

# betatherm



Asteroid radiátorcsalád

designandfunction  
designandfunction  
designandfunction  
designandfunction  
designandfunction



# HZ

## YRSA



Letisztult formavilág és modern megjelenés jellemzi legújabb termékcsaládunk tagjait, melyek megfelelnek a korszerű fürdőszobák minden elvárásának. A minimalista design nagy szárítófelülettel párosul, kialakításának köszönhetően egyszerűen lehet akasztani rá, és elektromos kivitelben is elérhető. A termékcsalád tagjai a szivárvány minden színében rendelhetők, ezáltal bármelyik fürdőszoba díszévé válhatnak.

ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁS 4X1/2" - TISZTÁN ELEKTROMOS KIVITELBEN IS - TÖBB FÉLE SZÍNBEN ELÉRHETŐ


HZ YRSA	szélesség	magasság	kötéstáv	teljesítmény		súly	térfogat	csőszám
	A (mm)	B (mm)	(mm)	W (75/65/20 °C)	W (55/45/20 °C)	kg	dm <sup>3</sup>	db
<b>HZ 50080</b>	500	835	50	444	229	11	4,4	8
<b>HZ 60080</b>	600	835	50	533	275	12	4,9	8
<b>HZ 50125</b>	500	1285	50	666	344	16	6,7	12
<b>HZ 60125</b>	600	1285	50	799	413	18	7,4	12
<b>HZ 50175</b>	500	1735	50	888	459	21	9,0	16
<b>HZ 60175</b>	600	1735	50	1065	550	24	9,9	16

KERESZTMETSZETEK



designandfunction  
designandfunction  
designandfunction  
designandfunction  
designandfunction

# HZJ / HZB SCYLLA



A HZB modellnél gyűjtőcsövek a radiátor bal oldalán, a HZJ modellnél a gyűjtőcsövek a radiátor jobb oldalán helyezkednek el.

ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁS 4X1/2" - TISZTÁN ELEKTROMOS KIVITELBEN IS - TÖBB FÉLE SZÍNBEN ELÉRHETŐ


HZJ / HZB SCYLLA	szélesség	magasság	kötéstáv	teljesítmény		súly	térfogat	csőszám
	A (mm)	B (mm)	(mm)	W (75/65/20 °C)	W (55/45/20 °C)	kg	dm <sup>3</sup>	db
HZB/HZJ 50080	500	835	50	499	258	12	4,7	9
HZB/HZJ 60080	600	835	50	599	310	13	5,2	9
HZB/HZJ 50125	500	1285	50	721	373	17	7,0	13
HZB/HZJ 60125	600	1285	50	866	447	19	7,7	13
HZB/HZJ 50175	500	1735	50	943	487	22	9,3	17
HZB/HZJ 60175	600	1735	50	1132	585	25	10,2	17

designandfunction  
designandfunction  
designandfunction  
designandfunction  
designandfunction

KERESZTMETSZETEK

# HZD

## NYSA



ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁS 4X1/2" - TISZTÁN ELEKTROMOS KIVITELBEN IS - TÖBB FÉLE SZÍNBEN ELÉRHETŐ

HZ NYSA	szélesség magasság		kötéstáv	teljesítmény		súly	térfogat	csőszám
	A (mm)	B (mm)	(mm)	W (75/65/20 °C)	W (55/45/20 °C)	kg	dm <sup>3</sup>	db
HZD 50120	500	1184	50	610	315	14	5,2	11
HZD 60120	600	1184	50	732	378	16	5,8	11
HZD 50150	500	1514	50	777	401	18	7,3	14
HZD 60150	600	1514	50	932	481	21	8,0	14
HZD 50180	500	1844	50	943	487	22	9,3	17
HZD 60180	600	1844	50	1132	585	25	10,2	17

EGYEDI MÉRTEK GYÁRTÁSÁRA IS VÁLLALKOZUNK

### GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS

Cím: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2.  
Telefon: +36 46 432-266 Fax: +36 46 432-288  
E-mail: betatherm@betatherm.hu

### BEMUTATÓTEREM

Cím: 1222 Budapest, Háros u. 12.  
Telefon: +36 1 209-2472 Mobiltelefon: +36 20 428 4096  
E-mail: mintabolt@betatherm.hu

[www.betatherm.hu](http://www.betatherm.hu)