

Laposcsöves radiátorok

A METRUM radiátorcsalád



A Betatherm Kft. termékínálatában meghatározó szerepet tölt be a METRUM laposcsöves radiátorcsalád, amely a műszaki innováció és a formatervezési szabadság egyedülálló ötvözte.

A „laposcső” – szakmai nevén síkóvál profil – különleges geometriai kialakításának köszönhetően eltér a hagyományos csőradiátorok világától. A vékony, lekerekített élű profilokból felépülő hőleadó felületet miatt a hőleadás hatékony és egyenletes.

Bár első pillantásra a klasszikus tagos radiátorokra emlékeztethet, a hasonlóság itt véget is ér. A METRUM radiátorok korszerű műszaki megoldásaiknak és rendkívüli formai rugalmasságuknak köszönhetően a mai építészeti és belsőépítészeti igényekhez igazodnak.

A laposcsöves kialakítás számos gyakorlati és esztétikai előnyt kínál:

- Nem zárja le a teret, így ideális nagy üvegfelületek elé
- Fényáteresztő szerkezete révén térelválasztóként is alkalmazható
- Könnyen tisztítható kialakítás
- Íves és szögben tört formákban is gyártható
- Kis víztérfogata miatt gyorsan reagál
- Kedvező áramlástechnikai tulajdonságok
- Beépített szelepes kivitelben is elérhető

A radiátorok egy- és kétsoros kivitelben, különböző osztástávolságokkal készülnek. Magasságuk 300 mm és 2200 mm között választható.

A széles formai és méretválaszték lehetővé teszi, hogy a METRUM radiátor ne csupán hőleadó berendezésként, hanem komplex belsőépítészeti elemként jelenjen meg. Alkalmazható többek között ülőpadként, előszobafalként, korlátként vagy akár térelválasztóként is, a szinte korlátlan színválaszték pedig további tervezési szabadságot biztosít.

Fejlesztéseink során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy termékeink ne csak műszakilag kiválóak, hanem esztétikai értéket is képviseljenek – olyan funkcionális design elemek, amelyek a tér meghatározó részévé válnak.

A gyártás minőségét az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerinti irányítási rendszerünk biztosítja.

Termékeink megfelelnek az EN 442 szabvány követelményeinek, és jogosultak a CE jelölés viselésére.

Bízunk benne, hogy jelen katalógus – elsősorban szakmai felhasználók számára – hatékony segítséget nyújt a megfelelő radiátor kiválasztásában.

Bányai Zoltán
Ügyvezető Igazgató

Miskolc, 2026


Laposcsöves radiátorok

Típusjelölés felépítése



Példa:


BM6



BM6 = Betatherm Metrum radiátor

A fűtőcső szélessége 60mm

BM6 2




1 = egysoros

2 = kétsoros

A kód 1 vagy 2 aszerint, hogy egysoros (szimpla), vagy kétsoros (dupla) modelltől van szó.


BM6 2060



A radiátor magassága cm-ben.

A magasság 30 - 220 cm között változhat 5 cm-es lépésként.
(035; 040 ... - ... 215; 220cm)

BM6 2060-30




A fűtőcsövek közötti távolság mm-ben megadva (T)

A lehetséges változatok 30, 35, 40 vagy 50 mm

Leggyakoribb a 40mm-es osztástáv.

Az optimális helykihasználást segítheti a távolság helyes kiválasztása.

BM6 2060-30/26



Az **utolsó számjegy** a radiátor tag-számát, vagyis a fűtőcsövek darabszámát jelenti.

A radiátor hossza kiszámítható az alábbi egyszerű képlettel:

$H = [(n-1) \times T] + 45 \text{ mm}$ ahol

H = a radiátor hossza (mm)

n = a radiátor tagszáma (db)

T = a fűtőcsövek közötti távolság (mm)

Laposcsöves radiátorok

Technikai alapadatok



A Betatherm Kft. **BM** típusjelű „Metrum” laposcsöves radiátorai hegesztett kivitelűek, függőlegesen elrendezett, síkossal profilú acél fűtőcsövekből, lekerekített végekkel készülnek. Alul és felül kör szelvényű gyűjtőcsövek helyezkednek el. A laposcsöves radiátorok egy- és kétsoros kivitelben, kilenc különböző osztástávolságban rendelhetők három fűtőcső szélességi méretben.

	Alap kivitel	Egyedi kivitel
Alapanyag	Laposcső 60x10 mm falvastagság 1,5 mm Gyűjtőcső Ø 35 x 1,5 mm	Laposcső 50x10 mm vagy 70x10 mm falvastagság 1,5mm vagy 2,0 mm
Próba nyomás	5,5 bar 1,5 mm falvastagságnál	
Üzemi nyomás	4,0 bar 1,5 mm falvastagságnál	
Fűtővíz minőség	Szabványnak megfelelő ivó-víz minőség, max. 0,1 mg/dm ³ oldott oxigéntartalommal	
Csatlakozás	4 db G 1/2" csatlakozó a gyűjtőcsövek végén	- 50 mm-es kötéstávolság - G 1/2", 3/8" vagy 1/4" méretű egyedi csonkkialakítás - Beépített szelepes kivitel Felár: egyedi ajánlat alapján (7. oldal)
Felület	RAL 9016 (fehér) színben	- Tetszés szerinti RAL szín - Minerál színskála színei - Antibakteriális festék RAL 9016 Felár: + 10 % Felár: + 20 % Felár: + 40 %
Szerelés	Az egységcsomag tartalmaz záró, és egy légtelenítő csavarokat. Speciális falazatokhoz és gipszkarton falakhoz az egységcsomagban található fali ék és csavar nem használható!	
Méreték	Magasság 300 - 2200 mm Szélesség 165 - 6000 mm között (súly és kezelhetőség figyelembevételével) Osztástávolság 30, 35, 40, vagy 50 mm Mélység: egysoros kivitelnél 95mm, dupla kivitelnél 155 mm	
Kivitel	Egyenes kivitel	- Szögben tört kivitel - Ívelt kivitel Felár: + 50 % Felár: + 60 %
Csomagolás	Élvédővel erősített zsugorfólia borítással. 60 Kg felett acél sarokvédő kiegészítővel.	Házhozszállítást külön megállapodás szerint vállalunk. Felár: egyedi


A katalógusban szereplő árak nettó listaárak, melyre ÁFA kerül felszámításra.
Az adatok és árak esetleges változtatásának jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Laposcsöves radiátorok

Radiátorok befoglaló méretei




- SZ = Szélesség
 M = Magasság
 K = Kötéstávolság
 T = Osztás távolság
 N = Tagszám




$$Sz = [(N - 1) \times T] + 45 \text{ mm}$$

Radiátortartó konzol

BM6 – 1 xxx




B 122




egysoros radiátorokhoz a **B 122 típusú** falitartó tartozik

BM6 – 2 xxx



B 123



kétsoros radiátorokhoz a **B 123 típusjelű**, falitartó tartozik


Laposcsöves radiátorok

Csatlakozó csonkok




Alap kivitel: 1 ; 2 ; 3 ; 4 helyzetű G 1/2"

Külön rendelésre: 5 ; 6 ; 7 ; 8 helyzetű G 1/2" ; esetleg G 3/8" ,vagy G 1/4" csatlakozás



6, 8 vagy 9 helyzetű 50mm-es kötéstávolságú G 1/2" csatlakozás




Laposcsöves radiátorok Csatlakoztatási lehetőségek



A belső terelő lemezzel, vagy 50 mm –es kötéssel ellátott radiátoroknál a visszatérő csonkot minden esetben egy látható és kitapintható hegesztési ponttal jelöljük! **FIGYELEM !** Nem megfelelő bekötés, teljesítménycsökkenést okozhat.

Jelmagyarázat:

Terelő lemez I
Légtelenítő L



Alap kivitel

1 ; 2 ; 3 ; 4 helyzetű G ½" csonkokkal




Külön rendelésre:



Alap kivitel + 5 ; 7 vagy 6 ; 8 helyzetű csatlakozó csomaggal + terelő lemez


3000,- Ft felár



50 mm-es csatlakozás

Alap kivitel + 6 ; 9 ; 8 helyzetű G ½" 50 mm-es kötés

3000,- Ft felár



Beépített szelepes csatlakozás

kizárólag a gyártó által beépített szelepbetéttel

Jobb vagy bal oldali helyzetű G ½" 50 mm-es kötés
M 30x1,5 mm-es termosztát fejhez.

4000,- Ft felár
(Termosztátfej nélkül)



Laposcsöves radiátorok

Külöleges kialakítások

Ívelt radiátorok

Egyedi kialakítás R sugarú ívelt falhoz (a méretvétel módját a megrendelő lap tartalmazza)




Belső ív

Külső ív




Szögben tört radiátorok

Egyedi kialakítás, $\alpha = 90^\circ$ és 179° között



Korlát radiátorok *

Egyedi megrendelés alapján




A radiátor magassága: **M = 700 mm**

A láb és korlát tartó magassága:

H = 100-100 mm

Ülőpad radiátorok *

300 mm magas **BM** radiátorokból kialakítva



A radiátor magassága **M = 300 mm**

A láb és ülőpad tartó magassága:

H = 100-100 mm

* A korlát és a pad, fa elemei nem szállítási tartozékok.

Laposcsöves radiátorok


Fali tartók, Beépített szelep




A laposcsöves **BM6** radiátorok felszerelését fix falelállású, műanyag betétes csőtartó konzolokkal javasoljuk. Külön rendelésre állítható padlótámaszt (**B 157**), illetve térbe állítható tartót (**B 2050**) is szállítunk. (10 oldal)

A tartókonzolok száma függ a radiátor hosszától, súlyától, a fal minőségétől. Az alábbiakban a konzolok ajánlott számát és elhelyezését ismertetjük. A helytelen rögzítésből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Rögzítési pontok



Beépített szelep



A szelepbetétek beépítési helyét, a megrendelésnél kell megadni. A fűtési előremenő csatlakozásnak minden esetben a radiátor **külső széle** felé kell kerülnie. Helytelen bekötés, működési zavarokat és teljesítménycsökkenést eredményez. Külön rendelés esetén 50 mm-es középccsatlakozással is szállítható.

A gyártó a radiátorokat speciális szelepbetéttel szereli, de a termosztátfej nem szállítási tartozék. Minden 30 x 1,5 mm-es menetes termosztátfej felszerelhető, de külön rendelésre egyedi igények kielégítésére is vállalkozunk.

A beépített szelepes csatlakozás felára 6500,-Ft ami nem tartalmazza a termosztátfej árát.

Laposcsöves radiátorok

Tartozékok




Az alapár tartalmazza a konzolok árát, de lehetőség van külön tartók beszerzésére is:

Radiátortartó konzol

Alap kivitelű, műanyag betéttel csillapított, fix falellású csőtartó konzol faliékkal és csavarral.

B 122	FE = 50 mm	egysoros BM6 -hoz	1 500,- Ft / db
B 123	FE = 90 mm	kétsoros BM6 -hoz	1 500,- Ft / db


*Figyelem! A szerelvények kiválasztásánál az 5.oldalon található falellásokat vegye figyelembe.



Állítható csőtartó konzol

Nagy felfekvő felületű, 100x40x5 mm alaplapú, műanyag betéttel csillapított, változtatható falellású fali tartó Hilti faliékkal és csavarral.


B 105 / 6	L = 60 mm	FE = ~50 mm –ig	3 700,- Ft / db
B 105 / 8	L = 80 mm	FE = ~70 mm –ig	3 700,- Ft / db
B 105 / 10	L = 100 mm	FE = ~90 mm –ig	3 700,- Ft / db
B 105 / 12	L = 120 mm	FE = ~110 mm –ig	3 700,- Ft / db
B 105 / 14	L = 140 mm	FE = ~130 mm –ig	3 700,- Ft / db



Állítható padló támasz



Nagy felfekvő felületű, 80x80x4 mm alaplapú, változtatható magasságú padló támasz! Csak kiegészítő rögzítésként fali tartó mellé!

B 157 / 65	h = 65 - 85 mm –ig	4 850,- Ft / db
B 157 / 90	h = 90 - 120 mm –ig	4 850,- Ft / db
B 157 / 120	h = 120 - 180 mm –ig	4 850,- Ft / db
B 157 / 180	h = 180 - 280 mm –ig	4 850,- Ft / db
B 157 / 270	h = 270 - 370 mm –ig	4 850,- Ft / db




Padló támasz

Hegesztett padlótámasz egyedi igények alapján. Önálló rögzítésként csak maximum 400mm magasságú radiátorokhoz használható, egyébként csak fali konzollal együtt biztonságos.



3 500,- Ft / db




Laposcsöves radiátorok Tartozékok



Térbe állítható tartó konzol

Nagy felfekvő felületű, 100x100x6 mm alaplappú, változtatható magasságú műanyag betéttel csillapított két csőtartójú, padló támasz

B 2050 / 1	H = 650 mm	A = 35 mm	11 500,- Ft / db
B 2051 / 1	H = 850 mm	A = 35 mm	11 500,- Ft / db
B 2052 / 1	H = 1100 mm	A = 35 mm	11 500,- Ft / db
B 2050 / 2	H = 650 mm	A = 100 mm	11 500,- Ft / db
B 2051 / 2	H = 850 mm	A = 100 mm	11 500,- Ft / db
B 2052 / 2	H = 1100 mm	A = 100 mm	11 500,- Ft / db



Csőrögzítő rugó

B 13 anyaga rozsdamentes rugóacél **1200,- Ft / db**

Az **B120** és az **B 105** típusú konzoloknál radiátoronként 2 – 4 darabot kell alkalmazni a véletlenszerű kiemelés ellen.



Szállítás

A radiátor szállítása és tárolása különös figyelmet kíván!


A fűtőcsövek nem terhelhetők!

A szállításnál és szerelés közben a radiátor súlyát a fűtőcsövekre terhelni tilos!

60 kg tömeg felett, a radiátorokat fém sarokvédővel szállítjuk.

A sarokvédőt csak a falra való felszerelés után szabad eltávolítani.

Helytelen szállításból és szerelésből bekövetkező sérülésekért a gyártó felelősséget nem vállal.



Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai méretezése




A radiátoraink hőteljesítmény értékei az **MSZ EN 442-2014** szabvány szerinti méréseken alapulnak. A táblázatokban szereplő értékeket Magyarországon az ÉMI Kht, Németországban a HLK Stuttgart laboratórium ellenőrizte.

Szabványos hőteljesítmény Φ_s ($\Delta T = 50 \text{ K}$)

Egy radiátor szabványos hőteljesítményét a következő körülmények között mért érték határozza meg:

- előremenő víz hőmérséklet $t_1 = 75 \text{ °C}$
- visszatérő víz hőmérséklet $t_2 = 65 \text{ °C}$
- helyiség levegő hőmérséklet * $t_r = 20 \text{ °C}$
- légnyomás $p = 101,325 \text{ kPa}$



* t_r vonatkoztatási levegő-hőmérséklet a helyiség közepén, a padló felett 0,75 m magasan mérve.

Ebből adódik a közepes fűtővíz hőmérséklet t_m °C-ban

$$t_m = \frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{75 + 65}{2} = 70 \text{ °C}$$

$$\Delta T = t_m - t_r = 70 - 20 = 50 \text{ K}$$

erre az **50 K** közepes hőmérséklet-különbségre van számolva a szabványos hőteljesítmény. (Napjainkban a pontosabb számításoknál ezt az értéket a logaritmikus középhőmérséklettel veszik figyelembe, így a pontos értéke **49,8 K**)

Tényleges hőteljesítmény Φ ($\Delta T = 50 \text{ K}$ -től eltérő)

50 K-tól eltérő ΔT (közepes hőmérséklet-különbség) esetén a tényleges hőteljesítmény a következő képen számolható:

$$\Phi = \Phi_s \times \left[\frac{\Delta T}{\Delta T_{50}} \right]^n = \Phi_s \times c_k$$

n = exponens (méréssel meghatározott, típusra jellemző kitevő), mely megtalálható a laposcsöves radiátorok hőtechnikai táblázataiban.

c_k = átszámítási tényező

A ΔT közepes hőmérséklet-különbséget a következő logaritmikus összefüggéssel lehet kiszámolni

$$\Delta T = \frac{(t_1 - t_r) - (t_2 - t_r)}{\ln \left[\frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r} \right]} = \frac{t_1 - t_2}{\ln \left[\frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r} \right]}$$

Számolási példa

Számoljuk ki egy $\Phi_s = 2178 \text{ Watt}$ szabványos hőteljesítményű, $n = 1,28$ exponens értékű radiátor Φ tényleges hőteljesítményét, ha

$t_1 = 65 \text{ °C}$;

$t_2 = 50 \text{ °C}$ és

$t_r = 22 \text{ °C}$

$$\Delta T = \frac{65 - 50}{\ln \left[\frac{65 - 22}{50 - 22} \right]} = \frac{15}{\ln \frac{43}{28}} = \frac{15}{0,4291} = 35,0 \text{ K}$$

Ennek alapján

$$\Phi = \Phi_s \times \left[\frac{\Delta T}{\Delta T_{50}} \right]^n = 2178 \times \left[\frac{35}{49,8} \right]^{1,28} = 2178 \times 0,637 = 1387 \text{ Watt}$$

Tehát ilyen körülmények között a radiátor tényleges hőteljesítménye **1387 Watt**-ra adódik.

Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai méretezése



A tényleges hőteljesítmény (Φ), a közepes hőmérsékletkülönbség (ΔT), és az átszámítási tényező (C_k) közelítő meghatározására léteznek táblázatok, melyek segítségével gyorsan, és jó közelítéssel átszámíthatók a szabványos értékek a ténylegesre.

Az I. táblázat segítségével kikereshető C_k értéke t_1 , t_2 és t_r függvényében (átlagos $n = 1,3$ közelítéssel).

A II. táblázat ΔT értékének meghatározására szolgál.

A hibák érzékelteséhez az előző példa számított értékei: $\Delta T = 35 \text{ K}$; $C_k = 0,637$

Az I. táblázat alapján $C_k = 0,631$

A II. táblázat alapján $\Delta T = 35,0 \text{ K}$

Másik számítási feladat, amikor a tényleges (szükséges) hőteljesítményből kiindulva visszaszámoljuk a szabványos hőteljesítmény értékét

$$\frac{\Phi(\text{szükséges})}{C_k} = \Phi_s$$

Az így kapott szabványos hőteljesítményhez közeli teljesítményű (Watt számú) radiátort kell keresnünk a technikai, ár és hőteljesítmény táblázatokból, figyelembe véve a befoglaló, és a rendelkezésre álló méreteket.

Víztömegáram

A radiátorokon belüli egyenletes hőeloszláshoz, illetve a mindenkori megbízható hőleadás garantálásához, szükséges egy megfelelő minimális vízmennyiség átáramlása a fűtőtesteken.

A szabványos víztömegáram (q_{ms} [kg/s]) a szabványos körülmények közötti hőleadáshoz szükséges víztömegáram.

$$q_{ms} = \frac{\Phi_s}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{\Phi_s}{4186 \times (t_1 - t_2)} [\text{kg/s}] = \frac{\Phi_s}{4186 \times (t_1 - t_2)} \times 3600 [\text{kg/h}]$$

c a víz fajhője [J / kgK]

Az előző példa esetén a szabványos és a tényleges víztömegáram értéke

$$q_{ms} = \frac{\Phi_s}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{2178}{4186 \times (75 - 65)} = 0,0520 [\text{kg/s}] = 187,3 [\text{kg/h}]$$

$$q_m = \frac{\Phi_s}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{2178}{4186 \times (65 - 50)} = 0,0346 [\text{kg/s}] = 124,9 [\text{kg/h}]$$

A példa alapján a szabványos víztömegáram 67%-a szükséges a megfelelő hőteljesítmény biztosításához.

Vízoldali ellenállás

A laposcsöves radiátorok vízoldali ellenállása jó pontossággal számolható ki az alábbi képlettel:

$$\Delta p = K \times q_m^2 [\text{Pa}]$$

Δp a vízoldali ellenállás [Pa]

q_m a fűtővíz tényleges tömegárama [kg / s]

K a radiátor kialakításától függő szorzószám, értéke:

egysoros laposcsöves BM radiátoroknál $K = 4,33 \times 10^4$

kétsoros laposcsöves BM radiátoroknál $K = 3,50 \times 10^4$

Laposcsöves radiátorok

Hőtechnikai átszámító táblázata



I. táblázat

C _k átszámítási tényező közelítő értéke (exponens n = 1,30)													
				Visszatérő fűtővíz hőmérséklet t ₂ [° C]									
				30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Előremenő fűtővíz hőmérséklet t ₁ [° C]	90	Helyiséglevegő hőmérséklet t _r [° C]	24		0,533	0,638	0,734	0,824	0,909	0,991	1,070	1,148	1,223
			22		0,591	0,694	0,789	0,878	0,963	1,045	1,125	1,202	1,278
			20		0,648	0,749	0,843	0,932	1,017	1,100	1,180	1,258	1,334
			18	0,596	0,705	0,805	0,898	0,987	1,072	1,155	1,235	1,313	1,390
			15	0,686	0,791	0,889	0,981	1,070	1,155	1,238	1,319	1,398	1,476
	85		24		0,499	0,600	0,691	0,777	0,859	0,937	1,013	1,087	1,160
			22		0,555	0,653	0,744	0,830	0,911	0,990	1,067	1,141	1,214
			20	0,503	0,611	0,707	0,797	0,883	0,964	1,044	1,120	1,196	1,269
			18	0,562	0,666	0,761	0,851	0,936	1,018	1,098	1,175	1,251	1,325
			15	0,648	0,749	0,843	0,932	1,017	1,100	1,180	1,258	1,334	1,409
	80		24		0,465	0,561	0,648	0,730	0,807	0,883	0,955	1,026	1,096
			22		0,519	0,613	0,699	0,781	0,859	0,934	1,008	1,079	1,149
			20	0,471	0,573	0,665	0,751	0,833	0,911	0,987	1,061	1,133	1,203
			18	0,527	0,627	0,718	0,803	0,885	0,964	1,040	1,114	1,187	1,258
			15	0,611	0,707	0,797	0,883	0,964	1,044	1,120	1,196	1,269	1,341
	75		24		0,431	0,521	0,604	0,682	0,756	0,827	0,897	0,964	
			22		0,483	0,572	0,654	0,731	0,806	0,878	0,948	1,016	
			20	0,438	0,535	0,622	0,704	0,782	0,857	0,929	1,000	1,069	
			18	0,492	0,587	0,673	0,755	0,833	0,908	0,981	1,053	1,122	
			15	0,573	0,665	0,751	0,833	0,911	0,987	1,061	1,133	1,203	
	70		24		0,397	0,482	0,560	0,633	0,703	0,771	0,837		
			22		0,446	0,530	0,608	0,682	0,752	0,821	0,887		
			20	0,405	0,496	0,579	0,657	0,731	0,802	0,871	0,938		
			18	0,457	0,546	0,629	0,706	0,781	0,852	0,922	0,990		
			15	0,535	0,622	0,704	0,782	0,857	0,929	1,000	1,069		
	65		24		0,362	0,441	0,515	0,584	0,650	0,714			
			22		0,410	0,488	0,561	0,631	0,698	0,762			
			20	0,372	0,457	0,536	0,609	0,679	0,746	0,812			
			18	0,421	0,506	0,584	0,657	0,728	0,796	0,862			
			15	0,496	0,579	0,657	0,731	0,802	0,871	0,938			
	60		24		0,327	0,401	0,469	0,533	0,595				
			22		0,372	0,446	0,514	0,579	0,642				
			20	0,338	0,418	0,491	0,560	0,626	0,690				
			18	0,386	0,465	0,538	0,607	0,674	0,738				
			15	0,457	0,536	0,609	0,679	0,746	0,812				
	55		24		0,291	0,359	0,422	0,482					
			22	0,259	0,335	0,403	0,466	0,527					
			20	0,304	0,379	0,447	0,511	0,572					
			18	0,350	0,423	0,491	0,556	0,619					
			15	0,418	0,491	0,560	0,626	0,690					
50	24		0,255	0,317	0,375			A víztömögaram a minimális határán van, ellenőrző számítás szükséges					
	22	0,228	0,296	0,358	0,417								
	20	0,270	0,338	0,401	0,460								
	18	0,313	0,381	0,444	0,504								
	15	0,379	0,447	0,511	0,572								
45	24		0,218	0,274									
	22	0,196	0,257	0,313									
	20	0,235	0,297	0,354									
	18	0,276	0,338	0,396									
	15	0,338	0,401	0,460									

Laposcsöves radiátorok

Hőtechnikai átszámító táblázata



II. táblázat

Δ T közepes hőmérséklet-különbség közelítő értéke													
				Visszatérő fűtővíz hőmérséklet t ₂ [° C]									
				30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Előremenő fűtővíz hőmérséklet t ₁ [° C]	90	Helyiség levegő hőmérséklet t _r [° C]	24			35,3	39,3	42,9	46,3	49,5	52,5	55,4	58,2
			22			37,6	41,5	45,1	48,4	51,6	54,5	57,4	60,2
			20			39,9	43,7	47,2	50,5	53,6	56,6	59,4	62,2
			18		38,1	42,2	45,9	49,3	52,6	55,7	58,6	61,5	64,2
			15		41,6	45,5	49,1	52,5	55,7	58,7	61,7	64,5	67,2
	85		24			33,6	37,5	41,0	44,3	47,4	50,3	53,1	55,9
			22			35,9	39,7	43,2	46,4	49,5	52,4	55,2	57,9
			20			38,2	41,9	45,3	48,5	51,5	54,4	57,2	59,9
			18		36,5	40,4	44,0	47,4	50,5	53,5	56,4	59,2	61,9
			15		39,9	43,7	47,2	50,5	53,6	56,6	59,4	62,2	64,9
	80		24			31,9	35,7	39,1	42,3	45,3	48,1	50,8	53,5
			22			34,2	37,8	41,2	44,3	47,3	50,1	52,8	55,5
			20		32,5	36,4	40,0	43,3	46,4	49,3	52,1	54,8	57,5
			18		34,8	38,6	42,1	45,4	48,4	51,4	54,2	56,9	59,5
			15		38,2	41,9	45,3	48,5	51,5	54,4	57,2	59,9	62,5
	75		24			30,2	33,8	37,1	40,2	43,1	45,8	48,5	
			22			32,4	35,9	39,2	42,2	45,1	47,8	50,5	
			20		30,8	34,6	38,0	41,2	44,2	47,1	49,8	52,5	
			18		33,1	36,8	40,1	43,3	46,3	49,1	51,8	54,5	
			15	32,5	36,4	40,0	43,3	46,4	49,3	52,1	54,8	57,5	
70	24			28,4	31,9	35,1	38,0	40,8	43,5				
	22			30,6	34,0	37,1	40,0	42,8	45,5				
	20		26,8	32,7	36,1	39,2	42,1	44,8	47,5				
	18		31,3	34,9	38,1	41,2	44,1	46,8	49,5				
	15	30,8	34,6	38,0	41,2	44,2	47,1	49,8	52,5				
65	24			26,6	29,9	32,9	35,8	38,4					
	22			28,7	32,0	35,0	37,8	40,4					
	20		25,1	30,8	34,0	37,0	39,8	42,5					
	18		27,3	32,9	36,1	39,0	41,8	44,5					
	15	29,1	32,7	36,1	39,2	42,1	44,8	47,5					
60	24			21,1	24,7	27,8	30,7	33,4					
	22			23,3	26,8	29,9	32,7	35,4					
	20			25,5	28,9	31,9	34,8	37,4					
	18	23,9	27,6	30,9	33,9	36,8	39,4						
	15	27,3	30,8	34,0	37,0	39,8	42,5						
55	24			19,3	22,7	25,7	28,4						
	22			21,5	24,7	27,7	30,4						
	20			23,6	26,8	29,7	32,4						
	18	22,2	25,7	28,9	31,7	34,4							
	15	25,5	28,9	31,9	34,8	37,4							
50	24			17,4	20,6	23,4		A víztömegáram a minimális határán van, ellenőrző számítás szükséges					
	22			19,6	22,6	25,4							
	20	18,2	21,6	24,7	27,4								
	18	20,4	23,7	26,7	29,4								
	15	23,6	26,8	29,7	32,4								
45	24			15,5	18,4								
	22	14,2	17,5	20,4									
	20	16,4	19,6	22,4									
	18	18,5	21,6	24,4									
	15	21,6	24,7	27,4									

Betatherm Kft.

Általános szállítási feltételek



1. Érvényesség

- 1.1. A Betatherm Kft minden szerződésére az alábbi általános szállítási feltételek érvényesek, amelyet a megrendeléssel, illetve a visszaigazolás elfogadásával érvényesnek kell tekinteni.
- 1.2. Az általános szállítási feltételektől eltérés csak a Betatherm Kft írásbeli nyilatkozatával lehetséges.
- 1.3. A Megrendelő köteles a Betatherm Kft figyelmét minden olyan körülményre, előírásra felhívni, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 1.4. Ezek a feltételek, illetve az elfogadott eltérések minden más megállapodást érvénytelenítenek.

2. Visszaigazolás, módosítás, lemondás

- 2.1. Amennyiben a gyártás kezdetéig nem történik módosítás, a szállítandó termékek specifikációjára a visszaigazolás a meghatározó. Amennyiben a visszaigazolásra három munkanapon belül nem érkezik írásbeli véleményeltérés, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni.
- 2.2. Az esetleges módosítások elfogadásakor a Betatherm Kft jogosult közölni az esetleges felárat.
- 2.3. Módosításhoz, vagy törléshez a Betatherm Kft írásbeli beleegyezése szükséges, az esetleges plusz költségek Megrendelőt terhelik.

3. Árak

- 3.1. A prospektusok és árlisták érvényessége korlátozott, csak figyelemfelkeltést szolgálnak. Mindenkor az ajánlatban, és a visszaigazolásban szereplő ár az érvényes.
- 3.2. A visszaigazolás nettó Forint árakat tartalmaz, melyre a 27 % ÁFA felszámításra kerül.

4. Tulajdonjog fenntartás

- 4.1. Ameddig Megrendelő nem teljesíti kötelezettségeit, addig a kiszállított és átvett áru tulajdonjoga a Betatherm Kft –nél marad.
- 4.2. A vételár teljes kiegyenlítéséig Megrendelő köteles a Betatherm Kft tulajdonát képező szállítmányt a jó gazda gondosságával megőrizni.

5. Fizetési feltételek

- 5.1. A fizetési határidő a teljesítés (a Betatherm Kft elhagyás) időpontjától számít, függetlenül az esetleges szállítmányozói késedelemről. Nincs halasztó hatálya a különféle reklamációknak, kivéve, ha ezt a Betatherm Kft írásban elfogadja.
- 5.2. Nincs halasztó hatálya a hiányos teljesítésnek, amennyiben a használatához nem nélkülözhetetlen kiegészítőkről van szó.
- 5.3. A fizetési határidő túllépése késedelmi kamat felszámítását vonja maga után (mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat), illetve jogalap a további szállítások feltételhez kötésére, illetve leállítására.

6. Csomagolás, szállítás

- 6.1. Az áru csomagolására Betatherm Kft a legcélszerűbb anyagokat használja. Amennyiben a normál csomagolást meghaladóan kell védeni az árut (pl. vasúti feladás), annak költségét felszámítja a visszaigazolás szerint. Csomagoló anyagot nem vesz vissza.
- 6.2. A szállítás módját Megrendelővel egyeztetve Betatherm Kft határozza meg, és a visszaigazolásban rögzíti.
- 6.3. Megállapodás hiányában az árut Megrendelő szállítja el a Betatherm Kft miskolci székhelyéről, telephelyéről, mintatermeiből.
- 6.4. A vasúti, illetve postai feladásakor a szállítás költsége Megrendelőt terheli.
- 6.5. A szállítmányért a felelősség a gyártómű elhagyásától a Megrendelőt terheli, ha a szállítást nem a Betatherm Kft végzi, vagy végezteti.
- 6.6. A gépjárműről történő lerakodás illetve az épületbe történő beszállítás a Megrendelő feladata. A keletkező károkért Betatherm Kft nem vállal semmilyen felelősséget.
- 6.7. Mindenféle szállítási káreseményt a szállítás módja szerint a postán, a vasútállomáson vagy a speditőrnél kell haladéktalanul bejelenteni és jegyzőkönyvezni.

7. Szállítási határidő

- 7.1. A szállítási határidőt Betatherm Kft igyekszik legjobb tudása szerint meghatározni, de erre nem tud garanciát vállalni.
- 7.2. A szállítási határidő késedelmes teljesítése nem lehet indoka kártérítésnek, vagy lemondásnak.
- 7.3. A szállítási határidő a felrakodás időpontját jelenti a Betatherm Kft székhelyén.
- 7.4. Közúti szállítás esetén az útidő meghosszabbodásáért nem lehet kártérítési igényt támasztani.
- 7.5. Ha a szállítási határidő időpontjában a Megrendelő az árut nem tudja átvenni, Betatherm Kft jogosult azt Megrendelő költségére és felelősségére raktározni, és azt teljesítettként kiszámlázni.
- 7.6. Keret-megállapodások, rendelések esetén a gyártás csak a konkrét lehívás kézhezvétele után kezdődik.

Betatherm Kft.

Általános szállítási feltételek



8. Áruátvétel

- 8.1. Megrendelő köteles a szállítmányt átvételkor ellenőrizni. Ha a szállítólevélhez képest eltérést tapasztal, köteles azt azonnal jelezni, és nyolc napon belül írásban észrevételt tenni (lásd a 6.8. pontot is).
- 8.2. A nem szembeötlő hibákat észlelés után azonnal, de legkésőbb a garancia idő lejártáig jelezni kell.
- 8.3. A kifogásolás nem ok a fizetés visszatartására (lásd 5.1. pontot).
- 8.4. Amennyiben Megrendelő a szállítmány átvételi feltételeként gyártóműnél történő ellenőrzést köt ki, úgy azt köteles Betatherm Kft. készre-jelentését követően három munkanapon belül elvégezni, ellenkező esetben az átvétel megtörténtnek tekintendő.

9. Visszavásárlás

- 9.1. Betatherm Kft. diszkrecionális joga, hogy azokat a termékeket, melyeket változatlanul forgalmaz, visszavásárolja a Megrendelőtől. Ez csak sérülésmentes termékekre vonatkozhat. A visszavásárlás nem kötelezettség.
- 9.2. A visszaszállítás szállítólevéllel a megbeszélt helyre történik.
- 9.3. A termék eredeti árából levonásra kerül az ismelt vizsgálati, bonyolítási és szállítási díj, valamint az esetleges repasszállási költség.

10. Ábrák, méretek, adatok

- 10.1. A prospektusokban található ábrák, méretek, adatok nem kötelező jellegűek, az esetleges sajtóhibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
- 10.2. A konstrukciós változtatások jogát Betatherm Kft. fenntartja.
- 10.3. Betatherm Kft. minden dokumentációt saját tulajdonának tekint, beleegyezése nélkül harmadik fél részére ezek nem adhatók át.

11. Garancia

- 11.1. Betatherm Kft. fűtőtesteire **öt év** garanciát vállal. A kiegészítőkre, idegen gyártmányokra **két év** a garancia idő.
- 11.2. A garancia vonatkozik a katalógusban és a visszaigazolásban vállalt adatokra, hőteljesítményekre, valamint a termék minőségére is.
- 11.3. Betatherm Kft. garanciális kötelezettsége keretében díjmentesen megjavítja a meghibásodott alkatrészeket, vagy csere alkatrészt biztosít (ennek eldöntése kizárólagos joga).
- 11.4. A meghibásodott terméket általában megegyezés szerint a vásárlás helyén, székhelyén, telephelyén vagy mintatermeiben veszi át, illetve adja visszajavítás után. A kicserélt, illetve megjavított alkatrészek garanciája a komplett berendezés garancia idejével befejeződik, komplett csere esetén is lejár az ötödik év végén.
- 11.5. Ezek a garanciális kötelezettségek csak abban az esetben érvényesek, ha a meghibásodás tényét annak észlelésekor Betatherm Kft.-nek haladéktalanul bejelentik.
- 11.6. A garancia megszűnik, amennyiben a Megrendelő, vagy harmadik személy a Betatherm Kft. írásbeli engedélye nélkül változtat, illetve javít a berendezésen.
- 11.7. Teljesítmény reklamáció esetén a helyszíni vizsgálathoz szükséges (a vizsgáló szerv által igényelt) feltételeket Megrendelőnek kell biztosítania.
- 11.8. A garanciális jogok érvényesítésének előfeltétele a számla teljes kiegyenlítése.

12. Kizárások

- 12.1. A garanciából ki vannak zárva azok a hibák, melyek külső erőhatás, vis maior, nem rendeltetésszerű használat, szállítási, raktározási sérülés, szakszerűtlen tervezés, kivitelezés vagy üzembehelyezés következményei.
- 12.2. Szintén ki vannak zárva a kopó alkatrészek (pl. tömítések), valamint a nem előírászerű fűtőközeg (pl. használati melegvíz) használatára, eliszaposodásra, szakszerűtlen rendszer-tisztításra visszavezethető korróziós meghibásodások.
- 12.3. Betatherm Kft. kizárja a fűtési rendszer megbontásából adódó szerelési, hiba megállapítási, vagy az esetleges kártérítési költségeket.

13. Joghatály

- 13.1. A szerződési feltételek által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.
- 13.2. Ahol a feltételek bizonyos pontjai esetleg ütköznek a fennálló jogszabályokkal, ott e részek hatályukat veszítik, ám ez a többi rész érvényességét nem érinti.
- 13.3. Vitás esetek rendezésére felek kikötik a Miskolc Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Laposcsöves radiátorok

Jelölések



A tervezési segédletben használt jelölések és rövidítések:

M	mm	Magasság
K	mm	Kötéstávolság
B	mm	Mélység
SZ	mm	Szélesség
F	m ² / fűtőcső	Felület
V	dm ³ / fűtőcső	Térfogat
G	kg / fűtőcső	Súly
q_{ms}	kg / s	Szabványos víztömegáram (EN 442 szerint)
S	%	Sugárzási tényező
n		Exponens
Φs 75/65/20 °C	W / fűtőcső	Szabványos hőteljesítmény (EN 442 szerint) Δt=50 K
T	mm	Osztástávolság 30; 35; 40; 50 mm lehet

Minden hőteljesítmény adat az MSZ EN 442- 2 szabvány szerinti mérésen alapul. A hőteljesítmény adatok, illetve az építési célú felhasználás az alábbiak szerint tanúsítottak:



A Betatherm Kft **ISO 9001:2015** és **ISO 14001:2015** számú szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének működtetésével garantálja, hogy különleges acél csőradiátorainak fejlesztése, gyártása és forgalmazása során az általa végzett tevékenységek és a nyújtott szolgáltatások minősége megfeleljen a szerződésekben vállalt kötelezettségeknek, a törvényi előírásoknak és a vevői elvárásoknak, illetve ahol lehet, meghaladja azokat.



A Metrum radiátorcsalád tagjai a **Heizung-Luftund-Klimatechnik Stuttgart** laboratóriumában *Conformité Européenne* szerinti minősítésre kerültek és minden előírásnak kiválóan megfeleltek. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: B06 611.1882




Az MSZ EN 442-2 szabvány szerinti, hőteljesítményre, nyomásállóságra, és áramlási ellenállásra vonatkozó vizsgálatokat, valamint a kialakításra, csomagolásra, szerelhetőségre és méretekre vonatkozó ellenőrzést az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. végezte.

Laposcsöves radiátorok Íves kivitel méretvétele




Az íves falfelületek nem minden esetben követik a pontos geometriai formát, ezért mindig ügyelni kell a pontos és szakszerű méretvételre. A helytelen méretvételtől adódó hibákért a gyártómű felelősséget nem vállal.

Belső ív esetén (homorú radiator)




Kössük össze a végpontokat, majd mérjük meg a radiator ívéből adódó húr hosszát! Ezt az értéket itt X.




Skálázzuk be a húr 100mm-enként és mérjük meg minden pontban az adott hosszt a fal és a húr között. Töltsük ki a mellékletben található táblázatot.

Külső ív esetén (domború radiator)



Szerkesszünk egy érintő egyenest, a végére állítsunk merőleget úgy, hogy a végeik a radiator kívánt végpontjához kerüljön. A két merőleges hossza különbözhet, ha az ív nem szabályos. Az érintő egyenes hossza legyen X.



Skálázzuk be a húr 100mm-enként középről kiindulva balra és jobbra, mérjük meg minden pontban az adott távolságot a fal és az érintő között!

Töltsük ki a mellékletben található táblázatot.



cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-30/3	36 702	46 611	60	31	300	105	94	1,7	0,2	0,5
BM6 1 030-30/4	38 942	49 457	80	41	300	135	94	2,2	0,2	0,7
BM6 1 030-30/5	41 183	52 302	100	51	300	165	94	2,8	0,3	0,8
BM6 1 030-30/6	43 424	55 148	120	61	300	195	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 030-30/7	45 664	57 993	140	72	300	225	94	3,9	0,4	1,2
BM6 1 030-30/8	47 905	60 839	160	82	300	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-30/9	50 145	63 684	180	92	300	285	94	5,1	0,5	1,5
BM6 1 030-30/10	52 386	66 530	200	102	300	315	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 030-30/11	54 626	69 375	220	112	300	345	94	6,2	0,6	1,8
BM6 1 030-30/12	56 867	72 221	240	123	300	375	94	6,7	0,6	2,0
BM6 1 030-30/13	59 107	75 066	260	133	300	405	94	7,3	0,7	2,1
BM6 1 030-30/14	61 348	77 912	280	143	300	435	94	7,9	0,7	2,3
BM6 1 030-30/15	63 589	80 757	300	153	300	465	94	8,4	0,8	2,5
BM6 1 030-30/16	65 829	83 603	320	164	300	495	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-30/17	68 070	86 448	340	174	300	525	94	9,5	0,9	2,8
BM6 1 030-30/18	70 310	89 294	360	184	300	555	94	10,1	0,9	3,0
BM6 1 030-30/19	72 551	92 139	380	194	300	585	94	10,7	1,0	3,1
BM6 1 030-30/20	74 791	94 985	400	204	300	615	94	11,2	1,0	3,3
BM6 1 030-30/21	77 032	97 830	420	215	300	645	94	11,8	1,1	3,5
BM6 1 030-30/22	79 272	100 676	440	225	300	675	94	12,4	1,1	3,6
BM6 1 030-30/23	81 513	103 521	460	235	300	705	94	12,9	1,2	3,8
BM6 1 030-30/24	83 753	106 367	480	245	300	735	94	13,5	1,2	3,9
BM6 1 030-30/25	85 994	109 212	500	256	300	765	94	14,0	1,3	4,1
BM6 1 030-30/26	88 235	112 058	520	266	300	795	94	14,6	1,3	4,3
BM6 1 030-30/27	90 475	114 903	540	276	300	825	94	15,2	1,4	4,4
BM6 1 030-30/28	92 716	117 749	560	286	300	855	94	15,7	1,4	4,6
BM6 1 030-30/29	94 956	120 594	580	296	300	885	94	16,3	1,5	4,8
BM6 1 030-30/30	97 197	123 440	600	307	300	915	94	16,8	1,5	4,9
BM6 1 030-30/31	99 437	126 285	620	317	300	945	94	17,4	1,6	5,1
BM6 1 030-30/32	101 678	129 131	640	327	300	975	94	18,0	1,6	5,3
BM6 1 030-30/33	103 918	131 976	660	337	300	1 005	94	18,5	1,7	5,4
BM6 1 030-30/34	106 159	134 822	680	347	300	1 035	94	19,1	1,7	5,6
BM6 1 030-30/35	108 399	137 667	700	358	300	1 065	94	19,7	1,8	5,8
BM6 1 030-30/36	110 640	140 513	720	368	300	1 095	94	20,2	1,8	5,9
BM6 1 030-30/37	112 881	143 358	740	378	300	1 125	94	20,8	1,9	6,1
BM6 1 030-30/38	115 121	146 204	760	388	300	1 155	94	21,3	1,9	6,2
BM6 1 030-30/39	117 362	149 049	780	399	300	1 185	94	21,9	2,0	6,4
BM6 1 030-30/40	119 602	151 895	800	409	300	1 215	94	22,5	2,0	6,6
BM6 1 030-30/41	121 843	154 740	820	419	300	1 245	94	23,0	2,1	6,7
BM6 1 030-30/42	124 083	157 586	840	429	300	1 275	94	23,6	2,1	6,9
BM6 1 030-30/43	126 324	160 431	860	439	300	1 305	94	24,1	2,2	7,1
BM6 1 030-30/44	128 564	163 277	880	450	300	1 335	94	24,7	2,2	7,2
BM6 1 030-30/45	130 805	166 122	900	460	300	1 365	94	25,3	2,3	7,4
BM6 1 030-30/46	133 046	168 968	920	470	300	1 395	94	25,8	2,3	7,6
BM6 1 030-30/47	135 286	171 813	940	480	300	1 425	94	26,4	2,4	7,7
BM6 1 030-30/48	137 527	174 659	960	491	300	1 455	94	27,0	2,4	7,9
BM6 1 030-30/49	139 767	177 504	980	501	300	1 485	94	27,5	2,5	8,1
BM6 1 030-30/50	142 008	180 350	1 000	511	300	1 515	94	28,1	2,5	8,2
BM6 1 030-30/51	144 248	183 195	1 020	521	300	1 545	94	28,6	2,6	8,4
BM6 1 030-30/52	146 489	186 041	1 040	531	300	1 575	94	29,2	2,6	8,5
BM6 1 030-30/53	148 729	188 886	1 060	542	300	1 605	94	29,8	2,7	8,7
BM6 1 030-30/54	150 970	191 732	1 080	552	300	1 635	94	30,3	2,7	8,9
BM6 1 030-30/55	153 210	194 577	1 100	562	300	1 665	94	30,9	2,8	9,0
BM6 1 030-30/56	155 451	197 423	1 120	572	300	1 695	94	31,5	2,8	9,2
BM6 1 030-30/57	157 692	200 268	1 140	583	300	1 725	94	32,0	2,9	9,4
BM6 1 030-30/58	159 932	203 114	1 160	593	300	1 755	94	32,6	2,9	9,5
BM6 1 030-30/59	162 173	205 959	1 180	603	300	1 785	94	33,1	3,0	9,7
BM6 1 030-30/60	164 413	208 805	1 200	613	300	1 815	94	33,7	3,0	9,9
BM6 1 030-30/61	166 654	211 650	1 220	623	300	1 845	94	34,3	3,1	10,0
BM6 1 030-30/62	168 894	214 496	1 240	634	300	1 875	94	34,8	3,1	10,2
BM6 1 030-30/63	171 135	217 341	1 260	644	300	1 905	94	35,4	3,2	10,4
BM6 1 030-30/64	173 375	220 187	1 280	654	300	1 935	94	35,9	3,2	10,5
BM6 1 030-30/65	175 616	223 032	1 300	664	300	1 965	94	36,5	3,3	10,7
BM6 1 030-30/66	177 857	225 878	1 320	675	300	1 995	94	37,1	3,3	10,9
BM6 1 030-30/67	180 097	228 723	1 340	685	300	2 025	94	37,6	3,4	11,0
BM6 1 030-30/68	182 338	231 569	1 360	695	300	2 055	94	38,2	3,4	11,2

BM6 1 030-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 030-35/3	36 702	46 611	62	32	300	115	94	1,7	0,2	0,5
	BM6 1 030-35/4	38 942	49 457	83	43	300	150	94	2,3	0,2	0,7
	BM6 1 030-35/5	41 183	52 302	104	53	300	185	94	2,9	0,3	0,8
	BM6 1 030-35/6	43 424	55 148	125	64	300	220	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 030-35/7	45 664	57 993	146	74	300	255	94	4,0	0,4	1,2
	BM6 1 030-35/8	47 905	60 839	166	85	300	290	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 030-35/9	50 145	63 684	187	96	300	325	94	5,2	0,5	1,5
	BM6 1 030-35/10	52 386	66 530	208	106	300	360	94	5,8	0,5	1,7
	BM6 1 030-35/11	54 626	69 375	229	117	300	395	94	6,4	0,6	1,8
	BM6 1 030-35/12	56 867	72 221	250	128	300	430	94	6,9	0,6	2,0
	BM6 1 030-35/13	59 107	75 066	270	138	300	465	94	7,5	0,7	2,2
	BM6 1 030-35/14	61 348	77 912	291	149	300	500	94	8,1	0,7	2,3
	BM6 1 030-35/15	63 589	80 757	312	159	300	535	94	8,7	0,8	2,5
	BM6 1 030-35/16	65 829	83 603	333	170	300	570	94	9,3	0,8	2,7
	BM6 1 030-35/17	68 070	86 448	354	181	300	605	94	9,8	0,9	2,8
	BM6 1 030-35/18	70 310	89 294	374	191	300	640	94	10,4	0,9	3,0
	BM6 1 030-35/19	72 551	92 139	395	202	300	675	94	11,0	1,0	3,2
	BM6 1 030-35/20	74 791	94 985	416	213	300	710	94	11,6	1,0	3,3
	BM6 1 030-35/21	77 032	97 830	437	223	300	745	94	12,1	1,1	3,5
	BM6 1 030-35/22	79 272	100 676	458	234	300	780	94	12,7	1,1	3,7
	BM6 1 030-35/23	81 513	103 521	478	244	300	815	94	13,3	1,2	3,8
	BM6 1 030-35/24	83 753	106 367	499	255	300	850	94	13,9	1,2	4,0
	BM6 1 030-35/25	85 994	109 212	520	266	300	885	94	14,5	1,3	4,2
	BM6 1 030-35/26	88 235	112 058	541	276	300	920	94	15,0	1,3	4,3
	BM6 1 030-35/27	90 475	114 903	562	287	300	955	94	15,6	1,4	4,5
	BM6 1 030-35/28	92 716	117 749	582	298	300	990	94	16,2	1,4	4,7
	BM6 1 030-35/29	94 956	120 594	603	308	300	1 025	94	16,8	1,5	4,8
	BM6 1 030-35/30	97 197	123 440	624	319	300	1 060	94	17,4	1,5	5,0
	BM6 1 030-35/31	99 437	126 285	645	329	300	1 095	94	17,9	1,6	5,2
	BM6 1 030-35/32	101 678	129 131	666	340	300	1 130	94	18,5	1,6	5,3
	BM6 1 030-35/33	103 918	131 976	686	351	300	1 165	94	19,1	1,7	5,5
	BM6 1 030-35/34	106 159	134 822	707	361	300	1 200	94	19,7	1,7	5,7
	BM6 1 030-35/35	108 399	137 667	728	372	300	1 235	94	20,2	1,8	5,8
	BM6 1 030-35/36	110 640	140 513	749	383	300	1 270	94	20,8	1,8	6,0
	BM6 1 030-35/37	112 881	143 358	770	393	300	1 305	94	21,4	1,9	6,2
	BM6 1 030-35/38	115 121	146 204	790	404	300	1 340	94	22,0	1,9	6,3
	BM6 1 030-35/39	117 362	149 049	811	415	300	1 375	94	22,6	2,0	6,5
	BM6 1 030-35/40	119 602	151 895	832	425	300	1 410	94	23,1	2,0	6,7
	BM6 1 030-35/41	121 843	154 740	853	436	300	1 445	94	23,7	2,1	6,8
	BM6 1 030-35/42	124 083	157 586	874	446	300	1 480	94	24,3	2,1	7,0
	BM6 1 030-35/43	126 324	160 431	894	457	300	1 515	94	24,9	2,2	7,2
	BM6 1 030-35/44	128 564	163 277	915	468	300	1 550	94	25,4	2,2	7,3
	BM6 1 030-35/45	130 805	166 122	936	478	300	1 585	94	26,0	2,3	7,5
	BM6 1 030-35/46	133 046	168 968	957	489	300	1 620	94	26,6	2,3	7,7
	BM6 1 030-35/47	135 286	171 813	978	500	300	1 655	94	27,2	2,4	7,8
	BM6 1 030-35/48	137 527	174 659	998	510	300	1 690	94	27,8	2,4	8,0
	BM6 1 030-35/49	139 767	177 504	1 019	521	300	1 725	94	28,3	2,5	8,2
	BM6 1 030-35/50	142 008	180 350	1 040	531	300	1 760	94	28,9	2,5	8,4
	BM6 1 030-35/51	144 248	183 195	1 061	542	300	1 795	94	29,5	2,6	8,5
	BM6 1 030-35/52	146 489	186 041	1 082	553	300	1 830	94	30,1	2,6	8,7
	BM6 1 030-35/53	148 729	188 886	1 102	563	300	1 865	94	30,7	2,7	8,9
	BM6 1 030-35/54	150 970	191 732	1 123	574	300	1 900	94	31,2	2,7	9,0
	BM6 1 030-35/55	153 210	194 577	1 144	585	300	1 935	94	31,8	2,8	9,2
	BM6 1 030-35/56	155 451	197 423	1 165	595	300	1 970	94	32,4	2,8	9,4
	BM6 1 030-35/57	157 692	200 268	1 186	606	300	2 005	94	33,0	2,9	9,5
	BM6 1 030-35/58	159 932	203 114	1 206	616	300	2 040	94	33,5	2,9	9,7
	BM6 1 030-35/59	162 173	205 959	1 227	627	300	2 075	94	34,1	3,0	9,9
	BM6 1 030-35/60	164 413	208 805	1 248	638	300	2 110	94	34,7	3,0	10,0
	BM6 1 030-35/61	166 654	211 650	1 269	648	300	2 145	94	35,3	3,1	10,2
	BM6 1 030-35/62	168 894	214 496	1 290	659	300	2 180	94	35,9	3,1	10,4
	BM6 1 030-35/63	171 135	217 341	1 310	670	300	2 215	94	36,4	3,2	10,5
	BM6 1 030-35/64	173 375	220 187	1 331	680	300	2 250	94	37,0	3,2	10,7
	BM6 1 030-35/65	175 616	223 032	1 352	691	300	2 285	94	37,6	3,3	10,9
	BM6 1 030-35/66	177 857	225 878	1 373	702	300	2 320	94	38,2	3,3	11,0
	BM6 1 030-35/67	180 097	228 723	1 394	712	300	2 355	94	38,8	3,4	11,2
	BM6 1 030-35/68	182 338	231 569	1 414	723	300	2 390	94	39,3	3,4	11,4

BM6 1 030-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 030-40/3	36 702	46 611	65	33	300	125	94	1,8	0,2	0,5
	BM6 1 030-40/4	38 942	49 457	86	44	300	165	94	2,4	0,2	0,7
	BM6 1 030-40/5	41 183	52 302	108	55	300	205	94	3,0	0,3	0,9
	BM6 1 030-40/6	43 424	55 148	129	66	300	245	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 030-40/7	45 664	57 993	151	77	300	285	94	4,1	0,4	1,2
	BM6 1 030-40/8	47 905	60 839	172	88	300	325	94	4,7	0,4	1,4
	BM6 1 030-40/9	50 145	63 684	194	99	300	365	94	5,3	0,5	1,5
	BM6 1 030-40/10	52 386	66 530	215	110	300	405	94	5,9	0,5	1,7
	BM6 1 030-40/11	54 626	69 375	237	121	300	445	94	6,5	0,6	1,9
	BM6 1 030-40/12	56 867	72 221	258	132	300	485	94	7,1	0,6	2,0
	BM6 1 030-40/13	59 107	75 066	280	143	300	525	94	7,7	0,7	2,2
	BM6 1 030-40/14	61 348	77 912	301	154	300	565	94	8,3	0,7	2,4
	BM6 1 030-40/15	63 589	80 757	323	165	300	605	94	8,9	0,8	2,6
	BM6 1 030-40/16	65 829	83 603	344	176	300	645	94	9,4	0,8	2,7
	BM6 1 030-40/17	68 070	86 448	366	187	300	685	94	10,0	0,9	2,9
	BM6 1 030-40/18	70 310	89 294	387	198	300	725	94	10,6	0,9	3,1
	BM6 1 030-40/19	72 551	92 139	409	209	300	765	94	11,2	1,0	3,2
	BM6 1 030-40/20	74 791	94 985	430	220	300	805	94	11,8	1,0	3,4
	BM6 1 030-40/21	77 032	97 830	452	231	300	845	94	12,4	1,1	3,6
	BM6 1 030-40/22	79 272	100 676	473	242	300	885	94	13,0	1,1	3,7
	BM6 1 030-40/23	81 513	103 521	495	253	300	925	94	13,6	1,2	3,9
	BM6 1 030-40/24	83 753	106 367	516	264	300	965	94	14,2	1,2	4,1
	BM6 1 030-40/25	85 994	109 212	538	275	300	1 005	94	14,8	1,3	4,3
	BM6 1 030-40/26	88 235	112 058	559	286	300	1 045	94	15,3	1,3	4,4
	BM6 1 030-40/27	90 475	114 903	581	297	300	1 085	94	15,9	1,4	4,6
	BM6 1 030-40/28	92 716	117 749	602	308	300	1 125	94	16,5	1,4	4,8
	BM6 1 030-40/29	94 956	120 594	624	319	300	1 165	94	17,1	1,5	4,9
	BM6 1 030-40/30	97 197	123 440	645	330	300	1 205	94	17,7	1,5	5,1
	BM6 1 030-40/31	99 437	126 285	667	341	300	1 245	94	18,3	1,6	5,3
	BM6 1 030-40/32	101 678	129 131	688	352	300	1 285	94	18,9	1,6	5,4
	BM6 1 030-40/33	103 918	131 976	710	363	300	1 325	94	19,5	1,7	5,6
	BM6 1 030-40/34	106 159	134 822	731	374	300	1 365	94	20,1	1,7	5,8
	BM6 1 030-40/35	108 399	137 667	753	385	300	1 405	94	20,7	1,8	6,0
	BM6 1 030-40/36	110 640	140 513	774	396	300	1 445	94	21,2	1,8	6,1
	BM6 1 030-40/37	112 881	143 358	796	407	300	1 485	94	21,8	1,9	6,3
	BM6 1 030-40/38	115 121	146 204	817	417	300	1 525	94	22,4	1,9	6,5
	BM6 1 030-40/39	117 362	149 049	839	428	300	1 565	94	23,0	2,0	6,6
	BM6 1 030-40/40	119 602	151 895	860	439	300	1 605	94	23,6	2,0	6,8
	BM6 1 030-40/41	121 843	154 740	882	450	300	1 645	94	24,2	2,1	7,0
	BM6 1 030-40/42	124 083	157 586	903	461	300	1 685	94	24,8	2,1	7,1
	BM6 1 030-40/43	126 324	160 431	925	472	300	1 725	94	25,4	2,2	7,3
	BM6 1 030-40/44	128 564	163 277	946	483	300	1 765	94	26,0	2,2	7,5
	BM6 1 030-40/45	130 805	166 122	968	494	300	1 805	94	26,6	2,3	7,7
	BM6 1 030-40/46	133 046	168 968	989	505	300	1 845	94	27,1	2,3	7,8
	BM6 1 030-40/47	135 286	171 813	1 011	516	300	1 885	94	27,7	2,4	8,0
	BM6 1 030-40/48	137 527	174 659	1 032	527	300	1 925	94	28,3	2,4	8,2
	BM6 1 030-40/49	139 767	177 504	1 054	538	300	1 965	94	28,9	2,5	8,3
	BM6 1 030-40/50	142 008	180 350	1 075	549	300	2 005	94	29,5	2,5	8,5
	BM6 1 030-40/51	144 248	183 195	1 097	560	300	2 045	94	30,1	2,6	8,7
	BM6 1 030-40/52	146 489	186 041	1 118	571	300	2 085	94	30,7	2,6	8,8
	BM6 1 030-40/53	148 729	188 886	1 140	582	300	2 125	94	31,3	2,7	9,0
	BM6 1 030-40/54	150 970	191 732	1 161	593	300	2 165	94	31,9	2,7	9,2
	BM6 1 030-40/55	153 210	194 577	1 183	604	300	2 205	94	32,5	2,8	9,4
	BM6 1 030-40/56	155 451	197 423	1 204	615	300	2 245	94	33,0	2,8	9,5
	BM6 1 030-40/57	157 692	200 268	1 226	626	300	2 285	94	33,6	2,9	9,7
	BM6 1 030-40/58	159 932	203 114	1 247	637	300	2 325	94	34,2	2,9	9,9
	BM6 1 030-40/59	162 173	205 959	1 269	648	300	2 365	94	34,8	3,0	10,0
	BM6 1 030-40/60	164 413	208 805	1 290	659	300	2 405	94	35,4	3,0	10,2
	BM6 1 030-40/61	166 654	211 650	1 312	670	300	2 445	94	36,0	3,1	10,4
	BM6 1 030-40/62	168 894	214 496	1 333	681	300	2 485	94	36,6	3,1	10,5
	BM6 1 030-40/63	171 135	217 341	1 355	692	300	2 525	94	37,2	3,2	10,7
	BM6 1 030-40/64	173 375	220 187	1 376	703	300	2 565	94	37,8	3,2	10,9
	BM6 1 030-40/65	175 616	223 032	1 398	714	300	2 605	94	38,4	3,3	11,1
	BM6 1 030-40/66	177 857	225 878	1 419	725	300	2 645	94	38,9	3,3	11,2
	BM6 1 030-40/67	180 097	228 723	1 441	736	300	2 685	94	39,5	3,4	11,4
	BM6 1 030-40/68	182 338	231 569	1 462	747	300	2 725	94	40,1	3,4	11,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-45/3	36 702	46 611	67	34	300	135	94	1,8	0,2	0,5
BM6 1 030-45/4	38 942	49 457	89	46	300	180	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 030-45/5	41 183	52 302	111	57	300	225	94	3,0	0,3	0,9
BM6 1 030-45/6	43 424	55 148	134	68	300	270	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 030-45/7	45 664	57 993	156	80	300	315	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 030-45/8	47 905	60 839	178	91	300	360	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 030-45/9	50 145	63 684	200	102	300	405	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 030-45/10	52 386	66 530	223	114	300	450	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 030-45/11	54 626	69 375	245	125	300	495	94	6,6	0,6	1,9
BM6 1 030-45/12	56 867	72 221	267	137	300	540	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 030-45/13	59 107	75 066	290	148	300	585	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 030-45/14	61 348	77 912	312	159	300	630	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 030-45/15	63 589	80 757	334	171	300	675	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-45/16	65 829	83 603	356	182	300	720	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-45/17	68 070	86 448	379	193	300	765	94	10,2	0,9	2,9
BM6 1 030-45/18	70 310	89 294	401	205	300	810	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 030-45/19	72 551	92 139	423	216	300	855	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 030-45/20	74 791	94 985	445	228	300	900	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 030-45/21	77 032	97 830	468	239	300	945	94	12,6	1,1	3,6
BM6 1 030-45/22	79 272	100 676	490	250	300	990	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 030-45/23	81 513	103 521	512	262	300	1 035	94	13,8	1,2	3,9
BM6 1 030-45/24	83 753	106 367	534	273	300	1 080	94	14,4	1,2	4,1
BM6 1 030-45/25	85 994	109 212	557	284	300	1 125	94	15,0	1,3	4,3
BM6 1 030-45/26	88 235	112 058	579	296	300	1 170	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 030-45/27	90 475	114 903	601	307	300	1 215	94	16,2	1,4	4,6
BM6 1 030-45/28	92 716	117 749	624	319	300	1 260	94	16,8	1,4	4,8
BM6 1 030-45/29	94 956	120 594	646	330	300	1 305	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 030-45/30	97 197	123 440	668	341	300	1 350	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 030-45/31	99 437	126 285	690	353	300	1 395	94	18,6	1,6	5,3
BM6 1 030-45/32	101 678	129 131	713	364	300	1 440	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 030-45/33	103 918	131 976	735	376	300	1 485	94	19,8	1,7	5,6
BM6 1 030-45/34	106 159	134 822	757	387	300	1 530	94	20,4	1,7	5,8
BM6 1 030-45/35	108 399	137 667	779	398	300	1 575	94	21,0	1,8	6,0
BM6 1 030-45/36	110 640	140 513	802	410	300	1 620	94	21,6	1,8	6,1
BM6 1 030-45/37	112 881	143 358	824	421	300	1 665	94	22,2	1,9	6,3
BM6 1 030-45/38	115 121	146 204	846	432	300	1 710	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 030-45/39	117 362	149 049	869	444	300	1 755	94	23,4	2,0	6,6
BM6 1 030-45/40	119 602	151 895	891	455	300	1 800	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 030-45/41	121 843	154 740	913	467	300	1 845	94	24,6	2,1	7,0
BM6 1 030-45/42	124 083	157 586	935	478	300	1 890	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 030-45/43	126 324	160 431	958	489	300	1 935	94	25,8	2,2	7,3
BM6 1 030-45/44	128 564	163 277	980	501	300	1 980	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 030-45/45	130 805	166 122	1 002	512	300	2 025	94	27,0	2,3	7,7
BM6 1 030-45/46	133 046	168 968	1 024	523	300	2 070	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 030-45/47	135 286	171 813	1 047	535	300	2 115	94	28,2	2,4	8,0
BM6 1 030-45/48	137 527	174 659	1 069	546	300	2 160	94	28,8	2,4	8,2
BM6 1 030-45/49	139 767	177 504	1 091	558	300	2 205	94	29,4	2,5	8,3
BM6 1 030-45/50	142 008	180 350	1 114	569	300	2 250	94	30,0	2,5	8,5
BM6 1 030-45/51	144 248	183 195	1 136	580	300	2 295	94	30,6	2,6	8,7
BM6 1 030-45/52	146 489	186 041	1 158	592	300	2 340	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 030-45/53	148 729	188 886	1 180	603	300	2 385	94	31,8	2,7	9,0
BM6 1 030-45/54	150 970	191 732	1 203	615	300	2 430	94	32,4	2,7	9,2
BM6 1 030-45/55	153 210	194 577	1 225	626	300	2 475	94	33,0	2,8	9,4
BM6 1 030-45/56	155 451	197 423	1 247	637	300	2 520	94	33,6	2,8	9,5
BM6 1 030-45/57	157 692	200 268	1 269	649	300	2 565	94	34,2	2,9	9,7
BM6 1 030-45/58	159 932	203 114	1 292	660	300	2 610	94	34,8	2,9	9,9
BM6 1 030-45/59	162 173	205 959	1 314	671	300	2 655	94	35,4	3,0	10,0
BM6 1 030-45/60	164 413	208 805	1 336	683	300	2 700	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 030-45/61	166 654	211 650	1 358	694	300	2 745	94	36,6	3,1	10,4
BM6 1 030-45/62	168 894	214 496	1 381	706	300	2 790	94	37,2	3,1	10,5
BM6 1 030-45/63	171 135	217 341	1 403	717	300	2 835	94	37,8	3,2	10,7
BM6 1 030-45/64	173 375	220 187	1 425	728	300	2 880	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 030-45/65	175 616	223 032	1 448	740	300	2 925	94	39,0	3,3	11,1
BM6 1 030-45/66	177 857	225 878	1 470	751	300	2 970	94	39,6	3,3	11,2
BM6 1 030-45/67	180 097	228 723	1 492	762	300	3 015	94	40,2	3,4	11,4
BM6 1 030-45/68	182 338	231 569	1 514	774	300	3 060	94	40,8	3,4	11,6

BM6 1 030-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 030-50/3	36 702	46 611	69	35	300	145	94	1,9	0,2	0,5
	BM6 1 030-50/4	38 942	49 457	92	47	300	195	94	2,5	0,2	0,7
	BM6 1 030-50/5	41 183	52 302	115	59	300	245	94	3,1	0,3	0,9
	BM6 1 030-50/6	43 424	55 148	138	71	300	295	94	3,7	0,3	1,1
	BM6 1 030-50/7	45 664	57 993	161	82	300	345	94	4,3	0,4	1,3
	BM6 1 030-50/8	47 905	60 839	184	94	300	395	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 030-50/9	50 145	63 684	207	106	300	445	94	5,6	0,5	1,6
	BM6 1 030-50/10	52 386	66 530	230	118	300	495	94	6,2	0,5	1,8
	BM6 1 030-50/11	54 626	69 375	253	129	300	545	94	6,8	0,6	2,0
	BM6 1 030-50/12	56 867	72 221	276	141	300	595	94	7,4	0,6	2,2
	BM6 1 030-50/13	59 107	75 066	299	153	300	645	94	8,1	0,7	2,3
	BM6 1 030-50/14	61 348	77 912	322	165	300	695	94	8,7	0,7	2,5
	BM6 1 030-50/15	63 589	80 757	345	176	300	745	94	9,3	0,8	2,7
	BM6 1 030-50/16	65 829	83 603	368	188	300	795	94	9,9	0,8	2,9
	BM6 1 030-50/17	68 070	86 448	391	200	300	845	94	10,5	0,9	3,1
	BM6 1 030-50/18	70 310	89 294	414	212	300	895	94	11,2	0,9	3,2
	BM6 1 030-50/19	72 551	92 139	437	223	300	945	94	11,8	1,0	3,4
	BM6 1 030-50/20	74 791	94 985	460	235	300	995	94	12,4	1,0	3,6
	BM6 1 030-50/21	77 032	97 830	483	247	300	1 045	94	13,0	1,1	3,8
	BM6 1 030-50/22	79 272	100 676	506	259	300	1 095	94	13,6	1,1	4,0
	BM6 1 030-50/23	81 513	103 521	529	270	300	1 145	94	14,3	1,2	4,1
	BM6 1 030-50/24	83 753	106 367	552	282	300	1 195	94	14,9	1,2	4,3
	BM6 1 030-50/25	85 994	109 212	575	294	300	1 245	94	15,5	1,3	4,5
	BM6 1 030-50/26	88 235	112 058	598	306	300	1 295	94	16,1	1,3	4,7
	BM6 1 030-50/27	90 475	114 903	621	317	300	1 345	94	16,7	1,4	4,9
	BM6 1 030-50/28	92 716	117 749	644	329	300	1 395	94	17,4	1,4	5,0
	BM6 1 030-50/29	94 956	120 594	667	341	300	1 445	94	18,0	1,5	5,2
	BM6 1 030-50/30	97 197	123 440	690	353	300	1 495	94	18,6	1,5	5,4
	BM6 1 030-50/31	99 437	126 285	713	365	300	1 545	94	19,2	1,6	5,6
	BM6 1 030-50/32	101 678	129 131	736	376	300	1 595	94	19,8	1,6	5,8
	BM6 1 030-50/33	103 918	131 976	759	388	300	1 645	94	20,5	1,7	5,9
	BM6 1 030-50/34	106 159	134 822	782	400	300	1 695	94	21,1	1,7	6,1
	BM6 1 030-50/35	108 399	137 667	805	412	300	1 745	94	21,7	1,8	6,3
	BM6 1 030-50/36	110 640	140 513	828	423	300	1 795	94	22,3	1,8	6,5
	BM6 1 030-50/37	112 881	143 358	851	435	300	1 845	94	22,9	1,9	6,7
	BM6 1 030-50/38	115 121	146 204	874	447	300	1 895	94	23,6	1,9	6,8
	BM6 1 030-50/39	117 362	149 049	897	459	300	1 945	94	24,2	2,0	7,0
	BM6 1 030-50/40	119 602	151 895	920	470	300	1 995	94	24,8	2,0	7,2
	BM6 1 030-50/41	121 843	154 740	943	482	300	2 045	94	25,4	2,1	7,4
	BM6 1 030-50/42	124 083	157 586	966	494	300	2 095	94	26,0	2,1	7,6
	BM6 1 030-50/43	126 324	160 431	989	506	300	2 145	94	26,7	2,2	7,7
	BM6 1 030-50/44	128 564	163 277	1 012	517	300	2 195	94	27,3	2,2	7,9
	BM6 1 030-50/45	130 805	166 122	1 035	529	300	2 245	94	27,9	2,3	8,1
	BM6 1 030-50/46	133 046	168 968	1 058	541	300	2 295	94	28,5	2,3	8,3
	BM6 1 030-50/47	135 286	171 813	1 081	553	300	2 345	94	29,1	2,4	8,5
	BM6 1 030-50/48	137 527	174 659	1 104	564	300	2 395	94	29,8	2,4	8,6
	BM6 1 030-50/49	139 767	177 504	1 127	576	300	2 445	94	30,4	2,5	8,8
	BM6 1 030-50/50	142 008	180 350	1 151	588	300	2 495	94	31,0	2,5	9,0
	BM6 1 030-50/51	144 248	183 195	1 174	600	300	2 545	94	31,6	2,6	9,2
	BM6 1 030-50/52	146 489	186 041	1 197	611	300	2 595	94	32,2	2,6	9,4
	BM6 1 030-50/53	148 729	188 886	1 220	623	300	2 645	94	32,9	2,7	9,5
	BM6 1 030-50/54	150 970	191 732	1 243	635	300	2 695	94	33,5	2,7	9,7
	BM6 1 030-50/55	153 210	194 577	1 266	647	300	2 745	94	34,1	2,8	9,9
	BM6 1 030-50/56	155 451	197 423	1 289	658	300	2 795	94	34,7	2,8	10,1
	BM6 1 030-50/57	157 692	200 268	1 312	670	300	2 845	94	35,3	2,9	10,3
	BM6 1 030-50/58	159 932	203 114	1 335	682	300	2 895	94	36,0	2,9	10,4
	BM6 1 030-50/59	162 173	205 959	1 358	694	300	2 945	94	36,6	3,0	10,6
	BM6 1 030-50/60	164 413	208 805	1 381	705	300	2 995	94	37,2	3,0	10,8
	BM6 1 030-50/61	166 654	211 650	1 404	717	300	3 045	94	37,8	3,1	11,0
	BM6 1 030-50/62	168 894	214 496	1 427	729	300	3 095	94	38,4	3,1	11,2
	BM6 1 030-50/63	171 135	217 341	1 450	741	300	3 145	94	39,1	3,2	11,3
	BM6 1 030-50/64	173 375	220 187	1 473	753	300	3 195	94	39,7	3,2	11,5
	BM6 1 030-50/65	175 616	223 032	1 496	764	300	3 245	94	40,3	3,3	11,7
	BM6 1 030-50/66	177 857	225 878	1 519	776	300	3 295	94	40,9	3,3	11,9
	BM6 1 030-50/67	180 097	228 723	1 542	788	300	3 345	94	41,5	3,4	12,1
	BM6 1 030-50/68	182 338	231 569	1 565	800	300	3 395	94	42,2	3,4	12,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-55/3	36 702	46 611	71	36	300	155	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 030-55/4	38 942	49 457	95	49	300	210	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 030-55/5	41 183	52 302	119	61	300	265	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 030-55/6	43 424	55 148	143	73	300	320	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 030-55/7	45 664	57 993	166	85	300	375	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-55/8	47 905	60 839	190	97	300	430	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 030-55/9	50 145	63 684	214	109	300	485	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 030-55/10	52 386	66 530	238	121	300	540	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 030-55/11	54 626	69 375	261	134	300	595	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 030-55/12	56 867	72 221	285	146	300	650	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 030-55/13	59 107	75 066	309	158	300	705	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 030-55/14	61 348	77 912	333	170	300	760	94	9,0	0,7	2,5
BM6 1 030-55/15	63 589	80 757	356	182	300	815	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-55/16	65 829	83 603	380	194	300	870	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 030-55/17	68 070	86 448	404	206	300	925	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 030-55/18	70 310	89 294	428	219	300	980	94	11,5	0,9	3,2
BM6 1 030-55/19	72 551	92 139	451	231	300	1 035	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 030-55/20	74 791	94 985	475	243	300	1 090	94	12,8	1,0	3,6
BM6 1 030-55/21	77 032	97 830	499	255	300	1 145	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 030-55/22	79 272	100 676	523	267	300	1 200	94	14,1	1,1	4,0
BM6 1 030-55/23	81 513	103 521	546	279	300	1 255	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 030-55/24	83 753	106 367	570	291	300	1 310	94	15,4	1,2	4,3
BM6 1 030-55/25	85 994	109 212	594	304	300	1 365	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 030-55/26	88 235	112 058	618	316	300	1 420	94	16,6	1,3	4,7
BM6 1 030-55/27	90 475	114 903	642	328	300	1 475	94	17,3	1,4	4,9
BM6 1 030-55/28	92 716	117 749	665	340	300	1 530	94	17,9	1,4	5,0
BM6 1 030-55/29	94 956	120 594	689	352	300	1 585	94	18,6	1,5	5,2
BM6 1 030-55/30	97 197	123 440	713	364	300	1 640	94	19,2	1,5	5,4
BM6 1 030-55/31	99 437	126 285	737	376	300	1 695	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 030-55/32	101 678	129 131	760	389	300	1 750	94	20,5	1,6	5,8
BM6 1 030-55/33	103 918	131 976	784	401	300	1 805	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 030-55/34	106 159	134 822	808	413	300	1 860	94	21,8	1,7	6,1
BM6 1 030-55/35	108 399	137 667	832	425	300	1 915	94	22,4	1,8	6,3
BM6 1 030-55/36	110 640	140 513	855	437	300	1 970	94	23,0	1,8	6,5
BM6 1 030-55/37	112 881	143 358	879	449	300	2 025	94	23,7	1,9	6,7
BM6 1 030-55/38	115 121	146 204	903	461	300	2 080	94	24,3	1,9	6,8
BM6 1 030-55/39	117 362	149 049	927	474	300	2 135	94	25,0	2,0	7,0
BM6 1 030-55/40	119 602	151 895	950	486	300	2 190	94	25,6	2,0	7,2
BM6 1 030-55/41	121 843	154 740	974	498	300	2 245	94	26,2	2,1	7,4
BM6 1 030-55/42	124 083	157 586	998	510	300	2 300	94	26,9	2,1	7,6
BM6 1 030-55/43	126 324	160 431	1 022	522	300	2 355	94	27,5	2,2	7,7
BM6 1 030-55/44	128 564	163 277	1 045	534	300	2 410	94	28,2	2,2	7,9
BM6 1 030-55/45	130 805	166 122	1 069	546	300	2 465	94	28,8	2,3	8,1
BM6 1 030-55/46	133 046	168 968	1 093	559	300	2 520	94	29,4	2,3	8,3
BM6 1 030-55/47	135 286	171 813	1 117	571	300	2 575	94	30,1	2,4	8,5
BM6 1 030-55/48	137 527	174 659	1 140	583	300	2 630	94	30,7	2,4	8,6
BM6 1 030-55/49	139 767	177 504	1 164	595	300	2 685	94	31,4	2,5	8,8
BM6 1 030-55/50	142 008	180 350	1 188	607	300	2 740	94	32,0	2,5	9,0
BM6 1 030-55/51	144 248	183 195	1 212	619	300	2 795	94	32,6	2,6	9,2
BM6 1 030-55/52	146 489	186 041	1 236	631	300	2 850	94	33,3	2,6	9,4
BM6 1 030-55/53	148 729	188 886	1 259	643	300	2 905	94	33,9	2,7	9,5
BM6 1 030-55/54	150 970	191 732	1 283	656	300	2 960	94	34,6	2,7	9,7
BM6 1 030-55/55	153 210	194 577	1 307	668	300	3 015	94	35,2	2,8	9,9
BM6 1 030-55/56	155 451	197 423	1 331	680	300	3 070	94	35,8	2,8	10,1
BM6 1 030-55/57	157 692	200 268	1 354	692	300	3 125	94	36,5	2,9	10,3
BM6 1 030-55/58	159 932	203 114	1 378	704	300	3 180	94	37,1	2,9	10,4
BM6 1 030-55/59	162 173	205 959	1 402	716	300	3 235	94	37,8	3,0	10,6
BM6 1 030-55/60	164 413	208 805	1 426	728	300	3 290	94	38,4	3,0	10,8
BM6 1 030-55/61	166 654	211 650	1 449	741	300	3 345	94	39,0	3,1	11,0
BM6 1 030-55/62	168 894	214 496	1 473	753	300	3 400	94	39,7	3,1	11,2
BM6 1 030-55/63	171 135	217 341	1 497	765	300	3 455	94	40,3	3,2	11,3
BM6 1 030-55/64	173 375	220 187	1 521	777	300	3 510	94	41,0	3,2	11,5
BM6 1 030-55/65	175 616	223 032	1 544	789	300	3 565	94	41,6	3,3	11,7
BM6 1 030-55/66	177 857	225 878	1 568	801	300	3 620	94	42,2	3,3	11,9
BM6 1 030-55/67	180 097	228 723	1 592	813	300	3 675	94	42,9	3,4	12,1
BM6 1 030-55/68	182 338	231 569	1 616	826	300	3 730	94	43,5	3,4	12,2

BM6 1 030-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 030-60/3	36 702	46 611	74	38	300	165	94	2,0	0,2	3,6
	BM6 1 030-60/4	38 942	49 457	98	50	300	225	94	2,6	0,2	4,8
	BM6 1 030-60/5	41 183	52 302	123	63	300	285	94	3,3	0,3	6,0
	BM6 1 030-60/6	43 424	55 148	147	75	300	345	94	3,9	0,3	7,1
	BM6 1 030-60/7	45 664	57 993	172	88	300	405	94	4,6	0,4	8,3
	BM6 1 030-60/8	47 905	60 839	196	100	300	465	94	5,2	0,4	9,5
	BM6 1 030-60/9	50 145	63 684	221	113	300	525	94	5,9	0,5	10,7
	BM6 1 030-60/10	52 386	66 530	245	125	300	585	94	6,5	0,5	11,9
	BM6 1 030-60/11	54 626	69 375	270	138	300	645	94	7,2	0,6	13,1
	BM6 1 030-60/12	56 867	72 221	294	150	300	705	94	7,8	0,6	14,3
	BM6 1 030-60/13	59 107	75 066	319	163	300	765	94	8,5	0,7	15,5
	BM6 1 030-60/14	61 348	77 912	343	175	300	825	94	9,1	0,7	16,7
	BM6 1 030-60/15	63 589	80 757	368	188	300	885	94	9,8	0,8	17,9
	BM6 1 030-60/16	65 829	83 603	392	201	300	945	94	10,4	0,8	19,0
	BM6 1 030-60/17	68 070	86 448	417	213	300	1 005	94	11,1	0,9	20,2
	BM6 1 030-60/18	70 310	89 294	442	226	300	1 065	94	11,7	0,9	21,4
	BM6 1 030-60/19	72 551	92 139	466	238	300	1 125	94	12,4	1,0	22,6
	BM6 1 030-60/20	74 791	94 985	491	251	300	1 185	94	13,0	1,0	23,8
	BM6 1 030-60/21	77 032	97 830	515	263	300	1 245	94	13,7	1,1	25,0
	BM6 1 030-60/22	79 272	100 676	540	276	300	1 305	94	14,3	1,1	26,2
	BM6 1 030-60/23	81 513	103 521	564	288	300	1 365	94	15,0	1,2	27,4
	BM6 1 030-60/24	83 753	106 367	589	301	300	1 425	94	15,6	1,2	28,6
	BM6 1 030-60/25	85 994	109 212	613	313	300	1 485	94	16,3	1,3	29,8
	BM6 1 030-60/26	88 235	112 058	638	326	300	1 545	94	16,9	1,3	30,9
	BM6 1 030-60/27	90 475	114 903	662	338	300	1 605	94	17,6	1,4	32,1
	BM6 1 030-60/28	92 716	117 749	687	351	300	1 665	94	18,2	1,4	33,3
	BM6 1 030-60/29	94 956	120 594	711	364	300	1 725	94	18,9	1,5	34,5
	BM6 1 030-60/30	97 197	123 440	736	376	300	1 785	94	19,5	1,5	35,7
	BM6 1 030-60/31	99 437	126 285	760	389	300	1 845	94	20,2	1,6	36,9
	BM6 1 030-60/32	101 678	129 131	785	401	300	1 905	94	20,8	1,6	38,1
	BM6 1 030-60/33	103 918	131 976	809	414	300	1 965	94	21,5	1,7	39,3
	BM6 1 030-60/34	106 159	134 822	834	426	300	2 025	94	22,1	1,7	40,5
	BM6 1 030-60/35	108 399	137 667	859	439	300	2 085	94	22,8	1,8	41,7
	BM6 1 030-60/36	110 640	140 513	883	451	300	2 145	94	23,4	1,8	42,8
	BM6 1 030-60/37	112 881	143 358	908	464	300	2 205	94	24,1	1,9	44,0
	BM6 1 030-60/38	115 121	146 204	932	476	300	2 265	94	24,7	1,9	45,2
	BM6 1 030-60/39	117 362	149 049	957	489	300	2 325	94	25,4	2,0	46,4
	BM6 1 030-60/40	119 602	151 895	981	501	300	2 385	94	26,0	2,0	47,6
	BM6 1 030-60/41	121 843	154 740	1 006	514	300	2 445	94	26,7	2,1	48,8
	BM6 1 030-60/42	124 083	157 586	1 030	526	300	2 505	94	27,3	2,1	50,0
	BM6 1 030-60/43	126 324	160 431	1 055	539	300	2 565	94	28,0	2,2	51,2
	BM6 1 030-60/44	128 564	163 277	1 079	552	300	2 625	94	28,6	2,2	52,4
	BM6 1 030-60/45	130 805	166 122	1 104	564	300	2 685	94	29,3	2,3	53,6
	BM6 1 030-60/46	133 046	168 968	1 128	577	300	2 745	94	29,9	2,3	54,7
	BM6 1 030-60/47	135 286	171 813	1 153	589	300	2 805	94	30,6	2,4	55,9
	BM6 1 030-60/48	137 527	174 659	1 177	602	300	2 865	94	31,2	2,4	57,1
	BM6 1 030-60/49	139 767	177 504	1 202	614	300	2 925	94	31,9	2,5	58,3
	BM6 1 030-60/50	142 008	180 350	1 227	627	300	2 985	94	32,5	2,5	59,5
	BM6 1 030-60/51	144 248	183 195	1 251	639	300	3 045	94	33,2	2,6	60,7
	BM6 1 030-60/52	146 489	186 041	1 276	652	300	3 105	94	33,8	2,6	61,9
	BM6 1 030-60/53	148 729	188 886	1 300	664	300	3 165	94	34,5	2,7	63,1
	BM6 1 030-60/54	150 970	191 732	1 325	677	300	3 225	94	35,1	2,7	64,3
	BM6 1 030-60/55	153 210	194 577	1 349	689	300	3 285	94	35,8	2,8	65,5
	BM6 1 030-60/56	155 451	197 423	1 374	702	300	3 345	94	36,4	2,8	66,6
	BM6 1 030-60/57	157 692	200 268	1 398	714	300	3 405	94	37,1	2,9	67,8
	BM6 1 030-60/58	159 932	203 114	1 423	727	300	3 465	94	37,7	2,9	69,0
	BM6 1 030-60/59	162 173	205 959	1 447	740	300	3 525	94	38,4	3,0	70,2
	BM6 1 030-60/60	164 413	208 805	1 472	752	300	3 585	94	39,0	3,0	71,4
	BM6 1 030-60/61	166 654	211 650	1 496	765	300	3 645	94	39,7	3,1	72,6
	BM6 1 030-60/62	168 894	214 496	1 521	777	300	3 705	94	40,3	3,1	73,8
	BM6 1 030-60/63	171 135	217 341	1 545	790	300	3 765	94	41,0	3,2	75,0
	BM6 1 030-60/64	173 375	220 187	1 570	802	300	3 825	94	41,6	3,2	76,2
	BM6 1 030-60/65	175 616	223 032	1 594	815	300	3 885	94	42,3	3,3	77,4
	BM6 1 030-60/66	177 857	225 878	1 619	827	300	3 945	94	42,9	3,3	78,5
	BM6 1 030-60/67	180 097	228 723	1 644	840	300	4 005	94	43,6	3,4	79,7
	BM6 1 030-60/68	182 338	231 569	1 668	852	300	4 065	94	44,2	3,4	80,9

BM6 1 030-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 030-65/3	36 702	46 611	76	39	300	175	94	2,0	0,2	0,6
	BM6 1 030-65/4	38 942	49 457	101	52	300	240	94	2,7	0,2	0,8
	BM6 1 030-65/5	41 183	52 302	126	65	300	305	94	3,4	0,3	1,0
	BM6 1 030-65/6	43 424	55 148	152	78	300	370	94	4,0	0,3	1,2
	BM6 1 030-65/7	45 664	57 993	177	90	300	435	94	4,7	0,4	1,4
	BM6 1 030-65/8	47 905	60 839	202	103	300	500	94	5,4	0,4	1,6
	BM6 1 030-65/9	50 145	63 684	228	116	300	565	94	6,0	0,5	1,8
	BM6 1 030-65/10	52 386	66 530	253	129	300	630	94	6,7	0,5	2,0
	BM6 1 030-65/11	54 626	69 375	278	142	300	695	94	7,4	0,6	2,2
	BM6 1 030-65/12	56 867	72 221	303	155	300	760	94	8,0	0,6	2,4
	BM6 1 030-65/13	59 107	75 066	329	168	300	825	94	8,7	0,7	2,6
	BM6 1 030-65/14	61 348	77 912	354	181	300	890	94	9,4	0,7	2,8
	BM6 1 030-65/15	63 589	80 757	379	194	300	955	94	10,1	0,8	3,0
	BM6 1 030-65/16	65 829	83 603	404	207	300	1 020	94	10,7	0,8	3,2
	BM6 1 030-65/17	68 070	86 448	430	220	300	1 085	94	11,4	0,9	3,4
	BM6 1 030-65/18	70 310	89 294	455	233	300	1 150	94	12,1	0,9	3,6
	BM6 1 030-65/19	72 551	92 139	480	245	300	1 215	94	12,7	1,0	3,8
	BM6 1 030-65/20	74 791	94 985	506	258	300	1 280	94	13,4	1,0	4,0
	BM6 1 030-65/21	77 032	97 830	531	271	300	1 345	94	14,1	1,1	4,2
	BM6 1 030-65/22	79 272	100 676	556	284	300	1 410	94	14,7	1,1	4,4
	BM6 1 030-65/23	81 513	103 521	581	297	300	1 475	94	15,4	1,2	4,6
	BM6 1 030-65/24	83 753	106 367	607	310	300	1 540	94	16,1	1,2	4,8
	BM6 1 030-65/25	85 994	109 212	632	323	300	1 605	94	16,8	1,3	5,0
	BM6 1 030-65/26	88 235	112 058	657	336	300	1 670	94	17,4	1,3	5,2
	BM6 1 030-65/27	90 475	114 903	683	349	300	1 735	94	18,1	1,4	5,4
	BM6 1 030-65/28	92 716	117 749	708	362	300	1 800	94	18,8	1,4	5,6
	BM6 1 030-65/29	94 956	120 594	733	375	300	1 865	94	19,4	1,5	5,8
	BM6 1 030-65/30	97 197	123 440	758	388	300	1 930	94	20,1	1,5	6,0
	BM6 1 030-65/31	99 437	126 285	784	400	300	1 995	94	20,8	1,6	6,2
	BM6 1 030-65/32	101 678	129 131	809	413	300	2 060	94	21,4	1,6	6,4
	BM6 1 030-65/33	103 918	131 976	834	426	300	2 125	94	22,1	1,7	6,6
	BM6 1 030-65/34	106 159	134 822	860	439	300	2 190	94	22,8	1,7	6,8
	BM6 1 030-65/35	108 399	137 667	885	452	300	2 255	94	23,5	1,8	7,0
	BM6 1 030-65/36	110 640	140 513	910	465	300	2 320	94	24,1	1,8	7,2
	BM6 1 030-65/37	112 881	143 358	935	478	300	2 385	94	24,8	1,9	7,4
	BM6 1 030-65/38	115 121	146 204	961	491	300	2 450	94	25,5	1,9	7,6
	BM6 1 030-65/39	117 362	149 049	986	504	300	2 515	94	26,1	2,0	7,8
	BM6 1 030-65/40	119 602	151 895	1 011	517	300	2 580	94	26,8	2,0	8,0
	BM6 1 030-65/41	121 843	154 740	1 036	530	300	2 645	94	27,5	2,1	8,2
	BM6 1 030-65/42	124 083	157 586	1 062	543	300	2 710	94	28,1	2,1	8,4
	BM6 1 030-65/43	126 324	160 431	1 087	555	300	2 775	94	28,8	2,2	8,6
	BM6 1 030-65/44	128 564	163 277	1 112	568	300	2 840	94	29,5	2,2	8,8
	BM6 1 030-65/45	130 805	166 122	1 138	581	300	2 905	94	30,2	2,3	9,0
	BM6 1 030-65/46	133 046	168 968	1 163	594	300	2 970	94	30,8	2,3	9,2
	BM6 1 030-65/47	135 286	171 813	1 188	607	300	3 035	94	31,5	2,4	9,4
	BM6 1 030-65/48	137 527	174 659	1 213	620	300	3 100	94	32,2	2,4	9,6
	BM6 1 030-65/49	139 767	177 504	1 239	633	300	3 165	94	32,8	2,5	9,8
	BM6 1 030-65/50	142 008	180 350	1 264	646	300	3 230	94	33,5	2,5	10,0
	BM6 1 030-65/51	144 248	183 195	1 289	659	300	3 295	94	34,2	2,6	10,2
	BM6 1 030-65/52	146 489	186 041	1 315	672	300	3 360	94	34,8	2,6	10,4
	BM6 1 030-65/53	148 729	188 886	1 340	685	300	3 425	94	35,5	2,7	10,6
	BM6 1 030-65/54	150 970	191 732	1 365	698	300	3 490	94	36,2	2,7	10,8
	BM6 1 030-65/55	153 210	194 577	1 390	710	300	3 555	94	36,9	2,8	11,0
	BM6 1 030-65/56	155 451	197 423	1 416	723	300	3 620	94	37,5	2,8	11,2
	BM6 1 030-65/57	157 692	200 268	1 441	736	300	3 685	94	38,2	2,9	11,4
	BM6 1 030-65/58	159 932	203 114	1 466	749	300	3 750	94	38,9	2,9	11,6
	BM6 1 030-65/59	162 173	205 959	1 492	762	300	3 815	94	39,5	3,0	11,8
	BM6 1 030-65/60	164 413	208 805	1 517	775	300	3 880	94	40,2	3,0	12,0
	BM6 1 030-65/61	166 654	211 650	1 542	788	300	3 945	94	40,9	3,1	12,2
	BM6 1 030-65/62	168 894	214 496	1 567	801	300	4 010	94	41,5	3,1	12,4
	BM6 1 030-65/63	171 135	217 341	1 593	814	300	4 075	94	42,2	3,2	12,6
	BM6 1 030-65/64	173 375	220 187	1 618	827	300	4 140	94	42,9	3,2	12,8
	BM6 1 030-65/65	175 616	223 032	1 643	840	300	4 205	94	43,6	3,3	13,0
	BM6 1 030-65/66	177 857	225 878	1 668	853	300	4 270	94	44,2	3,3	13,2
	BM6 1 030-65/67	180 097	228 723	1 694	866	300	4 335	94	44,9	3,4	13,4
	BM6 1 030-65/68	182 338	231 569	1 719	878	300	4 400	94	45,6	3,4	13,6

BM6 1 030-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 030-70/3	36 702	46 611	78	40	300	185	94	2,1	0,2	0,6
	BM6 1 030-70/4	38 942	49 457	104	53	300	255	94	2,8	0,2	0,8
	BM6 1 030-70/5	41 183	52 302	130	67	300	325	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 030-70/6	43 424	55 148	156	80	300	395	94	4,1	0,3	1,2
	BM6 1 030-70/7	45 664	57 993	182	93	300	465	94	4,8	0,4	1,4
	BM6 1 030-70/8	47 905	60 839	208	106	300	535	94	5,5	0,4	1,6
	BM6 1 030-70/9	50 145	63 684	234	120	300	605	94	6,2	0,5	1,8
	BM6 1 030-70/10	52 386	66 530	260	133	300	675	94	6,9	0,5	2,0
	BM6 1 030-70/11	54 626	69 375	286	146	300	745	94	7,6	0,6	2,2
	BM6 1 030-70/12	56 867	72 221	312	160	300	815	94	8,3	0,6	2,4
	BM6 1 030-70/13	59 107	75 066	338	173	300	885	94	9,0	0,7	2,6
	BM6 1 030-70/14	61 348	77 912	364	186	300	955	94	9,7	0,7	2,8
	BM6 1 030-70/15	63 589	80 757	390	200	300	1 025	94	10,4	0,8	3,0
	BM6 1 030-70/16	65 829	83 603	416	213	300	1 095	94	11,0	0,8	3,2
	BM6 1 030-70/17	68 070	86 448	443	226	300	1 165	94	11,7	0,9	3,4
	BM6 1 030-70/18	70 310	89 294	469	239	300	1 235	94	12,4	0,9	3,6
	BM6 1 030-70/19	72 551	92 139	495	253	300	1 305	94	13,1	1,0	3,8
	BM6 1 030-70/20	74 791	94 985	521	266	300	1 375	94	13,8	1,0	4,0
	BM6 1 030-70/21	77 032	97 830	547	279	300	1 445	94	14,5	1,1	4,2
	BM6 1 030-70/22	79 272	100 676	573	293	300	1 515	94	15,2	1,1	4,4
	BM6 1 030-70/23	81 513	103 521	599	306	300	1 585	94	15,9	1,2	4,6
	BM6 1 030-70/24	83 753	106 367	625	319	300	1 655	94	16,6	1,2	4,8
	BM6 1 030-70/25	85 994	109 212	651	333	300	1 725	94	17,3	1,3	5,0
	BM6 1 030-70/26	88 235	112 058	677	346	300	1 795	94	17,9	1,3	5,2
	BM6 1 030-70/27	90 475	114 903	703	359	300	1 865	94	18,6	1,4	5,4
	BM6 1 030-70/28	92 716	117 749	729	372	300	1 935	94	19,3	1,4	5,6
	BM6 1 030-70/29	94 956	120 594	755	386	300	2 005	94	20,0	1,5	5,8
	BM6 1 030-70/30	97 197	123 440	781	399	300	2 075	94	20,7	1,5	6,0
	BM6 1 030-70/31	99 437	126 285	807	412	300	2 145	94	21,4	1,6	6,2
	BM6 1 030-70/32	101 678	129 131	833	426	300	2 215	94	22,1	1,6	6,4
	BM6 1 030-70/33	103 918	131 976	859	439	300	2 285	94	22,8	1,7	6,6
	BM6 1 030-70/34	106 159	134 822	885	452	300	2 355	94	23,5	1,7	6,8
	BM6 1 030-70/35	108 399	137 667	911	466	300	2 425	94	24,2	1,8	7,0
	BM6 1 030-70/36	110 640	140 513	937	479	300	2 495	94	24,8	1,8	7,2
	BM6 1 030-70/37	112 881	143 358	963	492	300	2 565	94	25,5	1,9	7,4
	BM6 1 030-70/38	115 121	146 204	989	505	300	2 635	94	26,2	1,9	7,6
	BM6 1 030-70/39	117 362	149 049	1 015	519	300	2 705	94	26,9	2,0	7,8
	BM6 1 030-70/40	119 602	151 895	1 041	532	300	2 775	94	27,6	2,0	8,0
	BM6 1 030-70/41	121 843	154 740	1 067	545	300	2 845	94	28,3	2,1	8,2
	BM6 1 030-70/42	124 083	157 586	1 093	559	300	2 915	94	29,0	2,1	8,4
	BM6 1 030-70/43	126 324	160 431	1 119	572	300	2 985	94	29,7	2,2	8,6
	BM6 1 030-70/44	128 564	163 277	1 145	585	300	3 055	94	30,4	2,2	8,8
	BM6 1 030-70/45	130 805	166 122	1 171	599	300	3 125	94	31,1	2,3	9,0
	BM6 1 030-70/46	133 046	168 968	1 197	612	300	3 195	94	31,7	2,3	9,2
	BM6 1 030-70/47	135 286	171 813	1 223	625	300	3 265	94	32,4	2,4	9,4
	BM6 1 030-70/48	137 527	174 659	1 249	638	300	3 335	94	33,1	2,4	9,6
	BM6 1 030-70/49	139 767	177 504	1 275	652	300	3 405	94	33,8	2,5	9,8
	BM6 1 030-70/50	142 008	180 350	1 302	665	300	3 475	94	34,5	2,5	10,0
	BM6 1 030-70/51	144 248	183 195	1 328	678	300	3 545	94	35,2	2,6	10,2
	BM6 1 030-70/52	146 489	186 041	1 354	692	300	3 615	94	35,9	2,6	10,4
	BM6 1 030-70/53	148 729	188 886	1 380	705	300	3 685	94	36,6	2,7	10,6
	BM6 1 030-70/54	150 970	191 732	1 406	718	300	3 755	94	37,3	2,7	10,8
	BM6 1 030-70/55	153 210	194 577	1 432	732	300	3 825	94	38,0	2,8	11,0
	BM6 1 030-70/56	155 451	197 423	1 458	745	300	3 895	94	38,6	2,8	11,2
	BM6 1 030-70/57	157 692	200 268	1 484	758	300	3 965	94	39,3	2,9	11,4
	BM6 1 030-70/58	159 932	203 114	1 510	771	300	4 035	94	40,0	2,9	11,6
	BM6 1 030-70/59	162 173	205 959	1 536	785	300	4 105	94	40,7	3,0	11,8
	BM6 1 030-70/60	164 413	208 805	1 562	798	300	4 175	94	41,4	3,0	12,0
	BM6 1 030-70/61	166 654	211 650	1 588	811	300	4 245	94	42,1	3,1	12,2
	BM6 1 030-70/62	168 894	214 496	1 614	825	300	4 315	94	42,8	3,1	12,4
	BM6 1 030-70/63	171 135	217 341	1 640	838	300	4 385	94	43,5	3,2	12,6
	BM6 1 030-70/64	173 375	220 187	1 666	851	300	4 455	94	44,2	3,2	12,8
	BM6 1 030-70/65	175 616	223 032	1 692	865	300	4 525	94	44,9	3,3	13,0
	BM6 1 030-70/66	177 857	225 878	1 718	878	300	4 595	94	45,5	3,3	13,2
	BM6 1 030-70/67	180 097	228 723	1 744	891	300	4 665	94	46,2	3,4	13,4
	BM6 1 030-70/68	182 338	231 569	1 770	904	300	4 735	94	46,9	3,4	13,6

BM6 1 035-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 035-30/3	36 870	46 825	66	34	350	105	94	1,9	0,2	0,5
	BM6 1 035-30/4	39 167	49 741	88	45	350	135	94	2,5	0,2	0,7
	BM6 1 035-30/5	41 463	52 658	110	56	350	165	94	3,1	0,3	0,9
	BM6 1 035-30/6	43 760	55 575	132	67	350	195	94	3,8	0,3	1,0
	BM6 1 035-30/7	46 056	58 491	154	79	350	225	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 035-30/8	48 353	61 408	176	90	350	255	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 035-30/9	50 649	64 325	198	101	350	285	94	5,6	0,5	1,6
	BM6 1 035-30/10	52 946	67 241	220	112	350	315	94	6,3	0,5	1,7
	BM6 1 035-30/11	55 242	70 158	242	124	350	345	94	6,9	0,6	1,9
	BM6 1 035-30/12	57 539	73 075	264	135	350	375	94	7,5	0,6	2,1
	BM6 1 035-30/13	59 836	75 991	286	146	350	405	94	8,2	0,7	2,2
	BM6 1 035-30/14	62 132	78 908	308	157	350	435	94	8,8	0,7	2,4
	BM6 1 035-30/15	64 429	81 824	330	169	350	465	94	9,4	0,8	2,6
	BM6 1 035-30/16	66 725	84 741	352	180	350	495	94	10,0	0,8	2,8
	BM6 1 035-30/17	69 022	87 658	374	191	350	525	94	10,7	0,9	2,9
	BM6 1 035-30/18	71 318	90 574	396	202	350	555	94	11,3	0,9	3,1
	BM6 1 035-30/19	73 615	93 491	418	214	350	585	94	11,9	1,0	3,3
	BM6 1 035-30/20	75 912	96 408	440	225	350	615	94	12,5	1,1	3,5
	BM6 1 035-30/21	78 208	99 324	462	236	350	645	94	13,2	1,1	3,6
	BM6 1 035-30/22	80 505	102 241	484	247	350	675	94	13,8	1,2	3,8
	BM6 1 035-30/23	82 801	105 158	506	259	350	705	94	14,4	1,2	4,0
	BM6 1 035-30/24	85 098	108 074	528	270	350	735	94	15,1	1,3	4,1
	BM6 1 035-30/25	87 394	110 991	550	281	350	765	94	15,7	1,3	4,3
	BM6 1 035-30/26	89 691	113 907	572	292	350	795	94	16,3	1,4	4,5
	BM6 1 035-30/27	91 987	116 824	594	304	350	825	94	16,9	1,4	4,7
	BM6 1 035-30/28	94 284	119 741	616	315	350	855	94	17,6	1,5	4,8
	BM6 1 035-30/29	96 581	122 657	638	326	350	885	94	18,2	1,5	5,0
	BM6 1 035-30/30	98 877	125 574	660	337	350	915	94	18,8	1,6	5,2
	BM6 1 035-30/31	101 174	128 491	682	349	350	945	94	19,4	1,6	5,3
	BM6 1 035-30/32	103 470	131 407	704	360	350	975	94	20,1	1,7	5,5
	BM6 1 035-30/33	105 767	134 324	726	371	350	1 005	94	20,7	1,7	5,7
	BM6 1 035-30/34	108 063	137 241	748	382	350	1 035	94	21,3	1,8	5,9
	BM6 1 035-30/35	110 360	140 157	770	393	350	1 065	94	21,9	1,8	6,0
	BM6 1 035-30/36	112 657	143 074	792	405	350	1 095	94	22,6	1,9	6,2
	BM6 1 035-30/37	114 953	145 990	814	416	350	1 125	94	23,2	1,9	6,4
	BM6 1 035-30/38	117 250	148 907	836	427	350	1 155	94	23,8	2,0	6,6
	BM6 1 035-30/39	119 546	151 824	858	438	350	1 185	94	24,5	2,1	6,7
	BM6 1 035-30/40	121 843	154 740	880	450	350	1 215	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 035-30/41	124 139	157 657	902	461	350	1 245	94	25,7	2,2	7,1
	BM6 1 035-30/42	126 436	160 574	924	472	350	1 275	94	26,3	2,2	7,2
	BM6 1 035-30/43	128 732	163 490	946	483	350	1 305	94	27,0	2,3	7,4
	BM6 1 035-30/44	131 029	166 407	968	495	350	1 335	94	27,6	2,3	7,6
	BM6 1 035-30/45	133 326	169 324	990	506	350	1 365	94	28,2	2,4	7,8
	BM6 1 035-30/46	135 622	172 240	1 012	517	350	1 395	94	28,8	2,4	7,9
	BM6 1 035-30/47	137 919	175 157	1 034	528	350	1 425	94	29,5	2,5	8,1
	BM6 1 035-30/48	140 215	178 073	1 056	540	350	1 455	94	30,1	2,5	8,3
	BM6 1 035-30/49	142 512	180 990	1 078	551	350	1 485	94	30,7	2,6	8,5
	BM6 1 035-30/50	144 808	183 907	1 100	562	350	1 515	94	31,4	2,6	8,6
	BM6 1 035-30/51	147 105	186 823	1 122	573	350	1 545	94	32,0	2,7	8,8
	BM6 1 035-30/52	149 402	189 740	1 144	585	350	1 575	94	32,6	2,7	9,0
	BM6 1 035-30/53	151 698	192 657	1 166	596	350	1 605	94	33,2	2,8	9,1
	BM6 1 035-30/54	153 995	195 573	1 188	607	350	1 635	94	33,9	2,8	9,3
	BM6 1 035-30/55	156 291	198 490	1 210	618	350	1 665	94	34,5	2,9	9,5
	BM6 1 035-30/56	158 588	201 407	1 232	630	350	1 695	94	35,1	2,9	9,7
	BM6 1 035-30/57	160 884	204 323	1 254	641	350	1 725	94	35,7	3,0	9,8
	BM6 1 035-30/58	163 181	207 240	1 276	652	350	1 755	94	36,4	3,1	10,0
	BM6 1 035-30/59	165 477	210 156	1 298	663	350	1 785	94	37,0	3,1	10,2
	BM6 1 035-30/60	167 774	213 073	1 320	675	350	1 815	94	37,6	3,2	10,4
	BM6 1 035-30/61	170 071	215 990	1 342	686	350	1 845	94	38,3	3,2	10,5
	BM6 1 035-30/62	172 367	218 906	1 364	697	350	1 875	94	38,9	3,3	10,7
	BM6 1 035-30/63	174 664	221 823	1 386	708	350	1 905	94	39,5	3,3	10,9
	BM6 1 035-30/64	176 960	224 740	1 408	719	350	1 935	94	40,1	3,4	11,0
	BM6 1 035-30/65	179 257	227 656	1 430	731	350	1 965	94	40,8	3,4	11,2
	BM6 1 035-30/66	181 553	230 573	1 452	742	350	1 995	94	41,4	3,5	11,4
	BM6 1 035-30/67	183 850	233 490	1 474	753	350	2 025	94	42,0	3,5	11,6
	BM6 1 035-30/68	186 147	236 406	1 496	764	350	2 055	94	42,6	3,6	11,7

BM6 1 035-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 035-35/3	36 870	46 825	71	36	350	115	94	1,9	0,2	0,5
	BM6 1 035-35/4	39 167	49 741	95	48	350	150	94	2,6	0,2	0,7
	BM6 1 035-35/5	41 463	52 658	119	61	350	185	94	3,2	0,3	0,9
	BM6 1 035-35/6	43 760	55 575	142	73	350	220	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 035-35/7	46 056	58 491	166	85	350	255	94	4,5	0,4	1,3
	BM6 1 035-35/8	48 353	61 408	190	97	350	290	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 035-35/9	50 649	64 325	213	109	350	325	94	5,8	0,5	1,6
	BM6 1 035-35/10	52 946	67 241	237	121	350	360	94	6,4	0,5	1,8
	BM6 1 035-35/11	55 242	70 158	261	133	350	395	94	7,1	0,6	2,0
	BM6 1 035-35/12	57 539	73 075	285	145	350	430	94	7,7	0,6	2,1
	BM6 1 035-35/13	59 836	75 991	308	158	350	465	94	8,4	0,7	2,3
	BM6 1 035-35/14	62 132	78 908	332	170	350	500	94	9,0	0,8	2,5
	BM6 1 035-35/15	64 429	81 824	356	182	350	535	94	9,7	0,8	2,7
	BM6 1 035-35/16	66 725	84 741	380	194	350	570	94	10,3	0,9	2,9
	BM6 1 035-35/17	69 022	87 658	403	206	350	605	94	10,9	0,9	3,0
	BM6 1 035-35/18	71 318	90 574	427	218	350	640	94	11,6	1,0	3,2
	BM6 1 035-35/19	73 615	93 491	451	230	350	675	94	12,2	1,0	3,4
	BM6 1 035-35/20	75 912	96 408	474	242	350	710	94	12,9	1,1	3,6
	BM6 1 035-35/21	78 208	99 324	498	255	350	745	94	13,5	1,1	3,8
	BM6 1 035-35/22	80 505	102 241	522	267	350	780	94	14,2	1,2	3,9
	BM6 1 035-35/23	82 801	105 158	546	279	350	815	94	14,8	1,2	4,1
	BM6 1 035-35/24	85 098	108 074	569	291	350	850	94	15,4	1,3	4,3
	BM6 1 035-35/25	87 394	110 991	593	303	350	885	94	16,1	1,3	4,5
	BM6 1 035-35/26	89 691	113 907	617	315	350	920	94	16,7	1,4	4,7
	BM6 1 035-35/27	91 987	116 824	640	327	350	955	94	17,4	1,4	4,8
	BM6 1 035-35/28	94 284	119 741	664	339	350	990	94	18,0	1,5	5,0
	BM6 1 035-35/29	96 581	122 657	688	352	350	1 025	94	18,7	1,6	5,2
	BM6 1 035-35/30	98 877	125 574	712	364	350	1 060	94	19,3	1,6	5,4
	BM6 1 035-35/31	101 174	128 491	735	376	350	1 095	94	20,0	1,7	5,5
	BM6 1 035-35/32	103 470	131 407	759	388	350	1 130	94	20,6	1,7	5,7
	BM6 1 035-35/33	105 767	134 324	783	400	350	1 165	94	21,2	1,8	5,9
	BM6 1 035-35/34	108 063	137 241	806	412	350	1 200	94	21,9	1,8	6,1
	BM6 1 035-35/35	110 360	140 157	830	424	350	1 235	94	22,5	1,9	6,3
	BM6 1 035-35/36	112 657	143 074	854	436	350	1 270	94	23,2	1,9	6,4
	BM6 1 035-35/37	114 953	145 990	878	448	350	1 305	94	23,8	2,0	6,6
	BM6 1 035-35/38	117 250	148 907	901	461	350	1 340	94	24,5	2,0	6,8
	BM6 1 035-35/39	119 546	151 824	925	473	350	1 375	94	25,1	2,1	7,0
	BM6 1 035-35/40	121 843	154 740	949	485	350	1 410	94	25,7	2,1	7,2
	BM6 1 035-35/41	124 139	157 657	973	497	350	1 445	94	26,4	2,2	7,3
	BM6 1 035-35/42	126 436	160 574	996	509	350	1 480	94	27,0	2,3	7,5
	BM6 1 035-35/43	128 732	163 490	1 020	521	350	1 515	94	27,7	2,3	7,7
	BM6 1 035-35/44	131 029	166 407	1 044	533	350	1 550	94	28,3	2,4	7,9
	BM6 1 035-35/45	133 326	169 324	1 067	545	350	1 585	94	29,0	2,4	8,0
	BM6 1 035-35/46	135 622	172 240	1 091	558	350	1 620	94	29,6	2,5	8,2
	BM6 1 035-35/47	137 919	175 157	1 115	570	350	1 655	94	30,3	2,5	8,4
	BM6 1 035-35/48	140 215	178 073	1 139	582	350	1 690	94	30,9	2,6	8,6
	BM6 1 035-35/49	142 512	180 990	1 162	594	350	1 725	94	31,5	2,6	8,8
	BM6 1 035-35/50	144 808	183 907	1 186	606	350	1 760	94	32,2	2,7	8,9
	BM6 1 035-35/51	147 105	186 823	1 210	618	350	1 795	94	32,8	2,7	9,1
	BM6 1 035-35/52	149 402	189 740	1 233	630	350	1 830	94	33,5	2,8	9,3
	BM6 1 035-35/53	151 698	192 657	1 257	642	350	1 865	94	34,1	2,8	9,5
	BM6 1 035-35/54	153 995	195 573	1 281	655	350	1 900	94	34,8	2,9	9,7
	BM6 1 035-35/55	156 291	198 490	1 305	667	350	1 935	94	35,4	2,9	9,8
	BM6 1 035-35/56	158 588	201 407	1 328	679	350	1 970	94	36,0	3,0	10,0
	BM6 1 035-35/57	160 884	204 323	1 352	691	350	2 005	94	36,7	3,1	10,2
	BM6 1 035-35/58	163 181	207 240	1 376	703	350	2 040	94	37,3	3,1	10,4
	BM6 1 035-35/59	165 477	210 156	1 399	715	350	2 075	94	38,0	3,2	10,6
	BM6 1 035-35/60	167 774	213 073	1 423	727	350	2 110	94	38,6	3,2	10,7
	BM6 1 035-35/61	170 071	215 990	1 447	739	350	2 145	94	39,3	3,3	10,9
	BM6 1 035-35/62	172 367	218 906	1 471	751	350	2 180	94	39,9	3,3	11,1
	BM6 1 035-35/63	174 664	221 823	1 494	764	350	2 215	94	40,5	3,4	11,3
	BM6 1 035-35/64	176 960	224 740	1 518	776	350	2 250	94	41,2	3,4	11,4
	BM6 1 035-35/65	179 257	227 656	1 542	788	350	2 285	94	41,8	3,5	11,6
	BM6 1 035-35/66	181 553	230 573	1 566	800	350	2 320	94	42,5	3,5	11,8
	BM6 1 035-35/67	183 850	233 490	1 589	812	350	2 355	94	43,1	3,6	12,0
	BM6 1 035-35/68	186 147	236 406	1 613	824	350	2 390	94	43,8	3,6	12,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-40/3	36 870	46 825	72	37	350	125	94	2,0	0,2	0,6
BM6 1 035-40/4	39 167	49 741	96	49	350	165	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 035-40/5	41 463	52 658	120	61	350	205	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 035-40/6	43 760	55 575	144	74	350	245	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 035-40/7	46 056	58 491	168	86	350	285	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-40/8	48 353	61 408	192	98	350	325	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 035-40/9	50 649	64 325	216	110	350	365	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 035-40/10	52 946	67 241	240	123	350	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 035-40/11	55 242	70 158	264	135	350	445	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 035-40/12	57 539	73 075	288	147	350	485	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 035-40/13	59 836	75 991	312	159	350	525	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 035-40/14	62 132	78 908	336	172	350	565	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 035-40/15	64 429	81 824	360	184	350	605	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 035-40/16	66 725	84 741	384	196	350	645	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 035-40/17	69 022	87 658	408	208	350	685	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 035-40/18	71 318	90 574	432	221	350	725	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 035-40/19	73 615	93 491	456	233	350	765	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 035-40/20	75 912	96 408	480	245	350	805	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 035-40/21	78 208	99 324	504	258	350	845	94	13,9	1,1	3,9
BM6 1 035-40/22	80 505	102 241	528	270	350	885	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 035-40/23	82 801	105 158	552	282	350	925	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 035-40/24	85 098	108 074	576	294	350	965	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 035-40/25	87 394	110 991	600	307	350	1 005	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 035-40/26	89 691	113 907	624	319	350	1 045	94	17,2	1,4	4,8
BM6 1 035-40/27	91 987	116 824	648	331	350	1 085	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 035-40/28	94 284	119 741	672	343	350	1 125	94	18,5	1,5	5,2
BM6 1 035-40/29	96 581	122 657	696	356	350	1 165	94	19,1	1,6	5,4
BM6 1 035-40/30	98 877	125 574	720	368	350	1 205	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 035-40/31	101 174	128 491	744	380	350	1 245	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 035-40/32	103 470	131 407	768	392	350	1 285	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 035-40/33	105 767	134 324	792	405	350	1 325	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 035-40/34	108 063	137 241	816	417	350	1 365	94	22,4	1,9	6,3
BM6 1 035-40/35	110 360	140 157	840	429	350	1 405	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 035-40/36	112 657	143 074	864	442	350	1 445	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 035-40/37	114 953	145 990	888	454	350	1 485	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 035-40/38	117 250	148 907	912	466	350	1 525	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 035-40/39	119 546	151 824	936	478	350	1 565	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 035-40/40	121 843	154 740	960	491	350	1 605	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 035-40/41	124 139	157 657	984	503	350	1 645	94	27,1	2,2	7,6
BM6 1 035-40/42	126 436	160 574	1 008	515	350	1 685	94	27,7	2,3	7,8
BM6 1 035-40/43	128 732	163 490	1 032	527	350	1 725	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 035-40/44	131 029	166 407	1 056	540	350	1 765	94	29,0	2,4	8,2
BM6 1 035-40/45	133 326	169 324	1 080	552	350	1 805	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 035-40/46	135 622	172 240	1 104	564	350	1 845	94	30,4	2,5	8,5
BM6 1 035-40/47	137 919	175 157	1 128	576	350	1 885	94	31,0	2,6	8,7
BM6 1 035-40/48	140 215	178 073	1 152	589	350	1 925	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 035-40/49	142 512	180 990	1 176	601	350	1 965	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 035-40/50	144 808	183 907	1 200	613	350	2 005	94	33,0	2,7	9,3
BM6 1 035-40/51	147 105	186 823	1 224	625	350	2 045	94	33,7	2,8	9,4
BM6 1 035-40/52	149 402	189 740	1 248	638	350	2 085	94	34,3	2,8	9,6
BM6 1 035-40/53	151 698	192 657	1 272	650	350	2 125	94	35,0	2,9	9,8
BM6 1 035-40/54	153 995	195 573	1 296	662	350	2 165	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 035-40/55	156 291	198 490	1 320	675	350	2 205	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 035-40/56	158 588	201 407	1 344	687	350	2 245	94	37,0	3,1	10,4
BM6 1 035-40/57	160 884	204 323	1 368	699	350	2 285	94	37,6	3,1	10,6
BM6 1 035-40/58	163 181	207 240	1 392	711	350	2 325	94	38,3	3,2	10,7
BM6 1 035-40/59	165 477	210 156	1 416	724	350	2 365	94	38,9	3,2	10,9
BM6 1 035-40/60	167 774	213 073	1 440	736	350	2 405	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 035-40/61	170 071	215 990	1 464	748	350	2 445	94	40,3	3,3	11,3
BM6 1 035-40/62	172 367	218 906	1 488	760	350	2 485	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 035-40/63	174 664	221 823	1 512	773	350	2 525	94	41,6	3,4	11,7
BM6 1 035-40/64	176 960	224 740	1 536	785	350	2 565	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 035-40/65	179 257	227 656	1 560	797	350	2 605	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 035-40/66	181 553	230 573	1 584	809	350	2 645	94	43,6	3,6	12,2
BM6 1 035-40/67	183 850	233 490	1 608	822	350	2 685	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 035-40/68	186 147	236 406	1 632	834	350	2 725	94	44,9	3,7	12,6

BM6 1035-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 035-45/3	36 870	46 825	75	38	350	135	94	2,0	0,2	0,6
	BM6 1 035-45/4	39 167	49 741	100	51	350	180	94	2,7	0,2	0,8
	BM6 1 035-45/5	41 463	52 658	125	64	350	225	94	3,4	0,3	1,0
	BM6 1 035-45/6	43 760	55 575	150	77	350	270	94	4,1	0,3	1,1
	BM6 1 035-45/7	46 056	58 491	175	89	350	315	94	4,7	0,4	1,3
	BM6 1 035-45/8	48 353	61 408	200	102	350	360	94	5,4	0,4	1,5
	BM6 1 035-45/9	50 649	64 325	225	115	350	405	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 035-45/10	52 946	67 241	250	128	350	450	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 035-45/11	55 242	70 158	275	141	350	495	94	7,4	0,6	2,1
	BM6 1 035-45/12	57 539	73 075	300	153	350	540	94	8,1	0,7	2,3
	BM6 1 035-45/13	59 836	75 991	325	166	350	585	94	8,8	0,7	2,5
	BM6 1 035-45/14	62 132	78 908	350	179	350	630	94	9,5	0,8	2,7
	BM6 1 035-45/15	64 429	81 824	375	192	350	675	94	10,2	0,8	2,9
	BM6 1 035-45/16	66 725	84 741	400	204	350	720	94	10,8	0,9	3,1
	BM6 1 035-45/17	69 022	87 658	425	217	350	765	94	11,5	0,9	3,3
	BM6 1 035-45/18	71 318	90 574	450	230	350	810	94	12,2	1,0	3,4
	BM6 1 035-45/19	73 615	93 491	475	243	350	855	94	12,9	1,1	3,6
	BM6 1 035-45/20	75 912	96 408	500	256	350	900	94	13,5	1,1	3,8
	BM6 1 035-45/21	78 208	99 324	525	268	350	945	94	14,2	1,2	4,0
	BM6 1 035-45/22	80 505	102 241	550	281	350	990	94	14,9	1,2	4,2
	BM6 1 035-45/23	82 801	105 158	575	294	350	1 035	94	15,6	1,3	4,4
	BM6 1 035-45/24	85 098	108 074	600	307	350	1 080	94	16,2	1,3	4,6
	BM6 1 035-45/25	87 394	110 991	625	319	350	1 125	94	16,9	1,4	4,8
	BM6 1 035-45/26	89 691	113 907	650	332	350	1 170	94	17,6	1,4	5,0
	BM6 1 035-45/27	91 987	116 824	675	345	350	1 215	94	18,3	1,5	5,2
	BM6 1 035-45/28	94 284	119 741	700	358	350	1 260	94	18,9	1,6	5,4
	BM6 1 035-45/29	96 581	122 657	725	370	350	1 305	94	19,6	1,6	5,6
	BM6 1 035-45/30	98 877	125 574	750	383	350	1 350	94	20,3	1,7	5,7
	BM6 1 035-45/31	101 174	128 491	775	396	350	1 395	94	21,0	1,7	5,9
	BM6 1 035-45/32	103 470	131 407	800	409	350	1 440	94	21,7	1,8	6,1
	BM6 1 035-45/33	105 767	134 324	825	422	350	1 485	94	22,3	1,8	6,3
	BM6 1 035-45/34	108 063	137 241	850	434	350	1 530	94	23,0	1,9	6,5
	BM6 1 035-45/35	110 360	140 157	875	447	350	1 575	94	23,7	1,9	6,7
	BM6 1 035-45/36	112 657	143 074	900	460	350	1 620	94	24,4	2,0	6,9
	BM6 1 035-45/37	114 953	145 990	925	473	350	1 665	94	25,0	2,1	7,1
	BM6 1 035-45/38	117 250	148 907	950	485	350	1 710	94	25,7	2,1	7,3
	BM6 1 035-45/39	119 546	151 824	975	498	350	1 755	94	26,4	2,2	7,5
	BM6 1 035-45/40	121 843	154 740	1 000	511	350	1 800	94	27,1	2,2	7,7
	BM6 1 035-45/41	124 139	157 657	1 025	524	350	1 845	94	27,7	2,3	7,9
	BM6 1 035-45/42	126 436	160 574	1 050	537	350	1 890	94	28,4	2,3	8,0
	BM6 1 035-45/43	128 732	163 490	1 075	549	350	1 935	94	29,1	2,4	8,2
	BM6 1 035-45/44	131 029	166 407	1 100	562	350	1 980	94	29,8	2,4	8,4
	BM6 1 035-45/45	133 326	169 324	1 125	575	350	2 025	94	30,5	2,5	8,6
	BM6 1 035-45/46	135 622	172 240	1 150	588	350	2 070	94	31,1	2,6	8,8
	BM6 1 035-45/47	137 919	175 157	1 175	600	350	2 115	94	31,8	2,6	9,0
	BM6 1 035-45/48	140 215	178 073	1 200	613	350	2 160	94	32,5	2,7	9,2
	BM6 1 035-45/49	142 512	180 990	1 225	626	350	2 205	94	33,2	2,7	9,4
	BM6 1 035-45/50	144 808	183 907	1 250	639	350	2 250	94	33,8	2,8	9,6
	BM6 1 035-45/51	147 105	186 823	1 275	652	350	2 295	94	34,5	2,8	9,8
	BM6 1 035-45/52	149 402	189 740	1 300	664	350	2 340	94	35,2	2,9	10,0
	BM6 1 035-45/53	151 698	192 657	1 325	677	350	2 385	94	35,9	2,9	10,2
	BM6 1 035-45/54	153 995	195 573	1 350	690	350	2 430	94	36,5	3,0	10,3
	BM6 1 035-45/55	156 291	198 490	1 375	703	350	2 475	94	37,2	3,1	10,5
	BM6 1 035-45/56	158 588	201 407	1 400	715	350	2 520	94	37,9	3,1	10,7
	BM6 1 035-45/57	160 884	204 323	1 425	728	350	2 565	94	38,6	3,2	10,9
	BM6 1 035-45/58	163 181	207 240	1 450	741	350	2 610	94	39,2	3,2	11,1
	BM6 1 035-45/59	165 477	210 156	1 475	754	350	2 655	94	39,9	3,3	11,3
	BM6 1 035-45/60	167 774	213 073	1 500	767	350	2 700	94	40,6	3,3	11,5
	BM6 1 035-45/61	170 071	215 990	1 525	779	350	2 745	94	41,3	3,4	11,7
	BM6 1 035-45/62	172 367	218 906	1 550	792	350	2 790	94	42,0	3,5	11,9
	BM6 1 035-45/63	174 664	221 823	1 575	805	350	2 835	94	42,6	3,5	12,1
	BM6 1 035-45/64	176 960	224 740	1 600	818	350	2 880	94	43,3	3,6	12,3
	BM6 1 035-45/65	179 257	227 656	1 625	830	350	2 925	94	44,0	3,6	12,5
	BM6 1 035-45/66	181 553	230 573	1 650	843	350	2 970	94	44,7	3,7	12,6
	BM6 1 035-45/67	183 850	233 490	1 675	856	350	3 015	94	45,3	3,7	12,8
	BM6 1 035-45/68	186 147	236 406	1 700	869	350	3 060	94	46,0	3,8	13,0

BM6 1 035-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 035-50/3	36 870	46 825	75	38	350	145	94	2,1	0,2	0,6
	BM6 1 035-50/4	39 167	49 741	100	51	350	195	94	2,8	0,2	0,8
	BM6 1 035-50/5	41 463	52 658	125	64	350	245	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 035-50/6	43 760	55 575	150	77	350	295	94	4,2	0,3	1,2
	BM6 1 035-50/7	46 056	58 491	175	89	350	345	94	4,9	0,4	1,4
	BM6 1 035-50/8	48 353	61 408	200	102	350	395	94	5,5	0,5	1,6
	BM6 1 035-50/9	50 649	64 325	225	115	350	445	94	6,2	0,5	1,8
	BM6 1 035-50/10	52 946	67 241	250	128	350	495	94	6,9	0,6	2,0
	BM6 1 035-50/11	55 242	70 158	275	141	350	545	94	7,6	0,6	2,2
	BM6 1 035-50/12	57 539	73 075	300	153	350	595	94	8,3	0,7	2,4
	BM6 1 035-50/13	59 836	75 991	325	166	350	645	94	9,0	0,7	2,6
	BM6 1 035-50/14	62 132	78 908	350	179	350	695	94	9,7	0,8	2,8
	BM6 1 035-50/15	64 429	81 824	375	192	350	745	94	10,4	0,8	3,0
	BM6 1 035-50/16	66 725	84 741	400	204	350	795	94	11,1	0,9	3,2
	BM6 1 035-50/17	69 022	87 658	425	217	350	845	94	11,8	1,0	3,4
	BM6 1 035-50/18	71 318	90 574	450	230	350	895	94	12,5	1,0	3,6
	BM6 1 035-50/19	73 615	93 491	475	243	350	945	94	13,2	1,1	3,8
	BM6 1 035-50/20	75 912	96 408	500	256	350	995	94	13,9	1,1	4,0
	BM6 1 035-50/21	78 208	99 324	525	268	350	1 045	94	14,6	1,2	4,2
	BM6 1 035-50/22	80 505	102 241	550	281	350	1 095	94	15,3	1,2	4,4
	BM6 1 035-50/23	82 801	105 158	575	294	350	1 145	94	15,9	1,3	4,6
	BM6 1 035-50/24	85 098	108 074	600	307	350	1 195	94	16,6	1,4	4,8
	BM6 1 035-50/25	87 394	110 991	625	319	350	1 245	94	17,3	1,4	5,0
	BM6 1 035-50/26	89 691	113 907	650	332	350	1 295	94	18,0	1,5	5,1
	BM6 1 035-50/27	91 987	116 824	675	345	350	1 345	94	18,7	1,5	5,3
	BM6 1 035-50/28	94 284	119 741	700	358	350	1 395	94	19,4	1,6	5,5
	BM6 1 035-50/29	96 581	122 657	725	370	350	1 445	94	20,1	1,6	5,7
	BM6 1 035-50/30	98 877	125 574	750	383	350	1 495	94	20,8	1,7	5,9
	BM6 1 035-50/31	101 174	128 491	775	396	350	1 545	94	21,5	1,8	6,1
	BM6 1 035-50/32	103 470	131 407	800	409	350	1 595	94	22,2	1,8	6,3
	BM6 1 035-50/33	105 767	134 324	825	422	350	1 645	94	22,9	1,9	6,5
	BM6 1 035-50/34	108 063	137 241	850	434	350	1 695	94	23,6	1,9	6,7
	BM6 1 035-50/35	110 360	140 157	875	447	350	1 745	94	24,3	2,0	6,9
	BM6 1 035-50/36	112 657	143 074	900	460	350	1 795	94	25,0	2,0	7,1
	BM6 1 035-50/37	114 953	145 990	925	473	350	1 845	94	25,6	2,1	7,3
	BM6 1 035-50/38	117 250	148 907	950	485	350	1 895	94	26,3	2,2	7,5
	BM6 1 035-50/39	119 546	151 824	975	498	350	1 945	94	27,0	2,2	7,7
	BM6 1 035-50/40	121 843	154 740	1 000	511	350	1 995	94	27,7	2,3	7,9
	BM6 1 035-50/41	124 139	157 657	1 025	524	350	2 045	94	28,4	2,3	8,1
	BM6 1 035-50/42	126 436	160 574	1 050	537	350	2 095	94	29,1	2,4	8,3
	BM6 1 035-50/43	128 732	163 490	1 075	549	350	2 145	94	29,8	2,4	8,5
	BM6 1 035-50/44	131 029	166 407	1 100	562	350	2 195	94	30,5	2,5	8,7
	BM6 1 035-50/45	133 326	169 324	1 125	575	350	2 245	94	31,2	2,5	8,9
	BM6 1 035-50/46	135 622	172 240	1 150	588	350	2 295	94	31,9	2,6	9,1
	BM6 1 035-50/47	137 919	175 157	1 175	600	350	2 345	94	32,6	2,7	9,3
	BM6 1 035-50/48	140 215	178 073	1 200	613	350	2 395	94	33,3	2,7	9,5
	BM6 1 035-50/49	142 512	180 990	1 225	626	350	2 445	94	34,0	2,8	9,7
	BM6 1 035-50/50	144 808	183 907	1 250	639	350	2 495	94	34,7	2,8	9,9
	BM6 1 035-50/51	147 105	186 823	1 275	652	350	2 545	94	35,4	2,9	10,1
	BM6 1 035-50/52	149 402	189 740	1 300	664	350	2 595	94	36,0	2,9	10,3
	BM6 1 035-50/53	151 698	192 657	1 325	677	350	2 645	94	36,7	3,0	10,5
	BM6 1 035-50/54	153 995	195 573	1 350	690	350	2 695	94	37,4	3,1	10,7
	BM6 1 035-50/55	156 291	198 490	1 375	703	350	2 745	94	38,1	3,1	10,9
	BM6 1 035-50/56	158 588	201 407	1 400	715	350	2 795	94	38,8	3,2	11,1
	BM6 1 035-50/57	160 884	204 323	1 425	728	350	2 845	94	39,5	3,2	11,3
	BM6 1 035-50/58	163 181	207 240	1 450	741	350	2 895	94	40,2	3,3	11,5
	BM6 1 035-50/59	165 477	210 156	1 475	754	350	2 945	94	40,9	3,3	11,7
	BM6 1 035-50/60	167 774	213 073	1 500	767	350	2 995	94	41,6	3,4	11,9
	BM6 1 035-50/61	170 071	215 990	1 525	779	350	3 045	94	42,3	3,5	12,1
	BM6 1 035-50/62	172 367	218 906	1 550	792	350	3 095	94	43,0	3,5	12,3
	BM6 1 035-50/63	174 664	221 823	1 575	805	350	3 145	94	43,7	3,6	12,5
	BM6 1 035-50/64	176 960	224 740	1 600	818	350	3 195	94	44,4	3,6	12,7
	BM6 1 035-50/65	179 257	227 656	1 625	830	350	3 245	94	45,1	3,7	12,9
	BM6 1 035-50/66	181 553	230 573	1 650	843	350	3 295	94	45,8	3,7	13,1
	BM6 1 035-50/67	183 850	233 490	1 675	856	350	3 345	94	46,4	3,8	13,3
	BM6 1 035-50/68	186 147	236 406	1 700	869	350	3 395	94	47,1	3,9	13,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-55/3	36 870	46 825	80	41	350	155	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 035-55/4	39 167	49 741	107	55	350	210	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 035-55/5	41 463	52 658	134	68	350	265	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 035-55/6	43 760	55 575	160	82	350	320	94	4,3	0,3	1,2
BM6 1 035-55/7	46 056	58 491	187	96	350	375	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 035-55/8	48 353	61 408	214	109	350	430	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 035-55/9	50 649	64 325	241	123	350	485	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 035-55/10	52 946	67 241	267	137	350	540	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 035-55/11	55 242	70 158	294	150	350	595	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 035-55/12	57 539	73 075	321	164	350	650	94	8,5	0,7	2,5
BM6 1 035-55/13	59 836	75 991	347	178	350	705	94	9,2	0,7	2,7
BM6 1 035-55/14	62 132	78 908	374	191	350	760	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-55/15	64 429	81 824	401	205	350	815	94	10,6	0,9	3,1
BM6 1 035-55/16	66 725	84 741	428	219	350	870	94	11,4	0,9	3,3
BM6 1 035-55/17	69 022	87 658	454	232	350	925	94	12,1	1,0	3,5
BM6 1 035-55/18	71 318	90 574	481	246	350	980	94	12,8	1,0	3,7
BM6 1 035-55/19	73 615	93 491	508	260	350	1 035	94	13,5	1,1	3,9
BM6 1 035-55/20	75 912	96 408	535	273	350	1 090	94	14,2	1,2	4,1
BM6 1 035-55/21	78 208	99 324	561	287	350	1 145	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 035-55/22	80 505	102 241	588	300	350	1 200	94	15,6	1,3	4,5
BM6 1 035-55/23	82 801	105 158	615	314	350	1 255	94	16,3	1,3	4,7
BM6 1 035-55/24	85 098	108 074	642	328	350	1 310	94	17,0	1,4	4,9
BM6 1 035-55/25	87 394	110 991	668	341	350	1 365	94	17,7	1,4	5,1
BM6 1 035-55/26	89 691	113 907	695	355	350	1 420	94	18,5	1,5	5,3
BM6 1 035-55/27	91 987	116 824	722	369	350	1 475	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 035-55/28	94 284	119 741	748	382	350	1 530	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 035-55/29	96 581	122 657	775	396	350	1 585	94	20,6	1,7	5,9
BM6 1 035-55/30	98 877	125 574	802	410	350	1 640	94	21,3	1,7	6,1
BM6 1 035-55/31	101 174	128 491	829	423	350	1 695	94	22,0	1,8	6,3
BM6 1 035-55/32	103 470	131 407	855	437	350	1 750	94	22,7	1,8	6,5
BM6 1 035-55/33	105 767	134 324	882	451	350	1 805	94	23,4	1,9	6,7
BM6 1 035-55/34	108 063	137 241	909	464	350	1 860	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 035-55/35	110 360	140 157	936	478	350	1 915	94	24,8	2,0	7,2
BM6 1 035-55/36	112 657	143 074	962	492	350	1 970	94	25,6	2,1	7,4
BM6 1 035-55/37	114 953	145 990	989	505	350	2 025	94	26,3	2,1	7,6
BM6 1 035-55/38	117 250	148 907	1 016	519	350	2 080	94	27,0	2,2	7,8
BM6 1 035-55/39	119 546	151 824	1 042	533	350	2 135	94	27,7	2,2	8,0
BM6 1 035-55/40	121 843	154 740	1 069	546	350	2 190	94	28,4	2,3	8,2
BM6 1 035-55/41	124 139	157 657	1 096	560	350	2 245	94	29,1	2,4	8,4
BM6 1 035-55/42	126 436	160 574	1 123	574	350	2 300	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-55/43	128 732	163 490	1 149	587	350	2 355	94	30,5	2,5	8,8
BM6 1 035-55/44	131 029	166 407	1 176	601	350	2 410	94	31,2	2,5	9,0
BM6 1 035-55/45	133 326	169 324	1 203	615	350	2 465	94	31,9	2,6	9,2
BM6 1 035-55/46	135 622	172 240	1 230	628	350	2 520	94	32,6	2,7	9,4
BM6 1 035-55/47	137 919	175 157	1 256	642	350	2 575	94	33,4	2,7	9,6
BM6 1 035-55/48	140 215	178 073	1 283	656	350	2 630	94	34,1	2,8	9,8
BM6 1 035-55/49	142 512	180 990	1 310	669	350	2 685	94	34,8	2,8	10,0
BM6 1 035-55/50	144 808	183 907	1 337	683	350	2 740	94	35,5	2,9	10,2
BM6 1 035-55/51	147 105	186 823	1 363	697	350	2 795	94	36,2	2,9	10,4
BM6 1 035-55/52	149 402	189 740	1 390	710	350	2 850	94	36,9	3,0	10,6
BM6 1 035-55/53	151 698	192 657	1 417	724	350	2 905	94	37,6	3,1	10,8
BM6 1 035-55/54	153 995	195 573	1 443	738	350	2 960	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 035-55/55	156 291	198 490	1 470	751	350	3 015	94	39,0	3,2	11,2
BM6 1 035-55/56	158 588	201 407	1 497	765	350	3 070	94	39,7	3,2	11,4
BM6 1 035-55/57	160 884	204 323	1 524	779	350	3 125	94	40,5	3,3	11,7
BM6 1 035-55/58	163 181	207 240	1 550	792	350	3 180	94	41,2	3,3	11,9
BM6 1 035-55/59	165 477	210 156	1 577	806	350	3 235	94	41,9	3,4	12,1
BM6 1 035-55/60	167 774	213 073	1 604	820	350	3 290	94	42,6	3,5	12,3
BM6 1 035-55/61	170 071	215 990	1 631	833	350	3 345	94	43,3	3,5	12,5
BM6 1 035-55/62	172 367	218 906	1 657	847	350	3 400	94	44,0	3,6	12,7
BM6 1 035-55/63	174 664	221 823	1 684	861	350	3 455	94	44,7	3,6	12,9
BM6 1 035-55/64	176 960	224 740	1 711	874	350	3 510	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 035-55/65	179 257	227 656	1 737	888	350	3 565	94	46,1	3,7	13,3
BM6 1 035-55/66	181 553	230 573	1 764	901	350	3 620	94	46,8	3,8	13,5
BM6 1 035-55/67	183 850	233 490	1 791	915	350	3 675	94	47,6	3,9	13,7
BM6 1 035-55/68	186 147	236 406	1 818	929	350	3 730	94	48,3	3,9	13,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-60/3	36 870	46 825	82	42	350	165	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 035-60/4	39 167	49 741	110	56	350	225	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 035-60/5	41 463	52 658	137	70	350	285	94	3,6	0,3	1,1
BM6 1 035-60/6	43 760	55 575	165	84	350	345	94	4,4	0,4	1,3
BM6 1 035-60/7	46 056	58 491	192	98	350	405	94	5,1	0,4	1,5
BM6 1 035-60/8	48 353	61 408	220	112	350	465	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 035-60/9	50 649	64 325	247	126	350	525	94	6,5	0,5	1,9
BM6 1 035-60/10	52 946	67 241	275	140	350	585	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 035-60/11	55 242	70 158	302	154	350	645	94	8,0	0,6	2,3
BM6 1 035-60/12	57 539	73 075	330	169	350	705	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 035-60/13	59 836	75 991	357	183	350	765	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 035-60/14	62 132	78 908	385	197	350	825	94	10,2	0,8	3,0
BM6 1 035-60/15	64 429	81 824	412	211	350	885	94	10,9	0,9	3,2
BM6 1 035-60/16	66 725	84 741	440	225	350	945	94	11,6	0,9	3,4
BM6 1 035-60/17	69 022	87 658	467	239	350	1 005	94	12,3	1,0	3,6
BM6 1 035-60/18	71 318	90 574	495	253	350	1 065	94	13,1	1,1	3,8
BM6 1 035-60/19	73 615	93 491	522	267	350	1 125	94	13,8	1,1	4,0
BM6 1 035-60/20	75 912	96 408	550	281	350	1 185	94	14,5	1,2	4,2
BM6 1 035-60/21	78 208	99 324	577	295	350	1 245	94	15,3	1,2	4,4
BM6 1 035-60/22	80 505	102 241	605	309	350	1 305	94	16,0	1,3	4,6
BM6 1 035-60/23	82 801	105 158	632	323	350	1 365	94	16,7	1,3	4,8
BM6 1 035-60/24	85 098	108 074	660	337	350	1 425	94	17,4	1,4	5,1
BM6 1 035-60/25	87 394	110 991	687	351	350	1 485	94	18,2	1,5	5,3
BM6 1 035-60/26	89 691	113 907	714	365	350	1 545	94	18,9	1,5	5,5
BM6 1 035-60/27	91 987	116 824	742	379	350	1 605	94	19,6	1,6	5,7
BM6 1 035-60/28	94 284	119 741	769	393	350	1 665	94	20,3	1,6	5,9
BM6 1 035-60/29	96 581	122 657	797	407	350	1 725	94	21,1	1,7	6,1
BM6 1 035-60/30	98 877	125 574	824	421	350	1 785	94	21,8	1,8	6,3
BM6 1 035-60/31	101 174	128 491	852	435	350	1 845	94	22,5	1,8	6,5
BM6 1 035-60/32	103 470	131 407	879	449	350	1 905	94	23,2	1,9	6,7
BM6 1 035-60/33	105 767	134 324	907	463	350	1 965	94	24,0	1,9	7,0
BM6 1 035-60/34	108 063	137 241	934	477	350	2 025	94	24,7	2,0	7,2
BM6 1 035-60/35	110 360	140 157	962	491	350	2 085	94	25,4	2,1	7,4
BM6 1 035-60/36	112 657	143 074	989	506	350	2 145	94	26,1	2,1	7,6
BM6 1 035-60/37	114 953	145 990	1 017	520	350	2 205	94	26,9	2,2	7,8
BM6 1 035-60/38	117 250	148 907	1 044	534	350	2 265	94	27,6	2,2	8,0
BM6 1 035-60/39	119 546	151 824	1 072	548	350	2 325	94	28,3	2,3	8,2
BM6 1 035-60/40	121 843	154 740	1 099	562	350	2 385	94	29,1	2,3	8,4
BM6 1 035-60/41	124 139	157 657	1 127	576	350	2 445	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-60/42	126 436	160 574	1 154	590	350	2 505	94	30,5	2,5	8,9
BM6 1 035-60/43	128 732	163 490	1 182	604	350	2 565	94	31,2	2,5	9,1
BM6 1 035-60/44	131 029	166 407	1 209	618	350	2 625	94	32,0	2,6	9,3
BM6 1 035-60/45	133 326	169 324	1 237	632	350	2 685	94	32,7	2,6	9,5
BM6 1 035-60/46	135 622	172 240	1 264	646	350	2 745	94	33,4	2,7	9,7
BM6 1 035-60/47	137 919	175 157	1 292	660	350	2 805	94	34,1	2,8	9,9
BM6 1 035-60/48	140 215	178 073	1 319	674	350	2 865	94	34,9	2,8	10,1
BM6 1 035-60/49	142 512	180 990	1 347	688	350	2 925	94	35,6	2,9	10,3
BM6 1 035-60/50	144 808	183 907	1 374	702	350	2 985	94	36,3	2,9	10,5
BM6 1 035-60/51	147 105	186 823	1 401	716	350	3 045	94	37,0	3,0	10,7
BM6 1 035-60/52	149 402	189 740	1 429	730	350	3 105	94	37,8	3,1	11,0
BM6 1 035-60/53	151 698	192 657	1 456	744	350	3 165	94	38,5	3,1	11,2
BM6 1 035-60/54	153 995	195 573	1 484	758	350	3 225	94	39,2	3,2	11,4
BM6 1 035-60/55	156 291	198 490	1 511	772	350	3 285	94	39,9	3,2	11,6
BM6 1 035-60/56	158 588	201 407	1 539	786	350	3 345	94	40,7	3,3	11,8
BM6 1 035-60/57	160 884	204 323	1 566	800	350	3 405	94	41,4	3,3	12,0
BM6 1 035-60/58	163 181	207 240	1 594	814	350	3 465	94	42,1	3,4	12,2
BM6 1 035-60/59	165 477	210 156	1 621	828	350	3 525	94	42,9	3,5	12,4
BM6 1 035-60/60	167 774	213 073	1 649	843	350	3 585	94	43,6	3,5	12,6
BM6 1 035-60/61	170 071	215 990	1 676	857	350	3 645	94	44,3	3,6	12,9
BM6 1 035-60/62	172 367	218 906	1 704	871	350	3 705	94	45,0	3,6	13,1
BM6 1 035-60/63	174 664	221 823	1 731	885	350	3 765	94	45,8	3,7	13,3
BM6 1 035-60/64	176 960	224 740	1 759	899	350	3 825	94	46,5	3,8	13,5
BM6 1 035-60/65	179 257	227 656	1 786	913	350	3 885	94	47,2	3,8	13,7
BM6 1 035-60/66	181 553	230 573	1 814	927	350	3 945	94	47,9	3,9	13,9
BM6 1 035-60/67	183 850	233 490	1 841	941	350	4 005	94	48,7	3,9	14,1
BM6 1 035-60/68	186 147	236 406	1 869	955	350	4 065	94	49,4	4,0	14,3

BM6 1 035-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 035-65/3	36 870	46 825	85	43	350	175	94	2,2	0,2	0,7
	BM6 1 035-65/4	39 167	49 741	113	58	350	240	94	3,0	0,2	0,9
	BM6 1 035-65/5	41 463	52 658	141	72	350	305	94	3,7	0,3	1,1
	BM6 1 035-65/6	43 760	55 575	169	87	350	370	94	4,5	0,4	1,3
	BM6 1 035-65/7	46 056	58 491	198	101	350	435	94	5,2	0,4	1,5
	BM6 1 035-65/8	48 353	61 408	226	115	350	500	94	5,9	0,5	1,7
	BM6 1 035-65/9	50 649	64 325	254	130	350	565	94	6,7	0,5	2,0
	BM6 1 035-65/10	52 946	67 241	282	144	350	630	94	7,4	0,6	2,2
	BM6 1 035-65/11	55 242	70 158	311	159	350	695	94	8,2	0,7	2,4
	BM6 1 035-65/12	57 539	73 075	339	173	350	760	94	8,9	0,7	2,6
	BM6 1 035-65/13	59 836	75 991	367	188	350	825	94	9,7	0,8	2,8
	BM6 1 035-65/14	62 132	78 908	395	202	350	890	94	10,4	0,8	3,0
	BM6 1 035-65/15	64 429	81 824	423	216	350	955	94	11,1	0,9	3,3
	BM6 1 035-65/16	66 725	84 741	452	231	350	1 020	94	11,9	1,0	3,5
	BM6 1 035-65/17	69 022	87 658	480	245	350	1 085	94	12,6	1,0	3,7
	BM6 1 035-65/18	71 318	90 574	508	260	350	1 150	94	13,4	1,1	3,9
	BM6 1 035-65/19	73 615	93 491	536	274	350	1 215	94	14,1	1,1	4,1
	BM6 1 035-65/20	75 912	96 408	565	289	350	1 280	94	14,9	1,2	4,3
	BM6 1 035-65/21	78 208	99 324	593	303	350	1 345	94	15,6	1,3	4,6
	BM6 1 035-65/22	80 505	102 241	621	317	350	1 410	94	16,3	1,3	4,8
	BM6 1 035-65/23	82 801	105 158	649	332	350	1 475	94	17,1	1,4	5,0
	BM6 1 035-65/24	85 098	108 074	678	346	350	1 540	94	17,8	1,4	5,2
	BM6 1 035-65/25	87 394	110 991	706	361	350	1 605	94	18,6	1,5	5,4
	BM6 1 035-65/26	89 691	113 907	734	375	350	1 670	94	19,3	1,6	5,6
	BM6 1 035-65/27	91 987	116 824	762	389	350	1 735	94	20,1	1,6	5,9
	BM6 1 035-65/28	94 284	119 741	790	404	350	1 800	94	20,8	1,7	6,1
	BM6 1 035-65/29	96 581	122 657	819	418	350	1 865	94	21,5	1,7	6,3
	BM6 1 035-65/30	98 877	125 574	847	433	350	1 930	94	22,3	1,8	6,5
	BM6 1 035-65/31	101 174	128 491	875	447	350	1 995	94	23,0	1,9	6,7
	BM6 1 035-65/32	103 470	131 407	903	462	350	2 060	94	23,8	1,9	6,9
	BM6 1 035-65/33	105 767	134 324	932	476	350	2 125	94	24,5	2,0	7,2
	BM6 1 035-65/34	108 063	137 241	960	490	350	2 190	94	25,3	2,0	7,4
	BM6 1 035-65/35	110 360	140 157	988	505	350	2 255	94	26,0	2,1	7,6
	BM6 1 035-65/36	112 657	143 074	1 016	519	350	2 320	94	26,7	2,1	7,8
	BM6 1 035-65/37	114 953	145 990	1 045	534	350	2 385	94	27,5	2,2	8,0
	BM6 1 035-65/38	117 250	148 907	1 073	548	350	2 450	94	28,2	2,3	8,3
	BM6 1 035-65/39	119 546	151 824	1 101	563	350	2 515	94	29,0	2,3	8,5
	BM6 1 035-65/40	121 843	154 740	1 129	577	350	2 580	94	29,7	2,4	8,7
	BM6 1 035-65/41	124 139	157 657	1 157	591	350	2 645	94	30,5	2,4	8,9
	BM6 1 035-65/42	126 436	160 574	1 186	606	350	2 710	94	31,2	2,5	9,1
	BM6 1 035-65/43	128 732	163 490	1 214	620	350	2 775	94	31,9	2,6	9,3
	BM6 1 035-65/44	131 029	166 407	1 242	635	350	2 840	94	32,7	2,6	9,6
	BM6 1 035-65/45	133 326	169 324	1 270	649	350	2 905	94	33,4	2,7	9,8
	BM6 1 035-65/46	135 622	172 240	1 299	664	350	2 970	94	34,2	2,7	10,0
	BM6 1 035-65/47	137 919	175 157	1 327	678	350	3 035	94	34,9	2,8	10,2
	BM6 1 035-65/48	140 215	178 073	1 355	692	350	3 100	94	35,7	2,9	10,4
	BM6 1 035-65/49	142 512	180 990	1 383	707	350	3 165	94	36,4	2,9	10,6
	BM6 1 035-65/50	144 808	183 907	1 412	721	350	3 230	94	37,1	3,0	10,9
	BM6 1 035-65/51	147 105	186 823	1 440	736	350	3 295	94	37,9	3,0	11,1
	BM6 1 035-65/52	149 402	189 740	1 468	750	350	3 360	94	38,6	3,1	11,3
	BM6 1 035-65/53	151 698	192 657	1 496	765	350	3 425	94	39,4	3,2	11,5
	BM6 1 035-65/54	153 995	195 573	1 524	779	350	3 490	94	40,1	3,2	11,7
	BM6 1 035-65/55	156 291	198 490	1 553	793	350	3 555	94	40,9	3,3	11,9
	BM6 1 035-65/56	158 588	201 407	1 581	808	350	3 620	94	41,6	3,3	12,2
	BM6 1 035-65/57	160 884	204 323	1 609	822	350	3 685	94	42,3	3,4	12,4
	BM6 1 035-65/58	163 181	207 240	1 637	837	350	3 750	94	43,1	3,5	12,6
	BM6 1 035-65/59	165 477	210 156	1 666	851	350	3 815	94	43,8	3,5	12,8
	BM6 1 035-65/60	167 774	213 073	1 694	866	350	3 880	94	44,6	3,6	13,0
	BM6 1 035-65/61	170 071	215 990	1 722	880	350	3 945	94	45,3	3,6	13,2
	BM6 1 035-65/62	172 367	218 906	1 750	894	350	4 010	94	46,1	3,7	13,5
	BM6 1 035-65/63	174 664	221 823	1 778	909	350	4 075	94	46,8	3,8	13,7
	BM6 1 035-65/64	176 960	224 740	1 807	923	350	4 140	94	47,5	3,8	13,9
	BM6 1 035-65/65	179 257	227 656	1 835	938	350	4 205	94	48,3	3,9	14,1
	BM6 1 035-65/66	181 553	230 573	1 863	952	350	4 270	94	49,0	3,9	14,3
	BM6 1 035-65/67	183 850	233 490	1 891	967	350	4 335	94	49,8	4,0	14,5
	BM6 1 035-65/68	186 147	236 406	1 920	981	350	4 400	94	50,5	4,1	14,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-70/3	36 870	46 825	87	44	350	185	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 035-70/4	39 167	49 741	116	59	350	255	94	3,0	0,2	0,9
BM6 1 035-70/5	41 463	52 658	145	74	350	325	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 035-70/6	43 760	55 575	174	89	350	395	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-70/7	46 056	58 491	203	104	350	465	94	5,3	0,4	1,6
BM6 1 035-70/8	48 353	61 408	232	119	350	535	94	6,1	0,5	1,8
BM6 1 035-70/9	50 649	64 325	261	133	350	605	94	6,8	0,5	2,0
BM6 1 035-70/10	52 946	67 241	290	148	350	675	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 035-70/11	55 242	70 158	319	163	350	745	94	8,4	0,7	2,5
BM6 1 035-70/12	57 539	73 075	348	178	350	815	94	9,1	0,7	2,7
BM6 1 035-70/13	59 836	75 991	377	193	350	885	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-70/14	62 132	78 908	406	207	350	955	94	10,6	0,8	3,1
BM6 1 035-70/15	64 429	81 824	435	222	350	1 025	94	11,4	0,9	3,4
BM6 1 035-70/16	66 725	84 741	464	237	350	1 095	94	12,2	1,0	3,6
BM6 1 035-70/17	69 022	87 658	493	252	350	1 165	94	12,9	1,0	3,8
BM6 1 035-70/18	71 318	90 574	522	267	350	1 235	94	13,7	1,1	4,0
BM6 1 035-70/19	73 615	93 491	551	282	350	1 305	94	14,4	1,2	4,2
BM6 1 035-70/20	75 912	96 408	580	296	350	1 375	94	15,2	1,2	4,5
BM6 1 035-70/21	78 208	99 324	609	311	350	1 445	94	15,9	1,3	4,7
BM6 1 035-70/22	80 505	102 241	638	326	350	1 515	94	16,7	1,3	4,9
BM6 1 035-70/23	82 801	105 158	667	341	350	1 585	94	17,5	1,4	5,1
BM6 1 035-70/24	85 098	108 074	696	356	350	1 655	94	18,2	1,5	5,4
BM6 1 035-70/25	87 394	110 991	725	370	350	1 725	94	19,0	1,5	5,6
BM6 1 035-70/26	89 691	113 907	754	385	350	1 795	94	19,7	1,6	5,8
BM6 1 035-70/27	91 987	116 824	783	400	350	1 865	94	20,5	1,6	6,0
BM6 1 035-70/28	94 284	119 741	812	415	350	1 935	94	21,3	1,7	6,3
BM6 1 035-70/29	96 581	122 657	841	430	350	2 005	94	22,0	1,8	6,5
BM6 1 035-70/30	98 877	125 574	870	445	350	2 075	94	22,8	1,8	6,7
BM6 1 035-70/31	101 174	128 491	899	459	350	2 145	94	23,5	1,9	6,9
BM6 1 035-70/32	103 470	131 407	928	474	350	2 215	94	24,3	1,9	7,2
BM6 1 035-70/33	105 767	134 324	957	489	350	2 285	94	25,1	2,0	7,4
BM6 1 035-70/34	108 063	137 241	986	504	350	2 355	94	25,8	2,1	7,6
BM6 1 035-70/35	110 360	140 157	1 015	519	350	2 425	94	26,6	2,1	7,8
BM6 1 035-70/36	112 657	143 074	1 044	533	350	2 495	94	27,3	2,2	8,0
BM6 1 035-70/37	114 953	145 990	1 073	548	350	2 565	94	28,1	2,2	8,3
BM6 1 035-70/38	117 250	148 907	1 102	563	350	2 635	94	28,9	2,3	8,5
BM6 1 035-70/39	119 546	151 824	1 131	578	350	2 705	94	29,6	2,4	8,7
BM6 1 035-70/40	121 843	154 740	1 160	593	350	2 775	94	30,4	2,4	8,9
BM6 1 035-70/41	124 139	157 657	1 189	608	350	2 845	94	31,1	2,5	9,2
BM6 1 035-70/42	126 436	160 574	1 218	622	350	2 915	94	31,9	2,5	9,4
BM6 1 035-70/43	128 732	163 490	1 247	637	350	2 985	94	32,7	2,6	9,6
BM6 1 035-70/44	131 029	166 407	1 276	652	350	3 055	94	33,4	2,7	9,8
BM6 1 035-70/45	133 326	169 324	1 305	667	350	3 125	94	34,2	2,7	10,1
BM6 1 035-70/46	135 622	172 240	1 334	682	350	3 195	94	34,9	2,8	10,3
BM6 1 035-70/47	137 919	175 157	1 363	696	350	3 265	94	35,7	2,9	10,5
BM6 1 035-70/48	140 215	178 073	1 392	711	350	3 335	94	36,5	2,9	10,7
BM6 1 035-70/49	142 512	180 990	1 421	726	350	3 405	94	37,2	3,0	11,0
BM6 1 035-70/50	144 808	183 907	1 450	741	350	3 475	94	38,0	3,0	11,2
BM6 1 035-70/51	147 105	186 823	1 479	756	350	3 545	94	38,7	3,1	11,4
BM6 1 035-70/52	149 402	189 740	1 508	771	350	3 615	94	39,5	3,2	11,6
BM6 1 035-70/53	151 698	192 657	1 537	785	350	3 685	94	40,2	3,2	11,8
BM6 1 035-70/54	153 995	195 573	1 566	800	350	3 755	94	41,0	3,3	12,1
BM6 1 035-70/55	156 291	198 490	1 595	815	350	3 825	94	41,8	3,3	12,3
BM6 1 035-70/56	158 588	201 407	1 624	830	350	3 895	94	42,5	3,4	12,5
BM6 1 035-70/57	160 884	204 323	1 653	845	350	3 965	94	43,3	3,5	12,7
BM6 1 035-70/58	163 181	207 240	1 682	860	350	4 035	94	44,0	3,5	13,0
BM6 1 035-70/59	165 477	210 156	1 711	874	350	4 105	94	44,8	3,6	13,2
BM6 1 035-70/60	167 774	213 073	1 740	889	350	4 175	94	45,6	3,6	13,4
BM6 1 035-70/61	170 071	215 990	1 769	904	350	4 245	94	46,3	3,7	13,6
BM6 1 035-70/62	172 367	218 906	1 798	919	350	4 315	94	47,1	3,8	13,9
BM6 1 035-70/63	174 664	221 823	1 827	934	350	4 385	94	47,8	3,8	14,1
BM6 1 035-70/64	176 960	224 740	1 856	948	350	4 455	94	48,6	3,9	14,3
BM6 1 035-70/65	179 257	227 656	1 885	963	350	4 525	94	49,4	3,9	14,5
BM6 1 035-70/66	181 553	230 573	1 914	978	350	4 595	94	50,1	4,0	14,8
BM6 1 035-70/67	183 850	233 490	1 943	993	350	4 665	94	50,9	4,1	15,0
BM6 1 035-70/68	186 147	236 406	1 972	1 008	350	4 735	94	51,6	4,1	15,2

BM6 1 040-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-30/3	37 290	47 358	75	38	400	105	94	2,1	0,2	0,6
	BM6 1 040-30/4	39 727	50 453	100	51	400	135	94	2,8	0,2	0,8
	BM6 1 040-30/5	42 163	53 547	125	64	400	165	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 040-30/6	44 600	56 642	150	77	400	195	94	4,2	0,4	1,2
	BM6 1 040-30/7	47 036	59 736	175	89	400	225	94	4,9	0,4	1,3
	BM6 1 040-30/8	49 473	62 831	200	102	400	255	94	5,6	0,5	1,5
	BM6 1 040-30/9	51 910	65 925	225	115	400	285	94	6,3	0,5	1,7
	BM6 1 040-30/10	54 346	69 020	250	128	400	315	94	7,0	0,6	1,9
	BM6 1 040-30/11	56 783	72 114	275	141	400	345	94	7,7	0,7	2,1
	BM6 1 040-30/12	59 219	75 209	300	153	400	375	94	8,4	0,7	2,3
	BM6 1 040-30/13	61 656	78 303	325	166	400	405	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 040-30/14	64 093	81 398	350	179	400	435	94	9,8	0,8	2,7
	BM6 1 040-30/15	66 529	84 492	375	192	400	465	94	10,5	0,9	2,9
	BM6 1 040-30/16	68 966	87 587	400	204	400	495	94	11,2	0,9	3,1
	BM6 1 040-30/17	71 402	90 681	425	217	400	525	94	11,9	1,0	3,3
	BM6 1 040-30/18	73 839	93 776	450	230	400	555	94	12,6	1,1	3,5
	BM6 1 040-30/19	76 276	96 870	475	243	400	585	94	13,3	1,1	3,6
	BM6 1 040-30/20	78 712	99 965	500	256	400	615	94	14,0	1,2	3,8
	BM6 1 040-30/21	81 149	103 059	525	268	400	645	94	14,7	1,2	4,0
	BM6 1 040-30/22	83 585	106 153	550	281	400	675	94	15,4	1,3	4,2
	BM6 1 040-30/23	86 022	109 248	575	294	400	705	94	16,1	1,4	4,4
	BM6 1 040-30/24	88 459	112 342	600	307	400	735	94	16,8	1,4	4,6
	BM6 1 040-30/25	90 895	115 437	625	319	400	765	94	17,5	1,5	4,8
	BM6 1 040-30/26	93 332	118 531	650	332	400	795	94	18,2	1,5	5,0
	BM6 1 040-30/27	95 768	121 626	675	345	400	825	94	18,9	1,6	5,2
	BM6 1 040-30/28	98 205	124 720	700	358	400	855	94	19,6	1,7	5,4
	BM6 1 040-30/29	100 642	127 815	725	370	400	885	94	20,3	1,7	5,6
	BM6 1 040-30/30	103 078	130 909	750	383	400	915	94	21,0	1,8	5,8
	BM6 1 040-30/31	105 515	134 004	775	396	400	945	94	21,7	1,8	6,0
	BM6 1 040-30/32	107 951	137 098	800	409	400	975	94	22,4	1,9	6,1
	BM6 1 040-30/33	110 388	140 193	825	422	400	1 005	94	23,1	2,0	6,3
	BM6 1 040-30/34	112 825	143 287	850	434	400	1 035	94	23,8	2,0	6,5
	BM6 1 040-30/35	115 261	146 382	875	447	400	1 065	94	24,5	2,1	6,7
	BM6 1 040-30/36	117 698	149 476	900	460	400	1 095	94	25,2	2,1	6,9
	BM6 1 040-30/37	120 134	152 571	925	473	400	1 125	94	25,9	2,2	7,1
	BM6 1 040-30/38	122 571	155 665	950	485	400	1 155	94	26,6	2,2	7,3
	BM6 1 040-30/39	125 008	158 760	975	498	400	1 185	94	27,3	2,3	7,5
	BM6 1 040-30/40	127 444	161 854	1 000	511	400	1 215	94	28,0	2,4	7,7
	BM6 1 040-30/41	129 881	164 949	1 025	524	400	1 245	94	28,7	2,4	7,9
	BM6 1 040-30/42	132 317	168 043	1 050	537	400	1 275	94	29,5	2,5	8,1
	BM6 1 040-30/43	134 754	171 138	1 075	549	400	1 305	94	30,2	2,5	8,3
	BM6 1 040-30/44	137 191	174 232	1 100	562	400	1 335	94	30,9	2,6	8,4
	BM6 1 040-30/45	139 627	177 326	1 125	575	400	1 365	94	31,6	2,7	8,6
	BM6 1 040-30/46	142 064	180 421	1 150	588	400	1 395	94	32,3	2,7	8,8
	BM6 1 040-30/47	144 500	183 515	1 175	600	400	1 425	94	33,0	2,8	9,0
	BM6 1 040-30/48	146 937	186 610	1 200	613	400	1 455	94	33,7	2,8	9,2
	BM6 1 040-30/49	149 374	189 704	1 225	626	400	1 485	94	34,4	2,9	9,4
	BM6 1 040-30/50	151 810	192 799	1 250	639	400	1 515	94	35,1	3,0	9,6
	BM6 1 040-30/51	154 247	195 893	1 275	652	400	1 545	94	35,8	3,0	9,8
	BM6 1 040-30/52	156 683	198 988	1 300	664	400	1 575	94	36,5	3,1	10,0
	BM6 1 040-30/53	159 120	202 082	1 325	677	400	1 605	94	37,2	3,1	10,2
	BM6 1 040-30/54	161 557	205 177	1 350	690	400	1 635	94	37,9	3,2	10,4
	BM6 1 040-30/55	163 993	208 271	1 375	703	400	1 665	94	38,6	3,3	10,6
	BM6 1 040-30/56	166 430	211 366	1 400	715	400	1 695	94	39,3	3,3	10,7
	BM6 1 040-30/57	168 866	214 460	1 425	728	400	1 725	94	40,0	3,4	10,9
	BM6 1 040-30/58	171 303	217 555	1 450	741	400	1 755	94	40,7	3,4	11,1
	BM6 1 040-30/59	173 740	220 649	1 475	754	400	1 785	94	41,4	3,5	11,3
	BM6 1 040-30/60	176 176	223 744	1 500	767	400	1 815	94	42,1	3,6	11,5
	BM6 1 040-30/61	178 613	226 838	1 525	779	400	1 845	94	42,8	3,6	11,7
	BM6 1 040-30/62	181 049	229 933	1 550	792	400	1 875	94	43,5	3,7	11,9
	BM6 1 040-30/63	183 486	233 027	1 575	805	400	1 905	94	44,2	3,7	12,1
	BM6 1 040-30/64	185 923	236 122	1 600	818	400	1 935	94	44,9	3,8	12,3
	BM6 1 040-30/65	188 359	239 216	1 625	830	400	1 965	94	45,6	3,8	12,5
	BM6 1 040-30/66	190 796	242 311	1 650	843	400	1 995	94	46,3	3,9	12,7
	BM6 1 040-30/67	193 232	245 405	1 675	856	400	2 025	94	47,0	4,0	12,9
	BM6 1 040-30/68	195 669	248 500	1 700	869	400	2 055	94	47,7	4,0	13,1

BM6 1 040-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-35/3	37 290	47 358	78	40	400	115	94	2,2	0,2	0,6
	BM6 1 040-35/4	39 727	50 453	104	53	400	150	94	2,9	0,2	0,8
	BM6 1 040-35/5	42 163	53 547	130	66	400	185	94	3,6	0,3	1,0
	BM6 1 040-35/6	44 600	56 642	156	80	400	220	94	4,3	0,4	1,2
	BM6 1 040-35/7	47 036	59 736	182	93	400	255	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 040-35/8	49 473	62 831	208	106	400	290	94	5,7	0,5	1,6
	BM6 1 040-35/9	51 910	65 925	234	120	400	325	94	6,5	0,5	1,8
	BM6 1 040-35/10	54 346	69 020	260	133	400	360	94	7,2	0,6	2,0
	BM6 1 040-35/11	56 783	72 114	286	146	400	395	94	7,9	0,7	2,2
	BM6 1 040-35/12	59 219	75 209	312	159	400	430	94	8,6	0,7	2,4
	BM6 1 040-35/13	61 656	78 303	338	173	400	465	94	9,3	0,8	2,6
	BM6 1 040-35/14	64 093	81 398	364	186	400	500	94	10,0	0,8	2,8
	BM6 1 040-35/15	66 529	84 492	390	199	400	535	94	10,8	0,9	3,0
	BM6 1 040-35/16	68 966	87 587	416	213	400	570	94	11,5	1,0	3,2
	BM6 1 040-35/17	71 402	90 681	442	226	400	605	94	12,2	1,0	3,4
	BM6 1 040-35/18	73 839	93 776	468	239	400	640	94	12,9	1,1	3,6
	BM6 1 040-35/19	76 276	96 870	494	252	400	675	94	13,6	1,1	3,8
	BM6 1 040-35/20	78 712	99 965	520	266	400	710	94	14,4	1,2	4,0
	BM6 1 040-35/21	81 149	103 059	546	279	400	745	94	15,1	1,3	4,2
	BM6 1 040-35/22	83 585	106 153	572	292	400	780	94	15,8	1,3	4,4
	BM6 1 040-35/23	86 022	109 248	598	306	400	815	94	16,5	1,4	4,6
	BM6 1 040-35/24	88 459	112 342	624	319	400	850	94	17,2	1,4	4,8
	BM6 1 040-35/25	90 895	115 437	650	332	400	885	94	17,9	1,5	5,0
	BM6 1 040-35/26	93 332	118 531	676	345	400	920	94	18,7	1,6	5,2
	BM6 1 040-35/27	95 768	121 626	702	359	400	955	94	19,4	1,6	5,4
	BM6 1 040-35/28	98 205	124 720	728	372	400	990	94	20,1	1,7	5,6
	BM6 1 040-35/29	100 642	127 815	754	385	400	1 025	94	20,8	1,7	5,8
	BM6 1 040-35/30	103 078	130 909	780	399	400	1 060	94	21,5	1,8	5,9
	BM6 1 040-35/31	105 515	134 004	806	412	400	1 095	94	22,2	1,9	6,1
	BM6 1 040-35/32	107 951	137 098	832	425	400	1 130	94	23,0	1,9	6,3
	BM6 1 040-35/33	110 388	140 193	858	438	400	1 165	94	23,7	2,0	6,5
	BM6 1 040-35/34	112 825	143 287	884	452	400	1 200	94	24,4	2,0	6,7
	BM6 1 040-35/35	115 261	146 382	910	465	400	1 235	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 040-35/36	117 698	149 476	936	478	400	1 270	94	25,8	2,2	7,1
	BM6 1 040-35/37	120 134	152 571	962	492	400	1 305	94	26,6	2,2	7,3
	BM6 1 040-35/38	122 571	155 665	988	505	400	1 340	94	27,3	2,3	7,5
	BM6 1 040-35/39	125 008	158 760	1 014	518	400	1 375	94	28,0	2,3	7,7
	BM6 1 040-35/40	127 444	161 854	1 040	531	400	1 410	94	28,7	2,4	7,9
	BM6 1 040-35/41	129 881	164 949	1 066	545	400	1 445	94	29,4	2,5	8,1
	BM6 1 040-35/42	132 317	168 043	1 092	558	400	1 480	94	30,1	2,5	8,3
	BM6 1 040-35/43	134 754	171 138	1 118	571	400	1 515	94	30,9	2,6	8,5
	BM6 1 040-35/44	137 191	174 232	1 144	585	400	1 550	94	31,6	2,6	8,7
	BM6 1 040-35/45	139 627	177 326	1 170	598	400	1 585	94	32,3	2,7	8,9
	BM6 1 040-35/46	142 064	180 421	1 196	611	400	1 620	94	33,0	2,8	9,1
	BM6 1 040-35/47	144 500	183 515	1 222	624	400	1 655	94	33,7	2,8	9,3
	BM6 1 040-35/48	146 937	186 610	1 248	638	400	1 690	94	34,5	2,9	9,5
	BM6 1 040-35/49	149 374	189 704	1 274	651	400	1 725	94	35,2	2,9	9,7
	BM6 1 040-35/50	151 810	192 799	1 300	664	400	1 760	94	35,9	3,0	9,9
	BM6 1 040-35/51	154 247	195 893	1 326	678	400	1 795	94	36,6	3,1	10,1
	BM6 1 040-35/52	156 683	198 988	1 352	691	400	1 830	94	37,3	3,1	10,3
	BM6 1 040-35/53	159 120	202 082	1 378	704	400	1 865	94	38,0	3,2	10,5
	BM6 1 040-35/54	161 557	205 177	1 404	717	400	1 900	94	38,8	3,3	10,7
	BM6 1 040-35/55	163 993	208 271	1 430	731	400	1 935	94	39,5	3,3	10,9
	BM6 1 040-35/56	166 430	211 366	1 456	744	400	1 970	94	40,2	3,4	11,1
	BM6 1 040-35/57	168 866	214 460	1 482	757	400	2 005	94	40,9	3,4	11,3
	BM6 1 040-35/58	171 303	217 555	1 508	771	400	2 040	94	41,6	3,5	11,5
	BM6 1 040-35/59	173 740	220 649	1 534	784	400	2 075	94	42,3	3,6	11,7
	BM6 1 040-35/60	176 176	223 744	1 560	797	400	2 110	94	43,1	3,6	11,9
	BM6 1 040-35/61	178 613	226 838	1 586	810	400	2 145	94	43,8	3,7	12,1
	BM6 1 040-35/62	181 049	229 933	1 612	824	400	2 180	94	44,5	3,7	12,3
	BM6 1 040-35/63	183 486	233 027	1 638	837	400	2 215	94	45,2	3,8	12,5
	BM6 1 040-35/64	185 923	236 122	1 664	850	400	2 250	94	45,9	3,9	12,7
	BM6 1 040-35/65	188 359	239 216	1 690	864	400	2 285	94	46,7	3,9	12,9
	BM6 1 040-35/66	190 796	242 311	1 716	877	400	2 320	94	47,4	4,0	13,1
	BM6 1 040-35/67	193 232	245 405	1 742	890	400	2 355	94	48,1	4,0	13,3
	BM6 1 040-35/68	195 669	248 500	1 768	903	400	2 390	94	48,8	4,1	13,5

BM6 1 040-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-40/3	37 290	47 358	82	42	400	125	94	2,2	0,2	0,6
	BM6 1 040-40/4	39 727	50 453	110	56	400	165	94	2,9	0,2	0,8
	BM6 1 040-40/5	42 163	53 547	137	70	400	205	94	3,7	0,3	1,0
	BM6 1 040-40/6	44 600	56 642	165	84	400	245	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 040-40/7	47 036	59 736	192	98	400	285	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 040-40/8	49 473	62 831	219	112	400	325	94	5,9	0,5	1,6
	BM6 1 040-40/9	51 910	65 925	247	126	400	365	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 040-40/10	54 346	69 020	274	140	400	405	94	7,3	0,6	2,0
	BM6 1 040-40/11	56 783	72 114	302	154	400	445	94	8,1	0,7	2,3
	BM6 1 040-40/12	59 219	75 209	329	168	400	485	94	8,8	0,7	2,5
	BM6 1 040-40/13	61 656	78 303	357	182	400	525	94	9,5	0,8	2,7
	BM6 1 040-40/14	64 093	81 398	384	196	400	565	94	10,3	0,9	2,9
	BM6 1 040-40/15	66 529	84 492	411	210	400	605	94	11,0	0,9	3,1
	BM6 1 040-40/16	68 966	87 587	439	224	400	645	94	11,7	1,0	3,3
	BM6 1 040-40/17	71 402	90 681	466	238	400	685	94	12,5	1,0	3,5
	BM6 1 040-40/18	73 839	93 776	494	252	400	725	94	13,2	1,1	3,7
	BM6 1 040-40/19	76 276	96 870	521	266	400	765	94	14,0	1,2	3,9
	BM6 1 040-40/20	78 712	99 965	549	280	400	805	94	14,7	1,2	4,1
	BM6 1 040-40/21	81 149	103 059	576	294	400	845	94	15,4	1,3	4,3
	BM6 1 040-40/22	83 585	106 153	604	308	400	885	94	16,2	1,3	4,5
	BM6 1 040-40/23	86 022	109 248	631	322	400	925	94	16,9	1,4	4,7
	BM6 1 040-40/24	88 459	112 342	658	336	400	965	94	17,6	1,5	4,9
	BM6 1 040-40/25	90 895	115 437	686	350	400	1 005	94	18,4	1,5	5,1
	BM6 1 040-40/26	93 332	118 531	713	364	400	1 045	94	19,1	1,6	5,3
	BM6 1 040-40/27	95 768	121 626	741	378	400	1 085	94	19,8	1,7	5,5
	BM6 1 040-40/28	98 205	124 720	768	393	400	1 125	94	20,6	1,7	5,7
	BM6 1 040-40/29	100 642	127 815	796	407	400	1 165	94	21,3	1,8	5,9
	BM6 1 040-40/30	103 078	130 909	823	421	400	1 205	94	22,0	1,8	6,1
	BM6 1 040-40/31	105 515	134 004	850	435	400	1 245	94	22,8	1,9	6,3
	BM6 1 040-40/32	107 951	137 098	878	449	400	1 285	94	23,5	2,0	6,6
	BM6 1 040-40/33	110 388	140 193	905	463	400	1 325	94	24,2	2,0	6,8
	BM6 1 040-40/34	112 825	143 287	933	477	400	1 365	94	25,0	2,1	7,0
	BM6 1 040-40/35	115 261	146 382	960	491	400	1 405	94	25,7	2,1	7,2
	BM6 1 040-40/36	117 698	149 476	988	505	400	1 445	94	26,4	2,2	7,4
	BM6 1 040-40/37	120 134	152 571	1 015	519	400	1 485	94	27,2	2,3	7,6
	BM6 1 040-40/38	122 571	155 665	1 042	533	400	1 525	94	27,9	2,3	7,8
	BM6 1 040-40/39	125 008	158 760	1 070	547	400	1 565	94	28,6	2,4	8,0
	BM6 1 040-40/40	127 444	161 854	1 097	561	400	1 605	94	29,4	2,4	8,2
	BM6 1 040-40/41	129 881	164 949	1 125	575	400	1 645	94	30,1	2,5	8,4
	BM6 1 040-40/42	132 317	168 043	1 152	589	400	1 685	94	30,8	2,6	8,6
	BM6 1 040-40/43	134 754	171 138	1 180	603	400	1 725	94	31,6	2,6	8,8
	BM6 1 040-40/44	137 191	174 232	1 207	617	400	1 765	94	32,3	2,7	9,0
	BM6 1 040-40/45	139 627	177 326	1 234	631	400	1 805	94	33,0	2,8	9,2
	BM6 1 040-40/46	142 064	180 421	1 262	645	400	1 845	94	33,8	2,8	9,4
	BM6 1 040-40/47	144 500	183 515	1 289	659	400	1 885	94	34,5	2,9	9,6
	BM6 1 040-40/48	146 937	186 610	1 317	673	400	1 925	94	35,2	2,9	9,8
	BM6 1 040-40/49	149 374	189 704	1 344	687	400	1 965	94	36,0	3,0	10,0
	BM6 1 040-40/50	151 810	192 799	1 372	701	400	2 005	94	36,7	3,1	10,2
	BM6 1 040-40/51	154 247	195 893	1 399	715	400	2 045	94	37,4	3,1	10,4
	BM6 1 040-40/52	156 683	198 988	1 427	729	400	2 085	94	38,2	3,2	10,6
	BM6 1 040-40/53	159 120	202 082	1 454	743	400	2 125	94	38,9	3,2	10,8
	BM6 1 040-40/54	161 557	205 177	1 481	757	400	2 165	94	39,7	3,3	11,1
	BM6 1 040-40/55	163 993	208 271	1 509	771	400	2 205	94	40,4	3,4	11,3
	BM6 1 040-40/56	166 430	211 366	1 536	785	400	2 245	94	41,1	3,4	11,5
	BM6 1 040-40/57	168 866	214 460	1 564	799	400	2 285	94	41,9	3,5	11,7
	BM6 1 040-40/58	171 303	217 555	1 591	813	400	2 325	94	42,6	3,6	11,9
	BM6 1 040-40/59	173 740	220 649	1 619	827	400	2 365	94	43,3	3,6	12,1
	BM6 1 040-40/60	176 176	223 744	1 646	841	400	2 405	94	44,1	3,7	12,3
	BM6 1 040-40/61	178 613	226 838	1 673	855	400	2 445	94	44,8	3,7	12,5
	BM6 1 040-40/62	181 049	229 933	1 701	869	400	2 485	94	45,5	3,8	12,7
	BM6 1 040-40/63	183 486	233 027	1 728	883	400	2 525	94	46,3	3,9	12,9
	BM6 1 040-40/64	185 923	236 122	1 756	897	400	2 565	94	47,0	3,9	13,1
	BM6 1 040-40/65	188 359	239 216	1 783	911	400	2 605	94	47,7	4,0	13,3
	BM6 1 040-40/66	190 796	242 311	1 811	925	400	2 645	94	48,5	4,0	13,5
	BM6 1 040-40/67	193 232	245 405	1 838	939	400	2 685	94	49,2	4,1	13,7
	BM6 1 040-40/68	195 669	248 500	1 865	953	400	2 725	94	49,9	4,2	13,9

BM6 1 040-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-45/3	37 290	47 358	85	43	400	135	94	2,3	0,2	0,6
	BM6 1 040-45/4	39 727	50 453	113	58	400	180	94	3,0	0,2	0,8
	BM6 1 040-45/5	42 163	53 547	141	72	400	225	94	3,8	0,3	1,1
	BM6 1 040-45/6	44 600	56 642	169	86	400	270	94	4,5	0,4	1,3
	BM6 1 040-45/7	47 036	59 736	197	101	400	315	94	5,3	0,4	1,5
	BM6 1 040-45/8	49 473	62 831	226	115	400	360	94	6,0	0,5	1,7
	BM6 1 040-45/9	51 910	65 925	254	130	400	405	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 040-45/10	54 346	69 020	282	144	400	450	94	7,5	0,6	2,1
	BM6 1 040-45/11	56 783	72 114	310	158	400	495	94	8,3	0,7	2,3
	BM6 1 040-45/12	59 219	75 209	338	173	400	540	94	9,0	0,7	2,5
	BM6 1 040-45/13	61 656	78 303	366	187	400	585	94	9,8	0,8	2,7
	BM6 1 040-45/14	64 093	81 398	395	202	400	630	94	10,5	0,9	3,0
	BM6 1 040-45/15	66 529	84 492	423	216	400	675	94	11,3	0,9	3,2
	BM6 1 040-45/16	68 966	87 587	451	230	400	720	94	12,0	1,0	3,4
	BM6 1 040-45/17	71 402	90 681	479	245	400	765	94	12,8	1,1	3,6
	BM6 1 040-45/18	73 839	93 776	507	259	400	810	94	13,5	1,1	3,8
	BM6 1 040-45/19	76 276	96 870	536	274	400	855	94	14,3	1,2	4,0
	BM6 1 040-45/20	78 712	99 965	564	288	400	900	94	15,0	1,2	4,2
	BM6 1 040-45/21	81 149	103 059	592	302	400	945	94	15,8	1,3	4,4
	BM6 1 040-45/22	83 585	106 153	620	317	400	990	94	16,5	1,4	4,6
	BM6 1 040-45/23	86 022	109 248	648	331	400	1 035	94	17,3	1,4	4,9
	BM6 1 040-45/24	88 459	112 342	677	346	400	1 080	94	18,0	1,5	5,1
	BM6 1 040-45/25	90 895	115 437	705	360	400	1 125	94	18,8	1,6	5,3
	BM6 1 040-45/26	93 332	118 531	733	375	400	1 170	94	19,5	1,6	5,5
	BM6 1 040-45/27	95 768	121 626	761	389	400	1 215	94	20,3	1,7	5,7
	BM6 1 040-45/28	98 205	124 720	789	403	400	1 260	94	21,0	1,7	5,9
	BM6 1 040-45/29	100 642	127 815	817	418	400	1 305	94	21,8	1,8	6,1
	BM6 1 040-45/30	103 078	130 909	846	432	400	1 350	94	22,5	1,9	6,3
	BM6 1 040-45/31	105 515	134 004	874	447	400	1 395	94	23,3	1,9	6,5
	BM6 1 040-45/32	107 951	137 098	902	461	400	1 440	94	24,0	2,0	6,8
	BM6 1 040-45/33	110 388	140 193	930	475	400	1 485	94	24,8	2,1	7,0
	BM6 1 040-45/34	112 825	143 287	958	490	400	1 530	94	25,5	2,1	7,2
	BM6 1 040-45/35	115 261	146 382	987	504	400	1 575	94	26,3	2,2	7,4
	BM6 1 040-45/36	117 698	149 476	1 015	519	400	1 620	94	27,0	2,2	7,6
	BM6 1 040-45/37	120 134	152 571	1 043	533	400	1 665	94	27,8	2,3	7,8
	BM6 1 040-45/38	122 571	155 665	1 071	547	400	1 710	94	28,5	2,4	8,0
	BM6 1 040-45/39	125 008	158 760	1 099	562	400	1 755	94	29,3	2,4	8,2
	BM6 1 040-45/40	127 444	161 854	1 128	576	400	1 800	94	30,0	2,5	8,4
	BM6 1 040-45/41	129 881	164 949	1 156	591	400	1 845	94	30,8	2,6	8,7
	BM6 1 040-45/42	132 317	168 043	1 184	605	400	1 890	94	31,5	2,6	8,9
	BM6 1 040-45/43	134 754	171 138	1 212	619	400	1 935	94	32,3	2,7	9,1
	BM6 1 040-45/44	137 191	174 232	1 240	634	400	1 980	94	33,0	2,7	9,3
	BM6 1 040-45/45	139 627	177 326	1 268	648	400	2 025	94	33,8	2,8	9,5
	BM6 1 040-45/46	142 064	180 421	1 297	663	400	2 070	94	34,5	2,9	9,7
	BM6 1 040-45/47	144 500	183 515	1 325	677	400	2 115	94	35,3	2,9	9,9
	BM6 1 040-45/48	146 937	186 610	1 353	691	400	2 160	94	36,0	3,0	10,1
	BM6 1 040-45/49	149 374	189 704	1 381	706	400	2 205	94	36,8	3,0	10,3
	BM6 1 040-45/50	151 810	192 799	1 409	720	400	2 250	94	37,5	3,1	10,6
	BM6 1 040-45/51	154 247	195 893	1 438	735	400	2 295	94	38,3	3,2	10,8
	BM6 1 040-45/52	156 683	198 988	1 466	749	400	2 340	94	39,0	3,2	11,0
	BM6 1 040-45/53	159 120	202 082	1 494	763	400	2 385	94	39,8	3,3	11,2
	BM6 1 040-45/54	161 557	205 177	1 522	778	400	2 430	94	40,5	3,4	11,4
	BM6 1 040-45/55	163 993	208 271	1 550	792	400	2 475	94	41,3	3,4	11,6
	BM6 1 040-45/56	166 430	211 366	1 579	807	400	2 520	94	42,0	3,5	11,8
	BM6 1 040-45/57	168 866	214 460	1 607	821	400	2 565	94	42,8	3,5	12,0
	BM6 1 040-45/58	171 303	217 555	1 635	835	400	2 610	94	43,5	3,6	12,2
	BM6 1 040-45/59	173 740	220 649	1 663	850	400	2 655	94	44,3	3,7	12,5
	BM6 1 040-45/60	176 176	223 744	1 691	864	400	2 700	94	45,0	3,7	12,7
	BM6 1 040-45/61	178 613	226 838	1 719	879	400	2 745	94	45,8	3,8	12,9
	BM6 1 040-45/62	181 049	229 933	1 748	893	400	2 790	94	46,5	3,9	13,1
	BM6 1 040-45/63	183 486	233 027	1 776	907	400	2 835	94	47,3	3,9	13,3
	BM6 1 040-45/64	185 923	236 122	1 804	922	400	2 880	94	48,1	4,0	13,5
	BM6 1 040-45/65	188 359	239 216	1 832	936	400	2 925	94	48,8	4,0	13,7
	BM6 1 040-45/66	190 796	242 311	1 860	951	400	2 970	94	49,6	4,1	13,9
	BM6 1 040-45/67	193 232	245 405	1 889	965	400	3 015	94	50,3	4,2	14,1
	BM6 1 040-45/68	195 669	248 500	1 917	979	400	3 060	94	51,1	4,2	14,4

BM6 1 040-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-50/3	37 290	47 358	84	43	400	145	94	2,3	0,2	0,7
	BM6 1 040-50/4	39 727	50 453	112	57	400	195	94	3,1	0,3	0,9
	BM6 1 040-50/5	42 163	53 547	140	72	400	245	94	3,8	0,3	1,1
	BM6 1 040-50/6	44 600	56 642	168	86	400	295	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 040-50/7	47 036	59 736	196	100	400	345	94	5,4	0,4	1,5
	BM6 1 040-50/8	49 473	62 831	224	114	400	395	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 040-50/9	51 910	65 925	252	129	400	445	94	6,9	0,6	2,0
	BM6 1 040-50/10	54 346	69 020	280	143	400	495	94	7,7	0,6	2,2
	BM6 1 040-50/11	56 783	72 114	308	157	400	545	94	8,4	0,7	2,4
	BM6 1 040-50/12	59 219	75 209	336	172	400	595	94	9,2	0,8	2,6
	BM6 1 040-50/13	61 656	78 303	364	186	400	645	94	10,0	0,8	2,8
	BM6 1 040-50/14	64 093	81 398	392	200	400	695	94	10,7	0,9	3,0
	BM6 1 040-50/15	66 529	84 492	420	215	400	745	94	11,5	0,9	3,3
	BM6 1 040-50/16	68 966	87 587	448	229	400	795	94	12,3	1,0	3,5
	BM6 1 040-50/17	71 402	90 681	476	243	400	845	94	13,0	1,1	3,7
	BM6 1 040-50/18	73 839	93 776	504	258	400	895	94	13,8	1,1	3,9
	BM6 1 040-50/19	76 276	96 870	532	272	400	945	94	14,6	1,2	4,1
	BM6 1 040-50/20	78 712	99 965	560	286	400	995	94	15,3	1,3	4,3
	BM6 1 040-50/21	81 149	103 059	588	300	400	1 045	94	16,1	1,3	4,6
	BM6 1 040-50/22	83 585	106 153	616	315	400	1 095	94	16,9	1,4	4,8
	BM6 1 040-50/23	86 022	109 248	644	329	400	1 145	94	17,6	1,5	5,0
	BM6 1 040-50/24	88 459	112 342	672	343	400	1 195	94	18,4	1,5	5,2
	BM6 1 040-50/25	90 895	115 437	700	358	400	1 245	94	19,2	1,6	5,4
	BM6 1 040-50/26	93 332	118 531	728	372	400	1 295	94	20,0	1,6	5,7
	BM6 1 040-50/27	95 768	121 626	756	386	400	1 345	94	20,7	1,7	5,9
	BM6 1 040-50/28	98 205	124 720	784	401	400	1 395	94	21,5	1,8	6,1
	BM6 1 040-50/29	100 642	127 815	812	415	400	1 445	94	22,3	1,8	6,3
	BM6 1 040-50/30	103 078	130 909	840	429	400	1 495	94	23,0	1,9	6,5
	BM6 1 040-50/31	105 515	134 004	868	444	400	1 545	94	23,8	2,0	6,7
	BM6 1 040-50/32	107 951	137 098	896	458	400	1 595	94	24,6	2,0	7,0
	BM6 1 040-50/33	110 388	140 193	924	472	400	1 645	94	25,3	2,1	7,2
	BM6 1 040-50/34	112 825	143 287	952	486	400	1 695	94	26,1	2,1	7,4
	BM6 1 040-50/35	115 261	146 382	980	501	400	1 745	94	26,9	2,2	7,6
	BM6 1 040-50/36	117 698	149 476	1 008	515	400	1 795	94	27,6	2,3	7,8
	BM6 1 040-50/37	120 134	152 571	1 036	529	400	1 845	94	28,4	2,3	8,0
	BM6 1 040-50/38	122 571	155 665	1 064	544	400	1 895	94	29,2	2,4	8,3
	BM6 1 040-50/39	125 008	158 760	1 092	558	400	1 945	94	29,9	2,5	8,5
	BM6 1 040-50/40	127 444	161 854	1 120	572	400	1 995	94	30,7	2,5	8,7
	BM6 1 040-50/41	129 881	164 949	1 148	587	400	2 045	94	31,5	2,6	8,9
	BM6 1 040-50/42	132 317	168 043	1 176	601	400	2 095	94	32,2	2,7	9,1
	BM6 1 040-50/43	134 754	171 138	1 204	615	400	2 145	94	33,0	2,7	9,4
	BM6 1 040-50/44	137 191	174 232	1 232	630	400	2 195	94	33,8	2,8	9,6
	BM6 1 040-50/45	139 627	177 326	1 260	644	400	2 245	94	34,5	2,8	9,8
	BM6 1 040-50/46	142 064	180 421	1 288	658	400	2 295	94	35,3	2,9	10,0
	BM6 1 040-50/47	144 500	183 515	1 316	672	400	2 345	94	36,1	3,0	10,2
	BM6 1 040-50/48	146 937	186 610	1 344	687	400	2 395	94	36,8	3,0	10,4
	BM6 1 040-50/49	149 374	189 704	1 372	701	400	2 445	94	37,6	3,1	10,7
	BM6 1 040-50/50	151 810	192 799	1 400	715	400	2 495	94	38,4	3,2	10,9
	BM6 1 040-50/51	154 247	195 893	1 428	730	400	2 545	94	39,1	3,2	11,1
	BM6 1 040-50/52	156 683	198 988	1 456	744	400	2 595	94	39,9	3,3	11,3
	BM6 1 040-50/53	159 120	202 082	1 484	758	400	2 645	94	40,7	3,4	11,5
	BM6 1 040-50/54	161 557	205 177	1 512	773	400	2 695	94	41,4	3,4	11,7
	BM6 1 040-50/55	163 993	208 271	1 540	787	400	2 745	94	42,2	3,5	12,0
	BM6 1 040-50/56	166 430	211 366	1 568	801	400	2 795	94	43,0	3,5	12,2
	BM6 1 040-50/57	168 866	214 460	1 596	816	400	2 845	94	43,7	3,6	12,4
	BM6 1 040-50/58	171 303	217 555	1 624	830	400	2 895	94	44,5	3,7	12,6
	BM6 1 040-50/59	173 740	220 649	1 652	844	400	2 945	94	45,3	3,7	12,8
	BM6 1 040-50/60	176 176	223 744	1 680	858	400	2 995	94	46,0	3,8	13,0
	BM6 1 040-50/61	178 613	226 838	1 708	873	400	3 045	94	46,8	3,9	13,3
	BM6 1 040-50/62	181 049	229 933	1 736	887	400	3 095	94	47,6	3,9	13,5
	BM6 1 040-50/63	183 486	233 027	1 764	901	400	3 145	94	48,3	4,0	13,7
	BM6 1 040-50/64	185 923	236 122	1 792	916	400	3 195	94	49,1	4,0	13,9
	BM6 1 040-50/65	188 359	239 216	1 820	930	400	3 245	94	49,9	4,1	14,1
	BM6 1 040-50/66	190 796	242 311	1 848	944	400	3 295	94	50,6	4,2	14,4
	BM6 1 040-50/67	193 232	245 405	1 876	959	400	3 345	94	51,4	4,2	14,6
	BM6 1 040-50/68	195 669	248 500	1 904	973	400	3 395	94	52,2	4,3	14,8

BM6 1 040-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-55/3	37 290	47 358	89	46	400	155	94	2,4	0,2	0,7
	BM6 1 040-55/4	39 727	50 453	119	61	400	210	94	3,1	0,2	0,9
	BM6 1 040-55/5	42 163	53 547	148	76	400	265	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 040-55/6	44 600	56 642	178	91	400	320	94	4,7	0,3	1,3
	BM6 1 040-55/7	47 036	59 736	208	106	400	375	94	5,5	0,4	1,6
	BM6 1 040-55/8	49 473	62 831	238	121	400	430	94	6,3	0,4	1,8
	BM6 1 040-55/9	51 910	65 925	267	137	400	485	94	7,1	0,5	2,0
	BM6 1 040-55/10	54 346	69 020	297	152	400	540	94	7,8	0,6	2,2
	BM6 1 040-55/11	56 783	72 114	327	167	400	595	94	8,6	0,6	2,5
	BM6 1 040-55/12	59 219	75 209	356	182	400	650	94	9,4	0,7	2,7
	BM6 1 040-55/13	61 656	78 303	386	197	400	705	94	10,2	0,7	2,9
	BM6 1 040-55/14	64 093	81 398	416	212	400	760	94	11,0	0,8	3,1
	BM6 1 040-55/15	66 529	84 492	445	228	400	815	94	11,8	0,8	3,4
	BM6 1 040-55/16	68 966	87 587	475	243	400	870	94	12,5	0,9	3,6
	BM6 1 040-55/17	71 402	90 681	505	258	400	925	94	13,3	1,0	3,8
	BM6 1 040-55/18	73 839	93 776	534	273	400	980	94	14,1	1,0	4,0
	BM6 1 040-55/19	76 276	96 870	564	288	400	1 035	94	14,9	1,1	4,3
	BM6 1 040-55/20	78 712	99 965	594	303	400	1 090	94	15,7	1,1	4,5
	BM6 1 040-55/21	81 149	103 059	623	319	400	1 145	94	16,5	1,2	4,7
	BM6 1 040-55/22	83 585	106 153	653	334	400	1 200	94	17,2	1,2	4,9
	BM6 1 040-55/23	86 022	109 248	683	349	400	1 255	94	18,0	1,3	5,1
	BM6 1 040-55/24	88 459	112 342	713	364	400	1 310	94	18,8	1,3	5,4
	BM6 1 040-55/25	90 895	115 437	742	379	400	1 365	94	19,6	1,4	5,6
	BM6 1 040-55/26	93 332	118 531	772	394	400	1 420	94	20,4	1,5	5,8
	BM6 1 040-55/27	95 768	121 626	802	410	400	1 475	94	21,2	1,5	6,0
	BM6 1 040-55/28	98 205	124 720	831	425	400	1 530	94	21,9	1,6	6,3
	BM6 1 040-55/29	100 642	127 815	861	440	400	1 585	94	22,7	1,6	6,5
	BM6 1 040-55/30	103 078	130 909	891	455	400	1 640	94	23,5	1,7	6,7
	BM6 1 040-55/31	105 515	134 004	920	470	400	1 695	94	24,3	1,7	6,9
	BM6 1 040-55/32	107 951	137 098	950	485	400	1 750	94	25,1	1,8	7,2
	BM6 1 040-55/33	110 388	140 193	980	501	400	1 805	94	25,9	1,9	7,4
	BM6 1 040-55/34	112 825	143 287	1 009	516	400	1 860	94	26,7	1,9	7,6
	BM6 1 040-55/35	115 261	146 382	1 039	531	400	1 915	94	27,4	2,0	7,8
	BM6 1 040-55/36	117 698	149 476	1 069	546	400	1 970	94	28,2	2,0	8,1
	BM6 1 040-55/37	120 134	152 571	1 099	561	400	2 025	94	29,0	2,1	8,3
	BM6 1 040-55/38	122 571	155 665	1 128	577	400	2 080	94	29,8	2,1	8,5
	BM6 1 040-55/39	125 008	158 760	1 158	592	400	2 135	94	30,6	2,2	8,7
	BM6 1 040-55/40	127 444	161 854	1 188	607	400	2 190	94	31,4	2,2	9,0
	BM6 1 040-55/41	129 881	164 949	1 217	622	400	2 245	94	32,1	2,3	9,2
	BM6 1 040-55/42	132 317	168 043	1 247	637	400	2 300	94	32,9	2,4	9,4
	BM6 1 040-55/43	134 754	171 138	1 277	652	400	2 355	94	33,7	2,4	9,6
	BM6 1 040-55/44	137 191	174 232	1 306	668	400	2 410	94	34,5	2,5	9,8
	BM6 1 040-55/45	139 627	177 326	1 336	683	400	2 465	94	35,3	2,5	10,1
	BM6 1 040-55/46	142 064	180 421	1 366	698	400	2 520	94	36,1	2,6	10,3
	BM6 1 040-55/47	144 500	183 515	1 395	713	400	2 575	94	36,8	2,6	10,5
	BM6 1 040-55/48	146 937	186 610	1 425	728	400	2 630	94	37,6	2,7	10,7
	BM6 1 040-55/49	149 374	189 704	1 455	743	400	2 685	94	38,4	2,8	11,0
	BM6 1 040-55/50	151 810	192 799	1 485	759	400	2 740	94	39,2	2,8	11,2
	BM6 1 040-55/51	154 247	195 893	1 514	774	400	2 795	94	40,0	2,9	11,4
	BM6 1 040-55/52	156 683	198 988	1 544	789	400	2 850	94	40,8	2,9	11,6
	BM6 1 040-55/53	159 120	202 082	1 574	804	400	2 905	94	41,5	3,0	11,9
	BM6 1 040-55/54	161 557	205 177	1 603	819	400	2 960	94	42,3	3,0	12,1
	BM6 1 040-55/55	163 993	208 271	1 633	834	400	3 015	94	43,1	3,1	12,3
	BM6 1 040-55/56	166 430	211 366	1 663	850	400	3 070	94	43,9	3,1	12,5
	BM6 1 040-55/57	168 866	214 460	1 692	865	400	3 125	94	44,7	3,2	12,8
	BM6 1 040-55/58	171 303	217 555	1 722	880	400	3 180	94	45,5	3,3	13,0
	BM6 1 040-55/59	173 740	220 649	1 752	895	400	3 235	94	46,2	3,3	13,2
	BM6 1 040-55/60	176 176	223 744	1 781	910	400	3 290	94	47,0	3,4	13,4
	BM6 1 040-55/61	178 613	226 838	1 811	925	400	3 345	94	47,8	3,4	13,7
	BM6 1 040-55/62	181 049	229 933	1 841	941	400	3 400	94	48,6	3,5	13,9
	BM6 1 040-55/63	183 486	233 027	1 870	956	400	3 455	94	49,4	3,5	14,1
	BM6 1 040-55/64	185 923	236 122	1 900	971	400	3 510	94	50,2	3,6	14,3
	BM6 1 040-55/65	188 359	239 216	1 930	986	400	3 565	94	51,0	3,6	14,6
	BM6 1 040-55/66	190 796	242 311	1 960	1 001	400	3 620	94	51,7	3,7	14,8
	BM6 1 040-55/67	193 232	245 405	1 989	1 016	400	3 675	94	52,5	3,8	15,0
	BM6 1 040-55/68	195 669	248 500	2 019	1 032	400	3 730	94	53,3	3,8	15,2

BM6 1 040-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-60/3	37 290	47 358	91	47	400	165	94	2,4	0,2	0,7
	BM6 1 040-60/4	39 727	50 453	122	62	400	225	94	3,2	0,2	0,9
	BM6 1 040-60/5	42 163	53 547	152	78	400	285	94	4,0	0,3	1,2
	BM6 1 040-60/6	44 600	56 642	183	93	400	345	94	4,8	0,3	1,4
	BM6 1 040-60/7	47 036	59 736	213	109	400	405	94	5,6	0,4	1,6
	BM6 1 040-60/8	49 473	62 831	244	125	400	465	94	6,4	0,5	1,8
	BM6 1 040-60/9	51 910	65 925	274	140	400	525	94	7,2	0,5	2,1
	BM6 1 040-60/10	54 346	69 020	305	156	400	585	94	8,0	0,6	2,3
	BM6 1 040-60/11	56 783	72 114	335	171	400	645	94	8,8	0,6	2,5
	BM6 1 040-60/12	59 219	75 209	366	187	400	705	94	9,6	0,7	2,8
	BM6 1 040-60/13	61 656	78 303	396	202	400	765	94	10,4	0,7	3,0
	BM6 1 040-60/14	64 093	81 398	426	218	400	825	94	11,2	0,8	3,2
	BM6 1 040-60/15	66 529	84 492	457	233	400	885	94	12,0	0,9	3,5
	BM6 1 040-60/16	68 966	87 587	487	249	400	945	94	12,8	0,9	3,7
	BM6 1 040-60/17	71 402	90 681	518	265	400	1 005	94	13,6	1,0	3,9
	BM6 1 040-60/18	73 839	93 776	548	280	400	1 065	94	14,4	1,0	4,1
	BM6 1 040-60/19	76 276	96 870	579	296	400	1 125	94	15,2	1,1	4,4
	BM6 1 040-60/20	78 712	99 965	609	311	400	1 185	94	16,0	1,1	4,6
	BM6 1 040-60/21	81 149	103 059	640	327	400	1 245	94	16,8	1,2	4,8
	BM6 1 040-60/22	83 585	106 153	670	342	400	1 305	94	17,6	1,3	5,1
	BM6 1 040-60/23	86 022	109 248	701	358	400	1 365	94	18,4	1,3	5,3
	BM6 1 040-60/24	88 459	112 342	731	374	400	1 425	94	19,2	1,4	5,5
	BM6 1 040-60/25	90 895	115 437	762	389	400	1 485	94	20,0	1,4	5,8
	BM6 1 040-60/26	93 332	118 531	792	405	400	1 545	94	20,8	1,5	6,0
	BM6 1 040-60/27	95 768	121 626	822	420	400	1 605	94	21,6	1,5	6,2
	BM6 1 040-60/28	98 205	124 720	853	436	400	1 665	94	22,4	1,6	6,4
	BM6 1 040-60/29	100 642	127 815	883	451	400	1 725	94	23,2	1,7	6,7
	BM6 1 040-60/30	103 078	130 909	914	467	400	1 785	94	24,0	1,7	6,9
	BM6 1 040-60/31	105 515	134 004	944	483	400	1 845	94	24,8	1,8	7,1
	BM6 1 040-60/32	107 951	137 098	975	498	400	1 905	94	25,6	1,8	7,4
	BM6 1 040-60/33	110 388	140 193	1 005	514	400	1 965	94	26,4	1,9	7,6
	BM6 1 040-60/34	112 825	143 287	1 036	529	400	2 025	94	27,2	1,9	7,8
	BM6 1 040-60/35	115 261	146 382	1 066	545	400	2 085	94	28,0	2,0	8,1
	BM6 1 040-60/36	117 698	149 476	1 097	560	400	2 145	94	28,8	2,1	8,3
	BM6 1 040-60/37	120 134	152 571	1 127	576	400	2 205	94	29,6	2,1	8,5
	BM6 1 040-60/38	122 571	155 665	1 157	591	400	2 265	94	30,4	2,2	8,7
	BM6 1 040-60/39	125 008	158 760	1 188	607	400	2 325	94	31,2	2,2	9,0
	BM6 1 040-60/40	127 444	161 854	1 218	623	400	2 385	94	32,0	2,3	9,2
	BM6 1 040-60/41	129 881	164 949	1 249	638	400	2 445	94	32,8	2,3	9,4
	BM6 1 040-60/42	132 317	168 043	1 279	654	400	2 505	94	33,6	2,4	9,7
	BM6 1 040-60/43	134 754	171 138	1 310	669	400	2 565	94	34,4	2,5	9,9
	BM6 1 040-60/44	137 191	174 232	1 340	685	400	2 625	94	35,2	2,5	10,1
	BM6 1 040-60/45	139 627	177 326	1 371	700	400	2 685	94	36,0	2,6	10,4
	BM6 1 040-60/46	142 064	180 421	1 401	716	400	2 745	94	36,8	2,6	10,6
	BM6 1 040-60/47	144 500	183 515	1 432	732	400	2 805	94	37,6	2,7	10,8
	BM6 1 040-60/48	146 937	186 610	1 462	747	400	2 865	94	38,4	2,7	11,1
	BM6 1 040-60/49	149 374	189 704	1 493	763	400	2 925	94	39,2	2,8	11,3
	BM6 1 040-60/50	151 810	192 799	1 523	778	400	2 985	94	40,0	2,9	11,5
	BM6 1 040-60/51	154 247	195 893	1 553	794	400	3 045	94	40,8	2,9	11,7
	BM6 1 040-60/52	156 683	198 988	1 584	809	400	3 105	94	41,6	3,0	12,0
	BM6 1 040-60/53	159 120	202 082	1 614	825	400	3 165	94	42,4	3,0	12,2
	BM6 1 040-60/54	161 557	205 177	1 645	841	400	3 225	94	43,2	3,1	12,4
	BM6 1 040-60/55	163 993	208 271	1 675	856	400	3 285	94	44,0	3,1	12,7
	BM6 1 040-60/56	166 430	211 366	1 706	872	400	3 345	94	44,8	3,2	12,9
	BM6 1 040-60/57	168 866	214 460	1 736	887	400	3 405	94	45,6	3,3	13,1
	BM6 1 040-60/58	171 303	217 555	1 767	903	400	3 465	94	46,4	3,3	13,4
	BM6 1 040-60/59	173 740	220 649	1 797	918	400	3 525	94	47,2	3,4	13,6
	BM6 1 040-60/60	176 176	223 744	1 828	934	400	3 585	94	48,0	3,4	13,8
	BM6 1 040-60/61	178 613	226 838	1 858	949	400	3 645	94	48,8	3,5	14,0
	BM6 1 040-60/62	181 049	229 933	1 889	965	400	3 705	94	49,6	3,5	14,3
	BM6 1 040-60/63	183 486	233 027	1 919	981	400	3 765	94	50,4	3,6	14,5
	BM6 1 040-60/64	185 923	236 122	1 949	996	400	3 825	94	51,2	3,7	14,7
	BM6 1 040-60/65	188 359	239 216	1 980	1 012	400	3 885	94	52,0	3,7	15,0
	BM6 1 040-60/66	190 796	242 311	2 010	1 027	400	3 945	94	52,8	3,8	15,2
	BM6 1 040-60/67	193 232	245 405	2 041	1 043	400	4 005	94	53,6	3,8	15,4
	BM6 1 040-60/68	195 669	248 500	2 071	1 058	400	4 065	94	54,4	3,9	15,7

BM6 1 040-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-65/3	37 290	47 358	94	48	400	175	94	2,5	0,2	0,7
	BM6 1 040-65/4	39 727	50 453	125	64	400	240	94	3,3	0,2	0,9
	BM6 1 040-65/5	42 163	53 547	156	80	400	305	94	4,1	0,3	1,2
	BM6 1 040-65/6	44 600	56 642	187	96	400	370	94	4,9	0,3	1,4
	BM6 1 040-65/7	47 036	59 736	218	112	400	435	94	5,7	0,4	1,7
	BM6 1 040-65/8	49 473	62 831	250	128	400	500	94	6,5	0,5	1,9
	BM6 1 040-65/9	51 910	65 925	281	143	400	565	94	7,4	0,5	2,1
	BM6 1 040-65/10	54 346	69 020	312	159	400	630	94	8,2	0,6	2,4
	BM6 1 040-65/11	56 783	72 114	343	175	400	695	94	9,0	0,6	2,6
	BM6 1 040-65/12	59 219	75 209	374	191	400	760	94	9,8	0,7	2,8
	BM6 1 040-65/13	61 656	78 303	406	207	400	825	94	10,6	0,8	3,1
	BM6 1 040-65/14	64 093	81 398	437	223	400	890	94	11,4	0,8	3,3
	BM6 1 040-65/15	66 529	84 492	468	239	400	955	94	12,3	0,9	3,5
	BM6 1 040-65/16	68 966	87 587	499	255	400	1 020	94	13,1	0,9	3,8
	BM6 1 040-65/17	71 402	90 681	530	271	400	1 085	94	13,9	1,0	4,0
	BM6 1 040-65/18	73 839	93 776	562	287	400	1 150	94	14,7	1,0	4,3
	BM6 1 040-65/19	76 276	96 870	593	303	400	1 215	94	15,5	1,1	4,5
	BM6 1 040-65/20	78 712	99 965	624	319	400	1 280	94	16,3	1,2	4,7
	BM6 1 040-65/21	81 149	103 059	655	335	400	1 345	94	17,2	1,2	5,0
	BM6 1 040-65/22	83 585	106 153	686	351	400	1 410	94	18,0	1,3	5,2
	BM6 1 040-65/23	86 022	109 248	718	367	400	1 475	94	18,8	1,3	5,4
	BM6 1 040-65/24	88 459	112 342	749	383	400	1 540	94	19,6	1,4	5,7
	BM6 1 040-65/25	90 895	115 437	780	399	400	1 605	94	20,4	1,5	5,9
	BM6 1 040-65/26	93 332	118 531	811	415	400	1 670	94	21,2	1,5	6,2
	BM6 1 040-65/27	95 768	121 626	842	430	400	1 735	94	22,1	1,6	6,4
	BM6 1 040-65/28	98 205	124 720	874	446	400	1 800	94	22,9	1,6	6,6
	BM6 1 040-65/29	100 642	127 815	905	462	400	1 865	94	23,7	1,7	6,9
	BM6 1 040-65/30	103 078	130 909	936	478	400	1 930	94	24,5	1,7	7,1
	BM6 1 040-65/31	105 515	134 004	967	494	400	1 995	94	25,3	1,8	7,3
	BM6 1 040-65/32	107 951	137 098	998	510	400	2 060	94	26,1	1,9	7,6
	BM6 1 040-65/33	110 388	140 193	1 030	526	400	2 125	94	27,0	1,9	7,8
	BM6 1 040-65/34	112 825	143 287	1 061	542	400	2 190	94	27,8	2,0	8,0
	BM6 1 040-65/35	115 261	146 382	1 092	558	400	2 255	94	28,6	2,0	8,3
	BM6 1 040-65/36	117 698	149 476	1 123	574	400	2 320	94	29,4	2,1	8,5
	BM6 1 040-65/37	120 134	152 571	1 154	590	400	2 385	94	30,2	2,2	8,8
	BM6 1 040-65/38	122 571	155 665	1 186	606	400	2 450	94	31,0	2,2	9,0
	BM6 1 040-65/39	125 008	158 760	1 217	622	400	2 515	94	31,9	2,3	9,2
	BM6 1 040-65/40	127 444	161 854	1 248	638	400	2 580	94	32,7	2,3	9,5
	BM6 1 040-65/41	129 881	164 949	1 279	654	400	2 645	94	33,5	2,4	9,7
	BM6 1 040-65/42	132 317	168 043	1 310	670	400	2 710	94	34,3	2,4	9,9
	BM6 1 040-65/43	134 754	171 138	1 342	686	400	2 775	94	35,1	2,5	10,2
	BM6 1 040-65/44	137 191	174 232	1 373	702	400	2 840	94	35,9	2,6	10,4
	BM6 1 040-65/45	139 627	177 326	1 404	717	400	2 905	94	36,8	2,6	10,6
	BM6 1 040-65/46	142 064	180 421	1 435	733	400	2 970	94	37,6	2,7	10,9
	BM6 1 040-65/47	144 500	183 515	1 466	749	400	3 035	94	38,4	2,7	11,1
	BM6 1 040-65/48	146 937	186 610	1 498	765	400	3 100	94	39,2	2,8	11,4
	BM6 1 040-65/49	149 374	189 704	1 529	781	400	3 165	94	40,0	2,8	11,6
	BM6 1 040-65/50	151 810	192 799	1 560	797	400	3 230	94	40,8	2,9	11,8
	BM6 1 040-65/51	154 247	195 893	1 591	813	400	3 295	94	41,7	3,0	12,1
	BM6 1 040-65/52	156 683	198 988	1 622	829	400	3 360	94	42,5	3,0	12,3
	BM6 1 040-65/53	159 120	202 082	1 654	845	400	3 425	94	43,3	3,1	12,5
	BM6 1 040-65/54	161 557	205 177	1 685	861	400	3 490	94	44,1	3,1	12,8
	BM6 1 040-65/55	163 993	208 271	1 716	877	400	3 555	94	44,9	3,2	13,0
	BM6 1 040-65/56	166 430	211 366	1 747	893	400	3 620	94	45,7	3,3	13,2
	BM6 1 040-65/57	168 866	214 460	1 778	909	400	3 685	94	46,6	3,3	13,5
	BM6 1 040-65/58	171 303	217 555	1 810	925	400	3 750	94	47,4	3,4	13,7
	BM6 1 040-65/59	173 740	220 649	1 841	941	400	3 815	94	48,2	3,4	14,0
	BM6 1 040-65/60	176 176	223 744	1 872	957	400	3 880	94	49,0	3,5	14,2
	BM6 1 040-65/61	178 613	226 838	1 903	973	400	3 945	94	49,8	3,5	14,4
	BM6 1 040-65/62	181 049	229 933	1 934	988	400	4 010	94	50,7	3,6	14,7
	BM6 1 040-65/63	183 486	233 027	1 966	1 004	400	4 075	94	51,5	3,7	14,9
	BM6 1 040-65/64	185 923	236 122	1 997	1 020	400	4 140	94	52,3	3,7	15,1
	BM6 1 040-65/65	188 359	239 216	2 028	1 036	400	4 205	94	53,1	3,8	15,4
	BM6 1 040-65/66	190 796	242 311	2 059	1 052	400	4 270	94	53,9	3,8	15,6
	BM6 1 040-65/67	193 232	245 405	2 090	1 068	400	4 335	94	54,7	3,9	15,9
	BM6 1 040-65/68	195 669	248 500	2 122	1 084	400	4 400	94	55,6	4,0	16,1

BM6 1 040-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 040-70/3	37 290	47 358	96	49	400	185	94	2,5	0,2	0,7
	BM6 1 040-70/4	39 727	50 453	128	65	400	255	94	3,3	0,2	1,0
	BM6 1 040-70/5	42 163	53 547	160	82	400	325	94	4,2	0,3	1,2
	BM6 1 040-70/6	44 600	56 642	192	98	400	395	94	5,0	0,4	1,5
	BM6 1 040-70/7	47 036	59 736	224	114	400	465	94	5,8	0,4	1,7
	BM6 1 040-70/8	49 473	62 831	256	131	400	535	94	6,7	0,5	1,9
	BM6 1 040-70/9	51 910	65 925	288	147	400	605	94	7,5	0,5	2,2
	BM6 1 040-70/10	54 346	69 020	320	163	400	675	94	8,3	0,6	2,4
	BM6 1 040-70/11	56 783	72 114	352	180	400	745	94	9,2	0,7	2,7
	BM6 1 040-70/12	59 219	75 209	384	196	400	815	94	10,0	0,7	2,9
	BM6 1 040-70/13	61 656	78 303	415	212	400	885	94	10,8	0,8	3,2
	BM6 1 040-70/14	64 093	81 398	447	229	400	955	94	11,7	0,8	3,4
	BM6 1 040-70/15	66 529	84 492	479	245	400	1 025	94	12,5	0,9	3,6
	BM6 1 040-70/16	68 966	87 587	511	261	400	1 095	94	13,3	0,9	3,9
	BM6 1 040-70/17	71 402	90 681	543	278	400	1 165	94	14,2	1,0	4,1
	BM6 1 040-70/18	73 839	93 776	575	294	400	1 235	94	15,0	1,1	4,4
	BM6 1 040-70/19	76 276	96 870	607	310	400	1 305	94	15,8	1,1	4,6
	BM6 1 040-70/20	78 712	99 965	639	327	400	1 375	94	16,7	1,2	4,9
	BM6 1 040-70/21	81 149	103 059	671	343	400	1 445	94	17,5	1,2	5,1
	BM6 1 040-70/22	83 585	106 153	703	359	400	1 515	94	18,3	1,3	5,3
	BM6 1 040-70/23	86 022	109 248	735	376	400	1 585	94	19,2	1,4	5,6
	BM6 1 040-70/24	88 459	112 342	767	392	400	1 655	94	20,0	1,4	5,8
	BM6 1 040-70/25	90 895	115 437	799	408	400	1 725	94	20,8	1,5	6,1
	BM6 1 040-70/26	93 332	118 531	831	425	400	1 795	94	21,7	1,5	6,3
	BM6 1 040-70/27	95 768	121 626	863	441	400	1 865	94	22,5	1,6	6,6
	BM6 1 040-70/28	98 205	124 720	895	457	400	1 935	94	23,3	1,7	6,8
	BM6 1 040-70/29	100 642	127 815	927	474	400	2 005	94	24,2	1,7	7,0
	BM6 1 040-70/30	103 078	130 909	959	490	400	2 075	94	25,0	1,8	7,3
	BM6 1 040-70/31	105 515	134 004	991	506	400	2 145	94	25,8	1,8	7,5
	BM6 1 040-70/32	107 951	137 098	1 023	523	400	2 215	94	26,7	1,9	7,8
	BM6 1 040-70/33	110 388	140 193	1 055	539	400	2 285	94	27,5	2,0	8,0
	BM6 1 040-70/34	112 825	143 287	1 087	555	400	2 355	94	28,3	2,0	8,3
	BM6 1 040-70/35	115 261	146 382	1 119	572	400	2 425	94	29,2	2,1	8,5
	BM6 1 040-70/36	117 698	149 476	1 151	588	400	2 495	94	30,0	2,1	8,7
	BM6 1 040-70/37	120 134	152 571	1 183	604	400	2 565	94	30,8	2,2	9,0
	BM6 1 040-70/38	122 571	155 665	1 214	621	400	2 635	94	31,7	2,2	9,2
	BM6 1 040-70/39	125 008	158 760	1 246	637	400	2 705	94	32,5	2,3	9,5
	BM6 1 040-70/40	127 444	161 854	1 278	653	400	2 775	94	33,3	2,4	9,7
	BM6 1 040-70/41	129 881	164 949	1 310	670	400	2 845	94	34,2	2,4	10,0
	BM6 1 040-70/42	132 317	168 043	1 342	686	400	2 915	94	35,0	2,5	10,2
	BM6 1 040-70/43	134 754	171 138	1 374	702	400	2 985	94	35,8	2,5	10,4
	BM6 1 040-70/44	137 191	174 232	1 406	719	400	3 055	94	36,7	2,6	10,7
	BM6 1 040-70/45	139 627	177 326	1 438	735	400	3 125	94	37,5	2,7	10,9
	BM6 1 040-70/46	142 064	180 421	1 470	751	400	3 195	94	38,3	2,7	11,2
	BM6 1 040-70/47	144 500	183 515	1 502	768	400	3 265	94	39,2	2,8	11,4
	BM6 1 040-70/48	146 937	186 610	1 534	784	400	3 335	94	40,0	2,8	11,7
	BM6 1 040-70/49	149 374	189 704	1 566	800	400	3 405	94	40,8	2,9	11,9
	BM6 1 040-70/50	151 810	192 799	1 598	817	400	3 475	94	41,7	3,0	12,1
	BM6 1 040-70/51	154 247	195 893	1 630	833	400	3 545	94	42,5	3,0	12,4
	BM6 1 040-70/52	156 683	198 988	1 662	849	400	3 615	94	43,3	3,1	12,6
	BM6 1 040-70/53	159 120	202 082	1 694	866	400	3 685	94	44,2	3,1	12,9
	BM6 1 040-70/54	161 557	205 177	1 726	882	400	3 755	94	45,0	3,2	13,1
	BM6 1 040-70/55	163 993	208 271	1 758	898	400	3 825	94	45,8	3,3	13,4
	BM6 1 040-70/56	166 430	211 366	1 790	915	400	3 895	94	46,7	3,3	13,6
	BM6 1 040-70/57	168 866	214 460	1 822	931	400	3 965	94	47,5	3,4	13,9
	BM6 1 040-70/58	171 303	217 555	1 854	947	400	4 035	94	48,3	3,4	14,1
	BM6 1 040-70/59	173 740	220 649	1 886	964	400	4 105	94	49,2	3,5	14,3
	BM6 1 040-70/60	176 176	223 744	1 918	980	400	4 175	94	50,0	3,5	14,6
	BM6 1 040-70/61	178 613	226 838	1 950	996	400	4 245	94	50,8	3,6	14,8
	BM6 1 040-70/62	181 049	229 933	1 982	1 013	400	4 315	94	51,7	3,7	15,1
	BM6 1 040-70/63	183 486	233 027	2 013	1 029	400	4 385	94	52,5	3,7	15,3
	BM6 1 040-70/64	185 923	236 122	2 045	1 045	400	4 455	94	53,3	3,8	15,6
	BM6 1 040-70/65	188 359	239 216	2 077	1 062	400	4 525	94	54,2	3,8	15,8
	BM6 1 040-70/66	190 796	242 311	2 109	1 078	400	4 595	94	55,0	3,9	16,0
	BM6 1 040-70/67	193 232	245 405	2 141	1 094	400	4 665	94	55,8	4,0	16,3
	BM6 1 040-70/68	195 669	248 500	2 173	1 111	400	4 735	94	56,7	4,0	16,5

BM6 1 045-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-30/3	37 542	47 678	87	44	450	105	94	2,3	0,2	0,6
	BM6 1 045-30/4	40 063	50 880	116	59	450	135	94	3,1	0,3	0,8
	BM6 1 045-30/5	42 583	54 081	144	74	450	165	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 045-30/6	45 104	57 282	173	89	450	195	94	4,7	0,4	1,3
	BM6 1 045-30/7	47 625	60 483	202	103	450	225	94	5,4	0,5	1,5
	BM6 1 045-30/8	50 145	63 684	231	118	450	255	94	6,2	0,5	1,7
	BM6 1 045-30/9	52 666	66 886	260	133	450	285	94	7,0	0,6	1,9
	BM6 1 045-30/10	55 186	70 087	289	148	450	315	94	7,8	0,7	2,1
	BM6 1 045-30/11	57 707	73 288	318	162	450	345	94	8,5	0,7	2,3
	BM6 1 045-30/12	60 228	76 489	347	177	450	375	94	9,3	0,8	2,5
	BM6 1 045-30/13	62 748	79 690	375	192	450	405	94	10,1	0,9	2,7
	BM6 1 045-30/14	65 269	82 892	404	207	450	435	94	10,9	0,9	3,0
	BM6 1 045-30/15	67 790	86 093	433	221	450	465	94	11,6	1,0	3,2
	BM6 1 045-30/16	70 310	89 294	462	236	450	495	94	12,4	1,1	3,4
	BM6 1 045-30/17	72 831	92 495	491	251	450	525	94	13,2	1,1	3,6
	BM6 1 045-30/18	75 351	95 696	520	266	450	555	94	14,0	1,2	3,8
	BM6 1 045-30/19	77 872	98 897	549	280	450	585	94	14,7	1,2	4,0
	BM6 1 045-30/20	80 393	102 099	578	295	450	615	94	15,5	1,3	4,2
	BM6 1 045-30/21	82 913	105 300	606	310	450	645	94	16,3	1,4	4,4
	BM6 1 045-30/22	85 434	108 501	635	325	450	675	94	17,1	1,4	4,7
	BM6 1 045-30/23	87 954	111 702	664	339	450	705	94	17,8	1,5	4,9
	BM6 1 045-30/24	90 475	114 903	693	354	450	735	94	18,6	1,6	5,1
	BM6 1 045-30/25	92 996	118 105	722	369	450	765	94	19,4	1,6	5,3
	BM6 1 045-30/26	95 516	121 306	751	384	450	795	94	20,2	1,7	5,5
	BM6 1 045-30/27	98 037	124 507	780	398	450	825	94	20,9	1,8	5,7
	BM6 1 045-30/28	100 558	127 708	809	413	450	855	94	21,7	1,8	5,9
	BM6 1 045-30/29	103 078	130 909	838	428	450	885	94	22,5	1,9	6,1
	BM6 1 045-30/30	105 599	134 110	866	443	450	915	94	23,3	2,0	6,3
	BM6 1 045-30/31	108 119	137 312	895	457	450	945	94	24,0	2,0	6,6
	BM6 1 045-30/32	110 640	140 513	924	472	450	975	94	24,8	2,1	6,8
	BM6 1 045-30/33	113 161	143 714	953	487	450	1 005	94	25,6	2,2	7,0
	BM6 1 045-30/34	115 681	146 915	982	502	450	1 035	94	26,4	2,2	7,2
	BM6 1 045-30/35	118 202	150 116	1 011	517	450	1 065	94	27,1	2,3	7,4
	BM6 1 045-30/36	120 723	153 318	1 040	531	450	1 095	94	27,9	2,4	7,6
	BM6 1 045-30/37	123 243	156 519	1 069	546	450	1 125	94	28,7	2,4	7,8
	BM6 1 045-30/38	125 764	159 720	1 097	561	450	1 155	94	29,5	2,5	8,0
	BM6 1 045-30/39	128 284	162 921	1 126	576	450	1 185	94	30,2	2,6	8,2
	BM6 1 045-30/40	130 805	166 122	1 155	590	450	1 215	94	31,0	2,6	8,5
	BM6 1 045-30/41	133 326	169 324	1 184	605	450	1 245	94	31,8	2,7	8,7
	BM6 1 045-30/42	135 846	172 525	1 213	620	450	1 275	94	32,6	2,8	8,9
	BM6 1 045-30/43	138 367	175 726	1 242	635	450	1 305	94	33,3	2,8	9,1
	BM6 1 045-30/44	140 887	178 927	1 271	649	450	1 335	94	34,1	2,9	9,3
	BM6 1 045-30/45	143 408	182 128	1 300	664	450	1 365	94	34,9	3,0	9,5
	BM6 1 045-30/46	145 929	185 329	1 328	679	450	1 395	94	35,7	3,0	9,7
	BM6 1 045-30/47	148 449	188 531	1 357	694	450	1 425	94	36,4	3,1	9,9
	BM6 1 045-30/48	150 970	191 732	1 386	708	450	1 455	94	37,2	3,2	10,1
	BM6 1 045-30/49	153 491	194 933	1 415	723	450	1 485	94	38,0	3,2	10,4
	BM6 1 045-30/50	156 011	198 134	1 444	738	450	1 515	94	38,8	3,3	10,6
	BM6 1 045-30/51	158 532	201 335	1 473	753	450	1 545	94	39,5	3,4	10,8
	BM6 1 045-30/52	161 052	204 537	1 502	767	450	1 575	94	40,3	3,4	11,0
	BM6 1 045-30/53	163 573	207 738	1 531	782	450	1 605	94	41,1	3,5	11,2
	BM6 1 045-30/54	166 094	210 939	1 560	797	450	1 635	94	41,9	3,6	11,4
	BM6 1 045-30/55	168 614	214 140	1 588	812	450	1 665	94	42,6	3,6	11,6
	BM6 1 045-30/56	171 135	217 341	1 617	826	450	1 695	94	43,4	3,7	11,8
	BM6 1 045-30/57	173 656	220 542	1 646	841	450	1 725	94	44,2	3,7	12,0
	BM6 1 045-30/58	176 176	223 744	1 675	856	450	1 755	94	45,0	3,8	12,3
	BM6 1 045-30/59	178 697	226 945	1 704	871	450	1 785	94	45,7	3,9	12,5
	BM6 1 045-30/60	181 217	230 146	1 733	885	450	1 815	94	46,5	3,9	12,7
	BM6 1 045-30/61	183 738	233 347	1 762	900	450	1 845	94	47,3	4,0	12,9
	BM6 1 045-30/62	186 259	236 548	1 791	915	450	1 875	94	48,1	4,1	13,1
	BM6 1 045-30/63	188 779	239 750	1 819	930	450	1 905	94	48,8	4,1	13,3
	BM6 1 045-30/64	191 300	242 951	1 848	944	450	1 935	94	49,6	4,2	13,5
	BM6 1 045-30/65	193 820	246 152	1 877	959	450	1 965	94	50,4	4,3	13,7
	BM6 1 045-30/66	196 341	249 353	1 906	974	450	1 995	94	51,2	4,3	14,0
	BM6 1 045-30/67	198 862	252 554	1 935	989	450	2 025	94	51,9	4,4	14,2
	BM6 1 045-30/68	201 382	255 756	1 964	1 004	450	2 055	94	52,7	4,5	14,4

BM6 1 045-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-35/3	37 542	47 678	89	45	450	115	94	2,4	0,2	0,7
	BM6 1 045-35/4	40 063	50 880	119	61	450	150	94	3,2	0,3	0,9
	BM6 1 045-35/5	42 583	54 081	148	76	450	185	94	4,0	0,3	1,1
	BM6 1 045-35/6	45 104	57 282	178	91	450	220	94	4,8	0,4	1,3
	BM6 1 045-35/7	47 625	60 483	207	106	450	255	94	5,5	0,5	1,5
	BM6 1 045-35/8	50 145	63 684	237	121	450	290	94	6,3	0,5	1,7
	BM6 1 045-35/9	52 666	66 886	267	136	450	325	94	7,1	0,6	2,0
	BM6 1 045-35/10	55 186	70 087	296	151	450	360	94	7,9	0,7	2,2
	BM6 1 045-35/11	57 707	73 288	326	167	450	395	94	8,7	0,7	2,4
	BM6 1 045-35/12	60 228	76 489	356	182	450	430	94	9,5	0,8	2,6
	BM6 1 045-35/13	62 748	79 690	385	197	450	465	94	10,3	0,9	2,8
	BM6 1 045-35/14	65 269	82 892	415	212	450	500	94	11,1	0,9	3,0
	BM6 1 045-35/15	67 790	86 093	445	227	450	535	94	11,9	1,0	3,3
	BM6 1 045-35/16	70 310	89 294	474	242	450	570	94	12,7	1,1	3,5
	BM6 1 045-35/17	72 831	92 495	504	257	450	605	94	13,5	1,1	3,7
	BM6 1 045-35/18	75 351	95 696	533	273	450	640	94	14,3	1,2	3,9
	BM6 1 045-35/19	77 872	98 897	563	288	450	675	94	15,0	1,3	4,1
	BM6 1 045-35/20	80 393	102 099	593	303	450	710	94	15,8	1,3	4,4
	BM6 1 045-35/21	82 913	105 300	622	318	450	745	94	16,6	1,4	4,6
	BM6 1 045-35/22	85 434	108 501	652	333	450	780	94	17,4	1,5	4,8
	BM6 1 045-35/23	87 954	111 702	682	348	450	815	94	18,2	1,5	5,0
	BM6 1 045-35/24	90 475	114 903	711	363	450	850	94	19,0	1,6	5,2
	BM6 1 045-35/25	92 996	118 105	741	379	450	885	94	19,8	1,7	5,4
	BM6 1 045-35/26	95 516	121 306	771	394	450	920	94	20,6	1,7	5,7
	BM6 1 045-35/27	98 037	124 507	800	409	450	955	94	21,4	1,8	5,9
	BM6 1 045-35/28	100 558	127 708	830	424	450	990	94	22,2	1,9	6,1
	BM6 1 045-35/29	103 078	130 909	859	439	450	1 025	94	23,0	1,9	6,3
	BM6 1 045-35/30	105 599	134 110	889	454	450	1 060	94	23,8	2,0	6,5
	BM6 1 045-35/31	108 119	137 312	919	469	450	1 095	94	24,5	2,1	6,8
	BM6 1 045-35/32	110 640	140 513	948	485	450	1 130	94	25,3	2,1	7,0
	BM6 1 045-35/33	113 161	143 714	978	500	450	1 165	94	26,1	2,2	7,2
	BM6 1 045-35/34	115 681	146 915	1 008	515	450	1 200	94	26,9	2,3	7,4
	BM6 1 045-35/35	118 202	150 116	1 037	530	450	1 235	94	27,7	2,3	7,6
	BM6 1 045-35/36	120 723	153 318	1 067	545	450	1 270	94	28,5	2,4	7,8
	BM6 1 045-35/37	123 243	156 519	1 096	560	450	1 305	94	29,3	2,5	8,1
	BM6 1 045-35/38	125 764	159 720	1 126	575	450	1 340	94	30,1	2,5	8,3
	BM6 1 045-35/39	128 284	162 921	1 156	591	450	1 375	94	30,9	2,6	8,5
	BM6 1 045-35/40	130 805	166 122	1 185	606	450	1 410	94	31,7	2,7	8,7
	BM6 1 045-35/41	133 326	169 324	1 215	621	450	1 445	94	32,5	2,7	8,9
	BM6 1 045-35/42	135 846	172 525	1 245	636	450	1 480	94	33,3	2,8	9,1
	BM6 1 045-35/43	138 367	175 726	1 274	651	450	1 515	94	34,0	2,9	9,4
	BM6 1 045-35/44	140 887	178 927	1 304	666	450	1 550	94	34,8	2,9	9,6
	BM6 1 045-35/45	143 408	182 128	1 334	681	450	1 585	94	35,6	3,0	9,8
	BM6 1 045-35/46	145 929	185 329	1 363	697	450	1 620	94	36,4	3,1	10,0
	BM6 1 045-35/47	148 449	188 531	1 393	712	450	1 655	94	37,2	3,1	10,2
	BM6 1 045-35/48	150 970	191 732	1 422	727	450	1 690	94	38,0	3,2	10,5
	BM6 1 045-35/49	153 491	194 933	1 452	742	450	1 725	94	38,8	3,3	10,7
	BM6 1 045-35/50	156 011	198 134	1 482	757	450	1 760	94	39,6	3,3	10,9
	BM6 1 045-35/51	158 532	201 335	1 511	772	450	1 795	94	40,4	3,4	11,1
	BM6 1 045-35/52	161 052	204 537	1 541	787	450	1 830	94	41,2	3,5	11,3
	BM6 1 045-35/53	163 573	207 738	1 571	803	450	1 865	94	42,0	3,5	11,5
	BM6 1 045-35/54	166 094	210 939	1 600	818	450	1 900	94	42,8	3,6	11,8
	BM6 1 045-35/55	168 614	214 140	1 630	833	450	1 935	94	43,6	3,7	12,0
	BM6 1 045-35/56	171 135	217 341	1 660	848	450	1 970	94	44,3	3,7	12,2
	BM6 1 045-35/57	173 656	220 542	1 689	863	450	2 005	94	45,1	3,8	12,4
	BM6 1 045-35/58	176 176	223 744	1 719	878	450	2 040	94	45,9	3,9	12,6
	BM6 1 045-35/59	178 697	226 945	1 748	893	450	2 075	94	46,7	3,9	12,8
	BM6 1 045-35/60	181 217	230 146	1 778	909	450	2 110	94	47,5	4,0	13,1
	BM6 1 045-35/61	183 738	233 347	1 808	924	450	2 145	94	48,3	4,1	13,3
	BM6 1 045-35/62	186 259	236 548	1 837	939	450	2 180	94	49,1	4,1	13,5
	BM6 1 045-35/63	188 779	239 750	1 867	954	450	2 215	94	49,9	4,2	13,7
	BM6 1 045-35/64	191 300	242 951	1 897	969	450	2 250	94	50,7	4,3	13,9
	BM6 1 045-35/65	193 820	246 152	1 926	984	450	2 285	94	51,5	4,3	14,2
	BM6 1 045-35/66	196 341	249 353	1 956	999	450	2 320	94	52,3	4,4	14,4
	BM6 1 045-35/67	198 862	252 554	1 986	1 015	450	2 355	94	53,1	4,5	14,6
	BM6 1 045-35/68	201 382	255 756	2 015	1 030	450	2 390	94	53,8	4,5	14,8

BM6 1 045-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-40/3	37 542	47 678	90	46	450	125	94	2,4	0,2	0,7
	BM6 1 045-40/4	40 063	50 880	120	61	450	165	94	3,2	0,3	0,9
	BM6 1 045-40/5	42 583	54 081	150	77	450	205	94	4,0	0,3	1,1
	BM6 1 045-40/6	45 104	57 282	180	92	450	245	94	4,9	0,4	1,3
	BM6 1 045-40/7	47 625	60 483	210	107	450	285	94	5,7	0,5	1,6
	BM6 1 045-40/8	50 145	63 684	240	123	450	325	94	6,5	0,5	1,8
	BM6 1 045-40/9	52 666	66 886	270	138	450	365	94	7,3	0,6	2,0
	BM6 1 045-40/10	55 186	70 087	300	153	450	405	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 045-40/11	57 707	73 288	330	169	450	445	94	8,9	0,7	2,5
	BM6 1 045-40/12	60 228	76 489	360	184	450	485	94	9,7	0,8	2,7
	BM6 1 045-40/13	62 748	79 690	390	199	450	525	94	10,5	0,9	2,9
	BM6 1 045-40/14	65 269	82 892	420	215	450	565	94	11,3	0,9	3,1
	BM6 1 045-40/15	67 790	86 093	450	230	450	605	94	12,1	1,0	3,4
	BM6 1 045-40/16	70 310	89 294	480	245	450	645	94	12,9	1,1	3,6
	BM6 1 045-40/17	72 831	92 495	510	261	450	685	94	13,7	1,2	3,8
	BM6 1 045-40/18	75 351	95 696	540	276	450	725	94	14,6	1,2	4,0
	BM6 1 045-40/19	77 872	98 897	570	291	450	765	94	15,4	1,3	4,3
	BM6 1 045-40/20	80 393	102 099	600	307	450	805	94	16,2	1,4	4,5
	BM6 1 045-40/21	82 913	105 300	630	322	450	845	94	17,0	1,4	4,7
	BM6 1 045-40/22	85 434	108 501	660	337	450	885	94	17,8	1,5	4,9
	BM6 1 045-40/23	87 954	111 702	690	353	450	925	94	18,6	1,6	5,2
	BM6 1 045-40/24	90 475	114 903	720	368	450	965	94	19,4	1,6	5,4
	BM6 1 045-40/25	92 996	118 105	750	383	450	1 005	94	20,2	1,7	5,6
	BM6 1 045-40/26	95 516	121 306	780	399	450	1 045	94	21,0	1,8	5,8
	BM6 1 045-40/27	98 037	124 507	810	414	450	1 085	94	21,8	1,8	6,1
	BM6 1 045-40/28	100 558	127 708	840	429	450	1 125	94	22,6	1,9	6,3
	BM6 1 045-40/29	103 078	130 909	870	445	450	1 165	94	23,4	2,0	6,5
	BM6 1 045-40/30	105 599	134 110	900	460	450	1 205	94	24,3	2,0	6,7
	BM6 1 045-40/31	108 119	137 312	930	475	450	1 245	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 045-40/32	110 640	140 513	960	491	450	1 285	94	25,9	2,2	7,2
	BM6 1 045-40/33	113 161	143 714	990	506	450	1 325	94	26,7	2,2	7,4
	BM6 1 045-40/34	115 681	146 915	1 020	521	450	1 365	94	27,5	2,3	7,6
	BM6 1 045-40/35	118 202	150 116	1 050	537	450	1 405	94	28,3	2,4	7,8
	BM6 1 045-40/36	120 723	153 318	1 080	552	450	1 445	94	29,1	2,4	8,1
	BM6 1 045-40/37	123 243	156 519	1 110	567	450	1 485	94	29,9	2,5	8,3
	BM6 1 045-40/38	125 764	159 720	1 140	583	450	1 525	94	30,7	2,6	8,5
	BM6 1 045-40/39	128 284	162 921	1 170	598	450	1 565	94	31,5	2,6	8,7
	BM6 1 045-40/40	130 805	166 122	1 200	613	450	1 605	94	32,3	2,7	9,0
	BM6 1 045-40/41	133 326	169 324	1 230	629	450	1 645	94	33,1	2,8	9,2
	BM6 1 045-40/42	135 846	172 525	1 260	644	450	1 685	94	34,0	2,8	9,4
	BM6 1 045-40/43	138 367	175 726	1 290	659	450	1 725	94	34,8	2,9	9,6
	BM6 1 045-40/44	140 887	178 927	1 320	675	450	1 765	94	35,6	3,0	9,9
	BM6 1 045-40/45	143 408	182 128	1 350	690	450	1 805	94	36,4	3,1	10,1
	BM6 1 045-40/46	145 929	185 329	1 380	705	450	1 845	94	37,2	3,1	10,3
	BM6 1 045-40/47	148 449	188 531	1 410	721	450	1 885	94	38,0	3,2	10,5
	BM6 1 045-40/48	150 970	191 732	1 440	736	450	1 925	94	38,8	3,3	10,8
	BM6 1 045-40/49	153 491	194 933	1 470	751	450	1 965	94	39,6	3,3	11,0
	BM6 1 045-40/50	156 011	198 134	1 500	767	450	2 005	94	40,4	3,4	11,2
	BM6 1 045-40/51	158 532	201 335	1 530	782	450	2 045	94	41,2	3,5	11,4
	BM6 1 045-40/52	161 052	204 537	1 560	797	450	2 085	94	42,0	3,5	11,7
	BM6 1 045-40/53	163 573	207 738	1 590	812	450	2 125	94	42,8	3,6	11,9
	BM6 1 045-40/54	166 094	210 939	1 620	828	450	2 165	94	43,7	3,7	12,1
	BM6 1 045-40/55	168 614	214 140	1 650	843	450	2 205	94	44,5	3,7	12,3
	BM6 1 045-40/56	171 135	217 341	1 680	858	450	2 245	94	45,3	3,8	12,6
	BM6 1 045-40/57	173 656	220 542	1 710	874	450	2 285	94	46,1	3,9	12,8
	BM6 1 045-40/58	176 176	223 744	1 740	889	450	2 325	94	46,9	3,9	13,0
	BM6 1 045-40/59	178 697	226 945	1 770	904	450	2 365	94	47,7	4,0	13,2
	BM6 1 045-40/60	181 217	230 146	1 800	920	450	2 405	94	48,5	4,1	13,4
	BM6 1 045-40/61	183 738	233 347	1 830	935	450	2 445	94	49,3	4,1	13,7
	BM6 1 045-40/62	186 259	236 548	1 860	950	450	2 485	94	50,1	4,2	13,9
	BM6 1 045-40/63	188 779	239 750	1 890	966	450	2 525	94	50,9	4,3	14,1
	BM6 1 045-40/64	191 300	242 951	1 920	981	450	2 565	94	51,7	4,3	14,3
	BM6 1 045-40/65	193 820	246 152	1 950	996	450	2 605	94	52,5	4,4	14,6
	BM6 1 045-40/66	196 341	249 353	1 980	1 012	450	2 645	94	53,4	4,5	14,8
	BM6 1 045-40/67	198 862	252 554	2 010	1 027	450	2 685	94	54,2	4,5	15,0
	BM6 1 045-40/68	201 382	255 756	2 040	1 042	450	2 725	94	55,0	4,6	15,2

BM6 1 045-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-45/3	37 542	47 678	93	48	450	135	94	2,5	0,2	0,7
	BM6 1 045-45/4	40 063	50 880	125	64	450	180	94	3,3	0,3	0,9
	BM6 1 045-45/5	42 583	54 081	156	80	450	225	94	4,1	0,3	1,2
	BM6 1 045-45/6	45 104	57 282	187	95	450	270	94	4,9	0,4	1,4
	BM6 1 045-45/7	47 625	60 483	218	111	450	315	94	5,8	0,5	1,6
	BM6 1 045-45/8	50 145	63 684	249	127	450	360	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 045-45/9	52 666	66 886	280	143	450	405	94	7,4	0,6	2,1
	BM6 1 045-45/10	55 186	70 087	311	159	450	450	94	8,2	0,7	2,3
	BM6 1 045-45/11	57 707	73 288	343	175	450	495	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 045-45/12	60 228	76 489	374	191	450	540	94	9,9	0,8	2,8
	BM6 1 045-45/13	62 748	79 690	405	207	450	585	94	10,7	0,9	3,0
	BM6 1 045-45/14	65 269	82 892	436	223	450	630	94	11,5	1,0	3,2
	BM6 1 045-45/15	67 790	86 093	467	239	450	675	94	12,4	1,0	3,5
	BM6 1 045-45/16	70 310	89 294	498	255	450	720	94	13,2	1,1	3,7
	BM6 1 045-45/17	72 831	92 495	530	271	450	765	94	14,0	1,2	3,9
	BM6 1 045-45/18	75 351	95 696	561	286	450	810	94	14,8	1,2	4,1
	BM6 1 045-45/19	77 872	98 897	592	302	450	855	94	15,7	1,3	4,4
	BM6 1 045-45/20	80 393	102 099	623	318	450	900	94	16,5	1,4	4,6
	BM6 1 045-45/21	82 913	105 300	654	334	450	945	94	17,3	1,4	4,8
	BM6 1 045-45/22	85 434	108 501	685	350	450	990	94	18,1	1,5	5,1
	BM6 1 045-45/23	87 954	111 702	716	366	450	1 035	94	19,0	1,6	5,3
	BM6 1 045-45/24	90 475	114 903	748	382	450	1 080	94	19,8	1,7	5,5
	BM6 1 045-45/25	92 996	118 105	779	398	450	1 125	94	20,6	1,7	5,8
	BM6 1 045-45/26	95 516	121 306	810	414	450	1 170	94	21,4	1,8	6,0
	BM6 1 045-45/27	98 037	124 507	841	430	450	1 215	94	22,3	1,9	6,2
	BM6 1 045-45/28	100 558	127 708	872	446	450	1 260	94	23,1	1,9	6,5
	BM6 1 045-45/29	103 078	130 909	903	462	450	1 305	94	23,9	2,0	6,7
	BM6 1 045-45/30	105 599	134 110	934	477	450	1 350	94	24,7	2,1	6,9
	BM6 1 045-45/31	108 119	137 312	966	493	450	1 395	94	25,6	2,1	7,1
	BM6 1 045-45/32	110 640	140 513	997	509	450	1 440	94	26,4	2,2	7,4
	BM6 1 045-45/33	113 161	143 714	1 028	525	450	1 485	94	27,2	2,3	7,6
	BM6 1 045-45/34	115 681	146 915	1 059	541	450	1 530	94	28,0	2,3	7,8
	BM6 1 045-45/35	118 202	150 116	1 090	557	450	1 575	94	28,9	2,4	8,1
	BM6 1 045-45/36	120 723	153 318	1 121	573	450	1 620	94	29,7	2,5	8,3
	BM6 1 045-45/37	123 243	156 519	1 152	589	450	1 665	94	30,5	2,5	8,5
	BM6 1 045-45/38	125 764	159 720	1 184	605	450	1 710	94	31,3	2,6	8,8
	BM6 1 045-45/39	128 284	162 921	1 215	621	450	1 755	94	32,2	2,7	9,0
	BM6 1 045-45/40	130 805	166 122	1 246	637	450	1 800	94	33,0	2,8	9,2
	BM6 1 045-45/41	133 326	169 324	1 277	653	450	1 845	94	33,8	2,8	9,5
	BM6 1 045-45/42	135 846	172 525	1 308	668	450	1 890	94	34,6	2,9	9,7
	BM6 1 045-45/43	138 367	175 726	1 339	684	450	1 935	94	35,5	3,0	9,9
	BM6 1 045-45/44	140 887	178 927	1 370	700	450	1 980	94	36,3	3,0	10,1
	BM6 1 045-45/45	143 408	182 128	1 402	716	450	2 025	94	37,1	3,1	10,4
	BM6 1 045-45/46	145 929	185 329	1 433	732	450	2 070	94	37,9	3,2	10,6
	BM6 1 045-45/47	148 449	188 531	1 464	748	450	2 115	94	38,8	3,2	10,8
	BM6 1 045-45/48	150 970	191 732	1 495	764	450	2 160	94	39,6	3,3	11,1
	BM6 1 045-45/49	153 491	194 933	1 526	780	450	2 205	94	40,4	3,4	11,3
	BM6 1 045-45/50	156 011	198 134	1 557	796	450	2 250	94	41,2	3,4	11,5
	BM6 1 045-45/51	158 532	201 335	1 589	812	450	2 295	94	42,1	3,5	11,8
	BM6 1 045-45/52	161 052	204 537	1 620	828	450	2 340	94	42,9	3,6	12,0
	BM6 1 045-45/53	163 573	207 738	1 651	844	450	2 385	94	43,7	3,6	12,2
	BM6 1 045-45/54	166 094	210 939	1 682	859	450	2 430	94	44,5	3,7	12,4
	BM6 1 045-45/55	168 614	214 140	1 713	875	450	2 475	94	45,4	3,8	12,7
	BM6 1 045-45/56	171 135	217 341	1 744	891	450	2 520	94	46,2	3,9	12,9
	BM6 1 045-45/57	173 656	220 542	1 775	907	450	2 565	94	47,0	3,9	13,1
	BM6 1 045-45/58	176 176	223 744	1 807	923	450	2 610	94	47,8	4,0	13,4
	BM6 1 045-45/59	178 697	226 945	1 838	939	450	2 655	94	48,7	4,1	13,6
	BM6 1 045-45/60	181 217	230 146	1 869	955	450	2 700	94	49,5	4,1	13,8
	BM6 1 045-45/61	183 738	233 347	1 900	971	450	2 745	94	50,3	4,2	14,1
	BM6 1 045-45/62	186 259	236 548	1 931	987	450	2 790	94	51,1	4,3	14,3
	BM6 1 045-45/63	188 779	239 750	1 962	1 003	450	2 835	94	52,0	4,3	14,5
	BM6 1 045-45/64	191 300	242 951	1 993	1 019	450	2 880	94	52,8	4,4	14,8
	BM6 1 045-45/65	193 820	246 152	2 025	1 035	450	2 925	94	53,6	4,5	15,0
	BM6 1 045-45/66	196 341	249 353	2 056	1 050	450	2 970	94	54,4	4,5	15,2
	BM6 1 045-45/67	198 862	252 554	2 087	1 066	450	3 015	94	55,3	4,6	15,4
	BM6 1 045-45/68	201 382	255 756	2 118	1 082	450	3 060	94	56,1	4,7	15,7

BM6 1 045-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-50/3	37 542	47 678	96	49	450	145	94	2,5	0,2	0,7
	BM6 1 045-50/4	40 063	50 880	128	65	450	195	94	3,4	0,3	0,9
	BM6 1 045-50/5	42 583	54 081	160	82	450	245	94	4,2	0,3	1,2
	BM6 1 045-50/6	45 104	57 282	191	98	450	295	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 045-50/7	47 625	60 483	223	114	450	345	94	5,9	0,5	1,7
	BM6 1 045-50/8	50 145	63 684	255	130	450	395	94	6,7	0,6	1,9
	BM6 1 045-50/9	52 666	66 886	287	147	450	445	94	7,6	0,6	2,1
	BM6 1 045-50/10	55 186	70 087	319	163	450	495	94	8,4	0,7	2,4
	BM6 1 045-50/11	57 707	73 288	351	179	450	545	94	9,3	0,8	2,6
	BM6 1 045-50/12	60 228	76 489	383	196	450	595	94	10,1	0,8	2,8
	BM6 1 045-50/13	62 748	79 690	415	212	450	645	94	10,9	0,9	3,1
	BM6 1 045-50/14	65 269	82 892	447	228	450	695	94	11,8	1,0	3,3
	BM6 1 045-50/15	67 790	86 093	479	245	450	745	94	12,6	1,0	3,6
	BM6 1 045-50/16	70 310	89 294	510	261	450	795	94	13,5	1,1	3,8
	BM6 1 045-50/17	72 831	92 495	542	277	450	845	94	14,3	1,2	4,0
	BM6 1 045-50/18	75 351	95 696	574	293	450	895	94	15,1	1,3	4,3
	BM6 1 045-50/19	77 872	98 897	606	310	450	945	94	16,0	1,3	4,5
	BM6 1 045-50/20	80 393	102 099	638	326	450	995	94	16,8	1,4	4,7
	BM6 1 045-50/21	82 913	105 300	670	342	450	1 045	94	17,7	1,5	5,0
	BM6 1 045-50/22	85 434	108 501	702	359	450	1 095	94	18,5	1,5	5,2
	BM6 1 045-50/23	87 954	111 702	734	375	450	1 145	94	19,4	1,6	5,4
	BM6 1 045-50/24	90 475	114 903	766	391	450	1 195	94	20,2	1,7	5,7
	BM6 1 045-50/25	92 996	118 105	798	408	450	1 245	94	21,0	1,7	5,9
	BM6 1 045-50/26	95 516	121 306	829	424	450	1 295	94	21,9	1,8	6,2
	BM6 1 045-50/27	98 037	124 507	861	440	450	1 345	94	22,7	1,9	6,4
	BM6 1 045-50/28	100 558	127 708	893	456	450	1 395	94	23,6	2,0	6,6
	BM6 1 045-50/29	103 078	130 909	925	473	450	1 445	94	24,4	2,0	6,9
	BM6 1 045-50/30	105 599	134 110	957	489	450	1 495	94	25,2	2,1	7,1
	BM6 1 045-50/31	108 119	137 312	989	505	450	1 545	94	26,1	2,2	7,3
	BM6 1 045-50/32	110 640	140 513	1 021	522	450	1 595	94	26,9	2,2	7,6
	BM6 1 045-50/33	113 161	143 714	1 053	538	450	1 645	94	27,8	2,3	7,8
	BM6 1 045-50/34	115 681	146 915	1 085	554	450	1 695	94	28,6	2,4	8,1
	BM6 1 045-50/35	118 202	150 116	1 117	571	450	1 745	94	29,5	2,4	8,3
	BM6 1 045-50/36	120 723	153 318	1 148	587	450	1 795	94	30,3	2,5	8,5
	BM6 1 045-50/37	123 243	156 519	1 180	603	450	1 845	94	31,1	2,6	8,8
	BM6 1 045-50/38	125 764	159 720	1 212	619	450	1 895	94	32,0	2,7	9,0
	BM6 1 045-50/39	128 284	162 921	1 244	636	450	1 945	94	32,8	2,7	9,2
	BM6 1 045-50/40	130 805	166 122	1 276	652	450	1 995	94	33,7	2,8	9,5
	BM6 1 045-50/41	133 326	169 324	1 308	668	450	2 045	94	34,5	2,9	9,7
	BM6 1 045-50/42	135 846	172 525	1 340	685	450	2 095	94	35,3	2,9	10,0
	BM6 1 045-50/43	138 367	175 726	1 372	701	450	2 145	94	36,2	3,0	10,2
	BM6 1 045-50/44	140 887	178 927	1 404	717	450	2 195	94	37,0	3,1	10,4
	BM6 1 045-50/45	143 408	182 128	1 436	734	450	2 245	94	37,9	3,1	10,7
	BM6 1 045-50/46	145 929	185 329	1 467	750	450	2 295	94	38,7	3,2	10,9
	BM6 1 045-50/47	148 449	188 531	1 499	766	450	2 345	94	39,5	3,3	11,1
	BM6 1 045-50/48	150 970	191 732	1 531	782	450	2 395	94	40,4	3,4	11,4
	BM6 1 045-50/49	153 491	194 933	1 563	799	450	2 445	94	41,2	3,4	11,6
	BM6 1 045-50/50	156 011	198 134	1 595	815	450	2 495	94	42,1	3,5	11,8
	BM6 1 045-50/51	158 532	201 335	1 627	831	450	2 545	94	42,9	3,6	12,1
	BM6 1 045-50/52	161 052	204 537	1 659	848	450	2 595	94	43,8	3,6	12,3
	BM6 1 045-50/53	163 573	207 738	1 691	864	450	2 645	94	44,6	3,7	12,6
	BM6 1 045-50/54	166 094	210 939	1 723	880	450	2 695	94	45,4	3,8	12,8
	BM6 1 045-50/55	168 614	214 140	1 755	897	450	2 745	94	46,3	3,8	13,0
	BM6 1 045-50/56	171 135	217 341	1 786	913	450	2 795	94	47,1	3,9	13,3
	BM6 1 045-50/57	173 656	220 542	1 818	929	450	2 845	94	48,0	4,0	13,5
	BM6 1 045-50/58	176 176	223 744	1 850	945	450	2 895	94	48,8	4,0	13,7
	BM6 1 045-50/59	178 697	226 945	1 882	962	450	2 945	94	49,6	4,1	14,0
	BM6 1 045-50/60	181 217	230 146	1 914	978	450	2 995	94	50,5	4,2	14,2
	BM6 1 045-50/61	183 738	233 347	1 946	994	450	3 045	94	51,3	4,3	14,5
	BM6 1 045-50/62	186 259	236 548	1 978	1 011	450	3 095	94	52,2	4,3	14,7
	BM6 1 045-50/63	188 779	239 750	2 010	1 027	450	3 145	94	53,0	4,4	14,9
	BM6 1 045-50/64	191 300	242 951	2 042	1 043	450	3 195	94	53,9	4,5	15,2
	BM6 1 045-50/65	193 820	246 152	2 074	1 060	450	3 245	94	54,7	4,5	15,4
	BM6 1 045-50/66	196 341	249 353	2 105	1 076	450	3 295	94	55,5	4,6	15,6
	BM6 1 045-50/67	198 862	252 554	2 137	1 092	450	3 345	94	56,4	4,7	15,9
	BM6 1 045-50/68	201 382	255 756	2 169	1 108	450	3 395	94	57,2	4,7	16,1

BM6 1 045-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-55/3	37 542	47 678	96	49	450	155	94	2,6	0,2	0,7
	BM6 1 045-55/4	40 063	50 880	128	65	450	210	94	3,4	0,3	1,0
	BM6 1 045-55/5	42 583	54 081	160	82	450	265	94	4,3	0,4	1,2
	BM6 1 045-55/6	45 104	57 282	192	98	450	320	94	5,1	0,4	1,5
	BM6 1 045-55/7	47 625	60 483	224	114	450	375	94	6,0	0,5	1,7
	BM6 1 045-55/8	50 145	63 684	256	131	450	430	94	6,9	0,6	1,9
	BM6 1 045-55/9	52 666	66 886	288	147	450	485	94	7,7	0,6	2,2
	BM6 1 045-55/10	55 186	70 087	320	164	450	540	94	8,6	0,7	2,4
	BM6 1 045-55/11	57 707	73 288	352	180	450	595	94	9,4	0,8	2,7
	BM6 1 045-55/12	60 228	76 489	384	196	450	650	94	10,3	0,8	2,9
	BM6 1 045-55/13	62 748	79 690	416	213	450	705	94	11,2	0,9	3,2
	BM6 1 045-55/14	65 269	82 892	448	229	450	760	94	12,0	1,0	3,4
	BM6 1 045-55/15	67 790	86 093	480	245	450	815	94	12,9	1,1	3,6
	BM6 1 045-55/16	70 310	89 294	512	262	450	870	94	13,7	1,1	3,9
	BM6 1 045-55/17	72 831	92 495	544	278	450	925	94	14,6	1,2	4,1
	BM6 1 045-55/18	75 351	95 696	576	294	450	980	94	15,4	1,3	4,4
	BM6 1 045-55/19	77 872	98 897	608	311	450	1 035	94	16,3	1,3	4,6
	BM6 1 045-55/20	80 393	102 099	640	327	450	1 090	94	17,2	1,4	4,9
	BM6 1 045-55/21	82 913	105 300	672	343	450	1 145	94	18,0	1,5	5,1
	BM6 1 045-55/22	85 434	108 501	704	360	450	1 200	94	18,9	1,6	5,4
	BM6 1 045-55/23	87 954	111 702	736	376	450	1 255	94	19,7	1,6	5,6
	BM6 1 045-55/24	90 475	114 903	768	392	450	1 310	94	20,6	1,7	5,8
	BM6 1 045-55/25	92 996	118 105	800	409	450	1 365	94	21,4	1,8	6,1
	BM6 1 045-55/26	95 516	121 306	832	425	450	1 420	94	22,3	1,8	6,3
	BM6 1 045-55/27	98 037	124 507	864	442	450	1 475	94	23,2	1,9	6,6
	BM6 1 045-55/28	100 558	127 708	896	458	450	1 530	94	24,0	2,0	6,8
	BM6 1 045-55/29	103 078	130 909	928	474	450	1 585	94	24,9	2,1	7,1
	BM6 1 045-55/30	105 599	134 110	960	491	450	1 640	94	25,7	2,1	7,3
	BM6 1 045-55/31	108 119	137 312	992	507	450	1 695	94	26,6	2,2	7,5
	BM6 1 045-55/32	110 640	140 513	1 024	523	450	1 750	94	27,5	2,3	7,8
	BM6 1 045-55/33	113 161	143 714	1 056	540	450	1 805	94	28,3	2,3	8,0
	BM6 1 045-55/34	115 681	146 915	1 088	556	450	1 860	94	29,2	2,4	8,3
	BM6 1 045-55/35	118 202	150 116	1 120	572	450	1 915	94	30,0	2,5	8,5
	BM6 1 045-55/36	120 723	153 318	1 152	589	450	1 970	94	30,9	2,5	8,8
	BM6 1 045-55/37	123 243	156 519	1 184	605	450	2 025	94	31,7	2,6	9,0
	BM6 1 045-55/38	125 764	159 720	1 216	621	450	2 080	94	32,6	2,7	9,2
	BM6 1 045-55/39	128 284	162 921	1 248	638	450	2 135	94	33,5	2,8	9,5
	BM6 1 045-55/40	130 805	166 122	1 280	654	450	2 190	94	34,3	2,8	9,7
	BM6 1 045-55/41	133 326	169 324	1 312	670	450	2 245	94	35,2	2,9	10,0
	BM6 1 045-55/42	135 846	172 525	1 344	687	450	2 300	94	36,0	3,0	10,2
	BM6 1 045-55/43	138 367	175 726	1 376	703	450	2 355	94	36,9	3,0	10,5
	BM6 1 045-55/44	140 887	178 927	1 408	719	450	2 410	94	37,8	3,1	10,7
	BM6 1 045-55/45	143 408	182 128	1 440	736	450	2 465	94	38,6	3,2	10,9
	BM6 1 045-55/46	145 929	185 329	1 472	752	450	2 520	94	39,5	3,3	11,2
	BM6 1 045-55/47	148 449	188 531	1 504	769	450	2 575	94	40,3	3,3	11,4
	BM6 1 045-55/48	150 970	191 732	1 536	785	450	2 630	94	41,2	3,4	11,7
	BM6 1 045-55/49	153 491	194 933	1 568	801	450	2 685	94	42,0	3,5	11,9
	BM6 1 045-55/50	156 011	198 134	1 600	818	450	2 740	94	42,9	3,5	12,2
	BM6 1 045-55/51	158 532	201 335	1 632	834	450	2 795	94	43,8	3,6	12,4
	BM6 1 045-55/52	161 052	204 537	1 664	850	450	2 850	94	44,6	3,7	12,7
	BM6 1 045-55/53	163 573	207 738	1 696	867	450	2 905	94	45,5	3,8	12,9
	BM6 1 045-55/54	166 094	210 939	1 728	883	450	2 960	94	46,3	3,8	13,1
	BM6 1 045-55/55	168 614	214 140	1 760	899	450	3 015	94	47,2	3,9	13,4
	BM6 1 045-55/56	171 135	217 341	1 792	916	450	3 070	94	48,0	4,0	13,6
	BM6 1 045-55/57	173 656	220 542	1 824	932	450	3 125	94	48,9	4,0	13,9
	BM6 1 045-55/58	176 176	223 744	1 856	948	450	3 180	94	49,8	4,1	14,1
	BM6 1 045-55/59	178 697	226 945	1 888	965	450	3 235	94	50,6	4,2	14,4
	BM6 1 045-55/60	181 217	230 146	1 920	981	450	3 290	94	51,5	4,2	14,6
	BM6 1 045-55/61	183 738	233 347	1 952	997	450	3 345	94	52,3	4,3	14,8
	BM6 1 045-55/62	186 259	236 548	1 984	1 014	450	3 400	94	53,2	4,4	15,1
	BM6 1 045-55/63	188 779	239 750	2 016	1 030	450	3 455	94	54,1	4,5	15,3
	BM6 1 045-55/64	191 300	242 951	2 048	1 047	450	3 510	94	54,9	4,5	15,6
	BM6 1 045-55/65	193 820	246 152	2 080	1 063	450	3 565	94	55,8	4,6	15,8
	BM6 1 045-55/66	196 341	249 353	2 112	1 079	450	3 620	94	56,6	4,7	16,1
	BM6 1 045-55/67	198 862	252 554	2 144	1 096	450	3 675	94	57,5	4,7	16,3
	BM6 1 045-55/68	201 382	255 756	2 176	1 112	450	3 730	94	58,3	4,8	16,5

BM6 1 045-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-60/3	37 542	47 678	99	51	450	165	94	2,6	0,2	0,7
	BM6 1 045-60/4	40 063	50 880	132	67	450	225	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 045-60/5	42 583	54 081	165	84	450	285	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 045-60/6	45 104	57 282	198	101	450	345	94	5,2	0,4	1,5
	BM6 1 045-60/7	47 625	60 483	231	118	450	405	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 045-60/8	50 145	63 684	264	135	450	465	94	7,0	0,6	2,0
	BM6 1 045-60/9	52 666	66 886	297	152	450	525	94	7,9	0,6	2,2
	BM6 1 045-60/10	55 186	70 087	330	169	450	585	94	8,7	0,7	2,5
	BM6 1 045-60/11	57 707	73 288	363	185	450	645	94	9,6	0,8	2,7
	BM6 1 045-60/12	60 228	76 489	396	202	450	705	94	10,5	0,9	3,0
	BM6 1 045-60/13	62 748	79 690	429	219	450	765	94	11,4	0,9	3,2
	BM6 1 045-60/14	65 269	82 892	462	236	450	825	94	12,2	1,0	3,5
	BM6 1 045-60/15	67 790	86 093	495	253	450	885	94	13,1	1,1	3,7
	BM6 1 045-60/16	70 310	89 294	528	270	450	945	94	14,0	1,1	4,0
	BM6 1 045-60/17	72 831	92 495	561	287	450	1 005	94	14,9	1,2	4,2
	BM6 1 045-60/18	75 351	95 696	594	304	450	1 065	94	15,7	1,3	4,5
	BM6 1 045-60/19	77 872	98 897	627	320	450	1 125	94	16,6	1,4	4,7
	BM6 1 045-60/20	80 393	102 099	660	337	450	1 185	94	17,5	1,4	5,0
	BM6 1 045-60/21	82 913	105 300	693	354	450	1 245	94	18,4	1,5	5,2
	BM6 1 045-60/22	85 434	108 501	726	371	450	1 305	94	19,2	1,6	5,5
	BM6 1 045-60/23	87 954	111 702	759	388	450	1 365	94	20,1	1,7	5,7
	BM6 1 045-60/24	90 475	114 903	792	405	450	1 425	94	21,0	1,7	6,0
	BM6 1 045-60/25	92 996	118 105	825	422	450	1 485	94	21,9	1,8	6,2
	BM6 1 045-60/26	95 516	121 306	858	438	450	1 545	94	22,7	1,9	6,5
	BM6 1 045-60/27	98 037	124 507	891	455	450	1 605	94	23,6	1,9	6,7
	BM6 1 045-60/28	100 558	127 708	924	472	450	1 665	94	24,5	2,0	7,0
	BM6 1 045-60/29	103 078	130 909	957	489	450	1 725	94	25,4	2,1	7,2
	BM6 1 045-60/30	105 599	134 110	990	506	450	1 785	94	26,2	2,2	7,5
	BM6 1 045-60/31	108 119	137 312	1 023	523	450	1 845	94	27,1	2,2	7,7
	BM6 1 045-60/32	110 640	140 513	1 056	540	450	1 905	94	28,0	2,3	8,0
	BM6 1 045-60/33	113 161	143 714	1 089	556	450	1 965	94	28,9	2,4	8,2
	BM6 1 045-60/34	115 681	146 915	1 122	573	450	2 025	94	29,7	2,4	8,5
	BM6 1 045-60/35	118 202	150 116	1 155	590	450	2 085	94	30,6	2,5	8,7
	BM6 1 045-60/36	120 723	153 318	1 188	607	450	2 145	94	31,5	2,6	9,0
	BM6 1 045-60/37	123 243	156 519	1 221	624	450	2 205	94	32,4	2,7	9,2
	BM6 1 045-60/38	125 764	159 720	1 254	641	450	2 265	94	33,2	2,7	9,5
	BM6 1 045-60/39	128 284	162 921	1 287	658	450	2 325	94	34,1	2,8	9,7
	BM6 1 045-60/40	130 805	166 122	1 320	675	450	2 385	94	35,0	2,9	10,0
	BM6 1 045-60/41	133 326	169 324	1 353	691	450	2 445	94	35,9	2,9	10,2
	BM6 1 045-60/42	135 846	172 525	1 386	708	450	2 505	94	36,7	3,0	10,5
	BM6 1 045-60/43	138 367	175 726	1 419	725	450	2 565	94	37,6	3,1	10,7
	BM6 1 045-60/44	140 887	178 927	1 452	742	450	2 625	94	38,5	3,2	11,0
	BM6 1 045-60/45	143 408	182 128	1 485	759	450	2 685	94	39,4	3,2	11,2
	BM6 1 045-60/46	145 929	185 329	1 518	776	450	2 745	94	40,2	3,3	11,5
	BM6 1 045-60/47	148 449	188 531	1 551	793	450	2 805	94	41,1	3,4	11,7
	BM6 1 045-60/48	150 970	191 732	1 584	809	450	2 865	94	42,0	3,4	12,0
	BM6 1 045-60/49	153 491	194 933	1 617	826	450	2 925	94	42,9	3,5	12,2
	BM6 1 045-60/50	156 011	198 134	1 650	843	450	2 985	94	43,7	3,6	12,5
	BM6 1 045-60/51	158 532	201 335	1 683	860	450	3 045	94	44,6	3,7	12,7
	BM6 1 045-60/52	161 052	204 537	1 716	877	450	3 105	94	45,5	3,7	13,0
	BM6 1 045-60/53	163 573	207 738	1 749	894	450	3 165	94	46,3	3,8	13,2
	BM6 1 045-60/54	166 094	210 939	1 782	911	450	3 225	94	47,2	3,9	13,5
	BM6 1 045-60/55	168 614	214 140	1 815	927	450	3 285	94	48,1	4,0	13,7
	BM6 1 045-60/56	171 135	217 341	1 848	944	450	3 345	94	49,0	4,0	14,0
	BM6 1 045-60/57	173 656	220 542	1 881	961	450	3 405	94	49,8	4,1	14,2
	BM6 1 045-60/58	176 176	223 744	1 914	978	450	3 465	94	50,7	4,2	14,5
	BM6 1 045-60/59	178 697	226 945	1 947	995	450	3 525	94	51,6	4,2	14,7
	BM6 1 045-60/60	181 217	230 146	1 980	1 012	450	3 585	94	52,5	4,3	15,0
	BM6 1 045-60/61	183 738	233 347	2 013	1 029	450	3 645	94	53,3	4,4	15,2
	BM6 1 045-60/62	186 259	236 548	2 046	1 046	450	3 705	94	54,2	4,5	15,5
	BM6 1 045-60/63	188 779	239 750	2 079	1 062	450	3 765	94	55,1	4,5	15,7
	BM6 1 045-60/64	191 300	242 951	2 112	1 079	450	3 825	94	56,0	4,6	16,0
	BM6 1 045-60/65	193 820	246 152	2 145	1 096	450	3 885	94	56,8	4,7	16,2
	BM6 1 045-60/66	196 341	249 353	2 178	1 113	450	3 945	94	57,7	4,7	16,5
	BM6 1 045-60/67	198 862	252 554	2 211	1 130	450	4 005	94	58,6	4,8	16,7
	BM6 1 045-60/68	201 382	255 756	2 244	1 147	450	4 065	94	59,5	4,9	17,0

BM6 1 045-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-65/3	37 542	47 678	102	52	450	175	94	2,7	0,2	0,8
	BM6 1 045-65/4	40 063	50 880	136	69	450	240	94	3,6	0,3	1,0
	BM6 1 045-65/5	42 583	54 081	170	87	450	305	94	4,5	0,4	1,3
	BM6 1 045-65/6	45 104	57 282	204	104	450	370	94	5,3	0,4	1,5
	BM6 1 045-65/7	47 625	60 483	238	122	450	435	94	6,2	0,5	1,8
	BM6 1 045-65/8	50 145	63 684	272	139	450	500	94	7,1	0,6	2,0
	BM6 1 045-65/9	52 666	66 886	306	156	450	565	94	8,0	0,7	2,3
	BM6 1 045-65/10	55 186	70 087	340	174	450	630	94	8,9	0,7	2,6
	BM6 1 045-65/11	57 707	73 288	374	191	450	695	94	9,8	0,8	2,8
	BM6 1 045-65/12	60 228	76 489	408	208	450	760	94	10,7	0,9	3,1
	BM6 1 045-65/13	62 748	79 690	442	226	450	825	94	11,6	0,9	3,3
	BM6 1 045-65/14	65 269	82 892	476	243	450	890	94	12,5	1,0	3,6
	BM6 1 045-65/15	67 790	86 093	510	261	450	955	94	13,4	1,1	3,8
	BM6 1 045-65/16	70 310	89 294	544	278	450	1 020	94	14,3	1,2	4,1
	BM6 1 045-65/17	72 831	92 495	578	295	450	1 085	94	15,1	1,2	4,4
	BM6 1 045-65/18	75 351	95 696	612	313	450	1 150	94	16,0	1,3	4,6
	BM6 1 045-65/19	77 872	98 897	646	330	450	1 215	94	16,9	1,4	4,9
	BM6 1 045-65/20	80 393	102 099	680	347	450	1 280	94	17,8	1,5	5,1
	BM6 1 045-65/21	82 913	105 300	714	365	450	1 345	94	18,7	1,5	5,4
	BM6 1 045-65/22	85 434	108 501	748	382	450	1 410	94	19,6	1,6	5,6
	BM6 1 045-65/23	87 954	111 702	782	400	450	1 475	94	20,5	1,7	5,9
	BM6 1 045-65/24	90 475	114 903	816	417	450	1 540	94	21,4	1,7	6,1
	BM6 1 045-65/25	92 996	118 105	850	434	450	1 605	94	22,3	1,8	6,4
	BM6 1 045-65/26	95 516	121 306	884	452	450	1 670	94	23,2	1,9	6,7
	BM6 1 045-65/27	98 037	124 507	918	469	450	1 735	94	24,1	2,0	6,9
	BM6 1 045-65/28	100 558	127 708	952	486	450	1 800	94	24,9	2,0	7,2
	BM6 1 045-65/29	103 078	130 909	986	504	450	1 865	94	25,8	2,1	7,4
	BM6 1 045-65/30	105 599	134 110	1 020	521	450	1 930	94	26,7	2,2	7,7
	BM6 1 045-65/31	108 119	137 312	1 054	539	450	1 995	94	27,6	2,3	7,9
	BM6 1 045-65/32	110 640	140 513	1 088	556	450	2 060	94	28,5	2,3	8,2
	BM6 1 045-65/33	113 161	143 714	1 122	573	450	2 125	94	29,4	2,4	8,4
	BM6 1 045-65/34	115 681	146 915	1 156	591	450	2 190	94	30,3	2,5	8,7
	BM6 1 045-65/35	118 202	150 116	1 190	608	450	2 255	94	31,2	2,5	9,0
	BM6 1 045-65/36	120 723	153 318	1 224	625	450	2 320	94	32,1	2,6	9,2
	BM6 1 045-65/37	123 243	156 519	1 258	643	450	2 385	94	33,0	2,7	9,5
	BM6 1 045-65/38	125 764	159 720	1 292	660	450	2 450	94	33,9	2,8	9,7
	BM6 1 045-65/39	128 284	162 921	1 326	678	450	2 515	94	34,8	2,8	10,0
	BM6 1 045-65/40	130 805	166 122	1 360	695	450	2 580	94	35,6	2,9	10,2
	BM6 1 045-65/41	133 326	169 324	1 394	712	450	2 645	94	36,5	3,0	10,5
	BM6 1 045-65/42	135 846	172 525	1 428	730	450	2 710	94	37,4	3,1	10,8
	BM6 1 045-65/43	138 367	175 726	1 462	747	450	2 775	94	38,3	3,1	11,0
	BM6 1 045-65/44	140 887	178 927	1 496	764	450	2 840	94	39,2	3,2	11,3
	BM6 1 045-65/45	143 408	182 128	1 530	782	450	2 905	94	40,1	3,3	11,5
	BM6 1 045-65/46	145 929	185 329	1 564	799	450	2 970	94	41,0	3,4	11,8
	BM6 1 045-65/47	148 449	188 531	1 598	817	450	3 035	94	41,9	3,4	12,0
	BM6 1 045-65/48	150 970	191 732	1 632	834	450	3 100	94	42,8	3,5	12,3
	BM6 1 045-65/49	153 491	194 933	1 666	851	450	3 165	94	43,7	3,6	12,5
	BM6 1 045-65/50	156 011	198 134	1 700	869	450	3 230	94	44,6	3,6	12,8
	BM6 1 045-65/51	158 532	201 335	1 734	886	450	3 295	94	45,4	3,7	13,1
	BM6 1 045-65/52	161 052	204 537	1 768	903	450	3 360	94	46,3	3,8	13,3
	BM6 1 045-65/53	163 573	207 738	1 802	921	450	3 425	94	47,2	3,9	13,6
	BM6 1 045-65/54	166 094	210 939	1 836	938	450	3 490	94	48,1	3,9	13,8
	BM6 1 045-65/55	168 614	214 140	1 870	956	450	3 555	94	49,0	4,0	14,1
	BM6 1 045-65/56	171 135	217 341	1 904	973	450	3 620	94	49,9	4,1	14,3
	BM6 1 045-65/57	173 656	220 542	1 938	990	450	3 685	94	50,8	4,2	14,6
	BM6 1 045-65/58	176 176	223 744	1 972	1 008	450	3 750	94	51,7	4,2	14,9
	BM6 1 045-65/59	178 697	226 945	2 006	1 025	450	3 815	94	52,6	4,3	15,1
	BM6 1 045-65/60	181 217	230 146	2 040	1 042	450	3 880	94	53,5	4,4	15,4
	BM6 1 045-65/61	183 738	233 347	2 074	1 060	450	3 945	94	54,4	4,4	15,6
	BM6 1 045-65/62	186 259	236 548	2 108	1 077	450	4 010	94	55,2	4,5	15,9
	BM6 1 045-65/63	188 779	239 750	2 142	1 095	450	4 075	94	56,1	4,6	16,1
	BM6 1 045-65/64	191 300	242 951	2 176	1 112	450	4 140	94	57,0	4,7	16,4
	BM6 1 045-65/65	193 820	246 152	2 210	1 129	450	4 205	94	57,9	4,7	16,6
	BM6 1 045-65/66	196 341	249 353	2 244	1 147	450	4 270	94	58,8	4,8	16,9
	BM6 1 045-65/67	198 862	252 554	2 278	1 164	450	4 335	94	59,7	4,9	17,2
	BM6 1 045-65/68	201 382	255 756	2 312	1 181	450	4 400	94	60,6	5,0	17,4

BM6 1 045-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 045-70/3	37 542	47 678	105	54	450	185	94	2,7	0,2	0,8
	BM6 1 045-70/4	40 063	50 880	140	71	450	255	94	3,6	0,3	1,0
	BM6 1 045-70/5	42 583	54 081	175	89	450	325	94	4,5	0,4	1,3
	BM6 1 045-70/6	45 104	57 282	210	107	450	395	94	5,4	0,4	1,6
	BM6 1 045-70/7	47 625	60 483	244	125	450	465	94	6,4	0,5	1,8
	BM6 1 045-70/8	50 145	63 684	279	143	450	535	94	7,3	0,6	2,1
	BM6 1 045-70/9	52 666	66 886	314	161	450	605	94	8,2	0,7	2,4
	BM6 1 045-70/10	55 186	70 087	349	178	450	675	94	9,1	0,7	2,6
	BM6 1 045-70/11	57 707	73 288	384	196	450	745	94	10,0	0,8	2,9
	BM6 1 045-70/12	60 228	76 489	419	214	450	815	94	10,9	0,9	3,1
	BM6 1 045-70/13	62 748	79 690	454	232	450	885	94	11,8	1,0	3,4
	BM6 1 045-70/14	65 269	82 892	489	250	450	955	94	12,7	1,0	3,7
	BM6 1 045-70/15	67 790	86 093	524	268	450	1 025	94	13,6	1,1	3,9
	BM6 1 045-70/16	70 310	89 294	559	286	450	1 095	94	14,5	1,2	4,2
	BM6 1 045-70/17	72 831	92 495	594	303	450	1 165	94	15,4	1,3	4,5
	BM6 1 045-70/18	75 351	95 696	629	321	450	1 235	94	16,3	1,3	4,7
	BM6 1 045-70/19	77 872	98 897	663	339	450	1 305	94	17,2	1,4	5,0
	BM6 1 045-70/20	80 393	102 099	698	357	450	1 375	94	18,2	1,5	5,2
	BM6 1 045-70/21	82 913	105 300	733	375	450	1 445	94	19,1	1,6	5,5
	BM6 1 045-70/22	85 434	108 501	768	393	450	1 515	94	20,0	1,6	5,8
	BM6 1 045-70/23	87 954	111 702	803	410	450	1 585	94	20,9	1,7	6,0
	BM6 1 045-70/24	90 475	114 903	838	428	450	1 655	94	21,8	1,8	6,3
	BM6 1 045-70/25	92 996	118 105	873	446	450	1 725	94	22,7	1,8	6,6
	BM6 1 045-70/26	95 516	121 306	908	464	450	1 795	94	23,6	1,9	6,8
	BM6 1 045-70/27	98 037	124 507	943	482	450	1 865	94	24,5	2,0	7,1
	BM6 1 045-70/28	100 558	127 708	978	500	450	1 935	94	25,4	2,1	7,3
	BM6 1 045-70/29	103 078	130 909	1 013	517	450	2 005	94	26,3	2,1	7,6
	BM6 1 045-70/30	105 599	134 110	1 048	535	450	2 075	94	27,2	2,2	7,9
	BM6 1 045-70/31	108 119	137 312	1 083	553	450	2 145	94	28,1	2,3	8,1
	BM6 1 045-70/32	110 640	140 513	1 117	571	450	2 215	94	29,0	2,4	8,4
	BM6 1 045-70/33	113 161	143 714	1 152	589	450	2 285	94	30,0	2,4	8,7
	BM6 1 045-70/34	115 681	146 915	1 187	607	450	2 355	94	30,9	2,5	8,9
	BM6 1 045-70/35	118 202	150 116	1 222	625	450	2 425	94	31,8	2,6	9,2
	BM6 1 045-70/36	120 723	153 318	1 257	642	450	2 495	94	32,7	2,7	9,4
	BM6 1 045-70/37	123 243	156 519	1 292	660	450	2 565	94	33,6	2,7	9,7
	BM6 1 045-70/38	125 764	159 720	1 327	678	450	2 635	94	34,5	2,8	10,0
	BM6 1 045-70/39	128 284	162 921	1 362	696	450	2 705	94	35,4	2,9	10,2
	BM6 1 045-70/40	130 805	166 122	1 397	714	450	2 775	94	36,3	3,0	10,5
	BM6 1 045-70/41	133 326	169 324	1 432	732	450	2 845	94	37,2	3,0	10,8
	BM6 1 045-70/42	135 846	172 525	1 467	749	450	2 915	94	38,1	3,1	11,0
	BM6 1 045-70/43	138 367	175 726	1 502	767	450	2 985	94	39,0	3,2	11,3
	BM6 1 045-70/44	140 887	178 927	1 536	785	450	3 055	94	39,9	3,2	11,5
	BM6 1 045-70/45	143 408	182 128	1 571	803	450	3 125	94	40,8	3,3	11,8
	BM6 1 045-70/46	145 929	185 329	1 606	821	450	3 195	94	41,7	3,4	12,1
	BM6 1 045-70/47	148 449	188 531	1 641	839	450	3 265	94	42,7	3,5	12,3
	BM6 1 045-70/48	150 970	191 732	1 676	857	450	3 335	94	43,6	3,5	12,6
	BM6 1 045-70/49	153 491	194 933	1 711	874	450	3 405	94	44,5	3,6	12,9
	BM6 1 045-70/50	156 011	198 134	1 746	892	450	3 475	94	45,4	3,7	13,1
	BM6 1 045-70/51	158 532	201 335	1 781	910	450	3 545	94	46,3	3,8	13,4
	BM6 1 045-70/52	161 052	204 537	1 816	928	450	3 615	94	47,2	3,8	13,6
	BM6 1 045-70/53	163 573	207 738	1 851	946	450	3 685	94	48,1	3,9	13,9
	BM6 1 045-70/54	166 094	210 939	1 886	964	450	3 755	94	49,0	4,0	14,2
	BM6 1 045-70/55	168 614	214 140	1 921	981	450	3 825	94	49,9	4,1	14,4
	BM6 1 045-70/56	171 135	217 341	1 956	999	450	3 895	94	50,8	4,1	14,7
	BM6 1 045-70/57	173 656	220 542	1 990	1 017	450	3 965	94	51,7	4,2	15,0
	BM6 1 045-70/58	176 176	223 744	2 025	1 035	450	4 035	94	52,6	4,3	15,2
	BM6 1 045-70/59	178 697	226 945	2 060	1 053	450	4 105	94	53,5	4,4	15,5
	BM6 1 045-70/60	181 217	230 146	2 095	1 071	450	4 175	94	54,5	4,4	15,7
	BM6 1 045-70/61	183 738	233 347	2 130	1 088	450	4 245	94	55,4	4,5	16,0
	BM6 1 045-70/62	186 259	236 548	2 165	1 106	450	4 315	94	56,3	4,6	16,3
	BM6 1 045-70/63	188 779	239 750	2 200	1 124	450	4 385	94	57,2	4,7	16,5
	BM6 1 045-70/64	191 300	242 951	2 235	1 142	450	4 455	94	58,1	4,7	16,8
	BM6 1 045-70/65	193 820	246 152	2 270	1 160	450	4 525	94	59,0	4,8	17,1
	BM6 1 045-70/66	196 341	249 353	2 305	1 178	450	4 595	94	59,9	4,9	17,3
	BM6 1 045-70/67	198 862	252 554	2 340	1 196	450	4 665	94	60,8	4,9	17,6
	BM6 1 045-70/68	201 382	255 756	2 375	1 213	450	4 735	94	61,7	5,0	17,8

BM6 1 050-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-30/3	37 710	47 892	95	49	500	105	94	2,5	0,2	0,7
	BM6 1 050-30/4	40 287	51 164	127	65	500	135	94	3,4	0,3	0,9
	BM6 1 050-30/5	42 863	54 437	158	81	500	165	94	4,2	0,4	1,2
	BM6 1 050-30/6	45 440	57 709	190	97	500	195	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 050-30/7	48 017	60 981	222	113	500	225	94	5,9	0,5	1,6
	BM6 1 050-30/8	50 593	64 254	253	129	500	255	94	6,8	0,6	1,8
	BM6 1 050-30/9	53 170	67 526	285	146	500	285	94	7,6	0,7	2,1
	BM6 1 050-30/10	55 747	70 798	317	162	500	315	94	8,5	0,7	2,3
	BM6 1 050-30/11	58 323	74 070	348	178	500	345	94	9,3	0,8	2,5
	BM6 1 050-30/12	60 900	77 343	380	194	500	375	94	10,2	0,9	2,8
	BM6 1 050-30/13	63 476	80 615	412	210	500	405	94	11,0	0,9	3,0
	BM6 1 050-30/14	66 053	83 887	443	227	500	435	94	11,9	1,0	3,2
	BM6 1 050-30/15	68 630	87 160	475	243	500	465	94	12,7	1,1	3,5
	BM6 1 050-30/16	71 206	90 432	507	259	500	495	94	13,6	1,2	3,7
	BM6 1 050-30/17	73 783	93 704	538	275	500	525	94	14,4	1,2	3,9
	BM6 1 050-30/18	76 360	96 977	570	291	500	555	94	15,3	1,3	4,2
	BM6 1 050-30/19	78 936	100 249	602	307	500	585	94	16,1	1,4	4,4
	BM6 1 050-30/20	81 513	103 521	633	324	500	615	94	17,0	1,4	4,6
	BM6 1 050-30/21	84 090	106 794	665	340	500	645	94	17,8	1,5	4,8
	BM6 1 050-30/22	86 666	110 066	697	356	500	675	94	18,7	1,6	5,1
	BM6 1 050-30/23	89 243	113 338	728	372	500	705	94	19,5	1,7	5,3
	BM6 1 050-30/24	91 819	116 611	760	388	500	735	94	20,4	1,7	5,5
	BM6 1 050-30/25	94 396	119 883	792	405	500	765	94	21,2	1,8	5,8
	BM6 1 050-30/26	96 973	123 155	823	421	500	795	94	22,1	1,9	6,0
	BM6 1 050-30/27	99 549	126 428	855	437	500	825	94	22,9	2,0	6,2
	BM6 1 050-30/28	102 126	129 700	887	453	500	855	94	23,8	2,0	6,5
	BM6 1 050-30/29	104 703	132 972	918	469	500	885	94	24,6	2,1	6,7
	BM6 1 050-30/30	107 279	136 245	950	485	500	915	94	25,5	2,2	6,9
	BM6 1 050-30/31	109 856	139 517	982	502	500	945	94	26,3	2,2	7,2
	BM6 1 050-30/32	112 432	142 789	1 013	518	500	975	94	27,2	2,3	7,4
	BM6 1 050-30/33	115 009	146 062	1 045	534	500	1 005	94	28,0	2,4	7,6
	BM6 1 050-30/34	117 586	149 334	1 077	550	500	1 035	94	28,9	2,5	7,8
	BM6 1 050-30/35	120 162	152 606	1 108	566	500	1 065	94	29,7	2,5	8,1
	BM6 1 050-30/36	122 739	155 879	1 140	583	500	1 095	94	30,6	2,6	8,3
	BM6 1 050-30/37	125 316	159 151	1 172	599	500	1 125	94	31,4	2,7	8,5
	BM6 1 050-30/38	127 892	162 423	1 203	615	500	1 155	94	32,3	2,7	8,8
	BM6 1 050-30/39	130 469	165 696	1 235	631	500	1 185	94	33,1	2,8	9,0
	BM6 1 050-30/40	133 046	168 968	1 267	647	500	1 215	94	34,0	2,9	9,2
	BM6 1 050-30/41	135 622	172 240	1 298	664	500	1 245	94	34,8	3,0	9,5
	BM6 1 050-30/42	138 199	175 512	1 330	680	500	1 275	94	35,7	3,0	9,7
	BM6 1 050-30/43	140 775	178 785	1 362	696	500	1 305	94	36,5	3,1	9,9
	BM6 1 050-30/44	143 352	182 057	1 393	712	500	1 335	94	37,4	3,2	10,2
	BM6 1 050-30/45	145 929	185 329	1 425	728	500	1 365	94	38,2	3,3	10,4
	BM6 1 050-30/46	148 505	188 602	1 457	744	500	1 395	94	39,1	3,3	10,6
	BM6 1 050-30/47	151 082	191 874	1 488	761	500	1 425	94	39,9	3,4	10,8
	BM6 1 050-30/48	153 659	195 146	1 520	777	500	1 455	94	40,8	3,5	11,1
	BM6 1 050-30/49	156 235	198 419	1 552	793	500	1 485	94	41,6	3,5	11,3
	BM6 1 050-30/50	158 812	201 691	1 583	809	500	1 515	94	42,5	3,6	11,5
	BM6 1 050-30/51	161 388	204 963	1 615	825	500	1 545	94	43,3	3,7	11,8
	BM6 1 050-30/52	163 965	208 236	1 647	842	500	1 575	94	44,2	3,8	12,0
	BM6 1 050-30/53	166 542	211 508	1 678	858	500	1 605	94	45,0	3,8	12,2
	BM6 1 050-30/54	169 118	214 780	1 710	874	500	1 635	94	45,9	3,9	12,5
	BM6 1 050-30/55	171 695	218 053	1 742	890	500	1 665	94	46,7	4,0	12,7
	BM6 1 050-30/56	174 272	221 325	1 774	906	500	1 695	94	47,6	4,1	12,9
	BM6 1 050-30/57	176 848	224 597	1 805	922	500	1 725	94	48,4	4,1	13,2
	BM6 1 050-30/58	179 425	227 870	1 837	939	500	1 755	94	49,3	4,2	13,4
	BM6 1 050-30/59	182 002	231 142	1 869	955	500	1 785	94	50,1	4,3	13,6
	BM6 1 050-30/60	184 578	234 414	1 900	971	500	1 815	94	51,0	4,3	13,9
	BM6 1 050-30/61	187 155	237 687	1 932	987	500	1 845	94	51,8	4,4	14,1
	BM6 1 050-30/62	189 731	240 959	1 964	1 003	500	1 875	94	52,7	4,5	14,3
	BM6 1 050-30/63	192 308	244 231	1 995	1 020	500	1 905	94	53,5	4,6	14,5
	BM6 1 050-30/64	194 885	247 504	2 027	1 036	500	1 935	94	54,4	4,6	14,8
	BM6 1 050-30/65	197 461	250 776	2 059	1 052	500	1 965	94	55,2	4,7	15,0
	BM6 1 050-30/66	200 038	254 048	2 090	1 068	500	1 995	94	56,1	4,8	15,2
	BM6 1 050-30/67	202 615	257 321	2 122	1 084	500	2 025	94	56,9	4,8	15,5
	BM6 1 050-30/68	205 191	260 593	2 154	1 100	500	2 055	94	57,8	4,9	15,7

BM6 1 050-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-35/3	37 710	47 892	96	49	500	115	94	2,6	0,2	0,7
	BM6 1 050-35/4	40 287	51 164	128	65	500	150	94	3,5	0,3	0,9
	BM6 1 050-35/5	42 863	54 437	160	82	500	185	94	4,3	0,4	1,2
	BM6 1 050-35/6	45 440	57 709	192	98	500	220	94	5,2	0,4	1,4
	BM6 1 050-35/7	48 017	60 981	224	114	500	255	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 050-35/8	50 593	64 254	256	131	500	290	94	6,9	0,6	1,9
	BM6 1 050-35/9	53 170	67 526	288	147	500	325	94	7,8	0,7	2,1
	BM6 1 050-35/10	55 747	70 798	320	164	500	360	94	8,7	0,7	2,4
	BM6 1 050-35/11	58 323	74 070	352	180	500	395	94	9,5	0,8	2,6
	BM6 1 050-35/12	60 900	77 343	384	196	500	430	94	10,4	0,9	2,8
	BM6 1 050-35/13	63 476	80 615	416	213	500	465	94	11,3	1,0	3,1
	BM6 1 050-35/14	66 053	83 887	448	229	500	500	94	12,1	1,0	3,3
	BM6 1 050-35/15	68 630	87 160	480	245	500	535	94	13,0	1,1	3,6
	BM6 1 050-35/16	71 206	90 432	512	262	500	570	94	13,9	1,2	3,8
	BM6 1 050-35/17	73 783	93 704	544	278	500	605	94	14,7	1,2	4,0
	BM6 1 050-35/18	76 360	96 977	576	294	500	640	94	15,6	1,3	4,3
	BM6 1 050-35/19	78 936	100 249	608	311	500	675	94	16,5	1,4	4,5
	BM6 1 050-35/20	81 513	103 521	640	327	500	710	94	17,3	1,5	4,7
	BM6 1 050-35/21	84 090	106 794	672	343	500	745	94	18,2	1,5	5,0
	BM6 1 050-35/22	86 666	110 066	704	360	500	780	94	19,1	1,6	5,2
	BM6 1 050-35/23	89 243	113 338	736	376	500	815	94	19,9	1,7	5,5
	BM6 1 050-35/24	91 819	116 611	768	392	500	850	94	20,8	1,8	5,7
	BM6 1 050-35/25	94 396	119 883	800	409	500	885	94	21,6	1,8	5,9
	BM6 1 050-35/26	96 973	123 155	832	425	500	920	94	22,5	1,9	6,2
	BM6 1 050-35/27	99 549	126 428	864	442	500	955	94	23,4	2,0	6,4
	BM6 1 050-35/28	102 126	129 700	896	458	500	990	94	24,2	2,1	6,6
	BM6 1 050-35/29	104 703	132 972	928	474	500	1 025	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 050-35/30	107 279	136 245	960	491	500	1 060	94	26,0	2,2	7,1
	BM6 1 050-35/31	109 856	139 517	992	507	500	1 095	94	26,8	2,3	7,4
	BM6 1 050-35/32	112 432	142 789	1 024	523	500	1 130	94	27,7	2,3	7,6
	BM6 1 050-35/33	115 009	146 062	1 056	540	500	1 165	94	28,6	2,4	7,8
	BM6 1 050-35/34	117 586	149 334	1 088	556	500	1 200	94	29,4	2,5	8,1
	BM6 1 050-35/35	120 162	152 606	1 120	572	500	1 235	94	30,3	2,6	8,3
	BM6 1 050-35/36	122 739	155 879	1 152	589	500	1 270	94	31,2	2,6	8,5
	BM6 1 050-35/37	125 316	159 151	1 184	605	500	1 305	94	32,0	2,7	8,8
	BM6 1 050-35/38	127 892	162 423	1 216	621	500	1 340	94	32,9	2,8	9,0
	BM6 1 050-35/39	130 469	165 696	1 248	638	500	1 375	94	33,8	2,9	9,3
	BM6 1 050-35/40	133 046	168 968	1 280	654	500	1 410	94	34,6	2,9	9,5
	BM6 1 050-35/41	135 622	172 240	1 312	670	500	1 445	94	35,5	3,0	9,7
	BM6 1 050-35/42	138 199	175 512	1 344	687	500	1 480	94	36,4	3,1	10,0
	BM6 1 050-35/43	140 775	178 785	1 376	703	500	1 515	94	37,2	3,2	10,2
	BM6 1 050-35/44	143 352	182 057	1 408	719	500	1 550	94	38,1	3,2	10,4
	BM6 1 050-35/45	145 929	185 329	1 440	736	500	1 585	94	39,0	3,3	10,7
	BM6 1 050-35/46	148 505	188 602	1 472	752	500	1 620	94	39,8	3,4	10,9
	BM6 1 050-35/47	151 082	191 874	1 504	769	500	1 655	94	40,7	3,4	11,1
	BM6 1 050-35/48	153 659	195 146	1 536	785	500	1 690	94	41,6	3,5	11,4
	BM6 1 050-35/49	156 235	198 419	1 568	801	500	1 725	94	42,4	3,6	11,6
	BM6 1 050-35/50	158 812	201 691	1 600	818	500	1 760	94	43,3	3,7	11,9
	BM6 1 050-35/51	161 388	204 963	1 632	834	500	1 795	94	44,2	3,7	12,1
	BM6 1 050-35/52	163 965	208 236	1 664	850	500	1 830	94	45,0	3,8	12,3
	BM6 1 050-35/53	166 542	211 508	1 696	867	500	1 865	94	45,9	3,9	12,6
	BM6 1 050-35/54	169 118	214 780	1 728	883	500	1 900	94	46,8	4,0	12,8
	BM6 1 050-35/55	171 695	218 053	1 760	899	500	1 935	94	47,6	4,0	13,0
	BM6 1 050-35/56	174 272	221 325	1 792	916	500	1 970	94	48,5	4,1	13,3
	BM6 1 050-35/57	176 848	224 597	1 824	932	500	2 005	94	49,4	4,2	13,5
	BM6 1 050-35/58	179 425	227 870	1 856	948	500	2 040	94	50,2	4,3	13,8
	BM6 1 050-35/59	182 002	231 142	1 888	965	500	2 075	94	51,1	4,3	14,0
	BM6 1 050-35/60	184 578	234 414	1 920	981	500	2 110	94	52,0	4,4	14,2
	BM6 1 050-35/61	187 155	237 687	1 952	997	500	2 145	94	52,8	4,5	14,5
	BM6 1 050-35/62	189 731	240 959	1 984	1 014	500	2 180	94	53,7	4,5	14,7
	BM6 1 050-35/63	192 308	244 231	2 016	1 030	500	2 215	94	54,6	4,6	14,9
	BM6 1 050-35/64	194 885	247 504	2 048	1 047	500	2 250	94	55,4	4,7	15,2
	BM6 1 050-35/65	197 461	250 776	2 080	1 063	500	2 285	94	56,3	4,8	15,4
	BM6 1 050-35/66	200 038	254 048	2 112	1 079	500	2 320	94	57,2	4,8	15,7
	BM6 1 050-35/67	202 615	257 321	2 144	1 096	500	2 355	94	58,0	4,9	15,9
	BM6 1 050-35/68	205 191	260 593	2 176	1 112	500	2 390	94	58,9	5,0	16,1

BM6 1 050-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-40/3	37 710	47 892	99	51	500	125	94	2,6	0,2	0,7
	BM6 1 050-40/4	40 287	51 164	132	67	500	165	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 050-40/5	42 863	54 437	165	84	500	205	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 050-40/6	45 440	57 709	198	101	500	245	94	5,3	0,4	1,5
	BM6 1 050-40/7	48 017	60 981	231	118	500	285	94	6,2	0,5	1,7
	BM6 1 050-40/8	50 593	64 254	264	135	500	325	94	7,1	0,6	1,9
	BM6 1 050-40/9	53 170	67 526	297	152	500	365	94	7,9	0,7	2,2
	BM6 1 050-40/10	55 747	70 798	330	169	500	405	94	8,8	0,7	2,4
	BM6 1 050-40/11	58 323	74 070	363	185	500	445	94	9,7	0,8	2,7
	BM6 1 050-40/12	60 900	77 343	396	202	500	485	94	10,6	0,9	2,9
	BM6 1 050-40/13	63 476	80 615	429	219	500	525	94	11,5	1,0	3,2
	BM6 1 050-40/14	66 053	83 887	462	236	500	565	94	12,4	1,0	3,4
	BM6 1 050-40/15	68 630	87 160	495	253	500	605	94	13,2	1,1	3,7
	BM6 1 050-40/16	71 206	90 432	528	270	500	645	94	14,1	1,2	3,9
	BM6 1 050-40/17	73 783	93 704	561	287	500	685	94	15,0	1,3	4,1
	BM6 1 050-40/18	76 360	96 977	594	304	500	725	94	15,9	1,3	4,4
	BM6 1 050-40/19	78 936	100 249	627	320	500	765	94	16,8	1,4	4,6
	BM6 1 050-40/20	81 513	103 521	660	337	500	805	94	17,6	1,5	4,9
	BM6 1 050-40/21	84 090	106 794	693	354	500	845	94	18,5	1,6	5,1
	BM6 1 050-40/22	86 666	110 066	726	371	500	885	94	19,4	1,6	5,4
	BM6 1 050-40/23	89 243	113 338	759	388	500	925	94	20,3	1,7	5,6
	BM6 1 050-40/24	91 819	116 611	792	405	500	965	94	21,2	1,8	5,8
	BM6 1 050-40/25	94 396	119 883	825	422	500	1 005	94	22,1	1,9	6,1
	BM6 1 050-40/26	96 973	123 155	858	438	500	1 045	94	22,9	1,9	6,3
	BM6 1 050-40/27	99 549	126 428	891	455	500	1 085	94	23,8	2,0	6,6
	BM6 1 050-40/28	102 126	129 700	924	472	500	1 125	94	24,7	2,1	6,8
	BM6 1 050-40/29	104 703	132 972	957	489	500	1 165	94	25,6	2,2	7,1
	BM6 1 050-40/30	107 279	136 245	990	506	500	1 205	94	26,5	2,2	7,3
	BM6 1 050-40/31	109 856	139 517	1 023	523	500	1 245	94	27,4	2,3	7,6
	BM6 1 050-40/32	112 432	142 789	1 056	540	500	1 285	94	28,2	2,4	7,8
	BM6 1 050-40/33	115 009	146 062	1 089	556	500	1 325	94	29,1	2,5	8,0
	BM6 1 050-40/34	117 586	149 334	1 122	573	500	1 365	94	30,0	2,5	8,3
	BM6 1 050-40/35	120 162	152 606	1 155	590	500	1 405	94	30,9	2,6	8,5
	BM6 1 050-40/36	122 739	155 879	1 188	607	500	1 445	94	31,8	2,7	8,8
	BM6 1 050-40/37	125 316	159 151	1 221	624	500	1 485	94	32,7	2,8	9,0
	BM6 1 050-40/38	127 892	162 423	1 254	641	500	1 525	94	33,5	2,8	9,3
	BM6 1 050-40/39	130 469	165 696	1 287	658	500	1 565	94	34,4	2,9	9,5
	BM6 1 050-40/40	133 046	168 968	1 320	675	500	1 605	94	35,3	3,0	9,7
	BM6 1 050-40/41	135 622	172 240	1 353	691	500	1 645	94	36,2	3,0	10,0
	BM6 1 050-40/42	138 199	175 512	1 386	708	500	1 685	94	37,1	3,1	10,2
	BM6 1 050-40/43	140 775	178 785	1 419	725	500	1 725	94	37,9	3,2	10,5
	BM6 1 050-40/44	143 352	182 057	1 452	742	500	1 765	94	38,8	3,3	10,7
	BM6 1 050-40/45	145 929	185 329	1 485	759	500	1 805	94	39,7	3,3	11,0
	BM6 1 050-40/46	148 505	188 602	1 518	776	500	1 845	94	40,6	3,4	11,2
	BM6 1 050-40/47	151 082	191 874	1 551	793	500	1 885	94	41,5	3,5	11,4
	BM6 1 050-40/48	153 659	195 146	1 584	809	500	1 925	94	42,4	3,6	11,7
	BM6 1 050-40/49	156 235	198 419	1 617	826	500	1 965	94	43,2	3,6	11,9
	BM6 1 050-40/50	158 812	201 691	1 650	843	500	2 005	94	44,1	3,7	12,2
	BM6 1 050-40/51	161 388	204 963	1 683	860	500	2 045	94	45,0	3,8	12,4
	BM6 1 050-40/52	163 965	208 236	1 716	877	500	2 085	94	45,9	3,9	12,7
	BM6 1 050-40/53	166 542	211 508	1 749	894	500	2 125	94	46,8	3,9	12,9
	BM6 1 050-40/54	169 118	214 780	1 782	911	500	2 165	94	47,7	4,0	13,2
	BM6 1 050-40/55	171 695	218 053	1 815	927	500	2 205	94	48,5	4,1	13,4
	BM6 1 050-40/56	174 272	221 325	1 848	944	500	2 245	94	49,4	4,2	13,6
	BM6 1 050-40/57	176 848	224 597	1 881	961	500	2 285	94	50,3	4,2	13,9
	BM6 1 050-40/58	179 425	227 870	1 914	978	500	2 325	94	51,2	4,3	14,1
	BM6 1 050-40/59	182 002	231 142	1 947	995	500	2 365	94	52,1	4,4	14,4
	BM6 1 050-40/60	184 578	234 414	1 980	1 012	500	2 405	94	52,9	4,5	14,6
	BM6 1 050-40/61	187 155	237 687	2 013	1 029	500	2 445	94	53,8	4,5	14,9
	BM6 1 050-40/62	189 731	240 959	2 046	1 046	500	2 485	94	54,7	4,6	15,1
	BM6 1 050-40/63	192 308	244 231	2 079	1 062	500	2 525	94	55,6	4,7	15,3
	BM6 1 050-40/64	194 885	247 504	2 112	1 079	500	2 565	94	56,5	4,8	15,6
	BM6 1 050-40/65	197 461	250 776	2 145	1 096	500	2 605	94	57,4	4,8	15,8
	BM6 1 050-40/66	200 038	254 048	2 178	1 113	500	2 645	94	58,2	4,9	16,1
	BM6 1 050-40/67	202 615	257 321	2 211	1 130	500	2 685	94	59,1	5,0	16,3
	BM6 1 050-40/68	205 191	260 593	2 244	1 147	500	2 725	94	60,0	5,1	16,6

BM6 1 050-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-45/3	37 710	47 892	102	52	500	135	94	2,7	0,2	0,7
	BM6 1 050-45/4	40 287	51 164	136	69	500	180	94	3,6	0,3	1,0
	BM6 1 050-45/5	42 863	54 437	170	87	500	225	94	4,5	0,4	1,2
	BM6 1 050-45/6	45 440	57 709	204	104	500	270	94	5,4	0,5	1,5
	BM6 1 050-45/7	48 017	60 981	238	122	500	315	94	6,3	0,5	1,7
	BM6 1 050-45/8	50 593	64 254	272	139	500	360	94	7,2	0,6	2,0
	BM6 1 050-45/9	53 170	67 526	306	156	500	405	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 050-45/10	55 747	70 798	340	174	500	450	94	9,0	0,8	2,5
	BM6 1 050-45/11	58 323	74 070	374	191	500	495	94	9,9	0,8	2,7
	BM6 1 050-45/12	60 900	77 343	408	208	500	540	94	10,8	0,9	3,0
	BM6 1 050-45/13	63 476	80 615	442	226	500	585	94	11,7	1,0	3,2
	BM6 1 050-45/14	66 053	83 887	476	243	500	630	94	12,6	1,1	3,5
	BM6 1 050-45/15	68 630	87 160	510	261	500	675	94	13,5	1,1	3,7
	BM6 1 050-45/16	71 206	90 432	544	278	500	720	94	14,4	1,2	4,0
	BM6 1 050-45/17	73 783	93 704	578	295	500	765	94	15,3	1,3	4,2
	BM6 1 050-45/18	76 360	96 977	612	313	500	810	94	16,2	1,4	4,5
	BM6 1 050-45/19	78 936	100 249	646	330	500	855	94	17,1	1,4	4,7
	BM6 1 050-45/20	81 513	103 521	680	347	500	900	94	18,0	1,5	5,0
	BM6 1 050-45/21	84 090	106 794	714	365	500	945	94	18,9	1,6	5,2
	BM6 1 050-45/22	86 666	110 066	748	382	500	990	94	19,8	1,7	5,5
	BM6 1 050-45/23	89 243	113 338	782	400	500	1 035	94	20,7	1,7	5,7
	BM6 1 050-45/24	91 819	116 611	816	417	500	1 080	94	21,6	1,8	6,0
	BM6 1 050-45/25	94 396	119 883	850	434	500	1 125	94	22,5	1,9	6,2
	BM6 1 050-45/26	96 973	123 155	884	452	500	1 170	94	23,4	2,0	6,5
	BM6 1 050-45/27	99 549	126 428	918	469	500	1 215	94	24,3	2,0	6,7
	BM6 1 050-45/28	102 126	129 700	952	486	500	1 260	94	25,2	2,1	7,0
	BM6 1 050-45/29	104 703	132 972	986	504	500	1 305	94	26,1	2,2	7,2
	BM6 1 050-45/30	107 279	136 245	1 020	521	500	1 350	94	27,0	2,3	7,5
	BM6 1 050-45/31	109 856	139 517	1 054	539	500	1 395	94	27,9	2,3	7,7
	BM6 1 050-45/32	112 432	142 789	1 088	556	500	1 440	94	28,8	2,4	8,0
	BM6 1 050-45/33	115 009	146 062	1 122	573	500	1 485	94	29,7	2,5	8,2
	BM6 1 050-45/34	117 586	149 334	1 156	591	500	1 530	94	30,6	2,6	8,5
	BM6 1 050-45/35	120 162	152 606	1 190	608	500	1 575	94	31,5	2,6	8,7
	BM6 1 050-45/36	122 739	155 879	1 224	625	500	1 620	94	32,4	2,7	9,0
	BM6 1 050-45/37	125 316	159 151	1 258	643	500	1 665	94	33,3	2,8	9,2
	BM6 1 050-45/38	127 892	162 423	1 292	660	500	1 710	94	34,2	2,9	9,5
	BM6 1 050-45/39	130 469	165 696	1 326	678	500	1 755	94	35,1	2,9	9,7
	BM6 1 050-45/40	133 046	168 968	1 360	695	500	1 800	94	36,0	3,0	10,0
	BM6 1 050-45/41	135 622	172 240	1 394	712	500	1 845	94	36,9	3,1	10,2
	BM6 1 050-45/42	138 199	175 512	1 428	730	500	1 890	94	37,8	3,2	10,5
	BM6 1 050-45/43	140 775	178 785	1 462	747	500	1 935	94	38,7	3,2	10,7
	BM6 1 050-45/44	143 352	182 057	1 496	764	500	1 980	94	39,6	3,3	11,0
	BM6 1 050-45/45	145 929	185 329	1 530	782	500	2 025	94	40,5	3,4	11,2
	BM6 1 050-45/46	148 505	188 602	1 564	799	500	2 070	94	41,4	3,5	11,5
	BM6 1 050-45/47	151 082	191 874	1 598	817	500	2 115	94	42,3	3,5	11,7
	BM6 1 050-45/48	153 659	195 146	1 632	834	500	2 160	94	43,2	3,6	12,0
	BM6 1 050-45/49	156 235	198 419	1 666	851	500	2 205	94	44,1	3,7	12,2
	BM6 1 050-45/50	158 812	201 691	1 700	869	500	2 250	94	45,0	3,8	12,5
	BM6 1 050-45/51	161 388	204 963	1 734	886	500	2 295	94	45,8	3,8	12,7
	BM6 1 050-45/52	163 965	208 236	1 768	903	500	2 340	94	46,7	3,9	13,0
	BM6 1 050-45/53	166 542	211 508	1 802	921	500	2 385	94	47,6	4,0	13,2
	BM6 1 050-45/54	169 118	214 780	1 836	938	500	2 430	94	48,5	4,1	13,5
	BM6 1 050-45/55	171 695	218 053	1 870	956	500	2 475	94	49,4	4,1	13,7
	BM6 1 050-45/56	174 272	221 325	1 904	973	500	2 520	94	50,3	4,2	14,0
	BM6 1 050-45/57	176 848	224 597	1 938	990	500	2 565	94	51,2	4,3	14,2
	BM6 1 050-45/58	179 425	227 870	1 972	1 008	500	2 610	94	52,1	4,4	14,5
	BM6 1 050-45/59	182 002	231 142	2 006	1 025	500	2 655	94	53,0	4,4	14,7
	BM6 1 050-45/60	184 578	234 414	2 040	1 042	500	2 700	94	53,9	4,5	15,0
	BM6 1 050-45/61	187 155	237 687	2 074	1 060	500	2 745	94	54,8	4,6	15,2
	BM6 1 050-45/62	189 731	240 959	2 108	1 077	500	2 790	94	55,7	4,7	15,5
	BM6 1 050-45/63	192 308	244 231	2 142	1 095	500	2 835	94	56,6	4,7	15,7
	BM6 1 050-45/64	194 885	247 504	2 176	1 112	500	2 880	94	57,5	4,8	16,0
	BM6 1 050-45/65	197 461	250 776	2 210	1 129	500	2 925	94	58,4	4,9	16,2
	BM6 1 050-45/66	200 038	254 048	2 244	1 147	500	2 970	94	59,3	5,0	16,5
	BM6 1 050-45/67	202 615	257 321	2 278	1 164	500	3 015	94	60,2	5,0	16,7
	BM6 1 050-45/68	205 191	260 593	2 312	1 181	500	3 060	94	61,1	5,1	17,0

BM6 1 050-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-50/3	37 710	47 892	105	54	500	145	94	2,7	0,2	0,8
	BM6 1 050-50/4	40 287	51 164	140	72	500	195	94	3,7	0,3	1,0
	BM6 1 050-50/5	42 863	54 437	175	89	500	245	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 050-50/6	45 440	57 709	210	107	500	295	94	5,5	0,5	1,5
	BM6 1 050-50/7	48 017	60 981	245	125	500	345	94	6,4	0,5	1,8
	BM6 1 050-50/8	50 593	64 254	280	143	500	395	94	7,3	0,6	2,1
	BM6 1 050-50/9	53 170	67 526	315	161	500	445	94	8,2	0,7	2,3
	BM6 1 050-50/10	55 747	70 798	350	179	500	495	94	9,2	0,8	2,6
	BM6 1 050-50/11	58 323	74 070	385	197	500	545	94	10,1	0,8	2,8
	BM6 1 050-50/12	60 900	77 343	420	215	500	595	94	11,0	0,9	3,1
	BM6 1 050-50/13	63 476	80 615	455	233	500	645	94	11,9	1,0	3,3
	BM6 1 050-50/14	66 053	83 887	490	250	500	695	94	12,8	1,1	3,6
	BM6 1 050-50/15	68 630	87 160	525	268	500	745	94	13,7	1,1	3,8
	BM6 1 050-50/16	71 206	90 432	560	286	500	795	94	14,6	1,2	4,1
	BM6 1 050-50/17	73 783	93 704	595	304	500	845	94	15,6	1,3	4,4
	BM6 1 050-50/18	76 360	96 977	630	322	500	895	94	16,5	1,4	4,6
	BM6 1 050-50/19	78 936	100 249	665	340	500	945	94	17,4	1,5	4,9
	BM6 1 050-50/20	81 513	103 521	700	358	500	995	94	18,3	1,5	5,1
	BM6 1 050-50/21	84 090	106 794	735	376	500	1 045	94	19,2	1,6	5,4
	BM6 1 050-50/22	86 666	110 066	770	393	500	1 095	94	20,1	1,7	5,6
	BM6 1 050-50/23	89 243	113 338	805	411	500	1 145	94	21,1	1,8	5,9
	BM6 1 050-50/24	91 819	116 611	840	429	500	1 195	94	22,0	1,8	6,2
	BM6 1 050-50/25	94 396	119 883	875	447	500	1 245	94	22,9	1,9	6,4
	BM6 1 050-50/26	96 973	123 155	910	465	500	1 295	94	23,8	2,0	6,7
	BM6 1 050-50/27	99 549	126 428	945	483	500	1 345	94	24,7	2,1	6,9
	BM6 1 050-50/28	102 126	129 700	980	501	500	1 395	94	25,6	2,1	7,2
	BM6 1 050-50/29	104 703	132 972	1 015	519	500	1 445	94	26,6	2,2	7,4
	BM6 1 050-50/30	107 279	136 245	1 050	537	500	1 495	94	27,5	2,3	7,7
	BM6 1 050-50/31	109 856	139 517	1 085	554	500	1 545	94	28,4	2,4	7,9
	BM6 1 050-50/32	112 432	142 789	1 120	572	500	1 595	94	29,3	2,4	8,2
	BM6 1 050-50/33	115 009	146 062	1 155	590	500	1 645	94	30,2	2,5	8,5
	BM6 1 050-50/34	117 586	149 334	1 190	608	500	1 695	94	31,1	2,6	8,7
	BM6 1 050-50/35	120 162	152 606	1 225	626	500	1 745	94	32,0	2,7	9,0
	BM6 1 050-50/36	122 739	155 879	1 260	644	500	1 795	94	33,0	2,7	9,2
	BM6 1 050-50/37	125 316	159 151	1 295	662	500	1 845	94	33,9	2,8	9,5
	BM6 1 050-50/38	127 892	162 423	1 330	680	500	1 895	94	34,8	2,9	9,7
	BM6 1 050-50/39	130 469	165 696	1 365	698	500	1 945	94	35,7	3,0	10,0
	BM6 1 050-50/40	133 046	168 968	1 400	715	500	1 995	94	36,6	3,1	10,3
	BM6 1 050-50/41	135 622	172 240	1 435	733	500	2 045	94	37,5	3,1	10,5
	BM6 1 050-50/42	138 199	175 512	1 470	751	500	2 095	94	38,5	3,2	10,8
	BM6 1 050-50/43	140 775	178 785	1 505	769	500	2 145	94	39,4	3,3	11,0
	BM6 1 050-50/44	143 352	182 057	1 540	787	500	2 195	94	40,3	3,4	11,3
	BM6 1 050-50/45	145 929	185 329	1 575	805	500	2 245	94	41,2	3,4	11,5
	BM6 1 050-50/46	148 505	188 602	1 610	823	500	2 295	94	42,1	3,5	11,8
	BM6 1 050-50/47	151 082	191 874	1 645	841	500	2 345	94	43,0	3,6	12,0
	BM6 1 050-50/48	153 659	195 146	1 680	858	500	2 395	94	43,9	3,7	12,3
	BM6 1 050-50/49	156 235	198 419	1 715	876	500	2 445	94	44,9	3,7	12,6
	BM6 1 050-50/50	158 812	201 691	1 750	894	500	2 495	94	45,8	3,8	12,8
	BM6 1 050-50/51	161 388	204 963	1 785	912	500	2 545	94	46,7	3,9	13,1
	BM6 1 050-50/52	163 965	208 236	1 820	930	500	2 595	94	47,6	4,0	13,3
	BM6 1 050-50/53	166 542	211 508	1 855	948	500	2 645	94	48,5	4,0	13,6
	BM6 1 050-50/54	169 118	214 780	1 890	966	500	2 695	94	49,4	4,1	13,8
	BM6 1 050-50/55	171 695	218 053	1 925	984	500	2 745	94	50,4	4,2	14,1
	BM6 1 050-50/56	174 272	221 325	1 960	1 002	500	2 795	94	51,3	4,3	14,4
	BM6 1 050-50/57	176 848	224 597	1 995	1 019	500	2 845	94	52,2	4,4	14,6
	BM6 1 050-50/58	179 425	227 870	2 030	1 037	500	2 895	94	53,1	4,4	14,9
	BM6 1 050-50/59	182 002	231 142	2 065	1 055	500	2 945	94	54,0	4,5	15,1
	BM6 1 050-50/60	184 578	234 414	2 100	1 073	500	2 995	94	54,9	4,6	15,4
	BM6 1 050-50/61	187 155	237 687	2 135	1 091	500	3 045	94	55,8	4,7	15,6
	BM6 1 050-50/62	189 731	240 959	2 170	1 109	500	3 095	94	56,8	4,7	15,9
	BM6 1 050-50/63	192 308	244 231	2 205	1 127	500	3 145	94	57,7	4,8	16,2
	BM6 1 050-50/64	194 885	247 504	2 240	1 145	500	3 195	94	58,6	4,9	16,4
	BM6 1 050-50/65	197 461	250 776	2 275	1 163	500	3 245	94	59,5	5,0	16,7
	BM6 1 050-50/66	200 038	254 048	2 310	1 180	500	3 295	94	60,4	5,0	16,9
	BM6 1 050-50/67	202 615	257 321	2 345	1 198	500	3 345	94	61,3	5,1	17,2
	BM6 1 050-50/68	205 191	260 593	2 380	1 216	500	3 395	94	62,3	5,2	17,4

BM6 1 050-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-55/3	37 710	47 892	108	55	500	155	94	2,8	0,2	0,8
	BM6 1 050-55/4	40 287	51 164	144	74	500	210	94	3,7	0,3	1,1
	BM6 1 050-55/5	42 863	54 437	181	92	500	265	94	4,7	0,4	1,3
	BM6 1 050-55/6	45 440	57 709	217	111	500	320	94	5,6	0,5	1,6
	BM6 1 050-55/7	48 017	60 981	253	129	500	375	94	6,5	0,5	1,8
	BM6 1 050-55/8	50 593	64 254	289	148	500	430	94	7,5	0,6	2,1
	BM6 1 050-55/9	53 170	67 526	325	166	500	485	94	8,4	0,7	2,4
	BM6 1 050-55/10	55 747	70 798	361	184	500	540	94	9,3	0,8	2,6
	BM6 1 050-55/11	58 323	74 070	397	203	500	595	94	10,3	0,9	2,9
	BM6 1 050-55/12	60 900	77 343	433	221	500	650	94	11,2	0,9	3,2
	BM6 1 050-55/13	63 476	80 615	469	240	500	705	94	12,1	1,0	3,4
	BM6 1 050-55/14	66 053	83 887	505	258	500	760	94	13,0	1,1	3,7
	BM6 1 050-55/15	68 630	87 160	542	277	500	815	94	14,0	1,2	3,9
	BM6 1 050-55/16	71 206	90 432	578	295	500	870	94	14,9	1,2	4,2
	BM6 1 050-55/17	73 783	93 704	614	314	500	925	94	15,8	1,3	4,5
	BM6 1 050-55/18	76 360	96 977	650	332	500	980	94	16,8	1,4	4,7
	BM6 1 050-55/19	78 936	100 249	686	350	500	1 035	94	17,7	1,5	5,0
	BM6 1 050-55/20	81 513	103 521	722	369	500	1 090	94	18,6	1,5	5,3
	BM6 1 050-55/21	84 090	106 794	758	387	500	1 145	94	19,6	1,6	5,5
	BM6 1 050-55/22	86 666	110 066	794	406	500	1 200	94	20,5	1,7	5,8
	BM6 1 050-55/23	89 243	113 338	830	424	500	1 255	94	21,4	1,8	6,0
	BM6 1 050-55/24	91 819	116 611	866	443	500	1 310	94	22,4	1,9	6,3
	BM6 1 050-55/25	94 396	119 883	903	461	500	1 365	94	23,3	1,9	6,6
	BM6 1 050-55/26	96 973	123 155	939	480	500	1 420	94	24,2	2,0	6,8
	BM6 1 050-55/27	99 549	126 428	975	498	500	1 475	94	25,2	2,1	7,1
	BM6 1 050-55/28	102 126	129 700	1 011	517	500	1 530	94	26,1	2,2	7,4
	BM6 1 050-55/29	104 703	132 972	1 047	535	500	1 585	94	27,0	2,2	7,6
	BM6 1 050-55/30	107 279	136 245	1 083	553	500	1 640	94	28,0	2,3	7,9
	BM6 1 050-55/31	109 856	139 517	1 119	572	500	1 695	94	28,9	2,4	8,1
	BM6 1 050-55/32	112 432	142 789	1 155	590	500	1 750	94	29,8	2,5	8,4
	BM6 1 050-55/33	115 009	146 062	1 191	609	500	1 805	94	30,8	2,6	8,7
	BM6 1 050-55/34	117 586	149 334	1 227	627	500	1 860	94	31,7	2,6	8,9
	BM6 1 050-55/35	120 162	152 606	1 264	646	500	1 915	94	32,6	2,7	9,2
	BM6 1 050-55/36	122 739	155 879	1 300	664	500	1 970	94	33,6	2,8	9,5
	BM6 1 050-55/37	125 316	159 151	1 336	683	500	2 025	94	34,5	2,9	9,7
	BM6 1 050-55/38	127 892	162 423	1 372	701	500	2 080	94	35,4	2,9	10,0
	BM6 1 050-55/39	130 469	165 696	1 408	719	500	2 135	94	36,4	3,0	10,2
	BM6 1 050-55/40	133 046	168 968	1 444	738	500	2 190	94	37,3	3,1	10,5
	BM6 1 050-55/41	135 622	172 240	1 480	756	500	2 245	94	38,2	3,2	10,8
	BM6 1 050-55/42	138 199	175 512	1 516	775	500	2 300	94	39,1	3,3	11,0
	BM6 1 050-55/43	140 775	178 785	1 552	793	500	2 355	94	40,1	3,3	11,3
	BM6 1 050-55/44	143 352	182 057	1 588	812	500	2 410	94	41,0	3,4	11,6
	BM6 1 050-55/45	145 929	185 329	1 625	830	500	2 465	94	41,9	3,5	11,8
	BM6 1 050-55/46	148 505	188 602	1 661	849	500	2 520	94	42,9	3,6	12,1
	BM6 1 050-55/47	151 082	191 874	1 697	867	500	2 575	94	43,8	3,6	12,3
	BM6 1 050-55/48	153 659	195 146	1 733	885	500	2 630	94	44,7	3,7	12,6
	BM6 1 050-55/49	156 235	198 419	1 769	904	500	2 685	94	45,7	3,8	12,9
	BM6 1 050-55/50	158 812	201 691	1 805	922	500	2 740	94	46,6	3,9	13,1
	BM6 1 050-55/51	161 388	204 963	1 841	941	500	2 795	94	47,5	3,9	13,4
	BM6 1 050-55/52	163 965	208 236	1 877	959	500	2 850	94	48,5	4,0	13,7
	BM6 1 050-55/53	166 542	211 508	1 913	978	500	2 905	94	49,4	4,1	13,9
	BM6 1 050-55/54	169 118	214 780	1 949	996	500	2 960	94	50,3	4,2	14,2
	BM6 1 050-55/55	171 695	218 053	1 986	1 015	500	3 015	94	51,3	4,3	14,5
	BM6 1 050-55/56	174 272	221 325	2 022	1 033	500	3 070	94	52,2	4,3	14,7
	BM6 1 050-55/57	176 848	224 597	2 058	1 051	500	3 125	94	53,1	4,4	15,0
	BM6 1 050-55/58	179 425	227 870	2 094	1 070	500	3 180	94	54,1	4,5	15,2
	BM6 1 050-55/59	182 002	231 142	2 130	1 088	500	3 235	94	55,0	4,6	15,5
	BM6 1 050-55/60	184 578	234 414	2 166	1 107	500	3 290	94	55,9	4,6	15,8
	BM6 1 050-55/61	187 155	237 687	2 202	1 125	500	3 345	94	56,9	4,7	16,0
	BM6 1 050-55/62	189 731	240 959	2 238	1 144	500	3 400	94	57,8	4,8	16,3
	BM6 1 050-55/63	192 308	244 231	2 274	1 162	500	3 455	94	58,7	4,9	16,6
	BM6 1 050-55/64	194 885	247 504	2 310	1 181	500	3 510	94	59,7	5,0	16,8
	BM6 1 050-55/65	197 461	250 776	2 347	1 199	500	3 565	94	60,6	5,0	17,1
	BM6 1 050-55/66	200 038	254 048	2 383	1 218	500	3 620	94	61,5	5,1	17,3
	BM6 1 050-55/67	202 615	257 321	2 419	1 236	500	3 675	94	62,4	5,2	17,6
	BM6 1 050-55/68	205 191	260 593	2 455	1 254	500	3 730	94	63,4	5,3	17,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-60/3	37 710	47 892	111	57	500	165	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 050-60/4	40 287	51 164	148	76	500	225	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 050-60/5	42 863	54 437	185	95	500	285	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 050-60/6	45 440	57 709	222	113	500	345	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 050-60/7	48 017	60 981	259	132	500	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 050-60/8	50 593	64 254	296	151	500	465	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 050-60/9	53 170	67 526	333	170	500	525	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 050-60/10	55 747	70 798	370	189	500	585	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 050-60/11	58 323	74 070	407	208	500	645	94	10,4	0,9	3,0
BM6 1 050-60/12	60 900	77 343	444	227	500	705	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 050-60/13	63 476	80 615	481	246	500	765	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 050-60/14	66 053	83 887	518	265	500	825	94	13,3	1,1	3,8
BM6 1 050-60/15	68 630	87 160	555	284	500	885	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 050-60/16	71 206	90 432	592	303	500	945	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 050-60/17	73 783	93 704	629	321	500	1 005	94	16,1	1,3	4,6
BM6 1 050-60/18	76 360	96 977	666	340	500	1 065	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 050-60/19	78 936	100 249	703	359	500	1 125	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 050-60/20	81 513	103 521	740	378	500	1 185	94	19,0	1,6	5,4
BM6 1 050-60/21	84 090	106 794	777	397	500	1 245	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 050-60/22	86 666	110 066	814	416	500	1 305	94	20,9	1,7	5,9
BM6 1 050-60/23	89 243	113 338	851	435	500	1 365	94	21,8	1,8	6,2
BM6 1 050-60/24	91 819	116 611	888	454	500	1 425	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 050-60/25	94 396	119 883	925	473	500	1 485	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 050-60/26	96 973	123 155	962	492	500	1 545	94	24,7	2,0	7,0
BM6 1 050-60/27	99 549	126 428	999	510	500	1 605	94	25,6	2,1	7,3
BM6 1 050-60/28	102 126	129 700	1 036	529	500	1 665	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 050-60/29	104 703	132 972	1 073	548	500	1 725	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 050-60/30	107 279	136 245	1 110	567	500	1 785	94	28,5	2,4	8,1
BM6 1 050-60/31	109 856	139 517	1 147	586	500	1 845	94	29,4	2,4	8,3
BM6 1 050-60/32	112 432	142 789	1 184	605	500	1 905	94	30,4	2,5	8,6
BM6 1 050-60/33	115 009	146 062	1 221	624	500	1 965	94	31,3	2,6	8,9
BM6 1 050-60/34	117 586	149 334	1 258	643	500	2 025	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 050-60/35	120 162	152 606	1 295	662	500	2 085	94	33,2	2,7	9,4
BM6 1 050-60/36	122 739	155 879	1 332	681	500	2 145	94	34,2	2,8	9,7
BM6 1 050-60/37	125 316	159 151	1 369	700	500	2 205	94	35,1	2,9	10,0
BM6 1 050-60/38	127 892	162 423	1 406	718	500	2 265	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 050-60/39	130 469	165 696	1 443	737	500	2 325	94	37,0	3,1	10,5
BM6 1 050-60/40	133 046	168 968	1 480	756	500	2 385	94	37,9	3,1	10,8
BM6 1 050-60/41	135 622	172 240	1 517	775	500	2 445	94	38,9	3,2	11,0
BM6 1 050-60/42	138 199	175 512	1 554	794	500	2 505	94	39,8	3,3	11,3
BM6 1 050-60/43	140 775	178 785	1 591	813	500	2 565	94	40,8	3,4	11,6
BM6 1 050-60/44	143 352	182 057	1 628	832	500	2 625	94	41,7	3,4	11,8
BM6 1 050-60/45	145 929	185 329	1 665	851	500	2 685	94	42,7	3,5	12,1
BM6 1 050-60/46	148 505	188 602	1 702	870	500	2 745	94	43,6	3,6	12,4
BM6 1 050-60/47	151 082	191 874	1 739	889	500	2 805	94	44,6	3,7	12,6
BM6 1 050-60/48	153 659	195 146	1 776	908	500	2 865	94	45,5	3,8	12,9
BM6 1 050-60/49	156 235	198 419	1 813	926	500	2 925	94	46,5	3,8	13,2
BM6 1 050-60/50	158 812	201 691	1 850	945	500	2 985	94	47,4	3,9	13,5
BM6 1 050-60/51	161 388	204 963	1 887	964	500	3 045	94	48,4	4,0	13,7
BM6 1 050-60/52	163 965	208 236	1 924	983	500	3 105	94	49,3	4,1	14,0
BM6 1 050-60/53	166 542	211 508	1 961	1 002	500	3 165	94	50,3	4,2	14,3
BM6 1 050-60/54	169 118	214 780	1 998	1 021	500	3 225	94	51,2	4,2	14,5
BM6 1 050-60/55	171 695	218 053	2 035	1 040	500	3 285	94	52,2	4,3	14,8
BM6 1 050-60/56	174 272	221 325	2 072	1 059	500	3 345	94	53,1	4,4	15,1
BM6 1 050-60/57	176 848	224 597	2 109	1 078	500	3 405	94	54,1	4,5	15,3
BM6 1 050-60/58	179 425	227 870	2 146	1 097	500	3 465	94	55,0	4,5	15,6
BM6 1 050-60/59	182 002	231 142	2 183	1 116	500	3 525	94	56,0	4,6	15,9
BM6 1 050-60/60	184 578	234 414	2 220	1 134	500	3 585	94	56,9	4,7	16,1
BM6 1 050-60/61	187 155	237 687	2 257	1 153	500	3 645	94	57,9	4,8	16,4
BM6 1 050-60/62	189 731	240 959	2 294	1 172	500	3 705	94	58,8	4,9	16,7
BM6 1 050-60/63	192 308	244 231	2 331	1 191	500	3 765	94	59,8	4,9	17,0
BM6 1 050-60/64	194 885	247 504	2 368	1 210	500	3 825	94	60,7	5,0	17,2
BM6 1 050-60/65	197 461	250 776	2 405	1 229	500	3 885	94	61,7	5,1	17,5
BM6 1 050-60/66	200 038	254 048	2 442	1 248	500	3 945	94	62,6	5,2	17,8
BM6 1 050-60/67	202 615	257 321	2 479	1 267	500	4 005	94	63,6	5,3	18,0
BM6 1 050-60/68	205 191	260 593	2 516	1 286	500	4 065	94	64,5	5,3	18,3

BM6 1 050-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-65/3	37 710	47 892	111	57	500	175	94	2,9	0,2	0,8
	BM6 1 050-65/4	40 287	51 164	148	76	500	240	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 050-65/5	42 863	54 437	185	95	500	305	94	4,8	0,4	1,4
	BM6 1 050-65/6	45 440	57 709	222	113	500	370	94	5,8	0,5	1,7
	BM6 1 050-65/7	48 017	60 981	259	132	500	435	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 050-65/8	50 593	64 254	296	151	500	500	94	7,7	0,6	2,2
	BM6 1 050-65/9	53 170	67 526	333	170	500	565	94	8,7	0,7	2,5
	BM6 1 050-65/10	55 747	70 798	370	189	500	630	94	9,7	0,8	2,8
	BM6 1 050-65/11	58 323	74 070	407	208	500	695	94	10,6	0,9	3,0
	BM6 1 050-65/12	60 900	77 343	444	227	500	760	94	11,6	1,0	3,3
	BM6 1 050-65/13	63 476	80 615	481	246	500	825	94	12,5	1,0	3,6
	BM6 1 050-65/14	66 053	83 887	518	265	500	890	94	13,5	1,1	3,9
	BM6 1 050-65/15	68 630	87 160	555	284	500	955	94	14,5	1,2	4,1
	BM6 1 050-65/16	71 206	90 432	592	303	500	1 020	94	15,4	1,3	4,4
	BM6 1 050-65/17	73 783	93 704	629	321	500	1 085	94	16,4	1,3	4,7
	BM6 1 050-65/18	76 360	96 977	666	340	500	1 150	94	17,4	1,4	5,0
	BM6 1 050-65/19	78 936	100 249	703	359	500	1 215	94	18,3	1,5	5,2
	BM6 1 050-65/20	81 513	103 521	740	378	500	1 280	94	19,3	1,6	5,5
	BM6 1 050-65/21	84 090	106 794	777	397	500	1 345	94	20,3	1,7	5,8
	BM6 1 050-65/22	86 666	110 066	814	416	500	1 410	94	21,2	1,7	6,1
	BM6 1 050-65/23	89 243	113 338	851	435	500	1 475	94	22,2	1,8	6,3
	BM6 1 050-65/24	91 819	116 611	888	454	500	1 540	94	23,2	1,9	6,6
	BM6 1 050-65/25	94 396	119 883	925	473	500	1 605	94	24,1	2,0	6,9
	BM6 1 050-65/26	96 973	123 155	962	492	500	1 670	94	25,1	2,1	7,2
	BM6 1 050-65/27	99 549	126 428	999	510	500	1 735	94	26,1	2,1	7,4
	BM6 1 050-65/28	102 126	129 700	1 036	529	500	1 800	94	27,0	2,2	7,7
	BM6 1 050-65/29	104 703	132 972	1 073	548	500	1 865	94	28,0	2,3	8,0
	BM6 1 050-65/30	107 279	136 245	1 110	567	500	1 930	94	29,0	2,4	8,3
	BM6 1 050-65/31	109 856	139 517	1 147	586	500	1 995	94	29,9	2,5	8,5
	BM6 1 050-65/32	112 432	142 789	1 184	605	500	2 060	94	30,9	2,5	8,8
	BM6 1 050-65/33	115 009	146 062	1 221	624	500	2 125	94	31,8	2,6	9,1
	BM6 1 050-65/34	117 586	149 334	1 258	643	500	2 190	94	32,8	2,7	9,4
	BM6 1 050-65/35	120 162	152 606	1 295	662	500	2 255	94	33,8	2,8	9,6
	BM6 1 050-65/36	122 739	155 879	1 332	681	500	2 320	94	34,7	2,9	9,9
	BM6 1 050-65/37	125 316	159 151	1 369	700	500	2 385	94	35,7	2,9	10,2
	BM6 1 050-65/38	127 892	162 423	1 406	718	500	2 450	94	36,7	3,0	10,5
	BM6 1 050-65/39	130 469	165 696	1 443	737	500	2 515	94	37,6	3,1	10,7
	BM6 1 050-65/40	133 046	168 968	1 480	756	500	2 580	94	38,6	3,2	11,0
	BM6 1 050-65/41	135 622	172 240	1 517	775	500	2 645	94	39,6	3,3	11,3
	BM6 1 050-65/42	138 199	175 512	1 554	794	500	2 710	94	40,5	3,3	11,6
	BM6 1 050-65/43	140 775	178 785	1 591	813	500	2 775	94	41,5	3,4	11,8
	BM6 1 050-65/44	143 352	182 057	1 628	832	500	2 840	94	42,5	3,5	12,1
	BM6 1 050-65/45	145 929	185 329	1 665	851	500	2 905	94	43,4	3,6	12,4
	BM6 1 050-65/46	148 505	188 602	1 702	870	500	2 970	94	44,4	3,7	12,7
	BM6 1 050-65/47	151 082	191 874	1 739	889	500	3 035	94	45,4	3,7	12,9
	BM6 1 050-65/48	153 659	195 146	1 776	908	500	3 100	94	46,3	3,8	13,2
	BM6 1 050-65/49	156 235	198 419	1 813	926	500	3 165	94	47,3	3,9	13,5
	BM6 1 050-65/50	158 812	201 691	1 850	945	500	3 230	94	48,3	4,0	13,8
	BM6 1 050-65/51	161 388	204 963	1 887	964	500	3 295	94	49,2	4,0	14,1
	BM6 1 050-65/52	163 965	208 236	1 924	983	500	3 360	94	50,2	4,1	14,3
	BM6 1 050-65/53	166 542	211 508	1 961	1 002	500	3 425	94	51,2	4,2	14,6
	BM6 1 050-65/54	169 118	214 780	1 998	1 021	500	3 490	94	52,1	4,3	14,9
	BM6 1 050-65/55	171 695	218 053	2 035	1 040	500	3 555	94	53,1	4,4	15,2
	BM6 1 050-65/56	174 272	221 325	2 072	1 059	500	3 620	94	54,0	4,4	15,4
	BM6 1 050-65/57	176 848	224 597	2 109	1 078	500	3 685	94	55,0	4,5	15,7
	BM6 1 050-65/58	179 425	227 870	2 146	1 097	500	3 750	94	56,0	4,6	16,0
	BM6 1 050-65/59	182 002	231 142	2 183	1 116	500	3 815	94	56,9	4,7	16,3
	BM6 1 050-65/60	184 578	234 414	2 220	1 134	500	3 880	94	57,9	4,8	16,5
	BM6 1 050-65/61	187 155	237 687	2 257	1 153	500	3 945	94	58,9	4,8	16,8
	BM6 1 050-65/62	189 731	240 959	2 294	1 172	500	4 010	94	59,8	4,9	17,1
	BM6 1 050-65/63	192 308	244 231	2 331	1 191	500	4 075	94	60,8	5,0	17,4
	BM6 1 050-65/64	194 885	247 504	2 368	1 210	500	4 140	94	61,8	5,1	17,6
	BM6 1 050-65/65	197 461	250 776	2 405	1 229	500	4 205	94	62,7	5,2	17,9
	BM6 1 050-65/66	200 038	254 048	2 442	1 248	500	4 270	94	63,7	5,2	18,2
	BM6 1 050-65/67	202 615	257 321	2 479	1 267	500	4 335	94	64,7	5,3	18,5
	BM6 1 050-65/68	205 191	260 593	2 516	1 286	500	4 400	94	65,6	5,4	18,7

BM6 1 050-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 050-70/3	37 710	47 892	114	58	500	185	94	2,9	0,2	0,8
	BM6 1 050-70/4	40 287	51 164	152	78	500	255	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 050-70/5	42 863	54 437	190	97	500	325	94	4,9	0,4	1,4
	BM6 1 050-70/6	45 440	57 709	228	117	500	395	94	5,9	0,5	1,7
	BM6 1 050-70/7	48 017	60 981	266	136	500	465	94	6,9	0,6	2,0
	BM6 1 050-70/8	50 593	64 254	304	155	500	535	94	7,9	0,6	2,3
	BM6 1 050-70/9	53 170	67 526	342	175	500	605	94	8,8	0,7	2,5
	BM6 1 050-70/10	55 747	70 798	380	194	500	675	94	9,8	0,8	2,8
	BM6 1 050-70/11	58 323	74 070	418	214	500	745	94	10,8	0,9	3,1
	BM6 1 050-70/12	60 900	77 343	456	233	500	815	94	11,8	1,0	3,4
	BM6 1 050-70/13	63 476	80 615	494	252	500	885	94	12,8	1,0	3,7
	BM6 1 050-70/14	66 053	83 887	532	272	500	955	94	13,7	1,1	3,9
	BM6 1 050-70/15	68 630	87 160	570	291	500	1 025	94	14,7	1,2	4,2
	BM6 1 050-70/16	71 206	90 432	608	311	500	1 095	94	15,7	1,3	4,5
	BM6 1 050-70/17	73 783	93 704	646	330	500	1 165	94	16,7	1,4	4,8
	BM6 1 050-70/18	76 360	96 977	684	350	500	1 235	94	17,7	1,4	5,1
	BM6 1 050-70/19	78 936	100 249	722	369	500	1 305	94	18,7	1,5	5,4
	BM6 1 050-70/20	81 513	103 521	760	388	500	1 375	94	19,6	1,6	5,6
	BM6 1 050-70/21	84 090	106 794	798	408	500	1 445	94	20,6	1,7	5,9
	BM6 1 050-70/22	86 666	110 066	836	427	500	1 515	94	21,6	1,8	6,2
	BM6 1 050-70/23	89 243	113 338	874	447	500	1 585	94	22,6	1,8	6,5
	BM6 1 050-70/24	91 819	116 611	912	466	500	1 655	94	23,6	1,9	6,8
	BM6 1 050-70/25	94 396	119 883	950	485	500	1 725	94	24,5	2,0	7,0
	BM6 1 050-70/26	96 973	123 155	988	505	500	1 795	94	25,5	2,1	7,3
	BM6 1 050-70/27	99 549	126 428	1 026	524	500	1 865	94	26,5	2,2	7,6
	BM6 1 050-70/28	102 126	129 700	1 064	544	500	1 935	94	27,5	2,3	7,9
	BM6 1 050-70/29	104 703	132 972	1 102	563	500	2 005	94	28,5	2,3	8,2
	BM6 1 050-70/30	107 279	136 245	1 140	583	500	2 075	94	29,5	2,4	8,5
	BM6 1 050-70/31	109 856	139 517	1 178	602	500	2 145	94	30,4	2,5	8,7
	BM6 1 050-70/32	112 432	142 789	1 216	621	500	2 215	94	31,4	2,6	9,0
	BM6 1 050-70/33	115 009	146 062	1 254	641	500	2 285	94	32,4	2,7	9,3
	BM6 1 050-70/34	117 586	149 334	1 292	660	500	2 355	94	33,4	2,7	9,6
	BM6 1 050-70/35	120 162	152 606	1 330	680	500	2 425	94	34,4	2,8	9,9
	BM6 1 050-70/36	122 739	155 879	1 368	699	500	2 495	94	35,3	2,9	10,1
	BM6 1 050-70/37	125 316	159 151	1 406	718	500	2 565	94	36,3	3,0	10,4
	BM6 1 050-70/38	127 892	162 423	1 444	738	500	2 635	94	37,3	3,1	10,7
	BM6 1 050-70/39	130 469	165 696	1 482	757	500	2 705	94	38,3	3,1	11,0
	BM6 1 050-70/40	133 046	168 968	1 520	777	500	2 775	94	39,3	3,2	11,3
	BM6 1 050-70/41	135 622	172 240	1 558	796	500	2 845	94	40,2	3,3	11,6
	BM6 1 050-70/42	138 199	175 512	1 596	816	500	2 915	94	41,2	3,4	11,8
	BM6 1 050-70/43	140 775	178 785	1 634	835	500	2 985	94	42,2	3,5	12,1
	BM6 1 050-70/44	143 352	182 057	1 672	854	500	3 055	94	43,2	3,5	12,4
	BM6 1 050-70/45	145 929	185 329	1 710	874	500	3 125	94	44,2	3,6	12,7
	BM6 1 050-70/46	148 505	188 602	1 748	893	500	3 195	94	45,2	3,7	13,0
	BM6 1 050-70/47	151 082	191 874	1 786	913	500	3 265	94	46,1	3,8	13,2
	BM6 1 050-70/48	153 659	195 146	1 824	932	500	3 335	94	47,1	3,9	13,5
	BM6 1 050-70/49	156 235	198 419	1 862	951	500	3 405	94	48,1	3,9	13,8
	BM6 1 050-70/50	158 812	201 691	1 900	971	500	3 475	94	49,1	4,0	14,1
	BM6 1 050-70/51	161 388	204 963	1 938	990	500	3 545	94	50,1	4,1	14,4
	BM6 1 050-70/52	163 965	208 236	1 976	1 010	500	3 615	94	51,0	4,2	14,7
	BM6 1 050-70/53	166 542	211 508	2 014	1 029	500	3 685	94	52,0	4,3	14,9
	BM6 1 050-70/54	169 118	214 780	2 052	1 049	500	3 755	94	53,0	4,3	15,2
	BM6 1 050-70/55	171 695	218 053	2 090	1 068	500	3 825	94	54,0	4,4	15,5
	BM6 1 050-70/56	174 272	221 325	2 128	1 087	500	3 895	94	55,0	4,5	15,8
	BM6 1 050-70/57	176 848	224 597	2 166	1 107	500	3 965	94	56,0	4,6	16,1
	BM6 1 050-70/58	179 425	227 870	2 204	1 126	500	4 035	94	56,9	4,7	16,3
	BM6 1 050-70/59	182 002	231 142	2 242	1 146	500	4 105	94	57,9	4,7	16,6
	BM6 1 050-70/60	184 578	234 414	2 280	1 165	500	4 175	94	58,9	4,8	16,9
	BM6 1 050-70/61	187 155	237 687	2 318	1 184	500	4 245	94	59,9	4,9	17,2
	BM6 1 050-70/62	189 731	240 959	2 356	1 204	500	4 315	94	60,9	5,0	17,5
	BM6 1 050-70/63	192 308	244 231	2 394	1 223	500	4 385	94	61,8	5,1	17,8
	BM6 1 050-70/64	194 885	247 504	2 432	1 243	500	4 455	94	62,8	5,1	18,0
	BM6 1 050-70/65	197 461	250 776	2 470	1 262	500	4 525	94	63,8	5,2	18,3
	BM6 1 050-70/66	200 038	254 048	2 508	1 282	500	4 595	94	64,8	5,3	18,6
	BM6 1 050-70/67	202 615	257 321	2 546	1 301	500	4 665	94	65,8	5,4	18,9
	BM6 1 050-70/68	205 191	260 593	2 584	1 320	500	4 735	94	66,8	5,5	19,2

BM6 1 055-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 055-30/3	37 962	48 212	102	52	550	105	94	2,8	0,2	0,8
	BM6 1 055-30/4	40 623	51 591	136	69	550	135	94	3,7	0,3	1,0
	BM6 1 055-30/5	43 284	54 970	170	87	550	165	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 055-30/6	45 944	58 349	204	104	550	195	94	5,5	0,5	1,5
	BM6 1 055-30/7	48 605	61 728	238	122	550	225	94	6,5	0,6	1,8
	BM6 1 055-30/8	51 265	65 107	272	139	550	255	94	7,4	0,6	2,0
	BM6 1 055-30/9	53 926	68 486	306	156	550	285	94	8,3	0,7	2,3
	BM6 1 055-30/10	56 587	71 865	340	174	550	315	94	9,2	0,8	2,5
	BM6 1 055-30/11	59 247	75 244	374	191	550	345	94	10,2	0,9	2,8
	BM6 1 055-30/12	61 908	78 623	408	208	550	375	94	11,1	0,9	3,0
	BM6 1 055-30/13	64 569	82 002	442	226	550	405	94	12,0	1,0	3,3
	BM6 1 055-30/14	67 229	85 381	476	243	550	435	94	12,9	1,1	3,5
	BM6 1 055-30/15	69 890	88 760	510	261	550	465	94	13,9	1,2	3,8
	BM6 1 055-30/16	72 551	92 139	544	278	550	495	94	14,8	1,3	4,0
	BM6 1 055-30/17	75 211	95 518	578	295	550	525	94	15,7	1,3	4,3
	BM6 1 055-30/18	77 872	98 897	612	313	550	555	94	16,6	1,4	4,5
	BM6 1 055-30/19	80 533	102 276	646	330	550	585	94	17,5	1,5	4,8
	BM6 1 055-30/20	83 193	105 656	680	347	550	615	94	18,5	1,6	5,0
	BM6 1 055-30/21	85 854	109 035	714	365	550	645	94	19,4	1,7	5,3
	BM6 1 055-30/22	88 515	112 414	748	382	550	675	94	20,3	1,7	5,5
	BM6 1 055-30/23	91 175	115 793	782	400	550	705	94	21,2	1,8	5,8
	BM6 1 055-30/24	93 836	119 172	816	417	550	735	94	22,2	1,9	6,0
	BM6 1 055-30/25	96 497	122 551	850	434	550	765	94	23,1	2,0	6,3
	BM6 1 055-30/26	99 157	125 930	884	452	550	795	94	24,0	2,1	6,5
	BM6 1 055-30/27	101 818	129 309	918	469	550	825	94	24,9	2,1	6,8
	BM6 1 055-30/28	104 479	132 688	952	486	550	855	94	25,9	2,2	7,0
	BM6 1 055-30/29	107 139	136 067	986	504	550	885	94	26,8	2,3	7,3
	BM6 1 055-30/30	109 800	139 446	1 020	521	550	915	94	27,7	2,4	7,5
	BM6 1 055-30/31	112 460	142 825	1 054	539	550	945	94	28,6	2,4	7,8
	BM6 1 055-30/32	115 121	146 204	1 088	556	550	975	94	29,6	2,5	8,0
	BM6 1 055-30/33	117 782	149 583	1 122	573	550	1 005	94	30,5	2,6	8,3
	BM6 1 055-30/34	120 442	152 962	1 156	591	550	1 035	94	31,4	2,7	8,5
	BM6 1 055-30/35	123 103	156 341	1 190	608	550	1 065	94	32,3	2,8	8,8
	BM6 1 055-30/36	125 764	159 720	1 224	625	550	1 095	94	33,2	2,8	9,0
	BM6 1 055-30/37	128 424	163 099	1 258	643	550	1 125	94	34,2	2,9	9,3
	BM6 1 055-30/38	131 085	166 478	1 292	660	550	1 155	94	35,1	3,0	9,5
	BM6 1 055-30/39	133 746	169 857	1 326	678	550	1 185	94	36,0	3,1	9,8
	BM6 1 055-30/40	136 406	173 236	1 360	695	550	1 215	94	36,9	3,2	10,0
	BM6 1 055-30/41	139 067	176 615	1 394	712	550	1 245	94	37,9	3,2	10,3
	BM6 1 055-30/42	141 728	179 994	1 428	730	550	1 275	94	38,8	3,3	10,5
	BM6 1 055-30/43	144 388	183 373	1 462	747	550	1 305	94	39,7	3,4	10,8
	BM6 1 055-30/44	147 049	186 752	1 496	764	550	1 335	94	40,6	3,5	11,0
	BM6 1 055-30/45	149 710	190 131	1 530	782	550	1 365	94	41,6	3,6	11,3
	BM6 1 055-30/46	152 370	193 510	1 564	799	550	1 395	94	42,5	3,6	11,5
	BM6 1 055-30/47	155 031	196 889	1 598	817	550	1 425	94	43,4	3,7	11,8
	BM6 1 055-30/48	157 692	200 268	1 632	834	550	1 455	94	44,3	3,8	12,0
	BM6 1 055-30/49	160 352	203 647	1 666	851	550	1 485	94	45,3	3,9	12,3
	BM6 1 055-30/50	163 013	207 026	1 700	869	550	1 515	94	46,2	3,9	12,5
	BM6 1 055-30/51	165 674	210 405	1 734	886	550	1 545	94	47,1	4,0	12,8
	BM6 1 055-30/52	168 334	213 784	1 768	903	550	1 575	94	48,0	4,1	13,0
	BM6 1 055-30/53	170 995	217 163	1 802	921	550	1 605	94	48,9	4,2	13,3
	BM6 1 055-30/54	173 656	220 542	1 836	938	550	1 635	94	49,9	4,3	13,5
	BM6 1 055-30/55	176 316	223 922	1 870	956	550	1 665	94	50,8	4,3	13,8
	BM6 1 055-30/56	178 977	227 301	1 904	973	550	1 695	94	51,7	4,4	14,0
	BM6 1 055-30/57	181 637	230 680	1 938	990	550	1 725	94	52,6	4,5	14,3
	BM6 1 055-30/58	184 298	234 059	1 972	1 008	550	1 755	94	53,6	4,6	14,5
	BM6 1 055-30/59	186 959	237 438	2 006	1 025	550	1 785	94	54,5	4,7	14,8
	BM6 1 055-30/60	189 619	240 817	2 040	1 042	550	1 815	94	55,4	4,7	15,0
	BM6 1 055-30/61	192 280	244 196	2 074	1 060	550	1 845	94	56,3	4,8	15,3
	BM6 1 055-30/62	194 941	247 575	2 108	1 077	550	1 875	94	57,3	4,9	15,5
	BM6 1 055-30/63	197 601	250 954	2 142	1 095	550	1 905	94	58,2	5,0	15,8
	BM6 1 055-30/64	200 262	254 333	2 176	1 112	550	1 935	94	59,1	5,0	16,0
	BM6 1 055-30/65	202 923	257 712	2 210	1 129	550	1 965	94	60,0	5,1	16,3
	BM6 1 055-30/66	205 583	261 091	2 244	1 147	550	1 995	94	61,0	5,2	16,5
	BM6 1 055-30/67	208 244	264 470	2 278	1 164	550	2 025	94	61,9	5,3	16,8
	BM6 1 055-30/68	210 905	267 849	2 312	1 181	550	2 055	94	62,8	5,4	17,0

BM6 1 055-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 055-35/3	37 962	48 212	105	54	550	115	94	2,8	0,2	0,8
	BM6 1 055-35/4	40 623	51 591	140	72	550	150	94	3,8	0,3	1,0
	BM6 1 055-35/5	43 284	54 970	175	89	550	185	94	4,7	0,4	1,3
	BM6 1 055-35/6	45 944	58 349	210	107	550	220	94	5,6	0,5	1,5
	BM6 1 055-35/7	48 605	61 728	245	125	550	255	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 055-35/8	51 265	65 107	280	143	550	290	94	7,5	0,6	2,1
	BM6 1 055-35/9	53 926	68 486	315	161	550	325	94	8,5	0,7	2,3
	BM6 1 055-35/10	56 587	71 865	350	179	550	360	94	9,4	0,8	2,6
	BM6 1 055-35/11	59 247	75 244	385	197	550	395	94	10,3	0,9	2,8
	BM6 1 055-35/12	61 908	78 623	420	215	550	430	94	11,3	1,0	3,1
	BM6 1 055-35/13	64 569	82 002	455	233	550	465	94	12,2	1,0	3,3
	BM6 1 055-35/14	67 229	85 381	490	250	550	500	94	13,2	1,1	3,6
	BM6 1 055-35/15	69 890	88 760	525	268	550	535	94	14,1	1,2	3,8
	BM6 1 055-35/16	72 551	92 139	560	286	550	570	94	15,0	1,3	4,1
	BM6 1 055-35/17	75 211	95 518	595	304	550	605	94	16,0	1,4	4,4
	BM6 1 055-35/18	77 872	98 897	630	322	550	640	94	16,9	1,4	4,6
	BM6 1 055-35/19	80 533	102 276	665	340	550	675	94	17,9	1,5	4,9
	BM6 1 055-35/20	83 193	105 656	700	358	550	710	94	18,8	1,6	5,1
	BM6 1 055-35/21	85 854	109 035	735	376	550	745	94	19,7	1,7	5,4
	BM6 1 055-35/22	88 515	112 414	770	393	550	780	94	20,7	1,8	5,6
	BM6 1 055-35/23	91 175	115 793	805	411	550	815	94	21,6	1,8	5,9
	BM6 1 055-35/24	93 836	119 172	840	429	550	850	94	22,6	1,9	6,2
	BM6 1 055-35/25	96 497	122 551	875	447	550	885	94	23,5	2,0	6,4
	BM6 1 055-35/26	99 157	125 930	910	465	550	920	94	24,4	2,1	6,7
	BM6 1 055-35/27	101 818	129 309	945	483	550	955	94	25,4	2,2	6,9
	BM6 1 055-35/28	104 479	132 688	980	501	550	990	94	26,3	2,2	7,2
	BM6 1 055-35/29	107 139	136 067	1 015	519	550	1 025	94	27,3	2,3	7,4
	BM6 1 055-35/30	109 800	139 446	1 050	537	550	1 060	94	28,2	2,4	7,7
	BM6 1 055-35/31	112 460	142 825	1 085	554	550	1 095	94	29,1	2,5	8,0
	BM6 1 055-35/32	115 121	146 204	1 120	572	550	1 130	94	30,1	2,6	8,2
	BM6 1 055-35/33	117 782	149 583	1 155	590	550	1 165	94	31,0	2,6	8,5
	BM6 1 055-35/34	120 442	152 962	1 190	608	550	1 200	94	32,0	2,7	8,7
	BM6 1 055-35/35	123 103	156 341	1 225	626	550	1 235	94	32,9	2,8	9,0
	BM6 1 055-35/36	125 764	159 720	1 260	644	550	1 270	94	33,8	2,9	9,2
	BM6 1 055-35/37	128 424	163 099	1 295	662	550	1 305	94	34,8	3,0	9,5
	BM6 1 055-35/38	131 085	166 478	1 330	680	550	1 340	94	35,7	3,0	9,8
	BM6 1 055-35/39	133 746	169 857	1 365	698	550	1 375	94	36,7	3,1	10,0
	BM6 1 055-35/40	136 406	173 236	1 400	715	550	1 410	94	37,6	3,2	10,3
	BM6 1 055-35/41	139 067	176 615	1 435	733	550	1 445	94	38,5	3,3	10,5
	BM6 1 055-35/42	141 728	179 994	1 470	751	550	1 480	94	39,5	3,4	10,8
	BM6 1 055-35/43	144 388	183 373	1 505	769	550	1 515	94	40,4	3,4	11,0
	BM6 1 055-35/44	147 049	186 752	1 540	787	550	1 550	94	41,4	3,5	11,3
	BM6 1 055-35/45	149 710	190 131	1 575	805	550	1 585	94	42,3	3,6	11,5
	BM6 1 055-35/46	152 370	193 510	1 610	823	550	1 620	94	43,2	3,7	11,8
	BM6 1 055-35/47	155 031	196 889	1 645	841	550	1 655	94	44,2	3,8	12,1
	BM6 1 055-35/48	157 692	200 268	1 680	858	550	1 690	94	45,1	3,8	12,3
	BM6 1 055-35/49	160 352	203 647	1 715	876	550	1 725	94	46,1	3,9	12,6
	BM6 1 055-35/50	163 013	207 026	1 750	894	550	1 760	94	47,0	4,0	12,8
	BM6 1 055-35/51	165 674	210 405	1 785	912	550	1 795	94	47,9	4,1	13,1
	BM6 1 055-35/52	168 334	213 784	1 820	930	550	1 830	94	48,9	4,2	13,3
	BM6 1 055-35/53	170 995	217 163	1 855	948	550	1 865	94	49,8	4,2	13,6
	BM6 1 055-35/54	173 656	220 542	1 890	966	550	1 900	94	50,8	4,3	13,9
	BM6 1 055-35/55	176 316	223 922	1 925	984	550	1 935	94	51,7	4,4	14,1
	BM6 1 055-35/56	178 977	227 301	1 960	1 002	550	1 970	94	52,6	4,5	14,4
	BM6 1 055-35/57	181 637	230 680	1 995	1 019	550	2 005	94	53,6	4,6	14,6
	BM6 1 055-35/58	184 298	234 059	2 030	1 037	550	2 040	94	54,5	4,6	14,9
	BM6 1 055-35/59	186 959	237 438	2 065	1 055	550	2 075	94	55,5	4,7	15,1
	BM6 1 055-35/60	189 619	240 817	2 100	1 073	550	2 110	94	56,4	4,8	15,4
	BM6 1 055-35/61	192 280	244 196	2 135	1 091	550	2 145	94	57,3	4,9	15,7
	BM6 1 055-35/62	194 941	247 575	2 170	1 109	550	2 180	94	58,3	5,0	15,9
	BM6 1 055-35/63	197 601	250 954	2 205	1 127	550	2 215	94	59,2	5,0	16,2
	BM6 1 055-35/64	200 262	254 333	2 240	1 145	550	2 250	94	60,2	5,1	16,4
	BM6 1 055-35/65	202 923	257 712	2 275	1 163	550	2 285	94	61,1	5,2	16,7
	BM6 1 055-35/66	205 583	261 091	2 310	1 180	550	2 320	94	62,0	5,3	16,9
	BM6 1 055-35/67	208 244	264 470	2 345	1 198	550	2 355	94	63,0	5,4	17,2
	BM6 1 055-35/68	210 905	267 849	2 380	1 216	550	2 390	94	63,9	5,4	17,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-40/3	37 962	48 212	108	55	550	125	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 055-40/4	40 623	51 591	144	74	550	165	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 055-40/5	43 284	54 970	180	92	550	205	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 055-40/6	45 944	58 349	216	110	550	245	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 055-40/7	48 605	61 728	252	129	550	285	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 055-40/8	51 265	65 107	288	147	550	325	94	7,7	0,6	2,1
BM6 1 055-40/9	53 926	68 486	324	166	550	365	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 055-40/10	56 587	71 865	360	184	550	405	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 055-40/11	59 247	75 244	396	202	550	445	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 055-40/12	61 908	78 623	432	221	550	485	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 055-40/13	64 569	82 002	468	239	550	525	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 055-40/14	67 229	85 381	504	258	550	565	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 055-40/15	69 890	88 760	540	276	550	605	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 055-40/16	72 551	92 139	576	294	550	645	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 055-40/17	75 211	95 518	612	313	550	685	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 055-40/18	77 872	98 897	648	331	550	725	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 055-40/19	80 533	102 276	684	350	550	765	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 055-40/20	83 193	105 656	720	368	550	805	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 055-40/21	85 854	109 035	756	386	550	845	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 055-40/22	88 515	112 414	792	405	550	885	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 055-40/23	91 175	115 793	828	423	550	925	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 055-40/24	93 836	119 172	864	442	550	965	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 055-40/25	96 497	122 551	900	460	550	1 005	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 055-40/26	99 157	125 930	936	478	550	1 045	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 055-40/27	101 818	129 309	972	497	550	1 085	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 055-40/28	104 479	132 688	1 008	515	550	1 125	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 055-40/29	107 139	136 067	1 044	533	550	1 165	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 055-40/30	109 800	139 446	1 080	552	550	1 205	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 055-40/31	112 460	142 825	1 116	570	550	1 245	94	29,7	2,5	8,2
BM6 1 055-40/32	115 121	146 204	1 152	589	550	1 285	94	30,6	2,6	8,4
BM6 1 055-40/33	117 782	149 583	1 188	607	550	1 325	94	31,6	2,7	8,7
BM6 1 055-40/34	120 442	152 962	1 224	625	550	1 365	94	32,5	2,8	8,9
BM6 1 055-40/35	123 103	156 341	1 260	644	550	1 405	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 055-40/36	125 764	159 720	1 296	662	550	1 445	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 055-40/37	128 424	163 099	1 332	681	550	1 485	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 055-40/38	131 085	166 478	1 368	699	550	1 525	94	36,3	3,1	10,0
BM6 1 055-40/39	133 746	169 857	1 404	717	550	1 565	94	37,3	3,2	10,3
BM6 1 055-40/40	136 406	173 236	1 440	736	550	1 605	94	38,3	3,2	10,5
BM6 1 055-40/41	139 067	176 615	1 476	754	550	1 645	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 055-40/42	141 728	179 994	1 512	773	550	1 685	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 055-40/43	144 388	183 373	1 548	791	550	1 725	94	41,1	3,5	11,3
BM6 1 055-40/44	147 049	186 752	1 584	809	550	1 765	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 055-40/45	149 710	190 131	1 620	828	550	1 805	94	43,0	3,6	11,8
BM6 1 055-40/46	152 370	193 510	1 656	846	550	1 845	94	44,0	3,7	12,1
BM6 1 055-40/47	155 031	196 889	1 692	865	550	1 885	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 055-40/48	157 692	200 268	1 728	883	550	1 925	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 055-40/49	160 352	203 647	1 764	901	550	1 965	94	46,9	4,0	12,9
BM6 1 055-40/50	163 013	207 026	1 800	920	550	2 005	94	47,8	4,0	13,2
BM6 1 055-40/51	165 674	210 405	1 836	938	550	2 045	94	48,8	4,1	13,4
BM6 1 055-40/52	168 334	213 784	1 872	957	550	2 085	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 055-40/53	170 995	217 163	1 908	975	550	2 125	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 055-40/54	173 656	220 542	1 944	993	550	2 165	94	51,7	4,4	14,2
BM6 1 055-40/55	176 316	223 922	1 980	1 012	550	2 205	94	52,6	4,5	14,5
BM6 1 055-40/56	178 977	227 301	2 016	1 030	550	2 245	94	53,6	4,5	14,7
BM6 1 055-40/57	181 637	230 680	2 052	1 049	550	2 285	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 055-40/58	184 298	234 059	2 088	1 067	550	2 325	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 055-40/59	186 959	237 438	2 124	1 085	550	2 365	94	56,4	4,8	15,5
BM6 1 055-40/60	189 619	240 817	2 160	1 104	550	2 405	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 055-40/61	192 280	244 196	2 196	1 122	550	2 445	94	58,4	4,9	16,0
BM6 1 055-40/62	194 941	247 575	2 232	1 141	550	2 485	94	59,3	5,0	16,3
BM6 1 055-40/63	197 601	250 954	2 268	1 159	550	2 525	94	60,3	5,1	16,6
BM6 1 055-40/64	200 262	254 333	2 304	1 177	550	2 565	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 055-40/65	202 923	257 712	2 340	1 196	550	2 605	94	62,2	5,3	17,1
BM6 1 055-40/66	205 583	261 091	2 376	1 214	550	2 645	94	63,1	5,3	17,4
BM6 1 055-40/67	208 244	264 470	2 412	1 233	550	2 685	94	64,1	5,4	17,6
BM6 1 055-40/68	210 905	267 849	2 448	1 251	550	2 725	94	65,0	5,5	17,9

BM6 1 055-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 055-45/3	37 962	48 212	111	57	550	135	94	2,9	0,2	0,8
	BM6 1 055-45/4	40 623	51 591	148	76	550	180	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 055-45/5	43 284	54 970	185	95	550	225	94	4,9	0,4	1,3
	BM6 1 055-45/6	45 944	58 349	222	113	550	270	94	5,8	0,5	1,6
	BM6 1 055-45/7	48 605	61 728	259	132	550	315	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 055-45/8	51 265	65 107	296	151	550	360	94	7,8	0,7	2,2
	BM6 1 055-45/9	53 926	68 486	333	170	550	405	94	8,8	0,7	2,4
	BM6 1 055-45/10	56 587	71 865	370	189	550	450	94	9,7	0,8	2,7
	BM6 1 055-45/11	59 247	75 244	407	208	550	495	94	10,7	0,9	3,0
	BM6 1 055-45/12	61 908	78 623	444	227	550	540	94	11,7	1,0	3,2
	BM6 1 055-45/13	64 569	82 002	481	246	550	585	94	12,7	1,1	3,5
	BM6 1 055-45/14	67 229	85 381	518	265	550	630	94	13,6	1,1	3,8
	BM6 1 055-45/15	69 890	88 760	555	284	550	675	94	14,6	1,2	4,0
	BM6 1 055-45/16	72 551	92 139	592	303	550	720	94	15,6	1,3	4,3
	BM6 1 055-45/17	75 211	95 518	629	321	550	765	94	16,5	1,4	4,6
	BM6 1 055-45/18	77 872	98 897	666	340	550	810	94	17,5	1,5	4,8
	BM6 1 055-45/19	80 533	102 276	703	359	550	855	94	18,5	1,6	5,1
	BM6 1 055-45/20	83 193	105 656	740	378	550	900	94	19,5	1,6	5,4
	BM6 1 055-45/21	85 854	109 035	777	397	550	945	94	20,4	1,7	5,7
	BM6 1 055-45/22	88 515	112 414	814	416	550	990	94	21,4	1,8	5,9
	BM6 1 055-45/23	91 175	115 793	851	435	550	1 035	94	22,4	1,9	6,2
	BM6 1 055-45/24	93 836	119 172	888	454	550	1 080	94	23,4	2,0	6,5
	BM6 1 055-45/25	96 497	122 551	925	473	550	1 125	94	24,3	2,0	6,7
	BM6 1 055-45/26	99 157	125 930	962	492	550	1 170	94	25,3	2,1	7,0
	BM6 1 055-45/27	101 818	129 309	999	510	550	1 215	94	26,3	2,2	7,3
	BM6 1 055-45/28	104 479	132 688	1 036	529	550	1 260	94	27,2	2,3	7,5
	BM6 1 055-45/29	107 139	136 067	1 073	548	550	1 305	94	28,2	2,4	7,8
	BM6 1 055-45/30	109 800	139 446	1 110	567	550	1 350	94	29,2	2,5	8,1
	BM6 1 055-45/31	112 460	142 825	1 147	586	550	1 395	94	30,2	2,5	8,4
	BM6 1 055-45/32	115 121	146 204	1 184	605	550	1 440	94	31,1	2,6	8,6
	BM6 1 055-45/33	117 782	149 583	1 221	624	550	1 485	94	32,1	2,7	8,9
	BM6 1 055-45/34	120 442	152 962	1 258	643	550	1 530	94	33,1	2,8	9,2
	BM6 1 055-45/35	123 103	156 341	1 295	662	550	1 575	94	34,1	2,9	9,4
	BM6 1 055-45/36	125 764	159 720	1 332	681	550	1 620	94	35,0	2,9	9,7
	BM6 1 055-45/37	128 424	163 099	1 369	700	550	1 665	94	36,0	3,0	10,0
	BM6 1 055-45/38	131 085	166 478	1 406	718	550	1 710	94	37,0	3,1	10,2
	BM6 1 055-45/39	133 746	169 857	1 443	737	550	1 755	94	38,0	3,2	10,5
	BM6 1 055-45/40	136 406	173 236	1 480	756	550	1 800	94	38,9	3,3	10,8
	BM6 1 055-45/41	139 067	176 615	1 517	775	550	1 845	94	39,9	3,4	11,0
	BM6 1 055-45/42	141 728	179 994	1 554	794	550	1 890	94	40,9	3,4	11,3
	BM6 1 055-45/43	144 388	183 373	1 591	813	550	1 935	94	41,8	3,5	11,6
	BM6 1 055-45/44	147 049	186 752	1 628	832	550	1 980	94	42,8	3,6	11,9
	BM6 1 055-45/45	149 710	190 131	1 665	851	550	2 025	94	43,8	3,7	12,1
	BM6 1 055-45/46	152 370	193 510	1 702	870	550	2 070	94	44,8	3,8	12,4
	BM6 1 055-45/47	155 031	196 889	1 739	889	550	2 115	94	45,7	3,9	12,7
	BM6 1 055-45/48	157 692	200 268	1 776	908	550	2 160	94	46,7	3,9	12,9
	BM6 1 055-45/49	160 352	203 647	1 813	926	550	2 205	94	47,7	4,0	13,2
	BM6 1 055-45/50	163 013	207 026	1 850	945	550	2 250	94	48,7	4,1	13,5
	BM6 1 055-45/51	165 674	210 405	1 887	964	550	2 295	94	49,6	4,2	13,7
	BM6 1 055-45/52	168 334	213 784	1 924	983	550	2 340	94	50,6	4,3	14,0
	BM6 1 055-45/53	170 995	217 163	1 961	1 002	550	2 385	94	51,6	4,3	14,3
	BM6 1 055-45/54	173 656	220 542	1 998	1 021	550	2 430	94	52,5	4,4	14,5
	BM6 1 055-45/55	176 316	223 922	2 035	1 040	550	2 475	94	53,5	4,5	14,8
	BM6 1 055-45/56	178 977	227 301	2 072	1 059	550	2 520	94	54,5	4,6	15,1
	BM6 1 055-45/57	181 637	230 680	2 109	1 078	550	2 565	94	55,5	4,7	15,4
	BM6 1 055-45/58	184 298	234 059	2 146	1 097	550	2 610	94	56,4	4,8	15,6
	BM6 1 055-45/59	186 959	237 438	2 183	1 116	550	2 655	94	57,4	4,8	15,9
	BM6 1 055-45/60	189 619	240 817	2 220	1 134	550	2 700	94	58,4	4,9	16,2
	BM6 1 055-45/61	192 280	244 196	2 257	1 153	550	2 745	94	59,4	5,0	16,4
	BM6 1 055-45/62	194 941	247 575	2 294	1 172	550	2 790	94	60,3	5,1	16,7
	BM6 1 055-45/63	197 601	250 954	2 331	1 191	550	2 835	94	61,3	5,2	17,0
	BM6 1 055-45/64	200 262	254 333	2 368	1 210	550	2 880	94	62,3	5,2	17,2
	BM6 1 055-45/65	202 923	257 712	2 405	1 229	550	2 925	94	63,3	5,3	17,5
	BM6 1 055-45/66	205 583	261 091	2 442	1 248	550	2 970	94	64,2	5,4	17,8
	BM6 1 055-45/67	208 244	264 470	2 479	1 267	550	3 015	94	65,2	5,5	18,1
	BM6 1 055-45/68	210 905	267 849	2 516	1 286	550	3 060	94	66,2	5,6	18,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-50/3	37 962	48 212	114	58	550	145	94	3,0	0,2	0,8
BM6 1 055-50/4	40 623	51 591	152	78	550	195	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 055-50/5	43 284	54 970	190	97	550	245	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 055-50/6	45 944	58 349	228	117	550	295	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 055-50/7	48 605	61 728	266	136	550	345	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 055-50/8	51 265	65 107	304	155	550	395	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 055-50/9	53 926	68 486	342	175	550	445	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 055-50/10	56 587	71 865	380	194	550	495	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 055-50/11	59 247	75 244	418	214	550	545	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 055-50/12	61 908	78 623	456	233	550	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 055-50/13	64 569	82 002	494	252	550	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 055-50/14	67 229	85 381	532	272	550	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 055-50/15	69 890	88 760	570	291	550	745	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 055-50/16	72 551	92 139	608	311	550	795	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 055-50/17	75 211	95 518	646	330	550	845	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 055-50/18	77 872	98 897	684	350	550	895	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 055-50/19	80 533	102 276	722	369	550	945	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 055-50/20	83 193	105 656	760	388	550	995	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 055-50/21	85 854	109 035	798	408	550	1 045	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 055-50/22	88 515	112 414	836	427	550	1 095	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 055-50/23	91 175	115 793	874	447	550	1 145	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 055-50/24	93 836	119 172	912	466	550	1 195	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 055-50/25	96 497	122 551	950	485	550	1 245	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 055-50/26	99 157	125 930	988	505	550	1 295	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 055-50/27	101 818	129 309	1 026	524	550	1 345	94	26,7	2,2	7,4
BM6 1 055-50/28	104 479	132 688	1 064	544	550	1 395	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 055-50/29	107 139	136 067	1 102	563	550	1 445	94	28,7	2,4	8,0
BM6 1 055-50/30	109 800	139 446	1 140	583	550	1 495	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 055-50/31	112 460	142 825	1 178	602	550	1 545	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 055-50/32	115 121	146 204	1 216	621	550	1 595	94	31,7	2,7	8,8
BM6 1 055-50/33	117 782	149 583	1 254	641	550	1 645	94	32,7	2,7	9,1
BM6 1 055-50/34	120 442	152 962	1 292	660	550	1 695	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 055-50/35	123 103	156 341	1 330	680	550	1 745	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 055-50/36	125 764	159 720	1 368	699	550	1 795	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 055-50/37	128 424	163 099	1 406	718	550	1 845	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 055-50/38	131 085	166 478	1 444	738	550	1 895	94	37,6	3,2	10,5
BM6 1 055-50/39	133 746	169 857	1 482	757	550	1 945	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 055-50/40	136 406	173 236	1 520	777	550	1 995	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 055-50/41	139 067	176 615	1 558	796	550	2 045	94	40,6	3,4	11,3
BM6 1 055-50/42	141 728	179 994	1 596	816	550	2 095	94	41,6	3,5	11,6
BM6 1 055-50/43	144 388	183 373	1 634	835	550	2 145	94	42,6	3,6	11,9
BM6 1 055-50/44	147 049	186 752	1 672	854	550	2 195	94	43,5	3,6	12,1
BM6 1 055-50/45	149 710	190 131	1 710	874	550	2 245	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 055-50/46	152 370	193 510	1 748	893	550	2 295	94	45,5	3,8	12,7
BM6 1 055-50/47	155 031	196 889	1 786	913	550	2 345	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 055-50/48	157 692	200 268	1 824	932	550	2 395	94	47,5	4,0	13,2
BM6 1 055-50/49	160 352	203 647	1 862	951	550	2 445	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 055-50/50	163 013	207 026	1 900	971	550	2 495	94	49,5	4,1	13,8
BM6 1 055-50/51	165 674	210 405	1 938	990	550	2 545	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 055-50/52	168 334	213 784	1 976	1 010	550	2 595	94	51,5	4,3	14,3
BM6 1 055-50/53	170 995	217 163	2 014	1 029	550	2 645	94	52,5	4,4	14,6
BM6 1 055-50/54	173 656	220 542	2 052	1 049	550	2 695	94	53,4	4,5	14,9
BM6 1 055-50/55	176 316	223 922	2 090	1 068	550	2 745	94	54,4	4,6	15,2
BM6 1 055-50/56	178 977	227 301	2 128	1 087	550	2 795	94	55,4	4,6	15,4
BM6 1 055-50/57	181 637	230 680	2 166	1 107	550	2 845	94	56,4	4,7	15,7
BM6 1 055-50/58	184 298	234 059	2 204	1 126	550	2 895	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 055-50/59	186 959	237 438	2 242	1 146	550	2 945	94	58,4	4,9	16,3
BM6 1 055-50/60	189 619	240 817	2 280	1 165	550	2 995	94	59,4	5,0	16,5
BM6 1 055-50/61	192 280	244 196	2 318	1 184	550	3 045	94	60,4	5,1	16,8
BM6 1 055-50/62	194 941	247 575	2 356	1 204	550	3 095	94	61,4	5,1	17,1
BM6 1 055-50/63	197 601	250 954	2 394	1 223	550	3 145	94	62,3	5,2	17,4
BM6 1 055-50/64	200 262	254 333	2 432	1 243	550	3 195	94	63,3	5,3	17,7
BM6 1 055-50/65	202 923	257 712	2 470	1 262	550	3 245	94	64,3	5,4	17,9
BM6 1 055-50/66	205 583	261 091	2 508	1 282	550	3 295	94	65,3	5,5	18,2
BM6 1 055-50/67	208 244	264 470	2 546	1 301	550	3 345	94	66,3	5,6	18,5
BM6 1 055-50/68	210 905	267 849	2 584	1 320	550	3 395	94	67,3	5,6	18,8

BM6 1 055-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 055-55/3	37 962	48 212	117	60	550	155	94	3,0	0,3	0,8
	BM6 1 055-55/4	40 623	51 591	156	80	550	210	94	4,0	0,3	1,1
	BM6 1 055-55/5	43 284	54 970	195	100	550	265	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 055-55/6	45 944	58 349	234	120	550	320	94	6,0	0,5	1,7
	BM6 1 055-55/7	48 605	61 728	273	140	550	375	94	7,0	0,6	2,0
	BM6 1 055-55/8	51 265	65 107	312	159	550	430	94	8,0	0,7	2,3
	BM6 1 055-55/9	53 926	68 486	351	179	550	485	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 055-55/10	56 587	71 865	390	199	550	540	94	10,1	0,8	2,8
	BM6 1 055-55/11	59 247	75 244	429	219	550	595	94	11,1	0,9	3,1
	BM6 1 055-55/12	61 908	78 623	468	239	550	650	94	12,1	1,0	3,4
	BM6 1 055-55/13	64 569	82 002	507	259	550	705	94	13,1	1,1	3,7
	BM6 1 055-55/14	67 229	85 381	546	279	550	760	94	14,1	1,2	4,0
	BM6 1 055-55/15	69 890	88 760	585	299	550	815	94	15,1	1,3	4,2
	BM6 1 055-55/16	72 551	92 139	624	319	550	870	94	16,1	1,3	4,5
	BM6 1 055-55/17	75 211	95 518	663	339	550	925	94	17,1	1,4	4,8
	BM6 1 055-55/18	77 872	98 897	702	359	550	980	94	18,1	1,5	5,1
	BM6 1 055-55/19	80 533	102 276	741	379	550	1 035	94	19,1	1,6	5,4
	BM6 1 055-55/20	83 193	105 656	780	399	550	1 090	94	20,1	1,7	5,6
	BM6 1 055-55/21	85 854	109 035	819	419	550	1 145	94	21,1	1,8	5,9
	BM6 1 055-55/22	88 515	112 414	858	438	550	1 200	94	22,1	1,8	6,2
	BM6 1 055-55/23	91 175	115 793	897	458	550	1 255	94	23,1	1,9	6,5
	BM6 1 055-55/24	93 836	119 172	936	478	550	1 310	94	24,1	2,0	6,8
	BM6 1 055-55/25	96 497	122 551	975	498	550	1 365	94	25,2	2,1	7,1
	BM6 1 055-55/26	99 157	125 930	1 014	518	550	1 420	94	26,2	2,2	7,3
	BM6 1 055-55/27	101 818	129 309	1 053	538	550	1 475	94	27,2	2,3	7,6
	BM6 1 055-55/28	104 479	132 688	1 092	558	550	1 530	94	28,2	2,4	7,9
	BM6 1 055-55/29	107 139	136 067	1 131	578	550	1 585	94	29,2	2,4	8,2
	BM6 1 055-55/30	109 800	139 446	1 170	598	550	1 640	94	30,2	2,5	8,5
	BM6 1 055-55/31	112 460	142 825	1 209	618	550	1 695	94	31,2	2,6	8,7
	BM6 1 055-55/32	115 121	146 204	1 248	638	550	1 750	94	32,2	2,7	9,0
	BM6 1 055-55/33	117 782	149 583	1 287	658	550	1 805	94	33,2	2,8	9,3
	BM6 1 055-55/34	120 442	152 962	1 326	678	550	1 860	94	34,2	2,9	9,6
	BM6 1 055-55/35	123 103	156 341	1 365	698	550	1 915	94	35,2	2,9	9,9
	BM6 1 055-55/36	125 764	159 720	1 404	717	550	1 970	94	36,2	3,0	10,2
	BM6 1 055-55/37	128 424	163 099	1 443	737	550	2 025	94	37,2	3,1	10,4
	BM6 1 055-55/38	131 085	166 478	1 482	757	550	2 080	94	38,2	3,2	10,7
	BM6 1 055-55/39	133 746	169 857	1 521	777	550	2 135	94	39,2	3,3	11,0
	BM6 1 055-55/40	136 406	173 236	1 560	797	550	2 190	94	40,2	3,4	11,3
	BM6 1 055-55/41	139 067	176 615	1 599	817	550	2 245	94	41,3	3,4	11,6
	BM6 1 055-55/42	141 728	179 994	1 638	837	550	2 300	94	42,3	3,5	11,9
	BM6 1 055-55/43	144 388	183 373	1 677	857	550	2 355	94	43,3	3,6	12,1
	BM6 1 055-55/44	147 049	186 752	1 716	877	550	2 410	94	44,3	3,7	12,4
	BM6 1 055-55/45	149 710	190 131	1 755	897	550	2 465	94	45,3	3,8	12,7
	BM6 1 055-55/46	152 370	193 510	1 794	917	550	2 520	94	46,3	3,9	13,0
	BM6 1 055-55/47	155 031	196 889	1 833	937	550	2 575	94	47,3	3,9	13,3
	BM6 1 055-55/48	157 692	200 268	1 872	957	550	2 630	94	48,3	4,0	13,5
	BM6 1 055-55/49	160 352	203 647	1 911	977	550	2 685	94	49,3	4,1	13,8
	BM6 1 055-55/50	163 013	207 026	1 950	996	550	2 740	94	50,3	4,2	14,1
	BM6 1 055-55/51	165 674	210 405	1 989	1 016	550	2 795	94	51,3	4,3	14,4
	BM6 1 055-55/52	168 334	213 784	2 028	1 036	550	2 850	94	52,3	4,4	14,7
	BM6 1 055-55/53	170 995	217 163	2 067	1 056	550	2 905	94	53,3	4,4	15,0
	BM6 1 055-55/54	173 656	220 542	2 106	1 076	550	2 960	94	54,3	4,5	15,2
	BM6 1 055-55/55	176 316	223 922	2 145	1 096	550	3 015	94	55,3	4,6	15,5
	BM6 1 055-55/56	178 977	227 301	2 184	1 116	550	3 070	94	56,3	4,7	15,8
	BM6 1 055-55/57	181 637	230 680	2 223	1 136	550	3 125	94	57,4	4,8	16,1
	BM6 1 055-55/58	184 298	234 059	2 262	1 156	550	3 180	94	58,4	4,9	16,4
	BM6 1 055-55/59	186 959	237 438	2 301	1 176	550	3 235	94	59,4	5,0	16,6
	BM6 1 055-55/60	189 619	240 817	2 340	1 196	550	3 290	94	60,4	5,0	16,9
	BM6 1 055-55/61	192 280	244 196	2 379	1 216	550	3 345	94	61,4	5,1	17,2
	BM6 1 055-55/62	194 941	247 575	2 418	1 236	550	3 400	94	62,4	5,2	17,5
	BM6 1 055-55/63	197 601	250 954	2 457	1 256	550	3 455	94	63,4	5,3	17,8
	BM6 1 055-55/64	200 262	254 333	2 496	1 275	550	3 510	94	64,4	5,4	18,1
	BM6 1 055-55/65	202 923	257 712	2 535	1 295	550	3 565	94	65,4	5,5	18,3
	BM6 1 055-55/66	205 583	261 091	2 574	1 315	550	3 620	94	66,4	5,5	18,6
	BM6 1 055-55/67	208 244	264 470	2 613	1 335	550	3 675	94	67,4	5,6	18,9
	BM6 1 055-55/68	210 905	267 849	2 652	1 355	550	3 730	94	68,4	5,7	19,2

BM6 1 055-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 055-60/3	37 962	48 212	120	61	550	165	94	3,1	0,3	0,9
	BM6 1 055-60/4	40 623	51 591	160	82	550	225	94	4,1	0,3	1,2
	BM6 1 055-60/5	43 284	54 970	200	102	550	285	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 055-60/6	45 944	58 349	240	123	550	345	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 055-60/7	48 605	61 728	280	143	550	405	94	7,2	0,6	2,0
	BM6 1 055-60/8	51 265	65 107	320	164	550	465	94	8,2	0,7	2,3
	BM6 1 055-60/9	53 926	68 486	360	184	550	525	94	9,2	0,8	2,6
	BM6 1 055-60/10	56 587	71 865	400	204	550	585	94	10,2	0,8	2,9
	BM6 1 055-60/11	59 247	75 244	440	225	550	645	94	11,2	0,9	3,2
	BM6 1 055-60/12	61 908	78 623	480	245	550	705	94	12,3	1,0	3,5
	BM6 1 055-60/13	64 569	82 002	520	266	550	765	94	13,3	1,1	3,8
	BM6 1 055-60/14	67 229	85 381	560	286	550	825	94	14,3	1,2	4,0
	BM6 1 055-60/15	69 890	88 760	600	307	550	885	94	15,3	1,3	4,3
	BM6 1 055-60/16	72 551	92 139	640	327	550	945	94	16,4	1,4	4,6
	BM6 1 055-60/17	75 211	95 518	680	347	550	1 005	94	17,4	1,4	4,9
	BM6 1 055-60/18	77 872	98 897	720	368	550	1 065	94	18,4	1,5	5,2
	BM6 1 055-60/19	80 533	102 276	760	388	550	1 125	94	19,4	1,6	5,5
	BM6 1 055-60/20	83 193	105 656	800	409	550	1 185	94	20,5	1,7	5,8
	BM6 1 055-60/21	85 854	109 035	840	429	550	1 245	94	21,5	1,8	6,1
	BM6 1 055-60/22	88 515	112 414	880	450	550	1 305	94	22,5	1,9	6,3
	BM6 1 055-60/23	91 175	115 793	920	470	550	1 365	94	23,5	2,0	6,6
	BM6 1 055-60/24	93 836	119 172	960	491	550	1 425	94	24,5	2,0	6,9
	BM6 1 055-60/25	96 497	122 551	1 000	511	550	1 485	94	25,6	2,1	7,2
	BM6 1 055-60/26	99 157	125 930	1 040	531	550	1 545	94	26,6	2,2	7,5
	BM6 1 055-60/27	101 818	129 309	1 080	552	550	1 605	94	27,6	2,3	7,8
	BM6 1 055-60/28	104 479	132 688	1 120	572	550	1 665	94	28,6	2,4	8,1
	BM6 1 055-60/29	107 139	136 067	1 160	593	550	1 725	94	29,7	2,5	8,4
	BM6 1 055-60/30	109 800	139 446	1 200	613	550	1 785	94	30,7	2,5	8,7
	BM6 1 055-60/31	112 460	142 825	1 240	634	550	1 845	94	31,7	2,6	8,9
	BM6 1 055-60/32	115 121	146 204	1 280	654	550	1 905	94	32,7	2,7	9,2
	BM6 1 055-60/33	117 782	149 583	1 320	675	550	1 965	94	33,7	2,8	9,5
	BM6 1 055-60/34	120 442	152 962	1 360	695	550	2 025	94	34,8	2,9	9,8
	BM6 1 055-60/35	123 103	156 341	1 400	715	550	2 085	94	35,8	3,0	10,1
	BM6 1 055-60/36	125 764	159 720	1 440	736	550	2 145	94	36,8	3,1	10,4
	BM6 1 055-60/37	128 424	163 099	1 480	756	550	2 205	94	37,8	3,1	10,7
	BM6 1 055-60/38	131 085	166 478	1 520	777	550	2 265	94	38,9	3,2	11,0
	BM6 1 055-60/39	133 746	169 857	1 560	797	550	2 325	94	39,9	3,3	11,3
	BM6 1 055-60/40	136 406	173 236	1 600	818	550	2 385	94	40,9	3,4	11,5
	BM6 1 055-60/41	139 067	176 615	1 640	838	550	2 445	94	41,9	3,5	11,8
	BM6 1 055-60/42	141 728	179 994	1 680	858	550	2 505	94	43,0	3,6	12,1
	BM6 1 055-60/43	144 388	183 373	1 720	879	550	2 565	94	44,0	3,7	12,4
	BM6 1 055-60/44	147 049	186 752	1 760	899	550	2 625	94	45,0	3,7	12,7
	BM6 1 055-60/45	149 710	190 131	1 800	920	550	2 685	94	46,0	3,8	13,0
	BM6 1 055-60/46	152 370	193 510	1 840	940	550	2 745	94	47,0	3,9	13,3
	BM6 1 055-60/47	155 031	196 889	1 880	961	550	2 805	94	48,1	4,0	13,6
	BM6 1 055-60/48	157 692	200 268	1 920	981	550	2 865	94	49,1	4,1	13,9
	BM6 1 055-60/49	160 352	203 647	1 960	1 002	550	2 925	94	50,1	4,2	14,1
	BM6 1 055-60/50	163 013	207 026	2 000	1 022	550	2 985	94	51,1	4,2	14,4
	BM6 1 055-60/51	165 674	210 405	2 040	1 042	550	3 045	94	52,2	4,3	14,7
	BM6 1 055-60/52	168 334	213 784	2 080	1 063	550	3 105	94	53,2	4,4	15,0
	BM6 1 055-60/53	170 995	217 163	2 120	1 083	550	3 165	94	54,2	4,5	15,3
	BM6 1 055-60/54	173 656	220 542	2 160	1 104	550	3 225	94	55,2	4,6	15,6
	BM6 1 055-60/55	176 316	223 922	2 200	1 124	550	3 285	94	56,2	4,7	15,9
	BM6 1 055-60/56	178 977	227 301	2 240	1 145	550	3 345	94	57,3	4,8	16,2
	BM6 1 055-60/57	181 637	230 680	2 280	1 165	550	3 405	94	58,3	4,8	16,4
	BM6 1 055-60/58	184 298	234 059	2 320	1 186	550	3 465	94	59,3	4,9	16,7
	BM6 1 055-60/59	186 959	237 438	2 360	1 206	550	3 525	94	60,3	5,0	17,0
	BM6 1 055-60/60	189 619	240 817	2 400	1 226	550	3 585	94	61,4	5,1	17,3
	BM6 1 055-60/61	192 280	244 196	2 440	1 247	550	3 645	94	62,4	5,2	17,6
	BM6 1 055-60/62	194 941	247 575	2 480	1 267	550	3 705	94	63,4	5,3	17,9
	BM6 1 055-60/63	197 601	250 954	2 520	1 288	550	3 765	94	64,4	5,4	18,2
	BM6 1 055-60/64	200 262	254 333	2 560	1 308	550	3 825	94	65,5	5,4	18,5
	BM6 1 055-60/65	202 923	257 712	2 600	1 329	550	3 885	94	66,5	5,5	18,8
	BM6 1 055-60/66	205 583	261 091	2 640	1 349	550	3 945	94	67,5	5,6	19,0
	BM6 1 055-60/67	208 244	264 470	2 680	1 369	550	4 005	94	68,5	5,7	19,3
	BM6 1 055-60/68	210 905	267 849	2 720	1 390	550	4 065	94	69,5	5,8	19,6

BM6 1 055-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 055-65/3	37 962	48 212	120	61	550	175	94	3,1	0,3	0,9
	BM6 1 055-65/4	40 623	51 591	160	82	550	240	94	4,2	0,3	1,2
	BM6 1 055-65/5	43 284	54 970	200	102	550	305	94	5,2	0,4	1,5
	BM6 1 055-65/6	45 944	58 349	240	123	550	370	94	6,2	0,5	1,8
	BM6 1 055-65/7	48 605	61 728	280	143	550	435	94	7,3	0,6	2,1
	BM6 1 055-65/8	51 265	65 107	320	164	550	500	94	8,3	0,7	2,4
	BM6 1 055-65/9	53 926	68 486	360	184	550	565	94	9,4	0,8	2,7
	BM6 1 055-65/10	56 587	71 865	400	204	550	630	94	10,4	0,9	2,9
	BM6 1 055-65/11	59 247	75 244	440	225	550	695	94	11,4	0,9	3,2
	BM6 1 055-65/12	61 908	78 623	480	245	550	760	94	12,5	1,0	3,5
	BM6 1 055-65/13	64 569	82 002	520	266	550	825	94	13,5	1,1	3,8
	BM6 1 055-65/14	67 229	85 381	560	286	550	890	94	14,5	1,2	4,1
	BM6 1 055-65/15	69 890	88 760	600	307	550	955	94	15,6	1,3	4,4
	BM6 1 055-65/16	72 551	92 139	640	327	550	1 020	94	16,6	1,4	4,7
	BM6 1 055-65/17	75 211	95 518	680	347	550	1 085	94	17,7	1,5	5,0
	BM6 1 055-65/18	77 872	98 897	720	368	550	1 150	94	18,7	1,5	5,3
	BM6 1 055-65/19	80 533	102 276	760	388	550	1 215	94	19,7	1,6	5,6
	BM6 1 055-65/20	83 193	105 656	800	409	550	1 280	94	20,8	1,7	5,9
	BM6 1 055-65/21	85 854	109 035	840	429	550	1 345	94	21,8	1,8	6,2
	BM6 1 055-65/22	88 515	112 414	880	450	550	1 410	94	22,9	1,9	6,5
	BM6 1 055-65/23	91 175	115 793	920	470	550	1 475	94	23,9	2,0	6,8
	BM6 1 055-65/24	93 836	119 172	960	491	550	1 540	94	24,9	2,1	7,1
	BM6 1 055-65/25	96 497	122 551	1 000	511	550	1 605	94	26,0	2,1	7,4
	BM6 1 055-65/26	99 157	125 930	1 040	531	550	1 670	94	27,0	2,2	7,7
	BM6 1 055-65/27	101 818	129 309	1 080	552	550	1 735	94	28,1	2,3	8,0
	BM6 1 055-65/28	104 479	132 688	1 120	572	550	1 800	94	29,1	2,4	8,3
	BM6 1 055-65/29	107 139	136 067	1 160	593	550	1 865	94	30,1	2,5	8,6
	BM6 1 055-65/30	109 800	139 446	1 200	613	550	1 930	94	31,2	2,6	8,8
	BM6 1 055-65/31	112 460	142 825	1 240	634	550	1 995	94	32,2	2,7	9,1
	BM6 1 055-65/32	115 121	146 204	1 280	654	550	2 060	94	33,3	2,8	9,4
	BM6 1 055-65/33	117 782	149 583	1 320	675	550	2 125	94	34,3	2,8	9,7
	BM6 1 055-65/34	120 442	152 962	1 360	695	550	2 190	94	35,3	2,9	10,0
	BM6 1 055-65/35	123 103	156 341	1 400	715	550	2 255	94	36,4	3,0	10,3
	BM6 1 055-65/36	125 764	159 720	1 440	736	550	2 320	94	37,4	3,1	10,6
	BM6 1 055-65/37	128 424	163 099	1 480	756	550	2 385	94	38,5	3,2	10,9
	BM6 1 055-65/38	131 085	166 478	1 520	777	550	2 450	94	39,5	3,3	11,2
	BM6 1 055-65/39	133 746	169 857	1 560	797	550	2 515	94	40,5	3,4	11,5
	BM6 1 055-65/40	136 406	173 236	1 600	818	550	2 580	94	41,6	3,4	11,8
	BM6 1 055-65/41	139 067	176 615	1 640	838	550	2 645	94	42,6	3,5	12,1
	BM6 1 055-65/42	141 728	179 994	1 680	858	550	2 710	94	43,6	3,6	12,4
	BM6 1 055-65/43	144 388	183 373	1 720	879	550	2 775	94	44,7	3,7	12,7
	BM6 1 055-65/44	147 049	186 752	1 760	899	550	2 840	94	45,7	3,8	13,0
	BM6 1 055-65/45	149 710	190 131	1 800	920	550	2 905	94	46,8	3,9	13,3
	BM6 1 055-65/46	152 370	193 510	1 840	940	550	2 970	94	47,8	4,0	13,6
	BM6 1 055-65/47	155 031	196 889	1 880	961	550	3 035	94	48,8	4,0	13,9
	BM6 1 055-65/48	157 692	200 268	1 920	981	550	3 100	94	49,9	4,1	14,2
	BM6 1 055-65/49	160 352	203 647	1 960	1 002	550	3 165	94	50,9	4,2	14,5
	BM6 1 055-65/50	163 013	207 026	2 000	1 022	550	3 230	94	52,0	4,3	14,7
	BM6 1 055-65/51	165 674	210 405	2 040	1 042	550	3 295	94	53,0	4,4	15,0
	BM6 1 055-65/52	168 334	213 784	2 080	1 063	550	3 360	94	54,0	4,5	15,3
	BM6 1 055-65/53	170 995	217 163	2 120	1 083	550	3 425	94	55,1	4,6	15,6
	BM6 1 055-65/54	173 656	220 542	2 160	1 104	550	3 490	94	56,1	4,6	15,9
	BM6 1 055-65/55	176 316	223 922	2 200	1 124	550	3 555	94	57,2	4,7	16,2
	BM6 1 055-65/56	178 977	227 301	2 240	1 145	550	3 620	94	58,2	4,8	16,5
	BM6 1 055-65/57	181 637	230 680	2 280	1 165	550	3 685	94	59,2	4,9	16,8
	BM6 1 055-65/58	184 298	234 059	2 320	1 186	550	3 750	94	60,3	5,0	17,1
	BM6 1 055-65/59	186 959	237 438	2 360	1 206	550	3 815	94	61,3	5,1	17,4
	BM6 1 055-65/60	189 619	240 817	2 400	1 226	550	3 880	94	62,4	5,2	17,7
	BM6 1 055-65/61	192 280	244 196	2 440	1 247	550	3 945	94	63,4	5,2	18,0
	BM6 1 055-65/62	194 941	247 575	2 480	1 267	550	4 010	94	64,4	5,3	18,3
	BM6 1 055-65/63	197 601	250 954	2 520	1 288	550	4 075	94	65,5	5,4	18,6
	BM6 1 055-65/64	200 262	254 333	2 560	1 308	550	4 140	94	66,5	5,5	18,9
	BM6 1 055-65/65	202 923	257 712	2 600	1 329	550	4 205	94	67,6	5,6	19,2
	BM6 1 055-65/66	205 583	261 091	2 640	1 349	550	4 270	94	68,6	5,7	19,5
	BM6 1 055-65/67	208 244	264 470	2 680	1 369	550	4 335	94	69,6	5,8	19,8
	BM6 1 055-65/68	210 905	267 849	2 720	1 390	550	4 400	94	70,7	5,8	20,1

BM6 1 055-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 055-70/3	37 962	48 212	125	64	550	185	94	3,2	0,3	0,9
	BM6 1 055-70/4	40 623	51 591	167	85	550	255	94	4,2	0,3	1,2
	BM6 1 055-70/5	43 284	54 970	209	107	550	325	94	5,3	0,4	1,5
	BM6 1 055-70/6	45 944	58 349	251	128	550	395	94	6,3	0,5	1,8
	BM6 1 055-70/7	48 605	61 728	292	149	550	465	94	7,4	0,6	2,1
	BM6 1 055-70/8	51 265	65 107	334	171	550	535	94	8,4	0,7	2,4
	BM6 1 055-70/9	53 926	68 486	376	192	550	605	94	9,5	0,8	2,7
	BM6 1 055-70/10	56 587	71 865	418	213	550	675	94	10,6	0,9	3,0
	BM6 1 055-70/11	59 247	75 244	459	235	550	745	94	11,6	1,0	3,3
	BM6 1 055-70/12	61 908	78 623	501	256	550	815	94	12,7	1,0	3,6
	BM6 1 055-70/13	64 569	82 002	543	277	550	885	94	13,7	1,1	3,9
	BM6 1 055-70/14	67 229	85 381	585	299	550	955	94	14,8	1,2	4,2
	BM6 1 055-70/15	69 890	88 760	626	320	550	1 025	94	15,8	1,3	4,5
	BM6 1 055-70/16	72 551	92 139	668	341	550	1 095	94	16,9	1,4	4,8
	BM6 1 055-70/17	75 211	95 518	710	363	550	1 165	94	17,9	1,5	5,1
	BM6 1 055-70/18	77 872	98 897	752	384	550	1 235	94	19,0	1,6	5,4
	BM6 1 055-70/19	80 533	102 276	793	405	550	1 305	94	20,1	1,7	5,7
	BM6 1 055-70/20	83 193	105 656	835	427	550	1 375	94	21,1	1,7	6,0
	BM6 1 055-70/21	85 854	109 035	877	448	550	1 445	94	22,2	1,8	6,3
	BM6 1 055-70/22	88 515	112 414	919	469	550	1 515	94	23,2	1,9	6,6
	BM6 1 055-70/23	91 175	115 793	960	491	550	1 585	94	24,3	2,0	6,9
	BM6 1 055-70/24	93 836	119 172	1 002	512	550	1 655	94	25,3	2,1	7,2
	BM6 1 055-70/25	96 497	122 551	1 044	533	550	1 725	94	26,4	2,2	7,5
	BM6 1 055-70/26	99 157	125 930	1 086	555	550	1 795	94	27,5	2,3	7,8
	BM6 1 055-70/27	101 818	129 309	1 127	576	550	1 865	94	28,5	2,3	8,1
	BM6 1 055-70/28	104 479	132 688	1 169	597	550	1 935	94	29,6	2,4	8,4
	BM6 1 055-70/29	107 139	136 067	1 211	619	550	2 005	94	30,6	2,5	8,7
	BM6 1 055-70/30	109 800	139 446	1 253	640	550	2 075	94	31,7	2,6	9,0
	BM6 1 055-70/31	112 460	142 825	1 294	661	550	2 145	94	32,7	2,7	9,3
	BM6 1 055-70/32	115 121	146 204	1 336	683	550	2 215	94	33,8	2,8	9,6
	BM6 1 055-70/33	117 782	149 583	1 378	704	550	2 285	94	34,8	2,9	9,9
	BM6 1 055-70/34	120 442	152 962	1 420	725	550	2 355	94	35,9	3,0	10,2
	BM6 1 055-70/35	123 103	156 341	1 461	747	550	2 425	94	37,0	3,0	10,5
	BM6 1 055-70/36	125 764	159 720	1 503	768	550	2 495	94	38,0	3,1	10,8
	BM6 1 055-70/37	128 424	163 099	1 545	789	550	2 565	94	39,1	3,2	11,1
	BM6 1 055-70/38	131 085	166 478	1 587	811	550	2 635	94	40,1	3,3	11,5
	BM6 1 055-70/39	133 746	169 857	1 628	832	550	2 705	94	41,2	3,4	11,8
	BM6 1 055-70/40	136 406	173 236	1 670	853	550	2 775	94	42,2	3,5	12,1
	BM6 1 055-70/41	139 067	176 615	1 712	875	550	2 845	94	43,3	3,6	12,4
	BM6 1 055-70/42	141 728	179 994	1 754	896	550	2 915	94	44,3	3,7	12,7
	BM6 1 055-70/43	144 388	183 373	1 795	917	550	2 985	94	45,4	3,7	13,0
	BM6 1 055-70/44	147 049	186 752	1 837	939	550	3 055	94	46,5	3,8	13,3
	BM6 1 055-70/45	149 710	190 131	1 879	960	550	3 125	94	47,5	3,9	13,6
	BM6 1 055-70/46	152 370	193 510	1 921	981	550	3 195	94	48,6	4,0	13,9
	BM6 1 055-70/47	155 031	196 889	1 962	1 003	550	3 265	94	49,6	4,1	14,2
	BM6 1 055-70/48	157 692	200 268	2 004	1 024	550	3 335	94	50,7	4,2	14,5
	BM6 1 055-70/49	160 352	203 647	2 046	1 045	550	3 405	94	51,7	4,3	14,8
	BM6 1 055-70/50	163 013	207 026	2 088	1 067	550	3 475	94	52,8	4,3	15,1
	BM6 1 055-70/51	165 674	210 405	2 129	1 088	550	3 545	94	53,8	4,4	15,4
	BM6 1 055-70/52	168 334	213 784	2 171	1 109	550	3 615	94	54,9	4,5	15,7
	BM6 1 055-70/53	170 995	217 163	2 213	1 131	550	3 685	94	56,0	4,6	16,0
	BM6 1 055-70/54	173 656	220 542	2 255	1 152	550	3 755	94	57,0	4,7	16,3
	BM6 1 055-70/55	176 316	223 922	2 296	1 173	550	3 825	94	58,1	4,8	16,6
	BM6 1 055-70/56	178 977	227 301	2 338	1 195	550	3 895	94	59,1	4,9	16,9
	BM6 1 055-70/57	181 637	230 680	2 380	1 216	550	3 965	94	60,2	5,0	17,2
	BM6 1 055-70/58	184 298	234 059	2 422	1 237	550	4 035	94	61,2	5,0	17,5
	BM6 1 055-70/59	186 959	237 438	2 463	1 259	550	4 105	94	62,3	5,1	17,8
	BM6 1 055-70/60	189 619	240 817	2 505	1 280	550	4 175	94	63,3	5,2	18,1
	BM6 1 055-70/61	192 280	244 196	2 547	1 301	550	4 245	94	64,4	5,3	18,4
	BM6 1 055-70/62	194 941	247 575	2 589	1 323	550	4 315	94	65,5	5,4	18,7
	BM6 1 055-70/63	197 601	250 954	2 630	1 344	550	4 385	94	66,5	5,5	19,0
	BM6 1 055-70/64	200 262	254 333	2 672	1 365	550	4 455	94	67,6	5,6	19,3
	BM6 1 055-70/65	202 923	257 712	2 714	1 387	550	4 525	94	68,6	5,7	19,6
	BM6 1 055-70/66	205 583	261 091	2 756	1 408	550	4 595	94	69,7	5,7	19,9
	BM6 1 055-70/67	208 244	264 470	2 797	1 429	550	4 665	94	70,7	5,8	20,2
	BM6 1 055-70/68	210 905	267 849	2 839	1 451	550	4 735	94	71,8	5,9	20,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-30/3	38 298	48 639	108	55	600	105	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 060-30/4	41 071	52 160	144	74	600	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 060-30/5	43 844	55 681	180	92	600	165	94	5,0	0,4	1,3
BM6 1 060-30/6	46 616	59 203	216	110	600	195	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 060-30/7	49 389	62 724	252	129	600	225	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 060-30/8	52 162	66 245	288	147	600	255	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 060-30/9	54 934	69 767	324	166	600	285	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 060-30/10	57 707	73 288	360	184	600	315	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 060-30/11	60 480	76 809	396	202	600	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 060-30/12	63 252	80 331	432	221	600	375	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 060-30/13	66 025	83 852	468	239	600	405	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 060-30/14	68 798	87 373	504	258	600	435	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 060-30/15	71 570	90 894	540	276	600	465	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 060-30/16	74 343	94 416	576	294	600	495	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 060-30/17	77 116	97 937	612	313	600	525	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 060-30/18	79 889	101 458	648	331	600	555	94	18,0	1,5	4,9
BM6 1 060-30/19	82 661	104 980	684	350	600	585	94	19,0	1,6	5,1
BM6 1 060-30/20	85 434	108 501	720	368	600	615	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 060-30/21	88 207	112 022	756	386	600	645	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 060-30/22	90 979	115 544	792	405	600	675	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 060-30/23	93 752	119 065	828	423	600	705	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 060-30/24	96 525	122 586	864	442	600	735	94	23,9	2,1	6,5
BM6 1 060-30/25	99 297	126 108	900	460	600	765	94	24,9	2,1	6,7
BM6 1 060-30/26	102 070	129 629	936	478	600	795	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 060-30/27	104 843	133 150	972	497	600	825	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 060-30/28	107 615	136 671	1 008	515	600	855	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 060-30/29	110 388	140 193	1 044	533	600	885	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 060-30/30	113 161	143 714	1 080	552	600	915	94	29,9	2,6	8,1
BM6 1 060-30/31	115 933	147 235	1 116	570	600	945	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 060-30/32	118 706	150 757	1 152	589	600	975	94	31,9	2,7	8,6
BM6 1 060-30/33	121 479	154 278	1 188	607	600	1 005	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 060-30/34	124 251	157 799	1 224	625	600	1 035	94	33,9	2,9	9,2
BM6 1 060-30/35	127 024	161 321	1 260	644	600	1 065	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 060-30/36	129 797	164 842	1 296	662	600	1 095	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 060-30/37	132 569	168 363	1 332	681	600	1 125	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 060-30/38	135 342	171 884	1 368	699	600	1 155	94	37,9	3,2	10,2
BM6 1 060-30/39	138 115	175 406	1 404	717	600	1 185	94	38,9	3,3	10,5
BM6 1 060-30/40	140 887	178 927	1 440	736	600	1 215	94	39,9	3,4	10,8
BM6 1 060-30/41	143 660	182 448	1 476	754	600	1 245	94	40,9	3,5	11,1
BM6 1 060-30/42	146 433	185 970	1 512	773	600	1 275	94	41,9	3,6	11,3
BM6 1 060-30/43	149 206	189 491	1 548	791	600	1 305	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 060-30/44	151 978	193 012	1 584	809	600	1 335	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 060-30/45	154 751	196 534	1 620	828	600	1 365	94	44,9	3,8	12,1
BM6 1 060-30/46	157 524	200 055	1 656	846	600	1 395	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 060-30/47	160 296	203 576	1 692	865	600	1 425	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 060-30/48	163 069	207 098	1 728	883	600	1 455	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 060-30/49	165 842	210 619	1 764	901	600	1 485	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 060-30/50	168 614	214 140	1 800	920	600	1 515	94	49,9	4,3	13,5
BM6 1 060-30/51	171 387	217 661	1 836	938	600	1 545	94	50,9	4,4	13,8
BM6 1 060-30/52	174 160	221 183	1 872	957	600	1 575	94	51,9	4,4	14,0
BM6 1 060-30/53	176 932	224 704	1 908	975	600	1 605	94	52,9	4,5	14,3
BM6 1 060-30/54	179 705	228 225	1 944	993	600	1 635	94	53,9	4,6	14,6
BM6 1 060-30/55	182 478	231 747	1 980	1 012	600	1 665	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 060-30/56	185 250	235 268	2 016	1 030	600	1 695	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 060-30/57	188 023	238 789	2 052	1 049	600	1 725	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 060-30/58	190 796	242 311	2 088	1 067	600	1 755	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 060-30/59	193 568	245 832	2 124	1 085	600	1 785	94	58,9	5,0	15,9
BM6 1 060-30/60	196 341	249 353	2 160	1 104	600	1 815	94	59,9	5,1	16,2
BM6 1 060-30/61	199 114	252 874	2 196	1 122	600	1 845	94	60,9	5,2	16,5
BM6 1 060-30/62	201 886	256 396	2 232	1 141	600	1 875	94	61,9	5,3	16,7
BM6 1 060-30/63	204 659	259 917	2 268	1 159	600	1 905	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 060-30/64	207 432	263 438	2 304	1 177	600	1 935	94	63,8	5,5	17,3
BM6 1 060-30/65	210 204	266 960	2 340	1 196	600	1 965	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 060-30/66	212 977	270 481	2 376	1 214	600	1 995	94	65,8	5,6	17,8
BM6 1 060-30/67	215 750	274 002	2 412	1 233	600	2 025	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 060-30/68	218 523	277 524	2 448	1 251	600	2 055	94	67,8	5,8	18,3

BM6 1 060-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 060-35/3	38 298	48 639	114	58	600	115	94	3,0	0,3	0,8
	BM6 1 060-35/4	41 071	52 160	152	78	600	150	94	4,1	0,3	1,1
	BM6 1 060-35/5	43 844	55 681	190	97	600	185	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 060-35/6	46 616	59 203	228	117	600	220	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 060-35/7	49 389	62 724	266	136	600	255	94	7,1	0,6	1,9
	BM6 1 060-35/8	52 162	66 245	304	155	600	290	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 060-35/9	54 934	69 767	342	175	600	325	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 060-35/10	57 707	73 288	380	194	600	360	94	10,1	0,9	2,8
	BM6 1 060-35/11	60 480	76 809	418	214	600	395	94	11,2	1,0	3,0
	BM6 1 060-35/12	63 252	80 331	456	233	600	430	94	12,2	1,0	3,3
	BM6 1 060-35/13	66 025	83 852	494	252	600	465	94	13,2	1,1	3,6
	BM6 1 060-35/14	68 798	87 373	532	272	600	500	94	14,2	1,2	3,9
	BM6 1 060-35/15	71 570	90 894	570	291	600	535	94	15,2	1,3	4,1
	BM6 1 060-35/16	74 343	94 416	608	311	600	570	94	16,2	1,4	4,4
	BM6 1 060-35/17	77 116	97 937	646	330	600	605	94	17,2	1,5	4,7
	BM6 1 060-35/18	79 889	101 458	684	350	600	640	94	18,3	1,6	5,0
	BM6 1 060-35/19	82 661	104 980	722	369	600	675	94	19,3	1,6	5,2
	BM6 1 060-35/20	85 434	108 501	760	388	600	710	94	20,3	1,7	5,5
	BM6 1 060-35/21	88 207	112 022	798	408	600	745	94	21,3	1,8	5,8
	BM6 1 060-35/22	90 979	115 544	836	427	600	780	94	22,3	1,9	6,1
	BM6 1 060-35/23	93 752	119 065	874	447	600	815	94	23,3	2,0	6,4
	BM6 1 060-35/24	96 525	122 586	912	466	600	850	94	24,3	2,1	6,6
	BM6 1 060-35/25	99 297	126 108	950	485	600	885	94	25,4	2,2	6,9
	BM6 1 060-35/26	102 070	129 629	988	505	600	920	94	26,4	2,2	7,2
	BM6 1 060-35/27	104 843	133 150	1 026	524	600	955	94	27,4	2,3	7,5
	BM6 1 060-35/28	107 615	136 671	1 064	544	600	990	94	28,4	2,4	7,7
	BM6 1 060-35/29	110 388	140 193	1 102	563	600	1 025	94	29,4	2,5	8,0
	BM6 1 060-35/30	113 161	143 714	1 140	583	600	1 060	94	30,4	2,6	8,3
	BM6 1 060-35/31	115 933	147 235	1 178	602	600	1 095	94	31,4	2,7	8,6
	BM6 1 060-35/32	118 706	150 757	1 216	621	600	1 130	94	32,5	2,8	8,8
	BM6 1 060-35/33	121 479	154 278	1 254	641	600	1 165	94	33,5	2,9	9,1
	BM6 1 060-35/34	124 251	157 799	1 292	660	600	1 200	94	34,5	2,9	9,4
	BM6 1 060-35/35	127 024	161 321	1 330	680	600	1 235	94	35,5	3,0	9,7
	BM6 1 060-35/36	129 797	164 842	1 368	699	600	1 270	94	36,5	3,1	9,9
	BM6 1 060-35/37	132 569	168 363	1 406	718	600	1 305	94	37,5	3,2	10,2
	BM6 1 060-35/38	135 342	171 884	1 444	738	600	1 340	94	38,5	3,3	10,5
	BM6 1 060-35/39	138 115	175 406	1 482	757	600	1 375	94	39,6	3,4	10,8
	BM6 1 060-35/40	140 887	178 927	1 520	777	600	1 410	94	40,6	3,5	11,0
	BM6 1 060-35/41	143 660	182 448	1 558	796	600	1 445	94	41,6	3,5	11,3
	BM6 1 060-35/42	146 433	185 970	1 596	816	600	1 480	94	42,6	3,6	11,6
	BM6 1 060-35/43	149 206	189 491	1 634	835	600	1 515	94	43,6	3,7	11,9
	BM6 1 060-35/44	151 978	193 012	1 672	854	600	1 550	94	44,6	3,8	12,1
	BM6 1 060-35/45	154 751	196 534	1 710	874	600	1 585	94	45,6	3,9	12,4
	BM6 1 060-35/46	157 524	200 055	1 748	893	600	1 620	94	46,7	4,0	12,7
	BM6 1 060-35/47	160 296	203 576	1 786	913	600	1 655	94	47,7	4,1	13,0
	BM6 1 060-35/48	163 069	207 098	1 824	932	600	1 690	94	48,7	4,2	13,3
	BM6 1 060-35/49	165 842	210 619	1 862	951	600	1 725	94	49,7	4,2	13,5
	BM6 1 060-35/50	168 614	214 140	1 900	971	600	1 760	94	50,7	4,3	13,8
	BM6 1 060-35/51	171 387	217 661	1 938	990	600	1 795	94	51,7	4,4	14,1
	BM6 1 060-35/52	174 160	221 183	1 976	1 010	600	1 830	94	52,7	4,5	14,4
	BM6 1 060-35/53	176 932	224 704	2 014	1 029	600	1 865	94	53,7	4,6	14,6
	BM6 1 060-35/54	179 705	228 225	2 052	1 049	600	1 900	94	54,8	4,7	14,9
	BM6 1 060-35/55	182 478	231 747	2 090	1 068	600	1 935	94	55,8	4,8	15,2
	BM6 1 060-35/56	185 250	235 268	2 128	1 087	600	1 970	94	56,8	4,8	15,5
	BM6 1 060-35/57	188 023	238 789	2 166	1 107	600	2 005	94	57,8	4,9	15,7
	BM6 1 060-35/58	190 796	242 311	2 204	1 126	600	2 040	94	58,8	5,0	16,0
	BM6 1 060-35/59	193 568	245 832	2 242	1 146	600	2 075	94	59,8	5,1	16,3
	BM6 1 060-35/60	196 341	249 353	2 280	1 165	600	2 110	94	60,8	5,2	16,6
	BM6 1 060-35/61	199 114	252 874	2 318	1 184	600	2 145	94	61,9	5,3	16,8
	BM6 1 060-35/62	201 886	256 396	2 356	1 204	600	2 180	94	62,9	5,4	17,1
	BM6 1 060-35/63	204 659	259 917	2 394	1 223	600	2 215	94	63,9	5,4	17,4
	BM6 1 060-35/64	207 432	263 438	2 432	1 243	600	2 250	94	64,9	5,5	17,7
	BM6 1 060-35/65	210 204	266 960	2 470	1 262	600	2 285	94	65,9	5,6	17,9
	BM6 1 060-35/66	212 977	270 481	2 508	1 282	600	2 320	94	66,9	5,7	18,2
	BM6 1 060-35/67	215 750	274 002	2 546	1 301	600	2 355	94	67,9	5,8	18,5
	BM6 1 060-35/68	218 523	277 524	2 584	1 320	600	2 390	94	69,0	5,9	18,8

BM6 1 060-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 060-40/3	38 298	48 639	117	60	600	125	94	3,1	0,3	0,8
	BM6 1 060-40/4	41 071	52 160	156	80	600	165	94	4,1	0,3	1,1
	BM6 1 060-40/5	43 844	55 681	196	100	600	205	94	5,2	0,4	1,4
	BM6 1 060-40/6	46 616	59 203	235	120	600	245	94	6,2	0,5	1,7
	BM6 1 060-40/7	49 389	62 724	274	140	600	285	94	7,2	0,6	2,0
	BM6 1 060-40/8	52 162	66 245	313	160	600	325	94	8,2	0,7	2,3
	BM6 1 060-40/9	54 934	69 767	352	180	600	365	94	9,3	0,8	2,5
	BM6 1 060-40/10	57 707	73 288	391	200	600	405	94	10,3	0,9	2,8
	BM6 1 060-40/11	60 480	76 809	430	220	600	445	94	11,3	1,0	3,1
	BM6 1 060-40/12	63 252	80 331	469	240	600	485	94	12,4	1,0	3,4
	BM6 1 060-40/13	66 025	83 852	508	260	600	525	94	13,4	1,1	3,7
	BM6 1 060-40/14	68 798	87 373	548	280	600	565	94	14,4	1,2	4,0
	BM6 1 060-40/15	71 570	90 894	587	300	600	605	94	15,5	1,3	4,2
	BM6 1 060-40/16	74 343	94 416	626	320	600	645	94	16,5	1,4	4,5
	BM6 1 060-40/17	77 116	97 937	665	340	600	685	94	17,5	1,5	4,8
	BM6 1 060-40/18	79 889	101 458	704	360	600	725	94	18,6	1,6	5,1
	BM6 1 060-40/19	82 661	104 980	743	380	600	765	94	19,6	1,7	5,4
	BM6 1 060-40/20	85 434	108 501	782	400	600	805	94	20,6	1,7	5,6
	BM6 1 060-40/21	88 207	112 022	821	420	600	845	94	21,6	1,8	5,9
	BM6 1 060-40/22	90 979	115 544	860	440	600	885	94	22,7	1,9	6,2
	BM6 1 060-40/23	93 752	119 065	899	460	600	925	94	23,7	2,0	6,5
	BM6 1 060-40/24	96 525	122 586	939	480	600	965	94	24,7	2,1	6,8
	BM6 1 060-40/25	99 297	126 108	978	500	600	1 005	94	25,8	2,2	7,1
	BM6 1 060-40/26	102 070	129 629	1 017	520	600	1 045	94	26,8	2,3	7,3
	BM6 1 060-40/27	104 843	133 150	1 056	540	600	1 085	94	27,8	2,4	7,6
	BM6 1 060-40/28	107 615	136 671	1 095	560	600	1 125	94	28,9	2,4	7,9
	BM6 1 060-40/29	110 388	140 193	1 134	580	600	1 165	94	29,9	2,5	8,2
	BM6 1 060-40/30	113 161	143 714	1 173	600	600	1 205	94	30,9	2,6	8,5
	BM6 1 060-40/31	115 933	147 235	1 212	620	600	1 245	94	32,0	2,7	8,8
	BM6 1 060-40/32	118 706	150 757	1 251	639	600	1 285	94	33,0	2,8	9,0
	BM6 1 060-40/33	121 479	154 278	1 291	659	600	1 325	94	34,0	2,9	9,3
	BM6 1 060-40/34	124 251	157 799	1 330	679	600	1 365	94	35,0	3,0	9,6
	BM6 1 060-40/35	127 024	161 321	1 369	699	600	1 405	94	36,1	3,1	9,9
	BM6 1 060-40/36	129 797	164 842	1 408	719	600	1 445	94	37,1	3,1	10,2
	BM6 1 060-40/37	132 569	168 363	1 447	739	600	1 485	94	38,1	3,2	10,5
	BM6 1 060-40/38	135 342	171 884	1 486	759	600	1 525	94	39,2	3,3	10,7
	BM6 1 060-40/39	138 115	175 406	1 525	779	600	1 565	94	40,2	3,4	11,0
	BM6 1 060-40/40	140 887	178 927	1 564	799	600	1 605	94	41,2	3,5	11,3
	BM6 1 060-40/41	143 660	182 448	1 603	819	600	1 645	94	42,3	3,6	11,6
	BM6 1 060-40/42	146 433	185 970	1 643	839	600	1 685	94	43,3	3,7	11,9
	BM6 1 060-40/43	149 206	189 491	1 682	859	600	1 725	94	44,3	3,8	12,1
	BM6 1 060-40/44	151 978	193 012	1 721	879	600	1 765	94	45,3	3,8	12,4
	BM6 1 060-40/45	154 751	196 534	1 760	899	600	1 805	94	46,4	3,9	12,7
	BM6 1 060-40/46	157 524	200 055	1 799	919	600	1 845	94	47,4	4,0	13,0
	BM6 1 060-40/47	160 296	203 576	1 838	939	600	1 885	94	48,4	4,1	13,3
	BM6 1 060-40/48	163 069	207 098	1 877	959	600	1 925	94	49,5	4,2	13,6
	BM6 1 060-40/49	165 842	210 619	1 916	979	600	1 965	94	50,5	4,3	13,8
	BM6 1 060-40/50	168 614	214 140	1 955	999	600	2 005	94	51,5	4,4	14,1
	BM6 1 060-40/51	171 387	217 661	1 995	1 019	600	2 045	94	52,6	4,5	14,4
	BM6 1 060-40/52	174 160	221 183	2 034	1 039	600	2 085	94	53,6	4,5	14,7
	BM6 1 060-40/53	176 932	224 704	2 073	1 059	600	2 125	94	54,6	4,6	15,0
	BM6 1 060-40/54	179 705	228 225	2 112	1 079	600	2 165	94	55,7	4,7	15,3
	BM6 1 060-40/55	182 478	231 747	2 151	1 099	600	2 205	94	56,7	4,8	15,5
	BM6 1 060-40/56	185 250	235 268	2 190	1 119	600	2 245	94	57,7	4,9	15,8
	BM6 1 060-40/57	188 023	238 789	2 229	1 139	600	2 285	94	58,7	5,0	16,1
	BM6 1 060-40/58	190 796	242 311	2 268	1 159	600	2 325	94	59,8	5,1	16,4
	BM6 1 060-40/59	193 568	245 832	2 307	1 179	600	2 365	94	60,8	5,2	16,7
	BM6 1 060-40/60	196 341	249 353	2 346	1 199	600	2 405	94	61,8	5,2	16,9
	BM6 1 060-40/61	199 114	252 874	2 386	1 219	600	2 445	94	62,9	5,3	17,2
	BM6 1 060-40/62	201 886	256 396	2 425	1 239	600	2 485	94	63,9	5,4	17,5
	BM6 1 060-40/63	204 659	259 917	2 464	1 259	600	2 525	94	64,9	5,5	17,8
	BM6 1 060-40/64	207 432	263 438	2 503	1 279	600	2 565	94	66,0	5,6	18,1
	BM6 1 060-40/65	210 204	266 960	2 542	1 299	600	2 605	94	67,0	5,7	18,4
	BM6 1 060-40/66	212 977	270 481	2 581	1 319	600	2 645	94	68,0	5,8	18,6
	BM6 1 060-40/67	215 750	274 002	2 620	1 339	600	2 685	94	69,1	5,9	18,9
	BM6 1 060-40/68	218 523	277 524	2 659	1 359	600	2 725	94	70,1	5,9	19,2

BM6 1 060-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 060-45/3	38 298	48 639	120	61	600	135	94	3,1	0,3	0,9
	BM6 1 060-45/4	41 071	52 160	160	82	600	180	94	4,2	0,4	1,2
	BM6 1 060-45/5	43 844	55 681	200	102	600	225	94	5,2	0,4	1,4
	BM6 1 060-45/6	46 616	59 203	240	123	600	270	94	6,3	0,5	1,7
	BM6 1 060-45/7	49 389	62 724	280	143	600	315	94	7,3	0,6	2,0
	BM6 1 060-45/8	52 162	66 245	320	164	600	360	94	8,4	0,7	2,3
	BM6 1 060-45/9	54 934	69 767	360	184	600	405	94	9,4	0,8	2,6
	BM6 1 060-45/10	57 707	73 288	400	204	600	450	94	10,5	0,9	2,9
	BM6 1 060-45/11	60 480	76 809	440	225	600	495	94	11,5	1,0	3,2
	BM6 1 060-45/12	63 252	80 331	480	245	600	540	94	12,6	1,1	3,5
	BM6 1 060-45/13	66 025	83 852	520	266	600	585	94	13,6	1,2	3,8
	BM6 1 060-45/14	68 798	87 373	560	286	600	630	94	14,7	1,2	4,0
	BM6 1 060-45/15	71 570	90 894	600	307	600	675	94	15,7	1,3	4,3
	BM6 1 060-45/16	74 343	94 416	640	327	600	720	94	16,8	1,4	4,6
	BM6 1 060-45/17	77 116	97 937	680	347	600	765	94	17,8	1,5	4,9
	BM6 1 060-45/18	79 889	101 458	720	368	600	810	94	18,8	1,6	5,2
	BM6 1 060-45/19	82 661	104 980	760	388	600	855	94	19,9	1,7	5,5
	BM6 1 060-45/20	85 434	108 501	800	409	600	900	94	20,9	1,8	5,8
	BM6 1 060-45/21	88 207	112 022	840	429	600	945	94	22,0	1,9	6,1
	BM6 1 060-45/22	90 979	115 544	880	450	600	990	94	23,0	1,9	6,4
	BM6 1 060-45/23	93 752	119 065	920	470	600	1 035	94	24,1	2,0	6,6
	BM6 1 060-45/24	96 525	122 586	960	491	600	1 080	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 060-45/25	99 297	126 108	1 000	511	600	1 125	94	26,2	2,2	7,2
	BM6 1 060-45/26	102 070	129 629	1 040	531	600	1 170	94	27,2	2,3	7,5
	BM6 1 060-45/27	104 843	133 150	1 080	552	600	1 215	94	28,3	2,4	7,8
	BM6 1 060-45/28	107 615	136 671	1 120	572	600	1 260	94	29,3	2,5	8,1
	BM6 1 060-45/29	110 388	140 193	1 160	593	600	1 305	94	30,4	2,6	8,4
	BM6 1 060-45/30	113 161	143 714	1 200	613	600	1 350	94	31,4	2,7	8,7
	BM6 1 060-45/31	115 933	147 235	1 240	634	600	1 395	94	32,5	2,7	9,0
	BM6 1 060-45/32	118 706	150 757	1 280	654	600	1 440	94	33,5	2,8	9,2
	BM6 1 060-45/33	121 479	154 278	1 320	675	600	1 485	94	34,6	2,9	9,5
	BM6 1 060-45/34	124 251	157 799	1 360	695	600	1 530	94	35,6	3,0	9,8
	BM6 1 060-45/35	127 024	161 321	1 400	715	600	1 575	94	36,7	3,1	10,1
	BM6 1 060-45/36	129 797	164 842	1 440	736	600	1 620	94	37,7	3,2	10,4
	BM6 1 060-45/37	132 569	168 363	1 480	756	600	1 665	94	38,7	3,3	10,7
	BM6 1 060-45/38	135 342	171 884	1 520	777	600	1 710	94	39,8	3,4	11,0
	BM6 1 060-45/39	138 115	175 406	1 560	797	600	1 755	94	40,8	3,5	11,3
	BM6 1 060-45/40	140 887	178 927	1 600	818	600	1 800	94	41,9	3,5	11,6
	BM6 1 060-45/41	143 660	182 448	1 640	838	600	1 845	94	42,9	3,6	11,8
	BM6 1 060-45/42	146 433	185 970	1 680	858	600	1 890	94	44,0	3,7	12,1
	BM6 1 060-45/43	149 206	189 491	1 720	879	600	1 935	94	45,0	3,8	12,4
	BM6 1 060-45/44	151 978	193 012	1 760	899	600	1 980	94	46,1	3,9	12,7
	BM6 1 060-45/45	154 751	196 534	1 800	920	600	2 025	94	47,1	4,0	13,0
	BM6 1 060-45/46	157 524	200 055	1 840	940	600	2 070	94	48,2	4,1	13,3
	BM6 1 060-45/47	160 296	203 576	1 880	961	600	2 115	94	49,2	4,2	13,6
	BM6 1 060-45/48	163 069	207 098	1 920	981	600	2 160	94	50,3	4,2	13,9
	BM6 1 060-45/49	165 842	210 619	1 960	1 002	600	2 205	94	51,3	4,3	14,2
	BM6 1 060-45/50	168 614	214 140	2 000	1 022	600	2 250	94	52,4	4,4	14,4
	BM6 1 060-45/51	171 387	217 661	2 040	1 042	600	2 295	94	53,4	4,5	14,7
	BM6 1 060-45/52	174 160	221 183	2 080	1 063	600	2 340	94	54,5	4,6	15,0
	BM6 1 060-45/53	176 932	224 704	2 120	1 083	600	2 385	94	55,5	4,7	15,3
	BM6 1 060-45/54	179 705	228 225	2 160	1 104	600	2 430	94	56,5	4,8	15,6
	BM6 1 060-45/55	182 478	231 747	2 200	1 124	600	2 475	94	57,6	4,9	15,9
	BM6 1 060-45/56	185 250	235 268	2 240	1 145	600	2 520	94	58,6	5,0	16,2
	BM6 1 060-45/57	188 023	238 789	2 280	1 165	600	2 565	94	59,7	5,0	16,5
	BM6 1 060-45/58	190 796	242 311	2 320	1 186	600	2 610	94	60,7	5,1	16,8
	BM6 1 060-45/59	193 568	245 832	2 360	1 206	600	2 655	94	61,8	5,2	17,0
	BM6 1 060-45/60	196 341	249 353	2 400	1 226	600	2 700	94	62,8	5,3	17,3
	BM6 1 060-45/61	199 114	252 874	2 440	1 247	600	2 745	94	63,9	5,4	17,6
	BM6 1 060-45/62	201 886	256 396	2 480	1 267	600	2 790	94	64,9	5,5	17,9
	BM6 1 060-45/63	204 659	259 917	2 520	1 288	600	2 835	94	66,0	5,6	18,2
	BM6 1 060-45/64	207 432	263 438	2 560	1 308	600	2 880	94	67,0	5,7	18,5
	BM6 1 060-45/65	210 204	266 960	2 600	1 329	600	2 925	94	68,1	5,8	18,8
	BM6 1 060-45/66	212 977	270 481	2 640	1 349	600	2 970	94	69,1	5,8	19,1
	BM6 1 060-45/67	215 750	274 002	2 680	1 369	600	3 015	94	70,2	5,9	19,4
	BM6 1 060-45/68	218 523	277 524	2 720	1 390	600	3 060	94	71,2	6,0	19,6

BM6 1 060-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 060-50/3	38 298	48 639	123	63	600	145	94	3,2	0,3	0,9
	BM6 1 060-50/4	41 071	52 160	164	84	600	195	94	4,3	0,4	1,2
	BM6 1 060-50/5	43 844	55 681	205	105	600	245	94	5,3	0,4	1,5
	BM6 1 060-50/6	46 616	59 203	246	126	600	295	94	6,4	0,5	1,8
	BM6 1 060-50/7	49 389	62 724	287	147	600	345	94	7,4	0,6	2,1
	BM6 1 060-50/8	52 162	66 245	328	168	600	395	94	8,5	0,7	2,4
	BM6 1 060-50/9	54 934	69 767	369	189	600	445	94	9,6	0,8	2,7
	BM6 1 060-50/10	57 707	73 288	410	210	600	495	94	10,6	0,9	3,0
	BM6 1 060-50/11	60 480	76 809	451	230	600	545	94	11,7	1,0	3,2
	BM6 1 060-50/12	63 252	80 331	492	251	600	595	94	12,8	1,1	3,5
	BM6 1 060-50/13	66 025	83 852	533	272	600	645	94	13,8	1,2	3,8
	BM6 1 060-50/14	68 798	87 373	574	293	600	695	94	14,9	1,3	4,1
	BM6 1 060-50/15	71 570	90 894	615	314	600	745	94	16,0	1,3	4,4
	BM6 1 060-50/16	74 343	94 416	656	335	600	795	94	17,0	1,4	4,7
	BM6 1 060-50/17	77 116	97 937	697	356	600	845	94	18,1	1,5	5,0
	BM6 1 060-50/18	79 889	101 458	738	377	600	895	94	19,1	1,6	5,3
	BM6 1 060-50/19	82 661	104 980	779	398	600	945	94	20,2	1,7	5,6
	BM6 1 060-50/20	85 434	108 501	820	419	600	995	94	21,3	1,8	5,9
	BM6 1 060-50/21	88 207	112 022	861	440	600	1 045	94	22,3	1,9	6,2
	BM6 1 060-50/22	90 979	115 544	902	461	600	1 095	94	23,4	2,0	6,5
	BM6 1 060-50/23	93 752	119 065	943	482	600	1 145	94	24,5	2,1	6,8
	BM6 1 060-50/24	96 525	122 586	984	503	600	1 195	94	25,5	2,1	7,1
	BM6 1 060-50/25	99 297	126 108	1 025	524	600	1 245	94	26,6	2,2	7,4
	BM6 1 060-50/26	102 070	129 629	1 066	545	600	1 295	94	27,7	2,3	7,7
	BM6 1 060-50/27	104 843	133 150	1 107	566	600	1 345	94	28,7	2,4	8,0
	BM6 1 060-50/28	107 615	136 671	1 148	587	600	1 395	94	29,8	2,5	8,3
	BM6 1 060-50/29	110 388	140 193	1 189	608	600	1 445	94	30,8	2,6	8,6
	BM6 1 060-50/30	113 161	143 714	1 230	629	600	1 495	94	31,9	2,7	8,9
	BM6 1 060-50/31	115 933	147 235	1 271	649	600	1 545	94	33,0	2,8	9,2
	BM6 1 060-50/32	118 706	150 757	1 312	670	600	1 595	94	34,0	2,9	9,4
	BM6 1 060-50/33	121 479	154 278	1 353	691	600	1 645	94	35,1	3,0	9,7
	BM6 1 060-50/34	124 251	157 799	1 394	712	600	1 695	94	36,2	3,0	10,0
	BM6 1 060-50/35	127 024	161 321	1 435	733	600	1 745	94	37,2	3,1	10,3
	BM6 1 060-50/36	129 797	164 842	1 476	754	600	1 795	94	38,3	3,2	10,6
	BM6 1 060-50/37	132 569	168 363	1 517	775	600	1 845	94	39,4	3,3	10,9
	BM6 1 060-50/38	135 342	171 884	1 558	796	600	1 895	94	40,4	3,4	11,2
	BM6 1 060-50/39	138 115	175 406	1 599	817	600	1 945	94	41,5	3,5	11,5
	BM6 1 060-50/40	140 887	178 927	1 640	838	600	1 995	94	42,5	3,6	11,8
	BM6 1 060-50/41	143 660	182 448	1 681	859	600	2 045	94	43,6	3,7	12,1
	BM6 1 060-50/42	146 433	185 970	1 722	880	600	2 095	94	44,7	3,8	12,4
	BM6 1 060-50/43	149 206	189 491	1 763	901	600	2 145	94	45,7	3,8	12,7
	BM6 1 060-50/44	151 978	193 012	1 804	922	600	2 195	94	46,8	3,9	13,0
	BM6 1 060-50/45	154 751	196 534	1 845	943	600	2 245	94	47,9	4,0	13,3
	BM6 1 060-50/46	157 524	200 055	1 886	964	600	2 295	94	48,9	4,1	13,6
	BM6 1 060-50/47	160 296	203 576	1 927	985	600	2 345	94	50,0	4,2	13,9
	BM6 1 060-50/48	163 069	207 098	1 968	1 006	600	2 395	94	51,1	4,3	14,2
	BM6 1 060-50/49	165 842	210 619	2 009	1 027	600	2 445	94	52,1	4,4	14,5
	BM6 1 060-50/50	168 614	214 140	2 050	1 048	600	2 495	94	53,2	4,5	14,8
	BM6 1 060-50/51	171 387	217 661	2 091	1 069	600	2 545	94	54,3	4,6	15,1
	BM6 1 060-50/52	174 160	221 183	2 132	1 089	600	2 595	94	55,3	4,7	15,4
	BM6 1 060-50/53	176 932	224 704	2 173	1 110	600	2 645	94	56,4	4,7	15,6
	BM6 1 060-50/54	179 705	228 225	2 214	1 131	600	2 695	94	57,4	4,8	15,9
	BM6 1 060-50/55	182 478	231 747	2 255	1 152	600	2 745	94	58,5	4,9	16,2
	BM6 1 060-50/56	185 250	235 268	2 296	1 173	600	2 795	94	59,6	5,0	16,5
	BM6 1 060-50/57	188 023	238 789	2 337	1 194	600	2 845	94	60,6	5,1	16,8
	BM6 1 060-50/58	190 796	242 311	2 378	1 215	600	2 895	94	61,7	5,2	17,1
	BM6 1 060-50/59	193 568	245 832	2 419	1 236	600	2 945	94	62,8	5,3	17,4
	BM6 1 060-50/60	196 341	249 353	2 460	1 257	600	2 995	94	63,8	5,4	17,7
	BM6 1 060-50/61	199 114	252 874	2 501	1 278	600	3 045	94	64,9	5,5	18,0
	BM6 1 060-50/62	201 886	256 396	2 542	1 299	600	3 095	94	66,0	5,5	18,3
	BM6 1 060-50/63	204 659	259 917	2 583	1 320	600	3 145	94	67,0	5,6	18,6
	BM6 1 060-50/64	207 432	263 438	2 624	1 341	600	3 195	94	68,1	5,7	18,9
	BM6 1 060-50/65	210 204	266 960	2 665	1 362	600	3 245	94	69,1	5,8	19,2
	BM6 1 060-50/66	212 977	270 481	2 706	1 383	600	3 295	94	70,2	5,9	19,5
	BM6 1 060-50/67	215 750	274 002	2 747	1 404	600	3 345	94	71,3	6,0	19,8
	BM6 1 060-50/68	218 523	277 524	2 788	1 425	600	3 395	94	72,3	6,1	20,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-55/3	38 298	48 639	127	65	600	155	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 060-55/4	41 071	52 160	169	87	600	210	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 060-55/5	43 844	55 681	212	108	600	265	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 060-55/6	46 616	59 203	254	130	600	320	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 060-55/7	49 389	62 724	297	152	600	375	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 060-55/8	52 162	66 245	339	173	600	430	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 060-55/9	54 934	69 767	381	195	600	485	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 060-55/10	57 707	73 288	424	216	600	540	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 060-55/11	60 480	76 809	466	238	600	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 060-55/12	63 252	80 331	508	260	600	650	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 060-55/13	66 025	83 852	551	281	600	705	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 060-55/14	68 798	87 373	593	303	600	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 060-55/15	71 570	90 894	635	325	600	815	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 060-55/16	74 343	94 416	678	346	600	870	94	17,3	1,4	4,8
BM6 1 060-55/17	77 116	97 937	720	368	600	925	94	18,4	1,5	5,1
BM6 1 060-55/18	79 889	101 458	762	390	600	980	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 060-55/19	82 661	104 980	805	411	600	1 035	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 060-55/20	85 434	108 501	847	433	600	1 090	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 060-55/21	88 207	112 022	890	455	600	1 145	94	22,7	1,9	6,3
BM6 1 060-55/22	90 979	115 544	932	476	600	1 200	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 060-55/23	93 752	119 065	974	498	600	1 255	94	24,8	2,1	6,9
BM6 1 060-55/24	96 525	122 586	1 017	520	600	1 310	94	25,9	2,2	7,2
BM6 1 060-55/25	99 297	126 108	1 059	541	600	1 365	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 060-55/26	102 070	129 629	1 101	563	600	1 420	94	28,1	2,4	7,8
BM6 1 060-55/27	104 843	133 150	1 144	584	600	1 475	94	29,2	2,4	8,1
BM6 1 060-55/28	107 615	136 671	1 186	606	600	1 530	94	30,2	2,5	8,4
BM6 1 060-55/29	110 388	140 193	1 228	628	600	1 585	94	31,3	2,6	8,7
BM6 1 060-55/30	113 161	143 714	1 271	649	600	1 640	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 060-55/31	115 933	147 235	1 313	671	600	1 695	94	33,5	2,8	9,4
BM6 1 060-55/32	118 706	150 757	1 356	693	600	1 750	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 060-55/33	121 479	154 278	1 398	714	600	1 805	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 060-55/34	124 251	157 799	1 440	736	600	1 860	94	36,7	3,1	10,3
BM6 1 060-55/35	127 024	161 321	1 483	758	600	1 915	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 060-55/36	129 797	164 842	1 525	779	600	1 970	94	38,9	3,3	10,9
BM6 1 060-55/37	132 569	168 363	1 567	801	600	2 025	94	40,0	3,3	11,2
BM6 1 060-55/38	135 342	171 884	1 610	823	600	2 080	94	41,1	3,4	11,5
BM6 1 060-55/39	138 115	175 406	1 652	844	600	2 135	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 060-55/40	140 887	178 927	1 694	866	600	2 190	94	43,2	3,6	12,1
BM6 1 060-55/41	143 660	182 448	1 737	887	600	2 245	94	44,3	3,7	12,4
BM6 1 060-55/42	146 433	185 970	1 779	909	600	2 300	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 060-55/43	149 206	189 491	1 821	931	600	2 355	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 060-55/44	151 978	193 012	1 864	952	600	2 410	94	47,5	4,0	13,3
BM6 1 060-55/45	154 751	196 534	1 906	974	600	2 465	94	48,6	4,1	13,6
BM6 1 060-55/46	157 524	200 055	1 949	996	600	2 520	94	49,7	4,2	13,9
BM6 1 060-55/47	160 296	203 576	1 991	1 017	600	2 575	94	50,8	4,3	14,2
BM6 1 060-55/48	163 069	207 098	2 033	1 039	600	2 630	94	51,9	4,3	14,5
BM6 1 060-55/49	165 842	210 619	2 076	1 061	600	2 685	94	52,9	4,4	14,8
BM6 1 060-55/50	168 614	214 140	2 118	1 082	600	2 740	94	54,0	4,5	15,1
BM6 1 060-55/51	171 387	217 661	2 160	1 104	600	2 795	94	55,1	4,6	15,4
BM6 1 060-55/52	174 160	221 183	2 203	1 126	600	2 850	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 060-55/53	176 932	224 704	2 245	1 147	600	2 905	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 060-55/54	179 705	228 225	2 287	1 169	600	2 960	94	58,3	4,9	16,3
BM6 1 060-55/55	182 478	231 747	2 330	1 191	600	3 015	94	59,4	5,0	16,6
BM6 1 060-55/56	185 250	235 268	2 372	1 212	600	3 070	94	60,5	5,1	16,9
BM6 1 060-55/57	188 023	238 789	2 415	1 234	600	3 125	94	61,6	5,2	17,2
BM6 1 060-55/58	190 796	242 311	2 457	1 255	600	3 180	94	62,7	5,3	17,5
BM6 1 060-55/59	193 568	245 832	2 499	1 277	600	3 235	94	63,7	5,3	17,8
BM6 1 060-55/60	196 341	249 353	2 542	1 299	600	3 290	94	64,8	5,4	18,1
BM6 1 060-55/61	199 114	252 874	2 584	1 320	600	3 345	94	65,9	5,5	18,4
BM6 1 060-55/62	201 886	256 396	2 626	1 342	600	3 400	94	67,0	5,6	18,7
BM6 1 060-55/63	204 659	259 917	2 669	1 364	600	3 455	94	68,1	5,7	19,0
BM6 1 060-55/64	207 432	263 438	2 711	1 385	600	3 510	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 060-55/65	210 204	266 960	2 753	1 407	600	3 565	94	70,2	5,9	19,6
BM6 1 060-55/66	212 977	270 481	2 796	1 429	600	3 620	94	71,3	6,0	19,9
BM6 1 060-55/67	215 750	274 002	2 838	1 450	600	3 675	94	72,4	6,1	20,2
BM6 1 060-55/68	218 523	277 524	2 880	1 472	600	3 730	94	73,5	6,2	20,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-60/3	38 298	48 639	130	67	600	165	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 060-60/4	41 071	52 160	174	89	600	225	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 060-60/5	43 844	55 681	217	111	600	285	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 060-60/6	46 616	59 203	261	133	600	345	94	6,6	0,5	1,8
BM6 1 060-60/7	49 389	62 724	304	155	600	405	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 060-60/8	52 162	66 245	347	178	600	465	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 060-60/9	54 934	69 767	391	200	600	525	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 060-60/10	57 707	73 288	434	222	600	585	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 060-60/11	60 480	76 809	478	244	600	645	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 060-60/12	63 252	80 331	521	266	600	705	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 060-60/13	66 025	83 852	565	289	600	765	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 060-60/14	68 798	87 373	608	311	600	825	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 060-60/15	71 570	90 894	651	333	600	885	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 060-60/16	74 343	94 416	695	355	600	945	94	17,5	1,5	4,9
BM6 1 060-60/17	77 116	97 937	738	377	600	1 005	94	18,6	1,6	5,2
BM6 1 060-60/18	79 889	101 458	782	399	600	1 065	94	19,7	1,6	5,5
BM6 1 060-60/19	82 661	104 980	825	422	600	1 125	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 060-60/20	85 434	108 501	869	444	600	1 185	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 060-60/21	88 207	112 022	912	466	600	1 245	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 060-60/22	90 979	115 544	955	488	600	1 305	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 060-60/23	93 752	119 065	999	510	600	1 365	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 060-60/24	96 525	122 586	1 042	533	600	1 425	94	26,3	2,2	7,4
BM6 1 060-60/25	99 297	126 108	1 086	555	600	1 485	94	27,4	2,3	7,7
BM6 1 060-60/26	102 070	129 629	1 129	577	600	1 545	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 060-60/27	104 843	133 150	1 173	599	600	1 605	94	29,6	2,5	8,3
BM6 1 060-60/28	107 615	136 671	1 216	621	600	1 665	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 060-60/29	110 388	140 193	1 259	644	600	1 725	94	31,8	2,7	8,9
BM6 1 060-60/30	113 161	143 714	1 303	666	600	1 785	94	32,9	2,7	9,2
BM6 1 060-60/31	115 933	147 235	1 346	688	600	1 845	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 060-60/32	118 706	150 757	1 390	710	600	1 905	94	35,1	2,9	9,9
BM6 1 060-60/33	121 479	154 278	1 433	732	600	1 965	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 060-60/34	124 251	157 799	1 477	755	600	2 025	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 060-60/35	127 024	161 321	1 520	777	600	2 085	94	38,4	3,2	10,8
BM6 1 060-60/36	129 797	164 842	1 563	799	600	2 145	94	39,5	3,3	11,1
BM6 1 060-60/37	132 569	168 363	1 607	821	600	2 205	94	40,6	3,4	11,4
BM6 1 060-60/38	135 342	171 884	1 650	843	600	2 265	94	41,7	3,5	11,7
BM6 1 060-60/39	138 115	175 406	1 694	866	600	2 325	94	42,8	3,6	12,0
BM6 1 060-60/40	140 887	178 927	1 737	888	600	2 385	94	43,9	3,7	12,3
BM6 1 060-60/41	143 660	182 448	1 781	910	600	2 445	94	45,0	3,8	12,6
BM6 1 060-60/42	146 433	185 970	1 824	932	600	2 505	94	46,1	3,8	12,9
BM6 1 060-60/43	149 206	189 491	1 867	954	600	2 565	94	47,2	3,9	13,2
BM6 1 060-60/44	151 978	193 012	1 911	976	600	2 625	94	48,3	4,0	13,6
BM6 1 060-60/45	154 751	196 534	1 954	999	600	2 685	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 060-60/46	157 524	200 055	1 998	1 021	600	2 745	94	50,5	4,2	14,2
BM6 1 060-60/47	160 296	203 576	2 041	1 043	600	2 805	94	51,6	4,3	14,5
BM6 1 060-60/48	163 069	207 098	2 085	1 065	600	2 865	94	52,6	4,4	14,8
BM6 1 060-60/49	165 842	210 619	2 128	1 087	600	2 925	94	53,7	4,5	15,1
BM6 1 060-60/50	168 614	214 140	2 172	1 110	600	2 985	94	54,8	4,6	15,4
BM6 1 060-60/51	171 387	217 661	2 215	1 132	600	3 045	94	55,9	4,7	15,7
BM6 1 060-60/52	174 160	221 183	2 258	1 154	600	3 105	94	57,0	4,8	16,0
BM6 1 060-60/53	176 932	224 704	2 302	1 176	600	3 165	94	58,1	4,9	16,3
BM6 1 060-60/54	179 705	228 225	2 345	1 198	600	3 225	94	59,2	4,9	16,6
BM6 1 060-60/55	182 478	231 747	2 389	1 221	600	3 285	94	60,3	5,0	16,9
BM6 1 060-60/56	185 250	235 268	2 432	1 243	600	3 345	94	61,4	5,1	17,2
BM6 1 060-60/57	188 023	238 789	2 476	1 265	600	3 405	94	62,5	5,2	17,6
BM6 1 060-60/58	190 796	242 311	2 519	1 287	600	3 465	94	63,6	5,3	17,9
BM6 1 060-60/59	193 568	245 832	2 562	1 309	600	3 525	94	64,7	5,4	18,2
BM6 1 060-60/60	196 341	249 353	2 606	1 332	600	3 585	94	65,8	5,5	18,5
BM6 1 060-60/61	199 114	252 874	2 649	1 354	600	3 645	94	66,9	5,6	18,8
BM6 1 060-60/62	201 886	256 396	2 693	1 376	600	3 705	94	68,0	5,7	19,1
BM6 1 060-60/63	204 659	259 917	2 736	1 398	600	3 765	94	69,1	5,8	19,4
BM6 1 060-60/64	207 432	263 438	2 780	1 420	600	3 825	94	70,2	5,9	19,7
BM6 1 060-60/65	210 204	266 960	2 823	1 443	600	3 885	94	71,3	5,9	20,0
BM6 1 060-60/66	212 977	270 481	2 866	1 465	600	3 945	94	72,4	6,0	20,3
BM6 1 060-60/67	215 750	274 002	2 910	1 487	600	4 005	94	73,5	6,1	20,6
BM6 1 060-60/68	218 523	277 524	2 953	1 509	600	4 065	94	74,6	6,2	20,9

BM6 1 060-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 060-65/3	38 298	48 639	134	68	600	175	94	3,3	0,3	0,9
	BM6 1 060-65/4	41 071	52 160	178	91	600	240	94	4,5	0,4	1,3
	BM6 1 060-65/5	43 844	55 681	223	114	600	305	94	5,6	0,5	1,6
	BM6 1 060-65/6	46 616	59 203	267	136	600	370	94	6,7	0,6	1,9
	BM6 1 060-65/7	49 389	62 724	312	159	600	435	94	7,8	0,6	2,2
	BM6 1 060-65/8	52 162	66 245	356	182	600	500	94	8,9	0,7	2,5
	BM6 1 060-65/9	54 934	69 767	401	205	600	565	94	10,0	0,8	2,8
	BM6 1 060-65/10	57 707	73 288	445	227	600	630	94	11,1	0,9	3,1
	BM6 1 060-65/11	60 480	76 809	490	250	600	695	94	12,2	1,0	3,5
	BM6 1 060-65/12	63 252	80 331	534	273	600	760	94	13,4	1,1	3,8
	BM6 1 060-65/13	66 025	83 852	579	296	600	825	94	14,5	1,2	4,1
	BM6 1 060-65/14	68 798	87 373	623	318	600	890	94	15,6	1,3	4,4
	BM6 1 060-65/15	71 570	90 894	668	341	600	955	94	16,7	1,4	4,7
	BM6 1 060-65/16	74 343	94 416	712	364	600	1 020	94	17,8	1,5	5,0
	BM6 1 060-65/17	77 116	97 937	757	387	600	1 085	94	18,9	1,6	5,3
	BM6 1 060-65/18	79 889	101 458	801	409	600	1 150	94	20,0	1,7	5,7
	BM6 1 060-65/19	82 661	104 980	846	432	600	1 215	94	21,2	1,8	6,0
	BM6 1 060-65/20	85 434	108 501	890	455	600	1 280	94	22,3	1,9	6,3
	BM6 1 060-65/21	88 207	112 022	935	478	600	1 345	94	23,4	1,9	6,6
	BM6 1 060-65/22	90 979	115 544	979	500	600	1 410	94	24,5	2,0	6,9
	BM6 1 060-65/23	93 752	119 065	1 024	523	600	1 475	94	25,6	2,1	7,2
	BM6 1 060-65/24	96 525	122 586	1 068	546	600	1 540	94	26,7	2,2	7,5
	BM6 1 060-65/25	99 297	126 108	1 113	569	600	1 605	94	27,8	2,3	7,9
	BM6 1 060-65/26	102 070	129 629	1 158	591	600	1 670	94	28,9	2,4	8,2
	BM6 1 060-65/27	104 843	133 150	1 202	614	600	1 735	94	30,1	2,5	8,5
	BM6 1 060-65/28	107 615	136 671	1 247	637	600	1 800	94	31,2	2,6	8,8
	BM6 1 060-65/29	110 388	140 193	1 291	660	600	1 865	94	32,3	2,7	9,1
	BM6 1 060-65/30	113 161	143 714	1 336	682	600	1 930	94	33,4	2,8	9,4
	BM6 1 060-65/31	115 933	147 235	1 380	705	600	1 995	94	34,5	2,9	9,7
	BM6 1 060-65/32	118 706	150 757	1 425	728	600	2 060	94	35,6	3,0	10,1
	BM6 1 060-65/33	121 479	154 278	1 469	751	600	2 125	94	36,7	3,1	10,4
	BM6 1 060-65/34	124 251	157 799	1 514	773	600	2 190	94	37,9	3,1	10,7
	BM6 1 060-65/35	127 024	161 321	1 558	796	600	2 255	94	39,0	3,2	11,0
	BM6 1 060-65/36	129 797	164 842	1 603	819	600	2 320	94	40,1	3,3	11,3
	BM6 1 060-65/37	132 569	168 363	1 647	842	600	2 385	94	41,2	3,4	11,6
	BM6 1 060-65/38	135 342	171 884	1 692	864	600	2 450	94	42,3	3,5	11,9
	BM6 1 060-65/39	138 115	175 406	1 736	887	600	2 515	94	43,4	3,6	12,3
	BM6 1 060-65/40	140 887	178 927	1 781	910	600	2 580	94	44,5	3,7	12,6
	BM6 1 060-65/41	143 660	182 448	1 825	933	600	2 645	94	45,6	3,8	12,9
	BM6 1 060-65/42	146 433	185 970	1 870	955	600	2 710	94	46,8	3,9	13,2
	BM6 1 060-65/43	149 206	189 491	1 914	978	600	2 775	94	47,9	4,0	13,5
	BM6 1 060-65/44	151 978	193 012	1 959	1 001	600	2 840	94	49,0	4,1	13,8
	BM6 1 060-65/45	154 751	196 534	2 003	1 024	600	2 905	94	50,1	4,2	14,1
	BM6 1 060-65/46	157 524	200 055	2 048	1 046	600	2 970	94	51,2	4,3	14,5
	BM6 1 060-65/47	160 296	203 576	2 092	1 069	600	3 035	94	52,3	4,3	14,8
	BM6 1 060-65/48	163 069	207 098	2 137	1 092	600	3 100	94	53,4	4,4	15,1
	BM6 1 060-65/49	165 842	210 619	2 181	1 115	600	3 165	94	54,6	4,5	15,4
	BM6 1 060-65/50	168 614	214 140	2 226	1 137	600	3 230	94	55,7	4,6	15,7
	BM6 1 060-65/51	171 387	217 661	2 271	1 160	600	3 295	94	56,8	4,7	16,0
	BM6 1 060-65/52	174 160	221 183	2 315	1 183	600	3 360	94	57,9	4,8	16,3
	BM6 1 060-65/53	176 932	224 704	2 360	1 206	600	3 425	94	59,0	4,9	16,7
	BM6 1 060-65/54	179 705	228 225	2 404	1 228	600	3 490	94	60,1	5,0	17,0
	BM6 1 060-65/55	182 478	231 747	2 449	1 251	600	3 555	94	61,2	5,1	17,3
	BM6 1 060-65/56	185 250	235 268	2 493	1 274	600	3 620	94	62,3	5,2	17,6
	BM6 1 060-65/57	188 023	238 789	2 538	1 297	600	3 685	94	63,5	5,3	17,9
	BM6 1 060-65/58	190 796	242 311	2 582	1 319	600	3 750	94	64,6	5,4	18,2
	BM6 1 060-65/59	193 568	245 832	2 627	1 342	600	3 815	94	65,7	5,5	18,5
	BM6 1 060-65/60	196 341	249 353	2 671	1 365	600	3 880	94	66,8	5,6	18,9
	BM6 1 060-65/61	199 114	252 874	2 716	1 388	600	3 945	94	67,9	5,6	19,2
	BM6 1 060-65/62	201 886	256 396	2 760	1 410	600	4 010	94	69,0	5,7	19,5
	BM6 1 060-65/63	204 659	259 917	2 805	1 433	600	4 075	94	70,1	5,8	19,8
	BM6 1 060-65/64	207 432	263 438	2 849	1 456	600	4 140	94	71,3	5,9	20,1
	BM6 1 060-65/65	210 204	266 960	2 894	1 479	600	4 205	94	72,4	6,0	20,4
	BM6 1 060-65/66	212 977	270 481	2 938	1 501	600	4 270	94	73,5	6,1	20,7
	BM6 1 060-65/67	215 750	274 002	2 983	1 524	600	4 335	94	74,6	6,2	21,1
	BM6 1 060-65/68	218 523	277 524	3 027	1 547	600	4 400	94	75,7	6,3	21,4

BM6 1 060-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 060-70/3	38 298	48 639	137	70	600	185	94	3,4	0,3	1,0
	BM6 1 060-70/4	41 071	52 160	182	93	600	255	94	4,5	0,4	1,3
	BM6 1 060-70/5	43 844	55 681	228	116	600	325	94	5,6	0,5	1,6
	BM6 1 060-70/6	46 616	59 203	274	140	600	395	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 060-70/7	49 389	62 724	319	163	600	465	94	7,9	0,7	2,2
	BM6 1 060-70/8	52 162	66 245	365	186	600	535	94	9,0	0,7	2,6
	BM6 1 060-70/9	54 934	69 767	410	210	600	605	94	10,2	0,8	2,9
	BM6 1 060-70/10	57 707	73 288	456	233	600	675	94	11,3	0,9	3,2
	BM6 1 060-70/11	60 480	76 809	501	256	600	745	94	12,4	1,0	3,5
	BM6 1 060-70/12	63 252	80 331	547	280	600	815	94	13,6	1,1	3,8
	BM6 1 060-70/13	66 025	83 852	593	303	600	885	94	14,7	1,2	4,2
	BM6 1 060-70/14	68 798	87 373	638	326	600	955	94	15,8	1,3	4,5
	BM6 1 060-70/15	71 570	90 894	684	349	600	1 025	94	16,9	1,4	4,8
	BM6 1 060-70/16	74 343	94 416	729	373	600	1 095	94	18,1	1,5	5,1
	BM6 1 060-70/17	77 116	97 937	775	396	600	1 165	94	19,2	1,6	5,5
	BM6 1 060-70/18	79 889	101 458	821	419	600	1 235	94	20,3	1,7	5,8
	BM6 1 060-70/19	82 661	104 980	866	443	600	1 305	94	21,5	1,8	6,1
	BM6 1 060-70/20	85 434	108 501	912	466	600	1 375	94	22,6	1,9	6,4
	BM6 1 060-70/21	88 207	112 022	957	489	600	1 445	94	23,7	2,0	6,7
	BM6 1 060-70/22	90 979	115 544	1 003	513	600	1 515	94	24,9	2,1	7,1
	BM6 1 060-70/23	93 752	119 065	1 049	536	600	1 585	94	26,0	2,2	7,4
	BM6 1 060-70/24	96 525	122 586	1 094	559	600	1 655	94	27,1	2,2	7,7
	BM6 1 060-70/25	99 297	126 108	1 140	582	600	1 725	94	28,2	2,3	8,0
	BM6 1 060-70/26	102 070	129 629	1 185	606	600	1 795	94	29,4	2,4	8,3
	BM6 1 060-70/27	104 843	133 150	1 231	629	600	1 865	94	30,5	2,5	8,7
	BM6 1 060-70/28	107 615	136 671	1 277	652	600	1 935	94	31,6	2,6	9,0
	BM6 1 060-70/29	110 388	140 193	1 322	676	600	2 005	94	32,8	2,7	9,3
	BM6 1 060-70/30	113 161	143 714	1 368	699	600	2 075	94	33,9	2,8	9,6
	BM6 1 060-70/31	115 933	147 235	1 413	722	600	2 145	94	35,0	2,9	9,9
	BM6 1 060-70/32	118 706	150 757	1 459	745	600	2 215	94	36,2	3,0	10,3
	BM6 1 060-70/33	121 479	154 278	1 504	769	600	2 285	94	37,3	3,1	10,6
	BM6 1 060-70/34	124 251	157 799	1 550	792	600	2 355	94	38,4	3,2	10,9
	BM6 1 060-70/35	127 024	161 321	1 596	815	600	2 425	94	39,5	3,3	11,2
	BM6 1 060-70/36	129 797	164 842	1 641	839	600	2 495	94	40,7	3,4	11,5
	BM6 1 060-70/37	132 569	168 363	1 687	862	600	2 565	94	41,8	3,5	11,9
	BM6 1 060-70/38	135 342	171 884	1 732	885	600	2 635	94	42,9	3,6	12,2
	BM6 1 060-70/39	138 115	175 406	1 778	909	600	2 705	94	44,1	3,6	12,5
	BM6 1 060-70/40	140 887	178 927	1 824	932	600	2 775	94	45,2	3,7	12,8
	BM6 1 060-70/41	143 660	182 448	1 869	955	600	2 845	94	46,3	3,8	13,2
	BM6 1 060-70/42	146 433	185 970	1 915	978	600	2 915	94	47,5	3,9	13,5
	BM6 1 060-70/43	149 206	189 491	1 960	1 002	600	2 985	94	48,6	4,0	13,8
	BM6 1 060-70/44	151 978	193 012	2 006	1 025	600	3 055	94	49,7	4,1	14,1
	BM6 1 060-70/45	154 751	196 534	2 052	1 048	600	3 125	94	50,8	4,2	14,4
	BM6 1 060-70/46	157 524	200 055	2 097	1 072	600	3 195	94	52,0	4,3	14,8
	BM6 1 060-70/47	160 296	203 576	2 143	1 095	600	3 265	94	53,1	4,4	15,1
	BM6 1 060-70/48	163 069	207 098	2 188	1 118	600	3 335	94	54,2	4,5	15,4
	BM6 1 060-70/49	165 842	210 619	2 234	1 142	600	3 405	94	55,4	4,6	15,7
	BM6 1 060-70/50	168 614	214 140	2 280	1 165	600	3 475	94	56,5	4,7	16,0
	BM6 1 060-70/51	171 387	217 661	2 325	1 188	600	3 545	94	57,6	4,8	16,4
	BM6 1 060-70/52	174 160	221 183	2 371	1 211	600	3 615	94	58,8	4,9	16,7
	BM6 1 060-70/53	176 932	224 704	2 416	1 235	600	3 685	94	59,9	5,0	17,0
	BM6 1 060-70/54	179 705	228 225	2 462	1 258	600	3 755	94	61,0	5,1	17,3
	BM6 1 060-70/55	182 478	231 747	2 507	1 281	600	3 825	94	62,1	5,1	17,6
	BM6 1 060-70/56	185 250	235 268	2 553	1 305	600	3 895	94	63,3	5,2	18,0
	BM6 1 060-70/57	188 023	238 789	2 599	1 328	600	3 965	94	64,4	5,3	18,3
	BM6 1 060-70/58	190 796	242 311	2 644	1 351	600	4 035	94	65,5	5,4	18,6
	BM6 1 060-70/59	193 568	245 832	2 690	1 374	600	4 105	94	66,7	5,5	18,9
	BM6 1 060-70/60	196 341	249 353	2 735	1 398	600	4 175	94	67,8	5,6	19,2
	BM6 1 060-70/61	199 114	252 874	2 781	1 421	600	4 245	94	68,9	5,7	19,6
	BM6 1 060-70/62	201 886	256 396	2 827	1 444	600	4 315	94	70,1	5,8	19,9
	BM6 1 060-70/63	204 659	259 917	2 872	1 468	600	4 385	94	71,2	5,9	20,2
	BM6 1 060-70/64	207 432	263 438	2 918	1 491	600	4 455	94	72,3	6,0	20,5
	BM6 1 060-70/65	210 204	266 960	2 963	1 514	600	4 525	94	73,4	6,1	20,8
	BM6 1 060-70/66	212 977	270 481	3 009	1 538	600	4 595	94	74,6	6,2	21,2
	BM6 1 060-70/67	215 750	274 002	3 055	1 561	600	4 665	94	75,7	6,3	21,5
	BM6 1 060-70/68	218 523	277 524	3 100	1 584	600	4 735	94	76,8	6,4	21,8

BM6 1 065-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-30/3	38 802	49 279	117	60	650	105	94	3,2	0,3	0,9
	BM6 1 065-30/4	41 743	53 014	156	80	650	135	94	4,3	0,4	1,2
	BM6 1 065-30/5	44 684	56 749	195	100	650	165	94	5,4	0,5	1,4
	BM6 1 065-30/6	47 625	60 483	234	120	650	195	94	6,4	0,6	1,7
	BM6 1 065-30/7	50 565	64 218	273	140	650	225	94	7,5	0,6	2,0
	BM6 1 065-30/8	53 506	67 953	312	159	650	255	94	8,6	0,7	2,3
	BM6 1 065-30/9	56 447	71 687	351	179	650	285	94	9,6	0,8	2,6
	BM6 1 065-30/10	59 387	75 422	390	199	650	315	94	10,7	0,9	2,9
	BM6 1 065-30/11	62 328	79 157	429	219	650	345	94	11,8	1,0	3,2
	BM6 1 065-30/12	65 269	82 892	468	239	650	375	94	12,9	1,1	3,5
	BM6 1 065-30/13	68 210	86 626	507	259	650	405	94	13,9	1,2	3,8
	BM6 1 065-30/14	71 150	90 361	546	279	650	435	94	15,0	1,3	4,0
	BM6 1 065-30/15	74 091	94 096	585	299	650	465	94	16,1	1,4	4,3
	BM6 1 065-30/16	77 032	97 830	624	319	650	495	94	17,1	1,5	4,6
	BM6 1 065-30/17	79 973	101 565	663	339	650	525	94	18,2	1,6	4,9
	BM6 1 065-30/18	82 913	105 300	702	359	650	555	94	19,3	1,7	5,2
	BM6 1 065-30/19	85 854	109 035	741	379	650	585	94	20,4	1,7	5,5
	BM6 1 065-30/20	88 795	112 769	780	399	650	615	94	21,4	1,8	5,8
	BM6 1 065-30/21	91 735	116 504	819	419	650	645	94	22,5	1,9	6,1
	BM6 1 065-30/22	94 676	120 239	858	438	650	675	94	23,6	2,0	6,4
	BM6 1 065-30/23	97 617	123 973	897	458	650	705	94	24,6	2,1	6,7
	BM6 1 065-30/24	100 558	127 708	936	478	650	735	94	25,7	2,2	6,9
	BM6 1 065-30/25	103 498	131 443	975	498	650	765	94	26,8	2,3	7,2
	BM6 1 065-30/26	106 439	135 178	1 014	518	650	795	94	27,9	2,4	7,5
	BM6 1 065-30/27	109 380	138 912	1 053	538	650	825	94	28,9	2,5	7,8
	BM6 1 065-30/28	112 320	142 647	1 092	558	650	855	94	30,0	2,6	8,1
	BM6 1 065-30/29	115 261	146 382	1 131	578	650	885	94	31,1	2,7	8,4
	BM6 1 065-30/30	118 202	150 116	1 170	598	650	915	94	32,2	2,8	8,7
	BM6 1 065-30/31	121 143	153 851	1 209	618	650	945	94	33,2	2,9	9,0
	BM6 1 065-30/32	124 083	157 586	1 248	638	650	975	94	34,3	2,9	9,3
	BM6 1 065-30/33	127 024	161 321	1 287	658	650	1 005	94	35,4	3,0	9,5
	BM6 1 065-30/34	129 965	165 055	1 326	678	650	1 035	94	36,4	3,1	9,8
	BM6 1 065-30/35	132 906	168 790	1 365	698	650	1 065	94	37,5	3,2	10,1
	BM6 1 065-30/36	135 846	172 525	1 404	717	650	1 095	94	38,6	3,3	10,4
	BM6 1 065-30/37	138 787	176 259	1 443	737	650	1 125	94	39,7	3,4	10,7
	BM6 1 065-30/38	141 728	179 994	1 482	757	650	1 155	94	40,7	3,5	11,0
	BM6 1 065-30/39	144 668	183 729	1 521	777	650	1 185	94	41,8	3,6	11,3
	BM6 1 065-30/40	147 609	187 464	1 560	797	650	1 215	94	42,9	3,7	11,6
	BM6 1 065-30/41	150 550	191 198	1 599	817	650	1 245	94	43,9	3,8	11,9
	BM6 1 065-30/42	153 491	194 933	1 638	837	650	1 275	94	45,0	3,9	12,1
	BM6 1 065-30/43	156 431	198 668	1 677	857	650	1 305	94	46,1	4,0	12,4
	BM6 1 065-30/44	159 372	202 402	1 716	877	650	1 335	94	47,2	4,0	12,7
	BM6 1 065-30/45	162 313	206 137	1 755	897	650	1 365	94	48,2	4,1	13,0
	BM6 1 065-30/46	165 253	209 872	1 794	917	650	1 395	94	49,3	4,2	13,3
	BM6 1 065-30/47	168 194	213 607	1 833	937	650	1 425	94	50,4	4,3	13,6
	BM6 1 065-30/48	171 135	217 341	1 872	957	650	1 455	94	51,4	4,4	13,9
	BM6 1 065-30/49	174 076	221 076	1 911	977	650	1 485	94	52,5	4,5	14,2
	BM6 1 065-30/50	177 016	224 811	1 950	996	650	1 515	94	53,6	4,6	14,5
	BM6 1 065-30/51	179 957	228 545	1 989	1 016	650	1 545	94	54,7	4,7	14,7
	BM6 1 065-30/52	182 898	232 280	2 028	1 036	650	1 575	94	55,7	4,8	15,0
	BM6 1 065-30/53	185 838	236 015	2 067	1 056	650	1 605	94	56,8	4,9	15,3
	BM6 1 065-30/54	188 779	239 750	2 106	1 076	650	1 635	94	57,9	5,0	15,6
	BM6 1 065-30/55	191 720	243 484	2 145	1 096	650	1 665	94	58,9	5,1	15,9
	BM6 1 065-30/56	194 661	247 219	2 184	1 116	650	1 695	94	60,0	5,2	16,2
	BM6 1 065-30/57	197 601	250 954	2 223	1 136	650	1 725	94	61,1	5,2	16,5
	BM6 1 065-30/58	200 542	254 688	2 262	1 156	650	1 755	94	62,2	5,3	16,8
	BM6 1 065-30/59	203 483	258 423	2 301	1 176	650	1 785	94	63,2	5,4	17,1
	BM6 1 065-30/60	206 424	262 158	2 340	1 196	650	1 815	94	64,3	5,5	17,4
	BM6 1 065-30/61	209 364	265 893	2 379	1 216	650	1 845	94	65,4	5,6	17,6
	BM6 1 065-30/62	212 305	269 627	2 418	1 236	650	1 875	94	66,4	5,7	17,9
	BM6 1 065-30/63	215 246	273 362	2 457	1 256	650	1 905	94	67,5	5,8	18,2
	BM6 1 065-30/64	218 186	277 097	2 496	1 275	650	1 935	94	68,6	5,9	18,5
	BM6 1 065-30/65	221 127	280 831	2 535	1 295	650	1 965	94	69,7	6,0	18,8
	BM6 1 065-30/66	224 068	284 566	2 574	1 315	650	1 995	94	70,7	6,1	19,1
	BM6 1 065-30/67	227 009	288 301	2 613	1 335	650	2 025	94	71,8	6,2	19,4
	BM6 1 065-30/68	229 949	292 036	2 652	1 355	650	2 055	94	72,9	6,3	19,7

BM6 1 065-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-35/3	38 802	49 279	120	61	650	115	94	3,3	0,3	0,9
	BM6 1 065-35/4	41 743	53 014	160	82	650	150	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 065-35/5	44 684	56 749	200	102	650	185	94	5,4	0,5	1,5
	BM6 1 065-35/6	47 625	60 483	240	123	650	220	94	6,5	0,6	1,8
	BM6 1 065-35/7	50 565	64 218	280	143	650	255	94	7,6	0,7	2,1
	BM6 1 065-35/8	53 506	67 953	320	164	650	290	94	8,7	0,7	2,4
	BM6 1 065-35/9	56 447	71 687	360	184	650	325	94	9,8	0,8	2,7
	BM6 1 065-35/10	59 387	75 422	400	204	650	360	94	10,9	0,9	3,0
	BM6 1 065-35/11	62 328	79 157	440	225	650	395	94	12,0	1,0	3,3
	BM6 1 065-35/12	65 269	82 892	480	245	650	430	94	13,1	1,1	3,5
	BM6 1 065-35/13	68 210	86 626	520	266	650	465	94	14,1	1,2	3,8
	BM6 1 065-35/14	71 150	90 361	560	286	650	500	94	15,2	1,3	4,1
	BM6 1 065-35/15	74 091	94 096	600	307	650	535	94	16,3	1,4	4,4
	BM6 1 065-35/16	77 032	97 830	640	327	650	570	94	17,4	1,5	4,7
	BM6 1 065-35/17	79 973	101 565	680	347	650	605	94	18,5	1,6	5,0
	BM6 1 065-35/18	82 913	105 300	720	368	650	640	94	19,6	1,7	5,3
	BM6 1 065-35/19	85 854	109 035	760	388	650	675	94	20,7	1,8	5,6
	BM6 1 065-35/20	88 795	112 769	800	409	650	710	94	21,8	1,9	5,9
	BM6 1 065-35/21	91 735	116 504	840	429	650	745	94	22,9	2,0	6,2
	BM6 1 065-35/22	94 676	120 239	880	450	650	780	94	23,9	2,0	6,5
	BM6 1 065-35/23	97 617	123 973	920	470	650	815	94	25,0	2,1	6,8
	BM6 1 065-35/24	100 558	127 708	960	491	650	850	94	26,1	2,2	7,1
	BM6 1 065-35/25	103 498	131 443	1 000	511	650	885	94	27,2	2,3	7,4
	BM6 1 065-35/26	106 439	135 178	1 040	531	650	920	94	28,3	2,4	7,7
	BM6 1 065-35/27	109 380	138 912	1 080	552	650	955	94	29,4	2,5	8,0
	BM6 1 065-35/28	112 320	142 647	1 120	572	650	990	94	30,5	2,6	8,3
	BM6 1 065-35/29	115 261	146 382	1 160	593	650	1 025	94	31,6	2,7	8,6
	BM6 1 065-35/30	118 202	150 116	1 200	613	650	1 060	94	32,6	2,8	8,9
	BM6 1 065-35/31	121 143	153 851	1 240	634	650	1 095	94	33,7	2,9	9,2
	BM6 1 065-35/32	124 083	157 586	1 280	654	650	1 130	94	34,8	3,0	9,5
	BM6 1 065-35/33	127 024	161 321	1 320	675	650	1 165	94	35,9	3,1	9,8
	BM6 1 065-35/34	129 965	165 055	1 360	695	650	1 200	94	37,0	3,2	10,0
	BM6 1 065-35/35	132 906	168 790	1 400	715	650	1 235	94	38,1	3,3	10,3
	BM6 1 065-35/36	135 846	172 525	1 440	736	650	1 270	94	39,2	3,3	10,6
	BM6 1 065-35/37	138 787	176 259	1 480	756	650	1 305	94	40,3	3,4	10,9
	BM6 1 065-35/38	141 728	179 994	1 520	777	650	1 340	94	41,4	3,5	11,2
	BM6 1 065-35/39	144 668	183 729	1 560	797	650	1 375	94	42,4	3,6	11,5
	BM6 1 065-35/40	147 609	187 464	1 600	818	650	1 410	94	43,5	3,7	11,8
	BM6 1 065-35/41	150 550	191 198	1 640	838	650	1 445	94	44,6	3,8	12,1
	BM6 1 065-35/42	153 491	194 933	1 680	858	650	1 480	94	45,7	3,9	12,4
	BM6 1 065-35/43	156 431	198 668	1 720	879	650	1 515	94	46,8	4,0	12,7
	BM6 1 065-35/44	159 372	202 402	1 760	899	650	1 550	94	47,9	4,1	13,0
	BM6 1 065-35/45	162 313	206 137	1 800	920	650	1 585	94	49,0	4,2	13,3
	BM6 1 065-35/46	165 253	209 872	1 840	940	650	1 620	94	50,1	4,3	13,6
	BM6 1 065-35/47	168 194	213 607	1 880	961	650	1 655	94	51,1	4,4	13,9
	BM6 1 065-35/48	171 135	217 341	1 920	981	650	1 690	94	52,2	4,5	14,2
	BM6 1 065-35/49	174 076	221 076	1 960	1 002	650	1 725	94	53,3	4,6	14,5
	BM6 1 065-35/50	177 016	224 811	2 000	1 022	650	1 760	94	54,4	4,7	14,8
	BM6 1 065-35/51	179 957	228 545	2 040	1 042	650	1 795	94	55,5	4,7	15,1
	BM6 1 065-35/52	182 898	232 280	2 080	1 063	650	1 830	94	56,6	4,8	15,4
	BM6 1 065-35/53	185 838	236 015	2 120	1 083	650	1 865	94	57,7	4,9	15,7
	BM6 1 065-35/54	188 779	239 750	2 160	1 104	650	1 900	94	58,8	5,0	16,0
	BM6 1 065-35/55	191 720	243 484	2 200	1 124	650	1 935	94	59,9	5,1	16,3
	BM6 1 065-35/56	194 661	247 219	2 240	1 145	650	1 970	94	60,9	5,2	16,6
	BM6 1 065-35/57	197 601	250 954	2 280	1 165	650	2 005	94	62,0	5,3	16,8
	BM6 1 065-35/58	200 542	254 688	2 320	1 186	650	2 040	94	63,1	5,4	17,1
	BM6 1 065-35/59	203 483	258 423	2 360	1 206	650	2 075	94	64,2	5,5	17,4
	BM6 1 065-35/60	206 424	262 158	2 400	1 226	650	2 110	94	65,3	5,6	17,7
	BM6 1 065-35/61	209 364	265 893	2 440	1 247	650	2 145	94	66,4	5,7	18,0
	BM6 1 065-35/62	212 305	269 627	2 480	1 267	650	2 180	94	67,5	5,8	18,3
	BM6 1 065-35/63	215 246	273 362	2 520	1 288	650	2 215	94	68,6	5,9	18,6
	BM6 1 065-35/64	218 186	277 097	2 560	1 308	650	2 250	94	69,6	6,0	18,9
	BM6 1 065-35/65	221 127	280 831	2 600	1 329	650	2 285	94	70,7	6,0	19,2
	BM6 1 065-35/66	224 068	284 566	2 640	1 349	650	2 320	94	71,8	6,1	19,5
	BM6 1 065-35/67	227 009	288 301	2 680	1 369	650	2 355	94	72,9	6,2	19,8
	BM6 1 065-35/68	229 949	292 036	2 720	1 390	650	2 390	94	74,0	6,3	20,1

BM6 1 065-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-40/3	38 802	49 279	123	63	650	125	94	3,3	0,3	0,9
	BM6 1 065-40/4	41 743	53 014	164	84	650	165	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 065-40/5	44 684	56 749	205	105	650	205	94	5,5	0,5	1,5
	BM6 1 065-40/6	47 625	60 483	246	126	650	245	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 065-40/7	50 565	64 218	287	147	650	285	94	7,7	0,7	2,1
	BM6 1 065-40/8	53 506	67 953	328	168	650	325	94	8,8	0,8	2,4
	BM6 1 065-40/9	56 447	71 687	369	189	650	365	94	9,9	0,8	2,7
	BM6 1 065-40/10	59 387	75 422	410	210	650	405	94	11,0	0,9	3,0
	BM6 1 065-40/11	62 328	79 157	451	230	650	445	94	12,2	1,0	3,3
	BM6 1 065-40/12	65 269	82 892	492	251	650	485	94	13,3	1,1	3,6
	BM6 1 065-40/13	68 210	86 626	533	272	650	525	94	14,4	1,2	3,9
	BM6 1 065-40/14	71 150	90 361	574	293	650	565	94	15,5	1,3	4,2
	BM6 1 065-40/15	74 091	94 096	615	314	650	605	94	16,6	1,4	4,5
	BM6 1 065-40/16	77 032	97 830	656	335	650	645	94	17,7	1,5	4,8
	BM6 1 065-40/17	79 973	101 565	697	356	650	685	94	18,8	1,6	5,1
	BM6 1 065-40/18	82 913	105 300	738	377	650	725	94	19,9	1,7	5,4
	BM6 1 065-40/19	85 854	109 035	779	398	650	765	94	21,0	1,8	5,7
	BM6 1 065-40/20	88 795	112 769	820	419	650	805	94	22,1	1,9	6,0
	BM6 1 065-40/21	91 735	116 504	861	440	650	845	94	23,2	2,0	6,3
	BM6 1 065-40/22	94 676	120 239	902	461	650	885	94	24,3	2,1	6,6
	BM6 1 065-40/23	97 617	123 973	943	482	650	925	94	25,4	2,2	6,9
	BM6 1 065-40/24	100 558	127 708	984	503	650	965	94	26,5	2,3	7,2
	BM6 1 065-40/25	103 498	131 443	1 025	524	650	1 005	94	27,6	2,4	7,5
	BM6 1 065-40/26	106 439	135 178	1 066	545	650	1 045	94	28,7	2,4	7,9
	BM6 1 065-40/27	109 380	138 912	1 107	566	650	1 085	94	29,8	2,5	8,2
	BM6 1 065-40/28	112 320	142 647	1 148	587	650	1 125	94	30,9	2,6	8,5
	BM6 1 065-40/29	115 261	146 382	1 189	608	650	1 165	94	32,0	2,7	8,8
	BM6 1 065-40/30	118 202	150 116	1 230	629	650	1 205	94	33,1	2,8	9,1
	BM6 1 065-40/31	121 143	153 851	1 271	649	650	1 245	94	34,2	2,9	9,4
	BM6 1 065-40/32	124 083	157 586	1 312	670	650	1 285	94	35,4	3,0	9,7
	BM6 1 065-40/33	127 024	161 321	1 353	691	650	1 325	94	36,5	3,1	10,0
	BM6 1 065-40/34	129 965	165 055	1 394	712	650	1 365	94	37,6	3,2	10,3
	BM6 1 065-40/35	132 906	168 790	1 435	733	650	1 405	94	38,7	3,3	10,6
	BM6 1 065-40/36	135 846	172 525	1 476	754	650	1 445	94	39,8	3,4	10,9
	BM6 1 065-40/37	138 787	176 259	1 517	775	650	1 485	94	40,9	3,5	11,2
	BM6 1 065-40/38	141 728	179 994	1 558	796	650	1 525	94	42,0	3,6	11,5
	BM6 1 065-40/39	144 668	183 729	1 599	817	650	1 565	94	43,1	3,7	11,8
	BM6 1 065-40/40	147 609	187 464	1 640	838	650	1 605	94	44,2	3,8	12,1
	BM6 1 065-40/41	150 550	191 198	1 681	859	650	1 645	94	45,3	3,9	12,4
	BM6 1 065-40/42	153 491	194 933	1 722	880	650	1 685	94	46,4	4,0	12,7
	BM6 1 065-40/43	156 431	198 668	1 763	901	650	1 725	94	47,5	4,0	13,0
	BM6 1 065-40/44	159 372	202 402	1 804	922	650	1 765	94	48,6	4,1	13,3
	BM6 1 065-40/45	162 313	206 137	1 845	943	650	1 805	94	49,7	4,2	13,6
	BM6 1 065-40/46	165 253	209 872	1 886	964	650	1 845	94	50,8	4,3	13,9
	BM6 1 065-40/47	168 194	213 607	1 927	985	650	1 885	94	51,9	4,4	14,2
	BM6 1 065-40/48	171 135	217 341	1 968	1 006	650	1 925	94	53,0	4,5	14,5
	BM6 1 065-40/49	174 076	221 076	2 009	1 027	650	1 965	94	54,1	4,6	14,8
	BM6 1 065-40/50	177 016	224 811	2 050	1 048	650	2 005	94	55,2	4,7	15,1
	BM6 1 065-40/51	179 957	228 545	2 091	1 069	650	2 045	94	56,3	4,8	15,4
	BM6 1 065-40/52	182 898	232 280	2 132	1 089	650	2 085	94	57,4	4,9	15,7
	BM6 1 065-40/53	185 838	236 015	2 173	1 110	650	2 125	94	58,6	5,0	16,0
	BM6 1 065-40/54	188 779	239 750	2 214	1 131	650	2 165	94	59,7	5,1	16,3
	BM6 1 065-40/55	191 720	243 484	2 255	1 152	650	2 205	94	60,8	5,2	16,6
	BM6 1 065-40/56	194 661	247 219	2 296	1 173	650	2 245	94	61,9	5,3	16,9
	BM6 1 065-40/57	197 601	250 954	2 337	1 194	650	2 285	94	63,0	5,4	17,2
	BM6 1 065-40/58	200 542	254 688	2 378	1 215	650	2 325	94	64,1	5,5	17,5
	BM6 1 065-40/59	203 483	258 423	2 419	1 236	650	2 365	94	65,2	5,5	17,8
	BM6 1 065-40/60	206 424	262 158	2 460	1 257	650	2 405	94	66,3	5,6	18,1
	BM6 1 065-40/61	209 364	265 893	2 501	1 278	650	2 445	94	67,4	5,7	18,4
	BM6 1 065-40/62	212 305	269 627	2 542	1 299	650	2 485	94	68,5	5,8	18,7
	BM6 1 065-40/63	215 246	273 362	2 583	1 320	650	2 525	94	69,6	5,9	19,0
	BM6 1 065-40/64	218 186	277 097	2 624	1 341	650	2 565	94	70,7	6,0	19,3
	BM6 1 065-40/65	221 127	280 831	2 665	1 362	650	2 605	94	71,8	6,1	19,6
	BM6 1 065-40/66	224 068	284 566	2 706	1 383	650	2 645	94	72,9	6,2	19,9
	BM6 1 065-40/67	227 009	288 301	2 747	1 404	650	2 685	94	74,0	6,3	20,2
	BM6 1 065-40/68	229 949	292 036	2 788	1 425	650	2 725	94	75,1	6,4	20,5

BM6 1 065-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-45/3	38 802	49 279	126	64	650	135	94	3,4	0,3	0,9
	BM6 1 065-45/4	41 743	53 014	168	86	650	180	94	4,5	0,4	1,2
	BM6 1 065-45/5	44 684	56 749	210	107	650	225	94	5,6	0,5	1,5
	BM6 1 065-45/6	47 625	60 483	252	129	650	270	94	6,7	0,6	1,8
	BM6 1 065-45/7	50 565	64 218	294	150	650	315	94	7,8	0,7	2,2
	BM6 1 065-45/8	53 506	67 953	336	172	650	360	94	9,0	0,8	2,5
	BM6 1 065-45/9	56 447	71 687	378	193	650	405	94	10,1	0,9	2,8
	BM6 1 065-45/10	59 387	75 422	420	215	650	450	94	11,2	1,0	3,1
	BM6 1 065-45/11	62 328	79 157	462	236	650	495	94	12,3	1,0	3,4
	BM6 1 065-45/12	65 269	82 892	504	258	650	540	94	13,5	1,1	3,7
	BM6 1 065-45/13	68 210	86 626	546	279	650	585	94	14,6	1,2	4,0
	BM6 1 065-45/14	71 150	90 361	588	300	650	630	94	15,7	1,3	4,3
	BM6 1 065-45/15	74 091	94 096	630	322	650	675	94	16,8	1,4	4,6
	BM6 1 065-45/16	77 032	97 830	672	343	650	720	94	17,9	1,5	4,9
	BM6 1 065-45/17	79 973	101 565	714	365	650	765	94	19,1	1,6	5,2
	BM6 1 065-45/18	82 913	105 300	756	386	650	810	94	20,2	1,7	5,5
	BM6 1 065-45/19	85 854	109 035	798	408	650	855	94	21,3	1,8	5,9
	BM6 1 065-45/20	88 795	112 769	840	429	650	900	94	22,4	1,9	6,2
	BM6 1 065-45/21	91 735	116 504	882	451	650	945	94	23,5	2,0	6,5
	BM6 1 065-45/22	94 676	120 239	924	472	650	990	94	24,7	2,1	6,8
	BM6 1 065-45/23	97 617	123 973	966	494	650	1 035	94	25,8	2,2	7,1
	BM6 1 065-45/24	100 558	127 708	1 008	515	650	1 080	94	26,9	2,3	7,4
	BM6 1 065-45/25	103 498	131 443	1 050	537	650	1 125	94	28,0	2,4	7,7
	BM6 1 065-45/26	106 439	135 178	1 092	558	650	1 170	94	29,2	2,5	8,0
	BM6 1 065-45/27	109 380	138 912	1 134	579	650	1 215	94	30,3	2,6	8,3
	BM6 1 065-45/28	112 320	142 647	1 176	601	650	1 260	94	31,4	2,7	8,6
	BM6 1 065-45/29	115 261	146 382	1 218	622	650	1 305	94	32,5	2,8	8,9
	BM6 1 065-45/30	118 202	150 116	1 260	644	650	1 350	94	33,6	2,9	9,2
	BM6 1 065-45/31	121 143	153 851	1 302	665	650	1 395	94	34,8	2,9	9,6
	BM6 1 065-45/32	124 083	157 586	1 344	687	650	1 440	94	35,9	3,0	9,9
	BM6 1 065-45/33	127 024	161 321	1 386	708	650	1 485	94	37,0	3,1	10,2
	BM6 1 065-45/34	129 965	165 055	1 428	730	650	1 530	94	38,1	3,2	10,5
	BM6 1 065-45/35	132 906	168 790	1 470	751	650	1 575	94	39,2	3,3	10,8
	BM6 1 065-45/36	135 846	172 525	1 512	773	650	1 620	94	40,4	3,4	11,1
	BM6 1 065-45/37	138 787	176 259	1 554	794	650	1 665	94	41,5	3,5	11,4
	BM6 1 065-45/38	141 728	179 994	1 596	816	650	1 710	94	42,6	3,6	11,7
	BM6 1 065-45/39	144 668	183 729	1 638	837	650	1 755	94	43,7	3,7	12,0
	BM6 1 065-45/40	147 609	187 464	1 680	858	650	1 800	94	44,9	3,8	12,3
	BM6 1 065-45/41	150 550	191 198	1 722	880	650	1 845	94	46,0	3,9	12,6
	BM6 1 065-45/42	153 491	194 933	1 764	901	650	1 890	94	47,1	4,0	12,9
	BM6 1 065-45/43	156 431	198 668	1 806	923	650	1 935	94	48,2	4,1	13,3
	BM6 1 065-45/44	159 372	202 402	1 848	944	650	1 980	94	49,3	4,2	13,6
	BM6 1 065-45/45	162 313	206 137	1 890	966	650	2 025	94	50,5	4,3	13,9
	BM6 1 065-45/46	165 253	209 872	1 932	987	650	2 070	94	51,6	4,4	14,2
	BM6 1 065-45/47	168 194	213 607	1 974	1 009	650	2 115	94	52,7	4,5	14,5
	BM6 1 065-45/48	171 135	217 341	2 016	1 030	650	2 160	94	53,8	4,6	14,8
	BM6 1 065-45/49	174 076	221 076	2 058	1 052	650	2 205	94	54,9	4,7	15,1
	BM6 1 065-45/50	177 016	224 811	2 100	1 073	650	2 250	94	56,1	4,8	15,4
	BM6 1 065-45/51	179 957	228 545	2 142	1 095	650	2 295	94	57,2	4,8	15,7
	BM6 1 065-45/52	182 898	232 280	2 184	1 116	650	2 340	94	58,3	4,9	16,0
	BM6 1 065-45/53	185 838	236 015	2 226	1 137	650	2 385	94	59,4	5,0	16,3
	BM6 1 065-45/54	188 779	239 750	2 268	1 159	650	2 430	94	60,6	5,1	16,6
	BM6 1 065-45/55	191 720	243 484	2 310	1 180	650	2 475	94	61,7	5,2	17,0
	BM6 1 065-45/56	194 661	247 219	2 352	1 202	650	2 520	94	62,8	5,3	17,3
	BM6 1 065-45/57	197 601	250 954	2 394	1 223	650	2 565	94	63,9	5,4	17,6
	BM6 1 065-45/58	200 542	254 688	2 436	1 245	650	2 610	94	65,0	5,5	17,9
	BM6 1 065-45/59	203 483	258 423	2 478	1 266	650	2 655	94	66,2	5,6	18,2
	BM6 1 065-45/60	206 424	262 158	2 520	1 288	650	2 700	94	67,3	5,7	18,5
	BM6 1 065-45/61	209 364	265 893	2 562	1 309	650	2 745	94	68,4	5,8	18,8
	BM6 1 065-45/62	212 305	269 627	2 604	1 331	650	2 790	94	69,5	5,9	19,1
	BM6 1 065-45/63	215 246	273 362	2 646	1 352	650	2 835	94	70,6	6,0	19,4
	BM6 1 065-45/64	218 186	277 097	2 688	1 374	650	2 880	94	71,8	6,1	19,7
	BM6 1 065-45/65	221 127	280 831	2 730	1 395	650	2 925	94	72,9	6,2	20,0
	BM6 1 065-45/66	224 068	284 566	2 772	1 416	650	2 970	94	74,0	6,3	20,3
	BM6 1 065-45/67	227 009	288 301	2 814	1 438	650	3 015	94	75,1	6,4	20,7
	BM6 1 065-45/68	229 949	292 036	2 856	1 459	650	3 060	94	76,2	6,5	21,0

BM6 1 065-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-50/3	38 802	49 279	129	66	650	145	94	3,4	0,3	0,9
	BM6 1 065-50/4	41 743	53 014	172	88	650	195	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 065-50/5	44 684	56 749	215	110	650	245	94	5,7	0,5	1,6
	BM6 1 065-50/6	47 625	60 483	258	132	650	295	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 065-50/7	50 565	64 218	301	154	650	345	94	8,0	0,7	2,2
	BM6 1 065-50/8	53 506	67 953	344	176	650	395	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 065-50/9	56 447	71 687	387	198	650	445	94	10,2	0,9	2,8
	BM6 1 065-50/10	59 387	75 422	430	220	650	495	94	11,4	1,0	3,1
	BM6 1 065-50/11	62 328	79 157	473	242	650	545	94	12,5	1,1	3,5
	BM6 1 065-50/12	65 269	82 892	516	264	650	595	94	13,7	1,2	3,8
	BM6 1 065-50/13	68 210	86 626	559	286	650	645	94	14,8	1,2	4,1
	BM6 1 065-50/14	71 150	90 361	602	308	650	695	94	15,9	1,3	4,4
	BM6 1 065-50/15	74 091	94 096	645	330	650	745	94	17,1	1,4	4,7
	BM6 1 065-50/16	77 032	97 830	688	352	650	795	94	18,2	1,5	5,0
	BM6 1 065-50/17	79 973	101 565	731	374	650	845	94	19,3	1,6	5,3
	BM6 1 065-50/18	82 913	105 300	774	396	650	895	94	20,5	1,7	5,7
	BM6 1 065-50/19	85 854	109 035	817	417	650	945	94	21,6	1,8	6,0
	BM6 1 065-50/20	88 795	112 769	860	439	650	995	94	22,8	1,9	6,3
	BM6 1 065-50/21	91 735	116 504	903	461	650	1 045	94	23,9	2,0	6,6
	BM6 1 065-50/22	94 676	120 239	946	483	650	1 095	94	25,0	2,1	6,9
	BM6 1 065-50/23	97 617	123 973	989	505	650	1 145	94	26,2	2,2	7,2
	BM6 1 065-50/24	100 558	127 708	1 032	527	650	1 195	94	27,3	2,3	7,6
	BM6 1 065-50/25	103 498	131 443	1 075	549	650	1 245	94	28,4	2,4	7,9
	BM6 1 065-50/26	106 439	135 178	1 118	571	650	1 295	94	29,6	2,5	8,2
	BM6 1 065-50/27	109 380	138 912	1 161	593	650	1 345	94	30,7	2,6	8,5
	BM6 1 065-50/28	112 320	142 647	1 204	615	650	1 395	94	31,9	2,7	8,8
	BM6 1 065-50/29	115 261	146 382	1 247	637	650	1 445	94	33,0	2,8	9,1
	BM6 1 065-50/30	118 202	150 116	1 290	659	650	1 495	94	34,1	2,9	9,4
	BM6 1 065-50/31	121 143	153 851	1 333	681	650	1 545	94	35,3	3,0	9,8
	BM6 1 065-50/32	124 083	157 586	1 376	703	650	1 595	94	36,4	3,1	10,1
	BM6 1 065-50/33	127 024	161 321	1 419	725	650	1 645	94	37,5	3,2	10,4
	BM6 1 065-50/34	129 965	165 055	1 462	747	650	1 695	94	38,7	3,3	10,7
	BM6 1 065-50/35	132 906	168 790	1 505	769	650	1 745	94	39,8	3,4	11,0
	BM6 1 065-50/36	135 846	172 525	1 548	791	650	1 795	94	41,0	3,5	11,3
	BM6 1 065-50/37	138 787	176 259	1 591	813	650	1 845	94	42,1	3,6	11,6
	BM6 1 065-50/38	141 728	179 994	1 634	835	650	1 895	94	43,2	3,7	12,0
	BM6 1 065-50/39	144 668	183 729	1 677	857	650	1 945	94	44,4	3,7	12,3
	BM6 1 065-50/40	147 609	187 464	1 720	879	650	1 995	94	45,5	3,8	12,6
	BM6 1 065-50/41	150 550	191 198	1 763	901	650	2 045	94	46,7	3,9	12,9
	BM6 1 065-50/42	153 491	194 933	1 806	923	650	2 095	94	47,8	4,0	13,2
	BM6 1 065-50/43	156 431	198 668	1 849	945	650	2 145	94	48,9	4,1	13,5
	BM6 1 065-50/44	159 372	202 402	1 892	967	650	2 195	94	50,1	4,2	13,8
	BM6 1 065-50/45	162 313	206 137	1 935	989	650	2 245	94	51,2	4,3	14,2
	BM6 1 065-50/46	165 253	209 872	1 978	1 011	650	2 295	94	52,3	4,4	14,5
	BM6 1 065-50/47	168 194	213 607	2 021	1 033	650	2 345	94	53,5	4,5	14,8
	BM6 1 065-50/48	171 135	217 341	2 064	1 055	650	2 395	94	54,6	4,6	15,1
	BM6 1 065-50/49	174 076	221 076	2 107	1 077	650	2 445	94	55,8	4,7	15,4
	BM6 1 065-50/50	177 016	224 811	2 150	1 099	650	2 495	94	56,9	4,8	15,7
	BM6 1 065-50/51	179 957	228 545	2 193	1 121	650	2 545	94	58,0	4,9	16,0
	BM6 1 065-50/52	182 898	232 280	2 236	1 143	650	2 595	94	59,2	5,0	16,4
	BM6 1 065-50/53	185 838	236 015	2 279	1 165	650	2 645	94	60,3	5,1	16,7
	BM6 1 065-50/54	188 779	239 750	2 322	1 187	650	2 695	94	61,4	5,2	17,0
	BM6 1 065-50/55	191 720	243 484	2 365	1 209	650	2 745	94	62,6	5,3	17,3
	BM6 1 065-50/56	194 661	247 219	2 408	1 230	650	2 795	94	63,7	5,4	17,6
	BM6 1 065-50/57	197 601	250 954	2 451	1 252	650	2 845	94	64,9	5,5	17,9
	BM6 1 065-50/58	200 542	254 688	2 494	1 274	650	2 895	94	66,0	5,6	18,3
	BM6 1 065-50/59	203 483	258 423	2 537	1 296	650	2 945	94	67,1	5,7	18,6
	BM6 1 065-50/60	206 424	262 158	2 580	1 318	650	2 995	94	68,3	5,8	18,9
	BM6 1 065-50/61	209 364	265 893	2 623	1 340	650	3 045	94	69,4	5,9	19,2
	BM6 1 065-50/62	212 305	269 627	2 666	1 362	650	3 095	94	70,5	6,0	19,5
	BM6 1 065-50/63	215 246	273 362	2 709	1 384	650	3 145	94	71,7	6,1	19,8
	BM6 1 065-50/64	218 186	277 097	2 752	1 406	650	3 195	94	72,8	6,1	20,1
	BM6 1 065-50/65	221 127	280 831	2 795	1 428	650	3 245	94	74,0	6,2	20,5
	BM6 1 065-50/66	224 068	284 566	2 838	1 450	650	3 295	94	75,1	6,3	20,8
	BM6 1 065-50/67	227 009	288 301	2 881	1 472	650	3 345	94	76,2	6,4	21,1
	BM6 1 065-50/68	229 949	292 036	2 924	1 494	650	3 395	94	77,4	6,5	21,4

BM6 1 065-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-55/3	38 802	49 279	136	69	650	155	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 065-55/4	41 743	53 014	181	92	650	210	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 065-55/5	44 684	56 749	226	115	650	265	94	5,8	0,5	1,6
	BM6 1 065-55/6	47 625	60 483	271	138	650	320	94	6,9	0,6	1,9
	BM6 1 065-55/7	50 565	64 218	316	162	650	375	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 065-55/8	53 506	67 953	361	185	650	430	94	9,2	0,8	2,6
	BM6 1 065-55/9	56 447	71 687	407	208	650	485	94	10,4	0,9	2,9
	BM6 1 065-55/10	59 387	75 422	452	231	650	540	94	11,5	1,0	3,2
	BM6 1 065-55/11	62 328	79 157	497	254	650	595	94	12,7	1,1	3,5
	BM6 1 065-55/12	65 269	82 892	542	277	650	650	94	13,9	1,2	3,9
	BM6 1 065-55/13	68 210	86 626	587	300	650	705	94	15,0	1,3	4,2
	BM6 1 065-55/14	71 150	90 361	632	323	650	760	94	16,2	1,4	4,5
	BM6 1 065-55/15	74 091	94 096	678	346	650	815	94	17,3	1,5	4,8
	BM6 1 065-55/16	77 032	97 830	723	369	650	870	94	18,5	1,6	5,1
	BM6 1 065-55/17	79 973	101 565	768	392	650	925	94	19,6	1,7	5,5
	BM6 1 065-55/18	82 913	105 300	813	415	650	980	94	20,8	1,7	5,8
	BM6 1 065-55/19	85 854	109 035	858	439	650	1 035	94	21,9	1,8	6,1
	BM6 1 065-55/20	88 795	112 769	903	462	650	1 090	94	23,1	1,9	6,4
	BM6 1 065-55/21	91 735	116 504	949	485	650	1 145	94	24,2	2,0	6,7
	BM6 1 065-55/22	94 676	120 239	994	508	650	1 200	94	25,4	2,1	7,1
	BM6 1 065-55/23	97 617	123 973	1 039	531	650	1 255	94	26,6	2,2	7,4
	BM6 1 065-55/24	100 558	127 708	1 084	554	650	1 310	94	27,7	2,3	7,7
	BM6 1 065-55/25	103 498	131 443	1 129	577	650	1 365	94	28,9	2,4	8,0
	BM6 1 065-55/26	106 439	135 178	1 174	600	650	1 420	94	30,0	2,5	8,3
	BM6 1 065-55/27	109 380	138 912	1 220	623	650	1 475	94	31,2	2,6	8,7
	BM6 1 065-55/28	112 320	142 647	1 265	646	650	1 530	94	32,3	2,7	9,0
	BM6 1 065-55/29	115 261	146 382	1 310	669	650	1 585	94	33,5	2,8	9,3
	BM6 1 065-55/30	118 202	150 116	1 355	692	650	1 640	94	34,6	2,9	9,6
	BM6 1 065-55/31	121 143	153 851	1 400	716	650	1 695	94	35,8	3,0	10,0
	BM6 1 065-55/32	124 083	157 586	1 445	739	650	1 750	94	36,9	3,1	10,3
	BM6 1 065-55/33	127 024	161 321	1 491	762	650	1 805	94	38,1	3,2	10,6
	BM6 1 065-55/34	129 965	165 055	1 536	785	650	1 860	94	39,2	3,3	10,9
	BM6 1 065-55/35	132 906	168 790	1 581	808	650	1 915	94	40,4	3,4	11,2
	BM6 1 065-55/36	135 846	172 525	1 626	831	650	1 970	94	41,6	3,5	11,6
	BM6 1 065-55/37	138 787	176 259	1 671	854	650	2 025	94	42,7	3,6	11,9
	BM6 1 065-55/38	141 728	179 994	1 716	877	650	2 080	94	43,9	3,7	12,2
	BM6 1 065-55/39	144 668	183 729	1 762	900	650	2 135	94	45,0	3,8	12,5
	BM6 1 065-55/40	147 609	187 464	1 807	923	650	2 190	94	46,2	3,9	12,8
	BM6 1 065-55/41	150 550	191 198	1 852	946	650	2 245	94	47,3	4,0	13,2
	BM6 1 065-55/42	153 491	194 933	1 897	969	650	2 300	94	48,5	4,1	13,5
	BM6 1 065-55/43	156 431	198 668	1 942	993	650	2 355	94	49,6	4,2	13,8
	BM6 1 065-55/44	159 372	202 402	1 987	1 016	650	2 410	94	50,8	4,3	14,1
	BM6 1 065-55/45	162 313	206 137	2 033	1 039	650	2 465	94	51,9	4,4	14,4
	BM6 1 065-55/46	165 253	209 872	2 078	1 062	650	2 520	94	53,1	4,5	14,8
	BM6 1 065-55/47	168 194	213 607	2 123	1 085	650	2 575	94	54,3	4,6	15,1
	BM6 1 065-55/48	171 135	217 341	2 168	1 108	650	2 630	94	55,4	4,7	15,4
	BM6 1 065-55/49	174 076	221 076	2 213	1 131	650	2 685	94	56,6	4,8	15,7
	BM6 1 065-55/50	177 016	224 811	2 259	1 154	650	2 740	94	57,7	4,9	16,1
	BM6 1 065-55/51	179 957	228 545	2 304	1 177	650	2 795	94	58,9	5,0	16,4
	BM6 1 065-55/52	182 898	232 280	2 349	1 200	650	2 850	94	60,0	5,0	16,7
	BM6 1 065-55/53	185 838	236 015	2 394	1 223	650	2 905	94	61,2	5,1	17,0
	BM6 1 065-55/54	188 779	239 750	2 439	1 246	650	2 960	94	62,3	5,2	17,3
	BM6 1 065-55/55	191 720	243 484	2 484	1 270	650	3 015	94	63,5	5,3	17,7
	BM6 1 065-55/56	194 661	247 219	2 530	1 293	650	3 070	94	64,6	5,4	18,0
	BM6 1 065-55/57	197 601	250 954	2 575	1 316	650	3 125	94	65,8	5,5	18,3
	BM6 1 065-55/58	200 542	254 688	2 620	1 339	650	3 180	94	67,0	5,6	18,6
	BM6 1 065-55/59	203 483	258 423	2 665	1 362	650	3 235	94	68,1	5,7	18,9
	BM6 1 065-55/60	206 424	262 158	2 710	1 385	650	3 290	94	69,3	5,8	19,3
	BM6 1 065-55/61	209 364	265 893	2 755	1 408	650	3 345	94	70,4	5,9	19,6
	BM6 1 065-55/62	212 305	269 627	2 801	1 431	650	3 400	94	71,6	6,0	19,9
	BM6 1 065-55/63	215 246	273 362	2 846	1 454	650	3 455	94	72,7	6,1	20,2
	BM6 1 065-55/64	218 186	277 097	2 891	1 477	650	3 510	94	73,9	6,2	20,5
	BM6 1 065-55/65	221 127	280 831	2 936	1 500	650	3 565	94	75,0	6,3	20,9
	BM6 1 065-55/66	224 068	284 566	2 981	1 523	650	3 620	94	76,2	6,4	21,2
	BM6 1 065-55/67	227 009	288 301	3 026	1 546	650	3 675	94	77,3	6,5	21,5
	BM6 1 065-55/68	229 949	292 036	3 072	1 570	650	3 730	94	78,5	6,6	21,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-60/3	38 802	49 279	139	71	650	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 065-60/4	41 743	53 014	185	95	650	225	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 065-60/5	44 684	56 749	232	118	650	285	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 065-60/6	47 625	60 483	278	142	650	345	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 065-60/7	50 565	64 218	325	166	650	405	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 065-60/8	53 506	67 953	371	190	650	465	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 065-60/9	56 447	71 687	417	213	650	525	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 065-60/10	59 387	75 422	464	237	650	585	94	11,7	1,0	3,3
BM6 1 065-60/11	62 328	79 157	510	261	650	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 065-60/12	65 269	82 892	556	284	650	705	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 065-60/13	68 210	86 626	603	308	650	765	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 065-60/14	71 150	90 361	649	332	650	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 065-60/15	74 091	94 096	696	355	650	885	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 065-60/16	77 032	97 830	742	379	650	945	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 065-60/17	79 973	101 565	788	403	650	1 005	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 065-60/18	82 913	105 300	835	427	650	1 065	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 065-60/19	85 854	109 035	881	450	650	1 125	94	22,2	1,9	6,2
BM6 1 065-60/20	88 795	112 769	927	474	650	1 185	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 065-60/21	91 735	116 504	974	498	650	1 245	94	24,6	2,1	6,9
BM6 1 065-60/22	94 676	120 239	1 020	521	650	1 305	94	25,8	2,2	7,2
BM6 1 065-60/23	97 617	123 973	1 067	545	650	1 365	94	26,9	2,3	7,5
BM6 1 065-60/24	100 558	127 708	1 113	569	650	1 425	94	28,1	2,4	7,9
BM6 1 065-60/25	103 498	131 443	1 159	592	650	1 485	94	29,3	2,5	8,2
BM6 1 065-60/26	106 439	135 178	1 206	616	650	1 545	94	30,4	2,6	8,5
BM6 1 065-60/27	109 380	138 912	1 252	640	650	1 605	94	31,6	2,6	8,8
BM6 1 065-60/28	112 320	142 647	1 298	663	650	1 665	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 065-60/29	115 261	146 382	1 345	687	650	1 725	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 065-60/30	118 202	150 116	1 391	711	650	1 785	94	35,1	2,9	9,8
BM6 1 065-60/31	121 143	153 851	1 437	735	650	1 845	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 065-60/32	124 083	157 586	1 484	758	650	1 905	94	37,5	3,1	10,5
BM6 1 065-60/33	127 024	161 321	1 530	782	650	1 965	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 065-60/34	129 965	165 055	1 577	806	650	2 025	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 065-60/35	132 906	168 790	1 623	829	650	2 085	94	41,0	3,4	11,5
BM6 1 065-60/36	135 846	172 525	1 669	853	650	2 145	94	42,2	3,5	11,8
BM6 1 065-60/37	138 787	176 259	1 716	877	650	2 205	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 065-60/38	141 728	179 994	1 762	900	650	2 265	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 065-60/39	144 668	183 729	1 808	924	650	2 325	94	45,7	3,8	12,8
BM6 1 065-60/40	147 609	187 464	1 855	948	650	2 385	94	46,8	3,9	13,1
BM6 1 065-60/41	150 550	191 198	1 901	971	650	2 445	94	48,0	4,0	13,4
BM6 1 065-60/42	153 491	194 933	1 948	995	650	2 505	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 065-60/43	156 431	198 668	1 994	1 019	650	2 565	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 065-60/44	159 372	202 402	2 040	1 043	650	2 625	94	51,5	4,3	14,4
BM6 1 065-60/45	162 313	206 137	2 087	1 066	650	2 685	94	52,7	4,4	14,7
BM6 1 065-60/46	165 253	209 872	2 133	1 090	650	2 745	94	53,9	4,5	15,1
BM6 1 065-60/47	168 194	213 607	2 179	1 114	650	2 805	94	55,0	4,6	15,4
BM6 1 065-60/48	171 135	217 341	2 226	1 137	650	2 865	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 065-60/49	174 076	221 076	2 272	1 161	650	2 925	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 065-60/50	177 016	224 811	2 319	1 185	650	2 985	94	58,5	4,9	16,4
BM6 1 065-60/51	179 957	228 545	2 365	1 208	650	3 045	94	59,7	5,0	16,7
BM6 1 065-60/52	182 898	232 280	2 411	1 232	650	3 105	94	60,9	5,1	17,0
BM6 1 065-60/53	185 838	236 015	2 458	1 256	650	3 165	94	62,1	5,2	17,4
BM6 1 065-60/54	188 779	239 750	2 504	1 280	650	3 225	94	63,2	5,3	17,7
BM6 1 065-60/55	191 720	243 484	2 550	1 303	650	3 285	94	64,4	5,4	18,0
BM6 1 065-60/56	194 661	247 219	2 597	1 327	650	3 345	94	65,6	5,5	18,3
BM6 1 065-60/57	197 601	250 954	2 643	1 351	650	3 405	94	66,7	5,6	18,7
BM6 1 065-60/58	200 542	254 688	2 689	1 374	650	3 465	94	67,9	5,7	19,0
BM6 1 065-60/59	203 483	258 423	2 736	1 398	650	3 525	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 065-60/60	206 424	262 158	2 782	1 422	650	3 585	94	70,3	5,9	19,6
BM6 1 065-60/61	209 364	265 893	2 829	1 445	650	3 645	94	71,4	6,0	20,0
BM6 1 065-60/62	212 305	269 627	2 875	1 469	650	3 705	94	72,6	6,1	20,3
BM6 1 065-60/63	215 246	273 362	2 921	1 493	650	3 765	94	73,8	6,2	20,6
BM6 1 065-60/64	218 186	277 097	2 968	1 516	650	3 825	94	74,9	6,3	21,0
BM6 1 065-60/65	221 127	280 831	3 014	1 540	650	3 885	94	76,1	6,4	21,3
BM6 1 065-60/66	224 068	284 566	3 060	1 564	650	3 945	94	77,3	6,5	21,6
BM6 1 065-60/67	227 009	288 301	3 107	1 588	650	4 005	94	78,5	6,6	21,9
BM6 1 065-60/68	229 949	292 036	3 153	1 611	650	4 065	94	79,6	6,7	22,3

BM6 1 065-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-65/3	38 802	49 279	143	73	650	175	94	3,6	0,3	1,0
	BM6 1 065-65/4	41 743	53 014	190	97	650	240	94	4,7	0,4	1,3
	BM6 1 065-65/5	44 684	56 749	238	122	650	305	94	5,9	0,5	1,7
	BM6 1 065-65/6	47 625	60 483	285	146	650	370	94	7,1	0,6	2,0
	BM6 1 065-65/7	50 565	64 218	333	170	650	435	94	8,3	0,7	2,3
	BM6 1 065-65/8	53 506	67 953	380	194	650	500	94	9,5	0,8	2,7
	BM6 1 065-65/9	56 447	71 687	428	219	650	565	94	10,7	0,9	3,0
	BM6 1 065-65/10	59 387	75 422	476	243	650	630	94	11,9	1,0	3,3
	BM6 1 065-65/11	62 328	79 157	523	267	650	695	94	13,1	1,1	3,7
	BM6 1 065-65/12	65 269	82 892	571	292	650	760	94	14,2	1,2	4,0
	BM6 1 065-65/13	68 210	86 626	618	316	650	825	94	15,4	1,3	4,3
	BM6 1 065-65/14	71 150	90 361	666	340	650	890	94	16,6	1,4	4,7
	BM6 1 065-65/15	74 091	94 096	713	365	650	955	94	17,8	1,5	5,0
	BM6 1 065-65/16	77 032	97 830	761	389	650	1 020	94	19,0	1,6	5,3
	BM6 1 065-65/17	79 973	101 565	809	413	650	1 085	94	20,2	1,7	5,7
	BM6 1 065-65/18	82 913	105 300	856	437	650	1 150	94	21,4	1,8	6,0
	BM6 1 065-65/19	85 854	109 035	904	462	650	1 215	94	22,6	1,9	6,3
	BM6 1 065-65/20	88 795	112 769	951	486	650	1 280	94	23,7	2,0	6,7
	BM6 1 065-65/21	91 735	116 504	999	510	650	1 345	94	24,9	2,1	7,0
	BM6 1 065-65/22	94 676	120 239	1 046	535	650	1 410	94	26,1	2,2	7,3
	BM6 1 065-65/23	97 617	123 973	1 094	559	650	1 475	94	27,3	2,3	7,7
	BM6 1 065-65/24	100 558	127 708	1 141	583	650	1 540	94	28,5	2,4	8,0
	BM6 1 065-65/25	103 498	131 443	1 189	608	650	1 605	94	29,7	2,5	8,3
	BM6 1 065-65/26	106 439	135 178	1 237	632	650	1 670	94	30,9	2,6	8,7
	BM6 1 065-65/27	109 380	138 912	1 284	656	650	1 735	94	32,1	2,7	9,0
	BM6 1 065-65/28	112 320	142 647	1 332	680	650	1 800	94	33,2	2,8	9,3
	BM6 1 065-65/29	115 261	146 382	1 379	705	650	1 865	94	34,4	2,9	9,7
	BM6 1 065-65/30	118 202	150 116	1 427	729	650	1 930	94	35,6	3,0	10,0
	BM6 1 065-65/31	121 143	153 851	1 474	753	650	1 995	94	36,8	3,1	10,3
	BM6 1 065-65/32	124 083	157 586	1 522	778	650	2 060	94	38,0	3,2	10,7
	BM6 1 065-65/33	127 024	161 321	1 569	802	650	2 125	94	39,2	3,3	11,0
	BM6 1 065-65/34	129 965	165 055	1 617	826	650	2 190	94	40,4	3,4	11,4
	BM6 1 065-65/35	132 906	168 790	1 665	851	650	2 255	94	41,6	3,5	11,7
	BM6 1 065-65/36	135 846	172 525	1 712	875	650	2 320	94	42,7	3,6	12,0
	BM6 1 065-65/37	138 787	176 259	1 760	899	650	2 385	94	43,9	3,7	12,4
	BM6 1 065-65/38	141 728	179 994	1 807	924	650	2 450	94	45,1	3,8	12,7
	BM6 1 065-65/39	144 668	183 729	1 855	948	650	2 515	94	46,3	3,9	13,0
	BM6 1 065-65/40	147 609	187 464	1 902	972	650	2 580	94	47,5	4,0	13,4
	BM6 1 065-65/41	150 550	191 198	1 950	996	650	2 645	94	48,7	4,1	13,7
	BM6 1 065-65/42	153 491	194 933	1 998	1 021	650	2 710	94	49,9	4,2	14,0
	BM6 1 065-65/43	156 431	198 668	2 045	1 045	650	2 775	94	51,1	4,3	14,4
	BM6 1 065-65/44	159 372	202 402	2 093	1 069	650	2 840	94	52,2	4,4	14,7
	BM6 1 065-65/45	162 313	206 137	2 140	1 094	650	2 905	94	53,4	4,5	15,0
	BM6 1 065-65/46	165 253	209 872	2 188	1 118	650	2 970	94	54,6	4,6	15,4
	BM6 1 065-65/47	168 194	213 607	2 235	1 142	650	3 035	94	55,8	4,7	15,7
	BM6 1 065-65/48	171 135	217 341	2 283	1 167	650	3 100	94	57,0	4,8	16,0
	BM6 1 065-65/49	174 076	221 076	2 330	1 191	650	3 165	94	58,2	4,9	16,4
	BM6 1 065-65/50	177 016	224 811	2 378	1 215	650	3 230	94	59,4	5,0	16,7
	BM6 1 065-65/51	179 957	228 545	2 426	1 239	650	3 295	94	60,6	5,1	17,0
	BM6 1 065-65/52	182 898	232 280	2 473	1 264	650	3 360	94	61,7	5,2	17,4
	BM6 1 065-65/53	185 838	236 015	2 521	1 288	650	3 425	94	62,9	5,3	17,7
	BM6 1 065-65/54	188 779	239 750	2 568	1 312	650	3 490	94	64,1	5,4	18,0
	BM6 1 065-65/55	191 720	243 484	2 616	1 337	650	3 555	94	65,3	5,5	18,4
	BM6 1 065-65/56	194 661	247 219	2 663	1 361	650	3 620	94	66,5	5,6	18,7
	BM6 1 065-65/57	197 601	250 954	2 711	1 385	650	3 685	94	67,7	5,6	19,0
	BM6 1 065-65/58	200 542	254 688	2 758	1 410	650	3 750	94	68,9	5,7	19,4
	BM6 1 065-65/59	203 483	258 423	2 806	1 434	650	3 815	94	70,1	5,8	19,7
	BM6 1 065-65/60	206 424	262 158	2 854	1 458	650	3 880	94	71,2	5,9	20,0
	BM6 1 065-65/61	209 364	265 893	2 901	1 482	650	3 945	94	72,4	6,0	20,4
	BM6 1 065-65/62	212 305	269 627	2 949	1 507	650	4 010	94	73,6	6,1	20,7
	BM6 1 065-65/63	215 246	273 362	2 996	1 531	650	4 075	94	74,8	6,2	21,0
	BM6 1 065-65/64	218 186	277 097	3 044	1 555	650	4 140	94	76,0	6,3	21,4
	BM6 1 065-65/65	221 127	280 831	3 091	1 580	650	4 205	94	77,2	6,4	21,7
	BM6 1 065-65/66	224 068	284 566	3 139	1 604	650	4 270	94	78,4	6,5	22,0
	BM6 1 065-65/67	227 009	288 301	3 187	1 628	650	4 335	94	79,6	6,6	22,4
	BM6 1 065-65/68	229 949	292 036	3 234	1 653	650	4 400	94	80,7	6,7	22,7

BM6 1 065-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-70/3	38 802	49 279	144	74	650	185	94	3,6	0,3	1,0
	BM6 1 065-70/4	41 743	53 014	192	98	650	255	94	4,8	0,4	1,4
	BM6 1 065-70/5	44 684	56 749	240	123	650	325	94	6,0	0,5	1,7
	BM6 1 065-70/6	47 625	60 483	288	147	650	395	94	7,2	0,6	2,0
	BM6 1 065-70/7	50 565	64 218	336	172	650	465	94	8,4	0,7	2,4
	BM6 1 065-70/8	53 506	67 953	384	196	650	535	94	9,6	0,8	2,7
	BM6 1 065-70/9	56 447	71 687	432	221	650	605	94	10,8	0,9	3,1
	BM6 1 065-70/10	59 387	75 422	480	245	650	675	94	12,0	1,0	3,4
	BM6 1 065-70/11	62 328	79 157	528	270	650	745	94	13,2	1,1	3,7
	BM6 1 065-70/12	65 269	82 892	576	294	650	815	94	14,4	1,2	4,1
	BM6 1 065-70/13	68 210	86 626	624	319	650	885	94	15,7	1,3	4,4
	BM6 1 065-70/14	71 150	90 361	672	343	650	955	94	16,9	1,4	4,8
	BM6 1 065-70/15	74 091	94 096	720	368	650	1 025	94	18,1	1,5	5,1
	BM6 1 065-70/16	77 032	97 830	768	392	650	1 095	94	19,3	1,6	5,4
	BM6 1 065-70/17	79 973	101 565	816	417	650	1 165	94	20,5	1,7	5,8
	BM6 1 065-70/18	82 913	105 300	864	442	650	1 235	94	21,7	1,8	6,1
	BM6 1 065-70/19	85 854	109 035	912	466	650	1 305	94	22,9	1,9	6,5
	BM6 1 065-70/20	88 795	112 769	960	491	650	1 375	94	24,1	2,0	6,8
	BM6 1 065-70/21	91 735	116 504	1 008	515	650	1 445	94	25,3	2,1	7,1
	BM6 1 065-70/22	94 676	120 239	1 056	540	650	1 515	94	26,5	2,2	7,5
	BM6 1 065-70/23	97 617	123 973	1 104	564	650	1 585	94	27,7	2,3	7,8
	BM6 1 065-70/24	100 558	127 708	1 152	589	650	1 655	94	28,9	2,4	8,2
	BM6 1 065-70/25	103 498	131 443	1 200	613	650	1 725	94	30,1	2,5	8,5
	BM6 1 065-70/26	106 439	135 178	1 248	638	650	1 795	94	31,3	2,6	8,8
	BM6 1 065-70/27	109 380	138 912	1 296	662	650	1 865	94	32,5	2,7	9,2
	BM6 1 065-70/28	112 320	142 647	1 344	687	650	1 935	94	33,7	2,8	9,5
	BM6 1 065-70/29	115 261	146 382	1 392	711	650	2 005	94	34,9	2,9	9,9
	BM6 1 065-70/30	118 202	150 116	1 440	736	650	2 075	94	36,1	3,0	10,2
	BM6 1 065-70/31	121 143	153 851	1 488	760	650	2 145	94	37,3	3,1	10,5
	BM6 1 065-70/32	124 083	157 586	1 536	785	650	2 215	94	38,5	3,2	10,9
	BM6 1 065-70/33	127 024	161 321	1 584	809	650	2 285	94	39,7	3,3	11,2
	BM6 1 065-70/34	129 965	165 055	1 632	834	650	2 355	94	40,9	3,4	11,6
	BM6 1 065-70/35	132 906	168 790	1 680	858	650	2 425	94	42,1	3,5	11,9
	BM6 1 065-70/36	135 846	172 525	1 728	883	650	2 495	94	43,3	3,6	12,2
	BM6 1 065-70/37	138 787	176 259	1 776	908	650	2 565	94	44,5	3,7	12,6
	BM6 1 065-70/38	141 728	179 994	1 824	932	650	2 635	94	45,8	3,8	12,9
	BM6 1 065-70/39	144 668	183 729	1 872	957	650	2 705	94	47,0	3,9	13,3
	BM6 1 065-70/40	147 609	187 464	1 920	981	650	2 775	94	48,2	4,0	13,6
	BM6 1 065-70/41	150 550	191 198	1 968	1 006	650	2 845	94	49,4	4,1	13,9
	BM6 1 065-70/42	153 491	194 933	2 016	1 030	650	2 915	94	50,6	4,2	14,3
	BM6 1 065-70/43	156 431	198 668	2 064	1 055	650	2 985	94	51,8	4,3	14,6
	BM6 1 065-70/44	159 372	202 402	2 112	1 079	650	3 055	94	53,0	4,4	15,0
	BM6 1 065-70/45	162 313	206 137	2 160	1 104	650	3 125	94	54,2	4,5	15,3
	BM6 1 065-70/46	165 253	209 872	2 208	1 128	650	3 195	94	55,4	4,6	15,6
	BM6 1 065-70/47	168 194	213 607	2 256	1 153	650	3 265	94	56,6	4,7	16,0
	BM6 1 065-70/48	171 135	217 341	2 304	1 177	650	3 335	94	57,8	4,8	16,3
	BM6 1 065-70/49	174 076	221 076	2 352	1 202	650	3 405	94	59,0	4,9	16,7
	BM6 1 065-70/50	177 016	224 811	2 400	1 226	650	3 475	94	60,2	5,0	17,0
	BM6 1 065-70/51	179 957	228 545	2 448	1 251	650	3 545	94	61,4	5,1	17,4
	BM6 1 065-70/52	182 898	232 280	2 496	1 275	650	3 615	94	62,6	5,2	17,7
	BM6 1 065-70/53	185 838	236 015	2 544	1 300	650	3 685	94	63,8	5,3	18,0
	BM6 1 065-70/54	188 779	239 750	2 592	1 325	650	3 755	94	65,0	5,4	18,4
	BM6 1 065-70/55	191 720	243 484	2 640	1 349	650	3 825	94	66,2	5,5	18,7
	BM6 1 065-70/56	194 661	247 219	2 688	1 374	650	3 895	94	67,4	5,6	19,1
	BM6 1 065-70/57	197 601	250 954	2 736	1 398	650	3 965	94	68,6	5,7	19,4
	BM6 1 065-70/58	200 542	254 688	2 784	1 423	650	4 035	94	69,8	5,8	19,7
	BM6 1 065-70/59	203 483	258 423	2 832	1 447	650	4 105	94	71,0	5,9	20,1
	BM6 1 065-70/60	206 424	262 158	2 880	1 472	650	4 175	94	72,2	6,0	20,4
	BM6 1 065-70/61	209 364	265 893	2 928	1 496	650	4 245	94	73,4	6,1	20,8
	BM6 1 065-70/62	212 305	269 627	2 976	1 521	650	4 315	94	74,6	6,2	21,1
	BM6 1 065-70/63	215 246	273 362	3 024	1 545	650	4 385	94	75,9	6,3	21,4
	BM6 1 065-70/64	218 186	277 097	3 072	1 570	650	4 455	94	77,1	6,4	21,8
	BM6 1 065-70/65	221 127	280 831	3 120	1 594	650	4 525	94	78,3	6,5	22,1
	BM6 1 065-70/66	224 068	284 566	3 168	1 619	650	4 595	94	79,5	6,6	22,5
	BM6 1 065-70/67	227 009	288 301	3 216	1 643	650	4 665	94	80,7	6,7	22,8
	BM6 1 065-70/68	229 949	292 036	3 264	1 668	650	4 735	94	81,9	6,8	23,1

BM6 1 070-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 070-30/3	39 139	49 706	123	63	700	105	94	3,4	0,3	0,9
	BM6 1 070-30/4	42 191	53 583	164	84	700	135	94	4,6	0,4	1,2
	BM6 1 070-30/5	45 244	57 460	205	105	700	165	94	5,7	0,5	1,5
	BM6 1 070-30/6	48 297	61 337	246	126	700	195	94	6,9	0,6	1,9
	BM6 1 070-30/7	51 349	65 214	287	147	700	225	94	8,0	0,7	2,2
	BM6 1 070-30/8	54 402	69 091	328	168	700	255	94	9,2	0,8	2,5
	BM6 1 070-30/9	57 455	72 968	369	189	700	285	94	10,3	0,9	2,8
	BM6 1 070-30/10	60 508	76 845	410	210	700	315	94	11,5	1,0	3,1
	BM6 1 070-30/11	63 560	80 722	451	230	700	345	94	12,6	1,1	3,4
	BM6 1 070-30/12	66 613	84 599	492	251	700	375	94	13,7	1,2	3,7
	BM6 1 070-30/13	69 666	88 476	533	272	700	405	94	14,9	1,3	4,0
	BM6 1 070-30/14	72 719	92 353	574	293	700	435	94	16,0	1,4	4,3
	BM6 1 070-30/15	75 771	96 230	615	314	700	465	94	17,2	1,5	4,6
	BM6 1 070-30/16	78 824	100 107	656	335	700	495	94	18,3	1,6	4,9
	BM6 1 070-30/17	81 877	103 984	697	356	700	525	94	19,5	1,7	5,2
	BM6 1 070-30/18	84 930	107 861	738	377	700	555	94	20,6	1,8	5,6
	BM6 1 070-30/19	87 982	111 738	779	398	700	585	94	21,8	1,9	5,9
	BM6 1 070-30/20	91 035	115 615	820	419	700	615	94	22,9	2,0	6,2
	BM6 1 070-30/21	94 088	119 492	861	440	700	645	94	24,1	2,1	6,5
	BM6 1 070-30/22	97 141	123 369	902	461	700	675	94	25,2	2,2	6,8
	BM6 1 070-30/23	100 193	127 246	943	482	700	705	94	26,4	2,3	7,1
	BM6 1 070-30/24	103 246	131 123	984	503	700	735	94	27,5	2,4	7,4
	BM6 1 070-30/25	106 299	135 000	1 025	524	700	765	94	28,6	2,5	7,7
	BM6 1 070-30/26	109 352	138 877	1 066	545	700	795	94	29,8	2,6	8,0
	BM6 1 070-30/27	112 404	142 754	1 107	566	700	825	94	30,9	2,7	8,3
	BM6 1 070-30/28	115 457	146 631	1 148	587	700	855	94	32,1	2,8	8,6
	BM6 1 070-30/29	118 510	150 508	1 189	608	700	885	94	33,2	2,9	8,9
	BM6 1 070-30/30	121 563	154 385	1 230	629	700	915	94	34,4	3,0	9,3
	BM6 1 070-30/31	124 615	158 262	1 271	649	700	945	94	35,5	3,1	9,6
	BM6 1 070-30/32	127 668	162 139	1 312	670	700	975	94	36,7	3,2	9,9
	BM6 1 070-30/33	130 721	166 016	1 353	691	700	1 005	94	37,8	3,3	10,2
	BM6 1 070-30/34	133 774	169 893	1 394	712	700	1 035	94	39,0	3,4	10,5
	BM6 1 070-30/35	136 826	173 770	1 435	733	700	1 065	94	40,1	3,5	10,8
	BM6 1 070-30/36	139 879	177 647	1 476	754	700	1 095	94	41,2	3,5	11,1
	BM6 1 070-30/37	142 932	181 524	1 517	775	700	1 125	94	42,4	3,6	11,4
	BM6 1 070-30/38	145 985	185 401	1 558	796	700	1 155	94	43,5	3,7	11,7
	BM6 1 070-30/39	149 037	189 278	1 599	817	700	1 185	94	44,7	3,8	12,0
	BM6 1 070-30/40	152 090	193 155	1 640	838	700	1 215	94	45,8	3,9	12,3
	BM6 1 070-30/41	155 143	197 032	1 681	859	700	1 245	94	47,0	4,0	12,7
	BM6 1 070-30/42	158 196	200 909	1 722	880	700	1 275	94	48,1	4,1	13,0
	BM6 1 070-30/43	161 248	204 786	1 763	901	700	1 305	94	49,3	4,2	13,3
	BM6 1 070-30/44	164 301	208 663	1 804	922	700	1 335	94	50,4	4,3	13,6
	BM6 1 070-30/45	167 354	212 540	1 845	943	700	1 365	94	51,6	4,4	13,9
	BM6 1 070-30/46	170 407	216 417	1 886	964	700	1 395	94	52,7	4,5	14,2
	BM6 1 070-30/47	173 459	220 294	1 927	985	700	1 425	94	53,9	4,6	14,5
	BM6 1 070-30/48	176 512	224 171	1 968	1 006	700	1 455	94	55,0	4,7	14,8
	BM6 1 070-30/49	179 565	228 047	2 009	1 027	700	1 485	94	56,1	4,8	15,1
	BM6 1 070-30/50	182 618	231 924	2 050	1 048	700	1 515	94	57,3	4,9	15,4
	BM6 1 070-30/51	185 670	235 801	2 091	1 069	700	1 545	94	58,4	5,0	15,7
	BM6 1 070-30/52	188 723	239 678	2 132	1 089	700	1 575	94	59,6	5,1	16,0
	BM6 1 070-30/53	191 776	243 555	2 173	1 110	700	1 605	94	60,7	5,2	16,4
	BM6 1 070-30/54	194 829	247 432	2 214	1 131	700	1 635	94	61,9	5,3	16,7
	BM6 1 070-30/55	197 881	251 309	2 255	1 152	700	1 665	94	63,0	5,4	17,0
	BM6 1 070-30/56	200 934	255 186	2 296	1 173	700	1 695	94	64,2	5,5	17,3
	BM6 1 070-30/57	203 987	259 063	2 337	1 194	700	1 725	94	65,3	5,6	17,6
	BM6 1 070-30/58	207 040	262 940	2 378	1 215	700	1 755	94	66,5	5,7	17,9
	BM6 1 070-30/59	210 092	266 817	2 419	1 236	700	1 785	94	67,6	5,8	18,2
	BM6 1 070-30/60	213 145	270 694	2 460	1 257	700	1 815	94	68,7	5,9	18,5
	BM6 1 070-30/61	216 198	274 571	2 501	1 278	700	1 845	94	69,9	6,0	18,8
	BM6 1 070-30/62	219 251	278 448	2 542	1 299	700	1 875	94	71,0	6,1	19,1
	BM6 1 070-30/63	222 303	282 325	2 583	1 320	700	1 905	94	72,2	6,2	19,4
	BM6 1 070-30/64	225 356	286 202	2 624	1 341	700	1 935	94	73,3	6,3	19,8
	BM6 1 070-30/65	228 409	290 079	2 665	1 362	700	1 965	94	74,5	6,4	20,1
	BM6 1 070-30/66	231 462	293 956	2 706	1 383	700	1 995	94	75,6	6,5	20,4
	BM6 1 070-30/67	234 514	297 833	2 747	1 404	700	2 025	94	76,8	6,6	20,7
	BM6 1 070-30/68	237 567	301 710	2 788	1 425	700	2 055	94	77,9	6,7	21,0

BM6 1 070-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 070-35/3	39 139	49 706	129	66	700	115	94	3,5	0,3	0,9
	BM6 1 070-35/4	42 191	53 583	172	88	700	150	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 070-35/5	45 244	57 460	215	110	700	185	94	5,8	0,5	1,6
	BM6 1 070-35/6	48 297	61 337	258	132	700	220	94	7,0	0,6	1,9
	BM6 1 070-35/7	51 349	65 214	301	154	700	255	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 070-35/8	54 402	69 091	344	176	700	290	94	9,3	0,8	2,5
	BM6 1 070-35/9	57 455	72 968	387	198	700	325	94	10,5	0,9	2,8
	BM6 1 070-35/10	60 508	76 845	430	220	700	360	94	11,6	1,0	3,1
	BM6 1 070-35/11	63 560	80 722	473	242	700	395	94	12,8	1,1	3,5
	BM6 1 070-35/12	66 613	84 599	516	264	700	430	94	13,9	1,2	3,8
	BM6 1 070-35/13	69 666	88 476	559	286	700	465	94	15,1	1,3	4,1
	BM6 1 070-35/14	72 719	92 353	602	308	700	500	94	16,3	1,4	4,4
	BM6 1 070-35/15	75 771	96 230	645	330	700	535	94	17,4	1,5	4,7
	BM6 1 070-35/16	78 824	100 107	688	352	700	570	94	18,6	1,6	5,0
	BM6 1 070-35/17	81 877	103 984	731	374	700	605	94	19,8	1,7	5,4
	BM6 1 070-35/18	84 930	107 861	774	396	700	640	94	20,9	1,8	5,7
	BM6 1 070-35/19	87 982	111 738	817	417	700	675	94	22,1	1,9	6,0
	BM6 1 070-35/20	91 035	115 615	860	439	700	710	94	23,2	2,0	6,3
	BM6 1 070-35/21	94 088	119 492	903	461	700	745	94	24,4	2,1	6,6
	BM6 1 070-35/22	97 141	123 369	946	483	700	780	94	25,6	2,2	6,9
	BM6 1 070-35/23	100 193	127 246	989	505	700	815	94	26,7	2,3	7,2
	BM6 1 070-35/24	103 246	131 123	1 032	527	700	850	94	27,9	2,4	7,6
	BM6 1 070-35/25	106 299	135 000	1 075	549	700	885	94	29,1	2,5	7,9
	BM6 1 070-35/26	109 352	138 877	1 118	571	700	920	94	30,2	2,6	8,2
	BM6 1 070-35/27	112 404	142 754	1 161	593	700	955	94	31,4	2,7	8,5
	BM6 1 070-35/28	115 457	146 631	1 204	615	700	990	94	32,5	2,8	8,8
	BM6 1 070-35/29	118 510	150 508	1 247	637	700	1 025	94	33,7	2,9	9,1
	BM6 1 070-35/30	121 563	154 385	1 290	659	700	1 060	94	34,9	3,0	9,4
	BM6 1 070-35/31	124 615	158 262	1 333	681	700	1 095	94	36,0	3,1	9,8
	BM6 1 070-35/32	127 668	162 139	1 376	703	700	1 130	94	37,2	3,2	10,1
	BM6 1 070-35/33	130 721	166 016	1 419	725	700	1 165	94	38,4	3,3	10,4
	BM6 1 070-35/34	133 774	169 893	1 462	747	700	1 200	94	39,5	3,4	10,7
	BM6 1 070-35/35	136 826	173 770	1 505	769	700	1 235	94	40,7	3,5	11,0
	BM6 1 070-35/36	139 879	177 647	1 548	791	700	1 270	94	41,8	3,6	11,3
	BM6 1 070-35/37	142 932	181 524	1 591	813	700	1 305	94	43,0	3,7	11,7
	BM6 1 070-35/38	145 985	185 401	1 634	835	700	1 340	94	44,2	3,8	12,0
	BM6 1 070-35/39	149 037	189 278	1 677	857	700	1 375	94	45,3	3,9	12,3
	BM6 1 070-35/40	152 090	193 155	1 720	879	700	1 410	94	46,5	4,0	12,6
	BM6 1 070-35/41	155 143	197 032	1 763	901	700	1 445	94	47,7	4,1	12,9
	BM6 1 070-35/42	158 196	200 909	1 806	923	700	1 480	94	48,8	4,2	13,2
	BM6 1 070-35/43	161 248	204 786	1 849	945	700	1 515	94	50,0	4,3	13,5
	BM6 1 070-35/44	164 301	208 663	1 892	967	700	1 550	94	51,1	4,4	13,9
	BM6 1 070-35/45	167 354	212 540	1 935	989	700	1 585	94	52,3	4,5	14,2
	BM6 1 070-35/46	170 407	216 417	1 978	1 011	700	1 620	94	53,5	4,6	14,5
	BM6 1 070-35/47	173 459	220 294	2 021	1 033	700	1 655	94	54,6	4,7	14,8
	BM6 1 070-35/48	176 512	224 171	2 064	1 055	700	1 690	94	55,8	4,8	15,1
	BM6 1 070-35/49	179 565	228 047	2 107	1 077	700	1 725	94	57,0	4,9	15,4
	BM6 1 070-35/50	182 618	231 924	2 150	1 099	700	1 760	94	58,1	5,0	15,7
	BM6 1 070-35/51	185 670	235 801	2 193	1 121	700	1 795	94	59,3	5,1	16,1
	BM6 1 070-35/52	188 723	239 678	2 236	1 143	700	1 830	94	60,4	5,2	16,4
	BM6 1 070-35/53	191 776	243 555	2 279	1 165	700	1 865	94	61,6	5,3	16,7
	BM6 1 070-35/54	194 829	247 432	2 322	1 187	700	1 900	94	62,8	5,4	17,0
	BM6 1 070-35/55	197 881	251 309	2 365	1 209	700	1 935	94	63,9	5,5	17,3
	BM6 1 070-35/56	200 934	255 186	2 408	1 230	700	1 970	94	65,1	5,6	17,6
	BM6 1 070-35/57	203 987	259 063	2 451	1 252	700	2 005	94	66,3	5,7	18,0
	BM6 1 070-35/58	207 040	262 940	2 494	1 274	700	2 040	94	67,4	5,8	18,3
	BM6 1 070-35/59	210 092	266 817	2 537	1 296	700	2 075	94	68,6	5,9	18,6
	BM6 1 070-35/60	213 145	270 694	2 580	1 318	700	2 110	94	69,7	6,0	18,9
	BM6 1 070-35/61	216 198	274 571	2 623	1 340	700	2 145	94	70,9	6,1	19,2
	BM6 1 070-35/62	219 251	278 448	2 666	1 362	700	2 180	94	72,1	6,2	19,5
	BM6 1 070-35/63	222 303	282 325	2 709	1 384	700	2 215	94	73,2	6,3	19,8
	BM6 1 070-35/64	225 356	286 202	2 752	1 406	700	2 250	94	74,4	6,4	20,2
	BM6 1 070-35/65	228 409	290 079	2 795	1 428	700	2 285	94	75,6	6,5	20,5
	BM6 1 070-35/66	231 462	293 956	2 838	1 450	700	2 320	94	76,7	6,6	20,8
	BM6 1 070-35/67	234 514	297 833	2 881	1 472	700	2 355	94	77,9	6,7	21,1
	BM6 1 070-35/68	237 567	301 710	2 924	1 494	700	2 390	94	79,0	6,8	21,4

BM6 1 070-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 070-40/3	39 139	49 706	132	67	700	125	94	3,5	0,3	1,0
	BM6 1 070-40/4	42 191	53 583	176	90	700	165	94	4,7	0,4	1,3
	BM6 1 070-40/5	45 244	57 460	220	112	700	205	94	5,9	0,5	1,6
	BM6 1 070-40/6	48 297	61 337	264	135	700	245	94	7,1	0,6	1,9
	BM6 1 070-40/7	51 349	65 214	308	157	700	285	94	8,3	0,7	2,2
	BM6 1 070-40/8	54 402	69 091	352	180	700	325	94	9,4	0,8	2,6
	BM6 1 070-40/9	57 455	72 968	396	202	700	365	94	10,6	0,9	2,9
	BM6 1 070-40/10	60 508	76 845	440	225	700	405	94	11,8	1,0	3,2
	BM6 1 070-40/11	63 560	80 722	484	247	700	445	94	13,0	1,1	3,5
	BM6 1 070-40/12	66 613	84 599	528	270	700	485	94	14,1	1,2	3,9
	BM6 1 070-40/13	69 666	88 476	572	292	700	525	94	15,3	1,3	4,2
	BM6 1 070-40/14	72 719	92 353	616	315	700	565	94	16,5	1,4	4,5
	BM6 1 070-40/15	75 771	96 230	660	337	700	605	94	17,7	1,5	4,8
	BM6 1 070-40/16	78 824	100 107	704	360	700	645	94	18,9	1,6	5,1
	BM6 1 070-40/17	81 877	103 984	748	382	700	685	94	20,0	1,7	5,5
	BM6 1 070-40/18	84 930	107 861	792	405	700	725	94	21,2	1,8	5,8
	BM6 1 070-40/19	87 982	111 738	836	427	700	765	94	22,4	1,9	6,1
	BM6 1 070-40/20	91 035	115 615	880	450	700	805	94	23,6	2,0	6,4
	BM6 1 070-40/21	94 088	119 492	924	472	700	845	94	24,8	2,1	6,7
	BM6 1 070-40/22	97 141	123 369	968	495	700	885	94	25,9	2,2	7,1
	BM6 1 070-40/23	100 193	127 246	1 012	517	700	925	94	27,1	2,3	7,4
	BM6 1 070-40/24	103 246	131 123	1 056	540	700	965	94	28,3	2,4	7,7
	BM6 1 070-40/25	106 299	135 000	1 100	562	700	1 005	94	29,5	2,5	8,0
	BM6 1 070-40/26	109 352	138 877	1 144	585	700	1 045	94	30,7	2,6	8,4
	BM6 1 070-40/27	112 404	142 754	1 188	607	700	1 085	94	31,8	2,7	8,7
	BM6 1 070-40/28	115 457	146 631	1 232	630	700	1 125	94	33,0	2,8	9,0
	BM6 1 070-40/29	118 510	150 508	1 276	652	700	1 165	94	34,2	2,9	9,3
	BM6 1 070-40/30	121 563	154 385	1 320	675	700	1 205	94	35,4	3,0	9,6
	BM6 1 070-40/31	124 615	158 262	1 364	697	700	1 245	94	36,5	3,1	10,0
	BM6 1 070-40/32	127 668	162 139	1 408	719	700	1 285	94	37,7	3,2	10,3
	BM6 1 070-40/33	130 721	166 016	1 452	742	700	1 325	94	38,9	3,3	10,6
	BM6 1 070-40/34	133 774	169 893	1 496	764	700	1 365	94	40,1	3,4	10,9
	BM6 1 070-40/35	136 826	173 770	1 540	787	700	1 405	94	41,3	3,5	11,2
	BM6 1 070-40/36	139 879	177 647	1 584	809	700	1 445	94	42,4	3,6	11,6
	BM6 1 070-40/37	142 932	181 524	1 628	832	700	1 485	94	43,6	3,7	11,9
	BM6 1 070-40/38	145 985	185 401	1 672	854	700	1 525	94	44,8	3,8	12,2
	BM6 1 070-40/39	149 037	189 278	1 716	877	700	1 565	94	46,0	3,9	12,5
	BM6 1 070-40/40	152 090	193 155	1 760	899	700	1 605	94	47,2	4,0	12,9
	BM6 1 070-40/41	155 143	197 032	1 804	922	700	1 645	94	48,3	4,1	13,2
	BM6 1 070-40/42	158 196	200 909	1 848	944	700	1 685	94	49,5	4,2	13,5
	BM6 1 070-40/43	161 248	204 786	1 892	967	700	1 725	94	50,7	4,3	13,8
	BM6 1 070-40/44	164 301	208 663	1 936	989	700	1 765	94	51,9	4,4	14,1
	BM6 1 070-40/45	167 354	212 540	1 980	1 012	700	1 805	94	53,0	4,5	14,5
	BM6 1 070-40/46	170 407	216 417	2 024	1 034	700	1 845	94	54,2	4,6	14,8
	BM6 1 070-40/47	173 459	220 294	2 068	1 057	700	1 885	94	55,4	4,7	15,1
	BM6 1 070-40/48	176 512	224 171	2 112	1 079	700	1 925	94	56,6	4,8	15,4
	BM6 1 070-40/49	179 565	228 047	2 156	1 102	700	1 965	94	57,8	4,9	15,7
	BM6 1 070-40/50	182 618	231 924	2 200	1 124	700	2 005	94	58,9	5,0	16,1
	BM6 1 070-40/51	185 670	235 801	2 244	1 147	700	2 045	94	60,1	5,1	16,4
	BM6 1 070-40/52	188 723	239 678	2 288	1 169	700	2 085	94	61,3	5,2	16,7
	BM6 1 070-40/53	191 776	243 555	2 332	1 192	700	2 125	94	62,5	5,3	17,0
	BM6 1 070-40/54	194 829	247 432	2 376	1 214	700	2 165	94	63,7	5,4	17,4
	BM6 1 070-40/55	197 881	251 309	2 420	1 237	700	2 205	94	64,8	5,5	17,7
	BM6 1 070-40/56	200 934	255 186	2 464	1 259	700	2 245	94	66,0	5,6	18,0
	BM6 1 070-40/57	203 987	259 063	2 508	1 282	700	2 285	94	67,2	5,7	18,3
	BM6 1 070-40/58	207 040	262 940	2 552	1 304	700	2 325	94	68,4	5,8	18,6
	BM6 1 070-40/59	210 092	266 817	2 596	1 327	700	2 365	94	69,6	5,9	19,0
	BM6 1 070-40/60	213 145	270 694	2 640	1 349	700	2 405	94	70,7	6,0	19,3
	BM6 1 070-40/61	216 198	274 571	2 684	1 372	700	2 445	94	71,9	6,1	19,6
	BM6 1 070-40/62	219 251	278 448	2 728	1 394	700	2 485	94	73,1	6,2	19,9
	BM6 1 070-40/63	222 303	282 325	2 772	1 416	700	2 525	94	74,3	6,3	20,2
	BM6 1 070-40/64	225 356	286 202	2 816	1 439	700	2 565	94	75,4	6,4	20,6
	BM6 1 070-40/65	228 409	290 079	2 860	1 461	700	2 605	94	76,6	6,5	20,9
	BM6 1 070-40/66	231 462	293 956	2 904	1 484	700	2 645	94	77,8	6,6	21,2
	BM6 1 070-40/67	234 514	297 833	2 948	1 506	700	2 685	94	79,0	6,7	21,5
	BM6 1 070-40/68	237 567	301 710	2 992	1 529	700	2 725	94	80,2	6,8	21,9

BM6 1 070-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 070-45/3	39 139	49 706	135	69	700	135	94	3,6	0,3	1,0
	BM6 1 070-45/4	42 191	53 583	180	92	700	180	94	4,8	0,4	1,3
	BM6 1 070-45/5	45 244	57 460	225	115	700	225	94	6,0	0,5	1,6
	BM6 1 070-45/6	48 297	61 337	270	138	700	270	94	7,2	0,6	2,0
	BM6 1 070-45/7	51 349	65 214	315	161	700	315	94	8,4	0,7	2,3
	BM6 1 070-45/8	54 402	69 091	360	184	700	360	94	9,6	0,8	2,6
	BM6 1 070-45/9	57 455	72 968	405	207	700	405	94	10,8	0,9	2,9
	BM6 1 070-45/10	60 508	76 845	450	230	700	450	94	12,0	1,0	3,3
	BM6 1 070-45/11	63 560	80 722	495	253	700	495	94	13,1	1,1	3,6
	BM6 1 070-45/12	66 613	84 599	540	276	700	540	94	14,3	1,2	3,9
	BM6 1 070-45/13	69 666	88 476	585	299	700	585	94	15,5	1,3	4,3
	BM6 1 070-45/14	72 719	92 353	630	322	700	630	94	16,7	1,4	4,6
	BM6 1 070-45/15	75 771	96 230	675	345	700	675	94	17,9	1,5	4,9
	BM6 1 070-45/16	78 824	100 107	720	368	700	720	94	19,1	1,6	5,2
	BM6 1 070-45/17	81 877	103 984	765	391	700	765	94	20,3	1,7	5,6
	BM6 1 070-45/18	84 930	107 861	810	414	700	810	94	21,5	1,8	5,9
	BM6 1 070-45/19	87 982	111 738	855	437	700	855	94	22,7	1,9	6,2
	BM6 1 070-45/20	91 035	115 615	900	460	700	900	94	23,9	2,0	6,6
	BM6 1 070-45/21	94 088	119 492	945	483	700	945	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 070-45/22	97 141	123 369	990	506	700	990	94	26,3	2,2	7,2
	BM6 1 070-45/23	100 193	127 246	1 035	529	700	1 035	94	27,5	2,3	7,5
	BM6 1 070-45/24	103 246	131 123	1 080	552	700	1 080	94	28,7	2,4	7,9
	BM6 1 070-45/25	106 299	135 000	1 125	575	700	1 125	94	29,9	2,5	8,2
	BM6 1 070-45/26	109 352	138 877	1 170	598	700	1 170	94	31,1	2,6	8,5
	BM6 1 070-45/27	112 404	142 754	1 215	621	700	1 215	94	32,3	2,7	8,8
	BM6 1 070-45/28	115 457	146 631	1 260	644	700	1 260	94	33,5	2,8	9,2
	BM6 1 070-45/29	118 510	150 508	1 305	667	700	1 305	94	34,7	2,9	9,5
	BM6 1 070-45/30	121 563	154 385	1 350	690	700	1 350	94	35,9	3,0	9,8
	BM6 1 070-45/31	124 615	158 262	1 395	713	700	1 395	94	37,1	3,2	10,2
	BM6 1 070-45/32	127 668	162 139	1 440	736	700	1 440	94	38,3	3,3	10,5
	BM6 1 070-45/33	130 721	166 016	1 485	759	700	1 485	94	39,4	3,4	10,8
	BM6 1 070-45/34	133 774	169 893	1 530	782	700	1 530	94	40,6	3,5	11,1
	BM6 1 070-45/35	136 826	173 770	1 575	805	700	1 575	94	41,8	3,6	11,5
	BM6 1 070-45/36	139 879	177 647	1 620	828	700	1 620	94	43,0	3,7	11,8
	BM6 1 070-45/37	142 932	181 524	1 665	851	700	1 665	94	44,2	3,8	12,1
	BM6 1 070-45/38	145 985	185 401	1 710	874	700	1 710	94	45,4	3,9	12,5
	BM6 1 070-45/39	149 037	189 278	1 755	897	700	1 755	94	46,6	4,0	12,8
	BM6 1 070-45/40	152 090	193 155	1 800	920	700	1 800	94	47,8	4,1	13,1
	BM6 1 070-45/41	155 143	197 032	1 845	943	700	1 845	94	49,0	4,2	13,4
	BM6 1 070-45/42	158 196	200 909	1 890	966	700	1 890	94	50,2	4,3	13,8
	BM6 1 070-45/43	161 248	204 786	1 935	989	700	1 935	94	51,4	4,4	14,1
	BM6 1 070-45/44	164 301	208 663	1 980	1 012	700	1 980	94	52,6	4,5	14,4
	BM6 1 070-45/45	167 354	212 540	2 025	1 035	700	2 025	94	53,8	4,6	14,7
	BM6 1 070-45/46	170 407	216 417	2 070	1 058	700	2 070	94	55,0	4,7	15,1
	BM6 1 070-45/47	173 459	220 294	2 115	1 081	700	2 115	94	56,2	4,8	15,4
	BM6 1 070-45/48	176 512	224 171	2 160	1 104	700	2 160	94	57,4	4,9	15,7
	BM6 1 070-45/49	179 565	228 047	2 205	1 127	700	2 205	94	58,6	5,0	16,1
	BM6 1 070-45/50	182 618	231 924	2 250	1 150	700	2 250	94	59,8	5,1	16,4
	BM6 1 070-45/51	185 670	235 801	2 295	1 173	700	2 295	94	61,0	5,2	16,7
	BM6 1 070-45/52	188 723	239 678	2 340	1 196	700	2 340	94	62,2	5,3	17,0
	BM6 1 070-45/53	191 776	243 555	2 385	1 219	700	2 385	94	63,4	5,4	17,4
	BM6 1 070-45/54	194 829	247 432	2 430	1 242	700	2 430	94	64,6	5,5	17,7
	BM6 1 070-45/55	197 881	251 309	2 475	1 265	700	2 475	94	65,7	5,6	18,0
	BM6 1 070-45/56	200 934	255 186	2 520	1 288	700	2 520	94	66,9	5,7	18,4
	BM6 1 070-45/57	203 987	259 063	2 565	1 311	700	2 565	94	68,1	5,8	18,7
	BM6 1 070-45/58	207 040	262 940	2 610	1 334	700	2 610	94	69,3	5,9	19,0
	BM6 1 070-45/59	210 092	266 817	2 655	1 357	700	2 655	94	70,5	6,0	19,3
	BM6 1 070-45/60	213 145	270 694	2 700	1 380	700	2 700	94	71,7	6,1	19,7
	BM6 1 070-45/61	216 198	274 571	2 745	1 403	700	2 745	94	72,9	6,2	20,0
	BM6 1 070-45/62	219 251	278 448	2 790	1 426	700	2 790	94	74,1	6,3	20,3
	BM6 1 070-45/63	222 303	282 325	2 835	1 449	700	2 835	94	75,3	6,4	20,6
	BM6 1 070-45/64	225 356	286 202	2 880	1 472	700	2 880	94	76,5	6,5	21,0
	BM6 1 070-45/65	228 409	290 079	2 925	1 495	700	2 925	94	77,7	6,6	21,3
	BM6 1 070-45/66	231 462	293 956	2 970	1 518	700	2 970	94	78,9	6,7	21,6
	BM6 1 070-45/67	234 514	297 833	3 015	1 541	700	3 015	94	80,1	6,8	22,0
	BM6 1 070-45/68	237 567	301 710	3 060	1 564	700	3 060	94	81,3	6,9	22,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-50/3	39 139	49 706	141	72	700	145	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 070-50/4	42 191	53 583	188	96	700	195	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 070-50/5	45 244	57 460	235	120	700	245	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 070-50/6	48 297	61 337	282	144	700	295	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 070-50/7	51 349	65 214	329	168	700	345	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 070-50/8	54 402	69 091	376	192	700	395	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 070-50/9	57 455	72 968	423	216	700	445	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 070-50/10	60 508	76 845	470	240	700	495	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 070-50/11	63 560	80 722	517	264	700	545	94	13,3	1,1	3,7
BM6 1 070-50/12	66 613	84 599	564	288	700	595	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 070-50/13	69 666	88 476	611	312	700	645	94	15,8	1,3	4,3
BM6 1 070-50/14	72 719	92 353	658	336	700	695	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 070-50/15	75 771	96 230	705	360	700	745	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 070-50/16	78 824	100 107	752	384	700	795	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 070-50/17	81 877	103 984	799	408	700	845	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 070-50/18	84 930	107 861	846	432	700	895	94	21,8	1,8	6,0
BM6 1 070-50/19	87 982	111 738	893	456	700	945	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 070-50/20	91 035	115 615	940	480	700	995	94	24,2	2,1	6,7
BM6 1 070-50/21	94 088	119 492	987	504	700	1 045	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 070-50/22	97 141	123 369	1 034	528	700	1 095	94	26,7	2,3	7,4
BM6 1 070-50/23	100 193	127 246	1 081	552	700	1 145	94	27,9	2,4	7,7
BM6 1 070-50/24	103 246	131 123	1 128	576	700	1 195	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 070-50/25	106 299	135 000	1 175	600	700	1 245	94	30,3	2,6	8,4
BM6 1 070-50/26	109 352	138 877	1 222	624	700	1 295	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 070-50/27	112 404	142 754	1 269	648	700	1 345	94	32,7	2,8	9,0
BM6 1 070-50/28	115 457	146 631	1 316	672	700	1 395	94	33,9	2,9	9,4
BM6 1 070-50/29	118 510	150 508	1 363	696	700	1 445	94	35,1	3,0	9,7
BM6 1 070-50/30	121 563	154 385	1 410	721	700	1 495	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 070-50/31	124 615	158 262	1 457	745	700	1 545	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 070-50/32	127 668	162 139	1 504	769	700	1 595	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 070-50/33	130 721	166 016	1 551	793	700	1 645	94	40,0	3,4	11,0
BM6 1 070-50/34	133 774	169 893	1 598	817	700	1 695	94	41,2	3,5	11,4
BM6 1 070-50/35	136 826	173 770	1 645	841	700	1 745	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 070-50/36	139 879	177 647	1 692	865	700	1 795	94	43,6	3,7	12,0
BM6 1 070-50/37	142 932	181 524	1 739	889	700	1 845	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 070-50/38	145 985	185 401	1 786	913	700	1 895	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 070-50/39	149 037	189 278	1 833	937	700	1 945	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 070-50/40	152 090	193 155	1 880	961	700	1 995	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 070-50/41	155 143	197 032	1 927	985	700	2 045	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 070-50/42	158 196	200 909	1 974	1 009	700	2 095	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 070-50/43	161 248	204 786	2 021	1 033	700	2 145	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 070-50/44	164 301	208 663	2 068	1 057	700	2 195	94	53,3	4,5	14,7
BM6 1 070-50/45	167 354	212 540	2 115	1 081	700	2 245	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 070-50/46	170 407	216 417	2 162	1 105	700	2 295	94	55,7	4,7	15,4
BM6 1 070-50/47	173 459	220 294	2 209	1 129	700	2 345	94	57,0	4,8	15,7
BM6 1 070-50/48	176 512	224 171	2 256	1 153	700	2 395	94	58,2	4,9	16,0
BM6 1 070-50/49	179 565	228 047	2 303	1 177	700	2 445	94	59,4	5,0	16,4
BM6 1 070-50/50	182 618	231 924	2 350	1 201	700	2 495	94	60,6	5,1	16,7
BM6 1 070-50/51	185 670	235 801	2 397	1 225	700	2 545	94	61,8	5,2	17,0
BM6 1 070-50/52	188 723	239 678	2 444	1 249	700	2 595	94	63,0	5,3	17,4
BM6 1 070-50/53	191 776	243 555	2 491	1 273	700	2 645	94	64,2	5,4	17,7
BM6 1 070-50/54	194 829	247 432	2 538	1 297	700	2 695	94	65,4	5,5	18,0
BM6 1 070-50/55	197 881	251 309	2 585	1 321	700	2 745	94	66,7	5,6	18,4
BM6 1 070-50/56	200 934	255 186	2 632	1 345	700	2 795	94	67,9	5,7	18,7
BM6 1 070-50/57	203 987	259 063	2 679	1 369	700	2 845	94	69,1	5,9	19,0
BM6 1 070-50/58	207 040	262 940	2 726	1 393	700	2 895	94	70,3	6,0	19,4
BM6 1 070-50/59	210 092	266 817	2 773	1 417	700	2 945	94	71,5	6,1	19,7
BM6 1 070-50/60	213 145	270 694	2 820	1 441	700	2 995	94	72,7	6,2	20,0
BM6 1 070-50/61	216 198	274 571	2 867	1 465	700	3 045	94	73,9	6,3	20,4
BM6 1 070-50/62	219 251	278 448	2 914	1 489	700	3 095	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 070-50/63	222 303	282 325	2 961	1 513	700	3 145	94	76,4	6,5	21,1
BM6 1 070-50/64	225 356	286 202	3 008	1 537	700	3 195	94	77,6	6,6	21,4
BM6 1 070-50/65	228 409	290 079	3 055	1 561	700	3 245	94	78,8	6,7	21,7
BM6 1 070-50/66	231 462	293 956	3 102	1 585	700	3 295	94	80,0	6,8	22,1
BM6 1 070-50/67	234 514	297 833	3 149	1 609	700	3 345	94	81,2	6,9	22,4
BM6 1 070-50/68	237 567	301 710	3 196	1 633	700	3 395	94	82,4	7,0	22,7

BM6 1 070-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 070-55/3	39 139	49 706	145	74	700	155	94	3,7	0,3	1,0
	BM6 1 070-55/4	42 191	53 583	194	99	700	210	94	4,9	0,4	1,4
	BM6 1 070-55/5	45 244	57 460	242	124	700	265	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 070-55/6	48 297	61 337	291	149	700	320	94	7,4	0,6	2,0
	BM6 1 070-55/7	51 349	65 214	339	173	700	375	94	8,6	0,7	2,4
	BM6 1 070-55/8	54 402	69 091	388	198	700	430	94	9,8	0,8	2,7
	BM6 1 070-55/9	57 455	72 968	436	223	700	485	94	11,1	0,9	3,1
	BM6 1 070-55/10	60 508	76 845	484	248	700	540	94	12,3	1,0	3,4
	BM6 1 070-55/11	63 560	80 722	533	272	700	595	94	13,5	1,1	3,7
	BM6 1 070-55/12	66 613	84 599	581	297	700	650	94	14,7	1,2	4,1
	BM6 1 070-55/13	69 666	88 476	630	322	700	705	94	16,0	1,3	4,4
	BM6 1 070-55/14	72 719	92 353	678	347	700	760	94	17,2	1,5	4,8
	BM6 1 070-55/15	75 771	96 230	727	371	700	815	94	18,4	1,6	5,1
	BM6 1 070-55/16	78 824	100 107	775	396	700	870	94	19,7	1,7	5,4
	BM6 1 070-55/17	81 877	103 984	823	421	700	925	94	20,9	1,8	5,8
	BM6 1 070-55/18	84 930	107 861	872	446	700	980	94	22,1	1,9	6,1
	BM6 1 070-55/19	87 982	111 738	920	470	700	1 035	94	23,3	2,0	6,5
	BM6 1 070-55/20	91 035	115 615	969	495	700	1 090	94	24,6	2,1	6,8
	BM6 1 070-55/21	94 088	119 492	1 017	520	700	1 145	94	25,8	2,2	7,2
	BM6 1 070-55/22	97 141	123 369	1 066	545	700	1 200	94	27,0	2,3	7,5
	BM6 1 070-55/23	100 193	127 246	1 114	569	700	1 255	94	28,3	2,4	7,8
	BM6 1 070-55/24	103 246	131 123	1 163	594	700	1 310	94	29,5	2,5	8,2
	BM6 1 070-55/25	106 299	135 000	1 211	619	700	1 365	94	30,7	2,6	8,5
	BM6 1 070-55/26	109 352	138 877	1 259	644	700	1 420	94	31,9	2,7	8,9
	BM6 1 070-55/27	112 404	142 754	1 308	668	700	1 475	94	33,2	2,8	9,2
	BM6 1 070-55/28	115 457	146 631	1 356	693	700	1 530	94	34,4	2,9	9,5
	BM6 1 070-55/29	118 510	150 508	1 405	718	700	1 585	94	35,6	3,0	9,9
	BM6 1 070-55/30	121 563	154 385	1 453	743	700	1 640	94	36,9	3,1	10,2
	BM6 1 070-55/31	124 615	158 262	1 502	767	700	1 695	94	38,1	3,2	10,6
	BM6 1 070-55/32	127 668	162 139	1 550	792	700	1 750	94	39,3	3,3	10,9
	BM6 1 070-55/33	130 721	166 016	1 599	817	700	1 805	94	40,5	3,4	11,2
	BM6 1 070-55/34	133 774	169 893	1 647	842	700	1 860	94	41,8	3,5	11,6
	BM6 1 070-55/35	136 826	173 770	1 695	866	700	1 915	94	43,0	3,6	11,9
	BM6 1 070-55/36	139 879	177 647	1 744	891	700	1 970	94	44,2	3,7	12,3
	BM6 1 070-55/37	142 932	181 524	1 792	916	700	2 025	94	45,5	3,8	12,6
	BM6 1 070-55/38	145 985	185 401	1 841	941	700	2 080	94	46,7	3,9	12,9
	BM6 1 070-55/39	149 037	189 278	1 889	965	700	2 135	94	47,9	4,0	13,3
	BM6 1 070-55/40	152 090	193 155	1 938	990	700	2 190	94	49,1	4,1	13,6
	BM6 1 070-55/41	155 143	197 032	1 986	1 015	700	2 245	94	50,4	4,3	14,0
	BM6 1 070-55/42	158 196	200 909	2 034	1 040	700	2 300	94	51,6	4,4	14,3
	BM6 1 070-55/43	161 248	204 786	2 083	1 064	700	2 355	94	52,8	4,5	14,6
	BM6 1 070-55/44	164 301	208 663	2 131	1 089	700	2 410	94	54,1	4,6	15,0
	BM6 1 070-55/45	167 354	212 540	2 180	1 114	700	2 465	94	55,3	4,7	15,3
	BM6 1 070-55/46	170 407	216 417	2 228	1 139	700	2 520	94	56,5	4,8	15,7
	BM6 1 070-55/47	173 459	220 294	2 277	1 163	700	2 575	94	57,7	4,9	16,0
	BM6 1 070-55/48	176 512	224 171	2 325	1 188	700	2 630	94	59,0	5,0	16,3
	BM6 1 070-55/49	179 565	228 047	2 374	1 213	700	2 685	94	60,2	5,1	16,7
	BM6 1 070-55/50	182 618	231 924	2 422	1 238	700	2 740	94	61,4	5,2	17,0
	BM6 1 070-55/51	185 670	235 801	2 470	1 262	700	2 795	94	62,7	5,3	17,4
	BM6 1 070-55/52	188 723	239 678	2 519	1 287	700	2 850	94	63,9	5,4	17,7
	BM6 1 070-55/53	191 776	243 555	2 567	1 312	700	2 905	94	65,1	5,5	18,0
	BM6 1 070-55/54	194 829	247 432	2 616	1 337	700	2 960	94	66,3	5,6	18,4
	BM6 1 070-55/55	197 881	251 309	2 664	1 361	700	3 015	94	67,6	5,7	18,7
	BM6 1 070-55/56	200 934	255 186	2 713	1 386	700	3 070	94	68,8	5,8	19,1
	BM6 1 070-55/57	203 987	259 063	2 761	1 411	700	3 125	94	70,0	5,9	19,4
	BM6 1 070-55/58	207 040	262 940	2 810	1 436	700	3 180	94	71,3	6,0	19,7
	BM6 1 070-55/59	210 092	266 817	2 858	1 460	700	3 235	94	72,5	6,1	20,1
	BM6 1 070-55/60	213 145	270 694	2 906	1 485	700	3 290	94	73,7	6,2	20,4
	BM6 1 070-55/61	216 198	274 571	2 955	1 510	700	3 345	94	74,9	6,3	20,8
	BM6 1 070-55/62	219 251	278 448	3 003	1 535	700	3 400	94	76,2	6,4	21,1
	BM6 1 070-55/63	222 303	282 325	3 052	1 559	700	3 455	94	77,4	6,5	21,5
	BM6 1 070-55/64	225 356	286 202	3 100	1 584	700	3 510	94	78,6	6,6	21,8
	BM6 1 070-55/65	228 409	290 079	3 149	1 609	700	3 565	94	79,9	6,7	22,1
	BM6 1 070-55/66	231 462	293 956	3 197	1 634	700	3 620	94	81,1	6,8	22,5
	BM6 1 070-55/67	234 514	297 833	3 245	1 658	700	3 675	94	82,3	6,9	22,8
	BM6 1 070-55/68	237 567	301 710	3 294	1 683	700	3 730	94	83,5	7,0	23,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-60/3	39 139	49 706	149	76	700	165	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 070-60/4	42 191	53 583	199	102	700	225	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-60/5	45 244	57 460	249	127	700	285	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 070-60/6	48 297	61 337	299	153	700	345	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 070-60/7	51 349	65 214	348	178	700	405	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 070-60/8	54 402	69 091	398	204	700	465	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 070-60/9	57 455	72 968	448	229	700	525	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 070-60/10	60 508	76 845	498	254	700	585	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 070-60/11	63 560	80 722	548	280	700	645	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 070-60/12	66 613	84 599	597	305	700	705	94	14,9	1,3	4,2
BM6 1 070-60/13	69 666	88 476	647	331	700	765	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 070-60/14	72 719	92 353	697	356	700	825	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 070-60/15	75 771	96 230	747	382	700	885	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 070-60/16	78 824	100 107	796	407	700	945	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 070-60/17	81 877	103 984	846	432	700	1 005	94	21,2	1,8	5,9
BM6 1 070-60/18	84 930	107 861	896	458	700	1 065	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 070-60/19	87 982	111 738	946	483	700	1 125	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 070-60/20	91 035	115 615	996	509	700	1 185	94	24,9	2,1	6,9
BM6 1 070-60/21	94 088	119 492	1 045	534	700	1 245	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 070-60/22	97 141	123 369	1 095	560	700	1 305	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 070-60/23	100 193	127 246	1 145	585	700	1 365	94	28,6	2,4	8,0
BM6 1 070-60/24	103 246	131 123	1 195	611	700	1 425	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 070-60/25	106 299	135 000	1 245	636	700	1 485	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 070-60/26	109 352	138 877	1 294	661	700	1 545	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 070-60/27	112 404	142 754	1 344	687	700	1 605	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 070-60/28	115 457	146 631	1 394	712	700	1 665	94	34,9	2,9	9,7
BM6 1 070-60/29	118 510	150 508	1 444	738	700	1 725	94	36,1	3,0	10,1
BM6 1 070-60/30	121 563	154 385	1 493	763	700	1 785	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 070-60/31	124 615	158 262	1 543	789	700	1 845	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 070-60/32	127 668	162 139	1 593	814	700	1 905	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 070-60/33	130 721	166 016	1 643	839	700	1 965	94	41,1	3,5	11,4
BM6 1 070-60/34	133 774	169 893	1 693	865	700	2 025	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 070-60/35	136 826	173 770	1 742	890	700	2 085	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 070-60/36	139 879	177 647	1 792	916	700	2 145	94	44,8	3,8	12,5
BM6 1 070-60/37	142 932	181 524	1 842	941	700	2 205	94	46,1	3,9	12,8
BM6 1 070-60/38	145 985	185 401	1 892	967	700	2 265	94	47,3	4,0	13,2
BM6 1 070-60/39	149 037	189 278	1 941	992	700	2 325	94	48,6	4,1	13,5
BM6 1 070-60/40	152 090	193 155	1 991	1 018	700	2 385	94	49,8	4,2	13,9
BM6 1 070-60/41	155 143	197 032	2 041	1 043	700	2 445	94	51,0	4,3	14,2
BM6 1 070-60/42	158 196	200 909	2 091	1 068	700	2 505	94	52,3	4,4	14,6
BM6 1 070-60/43	161 248	204 786	2 141	1 094	700	2 565	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 070-60/44	164 301	208 663	2 190	1 119	700	2 625	94	54,8	4,6	15,3
BM6 1 070-60/45	167 354	212 540	2 240	1 145	700	2 685	94	56,0	4,7	15,6
BM6 1 070-60/46	170 407	216 417	2 290	1 170	700	2 745	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 070-60/47	173 459	220 294	2 340	1 196	700	2 805	94	58,5	4,9	16,3
BM6 1 070-60/48	176 512	224 171	2 389	1 221	700	2 865	94	59,8	5,0	16,7
BM6 1 070-60/49	179 565	228 047	2 439	1 246	700	2 925	94	61,0	5,1	17,0
BM6 1 070-60/50	182 618	231 924	2 489	1 272	700	2 985	94	62,3	5,2	17,3
BM6 1 070-60/51	185 670	235 801	2 539	1 297	700	3 045	94	63,5	5,3	17,7
BM6 1 070-60/52	188 723	239 678	2 589	1 323	700	3 105	94	64,7	5,4	18,0
BM6 1 070-60/53	191 776	243 555	2 638	1 348	700	3 165	94	66,0	5,5	18,4
BM6 1 070-60/54	194 829	247 432	2 688	1 374	700	3 225	94	67,2	5,7	18,7
BM6 1 070-60/55	197 881	251 309	2 738	1 399	700	3 285	94	68,5	5,8	19,1
BM6 1 070-60/56	200 934	255 186	2 788	1 425	700	3 345	94	69,7	5,9	19,4
BM6 1 070-60/57	203 987	259 063	2 837	1 450	700	3 405	94	71,0	6,0	19,8
BM6 1 070-60/58	207 040	262 940	2 887	1 475	700	3 465	94	72,2	6,1	20,1
BM6 1 070-60/59	210 092	266 817	2 937	1 501	700	3 525	94	73,5	6,2	20,5
BM6 1 070-60/60	213 145	270 694	2 987	1 526	700	3 585	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 070-60/61	216 198	274 571	3 037	1 552	700	3 645	94	75,9	6,4	21,2
BM6 1 070-60/62	219 251	278 448	3 086	1 577	700	3 705	94	77,2	6,5	21,5
BM6 1 070-60/63	222 303	282 325	3 136	1 603	700	3 765	94	78,4	6,6	21,9
BM6 1 070-60/64	225 356	286 202	3 186	1 628	700	3 825	94	79,7	6,7	22,2
BM6 1 070-60/65	228 409	290 079	3 236	1 653	700	3 885	94	80,9	6,8	22,5
BM6 1 070-60/66	231 462	293 956	3 285	1 679	700	3 945	94	82,2	6,9	22,9
BM6 1 070-60/67	234 514	297 833	3 335	1 704	700	4 005	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 070-60/68	237 567	301 710	3 385	1 730	700	4 065	94	84,7	7,1	23,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-65/3	39 139	49 706	153	78	700	175	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 070-65/4	42 191	53 583	204	104	700	240	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-65/5	45 244	57 460	255	130	700	305	94	6,3	0,5	1,8
BM6 1 070-65/6	48 297	61 337	306	156	700	370	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 070-65/7	51 349	65 214	357	182	700	435	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 070-65/8	54 402	69 091	408	208	700	500	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 070-65/9	57 455	72 968	459	235	700	565	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 070-65/10	60 508	76 845	510	261	700	630	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 070-65/11	63 560	80 722	561	287	700	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 070-65/12	66 613	84 599	612	313	700	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 070-65/13	69 666	88 476	663	339	700	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 070-65/14	72 719	92 353	714	365	700	890	94	17,7	1,5	4,9
BM6 1 070-65/15	75 771	96 230	765	391	700	955	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 070-65/16	78 824	100 107	816	417	700	1 020	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 070-65/17	81 877	103 984	867	443	700	1 085	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 070-65/18	84 930	107 861	918	469	700	1 150	94	22,7	1,9	6,4
BM6 1 070-65/19	87 982	111 738	969	495	700	1 215	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 070-65/20	91 035	115 615	1 020	521	700	1 280	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 070-65/21	94 088	119 492	1 071	547	700	1 345	94	26,5	2,2	7,4
BM6 1 070-65/22	97 141	123 369	1 122	573	700	1 410	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 070-65/23	100 193	127 246	1 173	599	700	1 475	94	29,0	2,4	8,1
BM6 1 070-65/24	103 246	131 123	1 224	625	700	1 540	94	30,3	2,5	8,5
BM6 1 070-65/25	106 299	135 000	1 275	652	700	1 605	94	31,5	2,6	8,8
BM6 1 070-65/26	109 352	138 877	1 326	678	700	1 670	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 070-65/27	112 404	142 754	1 377	704	700	1 735	94	34,1	2,9	9,5
BM6 1 070-65/28	115 457	146 631	1 428	730	700	1 800	94	35,3	3,0	9,9
BM6 1 070-65/29	118 510	150 508	1 479	756	700	1 865	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 070-65/30	121 563	154 385	1 530	782	700	1 930	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 070-65/31	124 615	158 262	1 581	808	700	1 995	94	39,1	3,3	11,0
BM6 1 070-65/32	127 668	162 139	1 632	834	700	2 060	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 070-65/33	130 721	166 016	1 683	860	700	2 125	94	41,6	3,5	11,7
BM6 1 070-65/34	133 774	169 893	1 734	886	700	2 190	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 070-65/35	136 826	173 770	1 785	912	700	2 255	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 070-65/36	139 879	177 647	1 836	938	700	2 320	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 070-65/37	142 932	181 524	1 887	964	700	2 385	94	46,7	3,9	13,1
BM6 1 070-65/38	145 985	185 401	1 938	990	700	2 450	94	47,9	4,0	13,4
BM6 1 070-65/39	149 037	189 278	1 989	1 016	700	2 515	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 070-65/40	152 090	193 155	2 040	1 042	700	2 580	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 070-65/41	155 143	197 032	2 091	1 069	700	2 645	94	51,7	4,3	14,5
BM6 1 070-65/42	158 196	200 909	2 142	1 095	700	2 710	94	53,0	4,4	14,8
BM6 1 070-65/43	161 248	204 786	2 193	1 121	700	2 775	94	54,2	4,5	15,2
BM6 1 070-65/44	164 301	208 663	2 244	1 147	700	2 840	94	55,5	4,6	15,5
BM6 1 070-65/45	167 354	212 540	2 295	1 173	700	2 905	94	56,8	4,8	15,9
BM6 1 070-65/46	170 407	216 417	2 346	1 199	700	2 970	94	58,0	4,9	16,3
BM6 1 070-65/47	173 459	220 294	2 397	1 225	700	3 035	94	59,3	5,0	16,6
BM6 1 070-65/48	176 512	224 171	2 448	1 251	700	3 100	94	60,6	5,1	17,0
BM6 1 070-65/49	179 565	228 047	2 499	1 277	700	3 165	94	61,8	5,2	17,3
BM6 1 070-65/50	182 618	231 924	2 550	1 303	700	3 230	94	63,1	5,3	17,7
BM6 1 070-65/51	185 670	235 801	2 601	1 329	700	3 295	94	64,3	5,4	18,0
BM6 1 070-65/52	188 723	239 678	2 652	1 355	700	3 360	94	65,6	5,5	18,4
BM6 1 070-65/53	191 776	243 555	2 703	1 381	700	3 425	94	66,9	5,6	18,7
BM6 1 070-65/54	194 829	247 432	2 754	1 407	700	3 490	94	68,1	5,7	19,1
BM6 1 070-65/55	197 881	251 309	2 805	1 433	700	3 555	94	69,4	5,8	19,4
BM6 1 070-65/56	200 934	255 186	2 856	1 459	700	3 620	94	70,6	5,9	19,8
BM6 1 070-65/57	203 987	259 063	2 907	1 485	700	3 685	94	71,9	6,0	20,1
BM6 1 070-65/58	207 040	262 940	2 958	1 512	700	3 750	94	73,2	6,1	20,5
BM6 1 070-65/59	210 092	266 817	3 009	1 538	700	3 815	94	74,4	6,2	20,8
BM6 1 070-65/60	213 145	270 694	3 060	1 564	700	3 880	94	75,7	6,3	21,2
BM6 1 070-65/61	216 198	274 571	3 111	1 590	700	3 945	94	77,0	6,4	21,5
BM6 1 070-65/62	219 251	278 448	3 162	1 616	700	4 010	94	78,2	6,6	21,9
BM6 1 070-65/63	222 303	282 325	3 213	1 642	700	4 075	94	79,5	6,7	22,3
BM6 1 070-65/64	225 356	286 202	3 264	1 668	700	4 140	94	80,7	6,8	22,6
BM6 1 070-65/65	228 409	290 079	3 315	1 694	700	4 205	94	82,0	6,9	23,0
BM6 1 070-65/66	231 462	293 956	3 366	1 720	700	4 270	94	83,3	7,0	23,3
BM6 1 070-65/67	234 514	297 833	3 417	1 746	700	4 335	94	84,5	7,1	23,7
BM6 1 070-65/68	237 567	301 710	3 468	1 772	700	4 400	94	85,8	7,2	24,0

BM6 1 070-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 070-70/3	39 139	49 706	157	80	700	185	94	3,8	0,3	1,1
	BM6 1 070-70/4	42 191	53 583	210	107	700	255	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 070-70/5	45 244	57 460	262	134	700	325	94	6,4	0,5	1,8
	BM6 1 070-70/6	48 297	61 337	315	161	700	395	94	7,7	0,6	2,2
	BM6 1 070-70/7	51 349	65 214	367	188	700	465	94	8,9	0,7	2,5
	BM6 1 070-70/8	54 402	69 091	420	214	700	535	94	10,2	0,9	2,9
	BM6 1 070-70/9	57 455	72 968	472	241	700	605	94	11,5	1,0	3,2
	BM6 1 070-70/10	60 508	76 845	525	268	700	675	94	12,8	1,1	3,6
	BM6 1 070-70/11	63 560	80 722	577	295	700	745	94	14,1	1,2	4,0
	BM6 1 070-70/12	66 613	84 599	630	322	700	815	94	15,3	1,3	4,3
	BM6 1 070-70/13	69 666	88 476	682	348	700	885	94	16,6	1,4	4,7
	BM6 1 070-70/14	72 719	92 353	734	375	700	955	94	17,9	1,5	5,0
	BM6 1 070-70/15	75 771	96 230	787	402	700	1 025	94	19,2	1,6	5,4
	BM6 1 070-70/16	78 824	100 107	839	429	700	1 095	94	20,4	1,7	5,8
	BM6 1 070-70/17	81 877	103 984	892	456	700	1 165	94	21,7	1,8	6,1
	BM6 1 070-70/18	84 930	107 861	944	483	700	1 235	94	23,0	1,9	6,5
	BM6 1 070-70/19	87 982	111 738	997	509	700	1 305	94	24,3	2,0	6,8
	BM6 1 070-70/20	91 035	115 615	1 049	536	700	1 375	94	25,6	2,1	7,2
	BM6 1 070-70/21	94 088	119 492	1 102	563	700	1 445	94	26,8	2,2	7,6
	BM6 1 070-70/22	97 141	123 369	1 154	590	700	1 515	94	28,1	2,3	7,9
	BM6 1 070-70/23	100 193	127 246	1 207	617	700	1 585	94	29,4	2,5	8,3
	BM6 1 070-70/24	103 246	131 123	1 259	643	700	1 655	94	30,7	2,6	8,6
	BM6 1 070-70/25	106 299	135 000	1 312	670	700	1 725	94	32,0	2,7	9,0
	BM6 1 070-70/26	109 352	138 877	1 364	697	700	1 795	94	33,2	2,8	9,4
	BM6 1 070-70/27	112 404	142 754	1 416	724	700	1 865	94	34,5	2,9	9,7
	BM6 1 070-70/28	115 457	146 631	1 469	751	700	1 935	94	35,8	3,0	10,1
	BM6 1 070-70/29	118 510	150 508	1 521	777	700	2 005	94	37,1	3,1	10,4
	BM6 1 070-70/30	121 563	154 385	1 574	804	700	2 075	94	38,3	3,2	10,8
	BM6 1 070-70/31	124 615	158 262	1 626	831	700	2 145	94	39,6	3,3	11,1
	BM6 1 070-70/32	127 668	162 139	1 679	858	700	2 215	94	40,9	3,4	11,5
	BM6 1 070-70/33	130 721	166 016	1 731	885	700	2 285	94	42,2	3,5	11,9
	BM6 1 070-70/34	133 774	169 893	1 784	911	700	2 355	94	43,5	3,6	12,2
	BM6 1 070-70/35	136 826	173 770	1 836	938	700	2 425	94	44,7	3,7	12,6
	BM6 1 070-70/36	139 879	177 647	1 889	965	700	2 495	94	46,0	3,8	12,9
	BM6 1 070-70/37	142 932	181 524	1 941	992	700	2 565	94	47,3	3,9	13,3
	BM6 1 070-70/38	145 985	185 401	1 993	1 019	700	2 635	94	48,6	4,1	13,7
	BM6 1 070-70/39	149 037	189 278	2 046	1 045	700	2 705	94	49,8	4,2	14,0
	BM6 1 070-70/40	152 090	193 155	2 098	1 072	700	2 775	94	51,1	4,3	14,4
	BM6 1 070-70/41	155 143	197 032	2 151	1 099	700	2 845	94	52,4	4,4	14,7
	BM6 1 070-70/42	158 196	200 909	2 203	1 126	700	2 915	94	53,7	4,5	15,1
	BM6 1 070-70/43	161 248	204 786	2 256	1 153	700	2 985	94	55,0	4,6	15,5
	BM6 1 070-70/44	164 301	208 663	2 308	1 180	700	3 055	94	56,2	4,7	15,8
	BM6 1 070-70/45	167 354	212 540	2 361	1 206	700	3 125	94	57,5	4,8	16,2
	BM6 1 070-70/46	170 407	216 417	2 413	1 233	700	3 195	94	58,8	4,9	16,5
	BM6 1 070-70/47	173 459	220 294	2 466	1 260	700	3 265	94	60,1	5,0	16,9
	BM6 1 070-70/48	176 512	224 171	2 518	1 287	700	3 335	94	61,3	5,1	17,3
	BM6 1 070-70/49	179 565	228 047	2 571	1 314	700	3 405	94	62,6	5,2	17,6
	BM6 1 070-70/50	182 618	231 924	2 623	1 340	700	3 475	94	63,9	5,3	18,0
	BM6 1 070-70/51	185 670	235 801	2 675	1 367	700	3 545	94	65,2	5,4	18,3
	BM6 1 070-70/52	188 723	239 678	2 728	1 394	700	3 615	94	66,5	5,5	18,7
	BM6 1 070-70/53	191 776	243 555	2 780	1 421	700	3 685	94	67,7	5,7	19,1
	BM6 1 070-70/54	194 829	247 432	2 833	1 448	700	3 755	94	69,0	5,8	19,4
	BM6 1 070-70/55	197 881	251 309	2 885	1 474	700	3 825	94	70,3	5,9	19,8
	BM6 1 070-70/56	200 934	255 186	2 938	1 501	700	3 895	94	71,6	6,0	20,1
	BM6 1 070-70/57	203 987	259 063	2 990	1 528	700	3 965	94	72,9	6,1	20,5
	BM6 1 070-70/58	207 040	262 940	3 043	1 555	700	4 035	94	74,1	6,2	20,9
	BM6 1 070-70/59	210 092	266 817	3 095	1 582	700	4 105	94	75,4	6,3	21,2
	BM6 1 070-70/60	213 145	270 694	3 148	1 608	700	4 175	94	76,7	6,4	21,6
	BM6 1 070-70/61	216 198	274 571	3 200	1 635	700	4 245	94	78,0	6,5	21,9
	BM6 1 070-70/62	219 251	278 448	3 253	1 662	700	4 315	94	79,2	6,6	22,3
	BM6 1 070-70/63	222 303	282 325	3 305	1 689	700	4 385	94	80,5	6,7	22,7
	BM6 1 070-70/64	225 356	286 202	3 357	1 716	700	4 455	94	81,8	6,8	23,0
	BM6 1 070-70/65	228 409	290 079	3 410	1 742	700	4 525	94	83,1	6,9	23,4
	BM6 1 070-70/66	231 462	293 956	3 462	1 769	700	4 595	94	84,4	7,0	23,7
	BM6 1 070-70/67	234 514	297 833	3 515	1 796	700	4 665	94	85,6	7,1	24,1
	BM6 1 070-70/68	237 567	301 710	3 567	1 823	700	4 735	94	86,9	7,3	24,5

BM6 1 075-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-30/3	39 559	50 239	132	67	750	105	94	3,7	0,3	1,0
	BM6 1 075-30/4	42 751	54 294	176	90	750	135	94	4,9	0,4	1,3
	BM6 1 075-30/5	45 944	58 349	220	112	750	165	94	6,1	0,5	1,6
	BM6 1 075-30/6	49 137	62 404	264	135	750	195	94	7,3	0,6	2,0
	BM6 1 075-30/7	52 330	66 459	308	157	750	225	94	8,5	0,7	2,3
	BM6 1 075-30/8	55 523	70 514	352	180	750	255	94	9,8	0,8	2,6
	BM6 1 075-30/9	58 715	74 568	396	202	750	285	94	11,0	0,9	3,0
	BM6 1 075-30/10	61 908	78 623	440	225	750	315	94	12,2	1,1	3,3
	BM6 1 075-30/11	65 101	82 678	484	247	750	345	94	13,4	1,2	3,6
	BM6 1 075-30/12	68 294	86 733	528	270	750	375	94	14,6	1,3	3,9
	BM6 1 075-30/13	71 486	90 788	572	292	750	405	94	15,9	1,4	4,3
	BM6 1 075-30/14	74 679	94 843	616	315	750	435	94	17,1	1,5	4,6
	BM6 1 075-30/15	77 872	98 897	660	337	750	465	94	18,3	1,6	4,9
	BM6 1 075-30/16	81 065	102 952	704	360	750	495	94	19,5	1,7	5,2
	BM6 1 075-30/17	84 258	107 007	748	382	750	525	94	20,7	1,8	5,6
	BM6 1 075-30/18	87 450	111 062	792	405	750	555	94	22,0	1,9	5,9
	BM6 1 075-30/19	90 643	115 117	836	427	750	585	94	23,2	2,0	6,2
	BM6 1 075-30/20	93 836	119 172	880	450	750	615	94	24,4	2,1	6,6
	BM6 1 075-30/21	97 029	123 226	924	472	750	645	94	25,6	2,2	6,9
	BM6 1 075-30/22	100 221	127 281	968	495	750	675	94	26,8	2,3	7,2
	BM6 1 075-30/23	103 414	131 336	1 012	517	750	705	94	28,1	2,4	7,5
	BM6 1 075-30/24	106 607	135 391	1 056	540	750	735	94	29,3	2,5	7,9
	BM6 1 075-30/25	109 800	139 446	1 100	562	750	765	94	30,5	2,6	8,2
	BM6 1 075-30/26	112 993	143 501	1 144	585	750	795	94	31,7	2,7	8,5
	BM6 1 075-30/27	116 185	147 555	1 188	607	750	825	94	32,9	2,8	8,9
	BM6 1 075-30/28	119 378	151 610	1 232	630	750	855	94	34,2	2,9	9,2
	BM6 1 075-30/29	122 571	155 665	1 276	652	750	885	94	35,4	3,1	9,5
	BM6 1 075-30/30	125 764	159 720	1 320	675	750	915	94	36,6	3,2	9,8
	BM6 1 075-30/31	128 957	163 775	1 364	697	750	945	94	37,8	3,3	10,2
	BM6 1 075-30/32	132 149	167 830	1 408	719	750	975	94	39,0	3,4	10,5
	BM6 1 075-30/33	135 342	171 884	1 452	742	750	1 005	94	40,3	3,5	10,8
	BM6 1 075-30/34	138 535	175 939	1 496	764	750	1 035	94	41,5	3,6	11,2
	BM6 1 075-30/35	141 728	179 994	1 540	787	750	1 065	94	42,7	3,7	11,5
	BM6 1 075-30/36	144 920	184 049	1 584	809	750	1 095	94	43,9	3,8	11,8
	BM6 1 075-30/37	148 113	188 104	1 628	832	750	1 125	94	45,1	3,9	12,1
	BM6 1 075-30/38	151 306	192 159	1 672	854	750	1 155	94	46,4	4,0	12,5
	BM6 1 075-30/39	154 499	196 213	1 716	877	750	1 185	94	47,6	4,1	12,8
	BM6 1 075-30/40	157 692	200 268	1 760	899	750	1 215	94	48,8	4,2	13,1
	BM6 1 075-30/41	160 884	204 323	1 804	922	750	1 245	94	50,0	4,3	13,5
	BM6 1 075-30/42	164 077	208 378	1 848	944	750	1 275	94	51,2	4,4	13,8
	BM6 1 075-30/43	167 270	212 433	1 892	967	750	1 305	94	52,5	4,5	14,1
	BM6 1 075-30/44	170 463	216 488	1 936	989	750	1 335	94	53,7	4,6	14,4
	BM6 1 075-30/45	173 656	220 542	1 980	1 012	750	1 365	94	54,9	4,7	14,8
	BM6 1 075-30/46	176 848	224 597	2 024	1 034	750	1 395	94	56,1	4,8	15,1
	BM6 1 075-30/47	180 041	228 652	2 068	1 057	750	1 425	94	57,3	4,9	15,4
	BM6 1 075-30/48	183 234	232 707	2 112	1 079	750	1 455	94	58,6	5,0	15,7
	BM6 1 075-30/49	186 427	236 762	2 156	1 102	750	1 485	94	59,8	5,2	16,1
	BM6 1 075-30/50	189 619	240 817	2 200	1 124	750	1 515	94	61,0	5,3	16,4
	BM6 1 075-30/51	192 812	244 872	2 244	1 147	750	1 545	94	62,2	5,4	16,7
	BM6 1 075-30/52	196 005	248 926	2 288	1 169	750	1 575	94	63,4	5,5	17,1
	BM6 1 075-30/53	199 198	252 981	2 332	1 192	750	1 605	94	64,7	5,6	17,4
	BM6 1 075-30/54	202 391	257 036	2 376	1 214	750	1 635	94	65,9	5,7	17,7
	BM6 1 075-30/55	205 583	261 091	2 420	1 237	750	1 665	94	67,1	5,8	18,0
	BM6 1 075-30/56	208 776	265 146	2 464	1 259	750	1 695	94	68,3	5,9	18,4
	BM6 1 075-30/57	211 969	269 201	2 508	1 282	750	1 725	94	69,5	6,0	18,7
	BM6 1 075-30/58	215 162	273 255	2 552	1 304	750	1 755	94	70,8	6,1	19,0
	BM6 1 075-30/59	218 354	277 310	2 596	1 327	750	1 785	94	72,0	6,2	19,4
	BM6 1 075-30/60	221 547	281 365	2 640	1 349	750	1 815	94	73,2	6,3	19,7
	BM6 1 075-30/61	224 740	285 420	2 684	1 372	750	1 845	94	74,4	6,4	20,0
	BM6 1 075-30/62	227 933	289 475	2 728	1 394	750	1 875	94	75,6	6,5	20,3
	BM6 1 075-30/63	231 126	293 530	2 772	1 416	750	1 905	94	76,9	6,6	20,7
	BM6 1 075-30/64	234 318	297 584	2 816	1 439	750	1 935	94	78,1	6,7	21,0
	BM6 1 075-30/65	237 511	301 639	2 860	1 461	750	1 965	94	79,3	6,8	21,3
	BM6 1 075-30/66	240 704	305 694	2 904	1 484	750	1 995	94	80,5	6,9	21,7
	BM6 1 075-30/67	243 897	309 749	2 948	1 506	750	2 025	94	81,7	7,0	22,0
	BM6 1 075-30/68	247 090	313 804	2 992	1 529	750	2 055	94	83,0	7,2	22,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-35/3	39 559	50 239	138	71	750	115	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 075-35/4	42 751	54 294	184	94	750	150	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 075-35/5	45 944	58 349	230	118	750	185	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 075-35/6	49 137	62 404	276	141	750	220	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 075-35/7	52 330	66 459	322	165	750	255	94	8,7	0,7	2,3
BM6 1 075-35/8	55 523	70 514	368	188	750	290	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 075-35/9	58 715	74 568	414	212	750	325	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 075-35/10	61 908	78 623	460	235	750	360	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 075-35/11	65 101	82 678	506	259	750	395	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 075-35/12	68 294	86 733	552	282	750	430	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 075-35/13	71 486	90 788	598	306	750	465	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 075-35/14	74 679	94 843	644	329	750	500	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 075-35/15	77 872	98 897	690	353	750	535	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 075-35/16	81 065	102 952	736	376	750	570	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 075-35/17	84 258	107 007	782	400	750	605	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 075-35/18	87 450	111 062	828	423	750	640	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 075-35/19	90 643	115 117	874	447	750	675	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 075-35/20	93 836	119 172	920	470	750	710	94	24,7	2,1	6,7
BM6 1 075-35/21	97 029	123 226	966	494	750	745	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 075-35/22	100 221	127 281	1 012	517	750	780	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 075-35/23	103 414	131 336	1 058	541	750	815	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 075-35/24	106 607	135 391	1 104	564	750	850	94	29,7	2,5	8,0
BM6 1 075-35/25	109 800	139 446	1 150	588	750	885	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 075-35/26	112 993	143 501	1 196	611	750	920	94	32,1	2,8	8,7
BM6 1 075-35/27	116 185	147 555	1 242	635	750	955	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 075-35/28	119 378	151 610	1 288	658	750	990	94	34,6	3,0	9,4
BM6 1 075-35/29	122 571	155 665	1 334	682	750	1 025	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 075-35/30	125 764	159 720	1 381	705	750	1 060	94	37,1	3,2	10,0
BM6 1 075-35/31	128 957	163 775	1 427	729	750	1 095	94	38,3	3,3	10,4
BM6 1 075-35/32	132 149	167 830	1 473	752	750	1 130	94	39,6	3,4	10,7
BM6 1 075-35/33	135 342	171 884	1 519	776	750	1 165	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 075-35/34	138 535	175 939	1 565	800	750	1 200	94	42,0	3,6	11,4
BM6 1 075-35/35	141 728	179 994	1 611	823	750	1 235	94	43,3	3,7	11,7
BM6 1 075-35/36	144 920	184 049	1 657	847	750	1 270	94	44,5	3,8	12,0
BM6 1 075-35/37	148 113	188 104	1 703	870	750	1 305	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 075-35/38	151 306	192 159	1 749	894	750	1 340	94	47,0	4,0	12,7
BM6 1 075-35/39	154 499	196 213	1 795	917	750	1 375	94	48,2	4,1	13,0
BM6 1 075-35/40	157 692	200 268	1 841	941	750	1 410	94	49,5	4,2	13,4
BM6 1 075-35/41	160 884	204 323	1 887	964	750	1 445	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 075-35/42	164 077	208 378	1 933	988	750	1 480	94	51,9	4,5	14,0
BM6 1 075-35/43	167 270	212 433	1 979	1 011	750	1 515	94	53,2	4,6	14,4
BM6 1 075-35/44	170 463	216 488	2 025	1 035	750	1 550	94	54,4	4,7	14,7
BM6 1 075-35/45	173 656	220 542	2 071	1 058	750	1 585	94	55,6	4,8	15,0
BM6 1 075-35/46	176 848	224 597	2 117	1 082	750	1 620	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 075-35/47	180 041	228 652	2 163	1 105	750	1 655	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 075-35/48	183 234	232 707	2 209	1 129	750	1 690	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 075-35/49	186 427	236 762	2 255	1 152	750	1 725	94	60,6	5,2	16,4
BM6 1 075-35/50	189 619	240 817	2 301	1 176	750	1 760	94	61,8	5,3	16,7
BM6 1 075-35/51	192 812	244 872	2 347	1 199	750	1 795	94	63,1	5,4	17,1
BM6 1 075-35/52	196 005	248 926	2 393	1 223	750	1 830	94	64,3	5,5	17,4
BM6 1 075-35/53	199 198	252 981	2 439	1 246	750	1 865	94	65,5	5,6	17,7
BM6 1 075-35/54	202 391	257 036	2 485	1 270	750	1 900	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 075-35/55	205 583	261 091	2 531	1 293	750	1 935	94	68,0	5,8	18,4
BM6 1 075-35/56	208 776	265 146	2 577	1 317	750	1 970	94	69,2	5,9	18,7
BM6 1 075-35/57	211 969	269 201	2 623	1 340	750	2 005	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 075-35/58	215 162	273 255	2 669	1 364	750	2 040	94	71,7	6,2	19,4
BM6 1 075-35/59	218 354	277 310	2 715	1 387	750	2 075	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 075-35/60	221 547	281 365	2 761	1 411	750	2 110	94	74,2	6,4	20,1
BM6 1 075-35/61	224 740	285 420	2 807	1 434	750	2 145	94	75,4	6,5	20,4
BM6 1 075-35/62	227 933	289 475	2 853	1 458	750	2 180	94	76,7	6,6	20,7
BM6 1 075-35/63	231 126	293 530	2 899	1 481	750	2 215	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 075-35/64	234 318	297 584	2 945	1 505	750	2 250	94	79,1	6,8	21,4
BM6 1 075-35/65	237 511	301 639	2 991	1 528	750	2 285	94	80,4	6,9	21,7
BM6 1 075-35/66	240 704	305 694	3 037	1 552	750	2 320	94	81,6	7,0	22,1
BM6 1 075-35/67	243 897	309 749	3 083	1 575	750	2 355	94	82,8	7,1	22,4
BM6 1 075-35/68	247 090	313 804	3 129	1 599	750	2 390	94	84,1	7,2	22,7

BM6 1 075-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-40/3	39 559	50 239	141	72	750	125	94	3,8	0,3	1,0
	BM6 1 075-40/4	42 751	54 294	188	96	750	165	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 075-40/5	45 944	58 349	235	120	750	205	94	6,3	0,5	1,7
	BM6 1 075-40/6	49 137	62 404	282	144	750	245	94	7,5	0,6	2,0
	BM6 1 075-40/7	52 330	66 459	329	168	750	285	94	8,8	0,8	2,4
	BM6 1 075-40/8	55 523	70 514	376	192	750	325	94	10,0	0,9	2,7
	BM6 1 075-40/9	58 715	74 568	423	216	750	365	94	11,3	1,0	3,1
	BM6 1 075-40/10	61 908	78 623	470	240	750	405	94	12,5	1,1	3,4
	BM6 1 075-40/11	65 101	82 678	517	264	750	445	94	13,8	1,2	3,7
	BM6 1 075-40/12	68 294	86 733	564	288	750	485	94	15,0	1,3	4,1
	BM6 1 075-40/13	71 486	90 788	611	312	750	525	94	16,3	1,4	4,4
	BM6 1 075-40/14	74 679	94 843	658	336	750	565	94	17,5	1,5	4,8
	BM6 1 075-40/15	77 872	98 897	705	360	750	605	94	18,8	1,6	5,1
	BM6 1 075-40/16	81 065	102 952	752	384	750	645	94	20,0	1,7	5,5
	BM6 1 075-40/17	84 258	107 007	799	408	750	685	94	21,3	1,8	5,8
	BM6 1 075-40/18	87 450	111 062	846	432	750	725	94	22,6	1,9	6,1
	BM6 1 075-40/19	90 643	115 117	893	456	750	765	94	23,8	2,0	6,5
	BM6 1 075-40/20	93 836	119 172	940	480	750	805	94	25,1	2,1	6,8
	BM6 1 075-40/21	97 029	123 226	987	504	750	845	94	26,3	2,3	7,2
	BM6 1 075-40/22	100 221	127 281	1 034	528	750	885	94	27,6	2,4	7,5
	BM6 1 075-40/23	103 414	131 336	1 081	552	750	925	94	28,8	2,5	7,8
	BM6 1 075-40/24	106 607	135 391	1 128	576	750	965	94	30,1	2,6	8,2
	BM6 1 075-40/25	109 800	139 446	1 175	600	750	1 005	94	31,3	2,7	8,5
	BM6 1 075-40/26	112 993	143 501	1 222	624	750	1 045	94	32,6	2,8	8,9
	BM6 1 075-40/27	116 185	147 555	1 269	648	750	1 085	94	33,8	2,9	9,2
	BM6 1 075-40/28	119 378	151 610	1 316	672	750	1 125	94	35,1	3,0	9,5
	BM6 1 075-40/29	122 571	155 665	1 363	696	750	1 165	94	36,3	3,1	9,9
	BM6 1 075-40/30	125 764	159 720	1 410	721	750	1 205	94	37,6	3,2	10,2
	BM6 1 075-40/31	128 957	163 775	1 457	745	750	1 245	94	38,8	3,3	10,6
	BM6 1 075-40/32	132 149	167 830	1 504	769	750	1 285	94	40,1	3,4	10,9
	BM6 1 075-40/33	135 342	171 884	1 551	793	750	1 325	94	41,3	3,5	11,2
	BM6 1 075-40/34	138 535	175 939	1 598	817	750	1 365	94	42,6	3,6	11,6
	BM6 1 075-40/35	141 728	179 994	1 645	841	750	1 405	94	43,9	3,8	11,9
	BM6 1 075-40/36	144 920	184 049	1 692	865	750	1 445	94	45,1	3,9	12,3
	BM6 1 075-40/37	148 113	188 104	1 739	889	750	1 485	94	46,4	4,0	12,6
	BM6 1 075-40/38	151 306	192 159	1 786	913	750	1 525	94	47,6	4,1	13,0
	BM6 1 075-40/39	154 499	196 213	1 833	937	750	1 565	94	48,9	4,2	13,3
	BM6 1 075-40/40	157 692	200 268	1 880	961	750	1 605	94	50,1	4,3	13,6
	BM6 1 075-40/41	160 884	204 323	1 927	985	750	1 645	94	51,4	4,4	14,0
	BM6 1 075-40/42	164 077	208 378	1 974	1 009	750	1 685	94	52,6	4,5	14,3
	BM6 1 075-40/43	167 270	212 433	2 021	1 033	750	1 725	94	53,9	4,6	14,7
	BM6 1 075-40/44	170 463	216 488	2 068	1 057	750	1 765	94	55,1	4,7	15,0
	BM6 1 075-40/45	173 656	220 542	2 115	1 081	750	1 805	94	56,4	4,8	15,3
	BM6 1 075-40/46	176 848	224 597	2 162	1 105	750	1 845	94	57,6	4,9	15,7
	BM6 1 075-40/47	180 041	228 652	2 209	1 129	750	1 885	94	58,9	5,0	16,0
	BM6 1 075-40/48	183 234	232 707	2 256	1 153	750	1 925	94	60,1	5,1	16,4
	BM6 1 075-40/49	186 427	236 762	2 303	1 177	750	1 965	94	61,4	5,3	16,7
	BM6 1 075-40/50	189 619	240 817	2 350	1 201	750	2 005	94	62,6	5,4	17,0
	BM6 1 075-40/51	192 812	244 872	2 397	1 225	750	2 045	94	63,9	5,5	17,4
	BM6 1 075-40/52	196 005	248 926	2 444	1 249	750	2 085	94	65,2	5,6	17,7
	BM6 1 075-40/53	199 198	252 981	2 491	1 273	750	2 125	94	66,4	5,7	18,1
	BM6 1 075-40/54	202 391	257 036	2 538	1 297	750	2 165	94	67,7	5,8	18,4
	BM6 1 075-40/55	205 583	261 091	2 585	1 321	750	2 205	94	68,9	5,9	18,7
	BM6 1 075-40/56	208 776	265 146	2 632	1 345	750	2 245	94	70,2	6,0	19,1
	BM6 1 075-40/57	211 969	269 201	2 679	1 369	750	2 285	94	71,4	6,1	19,4
	BM6 1 075-40/58	215 162	273 255	2 726	1 393	750	2 325	94	72,7	6,2	19,8
	BM6 1 075-40/59	218 354	277 310	2 773	1 417	750	2 365	94	73,9	6,3	20,1
	BM6 1 075-40/60	221 547	281 365	2 820	1 441	750	2 405	94	75,2	6,4	20,4
	BM6 1 075-40/61	224 740	285 420	2 867	1 465	750	2 445	94	76,4	6,5	20,8
	BM6 1 075-40/62	227 933	289 475	2 914	1 489	750	2 485	94	77,7	6,6	21,1
	BM6 1 075-40/63	231 126	293 530	2 961	1 513	750	2 525	94	78,9	6,8	21,5
	BM6 1 075-40/64	234 318	297 584	3 008	1 537	750	2 565	94	80,2	6,9	21,8
	BM6 1 075-40/65	237 511	301 639	3 055	1 561	750	2 605	94	81,4	7,0	22,2
	BM6 1 075-40/66	240 704	305 694	3 102	1 585	750	2 645	94	82,7	7,1	22,5
	BM6 1 075-40/67	243 897	309 749	3 149	1 609	750	2 685	94	83,9	7,2	22,8
	BM6 1 075-40/68	247 090	313 804	3 196	1 633	750	2 725	94	85,2	7,3	23,2

BM6 1 075-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-45/3	39 559	50 239	144	74	750	135	94	3,8	0,3	1,0
	BM6 1 075-45/4	42 751	54 294	192	98	750	180	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 075-45/5	45 944	58 349	240	123	750	225	94	6,3	0,5	1,7
	BM6 1 075-45/6	49 137	62 404	288	147	750	270	94	7,6	0,6	2,1
	BM6 1 075-45/7	52 330	66 459	336	172	750	315	94	8,9	0,8	2,4
	BM6 1 075-45/8	55 523	70 514	384	196	750	360	94	10,2	0,9	2,8
	BM6 1 075-45/9	58 715	74 568	432	221	750	405	94	11,4	1,0	3,1
	BM6 1 075-45/10	61 908	78 623	480	245	750	450	94	12,7	1,1	3,5
	BM6 1 075-45/11	65 101	82 678	528	270	750	495	94	14,0	1,2	3,8
	BM6 1 075-45/12	68 294	86 733	576	294	750	540	94	15,2	1,3	4,2
	BM6 1 075-45/13	71 486	90 788	624	319	750	585	94	16,5	1,4	4,5
	BM6 1 075-45/14	74 679	94 843	672	343	750	630	94	17,8	1,5	4,9
	BM6 1 075-45/15	77 872	98 897	720	368	750	675	94	19,0	1,6	5,2
	BM6 1 075-45/16	81 065	102 952	768	392	750	720	94	20,3	1,7	5,6
	BM6 1 075-45/17	84 258	107 007	816	417	750	765	94	21,6	1,8	5,9
	BM6 1 075-45/18	87 450	111 062	864	442	750	810	94	22,9	1,9	6,2
	BM6 1 075-45/19	90 643	115 117	912	466	750	855	94	24,1	2,1	6,6
	BM6 1 075-45/20	93 836	119 172	960	491	750	900	94	25,4	2,2	6,9
	BM6 1 075-45/21	97 029	123 226	1 008	515	750	945	94	26,7	2,3	7,3
	BM6 1 075-45/22	100 221	127 281	1 056	540	750	990	94	27,9	2,4	7,6
	BM6 1 075-45/23	103 414	131 336	1 104	564	750	1 035	94	29,2	2,5	8,0
	BM6 1 075-45/24	106 607	135 391	1 152	589	750	1 080	94	30,5	2,6	8,3
	BM6 1 075-45/25	109 800	139 446	1 200	613	750	1 125	94	31,7	2,7	8,7
	BM6 1 075-45/26	112 993	143 501	1 248	638	750	1 170	94	33,0	2,8	9,0
	BM6 1 075-45/27	116 185	147 555	1 296	662	750	1 215	94	34,3	2,9	9,4
	BM6 1 075-45/28	119 378	151 610	1 344	687	750	1 260	94	35,5	3,0	9,7
	BM6 1 075-45/29	122 571	155 665	1 392	711	750	1 305	94	36,8	3,1	10,1
	BM6 1 075-45/30	125 764	159 720	1 440	736	750	1 350	94	38,1	3,2	10,4
	BM6 1 075-45/31	128 957	163 775	1 488	760	750	1 395	94	39,4	3,4	10,8
	BM6 1 075-45/32	132 149	167 830	1 536	785	750	1 440	94	40,6	3,5	11,1
	BM6 1 075-45/33	135 342	171 884	1 584	809	750	1 485	94	41,9	3,6	11,5
	BM6 1 075-45/34	138 535	175 939	1 632	834	750	1 530	94	43,2	3,7	11,8
	BM6 1 075-45/35	141 728	179 994	1 680	858	750	1 575	94	44,4	3,8	12,2
	BM6 1 075-45/36	144 920	184 049	1 728	883	750	1 620	94	45,7	3,9	12,5
	BM6 1 075-45/37	148 113	188 104	1 776	908	750	1 665	94	47,0	4,0	12,8
	BM6 1 075-45/38	151 306	192 159	1 824	932	750	1 710	94	48,2	4,1	13,2
	BM6 1 075-45/39	154 499	196 213	1 872	957	750	1 755	94	49,5	4,2	13,5
	BM6 1 075-45/40	157 692	200 268	1 920	981	750	1 800	94	50,8	4,3	13,9
	BM6 1 075-45/41	160 884	204 323	1 968	1 006	750	1 845	94	52,0	4,4	14,2
	BM6 1 075-45/42	164 077	208 378	2 016	1 030	750	1 890	94	53,3	4,5	14,6
	BM6 1 075-45/43	167 270	212 433	2 064	1 055	750	1 935	94	54,6	4,7	14,9
	BM6 1 075-45/44	170 463	216 488	2 112	1 079	750	1 980	94	55,9	4,8	15,3
	BM6 1 075-45/45	173 656	220 542	2 160	1 104	750	2 025	94	57,1	4,9	15,6
	BM6 1 075-45/46	176 848	224 597	2 208	1 128	750	2 070	94	58,4	5,0	16,0
	BM6 1 075-45/47	180 041	228 652	2 256	1 153	750	2 115	94	59,7	5,1	16,3
	BM6 1 075-45/48	183 234	232 707	2 304	1 177	750	2 160	94	60,9	5,2	16,7
	BM6 1 075-45/49	186 427	236 762	2 352	1 202	750	2 205	94	62,2	5,3	17,0
	BM6 1 075-45/50	189 619	240 817	2 400	1 226	750	2 250	94	63,5	5,4	17,4
	BM6 1 075-45/51	192 812	244 872	2 448	1 251	750	2 295	94	64,7	5,5	17,7
	BM6 1 075-45/52	196 005	248 926	2 496	1 275	750	2 340	94	66,0	5,6	18,1
	BM6 1 075-45/53	199 198	252 981	2 544	1 300	750	2 385	94	67,3	5,7	18,4
	BM6 1 075-45/54	202 391	257 036	2 592	1 325	750	2 430	94	68,6	5,8	18,7
	BM6 1 075-45/55	205 583	261 091	2 640	1 349	750	2 475	94	69,8	6,0	19,1
	BM6 1 075-45/56	208 776	265 146	2 688	1 374	750	2 520	94	71,1	6,1	19,4
	BM6 1 075-45/57	211 969	269 201	2 736	1 398	750	2 565	94	72,4	6,2	19,8
	BM6 1 075-45/58	215 162	273 255	2 784	1 423	750	2 610	94	73,6	6,3	20,1
	BM6 1 075-45/59	218 354	277 310	2 832	1 447	750	2 655	94	74,9	6,4	20,5
	BM6 1 075-45/60	221 547	281 365	2 880	1 472	750	2 700	94	76,2	6,5	20,8
	BM6 1 075-45/61	224 740	285 420	2 928	1 496	750	2 745	94	77,4	6,6	21,2
	BM6 1 075-45/62	227 933	289 475	2 976	1 521	750	2 790	94	78,7	6,7	21,5
	BM6 1 075-45/63	231 126	293 530	3 024	1 545	750	2 835	94	80,0	6,8	21,9
	BM6 1 075-45/64	234 318	297 584	3 072	1 570	750	2 880	94	81,2	6,9	22,2
	BM6 1 075-45/65	237 511	301 639	3 120	1 594	750	2 925	94	82,5	7,0	22,6
	BM6 1 075-45/66	240 704	305 694	3 168	1 619	750	2 970	94	83,8	7,1	22,9
	BM6 1 075-45/67	243 897	309 749	3 216	1 643	750	3 015	94	85,1	7,3	23,3
	BM6 1 075-45/68	247 090	313 804	3 264	1 668	750	3 060	94	86,3	7,4	23,6

BM6 1 075-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-50/3	39 559	50 239	150	77	750	145	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 075-50/4	42 751	54 294	200	102	750	195	94	5,1	0,4	1,4
	BM6 1 075-50/5	45 944	58 349	250	128	750	245	94	6,4	0,5	1,8
	BM6 1 075-50/6	49 137	62 404	300	153	750	295	94	7,7	0,7	2,1
	BM6 1 075-50/7	52 330	66 459	350	179	750	345	94	9,0	0,8	2,5
	BM6 1 075-50/8	55 523	70 514	400	204	750	395	94	10,3	0,9	2,8
	BM6 1 075-50/9	58 715	74 568	450	230	750	445	94	11,6	1,0	3,2
	BM6 1 075-50/10	61 908	78 623	500	256	750	495	94	12,9	1,1	3,5
	BM6 1 075-50/11	65 101	82 678	550	281	750	545	94	14,1	1,2	3,9
	BM6 1 075-50/12	68 294	86 733	600	307	750	595	94	15,4	1,3	4,2
	BM6 1 075-50/13	71 486	90 788	650	332	750	645	94	16,7	1,4	4,6
	BM6 1 075-50/14	74 679	94 843	700	358	750	695	94	18,0	1,5	5,0
	BM6 1 075-50/15	77 872	98 897	750	383	750	745	94	19,3	1,6	5,3
	BM6 1 075-50/16	81 065	102 952	800	409	750	795	94	20,6	1,7	5,7
	BM6 1 075-50/17	84 258	107 007	850	434	750	845	94	21,9	1,9	6,0
	BM6 1 075-50/18	87 450	111 062	900	460	750	895	94	23,1	2,0	6,4
	BM6 1 075-50/19	90 643	115 117	950	485	750	945	94	24,4	2,1	6,7
	BM6 1 075-50/20	93 836	119 172	1 000	511	750	995	94	25,7	2,2	7,1
	BM6 1 075-50/21	97 029	123 226	1 050	537	750	1 045	94	27,0	2,3	7,4
	BM6 1 075-50/22	100 221	127 281	1 100	562	750	1 095	94	28,3	2,4	7,8
	BM6 1 075-50/23	103 414	131 336	1 150	588	750	1 145	94	29,6	2,5	8,1
	BM6 1 075-50/24	106 607	135 391	1 200	613	750	1 195	94	30,9	2,6	8,5
	BM6 1 075-50/25	109 800	139 446	1 250	639	750	1 245	94	32,2	2,7	8,8
	BM6 1 075-50/26	112 993	143 501	1 300	664	750	1 295	94	33,4	2,8	9,2
	BM6 1 075-50/27	116 185	147 555	1 350	690	750	1 345	94	34,7	2,9	9,5
	BM6 1 075-50/28	119 378	151 610	1 400	715	750	1 395	94	36,0	3,1	9,9
	BM6 1 075-50/29	122 571	155 665	1 450	741	750	1 445	94	37,3	3,2	10,3
	BM6 1 075-50/30	125 764	159 720	1 500	767	750	1 495	94	38,6	3,3	10,6
	BM6 1 075-50/31	128 957	163 775	1 550	792	750	1 545	94	39,9	3,4	11,0
	BM6 1 075-50/32	132 149	167 830	1 600	818	750	1 595	94	41,2	3,5	11,3
	BM6 1 075-50/33	135 342	171 884	1 650	843	750	1 645	94	42,4	3,6	11,7
	BM6 1 075-50/34	138 535	175 939	1 700	869	750	1 695	94	43,7	3,7	12,0
	BM6 1 075-50/35	141 728	179 994	1 750	894	750	1 745	94	45,0	3,8	12,4
	BM6 1 075-50/36	144 920	184 049	1 800	920	750	1 795	94	46,3	3,9	12,7
	BM6 1 075-50/37	148 113	188 104	1 850	945	750	1 845	94	47,6	4,0	13,1
	BM6 1 075-50/38	151 306	192 159	1 900	971	750	1 895	94	48,9	4,2	13,4
	BM6 1 075-50/39	154 499	196 213	1 950	996	750	1 945	94	50,2	4,3	13,8
	BM6 1 075-50/40	157 692	200 268	2 000	1 022	750	1 995	94	51,4	4,4	14,1
	BM6 1 075-50/41	160 884	204 323	2 050	1 048	750	2 045	94	52,7	4,5	14,5
	BM6 1 075-50/42	164 077	208 378	2 100	1 073	750	2 095	94	54,0	4,6	14,9
	BM6 1 075-50/43	167 270	212 433	2 150	1 099	750	2 145	94	55,3	4,7	15,2
	BM6 1 075-50/44	170 463	216 488	2 200	1 124	750	2 195	94	56,6	4,8	15,6
	BM6 1 075-50/45	173 656	220 542	2 250	1 150	750	2 245	94	57,9	4,9	15,9
	BM6 1 075-50/46	176 848	224 597	2 300	1 175	750	2 295	94	59,2	5,0	16,3
	BM6 1 075-50/47	180 041	228 652	2 350	1 201	750	2 345	94	60,4	5,1	16,6
	BM6 1 075-50/48	183 234	232 707	2 400	1 226	750	2 395	94	61,7	5,2	17,0
	BM6 1 075-50/49	186 427	236 762	2 450	1 252	750	2 445	94	63,0	5,4	17,3
	BM6 1 075-50/50	189 619	240 817	2 500	1 278	750	2 495	94	64,3	5,5	17,7
	BM6 1 075-50/51	192 812	244 872	2 550	1 303	750	2 545	94	65,6	5,6	18,0
	BM6 1 075-50/52	196 005	248 926	2 600	1 329	750	2 595	94	66,9	5,7	18,4
	BM6 1 075-50/53	199 198	252 981	2 650	1 354	750	2 645	94	68,2	5,8	18,7
	BM6 1 075-50/54	202 391	257 036	2 700	1 380	750	2 695	94	69,4	5,9	19,1
	BM6 1 075-50/55	205 583	261 091	2 750	1 405	750	2 745	94	70,7	6,0	19,4
	BM6 1 075-50/56	208 776	265 146	2 800	1 431	750	2 795	94	72,0	6,1	19,8
	BM6 1 075-50/57	211 969	269 201	2 850	1 456	750	2 845	94	73,3	6,2	20,2
	BM6 1 075-50/58	215 162	273 255	2 900	1 482	750	2 895	94	74,6	6,3	20,5
	BM6 1 075-50/59	218 354	277 310	2 950	1 507	750	2 945	94	75,9	6,4	20,9
	BM6 1 075-50/60	221 547	281 365	3 000	1 533	750	2 995	94	77,2	6,6	21,2
	BM6 1 075-50/61	224 740	285 420	3 050	1 559	750	3 045	94	78,4	6,7	21,6
	BM6 1 075-50/62	227 933	289 475	3 100	1 584	750	3 095	94	79,7	6,8	21,9
	BM6 1 075-50/63	231 126	293 530	3 150	1 610	750	3 145	94	81,0	6,9	22,3
	BM6 1 075-50/64	234 318	297 584	3 200	1 635	750	3 195	94	82,3	7,0	22,6
	BM6 1 075-50/65	237 511	301 639	3 250	1 661	750	3 245	94	83,6	7,1	23,0
	BM6 1 075-50/66	240 704	305 694	3 300	1 686	750	3 295	94	84,9	7,2	23,3
	BM6 1 075-50/67	243 897	309 749	3 350	1 712	750	3 345	94	86,2	7,3	23,7
	BM6 1 075-50/68	247 090	313 804	3 400	1 737	750	3 395	94	87,5	7,4	24,0

BM6 1 075-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-55/3	39 559	50 239	154	79	750	155	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 075-55/4	42 751	54 294	206	105	750	210	94	5,2	0,4	1,4
	BM6 1 075-55/5	45 944	58 349	257	131	750	265	94	6,5	0,6	1,8
	BM6 1 075-55/6	49 137	62 404	308	158	750	320	94	7,8	0,7	2,2
	BM6 1 075-55/7	52 330	66 459	360	184	750	375	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 075-55/8	55 523	70 514	411	210	750	430	94	10,4	0,9	2,9
	BM6 1 075-55/9	58 715	74 568	463	236	750	485	94	11,7	1,0	3,2
	BM6 1 075-55/10	61 908	78 623	514	263	750	540	94	13,0	1,1	3,6
	BM6 1 075-55/11	65 101	82 678	565	289	750	595	94	14,3	1,2	4,0
	BM6 1 075-55/12	68 294	86 733	617	315	750	650	94	15,6	1,3	4,3
	BM6 1 075-55/13	71 486	90 788	668	341	750	705	94	16,9	1,4	4,7
	BM6 1 075-55/14	74 679	94 843	720	368	750	760	94	18,2	1,5	5,0
	BM6 1 075-55/15	77 872	98 897	771	394	750	815	94	19,5	1,7	5,4
	BM6 1 075-55/16	81 065	102 952	822	420	750	870	94	20,8	1,8	5,8
	BM6 1 075-55/17	84 258	107 007	874	447	750	925	94	22,1	1,9	6,1
	BM6 1 075-55/18	87 450	111 062	925	473	750	980	94	23,4	2,0	6,5
	BM6 1 075-55/19	90 643	115 117	977	499	750	1 035	94	24,7	2,1	6,8
	BM6 1 075-55/20	93 836	119 172	1 028	525	750	1 090	94	26,1	2,2	7,2
	BM6 1 075-55/21	97 029	123 226	1 079	552	750	1 145	94	27,4	2,3	7,6
	BM6 1 075-55/22	100 221	127 281	1 131	578	750	1 200	94	28,7	2,4	7,9
	BM6 1 075-55/23	103 414	131 336	1 182	604	750	1 255	94	30,0	2,5	8,3
	BM6 1 075-55/24	106 607	135 391	1 234	630	750	1 310	94	31,3	2,6	8,6
	BM6 1 075-55/25	109 800	139 446	1 285	657	750	1 365	94	32,6	2,8	9,0
	BM6 1 075-55/26	112 993	143 501	1 336	683	750	1 420	94	33,9	2,9	9,4
	BM6 1 075-55/27	116 185	147 555	1 388	709	750	1 475	94	35,2	3,0	9,7
	BM6 1 075-55/28	119 378	151 610	1 439	735	750	1 530	94	36,5	3,1	10,1
	BM6 1 075-55/29	122 571	155 665	1 491	762	750	1 585	94	37,8	3,2	10,4
	BM6 1 075-55/30	125 764	159 720	1 542	788	750	1 640	94	39,1	3,3	10,8
	BM6 1 075-55/31	128 957	163 775	1 593	814	750	1 695	94	40,4	3,4	11,2
	BM6 1 075-55/32	132 149	167 830	1 645	840	750	1 750	94	41,7	3,5	11,5
	BM6 1 075-55/33	135 342	171 884	1 696	867	750	1 805	94	43,0	3,6	11,9
	BM6 1 075-55/34	138 535	175 939	1 748	893	750	1 860	94	44,3	3,7	12,2
	BM6 1 075-55/35	141 728	179 994	1 799	919	750	1 915	94	45,6	3,9	12,6
	BM6 1 075-55/36	144 920	184 049	1 850	946	750	1 970	94	46,9	4,0	13,0
	BM6 1 075-55/37	148 113	188 104	1 902	972	750	2 025	94	48,2	4,1	13,3
	BM6 1 075-55/38	151 306	192 159	1 953	998	750	2 080	94	49,5	4,2	13,7
	BM6 1 075-55/39	154 499	196 213	2 005	1 024	750	2 135	94	50,8	4,3	14,0
	BM6 1 075-55/40	157 692	200 268	2 056	1 051	750	2 190	94	52,1	4,4	14,4
	BM6 1 075-55/41	160 884	204 323	2 107	1 077	750	2 245	94	53,4	4,5	14,8
	BM6 1 075-55/42	164 077	208 378	2 159	1 103	750	2 300	94	54,7	4,6	15,1
	BM6 1 075-55/43	167 270	212 433	2 210	1 129	750	2 355	94	56,0	4,7	15,5
	BM6 1 075-55/44	170 463	216 488	2 262	1 156	750	2 410	94	57,3	4,9	15,8
	BM6 1 075-55/45	173 656	220 542	2 313	1 182	750	2 465	94	58,6	5,0	16,2
	BM6 1 075-55/46	176 848	224 597	2 364	1 208	750	2 520	94	59,9	5,1	16,6
	BM6 1 075-55/47	180 041	228 652	2 416	1 234	750	2 575	94	61,2	5,2	16,9
	BM6 1 075-55/48	183 234	232 707	2 467	1 261	750	2 630	94	62,5	5,3	17,3
	BM6 1 075-55/49	186 427	236 762	2 519	1 287	750	2 685	94	63,8	5,4	17,6
	BM6 1 075-55/50	189 619	240 817	2 570	1 313	750	2 740	94	65,1	5,5	18,0
	BM6 1 075-55/51	192 812	244 872	2 621	1 340	750	2 795	94	66,4	5,6	18,4
	BM6 1 075-55/52	196 005	248 926	2 673	1 366	750	2 850	94	67,7	5,7	18,7
	BM6 1 075-55/53	199 198	252 981	2 724	1 392	750	2 905	94	69,0	5,8	19,1
	BM6 1 075-55/54	202 391	257 036	2 776	1 418	750	2 960	94	70,3	6,0	19,4
	BM6 1 075-55/55	205 583	261 091	2 827	1 445	750	3 015	94	71,6	6,1	19,8
	BM6 1 075-55/56	208 776	265 146	2 878	1 471	750	3 070	94	72,9	6,2	20,2
	BM6 1 075-55/57	211 969	269 201	2 930	1 497	750	3 125	94	74,2	6,3	20,5
	BM6 1 075-55/58	215 162	273 255	2 981	1 523	750	3 180	94	75,5	6,4	20,9
	BM6 1 075-55/59	218 354	277 310	3 033	1 550	750	3 235	94	76,9	6,5	21,2
	BM6 1 075-55/60	221 547	281 365	3 084	1 576	750	3 290	94	78,2	6,6	21,6
	BM6 1 075-55/61	224 740	285 420	3 135	1 602	750	3 345	94	79,5	6,7	22,0
	BM6 1 075-55/62	227 933	289 475	3 187	1 628	750	3 400	94	80,8	6,8	22,3
	BM6 1 075-55/63	231 126	293 530	3 238	1 655	750	3 455	94	82,1	6,9	22,7
	BM6 1 075-55/64	234 318	297 584	3 290	1 681	750	3 510	94	83,4	7,1	23,0
	BM6 1 075-55/65	237 511	301 639	3 341	1 707	750	3 565	94	84,7	7,2	23,4
	BM6 1 075-55/66	240 704	305 694	3 392	1 734	750	3 620	94	86,0	7,3	23,8
	BM6 1 075-55/67	243 897	309 749	3 444	1 760	750	3 675	94	87,3	7,4	24,1
	BM6 1 075-55/68	247 090	313 804	3 495	1 786	750	3 730	94	88,6	7,5	24,5

BM6 1 075-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-60/3	39 559	50 239	158	81	750	165	94	4,0	0,3	1,1
	BM6 1 075-60/4	42 751	54 294	211	108	750	225	94	5,3	0,4	1,5
	BM6 1 075-60/5	45 944	58 349	264	135	750	285	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 075-60/6	49 137	62 404	316	162	750	345	94	7,9	0,7	2,2
	BM6 1 075-60/7	52 330	66 459	369	189	750	405	94	9,2	0,8	2,6
	BM6 1 075-60/8	55 523	70 514	422	216	750	465	94	10,6	0,9	2,9
	BM6 1 075-60/9	58 715	74 568	475	243	750	525	94	11,9	1,0	3,3
	BM6 1 075-60/10	61 908	78 623	527	269	750	585	94	13,2	1,1	3,7
	BM6 1 075-60/11	65 101	82 678	580	296	750	645	94	14,5	1,2	4,0
	BM6 1 075-60/12	68 294	86 733	633	323	750	705	94	15,8	1,3	4,4
	BM6 1 075-60/13	71 486	90 788	685	350	750	765	94	17,1	1,4	4,8
	BM6 1 075-60/14	74 679	94 843	738	377	750	825	94	18,5	1,6	5,1
	BM6 1 075-60/15	77 872	98 897	791	404	750	885	94	19,8	1,7	5,5
	BM6 1 075-60/16	81 065	102 952	844	431	750	945	94	21,1	1,8	5,9
	BM6 1 075-60/17	84 258	107 007	896	458	750	1 005	94	22,4	1,9	6,2
	BM6 1 075-60/18	87 450	111 062	949	485	750	1 065	94	23,7	2,0	6,6
	BM6 1 075-60/19	90 643	115 117	1 002	512	750	1 125	94	25,1	2,1	7,0
	BM6 1 075-60/20	93 836	119 172	1 055	539	750	1 185	94	26,4	2,2	7,3
	BM6 1 075-60/21	97 029	123 226	1 107	566	750	1 245	94	27,7	2,3	7,7
	BM6 1 075-60/22	100 221	127 281	1 160	593	750	1 305	94	29,0	2,4	8,1
	BM6 1 075-60/23	103 414	131 336	1 213	620	750	1 365	94	30,3	2,6	8,4
	BM6 1 075-60/24	106 607	135 391	1 266	647	750	1 425	94	31,7	2,7	8,8
	BM6 1 075-60/25	109 800	139 446	1 318	674	750	1 485	94	33,0	2,8	9,2
	BM6 1 075-60/26	112 993	143 501	1 371	701	750	1 545	94	34,3	2,9	9,5
	BM6 1 075-60/27	116 185	147 555	1 424	728	750	1 605	94	35,6	3,0	9,9
	BM6 1 075-60/28	119 378	151 610	1 476	754	750	1 665	94	36,9	3,1	10,3
	BM6 1 075-60/29	122 571	155 665	1 529	781	750	1 725	94	38,3	3,2	10,6
	BM6 1 075-60/30	125 764	159 720	1 582	808	750	1 785	94	39,6	3,3	11,0
	BM6 1 075-60/31	128 957	163 775	1 635	835	750	1 845	94	40,9	3,4	11,4
	BM6 1 075-60/32	132 149	167 830	1 687	862	750	1 905	94	42,2	3,6	11,7
	BM6 1 075-60/33	135 342	171 884	1 740	889	750	1 965	94	43,5	3,7	12,1
	BM6 1 075-60/34	138 535	175 939	1 793	916	750	2 025	94	44,8	3,8	12,5
	BM6 1 075-60/35	141 728	179 994	1 846	943	750	2 085	94	46,2	3,9	12,8
	BM6 1 075-60/36	144 920	184 049	1 898	970	750	2 145	94	47,5	4,0	13,2
	BM6 1 075-60/37	148 113	188 104	1 951	997	750	2 205	94	48,8	4,1	13,6
	BM6 1 075-60/38	151 306	192 159	2 004	1 024	750	2 265	94	50,1	4,2	13,9
	BM6 1 075-60/39	154 499	196 213	2 056	1 051	750	2 325	94	51,4	4,3	14,3
	BM6 1 075-60/40	157 692	200 268	2 109	1 078	750	2 385	94	52,8	4,4	14,7
	BM6 1 075-60/41	160 884	204 323	2 162	1 105	750	2 445	94	54,1	4,6	15,0
	BM6 1 075-60/42	164 077	208 378	2 215	1 132	750	2 505	94	55,4	4,7	15,4
	BM6 1 075-60/43	167 270	212 433	2 267	1 159	750	2 565	94	56,7	4,8	15,8
	BM6 1 075-60/44	170 463	216 488	2 320	1 186	750	2 625	94	58,0	4,9	16,1
	BM6 1 075-60/45	173 656	220 542	2 373	1 213	750	2 685	94	59,4	5,0	16,5
	BM6 1 075-60/46	176 848	224 597	2 426	1 239	750	2 745	94	60,7	5,1	16,9
	BM6 1 075-60/47	180 041	228 652	2 478	1 266	750	2 805	94	62,0	5,2	17,2
	BM6 1 075-60/48	183 234	232 707	2 531	1 293	750	2 865	94	63,3	5,3	17,6
	BM6 1 075-60/49	186 427	236 762	2 584	1 320	750	2 925	94	64,6	5,5	18,0
	BM6 1 075-60/50	189 619	240 817	2 637	1 347	750	2 985	94	66,0	5,6	18,3
	BM6 1 075-60/51	192 812	244 872	2 689	1 374	750	3 045	94	67,3	5,7	18,7
	BM6 1 075-60/52	196 005	248 926	2 742	1 401	750	3 105	94	68,6	5,8	19,0
	BM6 1 075-60/53	199 198	252 981	2 795	1 428	750	3 165	94	69,9	5,9	19,4
	BM6 1 075-60/54	202 391	257 036	2 847	1 455	750	3 225	94	71,2	6,0	19,8
	BM6 1 075-60/55	205 583	261 091	2 900	1 482	750	3 285	94	72,6	6,1	20,1
	BM6 1 075-60/56	208 776	265 146	2 953	1 509	750	3 345	94	73,9	6,2	20,5
	BM6 1 075-60/57	211 969	269 201	3 006	1 536	750	3 405	94	75,2	6,3	20,9
	BM6 1 075-60/58	215 162	273 255	3 058	1 563	750	3 465	94	76,5	6,5	21,2
	BM6 1 075-60/59	218 354	277 310	3 111	1 590	750	3 525	94	77,8	6,6	21,6
	BM6 1 075-60/60	221 547	281 365	3 164	1 617	750	3 585	94	79,1	6,7	22,0
	BM6 1 075-60/61	224 740	285 420	3 217	1 644	750	3 645	94	80,5	6,8	22,3
	BM6 1 075-60/62	227 933	289 475	3 269	1 671	750	3 705	94	81,8	6,9	22,7
	BM6 1 075-60/63	231 126	293 530	3 322	1 698	750	3 765	94	83,1	7,0	23,1
	BM6 1 075-60/64	234 318	297 584	3 375	1 724	750	3 825	94	84,4	7,1	23,4
	BM6 1 075-60/65	237 511	301 639	3 427	1 751	750	3 885	94	85,7	7,2	23,8
	BM6 1 075-60/66	240 704	305 694	3 480	1 778	750	3 945	94	87,1	7,3	24,2
	BM6 1 075-60/67	243 897	309 749	3 533	1 805	750	4 005	94	88,4	7,5	24,5
	BM6 1 075-60/68	247 090	313 804	3 586	1 832	750	4 065	94	89,7	7,6	24,9

BM6 1 075-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-65/3	39 559	50 239	162	83	750	175	94	4,0	0,3	1,1
	BM6 1 075-65/4	42 751	54 294	216	111	750	240	94	5,3	0,4	1,5
	BM6 1 075-65/5	45 944	58 349	270	138	750	305	94	6,7	0,6	1,9
	BM6 1 075-65/6	49 137	62 404	324	166	750	370	94	8,0	0,7	2,2
	BM6 1 075-65/7	52 330	66 459	379	193	750	435	94	9,3	0,8	2,6
	BM6 1 075-65/8	55 523	70 514	433	221	750	500	94	10,7	0,9	3,0
	BM6 1 075-65/9	58 715	74 568	487	249	750	565	94	12,0	1,0	3,4
	BM6 1 075-65/10	61 908	78 623	541	276	750	630	94	13,4	1,1	3,7
	BM6 1 075-65/11	65 101	82 678	595	304	750	695	94	14,7	1,2	4,1
	BM6 1 075-65/12	68 294	86 733	649	332	750	760	94	16,0	1,3	4,5
	BM6 1 075-65/13	71 486	90 788	703	359	750	825	94	17,4	1,5	4,8
	BM6 1 075-65/14	74 679	94 843	757	387	750	890	94	18,7	1,6	5,2
	BM6 1 075-65/15	77 872	98 897	811	415	750	955	94	20,0	1,7	5,6
	BM6 1 075-65/16	81 065	102 952	865	442	750	1 020	94	21,4	1,8	6,0
	BM6 1 075-65/17	84 258	107 007	919	470	750	1 085	94	22,7	1,9	6,3
	BM6 1 075-65/18	87 450	111 062	973	497	750	1 150	94	24,0	2,0	6,7
	BM6 1 075-65/19	90 643	115 117	1 028	525	750	1 215	94	25,4	2,1	7,1
	BM6 1 075-65/20	93 836	119 172	1 082	553	750	1 280	94	26,7	2,2	7,5
	BM6 1 075-65/21	97 029	123 226	1 136	580	750	1 345	94	28,0	2,4	7,8
	BM6 1 075-65/22	100 221	127 281	1 190	608	750	1 410	94	29,4	2,5	8,2
	BM6 1 075-65/23	103 414	131 336	1 244	636	750	1 475	94	30,7	2,6	8,6
	BM6 1 075-65/24	106 607	135 391	1 298	663	750	1 540	94	32,1	2,7	8,9
	BM6 1 075-65/25	109 800	139 446	1 352	691	750	1 605	94	33,4	2,8	9,3
	BM6 1 075-65/26	112 993	143 501	1 406	719	750	1 670	94	34,7	2,9	9,7
	BM6 1 075-65/27	116 185	147 555	1 460	746	750	1 735	94	36,1	3,0	10,1
	BM6 1 075-65/28	119 378	151 610	1 514	774	750	1 800	94	37,4	3,1	10,4
	BM6 1 075-65/29	122 571	155 665	1 568	801	750	1 865	94	38,7	3,3	10,8
	BM6 1 075-65/30	125 764	159 720	1 622	829	750	1 930	94	40,1	3,4	11,2
	BM6 1 075-65/31	128 957	163 775	1 676	857	750	1 995	94	41,4	3,5	11,6
	BM6 1 075-65/32	132 149	167 830	1 731	884	750	2 060	94	42,7	3,6	11,9
	BM6 1 075-65/33	135 342	171 884	1 785	912	750	2 125	94	44,1	3,7	12,3
	BM6 1 075-65/34	138 535	175 939	1 839	940	750	2 190	94	45,4	3,8	12,7
	BM6 1 075-65/35	141 728	179 994	1 893	967	750	2 255	94	46,7	3,9	13,0
	BM6 1 075-65/36	144 920	184 049	1 947	995	750	2 320	94	48,1	4,0	13,4
	BM6 1 075-65/37	148 113	188 104	2 001	1 022	750	2 385	94	49,4	4,2	13,8
	BM6 1 075-65/38	151 306	192 159	2 055	1 050	750	2 450	94	50,8	4,3	14,2
	BM6 1 075-65/39	154 499	196 213	2 109	1 078	750	2 515	94	52,1	4,4	14,5
	BM6 1 075-65/40	157 692	200 268	2 163	1 105	750	2 580	94	53,4	4,5	14,9
	BM6 1 075-65/41	160 884	204 323	2 217	1 133	750	2 645	94	54,8	4,6	15,3
	BM6 1 075-65/42	164 077	208 378	2 271	1 161	750	2 710	94	56,1	4,7	15,7
	BM6 1 075-65/43	167 270	212 433	2 325	1 188	750	2 775	94	57,4	4,8	16,0
	BM6 1 075-65/44	170 463	216 488	2 380	1 216	750	2 840	94	58,8	4,9	16,4
	BM6 1 075-65/45	173 656	220 542	2 434	1 244	750	2 905	94	60,1	5,1	16,8
	BM6 1 075-65/46	176 848	224 597	2 488	1 271	750	2 970	94	61,4	5,2	17,1
	BM6 1 075-65/47	180 041	228 652	2 542	1 299	750	3 035	94	62,8	5,3	17,5
	BM6 1 075-65/48	183 234	232 707	2 596	1 326	750	3 100	94	64,1	5,4	17,9
	BM6 1 075-65/49	186 427	236 762	2 650	1 354	750	3 165	94	65,4	5,5	18,3
	BM6 1 075-65/50	189 619	240 817	2 704	1 382	750	3 230	94	66,8	5,6	18,6
	BM6 1 075-65/51	192 812	244 872	2 758	1 409	750	3 295	94	68,1	5,7	19,0
	BM6 1 075-65/52	196 005	248 926	2 812	1 437	750	3 360	94	69,5	5,8	19,4
	BM6 1 075-65/53	199 198	252 981	2 866	1 465	750	3 425	94	70,8	5,9	19,8
	BM6 1 075-65/54	202 391	257 036	2 920	1 492	750	3 490	94	72,1	6,1	20,1
	BM6 1 075-65/55	205 583	261 091	2 974	1 520	750	3 555	94	73,5	6,2	20,5
	BM6 1 075-65/56	208 776	265 146	3 028	1 548	750	3 620	94	74,8	6,3	20,9
	BM6 1 075-65/57	211 969	269 201	3 083	1 575	750	3 685	94	76,1	6,4	21,2
	BM6 1 075-65/58	215 162	273 255	3 137	1 603	750	3 750	94	77,5	6,5	21,6
	BM6 1 075-65/59	218 354	277 310	3 191	1 630	750	3 815	94	78,8	6,6	22,0
	BM6 1 075-65/60	221 547	281 365	3 245	1 658	750	3 880	94	80,1	6,7	22,4
	BM6 1 075-65/61	224 740	285 420	3 299	1 686	750	3 945	94	81,5	6,8	22,7
	BM6 1 075-65/62	227 933	289 475	3 353	1 713	750	4 010	94	82,8	7,0	23,1
	BM6 1 075-65/63	231 126	293 530	3 407	1 741	750	4 075	94	84,1	7,1	23,5
	BM6 1 075-65/64	234 318	297 584	3 461	1 769	750	4 140	94	85,5	7,2	23,9
	BM6 1 075-65/65	237 511	301 639	3 515	1 796	750	4 205	94	86,8	7,3	24,2
	BM6 1 075-65/66	240 704	305 694	3 569	1 824	750	4 270	94	88,2	7,4	24,6
	BM6 1 075-65/67	243 897	309 749	3 623	1 852	750	4 335	94	89,5	7,5	25,0
	BM6 1 075-65/68	247 090	313 804	3 677	1 879	750	4 400	94	90,8	7,6	25,3

BM6 1 075-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-70/3	39 559	50 239	166	85	750	185	94	4,1	0,3	1,1
	BM6 1 075-70/4	42 751	54 294	222	113	750	255	94	5,4	0,5	1,5
	BM6 1 075-70/5	45 944	58 349	277	142	750	325	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 075-70/6	49 137	62 404	332	170	750	395	94	8,1	0,7	2,3
	BM6 1 075-70/7	52 330	66 459	388	198	750	465	94	9,5	0,8	2,7
	BM6 1 075-70/8	55 523	70 514	443	227	750	535	94	10,8	0,9	3,0
	BM6 1 075-70/9	58 715	74 568	499	255	750	605	94	12,2	1,0	3,4
	BM6 1 075-70/10	61 908	78 623	554	283	750	675	94	13,5	1,1	3,8
	BM6 1 075-70/11	65 101	82 678	610	311	750	745	94	14,9	1,2	4,2
	BM6 1 075-70/12	68 294	86 733	665	340	750	815	94	16,2	1,4	4,5
	BM6 1 075-70/13	71 486	90 788	720	368	750	885	94	17,6	1,5	4,9
	BM6 1 075-70/14	74 679	94 843	776	396	750	955	94	18,9	1,6	5,3
	BM6 1 075-70/15	77 872	98 897	831	425	750	1 025	94	20,3	1,7	5,7
	BM6 1 075-70/16	81 065	102 952	887	453	750	1 095	94	21,6	1,8	6,1
	BM6 1 075-70/17	84 258	107 007	942	481	750	1 165	94	23,0	1,9	6,4
	BM6 1 075-70/18	87 450	111 062	997	510	750	1 235	94	24,3	2,0	6,8
	BM6 1 075-70/19	90 643	115 117	1 053	538	750	1 305	94	25,7	2,2	7,2
	BM6 1 075-70/20	93 836	119 172	1 108	566	750	1 375	94	27,0	2,3	7,6
	BM6 1 075-70/21	97 029	123 226	1 164	595	750	1 445	94	28,4	2,4	8,0
	BM6 1 075-70/22	100 221	127 281	1 219	623	750	1 515	94	29,7	2,5	8,3
	BM6 1 075-70/23	103 414	131 336	1 274	651	750	1 585	94	31,1	2,6	8,7
	BM6 1 075-70/24	106 607	135 391	1 330	680	750	1 655	94	32,5	2,7	9,1
	BM6 1 075-70/25	109 800	139 446	1 385	708	750	1 725	94	33,8	2,8	9,5
	BM6 1 075-70/26	112 993	143 501	1 441	736	750	1 795	94	35,2	2,9	9,9
	BM6 1 075-70/27	116 185	147 555	1 496	764	750	1 865	94	36,5	3,1	10,2
	BM6 1 075-70/28	119 378	151 610	1 551	793	750	1 935	94	37,9	3,2	10,6
	BM6 1 075-70/29	122 571	155 665	1 607	821	750	2 005	94	39,2	3,3	11,0
	BM6 1 075-70/30	125 764	159 720	1 662	849	750	2 075	94	40,6	3,4	11,4
	BM6 1 075-70/31	128 957	163 775	1 718	878	750	2 145	94	41,9	3,5	11,8
	BM6 1 075-70/32	132 149	167 830	1 773	906	750	2 215	94	43,3	3,6	12,1
	BM6 1 075-70/33	135 342	171 884	1 829	934	750	2 285	94	44,6	3,7	12,5
	BM6 1 075-70/34	138 535	175 939	1 884	963	750	2 355	94	46,0	3,9	12,9
	BM6 1 075-70/35	141 728	179 994	1 939	991	750	2 425	94	47,3	4,0	13,3
	BM6 1 075-70/36	144 920	184 049	1 995	1 019	750	2 495	94	48,7	4,1	13,6
	BM6 1 075-70/37	148 113	188 104	2 050	1 048	750	2 565	94	50,0	4,2	14,0
	BM6 1 075-70/38	151 306	192 159	2 106	1 076	750	2 635	94	51,4	4,3	14,4
	BM6 1 075-70/39	154 499	196 213	2 161	1 104	750	2 705	94	52,7	4,4	14,8
	BM6 1 075-70/40	157 692	200 268	2 216	1 133	750	2 775	94	54,1	4,5	15,2
	BM6 1 075-70/41	160 884	204 323	2 272	1 161	750	2 845	94	55,4	4,6	15,5
	BM6 1 075-70/42	164 077	208 378	2 327	1 189	750	2 915	94	56,8	4,8	15,9
	BM6 1 075-70/43	167 270	212 433	2 383	1 218	750	2 985	94	58,1	4,9	16,3
	BM6 1 075-70/44	170 463	216 488	2 438	1 246	750	3 055	94	59,5	5,0	16,7
	BM6 1 075-70/45	173 656	220 542	2 493	1 274	750	3 125	94	60,8	5,1	17,1
	BM6 1 075-70/46	176 848	224 597	2 549	1 302	750	3 195	94	62,2	5,2	17,4
	BM6 1 075-70/47	180 041	228 652	2 604	1 331	750	3 265	94	63,6	5,3	17,8
	BM6 1 075-70/48	183 234	232 707	2 660	1 359	750	3 335	94	64,9	5,4	18,2
	BM6 1 075-70/49	186 427	236 762	2 715	1 387	750	3 405	94	66,3	5,5	18,6
	BM6 1 075-70/50	189 619	240 817	2 771	1 416	750	3 475	94	67,6	5,7	19,0
	BM6 1 075-70/51	192 812	244 872	2 826	1 444	750	3 545	94	69,0	5,8	19,3
	BM6 1 075-70/52	196 005	248 926	2 881	1 472	750	3 615	94	70,3	5,9	19,7
	BM6 1 075-70/53	199 198	252 981	2 937	1 501	750	3 685	94	71,7	6,0	20,1
	BM6 1 075-70/54	202 391	257 036	2 992	1 529	750	3 755	94	73,0	6,1	20,5
	BM6 1 075-70/55	205 583	261 091	3 048	1 557	750	3 825	94	74,4	6,2	20,9
	BM6 1 075-70/56	208 776	265 146	3 103	1 586	750	3 895	94	75,7	6,3	21,2
	BM6 1 075-70/57	211 969	269 201	3 158	1 614	750	3 965	94	77,1	6,5	21,6
	BM6 1 075-70/58	215 162	273 255	3 214	1 642	750	4 035	94	78,4	6,6	22,0
	BM6 1 075-70/59	218 354	277 310	3 269	1 671	750	4 105	94	79,8	6,7	22,4
	BM6 1 075-70/60	221 547	281 365	3 325	1 699	750	4 175	94	81,1	6,8	22,7
	BM6 1 075-70/61	224 740	285 420	3 380	1 727	750	4 245	94	82,5	6,9	23,1
	BM6 1 075-70/62	227 933	289 475	3 435	1 755	750	4 315	94	83,8	7,0	23,5
	BM6 1 075-70/63	231 126	293 530	3 491	1 784	750	4 385	94	85,2	7,1	23,9
	BM6 1 075-70/64	234 318	297 584	3 546	1 812	750	4 455	94	86,5	7,2	24,3
	BM6 1 075-70/65	237 511	301 639	3 602	1 840	750	4 525	94	87,9	7,4	24,6
	BM6 1 075-70/66	240 704	305 694	3 657	1 869	750	4 595	94	89,2	7,5	25,0
	BM6 1 075-70/67	243 897	309 749	3 712	1 897	750	4 665	94	90,6	7,6	25,4
	BM6 1 075-70/68	247 090	313 804	3 768	1 925	750	4 735	94	91,9	7,7	25,8

BM6 1 080-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 080-30/3	40 063	50 880	141	72	800	105	94	3,9	0,3	1,0
	BM6 1 080-30/4	43 424	55 148	188	96	800	135	94	5,2	0,4	1,4
	BM6 1 080-30/5	46 784	59 416	235	120	800	165	94	6,5	0,6	1,7
	BM6 1 080-30/6	50 145	63 684	282	144	800	195	94	7,8	0,7	2,1
	BM6 1 080-30/7	53 506	67 953	329	168	800	225	94	9,1	0,8	2,4
	BM6 1 080-30/8	56 867	72 221	376	192	800	255	94	10,4	0,9	2,8
	BM6 1 080-30/9	60 228	76 489	423	216	800	285	94	11,6	1,0	3,1
	BM6 1 080-30/10	63 589	80 757	470	240	800	315	94	12,9	1,1	3,5
	BM6 1 080-30/11	66 949	85 026	517	264	800	345	94	14,2	1,2	3,8
	BM6 1 080-30/12	70 310	89 294	564	288	800	375	94	15,5	1,3	4,2
	BM6 1 080-30/13	73 671	93 562	611	312	800	405	94	16,8	1,5	4,5
	BM6 1 080-30/14	77 032	97 830	658	336	800	435	94	18,1	1,6	4,9
	BM6 1 080-30/15	80 393	102 099	705	360	800	465	94	19,4	1,7	5,2
	BM6 1 080-30/16	83 753	106 367	752	384	800	495	94	20,7	1,8	5,6
	BM6 1 080-30/17	87 114	110 635	799	408	800	525	94	22,0	1,9	5,9
	BM6 1 080-30/18	90 475	114 903	846	432	800	555	94	23,3	2,0	6,3
	BM6 1 080-30/19	93 836	119 172	893	456	800	585	94	24,6	2,1	6,6
	BM6 1 080-30/20	97 197	123 440	940	480	800	615	94	25,9	2,2	7,0
	BM6 1 080-30/21	100 558	127 708	987	504	800	645	94	27,2	2,3	7,3
	BM6 1 080-30/22	103 918	131 976	1 034	528	800	675	94	28,5	2,5	7,6
	BM6 1 080-30/23	107 279	136 245	1 081	552	800	705	94	29,8	2,6	8,0
	BM6 1 080-30/24	110 640	140 513	1 128	576	800	735	94	31,1	2,7	8,3
	BM6 1 080-30/25	114 001	144 781	1 175	600	800	765	94	32,3	2,8	8,7
	BM6 1 080-30/26	117 362	149 049	1 222	624	800	795	94	33,6	2,9	9,0
	BM6 1 080-30/27	120 723	153 318	1 269	648	800	825	94	34,9	3,0	9,4
	BM6 1 080-30/28	124 083	157 586	1 316	672	800	855	94	36,2	3,1	9,7
	BM6 1 080-30/29	127 444	161 854	1 363	696	800	885	94	37,5	3,2	10,1
	BM6 1 080-30/30	130 805	166 122	1 410	721	800	915	94	38,8	3,4	10,4
	BM6 1 080-30/31	134 166	170 391	1 457	745	800	945	94	40,1	3,5	10,8
	BM6 1 080-30/32	137 527	174 659	1 504	769	800	975	94	41,4	3,6	11,1
	BM6 1 080-30/33	140 887	178 927	1 551	793	800	1 005	94	42,7	3,7	11,5
	BM6 1 080-30/34	144 248	183 195	1 598	817	800	1 035	94	44,0	3,8	11,8
	BM6 1 080-30/35	147 609	187 464	1 645	841	800	1 065	94	45,3	3,9	12,2
	BM6 1 080-30/36	150 970	191 732	1 692	865	800	1 095	94	46,6	4,0	12,5
	BM6 1 080-30/37	154 331	196 000	1 739	889	800	1 125	94	47,9	4,1	12,9
	BM6 1 080-30/38	157 692	200 268	1 786	913	800	1 155	94	49,2	4,2	13,2
	BM6 1 080-30/39	161 052	204 537	1 833	937	800	1 185	94	50,5	4,4	13,6
	BM6 1 080-30/40	164 413	208 805	1 880	961	800	1 215	94	51,8	4,5	13,9
	BM6 1 080-30/41	167 774	213 073	1 927	985	800	1 245	94	53,1	4,6	14,2
	BM6 1 080-30/42	171 135	217 341	1 974	1 009	800	1 275	94	54,3	4,7	14,6
	BM6 1 080-30/43	174 496	221 610	2 021	1 033	800	1 305	94	55,6	4,8	14,9
	BM6 1 080-30/44	177 857	225 878	2 068	1 057	800	1 335	94	56,9	4,9	15,3
	BM6 1 080-30/45	181 217	230 146	2 115	1 081	800	1 365	94	58,2	5,0	15,6
	BM6 1 080-30/46	184 578	234 414	2 162	1 105	800	1 395	94	59,5	5,1	16,0
	BM6 1 080-30/47	187 939	238 683	2 209	1 129	800	1 425	94	60,8	5,3	16,3
	BM6 1 080-30/48	191 300	242 951	2 256	1 153	800	1 455	94	62,1	5,4	16,7
	BM6 1 080-30/49	194 661	247 219	2 303	1 177	800	1 485	94	63,4	5,5	17,0
	BM6 1 080-30/50	198 021	251 487	2 350	1 201	800	1 515	94	64,7	5,6	17,4
	BM6 1 080-30/51	201 382	255 756	2 397	1 225	800	1 545	94	66,0	5,7	17,7
	BM6 1 080-30/52	204 743	260 024	2 444	1 249	800	1 575	94	67,3	5,8	18,1
	BM6 1 080-30/53	208 104	264 292	2 491	1 273	800	1 605	94	68,6	5,9	18,4
	BM6 1 080-30/54	211 465	268 560	2 538	1 297	800	1 635	94	69,9	6,0	18,8
	BM6 1 080-30/55	214 826	272 829	2 585	1 321	800	1 665	94	71,2	6,1	19,1
	BM6 1 080-30/56	218 186	277 097	2 632	1 345	800	1 695	94	72,5	6,3	19,5
	BM6 1 080-30/57	221 547	281 365	2 679	1 369	800	1 725	94	73,8	6,4	19,8
	BM6 1 080-30/58	224 908	285 633	2 726	1 393	800	1 755	94	75,1	6,5	20,2
	BM6 1 080-30/59	228 269	289 902	2 773	1 417	800	1 785	94	76,3	6,6	20,5
	BM6 1 080-30/60	231 630	294 170	2 820	1 441	800	1 815	94	77,6	6,7	20,9
	BM6 1 080-30/61	234 991	298 438	2 867	1 465	800	1 845	94	78,9	6,8	21,2
	BM6 1 080-30/62	238 351	302 706	2 914	1 489	800	1 875	94	80,2	6,9	21,5
	BM6 1 080-30/63	241 712	306 974	2 961	1 513	800	1 905	94	81,5	7,0	21,9
	BM6 1 080-30/64	245 073	311 243	3 008	1 537	800	1 935	94	82,8	7,2	22,2
	BM6 1 080-30/65	248 434	315 511	3 055	1 561	800	1 965	94	84,1	7,3	22,6
	BM6 1 080-30/66	251 795	319 779	3 102	1 585	800	1 995	94	85,4	7,4	22,9
	BM6 1 080-30/67	255 156	324 047	3 149	1 609	800	2 025	94	86,7	7,5	23,3
	BM6 1 080-30/68	258 516	328 316	3 196	1 633	800	2 055	94	88,0	7,6	23,6

BM6 1 080-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 080-35/3	40 063	50 880	144	74	800	115	94	3,9	0,3	1,1
	BM6 1 080-35/4	43 424	55 148	192	98	800	150	94	5,2	0,5	1,4
	BM6 1 080-35/5	46 784	59 416	240	123	800	185	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 080-35/6	50 145	63 684	288	147	800	220	94	7,9	0,7	2,1
	BM6 1 080-35/7	53 506	67 953	336	172	800	255	94	9,2	0,8	2,5
	BM6 1 080-35/8	56 867	72 221	384	196	800	290	94	10,5	0,9	2,8
	BM6 1 080-35/9	60 228	76 489	432	221	800	325	94	11,8	1,0	3,2
	BM6 1 080-35/10	63 589	80 757	480	245	800	360	94	13,1	1,1	3,5
	BM6 1 080-35/11	66 949	85 026	528	270	800	395	94	14,4	1,2	3,9
	BM6 1 080-35/12	70 310	89 294	576	294	800	430	94	15,7	1,4	4,2
	BM6 1 080-35/13	73 671	93 562	624	319	800	465	94	17,0	1,5	4,6
	BM6 1 080-35/14	77 032	97 830	672	343	800	500	94	18,3	1,6	5,0
	BM6 1 080-35/15	80 393	102 099	720	368	800	535	94	19,7	1,7	5,3
	BM6 1 080-35/16	83 753	106 367	768	392	800	570	94	21,0	1,8	5,7
	BM6 1 080-35/17	87 114	110 635	816	417	800	605	94	22,3	1,9	6,0
	BM6 1 080-35/18	90 475	114 903	864	442	800	640	94	23,6	2,0	6,4
	BM6 1 080-35/19	93 836	119 172	912	466	800	675	94	24,9	2,1	6,7
	BM6 1 080-35/20	97 197	123 440	960	491	800	710	94	26,2	2,3	7,1
	BM6 1 080-35/21	100 558	127 708	1 008	515	800	745	94	27,5	2,4	7,4
	BM6 1 080-35/22	103 918	131 976	1 056	540	800	780	94	28,8	2,5	7,8
	BM6 1 080-35/23	107 279	136 245	1 104	564	800	815	94	30,1	2,6	8,1
	BM6 1 080-35/24	110 640	140 513	1 152	589	800	850	94	31,5	2,7	8,5
	BM6 1 080-35/25	114 001	144 781	1 200	613	800	885	94	32,8	2,8	8,8
	BM6 1 080-35/26	117 362	149 049	1 248	638	800	920	94	34,1	2,9	9,2
	BM6 1 080-35/27	120 723	153 318	1 296	662	800	955	94	35,4	3,0	9,6
	BM6 1 080-35/28	124 083	157 586	1 344	687	800	990	94	36,7	3,2	9,9
	BM6 1 080-35/29	127 444	161 854	1 392	711	800	1 025	94	38,0	3,3	10,3
	BM6 1 080-35/30	130 805	166 122	1 440	736	800	1 060	94	39,3	3,4	10,6
	BM6 1 080-35/31	134 166	170 391	1 488	760	800	1 095	94	40,6	3,5	11,0
	BM6 1 080-35/32	137 527	174 659	1 536	785	800	1 130	94	41,9	3,6	11,3
	BM6 1 080-35/33	140 887	178 927	1 584	809	800	1 165	94	43,2	3,7	11,7
	BM6 1 080-35/34	144 248	183 195	1 632	834	800	1 200	94	44,6	3,8	12,0
	BM6 1 080-35/35	147 609	187 464	1 680	858	800	1 235	94	45,9	3,9	12,4
	BM6 1 080-35/36	150 970	191 732	1 728	883	800	1 270	94	47,2	4,1	12,7
	BM6 1 080-35/37	154 331	196 000	1 776	908	800	1 305	94	48,5	4,2	13,1
	BM6 1 080-35/38	157 692	200 268	1 824	932	800	1 340	94	49,8	4,3	13,4
	BM6 1 080-35/39	161 052	204 537	1 872	957	800	1 375	94	51,1	4,4	13,8
	BM6 1 080-35/40	164 413	208 805	1 920	981	800	1 410	94	52,4	4,5	14,2
	BM6 1 080-35/41	167 774	213 073	1 968	1 006	800	1 445	94	53,7	4,6	14,5
	BM6 1 080-35/42	171 135	217 341	2 016	1 030	800	1 480	94	55,0	4,7	14,9
	BM6 1 080-35/43	174 496	221 610	2 064	1 055	800	1 515	94	56,4	4,8	15,2
	BM6 1 080-35/44	177 857	225 878	2 112	1 079	800	1 550	94	57,7	5,0	15,6
	BM6 1 080-35/45	181 217	230 146	2 160	1 104	800	1 585	94	59,0	5,1	15,9
	BM6 1 080-35/46	184 578	234 414	2 208	1 128	800	1 620	94	60,3	5,2	16,3
	BM6 1 080-35/47	187 939	238 683	2 256	1 153	800	1 655	94	61,6	5,3	16,6
	BM6 1 080-35/48	191 300	242 951	2 304	1 177	800	1 690	94	62,9	5,4	17,0
	BM6 1 080-35/49	194 661	247 219	2 352	1 202	800	1 725	94	64,2	5,5	17,3
	BM6 1 080-35/50	198 021	251 487	2 400	1 226	800	1 760	94	65,5	5,6	17,7
	BM6 1 080-35/51	201 382	255 756	2 448	1 251	800	1 795	94	66,8	5,8	18,0
	BM6 1 080-35/52	204 743	260 024	2 496	1 275	800	1 830	94	68,1	5,9	18,4
	BM6 1 080-35/53	208 104	264 292	2 544	1 300	800	1 865	94	69,5	6,0	18,8
	BM6 1 080-35/54	211 465	268 560	2 592	1 325	800	1 900	94	70,8	6,1	19,1
	BM6 1 080-35/55	214 826	272 829	2 640	1 349	800	1 935	94	72,1	6,2	19,5
	BM6 1 080-35/56	218 186	277 097	2 688	1 374	800	1 970	94	73,4	6,3	19,8
	BM6 1 080-35/57	221 547	281 365	2 736	1 398	800	2 005	94	74,7	6,4	20,2
	BM6 1 080-35/58	224 908	285 633	2 784	1 423	800	2 040	94	76,0	6,5	20,5
	BM6 1 080-35/59	228 269	289 902	2 832	1 447	800	2 075	94	77,3	6,7	20,9
	BM6 1 080-35/60	231 630	294 170	2 880	1 472	800	2 110	94	78,6	6,8	21,2
	BM6 1 080-35/61	234 991	298 438	2 928	1 496	800	2 145	94	79,9	6,9	21,6
	BM6 1 080-35/62	238 351	302 706	2 976	1 521	800	2 180	94	81,3	7,0	21,9
	BM6 1 080-35/63	241 712	306 974	3 024	1 545	800	2 215	94	82,6	7,1	22,3
	BM6 1 080-35/64	245 073	311 243	3 072	1 570	800	2 250	94	83,9	7,2	22,6
	BM6 1 080-35/65	248 434	315 511	3 120	1 594	800	2 285	94	85,2	7,3	23,0
	BM6 1 080-35/66	251 795	319 779	3 168	1 619	800	2 320	94	86,5	7,4	23,4
	BM6 1 080-35/67	255 156	324 047	3 216	1 643	800	2 355	94	87,8	7,6	23,7
	BM6 1 080-35/68	258 516	328 316	3 264	1 668	800	2 390	94	89,1	7,7	24,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-40/3	40 063	50 880	150	77	800	125	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-40/4	43 424	55 148	200	102	800	165	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 080-40/5	46 784	59 416	250	128	800	205	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 080-40/6	50 145	63 684	300	153	800	245	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 080-40/7	53 506	67 953	350	179	800	285	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 080-40/8	56 867	72 221	400	204	800	325	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 080-40/9	60 228	76 489	450	230	800	365	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 080-40/10	63 589	80 757	500	256	800	405	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 080-40/11	66 949	85 026	550	281	800	445	94	14,6	1,3	4,0
BM6 1 080-40/12	70 310	89 294	600	307	800	485	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 080-40/13	73 671	93 562	650	332	800	525	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 080-40/14	77 032	97 830	700	358	800	565	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 080-40/15	80 393	102 099	750	383	800	605	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 080-40/16	83 753	106 367	800	409	800	645	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 080-40/17	87 114	110 635	850	434	800	685	94	22,6	1,9	6,1
BM6 1 080-40/18	90 475	114 903	900	460	800	725	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 080-40/19	93 836	119 172	950	485	800	765	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 080-40/20	97 197	123 440	1 000	511	800	805	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 080-40/21	100 558	127 708	1 050	537	800	845	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 080-40/22	103 918	131 976	1 100	562	800	885	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 080-40/23	107 279	136 245	1 150	588	800	925	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 080-40/24	110 640	140 513	1 200	613	800	965	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 080-40/25	114 001	144 781	1 250	639	800	1 005	94	33,2	2,8	9,0
BM6 1 080-40/26	117 362	149 049	1 300	664	800	1 045	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 080-40/27	120 723	153 318	1 350	690	800	1 085	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 080-40/28	124 083	157 586	1 400	715	800	1 125	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 080-40/29	127 444	161 854	1 450	741	800	1 165	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 080-40/30	130 805	166 122	1 500	767	800	1 205	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 080-40/31	134 166	170 391	1 550	792	800	1 245	94	41,1	3,5	11,2
BM6 1 080-40/32	137 527	174 659	1 600	818	800	1 285	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 080-40/33	140 887	178 927	1 650	843	800	1 325	94	43,8	3,8	11,9
BM6 1 080-40/34	144 248	183 195	1 700	869	800	1 365	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 080-40/35	147 609	187 464	1 750	894	800	1 405	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 080-40/36	150 970	191 732	1 800	920	800	1 445	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 080-40/37	154 331	196 000	1 850	945	800	1 485	94	49,1	4,2	13,3
BM6 1 080-40/38	157 692	200 268	1 900	971	800	1 525	94	50,4	4,3	13,7
BM6 1 080-40/39	161 052	204 537	1 950	996	800	1 565	94	51,8	4,4	14,1
BM6 1 080-40/40	164 413	208 805	2 000	1 022	800	1 605	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 080-40/41	167 774	213 073	2 050	1 048	800	1 645	94	54,4	4,7	14,8
BM6 1 080-40/42	171 135	217 341	2 100	1 073	800	1 685	94	55,7	4,8	15,1
BM6 1 080-40/43	174 496	221 610	2 150	1 099	800	1 725	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 080-40/44	177 857	225 878	2 200	1 124	800	1 765	94	58,4	5,0	15,9
BM6 1 080-40/45	181 217	230 146	2 250	1 150	800	1 805	94	59,7	5,1	16,2
BM6 1 080-40/46	184 578	234 414	2 300	1 175	800	1 845	94	61,0	5,2	16,6
BM6 1 080-40/47	187 939	238 683	2 350	1 201	800	1 885	94	62,4	5,3	16,9
BM6 1 080-40/48	191 300	242 951	2 400	1 226	800	1 925	94	63,7	5,5	17,3
BM6 1 080-40/49	194 661	247 219	2 450	1 252	800	1 965	94	65,0	5,6	17,7
BM6 1 080-40/50	198 021	251 487	2 500	1 278	800	2 005	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 080-40/51	201 382	255 756	2 550	1 303	800	2 045	94	67,7	5,8	18,4
BM6 1 080-40/52	204 743	260 024	2 600	1 329	800	2 085	94	69,0	5,9	18,7
BM6 1 080-40/53	208 104	264 292	2 650	1 354	800	2 125	94	70,3	6,0	19,1
BM6 1 080-40/54	211 465	268 560	2 700	1 380	800	2 165	94	71,7	6,1	19,5
BM6 1 080-40/55	214 826	272 829	2 750	1 405	800	2 205	94	73,0	6,3	19,8
BM6 1 080-40/56	218 186	277 097	2 800	1 431	800	2 245	94	74,3	6,4	20,2
BM6 1 080-40/57	221 547	281 365	2 850	1 456	800	2 285	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 080-40/58	224 908	285 633	2 900	1 482	800	2 325	94	77,0	6,6	20,9
BM6 1 080-40/59	228 269	289 902	2 950	1 507	800	2 365	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 080-40/60	231 630	294 170	3 000	1 533	800	2 405	94	79,6	6,8	21,6
BM6 1 080-40/61	234 991	298 438	3 050	1 559	800	2 445	94	81,0	6,9	22,0
BM6 1 080-40/62	238 351	302 706	3 100	1 584	800	2 485	94	82,3	7,1	22,3
BM6 1 080-40/63	241 712	306 974	3 150	1 610	800	2 525	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 080-40/64	245 073	311 243	3 200	1 635	800	2 565	94	84,9	7,3	23,1
BM6 1 080-40/65	248 434	315 511	3 250	1 661	800	2 605	94	86,3	7,4	23,4
BM6 1 080-40/66	251 795	319 779	3 300	1 686	800	2 645	94	87,6	7,5	23,8
BM6 1 080-40/67	255 156	324 047	3 350	1 712	800	2 685	94	88,9	7,6	24,1
BM6 1 080-40/68	258 516	328 316	3 400	1 737	800	2 725	94	90,2	7,7	24,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-45/3	40 063	50 880	155	79	800	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-45/4	43 424	55 148	207	106	800	180	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 080-45/5	46 784	59 416	259	132	800	225	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 080-45/6	50 145	63 684	310	159	800	270	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 080-45/7	53 506	67 953	362	185	800	315	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 080-45/8	56 867	72 221	414	212	800	360	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 080-45/9	60 228	76 489	466	238	800	405	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 080-45/10	63 589	80 757	517	264	800	450	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 080-45/11	66 949	85 026	569	291	800	495	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 080-45/12	70 310	89 294	621	317	800	540	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 080-45/13	73 671	93 562	673	344	800	585	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 080-45/14	77 032	97 830	724	370	800	630	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 080-45/15	80 393	102 099	776	397	800	675	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 080-45/16	83 753	106 367	828	423	800	720	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 080-45/17	87 114	110 635	880	449	800	765	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 080-45/18	90 475	114 903	931	476	800	810	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 080-45/19	93 836	119 172	983	502	800	855	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 080-45/20	97 197	123 440	1 035	529	800	900	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 080-45/21	100 558	127 708	1 087	555	800	945	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 080-45/22	103 918	131 976	1 138	582	800	990	94	29,6	2,5	8,1
BM6 1 080-45/23	107 279	136 245	1 190	608	800	1 035	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 080-45/24	110 640	140 513	1 242	635	800	1 080	94	32,2	2,8	8,8
BM6 1 080-45/25	114 001	144 781	1 294	661	800	1 125	94	33,6	2,9	9,2
BM6 1 080-45/26	117 362	149 049	1 345	687	800	1 170	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 080-45/27	120 723	153 318	1 397	714	800	1 215	94	36,3	3,1	9,9
BM6 1 080-45/28	124 083	157 586	1 449	740	800	1 260	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 080-45/29	127 444	161 854	1 501	767	800	1 305	94	39,0	3,3	10,6
BM6 1 080-45/30	130 805	166 122	1 552	793	800	1 350	94	40,3	3,4	11,0
BM6 1 080-45/31	134 166	170 391	1 604	820	800	1 395	94	41,7	3,6	11,4
BM6 1 080-45/32	137 527	174 659	1 656	846	800	1 440	94	43,0	3,7	11,7
BM6 1 080-45/33	140 887	178 927	1 708	873	800	1 485	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 080-45/34	144 248	183 195	1 759	899	800	1 530	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 080-45/35	147 609	187 464	1 811	925	800	1 575	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 080-45/36	150 970	191 732	1 863	952	800	1 620	94	48,4	4,1	13,2
BM6 1 080-45/37	154 331	196 000	1 914	978	800	1 665	94	49,7	4,2	13,6
BM6 1 080-45/38	157 692	200 268	1 966	1 005	800	1 710	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 080-45/39	161 052	204 537	2 018	1 031	800	1 755	94	52,4	4,5	14,3
BM6 1 080-45/40	164 413	208 805	2 070	1 058	800	1 800	94	53,7	4,6	14,7
BM6 1 080-45/41	167 774	213 073	2 121	1 084	800	1 845	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 080-45/42	171 135	217 341	2 173	1 111	800	1 890	94	56,4	4,8	15,4
BM6 1 080-45/43	174 496	221 610	2 225	1 137	800	1 935	94	57,8	4,9	15,8
BM6 1 080-45/44	177 857	225 878	2 277	1 163	800	1 980	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 080-45/45	181 217	230 146	2 328	1 190	800	2 025	94	60,5	5,2	16,5
BM6 1 080-45/46	184 578	234 414	2 380	1 216	800	2 070	94	61,8	5,3	16,9
BM6 1 080-45/47	187 939	238 683	2 432	1 243	800	2 115	94	63,1	5,4	17,2
BM6 1 080-45/48	191 300	242 951	2 484	1 269	800	2 160	94	64,5	5,5	17,6
BM6 1 080-45/49	194 661	247 219	2 535	1 296	800	2 205	94	65,8	5,6	18,0
BM6 1 080-45/50	198 021	251 487	2 587	1 322	800	2 250	94	67,2	5,7	18,3
BM6 1 080-45/51	201 382	255 756	2 639	1 348	800	2 295	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 080-45/52	204 743	260 024	2 691	1 375	800	2 340	94	69,9	6,0	19,1
BM6 1 080-45/53	208 104	264 292	2 742	1 401	800	2 385	94	71,2	6,1	19,4
BM6 1 080-45/54	211 465	268 560	2 794	1 428	800	2 430	94	72,6	6,2	19,8
BM6 1 080-45/55	214 826	272 829	2 846	1 454	800	2 475	94	73,9	6,3	20,2
BM6 1 080-45/56	218 186	277 097	2 898	1 481	800	2 520	94	75,2	6,4	20,5
BM6 1 080-45/57	221 547	281 365	2 949	1 507	800	2 565	94	76,6	6,5	20,9
BM6 1 080-45/58	224 908	285 633	3 001	1 534	800	2 610	94	77,9	6,7	21,3
BM6 1 080-45/59	228 269	289 902	3 053	1 560	800	2 655	94	79,3	6,8	21,6
BM6 1 080-45/60	231 630	294 170	3 105	1 586	800	2 700	94	80,6	6,9	22,0
BM6 1 080-45/61	234 991	298 438	3 156	1 613	800	2 745	94	82,0	7,0	22,4
BM6 1 080-45/62	238 351	302 706	3 208	1 639	800	2 790	94	83,3	7,1	22,7
BM6 1 080-45/63	241 712	306 974	3 260	1 666	800	2 835	94	84,6	7,2	23,1
BM6 1 080-45/64	245 073	311 243	3 312	1 692	800	2 880	94	86,0	7,3	23,5
BM6 1 080-45/65	248 434	315 511	3 363	1 719	800	2 925	94	87,3	7,5	23,8
BM6 1 080-45/66	251 795	319 779	3 415	1 745	800	2 970	94	88,7	7,6	24,2
BM6 1 080-45/67	255 156	324 047	3 467	1 772	800	3 015	94	90,0	7,7	24,6
BM6 1 080-45/68	258 516	328 316	3 519	1 798	800	3 060	94	91,4	7,8	24,9

BM6 1 080-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 080-50/3	40 063	50 880	159	81	800	145	94	4,1	0,3	1,1
	BM6 1 080-50/4	43 424	55 148	212	108	800	195	94	5,4	0,5	1,5
	BM6 1 080-50/5	46 784	59 416	265	135	800	245	94	6,8	0,6	1,9
	BM6 1 080-50/6	50 145	63 684	318	162	800	295	94	8,2	0,7	2,2
	BM6 1 080-50/7	53 506	67 953	371	190	800	345	94	9,5	0,8	2,6
	BM6 1 080-50/8	56 867	72 221	424	217	800	395	94	10,9	0,9	3,0
	BM6 1 080-50/9	60 228	76 489	477	244	800	445	94	12,2	1,0	3,4
	BM6 1 080-50/10	63 589	80 757	530	271	800	495	94	13,6	1,2	3,7
	BM6 1 080-50/11	66 949	85 026	583	298	800	545	94	15,0	1,3	4,1
	BM6 1 080-50/12	70 310	89 294	636	325	800	595	94	16,3	1,4	4,5
	BM6 1 080-50/13	73 671	93 562	689	352	800	645	94	17,7	1,5	4,8
	BM6 1 080-50/14	77 032	97 830	742	379	800	695	94	19,0	1,6	5,2
	BM6 1 080-50/15	80 393	102 099	795	406	800	745	94	20,4	1,7	5,6
	BM6 1 080-50/16	83 753	106 367	848	433	800	795	94	21,8	1,9	6,0
	BM6 1 080-50/17	87 114	110 635	901	460	800	845	94	23,1	2,0	6,3
	BM6 1 080-50/18	90 475	114 903	954	487	800	895	94	24,5	2,1	6,7
	BM6 1 080-50/19	93 836	119 172	1 007	515	800	945	94	25,8	2,2	7,1
	BM6 1 080-50/20	97 197	123 440	1 060	542	800	995	94	27,2	2,3	7,5
	BM6 1 080-50/21	100 558	127 708	1 113	569	800	1 045	94	28,6	2,4	7,8
	BM6 1 080-50/22	103 918	131 976	1 166	596	800	1 095	94	29,9	2,5	8,2
	BM6 1 080-50/23	107 279	136 245	1 219	623	800	1 145	94	31,3	2,7	8,6
	BM6 1 080-50/24	110 640	140 513	1 272	650	800	1 195	94	32,6	2,8	9,0
	BM6 1 080-50/25	114 001	144 781	1 325	677	800	1 245	94	34,0	2,9	9,3
	BM6 1 080-50/26	117 362	149 049	1 378	704	800	1 295	94	35,4	3,0	9,7
	BM6 1 080-50/27	120 723	153 318	1 431	731	800	1 345	94	36,7	3,1	10,1
	BM6 1 080-50/28	124 083	157 586	1 484	758	800	1 395	94	38,1	3,2	10,4
	BM6 1 080-50/29	127 444	161 854	1 537	785	800	1 445	94	39,4	3,4	10,8
	BM6 1 080-50/30	130 805	166 122	1 590	812	800	1 495	94	40,8	3,5	11,2
	BM6 1 080-50/31	134 166	170 391	1 643	840	800	1 545	94	42,2	3,6	11,6
	BM6 1 080-50/32	137 527	174 659	1 696	867	800	1 595	94	43,5	3,7	11,9
	BM6 1 080-50/33	140 887	178 927	1 749	894	800	1 645	94	44,9	3,8	12,3
	BM6 1 080-50/34	144 248	183 195	1 802	921	800	1 695	94	46,2	3,9	12,7
	BM6 1 080-50/35	147 609	187 464	1 855	948	800	1 745	94	47,6	4,1	13,1
	BM6 1 080-50/36	150 970	191 732	1 908	975	800	1 795	94	49,0	4,2	13,4
	BM6 1 080-50/37	154 331	196 000	1 961	1 002	800	1 845	94	50,3	4,3	13,8
	BM6 1 080-50/38	157 692	200 268	2 014	1 029	800	1 895	94	51,7	4,4	14,2
	BM6 1 080-50/39	161 052	204 537	2 067	1 056	800	1 945	94	53,0	4,5	14,5
	BM6 1 080-50/40	164 413	208 805	2 120	1 083	800	1 995	94	54,4	4,6	14,9
	BM6 1 080-50/41	167 774	213 073	2 173	1 110	800	2 045	94	55,8	4,7	15,3
	BM6 1 080-50/42	171 135	217 341	2 226	1 137	800	2 095	94	57,1	4,9	15,7
	BM6 1 080-50/43	174 496	221 610	2 279	1 165	800	2 145	94	58,5	5,0	16,0
	BM6 1 080-50/44	177 857	225 878	2 332	1 192	800	2 195	94	59,8	5,1	16,4
	BM6 1 080-50/45	181 217	230 146	2 385	1 219	800	2 245	94	61,2	5,2	16,8
	BM6 1 080-50/46	184 578	234 414	2 438	1 246	800	2 295	94	62,6	5,3	17,2
	BM6 1 080-50/47	187 939	238 683	2 491	1 273	800	2 345	94	63,9	5,4	17,5
	BM6 1 080-50/48	191 300	242 951	2 544	1 300	800	2 395	94	65,3	5,6	17,9
	BM6 1 080-50/49	194 661	247 219	2 597	1 327	800	2 445	94	66,6	5,7	18,3
	BM6 1 080-50/50	198 021	251 487	2 650	1 354	800	2 495	94	68,0	5,8	18,7
	BM6 1 080-50/51	201 382	255 756	2 703	1 381	800	2 545	94	69,4	5,9	19,0
	BM6 1 080-50/52	204 743	260 024	2 756	1 408	800	2 595	94	70,7	6,0	19,4
	BM6 1 080-50/53	208 104	264 292	2 809	1 435	800	2 645	94	72,1	6,1	19,8
	BM6 1 080-50/54	211 465	268 560	2 862	1 462	800	2 695	94	73,4	6,3	20,1
	BM6 1 080-50/55	214 826	272 829	2 915	1 490	800	2 745	94	74,8	6,4	20,5
	BM6 1 080-50/56	218 186	277 097	2 968	1 517	800	2 795	94	76,2	6,5	20,9
	BM6 1 080-50/57	221 547	281 365	3 021	1 544	800	2 845	94	77,5	6,6	21,3
	BM6 1 080-50/58	224 908	285 633	3 074	1 571	800	2 895	94	78,9	6,7	21,6
	BM6 1 080-50/59	228 269	289 902	3 127	1 598	800	2 945	94	80,2	6,8	22,0
	BM6 1 080-50/60	231 630	294 170	3 180	1 625	800	2 995	94	81,6	6,9	22,4
	BM6 1 080-50/61	234 991	298 438	3 233	1 652	800	3 045	94	83,0	7,1	22,8
	BM6 1 080-50/62	238 351	302 706	3 286	1 679	800	3 095	94	84,3	7,2	23,1
	BM6 1 080-50/63	241 712	306 974	3 339	1 706	800	3 145	94	85,7	7,3	23,5
	BM6 1 080-50/64	245 073	311 243	3 392	1 733	800	3 195	94	87,0	7,4	23,9
	BM6 1 080-50/65	248 434	315 511	3 445	1 760	800	3 245	94	88,4	7,5	24,2
	BM6 1 080-50/66	251 795	319 779	3 498	1 787	800	3 295	94	89,8	7,6	24,6
	BM6 1 080-50/67	255 156	324 047	3 551	1 815	800	3 345	94	91,1	7,8	25,0
	BM6 1 080-50/68	258 516	328 316	3 604	1 842	800	3 395	94	92,5	7,9	25,4

BM6 1 080-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 080-55/3	40 063	50 880	164	84	800	155	94	4,1	0,4	1,1
	BM6 1 080-55/4	43 424	55 148	218	112	800	210	94	5,5	0,5	1,5
	BM6 1 080-55/5	46 784	59 416	273	139	800	265	94	6,9	0,6	1,9
	BM6 1 080-55/6	50 145	63 684	327	167	800	320	94	8,3	0,7	2,3
	BM6 1 080-55/7	53 506	67 953	382	195	800	375	94	9,6	0,8	2,7
	BM6 1 080-55/8	56 867	72 221	437	223	800	430	94	11,0	0,9	3,0
	BM6 1 080-55/9	60 228	76 489	491	251	800	485	94	12,4	1,1	3,4
	BM6 1 080-55/10	63 589	80 757	546	279	800	540	94	13,8	1,2	3,8
	BM6 1 080-55/11	66 949	85 026	600	307	800	595	94	15,1	1,3	4,2
	BM6 1 080-55/12	70 310	89 294	655	335	800	650	94	16,5	1,4	4,6
	BM6 1 080-55/13	73 671	93 562	710	363	800	705	94	17,9	1,5	4,9
	BM6 1 080-55/14	77 032	97 830	764	390	800	760	94	19,3	1,6	5,3
	BM6 1 080-55/15	80 393	102 099	819	418	800	815	94	20,7	1,8	5,7
	BM6 1 080-55/16	83 753	106 367	873	446	800	870	94	22,0	1,9	6,1
	BM6 1 080-55/17	87 114	110 635	928	474	800	925	94	23,4	2,0	6,4
	BM6 1 080-55/18	90 475	114 903	982	502	800	980	94	24,8	2,1	6,8
	BM6 1 080-55/19	93 836	119 172	1 037	530	800	1 035	94	26,2	2,2	7,2
	BM6 1 080-55/20	97 197	123 440	1 092	558	800	1 090	94	27,5	2,3	7,6
	BM6 1 080-55/21	100 558	127 708	1 146	586	800	1 145	94	28,9	2,5	8,0
	BM6 1 080-55/22	103 918	131 976	1 201	614	800	1 200	94	30,3	2,6	8,3
	BM6 1 080-55/23	107 279	136 245	1 255	641	800	1 255	94	31,7	2,7	8,7
	BM6 1 080-55/24	110 640	140 513	1 310	669	800	1 310	94	33,0	2,8	9,1
	BM6 1 080-55/25	114 001	144 781	1 365	697	800	1 365	94	34,4	2,9	9,5
	BM6 1 080-55/26	117 362	149 049	1 419	725	800	1 420	94	35,8	3,0	9,9
	BM6 1 080-55/27	120 723	153 318	1 474	753	800	1 475	94	37,2	3,2	10,2
	BM6 1 080-55/28	124 083	157 586	1 528	781	800	1 530	94	38,5	3,3	10,6
	BM6 1 080-55/29	127 444	161 854	1 583	809	800	1 585	94	39,9	3,4	11,0
	BM6 1 080-55/30	130 805	166 122	1 637	837	800	1 640	94	41,3	3,5	11,4
	BM6 1 080-55/31	134 166	170 391	1 692	865	800	1 695	94	42,7	3,6	11,8
	BM6 1 080-55/32	137 527	174 659	1 747	892	800	1 750	94	44,1	3,7	12,1
	BM6 1 080-55/33	140 887	178 927	1 801	920	800	1 805	94	45,4	3,9	12,5
	BM6 1 080-55/34	144 248	183 195	1 856	948	800	1 860	94	46,8	4,0	12,9
	BM6 1 080-55/35	147 609	187 464	1 910	976	800	1 915	94	48,2	4,1	13,3
	BM6 1 080-55/36	150 970	191 732	1 965	1 004	800	1 970	94	49,6	4,2	13,7
	BM6 1 080-55/37	154 331	196 000	2 019	1 032	800	2 025	94	50,9	4,3	14,0
	BM6 1 080-55/38	157 692	200 268	2 074	1 060	800	2 080	94	52,3	4,4	14,4
	BM6 1 080-55/39	161 052	204 537	2 129	1 088	800	2 135	94	53,7	4,6	14,8
	BM6 1 080-55/40	164 413	208 805	2 183	1 116	800	2 190	94	55,1	4,7	15,2
	BM6 1 080-55/41	167 774	213 073	2 238	1 144	800	2 245	94	56,4	4,8	15,6
	BM6 1 080-55/42	171 135	217 341	2 292	1 171	800	2 300	94	57,8	4,9	15,9
	BM6 1 080-55/43	174 496	221 610	2 347	1 199	800	2 355	94	59,2	5,0	16,3
	BM6 1 080-55/44	177 857	225 878	2 402	1 227	800	2 410	94	60,6	5,1	16,7
	BM6 1 080-55/45	181 217	230 146	2 456	1 255	800	2 465	94	62,0	5,3	17,1
	BM6 1 080-55/46	184 578	234 414	2 511	1 283	800	2 520	94	63,3	5,4	17,5
	BM6 1 080-55/47	187 939	238 683	2 565	1 311	800	2 575	94	64,7	5,5	17,8
	BM6 1 080-55/48	191 300	242 951	2 620	1 339	800	2 630	94	66,1	5,6	18,2
	BM6 1 080-55/49	194 661	247 219	2 674	1 367	800	2 685	94	67,5	5,7	18,6
	BM6 1 080-55/50	198 021	251 487	2 729	1 395	800	2 740	94	68,8	5,8	19,0
	BM6 1 080-55/51	201 382	255 756	2 784	1 422	800	2 795	94	70,2	6,0	19,3
	BM6 1 080-55/52	204 743	260 024	2 838	1 450	800	2 850	94	71,6	6,1	19,7
	BM6 1 080-55/53	208 104	264 292	2 893	1 478	800	2 905	94	73,0	6,2	20,1
	BM6 1 080-55/54	211 465	268 560	2 947	1 506	800	2 960	94	74,3	6,3	20,5
	BM6 1 080-55/55	214 826	272 829	3 002	1 534	800	3 015	94	75,7	6,4	20,9
	BM6 1 080-55/56	218 186	277 097	3 056	1 562	800	3 070	94	77,1	6,5	21,2
	BM6 1 080-55/57	221 547	281 365	3 111	1 590	800	3 125	94	78,5	6,7	21,6
	BM6 1 080-55/58	224 908	285 633	3 166	1 618	800	3 180	94	79,8	6,8	22,0
	BM6 1 080-55/59	228 269	289 902	3 220	1 646	800	3 235	94	81,2	6,9	22,4
	BM6 1 080-55/60	231 630	294 170	3 275	1 673	800	3 290	94	82,6	7,0	22,8
	BM6 1 080-55/61	234 991	298 438	3 329	1 701	800	3 345	94	84,0	7,1	23,1
	BM6 1 080-55/62	238 351	302 706	3 384	1 729	800	3 400	94	85,4	7,2	23,5
	BM6 1 080-55/63	241 712	306 974	3 439	1 757	800	3 455	94	86,7	7,4	23,9
	BM6 1 080-55/64	245 073	311 243	3 493	1 785	800	3 510	94	88,1	7,5	24,3
	BM6 1 080-55/65	248 434	315 511	3 548	1 813	800	3 565	94	89,5	7,6	24,7
	BM6 1 080-55/66	251 795	319 779	3 602	1 841	800	3 620	94	90,9	7,7	25,0
	BM6 1 080-55/67	255 156	324 047	3 657	1 869	800	3 675	94	92,2	7,8	25,4
	BM6 1 080-55/68	258 516	328 316	3 711	1 897	800	3 730	94	93,6	7,9	25,8

BM6 1 080-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 080-60/3	40 063	50 880	168	86	800	165	94	4,2	0,4	1,2
	BM6 1 080-60/4	43 424	55 148	224	114	800	225	94	5,6	0,5	1,5
	BM6 1 080-60/5	46 784	59 416	280	143	800	285	94	7,0	0,6	1,9
	BM6 1 080-60/6	50 145	63 684	336	172	800	345	94	8,4	0,7	2,3
	BM6 1 080-60/7	53 506	67 953	392	200	800	405	94	9,8	0,8	2,7
	BM6 1 080-60/8	56 867	72 221	448	229	800	465	94	11,1	0,9	3,1
	BM6 1 080-60/9	60 228	76 489	504	258	800	525	94	12,5	1,1	3,5
	BM6 1 080-60/10	63 589	80 757	560	286	800	585	94	13,9	1,2	3,9
	BM6 1 080-60/11	66 949	85 026	616	315	800	645	94	15,3	1,3	4,2
	BM6 1 080-60/12	70 310	89 294	672	343	800	705	94	16,7	1,4	4,6
	BM6 1 080-60/13	73 671	93 562	728	372	800	765	94	18,1	1,5	5,0
	BM6 1 080-60/14	77 032	97 830	784	401	800	825	94	19,5	1,6	5,4
	BM6 1 080-60/15	80 393	102 099	840	429	800	885	94	20,9	1,8	5,8
	BM6 1 080-60/16	83 753	106 367	896	458	800	945	94	22,3	1,9	6,2
	BM6 1 080-60/17	87 114	110 635	952	486	800	1 005	94	23,7	2,0	6,6
	BM6 1 080-60/18	90 475	114 903	1 008	515	800	1 065	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 080-60/19	93 836	119 172	1 064	544	800	1 125	94	26,5	2,2	7,3
	BM6 1 080-60/20	97 197	123 440	1 120	572	800	1 185	94	27,9	2,4	7,7
	BM6 1 080-60/21	100 558	127 708	1 176	601	800	1 245	94	29,3	2,5	8,1
	BM6 1 080-60/22	103 918	131 976	1 232	630	800	1 305	94	30,7	2,6	8,5
	BM6 1 080-60/23	107 279	136 245	1 288	658	800	1 365	94	32,0	2,7	8,9
	BM6 1 080-60/24	110 640	140 513	1 344	687	800	1 425	94	33,4	2,8	9,3
	BM6 1 080-60/25	114 001	144 781	1 400	715	800	1 485	94	34,8	2,9	9,6
	BM6 1 080-60/26	117 362	149 049	1 456	744	800	1 545	94	36,2	3,1	10,0
	BM6 1 080-60/27	120 723	153 318	1 512	773	800	1 605	94	37,6	3,2	10,4
	BM6 1 080-60/28	124 083	157 586	1 568	801	800	1 665	94	39,0	3,3	10,8
	BM6 1 080-60/29	127 444	161 854	1 624	830	800	1 725	94	40,4	3,4	11,2
	BM6 1 080-60/30	130 805	166 122	1 680	858	800	1 785	94	41,8	3,5	11,6
	BM6 1 080-60/31	134 166	170 391	1 736	887	800	1 845	94	43,2	3,7	12,0
	BM6 1 080-60/32	137 527	174 659	1 792	916	800	1 905	94	44,6	3,8	12,3
	BM6 1 080-60/33	140 887	178 927	1 848	944	800	1 965	94	46,0	3,9	12,7
	BM6 1 080-60/34	144 248	183 195	1 904	973	800	2 025	94	47,4	4,0	13,1
	BM6 1 080-60/35	147 609	187 464	1 960	1 002	800	2 085	94	48,8	4,1	13,5
	BM6 1 080-60/36	150 970	191 732	2 016	1 030	800	2 145	94	50,2	4,2	13,9
	BM6 1 080-60/37	154 331	196 000	2 072	1 059	800	2 205	94	51,5	4,4	14,3
	BM6 1 080-60/38	157 692	200 268	2 128	1 087	800	2 265	94	52,9	4,5	14,7
	BM6 1 080-60/39	161 052	204 537	2 184	1 116	800	2 325	94	54,3	4,6	15,0
	BM6 1 080-60/40	164 413	208 805	2 240	1 145	800	2 385	94	55,7	4,7	15,4
	BM6 1 080-60/41	167 774	213 073	2 296	1 173	800	2 445	94	57,1	4,8	15,8
	BM6 1 080-60/42	171 135	217 341	2 352	1 202	800	2 505	94	58,5	4,9	16,2
	BM6 1 080-60/43	174 496	221 610	2 408	1 230	800	2 565	94	59,9	5,1	16,6
	BM6 1 080-60/44	177 857	225 878	2 464	1 259	800	2 625	94	61,3	5,2	17,0
	BM6 1 080-60/45	181 217	230 146	2 520	1 288	800	2 685	94	62,7	5,3	17,4
	BM6 1 080-60/46	184 578	234 414	2 576	1 316	800	2 745	94	64,1	5,4	17,7
	BM6 1 080-60/47	187 939	238 683	2 632	1 345	800	2 805	94	65,5	5,5	18,1
	BM6 1 080-60/48	191 300	242 951	2 688	1 374	800	2 865	94	66,9	5,7	18,5
	BM6 1 080-60/49	194 661	247 219	2 744	1 402	800	2 925	94	68,3	5,8	18,9
	BM6 1 080-60/50	198 021	251 487	2 800	1 431	800	2 985	94	69,7	5,9	19,3
	BM6 1 080-60/51	201 382	255 756	2 856	1 459	800	3 045	94	71,1	6,0	19,7
	BM6 1 080-60/52	204 743	260 024	2 912	1 488	800	3 105	94	72,4	6,1	20,1
	BM6 1 080-60/53	208 104	264 292	2 968	1 517	800	3 165	94	73,8	6,2	20,4
	BM6 1 080-60/54	211 465	268 560	3 024	1 545	800	3 225	94	75,2	6,4	20,8
	BM6 1 080-60/55	214 826	272 829	3 080	1 574	800	3 285	94	76,6	6,5	21,2
	BM6 1 080-60/56	218 186	277 097	3 136	1 602	800	3 345	94	78,0	6,6	21,6
	BM6 1 080-60/57	221 547	281 365	3 192	1 631	800	3 405	94	79,4	6,7	22,0
	BM6 1 080-60/58	224 908	285 633	3 248	1 660	800	3 465	94	80,8	6,8	22,4
	BM6 1 080-60/59	228 269	289 902	3 304	1 688	800	3 525	94	82,2	7,0	22,8
	BM6 1 080-60/60	231 630	294 170	3 360	1 717	800	3 585	94	83,6	7,1	23,1
	BM6 1 080-60/61	234 991	298 438	3 416	1 746	800	3 645	94	85,0	7,2	23,5
	BM6 1 080-60/62	238 351	302 706	3 472	1 774	800	3 705	94	86,4	7,3	23,9
	BM6 1 080-60/63	241 712	306 974	3 528	1 803	800	3 765	94	87,8	7,4	24,3
	BM6 1 080-60/64	245 073	311 243	3 584	1 831	800	3 825	94	89,2	7,5	24,7
	BM6 1 080-60/65	248 434	315 511	3 640	1 860	800	3 885	94	90,6	7,7	25,1
	BM6 1 080-60/66	251 795	319 779	3 696	1 889	800	3 945	94	92,0	7,8	25,5
	BM6 1 080-60/67	255 156	324 047	3 752	1 917	800	4 005	94	93,3	7,9	25,8
	BM6 1 080-60/68	258 516	328 316	3 808	1 946	800	4 065	94	94,7	8,0	26,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-65/3	40 063	50 880	172	88	800	175	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 080-65/4	43 424	55 148	230	117	800	240	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 080-65/5	46 784	59 416	287	147	800	305	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 080-65/6	50 145	63 684	344	176	800	370	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 080-65/7	53 506	67 953	402	205	800	435	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 080-65/8	56 867	72 221	459	235	800	500	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 080-65/9	60 228	76 489	517	264	800	565	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 080-65/10	63 589	80 757	574	293	800	630	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 080-65/11	66 949	85 026	632	323	800	695	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 080-65/12	70 310	89 294	689	352	800	760	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 080-65/13	73 671	93 562	746	381	800	825	94	18,3	1,5	5,1
BM6 1 080-65/14	77 032	97 830	804	411	800	890	94	19,7	1,7	5,5
BM6 1 080-65/15	80 393	102 099	861	440	800	955	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 080-65/16	83 753	106 367	919	469	800	1 020	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 080-65/17	87 114	110 635	976	499	800	1 085	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 080-65/18	90 475	114 903	1 033	528	800	1 150	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 080-65/19	93 836	119 172	1 091	557	800	1 215	94	26,8	2,3	7,5
BM6 1 080-65/20	97 197	123 440	1 148	587	800	1 280	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 080-65/21	100 558	127 708	1 206	616	800	1 345	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 080-65/22	103 918	131 976	1 263	645	800	1 410	94	31,0	2,6	8,6
BM6 1 080-65/23	107 279	136 245	1 320	675	800	1 475	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 080-65/24	110 640	140 513	1 378	704	800	1 540	94	33,8	2,9	9,4
BM6 1 080-65/25	114 001	144 781	1 435	733	800	1 605	94	35,2	3,0	9,8
BM6 1 080-65/26	117 362	149 049	1 493	763	800	1 670	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 080-65/27	120 723	153 318	1 550	792	800	1 735	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 080-65/28	124 083	157 586	1 607	821	800	1 800	94	39,5	3,3	11,0
BM6 1 080-65/29	127 444	161 854	1 665	851	800	1 865	94	40,9	3,4	11,4
BM6 1 080-65/30	130 805	166 122	1 722	880	800	1 930	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 080-65/31	134 166	170 391	1 780	909	800	1 995	94	43,7	3,7	12,2
BM6 1 080-65/32	137 527	174 659	1 837	939	800	2 060	94	45,1	3,8	12,5
BM6 1 080-65/33	140 887	178 927	1 895	968	800	2 125	94	46,5	3,9	12,9
BM6 1 080-65/34	144 248	183 195	1 952	997	800	2 190	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 080-65/35	147 609	187 464	2 009	1 027	800	2 255	94	49,3	4,2	13,7
BM6 1 080-65/36	150 970	191 732	2 067	1 056	800	2 320	94	50,8	4,3	14,1
BM6 1 080-65/37	154 331	196 000	2 124	1 085	800	2 385	94	52,2	4,4	14,5
BM6 1 080-65/38	157 692	200 268	2 182	1 115	800	2 450	94	53,6	4,5	14,9
BM6 1 080-65/39	161 052	204 537	2 239	1 144	800	2 515	94	55,0	4,6	15,3
BM6 1 080-65/40	164 413	208 805	2 296	1 173	800	2 580	94	56,4	4,8	15,7
BM6 1 080-65/41	167 774	213 073	2 354	1 203	800	2 645	94	57,8	4,9	16,1
BM6 1 080-65/42	171 135	217 341	2 411	1 232	800	2 710	94	59,2	5,0	16,5
BM6 1 080-65/43	174 496	221 610	2 469	1 261	800	2 775	94	60,6	5,1	16,9
BM6 1 080-65/44	177 857	225 878	2 526	1 291	800	2 840	94	62,0	5,2	17,3
BM6 1 080-65/45	181 217	230 146	2 583	1 320	800	2 905	94	63,4	5,3	17,6
BM6 1 080-65/46	184 578	234 414	2 641	1 349	800	2 970	94	64,8	5,5	18,0
BM6 1 080-65/47	187 939	238 683	2 698	1 379	800	3 035	94	66,3	5,6	18,4
BM6 1 080-65/48	191 300	242 951	2 756	1 408	800	3 100	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 080-65/49	194 661	247 219	2 813	1 437	800	3 165	94	69,1	5,8	19,2
BM6 1 080-65/50	198 021	251 487	2 871	1 467	800	3 230	94	70,5	5,9	19,6
BM6 1 080-65/51	201 382	255 756	2 928	1 496	800	3 295	94	71,9	6,1	20,0
BM6 1 080-65/52	204 743	260 024	2 985	1 525	800	3 360	94	73,3	6,2	20,4
BM6 1 080-65/53	208 104	264 292	3 043	1 555	800	3 425	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 080-65/54	211 465	268 560	3 100	1 584	800	3 490	94	76,1	6,4	21,2
BM6 1 080-65/55	214 826	272 829	3 158	1 614	800	3 555	94	77,5	6,5	21,6
BM6 1 080-65/56	218 186	277 097	3 215	1 643	800	3 620	94	78,9	6,7	22,0
BM6 1 080-65/57	221 547	281 365	3 272	1 672	800	3 685	94	80,4	6,8	22,4
BM6 1 080-65/58	224 908	285 633	3 330	1 702	800	3 750	94	81,8	6,9	22,7
BM6 1 080-65/59	228 269	289 902	3 387	1 731	800	3 815	94	83,2	7,0	23,1
BM6 1 080-65/60	231 630	294 170	3 445	1 760	800	3 880	94	84,6	7,1	23,5
BM6 1 080-65/61	234 991	298 438	3 502	1 790	800	3 945	94	86,0	7,2	23,9
BM6 1 080-65/62	238 351	302 706	3 559	1 819	800	4 010	94	87,4	7,4	24,3
BM6 1 080-65/63	241 712	306 974	3 617	1 848	800	4 075	94	88,8	7,5	24,7
BM6 1 080-65/64	245 073	311 243	3 674	1 878	800	4 140	94	90,2	7,6	25,1
BM6 1 080-65/65	248 434	315 511	3 732	1 907	800	4 205	94	91,6	7,7	25,5
BM6 1 080-65/66	251 795	319 779	3 789	1 936	800	4 270	94	93,0	7,8	25,9
BM6 1 080-65/67	255 156	324 047	3 846	1 966	800	4 335	94	94,5	8,0	26,3
BM6 1 080-65/68	258 516	328 316	3 904	1 995	800	4 400	94	95,9	8,1	26,7

BM6 1 080-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 080-70/3	40 063	50 880	176	90	800	185	94	4,3	0,4	1,2
	BM6 1 080-70/4	43 424	55 148	235	120	800	255	94	5,7	0,5	1,6
	BM6 1 080-70/5	46 784	59 416	294	150	800	325	94	7,1	0,6	2,0
	BM6 1 080-70/6	50 145	63 684	353	180	800	395	94	8,6	0,7	2,4
	BM6 1 080-70/7	53 506	67 953	412	210	800	465	94	10,0	0,8	2,8
	BM6 1 080-70/8	56 867	72 221	471	240	800	535	94	11,4	1,0	3,2
	BM6 1 080-70/9	60 228	76 489	529	271	800	605	94	12,8	1,1	3,6
	BM6 1 080-70/10	63 589	80 757	588	301	800	675	94	14,3	1,2	4,0
	BM6 1 080-70/11	66 949	85 026	647	331	800	745	94	15,7	1,3	4,4
	BM6 1 080-70/12	70 310	89 294	706	361	800	815	94	17,1	1,4	4,8
	BM6 1 080-70/13	73 671	93 562	765	391	800	885	94	18,5	1,6	5,2
	BM6 1 080-70/14	77 032	97 830	824	421	800	955	94	20,0	1,7	5,6
	BM6 1 080-70/15	80 393	102 099	882	451	800	1 025	94	21,4	1,8	6,0
	BM6 1 080-70/16	83 753	106 367	941	481	800	1 095	94	22,8	1,9	6,4
	BM6 1 080-70/17	87 114	110 635	1 000	511	800	1 165	94	24,2	2,0	6,8
	BM6 1 080-70/18	90 475	114 903	1 059	541	800	1 235	94	25,7	2,2	7,2
	BM6 1 080-70/19	93 836	119 172	1 118	571	800	1 305	94	27,1	2,3	7,6
	BM6 1 080-70/20	97 197	123 440	1 177	601	800	1 375	94	28,5	2,4	8,0
	BM6 1 080-70/21	100 558	127 708	1 235	631	800	1 445	94	30,0	2,5	8,4
	BM6 1 080-70/22	103 918	131 976	1 294	661	800	1 515	94	31,4	2,6	8,8
	BM6 1 080-70/23	107 279	136 245	1 353	691	800	1 585	94	32,8	2,8	9,2
	BM6 1 080-70/24	110 640	140 513	1 412	721	800	1 655	94	34,2	2,9	9,6
	BM6 1 080-70/25	114 001	144 781	1 471	752	800	1 725	94	35,7	3,0	10,0
	BM6 1 080-70/26	117 362	149 049	1 530	782	800	1 795	94	37,1	3,1	10,4
	BM6 1 080-70/27	120 723	153 318	1 588	812	800	1 865	94	38,5	3,2	10,8
	BM6 1 080-70/28	124 083	157 586	1 647	842	800	1 935	94	39,9	3,4	11,2
	BM6 1 080-70/29	127 444	161 854	1 706	872	800	2 005	94	41,4	3,5	11,6
	BM6 1 080-70/30	130 805	166 122	1 765	902	800	2 075	94	42,8	3,6	12,0
	BM6 1 080-70/31	134 166	170 391	1 824	932	800	2 145	94	44,2	3,7	12,4
	BM6 1 080-70/32	137 527	174 659	1 883	962	800	2 215	94	45,6	3,8	12,8
	BM6 1 080-70/33	140 887	178 927	1 941	992	800	2 285	94	47,1	4,0	13,2
	BM6 1 080-70/34	144 248	183 195	2 000	1 022	800	2 355	94	48,5	4,1	13,6
	BM6 1 080-70/35	147 609	187 464	2 059	1 052	800	2 425	94	49,9	4,2	13,9
	BM6 1 080-70/36	150 970	191 732	2 118	1 082	800	2 495	94	51,3	4,3	14,3
	BM6 1 080-70/37	154 331	196 000	2 177	1 112	800	2 565	94	52,8	4,4	14,7
	BM6 1 080-70/38	157 692	200 268	2 236	1 142	800	2 635	94	54,2	4,6	15,1
	BM6 1 080-70/39	161 052	204 537	2 294	1 172	800	2 705	94	55,6	4,7	15,5
	BM6 1 080-70/40	164 413	208 805	2 353	1 202	800	2 775	94	57,1	4,8	15,9
	BM6 1 080-70/41	167 774	213 073	2 412	1 233	800	2 845	94	58,5	4,9	16,3
	BM6 1 080-70/42	171 135	217 341	2 471	1 263	800	2 915	94	59,9	5,0	16,7
	BM6 1 080-70/43	174 496	221 610	2 530	1 293	800	2 985	94	61,3	5,2	17,1
	BM6 1 080-70/44	177 857	225 878	2 589	1 323	800	3 055	94	62,8	5,3	17,5
	BM6 1 080-70/45	181 217	230 146	2 647	1 353	800	3 125	94	64,2	5,4	17,9
	BM6 1 080-70/46	184 578	234 414	2 706	1 383	800	3 195	94	65,6	5,5	18,3
	BM6 1 080-70/47	187 939	238 683	2 765	1 413	800	3 265	94	67,0	5,6	18,7
	BM6 1 080-70/48	191 300	242 951	2 824	1 443	800	3 335	94	68,5	5,8	19,1
	BM6 1 080-70/49	194 661	247 219	2 883	1 473	800	3 405	94	69,9	5,9	19,5
	BM6 1 080-70/50	198 021	251 487	2 942	1 503	800	3 475	94	71,3	6,0	19,9
	BM6 1 080-70/51	201 382	255 756	3 000	1 533	800	3 545	94	72,7	6,1	20,3
	BM6 1 080-70/52	204 743	260 024	3 059	1 563	800	3 615	94	74,2	6,2	20,7
	BM6 1 080-70/53	208 104	264 292	3 118	1 593	800	3 685	94	75,6	6,4	21,1
	BM6 1 080-70/54	211 465	268 560	3 177	1 623	800	3 755	94	77,0	6,5	21,5
	BM6 1 080-70/55	214 826	272 829	3 236	1 653	800	3 825	94	78,4	6,6	21,9
	BM6 1 080-70/56	218 186	277 097	3 294	1 683	800	3 895	94	79,9	6,7	22,3
	BM6 1 080-70/57	221 547	281 365	3 353	1 714	800	3 965	94	81,3	6,8	22,7
	BM6 1 080-70/58	224 908	285 633	3 412	1 744	800	4 035	94	82,7	7,0	23,1
	BM6 1 080-70/59	228 269	289 902	3 471	1 774	800	4 105	94	84,2	7,1	23,5
	BM6 1 080-70/60	231 630	294 170	3 530	1 804	800	4 175	94	85,6	7,2	23,9
	BM6 1 080-70/61	234 991	298 438	3 589	1 834	800	4 245	94	87,0	7,3	24,3
	BM6 1 080-70/62	238 351	302 706	3 647	1 864	800	4 315	94	88,4	7,4	24,7
	BM6 1 080-70/63	241 712	306 974	3 706	1 894	800	4 385	94	89,9	7,5	25,1
	BM6 1 080-70/64	245 073	311 243	3 765	1 924	800	4 455	94	91,3	7,7	25,5
	BM6 1 080-70/65	248 434	315 511	3 824	1 954	800	4 525	94	92,7	7,8	25,9
	BM6 1 080-70/66	251 795	319 779	3 883	1 984	800	4 595	94	94,1	7,9	26,3
	BM6 1 080-70/67	255 156	324 047	3 942	2 014	800	4 665	94	95,6	8,0	26,7
	BM6 1 080-70/68	258 516	328 316	4 000	2 044	800	4 735	94	97,0	8,1	27,1

BM6 1 090-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-30/3	40 735	51 733	156	80	900	105	94	4,3	0,4	1,2
	BM6 1 090-30/4	44 320	56 286	208	106	900	135	94	5,8	0,5	1,5
	BM6 1 090-30/5	47 905	60 839	260	133	900	165	94	7,2	0,6	1,9
	BM6 1 090-30/6	51 490	65 392	312	159	900	195	94	8,7	0,7	2,3
	BM6 1 090-30/7	55 074	69 945	364	186	900	225	94	10,1	0,9	2,7
	BM6 1 090-30/8	58 659	74 497	416	213	900	255	94	11,5	1,0	3,1
	BM6 1 090-30/9	62 244	79 050	468	239	900	285	94	13,0	1,1	3,5
	BM6 1 090-30/10	65 829	83 603	520	266	900	315	94	14,4	1,2	3,9
	BM6 1 090-30/11	69 414	88 156	572	292	900	345	94	15,9	1,4	4,3
	BM6 1 090-30/12	72 999	92 708	624	319	900	375	94	17,3	1,5	4,6
	BM6 1 090-30/13	76 584	97 261	676	345	900	405	94	18,7	1,6	5,0
	BM6 1 090-30/14	80 169	101 814	728	372	900	435	94	20,2	1,7	5,4
	BM6 1 090-30/15	83 753	106 367	780	399	900	465	94	21,6	1,9	5,8
	BM6 1 090-30/16	87 338	110 920	832	425	900	495	94	23,1	2,0	6,2
	BM6 1 090-30/17	90 923	115 472	884	452	900	525	94	24,5	2,1	6,6
	BM6 1 090-30/18	94 508	120 025	936	478	900	555	94	26,0	2,2	7,0
	BM6 1 090-30/19	98 093	124 578	988	505	900	585	94	27,4	2,4	7,3
	BM6 1 090-30/20	101 678	129 131	1 040	531	900	615	94	28,8	2,5	7,7
	BM6 1 090-30/21	105 263	133 684	1 092	558	900	645	94	30,3	2,6	8,1
	BM6 1 090-30/22	108 848	138 236	1 144	585	900	675	94	31,7	2,7	8,5
	BM6 1 090-30/23	112 432	142 789	1 196	611	900	705	94	33,2	2,9	8,9
	BM6 1 090-30/24	116 017	147 342	1 248	638	900	735	94	34,6	3,0	9,3
	BM6 1 090-30/25	119 602	151 895	1 300	664	900	765	94	36,1	3,1	9,7
	BM6 1 090-30/26	123 187	156 448	1 352	691	900	795	94	37,5	3,2	10,0
	BM6 1 090-30/27	126 772	161 000	1 404	717	900	825	94	38,9	3,4	10,4
	BM6 1 090-30/28	130 357	165 553	1 456	744	900	855	94	40,4	3,5	10,8
	BM6 1 090-30/29	133 942	170 106	1 508	771	900	885	94	41,8	3,6	11,2
	BM6 1 090-30/30	137 527	174 659	1 560	797	900	915	94	43,3	3,7	11,6
	BM6 1 090-30/31	141 112	179 212	1 612	824	900	945	94	44,7	3,9	12,0
	BM6 1 090-30/32	144 696	183 764	1 664	850	900	975	94	46,2	4,0	12,4
	BM6 1 090-30/33	148 281	188 317	1 716	877	900	1 005	94	47,6	4,1	12,8
	BM6 1 090-30/34	151 866	192 870	1 768	903	900	1 035	94	49,0	4,2	13,1
	BM6 1 090-30/35	155 451	197 423	1 820	930	900	1 065	94	50,5	4,4	13,5
	BM6 1 090-30/36	159 036	201 976	1 872	957	900	1 095	94	51,9	4,5	13,9
	BM6 1 090-30/37	162 621	206 528	1 924	983	900	1 125	94	53,4	4,6	14,3
	BM6 1 090-30/38	166 206	211 081	1 976	1 010	900	1 155	94	54,8	4,7	14,7
	BM6 1 090-30/39	169 791	215 634	2 028	1 036	900	1 185	94	56,2	4,9	15,1
	BM6 1 090-30/40	173 375	220 187	2 080	1 063	900	1 215	94	57,7	5,0	15,5
	BM6 1 090-30/41	176 960	224 740	2 132	1 089	900	1 245	94	59,1	5,1	15,8
	BM6 1 090-30/42	180 545	229 292	2 184	1 116	900	1 275	94	60,6	5,2	16,2
	BM6 1 090-30/43	184 130	233 845	2 236	1 143	900	1 305	94	62,0	5,4	16,6
	BM6 1 090-30/44	187 715	238 398	2 288	1 169	900	1 335	94	63,5	5,5	17,0
	BM6 1 090-30/45	191 300	242 951	2 340	1 196	900	1 365	94	64,9	5,6	17,4
	BM6 1 090-30/46	194 885	247 504	2 392	1 222	900	1 395	94	66,3	5,7	17,8
	BM6 1 090-30/47	198 470	252 056	2 444	1 249	900	1 425	94	67,8	5,9	18,2
	BM6 1 090-30/48	202 054	256 609	2 496	1 275	900	1 455	94	69,2	6,0	18,5
	BM6 1 090-30/49	205 639	261 162	2 548	1 302	900	1 485	94	70,7	6,1	18,9
	BM6 1 090-30/50	209 224	265 715	2 600	1 329	900	1 515	94	72,1	6,2	19,3
	BM6 1 090-30/51	212 809	270 268	2 652	1 355	900	1 545	94	73,6	6,4	19,7
	BM6 1 090-30/52	216 394	274 820	2 704	1 382	900	1 575	94	75,0	6,5	20,1
	BM6 1 090-30/53	219 979	279 373	2 756	1 408	900	1 605	94	76,4	6,6	20,5
	BM6 1 090-30/54	223 564	283 926	2 808	1 435	900	1 635	94	77,9	6,7	20,9
	BM6 1 090-30/55	227 149	288 479	2 860	1 461	900	1 665	94	79,3	6,9	21,3
	BM6 1 090-30/56	230 734	293 032	2 912	1 488	900	1 695	94	80,8	7,0	21,6
	BM6 1 090-30/57	234 318	297 584	2 964	1 515	900	1 725	94	82,2	7,1	22,0
	BM6 1 090-30/58	237 903	302 137	3 016	1 541	900	1 755	94	83,6	7,2	22,4
	BM6 1 090-30/59	241 488	306 690	3 068	1 568	900	1 785	94	85,1	7,4	22,8
	BM6 1 090-30/60	245 073	311 243	3 120	1 594	900	1 815	94	86,5	7,5	23,2
	BM6 1 090-30/61	248 658	315 796	3 172	1 621	900	1 845	94	88,0	7,6	23,6
	BM6 1 090-30/62	252 243	320 348	3 224	1 647	900	1 875	94	89,4	7,7	24,0
	BM6 1 090-30/63	255 828	324 901	3 276	1 674	900	1 905	94	90,9	7,9	24,3
	BM6 1 090-30/64	259 413	329 454	3 328	1 701	900	1 935	94	92,3	8,0	24,7
	BM6 1 090-30/65	262 997	334 007	3 380	1 727	900	1 965	94	93,7	8,1	25,1
	BM6 1 090-30/66	266 582	338 560	3 432	1 754	900	1 995	94	95,2	8,2	25,5
	BM6 1 090-30/67	270 167	343 112	3 484	1 780	900	2 025	94	96,6	8,4	25,9
	BM6 1 090-30/68	273 752	347 665	3 536	1 807	900	2 055	94	98,1	8,5	26,3

BM6 1 090-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-35/3	40 735	51 733	162	83	900	115	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 090-35/4	44 320	56 286	216	110	900	150	94	5,8	0,5	1,6
	BM6 1 090-35/5	47 905	60 839	270	138	900	185	94	7,3	0,6	2,0
	BM6 1 090-35/6	51 490	65 392	324	166	900	220	94	8,8	0,8	2,4
	BM6 1 090-35/7	55 074	69 945	378	193	900	255	94	10,2	0,9	2,7
	BM6 1 090-35/8	58 659	74 497	432	221	900	290	94	11,7	1,0	3,1
	BM6 1 090-35/9	62 244	79 050	486	248	900	325	94	13,1	1,1	3,5
	BM6 1 090-35/10	65 829	83 603	540	276	900	360	94	14,6	1,3	3,9
	BM6 1 090-35/11	69 414	88 156	594	304	900	395	94	16,0	1,4	4,3
	BM6 1 090-35/12	72 999	92 708	648	331	900	430	94	17,5	1,5	4,7
	BM6 1 090-35/13	76 584	97 261	702	359	900	465	94	19,0	1,6	5,1
	BM6 1 090-35/14	80 169	101 814	756	386	900	500	94	20,4	1,8	5,5
	BM6 1 090-35/15	83 753	106 367	810	414	900	535	94	21,9	1,9	5,9
	BM6 1 090-35/16	87 338	110 920	864	442	900	570	94	23,3	2,0	6,3
	BM6 1 090-35/17	90 923	115 472	918	469	900	605	94	24,8	2,1	6,7
	BM6 1 090-35/18	94 508	120 025	972	497	900	640	94	26,3	2,3	7,1
	BM6 1 090-35/19	98 093	124 578	1 026	524	900	675	94	27,7	2,4	7,5
	BM6 1 090-35/20	101 678	129 131	1 080	552	900	710	94	29,2	2,5	7,9
	BM6 1 090-35/21	105 263	133 684	1 134	579	900	745	94	30,6	2,6	8,2
	BM6 1 090-35/22	108 848	138 236	1 188	607	900	780	94	32,1	2,8	8,6
	BM6 1 090-35/23	112 432	142 789	1 242	635	900	815	94	33,6	2,9	9,0
	BM6 1 090-35/24	116 017	147 342	1 296	662	900	850	94	35,0	3,0	9,4
	BM6 1 090-35/25	119 602	151 895	1 350	690	900	885	94	36,5	3,1	9,8
	BM6 1 090-35/26	123 187	156 448	1 404	717	900	920	94	37,9	3,3	10,2
	BM6 1 090-35/27	126 772	161 000	1 458	745	900	955	94	39,4	3,4	10,6
	BM6 1 090-35/28	130 357	165 553	1 512	773	900	990	94	40,8	3,5	11,0
	BM6 1 090-35/29	133 942	170 106	1 566	800	900	1 025	94	42,3	3,7	11,4
	BM6 1 090-35/30	137 527	174 659	1 620	828	900	1 060	94	43,8	3,8	11,8
	BM6 1 090-35/31	141 112	179 212	1 674	855	900	1 095	94	45,2	3,9	12,2
	BM6 1 090-35/32	144 696	183 764	1 728	883	900	1 130	94	46,7	4,0	12,6
	BM6 1 090-35/33	148 281	188 317	1 782	911	900	1 165	94	48,1	4,2	13,0
	BM6 1 090-35/34	151 866	192 870	1 836	938	900	1 200	94	49,6	4,3	13,4
	BM6 1 090-35/35	155 451	197 423	1 890	966	900	1 235	94	51,1	4,4	13,7
	BM6 1 090-35/36	159 036	201 976	1 944	993	900	1 270	94	52,5	4,5	14,1
	BM6 1 090-35/37	162 621	206 528	1 998	1 021	900	1 305	94	54,0	4,7	14,5
	BM6 1 090-35/38	166 206	211 081	2 052	1 049	900	1 340	94	55,4	4,8	14,9
	BM6 1 090-35/39	169 791	215 634	2 106	1 076	900	1 375	94	56,9	4,9	15,3
	BM6 1 090-35/40	173 375	220 187	2 160	1 104	900	1 410	94	58,3	5,0	15,7
	BM6 1 090-35/41	176 960	224 740	2 214	1 131	900	1 445	94	59,8	5,2	16,1
	BM6 1 090-35/42	180 545	229 292	2 268	1 159	900	1 480	94	61,3	5,3	16,5
	BM6 1 090-35/43	184 130	233 845	2 322	1 187	900	1 515	94	62,7	5,4	16,9
	BM6 1 090-35/44	187 715	238 398	2 376	1 214	900	1 550	94	64,2	5,5	17,3
	BM6 1 090-35/45	191 300	242 951	2 430	1 242	900	1 585	94	65,6	5,7	17,7
	BM6 1 090-35/46	194 885	247 504	2 484	1 269	900	1 620	94	67,1	5,8	18,1
	BM6 1 090-35/47	198 470	252 056	2 538	1 297	900	1 655	94	68,6	5,9	18,5
	BM6 1 090-35/48	202 054	256 609	2 592	1 325	900	1 690	94	70,0	6,0	18,9
	BM6 1 090-35/49	205 639	261 162	2 646	1 352	900	1 725	94	71,5	6,2	19,2
	BM6 1 090-35/50	209 224	265 715	2 700	1 380	900	1 760	94	72,9	6,3	19,6
	BM6 1 090-35/51	212 809	270 268	2 754	1 407	900	1 795	94	74,4	6,4	20,0
	BM6 1 090-35/52	216 394	274 820	2 808	1 435	900	1 830	94	75,9	6,5	20,4
	BM6 1 090-35/53	219 979	279 373	2 862	1 462	900	1 865	94	77,3	6,7	20,8
	BM6 1 090-35/54	223 564	283 926	2 916	1 490	900	1 900	94	78,8	6,8	21,2
	BM6 1 090-35/55	227 149	288 479	2 970	1 518	900	1 935	94	80,2	6,9	21,6
	BM6 1 090-35/56	230 734	293 032	3 024	1 545	900	1 970	94	81,7	7,1	22,0
	BM6 1 090-35/57	234 318	297 584	3 078	1 573	900	2 005	94	83,1	7,2	22,4
	BM6 1 090-35/58	237 903	302 137	3 132	1 600	900	2 040	94	84,6	7,3	22,8
	BM6 1 090-35/59	241 488	306 690	3 186	1 628	900	2 075	94	86,1	7,4	23,2
	BM6 1 090-35/60	245 073	311 243	3 240	1 656	900	2 110	94	87,5	7,6	23,6
	BM6 1 090-35/61	248 658	315 796	3 294	1 683	900	2 145	94	89,0	7,7	24,0
	BM6 1 090-35/62	252 243	320 348	3 348	1 711	900	2 180	94	90,4	7,8	24,4
	BM6 1 090-35/63	255 828	324 901	3 402	1 738	900	2 215	94	91,9	7,9	24,7
	BM6 1 090-35/64	259 413	329 454	3 456	1 766	900	2 250	94	93,4	8,1	25,1
	BM6 1 090-35/65	262 997	334 007	3 510	1 794	900	2 285	94	94,8	8,2	25,5
	BM6 1 090-35/66	266 582	338 560	3 564	1 821	900	2 320	94	96,3	8,3	25,9
	BM6 1 090-35/67	270 167	343 112	3 618	1 849	900	2 355	94	97,7	8,4	26,3
	BM6 1 090-35/68	273 752	347 665	3 672	1 876	900	2 390	94	99,2	8,6	26,7

BM6 1 090-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-40/3	40 735	51 733	165	84	900	125	94	4,4	0,4	1,2
	BM6 1 090-40/4	44 320	56 286	220	112	900	165	94	5,9	0,5	1,6
	BM6 1 090-40/5	47 905	60 839	275	141	900	205	94	7,4	0,6	2,0
	BM6 1 090-40/6	51 490	65 392	330	169	900	245	94	8,9	0,8	2,4
	BM6 1 090-40/7	55 074	69 945	385	197	900	285	94	10,3	0,9	2,8
	BM6 1 090-40/8	58 659	74 497	440	225	900	325	94	11,8	1,0	3,2
	BM6 1 090-40/9	62 244	79 050	495	253	900	365	94	13,3	1,1	3,6
	BM6 1 090-40/10	65 829	83 603	550	281	900	405	94	14,8	1,3	4,0
	BM6 1 090-40/11	69 414	88 156	605	309	900	445	94	16,2	1,4	4,4
	BM6 1 090-40/12	72 999	92 708	660	337	900	485	94	17,7	1,5	4,8
	BM6 1 090-40/13	76 584	97 261	715	365	900	525	94	19,2	1,6	5,2
	BM6 1 090-40/14	80 169	101 814	770	393	900	565	94	20,7	1,8	5,6
	BM6 1 090-40/15	83 753	106 367	825	422	900	605	94	22,1	1,9	6,0
	BM6 1 090-40/16	87 338	110 920	880	450	900	645	94	23,6	2,0	6,4
	BM6 1 090-40/17	90 923	115 472	935	478	900	685	94	25,1	2,2	6,8
	BM6 1 090-40/18	94 508	120 025	990	506	900	725	94	26,6	2,3	7,2
	BM6 1 090-40/19	98 093	124 578	1 045	534	900	765	94	28,0	2,4	7,6
	BM6 1 090-40/20	101 678	129 131	1 100	562	900	805	94	29,5	2,5	8,0
	BM6 1 090-40/21	105 263	133 684	1 155	590	900	845	94	31,0	2,7	8,4
	BM6 1 090-40/22	108 848	138 236	1 210	618	900	885	94	32,5	2,8	8,8
	BM6 1 090-40/23	112 432	142 789	1 265	646	900	925	94	33,9	2,9	9,2
	BM6 1 090-40/24	116 017	147 342	1 320	675	900	965	94	35,4	3,0	9,6
	BM6 1 090-40/25	119 602	151 895	1 375	703	900	1 005	94	36,9	3,2	10,0
	BM6 1 090-40/26	123 187	156 448	1 430	731	900	1 045	94	38,4	3,3	10,4
	BM6 1 090-40/27	126 772	161 000	1 485	759	900	1 085	94	39,8	3,4	10,8
	BM6 1 090-40/28	130 357	165 553	1 540	787	900	1 125	94	41,3	3,6	11,2
	BM6 1 090-40/29	133 942	170 106	1 595	815	900	1 165	94	42,8	3,7	11,6
	BM6 1 090-40/30	137 527	174 659	1 650	843	900	1 205	94	44,3	3,8	12,0
	BM6 1 090-40/31	141 112	179 212	1 705	871	900	1 245	94	45,7	3,9	12,4
	BM6 1 090-40/32	144 696	183 764	1 760	899	900	1 285	94	47,2	4,1	12,8
	BM6 1 090-40/33	148 281	188 317	1 815	927	900	1 325	94	48,7	4,2	13,2
	BM6 1 090-40/34	151 866	192 870	1 870	956	900	1 365	94	50,2	4,3	13,6
	BM6 1 090-40/35	155 451	197 423	1 925	984	900	1 405	94	51,6	4,4	14,0
	BM6 1 090-40/36	159 036	201 976	1 980	1 012	900	1 445	94	53,1	4,6	14,4
	BM6 1 090-40/37	162 621	206 528	2 035	1 040	900	1 485	94	54,6	4,7	14,8
	BM6 1 090-40/38	166 206	211 081	2 090	1 068	900	1 525	94	56,1	4,8	15,2
	BM6 1 090-40/39	169 791	215 634	2 145	1 096	900	1 565	94	57,5	4,9	15,6
	BM6 1 090-40/40	173 375	220 187	2 200	1 124	900	1 605	94	59,0	5,1	16,0
	BM6 1 090-40/41	176 960	224 740	2 255	1 152	900	1 645	94	60,5	5,2	16,4
	BM6 1 090-40/42	180 545	229 292	2 310	1 180	900	1 685	94	62,0	5,3	16,8
	BM6 1 090-40/43	184 130	233 845	2 365	1 209	900	1 725	94	63,4	5,5	17,2
	BM6 1 090-40/44	187 715	238 398	2 420	1 237	900	1 765	94	64,9	5,6	17,6
	BM6 1 090-40/45	191 300	242 951	2 475	1 265	900	1 805	94	66,4	5,7	18,0
	BM6 1 090-40/46	194 885	247 504	2 530	1 293	900	1 845	94	67,9	5,8	18,4
	BM6 1 090-40/47	198 470	252 056	2 585	1 321	900	1 885	94	69,3	6,0	18,8
	BM6 1 090-40/48	202 054	256 609	2 640	1 349	900	1 925	94	70,8	6,1	19,2
	BM6 1 090-40/49	205 639	261 162	2 695	1 377	900	1 965	94	72,3	6,2	19,6
	BM6 1 090-40/50	209 224	265 715	2 750	1 405	900	2 005	94	73,8	6,3	20,0
	BM6 1 090-40/51	212 809	270 268	2 805	1 433	900	2 045	94	75,2	6,5	20,4
	BM6 1 090-40/52	216 394	274 820	2 860	1 461	900	2 085	94	76,7	6,6	20,8
	BM6 1 090-40/53	219 979	279 373	2 915	1 490	900	2 125	94	78,2	6,7	21,2
	BM6 1 090-40/54	223 564	283 926	2 970	1 518	900	2 165	94	79,7	6,9	21,6
	BM6 1 090-40/55	227 149	288 479	3 025	1 546	900	2 205	94	81,1	7,0	22,0
	BM6 1 090-40/56	230 734	293 032	3 080	1 574	900	2 245	94	82,6	7,1	22,4
	BM6 1 090-40/57	234 318	297 584	3 135	1 602	900	2 285	94	84,1	7,2	22,8
	BM6 1 090-40/58	237 903	302 137	3 190	1 630	900	2 325	94	85,6	7,4	23,2
	BM6 1 090-40/59	241 488	306 690	3 245	1 658	900	2 365	94	87,0	7,5	23,5
	BM6 1 090-40/60	245 073	311 243	3 300	1 686	900	2 405	94	88,5	7,6	23,9
	BM6 1 090-40/61	248 658	315 796	3 355	1 714	900	2 445	94	90,0	7,7	24,3
	BM6 1 090-40/62	252 243	320 348	3 410	1 743	900	2 485	94	91,5	7,9	24,7
	BM6 1 090-40/63	255 828	324 901	3 465	1 771	900	2 525	94	92,9	8,0	25,1
	BM6 1 090-40/64	259 413	329 454	3 520	1 799	900	2 565	94	94,4	8,1	25,5
	BM6 1 090-40/65	262 997	334 007	3 575	1 827	900	2 605	94	95,9	8,2	25,9
	BM6 1 090-40/66	266 582	338 560	3 630	1 855	900	2 645	94	97,4	8,4	26,3
	BM6 1 090-40/67	270 167	343 112	3 685	1 883	900	2 685	94	98,8	8,5	26,7
	BM6 1 090-40/68	273 752	347 665	3 740	1 911	900	2 725	94	100,3	8,6	27,1

BM6 1 090-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-45/3	40 735	51 733	171	87	900	135	94	4,5	0,4	1,2
	BM6 1 090-45/4	44 320	56 286	228	117	900	180	94	6,0	0,5	1,6
	BM6 1 090-45/5	47 905	60 839	285	146	900	225	94	7,5	0,6	2,0
	BM6 1 090-45/6	51 490	65 392	342	175	900	270	94	9,0	0,8	2,4
	BM6 1 090-45/7	55 074	69 945	399	204	900	315	94	10,4	0,9	2,8
	BM6 1 090-45/8	58 659	74 497	456	233	900	360	94	11,9	1,0	3,2
	BM6 1 090-45/9	62 244	79 050	513	262	900	405	94	13,4	1,2	3,6
	BM6 1 090-45/10	65 829	83 603	570	291	900	450	94	14,9	1,3	4,1
	BM6 1 090-45/11	69 414	88 156	627	320	900	495	94	16,4	1,4	4,5
	BM6 1 090-45/12	72 999	92 708	684	350	900	540	94	17,9	1,5	4,9
	BM6 1 090-45/13	76 584	97 261	741	379	900	585	94	19,4	1,7	5,3
	BM6 1 090-45/14	80 169	101 814	798	408	900	630	94	20,9	1,8	5,7
	BM6 1 090-45/15	83 753	106 367	855	437	900	675	94	22,4	1,9	6,1
	BM6 1 090-45/16	87 338	110 920	912	466	900	720	94	23,9	2,0	6,5
	BM6 1 090-45/17	90 923	115 472	969	495	900	765	94	25,4	2,2	6,9
	BM6 1 090-45/18	94 508	120 025	1 026	524	900	810	94	26,9	2,3	7,3
	BM6 1 090-45/19	98 093	124 578	1 083	553	900	855	94	28,3	2,4	7,7
	BM6 1 090-45/20	101 678	129 131	1 140	583	900	900	94	29,8	2,6	8,1
	BM6 1 090-45/21	105 263	133 684	1 197	612	900	945	94	31,3	2,7	8,5
	BM6 1 090-45/22	108 848	138 236	1 254	641	900	990	94	32,8	2,8	8,9
	BM6 1 090-45/23	112 432	142 789	1 311	670	900	1 035	94	34,3	2,9	9,3
	BM6 1 090-45/24	116 017	147 342	1 368	699	900	1 080	94	35,8	3,1	9,7
	BM6 1 090-45/25	119 602	151 895	1 425	728	900	1 125	94	37,3	3,2	10,1
	BM6 1 090-45/26	123 187	156 448	1 482	757	900	1 170	94	38,8	3,3	10,5
	BM6 1 090-45/27	126 772	161 000	1 539	786	900	1 215	94	40,3	3,5	10,9
	BM6 1 090-45/28	130 357	165 553	1 596	816	900	1 260	94	41,8	3,6	11,4
	BM6 1 090-45/29	133 942	170 106	1 653	845	900	1 305	94	43,3	3,7	11,8
	BM6 1 090-45/30	137 527	174 659	1 710	874	900	1 350	94	44,8	3,8	12,2
	BM6 1 090-45/31	141 112	179 212	1 767	903	900	1 395	94	46,2	4,0	12,6
	BM6 1 090-45/32	144 696	183 764	1 824	932	900	1 440	94	47,7	4,1	13,0
	BM6 1 090-45/33	148 281	188 317	1 881	961	900	1 485	94	49,2	4,2	13,4
	BM6 1 090-45/34	151 866	192 870	1 938	990	900	1 530	94	50,7	4,3	13,8
	BM6 1 090-45/35	155 451	197 423	1 995	1 019	900	1 575	94	52,2	4,5	14,2
	BM6 1 090-45/36	159 036	201 976	2 052	1 049	900	1 620	94	53,7	4,6	14,6
	BM6 1 090-45/37	162 621	206 528	2 109	1 078	900	1 665	94	55,2	4,7	15,0
	BM6 1 090-45/38	166 206	211 081	2 166	1 107	900	1 710	94	56,7	4,9	15,4
	BM6 1 090-45/39	169 791	215 634	2 223	1 136	900	1 755	94	58,2	5,0	15,8
	BM6 1 090-45/40	173 375	220 187	2 280	1 165	900	1 800	94	59,7	5,1	16,2
	BM6 1 090-45/41	176 960	224 740	2 337	1 194	900	1 845	94	61,2	5,2	16,6
	BM6 1 090-45/42	180 545	229 292	2 394	1 223	900	1 890	94	62,7	5,4	17,0
	BM6 1 090-45/43	184 130	233 845	2 451	1 252	900	1 935	94	64,1	5,5	17,4
	BM6 1 090-45/44	187 715	238 398	2 508	1 282	900	1 980	94	65,6	5,6	17,8
	BM6 1 090-45/45	191 300	242 951	2 565	1 311	900	2 025	94	67,1	5,8	18,2
	BM6 1 090-45/46	194 885	247 504	2 622	1 340	900	2 070	94	68,6	5,9	18,7
	BM6 1 090-45/47	198 470	252 056	2 679	1 369	900	2 115	94	70,1	6,0	19,1
	BM6 1 090-45/48	202 054	256 609	2 736	1 398	900	2 160	94	71,6	6,1	19,5
	BM6 1 090-45/49	205 639	261 162	2 793	1 427	900	2 205	94	73,1	6,3	19,9
	BM6 1 090-45/50	209 224	265 715	2 850	1 456	900	2 250	94	74,6	6,4	20,3
	BM6 1 090-45/51	212 809	270 268	2 907	1 485	900	2 295	94	76,1	6,5	20,7
	BM6 1 090-45/52	216 394	274 820	2 964	1 515	900	2 340	94	77,6	6,7	21,1
	BM6 1 090-45/53	219 979	279 373	3 021	1 544	900	2 385	94	79,1	6,8	21,5
	BM6 1 090-45/54	223 564	283 926	3 078	1 573	900	2 430	94	80,6	6,9	21,9
	BM6 1 090-45/55	227 149	288 479	3 135	1 602	900	2 475	94	82,0	7,0	22,3
	BM6 1 090-45/56	230 734	293 032	3 192	1 631	900	2 520	94	83,5	7,2	22,7
	BM6 1 090-45/57	234 318	297 584	3 249	1 660	900	2 565	94	85,0	7,3	23,1
	BM6 1 090-45/58	237 903	302 137	3 306	1 689	900	2 610	94	86,5	7,4	23,5
	BM6 1 090-45/59	241 488	306 690	3 363	1 718	900	2 655	94	88,0	7,5	23,9
	BM6 1 090-45/60	245 073	311 243	3 420	1 748	900	2 700	94	89,5	7,7	24,3
	BM6 1 090-45/61	248 658	315 796	3 477	1 777	900	2 745	94	91,0	7,8	24,7
	BM6 1 090-45/62	252 243	320 348	3 534	1 806	900	2 790	94	92,5	7,9	25,1
	BM6 1 090-45/63	255 828	324 901	3 591	1 835	900	2 835	94	94,0	8,1	25,5
	BM6 1 090-45/64	259 413	329 454	3 648	1 864	900	2 880	94	95,5	8,2	26,0
	BM6 1 090-45/65	262 997	334 007	3 705	1 893	900	2 925	94	97,0	8,3	26,4
	BM6 1 090-45/66	266 582	338 560	3 762	1 922	900	2 970	94	98,5	8,4	26,8
	BM6 1 090-45/67	270 167	343 112	3 819	1 952	900	3 015	94	100,0	8,6	27,2
	BM6 1 090-45/68	273 752	347 665	3 876	1 981	900	3 060	94	101,4	8,7	27,6

BM6 1 090-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-50/3	40 735	51 733	174	89	900	145	94	4,5	0,4	1,2
	BM6 1 090-50/4	44 320	56 286	232	119	900	195	94	6,0	0,5	1,6
	BM6 1 090-50/5	47 905	60 839	290	148	900	245	94	7,5	0,6	2,1
	BM6 1 090-50/6	51 490	65 392	348	178	900	295	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 090-50/7	55 074	69 945	406	207	900	345	94	10,6	0,9	2,9
	BM6 1 090-50/8	58 659	74 497	464	237	900	395	94	12,1	1,0	3,3
	BM6 1 090-50/9	62 244	79 050	522	267	900	445	94	13,6	1,2	3,7
	BM6 1 090-50/10	65 829	83 603	580	296	900	495	94	15,1	1,3	4,1
	BM6 1 090-50/11	69 414	88 156	638	326	900	545	94	16,6	1,4	4,5
	BM6 1 090-50/12	72 999	92 708	696	356	900	595	94	18,1	1,5	4,9
	BM6 1 090-50/13	76 584	97 261	754	385	900	645	94	19,6	1,7	5,4
	BM6 1 090-50/14	80 169	101 814	812	415	900	695	94	21,1	1,8	5,8
	BM6 1 090-50/15	83 753	106 367	870	445	900	745	94	22,6	1,9	6,2
	BM6 1 090-50/16	87 338	110 920	928	474	900	795	94	24,1	2,1	6,6
	BM6 1 090-50/17	90 923	115 472	986	504	900	845	94	25,6	2,2	7,0
	BM6 1 090-50/18	94 508	120 025	1 044	533	900	895	94	27,2	2,3	7,4
	BM6 1 090-50/19	98 093	124 578	1 102	563	900	945	94	28,7	2,4	7,8
	BM6 1 090-50/20	101 678	129 131	1 160	593	900	995	94	30,2	2,6	8,2
	BM6 1 090-50/21	105 263	133 684	1 218	622	900	1 045	94	31,7	2,7	8,7
	BM6 1 090-50/22	108 848	138 236	1 276	652	900	1 095	94	33,2	2,8	9,1
	BM6 1 090-50/23	112 432	142 789	1 334	682	900	1 145	94	34,7	3,0	9,5
	BM6 1 090-50/24	116 017	147 342	1 392	711	900	1 195	94	36,2	3,1	9,9
	BM6 1 090-50/25	119 602	151 895	1 450	741	900	1 245	94	37,7	3,2	10,3
	BM6 1 090-50/26	123 187	156 448	1 508	771	900	1 295	94	39,2	3,4	10,7
	BM6 1 090-50/27	126 772	161 000	1 566	800	900	1 345	94	40,7	3,5	11,1
	BM6 1 090-50/28	130 357	165 553	1 624	830	900	1 395	94	42,2	3,6	11,5
	BM6 1 090-50/29	133 942	170 106	1 682	860	900	1 445	94	43,7	3,7	11,9
	BM6 1 090-50/30	137 527	174 659	1 740	889	900	1 495	94	45,3	3,9	12,4
	BM6 1 090-50/31	141 112	179 212	1 798	919	900	1 545	94	46,8	4,0	12,8
	BM6 1 090-50/32	144 696	183 764	1 856	948	900	1 595	94	48,3	4,1	13,2
	BM6 1 090-50/33	148 281	188 317	1 914	978	900	1 645	94	49,8	4,3	13,6
	BM6 1 090-50/34	151 866	192 870	1 972	1 008	900	1 695	94	51,3	4,4	14,0
	BM6 1 090-50/35	155 451	197 423	2 030	1 037	900	1 745	94	52,8	4,5	14,4
	BM6 1 090-50/36	159 036	201 976	2 088	1 067	900	1 795	94	54,3	4,6	14,8
	BM6 1 090-50/37	162 621	206 528	2 146	1 097	900	1 845	94	55,8	4,8	15,2
	BM6 1 090-50/38	166 206	211 081	2 204	1 126	900	1 895	94	57,3	4,9	15,7
	BM6 1 090-50/39	169 791	215 634	2 262	1 156	900	1 945	94	58,8	5,0	16,1
	BM6 1 090-50/40	173 375	220 187	2 320	1 186	900	1 995	94	60,3	5,2	16,5
	BM6 1 090-50/41	176 960	224 740	2 378	1 215	900	2 045	94	61,8	5,3	16,9
	BM6 1 090-50/42	180 545	229 292	2 436	1 245	900	2 095	94	63,4	5,4	17,3
	BM6 1 090-50/43	184 130	233 845	2 494	1 274	900	2 145	94	64,9	5,5	17,7
	BM6 1 090-50/44	187 715	238 398	2 552	1 304	900	2 195	94	66,4	5,7	18,1
	BM6 1 090-50/45	191 300	242 951	2 610	1 334	900	2 245	94	67,9	5,8	18,5
	BM6 1 090-50/46	194 885	247 504	2 668	1 363	900	2 295	94	69,4	5,9	18,9
	BM6 1 090-50/47	198 470	252 056	2 726	1 393	900	2 345	94	70,9	6,1	19,4
	BM6 1 090-50/48	202 054	256 609	2 784	1 423	900	2 395	94	72,4	6,2	19,8
	BM6 1 090-50/49	205 639	261 162	2 842	1 452	900	2 445	94	73,9	6,3	20,2
	BM6 1 090-50/50	209 224	265 715	2 900	1 482	900	2 495	94	75,4	6,4	20,6
	BM6 1 090-50/51	212 809	270 268	2 958	1 512	900	2 545	94	76,9	6,6	21,0
	BM6 1 090-50/52	216 394	274 820	3 016	1 541	900	2 595	94	78,4	6,7	21,4
	BM6 1 090-50/53	219 979	279 373	3 074	1 571	900	2 645	94	79,9	6,8	21,8
	BM6 1 090-50/54	223 564	283 926	3 132	1 600	900	2 695	94	81,5	7,0	22,2
	BM6 1 090-50/55	227 149	288 479	3 190	1 630	900	2 745	94	83,0	7,1	22,7
	BM6 1 090-50/56	230 734	293 032	3 248	1 660	900	2 795	94	84,5	7,2	23,1
	BM6 1 090-50/57	234 318	297 584	3 306	1 689	900	2 845	94	86,0	7,3	23,5
	BM6 1 090-50/58	237 903	302 137	3 364	1 719	900	2 895	94	87,5	7,5	23,9
	BM6 1 090-50/59	241 488	306 690	3 422	1 749	900	2 945	94	89,0	7,6	24,3
	BM6 1 090-50/60	245 073	311 243	3 480	1 778	900	2 995	94	90,5	7,7	24,7
	BM6 1 090-50/61	248 658	315 796	3 538	1 808	900	3 045	94	92,0	7,9	25,1
	BM6 1 090-50/62	252 243	320 348	3 596	1 838	900	3 095	94	93,5	8,0	25,5
	BM6 1 090-50/63	255 828	324 901	3 654	1 867	900	3 145	94	95,0	8,1	26,0
	BM6 1 090-50/64	259 413	329 454	3 712	1 897	900	3 195	94	96,5	8,3	26,4
	BM6 1 090-50/65	262 997	334 007	3 770	1 926	900	3 245	94	98,0	8,4	26,8
	BM6 1 090-50/66	266 582	338 560	3 828	1 956	900	3 295	94	99,6	8,5	27,2
	BM6 1 090-50/67	270 167	343 112	3 886	1 986	900	3 345	94	101,1	8,6	27,6
	BM6 1 090-50/68	273 752	347 665	3 944	2 015	900	3 395	94	102,6	8,8	28,0

BM6 1 090-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-55/3	40 735	51 733	181	93	900	155	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 090-55/4	44 320	56 286	242	124	900	210	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 090-55/5	47 905	60 839	302	154	900	265	94	7,6	0,6	2,1
	BM6 1 090-55/6	51 490	65 392	363	185	900	320	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 090-55/7	55 074	69 945	423	216	900	375	94	10,7	0,9	2,9
	BM6 1 090-55/8	58 659	74 497	484	247	900	430	94	12,2	1,0	3,3
	BM6 1 090-55/9	62 244	79 050	544	278	900	485	94	13,7	1,2	3,8
	BM6 1 090-55/10	65 829	83 603	605	309	900	540	94	15,2	1,3	4,2
	BM6 1 090-55/11	69 414	88 156	665	340	900	595	94	16,8	1,4	4,6
	BM6 1 090-55/12	72 999	92 708	726	371	900	650	94	18,3	1,6	5,0
	BM6 1 090-55/13	76 584	97 261	786	402	900	705	94	19,8	1,7	5,4
	BM6 1 090-55/14	80 169	101 814	846	433	900	760	94	21,3	1,8	5,9
	BM6 1 090-55/15	83 753	106 367	907	463	900	815	94	22,9	1,9	6,3
	BM6 1 090-55/16	87 338	110 920	967	494	900	870	94	24,4	2,1	6,7
	BM6 1 090-55/17	90 923	115 472	1 028	525	900	925	94	25,9	2,2	7,1
	BM6 1 090-55/18	94 508	120 025	1 088	556	900	980	94	27,4	2,3	7,5
	BM6 1 090-55/19	98 093	124 578	1 149	587	900	1 035	94	29,0	2,5	7,9
	BM6 1 090-55/20	101 678	129 131	1 209	618	900	1 090	94	30,5	2,6	8,4
	BM6 1 090-55/21	105 263	133 684	1 270	649	900	1 145	94	32,0	2,7	8,8
	BM6 1 090-55/22	108 848	138 236	1 330	680	900	1 200	94	33,5	2,9	9,2
	BM6 1 090-55/23	112 432	142 789	1 391	711	900	1 255	94	35,1	3,0	9,6
	BM6 1 090-55/24	116 017	147 342	1 451	741	900	1 310	94	36,6	3,1	10,0
	BM6 1 090-55/25	119 602	151 895	1 512	772	900	1 365	94	38,1	3,2	10,5
	BM6 1 090-55/26	123 187	156 448	1 572	803	900	1 420	94	39,6	3,4	10,9
	BM6 1 090-55/27	126 772	161 000	1 632	834	900	1 475	94	41,2	3,5	11,3
	BM6 1 090-55/28	130 357	165 553	1 693	865	900	1 530	94	42,7	3,6	11,7
	BM6 1 090-55/29	133 942	170 106	1 753	896	900	1 585	94	44,2	3,8	12,1
	BM6 1 090-55/30	137 527	174 659	1 814	927	900	1 640	94	45,7	3,9	12,5
	BM6 1 090-55/31	141 112	179 212	1 874	958	900	1 695	94	47,3	4,0	13,0
	BM6 1 090-55/32	144 696	183 764	1 935	989	900	1 750	94	48,8	4,2	13,4
	BM6 1 090-55/33	148 281	188 317	1 995	1 020	900	1 805	94	50,3	4,3	13,8
	BM6 1 090-55/34	151 866	192 870	2 056	1 050	900	1 860	94	51,8	4,4	14,2
	BM6 1 090-55/35	155 451	197 423	2 116	1 081	900	1 915	94	53,4	4,5	14,6
	BM6 1 090-55/36	159 036	201 976	2 177	1 112	900	1 970	94	54,9	4,7	15,1
	BM6 1 090-55/37	162 621	206 528	2 237	1 143	900	2 025	94	56,4	4,8	15,5
	BM6 1 090-55/38	166 206	211 081	2 297	1 174	900	2 080	94	57,9	4,9	15,9
	BM6 1 090-55/39	169 791	215 634	2 358	1 205	900	2 135	94	59,5	5,1	16,3
	BM6 1 090-55/40	173 375	220 187	2 418	1 236	900	2 190	94	61,0	5,2	16,7
	BM6 1 090-55/41	176 960	224 740	2 479	1 267	900	2 245	94	62,5	5,3	17,1
	BM6 1 090-55/42	180 545	229 292	2 539	1 298	900	2 300	94	64,0	5,5	17,6
	BM6 1 090-55/43	184 130	233 845	2 600	1 328	900	2 355	94	65,6	5,6	18,0
	BM6 1 090-55/44	187 715	238 398	2 660	1 359	900	2 410	94	67,1	5,7	18,4
	BM6 1 090-55/45	191 300	242 951	2 721	1 390	900	2 465	94	68,6	5,8	18,8
	BM6 1 090-55/46	194 885	247 504	2 781	1 421	900	2 520	94	70,1	6,0	19,2
	BM6 1 090-55/47	198 470	252 056	2 842	1 452	900	2 575	94	71,7	6,1	19,7
	BM6 1 090-55/48	202 054	256 609	2 902	1 483	900	2 630	94	73,2	6,2	20,1
	BM6 1 090-55/49	205 639	261 162	2 963	1 514	900	2 685	94	74,7	6,4	20,5
	BM6 1 090-55/50	209 224	265 715	3 023	1 545	900	2 740	94	76,2	6,5	20,9
	BM6 1 090-55/51	212 809	270 268	3 083	1 576	900	2 795	94	77,8	6,6	21,3
	BM6 1 090-55/52	216 394	274 820	3 144	1 607	900	2 850	94	79,3	6,8	21,8
	BM6 1 090-55/53	219 979	279 373	3 204	1 637	900	2 905	94	80,8	6,9	22,2
	BM6 1 090-55/54	223 564	283 926	3 265	1 668	900	2 960	94	82,3	7,0	22,6
	BM6 1 090-55/55	227 149	288 479	3 325	1 699	900	3 015	94	83,9	7,1	23,0
	BM6 1 090-55/56	230 734	293 032	3 386	1 730	900	3 070	94	85,4	7,3	23,4
	BM6 1 090-55/57	234 318	297 584	3 446	1 761	900	3 125	94	86,9	7,4	23,8
	BM6 1 090-55/58	237 903	302 137	3 507	1 792	900	3 180	94	88,4	7,5	24,3
	BM6 1 090-55/59	241 488	306 690	3 567	1 823	900	3 235	94	90,0	7,7	24,7
	BM6 1 090-55/60	245 073	311 243	3 628	1 854	900	3 290	94	91,5	7,8	25,1
	BM6 1 090-55/61	248 658	315 796	3 688	1 885	900	3 345	94	93,0	7,9	25,5
	BM6 1 090-55/62	252 243	320 348	3 749	1 915	900	3 400	94	94,5	8,1	25,9
	BM6 1 090-55/63	255 828	324 901	3 809	1 946	900	3 455	94	96,1	8,2	26,4
	BM6 1 090-55/64	259 413	329 454	3 869	1 977	900	3 510	94	97,6	8,3	26,8
	BM6 1 090-55/65	262 997	334 007	3 930	2 008	900	3 565	94	99,1	8,4	27,2
	BM6 1 090-55/66	266 582	338 560	3 990	2 039	900	3 620	94	100,6	8,6	27,6
	BM6 1 090-55/67	270 167	343 112	4 051	2 070	900	3 675	94	102,2	8,7	28,0
	BM6 1 090-55/68	273 752	347 665	4 111	2 101	900	3 730	94	103,7	8,8	28,4

BM6 1 090-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-60/3	40 735	51 733	186	95	900	165	94	4,6	0,4	1,3
	BM6 1 090-60/4	44 320	56 286	248	127	900	225	94	6,2	0,5	1,7
	BM6 1 090-60/5	47 905	60 839	310	158	900	285	94	7,7	0,7	2,1
	BM6 1 090-60/6	51 490	65 392	372	190	900	345	94	9,2	0,8	2,5
	BM6 1 090-60/7	55 074	69 945	434	222	900	405	94	10,8	0,9	3,0
	BM6 1 090-60/8	58 659	74 497	496	254	900	465	94	12,3	1,0	3,4
	BM6 1 090-60/9	62 244	79 050	558	285	900	525	94	13,9	1,2	3,8
	BM6 1 090-60/10	65 829	83 603	620	317	900	585	94	15,4	1,3	4,2
	BM6 1 090-60/11	69 414	88 156	682	349	900	645	94	17,0	1,4	4,7
	BM6 1 090-60/12	72 999	92 708	744	380	900	705	94	18,5	1,6	5,1
	BM6 1 090-60/13	76 584	97 261	806	412	900	765	94	20,0	1,7	5,5
	BM6 1 090-60/14	80 169	101 814	868	444	900	825	94	21,6	1,8	5,9
	BM6 1 090-60/15	83 753	106 367	930	475	900	885	94	23,1	2,0	6,4
	BM6 1 090-60/16	87 338	110 920	992	507	900	945	94	24,7	2,1	6,8
	BM6 1 090-60/17	90 923	115 472	1 055	539	900	1 005	94	26,2	2,2	7,2
	BM6 1 090-60/18	94 508	120 025	1 117	571	900	1 065	94	27,7	2,4	7,6
	BM6 1 090-60/19	98 093	124 578	1 179	602	900	1 125	94	29,3	2,5	8,1
	BM6 1 090-60/20	101 678	129 131	1 241	634	900	1 185	94	30,8	2,6	8,5
	BM6 1 090-60/21	105 263	133 684	1 303	666	900	1 245	94	32,4	2,7	8,9
	BM6 1 090-60/22	108 848	138 236	1 365	697	900	1 305	94	33,9	2,9	9,3
	BM6 1 090-60/23	112 432	142 789	1 427	729	900	1 365	94	35,5	3,0	9,8
	BM6 1 090-60/24	116 017	147 342	1 489	761	900	1 425	94	37,0	3,1	10,2
	BM6 1 090-60/25	119 602	151 895	1 551	792	900	1 485	94	38,5	3,3	10,6
	BM6 1 090-60/26	123 187	156 448	1 613	824	900	1 545	94	40,1	3,4	11,0
	BM6 1 090-60/27	126 772	161 000	1 675	856	900	1 605	94	41,6	3,5	11,5
	BM6 1 090-60/28	130 357	165 553	1 737	888	900	1 665	94	43,2	3,7	11,9
	BM6 1 090-60/29	133 942	170 106	1 799	919	900	1 725	94	44,7	3,8	12,3
	BM6 1 090-60/30	137 527	174 659	1 861	951	900	1 785	94	46,2	3,9	12,7
	BM6 1 090-60/31	141 112	179 212	1 923	983	900	1 845	94	47,8	4,1	13,2
	BM6 1 090-60/32	144 696	183 764	1 985	1 014	900	1 905	94	49,3	4,2	13,6
	BM6 1 090-60/33	148 281	188 317	2 047	1 046	900	1 965	94	50,9	4,3	14,0
	BM6 1 090-60/34	151 866	192 870	2 109	1 078	900	2 025	94	52,4	4,5	14,4
	BM6 1 090-60/35	155 451	197 423	2 171	1 109	900	2 085	94	53,9	4,6	14,9
	BM6 1 090-60/36	159 036	201 976	2 233	1 141	900	2 145	94	55,5	4,7	15,3
	BM6 1 090-60/37	162 621	206 528	2 295	1 173	900	2 205	94	57,0	4,8	15,7
	BM6 1 090-60/38	166 206	211 081	2 357	1 204	900	2 265	94	58,6	5,0	16,1
	BM6 1 090-60/39	169 791	215 634	2 419	1 236	900	2 325	94	60,1	5,1	16,6
	BM6 1 090-60/40	173 375	220 187	2 481	1 268	900	2 385	94	61,7	5,2	17,0
	BM6 1 090-60/41	176 960	224 740	2 543	1 300	900	2 445	94	63,2	5,4	17,4
	BM6 1 090-60/42	180 545	229 292	2 605	1 331	900	2 505	94	64,7	5,5	17,8
	BM6 1 090-60/43	184 130	233 845	2 667	1 363	900	2 565	94	66,3	5,6	18,3
	BM6 1 090-60/44	187 715	238 398	2 729	1 395	900	2 625	94	67,8	5,8	18,7
	BM6 1 090-60/45	191 300	242 951	2 791	1 426	900	2 685	94	69,4	5,9	19,1
	BM6 1 090-60/46	194 885	247 504	2 853	1 458	900	2 745	94	70,9	6,0	19,5
	BM6 1 090-60/47	198 470	252 056	2 915	1 490	900	2 805	94	72,4	6,2	20,0
	BM6 1 090-60/48	202 054	256 609	2 977	1 521	900	2 865	94	74,0	6,3	20,4
	BM6 1 090-60/49	205 639	261 162	3 039	1 553	900	2 925	94	75,5	6,4	20,8
	BM6 1 090-60/50	209 224	265 715	3 102	1 585	900	2 985	94	77,1	6,5	21,2
	BM6 1 090-60/51	212 809	270 268	3 164	1 617	900	3 045	94	78,6	6,7	21,7
	BM6 1 090-60/52	216 394	274 820	3 226	1 648	900	3 105	94	80,2	6,8	22,1
	BM6 1 090-60/53	219 979	279 373	3 288	1 680	900	3 165	94	81,7	6,9	22,5
	BM6 1 090-60/54	223 564	283 926	3 350	1 712	900	3 225	94	83,2	7,1	22,9
	BM6 1 090-60/55	227 149	288 479	3 412	1 743	900	3 285	94	84,8	7,2	23,4
	BM6 1 090-60/56	230 734	293 032	3 474	1 775	900	3 345	94	86,3	7,3	23,8
	BM6 1 090-60/57	234 318	297 584	3 536	1 807	900	3 405	94	87,9	7,5	24,2
	BM6 1 090-60/58	237 903	302 137	3 598	1 838	900	3 465	94	89,4	7,6	24,6
	BM6 1 090-60/59	241 488	306 690	3 660	1 870	900	3 525	94	90,9	7,7	25,1
	BM6 1 090-60/60	245 073	311 243	3 722	1 902	900	3 585	94	92,5	7,9	25,5
	BM6 1 090-60/61	248 658	315 796	3 784	1 934	900	3 645	94	94,0	8,0	25,9
	BM6 1 090-60/62	252 243	320 348	3 846	1 965	900	3 705	94	95,6	8,1	26,3
	BM6 1 090-60/63	255 828	324 901	3 908	1 997	900	3 765	94	97,1	8,2	26,8
	BM6 1 090-60/64	259 413	329 454	3 970	2 029	900	3 825	94	98,7	8,4	27,2
	BM6 1 090-60/65	262 997	334 007	4 032	2 060	900	3 885	94	100,2	8,5	27,6
	BM6 1 090-60/66	266 582	338 560	4 094	2 092	900	3 945	94	101,7	8,6	28,0
	BM6 1 090-60/67	270 167	343 112	4 156	2 124	900	4 005	94	103,3	8,8	28,5
	BM6 1 090-60/68	273 752	347 665	4 218	2 155	900	4 065	94	104,8	8,9	28,9

BM6 1 090-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-65/3	40 735	51 733	191	97	900	175	94	4,7	0,4	1,3
	BM6 1 090-65/4	44 320	56 286	254	130	900	240	94	6,2	0,5	1,7
	BM6 1 090-65/5	47 905	60 839	318	162	900	305	94	7,8	0,7	2,2
	BM6 1 090-65/6	51 490	65 392	382	195	900	370	94	9,3	0,8	2,6
	BM6 1 090-65/7	55 074	69 945	445	227	900	435	94	10,9	0,9	3,0
	BM6 1 090-65/8	58 659	74 497	509	260	900	500	94	12,5	1,1	3,4
	BM6 1 090-65/9	62 244	79 050	572	292	900	565	94	14,0	1,2	3,9
	BM6 1 090-65/10	65 829	83 603	636	325	900	630	94	15,6	1,3	4,3
	BM6 1 090-65/11	69 414	88 156	699	357	900	695	94	17,1	1,5	4,7
	BM6 1 090-65/12	72 999	92 708	763	390	900	760	94	18,7	1,6	5,2
	BM6 1 090-65/13	76 584	97 261	827	422	900	825	94	20,3	1,7	5,6
	BM6 1 090-65/14	80 169	101 814	890	455	900	890	94	21,8	1,8	6,0
	BM6 1 090-65/15	83 753	106 367	954	487	900	955	94	23,4	2,0	6,5
	BM6 1 090-65/16	87 338	110 920	1 017	520	900	1 020	94	24,9	2,1	6,9
	BM6 1 090-65/17	90 923	115 472	1 081	552	900	1 085	94	26,5	2,2	7,3
	BM6 1 090-65/18	94 508	120 025	1 145	585	900	1 150	94	28,0	2,4	7,8
	BM6 1 090-65/19	98 093	124 578	1 208	617	900	1 215	94	29,6	2,5	8,2
	BM6 1 090-65/20	101 678	129 131	1 272	650	900	1 280	94	31,2	2,6	8,6
	BM6 1 090-65/21	105 263	133 684	1 335	682	900	1 345	94	32,7	2,8	9,1
	BM6 1 090-65/22	108 848	138 236	1 399	715	900	1 410	94	34,3	2,9	9,5
	BM6 1 090-65/23	112 432	142 789	1 463	747	900	1 475	94	35,8	3,0	9,9
	BM6 1 090-65/24	116 017	147 342	1 526	780	900	1 540	94	37,4	3,2	10,3
	BM6 1 090-65/25	119 602	151 895	1 590	812	900	1 605	94	38,9	3,3	10,8
	BM6 1 090-65/26	123 187	156 448	1 653	845	900	1 670	94	40,5	3,4	11,2
	BM6 1 090-65/27	126 772	161 000	1 717	877	900	1 735	94	42,1	3,6	11,6
	BM6 1 090-65/28	130 357	165 553	1 781	910	900	1 800	94	43,6	3,7	12,1
	BM6 1 090-65/29	133 942	170 106	1 844	942	900	1 865	94	45,2	3,8	12,5
	BM6 1 090-65/30	137 527	174 659	1 908	975	900	1 930	94	46,7	4,0	12,9
	BM6 1 090-65/31	141 112	179 212	1 971	1 007	900	1 995	94	48,3	4,1	13,4
	BM6 1 090-65/32	144 696	183 764	2 035	1 040	900	2 060	94	49,9	4,2	13,8
	BM6 1 090-65/33	148 281	188 317	2 098	1 072	900	2 125	94	51,4	4,4	14,2
	BM6 1 090-65/34	151 866	192 870	2 162	1 105	900	2 190	94	53,0	4,5	14,7
	BM6 1 090-65/35	155 451	197 423	2 226	1 137	900	2 255	94	54,5	4,6	15,1
	BM6 1 090-65/36	159 036	201 976	2 289	1 170	900	2 320	94	56,1	4,8	15,5
	BM6 1 090-65/37	162 621	206 528	2 353	1 202	900	2 385	94	57,6	4,9	15,9
	BM6 1 090-65/38	166 206	211 081	2 416	1 235	900	2 450	94	59,2	5,0	16,4
	BM6 1 090-65/39	169 791	215 634	2 480	1 267	900	2 515	94	60,8	5,1	16,8
	BM6 1 090-65/40	173 375	220 187	2 544	1 300	900	2 580	94	62,3	5,3	17,2
	BM6 1 090-65/41	176 960	224 740	2 607	1 332	900	2 645	94	63,9	5,4	17,7
	BM6 1 090-65/42	180 545	229 292	2 671	1 365	900	2 710	94	65,4	5,5	18,1
	BM6 1 090-65/43	184 130	233 845	2 734	1 397	900	2 775	94	67,0	5,7	18,5
	BM6 1 090-65/44	187 715	238 398	2 798	1 430	900	2 840	94	68,5	5,8	19,0
	BM6 1 090-65/45	191 300	242 951	2 862	1 462	900	2 905	94	70,1	5,9	19,4
	BM6 1 090-65/46	194 885	247 504	2 925	1 495	900	2 970	94	71,7	6,1	19,8
	BM6 1 090-65/47	198 470	252 056	2 989	1 527	900	3 035	94	73,2	6,2	20,3
	BM6 1 090-65/48	202 054	256 609	3 052	1 560	900	3 100	94	74,8	6,3	20,7
	BM6 1 090-65/49	205 639	261 162	3 116	1 592	900	3 165	94	76,3	6,5	21,1
	BM6 1 090-65/50	209 224	265 715	3 180	1 625	900	3 230	94	77,9	6,6	21,6
	BM6 1 090-65/51	212 809	270 268	3 243	1 657	900	3 295	94	79,5	6,7	22,0
	BM6 1 090-65/52	216 394	274 820	3 307	1 690	900	3 360	94	81,0	6,9	22,4
	BM6 1 090-65/53	219 979	279 373	3 370	1 722	900	3 425	94	82,6	7,0	22,8
	BM6 1 090-65/54	223 564	283 926	3 434	1 755	900	3 490	94	84,1	7,1	23,3
	BM6 1 090-65/55	227 149	288 479	3 497	1 787	900	3 555	94	85,7	7,3	23,7
	BM6 1 090-65/56	230 734	293 032	3 561	1 820	900	3 620	94	87,2	7,4	24,1
	BM6 1 090-65/57	234 318	297 584	3 625	1 852	900	3 685	94	88,8	7,5	24,6
	BM6 1 090-65/58	237 903	302 137	3 688	1 885	900	3 750	94	90,4	7,7	25,0
	BM6 1 090-65/59	241 488	306 690	3 752	1 917	900	3 815	94	91,9	7,8	25,4
	BM6 1 090-65/60	245 073	311 243	3 815	1 950	900	3 880	94	93,5	7,9	25,9
	BM6 1 090-65/61	248 658	315 796	3 879	1 982	900	3 945	94	95,0	8,0	26,3
	BM6 1 090-65/62	252 243	320 348	3 943	2 015	900	4 010	94	96,6	8,2	26,7
	BM6 1 090-65/63	255 828	324 901	4 006	2 047	900	4 075	94	98,2	8,3	27,2
	BM6 1 090-65/64	259 413	329 454	4 070	2 080	900	4 140	94	99,7	8,4	27,6
	BM6 1 090-65/65	262 997	334 007	4 133	2 112	900	4 205	94	101,3	8,6	28,0
	BM6 1 090-65/66	266 582	338 560	4 197	2 145	900	4 270	94	102,8	8,7	28,4
	BM6 1 090-65/67	270 167	343 112	4 261	2 177	900	4 335	94	104,4	8,8	28,9
	BM6 1 090-65/68	273 752	347 665	4 324	2 210	900	4 400	94	105,9	9,0	29,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-70/3	40 735	51 733	195	100	900	185	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 090-70/4	44 320	56 286	261	133	900	255	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 090-70/5	47 905	60 839	326	166	900	325	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 090-70/6	51 490	65 392	391	200	900	395	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 090-70/7	55 074	69 945	456	233	900	465	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 090-70/8	58 659	74 497	521	266	900	535	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 090-70/9	62 244	79 050	586	300	900	605	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 090-70/10	65 829	83 603	652	333	900	675	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 090-70/11	69 414	88 156	717	366	900	745	94	17,3	1,5	4,8
BM6 1 090-70/12	72 999	92 708	782	400	900	815	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 090-70/13	76 584	97 261	847	433	900	885	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 090-70/14	80 169	101 814	912	466	900	955	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 090-70/15	83 753	106 367	977	499	900	1 025	94	23,6	2,0	6,6
BM6 1 090-70/16	87 338	110 920	1 043	533	900	1 095	94	25,2	2,1	7,0
BM6 1 090-70/17	90 923	115 472	1 108	566	900	1 165	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 090-70/18	94 508	120 025	1 173	599	900	1 235	94	28,3	2,4	7,9
BM6 1 090-70/19	98 093	124 578	1 238	633	900	1 305	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 090-70/20	101 678	129 131	1 303	666	900	1 375	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 090-70/21	105 263	133 684	1 368	699	900	1 445	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 090-70/22	108 848	138 236	1 434	733	900	1 515	94	34,6	2,9	9,6
BM6 1 090-70/23	112 432	142 789	1 499	766	900	1 585	94	36,2	3,1	10,1
BM6 1 090-70/24	116 017	147 342	1 564	799	900	1 655	94	37,8	3,2	10,5
BM6 1 090-70/25	119 602	151 895	1 629	832	900	1 725	94	39,4	3,3	10,9
BM6 1 090-70/26	123 187	156 448	1 694	866	900	1 795	94	40,9	3,5	11,4
BM6 1 090-70/27	126 772	161 000	1 759	899	900	1 865	94	42,5	3,6	11,8
BM6 1 090-70/28	130 357	165 553	1 824	932	900	1 935	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 090-70/29	133 942	170 106	1 890	966	900	2 005	94	45,7	3,9	12,7
BM6 1 090-70/30	137 527	174 659	1 955	999	900	2 075	94	47,2	4,0	13,1
BM6 1 090-70/31	141 112	179 212	2 020	1 032	900	2 145	94	48,8	4,1	13,6
BM6 1 090-70/32	144 696	183 764	2 085	1 065	900	2 215	94	50,4	4,3	14,0
BM6 1 090-70/33	148 281	188 317	2 150	1 099	900	2 285	94	52,0	4,4	14,4
BM6 1 090-70/34	151 866	192 870	2 215	1 132	900	2 355	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 090-70/35	155 451	197 423	2 281	1 165	900	2 425	94	55,1	4,7	15,3
BM6 1 090-70/36	159 036	201 976	2 346	1 199	900	2 495	94	56,7	4,8	15,7
BM6 1 090-70/37	162 621	206 528	2 411	1 232	900	2 565	94	58,3	4,9	16,2
BM6 1 090-70/38	166 206	211 081	2 476	1 265	900	2 635	94	59,8	5,1	16,6
BM6 1 090-70/39	169 791	215 634	2 541	1 299	900	2 705	94	61,4	5,2	17,1
BM6 1 090-70/40	173 375	220 187	2 606	1 332	900	2 775	94	63,0	5,3	17,5
BM6 1 090-70/41	176 960	224 740	2 672	1 365	900	2 845	94	64,6	5,5	17,9
BM6 1 090-70/42	180 545	229 292	2 737	1 398	900	2 915	94	66,1	5,6	18,4
BM6 1 090-70/43	184 130	233 845	2 802	1 432	900	2 985	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 090-70/44	187 715	238 398	2 867	1 465	900	3 055	94	69,3	5,9	19,2
BM6 1 090-70/45	191 300	242 951	2 932	1 498	900	3 125	94	70,9	6,0	19,7
BM6 1 090-70/46	194 885	247 504	2 997	1 532	900	3 195	94	72,4	6,1	20,1
BM6 1 090-70/47	198 470	252 056	3 063	1 565	900	3 265	94	74,0	6,2	20,6
BM6 1 090-70/48	202 054	256 609	3 128	1 598	900	3 335	94	75,6	6,4	21,0
BM6 1 090-70/49	205 639	261 162	3 193	1 632	900	3 405	94	77,1	6,5	21,4
BM6 1 090-70/50	209 224	265 715	3 258	1 665	900	3 475	94	78,7	6,6	21,9
BM6 1 090-70/51	212 809	270 268	3 323	1 698	900	3 545	94	80,3	6,8	22,3
BM6 1 090-70/52	216 394	274 820	3 388	1 731	900	3 615	94	81,9	6,9	22,7
BM6 1 090-70/53	219 979	279 373	3 453	1 765	900	3 685	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 090-70/54	223 564	283 926	3 519	1 798	900	3 755	94	85,0	7,2	23,6
BM6 1 090-70/55	227 149	288 479	3 584	1 831	900	3 825	94	86,6	7,3	24,1
BM6 1 090-70/56	230 734	293 032	3 649	1 865	900	3 895	94	88,2	7,4	24,5
BM6 1 090-70/57	234 318	297 584	3 714	1 898	900	3 965	94	89,7	7,6	24,9
BM6 1 090-70/58	237 903	302 137	3 779	1 931	900	4 035	94	91,3	7,7	25,4
BM6 1 090-70/59	241 488	306 690	3 844	1 965	900	4 105	94	92,9	7,8	25,8
BM6 1 090-70/60	245 073	311 243	3 910	1 998	900	4 175	94	94,5	8,0	26,2
BM6 1 090-70/61	248 658	315 796	3 975	2 031	900	4 245	94	96,0	8,1	26,7
BM6 1 090-70/62	252 243	320 348	4 040	2 064	900	4 315	94	97,6	8,2	27,1
BM6 1 090-70/63	255 828	324 901	4 105	2 098	900	4 385	94	99,2	8,4	27,6
BM6 1 090-70/64	259 413	329 454	4 170	2 131	900	4 455	94	100,8	8,5	28,0
BM6 1 090-70/65	262 997	334 007	4 235	2 164	900	4 525	94	102,3	8,6	28,4
BM6 1 090-70/66	266 582	338 560	4 301	2 198	900	4 595	94	103,9	8,8	28,9
BM6 1 090-70/67	270 167	343 112	4 366	2 231	900	4 665	94	105,5	8,9	29,3
BM6 1 090-70/68	273 752	347 665	4 431	2 264	900	4 735	94	107,1	9,0	29,7

BM6 1 100-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-30/3	41 743	53 014	174	89	1 000	105	94	4,8	0,4	1,3
	BM6 1 100-30/4	45 664	57 993	232	119	1 000	135	94	6,4	0,6	1,7
	BM6 1 100-30/5	49 585	62 973	290	148	1 000	165	94	8,0	0,7	2,1
	BM6 1 100-30/6	53 506	67 953	348	178	1 000	195	94	9,5	0,8	2,6
	BM6 1 100-30/7	57 427	72 932	406	207	1 000	225	94	11,1	1,0	3,0
	BM6 1 100-30/8	61 348	77 912	464	237	1 000	255	94	12,7	1,1	3,4
	BM6 1 100-30/9	65 269	82 892	522	267	1 000	285	94	14,3	1,2	3,8
	BM6 1 100-30/10	69 190	87 871	580	296	1 000	315	94	15,9	1,4	4,3
	BM6 1 100-30/11	73 111	92 851	638	326	1 000	345	94	17,5	1,5	4,7
	BM6 1 100-30/12	77 032	97 830	696	356	1 000	375	94	19,1	1,7	5,1
	BM6 1 100-30/13	80 953	102 810	754	385	1 000	405	94	20,7	1,8	5,5
	BM6 1 100-30/14	84 874	107 790	812	415	1 000	435	94	22,3	1,9	6,0
	BM6 1 100-30/15	88 795	112 769	870	445	1 000	465	94	23,9	2,1	6,4
	BM6 1 100-30/16	92 716	117 749	928	474	1 000	495	94	25,4	2,2	6,8
	BM6 1 100-30/17	96 637	122 728	986	504	1 000	525	94	27,0	2,3	7,2
	BM6 1 100-30/18	100 558	127 708	1 044	533	1 000	555	94	28,6	2,5	7,7
	BM6 1 100-30/19	104 479	132 688	1 102	563	1 000	585	94	30,2	2,6	8,1
	BM6 1 100-30/20	108 399	137 667	1 160	593	1 000	615	94	31,8	2,8	8,5
	BM6 1 100-30/21	112 320	142 647	1 218	622	1 000	645	94	33,4	2,9	8,9
	BM6 1 100-30/22	116 241	147 627	1 276	652	1 000	675	94	35,0	3,0	9,4
	BM6 1 100-30/23	120 162	152 606	1 334	682	1 000	705	94	36,6	3,2	9,8
	BM6 1 100-30/24	124 083	157 586	1 392	711	1 000	735	94	38,2	3,3	10,2
	BM6 1 100-30/25	128 004	162 565	1 450	741	1 000	765	94	39,8	3,5	10,6
	BM6 1 100-30/26	131 925	167 545	1 508	771	1 000	795	94	41,4	3,6	11,1
	BM6 1 100-30/27	135 846	172 525	1 566	800	1 000	825	94	42,9	3,7	11,5
	BM6 1 100-30/28	139 767	177 504	1 624	830	1 000	855	94	44,5	3,9	11,9
	BM6 1 100-30/29	143 688	182 484	1 682	860	1 000	885	94	46,1	4,0	12,3
	BM6 1 100-30/30	147 609	187 464	1 740	889	1 000	915	94	47,7	4,1	12,8
	BM6 1 100-30/31	151 530	192 443	1 798	919	1 000	945	94	49,3	4,3	13,2
	BM6 1 100-30/32	155 451	197 423	1 856	948	1 000	975	94	50,9	4,4	13,6
	BM6 1 100-30/33	159 372	202 402	1 914	978	1 000	1 005	94	52,5	4,6	14,0
	BM6 1 100-30/34	163 293	207 382	1 972	1 008	1 000	1 035	94	54,1	4,7	14,5
	BM6 1 100-30/35	167 214	212 362	2 030	1 037	1 000	1 065	94	55,7	4,8	14,9
	BM6 1 100-30/36	171 135	217 341	2 088	1 067	1 000	1 095	94	57,3	5,0	15,3
	BM6 1 100-30/37	175 056	222 321	2 146	1 097	1 000	1 125	94	58,8	5,1	15,7
	BM6 1 100-30/38	178 977	227 301	2 204	1 126	1 000	1 155	94	60,4	5,2	16,2
	BM6 1 100-30/39	182 898	232 280	2 262	1 156	1 000	1 185	94	62,0	5,4	16,6
	BM6 1 100-30/40	186 819	237 260	2 320	1 186	1 000	1 215	94	63,6	5,5	17,0
	BM6 1 100-30/41	190 740	242 239	2 378	1 215	1 000	1 245	94	65,2	5,7	17,4
	BM6 1 100-30/42	194 661	247 219	2 436	1 245	1 000	1 275	94	66,8	5,8	17,9
	BM6 1 100-30/43	198 582	252 199	2 494	1 274	1 000	1 305	94	68,4	5,9	18,3
	BM6 1 100-30/44	202 503	257 178	2 552	1 304	1 000	1 335	94	70,0	6,1	18,7
	BM6 1 100-30/45	206 424	262 158	2 610	1 334	1 000	1 365	94	71,6	6,2	19,1
	BM6 1 100-30/46	210 345	267 138	2 668	1 363	1 000	1 395	94	73,2	6,3	19,6
	BM6 1 100-30/47	214 265	272 117	2 726	1 393	1 000	1 425	94	74,7	6,5	20,0
	BM6 1 100-30/48	218 186	277 097	2 784	1 423	1 000	1 455	94	76,3	6,6	20,4
	BM6 1 100-30/49	222 107	282 076	2 842	1 452	1 000	1 485	94	77,9	6,8	20,8
	BM6 1 100-30/50	226 028	287 056	2 900	1 482	1 000	1 515	94	79,5	6,9	21,3
	BM6 1 100-30/51	229 949	292 036	2 958	1 512	1 000	1 545	94	81,1	7,0	21,7
	BM6 1 100-30/52	233 870	297 015	3 016	1 541	1 000	1 575	94	82,7	7,2	22,1
	BM6 1 100-30/53	237 791	301 995	3 074	1 571	1 000	1 605	94	84,3	7,3	22,5
	BM6 1 100-30/54	241 712	306 974	3 132	1 600	1 000	1 635	94	85,9	7,5	23,0
	BM6 1 100-30/55	245 633	311 954	3 190	1 630	1 000	1 665	94	87,5	7,6	23,4
	BM6 1 100-30/56	249 554	316 934	3 248	1 660	1 000	1 695	94	89,1	7,7	23,8
	BM6 1 100-30/57	253 475	321 913	3 306	1 689	1 000	1 725	94	90,7	7,9	24,2
	BM6 1 100-30/58	257 396	326 893	3 364	1 719	1 000	1 755	94	92,2	8,0	24,7
	BM6 1 100-30/59	261 317	331 873	3 422	1 749	1 000	1 785	94	93,8	8,1	25,1
	BM6 1 100-30/60	265 238	336 852	3 480	1 778	1 000	1 815	94	95,4	8,3	25,5
	BM6 1 100-30/61	269 159	341 832	3 538	1 808	1 000	1 845	94	97,0	8,4	25,9
	BM6 1 100-30/62	273 080	346 811	3 596	1 838	1 000	1 875	94	98,6	8,6	26,4
	BM6 1 100-30/63	277 001	351 791	3 654	1 867	1 000	1 905	94	100,2	8,7	26,8
	BM6 1 100-30/64	280 922	356 771	3 712	1 897	1 000	1 935	94	101,8	8,8	27,2
	BM6 1 100-30/65	284 843	361 750	3 770	1 926	1 000	1 965	94	103,4	9,0	27,6
	BM6 1 100-30/66	288 764	366 730	3 828	1 956	1 000	1 995	94	105,0	9,1	28,1
	BM6 1 100-30/67	292 685	371 710	3 886	1 986	1 000	2 025	94	106,6	9,2	28,5
	BM6 1 100-30/68	296 606	376 689	3 944	2 015	1 000	2 055	94	108,1	9,4	28,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-35/3	41 743	53 014	177	90	1 000	115	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 100-35/4	45 664	57 993	236	121	1 000	150	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 100-35/5	49 585	62 973	295	151	1 000	185	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 100-35/6	53 506	67 953	354	181	1 000	220	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 100-35/7	57 427	72 932	413	211	1 000	255	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 100-35/8	61 348	77 912	472	241	1 000	290	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 100-35/9	65 269	82 892	531	271	1 000	325	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 100-35/10	69 190	87 871	590	301	1 000	360	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 100-35/11	73 111	92 851	649	332	1 000	395	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 100-35/12	77 032	97 830	708	362	1 000	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 100-35/13	80 953	102 810	767	392	1 000	465	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 100-35/14	84 874	107 790	826	422	1 000	500	94	22,5	1,9	6,0
BM6 1 100-35/15	88 795	112 769	885	452	1 000	535	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 100-35/16	92 716	117 749	944	482	1 000	570	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 100-35/17	96 637	122 728	1 003	513	1 000	605	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 100-35/18	100 558	127 708	1 062	543	1 000	640	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 100-35/19	104 479	132 688	1 121	573	1 000	675	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 100-35/20	108 399	137 667	1 180	603	1 000	710	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 100-35/21	112 320	142 647	1 239	633	1 000	745	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 100-35/22	116 241	147 627	1 298	663	1 000	780	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 100-35/23	120 162	152 606	1 357	693	1 000	815	94	37,0	3,2	9,9
BM6 1 100-35/24	124 083	157 586	1 416	724	1 000	850	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 100-35/25	128 004	162 565	1 475	754	1 000	885	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 100-35/26	131 925	167 545	1 534	784	1 000	920	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 100-35/27	135 846	172 525	1 593	814	1 000	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 100-35/28	139 767	177 504	1 652	844	1 000	990	94	45,0	3,9	12,1
BM6 1 100-35/29	143 688	182 484	1 711	874	1 000	1 025	94	46,6	4,0	12,5
BM6 1 100-35/30	147 609	187 464	1 770	904	1 000	1 060	94	48,2	4,2	12,9
BM6 1 100-35/31	151 530	192 443	1 829	935	1 000	1 095	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 100-35/32	155 451	197 423	1 888	965	1 000	1 130	94	51,4	4,4	13,8
BM6 1 100-35/33	159 372	202 402	1 947	995	1 000	1 165	94	53,0	4,6	14,2
BM6 1 100-35/34	163 293	207 382	2 006	1 025	1 000	1 200	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 100-35/35	167 214	212 362	2 065	1 055	1 000	1 235	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 100-35/36	171 135	217 341	2 124	1 085	1 000	1 270	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 100-35/37	175 056	222 321	2 183	1 116	1 000	1 305	94	59,5	5,1	16,0
BM6 1 100-35/38	178 977	227 301	2 242	1 146	1 000	1 340	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 100-35/39	182 898	232 280	2 301	1 176	1 000	1 375	94	62,7	5,4	16,8
BM6 1 100-35/40	186 819	237 260	2 360	1 206	1 000	1 410	94	64,3	5,6	17,3
BM6 1 100-35/41	190 740	242 239	2 419	1 236	1 000	1 445	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 100-35/42	194 661	247 219	2 478	1 266	1 000	1 480	94	67,5	5,8	18,1
BM6 1 100-35/43	198 582	252 199	2 537	1 296	1 000	1 515	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 100-35/44	202 503	257 178	2 596	1 327	1 000	1 550	94	70,7	6,1	19,0
BM6 1 100-35/45	206 424	262 158	2 655	1 357	1 000	1 585	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 100-35/46	210 345	267 138	2 714	1 387	1 000	1 620	94	73,9	6,4	19,9
BM6 1 100-35/47	214 265	272 117	2 773	1 417	1 000	1 655	94	75,5	6,5	20,3
BM6 1 100-35/48	218 186	277 097	2 832	1 447	1 000	1 690	94	77,1	6,7	20,7
BM6 1 100-35/49	222 107	282 076	2 891	1 477	1 000	1 725	94	78,7	6,8	21,2
BM6 1 100-35/50	226 028	287 056	2 950	1 507	1 000	1 760	94	80,3	7,0	21,6
BM6 1 100-35/51	229 949	292 036	3 009	1 538	1 000	1 795	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 100-35/52	233 870	297 015	3 068	1 568	1 000	1 830	94	83,6	7,2	22,4
BM6 1 100-35/53	237 791	301 995	3 127	1 598	1 000	1 865	94	85,2	7,4	22,9
BM6 1 100-35/54	241 712	306 974	3 186	1 628	1 000	1 900	94	86,8	7,5	23,3
BM6 1 100-35/55	245 633	311 954	3 245	1 658	1 000	1 935	94	88,4	7,6	23,7
BM6 1 100-35/56	249 554	316 934	3 304	1 688	1 000	1 970	94	90,0	7,8	24,2
BM6 1 100-35/57	253 475	321 913	3 363	1 718	1 000	2 005	94	91,6	7,9	24,6
BM6 1 100-35/58	257 396	326 893	3 422	1 749	1 000	2 040	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 100-35/59	261 317	331 873	3 481	1 779	1 000	2 075	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 100-35/60	265 238	336 852	3 540	1 809	1 000	2 110	94	96,4	8,3	25,9
BM6 1 100-35/61	269 159	341 832	3 599	1 839	1 000	2 145	94	98,0	8,5	26,3
BM6 1 100-35/62	273 080	346 811	3 658	1 869	1 000	2 180	94	99,6	8,6	26,8
BM6 1 100-35/63	277 001	351 791	3 717	1 899	1 000	2 215	94	101,2	8,8	27,2
BM6 1 100-35/64	280 922	356 771	3 776	1 930	1 000	2 250	94	102,8	8,9	27,6
BM6 1 100-35/65	284 843	361 750	3 835	1 960	1 000	2 285	94	104,5	9,0	28,1
BM6 1 100-35/66	288 764	366 730	3 894	1 990	1 000	2 320	94	106,1	9,2	28,5
BM6 1 100-35/67	292 685	371 710	3 953	2 020	1 000	2 355	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 100-35/68	296 606	376 689	4 012	2 050	1 000	2 390	94	109,3	9,5	29,4

BM6 1 100-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-40/3	41 743	53 014	183	94	1 000	125	94	4,9	0,4	1,3
	BM6 1 100-40/4	45 664	57 993	244	125	1 000	165	94	6,5	0,6	1,8
	BM6 1 100-40/5	49 585	62 973	305	156	1 000	205	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 100-40/6	53 506	67 953	366	187	1 000	245	94	9,7	0,8	2,6
	BM6 1 100-40/7	57 427	72 932	427	218	1 000	285	94	11,4	1,0	3,1
	BM6 1 100-40/8	61 348	77 912	488	249	1 000	325	94	13,0	1,1	3,5
	BM6 1 100-40/9	65 269	82 892	549	281	1 000	365	94	14,6	1,3	3,9
	BM6 1 100-40/10	69 190	87 871	610	312	1 000	405	94	16,2	1,4	4,4
	BM6 1 100-40/11	73 111	92 851	671	343	1 000	445	94	17,9	1,5	4,8
	BM6 1 100-40/12	77 032	97 830	732	374	1 000	485	94	19,5	1,7	5,3
	BM6 1 100-40/13	80 953	102 810	793	405	1 000	525	94	21,1	1,8	5,7
	BM6 1 100-40/14	84 874	107 790	854	436	1 000	565	94	22,7	2,0	6,1
	BM6 1 100-40/15	88 795	112 769	915	468	1 000	605	94	24,4	2,1	6,6
	BM6 1 100-40/16	92 716	117 749	976	499	1 000	645	94	26,0	2,2	7,0
	BM6 1 100-40/17	96 637	122 728	1 037	530	1 000	685	94	27,6	2,4	7,4
	BM6 1 100-40/18	100 558	127 708	1 098	561	1 000	725	94	29,2	2,5	7,9
	BM6 1 100-40/19	104 479	132 688	1 159	592	1 000	765	94	30,8	2,7	8,3
	BM6 1 100-40/20	108 399	137 667	1 220	623	1 000	805	94	32,5	2,8	8,8
	BM6 1 100-40/21	112 320	142 647	1 281	655	1 000	845	94	34,1	2,9	9,2
	BM6 1 100-40/22	116 241	147 627	1 342	686	1 000	885	94	35,7	3,1	9,6
	BM6 1 100-40/23	120 162	152 606	1 403	717	1 000	925	94	37,3	3,2	10,1
	BM6 1 100-40/24	124 083	157 586	1 464	748	1 000	965	94	39,0	3,4	10,5
	BM6 1 100-40/25	128 004	162 565	1 525	779	1 000	1 005	94	40,6	3,5	11,0
	BM6 1 100-40/26	131 925	167 545	1 586	810	1 000	1 045	94	42,2	3,6	11,4
	BM6 1 100-40/27	135 846	172 525	1 647	842	1 000	1 085	94	43,8	3,8	11,8
	BM6 1 100-40/28	139 767	177 504	1 708	873	1 000	1 125	94	45,5	3,9	12,3
	BM6 1 100-40/29	143 688	182 484	1 769	904	1 000	1 165	94	47,1	4,1	12,7
	BM6 1 100-40/30	147 609	187 464	1 830	935	1 000	1 205	94	48,7	4,2	13,1
	BM6 1 100-40/31	151 530	192 443	1 891	966	1 000	1 245	94	50,3	4,3	13,6
	BM6 1 100-40/32	155 451	197 423	1 952	997	1 000	1 285	94	52,0	4,5	14,0
	BM6 1 100-40/33	159 372	202 402	2 013	1 029	1 000	1 325	94	53,6	4,6	14,5
	BM6 1 100-40/34	163 293	207 382	2 074	1 060	1 000	1 365	94	55,2	4,8	14,9
	BM6 1 100-40/35	167 214	212 362	2 135	1 091	1 000	1 405	94	56,8	4,9	15,3
	BM6 1 100-40/36	171 135	217 341	2 196	1 122	1 000	1 445	94	58,4	5,0	15,8
	BM6 1 100-40/37	175 056	222 321	2 257	1 153	1 000	1 485	94	60,1	5,2	16,2
	BM6 1 100-40/38	178 977	227 301	2 318	1 184	1 000	1 525	94	61,7	5,3	16,6
	BM6 1 100-40/39	182 898	232 280	2 379	1 216	1 000	1 565	94	63,3	5,5	17,1
	BM6 1 100-40/40	186 819	237 260	2 440	1 247	1 000	1 605	94	64,9	5,6	17,5
	BM6 1 100-40/41	190 740	242 239	2 501	1 278	1 000	1 645	94	66,6	5,7	18,0
	BM6 1 100-40/42	194 661	247 219	2 562	1 309	1 000	1 685	94	68,2	5,9	18,4
	BM6 1 100-40/43	198 582	252 199	2 623	1 340	1 000	1 725	94	69,8	6,0	18,8
	BM6 1 100-40/44	202 503	257 178	2 684	1 372	1 000	1 765	94	71,4	6,2	19,3
	BM6 1 100-40/45	206 424	262 158	2 745	1 403	1 000	1 805	94	73,1	6,3	19,7
	BM6 1 100-40/46	210 345	267 138	2 806	1 434	1 000	1 845	94	74,7	6,4	20,1
	BM6 1 100-40/47	214 265	272 117	2 867	1 465	1 000	1 885	94	76,3	6,6	20,6
	BM6 1 100-40/48	218 186	277 097	2 928	1 496	1 000	1 925	94	77,9	6,7	21,0
	BM6 1 100-40/49	222 107	282 076	2 989	1 527	1 000	1 965	94	79,5	6,9	21,5
	BM6 1 100-40/50	226 028	287 056	3 050	1 559	1 000	2 005	94	81,2	7,0	21,9
	BM6 1 100-40/51	229 949	292 036	3 111	1 590	1 000	2 045	94	82,8	7,1	22,3
	BM6 1 100-40/52	233 870	297 015	3 172	1 621	1 000	2 085	94	84,4	7,3	22,8
	BM6 1 100-40/53	237 791	301 995	3 233	1 652	1 000	2 125	94	86,0	7,4	23,2
	BM6 1 100-40/54	241 712	306 974	3 294	1 683	1 000	2 165	94	87,7	7,6	23,7
	BM6 1 100-40/55	245 633	311 954	3 355	1 714	1 000	2 205	94	89,3	7,7	24,1
	BM6 1 100-40/56	249 554	316 934	3 416	1 746	1 000	2 245	94	90,9	7,8	24,5
	BM6 1 100-40/57	253 475	321 913	3 477	1 777	1 000	2 285	94	92,5	8,0	25,0
	BM6 1 100-40/58	257 396	326 893	3 538	1 808	1 000	2 325	94	94,2	8,1	25,4
	BM6 1 100-40/59	261 317	331 873	3 599	1 839	1 000	2 365	94	95,8	8,3	25,8
	BM6 1 100-40/60	265 238	336 852	3 660	1 870	1 000	2 405	94	97,4	8,4	26,3
	BM6 1 100-40/61	269 159	341 832	3 721	1 901	1 000	2 445	94	99,0	8,5	26,7
	BM6 1 100-40/62	273 080	346 811	3 782	1 933	1 000	2 485	94	100,7	8,7	27,2
	BM6 1 100-40/63	277 001	351 791	3 843	1 964	1 000	2 525	94	102,3	8,8	27,6
	BM6 1 100-40/64	280 922	356 771	3 904	1 995	1 000	2 565	94	103,9	9,0	28,0
	BM6 1 100-40/65	284 843	361 750	3 965	2 026	1 000	2 605	94	105,5	9,1	28,5
	BM6 1 100-40/66	288 764	366 730	4 026	2 057	1 000	2 645	94	107,1	9,2	28,9
	BM6 1 100-40/67	292 685	371 710	4 087	2 088	1 000	2 685	94	108,8	9,4	29,3
	BM6 1 100-40/68	296 606	376 689	4 148	2 120	1 000	2 725	94	110,4	9,5	29,8

BM6 1 100-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-45/3	41 743	53 014	189	97	1 000	135	94	4,9	0,4	1,3
	BM6 1 100-45/4	45 664	57 993	252	129	1 000	180	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 100-45/5	49 585	62 973	315	161	1 000	225	94	8,2	0,7	2,2
	BM6 1 100-45/6	53 506	67 953	378	193	1 000	270	94	9,8	0,8	2,7
	BM6 1 100-45/7	57 427	72 932	441	225	1 000	315	94	11,5	1,0	3,1
	BM6 1 100-45/8	61 348	77 912	504	258	1 000	360	94	13,1	1,1	3,6
	BM6 1 100-45/9	65 269	82 892	567	290	1 000	405	94	14,8	1,3	4,0
	BM6 1 100-45/10	69 190	87 871	630	322	1 000	450	94	16,4	1,4	4,4
	BM6 1 100-45/11	73 111	92 851	693	354	1 000	495	94	18,0	1,6	4,9
	BM6 1 100-45/12	77 032	97 830	756	386	1 000	540	94	19,7	1,7	5,3
	BM6 1 100-45/13	80 953	102 810	819	419	1 000	585	94	21,3	1,8	5,8
	BM6 1 100-45/14	84 874	107 790	882	451	1 000	630	94	23,0	2,0	6,2
	BM6 1 100-45/15	88 795	112 769	945	483	1 000	675	94	24,6	2,1	6,7
	BM6 1 100-45/16	92 716	117 749	1 008	515	1 000	720	94	26,2	2,3	7,1
	BM6 1 100-45/17	96 637	122 728	1 071	547	1 000	765	94	27,9	2,4	7,6
	BM6 1 100-45/18	100 558	127 708	1 134	579	1 000	810	94	29,5	2,5	8,0
	BM6 1 100-45/19	104 479	132 688	1 197	612	1 000	855	94	31,2	2,7	8,4
	BM6 1 100-45/20	108 399	137 667	1 260	644	1 000	900	94	32,8	2,8	8,9
	BM6 1 100-45/21	112 320	142 647	1 323	676	1 000	945	94	34,4	3,0	9,3
	BM6 1 100-45/22	116 241	147 627	1 386	708	1 000	990	94	36,1	3,1	9,8
	BM6 1 100-45/23	120 162	152 606	1 449	740	1 000	1 035	94	37,7	3,2	10,2
	BM6 1 100-45/24	124 083	157 586	1 512	773	1 000	1 080	94	39,4	3,4	10,7
	BM6 1 100-45/25	128 004	162 565	1 575	805	1 000	1 125	94	41,0	3,5	11,1
	BM6 1 100-45/26	131 925	167 545	1 638	837	1 000	1 170	94	42,6	3,7	11,6
	BM6 1 100-45/27	135 846	172 525	1 701	869	1 000	1 215	94	44,3	3,8	12,0
	BM6 1 100-45/28	139 767	177 504	1 764	901	1 000	1 260	94	45,9	3,9	12,4
	BM6 1 100-45/29	143 688	182 484	1 827	934	1 000	1 305	94	47,6	4,1	12,9
	BM6 1 100-45/30	147 609	187 464	1 890	966	1 000	1 350	94	49,2	4,2	13,3
	BM6 1 100-45/31	151 530	192 443	1 953	998	1 000	1 395	94	50,8	4,4	13,8
	BM6 1 100-45/32	155 451	197 423	2 016	1 030	1 000	1 440	94	52,5	4,5	14,2
	BM6 1 100-45/33	159 372	202 402	2 079	1 062	1 000	1 485	94	54,1	4,7	14,7
	BM6 1 100-45/34	163 293	207 382	2 142	1 095	1 000	1 530	94	55,8	4,8	15,1
	BM6 1 100-45/35	167 214	212 362	2 205	1 127	1 000	1 575	94	57,4	4,9	15,6
	BM6 1 100-45/36	171 135	217 341	2 268	1 159	1 000	1 620	94	59,0	5,1	16,0
	BM6 1 100-45/37	175 056	222 321	2 331	1 191	1 000	1 665	94	60,7	5,2	16,4
	BM6 1 100-45/38	178 977	227 301	2 394	1 223	1 000	1 710	94	62,3	5,4	16,9
	BM6 1 100-45/39	182 898	232 280	2 457	1 256	1 000	1 755	94	64,0	5,5	17,3
	BM6 1 100-45/40	186 819	237 260	2 520	1 288	1 000	1 800	94	65,6	5,6	17,8
	BM6 1 100-45/41	190 740	242 239	2 583	1 320	1 000	1 845	94	67,2	5,8	18,2
	BM6 1 100-45/42	194 661	247 219	2 646	1 352	1 000	1 890	94	68,9	5,9	18,7
	BM6 1 100-45/43	198 582	252 199	2 709	1 384	1 000	1 935	94	70,5	6,1	19,1
	BM6 1 100-45/44	202 503	257 178	2 772	1 416	1 000	1 980	94	72,2	6,2	19,6
	BM6 1 100-45/45	206 424	262 158	2 835	1 449	1 000	2 025	94	73,8	6,3	20,0
	BM6 1 100-45/46	210 345	267 138	2 898	1 481	1 000	2 070	94	75,4	6,5	20,4
	BM6 1 100-45/47	214 265	272 117	2 961	1 513	1 000	2 115	94	77,1	6,6	20,9
	BM6 1 100-45/48	218 186	277 097	3 024	1 545	1 000	2 160	94	78,7	6,8	21,3
	BM6 1 100-45/49	222 107	282 076	3 087	1 577	1 000	2 205	94	80,4	6,9	21,8
	BM6 1 100-45/50	226 028	287 056	3 150	1 610	1 000	2 250	94	82,0	7,1	22,2
	BM6 1 100-45/51	229 949	292 036	3 213	1 642	1 000	2 295	94	83,6	7,2	22,7
	BM6 1 100-45/52	233 870	297 015	3 276	1 674	1 000	2 340	94	85,3	7,3	23,1
	BM6 1 100-45/53	237 791	301 995	3 339	1 706	1 000	2 385	94	86,9	7,5	23,6
	BM6 1 100-45/54	241 712	306 974	3 402	1 738	1 000	2 430	94	88,6	7,6	24,0
	BM6 1 100-45/55	245 633	311 954	3 465	1 771	1 000	2 475	94	90,2	7,8	24,4
	BM6 1 100-45/56	249 554	316 934	3 528	1 803	1 000	2 520	94	91,8	7,9	24,9
	BM6 1 100-45/57	253 475	321 913	3 591	1 835	1 000	2 565	94	93,5	8,0	25,3
	BM6 1 100-45/58	257 396	326 893	3 654	1 867	1 000	2 610	94	95,1	8,2	25,8
	BM6 1 100-45/59	261 317	331 873	3 717	1 899	1 000	2 655	94	96,8	8,3	26,2
	BM6 1 100-45/60	265 238	336 852	3 780	1 932	1 000	2 700	94	98,4	8,5	26,7
	BM6 1 100-45/61	269 159	341 832	3 843	1 964	1 000	2 745	94	100,0	8,6	27,1
	BM6 1 100-45/62	273 080	346 811	3 906	1 996	1 000	2 790	94	101,7	8,7	27,6
	BM6 1 100-45/63	277 001	351 791	3 969	2 028	1 000	2 835	94	103,3	8,9	28,0
	BM6 1 100-45/64	280 922	356 771	4 032	2 060	1 000	2 880	94	105,0	9,0	28,4
	BM6 1 100-45/65	284 843	361 750	4 095	2 093	1 000	2 925	94	106,6	9,2	28,9
	BM6 1 100-45/66	288 764	366 730	4 158	2 125	1 000	2 970	94	108,2	9,3	29,3
	BM6 1 100-45/67	292 685	371 710	4 221	2 157	1 000	3 015	94	109,9	9,5	29,8
	BM6 1 100-45/68	296 606	376 689	4 284	2 189	1 000	3 060	94	111,5	9,6	30,2

BM6 1 100-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-50/3	41 743	53 014	192	98	1 000	145	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 100-50/4	45 664	57 993	256	131	1 000	195	94	6,6	0,6	1,8
	BM6 1 100-50/5	49 585	62 973	320	164	1 000	245	94	8,3	0,7	2,3
	BM6 1 100-50/6	53 506	67 953	384	196	1 000	295	94	9,9	0,9	2,7
	BM6 1 100-50/7	57 427	72 932	448	229	1 000	345	94	11,6	1,0	3,2
	BM6 1 100-50/8	61 348	77 912	512	262	1 000	395	94	13,3	1,1	3,6
	BM6 1 100-50/9	65 269	82 892	576	294	1 000	445	94	14,9	1,3	4,1
	BM6 1 100-50/10	69 190	87 871	640	327	1 000	495	94	16,6	1,4	4,5
	BM6 1 100-50/11	73 111	92 851	704	360	1 000	545	94	18,2	1,6	5,0
	BM6 1 100-50/12	77 032	97 830	768	392	1 000	595	94	19,9	1,7	5,4
	BM6 1 100-50/13	80 953	102 810	832	425	1 000	645	94	21,5	1,8	5,9
	BM6 1 100-50/14	84 874	107 790	896	458	1 000	695	94	23,2	2,0	6,3
	BM6 1 100-50/15	88 795	112 769	960	491	1 000	745	94	24,8	2,1	6,8
	BM6 1 100-50/16	92 716	117 749	1 024	523	1 000	795	94	26,5	2,3	7,2
	BM6 1 100-50/17	96 637	122 728	1 088	556	1 000	845	94	28,2	2,4	7,7
	BM6 1 100-50/18	100 558	127 708	1 152	589	1 000	895	94	29,8	2,6	8,1
	BM6 1 100-50/19	104 479	132 688	1 216	621	1 000	945	94	31,5	2,7	8,6
	BM6 1 100-50/20	108 399	137 667	1 280	654	1 000	995	94	33,1	2,8	9,0
	BM6 1 100-50/21	112 320	142 647	1 344	687	1 000	1 045	94	34,8	3,0	9,5
	BM6 1 100-50/22	116 241	147 627	1 408	719	1 000	1 095	94	36,4	3,1	9,9
	BM6 1 100-50/23	120 162	152 606	1 472	752	1 000	1 145	94	38,1	3,3	10,4
	BM6 1 100-50/24	124 083	157 586	1 536	785	1 000	1 195	94	39,8	3,4	10,8
	BM6 1 100-50/25	128 004	162 565	1 600	818	1 000	1 245	94	41,4	3,6	11,3
	BM6 1 100-50/26	131 925	167 545	1 664	850	1 000	1 295	94	43,1	3,7	11,7
	BM6 1 100-50/27	135 846	172 525	1 728	883	1 000	1 345	94	44,7	3,8	12,2
	BM6 1 100-50/28	139 767	177 504	1 792	916	1 000	1 395	94	46,4	4,0	12,6
	BM6 1 100-50/29	143 688	182 484	1 856	948	1 000	1 445	94	48,0	4,1	13,1
	BM6 1 100-50/30	147 609	187 464	1 920	981	1 000	1 495	94	49,7	4,3	13,5
	BM6 1 100-50/31	151 530	192 443	1 984	1 014	1 000	1 545	94	51,4	4,4	14,0
	BM6 1 100-50/32	155 451	197 423	2 048	1 047	1 000	1 595	94	53,0	4,5	14,4
	BM6 1 100-50/33	159 372	202 402	2 112	1 079	1 000	1 645	94	54,7	4,7	14,9
	BM6 1 100-50/34	163 293	207 382	2 176	1 112	1 000	1 695	94	56,3	4,8	15,3
	BM6 1 100-50/35	167 214	212 362	2 240	1 145	1 000	1 745	94	58,0	5,0	15,8
	BM6 1 100-50/36	171 135	217 341	2 304	1 177	1 000	1 795	94	59,6	5,1	16,2
	BM6 1 100-50/37	175 056	222 321	2 368	1 210	1 000	1 845	94	61,3	5,3	16,7
	BM6 1 100-50/38	178 977	227 301	2 432	1 243	1 000	1 895	94	62,9	5,4	17,1
	BM6 1 100-50/39	182 898	232 280	2 496	1 275	1 000	1 945	94	64,6	5,5	17,6
	BM6 1 100-50/40	186 819	237 260	2 560	1 308	1 000	1 995	94	66,3	5,7	18,0
	BM6 1 100-50/41	190 740	242 239	2 624	1 341	1 000	2 045	94	67,9	5,8	18,5
	BM6 1 100-50/42	194 661	247 219	2 688	1 374	1 000	2 095	94	69,6	6,0	18,9
	BM6 1 100-50/43	198 582	252 199	2 752	1 406	1 000	2 145	94	71,2	6,1	19,4
	BM6 1 100-50/44	202 503	257 178	2 816	1 439	1 000	2 195	94	72,9	6,3	19,8
	BM6 1 100-50/45	206 424	262 158	2 880	1 472	1 000	2 245	94	74,5	6,4	20,3
	BM6 1 100-50/46	210 345	267 138	2 944	1 504	1 000	2 295	94	76,2	6,5	20,7
	BM6 1 100-50/47	214 265	272 117	3 008	1 537	1 000	2 345	94	77,9	6,7	21,2
	BM6 1 100-50/48	218 186	277 097	3 072	1 570	1 000	2 395	94	79,5	6,8	21,6
	BM6 1 100-50/49	222 107	282 076	3 136	1 602	1 000	2 445	94	81,2	7,0	22,1
	BM6 1 100-50/50	226 028	287 056	3 200	1 635	1 000	2 495	94	82,8	7,1	22,5
	BM6 1 100-50/51	229 949	292 036	3 264	1 668	1 000	2 545	94	84,5	7,2	23,0
	BM6 1 100-50/52	233 870	297 015	3 328	1 701	1 000	2 595	94	86,1	7,4	23,4
	BM6 1 100-50/53	237 791	301 995	3 392	1 733	1 000	2 645	94	87,8	7,5	23,9
	BM6 1 100-50/54	241 712	306 974	3 456	1 766	1 000	2 695	94	89,5	7,7	24,3
	BM6 1 100-50/55	245 633	311 954	3 520	1 799	1 000	2 745	94	91,1	7,8	24,8
	BM6 1 100-50/56	249 554	316 934	3 584	1 831	1 000	2 795	94	92,8	8,0	25,2
	BM6 1 100-50/57	253 475	321 913	3 648	1 864	1 000	2 845	94	94,4	8,1	25,7
	BM6 1 100-50/58	257 396	326 893	3 712	1 897	1 000	2 895	94	96,1	8,2	26,1
	BM6 1 100-50/59	261 317	331 873	3 776	1 930	1 000	2 945	94	97,7	8,4	26,6
	BM6 1 100-50/60	265 238	336 852	3 840	1 962	1 000	2 995	94	99,4	8,5	27,0
	BM6 1 100-50/61	269 159	341 832	3 904	1 995	1 000	3 045	94	101,0	8,7	27,5
	BM6 1 100-50/62	273 080	346 811	3 968	2 028	1 000	3 095	94	102,7	8,8	27,9
	BM6 1 100-50/63	277 001	351 791	4 032	2 060	1 000	3 145	94	104,4	9,0	28,4
	BM6 1 100-50/64	280 922	356 771	4 096	2 093	1 000	3 195	94	106,0	9,1	28,9
	BM6 1 100-50/65	284 843	361 750	4 160	2 126	1 000	3 245	94	107,7	9,2	29,3
	BM6 1 100-50/66	288 764	366 730	4 224	2 158	1 000	3 295	94	109,3	9,4	29,8
	BM6 1 100-50/67	292 685	371 710	4 288	2 191	1 000	3 345	94	111,0	9,5	30,2
	BM6 1 100-50/68	296 606	376 689	4 352	2 224	1 000	3 395	94	112,6	9,7	30,7

BM6 1 100-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-55/3	41 743	53 014	199	102	1 000	155	94	5,0	0,4	1,4
	BM6 1 100-55/4	45 664	57 993	266	136	1 000	210	94	6,7	0,6	1,8
	BM6 1 100-55/5	49 585	62 973	332	170	1 000	265	94	8,4	0,7	2,3
	BM6 1 100-55/6	53 506	67 953	398	204	1 000	320	94	10,0	0,9	2,7
	BM6 1 100-55/7	57 427	72 932	465	238	1 000	375	94	11,7	1,0	3,2
	BM6 1 100-55/8	61 348	77 912	531	271	1 000	430	94	13,4	1,1	3,7
	BM6 1 100-55/9	65 269	82 892	598	305	1 000	485	94	15,1	1,3	4,1
	BM6 1 100-55/10	69 190	87 871	664	339	1 000	540	94	16,7	1,4	4,6
	BM6 1 100-55/11	73 111	92 851	731	373	1 000	595	94	18,4	1,6	5,0
	BM6 1 100-55/12	77 032	97 830	797	407	1 000	650	94	20,1	1,7	5,5
	BM6 1 100-55/13	80 953	102 810	863	441	1 000	705	94	21,7	1,9	5,9
	BM6 1 100-55/14	84 874	107 790	930	475	1 000	760	94	23,4	2,0	6,4
	BM6 1 100-55/15	88 795	112 769	996	509	1 000	815	94	25,1	2,1	6,9
	BM6 1 100-55/16	92 716	117 749	1 063	543	1 000	870	94	26,8	2,3	7,3
	BM6 1 100-55/17	96 637	122 728	1 129	577	1 000	925	94	28,4	2,4	7,8
	BM6 1 100-55/18	100 558	127 708	1 195	611	1 000	980	94	30,1	2,6	8,2
	BM6 1 100-55/19	104 479	132 688	1 262	645	1 000	1 035	94	31,8	2,7	8,7
	BM6 1 100-55/20	108 399	137 667	1 328	679	1 000	1 090	94	33,5	2,9	9,1
	BM6 1 100-55/21	112 320	142 647	1 395	713	1 000	1 145	94	35,1	3,0	9,6
	BM6 1 100-55/22	116 241	147 627	1 461	747	1 000	1 200	94	36,8	3,1	10,1
	BM6 1 100-55/23	120 162	152 606	1 527	781	1 000	1 255	94	38,5	3,3	10,5
	BM6 1 100-55/24	124 083	157 586	1 594	814	1 000	1 310	94	40,2	3,4	11,0
	BM6 1 100-55/25	128 004	162 565	1 660	848	1 000	1 365	94	41,8	3,6	11,4
	BM6 1 100-55/26	131 925	167 545	1 727	882	1 000	1 420	94	43,5	3,7	11,9
	BM6 1 100-55/27	135 846	172 525	1 793	916	1 000	1 475	94	45,2	3,9	12,3
	BM6 1 100-55/28	139 767	177 504	1 859	950	1 000	1 530	94	46,8	4,0	12,8
	BM6 1 100-55/29	143 688	182 484	1 926	984	1 000	1 585	94	48,5	4,1	13,3
	BM6 1 100-55/30	147 609	187 464	1 992	1 018	1 000	1 640	94	50,2	4,3	13,7
	BM6 1 100-55/31	151 530	192 443	2 059	1 052	1 000	1 695	94	51,9	4,4	14,2
	BM6 1 100-55/32	155 451	197 423	2 125	1 086	1 000	1 750	94	53,5	4,6	14,6
	BM6 1 100-55/33	159 372	202 402	2 192	1 120	1 000	1 805	94	55,2	4,7	15,1
	BM6 1 100-55/34	163 293	207 382	2 258	1 154	1 000	1 860	94	56,9	4,9	15,5
	BM6 1 100-55/35	167 214	212 362	2 324	1 188	1 000	1 915	94	58,6	5,0	16,0
	BM6 1 100-55/36	171 135	217 341	2 391	1 222	1 000	1 970	94	60,2	5,2	16,5
	BM6 1 100-55/37	175 056	222 321	2 457	1 256	1 000	2 025	94	61,9	5,3	16,9
	BM6 1 100-55/38	178 977	227 301	2 524	1 290	1 000	2 080	94	63,6	5,4	17,4
	BM6 1 100-55/39	182 898	232 280	2 590	1 323	1 000	2 135	94	65,2	5,6	17,8
	BM6 1 100-55/40	186 819	237 260	2 656	1 357	1 000	2 190	94	66,9	5,7	18,3
	BM6 1 100-55/41	190 740	242 239	2 723	1 391	1 000	2 245	94	68,6	5,9	18,7
	BM6 1 100-55/42	194 661	247 219	2 789	1 425	1 000	2 300	94	70,3	6,0	19,2
	BM6 1 100-55/43	198 582	252 199	2 856	1 459	1 000	2 355	94	71,9	6,2	19,7
	BM6 1 100-55/44	202 503	257 178	2 922	1 493	1 000	2 410	94	73,6	6,3	20,1
	BM6 1 100-55/45	206 424	262 158	2 988	1 527	1 000	2 465	94	75,3	6,4	20,6
	BM6 1 100-55/46	210 345	267 138	3 055	1 561	1 000	2 520	94	77,0	6,6	21,0
	BM6 1 100-55/47	214 265	272 117	3 121	1 595	1 000	2 575	94	78,6	6,7	21,5
	BM6 1 100-55/48	218 186	277 097	3 188	1 629	1 000	2 630	94	80,3	6,9	21,9
	BM6 1 100-55/49	222 107	282 076	3 254	1 663	1 000	2 685	94	82,0	7,0	22,4
	BM6 1 100-55/50	226 028	287 056	3 321	1 697	1 000	2 740	94	83,7	7,2	22,9
	BM6 1 100-55/51	229 949	292 036	3 387	1 731	1 000	2 795	94	85,3	7,3	23,3
	BM6 1 100-55/52	233 870	297 015	3 453	1 765	1 000	2 850	94	87,0	7,4	23,8
	BM6 1 100-55/53	237 791	301 995	3 520	1 799	1 000	2 905	94	88,7	7,6	24,2
	BM6 1 100-55/54	241 712	306 974	3 586	1 833	1 000	2 960	94	90,3	7,7	24,7
	BM6 1 100-55/55	245 633	311 954	3 653	1 866	1 000	3 015	94	92,0	7,9	25,1
	BM6 1 100-55/56	249 554	316 934	3 719	1 900	1 000	3 070	94	93,7	8,0	25,6
	BM6 1 100-55/57	253 475	321 913	3 785	1 934	1 000	3 125	94	95,4	8,2	26,1
	BM6 1 100-55/58	257 396	326 893	3 852	1 968	1 000	3 180	94	97,0	8,3	26,5
	BM6 1 100-55/59	261 317	331 873	3 918	2 002	1 000	3 235	94	98,7	8,4	27,0
	BM6 1 100-55/60	265 238	336 852	3 985	2 036	1 000	3 290	94	100,4	8,6	27,4
	BM6 1 100-55/61	269 159	341 832	4 051	2 070	1 000	3 345	94	102,1	8,7	27,9
	BM6 1 100-55/62	273 080	346 811	4 117	2 104	1 000	3 400	94	103,7	8,9	28,3
	BM6 1 100-55/63	277 001	351 791	4 184	2 138	1 000	3 455	94	105,4	9,0	28,8
	BM6 1 100-55/64	280 922	356 771	4 250	2 172	1 000	3 510	94	107,1	9,2	29,3
	BM6 1 100-55/65	284 843	361 750	4 317	2 206	1 000	3 565	94	108,7	9,3	29,7
	BM6 1 100-55/66	288 764	366 730	4 383	2 240	1 000	3 620	94	110,4	9,4	30,2
	BM6 1 100-55/67	292 685	371 710	4 449	2 274	1 000	3 675	94	112,1	9,6	30,6
	BM6 1 100-55/68	296 606	376 689	4 516	2 308	1 000	3 730	94	113,8	9,7	31,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-60/3	41 743	53 014	204	104	1 000	165	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-60/4	45 664	57 993	272	139	1 000	225	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-60/5	49 585	62 973	340	174	1 000	285	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 100-60/6	53 506	67 953	408	208	1 000	345	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 100-60/7	57 427	72 932	476	243	1 000	405	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 100-60/8	61 348	77 912	544	278	1 000	465	94	13,5	1,2	3,7
BM6 1 100-60/9	65 269	82 892	612	313	1 000	525	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 100-60/10	69 190	87 871	680	347	1 000	585	94	16,9	1,4	4,6
BM6 1 100-60/11	73 111	92 851	748	382	1 000	645	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 100-60/12	77 032	97 830	816	417	1 000	705	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 100-60/13	80 953	102 810	884	452	1 000	765	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 100-60/14	84 874	107 790	952	486	1 000	825	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 100-60/15	88 795	112 769	1 020	521	1 000	885	94	25,3	2,2	7,0
BM6 1 100-60/16	92 716	117 749	1 088	556	1 000	945	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 100-60/17	96 637	122 728	1 156	591	1 000	1 005	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 100-60/18	100 558	127 708	1 224	625	1 000	1 065	94	30,4	2,6	8,3
BM6 1 100-60/19	104 479	132 688	1 292	660	1 000	1 125	94	32,1	2,7	8,8
BM6 1 100-60/20	108 399	137 667	1 360	695	1 000	1 185	94	33,8	2,9	9,3
BM6 1 100-60/21	112 320	142 647	1 428	730	1 000	1 245	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 100-60/22	116 241	147 627	1 496	764	1 000	1 305	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 100-60/23	120 162	152 606	1 564	799	1 000	1 365	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 100-60/24	124 083	157 586	1 632	834	1 000	1 425	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 100-60/25	128 004	162 565	1 700	869	1 000	1 485	94	42,2	3,6	11,6
BM6 1 100-60/26	131 925	167 545	1 768	903	1 000	1 545	94	43,9	3,7	12,1
BM6 1 100-60/27	135 846	172 525	1 836	938	1 000	1 605	94	45,6	3,9	12,5
BM6 1 100-60/28	139 767	177 504	1 904	973	1 000	1 665	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 100-60/29	143 688	182 484	1 972	1 008	1 000	1 725	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 100-60/30	147 609	187 464	2 040	1 042	1 000	1 785	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 100-60/31	151 530	192 443	2 108	1 077	1 000	1 845	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 100-60/32	155 451	197 423	2 176	1 112	1 000	1 905	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 100-60/33	159 372	202 402	2 244	1 147	1 000	1 965	94	55,8	4,8	15,3
BM6 1 100-60/34	163 293	207 382	2 312	1 181	1 000	2 025	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 100-60/35	167 214	212 362	2 380	1 216	1 000	2 085	94	59,1	5,0	16,2
BM6 1 100-60/36	171 135	217 341	2 448	1 251	1 000	2 145	94	60,8	5,2	16,7
BM6 1 100-60/37	175 056	222 321	2 516	1 286	1 000	2 205	94	62,5	5,3	17,2
BM6 1 100-60/38	178 977	227 301	2 584	1 320	1 000	2 265	94	64,2	5,5	17,6
BM6 1 100-60/39	182 898	232 280	2 652	1 355	1 000	2 325	94	65,9	5,6	18,1
BM6 1 100-60/40	186 819	237 260	2 720	1 390	1 000	2 385	94	67,6	5,8	18,5
BM6 1 100-60/41	190 740	242 239	2 788	1 425	1 000	2 445	94	69,3	5,9	19,0
BM6 1 100-60/42	194 661	247 219	2 856	1 459	1 000	2 505	94	71,0	6,1	19,5
BM6 1 100-60/43	198 582	252 199	2 924	1 494	1 000	2 565	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 100-60/44	202 503	257 178	2 992	1 529	1 000	2 625	94	74,3	6,3	20,4
BM6 1 100-60/45	206 424	262 158	3 060	1 564	1 000	2 685	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 100-60/46	210 345	267 138	3 128	1 598	1 000	2 745	94	77,7	6,6	21,3
BM6 1 100-60/47	214 265	272 117	3 196	1 633	1 000	2 805	94	79,4	6,8	21,8
BM6 1 100-60/48	218 186	277 097	3 264	1 668	1 000	2 865	94	81,1	6,9	22,3
BM6 1 100-60/49	222 107	282 076	3 332	1 703	1 000	2 925	94	82,8	7,1	22,7
BM6 1 100-60/50	226 028	287 056	3 400	1 737	1 000	2 985	94	84,5	7,2	23,2
BM6 1 100-60/51	229 949	292 036	3 468	1 772	1 000	3 045	94	86,2	7,3	23,6
BM6 1 100-60/52	233 870	297 015	3 536	1 807	1 000	3 105	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 100-60/53	237 791	301 995	3 604	1 842	1 000	3 165	94	89,5	7,6	24,6
BM6 1 100-60/54	241 712	306 974	3 672	1 876	1 000	3 225	94	91,2	7,8	25,0
BM6 1 100-60/55	245 633	311 954	3 740	1 911	1 000	3 285	94	92,9	7,9	25,5
BM6 1 100-60/56	249 554	316 934	3 808	1 946	1 000	3 345	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 100-60/57	253 475	321 913	3 876	1 981	1 000	3 405	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 100-60/58	257 396	326 893	3 944	2 015	1 000	3 465	94	98,0	8,4	26,9
BM6 1 100-60/59	261 317	331 873	4 012	2 050	1 000	3 525	94	99,7	8,5	27,4
BM6 1 100-60/60	265 238	336 852	4 080	2 085	1 000	3 585	94	101,4	8,6	27,8
BM6 1 100-60/61	269 159	341 832	4 148	2 120	1 000	3 645	94	103,1	8,8	28,3
BM6 1 100-60/62	273 080	346 811	4 216	2 154	1 000	3 705	94	104,8	8,9	28,7
BM6 1 100-60/63	277 001	351 791	4 284	2 189	1 000	3 765	94	106,4	9,1	29,2
BM6 1 100-60/64	280 922	356 771	4 352	2 224	1 000	3 825	94	108,1	9,2	29,7
BM6 1 100-60/65	284 843	361 750	4 420	2 259	1 000	3 885	94	109,8	9,4	30,1
BM6 1 100-60/66	288 764	366 730	4 488	2 293	1 000	3 945	94	111,5	9,5	30,6
BM6 1 100-60/67	292 685	371 710	4 556	2 328	1 000	4 005	94	113,2	9,7	31,1
BM6 1 100-60/68	296 606	376 689	4 624	2 363	1 000	4 065	94	114,9	9,8	31,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-65/3	41 743	53 014	209	107	1 000	175	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-65/4	45 664	57 993	279	142	1 000	240	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-65/5	49 585	62 973	348	178	1 000	305	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 100-65/6	53 506	67 953	418	214	1 000	370	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 100-65/7	57 427	72 932	488	249	1 000	435	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 100-65/8	61 348	77 912	557	285	1 000	500	94	13,6	1,2	3,8
BM6 1 100-65/9	65 269	82 892	627	320	1 000	565	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 100-65/10	69 190	87 871	697	356	1 000	630	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 100-65/11	73 111	92 851	766	392	1 000	695	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 100-65/12	77 032	97 830	836	427	1 000	760	94	20,5	1,7	5,6
BM6 1 100-65/13	80 953	102 810	906	463	1 000	825	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 100-65/14	84 874	107 790	975	498	1 000	890	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 100-65/15	88 795	112 769	1 045	534	1 000	955	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 100-65/16	92 716	117 749	1 115	570	1 000	1 020	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 100-65/17	96 637	122 728	1 184	605	1 000	1 085	94	29,0	2,5	8,0
BM6 1 100-65/18	100 558	127 708	1 254	641	1 000	1 150	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 100-65/19	104 479	132 688	1 324	676	1 000	1 215	94	32,4	2,8	8,9
BM6 1 100-65/20	108 399	137 667	1 393	712	1 000	1 280	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 100-65/21	112 320	142 647	1 463	748	1 000	1 345	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 100-65/22	116 241	147 627	1 533	783	1 000	1 410	94	37,5	3,2	10,3
BM6 1 100-65/23	120 162	152 606	1 602	819	1 000	1 475	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 100-65/24	124 083	157 586	1 672	854	1 000	1 540	94	40,9	3,5	11,3
BM6 1 100-65/25	128 004	162 565	1 742	890	1 000	1 605	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 100-65/26	131 925	167 545	1 811	926	1 000	1 670	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 100-65/27	135 846	172 525	1 881	961	1 000	1 735	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 100-65/28	139 767	177 504	1 951	997	1 000	1 800	94	47,8	4,1	13,2
BM6 1 100-65/29	143 688	182 484	2 020	1 032	1 000	1 865	94	49,5	4,2	13,6
BM6 1 100-65/30	147 609	187 464	2 090	1 068	1 000	1 930	94	51,2	4,4	14,1
BM6 1 100-65/31	151 530	192 443	2 160	1 104	1 000	1 995	94	52,9	4,5	14,6
BM6 1 100-65/32	155 451	197 423	2 229	1 139	1 000	2 060	94	54,6	4,6	15,0
BM6 1 100-65/33	159 372	202 402	2 299	1 175	1 000	2 125	94	56,3	4,8	15,5
BM6 1 100-65/34	163 293	207 382	2 369	1 210	1 000	2 190	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 100-65/35	167 214	212 362	2 438	1 246	1 000	2 255	94	59,7	5,1	16,4
BM6 1 100-65/36	171 135	217 341	2 508	1 282	1 000	2 320	94	61,4	5,2	16,9
BM6 1 100-65/37	175 056	222 321	2 578	1 317	1 000	2 385	94	63,1	5,4	17,4
BM6 1 100-65/38	178 977	227 301	2 647	1 353	1 000	2 450	94	64,8	5,5	17,9
BM6 1 100-65/39	182 898	232 280	2 717	1 388	1 000	2 515	94	66,5	5,7	18,3
BM6 1 100-65/40	186 819	237 260	2 787	1 424	1 000	2 580	94	68,2	5,8	18,8
BM6 1 100-65/41	190 740	242 239	2 856	1 460	1 000	2 645	94	70,0	5,9	19,3
BM6 1 100-65/42	194 661	247 219	2 926	1 495	1 000	2 710	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 100-65/43	198 582	252 199	2 996	1 531	1 000	2 775	94	73,4	6,2	20,2
BM6 1 100-65/44	202 503	257 178	3 065	1 566	1 000	2 840	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 100-65/45	206 424	262 158	3 135	1 602	1 000	2 905	94	76,8	6,5	21,1
BM6 1 100-65/46	210 345	267 138	3 205	1 638	1 000	2 970	94	78,5	6,7	21,6
BM6 1 100-65/47	214 265	272 117	3 274	1 673	1 000	3 035	94	80,2	6,8	22,1
BM6 1 100-65/48	218 186	277 097	3 344	1 709	1 000	3 100	94	81,9	7,0	22,6
BM6 1 100-65/49	222 107	282 076	3 414	1 744	1 000	3 165	94	83,6	7,1	23,0
BM6 1 100-65/50	226 028	287 056	3 484	1 780	1 000	3 230	94	85,3	7,3	23,5
BM6 1 100-65/51	229 949	292 036	3 553	1 816	1 000	3 295	94	87,0	7,4	24,0
BM6 1 100-65/52	233 870	297 015	3 623	1 851	1 000	3 360	94	88,7	7,5	24,4
BM6 1 100-65/53	237 791	301 995	3 693	1 887	1 000	3 425	94	90,4	7,7	24,9
BM6 1 100-65/54	241 712	306 974	3 762	1 922	1 000	3 490	94	92,1	7,8	25,4
BM6 1 100-65/55	245 633	311 954	3 832	1 958	1 000	3 555	94	93,8	8,0	25,8
BM6 1 100-65/56	249 554	316 934	3 902	1 994	1 000	3 620	94	95,5	8,1	26,3
BM6 1 100-65/57	253 475	321 913	3 971	2 029	1 000	3 685	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 100-65/58	257 396	326 893	4 041	2 065	1 000	3 750	94	99,0	8,4	27,3
BM6 1 100-65/59	261 317	331 873	4 111	2 100	1 000	3 815	94	100,7	8,6	27,7
BM6 1 100-65/60	265 238	336 852	4 180	2 136	1 000	3 880	94	102,4	8,7	28,2
BM6 1 100-65/61	269 159	341 832	4 250	2 172	1 000	3 945	94	104,1	8,9	28,7
BM6 1 100-65/62	273 080	346 811	4 320	2 207	1 000	4 010	94	105,8	9,0	29,1
BM6 1 100-65/63	277 001	351 791	4 389	2 243	1 000	4 075	94	107,5	9,1	29,6
BM6 1 100-65/64	280 922	356 771	4 459	2 278	1 000	4 140	94	109,2	9,3	30,1
BM6 1 100-65/65	284 843	361 750	4 529	2 314	1 000	4 205	94	110,9	9,4	30,5
BM6 1 100-65/66	288 764	366 730	4 598	2 350	1 000	4 270	94	112,6	9,6	31,0
BM6 1 100-65/67	292 685	371 710	4 668	2 385	1 000	4 335	94	114,3	9,7	31,5
BM6 1 100-65/68	296 606	376 689	4 738	2 421	1 000	4 400	94	116,0	9,9	32,0

BM6 1 100-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-70/3	41 743	53 014	214	109	1 000	185	94	5,2	0,4	1,4
	BM6 1 100-70/4	45 664	57 993	285	146	1 000	255	94	6,9	0,6	1,9
	BM6 1 100-70/5	49 585	62 973	357	182	1 000	325	94	8,6	0,7	2,4
	BM6 1 100-70/6	53 506	67 953	428	219	1 000	395	94	10,3	0,9	2,9
	BM6 1 100-70/7	57 427	72 932	499	255	1 000	465	94	12,1	1,0	3,3
	BM6 1 100-70/8	61 348	77 912	570	292	1 000	535	94	13,8	1,2	3,8
	BM6 1 100-70/9	65 269	82 892	642	328	1 000	605	94	15,5	1,3	4,3
	BM6 1 100-70/10	69 190	87 871	713	364	1 000	675	94	17,2	1,5	4,8
	BM6 1 100-70/11	73 111	92 851	784	401	1 000	745	94	18,9	1,6	5,2
	BM6 1 100-70/12	77 032	97 830	856	437	1 000	815	94	20,7	1,8	5,7
	BM6 1 100-70/13	80 953	102 810	927	474	1 000	885	94	22,4	1,9	6,2
	BM6 1 100-70/14	84 874	107 790	998	510	1 000	955	94	24,1	2,0	6,7
	BM6 1 100-70/15	88 795	112 769	1 070	547	1 000	1 025	94	25,8	2,2	7,1
	BM6 1 100-70/16	92 716	117 749	1 141	583	1 000	1 095	94	27,6	2,3	7,6
	BM6 1 100-70/17	96 637	122 728	1 212	619	1 000	1 165	94	29,3	2,5	8,1
	BM6 1 100-70/18	100 558	127 708	1 284	656	1 000	1 235	94	31,0	2,6	8,6
	BM6 1 100-70/19	104 479	132 688	1 355	692	1 000	1 305	94	32,7	2,8	9,1
	BM6 1 100-70/20	108 399	137 667	1 426	729	1 000	1 375	94	34,5	2,9	9,5
	BM6 1 100-70/21	112 320	142 647	1 498	765	1 000	1 445	94	36,2	3,1	10,0
	BM6 1 100-70/22	116 241	147 627	1 569	802	1 000	1 515	94	37,9	3,2	10,5
	BM6 1 100-70/23	120 162	152 606	1 640	838	1 000	1 585	94	39,6	3,4	11,0
	BM6 1 100-70/24	124 083	157 586	1 711	875	1 000	1 655	94	41,3	3,5	11,4
	BM6 1 100-70/25	128 004	162 565	1 783	911	1 000	1 725	94	43,1	3,7	11,9
	BM6 1 100-70/26	131 925	167 545	1 854	947	1 000	1 795	94	44,8	3,8	12,4
	BM6 1 100-70/27	135 846	172 525	1 925	984	1 000	1 865	94	46,5	3,9	12,9
	BM6 1 100-70/28	139 767	177 504	1 997	1 020	1 000	1 935	94	48,2	4,1	13,3
	BM6 1 100-70/29	143 688	182 484	2 068	1 057	1 000	2 005	94	50,0	4,2	13,8
	BM6 1 100-70/30	147 609	187 464	2 139	1 093	1 000	2 075	94	51,7	4,4	14,3
	BM6 1 100-70/31	151 530	192 443	2 211	1 130	1 000	2 145	94	53,4	4,5	14,8
	BM6 1 100-70/32	155 451	197 423	2 282	1 166	1 000	2 215	94	55,1	4,7	15,2
	BM6 1 100-70/33	159 372	202 402	2 353	1 203	1 000	2 285	94	56,8	4,8	15,7
	BM6 1 100-70/34	163 293	207 382	2 425	1 239	1 000	2 355	94	58,6	5,0	16,2
	BM6 1 100-70/35	167 214	212 362	2 496	1 275	1 000	2 425	94	60,3	5,1	16,7
	BM6 1 100-70/36	171 135	217 341	2 567	1 312	1 000	2 495	94	62,0	5,3	17,1
	BM6 1 100-70/37	175 056	222 321	2 638	1 348	1 000	2 565	94	63,7	5,4	17,6
	BM6 1 100-70/38	178 977	227 301	2 710	1 385	1 000	2 635	94	65,5	5,6	18,1
	BM6 1 100-70/39	182 898	232 280	2 781	1 421	1 000	2 705	94	67,2	5,7	18,6
	BM6 1 100-70/40	186 819	237 260	2 852	1 458	1 000	2 775	94	68,9	5,8	19,1
	BM6 1 100-70/41	190 740	242 239	2 924	1 494	1 000	2 845	94	70,6	6,0	19,5
	BM6 1 100-70/42	194 661	247 219	2 995	1 530	1 000	2 915	94	72,4	6,1	20,0
	BM6 1 100-70/43	198 582	252 199	3 066	1 567	1 000	2 985	94	74,1	6,3	20,5
	BM6 1 100-70/44	202 503	257 178	3 138	1 603	1 000	3 055	94	75,8	6,4	21,0
	BM6 1 100-70/45	206 424	262 158	3 209	1 640	1 000	3 125	94	77,5	6,6	21,4
	BM6 1 100-70/46	210 345	267 138	3 280	1 676	1 000	3 195	94	79,2	6,7	21,9
	BM6 1 100-70/47	214 265	272 117	3 352	1 713	1 000	3 265	94	81,0	6,9	22,4
	BM6 1 100-70/48	218 186	277 097	3 423	1 749	1 000	3 335	94	82,7	7,0	22,9
	BM6 1 100-70/49	222 107	282 076	3 494	1 786	1 000	3 405	94	84,4	7,2	23,3
	BM6 1 100-70/50	226 028	287 056	3 566	1 822	1 000	3 475	94	86,1	7,3	23,8
	BM6 1 100-70/51	229 949	292 036	3 637	1 858	1 000	3 545	94	87,9	7,5	24,3
	BM6 1 100-70/52	233 870	297 015	3 708	1 895	1 000	3 615	94	89,6	7,6	24,8
	BM6 1 100-70/53	237 791	301 995	3 779	1 931	1 000	3 685	94	91,3	7,7	25,2
	BM6 1 100-70/54	241 712	306 974	3 851	1 968	1 000	3 755	94	93,0	7,9	25,7
	BM6 1 100-70/55	245 633	311 954	3 922	2 004	1 000	3 825	94	94,7	8,0	26,2
	BM6 1 100-70/56	249 554	316 934	3 993	2 041	1 000	3 895	94	96,5	8,2	26,7
	BM6 1 100-70/57	253 475	321 913	4 065	2 077	1 000	3 965	94	98,2	8,3	27,2
	BM6 1 100-70/58	257 396	326 893	4 136	2 113	1 000	4 035	94	99,9	8,5	27,6
	BM6 1 100-70/59	261 317	331 873	4 207	2 150	1 000	4 105	94	101,6	8,6	28,1
	BM6 1 100-70/60	265 238	336 852	4 279	2 186	1 000	4 175	94	103,4	8,8	28,6
	BM6 1 100-70/61	269 159	341 832	4 350	2 223	1 000	4 245	94	105,1	8,9	29,1
	BM6 1 100-70/62	273 080	346 811	4 421	2 259	1 000	4 315	94	106,8	9,1	29,5
	BM6 1 100-70/63	277 001	351 791	4 493	2 296	1 000	4 385	94	108,5	9,2	30,0
	BM6 1 100-70/64	280 922	356 771	4 564	2 332	1 000	4 455	94	110,3	9,4	30,5
	BM6 1 100-70/65	284 843	361 750	4 635	2 369	1 000	4 525	94	112,0	9,5	31,0
	BM6 1 100-70/66	288 764	366 730	4 706	2 405	1 000	4 595	94	113,7	9,6	31,4
	BM6 1 100-70/67	292 685	371 710	4 778	2 441	1 000	4 665	94	115,4	9,8	31,9
	BM6 1 100-70/68	296 606	376 689	4 849	2 478	1 000	4 735	94	117,1	9,9	32,4

BM6 1 110-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 110-30/3	42 499	53 974	186	95	1 100	105	94	5,2	0,5	1,4
	BM6 1 110-30/4	46 672	59 274	248	127	1 100	135	94	7,0	0,6	1,9
	BM6 1 110-30/5	50 845	64 574	310	158	1 100	165	94	8,7	0,8	2,3
	BM6 1 110-30/6	55 018	69 873	372	190	1 100	195	94	10,4	0,9	2,8
	BM6 1 110-30/7	59 191	75 173	434	222	1 100	225	94	12,2	1,1	3,2
	BM6 1 110-30/8	63 364	80 473	496	253	1 100	255	94	13,9	1,2	3,7
	BM6 1 110-30/9	67 537	85 773	558	285	1 100	285	94	15,6	1,4	4,2
	BM6 1 110-30/10	71 710	91 072	620	317	1 100	315	94	17,4	1,5	4,6
	BM6 1 110-30/11	75 884	96 372	682	349	1 100	345	94	19,1	1,7	5,1
	BM6 1 110-30/12	80 057	101 672	744	380	1 100	375	94	20,9	1,8	5,6
	BM6 1 110-30/13	84 230	106 972	806	412	1 100	405	94	22,6	2,0	6,0
	BM6 1 110-30/14	88 403	112 271	868	444	1 100	435	94	24,3	2,1	6,5
	BM6 1 110-30/15	92 576	117 571	930	475	1 100	465	94	26,1	2,3	7,0
	BM6 1 110-30/16	96 749	122 871	992	507	1 100	495	94	27,8	2,4	7,4
	BM6 1 110-30/17	100 922	128 171	1 054	539	1 100	525	94	29,6	2,6	7,9
	BM6 1 110-30/18	105 095	133 470	1 116	570	1 100	555	94	31,3	2,7	8,4
	BM6 1 110-30/19	109 268	138 770	1 178	602	1 100	585	94	33,0	2,9	8,8
	BM6 1 110-30/20	113 441	144 070	1 240	634	1 100	615	94	34,8	3,0	9,3
	BM6 1 110-30/21	117 614	149 369	1 302	665	1 100	645	94	36,5	3,2	9,7
	BM6 1 110-30/22	121 787	154 669	1 364	697	1 100	675	94	38,2	3,3	10,2
	BM6 1 110-30/23	125 960	159 969	1 426	729	1 100	705	94	40,0	3,5	10,7
	BM6 1 110-30/24	130 133	165 269	1 488	760	1 100	735	94	41,7	3,6	11,1
	BM6 1 110-30/25	134 306	170 568	1 550	792	1 100	765	94	43,5	3,8	11,6
	BM6 1 110-30/26	138 479	175 868	1 612	824	1 100	795	94	45,2	3,9	12,1
	BM6 1 110-30/27	142 652	181 168	1 674	855	1 100	825	94	46,9	4,1	12,5
	BM6 1 110-30/28	146 825	186 468	1 736	887	1 100	855	94	48,7	4,2	13,0
	BM6 1 110-30/29	150 998	191 767	1 798	919	1 100	885	94	50,4	4,4	13,5
	BM6 1 110-30/30	155 171	197 067	1 860	950	1 100	915	94	52,2	4,5	13,9
	BM6 1 110-30/31	159 344	202 367	1 922	982	1 100	945	94	53,9	4,7	14,4
	BM6 1 110-30/32	163 517	207 667	1 984	1 014	1 100	975	94	55,6	4,8	14,9
	BM6 1 110-30/33	167 690	212 966	2 046	1 046	1 100	1 005	94	57,4	5,0	15,3
	BM6 1 110-30/34	171 863	218 266	2 108	1 077	1 100	1 035	94	59,1	5,1	15,8
	BM6 1 110-30/35	176 036	223 566	2 170	1 109	1 100	1 065	94	60,9	5,3	16,2
	BM6 1 110-30/36	180 209	228 866	2 232	1 141	1 100	1 095	94	62,6	5,4	16,7
	BM6 1 110-30/37	184 382	234 165	2 294	1 172	1 100	1 125	94	64,3	5,6	17,2
	BM6 1 110-30/38	188 555	239 465	2 356	1 204	1 100	1 155	94	66,1	5,7	17,6
	BM6 1 110-30/39	192 728	244 765	2 418	1 236	1 100	1 185	94	67,8	5,9	18,1
	BM6 1 110-30/40	196 901	250 065	2 480	1 267	1 100	1 215	94	69,5	6,0	18,6
	BM6 1 110-30/41	201 074	255 364	2 542	1 299	1 100	1 245	94	71,3	6,2	19,0
	BM6 1 110-30/42	205 247	260 664	2 604	1 331	1 100	1 275	94	73,0	6,3	19,5
	BM6 1 110-30/43	209 420	265 964	2 666	1 362	1 100	1 305	94	74,8	6,5	20,0
	BM6 1 110-30/44	213 593	271 263	2 728	1 394	1 100	1 335	94	76,5	6,7	20,4
	BM6 1 110-30/45	217 766	276 563	2 790	1 426	1 100	1 365	94	78,2	6,8	20,9
	BM6 1 110-30/46	221 939	281 863	2 852	1 457	1 100	1 395	94	80,0	7,0	21,4
	BM6 1 110-30/47	226 112	287 163	2 914	1 489	1 100	1 425	94	81,7	7,1	21,8
	BM6 1 110-30/48	230 285	292 462	2 976	1 521	1 100	1 455	94	83,5	7,3	22,3
	BM6 1 110-30/49	234 458	297 762	3 038	1 552	1 100	1 485	94	85,2	7,4	22,7
	BM6 1 110-30/50	238 631	303 062	3 100	1 584	1 100	1 515	94	86,9	7,6	23,2
	BM6 1 110-30/51	242 804	308 362	3 162	1 616	1 100	1 545	94	88,7	7,7	23,7
	BM6 1 110-30/52	246 977	313 661	3 224	1 647	1 100	1 575	94	90,4	7,9	24,1
	BM6 1 110-30/53	251 151	318 961	3 286	1 679	1 100	1 605	94	92,1	8,0	24,6
	BM6 1 110-30/54	255 324	324 261	3 348	1 711	1 100	1 635	94	93,9	8,2	25,1
	BM6 1 110-30/55	259 497	329 561	3 410	1 743	1 100	1 665	94	95,6	8,3	25,5
	BM6 1 110-30/56	263 670	334 860	3 472	1 774	1 100	1 695	94	97,4	8,5	26,0
	BM6 1 110-30/57	267 843	340 160	3 534	1 806	1 100	1 725	94	99,1	8,6	26,5
	BM6 1 110-30/58	272 016	345 460	3 596	1 838	1 100	1 755	94	100,8	8,8	26,9
	BM6 1 110-30/59	276 189	350 760	3 658	1 869	1 100	1 785	94	102,6	8,9	27,4
	BM6 1 110-30/60	280 362	356 059	3 720	1 901	1 100	1 815	94	104,3	9,1	27,9
	BM6 1 110-30/61	284 535	361 359	3 782	1 933	1 100	1 845	94	106,1	9,2	28,3
	BM6 1 110-30/62	288 708	366 659	3 844	1 964	1 100	1 875	94	107,8	9,4	28,8
	BM6 1 110-30/63	292 881	371 959	3 906	1 996	1 100	1 905	94	109,5	9,5	29,2
	BM6 1 110-30/64	297 054	377 258	3 968	2 028	1 100	1 935	94	111,3	9,7	29,7
	BM6 1 110-30/65	301 227	382 558	4 030	2 059	1 100	1 965	94	113,0	9,8	30,2
	BM6 1 110-30/66	305 400	387 858	4 092	2 091	1 100	1 995	94	114,7	10,0	30,6
	BM6 1 110-30/67	309 573	393 158	4 154	2 123	1 100	2 025	94	116,5	10,1	31,1
	BM6 1 110-30/68	313 746	398 457	4 216	2 154	1 100	2 055	94	118,2	10,3	31,6

BM6 1 110-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 110-35/3	42 499	53 974	192	98	1 100	115	94	5,3	0,5	1,4
	BM6 1 110-35/4	46 672	59 274	256	131	1 100	150	94	7,0	0,6	1,9
	BM6 1 110-35/5	50 845	64 574	320	164	1 100	185	94	8,8	0,8	2,4
	BM6 1 110-35/6	55 018	69 873	384	196	1 100	220	94	10,5	0,9	2,8
	BM6 1 110-35/7	59 191	75 173	448	229	1 100	255	94	12,3	1,1	3,3
	BM6 1 110-35/8	63 364	80 473	512	262	1 100	290	94	14,0	1,2	3,8
	BM6 1 110-35/9	67 537	85 773	576	294	1 100	325	94	15,8	1,4	4,2
	BM6 1 110-35/10	71 710	91 072	640	327	1 100	360	94	17,6	1,5	4,7
	BM6 1 110-35/11	75 884	96 372	704	360	1 100	395	94	19,3	1,7	5,2
	BM6 1 110-35/12	80 057	101 672	768	392	1 100	430	94	21,1	1,8	5,6
	BM6 1 110-35/13	84 230	106 972	832	425	1 100	465	94	22,8	2,0	6,1
	BM6 1 110-35/14	88 403	112 271	896	458	1 100	500	94	24,6	2,1	6,6
	BM6 1 110-35/15	92 576	117 571	960	491	1 100	535	94	26,3	2,3	7,1
	BM6 1 110-35/16	96 749	122 871	1 024	523	1 100	570	94	28,1	2,4	7,5
	BM6 1 110-35/17	100 922	128 171	1 088	556	1 100	605	94	29,8	2,6	8,0
	BM6 1 110-35/18	105 095	133 470	1 152	589	1 100	640	94	31,6	2,7	8,5
	BM6 1 110-35/19	109 268	138 770	1 216	621	1 100	675	94	33,3	2,9	8,9
	BM6 1 110-35/20	113 441	144 070	1 280	654	1 100	710	94	35,1	3,0	9,4
	BM6 1 110-35/21	117 614	149 369	1 344	687	1 100	745	94	36,9	3,2	9,9
	BM6 1 110-35/22	121 787	154 669	1 408	719	1 100	780	94	38,6	3,3	10,4
	BM6 1 110-35/23	125 960	159 969	1 472	752	1 100	815	94	40,4	3,5	10,8
	BM6 1 110-35/24	130 133	165 269	1 536	785	1 100	850	94	42,1	3,7	11,3
	BM6 1 110-35/25	134 306	170 568	1 600	818	1 100	885	94	43,9	3,8	11,8
	BM6 1 110-35/26	138 479	175 868	1 664	850	1 100	920	94	45,6	4,0	12,2
	BM6 1 110-35/27	142 652	181 168	1 728	883	1 100	955	94	47,4	4,1	12,7
	BM6 1 110-35/28	146 825	186 468	1 792	916	1 100	990	94	49,1	4,3	13,2
	BM6 1 110-35/29	150 998	191 767	1 856	948	1 100	1 025	94	50,9	4,4	13,6
	BM6 1 110-35/30	155 171	197 067	1 920	981	1 100	1 060	94	52,7	4,6	14,1
	BM6 1 110-35/31	159 344	202 367	1 984	1 014	1 100	1 095	94	54,4	4,7	14,6
	BM6 1 110-35/32	163 517	207 667	2 048	1 047	1 100	1 130	94	56,2	4,9	15,1
	BM6 1 110-35/33	167 690	212 966	2 112	1 079	1 100	1 165	94	57,9	5,0	15,5
	BM6 1 110-35/34	171 863	218 266	2 176	1 112	1 100	1 200	94	59,7	5,2	16,0
	BM6 1 110-35/35	176 036	223 566	2 240	1 145	1 100	1 235	94	61,4	5,3	16,5
	BM6 1 110-35/36	180 209	228 866	2 304	1 177	1 100	1 270	94	63,2	5,5	16,9
	BM6 1 110-35/37	184 382	234 165	2 368	1 210	1 100	1 305	94	64,9	5,6	17,4
	BM6 1 110-35/38	188 555	239 465	2 432	1 243	1 100	1 340	94	66,7	5,8	17,9
	BM6 1 110-35/39	192 728	244 765	2 496	1 275	1 100	1 375	94	68,5	5,9	18,4
	BM6 1 110-35/40	196 901	250 065	2 560	1 308	1 100	1 410	94	70,2	6,1	18,8
	BM6 1 110-35/41	201 074	255 364	2 624	1 341	1 100	1 445	94	72,0	6,2	19,3
	BM6 1 110-35/42	205 247	260 664	2 688	1 374	1 100	1 480	94	73,7	6,4	19,8
	BM6 1 110-35/43	209 420	265 964	2 752	1 406	1 100	1 515	94	75,5	6,5	20,2
	BM6 1 110-35/44	213 593	271 263	2 816	1 439	1 100	1 550	94	77,2	6,7	20,7
	BM6 1 110-35/45	217 766	276 563	2 880	1 472	1 100	1 585	94	79,0	6,8	21,2
	BM6 1 110-35/46	221 939	281 863	2 944	1 504	1 100	1 620	94	80,7	7,0	21,6
	BM6 1 110-35/47	226 112	287 163	3 008	1 537	1 100	1 655	94	82,5	7,2	22,1
	BM6 1 110-35/48	230 285	292 462	3 072	1 570	1 100	1 690	94	84,2	7,3	22,6
	BM6 1 110-35/49	234 458	297 762	3 136	1 602	1 100	1 725	94	86,0	7,5	23,1
	BM6 1 110-35/50	238 631	303 062	3 200	1 635	1 100	1 760	94	87,8	7,6	23,5
	BM6 1 110-35/51	242 804	308 362	3 264	1 668	1 100	1 795	94	89,5	7,8	24,0
	BM6 1 110-35/52	246 977	313 661	3 328	1 701	1 100	1 830	94	91,3	7,9	24,5
	BM6 1 110-35/53	251 151	318 961	3 392	1 733	1 100	1 865	94	93,0	8,1	24,9
	BM6 1 110-35/54	255 324	324 261	3 456	1 766	1 100	1 900	94	94,8	8,2	25,4
	BM6 1 110-35/55	259 497	329 561	3 520	1 799	1 100	1 935	94	96,5	8,4	25,9
	BM6 1 110-35/56	263 670	334 860	3 584	1 831	1 100	1 970	94	98,3	8,5	26,4
	BM6 1 110-35/57	267 843	340 160	3 648	1 864	1 100	2 005	94	100,0	8,7	26,8
	BM6 1 110-35/58	272 016	345 460	3 712	1 897	1 100	2 040	94	101,8	8,8	27,3
	BM6 1 110-35/59	276 189	350 760	3 776	1 930	1 100	2 075	94	103,6	9,0	27,8
	BM6 1 110-35/60	280 362	356 059	3 840	1 962	1 100	2 110	94	105,3	9,1	28,2
	BM6 1 110-35/61	284 535	361 359	3 904	1 995	1 100	2 145	94	107,1	9,3	28,7
	BM6 1 110-35/62	288 708	366 659	3 968	2 028	1 100	2 180	94	108,8	9,4	29,2
	BM6 1 110-35/63	292 881	371 959	4 032	2 060	1 100	2 215	94	110,6	9,6	29,6
	BM6 1 110-35/64	297 054	377 258	4 096	2 093	1 100	2 250	94	112,3	9,7	30,1
	BM6 1 110-35/65	301 227	382 558	4 160	2 126	1 100	2 285	94	114,1	9,9	30,6
	BM6 1 110-35/66	305 400	387 858	4 224	2 158	1 100	2 320	94	115,8	10,0	31,1
	BM6 1 110-35/67	309 573	393 158	4 288	2 191	1 100	2 355	94	117,6	10,2	31,5
	BM6 1 110-35/68	313 746	398 457	4 352	2 224	1 100	2 390	94	119,3	10,3	32,0

BM6 1 110-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 110-40/3	42 499	53 974	198	101	1 100	125	94	5,3	0,5	1,4
	BM6 1 110-40/4	46 672	59 274	264	135	1 100	165	94	7,1	0,6	1,9
	BM6 1 110-40/5	50 845	64 574	330	169	1 100	205	94	8,9	0,8	2,4
	BM6 1 110-40/6	55 018	69 873	396	202	1 100	245	94	10,6	0,9	2,9
	BM6 1 110-40/7	59 191	75 173	462	236	1 100	285	94	12,4	1,1	3,3
	BM6 1 110-40/8	63 364	80 473	528	270	1 100	325	94	14,2	1,2	3,8
	BM6 1 110-40/9	67 537	85 773	594	304	1 100	365	94	15,9	1,4	4,3
	BM6 1 110-40/10	71 710	91 072	660	337	1 100	405	94	17,7	1,5	4,8
	BM6 1 110-40/11	75 884	96 372	726	371	1 100	445	94	19,5	1,7	5,2
	BM6 1 110-40/12	80 057	101 672	792	405	1 100	485	94	21,3	1,8	5,7
	BM6 1 110-40/13	84 230	106 972	858	438	1 100	525	94	23,0	2,0	6,2
	BM6 1 110-40/14	88 403	112 271	924	472	1 100	565	94	24,8	2,1	6,7
	BM6 1 110-40/15	92 576	117 571	990	506	1 100	605	94	26,6	2,3	7,2
	BM6 1 110-40/16	96 749	122 871	1 056	540	1 100	645	94	28,3	2,5	7,6
	BM6 1 110-40/17	100 922	128 171	1 122	573	1 100	685	94	30,1	2,6	8,1
	BM6 1 110-40/18	105 095	133 470	1 188	607	1 100	725	94	31,9	2,8	8,6
	BM6 1 110-40/19	109 268	138 770	1 254	641	1 100	765	94	33,7	2,9	9,1
	BM6 1 110-40/20	113 441	144 070	1 320	675	1 100	805	94	35,4	3,1	9,5
	BM6 1 110-40/21	117 614	149 369	1 386	708	1 100	845	94	37,2	3,2	10,0
	BM6 1 110-40/22	121 787	154 669	1 452	742	1 100	885	94	39,0	3,4	10,5
	BM6 1 110-40/23	125 960	159 969	1 518	776	1 100	925	94	40,7	3,5	11,0
	BM6 1 110-40/24	130 133	165 269	1 584	809	1 100	965	94	42,5	3,7	11,4
	BM6 1 110-40/25	134 306	170 568	1 650	843	1 100	1 005	94	44,3	3,8	11,9
	BM6 1 110-40/26	138 479	175 868	1 716	877	1 100	1 045	94	46,1	4,0	12,4
	BM6 1 110-40/27	142 652	181 168	1 782	911	1 100	1 085	94	47,8	4,1	12,9
	BM6 1 110-40/28	146 825	186 468	1 848	944	1 100	1 125	94	49,6	4,3	13,4
	BM6 1 110-40/29	150 998	191 767	1 914	978	1 100	1 165	94	51,4	4,4	13,8
	BM6 1 110-40/30	155 171	197 067	1 980	1 012	1 100	1 205	94	53,2	4,6	14,3
	BM6 1 110-40/31	159 344	202 367	2 046	1 046	1 100	1 245	94	54,9	4,7	14,8
	BM6 1 110-40/32	163 517	207 667	2 112	1 079	1 100	1 285	94	56,7	4,9	15,3
	BM6 1 110-40/33	167 690	212 966	2 178	1 113	1 100	1 325	94	58,5	5,1	15,7
	BM6 1 110-40/34	171 863	218 266	2 244	1 147	1 100	1 365	94	60,2	5,2	16,2
	BM6 1 110-40/35	176 036	223 566	2 310	1 180	1 100	1 405	94	62,0	5,4	16,7
	BM6 1 110-40/36	180 209	228 866	2 376	1 214	1 100	1 445	94	63,8	5,5	17,2
	BM6 1 110-40/37	184 382	234 165	2 442	1 248	1 100	1 485	94	65,6	5,7	17,6
	BM6 1 110-40/38	188 555	239 465	2 508	1 282	1 100	1 525	94	67,3	5,8	18,1
	BM6 1 110-40/39	192 728	244 765	2 574	1 315	1 100	1 565	94	69,1	6,0	18,6
	BM6 1 110-40/40	196 901	250 065	2 640	1 349	1 100	1 605	94	70,9	6,1	19,1
	BM6 1 110-40/41	201 074	255 364	2 706	1 383	1 100	1 645	94	72,6	6,3	19,6
	BM6 1 110-40/42	205 247	260 664	2 772	1 416	1 100	1 685	94	74,4	6,4	20,0
	BM6 1 110-40/43	209 420	265 964	2 838	1 450	1 100	1 725	94	76,2	6,6	20,5
	BM6 1 110-40/44	213 593	271 263	2 904	1 484	1 100	1 765	94	78,0	6,7	21,0
	BM6 1 110-40/45	217 766	276 563	2 970	1 518	1 100	1 805	94	79,7	6,9	21,5
	BM6 1 110-40/46	221 939	281 863	3 036	1 551	1 100	1 845	94	81,5	7,0	21,9
	BM6 1 110-40/47	226 112	287 163	3 102	1 585	1 100	1 885	94	83,3	7,2	22,4
	BM6 1 110-40/48	230 285	292 462	3 168	1 619	1 100	1 925	94	85,0	7,4	22,9
	BM6 1 110-40/49	234 458	297 762	3 234	1 653	1 100	1 965	94	86,8	7,5	23,4
	BM6 1 110-40/50	238 631	303 062	3 300	1 686	1 100	2 005	94	88,6	7,7	23,8
	BM6 1 110-40/51	242 804	308 362	3 366	1 720	1 100	2 045	94	90,4	7,8	24,3
	BM6 1 110-40/52	246 977	313 661	3 432	1 754	1 100	2 085	94	92,1	8,0	24,8
	BM6 1 110-40/53	251 151	318 961	3 498	1 787	1 100	2 125	94	93,9	8,1	25,3
	BM6 1 110-40/54	255 324	324 261	3 564	1 821	1 100	2 165	94	95,7	8,3	25,8
	BM6 1 110-40/55	259 497	329 561	3 630	1 855	1 100	2 205	94	97,4	8,4	26,2
	BM6 1 110-40/56	263 670	334 860	3 696	1 889	1 100	2 245	94	99,2	8,6	26,7
	BM6 1 110-40/57	267 843	340 160	3 762	1 922	1 100	2 285	94	101,0	8,7	27,2
	BM6 1 110-40/58	272 016	345 460	3 828	1 956	1 100	2 325	94	102,8	8,9	27,7
	BM6 1 110-40/59	276 189	350 760	3 894	1 990	1 100	2 365	94	104,5	9,0	28,1
	BM6 1 110-40/60	280 362	356 059	3 960	2 024	1 100	2 405	94	106,3	9,2	28,6
	BM6 1 110-40/61	284 535	361 359	4 026	2 057	1 100	2 445	94	108,1	9,3	29,1
	BM6 1 110-40/62	288 708	366 659	4 092	2 091	1 100	2 485	94	109,8	9,5	29,6
	BM6 1 110-40/63	292 881	371 959	4 158	2 125	1 100	2 525	94	111,6	9,7	30,0
	BM6 1 110-40/64	297 054	377 258	4 224	2 158	1 100	2 565	94	113,4	9,8	30,5
	BM6 1 110-40/65	301 227	382 558	4 290	2 192	1 100	2 605	94	115,2	10,0	31,0
	BM6 1 110-40/66	305 400	387 858	4 356	2 226	1 100	2 645	94	116,9	10,1	31,5
	BM6 1 110-40/67	309 573	393 158	4 422	2 260	1 100	2 685	94	118,7	10,3	32,0
	BM6 1 110-40/68	313 746	398 457	4 488	2 293	1 100	2 725	94	120,5	10,4	32,4

BM6 1 110-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 110-45/3	42 499	53 974	205	105	1 100	135	94	5,4	0,5	1,4
	BM6 1 110-45/4	46 672	59 274	273	139	1 100	180	94	7,2	0,6	1,9
	BM6 1 110-45/5	50 845	64 574	341	174	1 100	225	94	8,9	0,8	2,4
	BM6 1 110-45/6	55 018	69 873	409	209	1 100	270	94	10,7	0,9	2,9
	BM6 1 110-45/7	59 191	75 173	477	244	1 100	315	94	12,5	1,1	3,4
	BM6 1 110-45/8	63 364	80 473	546	279	1 100	360	94	14,3	1,2	3,9
	BM6 1 110-45/9	67 537	85 773	614	314	1 100	405	94	16,1	1,4	4,3
	BM6 1 110-45/10	71 710	91 072	682	349	1 100	450	94	17,9	1,5	4,8
	BM6 1 110-45/11	75 884	96 372	750	383	1 100	495	94	19,7	1,7	5,3
	BM6 1 110-45/12	80 057	101 672	819	418	1 100	540	94	21,5	1,9	5,8
	BM6 1 110-45/13	84 230	106 972	887	453	1 100	585	94	23,2	2,0	6,3
	BM6 1 110-45/14	88 403	112 271	955	488	1 100	630	94	25,0	2,2	6,8
	BM6 1 110-45/15	92 576	117 571	1 023	523	1 100	675	94	26,8	2,3	7,2
	BM6 1 110-45/16	96 749	122 871	1 091	558	1 100	720	94	28,6	2,5	7,7
	BM6 1 110-45/17	100 922	128 171	1 160	593	1 100	765	94	30,4	2,6	8,2
	BM6 1 110-45/18	105 095	133 470	1 228	627	1 100	810	94	32,2	2,8	8,7
	BM6 1 110-45/19	109 268	138 770	1 296	662	1 100	855	94	34,0	2,9	9,2
	BM6 1 110-45/20	113 441	144 070	1 364	697	1 100	900	94	35,8	3,1	9,7
	BM6 1 110-45/21	117 614	149 369	1 432	732	1 100	945	94	37,6	3,2	10,1
	BM6 1 110-45/22	121 787	154 669	1 501	767	1 100	990	94	39,3	3,4	10,6
	BM6 1 110-45/23	125 960	159 969	1 569	802	1 100	1 035	94	41,1	3,5	11,1
	BM6 1 110-45/24	130 133	165 269	1 637	837	1 100	1 080	94	42,9	3,7	11,6
	BM6 1 110-45/25	134 306	170 568	1 705	871	1 100	1 125	94	44,7	3,9	12,1
	BM6 1 110-45/26	138 479	175 868	1 773	906	1 100	1 170	94	46,5	4,0	12,6
	BM6 1 110-45/27	142 652	181 168	1 842	941	1 100	1 215	94	48,3	4,2	13,0
	BM6 1 110-45/28	146 825	186 468	1 910	976	1 100	1 260	94	50,1	4,3	13,5
	BM6 1 110-45/29	150 998	191 767	1 978	1 011	1 100	1 305	94	51,9	4,5	14,0
	BM6 1 110-45/30	155 171	197 067	2 046	1 046	1 100	1 350	94	53,6	4,6	14,5
	BM6 1 110-45/31	159 344	202 367	2 115	1 081	1 100	1 395	94	55,4	4,8	15,0
	BM6 1 110-45/32	163 517	207 667	2 183	1 115	1 100	1 440	94	57,2	4,9	15,5
	BM6 1 110-45/33	167 690	212 966	2 251	1 150	1 100	1 485	94	59,0	5,1	15,9
	BM6 1 110-45/34	171 863	218 266	2 319	1 185	1 100	1 530	94	60,8	5,2	16,4
	BM6 1 110-45/35	176 036	223 566	2 387	1 220	1 100	1 575	94	62,6	5,4	16,9
	BM6 1 110-45/36	180 209	228 866	2 456	1 255	1 100	1 620	94	64,4	5,6	17,4
	BM6 1 110-45/37	184 382	234 165	2 524	1 290	1 100	1 665	94	66,2	5,7	17,9
	BM6 1 110-45/38	188 555	239 465	2 592	1 325	1 100	1 710	94	68,0	5,9	18,4
	BM6 1 110-45/39	192 728	244 765	2 660	1 359	1 100	1 755	94	69,7	6,0	18,8
	BM6 1 110-45/40	196 901	250 065	2 728	1 394	1 100	1 800	94	71,5	6,2	19,3
	BM6 1 110-45/41	201 074	255 364	2 797	1 429	1 100	1 845	94	73,3	6,3	19,8
	BM6 1 110-45/42	205 247	260 664	2 865	1 464	1 100	1 890	94	75,1	6,5	20,3
	BM6 1 110-45/43	209 420	265 964	2 933	1 499	1 100	1 935	94	76,9	6,6	20,8
	BM6 1 110-45/44	213 593	271 263	3 001	1 534	1 100	1 980	94	78,7	6,8	21,3
	BM6 1 110-45/45	217 766	276 563	3 069	1 569	1 100	2 025	94	80,5	6,9	21,7
	BM6 1 110-45/46	221 939	281 863	3 138	1 603	1 100	2 070	94	82,3	7,1	22,2
	BM6 1 110-45/47	226 112	287 163	3 206	1 638	1 100	2 115	94	84,0	7,2	22,7
	BM6 1 110-45/48	230 285	292 462	3 274	1 673	1 100	2 160	94	85,8	7,4	23,2
	BM6 1 110-45/49	234 458	297 762	3 342	1 708	1 100	2 205	94	87,6	7,6	23,7
	BM6 1 110-45/50	238 631	303 062	3 411	1 743	1 100	2 250	94	89,4	7,7	24,2
	BM6 1 110-45/51	242 804	308 362	3 479	1 778	1 100	2 295	94	91,2	7,9	24,6
	BM6 1 110-45/52	246 977	313 661	3 547	1 812	1 100	2 340	94	93,0	8,0	25,1
	BM6 1 110-45/53	251 151	318 961	3 615	1 847	1 100	2 385	94	94,8	8,2	25,6
	BM6 1 110-45/54	255 324	324 261	3 683	1 882	1 100	2 430	94	96,6	8,3	26,1
	BM6 1 110-45/55	259 497	329 561	3 752	1 917	1 100	2 475	94	98,4	8,5	26,6
	BM6 1 110-45/56	263 670	334 860	3 820	1 952	1 100	2 520	94	100,1	8,6	27,1
	BM6 1 110-45/57	267 843	340 160	3 888	1 987	1 100	2 565	94	101,9	8,8	27,5
	BM6 1 110-45/58	272 016	345 460	3 956	2 022	1 100	2 610	94	103,7	8,9	28,0
	BM6 1 110-45/59	276 189	350 760	4 024	2 056	1 100	2 655	94	105,5	9,1	28,5
	BM6 1 110-45/60	280 362	356 059	4 093	2 091	1 100	2 700	94	107,3	9,3	29,0
	BM6 1 110-45/61	284 535	361 359	4 161	2 126	1 100	2 745	94	109,1	9,4	29,5
	BM6 1 110-45/62	288 708	366 659	4 229	2 161	1 100	2 790	94	110,9	9,6	30,0
	BM6 1 110-45/63	292 881	371 959	4 297	2 196	1 100	2 835	94	112,7	9,7	30,4
	BM6 1 110-45/64	297 054	377 258	4 365	2 231	1 100	2 880	94	114,4	9,9	30,9
	BM6 1 110-45/65	301 227	382 558	4 434	2 266	1 100	2 925	94	116,2	10,0	31,4
	BM6 1 110-45/66	305 400	387 858	4 502	2 300	1 100	2 970	94	118,0	10,2	31,9
	BM6 1 110-45/67	309 573	393 158	4 570	2 335	1 100	3 015	94	119,8	10,3	32,4
	BM6 1 110-45/68	313 746	398 457	4 638	2 370	1 100	3 060	94	121,6	10,5	32,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-50/3	42 499	53 974	210	107	1 100	145	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 110-50/4	46 672	59 274	280	143	1 100	195	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 110-50/5	50 845	64 574	350	179	1 100	245	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 110-50/6	55 018	69 873	421	215	1 100	295	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 110-50/7	59 191	75 173	491	251	1 100	345	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 110-50/8	63 364	80 473	561	287	1 100	395	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 110-50/9	67 537	85 773	631	322	1 100	445	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 110-50/10	71 710	91 072	701	358	1 100	495	94	18,0	1,6	4,9
BM6 1 110-50/11	75 884	96 372	771	394	1 100	545	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 110-50/12	80 057	101 672	841	430	1 100	595	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 110-50/13	84 230	106 972	911	466	1 100	645	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 110-50/14	88 403	112 271	981	501	1 100	695	94	25,3	2,2	6,9
BM6 1 110-50/15	92 576	117 571	1 051	537	1 100	745	94	27,1	2,3	7,3
BM6 1 110-50/16	96 749	122 871	1 121	573	1 100	795	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 110-50/17	100 922	128 171	1 192	609	1 100	845	94	30,7	2,6	8,3
BM6 1 110-50/18	105 095	133 470	1 262	645	1 100	895	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 110-50/19	109 268	138 770	1 332	681	1 100	945	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 110-50/20	113 441	144 070	1 402	716	1 100	995	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 110-50/21	117 614	149 369	1 472	752	1 100	1 045	94	37,9	3,3	10,3
BM6 1 110-50/22	121 787	154 669	1 542	788	1 100	1 095	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 110-50/23	125 960	159 969	1 612	824	1 100	1 145	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 110-50/24	130 133	165 269	1 682	860	1 100	1 195	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 110-50/25	134 306	170 568	1 752	895	1 100	1 245	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 110-50/26	138 479	175 868	1 822	931	1 100	1 295	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 110-50/27	142 652	181 168	1 893	967	1 100	1 345	94	48,7	4,2	13,2
BM6 1 110-50/28	146 825	186 468	1 963	1 003	1 100	1 395	94	50,5	4,3	13,7
BM6 1 110-50/29	150 998	191 767	2 033	1 039	1 100	1 445	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 110-50/30	155 171	197 067	2 103	1 075	1 100	1 495	94	54,1	4,7	14,7
BM6 1 110-50/31	159 344	202 367	2 173	1 110	1 100	1 545	94	55,9	4,8	15,2
BM6 1 110-50/32	163 517	207 667	2 243	1 146	1 100	1 595	94	57,8	5,0	15,7
BM6 1 110-50/33	167 690	212 966	2 313	1 182	1 100	1 645	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 110-50/34	171 863	218 266	2 383	1 218	1 100	1 695	94	61,4	5,3	16,6
BM6 1 110-50/35	176 036	223 566	2 453	1 254	1 100	1 745	94	63,2	5,4	17,1
BM6 1 110-50/36	180 209	228 866	2 523	1 289	1 100	1 795	94	65,0	5,6	17,6
BM6 1 110-50/37	184 382	234 165	2 593	1 325	1 100	1 845	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 110-50/38	188 555	239 465	2 664	1 361	1 100	1 895	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 110-50/39	192 728	244 765	2 734	1 397	1 100	1 945	94	70,4	6,1	19,1
BM6 1 110-50/40	196 901	250 065	2 804	1 433	1 100	1 995	94	72,2	6,2	19,6
BM6 1 110-50/41	201 074	255 364	2 874	1 469	1 100	2 045	94	74,0	6,4	20,1
BM6 1 110-50/42	205 247	260 664	2 944	1 504	1 100	2 095	94	75,8	6,5	20,6
BM6 1 110-50/43	209 420	265 964	3 014	1 540	1 100	2 145	94	77,6	6,7	21,1
BM6 1 110-50/44	213 593	271 263	3 084	1 576	1 100	2 195	94	79,4	6,8	21,5
BM6 1 110-50/45	217 766	276 563	3 154	1 612	1 100	2 245	94	81,2	7,0	22,0
BM6 1 110-50/46	221 939	281 863	3 224	1 648	1 100	2 295	94	83,0	7,1	22,5
BM6 1 110-50/47	226 112	287 163	3 294	1 683	1 100	2 345	94	84,8	7,3	23,0
BM6 1 110-50/48	230 285	292 462	3 364	1 719	1 100	2 395	94	86,6	7,5	23,5
BM6 1 110-50/49	234 458	297 762	3 435	1 755	1 100	2 445	94	88,4	7,6	24,0
BM6 1 110-50/50	238 631	303 062	3 505	1 791	1 100	2 495	94	90,2	7,8	24,5
BM6 1 110-50/51	242 804	308 362	3 575	1 827	1 100	2 545	94	92,0	7,9	25,0
BM6 1 110-50/52	246 977	313 661	3 645	1 863	1 100	2 595	94	93,8	8,1	25,5
BM6 1 110-50/53	251 151	318 961	3 715	1 898	1 100	2 645	94	95,7	8,2	26,0
BM6 1 110-50/54	255 324	324 261	3 785	1 934	1 100	2 695	94	97,5	8,4	26,4
BM6 1 110-50/55	259 497	329 561	3 855	1 970	1 100	2 745	94	99,3	8,5	26,9
BM6 1 110-50/56	263 670	334 860	3 925	2 006	1 100	2 795	94	101,1	8,7	27,4
BM6 1 110-50/57	267 843	340 160	3 995	2 042	1 100	2 845	94	102,9	8,8	27,9
BM6 1 110-50/58	272 016	345 460	4 065	2 077	1 100	2 895	94	104,7	9,0	28,4
BM6 1 110-50/59	276 189	350 760	4 135	2 113	1 100	2 945	94	106,5	9,2	28,9
BM6 1 110-50/60	280 362	356 059	4 206	2 149	1 100	2 995	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 110-50/61	284 535	361 359	4 276	2 185	1 100	3 045	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 110-50/62	288 708	366 659	4 346	2 221	1 100	3 095	94	111,9	9,6	30,4
BM6 1 110-50/63	292 881	371 959	4 416	2 257	1 100	3 145	94	113,7	9,8	30,9
BM6 1 110-50/64	297 054	377 258	4 486	2 292	1 100	3 195	94	115,5	9,9	31,3
BM6 1 110-50/65	301 227	382 558	4 556	2 328	1 100	3 245	94	117,3	10,1	31,8
BM6 1 110-50/66	305 400	387 858	4 626	2 364	1 100	3 295	94	119,1	10,2	32,3
BM6 1 110-50/67	309 573	393 158	4 696	2 400	1 100	3 345	94	120,9	10,4	32,8
BM6 1 110-50/68	313 746	398 457	4 766	2 436	1 100	3 395	94	122,7	10,6	33,3

BM6 1 110-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 110-55/3	42 499	53 974	216	110	1 100	155	94	5,5	0,5	1,5
	BM6 1 110-55/4	46 672	59 274	288	147	1 100	210	94	7,3	0,6	2,0
	BM6 1 110-55/5	50 845	64 574	360	184	1 100	265	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 110-55/6	55 018	69 873	432	221	1 100	320	94	10,9	0,9	3,0
	BM6 1 110-55/7	59 191	75 173	504	257	1 100	375	94	12,7	1,1	3,5
	BM6 1 110-55/8	63 364	80 473	576	294	1 100	430	94	14,6	1,2	4,0
	BM6 1 110-55/9	67 537	85 773	648	331	1 100	485	94	16,4	1,4	4,5
	BM6 1 110-55/10	71 710	91 072	720	368	1 100	540	94	18,2	1,6	5,0
	BM6 1 110-55/11	75 884	96 372	792	405	1 100	595	94	20,0	1,7	5,5
	BM6 1 110-55/12	80 057	101 672	864	441	1 100	650	94	21,9	1,9	6,0
	BM6 1 110-55/13	84 230	106 972	936	478	1 100	705	94	23,7	2,0	6,4
	BM6 1 110-55/14	88 403	112 271	1 008	515	1 100	760	94	25,5	2,2	6,9
	BM6 1 110-55/15	92 576	117 571	1 080	552	1 100	815	94	27,3	2,3	7,4
	BM6 1 110-55/16	96 749	122 871	1 152	588	1 100	870	94	29,1	2,5	7,9
	BM6 1 110-55/17	100 922	128 171	1 223	625	1 100	925	94	31,0	2,7	8,4
	BM6 1 110-55/18	105 095	133 470	1 295	662	1 100	980	94	32,8	2,8	8,9
	BM6 1 110-55/19	109 268	138 770	1 367	699	1 100	1 035	94	34,6	3,0	9,4
	BM6 1 110-55/20	113 441	144 070	1 439	736	1 100	1 090	94	36,4	3,1	9,9
	BM6 1 110-55/21	117 614	149 369	1 511	772	1 100	1 145	94	38,2	3,3	10,4
	BM6 1 110-55/22	121 787	154 669	1 583	809	1 100	1 200	94	40,1	3,4	10,9
	BM6 1 110-55/23	125 960	159 969	1 655	846	1 100	1 255	94	41,9	3,6	11,4
	BM6 1 110-55/24	130 133	165 269	1 727	883	1 100	1 310	94	43,7	3,7	11,9
	BM6 1 110-55/25	134 306	170 568	1 799	919	1 100	1 365	94	45,5	3,9	12,4
	BM6 1 110-55/26	138 479	175 868	1 871	956	1 100	1 420	94	47,4	4,1	12,9
	BM6 1 110-55/27	142 652	181 168	1 943	993	1 100	1 475	94	49,2	4,2	13,4
	BM6 1 110-55/28	146 825	186 468	2 015	1 030	1 100	1 530	94	51,0	4,4	13,9
	BM6 1 110-55/29	150 998	191 767	2 087	1 067	1 100	1 585	94	52,8	4,5	14,4
	BM6 1 110-55/30	155 171	197 067	2 159	1 103	1 100	1 640	94	54,6	4,7	14,9
	BM6 1 110-55/31	159 344	202 367	2 231	1 140	1 100	1 695	94	56,5	4,8	15,4
	BM6 1 110-55/32	163 517	207 667	2 303	1 177	1 100	1 750	94	58,3	5,0	15,9
	BM6 1 110-55/33	167 690	212 966	2 375	1 214	1 100	1 805	94	60,1	5,2	16,4
	BM6 1 110-55/34	171 863	218 266	2 447	1 250	1 100	1 860	94	61,9	5,3	16,9
	BM6 1 110-55/35	176 036	223 566	2 519	1 287	1 100	1 915	94	63,7	5,5	17,4
	BM6 1 110-55/36	180 209	228 866	2 591	1 324	1 100	1 970	94	65,6	5,6	17,9
	BM6 1 110-55/37	184 382	234 165	2 663	1 361	1 100	2 025	94	67,4	5,8	18,4
	BM6 1 110-55/38	188 555	239 465	2 735	1 398	1 100	2 080	94	69,2	5,9	18,9
	BM6 1 110-55/39	192 728	244 765	2 807	1 434	1 100	2 135	94	71,0	6,1	19,3
	BM6 1 110-55/40	196 901	250 065	2 879	1 471	1 100	2 190	94	72,9	6,2	19,8
	BM6 1 110-55/41	201 074	255 364	2 951	1 508	1 100	2 245	94	74,7	6,4	20,3
	BM6 1 110-55/42	205 247	260 664	3 023	1 545	1 100	2 300	94	76,5	6,6	20,8
	BM6 1 110-55/43	209 420	265 964	3 095	1 581	1 100	2 355	94	78,3	6,7	21,3
	BM6 1 110-55/44	213 593	271 263	3 167	1 618	1 100	2 410	94	80,1	6,9	21,8
	BM6 1 110-55/45	217 766	276 563	3 239	1 655	1 100	2 465	94	82,0	7,0	22,3
	BM6 1 110-55/46	221 939	281 863	3 311	1 692	1 100	2 520	94	83,8	7,2	22,8
	BM6 1 110-55/47	226 112	287 163	3 383	1 729	1 100	2 575	94	85,6	7,3	23,3
	BM6 1 110-55/48	230 285	292 462	3 455	1 765	1 100	2 630	94	87,4	7,5	23,8
	BM6 1 110-55/49	234 458	297 762	3 527	1 802	1 100	2 685	94	89,2	7,7	24,3
	BM6 1 110-55/50	238 631	303 062	3 599	1 839	1 100	2 740	94	91,1	7,8	24,8
	BM6 1 110-55/51	242 804	308 362	3 670	1 876	1 100	2 795	94	92,9	8,0	25,3
	BM6 1 110-55/52	246 977	313 661	3 742	1 912	1 100	2 850	94	94,7	8,1	25,8
	BM6 1 110-55/53	251 151	318 961	3 814	1 949	1 100	2 905	94	96,5	8,3	26,3
	BM6 1 110-55/54	255 324	324 261	3 886	1 986	1 100	2 960	94	98,3	8,4	26,8
	BM6 1 110-55/55	259 497	329 561	3 958	2 023	1 100	3 015	94	100,2	8,6	27,3
	BM6 1 110-55/56	263 670	334 860	4 030	2 059	1 100	3 070	94	102,0	8,7	27,8
	BM6 1 110-55/57	267 843	340 160	4 102	2 096	1 100	3 125	94	103,8	8,9	28,3
	BM6 1 110-55/58	272 016	345 460	4 174	2 133	1 100	3 180	94	105,6	9,1	28,8
	BM6 1 110-55/59	276 189	350 760	4 246	2 170	1 100	3 235	94	107,5	9,2	29,3
	BM6 1 110-55/60	280 362	356 059	4 318	2 207	1 100	3 290	94	109,3	9,4	29,8
	BM6 1 110-55/61	284 535	361 359	4 390	2 243	1 100	3 345	94	111,1	9,5	30,3
	BM6 1 110-55/62	288 708	366 659	4 462	2 280	1 100	3 400	94	112,9	9,7	30,8
	BM6 1 110-55/63	292 881	371 959	4 534	2 317	1 100	3 455	94	114,7	9,8	31,3
	BM6 1 110-55/64	297 054	377 258	4 606	2 354	1 100	3 510	94	116,6	10,0	31,7
	BM6 1 110-55/65	301 227	382 558	4 678	2 390	1 100	3 565	94	118,4	10,2	32,2
	BM6 1 110-55/66	305 400	387 858	4 750	2 427	1 100	3 620	94	120,2	10,3	32,7
	BM6 1 110-55/67	309 573	393 158	4 822	2 464	1 100	3 675	94	122,0	10,5	33,2
	BM6 1 110-55/68	313 746	398 457	4 894	2 501	1 100	3 730	94	123,8	10,6	33,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-60/3	42 499	53 974	222	113	1 100	165	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 110-60/4	46 672	59 274	295	151	1 100	225	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-60/5	50 845	64 574	369	189	1 100	285	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 110-60/6	55 018	69 873	443	226	1 100	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 110-60/7	59 191	75 173	517	264	1 100	405	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 110-60/8	63 364	80 473	591	302	1 100	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 110-60/9	67 537	85 773	665	340	1 100	525	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 110-60/10	71 710	91 072	739	377	1 100	585	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 110-60/11	75 884	96 372	812	415	1 100	645	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 110-60/12	80 057	101 672	886	453	1 100	705	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 110-60/13	84 230	106 972	960	491	1 100	765	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 110-60/14	88 403	112 271	1 034	528	1 100	825	94	25,7	2,2	7,0
BM6 1 110-60/15	92 576	117 571	1 108	566	1 100	885	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 110-60/16	96 749	122 871	1 182	604	1 100	945	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 110-60/17	100 922	128 171	1 256	642	1 100	1 005	94	31,2	2,7	8,5
BM6 1 110-60/18	105 095	133 470	1 329	679	1 100	1 065	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 110-60/19	109 268	138 770	1 403	717	1 100	1 125	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 110-60/20	113 441	144 070	1 477	755	1 100	1 185	94	36,8	3,1	10,0
BM6 1 110-60/21	117 614	149 369	1 551	793	1 100	1 245	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 110-60/22	121 787	154 669	1 625	830	1 100	1 305	94	40,4	3,5	11,1
BM6 1 110-60/23	125 960	159 969	1 699	868	1 100	1 365	94	42,3	3,6	11,6
BM6 1 110-60/24	130 133	165 269	1 773	906	1 100	1 425	94	44,1	3,8	12,1
BM6 1 110-60/25	134 306	170 568	1 847	944	1 100	1 485	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 110-60/26	138 479	175 868	1 920	981	1 100	1 545	94	47,8	4,1	13,1
BM6 1 110-60/27	142 652	181 168	1 994	1 019	1 100	1 605	94	49,6	4,2	13,6
BM6 1 110-60/28	146 825	186 468	2 068	1 057	1 100	1 665	94	51,5	4,4	14,1
BM6 1 110-60/29	150 998	191 767	2 142	1 095	1 100	1 725	94	53,3	4,6	14,6
BM6 1 110-60/30	155 171	197 067	2 216	1 132	1 100	1 785	94	55,1	4,7	15,1
BM6 1 110-60/31	159 344	202 367	2 290	1 170	1 100	1 845	94	57,0	4,9	15,6
BM6 1 110-60/32	163 517	207 667	2 364	1 208	1 100	1 905	94	58,8	5,0	16,1
BM6 1 110-60/33	167 690	212 966	2 437	1 246	1 100	1 965	94	60,6	5,2	16,6
BM6 1 110-60/34	171 863	218 266	2 511	1 283	1 100	2 025	94	62,5	5,3	17,1
BM6 1 110-60/35	176 036	223 566	2 585	1 321	1 100	2 085	94	64,3	5,5	17,6
BM6 1 110-60/36	180 209	228 866	2 659	1 359	1 100	2 145	94	66,2	5,7	18,1
BM6 1 110-60/37	184 382	234 165	2 733	1 396	1 100	2 205	94	68,0	5,8	18,6
BM6 1 110-60/38	188 555	239 465	2 807	1 434	1 100	2 265	94	69,8	6,0	19,1
BM6 1 110-60/39	192 728	244 765	2 881	1 472	1 100	2 325	94	71,7	6,1	19,6
BM6 1 110-60/40	196 901	250 065	2 954	1 510	1 100	2 385	94	73,5	6,3	20,1
BM6 1 110-60/41	201 074	255 364	3 028	1 547	1 100	2 445	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 110-60/42	205 247	260 664	3 102	1 585	1 100	2 505	94	77,2	6,6	21,1
BM6 1 110-60/43	209 420	265 964	3 176	1 623	1 100	2 565	94	79,0	6,8	21,6
BM6 1 110-60/44	213 593	271 263	3 250	1 661	1 100	2 625	94	80,9	6,9	22,1
BM6 1 110-60/45	217 766	276 563	3 324	1 698	1 100	2 685	94	82,7	7,1	22,6
BM6 1 110-60/46	221 939	281 863	3 398	1 736	1 100	2 745	94	84,5	7,2	23,1
BM6 1 110-60/47	226 112	287 163	3 471	1 774	1 100	2 805	94	86,4	7,4	23,6
BM6 1 110-60/48	230 285	292 462	3 545	1 812	1 100	2 865	94	88,2	7,5	24,1
BM6 1 110-60/49	234 458	297 762	3 619	1 849	1 100	2 925	94	90,1	7,7	24,6
BM6 1 110-60/50	238 631	303 062	3 693	1 887	1 100	2 985	94	91,9	7,9	25,1
BM6 1 110-60/51	242 804	308 362	3 767	1 925	1 100	3 045	94	93,7	8,0	25,6
BM6 1 110-60/52	246 977	313 661	3 841	1 963	1 100	3 105	94	95,6	8,2	26,1
BM6 1 110-60/53	251 151	318 961	3 915	2 000	1 100	3 165	94	97,4	8,3	26,6
BM6 1 110-60/54	255 324	324 261	3 988	2 038	1 100	3 225	94	99,2	8,5	27,1
BM6 1 110-60/55	259 497	329 561	4 062	2 076	1 100	3 285	94	101,1	8,6	27,6
BM6 1 110-60/56	263 670	334 860	4 136	2 114	1 100	3 345	94	102,9	8,8	28,1
BM6 1 110-60/57	267 843	340 160	4 210	2 151	1 100	3 405	94	104,8	9,0	28,6
BM6 1 110-60/58	272 016	345 460	4 284	2 189	1 100	3 465	94	106,6	9,1	29,1
BM6 1 110-60/59	276 189	350 760	4 358	2 227	1 100	3 525	94	108,4	9,3	29,6
BM6 1 110-60/60	280 362	356 059	4 432	2 265	1 100	3 585	94	110,3	9,4	30,1
BM6 1 110-60/61	284 535	361 359	4 505	2 302	1 100	3 645	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 110-60/62	288 708	366 659	4 579	2 340	1 100	3 705	94	113,9	9,7	31,2
BM6 1 110-60/63	292 881	371 959	4 653	2 378	1 100	3 765	94	115,8	9,9	31,7
BM6 1 110-60/64	297 054	377 258	4 727	2 416	1 100	3 825	94	117,6	10,1	32,2
BM6 1 110-60/65	301 227	382 558	4 801	2 453	1 100	3 885	94	119,5	10,2	32,7
BM6 1 110-60/66	305 400	387 858	4 875	2 491	1 100	3 945	94	121,3	10,4	33,2
BM6 1 110-60/67	309 573	393 158	4 949	2 529	1 100	4 005	94	123,1	10,5	33,7
BM6 1 110-60/68	313 746	398 457	5 022	2 566	1 100	4 065	94	125,0	10,7	34,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-65/3	42 499	53 974	227	116	1 100	175	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-65/4	46 672	59 274	303	155	1 100	240	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-65/5	50 845	64 574	379	193	1 100	305	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 110-65/6	55 018	69 873	454	232	1 100	370	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 110-65/7	59 191	75 173	530	271	1 100	435	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 110-65/8	63 364	80 473	606	310	1 100	500	94	14,8	1,3	4,1
BM6 1 110-65/9	67 537	85 773	681	348	1 100	565	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 110-65/10	71 710	91 072	757	387	1 100	630	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 110-65/11	75 884	96 372	833	426	1 100	695	94	20,4	1,7	5,6
BM6 1 110-65/12	80 057	101 672	909	464	1 100	760	94	22,3	1,9	6,1
BM6 1 110-65/13	84 230	106 972	984	503	1 100	825	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 110-65/14	88 403	112 271	1 060	542	1 100	890	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 110-65/15	92 576	117 571	1 136	580	1 100	955	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 110-65/16	96 749	122 871	1 212	619	1 100	1 020	94	29,7	2,5	8,1
BM6 1 110-65/17	100 922	128 171	1 287	658	1 100	1 085	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 110-65/18	105 095	133 470	1 363	696	1 100	1 150	94	33,4	2,8	9,2
BM6 1 110-65/19	109 268	138 770	1 439	735	1 100	1 215	94	35,2	3,0	9,7
BM6 1 110-65/20	113 441	144 070	1 514	774	1 100	1 280	94	37,1	3,2	10,2
BM6 1 110-65/21	117 614	149 369	1 590	813	1 100	1 345	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 110-65/22	121 787	154 669	1 666	851	1 100	1 410	94	40,8	3,5	11,2
BM6 1 110-65/23	125 960	159 969	1 742	890	1 100	1 475	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 110-65/24	130 133	165 269	1 817	929	1 100	1 540	94	44,5	3,8	12,2
BM6 1 110-65/25	134 306	170 568	1 893	967	1 100	1 605	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 110-65/26	138 479	175 868	1 969	1 006	1 100	1 670	94	48,2	4,1	13,2
BM6 1 110-65/27	142 652	181 168	2 044	1 045	1 100	1 735	94	50,1	4,3	13,7
BM6 1 110-65/28	146 825	186 468	2 120	1 083	1 100	1 800	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 110-65/29	150 998	191 767	2 196	1 122	1 100	1 865	94	53,8	4,6	14,8
BM6 1 110-65/30	155 171	197 067	2 272	1 161	1 100	1 930	94	55,6	4,7	15,3
BM6 1 110-65/31	159 344	202 367	2 347	1 199	1 100	1 995	94	57,5	4,9	15,8
BM6 1 110-65/32	163 517	207 667	2 423	1 238	1 100	2 060	94	59,3	5,1	16,3
BM6 1 110-65/33	167 690	212 966	2 499	1 277	1 100	2 125	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 110-65/34	171 863	218 266	2 574	1 316	1 100	2 190	94	63,0	5,4	17,3
BM6 1 110-65/35	176 036	223 566	2 650	1 354	1 100	2 255	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 110-65/36	180 209	228 866	2 726	1 393	1 100	2 320	94	66,8	5,7	18,3
BM6 1 110-65/37	184 382	234 165	2 802	1 432	1 100	2 385	94	68,6	5,9	18,8
BM6 1 110-65/38	188 555	239 465	2 877	1 470	1 100	2 450	94	70,5	6,0	19,3
BM6 1 110-65/39	192 728	244 765	2 953	1 509	1 100	2 515	94	72,3	6,2	19,8
BM6 1 110-65/40	196 901	250 065	3 029	1 548	1 100	2 580	94	74,2	6,3	20,4
BM6 1 110-65/41	201 074	255 364	3 105	1 586	1 100	2 645	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 110-65/42	205 247	260 664	3 180	1 625	1 100	2 710	94	77,9	6,6	21,4
BM6 1 110-65/43	209 420	265 964	3 256	1 664	1 100	2 775	94	79,7	6,8	21,9
BM6 1 110-65/44	213 593	271 263	3 332	1 702	1 100	2 840	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 110-65/45	217 766	276 563	3 407	1 741	1 100	2 905	94	83,4	7,1	22,9
BM6 1 110-65/46	221 939	281 863	3 483	1 780	1 100	2 970	94	85,3	7,3	23,4
BM6 1 110-65/47	226 112	287 163	3 559	1 819	1 100	3 035	94	87,2	7,4	23,9
BM6 1 110-65/48	230 285	292 462	3 635	1 857	1 100	3 100	94	89,0	7,6	24,4
BM6 1 110-65/49	234 458	297 762	3 710	1 896	1 100	3 165	94	90,9	7,8	24,9
BM6 1 110-65/50	238 631	303 062	3 786	1 935	1 100	3 230	94	92,7	7,9	25,4
BM6 1 110-65/51	242 804	308 362	3 862	1 973	1 100	3 295	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 110-65/52	246 977	313 661	3 937	2 012	1 100	3 360	94	96,4	8,2	26,5
BM6 1 110-65/53	251 151	318 961	4 013	2 051	1 100	3 425	94	98,3	8,4	27,0
BM6 1 110-65/54	255 324	324 261	4 089	2 089	1 100	3 490	94	100,1	8,5	27,5
BM6 1 110-65/55	259 497	329 561	4 165	2 128	1 100	3 555	94	102,0	8,7	28,0
BM6 1 110-65/56	263 670	334 860	4 240	2 167	1 100	3 620	94	103,8	8,9	28,5
BM6 1 110-65/57	267 843	340 160	4 316	2 205	1 100	3 685	94	105,7	9,0	29,0
BM6 1 110-65/58	272 016	345 460	4 392	2 244	1 100	3 750	94	107,6	9,2	29,5
BM6 1 110-65/59	276 189	350 760	4 467	2 283	1 100	3 815	94	109,4	9,3	30,0
BM6 1 110-65/60	280 362	356 059	4 543	2 322	1 100	3 880	94	111,3	9,5	30,5
BM6 1 110-65/61	284 535	361 359	4 619	2 360	1 100	3 945	94	113,1	9,7	31,0
BM6 1 110-65/62	288 708	366 659	4 695	2 399	1 100	4 010	94	115,0	9,8	31,5
BM6 1 110-65/63	292 881	371 959	4 770	2 438	1 100	4 075	94	116,8	10,0	32,1
BM6 1 110-65/64	297 054	377 258	4 846	2 476	1 100	4 140	94	118,7	10,1	32,6
BM6 1 110-65/65	301 227	382 558	4 922	2 515	1 100	4 205	94	120,5	10,3	33,1
BM6 1 110-65/66	305 400	387 858	4 998	2 554	1 100	4 270	94	122,4	10,4	33,6
BM6 1 110-65/67	309 573	393 158	5 073	2 592	1 100	4 335	94	124,2	10,6	34,1
BM6 1 110-65/68	313 746	398 457	5 149	2 631	1 100	4 400	94	126,1	10,8	34,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-70/3	42 499	53 974	231	118	1 100	185	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-70/4	46 672	59 274	308	157	1 100	255	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 110-70/5	50 845	64 574	385	197	1 100	325	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 110-70/6	55 018	69 873	462	236	1 100	395	94	11,2	1,0	3,1
BM6 1 110-70/7	59 191	75 173	539	275	1 100	465	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 110-70/8	63 364	80 473	616	315	1 100	535	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 110-70/9	67 537	85 773	693	354	1 100	605	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 110-70/10	71 710	91 072	770	393	1 100	675	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 110-70/11	75 884	96 372	847	433	1 100	745	94	20,6	1,8	5,7
BM6 1 110-70/12	80 057	101 672	924	472	1 100	815	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 110-70/13	84 230	106 972	1 001	512	1 100	885	94	24,3	2,1	6,7
BM6 1 110-70/14	88 403	112 271	1 078	551	1 100	955	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 110-70/15	92 576	117 571	1 155	590	1 100	1 025	94	28,1	2,4	7,7
BM6 1 110-70/16	96 749	122 871	1 232	630	1 100	1 095	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 110-70/17	100 922	128 171	1 309	669	1 100	1 165	94	31,8	2,7	8,8
BM6 1 110-70/18	105 095	133 470	1 386	708	1 100	1 235	94	33,7	2,9	9,3
BM6 1 110-70/19	109 268	138 770	1 463	748	1 100	1 305	94	35,5	3,0	9,8
BM6 1 110-70/20	113 441	144 070	1 540	787	1 100	1 375	94	37,4	3,2	10,3
BM6 1 110-70/21	117 614	149 369	1 617	826	1 100	1 445	94	39,3	3,3	10,8
BM6 1 110-70/22	121 787	154 669	1 694	866	1 100	1 515	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 110-70/23	125 960	159 969	1 771	905	1 100	1 585	94	43,0	3,7	11,8
BM6 1 110-70/24	130 133	165 269	1 848	944	1 100	1 655	94	44,9	3,8	12,4
BM6 1 110-70/25	134 306	170 568	1 925	984	1 100	1 725	94	46,8	4,0	12,9
BM6 1 110-70/26	138 479	175 868	2 002	1 023	1 100	1 795	94	48,6	4,1	13,4
BM6 1 110-70/27	142 652	181 168	2 079	1 062	1 100	1 865	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 110-70/28	146 825	186 468	2 156	1 102	1 100	1 935	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 110-70/29	150 998	191 767	2 233	1 141	1 100	2 005	94	54,3	4,6	14,9
BM6 1 110-70/30	155 171	197 067	2 310	1 180	1 100	2 075	94	56,1	4,8	15,5
BM6 1 110-70/31	159 344	202 367	2 387	1 220	1 100	2 145	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 110-70/32	163 517	207 667	2 464	1 259	1 100	2 215	94	59,9	5,1	16,5
BM6 1 110-70/33	167 690	212 966	2 541	1 298	1 100	2 285	94	61,7	5,3	17,0
BM6 1 110-70/34	171 863	218 266	2 618	1 338	1 100	2 355	94	63,6	5,4	17,5
BM6 1 110-70/35	176 036	223 566	2 695	1 377	1 100	2 425	94	65,5	5,6	18,0
BM6 1 110-70/36	180 209	228 866	2 772	1 416	1 100	2 495	94	67,4	5,7	18,5
BM6 1 110-70/37	184 382	234 165	2 849	1 456	1 100	2 565	94	69,2	5,9	19,1
BM6 1 110-70/38	188 555	239 465	2 926	1 495	1 100	2 635	94	71,1	6,1	19,6
BM6 1 110-70/39	192 728	244 765	3 003	1 535	1 100	2 705	94	73,0	6,2	20,1
BM6 1 110-70/40	196 901	250 065	3 080	1 574	1 100	2 775	94	74,8	6,4	20,6
BM6 1 110-70/41	201 074	255 364	3 157	1 613	1 100	2 845	94	76,7	6,5	21,1
BM6 1 110-70/42	205 247	260 664	3 234	1 653	1 100	2 915	94	78,6	6,7	21,6
BM6 1 110-70/43	209 420	265 964	3 311	1 692	1 100	2 985	94	80,4	6,8	22,2
BM6 1 110-70/44	213 593	271 263	3 388	1 731	1 100	3 055	94	82,3	7,0	22,7
BM6 1 110-70/45	217 766	276 563	3 465	1 771	1 100	3 125	94	84,2	7,2	23,2
BM6 1 110-70/46	221 939	281 863	3 542	1 810	1 100	3 195	94	86,1	7,3	23,7
BM6 1 110-70/47	226 112	287 163	3 619	1 849	1 100	3 265	94	87,9	7,5	24,2
BM6 1 110-70/48	230 285	292 462	3 696	1 889	1 100	3 335	94	89,8	7,6	24,7
BM6 1 110-70/49	234 458	297 762	3 773	1 928	1 100	3 405	94	91,7	7,8	25,2
BM6 1 110-70/50	238 631	303 062	3 850	1 967	1 100	3 475	94	93,5	8,0	25,8
BM6 1 110-70/51	242 804	308 362	3 927	2 007	1 100	3 545	94	95,4	8,1	26,3
BM6 1 110-70/52	246 977	313 661	4 004	2 046	1 100	3 615	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 110-70/53	251 151	318 961	4 081	2 085	1 100	3 685	94	99,2	8,4	27,3
BM6 1 110-70/54	255 324	324 261	4 158	2 125	1 100	3 755	94	101,0	8,6	27,8
BM6 1 110-70/55	259 497	329 561	4 235	2 164	1 100	3 825	94	102,9	8,8	28,3
BM6 1 110-70/56	263 670	334 860	4 312	2 203	1 100	3 895	94	104,8	8,9	28,9
BM6 1 110-70/57	267 843	340 160	4 389	2 243	1 100	3 965	94	106,6	9,1	29,4
BM6 1 110-70/58	272 016	345 460	4 466	2 282	1 100	4 035	94	108,5	9,2	29,9
BM6 1 110-70/59	276 189	350 760	4 543	2 321	1 100	4 105	94	110,4	9,4	30,4
BM6 1 110-70/60	280 362	356 059	4 620	2 361	1 100	4 175	94	112,3	9,6	30,9
BM6 1 110-70/61	284 535	361 359	4 697	2 400	1 100	4 245	94	114,1	9,7	31,4
BM6 1 110-70/62	288 708	366 659	4 774	2 440	1 100	4 315	94	116,0	9,9	31,9
BM6 1 110-70/63	292 881	371 959	4 851	2 479	1 100	4 385	94	117,9	10,0	32,5
BM6 1 110-70/64	297 054	377 258	4 928	2 518	1 100	4 455	94	119,7	10,2	33,0
BM6 1 110-70/65	301 227	382 558	5 005	2 558	1 100	4 525	94	121,6	10,4	33,5
BM6 1 110-70/66	305 400	387 858	5 082	2 597	1 100	4 595	94	123,5	10,5	34,0
BM6 1 110-70/67	309 573	393 158	5 159	2 636	1 100	4 665	94	125,3	10,7	34,5
BM6 1 110-70/68	313 746	398 457	5 236	2 676	1 100	4 735	94	127,2	10,8	35,0

BM6 1 120-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-30/3	43 256	54 935	201	103	1 200	105	94	5,7	0,5	1,5
	BM6 1 120-30/4	47 681	60 554	268	137	1 200	135	94	7,5	0,7	2,0
	BM6 1 120-30/5	52 106	66 174	335	171	1 200	165	94	9,4	0,8	2,5
	BM6 1 120-30/6	56 531	71 794	402	205	1 200	195	94	11,3	1,0	3,0
	BM6 1 120-30/7	60 956	77 414	469	240	1 200	225	94	13,2	1,2	3,5
	BM6 1 120-30/8	65 381	83 034	536	274	1 200	255	94	15,1	1,3	4,0
	BM6 1 120-30/9	69 806	88 654	603	308	1 200	285	94	17,0	1,5	4,5
	BM6 1 120-30/10	74 231	94 274	670	342	1 200	315	94	18,9	1,6	5,0
	BM6 1 120-30/11	78 656	99 893	737	377	1 200	345	94	20,8	1,8	5,5
	BM6 1 120-30/12	83 081	105 513	804	411	1 200	375	94	22,6	2,0	6,0
	BM6 1 120-30/13	87 506	111 133	871	445	1 200	405	94	24,5	2,1	6,5
	BM6 1 120-30/14	91 931	116 753	938	479	1 200	435	94	26,4	2,3	7,0
	BM6 1 120-30/15	96 357	122 373	1 005	514	1 200	465	94	28,3	2,5	7,5
	BM6 1 120-30/16	100 782	127 993	1 072	548	1 200	495	94	30,2	2,6	8,0
	BM6 1 120-30/17	105 207	133 613	1 139	582	1 200	525	94	32,1	2,8	8,6
	BM6 1 120-30/18	109 632	139 232	1 206	616	1 200	555	94	34,0	3,0	9,1
	BM6 1 120-30/19	114 057	144 852	1 273	651	1 200	585	94	35,8	3,1	9,6
	BM6 1 120-30/20	118 482	150 472	1 340	685	1 200	615	94	37,7	3,3	10,1
	BM6 1 120-30/21	122 907	156 092	1 407	719	1 200	645	94	39,6	3,5	10,6
	BM6 1 120-30/22	127 332	161 712	1 474	753	1 200	675	94	41,5	3,6	11,1
	BM6 1 120-30/23	131 757	167 332	1 541	787	1 200	705	94	43,4	3,8	11,6
	BM6 1 120-30/24	136 182	172 952	1 608	822	1 200	735	94	45,3	3,9	12,1
	BM6 1 120-30/25	140 607	178 571	1 675	856	1 200	765	94	47,2	4,1	12,6
	BM6 1 120-30/26	145 032	184 191	1 742	890	1 200	795	94	49,1	4,3	13,1
	BM6 1 120-30/27	149 458	189 811	1 809	924	1 200	825	94	50,9	4,4	13,6
	BM6 1 120-30/28	153 883	195 431	1 876	959	1 200	855	94	52,8	4,6	14,1
	BM6 1 120-30/29	158 308	201 051	1 943	993	1 200	885	94	54,7	4,8	14,6
	BM6 1 120-30/30	162 733	206 671	2 010	1 027	1 200	915	94	56,6	4,9	15,1
	BM6 1 120-30/31	167 158	212 291	2 077	1 061	1 200	945	94	58,5	5,1	15,6
	BM6 1 120-30/32	171 583	217 910	2 144	1 096	1 200	975	94	60,4	5,3	16,1
	BM6 1 120-30/33	176 008	223 530	2 211	1 130	1 200	1 005	94	62,3	5,4	16,6
	BM6 1 120-30/34	180 433	229 150	2 278	1 164	1 200	1 035	94	64,2	5,6	17,1
	BM6 1 120-30/35	184 858	234 770	2 345	1 198	1 200	1 065	94	66,0	5,8	17,6
	BM6 1 120-30/36	189 283	240 390	2 412	1 233	1 200	1 095	94	67,9	5,9	18,1
	BM6 1 120-30/37	193 708	246 010	2 479	1 267	1 200	1 125	94	69,8	6,1	18,6
	BM6 1 120-30/38	198 134	251 630	2 546	1 301	1 200	1 155	94	71,7	6,2	19,1
	BM6 1 120-30/39	202 559	257 249	2 613	1 335	1 200	1 185	94	73,6	6,4	19,6
	BM6 1 120-30/40	206 984	262 869	2 680	1 369	1 200	1 215	94	75,5	6,6	20,1
	BM6 1 120-30/41	211 409	268 489	2 747	1 404	1 200	1 245	94	77,4	6,7	20,6
	BM6 1 120-30/42	215 834	274 109	2 814	1 438	1 200	1 275	94	79,2	6,9	21,1
	BM6 1 120-30/43	220 259	279 729	2 881	1 472	1 200	1 305	94	81,1	7,1	21,6
	BM6 1 120-30/44	224 684	285 349	2 948	1 506	1 200	1 335	94	83,0	7,2	22,1
	BM6 1 120-30/45	229 109	290 969	3 015	1 541	1 200	1 365	94	84,9	7,4	22,6
	BM6 1 120-30/46	233 534	296 588	3 082	1 575	1 200	1 395	94	86,8	7,6	23,1
	BM6 1 120-30/47	237 959	302 208	3 149	1 609	1 200	1 425	94	88,7	7,7	23,6
	BM6 1 120-30/48	242 384	307 828	3 216	1 643	1 200	1 455	94	90,6	7,9	24,1
	BM6 1 120-30/49	246 809	313 448	3 283	1 678	1 200	1 485	94	92,5	8,1	24,6
	BM6 1 120-30/50	251 235	319 068	3 350	1 712	1 200	1 515	94	94,3	8,2	25,2
	BM6 1 120-30/51	255 660	324 688	3 417	1 746	1 200	1 545	94	96,2	8,4	25,7
	BM6 1 120-30/52	260 085	330 308	3 484	1 780	1 200	1 575	94	98,1	8,5	26,2
	BM6 1 120-30/53	264 510	335 927	3 551	1 815	1 200	1 605	94	100,0	8,7	26,7
	BM6 1 120-30/54	268 935	341 547	3 618	1 849	1 200	1 635	94	101,9	8,9	27,2
	BM6 1 120-30/55	273 360	347 167	3 685	1 883	1 200	1 665	94	103,8	9,0	27,7
	BM6 1 120-30/56	277 785	352 787	3 752	1 917	1 200	1 695	94	105,7	9,2	28,2
	BM6 1 120-30/57	282 210	358 407	3 819	1 952	1 200	1 725	94	107,5	9,4	28,7
	BM6 1 120-30/58	286 635	364 027	3 886	1 986	1 200	1 755	94	109,4	9,5	29,2
	BM6 1 120-30/59	291 060	369 647	3 953	2 020	1 200	1 785	94	111,3	9,7	29,7
	BM6 1 120-30/60	295 485	375 266	4 020	2 054	1 200	1 815	94	113,2	9,9	30,2
	BM6 1 120-30/61	299 910	380 886	4 087	2 088	1 200	1 845	94	115,1	10,0	30,7
	BM6 1 120-30/62	304 336	386 506	4 154	2 123	1 200	1 875	94	117,0	10,2	31,2
	BM6 1 120-30/63	308 761	392 126	4 221	2 157	1 200	1 905	94	118,9	10,4	31,7
	BM6 1 120-30/64	313 186	397 746	4 288	2 191	1 200	1 935	94	120,8	10,5	32,2
	BM6 1 120-30/65	317 611	403 366	4 355	2 225	1 200	1 965	94	122,6	10,7	32,7
	BM6 1 120-30/66	322 036	408 986	4 422	2 260	1 200	1 995	94	124,5	10,8	33,2
	BM6 1 120-30/67	326 461	414 605	4 489	2 294	1 200	2 025	94	126,4	11,0	33,7
	BM6 1 120-30/68	330 886	420 225	4 556	2 328	1 200	2 055	94	128,3	11,2	34,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-35/3	43 256	54 935	207	106	1 200	115	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 120-35/4	47 681	60 554	276	141	1 200	150	94	7,6	0,7	2,0
BM6 1 120-35/5	52 106	66 174	345	176	1 200	185	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 120-35/6	56 531	71 794	414	212	1 200	220	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 120-35/7	60 956	77 414	483	247	1 200	255	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 120-35/8	65 381	83 034	552	282	1 200	290	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 120-35/9	69 806	88 654	621	317	1 200	325	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 120-35/10	74 231	94 274	690	353	1 200	360	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 120-35/11	78 656	99 893	759	388	1 200	395	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 120-35/12	83 081	105 513	828	423	1 200	430	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 120-35/13	87 506	111 133	897	458	1 200	465	94	24,7	2,1	6,6
BM6 1 120-35/14	91 931	116 753	966	494	1 200	500	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 120-35/15	96 357	122 373	1 035	529	1 200	535	94	28,5	2,5	7,6
BM6 1 120-35/16	100 782	127 993	1 104	564	1 200	570	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 120-35/17	105 207	133 613	1 173	599	1 200	605	94	32,4	2,8	8,7
BM6 1 120-35/18	109 632	139 232	1 242	635	1 200	640	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 120-35/19	114 057	144 852	1 311	670	1 200	675	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 120-35/20	118 482	150 472	1 380	705	1 200	710	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 120-35/21	122 907	156 092	1 449	740	1 200	745	94	40,0	3,5	10,7
BM6 1 120-35/22	127 332	161 712	1 518	776	1 200	780	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 120-35/23	131 757	167 332	1 587	811	1 200	815	94	43,8	3,8	11,7
BM6 1 120-35/24	136 182	172 952	1 656	846	1 200	850	94	45,7	4,0	12,2
BM6 1 120-35/25	140 607	178 571	1 725	881	1 200	885	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 120-35/26	145 032	184 191	1 794	917	1 200	920	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 120-35/27	149 458	189 811	1 863	952	1 200	955	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 120-35/28	153 883	195 431	1 932	987	1 200	990	94	53,3	4,6	14,3
BM6 1 120-35/29	158 308	201 051	2 001	1 023	1 200	1 025	94	55,2	4,8	14,8
BM6 1 120-35/30	162 733	206 671	2 070	1 058	1 200	1 060	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 120-35/31	167 158	212 291	2 139	1 093	1 200	1 095	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 120-35/32	171 583	217 910	2 208	1 128	1 200	1 130	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 120-35/33	176 008	223 530	2 277	1 164	1 200	1 165	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 120-35/34	180 433	229 150	2 346	1 199	1 200	1 200	94	64,7	5,6	17,3
BM6 1 120-35/35	184 858	234 770	2 415	1 234	1 200	1 235	94	66,6	5,8	17,8
BM6 1 120-35/36	189 283	240 390	2 484	1 269	1 200	1 270	94	68,5	6,0	18,3
BM6 1 120-35/37	193 708	246 010	2 553	1 305	1 200	1 305	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 120-35/38	198 134	251 630	2 622	1 340	1 200	1 340	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 120-35/39	202 559	257 249	2 691	1 375	1 200	1 375	94	74,2	6,4	19,9
BM6 1 120-35/40	206 984	262 869	2 760	1 410	1 200	1 410	94	76,1	6,6	20,4
BM6 1 120-35/41	211 409	268 489	2 829	1 446	1 200	1 445	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 120-35/42	215 834	274 109	2 898	1 481	1 200	1 480	94	79,9	6,9	21,4
BM6 1 120-35/43	220 259	279 729	2 967	1 516	1 200	1 515	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 120-35/44	224 684	285 349	3 036	1 551	1 200	1 550	94	83,7	7,3	22,4
BM6 1 120-35/45	229 109	290 969	3 105	1 587	1 200	1 585	94	85,6	7,4	22,9
BM6 1 120-35/46	233 534	296 588	3 174	1 622	1 200	1 620	94	87,6	7,6	23,4
BM6 1 120-35/47	237 959	302 208	3 243	1 657	1 200	1 655	94	89,5	7,8	23,9
BM6 1 120-35/48	242 384	307 828	3 312	1 692	1 200	1 690	94	91,4	7,9	24,5
BM6 1 120-35/49	246 809	313 448	3 381	1 728	1 200	1 725	94	93,3	8,1	25,0
BM6 1 120-35/50	251 235	319 068	3 450	1 763	1 200	1 760	94	95,2	8,3	25,5
BM6 1 120-35/51	255 660	324 688	3 519	1 798	1 200	1 795	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 120-35/52	260 085	330 308	3 588	1 833	1 200	1 830	94	99,0	8,6	26,5
BM6 1 120-35/53	264 510	335 927	3 657	1 869	1 200	1 865	94	100,9	8,8	27,0
BM6 1 120-35/54	268 935	341 547	3 726	1 904	1 200	1 900	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 120-35/55	273 360	347 167	3 795	1 939	1 200	1 935	94	104,7	9,1	28,0
BM6 1 120-35/56	277 785	352 787	3 864	1 975	1 200	1 970	94	106,6	9,3	28,5
BM6 1 120-35/57	282 210	358 407	3 933	2 010	1 200	2 005	94	108,5	9,4	29,0
BM6 1 120-35/58	286 635	364 027	4 002	2 045	1 200	2 040	94	110,4	9,6	29,5
BM6 1 120-35/59	291 060	369 647	4 071	2 080	1 200	2 075	94	112,3	9,8	30,1
BM6 1 120-35/60	295 485	375 266	4 140	2 116	1 200	2 110	94	114,2	9,9	30,6
BM6 1 120-35/61	299 910	380 886	4 209	2 151	1 200	2 145	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 120-35/62	304 336	386 506	4 278	2 186	1 200	2 180	94	118,0	10,2	31,6
BM6 1 120-35/63	308 761	392 126	4 347	2 221	1 200	2 215	94	119,9	10,4	32,1
BM6 1 120-35/64	313 186	397 746	4 416	2 257	1 200	2 250	94	121,8	10,6	32,6
BM6 1 120-35/65	317 611	403 366	4 485	2 292	1 200	2 285	94	123,7	10,7	33,1
BM6 1 120-35/66	322 036	408 986	4 554	2 327	1 200	2 320	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 120-35/67	326 461	414 605	4 623	2 362	1 200	2 355	94	127,5	11,1	34,1
BM6 1 120-35/68	330 886	420 225	4 692	2 398	1 200	2 390	94	129,4	11,2	34,6

BM6 1 120-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-40/3	43 256	54 935	213	109	1 200	125	94	5,8	0,5	1,5
	BM6 1 120-40/4	47 681	60 554	284	145	1 200	165	94	7,7	0,7	2,1
	BM6 1 120-40/5	52 106	66 174	355	181	1 200	205	94	9,6	0,8	2,6
	BM6 1 120-40/6	56 531	71 794	426	218	1 200	245	94	11,5	1,0	3,1
	BM6 1 120-40/7	60 956	77 414	497	254	1 200	285	94	13,4	1,2	3,6
	BM6 1 120-40/8	65 381	83 034	568	290	1 200	325	94	15,4	1,3	4,1
	BM6 1 120-40/9	69 806	88 654	639	327	1 200	365	94	17,3	1,5	4,6
	BM6 1 120-40/10	74 231	94 274	710	363	1 200	405	94	19,2	1,7	5,2
	BM6 1 120-40/11	78 656	99 893	781	399	1 200	445	94	21,1	1,8	5,7
	BM6 1 120-40/12	83 081	105 513	852	435	1 200	485	94	23,0	2,0	6,2
	BM6 1 120-40/13	87 506	111 133	923	472	1 200	525	94	25,0	2,2	6,7
	BM6 1 120-40/14	91 931	116 753	994	508	1 200	565	94	26,9	2,3	7,2
	BM6 1 120-40/15	96 357	122 373	1 065	544	1 200	605	94	28,8	2,5	7,7
	BM6 1 120-40/16	100 782	127 993	1 136	580	1 200	645	94	30,7	2,7	8,3
	BM6 1 120-40/17	105 207	133 613	1 207	617	1 200	685	94	32,6	2,8	8,8
	BM6 1 120-40/18	109 632	139 232	1 278	653	1 200	725	94	34,6	3,0	9,3
	BM6 1 120-40/19	114 057	144 852	1 349	689	1 200	765	94	36,5	3,2	9,8
	BM6 1 120-40/20	118 482	150 472	1 420	726	1 200	805	94	38,4	3,3	10,3
	BM6 1 120-40/21	122 907	156 092	1 491	762	1 200	845	94	40,3	3,5	10,8
	BM6 1 120-40/22	127 332	161 712	1 562	798	1 200	885	94	42,2	3,7	11,3
	BM6 1 120-40/23	131 757	167 332	1 633	834	1 200	925	94	44,2	3,8	11,9
	BM6 1 120-40/24	136 182	172 952	1 704	871	1 200	965	94	46,1	4,0	12,4
	BM6 1 120-40/25	140 607	178 571	1 775	907	1 200	1 005	94	48,0	4,2	12,9
	BM6 1 120-40/26	145 032	184 191	1 846	943	1 200	1 045	94	49,9	4,3	13,4
	BM6 1 120-40/27	149 458	189 811	1 917	980	1 200	1 085	94	51,8	4,5	13,9
	BM6 1 120-40/28	153 883	195 431	1 988	1 016	1 200	1 125	94	53,8	4,7	14,4
	BM6 1 120-40/29	158 308	201 051	2 059	1 052	1 200	1 165	94	55,7	4,8	15,0
	BM6 1 120-40/30	162 733	206 671	2 130	1 088	1 200	1 205	94	57,6	5,0	15,5
	BM6 1 120-40/31	167 158	212 291	2 201	1 125	1 200	1 245	94	59,5	5,2	16,0
	BM6 1 120-40/32	171 583	217 910	2 272	1 161	1 200	1 285	94	61,4	5,3	16,5
	BM6 1 120-40/33	176 008	223 530	2 343	1 197	1 200	1 325	94	63,4	5,5	17,0
	BM6 1 120-40/34	180 433	229 150	2 414	1 234	1 200	1 365	94	65,3	5,7	17,5
	BM6 1 120-40/35	184 858	234 770	2 485	1 270	1 200	1 405	94	67,2	5,8	18,1
	BM6 1 120-40/36	189 283	240 390	2 556	1 306	1 200	1 445	94	69,1	6,0	18,6
	BM6 1 120-40/37	193 708	246 010	2 627	1 342	1 200	1 485	94	71,0	6,2	19,1
	BM6 1 120-40/38	198 134	251 630	2 698	1 379	1 200	1 525	94	73,0	6,3	19,6
	BM6 1 120-40/39	202 559	257 249	2 769	1 415	1 200	1 565	94	74,9	6,5	20,1
	BM6 1 120-40/40	206 984	262 869	2 840	1 451	1 200	1 605	94	76,8	6,7	20,6
	BM6 1 120-40/41	211 409	268 489	2 911	1 488	1 200	1 645	94	78,7	6,8	21,1
	BM6 1 120-40/42	215 834	274 109	2 982	1 524	1 200	1 685	94	80,6	7,0	21,7
	BM6 1 120-40/43	220 259	279 729	3 053	1 560	1 200	1 725	94	82,6	7,2	22,2
	BM6 1 120-40/44	224 684	285 349	3 124	1 596	1 200	1 765	94	84,5	7,3	22,7
	BM6 1 120-40/45	229 109	290 969	3 195	1 633	1 200	1 805	94	86,4	7,5	23,2
	BM6 1 120-40/46	233 534	296 588	3 266	1 669	1 200	1 845	94	88,3	7,7	23,7
	BM6 1 120-40/47	237 959	302 208	3 337	1 705	1 200	1 885	94	90,2	7,8	24,2
	BM6 1 120-40/48	242 384	307 828	3 408	1 741	1 200	1 925	94	92,2	8,0	24,8
	BM6 1 120-40/49	246 809	313 448	3 479	1 778	1 200	1 965	94	94,1	8,2	25,3
	BM6 1 120-40/50	251 235	319 068	3 550	1 814	1 200	2 005	94	96,0	8,3	25,8
	BM6 1 120-40/51	255 660	324 688	3 621	1 850	1 200	2 045	94	97,9	8,5	26,3
	BM6 1 120-40/52	260 085	330 308	3 692	1 887	1 200	2 085	94	99,8	8,6	26,8
	BM6 1 120-40/53	264 510	335 927	3 763	1 923	1 200	2 125	94	101,8	8,8	27,3
	BM6 1 120-40/54	268 935	341 547	3 834	1 959	1 200	2 165	94	103,7	9,0	27,9
	BM6 1 120-40/55	273 360	347 167	3 905	1 995	1 200	2 205	94	105,6	9,1	28,4
	BM6 1 120-40/56	277 785	352 787	3 976	2 032	1 200	2 245	94	107,5	9,3	28,9
	BM6 1 120-40/57	282 210	358 407	4 047	2 068	1 200	2 285	94	109,4	9,5	29,4
	BM6 1 120-40/58	286 635	364 027	4 118	2 104	1 200	2 325	94	111,4	9,6	29,9
	BM6 1 120-40/59	291 060	369 647	4 189	2 141	1 200	2 365	94	113,3	9,8	30,4
	BM6 1 120-40/60	295 485	375 266	4 260	2 177	1 200	2 405	94	115,2	10,0	30,9
	BM6 1 120-40/61	299 910	380 886	4 331	2 213	1 200	2 445	94	117,1	10,1	31,5
	BM6 1 120-40/62	304 336	386 506	4 402	2 249	1 200	2 485	94	119,0	10,3	32,0
	BM6 1 120-40/63	308 761	392 126	4 473	2 286	1 200	2 525	94	121,0	10,5	32,5
	BM6 1 120-40/64	313 186	397 746	4 544	2 322	1 200	2 565	94	122,9	10,6	33,0
	BM6 1 120-40/65	317 611	403 366	4 615	2 358	1 200	2 605	94	124,8	10,8	33,5
	BM6 1 120-40/66	322 036	408 986	4 686	2 395	1 200	2 645	94	126,7	11,0	34,0
	BM6 1 120-40/67	326 461	414 605	4 757	2 431	1 200	2 685	94	128,6	11,1	34,6
	BM6 1 120-40/68	330 886	420 225	4 828	2 467	1 200	2 725	94	130,6	11,3	35,1

BM6 1 120-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-45/3	43 256	54 935	219	112	1 200	135	94	5,8	0,5	1,6
	BM6 1 120-45/4	47 681	60 554	292	149	1 200	180	94	7,7	0,7	2,1
	BM6 1 120-45/5	52 106	66 174	365	187	1 200	225	94	9,7	0,8	2,6
	BM6 1 120-45/6	56 531	71 794	438	224	1 200	270	94	11,6	1,0	3,1
	BM6 1 120-45/7	60 956	77 414	511	261	1 200	315	94	13,6	1,2	3,7
	BM6 1 120-45/8	65 381	83 034	584	298	1 200	360	94	15,5	1,3	4,2
	BM6 1 120-45/9	69 806	88 654	657	336	1 200	405	94	17,4	1,5	4,7
	BM6 1 120-45/10	74 231	94 274	730	373	1 200	450	94	19,4	1,7	5,2
	BM6 1 120-45/11	78 656	99 893	803	410	1 200	495	94	21,3	1,8	5,7
	BM6 1 120-45/12	83 081	105 513	876	448	1 200	540	94	23,2	2,0	6,3
	BM6 1 120-45/13	87 506	111 133	949	485	1 200	585	94	25,2	2,2	6,8
	BM6 1 120-45/14	91 931	116 753	1 022	522	1 200	630	94	27,1	2,3	7,3
	BM6 1 120-45/15	96 357	122 373	1 095	560	1 200	675	94	29,0	2,5	7,8
	BM6 1 120-45/16	100 782	127 993	1 168	597	1 200	720	94	31,0	2,7	8,4
	BM6 1 120-45/17	105 207	133 613	1 241	634	1 200	765	94	32,9	2,8	8,9
	BM6 1 120-45/18	109 632	139 232	1 314	671	1 200	810	94	34,9	3,0	9,4
	BM6 1 120-45/19	114 057	144 852	1 387	709	1 200	855	94	36,8	3,2	9,9
	BM6 1 120-45/20	118 482	150 472	1 460	746	1 200	900	94	38,7	3,3	10,4
	BM6 1 120-45/21	122 907	156 092	1 533	783	1 200	945	94	40,7	3,5	11,0
	BM6 1 120-45/22	127 332	161 712	1 606	821	1 200	990	94	42,6	3,7	11,5
	BM6 1 120-45/23	131 757	167 332	1 679	858	1 200	1 035	94	44,5	3,8	12,0
	BM6 1 120-45/24	136 182	172 952	1 752	895	1 200	1 080	94	46,5	4,0	12,5
	BM6 1 120-45/25	140 607	178 571	1 825	933	1 200	1 125	94	48,4	4,2	13,1
	BM6 1 120-45/26	145 032	184 191	1 898	970	1 200	1 170	94	50,3	4,4	13,6
	BM6 1 120-45/27	149 458	189 811	1 971	1 007	1 200	1 215	94	52,3	4,5	14,1
	BM6 1 120-45/28	153 883	195 431	2 044	1 044	1 200	1 260	94	54,2	4,7	14,6
	BM6 1 120-45/29	158 308	201 051	2 117	1 082	1 200	1 305	94	56,2	4,9	15,1
	BM6 1 120-45/30	162 733	206 671	2 190	1 119	1 200	1 350	94	58,1	5,0	15,7
	BM6 1 120-45/31	167 158	212 291	2 263	1 156	1 200	1 395	94	60,0	5,2	16,2
	BM6 1 120-45/32	171 583	217 910	2 336	1 194	1 200	1 440	94	62,0	5,4	16,7
	BM6 1 120-45/33	176 008	223 530	2 409	1 231	1 200	1 485	94	63,9	5,5	17,2
	BM6 1 120-45/34	180 433	229 150	2 482	1 268	1 200	1 530	94	65,8	5,7	17,8
	BM6 1 120-45/35	184 858	234 770	2 555	1 306	1 200	1 575	94	67,8	5,9	18,3
	BM6 1 120-45/36	189 283	240 390	2 628	1 343	1 200	1 620	94	69,7	6,0	18,8
	BM6 1 120-45/37	193 708	246 010	2 701	1 380	1 200	1 665	94	71,6	6,2	19,3
	BM6 1 120-45/38	198 134	251 630	2 774	1 418	1 200	1 710	94	73,6	6,4	19,8
	BM6 1 120-45/39	202 559	257 249	2 847	1 455	1 200	1 755	94	75,5	6,5	20,4
	BM6 1 120-45/40	206 984	262 869	2 920	1 492	1 200	1 800	94	77,5	6,7	20,9
	BM6 1 120-45/41	211 409	268 489	2 993	1 529	1 200	1 845	94	79,4	6,9	21,4
	BM6 1 120-45/42	215 834	274 109	3 066	1 567	1 200	1 890	94	81,3	7,0	21,9
	BM6 1 120-45/43	220 259	279 729	3 139	1 604	1 200	1 935	94	83,3	7,2	22,5
	BM6 1 120-45/44	224 684	285 349	3 212	1 641	1 200	1 980	94	85,2	7,4	23,0
	BM6 1 120-45/45	229 109	290 969	3 285	1 679	1 200	2 025	94	87,1	7,5	23,5
	BM6 1 120-45/46	233 534	296 588	3 358	1 716	1 200	2 070	94	89,1	7,7	24,0
	BM6 1 120-45/47	237 959	302 208	3 431	1 753	1 200	2 115	94	91,0	7,9	24,5
	BM6 1 120-45/48	242 384	307 828	3 504	1 791	1 200	2 160	94	92,9	8,0	25,1
	BM6 1 120-45/49	246 809	313 448	3 577	1 828	1 200	2 205	94	94,9	8,2	25,6
	BM6 1 120-45/50	251 235	319 068	3 650	1 865	1 200	2 250	94	96,8	8,4	26,1
	BM6 1 120-45/51	255 660	324 688	3 723	1 902	1 200	2 295	94	98,8	8,5	26,6
	BM6 1 120-45/52	260 085	330 308	3 796	1 940	1 200	2 340	94	100,7	8,7	27,2
	BM6 1 120-45/53	264 510	335 927	3 869	1 977	1 200	2 385	94	102,6	8,9	27,7
	BM6 1 120-45/54	268 935	341 547	3 942	2 014	1 200	2 430	94	104,6	9,0	28,2
	BM6 1 120-45/55	273 360	347 167	4 015	2 052	1 200	2 475	94	106,5	9,2	28,7
	BM6 1 120-45/56	277 785	352 787	4 088	2 089	1 200	2 520	94	108,4	9,4	29,2
	BM6 1 120-45/57	282 210	358 407	4 161	2 126	1 200	2 565	94	110,4	9,5	29,8
	BM6 1 120-45/58	286 635	364 027	4 234	2 164	1 200	2 610	94	112,3	9,7	30,3
	BM6 1 120-45/59	291 060	369 647	4 307	2 201	1 200	2 655	94	114,2	9,9	30,8
	BM6 1 120-45/60	295 485	375 266	4 380	2 238	1 200	2 700	94	116,2	10,0	31,3
	BM6 1 120-45/61	299 910	380 886	4 453	2 275	1 200	2 745	94	118,1	10,2	31,9
	BM6 1 120-45/62	304 336	386 506	4 526	2 313	1 200	2 790	94	120,1	10,4	32,4
	BM6 1 120-45/63	308 761	392 126	4 599	2 350	1 200	2 835	94	122,0	10,5	32,9
	BM6 1 120-45/64	313 186	397 746	4 672	2 387	1 200	2 880	94	123,9	10,7	33,4
	BM6 1 120-45/65	317 611	403 366	4 745	2 425	1 200	2 925	94	125,9	10,9	33,9
	BM6 1 120-45/66	322 036	408 986	4 818	2 462	1 200	2 970	94	127,8	11,0	34,5
	BM6 1 120-45/67	326 461	414 605	4 891	2 499	1 200	3 015	94	129,7	11,2	35,0
	BM6 1 120-45/68	330 886	420 225	4 964	2 537	1 200	3 060	94	131,7	11,4	35,5

BM6 1 120-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-50/3	43 256	54 935	225	115	1 200	145	94	5,9	0,5	1,6
	BM6 1 120-50/4	47 681	60 554	300	153	1 200	195	94	7,8	0,7	2,1
	BM6 1 120-50/5	52 106	66 174	375	192	1 200	245	94	9,8	0,8	2,6
	BM6 1 120-50/6	56 531	71 794	450	230	1 200	295	94	11,7	1,0	3,2
	BM6 1 120-50/7	60 956	77 414	525	268	1 200	345	94	13,7	1,2	3,7
	BM6 1 120-50/8	65 381	83 034	600	307	1 200	395	94	15,6	1,3	4,2
	BM6 1 120-50/9	69 806	88 654	675	345	1 200	445	94	17,6	1,5	4,8
	BM6 1 120-50/10	74 231	94 274	750	383	1 200	495	94	19,5	1,7	5,3
	BM6 1 120-50/11	78 656	99 893	825	422	1 200	545	94	21,5	1,9	5,8
	BM6 1 120-50/12	83 081	105 513	900	460	1 200	595	94	23,4	2,0	6,3
	BM6 1 120-50/13	87 506	111 133	975	498	1 200	645	94	25,4	2,2	6,9
	BM6 1 120-50/14	91 931	116 753	1 050	537	1 200	695	94	27,3	2,4	7,4
	BM6 1 120-50/15	96 357	122 373	1 125	575	1 200	745	94	29,3	2,5	7,9
	BM6 1 120-50/16	100 782	127 993	1 200	613	1 200	795	94	31,2	2,7	8,5
	BM6 1 120-50/17	105 207	133 613	1 275	652	1 200	845	94	33,2	2,9	9,0
	BM6 1 120-50/18	109 632	139 232	1 350	690	1 200	895	94	35,2	3,0	9,5
	BM6 1 120-50/19	114 057	144 852	1 425	728	1 200	945	94	37,1	3,2	10,0
	BM6 1 120-50/20	118 482	150 472	1 500	767	1 200	995	94	39,1	3,4	10,6
	BM6 1 120-50/21	122 907	156 092	1 575	805	1 200	1 045	94	41,0	3,5	11,1
	BM6 1 120-50/22	127 332	161 712	1 650	843	1 200	1 095	94	43,0	3,7	11,6
	BM6 1 120-50/23	131 757	167 332	1 725	881	1 200	1 145	94	44,9	3,9	12,2
	BM6 1 120-50/24	136 182	172 952	1 800	920	1 200	1 195	94	46,9	4,0	12,7
	BM6 1 120-50/25	140 607	178 571	1 875	958	1 200	1 245	94	48,8	4,2	13,2
	BM6 1 120-50/26	145 032	184 191	1 950	996	1 200	1 295	94	50,8	4,4	13,7
	BM6 1 120-50/27	149 458	189 811	2 025	1 035	1 200	1 345	94	52,7	4,5	14,3
	BM6 1 120-50/28	153 883	195 431	2 100	1 073	1 200	1 395	94	54,7	4,7	14,8
	BM6 1 120-50/29	158 308	201 051	2 175	1 111	1 200	1 445	94	56,6	4,9	15,3
	BM6 1 120-50/30	162 733	206 671	2 250	1 150	1 200	1 495	94	58,6	5,1	15,9
	BM6 1 120-50/31	167 158	212 291	2 325	1 188	1 200	1 545	94	60,5	5,2	16,4
	BM6 1 120-50/32	171 583	217 910	2 400	1 226	1 200	1 595	94	62,5	5,4	16,9
	BM6 1 120-50/33	176 008	223 530	2 475	1 265	1 200	1 645	94	64,4	5,6	17,4
	BM6 1 120-50/34	180 433	229 150	2 550	1 303	1 200	1 695	94	66,4	5,7	18,0
	BM6 1 120-50/35	184 858	234 770	2 625	1 341	1 200	1 745	94	68,4	5,9	18,5
	BM6 1 120-50/36	189 283	240 390	2 700	1 380	1 200	1 795	94	70,3	6,1	19,0
	BM6 1 120-50/37	193 708	246 010	2 775	1 418	1 200	1 845	94	72,3	6,2	19,6
	BM6 1 120-50/38	198 134	251 630	2 850	1 456	1 200	1 895	94	74,2	6,4	20,1
	BM6 1 120-50/39	202 559	257 249	2 925	1 495	1 200	1 945	94	76,2	6,6	20,6
	BM6 1 120-50/40	206 984	262 869	3 000	1 533	1 200	1 995	94	78,1	6,7	21,1
	BM6 1 120-50/41	211 409	268 489	3 075	1 571	1 200	2 045	94	80,1	6,9	21,7
	BM6 1 120-50/42	215 834	274 109	3 150	1 610	1 200	2 095	94	82,0	7,1	22,2
	BM6 1 120-50/43	220 259	279 729	3 225	1 648	1 200	2 145	94	84,0	7,2	22,7
	BM6 1 120-50/44	224 684	285 349	3 300	1 686	1 200	2 195	94	85,9	7,4	23,3
	BM6 1 120-50/45	229 109	290 969	3 375	1 725	1 200	2 245	94	87,9	7,6	23,8
	BM6 1 120-50/46	233 534	296 588	3 450	1 763	1 200	2 295	94	89,8	7,7	24,3
	BM6 1 120-50/47	237 959	302 208	3 525	1 801	1 200	2 345	94	91,8	7,9	24,8
	BM6 1 120-50/48	242 384	307 828	3 600	1 840	1 200	2 395	94	93,7	8,1	25,4
	BM6 1 120-50/49	246 809	313 448	3 675	1 878	1 200	2 445	94	95,7	8,2	25,9
	BM6 1 120-50/50	251 235	319 068	3 750	1 916	1 200	2 495	94	97,6	8,4	26,4
	BM6 1 120-50/51	255 660	324 688	3 825	1 955	1 200	2 545	94	99,6	8,6	27,0
	BM6 1 120-50/52	260 085	330 308	3 900	1 993	1 200	2 595	94	101,6	8,8	27,5
	BM6 1 120-50/53	264 510	335 927	3 975	2 031	1 200	2 645	94	103,5	8,9	28,0
	BM6 1 120-50/54	268 935	341 547	4 050	2 070	1 200	2 695	94	105,5	9,1	28,5
	BM6 1 120-50/55	273 360	347 167	4 125	2 108	1 200	2 745	94	107,4	9,3	29,1
	BM6 1 120-50/56	277 785	352 787	4 200	2 146	1 200	2 795	94	109,4	9,4	29,6
	BM6 1 120-50/57	282 210	358 407	4 275	2 185	1 200	2 845	94	111,3	9,6	30,1
	BM6 1 120-50/58	286 635	364 027	4 350	2 223	1 200	2 895	94	113,3	9,8	30,7
	BM6 1 120-50/59	291 060	369 647	4 425	2 261	1 200	2 945	94	115,2	9,9	31,2
	BM6 1 120-50/60	295 485	375 266	4 500	2 300	1 200	2 995	94	117,2	10,1	31,7
	BM6 1 120-50/61	299 910	380 886	4 575	2 338	1 200	3 045	94	119,1	10,3	32,2
	BM6 1 120-50/62	304 336	386 506	4 650	2 376	1 200	3 095	94	121,1	10,4	32,8
	BM6 1 120-50/63	308 761	392 126	4 725	2 414	1 200	3 145	94	123,0	10,6	33,3
	BM6 1 120-50/64	313 186	397 746	4 800	2 453	1 200	3 195	94	125,0	10,8	33,8
	BM6 1 120-50/65	317 611	403 366	4 875	2 491	1 200	3 245	94	126,9	10,9	34,4
	BM6 1 120-50/66	322 036	408 986	4 950	2 529	1 200	3 295	94	128,9	11,1	34,9
	BM6 1 120-50/67	326 461	414 605	5 025	2 568	1 200	3 345	94	130,8	11,3	35,4
	BM6 1 120-50/68	330 886	420 225	5 100	2 606	1 200	3 395	94	132,8	11,4	35,9

BM6 1 120-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-55/3	43 256	54 935	231	118	1 200	155	94	5,9	0,5	1,6
	BM6 1 120-55/4	47 681	60 554	308	157	1 200	210	94	7,9	0,7	2,1
	BM6 1 120-55/5	52 106	66 174	385	197	1 200	265	94	9,8	0,8	2,7
	BM6 1 120-55/6	56 531	71 794	462	236	1 200	320	94	11,8	1,0	3,2
	BM6 1 120-55/7	60 956	77 414	539	275	1 200	375	94	13,8	1,2	3,7
	BM6 1 120-55/8	65 381	83 034	616	315	1 200	430	94	15,8	1,4	4,3
	BM6 1 120-55/9	69 806	88 654	693	354	1 200	485	94	17,7	1,5	4,8
	BM6 1 120-55/10	74 231	94 274	770	393	1 200	540	94	19,7	1,7	5,3
	BM6 1 120-55/11	78 656	99 893	847	433	1 200	595	94	21,7	1,9	5,9
	BM6 1 120-55/12	83 081	105 513	924	472	1 200	650	94	23,6	2,0	6,4
	BM6 1 120-55/13	87 506	111 133	1 001	512	1 200	705	94	25,6	2,2	7,0
	BM6 1 120-55/14	91 931	116 753	1 078	551	1 200	760	94	27,6	2,4	7,5
	BM6 1 120-55/15	96 357	122 373	1 155	590	1 200	815	94	29,5	2,5	8,0
	BM6 1 120-55/16	100 782	127 993	1 232	630	1 200	870	94	31,5	2,7	8,6
	BM6 1 120-55/17	105 207	133 613	1 309	669	1 200	925	94	33,5	2,9	9,1
	BM6 1 120-55/18	109 632	139 232	1 386	708	1 200	980	94	35,5	3,0	9,6
	BM6 1 120-55/19	114 057	144 852	1 463	748	1 200	1 035	94	37,4	3,2	10,2
	BM6 1 120-55/20	118 482	150 472	1 540	787	1 200	1 090	94	39,4	3,4	10,7
	BM6 1 120-55/21	122 907	156 092	1 617	826	1 200	1 145	94	41,4	3,6	11,2
	BM6 1 120-55/22	127 332	161 712	1 694	866	1 200	1 200	94	43,3	3,7	11,8
	BM6 1 120-55/23	131 757	167 332	1 771	905	1 200	1 255	94	45,3	3,9	12,3
	BM6 1 120-55/24	136 182	172 952	1 848	944	1 200	1 310	94	47,3	4,1	12,8
	BM6 1 120-55/25	140 607	178 571	1 925	984	1 200	1 365	94	49,2	4,2	13,4
	BM6 1 120-55/26	145 032	184 191	2 002	1 023	1 200	1 420	94	51,2	4,4	13,9
	BM6 1 120-55/27	149 458	189 811	2 079	1 062	1 200	1 475	94	53,2	4,6	14,4
	BM6 1 120-55/28	153 883	195 431	2 156	1 102	1 200	1 530	94	55,1	4,7	15,0
	BM6 1 120-55/29	158 308	201 051	2 233	1 141	1 200	1 585	94	57,1	4,9	15,5
	BM6 1 120-55/30	162 733	206 671	2 310	1 180	1 200	1 640	94	59,1	5,1	16,0
	BM6 1 120-55/31	167 158	212 291	2 387	1 220	1 200	1 695	94	61,1	5,3	16,6
	BM6 1 120-55/32	171 583	217 910	2 464	1 259	1 200	1 750	94	63,0	5,4	17,1
	BM6 1 120-55/33	176 008	223 530	2 541	1 298	1 200	1 805	94	65,0	5,6	17,7
	BM6 1 120-55/34	180 433	229 150	2 618	1 338	1 200	1 860	94	67,0	5,8	18,2
	BM6 1 120-55/35	184 858	234 770	2 695	1 377	1 200	1 915	94	68,9	5,9	18,7
	BM6 1 120-55/36	189 283	240 390	2 772	1 416	1 200	1 970	94	70,9	6,1	19,3
	BM6 1 120-55/37	193 708	246 010	2 849	1 456	1 200	2 025	94	72,9	6,3	19,8
	BM6 1 120-55/38	198 134	251 630	2 926	1 495	1 200	2 080	94	74,8	6,4	20,3
	BM6 1 120-55/39	202 559	257 249	3 003	1 535	1 200	2 135	94	76,8	6,6	20,9
	BM6 1 120-55/40	206 984	262 869	3 080	1 574	1 200	2 190	94	78,8	6,8	21,4
	BM6 1 120-55/41	211 409	268 489	3 157	1 613	1 200	2 245	94	80,7	6,9	21,9
	BM6 1 120-55/42	215 834	274 109	3 234	1 653	1 200	2 300	94	82,7	7,1	22,5
	BM6 1 120-55/43	220 259	279 729	3 311	1 692	1 200	2 355	94	84,7	7,3	23,0
	BM6 1 120-55/44	224 684	285 349	3 388	1 731	1 200	2 410	94	86,7	7,5	23,5
	BM6 1 120-55/45	229 109	290 969	3 465	1 771	1 200	2 465	94	88,6	7,6	24,1
	BM6 1 120-55/46	233 534	296 588	3 542	1 810	1 200	2 520	94	90,6	7,8	24,6
	BM6 1 120-55/47	237 959	302 208	3 619	1 849	1 200	2 575	94	92,6	8,0	25,1
	BM6 1 120-55/48	242 384	307 828	3 696	1 889	1 200	2 630	94	94,5	8,1	25,7
	BM6 1 120-55/49	246 809	313 448	3 773	1 928	1 200	2 685	94	96,5	8,3	26,2
	BM6 1 120-55/50	251 235	319 068	3 850	1 967	1 200	2 740	94	98,5	8,5	26,7
	BM6 1 120-55/51	255 660	324 688	3 927	2 007	1 200	2 795	94	100,4	8,6	27,3
	BM6 1 120-55/52	260 085	330 308	4 004	2 046	1 200	2 850	94	102,4	8,8	27,8
	BM6 1 120-55/53	264 510	335 927	4 081	2 085	1 200	2 905	94	104,4	9,0	28,4
	BM6 1 120-55/54	268 935	341 547	4 158	2 125	1 200	2 960	94	106,4	9,1	28,9
	BM6 1 120-55/55	273 360	347 167	4 235	2 164	1 200	3 015	94	108,3	9,3	29,4
	BM6 1 120-55/56	277 785	352 787	4 312	2 203	1 200	3 070	94	110,3	9,5	30,0
	BM6 1 120-55/57	282 210	358 407	4 389	2 243	1 200	3 125	94	112,3	9,7	30,5
	BM6 1 120-55/58	286 635	364 027	4 466	2 282	1 200	3 180	94	114,2	9,8	31,0
	BM6 1 120-55/59	291 060	369 647	4 543	2 321	1 200	3 235	94	116,2	10,0	31,6
	BM6 1 120-55/60	295 485	375 266	4 620	2 361	1 200	3 290	94	118,2	10,2	32,1
	BM6 1 120-55/61	299 910	380 886	4 697	2 400	1 200	3 345	94	120,1	10,3	32,6
	BM6 1 120-55/62	304 336	386 506	4 774	2 440	1 200	3 400	94	122,1	10,5	33,2
	BM6 1 120-55/63	308 761	392 126	4 851	2 479	1 200	3 455	94	124,1	10,7	33,7
	BM6 1 120-55/64	313 186	397 746	4 928	2 518	1 200	3 510	94	126,0	10,8	34,2
	BM6 1 120-55/65	317 611	403 366	5 005	2 558	1 200	3 565	94	128,0	11,0	34,8
	BM6 1 120-55/66	322 036	408 986	5 082	2 597	1 200	3 620	94	130,0	11,2	35,3
	BM6 1 120-55/67	326 461	414 605	5 159	2 636	1 200	3 675	94	132,0	11,3	35,8
	BM6 1 120-55/68	330 886	420 225	5 236	2 676	1 200	3 730	94	133,9	11,5	36,4

BM6 1 120-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-60/3	43 256	54 935	240	123	1 200	165	94	6,0	0,5	1,6
	BM6 1 120-60/4	47 681	60 554	320	163	1 200	225	94	7,9	0,7	2,2
	BM6 1 120-60/5	52 106	66 174	400	204	1 200	285	94	9,9	0,9	2,7
	BM6 1 120-60/6	56 531	71 794	480	245	1 200	345	94	11,9	1,0	3,2
	BM6 1 120-60/7	60 956	77 414	560	286	1 200	405	94	13,9	1,2	3,8
	BM6 1 120-60/8	65 381	83 034	640	327	1 200	465	94	15,9	1,4	4,3
	BM6 1 120-60/9	69 806	88 654	720	368	1 200	525	94	17,9	1,5	4,9
	BM6 1 120-60/10	74 231	94 274	800	409	1 200	585	94	19,9	1,7	5,4
	BM6 1 120-60/11	78 656	99 893	880	450	1 200	645	94	21,8	1,9	6,0
	BM6 1 120-60/12	83 081	105 513	960	490	1 200	705	94	23,8	2,0	6,5
	BM6 1 120-60/13	87 506	111 133	1 040	531	1 200	765	94	25,8	2,2	7,0
	BM6 1 120-60/14	91 931	116 753	1 120	572	1 200	825	94	27,8	2,4	7,6
	BM6 1 120-60/15	96 357	122 373	1 200	613	1 200	885	94	29,8	2,6	8,1
	BM6 1 120-60/16	100 782	127 993	1 280	654	1 200	945	94	31,8	2,7	8,7
	BM6 1 120-60/17	105 207	133 613	1 360	695	1 200	1 005	94	33,8	2,9	9,2
	BM6 1 120-60/18	109 632	139 232	1 440	736	1 200	1 065	94	35,7	3,1	9,7
	BM6 1 120-60/19	114 057	144 852	1 520	777	1 200	1 125	94	37,7	3,2	10,3
	BM6 1 120-60/20	118 482	150 472	1 600	817	1 200	1 185	94	39,7	3,4	10,8
	BM6 1 120-60/21	122 907	156 092	1 680	858	1 200	1 245	94	41,7	3,6	11,4
	BM6 1 120-60/22	127 332	161 712	1 760	899	1 200	1 305	94	43,7	3,7	11,9
	BM6 1 120-60/23	131 757	167 332	1 840	940	1 200	1 365	94	45,7	3,9	12,5
	BM6 1 120-60/24	136 182	172 952	1 920	981	1 200	1 425	94	47,7	4,1	13,0
	BM6 1 120-60/25	140 607	178 571	2 000	1 022	1 200	1 485	94	49,7	4,3	13,5
	BM6 1 120-60/26	145 032	184 191	2 079	1 063	1 200	1 545	94	51,6	4,4	14,1
	BM6 1 120-60/27	149 458	189 811	2 159	1 103	1 200	1 605	94	53,6	4,6	14,6
	BM6 1 120-60/28	153 883	195 431	2 239	1 144	1 200	1 665	94	55,6	4,8	15,2
	BM6 1 120-60/29	158 308	201 051	2 319	1 185	1 200	1 725	94	57,6	4,9	15,7
	BM6 1 120-60/30	162 733	206 671	2 399	1 226	1 200	1 785	94	59,6	5,1	16,2
	BM6 1 120-60/31	167 158	212 291	2 479	1 267	1 200	1 845	94	61,6	5,3	16,8
	BM6 1 120-60/32	171 583	217 910	2 559	1 308	1 200	1 905	94	63,6	5,5	17,3
	BM6 1 120-60/33	176 008	223 530	2 639	1 349	1 200	1 965	94	65,5	5,6	17,9
	BM6 1 120-60/34	180 433	229 150	2 719	1 390	1 200	2 025	94	67,5	5,8	18,4
	BM6 1 120-60/35	184 858	234 770	2 799	1 430	1 200	2 085	94	69,5	6,0	18,9
	BM6 1 120-60/36	189 283	240 390	2 879	1 471	1 200	2 145	94	71,5	6,1	19,5
	BM6 1 120-60/37	193 708	246 010	2 959	1 512	1 200	2 205	94	73,5	6,3	20,0
	BM6 1 120-60/38	198 134	251 630	3 039	1 553	1 200	2 265	94	75,5	6,5	20,6
	BM6 1 120-60/39	202 559	257 249	3 119	1 594	1 200	2 325	94	77,5	6,6	21,1
	BM6 1 120-60/40	206 984	262 869	3 199	1 635	1 200	2 385	94	79,4	6,8	21,7
	BM6 1 120-60/41	211 409	268 489	3 279	1 676	1 200	2 445	94	81,4	7,0	22,2
	BM6 1 120-60/42	215 834	274 109	3 359	1 717	1 200	2 505	94	83,4	7,2	22,7
	BM6 1 120-60/43	220 259	279 729	3 439	1 757	1 200	2 565	94	85,4	7,3	23,3
	BM6 1 120-60/44	224 684	285 349	3 519	1 798	1 200	2 625	94	87,4	7,5	23,8
	BM6 1 120-60/45	229 109	290 969	3 599	1 839	1 200	2 685	94	89,4	7,7	24,4
	BM6 1 120-60/46	233 534	296 588	3 679	1 880	1 200	2 745	94	91,4	7,8	24,9
	BM6 1 120-60/47	237 959	302 208	3 759	1 921	1 200	2 805	94	93,3	8,0	25,4
	BM6 1 120-60/48	242 384	307 828	3 839	1 962	1 200	2 865	94	95,3	8,2	26,0
	BM6 1 120-60/49	246 809	313 448	3 919	2 003	1 200	2 925	94	97,3	8,3	26,5
	BM6 1 120-60/50	251 235	319 068	3 999	2 043	1 200	2 985	94	99,3	8,5	27,1
	BM6 1 120-60/51	255 660	324 688	4 079	2 084	1 200	3 045	94	101,3	8,7	27,6
	BM6 1 120-60/52	260 085	330 308	4 159	2 125	1 200	3 105	94	103,3	8,9	28,1
	BM6 1 120-60/53	264 510	335 927	4 239	2 166	1 200	3 165	94	105,3	9,0	28,7
	BM6 1 120-60/54	268 935	341 547	4 319	2 207	1 200	3 225	94	107,2	9,2	29,2
	BM6 1 120-60/55	273 360	347 167	4 399	2 248	1 200	3 285	94	109,2	9,4	29,8
	BM6 1 120-60/56	277 785	352 787	4 479	2 289	1 200	3 345	94	111,2	9,5	30,3
	BM6 1 120-60/57	282 210	358 407	4 559	2 330	1 200	3 405	94	113,2	9,7	30,9
	BM6 1 120-60/58	286 635	364 027	4 639	2 370	1 200	3 465	94	115,2	9,9	31,4
	BM6 1 120-60/59	291 060	369 647	4 719	2 411	1 200	3 525	94	117,2	10,1	31,9
	BM6 1 120-60/60	295 485	375 266	4 799	2 452	1 200	3 585	94	119,2	10,2	32,5
	BM6 1 120-60/61	299 910	380 886	4 879	2 493	1 200	3 645	94	121,1	10,4	33,0
	BM6 1 120-60/62	304 336	386 506	4 959	2 534	1 200	3 705	94	123,1	10,6	33,6
	BM6 1 120-60/63	308 761	392 126	5 039	2 575	1 200	3 765	94	125,1	10,7	34,1
	BM6 1 120-60/64	313 186	397 746	5 119	2 616	1 200	3 825	94	127,1	10,9	34,6
	BM6 1 120-60/65	317 611	403 366	5 199	2 657	1 200	3 885	94	129,1	11,1	35,2
	BM6 1 120-60/66	322 036	408 986	5 279	2 697	1 200	3 945	94	131,1	11,2	35,7
	BM6 1 120-60/67	326 461	414 605	5 359	2 738	1 200	4 005	94	133,1	11,4	36,3
	BM6 1 120-60/68	330 886	420 225	5 439	2 779	1 200	4 065	94	135,0	11,6	36,8

BM6 1 120-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-65/3	43 256	54 935	246	126	1 200	175	94	6,0	0,5	1,6
	BM6 1 120-65/4	47 681	60 554	328	168	1 200	240	94	8,0	0,7	2,2
	BM6 1 120-65/5	52 106	66 174	410	210	1 200	305	94	10,0	0,9	2,7
	BM6 1 120-65/6	56 531	71 794	492	252	1 200	370	94	12,0	1,0	3,3
	BM6 1 120-65/7	60 956	77 414	574	294	1 200	435	94	14,0	1,2	3,8
	BM6 1 120-65/8	65 381	83 034	657	336	1 200	500	94	16,0	1,4	4,4
	BM6 1 120-65/9	69 806	88 654	739	377	1 200	565	94	18,0	1,5	4,9
	BM6 1 120-65/10	74 231	94 274	821	419	1 200	630	94	20,0	1,7	5,5
	BM6 1 120-65/11	78 656	99 893	903	461	1 200	695	94	22,0	1,9	6,0
	BM6 1 120-65/12	83 081	105 513	985	503	1 200	760	94	24,0	2,1	6,6
	BM6 1 120-65/13	87 506	111 133	1 067	545	1 200	825	94	26,0	2,2	7,1
	BM6 1 120-65/14	91 931	116 753	1 149	587	1 200	890	94	28,0	2,4	7,7
	BM6 1 120-65/15	96 357	122 373	1 231	629	1 200	955	94	30,0	2,6	8,2
	BM6 1 120-65/16	100 782	127 993	1 313	671	1 200	1 020	94	32,0	2,7	8,8
	BM6 1 120-65/17	105 207	133 613	1 395	713	1 200	1 085	94	34,0	2,9	9,3
	BM6 1 120-65/18	109 632	139 232	1 477	755	1 200	1 150	94	36,0	3,1	9,9
	BM6 1 120-65/19	114 057	144 852	1 559	797	1 200	1 215	94	38,0	3,3	10,4
	BM6 1 120-65/20	118 482	150 472	1 641	839	1 200	1 280	94	40,1	3,4	11,0
	BM6 1 120-65/21	122 907	156 092	1 723	881	1 200	1 345	94	42,1	3,6	11,5
	BM6 1 120-65/22	127 332	161 712	1 806	923	1 200	1 410	94	44,1	3,8	12,0
	BM6 1 120-65/23	131 757	167 332	1 888	965	1 200	1 475	94	46,1	3,9	12,6
	BM6 1 120-65/24	136 182	172 952	1 970	1 007	1 200	1 540	94	48,1	4,1	13,1
	BM6 1 120-65/25	140 607	178 571	2 052	1 048	1 200	1 605	94	50,1	4,3	13,7
	BM6 1 120-65/26	145 032	184 191	2 134	1 090	1 200	1 670	94	52,1	4,5	14,2
	BM6 1 120-65/27	149 458	189 811	2 216	1 132	1 200	1 735	94	54,1	4,6	14,8
	BM6 1 120-65/28	153 883	195 431	2 298	1 174	1 200	1 800	94	56,1	4,8	15,3
	BM6 1 120-65/29	158 308	201 051	2 380	1 216	1 200	1 865	94	58,1	5,0	15,9
	BM6 1 120-65/30	162 733	206 671	2 462	1 258	1 200	1 930	94	60,1	5,1	16,4
	BM6 1 120-65/31	167 158	212 291	2 544	1 300	1 200	1 995	94	62,1	5,3	17,0
	BM6 1 120-65/32	171 583	217 910	2 626	1 342	1 200	2 060	94	64,1	5,5	17,5
	BM6 1 120-65/33	176 008	223 530	2 708	1 384	1 200	2 125	94	66,1	5,7	18,1
	BM6 1 120-65/34	180 433	229 150	2 790	1 426	1 200	2 190	94	68,1	5,8	18,6
	BM6 1 120-65/35	184 858	234 770	2 872	1 468	1 200	2 255	94	70,1	6,0	19,2
	BM6 1 120-65/36	189 283	240 390	2 955	1 510	1 200	2 320	94	72,1	6,2	19,7
	BM6 1 120-65/37	193 708	246 010	3 037	1 552	1 200	2 385	94	74,1	6,3	20,3
	BM6 1 120-65/38	198 134	251 630	3 119	1 594	1 200	2 450	94	76,1	6,5	20,8
	BM6 1 120-65/39	202 559	257 249	3 201	1 636	1 200	2 515	94	78,1	6,7	21,4
	BM6 1 120-65/40	206 984	262 869	3 283	1 678	1 200	2 580	94	80,1	6,9	21,9
	BM6 1 120-65/41	211 409	268 489	3 365	1 719	1 200	2 645	94	82,1	7,0	22,5
	BM6 1 120-65/42	215 834	274 109	3 447	1 761	1 200	2 710	94	84,1	7,2	23,0
	BM6 1 120-65/43	220 259	279 729	3 529	1 803	1 200	2 775	94	86,1	7,4	23,6
	BM6 1 120-65/44	224 684	285 349	3 611	1 845	1 200	2 840	94	88,1	7,5	24,1
	BM6 1 120-65/45	229 109	290 969	3 693	1 887	1 200	2 905	94	90,1	7,7	24,6
	BM6 1 120-65/46	233 534	296 588	3 775	1 929	1 200	2 970	94	92,1	7,9	25,2
	BM6 1 120-65/47	237 959	302 208	3 857	1 971	1 200	3 035	94	94,1	8,1	25,7
	BM6 1 120-65/48	242 384	307 828	3 939	2 013	1 200	3 100	94	96,1	8,2	26,3
	BM6 1 120-65/49	246 809	313 448	4 021	2 055	1 200	3 165	94	98,1	8,4	26,8
	BM6 1 120-65/50	251 235	319 068	4 104	2 097	1 200	3 230	94	100,1	8,6	27,4
	BM6 1 120-65/51	255 660	324 688	4 186	2 139	1 200	3 295	94	102,1	8,7	27,9
	BM6 1 120-65/52	260 085	330 308	4 268	2 181	1 200	3 360	94	104,1	8,9	28,5
	BM6 1 120-65/53	264 510	335 927	4 350	2 223	1 200	3 425	94	106,1	9,1	29,0
	BM6 1 120-65/54	268 935	341 547	4 432	2 265	1 200	3 490	94	108,1	9,3	29,6
	BM6 1 120-65/55	273 360	347 167	4 514	2 307	1 200	3 555	94	110,1	9,4	30,1
	BM6 1 120-65/56	277 785	352 787	4 596	2 349	1 200	3 620	94	112,1	9,6	30,7
	BM6 1 120-65/57	282 210	358 407	4 678	2 390	1 200	3 685	94	114,1	9,8	31,2
	BM6 1 120-65/58	286 635	364 027	4 760	2 432	1 200	3 750	94	116,1	9,9	31,8
	BM6 1 120-65/59	291 060	369 647	4 842	2 474	1 200	3 815	94	118,2	10,1	32,3
	BM6 1 120-65/60	295 485	375 266	4 924	2 516	1 200	3 880	94	120,2	10,3	32,9
	BM6 1 120-65/61	299 910	380 886	5 006	2 558	1 200	3 945	94	122,2	10,5	33,4
	BM6 1 120-65/62	304 336	386 506	5 088	2 600	1 200	4 010	94	124,2	10,6	34,0
	BM6 1 120-65/63	308 761	392 126	5 170	2 642	1 200	4 075	94	126,2	10,8	34,5
	BM6 1 120-65/64	313 186	397 746	5 252	2 684	1 200	4 140	94	128,2	11,0	35,1
	BM6 1 120-65/65	317 611	403 366	5 335	2 726	1 200	4 205	94	130,2	11,1	35,6
	BM6 1 120-65/66	322 036	408 986	5 417	2 768	1 200	4 270	94	132,2	11,3	36,1
	BM6 1 120-65/67	326 461	414 605	5 499	2 810	1 200	4 335	94	134,2	11,5	36,7
	BM6 1 120-65/68	330 886	420 225	5 581	2 852	1 200	4 400	94	136,2	11,7	37,2

BM6 1 120-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-70/3	43 256	54 935	252	129	1 200	185	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 120-70/4	47 681	60 554	337	172	1 200	255	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 120-70/5	52 106	66 174	421	215	1 200	325	94	10,1	0,9	2,8
	BM6 1 120-70/6	56 531	71 794	505	258	1 200	395	94	12,1	1,0	3,3
	BM6 1 120-70/7	60 956	77 414	589	301	1 200	465	94	14,1	1,2	3,9
	BM6 1 120-70/8	65 381	83 034	673	344	1 200	535	94	16,2	1,4	4,4
	BM6 1 120-70/9	69 806	88 654	757	387	1 200	605	94	18,2	1,6	5,0
	BM6 1 120-70/10	74 231	94 274	842	430	1 200	675	94	20,2	1,7	5,5
	BM6 1 120-70/11	78 656	99 893	926	473	1 200	745	94	22,2	1,9	6,1
	BM6 1 120-70/12	83 081	105 513	1 010	516	1 200	815	94	24,2	2,1	6,6
	BM6 1 120-70/13	87 506	111 133	1 094	559	1 200	885	94	26,2	2,2	7,2
	BM6 1 120-70/14	91 931	116 753	1 178	602	1 200	955	94	28,3	2,4	7,8
	BM6 1 120-70/15	96 357	122 373	1 262	645	1 200	1 025	94	30,3	2,6	8,3
	BM6 1 120-70/16	100 782	127 993	1 347	688	1 200	1 095	94	32,3	2,8	8,9
	BM6 1 120-70/17	105 207	133 613	1 431	731	1 200	1 165	94	34,3	2,9	9,4
	BM6 1 120-70/18	109 632	139 232	1 515	774	1 200	1 235	94	36,3	3,1	10,0
	BM6 1 120-70/19	114 057	144 852	1 599	817	1 200	1 305	94	38,4	3,3	10,5
	BM6 1 120-70/20	118 482	150 472	1 683	860	1 200	1 375	94	40,4	3,4	11,1
	BM6 1 120-70/21	122 907	156 092	1 767	903	1 200	1 445	94	42,4	3,6	11,6
	BM6 1 120-70/22	127 332	161 712	1 852	946	1 200	1 515	94	44,4	3,8	12,2
	BM6 1 120-70/23	131 757	167 332	1 936	989	1 200	1 585	94	46,4	4,0	12,7
	BM6 1 120-70/24	136 182	172 952	2 020	1 032	1 200	1 655	94	48,5	4,1	13,3
	BM6 1 120-70/25	140 607	178 571	2 104	1 075	1 200	1 725	94	50,5	4,3	13,9
	BM6 1 120-70/26	145 032	184 191	2 188	1 118	1 200	1 795	94	52,5	4,5	14,4
	BM6 1 120-70/27	149 458	189 811	2 272	1 161	1 200	1 865	94	54,5	4,7	15,0
	BM6 1 120-70/28	153 883	195 431	2 356	1 204	1 200	1 935	94	56,5	4,8	15,5
	BM6 1 120-70/29	158 308	201 051	2 441	1 247	1 200	2 005	94	58,6	5,0	16,1
	BM6 1 120-70/30	162 733	206 671	2 525	1 290	1 200	2 075	94	60,6	5,2	16,6
	BM6 1 120-70/31	167 158	212 291	2 609	1 333	1 200	2 145	94	62,6	5,3	17,2
	BM6 1 120-70/32	171 583	217 910	2 693	1 376	1 200	2 215	94	64,6	5,5	17,7
	BM6 1 120-70/33	176 008	223 530	2 777	1 419	1 200	2 285	94	66,6	5,7	18,3
	BM6 1 120-70/34	180 433	229 150	2 861	1 462	1 200	2 355	94	68,6	5,9	18,8
	BM6 1 120-70/35	184 858	234 770	2 946	1 505	1 200	2 425	94	70,7	6,0	19,4
	BM6 1 120-70/36	189 283	240 390	3 030	1 548	1 200	2 495	94	72,7	6,2	19,9
	BM6 1 120-70/37	193 708	246 010	3 114	1 591	1 200	2 565	94	74,7	6,4	20,5
	BM6 1 120-70/38	198 134	251 630	3 198	1 634	1 200	2 635	94	76,7	6,6	21,1
	BM6 1 120-70/39	202 559	257 249	3 282	1 677	1 200	2 705	94	78,7	6,7	21,6
	BM6 1 120-70/40	206 984	262 869	3 366	1 720	1 200	2 775	94	80,8	6,9	22,2
	BM6 1 120-70/41	211 409	268 489	3 451	1 763	1 200	2 845	94	82,8	7,1	22,7
	BM6 1 120-70/42	215 834	274 109	3 535	1 806	1 200	2 915	94	84,8	7,2	23,3
	BM6 1 120-70/43	220 259	279 729	3 619	1 849	1 200	2 985	94	86,8	7,4	23,8
	BM6 1 120-70/44	224 684	285 349	3 703	1 892	1 200	3 055	94	88,8	7,6	24,4
	BM6 1 120-70/45	229 109	290 969	3 787	1 935	1 200	3 125	94	90,9	7,8	24,9
	BM6 1 120-70/46	233 534	296 588	3 871	1 978	1 200	3 195	94	92,9	7,9	25,5
	BM6 1 120-70/47	237 959	302 208	3 956	2 021	1 200	3 265	94	94,9	8,1	26,0
	BM6 1 120-70/48	242 384	307 828	4 040	2 064	1 200	3 335	94	96,9	8,3	26,6
	BM6 1 120-70/49	246 809	313 448	4 124	2 107	1 200	3 405	94	98,9	8,4	27,2
	BM6 1 120-70/50	251 235	319 068	4 208	2 150	1 200	3 475	94	101,0	8,6	27,7
	BM6 1 120-70/51	255 660	324 688	4 292	2 193	1 200	3 545	94	103,0	8,8	28,3
	BM6 1 120-70/52	260 085	330 308	4 376	2 236	1 200	3 615	94	105,0	9,0	28,8
	BM6 1 120-70/53	264 510	335 927	4 460	2 279	1 200	3 685	94	107,0	9,1	29,4
	BM6 1 120-70/54	268 935	341 547	4 545	2 322	1 200	3 755	94	109,0	9,3	29,9
	BM6 1 120-70/55	273 360	347 167	4 629	2 365	1 200	3 825	94	111,0	9,5	30,5
	BM6 1 120-70/56	277 785	352 787	4 713	2 408	1 200	3 895	94	113,1	9,7	31,0
	BM6 1 120-70/57	282 210	358 407	4 797	2 451	1 200	3 965	94	115,1	9,8	31,6
	BM6 1 120-70/58	286 635	364 027	4 881	2 494	1 200	4 035	94	117,1	10,0	32,1
	BM6 1 120-70/59	291 060	369 647	4 965	2 537	1 200	4 105	94	119,1	10,2	32,7
	BM6 1 120-70/60	295 485	375 266	5 050	2 580	1 200	4 175	94	121,1	10,3	33,2
	BM6 1 120-70/61	299 910	380 886	5 134	2 623	1 200	4 245	94	123,2	10,5	33,8
	BM6 1 120-70/62	304 336	386 506	5 218	2 666	1 200	4 315	94	125,2	10,7	34,4
	BM6 1 120-70/63	308 761	392 126	5 302	2 709	1 200	4 385	94	127,2	10,9	34,9
	BM6 1 120-70/64	313 186	397 746	5 386	2 752	1 200	4 455	94	129,2	11,0	35,5
	BM6 1 120-70/65	317 611	403 366	5 470	2 795	1 200	4 525	94	131,2	11,2	36,0
	BM6 1 120-70/66	322 036	408 986	5 555	2 838	1 200	4 595	94	133,3	11,4	36,6
	BM6 1 120-70/67	326 461	414 605	5 639	2 881	1 200	4 665	94	135,3	11,6	37,1
	BM6 1 120-70/68	330 886	420 225	5 723	2 924	1 200	4 735	94	137,3	11,7	37,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-30/3	44 432	56 428	210	107	1 250	105	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-30/4	49 249	62 546	280	143	1 250	135	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 125-30/5	54 066	68 664	350	179	1 250	165	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 125-30/6	58 883	74 782	420	215	1 250	195	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 125-30/7	63 701	80 900	490	250	1 250	225	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 125-30/8	68 518	87 017	560	286	1 250	255	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 125-30/9	73 335	93 135	630	322	1 250	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 125-30/10	78 152	99 253	700	358	1 250	315	94	19,6	1,7	5,2
BM6 1 125-30/11	82 969	105 371	770	393	1 250	345	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 125-30/12	87 786	111 489	840	429	1 250	375	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 125-30/13	92 604	117 607	910	465	1 250	405	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 125-30/14	97 421	123 724	980	501	1 250	435	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 125-30/15	102 238	129 842	1 050	537	1 250	465	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 125-30/16	107 055	135 960	1 120	572	1 250	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 125-30/17	111 872	142 078	1 190	608	1 250	525	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 125-30/18	116 690	148 196	1 260	644	1 250	555	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 125-30/19	121 507	154 314	1 330	680	1 250	585	94	37,3	3,2	9,9
BM6 1 125-30/20	126 324	160 431	1 400	715	1 250	615	94	39,2	3,4	10,5
BM6 1 125-30/21	131 141	166 549	1 470	751	1 250	645	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 125-30/22	135 958	172 667	1 540	787	1 250	675	94	43,1	3,8	11,5
BM6 1 125-30/23	140 775	178 785	1 610	823	1 250	705	94	45,1	3,9	12,0
BM6 1 125-30/24	145 593	184 903	1 680	858	1 250	735	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 125-30/25	150 410	191 020	1 750	894	1 250	765	94	49,0	4,3	13,1
BM6 1 125-30/26	155 227	197 138	1 820	930	1 250	795	94	51,0	4,4	13,6
BM6 1 125-30/27	160 044	203 256	1 890	966	1 250	825	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 125-30/28	164 861	209 374	1 960	1 002	1 250	855	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 125-30/29	169 679	215 492	2 030	1 037	1 250	885	94	56,9	5,0	15,2
BM6 1 125-30/30	174 496	221 610	2 100	1 073	1 250	915	94	58,8	5,1	15,7
BM6 1 125-30/31	179 313	227 727	2 170	1 109	1 250	945	94	60,8	5,3	16,2
BM6 1 125-30/32	184 130	233 845	2 240	1 145	1 250	975	94	62,7	5,5	16,7
BM6 1 125-30/33	188 947	239 963	2 310	1 180	1 250	1 005	94	64,7	5,6	17,2
BM6 1 125-30/34	193 764	246 081	2 380	1 216	1 250	1 035	94	66,7	5,8	17,8
BM6 1 125-30/35	198 582	252 199	2 450	1 252	1 250	1 065	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 125-30/36	203 399	258 316	2 520	1 288	1 250	1 095	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 125-30/37	208 216	264 434	2 590	1 323	1 250	1 125	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 125-30/38	213 033	270 552	2 660	1 359	1 250	1 155	94	74,5	6,5	19,9
BM6 1 125-30/39	217 850	276 670	2 730	1 395	1 250	1 185	94	76,5	6,7	20,4
BM6 1 125-30/40	222 668	282 788	2 800	1 431	1 250	1 215	94	78,4	6,8	20,9
BM6 1 125-30/41	227 485	288 906	2 870	1 467	1 250	1 245	94	80,4	7,0	21,4
BM6 1 125-30/42	232 302	295 023	2 940	1 502	1 250	1 275	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 125-30/43	237 119	301 141	3 010	1 538	1 250	1 305	94	84,3	7,3	22,5
BM6 1 125-30/44	241 936	307 259	3 080	1 574	1 250	1 335	94	86,3	7,5	23,0
BM6 1 125-30/45	246 753	313 377	3 150	1 610	1 250	1 365	94	88,2	7,7	23,5
BM6 1 125-30/46	251 571	319 495	3 220	1 645	1 250	1 395	94	90,2	7,9	24,0
BM6 1 125-30/47	256 388	325 613	3 290	1 681	1 250	1 425	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 125-30/48	261 205	331 730	3 360	1 717	1 250	1 455	94	94,1	8,2	25,1
BM6 1 125-30/49	266 022	337 848	3 430	1 753	1 250	1 485	94	96,1	8,4	25,6
BM6 1 125-30/50	270 839	343 966	3 500	1 789	1 250	1 515	94	98,0	8,5	26,1
BM6 1 125-30/51	275 657	350 084	3 570	1 824	1 250	1 545	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 125-30/52	280 474	356 202	3 640	1 860	1 250	1 575	94	102,0	8,9	27,2
BM6 1 125-30/53	285 291	362 319	3 710	1 896	1 250	1 605	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 125-30/54	290 108	368 437	3 780	1 932	1 250	1 635	94	105,9	9,2	28,2
BM6 1 125-30/55	294 925	374 555	3 850	1 967	1 250	1 665	94	107,8	9,4	28,7
BM6 1 125-30/56	299 742	380 673	3 920	2 003	1 250	1 695	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 125-30/57	304 560	386 791	3 990	2 039	1 250	1 725	94	111,8	9,7	29,8
BM6 1 125-30/58	309 377	392 909	4 060	2 075	1 250	1 755	94	113,7	9,9	30,3
BM6 1 125-30/59	314 194	399 026	4 130	2 110	1 250	1 785	94	115,7	10,1	30,8
BM6 1 125-30/60	319 011	405 144	4 200	2 146	1 250	1 815	94	117,7	10,3	31,4
BM6 1 125-30/61	323 828	411 262	4 270	2 182	1 250	1 845	94	119,6	10,4	31,9
BM6 1 125-30/62	328 646	417 380	4 340	2 218	1 250	1 875	94	121,6	10,6	32,4
BM6 1 125-30/63	333 463	423 498	4 410	2 254	1 250	1 905	94	123,5	10,8	32,9
BM6 1 125-30/64	338 280	429 615	4 480	2 289	1 250	1 935	94	125,5	10,9	33,4
BM6 1 125-30/65	343 097	435 733	4 550	2 325	1 250	1 965	94	127,5	11,1	34,0
BM6 1 125-30/66	347 914	441 851	4 620	2 361	1 250	1 995	94	129,4	11,3	34,5
BM6 1 125-30/67	352 731	447 969	4 690	2 397	1 250	2 025	94	131,4	11,4	35,0
BM6 1 125-30/68	357 549	454 087	4 760	2 432	1 250	2 055	94	133,3	11,6	35,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-35/3	44 432	56 428	216	110	1 250	115	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-35/4	49 249	62 546	288	147	1 250	150	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 125-35/5	54 066	68 664	360	184	1 250	185	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 125-35/6	58 883	74 782	432	221	1 250	220	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 125-35/7	63 701	80 900	504	258	1 250	255	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 125-35/8	68 518	87 017	576	294	1 250	290	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 125-35/9	73 335	93 135	648	331	1 250	325	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 125-35/10	78 152	99 253	720	368	1 250	360	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 125-35/11	82 969	105 371	792	405	1 250	395	94	21,8	1,9	5,8
BM6 1 125-35/12	87 786	111 489	864	442	1 250	430	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 125-35/13	92 604	117 607	936	478	1 250	465	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 125-35/14	97 421	123 724	1 008	515	1 250	500	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 125-35/15	102 238	129 842	1 080	552	1 250	535	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 125-35/16	107 055	135 960	1 152	589	1 250	570	94	31,6	2,8	8,5
BM6 1 125-35/17	111 872	142 078	1 224	625	1 250	605	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 125-35/18	116 690	148 196	1 296	662	1 250	640	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 125-35/19	121 507	154 314	1 368	699	1 250	675	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 125-35/20	126 324	160 431	1 440	736	1 250	710	94	39,5	3,4	10,6
BM6 1 125-35/21	131 141	166 549	1 512	773	1 250	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 125-35/22	135 958	172 667	1 584	809	1 250	780	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 125-35/23	140 775	178 785	1 656	846	1 250	815	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 125-35/24	145 593	184 903	1 728	883	1 250	850	94	47,5	4,1	12,7
BM6 1 125-35/25	150 410	191 020	1 800	920	1 250	885	94	49,4	4,3	13,2
BM6 1 125-35/26	155 227	197 138	1 872	957	1 250	920	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 125-35/27	160 044	203 256	1 944	993	1 250	955	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 125-35/28	164 861	209 374	2 016	1 030	1 250	990	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 125-35/29	169 679	215 492	2 088	1 067	1 250	1 025	94	57,3	5,0	15,3
BM6 1 125-35/30	174 496	221 610	2 160	1 104	1 250	1 060	94	59,3	5,2	15,9
BM6 1 125-35/31	179 313	227 727	2 232	1 141	1 250	1 095	94	61,3	5,3	16,4
BM6 1 125-35/32	184 130	233 845	2 304	1 177	1 250	1 130	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 125-35/33	188 947	239 963	2 376	1 214	1 250	1 165	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 125-35/34	193 764	246 081	2 448	1 251	1 250	1 200	94	67,2	5,8	18,0
BM6 1 125-35/35	198 582	252 199	2 520	1 288	1 250	1 235	94	69,2	6,0	18,5
BM6 1 125-35/36	203 399	258 316	2 592	1 325	1 250	1 270	94	71,2	6,2	19,0
BM6 1 125-35/37	208 216	264 434	2 664	1 361	1 250	1 305	94	73,2	6,4	19,6
BM6 1 125-35/38	213 033	270 552	2 736	1 398	1 250	1 340	94	75,1	6,5	20,1
BM6 1 125-35/39	217 850	276 670	2 808	1 435	1 250	1 375	94	77,1	6,7	20,6
BM6 1 125-35/40	222 668	282 788	2 880	1 472	1 250	1 410	94	79,1	6,9	21,2
BM6 1 125-35/41	227 485	288 906	2 952	1 508	1 250	1 445	94	81,1	7,0	21,7
BM6 1 125-35/42	232 302	295 023	3 024	1 545	1 250	1 480	94	83,1	7,2	22,2
BM6 1 125-35/43	237 119	301 141	3 096	1 582	1 250	1 515	94	85,0	7,4	22,7
BM6 1 125-35/44	241 936	307 259	3 168	1 619	1 250	1 550	94	87,0	7,6	23,3
BM6 1 125-35/45	246 753	313 377	3 240	1 656	1 250	1 585	94	89,0	7,7	23,8
BM6 1 125-35/46	251 571	319 495	3 312	1 692	1 250	1 620	94	91,0	7,9	24,3
BM6 1 125-35/47	256 388	325 613	3 384	1 729	1 250	1 655	94	92,9	8,1	24,9
BM6 1 125-35/48	261 205	331 730	3 456	1 766	1 250	1 690	94	94,9	8,3	25,4
BM6 1 125-35/49	266 022	337 848	3 528	1 803	1 250	1 725	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 125-35/50	270 839	343 966	3 600	1 840	1 250	1 760	94	98,9	8,6	26,4
BM6 1 125-35/51	275 657	350 084	3 672	1 876	1 250	1 795	94	100,8	8,8	27,0
BM6 1 125-35/52	280 474	356 202	3 744	1 913	1 250	1 830	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 125-35/53	285 291	362 319	3 816	1 950	1 250	1 865	94	104,8	9,1	28,0
BM6 1 125-35/54	290 108	368 437	3 888	1 987	1 250	1 900	94	106,8	9,3	28,6
BM6 1 125-35/55	294 925	374 555	3 960	2 024	1 250	1 935	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 125-35/56	299 742	380 673	4 032	2 060	1 250	1 970	94	110,7	9,6	29,6
BM6 1 125-35/57	304 560	386 791	4 104	2 097	1 250	2 005	94	112,7	9,8	30,1
BM6 1 125-35/58	309 377	392 909	4 176	2 134	1 250	2 040	94	114,7	10,0	30,7
BM6 1 125-35/59	314 194	399 026	4 248	2 171	1 250	2 075	94	116,7	10,1	31,2
BM6 1 125-35/60	319 011	405 144	4 320	2 208	1 250	2 110	94	118,6	10,3	31,7
BM6 1 125-35/61	323 828	411 262	4 392	2 244	1 250	2 145	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 125-35/62	328 646	417 380	4 464	2 281	1 250	2 180	94	122,6	10,7	32,8
BM6 1 125-35/63	333 463	423 498	4 536	2 318	1 250	2 215	94	124,6	10,8	33,3
BM6 1 125-35/64	338 280	429 615	4 608	2 355	1 250	2 250	94	126,6	11,0	33,8
BM6 1 125-35/65	343 097	435 733	4 680	2 391	1 250	2 285	94	128,5	11,2	34,4
BM6 1 125-35/66	347 914	441 851	4 752	2 428	1 250	2 320	94	130,5	11,3	34,9
BM6 1 125-35/67	352 731	447 969	4 824	2 465	1 250	2 355	94	132,5	11,5	35,4
BM6 1 125-35/68	357 549	454 087	4 896	2 502	1 250	2 390	94	134,5	11,7	36,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-40/3	44 432	56 428	222	113	1 250	125	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 125-40/4	49 249	62 546	296	151	1 250	165	94	8,0	0,7	2,1
BM6 1 125-40/5	54 066	68 664	370	189	1 250	205	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 125-40/6	58 883	74 782	444	227	1 250	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 125-40/7	63 701	80 900	518	265	1 250	285	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 125-40/8	68 518	87 017	592	303	1 250	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 125-40/9	73 335	93 135	666	340	1 250	365	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 125-40/10	78 152	99 253	740	378	1 250	405	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 125-40/11	82 969	105 371	814	416	1 250	445	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 125-40/12	87 786	111 489	888	454	1 250	485	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 125-40/13	92 604	117 607	962	492	1 250	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 125-40/14	97 421	123 724	1 036	529	1 250	565	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 125-40/15	102 238	129 842	1 110	567	1 250	605	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 125-40/16	107 055	135 960	1 184	605	1 250	645	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 125-40/17	111 872	142 078	1 258	643	1 250	685	94	33,9	2,9	9,1
BM6 1 125-40/18	116 690	148 196	1 332	681	1 250	725	94	35,9	3,1	9,6
BM6 1 125-40/19	121 507	154 314	1 406	718	1 250	765	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 125-40/20	126 324	160 431	1 480	756	1 250	805	94	39,9	3,5	10,7
BM6 1 125-40/21	131 141	166 549	1 554	794	1 250	845	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 125-40/22	135 958	172 667	1 628	832	1 250	885	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 125-40/23	140 775	178 785	1 702	870	1 250	925	94	45,9	4,0	12,3
BM6 1 125-40/24	145 593	184 903	1 776	908	1 250	965	94	47,9	4,1	12,8
BM6 1 125-40/25	150 410	191 020	1 850	945	1 250	1 005	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 125-40/26	155 227	197 138	1 924	983	1 250	1 045	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 125-40/27	160 044	203 256	1 998	1 021	1 250	1 085	94	53,8	4,7	14,5
BM6 1 125-40/28	164 861	209 374	2 072	1 059	1 250	1 125	94	55,8	4,8	15,0
BM6 1 125-40/29	169 679	215 492	2 146	1 097	1 250	1 165	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 125-40/30	174 496	221 610	2 220	1 134	1 250	1 205	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 125-40/31	179 313	227 727	2 294	1 172	1 250	1 245	94	61,8	5,4	16,6
BM6 1 125-40/32	184 130	233 845	2 368	1 210	1 250	1 285	94	63,8	5,5	17,1
BM6 1 125-40/33	188 947	239 963	2 442	1 248	1 250	1 325	94	65,8	5,7	17,7
BM6 1 125-40/34	193 764	246 081	2 516	1 286	1 250	1 365	94	67,8	5,9	18,2
BM6 1 125-40/35	198 582	252 199	2 590	1 323	1 250	1 405	94	69,8	6,1	18,7
BM6 1 125-40/36	203 399	258 316	2 664	1 361	1 250	1 445	94	71,8	6,2	19,3
BM6 1 125-40/37	208 216	264 434	2 738	1 399	1 250	1 485	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 125-40/38	213 033	270 552	2 812	1 437	1 250	1 525	94	75,8	6,6	20,3
BM6 1 125-40/39	217 850	276 670	2 886	1 475	1 250	1 565	94	77,8	6,7	20,9
BM6 1 125-40/40	222 668	282 788	2 960	1 513	1 250	1 605	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 125-40/41	227 485	288 906	3 034	1 550	1 250	1 645	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 125-40/42	232 302	295 023	3 108	1 588	1 250	1 685	94	83,7	7,3	22,5
BM6 1 125-40/43	237 119	301 141	3 182	1 626	1 250	1 725	94	85,7	7,4	23,0
BM6 1 125-40/44	241 936	307 259	3 256	1 664	1 250	1 765	94	87,7	7,6	23,6
BM6 1 125-40/45	246 753	313 377	3 330	1 702	1 250	1 805	94	89,7	7,8	24,1
BM6 1 125-40/46	251 571	319 495	3 404	1 739	1 250	1 845	94	91,7	8,0	24,6
BM6 1 125-40/47	256 388	325 613	3 478	1 777	1 250	1 885	94	93,7	8,1	25,2
BM6 1 125-40/48	261 205	331 730	3 552	1 815	1 250	1 925	94	95,7	8,3	25,7
BM6 1 125-40/49	266 022	337 848	3 626	1 853	1 250	1 965	94	97,7	8,5	26,2
BM6 1 125-40/50	270 839	343 966	3 700	1 891	1 250	2 005	94	99,7	8,6	26,8
BM6 1 125-40/51	275 657	350 084	3 774	1 929	1 250	2 045	94	101,7	8,8	27,3
BM6 1 125-40/52	280 474	356 202	3 848	1 966	1 250	2 085	94	103,7	9,0	27,8
BM6 1 125-40/53	285 291	362 319	3 922	2 004	1 250	2 125	94	105,7	9,2	28,4
BM6 1 125-40/54	290 108	368 437	3 996	2 042	1 250	2 165	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 125-40/55	294 925	374 555	4 070	2 080	1 250	2 205	94	109,7	9,5	29,4
BM6 1 125-40/56	299 742	380 673	4 144	2 118	1 250	2 245	94	111,7	9,7	30,0
BM6 1 125-40/57	304 560	386 791	4 218	2 155	1 250	2 285	94	113,7	9,9	30,5
BM6 1 125-40/58	309 377	392 909	4 292	2 193	1 250	2 325	94	115,7	10,0	31,0
BM6 1 125-40/59	314 194	399 026	4 366	2 231	1 250	2 365	94	117,6	10,2	31,6
BM6 1 125-40/60	319 011	405 144	4 440	2 269	1 250	2 405	94	119,6	10,4	32,1
BM6 1 125-40/61	323 828	411 262	4 514	2 307	1 250	2 445	94	121,6	10,5	32,7
BM6 1 125-40/62	328 646	417 380	4 588	2 344	1 250	2 485	94	123,6	10,7	33,2
BM6 1 125-40/63	333 463	423 498	4 662	2 382	1 250	2 525	94	125,6	10,9	33,7
BM6 1 125-40/64	338 280	429 615	4 736	2 420	1 250	2 565	94	127,6	11,1	34,3
BM6 1 125-40/65	343 097	435 733	4 810	2 458	1 250	2 605	94	129,6	11,2	34,8
BM6 1 125-40/66	347 914	441 851	4 884	2 496	1 250	2 645	94	131,6	11,4	35,3
BM6 1 125-40/67	352 731	447 969	4 958	2 534	1 250	2 685	94	133,6	11,6	35,9
BM6 1 125-40/68	357 549	454 087	5 032	2 571	1 250	2 725	94	135,6	11,8	36,4

BM6 1 125-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 125-45/3	44 432	56 428	228	117	1 250	135	94	6,0	0,5	1,6
	BM6 1 125-45/4	49 249	62 546	304	155	1 250	180	94	8,0	0,7	2,2
	BM6 1 125-45/5	54 066	68 664	380	194	1 250	225	94	10,1	0,9	2,7
	BM6 1 125-45/6	58 883	74 782	456	233	1 250	270	94	12,1	1,0	3,2
	BM6 1 125-45/7	63 701	80 900	532	272	1 250	315	94	14,1	1,2	3,8
	BM6 1 125-45/8	68 518	87 017	608	311	1 250	360	94	16,1	1,4	4,3
	BM6 1 125-45/9	73 335	93 135	684	350	1 250	405	94	18,1	1,6	4,9
	BM6 1 125-45/10	78 152	99 253	760	388	1 250	450	94	20,1	1,7	5,4
	BM6 1 125-45/11	82 969	105 371	836	427	1 250	495	94	22,1	1,9	6,0
	BM6 1 125-45/12	87 786	111 489	912	466	1 250	540	94	24,1	2,1	6,5
	BM6 1 125-45/13	92 604	117 607	988	505	1 250	585	94	26,1	2,3	7,0
	BM6 1 125-45/14	97 421	123 724	1 064	544	1 250	630	94	28,1	2,4	7,6
	BM6 1 125-45/15	102 238	129 842	1 140	583	1 250	675	94	30,2	2,6	8,1
	BM6 1 125-45/16	107 055	135 960	1 216	621	1 250	720	94	32,2	2,8	8,7
	BM6 1 125-45/17	111 872	142 078	1 292	660	1 250	765	94	34,2	3,0	9,2
	BM6 1 125-45/18	116 690	148 196	1 368	699	1 250	810	94	36,2	3,1	9,7
	BM6 1 125-45/19	121 507	154 314	1 444	738	1 250	855	94	38,2	3,3	10,3
	BM6 1 125-45/20	126 324	160 431	1 520	777	1 250	900	94	40,2	3,5	10,8
	BM6 1 125-45/21	131 141	166 549	1 596	816	1 250	945	94	42,2	3,7	11,4
	BM6 1 125-45/22	135 958	172 667	1 672	854	1 250	990	94	44,2	3,8	11,9
	BM6 1 125-45/23	140 775	178 785	1 748	893	1 250	1 035	94	46,2	4,0	12,5
	BM6 1 125-45/24	145 593	184 903	1 824	932	1 250	1 080	94	48,3	4,2	13,0
	BM6 1 125-45/25	150 410	191 020	1 900	971	1 250	1 125	94	50,3	4,3	13,5
	BM6 1 125-45/26	155 227	197 138	1 976	1 010	1 250	1 170	94	52,3	4,5	14,1
	BM6 1 125-45/27	160 044	203 256	2 052	1 049	1 250	1 215	94	54,3	4,7	14,6
	BM6 1 125-45/28	164 861	209 374	2 128	1 087	1 250	1 260	94	56,3	4,9	15,2
	BM6 1 125-45/29	169 679	215 492	2 204	1 126	1 250	1 305	94	58,3	5,0	15,7
	BM6 1 125-45/30	174 496	221 610	2 280	1 165	1 250	1 350	94	60,3	5,2	16,2
	BM6 1 125-45/31	179 313	227 727	2 356	1 204	1 250	1 395	94	62,3	5,4	16,8
	BM6 1 125-45/32	184 130	233 845	2 432	1 243	1 250	1 440	94	64,3	5,6	17,3
	BM6 1 125-45/33	188 947	239 963	2 508	1 282	1 250	1 485	94	66,3	5,7	17,9
	BM6 1 125-45/34	193 764	246 081	2 584	1 320	1 250	1 530	94	68,4	5,9	18,4
	BM6 1 125-45/35	198 582	252 199	2 660	1 359	1 250	1 575	94	70,4	6,1	19,0
	BM6 1 125-45/36	203 399	258 316	2 736	1 398	1 250	1 620	94	72,4	6,3	19,5
	BM6 1 125-45/37	208 216	264 434	2 812	1 437	1 250	1 665	94	74,4	6,4	20,0
	BM6 1 125-45/38	213 033	270 552	2 888	1 476	1 250	1 710	94	76,4	6,6	20,6
	BM6 1 125-45/39	217 850	276 670	2 964	1 515	1 250	1 755	94	78,4	6,8	21,1
	BM6 1 125-45/40	222 668	282 788	3 040	1 553	1 250	1 800	94	80,4	7,0	21,7
	BM6 1 125-45/41	227 485	288 906	3 116	1 592	1 250	1 845	94	82,4	7,1	22,2
	BM6 1 125-45/42	232 302	295 023	3 192	1 631	1 250	1 890	94	84,4	7,3	22,7
	BM6 1 125-45/43	237 119	301 141	3 268	1 670	1 250	1 935	94	86,5	7,5	23,3
	BM6 1 125-45/44	241 936	307 259	3 344	1 709	1 250	1 980	94	88,5	7,7	23,8
	BM6 1 125-45/45	246 753	313 377	3 420	1 748	1 250	2 025	94	90,5	7,8	24,4
	BM6 1 125-45/46	251 571	319 495	3 496	1 786	1 250	2 070	94	92,5	8,0	24,9
	BM6 1 125-45/47	256 388	325 613	3 572	1 825	1 250	2 115	94	94,5	8,2	25,5
	BM6 1 125-45/48	261 205	331 730	3 648	1 864	1 250	2 160	94	96,5	8,3	26,0
	BM6 1 125-45/49	266 022	337 848	3 724	1 903	1 250	2 205	94	98,5	8,5	26,5
	BM6 1 125-45/50	270 839	343 966	3 800	1 942	1 250	2 250	94	100,5	8,7	27,1
	BM6 1 125-45/51	275 657	350 084	3 876	1 981	1 250	2 295	94	102,5	8,9	27,6
	BM6 1 125-45/52	280 474	356 202	3 952	2 019	1 250	2 340	94	104,5	9,0	28,2
	BM6 1 125-45/53	285 291	362 319	4 028	2 058	1 250	2 385	94	106,6	9,2	28,7
	BM6 1 125-45/54	290 108	368 437	4 104	2 097	1 250	2 430	94	108,6	9,4	29,2
	BM6 1 125-45/55	294 925	374 555	4 180	2 136	1 250	2 475	94	110,6	9,6	29,8
	BM6 1 125-45/56	299 742	380 673	4 256	2 175	1 250	2 520	94	112,6	9,7	30,3
	BM6 1 125-45/57	304 560	386 791	4 332	2 214	1 250	2 565	94	114,6	9,9	30,9
	BM6 1 125-45/58	309 377	392 909	4 408	2 252	1 250	2 610	94	116,6	10,1	31,4
	BM6 1 125-45/59	314 194	399 026	4 484	2 291	1 250	2 655	94	118,6	10,3	32,0
	BM6 1 125-45/60	319 011	405 144	4 560	2 330	1 250	2 700	94	120,6	10,4	32,5
	BM6 1 125-45/61	323 828	411 262	4 636	2 369	1 250	2 745	94	122,6	10,6	33,0
	BM6 1 125-45/62	328 646	417 380	4 712	2 408	1 250	2 790	94	124,7	10,8	33,6
	BM6 1 125-45/63	333 463	423 498	4 788	2 447	1 250	2 835	94	126,7	11,0	34,1
	BM6 1 125-45/64	338 280	429 615	4 864	2 486	1 250	2 880	94	128,7	11,1	34,7
	BM6 1 125-45/65	343 097	435 733	4 940	2 524	1 250	2 925	94	130,7	11,3	35,2
	BM6 1 125-45/66	347 914	441 851	5 016	2 563	1 250	2 970	94	132,7	11,5	35,7
	BM6 1 125-45/67	352 731	447 969	5 092	2 602	1 250	3 015	94	134,7	11,7	36,3
	BM6 1 125-45/68	357 549	454 087	5 168	2 641	1 250	3 060	94	136,7	11,8	36,8

BM6 1 125-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 125-50/3	44 432	56 428	234	120	1 250	145	94	6,1	0,5	1,6
	BM6 1 125-50/4	49 249	62 546	312	159	1 250	195	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 125-50/5	54 066	68 664	390	199	1 250	245	94	10,1	0,9	2,7
	BM6 1 125-50/6	58 883	74 782	468	239	1 250	295	94	12,2	1,0	3,3
	BM6 1 125-50/7	63 701	80 900	546	279	1 250	345	94	14,2	1,2	3,8
	BM6 1 125-50/8	68 518	87 017	624	319	1 250	395	94	16,2	1,4	4,4
	BM6 1 125-50/9	73 335	93 135	702	359	1 250	445	94	18,2	1,6	4,9
	BM6 1 125-50/10	78 152	99 253	780	399	1 250	495	94	20,3	1,7	5,5
	BM6 1 125-50/11	82 969	105 371	858	438	1 250	545	94	22,3	1,9	6,0
	BM6 1 125-50/12	87 786	111 489	936	478	1 250	595	94	24,3	2,1	6,6
	BM6 1 125-50/13	92 604	117 607	1 014	518	1 250	645	94	26,4	2,3	7,1
	BM6 1 125-50/14	97 421	123 724	1 092	558	1 250	695	94	28,4	2,4	7,7
	BM6 1 125-50/15	102 238	129 842	1 170	598	1 250	745	94	30,4	2,6	8,2
	BM6 1 125-50/16	107 055	135 960	1 248	638	1 250	795	94	32,4	2,8	8,8
	BM6 1 125-50/17	111 872	142 078	1 326	678	1 250	845	94	34,5	3,0	9,3
	BM6 1 125-50/18	116 690	148 196	1 404	717	1 250	895	94	36,5	3,1	9,9
	BM6 1 125-50/19	121 507	154 314	1 482	757	1 250	945	94	38,5	3,3	10,4
	BM6 1 125-50/20	126 324	160 431	1 560	797	1 250	995	94	40,5	3,5	11,0
	BM6 1 125-50/21	131 141	166 549	1 638	837	1 250	1 045	94	42,6	3,7	11,5
	BM6 1 125-50/22	135 958	172 667	1 716	877	1 250	1 095	94	44,6	3,8	12,1
	BM6 1 125-50/23	140 775	178 785	1 794	917	1 250	1 145	94	46,6	4,0	12,6
	BM6 1 125-50/24	145 593	184 903	1 872	957	1 250	1 195	94	48,6	4,2	13,2
	BM6 1 125-50/25	150 410	191 020	1 950	996	1 250	1 245	94	50,7	4,4	13,7
	BM6 1 125-50/26	155 227	197 138	2 028	1 036	1 250	1 295	94	52,7	4,5	14,2
	BM6 1 125-50/27	160 044	203 256	2 106	1 076	1 250	1 345	94	54,7	4,7	14,8
	BM6 1 125-50/28	164 861	209 374	2 184	1 116	1 250	1 395	94	56,8	4,9	15,3
	BM6 1 125-50/29	169 679	215 492	2 262	1 156	1 250	1 445	94	58,8	5,1	15,9
	BM6 1 125-50/30	174 496	221 610	2 340	1 196	1 250	1 495	94	60,8	5,2	16,4
	BM6 1 125-50/31	179 313	227 727	2 418	1 236	1 250	1 545	94	62,8	5,4	17,0
	BM6 1 125-50/32	184 130	233 845	2 496	1 275	1 250	1 595	94	64,9	5,6	17,5
	BM6 1 125-50/33	188 947	239 963	2 574	1 315	1 250	1 645	94	66,9	5,8	18,1
	BM6 1 125-50/34	193 764	246 081	2 652	1 355	1 250	1 695	94	68,9	5,9	18,6
	BM6 1 125-50/35	198 582	252 199	2 730	1 395	1 250	1 745	94	70,9	6,1	19,2
	BM6 1 125-50/36	203 399	258 316	2 808	1 435	1 250	1 795	94	73,0	6,3	19,7
	BM6 1 125-50/37	208 216	264 434	2 886	1 475	1 250	1 845	94	75,0	6,5	20,3
	BM6 1 125-50/38	213 033	270 552	2 964	1 515	1 250	1 895	94	77,0	6,6	20,8
	BM6 1 125-50/39	217 850	276 670	3 042	1 554	1 250	1 945	94	79,1	6,8	21,4
	BM6 1 125-50/40	222 668	282 788	3 120	1 594	1 250	1 995	94	81,1	7,0	21,9
	BM6 1 125-50/41	227 485	288 906	3 198	1 634	1 250	2 045	94	83,1	7,2	22,5
	BM6 1 125-50/42	232 302	295 023	3 276	1 674	1 250	2 095	94	85,1	7,3	23,0
	BM6 1 125-50/43	237 119	301 141	3 354	1 714	1 250	2 145	94	87,2	7,5	23,6
	BM6 1 125-50/44	241 936	307 259	3 432	1 754	1 250	2 195	94	89,2	7,7	24,1
	BM6 1 125-50/45	246 753	313 377	3 510	1 794	1 250	2 245	94	91,2	7,9	24,7
	BM6 1 125-50/46	251 571	319 495	3 588	1 833	1 250	2 295	94	93,2	8,0	25,2
	BM6 1 125-50/47	256 388	325 613	3 666	1 873	1 250	2 345	94	95,3	8,2	25,8
	BM6 1 125-50/48	261 205	331 730	3 744	1 913	1 250	2 395	94	97,3	8,4	26,3
	BM6 1 125-50/49	266 022	337 848	3 822	1 953	1 250	2 445	94	99,3	8,6	26,9
	BM6 1 125-50/50	270 839	343 966	3 900	1 993	1 250	2 495	94	101,4	8,7	27,4
	BM6 1 125-50/51	275 657	350 084	3 978	2 033	1 250	2 545	94	103,4	8,9	27,9
	BM6 1 125-50/52	280 474	356 202	4 056	2 073	1 250	2 595	94	105,4	9,1	28,5
	BM6 1 125-50/53	285 291	362 319	4 134	2 112	1 250	2 645	94	107,4	9,3	29,0
	BM6 1 125-50/54	290 108	368 437	4 212	2 152	1 250	2 695	94	109,5	9,4	29,6
	BM6 1 125-50/55	294 925	374 555	4 290	2 192	1 250	2 745	94	111,5	9,6	30,1
	BM6 1 125-50/56	299 742	380 673	4 368	2 232	1 250	2 795	94	113,5	9,8	30,7
	BM6 1 125-50/57	304 560	386 791	4 446	2 272	1 250	2 845	94	115,5	10,0	31,2
	BM6 1 125-50/58	309 377	392 909	4 524	2 312	1 250	2 895	94	117,6	10,1	31,8
	BM6 1 125-50/59	314 194	399 026	4 602	2 352	1 250	2 945	94	119,6	10,3	32,3
	BM6 1 125-50/60	319 011	405 144	4 680	2 391	1 250	2 995	94	121,6	10,5	32,9
	BM6 1 125-50/61	323 828	411 262	4 758	2 431	1 250	3 045	94	123,6	10,7	33,4
	BM6 1 125-50/62	328 646	417 380	4 836	2 471	1 250	3 095	94	125,7	10,8	34,0
	BM6 1 125-50/63	333 463	423 498	4 914	2 511	1 250	3 145	94	127,7	11,0	34,5
	BM6 1 125-50/64	338 280	429 615	4 992	2 551	1 250	3 195	94	129,7	11,2	35,1
	BM6 1 125-50/65	343 097	435 733	5 070	2 591	1 250	3 245	94	131,8	11,4	35,6
	BM6 1 125-50/66	347 914	441 851	5 148	2 631	1 250	3 295	94	133,8	11,5	36,2
	BM6 1 125-50/67	352 731	447 969	5 226	2 670	1 250	3 345	94	135,8	11,7	36,7
	BM6 1 125-50/68	357 549	454 087	5 304	2 710	1 250	3 395	94	137,8	11,9	37,3

BM6 1 125-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 125-55/3	44 432	56 428	243	124	1 250	155	94	6,1	0,5	1,7
	BM6 1 125-55/4	49 249	62 546	323	165	1 250	210	94	8,2	0,7	2,2
	BM6 1 125-55/5	54 066	68 664	404	207	1 250	265	94	10,2	0,9	2,8
	BM6 1 125-55/6	58 883	74 782	485	248	1 250	320	94	12,3	1,1	3,3
	BM6 1 125-55/7	63 701	80 900	566	289	1 250	375	94	14,3	1,2	3,9
	BM6 1 125-55/8	68 518	87 017	647	330	1 250	430	94	16,3	1,4	4,4
	BM6 1 125-55/9	73 335	93 135	728	372	1 250	485	94	18,4	1,6	5,0
	BM6 1 125-55/10	78 152	99 253	808	413	1 250	540	94	20,4	1,8	5,5
	BM6 1 125-55/11	82 969	105 371	889	454	1 250	595	94	22,5	1,9	6,1
	BM6 1 125-55/12	87 786	111 489	970	496	1 250	650	94	24,5	2,1	6,7
	BM6 1 125-55/13	92 604	117 607	1 051	537	1 250	705	94	26,6	2,3	7,2
	BM6 1 125-55/14	97 421	123 724	1 132	578	1 250	760	94	28,6	2,5	7,8
	BM6 1 125-55/15	102 238	129 842	1 213	620	1 250	815	94	30,7	2,6	8,3
	BM6 1 125-55/16	107 055	135 960	1 293	661	1 250	870	94	32,7	2,8	8,9
	BM6 1 125-55/17	111 872	142 078	1 374	702	1 250	925	94	34,7	3,0	9,4
	BM6 1 125-55/18	116 690	148 196	1 455	744	1 250	980	94	36,8	3,2	10,0
	BM6 1 125-55/19	121 507	154 314	1 536	785	1 250	1 035	94	38,8	3,3	10,5
	BM6 1 125-55/20	126 324	160 431	1 617	826	1 250	1 090	94	40,9	3,5	11,1
	BM6 1 125-55/21	131 141	166 549	1 698	867	1 250	1 145	94	42,9	3,7	11,6
	BM6 1 125-55/22	135 958	172 667	1 778	909	1 250	1 200	94	45,0	3,9	12,2
	BM6 1 125-55/23	140 775	178 785	1 859	950	1 250	1 255	94	47,0	4,0	12,8
	BM6 1 125-55/24	145 593	184 903	1 940	991	1 250	1 310	94	49,0	4,2	13,3
	BM6 1 125-55/25	150 410	191 020	2 021	1 033	1 250	1 365	94	51,1	4,4	13,9
	BM6 1 125-55/26	155 227	197 138	2 102	1 074	1 250	1 420	94	53,1	4,6	14,4
	BM6 1 125-55/27	160 044	203 256	2 183	1 115	1 250	1 475	94	55,2	4,8	15,0
	BM6 1 125-55/28	164 861	209 374	2 264	1 157	1 250	1 530	94	57,2	4,9	15,5
	BM6 1 125-55/29	169 679	215 492	2 344	1 198	1 250	1 585	94	59,3	5,1	16,1
	BM6 1 125-55/30	174 496	221 610	2 425	1 239	1 250	1 640	94	61,3	5,3	16,6
	BM6 1 125-55/31	179 313	227 727	2 506	1 281	1 250	1 695	94	63,4	5,5	17,2
	BM6 1 125-55/32	184 130	233 845	2 587	1 322	1 250	1 750	94	65,4	5,6	17,7
	BM6 1 125-55/33	188 947	239 963	2 668	1 363	1 250	1 805	94	67,4	5,8	18,3
	BM6 1 125-55/34	193 764	246 081	2 749	1 405	1 250	1 860	94	69,5	6,0	18,8
	BM6 1 125-55/35	198 582	252 199	2 829	1 446	1 250	1 915	94	71,5	6,2	19,4
	BM6 1 125-55/36	203 399	258 316	2 910	1 487	1 250	1 970	94	73,6	6,3	20,0
	BM6 1 125-55/37	208 216	264 434	2 991	1 528	1 250	2 025	94	75,6	6,5	20,5
	BM6 1 125-55/38	213 033	270 552	3 072	1 570	1 250	2 080	94	77,7	6,7	21,1
	BM6 1 125-55/39	217 850	276 670	3 153	1 611	1 250	2 135	94	79,7	6,9	21,6
	BM6 1 125-55/40	222 668	282 788	3 234	1 652	1 250	2 190	94	81,7	7,0	22,2
	BM6 1 125-55/41	227 485	288 906	3 314	1 694	1 250	2 245	94	83,8	7,2	22,7
	BM6 1 125-55/42	232 302	295 023	3 395	1 735	1 250	2 300	94	85,8	7,4	23,3
	BM6 1 125-55/43	237 119	301 141	3 476	1 776	1 250	2 355	94	87,9	7,6	23,8
	BM6 1 125-55/44	241 936	307 259	3 557	1 818	1 250	2 410	94	89,9	7,7	24,4
	BM6 1 125-55/45	246 753	313 377	3 638	1 859	1 250	2 465	94	92,0	7,9	24,9
	BM6 1 125-55/46	251 571	319 495	3 719	1 900	1 250	2 520	94	94,0	8,1	25,5
	BM6 1 125-55/47	256 388	325 613	3 799	1 942	1 250	2 575	94	96,0	8,3	26,1
	BM6 1 125-55/48	261 205	331 730	3 880	1 983	1 250	2 630	94	98,1	8,4	26,6
	BM6 1 125-55/49	266 022	337 848	3 961	2 024	1 250	2 685	94	100,1	8,6	27,2
	BM6 1 125-55/50	270 839	343 966	4 042	2 065	1 250	2 740	94	102,2	8,8	27,7
	BM6 1 125-55/51	275 657	350 084	4 123	2 107	1 250	2 795	94	104,2	9,0	28,3
	BM6 1 125-55/52	280 474	356 202	4 204	2 148	1 250	2 850	94	106,3	9,1	28,8
	BM6 1 125-55/53	285 291	362 319	4 285	2 189	1 250	2 905	94	108,3	9,3	29,4
	BM6 1 125-55/54	290 108	368 437	4 365	2 231	1 250	2 960	94	110,4	9,5	29,9
	BM6 1 125-55/55	294 925	374 555	4 446	2 272	1 250	3 015	94	112,4	9,7	30,5
	BM6 1 125-55/56	299 742	380 673	4 527	2 313	1 250	3 070	94	114,4	9,9	31,0
	BM6 1 125-55/57	304 560	386 791	4 608	2 355	1 250	3 125	94	116,5	10,0	31,6
	BM6 1 125-55/58	309 377	392 909	4 689	2 396	1 250	3 180	94	118,5	10,2	32,2
	BM6 1 125-55/59	314 194	399 026	4 770	2 437	1 250	3 235	94	120,6	10,4	32,7
	BM6 1 125-55/60	319 011	405 144	4 850	2 479	1 250	3 290	94	122,6	10,6	33,3
	BM6 1 125-55/61	323 828	411 262	4 931	2 520	1 250	3 345	94	124,7	10,7	33,8
	BM6 1 125-55/62	328 646	417 380	5 012	2 561	1 250	3 400	94	126,7	10,9	34,4
	BM6 1 125-55/63	333 463	423 498	5 093	2 602	1 250	3 455	94	128,7	11,1	34,9
	BM6 1 125-55/64	338 280	429 615	5 174	2 644	1 250	3 510	94	130,8	11,3	35,5
	BM6 1 125-55/65	343 097	435 733	5 255	2 685	1 250	3 565	94	132,8	11,4	36,0
	BM6 1 125-55/66	347 914	441 851	5 335	2 726	1 250	3 620	94	134,9	11,6	36,6
	BM6 1 125-55/67	352 731	447 969	5 416	2 768	1 250	3 675	94	136,9	11,8	37,1
	BM6 1 125-55/68	357 549	454 087	5 497	2 809	1 250	3 730	94	139,0	12,0	37,7

BM6 1 125-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 125-60/3	44 432	56 428	249	127	1 250	165	94	6,2	0,5	1,7
	BM6 1 125-60/4	49 249	62 546	332	170	1 250	225	94	8,2	0,7	2,2
	BM6 1 125-60/5	54 066	68 664	415	212	1 250	285	94	10,3	0,9	2,8
	BM6 1 125-60/6	58 883	74 782	498	254	1 250	345	94	12,4	1,1	3,4
	BM6 1 125-60/7	63 701	80 900	581	297	1 250	405	94	14,4	1,2	3,9
	BM6 1 125-60/8	68 518	87 017	663	339	1 250	465	94	16,5	1,4	4,5
	BM6 1 125-60/9	73 335	93 135	746	381	1 250	525	94	18,5	1,6	5,0
	BM6 1 125-60/10	78 152	99 253	829	424	1 250	585	94	20,6	1,8	5,6
	BM6 1 125-60/11	82 969	105 371	912	466	1 250	645	94	22,7	1,9	6,2
	BM6 1 125-60/12	87 786	111 489	995	509	1 250	705	94	24,7	2,1	6,7
	BM6 1 125-60/13	92 604	117 607	1 078	551	1 250	765	94	26,8	2,3	7,3
	BM6 1 125-60/14	97 421	123 724	1 161	593	1 250	825	94	28,8	2,5	7,9
	BM6 1 125-60/15	102 238	129 842	1 244	636	1 250	885	94	30,9	2,7	8,4
	BM6 1 125-60/16	107 055	135 960	1 327	678	1 250	945	94	33,0	2,8	9,0
	BM6 1 125-60/17	111 872	142 078	1 410	720	1 250	1 005	94	35,0	3,0	9,5
	BM6 1 125-60/18	116 690	148 196	1 493	763	1 250	1 065	94	37,1	3,2	10,1
	BM6 1 125-60/19	121 507	154 314	1 576	805	1 250	1 125	94	39,1	3,4	10,7
	BM6 1 125-60/20	126 324	160 431	1 659	848	1 250	1 185	94	41,2	3,5	11,2
	BM6 1 125-60/21	131 141	166 549	1 742	890	1 250	1 245	94	43,3	3,7	11,8
	BM6 1 125-60/22	135 958	172 667	1 824	932	1 250	1 305	94	45,3	3,9	12,3
	BM6 1 125-60/23	140 775	178 785	1 907	975	1 250	1 365	94	47,4	4,1	12,9
	BM6 1 125-60/24	145 593	184 903	1 990	1 017	1 250	1 425	94	49,4	4,2	13,5
	BM6 1 125-60/25	150 410	191 020	2 073	1 059	1 250	1 485	94	51,5	4,4	14,0
	BM6 1 125-60/26	155 227	197 138	2 156	1 102	1 250	1 545	94	53,6	4,6	14,6
	BM6 1 125-60/27	160 044	203 256	2 239	1 144	1 250	1 605	94	55,6	4,8	15,1
	BM6 1 125-60/28	164 861	209 374	2 322	1 187	1 250	1 665	94	57,7	5,0	15,7
	BM6 1 125-60/29	169 679	215 492	2 405	1 229	1 250	1 725	94	59,7	5,1	16,3
	BM6 1 125-60/30	174 496	221 610	2 488	1 271	1 250	1 785	94	61,8	5,3	16,8
	BM6 1 125-60/31	179 313	227 727	2 571	1 314	1 250	1 845	94	63,9	5,5	17,4
	BM6 1 125-60/32	184 130	233 845	2 654	1 356	1 250	1 905	94	65,9	5,7	17,9
	BM6 1 125-60/33	188 947	239 963	2 737	1 398	1 250	1 965	94	68,0	5,8	18,5
	BM6 1 125-60/34	193 764	246 081	2 820	1 441	1 250	2 025	94	70,0	6,0	19,1
	BM6 1 125-60/35	198 582	252 199	2 903	1 483	1 250	2 085	94	72,1	6,2	19,6
	BM6 1 125-60/36	203 399	258 316	2 985	1 526	1 250	2 145	94	74,2	6,4	20,2
	BM6 1 125-60/37	208 216	264 434	3 068	1 568	1 250	2 205	94	76,2	6,5	20,7
	BM6 1 125-60/38	213 033	270 552	3 151	1 610	1 250	2 265	94	78,3	6,7	21,3
	BM6 1 125-60/39	217 850	276 670	3 234	1 653	1 250	2 325	94	80,3	6,9	21,9
	BM6 1 125-60/40	222 668	282 788	3 317	1 695	1 250	2 385	94	82,4	7,1	22,4
	BM6 1 125-60/41	227 485	288 906	3 400	1 737	1 250	2 445	94	84,5	7,3	23,0
	BM6 1 125-60/42	232 302	295 023	3 483	1 780	1 250	2 505	94	86,5	7,4	23,6
	BM6 1 125-60/43	237 119	301 141	3 566	1 822	1 250	2 565	94	88,6	7,6	24,1
	BM6 1 125-60/44	241 936	307 259	3 649	1 865	1 250	2 625	94	90,6	7,8	24,7
	BM6 1 125-60/45	246 753	313 377	3 732	1 907	1 250	2 685	94	92,7	8,0	25,2
	BM6 1 125-60/46	251 571	319 495	3 815	1 949	1 250	2 745	94	94,8	8,1	25,8
	BM6 1 125-60/47	256 388	325 613	3 898	1 992	1 250	2 805	94	96,8	8,3	26,4
	BM6 1 125-60/48	261 205	331 730	3 981	2 034	1 250	2 865	94	98,9	8,5	26,9
	BM6 1 125-60/49	266 022	337 848	4 064	2 076	1 250	2 925	94	100,9	8,7	27,5
	BM6 1 125-60/50	270 839	343 966	4 147	2 119	1 250	2 985	94	103,0	8,8	28,0
	BM6 1 125-60/51	275 657	350 084	4 229	2 161	1 250	3 045	94	105,1	9,0	28,6
	BM6 1 125-60/52	280 474	356 202	4 312	2 204	1 250	3 105	94	107,1	9,2	29,2
	BM6 1 125-60/53	285 291	362 319	4 395	2 246	1 250	3 165	94	109,2	9,4	29,7
	BM6 1 125-60/54	290 108	368 437	4 478	2 288	1 250	3 225	94	111,2	9,6	30,3
	BM6 1 125-60/55	294 925	374 555	4 561	2 331	1 250	3 285	94	113,3	9,7	30,8
	BM6 1 125-60/56	299 742	380 673	4 644	2 373	1 250	3 345	94	115,4	9,9	31,4
	BM6 1 125-60/57	304 560	386 791	4 727	2 416	1 250	3 405	94	117,4	10,1	32,0
	BM6 1 125-60/58	309 377	392 909	4 810	2 458	1 250	3 465	94	119,5	10,3	32,5
	BM6 1 125-60/59	314 194	399 026	4 893	2 500	1 250	3 525	94	121,5	10,4	33,1
	BM6 1 125-60/60	319 011	405 144	4 976	2 543	1 250	3 585	94	123,6	10,6	33,6
	BM6 1 125-60/61	323 828	411 262	5 059	2 585	1 250	3 645	94	125,7	10,8	34,2
	BM6 1 125-60/62	328 646	417 380	5 142	2 627	1 250	3 705	94	127,7	11,0	34,8
	BM6 1 125-60/63	333 463	423 498	5 225	2 670	1 250	3 765	94	129,8	11,1	35,3
	BM6 1 125-60/64	338 280	429 615	5 308	2 712	1 250	3 825	94	131,8	11,3	35,9
	BM6 1 125-60/65	343 097	435 733	5 390	2 755	1 250	3 885	94	133,9	11,5	36,5
	BM6 1 125-60/66	347 914	441 851	5 473	2 797	1 250	3 945	94	136,0	11,7	37,0
	BM6 1 125-60/67	352 731	447 969	5 556	2 839	1 250	4 005	94	138,0	11,9	37,6
	BM6 1 125-60/68	357 549	454 087	5 639	2 882	1 250	4 065	94	140,1	12,0	38,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-65/3	44 432	56 428	255	130	1 250	175	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 125-65/4	49 249	62 546	340	174	1 250	240	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 125-65/5	54 066	68 664	425	217	1 250	305	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 125-65/6	58 883	74 782	510	261	1 250	370	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 125-65/7	63 701	80 900	595	304	1 250	435	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 125-65/8	68 518	87 017	680	348	1 250	500	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 125-65/9	73 335	93 135	765	391	1 250	565	94	18,7	1,6	5,1
BM6 1 125-65/10	78 152	99 253	850	434	1 250	630	94	20,8	1,8	5,7
BM6 1 125-65/11	82 969	105 371	935	478	1 250	695	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 125-65/12	87 786	111 489	1 020	521	1 250	760	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 125-65/13	92 604	117 607	1 105	565	1 250	825	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 125-65/14	97 421	123 724	1 190	608	1 250	890	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 125-65/15	102 238	129 842	1 275	652	1 250	955	94	31,1	2,7	8,5
BM6 1 125-65/16	107 055	135 960	1 360	695	1 250	1 020	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 125-65/17	111 872	142 078	1 445	738	1 250	1 085	94	35,3	3,0	9,6
BM6 1 125-65/18	116 690	148 196	1 530	782	1 250	1 150	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 125-65/19	121 507	154 314	1 615	825	1 250	1 215	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 125-65/20	126 324	160 431	1 700	869	1 250	1 280	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 125-65/21	131 141	166 549	1 785	912	1 250	1 345	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 125-65/22	135 958	172 667	1 870	956	1 250	1 410	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 125-65/23	140 775	178 785	1 955	999	1 250	1 475	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 125-65/24	145 593	184 903	2 040	1 043	1 250	1 540	94	49,8	4,3	13,6
BM6 1 125-65/25	150 410	191 020	2 125	1 086	1 250	1 605	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 125-65/26	155 227	197 138	2 210	1 129	1 250	1 670	94	54,0	4,6	14,7
BM6 1 125-65/27	160 044	203 256	2 295	1 173	1 250	1 735	94	56,1	4,8	15,3
BM6 1 125-65/28	164 861	209 374	2 380	1 216	1 250	1 800	94	58,1	5,0	15,9
BM6 1 125-65/29	169 679	215 492	2 465	1 260	1 250	1 865	94	60,2	5,2	16,4
BM6 1 125-65/30	174 496	221 610	2 550	1 303	1 250	1 930	94	62,3	5,3	17,0
BM6 1 125-65/31	179 313	227 727	2 635	1 347	1 250	1 995	94	64,4	5,5	17,6
BM6 1 125-65/32	184 130	233 845	2 720	1 390	1 250	2 060	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 125-65/33	188 947	239 963	2 805	1 434	1 250	2 125	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 125-65/34	193 764	246 081	2 890	1 477	1 250	2 190	94	70,6	6,1	19,3
BM6 1 125-65/35	198 582	252 199	2 975	1 520	1 250	2 255	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 125-65/36	203 399	258 316	3 060	1 564	1 250	2 320	94	74,8	6,4	20,4
BM6 1 125-65/37	208 216	264 434	3 145	1 607	1 250	2 385	94	76,8	6,6	21,0
BM6 1 125-65/38	213 033	270 552	3 230	1 651	1 250	2 450	94	78,9	6,8	21,6
BM6 1 125-65/39	217 850	276 670	3 315	1 694	1 250	2 515	94	81,0	6,9	22,1
BM6 1 125-65/40	222 668	282 788	3 400	1 738	1 250	2 580	94	83,1	7,1	22,7
BM6 1 125-65/41	227 485	288 906	3 485	1 781	1 250	2 645	94	85,1	7,3	23,3
BM6 1 125-65/42	232 302	295 023	3 570	1 824	1 250	2 710	94	87,2	7,5	23,8
BM6 1 125-65/43	237 119	301 141	3 655	1 868	1 250	2 775	94	89,3	7,7	24,4
BM6 1 125-65/44	241 936	307 259	3 740	1 911	1 250	2 840	94	91,4	7,8	25,0
BM6 1 125-65/45	246 753	313 377	3 825	1 955	1 250	2 905	94	93,4	8,0	25,5
BM6 1 125-65/46	251 571	319 495	3 910	1 998	1 250	2 970	94	95,5	8,2	26,1
BM6 1 125-65/47	256 388	325 613	3 995	2 042	1 250	3 035	94	97,6	8,4	26,7
BM6 1 125-65/48	261 205	331 730	4 080	2 085	1 250	3 100	94	99,7	8,5	27,2
BM6 1 125-65/49	266 022	337 848	4 165	2 129	1 250	3 165	94	101,8	8,7	27,8
BM6 1 125-65/50	270 839	343 966	4 251	2 172	1 250	3 230	94	103,8	8,9	28,4
BM6 1 125-65/51	275 657	350 084	4 336	2 215	1 250	3 295	94	105,9	9,1	28,9
BM6 1 125-65/52	280 474	356 202	4 421	2 259	1 250	3 360	94	108,0	9,3	29,5
BM6 1 125-65/53	285 291	362 319	4 506	2 302	1 250	3 425	94	110,1	9,4	30,1
BM6 1 125-65/54	290 108	368 437	4 591	2 346	1 250	3 490	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 125-65/55	294 925	374 555	4 676	2 389	1 250	3 555	94	114,2	9,8	31,2
BM6 1 125-65/56	299 742	380 673	4 761	2 433	1 250	3 620	94	116,3	10,0	31,8
BM6 1 125-65/57	304 560	386 791	4 846	2 476	1 250	3 685	94	118,4	10,1	32,3
BM6 1 125-65/58	309 377	392 909	4 931	2 520	1 250	3 750	94	120,4	10,3	32,9
BM6 1 125-65/59	314 194	399 026	5 016	2 563	1 250	3 815	94	122,5	10,5	33,5
BM6 1 125-65/60	319 011	405 144	5 101	2 606	1 250	3 880	94	124,6	10,7	34,0
BM6 1 125-65/61	323 828	411 262	5 186	2 650	1 250	3 945	94	126,7	10,9	34,6
BM6 1 125-65/62	328 646	417 380	5 271	2 693	1 250	4 010	94	128,8	11,0	35,2
BM6 1 125-65/63	333 463	423 498	5 356	2 737	1 250	4 075	94	130,8	11,2	35,7
BM6 1 125-65/64	338 280	429 615	5 441	2 780	1 250	4 140	94	132,9	11,4	36,3
BM6 1 125-65/65	343 097	435 733	5 526	2 824	1 250	4 205	94	135,0	11,6	36,9
BM6 1 125-65/66	347 914	441 851	5 611	2 867	1 250	4 270	94	137,1	11,7	37,4
BM6 1 125-65/67	352 731	447 969	5 696	2 910	1 250	4 335	94	139,1	11,9	38,0
BM6 1 125-65/68	357 549	454 087	5 781	2 954	1 250	4 400	94	141,2	12,1	38,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-70/3	44 432	56 428	261	134	1 250	185	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 125-70/4	49 249	62 546	348	178	1 250	255	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 125-70/5	54 066	68 664	436	223	1 250	325	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 125-70/6	58 883	74 782	523	267	1 250	395	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 125-70/7	63 701	80 900	610	312	1 250	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 125-70/8	68 518	87 017	697	356	1 250	535	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 125-70/9	73 335	93 135	784	401	1 250	605	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 125-70/10	78 152	99 253	871	445	1 250	675	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 125-70/11	82 969	105 371	958	490	1 250	745	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 125-70/12	87 786	111 489	1 045	534	1 250	815	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 125-70/13	92 604	117 607	1 132	579	1 250	885	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 125-70/14	97 421	123 724	1 219	623	1 250	955	94	29,3	2,5	8,0
BM6 1 125-70/15	102 238	129 842	1 307	668	1 250	1 025	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 125-70/16	107 055	135 960	1 394	712	1 250	1 095	94	33,5	2,9	9,2
BM6 1 125-70/17	111 872	142 078	1 481	757	1 250	1 165	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 125-70/18	116 690	148 196	1 568	801	1 250	1 235	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 125-70/19	121 507	154 314	1 655	846	1 250	1 305	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 125-70/20	126 324	160 431	1 742	890	1 250	1 375	94	41,9	3,6	11,5
BM6 1 125-70/21	131 141	166 549	1 829	935	1 250	1 445	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 125-70/22	135 958	172 667	1 916	979	1 250	1 515	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 125-70/23	140 775	178 785	2 003	1 024	1 250	1 585	94	48,1	4,1	13,2
BM6 1 125-70/24	145 593	184 903	2 090	1 068	1 250	1 655	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 125-70/25	150 410	191 020	2 178	1 113	1 250	1 725	94	52,3	4,5	14,3
BM6 1 125-70/26	155 227	197 138	2 265	1 157	1 250	1 795	94	54,4	4,7	14,9
BM6 1 125-70/27	160 044	203 256	2 352	1 202	1 250	1 865	94	56,5	4,8	15,5
BM6 1 125-70/28	164 861	209 374	2 439	1 246	1 250	1 935	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 125-70/29	169 679	215 492	2 526	1 291	1 250	2 005	94	60,7	5,2	16,6
BM6 1 125-70/30	174 496	221 610	2 613	1 335	1 250	2 075	94	62,8	5,4	17,2
BM6 1 125-70/31	179 313	227 727	2 700	1 380	1 250	2 145	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 125-70/32	184 130	233 845	2 787	1 424	1 250	2 215	94	67,0	5,7	18,4
BM6 1 125-70/33	188 947	239 963	2 874	1 469	1 250	2 285	94	69,1	5,9	18,9
BM6 1 125-70/34	193 764	246 081	2 961	1 513	1 250	2 355	94	71,2	6,1	19,5
BM6 1 125-70/35	198 582	252 199	3 049	1 558	1 250	2 425	94	73,3	6,3	20,1
BM6 1 125-70/36	203 399	258 316	3 136	1 602	1 250	2 495	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 125-70/37	208 216	264 434	3 223	1 647	1 250	2 565	94	77,4	6,6	21,2
BM6 1 125-70/38	213 033	270 552	3 310	1 691	1 250	2 635	94	79,5	6,8	21,8
BM6 1 125-70/39	217 850	276 670	3 397	1 736	1 250	2 705	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 125-70/40	222 668	282 788	3 484	1 780	1 250	2 775	94	83,7	7,2	22,9
BM6 1 125-70/41	227 485	288 906	3 571	1 825	1 250	2 845	94	85,8	7,3	23,5
BM6 1 125-70/42	232 302	295 023	3 658	1 869	1 250	2 915	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 125-70/43	237 119	301 141	3 745	1 914	1 250	2 985	94	90,0	7,7	24,7
BM6 1 125-70/44	241 936	307 259	3 832	1 958	1 250	3 055	94	92,1	7,9	25,2
BM6 1 125-70/45	246 753	313 377	3 920	2 003	1 250	3 125	94	94,2	8,1	25,8
BM6 1 125-70/46	251 571	319 495	4 007	2 047	1 250	3 195	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 125-70/47	256 388	325 613	4 094	2 092	1 250	3 265	94	98,4	8,4	27,0
BM6 1 125-70/48	261 205	331 730	4 181	2 136	1 250	3 335	94	100,5	8,6	27,5
BM6 1 125-70/49	266 022	337 848	4 268	2 181	1 250	3 405	94	102,6	8,8	28,1
BM6 1 125-70/50	270 839	343 966	4 355	2 225	1 250	3 475	94	104,7	8,9	28,7
BM6 1 125-70/51	275 657	350 084	4 442	2 270	1 250	3 545	94	106,8	9,1	29,3
BM6 1 125-70/52	280 474	356 202	4 529	2 314	1 250	3 615	94	108,8	9,3	29,8
BM6 1 125-70/53	285 291	362 319	4 616	2 359	1 250	3 685	94	110,9	9,5	30,4
BM6 1 125-70/54	290 108	368 437	4 703	2 403	1 250	3 755	94	113,0	9,7	31,0
BM6 1 125-70/55	294 925	374 555	4 791	2 448	1 250	3 825	94	115,1	9,8	31,5
BM6 1 125-70/56	299 742	380 673	4 878	2 492	1 250	3 895	94	117,2	10,0	32,1
BM6 1 125-70/57	304 560	386 791	4 965	2 537	1 250	3 965	94	119,3	10,2	32,7
BM6 1 125-70/58	309 377	392 909	5 052	2 581	1 250	4 035	94	121,4	10,4	33,3
BM6 1 125-70/59	314 194	399 026	5 139	2 626	1 250	4 105	94	123,5	10,6	33,8
BM6 1 125-70/60	319 011	405 144	5 226	2 670	1 250	4 175	94	125,6	10,7	34,4
BM6 1 125-70/61	323 828	411 262	5 313	2 715	1 250	4 245	94	127,7	10,9	35,0
BM6 1 125-70/62	328 646	417 380	5 400	2 760	1 250	4 315	94	129,8	11,1	35,6
BM6 1 125-70/63	333 463	423 498	5 487	2 804	1 250	4 385	94	131,9	11,3	36,1
BM6 1 125-70/64	338 280	429 615	5 574	2 849	1 250	4 455	94	134,0	11,5	36,7
BM6 1 125-70/65	343 097	435 733	5 662	2 893	1 250	4 525	94	136,1	11,6	37,3
BM6 1 125-70/66	347 914	441 851	5 749	2 938	1 250	4 595	94	138,2	11,8	37,9
BM6 1 125-70/67	352 731	447 969	5 836	2 982	1 250	4 665	94	140,2	12,0	38,4
BM6 1 125-70/68	357 549	454 087	5 923	3 027	1 250	4 735	94	142,3	12,2	39,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m ²	dm ³
BM6 1 150-30/3	45 776	58 136	243	124	1 500	105	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 150-30/4	51 041	64 823	324	166	1 500	135	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 150-30/5	56 307	71 510	405	207	1 500	165	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 150-30/6	61 572	78 196	486	248	1 500	195	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 150-30/7	66 837	84 883	567	290	1 500	225	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 150-30/8	72 103	91 570	648	331	1 500	255	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 150-30/9	77 368	98 257	729	373	1 500	285	94	21,0	1,8	5,6
BM6 1 150-30/10	82 633	104 944	810	414	1 500	315	94	23,3	2,0	6,2
BM6 1 150-30/11	87 898	111 631	891	455	1 500	345	94	25,6	2,2	6,8
BM6 1 150-30/12	93 164	118 318	972	497	1 500	375	94	28,0	2,4	7,4
BM6 1 150-30/13	98 429	125 005	1 053	538	1 500	405	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 150-30/14	103 694	131 692	1 134	579	1 500	435	94	32,6	2,9	8,7
BM6 1 150-30/15	108 960	138 379	1 215	621	1 500	465	94	35,0	3,1	9,3
BM6 1 150-30/16	114 225	145 066	1 296	662	1 500	495	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 150-30/17	119 490	151 753	1 377	704	1 500	525	94	39,6	3,5	10,5
BM6 1 150-30/18	124 756	158 439	1 458	745	1 500	555	94	42,0	3,7	11,2
BM6 1 150-30/19	130 021	165 126	1 539	786	1 500	585	94	44,3	3,9	11,8
BM6 1 150-30/20	135 286	171 813	1 620	828	1 500	615	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 150-30/21	140 551	178 500	1 701	869	1 500	645	94	49,0	4,3	13,0
BM6 1 150-30/22	145 817	185 187	1 782	911	1 500	675	94	51,3	4,5	13,6
BM6 1 150-30/23	151 082	191 874	1 863	952	1 500	705	94	53,6	4,7	14,3
BM6 1 150-30/24	156 347	198 561	1 944	993	1 500	735	94	56,0	4,9	14,9
BM6 1 150-30/25	161 613	205 248	2 025	1 035	1 500	765	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 150-30/26	166 878	211 935	2 106	1 076	1 500	795	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 150-30/27	172 143	218 622	2 187	1 118	1 500	825	94	62,9	5,5	16,7
BM6 1 150-30/28	177 408	225 309	2 268	1 159	1 500	855	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 150-30/29	182 674	231 996	2 349	1 200	1 500	885	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 150-30/30	187 939	238 683	2 430	1 242	1 500	915	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 150-30/31	193 204	245 369	2 511	1 283	1 500	945	94	72,3	6,3	19,2
BM6 1 150-30/32	198 470	252 056	2 592	1 325	1 500	975	94	74,6	6,5	19,8
BM6 1 150-30/33	203 735	258 743	2 673	1 366	1 500	1 005	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 150-30/34	209 000	265 430	2 754	1 407	1 500	1 035	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 150-30/35	214 265	272 117	2 835	1 449	1 500	1 065	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 150-30/36	219 531	278 804	2 916	1 490	1 500	1 095	94	83,9	7,3	22,3
BM6 1 150-30/37	224 796	285 491	2 997	1 531	1 500	1 125	94	86,3	7,5	22,9
BM6 1 150-30/38	230 061	292 178	3 078	1 573	1 500	1 155	94	88,6	7,7	23,5
BM6 1 150-30/39	235 327	298 865	3 159	1 614	1 500	1 185	94	90,9	7,9	24,2
BM6 1 150-30/40	240 592	305 552	3 240	1 656	1 500	1 215	94	93,3	8,1	24,8
BM6 1 150-30/41	245 857	312 239	3 321	1 697	1 500	1 245	94	95,6	8,4	25,4
BM6 1 150-30/42	251 123	318 926	3 402	1 738	1 500	1 275	94	97,9	8,6	26,0
BM6 1 150-30/43	256 388	325 613	3 483	1 780	1 500	1 305	94	100,3	8,8	26,6
BM6 1 150-30/44	261 653	332 299	3 564	1 821	1 500	1 335	94	102,6	9,0	27,3
BM6 1 150-30/45	266 918	338 986	3 645	1 863	1 500	1 365	94	104,9	9,2	27,9
BM6 1 150-30/46	272 184	345 673	3 726	1 904	1 500	1 395	94	107,2	9,4	28,5
BM6 1 150-30/47	277 449	352 360	3 807	1 945	1 500	1 425	94	109,6	9,6	29,1
BM6 1 150-30/48	282 714	359 047	3 888	1 987	1 500	1 455	94	111,9	9,8	29,7
BM6 1 150-30/49	287 980	365 734	3 969	2 028	1 500	1 485	94	114,2	10,0	30,4
BM6 1 150-30/50	293 245	372 421	4 050	2 070	1 500	1 515	94	116,6	10,2	31,0
BM6 1 150-30/51	298 510	379 108	4 131	2 111	1 500	1 545	94	118,9	10,4	31,6
BM6 1 150-30/52	303 775	385 795	4 212	2 152	1 500	1 575	94	121,2	10,6	32,2
BM6 1 150-30/53	309 041	392 482	4 293	2 194	1 500	1 605	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 150-30/54	314 306	399 169	4 374	2 235	1 500	1 635	94	125,9	11,0	33,5
BM6 1 150-30/55	319 571	405 856	4 455	2 277	1 500	1 665	94	128,2	11,2	34,1
BM6 1 150-30/56	324 837	412 542	4 536	2 318	1 500	1 695	94	130,6	11,4	34,7
BM6 1 150-30/57	330 102	419 229	4 617	2 359	1 500	1 725	94	132,9	11,6	35,3
BM6 1 150-30/58	335 367	425 916	4 698	2 401	1 500	1 755	94	135,2	11,8	35,9
BM6 1 150-30/59	340 632	432 603	4 779	2 442	1 500	1 785	94	137,6	12,0	36,6
BM6 1 150-30/60	345 898	439 290	4 860	2 483	1 500	1 815	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 150-30/61	351 163	445 977	4 941	2 525	1 500	1 845	94	142,2	12,4	37,8
BM6 1 150-30/62	356 428	452 664	5 022	2 566	1 500	1 875	94	144,5	12,6	38,4
BM6 1 150-30/63	361 694	459 351	5 103	2 608	1 500	1 905	94	146,9	12,8	39,0
BM6 1 150-30/64	366 959	466 038	5 184	2 649	1 500	1 935	94	149,2	13,0	39,7
BM6 1 150-30/65	372 224	472 725	5 265	2 690	1 500	1 965	94	151,5	13,2	40,3
BM6 1 150-30/66	377 490	479 412	5 346	2 732	1 500	1 995	94	153,9	13,4	40,9
BM6 1 150-30/67	382 755	486 099	5 427	2 773	1 500	2 025	94	156,2	13,6	41,5
BM6 1 150-30/68	388 020	492 786	5 508	2 815	1 500	2 055	94	158,5	13,9	42,1

BM6 1 150-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 150-35/3	45 776	58 136	252	129	1 500	115	94	7,0	0,6	1,9
	BM6 1 150-35/4	51 041	64 823	336	172	1 500	150	94	9,4	0,8	2,5
	BM6 1 150-35/5	56 307	71 510	420	215	1 500	185	94	11,7	1,0	3,1
	BM6 1 150-35/6	61 572	78 196	504	258	1 500	220	94	14,1	1,2	3,8
	BM6 1 150-35/7	66 837	84 883	588	300	1 500	255	94	16,4	1,4	4,4
	BM6 1 150-35/8	72 103	91 570	672	343	1 500	290	94	18,8	1,6	5,0
	BM6 1 150-35/9	77 368	98 257	756	386	1 500	325	94	21,1	1,8	5,6
	BM6 1 150-35/10	82 633	104 944	840	429	1 500	360	94	23,5	2,0	6,3
	BM6 1 150-35/11	87 898	111 631	924	472	1 500	395	94	25,8	2,3	6,9
	BM6 1 150-35/12	93 164	118 318	1 008	515	1 500	430	94	28,2	2,5	7,5
	BM6 1 150-35/13	98 429	125 005	1 092	558	1 500	465	94	30,5	2,7	8,1
	BM6 1 150-35/14	103 694	131 692	1 176	601	1 500	500	94	32,9	2,9	8,8
	BM6 1 150-35/15	108 960	138 379	1 260	644	1 500	535	94	35,2	3,1	9,4
	BM6 1 150-35/16	114 225	145 066	1 344	687	1 500	570	94	37,6	3,3	10,0
	BM6 1 150-35/17	119 490	151 753	1 428	730	1 500	605	94	39,9	3,5	10,6
	BM6 1 150-35/18	124 756	158 439	1 512	773	1 500	640	94	42,3	3,7	11,3
	BM6 1 150-35/19	130 021	165 126	1 596	816	1 500	675	94	44,6	3,9	11,9
	BM6 1 150-35/20	135 286	171 813	1 680	858	1 500	710	94	47,0	4,1	12,5
	BM6 1 150-35/21	140 551	178 500	1 764	901	1 500	745	94	49,3	4,3	13,1
	BM6 1 150-35/22	145 817	185 187	1 848	944	1 500	780	94	51,7	4,5	13,8
	BM6 1 150-35/23	151 082	191 874	1 932	987	1 500	815	94	54,0	4,7	14,4
	BM6 1 150-35/24	156 347	198 561	2 016	1 030	1 500	850	94	56,4	4,9	15,0
	BM6 1 150-35/25	161 613	205 248	2 100	1 073	1 500	885	94	58,7	5,1	15,7
	BM6 1 150-35/26	166 878	211 935	2 184	1 116	1 500	920	94	61,0	5,3	16,3
	BM6 1 150-35/27	172 143	218 622	2 268	1 159	1 500	955	94	63,4	5,5	16,9
	BM6 1 150-35/28	177 408	225 309	2 352	1 202	1 500	990	94	65,7	5,7	17,5
	BM6 1 150-35/29	182 674	231 996	2 436	1 245	1 500	1 025	94	68,1	5,9	18,2
	BM6 1 150-35/30	187 939	238 683	2 520	1 288	1 500	1 060	94	70,4	6,1	18,8
	BM6 1 150-35/31	193 204	245 369	2 604	1 331	1 500	1 095	94	72,8	6,3	19,4
	BM6 1 150-35/32	198 470	252 056	2 688	1 374	1 500	1 130	94	75,1	6,6	20,0
	BM6 1 150-35/33	203 735	258 743	2 772	1 416	1 500	1 165	94	77,5	6,8	20,7
	BM6 1 150-35/34	209 000	265 430	2 856	1 459	1 500	1 200	94	79,8	7,0	21,3
	BM6 1 150-35/35	214 265	272 117	2 940	1 502	1 500	1 235	94	82,2	7,2	21,9
	BM6 1 150-35/36	219 531	278 804	3 024	1 545	1 500	1 270	94	84,5	7,4	22,5
	BM6 1 150-35/37	224 796	285 491	3 108	1 588	1 500	1 305	94	86,9	7,6	23,2
	BM6 1 150-35/38	230 061	292 178	3 192	1 631	1 500	1 340	94	89,2	7,8	23,8
	BM6 1 150-35/39	235 327	298 865	3 276	1 674	1 500	1 375	94	91,6	8,0	24,4
	BM6 1 150-35/40	240 592	305 552	3 360	1 717	1 500	1 410	94	93,9	8,2	25,0
	BM6 1 150-35/41	245 857	312 239	3 444	1 760	1 500	1 445	94	96,3	8,4	25,7
	BM6 1 150-35/42	251 123	318 926	3 528	1 803	1 500	1 480	94	98,6	8,6	26,3
	BM6 1 150-35/43	256 388	325 613	3 612	1 846	1 500	1 515	94	101,0	8,8	26,9
	BM6 1 150-35/44	261 653	332 299	3 696	1 889	1 500	1 550	94	103,3	9,0	27,5
	BM6 1 150-35/45	266 918	338 986	3 780	1 932	1 500	1 585	94	105,7	9,2	28,2
	BM6 1 150-35/46	272 184	345 673	3 864	1 975	1 500	1 620	94	108,0	9,4	28,8
	BM6 1 150-35/47	277 449	352 360	3 948	2 017	1 500	1 655	94	110,4	9,6	29,4
	BM6 1 150-35/48	282 714	359 047	4 032	2 060	1 500	1 690	94	112,7	9,8	30,1
	BM6 1 150-35/49	287 980	365 734	4 116	2 103	1 500	1 725	94	115,0	10,0	30,7
	BM6 1 150-35/50	293 245	372 421	4 200	2 146	1 500	1 760	94	117,4	10,2	31,3
	BM6 1 150-35/51	298 510	379 108	4 284	2 189	1 500	1 795	94	119,7	10,4	31,9
	BM6 1 150-35/52	303 775	385 795	4 368	2 232	1 500	1 830	94	122,1	10,6	32,6
	BM6 1 150-35/53	309 041	392 482	4 452	2 275	1 500	1 865	94	124,4	10,9	33,2
	BM6 1 150-35/54	314 306	399 169	4 536	2 318	1 500	1 900	94	126,8	11,1	33,8
	BM6 1 150-35/55	319 571	405 856	4 620	2 361	1 500	1 935	94	129,1	11,3	34,4
	BM6 1 150-35/56	324 837	412 542	4 704	2 404	1 500	1 970	94	131,5	11,5	35,1
	BM6 1 150-35/57	330 102	419 229	4 788	2 447	1 500	2 005	94	133,8	11,7	35,7
	BM6 1 150-35/58	335 367	425 916	4 872	2 490	1 500	2 040	94	136,2	11,9	36,3
	BM6 1 150-35/59	340 632	432 603	4 956	2 533	1 500	2 075	94	138,5	12,1	36,9
	BM6 1 150-35/60	345 898	439 290	5 040	2 575	1 500	2 110	94	140,9	12,3	37,6
	BM6 1 150-35/61	351 163	445 977	5 124	2 618	1 500	2 145	94	143,2	12,5	38,2
	BM6 1 150-35/62	356 428	452 664	5 208	2 661	1 500	2 180	94	145,6	12,7	38,8
	BM6 1 150-35/63	361 694	459 351	5 292	2 704	1 500	2 215	94	147,9	12,9	39,4
	BM6 1 150-35/64	366 959	466 038	5 376	2 747	1 500	2 250	94	150,3	13,1	40,1
	BM6 1 150-35/65	372 224	472 725	5 460	2 790	1 500	2 285	94	152,6	13,3	40,7
	BM6 1 150-35/66	377 490	479 412	5 544	2 833	1 500	2 320	94	155,0	13,5	41,3
	BM6 1 150-35/67	382 755	486 099	5 628	2 876	1 500	2 355	94	157,3	13,7	41,9
	BM6 1 150-35/68	388 020	492 786	5 712	2 919	1 500	2 390	94	159,7	13,9	42,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-40/3	45 776	58 136	258	132	1 500	125	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 150-40/4	51 041	64 823	344	176	1 500	165	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 150-40/5	56 307	71 510	430	220	1 500	205	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 150-40/6	61 572	78 196	516	264	1 500	245	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 150-40/7	66 837	84 883	602	308	1 500	285	94	16,6	1,4	4,4
BM6 1 150-40/8	72 103	91 570	688	352	1 500	325	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 150-40/9	77 368	98 257	774	396	1 500	365	94	21,3	1,9	5,7
BM6 1 150-40/10	82 633	104 944	860	439	1 500	405	94	23,6	2,1	6,3
BM6 1 150-40/11	87 898	111 631	946	483	1 500	445	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 150-40/12	93 164	118 318	1 032	527	1 500	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 150-40/13	98 429	125 005	1 118	571	1 500	525	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 150-40/14	103 694	131 692	1 204	615	1 500	565	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 150-40/15	108 960	138 379	1 290	659	1 500	605	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 150-40/16	114 225	145 066	1 376	703	1 500	645	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 150-40/17	119 490	151 753	1 462	747	1 500	685	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 150-40/18	124 756	158 439	1 548	791	1 500	725	94	42,6	3,7	11,4
BM6 1 150-40/19	130 021	165 126	1 634	835	1 500	765	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 150-40/20	135 286	171 813	1 720	879	1 500	805	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 150-40/21	140 551	178 500	1 806	923	1 500	845	94	49,7	4,3	13,3
BM6 1 150-40/22	145 817	185 187	1 892	967	1 500	885	94	52,0	4,5	13,9
BM6 1 150-40/23	151 082	191 874	1 978	1 011	1 500	925	94	54,4	4,7	14,5
BM6 1 150-40/24	156 347	198 561	2 064	1 055	1 500	965	94	56,7	4,9	15,2
BM6 1 150-40/25	161 613	205 248	2 150	1 099	1 500	1 005	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 150-40/26	166 878	211 935	2 236	1 143	1 500	1 045	94	61,5	5,3	16,4
BM6 1 150-40/27	172 143	218 622	2 322	1 187	1 500	1 085	94	63,8	5,6	17,1
BM6 1 150-40/28	177 408	225 309	2 408	1 230	1 500	1 125	94	66,2	5,8	17,7
BM6 1 150-40/29	182 674	231 996	2 494	1 274	1 500	1 165	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 150-40/30	187 939	238 683	2 580	1 318	1 500	1 205	94	70,9	6,2	19,0
BM6 1 150-40/31	193 204	245 369	2 666	1 362	1 500	1 245	94	73,3	6,4	19,6
BM6 1 150-40/32	198 470	252 056	2 752	1 406	1 500	1 285	94	75,7	6,6	20,2
BM6 1 150-40/33	203 735	258 743	2 838	1 450	1 500	1 325	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 150-40/34	209 000	265 430	2 924	1 494	1 500	1 365	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 150-40/35	214 265	272 117	3 010	1 538	1 500	1 405	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 150-40/36	219 531	278 804	3 096	1 582	1 500	1 445	94	85,1	7,4	22,8
BM6 1 150-40/37	224 796	285 491	3 182	1 626	1 500	1 485	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 150-40/38	230 061	292 178	3 268	1 670	1 500	1 525	94	89,8	7,8	24,0
BM6 1 150-40/39	235 327	298 865	3 354	1 714	1 500	1 565	94	92,2	8,0	24,7
BM6 1 150-40/40	240 592	305 552	3 440	1 758	1 500	1 605	94	94,6	8,2	25,3
BM6 1 150-40/41	245 857	312 239	3 526	1 802	1 500	1 645	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 150-40/42	251 123	318 926	3 612	1 846	1 500	1 685	94	99,3	8,6	26,6
BM6 1 150-40/43	256 388	325 613	3 698	1 890	1 500	1 725	94	101,7	8,8	27,2
BM6 1 150-40/44	261 653	332 299	3 784	1 934	1 500	1 765	94	104,0	9,1	27,8
BM6 1 150-40/45	266 918	338 986	3 870	1 978	1 500	1 805	94	106,4	9,3	28,5
BM6 1 150-40/46	272 184	345 673	3 956	2 022	1 500	1 845	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 150-40/47	277 449	352 360	4 042	2 065	1 500	1 885	94	111,1	9,7	29,7
BM6 1 150-40/48	282 714	359 047	4 128	2 109	1 500	1 925	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 150-40/49	287 980	365 734	4 214	2 153	1 500	1 965	94	115,9	10,1	31,0
BM6 1 150-40/50	293 245	372 421	4 300	2 197	1 500	2 005	94	118,2	10,3	31,6
BM6 1 150-40/51	298 510	379 108	4 386	2 241	1 500	2 045	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 150-40/52	303 775	385 795	4 472	2 285	1 500	2 085	94	123,0	10,7	32,9
BM6 1 150-40/53	309 041	392 482	4 558	2 329	1 500	2 125	94	125,3	10,9	33,5
BM6 1 150-40/54	314 306	399 169	4 644	2 373	1 500	2 165	94	127,7	11,1	34,2
BM6 1 150-40/55	319 571	405 856	4 730	2 417	1 500	2 205	94	130,0	11,3	34,8
BM6 1 150-40/56	324 837	412 542	4 816	2 461	1 500	2 245	94	132,4	11,5	35,4
BM6 1 150-40/57	330 102	419 229	4 902	2 505	1 500	2 285	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 150-40/58	335 367	425 916	4 988	2 549	1 500	2 325	94	137,1	11,9	36,7
BM6 1 150-40/59	340 632	432 603	5 074	2 593	1 500	2 365	94	139,5	12,1	37,3
BM6 1 150-40/60	345 898	439 290	5 160	2 637	1 500	2 405	94	141,9	12,3	37,9
BM6 1 150-40/61	351 163	445 977	5 246	2 681	1 500	2 445	94	144,2	12,6	38,6
BM6 1 150-40/62	356 428	452 664	5 332	2 725	1 500	2 485	94	146,6	12,8	39,2
BM6 1 150-40/63	361 694	459 351	5 418	2 769	1 500	2 525	94	149,0	13,0	39,8
BM6 1 150-40/64	366 959	466 038	5 504	2 813	1 500	2 565	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 150-40/65	372 224	472 725	5 590	2 856	1 500	2 605	94	153,7	13,4	41,1
BM6 1 150-40/66	377 490	479 412	5 676	2 900	1 500	2 645	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 150-40/67	382 755	486 099	5 762	2 944	1 500	2 685	94	158,4	13,8	42,4
BM6 1 150-40/68	388 020	492 786	5 848	2 988	1 500	2 725	94	160,8	14,0	43,0

BM6 1 150-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 150-45/3	45 776	58 136	267	136	1 500	135	94	7,1	0,6	1,9
	BM6 1 150-45/4	51 041	64 823	356	182	1 500	180	94	9,5	0,8	2,6
	BM6 1 150-45/5	56 307	71 510	445	227	1 500	225	94	11,9	1,0	3,2
	BM6 1 150-45/6	61 572	78 196	534	273	1 500	270	94	14,3	1,2	3,8
	BM6 1 150-45/7	66 837	84 883	623	318	1 500	315	94	16,7	1,4	4,5
	BM6 1 150-45/8	72 103	91 570	712	364	1 500	360	94	19,0	1,7	5,1
	BM6 1 150-45/9	77 368	98 257	801	409	1 500	405	94	21,4	1,9	5,7
	BM6 1 150-45/10	82 633	104 944	890	455	1 500	450	94	23,8	2,1	6,4
	BM6 1 150-45/11	87 898	111 631	979	500	1 500	495	94	26,2	2,3	7,0
	BM6 1 150-45/12	93 164	118 318	1 068	546	1 500	540	94	28,6	2,5	7,7
	BM6 1 150-45/13	98 429	125 005	1 157	591	1 500	585	94	31,0	2,7	8,3
	BM6 1 150-45/14	103 694	131 692	1 246	637	1 500	630	94	33,3	2,9	8,9
	BM6 1 150-45/15	108 960	138 379	1 335	682	1 500	675	94	35,7	3,1	9,6
	BM6 1 150-45/16	114 225	145 066	1 424	728	1 500	720	94	38,1	3,3	10,2
	BM6 1 150-45/17	119 490	151 753	1 513	773	1 500	765	94	40,5	3,5	10,9
	BM6 1 150-45/18	124 756	158 439	1 602	819	1 500	810	94	42,9	3,7	11,5
	BM6 1 150-45/19	130 021	165 126	1 691	864	1 500	855	94	45,2	3,9	12,1
	BM6 1 150-45/20	135 286	171 813	1 780	910	1 500	900	94	47,6	4,1	12,8
	BM6 1 150-45/21	140 551	178 500	1 869	955	1 500	945	94	50,0	4,3	13,4
	BM6 1 150-45/22	145 817	185 187	1 958	1 001	1 500	990	94	52,4	4,5	14,1
	BM6 1 150-45/23	151 082	191 874	2 047	1 046	1 500	1 035	94	54,8	4,8	14,7
	BM6 1 150-45/24	156 347	198 561	2 136	1 091	1 500	1 080	94	57,1	5,0	15,3
	BM6 1 150-45/25	161 613	205 248	2 225	1 137	1 500	1 125	94	59,5	5,2	16,0
	BM6 1 150-45/26	166 878	211 935	2 314	1 182	1 500	1 170	94	61,9	5,4	16,6
	BM6 1 150-45/27	172 143	218 622	2 403	1 228	1 500	1 215	94	64,3	5,6	17,2
	BM6 1 150-45/28	177 408	225 309	2 492	1 273	1 500	1 260	94	66,7	5,8	17,9
	BM6 1 150-45/29	182 674	231 996	2 581	1 319	1 500	1 305	94	69,0	6,0	18,5
	BM6 1 150-45/30	187 939	238 683	2 670	1 364	1 500	1 350	94	71,4	6,2	19,2
	BM6 1 150-45/31	193 204	245 369	2 759	1 410	1 500	1 395	94	73,8	6,4	19,8
	BM6 1 150-45/32	198 470	252 056	2 848	1 455	1 500	1 440	94	76,2	6,6	20,4
	BM6 1 150-45/33	203 735	258 743	2 937	1 501	1 500	1 485	94	78,6	6,8	21,1
	BM6 1 150-45/34	209 000	265 430	3 026	1 546	1 500	1 530	94	81,0	7,0	21,7
	BM6 1 150-45/35	214 265	272 117	3 115	1 592	1 500	1 575	94	83,3	7,2	22,4
	BM6 1 150-45/36	219 531	278 804	3 204	1 637	1 500	1 620	94	85,7	7,4	23,0
	BM6 1 150-45/37	224 796	285 491	3 293	1 683	1 500	1 665	94	88,1	7,7	23,6
	BM6 1 150-45/38	230 061	292 178	3 382	1 728	1 500	1 710	94	90,5	7,9	24,3
	BM6 1 150-45/39	235 327	298 865	3 471	1 774	1 500	1 755	94	92,9	8,1	24,9
	BM6 1 150-45/40	240 592	305 552	3 560	1 819	1 500	1 800	94	95,2	8,3	25,6
	BM6 1 150-45/41	245 857	312 239	3 649	1 865	1 500	1 845	94	97,6	8,5	26,2
	BM6 1 150-45/42	251 123	318 926	3 738	1 910	1 500	1 890	94	100,0	8,7	26,8
	BM6 1 150-45/43	256 388	325 613	3 827	1 956	1 500	1 935	94	102,4	8,9	27,5
	BM6 1 150-45/44	261 653	332 299	3 916	2 001	1 500	1 980	94	104,8	9,1	28,1
	BM6 1 150-45/45	266 918	338 986	4 005	2 047	1 500	2 025	94	107,1	9,3	28,7
	BM6 1 150-45/46	272 184	345 673	4 094	2 092	1 500	2 070	94	109,5	9,5	29,4
	BM6 1 150-45/47	277 449	352 360	4 183	2 138	1 500	2 115	94	111,9	9,7	30,0
	BM6 1 150-45/48	282 714	359 047	4 272	2 183	1 500	2 160	94	114,3	9,9	30,7
	BM6 1 150-45/49	287 980	365 734	4 361	2 228	1 500	2 205	94	116,7	10,1	31,3
	BM6 1 150-45/50	293 245	372 421	4 450	2 274	1 500	2 250	94	119,1	10,3	31,9
	BM6 1 150-45/51	298 510	379 108	4 539	2 319	1 500	2 295	94	121,4	10,5	32,6
	BM6 1 150-45/52	303 775	385 795	4 628	2 365	1 500	2 340	94	123,8	10,8	33,2
	BM6 1 150-45/53	309 041	392 482	4 717	2 410	1 500	2 385	94	126,2	11,0	33,9
	BM6 1 150-45/54	314 306	399 169	4 806	2 456	1 500	2 430	94	128,6	11,2	34,5
	BM6 1 150-45/55	319 571	405 856	4 895	2 501	1 500	2 475	94	131,0	11,4	35,1
	BM6 1 150-45/56	324 837	412 542	4 984	2 547	1 500	2 520	94	133,3	11,6	35,8
	BM6 1 150-45/57	330 102	419 229	5 073	2 592	1 500	2 565	94	135,7	11,8	36,4
	BM6 1 150-45/58	335 367	425 916	5 162	2 638	1 500	2 610	94	138,1	12,0	37,1
	BM6 1 150-45/59	340 632	432 603	5 251	2 683	1 500	2 655	94	140,5	12,2	37,7
	BM6 1 150-45/60	345 898	439 290	5 340	2 729	1 500	2 700	94	142,9	12,4	38,3
	BM6 1 150-45/61	351 163	445 977	5 429	2 774	1 500	2 745	94	145,2	12,6	39,0
	BM6 1 150-45/62	356 428	452 664	5 518	2 820	1 500	2 790	94	147,6	12,8	39,6
	BM6 1 150-45/63	361 694	459 351	5 607	2 865	1 500	2 835	94	150,0	13,0	40,2
	BM6 1 150-45/64	366 959	466 038	5 696	2 911	1 500	2 880	94	152,4	13,2	40,9
	BM6 1 150-45/65	372 224	472 725	5 785	2 956	1 500	2 925	94	154,8	13,4	41,5
	BM6 1 150-45/66	377 490	479 412	5 874	3 002	1 500	2 970	94	157,1	13,6	42,2
	BM6 1 150-45/67	382 755	486 099	5 963	3 047	1 500	3 015	94	159,5	13,9	42,8
	BM6 1 150-45/68	388 020	492 786	6 052	3 093	1 500	3 060	94	161,9	14,1	43,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m ²	dm ³
BM6 1 150-50/3	45 776	58 136	276	141	1 500	145	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 150-50/4	51 041	64 823	368	188	1 500	195	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 150-50/5	56 307	71 510	460	235	1 500	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 150-50/6	61 572	78 196	552	282	1 500	295	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 150-50/7	66 837	84 883	644	329	1 500	345	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 150-50/8	72 103	91 570	736	376	1 500	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 150-50/9	77 368	98 257	828	423	1 500	445	94	21,6	1,9	5,8
BM6 1 150-50/10	82 633	104 944	920	470	1 500	495	94	24,0	2,1	6,5
BM6 1 150-50/11	87 898	111 631	1 012	517	1 500	545	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 150-50/12	93 164	118 318	1 104	564	1 500	595	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 150-50/13	98 429	125 005	1 196	611	1 500	645	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 150-50/14	103 694	131 692	1 288	658	1 500	695	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 150-50/15	108 960	138 379	1 380	705	1 500	745	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 150-50/16	114 225	145 066	1 472	752	1 500	795	94	38,4	3,3	10,3
BM6 1 150-50/17	119 490	151 753	1 564	799	1 500	845	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 150-50/18	124 756	158 439	1 656	846	1 500	895	94	43,2	3,7	11,6
BM6 1 150-50/19	130 021	165 126	1 748	893	1 500	945	94	45,6	3,9	12,3
BM6 1 150-50/20	135 286	171 813	1 840	940	1 500	995	94	48,0	4,2	12,9
BM6 1 150-50/21	140 551	178 500	1 932	987	1 500	1 045	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 150-50/22	145 817	185 187	2 024	1 034	1 500	1 095	94	52,7	4,6	14,2
BM6 1 150-50/23	151 082	191 874	2 116	1 081	1 500	1 145	94	55,1	4,8	14,8
BM6 1 150-50/24	156 347	198 561	2 208	1 128	1 500	1 195	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 150-50/25	161 613	205 248	2 300	1 175	1 500	1 245	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 150-50/26	166 878	211 935	2 392	1 222	1 500	1 295	94	62,3	5,4	16,8
BM6 1 150-50/27	172 143	218 622	2 484	1 269	1 500	1 345	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 150-50/28	177 408	225 309	2 576	1 316	1 500	1 395	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 150-50/29	182 674	231 996	2 668	1 363	1 500	1 445	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 150-50/30	187 939	238 683	2 760	1 410	1 500	1 495	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 150-50/31	193 204	245 369	2 852	1 457	1 500	1 545	94	74,3	6,4	20,0
BM6 1 150-50/32	198 470	252 056	2 944	1 504	1 500	1 595	94	76,7	6,6	20,6
BM6 1 150-50/33	203 735	258 743	3 036	1 551	1 500	1 645	94	79,1	6,9	21,3
BM6 1 150-50/34	209 000	265 430	3 128	1 598	1 500	1 695	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 150-50/35	214 265	272 117	3 220	1 645	1 500	1 745	94	83,9	7,3	22,6
BM6 1 150-50/36	219 531	278 804	3 312	1 692	1 500	1 795	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 150-50/37	224 796	285 491	3 404	1 739	1 500	1 845	94	88,7	7,7	23,9
BM6 1 150-50/38	230 061	292 178	3 496	1 786	1 500	1 895	94	91,1	7,9	24,5
BM6 1 150-50/39	235 327	298 865	3 588	1 833	1 500	1 945	94	93,5	8,1	25,2
BM6 1 150-50/40	240 592	305 552	3 680	1 880	1 500	1 995	94	95,9	8,3	25,8
BM6 1 150-50/41	245 857	312 239	3 772	1 927	1 500	2 045	94	98,3	8,5	26,5
BM6 1 150-50/42	251 123	318 926	3 864	1 975	1 500	2 095	94	100,7	8,7	27,1
BM6 1 150-50/43	256 388	325 613	3 956	2 022	1 500	2 145	94	103,1	8,9	27,7
BM6 1 150-50/44	261 653	332 299	4 048	2 069	1 500	2 195	94	105,5	9,1	28,4
BM6 1 150-50/45	266 918	338 986	4 140	2 116	1 500	2 245	94	107,9	9,3	29,0
BM6 1 150-50/46	272 184	345 673	4 232	2 163	1 500	2 295	94	110,3	9,6	29,7
BM6 1 150-50/47	277 449	352 360	4 324	2 210	1 500	2 345	94	112,7	9,8	30,3
BM6 1 150-50/48	282 714	359 047	4 416	2 257	1 500	2 395	94	115,1	10,0	31,0
BM6 1 150-50/49	287 980	365 734	4 508	2 304	1 500	2 445	94	117,5	10,2	31,6
BM6 1 150-50/50	293 245	372 421	4 600	2 351	1 500	2 495	94	119,9	10,4	32,3
BM6 1 150-50/51	298 510	379 108	4 692	2 398	1 500	2 545	94	122,3	10,6	32,9
BM6 1 150-50/52	303 775	385 795	4 784	2 445	1 500	2 595	94	124,7	10,8	33,6
BM6 1 150-50/53	309 041	392 482	4 876	2 492	1 500	2 645	94	127,1	11,0	34,2
BM6 1 150-50/54	314 306	399 169	4 968	2 539	1 500	2 695	94	129,5	11,2	34,8
BM6 1 150-50/55	319 571	405 856	5 060	2 586	1 500	2 745	94	131,9	11,4	35,5
BM6 1 150-50/56	324 837	412 542	5 152	2 633	1 500	2 795	94	134,3	11,6	36,1
BM6 1 150-50/57	330 102	419 229	5 244	2 680	1 500	2 845	94	136,7	11,8	36,8
BM6 1 150-50/58	335 367	425 916	5 336	2 727	1 500	2 895	94	139,1	12,1	37,4
BM6 1 150-50/59	340 632	432 603	5 428	2 774	1 500	2 945	94	141,5	12,3	38,1
BM6 1 150-50/60	345 898	439 290	5 520	2 821	1 500	2 995	94	143,9	12,5	38,7
BM6 1 150-50/61	351 163	445 977	5 612	2 868	1 500	3 045	94	146,2	12,7	39,4
BM6 1 150-50/62	356 428	452 664	5 704	2 915	1 500	3 095	94	148,6	12,9	40,0
BM6 1 150-50/63	361 694	459 351	5 796	2 962	1 500	3 145	94	151,0	13,1	40,7
BM6 1 150-50/64	366 959	466 038	5 888	3 009	1 500	3 195	94	153,4	13,3	41,3
BM6 1 150-50/65	372 224	472 725	5 980	3 056	1 500	3 245	94	155,8	13,5	41,9
BM6 1 150-50/66	377 490	479 412	6 072	3 103	1 500	3 295	94	158,2	13,7	42,6
BM6 1 150-50/67	382 755	486 099	6 164	3 150	1 500	3 345	94	160,6	13,9	43,2
BM6 1 150-50/68	388 020	492 786	6 256	3 197	1 500	3 395	94	163,0	14,1	43,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-55/3	45 776	58 136	284	145	1 500	155	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 150-55/4	51 041	64 823	379	193	1 500	210	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-55/5	56 307	71 510	473	242	1 500	265	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 150-55/6	61 572	78 196	568	290	1 500	320	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 150-55/7	66 837	84 883	663	339	1 500	375	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 150-55/8	72 103	91 570	757	387	1 500	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 150-55/9	77 368	98 257	852	435	1 500	485	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 150-55/10	82 633	104 944	947	484	1 500	540	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 150-55/11	87 898	111 631	1 041	532	1 500	595	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 150-55/12	93 164	118 318	1 136	580	1 500	650	94	29,0	2,5	7,8
BM6 1 150-55/13	98 429	125 005	1 231	629	1 500	705	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 150-55/14	103 694	131 692	1 325	677	1 500	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 150-55/15	108 960	138 379	1 420	726	1 500	815	94	36,2	3,1	9,8
BM6 1 150-55/16	114 225	145 066	1 515	774	1 500	870	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 150-55/17	119 490	151 753	1 609	822	1 500	925	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 150-55/18	124 756	158 439	1 704	871	1 500	980	94	43,5	3,8	11,7
BM6 1 150-55/19	130 021	165 126	1 799	919	1 500	1 035	94	45,9	4,0	12,4
BM6 1 150-55/20	135 286	171 813	1 893	967	1 500	1 090	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 150-55/21	140 551	178 500	1 988	1 016	1 500	1 145	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 150-55/22	145 817	185 187	2 083	1 064	1 500	1 200	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 150-55/23	151 082	191 874	2 177	1 113	1 500	1 255	94	55,5	4,8	15,0
BM6 1 150-55/24	156 347	198 561	2 272	1 161	1 500	1 310	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 150-55/25	161 613	205 248	2 367	1 209	1 500	1 365	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 150-55/26	166 878	211 935	2 461	1 258	1 500	1 420	94	62,8	5,4	16,9
BM6 1 150-55/27	172 143	218 622	2 556	1 306	1 500	1 475	94	65,2	5,6	17,6
BM6 1 150-55/28	177 408	225 309	2 650	1 354	1 500	1 530	94	67,6	5,8	18,2
BM6 1 150-55/29	182 674	231 996	2 745	1 403	1 500	1 585	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 150-55/30	187 939	238 683	2 840	1 451	1 500	1 640	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 150-55/31	193 204	245 369	2 934	1 500	1 500	1 695	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 150-55/32	198 470	252 056	3 029	1 548	1 500	1 750	94	77,3	6,7	20,9
BM6 1 150-55/33	203 735	258 743	3 124	1 596	1 500	1 805	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 150-55/34	209 000	265 430	3 218	1 645	1 500	1 860	94	82,1	7,1	22,2
BM6 1 150-55/35	214 265	272 117	3 313	1 693	1 500	1 915	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 150-55/36	219 531	278 804	3 408	1 741	1 500	1 970	94	86,9	7,5	23,5
BM6 1 150-55/37	224 796	285 491	3 502	1 790	1 500	2 025	94	89,3	7,7	24,1
BM6 1 150-55/38	230 061	292 178	3 597	1 838	1 500	2 080	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 150-55/39	235 327	298 865	3 692	1 886	1 500	2 135	94	94,1	8,1	25,4
BM6 1 150-55/40	240 592	305 552	3 786	1 935	1 500	2 190	94	96,6	8,4	26,1
BM6 1 150-55/41	245 857	312 239	3 881	1 983	1 500	2 245	94	99,0	8,6	26,7
BM6 1 150-55/42	251 123	318 926	3 976	2 032	1 500	2 300	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 150-55/43	256 388	325 613	4 070	2 080	1 500	2 355	94	103,8	9,0	28,0
BM6 1 150-55/44	261 653	332 299	4 165	2 128	1 500	2 410	94	106,2	9,2	28,7
BM6 1 150-55/45	266 918	338 986	4 260	2 177	1 500	2 465	94	108,6	9,4	29,3
BM6 1 150-55/46	272 184	345 673	4 354	2 225	1 500	2 520	94	111,0	9,6	30,0
BM6 1 150-55/47	277 449	352 360	4 449	2 273	1 500	2 575	94	113,5	9,8	30,6
BM6 1 150-55/48	282 714	359 047	4 544	2 322	1 500	2 630	94	115,9	10,0	31,3
BM6 1 150-55/49	287 980	365 734	4 638	2 370	1 500	2 685	94	118,3	10,2	31,9
BM6 1 150-55/50	293 245	372 421	4 733	2 419	1 500	2 740	94	120,7	10,4	32,6
BM6 1 150-55/51	298 510	379 108	4 828	2 467	1 500	2 795	94	123,1	10,6	33,2
BM6 1 150-55/52	303 775	385 795	4 922	2 515	1 500	2 850	94	125,5	10,9	33,9
BM6 1 150-55/53	309 041	392 482	5 017	2 564	1 500	2 905	94	127,9	11,1	34,5
BM6 1 150-55/54	314 306	399 169	5 112	2 612	1 500	2 960	94	130,4	11,3	35,2
BM6 1 150-55/55	319 571	405 856	5 206	2 660	1 500	3 015	94	132,8	11,5	35,8
BM6 1 150-55/56	324 837	412 542	5 301	2 709	1 500	3 070	94	135,2	11,7	36,5
BM6 1 150-55/57	330 102	419 229	5 396	2 757	1 500	3 125	94	137,6	11,9	37,1
BM6 1 150-55/58	335 367	425 916	5 490	2 806	1 500	3 180	94	140,0	12,1	37,8
BM6 1 150-55/59	340 632	432 603	5 585	2 854	1 500	3 235	94	142,4	12,3	38,4
BM6 1 150-55/60	345 898	439 290	5 680	2 902	1 500	3 290	94	144,8	12,5	39,1
BM6 1 150-55/61	351 163	445 977	5 774	2 951	1 500	3 345	94	147,3	12,7	39,7
BM6 1 150-55/62	356 428	452 664	5 869	2 999	1 500	3 400	94	149,7	12,9	40,4
BM6 1 150-55/63	361 694	459 351	5 964	3 047	1 500	3 455	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 150-55/64	366 959	466 038	6 058	3 096	1 500	3 510	94	154,5	13,4	41,7
BM6 1 150-55/65	372 224	472 725	6 153	3 144	1 500	3 565	94	156,9	13,6	42,4
BM6 1 150-55/66	377 490	479 412	6 248	3 193	1 500	3 620	94	159,3	13,8	43,0
BM6 1 150-55/67	382 755	486 099	6 342	3 241	1 500	3 675	94	161,7	14,0	43,7
BM6 1 150-55/68	388 020	492 786	6 437	3 289	1 500	3 730	94	164,2	14,2	44,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-60/3	45 776	58 136	291	149	1 500	165	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-60/4	51 041	64 823	388	198	1 500	225	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-60/5	56 307	71 510	485	248	1 500	285	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 150-60/6	61 572	78 196	582	297	1 500	345	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 150-60/7	66 837	84 883	679	347	1 500	405	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 150-60/8	72 103	91 570	776	397	1 500	465	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 150-60/9	77 368	98 257	873	446	1 500	525	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 150-60/10	82 633	104 944	970	496	1 500	585	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 150-60/11	87 898	111 631	1 067	545	1 500	645	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 150-60/12	93 164	118 318	1 164	595	1 500	705	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 150-60/13	98 429	125 005	1 261	644	1 500	765	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 150-60/14	103 694	131 692	1 358	694	1 500	825	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 150-60/15	108 960	138 379	1 455	744	1 500	885	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 150-60/16	114 225	145 066	1 552	793	1 500	945	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 150-60/17	119 490	151 753	1 649	843	1 500	1 005	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 150-60/18	124 756	158 439	1 746	892	1 500	1 065	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 150-60/19	130 021	165 126	1 843	942	1 500	1 125	94	46,2	4,0	12,5
BM6 1 150-60/20	135 286	171 813	1 940	991	1 500	1 185	94	48,6	4,2	13,2
BM6 1 150-60/21	140 551	178 500	2 037	1 041	1 500	1 245	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 150-60/22	145 817	185 187	2 134	1 090	1 500	1 305	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 150-60/23	151 082	191 874	2 231	1 140	1 500	1 365	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 150-60/24	156 347	198 561	2 328	1 190	1 500	1 425	94	58,3	5,0	15,8
BM6 1 150-60/25	161 613	205 248	2 425	1 239	1 500	1 485	94	60,8	5,2	16,5
BM6 1 150-60/26	166 878	211 935	2 522	1 289	1 500	1 545	94	63,2	5,5	17,1
BM6 1 150-60/27	172 143	218 622	2 619	1 338	1 500	1 605	94	65,6	5,7	17,8
BM6 1 150-60/28	177 408	225 309	2 716	1 388	1 500	1 665	94	68,1	5,9	18,4
BM6 1 150-60/29	182 674	231 996	2 813	1 437	1 500	1 725	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 150-60/30	187 939	238 683	2 910	1 487	1 500	1 785	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 150-60/31	193 204	245 369	3 007	1 537	1 500	1 845	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 150-60/32	198 470	252 056	3 104	1 586	1 500	1 905	94	77,8	6,7	21,1
BM6 1 150-60/33	203 735	258 743	3 201	1 636	1 500	1 965	94	80,2	6,9	21,7
BM6 1 150-60/34	209 000	265 430	3 298	1 685	1 500	2 025	94	82,6	7,1	22,4
BM6 1 150-60/35	214 265	272 117	3 395	1 735	1 500	2 085	94	85,1	7,3	23,0
BM6 1 150-60/36	219 531	278 804	3 492	1 784	1 500	2 145	94	87,5	7,6	23,7
BM6 1 150-60/37	224 796	285 491	3 589	1 834	1 500	2 205	94	89,9	7,8	24,3
BM6 1 150-60/38	230 061	292 178	3 686	1 884	1 500	2 265	94	92,4	8,0	25,0
BM6 1 150-60/39	235 327	298 865	3 783	1 933	1 500	2 325	94	94,8	8,2	25,7
BM6 1 150-60/40	240 592	305 552	3 880	1 983	1 500	2 385	94	97,2	8,4	26,3
BM6 1 150-60/41	245 857	312 239	3 977	2 032	1 500	2 445	94	99,7	8,6	27,0
BM6 1 150-60/42	251 123	318 926	4 074	2 082	1 500	2 505	94	102,1	8,8	27,6
BM6 1 150-60/43	256 388	325 613	4 171	2 131	1 500	2 565	94	104,5	9,0	28,3
BM6 1 150-60/44	261 653	332 299	4 268	2 181	1 500	2 625	94	106,9	9,2	29,0
BM6 1 150-60/45	266 918	338 986	4 365	2 231	1 500	2 685	94	109,4	9,4	29,6
BM6 1 150-60/46	272 184	345 673	4 462	2 280	1 500	2 745	94	111,8	9,7	30,3
BM6 1 150-60/47	277 449	352 360	4 559	2 330	1 500	2 805	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 150-60/48	282 714	359 047	4 656	2 379	1 500	2 865	94	116,7	10,1	31,6
BM6 1 150-60/49	287 980	365 734	4 753	2 429	1 500	2 925	94	119,1	10,3	32,2
BM6 1 150-60/50	293 245	372 421	4 850	2 478	1 500	2 985	94	121,5	10,5	32,9
BM6 1 150-60/51	298 510	379 108	4 947	2 528	1 500	3 045	94	124,0	10,7	33,6
BM6 1 150-60/52	303 775	385 795	5 044	2 577	1 500	3 105	94	126,4	10,9	34,2
BM6 1 150-60/53	309 041	392 482	5 141	2 627	1 500	3 165	94	128,8	11,1	34,9
BM6 1 150-60/54	314 306	399 169	5 238	2 677	1 500	3 225	94	131,3	11,3	35,5
BM6 1 150-60/55	319 571	405 856	5 335	2 726	1 500	3 285	94	133,7	11,5	36,2
BM6 1 150-60/56	324 837	412 542	5 432	2 776	1 500	3 345	94	136,1	11,7	36,8
BM6 1 150-60/57	330 102	419 229	5 529	2 825	1 500	3 405	94	138,5	12,0	37,5
BM6 1 150-60/58	335 367	425 916	5 626	2 875	1 500	3 465	94	141,0	12,2	38,2
BM6 1 150-60/59	340 632	432 603	5 723	2 924	1 500	3 525	94	143,4	12,4	38,8
BM6 1 150-60/60	345 898	439 290	5 820	2 974	1 500	3 585	94	145,8	12,6	39,5
BM6 1 150-60/61	351 163	445 977	5 917	3 024	1 500	3 645	94	148,3	12,8	40,1
BM6 1 150-60/62	356 428	452 664	6 014	3 073	1 500	3 705	94	150,7	13,0	40,8
BM6 1 150-60/63	361 694	459 351	6 111	3 123	1 500	3 765	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 150-60/64	366 959	466 038	6 208	3 172	1 500	3 825	94	155,6	13,4	42,1
BM6 1 150-60/65	372 224	472 725	6 305	3 222	1 500	3 885	94	158,0	13,6	42,8
BM6 1 150-60/66	377 490	479 412	6 402	3 271	1 500	3 945	94	160,4	13,8	43,4
BM6 1 150-60/67	382 755	486 099	6 499	3 321	1 500	4 005	94	162,9	14,1	44,1
BM6 1 150-60/68	388 020	492 786	6 596	3 371	1 500	4 065	94	165,3	14,3	44,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-65/3	45 776	58 136	299	153	1 500	175	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-65/4	51 041	64 823	399	204	1 500	240	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 150-65/5	56 307	71 510	499	255	1 500	305	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 150-65/6	61 572	78 196	599	306	1 500	370	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 150-65/7	66 837	84 883	699	357	1 500	435	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 150-65/8	72 103	91 570	798	408	1 500	500	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 150-65/9	77 368	98 257	898	459	1 500	565	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 150-65/10	82 633	104 944	998	510	1 500	630	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 150-65/11	87 898	111 631	1 098	561	1 500	695	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 150-65/12	93 164	118 318	1 198	612	1 500	760	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 150-65/13	98 429	125 005	1 298	663	1 500	825	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 150-65/14	103 694	131 692	1 397	714	1 500	890	94	34,3	3,0	9,3
BM6 1 150-65/15	108 960	138 379	1 497	765	1 500	955	94	36,7	3,2	10,0
BM6 1 150-65/16	114 225	145 066	1 597	816	1 500	1 020	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 150-65/17	119 490	151 753	1 697	867	1 500	1 085	94	41,6	3,6	11,3
BM6 1 150-65/18	124 756	158 439	1 797	918	1 500	1 150	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 150-65/19	130 021	165 126	1 896	969	1 500	1 215	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 150-65/20	135 286	171 813	1 996	1 020	1 500	1 280	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 150-65/21	140 551	178 500	2 096	1 071	1 500	1 345	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 150-65/22	145 817	185 187	2 196	1 122	1 500	1 410	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 150-65/23	151 082	191 874	2 296	1 173	1 500	1 475	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 150-65/24	156 347	198 561	2 395	1 224	1 500	1 540	94	58,7	5,1	15,9
BM6 1 150-65/25	161 613	205 248	2 495	1 275	1 500	1 605	94	61,2	5,3	16,6
BM6 1 150-65/26	166 878	211 935	2 595	1 326	1 500	1 670	94	63,6	5,5	17,3
BM6 1 150-65/27	172 143	218 622	2 695	1 377	1 500	1 735	94	66,1	5,7	17,9
BM6 1 150-65/28	177 408	225 309	2 795	1 428	1 500	1 800	94	68,5	5,9	18,6
BM6 1 150-65/29	182 674	231 996	2 894	1 479	1 500	1 865	94	71,0	6,1	19,3
BM6 1 150-65/30	187 939	238 683	2 994	1 530	1 500	1 930	94	73,4	6,3	19,9
BM6 1 150-65/31	193 204	245 369	3 094	1 581	1 500	1 995	94	75,9	6,5	20,6
BM6 1 150-65/32	198 470	252 056	3 194	1 632	1 500	2 060	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 150-65/33	203 735	258 743	3 294	1 683	1 500	2 125	94	80,8	7,0	21,9
BM6 1 150-65/34	209 000	265 430	3 394	1 734	1 500	2 190	94	83,2	7,2	22,6
BM6 1 150-65/35	214 265	272 117	3 493	1 785	1 500	2 255	94	85,7	7,4	23,3
BM6 1 150-65/36	219 531	278 804	3 593	1 836	1 500	2 320	94	88,1	7,6	23,9
BM6 1 150-65/37	224 796	285 491	3 693	1 887	1 500	2 385	94	90,5	7,8	24,6
BM6 1 150-65/38	230 061	292 178	3 793	1 938	1 500	2 450	94	93,0	8,0	25,2
BM6 1 150-65/39	235 327	298 865	3 893	1 989	1 500	2 515	94	95,4	8,2	25,9
BM6 1 150-65/40	240 592	305 552	3 992	2 040	1 500	2 580	94	97,9	8,4	26,6
BM6 1 150-65/41	245 857	312 239	4 092	2 091	1 500	2 645	94	100,3	8,6	27,2
BM6 1 150-65/42	251 123	318 926	4 192	2 142	1 500	2 710	94	102,8	8,9	27,9
BM6 1 150-65/43	256 388	325 613	4 292	2 193	1 500	2 775	94	105,2	9,1	28,6
BM6 1 150-65/44	261 653	332 299	4 392	2 244	1 500	2 840	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 150-65/45	266 918	338 986	4 491	2 295	1 500	2 905	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 150-65/46	272 184	345 673	4 591	2 346	1 500	2 970	94	112,6	9,7	30,6
BM6 1 150-65/47	277 449	352 360	4 691	2 397	1 500	3 035	94	115,0	9,9	31,2
BM6 1 150-65/48	282 714	359 047	4 791	2 448	1 500	3 100	94	117,5	10,1	31,9
BM6 1 150-65/49	287 980	365 734	4 891	2 499	1 500	3 165	94	119,9	10,3	32,6
BM6 1 150-65/50	293 245	372 421	4 991	2 550	1 500	3 230	94	122,4	10,5	33,2
BM6 1 150-65/51	298 510	379 108	5 090	2 601	1 500	3 295	94	124,8	10,8	33,9
BM6 1 150-65/52	303 775	385 795	5 190	2 652	1 500	3 360	94	127,3	11,0	34,5
BM6 1 150-65/53	309 041	392 482	5 290	2 703	1 500	3 425	94	129,7	11,2	35,2
BM6 1 150-65/54	314 306	399 169	5 390	2 754	1 500	3 490	94	132,1	11,4	35,9
BM6 1 150-65/55	319 571	405 856	5 490	2 805	1 500	3 555	94	134,6	11,6	36,5
BM6 1 150-65/56	324 837	412 542	5 589	2 856	1 500	3 620	94	137,0	11,8	37,2
BM6 1 150-65/57	330 102	419 229	5 689	2 907	1 500	3 685	94	139,5	12,0	37,9
BM6 1 150-65/58	335 367	425 916	5 789	2 958	1 500	3 750	94	141,9	12,2	38,5
BM6 1 150-65/59	340 632	432 603	5 889	3 009	1 500	3 815	94	144,4	12,4	39,2
BM6 1 150-65/60	345 898	439 290	5 989	3 060	1 500	3 880	94	146,8	12,6	39,9
BM6 1 150-65/61	351 163	445 977	6 088	3 111	1 500	3 945	94	149,3	12,9	40,5
BM6 1 150-65/62	356 428	452 664	6 188	3 162	1 500	4 010	94	151,7	13,1	41,2
BM6 1 150-65/63	361 694	459 351	6 288	3 213	1 500	4 075	94	154,2	13,3	41,9
BM6 1 150-65/64	366 959	466 038	6 388	3 264	1 500	4 140	94	156,6	13,5	42,5
BM6 1 150-65/65	372 224	472 725	6 488	3 315	1 500	4 205	94	159,1	13,7	43,2
BM6 1 150-65/66	377 490	479 412	6 587	3 366	1 500	4 270	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 150-65/67	382 755	486 099	6 687	3 417	1 500	4 335	94	164,0	14,1	44,5
BM6 1 150-65/68	388 020	492 786	6 787	3 468	1 500	4 400	94	166,4	14,3	45,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-70/3	45 776	58 136	307	157	1 500	185	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 150-70/4	51 041	64 823	410	209	1 500	255	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 150-70/5	56 307	71 510	512	262	1 500	325	94	12,3	1,1	3,4
BM6 1 150-70/6	61 572	78 196	614	314	1 500	395	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 150-70/7	66 837	84 883	717	366	1 500	465	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 150-70/8	72 103	91 570	819	419	1 500	535	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 150-70/9	77 368	98 257	921	471	1 500	605	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 150-70/10	82 633	104 944	1 024	523	1 500	675	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 150-70/11	87 898	111 631	1 126	575	1 500	745	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 150-70/12	93 164	118 318	1 229	628	1 500	815	94	29,6	2,5	8,0
BM6 1 150-70/13	98 429	125 005	1 331	680	1 500	885	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 150-70/14	103 694	131 692	1 433	732	1 500	955	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 150-70/15	108 960	138 379	1 536	785	1 500	1 025	94	37,0	3,2	10,1
BM6 1 150-70/16	114 225	145 066	1 638	837	1 500	1 095	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 150-70/17	119 490	151 753	1 740	889	1 500	1 165	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 150-70/18	124 756	158 439	1 843	942	1 500	1 235	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 150-70/19	130 021	165 126	1 945	994	1 500	1 305	94	46,8	4,0	12,7
BM6 1 150-70/20	135 286	171 813	2 048	1 046	1 500	1 375	94	49,3	4,2	13,4
BM6 1 150-70/21	140 551	178 500	2 150	1 099	1 500	1 445	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 150-70/22	145 817	185 187	2 252	1 151	1 500	1 515	94	54,2	4,7	14,8
BM6 1 150-70/23	151 082	191 874	2 355	1 203	1 500	1 585	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 150-70/24	156 347	198 561	2 457	1 256	1 500	1 655	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 150-70/25	161 613	205 248	2 560	1 308	1 500	1 725	94	61,6	5,3	16,8
BM6 1 150-70/26	166 878	211 935	2 662	1 360	1 500	1 795	94	64,1	5,5	17,4
BM6 1 150-70/27	172 143	218 622	2 764	1 413	1 500	1 865	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 150-70/28	177 408	225 309	2 867	1 465	1 500	1 935	94	69,0	5,9	18,8
BM6 1 150-70/29	182 674	231 996	2 969	1 517	1 500	2 005	94	71,4	6,1	19,5
BM6 1 150-70/30	187 939	238 683	3 071	1 569	1 500	2 075	94	73,9	6,4	20,1
BM6 1 150-70/31	193 204	245 369	3 174	1 622	1 500	2 145	94	76,4	6,6	20,8
BM6 1 150-70/32	198 470	252 056	3 276	1 674	1 500	2 215	94	78,8	6,8	21,5
BM6 1 150-70/33	203 735	258 743	3 379	1 726	1 500	2 285	94	81,3	7,0	22,1
BM6 1 150-70/34	209 000	265 430	3 481	1 779	1 500	2 355	94	83,8	7,2	22,8
BM6 1 150-70/35	214 265	272 117	3 583	1 831	1 500	2 425	94	86,2	7,4	23,5
BM6 1 150-70/36	219 531	278 804	3 686	1 883	1 500	2 495	94	88,7	7,6	24,1
BM6 1 150-70/37	224 796	285 491	3 788	1 936	1 500	2 565	94	91,2	7,8	24,8
BM6 1 150-70/38	230 061	292 178	3 890	1 988	1 500	2 635	94	93,6	8,0	25,5
BM6 1 150-70/39	235 327	298 865	3 993	2 040	1 500	2 705	94	96,1	8,3	26,2
BM6 1 150-70/40	240 592	305 552	4 095	2 093	1 500	2 775	94	98,5	8,5	26,8
BM6 1 150-70/41	245 857	312 239	4 198	2 145	1 500	2 845	94	101,0	8,7	27,5
BM6 1 150-70/42	251 123	318 926	4 300	2 197	1 500	2 915	94	103,5	8,9	28,2
BM6 1 150-70/43	256 388	325 613	4 402	2 250	1 500	2 985	94	105,9	9,1	28,8
BM6 1 150-70/44	261 653	332 299	4 505	2 302	1 500	3 055	94	108,4	9,3	29,5
BM6 1 150-70/45	266 918	338 986	4 607	2 354	1 500	3 125	94	110,9	9,5	30,2
BM6 1 150-70/46	272 184	345 673	4 709	2 407	1 500	3 195	94	113,3	9,7	30,9
BM6 1 150-70/47	277 449	352 360	4 812	2 459	1 500	3 265	94	115,8	10,0	31,5
BM6 1 150-70/48	282 714	359 047	4 914	2 511	1 500	3 335	94	118,3	10,2	32,2
BM6 1 150-70/49	287 980	365 734	5 017	2 563	1 500	3 405	94	120,7	10,4	32,9
BM6 1 150-70/50	293 245	372 421	5 119	2 616	1 500	3 475	94	123,2	10,6	33,5
BM6 1 150-70/51	298 510	379 108	5 221	2 668	1 500	3 545	94	125,6	10,8	34,2
BM6 1 150-70/52	303 775	385 795	5 324	2 720	1 500	3 615	94	128,1	11,0	34,9
BM6 1 150-70/53	309 041	392 482	5 426	2 773	1 500	3 685	94	130,6	11,2	35,6
BM6 1 150-70/54	314 306	399 169	5 529	2 825	1 500	3 755	94	133,0	11,4	36,2
BM6 1 150-70/55	319 571	405 856	5 631	2 877	1 500	3 825	94	135,5	11,6	36,9
BM6 1 150-70/56	324 837	412 542	5 733	2 930	1 500	3 895	94	138,0	11,9	37,6
BM6 1 150-70/57	330 102	419 229	5 836	2 982	1 500	3 965	94	140,4	12,1	38,2
BM6 1 150-70/58	335 367	425 916	5 938	3 034	1 500	4 035	94	142,9	12,3	38,9
BM6 1 150-70/59	340 632	432 603	6 040	3 087	1 500	4 105	94	145,4	12,5	39,6
BM6 1 150-70/60	345 898	439 290	6 143	3 139	1 500	4 175	94	147,8	12,7	40,2
BM6 1 150-70/61	351 163	445 977	6 245	3 191	1 500	4 245	94	150,3	12,9	40,9
BM6 1 150-70/62	356 428	452 664	6 348	3 244	1 500	4 315	94	152,7	13,1	41,6
BM6 1 150-70/63	361 694	459 351	6 450	3 296	1 500	4 385	94	155,2	13,3	42,3
BM6 1 150-70/64	366 959	466 038	6 552	3 348	1 500	4 455	94	157,7	13,6	42,9
BM6 1 150-70/65	372 224	472 725	6 655	3 401	1 500	4 525	94	160,1	13,8	43,6
BM6 1 150-70/66	377 490	479 412	6 757	3 453	1 500	4 595	94	162,6	14,0	44,3
BM6 1 150-70/67	382 755	486 099	6 859	3 505	1 500	4 665	94	165,1	14,2	44,9
BM6 1 150-70/68	388 020	492 786	6 962	3 558	1 500	4 735	94	167,5	14,4	45,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-30/3	46 616	59 203	258	132	1 600	105	94	7,4	0,7	2,0
BM6 1 160-30/4	52 162	66 245	344	176	1 600	135	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 160-30/5	57 707	73 288	430	220	1 600	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 160-30/6	63 252	80 331	516	264	1 600	195	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 160-30/7	68 798	87 373	602	308	1 600	225	94	17,4	1,5	4,6
BM6 1 160-30/8	74 343	94 416	688	352	1 600	255	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 160-30/9	79 889	101 458	774	396	1 600	285	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 160-30/10	85 434	108 501	860	439	1 600	315	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 160-30/11	90 979	115 544	946	483	1 600	345	94	27,3	2,4	7,2
BM6 1 160-30/12	96 525	122 586	1 032	527	1 600	375	94	29,8	2,6	7,9
BM6 1 160-30/13	102 070	129 629	1 118	571	1 600	405	94	32,2	2,8	8,6
BM6 1 160-30/14	107 615	136 671	1 204	615	1 600	435	94	34,7	3,0	9,2
BM6 1 160-30/15	113 161	143 714	1 290	659	1 600	465	94	37,2	3,3	9,9
BM6 1 160-30/16	118 706	150 757	1 376	703	1 600	495	94	39,7	3,5	10,5
BM6 1 160-30/17	124 251	157 799	1 462	747	1 600	525	94	42,2	3,7	11,2
BM6 1 160-30/18	129 797	164 842	1 548	791	1 600	555	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 160-30/19	135 342	171 884	1 634	835	1 600	585	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 160-30/20	140 887	178 927	1 720	879	1 600	615	94	49,6	4,3	13,2
BM6 1 160-30/21	146 433	185 970	1 806	923	1 600	645	94	52,1	4,6	13,8
BM6 1 160-30/22	151 978	193 012	1 892	967	1 600	675	94	54,6	4,8	14,5
BM6 1 160-30/23	157 524	200 055	1 978	1 011	1 600	705	94	57,0	5,0	15,1
BM6 1 160-30/24	163 069	207 098	2 064	1 055	1 600	735	94	59,5	5,2	15,8
BM6 1 160-30/25	168 614	214 140	2 150	1 099	1 600	765	94	62,0	5,4	16,5
BM6 1 160-30/26	174 160	221 183	2 236	1 143	1 600	795	94	64,5	5,6	17,1
BM6 1 160-30/27	179 705	228 225	2 322	1 187	1 600	825	94	66,9	5,9	17,8
BM6 1 160-30/28	185 250	235 268	2 408	1 230	1 600	855	94	69,4	6,1	18,4
BM6 1 160-30/29	190 796	242 311	2 494	1 274	1 600	885	94	71,9	6,3	19,1
BM6 1 160-30/30	196 341	249 353	2 580	1 318	1 600	915	94	74,4	6,5	19,8
BM6 1 160-30/31	201 886	256 396	2 666	1 362	1 600	945	94	76,9	6,7	20,4
BM6 1 160-30/32	207 432	263 438	2 752	1 406	1 600	975	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 160-30/33	212 977	270 481	2 838	1 450	1 600	1 005	94	81,8	7,2	21,7
BM6 1 160-30/34	218 523	277 524	2 924	1 494	1 600	1 035	94	84,3	7,4	22,4
BM6 1 160-30/35	224 068	284 566	3 010	1 538	1 600	1 065	94	86,8	7,6	23,1
BM6 1 160-30/36	229 613	291 609	3 096	1 582	1 600	1 095	94	89,3	7,8	23,7
BM6 1 160-30/37	235 159	298 651	3 182	1 626	1 600	1 125	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 160-30/38	240 704	305 694	3 268	1 670	1 600	1 155	94	94,2	8,2	25,0
BM6 1 160-30/39	246 249	312 737	3 354	1 714	1 600	1 185	94	96,7	8,5	25,7
BM6 1 160-30/40	251 795	319 779	3 440	1 758	1 600	1 215	94	99,2	8,7	26,3
BM6 1 160-30/41	257 340	326 822	3 526	1 802	1 600	1 245	94	101,7	8,9	27,0
BM6 1 160-30/42	262 885	333 864	3 612	1 846	1 600	1 275	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 160-30/43	268 431	340 907	3 698	1 890	1 600	1 305	94	106,6	9,3	28,3
BM6 1 160-30/44	273 976	347 950	3 784	1 934	1 600	1 335	94	109,1	9,5	29,0
BM6 1 160-30/45	279 521	354 992	3 870	1 978	1 600	1 365	94	111,6	9,8	29,6
BM6 1 160-30/46	285 067	362 035	3 956	2 022	1 600	1 395	94	114,1	10,0	30,3
BM6 1 160-30/47	290 612	369 077	4 042	2 065	1 600	1 425	94	116,5	10,2	31,0
BM6 1 160-30/48	296 158	376 120	4 128	2 109	1 600	1 455	94	119,0	10,4	31,6
BM6 1 160-30/49	301 703	383 163	4 214	2 153	1 600	1 485	94	121,5	10,6	32,3
BM6 1 160-30/50	307 248	390 205	4 300	2 197	1 600	1 515	94	124,0	10,8	32,9
BM6 1 160-30/51	312 794	397 248	4 386	2 241	1 600	1 545	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 160-30/52	318 339	404 291	4 472	2 285	1 600	1 575	94	128,9	11,3	34,2
BM6 1 160-30/53	323 884	411 333	4 558	2 329	1 600	1 605	94	131,4	11,5	34,9
BM6 1 160-30/54	329 430	418 376	4 644	2 373	1 600	1 635	94	133,9	11,7	35,6
BM6 1 160-30/55	334 975	425 418	4 730	2 417	1 600	1 665	94	136,4	11,9	36,2
BM6 1 160-30/56	340 520	432 461	4 816	2 461	1 600	1 695	94	138,9	12,1	36,9
BM6 1 160-30/57	346 066	439 504	4 902	2 505	1 600	1 725	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 160-30/58	351 611	446 546	4 988	2 549	1 600	1 755	94	143,8	12,6	38,2
BM6 1 160-30/59	357 157	453 589	5 074	2 593	1 600	1 785	94	146,3	12,8	38,9
BM6 1 160-30/60	362 702	460 631	5 160	2 637	1 600	1 815	94	148,8	13,0	39,5
BM6 1 160-30/61	368 247	467 674	5 246	2 681	1 600	1 845	94	151,3	13,2	40,2
BM6 1 160-30/62	373 793	474 717	5 332	2 725	1 600	1 875	94	153,7	13,4	40,8
BM6 1 160-30/63	379 338	481 759	5 418	2 769	1 600	1 905	94	156,2	13,7	41,5
BM6 1 160-30/64	384 883	488 802	5 504	2 813	1 600	1 935	94	158,7	13,9	42,2
BM6 1 160-30/65	390 429	495 844	5 590	2 856	1 600	1 965	94	161,2	14,1	42,8
BM6 1 160-30/66	395 974	502 887	5 676	2 900	1 600	1 995	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 160-30/67	401 519	509 930	5 762	2 944	1 600	2 025	94	166,1	14,5	44,1
BM6 1 160-30/68	407 065	516 972	5 848	2 988	1 600	2 055	94	168,6	14,7	44,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-35/3	46 616	59 203	267	136	1 600	115	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-35/4	52 162	66 245	356	182	1 600	150	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 160-35/5	57 707	73 288	445	227	1 600	185	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 160-35/6	63 252	80 331	534	273	1 600	220	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 160-35/7	68 798	87 373	623	318	1 600	255	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 160-35/8	74 343	94 416	712	364	1 600	290	94	20,0	1,7	5,3
BM6 1 160-35/9	79 889	101 458	801	409	1 600	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 160-35/10	85 434	108 501	890	455	1 600	360	94	25,0	2,2	6,6
BM6 1 160-35/11	90 979	115 544	979	500	1 600	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 160-35/12	96 525	122 586	1 068	546	1 600	430	94	30,0	2,6	8,0
BM6 1 160-35/13	102 070	129 629	1 157	591	1 600	465	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 160-35/14	107 615	136 671	1 246	637	1 600	500	94	34,9	3,1	9,3
BM6 1 160-35/15	113 161	143 714	1 335	682	1 600	535	94	37,4	3,3	10,0
BM6 1 160-35/16	118 706	150 757	1 424	728	1 600	570	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 160-35/17	124 251	157 799	1 513	773	1 600	605	94	42,4	3,7	11,3
BM6 1 160-35/18	129 797	164 842	1 602	819	1 600	640	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 160-35/19	135 342	171 884	1 691	864	1 600	675	94	47,4	4,1	12,6
BM6 1 160-35/20	140 887	178 927	1 780	910	1 600	710	94	49,9	4,4	13,3
BM6 1 160-35/21	146 433	185 970	1 869	955	1 600	745	94	52,4	4,6	14,0
BM6 1 160-35/22	151 978	193 012	1 958	1 001	1 600	780	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 160-35/23	157 524	200 055	2 047	1 046	1 600	815	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 160-35/24	163 069	207 098	2 136	1 091	1 600	850	94	59,9	5,2	16,0
BM6 1 160-35/25	168 614	214 140	2 225	1 137	1 600	885	94	62,4	5,4	16,6
BM6 1 160-35/26	174 160	221 183	2 314	1 182	1 600	920	94	64,9	5,7	17,3
BM6 1 160-35/27	179 705	228 225	2 403	1 228	1 600	955	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 160-35/28	185 250	235 268	2 492	1 273	1 600	990	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 160-35/29	190 796	242 311	2 581	1 319	1 600	1 025	94	72,4	6,3	19,3
BM6 1 160-35/30	196 341	249 353	2 670	1 364	1 600	1 060	94	74,9	6,5	19,9
BM6 1 160-35/31	201 886	256 396	2 759	1 410	1 600	1 095	94	77,4	6,8	20,6
BM6 1 160-35/32	207 432	263 438	2 848	1 455	1 600	1 130	94	79,9	7,0	21,3
BM6 1 160-35/33	212 977	270 481	2 937	1 501	1 600	1 165	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 160-35/34	218 523	277 524	3 026	1 546	1 600	1 200	94	84,9	7,4	22,6
BM6 1 160-35/35	224 068	284 566	3 115	1 592	1 600	1 235	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 160-35/36	229 613	291 609	3 204	1 637	1 600	1 270	94	89,9	7,8	23,9
BM6 1 160-35/37	235 159	298 651	3 293	1 683	1 600	1 305	94	92,4	8,1	24,6
BM6 1 160-35/38	240 704	305 694	3 382	1 728	1 600	1 340	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 160-35/39	246 249	312 737	3 471	1 774	1 600	1 375	94	97,3	8,5	25,9
BM6 1 160-35/40	251 795	319 779	3 560	1 819	1 600	1 410	94	99,8	8,7	26,6
BM6 1 160-35/41	257 340	326 822	3 649	1 865	1 600	1 445	94	102,3	8,9	27,3
BM6 1 160-35/42	262 885	333 864	3 738	1 910	1 600	1 480	94	104,8	9,2	27,9
BM6 1 160-35/43	268 431	340 907	3 827	1 956	1 600	1 515	94	107,3	9,4	28,6
BM6 1 160-35/44	273 976	347 950	3 916	2 001	1 600	1 550	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 160-35/45	279 521	354 992	4 005	2 047	1 600	1 585	94	112,3	9,8	29,9
BM6 1 160-35/46	285 067	362 035	4 094	2 092	1 600	1 620	94	114,8	10,0	30,6
BM6 1 160-35/47	290 612	369 077	4 183	2 138	1 600	1 655	94	117,3	10,2	31,3
BM6 1 160-35/48	296 158	376 120	4 272	2 183	1 600	1 690	94	119,8	10,5	31,9
BM6 1 160-35/49	301 703	383 163	4 361	2 228	1 600	1 725	94	122,3	10,7	32,6
BM6 1 160-35/50	307 248	390 205	4 450	2 274	1 600	1 760	94	124,8	10,9	33,2
BM6 1 160-35/51	312 794	397 248	4 539	2 319	1 600	1 795	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 160-35/52	318 339	404 291	4 628	2 365	1 600	1 830	94	129,8	11,3	34,6
BM6 1 160-35/53	323 884	411 333	4 717	2 410	1 600	1 865	94	132,3	11,5	35,2
BM6 1 160-35/54	329 430	418 376	4 806	2 456	1 600	1 900	94	134,8	11,8	35,9
BM6 1 160-35/55	334 975	425 418	4 895	2 501	1 600	1 935	94	137,3	12,0	36,6
BM6 1 160-35/56	340 520	432 461	4 984	2 547	1 600	1 970	94	139,8	12,2	37,2
BM6 1 160-35/57	346 066	439 504	5 073	2 592	1 600	2 005	94	142,3	12,4	37,9
BM6 1 160-35/58	351 611	446 546	5 162	2 638	1 600	2 040	94	144,8	12,6	38,6
BM6 1 160-35/59	357 157	453 589	5 251	2 683	1 600	2 075	94	147,3	12,9	39,2
BM6 1 160-35/60	362 702	460 631	5 340	2 729	1 600	2 110	94	149,8	13,1	39,9
BM6 1 160-35/61	368 247	467 674	5 429	2 774	1 600	2 145	94	152,3	13,3	40,6
BM6 1 160-35/62	373 793	474 717	5 518	2 820	1 600	2 180	94	154,8	13,5	41,2
BM6 1 160-35/63	379 338	481 759	5 607	2 865	1 600	2 215	94	157,3	13,7	41,9
BM6 1 160-35/64	384 883	488 802	5 696	2 911	1 600	2 250	94	159,8	13,9	42,6
BM6 1 160-35/65	390 429	495 844	5 785	2 956	1 600	2 285	94	162,2	14,2	43,2
BM6 1 160-35/66	395 974	502 887	5 874	3 002	1 600	2 320	94	164,7	14,4	43,9
BM6 1 160-35/67	401 519	509 930	5 963	3 047	1 600	2 355	94	167,2	14,6	44,6
BM6 1 160-35/68	407 065	516 972	6 052	3 093	1 600	2 390	94	169,7	14,8	45,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-40/3	46 616	59 203	276	141	1 600	125	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-40/4	52 162	66 245	368	188	1 600	165	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 160-40/5	57 707	73 288	460	235	1 600	205	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 160-40/6	63 252	80 331	552	282	1 600	245	94	15,1	1,3	4,0
BM6 1 160-40/7	68 798	87 373	644	329	1 600	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 160-40/8	74 343	94 416	736	376	1 600	325	94	20,1	1,8	5,4
BM6 1 160-40/9	79 889	101 458	828	423	1 600	365	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 160-40/10	85 434	108 501	920	470	1 600	405	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 160-40/11	90 979	115 544	1 012	517	1 600	445	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 160-40/12	96 525	122 586	1 104	564	1 600	485	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 160-40/13	102 070	129 629	1 196	611	1 600	525	94	32,7	2,8	8,7
BM6 1 160-40/14	107 615	136 671	1 288	658	1 600	565	94	35,2	3,1	9,4
BM6 1 160-40/15	113 161	143 714	1 380	705	1 600	605	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 160-40/16	118 706	150 757	1 472	752	1 600	645	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 160-40/17	124 251	157 799	1 564	799	1 600	685	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 160-40/18	129 797	164 842	1 656	846	1 600	725	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 160-40/19	135 342	171 884	1 748	893	1 600	765	94	47,7	4,2	12,8
BM6 1 160-40/20	140 887	178 927	1 840	940	1 600	805	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 160-40/21	146 433	185 970	1 932	987	1 600	845	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 160-40/22	151 978	193 012	2 024	1 034	1 600	885	94	55,3	4,8	14,8
BM6 1 160-40/23	157 524	200 055	2 116	1 081	1 600	925	94	57,8	5,0	15,4
BM6 1 160-40/24	163 069	207 098	2 208	1 128	1 600	965	94	60,3	5,3	16,1
BM6 1 160-40/25	168 614	214 140	2 300	1 175	1 600	1 005	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 160-40/26	174 160	221 183	2 392	1 222	1 600	1 045	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 160-40/27	179 705	228 225	2 484	1 269	1 600	1 085	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 160-40/28	185 250	235 268	2 576	1 316	1 600	1 125	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 160-40/29	190 796	242 311	2 668	1 363	1 600	1 165	94	72,9	6,3	19,5
BM6 1 160-40/30	196 341	249 353	2 760	1 410	1 600	1 205	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 160-40/31	201 886	256 396	2 852	1 457	1 600	1 245	94	77,9	6,8	20,8
BM6 1 160-40/32	207 432	263 438	2 944	1 504	1 600	1 285	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 160-40/33	212 977	270 481	3 036	1 551	1 600	1 325	94	82,9	7,2	22,2
BM6 1 160-40/34	218 523	277 524	3 128	1 598	1 600	1 365	94	85,4	7,4	22,8
BM6 1 160-40/35	224 068	284 566	3 220	1 645	1 600	1 405	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 160-40/36	229 613	291 609	3 312	1 692	1 600	1 445	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 160-40/37	235 159	298 651	3 404	1 739	1 600	1 485	94	93,0	8,1	24,8
BM6 1 160-40/38	240 704	305 694	3 496	1 786	1 600	1 525	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 160-40/39	246 249	312 737	3 588	1 833	1 600	1 565	94	98,0	8,5	26,2
BM6 1 160-40/40	251 795	319 779	3 680	1 880	1 600	1 605	94	100,5	8,8	26,9
BM6 1 160-40/41	257 340	326 822	3 772	1 927	1 600	1 645	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 160-40/42	262 885	333 864	3 864	1 975	1 600	1 685	94	105,5	9,2	28,2
BM6 1 160-40/43	268 431	340 907	3 956	2 022	1 600	1 725	94	108,0	9,4	28,9
BM6 1 160-40/44	273 976	347 950	4 048	2 069	1 600	1 765	94	110,6	9,6	29,5
BM6 1 160-40/45	279 521	354 992	4 140	2 116	1 600	1 805	94	113,1	9,9	30,2
BM6 1 160-40/46	285 067	362 035	4 232	2 163	1 600	1 845	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 160-40/47	290 612	369 077	4 324	2 210	1 600	1 885	94	118,1	10,3	31,6
BM6 1 160-40/48	296 158	376 120	4 416	2 257	1 600	1 925	94	120,6	10,5	32,2
BM6 1 160-40/49	301 703	383 163	4 508	2 304	1 600	1 965	94	123,1	10,7	32,9
BM6 1 160-40/50	307 248	390 205	4 600	2 351	1 600	2 005	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 160-40/51	312 794	397 248	4 692	2 398	1 600	2 045	94	128,1	11,2	34,2
BM6 1 160-40/52	318 339	404 291	4 784	2 445	1 600	2 085	94	130,7	11,4	34,9
BM6 1 160-40/53	323 884	411 333	4 876	2 492	1 600	2 125	94	133,2	11,6	35,6
BM6 1 160-40/54	329 430	418 376	4 968	2 539	1 600	2 165	94	135,7	11,8	36,3
BM6 1 160-40/55	334 975	425 418	5 060	2 586	1 600	2 205	94	138,2	12,0	36,9
BM6 1 160-40/56	340 520	432 461	5 152	2 633	1 600	2 245	94	140,7	12,3	37,6
BM6 1 160-40/57	346 066	439 504	5 244	2 680	1 600	2 285	94	143,2	12,5	38,3
BM6 1 160-40/58	351 611	446 546	5 336	2 727	1 600	2 325	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 160-40/59	357 157	453 589	5 428	2 774	1 600	2 365	94	148,2	12,9	39,6
BM6 1 160-40/60	362 702	460 631	5 520	2 821	1 600	2 405	94	150,8	13,1	40,3
BM6 1 160-40/61	368 247	467 674	5 612	2 868	1 600	2 445	94	153,3	13,4	41,0
BM6 1 160-40/62	373 793	474 717	5 704	2 915	1 600	2 485	94	155,8	13,6	41,6
BM6 1 160-40/63	379 338	481 759	5 796	2 962	1 600	2 525	94	158,3	13,8	42,3
BM6 1 160-40/64	384 883	488 802	5 888	3 009	1 600	2 565	94	160,8	14,0	43,0
BM6 1 160-40/65	390 429	495 844	5 980	3 056	1 600	2 605	94	163,3	14,2	43,6
BM6 1 160-40/66	395 974	502 887	6 072	3 103	1 600	2 645	94	165,8	14,4	44,3
BM6 1 160-40/67	401 519	509 930	6 164	3 150	1 600	2 685	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 160-40/68	407 065	516 972	6 256	3 197	1 600	2 725	94	170,9	14,9	45,7

BM6 1 160-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 160-45/3	46 616	59 203	282	144	1 600	135	94	7,6	0,7	2,0
	BM6 1 160-45/4	52 162	66 245	376	192	1 600	180	94	10,1	0,9	2,7
	BM6 1 160-45/5	57 707	73 288	470	240	1 600	225	94	12,6	1,1	3,4
	BM6 1 160-45/6	63 252	80 331	564	288	1 600	270	94	15,2	1,3	4,1
	BM6 1 160-45/7	68 798	87 373	658	336	1 600	315	94	17,7	1,5	4,7
	BM6 1 160-45/8	74 343	94 416	752	384	1 600	360	94	20,2	1,8	5,4
	BM6 1 160-45/9	79 889	101 458	846	432	1 600	405	94	22,8	2,0	6,1
	BM6 1 160-45/10	85 434	108 501	940	480	1 600	450	94	25,3	2,2	6,8
	BM6 1 160-45/11	90 979	115 544	1 034	528	1 600	495	94	27,8	2,4	7,5
	BM6 1 160-45/12	96 525	122 586	1 128	576	1 600	540	94	30,4	2,6	8,1
	BM6 1 160-45/13	102 070	129 629	1 222	624	1 600	585	94	32,9	2,9	8,8
	BM6 1 160-45/14	107 615	136 671	1 316	672	1 600	630	94	35,4	3,1	9,5
	BM6 1 160-45/15	113 161	143 714	1 410	721	1 600	675	94	37,9	3,3	10,2
	BM6 1 160-45/16	118 706	150 757	1 504	769	1 600	720	94	40,5	3,5	10,8
	BM6 1 160-45/17	124 251	157 799	1 598	817	1 600	765	94	43,0	3,7	11,5
	BM6 1 160-45/18	129 797	164 842	1 692	865	1 600	810	94	45,5	4,0	12,2
	BM6 1 160-45/19	135 342	171 884	1 786	913	1 600	855	94	48,1	4,2	12,9
	BM6 1 160-45/20	140 887	178 927	1 880	961	1 600	900	94	50,6	4,4	13,6
	BM6 1 160-45/21	146 433	185 970	1 974	1 009	1 600	945	94	53,1	4,6	14,2
	BM6 1 160-45/22	151 978	193 012	2 068	1 057	1 600	990	94	55,6	4,8	14,9
	BM6 1 160-45/23	157 524	200 055	2 162	1 105	1 600	1 035	94	58,2	5,1	15,6
	BM6 1 160-45/24	163 069	207 098	2 256	1 153	1 600	1 080	94	60,7	5,3	16,3
	BM6 1 160-45/25	168 614	214 140	2 350	1 201	1 600	1 125	94	63,2	5,5	16,9
	BM6 1 160-45/26	174 160	221 183	2 444	1 249	1 600	1 170	94	65,8	5,7	17,6
	BM6 1 160-45/27	179 705	228 225	2 538	1 297	1 600	1 215	94	68,3	5,9	18,3
	BM6 1 160-45/28	185 250	235 268	2 632	1 345	1 600	1 260	94	70,8	6,2	19,0
	BM6 1 160-45/29	190 796	242 311	2 726	1 393	1 600	1 305	94	73,3	6,4	19,7
	BM6 1 160-45/30	196 341	249 353	2 820	1 441	1 600	1 350	94	75,9	6,6	20,3
	BM6 1 160-45/31	201 886	256 396	2 914	1 489	1 600	1 395	94	78,4	6,8	21,0
	BM6 1 160-45/32	207 432	263 438	3 008	1 537	1 600	1 440	94	80,9	7,0	21,7
	BM6 1 160-45/33	212 977	270 481	3 102	1 585	1 600	1 485	94	83,5	7,3	22,4
	BM6 1 160-45/34	218 523	277 524	3 196	1 633	1 600	1 530	94	86,0	7,5	23,0
	BM6 1 160-45/35	224 068	284 566	3 290	1 681	1 600	1 575	94	88,5	7,7	23,7
	BM6 1 160-45/36	229 613	291 609	3 384	1 729	1 600	1 620	94	91,1	7,9	24,4
	BM6 1 160-45/37	235 159	298 651	3 478	1 777	1 600	1 665	94	93,6	8,1	25,1
	BM6 1 160-45/38	240 704	305 694	3 572	1 825	1 600	1 710	94	96,1	8,4	25,8
	BM6 1 160-45/39	246 249	312 737	3 666	1 873	1 600	1 755	94	98,6	8,6	26,4
	BM6 1 160-45/40	251 795	319 779	3 760	1 921	1 600	1 800	94	101,2	8,8	27,1
	BM6 1 160-45/41	257 340	326 822	3 854	1 969	1 600	1 845	94	103,7	9,0	27,8
	BM6 1 160-45/42	262 885	333 864	3 948	2 017	1 600	1 890	94	106,2	9,2	28,5
	BM6 1 160-45/43	268 431	340 907	4 042	2 065	1 600	1 935	94	108,8	9,5	29,1
	BM6 1 160-45/44	273 976	347 950	4 136	2 113	1 600	1 980	94	111,3	9,7	29,8
	BM6 1 160-45/45	279 521	354 992	4 230	2 162	1 600	2 025	94	113,8	9,9	30,5
	BM6 1 160-45/46	285 067	362 035	4 324	2 210	1 600	2 070	94	116,3	10,1	31,2
	BM6 1 160-45/47	290 612	369 077	4 418	2 258	1 600	2 115	94	118,9	10,3	31,9
	BM6 1 160-45/48	296 158	376 120	4 512	2 306	1 600	2 160	94	121,4	10,6	32,5
	BM6 1 160-45/49	301 703	383 163	4 606	2 354	1 600	2 205	94	123,9	10,8	33,2
	BM6 1 160-45/50	307 248	390 205	4 700	2 402	1 600	2 250	94	126,5	11,0	33,9
	BM6 1 160-45/51	312 794	397 248	4 794	2 450	1 600	2 295	94	129,0	11,2	34,6
	BM6 1 160-45/52	318 339	404 291	4 888	2 498	1 600	2 340	94	131,5	11,4	35,2
	BM6 1 160-45/53	323 884	411 333	4 982	2 546	1 600	2 385	94	134,0	11,7	35,9
	BM6 1 160-45/54	329 430	418 376	5 076	2 594	1 600	2 430	94	136,6	11,9	36,6
	BM6 1 160-45/55	334 975	425 418	5 170	2 642	1 600	2 475	94	139,1	12,1	37,3
	BM6 1 160-45/56	340 520	432 461	5 264	2 690	1 600	2 520	94	141,6	12,3	38,0
	BM6 1 160-45/57	346 066	439 504	5 358	2 738	1 600	2 565	94	144,2	12,5	38,6
	BM6 1 160-45/58	351 611	446 546	5 452	2 786	1 600	2 610	94	146,7	12,8	39,3
	BM6 1 160-45/59	357 157	453 589	5 546	2 834	1 600	2 655	94	149,2	13,0	40,0
	BM6 1 160-45/60	362 702	460 631	5 640	2 882	1 600	2 700	94	151,8	13,2	40,7
	BM6 1 160-45/61	368 247	467 674	5 734	2 930	1 600	2 745	94	154,3	13,4	41,3
	BM6 1 160-45/62	373 793	474 717	5 828	2 978	1 600	2 790	94	156,8	13,6	42,0
	BM6 1 160-45/63	379 338	481 759	5 922	3 026	1 600	2 835	94	159,3	13,9	42,7
	BM6 1 160-45/64	384 883	488 802	6 016	3 074	1 600	2 880	94	161,9	14,1	43,4
	BM6 1 160-45/65	390 429	495 844	6 110	3 122	1 600	2 925	94	164,4	14,3	44,1
	BM6 1 160-45/66	395 974	502 887	6 204	3 170	1 600	2 970	94	166,9	14,5	44,7
	BM6 1 160-45/67	401 519	509 930	6 298	3 218	1 600	3 015	94	169,5	14,7	45,4
	BM6 1 160-45/68	407 065	516 972	6 392	3 266	1 600	3 060	94	172,0	15,0	46,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-50/3	46 616	59 203	291	149	1 600	145	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 160-50/4	52 162	66 245	388	198	1 600	195	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 160-50/5	57 707	73 288	485	248	1 600	245	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 160-50/6	63 252	80 331	582	297	1 600	295	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 160-50/7	68 798	87 373	679	347	1 600	345	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 160-50/8	74 343	94 416	776	397	1 600	395	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 160-50/9	79 889	101 458	873	446	1 600	445	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 160-50/10	85 434	108 501	970	496	1 600	495	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 160-50/11	90 979	115 544	1 067	545	1 600	545	94	28,0	2,4	7,5
BM6 1 160-50/12	96 525	122 586	1 164	595	1 600	595	94	30,5	2,7	8,2
BM6 1 160-50/13	102 070	129 629	1 261	644	1 600	645	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 160-50/14	107 615	136 671	1 358	694	1 600	695	94	35,6	3,1	9,6
BM6 1 160-50/15	113 161	143 714	1 455	744	1 600	745	94	38,2	3,3	10,3
BM6 1 160-50/16	118 706	150 757	1 552	793	1 600	795	94	40,7	3,5	10,9
BM6 1 160-50/17	124 251	157 799	1 649	843	1 600	845	94	43,3	3,8	11,6
BM6 1 160-50/18	129 797	164 842	1 746	892	1 600	895	94	45,8	4,0	12,3
BM6 1 160-50/19	135 342	171 884	1 843	942	1 600	945	94	48,4	4,2	13,0
BM6 1 160-50/20	140 887	178 927	1 940	991	1 600	995	94	50,9	4,4	13,7
BM6 1 160-50/21	146 433	185 970	2 037	1 041	1 600	1 045	94	53,5	4,6	14,4
BM6 1 160-50/22	151 978	193 012	2 134	1 090	1 600	1 095	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 160-50/23	157 524	200 055	2 231	1 140	1 600	1 145	94	58,6	5,1	15,7
BM6 1 160-50/24	163 069	207 098	2 328	1 190	1 600	1 195	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 160-50/25	168 614	214 140	2 425	1 239	1 600	1 245	94	63,6	5,5	17,1
BM6 1 160-50/26	174 160	221 183	2 522	1 289	1 600	1 295	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 160-50/27	179 705	228 225	2 619	1 338	1 600	1 345	94	68,7	6,0	18,5
BM6 1 160-50/28	185 250	235 268	2 716	1 388	1 600	1 395	94	71,3	6,2	19,2
BM6 1 160-50/29	190 796	242 311	2 813	1 437	1 600	1 445	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 160-50/30	196 341	249 353	2 910	1 487	1 600	1 495	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 160-50/31	201 886	256 396	3 007	1 537	1 600	1 545	94	78,9	6,8	21,2
BM6 1 160-50/32	207 432	263 438	3 104	1 586	1 600	1 595	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 160-50/33	212 977	270 481	3 201	1 636	1 600	1 645	94	84,0	7,3	22,6
BM6 1 160-50/34	218 523	277 524	3 298	1 685	1 600	1 695	94	86,6	7,5	23,3
BM6 1 160-50/35	224 068	284 566	3 395	1 735	1 600	1 745	94	89,1	7,7	23,9
BM6 1 160-50/36	229 613	291 609	3 492	1 784	1 600	1 795	94	91,6	8,0	24,6
BM6 1 160-50/37	235 159	298 651	3 589	1 834	1 600	1 845	94	94,2	8,2	25,3
BM6 1 160-50/38	240 704	305 694	3 686	1 884	1 600	1 895	94	96,7	8,4	26,0
BM6 1 160-50/39	246 249	312 737	3 783	1 933	1 600	1 945	94	99,3	8,6	26,7
BM6 1 160-50/40	251 795	319 779	3 880	1 983	1 600	1 995	94	101,8	8,8	27,4
BM6 1 160-50/41	257 340	326 822	3 977	2 032	1 600	2 045	94	104,4	9,1	28,0
BM6 1 160-50/42	262 885	333 864	4 074	2 082	1 600	2 095	94	106,9	9,3	28,7
BM6 1 160-50/43	268 431	340 907	4 171	2 131	1 600	2 145	94	109,5	9,5	29,4
BM6 1 160-50/44	273 976	347 950	4 268	2 181	1 600	2 195	94	112,0	9,7	30,1
BM6 1 160-50/45	279 521	354 992	4 365	2 231	1 600	2 245	94	114,6	9,9	30,8
BM6 1 160-50/46	285 067	362 035	4 462	2 280	1 600	2 295	94	117,1	10,2	31,5
BM6 1 160-50/47	290 612	369 077	4 559	2 330	1 600	2 345	94	119,6	10,4	32,2
BM6 1 160-50/48	296 158	376 120	4 656	2 379	1 600	2 395	94	122,2	10,6	32,8
BM6 1 160-50/49	301 703	383 163	4 753	2 429	1 600	2 445	94	124,7	10,8	33,5
BM6 1 160-50/50	307 248	390 205	4 850	2 478	1 600	2 495	94	127,3	11,0	34,2
BM6 1 160-50/51	312 794	397 248	4 947	2 528	1 600	2 545	94	129,8	11,3	34,9
BM6 1 160-50/52	318 339	404 291	5 044	2 577	1 600	2 595	94	132,4	11,5	35,6
BM6 1 160-50/53	323 884	411 333	5 141	2 627	1 600	2 645	94	134,9	11,7	36,3
BM6 1 160-50/54	329 430	418 376	5 238	2 677	1 600	2 695	94	137,5	11,9	36,9
BM6 1 160-50/55	334 975	425 418	5 335	2 726	1 600	2 745	94	140,0	12,2	37,6
BM6 1 160-50/56	340 520	432 461	5 432	2 776	1 600	2 795	94	142,6	12,4	38,3
BM6 1 160-50/57	346 066	439 504	5 529	2 825	1 600	2 845	94	145,1	12,6	39,0
BM6 1 160-50/58	351 611	446 546	5 626	2 875	1 600	2 895	94	147,7	12,8	39,7
BM6 1 160-50/59	357 157	453 589	5 723	2 924	1 600	2 945	94	150,2	13,0	40,4
BM6 1 160-50/60	362 702	460 631	5 820	2 974	1 600	2 995	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 160-50/61	368 247	467 674	5 917	3 024	1 600	3 045	94	155,3	13,5	41,7
BM6 1 160-50/62	373 793	474 717	6 014	3 073	1 600	3 095	94	157,8	13,7	42,4
BM6 1 160-50/63	379 338	481 759	6 111	3 123	1 600	3 145	94	160,4	13,9	43,1
BM6 1 160-50/64	384 883	488 802	6 208	3 172	1 600	3 195	94	162,9	14,1	43,8
BM6 1 160-50/65	390 429	495 844	6 305	3 222	1 600	3 245	94	165,5	14,4	44,5
BM6 1 160-50/66	395 974	502 887	6 402	3 271	1 600	3 295	94	168,0	14,6	45,2
BM6 1 160-50/67	401 519	509 930	6 499	3 321	1 600	3 345	94	170,6	14,8	45,8
BM6 1 160-50/68	407 065	516 972	6 596	3 371	1 600	3 395	94	173,1	15,0	46,5

BM6 1 160-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 160-55/3	46 616	59 203	300	154	1 600	155	94	7,7	0,7	2,1
	BM6 1 160-55/4	52 162	66 245	401	205	1 600	210	94	10,2	0,9	2,8
	BM6 1 160-55/5	57 707	73 288	501	256	1 600	265	94	12,8	1,1	3,5
	BM6 1 160-55/6	63 252	80 331	601	307	1 600	320	94	15,4	1,3	4,1
	BM6 1 160-55/7	68 798	87 373	701	358	1 600	375	94	17,9	1,6	4,8
	BM6 1 160-55/8	74 343	94 416	801	409	1 600	430	94	20,5	1,8	5,5
	BM6 1 160-55/9	79 889	101 458	901	461	1 600	485	94	23,1	2,0	6,2
	BM6 1 160-55/10	85 434	108 501	1 001	512	1 600	540	94	25,6	2,2	6,9
	BM6 1 160-55/11	90 979	115 544	1 102	563	1 600	595	94	28,2	2,4	7,6
	BM6 1 160-55/12	96 525	122 586	1 202	614	1 600	650	94	30,7	2,7	8,3
	BM6 1 160-55/13	102 070	129 629	1 302	665	1 600	705	94	33,3	2,9	9,0
	BM6 1 160-55/14	107 615	136 671	1 402	716	1 600	760	94	35,9	3,1	9,7
	BM6 1 160-55/15	113 161	143 714	1 502	768	1 600	815	94	38,4	3,3	10,4
	BM6 1 160-55/16	118 706	150 757	1 602	819	1 600	870	94	41,0	3,6	11,0
	BM6 1 160-55/17	124 251	157 799	1 702	870	1 600	925	94	43,6	3,8	11,7
	BM6 1 160-55/18	129 797	164 842	1 803	921	1 600	980	94	46,1	4,0	12,4
	BM6 1 160-55/19	135 342	171 884	1 903	972	1 600	1 035	94	48,7	4,2	13,1
	BM6 1 160-55/20	140 887	178 927	2 003	1 023	1 600	1 090	94	51,2	4,4	13,8
	BM6 1 160-55/21	146 433	185 970	2 103	1 075	1 600	1 145	94	53,8	4,7	14,5
	BM6 1 160-55/22	151 978	193 012	2 203	1 126	1 600	1 200	94	56,4	4,9	15,2
	BM6 1 160-55/23	157 524	200 055	2 303	1 177	1 600	1 255	94	58,9	5,1	15,9
	BM6 1 160-55/24	163 069	207 098	2 403	1 228	1 600	1 310	94	61,5	5,3	16,6
	BM6 1 160-55/25	168 614	214 140	2 504	1 279	1 600	1 365	94	64,1	5,5	17,3
	BM6 1 160-55/26	174 160	221 183	2 604	1 330	1 600	1 420	94	66,6	5,8	18,0
	BM6 1 160-55/27	179 705	228 225	2 704	1 382	1 600	1 475	94	69,2	6,0	18,6
	BM6 1 160-55/28	185 250	235 268	2 804	1 433	1 600	1 530	94	71,7	6,2	19,3
	BM6 1 160-55/29	190 796	242 311	2 904	1 484	1 600	1 585	94	74,3	6,4	20,0
	BM6 1 160-55/30	196 341	249 353	3 004	1 535	1 600	1 640	94	76,9	6,7	20,7
	BM6 1 160-55/31	201 886	256 396	3 104	1 586	1 600	1 695	94	79,4	6,9	21,4
	BM6 1 160-55/32	207 432	263 438	3 204	1 637	1 600	1 750	94	82,0	7,1	22,1
	BM6 1 160-55/33	212 977	270 481	3 305	1 689	1 600	1 805	94	84,6	7,3	22,8
	BM6 1 160-55/34	218 523	277 524	3 405	1 740	1 600	1 860	94	87,1	7,5	23,5
	BM6 1 160-55/35	224 068	284 566	3 505	1 791	1 600	1 915	94	89,7	7,8	24,2
	BM6 1 160-55/36	229 613	291 609	3 605	1 842	1 600	1 970	94	92,2	8,0	24,9
	BM6 1 160-55/37	235 159	298 651	3 705	1 893	1 600	2 025	94	94,8	8,2	25,5
	BM6 1 160-55/38	240 704	305 694	3 805	1 945	1 600	2 080	94	97,4	8,4	26,2
	BM6 1 160-55/39	246 249	312 737	3 905	1 996	1 600	2 135	94	99,9	8,7	26,9
	BM6 1 160-55/40	251 795	319 779	4 006	2 047	1 600	2 190	94	102,5	8,9	27,6
	BM6 1 160-55/41	257 340	326 822	4 106	2 098	1 600	2 245	94	105,1	9,1	28,3
	BM6 1 160-55/42	262 885	333 864	4 206	2 149	1 600	2 300	94	107,6	9,3	29,0
	BM6 1 160-55/43	268 431	340 907	4 306	2 200	1 600	2 355	94	110,2	9,5	29,7
	BM6 1 160-55/44	273 976	347 950	4 406	2 252	1 600	2 410	94	112,7	9,8	30,4
	BM6 1 160-55/45	279 521	354 992	4 506	2 303	1 600	2 465	94	115,3	10,0	31,1
	BM6 1 160-55/46	285 067	362 035	4 606	2 354	1 600	2 520	94	117,9	10,2	31,8
	BM6 1 160-55/47	290 612	369 077	4 707	2 405	1 600	2 575	94	120,4	10,4	32,5
	BM6 1 160-55/48	296 158	376 120	4 807	2 456	1 600	2 630	94	123,0	10,7	33,1
	BM6 1 160-55/49	301 703	383 163	4 907	2 507	1 600	2 685	94	125,6	10,9	33,8
	BM6 1 160-55/50	307 248	390 205	5 007	2 559	1 600	2 740	94	128,1	11,1	34,5
	BM6 1 160-55/51	312 794	397 248	5 107	2 610	1 600	2 795	94	130,7	11,3	35,2
	BM6 1 160-55/52	318 339	404 291	5 207	2 661	1 600	2 850	94	133,2	11,5	35,9
	BM6 1 160-55/53	323 884	411 333	5 307	2 712	1 600	2 905	94	135,8	11,8	36,6
	BM6 1 160-55/54	329 430	418 376	5 408	2 763	1 600	2 960	94	138,4	12,0	37,3
	BM6 1 160-55/55	334 975	425 418	5 508	2 814	1 600	3 015	94	140,9	12,2	38,0
	BM6 1 160-55/56	340 520	432 461	5 608	2 866	1 600	3 070	94	143,5	12,4	38,7
	BM6 1 160-55/57	346 066	439 504	5 708	2 917	1 600	3 125	94	146,0	12,6	39,4
	BM6 1 160-55/58	351 611	446 546	5 808	2 968	1 600	3 180	94	148,6	12,9	40,0
	BM6 1 160-55/59	357 157	453 589	5 908	3 019	1 600	3 235	94	151,2	13,1	40,7
	BM6 1 160-55/60	362 702	460 631	6 008	3 070	1 600	3 290	94	153,7	13,3	41,4
	BM6 1 160-55/61	368 247	467 674	6 109	3 121	1 600	3 345	94	156,3	13,5	42,1
	BM6 1 160-55/62	373 793	474 717	6 209	3 173	1 600	3 400	94	158,9	13,8	42,8
	BM6 1 160-55/63	379 338	481 759	6 309	3 224	1 600	3 455	94	161,4	14,0	43,5
	BM6 1 160-55/64	384 883	488 802	6 409	3 275	1 600	3 510	94	164,0	14,2	44,2
	BM6 1 160-55/65	390 429	495 844	6 509	3 326	1 600	3 565	94	166,5	14,4	44,9
	BM6 1 160-55/66	395 974	502 887	6 609	3 377	1 600	3 620	94	169,1	14,6	45,6
	BM6 1 160-55/67	401 519	509 930	6 709	3 428	1 600	3 675	94	171,7	14,9	46,3
	BM6 1 160-55/68	407 065	516 972	6 810	3 480	1 600	3 730	94	174,2	15,1	47,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-60/3	46 616	59 203	309	158	1 600	165	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 160-60/4	52 162	66 245	411	210	1 600	225	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 160-60/5	57 707	73 288	514	263	1 600	285	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 160-60/6	63 252	80 331	617	315	1 600	345	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 160-60/7	68 798	87 373	720	368	1 600	405	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 160-60/8	74 343	94 416	823	420	1 600	465	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 160-60/9	79 889	101 458	926	473	1 600	525	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 160-60/10	85 434	108 501	1 028	526	1 600	585	94	25,8	2,2	7,0
BM6 1 160-60/11	90 979	115 544	1 131	578	1 600	645	94	28,4	2,5	7,7
BM6 1 160-60/12	96 525	122 586	1 234	631	1 600	705	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 160-60/13	102 070	129 629	1 337	683	1 600	765	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 160-60/14	107 615	136 671	1 440	736	1 600	825	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 160-60/15	113 161	143 714	1 543	788	1 600	885	94	38,7	3,3	10,5
BM6 1 160-60/16	118 706	150 757	1 645	841	1 600	945	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 160-60/17	124 251	157 799	1 748	893	1 600	1 005	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 160-60/18	129 797	164 842	1 851	946	1 600	1 065	94	46,4	4,0	12,5
BM6 1 160-60/19	135 342	171 884	1 954	998	1 600	1 125	94	49,0	4,2	13,2
BM6 1 160-60/20	140 887	178 927	2 057	1 051	1 600	1 185	94	51,6	4,5	13,9
BM6 1 160-60/21	146 433	185 970	2 160	1 104	1 600	1 245	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 160-60/22	151 978	193 012	2 262	1 156	1 600	1 305	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 160-60/23	157 524	200 055	2 365	1 209	1 600	1 365	94	59,3	5,1	16,0
BM6 1 160-60/24	163 069	207 098	2 468	1 261	1 600	1 425	94	61,9	5,4	16,7
BM6 1 160-60/25	168 614	214 140	2 571	1 314	1 600	1 485	94	64,5	5,6	17,4
BM6 1 160-60/26	174 160	221 183	2 674	1 366	1 600	1 545	94	67,0	5,8	18,1
BM6 1 160-60/27	179 705	228 225	2 777	1 419	1 600	1 605	94	69,6	6,0	18,8
BM6 1 160-60/28	185 250	235 268	2 880	1 471	1 600	1 665	94	72,2	6,2	19,5
BM6 1 160-60/29	190 796	242 311	2 982	1 524	1 600	1 725	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 160-60/30	196 341	249 353	3 085	1 577	1 600	1 785	94	77,4	6,7	20,9
BM6 1 160-60/31	201 886	256 396	3 188	1 629	1 600	1 845	94	79,9	6,9	21,6
BM6 1 160-60/32	207 432	263 438	3 291	1 682	1 600	1 905	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 160-60/33	212 977	270 481	3 394	1 734	1 600	1 965	94	85,1	7,4	23,0
BM6 1 160-60/34	218 523	277 524	3 497	1 787	1 600	2 025	94	87,7	7,6	23,7
BM6 1 160-60/35	224 068	284 566	3 599	1 839	1 600	2 085	94	90,3	7,8	24,4
BM6 1 160-60/36	229 613	291 609	3 702	1 892	1 600	2 145	94	92,8	8,0	25,1
BM6 1 160-60/37	235 159	298 651	3 805	1 944	1 600	2 205	94	95,4	8,2	25,8
BM6 1 160-60/38	240 704	305 694	3 908	1 997	1 600	2 265	94	98,0	8,5	26,5
BM6 1 160-60/39	246 249	312 737	4 011	2 049	1 600	2 325	94	100,6	8,7	27,2
BM6 1 160-60/40	251 795	319 779	4 114	2 102	1 600	2 385	94	103,2	8,9	27,9
BM6 1 160-60/41	257 340	326 822	4 216	2 155	1 600	2 445	94	105,7	9,1	28,6
BM6 1 160-60/42	262 885	333 864	4 319	2 207	1 600	2 505	94	108,3	9,4	29,3
BM6 1 160-60/43	268 431	340 907	4 422	2 260	1 600	2 565	94	110,9	9,6	30,0
BM6 1 160-60/44	273 976	347 950	4 525	2 312	1 600	2 625	94	113,5	9,8	30,7
BM6 1 160-60/45	279 521	354 992	4 628	2 365	1 600	2 685	94	116,0	10,0	31,4
BM6 1 160-60/46	285 067	362 035	4 731	2 417	1 600	2 745	94	118,6	10,3	32,1
BM6 1 160-60/47	290 612	369 077	4 833	2 470	1 600	2 805	94	121,2	10,5	32,8
BM6 1 160-60/48	296 158	376 120	4 936	2 522	1 600	2 865	94	123,8	10,7	33,5
BM6 1 160-60/49	301 703	383 163	5 039	2 575	1 600	2 925	94	126,4	10,9	34,1
BM6 1 160-60/50	307 248	390 205	5 142	2 628	1 600	2 985	94	128,9	11,1	34,8
BM6 1 160-60/51	312 794	397 248	5 245	2 680	1 600	3 045	94	131,5	11,4	35,5
BM6 1 160-60/52	318 339	404 291	5 348	2 733	1 600	3 105	94	134,1	11,6	36,2
BM6 1 160-60/53	323 884	411 333	5 451	2 785	1 600	3 165	94	136,7	11,8	36,9
BM6 1 160-60/54	329 430	418 376	5 553	2 838	1 600	3 225	94	139,3	12,0	37,6
BM6 1 160-60/55	334 975	425 418	5 656	2 890	1 600	3 285	94	141,8	12,3	38,3
BM6 1 160-60/56	340 520	432 461	5 759	2 943	1 600	3 345	94	144,4	12,5	39,0
BM6 1 160-60/57	346 066	439 504	5 862	2 995	1 600	3 405	94	147,0	12,7	39,7
BM6 1 160-60/58	351 611	446 546	5 965	3 048	1 600	3 465	94	149,6	12,9	40,4
BM6 1 160-60/59	357 157	453 589	6 068	3 101	1 600	3 525	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 160-60/60	362 702	460 631	6 170	3 153	1 600	3 585	94	154,7	13,4	41,8
BM6 1 160-60/61	368 247	467 674	6 273	3 206	1 600	3 645	94	157,3	13,6	42,5
BM6 1 160-60/62	373 793	474 717	6 376	3 258	1 600	3 705	94	159,9	13,8	43,2
BM6 1 160-60/63	379 338	481 759	6 479	3 311	1 600	3 765	94	162,5	14,0	43,9
BM6 1 160-60/64	384 883	488 802	6 582	3 363	1 600	3 825	94	165,0	14,3	44,6
BM6 1 160-60/65	390 429	495 844	6 685	3 416	1 600	3 885	94	167,6	14,5	45,3
BM6 1 160-60/66	395 974	502 887	6 787	3 468	1 600	3 945	94	170,2	14,7	46,0
BM6 1 160-60/67	401 519	509 930	6 890	3 521	1 600	4 005	94	172,8	14,9	46,7
BM6 1 160-60/68	407 065	516 972	6 993	3 573	1 600	4 065	94	175,4	15,2	47,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-65/3	46 616	59 203	317	162	1 600	175	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 160-65/4	52 162	66 245	422	216	1 600	240	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 160-65/5	57 707	73 288	528	270	1 600	305	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 160-65/6	63 252	80 331	633	324	1 600	370	94	15,6	1,3	4,2
BM6 1 160-65/7	68 798	87 373	739	377	1 600	435	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 160-65/8	74 343	94 416	844	431	1 600	500	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 160-65/9	79 889	101 458	950	485	1 600	565	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 160-65/10	85 434	108 501	1 055	539	1 600	630	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 160-65/11	90 979	115 544	1 161	593	1 600	695	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 160-65/12	96 525	122 586	1 266	647	1 600	760	94	31,1	2,7	8,4
BM6 1 160-65/13	102 070	129 629	1 372	701	1 600	825	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 160-65/14	107 615	136 671	1 477	755	1 600	890	94	36,3	3,1	9,8
BM6 1 160-65/15	113 161	143 714	1 583	809	1 600	955	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 160-65/16	118 706	150 757	1 688	863	1 600	1 020	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 160-65/17	124 251	157 799	1 794	917	1 600	1 085	94	44,1	3,8	12,0
BM6 1 160-65/18	129 797	164 842	1 899	971	1 600	1 150	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 160-65/19	135 342	171 884	2 005	1 024	1 600	1 215	94	49,3	4,3	13,4
BM6 1 160-65/20	140 887	178 927	2 110	1 078	1 600	1 280	94	51,9	4,5	14,1
BM6 1 160-65/21	146 433	185 970	2 216	1 132	1 600	1 345	94	54,5	4,7	14,8
BM6 1 160-65/22	151 978	193 012	2 321	1 186	1 600	1 410	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 160-65/23	157 524	200 055	2 427	1 240	1 600	1 475	94	59,7	5,2	16,2
BM6 1 160-65/24	163 069	207 098	2 532	1 294	1 600	1 540	94	62,3	5,4	16,9
BM6 1 160-65/25	168 614	214 140	2 638	1 348	1 600	1 605	94	64,9	5,6	17,6
BM6 1 160-65/26	174 160	221 183	2 744	1 402	1 600	1 670	94	67,5	5,8	18,3
BM6 1 160-65/27	179 705	228 225	2 849	1 456	1 600	1 735	94	70,1	6,0	19,0
BM6 1 160-65/28	185 250	235 268	2 955	1 510	1 600	1 800	94	72,7	6,3	19,7
BM6 1 160-65/29	190 796	242 311	3 060	1 564	1 600	1 865	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 160-65/30	196 341	249 353	3 166	1 618	1 600	1 930	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 160-65/31	201 886	256 396	3 271	1 672	1 600	1 995	94	80,5	6,9	21,8
BM6 1 160-65/32	207 432	263 438	3 377	1 725	1 600	2 060	94	83,1	7,2	22,5
BM6 1 160-65/33	212 977	270 481	3 482	1 779	1 600	2 125	94	85,6	7,4	23,2
BM6 1 160-65/34	218 523	277 524	3 588	1 833	1 600	2 190	94	88,2	7,6	23,9
BM6 1 160-65/35	224 068	284 566	3 693	1 887	1 600	2 255	94	90,8	7,8	24,6
BM6 1 160-65/36	229 613	291 609	3 799	1 941	1 600	2 320	94	93,4	8,1	25,3
BM6 1 160-65/37	235 159	298 651	3 904	1 995	1 600	2 385	94	96,0	8,3	26,0
BM6 1 160-65/38	240 704	305 694	4 010	2 049	1 600	2 450	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 160-65/39	246 249	312 737	4 115	2 103	1 600	2 515	94	101,2	8,7	27,4
BM6 1 160-65/40	251 795	319 779	4 221	2 157	1 600	2 580	94	103,8	9,0	28,1
BM6 1 160-65/41	257 340	326 822	4 326	2 211	1 600	2 645	94	106,4	9,2	28,8
BM6 1 160-65/42	262 885	333 864	4 432	2 265	1 600	2 710	94	109,0	9,4	29,5
BM6 1 160-65/43	268 431	340 907	4 537	2 319	1 600	2 775	94	111,6	9,6	30,2
BM6 1 160-65/44	273 976	347 950	4 643	2 373	1 600	2 840	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 160-65/45	279 521	354 992	4 748	2 426	1 600	2 905	94	116,8	10,1	31,6
BM6 1 160-65/46	285 067	362 035	4 854	2 480	1 600	2 970	94	119,4	10,3	32,4
BM6 1 160-65/47	290 612	369 077	4 959	2 534	1 600	3 035	94	122,0	10,5	33,1
BM6 1 160-65/48	296 158	376 120	5 065	2 588	1 600	3 100	94	124,6	10,7	33,8
BM6 1 160-65/49	301 703	383 163	5 170	2 642	1 600	3 165	94	127,2	11,0	34,5
BM6 1 160-65/50	307 248	390 205	5 276	2 696	1 600	3 230	94	129,8	11,2	35,2
BM6 1 160-65/51	312 794	397 248	5 382	2 750	1 600	3 295	94	132,4	11,4	35,9
BM6 1 160-65/52	318 339	404 291	5 487	2 804	1 600	3 360	94	135,0	11,6	36,6
BM6 1 160-65/53	323 884	411 333	5 593	2 858	1 600	3 425	94	137,6	11,9	37,3
BM6 1 160-65/54	329 430	418 376	5 698	2 912	1 600	3 490	94	140,1	12,1	38,0
BM6 1 160-65/55	334 975	425 418	5 804	2 966	1 600	3 555	94	142,7	12,3	38,7
BM6 1 160-65/56	340 520	432 461	5 909	3 020	1 600	3 620	94	145,3	12,5	39,4
BM6 1 160-65/57	346 066	439 504	6 015	3 073	1 600	3 685	94	147,9	12,8	40,1
BM6 1 160-65/58	351 611	446 546	6 120	3 127	1 600	3 750	94	150,5	13,0	40,8
BM6 1 160-65/59	357 157	453 589	6 226	3 181	1 600	3 815	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 160-65/60	362 702	460 631	6 331	3 235	1 600	3 880	94	155,7	13,4	42,2
BM6 1 160-65/61	368 247	467 674	6 437	3 289	1 600	3 945	94	158,3	13,7	42,9
BM6 1 160-65/62	373 793	474 717	6 542	3 343	1 600	4 010	94	160,9	13,9	43,6
BM6 1 160-65/63	379 338	481 759	6 648	3 397	1 600	4 075	94	163,5	14,1	44,3
BM6 1 160-65/64	384 883	488 802	6 753	3 451	1 600	4 140	94	166,1	14,3	45,0
BM6 1 160-65/65	390 429	495 844	6 859	3 505	1 600	4 205	94	168,7	14,6	45,7
BM6 1 160-65/66	395 974	502 887	6 964	3 559	1 600	4 270	94	171,3	14,8	46,4
BM6 1 160-65/67	401 519	509 930	7 070	3 613	1 600	4 335	94	173,9	15,0	47,1
BM6 1 160-65/68	407 065	516 972	7 175	3 667	1 600	4 400	94	176,5	15,2	47,8

BM6 1 160-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 160-70/3	46 616	59 203	325	166	1 600	185	94	7,8	0,7	2,1
	BM6 1 160-70/4	52 162	66 245	433	221	1 600	255	94	10,4	0,9	2,8
	BM6 1 160-70/5	57 707	73 288	541	276	1 600	325	94	13,1	1,1	3,5
	BM6 1 160-70/6	63 252	80 331	649	332	1 600	395	94	15,7	1,3	4,3
	BM6 1 160-70/7	68 798	87 373	757	387	1 600	465	94	18,3	1,6	5,0
	BM6 1 160-70/8	74 343	94 416	866	442	1 600	535	94	20,9	1,8	5,7
	BM6 1 160-70/9	79 889	101 458	974	498	1 600	605	94	23,5	2,0	6,4
	BM6 1 160-70/10	85 434	108 501	1 082	553	1 600	675	94	26,1	2,2	7,1
	BM6 1 160-70/11	90 979	115 544	1 190	608	1 600	745	94	28,7	2,5	7,8
	BM6 1 160-70/12	96 525	122 586	1 298	663	1 600	815	94	31,3	2,7	8,5
	BM6 1 160-70/13	102 070	129 629	1 407	719	1 600	885	94	34,0	2,9	9,2
	BM6 1 160-70/14	107 615	136 671	1 515	774	1 600	955	94	36,6	3,1	9,9
	BM6 1 160-70/15	113 161	143 714	1 623	829	1 600	1 025	94	39,2	3,4	10,6
	BM6 1 160-70/16	118 706	150 757	1 731	885	1 600	1 095	94	41,8	3,6	11,4
	BM6 1 160-70/17	124 251	157 799	1 839	940	1 600	1 165	94	44,4	3,8	12,1
	BM6 1 160-70/18	129 797	164 842	1 948	995	1 600	1 235	94	47,0	4,0	12,8
	BM6 1 160-70/19	135 342	171 884	2 056	1 051	1 600	1 305	94	49,6	4,3	13,5
	BM6 1 160-70/20	140 887	178 927	2 164	1 106	1 600	1 375	94	52,2	4,5	14,2
	BM6 1 160-70/21	146 433	185 970	2 272	1 161	1 600	1 445	94	54,8	4,7	14,9
	BM6 1 160-70/22	151 978	193 012	2 380	1 216	1 600	1 515	94	57,5	4,9	15,6
	BM6 1 160-70/23	157 524	200 055	2 489	1 272	1 600	1 585	94	60,1	5,2	16,3
	BM6 1 160-70/24	163 069	207 098	2 597	1 327	1 600	1 655	94	62,7	5,4	17,0
	BM6 1 160-70/25	168 614	214 140	2 705	1 382	1 600	1 725	94	65,3	5,6	17,7
	BM6 1 160-70/26	174 160	221 183	2 813	1 438	1 600	1 795	94	67,9	5,8	18,5
	BM6 1 160-70/27	179 705	228 225	2 921	1 493	1 600	1 865	94	70,5	6,1	19,2
	BM6 1 160-70/28	185 250	235 268	3 030	1 548	1 600	1 935	94	73,1	6,3	19,9
	BM6 1 160-70/29	190 796	242 311	3 138	1 603	1 600	2 005	94	75,7	6,5	20,6
	BM6 1 160-70/30	196 341	249 353	3 246	1 659	1 600	2 075	94	78,4	6,7	21,3
	BM6 1 160-70/31	201 886	256 396	3 354	1 714	1 600	2 145	94	81,0	7,0	22,0
	BM6 1 160-70/32	207 432	263 438	3 462	1 769	1 600	2 215	94	83,6	7,2	22,7
	BM6 1 160-70/33	212 977	270 481	3 571	1 825	1 600	2 285	94	86,2	7,4	23,4
	BM6 1 160-70/34	218 523	277 524	3 679	1 880	1 600	2 355	94	88,8	7,6	24,1
	BM6 1 160-70/35	224 068	284 566	3 787	1 935	1 600	2 425	94	91,4	7,9	24,8
	BM6 1 160-70/36	229 613	291 609	3 895	1 990	1 600	2 495	94	94,0	8,1	25,5
	BM6 1 160-70/37	235 159	298 651	4 003	2 046	1 600	2 565	94	96,6	8,3	26,3
	BM6 1 160-70/38	240 704	305 694	4 112	2 101	1 600	2 635	94	99,3	8,5	27,0
	BM6 1 160-70/39	246 249	312 737	4 220	2 156	1 600	2 705	94	101,9	8,8	27,7
	BM6 1 160-70/40	251 795	319 779	4 328	2 212	1 600	2 775	94	104,5	9,0	28,4
	BM6 1 160-70/41	257 340	326 822	4 436	2 267	1 600	2 845	94	107,1	9,2	29,1
	BM6 1 160-70/42	262 885	333 864	4 544	2 322	1 600	2 915	94	109,7	9,4	29,8
	BM6 1 160-70/43	268 431	340 907	4 653	2 377	1 600	2 985	94	112,3	9,7	30,5
	BM6 1 160-70/44	273 976	347 950	4 761	2 433	1 600	3 055	94	114,9	9,9	31,2
	BM6 1 160-70/45	279 521	354 992	4 869	2 488	1 600	3 125	94	117,5	10,1	31,9
	BM6 1 160-70/46	285 067	362 035	4 977	2 543	1 600	3 195	94	120,1	10,3	32,6
	BM6 1 160-70/47	290 612	369 077	5 085	2 599	1 600	3 265	94	122,8	10,6	33,4
	BM6 1 160-70/48	296 158	376 120	5 194	2 654	1 600	3 335	94	125,4	10,8	34,1
	BM6 1 160-70/49	301 703	383 163	5 302	2 709	1 600	3 405	94	128,0	11,0	34,8
	BM6 1 160-70/50	307 248	390 205	5 410	2 765	1 600	3 475	94	130,6	11,2	35,5
	BM6 1 160-70/51	312 794	397 248	5 518	2 820	1 600	3 545	94	133,2	11,5	36,2
	BM6 1 160-70/52	318 339	404 291	5 626	2 875	1 600	3 615	94	135,8	11,7	36,9
	BM6 1 160-70/53	323 884	411 333	5 735	2 930	1 600	3 685	94	138,4	11,9	37,6
	BM6 1 160-70/54	329 430	418 376	5 843	2 986	1 600	3 755	94	141,0	12,1	38,3
	BM6 1 160-70/55	334 975	425 418	5 951	3 041	1 600	3 825	94	143,7	12,4	39,0
	BM6 1 160-70/56	340 520	432 461	6 059	3 096	1 600	3 895	94	146,3	12,6	39,7
	BM6 1 160-70/57	346 066	439 504	6 167	3 152	1 600	3 965	94	148,9	12,8	40,5
	BM6 1 160-70/58	351 611	446 546	6 276	3 207	1 600	4 035	94	151,5	13,0	41,2
	BM6 1 160-70/59	357 157	453 589	6 384	3 262	1 600	4 105	94	154,1	13,3	41,9
	BM6 1 160-70/60	362 702	460 631	6 492	3 317	1 600	4 175	94	156,7	13,5	42,6
	BM6 1 160-70/61	368 247	467 674	6 600	3 373	1 600	4 245	94	159,3	13,7	43,3
	BM6 1 160-70/62	373 793	474 717	6 708	3 428	1 600	4 315	94	161,9	13,9	44,0
	BM6 1 160-70/63	379 338	481 759	6 817	3 483	1 600	4 385	94	164,5	14,2	44,7
	BM6 1 160-70/64	384 883	488 802	6 925	3 539	1 600	4 455	94	167,2	14,4	45,4
	BM6 1 160-70/65	390 429	495 844	7 033	3 594	1 600	4 525	94	169,8	14,6	46,1
	BM6 1 160-70/66	395 974	502 887	7 141	3 649	1 600	4 595	94	172,4	14,8	46,8
	BM6 1 160-70/67	401 519	509 930	7 249	3 704	1 600	4 665	94	175,0	15,1	47,5
	BM6 1 160-70/68	407 065	516 972	7 358	3 760	1 600	4 735	94	177,6	15,3	48,3

BM6 1 175-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 175-30/3	47 373	60 163	282	144	1 750	105	94	8,1	0,7	2,2
	BM6 1 175-30/4	53 170	67 526	376	192	1 750	135	94	10,8	0,9	2,9
	BM6 1 175-30/5	58 967	74 889	470	240	1 750	165	94	13,5	1,2	3,6
	BM6 1 175-30/6	64 765	82 251	564	288	1 750	195	94	16,2	1,4	4,3
	BM6 1 175-30/7	70 562	89 614	658	336	1 750	225	94	18,9	1,7	5,0
	BM6 1 175-30/8	76 360	96 977	752	384	1 750	255	94	21,6	1,9	5,7
	BM6 1 175-30/9	82 157	104 339	846	432	1 750	285	94	24,3	2,1	6,5
	BM6 1 175-30/10	87 954	111 702	940	480	1 750	315	94	27,0	2,4	7,2
	BM6 1 175-30/11	93 752	119 065	1 034	528	1 750	345	94	29,7	2,6	7,9
	BM6 1 175-30/12	99 549	126 428	1 128	576	1 750	375	94	32,4	2,8	8,6
	BM6 1 175-30/13	105 347	133 790	1 222	624	1 750	405	94	35,1	3,1	9,3
	BM6 1 175-30/14	111 144	141 153	1 316	672	1 750	435	94	37,8	3,3	10,0
	BM6 1 175-30/15	116 942	148 516	1 410	721	1 750	465	94	40,5	3,5	10,8
	BM6 1 175-30/16	122 739	155 879	1 504	769	1 750	495	94	43,2	3,8	11,5
	BM6 1 175-30/17	128 536	163 241	1 598	817	1 750	525	94	45,9	4,0	12,2
	BM6 1 175-30/18	134 334	170 604	1 692	865	1 750	555	94	48,6	4,3	12,9
	BM6 1 175-30/19	140 131	177 967	1 786	913	1 750	585	94	51,3	4,5	13,6
	BM6 1 175-30/20	145 929	185 329	1 880	961	1 750	615	94	54,0	4,7	14,3
	BM6 1 175-30/21	151 726	192 692	1 974	1 009	1 750	645	94	56,7	5,0	15,1
	BM6 1 175-30/22	157 524	200 055	2 068	1 057	1 750	675	94	59,4	5,2	15,8
	BM6 1 175-30/23	163 321	207 418	2 162	1 105	1 750	705	94	62,1	5,4	16,5
	BM6 1 175-30/24	169 118	214 780	2 256	1 153	1 750	735	94	64,8	5,7	17,2
	BM6 1 175-30/25	174 916	222 143	2 350	1 201	1 750	765	94	67,5	5,9	17,9
	BM6 1 175-30/26	180 713	229 506	2 444	1 249	1 750	795	94	70,2	6,2	18,6
	BM6 1 175-30/27	186 511	236 869	2 538	1 297	1 750	825	94	73,0	6,4	19,4
	BM6 1 175-30/28	192 308	244 231	2 632	1 345	1 750	855	94	75,7	6,6	20,1
	BM6 1 175-30/29	198 106	251 594	2 726	1 393	1 750	885	94	78,4	6,9	20,8
	BM6 1 175-30/30	203 903	258 957	2 820	1 441	1 750	915	94	81,1	7,1	21,5
	BM6 1 175-30/31	209 700	266 319	2 914	1 489	1 750	945	94	83,8	7,3	22,2
	BM6 1 175-30/32	215 498	273 682	3 008	1 537	1 750	975	94	86,5	7,6	22,9
	BM6 1 175-30/33	221 295	281 045	3 102	1 585	1 750	1 005	94	89,2	7,8	23,7
	BM6 1 175-30/34	227 093	288 408	3 196	1 633	1 750	1 035	94	91,9	8,0	24,4
	BM6 1 175-30/35	232 890	295 770	3 290	1 681	1 750	1 065	94	94,6	8,3	25,1
	BM6 1 175-30/36	238 687	303 133	3 384	1 729	1 750	1 095	94	97,3	8,5	25,8
	BM6 1 175-30/37	244 485	310 496	3 478	1 777	1 750	1 125	94	100,0	8,8	26,5
	BM6 1 175-30/38	250 282	317 859	3 572	1 825	1 750	1 155	94	102,7	9,0	27,2
	BM6 1 175-30/39	256 080	325 221	3 666	1 873	1 750	1 185	94	105,4	9,2	28,0
	BM6 1 175-30/40	261 877	332 584	3 760	1 921	1 750	1 215	94	108,1	9,5	28,7
	BM6 1 175-30/41	267 675	339 947	3 854	1 969	1 750	1 245	94	110,8	9,7	29,4
	BM6 1 175-30/42	273 472	347 309	3 948	2 017	1 750	1 275	94	113,5	9,9	30,1
	BM6 1 175-30/43	279 269	354 672	4 042	2 065	1 750	1 305	94	116,2	10,2	30,8
	BM6 1 175-30/44	285 067	362 035	4 136	2 113	1 750	1 335	94	118,9	10,4	31,5
	BM6 1 175-30/45	290 864	369 398	4 230	2 162	1 750	1 365	94	121,6	10,6	32,3
	BM6 1 175-30/46	296 662	376 760	4 324	2 210	1 750	1 395	94	124,3	10,9	33,0
	BM6 1 175-30/47	302 459	384 123	4 418	2 258	1 750	1 425	94	127,0	11,1	33,7
	BM6 1 175-30/48	308 257	391 486	4 512	2 306	1 750	1 455	94	129,7	11,4	34,4
	BM6 1 175-30/49	314 054	398 849	4 606	2 354	1 750	1 485	94	132,4	11,6	35,1
	BM6 1 175-30/50	319 851	406 211	4 700	2 402	1 750	1 515	94	135,1	11,8	35,8
	BM6 1 175-30/51	325 649	413 574	4 794	2 450	1 750	1 545	94	137,8	12,1	36,6
	BM6 1 175-30/52	331 446	420 937	4 888	2 498	1 750	1 575	94	140,5	12,3	37,3
	BM6 1 175-30/53	337 244	428 299	4 982	2 546	1 750	1 605	94	143,2	12,5	38,0
	BM6 1 175-30/54	343 041	435 662	5 076	2 594	1 750	1 635	94	145,9	12,8	38,7
	BM6 1 175-30/55	348 838	443 025	5 170	2 642	1 750	1 665	94	148,6	13,0	39,4
	BM6 1 175-30/56	354 636	450 388	5 264	2 690	1 750	1 695	94	151,3	13,2	40,1
	BM6 1 175-30/57	360 433	457 750	5 358	2 738	1 750	1 725	94	154,0	13,5	40,9
	BM6 1 175-30/58	366 231	465 113	5 452	2 786	1 750	1 755	94	156,7	13,7	41,6
	BM6 1 175-30/59	372 028	472 476	5 546	2 834	1 750	1 785	94	159,4	14,0	42,3
	BM6 1 175-30/60	377 826	479 839	5 640	2 882	1 750	1 815	94	162,1	14,2	43,0
	BM6 1 175-30/61	383 623	487 201	5 734	2 930	1 750	1 845	94	164,8	14,4	43,7
	BM6 1 175-30/62	389 420	494 564	5 828	2 978	1 750	1 875	94	167,5	14,7	44,5
	BM6 1 175-30/63	395 218	501 927	5 922	3 026	1 750	1 905	94	170,2	14,9	45,2
	BM6 1 175-30/64	401 015	509 289	6 016	3 074	1 750	1 935	94	172,9	15,1	45,9
	BM6 1 175-30/65	406 813	516 652	6 110	3 122	1 750	1 965	94	175,6	15,4	46,6
	BM6 1 175-30/66	412 610	524 015	6 204	3 170	1 750	1 995	94	178,3	15,6	47,3
	BM6 1 175-30/67	418 408	531 378	6 298	3 218	1 750	2 025	94	181,0	15,9	48,0
	BM6 1 175-30/68	424 205	538 740	6 392	3 266	1 750	2 055	94	183,7	16,1	48,8

BM6 1 175-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 175-35/3	47 373	60 163	291	149	1 750	115	94	8,2	0,7	2,2
	BM6 1 175-35/4	53 170	67 526	388	198	1 750	150	94	10,9	1,0	2,9
	BM6 1 175-35/5	58 967	74 889	485	248	1 750	185	94	13,6	1,2	3,6
	BM6 1 175-35/6	64 765	82 251	582	297	1 750	220	94	16,3	1,4	4,3
	BM6 1 175-35/7	70 562	89 614	679	347	1 750	255	94	19,0	1,7	5,1
	BM6 1 175-35/8	76 360	96 977	776	397	1 750	290	94	21,7	1,9	5,8
	BM6 1 175-35/9	82 157	104 339	873	446	1 750	325	94	24,5	2,1	6,5
	BM6 1 175-35/10	87 954	111 702	970	496	1 750	360	94	27,2	2,4	7,2
	BM6 1 175-35/11	93 752	119 065	1 067	545	1 750	395	94	29,9	2,6	8,0
	BM6 1 175-35/12	99 549	126 428	1 164	595	1 750	430	94	32,6	2,9	8,7
	BM6 1 175-35/13	105 347	133 790	1 261	644	1 750	465	94	35,3	3,1	9,4
	BM6 1 175-35/14	111 144	141 153	1 358	694	1 750	500	94	38,1	3,3	10,1
	BM6 1 175-35/15	116 942	148 516	1 455	744	1 750	535	94	40,8	3,6	10,8
	BM6 1 175-35/16	122 739	155 879	1 552	793	1 750	570	94	43,5	3,8	11,6
	BM6 1 175-35/17	128 536	163 241	1 649	843	1 750	605	94	46,2	4,0	12,3
	BM6 1 175-35/18	134 334	170 604	1 746	892	1 750	640	94	48,9	4,3	13,0
	BM6 1 175-35/19	140 131	177 967	1 843	942	1 750	675	94	51,7	4,5	13,7
	BM6 1 175-35/20	145 929	185 329	1 940	991	1 750	710	94	54,4	4,8	14,5
	BM6 1 175-35/21	151 726	192 692	2 037	1 041	1 750	745	94	57,1	5,0	15,2
	BM6 1 175-35/22	157 524	200 055	2 134	1 090	1 750	780	94	59,8	5,2	15,9
	BM6 1 175-35/23	163 321	207 418	2 231	1 140	1 750	815	94	62,5	5,5	16,6
	BM6 1 175-35/24	169 118	214 780	2 328	1 190	1 750	850	94	65,2	5,7	17,4
	BM6 1 175-35/25	174 916	222 143	2 425	1 239	1 750	885	94	68,0	5,9	18,1
	BM6 1 175-35/26	180 713	229 506	2 522	1 289	1 750	920	94	70,7	6,2	18,8
	BM6 1 175-35/27	186 511	236 869	2 619	1 338	1 750	955	94	73,4	6,4	19,5
	BM6 1 175-35/28	192 308	244 231	2 716	1 388	1 750	990	94	76,1	6,7	20,3
	BM6 1 175-35/29	198 106	251 594	2 813	1 437	1 750	1 025	94	78,8	6,9	21,0
	BM6 1 175-35/30	203 903	258 957	2 910	1 487	1 750	1 060	94	81,6	7,1	21,7
	BM6 1 175-35/31	209 700	266 319	3 007	1 537	1 750	1 095	94	84,3	7,4	22,4
	BM6 1 175-35/32	215 498	273 682	3 104	1 586	1 750	1 130	94	87,0	7,6	23,1
	BM6 1 175-35/33	221 295	281 045	3 201	1 636	1 750	1 165	94	89,7	7,8	23,9
	BM6 1 175-35/34	227 093	288 408	3 298	1 685	1 750	1 200	94	92,4	8,1	24,6
	BM6 1 175-35/35	232 890	295 770	3 395	1 735	1 750	1 235	94	95,1	8,3	25,3
	BM6 1 175-35/36	238 687	303 133	3 492	1 784	1 750	1 270	94	97,9	8,6	26,0
	BM6 1 175-35/37	244 485	310 496	3 589	1 834	1 750	1 305	94	100,6	8,8	26,8
	BM6 1 175-35/38	250 282	317 859	3 686	1 884	1 750	1 340	94	103,3	9,0	27,5
	BM6 1 175-35/39	256 080	325 221	3 783	1 933	1 750	1 375	94	106,0	9,3	28,2
	BM6 1 175-35/40	261 877	332 584	3 880	1 983	1 750	1 410	94	108,7	9,5	28,9
	BM6 1 175-35/41	267 675	339 947	3 977	2 032	1 750	1 445	94	111,5	9,7	29,7
	BM6 1 175-35/42	273 472	347 309	4 074	2 082	1 750	1 480	94	114,2	10,0	30,4
	BM6 1 175-35/43	279 269	354 672	4 171	2 131	1 750	1 515	94	116,9	10,2	31,1
	BM6 1 175-35/44	285 067	362 035	4 268	2 181	1 750	1 550	94	119,6	10,5	31,8
	BM6 1 175-35/45	290 864	369 398	4 365	2 231	1 750	1 585	94	122,3	10,7	32,5
	BM6 1 175-35/46	296 662	376 760	4 462	2 280	1 750	1 620	94	125,0	10,9	33,3
	BM6 1 175-35/47	302 459	384 123	4 559	2 330	1 750	1 655	94	127,8	11,2	34,0
	BM6 1 175-35/48	308 257	391 486	4 656	2 379	1 750	1 690	94	130,5	11,4	34,7
	BM6 1 175-35/49	314 054	398 849	4 753	2 429	1 750	1 725	94	133,2	11,6	35,4
	BM6 1 175-35/50	319 851	406 211	4 850	2 478	1 750	1 760	94	135,9	11,9	36,2
	BM6 1 175-35/51	325 649	413 574	4 947	2 528	1 750	1 795	94	138,6	12,1	36,9
	BM6 1 175-35/52	331 446	420 937	5 044	2 577	1 750	1 830	94	141,4	12,4	37,6
	BM6 1 175-35/53	337 244	428 299	5 141	2 627	1 750	1 865	94	144,1	12,6	38,3
	BM6 1 175-35/54	343 041	435 662	5 238	2 677	1 750	1 900	94	146,8	12,8	39,1
	BM6 1 175-35/55	348 838	443 025	5 335	2 726	1 750	1 935	94	149,5	13,1	39,8
	BM6 1 175-35/56	354 636	450 388	5 432	2 776	1 750	1 970	94	152,2	13,3	40,5
	BM6 1 175-35/57	360 433	457 750	5 529	2 825	1 750	2 005	94	155,0	13,5	41,2
	BM6 1 175-35/58	366 231	465 113	5 626	2 875	1 750	2 040	94	157,7	13,8	42,0
	BM6 1 175-35/59	372 028	472 476	5 723	2 924	1 750	2 075	94	160,4	14,0	42,7
	BM6 1 175-35/60	377 826	479 839	5 820	2 974	1 750	2 110	94	163,1	14,3	43,4
	BM6 1 175-35/61	383 623	487 201	5 917	3 024	1 750	2 145	94	165,8	14,5	44,1
	BM6 1 175-35/62	389 420	494 564	6 014	3 073	1 750	2 180	94	168,5	14,7	44,8
	BM6 1 175-35/63	395 218	501 927	6 111	3 123	1 750	2 215	94	171,3	15,0	45,6
	BM6 1 175-35/64	401 015	509 289	6 208	3 172	1 750	2 250	94	174,0	15,2	46,3
	BM6 1 175-35/65	406 813	516 652	6 305	3 222	1 750	2 285	94	176,7	15,4	47,0
	BM6 1 175-35/66	412 610	524 015	6 402	3 271	1 750	2 320	94	179,4	15,7	47,7
	BM6 1 175-35/67	418 408	531 378	6 499	3 321	1 750	2 355	94	182,1	15,9	48,5
	BM6 1 175-35/68	424 205	538 740	6 596	3 371	1 750	2 390	94	184,9	16,2	49,2

BM6 1 175-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 175-40/3	47 373	60 163	300	153	1 750	125	94	8,2	0,7	2,2
	BM6 1 175-40/4	53 170	67 526	400	204	1 750	165	94	10,9	1,0	2,9
	BM6 1 175-40/5	58 967	74 889	500	256	1 750	205	94	13,7	1,2	3,6
	BM6 1 175-40/6	64 765	82 251	600	307	1 750	245	94	16,4	1,4	4,4
	BM6 1 175-40/7	70 562	89 614	700	358	1 750	285	94	19,1	1,7	5,1
	BM6 1 175-40/8	76 360	96 977	800	409	1 750	325	94	21,9	1,9	5,8
	BM6 1 175-40/9	82 157	104 339	900	460	1 750	365	94	24,6	2,1	6,6
	BM6 1 175-40/10	87 954	111 702	1 000	511	1 750	405	94	27,3	2,4	7,3
	BM6 1 175-40/11	93 752	119 065	1 100	562	1 750	445	94	30,1	2,6	8,0
	BM6 1 175-40/12	99 549	126 428	1 200	613	1 750	485	94	32,8	2,9	8,8
	BM6 1 175-40/13	105 347	133 790	1 300	664	1 750	525	94	35,6	3,1	9,5
	BM6 1 175-40/14	111 144	141 153	1 400	715	1 750	565	94	38,3	3,3	10,2
	BM6 1 175-40/15	116 942	148 516	1 500	767	1 750	605	94	41,0	3,6	10,9
	BM6 1 175-40/16	122 739	155 879	1 600	818	1 750	645	94	43,8	3,8	11,7
	BM6 1 175-40/17	128 536	163 241	1 700	869	1 750	685	94	46,5	4,1	12,4
	BM6 1 175-40/18	134 334	170 604	1 800	920	1 750	725	94	49,2	4,3	13,1
	BM6 1 175-40/19	140 131	177 967	1 900	971	1 750	765	94	52,0	4,5	13,9
	BM6 1 175-40/20	145 929	185 329	2 000	1 022	1 750	805	94	54,7	4,8	14,6
	BM6 1 175-40/21	151 726	192 692	2 100	1 073	1 750	845	94	57,4	5,0	15,3
	BM6 1 175-40/22	157 524	200 055	2 200	1 124	1 750	885	94	60,2	5,2	16,1
	BM6 1 175-40/23	163 321	207 418	2 300	1 175	1 750	925	94	62,9	5,5	16,8
	BM6 1 175-40/24	169 118	214 780	2 400	1 226	1 750	965	94	65,6	5,7	17,5
	BM6 1 175-40/25	174 916	222 143	2 500	1 278	1 750	1 005	94	68,4	6,0	18,2
	BM6 1 175-40/26	180 713	229 506	2 600	1 329	1 750	1 045	94	71,1	6,2	19,0
	BM6 1 175-40/27	186 511	236 869	2 700	1 380	1 750	1 085	94	73,8	6,4	19,7
	BM6 1 175-40/28	192 308	244 231	2 800	1 431	1 750	1 125	94	76,6	6,7	20,4
	BM6 1 175-40/29	198 106	251 594	2 900	1 482	1 750	1 165	94	79,3	6,9	21,2
	BM6 1 175-40/30	203 903	258 957	3 000	1 533	1 750	1 205	94	82,0	7,2	21,9
	BM6 1 175-40/31	209 700	266 319	3 100	1 584	1 750	1 245	94	84,8	7,4	22,6
	BM6 1 175-40/32	215 498	273 682	3 200	1 635	1 750	1 285	94	87,5	7,6	23,4
	BM6 1 175-40/33	221 295	281 045	3 300	1 686	1 750	1 325	94	90,3	7,9	24,1
	BM6 1 175-40/34	227 093	288 408	3 400	1 737	1 750	1 365	94	93,0	8,1	24,8
	BM6 1 175-40/35	232 890	295 770	3 500	1 789	1 750	1 405	94	95,7	8,4	25,5
	BM6 1 175-40/36	238 687	303 133	3 600	1 840	1 750	1 445	94	98,5	8,6	26,3
	BM6 1 175-40/37	244 485	310 496	3 700	1 891	1 750	1 485	94	101,2	8,8	27,0
	BM6 1 175-40/38	250 282	317 859	3 800	1 942	1 750	1 525	94	103,9	9,1	27,7
	BM6 1 175-40/39	256 080	325 221	3 900	1 993	1 750	1 565	94	106,7	9,3	28,5
	BM6 1 175-40/40	261 877	332 584	4 000	2 044	1 750	1 605	94	109,4	9,5	29,2
	BM6 1 175-40/41	267 675	339 947	4 100	2 095	1 750	1 645	94	112,1	9,8	29,9
	BM6 1 175-40/42	273 472	347 309	4 200	2 146	1 750	1 685	94	114,9	10,0	30,6
	BM6 1 175-40/43	279 269	354 672	4 300	2 197	1 750	1 725	94	117,6	10,3	31,4
	BM6 1 175-40/44	285 067	362 035	4 400	2 248	1 750	1 765	94	120,3	10,5	32,1
	BM6 1 175-40/45	290 864	369 398	4 500	2 300	1 750	1 805	94	123,1	10,7	32,8
	BM6 1 175-40/46	296 662	376 760	4 600	2 351	1 750	1 845	94	125,8	11,0	33,6
	BM6 1 175-40/47	302 459	384 123	4 700	2 402	1 750	1 885	94	128,5	11,2	34,3
	BM6 1 175-40/48	308 257	391 486	4 800	2 453	1 750	1 925	94	131,3	11,5	35,0
	BM6 1 175-40/49	314 054	398 849	4 900	2 504	1 750	1 965	94	134,0	11,7	35,8
	BM6 1 175-40/50	319 851	406 211	5 000	2 555	1 750	2 005	94	136,7	11,9	36,5
	BM6 1 175-40/51	325 649	413 574	5 100	2 606	1 750	2 045	94	139,5	12,2	37,2
	BM6 1 175-40/52	331 446	420 937	5 200	2 657	1 750	2 085	94	142,2	12,4	37,9
	BM6 1 175-40/53	337 244	428 299	5 300	2 708	1 750	2 125	94	145,0	12,6	38,7
	BM6 1 175-40/54	343 041	435 662	5 400	2 759	1 750	2 165	94	147,7	12,9	39,4
	BM6 1 175-40/55	348 838	443 025	5 500	2 811	1 750	2 205	94	150,4	13,1	40,1
	BM6 1 175-40/56	354 636	450 388	5 600	2 862	1 750	2 245	94	153,2	13,4	40,9
	BM6 1 175-40/57	360 433	457 750	5 700	2 913	1 750	2 285	94	155,9	13,6	41,6
	BM6 1 175-40/58	366 231	465 113	5 800	2 964	1 750	2 325	94	158,6	13,8	42,3
	BM6 1 175-40/59	372 028	472 476	5 900	3 015	1 750	2 365	94	161,4	14,1	43,1
	BM6 1 175-40/60	377 826	479 839	6 000	3 066	1 750	2 405	94	164,1	14,3	43,8
	BM6 1 175-40/61	383 623	487 201	6 100	3 117	1 750	2 445	94	166,8	14,6	44,5
	BM6 1 175-40/62	389 420	494 564	6 200	3 168	1 750	2 485	94	169,6	14,8	45,2
	BM6 1 175-40/63	395 218	501 927	6 300	3 219	1 750	2 525	94	172,3	15,0	46,0
	BM6 1 175-40/64	401 015	509 289	6 400	3 270	1 750	2 565	94	175,0	15,3	46,7
	BM6 1 175-40/65	406 813	516 652	6 500	3 322	1 750	2 605	94	177,8	15,5	47,4
	BM6 1 175-40/66	412 610	524 015	6 600	3 373	1 750	2 645	94	180,5	15,7	48,2
	BM6 1 175-40/67	418 408	531 378	6 700	3 424	1 750	2 685	94	183,2	16,0	48,9
	BM6 1 175-40/68	424 205	538 740	6 800	3 475	1 750	2 725	94	186,0	16,2	49,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-45/3	47 373	60 163	309	158	1 750	135	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-45/4	53 170	67 526	412	210	1 750	180	94	11,0	1,0	2,9
BM6 1 175-45/5	58 967	74 889	515	263	1 750	225	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-45/6	64 765	82 251	617	316	1 750	270	94	16,5	1,4	4,4
BM6 1 175-45/7	70 562	89 614	720	368	1 750	315	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 175-45/8	76 360	96 977	823	421	1 750	360	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 175-45/9	82 157	104 339	926	473	1 750	405	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 175-45/10	87 954	111 702	1 029	526	1 750	450	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 175-45/11	93 752	119 065	1 132	578	1 750	495	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 175-45/12	99 549	126 428	1 235	631	1 750	540	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 175-45/13	105 347	133 790	1 338	684	1 750	585	94	35,8	3,1	9,6
BM6 1 175-45/14	111 144	141 153	1 441	736	1 750	630	94	38,5	3,4	10,3
BM6 1 175-45/15	116 942	148 516	1 544	789	1 750	675	94	41,3	3,6	11,0
BM6 1 175-45/16	122 739	155 879	1 646	841	1 750	720	94	44,0	3,8	11,8
BM6 1 175-45/17	128 536	163 241	1 749	894	1 750	765	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 175-45/18	134 334	170 604	1 852	947	1 750	810	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 175-45/19	140 131	177 967	1 955	999	1 750	855	94	52,3	4,6	14,0
BM6 1 175-45/20	145 929	185 329	2 058	1 052	1 750	900	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 175-45/21	151 726	192 692	2 161	1 104	1 750	945	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 175-45/22	157 524	200 055	2 264	1 157	1 750	990	94	60,5	5,3	16,2
BM6 1 175-45/23	163 321	207 418	2 367	1 209	1 750	1 035	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 175-45/24	169 118	214 780	2 470	1 262	1 750	1 080	94	66,0	5,8	17,7
BM6 1 175-45/25	174 916	222 143	2 573	1 315	1 750	1 125	94	68,8	6,0	18,4
BM6 1 175-45/26	180 713	229 506	2 676	1 367	1 750	1 170	94	71,5	6,2	19,1
BM6 1 175-45/27	186 511	236 869	2 778	1 420	1 750	1 215	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 175-45/28	192 308	244 231	2 881	1 472	1 750	1 260	94	77,0	6,7	20,6
BM6 1 175-45/29	198 106	251 594	2 984	1 525	1 750	1 305	94	79,8	6,9	21,3
BM6 1 175-45/30	203 903	258 957	3 087	1 578	1 750	1 350	94	82,5	7,2	22,1
BM6 1 175-45/31	209 700	266 319	3 190	1 630	1 750	1 395	94	85,3	7,4	22,8
BM6 1 175-45/32	215 498	273 682	3 293	1 683	1 750	1 440	94	88,0	7,7	23,6
BM6 1 175-45/33	221 295	281 045	3 396	1 735	1 750	1 485	94	90,8	7,9	24,3
BM6 1 175-45/34	227 093	288 408	3 499	1 788	1 750	1 530	94	93,6	8,1	25,0
BM6 1 175-45/35	232 890	295 770	3 602	1 840	1 750	1 575	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 175-45/36	238 687	303 133	3 705	1 893	1 750	1 620	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 175-45/37	244 485	310 496	3 807	1 946	1 750	1 665	94	101,8	8,9	27,2
BM6 1 175-45/38	250 282	317 859	3 910	1 998	1 750	1 710	94	104,6	9,1	28,0
BM6 1 175-45/39	256 080	325 221	4 013	2 051	1 750	1 755	94	107,3	9,3	28,7
BM6 1 175-45/40	261 877	332 584	4 116	2 103	1 750	1 800	94	110,1	9,6	29,4
BM6 1 175-45/41	267 675	339 947	4 219	2 156	1 750	1 845	94	112,8	9,8	30,2
BM6 1 175-45/42	273 472	347 309	4 322	2 209	1 750	1 890	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 175-45/43	279 269	354 672	4 425	2 261	1 750	1 935	94	118,3	10,3	31,7
BM6 1 175-45/44	285 067	362 035	4 528	2 314	1 750	1 980	94	121,1	10,5	32,4
BM6 1 175-45/45	290 864	369 398	4 631	2 366	1 750	2 025	94	123,8	10,8	33,1
BM6 1 175-45/46	296 662	376 760	4 734	2 419	1 750	2 070	94	126,6	11,0	33,9
BM6 1 175-45/47	302 459	384 123	4 836	2 471	1 750	2 115	94	129,3	11,3	34,6
BM6 1 175-45/48	308 257	391 486	4 939	2 524	1 750	2 160	94	132,1	11,5	35,3
BM6 1 175-45/49	314 054	398 849	5 042	2 577	1 750	2 205	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 175-45/50	319 851	406 211	5 145	2 629	1 750	2 250	94	137,6	12,0	36,8
BM6 1 175-45/51	325 649	413 574	5 248	2 682	1 750	2 295	94	140,3	12,2	37,5
BM6 1 175-45/52	331 446	420 937	5 351	2 734	1 750	2 340	94	143,1	12,5	38,3
BM6 1 175-45/53	337 244	428 299	5 454	2 787	1 750	2 385	94	145,8	12,7	39,0
BM6 1 175-45/54	343 041	435 662	5 557	2 840	1 750	2 430	94	148,6	12,9	39,7
BM6 1 175-45/55	348 838	443 025	5 660	2 892	1 750	2 475	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 175-45/56	354 636	450 388	5 763	2 945	1 750	2 520	94	154,1	13,4	41,2
BM6 1 175-45/57	360 433	457 750	5 866	2 997	1 750	2 565	94	156,8	13,7	42,0
BM6 1 175-45/58	366 231	465 113	5 968	3 050	1 750	2 610	94	159,6	13,9	42,7
BM6 1 175-45/59	372 028	472 476	6 071	3 102	1 750	2 655	94	162,3	14,1	43,4
BM6 1 175-45/60	377 826	479 839	6 174	3 155	1 750	2 700	94	165,1	14,4	44,2
BM6 1 175-45/61	383 623	487 201	6 277	3 208	1 750	2 745	94	167,8	14,6	44,9
BM6 1 175-45/62	389 420	494 564	6 380	3 260	1 750	2 790	94	170,6	14,9	45,6
BM6 1 175-45/63	395 218	501 927	6 483	3 313	1 750	2 835	94	173,3	15,1	46,4
BM6 1 175-45/64	401 015	509 289	6 586	3 365	1 750	2 880	94	176,1	15,3	47,1
BM6 1 175-45/65	406 813	516 652	6 689	3 418	1 750	2 925	94	178,8	15,6	47,8
BM6 1 175-45/66	412 610	524 015	6 792	3 471	1 750	2 970	94	181,6	15,8	48,6
BM6 1 175-45/67	418 408	531 378	6 895	3 523	1 750	3 015	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 175-45/68	424 205	538 740	6 997	3 576	1 750	3 060	94	187,1	16,3	50,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-50/3	47 373	60 163	317	162	1 750	145	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-50/4	53 170	67 526	423	216	1 750	195	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 175-50/5	58 967	74 889	528	270	1 750	245	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-50/6	64 765	82 251	634	324	1 750	295	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 175-50/7	70 562	89 614	740	378	1 750	345	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 175-50/8	76 360	96 977	845	432	1 750	395	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 175-50/9	82 157	104 339	951	486	1 750	445	94	24,9	2,2	6,7
BM6 1 175-50/10	87 954	111 702	1 057	540	1 750	495	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 175-50/11	93 752	119 065	1 162	594	1 750	545	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 175-50/12	99 549	126 428	1 268	648	1 750	595	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 175-50/13	105 347	133 790	1 374	702	1 750	645	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 175-50/14	111 144	141 153	1 479	756	1 750	695	94	38,8	3,4	10,4
BM6 1 175-50/15	116 942	148 516	1 585	810	1 750	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 175-50/16	122 739	155 879	1 691	864	1 750	795	94	44,3	3,8	11,9
BM6 1 175-50/17	128 536	163 241	1 796	918	1 750	845	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 175-50/18	134 334	170 604	1 902	972	1 750	895	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 175-50/19	140 131	177 967	2 008	1 026	1 750	945	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 175-50/20	145 929	185 329	2 113	1 080	1 750	995	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 175-50/21	151 726	192 692	2 219	1 134	1 750	1 045	94	58,1	5,1	15,6
BM6 1 175-50/22	157 524	200 055	2 324	1 188	1 750	1 095	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 175-50/23	163 321	207 418	2 430	1 242	1 750	1 145	94	63,7	5,5	17,1
BM6 1 175-50/24	169 118	214 780	2 536	1 296	1 750	1 195	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 175-50/25	174 916	222 143	2 641	1 350	1 750	1 245	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 175-50/26	180 713	229 506	2 747	1 404	1 750	1 295	94	72,0	6,3	19,3
BM6 1 175-50/27	186 511	236 869	2 853	1 458	1 750	1 345	94	74,7	6,5	20,0
BM6 1 175-50/28	192 308	244 231	2 958	1 512	1 750	1 395	94	77,5	6,7	20,8
BM6 1 175-50/29	198 106	251 594	3 064	1 566	1 750	1 445	94	80,3	7,0	21,5
BM6 1 175-50/30	203 903	258 957	3 170	1 620	1 750	1 495	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 175-50/31	209 700	266 319	3 275	1 674	1 750	1 545	94	85,8	7,5	23,0
BM6 1 175-50/32	215 498	273 682	3 381	1 728	1 750	1 595	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 175-50/33	221 295	281 045	3 487	1 782	1 750	1 645	94	91,3	7,9	24,5
BM6 1 175-50/34	227 093	288 408	3 592	1 836	1 750	1 695	94	94,1	8,2	25,2
BM6 1 175-50/35	232 890	295 770	3 698	1 890	1 750	1 745	94	96,9	8,4	26,0
BM6 1 175-50/36	238 687	303 133	3 804	1 944	1 750	1 795	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 175-50/37	244 485	310 496	3 909	1 998	1 750	1 845	94	102,4	8,9	27,5
BM6 1 175-50/38	250 282	317 859	4 015	2 052	1 750	1 895	94	105,2	9,1	28,2
BM6 1 175-50/39	256 080	325 221	4 121	2 106	1 750	1 945	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 175-50/40	261 877	332 584	4 226	2 160	1 750	1 995	94	110,7	9,6	29,7
BM6 1 175-50/41	267 675	339 947	4 332	2 214	1 750	2 045	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 175-50/42	273 472	347 309	4 438	2 268	1 750	2 095	94	116,3	10,1	31,2
BM6 1 175-50/43	279 269	354 672	4 543	2 322	1 750	2 145	94	119,0	10,3	31,9
BM6 1 175-50/44	285 067	362 035	4 649	2 376	1 750	2 195	94	121,8	10,6	32,7
BM6 1 175-50/45	290 864	369 398	4 755	2 430	1 750	2 245	94	124,6	10,8	33,4
BM6 1 175-50/46	296 662	376 760	4 860	2 484	1 750	2 295	94	127,3	11,1	34,2
BM6 1 175-50/47	302 459	384 123	4 966	2 538	1 750	2 345	94	130,1	11,3	34,9
BM6 1 175-50/48	308 257	391 486	5 072	2 592	1 750	2 395	94	132,9	11,5	35,6
BM6 1 175-50/49	314 054	398 849	5 177	2 646	1 750	2 445	94	135,6	11,8	36,4
BM6 1 175-50/50	319 851	406 211	5 283	2 700	1 750	2 495	94	138,4	12,0	37,1
BM6 1 175-50/51	325 649	413 574	5 389	2 754	1 750	2 545	94	141,2	12,3	37,9
BM6 1 175-50/52	331 446	420 937	5 494	2 808	1 750	2 595	94	143,9	12,5	38,6
BM6 1 175-50/53	337 244	428 299	5 600	2 862	1 750	2 645	94	146,7	12,8	39,4
BM6 1 175-50/54	343 041	435 662	5 706	2 916	1 750	2 695	94	149,5	13,0	40,1
BM6 1 175-50/55	348 838	443 025	5 811	2 970	1 750	2 745	94	152,2	13,2	40,8
BM6 1 175-50/56	354 636	450 388	5 917	3 024	1 750	2 795	94	155,0	13,5	41,6
BM6 1 175-50/57	360 433	457 750	6 023	3 078	1 750	2 845	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 175-50/58	366 231	465 113	6 128	3 131	1 750	2 895	94	160,5	14,0	43,1
BM6 1 175-50/59	372 028	472 476	6 234	3 185	1 750	2 945	94	163,3	14,2	43,8
BM6 1 175-50/60	377 826	479 839	6 339	3 239	1 750	2 995	94	166,1	14,4	44,5
BM6 1 175-50/61	383 623	487 201	6 445	3 293	1 750	3 045	94	168,9	14,7	45,3
BM6 1 175-50/62	389 420	494 564	6 551	3 347	1 750	3 095	94	171,6	14,9	46,0
BM6 1 175-50/63	395 218	501 927	6 656	3 401	1 750	3 145	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 175-50/64	401 015	509 289	6 762	3 455	1 750	3 195	94	177,2	15,4	47,5
BM6 1 175-50/65	406 813	516 652	6 868	3 509	1 750	3 245	94	179,9	15,6	48,3
BM6 1 175-50/66	412 610	524 015	6 973	3 563	1 750	3 295	94	182,7	15,9	49,0
BM6 1 175-50/67	418 408	531 378	7 079	3 617	1 750	3 345	94	185,5	16,1	49,7
BM6 1 175-50/68	424 205	538 740	7 185	3 671	1 750	3 395	94	188,2	16,4	50,5

BM6 1 175-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 175-55/3	47 373	60 163	325	166	1 750	155	94	8,4	0,7	2,2
	BM6 1 175-55/4	53 170	67 526	434	222	1 750	210	94	11,1	1,0	3,0
	BM6 1 175-55/5	58 967	74 889	542	277	1 750	265	94	13,9	1,2	3,7
	BM6 1 175-55/6	64 765	82 251	650	332	1 750	320	94	16,7	1,4	4,5
	BM6 1 175-55/7	70 562	89 614	759	388	1 750	375	94	19,5	1,7	5,2
	BM6 1 175-55/8	76 360	96 977	867	443	1 750	430	94	22,3	1,9	6,0
	BM6 1 175-55/9	82 157	104 339	976	499	1 750	485	94	25,1	2,2	6,7
	BM6 1 175-55/10	87 954	111 702	1 084	554	1 750	540	94	27,8	2,4	7,5
	BM6 1 175-55/11	93 752	119 065	1 193	609	1 750	595	94	30,6	2,7	8,2
	BM6 1 175-55/12	99 549	126 428	1 301	665	1 750	650	94	33,4	2,9	9,0
	BM6 1 175-55/13	105 347	133 790	1 409	720	1 750	705	94	36,2	3,1	9,7
	BM6 1 175-55/14	111 144	141 153	1 518	776	1 750	760	94	39,0	3,4	10,5
	BM6 1 175-55/15	116 942	148 516	1 626	831	1 750	815	94	41,8	3,6	11,2
	BM6 1 175-55/16	122 739	155 879	1 735	886	1 750	870	94	44,6	3,9	12,0
	BM6 1 175-55/17	128 536	163 241	1 843	942	1 750	925	94	47,3	4,1	12,7
	BM6 1 175-55/18	134 334	170 604	1 951	997	1 750	980	94	50,1	4,3	13,5
	BM6 1 175-55/19	140 131	177 967	2 060	1 053	1 750	1 035	94	52,9	4,6	14,2
	BM6 1 175-55/20	145 929	185 329	2 168	1 108	1 750	1 090	94	55,7	4,8	15,0
	BM6 1 175-55/21	151 726	192 692	2 277	1 163	1 750	1 145	94	58,5	5,1	15,7
	BM6 1 175-55/22	157 524	200 055	2 385	1 219	1 750	1 200	94	61,3	5,3	16,5
	BM6 1 175-55/23	163 321	207 418	2 493	1 274	1 750	1 255	94	64,0	5,6	17,2
	BM6 1 175-55/24	169 118	214 780	2 602	1 330	1 750	1 310	94	66,8	5,8	18,0
	BM6 1 175-55/25	174 916	222 143	2 710	1 385	1 750	1 365	94	69,6	6,0	18,7
	BM6 1 175-55/26	180 713	229 506	2 819	1 440	1 750	1 420	94	72,4	6,3	19,5
	BM6 1 175-55/27	186 511	236 869	2 927	1 496	1 750	1 475	94	75,2	6,5	20,2
	BM6 1 175-55/28	192 308	244 231	3 035	1 551	1 750	1 530	94	78,0	6,8	21,0
	BM6 1 175-55/29	198 106	251 594	3 144	1 607	1 750	1 585	94	80,8	7,0	21,7
	BM6 1 175-55/30	203 903	258 957	3 252	1 662	1 750	1 640	94	83,5	7,2	22,5
	BM6 1 175-55/31	209 700	266 319	3 361	1 717	1 750	1 695	94	86,3	7,5	23,2
	BM6 1 175-55/32	215 498	273 682	3 469	1 773	1 750	1 750	94	89,1	7,7	24,0
	BM6 1 175-55/33	221 295	281 045	3 578	1 828	1 750	1 805	94	91,9	8,0	24,7
	BM6 1 175-55/34	227 093	288 408	3 686	1 884	1 750	1 860	94	94,7	8,2	25,5
	BM6 1 175-55/35	232 890	295 770	3 794	1 939	1 750	1 915	94	97,5	8,5	26,2
	BM6 1 175-55/36	238 687	303 133	3 903	1 994	1 750	1 970	94	100,2	8,7	27,0
	BM6 1 175-55/37	244 485	310 496	4 011	2 050	1 750	2 025	94	103,0	8,9	27,7
	BM6 1 175-55/38	250 282	317 859	4 120	2 105	1 750	2 080	94	105,8	9,2	28,5
	BM6 1 175-55/39	256 080	325 221	4 228	2 161	1 750	2 135	94	108,6	9,4	29,2
	BM6 1 175-55/40	261 877	332 584	4 336	2 216	1 750	2 190	94	111,4	9,7	30,0
	BM6 1 175-55/41	267 675	339 947	4 445	2 271	1 750	2 245	94	114,2	9,9	30,7
	BM6 1 175-55/42	273 472	347 309	4 553	2 327	1 750	2 300	94	117,0	10,1	31,5
	BM6 1 175-55/43	279 269	354 672	4 662	2 382	1 750	2 355	94	119,7	10,4	32,2
	BM6 1 175-55/44	285 067	362 035	4 770	2 437	1 750	2 410	94	122,5	10,6	32,9
	BM6 1 175-55/45	290 864	369 398	4 878	2 493	1 750	2 465	94	125,3	10,9	33,7
	BM6 1 175-55/46	296 662	376 760	4 987	2 548	1 750	2 520	94	128,1	11,1	34,4
	BM6 1 175-55/47	302 459	384 123	5 095	2 604	1 750	2 575	94	130,9	11,4	35,2
	BM6 1 175-55/48	308 257	391 486	5 204	2 659	1 750	2 630	94	133,7	11,6	35,9
	BM6 1 175-55/49	314 054	398 849	5 312	2 714	1 750	2 685	94	136,4	11,8	36,7
	BM6 1 175-55/50	319 851	406 211	5 421	2 770	1 750	2 740	94	139,2	12,1	37,4
	BM6 1 175-55/51	325 649	413 574	5 529	2 825	1 750	2 795	94	142,0	12,3	38,2
	BM6 1 175-55/52	331 446	420 937	5 637	2 881	1 750	2 850	94	144,8	12,6	38,9
	BM6 1 175-55/53	337 244	428 299	5 746	2 936	1 750	2 905	94	147,6	12,8	39,7
	BM6 1 175-55/54	343 041	435 662	5 854	2 991	1 750	2 960	94	150,4	13,0	40,4
	BM6 1 175-55/55	348 838	443 025	5 963	3 047	1 750	3 015	94	153,2	13,3	41,2
	BM6 1 175-55/56	354 636	450 388	6 071	3 102	1 750	3 070	94	155,9	13,5	41,9
	BM6 1 175-55/57	360 433	457 750	6 179	3 158	1 750	3 125	94	158,7	13,8	42,7
	BM6 1 175-55/58	366 231	465 113	6 288	3 213	1 750	3 180	94	161,5	14,0	43,4
	BM6 1 175-55/59	372 028	472 476	6 396	3 268	1 750	3 235	94	164,3	14,3	44,2
	BM6 1 175-55/60	377 826	479 839	6 505	3 324	1 750	3 290	94	167,1	14,5	44,9
	BM6 1 175-55/61	383 623	487 201	6 613	3 379	1 750	3 345	94	169,9	14,7	45,7
	BM6 1 175-55/62	389 420	494 564	6 721	3 435	1 750	3 400	94	172,6	15,0	46,4
	BM6 1 175-55/63	395 218	501 927	6 830	3 490	1 750	3 455	94	175,4	15,2	47,2
	BM6 1 175-55/64	401 015	509 289	6 938	3 545	1 750	3 510	94	178,2	15,5	47,9
	BM6 1 175-55/65	406 813	516 652	7 047	3 601	1 750	3 565	94	181,0	15,7	48,7
	BM6 1 175-55/66	412 610	524 015	7 155	3 656	1 750	3 620	94	183,8	15,9	49,4
	BM6 1 175-55/67	418 408	531 378	7 263	3 712	1 750	3 675	94	186,6	16,2	50,2
	BM6 1 175-55/68	424 205	538 740	7 372	3 767	1 750	3 730	94	189,4	16,4	50,9

BM6 1 175-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 175-60/3	47 373	60 163	333	170	1 750	165	94	8,4	0,7	2,3
	BM6 1 175-60/4	53 170	67 526	445	227	1 750	225	94	11,2	1,0	3,0
	BM6 1 175-60/5	58 967	74 889	556	284	1 750	285	94	14,0	1,2	3,8
	BM6 1 175-60/6	64 765	82 251	667	341	1 750	345	94	16,8	1,5	4,5
	BM6 1 175-60/7	70 562	89 614	778	398	1 750	405	94	19,6	1,7	5,3
	BM6 1 175-60/8	76 360	96 977	889	454	1 750	465	94	22,4	1,9	6,0
	BM6 1 175-60/9	82 157	104 339	1 000	511	1 750	525	94	25,2	2,2	6,8
	BM6 1 175-60/10	87 954	111 702	1 112	568	1 750	585	94	28,0	2,4	7,6
	BM6 1 175-60/11	93 752	119 065	1 223	625	1 750	645	94	30,8	2,7	8,3
	BM6 1 175-60/12	99 549	126 428	1 334	682	1 750	705	94	33,6	2,9	9,1
	BM6 1 175-60/13	105 347	133 790	1 445	738	1 750	765	94	36,4	3,2	9,8
	BM6 1 175-60/14	111 144	141 153	1 556	795	1 750	825	94	39,2	3,4	10,6
	BM6 1 175-60/15	116 942	148 516	1 667	852	1 750	885	94	42,0	3,6	11,3
	BM6 1 175-60/16	122 739	155 879	1 779	909	1 750	945	94	44,8	3,9	12,1
	BM6 1 175-60/17	128 536	163 241	1 890	966	1 750	1 005	94	47,6	4,1	12,8
	BM6 1 175-60/18	134 334	170 604	2 001	1 022	1 750	1 065	94	50,4	4,4	13,6
	BM6 1 175-60/19	140 131	177 967	2 112	1 079	1 750	1 125	94	53,2	4,6	14,3
	BM6 1 175-60/20	145 929	185 329	2 223	1 136	1 750	1 185	94	56,0	4,9	15,1
	BM6 1 175-60/21	151 726	192 692	2 334	1 193	1 750	1 245	94	58,8	5,1	15,9
	BM6 1 175-60/22	157 524	200 055	2 446	1 250	1 750	1 305	94	61,6	5,3	16,6
	BM6 1 175-60/23	163 321	207 418	2 557	1 306	1 750	1 365	94	64,4	5,6	17,4
	BM6 1 175-60/24	169 118	214 780	2 668	1 363	1 750	1 425	94	67,2	5,8	18,1
	BM6 1 175-60/25	174 916	222 143	2 779	1 420	1 750	1 485	94	70,0	6,1	18,9
	BM6 1 175-60/26	180 713	229 506	2 890	1 477	1 750	1 545	94	72,8	6,3	19,6
	BM6 1 175-60/27	186 511	236 869	3 001	1 534	1 750	1 605	94	75,6	6,6	20,4
	BM6 1 175-60/28	192 308	244 231	3 112	1 590	1 750	1 665	94	78,4	6,8	21,1
	BM6 1 175-60/29	198 106	251 594	3 224	1 647	1 750	1 725	94	81,2	7,0	21,9
	BM6 1 175-60/30	203 903	258 957	3 335	1 704	1 750	1 785	94	84,0	7,3	22,7
	BM6 1 175-60/31	209 700	266 319	3 446	1 761	1 750	1 845	94	86,8	7,5	23,4
	BM6 1 175-60/32	215 498	273 682	3 557	1 818	1 750	1 905	94	89,6	7,8	24,2
	BM6 1 175-60/33	221 295	281 045	3 668	1 874	1 750	1 965	94	92,4	8,0	24,9
	BM6 1 175-60/34	227 093	288 408	3 779	1 931	1 750	2 025	94	95,2	8,2	25,7
	BM6 1 175-60/35	232 890	295 770	3 891	1 988	1 750	2 085	94	98,0	8,5	26,4
	BM6 1 175-60/36	238 687	303 133	4 002	2 045	1 750	2 145	94	100,8	8,7	27,2
	BM6 1 175-60/37	244 485	310 496	4 113	2 102	1 750	2 205	94	103,6	9,0	27,9
	BM6 1 175-60/38	250 282	317 859	4 224	2 159	1 750	2 265	94	106,4	9,2	28,7
	BM6 1 175-60/39	256 080	325 221	4 335	2 215	1 750	2 325	94	109,2	9,5	29,5
	BM6 1 175-60/40	261 877	332 584	4 446	2 272	1 750	2 385	94	112,0	9,7	30,2
	BM6 1 175-60/41	267 675	339 947	4 558	2 329	1 750	2 445	94	114,8	9,9	31,0
	BM6 1 175-60/42	273 472	347 309	4 669	2 386	1 750	2 505	94	117,6	10,2	31,7
	BM6 1 175-60/43	279 269	354 672	4 780	2 443	1 750	2 565	94	120,4	10,4	32,5
	BM6 1 175-60/44	285 067	362 035	4 891	2 499	1 750	2 625	94	123,2	10,7	33,2
	BM6 1 175-60/45	290 864	369 398	5 002	2 556	1 750	2 685	94	126,1	10,9	34,0
	BM6 1 175-60/46	296 662	376 760	5 113	2 613	1 750	2 745	94	128,9	11,2	34,7
	BM6 1 175-60/47	302 459	384 123	5 225	2 670	1 750	2 805	94	131,7	11,4	35,5
	BM6 1 175-60/48	308 257	391 486	5 336	2 727	1 750	2 865	94	134,5	11,6	36,3
	BM6 1 175-60/49	314 054	398 849	5 447	2 783	1 750	2 925	94	137,3	11,9	37,0
	BM6 1 175-60/50	319 851	406 211	5 558	2 840	1 750	2 985	94	140,1	12,1	37,8
	BM6 1 175-60/51	325 649	413 574	5 669	2 897	1 750	3 045	94	142,9	12,4	38,5
	BM6 1 175-60/52	331 446	420 937	5 780	2 954	1 750	3 105	94	145,7	12,6	39,3
	BM6 1 175-60/53	337 244	428 299	5 891	3 011	1 750	3 165	94	148,5	12,9	40,0
	BM6 1 175-60/54	343 041	435 662	6 003	3 067	1 750	3 225	94	151,3	13,1	40,8
	BM6 1 175-60/55	348 838	443 025	6 114	3 124	1 750	3 285	94	154,1	13,3	41,5
	BM6 1 175-60/56	354 636	450 388	6 225	3 181	1 750	3 345	94	156,9	13,6	42,3
	BM6 1 175-60/57	360 433	457 750	6 336	3 238	1 750	3 405	94	159,7	13,8	43,0
	BM6 1 175-60/58	366 231	465 113	6 447	3 295	1 750	3 465	94	162,5	14,1	43,8
	BM6 1 175-60/59	372 028	472 476	6 558	3 351	1 750	3 525	94	165,3	14,3	44,6
	BM6 1 175-60/60	377 826	479 839	6 670	3 408	1 750	3 585	94	168,1	14,6	45,3
	BM6 1 175-60/61	383 623	487 201	6 781	3 465	1 750	3 645	94	170,9	14,8	46,1
	BM6 1 175-60/62	389 420	494 564	6 892	3 522	1 750	3 705	94	173,7	15,0	46,8
	BM6 1 175-60/63	395 218	501 927	7 003	3 579	1 750	3 765	94	176,5	15,3	47,6
	BM6 1 175-60/64	401 015	509 289	7 114	3 635	1 750	3 825	94	179,3	15,5	48,3
	BM6 1 175-60/65	406 813	516 652	7 225	3 692	1 750	3 885	94	182,1	15,8	49,1
	BM6 1 175-60/66	412 610	524 015	7 337	3 749	1 750	3 945	94	184,9	16,0	49,8
	BM6 1 175-60/67	418 408	531 378	7 448	3 806	1 750	4 005	94	187,7	16,3	50,6
	BM6 1 175-60/68	424 205	538 740	7 559	3 863	1 750	4 065	94	190,5	16,5	51,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-65/3	47 373	60 163	342	175	1 750	175	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-65/4	53 170	67 526	456	233	1 750	240	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 175-65/5	58 967	74 889	570	291	1 750	305	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 175-65/6	64 765	82 251	683	349	1 750	370	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 175-65/7	70 562	89 614	797	407	1 750	435	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 175-65/8	76 360	96 977	911	466	1 750	500	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 175-65/9	82 157	104 339	1 025	524	1 750	565	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 175-65/10	87 954	111 702	1 139	582	1 750	630	94	28,2	2,4	7,6
BM6 1 175-65/11	93 752	119 065	1 253	640	1 750	695	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 175-65/12	99 549	126 428	1 367	698	1 750	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 175-65/13	105 347	133 790	1 481	757	1 750	825	94	36,6	3,2	9,9
BM6 1 175-65/14	111 144	141 153	1 595	815	1 750	890	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 175-65/15	116 942	148 516	1 709	873	1 750	955	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 175-65/16	122 739	155 879	1 822	931	1 750	1 020	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 175-65/17	128 536	163 241	1 936	989	1 750	1 085	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 175-65/18	134 334	170 604	2 050	1 048	1 750	1 150	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 175-65/19	140 131	177 967	2 164	1 106	1 750	1 215	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 175-65/20	145 929	185 329	2 278	1 164	1 750	1 280	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 175-65/21	151 726	192 692	2 392	1 222	1 750	1 345	94	59,2	5,1	16,0
BM6 1 175-65/22	157 524	200 055	2 506	1 280	1 750	1 410	94	62,0	5,4	16,8
BM6 1 175-65/23	163 321	207 418	2 620	1 339	1 750	1 475	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 175-65/24	169 118	214 780	2 734	1 397	1 750	1 540	94	67,6	5,8	18,3
BM6 1 175-65/25	174 916	222 143	2 848	1 455	1 750	1 605	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 175-65/26	180 713	229 506	2 961	1 513	1 750	1 670	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 175-65/27	186 511	236 869	3 075	1 571	1 750	1 735	94	76,1	6,6	20,6
BM6 1 175-65/28	192 308	244 231	3 189	1 630	1 750	1 800	94	78,9	6,8	21,3
BM6 1 175-65/29	198 106	251 594	3 303	1 688	1 750	1 865	94	81,7	7,1	22,1
BM6 1 175-65/30	203 903	258 957	3 417	1 746	1 750	1 930	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 175-65/31	209 700	266 319	3 531	1 804	1 750	1 995	94	87,3	7,6	23,6
BM6 1 175-65/32	215 498	273 682	3 645	1 862	1 750	2 060	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 175-65/33	221 295	281 045	3 759	1 921	1 750	2 125	94	93,0	8,0	25,1
BM6 1 175-65/34	227 093	288 408	3 873	1 979	1 750	2 190	94	95,8	8,3	25,9
BM6 1 175-65/35	232 890	295 770	3 987	2 037	1 750	2 255	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 175-65/36	238 687	303 133	4 100	2 095	1 750	2 320	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 175-65/37	244 485	310 496	4 214	2 154	1 750	2 385	94	104,3	9,0	28,2
BM6 1 175-65/38	250 282	317 859	4 328	2 212	1 750	2 450	94	107,1	9,3	28,9
BM6 1 175-65/39	256 080	325 221	4 442	2 270	1 750	2 515	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 175-65/40	261 877	332 584	4 556	2 328	1 750	2 580	94	112,7	9,7	30,5
BM6 1 175-65/41	267 675	339 947	4 670	2 386	1 750	2 645	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 175-65/42	273 472	347 309	4 784	2 445	1 750	2 710	94	118,3	10,2	32,0
BM6 1 175-65/43	279 269	354 672	4 898	2 503	1 750	2 775	94	121,2	10,5	32,7
BM6 1 175-65/44	285 067	362 035	5 012	2 561	1 750	2 840	94	124,0	10,7	33,5
BM6 1 175-65/45	290 864	369 398	5 126	2 619	1 750	2 905	94	126,8	11,0	34,3
BM6 1 175-65/46	296 662	376 760	5 239	2 677	1 750	2 970	94	129,6	11,2	35,0
BM6 1 175-65/47	302 459	384 123	5 353	2 736	1 750	3 035	94	132,4	11,5	35,8
BM6 1 175-65/48	308 257	391 486	5 467	2 794	1 750	3 100	94	135,2	11,7	36,6
BM6 1 175-65/49	314 054	398 849	5 581	2 852	1 750	3 165	94	138,1	11,9	37,3
BM6 1 175-65/50	319 851	406 211	5 695	2 910	1 750	3 230	94	140,9	12,2	38,1
BM6 1 175-65/51	325 649	413 574	5 809	2 968	1 750	3 295	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 175-65/52	331 446	420 937	5 923	3 027	1 750	3 360	94	146,5	12,7	39,6
BM6 1 175-65/53	337 244	428 299	6 037	3 085	1 750	3 425	94	149,3	12,9	40,4
BM6 1 175-65/54	343 041	435 662	6 151	3 143	1 750	3 490	94	152,2	13,2	41,1
BM6 1 175-65/55	348 838	443 025	6 265	3 201	1 750	3 555	94	155,0	13,4	41,9
BM6 1 175-65/56	354 636	450 388	6 378	3 259	1 750	3 620	94	157,8	13,6	42,6
BM6 1 175-65/57	360 433	457 750	6 492	3 318	1 750	3 685	94	160,6	13,9	43,4
BM6 1 175-65/58	366 231	465 113	6 606	3 376	1 750	3 750	94	163,4	14,1	44,2
BM6 1 175-65/59	372 028	472 476	6 720	3 434	1 750	3 815	94	166,2	14,4	44,9
BM6 1 175-65/60	377 826	479 839	6 834	3 492	1 750	3 880	94	169,1	14,6	45,7
BM6 1 175-65/61	383 623	487 201	6 948	3 550	1 750	3 945	94	171,9	14,9	46,5
BM6 1 175-65/62	389 420	494 564	7 062	3 609	1 750	4 010	94	174,7	15,1	47,2
BM6 1 175-65/63	395 218	501 927	7 176	3 667	1 750	4 075	94	177,5	15,4	48,0
BM6 1 175-65/64	401 015	509 289	7 290	3 725	1 750	4 140	94	180,3	15,6	48,7
BM6 1 175-65/65	406 813	516 652	7 404	3 783	1 750	4 205	94	183,1	15,8	49,5
BM6 1 175-65/66	412 610	524 015	7 517	3 841	1 750	4 270	94	186,0	16,1	50,3
BM6 1 175-65/67	418 408	531 378	7 631	3 900	1 750	4 335	94	188,8	16,3	51,0
BM6 1 175-65/68	424 205	538 740	7 745	3 958	1 750	4 400	94	191,6	16,6	51,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-70/3	47 373	60 163	350	179	1 750	185	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-70/4	53 170	67 526	467	238	1 750	255	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 175-70/5	58 967	74 889	583	298	1 750	325	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 175-70/6	64 765	82 251	700	358	1 750	395	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 175-70/7	70 562	89 614	817	417	1 750	465	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 175-70/8	76 360	96 977	933	477	1 750	535	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 175-70/9	82 157	104 339	1 050	536	1 750	605	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 175-70/10	87 954	111 702	1 167	596	1 750	675	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 175-70/11	93 752	119 065	1 283	656	1 750	745	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 175-70/12	99 549	126 428	1 400	715	1 750	815	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 175-70/13	105 347	133 790	1 516	775	1 750	885	94	36,8	3,2	10,0
BM6 1 175-70/14	111 144	141 153	1 633	835	1 750	955	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 175-70/15	116 942	148 516	1 750	894	1 750	1 025	94	42,5	3,7	11,5
BM6 1 175-70/16	122 739	155 879	1 866	954	1 750	1 095	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 175-70/17	128 536	163 241	1 983	1 013	1 750	1 165	94	48,2	4,2	13,1
BM6 1 175-70/18	134 334	170 604	2 100	1 073	1 750	1 235	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 175-70/19	140 131	177 967	2 216	1 133	1 750	1 305	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 175-70/20	145 929	185 329	2 333	1 192	1 750	1 375	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 175-70/21	151 726	192 692	2 450	1 252	1 750	1 445	94	59,5	5,1	16,1
BM6 1 175-70/22	157 524	200 055	2 566	1 311	1 750	1 515	94	62,4	5,4	16,9
BM6 1 175-70/23	163 321	207 418	2 683	1 371	1 750	1 585	94	65,2	5,6	17,7
BM6 1 175-70/24	169 118	214 780	2 800	1 431	1 750	1 655	94	68,0	5,9	18,4
BM6 1 175-70/25	174 916	222 143	2 916	1 490	1 750	1 725	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 175-70/26	180 713	229 506	3 033	1 550	1 750	1 795	94	73,7	6,4	20,0
BM6 1 175-70/27	186 511	236 869	3 150	1 609	1 750	1 865	94	76,5	6,6	20,7
BM6 1 175-70/28	192 308	244 231	3 266	1 669	1 750	1 935	94	79,4	6,9	21,5
BM6 1 175-70/29	198 106	251 594	3 383	1 729	1 750	2 005	94	82,2	7,1	22,3
BM6 1 175-70/30	203 903	258 957	3 500	1 788	1 750	2 075	94	85,0	7,3	23,0
BM6 1 175-70/31	209 700	266 319	3 616	1 848	1 750	2 145	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 175-70/32	215 498	273 682	3 733	1 907	1 750	2 215	94	90,7	7,8	24,6
BM6 1 175-70/33	221 295	281 045	3 849	1 967	1 750	2 285	94	93,5	8,1	25,3
BM6 1 175-70/34	227 093	288 408	3 966	2 027	1 750	2 355	94	96,4	8,3	26,1
BM6 1 175-70/35	232 890	295 770	4 083	2 086	1 750	2 425	94	99,2	8,6	26,9
BM6 1 175-70/36	238 687	303 133	4 199	2 146	1 750	2 495	94	102,0	8,8	27,6
BM6 1 175-70/37	244 485	310 496	4 316	2 206	1 750	2 565	94	104,9	9,1	28,4
BM6 1 175-70/38	250 282	317 859	4 433	2 265	1 750	2 635	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 175-70/39	256 080	325 221	4 549	2 325	1 750	2 705	94	110,5	9,5	30,0
BM6 1 175-70/40	261 877	332 584	4 666	2 384	1 750	2 775	94	113,4	9,8	30,7
BM6 1 175-70/41	267 675	339 947	4 783	2 444	1 750	2 845	94	116,2	10,0	31,5
BM6 1 175-70/42	273 472	347 309	4 899	2 504	1 750	2 915	94	119,0	10,3	32,3
BM6 1 175-70/43	279 269	354 672	5 016	2 563	1 750	2 985	94	121,9	10,5	33,0
BM6 1 175-70/44	285 067	362 035	5 133	2 623	1 750	3 055	94	124,7	10,8	33,8
BM6 1 175-70/45	290 864	369 398	5 249	2 682	1 750	3 125	94	127,5	11,0	34,6
BM6 1 175-70/46	296 662	376 760	5 366	2 742	1 750	3 195	94	130,4	11,3	35,3
BM6 1 175-70/47	302 459	384 123	5 483	2 802	1 750	3 265	94	133,2	11,5	36,1
BM6 1 175-70/48	308 257	391 486	5 599	2 861	1 750	3 335	94	136,0	11,7	36,9
BM6 1 175-70/49	314 054	398 849	5 716	2 921	1 750	3 405	94	138,9	12,0	37,6
BM6 1 175-70/50	319 851	406 211	5 833	2 980	1 750	3 475	94	141,7	12,2	38,4
BM6 1 175-70/51	325 649	413 574	5 949	3 040	1 750	3 545	94	144,5	12,5	39,2
BM6 1 175-70/52	331 446	420 937	6 066	3 100	1 750	3 615	94	147,4	12,7	39,9
BM6 1 175-70/53	337 244	428 299	6 182	3 159	1 750	3 685	94	150,2	13,0	40,7
BM6 1 175-70/54	343 041	435 662	6 299	3 219	1 750	3 755	94	153,0	13,2	41,5
BM6 1 175-70/55	348 838	443 025	6 416	3 278	1 750	3 825	94	155,9	13,5	42,2
BM6 1 175-70/56	354 636	450 388	6 532	3 338	1 750	3 895	94	158,7	13,7	43,0
BM6 1 175-70/57	360 433	457 750	6 649	3 398	1 750	3 965	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 175-70/58	366 231	465 113	6 766	3 457	1 750	4 035	94	164,4	14,2	44,5
BM6 1 175-70/59	372 028	472 476	6 882	3 517	1 750	4 105	94	167,2	14,4	45,3
BM6 1 175-70/60	377 826	479 839	6 999	3 576	1 750	4 175	94	170,1	14,7	46,1
BM6 1 175-70/61	383 623	487 201	7 116	3 636	1 750	4 245	94	172,9	14,9	46,8
BM6 1 175-70/62	389 420	494 564	7 232	3 696	1 750	4 315	94	175,7	15,2	47,6
BM6 1 175-70/63	395 218	501 927	7 349	3 755	1 750	4 385	94	178,6	15,4	48,4
BM6 1 175-70/64	401 015	509 289	7 466	3 815	1 750	4 455	94	181,4	15,7	49,2
BM6 1 175-70/65	406 813	516 652	7 582	3 875	1 750	4 525	94	184,2	15,9	49,9
BM6 1 175-70/66	412 610	524 015	7 699	3 934	1 750	4 595	94	187,1	16,1	50,7
BM6 1 175-70/67	418 408	531 378	7 816	3 994	1 750	4 665	94	189,9	16,4	51,5
BM6 1 175-70/68	424 205	538 740	7 932	4 053	1 750	4 735	94	192,7	16,6	52,2

BM6 1 180-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 180-30/3	48 213	61 230	288	147	1 800	105	94	8,3	0,7	2,2
	BM6 1 180-30/4	54 290	68 949	384	196	1 800	135	94	11,1	1,0	2,9
	BM6 1 180-30/5	60 368	76 667	480	245	1 800	165	94	13,9	1,2	3,7
	BM6 1 180-30/6	66 445	84 385	576	294	1 800	195	94	16,7	1,5	4,4
	BM6 1 180-30/7	72 523	92 104	672	343	1 800	225	94	19,4	1,7	5,2
	BM6 1 180-30/8	78 600	99 822	768	392	1 800	255	94	22,2	1,9	5,9
	BM6 1 180-30/9	84 678	107 541	864	442	1 800	285	94	25,0	2,2	6,6
	BM6 1 180-30/10	90 755	115 259	960	491	1 800	315	94	27,8	2,4	7,4
	BM6 1 180-30/11	96 833	122 977	1 056	540	1 800	345	94	30,5	2,7	8,1
	BM6 1 180-30/12	102 910	130 696	1 152	589	1 800	375	94	33,3	2,9	8,8
	BM6 1 180-30/13	108 988	138 414	1 248	638	1 800	405	94	36,1	3,2	9,6
	BM6 1 180-30/14	115 065	146 133	1 344	687	1 800	435	94	38,9	3,4	10,3
	BM6 1 180-30/15	121 143	153 851	1 440	736	1 800	465	94	41,6	3,6	11,0
	BM6 1 180-30/16	127 220	161 570	1 536	785	1 800	495	94	44,4	3,9	11,8
	BM6 1 180-30/17	133 298	169 288	1 632	834	1 800	525	94	47,2	4,1	12,5
	BM6 1 180-30/18	139 375	177 006	1 728	883	1 800	555	94	50,0	4,4	13,3
	BM6 1 180-30/19	145 453	184 725	1 824	932	1 800	585	94	52,7	4,6	14,0
	BM6 1 180-30/20	151 530	192 443	1 920	981	1 800	615	94	55,5	4,9	14,7
	BM6 1 180-30/21	157 608	200 162	2 016	1 030	1 800	645	94	58,3	5,1	15,5
	BM6 1 180-30/22	163 685	207 880	2 112	1 079	1 800	675	94	61,1	5,3	16,2
	BM6 1 180-30/23	169 763	215 598	2 208	1 128	1 800	705	94	63,8	5,6	16,9
	BM6 1 180-30/24	175 840	223 317	2 304	1 177	1 800	735	94	66,6	5,8	17,7
	BM6 1 180-30/25	181 918	231 035	2 400	1 226	1 800	765	94	69,4	6,1	18,4
	BM6 1 180-30/26	187 995	238 754	2 496	1 275	1 800	795	94	72,2	6,3	19,1
	BM6 1 180-30/27	194 073	246 472	2 592	1 325	1 800	825	94	75,0	6,6	19,9
	BM6 1 180-30/28	200 150	254 191	2 688	1 374	1 800	855	94	77,7	6,8	20,6
	BM6 1 180-30/29	206 227	261 909	2 784	1 423	1 800	885	94	80,5	7,1	21,4
	BM6 1 180-30/30	212 305	269 627	2 880	1 472	1 800	915	94	83,3	7,3	22,1
	BM6 1 180-30/31	218 382	277 346	2 976	1 521	1 800	945	94	86,1	7,5	22,8
	BM6 1 180-30/32	224 460	285 064	3 072	1 570	1 800	975	94	88,8	7,8	23,6
	BM6 1 180-30/33	230 537	292 783	3 168	1 619	1 800	1 005	94	91,6	8,0	24,3
	BM6 1 180-30/34	236 615	300 501	3 264	1 668	1 800	1 035	94	94,4	8,3	25,0
	BM6 1 180-30/35	242 692	308 219	3 360	1 717	1 800	1 065	94	97,2	8,5	25,8
	BM6 1 180-30/36	248 770	315 938	3 456	1 766	1 800	1 095	94	99,9	8,8	26,5
	BM6 1 180-30/37	254 847	323 656	3 552	1 815	1 800	1 125	94	102,7	9,0	27,2
	BM6 1 180-30/38	260 925	331 375	3 648	1 864	1 800	1 155	94	105,5	9,2	28,0
	BM6 1 180-30/39	267 002	339 093	3 744	1 913	1 800	1 185	94	108,3	9,5	28,7
	BM6 1 180-30/40	273 080	346 811	3 840	1 962	1 800	1 215	94	111,0	9,7	29,5
	BM6 1 180-30/41	279 157	354 530	3 936	2 011	1 800	1 245	94	113,8	10,0	30,2
	BM6 1 180-30/42	285 235	362 248	4 032	2 060	1 800	1 275	94	116,6	10,2	30,9
	BM6 1 180-30/43	291 312	369 967	4 128	2 109	1 800	1 305	94	119,4	10,5	31,7
	BM6 1 180-30/44	297 390	377 685	4 224	2 158	1 800	1 335	94	122,1	10,7	32,4
	BM6 1 180-30/45	303 467	385 404	4 320	2 208	1 800	1 365	94	124,9	10,9	33,1
	BM6 1 180-30/46	309 545	393 122	4 416	2 257	1 800	1 395	94	127,7	11,2	33,9
	BM6 1 180-30/47	315 622	400 840	4 512	2 306	1 800	1 425	94	130,5	11,4	34,6
	BM6 1 180-30/48	321 700	408 559	4 608	2 355	1 800	1 455	94	133,2	11,7	35,3
	BM6 1 180-30/49	327 777	416 277	4 704	2 404	1 800	1 485	94	136,0	11,9	36,1
	BM6 1 180-30/50	333 855	423 996	4 800	2 453	1 800	1 515	94	138,8	12,2	36,8
	BM6 1 180-30/51	339 932	431 714	4 896	2 502	1 800	1 545	94	141,6	12,4	37,6
	BM6 1 180-30/52	346 010	439 432	4 992	2 551	1 800	1 575	94	144,4	12,6	38,3
	BM6 1 180-30/53	352 087	447 151	5 088	2 600	1 800	1 605	94	147,1	12,9	39,0
	BM6 1 180-30/54	358 165	454 869	5 184	2 649	1 800	1 635	94	149,9	13,1	39,8
	BM6 1 180-30/55	364 242	462 588	5 280	2 698	1 800	1 665	94	152,7	13,4	40,5
	BM6 1 180-30/56	370 320	470 306	5 376	2 747	1 800	1 695	94	155,5	13,6	41,2
	BM6 1 180-30/57	376 397	478 025	5 472	2 796	1 800	1 725	94	158,2	13,9	42,0
	BM6 1 180-30/58	382 475	485 743	5 568	2 845	1 800	1 755	94	161,0	14,1	42,7
	BM6 1 180-30/59	388 552	493 461	5 664	2 894	1 800	1 785	94	163,8	14,3	43,4
	BM6 1 180-30/60	394 630	501 180	5 760	2 943	1 800	1 815	94	166,6	14,6	44,2
	BM6 1 180-30/61	400 707	508 898	5 856	2 992	1 800	1 845	94	169,3	14,8	44,9
	BM6 1 180-30/62	406 785	516 617	5 952	3 041	1 800	1 875	94	172,1	15,1	45,7
	BM6 1 180-30/63	412 862	524 335	6 048	3 091	1 800	1 905	94	174,9	15,3	46,4
	BM6 1 180-30/64	418 940	532 053	6 144	3 140	1 800	1 935	94	177,7	15,6	47,1
	BM6 1 180-30/65	425 017	539 772	6 240	3 189	1 800	1 965	94	180,4	15,8	47,9
	BM6 1 180-30/66	431 095	547 490	6 336	3 238	1 800	1 995	94	183,2	16,0	48,6
	BM6 1 180-30/67	437 172	555 209	6 432	3 287	1 800	2 025	94	186,0	16,3	49,3
	BM6 1 180-30/68	443 250	562 927	6 528	3 336	1 800	2 055	94	188,8	16,5	50,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-35/3	48 213	61 230	297	152	1 800	115	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-35/4	54 290	68 949	396	202	1 800	150	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-35/5	60 368	76 667	495	253	1 800	185	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-35/6	66 445	84 385	594	304	1 800	220	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 180-35/7	72 523	92 104	693	354	1 800	255	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 180-35/8	78 600	99 822	792	405	1 800	290	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 180-35/9	84 678	107 541	891	455	1 800	325	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 180-35/10	90 755	115 259	990	506	1 800	360	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 180-35/11	96 833	122 977	1 089	556	1 800	395	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 180-35/12	102 910	130 696	1 188	607	1 800	430	94	33,5	2,9	8,9
BM6 1 180-35/13	108 988	138 414	1 287	658	1 800	465	94	36,3	3,2	9,7
BM6 1 180-35/14	115 065	146 133	1 386	708	1 800	500	94	39,1	3,4	10,4
BM6 1 180-35/15	121 143	153 851	1 485	759	1 800	535	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 180-35/16	127 220	161 570	1 584	809	1 800	570	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 180-35/17	133 298	169 288	1 683	860	1 800	605	94	47,5	4,2	12,6
BM6 1 180-35/18	139 375	177 006	1 782	911	1 800	640	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 180-35/19	145 453	184 725	1 881	961	1 800	675	94	53,1	4,6	14,1
BM6 1 180-35/20	151 530	192 443	1 980	1 012	1 800	710	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 180-35/21	157 608	200 162	2 079	1 062	1 800	745	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 180-35/22	163 685	207 880	2 178	1 113	1 800	780	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 180-35/23	169 763	215 598	2 277	1 164	1 800	815	94	64,2	5,6	17,1
BM6 1 180-35/24	175 840	223 317	2 376	1 214	1 800	850	94	67,0	5,9	17,8
BM6 1 180-35/25	181 918	231 035	2 475	1 265	1 800	885	94	69,8	6,1	18,6
BM6 1 180-35/26	187 995	238 754	2 574	1 315	1 800	920	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 180-35/27	194 073	246 472	2 673	1 366	1 800	955	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 180-35/28	200 150	254 191	2 772	1 416	1 800	990	94	78,2	6,8	20,8
BM6 1 180-35/29	206 227	261 909	2 871	1 467	1 800	1 025	94	81,0	7,1	21,5
BM6 1 180-35/30	212 305	269 627	2 970	1 518	1 800	1 060	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 180-35/31	218 382	277 346	3 069	1 568	1 800	1 095	94	86,6	7,6	23,0
BM6 1 180-35/32	224 460	285 064	3 168	1 619	1 800	1 130	94	89,4	7,8	23,8
BM6 1 180-35/33	230 537	292 783	3 267	1 669	1 800	1 165	94	92,2	8,1	24,5
BM6 1 180-35/34	236 615	300 501	3 366	1 720	1 800	1 200	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 180-35/35	242 692	308 219	3 465	1 771	1 800	1 235	94	97,7	8,5	26,0
BM6 1 180-35/36	248 770	315 938	3 564	1 821	1 800	1 270	94	100,5	8,8	26,7
BM6 1 180-35/37	254 847	323 656	3 663	1 872	1 800	1 305	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 180-35/38	260 925	331 375	3 762	1 922	1 800	1 340	94	106,1	9,3	28,2
BM6 1 180-35/39	267 002	339 093	3 861	1 973	1 800	1 375	94	108,9	9,5	29,0
BM6 1 180-35/40	273 080	346 811	3 960	2 024	1 800	1 410	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 180-35/41	279 157	354 530	4 059	2 074	1 800	1 445	94	114,5	10,0	30,5
BM6 1 180-35/42	285 235	362 248	4 158	2 125	1 800	1 480	94	117,3	10,3	31,2
BM6 1 180-35/43	291 312	369 967	4 257	2 175	1 800	1 515	94	120,1	10,5	31,9
BM6 1 180-35/44	297 390	377 685	4 356	2 226	1 800	1 550	94	122,9	10,7	32,7
BM6 1 180-35/45	303 467	385 404	4 455	2 277	1 800	1 585	94	125,7	11,0	33,4
BM6 1 180-35/46	309 545	393 122	4 554	2 327	1 800	1 620	94	128,5	11,2	34,2
BM6 1 180-35/47	315 622	400 840	4 653	2 378	1 800	1 655	94	131,2	11,5	34,9
BM6 1 180-35/48	321 700	408 559	4 752	2 428	1 800	1 690	94	134,0	11,7	35,7
BM6 1 180-35/49	327 777	416 277	4 851	2 479	1 800	1 725	94	136,8	12,0	36,4
BM6 1 180-35/50	333 855	423 996	4 950	2 529	1 800	1 760	94	139,6	12,2	37,1
BM6 1 180-35/51	339 932	431 714	5 049	2 580	1 800	1 795	94	142,4	12,5	37,9
BM6 1 180-35/52	346 010	439 432	5 148	2 631	1 800	1 830	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 180-35/53	352 087	447 151	5 247	2 681	1 800	1 865	94	148,0	12,9	39,4
BM6 1 180-35/54	358 165	454 869	5 346	2 732	1 800	1 900	94	150,8	13,2	40,1
BM6 1 180-35/55	364 242	462 588	5 445	2 782	1 800	1 935	94	153,6	13,4	40,9
BM6 1 180-35/56	370 320	470 306	5 544	2 833	1 800	1 970	94	156,4	13,7	41,6
BM6 1 180-35/57	376 397	478 025	5 643	2 884	1 800	2 005	94	159,2	13,9	42,3
BM6 1 180-35/58	382 475	485 743	5 742	2 934	1 800	2 040	94	162,0	14,2	43,1
BM6 1 180-35/59	388 552	493 461	5 841	2 985	1 800	2 075	94	164,8	14,4	43,8
BM6 1 180-35/60	394 630	501 180	5 940	3 035	1 800	2 110	94	167,6	14,6	44,6
BM6 1 180-35/61	400 707	508 898	6 039	3 086	1 800	2 145	94	170,3	14,9	45,3
BM6 1 180-35/62	406 785	516 617	6 138	3 137	1 800	2 180	94	173,1	15,1	46,1
BM6 1 180-35/63	412 862	524 335	6 237	3 187	1 800	2 215	94	175,9	15,4	46,8
BM6 1 180-35/64	418 940	532 053	6 336	3 238	1 800	2 250	94	178,7	15,6	47,5
BM6 1 180-35/65	425 017	539 772	6 435	3 288	1 800	2 285	94	181,5	15,9	48,3
BM6 1 180-35/66	431 095	547 490	6 534	3 339	1 800	2 320	94	184,3	16,1	49,0
BM6 1 180-35/67	437 172	555 209	6 633	3 389	1 800	2 355	94	187,1	16,4	49,8
BM6 1 180-35/68	443 250	562 927	6 732	3 440	1 800	2 390	94	189,9	16,6	50,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-40/3	48 213	61 230	307	157	1 800	125	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-40/4	54 290	68 949	410	209	1 800	165	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-40/5	60 368	76 667	512	262	1 800	205	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-40/6	66 445	84 385	615	314	1 800	245	94	16,9	1,5	4,5
BM6 1 180-40/7	72 523	92 104	717	366	1 800	285	94	19,7	1,7	5,2
BM6 1 180-40/8	78 600	99 822	820	419	1 800	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 180-40/9	84 678	107 541	922	471	1 800	365	94	25,3	2,2	6,7
BM6 1 180-40/10	90 755	115 259	1 024	523	1 800	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 180-40/11	96 833	122 977	1 127	576	1 800	445	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 180-40/12	102 910	130 696	1 229	628	1 800	485	94	33,7	2,9	9,0
BM6 1 180-40/13	108 988	138 414	1 332	681	1 800	525	94	36,5	3,2	9,7
BM6 1 180-40/14	115 065	146 133	1 434	733	1 800	565	94	39,3	3,4	10,5
BM6 1 180-40/15	121 143	153 851	1 537	785	1 800	605	94	42,1	3,7	11,2
BM6 1 180-40/16	127 220	161 570	1 639	838	1 800	645	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 180-40/17	133 298	169 288	1 742	890	1 800	685	94	47,8	4,2	12,7
BM6 1 180-40/18	139 375	177 006	1 844	942	1 800	725	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 180-40/19	145 453	184 725	1 946	995	1 800	765	94	53,4	4,7	14,2
BM6 1 180-40/20	151 530	192 443	2 049	1 047	1 800	805	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 180-40/21	157 608	200 162	2 151	1 099	1 800	845	94	59,0	5,1	15,7
BM6 1 180-40/22	163 685	207 880	2 254	1 152	1 800	885	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 180-40/23	169 763	215 598	2 356	1 204	1 800	925	94	64,6	5,6	17,2
BM6 1 180-40/24	175 840	223 317	2 459	1 256	1 800	965	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 180-40/25	181 918	231 035	2 561	1 309	1 800	1 005	94	70,2	6,1	18,7
BM6 1 180-40/26	187 995	238 754	2 664	1 361	1 800	1 045	94	73,0	6,4	19,5
BM6 1 180-40/27	194 073	246 472	2 766	1 413	1 800	1 085	94	75,8	6,6	20,2
BM6 1 180-40/28	200 150	254 191	2 868	1 466	1 800	1 125	94	78,7	6,9	21,0
BM6 1 180-40/29	206 227	261 909	2 971	1 518	1 800	1 165	94	81,5	7,1	21,7
BM6 1 180-40/30	212 305	269 627	3 073	1 570	1 800	1 205	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 180-40/31	218 382	277 346	3 176	1 623	1 800	1 245	94	87,1	7,6	23,2
BM6 1 180-40/32	224 460	285 064	3 278	1 675	1 800	1 285	94	89,9	7,8	24,0
BM6 1 180-40/33	230 537	292 783	3 381	1 727	1 800	1 325	94	92,7	8,1	24,7
BM6 1 180-40/34	236 615	300 501	3 483	1 780	1 800	1 365	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 180-40/35	242 692	308 219	3 585	1 832	1 800	1 405	94	98,3	8,6	26,2
BM6 1 180-40/36	248 770	315 938	3 688	1 885	1 800	1 445	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 180-40/37	254 847	323 656	3 790	1 937	1 800	1 485	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 180-40/38	260 925	331 375	3 893	1 989	1 800	1 525	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 180-40/39	267 002	339 093	3 995	2 042	1 800	1 565	94	109,6	9,6	29,2
BM6 1 180-40/40	273 080	346 811	4 098	2 094	1 800	1 605	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 180-40/41	279 157	354 530	4 200	2 146	1 800	1 645	94	115,2	10,1	30,7
BM6 1 180-40/42	285 235	362 248	4 303	2 199	1 800	1 685	94	118,0	10,3	31,5
BM6 1 180-40/43	291 312	369 967	4 405	2 251	1 800	1 725	94	120,8	10,5	32,2
BM6 1 180-40/44	297 390	377 685	4 507	2 303	1 800	1 765	94	123,6	10,8	33,0
BM6 1 180-40/45	303 467	385 404	4 610	2 356	1 800	1 805	94	126,4	11,0	33,7
BM6 1 180-40/46	309 545	393 122	4 712	2 408	1 800	1 845	94	129,2	11,3	34,5
BM6 1 180-40/47	315 622	400 840	4 815	2 460	1 800	1 885	94	132,0	11,5	35,2
BM6 1 180-40/48	321 700	408 559	4 917	2 513	1 800	1 925	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 180-40/49	327 777	416 277	5 020	2 565	1 800	1 965	94	137,6	12,0	36,7
BM6 1 180-40/50	333 855	423 996	5 122	2 617	1 800	2 005	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 180-40/51	339 932	431 714	5 225	2 670	1 800	2 045	94	143,3	12,5	38,2
BM6 1 180-40/52	346 010	439 432	5 327	2 722	1 800	2 085	94	146,1	12,7	39,0
BM6 1 180-40/53	352 087	447 151	5 429	2 774	1 800	2 125	94	148,9	13,0	39,7
BM6 1 180-40/54	358 165	454 869	5 532	2 827	1 800	2 165	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 180-40/55	364 242	462 588	5 634	2 879	1 800	2 205	94	154,5	13,5	41,2
BM6 1 180-40/56	370 320	470 306	5 737	2 931	1 800	2 245	94	157,3	13,7	42,0
BM6 1 180-40/57	376 397	478 025	5 839	2 984	1 800	2 285	94	160,1	14,0	42,7
BM6 1 180-40/58	382 475	485 743	5 942	3 036	1 800	2 325	94	162,9	14,2	43,5
BM6 1 180-40/59	388 552	493 461	6 044	3 089	1 800	2 365	94	165,7	14,5	44,2
BM6 1 180-40/60	394 630	501 180	6 147	3 141	1 800	2 405	94	168,5	14,7	44,9
BM6 1 180-40/61	400 707	508 898	6 249	3 193	1 800	2 445	94	171,4	15,0	45,7
BM6 1 180-40/62	406 785	516 617	6 351	3 246	1 800	2 485	94	174,2	15,2	46,4
BM6 1 180-40/63	412 862	524 335	6 454	3 298	1 800	2 525	94	177,0	15,4	47,2
BM6 1 180-40/64	418 940	532 053	6 556	3 350	1 800	2 565	94	179,8	15,7	47,9
BM6 1 180-40/65	425 017	539 772	6 659	3 403	1 800	2 605	94	182,6	15,9	48,7
BM6 1 180-40/66	431 095	547 490	6 761	3 455	1 800	2 645	94	185,4	16,2	49,4
BM6 1 180-40/67	437 172	555 209	6 864	3 507	1 800	2 685	94	188,2	16,4	50,2
BM6 1 180-40/68	443 250	562 927	6 966	3 560	1 800	2 725	94	191,0	16,7	50,9

BM6 1 180-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 180-45/3	48 213	61 230	315	161	1 800	135	94	8,5	0,7	2,3
	BM6 1 180-45/4	54 290	68 949	420	215	1 800	180	94	11,3	1,0	3,0
	BM6 1 180-45/5	60 368	76 667	525	268	1 800	225	94	14,1	1,2	3,8
	BM6 1 180-45/6	66 445	84 385	630	322	1 800	270	94	17,0	1,5	4,5
	BM6 1 180-45/7	72 523	92 104	735	376	1 800	315	94	19,8	1,7	5,3
	BM6 1 180-45/8	78 600	99 822	840	429	1 800	360	94	22,6	2,0	6,0
	BM6 1 180-45/9	84 678	107 541	945	483	1 800	405	94	25,4	2,2	6,8
	BM6 1 180-45/10	90 755	115 259	1 050	537	1 800	450	94	28,3	2,5	7,6
	BM6 1 180-45/11	96 833	122 977	1 155	590	1 800	495	94	31,1	2,7	8,3
	BM6 1 180-45/12	102 910	130 696	1 260	644	1 800	540	94	33,9	3,0	9,1
	BM6 1 180-45/13	108 988	138 414	1 365	698	1 800	585	94	36,7	3,2	9,8
	BM6 1 180-45/14	115 065	146 133	1 470	751	1 800	630	94	39,6	3,4	10,6
	BM6 1 180-45/15	121 143	153 851	1 575	805	1 800	675	94	42,4	3,7	11,3
	BM6 1 180-45/16	127 220	161 570	1 680	858	1 800	720	94	45,2	3,9	12,1
	BM6 1 180-45/17	133 298	169 288	1 785	912	1 800	765	94	48,0	4,2	12,8
	BM6 1 180-45/18	139 375	177 006	1 890	966	1 800	810	94	50,9	4,4	13,6
	BM6 1 180-45/19	145 453	184 725	1 995	1 019	1 800	855	94	53,7	4,7	14,4
	BM6 1 180-45/20	151 530	192 443	2 100	1 073	1 800	900	94	56,5	4,9	15,1
	BM6 1 180-45/21	157 608	200 162	2 205	1 127	1 800	945	94	59,3	5,2	15,9
	BM6 1 180-45/22	163 685	207 880	2 310	1 180	1 800	990	94	62,2	5,4	16,6
	BM6 1 180-45/23	169 763	215 598	2 415	1 234	1 800	1 035	94	65,0	5,7	17,4
	BM6 1 180-45/24	175 840	223 317	2 520	1 288	1 800	1 080	94	67,8	5,9	18,1
	BM6 1 180-45/25	181 918	231 035	2 625	1 341	1 800	1 125	94	70,6	6,2	18,9
	BM6 1 180-45/26	187 995	238 754	2 730	1 395	1 800	1 170	94	73,5	6,4	19,6
	BM6 1 180-45/27	194 073	246 472	2 835	1 449	1 800	1 215	94	76,3	6,6	20,4
	BM6 1 180-45/28	200 150	254 191	2 940	1 502	1 800	1 260	94	79,1	6,9	21,2
	BM6 1 180-45/29	206 227	261 909	3 045	1 556	1 800	1 305	94	81,9	7,1	21,9
	BM6 1 180-45/30	212 305	269 627	3 150	1 610	1 800	1 350	94	84,8	7,4	22,7
	BM6 1 180-45/31	218 382	277 346	3 255	1 663	1 800	1 395	94	87,6	7,6	23,4
	BM6 1 180-45/32	224 460	285 064	3 360	1 717	1 800	1 440	94	90,4	7,9	24,2
	BM6 1 180-45/33	230 537	292 783	3 465	1 771	1 800	1 485	94	93,2	8,1	24,9
	BM6 1 180-45/34	236 615	300 501	3 570	1 824	1 800	1 530	94	96,1	8,4	25,7
	BM6 1 180-45/35	242 692	308 219	3 675	1 878	1 800	1 575	94	98,9	8,6	26,4
	BM6 1 180-45/36	248 770	315 938	3 780	1 932	1 800	1 620	94	101,7	8,9	27,2
	BM6 1 180-45/37	254 847	323 656	3 885	1 985	1 800	1 665	94	104,5	9,1	28,0
	BM6 1 180-45/38	260 925	331 375	3 990	2 039	1 800	1 710	94	107,4	9,4	28,7
	BM6 1 180-45/39	267 002	339 093	4 095	2 093	1 800	1 755	94	110,2	9,6	29,5
	BM6 1 180-45/40	273 080	346 811	4 200	2 146	1 800	1 800	94	113,0	9,8	30,2
	BM6 1 180-45/41	279 157	354 530	4 305	2 200	1 800	1 845	94	115,8	10,1	31,0
	BM6 1 180-45/42	285 235	362 248	4 410	2 254	1 800	1 890	94	118,7	10,3	31,7
	BM6 1 180-45/43	291 312	369 967	4 515	2 307	1 800	1 935	94	121,5	10,6	32,5
	BM6 1 180-45/44	297 390	377 685	4 620	2 361	1 800	1 980	94	124,3	10,8	33,2
	BM6 1 180-45/45	303 467	385 404	4 725	2 414	1 800	2 025	94	127,2	11,1	34,0
	BM6 1 180-45/46	309 545	393 122	4 830	2 468	1 800	2 070	94	130,0	11,3	34,8
	BM6 1 180-45/47	315 622	400 840	4 935	2 522	1 800	2 115	94	132,8	11,6	35,5
	BM6 1 180-45/48	321 700	408 559	5 040	2 575	1 800	2 160	94	135,6	11,8	36,3
	BM6 1 180-45/49	327 777	416 277	5 145	2 629	1 800	2 205	94	138,5	12,1	37,0
	BM6 1 180-45/50	333 855	423 996	5 250	2 683	1 800	2 250	94	141,3	12,3	37,8
	BM6 1 180-45/51	339 932	431 714	5 355	2 736	1 800	2 295	94	144,1	12,6	38,5
	BM6 1 180-45/52	346 010	439 432	5 460	2 790	1 800	2 340	94	146,9	12,8	39,3
	BM6 1 180-45/53	352 087	447 151	5 565	2 844	1 800	2 385	94	149,8	13,0	40,0
	BM6 1 180-45/54	358 165	454 869	5 670	2 897	1 800	2 430	94	152,6	13,3	40,8
	BM6 1 180-45/55	364 242	462 588	5 775	2 951	1 800	2 475	94	155,4	13,5	41,6
	BM6 1 180-45/56	370 320	470 306	5 880	3 005	1 800	2 520	94	158,2	13,8	42,3
	BM6 1 180-45/57	376 397	478 025	5 985	3 058	1 800	2 565	94	161,1	14,0	43,1
	BM6 1 180-45/58	382 475	485 743	6 090	3 112	1 800	2 610	94	163,9	14,3	43,8
	BM6 1 180-45/59	388 552	493 461	6 195	3 166	1 800	2 655	94	166,7	14,5	44,6
	BM6 1 180-45/60	394 630	501 180	6 300	3 219	1 800	2 700	94	169,5	14,8	45,3
	BM6 1 180-45/61	400 707	508 898	6 405	3 273	1 800	2 745	94	172,4	15,0	46,1
	BM6 1 180-45/62	406 785	516 617	6 510	3 327	1 800	2 790	94	175,2	15,3	46,8
	BM6 1 180-45/63	412 862	524 335	6 615	3 380	1 800	2 835	94	178,0	15,5	47,6
	BM6 1 180-45/64	418 940	532 053	6 720	3 434	1 800	2 880	94	180,8	15,8	48,4
	BM6 1 180-45/65	425 017	539 772	6 825	3 488	1 800	2 925	94	183,7	16,0	49,1
	BM6 1 180-45/66	431 095	547 490	6 930	3 541	1 800	2 970	94	186,5	16,2	49,9
	BM6 1 180-45/67	437 172	555 209	7 035	3 595	1 800	3 015	94	189,3	16,5	50,6
	BM6 1 180-45/68	443 250	562 927	7 140	3 649	1 800	3 060	94	192,1	16,7	51,4

BM6 1 180-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 180-50/3	48 213	61 230	325	166	1 800	145	94	8,5	0,7	2,3
	BM6 1 180-50/4	54 290	68 949	433	221	1 800	195	94	11,4	1,0	3,0
	BM6 1 180-50/5	60 368	76 667	541	276	1 800	245	94	14,2	1,2	3,8
	BM6 1 180-50/6	66 445	84 385	649	332	1 800	295	94	17,1	1,5	4,6
	BM6 1 180-50/7	72 523	92 104	757	387	1 800	345	94	19,9	1,7	5,3
	BM6 1 180-50/8	78 600	99 822	865	442	1 800	395	94	22,7	2,0	6,1
	BM6 1 180-50/9	84 678	107 541	974	497	1 800	445	94	25,6	2,2	6,9
	BM6 1 180-50/10	90 755	115 259	1 082	553	1 800	495	94	28,4	2,5	7,6
	BM6 1 180-50/11	96 833	122 977	1 190	608	1 800	545	94	31,3	2,7	8,4
	BM6 1 180-50/12	102 910	130 696	1 298	663	1 800	595	94	34,1	3,0	9,1
	BM6 1 180-50/13	108 988	138 414	1 406	719	1 800	645	94	36,9	3,2	9,9
	BM6 1 180-50/14	115 065	146 133	1 514	774	1 800	695	94	39,8	3,5	10,7
	BM6 1 180-50/15	121 143	153 851	1 623	829	1 800	745	94	42,6	3,7	11,4
	BM6 1 180-50/16	127 220	161 570	1 731	884	1 800	795	94	45,5	4,0	12,2
	BM6 1 180-50/17	133 298	169 288	1 839	940	1 800	845	94	48,3	4,2	13,0
	BM6 1 180-50/18	139 375	177 006	1 947	995	1 800	895	94	51,2	4,4	13,7
	BM6 1 180-50/19	145 453	184 725	2 055	1 050	1 800	945	94	54,0	4,7	14,5
	BM6 1 180-50/20	151 530	192 443	2 163	1 105	1 800	995	94	56,8	4,9	15,2
	BM6 1 180-50/21	157 608	200 162	2 272	1 161	1 800	1 045	94	59,7	5,2	16,0
	BM6 1 180-50/22	163 685	207 880	2 380	1 216	1 800	1 095	94	62,5	5,4	16,8
	BM6 1 180-50/23	169 763	215 598	2 488	1 271	1 800	1 145	94	65,4	5,7	17,5
	BM6 1 180-50/24	175 840	223 317	2 596	1 327	1 800	1 195	94	68,2	5,9	18,3
	BM6 1 180-50/25	181 918	231 035	2 704	1 382	1 800	1 245	94	71,1	6,2	19,0
	BM6 1 180-50/26	187 995	238 754	2 812	1 437	1 800	1 295	94	73,9	6,4	19,8
	BM6 1 180-50/27	194 073	246 472	2 921	1 492	1 800	1 345	94	76,7	6,7	20,6
	BM6 1 180-50/28	200 150	254 191	3 029	1 548	1 800	1 395	94	79,6	6,9	21,3
	BM6 1 180-50/29	206 227	261 909	3 137	1 603	1 800	1 445	94	82,4	7,2	22,1
	BM6 1 180-50/30	212 305	269 627	3 245	1 658	1 800	1 495	94	85,3	7,4	22,9
	BM6 1 180-50/31	218 382	277 346	3 353	1 714	1 800	1 545	94	88,1	7,7	23,6
	BM6 1 180-50/32	224 460	285 064	3 461	1 769	1 800	1 595	94	90,9	7,9	24,4
	BM6 1 180-50/33	230 537	292 783	3 570	1 824	1 800	1 645	94	93,8	8,2	25,1
	BM6 1 180-50/34	236 615	300 501	3 678	1 879	1 800	1 695	94	96,6	8,4	25,9
	BM6 1 180-50/35	242 692	308 219	3 786	1 935	1 800	1 745	94	99,5	8,7	26,7
	BM6 1 180-50/36	248 770	315 938	3 894	1 990	1 800	1 795	94	102,3	8,9	27,4
	BM6 1 180-50/37	254 847	323 656	4 002	2 045	1 800	1 845	94	105,2	9,1	28,2
	BM6 1 180-50/38	260 925	331 375	4 110	2 100	1 800	1 895	94	108,0	9,4	29,0
	BM6 1 180-50/39	267 002	339 093	4 219	2 156	1 800	1 945	94	110,8	9,6	29,7
	BM6 1 180-50/40	273 080	346 811	4 327	2 211	1 800	1 995	94	113,7	9,9	30,5
	BM6 1 180-50/41	279 157	354 530	4 435	2 266	1 800	2 045	94	116,5	10,1	31,2
	BM6 1 180-50/42	285 235	362 248	4 543	2 322	1 800	2 095	94	119,4	10,4	32,0
	BM6 1 180-50/43	291 312	369 967	4 651	2 377	1 800	2 145	94	122,2	10,6	32,8
	BM6 1 180-50/44	297 390	377 685	4 759	2 432	1 800	2 195	94	125,1	10,9	33,5
	BM6 1 180-50/45	303 467	385 404	4 868	2 487	1 800	2 245	94	127,9	11,1	34,3
	BM6 1 180-50/46	309 545	393 122	4 976	2 543	1 800	2 295	94	130,7	11,4	35,0
	BM6 1 180-50/47	315 622	400 840	5 084	2 598	1 800	2 345	94	133,6	11,6	35,8
	BM6 1 180-50/48	321 700	408 559	5 192	2 653	1 800	2 395	94	136,4	11,9	36,6
	BM6 1 180-50/49	327 777	416 277	5 300	2 708	1 800	2 445	94	139,3	12,1	37,3
	BM6 1 180-50/50	333 855	423 996	5 408	2 764	1 800	2 495	94	142,1	12,4	38,1
	BM6 1 180-50/51	339 932	431 714	5 517	2 819	1 800	2 545	94	144,9	12,6	38,9
	BM6 1 180-50/52	346 010	439 432	5 625	2 874	1 800	2 595	94	147,8	12,9	39,6
	BM6 1 180-50/53	352 087	447 151	5 733	2 930	1 800	2 645	94	150,6	13,1	40,4
	BM6 1 180-50/54	358 165	454 869	5 841	2 985	1 800	2 695	94	153,5	13,3	41,1
	BM6 1 180-50/55	364 242	462 588	5 949	3 040	1 800	2 745	94	156,3	13,6	41,9
	BM6 1 180-50/56	370 320	470 306	6 058	3 095	1 800	2 795	94	159,2	13,8	42,7
	BM6 1 180-50/57	376 397	478 025	6 166	3 151	1 800	2 845	94	162,0	14,1	43,4
	BM6 1 180-50/58	382 475	485 743	6 274	3 206	1 800	2 895	94	164,8	14,3	44,2
	BM6 1 180-50/59	388 552	493 461	6 382	3 261	1 800	2 945	94	167,7	14,6	45,0
	BM6 1 180-50/60	394 630	501 180	6 490	3 316	1 800	2 995	94	170,5	14,8	45,7
	BM6 1 180-50/61	400 707	508 898	6 598	3 372	1 800	3 045	94	173,4	15,1	46,5
	BM6 1 180-50/62	406 785	516 617	6 707	3 427	1 800	3 095	94	176,2	15,3	47,2
	BM6 1 180-50/63	412 862	524 335	6 815	3 482	1 800	3 145	94	179,1	15,6	48,0
	BM6 1 180-50/64	418 940	532 053	6 923	3 538	1 800	3 195	94	181,9	15,8	48,8
	BM6 1 180-50/65	425 017	539 772	7 031	3 593	1 800	3 245	94	184,7	16,1	49,5
	BM6 1 180-50/66	431 095	547 490	7 139	3 648	1 800	3 295	94	187,6	16,3	50,3
	BM6 1 180-50/67	437 172	555 209	7 247	3 703	1 800	3 345	94	190,4	16,6	51,0
	BM6 1 180-50/68	443 250	562 927	7 356	3 759	1 800	3 395	94	193,3	16,8	51,8

BM6 1 180-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 180-55/3	48 213	61 230	333	170	1 800	155	94	8,6	0,7	2,3
	BM6 1 180-55/4	54 290	68 949	444	227	1 800	210	94	11,4	1,0	3,1
	BM6 1 180-55/5	60 368	76 667	555	284	1 800	265	94	14,3	1,2	3,8
	BM6 1 180-55/6	66 445	84 385	666	340	1 800	320	94	17,2	1,5	4,6
	BM6 1 180-55/7	72 523	92 104	777	397	1 800	375	94	20,0	1,7	5,4
	BM6 1 180-55/8	78 600	99 822	888	454	1 800	430	94	22,9	2,0	6,1
	BM6 1 180-55/9	84 678	107 541	999	511	1 800	485	94	25,7	2,2	6,9
	BM6 1 180-55/10	90 755	115 259	1 110	567	1 800	540	94	28,6	2,5	7,7
	BM6 1 180-55/11	96 833	122 977	1 221	624	1 800	595	94	31,4	2,7	8,5
	BM6 1 180-55/12	102 910	130 696	1 332	681	1 800	650	94	34,3	3,0	9,2
	BM6 1 180-55/13	108 988	138 414	1 443	738	1 800	705	94	37,2	3,2	10,0
	BM6 1 180-55/14	115 065	146 133	1 554	794	1 800	760	94	40,0	3,5	10,8
	BM6 1 180-55/15	121 143	153 851	1 665	851	1 800	815	94	42,9	3,7	11,5
	BM6 1 180-55/16	127 220	161 570	1 776	908	1 800	870	94	45,7	4,0	12,3
	BM6 1 180-55/17	133 298	169 288	1 888	965	1 800	925	94	48,6	4,2	13,1
	BM6 1 180-55/18	139 375	177 006	1 999	1 021	1 800	980	94	51,5	4,5	13,8
	BM6 1 180-55/19	145 453	184 725	2 110	1 078	1 800	1 035	94	54,3	4,7	14,6
	BM6 1 180-55/20	151 530	192 443	2 221	1 135	1 800	1 090	94	57,2	5,0	15,4
	BM6 1 180-55/21	157 608	200 162	2 332	1 191	1 800	1 145	94	60,0	5,2	16,1
	BM6 1 180-55/22	163 685	207 880	2 443	1 248	1 800	1 200	94	62,9	5,5	16,9
	BM6 1 180-55/23	169 763	215 598	2 554	1 305	1 800	1 255	94	65,7	5,7	17,7
	BM6 1 180-55/24	175 840	223 317	2 665	1 362	1 800	1 310	94	68,6	6,0	18,4
	BM6 1 180-55/25	181 918	231 035	2 776	1 418	1 800	1 365	94	71,5	6,2	19,2
	BM6 1 180-55/26	187 995	238 754	2 887	1 475	1 800	1 420	94	74,3	6,5	20,0
	BM6 1 180-55/27	194 073	246 472	2 998	1 532	1 800	1 475	94	77,2	6,7	20,7
	BM6 1 180-55/28	200 150	254 191	3 109	1 589	1 800	1 530	94	80,0	6,9	21,5
	BM6 1 180-55/29	206 227	261 909	3 220	1 645	1 800	1 585	94	82,9	7,2	22,3
	BM6 1 180-55/30	212 305	269 627	3 331	1 702	1 800	1 640	94	85,8	7,4	23,0
	BM6 1 180-55/31	218 382	277 346	3 442	1 759	1 800	1 695	94	88,6	7,7	23,8
	BM6 1 180-55/32	224 460	285 064	3 553	1 816	1 800	1 750	94	91,5	7,9	24,6
	BM6 1 180-55/33	230 537	292 783	3 664	1 872	1 800	1 805	94	94,3	8,2	25,4
	BM6 1 180-55/34	236 615	300 501	3 775	1 929	1 800	1 860	94	97,2	8,4	26,1
	BM6 1 180-55/35	242 692	308 219	3 886	1 986	1 800	1 915	94	100,1	8,7	26,9
	BM6 1 180-55/36	248 770	315 938	3 997	2 043	1 800	1 970	94	102,9	8,9	27,7
	BM6 1 180-55/37	254 847	323 656	4 108	2 099	1 800	2 025	94	105,8	9,2	28,4
	BM6 1 180-55/38	260 925	331 375	4 219	2 156	1 800	2 080	94	108,6	9,4	29,2
	BM6 1 180-55/39	267 002	339 093	4 330	2 213	1 800	2 135	94	111,5	9,7	30,0
	BM6 1 180-55/40	273 080	346 811	4 441	2 269	1 800	2 190	94	114,3	9,9	30,7
	BM6 1 180-55/41	279 157	354 530	4 552	2 326	1 800	2 245	94	117,2	10,2	31,5
	BM6 1 180-55/42	285 235	362 248	4 663	2 383	1 800	2 300	94	120,1	10,4	32,3
	BM6 1 180-55/43	291 312	369 967	4 774	2 440	1 800	2 355	94	122,9	10,7	33,0
	BM6 1 180-55/44	297 390	377 685	4 885	2 496	1 800	2 410	94	125,8	10,9	33,8
	BM6 1 180-55/45	303 467	385 404	4 996	2 553	1 800	2 465	94	128,6	11,2	34,6
	BM6 1 180-55/46	309 545	393 122	5 107	2 610	1 800	2 520	94	131,5	11,4	35,3
	BM6 1 180-55/47	315 622	400 840	5 218	2 667	1 800	2 575	94	134,4	11,7	36,1
	BM6 1 180-55/48	321 700	408 559	5 329	2 723	1 800	2 630	94	137,2	11,9	36,9
	BM6 1 180-55/49	327 777	416 277	5 440	2 780	1 800	2 685	94	140,1	12,2	37,6
	BM6 1 180-55/50	333 855	423 996	5 552	2 837	1 800	2 740	94	142,9	12,4	38,4
	BM6 1 180-55/51	339 932	431 714	5 663	2 894	1 800	2 795	94	145,8	12,7	39,2
	BM6 1 180-55/52	346 010	439 432	5 774	2 950	1 800	2 850	94	148,7	12,9	40,0
	BM6 1 180-55/53	352 087	447 151	5 885	3 007	1 800	2 905	94	151,5	13,2	40,7
	BM6 1 180-55/54	358 165	454 869	5 996	3 064	1 800	2 960	94	154,4	13,4	41,5
	BM6 1 180-55/55	364 242	462 588	6 107	3 120	1 800	3 015	94	157,2	13,7	42,3
	BM6 1 180-55/56	370 320	470 306	6 218	3 177	1 800	3 070	94	160,1	13,9	43,0
	BM6 1 180-55/57	376 397	478 025	6 329	3 234	1 800	3 125	94	162,9	14,1	43,8
	BM6 1 180-55/58	382 475	485 743	6 440	3 291	1 800	3 180	94	165,8	14,4	44,6
	BM6 1 180-55/59	388 552	493 461	6 551	3 347	1 800	3 235	94	168,7	14,6	45,3
	BM6 1 180-55/60	394 630	501 180	6 662	3 404	1 800	3 290	94	171,5	14,9	46,1
	BM6 1 180-55/61	400 707	508 898	6 773	3 461	1 800	3 345	94	174,4	15,1	46,9
	BM6 1 180-55/62	406 785	516 617	6 884	3 518	1 800	3 400	94	177,2	15,4	47,6
	BM6 1 180-55/63	412 862	524 335	6 995	3 574	1 800	3 455	94	180,1	15,6	48,4
	BM6 1 180-55/64	418 940	532 053	7 106	3 631	1 800	3 510	94	183,0	15,9	49,2
	BM6 1 180-55/65	425 017	539 772	7 217	3 688	1 800	3 565	94	185,8	16,1	49,9
	BM6 1 180-55/66	431 095	547 490	7 328	3 745	1 800	3 620	94	188,7	16,4	50,7
	BM6 1 180-55/67	437 172	555 209	7 439	3 801	1 800	3 675	94	191,5	16,6	51,5
	BM6 1 180-55/68	443 250	562 927	7 550	3 858	1 800	3 730	94	194,4	16,9	52,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-60/3	48 213	61 230	342	175	1 800	165	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 180-60/4	54 290	68 949	456	233	1 800	225	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 180-60/5	60 368	76 667	570	291	1 800	285	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 180-60/6	66 445	84 385	683	349	1 800	345	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 180-60/7	72 523	92 104	797	407	1 800	405	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 180-60/8	78 600	99 822	911	466	1 800	465	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 180-60/9	84 678	107 541	1 025	524	1 800	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 180-60/10	90 755	115 259	1 139	582	1 800	585	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 180-60/11	96 833	122 977	1 253	640	1 800	645	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 180-60/12	102 910	130 696	1 367	698	1 800	705	94	34,5	3,0	9,3
BM6 1 180-60/13	108 988	138 414	1 481	757	1 800	765	94	37,4	3,2	10,1
BM6 1 180-60/14	115 065	146 133	1 595	815	1 800	825	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 180-60/15	121 143	153 851	1 709	873	1 800	885	94	43,1	3,7	11,6
BM6 1 180-60/16	127 220	161 570	1 822	931	1 800	945	94	46,0	4,0	12,4
BM6 1 180-60/17	133 298	169 288	1 936	989	1 800	1 005	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 180-60/18	139 375	177 006	2 050	1 048	1 800	1 065	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 180-60/19	145 453	184 725	2 164	1 106	1 800	1 125	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 180-60/20	151 530	192 443	2 278	1 164	1 800	1 185	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 180-60/21	157 608	200 162	2 392	1 222	1 800	1 245	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 180-60/22	163 685	207 880	2 506	1 280	1 800	1 305	94	63,3	5,5	17,0
BM6 1 180-60/23	169 763	215 598	2 620	1 339	1 800	1 365	94	66,1	5,7	17,8
BM6 1 180-60/24	175 840	223 317	2 734	1 397	1 800	1 425	94	69,0	6,0	18,6
BM6 1 180-60/25	181 918	231 035	2 848	1 455	1 800	1 485	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 180-60/26	187 995	238 754	2 961	1 513	1 800	1 545	94	74,8	6,5	20,1
BM6 1 180-60/27	194 073	246 472	3 075	1 571	1 800	1 605	94	77,6	6,7	20,9
BM6 1 180-60/28	200 150	254 191	3 189	1 630	1 800	1 665	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 180-60/29	206 227	261 909	3 303	1 688	1 800	1 725	94	83,4	7,2	22,5
BM6 1 180-60/30	212 305	269 627	3 417	1 746	1 800	1 785	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 180-60/31	218 382	277 346	3 531	1 804	1 800	1 845	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 180-60/32	224 460	285 064	3 645	1 862	1 800	1 905	94	92,0	8,0	24,8
BM6 1 180-60/33	230 537	292 783	3 759	1 921	1 800	1 965	94	94,9	8,2	25,6
BM6 1 180-60/34	236 615	300 501	3 873	1 979	1 800	2 025	94	97,8	8,5	26,3
BM6 1 180-60/35	242 692	308 219	3 987	2 037	1 800	2 085	94	100,6	8,7	27,1
BM6 1 180-60/36	248 770	315 938	4 100	2 095	1 800	2 145	94	103,5	9,0	27,9
BM6 1 180-60/37	254 847	323 656	4 214	2 154	1 800	2 205	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 180-60/38	260 925	331 375	4 328	2 212	1 800	2 265	94	109,3	9,5	29,4
BM6 1 180-60/39	267 002	339 093	4 442	2 270	1 800	2 325	94	112,1	9,7	30,2
BM6 1 180-60/40	273 080	346 811	4 556	2 328	1 800	2 385	94	115,0	10,0	31,0
BM6 1 180-60/41	279 157	354 530	4 670	2 386	1 800	2 445	94	117,9	10,2	31,8
BM6 1 180-60/42	285 235	362 248	4 784	2 445	1 800	2 505	94	120,8	10,5	32,5
BM6 1 180-60/43	291 312	369 967	4 898	2 503	1 800	2 565	94	123,6	10,7	33,3
BM6 1 180-60/44	297 390	377 685	5 012	2 561	1 800	2 625	94	126,5	11,0	34,1
BM6 1 180-60/45	303 467	385 404	5 126	2 619	1 800	2 685	94	129,4	11,2	34,9
BM6 1 180-60/46	309 545	393 122	5 239	2 677	1 800	2 745	94	132,3	11,5	35,6
BM6 1 180-60/47	315 622	400 840	5 353	2 736	1 800	2 805	94	135,1	11,7	36,4
BM6 1 180-60/48	321 700	408 559	5 467	2 794	1 800	2 865	94	138,0	12,0	37,2
BM6 1 180-60/49	327 777	416 277	5 581	2 852	1 800	2 925	94	140,9	12,2	38,0
BM6 1 180-60/50	333 855	423 996	5 695	2 910	1 800	2 985	94	143,8	12,5	38,7
BM6 1 180-60/51	339 932	431 714	5 809	2 968	1 800	3 045	94	146,6	12,7	39,5
BM6 1 180-60/52	346 010	439 432	5 923	3 027	1 800	3 105	94	149,5	13,0	40,3
BM6 1 180-60/53	352 087	447 151	6 037	3 085	1 800	3 165	94	152,4	13,2	41,1
BM6 1 180-60/54	358 165	454 869	6 151	3 143	1 800	3 225	94	155,3	13,5	41,8
BM6 1 180-60/55	364 242	462 588	6 265	3 201	1 800	3 285	94	158,1	13,7	42,6
BM6 1 180-60/56	370 320	470 306	6 378	3 259	1 800	3 345	94	161,0	14,0	43,4
BM6 1 180-60/57	376 397	478 025	6 492	3 318	1 800	3 405	94	163,9	14,2	44,2
BM6 1 180-60/58	382 475	485 743	6 606	3 376	1 800	3 465	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 180-60/59	388 552	493 461	6 720	3 434	1 800	3 525	94	169,6	14,7	45,7
BM6 1 180-60/60	394 630	501 180	6 834	3 492	1 800	3 585	94	172,5	15,0	46,5
BM6 1 180-60/61	400 707	508 898	6 948	3 550	1 800	3 645	94	175,4	15,2	47,3
BM6 1 180-60/62	406 785	516 617	7 062	3 609	1 800	3 705	94	178,3	15,5	48,0
BM6 1 180-60/63	412 862	524 335	7 176	3 667	1 800	3 765	94	181,1	15,7	48,8
BM6 1 180-60/64	418 940	532 053	7 290	3 725	1 800	3 825	94	184,0	15,9	49,6
BM6 1 180-60/65	425 017	539 772	7 404	3 783	1 800	3 885	94	186,9	16,2	50,4
BM6 1 180-60/66	431 095	547 490	7 517	3 841	1 800	3 945	94	189,8	16,4	51,1
BM6 1 180-60/67	437 172	555 209	7 631	3 900	1 800	4 005	94	192,6	16,7	51,9
BM6 1 180-60/68	443 250	562 927	7 745	3 958	1 800	4 065	94	195,5	16,9	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-65/3	48 213	61 230	350	179	1 800	175	94	8,7	0,8	2,3
BM6 1 180-65/4	54 290	68 949	467	239	1 800	240	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 180-65/5	60 368	76 667	584	298	1 800	305	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 180-65/6	66 445	84 385	700	358	1 800	370	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 180-65/7	72 523	92 104	817	418	1 800	435	94	20,2	1,8	5,5
BM6 1 180-65/8	78 600	99 822	934	477	1 800	500	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 180-65/9	84 678	107 541	1 051	537	1 800	565	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 180-65/10	90 755	115 259	1 167	597	1 800	630	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 180-65/11	96 833	122 977	1 284	656	1 800	695	94	31,8	2,8	8,6
BM6 1 180-65/12	102 910	130 696	1 401	716	1 800	760	94	34,7	3,0	9,4
BM6 1 180-65/13	108 988	138 414	1 518	776	1 800	825	94	37,6	3,3	10,2
BM6 1 180-65/14	115 065	146 133	1 634	835	1 800	890	94	40,5	3,5	10,9
BM6 1 180-65/15	121 143	153 851	1 751	895	1 800	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 180-65/16	127 220	161 570	1 868	955	1 800	1 020	94	46,3	4,0	12,5
BM6 1 180-65/17	133 298	169 288	1 985	1 014	1 800	1 085	94	49,2	4,3	13,3
BM6 1 180-65/18	139 375	177 006	2 101	1 074	1 800	1 150	94	52,1	4,5	14,1
BM6 1 180-65/19	145 453	184 725	2 218	1 133	1 800	1 215	94	54,9	4,8	14,8
BM6 1 180-65/20	151 530	192 443	2 335	1 193	1 800	1 280	94	57,8	5,0	15,6
BM6 1 180-65/21	157 608	200 162	2 452	1 253	1 800	1 345	94	60,7	5,3	16,4
BM6 1 180-65/22	163 685	207 880	2 568	1 312	1 800	1 410	94	63,6	5,5	17,2
BM6 1 180-65/23	169 763	215 598	2 685	1 372	1 800	1 475	94	66,5	5,8	18,0
BM6 1 180-65/24	175 840	223 317	2 802	1 432	1 800	1 540	94	69,4	6,0	18,7
BM6 1 180-65/25	181 918	231 035	2 919	1 491	1 800	1 605	94	72,3	6,3	19,5
BM6 1 180-65/26	187 995	238 754	3 035	1 551	1 800	1 670	94	75,2	6,5	20,3
BM6 1 180-65/27	194 073	246 472	3 152	1 611	1 800	1 735	94	78,1	6,8	21,1
BM6 1 180-65/28	200 150	254 191	3 269	1 670	1 800	1 800	94	81,0	7,0	21,9
BM6 1 180-65/29	206 227	261 909	3 386	1 730	1 800	1 865	94	83,9	7,3	22,7
BM6 1 180-65/30	212 305	269 627	3 502	1 790	1 800	1 930	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 180-65/31	218 382	277 346	3 619	1 849	1 800	1 995	94	89,6	7,8	24,2
BM6 1 180-65/32	224 460	285 064	3 736	1 909	1 800	2 060	94	92,5	8,0	25,0
BM6 1 180-65/33	230 537	292 783	3 853	1 969	1 800	2 125	94	95,4	8,3	25,8
BM6 1 180-65/34	236 615	300 501	3 969	2 028	1 800	2 190	94	98,3	8,5	26,6
BM6 1 180-65/35	242 692	308 219	4 086	2 088	1 800	2 255	94	101,2	8,8	27,3
BM6 1 180-65/36	248 770	315 938	4 203	2 148	1 800	2 320	94	104,1	9,0	28,1
BM6 1 180-65/37	254 847	323 656	4 320	2 207	1 800	2 385	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 180-65/38	260 925	331 375	4 436	2 267	1 800	2 450	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 180-65/39	267 002	339 093	4 553	2 327	1 800	2 515	94	112,8	9,8	30,5
BM6 1 180-65/40	273 080	346 811	4 670	2 386	1 800	2 580	94	115,7	10,0	31,2
BM6 1 180-65/41	279 157	354 530	4 787	2 446	1 800	2 645	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 180-65/42	285 235	362 248	4 903	2 506	1 800	2 710	94	121,5	10,5	32,8
BM6 1 180-65/43	291 312	369 967	5 020	2 565	1 800	2 775	94	124,3	10,8	33,6
BM6 1 180-65/44	297 390	377 685	5 137	2 625	1 800	2 840	94	127,2	11,0	34,4
BM6 1 180-65/45	303 467	385 404	5 254	2 685	1 800	2 905	94	130,1	11,3	35,1
BM6 1 180-65/46	309 545	393 122	5 370	2 744	1 800	2 970	94	133,0	11,5	35,9
BM6 1 180-65/47	315 622	400 840	5 487	2 804	1 800	3 035	94	135,9	11,8	36,7
BM6 1 180-65/48	321 700	408 559	5 604	2 864	1 800	3 100	94	138,8	12,0	37,5
BM6 1 180-65/49	327 777	416 277	5 721	2 923	1 800	3 165	94	141,7	12,3	38,3
BM6 1 180-65/50	333 855	423 996	5 837	2 983	1 800	3 230	94	144,6	12,5	39,1
BM6 1 180-65/51	339 932	431 714	5 954	3 043	1 800	3 295	94	147,5	12,8	39,8
BM6 1 180-65/52	346 010	439 432	6 071	3 102	1 800	3 360	94	150,4	13,0	40,6
BM6 1 180-65/53	352 087	447 151	6 188	3 162	1 800	3 425	94	153,3	13,3	41,4
BM6 1 180-65/54	358 165	454 869	6 304	3 221	1 800	3 490	94	156,2	13,5	42,2
BM6 1 180-65/55	364 242	462 588	6 421	3 281	1 800	3 555	94	159,0	13,8	43,0
BM6 1 180-65/56	370 320	470 306	6 538	3 341	1 800	3 620	94	161,9	14,0	43,7
BM6 1 180-65/57	376 397	478 025	6 655	3 400	1 800	3 685	94	164,8	14,3	44,5
BM6 1 180-65/58	382 475	485 743	6 771	3 460	1 800	3 750	94	167,7	14,5	45,3
BM6 1 180-65/59	388 552	493 461	6 888	3 520	1 800	3 815	94	170,6	14,8	46,1
BM6 1 180-65/60	394 630	501 180	7 005	3 579	1 800	3 880	94	173,5	15,0	46,9
BM6 1 180-65/61	400 707	508 898	7 122	3 639	1 800	3 945	94	176,4	15,3	47,6
BM6 1 180-65/62	406 785	516 617	7 238	3 699	1 800	4 010	94	179,3	15,5	48,4
BM6 1 180-65/63	412 862	524 335	7 355	3 758	1 800	4 075	94	182,2	15,8	49,2
BM6 1 180-65/64	418 940	532 053	7 472	3 818	1 800	4 140	94	185,1	16,0	50,0
BM6 1 180-65/65	425 017	539 772	7 588	3 878	1 800	4 205	94	188,0	16,3	50,8
BM6 1 180-65/66	431 095	547 490	7 705	3 937	1 800	4 270	94	190,9	16,5	51,5
BM6 1 180-65/67	437 172	555 209	7 822	3 997	1 800	4 335	94	193,7	16,8	52,3
BM6 1 180-65/68	443 250	562 927	7 939	4 057	1 800	4 400	94	196,6	17,0	53,1

BM6 1 180-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 180-70/3	48 213	61 230	359	183	1 800	185	94	8,7	0,8	2,4
	BM6 1 180-70/4	54 290	68 949	478	244	1 800	255	94	11,6	1,0	3,1
	BM6 1 180-70/5	60 368	76 667	598	306	1 800	325	94	14,5	1,3	3,9
	BM6 1 180-70/6	66 445	84 385	718	367	1 800	395	94	17,4	1,5	4,7
	BM6 1 180-70/7	72 523	92 104	837	428	1 800	465	94	20,4	1,8	5,5
	BM6 1 180-70/8	78 600	99 822	957	489	1 800	535	94	23,3	2,0	6,3
	BM6 1 180-70/9	84 678	107 541	1 076	550	1 800	605	94	26,2	2,3	7,1
	BM6 1 180-70/10	90 755	115 259	1 196	611	1 800	675	94	29,1	2,5	7,9
	BM6 1 180-70/11	96 833	122 977	1 316	672	1 800	745	94	32,0	2,8	8,7
	BM6 1 180-70/12	102 910	130 696	1 435	733	1 800	815	94	34,9	3,0	9,4
	BM6 1 180-70/13	108 988	138 414	1 555	795	1 800	885	94	37,8	3,3	10,2
	BM6 1 180-70/14	115 065	146 133	1 674	856	1 800	955	94	40,7	3,5	11,0
	BM6 1 180-70/15	121 143	153 851	1 794	917	1 800	1 025	94	43,6	3,8	11,8
	BM6 1 180-70/16	127 220	161 570	1 914	978	1 800	1 095	94	46,5	4,0	12,6
	BM6 1 180-70/17	133 298	169 288	2 033	1 039	1 800	1 165	94	49,4	4,3	13,4
	BM6 1 180-70/18	139 375	177 006	2 153	1 100	1 800	1 235	94	52,3	4,5	14,2
	BM6 1 180-70/19	145 453	184 725	2 272	1 161	1 800	1 305	94	55,3	4,8	15,0
	BM6 1 180-70/20	151 530	192 443	2 392	1 222	1 800	1 375	94	58,2	5,0	15,7
	BM6 1 180-70/21	157 608	200 162	2 512	1 283	1 800	1 445	94	61,1	5,3	16,5
	BM6 1 180-70/22	163 685	207 880	2 631	1 345	1 800	1 515	94	64,0	5,5	17,3
	BM6 1 180-70/23	169 763	215 598	2 751	1 406	1 800	1 585	94	66,9	5,8	18,1
	BM6 1 180-70/24	175 840	223 317	2 870	1 467	1 800	1 655	94	69,8	6,0	18,9
	BM6 1 180-70/25	181 918	231 035	2 990	1 528	1 800	1 725	94	72,7	6,3	19,7
	BM6 1 180-70/26	187 995	238 754	3 110	1 589	1 800	1 795	94	75,6	6,5	20,5
	BM6 1 180-70/27	194 073	246 472	3 229	1 650	1 800	1 865	94	78,5	6,8	21,3
	BM6 1 180-70/28	200 150	254 191	3 349	1 711	1 800	1 935	94	81,4	7,0	22,0
	BM6 1 180-70/29	206 227	261 909	3 468	1 772	1 800	2 005	94	84,3	7,3	22,8
	BM6 1 180-70/30	212 305	269 627	3 588	1 833	1 800	2 075	94	87,2	7,5	23,6
	BM6 1 180-70/31	218 382	277 346	3 708	1 895	1 800	2 145	94	90,2	7,8	24,4
	BM6 1 180-70/32	224 460	285 064	3 827	1 956	1 800	2 215	94	93,1	8,0	25,2
	BM6 1 180-70/33	230 537	292 783	3 947	2 017	1 800	2 285	94	96,0	8,3	26,0
	BM6 1 180-70/34	236 615	300 501	4 066	2 078	1 800	2 355	94	98,9	8,5	26,8
	BM6 1 180-70/35	242 692	308 219	4 186	2 139	1 800	2 425	94	101,8	8,8	27,6
	BM6 1 180-70/36	248 770	315 938	4 306	2 200	1 800	2 495	94	104,7	9,0	28,3
	BM6 1 180-70/37	254 847	323 656	4 425	2 261	1 800	2 565	94	107,6	9,3	29,1
	BM6 1 180-70/38	260 925	331 375	4 545	2 322	1 800	2 635	94	110,5	9,5	29,9
	BM6 1 180-70/39	267 002	339 093	4 664	2 384	1 800	2 705	94	113,4	9,8	30,7
	BM6 1 180-70/40	273 080	346 811	4 784	2 445	1 800	2 775	94	116,3	10,0	31,5
	BM6 1 180-70/41	279 157	354 530	4 904	2 506	1 800	2 845	94	119,2	10,3	32,3
	BM6 1 180-70/42	285 235	362 248	5 023	2 567	1 800	2 915	94	122,1	10,6	33,1
	BM6 1 180-70/43	291 312	369 967	5 143	2 628	1 800	2 985	94	125,1	10,8	33,9
	BM6 1 180-70/44	297 390	377 685	5 262	2 689	1 800	3 055	94	128,0	11,1	34,6
	BM6 1 180-70/45	303 467	385 404	5 382	2 750	1 800	3 125	94	130,9	11,3	35,4
	BM6 1 180-70/46	309 545	393 122	5 502	2 811	1 800	3 195	94	133,8	11,6	36,2
	BM6 1 180-70/47	315 622	400 840	5 621	2 872	1 800	3 265	94	136,7	11,8	37,0
	BM6 1 180-70/48	321 700	408 559	5 741	2 934	1 800	3 335	94	139,6	12,1	37,8
	BM6 1 180-70/49	327 777	416 277	5 860	2 995	1 800	3 405	94	142,5	12,3	38,6
	BM6 1 180-70/50	333 855	423 996	5 980	3 056	1 800	3 475	94	145,4	12,6	39,4
	BM6 1 180-70/51	339 932	431 714	6 100	3 117	1 800	3 545	94	148,3	12,8	40,2
	BM6 1 180-70/52	346 010	439 432	6 219	3 178	1 800	3 615	94	151,2	13,1	40,9
	BM6 1 180-70/53	352 087	447 151	6 339	3 239	1 800	3 685	94	154,1	13,3	41,7
	BM6 1 180-70/54	358 165	454 869	6 458	3 300	1 800	3 755	94	157,0	13,6	42,5
	BM6 1 180-70/55	364 242	462 588	6 578	3 361	1 800	3 825	94	160,0	13,8	43,3
	BM6 1 180-70/56	370 320	470 306	6 698	3 422	1 800	3 895	94	162,9	14,1	44,1
	BM6 1 180-70/57	376 397	478 025	6 817	3 484	1 800	3 965	94	165,8	14,3	44,9
	BM6 1 180-70/58	382 475	485 743	6 937	3 545	1 800	4 035	94	168,7	14,6	45,7
	BM6 1 180-70/59	388 552	493 461	7 056	3 606	1 800	4 105	94	171,6	14,8	46,5
	BM6 1 180-70/60	394 630	501 180	7 176	3 667	1 800	4 175	94	174,5	15,1	47,2
	BM6 1 180-70/61	400 707	508 898	7 296	3 728	1 800	4 245	94	177,4	15,3	48,0
	BM6 1 180-70/62	406 785	516 617	7 415	3 789	1 800	4 315	94	180,3	15,6	48,8
	BM6 1 180-70/63	412 862	524 335	7 535	3 850	1 800	4 385	94	183,2	15,8	49,6
	BM6 1 180-70/64	418 940	532 053	7 654	3 911	1 800	4 455	94	186,1	16,1	50,4
	BM6 1 180-70/65	425 017	539 772	7 774	3 973	1 800	4 525	94	189,0	16,3	51,2
	BM6 1 180-70/66	431 095	547 490	7 894	4 034	1 800	4 595	94	191,9	16,6	52,0
	BM6 1 180-70/67	437 172	555 209	8 013	4 095	1 800	4 665	94	194,9	16,8	52,8
	BM6 1 180-70/68	443 250	562 927	8 133	4 156	1 800	4 735	94	197,8	17,1	53,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-30/3	49 053	62 297	306	156	1 900	105	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-30/4	55 410	70 371	408	209	1 900	135	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 190-30/5	61 768	78 445	510	261	1 900	165	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 190-30/6	68 126	86 520	612	313	1 900	195	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 190-30/7	74 483	94 594	714	365	1 900	225	94	20,5	1,8	5,4
BM6 1 190-30/8	80 841	102 668	816	417	1 900	255	94	23,4	2,1	6,2
BM6 1 190-30/9	87 198	110 742	918	469	1 900	285	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 190-30/10	93 556	118 816	1 020	521	1 900	315	94	29,2	2,6	7,8
BM6 1 190-30/11	99 913	126 890	1 123	574	1 900	345	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 190-30/12	106 271	134 964	1 225	626	1 900	375	94	35,1	3,1	9,3
BM6 1 190-30/13	112 629	143 038	1 327	678	1 900	405	94	38,0	3,3	10,1
BM6 1 190-30/14	118 986	151 112	1 429	730	1 900	435	94	40,9	3,6	10,9
BM6 1 190-30/15	125 344	159 186	1 531	782	1 900	465	94	43,9	3,8	11,6
BM6 1 190-30/16	131 701	167 261	1 633	834	1 900	495	94	46,8	4,1	12,4
BM6 1 190-30/17	138 059	175 335	1 735	886	1 900	525	94	49,7	4,4	13,2
BM6 1 190-30/18	144 416	183 409	1 837	939	1 900	555	94	52,6	4,6	14,0
BM6 1 190-30/19	150 774	191 483	1 939	991	1 900	585	94	55,6	4,9	14,7
BM6 1 190-30/20	157 131	199 557	2 041	1 043	1 900	615	94	58,5	5,1	15,5
BM6 1 190-30/21	163 489	207 631	2 143	1 095	1 900	645	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 190-30/22	169 847	215 705	2 245	1 147	1 900	675	94	64,3	5,6	17,1
BM6 1 190-30/23	176 204	223 779	2 347	1 199	1 900	705	94	67,3	5,9	17,8
BM6 1 190-30/24	182 562	231 853	2 449	1 252	1 900	735	94	70,2	6,2	18,6
BM6 1 190-30/25	188 919	239 927	2 551	1 304	1 900	765	94	73,1	6,4	19,4
BM6 1 190-30/26	195 277	248 002	2 653	1 356	1 900	795	94	76,0	6,7	20,2
BM6 1 190-30/27	201 634	256 076	2 755	1 408	1 900	825	94	79,0	6,9	20,9
BM6 1 190-30/28	207 992	264 150	2 857	1 460	1 900	855	94	81,9	7,2	21,7
BM6 1 190-30/29	214 349	272 224	2 959	1 512	1 900	885	94	84,8	7,4	22,5
BM6 1 190-30/30	220 707	280 298	3 061	1 564	1 900	915	94	87,7	7,7	23,3
BM6 1 190-30/31	227 065	288 372	3 164	1 617	1 900	945	94	90,7	7,9	24,0
BM6 1 190-30/32	233 422	296 446	3 266	1 669	1 900	975	94	93,6	8,2	24,8
BM6 1 190-30/33	239 780	304 520	3 368	1 721	1 900	1 005	94	96,5	8,5	25,6
BM6 1 190-30/34	246 137	312 594	3 470	1 773	1 900	1 035	94	99,4	8,7	26,4
BM6 1 190-30/35	252 495	320 668	3 572	1 825	1 900	1 065	94	102,3	9,0	27,1
BM6 1 190-30/36	258 852	328 743	3 674	1 877	1 900	1 095	94	105,3	9,2	27,9
BM6 1 190-30/37	265 210	336 817	3 776	1 929	1 900	1 125	94	108,2	9,5	28,7
BM6 1 190-30/38	271 568	344 891	3 878	1 982	1 900	1 155	94	111,1	9,7	29,5
BM6 1 190-30/39	277 925	352 965	3 980	2 034	1 900	1 185	94	114,0	10,0	30,2
BM6 1 190-30/40	284 283	361 039	4 082	2 086	1 900	1 215	94	117,0	10,3	31,0
BM6 1 190-30/41	290 640	369 113	4 184	2 138	1 900	1 245	94	119,9	10,5	31,8
BM6 1 190-30/42	296 998	377 187	4 286	2 190	1 900	1 275	94	122,8	10,8	32,6
BM6 1 190-30/43	303 355	385 261	4 388	2 242	1 900	1 305	94	125,7	11,0	33,3
BM6 1 190-30/44	309 713	393 335	4 490	2 294	1 900	1 335	94	128,7	11,3	34,1
BM6 1 190-30/45	316 070	401 409	4 592	2 347	1 900	1 365	94	131,6	11,5	34,9
BM6 1 190-30/46	322 428	409 484	4 694	2 399	1 900	1 395	94	134,5	11,8	35,7
BM6 1 190-30/47	328 786	417 558	4 796	2 451	1 900	1 425	94	137,4	12,0	36,4
BM6 1 190-30/48	335 143	425 632	4 898	2 503	1 900	1 455	94	140,4	12,3	37,2
BM6 1 190-30/49	341 501	433 706	5 000	2 555	1 900	1 485	94	143,3	12,6	38,0
BM6 1 190-30/50	347 858	441 780	5 102	2 607	1 900	1 515	94	146,2	12,8	38,8
BM6 1 190-30/51	354 216	449 854	5 204	2 659	1 900	1 545	94	149,1	13,1	39,5
BM6 1 190-30/52	360 573	457 928	5 307	2 712	1 900	1 575	94	152,1	13,3	40,3
BM6 1 190-30/53	366 931	466 002	5 409	2 764	1 900	1 605	94	155,0	13,6	41,1
BM6 1 190-30/54	373 288	474 076	5 511	2 816	1 900	1 635	94	157,9	13,8	41,9
BM6 1 190-30/55	379 646	482 150	5 613	2 868	1 900	1 665	94	160,8	14,1	42,6
BM6 1 190-30/56	386 004	490 225	5 715	2 920	1 900	1 695	94	163,8	14,4	43,4
BM6 1 190-30/57	392 361	498 299	5 817	2 972	1 900	1 725	94	166,7	14,6	44,2
BM6 1 190-30/58	398 719	506 373	5 919	3 025	1 900	1 755	94	169,6	14,9	45,0
BM6 1 190-30/59	405 076	514 447	6 021	3 077	1 900	1 785	94	172,5	15,1	45,7
BM6 1 190-30/60	411 434	522 521	6 123	3 129	1 900	1 815	94	175,5	15,4	46,5
BM6 1 190-30/61	417 791	530 595	6 225	3 181	1 900	1 845	94	178,4	15,6	47,3
BM6 1 190-30/62	424 149	538 669	6 327	3 233	1 900	1 875	94	181,3	15,9	48,1
BM6 1 190-30/63	430 507	546 743	6 429	3 285	1 900	1 905	94	184,2	16,1	48,8
BM6 1 190-30/64	436 864	554 817	6 531	3 337	1 900	1 935	94	187,1	16,4	49,6
BM6 1 190-30/65	443 222	562 891	6 633	3 390	1 900	1 965	94	190,1	16,7	50,4
BM6 1 190-30/66	449 579	570 966	6 735	3 442	1 900	1 995	94	193,0	16,9	51,2
BM6 1 190-30/67	455 937	579 040	6 837	3 494	1 900	2 025	94	195,9	17,2	51,9
BM6 1 190-30/68	462 294	587 114	6 939	3 546	1 900	2 055	94	198,8	17,4	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-35/3	49 053	62 297	315	161	1 900	115	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-35/4	55 410	70 371	420	215	1 900	150	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 190-35/5	61 768	78 445	525	268	1 900	185	94	14,7	1,3	3,9
BM6 1 190-35/6	68 126	86 520	630	322	1 900	220	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 190-35/7	74 483	94 594	735	376	1 900	255	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 190-35/8	80 841	102 668	840	429	1 900	290	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 190-35/9	87 198	110 742	946	483	1 900	325	94	26,5	2,3	7,0
BM6 1 190-35/10	93 556	118 816	1 051	537	1 900	360	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 190-35/11	99 913	126 890	1 156	591	1 900	395	94	32,3	2,8	8,6
BM6 1 190-35/12	106 271	134 964	1 261	644	1 900	430	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 190-35/13	112 629	143 038	1 366	698	1 900	465	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 190-35/14	118 986	151 112	1 471	752	1 900	500	94	41,2	3,6	10,9
BM6 1 190-35/15	125 344	159 186	1 576	805	1 900	535	94	44,1	3,9	11,7
BM6 1 190-35/16	131 701	167 261	1 681	859	1 900	570	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 190-35/17	138 059	175 335	1 786	913	1 900	605	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 190-35/18	144 416	183 409	1 891	966	1 900	640	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 190-35/19	150 774	191 483	1 996	1 020	1 900	675	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 190-35/20	157 131	199 557	2 101	1 074	1 900	710	94	58,8	5,1	15,6
BM6 1 190-35/21	163 489	207 631	2 206	1 127	1 900	745	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 190-35/22	169 847	215 705	2 311	1 181	1 900	780	94	64,7	5,7	17,2
BM6 1 190-35/23	176 204	223 779	2 416	1 235	1 900	815	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 190-35/24	182 562	231 853	2 521	1 288	1 900	850	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 190-35/25	188 919	239 927	2 627	1 342	1 900	885	94	73,5	6,4	19,5
BM6 1 190-35/26	195 277	248 002	2 732	1 396	1 900	920	94	76,5	6,7	20,3
BM6 1 190-35/27	201 634	256 076	2 837	1 450	1 900	955	94	79,4	6,9	21,1
BM6 1 190-35/28	207 992	264 150	2 942	1 503	1 900	990	94	82,3	7,2	21,9
BM6 1 190-35/29	214 349	272 224	3 047	1 557	1 900	1 025	94	85,3	7,5	22,7
BM6 1 190-35/30	220 707	280 298	3 152	1 611	1 900	1 060	94	88,2	7,7	23,4
BM6 1 190-35/31	227 065	288 372	3 257	1 664	1 900	1 095	94	91,2	8,0	24,2
BM6 1 190-35/32	233 422	296 446	3 362	1 718	1 900	1 130	94	94,1	8,2	25,0
BM6 1 190-35/33	239 780	304 520	3 467	1 772	1 900	1 165	94	97,0	8,5	25,8
BM6 1 190-35/34	246 137	312 594	3 572	1 825	1 900	1 200	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 190-35/35	252 495	320 668	3 677	1 879	1 900	1 235	94	102,9	9,0	27,4
BM6 1 190-35/36	258 852	328 743	3 782	1 933	1 900	1 270	94	105,9	9,3	28,1
BM6 1 190-35/37	265 210	336 817	3 887	1 986	1 900	1 305	94	108,8	9,5	28,9
BM6 1 190-35/38	271 568	344 891	3 992	2 040	1 900	1 340	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 190-35/39	277 925	352 965	4 097	2 094	1 900	1 375	94	114,7	10,0	30,5
BM6 1 190-35/40	284 283	361 039	4 202	2 147	1 900	1 410	94	117,6	10,3	31,3
BM6 1 190-35/41	290 640	369 113	4 308	2 201	1 900	1 445	94	120,6	10,5	32,0
BM6 1 190-35/42	296 998	377 187	4 413	2 255	1 900	1 480	94	123,5	10,8	32,8
BM6 1 190-35/43	303 355	385 261	4 518	2 309	1 900	1 515	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 190-35/44	309 713	393 335	4 623	2 362	1 900	1 550	94	129,4	11,3	34,4
BM6 1 190-35/45	316 070	401 409	4 728	2 416	1 900	1 585	94	132,3	11,6	35,2
BM6 1 190-35/46	322 428	409 484	4 833	2 470	1 900	1 620	94	135,3	11,8	36,0
BM6 1 190-35/47	328 786	417 558	4 938	2 523	1 900	1 655	94	138,2	12,1	36,7
BM6 1 190-35/48	335 143	425 632	5 043	2 577	1 900	1 690	94	141,2	12,4	37,5
BM6 1 190-35/49	341 501	433 706	5 148	2 631	1 900	1 725	94	144,1	12,6	38,3
BM6 1 190-35/50	347 858	441 780	5 253	2 684	1 900	1 760	94	147,0	12,9	39,1
BM6 1 190-35/51	354 216	449 854	5 358	2 738	1 900	1 795	94	150,0	13,1	39,9
BM6 1 190-35/52	360 573	457 928	5 463	2 792	1 900	1 830	94	152,9	13,4	40,6
BM6 1 190-35/53	366 931	466 002	5 568	2 845	1 900	1 865	94	155,9	13,6	41,4
BM6 1 190-35/54	373 288	474 076	5 673	2 899	1 900	1 900	94	158,8	13,9	42,2
BM6 1 190-35/55	379 646	482 150	5 778	2 953	1 900	1 935	94	161,7	14,2	43,0
BM6 1 190-35/56	386 004	490 225	5 883	3 006	1 900	1 970	94	164,7	14,4	43,8
BM6 1 190-35/57	392 361	498 299	5 989	3 060	1 900	2 005	94	167,6	14,7	44,6
BM6 1 190-35/58	398 719	506 373	6 094	3 114	1 900	2 040	94	170,6	14,9	45,3
BM6 1 190-35/59	405 076	514 447	6 199	3 168	1 900	2 075	94	173,5	15,2	46,1
BM6 1 190-35/60	411 434	522 521	6 304	3 221	1 900	2 110	94	176,4	15,4	46,9
BM6 1 190-35/61	417 791	530 595	6 409	3 275	1 900	2 145	94	179,4	15,7	47,7
BM6 1 190-35/62	424 149	538 669	6 514	3 329	1 900	2 180	94	182,3	16,0	48,5
BM6 1 190-35/63	430 507	546 743	6 619	3 382	1 900	2 215	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 190-35/64	436 864	554 817	6 724	3 436	1 900	2 250	94	188,2	16,5	50,0
BM6 1 190-35/65	443 222	562 891	6 829	3 490	1 900	2 285	94	191,1	16,7	50,8
BM6 1 190-35/66	449 579	570 966	6 934	3 543	1 900	2 320	94	194,1	17,0	51,6
BM6 1 190-35/67	455 937	579 040	7 039	3 597	1 900	2 355	94	197,0	17,2	52,4
BM6 1 190-35/68	462 294	587 114	7 144	3 651	1 900	2 390	94	200,0	17,5	53,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-40/3	49 053	62 297	324	166	1 900	125	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-40/4	55 410	70 371	432	221	1 900	165	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 190-40/5	61 768	78 445	540	276	1 900	205	94	14,8	1,3	3,9
BM6 1 190-40/6	68 126	86 520	648	331	1 900	245	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 190-40/7	74 483	94 594	757	387	1 900	285	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 190-40/8	80 841	102 668	865	442	1 900	325	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 190-40/9	87 198	110 742	973	497	1 900	365	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 190-40/10	93 556	118 816	1 081	552	1 900	405	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 190-40/11	99 913	126 890	1 189	608	1 900	445	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 190-40/12	106 271	134 964	1 297	663	1 900	485	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 190-40/13	112 629	143 038	1 405	718	1 900	525	94	38,4	3,4	10,2
BM6 1 190-40/14	118 986	151 112	1 513	773	1 900	565	94	41,4	3,6	11,0
BM6 1 190-40/15	125 344	159 186	1 621	828	1 900	605	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 190-40/16	131 701	167 261	1 729	884	1 900	645	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 190-40/17	138 059	175 335	1 837	939	1 900	685	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 190-40/18	144 416	183 409	1 945	994	1 900	725	94	53,2	4,6	14,2
BM6 1 190-40/19	150 774	191 483	2 054	1 049	1 900	765	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 190-40/20	157 131	199 557	2 162	1 105	1 900	805	94	59,1	5,2	15,8
BM6 1 190-40/21	163 489	207 631	2 270	1 160	1 900	845	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 190-40/22	169 847	215 705	2 378	1 215	1 900	885	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 190-40/23	176 204	223 779	2 486	1 270	1 900	925	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 190-40/24	182 562	231 853	2 594	1 325	1 900	965	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 190-40/25	188 919	239 927	2 702	1 381	1 900	1 005	94	73,9	6,5	19,7
BM6 1 190-40/26	195 277	248 002	2 810	1 436	1 900	1 045	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 190-40/27	201 634	256 076	2 918	1 491	1 900	1 085	94	79,8	7,0	21,3
BM6 1 190-40/28	207 992	264 150	3 026	1 546	1 900	1 125	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 190-40/29	214 349	272 224	3 134	1 602	1 900	1 165	94	85,8	7,5	22,9
BM6 1 190-40/30	220 707	280 298	3 242	1 657	1 900	1 205	94	88,7	7,7	23,6
BM6 1 190-40/31	227 065	288 372	3 350	1 712	1 900	1 245	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 190-40/32	233 422	296 446	3 459	1 767	1 900	1 285	94	94,6	8,3	25,2
BM6 1 190-40/33	239 780	304 520	3 567	1 823	1 900	1 325	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 190-40/34	246 137	312 594	3 675	1 878	1 900	1 365	94	100,5	8,8	26,8
BM6 1 190-40/35	252 495	320 668	3 783	1 933	1 900	1 405	94	103,5	9,0	27,6
BM6 1 190-40/36	258 852	328 743	3 891	1 988	1 900	1 445	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 190-40/37	265 210	336 817	3 999	2 043	1 900	1 485	94	109,4	9,6	29,2
BM6 1 190-40/38	271 568	344 891	4 107	2 099	1 900	1 525	94	112,4	9,8	29,9
BM6 1 190-40/39	277 925	352 965	4 215	2 154	1 900	1 565	94	115,3	10,1	30,7
BM6 1 190-40/40	284 283	361 039	4 323	2 209	1 900	1 605	94	118,3	10,3	31,5
BM6 1 190-40/41	290 640	369 113	4 431	2 264	1 900	1 645	94	121,2	10,6	32,3
BM6 1 190-40/42	296 998	377 187	4 539	2 320	1 900	1 685	94	124,2	10,8	33,1
BM6 1 190-40/43	303 355	385 261	4 647	2 375	1 900	1 725	94	127,2	11,1	33,9
BM6 1 190-40/44	309 713	393 335	4 755	2 430	1 900	1 765	94	130,1	11,4	34,7
BM6 1 190-40/45	316 070	401 409	4 864	2 485	1 900	1 805	94	133,1	11,6	35,5
BM6 1 190-40/46	322 428	409 484	4 972	2 541	1 900	1 845	94	136,0	11,9	36,2
BM6 1 190-40/47	328 786	417 558	5 080	2 596	1 900	1 885	94	139,0	12,1	37,0
BM6 1 190-40/48	335 143	425 632	5 188	2 651	1 900	1 925	94	141,9	12,4	37,8
BM6 1 190-40/49	341 501	433 706	5 296	2 706	1 900	1 965	94	144,9	12,7	38,6
BM6 1 190-40/50	347 858	441 780	5 404	2 761	1 900	2 005	94	147,9	12,9	39,4
BM6 1 190-40/51	354 216	449 854	5 512	2 817	1 900	2 045	94	150,8	13,2	40,2
BM6 1 190-40/52	360 573	457 928	5 620	2 872	1 900	2 085	94	153,8	13,4	41,0
BM6 1 190-40/53	366 931	466 002	5 728	2 927	1 900	2 125	94	156,7	13,7	41,8
BM6 1 190-40/54	373 288	474 076	5 836	2 982	1 900	2 165	94	159,7	13,9	42,6
BM6 1 190-40/55	379 646	482 150	5 944	3 038	1 900	2 205	94	162,6	14,2	43,3
BM6 1 190-40/56	386 004	490 225	6 052	3 093	1 900	2 245	94	165,6	14,5	44,1
BM6 1 190-40/57	392 361	498 299	6 161	3 148	1 900	2 285	94	168,6	14,7	44,9
BM6 1 190-40/58	398 719	506 373	6 269	3 203	1 900	2 325	94	171,5	15,0	45,7
BM6 1 190-40/59	405 076	514 447	6 377	3 258	1 900	2 365	94	174,5	15,2	46,5
BM6 1 190-40/60	411 434	522 521	6 485	3 314	1 900	2 405	94	177,4	15,5	47,3
BM6 1 190-40/61	417 791	530 595	6 593	3 369	1 900	2 445	94	180,4	15,8	48,1
BM6 1 190-40/62	424 149	538 669	6 701	3 424	1 900	2 485	94	183,4	16,0	48,9
BM6 1 190-40/63	430 507	546 743	6 809	3 479	1 900	2 525	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 190-40/64	436 864	554 817	6 917	3 535	1 900	2 565	94	189,3	16,5	50,4
BM6 1 190-40/65	443 222	562 891	7 025	3 590	1 900	2 605	94	192,2	16,8	51,2
BM6 1 190-40/66	449 579	570 966	7 133	3 645	1 900	2 645	94	195,2	17,0	52,0
BM6 1 190-40/67	455 937	579 040	7 241	3 700	1 900	2 685	94	198,1	17,3	52,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-45/3	49 053	62 297	333	170	1 900	135	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-45/4	55 410	70 371	444	227	1 900	180	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 190-45/5	61 768	78 445	555	284	1 900	225	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 190-45/6	68 126	86 520	667	341	1 900	270	94	17,8	1,6	4,8
BM6 1 190-45/7	74 483	94 594	778	397	1 900	315	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 190-45/8	80 841	102 668	889	454	1 900	360	94	23,8	2,1	6,4
BM6 1 190-45/9	87 198	110 742	1 000	511	1 900	405	94	26,8	2,3	7,1
BM6 1 190-45/10	93 556	118 816	1 111	568	1 900	450	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 190-45/11	99 913	126 890	1 222	624	1 900	495	94	32,7	2,9	8,7
BM6 1 190-45/12	106 271	134 964	1 333	681	1 900	540	94	35,7	3,1	9,5
BM6 1 190-45/13	112 629	143 038	1 444	738	1 900	585	94	38,7	3,4	10,3
BM6 1 190-45/14	118 986	151 112	1 555	795	1 900	630	94	41,6	3,6	11,1
BM6 1 190-45/15	125 344	159 186	1 666	852	1 900	675	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 190-45/16	131 701	167 261	1 778	908	1 900	720	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 190-45/17	138 059	175 335	1 889	965	1 900	765	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 190-45/18	144 416	183 409	2 000	1 022	1 900	810	94	53,5	4,7	14,3
BM6 1 190-45/19	150 774	191 483	2 111	1 079	1 900	855	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 190-45/20	157 131	199 557	2 222	1 135	1 900	900	94	59,5	5,2	15,9
BM6 1 190-45/21	163 489	207 631	2 333	1 192	1 900	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 190-45/22	169 847	215 705	2 444	1 249	1 900	990	94	65,4	5,7	17,5
BM6 1 190-45/23	176 204	223 779	2 555	1 306	1 900	1 035	94	68,4	6,0	18,3
BM6 1 190-45/24	182 562	231 853	2 666	1 363	1 900	1 080	94	71,4	6,2	19,1
BM6 1 190-45/25	188 919	239 927	2 777	1 419	1 900	1 125	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 190-45/26	195 277	248 002	2 889	1 476	1 900	1 170	94	77,3	6,7	20,7
BM6 1 190-45/27	201 634	256 076	3 000	1 533	1 900	1 215	94	80,3	7,0	21,4
BM6 1 190-45/28	207 992	264 150	3 111	1 590	1 900	1 260	94	83,3	7,3	22,2
BM6 1 190-45/29	214 349	272 224	3 222	1 646	1 900	1 305	94	86,2	7,5	23,0
BM6 1 190-45/30	220 707	280 298	3 333	1 703	1 900	1 350	94	89,2	7,8	23,8
BM6 1 190-45/31	227 065	288 372	3 444	1 760	1 900	1 395	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 190-45/32	233 422	296 446	3 555	1 817	1 900	1 440	94	95,2	8,3	25,4
BM6 1 190-45/33	239 780	304 520	3 666	1 873	1 900	1 485	94	98,1	8,6	26,2
BM6 1 190-45/34	246 137	312 594	3 777	1 930	1 900	1 530	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 190-45/35	252 495	320 668	3 888	1 987	1 900	1 575	94	104,1	9,1	27,8
BM6 1 190-45/36	258 852	328 743	4 000	2 044	1 900	1 620	94	107,1	9,3	28,6
BM6 1 190-45/37	265 210	336 817	4 111	2 101	1 900	1 665	94	110,0	9,6	29,4
BM6 1 190-45/38	271 568	344 891	4 222	2 157	1 900	1 710	94	113,0	9,9	30,2
BM6 1 190-45/39	277 925	352 965	4 333	2 214	1 900	1 755	94	116,0	10,1	31,0
BM6 1 190-45/40	284 283	361 039	4 444	2 271	1 900	1 800	94	119,0	10,4	31,8
BM6 1 190-45/41	290 640	369 113	4 555	2 328	1 900	1 845	94	121,9	10,6	32,6
BM6 1 190-45/42	296 998	377 187	4 666	2 384	1 900	1 890	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 190-45/43	303 355	385 261	4 777	2 441	1 900	1 935	94	127,9	11,2	34,2
BM6 1 190-45/44	309 713	393 335	4 888	2 498	1 900	1 980	94	130,8	11,4	35,0
BM6 1 190-45/45	316 070	401 409	4 999	2 555	1 900	2 025	94	133,8	11,7	35,7
BM6 1 190-45/46	322 428	409 484	5 111	2 612	1 900	2 070	94	136,8	11,9	36,5
BM6 1 190-45/47	328 786	417 558	5 222	2 668	1 900	2 115	94	139,8	12,2	37,3
BM6 1 190-45/48	335 143	425 632	5 333	2 725	1 900	2 160	94	142,7	12,4	38,1
BM6 1 190-45/49	341 501	433 706	5 444	2 782	1 900	2 205	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 190-45/50	347 858	441 780	5 555	2 839	1 900	2 250	94	148,7	13,0	39,7
BM6 1 190-45/51	354 216	449 854	5 666	2 895	1 900	2 295	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 190-45/52	360 573	457 928	5 777	2 952	1 900	2 340	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 190-45/53	366 931	466 002	5 888	3 009	1 900	2 385	94	157,6	13,7	42,1
BM6 1 190-45/54	373 288	474 076	5 999	3 066	1 900	2 430	94	160,6	14,0	42,9
BM6 1 190-45/55	379 646	482 150	6 110	3 122	1 900	2 475	94	163,6	14,3	43,7
BM6 1 190-45/56	386 004	490 225	6 222	3 179	1 900	2 520	94	166,5	14,5	44,5
BM6 1 190-45/57	392 361	498 299	6 333	3 236	1 900	2 565	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 190-45/58	398 719	506 373	6 444	3 293	1 900	2 610	94	172,5	15,0	46,1
BM6 1 190-45/59	405 076	514 447	6 555	3 350	1 900	2 655	94	175,5	15,3	46,9
BM6 1 190-45/60	411 434	522 521	6 666	3 406	1 900	2 700	94	178,4	15,6	47,7
BM6 1 190-45/61	417 791	530 595	6 777	3 463	1 900	2 745	94	181,4	15,8	48,5
BM6 1 190-45/62	424 149	538 669	6 888	3 520	1 900	2 790	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 190-45/63	430 507	546 743	6 999	3 577	1 900	2 835	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 190-45/64	436 864	554 817	7 110	3 633	1 900	2 880	94	190,3	16,6	50,8
BM6 1 190-45/65	443 222	562 891	7 221	3 690	1 900	2 925	94	193,3	16,9	51,6
BM6 1 190-45/66	449 579	570 966	7 333	3 747	1 900	2 970	94	196,3	17,1	52,4
BM6 1 190-45/67	455 937	579 040	7 444	3 804	1 900	3 015	94	199,2	17,4	53,2

BM6 1 190-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 190-50/3	49 053	62 297	342	175	1 900	145	94	9,0	0,8	2,4
	BM6 1 190-50/4	55 410	70 371	456	233	1 900	195	94	12,0	1,0	3,2
	BM6 1 190-50/5	61 768	78 445	571	292	1 900	245	94	15,0	1,3	4,0
	BM6 1 190-50/6	68 126	86 520	685	350	1 900	295	94	17,9	1,6	4,8
	BM6 1 190-50/7	74 483	94 594	799	408	1 900	345	94	20,9	1,8	5,6
	BM6 1 190-50/8	80 841	102 668	913	467	1 900	395	94	23,9	2,1	6,4
	BM6 1 190-50/9	87 198	110 742	1 027	525	1 900	445	94	26,9	2,3	7,2
	BM6 1 190-50/10	93 556	118 816	1 141	583	1 900	495	94	29,9	2,6	8,0
	BM6 1 190-50/11	99 913	126 890	1 255	641	1 900	545	94	32,9	2,9	8,8
	BM6 1 190-50/12	106 271	134 964	1 369	700	1 900	595	94	35,9	3,1	9,6
	BM6 1 190-50/13	112 629	143 038	1 484	758	1 900	645	94	38,9	3,4	10,4
	BM6 1 190-50/14	118 986	151 112	1 598	816	1 900	695	94	41,9	3,6	11,2
	BM6 1 190-50/15	125 344	159 186	1 712	875	1 900	745	94	44,9	3,9	12,0
	BM6 1 190-50/16	131 701	167 261	1 826	933	1 900	795	94	47,8	4,2	12,8
	BM6 1 190-50/17	138 059	175 335	1 940	991	1 900	845	94	50,8	4,4	13,6
	BM6 1 190-50/18	144 416	183 409	2 054	1 050	1 900	895	94	53,8	4,7	14,4
	BM6 1 190-50/19	150 774	191 483	2 168	1 108	1 900	945	94	56,8	4,9	15,2
	BM6 1 190-50/20	157 131	199 557	2 282	1 166	1 900	995	94	59,8	5,2	16,0
	BM6 1 190-50/21	163 489	207 631	2 397	1 225	1 900	1 045	94	62,8	5,5	16,8
	BM6 1 190-50/22	169 847	215 705	2 511	1 283	1 900	1 095	94	65,8	5,7	17,6
	BM6 1 190-50/23	176 204	223 779	2 625	1 341	1 900	1 145	94	68,8	6,0	18,4
	BM6 1 190-50/24	182 562	231 853	2 739	1 400	1 900	1 195	94	71,8	6,2	19,2
	BM6 1 190-50/25	188 919	239 927	2 853	1 458	1 900	1 245	94	74,8	6,5	20,0
	BM6 1 190-50/26	195 277	248 002	2 967	1 516	1 900	1 295	94	77,7	6,8	20,8
	BM6 1 190-50/27	201 634	256 076	3 081	1 575	1 900	1 345	94	80,7	7,0	21,6
	BM6 1 190-50/28	207 992	264 150	3 195	1 633	1 900	1 395	94	83,7	7,3	22,4
	BM6 1 190-50/29	214 349	272 224	3 310	1 691	1 900	1 445	94	86,7	7,5	23,2
	BM6 1 190-50/30	220 707	280 298	3 424	1 749	1 900	1 495	94	89,7	7,8	24,0
	BM6 1 190-50/31	227 065	288 372	3 538	1 808	1 900	1 545	94	92,7	8,1	24,8
	BM6 1 190-50/32	233 422	296 446	3 652	1 866	1 900	1 595	94	95,7	8,3	25,6
	BM6 1 190-50/33	239 780	304 520	3 766	1 924	1 900	1 645	94	98,7	8,6	26,4
	BM6 1 190-50/34	246 137	312 594	3 880	1 983	1 900	1 695	94	101,7	8,9	27,2
	BM6 1 190-50/35	252 495	320 668	3 994	2 041	1 900	1 745	94	104,7	9,1	28,0
	BM6 1 190-50/36	258 852	328 743	4 108	2 099	1 900	1 795	94	107,7	9,4	28,8
	BM6 1 190-50/37	265 210	336 817	4 223	2 158	1 900	1 845	94	110,6	9,6	29,6
	BM6 1 190-50/38	271 568	344 891	4 337	2 216	1 900	1 895	94	113,6	9,9	30,4
	BM6 1 190-50/39	277 925	352 965	4 451	2 274	1 900	1 945	94	116,6	10,2	31,2
	BM6 1 190-50/40	284 283	361 039	4 565	2 333	1 900	1 995	94	119,6	10,4	32,0
	BM6 1 190-50/41	290 640	369 113	4 679	2 391	1 900	2 045	94	122,6	10,7	32,8
	BM6 1 190-50/42	296 998	377 187	4 793	2 449	1 900	2 095	94	125,6	10,9	33,6
	BM6 1 190-50/43	303 355	385 261	4 907	2 508	1 900	2 145	94	128,6	11,2	34,4
	BM6 1 190-50/44	309 713	393 335	5 021	2 566	1 900	2 195	94	131,6	11,5	35,2
	BM6 1 190-50/45	316 070	401 409	5 136	2 624	1 900	2 245	94	134,6	11,7	36,0
	BM6 1 190-50/46	322 428	409 484	5 250	2 683	1 900	2 295	94	137,6	12,0	36,8
	BM6 1 190-50/47	328 786	417 558	5 364	2 741	1 900	2 345	94	140,5	12,2	37,6
	BM6 1 190-50/48	335 143	425 632	5 478	2 799	1 900	2 395	94	143,5	12,5	38,4
	BM6 1 190-50/49	341 501	433 706	5 592	2 858	1 900	2 445	94	146,5	12,8	39,2
	BM6 1 190-50/50	347 858	441 780	5 706	2 916	1 900	2 495	94	149,5	13,0	40,0
	BM6 1 190-50/51	354 216	449 854	5 820	2 974	1 900	2 545	94	152,5	13,3	40,8
	BM6 1 190-50/52	360 573	457 928	5 934	3 032	1 900	2 595	94	155,5	13,5	41,6
	BM6 1 190-50/53	366 931	466 002	6 048	3 091	1 900	2 645	94	158,5	13,8	42,4
	BM6 1 190-50/54	373 288	474 076	6 163	3 149	1 900	2 695	94	161,5	14,1	43,2
	BM6 1 190-50/55	379 646	482 150	6 277	3 207	1 900	2 745	94	164,5	14,3	44,0
	BM6 1 190-50/56	386 004	490 225	6 391	3 266	1 900	2 795	94	167,5	14,6	44,8
	BM6 1 190-50/57	392 361	498 299	6 505	3 324	1 900	2 845	94	170,4	14,8	45,6
	BM6 1 190-50/58	398 719	506 373	6 619	3 382	1 900	2 895	94	173,4	15,1	46,4
	BM6 1 190-50/59	405 076	514 447	6 733	3 441	1 900	2 945	94	176,4	15,4	47,2
	BM6 1 190-50/60	411 434	522 521	6 847	3 499	1 900	2 995	94	179,4	15,6	48,0
	BM6 1 190-50/61	417 791	530 595	6 961	3 557	1 900	3 045	94	182,4	15,9	48,8
	BM6 1 190-50/62	424 149	538 669	7 076	3 616	1 900	3 095	94	185,4	16,1	49,6
	BM6 1 190-50/63	430 507	546 743	7 190	3 674	1 900	3 145	94	188,4	16,4	50,5
	BM6 1 190-50/64	436 864	554 817	7 304	3 732	1 900	3 195	94	191,4	16,7	51,3
	BM6 1 190-50/65	443 222	562 891	7 418	3 791	1 900	3 245	94	194,4	16,9	52,1
	BM6 1 190-50/66	449 579	570 966	7 532	3 849	1 900	3 295	94	197,4	17,2	52,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-55/3	49 053	62 297	351	180	1 900	155	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 190-55/4	55 410	70 371	469	239	1 900	210	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 190-55/5	61 768	78 445	586	299	1 900	265	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 190-55/6	68 126	86 520	703	359	1 900	320	94	18,0	1,6	4,8
BM6 1 190-55/7	74 483	94 594	820	419	1 900	375	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 190-55/8	80 841	102 668	937	479	1 900	430	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 190-55/9	87 198	110 742	1 054	539	1 900	485	94	27,1	2,4	7,3
BM6 1 190-55/10	93 556	118 816	1 171	599	1 900	540	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 190-55/11	99 913	126 890	1 289	658	1 900	595	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 190-55/12	106 271	134 964	1 406	718	1 900	650	94	36,1	3,1	9,7
BM6 1 190-55/13	112 629	143 038	1 523	778	1 900	705	94	39,1	3,4	10,5
BM6 1 190-55/14	118 986	151 112	1 640	838	1 900	760	94	42,1	3,7	11,3
BM6 1 190-55/15	125 344	159 186	1 757	898	1 900	815	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 190-55/16	131 701	167 261	1 874	958	1 900	870	94	48,1	4,2	12,9
BM6 1 190-55/17	138 059	175 335	1 991	1 018	1 900	925	94	51,1	4,4	13,7
BM6 1 190-55/18	144 416	183 409	2 109	1 077	1 900	980	94	54,1	4,7	14,5
BM6 1 190-55/19	150 774	191 483	2 226	1 137	1 900	1 035	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 190-55/20	157 131	199 557	2 343	1 197	1 900	1 090	94	60,1	5,2	16,1
BM6 1 190-55/21	163 489	207 631	2 460	1 257	1 900	1 145	94	63,1	5,5	17,0
BM6 1 190-55/22	169 847	215 705	2 577	1 317	1 900	1 200	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 190-55/23	176 204	223 779	2 694	1 377	1 900	1 255	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 190-55/24	182 562	231 853	2 811	1 437	1 900	1 310	94	72,2	6,3	19,4
BM6 1 190-55/25	188 919	239 927	2 929	1 496	1 900	1 365	94	75,2	6,5	20,2
BM6 1 190-55/26	195 277	248 002	3 046	1 556	1 900	1 420	94	78,2	6,8	21,0
BM6 1 190-55/27	201 634	256 076	3 163	1 616	1 900	1 475	94	81,2	7,1	21,8
BM6 1 190-55/28	207 992	264 150	3 280	1 676	1 900	1 530	94	84,2	7,3	22,6
BM6 1 190-55/29	214 349	272 224	3 397	1 736	1 900	1 585	94	87,2	7,6	23,4
BM6 1 190-55/30	220 707	280 298	3 514	1 796	1 900	1 640	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 190-55/31	227 065	288 372	3 631	1 856	1 900	1 695	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 190-55/32	233 422	296 446	3 748	1 915	1 900	1 750	94	96,2	8,4	25,8
BM6 1 190-55/33	239 780	304 520	3 866	1 975	1 900	1 805	94	99,2	8,6	26,6
BM6 1 190-55/34	246 137	312 594	3 983	2 035	1 900	1 860	94	102,2	8,9	27,4
BM6 1 190-55/35	252 495	320 668	4 100	2 095	1 900	1 915	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 190-55/36	258 852	328 743	4 217	2 155	1 900	1 970	94	108,2	9,4	29,1
BM6 1 190-55/37	265 210	336 817	4 334	2 215	1 900	2 025	94	111,3	9,7	29,9
BM6 1 190-55/38	271 568	344 891	4 451	2 275	1 900	2 080	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 190-55/39	277 925	352 965	4 568	2 334	1 900	2 135	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 190-55/40	284 283	361 039	4 686	2 394	1 900	2 190	94	120,3	10,5	32,3
BM6 1 190-55/41	290 640	369 113	4 803	2 454	1 900	2 245	94	123,3	10,7	33,1
BM6 1 190-55/42	296 998	377 187	4 920	2 514	1 900	2 300	94	126,3	11,0	33,9
BM6 1 190-55/43	303 355	385 261	5 037	2 574	1 900	2 355	94	129,3	11,2	34,7
BM6 1 190-55/44	309 713	393 335	5 154	2 634	1 900	2 410	94	132,3	11,5	35,5
BM6 1 190-55/45	316 070	401 409	5 271	2 694	1 900	2 465	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 190-55/46	322 428	409 484	5 388	2 753	1 900	2 520	94	138,3	12,0	37,1
BM6 1 190-55/47	328 786	417 558	5 506	2 813	1 900	2 575	94	141,3	12,3	37,9
BM6 1 190-55/48	335 143	425 632	5 623	2 873	1 900	2 630	94	144,3	12,5	38,7
BM6 1 190-55/49	341 501	433 706	5 740	2 933	1 900	2 685	94	147,3	12,8	39,6
BM6 1 190-55/50	347 858	441 780	5 857	2 993	1 900	2 740	94	150,3	13,1	40,4
BM6 1 190-55/51	354 216	449 854	5 974	3 053	1 900	2 795	94	153,4	13,3	41,2
BM6 1 190-55/52	360 573	457 928	6 091	3 113	1 900	2 850	94	156,4	13,6	42,0
BM6 1 190-55/53	366 931	466 002	6 208	3 173	1 900	2 905	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 190-55/54	373 288	474 076	6 326	3 232	1 900	2 960	94	162,4	14,1	43,6
BM6 1 190-55/55	379 646	482 150	6 443	3 292	1 900	3 015	94	165,4	14,4	44,4
BM6 1 190-55/56	386 004	490 225	6 560	3 352	1 900	3 070	94	168,4	14,6	45,2
BM6 1 190-55/57	392 361	498 299	6 677	3 412	1 900	3 125	94	171,4	14,9	46,0
BM6 1 190-55/58	398 719	506 373	6 794	3 472	1 900	3 180	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 190-55/59	405 076	514 447	6 911	3 532	1 900	3 235	94	177,4	15,4	47,6
BM6 1 190-55/60	411 434	522 521	7 028	3 592	1 900	3 290	94	180,4	15,7	48,4
BM6 1 190-55/61	417 791	530 595	7 146	3 651	1 900	3 345	94	183,4	15,9	49,2
BM6 1 190-55/62	424 149	538 669	7 263	3 711	1 900	3 400	94	186,4	16,2	50,0
BM6 1 190-55/63	430 507	546 743	7 380	3 771	1 900	3 455	94	189,4	16,5	50,9
BM6 1 190-55/64	436 864	554 817	7 497	3 831	1 900	3 510	94	192,4	16,7	51,7
BM6 1 190-55/65	443 222	562 891	7 614	3 891	1 900	3 565	94	195,4	17,0	52,5
BM6 1 190-55/66	449 579	570 966	7 731	3 951	1 900	3 620	94	198,5	17,2	53,3

BM6 1 190-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 190-60/3	49 053	62 297	360	184	1 900	165	94	9,1	0,8	2,4
	BM6 1 190-60/4	55 410	70 371	481	246	1 900	225	94	12,1	1,0	3,3
	BM6 1 190-60/5	61 768	78 445	601	307	1 900	285	94	15,1	1,3	4,1
	BM6 1 190-60/6	68 126	86 520	721	368	1 900	345	94	18,1	1,6	4,9
	BM6 1 190-60/7	74 483	94 594	841	430	1 900	405	94	21,2	1,8	5,7
	BM6 1 190-60/8	80 841	102 668	961	491	1 900	465	94	24,2	2,1	6,5
	BM6 1 190-60/9	87 198	110 742	1 081	553	1 900	525	94	27,2	2,4	7,3
	BM6 1 190-60/10	93 556	118 816	1 202	614	1 900	585	94	30,2	2,6	8,1
	BM6 1 190-60/11	99 913	126 890	1 322	675	1 900	645	94	33,3	2,9	8,9
	BM6 1 190-60/12	106 271	134 964	1 442	737	1 900	705	94	36,3	3,1	9,8
	BM6 1 190-60/13	112 629	143 038	1 562	798	1 900	765	94	39,3	3,4	10,6
	BM6 1 190-60/14	118 986	151 112	1 682	860	1 900	825	94	42,3	3,7	11,4
	BM6 1 190-60/15	125 344	159 186	1 802	921	1 900	885	94	45,4	3,9	12,2
	BM6 1 190-60/16	131 701	167 261	1 923	982	1 900	945	94	48,4	4,2	13,0
	BM6 1 190-60/17	138 059	175 335	2 043	1 044	1 900	1 005	94	51,4	4,5	13,8
	BM6 1 190-60/18	144 416	183 409	2 163	1 105	1 900	1 065	94	54,4	4,7	14,6
	BM6 1 190-60/19	150 774	191 483	2 283	1 167	1 900	1 125	94	57,4	5,0	15,5
	BM6 1 190-60/20	157 131	199 557	2 403	1 228	1 900	1 185	94	60,5	5,2	16,3
	BM6 1 190-60/21	163 489	207 631	2 523	1 289	1 900	1 245	94	63,5	5,5	17,1
	BM6 1 190-60/22	169 847	215 705	2 644	1 351	1 900	1 305	94	66,5	5,8	17,9
	BM6 1 190-60/23	176 204	223 779	2 764	1 412	1 900	1 365	94	69,5	6,0	18,7
	BM6 1 190-60/24	182 562	231 853	2 884	1 474	1 900	1 425	94	72,6	6,3	19,5
	BM6 1 190-60/25	188 919	239 927	3 004	1 535	1 900	1 485	94	75,6	6,6	20,3
	BM6 1 190-60/26	195 277	248 002	3 124	1 596	1 900	1 545	94	78,6	6,8	21,2
	BM6 1 190-60/27	201 634	256 076	3 244	1 658	1 900	1 605	94	81,6	7,1	22,0
	BM6 1 190-60/28	207 992	264 150	3 364	1 719	1 900	1 665	94	84,7	7,3	22,8
	BM6 1 190-60/29	214 349	272 224	3 485	1 781	1 900	1 725	94	87,7	7,6	23,6
	BM6 1 190-60/30	220 707	280 298	3 605	1 842	1 900	1 785	94	90,7	7,9	24,4
	BM6 1 190-60/31	227 065	288 372	3 725	1 903	1 900	1 845	94	93,7	8,1	25,2
	BM6 1 190-60/32	233 422	296 446	3 845	1 965	1 900	1 905	94	96,7	8,4	26,0
	BM6 1 190-60/33	239 780	304 520	3 965	2 026	1 900	1 965	94	99,8	8,7	26,8
	BM6 1 190-60/34	246 137	312 594	4 085	2 088	1 900	2 025	94	102,8	8,9	27,7
	BM6 1 190-60/35	252 495	320 668	4 206	2 149	1 900	2 085	94	105,8	9,2	28,5
	BM6 1 190-60/36	258 852	328 743	4 326	2 210	1 900	2 145	94	108,8	9,4	29,3
	BM6 1 190-60/37	265 210	336 817	4 446	2 272	1 900	2 205	94	111,9	9,7	30,1
	BM6 1 190-60/38	271 568	344 891	4 566	2 333	1 900	2 265	94	114,9	10,0	30,9
	BM6 1 190-60/39	277 925	352 965	4 686	2 395	1 900	2 325	94	117,9	10,2	31,7
	BM6 1 190-60/40	284 283	361 039	4 806	2 456	1 900	2 385	94	120,9	10,5	32,5
	BM6 1 190-60/41	290 640	369 113	4 927	2 517	1 900	2 445	94	124,0	10,8	33,4
	BM6 1 190-60/42	296 998	377 187	5 047	2 579	1 900	2 505	94	127,0	11,0	34,2
	BM6 1 190-60/43	303 355	385 261	5 167	2 640	1 900	2 565	94	130,0	11,3	35,0
	BM6 1 190-60/44	309 713	393 335	5 287	2 702	1 900	2 625	94	133,0	11,5	35,8
	BM6 1 190-60/45	316 070	401 409	5 407	2 763	1 900	2 685	94	136,1	11,8	36,6
	BM6 1 190-60/46	322 428	409 484	5 527	2 824	1 900	2 745	94	139,1	12,1	37,4
	BM6 1 190-60/47	328 786	417 558	5 648	2 886	1 900	2 805	94	142,1	12,3	38,2
	BM6 1 190-60/48	335 143	425 632	5 768	2 947	1 900	2 865	94	145,1	12,6	39,1
	BM6 1 190-60/49	341 501	433 706	5 888	3 009	1 900	2 925	94	148,1	12,9	39,9
	BM6 1 190-60/50	347 858	441 780	6 008	3 070	1 900	2 985	94	151,2	13,1	40,7
	BM6 1 190-60/51	354 216	449 854	6 128	3 131	1 900	3 045	94	154,2	13,4	41,5
	BM6 1 190-60/52	360 573	457 928	6 248	3 193	1 900	3 105	94	157,2	13,6	42,3
	BM6 1 190-60/53	366 931	466 002	6 368	3 254	1 900	3 165	94	160,2	13,9	43,1
	BM6 1 190-60/54	373 288	474 076	6 489	3 316	1 900	3 225	94	163,3	14,2	43,9
	BM6 1 190-60/55	379 646	482 150	6 609	3 377	1 900	3 285	94	166,3	14,4	44,7
	BM6 1 190-60/56	386 004	490 225	6 729	3 438	1 900	3 345	94	169,3	14,7	45,6
	BM6 1 190-60/57	392 361	498 299	6 849	3 500	1 900	3 405	94	172,3	15,0	46,4
	BM6 1 190-60/58	398 719	506 373	6 969	3 561	1 900	3 465	94	175,4	15,2	47,2
	BM6 1 190-60/59	405 076	514 447	7 089	3 623	1 900	3 525	94	178,4	15,5	48,0
	BM6 1 190-60/60	411 434	522 521	7 210	3 684	1 900	3 585	94	181,4	15,7	48,8
	BM6 1 190-60/61	417 791	530 595	7 330	3 746	1 900	3 645	94	184,4	16,0	49,6
	BM6 1 190-60/62	424 149	538 669	7 450	3 807	1 900	3 705	94	187,5	16,3	50,4
	BM6 1 190-60/63	430 507	546 743	7 570	3 868	1 900	3 765	94	190,5	16,5	51,3
	BM6 1 190-60/64	436 864	554 817	7 690	3 930	1 900	3 825	94	193,5	16,8	52,1
	BM6 1 190-60/65	443 222	562 891	7 810	3 991	1 900	3 885	94	196,5	17,1	52,9
	BM6 1 190-60/66	449 579	570 966	7 931	4 053	1 900	3 945	94	199,5	17,3	53,7

BM6 1 190-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 190-65/3	49 053	62 297	370	189	1 900	175	94	9,1	0,8	2,5
	BM6 1 190-65/4	55 410	70 371	493	252	1 900	240	94	12,2	1,1	3,3
	BM6 1 190-65/5	61 768	78 445	616	315	1 900	305	94	15,2	1,3	4,1
	BM6 1 190-65/6	68 126	86 520	739	378	1 900	370	94	18,2	1,6	4,9
	BM6 1 190-65/7	74 483	94 594	862	441	1 900	435	94	21,3	1,8	5,7
	BM6 1 190-65/8	80 841	102 668	985	504	1 900	500	94	24,3	2,1	6,6
	BM6 1 190-65/9	87 198	110 742	1 109	566	1 900	565	94	27,4	2,4	7,4
	BM6 1 190-65/10	93 556	118 816	1 232	629	1 900	630	94	30,4	2,6	8,2
	BM6 1 190-65/11	99 913	126 890	1 355	692	1 900	695	94	33,4	2,9	9,0
	BM6 1 190-65/12	106 271	134 964	1 478	755	1 900	760	94	36,5	3,2	9,8
	BM6 1 190-65/13	112 629	143 038	1 601	818	1 900	825	94	39,5	3,4	10,7
	BM6 1 190-65/14	118 986	151 112	1 724	881	1 900	890	94	42,6	3,7	11,5
	BM6 1 190-65/15	125 344	159 186	1 848	944	1 900	955	94	45,6	4,0	12,3
	BM6 1 190-65/16	131 701	167 261	1 971	1 007	1 900	1 020	94	48,6	4,2	13,1
	BM6 1 190-65/17	138 059	175 335	2 094	1 070	1 900	1 085	94	51,7	4,5	13,9
	BM6 1 190-65/18	144 416	183 409	2 217	1 133	1 900	1 150	94	54,7	4,7	14,8
	BM6 1 190-65/19	150 774	191 483	2 340	1 196	1 900	1 215	94	57,8	5,0	15,6
	BM6 1 190-65/20	157 131	199 557	2 463	1 259	1 900	1 280	94	60,8	5,3	16,4
	BM6 1 190-65/21	163 489	207 631	2 587	1 322	1 900	1 345	94	63,8	5,5	17,2
	BM6 1 190-65/22	169 847	215 705	2 710	1 385	1 900	1 410	94	66,9	5,8	18,0
	BM6 1 190-65/23	176 204	223 779	2 833	1 448	1 900	1 475	94	69,9	6,1	18,9
	BM6 1 190-65/24	182 562	231 853	2 956	1 511	1 900	1 540	94	73,0	6,3	19,7
	BM6 1 190-65/25	188 919	239 927	3 079	1 573	1 900	1 605	94	76,0	6,6	20,5
	BM6 1 190-65/26	195 277	248 002	3 202	1 636	1 900	1 670	94	79,0	6,8	21,3
	BM6 1 190-65/27	201 634	256 076	3 326	1 699	1 900	1 735	94	82,1	7,1	22,1
	BM6 1 190-65/28	207 992	264 150	3 449	1 762	1 900	1 800	94	85,1	7,4	23,0
	BM6 1 190-65/29	214 349	272 224	3 572	1 825	1 900	1 865	94	88,2	7,6	23,8
	BM6 1 190-65/30	220 707	280 298	3 695	1 888	1 900	1 930	94	91,2	7,9	24,6
	BM6 1 190-65/31	227 065	288 372	3 818	1 951	1 900	1 995	94	94,2	8,2	25,4
	BM6 1 190-65/32	233 422	296 446	3 941	2 014	1 900	2 060	94	97,3	8,4	26,2
	BM6 1 190-65/33	239 780	304 520	4 065	2 077	1 900	2 125	94	100,3	8,7	27,1
	BM6 1 190-65/34	246 137	312 594	4 188	2 140	1 900	2 190	94	103,4	9,0	27,9
	BM6 1 190-65/35	252 495	320 668	4 311	2 203	1 900	2 255	94	106,4	9,2	28,7
	BM6 1 190-65/36	258 852	328 743	4 434	2 266	1 900	2 320	94	109,4	9,5	29,5
	BM6 1 190-65/37	265 210	336 817	4 557	2 329	1 900	2 385	94	112,5	9,7	30,3
	BM6 1 190-65/38	271 568	344 891	4 680	2 392	1 900	2 450	94	115,5	10,0	31,2
	BM6 1 190-65/39	277 925	352 965	4 804	2 455	1 900	2 515	94	118,6	10,3	32,0
	BM6 1 190-65/40	284 283	361 039	4 927	2 518	1 900	2 580	94	121,6	10,5	32,8
	BM6 1 190-65/41	290 640	369 113	5 050	2 581	1 900	2 645	94	124,6	10,8	33,6
	BM6 1 190-65/42	296 998	377 187	5 173	2 643	1 900	2 710	94	127,7	11,1	34,4
	BM6 1 190-65/43	303 355	385 261	5 296	2 706	1 900	2 775	94	130,7	11,3	35,3
	BM6 1 190-65/44	309 713	393 335	5 419	2 769	1 900	2 840	94	133,8	11,6	36,1
	BM6 1 190-65/45	316 070	401 409	5 543	2 832	1 900	2 905	94	136,8	11,9	36,9
	BM6 1 190-65/46	322 428	409 484	5 666	2 895	1 900	2 970	94	139,8	12,1	37,7
	BM6 1 190-65/47	328 786	417 558	5 789	2 958	1 900	3 035	94	142,9	12,4	38,5
	BM6 1 190-65/48	335 143	425 632	5 912	3 021	1 900	3 100	94	145,9	12,6	39,4
	BM6 1 190-65/49	341 501	433 706	6 035	3 084	1 900	3 165	94	149,0	12,9	40,2
	BM6 1 190-65/50	347 858	441 780	6 159	3 147	1 900	3 230	94	152,0	13,2	41,0
	BM6 1 190-65/51	354 216	449 854	6 282	3 210	1 900	3 295	94	155,0	13,4	41,8
	BM6 1 190-65/52	360 573	457 928	6 405	3 273	1 900	3 360	94	158,1	13,7	42,6
	BM6 1 190-65/53	366 931	466 002	6 528	3 336	1 900	3 425	94	161,1	14,0	43,5
	BM6 1 190-65/54	373 288	474 076	6 651	3 399	1 900	3 490	94	164,2	14,2	44,3
	BM6 1 190-65/55	379 646	482 150	6 774	3 462	1 900	3 555	94	167,2	14,5	45,1
	BM6 1 190-65/56	386 004	490 225	6 898	3 525	1 900	3 620	94	170,2	14,7	45,9
	BM6 1 190-65/57	392 361	498 299	7 021	3 588	1 900	3 685	94	173,3	15,0	46,7
	BM6 1 190-65/58	398 719	506 373	7 144	3 651	1 900	3 750	94	176,3	15,3	47,6
	BM6 1 190-65/59	405 076	514 447	7 267	3 713	1 900	3 815	94	179,4	15,5	48,4
	BM6 1 190-65/60	411 434	522 521	7 390	3 776	1 900	3 880	94	182,4	15,8	49,2
	BM6 1 190-65/61	417 791	530 595	7 513	3 839	1 900	3 945	94	185,4	16,1	50,0
	BM6 1 190-65/62	424 149	538 669	7 637	3 902	1 900	4 010	94	188,5	16,3	50,8
	BM6 1 190-65/63	430 507	546 743	7 760	3 965	1 900	4 075	94	191,5	16,6	51,7
	BM6 1 190-65/64	436 864	554 817	7 883	4 028	1 900	4 140	94	194,6	16,9	52,5
	BM6 1 190-65/65	443 222	562 891	8 006	4 091	1 900	4 205	94	197,6	17,1	53,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-70/3	49 053	62 297	379	193	1 900	185	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 190-70/4	55 410	70 371	505	258	1 900	255	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 190-70/5	61 768	78 445	631	322	1 900	325	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 190-70/6	68 126	86 520	757	387	1 900	395	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 190-70/7	74 483	94 594	883	451	1 900	465	94	21,4	1,9	5,8
BM6 1 190-70/8	80 841	102 668	1 010	516	1 900	535	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 190-70/9	87 198	110 742	1 136	580	1 900	605	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 190-70/10	93 556	118 816	1 262	645	1 900	675	94	30,6	2,6	8,3
BM6 1 190-70/11	99 913	126 890	1 388	709	1 900	745	94	33,6	2,9	9,1
BM6 1 190-70/12	106 271	134 964	1 514	774	1 900	815	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 190-70/13	112 629	143 038	1 640	838	1 900	885	94	39,7	3,4	10,7
BM6 1 190-70/14	118 986	151 112	1 767	903	1 900	955	94	42,8	3,7	11,6
BM6 1 190-70/15	125 344	159 186	1 893	967	1 900	1 025	94	45,8	4,0	12,4
BM6 1 190-70/16	131 701	167 261	2 019	1 032	1 900	1 095	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 190-70/17	138 059	175 335	2 145	1 096	1 900	1 165	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 190-70/18	144 416	183 409	2 271	1 161	1 900	1 235	94	55,0	4,8	14,9
BM6 1 190-70/19	150 774	191 483	2 398	1 225	1 900	1 305	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 190-70/20	157 131	199 557	2 524	1 290	1 900	1 375	94	61,1	5,3	16,5
BM6 1 190-70/21	163 489	207 631	2 650	1 354	1 900	1 445	94	64,2	5,6	17,4
BM6 1 190-70/22	169 847	215 705	2 776	1 419	1 900	1 515	94	67,2	5,8	18,2
BM6 1 190-70/23	176 204	223 779	2 902	1 483	1 900	1 585	94	70,3	6,1	19,0
BM6 1 190-70/24	182 562	231 853	3 029	1 548	1 900	1 655	94	73,4	6,3	19,8
BM6 1 190-70/25	188 919	239 927	3 155	1 612	1 900	1 725	94	76,4	6,6	20,7
BM6 1 190-70/26	195 277	248 002	3 281	1 677	1 900	1 795	94	79,5	6,9	21,5
BM6 1 190-70/27	201 634	256 076	3 407	1 741	1 900	1 865	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 190-70/28	207 992	264 150	3 533	1 806	1 900	1 935	94	85,6	7,4	23,1
BM6 1 190-70/29	214 349	272 224	3 660	1 870	1 900	2 005	94	88,6	7,7	24,0
BM6 1 190-70/30	220 707	280 298	3 786	1 934	1 900	2 075	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 190-70/31	227 065	288 372	3 912	1 999	1 900	2 145	94	94,8	8,2	25,6
BM6 1 190-70/32	233 422	296 446	4 038	2 063	1 900	2 215	94	97,8	8,5	26,4
BM6 1 190-70/33	239 780	304 520	4 164	2 128	1 900	2 285	94	100,9	8,7	27,3
BM6 1 190-70/34	246 137	312 594	4 290	2 192	1 900	2 355	94	103,9	9,0	28,1
BM6 1 190-70/35	252 495	320 668	4 417	2 257	1 900	2 425	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 190-70/36	258 852	328 743	4 543	2 321	1 900	2 495	94	110,0	9,5	29,7
BM6 1 190-70/37	265 210	336 817	4 669	2 386	1 900	2 565	94	113,1	9,8	30,6
BM6 1 190-70/38	271 568	344 891	4 795	2 450	1 900	2 635	94	116,1	10,0	31,4
BM6 1 190-70/39	277 925	352 965	4 921	2 515	1 900	2 705	94	119,2	10,3	32,2
BM6 1 190-70/40	284 283	361 039	5 048	2 579	1 900	2 775	94	122,3	10,6	33,1
BM6 1 190-70/41	290 640	369 113	5 174	2 644	1 900	2 845	94	125,3	10,8	33,9
BM6 1 190-70/42	296 998	377 187	5 300	2 708	1 900	2 915	94	128,4	11,1	34,7
BM6 1 190-70/43	303 355	385 261	5 426	2 773	1 900	2 985	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 190-70/44	309 713	393 335	5 552	2 837	1 900	3 055	94	134,5	11,6	36,4
BM6 1 190-70/45	316 070	401 409	5 679	2 902	1 900	3 125	94	137,5	11,9	37,2
BM6 1 190-70/46	322 428	409 484	5 805	2 966	1 900	3 195	94	140,6	12,2	38,0
BM6 1 190-70/47	328 786	417 558	5 931	3 031	1 900	3 265	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 190-70/48	335 143	425 632	6 057	3 095	1 900	3 335	94	146,7	12,7	39,7
BM6 1 190-70/49	341 501	433 706	6 183	3 160	1 900	3 405	94	149,8	13,0	40,5
BM6 1 190-70/50	347 858	441 780	6 310	3 224	1 900	3 475	94	152,8	13,2	41,3
BM6 1 190-70/51	354 216	449 854	6 436	3 289	1 900	3 545	94	155,9	13,5	42,1
BM6 1 190-70/52	360 573	457 928	6 562	3 353	1 900	3 615	94	158,9	13,7	43,0
BM6 1 190-70/53	366 931	466 002	6 688	3 418	1 900	3 685	94	162,0	14,0	43,8
BM6 1 190-70/54	373 288	474 076	6 814	3 482	1 900	3 755	94	165,1	14,3	44,6
BM6 1 190-70/55	379 646	482 150	6 940	3 547	1 900	3 825	94	168,1	14,5	45,4
BM6 1 190-70/56	386 004	490 225	7 067	3 611	1 900	3 895	94	171,2	14,8	46,3
BM6 1 190-70/57	392 361	498 299	7 193	3 676	1 900	3 965	94	174,2	15,1	47,1
BM6 1 190-70/58	398 719	506 373	7 319	3 740	1 900	4 035	94	177,3	15,3	47,9
BM6 1 190-70/59	405 076	514 447	7 445	3 805	1 900	4 105	94	180,3	15,6	48,8
BM6 1 190-70/60	411 434	522 521	7 571	3 869	1 900	4 175	94	183,4	15,9	49,6
BM6 1 190-70/61	417 791	530 595	7 698	3 933	1 900	4 245	94	186,4	16,1	50,4
BM6 1 190-70/62	424 149	538 669	7 824	3 998	1 900	4 315	94	189,5	16,4	51,2
BM6 1 190-70/63	430 507	546 743	7 950	4 062	1 900	4 385	94	192,6	16,7	52,1
BM6 1 190-70/64	436 864	554 817	8 076	4 127	1 900	4 455	94	195,6	16,9	52,9
BM6 1 190-70/65	443 222	562 891	8 202	4 191	1 900	4 525	94	198,7	17,2	53,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-30/3	49 809	63 258	321	164	2 000	105	94	9,2	0,8	2,4
BM6 1 200-30/4	56 419	71 652	428	219	2 000	135	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 200-30/5	63 028	80 046	535	273	2 000	165	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 200-30/6	69 638	88 440	642	328	2 000	195	94	18,4	1,6	4,9
BM6 1 200-30/7	76 248	96 834	749	383	2 000	225	94	21,5	1,9	5,7
BM6 1 200-30/8	82 857	105 229	856	437	2 000	255	94	24,6	2,2	6,5
BM6 1 200-30/9	89 467	113 623	963	492	2 000	285	94	27,7	2,4	7,3
BM6 1 200-30/10	96 076	122 017	1 070	547	2 000	315	94	30,7	2,7	8,1
BM6 1 200-30/11	102 686	130 411	1 177	601	2 000	345	94	33,8	3,0	9,0
BM6 1 200-30/12	109 296	138 806	1 284	656	2 000	375	94	36,9	3,2	9,8
BM6 1 200-30/13	115 905	147 200	1 391	711	2 000	405	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 200-30/14	122 515	155 594	1 498	765	2 000	435	94	43,0	3,8	11,4
BM6 1 200-30/15	129 125	163 988	1 605	820	2 000	465	94	46,1	4,0	12,2
BM6 1 200-30/16	135 734	172 382	1 712	875	2 000	495	94	49,2	4,3	13,0
BM6 1 200-30/17	142 344	180 777	1 819	930	2 000	525	94	52,2	4,6	13,8
BM6 1 200-30/18	148 953	189 171	1 926	984	2 000	555	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 200-30/19	155 563	197 565	2 033	1 039	2 000	585	94	58,4	5,1	15,5
BM6 1 200-30/20	162 173	205 959	2 140	1 094	2 000	615	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 200-30/21	168 782	214 354	2 247	1 148	2 000	645	94	64,5	5,7	17,1
BM6 1 200-30/22	175 392	222 748	2 354	1 203	2 000	675	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 200-30/23	182 002	231 142	2 461	1 258	2 000	705	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 200-30/24	188 611	239 536	2 568	1 312	2 000	735	94	73,7	6,5	19,5
BM6 1 200-30/25	195 221	247 930	2 675	1 367	2 000	765	94	76,8	6,7	20,4
BM6 1 200-30/26	201 830	256 325	2 782	1 422	2 000	795	94	79,9	7,0	21,2
BM6 1 200-30/27	208 440	264 719	2 889	1 476	2 000	825	94	83,0	7,3	22,0
BM6 1 200-30/28	215 050	273 113	2 996	1 531	2 000	855	94	86,0	7,5	22,8
BM6 1 200-30/29	221 659	281 507	3 103	1 586	2 000	885	94	89,1	7,8	23,6
BM6 1 200-30/30	228 269	289 902	3 210	1 640	2 000	915	94	92,2	8,1	24,4
BM6 1 200-30/31	234 879	298 296	3 317	1 695	2 000	945	94	95,2	8,4	25,2
BM6 1 200-30/32	241 488	306 690	3 424	1 750	2 000	975	94	98,3	8,6	26,1
BM6 1 200-30/33	248 098	315 084	3 531	1 804	2 000	1 005	94	101,4	8,9	26,9
BM6 1 200-30/34	254 707	323 478	3 638	1 859	2 000	1 035	94	104,5	9,2	27,7
BM6 1 200-30/35	261 317	331 873	3 745	1 914	2 000	1 065	94	107,5	9,4	28,5
BM6 1 200-30/36	267 927	340 267	3 852	1 968	2 000	1 095	94	110,6	9,7	29,3
BM6 1 200-30/37	274 536	348 661	3 959	2 023	2 000	1 125	94	113,7	10,0	30,1
BM6 1 200-30/38	281 146	357 055	4 066	2 078	2 000	1 155	94	116,8	10,2	30,9
BM6 1 200-30/39	287 755	365 449	4 173	2 132	2 000	1 185	94	119,8	10,5	31,8
BM6 1 200-30/40	294 365	373 844	4 280	2 187	2 000	1 215	94	122,9	10,8	32,6
BM6 1 200-30/41	300 975	382 238	4 387	2 242	2 000	1 245	94	126,0	11,0	33,4
BM6 1 200-30/42	307 584	390 632	4 494	2 296	2 000	1 275	94	129,0	11,3	34,2
BM6 1 200-30/43	314 194	399 026	4 601	2 351	2 000	1 305	94	132,1	11,6	35,0
BM6 1 200-30/44	320 804	407 421	4 708	2 406	2 000	1 335	94	135,2	11,9	35,8
BM6 1 200-30/45	327 413	415 815	4 815	2 460	2 000	1 365	94	138,3	12,1	36,6
BM6 1 200-30/46	334 023	424 209	4 922	2 515	2 000	1 395	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 200-30/47	340 632	432 603	5 029	2 570	2 000	1 425	94	144,4	12,7	38,3
BM6 1 200-30/48	347 242	440 997	5 136	2 624	2 000	1 455	94	147,5	12,9	39,1
BM6 1 200-30/49	353 852	449 392	5 243	2 679	2 000	1 485	94	150,5	13,2	39,9
BM6 1 200-30/50	360 461	457 786	5 350	2 734	2 000	1 515	94	153,6	13,5	40,7
BM6 1 200-30/51	367 071	466 180	5 457	2 789	2 000	1 545	94	156,7	13,7	41,5
BM6 1 200-30/52	373 681	474 574	5 564	2 843	2 000	1 575	94	159,8	14,0	42,3
BM6 1 200-30/53	380 290	482 969	5 671	2 898	2 000	1 605	94	162,8	14,3	43,2
BM6 1 200-30/54	386 900	491 363	5 778	2 953	2 000	1 635	94	165,9	14,5	44,0
BM6 1 200-30/55	393 509	499 757	5 885	3 007	2 000	1 665	94	169,0	14,8	44,8
BM6 1 200-30/56	400 119	508 151	5 992	3 062	2 000	1 695	94	172,1	15,1	45,6
BM6 1 200-30/57	406 729	516 545	6 099	3 117	2 000	1 725	94	175,1	15,4	46,4
BM6 1 200-30/58	413 338	524 940	6 206	3 171	2 000	1 755	94	178,2	15,6	47,2
BM6 1 200-30/59	419 948	533 334	6 313	3 226	2 000	1 785	94	181,3	15,9	48,0
BM6 1 200-30/60	426 558	541 728	6 420	3 281	2 000	1 815	94	184,3	16,2	48,9
BM6 1 200-30/61	433 167	550 122	6 527	3 335	2 000	1 845	94	187,4	16,4	49,7
BM6 1 200-30/62	439 777	558 517	6 634	3 390	2 000	1 875	94	190,5	16,7	50,5
BM6 1 200-30/63	446 386	566 911	6 741	3 445	2 000	1 905	94	193,6	17,0	51,3
BM6 1 200-30/64	452 996	575 305	6 848	3 499	2 000	1 935	94	196,6	17,2	52,1
BM6 1 200-30/65	459 606	583 699	6 955	3 554	2 000	1 965	94	199,7	17,5	52,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-35/3	49 809	63 258	332	169	2 000	115	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-35/4	56 419	71 652	442	226	2 000	150	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-35/5	63 028	80 046	553	282	2 000	185	94	15,4	1,4	4,1
BM6 1 200-35/6	69 638	88 440	663	339	2 000	220	94	18,5	1,6	4,9
BM6 1 200-35/7	76 248	96 834	774	395	2 000	255	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 200-35/8	82 857	105 229	884	452	2 000	290	94	24,7	2,2	6,6
BM6 1 200-35/9	89 467	113 623	995	508	2 000	325	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 200-35/10	96 076	122 017	1 105	565	2 000	360	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 200-35/11	102 686	130 411	1 216	621	2 000	395	94	34,0	3,0	9,0
BM6 1 200-35/12	109 296	138 806	1 326	678	2 000	430	94	37,1	3,2	9,8
BM6 1 200-35/13	115 905	147 200	1 437	734	2 000	465	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 200-35/14	122 515	155 594	1 548	791	2 000	500	94	43,2	3,8	11,5
BM6 1 200-35/15	129 125	163 988	1 658	847	2 000	535	94	46,3	4,1	12,3
BM6 1 200-35/16	135 734	172 382	1 769	904	2 000	570	94	49,4	4,3	13,1
BM6 1 200-35/17	142 344	180 777	1 879	960	2 000	605	94	52,5	4,6	13,9
BM6 1 200-35/18	148 953	189 171	1 990	1 017	2 000	640	94	55,6	4,9	14,8
BM6 1 200-35/19	155 563	197 565	2 100	1 073	2 000	675	94	58,7	5,1	15,6
BM6 1 200-35/20	162 173	205 959	2 211	1 130	2 000	710	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 200-35/21	168 782	214 354	2 321	1 186	2 000	745	94	64,9	5,7	17,2
BM6 1 200-35/22	175 392	222 748	2 432	1 243	2 000	780	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 200-35/23	182 002	231 142	2 542	1 299	2 000	815	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 200-35/24	188 611	239 536	2 653	1 356	2 000	850	94	74,1	6,5	19,7
BM6 1 200-35/25	195 221	247 930	2 763	1 412	2 000	885	94	77,2	6,8	20,5
BM6 1 200-35/26	201 830	256 325	2 874	1 469	2 000	920	94	80,3	7,0	21,3
BM6 1 200-35/27	208 440	264 719	2 984	1 525	2 000	955	94	83,4	7,3	22,2
BM6 1 200-35/28	215 050	273 113	3 095	1 582	2 000	990	94	86,5	7,6	23,0
BM6 1 200-35/29	221 659	281 507	3 206	1 638	2 000	1 025	94	89,6	7,8	23,8
BM6 1 200-35/30	228 269	289 902	3 316	1 695	2 000	1 060	94	92,7	8,1	24,6
BM6 1 200-35/31	234 879	298 296	3 427	1 751	2 000	1 095	94	95,8	8,4	25,4
BM6 1 200-35/32	241 488	306 690	3 537	1 807	2 000	1 130	94	98,8	8,7	26,3
BM6 1 200-35/33	248 098	315 084	3 648	1 864	2 000	1 165	94	101,9	8,9	27,1
BM6 1 200-35/34	254 707	323 478	3 758	1 920	2 000	1 200	94	105,0	9,2	27,9
BM6 1 200-35/35	261 317	331 873	3 869	1 977	2 000	1 235	94	108,1	9,5	28,7
BM6 1 200-35/36	267 927	340 267	3 979	2 033	2 000	1 270	94	111,2	9,7	29,5
BM6 1 200-35/37	274 536	348 661	4 090	2 090	2 000	1 305	94	114,3	10,0	30,4
BM6 1 200-35/38	281 146	357 055	4 200	2 146	2 000	1 340	94	117,4	10,3	31,2
BM6 1 200-35/39	287 755	365 449	4 311	2 203	2 000	1 375	94	120,5	10,5	32,0
BM6 1 200-35/40	294 365	373 844	4 421	2 259	2 000	1 410	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 200-35/41	300 975	382 238	4 532	2 316	2 000	1 445	94	126,6	11,1	33,6
BM6 1 200-35/42	307 584	390 632	4 643	2 372	2 000	1 480	94	129,7	11,4	34,5
BM6 1 200-35/43	314 194	399 026	4 753	2 429	2 000	1 515	94	132,8	11,6	35,3
BM6 1 200-35/44	320 804	407 421	4 864	2 485	2 000	1 550	94	135,9	11,9	36,1
BM6 1 200-35/45	327 413	415 815	4 974	2 542	2 000	1 585	94	139,0	12,2	36,9
BM6 1 200-35/46	334 023	424 209	5 085	2 598	2 000	1 620	94	142,1	12,4	37,7
BM6 1 200-35/47	340 632	432 603	5 195	2 655	2 000	1 655	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 200-35/48	347 242	440 997	5 306	2 711	2 000	1 690	94	148,3	13,0	39,4
BM6 1 200-35/49	353 852	449 392	5 416	2 768	2 000	1 725	94	151,4	13,3	40,2
BM6 1 200-35/50	360 461	457 786	5 527	2 824	2 000	1 760	94	154,4	13,5	41,0
BM6 1 200-35/51	367 071	466 180	5 637	2 881	2 000	1 795	94	157,5	13,8	41,8
BM6 1 200-35/52	373 681	474 574	5 748	2 937	2 000	1 830	94	160,6	14,1	42,7
BM6 1 200-35/53	380 290	482 969	5 858	2 994	2 000	1 865	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 200-35/54	386 900	491 363	5 969	3 050	2 000	1 900	94	166,8	14,6	44,3
BM6 1 200-35/55	393 509	499 757	6 080	3 107	2 000	1 935	94	169,9	14,9	45,1
BM6 1 200-35/56	400 119	508 151	6 190	3 163	2 000	1 970	94	173,0	15,1	46,0
BM6 1 200-35/57	406 729	516 545	6 301	3 220	2 000	2 005	94	176,1	15,4	46,8
BM6 1 200-35/58	413 338	524 940	6 411	3 276	2 000	2 040	94	179,2	15,7	47,6
BM6 1 200-35/59	419 948	533 334	6 522	3 333	2 000	2 075	94	182,2	16,0	48,4
BM6 1 200-35/60	426 558	541 728	6 632	3 389	2 000	2 110	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 200-35/61	433 167	550 122	6 743	3 446	2 000	2 145	94	188,4	16,5	50,1
BM6 1 200-35/62	439 777	558 517	6 853	3 502	2 000	2 180	94	191,5	16,8	50,9
BM6 1 200-35/63	446 386	566 911	6 964	3 559	2 000	2 215	94	194,6	17,0	51,7
BM6 1 200-35/64	452 996	575 305	7 074	3 615	2 000	2 250	94	197,7	17,3	52,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-40/3	49 809	63 258	341	174	2 000	125	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-40/4	56 419	71 652	455	232	2 000	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-40/5	63 028	80 046	569	291	2 000	205	94	15,5	1,4	4,1
BM6 1 200-40/6	69 638	88 440	682	349	2 000	245	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 200-40/7	76 248	96 834	796	407	2 000	285	94	21,7	1,9	5,8
BM6 1 200-40/8	82 857	105 229	910	465	2 000	325	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 200-40/9	89 467	113 623	1 023	523	2 000	365	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 200-40/10	96 076	122 017	1 137	581	2 000	405	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 200-40/11	102 686	130 411	1 251	639	2 000	445	94	34,2	3,0	9,1
BM6 1 200-40/12	109 296	138 806	1 365	697	2 000	485	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 200-40/13	115 905	147 200	1 478	755	2 000	525	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 200-40/14	122 515	155 594	1 592	813	2 000	565	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 200-40/15	129 125	163 988	1 706	872	2 000	605	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 200-40/16	135 734	172 382	1 819	930	2 000	645	94	49,7	4,3	13,2
BM6 1 200-40/17	142 344	180 777	1 933	988	2 000	685	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 200-40/18	148 953	189 171	2 047	1 046	2 000	725	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 200-40/19	155 563	197 565	2 161	1 104	2 000	765	94	59,0	5,2	15,7
BM6 1 200-40/20	162 173	205 959	2 274	1 162	2 000	805	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 200-40/21	168 782	214 354	2 388	1 220	2 000	845	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 200-40/22	175 392	222 748	2 502	1 278	2 000	885	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 200-40/23	182 002	231 142	2 615	1 336	2 000	925	94	71,4	6,2	19,0
BM6 1 200-40/24	188 611	239 536	2 729	1 395	2 000	965	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 200-40/25	195 221	247 930	2 843	1 453	2 000	1 005	94	77,6	6,8	20,7
BM6 1 200-40/26	201 830	256 325	2 956	1 511	2 000	1 045	94	80,7	7,1	21,5
BM6 1 200-40/27	208 440	264 719	3 070	1 569	2 000	1 085	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 200-40/28	215 050	273 113	3 184	1 627	2 000	1 125	94	87,0	7,6	23,2
BM6 1 200-40/29	221 659	281 507	3 298	1 685	2 000	1 165	94	90,1	7,9	24,0
BM6 1 200-40/30	228 269	289 902	3 411	1 743	2 000	1 205	94	93,2	8,1	24,8
BM6 1 200-40/31	234 879	298 296	3 525	1 801	2 000	1 245	94	96,3	8,4	25,6
BM6 1 200-40/32	241 488	306 690	3 639	1 859	2 000	1 285	94	99,4	8,7	26,5
BM6 1 200-40/33	248 098	315 084	3 752	1 918	2 000	1 325	94	102,5	9,0	27,3
BM6 1 200-40/34	254 707	323 478	3 866	1 976	2 000	1 365	94	105,6	9,2	28,1
BM6 1 200-40/35	261 317	331 873	3 980	2 034	2 000	1 405	94	108,7	9,5	28,9
BM6 1 200-40/36	267 927	340 267	4 094	2 092	2 000	1 445	94	111,8	9,8	29,8
BM6 1 200-40/37	274 536	348 661	4 207	2 150	2 000	1 485	94	114,9	10,0	30,6
BM6 1 200-40/38	281 146	357 055	4 321	2 208	2 000	1 525	94	118,0	10,3	31,4
BM6 1 200-40/39	287 755	365 449	4 435	2 266	2 000	1 565	94	121,1	10,6	32,3
BM6 1 200-40/40	294 365	373 844	4 548	2 324	2 000	1 605	94	124,2	10,9	33,1
BM6 1 200-40/41	300 975	382 238	4 662	2 382	2 000	1 645	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 200-40/42	307 584	390 632	4 776	2 440	2 000	1 685	94	130,4	11,4	34,7
BM6 1 200-40/43	314 194	399 026	4 890	2 499	2 000	1 725	94	133,5	11,7	35,6
BM6 1 200-40/44	320 804	407 421	5 003	2 557	2 000	1 765	94	136,6	11,9	36,4
BM6 1 200-40/45	327 413	415 815	5 117	2 615	2 000	1 805	94	139,7	12,2	37,2
BM6 1 200-40/46	334 023	424 209	5 231	2 673	2 000	1 845	94	142,9	12,5	38,0
BM6 1 200-40/47	340 632	432 603	5 344	2 731	2 000	1 885	94	146,0	12,8	38,9
BM6 1 200-40/48	347 242	440 997	5 458	2 789	2 000	1 925	94	149,1	13,0	39,7
BM6 1 200-40/49	353 852	449 392	5 572	2 847	2 000	1 965	94	152,2	13,3	40,5
BM6 1 200-40/50	360 461	457 786	5 686	2 905	2 000	2 005	94	155,3	13,6	41,3
BM6 1 200-40/51	367 071	466 180	5 799	2 963	2 000	2 045	94	158,4	13,8	42,2
BM6 1 200-40/52	373 681	474 574	5 913	3 022	2 000	2 085	94	161,5	14,1	43,0
BM6 1 200-40/53	380 290	482 969	6 027	3 080	2 000	2 125	94	164,6	14,4	43,8
BM6 1 200-40/54	386 900	491 363	6 140	3 138	2 000	2 165	94	167,7	14,7	44,7
BM6 1 200-40/55	393 509	499 757	6 254	3 196	2 000	2 205	94	170,8	14,9	45,5
BM6 1 200-40/56	400 119	508 151	6 368	3 254	2 000	2 245	94	173,9	15,2	46,3
BM6 1 200-40/57	406 729	516 545	6 482	3 312	2 000	2 285	94	177,0	15,5	47,1
BM6 1 200-40/58	413 338	524 940	6 595	3 370	2 000	2 325	94	180,1	15,7	48,0
BM6 1 200-40/59	419 948	533 334	6 709	3 428	2 000	2 365	94	183,2	16,0	48,8
BM6 1 200-40/60	426 558	541 728	6 823	3 486	2 000	2 405	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 200-40/61	433 167	550 122	6 936	3 544	2 000	2 445	94	189,4	16,6	50,4
BM6 1 200-40/62	439 777	558 517	7 050	3 603	2 000	2 485	94	192,5	16,8	51,3
BM6 1 200-40/63	446 386	566 911	7 164	3 661	2 000	2 525	94	195,6	17,1	52,1
BM6 1 200-40/64	452 996	575 305	7 277	3 719	2 000	2 565	94	198,7	17,4	52,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-45/3	49 809	63 258	351	179	2 000	135	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-45/4	56 419	71 652	468	239	2 000	180	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 200-45/5	63 028	80 046	584	299	2 000	225	94	15,6	1,4	4,2
BM6 1 200-45/6	69 638	88 440	701	358	2 000	270	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 200-45/7	76 248	96 834	818	418	2 000	315	94	21,9	1,9	5,8
BM6 1 200-45/8	82 857	105 229	935	478	2 000	360	94	25,0	2,2	6,7
BM6 1 200-45/9	89 467	113 623	1 052	538	2 000	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 200-45/10	96 076	122 017	1 169	597	2 000	450	94	31,2	2,7	8,3
BM6 1 200-45/11	102 686	130 411	1 286	657	2 000	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 200-45/12	109 296	138 806	1 403	717	2 000	540	94	37,5	3,3	10,0
BM6 1 200-45/13	115 905	147 200	1 520	776	2 000	585	94	40,6	3,5	10,8
BM6 1 200-45/14	122 515	155 594	1 636	836	2 000	630	94	43,7	3,8	11,7
BM6 1 200-45/15	129 125	163 988	1 753	896	2 000	675	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 200-45/16	135 734	172 382	1 870	956	2 000	720	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 200-45/17	142 344	180 777	1 987	1 015	2 000	765	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 200-45/18	148 953	189 171	2 104	1 075	2 000	810	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 200-45/19	155 563	197 565	2 221	1 135	2 000	855	94	59,3	5,2	15,8
BM6 1 200-45/20	162 173	205 959	2 338	1 195	2 000	900	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 200-45/21	168 782	214 354	2 455	1 254	2 000	945	94	65,6	5,7	17,5
BM6 1 200-45/22	175 392	222 748	2 572	1 314	2 000	990	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 200-45/23	182 002	231 142	2 688	1 374	2 000	1 035	94	71,8	6,3	19,2
BM6 1 200-45/24	188 611	239 536	2 805	1 434	2 000	1 080	94	74,9	6,5	20,0
BM6 1 200-45/25	195 221	247 930	2 922	1 493	2 000	1 125	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 200-45/26	201 830	256 325	3 039	1 553	2 000	1 170	94	81,2	7,1	21,7
BM6 1 200-45/27	208 440	264 719	3 156	1 613	2 000	1 215	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 200-45/28	215 050	273 113	3 273	1 672	2 000	1 260	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 200-45/29	221 659	281 507	3 390	1 732	2 000	1 305	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 200-45/30	228 269	289 902	3 507	1 792	2 000	1 350	94	93,7	8,2	25,0
BM6 1 200-45/31	234 879	298 296	3 624	1 852	2 000	1 395	94	96,8	8,4	25,8
BM6 1 200-45/32	241 488	306 690	3 740	1 911	2 000	1 440	94	99,9	8,7	26,7
BM6 1 200-45/33	248 098	315 084	3 857	1 971	2 000	1 485	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 200-45/34	254 707	323 478	3 974	2 031	2 000	1 530	94	106,1	9,3	28,3
BM6 1 200-45/35	261 317	331 873	4 091	2 091	2 000	1 575	94	109,3	9,5	29,2
BM6 1 200-45/36	267 927	340 267	4 208	2 150	2 000	1 620	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 200-45/37	274 536	348 661	4 325	2 210	2 000	1 665	94	115,5	10,1	30,8
BM6 1 200-45/38	281 146	357 055	4 442	2 270	2 000	1 710	94	118,6	10,4	31,7
BM6 1 200-45/39	287 755	365 449	4 559	2 329	2 000	1 755	94	121,8	10,6	32,5
BM6 1 200-45/40	294 365	373 844	4 676	2 389	2 000	1 800	94	124,9	10,9	33,3
BM6 1 200-45/41	300 975	382 238	4 792	2 449	2 000	1 845	94	128,0	11,2	34,2
BM6 1 200-45/42	307 584	390 632	4 909	2 509	2 000	1 890	94	131,1	11,4	35,0
BM6 1 200-45/43	314 194	399 026	5 026	2 568	2 000	1 935	94	134,2	11,7	35,8
BM6 1 200-45/44	320 804	407 421	5 143	2 628	2 000	1 980	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 200-45/45	327 413	415 815	5 260	2 688	2 000	2 025	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 200-45/46	334 023	424 209	5 377	2 748	2 000	2 070	94	143,6	12,5	38,3
BM6 1 200-45/47	340 632	432 603	5 494	2 807	2 000	2 115	94	146,7	12,8	39,2
BM6 1 200-45/48	347 242	440 997	5 611	2 867	2 000	2 160	94	149,9	13,1	40,0
BM6 1 200-45/49	353 852	449 392	5 728	2 927	2 000	2 205	94	153,0	13,4	40,8
BM6 1 200-45/50	360 461	457 786	5 844	2 986	2 000	2 250	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 200-45/51	367 071	466 180	5 961	3 046	2 000	2 295	94	159,2	13,9	42,5
BM6 1 200-45/52	373 681	474 574	6 078	3 106	2 000	2 340	94	162,3	14,2	43,3
BM6 1 200-45/53	380 290	482 969	6 195	3 166	2 000	2 385	94	165,5	14,4	44,2
BM6 1 200-45/54	386 900	491 363	6 312	3 225	2 000	2 430	94	168,6	14,7	45,0
BM6 1 200-45/55	393 509	499 757	6 429	3 285	2 000	2 475	94	171,7	15,0	45,8
BM6 1 200-45/56	400 119	508 151	6 546	3 345	2 000	2 520	94	174,8	15,3	46,7
BM6 1 200-45/57	406 729	516 545	6 663	3 405	2 000	2 565	94	178,0	15,5	47,5
BM6 1 200-45/58	413 338	524 940	6 780	3 464	2 000	2 610	94	181,1	15,8	48,3
BM6 1 200-45/59	419 948	533 334	6 896	3 524	2 000	2 655	94	184,2	16,1	49,2
BM6 1 200-45/60	426 558	541 728	7 013	3 584	2 000	2 700	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 200-45/61	433 167	550 122	7 130	3 644	2 000	2 745	94	190,4	16,6	50,8
BM6 1 200-45/62	439 777	558 517	7 247	3 703	2 000	2 790	94	193,6	16,9	51,7
BM6 1 200-45/63	446 386	566 911	7 364	3 763	2 000	2 835	94	196,7	17,2	52,5
BM6 1 200-45/64	452 996	575 305	7 481	3 823	2 000	2 880	94	199,8	17,4	53,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-50/3	49 809	63 258	360	184	2 000	145	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-50/4	56 419	71 652	480	245	2 000	195	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-50/5	63 028	80 046	600	307	2 000	245	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 200-50/6	69 638	88 440	720	368	2 000	295	94	18,8	1,6	5,0
BM6 1 200-50/7	76 248	96 834	840	429	2 000	345	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 200-50/8	82 857	105 229	961	491	2 000	395	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 200-50/9	89 467	113 623	1 081	552	2 000	445	94	28,2	2,5	7,6
BM6 1 200-50/10	96 076	122 017	1 201	614	2 000	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 200-50/11	102 686	130 411	1 321	675	2 000	545	94	34,5	3,0	9,2
BM6 1 200-50/12	109 296	138 806	1 441	736	2 000	595	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 200-50/13	115 905	147 200	1 561	798	2 000	645	94	40,8	3,6	10,9
BM6 1 200-50/14	122 515	155 594	1 681	859	2 000	695	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 200-50/15	129 125	163 988	1 801	920	2 000	745	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 200-50/16	135 734	172 382	1 921	982	2 000	795	94	50,2	4,4	13,4
BM6 1 200-50/17	142 344	180 777	2 041	1 043	2 000	845	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 200-50/18	148 953	189 171	2 161	1 104	2 000	895	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 200-50/19	155 563	197 565	2 281	1 166	2 000	945	94	59,6	5,2	16,0
BM6 1 200-50/20	162 173	205 959	2 401	1 227	2 000	995	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 200-50/21	168 782	214 354	2 521	1 288	2 000	1 045	94	65,9	5,7	17,6
BM6 1 200-50/22	175 392	222 748	2 642	1 350	2 000	1 095	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 200-50/23	182 002	231 142	2 762	1 411	2 000	1 145	94	72,2	6,3	19,3
BM6 1 200-50/24	188 611	239 536	2 882	1 473	2 000	1 195	94	75,3	6,6	20,2
BM6 1 200-50/25	195 221	247 930	3 002	1 534	2 000	1 245	94	78,5	6,8	21,0
BM6 1 200-50/26	201 830	256 325	3 122	1 595	2 000	1 295	94	81,6	7,1	21,8
BM6 1 200-50/27	208 440	264 719	3 242	1 657	2 000	1 345	94	84,7	7,4	22,7
BM6 1 200-50/28	215 050	273 113	3 362	1 718	2 000	1 395	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 200-50/29	221 659	281 507	3 482	1 779	2 000	1 445	94	91,0	7,9	24,4
BM6 1 200-50/30	228 269	289 902	3 602	1 841	2 000	1 495	94	94,2	8,2	25,2
BM6 1 200-50/31	234 879	298 296	3 722	1 902	2 000	1 545	94	97,3	8,5	26,0
BM6 1 200-50/32	241 488	306 690	3 842	1 963	2 000	1 595	94	100,4	8,8	26,9
BM6 1 200-50/33	248 098	315 084	3 962	2 025	2 000	1 645	94	103,6	9,0	27,7
BM6 1 200-50/34	254 707	323 478	4 082	2 086	2 000	1 695	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 200-50/35	261 317	331 873	4 202	2 147	2 000	1 745	94	109,8	9,6	29,4
BM6 1 200-50/36	267 927	340 267	4 322	2 209	2 000	1 795	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 200-50/37	274 536	348 661	4 443	2 270	2 000	1 845	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 200-50/38	281 146	357 055	4 563	2 331	2 000	1 895	94	119,3	10,4	31,9
BM6 1 200-50/39	287 755	365 449	4 683	2 393	2 000	1 945	94	122,4	10,7	32,7
BM6 1 200-50/40	294 365	373 844	4 803	2 454	2 000	1 995	94	125,5	10,9	33,6
BM6 1 200-50/41	300 975	382 238	4 923	2 516	2 000	2 045	94	128,7	11,2	34,4
BM6 1 200-50/42	307 584	390 632	5 043	2 577	2 000	2 095	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 200-50/43	314 194	399 026	5 163	2 638	2 000	2 145	94	135,0	11,8	36,1
BM6 1 200-50/44	320 804	407 421	5 283	2 700	2 000	2 195	94	138,1	12,0	36,9
BM6 1 200-50/45	327 413	415 815	5 403	2 761	2 000	2 245	94	141,2	12,3	37,8
BM6 1 200-50/46	334 023	424 209	5 523	2 822	2 000	2 295	94	144,4	12,6	38,6
BM6 1 200-50/47	340 632	432 603	5 643	2 884	2 000	2 345	94	147,5	12,9	39,5
BM6 1 200-50/48	347 242	440 997	5 763	2 945	2 000	2 395	94	150,6	13,1	40,3
BM6 1 200-50/49	353 852	449 392	5 883	3 006	2 000	2 445	94	153,8	13,4	41,1
BM6 1 200-50/50	360 461	457 786	6 003	3 068	2 000	2 495	94	156,9	13,7	42,0
BM6 1 200-50/51	367 071	466 180	6 123	3 129	2 000	2 545	94	160,1	13,9	42,8
BM6 1 200-50/52	373 681	474 574	6 244	3 190	2 000	2 595	94	163,2	14,2	43,7
BM6 1 200-50/53	380 290	482 969	6 364	3 252	2 000	2 645	94	166,3	14,5	44,5
BM6 1 200-50/54	386 900	491 363	6 484	3 313	2 000	2 695	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 200-50/55	393 509	499 757	6 604	3 375	2 000	2 745	94	172,6	15,0	46,2
BM6 1 200-50/56	400 119	508 151	6 724	3 436	2 000	2 795	94	175,8	15,3	47,0
BM6 1 200-50/57	406 729	516 545	6 844	3 497	2 000	2 845	94	178,9	15,6	47,9
BM6 1 200-50/58	413 338	524 940	6 964	3 559	2 000	2 895	94	182,0	15,9	48,7
BM6 1 200-50/59	419 948	533 334	7 084	3 620	2 000	2 945	94	185,2	16,1	49,5
BM6 1 200-50/60	426 558	541 728	7 204	3 681	2 000	2 995	94	188,3	16,4	50,4
BM6 1 200-50/61	433 167	550 122	7 324	3 743	2 000	3 045	94	191,5	16,7	51,2
BM6 1 200-50/62	439 777	558 517	7 444	3 804	2 000	3 095	94	194,6	17,0	52,1
BM6 1 200-50/63	446 386	566 911	7 564	3 865	2 000	3 145	94	197,7	17,2	52,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-55/3	49 809	63 258	370	189	2 000	155	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 200-55/4	56 419	71 652	493	252	2 000	210	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-55/5	63 028	80 046	616	315	2 000	265	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 200-55/6	69 638	88 440	739	378	2 000	320	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 200-55/7	76 248	96 834	863	441	2 000	375	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 200-55/8	82 857	105 229	986	504	2 000	430	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 200-55/9	89 467	113 623	1 109	567	2 000	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 200-55/10	96 076	122 017	1 232	630	2 000	540	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 200-55/11	102 686	130 411	1 356	693	2 000	595	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 200-55/12	109 296	138 806	1 479	756	2 000	650	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 200-55/13	115 905	147 200	1 602	819	2 000	705	94	41,0	3,6	11,0
BM6 1 200-55/14	122 515	155 594	1 725	882	2 000	760	94	44,2	3,8	11,8
BM6 1 200-55/15	129 125	163 988	1 849	945	2 000	815	94	47,3	4,1	12,7
BM6 1 200-55/16	135 734	172 382	1 972	1 008	2 000	870	94	50,5	4,4	13,5
BM6 1 200-55/17	142 344	180 777	2 095	1 071	2 000	925	94	53,6	4,7	14,4
BM6 1 200-55/18	148 953	189 171	2 218	1 134	2 000	980	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 200-55/19	155 563	197 565	2 342	1 197	2 000	1 035	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 200-55/20	162 173	205 959	2 465	1 260	2 000	1 090	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 200-55/21	168 782	214 354	2 588	1 323	2 000	1 145	94	66,3	5,8	17,8
BM6 1 200-55/22	175 392	222 748	2 711	1 386	2 000	1 200	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 200-55/23	182 002	231 142	2 835	1 448	2 000	1 255	94	72,6	6,3	19,5
BM6 1 200-55/24	188 611	239 536	2 958	1 511	2 000	1 310	94	75,7	6,6	20,3
BM6 1 200-55/25	195 221	247 930	3 081	1 574	2 000	1 365	94	78,9	6,9	21,2
BM6 1 200-55/26	201 830	256 325	3 204	1 637	2 000	1 420	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 200-55/27	208 440	264 719	3 328	1 700	2 000	1 475	94	85,2	7,4	22,8
BM6 1 200-55/28	215 050	273 113	3 451	1 763	2 000	1 530	94	88,3	7,7	23,7
BM6 1 200-55/29	221 659	281 507	3 574	1 826	2 000	1 585	94	91,5	8,0	24,5
BM6 1 200-55/30	228 269	289 902	3 697	1 889	2 000	1 640	94	94,7	8,2	25,4
BM6 1 200-55/31	234 879	298 296	3 821	1 952	2 000	1 695	94	97,8	8,5	26,2
BM6 1 200-55/32	241 488	306 690	3 944	2 015	2 000	1 750	94	101,0	8,8	27,1
BM6 1 200-55/33	248 098	315 084	4 067	2 078	2 000	1 805	94	104,1	9,1	27,9
BM6 1 200-55/34	254 707	323 478	4 190	2 141	2 000	1 860	94	107,3	9,3	28,8
BM6 1 200-55/35	261 317	331 873	4 314	2 204	2 000	1 915	94	110,4	9,6	29,6
BM6 1 200-55/36	267 927	340 267	4 437	2 267	2 000	1 970	94	113,6	9,9	30,5
BM6 1 200-55/37	274 536	348 661	4 560	2 330	2 000	2 025	94	116,7	10,2	31,3
BM6 1 200-55/38	281 146	357 055	4 683	2 393	2 000	2 080	94	119,9	10,4	32,2
BM6 1 200-55/39	287 755	365 449	4 807	2 456	2 000	2 135	94	123,0	10,7	33,0
BM6 1 200-55/40	294 365	373 844	4 930	2 519	2 000	2 190	94	126,2	11,0	33,8
BM6 1 200-55/41	300 975	382 238	5 053	2 582	2 000	2 245	94	129,4	11,3	34,7
BM6 1 200-55/42	307 584	390 632	5 176	2 645	2 000	2 300	94	132,5	11,5	35,5
BM6 1 200-55/43	314 194	399 026	5 300	2 708	2 000	2 355	94	135,7	11,8	36,4
BM6 1 200-55/44	320 804	407 421	5 423	2 771	2 000	2 410	94	138,8	12,1	37,2
BM6 1 200-55/45	327 413	415 815	5 546	2 834	2 000	2 465	94	142,0	12,4	38,1
BM6 1 200-55/46	334 023	424 209	5 669	2 897	2 000	2 520	94	145,1	12,6	38,9
BM6 1 200-55/47	340 632	432 603	5 793	2 960	2 000	2 575	94	148,3	12,9	39,8
BM6 1 200-55/48	347 242	440 997	5 916	3 023	2 000	2 630	94	151,4	13,2	40,6
BM6 1 200-55/49	353 852	449 392	6 039	3 086	2 000	2 685	94	154,6	13,4	41,5
BM6 1 200-55/50	360 461	457 786	6 162	3 149	2 000	2 740	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 200-55/51	367 071	466 180	6 285	3 212	2 000	2 795	94	160,9	14,0	43,1
BM6 1 200-55/52	373 681	474 574	6 409	3 275	2 000	2 850	94	164,1	14,3	44,0
BM6 1 200-55/53	380 290	482 969	6 532	3 338	2 000	2 905	94	167,2	14,5	44,8
BM6 1 200-55/54	386 900	491 363	6 655	3 401	2 000	2 960	94	170,4	14,8	45,7
BM6 1 200-55/55	393 509	499 757	6 778	3 464	2 000	3 015	94	173,5	15,1	46,5
BM6 1 200-55/56	400 119	508 151	6 902	3 527	2 000	3 070	94	176,7	15,4	47,4
BM6 1 200-55/57	406 729	516 545	7 025	3 590	2 000	3 125	94	179,8	15,6	48,2
BM6 1 200-55/58	413 338	524 940	7 148	3 653	2 000	3 180	94	183,0	15,9	49,1
BM6 1 200-55/59	419 948	533 334	7 271	3 716	2 000	3 235	94	186,1	16,2	49,9
BM6 1 200-55/60	426 558	541 728	7 395	3 779	2 000	3 290	94	189,3	16,5	50,8
BM6 1 200-55/61	433 167	550 122	7 518	3 842	2 000	3 345	94	192,5	16,7	51,6
BM6 1 200-55/62	439 777	558 517	7 641	3 905	2 000	3 400	94	195,6	17,0	52,5
BM6 1 200-55/63	446 386	566 911	7 764	3 968	2 000	3 455	94	198,8	17,3	53,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-60/3	49 809	63 258	379	194	2 000	165	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 200-60/4	56 419	71 652	506	258	2 000	225	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 200-60/5	63 028	80 046	632	323	2 000	285	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-60/6	69 638	88 440	759	388	2 000	345	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 200-60/7	76 248	96 834	885	452	2 000	405	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 200-60/8	82 857	105 229	1 011	517	2 000	465	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 200-60/9	89 467	113 623	1 138	581	2 000	525	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 200-60/10	96 076	122 017	1 264	646	2 000	585	94	31,7	2,8	8,5
BM6 1 200-60/11	102 686	130 411	1 391	711	2 000	645	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 200-60/12	109 296	138 806	1 517	775	2 000	705	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 200-60/13	115 905	147 200	1 643	840	2 000	765	94	41,2	3,6	11,1
BM6 1 200-60/14	122 515	155 594	1 770	904	2 000	825	94	44,4	3,9	11,9
BM6 1 200-60/15	129 125	163 988	1 896	969	2 000	885	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 200-60/16	135 734	172 382	2 023	1 034	2 000	945	94	50,7	4,4	13,6
BM6 1 200-60/17	142 344	180 777	2 149	1 098	2 000	1 005	94	53,9	4,7	14,5
BM6 1 200-60/18	148 953	189 171	2 276	1 163	2 000	1 065	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 200-60/19	155 563	197 565	2 402	1 227	2 000	1 125	94	60,3	5,2	16,2
BM6 1 200-60/20	162 173	205 959	2 528	1 292	2 000	1 185	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 200-60/21	168 782	214 354	2 655	1 357	2 000	1 245	94	66,6	5,8	17,9
BM6 1 200-60/22	175 392	222 748	2 781	1 421	2 000	1 305	94	69,8	6,1	18,8
BM6 1 200-60/23	182 002	231 142	2 908	1 486	2 000	1 365	94	72,9	6,3	19,6
BM6 1 200-60/24	188 611	239 536	3 034	1 550	2 000	1 425	94	76,1	6,6	20,5
BM6 1 200-60/25	195 221	247 930	3 161	1 615	2 000	1 485	94	79,3	6,9	21,3
BM6 1 200-60/26	201 830	256 325	3 287	1 680	2 000	1 545	94	82,5	7,2	22,2
BM6 1 200-60/27	208 440	264 719	3 413	1 744	2 000	1 605	94	85,6	7,4	23,0
BM6 1 200-60/28	215 050	273 113	3 540	1 809	2 000	1 665	94	88,8	7,7	23,9
BM6 1 200-60/29	221 659	281 507	3 666	1 873	2 000	1 725	94	92,0	8,0	24,7
BM6 1 200-60/30	228 269	289 902	3 793	1 938	2 000	1 785	94	95,1	8,3	25,6
BM6 1 200-60/31	234 879	298 296	3 919	2 003	2 000	1 845	94	98,3	8,5	26,4
BM6 1 200-60/32	241 488	306 690	4 045	2 067	2 000	1 905	94	101,5	8,8	27,3
BM6 1 200-60/33	248 098	315 084	4 172	2 132	2 000	1 965	94	104,7	9,1	28,1
BM6 1 200-60/34	254 707	323 478	4 298	2 196	2 000	2 025	94	107,8	9,4	29,0
BM6 1 200-60/35	261 317	331 873	4 425	2 261	2 000	2 085	94	111,0	9,6	29,8
BM6 1 200-60/36	267 927	340 267	4 551	2 326	2 000	2 145	94	114,2	9,9	30,7
BM6 1 200-60/37	274 536	348 661	4 678	2 390	2 000	2 205	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 200-60/38	281 146	357 055	4 804	2 455	2 000	2 265	94	120,5	10,5	32,4
BM6 1 200-60/39	287 755	365 449	4 930	2 519	2 000	2 325	94	123,7	10,7	33,2
BM6 1 200-60/40	294 365	373 844	5 057	2 584	2 000	2 385	94	126,9	11,0	34,1
BM6 1 200-60/41	300 975	382 238	5 183	2 649	2 000	2 445	94	130,0	11,3	35,0
BM6 1 200-60/42	307 584	390 632	5 310	2 713	2 000	2 505	94	133,2	11,6	35,8
BM6 1 200-60/43	314 194	399 026	5 436	2 778	2 000	2 565	94	136,4	11,8	36,7
BM6 1 200-60/44	320 804	407 421	5 562	2 842	2 000	2 625	94	139,6	12,1	37,5
BM6 1 200-60/45	327 413	415 815	5 689	2 907	2 000	2 685	94	142,7	12,4	38,4
BM6 1 200-60/46	334 023	424 209	5 815	2 972	2 000	2 745	94	145,9	12,7	39,2
BM6 1 200-60/47	340 632	432 603	5 942	3 036	2 000	2 805	94	149,1	12,9	40,1
BM6 1 200-60/48	347 242	440 997	6 068	3 101	2 000	2 865	94	152,2	13,2	40,9
BM6 1 200-60/49	353 852	449 392	6 195	3 165	2 000	2 925	94	155,4	13,5	41,8
BM6 1 200-60/50	360 461	457 786	6 321	3 230	2 000	2 985	94	158,6	13,8	42,6
BM6 1 200-60/51	367 071	466 180	6 447	3 295	2 000	3 045	94	161,8	14,1	43,5
BM6 1 200-60/52	373 681	474 574	6 574	3 359	2 000	3 105	94	164,9	14,3	44,3
BM6 1 200-60/53	380 290	482 969	6 700	3 424	2 000	3 165	94	168,1	14,6	45,2
BM6 1 200-60/54	386 900	491 363	6 827	3 488	2 000	3 225	94	171,3	14,9	46,0
BM6 1 200-60/55	393 509	499 757	6 953	3 553	2 000	3 285	94	174,4	15,2	46,9
BM6 1 200-60/56	400 119	508 151	7 080	3 618	2 000	3 345	94	177,6	15,4	47,7
BM6 1 200-60/57	406 729	516 545	7 206	3 682	2 000	3 405	94	180,8	15,7	48,6
BM6 1 200-60/58	413 338	524 940	7 332	3 747	2 000	3 465	94	184,0	16,0	49,4
BM6 1 200-60/59	419 948	533 334	7 459	3 811	2 000	3 525	94	187,1	16,3	50,3
BM6 1 200-60/60	426 558	541 728	7 585	3 876	2 000	3 585	94	190,3	16,5	51,1
BM6 1 200-60/61	433 167	550 122	7 712	3 941	2 000	3 645	94	193,5	16,8	52,0
BM6 1 200-60/62	439 777	558 517	7 838	4 005	2 000	3 705	94	196,6	17,1	52,9
BM6 1 200-60/63	446 386	566 911	7 964	4 070	2 000	3 765	94	199,8	17,4	53,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-65/3	49 809	63 258	389	199	2 000	175	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-65/4	56 419	71 652	518	265	2 000	240	94	12,8	1,1	3,4
BM6 1 200-65/5	63 028	80 046	648	331	2 000	305	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-65/6	69 638	88 440	778	397	2 000	370	94	19,1	1,7	5,2
BM6 1 200-65/7	76 248	96 834	907	464	2 000	435	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 200-65/8	82 857	105 229	1 037	530	2 000	500	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 200-65/9	89 467	113 623	1 166	596	2 000	565	94	28,7	2,5	7,7
BM6 1 200-65/10	96 076	122 017	1 296	662	2 000	630	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 200-65/11	102 686	130 411	1 425	728	2 000	695	94	35,1	3,0	9,4
BM6 1 200-65/12	109 296	138 806	1 555	795	2 000	760	94	38,3	3,3	10,3
BM6 1 200-65/13	115 905	147 200	1 685	861	2 000	825	94	41,4	3,6	11,2
BM6 1 200-65/14	122 515	155 594	1 814	927	2 000	890	94	44,6	3,9	12,0
BM6 1 200-65/15	129 125	163 988	1 944	993	2 000	955	94	47,8	4,1	12,9
BM6 1 200-65/16	135 734	172 382	2 073	1 060	2 000	1 020	94	51,0	4,4	13,7
BM6 1 200-65/17	142 344	180 777	2 203	1 126	2 000	1 085	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 200-65/18	148 953	189 171	2 333	1 192	2 000	1 150	94	57,4	5,0	15,5
BM6 1 200-65/19	155 563	197 565	2 462	1 258	2 000	1 215	94	60,6	5,3	16,3
BM6 1 200-65/20	162 173	205 959	2 592	1 324	2 000	1 280	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 200-65/21	168 782	214 354	2 721	1 391	2 000	1 345	94	67,0	5,8	18,0
BM6 1 200-65/22	175 392	222 748	2 851	1 457	2 000	1 410	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 200-65/23	182 002	231 142	2 981	1 523	2 000	1 475	94	73,3	6,4	19,8
BM6 1 200-65/24	188 611	239 536	3 110	1 589	2 000	1 540	94	76,5	6,6	20,6
BM6 1 200-65/25	195 221	247 930	3 240	1 656	2 000	1 605	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 200-65/26	201 830	256 325	3 369	1 722	2 000	1 670	94	82,9	7,2	22,3
BM6 1 200-65/27	208 440	264 719	3 499	1 788	2 000	1 735	94	86,1	7,5	23,2
BM6 1 200-65/28	215 050	273 113	3 629	1 854	2 000	1 800	94	89,3	7,7	24,0
BM6 1 200-65/29	221 659	281 507	3 758	1 920	2 000	1 865	94	92,5	8,0	24,9
BM6 1 200-65/30	228 269	289 902	3 888	1 987	2 000	1 930	94	95,6	8,3	25,8
BM6 1 200-65/31	234 879	298 296	4 017	2 053	2 000	1 995	94	98,8	8,6	26,6
BM6 1 200-65/32	241 488	306 690	4 147	2 119	2 000	2 060	94	102,0	8,8	27,5
BM6 1 200-65/33	248 098	315 084	4 276	2 185	2 000	2 125	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 200-65/34	254 707	323 478	4 406	2 251	2 000	2 190	94	108,4	9,4	29,2
BM6 1 200-65/35	261 317	331 873	4 536	2 318	2 000	2 255	94	111,6	9,7	30,1
BM6 1 200-65/36	267 927	340 267	4 665	2 384	2 000	2 320	94	114,8	10,0	30,9
BM6 1 200-65/37	274 536	348 661	4 795	2 450	2 000	2 385	94	118,0	10,2	31,8
BM6 1 200-65/38	281 146	357 055	4 924	2 516	2 000	2 450	94	121,1	10,5	32,6
BM6 1 200-65/39	287 755	365 449	5 054	2 583	2 000	2 515	94	124,3	10,8	33,5
BM6 1 200-65/40	294 365	373 844	5 184	2 649	2 000	2 580	94	127,5	11,1	34,4
BM6 1 200-65/41	300 975	382 238	5 313	2 715	2 000	2 645	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 200-65/42	307 584	390 632	5 443	2 781	2 000	2 710	94	133,9	11,6	36,1
BM6 1 200-65/43	314 194	399 026	5 572	2 847	2 000	2 775	94	137,1	11,9	36,9
BM6 1 200-65/44	320 804	407 421	5 702	2 914	2 000	2 840	94	140,3	12,2	37,8
BM6 1 200-65/45	327 413	415 815	5 832	2 980	2 000	2 905	94	143,5	12,4	38,6
BM6 1 200-65/46	334 023	424 209	5 961	3 046	2 000	2 970	94	146,7	12,7	39,5
BM6 1 200-65/47	340 632	432 603	6 091	3 112	2 000	3 035	94	149,8	13,0	40,4
BM6 1 200-65/48	347 242	440 997	6 220	3 179	2 000	3 100	94	153,0	13,3	41,2
BM6 1 200-65/49	353 852	449 392	6 350	3 245	2 000	3 165	94	156,2	13,5	42,1
BM6 1 200-65/50	360 461	457 786	6 480	3 311	2 000	3 230	94	159,4	13,8	42,9
BM6 1 200-65/51	367 071	466 180	6 609	3 377	2 000	3 295	94	162,6	14,1	43,8
BM6 1 200-65/52	373 681	474 574	6 739	3 443	2 000	3 360	94	165,8	14,4	44,7
BM6 1 200-65/53	380 290	482 969	6 868	3 510	2 000	3 425	94	169,0	14,7	45,5
BM6 1 200-65/54	386 900	491 363	6 998	3 576	2 000	3 490	94	172,2	14,9	46,4
BM6 1 200-65/55	393 509	499 757	7 127	3 642	2 000	3 555	94	175,3	15,2	47,2
BM6 1 200-65/56	400 119	508 151	7 257	3 708	2 000	3 620	94	178,5	15,5	48,1
BM6 1 200-65/57	406 729	516 545	7 387	3 775	2 000	3 685	94	181,7	15,8	49,0
BM6 1 200-65/58	413 338	524 940	7 516	3 841	2 000	3 750	94	184,9	16,0	49,8
BM6 1 200-65/59	419 948	533 334	7 646	3 907	2 000	3 815	94	188,1	16,3	50,7
BM6 1 200-65/60	426 558	541 728	7 775	3 973	2 000	3 880	94	191,3	16,6	51,5
BM6 1 200-65/61	433 167	550 122	7 905	4 039	2 000	3 945	94	194,5	16,9	52,4
BM6 1 200-65/62	439 777	558 517	8 035	4 106	2 000	4 010	94	197,7	17,1	53,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-70/3	49 809	63 258	396	202	2 000	185	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-70/4	56 419	71 652	528	270	2 000	255	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 200-70/5	63 028	80 046	660	337	2 000	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 200-70/6	69 638	88 440	792	405	2 000	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 200-70/7	76 248	96 834	924	472	2 000	465	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 200-70/8	82 857	105 229	1 056	540	2 000	535	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 200-70/9	89 467	113 623	1 188	607	2 000	605	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 200-70/10	96 076	122 017	1 320	675	2 000	675	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 200-70/11	102 686	130 411	1 452	742	2 000	745	94	35,3	3,1	9,5
BM6 1 200-70/12	109 296	138 806	1 584	809	2 000	815	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 200-70/13	115 905	147 200	1 716	877	2 000	885	94	41,7	3,6	11,2
BM6 1 200-70/14	122 515	155 594	1 848	944	2 000	955	94	44,9	3,9	12,1
BM6 1 200-70/15	129 125	163 988	1 980	1 012	2 000	1 025	94	48,1	4,2	13,0
BM6 1 200-70/16	135 734	172 382	2 112	1 079	2 000	1 095	94	51,3	4,4	13,8
BM6 1 200-70/17	142 344	180 777	2 244	1 147	2 000	1 165	94	54,5	4,7	14,7
BM6 1 200-70/18	148 953	189 171	2 376	1 214	2 000	1 235	94	57,7	5,0	15,6
BM6 1 200-70/19	155 563	197 565	2 508	1 282	2 000	1 305	94	60,9	5,3	16,4
BM6 1 200-70/20	162 173	205 959	2 640	1 349	2 000	1 375	94	64,1	5,6	17,3
BM6 1 200-70/21	168 782	214 354	2 772	1 416	2 000	1 445	94	67,3	5,8	18,2
BM6 1 200-70/22	175 392	222 748	2 904	1 484	2 000	1 515	94	70,5	6,1	19,0
BM6 1 200-70/23	182 002	231 142	3 036	1 551	2 000	1 585	94	73,7	6,4	19,9
BM6 1 200-70/24	188 611	239 536	3 168	1 619	2 000	1 655	94	76,9	6,7	20,8
BM6 1 200-70/25	195 221	247 930	3 300	1 686	2 000	1 725	94	80,1	6,9	21,6
BM6 1 200-70/26	201 830	256 325	3 432	1 754	2 000	1 795	94	83,3	7,2	22,5
BM6 1 200-70/27	208 440	264 719	3 564	1 821	2 000	1 865	94	86,5	7,5	23,4
BM6 1 200-70/28	215 050	273 113	3 696	1 889	2 000	1 935	94	89,7	7,8	24,2
BM6 1 200-70/29	221 659	281 507	3 828	1 956	2 000	2 005	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 200-70/30	228 269	289 902	3 960	2 024	2 000	2 075	94	96,1	8,3	26,0
BM6 1 200-70/31	234 879	298 296	4 092	2 091	2 000	2 145	94	99,3	8,6	26,8
BM6 1 200-70/32	241 488	306 690	4 224	2 158	2 000	2 215	94	102,5	8,9	27,7
BM6 1 200-70/33	248 098	315 084	4 356	2 226	2 000	2 285	94	105,8	9,2	28,6
BM6 1 200-70/34	254 707	323 478	4 488	2 293	2 000	2 355	94	109,0	9,4	29,4
BM6 1 200-70/35	261 317	331 873	4 620	2 361	2 000	2 425	94	112,2	9,7	30,3
BM6 1 200-70/36	267 927	340 267	4 752	2 428	2 000	2 495	94	115,4	10,0	31,1
BM6 1 200-70/37	274 536	348 661	4 884	2 496	2 000	2 565	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 200-70/38	281 146	357 055	5 016	2 563	2 000	2 635	94	121,8	10,5	32,9
BM6 1 200-70/39	287 755	365 449	5 148	2 631	2 000	2 705	94	125,0	10,8	33,7
BM6 1 200-70/40	294 365	373 844	5 280	2 698	2 000	2 775	94	128,2	11,1	34,6
BM6 1 200-70/41	300 975	382 238	5 412	2 766	2 000	2 845	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 200-70/42	307 584	390 632	5 544	2 833	2 000	2 915	94	134,6	11,7	36,3
BM6 1 200-70/43	314 194	399 026	5 676	2 900	2 000	2 985	94	137,8	11,9	37,2
BM6 1 200-70/44	320 804	407 421	5 808	2 968	2 000	3 055	94	141,0	12,2	38,1
BM6 1 200-70/45	327 413	415 815	5 940	3 035	2 000	3 125	94	144,2	12,5	38,9
BM6 1 200-70/46	334 023	424 209	6 072	3 103	2 000	3 195	94	147,4	12,8	39,8
BM6 1 200-70/47	340 632	432 603	6 204	3 170	2 000	3 265	94	150,6	13,0	40,7
BM6 1 200-70/48	347 242	440 997	6 336	3 238	2 000	3 335	94	153,8	13,3	41,5
BM6 1 200-70/49	353 852	449 392	6 468	3 305	2 000	3 405	94	157,0	13,6	42,4
BM6 1 200-70/50	360 461	457 786	6 600	3 373	2 000	3 475	94	160,2	13,9	43,3
BM6 1 200-70/51	367 071	466 180	6 732	3 440	2 000	3 545	94	163,4	14,2	44,1
BM6 1 200-70/52	373 681	474 574	6 864	3 508	2 000	3 615	94	166,6	14,4	45,0
BM6 1 200-70/53	380 290	482 969	6 996	3 575	2 000	3 685	94	169,8	14,7	45,9
BM6 1 200-70/54	386 900	491 363	7 128	3 642	2 000	3 755	94	173,1	15,0	46,7
BM6 1 200-70/55	393 509	499 757	7 260	3 710	2 000	3 825	94	176,3	15,3	47,6
BM6 1 200-70/56	400 119	508 151	7 392	3 777	2 000	3 895	94	179,5	15,5	48,5
BM6 1 200-70/57	406 729	516 545	7 524	3 845	2 000	3 965	94	182,7	15,8	49,3
BM6 1 200-70/58	413 338	524 940	7 656	3 912	2 000	4 035	94	185,9	16,1	50,2
BM6 1 200-70/59	419 948	533 334	7 788	3 980	2 000	4 105	94	189,1	16,4	51,0
BM6 1 200-70/60	426 558	541 728	7 920	4 047	2 000	4 175	94	192,3	16,7	51,9
BM6 1 200-70/61	433 167	550 122	8 052	4 115	2 000	4 245	94	195,5	16,9	52,8
BM6 1 200-70/62	439 777	558 517	8 184	4 182	2 000	4 315	94	198,7	17,2	53,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-30/3	50 733	64 431	336	172	2 100	105	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 210-30/4	57 651	73 217	448	229	2 100	135	94	12,9	1,1	3,4
BM6 1 210-30/5	64 569	82 002	560	286	2 100	165	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 210-30/6	71 486	90 788	672	343	2 100	195	94	19,3	1,7	5,1
BM6 1 210-30/7	78 404	99 573	784	401	2 100	225	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 210-30/8	85 322	108 359	896	458	2 100	255	94	25,8	2,3	6,8
BM6 1 210-30/9	92 240	117 144	1 008	515	2 100	285	94	29,0	2,5	7,7
BM6 1 210-30/10	99 157	125 930	1 120	572	2 100	315	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 210-30/11	106 075	134 715	1 232	630	2 100	345	94	35,4	3,1	9,4
BM6 1 210-30/12	112 993	143 501	1 344	687	2 100	375	94	38,6	3,4	10,2
BM6 1 210-30/13	119 910	152 286	1 456	744	2 100	405	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 210-30/14	126 828	161 072	1 568	801	2 100	435	94	45,1	4,0	11,9
BM6 1 210-30/15	133 746	169 857	1 680	858	2 100	465	94	48,3	4,2	12,8
BM6 1 210-30/16	140 663	178 643	1 792	916	2 100	495	94	51,5	4,5	13,6
BM6 1 210-30/17	147 581	187 428	1 904	973	2 100	525	94	54,8	4,8	14,5
BM6 1 210-30/18	154 499	196 213	2 016	1 030	2 100	555	94	58,0	5,1	15,4
BM6 1 210-30/19	161 417	204 999	2 128	1 087	2 100	585	94	61,2	5,4	16,2
BM6 1 210-30/20	168 334	213 784	2 240	1 145	2 100	615	94	64,4	5,7	17,1
BM6 1 210-30/21	175 252	222 570	2 352	1 202	2 100	645	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 210-30/22	182 170	231 355	2 464	1 259	2 100	675	94	70,9	6,2	18,8
BM6 1 210-30/23	189 087	240 141	2 576	1 316	2 100	705	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 210-30/24	196 005	248 926	2 688	1 374	2 100	735	94	77,3	6,8	20,5
BM6 1 210-30/25	202 923	257 712	2 800	1 431	2 100	765	94	80,5	7,1	21,3
BM6 1 210-30/26	209 840	266 497	2 912	1 488	2 100	795	94	83,7	7,3	22,2
BM6 1 210-30/27	216 758	275 283	3 024	1 545	2 100	825	94	87,0	7,6	23,0
BM6 1 210-30/28	223 676	284 068	3 136	1 602	2 100	855	94	90,2	7,9	23,9
BM6 1 210-30/29	230 593	292 854	3 248	1 660	2 100	885	94	93,4	8,2	24,7
BM6 1 210-30/30	237 511	301 639	3 360	1 717	2 100	915	94	96,6	8,5	25,6
BM6 1 210-30/31	244 429	310 425	3 472	1 774	2 100	945	94	99,8	8,8	26,4
BM6 1 210-30/32	251 347	319 210	3 584	1 831	2 100	975	94	103,1	9,0	27,3
BM6 1 210-30/33	258 264	327 996	3 696	1 889	2 100	1 005	94	106,3	9,3	28,2
BM6 1 210-30/34	265 182	336 781	3 808	1 946	2 100	1 035	94	109,5	9,6	29,0
BM6 1 210-30/35	272 100	345 567	3 920	2 003	2 100	1 065	94	112,7	9,9	29,9
BM6 1 210-30/36	279 017	354 352	4 032	2 060	2 100	1 095	94	115,9	10,2	30,7
BM6 1 210-30/37	285 935	363 138	4 144	2 118	2 100	1 125	94	119,2	10,5	31,6
BM6 1 210-30/38	292 853	371 923	4 256	2 175	2 100	1 155	94	122,4	10,7	32,4
BM6 1 210-30/39	299 770	380 708	4 368	2 232	2 100	1 185	94	125,6	11,0	33,3
BM6 1 210-30/40	306 688	389 494	4 480	2 289	2 100	1 215	94	128,8	11,3	34,1
BM6 1 210-30/41	313 606	398 279	4 592	2 347	2 100	1 245	94	132,0	11,6	35,0
BM6 1 210-30/42	320 524	407 065	4 704	2 404	2 100	1 275	94	135,3	11,9	35,8
BM6 1 210-30/43	327 441	415 850	4 816	2 461	2 100	1 305	94	138,5	12,2	36,7
BM6 1 210-30/44	334 359	424 636	4 928	2 518	2 100	1 335	94	141,7	12,4	37,5
BM6 1 210-30/45	341 277	433 421	5 040	2 575	2 100	1 365	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 210-30/46	348 194	442 207	5 152	2 633	2 100	1 395	94	148,1	13,0	39,2
BM6 1 210-30/47	355 112	450 992	5 264	2 690	2 100	1 425	94	151,4	13,3	40,1
BM6 1 210-30/48	362 030	459 778	5 376	2 747	2 100	1 455	94	154,6	13,6	40,9
BM6 1 210-30/49	368 947	468 563	5 488	2 804	2 100	1 485	94	157,8	13,8	41,8
BM6 1 210-30/50	375 865	477 349	5 600	2 862	2 100	1 515	94	161,0	14,1	42,7
BM6 1 210-30/51	382 783	486 134	5 712	2 919	2 100	1 545	94	164,3	14,4	43,5
BM6 1 210-30/52	389 701	494 920	5 824	2 976	2 100	1 575	94	167,5	14,7	44,4
BM6 1 210-30/53	396 618	503 705	5 936	3 033	2 100	1 605	94	170,7	15,0	45,2
BM6 1 210-30/54	403 536	512 491	6 048	3 091	2 100	1 635	94	173,9	15,3	46,1
BM6 1 210-30/55	410 454	521 276	6 160	3 148	2 100	1 665	94	177,1	15,5	46,9
BM6 1 210-30/56	417 371	530 062	6 272	3 205	2 100	1 695	94	180,4	15,8	47,8
BM6 1 210-30/57	424 289	538 847	6 384	3 262	2 100	1 725	94	183,6	16,1	48,6
BM6 1 210-30/58	431 207	547 632	6 496	3 319	2 100	1 755	94	186,8	16,4	49,5
BM6 1 210-30/59	438 124	556 418	6 608	3 377	2 100	1 785	94	190,0	16,7	50,3
BM6 1 210-30/60	445 042	565 203	6 720	3 434	2 100	1 815	94	193,2	17,0	51,2
BM6 1 210-30/61	451 960	573 989	6 832	3 491	2 100	1 845	94	196,5	17,2	52,0
BM6 1 210-30/62	458 877	582 774	6 944	3 548	2 100	1 875	94	199,7	17,5	52,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-40/3	50 733	64 431	358	183	2 100	125	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 210-40/4	57 651	73 217	477	244	2 100	165	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 210-40/5	64 569	82 002	597	305	2 100	205	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 210-40/6	71 486	90 788	716	366	2 100	245	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 210-40/7	78 404	99 573	835	427	2 100	285	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 210-40/8	85 322	108 359	955	488	2 100	325	94	26,0	2,3	6,9
BM6 1 210-40/9	92 240	117 144	1 074	549	2 100	365	94	29,3	2,6	7,8
BM6 1 210-40/10	99 157	125 930	1 193	610	2 100	405	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 210-40/11	106 075	134 715	1 313	671	2 100	445	94	35,8	3,1	9,5
BM6 1 210-40/12	112 993	143 501	1 432	732	2 100	485	94	39,0	3,4	10,4
BM6 1 210-40/13	119 910	152 286	1 551	793	2 100	525	94	42,3	3,7	11,3
BM6 1 210-40/14	126 828	161 072	1 671	854	2 100	565	94	45,6	4,0	12,1
BM6 1 210-40/15	133 746	169 857	1 790	915	2 100	605	94	48,8	4,3	13,0
BM6 1 210-40/16	140 663	178 643	1 909	976	2 100	645	94	52,1	4,6	13,9
BM6 1 210-40/17	147 581	187 428	2 029	1 037	2 100	685	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 210-40/18	154 499	196 213	2 148	1 098	2 100	725	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 210-40/19	161 417	204 999	2 267	1 159	2 100	765	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 210-40/20	168 334	213 784	2 387	1 220	2 100	805	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 210-40/21	175 252	222 570	2 506	1 281	2 100	845	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 210-40/22	182 170	231 355	2 625	1 342	2 100	885	94	71,6	6,3	19,0
BM6 1 210-40/23	189 087	240 141	2 745	1 403	2 100	925	94	74,8	6,5	19,9
BM6 1 210-40/24	196 005	248 926	2 864	1 464	2 100	965	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 210-40/25	202 923	257 712	2 983	1 525	2 100	1 005	94	81,3	7,1	21,6
BM6 1 210-40/26	209 840	266 497	3 103	1 586	2 100	1 045	94	84,6	7,4	22,5
BM6 1 210-40/27	216 758	275 283	3 222	1 646	2 100	1 085	94	87,8	7,7	23,4
BM6 1 210-40/28	223 676	284 068	3 341	1 707	2 100	1 125	94	91,1	8,0	24,2
BM6 1 210-40/29	230 593	292 854	3 461	1 768	2 100	1 165	94	94,4	8,3	25,1
BM6 1 210-40/30	237 511	301 639	3 580	1 829	2 100	1 205	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 210-40/31	244 429	310 425	3 699	1 890	2 100	1 245	94	100,9	8,8	26,8
BM6 1 210-40/32	251 347	319 210	3 819	1 951	2 100	1 285	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 210-40/33	258 264	327 996	3 938	2 012	2 100	1 325	94	107,4	9,4	28,6
BM6 1 210-40/34	265 182	336 781	4 057	2 073	2 100	1 365	94	110,6	9,7	29,4
BM6 1 210-40/35	272 100	345 567	4 177	2 134	2 100	1 405	94	113,9	10,0	30,3
BM6 1 210-40/36	279 017	354 352	4 296	2 195	2 100	1 445	94	117,1	10,2	31,2
BM6 1 210-40/37	285 935	363 138	4 415	2 256	2 100	1 485	94	120,4	10,5	32,0
BM6 1 210-40/38	292 853	371 923	4 535	2 317	2 100	1 525	94	123,6	10,8	32,9
BM6 1 210-40/39	299 770	380 708	4 654	2 378	2 100	1 565	94	126,9	11,1	33,8
BM6 1 210-40/40	306 688	389 494	4 773	2 439	2 100	1 605	94	130,1	11,4	34,6
BM6 1 210-40/41	313 606	398 279	4 893	2 500	2 100	1 645	94	133,4	11,7	35,5
BM6 1 210-40/42	320 524	407 065	5 012	2 561	2 100	1 685	94	136,7	12,0	36,4
BM6 1 210-40/43	327 441	415 850	5 131	2 622	2 100	1 725	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 210-40/44	334 359	424 636	5 251	2 683	2 100	1 765	94	143,2	12,5	38,1
BM6 1 210-40/45	341 277	433 421	5 370	2 744	2 100	1 805	94	146,4	12,8	39,0
BM6 1 210-40/46	348 194	442 207	5 489	2 805	2 100	1 845	94	149,7	13,1	39,8
BM6 1 210-40/47	355 112	450 992	5 609	2 866	2 100	1 885	94	152,9	13,4	40,7
BM6 1 210-40/48	362 030	459 778	5 728	2 927	2 100	1 925	94	156,2	13,7	41,6
BM6 1 210-40/49	368 947	468 563	5 847	2 988	2 100	1 965	94	159,4	13,9	42,4
BM6 1 210-40/50	375 865	477 349	5 967	3 049	2 100	2 005	94	162,7	14,2	43,3
BM6 1 210-40/51	382 783	486 134	6 086	3 110	2 100	2 045	94	165,9	14,5	44,2
BM6 1 210-40/52	389 701	494 920	6 205	3 171	2 100	2 085	94	169,2	14,8	45,0
BM6 1 210-40/53	396 618	503 705	6 325	3 232	2 100	2 125	94	172,4	15,1	45,9
BM6 1 210-40/54	403 536	512 491	6 444	3 293	2 100	2 165	94	175,7	15,4	46,8
BM6 1 210-40/55	410 454	521 276	6 563	3 354	2 100	2 205	94	179,0	15,7	47,6
BM6 1 210-40/56	417 371	530 062	6 683	3 415	2 100	2 245	94	182,2	15,9	48,5
BM6 1 210-40/57	424 289	538 847	6 802	3 476	2 100	2 285	94	185,5	16,2	49,4
BM6 1 210-40/58	431 207	547 632	6 922	3 537	2 100	2 325	94	188,7	16,5	50,2
BM6 1 210-40/59	438 124	556 418	7 041	3 598	2 100	2 365	94	192,0	16,8	51,1
BM6 1 210-40/60	445 042	565 203	7 160	3 659	2 100	2 405	94	195,2	17,1	51,9
BM6 1 210-40/61	451 960	573 989	7 280	3 720	2 100	2 445	94	198,5	17,4	52,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-50/3	50 733	64 431	378	193	2 100	145	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 210-50/4	57 651	73 217	504	258	2 100	195	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 210-50/5	64 569	82 002	630	322	2 100	245	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 210-50/6	71 486	90 788	756	386	2 100	295	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 210-50/7	78 404	99 573	882	451	2 100	345	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 210-50/8	85 322	108 359	1 008	515	2 100	395	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 210-50/9	92 240	117 144	1 134	580	2 100	445	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 210-50/10	99 157	125 930	1 260	644	2 100	495	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 210-50/11	106 075	134 715	1 386	708	2 100	545	94	36,2	3,2	9,7
BM6 1 210-50/12	112 993	143 501	1 512	773	2 100	595	94	39,4	3,4	10,5
BM6 1 210-50/13	119 910	152 286	1 638	837	2 100	645	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 210-50/14	126 828	161 072	1 764	901	2 100	695	94	46,0	4,0	12,3
BM6 1 210-50/15	133 746	169 857	1 890	966	2 100	745	94	49,3	4,3	13,2
BM6 1 210-50/16	140 663	178 643	2 016	1 030	2 100	795	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 210-50/17	147 581	187 428	2 142	1 095	2 100	845	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 210-50/18	154 499	196 213	2 268	1 159	2 100	895	94	59,2	5,2	15,8
BM6 1 210-50/19	161 417	204 999	2 394	1 223	2 100	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 210-50/20	168 334	213 784	2 520	1 288	2 100	995	94	65,7	5,7	17,6
BM6 1 210-50/21	175 252	222 570	2 646	1 352	2 100	1 045	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 210-50/22	182 170	231 355	2 772	1 417	2 100	1 095	94	72,3	6,3	19,3
BM6 1 210-50/23	189 087	240 141	2 898	1 481	2 100	1 145	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 210-50/24	196 005	248 926	3 024	1 545	2 100	1 195	94	78,9	6,9	21,1
BM6 1 210-50/25	202 923	257 712	3 150	1 610	2 100	1 245	94	82,2	7,2	22,0
BM6 1 210-50/26	209 840	266 497	3 276	1 674	2 100	1 295	94	85,5	7,5	22,8
BM6 1 210-50/27	216 758	275 283	3 402	1 739	2 100	1 345	94	88,7	7,7	23,7
BM6 1 210-50/28	223 676	284 068	3 528	1 803	2 100	1 395	94	92,0	8,0	24,6
BM6 1 210-50/29	230 593	292 854	3 654	1 867	2 100	1 445	94	95,3	8,3	25,5
BM6 1 210-50/30	237 511	301 639	3 780	1 932	2 100	1 495	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 210-50/31	244 429	310 425	3 906	1 996	2 100	1 545	94	101,9	8,9	27,2
BM6 1 210-50/32	251 347	319 210	4 032	2 061	2 100	1 595	94	105,2	9,2	28,1
BM6 1 210-50/33	258 264	327 996	4 158	2 125	2 100	1 645	94	108,5	9,5	29,0
BM6 1 210-50/34	265 182	336 781	4 284	2 189	2 100	1 695	94	111,7	9,7	29,9
BM6 1 210-50/35	272 100	345 567	4 410	2 254	2 100	1 745	94	115,0	10,0	30,8
BM6 1 210-50/36	279 017	354 352	4 536	2 318	2 100	1 795	94	118,3	10,3	31,6
BM6 1 210-50/37	285 935	363 138	4 662	2 382	2 100	1 845	94	121,6	10,6	32,5
BM6 1 210-50/38	292 853	371 923	4 788	2 447	2 100	1 895	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 210-50/39	299 770	380 708	4 914	2 511	2 100	1 945	94	128,2	11,2	34,3
BM6 1 210-50/40	306 688	389 494	5 040	2 576	2 100	1 995	94	131,5	11,5	35,1
BM6 1 210-50/41	313 606	398 279	5 166	2 640	2 100	2 045	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 210-50/42	320 524	407 065	5 292	2 704	2 100	2 095	94	138,0	12,0	36,9
BM6 1 210-50/43	327 441	415 850	5 418	2 769	2 100	2 145	94	141,3	12,3	37,8
BM6 1 210-50/44	334 359	424 636	5 544	2 833	2 100	2 195	94	144,6	12,6	38,7
BM6 1 210-50/45	341 277	433 421	5 670	2 898	2 100	2 245	94	147,9	12,9	39,5
BM6 1 210-50/46	348 194	442 207	5 796	2 962	2 100	2 295	94	151,2	13,2	40,4
BM6 1 210-50/47	355 112	450 992	5 922	3 026	2 100	2 345	94	154,5	13,5	41,3
BM6 1 210-50/48	362 030	459 778	6 048	3 091	2 100	2 395	94	157,8	13,8	42,2
BM6 1 210-50/49	368 947	468 563	6 174	3 155	2 100	2 445	94	161,1	14,0	43,1
BM6 1 210-50/50	375 865	477 349	6 301	3 220	2 100	2 495	94	164,3	14,3	43,9
BM6 1 210-50/51	382 783	486 134	6 427	3 284	2 100	2 545	94	167,6	14,6	44,8
BM6 1 210-50/52	389 701	494 920	6 553	3 348	2 100	2 595	94	170,9	14,9	45,7
BM6 1 210-50/53	396 618	503 705	6 679	3 413	2 100	2 645	94	174,2	15,2	46,6
BM6 1 210-50/54	403 536	512 491	6 805	3 477	2 100	2 695	94	177,5	15,5	47,4
BM6 1 210-50/55	410 454	521 276	6 931	3 542	2 100	2 745	94	180,8	15,8	48,3
BM6 1 210-50/56	417 371	530 062	7 057	3 606	2 100	2 795	94	184,1	16,1	49,2
BM6 1 210-50/57	424 289	538 847	7 183	3 670	2 100	2 845	94	187,3	16,3	50,1
BM6 1 210-50/58	431 207	547 632	7 309	3 735	2 100	2 895	94	190,6	16,6	51,0
BM6 1 210-50/59	438 124	556 418	7 435	3 799	2 100	2 945	94	193,9	16,9	51,8
BM6 1 210-50/60	445 042	565 203	7 561	3 863	2 100	2 995	94	197,2	17,2	52,7

BM6 1 210-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 210-55/3	50 733	64 431	388	198	2 100	155	94	9,9	0,9	2,7
	BM6 1 210-55/4	57 651	73 217	517	264	2 100	210	94	13,2	1,2	3,5
	BM6 1 210-55/5	64 569	82 002	647	330	2 100	265	94	16,5	1,4	4,4
	BM6 1 210-55/6	71 486	90 788	776	397	2 100	320	94	19,8	1,7	5,3
	BM6 1 210-55/7	78 404	99 573	905	463	2 100	375	94	23,1	2,0	6,2
	BM6 1 210-55/8	85 322	108 359	1 035	529	2 100	430	94	26,4	2,3	7,1
	BM6 1 210-55/9	92 240	117 144	1 164	595	2 100	485	94	29,7	2,6	8,0
	BM6 1 210-55/10	99 157	125 930	1 293	661	2 100	540	94	33,0	2,9	8,8
	BM6 1 210-55/11	106 075	134 715	1 423	727	2 100	595	94	36,3	3,2	9,7
	BM6 1 210-55/12	112 993	143 501	1 552	793	2 100	650	94	39,6	3,5	10,6
	BM6 1 210-55/13	119 910	152 286	1 681	859	2 100	705	94	42,9	3,7	11,5
	BM6 1 210-55/14	126 828	161 072	1 811	925	2 100	760	94	46,2	4,0	12,4
	BM6 1 210-55/15	133 746	169 857	1 940	991	2 100	815	94	49,5	4,3	13,3
	BM6 1 210-55/16	140 663	178 643	2 069	1 057	2 100	870	94	52,9	4,6	14,2
	BM6 1 210-55/17	147 581	187 428	2 199	1 124	2 100	925	94	56,2	4,9	15,0
	BM6 1 210-55/18	154 499	196 213	2 328	1 190	2 100	980	94	59,5	5,2	15,9
	BM6 1 210-55/19	161 417	204 999	2 457	1 256	2 100	1 035	94	62,8	5,5	16,8
	BM6 1 210-55/20	168 334	213 784	2 587	1 322	2 100	1 090	94	66,1	5,8	17,7
	BM6 1 210-55/21	175 252	222 570	2 716	1 388	2 100	1 145	94	69,4	6,0	18,6
	BM6 1 210-55/22	182 170	231 355	2 845	1 454	2 100	1 200	94	72,7	6,3	19,5
	BM6 1 210-55/23	189 087	240 141	2 975	1 520	2 100	1 255	94	76,0	6,6	20,4
	BM6 1 210-55/24	196 005	248 926	3 104	1 586	2 100	1 310	94	79,3	6,9	21,2
	BM6 1 210-55/25	202 923	257 712	3 234	1 652	2 100	1 365	94	82,6	7,2	22,1
	BM6 1 210-55/26	209 840	266 497	3 363	1 718	2 100	1 420	94	85,9	7,5	23,0
	BM6 1 210-55/27	216 758	275 283	3 492	1 785	2 100	1 475	94	89,2	7,8	23,9
	BM6 1 210-55/28	223 676	284 068	3 622	1 851	2 100	1 530	94	92,5	8,1	24,8
	BM6 1 210-55/29	230 593	292 854	3 751	1 917	2 100	1 585	94	95,8	8,3	25,7
	BM6 1 210-55/30	237 511	301 639	3 880	1 983	2 100	1 640	94	99,1	8,6	26,5
	BM6 1 210-55/31	244 429	310 425	4 010	2 049	2 100	1 695	94	102,4	8,9	27,4
	BM6 1 210-55/32	251 347	319 210	4 139	2 115	2 100	1 750	94	105,7	9,2	28,3
	BM6 1 210-55/33	258 264	327 996	4 268	2 181	2 100	1 805	94	109,0	9,5	29,2
	BM6 1 210-55/34	265 182	336 781	4 398	2 247	2 100	1 860	94	112,3	9,8	30,1
	BM6 1 210-55/35	272 100	345 567	4 527	2 313	2 100	1 915	94	115,6	10,1	31,0
	BM6 1 210-55/36	279 017	354 352	4 656	2 379	2 100	1 970	94	118,9	10,4	31,9
	BM6 1 210-55/37	285 935	363 138	4 786	2 445	2 100	2 025	94	122,2	10,6	32,7
	BM6 1 210-55/38	292 853	371 923	4 915	2 512	2 100	2 080	94	125,5	10,9	33,6
	BM6 1 210-55/39	299 770	380 708	5 044	2 578	2 100	2 135	94	128,8	11,2	34,5
	BM6 1 210-55/40	306 688	389 494	5 174	2 644	2 100	2 190	94	132,1	11,5	35,4
	BM6 1 210-55/41	313 606	398 279	5 303	2 710	2 100	2 245	94	135,4	11,8	36,3
	BM6 1 210-55/42	320 524	407 065	5 432	2 776	2 100	2 300	94	138,7	12,1	37,2
	BM6 1 210-55/43	327 441	415 850	5 562	2 842	2 100	2 355	94	142,0	12,4	38,1
	BM6 1 210-55/44	334 359	424 636	5 691	2 908	2 100	2 410	94	145,3	12,7	38,9
	BM6 1 210-55/45	341 277	433 421	5 820	2 974	2 100	2 465	94	148,6	12,9	39,8
	BM6 1 210-55/46	348 194	442 207	5 950	3 040	2 100	2 520	94	152,0	13,2	40,7
	BM6 1 210-55/47	355 112	450 992	6 079	3 106	2 100	2 575	94	155,3	13,5	41,6
	BM6 1 210-55/48	362 030	459 778	6 208	3 172	2 100	2 630	94	158,6	13,8	42,5
	BM6 1 210-55/49	368 947	468 563	6 338	3 239	2 100	2 685	94	161,9	14,1	43,4
	BM6 1 210-55/50	375 865	477 349	6 467	3 305	2 100	2 740	94	165,2	14,4	44,2
	BM6 1 210-55/51	382 783	486 134	6 596	3 371	2 100	2 795	94	168,5	14,7	45,1
	BM6 1 210-55/52	389 701	494 920	6 726	3 437	2 100	2 850	94	171,8	15,0	46,0
	BM6 1 210-55/53	396 618	503 705	6 855	3 503	2 100	2 905	94	175,1	15,2	46,9
	BM6 1 210-55/54	403 536	512 491	6 984	3 569	2 100	2 960	94	178,4	15,5	47,8
	BM6 1 210-55/55	410 454	521 276	7 114	3 635	2 100	3 015	94	181,7	15,8	48,7
	BM6 1 210-55/56	417 371	530 062	7 243	3 701	2 100	3 070	94	185,0	16,1	49,6
	BM6 1 210-55/57	424 289	538 847	7 372	3 767	2 100	3 125	94	188,3	16,4	50,4
	BM6 1 210-55/58	431 207	547 632	7 502	3 833	2 100	3 180	94	191,6	16,7	51,3
	BM6 1 210-55/59	438 124	556 418	7 631	3 899	2 100	3 235	94	194,9	17,0	52,2
	BM6 1 210-55/60	445 042	565 203	7 760	3 966	2 100	3 290	94	198,2	17,3	53,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-60/3	50 733	64 431	398	203	2 100	165	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-60/4	57 651	73 217	531	271	2 100	225	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-60/5	64 569	82 002	663	339	2 100	285	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 210-60/6	71 486	90 788	796	407	2 100	345	94	19,9	1,7	5,3
BM6 1 210-60/7	78 404	99 573	929	475	2 100	405	94	23,2	2,0	6,2
BM6 1 210-60/8	85 322	108 359	1 061	542	2 100	465	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 210-60/9	92 240	117 144	1 194	610	2 100	525	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 210-60/10	99 157	125 930	1 327	678	2 100	585	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 210-60/11	106 075	134 715	1 459	746	2 100	645	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 210-60/12	112 993	143 501	1 592	814	2 100	705	94	39,8	3,5	10,7
BM6 1 210-60/13	119 910	152 286	1 725	881	2 100	765	94	43,2	3,8	11,6
BM6 1 210-60/14	126 828	161 072	1 858	949	2 100	825	94	46,5	4,0	12,5
BM6 1 210-60/15	133 746	169 857	1 990	1 017	2 100	885	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 210-60/16	140 663	178 643	2 123	1 085	2 100	945	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 210-60/17	147 581	187 428	2 256	1 153	2 100	1 005	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 210-60/18	154 499	196 213	2 388	1 220	2 100	1 065	94	59,8	5,2	16,0
BM6 1 210-60/19	161 417	204 999	2 521	1 288	2 100	1 125	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 210-60/20	168 334	213 784	2 654	1 356	2 100	1 185	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 210-60/21	175 252	222 570	2 786	1 424	2 100	1 245	94	69,7	6,1	18,7
BM6 1 210-60/22	182 170	231 355	2 919	1 492	2 100	1 305	94	73,0	6,3	19,6
BM6 1 210-60/23	189 087	240 141	3 052	1 559	2 100	1 365	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 210-60/24	196 005	248 926	3 184	1 627	2 100	1 425	94	79,7	6,9	21,4
BM6 1 210-60/25	202 923	257 712	3 317	1 695	2 100	1 485	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 210-60/26	209 840	266 497	3 450	1 763	2 100	1 545	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 210-60/27	216 758	275 283	3 582	1 831	2 100	1 605	94	89,6	7,8	24,1
BM6 1 210-60/28	223 676	284 068	3 715	1 898	2 100	1 665	94	93,0	8,1	25,0
BM6 1 210-60/29	230 593	292 854	3 848	1 966	2 100	1 725	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 210-60/30	237 511	301 639	3 980	2 034	2 100	1 785	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 210-60/31	244 429	310 425	4 113	2 102	2 100	1 845	94	102,9	8,9	27,6
BM6 1 210-60/32	251 347	319 210	4 246	2 170	2 100	1 905	94	106,2	9,2	28,5
BM6 1 210-60/33	258 264	327 996	4 378	2 237	2 100	1 965	94	109,6	9,5	29,4
BM6 1 210-60/34	265 182	336 781	4 511	2 305	2 100	2 025	94	112,9	9,8	30,3
BM6 1 210-60/35	272 100	345 567	4 644	2 373	2 100	2 085	94	116,2	10,1	31,2
BM6 1 210-60/36	279 017	354 352	4 776	2 441	2 100	2 145	94	119,5	10,4	32,1
BM6 1 210-60/37	285 935	363 138	4 909	2 509	2 100	2 205	94	122,8	10,7	33,0
BM6 1 210-60/38	292 853	371 923	5 042	2 576	2 100	2 265	94	126,2	11,0	33,9
BM6 1 210-60/39	299 770	380 708	5 175	2 644	2 100	2 325	94	129,5	11,3	34,8
BM6 1 210-60/40	306 688	389 494	5 307	2 712	2 100	2 385	94	132,8	11,5	35,7
BM6 1 210-60/41	313 606	398 279	5 440	2 780	2 100	2 445	94	136,1	11,8	36,5
BM6 1 210-60/42	320 524	407 065	5 573	2 848	2 100	2 505	94	139,4	12,1	37,4
BM6 1 210-60/43	327 441	415 850	5 705	2 915	2 100	2 565	94	142,8	12,4	38,3
BM6 1 210-60/44	334 359	424 636	5 838	2 983	2 100	2 625	94	146,1	12,7	39,2
BM6 1 210-60/45	341 277	433 421	5 971	3 051	2 100	2 685	94	149,4	13,0	40,1
BM6 1 210-60/46	348 194	442 207	6 103	3 119	2 100	2 745	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 210-60/47	355 112	450 992	6 236	3 187	2 100	2 805	94	156,0	13,6	41,9
BM6 1 210-60/48	362 030	459 778	6 369	3 254	2 100	2 865	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 210-60/49	368 947	468 563	6 501	3 322	2 100	2 925	94	162,7	14,1	43,7
BM6 1 210-60/50	375 865	477 349	6 634	3 390	2 100	2 985	94	166,0	14,4	44,6
BM6 1 210-60/51	382 783	486 134	6 767	3 458	2 100	3 045	94	169,3	14,7	45,5
BM6 1 210-60/52	389 701	494 920	6 899	3 526	2 100	3 105	94	172,6	15,0	46,3
BM6 1 210-60/53	396 618	503 705	7 032	3 593	2 100	3 165	94	176,0	15,3	47,2
BM6 1 210-60/54	403 536	512 491	7 165	3 661	2 100	3 225	94	179,3	15,6	48,1
BM6 1 210-60/55	410 454	521 276	7 297	3 729	2 100	3 285	94	182,6	15,9	49,0
BM6 1 210-60/56	417 371	530 062	7 430	3 797	2 100	3 345	94	185,9	16,2	49,9
BM6 1 210-60/57	424 289	538 847	7 563	3 865	2 100	3 405	94	189,2	16,5	50,8
BM6 1 210-60/58	431 207	547 632	7 695	3 932	2 100	3 465	94	192,5	16,7	51,7
BM6 1 210-60/59	438 124	556 418	7 828	4 000	2 100	3 525	94	195,9	17,0	52,6
BM6 1 210-60/60	445 042	565 203	7 961	4 068	2 100	3 585	94	199,2	17,3	53,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-65/3	50 733	64 431	408	208	2 100	175	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-65/4	57 651	73 217	544	278	2 100	240	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-65/5	64 569	82 002	680	347	2 100	305	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 210-65/6	71 486	90 788	816	417	2 100	370	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 210-65/7	78 404	99 573	952	486	2 100	435	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 210-65/8	85 322	108 359	1 088	556	2 100	500	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 210-65/9	92 240	117 144	1 224	625	2 100	565	94	30,0	2,6	8,1
BM6 1 210-65/10	99 157	125 930	1 360	695	2 100	630	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 210-65/11	106 075	134 715	1 496	764	2 100	695	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 210-65/12	112 993	143 501	1 632	834	2 100	760	94	40,0	3,5	10,8
BM6 1 210-65/13	119 910	152 286	1 768	903	2 100	825	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 210-65/14	126 828	161 072	1 904	973	2 100	890	94	46,7	4,1	12,6
BM6 1 210-65/15	133 746	169 857	2 040	1 042	2 100	955	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 210-65/16	140 663	178 643	2 176	1 112	2 100	1 020	94	53,4	4,6	14,4
BM6 1 210-65/17	147 581	187 428	2 312	1 181	2 100	1 085	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 210-65/18	154 499	196 213	2 448	1 251	2 100	1 150	94	60,1	5,2	16,2
BM6 1 210-65/19	161 417	204 999	2 584	1 320	2 100	1 215	94	63,4	5,5	17,1
BM6 1 210-65/20	168 334	213 784	2 720	1 390	2 100	1 280	94	66,7	5,8	18,0
BM6 1 210-65/21	175 252	222 570	2 856	1 459	2 100	1 345	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 210-65/22	182 170	231 355	2 992	1 529	2 100	1 410	94	73,4	6,4	19,7
BM6 1 210-65/23	189 087	240 141	3 128	1 598	2 100	1 475	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 210-65/24	196 005	248 926	3 264	1 668	2 100	1 540	94	80,1	7,0	21,5
BM6 1 210-65/25	202 923	257 712	3 400	1 737	2 100	1 605	94	83,4	7,2	22,4
BM6 1 210-65/26	209 840	266 497	3 536	1 807	2 100	1 670	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 210-65/27	216 758	275 283	3 672	1 876	2 100	1 735	94	90,1	7,8	24,2
BM6 1 210-65/28	223 676	284 068	3 808	1 946	2 100	1 800	94	93,4	8,1	25,1
BM6 1 210-65/29	230 593	292 854	3 944	2 015	2 100	1 865	94	96,8	8,4	26,0
BM6 1 210-65/30	237 511	301 639	4 080	2 085	2 100	1 930	94	100,1	8,7	26,9
BM6 1 210-65/31	244 429	310 425	4 216	2 154	2 100	1 995	94	103,4	9,0	27,8
BM6 1 210-65/32	251 347	319 210	4 352	2 224	2 100	2 060	94	106,8	9,3	28,7
BM6 1 210-65/33	258 264	327 996	4 488	2 293	2 100	2 125	94	110,1	9,6	29,6
BM6 1 210-65/34	265 182	336 781	4 624	2 363	2 100	2 190	94	113,4	9,8	30,5
BM6 1 210-65/35	272 100	345 567	4 760	2 432	2 100	2 255	94	116,8	10,1	31,4
BM6 1 210-65/36	279 017	354 352	4 896	2 502	2 100	2 320	94	120,1	10,4	32,3
BM6 1 210-65/37	285 935	363 138	5 032	2 571	2 100	2 385	94	123,4	10,7	33,2
BM6 1 210-65/38	292 853	371 923	5 168	2 641	2 100	2 450	94	126,8	11,0	34,1
BM6 1 210-65/39	299 770	380 708	5 304	2 710	2 100	2 515	94	130,1	11,3	35,0
BM6 1 210-65/40	306 688	389 494	5 440	2 780	2 100	2 580	94	133,5	11,6	35,9
BM6 1 210-65/41	313 606	398 279	5 576	2 849	2 100	2 645	94	136,8	11,9	36,8
BM6 1 210-65/42	320 524	407 065	5 712	2 919	2 100	2 710	94	140,1	12,2	37,7
BM6 1 210-65/43	327 441	415 850	5 848	2 988	2 100	2 775	94	143,5	12,5	38,6
BM6 1 210-65/44	334 359	424 636	5 984	3 058	2 100	2 840	94	146,8	12,7	39,5
BM6 1 210-65/45	341 277	433 421	6 120	3 127	2 100	2 905	94	150,1	13,0	40,4
BM6 1 210-65/46	348 194	442 207	6 256	3 197	2 100	2 970	94	153,5	13,3	41,3
BM6 1 210-65/47	355 112	450 992	6 392	3 266	2 100	3 035	94	156,8	13,6	42,2
BM6 1 210-65/48	362 030	459 778	6 528	3 336	2 100	3 100	94	160,1	13,9	43,1
BM6 1 210-65/49	368 947	468 563	6 664	3 405	2 100	3 165	94	163,5	14,2	44,0
BM6 1 210-65/50	375 865	477 349	6 800	3 475	2 100	3 230	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 210-65/51	382 783	486 134	6 936	3 544	2 100	3 295	94	170,2	14,8	45,8
BM6 1 210-65/52	389 701	494 920	7 072	3 614	2 100	3 360	94	173,5	15,1	46,7
BM6 1 210-65/53	396 618	503 705	7 208	3 683	2 100	3 425	94	176,8	15,4	47,6
BM6 1 210-65/54	403 536	512 491	7 344	3 753	2 100	3 490	94	180,2	15,6	48,5
BM6 1 210-65/55	410 454	521 276	7 480	3 822	2 100	3 555	94	183,5	15,9	49,4
BM6 1 210-65/56	417 371	530 062	7 616	3 892	2 100	3 620	94	186,8	16,2	50,3
BM6 1 210-65/57	424 289	538 847	7 752	3 961	2 100	3 685	94	190,2	16,5	51,2
BM6 1 210-65/58	431 207	547 632	7 888	4 031	2 100	3 750	94	193,5	16,8	52,1
BM6 1 210-65/59	438 124	556 418	8 024	4 100	2 100	3 815	94	196,8	17,1	53,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-30/3	51 490	65 392	354	181	2 200	105	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 220-30/4	58 659	74 497	472	241	2 200	135	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 220-30/5	65 829	83 603	590	301	2 200	165	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 220-30/6	72 999	92 708	708	362	2 200	195	94	20,2	1,8	5,4
BM6 1 220-30/7	80 169	101 814	826	422	2 200	225	94	23,6	2,1	6,2
BM6 1 220-30/8	87 338	110 920	944	482	2 200	255	94	27,0	2,4	7,1
BM6 1 220-30/9	94 508	120 025	1 062	543	2 200	285	94	30,3	2,7	8,0
BM6 1 220-30/10	101 678	129 131	1 180	603	2 200	315	94	33,7	3,0	8,9
BM6 1 220-30/11	108 848	138 236	1 298	663	2 200	345	94	37,1	3,3	9,8
BM6 1 220-30/12	116 017	147 342	1 416	723	2 200	375	94	40,4	3,5	10,7
BM6 1 220-30/13	123 187	156 448	1 534	784	2 200	405	94	43,8	3,8	11,6
BM6 1 220-30/14	130 357	165 553	1 652	844	2 200	435	94	47,2	4,1	12,5
BM6 1 220-30/15	137 527	174 659	1 770	904	2 200	465	94	50,5	4,4	13,4
BM6 1 220-30/16	144 696	183 764	1 888	965	2 200	495	94	53,9	4,7	14,3
BM6 1 220-30/17	151 866	192 870	2 006	1 025	2 200	525	94	57,3	5,0	15,2
BM6 1 220-30/18	159 036	201 976	2 124	1 085	2 200	555	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 220-30/19	166 206	211 081	2 242	1 145	2 200	585	94	64,0	5,6	16,9
BM6 1 220-30/20	173 375	220 187	2 360	1 206	2 200	615	94	67,4	5,9	17,8
BM6 1 220-30/21	180 545	229 292	2 478	1 266	2 200	645	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 220-30/22	187 715	238 398	2 596	1 326	2 200	675	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 220-30/23	194 885	247 504	2 714	1 387	2 200	705	94	77,5	6,8	20,5
BM6 1 220-30/24	202 054	256 609	2 832	1 447	2 200	735	94	80,9	7,1	21,4
BM6 1 220-30/25	209 224	265 715	2 950	1 507	2 200	765	94	84,2	7,4	22,3
BM6 1 220-30/26	216 394	274 820	3 068	1 568	2 200	795	94	87,6	7,7	23,2
BM6 1 220-30/27	223 564	283 926	3 186	1 628	2 200	825	94	91,0	8,0	24,1
BM6 1 220-30/28	230 734	293 032	3 304	1 688	2 200	855	94	94,3	8,3	25,0
BM6 1 220-30/29	237 903	302 137	3 422	1 748	2 200	885	94	97,7	8,6	25,9
BM6 1 220-30/30	245 073	311 243	3 539	1 809	2 200	915	94	101,1	8,9	26,8
BM6 1 220-30/31	252 243	320 348	3 657	1 869	2 200	945	94	104,4	9,2	27,7
BM6 1 220-30/32	259 413	329 454	3 775	1 929	2 200	975	94	107,8	9,5	28,5
BM6 1 220-30/33	266 582	338 560	3 893	1 990	2 200	1 005	94	111,2	9,8	29,4
BM6 1 220-30/34	273 752	347 665	4 011	2 050	2 200	1 035	94	114,5	10,1	30,3
BM6 1 220-30/35	280 922	356 771	4 129	2 110	2 200	1 065	94	117,9	10,3	31,2
BM6 1 220-30/36	288 092	365 876	4 247	2 170	2 200	1 095	94	121,3	10,6	32,1
BM6 1 220-30/37	295 261	374 982	4 365	2 231	2 200	1 125	94	124,6	10,9	33,0
BM6 1 220-30/38	302 431	384 087	4 483	2 291	2 200	1 155	94	128,0	11,2	33,9
BM6 1 220-30/39	309 601	393 193	4 601	2 351	2 200	1 185	94	131,4	11,5	34,8
BM6 1 220-30/40	316 771	402 299	4 719	2 412	2 200	1 215	94	134,8	11,8	35,7
BM6 1 220-30/41	323 940	411 404	4 837	2 472	2 200	1 245	94	138,1	12,1	36,6
BM6 1 220-30/42	331 110	420 510	4 955	2 532	2 200	1 275	94	141,5	12,4	37,5
BM6 1 220-30/43	338 280	429 615	5 073	2 592	2 200	1 305	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 220-30/44	345 450	438 721	5 191	2 653	2 200	1 335	94	148,2	13,0	39,2
BM6 1 220-30/45	352 619	447 827	5 309	2 713	2 200	1 365	94	151,6	13,3	40,1
BM6 1 220-30/46	359 789	456 932	5 427	2 773	2 200	1 395	94	155,0	13,6	41,0
BM6 1 220-30/47	366 959	466 038	5 545	2 834	2 200	1 425	94	158,3	13,9	41,9
BM6 1 220-30/48	374 129	475 143	5 663	2 894	2 200	1 455	94	161,7	14,2	42,8
BM6 1 220-30/49	381 298	484 249	5 781	2 954	2 200	1 485	94	165,1	14,5	43,7
BM6 1 220-30/50	388 468	493 355	5 899	3 014	2 200	1 515	94	168,4	14,8	44,6
BM6 1 220-30/51	395 638	502 460	6 017	3 075	2 200	1 545	94	171,8	15,1	45,5
BM6 1 220-30/52	402 808	511 566	6 135	3 135	2 200	1 575	94	175,2	15,4	46,4
BM6 1 220-30/53	409 977	520 671	6 253	3 195	2 200	1 605	94	178,5	15,7	47,3
BM6 1 220-30/54	417 147	529 777	6 371	3 256	2 200	1 635	94	181,9	16,0	48,2
BM6 1 220-30/55	424 317	538 883	6 489	3 316	2 200	1 665	94	185,3	16,3	49,1
BM6 1 220-30/56	431 487	547 988	6 607	3 376	2 200	1 695	94	188,7	16,6	49,9
BM6 1 220-30/57	438 657	557 094	6 725	3 436	2 200	1 725	94	192,0	16,9	50,8
BM6 1 220-30/58	445 826	566 199	6 843	3 497	2 200	1 755	94	195,4	17,2	51,7
BM6 1 220-30/59	452 996	575 305	6 961	3 557	2 200	1 785	94	198,8	17,4	52,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-50/3	51 490	65 392	393	201	2 200	145	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 220-50/4	58 659	74 497	524	268	2 200	195	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 220-50/5	65 829	83 603	655	335	2 200	245	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 220-50/6	72 999	92 708	786	402	2 200	295	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 220-50/7	80 169	101 814	917	469	2 200	345	94	24,0	2,1	6,4
BM6 1 220-50/8	87 338	110 920	1 048	536	2 200	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 220-50/9	94 508	120 025	1 179	602	2 200	445	94	30,9	2,7	8,3
BM6 1 220-50/10	101 678	129 131	1 310	669	2 200	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 220-50/11	108 848	138 236	1 441	736	2 200	545	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 220-50/12	116 017	147 342	1 572	803	2 200	595	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 220-50/13	123 187	156 448	1 703	870	2 200	645	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 220-50/14	130 357	165 553	1 834	937	2 200	695	94	48,1	4,2	12,8
BM6 1 220-50/15	137 527	174 659	1 965	1 004	2 200	745	94	51,5	4,5	13,8
BM6 1 220-50/16	144 696	183 764	2 096	1 071	2 200	795	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 220-50/17	151 866	192 870	2 227	1 138	2 200	845	94	58,4	5,1	15,6
BM6 1 220-50/18	159 036	201 976	2 358	1 205	2 200	895	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 220-50/19	166 206	211 081	2 489	1 272	2 200	945	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 220-50/20	173 375	220 187	2 620	1 339	2 200	995	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 220-50/21	180 545	229 292	2 751	1 406	2 200	1 045	94	72,1	6,3	19,3
BM6 1 220-50/22	187 715	238 398	2 882	1 473	2 200	1 095	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 220-50/23	194 885	247 504	3 013	1 540	2 200	1 145	94	79,0	6,9	21,1
BM6 1 220-50/24	202 054	256 609	3 144	1 607	2 200	1 195	94	82,4	7,2	22,0
BM6 1 220-50/25	209 224	265 715	3 275	1 674	2 200	1 245	94	85,9	7,5	22,9
BM6 1 220-50/26	216 394	274 820	3 406	1 740	2 200	1 295	94	89,3	7,8	23,9
BM6 1 220-50/27	223 564	283 926	3 537	1 807	2 200	1 345	94	92,7	8,1	24,8
BM6 1 220-50/28	230 734	293 032	3 668	1 874	2 200	1 395	94	96,2	8,4	25,7
BM6 1 220-50/29	237 903	302 137	3 799	1 941	2 200	1 445	94	99,6	8,7	26,6
BM6 1 220-50/30	245 073	311 243	3 930	2 008	2 200	1 495	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 220-50/31	252 243	320 348	4 061	2 075	2 200	1 545	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 220-50/32	259 413	329 454	4 192	2 142	2 200	1 595	94	109,9	9,6	29,4
BM6 1 220-50/33	266 582	338 560	4 323	2 209	2 200	1 645	94	113,4	9,9	30,3
BM6 1 220-50/34	273 752	347 665	4 454	2 276	2 200	1 695	94	116,8	10,2	31,2
BM6 1 220-50/35	280 922	356 771	4 585	2 343	2 200	1 745	94	120,2	10,5	32,1
BM6 1 220-50/36	288 092	365 876	4 716	2 410	2 200	1 795	94	123,7	10,8	33,0
BM6 1 220-50/37	295 261	374 982	4 847	2 477	2 200	1 845	94	127,1	11,1	33,9
BM6 1 220-50/38	302 431	384 087	4 978	2 544	2 200	1 895	94	130,5	11,4	34,9
BM6 1 220-50/39	309 601	393 193	5 109	2 611	2 200	1 945	94	134,0	11,7	35,8
BM6 1 220-50/40	316 771	402 299	5 240	2 678	2 200	1 995	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 220-50/41	323 940	411 404	5 371	2 745	2 200	2 045	94	140,8	12,3	37,6
BM6 1 220-50/42	331 110	420 510	5 502	2 812	2 200	2 095	94	144,3	12,6	38,5
BM6 1 220-50/43	338 280	429 615	5 633	2 878	2 200	2 145	94	147,7	12,9	39,5
BM6 1 220-50/44	345 450	438 721	5 764	2 945	2 200	2 195	94	151,1	13,2	40,4
BM6 1 220-50/45	352 619	447 827	5 895	3 012	2 200	2 245	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 220-50/46	359 789	456 932	6 026	3 079	2 200	2 295	94	158,0	13,8	42,2
BM6 1 220-50/47	366 959	466 038	6 157	3 146	2 200	2 345	94	161,4	14,1	43,1
BM6 1 220-50/48	374 129	475 143	6 288	3 213	2 200	2 395	94	164,9	14,4	44,0
BM6 1 220-50/49	381 298	484 249	6 419	3 280	2 200	2 445	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 220-50/50	388 468	493 355	6 550	3 347	2 200	2 495	94	171,7	15,0	45,9
BM6 1 220-50/51	395 638	502 460	6 681	3 414	2 200	2 545	94	175,2	15,3	46,8
BM6 1 220-50/52	402 808	511 566	6 812	3 481	2 200	2 595	94	178,6	15,6	47,7
BM6 1 220-50/53	409 977	520 671	6 943	3 548	2 200	2 645	94	182,1	15,9	48,6
BM6 1 220-50/54	417 147	529 777	7 074	3 615	2 200	2 695	94	185,5	16,2	49,5
BM6 1 220-50/55	424 317	538 883	7 205	3 682	2 200	2 745	94	188,9	16,5	50,5
BM6 1 220-50/56	431 487	547 988	7 336	3 749	2 200	2 795	94	192,4	16,8	51,4
BM6 1 220-50/57	438 657	557 094	7 467	3 816	2 200	2 845	94	195,8	17,1	52,3
BM6 1 220-50/58	445 826	566 199	7 598	3 883	2 200	2 895	94	199,2	17,4	53,2

BM6 1 220-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 220-55/3	51 490	65 392	406	208	2 200	155	94	10,4	0,9	2,8
	BM6 1 220-55/4	58 659	74 497	542	277	2 200	210	94	13,8	1,2	3,7
	BM6 1 220-55/5	65 829	83 603	677	346	2 200	265	94	17,3	1,5	4,6
	BM6 1 220-55/6	72 999	92 708	813	415	2 200	320	94	20,7	1,8	5,5
	BM6 1 220-55/7	80 169	101 814	948	484	2 200	375	94	24,2	2,1	6,5
	BM6 1 220-55/8	87 338	110 920	1 084	554	2 200	430	94	27,6	2,4	7,4
	BM6 1 220-55/9	94 508	120 025	1 219	623	2 200	485	94	31,1	2,7	8,3
	BM6 1 220-55/10	101 678	129 131	1 354	692	2 200	540	94	34,5	3,0	9,2
	BM6 1 220-55/11	108 848	138 236	1 490	761	2 200	595	94	38,0	3,3	10,2
	BM6 1 220-55/12	116 017	147 342	1 625	831	2 200	650	94	41,4	3,6	11,1
	BM6 1 220-55/13	123 187	156 448	1 761	900	2 200	705	94	44,9	3,9	12,0
	BM6 1 220-55/14	130 357	165 553	1 896	969	2 200	760	94	48,3	4,2	12,9
	BM6 1 220-55/15	137 527	174 659	2 032	1 038	2 200	815	94	51,8	4,5	13,9
	BM6 1 220-55/16	144 696	183 764	2 167	1 107	2 200	870	94	55,2	4,8	14,8
	BM6 1 220-55/17	151 866	192 870	2 302	1 177	2 200	925	94	58,7	5,1	15,7
	BM6 1 220-55/18	159 036	201 976	2 438	1 246	2 200	980	94	62,1	5,4	16,6
	BM6 1 220-55/19	166 206	211 081	2 573	1 315	2 200	1 035	94	65,6	5,7	17,6
	BM6 1 220-55/20	173 375	220 187	2 709	1 384	2 200	1 090	94	69,0	6,0	18,5
	BM6 1 220-55/21	180 545	229 292	2 844	1 453	2 200	1 145	94	72,5	6,3	19,4
	BM6 1 220-55/22	187 715	238 398	2 980	1 523	2 200	1 200	94	75,9	6,6	20,3
	BM6 1 220-55/23	194 885	247 504	3 115	1 592	2 200	1 255	94	79,4	6,9	21,2
	BM6 1 220-55/24	202 054	256 609	3 251	1 661	2 200	1 310	94	82,8	7,2	22,2
	BM6 1 220-55/25	209 224	265 715	3 386	1 730	2 200	1 365	94	86,3	7,5	23,1
	BM6 1 220-55/26	216 394	274 820	3 521	1 799	2 200	1 420	94	89,7	7,8	24,0
	BM6 1 220-55/27	223 564	283 926	3 657	1 869	2 200	1 475	94	93,2	8,1	24,9
	BM6 1 220-55/28	230 734	293 032	3 792	1 938	2 200	1 530	94	96,6	8,4	25,9
	BM6 1 220-55/29	237 903	302 137	3 928	2 007	2 200	1 585	94	100,1	8,7	26,8
	BM6 1 220-55/30	245 073	311 243	4 063	2 076	2 200	1 640	94	103,5	9,0	27,7
	BM6 1 220-55/31	252 243	320 348	4 199	2 146	2 200	1 695	94	107,0	9,3	28,6
	BM6 1 220-55/32	259 413	329 454	4 334	2 215	2 200	1 750	94	110,4	9,6	29,6
	BM6 1 220-55/33	266 582	338 560	4 470	2 284	2 200	1 805	94	113,9	9,9	30,5
	BM6 1 220-55/34	273 752	347 665	4 605	2 353	2 200	1 860	94	117,4	10,2	31,4
	BM6 1 220-55/35	280 922	356 771	4 740	2 422	2 200	1 915	94	120,8	10,5	32,3
	BM6 1 220-55/36	288 092	365 876	4 876	2 492	2 200	1 970	94	124,3	10,8	33,3
	BM6 1 220-55/37	295 261	374 982	5 011	2 561	2 200	2 025	94	127,7	11,1	34,2
	BM6 1 220-55/38	302 431	384 087	5 147	2 630	2 200	2 080	94	131,2	11,4	35,1
	BM6 1 220-55/39	309 601	393 193	5 282	2 699	2 200	2 135	94	134,6	11,7	36,0
	BM6 1 220-55/40	316 771	402 299	5 418	2 768	2 200	2 190	94	138,1	12,0	37,0
	BM6 1 220-55/41	323 940	411 404	5 553	2 838	2 200	2 245	94	141,5	12,3	37,9
	BM6 1 220-55/42	331 110	420 510	5 688	2 907	2 200	2 300	94	145,0	12,6	38,8
	BM6 1 220-55/43	338 280	429 615	5 824	2 976	2 200	2 355	94	148,4	12,9	39,7
	BM6 1 220-55/44	345 450	438 721	5 959	3 045	2 200	2 410	94	151,9	13,2	40,6
	BM6 1 220-55/45	352 619	447 827	6 095	3 114	2 200	2 465	94	155,3	13,5	41,6
	BM6 1 220-55/46	359 789	456 932	6 230	3 184	2 200	2 520	94	158,8	13,8	42,5
	BM6 1 220-55/47	366 959	466 038	6 366	3 253	2 200	2 575	94	162,2	14,1	43,4
	BM6 1 220-55/48	374 129	475 143	6 501	3 322	2 200	2 630	94	165,7	14,4	44,3
	BM6 1 220-55/49	381 298	484 249	6 637	3 391	2 200	2 685	94	169,1	14,7	45,3
	BM6 1 220-55/50	388 468	493 355	6 772	3 460	2 200	2 740	94	172,6	15,0	46,2
	BM6 1 220-55/51	395 638	502 460	6 907	3 530	2 200	2 795	94	176,0	15,3	47,1
	BM6 1 220-55/52	402 808	511 566	7 043	3 599	2 200	2 850	94	179,5	15,6	48,0
	BM6 1 220-55/53	409 977	520 671	7 178	3 668	2 200	2 905	94	182,9	15,9	49,0
	BM6 1 220-55/54	417 147	529 777	7 314	3 737	2 200	2 960	94	186,4	16,2	49,9
	BM6 1 220-55/55	424 317	538 883	7 449	3 807	2 200	3 015	94	189,8	16,5	50,8
	BM6 1 220-55/56	431 487	547 988	7 585	3 876	2 200	3 070	94	193,3	16,8	51,7
	BM6 1 220-55/57	438 657	557 094	7 720	3 945	2 200	3 125	94	196,7	17,1	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-60/3	51 490	65 392	414	212	2 200	165	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 220-60/4	58 659	74 497	552	282	2 200	225	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 220-60/5	65 829	83 603	690	353	2 200	285	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 220-60/6	72 999	92 708	828	423	2 200	345	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 220-60/7	80 169	101 814	966	494	2 200	405	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 220-60/8	87 338	110 920	1 104	564	2 200	465	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 220-60/9	94 508	120 025	1 242	635	2 200	525	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 220-60/10	101 678	129 131	1 380	705	2 200	585	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 220-60/11	108 848	138 236	1 518	776	2 200	645	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 220-60/12	116 017	147 342	1 656	846	2 200	705	94	41,6	3,6	11,2
BM6 1 220-60/13	123 187	156 448	1 794	917	2 200	765	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 220-60/14	130 357	165 553	1 932	987	2 200	825	94	48,6	4,2	13,0
BM6 1 220-60/15	137 527	174 659	2 070	1 058	2 200	885	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 220-60/16	144 696	183 764	2 208	1 128	2 200	945	94	55,5	4,8	14,9
BM6 1 220-60/17	151 866	192 870	2 346	1 199	2 200	1 005	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 220-60/18	159 036	201 976	2 484	1 269	2 200	1 065	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 220-60/19	166 206	211 081	2 622	1 340	2 200	1 125	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 220-60/20	173 375	220 187	2 760	1 410	2 200	1 185	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 220-60/21	180 545	229 292	2 898	1 481	2 200	1 245	94	72,8	6,3	19,5
BM6 1 220-60/22	187 715	238 398	3 036	1 551	2 200	1 305	94	76,3	6,6	20,5
BM6 1 220-60/23	194 885	247 504	3 174	1 622	2 200	1 365	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 220-60/24	202 054	256 609	3 312	1 692	2 200	1 425	94	83,2	7,2	22,3
BM6 1 220-60/25	209 224	265 715	3 450	1 763	2 200	1 485	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 220-60/26	216 394	274 820	3 588	1 833	2 200	1 545	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 220-60/27	223 564	283 926	3 726	1 904	2 200	1 605	94	93,6	8,1	25,1
BM6 1 220-60/28	230 734	293 032	3 864	1 975	2 200	1 665	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 220-60/29	237 903	302 137	4 002	2 045	2 200	1 725	94	100,6	8,8	27,0
BM6 1 220-60/30	245 073	311 243	4 140	2 116	2 200	1 785	94	104,0	9,1	27,9
BM6 1 220-60/31	252 243	320 348	4 278	2 186	2 200	1 845	94	107,5	9,4	28,8
BM6 1 220-60/32	259 413	329 454	4 416	2 257	2 200	1 905	94	111,0	9,7	29,8
BM6 1 220-60/33	266 582	338 560	4 554	2 327	2 200	1 965	94	114,4	10,0	30,7
BM6 1 220-60/34	273 752	347 665	4 692	2 398	2 200	2 025	94	117,9	10,3	31,6
BM6 1 220-60/35	280 922	356 771	4 830	2 468	2 200	2 085	94	121,4	10,6	32,6
BM6 1 220-60/36	288 092	365 876	4 968	2 539	2 200	2 145	94	124,8	10,9	33,5
BM6 1 220-60/37	295 261	374 982	5 106	2 609	2 200	2 205	94	128,3	11,2	34,4
BM6 1 220-60/38	302 431	384 087	5 244	2 680	2 200	2 265	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 220-60/39	309 601	393 193	5 382	2 750	2 200	2 325	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 220-60/40	316 771	402 299	5 520	2 821	2 200	2 385	94	138,7	12,1	37,2
BM6 1 220-60/41	323 940	411 404	5 658	2 891	2 200	2 445	94	142,2	12,4	38,1
BM6 1 220-60/42	331 110	420 510	5 796	2 962	2 200	2 505	94	145,7	12,7	39,1
BM6 1 220-60/43	338 280	429 615	5 934	3 032	2 200	2 565	94	149,1	13,0	40,0
BM6 1 220-60/44	345 450	438 721	6 072	3 103	2 200	2 625	94	152,6	13,3	40,9
BM6 1 220-60/45	352 619	447 827	6 210	3 173	2 200	2 685	94	156,1	13,6	41,9
BM6 1 220-60/46	359 789	456 932	6 348	3 244	2 200	2 745	94	159,5	13,9	42,8
BM6 1 220-60/47	366 959	466 038	6 486	3 314	2 200	2 805	94	163,0	14,2	43,7
BM6 1 220-60/48	374 129	475 143	6 624	3 385	2 200	2 865	94	166,5	14,5	44,7
BM6 1 220-60/49	381 298	484 249	6 762	3 455	2 200	2 925	94	169,9	14,8	45,6
BM6 1 220-60/50	388 468	493 355	6 900	3 526	2 200	2 985	94	173,4	15,1	46,5
BM6 1 220-60/51	395 638	502 460	7 038	3 596	2 200	3 045	94	176,9	15,4	47,4
BM6 1 220-60/52	402 808	511 566	7 176	3 667	2 200	3 105	94	180,3	15,7	48,4
BM6 1 220-60/53	409 977	520 671	7 314	3 737	2 200	3 165	94	183,8	16,0	49,3
BM6 1 220-60/54	417 147	529 777	7 452	3 808	2 200	3 225	94	187,3	16,3	50,2
BM6 1 220-60/55	424 317	538 883	7 590	3 878	2 200	3 285	94	190,7	16,6	51,2
BM6 1 220-60/56	431 487	547 988	7 728	3 949	2 200	3 345	94	194,2	16,9	52,1
BM6 1 220-60/57	438 657	557 094	7 866	4 020	2 200	3 405	94	197,7	17,2	53,0

BM6 1 220-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 220-65/3	51 490	65 392	427	218	2 200	175	94	10,5	0,9	2,8
	BM6 1 220-65/4	58 659	74 497	570	291	2 200	240	94	13,9	1,2	3,7
	BM6 1 220-65/5	65 829	83 603	712	364	2 200	305	94	17,4	1,5	4,7
	BM6 1 220-65/6	72 999	92 708	854	437	2 200	370	94	20,9	1,8	5,6
	BM6 1 220-65/7	80 169	101 814	997	509	2 200	435	94	24,4	2,1	6,6
	BM6 1 220-65/8	87 338	110 920	1 139	582	2 200	500	94	27,9	2,4	7,5
	BM6 1 220-65/9	94 508	120 025	1 282	655	2 200	565	94	31,4	2,7	8,4
	BM6 1 220-65/10	101 678	129 131	1 424	728	2 200	630	94	34,8	3,0	9,4
	BM6 1 220-65/11	108 848	138 236	1 567	800	2 200	695	94	38,3	3,3	10,3
	BM6 1 220-65/12	116 017	147 342	1 709	873	2 200	760	94	41,8	3,6	11,2
	BM6 1 220-65/13	123 187	156 448	1 851	946	2 200	825	94	45,3	3,9	12,2
	BM6 1 220-65/14	130 357	165 553	1 994	1 019	2 200	890	94	48,8	4,2	13,1
	BM6 1 220-65/15	137 527	174 659	2 136	1 092	2 200	955	94	52,3	4,5	14,0
	BM6 1 220-65/16	144 696	183 764	2 279	1 164	2 200	1 020	94	55,8	4,8	15,0
	BM6 1 220-65/17	151 866	192 870	2 421	1 237	2 200	1 085	94	59,2	5,1	15,9
	BM6 1 220-65/18	159 036	201 976	2 563	1 310	2 200	1 150	94	62,7	5,5	16,9
	BM6 1 220-65/19	166 206	211 081	2 706	1 383	2 200	1 215	94	66,2	5,8	17,8
	BM6 1 220-65/20	173 375	220 187	2 848	1 455	2 200	1 280	94	69,7	6,1	18,7
	BM6 1 220-65/21	180 545	229 292	2 991	1 528	2 200	1 345	94	73,2	6,4	19,7
	BM6 1 220-65/22	187 715	238 398	3 133	1 601	2 200	1 410	94	76,7	6,7	20,6
	BM6 1 220-65/23	194 885	247 504	3 275	1 674	2 200	1 475	94	80,1	7,0	21,5
	BM6 1 220-65/24	202 054	256 609	3 418	1 747	2 200	1 540	94	83,6	7,3	22,5
	BM6 1 220-65/25	209 224	265 715	3 560	1 819	2 200	1 605	94	87,1	7,6	23,4
	BM6 1 220-65/26	216 394	274 820	3 703	1 892	2 200	1 670	94	90,6	7,9	24,4
	BM6 1 220-65/27	223 564	283 926	3 845	1 965	2 200	1 735	94	94,1	8,2	25,3
	BM6 1 220-65/28	230 734	293 032	3 987	2 038	2 200	1 800	94	97,6	8,5	26,2
	BM6 1 220-65/29	237 903	302 137	4 130	2 110	2 200	1 865	94	101,1	8,8	27,2
	BM6 1 220-65/30	245 073	311 243	4 272	2 183	2 200	1 930	94	104,5	9,1	28,1
	BM6 1 220-65/31	252 243	320 348	4 415	2 256	2 200	1 995	94	108,0	9,4	29,0
	BM6 1 220-65/32	259 413	329 454	4 557	2 329	2 200	2 060	94	111,5	9,7	30,0
	BM6 1 220-65/33	266 582	338 560	4 700	2 401	2 200	2 125	94	115,0	10,0	30,9
	BM6 1 220-65/34	273 752	347 665	4 842	2 474	2 200	2 190	94	118,5	10,3	31,8
	BM6 1 220-65/35	280 922	356 771	4 984	2 547	2 200	2 255	94	122,0	10,6	32,8
	BM6 1 220-65/36	288 092	365 876	5 127	2 620	2 200	2 320	94	125,4	10,9	33,7
	BM6 1 220-65/37	295 261	374 982	5 269	2 693	2 200	2 385	94	128,9	11,2	34,7
	BM6 1 220-65/38	302 431	384 087	5 412	2 765	2 200	2 450	94	132,4	11,5	35,6
	BM6 1 220-65/39	309 601	393 193	5 554	2 838	2 200	2 515	94	135,9	11,8	36,5
	BM6 1 220-65/40	316 771	402 299	5 696	2 911	2 200	2 580	94	139,4	12,1	37,5
	BM6 1 220-65/41	323 940	411 404	5 839	2 984	2 200	2 645	94	142,9	12,4	38,4
	BM6 1 220-65/42	331 110	420 510	5 981	3 056	2 200	2 710	94	146,4	12,7	39,3
	BM6 1 220-65/43	338 280	429 615	6 124	3 129	2 200	2 775	94	149,8	13,0	40,3
	BM6 1 220-65/44	345 450	438 721	6 266	3 202	2 200	2 840	94	153,3	13,3	41,2
	BM6 1 220-65/45	352 619	447 827	6 408	3 275	2 200	2 905	94	156,8	13,6	42,1
	BM6 1 220-65/46	359 789	456 932	6 551	3 347	2 200	2 970	94	160,3	13,9	43,1
	BM6 1 220-65/47	366 959	466 038	6 693	3 420	2 200	3 035	94	163,8	14,2	44,0
	BM6 1 220-65/48	374 129	475 143	6 836	3 493	2 200	3 100	94	167,3	14,5	45,0
	BM6 1 220-65/49	381 298	484 249	6 978	3 566	2 200	3 165	94	170,7	14,8	45,9
	BM6 1 220-65/50	388 468	493 355	7 121	3 639	2 200	3 230	94	174,2	15,1	46,8
	BM6 1 220-65/51	395 638	502 460	7 263	3 711	2 200	3 295	94	177,7	15,4	47,8
	BM6 1 220-65/52	402 808	511 566	7 405	3 784	2 200	3 360	94	181,2	15,7	48,7
	BM6 1 220-65/53	409 977	520 671	7 548	3 857	2 200	3 425	94	184,7	16,0	49,6
	BM6 1 220-65/54	417 147	529 777	7 690	3 930	2 200	3 490	94	188,2	16,4	50,6
	BM6 1 220-65/55	424 317	538 883	7 833	4 002	2 200	3 555	94	191,7	16,7	51,5
	BM6 1 220-65/56	431 487	547 988	7 975	4 075	2 200	3 620	94	195,1	17,0	52,4
	BM6 1 220-65/57	438 657	557 094	8 117	4 148	2 200	3 685	94	198,6	17,3	53,4

BM6 1 220-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 220-70/3	51 490	65 392	438	224	2 200	185	94	10,5	0,9	2,8
	BM6 1 220-70/4	58 659	74 497	584	298	2 200	255	94	14,0	1,2	3,8
	BM6 1 220-70/5	65 829	83 603	730	373	2 200	325	94	17,5	1,5	4,7
	BM6 1 220-70/6	72 999	92 708	875	447	2 200	395	94	21,0	1,8	5,7
	BM6 1 220-70/7	80 169	101 814	1 021	522	2 200	465	94	24,5	2,1	6,6
	BM6 1 220-70/8	87 338	110 920	1 167	596	2 200	535	94	28,0	2,4	7,5
	BM6 1 220-70/9	94 508	120 025	1 313	671	2 200	605	94	31,5	2,7	8,5
	BM6 1 220-70/10	101 678	129 131	1 459	746	2 200	675	94	35,0	3,0	9,4
	BM6 1 220-70/11	108 848	138 236	1 605	820	2 200	745	94	38,5	3,3	10,4
	BM6 1 220-70/12	116 017	147 342	1 751	895	2 200	815	94	42,0	3,6	11,3
	BM6 1 220-70/13	123 187	156 448	1 897	969	2 200	885	94	45,5	3,9	12,3
	BM6 1 220-70/14	130 357	165 553	2 043	1 044	2 200	955	94	49,0	4,3	13,2
	BM6 1 220-70/15	137 527	174 659	2 189	1 118	2 200	1 025	94	52,5	4,6	14,1
	BM6 1 220-70/16	144 696	183 764	2 334	1 193	2 200	1 095	94	56,0	4,9	15,1
	BM6 1 220-70/17	151 866	192 870	2 480	1 267	2 200	1 165	94	59,5	5,2	16,0
	BM6 1 220-70/18	159 036	201 976	2 626	1 342	2 200	1 235	94	63,0	5,5	17,0
	BM6 1 220-70/19	166 206	211 081	2 772	1 417	2 200	1 305	94	66,5	5,8	17,9
	BM6 1 220-70/20	173 375	220 187	2 918	1 491	2 200	1 375	94	70,0	6,1	18,9
	BM6 1 220-70/21	180 545	229 292	3 064	1 566	2 200	1 445	94	73,5	6,4	19,8
	BM6 1 220-70/22	187 715	238 398	3 210	1 640	2 200	1 515	94	77,0	6,7	20,7
	BM6 1 220-70/23	194 885	247 504	3 356	1 715	2 200	1 585	94	80,5	7,0	21,7
	BM6 1 220-70/24	202 054	256 609	3 502	1 789	2 200	1 655	94	84,0	7,3	22,6
	BM6 1 220-70/25	209 224	265 715	3 648	1 864	2 200	1 725	94	87,5	7,6	23,6
	BM6 1 220-70/26	216 394	274 820	3 793	1 938	2 200	1 795	94	91,0	7,9	24,5
	BM6 1 220-70/27	223 564	283 926	3 939	2 013	2 200	1 865	94	94,5	8,2	25,5
	BM6 1 220-70/28	230 734	293 032	4 085	2 088	2 200	1 935	94	98,0	8,5	26,4
	BM6 1 220-70/29	237 903	302 137	4 231	2 162	2 200	2 005	94	101,5	8,8	27,3
	BM6 1 220-70/30	245 073	311 243	4 377	2 237	2 200	2 075	94	105,0	9,1	28,3
	BM6 1 220-70/31	252 243	320 348	4 523	2 311	2 200	2 145	94	108,5	9,4	29,2
	BM6 1 220-70/32	259 413	329 454	4 669	2 386	2 200	2 215	94	112,0	9,7	30,2
	BM6 1 220-70/33	266 582	338 560	4 815	2 460	2 200	2 285	94	115,5	10,0	31,1
	BM6 1 220-70/34	273 752	347 665	4 961	2 535	2 200	2 355	94	119,0	10,3	32,1
	BM6 1 220-70/35	280 922	356 771	5 107	2 609	2 200	2 425	94	122,5	10,6	33,0
	BM6 1 220-70/36	288 092	365 876	5 252	2 684	2 200	2 495	94	126,0	10,9	33,9
	BM6 1 220-70/37	295 261	374 982	5 398	2 759	2 200	2 565	94	129,5	11,2	34,9
	BM6 1 220-70/38	302 431	384 087	5 544	2 833	2 200	2 635	94	133,0	11,5	35,8
	BM6 1 220-70/39	309 601	393 193	5 690	2 908	2 200	2 705	94	136,5	11,8	36,8
	BM6 1 220-70/40	316 771	402 299	5 836	2 982	2 200	2 775	94	140,0	12,2	37,7
	BM6 1 220-70/41	323 940	411 404	5 982	3 057	2 200	2 845	94	143,5	12,5	38,7
	BM6 1 220-70/42	331 110	420 510	6 128	3 131	2 200	2 915	94	147,0	12,8	39,6
	BM6 1 220-70/43	338 280	429 615	6 274	3 206	2 200	2 985	94	150,5	13,1	40,5
	BM6 1 220-70/44	345 450	438 721	6 420	3 280	2 200	3 055	94	154,0	13,4	41,5
	BM6 1 220-70/45	352 619	447 827	6 566	3 355	2 200	3 125	94	157,5	13,7	42,4
	BM6 1 220-70/46	359 789	456 932	6 711	3 430	2 200	3 195	94	161,0	14,0	43,4
	BM6 1 220-70/47	366 959	466 038	6 857	3 504	2 200	3 265	94	164,6	14,3	44,3
	BM6 1 220-70/48	374 129	475 143	7 003	3 579	2 200	3 335	94	168,1	14,6	45,3
	BM6 1 220-70/49	381 298	484 249	7 149	3 653	2 200	3 405	94	171,6	14,9	46,2
	BM6 1 220-70/50	388 468	493 355	7 295	3 728	2 200	3 475	94	175,1	15,2	47,1
	BM6 1 220-70/51	395 638	502 460	7 441	3 802	2 200	3 545	94	178,6	15,5	48,1
	BM6 1 220-70/52	402 808	511 566	7 587	3 877	2 200	3 615	94	182,1	15,8	49,0
	BM6 1 220-70/53	409 977	520 671	7 733	3 951	2 200	3 685	94	185,6	16,1	50,0
	BM6 1 220-70/54	417 147	529 777	7 879	4 026	2 200	3 755	94	189,1	16,4	50,9
	BM6 1 220-70/55	424 317	538 883	8 025	4 101	2 200	3 825	94	192,6	16,7	51,9
	BM6 1 220-70/56	431 487	547 988	8 170	4 175	2 200	3 895	94	196,1	17,0	52,8
	BM6 1 220-70/57	438 657	557 094	8 316	4 250	2 200	3 965	94	199,6	17,3	53,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-30/3	46 448	58 989	99	51	300	105	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-30/4	50 873	64 609	132	67	300	135	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-30/5	55 298	70 229	165	84	300	165	153	5,1	0,5	1,4
BM6 2 030-30/6	59 724	75 849	198	101	300	195	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 030-30/7	64 149	81 469	231	118	300	225	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 030-30/8	68 574	87 089	264	135	300	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 030-30/9	72 999	92 708	297	152	300	285	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 030-30/10	77 424	98 328	330	169	300	315	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 030-30/11	81 849	103 948	363	185	300	345	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 030-30/12	86 274	109 568	396	202	300	375	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 030-30/13	90 699	115 188	429	219	300	405	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 030-30/14	95 124	120 808	462	236	300	435	153	14,3	1,3	3,8
BM6 2 030-30/15	99 549	126 428	495	253	300	465	153	15,3	1,4	4,1
BM6 2 030-30/16	103 974	132 048	528	270	300	495	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 030-30/17	108 399	137 667	561	287	300	525	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 030-30/18	112 825	143 287	594	304	300	555	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 030-30/19	117 250	148 907	627	320	300	585	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 030-30/20	121 675	154 527	660	337	300	615	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 030-30/21	126 100	160 147	693	354	300	645	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 030-30/22	130 525	165 767	726	371	300	675	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 030-30/23	134 950	171 387	759	388	300	705	153	23,5	2,1	6,2
BM6 2 030-30/24	139 375	177 006	792	405	300	735	153	24,5	2,2	6,5
BM6 2 030-30/25	143 800	182 626	825	422	300	765	153	25,5	2,3	6,8
BM6 2 030-30/26	148 225	188 246	858	438	300	795	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 030-30/27	152 650	193 866	891	455	300	825	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 030-30/28	157 075	199 486	924	472	300	855	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 030-30/29	161 501	205 106	957	489	300	885	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 030-30/30	165 926	210 726	990	506	300	915	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 030-30/31	170 351	216 345	1 023	523	300	945	153	31,7	2,8	8,4
BM6 2 030-30/32	174 776	221 965	1 056	540	300	975	153	32,7	2,9	8,7
BM6 2 030-30/33	179 201	227 585	1 089	556	300	1 005	153	33,7	3,0	8,9
BM6 2 030-30/34	183 626	233 205	1 122	573	300	1 035	153	34,7	3,1	9,2
BM6 2 030-30/35	188 051	238 825	1 155	590	300	1 065	153	35,7	3,2	9,5
BM6 2 030-30/36	192 476	244 445	1 188	607	300	1 095	153	36,8	3,2	9,8
BM6 2 030-30/37	196 901	250 065	1 221	624	300	1 125	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 030-30/38	201 326	255 684	1 254	641	300	1 155	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 030-30/39	205 751	261 304	1 287	658	300	1 185	153	39,8	3,5	10,6
BM6 2 030-30/40	210 176	266 924	1 320	675	300	1 215	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 030-30/41	214 602	272 544	1 353	691	300	1 245	153	41,9	3,7	11,1
BM6 2 030-30/42	219 027	278 164	1 386	708	300	1 275	153	42,9	3,8	11,4
BM6 2 030-30/43	223 452	283 784	1 419	725	300	1 305	153	43,9	3,9	11,7
BM6 2 030-30/44	227 877	289 404	1 452	742	300	1 335	153	44,9	4,0	11,9
BM6 2 030-30/45	232 302	295 023	1 485	759	300	1 365	153	46,0	4,1	12,2
BM6 2 030-30/46	236 727	300 643	1 518	776	300	1 395	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 030-30/47	241 152	306 263	1 551	793	300	1 425	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 030-30/48	245 577	311 883	1 584	809	300	1 455	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 030-30/49	250 002	317 503	1 617	826	300	1 485	153	50,0	4,4	13,3
BM6 2 030-30/50	254 427	323 123	1 650	843	300	1 515	153	51,1	4,5	13,6
BM6 2 030-30/51	258 852	328 743	1 683	860	300	1 545	153	52,1	4,6	13,8
BM6 2 030-30/52	263 277	334 362	1 716	877	300	1 575	153	53,1	4,7	14,1
BM6 2 030-30/53	267 703	339 982	1 749	894	300	1 605	153	54,1	4,8	14,4
BM6 2 030-30/54	272 128	345 602	1 782	911	300	1 635	153	55,2	4,9	14,6
BM6 2 030-30/55	276 553	351 222	1 815	927	300	1 665	153	56,2	5,0	14,9
BM6 2 030-30/56	280 978	356 842	1 848	944	300	1 695	153	57,2	5,0	15,2
BM6 2 030-30/57	285 403	362 462	1 881	961	300	1 725	153	58,2	5,1	15,5
BM6 2 030-30/58	289 828	368 082	1 914	978	300	1 755	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 030-30/59	294 253	373 701	1 947	995	300	1 785	153	60,3	5,3	16,0
BM6 2 030-30/60	298 678	379 321	1 980	1 012	300	1 815	153	61,3	5,4	16,3
BM6 2 030-30/61	303 103	384 941	2 013	1 029	300	1 845	153	62,3	5,5	16,5
BM6 2 030-30/62	307 528	390 561	2 046	1 046	300	1 875	153	63,3	5,6	16,8
BM6 2 030-30/63	311 953	396 181	2 079	1 062	300	1 905	153	64,3	5,7	17,1
BM6 2 030-30/64	316 379	401 801	2 112	1 079	300	1 935	153	65,4	5,8	17,3
BM6 2 030-30/65	320 804	407 421	2 145	1 096	300	1 965	153	66,4	5,9	17,6
BM6 2 030-30/66	325 229	413 040	2 178	1 113	300	1 995	153	67,4	5,9	17,9
BM6 2 030-30/67	329 654	418 660	2 211	1 130	300	2 025	153	68,4	6,0	18,2
BM6 2 030-30/68	334 079	424 280	2 244	1 147	300	2 055	153	69,4	6,1	18,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-35/3	46 448	58 989	102	52	300	115	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-35/4	50 873	64 609	136	69	300	150	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-35/5	55 298	70 229	170	87	300	185	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-35/6	59 724	75 849	204	104	300	220	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-35/7	64 149	81 469	238	122	300	255	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 030-35/8	68 574	87 089	272	139	300	290	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-35/9	72 999	92 708	306	156	300	325	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 030-35/10	77 424	98 328	340	174	300	360	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 030-35/11	81 849	103 948	374	191	300	395	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-35/12	86 274	109 568	408	208	300	430	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 030-35/13	90 699	115 188	442	226	300	465	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-35/14	95 124	120 808	476	243	300	500	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 030-35/15	99 549	126 428	510	261	300	535	153	15,5	1,4	4,2
BM6 2 030-35/16	103 974	132 048	544	278	300	570	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 030-35/17	108 399	137 667	578	295	300	605	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 030-35/18	112 825	143 287	612	313	300	640	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 030-35/19	117 250	148 907	646	330	300	675	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 030-35/20	121 675	154 527	680	347	300	710	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 030-35/21	126 100	160 147	714	365	300	745	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 030-35/22	130 525	165 767	748	382	300	780	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 030-35/23	134 950	171 387	782	400	300	815	153	23,8	2,1	6,4
BM6 2 030-35/24	139 375	177 006	816	417	300	850	153	24,8	2,2	6,7
BM6 2 030-35/25	143 800	182 626	850	434	300	885	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 030-35/26	148 225	188 246	884	452	300	920	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 030-35/27	152 650	193 866	918	469	300	955	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 030-35/28	157 075	199 486	952	486	300	990	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 030-35/29	161 501	205 106	986	504	300	1 025	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 030-35/30	165 926	210 726	1 020	521	300	1 060	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 030-35/31	170 351	216 345	1 054	539	300	1 095	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 030-35/32	174 776	221 965	1 088	556	300	1 130	153	33,1	2,9	8,9
BM6 2 030-35/33	179 201	227 585	1 122	573	300	1 165	153	34,1	3,0	9,2
BM6 2 030-35/34	183 626	233 205	1 156	591	300	1 200	153	35,2	3,1	9,4
BM6 2 030-35/35	188 051	238 825	1 190	608	300	1 235	153	36,2	3,2	9,7
BM6 2 030-35/36	192 476	244 445	1 224	625	300	1 270	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 030-35/37	196 901	250 065	1 258	643	300	1 305	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 030-35/38	201 326	255 684	1 292	660	300	1 340	153	39,3	3,4	10,5
BM6 2 030-35/39	205 751	261 304	1 326	678	300	1 375	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 030-35/40	210 176	266 924	1 360	695	300	1 410	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 030-35/41	214 602	272 544	1 394	712	300	1 445	153	42,4	3,7	11,4
BM6 2 030-35/42	219 027	278 164	1 428	730	300	1 480	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 030-35/43	223 452	283 784	1 462	747	300	1 515	153	44,5	3,9	11,9
BM6 2 030-35/44	227 877	289 404	1 496	764	300	1 550	153	45,5	4,0	12,2
BM6 2 030-35/45	232 302	295 023	1 530	782	300	1 585	153	46,6	4,1	12,5
BM6 2 030-35/46	236 727	300 643	1 564	799	300	1 620	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 030-35/47	241 152	306 263	1 598	817	300	1 655	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 030-35/48	245 577	311 883	1 632	834	300	1 690	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 030-35/49	250 002	317 503	1 666	851	300	1 725	153	50,7	4,4	13,6
BM6 2 030-35/50	254 427	323 123	1 700	869	300	1 760	153	51,7	4,5	13,9
BM6 2 030-35/51	258 852	328 743	1 734	886	300	1 795	153	52,8	4,6	14,2
BM6 2 030-35/52	263 277	334 362	1 768	903	300	1 830	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 030-35/53	267 703	339 982	1 802	921	300	1 865	153	54,8	4,8	14,7
BM6 2 030-35/54	272 128	345 602	1 836	938	300	1 900	153	55,9	4,9	15,0
BM6 2 030-35/55	276 553	351 222	1 870	956	300	1 935	153	56,9	5,0	15,3
BM6 2 030-35/56	280 978	356 842	1 904	973	300	1 970	153	57,9	5,0	15,5
BM6 2 030-35/57	285 403	362 462	1 938	990	300	2 005	153	59,0	5,1	15,8
BM6 2 030-35/58	289 828	368 082	1 972	1 008	300	2 040	153	60,0	5,2	16,1
BM6 2 030-35/59	294 253	373 701	2 006	1 025	300	2 075	153	61,0	5,3	16,4
BM6 2 030-35/60	298 678	379 321	2 040	1 042	300	2 110	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 030-35/61	303 103	384 941	2 074	1 060	300	2 145	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 030-35/62	307 528	390 561	2 108	1 077	300	2 180	153	64,2	5,6	17,2
BM6 2 030-35/63	311 953	396 181	2 142	1 095	300	2 215	153	65,2	5,7	17,5
BM6 2 030-35/64	316 379	401 801	2 176	1 112	300	2 250	153	66,2	5,8	17,8
BM6 2 030-35/65	320 804	407 421	2 210	1 129	300	2 285	153	67,3	5,9	18,0
BM6 2 030-35/66	325 229	413 040	2 244	1 147	300	2 320	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 030-35/67	329 654	418 660	2 278	1 164	300	2 355	153	69,3	6,0	18,6
BM6 2 030-35/68	334 079	424 280	2 312	1 181	300	2 390	153	70,4	6,1	18,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-40/3	46 448	58 989	107	55	300	125	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-40/4	50 873	64 609	143	73	300	165	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 030-40/5	55 298	70 229	179	92	300	205	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-40/6	59 724	75 849	215	110	300	245	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-40/7	64 149	81 469	251	128	300	285	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 030-40/8	68 574	87 089	287	146	300	325	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-40/9	72 999	92 708	322	165	300	365	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 030-40/10	77 424	98 328	358	183	300	405	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 030-40/11	81 849	103 948	394	201	300	445	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-40/12	86 274	109 568	430	220	300	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 030-40/13	90 699	115 188	466	238	300	525	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-40/14	95 124	120 808	501	256	300	565	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 030-40/15	99 549	126 428	537	275	300	605	153	15,6	1,4	4,2
BM6 2 030-40/16	103 974	132 048	573	293	300	645	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 030-40/17	108 399	137 667	609	311	300	685	153	17,7	1,5	4,8
BM6 2 030-40/18	112 825	143 287	645	329	300	725	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 030-40/19	117 250	148 907	681	348	300	765	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 030-40/20	121 675	154 527	716	366	300	805	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 030-40/21	126 100	160 147	752	384	300	845	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 030-40/22	130 525	165 767	788	403	300	885	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 030-40/23	134 950	171 387	824	421	300	925	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 030-40/24	139 375	177 006	860	439	300	965	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 030-40/25	143 800	182 626	896	458	300	1 005	153	26,0	2,3	7,0
BM6 2 030-40/26	148 225	188 246	931	476	300	1 045	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 030-40/27	152 650	193 866	967	494	300	1 085	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 030-40/28	157 075	199 486	1 003	513	300	1 125	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 030-40/29	161 501	205 106	1 039	531	300	1 165	153	30,2	2,6	8,1
BM6 2 030-40/30	165 926	210 726	1 075	549	300	1 205	153	31,2	2,7	8,4
BM6 2 030-40/31	170 351	216 345	1 110	567	300	1 245	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 030-40/32	174 776	221 965	1 146	586	300	1 285	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 030-40/33	179 201	227 585	1 182	604	300	1 325	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 030-40/34	183 626	233 205	1 218	622	300	1 365	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 030-40/35	188 051	238 825	1 254	641	300	1 405	153	36,4	3,2	9,8
BM6 2 030-40/36	192 476	244 445	1 290	659	300	1 445	153	37,4	3,2	10,1
BM6 2 030-40/37	196 901	250 065	1 325	677	300	1 485	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 030-40/38	201 326	255 684	1 361	696	300	1 525	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 030-40/39	205 751	261 304	1 397	714	300	1 565	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 030-40/40	210 176	266 924	1 433	732	300	1 605	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 030-40/41	214 602	272 544	1 469	750	300	1 645	153	42,6	3,7	11,5
BM6 2 030-40/42	219 027	278 164	1 504	769	300	1 685	153	43,7	3,8	11,8
BM6 2 030-40/43	223 452	283 784	1 540	787	300	1 725	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 030-40/44	227 877	289 404	1 576	805	300	1 765	153	45,8	4,0	12,3
BM6 2 030-40/45	232 302	295 023	1 612	824	300	1 805	153	46,8	4,1	12,6
BM6 2 030-40/46	236 727	300 643	1 648	842	300	1 845	153	47,8	4,1	12,9
BM6 2 030-40/47	241 152	306 263	1 684	860	300	1 885	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 030-40/48	245 577	311 883	1 719	879	300	1 925	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 030-40/49	250 002	317 503	1 755	897	300	1 965	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 030-40/50	254 427	323 123	1 791	915	300	2 005	153	52,0	4,5	14,0
BM6 2 030-40/51	258 852	328 743	1 827	934	300	2 045	153	53,0	4,6	14,3
BM6 2 030-40/52	263 277	334 362	1 863	952	300	2 085	153	54,1	4,7	14,6
BM6 2 030-40/53	267 703	339 982	1 898	970	300	2 125	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 030-40/54	272 128	345 602	1 934	988	300	2 165	153	56,2	4,9	15,1
BM6 2 030-40/55	276 553	351 222	1 970	1 007	300	2 205	153	57,2	5,0	15,4
BM6 2 030-40/56	280 978	356 842	2 006	1 025	300	2 245	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 030-40/57	285 403	362 462	2 042	1 043	300	2 285	153	59,3	5,1	16,0
BM6 2 030-40/58	289 828	368 082	2 078	1 062	300	2 325	153	60,3	5,2	16,2
BM6 2 030-40/59	294 253	373 701	2 113	1 080	300	2 365	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 030-40/60	298 678	379 321	2 149	1 098	300	2 405	153	62,4	5,4	16,8
BM6 2 030-40/61	303 103	384 941	2 185	1 117	300	2 445	153	63,4	5,5	17,1
BM6 2 030-40/62	307 528	390 561	2 221	1 135	300	2 485	153	64,5	5,6	17,4
BM6 2 030-40/63	311 953	396 181	2 257	1 153	300	2 525	153	65,5	5,7	17,6
BM6 2 030-40/64	316 379	401 801	2 292	1 171	300	2 565	153	66,6	5,8	17,9
BM6 2 030-40/65	320 804	407 421	2 328	1 190	300	2 605	153	67,6	5,9	18,2
BM6 2 030-40/66	325 229	413 040	2 364	1 208	300	2 645	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 030-40/67	329 654	418 660	2 400	1 226	300	2 685	153	69,7	6,0	18,8
BM6 2 030-40/68	334 079	424 280	2 436	1 245	300	2 725	153	70,7	6,1	19,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-45/3	46 448	58 989	108	55	300	135	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-45/4	50 873	64 609	144	74	300	180	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 030-45/5	55 298	70 229	180	92	300	225	153	5,3	0,5	1,5
BM6 2 030-45/6	59 724	75 849	216	110	300	270	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-45/7	64 149	81 469	252	129	300	315	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 030-45/8	68 574	87 089	288	147	300	360	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 030-45/9	72 999	92 708	324	166	300	405	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 030-45/10	77 424	98 328	360	184	300	450	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 030-45/11	81 849	103 948	396	202	300	495	153	11,7	1,0	3,2
BM6 2 030-45/12	86 274	109 568	432	221	300	540	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 030-45/13	90 699	115 188	468	239	300	585	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 030-45/14	95 124	120 808	504	258	300	630	153	14,8	1,3	4,1
BM6 2 030-45/15	99 549	126 428	540	276	300	675	153	15,9	1,4	4,4
BM6 2 030-45/16	103 974	132 048	576	294	300	720	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 030-45/17	108 399	137 667	612	313	300	765	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 030-45/18	112 825	143 287	648	331	300	810	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 030-45/19	117 250	148 907	684	350	300	855	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 030-45/20	121 675	154 527	720	368	300	900	153	21,2	1,8	5,8
BM6 2 030-45/21	126 100	160 147	756	386	300	945	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 030-45/22	130 525	165 767	792	405	300	990	153	23,3	2,0	6,4
BM6 2 030-45/23	134 950	171 387	828	423	300	1 035	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 030-45/24	139 375	177 006	864	442	300	1 080	153	25,4	2,2	7,0
BM6 2 030-45/25	143 800	182 626	900	460	300	1 125	153	26,5	2,3	7,3
BM6 2 030-45/26	148 225	188 246	936	478	300	1 170	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 030-45/27	152 650	193 866	972	497	300	1 215	153	28,6	2,4	7,8
BM6 2 030-45/28	157 075	199 486	1 008	515	300	1 260	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 030-45/29	161 501	205 106	1 044	533	300	1 305	153	30,7	2,6	8,4
BM6 2 030-45/30	165 926	210 726	1 080	552	300	1 350	153	31,8	2,7	8,7
BM6 2 030-45/31	170 351	216 345	1 116	570	300	1 395	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 030-45/32	174 776	221 965	1 152	589	300	1 440	153	33,9	2,9	9,3
BM6 2 030-45/33	179 201	227 585	1 188	607	300	1 485	153	35,0	3,0	9,6
BM6 2 030-45/34	183 626	233 205	1 224	625	300	1 530	153	36,0	3,1	9,9
BM6 2 030-45/35	188 051	238 825	1 260	644	300	1 575	153	37,1	3,2	10,2
BM6 2 030-45/36	192 476	244 445	1 296	662	300	1 620	153	38,2	3,2	10,4
BM6 2 030-45/37	196 901	250 065	1 332	681	300	1 665	153	39,2	3,3	10,7
BM6 2 030-45/38	201 326	255 684	1 368	699	300	1 710	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 030-45/39	205 751	261 304	1 404	717	300	1 755	153	41,3	3,5	11,3
BM6 2 030-45/40	210 176	266 924	1 440	736	300	1 800	153	42,4	3,6	11,6
BM6 2 030-45/41	214 602	272 544	1 476	754	300	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 030-45/42	219 027	278 164	1 512	773	300	1 890	153	44,5	3,8	12,2
BM6 2 030-45/43	223 452	283 784	1 548	791	300	1 935	153	45,6	3,9	12,5
BM6 2 030-45/44	227 877	289 404	1 584	809	300	1 980	153	46,6	4,0	12,8
BM6 2 030-45/45	232 302	295 023	1 620	828	300	2 025	153	47,7	4,1	13,1
BM6 2 030-45/46	236 727	300 643	1 656	846	300	2 070	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 030-45/47	241 152	306 263	1 692	865	300	2 115	153	49,8	4,2	13,6
BM6 2 030-45/48	245 577	311 883	1 728	883	300	2 160	153	50,9	4,3	13,9
BM6 2 030-45/49	250 002	317 503	1 764	901	300	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 030-45/50	254 427	323 123	1 800	920	300	2 250	153	53,0	4,5	14,5
BM6 2 030-45/51	258 852	328 743	1 836	938	300	2 295	153	54,1	4,6	14,8
BM6 2 030-45/52	263 277	334 362	1 872	957	300	2 340	153	55,1	4,7	15,1
BM6 2 030-45/53	267 703	339 982	1 908	975	300	2 385	153	56,2	4,8	15,4
BM6 2 030-45/54	272 128	345 602	1 944	993	300	2 430	153	57,2	4,9	15,7
BM6 2 030-45/55	276 553	351 222	1 980	1 012	300	2 475	153	58,3	5,0	16,0
BM6 2 030-45/56	280 978	356 842	2 016	1 030	300	2 520	153	59,4	5,0	16,2
BM6 2 030-45/57	285 403	362 462	2 052	1 049	300	2 565	153	60,4	5,1	16,5
BM6 2 030-45/58	289 828	368 082	2 088	1 067	300	2 610	153	61,5	5,2	16,8
BM6 2 030-45/59	294 253	373 701	2 124	1 085	300	2 655	153	62,5	5,3	17,1
BM6 2 030-45/60	298 678	379 321	2 160	1 104	300	2 700	153	63,6	5,4	17,4
BM6 2 030-45/61	303 103	384 941	2 196	1 122	300	2 745	153	64,7	5,5	17,7
BM6 2 030-45/62	307 528	390 561	2 232	1 141	300	2 790	153	65,7	5,6	18,0
BM6 2 030-45/63	311 953	396 181	2 268	1 159	300	2 835	153	66,8	5,7	18,3
BM6 2 030-45/64	316 379	401 801	2 304	1 177	300	2 880	153	67,8	5,8	18,6
BM6 2 030-45/65	320 804	407 421	2 340	1 196	300	2 925	153	68,9	5,9	18,9
BM6 2 030-45/66	325 229	413 040	2 376	1 214	300	2 970	153	70,0	5,9	19,1
BM6 2 030-45/67	329 654	418 660	2 412	1 233	300	3 015	153	71,0	6,0	19,4
BM6 2 030-45/68	334 079	424 280	2 448	1 251	300	3 060	153	72,1	6,1	19,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-50/3	46 448	58 989	111	57	300	145	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-50/4	50 873	64 609	148	76	300	195	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 030-50/5	55 298	70 229	185	95	300	245	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 030-50/6	59 724	75 849	222	113	300	295	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-50/7	64 149	81 469	259	132	300	345	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 030-50/8	68 574	87 089	296	151	300	395	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 030-50/9	72 999	92 708	333	170	300	445	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 030-50/10	77 424	98 328	370	189	300	495	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 030-50/11	81 849	103 948	407	208	300	545	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 030-50/12	86 274	109 568	444	227	300	595	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 030-50/13	90 699	115 188	481	246	300	645	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 030-50/14	95 124	120 808	518	265	300	695	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 030-50/15	99 549	126 428	555	284	300	745	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 030-50/16	103 974	132 048	592	303	300	795	153	17,1	1,4	4,6
BM6 2 030-50/17	108 399	137 667	629	321	300	845	153	18,2	1,5	4,9
BM6 2 030-50/18	112 825	143 287	666	340	300	895	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 030-50/19	117 250	148 907	703	359	300	945	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 030-50/20	121 675	154 527	740	378	300	995	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 030-50/21	126 100	160 147	777	397	300	1 045	153	22,5	1,9	6,1
BM6 2 030-50/22	130 525	165 767	814	416	300	1 095	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 030-50/23	134 950	171 387	851	435	300	1 145	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 030-50/24	139 375	177 006	888	454	300	1 195	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 030-50/25	143 800	182 626	925	473	300	1 245	153	26,8	2,3	7,3
BM6 2 030-50/26	148 225	188 246	962	492	300	1 295	153	27,8	2,3	7,5
BM6 2 030-50/27	152 650	193 866	999	510	300	1 345	153	28,9	2,4	7,8
BM6 2 030-50/28	157 075	199 486	1 036	529	300	1 395	153	30,0	2,5	8,1
BM6 2 030-50/29	161 501	205 106	1 073	548	300	1 445	153	31,0	2,6	8,4
BM6 2 030-50/30	165 926	210 726	1 110	567	300	1 495	153	32,1	2,7	8,7
BM6 2 030-50/31	170 351	216 345	1 147	586	300	1 545	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 030-50/32	174 776	221 965	1 184	605	300	1 595	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 030-50/33	179 201	227 585	1 221	624	300	1 645	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 030-50/34	183 626	233 205	1 258	643	300	1 695	153	36,4	3,1	9,9
BM6 2 030-50/35	188 051	238 825	1 295	662	300	1 745	153	37,5	3,2	10,2
BM6 2 030-50/36	192 476	244 445	1 332	681	300	1 795	153	38,5	3,2	10,4
BM6 2 030-50/37	196 901	250 065	1 369	700	300	1 845	153	39,6	3,3	10,7
BM6 2 030-50/38	201 326	255 684	1 406	718	300	1 895	153	40,7	3,4	11,0
BM6 2 030-50/39	205 751	261 304	1 443	737	300	1 945	153	41,7	3,5	11,3
BM6 2 030-50/40	210 176	266 924	1 480	756	300	1 995	153	42,8	3,6	11,6
BM6 2 030-50/41	214 602	272 544	1 517	775	300	2 045	153	43,9	3,7	11,9
BM6 2 030-50/42	219 027	278 164	1 554	794	300	2 095	153	44,9	3,8	12,2
BM6 2 030-50/43	223 452	283 784	1 591	813	300	2 145	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 030-50/44	227 877	289 404	1 628	832	300	2 195	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 030-50/45	232 302	295 023	1 665	851	300	2 245	153	48,2	4,1	13,1
BM6 2 030-50/46	236 727	300 643	1 702	870	300	2 295	153	49,2	4,1	13,3
BM6 2 030-50/47	241 152	306 263	1 739	889	300	2 345	153	50,3	4,2	13,6
BM6 2 030-50/48	245 577	311 883	1 776	908	300	2 395	153	51,4	4,3	13,9
BM6 2 030-50/49	250 002	317 503	1 813	926	300	2 445	153	52,4	4,4	14,2
BM6 2 030-50/50	254 427	323 123	1 850	945	300	2 495	153	53,5	4,5	14,5
BM6 2 030-50/51	258 852	328 743	1 887	964	300	2 545	153	54,6	4,6	14,8
BM6 2 030-50/52	263 277	334 362	1 924	983	300	2 595	153	55,6	4,7	15,1
BM6 2 030-50/53	267 703	339 982	1 961	1 002	300	2 645	153	56,7	4,8	15,4
BM6 2 030-50/54	272 128	345 602	1 998	1 021	300	2 695	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 030-50/55	276 553	351 222	2 035	1 040	300	2 745	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 030-50/56	280 978	356 842	2 072	1 059	300	2 795	153	59,9	5,0	16,2
BM6 2 030-50/57	285 403	362 462	2 109	1 078	300	2 845	153	61,0	5,1	16,5
BM6 2 030-50/58	289 828	368 082	2 146	1 097	300	2 895	153	62,1	5,2	16,8
BM6 2 030-50/59	294 253	373 701	2 183	1 116	300	2 945	153	63,1	5,3	17,1
BM6 2 030-50/60	298 678	379 321	2 220	1 134	300	2 995	153	64,2	5,4	17,4
BM6 2 030-50/61	303 103	384 941	2 257	1 153	300	3 045	153	65,3	5,5	17,7
BM6 2 030-50/62	307 528	390 561	2 294	1 172	300	3 095	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 030-50/63	311 953	396 181	2 331	1 191	300	3 145	153	67,4	5,7	18,3
BM6 2 030-50/64	316 379	401 801	2 368	1 210	300	3 195	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 030-50/65	320 804	407 421	2 405	1 229	300	3 245	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 030-50/66	325 229	413 040	2 442	1 248	300	3 295	153	70,6	5,9	19,1
BM6 2 030-50/67	329 654	418 660	2 479	1 267	300	3 345	153	71,7	6,0	19,4
BM6 2 030-50/68	334 079	424 280	2 516	1 286	300	3 395	153	72,8	6,1	19,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-55/3	46 448	58 989	117	60	300	155	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-55/4	50 873	64 609	156	80	300	210	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-55/5	55 298	70 229	195	99	300	265	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 030-55/6	59 724	75 849	234	119	300	320	153	6,5	0,5	1,8
BM6 2 030-55/7	64 149	81 469	273	139	300	375	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 030-55/8	68 574	87 089	312	159	300	430	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 030-55/9	72 999	92 708	350	179	300	485	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 030-55/10	77 424	98 328	389	199	300	540	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 030-55/11	81 849	103 948	428	219	300	595	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 030-55/12	86 274	109 568	467	239	300	650	153	13,1	1,1	3,6
BM6 2 030-55/13	90 699	115 188	506	259	300	705	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 030-55/14	95 124	120 808	545	279	300	760	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 030-55/15	99 549	126 428	584	298	300	815	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 030-55/16	103 974	132 048	623	318	300	870	153	17,4	1,4	4,8
BM6 2 030-55/17	108 399	137 667	662	338	300	925	153	18,5	1,5	5,1
BM6 2 030-55/18	112 825	143 287	701	358	300	980	153	19,6	1,6	5,4
BM6 2 030-55/19	117 250	148 907	740	378	300	1 035	153	20,7	1,7	5,7
BM6 2 030-55/20	121 675	154 527	779	398	300	1 090	153	21,8	1,8	6,0
BM6 2 030-55/21	126 100	160 147	818	418	300	1 145	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 030-55/22	130 525	165 767	857	438	300	1 200	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 030-55/23	134 950	171 387	896	458	300	1 255	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 030-55/24	139 375	177 006	935	478	300	1 310	153	26,2	2,2	7,2
BM6 2 030-55/25	143 800	182 626	974	497	300	1 365	153	27,3	2,3	7,5
BM6 2 030-55/26	148 225	188 246	1 012	517	300	1 420	153	28,3	2,3	7,8
BM6 2 030-55/27	152 650	193 866	1 051	537	300	1 475	153	29,4	2,4	8,1
BM6 2 030-55/28	157 075	199 486	1 090	557	300	1 530	153	30,5	2,5	8,4
BM6 2 030-55/29	161 501	205 106	1 129	577	300	1 585	153	31,6	2,6	8,7
BM6 2 030-55/30	165 926	210 726	1 168	597	300	1 640	153	32,7	2,7	9,0
BM6 2 030-55/31	170 351	216 345	1 207	617	300	1 695	153	33,8	2,8	9,3
BM6 2 030-55/32	174 776	221 965	1 246	637	300	1 750	153	34,9	2,9	9,6
BM6 2 030-55/33	179 201	227 585	1 285	657	300	1 805	153	36,0	3,0	9,9
BM6 2 030-55/34	183 626	233 205	1 324	677	300	1 860	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 030-55/35	188 051	238 825	1 363	696	300	1 915	153	38,2	3,2	10,5
BM6 2 030-55/36	192 476	244 445	1 402	716	300	1 970	153	39,2	3,2	10,8
BM6 2 030-55/37	196 901	250 065	1 441	736	300	2 025	153	40,3	3,3	11,1
BM6 2 030-55/38	201 326	255 684	1 480	756	300	2 080	153	41,4	3,4	11,4
BM6 2 030-55/39	205 751	261 304	1 519	776	300	2 135	153	42,5	3,5	11,7
BM6 2 030-55/40	210 176	266 924	1 558	796	300	2 190	153	43,6	3,6	12,0
BM6 2 030-55/41	214 602	272 544	1 597	816	300	2 245	153	44,7	3,7	12,3
BM6 2 030-55/42	219 027	278 164	1 635	836	300	2 300	153	45,8	3,8	12,6
BM6 2 030-55/43	223 452	283 784	1 674	856	300	2 355	153	46,9	3,9	12,9
BM6 2 030-55/44	227 877	289 404	1 713	876	300	2 410	153	48,0	4,0	13,2
BM6 2 030-55/45	232 302	295 023	1 752	895	300	2 465	153	49,1	4,1	13,5
BM6 2 030-55/46	236 727	300 643	1 791	915	300	2 520	153	50,1	4,1	13,8
BM6 2 030-55/47	241 152	306 263	1 830	935	300	2 575	153	51,2	4,2	14,1
BM6 2 030-55/48	245 577	311 883	1 869	955	300	2 630	153	52,3	4,3	14,4
BM6 2 030-55/49	250 002	317 503	1 908	975	300	2 685	153	53,4	4,4	14,7
BM6 2 030-55/50	254 427	323 123	1 947	995	300	2 740	153	54,5	4,5	15,0
BM6 2 030-55/51	258 852	328 743	1 986	1 015	300	2 795	153	55,6	4,6	15,3
BM6 2 030-55/52	263 277	334 362	2 025	1 035	300	2 850	153	56,7	4,7	15,6
BM6 2 030-55/53	267 703	339 982	2 064	1 055	300	2 905	153	57,8	4,8	15,9
BM6 2 030-55/54	272 128	345 602	2 103	1 075	300	2 960	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 030-55/55	276 553	351 222	2 142	1 094	300	3 015	153	60,0	5,0	16,5
BM6 2 030-55/56	280 978	356 842	2 181	1 114	300	3 070	153	61,0	5,0	16,8
BM6 2 030-55/57	285 403	362 462	2 220	1 134	300	3 125	153	62,1	5,1	17,1
BM6 2 030-55/58	289 828	368 082	2 259	1 154	300	3 180	153	63,2	5,2	17,4
BM6 2 030-55/59	294 253	373 701	2 297	1 174	300	3 235	153	64,3	5,3	17,7
BM6 2 030-55/60	298 678	379 321	2 336	1 194	300	3 290	153	65,4	5,4	18,0
BM6 2 030-55/61	303 103	384 941	2 375	1 214	300	3 345	153	66,5	5,5	18,3
BM6 2 030-55/62	307 528	390 561	2 414	1 234	300	3 400	153	67,6	5,6	18,6
BM6 2 030-55/63	311 953	396 181	2 453	1 254	300	3 455	153	68,7	5,7	18,9
BM6 2 030-55/64	316 379	401 801	2 492	1 273	300	3 510	153	69,8	5,8	19,2
BM6 2 030-55/65	320 804	407 421	2 531	1 293	300	3 565	153	70,9	5,9	19,5
BM6 2 030-55/66	325 229	413 040	2 570	1 313	300	3 620	153	71,9	5,9	19,8
BM6 2 030-55/67	329 654	418 660	2 609	1 333	300	3 675	153	73,0	6,0	20,1
BM6 2 030-55/68	334 079	424 280	2 648	1 353	300	3 730	153	74,1	6,1	20,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-60/3	46 448	58 989	120	61	300	165	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-60/4	50 873	64 609	160	82	300	225	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-60/5	55 298	70 229	200	102	300	285	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-60/6	59 724	75 849	240	123	300	345	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-60/7	64 149	81 469	280	143	300	405	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-60/8	68 574	87 089	320	163	300	465	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 030-60/9	72 999	92 708	360	184	300	525	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 030-60/10	77 424	98 328	400	204	300	585	153	11,1	0,9	3,1
BM6 2 030-60/11	81 849	103 948	440	225	300	645	153	12,2	1,0	3,4
BM6 2 030-60/12	86 274	109 568	480	245	300	705	153	13,3	1,1	3,7
BM6 2 030-60/13	90 699	115 188	520	266	300	765	153	14,4	1,2	4,0
BM6 2 030-60/14	95 124	120 808	560	286	300	825	153	15,5	1,3	4,3
BM6 2 030-60/15	99 549	126 428	600	306	300	885	153	16,7	1,4	4,7
BM6 2 030-60/16	103 974	132 048	640	327	300	945	153	17,8	1,4	5,0
BM6 2 030-60/17	108 399	137 667	679	347	300	1 005	153	18,9	1,5	5,3
BM6 2 030-60/18	112 825	143 287	719	368	300	1 065	153	20,0	1,6	5,6
BM6 2 030-60/19	117 250	148 907	759	388	300	1 125	153	21,1	1,7	5,9
BM6 2 030-60/20	121 675	154 527	799	408	300	1 185	153	22,2	1,8	6,2
BM6 2 030-60/21	126 100	160 147	839	429	300	1 245	153	23,3	1,9	6,5
BM6 2 030-60/22	130 525	165 767	879	449	300	1 305	153	24,4	2,0	6,8
BM6 2 030-60/23	134 950	171 387	919	470	300	1 365	153	25,5	2,1	7,1
BM6 2 030-60/24	139 375	177 006	959	490	300	1 425	153	26,6	2,2	7,4
BM6 2 030-60/25	143 800	182 626	999	511	300	1 485	153	27,8	2,3	7,8
BM6 2 030-60/26	148 225	188 246	1 039	531	300	1 545	153	28,9	2,3	8,1
BM6 2 030-60/27	152 650	193 866	1 079	551	300	1 605	153	30,0	2,4	8,4
BM6 2 030-60/28	157 075	199 486	1 119	572	300	1 665	153	31,1	2,5	8,7
BM6 2 030-60/29	161 501	205 106	1 159	592	300	1 725	153	32,2	2,6	9,0
BM6 2 030-60/30	165 926	210 726	1 199	613	300	1 785	153	33,3	2,7	9,3
BM6 2 030-60/31	170 351	216 345	1 239	633	300	1 845	153	34,4	2,8	9,6
BM6 2 030-60/32	174 776	221 965	1 279	654	300	1 905	153	35,5	2,9	9,9
BM6 2 030-60/33	179 201	227 585	1 319	674	300	1 965	153	36,6	3,0	10,2
BM6 2 030-60/34	183 626	233 205	1 359	694	300	2 025	153	37,7	3,1	10,5
BM6 2 030-60/35	188 051	238 825	1 399	715	300	2 085	153	38,9	3,2	10,9
BM6 2 030-60/36	192 476	244 445	1 439	735	300	2 145	153	40,0	3,2	11,2
BM6 2 030-60/37	196 901	250 065	1 479	756	300	2 205	153	41,1	3,3	11,5
BM6 2 030-60/38	201 326	255 684	1 519	776	300	2 265	153	42,2	3,4	11,8
BM6 2 030-60/39	205 751	261 304	1 559	797	300	2 325	153	43,3	3,5	12,1
BM6 2 030-60/40	210 176	266 924	1 599	817	300	2 385	153	44,4	3,6	12,4
BM6 2 030-60/41	214 602	272 544	1 639	837	300	2 445	153	45,5	3,7	12,7
BM6 2 030-60/42	219 027	278 164	1 679	858	300	2 505	153	46,6	3,8	13,0
BM6 2 030-60/43	223 452	283 784	1 719	878	300	2 565	153	47,7	3,9	13,3
BM6 2 030-60/44	227 877	289 404	1 759	899	300	2 625	153	48,8	4,0	13,6
BM6 2 030-60/45	232 302	295 023	1 799	919	300	2 685	153	50,0	4,1	14,0
BM6 2 030-60/46	236 727	300 643	1 839	940	300	2 745	153	51,1	4,1	14,3
BM6 2 030-60/47	241 152	306 263	1 879	960	300	2 805	153	52,2	4,2	14,6
BM6 2 030-60/48	245 577	311 883	1 919	980	300	2 865	153	53,3	4,3	14,9
BM6 2 030-60/49	250 002	317 503	1 959	1 001	300	2 925	153	54,4	4,4	15,2
BM6 2 030-60/50	254 427	323 123	1 999	1 021	300	2 985	153	55,5	4,5	15,5
BM6 2 030-60/51	258 852	328 743	2 038	1 042	300	3 045	153	56,6	4,6	15,8
BM6 2 030-60/52	263 277	334 362	2 078	1 062	300	3 105	153	57,7	4,7	16,1
BM6 2 030-60/53	267 703	339 982	2 118	1 083	300	3 165	153	58,8	4,8	16,4
BM6 2 030-60/54	272 128	345 602	2 158	1 103	300	3 225	153	59,9	4,9	16,7
BM6 2 030-60/55	276 553	351 222	2 198	1 123	300	3 285	153	61,1	5,0	17,1
BM6 2 030-60/56	280 978	356 842	2 238	1 144	300	3 345	153	62,2	5,0	17,4
BM6 2 030-60/57	285 403	362 462	2 278	1 164	300	3 405	153	63,3	5,1	17,7
BM6 2 030-60/58	289 828	368 082	2 318	1 185	300	3 465	153	64,4	5,2	18,0
BM6 2 030-60/59	294 253	373 701	2 358	1 205	300	3 525	153	65,5	5,3	18,3
BM6 2 030-60/60	298 678	379 321	2 398	1 225	300	3 585	153	66,6	5,4	18,6
BM6 2 030-60/61	303 103	384 941	2 438	1 246	300	3 645	153	67,7	5,5	18,9
BM6 2 030-60/62	307 528	390 561	2 478	1 266	300	3 705	153	68,8	5,6	19,2
BM6 2 030-60/63	311 953	396 181	2 518	1 287	300	3 765	153	69,9	5,7	19,5
BM6 2 030-60/64	316 379	401 801	2 558	1 307	300	3 825	153	71,0	5,8	19,8
BM6 2 030-60/65	320 804	407 421	2 598	1 328	300	3 885	153	72,2	5,9	20,2
BM6 2 030-60/66	325 229	413 040	2 638	1 348	300	3 945	153	73,3	5,9	20,5
BM6 2 030-60/67	329 654	418 660	2 678	1 368	300	4 005	153	74,4	6,0	20,8
BM6 2 030-60/68	334 079	424 280	2 718	1 389	300	4 065	153	75,5	6,1	21,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-65/3	46 448	58 989	123	63	300	175	153	3,4	0,3	0,9
BM6 2 030-65/4	50 873	64 609	164	84	300	240	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 030-65/5	55 298	70 229	205	105	300	305	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-65/6	59 724	75 849	246	126	300	370	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-65/7	64 149	81 469	287	147	300	435	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-65/8	68 574	87 089	328	167	300	500	153	9,0	0,7	2,5
BM6 2 030-65/9	72 999	92 708	369	188	300	565	153	10,1	0,8	2,8
BM6 2 030-65/10	77 424	98 328	410	209	300	630	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 030-65/11	81 849	103 948	451	230	300	695	153	12,3	1,0	3,4
BM6 2 030-65/12	86 274	109 568	492	251	300	760	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 030-65/13	90 699	115 188	533	272	300	825	153	14,6	1,2	4,0
BM6 2 030-65/14	95 124	120 808	574	293	300	890	153	15,7	1,3	4,3
BM6 2 030-65/15	99 549	126 428	615	314	300	955	153	16,8	1,4	4,7
BM6 2 030-65/16	103 974	132 048	656	335	300	1 020	153	17,9	1,4	5,0
BM6 2 030-65/17	108 399	137 667	696	356	300	1 085	153	19,0	1,5	5,3
BM6 2 030-65/18	112 825	143 287	737	377	300	1 150	153	20,2	1,6	5,6
BM6 2 030-65/19	117 250	148 907	778	398	300	1 215	153	21,3	1,7	5,9
BM6 2 030-65/20	121 675	154 527	819	419	300	1 280	153	22,4	1,8	6,2
BM6 2 030-65/21	126 100	160 147	860	440	300	1 345	153	23,5	1,9	6,5
BM6 2 030-65/22	130 525	165 767	901	461	300	1 410	153	24,6	2,0	6,8
BM6 2 030-65/23	134 950	171 387	942	482	300	1 475	153	25,8	2,1	7,1
BM6 2 030-65/24	139 375	177 006	983	502	300	1 540	153	26,9	2,2	7,4
BM6 2 030-65/25	143 800	182 626	1 024	523	300	1 605	153	28,0	2,3	7,8
BM6 2 030-65/26	148 225	188 246	1 065	544	300	1 670	153	29,1	2,3	8,1
BM6 2 030-65/27	152 650	193 866	1 106	565	300	1 735	153	30,2	2,4	8,4
BM6 2 030-65/28	157 075	199 486	1 147	586	300	1 800	153	31,4	2,5	8,7
BM6 2 030-65/29	161 501	205 106	1 188	607	300	1 865	153	32,5	2,6	9,0
BM6 2 030-65/30	165 926	210 726	1 229	628	300	1 930	153	33,6	2,7	9,3
BM6 2 030-65/31	170 351	216 345	1 270	649	300	1 995	153	34,7	2,8	9,6
BM6 2 030-65/32	174 776	221 965	1 311	670	300	2 060	153	35,8	2,9	9,9
BM6 2 030-65/33	179 201	227 585	1 352	691	300	2 125	153	37,0	3,0	10,2
BM6 2 030-65/34	183 626	233 205	1 393	712	300	2 190	153	38,1	3,1	10,5
BM6 2 030-65/35	188 051	238 825	1 434	733	300	2 255	153	39,2	3,2	10,9
BM6 2 030-65/36	192 476	244 445	1 475	754	300	2 320	153	40,3	3,2	11,2
BM6 2 030-65/37	196 901	250 065	1 516	775	300	2 385	153	41,4	3,3	11,5
BM6 2 030-65/38	201 326	255 684	1 557	796	300	2 450	153	42,6	3,4	11,8
BM6 2 030-65/39	205 751	261 304	1 598	816	300	2 515	153	43,7	3,5	12,1
BM6 2 030-65/40	210 176	266 924	1 639	837	300	2 580	153	44,8	3,6	12,4
BM6 2 030-65/41	214 602	272 544	1 680	858	300	2 645	153	45,9	3,7	12,7
BM6 2 030-65/42	219 027	278 164	1 721	879	300	2 710	153	47,0	3,8	13,0
BM6 2 030-65/43	223 452	283 784	1 762	900	300	2 775	153	48,2	3,9	13,3
BM6 2 030-65/44	227 877	289 404	1 803	921	300	2 840	153	49,3	4,0	13,6
BM6 2 030-65/45	232 302	295 023	1 844	942	300	2 905	153	50,4	4,1	14,0
BM6 2 030-65/46	236 727	300 643	1 885	963	300	2 970	153	51,5	4,1	14,3
BM6 2 030-65/47	241 152	306 263	1 926	984	300	3 035	153	52,6	4,2	14,6
BM6 2 030-65/48	245 577	311 883	1 967	1 005	300	3 100	153	53,8	4,3	14,9
BM6 2 030-65/49	250 002	317 503	2 008	1 026	300	3 165	153	54,9	4,4	15,2
BM6 2 030-65/50	254 427	323 123	2 049	1 047	300	3 230	153	56,0	4,5	15,5
BM6 2 030-65/51	258 852	328 743	2 089	1 068	300	3 295	153	57,1	4,6	15,8
BM6 2 030-65/52	263 277	334 362	2 130	1 089	300	3 360	153	58,2	4,7	16,1
BM6 2 030-65/53	267 703	339 982	2 171	1 110	300	3 425	153	59,4	4,8	16,4
BM6 2 030-65/54	272 128	345 602	2 212	1 131	300	3 490	153	60,5	4,9	16,7
BM6 2 030-65/55	276 553	351 222	2 253	1 151	300	3 555	153	61,6	5,0	17,1
BM6 2 030-65/56	280 978	356 842	2 294	1 172	300	3 620	153	62,7	5,0	17,4
BM6 2 030-65/57	285 403	362 462	2 335	1 193	300	3 685	153	63,8	5,1	17,7
BM6 2 030-65/58	289 828	368 082	2 376	1 214	300	3 750	153	65,0	5,2	18,0
BM6 2 030-65/59	294 253	373 701	2 417	1 235	300	3 815	153	66,1	5,3	18,3
BM6 2 030-65/60	298 678	379 321	2 458	1 256	300	3 880	153	67,2	5,4	18,6
BM6 2 030-65/61	303 103	384 941	2 499	1 277	300	3 945	153	68,3	5,5	18,9
BM6 2 030-65/62	307 528	390 561	2 540	1 298	300	4 010	153	69,4	5,6	19,2
BM6 2 030-65/63	311 953	396 181	2 581	1 319	300	4 075	153	70,6	5,7	19,5
BM6 2 030-65/64	316 379	401 801	2 622	1 340	300	4 140	153	71,7	5,8	19,8
BM6 2 030-65/65	320 804	407 421	2 663	1 361	300	4 205	153	72,8	5,9	20,2
BM6 2 030-65/66	325 229	413 040	2 704	1 382	300	4 270	153	73,9	5,9	20,5
BM6 2 030-65/67	329 654	418 660	2 745	1 403	300	4 335	153	75,0	6,0	20,8
BM6 2 030-65/68	334 079	424 280	2 786	1 424	300	4 400	153	76,2	6,1	21,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-70/3	46 448	58 989	126	64	300	185	153	3,4	0,3	1,0
BM6 2 030-70/4	50 873	64 609	168	86	300	255	153	4,6	0,4	1,3
BM6 2 030-70/5	55 298	70 229	210	107	300	325	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 030-70/6	59 724	75 849	252	129	300	395	153	6,8	0,5	1,9
BM6 2 030-70/7	64 149	81 469	294	150	300	465	153	8,0	0,6	2,2
BM6 2 030-70/8	68 574	87 089	336	172	300	535	153	9,1	0,7	2,6
BM6 2 030-70/9	72 999	92 708	378	193	300	605	153	10,3	0,8	2,9
BM6 2 030-70/10	77 424	98 328	420	214	300	675	153	11,4	0,9	3,2
BM6 2 030-70/11	81 849	103 948	462	236	300	745	153	12,5	1,0	3,5
BM6 2 030-70/12	86 274	109 568	504	257	300	815	153	13,7	1,1	3,8
BM6 2 030-70/13	90 699	115 188	545	279	300	885	153	14,8	1,2	4,2
BM6 2 030-70/14	95 124	120 808	587	300	300	955	153	16,0	1,3	4,5
BM6 2 030-70/15	99 549	126 428	629	322	300	1 025	153	17,1	1,4	4,8
BM6 2 030-70/16	103 974	132 048	671	343	300	1 095	153	18,2	1,4	5,1
BM6 2 030-70/17	108 399	137 667	713	365	300	1 165	153	19,4	1,5	5,4
BM6 2 030-70/18	112 825	143 287	755	386	300	1 235	153	20,5	1,6	5,8
BM6 2 030-70/19	117 250	148 907	797	407	300	1 305	153	21,7	1,7	6,1
BM6 2 030-70/20	121 675	154 527	839	429	300	1 375	153	22,8	1,8	6,4
BM6 2 030-70/21	126 100	160 147	881	450	300	1 445	153	23,9	1,9	6,7
BM6 2 030-70/22	130 525	165 767	923	472	300	1 515	153	25,1	2,0	7,0
BM6 2 030-70/23	134 950	171 387	965	493	300	1 585	153	26,2	2,1	7,4
BM6 2 030-70/24	139 375	177 006	1 007	515	300	1 655	153	27,4	2,2	7,7
BM6 2 030-70/25	143 800	182 626	1 049	536	300	1 725	153	28,5	2,3	8,0
BM6 2 030-70/26	148 225	188 246	1 091	557	300	1 795	153	29,6	2,3	8,3
BM6 2 030-70/27	152 650	193 866	1 133	579	300	1 865	153	30,8	2,4	8,6
BM6 2 030-70/28	157 075	199 486	1 175	600	300	1 935	153	31,9	2,5	9,0
BM6 2 030-70/29	161 501	205 106	1 217	622	300	2 005	153	33,1	2,6	9,3
BM6 2 030-70/30	165 926	210 726	1 259	643	300	2 075	153	34,2	2,7	9,6
BM6 2 030-70/31	170 351	216 345	1 301	665	300	2 145	153	35,3	2,8	9,9
BM6 2 030-70/32	174 776	221 965	1 343	686	300	2 215	153	36,5	2,9	10,2
BM6 2 030-70/33	179 201	227 585	1 385	708	300	2 285	153	37,6	3,0	10,6
BM6 2 030-70/34	183 626	233 205	1 427	729	300	2 355	153	38,8	3,1	10,9
BM6 2 030-70/35	188 051	238 825	1 469	750	300	2 425	153	39,9	3,2	11,2
BM6 2 030-70/36	192 476	244 445	1 511	772	300	2 495	153	41,0	3,2	11,5
BM6 2 030-70/37	196 901	250 065	1 553	793	300	2 565	153	42,2	3,3	11,8
BM6 2 030-70/38	201 326	255 684	1 594	815	300	2 635	153	43,3	3,4	12,2
BM6 2 030-70/39	205 751	261 304	1 636	836	300	2 705	153	44,5	3,5	12,5
BM6 2 030-70/40	210 176	266 924	1 678	858	300	2 775	153	45,6	3,6	12,8
BM6 2 030-70/41	214 602	272 544	1 720	879	300	2 845	153	46,7	3,7	13,1
BM6 2 030-70/42	219 027	278 164	1 762	901	300	2 915	153	47,9	3,8	13,4
BM6 2 030-70/43	223 452	283 784	1 804	922	300	2 985	153	49,0	3,9	13,8
BM6 2 030-70/44	227 877	289 404	1 846	943	300	3 055	153	50,2	4,0	14,1
BM6 2 030-70/45	232 302	295 023	1 888	965	300	3 125	153	51,3	4,1	14,4
BM6 2 030-70/46	236 727	300 643	1 930	986	300	3 195	153	52,4	4,1	14,7
BM6 2 030-70/47	241 152	306 263	1 972	1 008	300	3 265	153	53,6	4,2	15,0
BM6 2 030-70/48	245 577	311 883	2 014	1 029	300	3 335	153	54,7	4,3	15,4
BM6 2 030-70/49	250 002	317 503	2 056	1 051	300	3 405	153	55,9	4,4	15,7
BM6 2 030-70/50	254 427	323 123	2 098	1 072	300	3 475	153	57,0	4,5	16,0
BM6 2 030-70/51	258 852	328 743	2 140	1 094	300	3 545	153	58,1	4,6	16,3
BM6 2 030-70/52	263 277	334 362	2 182	1 115	300	3 615	153	59,3	4,7	16,6
BM6 2 030-70/53	267 703	339 982	2 224	1 136	300	3 685	153	60,4	4,8	17,0
BM6 2 030-70/54	272 128	345 602	2 266	1 158	300	3 755	153	61,6	4,9	17,3
BM6 2 030-70/55	276 553	351 222	2 308	1 179	300	3 825	153	62,7	5,0	17,6
BM6 2 030-70/56	280 978	356 842	2 350	1 201	300	3 895	153	63,8	5,0	17,9
BM6 2 030-70/57	285 403	362 462	2 392	1 222	300	3 965	153	65,0	5,1	18,2
BM6 2 030-70/58	289 828	368 082	2 434	1 244	300	4 035	153	66,1	5,2	18,6
BM6 2 030-70/59	294 253	373 701	2 476	1 265	300	4 105	153	67,3	5,3	18,9
BM6 2 030-70/60	298 678	379 321	2 518	1 286	300	4 175	153	68,4	5,4	19,2
BM6 2 030-70/61	303 103	384 941	2 560	1 308	300	4 245	153	69,5	5,5	19,5
BM6 2 030-70/62	307 528	390 561	2 602	1 329	300	4 315	153	70,7	5,6	19,8
BM6 2 030-70/63	311 953	396 181	2 643	1 351	300	4 385	153	71,8	5,7	20,2
BM6 2 030-70/64	316 379	401 801	2 685	1 372	300	4 455	153	73,0	5,8	20,5
BM6 2 030-70/65	320 804	407 421	2 727	1 394	300	4 525	153	74,1	5,9	20,8
BM6 2 030-70/66	325 229	413 040	2 769	1 415	300	4 595	153	75,2	5,9	21,1
BM6 2 030-70/67	329 654	418 660	2 811	1 437	300	4 665	153	76,4	6,0	21,4
BM6 2 030-70/68	334 079	424 280	2 853	1 458	300	4 735	153	77,5	6,1	21,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-30/3	46 868	59 523	117	60	350	105	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-30/4	51 434	65 321	156	80	350	135	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 035-30/5	55 999	71 118	195	100	350	165	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 035-30/6	60 564	76 916	234	120	350	195	153	6,9	0,6	1,8
BM6 2 035-30/7	65 129	82 714	273	140	350	225	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 035-30/8	69 694	88 511	312	159	350	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 035-30/9	74 259	94 309	351	179	350	285	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 035-30/10	78 824	100 107	390	199	350	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 035-30/11	83 389	105 904	429	219	350	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 035-30/12	87 954	111 702	468	239	350	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 035-30/13	92 520	117 500	507	259	350	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 035-30/14	97 085	123 298	546	279	350	435	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 035-30/15	101 650	129 095	585	299	350	465	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 035-30/16	106 215	134 893	624	319	350	495	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 035-30/17	110 780	140 691	663	339	350	525	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 035-30/18	115 345	146 488	702	359	350	555	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 035-30/19	119 910	152 286	741	379	350	585	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 035-30/20	124 475	158 084	780	399	350	615	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 035-30/21	129 041	163 882	819	419	350	645	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 035-30/22	133 606	169 679	858	438	350	675	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 035-30/23	138 171	175 477	897	458	350	705	153	26,6	2,3	7,1
BM6 2 035-30/24	142 736	181 275	936	478	350	735	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 035-30/25	147 301	187 072	975	498	350	765	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 035-30/26	151 866	192 870	1 014	518	350	795	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 035-30/27	156 431	198 668	1 053	538	350	825	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 035-30/28	160 996	204 465	1 092	558	350	855	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 035-30/29	165 562	210 263	1 131	578	350	885	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 035-30/30	170 127	216 061	1 170	598	350	915	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 035-30/31	174 692	221 859	1 209	618	350	945	153	35,8	3,1	9,5
BM6 2 035-30/32	179 257	227 656	1 248	638	350	975	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 035-30/33	183 822	233 454	1 287	658	350	1 005	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 035-30/34	188 387	239 252	1 326	678	350	1 035	153	39,3	3,4	10,4
BM6 2 035-30/35	192 952	245 049	1 365	698	350	1 065	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 035-30/36	197 517	250 847	1 404	717	350	1 095	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 035-30/37	202 082	256 645	1 443	737	350	1 125	153	42,7	3,7	11,3
BM6 2 035-30/38	206 648	262 442	1 482	757	350	1 155	153	43,9	3,8	11,7
BM6 2 035-30/39	211 213	268 240	1 521	777	350	1 185	153	45,0	3,9	12,0
BM6 2 035-30/40	215 778	274 038	1 560	797	350	1 215	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 035-30/41	220 343	279 836	1 599	817	350	1 245	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 035-30/42	224 908	285 633	1 638	837	350	1 275	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 035-30/43	229 473	291 431	1 677	857	350	1 305	153	49,7	4,3	13,2
BM6 2 035-30/44	234 038	297 229	1 716	877	350	1 335	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 035-30/45	238 603	303 026	1 755	897	350	1 365	153	52,0	4,5	13,8
BM6 2 035-30/46	243 169	308 824	1 794	917	350	1 395	153	53,1	4,6	14,1
BM6 2 035-30/47	247 734	314 622	1 833	937	350	1 425	153	54,3	4,7	14,4
BM6 2 035-30/48	252 299	320 419	1 872	957	350	1 455	153	55,4	4,8	14,7
BM6 2 035-30/49	256 864	326 217	1 911	977	350	1 485	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 035-30/50	261 429	332 015	1 950	996	350	1 515	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 035-30/51	265 994	337 813	1 989	1 016	350	1 545	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 035-30/52	270 559	343 610	2 028	1 036	350	1 575	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 035-30/53	275 124	349 408	2 067	1 056	350	1 605	153	61,2	5,3	16,3
BM6 2 035-30/54	279 690	355 206	2 106	1 076	350	1 635	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 035-30/55	284 255	361 003	2 145	1 096	350	1 665	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 035-30/56	288 820	366 801	2 184	1 116	350	1 695	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 035-30/57	293 385	372 599	2 223	1 136	350	1 725	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 035-30/58	297 950	378 396	2 262	1 156	350	1 755	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 035-30/59	302 515	384 194	2 301	1 176	350	1 785	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 035-30/60	307 080	389 992	2 340	1 196	350	1 815	153	69,3	6,0	18,4
BM6 2 035-30/61	311 645	395 790	2 379	1 216	350	1 845	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 035-30/62	316 210	401 587	2 418	1 236	350	1 875	153	71,6	6,1	19,0
BM6 2 035-30/63	320 776	407 385	2 457	1 256	350	1 905	153	72,8	6,2	19,3
BM6 2 035-30/64	325 341	413 183	2 496	1 275	350	1 935	153	73,9	6,3	19,6
BM6 2 035-30/65	329 906	418 980	2 535	1 295	350	1 965	153	75,1	6,4	19,9
BM6 2 035-30/66	334 471	424 778	2 574	1 315	350	1 995	153	76,2	6,5	20,2
BM6 2 035-30/67	339 036	430 576	2 613	1 335	350	2 025	153	77,4	6,6	20,6
BM6 2 035-30/68	343 601	436 374	2 652	1 355	350	2 055	153	78,5	6,7	20,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-35/3	46 868	59 523	120	61	350	115	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-35/4	51 434	65 321	160	82	350	150	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 035-35/5	55 999	71 118	200	102	350	185	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-35/6	60 564	76 916	240	123	350	220	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 035-35/7	65 129	82 714	280	143	350	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 035-35/8	69 694	88 511	320	164	350	290	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 035-35/9	74 259	94 309	360	184	350	325	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 035-35/10	78 824	100 107	400	204	350	360	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 035-35/11	83 389	105 904	440	225	350	395	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 035-35/12	87 954	111 702	480	245	350	430	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 035-35/13	92 520	117 500	520	266	350	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 035-35/14	97 085	123 298	560	286	350	500	153	16,4	1,4	4,4
BM6 2 035-35/15	101 650	129 095	600	307	350	535	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 035-35/16	106 215	134 893	640	327	350	570	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 035-35/17	110 780	140 691	680	347	350	605	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 035-35/18	115 345	146 488	720	368	350	640	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 035-35/19	119 910	152 286	760	388	350	675	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 035-35/20	124 475	158 084	800	409	350	710	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 035-35/21	129 041	163 882	840	429	350	745	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 035-35/22	133 606	169 679	880	450	350	780	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 035-35/23	138 171	175 477	920	470	350	815	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 035-35/24	142 736	181 275	960	491	350	850	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 035-35/25	147 301	187 072	1 000	511	350	885	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 035-35/26	151 866	192 870	1 040	531	350	920	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 035-35/27	156 431	198 668	1 080	552	350	955	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 035-35/28	160 996	204 465	1 120	572	350	990	153	32,8	2,8	8,8
BM6 2 035-35/29	165 562	210 263	1 160	593	350	1 025	153	34,0	2,9	9,1
BM6 2 035-35/30	170 127	216 061	1 200	613	350	1 060	153	35,1	3,0	9,4
BM6 2 035-35/31	174 692	221 859	1 240	634	350	1 095	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 035-35/32	179 257	227 656	1 280	654	350	1 130	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 035-35/33	183 822	233 454	1 320	675	350	1 165	153	38,7	3,3	10,3
BM6 2 035-35/34	188 387	239 252	1 360	695	350	1 200	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 035-35/35	192 952	245 049	1 400	715	350	1 235	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 035-35/36	197 517	250 847	1 440	736	350	1 270	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 035-35/37	202 082	256 645	1 480	756	350	1 305	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 035-35/38	206 648	262 442	1 520	777	350	1 340	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 035-35/39	211 213	268 240	1 560	797	350	1 375	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 035-35/40	215 778	274 038	1 600	818	350	1 410	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 035-35/41	220 343	279 836	1 640	838	350	1 445	153	48,0	4,1	12,8
BM6 2 035-35/42	224 908	285 633	1 680	858	350	1 480	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 035-35/43	229 473	291 431	1 720	879	350	1 515	153	50,4	4,3	13,5
BM6 2 035-35/44	234 038	297 229	1 760	899	350	1 550	153	51,5	4,4	13,8
BM6 2 035-35/45	238 603	303 026	1 800	920	350	1 585	153	52,7	4,5	14,1
BM6 2 035-35/46	243 169	308 824	1 840	940	350	1 620	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 035-35/47	247 734	314 622	1 880	961	350	1 655	153	55,1	4,7	14,7
BM6 2 035-35/48	252 299	320 419	1 920	981	350	1 690	153	56,2	4,8	15,0
BM6 2 035-35/49	256 864	326 217	1 960	1 002	350	1 725	153	57,4	4,9	15,3
BM6 2 035-35/50	261 429	332 015	2 000	1 022	350	1 760	153	58,6	5,0	15,7
BM6 2 035-35/51	265 994	337 813	2 040	1 042	350	1 795	153	59,7	5,1	16,0
BM6 2 035-35/52	270 559	343 610	2 080	1 063	350	1 830	153	60,9	5,2	16,3
BM6 2 035-35/53	275 124	349 408	2 120	1 083	350	1 865	153	62,1	5,3	16,6
BM6 2 035-35/54	279 690	355 206	2 160	1 104	350	1 900	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 035-35/55	284 255	361 003	2 200	1 124	350	1 935	153	64,4	5,5	17,2
BM6 2 035-35/56	288 820	366 801	2 240	1 145	350	1 970	153	65,6	5,6	17,5
BM6 2 035-35/57	293 385	372 599	2 280	1 165	350	2 005	153	66,8	5,7	17,8
BM6 2 035-35/58	297 950	378 396	2 320	1 186	350	2 040	153	67,9	5,8	18,2
BM6 2 035-35/59	302 515	384 194	2 360	1 206	350	2 075	153	69,1	5,9	18,5
BM6 2 035-35/60	307 080	389 992	2 400	1 226	350	2 110	153	70,3	6,0	18,8
BM6 2 035-35/61	311 645	395 790	2 440	1 247	350	2 145	153	71,5	6,1	19,1
BM6 2 035-35/62	316 210	401 587	2 480	1 267	350	2 180	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 035-35/63	320 776	407 385	2 520	1 288	350	2 215	153	73,8	6,3	19,7
BM6 2 035-35/64	325 341	413 183	2 560	1 308	350	2 250	153	75,0	6,4	20,0
BM6 2 035-35/65	329 906	418 980	2 600	1 329	350	2 285	153	76,1	6,5	20,4
BM6 2 035-35/66	334 471	424 778	2 640	1 349	350	2 320	153	77,3	6,6	20,7
BM6 2 035-35/67	339 036	430 576	2 680	1 369	350	2 355	153	78,5	6,7	21,0
BM6 2 035-35/68	343 601	436 374	2 720	1 390	350	2 390	153	79,7	6,8	21,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-40/3	46 868	59 523	124	63	350	125	153	3,6	0,3	1,0
BM6 2 035-40/4	51 434	65 321	165	84	350	165	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-40/5	55 999	71 118	206	105	350	205	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-40/6	60 564	76 916	247	126	350	245	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 035-40/7	65 129	82 714	289	148	350	285	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 035-40/8	69 694	88 511	330	169	350	325	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 035-40/9	74 259	94 309	371	190	350	365	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 035-40/10	78 824	100 107	412	211	350	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 035-40/11	83 389	105 904	454	232	350	445	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 035-40/12	87 954	111 702	495	253	350	485	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 035-40/13	92 520	117 500	536	274	350	525	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 035-40/14	97 085	123 298	577	295	350	565	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 035-40/15	101 650	129 095	619	316	350	605	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 035-40/16	106 215	134 893	660	337	350	645	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 035-40/17	110 780	140 691	701	358	350	685	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 035-40/18	115 345	146 488	742	379	350	725	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 035-40/19	119 910	152 286	784	400	350	765	153	22,6	1,9	6,1
BM6 2 035-40/20	124 475	158 084	825	422	350	805	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 035-40/21	129 041	163 882	866	443	350	845	153	24,9	2,1	6,7
BM6 2 035-40/22	133 606	169 679	907	464	350	885	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 035-40/23	138 171	175 477	949	485	350	925	153	27,3	2,3	7,3
BM6 2 035-40/24	142 736	181 275	990	506	350	965	153	28,5	2,4	7,7
BM6 2 035-40/25	147 301	187 072	1 031	527	350	1 005	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 035-40/26	151 866	192 870	1 072	548	350	1 045	153	30,9	2,6	8,3
BM6 2 035-40/27	156 431	198 668	1 114	569	350	1 085	153	32,1	2,7	8,6
BM6 2 035-40/28	160 996	204 465	1 155	590	350	1 125	153	33,3	2,8	8,9
BM6 2 035-40/29	165 562	210 263	1 196	611	350	1 165	153	34,5	2,9	9,3
BM6 2 035-40/30	170 127	216 061	1 237	632	350	1 205	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 035-40/31	174 692	221 859	1 279	653	350	1 245	153	36,8	3,1	9,9
BM6 2 035-40/32	179 257	227 656	1 320	674	350	1 285	153	38,0	3,2	10,2
BM6 2 035-40/33	183 822	233 454	1 361	696	350	1 325	153	39,2	3,3	10,5
BM6 2 035-40/34	188 387	239 252	1 402	717	350	1 365	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 035-40/35	192 952	245 049	1 444	738	350	1 405	153	41,6	3,5	11,2
BM6 2 035-40/36	197 517	250 847	1 485	759	350	1 445	153	42,8	3,6	11,5
BM6 2 035-40/37	202 082	256 645	1 526	780	350	1 485	153	44,0	3,7	11,8
BM6 2 035-40/38	206 648	262 442	1 567	801	350	1 525	153	45,1	3,8	12,1
BM6 2 035-40/39	211 213	268 240	1 609	822	350	1 565	153	46,3	3,9	12,5
BM6 2 035-40/40	215 778	274 038	1 650	843	350	1 605	153	47,5	4,0	12,8
BM6 2 035-40/41	220 343	279 836	1 691	864	350	1 645	153	48,7	4,1	13,1
BM6 2 035-40/42	224 908	285 633	1 732	885	350	1 685	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 035-40/43	229 473	291 431	1 774	906	350	1 725	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 035-40/44	234 038	297 229	1 815	927	350	1 765	153	52,3	4,5	14,1
BM6 2 035-40/45	238 603	303 026	1 856	949	350	1 805	153	53,5	4,6	14,4
BM6 2 035-40/46	243 169	308 824	1 897	970	350	1 845	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 035-40/47	247 734	314 622	1 939	991	350	1 885	153	55,8	4,8	15,0
BM6 2 035-40/48	252 299	320 419	1 980	1 012	350	1 925	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 035-40/49	256 864	326 217	2 021	1 033	350	1 965	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 035-40/50	261 429	332 015	2 062	1 054	350	2 005	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 035-40/51	265 994	337 813	2 104	1 075	350	2 045	153	60,6	5,2	16,3
BM6 2 035-40/52	270 559	343 610	2 145	1 096	350	2 085	153	61,8	5,3	16,6
BM6 2 035-40/53	275 124	349 408	2 186	1 117	350	2 125	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 035-40/54	279 690	355 206	2 227	1 138	350	2 165	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 035-40/55	284 255	361 003	2 269	1 159	350	2 205	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 035-40/56	288 820	366 801	2 310	1 180	350	2 245	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 035-40/57	293 385	372 599	2 351	1 201	350	2 285	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 035-40/58	297 950	378 396	2 392	1 223	350	2 325	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 035-40/59	302 515	384 194	2 434	1 244	350	2 365	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 035-40/60	307 080	389 992	2 475	1 265	350	2 405	153	71,3	6,1	19,2
BM6 2 035-40/61	311 645	395 790	2 516	1 286	350	2 445	153	72,5	6,2	19,5
BM6 2 035-40/62	316 210	401 587	2 557	1 307	350	2 485	153	73,7	6,3	19,8
BM6 2 035-40/63	320 776	407 385	2 599	1 328	350	2 525	153	74,8	6,4	20,1
BM6 2 035-40/64	325 341	413 183	2 640	1 349	350	2 565	153	76,0	6,5	20,4
BM6 2 035-40/65	329 906	418 980	2 681	1 370	350	2 605	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 035-40/66	334 471	424 778	2 722	1 391	350	2 645	153	78,4	6,7	21,1
BM6 2 035-40/67	339 036	430 576	2 764	1 412	350	2 685	153	79,6	6,8	21,4
BM6 2 035-40/68	343 601	436 374	2 805	1 433	350	2 725	153	80,8	6,9	21,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-45/3	46 868	59 523	126	64	350	135	153	3,6	0,3	1,0
BM6 2 035-45/4	51 434	65 321	168	86	350	180	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-45/5	55 999	71 118	210	107	350	225	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 035-45/6	60 564	76 916	252	129	350	270	153	7,2	0,6	2,0
BM6 2 035-45/7	65 129	82 714	294	150	350	315	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 035-45/8	69 694	88 511	336	172	350	360	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 035-45/9	74 259	94 309	378	193	350	405	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 035-45/10	78 824	100 107	420	215	350	450	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 035-45/11	83 389	105 904	462	236	350	495	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 035-45/12	87 954	111 702	504	258	350	540	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 035-45/13	92 520	117 500	546	279	350	585	153	15,7	1,3	4,2
BM6 2 035-45/14	97 085	123 298	588	300	350	630	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 035-45/15	101 650	129 095	630	322	350	675	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 035-45/16	106 215	134 893	672	343	350	720	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 035-45/17	110 780	140 691	714	365	350	765	153	20,5	1,7	5,5
BM6 2 035-45/18	115 345	146 488	756	386	350	810	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 035-45/19	119 910	152 286	798	408	350	855	153	22,9	1,9	6,2
BM6 2 035-45/20	124 475	158 084	840	429	350	900	153	24,1	2,0	6,5
BM6 2 035-45/21	129 041	163 882	882	451	350	945	153	25,3	2,1	6,8
BM6 2 035-45/22	133 606	169 679	924	472	350	990	153	26,5	2,2	7,2
BM6 2 035-45/23	138 171	175 477	966	494	350	1 035	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 035-45/24	142 736	181 275	1 008	515	350	1 080	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 035-45/25	147 301	187 072	1 050	537	350	1 125	153	30,1	2,6	8,1
BM6 2 035-45/26	151 866	192 870	1 092	558	350	1 170	153	31,3	2,7	8,5
BM6 2 035-45/27	156 431	198 668	1 134	579	350	1 215	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 035-45/28	160 996	204 465	1 176	601	350	1 260	153	33,7	2,9	9,1
BM6 2 035-45/29	165 562	210 263	1 218	622	350	1 305	153	34,9	3,0	9,5
BM6 2 035-45/30	170 127	216 061	1 260	644	350	1 350	153	36,1	3,1	9,8
BM6 2 035-45/31	174 692	221 859	1 302	665	350	1 395	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 035-45/32	179 257	227 656	1 344	687	350	1 440	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 035-45/33	183 822	233 454	1 386	708	350	1 485	153	39,8	3,4	10,8
BM6 2 035-45/34	188 387	239 252	1 428	730	350	1 530	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 035-45/35	192 952	245 049	1 470	751	350	1 575	153	42,2	3,6	11,4
BM6 2 035-45/36	197 517	250 847	1 512	773	350	1 620	153	43,4	3,7	11,7
BM6 2 035-45/37	202 082	256 645	1 554	794	350	1 665	153	44,6	3,8	12,1
BM6 2 035-45/38	206 648	262 442	1 596	816	350	1 710	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 035-45/39	211 213	268 240	1 638	837	350	1 755	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 035-45/40	215 778	274 038	1 680	858	350	1 800	153	48,2	4,1	13,0
BM6 2 035-45/41	220 343	279 836	1 722	880	350	1 845	153	49,4	4,2	13,4
BM6 2 035-45/42	224 908	285 633	1 764	901	350	1 890	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 035-45/43	229 473	291 431	1 806	923	350	1 935	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 035-45/44	234 038	297 229	1 848	944	350	1 980	153	53,0	4,5	14,3
BM6 2 035-45/45	238 603	303 026	1 890	966	350	2 025	153	54,2	4,6	14,7
BM6 2 035-45/46	243 169	308 824	1 932	987	350	2 070	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 035-45/47	247 734	314 622	1 974	1 009	350	2 115	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 035-45/48	252 299	320 419	2 016	1 030	350	2 160	153	57,8	4,9	15,6
BM6 2 035-45/49	256 864	326 217	2 058	1 052	350	2 205	153	59,0	5,0	16,0
BM6 2 035-45/50	261 429	332 015	2 100	1 073	350	2 250	153	60,2	5,1	16,3
BM6 2 035-45/51	265 994	337 813	2 142	1 095	350	2 295	153	61,4	5,2	16,6
BM6 2 035-45/52	270 559	343 610	2 184	1 116	350	2 340	153	62,6	5,3	16,9
BM6 2 035-45/53	275 124	349 408	2 226	1 137	350	2 385	153	63,8	5,4	17,3
BM6 2 035-45/54	279 690	355 206	2 268	1 159	350	2 430	153	65,0	5,5	17,6
BM6 2 035-45/55	284 255	361 003	2 310	1 180	350	2 475	153	66,3	5,6	17,9
BM6 2 035-45/56	288 820	366 801	2 352	1 202	350	2 520	153	67,5	5,7	18,2
BM6 2 035-45/57	293 385	372 599	2 394	1 223	350	2 565	153	68,7	5,8	18,6
BM6 2 035-45/58	297 950	378 396	2 436	1 245	350	2 610	153	69,9	5,9	18,9
BM6 2 035-45/59	302 515	384 194	2 478	1 266	350	2 655	153	71,1	6,0	19,2
BM6 2 035-45/60	307 080	389 992	2 520	1 288	350	2 700	153	72,3	6,1	19,6
BM6 2 035-45/61	311 645	395 790	2 562	1 309	350	2 745	153	73,5	6,2	19,9
BM6 2 035-45/62	316 210	401 587	2 604	1 331	350	2 790	153	74,7	6,3	20,2
BM6 2 035-45/63	320 776	407 385	2 646	1 352	350	2 835	153	75,9	6,4	20,5
BM6 2 035-45/64	325 341	413 183	2 688	1 374	350	2 880	153	77,1	6,5	20,9
BM6 2 035-45/65	329 906	418 980	2 730	1 395	350	2 925	153	78,3	6,6	21,2
BM6 2 035-45/66	334 471	424 778	2 772	1 416	350	2 970	153	79,5	6,7	21,5
BM6 2 035-45/67	339 036	430 576	2 814	1 438	350	3 015	153	80,7	6,8	21,8
BM6 2 035-45/68	343 601	436 374	2 856	1 459	350	3 060	153	81,9	7,0	22,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-50/3	46 868	59 523	129	66	350	145	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-50/4	51 434	65 321	172	88	350	195	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 035-50/5	55 999	71 118	215	110	350	245	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 035-50/6	60 564	76 916	258	132	350	295	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 035-50/7	65 129	82 714	301	154	350	345	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 035-50/8	69 694	88 511	344	176	350	395	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 035-50/9	74 259	94 309	387	198	350	445	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 035-50/10	78 824	100 107	430	220	350	495	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 035-50/11	83 389	105 904	473	242	350	545	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 035-50/12	87 954	111 702	516	264	350	595	153	14,7	1,2	4,0
BM6 2 035-50/13	92 520	117 500	559	286	350	645	153	15,9	1,3	4,3
BM6 2 035-50/14	97 085	123 298	602	308	350	695	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 035-50/15	101 650	129 095	645	330	350	745	153	18,3	1,5	5,0
BM6 2 035-50/16	106 215	134 893	688	352	350	795	153	19,5	1,7	5,3
BM6 2 035-50/17	110 780	140 691	731	374	350	845	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 035-50/18	115 345	146 488	774	396	350	895	153	22,0	1,9	6,0
BM6 2 035-50/19	119 910	152 286	817	417	350	945	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 035-50/20	124 475	158 084	860	439	350	995	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 035-50/21	129 041	163 882	903	461	350	1 045	153	25,6	2,2	7,0
BM6 2 035-50/22	133 606	169 679	946	483	350	1 095	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 035-50/23	138 171	175 477	989	505	350	1 145	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 035-50/24	142 736	181 275	1 032	527	350	1 195	153	29,3	2,5	8,0
BM6 2 035-50/25	147 301	187 072	1 075	549	350	1 245	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 035-50/26	151 866	192 870	1 118	571	350	1 295	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 035-50/27	156 431	198 668	1 161	593	350	1 345	153	33,0	2,8	9,0
BM6 2 035-50/28	160 996	204 465	1 204	615	350	1 395	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 035-50/29	165 562	210 263	1 247	637	350	1 445	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 035-50/30	170 127	216 061	1 290	659	350	1 495	153	36,6	3,1	10,0
BM6 2 035-50/31	174 692	221 859	1 333	681	350	1 545	153	37,9	3,2	10,3
BM6 2 035-50/32	179 257	227 656	1 376	703	350	1 595	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 035-50/33	183 822	233 454	1 419	725	350	1 645	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 035-50/34	188 387	239 252	1 462	747	350	1 695	153	41,5	3,5	11,3
BM6 2 035-50/35	192 952	245 049	1 505	769	350	1 745	153	42,7	3,6	11,6
BM6 2 035-50/36	197 517	250 847	1 548	791	350	1 795	153	44,0	3,7	12,0
BM6 2 035-50/37	202 082	256 645	1 591	813	350	1 845	153	45,2	3,8	12,3
BM6 2 035-50/38	206 648	262 442	1 634	835	350	1 895	153	46,4	3,9	12,6
BM6 2 035-50/39	211 213	268 240	1 677	857	350	1 945	153	47,6	4,0	13,0
BM6 2 035-50/40	215 778	274 038	1 720	879	350	1 995	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 035-50/41	220 343	279 836	1 763	901	350	2 045	153	50,1	4,2	13,6
BM6 2 035-50/42	224 908	285 633	1 806	923	350	2 095	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 035-50/43	229 473	291 431	1 849	945	350	2 145	153	52,5	4,4	14,3
BM6 2 035-50/44	234 038	297 229	1 892	967	350	2 195	153	53,7	4,5	14,6
BM6 2 035-50/45	238 603	303 026	1 935	989	350	2 245	153	55,0	4,6	15,0
BM6 2 035-50/46	243 169	308 824	1 978	1 011	350	2 295	153	56,2	4,7	15,3
BM6 2 035-50/47	247 734	314 622	2 021	1 033	350	2 345	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 035-50/48	252 299	320 419	2 064	1 055	350	2 395	153	58,6	5,0	15,9
BM6 2 035-50/49	256 864	326 217	2 107	1 077	350	2 445	153	59,8	5,1	16,3
BM6 2 035-50/50	261 429	332 015	2 150	1 099	350	2 495	153	61,1	5,2	16,6
BM6 2 035-50/51	265 994	337 813	2 193	1 121	350	2 545	153	62,3	5,3	16,9
BM6 2 035-50/52	270 559	343 610	2 236	1 143	350	2 595	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 035-50/53	275 124	349 408	2 279	1 165	350	2 645	153	64,7	5,5	17,6
BM6 2 035-50/54	279 690	355 206	2 322	1 187	350	2 695	153	65,9	5,6	17,9
BM6 2 035-50/55	284 255	361 003	2 365	1 209	350	2 745	153	67,2	5,7	18,3
BM6 2 035-50/56	288 820	366 801	2 408	1 230	350	2 795	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 035-50/57	293 385	372 599	2 451	1 252	350	2 845	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 035-50/58	297 950	378 396	2 494	1 274	350	2 895	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 035-50/59	302 515	384 194	2 537	1 296	350	2 945	153	72,0	6,1	19,6
BM6 2 035-50/60	307 080	389 992	2 580	1 318	350	2 995	153	73,3	6,2	19,9
BM6 2 035-50/61	311 645	395 790	2 623	1 340	350	3 045	153	74,5	6,3	20,3
BM6 2 035-50/62	316 210	401 587	2 666	1 362	350	3 095	153	75,7	6,4	20,6
BM6 2 035-50/63	320 776	407 385	2 709	1 384	350	3 145	153	76,9	6,5	20,9
BM6 2 035-50/64	325 341	413 183	2 752	1 406	350	3 195	153	78,2	6,6	21,3
BM6 2 035-50/65	329 906	418 980	2 795	1 428	350	3 245	153	79,4	6,7	21,6
BM6 2 035-50/66	334 471	424 778	2 838	1 450	350	3 295	153	80,6	6,8	21,9
BM6 2 035-50/67	339 036	430 576	2 881	1 472	350	3 345	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 035-50/68	343 601	436 374	2 924	1 494	350	3 395	153	83,0	7,0	22,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-55/3	46 868	59 523	133	68	350	155	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-55/4	51 434	65 321	177	90	350	210	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-55/5	55 999	71 118	221	113	350	265	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 035-55/6	60 564	76 916	265	135	350	320	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 035-55/7	65 129	82 714	309	158	350	375	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 035-55/8	69 694	88 511	353	181	350	430	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 035-55/9	74 259	94 309	398	203	350	485	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 035-55/10	78 824	100 107	442	226	350	540	153	12,4	1,0	3,4
BM6 2 035-55/11	83 389	105 904	486	248	350	595	153	13,6	1,1	3,7
BM6 2 035-55/12	87 954	111 702	530	271	350	650	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 035-55/13	92 520	117 500	574	293	350	705	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 035-55/14	97 085	123 298	619	316	350	760	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 035-55/15	101 650	129 095	663	339	350	815	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 035-55/16	106 215	134 893	707	361	350	870	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 035-55/17	110 780	140 691	751	384	350	925	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 035-55/18	115 345	146 488	795	406	350	980	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 035-55/19	119 910	152 286	839	429	350	1 035	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 035-55/20	124 475	158 084	884	452	350	1 090	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 035-55/21	129 041	163 882	928	474	350	1 145	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 035-55/22	133 606	169 679	972	497	350	1 200	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 035-55/23	138 171	175 477	1 016	519	350	1 255	153	28,5	2,4	7,8
BM6 2 035-55/24	142 736	181 275	1 060	542	350	1 310	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 035-55/25	147 301	187 072	1 105	564	350	1 365	153	30,9	2,6	8,5
BM6 2 035-55/26	151 866	192 870	1 149	587	350	1 420	153	32,2	2,7	8,8
BM6 2 035-55/27	156 431	198 668	1 193	610	350	1 475	153	33,4	2,8	9,1
BM6 2 035-55/28	160 996	204 465	1 237	632	350	1 530	153	34,7	2,9	9,5
BM6 2 035-55/29	165 562	210 263	1 281	655	350	1 585	153	35,9	3,0	9,8
BM6 2 035-55/30	170 127	216 061	1 325	677	350	1 640	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 035-55/31	174 692	221 859	1 370	700	350	1 695	153	38,4	3,2	10,5
BM6 2 035-55/32	179 257	227 656	1 414	722	350	1 750	153	39,6	3,3	10,8
BM6 2 035-55/33	183 822	233 454	1 458	745	350	1 805	153	40,8	3,4	11,2
BM6 2 035-55/34	188 387	239 252	1 502	768	350	1 860	153	42,1	3,5	11,5
BM6 2 035-55/35	192 952	245 049	1 546	790	350	1 915	153	43,3	3,6	11,9
BM6 2 035-55/36	197 517	250 847	1 590	813	350	1 970	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 035-55/37	202 082	256 645	1 635	835	350	2 025	153	45,8	3,9	12,5
BM6 2 035-55/38	206 648	262 442	1 679	858	350	2 080	153	47,0	4,0	12,9
BM6 2 035-55/39	211 213	268 240	1 723	880	350	2 135	153	48,3	4,1	13,2
BM6 2 035-55/40	215 778	274 038	1 767	903	350	2 190	153	49,5	4,2	13,5
BM6 2 035-55/41	220 343	279 836	1 811	926	350	2 245	153	50,7	4,3	13,9
BM6 2 035-55/42	224 908	285 633	1 856	948	350	2 300	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 035-55/43	229 473	291 431	1 900	971	350	2 355	153	53,2	4,5	14,6
BM6 2 035-55/44	234 038	297 229	1 944	993	350	2 410	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 035-55/45	238 603	303 026	1 988	1 016	350	2 465	153	55,7	4,7	15,2
BM6 2 035-55/46	243 169	308 824	2 032	1 038	350	2 520	153	56,9	4,8	15,6
BM6 2 035-55/47	247 734	314 622	2 076	1 061	350	2 575	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 035-55/48	252 299	320 419	2 121	1 084	350	2 630	153	59,4	5,0	16,3
BM6 2 035-55/49	256 864	326 217	2 165	1 106	350	2 685	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 035-55/50	261 429	332 015	2 209	1 129	350	2 740	153	61,9	5,2	16,9
BM6 2 035-55/51	265 994	337 813	2 253	1 151	350	2 795	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 035-55/52	270 559	343 610	2 297	1 174	350	2 850	153	64,4	5,4	17,6
BM6 2 035-55/53	275 124	349 408	2 342	1 197	350	2 905	153	65,6	5,5	17,9
BM6 2 035-55/54	279 690	355 206	2 386	1 219	350	2 960	153	66,8	5,6	18,3
BM6 2 035-55/55	284 255	361 003	2 430	1 242	350	3 015	153	68,1	5,7	18,6
BM6 2 035-55/56	288 820	366 801	2 474	1 264	350	3 070	153	69,3	5,8	19,0
BM6 2 035-55/57	293 385	372 599	2 518	1 287	350	3 125	153	70,5	5,9	19,3
BM6 2 035-55/58	297 950	378 396	2 562	1 309	350	3 180	153	71,8	6,0	19,6
BM6 2 035-55/59	302 515	384 194	2 607	1 332	350	3 235	153	73,0	6,1	20,0
BM6 2 035-55/60	307 080	389 992	2 651	1 355	350	3 290	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 035-55/61	311 645	395 790	2 695	1 377	350	3 345	153	75,5	6,4	20,7
BM6 2 035-55/62	316 210	401 587	2 739	1 400	350	3 400	153	76,7	6,5	21,0
BM6 2 035-55/63	320 776	407 385	2 783	1 422	350	3 455	153	78,0	6,6	21,3
BM6 2 035-55/64	325 341	413 183	2 828	1 445	350	3 510	153	79,2	6,7	21,7
BM6 2 035-55/65	329 906	418 980	2 872	1 467	350	3 565	153	80,4	6,8	22,0
BM6 2 035-55/66	334 471	424 778	2 916	1 490	350	3 620	153	81,7	6,9	22,3
BM6 2 035-55/67	339 036	430 576	2 960	1 513	350	3 675	153	82,9	7,0	22,7
BM6 2 035-55/68	343 601	436 374	3 004	1 535	350	3 730	153	84,2	7,1	23,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-60/3	46 868	59 523	135	69	350	165	153	3,8	0,3	1,0
BM6 2 035-60/4	51 434	65 321	180	92	350	225	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-60/5	55 999	71 118	226	115	350	285	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 035-60/6	60 564	76 916	271	138	350	345	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 035-60/7	65 129	82 714	316	161	350	405	153	8,8	0,7	2,4
BM6 2 035-60/8	69 694	88 511	361	184	350	465	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 035-60/9	74 259	94 309	406	208	350	525	153	11,3	0,9	3,1
BM6 2 035-60/10	78 824	100 107	451	231	350	585	153	12,5	1,1	3,5
BM6 2 035-60/11	83 389	105 904	496	254	350	645	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 035-60/12	87 954	111 702	541	277	350	705	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 035-60/13	92 520	117 500	587	300	350	765	153	16,3	1,4	4,5
BM6 2 035-60/14	97 085	123 298	632	323	350	825	153	17,6	1,5	4,8
BM6 2 035-60/15	101 650	129 095	677	346	350	885	153	18,8	1,6	5,2
BM6 2 035-60/16	106 215	134 893	722	369	350	945	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 035-60/17	110 780	140 691	767	392	350	1 005	153	21,3	1,8	5,9
BM6 2 035-60/18	115 345	146 488	812	415	350	1 065	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 035-60/19	119 910	152 286	857	438	350	1 125	153	23,8	2,0	6,6
BM6 2 035-60/20	124 475	158 084	902	461	350	1 185	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 035-60/21	129 041	163 882	948	484	350	1 245	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 035-60/22	133 606	169 679	993	507	350	1 305	153	27,6	2,3	7,6
BM6 2 035-60/23	138 171	175 477	1 038	530	350	1 365	153	28,8	2,4	7,9
BM6 2 035-60/24	142 736	181 275	1 083	553	350	1 425	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 035-60/25	147 301	187 072	1 128	576	350	1 485	153	31,4	2,6	8,6
BM6 2 035-60/26	151 866	192 870	1 173	599	350	1 545	153	32,6	2,7	9,0
BM6 2 035-60/27	156 431	198 668	1 218	623	350	1 605	153	33,9	2,8	9,3
BM6 2 035-60/28	160 996	204 465	1 263	646	350	1 665	153	35,1	2,9	9,7
BM6 2 035-60/29	165 562	210 263	1 308	669	350	1 725	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 035-60/30	170 127	216 061	1 354	692	350	1 785	153	37,6	3,2	10,4
BM6 2 035-60/31	174 692	221 859	1 399	715	350	1 845	153	38,9	3,3	10,7
BM6 2 035-60/32	179 257	227 656	1 444	738	350	1 905	153	40,1	3,4	11,0
BM6 2 035-60/33	183 822	233 454	1 489	761	350	1 965	153	41,4	3,5	11,4
BM6 2 035-60/34	188 387	239 252	1 534	784	350	2 025	153	42,6	3,6	11,7
BM6 2 035-60/35	192 952	245 049	1 579	807	350	2 085	153	43,9	3,7	12,1
BM6 2 035-60/36	197 517	250 847	1 624	830	350	2 145	153	45,2	3,8	12,4
BM6 2 035-60/37	202 082	256 645	1 669	853	350	2 205	153	46,4	3,9	12,8
BM6 2 035-60/38	206 648	262 442	1 715	876	350	2 265	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 035-60/39	211 213	268 240	1 760	899	350	2 325	153	48,9	4,1	13,5
BM6 2 035-60/40	215 778	274 038	1 805	922	350	2 385	153	50,2	4,2	13,8
BM6 2 035-60/41	220 343	279 836	1 850	945	350	2 445	153	51,4	4,3	14,1
BM6 2 035-60/42	224 908	285 633	1 895	968	350	2 505	153	52,7	4,4	14,5
BM6 2 035-60/43	229 473	291 431	1 940	991	350	2 565	153	53,9	4,5	14,8
BM6 2 035-60/44	234 038	297 229	1 985	1 014	350	2 625	153	55,2	4,6	15,2
BM6 2 035-60/45	238 603	303 026	2 030	1 038	350	2 685	153	56,4	4,7	15,5
BM6 2 035-60/46	243 169	308 824	2 076	1 061	350	2 745	153	57,7	4,8	15,9
BM6 2 035-60/47	247 734	314 622	2 121	1 084	350	2 805	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 035-60/48	252 299	320 419	2 166	1 107	350	2 865	153	60,2	5,1	16,6
BM6 2 035-60/49	256 864	326 217	2 211	1 130	350	2 925	153	61,5	5,2	16,9
BM6 2 035-60/50	261 429	332 015	2 256	1 153	350	2 985	153	62,7	5,3	17,3
BM6 2 035-60/51	265 994	337 813	2 301	1 176	350	3 045	153	64,0	5,4	17,6
BM6 2 035-60/52	270 559	343 610	2 346	1 199	350	3 105	153	65,2	5,5	17,9
BM6 2 035-60/53	275 124	349 408	2 391	1 222	350	3 165	153	66,5	5,6	18,3
BM6 2 035-60/54	279 690	355 206	2 436	1 245	350	3 225	153	67,7	5,7	18,6
BM6 2 035-60/55	284 255	361 003	2 482	1 268	350	3 285	153	69,0	5,8	19,0
BM6 2 035-60/56	288 820	366 801	2 527	1 291	350	3 345	153	70,2	5,9	19,3
BM6 2 035-60/57	293 385	372 599	2 572	1 314	350	3 405	153	71,5	6,0	19,7
BM6 2 035-60/58	297 950	378 396	2 617	1 337	350	3 465	153	72,7	6,1	20,0
BM6 2 035-60/59	302 515	384 194	2 662	1 360	350	3 525	153	74,0	6,2	20,4
BM6 2 035-60/60	307 080	389 992	2 707	1 383	350	3 585	153	75,3	6,3	20,7
BM6 2 035-60/61	311 645	395 790	2 752	1 406	350	3 645	153	76,5	6,4	21,0
BM6 2 035-60/62	316 210	401 587	2 797	1 429	350	3 705	153	77,8	6,5	21,4
BM6 2 035-60/63	320 776	407 385	2 843	1 453	350	3 765	153	79,0	6,6	21,7
BM6 2 035-60/64	325 341	413 183	2 888	1 476	350	3 825	153	80,3	6,7	22,1
BM6 2 035-60/65	329 906	418 980	2 933	1 499	350	3 885	153	81,5	6,8	22,4
BM6 2 035-60/66	334 471	424 778	2 978	1 522	350	3 945	153	82,8	6,9	22,8
BM6 2 035-60/67	339 036	430 576	3 023	1 545	350	4 005	153	84,0	7,1	23,1
BM6 2 035-60/68	343 601	436 374	3 068	1 568	350	4 065	153	85,3	7,2	23,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-65/3	46 868	59 523	138	71	350	175	153	3,8	0,3	1,1
BM6 2 035-65/4	51 434	65 321	184	94	350	240	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 035-65/5	55 999	71 118	230	118	350	305	153	6,4	0,5	1,8
BM6 2 035-65/6	60 564	76 916	276	141	350	370	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 035-65/7	65 129	82 714	322	165	350	435	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 035-65/8	69 694	88 511	368	188	350	500	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 035-65/9	74 259	94 309	414	212	350	565	153	11,4	1,0	3,2
BM6 2 035-65/10	78 824	100 107	460	235	350	630	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 035-65/11	83 389	105 904	506	259	350	695	153	14,0	1,2	3,9
BM6 2 035-65/12	87 954	111 702	552	282	350	760	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 035-65/13	92 520	117 500	598	306	350	825	153	16,5	1,4	4,6
BM6 2 035-65/14	97 085	123 298	644	329	350	890	153	17,8	1,5	4,9
BM6 2 035-65/15	101 650	129 095	690	353	350	955	153	19,1	1,6	5,3
BM6 2 035-65/16	106 215	134 893	736	376	350	1 020	153	20,3	1,7	5,6
BM6 2 035-65/17	110 780	140 691	783	400	350	1 085	153	21,6	1,8	6,0
BM6 2 035-65/18	115 345	146 488	829	423	350	1 150	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 035-65/19	119 910	152 286	875	447	350	1 215	153	24,1	2,0	6,7
BM6 2 035-65/20	124 475	158 084	921	470	350	1 280	153	25,4	2,1	7,0
BM6 2 035-65/21	129 041	163 882	967	494	350	1 345	153	26,7	2,2	7,4
BM6 2 035-65/22	133 606	169 679	1 013	517	350	1 410	153	28,0	2,3	7,7
BM6 2 035-65/23	138 171	175 477	1 059	541	350	1 475	153	29,2	2,4	8,1
BM6 2 035-65/24	142 736	181 275	1 105	565	350	1 540	153	30,5	2,6	8,4
BM6 2 035-65/25	147 301	187 072	1 151	588	350	1 605	153	31,8	2,7	8,8
BM6 2 035-65/26	151 866	192 870	1 197	612	350	1 670	153	33,0	2,8	9,1
BM6 2 035-65/27	156 431	198 668	1 243	635	350	1 735	153	34,3	2,9	9,5
BM6 2 035-65/28	160 996	204 465	1 289	659	350	1 800	153	35,6	3,0	9,8
BM6 2 035-65/29	165 562	210 263	1 335	682	350	1 865	153	36,9	3,1	10,2
BM6 2 035-65/30	170 127	216 061	1 381	706	350	1 930	153	38,1	3,2	10,5
BM6 2 035-65/31	174 692	221 859	1 427	729	350	1 995	153	39,4	3,3	10,9
BM6 2 035-65/32	179 257	227 656	1 473	753	350	2 060	153	40,7	3,4	11,2
BM6 2 035-65/33	183 822	233 454	1 519	776	350	2 125	153	41,9	3,5	11,6
BM6 2 035-65/34	188 387	239 252	1 565	800	350	2 190	153	43,2	3,6	11,9
BM6 2 035-65/35	192 952	245 049	1 611	823	350	2 255	153	44,5	3,7	12,3
BM6 2 035-65/36	197 517	250 847	1 657	847	350	2 320	153	45,7	3,8	12,6
BM6 2 035-65/37	202 082	256 645	1 703	870	350	2 385	153	47,0	3,9	13,0
BM6 2 035-65/38	206 648	262 442	1 749	894	350	2 450	153	48,3	4,0	13,4
BM6 2 035-65/39	211 213	268 240	1 795	917	350	2 515	153	49,6	4,1	13,7
BM6 2 035-65/40	215 778	274 038	1 841	941	350	2 580	153	50,8	4,3	14,1
BM6 2 035-65/41	220 343	279 836	1 887	964	350	2 645	153	52,1	4,4	14,4
BM6 2 035-65/42	224 908	285 633	1 933	988	350	2 710	153	53,4	4,5	14,8
BM6 2 035-65/43	229 473	291 431	1 979	1 011	350	2 775	153	54,6	4,6	15,1
BM6 2 035-65/44	234 038	297 229	2 025	1 035	350	2 840	153	55,9	4,7	15,5
BM6 2 035-65/45	238 603	303 026	2 071	1 058	350	2 905	153	57,2	4,8	15,8
BM6 2 035-65/46	243 169	308 824	2 117	1 082	350	2 970	153	58,5	4,9	16,2
BM6 2 035-65/47	247 734	314 622	2 163	1 106	350	3 035	153	59,7	5,0	16,5
BM6 2 035-65/48	252 299	320 419	2 209	1 129	350	3 100	153	61,0	5,1	16,9
BM6 2 035-65/49	256 864	326 217	2 255	1 153	350	3 165	153	62,3	5,2	17,2
BM6 2 035-65/50	261 429	332 015	2 302	1 176	350	3 230	153	63,5	5,3	17,6
BM6 2 035-65/51	265 994	337 813	2 348	1 200	350	3 295	153	64,8	5,4	17,9
BM6 2 035-65/52	270 559	343 610	2 394	1 223	350	3 360	153	66,1	5,5	18,3
BM6 2 035-65/53	275 124	349 408	2 440	1 247	350	3 425	153	67,3	5,6	18,6
BM6 2 035-65/54	279 690	355 206	2 486	1 270	350	3 490	153	68,6	5,7	19,0
BM6 2 035-65/55	284 255	361 003	2 532	1 294	350	3 555	153	69,9	5,8	19,3
BM6 2 035-65/56	288 820	366 801	2 578	1 317	350	3 620	153	71,2	6,0	19,7
BM6 2 035-65/57	293 385	372 599	2 624	1 341	350	3 685	153	72,4	6,1	20,0
BM6 2 035-65/58	297 950	378 396	2 670	1 364	350	3 750	153	73,7	6,2	20,4
BM6 2 035-65/59	302 515	384 194	2 716	1 388	350	3 815	153	75,0	6,3	20,7
BM6 2 035-65/60	307 080	389 992	2 762	1 411	350	3 880	153	76,2	6,4	21,1
BM6 2 035-65/61	311 645	395 790	2 808	1 435	350	3 945	153	77,5	6,5	21,4
BM6 2 035-65/62	316 210	401 587	2 854	1 458	350	4 010	153	78,8	6,6	21,8
BM6 2 035-65/63	320 776	407 385	2 900	1 482	350	4 075	153	80,1	6,7	22,1
BM6 2 035-65/64	325 341	413 183	2 946	1 505	350	4 140	153	81,3	6,8	22,5
BM6 2 035-65/65	329 906	418 980	2 992	1 529	350	4 205	153	82,6	6,9	22,8
BM6 2 035-65/66	334 471	424 778	3 038	1 552	350	4 270	153	83,9	7,0	23,2
BM6 2 035-65/67	339 036	430 576	3 084	1 576	350	4 335	153	85,1	7,1	23,5
BM6 2 035-65/68	343 601	436 374	3 130	1 599	350	4 400	153	86,4	7,2	23,9

BM6 2 035-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 035-70/3	46 868	59 523	141	72	350	185	153	3,9	0,3	1,1
	BM6 2 035-70/4	51 434	65 321	188	96	350	255	153	5,1	0,4	1,4
	BM6 2 035-70/5	55 999	71 118	235	120	350	325	153	6,4	0,5	1,8
	BM6 2 035-70/6	60 564	76 916	282	144	350	395	153	7,7	0,6	2,1
	BM6 2 035-70/7	65 129	82 714	329	168	350	465	153	9,0	0,8	2,5
	BM6 2 035-70/8	69 694	88 511	376	192	350	535	153	10,3	0,9	2,9
	BM6 2 035-70/9	74 259	94 309	422	216	350	605	153	11,6	1,0	3,2
	BM6 2 035-70/10	78 824	100 107	469	240	350	675	153	12,9	1,1	3,6
	BM6 2 035-70/11	83 389	105 904	516	264	350	745	153	14,2	1,2	3,9
	BM6 2 035-70/12	87 954	111 702	563	288	350	815	153	15,4	1,3	4,3
	BM6 2 035-70/13	92 520	117 500	610	312	350	885	153	16,7	1,4	4,7
	BM6 2 035-70/14	97 085	123 298	657	336	350	955	153	18,0	1,5	5,0
	BM6 2 035-70/15	101 650	129 095	704	360	350	1 025	153	19,3	1,6	5,4
	BM6 2 035-70/16	106 215	134 893	751	384	350	1 095	153	20,6	1,7	5,7
	BM6 2 035-70/17	110 780	140 691	798	408	350	1 165	153	21,9	1,8	6,1
	BM6 2 035-70/18	115 345	146 488	845	432	350	1 235	153	23,2	1,9	6,4
	BM6 2 035-70/19	119 910	152 286	892	456	350	1 305	153	24,5	2,0	6,8
	BM6 2 035-70/20	124 475	158 084	939	480	350	1 375	153	25,7	2,1	7,2
	BM6 2 035-70/21	129 041	163 882	986	504	350	1 445	153	27,0	2,3	7,5
	BM6 2 035-70/22	133 606	169 679	1 033	528	350	1 515	153	28,3	2,4	7,9
	BM6 2 035-70/23	138 171	175 477	1 080	552	350	1 585	153	29,6	2,5	8,2
	BM6 2 035-70/24	142 736	181 275	1 127	576	350	1 655	153	30,9	2,6	8,6
	BM6 2 035-70/25	147 301	187 072	1 174	600	350	1 725	153	32,2	2,7	8,9
	BM6 2 035-70/26	151 866	192 870	1 220	624	350	1 795	153	33,5	2,8	9,3
	BM6 2 035-70/27	156 431	198 668	1 267	648	350	1 865	153	34,8	2,9	9,7
	BM6 2 035-70/28	160 996	204 465	1 314	672	350	1 935	153	36,0	3,0	10,0
	BM6 2 035-70/29	165 562	210 263	1 361	696	350	2 005	153	37,3	3,1	10,4
	BM6 2 035-70/30	170 127	216 061	1 408	720	350	2 075	153	38,6	3,2	10,7
	BM6 2 035-70/31	174 692	221 859	1 455	744	350	2 145	153	39,9	3,3	11,1
	BM6 2 035-70/32	179 257	227 656	1 502	768	350	2 215	153	41,2	3,4	11,4
	BM6 2 035-70/33	183 822	233 454	1 549	792	350	2 285	153	42,5	3,5	11,8
	BM6 2 035-70/34	188 387	239 252	1 596	816	350	2 355	153	43,8	3,6	12,2
	BM6 2 035-70/35	192 952	245 049	1 643	840	350	2 425	153	45,1	3,8	12,5
	BM6 2 035-70/36	197 517	250 847	1 690	864	350	2 495	153	46,3	3,9	12,9
	BM6 2 035-70/37	202 082	256 645	1 737	887	350	2 565	153	47,6	4,0	13,2
	BM6 2 035-70/38	206 648	262 442	1 784	911	350	2 635	153	48,9	4,1	13,6
	BM6 2 035-70/39	211 213	268 240	1 831	935	350	2 705	153	50,2	4,2	14,0
	BM6 2 035-70/40	215 778	274 038	1 878	959	350	2 775	153	51,5	4,3	14,3
	BM6 2 035-70/41	220 343	279 836	1 925	983	350	2 845	153	52,8	4,4	14,7
	BM6 2 035-70/42	224 908	285 633	1 971	1 007	350	2 915	153	54,1	4,5	15,0
	BM6 2 035-70/43	229 473	291 431	2 018	1 031	350	2 985	153	55,4	4,6	15,4
	BM6 2 035-70/44	234 038	297 229	2 065	1 055	350	3 055	153	56,6	4,7	15,7
	BM6 2 035-70/45	238 603	303 026	2 112	1 079	350	3 125	153	57,9	4,8	16,1
	BM6 2 035-70/46	243 169	308 824	2 159	1 103	350	3 195	153	59,2	4,9	16,5
	BM6 2 035-70/47	247 734	314 622	2 206	1 127	350	3 265	153	60,5	5,0	16,8
	BM6 2 035-70/48	252 299	320 419	2 253	1 151	350	3 335	153	61,8	5,1	17,2
	BM6 2 035-70/49	256 864	326 217	2 300	1 175	350	3 405	153	63,1	5,3	17,5
	BM6 2 035-70/50	261 429	332 015	2 347	1 199	350	3 475	153	64,4	5,4	17,9
	BM6 2 035-70/51	265 994	337 813	2 394	1 223	350	3 545	153	65,7	5,5	18,2
	BM6 2 035-70/52	270 559	343 610	2 441	1 247	350	3 615	153	66,9	5,6	18,6
	BM6 2 035-70/53	275 124	349 408	2 488	1 271	350	3 685	153	68,2	5,7	19,0
	BM6 2 035-70/54	279 690	355 206	2 535	1 295	350	3 755	153	69,5	5,8	19,3
	BM6 2 035-70/55	284 255	361 003	2 582	1 319	350	3 825	153	70,8	5,9	19,7
	BM6 2 035-70/56	288 820	366 801	2 629	1 343	350	3 895	153	72,1	6,0	20,0
	BM6 2 035-70/57	293 385	372 599	2 676	1 367	350	3 965	153	73,4	6,1	20,4
	BM6 2 035-70/58	297 950	378 396	2 723	1 391	350	4 035	153	74,7	6,2	20,8
	BM6 2 035-70/59	302 515	384 194	2 769	1 415	350	4 105	153	75,9	6,3	21,1
	BM6 2 035-70/60	307 080	389 992	2 816	1 439	350	4 175	153	77,2	6,4	21,5
	BM6 2 035-70/61	311 645	395 790	2 863	1 463	350	4 245	153	78,5	6,5	21,8
	BM6 2 035-70/62	316 210	401 587	2 910	1 487	350	4 315	153	79,8	6,7	22,2
	BM6 2 035-70/63	320 776	407 385	2 957	1 511	350	4 385	153	81,1	6,8	22,5
	BM6 2 035-70/64	325 341	413 183	3 004	1 535	350	4 455	153	82,4	6,9	22,9
	BM6 2 035-70/65	329 906	418 980	3 051	1 559	350	4 525	153	83,7	7,0	23,3
	BM6 2 035-70/66	334 471	424 778	3 098	1 583	350	4 595	153	85,0	7,1	23,6
	BM6 2 035-70/67	339 036	430 576	3 145	1 607	350	4 665	153	86,2	7,2	24,0
	BM6 2 035-70/68	343 601	436 374	3 192	1 631	350	4 735	153	87,5	7,3	24,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-30/3	47 541	60 377	132	67	400	105	153	3,9	0,3	1,0
BM6 2 040-30/4	52 330	66 459	176	90	400	135	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 040-30/5	57 119	72 541	220	112	400	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 040-30/6	61 908	78 623	264	135	400	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 040-30/7	66 697	84 706	308	157	400	225	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 040-30/8	71 486	90 788	352	180	400	255	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 040-30/9	76 276	96 870	396	202	400	285	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 040-30/10	81 065	102 952	440	225	400	315	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 040-30/11	85 854	109 035	484	247	400	345	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 040-30/12	90 643	115 117	528	270	400	375	153	15,6	1,3	4,1
BM6 2 040-30/13	95 432	121 199	572	292	400	405	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 040-30/14	100 221	127 281	616	315	400	435	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 040-30/15	105 011	133 364	660	337	400	465	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 040-30/16	109 800	139 446	704	360	400	495	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 040-30/17	114 589	145 528	748	382	400	525	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 040-30/18	119 378	151 610	792	405	400	555	153	23,5	2,0	6,2
BM6 2 040-30/19	124 167	157 693	836	427	400	585	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 040-30/20	128 957	163 775	880	450	400	615	153	26,1	2,2	6,9
BM6 2 040-30/21	133 746	169 857	924	472	400	645	153	27,4	2,4	7,3
BM6 2 040-30/22	138 535	175 939	968	495	400	675	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 040-30/23	143 324	182 022	1 012	517	400	705	153	30,0	2,6	7,9
BM6 2 040-30/24	148 113	188 104	1 056	540	400	735	153	31,3	2,7	8,3
BM6 2 040-30/25	152 902	194 186	1 100	562	400	765	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 040-30/26	157 692	200 268	1 144	585	400	795	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 040-30/27	162 481	206 351	1 188	607	400	825	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 040-30/28	167 270	212 433	1 232	630	400	855	153	36,5	3,1	9,7
BM6 2 040-30/29	172 059	218 515	1 276	652	400	885	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 040-30/30	176 848	224 597	1 320	675	400	915	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 040-30/31	181 637	230 680	1 364	697	400	945	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 040-30/32	186 427	236 762	1 408	719	400	975	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 040-30/33	191 216	242 844	1 452	742	400	1 005	153	43,0	3,7	11,4
BM6 2 040-30/34	196 005	248 926	1 496	764	400	1 035	153	44,3	3,8	11,8
BM6 2 040-30/35	200 794	255 009	1 540	787	400	1 065	153	45,6	3,9	12,1
BM6 2 040-30/36	205 583	261 091	1 584	809	400	1 095	153	46,9	4,0	12,4
BM6 2 040-30/37	210 373	267 173	1 628	832	400	1 125	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 040-30/38	215 162	273 255	1 672	854	400	1 155	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 040-30/39	219 951	279 338	1 716	877	400	1 185	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 040-30/40	224 740	285 420	1 760	899	400	1 215	153	52,1	4,5	13,8
BM6 2 040-30/41	229 529	291 502	1 804	922	400	1 245	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 040-30/42	234 318	297 584	1 848	944	400	1 275	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 040-30/43	239 108	303 667	1 892	967	400	1 305	153	56,0	4,8	14,9
BM6 2 040-30/44	243 897	309 749	1 936	989	400	1 335	153	57,3	4,9	15,2
BM6 2 040-30/45	248 686	315 831	1 980	1 012	400	1 365	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 040-30/46	253 475	321 913	2 024	1 034	400	1 395	153	59,9	5,2	15,9
BM6 2 040-30/47	258 264	327 996	2 068	1 057	400	1 425	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 040-30/48	263 053	334 078	2 112	1 079	400	1 455	153	62,6	5,4	16,6
BM6 2 040-30/49	267 843	340 160	2 156	1 102	400	1 485	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 040-30/50	272 632	346 242	2 200	1 124	400	1 515	153	65,2	5,6	17,3
BM6 2 040-30/51	277 421	352 325	2 244	1 147	400	1 545	153	66,5	5,7	17,6
BM6 2 040-30/52	282 210	358 407	2 288	1 169	400	1 575	153	67,8	5,8	18,0
BM6 2 040-30/53	286 999	364 489	2 332	1 192	400	1 605	153	69,1	6,0	18,3
BM6 2 040-30/54	291 788	370 571	2 376	1 214	400	1 635	153	70,4	6,1	18,7
BM6 2 040-30/55	296 578	376 654	2 420	1 237	400	1 665	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 040-30/56	301 367	382 736	2 464	1 259	400	1 695	153	73,0	6,3	19,4
BM6 2 040-30/57	306 156	388 818	2 508	1 282	400	1 725	153	74,3	6,4	19,7
BM6 2 040-30/58	310 945	394 900	2 552	1 304	400	1 755	153	75,6	6,5	20,0
BM6 2 040-30/59	315 734	400 983	2 596	1 327	400	1 785	153	76,9	6,6	20,4
BM6 2 040-30/60	320 524	407 065	2 640	1 349	400	1 815	153	78,2	6,7	20,7
BM6 2 040-30/61	325 313	413 147	2 684	1 372	400	1 845	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 040-30/62	330 102	419 229	2 728	1 394	400	1 875	153	80,8	7,0	21,4
BM6 2 040-30/63	334 891	425 312	2 772	1 416	400	1 905	153	82,1	7,1	21,8
BM6 2 040-30/64	339 680	431 394	2 816	1 439	400	1 935	153	83,4	7,2	22,1
BM6 2 040-30/65	344 469	437 476	2 860	1 461	400	1 965	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 040-30/66	349 259	443 558	2 904	1 484	400	1 995	153	86,0	7,4	22,8
BM6 2 040-30/67	354 048	449 641	2 948	1 506	400	2 025	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 040-30/68	358 837	455 723	2 992	1 529	400	2 055	153	88,6	7,6	23,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-35/3	47 541	60 377	136	70	400	115	153	4,0	0,3	1,1
BM6 2 040-35/4	52 330	66 459	182	93	400	150	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 040-35/5	57 119	72 541	227	116	400	185	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 040-35/6	61 908	78 623	273	139	400	220	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 040-35/7	66 697	84 706	318	163	400	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 040-35/8	71 486	90 788	364	186	400	290	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 040-35/9	76 276	96 870	409	209	400	325	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 040-35/10	81 065	102 952	455	232	400	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 040-35/11	85 854	109 035	500	256	400	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 040-35/12	90 643	115 117	546	279	400	430	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 040-35/13	95 432	121 199	591	302	400	465	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 040-35/14	100 221	127 281	637	325	400	500	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 040-35/15	105 011	133 364	682	349	400	535	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 040-35/16	109 800	139 446	728	372	400	570	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 040-35/17	114 589	145 528	773	395	400	605	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 040-35/18	119 378	151 610	819	418	400	640	153	23,8	2,0	6,3
BM6 2 040-35/19	124 167	157 693	864	442	400	675	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 040-35/20	128 957	163 775	910	465	400	710	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 040-35/21	133 746	169 857	955	488	400	745	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 040-35/22	138 535	175 939	1 001	511	400	780	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 040-35/23	143 324	182 022	1 046	535	400	815	153	30,4	2,6	8,1
BM6 2 040-35/24	148 113	188 104	1 092	558	400	850	153	31,7	2,7	8,4
BM6 2 040-35/25	152 902	194 186	1 137	581	400	885	153	33,0	2,8	8,8
BM6 2 040-35/26	157 692	200 268	1 183	604	400	920	153	34,3	2,9	9,2
BM6 2 040-35/27	162 481	206 351	1 228	628	400	955	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 040-35/28	167 270	212 433	1 274	651	400	990	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 040-35/29	172 059	218 515	1 319	674	400	1 025	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 040-35/30	176 848	224 597	1 365	697	400	1 060	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 040-35/31	181 637	230 680	1 410	721	400	1 095	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 040-35/32	186 427	236 762	1 456	744	400	1 130	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 040-35/33	191 216	242 844	1 501	767	400	1 165	153	43,6	3,7	11,6
BM6 2 040-35/34	196 005	248 926	1 547	790	400	1 200	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 040-35/35	200 794	255 009	1 592	814	400	1 235	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 040-35/36	205 583	261 091	1 638	837	400	1 270	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 040-35/37	210 373	267 173	1 683	860	400	1 305	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 040-35/38	215 162	273 255	1 729	883	400	1 340	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 040-35/39	219 951	279 338	1 774	907	400	1 375	153	51,5	4,4	13,7
BM6 2 040-35/40	224 740	285 420	1 820	930	400	1 410	153	52,8	4,5	14,1
BM6 2 040-35/41	229 529	291 502	1 865	953	400	1 445	153	54,1	4,6	14,4
BM6 2 040-35/42	234 318	297 584	1 911	976	400	1 480	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 040-35/43	239 108	303 667	1 956	1 000	400	1 515	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 040-35/44	243 897	309 749	2 002	1 023	400	1 550	153	58,1	5,0	15,5
BM6 2 040-35/45	248 686	315 831	2 047	1 046	400	1 585	153	59,4	5,1	15,8
BM6 2 040-35/46	253 475	321 913	2 093	1 069	400	1 620	153	60,7	5,2	16,2
BM6 2 040-35/47	258 264	327 996	2 138	1 093	400	1 655	153	62,0	5,3	16,5
BM6 2 040-35/48	263 053	334 078	2 184	1 116	400	1 690	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 040-35/49	267 843	340 160	2 229	1 139	400	1 725	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 040-35/50	272 632	346 242	2 275	1 162	400	1 760	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 040-35/51	277 421	352 325	2 320	1 186	400	1 795	153	67,3	5,8	18,0
BM6 2 040-35/52	282 210	358 407	2 366	1 209	400	1 830	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 040-35/53	286 999	364 489	2 411	1 232	400	1 865	153	69,9	6,0	18,7
BM6 2 040-35/54	291 788	370 571	2 457	1 255	400	1 900	153	71,3	6,1	19,0
BM6 2 040-35/55	296 578	376 654	2 502	1 279	400	1 935	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 040-35/56	301 367	382 736	2 548	1 302	400	1 970	153	73,9	6,3	19,7
BM6 2 040-35/57	306 156	388 818	2 593	1 325	400	2 005	153	75,2	6,5	20,1
BM6 2 040-35/58	310 945	394 900	2 639	1 348	400	2 040	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 040-35/59	315 734	400 983	2 684	1 372	400	2 075	153	77,9	6,7	20,8
BM6 2 040-35/60	320 524	407 065	2 730	1 395	400	2 110	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 040-35/61	325 313	413 147	2 775	1 418	400	2 145	153	80,5	6,9	21,5
BM6 2 040-35/62	330 102	419 229	2 821	1 441	400	2 180	153	81,8	7,0	21,8
BM6 2 040-35/63	334 891	425 312	2 866	1 465	400	2 215	153	83,1	7,1	22,2
BM6 2 040-35/64	339 680	431 394	2 912	1 488	400	2 250	153	84,5	7,3	22,5
BM6 2 040-35/65	344 469	437 476	2 957	1 511	400	2 285	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 040-35/66	349 259	443 558	3 003	1 534	400	2 320	153	87,1	7,5	23,2
BM6 2 040-35/67	354 048	449 641	3 048	1 558	400	2 355	153	88,4	7,6	23,6
BM6 2 040-35/68	358 837	455 723	3 094	1 581	400	2 390	153	89,7	7,7	23,9

BM6 2 040-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 040-40/3	47 541	60 377	138	71	400	125	153	4,0	0,3	1,1
	BM6 2 040-40/4	52 330	66 459	184	94	400	165	153	5,3	0,5	1,4
	BM6 2 040-40/5	57 119	72 541	230	118	400	205	153	6,7	0,6	1,8
	BM6 2 040-40/6	61 908	78 623	276	141	400	245	153	8,0	0,7	2,2
	BM6 2 040-40/7	66 697	84 706	322	165	400	285	153	9,4	0,8	2,5
	BM6 2 040-40/8	71 486	90 788	368	188	400	325	153	10,7	0,9	2,9
	BM6 2 040-40/9	76 276	96 870	414	212	400	365	153	12,0	1,0	3,2
	BM6 2 040-40/10	81 065	102 952	460	235	400	405	153	13,4	1,1	3,6
	BM6 2 040-40/11	85 854	109 035	506	259	400	445	153	14,7	1,3	3,9
	BM6 2 040-40/12	90 643	115 117	552	282	400	485	153	16,0	1,4	4,3
	BM6 2 040-40/13	95 432	121 199	598	306	400	525	153	17,4	1,5	4,7
	BM6 2 040-40/14	100 221	127 281	644	329	400	565	153	18,7	1,6	5,0
	BM6 2 040-40/15	105 011	133 364	690	353	400	605	153	20,0	1,7	5,4
	BM6 2 040-40/16	109 800	139 446	736	376	400	645	153	21,4	1,8	5,7
	BM6 2 040-40/17	114 589	145 528	782	400	400	685	153	22,7	1,9	6,1
	BM6 2 040-40/18	119 378	151 610	828	423	400	725	153	24,1	2,1	6,5
	BM6 2 040-40/19	124 167	157 693	874	447	400	765	153	25,4	2,2	6,8
	BM6 2 040-40/20	128 957	163 775	920	470	400	805	153	26,7	2,3	7,2
	BM6 2 040-40/21	133 746	169 857	966	494	400	845	153	28,1	2,4	7,5
	BM6 2 040-40/22	138 535	175 939	1 012	517	400	885	153	29,4	2,5	7,9
	BM6 2 040-40/23	143 324	182 022	1 058	541	400	925	153	30,7	2,6	8,2
	BM6 2 040-40/24	148 113	188 104	1 104	564	400	965	153	32,1	2,7	8,6
	BM6 2 040-40/25	152 902	194 186	1 150	588	400	1 005	153	33,4	2,9	9,0
	BM6 2 040-40/26	157 692	200 268	1 196	611	400	1 045	153	34,7	3,0	9,3
	BM6 2 040-40/27	162 481	206 351	1 242	635	400	1 085	153	36,1	3,1	9,7
	BM6 2 040-40/28	167 270	212 433	1 288	658	400	1 125	153	37,4	3,2	10,0
	BM6 2 040-40/29	172 059	218 515	1 334	682	400	1 165	153	38,8	3,3	10,4
	BM6 2 040-40/30	176 848	224 597	1 380	705	400	1 205	153	40,1	3,4	10,8
	BM6 2 040-40/31	181 637	230 680	1 426	729	400	1 245	153	41,4	3,5	11,1
	BM6 2 040-40/32	186 427	236 762	1 472	752	400	1 285	153	42,8	3,7	11,5
	BM6 2 040-40/33	191 216	242 844	1 518	776	400	1 325	153	44,1	3,8	11,8
	BM6 2 040-40/34	196 005	248 926	1 564	799	400	1 365	153	45,4	3,9	12,2
	BM6 2 040-40/35	200 794	255 009	1 610	823	400	1 405	153	46,8	4,0	12,5
	BM6 2 040-40/36	205 583	261 091	1 656	846	400	1 445	153	48,1	4,1	12,9
	BM6 2 040-40/37	210 373	267 173	1 702	870	400	1 485	153	49,4	4,2	13,3
	BM6 2 040-40/38	215 162	273 255	1 748	893	400	1 525	153	50,8	4,3	13,6
	BM6 2 040-40/39	219 951	279 338	1 794	917	400	1 565	153	52,1	4,5	14,0
	BM6 2 040-40/40	224 740	285 420	1 840	940	400	1 605	153	53,4	4,6	14,3
	BM6 2 040-40/41	229 529	291 502	1 886	964	400	1 645	153	54,8	4,7	14,7
	BM6 2 040-40/42	234 318	297 584	1 932	987	400	1 685	153	56,1	4,8	15,1
	BM6 2 040-40/43	239 108	303 667	1 978	1 011	400	1 725	153	57,5	4,9	15,4
	BM6 2 040-40/44	243 897	309 749	2 024	1 034	400	1 765	153	58,8	5,0	15,8
	BM6 2 040-40/45	248 686	315 831	2 070	1 058	400	1 805	153	60,1	5,1	16,1
	BM6 2 040-40/46	253 475	321 913	2 116	1 081	400	1 845	153	61,5	5,3	16,5
	BM6 2 040-40/47	258 264	327 996	2 162	1 105	400	1 885	153	62,8	5,4	16,8
	BM6 2 040-40/48	263 053	334 078	2 208	1 128	400	1 925	153	64,1	5,5	17,2
	BM6 2 040-40/49	267 843	340 160	2 254	1 152	400	1 965	153	65,5	5,6	17,6
	BM6 2 040-40/50	272 632	346 242	2 300	1 175	400	2 005	153	66,8	5,7	17,9
	BM6 2 040-40/51	277 421	352 325	2 346	1 199	400	2 045	153	68,1	5,8	18,3
	BM6 2 040-40/52	282 210	358 407	2 392	1 222	400	2 085	153	69,5	5,9	18,6
	BM6 2 040-40/53	286 999	364 489	2 438	1 246	400	2 125	153	70,8	6,1	19,0
	BM6 2 040-40/54	291 788	370 571	2 484	1 269	400	2 165	153	72,2	6,2	19,4
	BM6 2 040-40/55	296 578	376 654	2 530	1 293	400	2 205	153	73,5	6,3	19,7
	BM6 2 040-40/56	301 367	382 736	2 576	1 316	400	2 245	153	74,8	6,4	20,1
	BM6 2 040-40/57	306 156	388 818	2 622	1 340	400	2 285	153	76,2	6,5	20,4
	BM6 2 040-40/58	310 945	394 900	2 668	1 363	400	2 325	153	77,5	6,6	20,8
	BM6 2 040-40/59	315 734	400 983	2 714	1 387	400	2 365	153	78,8	6,7	21,1
	BM6 2 040-40/60	320 524	407 065	2 760	1 410	400	2 405	153	80,2	6,9	21,5
	BM6 2 040-40/61	325 313	413 147	2 806	1 434	400	2 445	153	81,5	7,0	21,9
	BM6 2 040-40/62	330 102	419 229	2 852	1 457	400	2 485	153	82,8	7,1	22,2
	BM6 2 040-40/63	334 891	425 312	2 898	1 481	400	2 525	153	84,2	7,2	22,6
	BM6 2 040-40/64	339 680	431 394	2 944	1 504	400	2 565	153	85,5	7,3	22,9
	BM6 2 040-40/65	344 469	437 476	2 990	1 528	400	2 605	153	86,9	7,4	23,3
	BM6 2 040-40/66	349 259	443 558	3 036	1 551	400	2 645	153	88,2	7,5	23,7
	BM6 2 040-40/67	354 048	449 641	3 082	1 575	400	2 685	153	89,5	7,7	24,0
	BM6 2 040-40/68	358 837	455 723	3 128	1 598	400	2 725	153	90,9	7,8	24,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-45/3	47 541	60 377	141	72	400	135	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-45/4	52 330	66 459	188	96	400	180	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 040-45/5	57 119	72 541	235	120	400	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 040-45/6	61 908	78 623	282	144	400	270	153	8,1	0,7	2,2
BM6 2 040-45/7	66 697	84 706	329	168	400	315	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 040-45/8	71 486	90 788	376	192	400	360	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 040-45/9	76 276	96 870	423	216	400	405	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 040-45/10	81 065	102 952	470	240	400	450	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 040-45/11	85 854	109 035	517	264	400	495	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 040-45/12	90 643	115 117	564	288	400	540	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 040-45/13	95 432	121 199	611	312	400	585	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 040-45/14	100 221	127 281	658	336	400	630	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 040-45/15	105 011	133 364	705	360	400	675	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 040-45/16	109 800	139 446	752	384	400	720	153	21,6	1,8	5,8
BM6 2 040-45/17	114 589	145 528	799	408	400	765	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 040-45/18	119 378	151 610	846	432	400	810	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 040-45/19	124 167	157 693	893	456	400	855	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 040-45/20	128 957	163 775	940	480	400	900	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 040-45/21	133 746	169 857	987	504	400	945	153	28,4	2,4	7,7
BM6 2 040-45/22	138 535	175 939	1 034	528	400	990	153	29,8	2,5	8,0
BM6 2 040-45/23	143 324	182 022	1 081	552	400	1 035	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 040-45/24	148 113	188 104	1 128	576	400	1 080	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 040-45/25	152 902	194 186	1 175	600	400	1 125	153	33,8	2,9	9,1
BM6 2 040-45/26	157 692	200 268	1 222	624	400	1 170	153	35,2	3,0	9,5
BM6 2 040-45/27	162 481	206 351	1 269	648	400	1 215	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 040-45/28	167 270	212 433	1 316	672	400	1 260	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 040-45/29	172 059	218 515	1 363	696	400	1 305	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 040-45/30	176 848	224 597	1 410	721	400	1 350	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 040-45/31	181 637	230 680	1 457	745	400	1 395	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 040-45/32	186 427	236 762	1 504	769	400	1 440	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 040-45/33	191 216	242 844	1 551	793	400	1 485	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 040-45/34	196 005	248 926	1 598	817	400	1 530	153	46,0	3,9	12,4
BM6 2 040-45/35	200 794	255 009	1 645	841	400	1 575	153	47,3	4,0	12,8
BM6 2 040-45/36	205 583	261 091	1 692	865	400	1 620	153	48,7	4,2	13,1
BM6 2 040-45/37	210 373	267 173	1 739	889	400	1 665	153	50,1	4,3	13,5
BM6 2 040-45/38	215 162	273 255	1 786	913	400	1 710	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 040-45/39	219 951	279 338	1 833	937	400	1 755	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 040-45/40	224 740	285 420	1 880	961	400	1 800	153	54,1	4,6	14,6
BM6 2 040-45/41	229 529	291 502	1 927	985	400	1 845	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 040-45/42	234 318	297 584	1 974	1 009	400	1 890	153	56,8	4,8	15,3
BM6 2 040-45/43	239 108	303 667	2 021	1 033	400	1 935	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 040-45/44	243 897	309 749	2 068	1 057	400	1 980	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 040-45/45	248 686	315 831	2 115	1 081	400	2 025	153	60,9	5,2	16,4
BM6 2 040-45/46	253 475	321 913	2 162	1 105	400	2 070	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 040-45/47	258 264	327 996	2 209	1 129	400	2 115	153	63,6	5,4	17,1
BM6 2 040-45/48	263 053	334 078	2 256	1 153	400	2 160	153	64,9	5,5	17,5
BM6 2 040-45/49	267 843	340 160	2 303	1 177	400	2 205	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 040-45/50	272 632	346 242	2 350	1 201	400	2 250	153	67,6	5,8	18,2
BM6 2 040-45/51	277 421	352 325	2 397	1 225	400	2 295	153	69,0	5,9	18,6
BM6 2 040-45/52	282 210	358 407	2 444	1 249	400	2 340	153	70,3	6,0	19,0
BM6 2 040-45/53	286 999	364 489	2 491	1 273	400	2 385	153	71,7	6,1	19,3
BM6 2 040-45/54	291 788	370 571	2 538	1 297	400	2 430	153	73,1	6,2	19,7
BM6 2 040-45/55	296 578	376 654	2 585	1 321	400	2 475	153	74,4	6,3	20,1
BM6 2 040-45/56	301 367	382 736	2 632	1 345	400	2 520	153	75,8	6,5	20,4
BM6 2 040-45/57	306 156	388 818	2 679	1 369	400	2 565	153	77,1	6,6	20,8
BM6 2 040-45/58	310 945	394 900	2 726	1 393	400	2 610	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 040-45/59	315 734	400 983	2 773	1 417	400	2 655	153	79,8	6,8	21,5
BM6 2 040-45/60	320 524	407 065	2 820	1 441	400	2 700	153	81,2	6,9	21,9
BM6 2 040-45/61	325 313	413 147	2 867	1 465	400	2 745	153	82,5	7,0	22,2
BM6 2 040-45/62	330 102	419 229	2 914	1 489	400	2 790	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 040-45/63	334 891	425 312	2 961	1 513	400	2 835	153	85,2	7,3	23,0
BM6 2 040-45/64	339 680	431 394	3 008	1 537	400	2 880	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 040-45/65	344 469	437 476	3 055	1 561	400	2 925	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 040-45/66	349 259	443 558	3 102	1 585	400	2 970	153	89,3	7,6	24,1
BM6 2 040-45/67	354 048	449 641	3 149	1 609	400	3 015	153	90,6	7,7	24,4
BM6 2 040-45/68	358 837	455 723	3 196	1 633	400	3 060	153	92,0	7,8	24,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-50/3	47 541	60 377	145	74	400	145	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-50/4	52 330	66 459	194	99	400	195	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-50/5	57 119	72 541	242	124	400	245	153	6,8	0,6	1,9
BM6 2 040-50/6	61 908	78 623	291	149	400	295	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 040-50/7	66 697	84 706	339	173	400	345	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 040-50/8	71 486	90 788	388	198	400	395	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 040-50/9	76 276	96 870	436	223	400	445	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 040-50/10	81 065	102 952	484	248	400	495	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 040-50/11	85 854	109 035	533	272	400	545	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 040-50/12	90 643	115 117	581	297	400	595	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 040-50/13	95 432	121 199	630	322	400	645	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 040-50/14	100 221	127 281	678	347	400	695	153	19,2	1,6	5,2
BM6 2 040-50/15	105 011	133 364	727	371	400	745	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 040-50/16	109 800	139 446	775	396	400	795	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 040-50/17	114 589	145 528	824	421	400	845	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 040-50/18	119 378	151 610	872	446	400	895	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 040-50/19	124 167	157 693	921	470	400	945	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 040-50/20	128 957	163 775	969	495	400	995	153	27,4	2,3	7,4
BM6 2 040-50/21	133 746	169 857	1 017	520	400	1 045	153	28,8	2,4	7,8
BM6 2 040-50/22	138 535	175 939	1 066	545	400	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 040-50/23	143 324	182 022	1 114	569	400	1 145	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 040-50/24	148 113	188 104	1 163	594	400	1 195	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 040-50/25	152 902	194 186	1 211	619	400	1 245	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 040-50/26	157 692	200 268	1 260	644	400	1 295	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 040-50/27	162 481	206 351	1 308	668	400	1 345	153	37,0	3,1	10,0
BM6 2 040-50/28	167 270	212 433	1 357	693	400	1 395	153	38,3	3,3	10,4
BM6 2 040-50/29	172 059	218 515	1 405	718	400	1 445	153	39,7	3,4	10,8
BM6 2 040-50/30	176 848	224 597	1 453	743	400	1 495	153	41,1	3,5	11,1
BM6 2 040-50/31	181 637	230 680	1 502	767	400	1 545	153	42,4	3,6	11,5
BM6 2 040-50/32	186 427	236 762	1 550	792	400	1 595	153	43,8	3,7	11,9
BM6 2 040-50/33	191 216	242 844	1 599	817	400	1 645	153	45,2	3,8	12,2
BM6 2 040-50/34	196 005	248 926	1 647	842	400	1 695	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 040-50/35	200 794	255 009	1 696	866	400	1 745	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 040-50/36	205 583	261 091	1 744	891	400	1 795	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 040-50/37	210 373	267 173	1 793	916	400	1 845	153	50,7	4,3	13,7
BM6 2 040-50/38	215 162	273 255	1 841	941	400	1 895	153	52,0	4,4	14,1
BM6 2 040-50/39	219 951	279 338	1 889	966	400	1 945	153	53,4	4,5	14,5
BM6 2 040-50/40	224 740	285 420	1 938	990	400	1 995	153	54,8	4,7	14,8
BM6 2 040-50/41	229 529	291 502	1 986	1 015	400	2 045	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 040-50/42	234 318	297 584	2 035	1 040	400	2 095	153	57,5	4,9	15,6
BM6 2 040-50/43	239 108	303 667	2 083	1 065	400	2 145	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 040-50/44	243 897	309 749	2 132	1 089	400	2 195	153	60,3	5,1	16,3
BM6 2 040-50/45	248 686	315 831	2 180	1 114	400	2 245	153	61,6	5,2	16,7
BM6 2 040-50/46	253 475	321 913	2 229	1 139	400	2 295	153	63,0	5,4	17,1
BM6 2 040-50/47	258 264	327 996	2 277	1 164	400	2 345	153	64,4	5,5	17,4
BM6 2 040-50/48	263 053	334 078	2 325	1 188	400	2 395	153	65,7	5,6	17,8
BM6 2 040-50/49	267 843	340 160	2 374	1 213	400	2 445	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 040-50/50	272 632	346 242	2 422	1 238	400	2 495	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 040-50/51	277 421	352 325	2 471	1 263	400	2 545	153	69,8	5,9	18,9
BM6 2 040-50/52	282 210	358 407	2 519	1 287	400	2 595	153	71,2	6,1	19,3
BM6 2 040-50/53	286 999	364 489	2 568	1 312	400	2 645	153	72,6	6,2	19,7
BM6 2 040-50/54	291 788	370 571	2 616	1 337	400	2 695	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 040-50/55	296 578	376 654	2 665	1 362	400	2 745	153	75,3	6,4	20,4
BM6 2 040-50/56	301 367	382 736	2 713	1 386	400	2 795	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 040-50/57	306 156	388 818	2 762	1 411	400	2 845	153	78,1	6,6	21,2
BM6 2 040-50/58	310 945	394 900	2 810	1 436	400	2 895	153	79,4	6,7	21,5
BM6 2 040-50/59	315 734	400 983	2 858	1 461	400	2 945	153	80,8	6,9	21,9
BM6 2 040-50/60	320 524	407 065	2 907	1 485	400	2 995	153	82,2	7,0	22,3
BM6 2 040-50/61	325 313	413 147	2 955	1 510	400	3 045	153	83,5	7,1	22,6
BM6 2 040-50/62	330 102	419 229	3 004	1 535	400	3 095	153	84,9	7,2	23,0
BM6 2 040-50/63	334 891	425 312	3 052	1 560	400	3 145	153	86,3	7,3	23,4
BM6 2 040-50/64	339 680	431 394	3 101	1 584	400	3 195	153	87,6	7,4	23,8
BM6 2 040-50/65	344 469	437 476	3 149	1 609	400	3 245	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 040-50/66	349 259	443 558	3 198	1 634	400	3 295	153	90,4	7,7	24,5
BM6 2 040-50/67	354 048	449 641	3 246	1 659	400	3 345	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 040-50/68	358 837	455 723	3 294	1 683	400	3 395	153	93,1	7,9	25,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-55/3	47 541	60 377	148	76	400	155	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 040-55/4	52 330	66 459	198	101	400	210	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-55/5	57 119	72 541	247	126	400	265	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 040-55/6	61 908	78 623	296	151	400	320	153	8,3	0,7	2,3
BM6 2 040-55/7	66 697	84 706	346	177	400	375	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 040-55/8	71 486	90 788	395	202	400	430	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 040-55/9	76 276	96 870	445	227	400	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 040-55/10	81 065	102 952	494	252	400	540	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 040-55/11	85 854	109 035	543	278	400	595	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 040-55/12	90 643	115 117	593	303	400	650	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 040-55/13	95 432	121 199	642	328	400	705	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 040-55/14	100 221	127 281	692	353	400	760	153	19,4	1,6	5,3
BM6 2 040-55/15	105 011	133 364	741	379	400	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 040-55/16	109 800	139 446	790	404	400	870	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 040-55/17	114 589	145 528	840	429	400	925	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 040-55/18	119 378	151 610	889	454	400	980	153	24,9	2,1	6,8
BM6 2 040-55/19	124 167	157 693	939	480	400	1 035	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 040-55/20	128 957	163 775	988	505	400	1 090	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 040-55/21	133 746	169 857	1 037	530	400	1 145	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 040-55/22	138 535	175 939	1 087	555	400	1 200	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 040-55/23	143 324	182 022	1 136	581	400	1 255	153	31,9	2,7	8,7
BM6 2 040-55/24	148 113	188 104	1 186	606	400	1 310	153	33,3	2,8	9,1
BM6 2 040-55/25	152 902	194 186	1 235	631	400	1 365	153	34,6	2,9	9,4
BM6 2 040-55/26	157 692	200 268	1 284	656	400	1 420	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 040-55/27	162 481	206 351	1 334	682	400	1 475	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 040-55/28	167 270	212 433	1 383	707	400	1 530	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 040-55/29	172 059	218 515	1 433	732	400	1 585	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 040-55/30	176 848	224 597	1 482	757	400	1 640	153	41,6	3,5	11,3
BM6 2 040-55/31	181 637	230 680	1 531	783	400	1 695	153	43,0	3,6	11,7
BM6 2 040-55/32	186 427	236 762	1 581	808	400	1 750	153	44,3	3,8	12,1
BM6 2 040-55/33	191 216	242 844	1 630	833	400	1 805	153	45,7	3,9	12,5
BM6 2 040-55/34	196 005	248 926	1 680	858	400	1 860	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 040-55/35	200 794	255 009	1 729	884	400	1 915	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 040-55/36	205 583	261 091	1 778	909	400	1 970	153	49,9	4,2	13,6
BM6 2 040-55/37	210 373	267 173	1 828	934	400	2 025	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 040-55/38	215 162	273 255	1 877	959	400	2 080	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 040-55/39	219 951	279 338	1 927	984	400	2 135	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 040-55/40	224 740	285 420	1 976	1 010	400	2 190	153	55,4	4,7	15,1
BM6 2 040-55/41	229 529	291 502	2 025	1 035	400	2 245	153	56,8	4,8	15,5
BM6 2 040-55/42	234 318	297 584	2 075	1 060	400	2 300	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 040-55/43	239 108	303 667	2 124	1 085	400	2 355	153	59,6	5,0	16,2
BM6 2 040-55/44	243 897	309 749	2 174	1 111	400	2 410	153	61,0	5,2	16,6
BM6 2 040-55/45	248 686	315 831	2 223	1 136	400	2 465	153	62,4	5,3	17,0
BM6 2 040-55/46	253 475	321 913	2 272	1 161	400	2 520	153	63,7	5,4	17,4
BM6 2 040-55/47	258 264	327 996	2 322	1 186	400	2 575	153	65,1	5,5	17,7
BM6 2 040-55/48	263 053	334 078	2 371	1 212	400	2 630	153	66,5	5,6	18,1
BM6 2 040-55/49	267 843	340 160	2 421	1 237	400	2 685	153	67,9	5,8	18,5
BM6 2 040-55/50	272 632	346 242	2 470	1 262	400	2 740	153	69,3	5,9	18,9
BM6 2 040-55/51	277 421	352 325	2 519	1 287	400	2 795	153	70,7	6,0	19,3
BM6 2 040-55/52	282 210	358 407	2 569	1 313	400	2 850	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 040-55/53	286 999	364 489	2 618	1 338	400	2 905	153	73,5	6,2	20,0
BM6 2 040-55/54	291 788	370 571	2 668	1 363	400	2 960	153	74,8	6,3	20,4
BM6 2 040-55/55	296 578	376 654	2 717	1 388	400	3 015	153	76,2	6,5	20,8
BM6 2 040-55/56	301 367	382 736	2 766	1 414	400	3 070	153	77,6	6,6	21,1
BM6 2 040-55/57	306 156	388 818	2 816	1 439	400	3 125	153	79,0	6,7	21,5
BM6 2 040-55/58	310 945	394 900	2 865	1 464	400	3 180	153	80,4	6,8	21,9
BM6 2 040-55/59	315 734	400 983	2 915	1 489	400	3 235	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 040-55/60	320 524	407 065	2 964	1 515	400	3 290	153	83,2	7,0	22,7
BM6 2 040-55/61	325 313	413 147	3 013	1 540	400	3 345	153	84,5	7,2	23,0
BM6 2 040-55/62	330 102	419 229	3 063	1 565	400	3 400	153	85,9	7,3	23,4
BM6 2 040-55/63	334 891	425 312	3 112	1 590	400	3 455	153	87,3	7,4	23,8
BM6 2 040-55/64	339 680	431 394	3 162	1 616	400	3 510	153	88,7	7,5	24,2
BM6 2 040-55/65	344 469	437 476	3 211	1 641	400	3 565	153	90,1	7,6	24,5
BM6 2 040-55/66	349 259	443 558	3 260	1 666	400	3 620	153	91,5	7,7	24,9
BM6 2 040-55/67	354 048	449 641	3 310	1 691	400	3 675	153	92,9	7,9	25,3
BM6 2 040-55/68	358 837	455 723	3 359	1 717	400	3 730	153	94,2	8,0	25,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-60/3	47 541	60 377	151	77	400	165	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 040-60/4	52 330	66 459	201	103	400	225	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 040-60/5	57 119	72 541	252	129	400	285	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 040-60/6	61 908	78 623	302	154	400	345	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 040-60/7	66 697	84 706	352	180	400	405	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 040-60/8	71 486	90 788	403	206	400	465	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 040-60/9	76 276	96 870	453	232	400	525	153	12,6	1,1	3,5
BM6 2 040-60/10	81 065	102 952	503	257	400	585	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 040-60/11	85 854	109 035	554	283	400	645	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 040-60/12	90 643	115 117	604	309	400	705	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 040-60/13	95 432	121 199	654	334	400	765	153	18,2	1,5	5,0
BM6 2 040-60/14	100 221	127 281	705	360	400	825	153	19,6	1,7	5,4
BM6 2 040-60/15	105 011	133 364	755	386	400	885	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 040-60/16	109 800	139 446	805	412	400	945	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 040-60/17	114 589	145 528	856	437	400	1 005	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 040-60/18	119 378	151 610	906	463	400	1 065	153	25,2	2,1	6,9
BM6 2 040-60/19	124 167	157 693	956	489	400	1 125	153	26,6	2,2	7,3
BM6 2 040-60/20	128 957	163 775	1 007	514	400	1 185	153	28,0	2,4	7,7
BM6 2 040-60/21	133 746	169 857	1 057	540	400	1 245	153	29,5	2,5	8,1
BM6 2 040-60/22	138 535	175 939	1 107	566	400	1 305	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 040-60/23	143 324	182 022	1 158	592	400	1 365	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 040-60/24	148 113	188 104	1 208	617	400	1 425	153	33,7	2,8	9,2
BM6 2 040-60/25	152 902	194 186	1 259	643	400	1 485	153	35,1	3,0	9,6
BM6 2 040-60/26	157 692	200 268	1 309	669	400	1 545	153	36,5	3,1	10,0
BM6 2 040-60/27	162 481	206 351	1 359	695	400	1 605	153	37,9	3,2	10,4
BM6 2 040-60/28	167 270	212 433	1 410	720	400	1 665	153	39,3	3,3	10,7
BM6 2 040-60/29	172 059	218 515	1 460	746	400	1 725	153	40,7	3,4	11,1
BM6 2 040-60/30	176 848	224 597	1 510	772	400	1 785	153	42,1	3,6	11,5
BM6 2 040-60/31	181 637	230 680	1 561	797	400	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 040-60/32	186 427	236 762	1 611	823	400	1 905	153	44,9	3,8	12,3
BM6 2 040-60/33	191 216	242 844	1 661	849	400	1 965	153	46,3	3,9	12,7
BM6 2 040-60/34	196 005	248 926	1 712	875	400	2 025	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 040-60/35	200 794	255 009	1 762	900	400	2 085	153	49,1	4,1	13,4
BM6 2 040-60/36	205 583	261 091	1 812	926	400	2 145	153	50,5	4,3	13,8
BM6 2 040-60/37	210 373	267 173	1 863	952	400	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 040-60/38	215 162	273 255	1 913	978	400	2 265	153	53,3	4,5	14,6
BM6 2 040-60/39	219 951	279 338	1 963	1 003	400	2 325	153	54,7	4,6	15,0
BM6 2 040-60/40	224 740	285 420	2 014	1 029	400	2 385	153	56,1	4,7	15,4
BM6 2 040-60/41	229 529	291 502	2 064	1 055	400	2 445	153	57,5	4,9	15,7
BM6 2 040-60/42	234 318	297 584	2 114	1 080	400	2 505	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 040-60/43	239 108	303 667	2 165	1 106	400	2 565	153	60,3	5,1	16,5
BM6 2 040-60/44	243 897	309 749	2 215	1 132	400	2 625	153	61,7	5,2	16,9
BM6 2 040-60/45	248 686	315 831	2 265	1 158	400	2 685	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 040-60/46	253 475	321 913	2 316	1 183	400	2 745	153	64,5	5,4	17,7
BM6 2 040-60/47	258 264	327 996	2 366	1 209	400	2 805	153	65,9	5,6	18,0
BM6 2 040-60/48	263 053	334 078	2 416	1 235	400	2 865	153	67,3	5,7	18,4
BM6 2 040-60/49	267 843	340 160	2 467	1 260	400	2 925	153	68,7	5,8	18,8
BM6 2 040-60/50	272 632	346 242	2 517	1 286	400	2 985	153	70,1	5,9	19,2
BM6 2 040-60/51	277 421	352 325	2 567	1 312	400	3 045	153	71,5	6,0	19,6
BM6 2 040-60/52	282 210	358 407	2 618	1 338	400	3 105	153	72,9	6,2	20,0
BM6 2 040-60/53	286 999	364 489	2 668	1 363	400	3 165	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 040-60/54	291 788	370 571	2 718	1 389	400	3 225	153	75,7	6,4	20,7
BM6 2 040-60/55	296 578	376 654	2 769	1 415	400	3 285	153	77,1	6,5	21,1
BM6 2 040-60/56	301 367	382 736	2 819	1 441	400	3 345	153	78,5	6,6	21,5
BM6 2 040-60/57	306 156	388 818	2 869	1 466	400	3 405	153	79,9	6,7	21,9
BM6 2 040-60/58	310 945	394 900	2 920	1 492	400	3 465	153	81,3	6,9	22,3
BM6 2 040-60/59	315 734	400 983	2 970	1 518	400	3 525	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 040-60/60	320 524	407 065	3 020	1 543	400	3 585	153	84,1	7,1	23,0
BM6 2 040-60/61	325 313	413 147	3 071	1 569	400	3 645	153	85,5	7,2	23,4
BM6 2 040-60/62	330 102	419 229	3 121	1 595	400	3 705	153	86,9	7,3	23,8
BM6 2 040-60/63	334 891	425 312	3 171	1 621	400	3 765	153	88,4	7,5	24,2
BM6 2 040-60/64	339 680	431 394	3 222	1 646	400	3 825	153	89,8	7,6	24,6
BM6 2 040-60/65	344 469	437 476	3 272	1 672	400	3 885	153	91,2	7,7	25,0
BM6 2 040-60/66	349 259	443 558	3 322	1 698	400	3 945	153	92,6	7,8	25,3
BM6 2 040-60/67	354 048	449 641	3 373	1 723	400	4 005	153	94,0	7,9	25,7
BM6 2 040-60/68	358 837	455 723	3 423	1 749	400	4 065	153	95,4	8,0	26,1

BM6 2 040-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 040-65/3	47 541	60 377	153	78	400	175	153	4,3	0,4	1,2
	BM6 2 040-65/4	52 330	66 459	204	104	400	240	153	5,7	0,5	1,6
	BM6 2 040-65/5	57 119	72 541	255	130	400	305	153	7,1	0,6	2,0
	BM6 2 040-65/6	61 908	78 623	306	156	400	370	153	8,5	0,7	2,3
	BM6 2 040-65/7	66 697	84 706	357	182	400	435	153	9,9	0,8	2,7
	BM6 2 040-65/8	71 486	90 788	408	208	400	500	153	11,4	1,0	3,1
	BM6 2 040-65/9	76 276	96 870	459	235	400	565	153	12,8	1,1	3,5
	BM6 2 040-65/10	81 065	102 952	510	261	400	630	153	14,2	1,2	3,9
	BM6 2 040-65/11	85 854	109 035	561	287	400	695	153	15,6	1,3	4,3
	BM6 2 040-65/12	90 643	115 117	612	313	400	760	153	17,0	1,4	4,7
	BM6 2 040-65/13	95 432	121 199	663	339	400	825	153	18,4	1,6	5,1
	BM6 2 040-65/14	100 221	127 281	714	365	400	890	153	19,9	1,7	5,5
	BM6 2 040-65/15	105 011	133 364	765	391	400	955	153	21,3	1,8	5,9
	BM6 2 040-65/16	109 800	139 446	816	417	400	1 020	153	22,7	1,9	6,2
	BM6 2 040-65/17	114 589	145 528	867	443	400	1 085	153	24,1	2,0	6,6
	BM6 2 040-65/18	119 378	151 610	918	469	400	1 150	153	25,5	2,1	7,0
	BM6 2 040-65/19	124 167	157 693	969	495	400	1 215	153	27,0	2,3	7,4
	BM6 2 040-65/20	128 957	163 775	1 020	521	400	1 280	153	28,4	2,4	7,8
	BM6 2 040-65/21	133 746	169 857	1 071	547	400	1 345	153	29,8	2,5	8,2
	BM6 2 040-65/22	138 535	175 939	1 122	573	400	1 410	153	31,2	2,6	8,6
	BM6 2 040-65/23	143 324	182 022	1 173	599	400	1 475	153	32,6	2,7	9,0
	BM6 2 040-65/24	148 113	188 104	1 224	625	400	1 540	153	34,1	2,9	9,4
	BM6 2 040-65/25	152 902	194 186	1 275	652	400	1 605	153	35,5	3,0	9,8
	BM6 2 040-65/26	157 692	200 268	1 326	678	400	1 670	153	36,9	3,1	10,1
	BM6 2 040-65/27	162 481	206 351	1 377	704	400	1 735	153	38,3	3,2	10,5
	BM6 2 040-65/28	167 270	212 433	1 428	730	400	1 800	153	39,7	3,3	10,9
	BM6 2 040-65/29	172 059	218 515	1 479	756	400	1 865	153	41,1	3,5	11,3
	BM6 2 040-65/30	176 848	224 597	1 530	782	400	1 930	153	42,6	3,6	11,7
	BM6 2 040-65/31	181 637	230 680	1 581	808	400	1 995	153	44,0	3,7	12,1
	BM6 2 040-65/32	186 427	236 762	1 632	834	400	2 060	153	45,4	3,8	12,5
	BM6 2 040-65/33	191 216	242 844	1 683	860	400	2 125	153	46,8	3,9	12,9
	BM6 2 040-65/34	196 005	248 926	1 734	886	400	2 190	153	48,2	4,1	13,3
	BM6 2 040-65/35	200 794	255 009	1 785	912	400	2 255	153	49,7	4,2	13,7
	BM6 2 040-65/36	205 583	261 091	1 836	938	400	2 320	153	51,1	4,3	14,0
	BM6 2 040-65/37	210 373	267 173	1 887	964	400	2 385	153	52,5	4,4	14,4
	BM6 2 040-65/38	215 162	273 255	1 938	990	400	2 450	153	53,9	4,5	14,8
	BM6 2 040-65/39	219 951	279 338	1 989	1 016	400	2 515	153	55,3	4,7	15,2
	BM6 2 040-65/40	224 740	285 420	2 040	1 042	400	2 580	153	56,8	4,8	15,6
	BM6 2 040-65/41	229 529	291 502	2 091	1 069	400	2 645	153	58,2	4,9	16,0
	BM6 2 040-65/42	234 318	297 584	2 142	1 095	400	2 710	153	59,6	5,0	16,4
	BM6 2 040-65/43	239 108	303 667	2 193	1 121	400	2 775	153	61,0	5,1	16,8
	BM6 2 040-65/44	243 897	309 749	2 244	1 147	400	2 840	153	62,4	5,3	17,2
	BM6 2 040-65/45	248 686	315 831	2 295	1 173	400	2 905	153	63,9	5,4	17,6
	BM6 2 040-65/46	253 475	321 913	2 346	1 199	400	2 970	153	65,3	5,5	18,0
	BM6 2 040-65/47	258 264	327 996	2 397	1 225	400	3 035	153	66,7	5,6	18,3
	BM6 2 040-65/48	263 053	334 078	2 448	1 251	400	3 100	153	68,1	5,7	18,7
	BM6 2 040-65/49	267 843	340 160	2 499	1 277	400	3 165	153	69,5	5,9	19,1
	BM6 2 040-65/50	272 632	346 242	2 550	1 303	400	3 230	153	70,9	6,0	19,5
	BM6 2 040-65/51	277 421	352 325	2 601	1 329	400	3 295	153	72,4	6,1	19,9
	BM6 2 040-65/52	282 210	358 407	2 652	1 355	400	3 360	153	73,8	6,2	20,3
	BM6 2 040-65/53	286 999	364 489	2 703	1 381	400	3 425	153	75,2	6,3	20,7
	BM6 2 040-65/54	291 788	370 571	2 754	1 407	400	3 490	153	76,6	6,4	21,1
	BM6 2 040-65/55	296 578	376 654	2 805	1 433	400	3 555	153	78,0	6,6	21,5
	BM6 2 040-65/56	301 367	382 736	2 856	1 459	400	3 620	153	79,5	6,7	21,9
	BM6 2 040-65/57	306 156	388 818	2 907	1 485	400	3 685	153	80,9	6,8	22,2
	BM6 2 040-65/58	310 945	394 900	2 958	1 512	400	3 750	153	82,3	6,9	22,6
	BM6 2 040-65/59	315 734	400 983	3 009	1 538	400	3 815	153	83,7	7,0	23,0
	BM6 2 040-65/60	320 524	407 065	3 060	1 564	400	3 880	153	85,1	7,2	23,4
	BM6 2 040-65/61	325 313	413 147	3 111	1 590	400	3 945	153	86,6	7,3	23,8
	BM6 2 040-65/62	330 102	419 229	3 162	1 616	400	4 010	153	88,0	7,4	24,2
	BM6 2 040-65/63	334 891	425 312	3 213	1 642	400	4 075	153	89,4	7,5	24,6
	BM6 2 040-65/64	339 680	431 394	3 264	1 668	400	4 140	153	90,8	7,6	25,0
	BM6 2 040-65/65	344 469	437 476	3 315	1 694	400	4 205	153	92,2	7,8	25,4
	BM6 2 040-65/66	349 259	443 558	3 366	1 720	400	4 270	153	93,6	7,9	25,8
	BM6 2 040-65/67	354 048	449 641	3 417	1 746	400	4 335	153	95,1	8,0	26,1
	BM6 2 040-65/68	358 837	455 723	3 468	1 772	400	4 400	153	96,5	8,1	26,5

BM6 2 040-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 040-70/3	47 541	60 377	156	80	400	185	153	4,3	0,4	1,2
	BM6 2 040-70/4	52 330	66 459	209	107	400	255	153	5,7	0,5	1,6
	BM6 2 040-70/5	57 119	72 541	261	133	400	325	153	7,2	0,6	2,0
	BM6 2 040-70/6	61 908	78 623	313	160	400	395	153	8,6	0,7	2,4
	BM6 2 040-70/7	66 697	84 706	365	187	400	465	153	10,0	0,8	2,8
	BM6 2 040-70/8	71 486	90 788	417	213	400	535	153	11,5	1,0	3,2
	BM6 2 040-70/9	76 276	96 870	469	240	400	605	153	12,9	1,1	3,6
	BM6 2 040-70/10	81 065	102 952	522	266	400	675	153	14,4	1,2	4,0
	BM6 2 040-70/11	85 854	109 035	574	293	400	745	153	15,8	1,3	4,4
	BM6 2 040-70/12	90 643	115 117	626	320	400	815	153	17,2	1,4	4,8
	BM6 2 040-70/13	95 432	121 199	678	346	400	885	153	18,7	1,6	5,2
	BM6 2 040-70/14	100 221	127 281	730	373	400	955	153	20,1	1,7	5,6
	BM6 2 040-70/15	105 011	133 364	782	400	400	1 025	153	21,5	1,8	5,9
	BM6 2 040-70/16	109 800	139 446	834	426	400	1 095	153	23,0	1,9	6,3
	BM6 2 040-70/17	114 589	145 528	887	453	400	1 165	153	24,4	2,0	6,7
	BM6 2 040-70/18	119 378	151 610	939	480	400	1 235	153	25,8	2,2	7,1
	BM6 2 040-70/19	124 167	157 693	991	506	400	1 305	153	27,3	2,3	7,5
	BM6 2 040-70/20	128 957	163 775	1 043	533	400	1 375	153	28,7	2,4	7,9
	BM6 2 040-70/21	133 746	169 857	1 095	560	400	1 445	153	30,1	2,5	8,3
	BM6 2 040-70/22	138 535	175 939	1 147	586	400	1 515	153	31,6	2,6	8,7
	BM6 2 040-70/23	143 324	182 022	1 199	613	400	1 585	153	33,0	2,8	9,1
	BM6 2 040-70/24	148 113	188 104	1 252	640	400	1 655	153	34,5	2,9	9,5
	BM6 2 040-70/25	152 902	194 186	1 304	666	400	1 725	153	35,9	3,0	9,9
	BM6 2 040-70/26	157 692	200 268	1 356	693	400	1 795	153	37,3	3,1	10,3
	BM6 2 040-70/27	162 481	206 351	1 408	720	400	1 865	153	38,8	3,3	10,7
	BM6 2 040-70/28	167 270	212 433	1 460	746	400	1 935	153	40,2	3,4	11,1
	BM6 2 040-70/29	172 059	218 515	1 512	773	400	2 005	153	41,6	3,5	11,5
	BM6 2 040-70/30	176 848	224 597	1 565	799	400	2 075	153	43,1	3,6	11,9
	BM6 2 040-70/31	181 637	230 680	1 617	826	400	2 145	153	44,5	3,7	12,3
	BM6 2 040-70/32	186 427	236 762	1 669	853	400	2 215	153	45,9	3,9	12,7
	BM6 2 040-70/33	191 216	242 844	1 721	879	400	2 285	153	47,4	4,0	13,1
	BM6 2 040-70/34	196 005	248 926	1 773	906	400	2 355	153	48,8	4,1	13,5
	BM6 2 040-70/35	200 794	255 009	1 825	933	400	2 425	153	50,2	4,2	13,9
	BM6 2 040-70/36	205 583	261 091	1 877	959	400	2 495	153	51,7	4,3	14,3
	BM6 2 040-70/37	210 373	267 173	1 930	986	400	2 565	153	53,1	4,5	14,7
	BM6 2 040-70/38	215 162	273 255	1 982	1 013	400	2 635	153	54,5	4,6	15,1
	BM6 2 040-70/39	219 951	279 338	2 034	1 039	400	2 705	153	56,0	4,7	15,5
	BM6 2 040-70/40	224 740	285 420	2 086	1 066	400	2 775	153	57,4	4,8	15,9
	BM6 2 040-70/41	229 529	291 502	2 138	1 093	400	2 845	153	58,9	4,9	16,3
	BM6 2 040-70/42	234 318	297 584	2 190	1 119	400	2 915	153	60,3	5,1	16,7
	BM6 2 040-70/43	239 108	303 667	2 242	1 146	400	2 985	153	61,7	5,2	17,1
	BM6 2 040-70/44	243 897	309 749	2 295	1 173	400	3 055	153	63,2	5,3	17,5
	BM6 2 040-70/45	248 686	315 831	2 347	1 199	400	3 125	153	64,6	5,4	17,8
	BM6 2 040-70/46	253 475	321 913	2 399	1 226	400	3 195	153	66,0	5,5	18,2
	BM6 2 040-70/47	258 264	327 996	2 451	1 252	400	3 265	153	67,5	5,7	18,6
	BM6 2 040-70/48	263 053	334 078	2 503	1 279	400	3 335	153	68,9	5,8	19,0
	BM6 2 040-70/49	267 843	340 160	2 555	1 306	400	3 405	153	70,3	5,9	19,4
	BM6 2 040-70/50	272 632	346 242	2 608	1 332	400	3 475	153	71,8	6,0	19,8
	BM6 2 040-70/51	277 421	352 325	2 660	1 359	400	3 545	153	73,2	6,1	20,2
	BM6 2 040-70/52	282 210	358 407	2 712	1 386	400	3 615	153	74,6	6,3	20,6
	BM6 2 040-70/53	286 999	364 489	2 764	1 412	400	3 685	153	76,1	6,4	21,0
	BM6 2 040-70/54	291 788	370 571	2 816	1 439	400	3 755	153	77,5	6,5	21,4
	BM6 2 040-70/55	296 578	376 654	2 868	1 466	400	3 825	153	79,0	6,6	21,8
	BM6 2 040-70/56	301 367	382 736	2 920	1 492	400	3 895	153	80,4	6,7	22,2
	BM6 2 040-70/57	306 156	388 818	2 973	1 519	400	3 965	153	81,8	6,9	22,6
	BM6 2 040-70/58	310 945	394 900	3 025	1 546	400	4 035	153	83,3	7,0	23,0
	BM6 2 040-70/59	315 734	400 983	3 077	1 572	400	4 105	153	84,7	7,1	23,4
	BM6 2 040-70/60	320 524	407 065	3 129	1 599	400	4 175	153	86,1	7,2	23,8
	BM6 2 040-70/61	325 313	413 147	3 181	1 626	400	4 245	153	87,6	7,3	24,2
	BM6 2 040-70/62	330 102	419 229	3 233	1 652	400	4 315	153	89,0	7,5	24,6
	BM6 2 040-70/63	334 891	425 312	3 285	1 679	400	4 385	153	90,4	7,6	25,0
	BM6 2 040-70/64	339 680	431 394	3 338	1 706	400	4 455	153	91,9	7,7	25,4
	BM6 2 040-70/65	344 469	437 476	3 390	1 732	400	4 525	153	93,3	7,8	25,8
	BM6 2 040-70/66	349 259	443 558	3 442	1 759	400	4 595	153	94,7	7,9	26,2
	BM6 2 040-70/67	354 048	449 641	3 494	1 785	400	4 665	153	96,2	8,1	26,6
	BM6 2 040-70/68	358 837	455 723	3 546	1 812	400	4 735	153	97,6	8,2	27,0

BM6 2 045-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 045-30/3	47 961	60 910	149	76	450	105	153	4,4	0,4	1,2
	BM6 2 045-30/4	52 890	67 170	199	102	450	135	153	5,8	0,5	1,5
	BM6 2 045-30/5	57 819	73 430	249	127	450	165	153	7,3	0,6	1,9
	BM6 2 045-30/6	62 748	79 690	299	153	450	195	153	8,7	0,8	2,3
	BM6 2 045-30/7	67 678	85 950	349	178	450	225	153	10,2	0,9	2,7
	BM6 2 045-30/8	72 607	92 211	398	204	450	255	153	11,6	1,0	3,1
	BM6 2 045-30/9	77 536	98 471	448	229	450	285	153	13,1	1,1	3,5
	BM6 2 045-30/10	82 465	104 731	498	254	450	315	153	14,5	1,3	3,8
	BM6 2 045-30/11	87 394	110 991	548	280	450	345	153	16,0	1,4	4,2
	BM6 2 045-30/12	92 324	117 251	598	305	450	375	153	17,4	1,5	4,6
	BM6 2 045-30/13	97 253	123 511	647	331	450	405	153	18,9	1,6	5,0
	BM6 2 045-30/14	102 182	129 771	697	356	450	435	153	20,3	1,8	5,4
	BM6 2 045-30/15	107 111	136 031	747	382	450	465	153	21,8	1,9	5,8
	BM6 2 045-30/16	112 040	142 291	797	407	450	495	153	23,2	2,0	6,2
	BM6 2 045-30/17	116 970	148 551	846	433	450	525	153	24,7	2,1	6,5
	BM6 2 045-30/18	121 899	154 811	896	458	450	555	153	26,1	2,3	6,9
	BM6 2 045-30/19	126 828	161 072	946	483	450	585	153	27,6	2,4	7,3
	BM6 2 045-30/20	131 757	167 332	996	509	450	615	153	29,0	2,5	7,7
	BM6 2 045-30/21	136 686	173 592	1 046	534	450	645	153	30,5	2,6	8,1
	BM6 2 045-30/22	141 616	179 852	1 095	560	450	675	153	31,9	2,8	8,5
	BM6 2 045-30/23	146 545	186 112	1 145	585	450	705	153	33,4	2,9	8,8
	BM6 2 045-30/24	151 474	192 372	1 195	611	450	735	153	34,8	3,0	9,2
	BM6 2 045-30/25	156 403	198 632	1 245	636	450	765	153	36,3	3,1	9,6
	BM6 2 045-30/26	161 332	204 892	1 295	662	450	795	153	37,7	3,3	10,0
	BM6 2 045-30/27	166 262	211 152	1 344	687	450	825	153	39,2	3,4	10,4
	BM6 2 045-30/28	171 191	217 412	1 394	712	450	855	153	40,6	3,5	10,8
	BM6 2 045-30/29	176 120	223 673	1 444	738	450	885	153	42,1	3,6	11,2
	BM6 2 045-30/30	181 049	229 933	1 494	763	450	915	153	43,5	3,8	11,5
	BM6 2 045-30/31	185 979	236 193	1 544	789	450	945	153	45,0	3,9	11,9
	BM6 2 045-30/32	190 908	242 453	1 593	814	450	975	153	46,4	4,0	12,3
	BM6 2 045-30/33	195 837	248 713	1 643	840	450	1 005	153	47,9	4,1	12,7
	BM6 2 045-30/34	200 766	254 973	1 693	865	450	1 035	153	49,3	4,3	13,1
	BM6 2 045-30/35	205 695	261 233	1 743	891	450	1 065	153	50,8	4,4	13,5
	BM6 2 045-30/36	210 625	267 493	1 793	916	450	1 095	153	52,2	4,5	13,8
	BM6 2 045-30/37	215 554	273 753	1 842	941	450	1 125	153	53,7	4,6	14,2
	BM6 2 045-30/38	220 483	280 013	1 892	967	450	1 155	153	55,2	4,8	14,6
	BM6 2 045-30/39	225 412	286 273	1 942	992	450	1 185	153	56,6	4,9	15,0
	BM6 2 045-30/40	230 341	292 534	1 992	1 018	450	1 215	153	58,1	5,0	15,4
	BM6 2 045-30/41	235 271	298 794	2 042	1 043	450	1 245	153	59,5	5,1	15,8
	BM6 2 045-30/42	240 200	305 054	2 091	1 069	450	1 275	153	61,0	5,3	16,1
	BM6 2 045-30/43	245 129	311 314	2 141	1 094	450	1 305	153	62,4	5,4	16,5
	BM6 2 045-30/44	250 058	317 574	2 191	1 120	450	1 335	153	63,9	5,5	16,9
	BM6 2 045-30/45	254 987	323 834	2 241	1 145	450	1 365	153	65,3	5,6	17,3
	BM6 2 045-30/46	259 917	330 094	2 290	1 170	450	1 395	153	66,8	5,8	17,7
	BM6 2 045-30/47	264 846	336 354	2 340	1 196	450	1 425	153	68,2	5,9	18,1
	BM6 2 045-30/48	269 775	342 614	2 390	1 221	450	1 455	153	69,7	6,0	18,5
	BM6 2 045-30/49	274 704	348 874	2 440	1 247	450	1 485	153	71,1	6,1	18,8
	BM6 2 045-30/50	279 634	355 135	2 490	1 272	450	1 515	153	72,6	6,3	19,2
	BM6 2 045-30/51	284 563	361 395	2 539	1 298	450	1 545	153	74,0	6,4	19,6
	BM6 2 045-30/52	289 492	367 655	2 589	1 323	450	1 575	153	75,5	6,5	20,0
	BM6 2 045-30/53	294 421	373 915	2 639	1 349	450	1 605	153	76,9	6,6	20,4
	BM6 2 045-30/54	299 350	380 175	2 689	1 374	450	1 635	153	78,4	6,8	20,8
	BM6 2 045-30/55	304 280	386 435	2 739	1 399	450	1 665	153	79,8	6,9	21,1
	BM6 2 045-30/56	309 209	392 695	2 788	1 425	450	1 695	153	81,3	7,0	21,5
	BM6 2 045-30/57	314 138	398 955	2 838	1 450	450	1 725	153	82,7	7,2	21,9
	BM6 2 045-30/58	319 067	405 215	2 888	1 476	450	1 755	153	84,2	7,3	22,3
	BM6 2 045-30/59	323 996	411 475	2 938	1 501	450	1 785	153	85,6	7,4	22,7
	BM6 2 045-30/60	328 926	417 736	2 988	1 527	450	1 815	153	87,1	7,5	23,1
	BM6 2 045-30/61	333 855	423 996	3 037	1 552	450	1 845	153	88,5	7,7	23,5
	BM6 2 045-30/62	338 784	430 256	3 087	1 578	450	1 875	153	90,0	7,8	23,8
	BM6 2 045-30/63	343 713	436 516	3 137	1 603	450	1 905	153	91,4	7,9	24,2
	BM6 2 045-30/64	348 642	442 776	3 187	1 628	450	1 935	153	92,9	8,0	24,6
	BM6 2 045-30/65	353 572	449 036	3 237	1 654	450	1 965	153	94,3	8,2	25,0
	BM6 2 045-30/66	358 501	455 296	3 286	1 679	450	1 995	153	95,8	8,3	25,4
	BM6 2 045-30/67	363 430	461 556	3 336	1 705	450	2 025	153	97,2	8,4	25,8
	BM6 2 045-30/68	368 359	467 816	3 386	1 730	450	2 055	153	98,7	8,5	26,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-35/3	47 961	60 910	150	77	450	115	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 045-35/4	52 890	67 170	200	102	450	150	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 045-35/5	57 819	73 430	250	128	450	185	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 045-35/6	62 748	79 690	300	153	450	220	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 045-35/7	67 678	85 950	350	179	450	255	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 045-35/8	72 607	92 211	400	204	450	290	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 045-35/9	77 536	98 471	450	230	450	325	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 045-35/10	82 465	104 731	500	256	450	360	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 045-35/11	87 394	110 991	550	281	450	395	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 045-35/12	92 324	117 251	600	307	450	430	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 045-35/13	97 253	123 511	650	332	450	465	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 045-35/14	102 182	129 771	700	358	450	500	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 045-35/15	107 111	136 031	750	383	450	535	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 045-35/16	112 040	142 291	800	409	450	570	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 045-35/17	116 970	148 551	850	434	450	605	153	25,0	2,2	6,6
BM6 2 045-35/18	121 899	154 811	900	460	450	640	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 045-35/19	126 828	161 072	950	485	450	675	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 045-35/20	131 757	167 332	1 000	511	450	710	153	29,4	2,5	7,8
BM6 2 045-35/21	136 686	173 592	1 050	537	450	745	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 045-35/22	141 616	179 852	1 100	562	450	780	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 045-35/23	146 545	186 112	1 150	588	450	815	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 045-35/24	151 474	192 372	1 200	613	450	850	153	35,2	3,0	9,4
BM6 2 045-35/25	156 403	198 632	1 250	639	450	885	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 045-35/26	161 332	204 892	1 300	664	450	920	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 045-35/27	166 262	211 152	1 350	690	450	955	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 045-35/28	171 191	217 412	1 400	715	450	990	153	41,1	3,5	10,9
BM6 2 045-35/29	176 120	223 673	1 450	741	450	1 025	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 045-35/30	181 049	229 933	1 500	767	450	1 060	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 045-35/31	185 979	236 193	1 550	792	450	1 095	153	45,5	3,9	12,1
BM6 2 045-35/32	190 908	242 453	1 600	818	450	1 130	153	47,0	4,0	12,5
BM6 2 045-35/33	195 837	248 713	1 650	843	450	1 165	153	48,4	4,2	12,9
BM6 2 045-35/34	200 766	254 973	1 700	869	450	1 200	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 045-35/35	205 695	261 233	1 750	894	450	1 235	153	51,4	4,4	13,7
BM6 2 045-35/36	210 625	267 493	1 800	920	450	1 270	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 045-35/37	215 554	273 753	1 850	945	450	1 305	153	54,3	4,7	14,5
BM6 2 045-35/38	220 483	280 013	1 900	971	450	1 340	153	55,8	4,8	14,9
BM6 2 045-35/39	225 412	286 273	1 950	996	450	1 375	153	57,2	4,9	15,2
BM6 2 045-35/40	230 341	292 534	2 000	1 022	450	1 410	153	58,7	5,1	15,6
BM6 2 045-35/41	235 271	298 794	2 050	1 048	450	1 445	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 045-35/42	240 200	305 054	2 100	1 073	450	1 480	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 045-35/43	245 129	311 314	2 150	1 099	450	1 515	153	63,1	5,4	16,8
BM6 2 045-35/44	250 058	317 574	2 200	1 124	450	1 550	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 045-35/45	254 987	323 834	2 250	1 150	450	1 585	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 045-35/46	259 917	330 094	2 300	1 175	450	1 620	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 045-35/47	264 846	336 354	2 350	1 201	450	1 655	153	69,0	5,9	18,4
BM6 2 045-35/48	269 775	342 614	2 400	1 226	450	1 690	153	70,5	6,1	18,8
BM6 2 045-35/49	274 704	348 874	2 450	1 252	450	1 725	153	71,9	6,2	19,2
BM6 2 045-35/50	279 634	355 135	2 500	1 278	450	1 760	153	73,4	6,3	19,5
BM6 2 045-35/51	284 563	361 395	2 550	1 303	450	1 795	153	74,9	6,5	19,9
BM6 2 045-35/52	289 492	367 655	2 600	1 329	450	1 830	153	76,3	6,6	20,3
BM6 2 045-35/53	294 421	373 915	2 650	1 354	450	1 865	153	77,8	6,7	20,7
BM6 2 045-35/54	299 350	380 175	2 700	1 380	450	1 900	153	79,3	6,8	21,1
BM6 2 045-35/55	304 280	386 435	2 750	1 405	450	1 935	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 045-35/56	309 209	392 695	2 800	1 431	450	1 970	153	82,2	7,1	21,9
BM6 2 045-35/57	314 138	398 955	2 850	1 456	450	2 005	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 045-35/58	319 067	405 215	2 900	1 482	450	2 040	153	85,1	7,3	22,7
BM6 2 045-35/59	323 996	411 475	2 950	1 507	450	2 075	153	86,6	7,5	23,1
BM6 2 045-35/60	328 926	417 736	3 000	1 533	450	2 110	153	88,1	7,6	23,5
BM6 2 045-35/61	333 855	423 996	3 050	1 559	450	2 145	153	89,5	7,7	23,8
BM6 2 045-35/62	338 784	430 256	3 100	1 584	450	2 180	153	91,0	7,8	24,2
BM6 2 045-35/63	343 713	436 516	3 150	1 610	450	2 215	153	92,5	8,0	24,6
BM6 2 045-35/64	348 642	442 776	3 200	1 635	450	2 250	153	93,9	8,1	25,0
BM6 2 045-35/65	353 572	449 036	3 250	1 661	450	2 285	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 045-35/66	358 501	455 296	3 300	1 686	450	2 320	153	96,9	8,3	25,8
BM6 2 045-35/67	363 430	461 556	3 350	1 712	450	2 355	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 045-35/68	368 359	467 816	3 400	1 737	450	2 390	153	99,8	8,6	26,6

BM6 2 045-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 045-40/3	47 961	60 910	153	78	450	125	153	4,5	0,4	1,2
	BM6 2 045-40/4	52 890	67 170	204	104	450	165	153	5,9	0,5	1,6
	BM6 2 045-40/5	57 819	73 430	255	130	450	205	153	7,4	0,6	2,0
	BM6 2 045-40/6	62 748	79 690	306	156	450	245	153	8,9	0,8	2,4
	BM6 2 045-40/7	67 678	85 950	357	182	450	285	153	10,4	0,9	2,8
	BM6 2 045-40/8	72 607	92 211	408	208	450	325	153	11,9	1,0	3,2
	BM6 2 045-40/9	77 536	98 471	459	235	450	365	153	13,4	1,1	3,6
	BM6 2 045-40/10	82 465	104 731	510	261	450	405	153	14,8	1,3	4,0
	BM6 2 045-40/11	87 394	110 991	561	287	450	445	153	16,3	1,4	4,4
	BM6 2 045-40/12	92 324	117 251	612	313	450	485	153	17,8	1,5	4,8
	BM6 2 045-40/13	97 253	123 511	663	339	450	525	153	19,3	1,7	5,2
	BM6 2 045-40/14	102 182	129 771	714	365	450	565	153	20,8	1,8	5,6
	BM6 2 045-40/15	107 111	136 031	765	391	450	605	153	22,3	1,9	6,0
	BM6 2 045-40/16	112 040	142 291	816	417	450	645	153	23,8	2,0	6,4
	BM6 2 045-40/17	116 970	148 551	867	443	450	685	153	25,2	2,2	6,8
	BM6 2 045-40/18	121 899	154 811	918	469	450	725	153	26,7	2,3	7,2
	BM6 2 045-40/19	126 828	161 072	969	495	450	765	153	28,2	2,4	7,5
	BM6 2 045-40/20	131 757	167 332	1 020	521	450	805	153	29,7	2,5	7,9
	BM6 2 045-40/21	136 686	173 592	1 071	547	450	845	153	31,2	2,7	8,3
	BM6 2 045-40/22	141 616	179 852	1 122	573	450	885	153	32,7	2,8	8,7
	BM6 2 045-40/23	146 545	186 112	1 173	599	450	925	153	34,1	2,9	9,1
	BM6 2 045-40/24	151 474	192 372	1 224	625	450	965	153	35,6	3,1	9,5
	BM6 2 045-40/25	156 403	198 632	1 275	652	450	1 005	153	37,1	3,2	9,9
	BM6 2 045-40/26	161 332	204 892	1 326	678	450	1 045	153	38,6	3,3	10,3
	BM6 2 045-40/27	166 262	211 152	1 377	704	450	1 085	153	40,1	3,4	10,7
	BM6 2 045-40/28	171 191	217 412	1 428	730	450	1 125	153	41,6	3,6	11,1
	BM6 2 045-40/29	176 120	223 673	1 479	756	450	1 165	153	43,0	3,7	11,5
	BM6 2 045-40/30	181 049	229 933	1 530	782	450	1 205	153	44,5	3,8	11,9
	BM6 2 045-40/31	185 979	236 193	1 581	808	450	1 245	153	46,0	4,0	12,3
	BM6 2 045-40/32	190 908	242 453	1 632	834	450	1 285	153	47,5	4,1	12,7
	BM6 2 045-40/33	195 837	248 713	1 683	860	450	1 325	153	49,0	4,2	13,1
	BM6 2 045-40/34	200 766	254 973	1 734	886	450	1 365	153	50,5	4,3	13,5
	BM6 2 045-40/35	205 695	261 233	1 785	912	450	1 405	153	52,0	4,5	13,9
	BM6 2 045-40/36	210 625	267 493	1 836	938	450	1 445	153	53,4	4,6	14,3
	BM6 2 045-40/37	215 554	273 753	1 887	964	450	1 485	153	54,9	4,7	14,7
	BM6 2 045-40/38	220 483	280 013	1 938	990	450	1 525	153	56,4	4,8	15,1
	BM6 2 045-40/39	225 412	286 273	1 989	1 016	450	1 565	153	57,9	5,0	15,5
	BM6 2 045-40/40	230 341	292 534	2 040	1 042	450	1 605	153	59,4	5,1	15,9
	BM6 2 045-40/41	235 271	298 794	2 091	1 069	450	1 645	153	60,9	5,2	16,3
	BM6 2 045-40/42	240 200	305 054	2 142	1 095	450	1 685	153	62,3	5,4	16,7
	BM6 2 045-40/43	245 129	311 314	2 193	1 121	450	1 725	153	63,8	5,5	17,1
	BM6 2 045-40/44	250 058	317 574	2 244	1 147	450	1 765	153	65,3	5,6	17,5
	BM6 2 045-40/45	254 987	323 834	2 295	1 173	450	1 805	153	66,8	5,7	17,9
	BM6 2 045-40/46	259 917	330 094	2 346	1 199	450	1 845	153	68,3	5,9	18,3
	BM6 2 045-40/47	264 846	336 354	2 397	1 225	450	1 885	153	69,8	6,0	18,7
	BM6 2 045-40/48	269 775	342 614	2 448	1 251	450	1 925	153	71,3	6,1	19,1
	BM6 2 045-40/49	274 704	348 874	2 499	1 277	450	1 965	153	72,7	6,2	19,5
	BM6 2 045-40/50	279 634	355 135	2 550	1 303	450	2 005	153	74,2	6,4	19,9
	BM6 2 045-40/51	284 563	361 395	2 601	1 329	450	2 045	153	75,7	6,5	20,3
	BM6 2 045-40/52	289 492	367 655	2 652	1 355	450	2 085	153	77,2	6,6	20,7
	BM6 2 045-40/53	294 421	373 915	2 703	1 381	450	2 125	153	78,7	6,8	21,1
	BM6 2 045-40/54	299 350	380 175	2 754	1 407	450	2 165	153	80,2	6,9	21,5
	BM6 2 045-40/55	304 280	386 435	2 805	1 433	450	2 205	153	81,6	7,0	21,8
	BM6 2 045-40/56	309 209	392 695	2 856	1 459	450	2 245	153	83,1	7,1	22,2
	BM6 2 045-40/57	314 138	398 955	2 907	1 485	450	2 285	153	84,6	7,3	22,6
	BM6 2 045-40/58	319 067	405 215	2 958	1 512	450	2 325	153	86,1	7,4	23,0
	BM6 2 045-40/59	323 996	411 475	3 009	1 538	450	2 365	153	87,6	7,5	23,4
	BM6 2 045-40/60	328 926	417 736	3 060	1 564	450	2 405	153	89,1	7,6	23,8
	BM6 2 045-40/61	333 855	423 996	3 111	1 590	450	2 445	153	90,6	7,8	24,2
	BM6 2 045-40/62	338 784	430 256	3 162	1 616	450	2 485	153	92,0	7,9	24,6
	BM6 2 045-40/63	343 713	436 516	3 213	1 642	450	2 525	153	93,5	8,0	25,0
	BM6 2 045-40/64	348 642	442 776	3 264	1 668	450	2 565	153	95,0	8,2	25,4
	BM6 2 045-40/65	353 572	449 036	3 315	1 694	450	2 605	153	96,5	8,3	25,8
	BM6 2 045-40/66	358 501	455 296	3 366	1 720	450	2 645	153	98,0	8,4	26,2
	BM6 2 045-40/67	363 430	461 556	3 417	1 746	450	2 685	153	99,5	8,5	26,6
	BM6 2 045-40/68	368 359	467 816	3 468	1 772	450	2 725	153	100,9	8,7	27,0

BM6 2 045-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 045-45/3	47 961	60 910	156	80	450	135	153	4,5	0,4	1,2
	BM6 2 045-45/4	52 890	67 170	208	106	450	180	153	6,0	0,5	1,6
	BM6 2 045-45/5	57 819	73 430	260	133	450	225	153	7,5	0,6	2,0
	BM6 2 045-45/6	62 748	79 690	312	159	450	270	153	9,0	0,8	2,4
	BM6 2 045-45/7	67 678	85 950	364	186	450	315	153	10,5	0,9	2,8
	BM6 2 045-45/8	72 607	92 211	416	213	450	360	153	12,0	1,0	3,2
	BM6 2 045-45/9	77 536	98 471	468	239	450	405	153	13,5	1,2	3,6
	BM6 2 045-45/10	82 465	104 731	520	266	450	450	153	15,0	1,3	4,0
	BM6 2 045-45/11	87 394	110 991	572	292	450	495	153	16,5	1,4	4,4
	BM6 2 045-45/12	92 324	117 251	624	319	450	540	153	18,0	1,5	4,8
	BM6 2 045-45/13	97 253	123 511	676	345	450	585	153	19,5	1,7	5,2
	BM6 2 045-45/14	102 182	129 771	728	372	450	630	153	21,0	1,8	5,7
	BM6 2 045-45/15	107 111	136 031	780	399	450	675	153	22,5	1,9	6,1
	BM6 2 045-45/16	112 040	142 291	832	425	450	720	153	24,0	2,1	6,5
	BM6 2 045-45/17	116 970	148 551	884	452	450	765	153	25,5	2,2	6,9
	BM6 2 045-45/18	121 899	154 811	936	478	450	810	153	27,0	2,3	7,3
	BM6 2 045-45/19	126 828	161 072	988	505	450	855	153	28,5	2,4	7,7
	BM6 2 045-45/20	131 757	167 332	1 040	531	450	900	153	30,0	2,6	8,1
	BM6 2 045-45/21	136 686	173 592	1 092	558	450	945	153	31,5	2,7	8,5
	BM6 2 045-45/22	141 616	179 852	1 144	585	450	990	153	33,0	2,8	8,9
	BM6 2 045-45/23	146 545	186 112	1 196	611	450	1 035	153	34,5	3,0	9,3
	BM6 2 045-45/24	151 474	192 372	1 248	638	450	1 080	153	36,0	3,1	9,7
	BM6 2 045-45/25	156 403	198 632	1 300	664	450	1 125	153	37,5	3,2	10,1
	BM6 2 045-45/26	161 332	204 892	1 352	691	450	1 170	153	39,0	3,3	10,5
	BM6 2 045-45/27	166 262	211 152	1 404	717	450	1 215	153	40,5	3,5	10,9
	BM6 2 045-45/28	171 191	217 412	1 456	744	450	1 260	153	42,0	3,6	11,3
	BM6 2 045-45/29	176 120	223 673	1 508	771	450	1 305	153	43,5	3,7	11,7
	BM6 2 045-45/30	181 049	229 933	1 560	797	450	1 350	153	45,0	3,9	12,1
	BM6 2 045-45/31	185 979	236 193	1 612	824	450	1 395	153	46,5	4,0	12,5
	BM6 2 045-45/32	190 908	242 453	1 664	850	450	1 440	153	48,0	4,1	12,9
	BM6 2 045-45/33	195 837	248 713	1 716	877	450	1 485	153	49,5	4,2	13,3
	BM6 2 045-45/34	200 766	254 973	1 768	903	450	1 530	153	51,0	4,4	13,7
	BM6 2 045-45/35	205 695	261 233	1 820	930	450	1 575	153	52,5	4,5	14,1
	BM6 2 045-45/36	210 625	267 493	1 872	957	450	1 620	153	54,0	4,6	14,5
	BM6 2 045-45/37	215 554	273 753	1 924	983	450	1 665	153	55,5	4,8	14,9
	BM6 2 045-45/38	220 483	280 013	1 976	1 010	450	1 710	153	57,0	4,9	15,3
	BM6 2 045-45/39	225 412	286 273	2 028	1 036	450	1 755	153	58,5	5,0	15,7
	BM6 2 045-45/40	230 341	292 534	2 080	1 063	450	1 800	153	60,0	5,1	16,1
	BM6 2 045-45/41	235 271	298 794	2 132	1 089	450	1 845	153	61,5	5,3	16,5
	BM6 2 045-45/42	240 200	305 054	2 184	1 116	450	1 890	153	63,0	5,4	17,0
	BM6 2 045-45/43	245 129	311 314	2 236	1 143	450	1 935	153	64,5	5,5	17,4
	BM6 2 045-45/44	250 058	317 574	2 288	1 169	450	1 980	153	66,0	5,7	17,8
	BM6 2 045-45/45	254 987	323 834	2 340	1 196	450	2 025	153	67,5	5,8	18,2
	BM6 2 045-45/46	259 917	330 094	2 392	1 222	450	2 070	153	69,0	5,9	18,6
	BM6 2 045-45/47	264 846	336 354	2 444	1 249	450	2 115	153	70,5	6,0	19,0
	BM6 2 045-45/48	269 775	342 614	2 496	1 275	450	2 160	153	72,0	6,2	19,4
	BM6 2 045-45/49	274 704	348 874	2 548	1 302	450	2 205	153	73,5	6,3	19,8
	BM6 2 045-45/50	279 634	355 135	2 600	1 329	450	2 250	153	75,0	6,4	20,2
	BM6 2 045-45/51	284 563	361 395	2 652	1 355	450	2 295	153	76,6	6,6	20,6
	BM6 2 045-45/52	289 492	367 655	2 704	1 382	450	2 340	153	78,1	6,7	21,0
	BM6 2 045-45/53	294 421	373 915	2 756	1 408	450	2 385	153	79,6	6,8	21,4
	BM6 2 045-45/54	299 350	380 175	2 808	1 435	450	2 430	153	81,1	6,9	21,8
	BM6 2 045-45/55	304 280	386 435	2 860	1 461	450	2 475	153	82,6	7,1	22,2
	BM6 2 045-45/56	309 209	392 695	2 912	1 488	450	2 520	153	84,1	7,2	22,6
	BM6 2 045-45/57	314 138	398 955	2 964	1 515	450	2 565	153	85,6	7,3	23,0
	BM6 2 045-45/58	319 067	405 215	3 016	1 541	450	2 610	153	87,1	7,5	23,4
	BM6 2 045-45/59	323 996	411 475	3 068	1 568	450	2 655	153	88,6	7,6	23,8
	BM6 2 045-45/60	328 926	417 736	3 120	1 594	450	2 700	153	90,1	7,7	24,2
	BM6 2 045-45/61	333 855	423 996	3 172	1 621	450	2 745	153	91,6	7,8	24,6
	BM6 2 045-45/62	338 784	430 256	3 224	1 647	450	2 790	153	93,1	8,0	25,0
	BM6 2 045-45/63	343 713	436 516	3 276	1 674	450	2 835	153	94,6	8,1	25,4
	BM6 2 045-45/64	348 642	442 776	3 328	1 701	450	2 880	153	96,1	8,2	25,8
	BM6 2 045-45/65	353 572	449 036	3 380	1 727	450	2 925	153	97,6	8,4	26,2
	BM6 2 045-45/66	358 501	455 296	3 432	1 754	450	2 970	153	99,1	8,5	26,6
	BM6 2 045-45/67	363 430	461 556	3 484	1 780	450	3 015	153	100,6	8,6	27,0
	BM6 2 045-45/68	368 359	467 816	3 536	1 807	450	3 060	153	102,1	8,7	27,4

BM6 2 045-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 045-50/3	47 961	60 910	159	81	450	145	153	4,6	0,4	1,2
	BM6 2 045-50/4	52 890	67 170	212	108	450	195	153	6,1	0,5	1,6
	BM6 2 045-50/5	57 819	73 430	265	135	450	245	153	7,6	0,6	2,1
	BM6 2 045-50/6	62 748	79 690	318	162	450	295	153	9,1	0,8	2,5
	BM6 2 045-50/7	67 678	85 950	371	190	450	345	153	10,6	0,9	2,9
	BM6 2 045-50/8	72 607	92 211	424	217	450	395	153	12,1	1,0	3,3
	BM6 2 045-50/9	77 536	98 471	477	244	450	445	153	13,7	1,2	3,7
	BM6 2 045-50/10	82 465	104 731	530	271	450	495	153	15,2	1,3	4,1
	BM6 2 045-50/11	87 394	110 991	583	298	450	545	153	16,7	1,4	4,5
	BM6 2 045-50/12	92 324	117 251	636	325	450	595	153	18,2	1,6	4,9
	BM6 2 045-50/13	97 253	123 511	689	352	450	645	153	19,7	1,7	5,3
	BM6 2 045-50/14	102 182	129 771	742	379	450	695	153	21,2	1,8	5,7
	BM6 2 045-50/15	107 111	136 031	795	406	450	745	153	22,8	1,9	6,2
	BM6 2 045-50/16	112 040	142 291	848	433	450	795	153	24,3	2,1	6,6
	BM6 2 045-50/17	116 970	148 551	901	460	450	845	153	25,8	2,2	7,0
	BM6 2 045-50/18	121 899	154 811	954	487	450	895	153	27,3	2,3	7,4
	BM6 2 045-50/19	126 828	161 072	1 007	515	450	945	153	28,8	2,5	7,8
	BM6 2 045-50/20	131 757	167 332	1 060	542	450	995	153	30,4	2,6	8,2
	BM6 2 045-50/21	136 686	173 592	1 113	569	450	1 045	153	31,9	2,7	8,6
	BM6 2 045-50/22	141 616	179 852	1 166	596	450	1 095	153	33,4	2,8	9,0
	BM6 2 045-50/23	146 545	186 112	1 219	623	450	1 145	153	34,9	3,0	9,4
	BM6 2 045-50/24	151 474	192 372	1 272	650	450	1 195	153	36,4	3,1	9,8
	BM6 2 045-50/25	156 403	198 632	1 325	677	450	1 245	153	37,9	3,2	10,3
	BM6 2 045-50/26	161 332	204 892	1 378	704	450	1 295	153	39,5	3,4	10,7
	BM6 2 045-50/27	166 262	211 152	1 431	731	450	1 345	153	41,0	3,5	11,1
	BM6 2 045-50/28	171 191	217 412	1 484	758	450	1 395	153	42,5	3,6	11,5
	BM6 2 045-50/29	176 120	223 673	1 537	785	450	1 445	153	44,0	3,8	11,9
	BM6 2 045-50/30	181 049	229 933	1 590	812	450	1 495	153	45,5	3,9	12,3
	BM6 2 045-50/31	185 979	236 193	1 643	840	450	1 545	153	47,0	4,0	12,7
	BM6 2 045-50/32	190 908	242 453	1 696	867	450	1 595	153	48,6	4,1	13,1
	BM6 2 045-50/33	195 837	248 713	1 749	894	450	1 645	153	50,1	4,3	13,5
	BM6 2 045-50/34	200 766	254 973	1 802	921	450	1 695	153	51,6	4,4	13,9
	BM6 2 045-50/35	205 695	261 233	1 855	948	450	1 745	153	53,1	4,5	14,4
	BM6 2 045-50/36	210 625	267 493	1 908	975	450	1 795	153	54,6	4,7	14,8
	BM6 2 045-50/37	215 554	273 753	1 961	1 002	450	1 845	153	56,1	4,8	15,2
	BM6 2 045-50/38	220 483	280 013	2 014	1 029	450	1 895	153	57,7	4,9	15,6
	BM6 2 045-50/39	225 412	286 273	2 067	1 056	450	1 945	153	59,2	5,1	16,0
	BM6 2 045-50/40	230 341	292 534	2 120	1 083	450	1 995	153	60,7	5,2	16,4
	BM6 2 045-50/41	235 271	298 794	2 173	1 110	450	2 045	153	62,2	5,3	16,8
	BM6 2 045-50/42	240 200	305 054	2 226	1 137	450	2 095	153	63,7	5,4	17,2
	BM6 2 045-50/43	245 129	311 314	2 279	1 165	450	2 145	153	65,3	5,6	17,6
	BM6 2 045-50/44	250 058	317 574	2 332	1 192	450	2 195	153	66,8	5,7	18,0
	BM6 2 045-50/45	254 987	323 834	2 385	1 219	450	2 245	153	68,3	5,8	18,5
	BM6 2 045-50/46	259 917	330 094	2 438	1 246	450	2 295	153	69,8	6,0	18,9
	BM6 2 045-50/47	264 846	336 354	2 491	1 273	450	2 345	153	71,3	6,1	19,3
	BM6 2 045-50/48	269 775	342 614	2 544	1 300	450	2 395	153	72,8	6,2	19,7
	BM6 2 045-50/49	274 704	348 874	2 597	1 327	450	2 445	153	74,4	6,3	20,1
	BM6 2 045-50/50	279 634	355 135	2 650	1 354	450	2 495	153	75,9	6,5	20,5
	BM6 2 045-50/51	284 563	361 395	2 703	1 381	450	2 545	153	77,4	6,6	20,9
	BM6 2 045-50/52	289 492	367 655	2 756	1 408	450	2 595	153	78,9	6,7	21,3
	BM6 2 045-50/53	294 421	373 915	2 809	1 435	450	2 645	153	80,4	6,9	21,7
	BM6 2 045-50/54	299 350	380 175	2 862	1 462	450	2 695	153	81,9	7,0	22,1
	BM6 2 045-50/55	304 280	386 435	2 915	1 490	450	2 745	153	83,5	7,1	22,6
	BM6 2 045-50/56	309 209	392 695	2 968	1 517	450	2 795	153	85,0	7,3	23,0
	BM6 2 045-50/57	314 138	398 955	3 021	1 544	450	2 845	153	86,5	7,4	23,4
	BM6 2 045-50/58	319 067	405 215	3 074	1 571	450	2 895	153	88,0	7,5	23,8
	BM6 2 045-50/59	323 996	411 475	3 127	1 598	450	2 945	153	89,5	7,6	24,2
	BM6 2 045-50/60	328 926	417 736	3 180	1 625	450	2 995	153	91,1	7,8	24,6
	BM6 2 045-50/61	333 855	423 996	3 233	1 652	450	3 045	153	92,6	7,9	25,0
	BM6 2 045-50/62	338 784	430 256	3 286	1 679	450	3 095	153	94,1	8,0	25,4
	BM6 2 045-50/63	343 713	436 516	3 339	1 706	450	3 145	153	95,6	8,2	25,8
	BM6 2 045-50/64	348 642	442 776	3 392	1 733	450	3 195	153	97,1	8,3	26,2
	BM6 2 045-50/65	353 572	449 036	3 445	1 760	450	3 245	153	98,6	8,4	26,7
	BM6 2 045-50/66	358 501	455 296	3 498	1 787	450	3 295	153	100,2	8,5	27,1
	BM6 2 045-50/67	363 430	461 556	3 551	1 815	450	3 345	153	101,7	8,7	27,5
	BM6 2 045-50/68	368 359	467 816	3 604	1 842	450	3 395	153	103,2	8,8	27,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-55/3	47 961	60 910	164	84	450	155	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 045-55/4	52 890	67 170	219	112	450	210	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 045-55/5	57 819	73 430	273	140	450	265	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 045-55/6	62 748	79 690	328	168	450	320	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 045-55/7	67 678	85 950	383	196	450	375	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 045-55/8	72 607	92 211	438	224	450	430	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 045-55/9	77 536	98 471	492	252	450	485	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 045-55/10	82 465	104 731	547	279	450	540	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 045-55/11	87 394	110 991	602	307	450	595	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 045-55/12	92 324	117 251	656	335	450	650	153	18,4	1,6	5,0
BM6 2 045-55/13	97 253	123 511	711	363	450	705	153	19,9	1,7	5,4
BM6 2 045-55/14	102 182	129 771	766	391	450	760	153	21,5	1,8	5,8
BM6 2 045-55/15	107 111	136 031	820	419	450	815	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 045-55/16	112 040	142 291	875	447	450	870	153	24,5	2,1	6,7
BM6 2 045-55/17	116 970	148 551	930	475	450	925	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 045-55/18	121 899	154 811	984	503	450	980	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 045-55/19	126 828	161 072	1 039	531	450	1 035	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 045-55/20	131 757	167 332	1 094	559	450	1 090	153	30,7	2,6	8,3
BM6 2 045-55/21	136 686	173 592	1 148	587	450	1 145	153	32,2	2,7	8,7
BM6 2 045-55/22	141 616	179 852	1 203	615	450	1 200	153	33,7	2,9	9,2
BM6 2 045-55/23	146 545	186 112	1 258	643	450	1 255	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 045-55/24	151 474	192 372	1 313	671	450	1 310	153	36,8	3,1	10,0
BM6 2 045-55/25	156 403	198 632	1 367	699	450	1 365	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 045-55/26	161 332	204 892	1 422	727	450	1 420	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 045-55/27	166 262	211 152	1 477	755	450	1 475	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 045-55/28	171 191	217 412	1 531	783	450	1 530	153	43,0	3,7	11,7
BM6 2 045-55/29	176 120	223 673	1 586	810	450	1 585	153	44,5	3,8	12,1
BM6 2 045-55/30	181 049	229 933	1 641	838	450	1 640	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 045-55/31	185 979	236 193	1 695	866	450	1 695	153	47,6	4,0	12,9
BM6 2 045-55/32	190 908	242 453	1 750	894	450	1 750	153	49,1	4,2	13,3
BM6 2 045-55/33	195 837	248 713	1 805	922	450	1 805	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 045-55/34	200 766	254 973	1 859	950	450	1 860	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 045-55/35	205 695	261 233	1 914	978	450	1 915	153	53,7	4,6	14,6
BM6 2 045-55/36	210 625	267 493	1 969	1 006	450	1 970	153	55,2	4,7	15,0
BM6 2 045-55/37	215 554	273 753	2 024	1 034	450	2 025	153	56,8	4,8	15,4
BM6 2 045-55/38	220 483	280 013	2 078	1 062	450	2 080	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 045-55/39	225 412	286 273	2 133	1 090	450	2 135	153	59,8	5,1	16,2
BM6 2 045-55/40	230 341	292 534	2 188	1 118	450	2 190	153	61,4	5,2	16,7
BM6 2 045-55/41	235 271	298 794	2 242	1 146	450	2 245	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 045-55/42	240 200	305 054	2 297	1 174	450	2 300	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 045-55/43	245 129	311 314	2 352	1 202	450	2 355	153	66,0	5,6	17,9
BM6 2 045-55/44	250 058	317 574	2 406	1 230	450	2 410	153	67,5	5,7	18,3
BM6 2 045-55/45	254 987	323 834	2 461	1 258	450	2 465	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 045-55/46	259 917	330 094	2 516	1 286	450	2 520	153	70,6	6,0	19,2
BM6 2 045-55/47	264 846	336 354	2 570	1 313	450	2 575	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 045-55/48	269 775	342 614	2 625	1 341	450	2 630	153	73,6	6,3	20,0
BM6 2 045-55/49	274 704	348 874	2 680	1 369	450	2 685	153	75,2	6,4	20,4
BM6 2 045-55/50	279 634	355 135	2 735	1 397	450	2 740	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 045-55/51	284 563	361 395	2 789	1 425	450	2 795	153	78,2	6,7	21,2
BM6 2 045-55/52	289 492	367 655	2 844	1 453	450	2 850	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 045-55/53	294 421	373 915	2 899	1 481	450	2 905	153	81,3	6,9	22,1
BM6 2 045-55/54	299 350	380 175	2 953	1 509	450	2 960	153	82,8	7,0	22,5
BM6 2 045-55/55	304 280	386 435	3 008	1 537	450	3 015	153	84,4	7,2	22,9
BM6 2 045-55/56	309 209	392 695	3 063	1 565	450	3 070	153	85,9	7,3	23,3
BM6 2 045-55/57	314 138	398 955	3 117	1 593	450	3 125	153	87,4	7,4	23,7
BM6 2 045-55/58	319 067	405 215	3 172	1 621	450	3 180	153	89,0	7,6	24,2
BM6 2 045-55/59	323 996	411 475	3 227	1 649	450	3 235	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 045-55/60	328 926	417 736	3 281	1 677	450	3 290	153	92,0	7,8	25,0
BM6 2 045-55/61	333 855	423 996	3 336	1 705	450	3 345	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 045-55/62	338 784	430 256	3 391	1 733	450	3 400	153	95,1	8,1	25,8
BM6 2 045-55/63	343 713	436 516	3 445	1 761	450	3 455	153	96,6	8,2	26,2
BM6 2 045-55/64	348 642	442 776	3 500	1 789	450	3 510	153	98,2	8,4	26,6
BM6 2 045-55/65	353 572	449 036	3 555	1 817	450	3 565	153	99,7	8,5	27,1
BM6 2 045-55/66	358 501	455 296	3 610	1 844	450	3 620	153	101,2	8,6	27,5
BM6 2 045-55/67	363 430	461 556	3 664	1 872	450	3 675	153	102,8	8,7	27,9
BM6 2 045-55/68	368 359	467 816	3 719	1 900	450	3 730	153	104,3	8,9	28,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-60/3	47 961	60 910	167	85	450	165	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 045-60/4	52 890	67 170	222	114	450	225	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 045-60/5	57 819	73 430	278	142	450	285	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 045-60/6	62 748	79 690	334	171	450	345	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 045-60/7	67 678	85 950	389	199	450	405	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 045-60/8	72 607	92 211	445	227	450	465	153	12,4	1,1	3,4
BM6 2 045-60/9	77 536	98 471	501	256	450	525	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 045-60/10	82 465	104 731	556	284	450	585	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 045-60/11	87 394	110 991	612	313	450	645	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 045-60/12	92 324	117 251	667	341	450	705	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 045-60/13	97 253	123 511	723	369	450	765	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 045-60/14	102 182	129 771	779	398	450	825	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 045-60/15	107 111	136 031	834	426	450	885	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 045-60/16	112 040	142 291	890	455	450	945	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 045-60/17	116 970	148 551	946	483	450	1 005	153	26,4	2,2	7,2
BM6 2 045-60/18	121 899	154 811	1 001	512	450	1 065	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 045-60/19	126 828	161 072	1 057	540	450	1 125	153	29,5	2,5	8,0
BM6 2 045-60/20	131 757	167 332	1 112	568	450	1 185	153	31,0	2,6	8,5
BM6 2 045-60/21	136 686	173 592	1 168	597	450	1 245	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 045-60/22	141 616	179 852	1 224	625	450	1 305	153	34,1	2,9	9,3
BM6 2 045-60/23	146 545	186 112	1 279	654	450	1 365	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 045-60/24	151 474	192 372	1 335	682	450	1 425	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 045-60/25	156 403	198 632	1 391	711	450	1 485	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 045-60/26	161 332	204 892	1 446	739	450	1 545	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 045-60/27	166 262	211 152	1 502	767	450	1 605	153	41,9	3,6	11,4
BM6 2 045-60/28	171 191	217 412	1 557	796	450	1 665	153	43,4	3,7	11,8
BM6 2 045-60/29	176 120	223 673	1 613	824	450	1 725	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 045-60/30	181 049	229 933	1 669	853	450	1 785	153	46,5	3,9	12,7
BM6 2 045-60/31	185 979	236 193	1 724	881	450	1 845	153	48,1	4,1	13,1
BM6 2 045-60/32	190 908	242 453	1 780	909	450	1 905	153	49,6	4,2	13,5
BM6 2 045-60/33	195 837	248 713	1 835	938	450	1 965	153	51,2	4,3	14,0
BM6 2 045-60/34	200 766	254 973	1 891	966	450	2 025	153	52,7	4,5	14,4
BM6 2 045-60/35	205 695	261 233	1 947	995	450	2 085	153	54,3	4,6	14,8
BM6 2 045-60/36	210 625	267 493	2 002	1 023	450	2 145	153	55,8	4,7	15,2
BM6 2 045-60/37	215 554	273 753	2 058	1 052	450	2 205	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 045-60/38	220 483	280 013	2 114	1 080	450	2 265	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 045-60/39	225 412	286 273	2 169	1 108	450	2 325	153	60,5	5,1	16,5
BM6 2 045-60/40	230 341	292 534	2 225	1 137	450	2 385	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 045-60/41	235 271	298 794	2 280	1 165	450	2 445	153	63,6	5,4	17,3
BM6 2 045-60/42	240 200	305 054	2 336	1 194	450	2 505	153	65,1	5,5	17,8
BM6 2 045-60/43	245 129	311 314	2 392	1 222	450	2 565	153	66,7	5,7	18,2
BM6 2 045-60/44	250 058	317 574	2 447	1 251	450	2 625	153	68,2	5,8	18,6
BM6 2 045-60/45	254 987	323 834	2 503	1 279	450	2 685	153	69,8	5,9	19,0
BM6 2 045-60/46	259 917	330 094	2 559	1 307	450	2 745	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 045-60/47	264 846	336 354	2 614	1 336	450	2 805	153	72,9	6,2	19,9
BM6 2 045-60/48	269 775	342 614	2 670	1 364	450	2 865	153	74,4	6,3	20,3
BM6 2 045-60/49	274 704	348 874	2 725	1 393	450	2 925	153	76,0	6,4	20,7
BM6 2 045-60/50	279 634	355 135	2 781	1 421	450	2 985	153	77,5	6,6	21,1
BM6 2 045-60/51	284 563	361 395	2 837	1 450	450	3 045	153	79,1	6,7	21,6
BM6 2 045-60/52	289 492	367 655	2 892	1 478	450	3 105	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 045-60/53	294 421	373 915	2 948	1 506	450	3 165	153	82,2	7,0	22,4
BM6 2 045-60/54	299 350	380 175	3 003	1 535	450	3 225	153	83,7	7,1	22,8
BM6 2 045-60/55	304 280	386 435	3 059	1 563	450	3 285	153	85,3	7,2	23,3
BM6 2 045-60/56	309 209	392 695	3 115	1 592	450	3 345	153	86,8	7,4	23,7
BM6 2 045-60/57	314 138	398 955	3 170	1 620	450	3 405	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 045-60/58	319 067	405 215	3 226	1 648	450	3 465	153	89,9	7,6	24,5
BM6 2 045-60/59	323 996	411 475	3 282	1 677	450	3 525	153	91,5	7,8	24,9
BM6 2 045-60/60	328 926	417 736	3 337	1 705	450	3 585	153	93,0	7,9	25,4
BM6 2 045-60/61	333 855	423 996	3 393	1 734	450	3 645	153	94,6	8,0	25,8
BM6 2 045-60/62	338 784	430 256	3 448	1 762	450	3 705	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 045-60/63	343 713	436 516	3 504	1 791	450	3 765	153	97,7	8,3	26,6
BM6 2 045-60/64	348 642	442 776	3 560	1 819	450	3 825	153	99,2	8,4	27,1
BM6 2 045-60/65	353 572	449 036	3 615	1 847	450	3 885	153	100,8	8,5	27,5
BM6 2 045-60/66	358 501	455 296	3 671	1 876	450	3 945	153	102,3	8,7	27,9
BM6 2 045-60/67	363 430	461 556	3 727	1 904	450	4 005	153	103,9	8,8	28,3
BM6 2 045-60/68	368 359	467 816	3 782	1 933	450	4 065	153	105,4	8,9	28,7

BM6 2 045-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 045-65/3	47 961	60 910	170	87	450	175	153	4,7	0,4	1,3
	BM6 2 045-65/4	52 890	67 170	226	116	450	240	153	6,3	0,5	1,7
	BM6 2 045-65/5	57 819	73 430	283	144	450	305	153	7,8	0,7	2,1
	BM6 2 045-65/6	62 748	79 690	339	173	450	370	153	9,4	0,8	2,6
	BM6 2 045-65/7	67 678	85 950	396	202	450	435	153	11,0	0,9	3,0
	BM6 2 045-65/8	72 607	92 211	452	231	450	500	153	12,5	1,1	3,4
	BM6 2 045-65/9	77 536	98 471	509	260	450	565	153	14,1	1,2	3,9
	BM6 2 045-65/10	82 465	104 731	565	289	450	630	153	15,7	1,3	4,3
	BM6 2 045-65/11	87 394	110 991	622	318	450	695	153	17,2	1,5	4,7
	BM6 2 045-65/12	92 324	117 251	678	347	450	760	153	18,8	1,6	5,1
	BM6 2 045-65/13	97 253	123 511	735	376	450	825	153	20,4	1,7	5,6
	BM6 2 045-65/14	102 182	129 771	791	404	450	890	153	21,9	1,9	6,0
	BM6 2 045-65/15	107 111	136 031	848	433	450	955	153	23,5	2,0	6,4
	BM6 2 045-65/16	112 040	142 291	904	462	450	1 020	153	25,1	2,1	6,9
	BM6 2 045-65/17	116 970	148 551	961	491	450	1 085	153	26,6	2,3	7,3
	BM6 2 045-65/18	121 899	154 811	1 018	520	450	1 150	153	28,2	2,4	7,7
	BM6 2 045-65/19	126 828	161 072	1 074	549	450	1 215	153	29,8	2,5	8,2
	BM6 2 045-65/20	131 757	167 332	1 131	578	450	1 280	153	31,3	2,7	8,6
	BM6 2 045-65/21	136 686	173 592	1 187	607	450	1 345	153	32,9	2,8	9,0
	BM6 2 045-65/22	141 616	179 852	1 244	636	450	1 410	153	34,5	2,9	9,4
	BM6 2 045-65/23	146 545	186 112	1 300	664	450	1 475	153	36,0	3,0	9,9
	BM6 2 045-65/24	151 474	192 372	1 357	693	450	1 540	153	37,6	3,2	10,3
	BM6 2 045-65/25	156 403	198 632	1 413	722	450	1 605	153	39,2	3,3	10,7
	BM6 2 045-65/26	161 332	204 892	1 470	751	450	1 670	153	40,7	3,4	11,2
	BM6 2 045-65/27	166 262	211 152	1 526	780	450	1 735	153	42,3	3,6	11,6
	BM6 2 045-65/28	171 191	217 412	1 583	809	450	1 800	153	43,9	3,7	12,0
	BM6 2 045-65/29	176 120	223 673	1 639	838	450	1 865	153	45,4	3,8	12,4
	BM6 2 045-65/30	181 049	229 933	1 696	867	450	1 930	153	47,0	4,0	12,9
	BM6 2 045-65/31	185 979	236 193	1 752	895	450	1 995	153	48,6	4,1	13,3
	BM6 2 045-65/32	190 908	242 453	1 809	924	450	2 060	153	50,1	4,2	13,7
	BM6 2 045-65/33	195 837	248 713	1 865	953	450	2 125	153	51,7	4,4	14,2
	BM6 2 045-65/34	200 766	254 973	1 922	982	450	2 190	153	53,3	4,5	14,6
	BM6 2 045-65/35	205 695	261 233	1 979	1 011	450	2 255	153	54,8	4,6	15,0
	BM6 2 045-65/36	210 625	267 493	2 035	1 040	450	2 320	153	56,4	4,8	15,4
	BM6 2 045-65/37	215 554	273 753	2 092	1 069	450	2 385	153	58,0	4,9	15,9
	BM6 2 045-65/38	220 483	280 013	2 148	1 098	450	2 450	153	59,6	5,0	16,3
	BM6 2 045-65/39	225 412	286 273	2 205	1 127	450	2 515	153	61,1	5,2	16,7
	BM6 2 045-65/40	230 341	292 534	2 261	1 155	450	2 580	153	62,7	5,3	17,2
	BM6 2 045-65/41	235 271	298 794	2 318	1 184	450	2 645	153	64,3	5,4	17,6
	BM6 2 045-65/42	240 200	305 054	2 374	1 213	450	2 710	153	65,8	5,6	18,0
	BM6 2 045-65/43	245 129	311 314	2 431	1 242	450	2 775	153	67,4	5,7	18,5
	BM6 2 045-65/44	250 058	317 574	2 487	1 271	450	2 840	153	69,0	5,8	18,9
	BM6 2 045-65/45	254 987	323 834	2 544	1 300	450	2 905	153	70,5	6,0	19,3
	BM6 2 045-65/46	259 917	330 094	2 600	1 329	450	2 970	153	72,1	6,1	19,7
	BM6 2 045-65/47	264 846	336 354	2 657	1 358	450	3 035	153	73,7	6,2	20,2
	BM6 2 045-65/48	269 775	342 614	2 713	1 387	450	3 100	153	75,2	6,4	20,6
	BM6 2 045-65/49	274 704	348 874	2 770	1 415	450	3 165	153	76,8	6,5	21,0
	BM6 2 045-65/50	279 634	355 135	2 827	1 444	450	3 230	153	78,4	6,6	21,5
	BM6 2 045-65/51	284 563	361 395	2 883	1 473	450	3 295	153	79,9	6,8	21,9
	BM6 2 045-65/52	289 492	367 655	2 940	1 502	450	3 360	153	81,5	6,9	22,3
	BM6 2 045-65/53	294 421	373 915	2 996	1 531	450	3 425	153	83,1	7,0	22,7
	BM6 2 045-65/54	299 350	380 175	3 053	1 560	450	3 490	153	84,6	7,2	23,2
	BM6 2 045-65/55	304 280	386 435	3 109	1 589	450	3 555	153	86,2	7,3	23,6
	BM6 2 045-65/56	309 209	392 695	3 166	1 618	450	3 620	153	87,8	7,4	24,0
	BM6 2 045-65/57	314 138	398 955	3 222	1 647	450	3 685	153	89,3	7,6	24,5
	BM6 2 045-65/58	319 067	405 215	3 279	1 675	450	3 750	153	90,9	7,7	24,9
	BM6 2 045-65/59	323 996	411 475	3 335	1 704	450	3 815	153	92,5	7,8	25,3
	BM6 2 045-65/60	328 926	417 736	3 392	1 733	450	3 880	153	94,0	8,0	25,7
	BM6 2 045-65/61	333 855	423 996	3 448	1 762	450	3 945	153	95,6	8,1	26,2
	BM6 2 045-65/62	338 784	430 256	3 505	1 791	450	4 010	153	97,2	8,2	26,6
	BM6 2 045-65/63	343 713	436 516	3 561	1 820	450	4 075	153	98,7	8,3	27,0
	BM6 2 045-65/64	348 642	442 776	3 618	1 849	450	4 140	153	100,3	8,5	27,5
	BM6 2 045-65/65	353 572	449 036	3 674	1 878	450	4 205	153	101,9	8,6	27,9
	BM6 2 045-65/66	358 501	455 296	3 731	1 907	450	4 270	153	103,4	8,7	28,3
	BM6 2 045-65/67	363 430	461 556	3 788	1 935	450	4 335	153	105,0	8,9	28,8
	BM6 2 045-65/68	368 359	467 816	3 844	1 964	450	4 400	153	106,6	9,0	29,2

BM6 2 045-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 045-70/3	47 961	60 910	172	88	450	185	153	4,8	0,4	1,3
	BM6 2 045-70/4	52 890	67 170	230	117	450	255	153	6,3	0,5	1,7
	BM6 2 045-70/5	57 819	73 430	287	147	450	325	153	7,9	0,7	2,2
	BM6 2 045-70/6	62 748	79 690	345	176	450	395	153	9,5	0,8	2,6
	BM6 2 045-70/7	67 678	85 950	402	205	450	465	153	11,1	0,9	3,0
	BM6 2 045-70/8	72 607	92 211	460	235	450	535	153	12,7	1,1	3,5
	BM6 2 045-70/9	77 536	98 471	517	264	450	605	153	14,3	1,2	3,9
	BM6 2 045-70/10	82 465	104 731	574	294	450	675	153	15,8	1,3	4,4
	BM6 2 045-70/11	87 394	110 991	632	323	450	745	153	17,4	1,5	4,8
	BM6 2 045-70/12	92 324	117 251	689	352	450	815	153	19,0	1,6	5,2
	BM6 2 045-70/13	97 253	123 511	747	382	450	885	153	20,6	1,7	5,7
	BM6 2 045-70/14	102 182	129 771	804	411	450	955	153	22,2	1,9	6,1
	BM6 2 045-70/15	107 111	136 031	862	440	450	1 025	153	23,8	2,0	6,5
	BM6 2 045-70/16	112 040	142 291	919	470	450	1 095	153	25,3	2,1	7,0
	BM6 2 045-70/17	116 970	148 551	976	499	450	1 165	153	26,9	2,3	7,4
	BM6 2 045-70/18	121 899	154 811	1 034	528	450	1 235	153	28,5	2,4	7,8
	BM6 2 045-70/19	126 828	161 072	1 091	558	450	1 305	153	30,1	2,5	8,3
	BM6 2 045-70/20	131 757	167 332	1 149	587	450	1 375	153	31,7	2,7	8,7
	BM6 2 045-70/21	136 686	173 592	1 206	616	450	1 445	153	33,3	2,8	9,1
	BM6 2 045-70/22	141 616	179 852	1 264	646	450	1 515	153	34,8	2,9	9,6
	BM6 2 045-70/23	146 545	186 112	1 321	675	450	1 585	153	36,4	3,1	10,0
	BM6 2 045-70/24	151 474	192 372	1 379	704	450	1 655	153	38,0	3,2	10,5
	BM6 2 045-70/25	156 403	198 632	1 436	734	450	1 725	153	39,6	3,3	10,9
	BM6 2 045-70/26	161 332	204 892	1 493	763	450	1 795	153	41,2	3,5	11,3
	BM6 2 045-70/27	166 262	211 152	1 551	792	450	1 865	153	42,8	3,6	11,8
	BM6 2 045-70/28	171 191	217 412	1 608	822	450	1 935	153	44,3	3,7	12,2
	BM6 2 045-70/29	176 120	223 673	1 666	851	450	2 005	153	45,9	3,9	12,6
	BM6 2 045-70/30	181 049	229 933	1 723	881	450	2 075	153	47,5	4,0	13,1
	BM6 2 045-70/31	185 979	236 193	1 781	910	450	2 145	153	49,1	4,1	13,5
	BM6 2 045-70/32	190 908	242 453	1 838	939	450	2 215	153	50,7	4,3	13,9
	BM6 2 045-70/33	195 837	248 713	1 896	969	450	2 285	153	52,3	4,4	14,4
	BM6 2 045-70/34	200 766	254 973	1 953	998	450	2 355	153	53,8	4,5	14,8
	BM6 2 045-70/35	205 695	261 233	2 010	1 027	450	2 425	153	55,4	4,7	15,2
	BM6 2 045-70/36	210 625	267 493	2 068	1 057	450	2 495	153	57,0	4,8	15,7
	BM6 2 045-70/37	215 554	273 753	2 125	1 086	450	2 565	153	58,6	4,9	16,1
	BM6 2 045-70/38	220 483	280 013	2 183	1 115	450	2 635	153	60,2	5,1	16,6
	BM6 2 045-70/39	225 412	286 273	2 240	1 145	450	2 705	153	61,8	5,2	17,0
	BM6 2 045-70/40	230 341	292 534	2 298	1 174	450	2 775	153	63,3	5,3	17,4
	BM6 2 045-70/41	235 271	298 794	2 355	1 203	450	2 845	153	64,9	5,5	17,9
	BM6 2 045-70/42	240 200	305 054	2 412	1 233	450	2 915	153	66,5	5,6	18,3
	BM6 2 045-70/43	245 129	311 314	2 470	1 262	450	2 985	153	68,1	5,7	18,7
	BM6 2 045-70/44	250 058	317 574	2 527	1 291	450	3 055	153	69,7	5,9	19,2
	BM6 2 045-70/45	254 987	323 834	2 585	1 321	450	3 125	153	71,3	6,0	19,6
	BM6 2 045-70/46	259 917	330 094	2 642	1 350	450	3 195	153	72,8	6,1	20,0
	BM6 2 045-70/47	264 846	336 354	2 700	1 380	450	3 265	153	74,4	6,3	20,5
	BM6 2 045-70/48	269 775	342 614	2 757	1 409	450	3 335	153	76,0	6,4	20,9
	BM6 2 045-70/49	274 704	348 874	2 815	1 438	450	3 405	153	77,6	6,5	21,3
	BM6 2 045-70/50	279 634	355 135	2 872	1 468	450	3 475	153	79,2	6,7	21,8
	BM6 2 045-70/51	284 563	361 395	2 929	1 497	450	3 545	153	80,8	6,8	22,2
	BM6 2 045-70/52	289 492	367 655	2 987	1 526	450	3 615	153	82,4	6,9	22,6
	BM6 2 045-70/53	294 421	373 915	3 044	1 556	450	3 685	153	83,9	7,1	23,1
	BM6 2 045-70/54	299 350	380 175	3 102	1 585	450	3 755	153	85,5	7,2	23,5
	BM6 2 045-70/55	304 280	386 435	3 159	1 614	450	3 825	153	87,1	7,3	24,0
	BM6 2 045-70/56	309 209	392 695	3 217	1 644	450	3 895	153	88,7	7,5	24,4
	BM6 2 045-70/57	314 138	398 955	3 274	1 673	450	3 965	153	90,3	7,6	24,8
	BM6 2 045-70/58	319 067	405 215	3 332	1 702	450	4 035	153	91,9	7,7	25,3
	BM6 2 045-70/59	323 996	411 475	3 389	1 732	450	4 105	153	93,4	7,9	25,7
	BM6 2 045-70/60	328 926	417 736	3 446	1 761	450	4 175	153	95,0	8,0	26,1
	BM6 2 045-70/61	333 855	423 996	3 504	1 790	450	4 245	153	96,6	8,1	26,6
	BM6 2 045-70/62	338 784	430 256	3 561	1 820	450	4 315	153	98,2	8,3	27,0
	BM6 2 045-70/63	343 713	436 516	3 619	1 849	450	4 385	153	99,8	8,4	27,4
	BM6 2 045-70/64	348 642	442 776	3 676	1 879	450	4 455	153	101,4	8,5	27,9
	BM6 2 045-70/65	353 572	449 036	3 734	1 908	450	4 525	153	102,9	8,7	28,3
	BM6 2 045-70/66	358 501	455 296	3 791	1 937	450	4 595	153	104,5	8,8	28,7
	BM6 2 045-70/67	363 430	461 556	3 848	1 967	450	4 665	153	106,1	8,9	29,2
	BM6 2 045-70/68	368 359	467 816	3 906	1 996	450	4 735	153	107,7	9,1	29,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-30/3	48 549	61 657	164	84	500	105	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-30/4	53 674	68 166	219	112	500	135	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 050-30/5	58 799	74 675	274	140	500	165	153	8,0	0,7	2,1
BM6 2 050-30/6	63 925	81 184	329	168	500	195	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 050-30/7	69 050	87 693	383	196	500	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 050-30/8	74 175	94 202	438	224	500	255	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 050-30/9	79 300	100 711	493	252	500	285	153	14,4	1,2	3,8
BM6 2 050-30/10	84 426	107 221	548	280	500	315	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 050-30/11	89 551	113 730	602	308	500	345	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 050-30/12	94 676	120 239	657	336	500	375	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 050-30/13	99 801	126 748	712	364	500	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 050-30/14	104 927	133 257	767	392	500	435	153	22,4	1,9	5,9
BM6 2 050-30/15	110 052	139 766	822	420	500	465	153	24,0	2,1	6,4
BM6 2 050-30/16	115 177	146 275	876	448	500	495	153	25,6	2,2	6,8
BM6 2 050-30/17	120 302	152 784	931	476	500	525	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 050-30/18	125 428	159 293	986	504	500	555	153	28,8	2,5	7,6
BM6 2 050-30/19	130 553	165 802	1 041	532	500	585	153	30,4	2,6	8,0
BM6 2 050-30/20	135 678	172 311	1 095	560	500	615	153	32,0	2,8	8,5
BM6 2 050-30/21	140 803	178 820	1 150	588	500	645	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 050-30/22	145 929	185 329	1 205	616	500	675	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 050-30/23	151 054	191 839	1 260	644	500	705	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 050-30/24	156 179	198 348	1 314	672	500	735	153	38,4	3,3	10,2
BM6 2 050-30/25	161 304	204 857	1 369	700	500	765	153	40,0	3,5	10,6
BM6 2 050-30/26	166 430	211 366	1 424	728	500	795	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 050-30/27	171 555	217 875	1 479	756	500	825	153	43,2	3,7	11,4
BM6 2 050-30/28	176 680	224 384	1 534	784	500	855	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 050-30/29	181 806	230 893	1 588	812	500	885	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 050-30/30	186 931	237 402	1 643	840	500	915	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 050-30/31	192 056	243 911	1 698	868	500	945	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 050-30/32	197 181	250 420	1 753	896	500	975	153	51,2	4,4	13,5
BM6 2 050-30/33	202 307	256 929	1 807	924	500	1 005	153	52,8	4,6	14,0
BM6 2 050-30/34	207 432	263 438	1 862	952	500	1 035	153	54,4	4,7	14,4
BM6 2 050-30/35	212 557	269 947	1 917	980	500	1 065	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 050-30/36	217 682	276 457	1 972	1 008	500	1 095	153	57,6	5,0	15,2
BM6 2 050-30/37	222 808	282 966	2 026	1 036	500	1 125	153	59,2	5,1	15,7
BM6 2 050-30/38	227 933	289 475	2 081	1 064	500	1 155	153	60,8	5,3	16,1
BM6 2 050-30/39	233 058	295 984	2 136	1 091	500	1 185	153	62,4	5,4	16,5
BM6 2 050-30/40	238 183	302 493	2 191	1 119	500	1 215	153	64,0	5,5	16,9
BM6 2 050-30/41	243 309	309 002	2 246	1 147	500	1 245	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 050-30/42	248 434	315 511	2 300	1 175	500	1 275	153	67,2	5,8	17,8
BM6 2 050-30/43	253 559	322 020	2 355	1 203	500	1 305	153	68,8	6,0	18,2
BM6 2 050-30/44	258 684	328 529	2 410	1 231	500	1 335	153	70,4	6,1	18,6
BM6 2 050-30/45	263 810	335 038	2 465	1 259	500	1 365	153	72,0	6,2	19,1
BM6 2 050-30/46	268 935	341 547	2 519	1 287	500	1 395	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 050-30/47	274 060	348 056	2 574	1 315	500	1 425	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 050-30/48	279 185	354 565	2 629	1 343	500	1 455	153	76,8	6,7	20,3
BM6 2 050-30/49	284 311	361 075	2 684	1 371	500	1 485	153	78,4	6,8	20,7
BM6 2 050-30/50	289 436	367 584	2 738	1 399	500	1 515	153	80,0	6,9	21,2
BM6 2 050-30/51	294 561	374 093	2 793	1 427	500	1 545	153	81,6	7,1	21,6
BM6 2 050-30/52	299 686	380 602	2 848	1 455	500	1 575	153	83,2	7,2	22,0
BM6 2 050-30/53	304 812	387 111	2 903	1 483	500	1 605	153	84,8	7,3	22,4
BM6 2 050-30/54	309 937	393 620	2 958	1 511	500	1 635	153	86,4	7,5	22,9
BM6 2 050-30/55	315 062	400 129	3 012	1 539	500	1 665	153	88,0	7,6	23,3
BM6 2 050-30/56	320 187	406 638	3 067	1 567	500	1 695	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 050-30/57	325 313	413 147	3 122	1 595	500	1 725	153	91,2	7,9	24,1
BM6 2 050-30/58	330 438	419 656	3 177	1 623	500	1 755	153	92,8	8,0	24,6
BM6 2 050-30/59	335 563	426 165	3 231	1 651	500	1 785	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 050-30/60	340 688	432 674	3 286	1 679	500	1 815	153	96,0	8,3	25,4
BM6 2 050-30/61	345 814	439 183	3 341	1 707	500	1 845	153	97,6	8,5	25,8
BM6 2 050-30/62	350 939	445 693	3 396	1 735	500	1 875	153	99,2	8,6	26,3
BM6 2 050-30/63	356 064	452 202	3 450	1 763	500	1 905	153	100,8	8,7	26,7
BM6 2 050-30/64	361 190	458 711	3 505	1 791	500	1 935	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 050-30/65	366 315	465 220	3 560	1 819	500	1 965	153	104,0	9,0	27,5
BM6 2 050-30/66	371 440	471 729	3 615	1 847	500	1 995	153	105,6	9,1	27,9
BM6 2 050-30/67	376 565	478 238	3 670	1 875	500	2 025	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 050-30/68	381 691	484 747	3 724	1 903	500	2 055	153	108,8	9,4	28,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-35/3	48 549	61 657	165	84	500	115	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-35/4	53 674	68 166	220	112	500	150	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-35/5	58 799	74 675	275	141	500	185	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 050-35/6	63 925	81 184	330	169	500	220	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 050-35/7	69 050	87 693	385	197	500	255	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 050-35/8	74 175	94 202	440	225	500	290	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 050-35/9	79 300	100 711	495	253	500	325	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 050-35/10	84 426	107 221	550	281	500	360	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 050-35/11	89 551	113 730	605	309	500	395	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 050-35/12	94 676	120 239	660	337	500	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 050-35/13	99 801	126 748	715	365	500	465	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 050-35/14	104 927	133 257	770	393	500	500	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 050-35/15	110 052	139 766	825	422	500	535	153	24,2	2,1	6,4
BM6 2 050-35/16	115 177	146 275	880	450	500	570	153	25,9	2,2	6,9
BM6 2 050-35/17	120 302	152 784	935	478	500	605	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 050-35/18	125 428	159 293	990	506	500	640	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 050-35/19	130 553	165 802	1 045	534	500	675	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 050-35/20	135 678	172 311	1 100	562	500	710	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 050-35/21	140 803	178 820	1 155	590	500	745	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 050-35/22	145 929	185 329	1 210	618	500	780	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 050-35/23	151 054	191 839	1 265	646	500	815	153	37,2	3,2	9,9
BM6 2 050-35/24	156 179	198 348	1 320	675	500	850	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 050-35/25	161 304	204 857	1 375	703	500	885	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 050-35/26	166 430	211 366	1 430	731	500	920	153	42,0	3,6	11,2
BM6 2 050-35/27	171 555	217 875	1 485	759	500	955	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 050-35/28	176 680	224 384	1 540	787	500	990	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 050-35/29	181 806	230 893	1 595	815	500	1 025	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 050-35/30	186 931	237 402	1 650	843	500	1 060	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 050-35/31	192 056	243 911	1 705	871	500	1 095	153	50,1	4,3	13,3
BM6 2 050-35/32	197 181	250 420	1 760	899	500	1 130	153	51,7	4,5	13,8
BM6 2 050-35/33	202 307	256 929	1 815	927	500	1 165	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 050-35/34	207 432	263 438	1 870	956	500	1 200	153	54,9	4,7	14,6
BM6 2 050-35/35	212 557	269 947	1 925	984	500	1 235	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 050-35/36	217 682	276 457	1 980	1 012	500	1 270	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 050-35/37	222 808	282 966	2 035	1 040	500	1 305	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 050-35/38	227 933	289 475	2 090	1 068	500	1 340	153	61,4	5,3	16,3
BM6 2 050-35/39	233 058	295 984	2 145	1 096	500	1 375	153	63,0	5,4	16,8
BM6 2 050-35/40	238 183	302 493	2 200	1 124	500	1 410	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 050-35/41	243 309	309 002	2 255	1 152	500	1 445	153	66,3	5,7	17,6
BM6 2 050-35/42	248 434	315 511	2 310	1 180	500	1 480	153	67,9	5,9	18,1
BM6 2 050-35/43	253 559	322 020	2 365	1 209	500	1 515	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 050-35/44	258 684	328 529	2 420	1 237	500	1 550	153	71,1	6,1	18,9
BM6 2 050-35/45	263 810	335 038	2 475	1 265	500	1 585	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 050-35/46	268 935	341 547	2 530	1 293	500	1 620	153	74,3	6,4	19,8
BM6 2 050-35/47	274 060	348 056	2 585	1 321	500	1 655	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 050-35/48	279 185	354 565	2 640	1 349	500	1 690	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 050-35/49	284 311	361 075	2 695	1 377	500	1 725	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 050-35/50	289 436	367 584	2 750	1 405	500	1 760	153	80,8	7,0	21,5
BM6 2 050-35/51	294 561	374 093	2 805	1 433	500	1 795	153	82,4	7,1	21,9
BM6 2 050-35/52	299 686	380 602	2 860	1 461	500	1 830	153	84,0	7,3	22,3
BM6 2 050-35/53	304 812	387 111	2 915	1 490	500	1 865	153	85,7	7,4	22,8
BM6 2 050-35/54	309 937	393 620	2 970	1 518	500	1 900	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 050-35/55	315 062	400 129	3 025	1 546	500	1 935	153	88,9	7,7	23,6
BM6 2 050-35/56	320 187	406 638	3 080	1 574	500	1 970	153	90,5	7,8	24,1
BM6 2 050-35/57	325 313	413 147	3 135	1 602	500	2 005	153	92,1	8,0	24,5
BM6 2 050-35/58	330 438	419 656	3 190	1 630	500	2 040	153	93,7	8,1	24,9
BM6 2 050-35/59	335 563	426 165	3 245	1 658	500	2 075	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 050-35/60	340 688	432 674	3 300	1 686	500	2 110	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 050-35/61	345 814	439 183	3 355	1 714	500	2 145	153	98,6	8,5	26,2
BM6 2 050-35/62	350 939	445 693	3 410	1 743	500	2 180	153	100,2	8,7	26,6
BM6 2 050-35/63	356 064	452 202	3 465	1 771	500	2 215	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 050-35/64	361 190	458 711	3 520	1 799	500	2 250	153	103,4	8,9	27,5
BM6 2 050-35/65	366 315	465 220	3 575	1 827	500	2 285	153	105,0	9,1	27,9
BM6 2 050-35/66	371 440	471 729	3 630	1 855	500	2 320	153	106,7	9,2	28,4
BM6 2 050-35/67	376 565	478 238	3 685	1 883	500	2 355	153	108,3	9,4	28,8
BM6 2 050-35/68	381 691	484 747	3 740	1 911	500	2 390	153	109,9	9,5	29,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-40/3	48 549	61 657	171	87	500	125	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-40/4	53 674	68 166	228	117	500	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-40/5	58 799	74 675	285	146	500	205	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-40/6	63 925	81 184	342	175	500	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 050-40/7	69 050	87 693	399	204	500	285	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 050-40/8	74 175	94 202	456	233	500	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 050-40/9	79 300	100 711	513	262	500	365	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 050-40/10	84 426	107 221	570	291	500	405	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 050-40/11	89 551	113 730	627	320	500	445	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 050-40/12	94 676	120 239	684	350	500	485	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 050-40/13	99 801	126 748	741	379	500	525	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 050-40/14	104 927	133 257	798	408	500	565	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 050-40/15	110 052	139 766	855	437	500	605	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 050-40/16	115 177	146 275	912	466	500	645	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 050-40/17	120 302	152 784	969	495	500	685	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 050-40/18	125 428	159 293	1 026	524	500	725	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 050-40/19	130 553	165 802	1 083	553	500	765	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 050-40/20	135 678	172 311	1 140	583	500	805	153	32,7	2,8	8,7
BM6 2 050-40/21	140 803	178 820	1 197	612	500	845	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 050-40/22	145 929	185 329	1 254	641	500	885	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 050-40/23	151 054	191 839	1 311	670	500	925	153	37,6	3,2	10,0
BM6 2 050-40/24	156 179	198 348	1 368	699	500	965	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 050-40/25	161 304	204 857	1 425	728	500	1 005	153	40,8	3,5	10,9
BM6 2 050-40/26	166 430	211 366	1 482	757	500	1 045	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 050-40/27	171 555	217 875	1 539	786	500	1 085	153	44,1	3,8	11,8
BM6 2 050-40/28	176 680	224 384	1 596	816	500	1 125	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 050-40/29	181 806	230 893	1 653	845	500	1 165	153	47,3	4,1	12,6
BM6 2 050-40/30	186 931	237 402	1 710	874	500	1 205	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 050-40/31	192 056	243 911	1 767	903	500	1 245	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 050-40/32	197 181	250 420	1 824	932	500	1 285	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 050-40/33	202 307	256 929	1 881	961	500	1 325	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 050-40/34	207 432	263 438	1 938	990	500	1 365	153	55,5	4,8	14,8
BM6 2 050-40/35	212 557	269 947	1 995	1 019	500	1 405	153	57,1	4,9	15,3
BM6 2 050-40/36	217 682	276 457	2 052	1 049	500	1 445	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 050-40/37	222 808	282 966	2 109	1 078	500	1 485	153	60,4	5,2	16,1
BM6 2 050-40/38	227 933	289 475	2 166	1 107	500	1 525	153	62,0	5,3	16,6
BM6 2 050-40/39	233 058	295 984	2 223	1 136	500	1 565	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 050-40/40	238 183	302 493	2 280	1 165	500	1 605	153	65,3	5,6	17,4
BM6 2 050-40/41	243 309	309 002	2 337	1 194	500	1 645	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 050-40/42	248 434	315 511	2 394	1 223	500	1 685	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 050-40/43	253 559	322 020	2 451	1 252	500	1 725	153	70,2	6,0	18,8
BM6 2 050-40/44	258 684	328 529	2 508	1 282	500	1 765	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 050-40/45	263 810	335 038	2 565	1 311	500	1 805	153	73,5	6,3	19,6
BM6 2 050-40/46	268 935	341 547	2 622	1 340	500	1 845	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 050-40/47	274 060	348 056	2 679	1 369	500	1 885	153	76,7	6,6	20,5
BM6 2 050-40/48	279 185	354 565	2 736	1 398	500	1 925	153	78,4	6,7	20,9
BM6 2 050-40/49	284 311	361 075	2 793	1 427	500	1 965	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 050-40/50	289 436	367 584	2 850	1 456	500	2 005	153	81,6	7,0	21,8
BM6 2 050-40/51	294 561	374 093	2 907	1 485	500	2 045	153	83,3	7,2	22,2
BM6 2 050-40/52	299 686	380 602	2 964	1 515	500	2 085	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 050-40/53	304 812	387 111	3 021	1 544	500	2 125	153	86,5	7,5	23,1
BM6 2 050-40/54	309 937	393 620	3 078	1 573	500	2 165	153	88,2	7,6	23,6
BM6 2 050-40/55	315 062	400 129	3 135	1 602	500	2 205	153	89,8	7,7	24,0
BM6 2 050-40/56	320 187	406 638	3 192	1 631	500	2 245	153	91,4	7,9	24,4
BM6 2 050-40/57	325 313	413 147	3 249	1 660	500	2 285	153	93,1	8,0	24,9
BM6 2 050-40/58	330 438	419 656	3 306	1 689	500	2 325	153	94,7	8,2	25,3
BM6 2 050-40/59	335 563	426 165	3 363	1 718	500	2 365	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 050-40/60	340 688	432 674	3 420	1 748	500	2 405	153	98,0	8,4	26,2
BM6 2 050-40/61	345 814	439 183	3 477	1 777	500	2 445	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 050-40/62	350 939	445 693	3 534	1 806	500	2 485	153	101,2	8,7	27,0
BM6 2 050-40/63	356 064	452 202	3 591	1 835	500	2 525	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 050-40/64	361 190	458 711	3 648	1 864	500	2 565	153	104,5	9,0	27,9
BM6 2 050-40/65	366 315	465 220	3 705	1 893	500	2 605	153	106,1	9,1	28,3
BM6 2 050-40/66	371 440	471 729	3 762	1 922	500	2 645	153	107,8	9,3	28,8
BM6 2 050-40/67	376 565	478 238	3 819	1 952	500	2 685	153	109,4	9,4	29,2
BM6 2 050-40/68	381 691	484 747	3 876	1 981	500	2 725	153	111,0	9,6	29,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-45/3	48 549	61 657	174	89	500	135	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-45/4	53 674	68 166	232	119	500	180	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 050-45/5	58 799	74 675	290	148	500	225	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-45/6	63 925	81 184	348	178	500	270	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 050-45/7	69 050	87 693	406	207	500	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 050-45/8	74 175	94 202	464	237	500	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 050-45/9	79 300	100 711	522	267	500	405	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 050-45/10	84 426	107 221	580	296	500	450	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 050-45/11	89 551	113 730	638	326	500	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 050-45/12	94 676	120 239	696	356	500	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 050-45/13	99 801	126 748	754	385	500	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 050-45/14	104 927	133 257	812	415	500	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 050-45/15	110 052	139 766	870	445	500	675	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 050-45/16	115 177	146 275	928	474	500	720	153	26,4	2,3	7,1
BM6 2 050-45/17	120 302	152 784	986	504	500	765	153	28,0	2,4	7,5
BM6 2 050-45/18	125 428	159 293	1 044	533	500	810	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 050-45/19	130 553	165 802	1 102	563	500	855	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 050-45/20	135 678	172 311	1 160	593	500	900	153	33,0	2,8	8,9
BM6 2 050-45/21	140 803	178 820	1 218	622	500	945	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 050-45/22	145 929	185 329	1 276	652	500	990	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 050-45/23	151 054	191 839	1 334	682	500	1 035	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 050-45/24	156 179	198 348	1 392	711	500	1 080	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 050-45/25	161 304	204 857	1 450	741	500	1 125	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 050-45/26	166 430	211 366	1 508	771	500	1 170	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 050-45/27	171 555	217 875	1 566	800	500	1 215	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 050-45/28	176 680	224 384	1 624	830	500	1 260	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 050-45/29	181 806	230 893	1 682	860	500	1 305	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 050-45/30	186 931	237 402	1 740	889	500	1 350	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 050-45/31	192 056	243 911	1 798	919	500	1 395	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 050-45/32	197 181	250 420	1 856	948	500	1 440	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 050-45/33	202 307	256 929	1 914	978	500	1 485	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 050-45/34	207 432	263 438	1 972	1 008	500	1 530	153	56,1	4,8	15,0
BM6 2 050-45/35	212 557	269 947	2 030	1 037	500	1 575	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 050-45/36	217 682	276 457	2 088	1 067	500	1 620	153	59,4	5,1	15,9
BM6 2 050-45/37	222 808	282 966	2 146	1 097	500	1 665	153	61,0	5,2	16,4
BM6 2 050-45/38	227 933	289 475	2 204	1 126	500	1 710	153	62,7	5,4	16,8
BM6 2 050-45/39	233 058	295 984	2 262	1 156	500	1 755	153	64,3	5,5	17,3
BM6 2 050-45/40	238 183	302 493	2 320	1 186	500	1 800	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 050-45/41	243 309	309 002	2 378	1 215	500	1 845	153	67,6	5,8	18,1
BM6 2 050-45/42	248 434	315 511	2 436	1 245	500	1 890	153	69,3	5,9	18,6
BM6 2 050-45/43	253 559	322 020	2 494	1 274	500	1 935	153	70,9	6,1	19,0
BM6 2 050-45/44	258 684	328 529	2 552	1 304	500	1 980	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 050-45/45	263 810	335 038	2 610	1 334	500	2 025	153	74,2	6,4	19,9
BM6 2 050-45/46	268 935	341 547	2 668	1 363	500	2 070	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 050-45/47	274 060	348 056	2 726	1 393	500	2 115	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 050-45/48	279 185	354 565	2 784	1 423	500	2 160	153	79,2	6,8	21,2
BM6 2 050-45/49	284 311	361 075	2 842	1 452	500	2 205	153	80,8	6,9	21,7
BM6 2 050-45/50	289 436	367 584	2 900	1 482	500	2 250	153	82,5	7,1	22,1
BM6 2 050-45/51	294 561	374 093	2 958	1 512	500	2 295	153	84,1	7,2	22,6
BM6 2 050-45/52	299 686	380 602	3 016	1 541	500	2 340	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 050-45/53	304 812	387 111	3 074	1 571	500	2 385	153	87,4	7,5	23,5
BM6 2 050-45/54	309 937	393 620	3 132	1 600	500	2 430	153	89,1	7,6	23,9
BM6 2 050-45/55	315 062	400 129	3 190	1 630	500	2 475	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 050-45/56	320 187	406 638	3 248	1 660	500	2 520	153	92,4	7,9	24,8
BM6 2 050-45/57	325 313	413 147	3 306	1 689	500	2 565	153	94,0	8,1	25,2
BM6 2 050-45/58	330 438	419 656	3 364	1 719	500	2 610	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 050-45/59	335 563	426 165	3 422	1 749	500	2 655	153	97,3	8,4	26,1
BM6 2 050-45/60	340 688	432 674	3 480	1 778	500	2 700	153	99,0	8,5	26,6
BM6 2 050-45/61	345 814	439 183	3 538	1 808	500	2 745	153	100,6	8,6	27,0
BM6 2 050-45/62	350 939	445 693	3 596	1 838	500	2 790	153	102,2	8,8	27,4
BM6 2 050-45/63	356 064	452 202	3 654	1 867	500	2 835	153	103,9	8,9	27,9
BM6 2 050-45/64	361 190	458 711	3 712	1 897	500	2 880	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 050-45/65	366 315	465 220	3 770	1 926	500	2 925	153	107,2	9,2	28,8
BM6 2 050-45/66	371 440	471 729	3 828	1 956	500	2 970	153	108,8	9,3	29,2
BM6 2 050-45/67	376 565	478 238	3 886	1 986	500	3 015	153	110,5	9,5	29,6
BM6 2 050-45/68	381 691	484 747	3 944	2 015	500	3 060	153	112,1	9,6	30,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-50/3	48 549	61 657	177	90	500	145	153	5,0	0,4	1,3
BM6 2 050-50/4	53 674	68 166	236	121	500	195	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-50/5	58 799	74 675	295	151	500	245	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 050-50/6	63 925	81 184	354	181	500	295	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 050-50/7	69 050	87 693	413	211	500	345	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 050-50/8	74 175	94 202	472	241	500	395	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 050-50/9	79 300	100 711	531	271	500	445	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 050-50/10	84 426	107 221	590	301	500	495	153	16,7	1,4	4,5
BM6 2 050-50/11	89 551	113 730	649	332	500	545	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 050-50/12	94 676	120 239	708	362	500	595	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 050-50/13	99 801	126 748	767	392	500	645	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 050-50/14	104 927	133 257	826	422	500	695	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 050-50/15	110 052	139 766	885	452	500	745	153	25,0	2,1	6,7
BM6 2 050-50/16	115 177	146 275	944	482	500	795	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 050-50/17	120 302	152 784	1 003	513	500	845	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 050-50/18	125 428	159 293	1 062	543	500	895	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 050-50/19	130 553	165 802	1 121	573	500	945	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 050-50/20	135 678	172 311	1 180	603	500	995	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 050-50/21	140 803	178 820	1 239	633	500	1 045	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 050-50/22	145 929	185 329	1 298	663	500	1 095	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 050-50/23	151 054	191 839	1 357	693	500	1 145	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 050-50/24	156 179	198 348	1 416	724	500	1 195	153	40,0	3,4	10,8
BM6 2 050-50/25	161 304	204 857	1 475	754	500	1 245	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 050-50/26	166 430	211 366	1 534	784	500	1 295	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 050-50/27	171 555	217 875	1 593	814	500	1 345	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 050-50/28	176 680	224 384	1 652	844	500	1 395	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 050-50/29	181 806	230 893	1 711	874	500	1 445	153	48,3	4,1	13,0
BM6 2 050-50/30	186 931	237 402	1 770	904	500	1 495	153	50,0	4,3	13,5
BM6 2 050-50/31	192 056	243 911	1 829	935	500	1 545	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 050-50/32	197 181	250 420	1 888	965	500	1 595	153	53,3	4,6	14,4
BM6 2 050-50/33	202 307	256 929	1 947	995	500	1 645	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 050-50/34	207 432	263 438	2 006	1 025	500	1 695	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 050-50/35	212 557	269 947	2 065	1 055	500	1 745	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 050-50/36	217 682	276 457	2 124	1 085	500	1 795	153	60,0	5,1	16,2
BM6 2 050-50/37	222 808	282 966	2 183	1 116	500	1 845	153	61,6	5,3	16,6
BM6 2 050-50/38	227 933	289 475	2 242	1 146	500	1 895	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 050-50/39	233 058	295 984	2 301	1 176	500	1 945	153	65,0	5,6	17,5
BM6 2 050-50/40	238 183	302 493	2 360	1 206	500	1 995	153	66,6	5,7	18,0
BM6 2 050-50/41	243 309	309 002	2 419	1 236	500	2 045	153	68,3	5,8	18,4
BM6 2 050-50/42	248 434	315 511	2 478	1 266	500	2 095	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 050-50/43	253 559	322 020	2 537	1 296	500	2 145	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 050-50/44	258 684	328 529	2 596	1 327	500	2 195	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 050-50/45	263 810	335 038	2 655	1 357	500	2 245	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 050-50/46	268 935	341 547	2 714	1 387	500	2 295	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 050-50/47	274 060	348 056	2 773	1 417	500	2 345	153	78,3	6,7	21,1
BM6 2 050-50/48	279 185	354 565	2 832	1 447	500	2 395	153	80,0	6,8	21,5
BM6 2 050-50/49	284 311	361 075	2 891	1 477	500	2 445	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 050-50/50	289 436	367 584	2 950	1 507	500	2 495	153	83,3	7,1	22,4
BM6 2 050-50/51	294 561	374 093	3 009	1 538	500	2 545	153	85,0	7,3	22,9
BM6 2 050-50/52	299 686	380 602	3 068	1 568	500	2 595	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 050-50/53	304 812	387 111	3 127	1 598	500	2 645	153	88,3	7,6	23,8
BM6 2 050-50/54	309 937	393 620	3 186	1 628	500	2 695	153	89,9	7,7	24,2
BM6 2 050-50/55	315 062	400 129	3 245	1 658	500	2 745	153	91,6	7,8	24,7
BM6 2 050-50/56	320 187	406 638	3 304	1 688	500	2 795	153	93,3	8,0	25,1
BM6 2 050-50/57	325 313	413 147	3 363	1 718	500	2 845	153	94,9	8,1	25,6
BM6 2 050-50/58	330 438	419 656	3 422	1 749	500	2 895	153	96,6	8,3	26,0
BM6 2 050-50/59	335 563	426 165	3 481	1 779	500	2 945	153	98,3	8,4	26,5
BM6 2 050-50/60	340 688	432 674	3 540	1 809	500	2 995	153	99,9	8,6	26,9
BM6 2 050-50/61	345 814	439 183	3 599	1 839	500	3 045	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 050-50/62	350 939	445 693	3 658	1 869	500	3 095	153	103,3	8,8	27,8
BM6 2 050-50/63	356 064	452 202	3 717	1 899	500	3 145	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 050-50/64	361 190	458 711	3 776	1 930	500	3 195	153	106,6	9,1	28,7
BM6 2 050-50/65	366 315	465 220	3 835	1 960	500	3 245	153	108,3	9,3	29,2
BM6 2 050-50/66	371 440	471 729	3 894	1 990	500	3 295	153	109,9	9,4	29,6
BM6 2 050-50/67	376 565	478 238	3 953	2 020	500	3 345	153	111,6	9,6	30,1
BM6 2 050-50/68	381 691	484 747	4 012	2 050	500	3 395	153	113,3	9,7	30,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-55/3	48 549	61 657	180	92	500	155	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 050-55/4	53 674	68 166	240	123	500	210	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-55/5	58 799	74 675	300	153	500	265	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 050-55/6	63 925	81 184	360	184	500	320	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 050-55/7	69 050	87 693	420	215	500	375	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 050-55/8	74 175	94 202	480	245	500	430	153	13,5	1,1	3,6
BM6 2 050-55/9	79 300	100 711	540	276	500	485	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 050-55/10	84 426	107 221	600	307	500	540	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 050-55/11	89 551	113 730	660	337	500	595	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 050-55/12	94 676	120 239	720	368	500	650	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 050-55/13	99 801	126 748	780	399	500	705	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 050-55/14	104 927	133 257	840	429	500	760	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 050-55/15	110 052	139 766	900	460	500	815	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 050-55/16	115 177	146 275	960	491	500	870	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 050-55/17	120 302	152 784	1 020	521	500	925	153	28,6	2,4	7,7
BM6 2 050-55/18	125 428	159 293	1 080	552	500	980	153	30,3	2,6	8,2
BM6 2 050-55/19	130 553	165 802	1 140	583	500	1 035	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 050-55/20	135 678	172 311	1 200	613	500	1 090	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 050-55/21	140 803	178 820	1 260	644	500	1 145	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 050-55/22	145 929	185 329	1 320	675	500	1 200	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 050-55/23	151 054	191 839	1 380	705	500	1 255	153	38,7	3,3	10,5
BM6 2 050-55/24	156 179	198 348	1 440	736	500	1 310	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 050-55/25	161 304	204 857	1 500	767	500	1 365	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 050-55/26	166 430	211 366	1 560	797	500	1 420	153	43,7	3,7	11,8
BM6 2 050-55/27	171 555	217 875	1 620	828	500	1 475	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 050-55/28	176 680	224 384	1 680	858	500	1 530	153	47,1	4,0	12,7
BM6 2 050-55/29	181 806	230 893	1 740	889	500	1 585	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 050-55/30	186 931	237 402	1 800	920	500	1 640	153	50,5	4,3	13,7
BM6 2 050-55/31	192 056	243 911	1 860	950	500	1 695	153	52,1	4,5	14,1
BM6 2 050-55/32	197 181	250 420	1 920	981	500	1 750	153	53,8	4,6	14,6
BM6 2 050-55/33	202 307	256 929	1 980	1 012	500	1 805	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 050-55/34	207 432	263 438	2 040	1 042	500	1 860	153	57,2	4,9	15,5
BM6 2 050-55/35	212 557	269 947	2 100	1 073	500	1 915	153	58,9	5,0	15,9
BM6 2 050-55/36	217 682	276 457	2 160	1 104	500	1 970	153	60,6	5,2	16,4
BM6 2 050-55/37	222 808	282 966	2 220	1 134	500	2 025	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 050-55/38	227 933	289 475	2 280	1 165	500	2 080	153	63,9	5,5	17,3
BM6 2 050-55/39	233 058	295 984	2 340	1 196	500	2 135	153	65,6	5,6	17,8
BM6 2 050-55/40	238 183	302 493	2 400	1 226	500	2 190	153	67,3	5,7	18,2
BM6 2 050-55/41	243 309	309 002	2 460	1 257	500	2 245	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 050-55/42	248 434	315 511	2 520	1 288	500	2 300	153	70,7	6,0	19,1
BM6 2 050-55/43	253 559	322 020	2 580	1 318	500	2 355	153	72,3	6,2	19,6
BM6 2 050-55/44	258 684	328 529	2 640	1 349	500	2 410	153	74,0	6,3	20,0
BM6 2 050-55/45	263 810	335 038	2 700	1 380	500	2 465	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 050-55/46	268 935	341 547	2 760	1 410	500	2 520	153	77,4	6,6	20,9
BM6 2 050-55/47	274 060	348 056	2 820	1 441	500	2 575	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 050-55/48	279 185	354 565	2 880	1 472	500	2 630	153	80,7	6,9	21,9
BM6 2 050-55/49	284 311	361 075	2 940	1 502	500	2 685	153	82,4	7,0	22,3
BM6 2 050-55/50	289 436	367 584	3 000	1 533	500	2 740	153	84,1	7,2	22,8
BM6 2 050-55/51	294 561	374 093	3 060	1 564	500	2 795	153	85,8	7,3	23,2
BM6 2 050-55/52	299 686	380 602	3 120	1 594	500	2 850	153	87,5	7,5	23,7
BM6 2 050-55/53	304 812	387 111	3 180	1 625	500	2 905	153	89,2	7,6	24,1
BM6 2 050-55/54	309 937	393 620	3 240	1 656	500	2 960	153	90,8	7,8	24,6
BM6 2 050-55/55	315 062	400 129	3 300	1 686	500	3 015	153	92,5	7,9	25,0
BM6 2 050-55/56	320 187	406 638	3 360	1 717	500	3 070	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 050-55/57	325 313	413 147	3 420	1 748	500	3 125	153	95,9	8,2	26,0
BM6 2 050-55/58	330 438	419 656	3 480	1 778	500	3 180	153	97,6	8,3	26,4
BM6 2 050-55/59	335 563	426 165	3 540	1 809	500	3 235	153	99,3	8,5	26,9
BM6 2 050-55/60	340 688	432 674	3 600	1 840	500	3 290	153	100,9	8,6	27,3
BM6 2 050-55/61	345 814	439 183	3 660	1 870	500	3 345	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 050-55/62	350 939	445 693	3 720	1 901	500	3 400	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 050-55/63	356 064	452 202	3 780	1 932	500	3 455	153	106,0	9,1	28,7
BM6 2 050-55/64	361 190	458 711	3 840	1 962	500	3 510	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 050-55/65	366 315	465 220	3 900	1 993	500	3 565	153	109,3	9,3	29,6
BM6 2 050-55/66	371 440	471 729	3 960	2 024	500	3 620	153	111,0	9,5	30,0
BM6 2 050-55/67	376 565	478 238	4 020	2 054	500	3 675	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 050-55/68	381 691	484 747	4 080	2 085	500	3 730	153	114,4	9,8	31,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-60/3	48 549	61 657	186	95	500	165	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-60/4	53 674	68 166	247	126	500	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 050-60/5	58 799	74 675	309	158	500	285	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 050-60/6	63 925	81 184	371	190	500	345	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 050-60/7	69 050	87 693	433	221	500	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 050-60/8	74 175	94 202	495	253	500	465	153	13,6	1,2	3,7
BM6 2 050-60/9	79 300	100 711	557	284	500	525	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 050-60/10	84 426	107 221	619	316	500	585	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 050-60/11	89 551	113 730	680	348	500	645	153	18,7	1,6	5,1
BM6 2 050-60/12	94 676	120 239	742	379	500	705	153	20,4	1,7	5,5
BM6 2 050-60/13	99 801	126 748	804	411	500	765	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 050-60/14	104 927	133 257	866	443	500	825	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 050-60/15	110 052	139 766	928	474	500	885	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 050-60/16	115 177	146 275	990	506	500	945	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 050-60/17	120 302	152 784	1 052	537	500	1 005	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 050-60/18	125 428	159 293	1 113	569	500	1 065	153	30,6	2,6	8,3
BM6 2 050-60/19	130 553	165 802	1 175	601	500	1 125	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 050-60/20	135 678	172 311	1 237	632	500	1 185	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 050-60/21	140 803	178 820	1 299	664	500	1 245	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 050-60/22	145 929	185 329	1 361	695	500	1 305	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 050-60/23	151 054	191 839	1 423	727	500	1 365	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 050-60/24	156 179	198 348	1 485	759	500	1 425	153	40,8	3,5	11,1
BM6 2 050-60/25	161 304	204 857	1 547	790	500	1 485	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 050-60/26	166 430	211 366	1 608	822	500	1 545	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 050-60/27	171 555	217 875	1 670	853	500	1 605	153	45,9	3,9	12,5
BM6 2 050-60/28	176 680	224 384	1 732	885	500	1 665	153	47,6	4,1	12,9
BM6 2 050-60/29	181 806	230 893	1 794	917	500	1 725	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 050-60/30	186 931	237 402	1 856	948	500	1 785	153	51,0	4,3	13,9
BM6 2 050-60/31	192 056	243 911	1 918	980	500	1 845	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 050-60/32	197 181	250 420	1 980	1 012	500	1 905	153	54,4	4,6	14,8
BM6 2 050-60/33	202 307	256 929	2 041	1 043	500	1 965	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 050-60/34	207 432	263 438	2 103	1 075	500	2 025	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 050-60/35	212 557	269 947	2 165	1 106	500	2 085	153	59,5	5,1	16,2
BM6 2 050-60/36	217 682	276 457	2 227	1 138	500	2 145	153	61,2	5,2	16,6
BM6 2 050-60/37	222 808	282 966	2 289	1 170	500	2 205	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 050-60/38	227 933	289 475	2 351	1 201	500	2 265	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 050-60/39	233 058	295 984	2 413	1 233	500	2 325	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 050-60/40	238 183	302 493	2 474	1 264	500	2 385	153	68,0	5,8	18,5
BM6 2 050-60/41	243 309	309 002	2 536	1 296	500	2 445	153	69,7	5,9	18,9
BM6 2 050-60/42	248 434	315 511	2 598	1 328	500	2 505	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 050-60/43	253 559	322 020	2 660	1 359	500	2 565	153	73,0	6,2	19,9
BM6 2 050-60/44	258 684	328 529	2 722	1 391	500	2 625	153	74,7	6,4	20,3
BM6 2 050-60/45	263 810	335 038	2 784	1 422	500	2 685	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 050-60/46	268 935	341 547	2 846	1 454	500	2 745	153	78,1	6,7	21,2
BM6 2 050-60/47	274 060	348 056	2 907	1 486	500	2 805	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 050-60/48	279 185	354 565	2 969	1 517	500	2 865	153	81,5	6,9	22,2
BM6 2 050-60/49	284 311	361 075	3 031	1 549	500	2 925	153	83,2	7,1	22,6
BM6 2 050-60/50	289 436	367 584	3 093	1 581	500	2 985	153	84,9	7,2	23,1
BM6 2 050-60/51	294 561	374 093	3 155	1 612	500	3 045	153	86,6	7,4	23,5
BM6 2 050-60/52	299 686	380 602	3 217	1 644	500	3 105	153	88,3	7,5	24,0
BM6 2 050-60/53	304 812	387 111	3 279	1 675	500	3 165	153	90,0	7,7	24,5
BM6 2 050-60/54	309 937	393 620	3 340	1 707	500	3 225	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 050-60/55	315 062	400 129	3 402	1 739	500	3 285	153	93,4	8,0	25,4
BM6 2 050-60/56	320 187	406 638	3 464	1 770	500	3 345	153	95,1	8,1	25,9
BM6 2 050-60/57	325 313	413 147	3 526	1 802	500	3 405	153	96,8	8,2	26,3
BM6 2 050-60/58	330 438	419 656	3 588	1 833	500	3 465	153	98,5	8,4	26,8
BM6 2 050-60/59	335 563	426 165	3 650	1 865	500	3 525	153	100,2	8,5	27,2
BM6 2 050-60/60	340 688	432 674	3 712	1 897	500	3 585	153	101,9	8,7	27,7
BM6 2 050-60/61	345 814	439 183	3 773	1 928	500	3 645	153	103,6	8,8	28,2
BM6 2 050-60/62	350 939	445 693	3 835	1 960	500	3 705	153	105,3	9,0	28,6
BM6 2 050-60/63	356 064	452 202	3 897	1 991	500	3 765	153	107,0	9,1	29,1
BM6 2 050-60/64	361 190	458 711	3 959	2 023	500	3 825	153	108,7	9,3	29,5
BM6 2 050-60/65	366 315	465 220	4 021	2 055	500	3 885	153	110,4	9,4	30,0
BM6 2 050-60/66	371 440	471 729	4 083	2 086	500	3 945	153	112,1	9,5	30,5
BM6 2 050-60/67	376 565	478 238	4 145	2 118	500	4 005	153	113,8	9,7	30,9
BM6 2 050-60/68	381 691	484 747	4 206	2 150	500	4 065	153	115,5	9,8	31,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-65/3	48 549	61 657	189	97	500	175	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-65/4	53 674	68 166	252	129	500	240	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-65/5	58 799	74 675	315	161	500	305	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 050-65/6	63 925	81 184	378	193	500	370	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 050-65/7	69 050	87 693	441	225	500	435	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 050-65/8	74 175	94 202	504	257	500	500	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 050-65/9	79 300	100 711	567	290	500	565	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 050-65/10	84 426	107 221	630	322	500	630	153	17,2	1,5	4,7
BM6 2 050-65/11	89 551	113 730	693	354	500	695	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 050-65/12	94 676	120 239	756	386	500	760	153	20,6	1,7	5,6
BM6 2 050-65/13	99 801	126 748	819	418	500	825	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 050-65/14	104 927	133 257	882	451	500	890	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 050-65/15	110 052	139 766	945	483	500	955	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 050-65/16	115 177	146 275	1 008	515	500	1 020	153	27,4	2,3	7,5
BM6 2 050-65/17	120 302	152 784	1 071	547	500	1 085	153	29,2	2,5	8,0
BM6 2 050-65/18	125 428	159 293	1 134	579	500	1 150	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 050-65/19	130 553	165 802	1 197	611	500	1 215	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 050-65/20	135 678	172 311	1 260	644	500	1 280	153	34,3	2,9	9,4
BM6 2 050-65/21	140 803	178 820	1 323	676	500	1 345	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 050-65/22	145 929	185 329	1 386	708	500	1 410	153	37,7	3,2	10,3
BM6 2 050-65/23	151 054	191 839	1 449	740	500	1 475	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 050-65/24	156 179	198 348	1 512	772	500	1 540	153	41,2	3,5	11,2
BM6 2 050-65/25	161 304	204 857	1 575	805	500	1 605	153	42,9	3,6	11,7
BM6 2 050-65/26	166 430	211 366	1 637	837	500	1 670	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 050-65/27	171 555	217 875	1 700	869	500	1 735	153	46,3	3,9	12,6
BM6 2 050-65/28	176 680	224 384	1 763	901	500	1 800	153	48,0	4,1	13,1
BM6 2 050-65/29	181 806	230 893	1 826	933	500	1 865	153	49,7	4,2	13,6
BM6 2 050-65/30	186 931	237 402	1 889	965	500	1 930	153	51,5	4,4	14,0
BM6 2 050-65/31	192 056	243 911	1 952	998	500	1 995	153	53,2	4,5	14,5
BM6 2 050-65/32	197 181	250 420	2 015	1 030	500	2 060	153	54,9	4,7	15,0
BM6 2 050-65/33	202 307	256 929	2 078	1 062	500	2 125	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 050-65/34	207 432	263 438	2 141	1 094	500	2 190	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 050-65/35	212 557	269 947	2 204	1 126	500	2 255	153	60,0	5,1	16,4
BM6 2 050-65/36	217 682	276 457	2 267	1 159	500	2 320	153	61,8	5,2	16,8
BM6 2 050-65/37	222 808	282 966	2 330	1 191	500	2 385	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 050-65/38	227 933	289 475	2 393	1 223	500	2 450	153	65,2	5,5	17,8
BM6 2 050-65/39	233 058	295 984	2 456	1 255	500	2 515	153	66,9	5,7	18,3
BM6 2 050-65/40	238 183	302 493	2 519	1 287	500	2 580	153	68,6	5,8	18,7
BM6 2 050-65/41	243 309	309 002	2 582	1 319	500	2 645	153	70,3	6,0	19,2
BM6 2 050-65/42	248 434	315 511	2 645	1 352	500	2 710	153	72,0	6,1	19,7
BM6 2 050-65/43	253 559	322 020	2 708	1 384	500	2 775	153	73,8	6,3	20,1
BM6 2 050-65/44	258 684	328 529	2 771	1 416	500	2 840	153	75,5	6,4	20,6
BM6 2 050-65/45	263 810	335 038	2 834	1 448	500	2 905	153	77,2	6,6	21,1
BM6 2 050-65/46	268 935	341 547	2 897	1 480	500	2 970	153	78,9	6,7	21,5
BM6 2 050-65/47	274 060	348 056	2 960	1 513	500	3 035	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 050-65/48	279 185	354 565	3 023	1 545	500	3 100	153	82,3	7,0	22,5
BM6 2 050-65/49	284 311	361 075	3 086	1 577	500	3 165	153	84,1	7,1	22,9
BM6 2 050-65/50	289 436	367 584	3 149	1 609	500	3 230	153	85,8	7,3	23,4
BM6 2 050-65/51	294 561	374 093	3 212	1 641	500	3 295	153	87,5	7,4	23,9
BM6 2 050-65/52	299 686	380 602	3 275	1 674	500	3 360	153	89,2	7,6	24,3
BM6 2 050-65/53	304 812	387 111	3 338	1 706	500	3 425	153	90,9	7,7	24,8
BM6 2 050-65/54	309 937	393 620	3 401	1 738	500	3 490	153	92,6	7,9	25,3
BM6 2 050-65/55	315 062	400 129	3 464	1 770	500	3 555	153	94,3	8,0	25,7
BM6 2 050-65/56	320 187	406 638	3 527	1 802	500	3 620	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 050-65/57	325 313	413 147	3 590	1 834	500	3 685	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 050-65/58	330 438	419 656	3 653	1 867	500	3 750	153	99,5	8,4	27,1
BM6 2 050-65/59	335 563	426 165	3 716	1 899	500	3 815	153	101,2	8,6	27,6
BM6 2 050-65/60	340 688	432 674	3 779	1 931	500	3 880	153	102,9	8,7	28,1
BM6 2 050-65/61	345 814	439 183	3 842	1 963	500	3 945	153	104,6	8,9	28,6
BM6 2 050-65/62	350 939	445 693	3 905	1 995	500	4 010	153	106,4	9,0	29,0
BM6 2 050-65/63	356 064	452 202	3 968	2 028	500	4 075	153	108,1	9,2	29,5
BM6 2 050-65/64	361 190	458 711	4 031	2 060	500	4 140	153	109,8	9,3	30,0
BM6 2 050-65/65	366 315	465 220	4 094	2 092	500	4 205	153	111,5	9,5	30,4
BM6 2 050-65/66	371 440	471 729	4 157	2 124	500	4 270	153	113,2	9,6	30,9
BM6 2 050-65/67	376 565	478 238	4 220	2 156	500	4 335	153	114,9	9,8	31,4
BM6 2 050-65/68	381 691	484 747	4 283	2 188	500	4 400	153	116,6	9,9	31,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-70/3	48 549	61 657	192	98	500	185	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 050-70/4	53 674	68 166	256	131	500	255	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-70/5	58 799	74 675	320	164	500	325	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 050-70/6	63 925	81 184	385	196	500	395	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 050-70/7	69 050	87 693	449	229	500	465	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 050-70/8	74 175	94 202	513	262	500	535	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 050-70/9	79 300	100 711	577	295	500	605	153	15,6	1,3	4,3
BM6 2 050-70/10	84 426	107 221	641	327	500	675	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 050-70/11	89 551	113 730	705	360	500	745	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 050-70/12	94 676	120 239	769	393	500	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 050-70/13	99 801	126 748	833	426	500	885	153	22,5	1,9	6,2
BM6 2 050-70/14	104 927	133 257	897	458	500	955	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 050-70/15	110 052	139 766	961	491	500	1 025	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 050-70/16	115 177	146 275	1 025	524	500	1 095	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 050-70/17	120 302	152 784	1 090	557	500	1 165	153	29,4	2,5	8,1
BM6 2 050-70/18	125 428	159 293	1 154	589	500	1 235	153	31,2	2,6	8,5
BM6 2 050-70/19	130 553	165 802	1 218	622	500	1 305	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 050-70/20	135 678	172 311	1 282	655	500	1 375	153	34,6	2,9	9,5
BM6 2 050-70/21	140 803	178 820	1 346	688	500	1 445	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 050-70/22	145 929	185 329	1 410	720	500	1 515	153	38,1	3,2	10,4
BM6 2 050-70/23	151 054	191 839	1 474	753	500	1 585	153	39,8	3,4	10,9
BM6 2 050-70/24	156 179	198 348	1 538	786	500	1 655	153	41,6	3,5	11,4
BM6 2 050-70/25	161 304	204 857	1 602	819	500	1 725	153	43,3	3,7	11,9
BM6 2 050-70/26	166 430	211 366	1 666	851	500	1 795	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 050-70/27	171 555	217 875	1 730	884	500	1 865	153	46,8	4,0	12,8
BM6 2 050-70/28	176 680	224 384	1 795	917	500	1 935	153	48,5	4,1	13,3
BM6 2 050-70/29	181 806	230 893	1 859	950	500	2 005	153	50,2	4,3	13,8
BM6 2 050-70/30	186 931	237 402	1 923	982	500	2 075	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 050-70/31	192 056	243 911	1 987	1 015	500	2 145	153	53,7	4,5	14,7
BM6 2 050-70/32	197 181	250 420	2 051	1 048	500	2 215	153	55,4	4,7	15,2
BM6 2 050-70/33	202 307	256 929	2 115	1 081	500	2 285	153	57,2	4,8	15,7
BM6 2 050-70/34	207 432	263 438	2 179	1 113	500	2 355	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 050-70/35	212 557	269 947	2 243	1 146	500	2 425	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 050-70/36	217 682	276 457	2 307	1 179	500	2 495	153	62,3	5,3	17,1
BM6 2 050-70/37	222 808	282 966	2 371	1 212	500	2 565	153	64,1	5,4	17,6
BM6 2 050-70/38	227 933	289 475	2 435	1 244	500	2 635	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 050-70/39	233 058	295 984	2 500	1 277	500	2 705	153	67,5	5,7	18,5
BM6 2 050-70/40	238 183	302 493	2 564	1 310	500	2 775	153	69,3	5,9	19,0
BM6 2 050-70/41	243 309	309 002	2 628	1 343	500	2 845	153	71,0	6,0	19,5
BM6 2 050-70/42	248 434	315 511	2 692	1 375	500	2 915	153	72,7	6,2	19,9
BM6 2 050-70/43	253 559	322 020	2 756	1 408	500	2 985	153	74,5	6,3	20,4
BM6 2 050-70/44	258 684	328 529	2 820	1 441	500	3 055	153	76,2	6,5	20,9
BM6 2 050-70/45	263 810	335 038	2 884	1 474	500	3 125	153	77,9	6,6	21,3
BM6 2 050-70/46	268 935	341 547	2 948	1 506	500	3 195	153	79,7	6,7	21,8
BM6 2 050-70/47	274 060	348 056	3 012	1 539	500	3 265	153	81,4	6,9	22,3
BM6 2 050-70/48	279 185	354 565	3 076	1 572	500	3 335	153	83,1	7,0	22,8
BM6 2 050-70/49	284 311	361 075	3 140	1 605	500	3 405	153	84,9	7,2	23,2
BM6 2 050-70/50	289 436	367 584	3 205	1 637	500	3 475	153	86,6	7,3	23,7
BM6 2 050-70/51	294 561	374 093	3 269	1 670	500	3 545	153	88,3	7,5	24,2
BM6 2 050-70/52	299 686	380 602	3 333	1 703	500	3 615	153	90,1	7,6	24,7
BM6 2 050-70/53	304 812	387 111	3 397	1 736	500	3 685	153	91,8	7,8	25,1
BM6 2 050-70/54	309 937	393 620	3 461	1 768	500	3 755	153	93,5	7,9	25,6
BM6 2 050-70/55	315 062	400 129	3 525	1 801	500	3 825	153	95,3	8,1	26,1
BM6 2 050-70/56	320 187	406 638	3 589	1 834	500	3 895	153	97,0	8,2	26,6
BM6 2 050-70/57	325 313	413 147	3 653	1 867	500	3 965	153	98,7	8,4	27,0
BM6 2 050-70/58	330 438	419 656	3 717	1 899	500	4 035	153	100,4	8,5	27,5
BM6 2 050-70/59	335 563	426 165	3 781	1 932	500	4 105	153	102,2	8,7	28,0
BM6 2 050-70/60	340 688	432 674	3 845	1 965	500	4 175	153	103,9	8,8	28,5
BM6 2 050-70/61	345 814	439 183	3 909	1 998	500	4 245	153	105,6	8,9	28,9
BM6 2 050-70/62	350 939	445 693	3 974	2 030	500	4 315	153	107,4	9,1	29,4
BM6 2 050-70/63	356 064	452 202	4 038	2 063	500	4 385	153	109,1	9,2	29,9
BM6 2 050-70/64	361 190	458 711	4 102	2 096	500	4 455	153	110,8	9,4	30,4
BM6 2 050-70/65	366 315	465 220	4 166	2 129	500	4 525	153	112,6	9,5	30,8
BM6 2 050-70/66	371 440	471 729	4 230	2 161	500	4 595	153	114,3	9,7	31,3
BM6 2 050-70/67	376 565	478 238	4 294	2 194	500	4 665	153	116,0	9,8	31,8
BM6 2 050-70/68	381 691	484 747	4 358	2 227	500	4 735	153	117,8	10,0	32,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-30/3	49 053	62 297	180	92	550	105	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 055-30/4	54 346	69 020	240	123	550	135	153	7,0	0,6	1,8
BM6 2 055-30/5	59 640	75 742	300	153	550	165	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 055-30/6	64 933	82 465	360	184	550	195	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 055-30/7	70 226	89 187	420	215	550	225	153	12,2	1,1	3,2
BM6 2 055-30/8	75 519	95 910	480	245	550	255	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 055-30/9	80 813	102 632	540	276	550	285	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 055-30/10	86 106	109 355	600	307	550	315	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 055-30/11	91 399	116 077	660	337	550	345	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 055-30/12	96 693	122 800	720	368	550	375	153	21,0	1,8	5,5
BM6 2 055-30/13	101 986	129 522	780	399	550	405	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 055-30/14	107 279	136 245	840	429	550	435	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 055-30/15	112 573	142 967	900	460	550	465	153	26,2	2,3	6,9
BM6 2 055-30/16	117 866	149 690	960	491	550	495	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 055-30/17	123 159	156 412	1 020	521	550	525	153	29,7	2,6	7,9
BM6 2 055-30/18	128 452	163 135	1 080	552	550	555	153	31,5	2,7	8,3
BM6 2 055-30/19	133 746	169 857	1 140	583	550	585	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 055-30/20	139 039	176 580	1 200	613	550	615	153	35,0	3,0	9,2
BM6 2 055-30/21	144 332	183 302	1 260	644	550	645	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 055-30/22	149 626	190 025	1 320	675	550	675	153	38,5	3,3	10,2
BM6 2 055-30/23	154 919	196 747	1 380	705	550	705	153	40,2	3,5	10,6
BM6 2 055-30/24	160 212	203 470	1 440	736	550	735	153	41,9	3,6	11,1
BM6 2 055-30/25	165 506	210 192	1 500	767	550	765	153	43,7	3,8	11,6
BM6 2 055-30/26	170 799	216 914	1 560	797	550	795	153	45,4	3,9	12,0
BM6 2 055-30/27	176 092	223 637	1 620	828	550	825	153	47,2	4,1	12,5
BM6 2 055-30/28	181 385	230 359	1 680	858	550	855	153	48,9	4,2	12,9
BM6 2 055-30/29	186 679	237 082	1 740	889	550	885	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 055-30/30	191 972	243 804	1 800	920	550	915	153	52,4	4,6	13,9
BM6 2 055-30/31	197 265	250 527	1 860	950	550	945	153	54,2	4,7	14,3
BM6 2 055-30/32	202 559	257 249	1 920	981	550	975	153	55,9	4,9	14,8
BM6 2 055-30/33	207 852	263 972	1 980	1 012	550	1 005	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 055-30/34	213 145	270 694	2 040	1 042	550	1 035	153	59,4	5,2	15,7
BM6 2 055-30/35	218 438	277 417	2 100	1 073	550	1 065	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 055-30/36	223 732	284 139	2 160	1 104	550	1 095	153	62,9	5,5	16,6
BM6 2 055-30/37	229 025	290 862	2 220	1 134	550	1 125	153	64,7	5,6	17,1
BM6 2 055-30/38	234 318	297 584	2 280	1 165	550	1 155	153	66,4	5,8	17,6
BM6 2 055-30/39	239 612	304 307	2 340	1 196	550	1 185	153	68,2	5,9	18,0
BM6 2 055-30/40	244 905	311 029	2 400	1 226	550	1 215	153	69,9	6,1	18,5
BM6 2 055-30/41	250 198	317 752	2 460	1 257	550	1 245	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 055-30/42	255 492	324 474	2 520	1 288	550	1 275	153	73,4	6,4	19,4
BM6 2 055-30/43	260 785	331 197	2 580	1 318	550	1 305	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 055-30/44	266 078	337 919	2 640	1 349	550	1 335	153	76,9	6,7	20,3
BM6 2 055-30/45	271 371	344 642	2 700	1 380	550	1 365	153	78,6	6,8	20,8
BM6 2 055-30/46	276 665	351 364	2 760	1 410	550	1 395	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 055-30/47	281 958	358 087	2 820	1 441	550	1 425	153	82,1	7,1	21,7
BM6 2 055-30/48	287 251	364 809	2 880	1 472	550	1 455	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 055-30/49	292 545	371 532	2 940	1 502	550	1 485	153	85,6	7,4	22,7
BM6 2 055-30/50	297 838	378 254	3 000	1 533	550	1 515	153	87,4	7,6	23,1
BM6 2 055-30/51	303 131	384 977	3 060	1 564	550	1 545	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 055-30/52	308 425	391 699	3 120	1 594	550	1 575	153	90,9	7,9	24,0
BM6 2 055-30/53	313 718	398 422	3 180	1 625	550	1 605	153	92,6	8,0	24,5
BM6 2 055-30/54	319 011	405 144	3 240	1 656	550	1 635	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 055-30/55	324 304	411 867	3 300	1 686	550	1 665	153	96,1	8,3	25,4
BM6 2 055-30/56	329 598	418 589	3 360	1 717	550	1 695	153	97,9	8,5	25,9
BM6 2 055-30/57	334 891	425 312	3 420	1 748	550	1 725	153	99,6	8,6	26,3
BM6 2 055-30/58	340 184	432 034	3 480	1 778	550	1 755	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 055-30/59	345 478	438 757	3 540	1 809	550	1 785	153	103,1	9,0	27,3
BM6 2 055-30/60	350 771	445 479	3 600	1 840	550	1 815	153	104,9	9,1	27,7
BM6 2 055-30/61	356 064	452 202	3 660	1 870	550	1 845	153	106,6	9,3	28,2
BM6 2 055-30/62	361 358	458 924	3 720	1 901	550	1 875	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 055-30/63	366 651	465 647	3 780	1 932	550	1 905	153	110,1	9,6	29,1
BM6 2 055-30/64	371 944	472 369	3 840	1 962	550	1 935	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 055-30/65	377 237	479 092	3 900	1 993	550	1 965	153	113,6	9,9	30,0
BM6 2 055-30/66	382 531	485 814	3 960	2 024	550	1 995	153	115,4	10,0	30,5
BM6 2 055-30/67	387 824	492 537	4 020	2 054	550	2 025	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 055-30/68	393 117	499 259	4 080	2 085	550	2 055	153	118,8	10,3	31,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-35/3	49 053	62 297	183	94	550	115	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-35/4	54 346	69 020	244	125	550	150	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-35/5	59 640	75 742	305	156	550	185	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 055-35/6	64 933	82 465	366	187	550	220	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 055-35/7	70 226	89 187	427	218	550	255	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 055-35/8	75 519	95 910	488	249	550	290	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 055-35/9	80 813	102 632	549	281	550	325	153	15,9	1,4	4,2
BM6 2 055-35/10	86 106	109 355	610	312	550	360	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 055-35/11	91 399	116 077	671	343	550	395	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 055-35/12	96 693	122 800	732	374	550	430	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 055-35/13	101 986	129 522	793	405	550	465	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 055-35/14	107 279	136 245	854	436	550	500	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 055-35/15	112 573	142 967	915	468	550	535	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 055-35/16	117 866	149 690	976	499	550	570	153	28,2	2,4	7,5
BM6 2 055-35/17	123 159	156 412	1 037	530	550	605	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 055-35/18	128 452	163 135	1 098	561	550	640	153	31,8	2,7	8,4
BM6 2 055-35/19	133 746	169 857	1 159	592	550	675	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 055-35/20	139 039	176 580	1 220	623	550	710	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 055-35/21	144 332	183 302	1 281	655	550	745	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 055-35/22	149 626	190 025	1 342	686	550	780	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 055-35/23	154 919	196 747	1 403	717	550	815	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 055-35/24	160 212	203 470	1 464	748	550	850	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 055-35/25	165 506	210 192	1 525	779	550	885	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 055-35/26	170 799	216 914	1 586	810	550	920	153	45,9	4,0	12,2
BM6 2 055-35/27	176 092	223 637	1 647	842	550	955	153	47,6	4,1	12,7
BM6 2 055-35/28	181 385	230 359	1 708	873	550	990	153	49,4	4,3	13,1
BM6 2 055-35/29	186 679	237 082	1 769	904	550	1 025	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 055-35/30	191 972	243 804	1 830	935	550	1 060	153	52,9	4,6	14,1
BM6 2 055-35/31	197 265	250 527	1 891	966	550	1 095	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 055-35/32	202 559	257 249	1 952	997	550	1 130	153	56,5	4,9	15,0
BM6 2 055-35/33	207 852	263 972	2 013	1 029	550	1 165	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 055-35/34	213 145	270 694	2 074	1 060	550	1 200	153	60,0	5,2	15,9
BM6 2 055-35/35	218 438	277 417	2 135	1 091	550	1 235	153	61,8	5,3	16,4
BM6 2 055-35/36	223 732	284 139	2 196	1 122	550	1 270	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 055-35/37	229 025	290 862	2 257	1 153	550	1 305	153	65,3	5,7	17,3
BM6 2 055-35/38	234 318	297 584	2 318	1 184	550	1 340	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 055-35/39	239 612	304 307	2 379	1 216	550	1 375	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 055-35/40	244 905	311 029	2 440	1 247	550	1 410	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 055-35/41	250 198	317 752	2 501	1 278	550	1 445	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 055-35/42	255 492	324 474	2 562	1 309	550	1 480	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 055-35/43	260 785	331 197	2 623	1 340	550	1 515	153	75,9	6,6	20,2
BM6 2 055-35/44	266 078	337 919	2 684	1 372	550	1 550	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 055-35/45	271 371	344 642	2 745	1 403	550	1 585	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 055-35/46	276 665	351 364	2 806	1 434	550	1 620	153	81,2	7,0	21,6
BM6 2 055-35/47	281 958	358 087	2 867	1 465	550	1 655	153	82,9	7,2	22,0
BM6 2 055-35/48	287 251	364 809	2 928	1 496	550	1 690	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 055-35/49	292 545	371 532	2 989	1 527	550	1 725	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 055-35/50	297 838	378 254	3 050	1 559	550	1 760	153	88,2	7,6	23,4
BM6 2 055-35/51	303 131	384 977	3 111	1 590	550	1 795	153	90,0	7,8	23,9
BM6 2 055-35/52	308 425	391 699	3 172	1 621	550	1 830	153	91,7	7,9	24,4
BM6 2 055-35/53	313 718	398 422	3 233	1 652	550	1 865	153	93,5	8,1	24,8
BM6 2 055-35/54	319 011	405 144	3 294	1 683	550	1 900	153	95,3	8,2	25,3
BM6 2 055-35/55	324 304	411 867	3 355	1 714	550	1 935	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 055-35/56	329 598	418 589	3 416	1 746	550	1 970	153	98,8	8,6	26,2
BM6 2 055-35/57	334 891	425 312	3 477	1 777	550	2 005	153	100,6	8,7	26,7
BM6 2 055-35/58	340 184	432 034	3 538	1 808	550	2 040	153	102,3	8,9	27,2
BM6 2 055-35/59	345 478	438 757	3 599	1 839	550	2 075	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 055-35/60	350 771	445 479	3 660	1 870	550	2 110	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 055-35/61	356 064	452 202	3 721	1 901	550	2 145	153	107,6	9,3	28,6
BM6 2 055-35/62	361 358	458 924	3 782	1 933	550	2 180	153	109,4	9,5	29,1
BM6 2 055-35/63	366 651	465 647	3 843	1 964	550	2 215	153	111,2	9,6	29,5
BM6 2 055-35/64	371 944	472 369	3 904	1 995	550	2 250	153	112,9	9,8	30,0
BM6 2 055-35/65	377 237	479 092	3 965	2 026	550	2 285	153	114,7	9,9	30,5
BM6 2 055-35/66	382 531	485 814	4 026	2 057	550	2 320	153	116,4	10,1	30,9
BM6 2 055-35/67	387 824	492 537	4 087	2 088	550	2 355	153	118,2	10,2	31,4
BM6 2 055-35/68	393 117	499 259	4 148	2 120	550	2 390	153	120,0	10,4	31,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-40/3	49 053	62 297	186	95	550	125	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-40/4	54 346	69 020	248	127	550	165	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-40/5	59 640	75 742	310	158	550	205	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 055-40/6	64 933	82 465	372	190	550	245	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 055-40/7	70 226	89 187	434	222	550	285	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 055-40/8	75 519	95 910	496	253	550	325	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 055-40/9	80 813	102 632	558	285	550	365	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 055-40/10	86 106	109 355	620	317	550	405	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 055-40/11	91 399	116 077	682	349	550	445	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 055-40/12	96 693	122 800	744	380	550	485	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 055-40/13	101 986	129 522	806	412	550	525	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 055-40/14	107 279	136 245	868	444	550	565	153	24,9	2,2	6,7
BM6 2 055-40/15	112 573	142 967	930	475	550	605	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 055-40/16	117 866	149 690	992	507	550	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 055-40/17	123 159	156 412	1 054	539	550	685	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 055-40/18	128 452	163 135	1 116	570	550	725	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 055-40/19	133 746	169 857	1 178	602	550	765	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 055-40/20	139 039	176 580	1 240	634	550	805	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 055-40/21	144 332	183 302	1 302	665	550	845	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 055-40/22	149 626	190 025	1 364	697	550	885	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 055-40/23	154 919	196 747	1 426	729	550	925	153	41,0	3,5	10,9
BM6 2 055-40/24	160 212	203 470	1 488	760	550	965	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 055-40/25	165 506	210 192	1 550	792	550	1 005	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 055-40/26	170 799	216 914	1 612	824	550	1 045	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 055-40/27	176 092	223 637	1 674	855	550	1 085	153	48,1	4,2	12,8
BM6 2 055-40/28	181 385	230 359	1 736	887	550	1 125	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 055-40/29	186 679	237 082	1 798	919	550	1 165	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 055-40/30	191 972	243 804	1 860	950	550	1 205	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 055-40/31	197 265	250 527	1 922	982	550	1 245	153	55,2	4,8	14,7
BM6 2 055-40/32	202 559	257 249	1 984	1 014	550	1 285	153	57,0	4,9	15,2
BM6 2 055-40/33	207 852	263 972	2 046	1 046	550	1 325	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 055-40/34	213 145	270 694	2 108	1 077	550	1 365	153	60,5	5,2	16,2
BM6 2 055-40/35	218 438	277 417	2 170	1 109	550	1 405	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 055-40/36	223 732	284 139	2 232	1 141	550	1 445	153	64,1	5,5	17,1
BM6 2 055-40/37	229 025	290 862	2 294	1 172	550	1 485	153	65,9	5,7	17,6
BM6 2 055-40/38	234 318	297 584	2 356	1 204	550	1 525	153	67,7	5,8	18,1
BM6 2 055-40/39	239 612	304 307	2 418	1 236	550	1 565	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 055-40/40	244 905	311 029	2 480	1 267	550	1 605	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 055-40/41	250 198	317 752	2 542	1 299	550	1 645	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 055-40/42	255 492	324 474	2 604	1 331	550	1 685	153	74,8	6,5	20,0
BM6 2 055-40/43	260 785	331 197	2 666	1 362	550	1 725	153	76,6	6,6	20,4
BM6 2 055-40/44	266 078	337 919	2 728	1 394	550	1 765	153	78,4	6,8	20,9
BM6 2 055-40/45	271 371	344 642	2 790	1 426	550	1 805	153	80,1	6,9	21,4
BM6 2 055-40/46	276 665	351 364	2 852	1 457	550	1 845	153	81,9	7,1	21,9
BM6 2 055-40/47	281 958	358 087	2 914	1 489	550	1 885	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 055-40/48	287 251	364 809	2 976	1 521	550	1 925	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 055-40/49	292 545	371 532	3 038	1 552	550	1 965	153	87,3	7,5	23,3
BM6 2 055-40/50	297 838	378 254	3 100	1 584	550	2 005	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 055-40/51	303 131	384 977	3 162	1 616	550	2 045	153	90,8	7,8	24,2
BM6 2 055-40/52	308 425	391 699	3 224	1 647	550	2 085	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 055-40/53	313 718	398 422	3 286	1 679	550	2 125	153	94,4	8,1	25,2
BM6 2 055-40/54	319 011	405 144	3 348	1 711	550	2 165	153	96,2	8,3	25,7
BM6 2 055-40/55	324 304	411 867	3 410	1 743	550	2 205	153	97,9	8,5	26,1
BM6 2 055-40/56	329 598	418 589	3 472	1 774	550	2 245	153	99,7	8,6	26,6
BM6 2 055-40/57	334 891	425 312	3 534	1 806	550	2 285	153	101,5	8,8	27,1
BM6 2 055-40/58	340 184	432 034	3 596	1 838	550	2 325	153	103,3	8,9	27,6
BM6 2 055-40/59	345 478	438 757	3 658	1 869	550	2 365	153	105,1	9,1	28,0
BM6 2 055-40/60	350 771	445 479	3 720	1 901	550	2 405	153	106,9	9,2	28,5
BM6 2 055-40/61	356 064	452 202	3 782	1 933	550	2 445	153	108,6	9,4	29,0
BM6 2 055-40/62	361 358	458 924	3 844	1 964	550	2 485	153	110,4	9,5	29,5
BM6 2 055-40/63	366 651	465 647	3 906	1 996	550	2 525	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 055-40/64	371 944	472 369	3 968	2 028	550	2 565	153	114,0	9,8	30,4
BM6 2 055-40/65	377 237	479 092	4 030	2 059	550	2 605	153	115,8	10,0	30,9
BM6 2 055-40/66	382 531	485 814	4 092	2 091	550	2 645	153	117,5	10,1	31,4
BM6 2 055-40/67	387 824	492 537	4 154	2 123	550	2 685	153	119,3	10,3	31,8
BM6 2 055-40/68	393 117	499 259	4 216	2 154	550	2 725	153	121,1	10,5	32,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-45/3	49 053	62 297	189	97	550	135	153	5,4	0,5	1,4
BM6 2 055-45/4	54 346	69 020	252	129	550	180	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 055-45/5	59 640	75 742	315	161	550	225	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 055-45/6	64 933	82 465	378	193	550	270	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 055-45/7	70 226	89 187	441	225	550	315	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 055-45/8	75 519	95 910	504	258	550	360	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 055-45/9	80 813	102 632	567	290	550	405	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 055-45/10	86 106	109 355	630	322	550	450	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 055-45/11	91 399	116 077	693	354	550	495	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 055-45/12	96 693	122 800	756	386	550	540	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 055-45/13	101 986	129 522	819	419	550	585	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 055-45/14	107 279	136 245	882	451	550	630	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 055-45/15	112 573	142 967	945	483	550	675	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 055-45/16	117 866	149 690	1 008	515	550	720	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 055-45/17	123 159	156 412	1 071	547	550	765	153	30,6	2,6	8,2
BM6 2 055-45/18	128 452	163 135	1 134	579	550	810	153	32,4	2,8	8,7
BM6 2 055-45/19	133 746	169 857	1 197	612	550	855	153	34,2	2,9	9,1
BM6 2 055-45/20	139 039	176 580	1 260	644	550	900	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 055-45/21	144 332	183 302	1 323	676	550	945	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 055-45/22	149 626	190 025	1 386	708	550	990	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 055-45/23	154 919	196 747	1 449	740	550	1 035	153	41,3	3,6	11,1
BM6 2 055-45/24	160 212	203 470	1 512	773	550	1 080	153	43,1	3,7	11,6
BM6 2 055-45/25	165 506	210 192	1 575	805	550	1 125	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 055-45/26	170 799	216 914	1 638	837	550	1 170	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 055-45/27	176 092	223 637	1 701	869	550	1 215	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 055-45/28	181 385	230 359	1 764	901	550	1 260	153	50,3	4,3	13,5
BM6 2 055-45/29	186 679	237 082	1 827	934	550	1 305	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 055-45/30	191 972	243 804	1 890	966	550	1 350	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 055-45/31	197 265	250 527	1 953	998	550	1 395	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 055-45/32	202 559	257 249	2 016	1 030	550	1 440	153	57,5	5,0	15,4
BM6 2 055-45/33	207 852	263 972	2 079	1 062	550	1 485	153	59,3	5,1	15,9
BM6 2 055-45/34	213 145	270 694	2 142	1 095	550	1 530	153	61,1	5,3	16,4
BM6 2 055-45/35	218 438	277 417	2 205	1 127	550	1 575	153	62,9	5,4	16,8
BM6 2 055-45/36	223 732	284 139	2 268	1 159	550	1 620	153	64,7	5,6	17,3
BM6 2 055-45/37	229 025	290 862	2 331	1 191	550	1 665	153	66,5	5,7	17,8
BM6 2 055-45/38	234 318	297 584	2 394	1 223	550	1 710	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 055-45/39	239 612	304 307	2 457	1 256	550	1 755	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 055-45/40	244 905	311 029	2 520	1 288	550	1 800	153	71,9	6,2	19,3
BM6 2 055-45/41	250 198	317 752	2 583	1 320	550	1 845	153	73,7	6,3	19,7
BM6 2 055-45/42	255 492	324 474	2 646	1 352	550	1 890	153	75,5	6,5	20,2
BM6 2 055-45/43	260 785	331 197	2 709	1 384	550	1 935	153	77,3	6,7	20,7
BM6 2 055-45/44	266 078	337 919	2 772	1 416	550	1 980	153	79,1	6,8	21,2
BM6 2 055-45/45	271 371	344 642	2 835	1 449	550	2 025	153	80,9	7,0	21,7
BM6 2 055-45/46	276 665	351 364	2 898	1 481	550	2 070	153	82,7	7,1	22,1
BM6 2 055-45/47	281 958	358 087	2 961	1 513	550	2 115	153	84,5	7,3	22,6
BM6 2 055-45/48	287 251	364 809	3 024	1 545	550	2 160	153	86,3	7,4	23,1
BM6 2 055-45/49	292 545	371 532	3 087	1 577	550	2 205	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 055-45/50	297 838	378 254	3 150	1 610	550	2 250	153	89,9	7,7	24,1
BM6 2 055-45/51	303 131	384 977	3 213	1 642	550	2 295	153	91,7	7,9	24,6
BM6 2 055-45/52	308 425	391 699	3 276	1 674	550	2 340	153	93,5	8,0	25,0
BM6 2 055-45/53	313 718	398 422	3 339	1 706	550	2 385	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 055-45/54	319 011	405 144	3 402	1 738	550	2 430	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 055-45/55	324 304	411 867	3 465	1 771	550	2 475	153	98,9	8,5	26,5
BM6 2 055-45/56	329 598	418 589	3 528	1 803	550	2 520	153	100,7	8,7	27,0
BM6 2 055-45/57	334 891	425 312	3 591	1 835	550	2 565	153	102,5	8,8	27,4
BM6 2 055-45/58	340 184	432 034	3 654	1 867	550	2 610	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 055-45/59	345 478	438 757	3 717	1 899	550	2 655	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 055-45/60	350 771	445 479	3 780	1 932	550	2 700	153	107,8	9,3	28,9
BM6 2 055-45/61	356 064	452 202	3 843	1 964	550	2 745	153	109,6	9,4	29,4
BM6 2 055-45/62	361 358	458 924	3 906	1 996	550	2 790	153	111,4	9,6	29,8
BM6 2 055-45/63	366 651	465 647	3 969	2 028	550	2 835	153	113,2	9,8	30,3
BM6 2 055-45/64	371 944	472 369	4 032	2 060	550	2 880	153	115,0	9,9	30,8
BM6 2 055-45/65	377 237	479 092	4 095	2 093	550	2 925	153	116,8	10,1	31,3
BM6 2 055-45/66	382 531	485 814	4 158	2 125	550	2 970	153	118,6	10,2	31,8
BM6 2 055-45/67	387 824	492 537	4 221	2 157	550	3 015	153	120,4	10,4	32,3
BM6 2 055-45/68	393 117	499 259	4 284	2 189	550	3 060	153	122,2	10,5	32,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-50/3	49 053	62 297	195	100	550	145	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 055-50/4	54 346	69 020	260	133	550	195	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-50/5	59 640	75 742	325	166	550	245	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 055-50/6	64 933	82 465	390	199	550	295	153	10,9	0,9	2,9
BM6 2 055-50/7	70 226	89 187	455	233	550	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 055-50/8	75 519	95 910	520	266	550	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 055-50/9	80 813	102 632	585	299	550	445	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 055-50/10	86 106	109 355	650	332	550	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 055-50/11	91 399	116 077	715	365	550	545	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 055-50/12	96 693	122 800	780	399	550	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 055-50/13	101 986	129 522	845	432	550	645	153	23,6	2,0	6,3
BM6 2 055-50/14	107 279	136 245	910	465	550	695	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 055-50/15	112 573	142 967	975	498	550	745	153	27,2	2,3	7,3
BM6 2 055-50/16	117 866	149 690	1 040	532	550	795	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 055-50/17	123 159	156 412	1 105	565	550	845	153	30,8	2,6	8,3
BM6 2 055-50/18	128 452	163 135	1 170	598	550	895	153	32,7	2,8	8,8
BM6 2 055-50/19	133 746	169 857	1 235	631	550	945	153	34,5	3,0	9,3
BM6 2 055-50/20	139 039	176 580	1 300	664	550	995	153	36,3	3,1	9,8
BM6 2 055-50/21	144 332	183 302	1 365	698	550	1 045	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 055-50/22	149 626	190 025	1 430	731	550	1 095	153	39,9	3,4	10,7
BM6 2 055-50/23	154 919	196 747	1 495	764	550	1 145	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 055-50/24	160 212	203 470	1 560	797	550	1 195	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 055-50/25	165 506	210 192	1 625	831	550	1 245	153	45,3	3,9	12,2
BM6 2 055-50/26	170 799	216 914	1 690	864	550	1 295	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 055-50/27	176 092	223 637	1 755	897	550	1 345	153	49,0	4,2	13,2
BM6 2 055-50/28	181 385	230 359	1 820	930	550	1 395	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 055-50/29	186 679	237 082	1 885	963	550	1 445	153	52,6	4,5	14,1
BM6 2 055-50/30	191 972	243 804	1 950	997	550	1 495	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 055-50/31	197 265	250 527	2 016	1 030	550	1 545	153	56,2	4,8	15,1
BM6 2 055-50/32	202 559	257 249	2 081	1 063	550	1 595	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 055-50/33	207 852	263 972	2 146	1 096	550	1 645	153	59,9	5,1	16,1
BM6 2 055-50/34	213 145	270 694	2 211	1 130	550	1 695	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 055-50/35	218 438	277 417	2 276	1 163	550	1 745	153	63,5	5,5	17,1
BM6 2 055-50/36	223 732	284 139	2 341	1 196	550	1 795	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 055-50/37	229 025	290 862	2 406	1 229	550	1 845	153	67,1	5,8	18,0
BM6 2 055-50/38	234 318	297 584	2 471	1 262	550	1 895	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 055-50/39	239 612	304 307	2 536	1 296	550	1 945	153	70,7	6,1	19,0
BM6 2 055-50/40	244 905	311 029	2 601	1 329	550	1 995	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 055-50/41	250 198	317 752	2 666	1 362	550	2 045	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 055-50/42	255 492	324 474	2 731	1 395	550	2 095	153	76,2	6,5	20,5
BM6 2 055-50/43	260 785	331 197	2 796	1 429	550	2 145	153	78,0	6,7	21,0
BM6 2 055-50/44	266 078	337 919	2 861	1 462	550	2 195	153	79,8	6,9	21,5
BM6 2 055-50/45	271 371	344 642	2 926	1 495	550	2 245	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 055-50/46	276 665	351 364	2 991	1 528	550	2 295	153	83,4	7,2	22,4
BM6 2 055-50/47	281 958	358 087	3 056	1 562	550	2 345	153	85,3	7,3	22,9
BM6 2 055-50/48	287 251	364 809	3 121	1 595	550	2 395	153	87,1	7,5	23,4
BM6 2 055-50/49	292 545	371 532	3 186	1 628	550	2 445	153	88,9	7,6	23,9
BM6 2 055-50/50	297 838	378 254	3 251	1 661	550	2 495	153	90,7	7,8	24,4
BM6 2 055-50/51	303 131	384 977	3 316	1 694	550	2 545	153	92,5	7,9	24,9
BM6 2 055-50/52	308 425	391 699	3 381	1 728	550	2 595	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 055-50/53	313 718	398 422	3 446	1 761	550	2 645	153	96,1	8,3	25,9
BM6 2 055-50/54	319 011	405 144	3 511	1 794	550	2 695	153	98,0	8,4	26,3
BM6 2 055-50/55	324 304	411 867	3 576	1 827	550	2 745	153	99,8	8,6	26,8
BM6 2 055-50/56	329 598	418 589	3 641	1 861	550	2 795	153	101,6	8,7	27,3
BM6 2 055-50/57	334 891	425 312	3 706	1 894	550	2 845	153	103,4	8,9	27,8
BM6 2 055-50/58	340 184	432 034	3 771	1 927	550	2 895	153	105,2	9,0	28,3
BM6 2 055-50/59	345 478	438 757	3 836	1 960	550	2 945	153	107,0	9,2	28,8
BM6 2 055-50/60	350 771	445 479	3 901	1 993	550	2 995	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 055-50/61	356 064	452 202	3 966	2 027	550	3 045	153	110,6	9,5	29,8
BM6 2 055-50/62	361 358	458 924	4 031	2 060	550	3 095	153	112,5	9,7	30,2
BM6 2 055-50/63	366 651	465 647	4 096	2 093	550	3 145	153	114,3	9,8	30,7
BM6 2 055-50/64	371 944	472 369	4 161	2 126	550	3 195	153	116,1	10,0	31,2
BM6 2 055-50/65	377 237	479 092	4 226	2 160	550	3 245	153	117,9	10,1	31,7
BM6 2 055-50/66	382 531	485 814	4 291	2 193	550	3 295	153	119,7	10,3	32,2
BM6 2 055-50/67	387 824	492 537	4 356	2 226	550	3 345	153	121,5	10,4	32,7
BM6 2 055-50/68	393 117	499 259	4 421	2 259	550	3 395	153	123,3	10,6	33,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-55/3	49 053	62 297	199	101	550	155	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-55/4	54 346	69 020	265	135	550	210	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-55/5	59 640	75 742	331	169	550	265	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-55/6	64 933	82 465	397	203	550	320	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 055-55/7	70 226	89 187	463	237	550	375	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 055-55/8	75 519	95 910	529	271	550	430	153	14,6	1,3	4,0
BM6 2 055-55/9	80 813	102 632	596	304	550	485	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 055-55/10	86 106	109 355	662	338	550	540	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 055-55/11	91 399	116 077	728	372	550	595	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 055-55/12	96 693	122 800	794	406	550	650	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 055-55/13	101 986	129 522	860	440	550	705	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 055-55/14	107 279	136 245	926	473	550	760	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 055-55/15	112 573	142 967	993	507	550	815	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 055-55/16	117 866	149 690	1 059	541	550	870	153	29,3	2,5	7,9
BM6 2 055-55/17	123 159	156 412	1 125	575	550	925	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 055-55/18	128 452	163 135	1 191	609	550	980	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 055-55/19	133 746	169 857	1 257	642	550	1 035	153	34,8	3,0	9,4
BM6 2 055-55/20	139 039	176 580	1 323	676	550	1 090	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 055-55/21	144 332	183 302	1 390	710	550	1 145	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 055-55/22	149 626	190 025	1 456	744	550	1 200	153	40,3	3,4	10,9
BM6 2 055-55/23	154 919	196 747	1 522	778	550	1 255	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 055-55/24	160 212	203 470	1 588	812	550	1 310	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 055-55/25	165 506	210 192	1 654	845	550	1 365	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 055-55/26	170 799	216 914	1 720	879	550	1 420	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 055-55/27	176 092	223 637	1 787	913	550	1 475	153	49,4	4,2	13,3
BM6 2 055-55/28	181 385	230 359	1 853	947	550	1 530	153	51,3	4,4	13,8
BM6 2 055-55/29	186 679	237 082	1 919	981	550	1 585	153	53,1	4,5	14,3
BM6 2 055-55/30	191 972	243 804	1 985	1 014	550	1 640	153	54,9	4,7	14,8
BM6 2 055-55/31	197 265	250 527	2 051	1 048	550	1 695	153	56,7	4,9	15,3
BM6 2 055-55/32	202 559	257 249	2 117	1 082	550	1 750	153	58,6	5,0	15,8
BM6 2 055-55/33	207 852	263 972	2 184	1 116	550	1 805	153	60,4	5,2	16,3
BM6 2 055-55/34	213 145	270 694	2 250	1 150	550	1 860	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 055-55/35	218 438	277 417	2 316	1 183	550	1 915	153	64,1	5,5	17,3
BM6 2 055-55/36	223 732	284 139	2 382	1 217	550	1 970	153	65,9	5,6	17,8
BM6 2 055-55/37	229 025	290 862	2 448	1 251	550	2 025	153	67,7	5,8	18,3
BM6 2 055-55/38	234 318	297 584	2 514	1 285	550	2 080	153	69,6	6,0	18,8
BM6 2 055-55/39	239 612	304 307	2 581	1 319	550	2 135	153	71,4	6,1	19,3
BM6 2 055-55/40	244 905	311 029	2 647	1 353	550	2 190	153	73,2	6,3	19,8
BM6 2 055-55/41	250 198	317 752	2 713	1 386	550	2 245	153	75,0	6,4	20,3
BM6 2 055-55/42	255 492	324 474	2 779	1 420	550	2 300	153	76,9	6,6	20,8
BM6 2 055-55/43	260 785	331 197	2 845	1 454	550	2 355	153	78,7	6,7	21,2
BM6 2 055-55/44	266 078	337 919	2 911	1 488	550	2 410	153	80,5	6,9	21,7
BM6 2 055-55/45	271 371	344 642	2 978	1 522	550	2 465	153	82,4	7,1	22,2
BM6 2 055-55/46	276 665	351 364	3 044	1 555	550	2 520	153	84,2	7,2	22,7
BM6 2 055-55/47	281 958	358 087	3 110	1 589	550	2 575	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 055-55/48	287 251	364 809	3 176	1 623	550	2 630	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 055-55/49	292 545	371 532	3 242	1 657	550	2 685	153	89,7	7,7	24,2
BM6 2 055-55/50	297 838	378 254	3 309	1 691	550	2 740	153	91,5	7,8	24,7
BM6 2 055-55/51	303 131	384 977	3 375	1 724	550	2 795	153	93,4	8,0	25,2
BM6 2 055-55/52	308 425	391 699	3 441	1 758	550	2 850	153	95,2	8,2	25,7
BM6 2 055-55/53	313 718	398 422	3 507	1 792	550	2 905	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 055-55/54	319 011	405 144	3 573	1 826	550	2 960	153	98,8	8,5	26,7
BM6 2 055-55/55	324 304	411 867	3 639	1 860	550	3 015	153	100,7	8,6	27,2
BM6 2 055-55/56	329 598	418 589	3 706	1 894	550	3 070	153	102,5	8,8	27,7
BM6 2 055-55/57	334 891	425 312	3 772	1 927	550	3 125	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 055-55/58	340 184	432 034	3 838	1 961	550	3 180	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 055-55/59	345 478	438 757	3 904	1 995	550	3 235	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 055-55/60	350 771	445 479	3 970	2 029	550	3 290	153	109,8	9,4	29,7
BM6 2 055-55/61	356 064	452 202	4 036	2 063	550	3 345	153	111,7	9,6	30,1
BM6 2 055-55/62	361 358	458 924	4 103	2 096	550	3 400	153	113,5	9,7	30,6
BM6 2 055-55/63	366 651	465 647	4 169	2 130	550	3 455	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 055-55/64	371 944	472 369	4 235	2 164	550	3 510	153	117,1	10,0	31,6
BM6 2 055-55/65	377 237	479 092	4 301	2 198	550	3 565	153	119,0	10,2	32,1
BM6 2 055-55/66	382 531	485 814	4 367	2 232	550	3 620	153	120,8	10,3	32,6
BM6 2 055-55/67	387 824	492 537	4 433	2 265	550	3 675	153	122,6	10,5	33,1
BM6 2 055-55/68	393 117	499 259	4 500	2 299	550	3 730	153	124,5	10,7	33,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-60/3	49 053	62 297	202	103	550	165	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-60/4	54 346	69 020	269	138	550	225	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 055-60/5	59 640	75 742	337	172	550	285	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-60/6	64 933	82 465	404	206	550	345	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 055-60/7	70 226	89 187	471	241	550	405	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 055-60/8	75 519	95 910	539	275	550	465	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 055-60/9	80 813	102 632	606	310	550	525	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 055-60/10	86 106	109 355	673	344	550	585	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 055-60/11	91 399	116 077	741	379	550	645	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 055-60/12	96 693	122 800	808	413	550	705	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 055-60/13	101 986	129 522	875	447	550	765	153	24,0	2,1	6,5
BM6 2 055-60/14	107 279	136 245	943	482	550	825	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 055-60/15	112 573	142 967	1 010	516	550	885	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 055-60/16	117 866	149 690	1 077	551	550	945	153	29,6	2,5	8,0
BM6 2 055-60/17	123 159	156 412	1 145	585	550	1 005	153	31,4	2,7	8,5
BM6 2 055-60/18	128 452	163 135	1 212	619	550	1 065	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 055-60/19	133 746	169 857	1 279	654	550	1 125	153	35,1	3,0	9,5
BM6 2 055-60/20	139 039	176 580	1 347	688	550	1 185	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 055-60/21	144 332	183 302	1 414	723	550	1 245	153	38,8	3,3	10,5
BM6 2 055-60/22	149 626	190 025	1 481	757	550	1 305	153	40,6	3,5	11,0
BM6 2 055-60/23	154 919	196 747	1 549	791	550	1 365	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 055-60/24	160 212	203 470	1 616	826	550	1 425	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 055-60/25	165 506	210 192	1 684	860	550	1 485	153	46,2	3,9	12,5
BM6 2 055-60/26	170 799	216 914	1 751	895	550	1 545	153	48,0	4,1	13,0
BM6 2 055-60/27	176 092	223 637	1 818	929	550	1 605	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 055-60/28	181 385	230 359	1 886	964	550	1 665	153	51,7	4,4	14,0
BM6 2 055-60/29	186 679	237 082	1 953	998	550	1 725	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 055-60/30	191 972	243 804	2 020	1 032	550	1 785	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 055-60/31	197 265	250 527	2 088	1 067	550	1 845	153	57,3	4,9	15,5
BM6 2 055-60/32	202 559	257 249	2 155	1 101	550	1 905	153	59,1	5,0	16,0
BM6 2 055-60/33	207 852	263 972	2 222	1 136	550	1 965	153	61,0	5,2	16,5
BM6 2 055-60/34	213 145	270 694	2 290	1 170	550	2 025	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 055-60/35	218 438	277 417	2 357	1 204	550	2 085	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 055-60/36	223 732	284 139	2 424	1 239	550	2 145	153	66,5	5,7	18,0
BM6 2 055-60/37	229 025	290 862	2 492	1 273	550	2 205	153	68,3	5,8	18,5
BM6 2 055-60/38	234 318	297 584	2 559	1 308	550	2 265	153	70,2	6,0	19,0
BM6 2 055-60/39	239 612	304 307	2 626	1 342	550	2 325	153	72,0	6,2	19,5
BM6 2 055-60/40	244 905	311 029	2 694	1 376	550	2 385	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 055-60/41	250 198	317 752	2 761	1 411	550	2 445	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 055-60/42	255 492	324 474	2 828	1 445	550	2 505	153	77,6	6,6	21,0
BM6 2 055-60/43	260 785	331 197	2 896	1 480	550	2 565	153	79,4	6,8	21,5
BM6 2 055-60/44	266 078	337 919	2 963	1 514	550	2 625	153	81,3	6,9	22,0
BM6 2 055-60/45	271 371	344 642	3 030	1 548	550	2 685	153	83,1	7,1	22,5
BM6 2 055-60/46	276 665	351 364	3 098	1 583	550	2 745	153	85,0	7,3	23,0
BM6 2 055-60/47	281 958	358 087	3 165	1 617	550	2 805	153	86,8	7,4	23,5
BM6 2 055-60/48	287 251	364 809	3 232	1 652	550	2 865	153	88,7	7,6	24,0
BM6 2 055-60/49	292 545	371 532	3 300	1 686	550	2 925	153	90,5	7,7	24,5
BM6 2 055-60/50	297 838	378 254	3 367	1 721	550	2 985	153	92,3	7,9	25,0
BM6 2 055-60/51	303 131	384 977	3 434	1 755	550	3 045	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 055-60/52	308 425	391 699	3 502	1 789	550	3 105	153	96,0	8,2	26,0
BM6 2 055-60/53	313 718	398 422	3 569	1 824	550	3 165	153	97,9	8,4	26,5
BM6 2 055-60/54	319 011	405 144	3 636	1 858	550	3 225	153	99,7	8,5	27,0
BM6 2 055-60/55	324 304	411 867	3 704	1 893	550	3 285	153	101,6	8,7	27,5
BM6 2 055-60/56	329 598	418 589	3 771	1 927	550	3 345	153	103,4	8,8	28,0
BM6 2 055-60/57	334 891	425 312	3 838	1 961	550	3 405	153	105,3	9,0	28,5
BM6 2 055-60/58	340 184	432 034	3 906	1 996	550	3 465	153	107,1	9,2	29,0
BM6 2 055-60/59	345 478	438 757	3 973	2 030	550	3 525	153	109,0	9,3	29,5
BM6 2 055-60/60	350 771	445 479	4 040	2 065	550	3 585	153	110,8	9,5	30,0
BM6 2 055-60/61	356 064	452 202	4 108	2 099	550	3 645	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 055-60/62	361 358	458 924	4 175	2 133	550	3 705	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 055-60/63	366 651	465 647	4 242	2 168	550	3 765	153	116,4	9,9	31,5
BM6 2 055-60/64	371 944	472 369	4 310	2 202	550	3 825	153	118,2	10,1	32,0
BM6 2 055-60/65	377 237	479 092	4 377	2 237	550	3 885	153	120,1	10,3	32,5
BM6 2 055-60/66	382 531	485 814	4 444	2 271	550	3 945	153	121,9	10,4	33,0
BM6 2 055-60/67	387 824	492 537	4 512	2 306	550	4 005	153	123,7	10,6	33,5
BM6 2 055-60/68	393 117	499 259	4 579	2 340	550	4 065	153	125,6	10,7	34,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-65/3	49 053	62 297	205	105	550	175	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-65/4	54 346	69 020	274	140	550	240	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 055-65/5	59 640	75 742	342	175	550	305	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 055-65/6	64 933	82 465	411	210	550	370	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 055-65/7	70 226	89 187	479	245	550	435	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 055-65/8	75 519	95 910	548	280	550	500	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 055-65/9	80 813	102 632	616	315	550	565	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 055-65/10	86 106	109 355	685	350	550	630	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 055-65/11	91 399	116 077	753	385	550	695	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 055-65/12	96 693	122 800	822	420	550	760	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 055-65/13	101 986	129 522	890	455	550	825	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 055-65/14	107 279	136 245	959	490	550	890	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 055-65/15	112 573	142 967	1 027	525	550	955	153	28,0	2,4	7,6
BM6 2 055-65/16	117 866	149 690	1 096	560	550	1 020	153	29,8	2,5	8,1
BM6 2 055-65/17	123 159	156 412	1 164	595	550	1 085	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 055-65/18	128 452	163 135	1 232	630	550	1 150	153	33,5	2,9	9,1
BM6 2 055-65/19	133 746	169 857	1 301	665	550	1 215	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 055-65/20	139 039	176 580	1 369	700	550	1 280	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 055-65/21	144 332	183 302	1 438	735	550	1 345	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 055-65/22	149 626	190 025	1 506	770	550	1 410	153	41,0	3,5	11,2
BM6 2 055-65/23	154 919	196 747	1 575	805	550	1 475	153	42,9	3,7	11,7
BM6 2 055-65/24	160 212	203 470	1 643	840	550	1 540	153	44,7	3,8	12,2
BM6 2 055-65/25	165 506	210 192	1 712	875	550	1 605	153	46,6	4,0	12,7
BM6 2 055-65/26	170 799	216 914	1 780	910	550	1 670	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 055-65/27	176 092	223 637	1 849	945	550	1 735	153	50,3	4,3	13,7
BM6 2 055-65/28	181 385	230 359	1 917	980	550	1 800	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 055-65/29	186 679	237 082	1 986	1 015	550	1 865	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 055-65/30	191 972	243 804	2 054	1 050	550	1 930	153	55,9	4,8	15,2
BM6 2 055-65/31	197 265	250 527	2 123	1 085	550	1 995	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 055-65/32	202 559	257 249	2 191	1 120	550	2 060	153	59,6	5,1	16,2
BM6 2 055-65/33	207 852	263 972	2 260	1 155	550	2 125	153	61,5	5,2	16,7
BM6 2 055-65/34	213 145	270 694	2 328	1 190	550	2 190	153	63,4	5,4	17,2
BM6 2 055-65/35	218 438	277 417	2 396	1 225	550	2 255	153	65,2	5,6	17,7
BM6 2 055-65/36	223 732	284 139	2 465	1 260	550	2 320	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 055-65/37	229 025	290 862	2 533	1 295	550	2 385	153	69,0	5,9	18,8
BM6 2 055-65/38	234 318	297 584	2 602	1 330	550	2 450	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 055-65/39	239 612	304 307	2 670	1 365	550	2 515	153	72,7	6,2	19,8
BM6 2 055-65/40	244 905	311 029	2 739	1 400	550	2 580	153	74,5	6,4	20,3
BM6 2 055-65/41	250 198	317 752	2 807	1 435	550	2 645	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 055-65/42	255 492	324 474	2 876	1 470	550	2 710	153	78,3	6,7	21,3
BM6 2 055-65/43	260 785	331 197	2 944	1 504	550	2 775	153	80,1	6,8	21,8
BM6 2 055-65/44	266 078	337 919	3 013	1 539	550	2 840	153	82,0	7,0	22,3
BM6 2 055-65/45	271 371	344 642	3 081	1 574	550	2 905	153	83,9	7,1	22,8
BM6 2 055-65/46	276 665	351 364	3 150	1 609	550	2 970	153	85,7	7,3	23,3
BM6 2 055-65/47	281 958	358 087	3 218	1 644	550	3 035	153	87,6	7,5	23,8
BM6 2 055-65/48	287 251	364 809	3 287	1 679	550	3 100	153	89,4	7,6	24,3
BM6 2 055-65/49	292 545	371 532	3 355	1 714	550	3 165	153	91,3	7,8	24,8
BM6 2 055-65/50	297 838	378 254	3 424	1 749	550	3 230	153	93,2	7,9	25,3
BM6 2 055-65/51	303 131	384 977	3 492	1 784	550	3 295	153	95,0	8,1	25,9
BM6 2 055-65/52	308 425	391 699	3 560	1 819	550	3 360	153	96,9	8,3	26,4
BM6 2 055-65/53	313 718	398 422	3 629	1 854	550	3 425	153	98,8	8,4	26,9
BM6 2 055-65/54	319 011	405 144	3 697	1 889	550	3 490	153	100,6	8,6	27,4
BM6 2 055-65/55	324 304	411 867	3 766	1 924	550	3 555	153	102,5	8,7	27,9
BM6 2 055-65/56	329 598	418 589	3 834	1 959	550	3 620	153	104,4	8,9	28,4
BM6 2 055-65/57	334 891	425 312	3 903	1 994	550	3 685	153	106,2	9,1	28,9
BM6 2 055-65/58	340 184	432 034	3 971	2 029	550	3 750	153	108,1	9,2	29,4
BM6 2 055-65/59	345 478	438 757	4 040	2 064	550	3 815	153	109,9	9,4	29,9
BM6 2 055-65/60	350 771	445 479	4 108	2 099	550	3 880	153	111,8	9,5	30,4
BM6 2 055-65/61	356 064	452 202	4 177	2 134	550	3 945	153	113,7	9,7	30,9
BM6 2 055-65/62	361 358	458 924	4 245	2 169	550	4 010	153	115,5	9,8	31,4
BM6 2 055-65/63	366 651	465 647	4 314	2 204	550	4 075	153	117,4	10,0	31,9
BM6 2 055-65/64	371 944	472 369	4 382	2 239	550	4 140	153	119,3	10,2	32,4
BM6 2 055-65/65	377 237	479 092	4 451	2 274	550	4 205	153	121,1	10,3	33,0
BM6 2 055-65/66	382 531	485 814	4 519	2 309	550	4 270	153	123,0	10,5	33,5
BM6 2 055-65/67	387 824	492 537	4 587	2 344	550	4 335	153	124,9	10,6	34,0
BM6 2 055-65/68	393 117	499 259	4 656	2 379	550	4 400	153	126,7	10,8	34,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-70/3	49 053	62 297	209	107	550	185	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-70/4	54 346	69 020	278	142	550	255	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 055-70/5	59 640	75 742	348	178	550	325	153	9,4	0,8	2,6
BM6 2 055-70/6	64 933	82 465	418	213	550	395	153	11,3	1,0	3,1
BM6 2 055-70/7	70 226	89 187	487	249	550	465	153	13,2	1,1	3,6
BM6 2 055-70/8	75 519	95 910	557	284	550	535	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 055-70/9	80 813	102 632	626	320	550	605	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 055-70/10	86 106	109 355	696	356	550	675	153	18,8	1,6	5,1
BM6 2 055-70/11	91 399	116 077	765	391	550	745	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 055-70/12	96 693	122 800	835	427	550	815	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 055-70/13	101 986	129 522	905	462	550	885	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 055-70/14	107 279	136 245	974	498	550	955	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 055-70/15	112 573	142 967	1 044	533	550	1 025	153	28,2	2,4	7,7
BM6 2 055-70/16	117 866	149 690	1 113	569	550	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 055-70/17	123 159	156 412	1 183	605	550	1 165	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 055-70/18	128 452	163 135	1 253	640	550	1 235	153	33,8	2,9	9,2
BM6 2 055-70/19	133 746	169 857	1 322	676	550	1 305	153	35,7	3,0	9,8
BM6 2 055-70/20	139 039	176 580	1 392	711	550	1 375	153	37,6	3,2	10,3
BM6 2 055-70/21	144 332	183 302	1 461	747	550	1 445	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 055-70/22	149 626	190 025	1 531	782	550	1 515	153	41,4	3,5	11,3
BM6 2 055-70/23	154 919	196 747	1 601	818	550	1 585	153	43,2	3,7	11,8
BM6 2 055-70/24	160 212	203 470	1 670	853	550	1 655	153	45,1	3,8	12,3
BM6 2 055-70/25	165 506	210 192	1 740	889	550	1 725	153	47,0	4,0	12,8
BM6 2 055-70/26	170 799	216 914	1 809	925	550	1 795	153	48,9	4,2	13,3
BM6 2 055-70/27	176 092	223 637	1 879	960	550	1 865	153	50,8	4,3	13,9
BM6 2 055-70/28	181 385	230 359	1 949	996	550	1 935	153	52,6	4,5	14,4
BM6 2 055-70/29	186 679	237 082	2 018	1 031	550	2 005	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 055-70/30	191 972	243 804	2 088	1 067	550	2 075	153	56,4	4,8	15,4
BM6 2 055-70/31	197 265	250 527	2 157	1 102	550	2 145	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 055-70/32	202 559	257 249	2 227	1 138	550	2 215	153	60,2	5,1	16,4
BM6 2 055-70/33	207 852	263 972	2 296	1 173	550	2 285	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 055-70/34	213 145	270 694	2 366	1 209	550	2 355	153	63,9	5,4	17,5
BM6 2 055-70/35	218 438	277 417	2 436	1 245	550	2 425	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 055-70/36	223 732	284 139	2 505	1 280	550	2 495	153	67,7	5,8	18,5
BM6 2 055-70/37	229 025	290 862	2 575	1 316	550	2 565	153	69,6	5,9	19,0
BM6 2 055-70/38	234 318	297 584	2 644	1 351	550	2 635	153	71,4	6,1	19,5
BM6 2 055-70/39	239 612	304 307	2 714	1 387	550	2 705	153	73,3	6,2	20,0
BM6 2 055-70/40	244 905	311 029	2 784	1 422	550	2 775	153	75,2	6,4	20,5
BM6 2 055-70/41	250 198	317 752	2 853	1 458	550	2 845	153	77,1	6,6	21,0
BM6 2 055-70/42	255 492	324 474	2 923	1 494	550	2 915	153	79,0	6,7	21,6
BM6 2 055-70/43	260 785	331 197	2 992	1 529	550	2 985	153	80,8	6,9	22,1
BM6 2 055-70/44	266 078	337 919	3 062	1 565	550	3 055	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 055-70/45	271 371	344 642	3 132	1 600	550	3 125	153	84,6	7,2	23,1
BM6 2 055-70/46	276 665	351 364	3 201	1 636	550	3 195	153	86,5	7,4	23,6
BM6 2 055-70/47	281 958	358 087	3 271	1 671	550	3 265	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 055-70/48	287 251	364 809	3 340	1 707	550	3 335	153	90,2	7,7	24,6
BM6 2 055-70/49	292 545	371 532	3 410	1 742	550	3 405	153	92,1	7,8	25,2
BM6 2 055-70/50	297 838	378 254	3 480	1 778	550	3 475	153	94,0	8,0	25,7
BM6 2 055-70/51	303 131	384 977	3 549	1 814	550	3 545	153	95,9	8,2	26,2
BM6 2 055-70/52	308 425	391 699	3 619	1 849	550	3 615	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 055-70/53	313 718	398 422	3 688	1 885	550	3 685	153	99,6	8,5	27,2
BM6 2 055-70/54	319 011	405 144	3 758	1 920	550	3 755	153	101,5	8,6	27,7
BM6 2 055-70/55	324 304	411 867	3 827	1 956	550	3 825	153	103,4	8,8	28,2
BM6 2 055-70/56	329 598	418 589	3 897	1 991	550	3 895	153	105,3	9,0	28,7
BM6 2 055-70/57	334 891	425 312	3 967	2 027	550	3 965	153	107,2	9,1	29,3
BM6 2 055-70/58	340 184	432 034	4 036	2 063	550	4 035	153	109,0	9,3	29,8
BM6 2 055-70/59	345 478	438 757	4 106	2 098	550	4 105	153	110,9	9,4	30,3
BM6 2 055-70/60	350 771	445 479	4 175	2 134	550	4 175	153	112,8	9,6	30,8
BM6 2 055-70/61	356 064	452 202	4 245	2 169	550	4 245	153	114,7	9,7	31,3
BM6 2 055-70/62	361 358	458 924	4 315	2 205	550	4 315	153	116,6	9,9	31,8
BM6 2 055-70/63	366 651	465 647	4 384	2 240	550	4 385	153	118,4	10,1	32,3
BM6 2 055-70/64	371 944	472 369	4 454	2 276	550	4 455	153	120,3	10,2	32,9
BM6 2 055-70/65	377 237	479 092	4 523	2 311	550	4 525	153	122,2	10,4	33,4
BM6 2 055-70/66	382 531	485 814	4 593	2 347	550	4 595	153	124,1	10,5	33,9
BM6 2 055-70/67	387 824	492 537	4 663	2 383	550	4 665	153	126,0	10,7	34,4
BM6 2 055-70/68	393 117	499 259	4 732	2 418	550	4 735	153	127,8	10,9	34,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-30/3	49 893	63 364	192	98	600	105	153	5,7	0,5	1,5
BM6 2 060-30/4	55 467	70 442	256	131	600	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 060-30/5	61 040	77 521	320	164	600	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 060-30/6	66 613	84 599	384	196	600	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 060-30/7	72 187	91 677	448	229	600	225	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 060-30/8	77 760	98 755	512	262	600	255	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 060-30/9	83 333	105 833	576	294	600	285	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 060-30/10	88 907	112 912	640	327	600	315	153	19,0	1,6	5,0
BM6 2 060-30/11	94 480	119 990	704	360	600	345	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 060-30/12	100 053	127 068	768	392	600	375	153	22,8	2,0	6,0
BM6 2 060-30/13	105 627	134 146	832	425	600	405	153	24,6	2,1	6,5
BM6 2 060-30/14	111 200	141 224	896	458	600	435	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 060-30/15	116 774	148 302	960	491	600	465	153	28,4	2,5	7,5
BM6 2 060-30/16	122 347	155 381	1 024	523	600	495	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 060-30/17	127 920	162 459	1 088	556	600	525	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 060-30/18	133 494	169 537	1 152	589	600	555	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 060-30/19	139 067	176 615	1 216	621	600	585	153	36,0	3,1	9,5
BM6 2 060-30/20	144 640	183 693	1 280	654	600	615	153	37,9	3,3	10,0
BM6 2 060-30/21	150 214	190 771	1 344	687	600	645	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 060-30/22	155 787	197 850	1 408	719	600	675	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 060-30/23	161 360	204 928	1 472	752	600	705	153	43,6	3,8	11,5
BM6 2 060-30/24	166 934	212 006	1 536	785	600	735	153	45,5	4,0	12,0
BM6 2 060-30/25	172 507	219 084	1 600	818	600	765	153	47,4	4,1	12,5
BM6 2 060-30/26	178 081	226 162	1 664	850	600	795	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 060-30/27	183 654	233 241	1 728	883	600	825	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 060-30/28	189 227	240 319	1 792	916	600	855	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 060-30/29	194 801	247 397	1 856	948	600	885	153	55,0	4,8	14,5
BM6 2 060-30/30	200 374	254 475	1 920	981	600	915	153	56,9	4,9	15,0
BM6 2 060-30/31	205 947	261 553	1 984	1 014	600	945	153	58,8	5,1	15,5
BM6 2 060-30/32	211 521	268 631	2 048	1 047	600	975	153	60,7	5,3	16,0
BM6 2 060-30/33	217 094	275 710	2 112	1 079	600	1 005	153	62,6	5,4	16,5
BM6 2 060-30/34	222 668	282 788	2 176	1 112	600	1 035	153	64,5	5,6	17,0
BM6 2 060-30/35	228 241	289 866	2 240	1 145	600	1 065	153	66,4	5,8	17,5
BM6 2 060-30/36	233 814	296 944	2 304	1 177	600	1 095	153	68,3	5,9	18,0
BM6 2 060-30/37	239 388	304 022	2 368	1 210	600	1 125	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 060-30/38	244 961	311 100	2 432	1 243	600	1 155	153	72,0	6,3	19,0
BM6 2 060-30/39	250 534	318 179	2 496	1 275	600	1 185	153	73,9	6,4	19,5
BM6 2 060-30/40	256 108	325 257	2 560	1 308	600	1 215	153	75,8	6,6	20,0
BM6 2 060-30/41	261 681	332 335	2 624	1 341	600	1 245	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 060-30/42	267 254	339 413	2 688	1 374	600	1 275	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 060-30/43	272 828	346 491	2 752	1 406	600	1 305	153	81,5	7,1	21,6
BM6 2 060-30/44	278 401	353 570	2 816	1 439	600	1 335	153	83,4	7,3	22,1
BM6 2 060-30/45	283 975	360 648	2 880	1 472	600	1 365	153	85,3	7,4	22,6
BM6 2 060-30/46	289 548	367 726	2 944	1 504	600	1 395	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 060-30/47	295 121	374 804	3 008	1 537	600	1 425	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 060-30/48	300 695	381 882	3 072	1 570	600	1 455	153	91,0	7,9	24,1
BM6 2 060-30/49	306 268	388 960	3 136	1 602	600	1 485	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 060-30/50	311 841	396 039	3 200	1 635	600	1 515	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 060-30/51	317 415	403 117	3 264	1 668	600	1 545	153	96,7	8,4	25,6
BM6 2 060-30/52	322 988	410 195	3 328	1 701	600	1 575	153	98,6	8,6	26,1
BM6 2 060-30/53	328 562	417 273	3 392	1 733	600	1 605	153	100,5	8,7	26,6
BM6 2 060-30/54	334 135	424 351	3 456	1 766	600	1 635	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 060-30/55	339 708	431 429	3 520	1 799	600	1 665	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 060-30/56	345 282	438 508	3 584	1 831	600	1 695	153	106,2	9,2	28,1
BM6 2 060-30/57	350 855	445 586	3 648	1 864	600	1 725	153	108,1	9,4	28,6
BM6 2 060-30/58	356 428	452 664	3 712	1 897	600	1 755	153	110,0	9,6	29,1
BM6 2 060-30/59	362 002	459 742	3 776	1 930	600	1 785	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 060-30/60	367 575	466 820	3 840	1 962	600	1 815	153	113,8	9,9	30,1
BM6 2 060-30/61	373 148	473 899	3 904	1 995	600	1 845	153	115,7	10,1	30,6
BM6 2 060-30/62	378 722	480 977	3 968	2 028	600	1 875	153	117,6	10,2	31,1
BM6 2 060-30/63	384 295	488 055	4 032	2 060	600	1 905	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 060-30/64	389 869	495 133	4 096	2 093	600	1 935	153	121,3	10,6	32,1
BM6 2 060-30/65	395 442	502 211	4 160	2 126	600	1 965	153	123,2	10,7	32,6
BM6 2 060-30/66	401 015	509 289	4 224	2 158	600	1 995	153	125,1	10,9	33,1
BM6 2 060-30/67	406 589	516 368	4 288	2 191	600	2 025	153	127,0	11,0	33,6
BM6 2 060-30/68	412 162	523 446	4 352	2 224	600	2 055	153	128,9	11,2	34,1

BM6 2 060-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 060-35/3	49 893	63 364	198	101	600	115	153	5,7	0,5	1,5
	BM6 2 060-35/4	55 467	70 442	263	135	600	150	153	7,7	0,7	2,0
	BM6 2 060-35/5	61 040	77 521	329	168	600	185	153	9,6	0,8	2,5
	BM6 2 060-35/6	66 613	84 599	395	202	600	220	153	11,5	1,0	3,0
	BM6 2 060-35/7	72 187	91 677	461	236	600	255	153	13,4	1,2	3,6
	BM6 2 060-35/8	77 760	98 755	527	269	600	290	153	15,3	1,3	4,1
	BM6 2 060-35/9	83 333	105 833	593	303	600	325	153	17,2	1,5	4,6
	BM6 2 060-35/10	88 907	112 912	659	337	600	360	153	19,1	1,7	5,1
	BM6 2 060-35/11	94 480	119 990	725	370	600	395	153	21,0	1,8	5,6
	BM6 2 060-35/12	100 053	127 068	790	404	600	430	153	23,0	2,0	6,1
	BM6 2 060-35/13	105 627	134 146	856	438	600	465	153	24,9	2,2	6,6
	BM6 2 060-35/14	111 200	141 224	922	471	600	500	153	26,8	2,3	7,1
	BM6 2 060-35/15	116 774	148 302	988	505	600	535	153	28,7	2,5	7,6
	BM6 2 060-35/16	122 347	155 381	1 054	539	600	570	153	30,6	2,7	8,1
	BM6 2 060-35/17	127 920	162 459	1 120	572	600	605	153	32,5	2,8	8,6
	BM6 2 060-35/18	133 494	169 537	1 186	606	600	640	153	34,4	3,0	9,1
	BM6 2 060-35/19	139 067	176 615	1 251	639	600	675	153	36,3	3,2	9,6
	BM6 2 060-35/20	144 640	183 693	1 317	673	600	710	153	38,3	3,3	10,2
	BM6 2 060-35/21	150 214	190 771	1 383	707	600	745	153	40,2	3,5	10,7
	BM6 2 060-35/22	155 787	197 850	1 449	740	600	780	153	42,1	3,6	11,2
	BM6 2 060-35/23	161 360	204 928	1 515	774	600	815	153	44,0	3,8	11,7
	BM6 2 060-35/24	166 934	212 006	1 581	808	600	850	153	45,9	4,0	12,2
	BM6 2 060-35/25	172 507	219 084	1 647	841	600	885	153	47,8	4,1	12,7
	BM6 2 060-35/26	178 081	226 162	1 713	875	600	920	153	49,7	4,3	13,2
	BM6 2 060-35/27	183 654	233 241	1 778	909	600	955	153	51,6	4,5	13,7
	BM6 2 060-35/28	189 227	240 319	1 844	942	600	990	153	53,6	4,6	14,2
	BM6 2 060-35/29	194 801	247 397	1 910	976	600	1 025	153	55,5	4,8	14,7
	BM6 2 060-35/30	200 374	254 475	1 976	1 010	600	1 060	153	57,4	5,0	15,2
	BM6 2 060-35/31	205 947	261 553	2 042	1 043	600	1 095	153	59,3	5,1	15,7
	BM6 2 060-35/32	211 521	268 631	2 108	1 077	600	1 130	153	61,2	5,3	16,2
	BM6 2 060-35/33	217 094	275 710	2 174	1 111	600	1 165	153	63,1	5,5	16,7
	BM6 2 060-35/34	222 668	282 788	2 239	1 144	600	1 200	153	65,0	5,6	17,3
	BM6 2 060-35/35	228 241	289 866	2 305	1 178	600	1 235	153	66,9	5,8	17,8
	BM6 2 060-35/36	233 814	296 944	2 371	1 212	600	1 270	153	68,9	6,0	18,3
	BM6 2 060-35/37	239 388	304 022	2 437	1 245	600	1 305	153	70,8	6,1	18,8
	BM6 2 060-35/38	244 961	311 100	2 503	1 279	600	1 340	153	72,7	6,3	19,3
	BM6 2 060-35/39	250 534	318 179	2 569	1 313	600	1 375	153	74,6	6,5	19,8
	BM6 2 060-35/40	256 108	325 257	2 635	1 346	600	1 410	153	76,5	6,6	20,3
	BM6 2 060-35/41	261 681	332 335	2 700	1 380	600	1 445	153	78,4	6,8	20,8
	BM6 2 060-35/42	267 254	339 413	2 766	1 414	600	1 480	153	80,3	7,0	21,3
	BM6 2 060-35/43	272 828	346 491	2 832	1 447	600	1 515	153	82,2	7,1	21,8
	BM6 2 060-35/44	278 401	353 570	2 898	1 481	600	1 550	153	84,2	7,3	22,3
	BM6 2 060-35/45	283 975	360 648	2 964	1 515	600	1 585	153	86,1	7,5	22,8
	BM6 2 060-35/46	289 548	367 726	3 030	1 548	600	1 620	153	88,0	7,6	23,3
	BM6 2 060-35/47	295 121	374 804	3 096	1 582	600	1 655	153	89,9	7,8	23,9
	BM6 2 060-35/48	300 695	381 882	3 162	1 616	600	1 690	153	91,8	8,0	24,4
	BM6 2 060-35/49	306 268	388 960	3 227	1 649	600	1 725	153	93,7	8,1	24,9
	BM6 2 060-35/50	311 841	396 039	3 293	1 683	600	1 760	153	95,6	8,3	25,4
	BM6 2 060-35/51	317 415	403 117	3 359	1 717	600	1 795	153	97,5	8,5	25,9
	BM6 2 060-35/52	322 988	410 195	3 425	1 750	600	1 830	153	99,5	8,6	26,4
	BM6 2 060-35/53	328 562	417 273	3 491	1 784	600	1 865	153	101,4	8,8	26,9
	BM6 2 060-35/54	334 135	424 351	3 557	1 817	600	1 900	153	103,3	9,0	27,4
	BM6 2 060-35/55	339 708	431 429	3 623	1 851	600	1 935	153	105,2	9,1	27,9
	BM6 2 060-35/56	345 282	438 508	3 688	1 885	600	1 970	153	107,1	9,3	28,4
	BM6 2 060-35/57	350 855	445 586	3 754	1 918	600	2 005	153	109,0	9,5	28,9
	BM6 2 060-35/58	356 428	452 664	3 820	1 952	600	2 040	153	110,9	9,6	29,4
	BM6 2 060-35/59	362 002	459 742	3 886	1 986	600	2 075	153	112,8	9,8	29,9
	BM6 2 060-35/60	367 575	466 820	3 952	2 019	600	2 110	153	114,8	10,0	30,5
	BM6 2 060-35/61	373 148	473 899	4 018	2 053	600	2 145	153	116,7	10,1	31,0
	BM6 2 060-35/62	378 722	480 977	4 084	2 087	600	2 180	153	118,6	10,3	31,5
	BM6 2 060-35/63	384 295	488 055	4 150	2 120	600	2 215	153	120,5	10,5	32,0
	BM6 2 060-35/64	389 869	495 133	4 215	2 154	600	2 250	153	122,4	10,6	32,5
	BM6 2 060-35/65	395 442	502 211	4 281	2 188	600	2 285	153	124,3	10,8	33,0
	BM6 2 060-35/66	401 015	509 289	4 347	2 221	600	2 320	153	126,2	10,9	33,5
	BM6 2 060-35/67	406 589	516 368	4 413	2 255	600	2 355	153	128,1	11,1	34,0
	BM6 2 060-35/68	412 162	523 446	4 479	2 289	600	2 390	153	130,1	11,3	34,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-40/3	49 893	63 364	202	103	600	125	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 060-40/4	55 467	70 442	270	138	600	165	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 060-40/5	61 040	77 521	337	172	600	205	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 060-40/6	66 613	84 599	405	207	600	245	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 060-40/7	72 187	91 677	472	241	600	285	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 060-40/8	77 760	98 755	539	276	600	325	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 060-40/9	83 333	105 833	607	310	600	365	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 060-40/10	88 907	112 912	674	345	600	405	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 060-40/11	94 480	119 990	742	379	600	445	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 060-40/12	100 053	127 068	809	413	600	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 060-40/13	105 627	134 146	877	448	600	525	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 060-40/14	111 200	141 224	944	482	600	565	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 060-40/15	116 774	148 302	1 011	517	600	605	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 060-40/16	122 347	155 381	1 079	551	600	645	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 060-40/17	127 920	162 459	1 146	586	600	685	153	32,8	2,8	8,7
BM6 2 060-40/18	133 494	169 537	1 214	620	600	725	153	34,7	3,0	9,3
BM6 2 060-40/19	139 067	176 615	1 281	655	600	765	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 060-40/20	144 640	183 693	1 349	689	600	805	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 060-40/21	150 214	190 771	1 416	724	600	845	153	40,5	3,5	10,8
BM6 2 060-40/22	155 787	197 850	1 483	758	600	885	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 060-40/23	161 360	204 928	1 551	793	600	925	153	44,4	3,8	11,8
BM6 2 060-40/24	166 934	212 006	1 618	827	600	965	153	46,3	4,0	12,3
BM6 2 060-40/25	172 507	219 084	1 686	861	600	1 005	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 060-40/26	178 081	226 162	1 753	896	600	1 045	153	50,2	4,3	13,4
BM6 2 060-40/27	183 654	233 241	1 821	930	600	1 085	153	52,1	4,5	13,9
BM6 2 060-40/28	189 227	240 319	1 888	965	600	1 125	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 060-40/29	194 801	247 397	1 955	999	600	1 165	153	55,9	4,8	14,9
BM6 2 060-40/30	200 374	254 475	2 023	1 034	600	1 205	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 060-40/31	205 947	261 553	2 090	1 068	600	1 245	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 060-40/32	211 521	268 631	2 158	1 103	600	1 285	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 060-40/33	217 094	275 710	2 225	1 137	600	1 325	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 060-40/34	222 668	282 788	2 293	1 172	600	1 365	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 060-40/35	228 241	289 866	2 360	1 206	600	1 405	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 060-40/36	233 814	296 944	2 428	1 240	600	1 445	153	69,4	6,0	18,5
BM6 2 060-40/37	239 388	304 022	2 495	1 275	600	1 485	153	71,4	6,2	19,0
BM6 2 060-40/38	244 961	311 100	2 562	1 309	600	1 525	153	73,3	6,3	19,5
BM6 2 060-40/39	250 534	318 179	2 630	1 344	600	1 565	153	75,2	6,5	20,0
BM6 2 060-40/40	256 108	325 257	2 697	1 378	600	1 605	153	77,2	6,7	20,6
BM6 2 060-40/41	261 681	332 335	2 765	1 413	600	1 645	153	79,1	6,8	21,1
BM6 2 060-40/42	267 254	339 413	2 832	1 447	600	1 685	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 060-40/43	272 828	346 491	2 900	1 482	600	1 725	153	82,9	7,2	22,1
BM6 2 060-40/44	278 401	353 570	2 967	1 516	600	1 765	153	84,9	7,3	22,6
BM6 2 060-40/45	283 975	360 648	3 034	1 551	600	1 805	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 060-40/46	289 548	367 726	3 102	1 585	600	1 845	153	88,7	7,7	23,6
BM6 2 060-40/47	295 121	374 804	3 169	1 619	600	1 885	153	90,7	7,8	24,2
BM6 2 060-40/48	300 695	381 882	3 237	1 654	600	1 925	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 060-40/49	306 268	388 960	3 304	1 688	600	1 965	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 060-40/50	311 841	396 039	3 372	1 723	600	2 005	153	96,5	8,3	25,7
BM6 2 060-40/51	317 415	403 117	3 439	1 757	600	2 045	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 060-40/52	322 988	410 195	3 506	1 792	600	2 085	153	100,3	8,7	26,7
BM6 2 060-40/53	328 562	417 273	3 574	1 826	600	2 125	153	102,2	8,8	27,2
BM6 2 060-40/54	334 135	424 351	3 641	1 861	600	2 165	153	104,2	9,0	27,8
BM6 2 060-40/55	339 708	431 429	3 709	1 895	600	2 205	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 060-40/56	345 282	438 508	3 776	1 930	600	2 245	153	108,0	9,3	28,8
BM6 2 060-40/57	350 855	445 586	3 844	1 964	600	2 285	153	110,0	9,5	29,3
BM6 2 060-40/58	356 428	452 664	3 911	1 999	600	2 325	153	111,9	9,7	29,8
BM6 2 060-40/59	362 002	459 742	3 978	2 033	600	2 365	153	113,8	9,8	30,3
BM6 2 060-40/60	367 575	466 820	4 046	2 067	600	2 405	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 060-40/61	373 148	473 899	4 113	2 102	600	2 445	153	117,7	10,2	31,3
BM6 2 060-40/62	378 722	480 977	4 181	2 136	600	2 485	153	119,6	10,3	31,9
BM6 2 060-40/63	384 295	488 055	4 248	2 171	600	2 525	153	121,5	10,5	32,4
BM6 2 060-40/64	389 869	495 133	4 316	2 205	600	2 565	153	123,5	10,7	32,9
BM6 2 060-40/65	395 442	502 211	4 383	2 240	600	2 605	153	125,4	10,8	33,4
BM6 2 060-40/66	401 015	509 289	4 450	2 274	600	2 645	153	127,3	11,0	33,9
BM6 2 060-40/67	406 589	516 368	4 518	2 309	600	2 685	153	129,2	11,2	34,4
BM6 2 060-40/68	412 162	523 446	4 585	2 343	600	2 725	153	131,2	11,3	34,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-45/3	49 893	63 364	204	104	600	135	153	5,8	0,5	1,6
BM6 2 060-45/4	55 467	70 442	272	139	600	180	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-45/5	61 040	77 521	340	174	600	225	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 060-45/6	66 613	84 599	408	208	600	270	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 060-45/7	72 187	91 677	476	243	600	315	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 060-45/8	77 760	98 755	544	278	600	360	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 060-45/9	83 333	105 833	612	313	600	405	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 060-45/10	88 907	112 912	680	347	600	450	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 060-45/11	94 480	119 990	748	382	600	495	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 060-45/12	100 053	127 068	816	417	600	540	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 060-45/13	105 627	134 146	884	452	600	585	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 060-45/14	111 200	141 224	952	486	600	630	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 060-45/15	116 774	148 302	1 020	521	600	675	153	29,2	2,5	7,8
BM6 2 060-45/16	122 347	155 381	1 088	556	600	720	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 060-45/17	127 920	162 459	1 156	591	600	765	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 060-45/18	133 494	169 537	1 224	625	600	810	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 060-45/19	139 067	176 615	1 292	660	600	855	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 060-45/20	144 640	183 693	1 360	695	600	900	153	38,9	3,4	10,4
BM6 2 060-45/21	150 214	190 771	1 428	730	600	945	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 060-45/22	155 787	197 850	1 496	764	600	990	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 060-45/23	161 360	204 928	1 564	799	600	1 035	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 060-45/24	166 934	212 006	1 632	834	600	1 080	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 060-45/25	172 507	219 084	1 700	869	600	1 125	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 060-45/26	178 081	226 162	1 768	903	600	1 170	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 060-45/27	183 654	233 241	1 836	938	600	1 215	153	52,5	4,5	14,0
BM6 2 060-45/28	189 227	240 319	1 904	973	600	1 260	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 060-45/29	194 801	247 397	1 972	1 008	600	1 305	153	56,4	4,9	15,1
BM6 2 060-45/30	200 374	254 475	2 040	1 042	600	1 350	153	58,4	5,0	15,6
BM6 2 060-45/31	205 947	261 553	2 108	1 077	600	1 395	153	60,3	5,2	16,1
BM6 2 060-45/32	211 521	268 631	2 176	1 112	600	1 440	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 060-45/33	217 094	275 710	2 244	1 147	600	1 485	153	64,2	5,5	17,2
BM6 2 060-45/34	222 668	282 788	2 312	1 181	600	1 530	153	66,1	5,7	17,7
BM6 2 060-45/35	228 241	289 866	2 380	1 216	600	1 575	153	68,1	5,9	18,2
BM6 2 060-45/36	233 814	296 944	2 448	1 251	600	1 620	153	70,0	6,0	18,7
BM6 2 060-45/37	239 388	304 022	2 516	1 286	600	1 665	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 060-45/38	244 961	311 100	2 584	1 320	600	1 710	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 060-45/39	250 534	318 179	2 652	1 355	600	1 755	153	75,9	6,5	20,3
BM6 2 060-45/40	256 108	325 257	2 720	1 390	600	1 800	153	77,8	6,7	20,8
BM6 2 060-45/41	261 681	332 335	2 788	1 425	600	1 845	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 060-45/42	267 254	339 413	2 856	1 459	600	1 890	153	81,7	7,1	21,9
BM6 2 060-45/43	272 828	346 491	2 924	1 494	600	1 935	153	83,7	7,2	22,4
BM6 2 060-45/44	278 401	353 570	2 992	1 529	600	1 980	153	85,6	7,4	22,9
BM6 2 060-45/45	283 975	360 648	3 060	1 564	600	2 025	153	87,6	7,6	23,4
BM6 2 060-45/46	289 548	367 726	3 128	1 598	600	2 070	153	89,5	7,7	23,9
BM6 2 060-45/47	295 121	374 804	3 196	1 633	600	2 115	153	91,4	7,9	24,5
BM6 2 060-45/48	300 695	381 882	3 264	1 668	600	2 160	153	93,4	8,1	25,0
BM6 2 060-45/49	306 268	388 960	3 332	1 703	600	2 205	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 060-45/50	311 841	396 039	3 400	1 737	600	2 250	153	97,3	8,4	26,0
BM6 2 060-45/51	317 415	403 117	3 468	1 772	600	2 295	153	99,2	8,6	26,5
BM6 2 060-45/52	322 988	410 195	3 536	1 807	600	2 340	153	101,2	8,7	27,1
BM6 2 060-45/53	328 562	417 273	3 604	1 842	600	2 385	153	103,1	8,9	27,6
BM6 2 060-45/54	334 135	424 351	3 672	1 876	600	2 430	153	105,1	9,1	28,1
BM6 2 060-45/55	339 708	431 429	3 740	1 911	600	2 475	153	107,0	9,2	28,6
BM6 2 060-45/56	345 282	438 508	3 808	1 946	600	2 520	153	109,0	9,4	29,1
BM6 2 060-45/57	350 855	445 586	3 876	1 981	600	2 565	153	110,9	9,6	29,7
BM6 2 060-45/58	356 428	452 664	3 944	2 015	600	2 610	153	112,8	9,7	30,2
BM6 2 060-45/59	362 002	459 742	4 012	2 050	600	2 655	153	114,8	9,9	30,7
BM6 2 060-45/60	367 575	466 820	4 080	2 085	600	2 700	153	116,7	10,1	31,2
BM6 2 060-45/61	373 148	473 899	4 148	2 120	600	2 745	153	118,7	10,2	31,7
BM6 2 060-45/62	378 722	480 977	4 216	2 154	600	2 790	153	120,6	10,4	32,3
BM6 2 060-45/63	384 295	488 055	4 284	2 189	600	2 835	153	122,6	10,6	32,8
BM6 2 060-45/64	389 869	495 133	4 352	2 224	600	2 880	153	124,5	10,7	33,3
BM6 2 060-45/65	395 442	502 211	4 420	2 259	600	2 925	153	126,5	10,9	33,8
BM6 2 060-45/66	401 015	509 289	4 488	2 293	600	2 970	153	128,4	11,1	34,3
BM6 2 060-45/67	406 589	516 368	4 556	2 328	600	3 015	153	130,4	11,3	34,9
BM6 2 060-45/68	412 162	523 446	4 624	2 363	600	3 060	153	132,3	11,4	35,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-50/3	49 893	63 364	210	107	600	145	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-50/4	55 467	70 442	280	143	600	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-50/5	61 040	77 521	350	179	600	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 060-50/6	66 613	84 599	420	215	600	295	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 060-50/7	72 187	91 677	490	250	600	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 060-50/8	77 760	98 755	560	286	600	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 060-50/9	83 333	105 833	630	322	600	445	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 060-50/10	88 907	112 912	700	358	600	495	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 060-50/11	94 480	119 990	770	393	600	545	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 060-50/12	100 053	127 068	840	429	600	595	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 060-50/13	105 627	134 146	910	465	600	645	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 060-50/14	111 200	141 224	980	501	600	695	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 060-50/15	116 774	148 302	1 050	537	600	745	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 060-50/16	122 347	155 381	1 120	572	600	795	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 060-50/17	127 920	162 459	1 190	608	600	845	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 060-50/18	133 494	169 537	1 260	644	600	895	153	35,3	3,0	9,5
BM6 2 060-50/19	139 067	176 615	1 330	680	600	945	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 060-50/20	144 640	183 693	1 400	715	600	995	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 060-50/21	150 214	190 771	1 470	751	600	1 045	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 060-50/22	155 787	197 850	1 540	787	600	1 095	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 060-50/23	161 360	204 928	1 610	823	600	1 145	153	45,1	3,9	12,1
BM6 2 060-50/24	166 934	212 006	1 680	858	600	1 195	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 060-50/25	172 507	219 084	1 750	894	600	1 245	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 060-50/26	178 081	226 162	1 820	930	600	1 295	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 060-50/27	183 654	233 241	1 890	966	600	1 345	153	53,0	4,6	14,2
BM6 2 060-50/28	189 227	240 319	1 960	1 002	600	1 395	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 060-50/29	194 801	247 397	2 030	1 037	600	1 445	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 060-50/30	200 374	254 475	2 100	1 073	600	1 495	153	58,9	5,1	15,8
BM6 2 060-50/31	205 947	261 553	2 170	1 109	600	1 545	153	60,8	5,2	16,3
BM6 2 060-50/32	211 521	268 631	2 240	1 145	600	1 595	153	62,8	5,4	16,9
BM6 2 060-50/33	217 094	275 710	2 310	1 180	600	1 645	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 060-50/34	222 668	282 788	2 380	1 216	600	1 695	153	66,7	5,7	17,9
BM6 2 060-50/35	228 241	289 866	2 450	1 252	600	1 745	153	68,7	5,9	18,4
BM6 2 060-50/36	233 814	296 944	2 520	1 288	600	1 795	153	70,6	6,1	19,0
BM6 2 060-50/37	239 388	304 022	2 590	1 323	600	1 845	153	72,6	6,3	19,5
BM6 2 060-50/38	244 961	311 100	2 660	1 359	600	1 895	153	74,6	6,4	20,0
BM6 2 060-50/39	250 534	318 179	2 730	1 395	600	1 945	153	76,5	6,6	20,5
BM6 2 060-50/40	256 108	325 257	2 800	1 431	600	1 995	153	78,5	6,8	21,1
BM6 2 060-50/41	261 681	332 335	2 870	1 467	600	2 045	153	80,4	6,9	21,6
BM6 2 060-50/42	267 254	339 413	2 940	1 502	600	2 095	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 060-50/43	272 828	346 491	3 010	1 538	600	2 145	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 060-50/44	278 401	353 570	3 080	1 574	600	2 195	153	86,3	7,4	23,2
BM6 2 060-50/45	283 975	360 648	3 150	1 610	600	2 245	153	88,3	7,6	23,7
BM6 2 060-50/46	289 548	367 726	3 220	1 645	600	2 295	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 060-50/47	295 121	374 804	3 290	1 681	600	2 345	153	92,2	7,9	24,8
BM6 2 060-50/48	300 695	381 882	3 360	1 717	600	2 395	153	94,2	8,1	25,3
BM6 2 060-50/49	306 268	388 960	3 430	1 753	600	2 445	153	96,1	8,3	25,8
BM6 2 060-50/50	311 841	396 039	3 500	1 789	600	2 495	153	98,1	8,4	26,3
BM6 2 060-50/51	317 415	403 117	3 570	1 824	600	2 545	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 060-50/52	322 988	410 195	3 640	1 860	600	2 595	153	102,0	8,8	27,4
BM6 2 060-50/53	328 562	417 273	3 710	1 896	600	2 645	153	104,0	9,0	27,9
BM6 2 060-50/54	334 135	424 351	3 780	1 932	600	2 695	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 060-50/55	339 708	431 429	3 850	1 967	600	2 745	153	107,9	9,3	29,0
BM6 2 060-50/56	345 282	438 508	3 920	2 003	600	2 795	153	109,9	9,5	29,5
BM6 2 060-50/57	350 855	445 586	3 990	2 039	600	2 845	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 060-50/58	356 428	452 664	4 060	2 075	600	2 895	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 060-50/59	362 002	459 742	4 130	2 110	600	2 945	153	115,8	10,0	31,1
BM6 2 060-50/60	367 575	466 820	4 200	2 146	600	2 995	153	117,7	10,1	31,6
BM6 2 060-50/61	373 148	473 899	4 270	2 182	600	3 045	153	119,7	10,3	32,1
BM6 2 060-50/62	378 722	480 977	4 340	2 218	600	3 095	153	121,7	10,5	32,7
BM6 2 060-50/63	384 295	488 055	4 410	2 254	600	3 145	153	123,6	10,6	33,2
BM6 2 060-50/64	389 869	495 133	4 480	2 289	600	3 195	153	125,6	10,8	33,7
BM6 2 060-50/65	395 442	502 211	4 550	2 325	600	3 245	153	127,5	11,0	34,2
BM6 2 060-50/66	401 015	509 289	4 620	2 361	600	3 295	153	129,5	11,1	34,8
BM6 2 060-50/67	406 589	516 368	4 690	2 397	600	3 345	153	131,5	11,3	35,3
BM6 2 060-50/68	412 162	523 446	4 760	2 432	600	3 395	153	133,4	11,5	35,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-55/3	49 893	63 364	216	110	600	155	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-55/4	55 467	70 442	288	147	600	210	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 060-55/5	61 040	77 521	360	184	600	265	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 060-55/6	66 613	84 599	432	221	600	320	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 060-55/7	72 187	91 677	504	258	600	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 060-55/8	77 760	98 755	576	294	600	430	153	15,8	1,4	4,3
BM6 2 060-55/9	83 333	105 833	648	331	600	485	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 060-55/10	88 907	112 912	720	368	600	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 060-55/11	94 480	119 990	792	405	600	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 060-55/12	100 053	127 068	864	442	600	650	153	23,7	2,0	6,4
BM6 2 060-55/13	105 627	134 146	936	478	600	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 060-55/14	111 200	141 224	1 008	515	600	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 060-55/15	116 774	148 302	1 080	552	600	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 060-55/16	122 347	155 381	1 152	589	600	870	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 060-55/17	127 920	162 459	1 225	626	600	925	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 060-55/18	133 494	169 537	1 297	663	600	980	153	35,6	3,1	9,6
BM6 2 060-55/19	139 067	176 615	1 369	699	600	1 035	153	37,6	3,2	10,1
BM6 2 060-55/20	144 640	183 693	1 441	736	600	1 090	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 060-55/21	150 214	190 771	1 513	773	600	1 145	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 060-55/22	155 787	197 850	1 585	810	600	1 200	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 060-55/23	161 360	204 928	1 657	847	600	1 255	153	45,5	3,9	12,3
BM6 2 060-55/24	166 934	212 006	1 729	883	600	1 310	153	47,5	4,1	12,8
BM6 2 060-55/25	172 507	219 084	1 801	920	600	1 365	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 060-55/26	178 081	226 162	1 873	957	600	1 420	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 060-55/27	183 654	233 241	1 945	994	600	1 475	153	53,4	4,6	14,4
BM6 2 060-55/28	189 227	240 319	2 017	1 031	600	1 530	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 060-55/29	194 801	247 397	2 089	1 067	600	1 585	153	57,4	4,9	15,5
BM6 2 060-55/30	200 374	254 475	2 161	1 104	600	1 640	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 060-55/31	205 947	261 553	2 233	1 141	600	1 695	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 060-55/32	211 521	268 631	2 305	1 178	600	1 750	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 060-55/33	217 094	275 710	2 377	1 215	600	1 805	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 060-55/34	222 668	282 788	2 449	1 251	600	1 860	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 060-55/35	228 241	289 866	2 521	1 288	600	1 915	153	69,3	5,9	18,7
BM6 2 060-55/36	233 814	296 944	2 593	1 325	600	1 970	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 060-55/37	239 388	304 022	2 665	1 362	600	2 025	153	73,2	6,3	19,7
BM6 2 060-55/38	244 961	311 100	2 737	1 399	600	2 080	153	75,2	6,5	20,3
BM6 2 060-55/39	250 534	318 179	2 809	1 435	600	2 135	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 060-55/40	256 108	325 257	2 881	1 472	600	2 190	153	79,1	6,8	21,3
BM6 2 060-55/41	261 681	332 335	2 953	1 509	600	2 245	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 060-55/42	267 254	339 413	3 025	1 546	600	2 300	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 060-55/43	272 828	346 491	3 097	1 583	600	2 355	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 060-55/44	278 401	353 570	3 169	1 620	600	2 410	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 060-55/45	283 975	360 648	3 241	1 656	600	2 465	153	89,0	7,6	24,0
BM6 2 060-55/46	289 548	367 726	3 313	1 693	600	2 520	153	91,0	7,8	24,5
BM6 2 060-55/47	295 121	374 804	3 385	1 730	600	2 575	153	93,0	8,0	25,1
BM6 2 060-55/48	300 695	381 882	3 457	1 767	600	2 630	153	95,0	8,2	25,6
BM6 2 060-55/49	306 268	388 960	3 529	1 804	600	2 685	153	97,0	8,3	26,1
BM6 2 060-55/50	311 841	396 039	3 602	1 840	600	2 740	153	98,9	8,5	26,7
BM6 2 060-55/51	317 415	403 117	3 674	1 877	600	2 795	153	100,9	8,7	27,2
BM6 2 060-55/52	322 988	410 195	3 746	1 914	600	2 850	153	102,9	8,8	27,7
BM6 2 060-55/53	328 562	417 273	3 818	1 951	600	2 905	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 060-55/54	334 135	424 351	3 890	1 988	600	2 960	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 060-55/55	339 708	431 429	3 962	2 024	600	3 015	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 060-55/56	345 282	438 508	4 034	2 061	600	3 070	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 060-55/57	350 855	445 586	4 106	2 098	600	3 125	153	112,8	9,7	30,4
BM6 2 060-55/58	356 428	452 664	4 178	2 135	600	3 180	153	114,8	9,9	30,9
BM6 2 060-55/59	362 002	459 742	4 250	2 172	600	3 235	153	116,7	10,0	31,5
BM6 2 060-55/60	367 575	466 820	4 322	2 208	600	3 290	153	118,7	10,2	32,0
BM6 2 060-55/61	373 148	473 899	4 394	2 245	600	3 345	153	120,7	10,4	32,5
BM6 2 060-55/62	378 722	480 977	4 466	2 282	600	3 400	153	122,7	10,5	33,1
BM6 2 060-55/63	384 295	488 055	4 538	2 319	600	3 455	153	124,7	10,7	33,6
BM6 2 060-55/64	389 869	495 133	4 610	2 356	600	3 510	153	126,6	10,9	34,1
BM6 2 060-55/65	395 442	502 211	4 682	2 392	600	3 565	153	128,6	11,0	34,6
BM6 2 060-55/66	401 015	509 289	4 754	2 429	600	3 620	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 060-55/67	406 589	516 368	4 826	2 466	600	3 675	153	132,6	11,4	35,7
BM6 2 060-55/68	412 162	523 446	4 898	2 503	600	3 730	153	134,5	11,6	36,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-60/3	49 893	63 364	221	113	600	165	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-60/4	55 467	70 442	294	150	600	225	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-60/5	61 040	77 521	368	188	600	285	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 060-60/6	66 613	84 599	441	225	600	345	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 060-60/7	72 187	91 677	515	263	600	405	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 060-60/8	77 760	98 755	588	301	600	465	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 060-60/9	83 333	105 833	662	338	600	525	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 060-60/10	88 907	112 912	735	376	600	585	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 060-60/11	94 480	119 990	809	413	600	645	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 060-60/12	100 053	127 068	882	451	600	705	153	23,9	2,1	6,5
BM6 2 060-60/13	105 627	134 146	956	488	600	765	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 060-60/14	111 200	141 224	1 029	526	600	825	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 060-60/15	116 774	148 302	1 103	564	600	885	153	29,9	2,6	8,1
BM6 2 060-60/16	122 347	155 381	1 176	601	600	945	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 060-60/17	127 920	162 459	1 250	639	600	1 005	153	33,9	2,9	9,2
BM6 2 060-60/18	133 494	169 537	1 324	676	600	1 065	153	35,9	3,1	9,7
BM6 2 060-60/19	139 067	176 615	1 397	714	600	1 125	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 060-60/20	144 640	183 693	1 471	751	600	1 185	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 060-60/21	150 214	190 771	1 544	789	600	1 245	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 060-60/22	155 787	197 850	1 618	827	600	1 305	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 060-60/23	161 360	204 928	1 691	864	600	1 365	153	45,9	3,9	12,4
BM6 2 060-60/24	166 934	212 006	1 765	902	600	1 425	153	47,9	4,1	12,9
BM6 2 060-60/25	172 507	219 084	1 838	939	600	1 485	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 060-60/26	178 081	226 162	1 912	977	600	1 545	153	51,9	4,4	14,0
BM6 2 060-60/27	183 654	233 241	1 985	1 014	600	1 605	153	53,9	4,6	14,6
BM6 2 060-60/28	189 227	240 319	2 059	1 052	600	1 665	153	55,9	4,8	15,1
BM6 2 060-60/29	194 801	247 397	2 132	1 090	600	1 725	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 060-60/30	200 374	254 475	2 206	1 127	600	1 785	153	59,9	5,1	16,2
BM6 2 060-60/31	205 947	261 553	2 279	1 165	600	1 845	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 060-60/32	211 521	268 631	2 353	1 202	600	1 905	153	63,8	5,5	17,3
BM6 2 060-60/33	217 094	275 710	2 426	1 240	600	1 965	153	65,8	5,6	17,8
BM6 2 060-60/34	222 668	282 788	2 500	1 278	600	2 025	153	67,8	5,8	18,3
BM6 2 060-60/35	228 241	289 866	2 574	1 315	600	2 085	153	69,8	6,0	18,9
BM6 2 060-60/36	233 814	296 944	2 647	1 353	600	2 145	153	71,8	6,2	19,4
BM6 2 060-60/37	239 388	304 022	2 721	1 390	600	2 205	153	73,8	6,3	20,0
BM6 2 060-60/38	244 961	311 100	2 794	1 428	600	2 265	153	75,8	6,5	20,5
BM6 2 060-60/39	250 534	318 179	2 868	1 465	600	2 325	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 060-60/40	256 108	325 257	2 941	1 503	600	2 385	153	79,8	6,8	21,6
BM6 2 060-60/41	261 681	332 335	3 015	1 541	600	2 445	153	81,8	7,0	22,1
BM6 2 060-60/42	267 254	339 413	3 088	1 578	600	2 505	153	83,8	7,2	22,7
BM6 2 060-60/43	272 828	346 491	3 162	1 616	600	2 565	153	85,8	7,4	23,2
BM6 2 060-60/44	278 401	353 570	3 235	1 653	600	2 625	153	87,8	7,5	23,7
BM6 2 060-60/45	283 975	360 648	3 309	1 691	600	2 685	153	89,8	7,7	24,3
BM6 2 060-60/46	289 548	367 726	3 382	1 728	600	2 745	153	91,8	7,9	24,8
BM6 2 060-60/47	295 121	374 804	3 456	1 766	600	2 805	153	93,8	8,0	25,4
BM6 2 060-60/48	300 695	381 882	3 529	1 804	600	2 865	153	95,8	8,2	25,9
BM6 2 060-60/49	306 268	388 960	3 603	1 841	600	2 925	153	97,8	8,4	26,4
BM6 2 060-60/50	311 841	396 039	3 677	1 879	600	2 985	153	99,8	8,5	27,0
BM6 2 060-60/51	317 415	403 117	3 750	1 916	600	3 045	153	101,8	8,7	27,5
BM6 2 060-60/52	322 988	410 195	3 824	1 954	600	3 105	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 060-60/53	328 562	417 273	3 897	1 991	600	3 165	153	105,7	9,1	28,6
BM6 2 060-60/54	334 135	424 351	3 971	2 029	600	3 225	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 060-60/55	339 708	431 429	4 044	2 067	600	3 285	153	109,7	9,4	29,7
BM6 2 060-60/56	345 282	438 508	4 118	2 104	600	3 345	153	111,7	9,6	30,2
BM6 2 060-60/57	350 855	445 586	4 191	2 142	600	3 405	153	113,7	9,7	30,7
BM6 2 060-60/58	356 428	452 664	4 265	2 179	600	3 465	153	115,7	9,9	31,3
BM6 2 060-60/59	362 002	459 742	4 338	2 217	600	3 525	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 060-60/60	367 575	466 820	4 412	2 254	600	3 585	153	119,7	10,3	32,4
BM6 2 060-60/61	373 148	473 899	4 485	2 292	600	3 645	153	121,7	10,4	32,9
BM6 2 060-60/62	378 722	480 977	4 559	2 330	600	3 705	153	123,7	10,6	33,4
BM6 2 060-60/63	384 295	488 055	4 632	2 367	600	3 765	153	125,7	10,8	34,0
BM6 2 060-60/64	389 869	495 133	4 706	2 405	600	3 825	153	127,7	10,9	34,5
BM6 2 060-60/65	395 442	502 211	4 779	2 442	600	3 885	153	129,7	11,1	35,1
BM6 2 060-60/66	401 015	509 289	4 853	2 480	600	3 945	153	131,7	11,3	35,6
BM6 2 060-60/67	406 589	516 368	4 927	2 517	600	4 005	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 060-60/68	412 162	523 446	5 000	2 555	600	4 065	153	135,7	11,6	36,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-65/3	49 893	63 364	225	115	600	175	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-65/4	55 467	70 442	300	153	600	240	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-65/5	61 040	77 521	375	192	600	305	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 060-65/6	66 613	84 599	450	230	600	370	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 060-65/7	72 187	91 677	525	268	600	435	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 060-65/8	77 760	98 755	600	307	600	500	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 060-65/9	83 333	105 833	675	345	600	565	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 060-65/10	88 907	112 912	750	383	600	630	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 060-65/11	94 480	119 990	825	422	600	695	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 060-65/12	100 053	127 068	900	460	600	760	153	24,1	2,1	6,5
BM6 2 060-65/13	105 627	134 146	975	498	600	825	153	26,2	2,2	7,1
BM6 2 060-65/14	111 200	141 224	1 050	537	600	890	153	28,2	2,4	7,6
BM6 2 060-65/15	116 774	148 302	1 125	575	600	955	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 060-65/16	122 347	155 381	1 200	613	600	1 020	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 060-65/17	127 920	162 459	1 275	652	600	1 085	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 060-65/18	133 494	169 537	1 350	690	600	1 150	153	36,2	3,1	9,8
BM6 2 060-65/19	139 067	176 615	1 425	728	600	1 215	153	38,2	3,3	10,4
BM6 2 060-65/20	144 640	183 693	1 500	767	600	1 280	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 060-65/21	150 214	190 771	1 575	805	600	1 345	153	42,2	3,6	11,5
BM6 2 060-65/22	155 787	197 850	1 650	843	600	1 410	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 060-65/23	161 360	204 928	1 725	881	600	1 475	153	46,3	4,0	12,6
BM6 2 060-65/24	166 934	212 006	1 800	920	600	1 540	153	48,3	4,1	13,1
BM6 2 060-65/25	172 507	219 084	1 875	958	600	1 605	153	50,3	4,3	13,6
BM6 2 060-65/26	178 081	226 162	1 950	996	600	1 670	153	52,3	4,5	14,2
BM6 2 060-65/27	183 654	233 241	2 025	1 035	600	1 735	153	54,3	4,6	14,7
BM6 2 060-65/28	189 227	240 319	2 100	1 073	600	1 800	153	56,3	4,8	15,3
BM6 2 060-65/29	194 801	247 397	2 175	1 111	600	1 865	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 060-65/30	200 374	254 475	2 250	1 150	600	1 930	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 060-65/31	205 947	261 553	2 325	1 188	600	1 995	153	62,4	5,3	16,9
BM6 2 060-65/32	211 521	268 631	2 400	1 226	600	2 060	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 060-65/33	217 094	275 710	2 475	1 265	600	2 125	153	66,4	5,7	18,0
BM6 2 060-65/34	222 668	282 788	2 550	1 303	600	2 190	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 060-65/35	228 241	289 866	2 625	1 341	600	2 255	153	70,4	6,0	19,1
BM6 2 060-65/36	233 814	296 944	2 700	1 380	600	2 320	153	72,4	6,2	19,6
BM6 2 060-65/37	239 388	304 022	2 775	1 418	600	2 385	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 060-65/38	244 961	311 100	2 850	1 456	600	2 450	153	76,4	6,5	20,7
BM6 2 060-65/39	250 534	318 179	2 925	1 495	600	2 515	153	78,5	6,7	21,3
BM6 2 060-65/40	256 108	325 257	3 000	1 533	600	2 580	153	80,5	6,9	21,8
BM6 2 060-65/41	261 681	332 335	3 075	1 571	600	2 645	153	82,5	7,1	22,4
BM6 2 060-65/42	267 254	339 413	3 150	1 610	600	2 710	153	84,5	7,2	22,9
BM6 2 060-65/43	272 828	346 491	3 225	1 648	600	2 775	153	86,5	7,4	23,5
BM6 2 060-65/44	278 401	353 570	3 300	1 686	600	2 840	153	88,5	7,6	24,0
BM6 2 060-65/45	283 975	360 648	3 375	1 725	600	2 905	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 060-65/46	289 548	367 726	3 450	1 763	600	2 970	153	92,5	7,9	25,1
BM6 2 060-65/47	295 121	374 804	3 525	1 801	600	3 035	153	94,6	8,1	25,7
BM6 2 060-65/48	300 695	381 882	3 600	1 840	600	3 100	153	96,6	8,3	26,2
BM6 2 060-65/49	306 268	388 960	3 675	1 878	600	3 165	153	98,6	8,4	26,7
BM6 2 060-65/50	311 841	396 039	3 750	1 916	600	3 230	153	100,6	8,6	27,3
BM6 2 060-65/51	317 415	403 117	3 825	1 955	600	3 295	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 060-65/52	322 988	410 195	3 900	1 993	600	3 360	153	104,6	8,9	28,4
BM6 2 060-65/53	328 562	417 273	3 975	2 031	600	3 425	153	106,6	9,1	28,9
BM6 2 060-65/54	334 135	424 351	4 050	2 070	600	3 490	153	108,6	9,3	29,5
BM6 2 060-65/55	339 708	431 429	4 125	2 108	600	3 555	153	110,6	9,5	30,0
BM6 2 060-65/56	345 282	438 508	4 200	2 146	600	3 620	153	112,7	9,6	30,6
BM6 2 060-65/57	350 855	445 586	4 275	2 185	600	3 685	153	114,7	9,8	31,1
BM6 2 060-65/58	356 428	452 664	4 350	2 223	600	3 750	153	116,7	10,0	31,7
BM6 2 060-65/59	362 002	459 742	4 425	2 261	600	3 815	153	118,7	10,1	32,2
BM6 2 060-65/60	367 575	466 820	4 500	2 300	600	3 880	153	120,7	10,3	32,7
BM6 2 060-65/61	373 148	473 899	4 575	2 338	600	3 945	153	122,7	10,5	33,3
BM6 2 060-65/62	378 722	480 977	4 650	2 376	600	4 010	153	124,7	10,7	33,8
BM6 2 060-65/63	384 295	488 055	4 725	2 414	600	4 075	153	126,7	10,8	34,4
BM6 2 060-65/64	389 869	495 133	4 800	2 453	600	4 140	153	128,8	11,0	34,9
BM6 2 060-65/65	395 442	502 211	4 875	2 491	600	4 205	153	130,8	11,2	35,5
BM6 2 060-65/66	401 015	509 289	4 950	2 529	600	4 270	153	132,8	11,3	36,0
BM6 2 060-65/67	406 589	516 368	5 025	2 568	600	4 335	153	134,8	11,5	36,6
BM6 2 060-65/68	412 162	523 446	5 100	2 606	600	4 400	153	136,8	11,7	37,1

BM6 2 060-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 060-70/3	49 893	63 364	229	117	600	185	153	6,1	0,5	1,7
	BM6 2 060-70/4	55 467	70 442	306	156	600	255	153	8,1	0,7	2,2
	BM6 2 060-70/5	61 040	77 521	382	195	600	325	153	10,1	0,9	2,8
	BM6 2 060-70/6	66 613	84 599	459	234	600	395	153	12,2	1,0	3,3
	BM6 2 060-70/7	72 187	91 677	535	274	600	465	153	14,2	1,2	3,9
	BM6 2 060-70/8	77 760	98 755	612	313	600	535	153	16,2	1,4	4,4
	BM6 2 060-70/9	83 333	105 833	688	352	600	605	153	18,3	1,6	5,0
	BM6 2 060-70/10	88 907	112 912	765	391	600	675	153	20,3	1,7	5,5
	BM6 2 060-70/11	94 480	119 990	841	430	600	745	153	22,3	1,9	6,1
	BM6 2 060-70/12	100 053	127 068	918	469	600	815	153	24,3	2,1	6,6
	BM6 2 060-70/13	105 627	134 146	994	508	600	885	153	26,4	2,2	7,2
	BM6 2 060-70/14	111 200	141 224	1 071	547	600	955	153	28,4	2,4	7,7
	BM6 2 060-70/15	116 774	148 302	1 147	586	600	1 025	153	30,4	2,6	8,3
	BM6 2 060-70/16	122 347	155 381	1 224	625	600	1 095	153	32,5	2,8	8,8
	BM6 2 060-70/17	127 920	162 459	1 300	664	600	1 165	153	34,5	2,9	9,4
	BM6 2 060-70/18	133 494	169 537	1 376	703	600	1 235	153	36,5	3,1	9,9
	BM6 2 060-70/19	139 067	176 615	1 453	742	600	1 305	153	38,5	3,3	10,5
	BM6 2 060-70/20	144 640	183 693	1 529	782	600	1 375	153	40,6	3,5	11,0
	BM6 2 060-70/21	150 214	190 771	1 606	821	600	1 445	153	42,6	3,6	11,6
	BM6 2 060-70/22	155 787	197 850	1 682	860	600	1 515	153	44,6	3,8	12,1
	BM6 2 060-70/23	161 360	204 928	1 759	899	600	1 585	153	46,7	4,0	12,7
	BM6 2 060-70/24	166 934	212 006	1 835	938	600	1 655	153	48,7	4,2	13,3
	BM6 2 060-70/25	172 507	219 084	1 912	977	600	1 725	153	50,7	4,3	13,8
	BM6 2 060-70/26	178 081	226 162	1 988	1 016	600	1 795	153	52,7	4,5	14,4
	BM6 2 060-70/27	183 654	233 241	2 065	1 055	600	1 865	153	54,8	4,7	14,9
	BM6 2 060-70/28	189 227	240 319	2 141	1 094	600	1 935	153	56,8	4,8	15,5
	BM6 2 060-70/29	194 801	247 397	2 218	1 133	600	2 005	153	58,8	5,0	16,0
	BM6 2 060-70/30	200 374	254 475	2 294	1 172	600	2 075	153	60,8	5,2	16,6
	BM6 2 060-70/31	205 947	261 553	2 371	1 211	600	2 145	153	62,9	5,4	17,1
	BM6 2 060-70/32	211 521	268 631	2 447	1 250	600	2 215	153	64,9	5,5	17,7
	BM6 2 060-70/33	217 094	275 710	2 524	1 290	600	2 285	153	66,9	5,7	18,2
	BM6 2 060-70/34	222 668	282 788	2 600	1 329	600	2 355	153	69,0	5,9	18,8
	BM6 2 060-70/35	228 241	289 866	2 676	1 368	600	2 425	153	71,0	6,1	19,3
	BM6 2 060-70/36	233 814	296 944	2 753	1 407	600	2 495	153	73,0	6,2	19,9
	BM6 2 060-70/37	239 388	304 022	2 829	1 446	600	2 565	153	75,0	6,4	20,4
	BM6 2 060-70/38	244 961	311 100	2 906	1 485	600	2 635	153	77,1	6,6	21,0
	BM6 2 060-70/39	250 534	318 179	2 982	1 524	600	2 705	153	79,1	6,7	21,5
	BM6 2 060-70/40	256 108	325 257	3 059	1 563	600	2 775	153	81,1	6,9	22,1
	BM6 2 060-70/41	261 681	332 335	3 135	1 602	600	2 845	153	83,2	7,1	22,6
	BM6 2 060-70/42	267 254	339 413	3 212	1 641	600	2 915	153	85,2	7,3	23,2
	BM6 2 060-70/43	272 828	346 491	3 288	1 680	600	2 985	153	87,2	7,4	23,7
	BM6 2 060-70/44	278 401	353 570	3 365	1 719	600	3 055	153	89,2	7,6	24,3
	BM6 2 060-70/45	283 975	360 648	3 441	1 758	600	3 125	153	91,3	7,8	24,8
	BM6 2 060-70/46	289 548	367 726	3 518	1 798	600	3 195	153	93,3	8,0	25,4
	BM6 2 060-70/47	295 121	374 804	3 594	1 837	600	3 265	153	95,3	8,1	26,0
	BM6 2 060-70/48	300 695	381 882	3 671	1 876	600	3 335	153	97,4	8,3	26,5
	BM6 2 060-70/49	306 268	388 960	3 747	1 915	600	3 405	153	99,4	8,5	27,1
	BM6 2 060-70/50	311 841	396 039	3 824	1 954	600	3 475	153	101,4	8,6	27,6
	BM6 2 060-70/51	317 415	403 117	3 900	1 993	600	3 545	153	103,4	8,8	28,2
	BM6 2 060-70/52	322 988	410 195	3 976	2 032	600	3 615	153	105,5	9,0	28,7
	BM6 2 060-70/53	328 562	417 273	4 053	2 071	600	3 685	153	107,5	9,2	29,3
	BM6 2 060-70/54	334 135	424 351	4 129	2 110	600	3 755	153	109,5	9,3	29,8
	BM6 2 060-70/55	339 708	431 429	4 206	2 149	600	3 825	153	111,6	9,5	30,4
	BM6 2 060-70/56	345 282	438 508	4 282	2 188	600	3 895	153	113,6	9,7	30,9
	BM6 2 060-70/57	350 855	445 586	4 359	2 227	600	3 965	153	115,6	9,9	31,5
	BM6 2 060-70/58	356 428	452 664	4 435	2 266	600	4 035	153	117,6	10,0	32,0
	BM6 2 060-70/59	362 002	459 742	4 512	2 305	600	4 105	153	119,7	10,2	32,6
	BM6 2 060-70/60	367 575	466 820	4 588	2 345	600	4 175	153	121,7	10,4	33,1
	BM6 2 060-70/61	373 148	473 899	4 665	2 384	600	4 245	153	123,7	10,6	33,7
	BM6 2 060-70/62	378 722	480 977	4 741	2 423	600	4 315	153	125,8	10,7	34,2
	BM6 2 060-70/63	384 295	488 055	4 818	2 462	600	4 385	153	127,8	10,9	34,8
	BM6 2 060-70/64	389 869	495 133	4 894	2 501	600	4 455	153	129,8	11,1	35,3
	BM6 2 060-70/65	395 442	502 211	4 971	2 540	600	4 525	153	131,8	11,2	35,9
	BM6 2 060-70/66	401 015	509 289	5 047	2 579	600	4 595	153	133,9	11,4	36,4
	BM6 2 060-70/67	406 589	516 368	5 123	2 618	600	4 665	153	135,9	11,6	37,0
	BM6 2 060-70/68	412 162	523 446	5 200	2 657	600	4 735	153	137,9	11,8	37,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-30/3	50 565	64 218	204	104	650	105	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 065-30/4	56 363	71 581	272	139	650	135	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-30/5	62 160	78 943	340	174	650	165	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 065-30/6	67 958	86 306	408	208	650	195	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 065-30/7	73 755	93 669	476	243	650	225	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 065-30/8	79 552	101 032	544	278	650	255	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 065-30/9	85 350	108 394	612	313	650	285	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 065-30/10	91 147	115 757	680	347	650	315	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 065-30/11	96 945	123 120	748	382	650	345	153	22,5	2,0	5,9
BM6 2 065-30/12	102 742	130 482	816	417	650	375	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 065-30/13	108 540	137 845	884	452	650	405	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 065-30/14	114 337	145 208	952	486	650	435	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 065-30/15	120 134	152 571	1 020	521	650	465	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 065-30/16	125 932	159 933	1 088	556	650	495	153	32,7	2,8	8,6
BM6 2 065-30/17	131 729	167 296	1 156	591	650	525	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 065-30/18	137 527	174 659	1 224	625	650	555	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 065-30/19	143 324	182 022	1 292	660	650	585	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 065-30/20	149 121	189 384	1 360	695	650	615	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 065-30/21	154 919	196 747	1 428	730	650	645	153	42,9	3,7	11,3
BM6 2 065-30/22	160 716	204 110	1 496	764	650	675	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 065-30/23	166 514	211 472	1 564	799	650	705	153	47,0	4,1	12,4
BM6 2 065-30/24	172 311	218 835	1 632	834	650	735	153	49,1	4,3	13,0
BM6 2 065-30/25	178 109	226 198	1 700	869	650	765	153	51,1	4,5	13,5
BM6 2 065-30/26	183 906	233 561	1 768	903	650	795	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 065-30/27	189 703	240 923	1 836	938	650	825	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 065-30/28	195 501	248 286	1 904	973	650	855	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 065-30/29	201 298	255 649	1 972	1 008	650	885	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 065-30/30	207 096	263 012	2 040	1 042	650	915	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 065-30/31	212 893	270 374	2 108	1 077	650	945	153	63,4	5,5	16,7
BM6 2 065-30/32	218 691	277 737	2 176	1 112	650	975	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 065-30/33	224 488	285 100	2 244	1 147	650	1 005	153	67,5	5,9	17,8
BM6 2 065-30/34	230 285	292 462	2 312	1 181	650	1 035	153	69,5	6,1	18,4
BM6 2 065-30/35	236 083	299 825	2 380	1 216	650	1 065	153	71,5	6,2	18,9
BM6 2 065-30/36	241 880	307 188	2 448	1 251	650	1 095	153	73,6	6,4	19,4
BM6 2 065-30/37	247 678	314 551	2 516	1 286	650	1 125	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 065-30/38	253 475	321 913	2 584	1 320	650	1 155	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 065-30/39	259 273	329 276	2 652	1 355	650	1 185	153	79,7	6,9	21,1
BM6 2 065-30/40	265 070	336 639	2 720	1 390	650	1 215	153	81,8	7,1	21,6
BM6 2 065-30/41	270 867	344 002	2 788	1 425	650	1 245	153	83,8	7,3	22,1
BM6 2 065-30/42	276 665	351 364	2 856	1 459	650	1 275	153	85,9	7,5	22,7
BM6 2 065-30/43	282 462	358 727	2 924	1 494	650	1 305	153	87,9	7,7	23,2
BM6 2 065-30/44	288 260	366 090	2 992	1 529	650	1 335	153	89,9	7,8	23,8
BM6 2 065-30/45	294 057	373 452	3 060	1 564	650	1 365	153	92,0	8,0	24,3
BM6 2 065-30/46	299 854	380 815	3 128	1 598	650	1 395	153	94,0	8,2	24,8
BM6 2 065-30/47	305 652	388 178	3 196	1 633	650	1 425	153	96,1	8,4	25,4
BM6 2 065-30/48	311 449	395 541	3 264	1 668	650	1 455	153	98,1	8,5	25,9
BM6 2 065-30/49	317 247	402 903	3 332	1 703	650	1 485	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 065-30/50	323 044	410 266	3 400	1 737	650	1 515	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 065-30/51	328 842	417 629	3 468	1 772	650	1 545	153	104,3	9,1	27,5
BM6 2 065-30/52	334 639	424 992	3 536	1 807	650	1 575	153	106,3	9,3	28,1
BM6 2 065-30/53	340 436	432 354	3 604	1 842	650	1 605	153	108,3	9,4	28,6
BM6 2 065-30/54	346 234	439 717	3 672	1 876	650	1 635	153	110,4	9,6	29,2
BM6 2 065-30/55	352 031	447 080	3 740	1 911	650	1 665	153	112,4	9,8	29,7
BM6 2 065-30/56	357 829	454 442	3 808	1 946	650	1 695	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 065-30/57	363 626	461 805	3 876	1 981	650	1 725	153	116,5	10,1	30,8
BM6 2 065-30/58	369 424	469 168	3 944	2 015	650	1 755	153	118,6	10,3	31,3
BM6 2 065-30/59	375 221	476 531	4 012	2 050	650	1 785	153	120,6	10,5	31,9
BM6 2 065-30/60	381 018	483 893	4 080	2 085	650	1 815	153	122,7	10,7	32,4
BM6 2 065-30/61	386 816	491 256	4 148	2 120	650	1 845	153	124,7	10,9	32,9
BM6 2 065-30/62	392 613	498 619	4 216	2 154	650	1 875	153	126,7	11,0	33,5
BM6 2 065-30/63	398 411	505 982	4 284	2 189	650	1 905	153	128,8	11,2	34,0
BM6 2 065-30/64	404 208	513 344	4 352	2 224	650	1 935	153	130,8	11,4	34,6
BM6 2 065-30/65	410 005	520 707	4 420	2 259	650	1 965	153	132,9	11,6	35,1
BM6 2 065-30/66	415 803	528 070	4 488	2 293	650	1 995	153	134,9	11,7	35,6
BM6 2 065-30/67	421 600	535 432	4 556	2 328	650	2 025	153	137,0	11,9	36,2
BM6 2 065-30/68	427 398	542 795	4 624	2 363	650	2 055	153	139,0	12,1	36,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-35/3	50 565	64 218	210	107	650	115	153	6,2	0,5	1,6
BM6 2 065-35/4	56 363	71 581	280	143	650	150	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-35/5	62 160	78 943	350	179	650	185	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 065-35/6	67 958	86 306	420	215	650	220	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 065-35/7	73 755	93 669	490	250	650	255	153	14,4	1,3	3,8
BM6 2 065-35/8	79 552	101 032	560	286	650	290	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 065-35/9	85 350	108 394	630	322	650	325	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 065-35/10	91 147	115 757	700	358	650	360	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 065-35/11	96 945	123 120	770	393	650	395	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 065-35/12	102 742	130 482	840	429	650	430	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 065-35/13	108 540	137 845	910	465	650	465	153	26,8	2,3	7,1
BM6 2 065-35/14	114 337	145 208	980	501	650	500	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 065-35/15	120 134	152 571	1 050	537	650	535	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 065-35/16	125 932	159 933	1 120	572	650	570	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 065-35/17	131 729	167 296	1 190	608	650	605	153	35,0	3,0	9,3
BM6 2 065-35/18	137 527	174 659	1 260	644	650	640	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 065-35/19	143 324	182 022	1 330	680	650	675	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 065-35/20	149 121	189 384	1 400	715	650	710	153	41,2	3,6	10,9
BM6 2 065-35/21	154 919	196 747	1 470	751	650	745	153	43,3	3,8	11,5
BM6 2 065-35/22	160 716	204 110	1 540	787	650	780	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 065-35/23	166 514	211 472	1 610	823	650	815	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 065-35/24	172 311	218 835	1 680	858	650	850	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 065-35/25	178 109	226 198	1 750	894	650	885	153	51,5	4,5	13,7
BM6 2 065-35/26	183 906	233 561	1 820	930	650	920	153	53,6	4,7	14,2
BM6 2 065-35/27	189 703	240 923	1 890	966	650	955	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 065-35/28	195 501	248 286	1 960	1 002	650	990	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 065-35/29	201 298	255 649	2 030	1 037	650	1 025	153	59,8	5,2	15,8
BM6 2 065-35/30	207 096	263 012	2 100	1 073	650	1 060	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 065-35/31	212 893	270 374	2 170	1 109	650	1 095	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 065-35/32	218 691	277 737	2 240	1 145	650	1 130	153	65,9	5,7	17,5
BM6 2 065-35/33	224 488	285 100	2 310	1 180	650	1 165	153	68,0	5,9	18,0
BM6 2 065-35/34	230 285	292 462	2 380	1 216	650	1 200	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 065-35/35	236 083	299 825	2 450	1 252	650	1 235	153	72,1	6,3	19,1
BM6 2 065-35/36	241 880	307 188	2 520	1 288	650	1 270	153	74,2	6,4	19,7
BM6 2 065-35/37	247 678	314 551	2 590	1 323	650	1 305	153	76,2	6,6	20,2
BM6 2 065-35/38	253 475	321 913	2 660	1 359	650	1 340	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 065-35/39	259 273	329 276	2 730	1 395	650	1 375	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 065-35/40	265 070	336 639	2 800	1 431	650	1 410	153	82,4	7,2	21,9
BM6 2 065-35/41	270 867	344 002	2 870	1 467	650	1 445	153	84,5	7,3	22,4
BM6 2 065-35/42	276 665	351 364	2 940	1 502	650	1 480	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 065-35/43	282 462	358 727	3 010	1 538	650	1 515	153	88,6	7,7	23,5
BM6 2 065-35/44	288 260	366 090	3 080	1 574	650	1 550	153	90,7	7,9	24,0
BM6 2 065-35/45	294 057	373 452	3 150	1 610	650	1 585	153	92,7	8,1	24,6
BM6 2 065-35/46	299 854	380 815	3 220	1 645	650	1 620	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 065-35/47	305 652	388 178	3 290	1 681	650	1 655	153	96,9	8,4	25,7
BM6 2 065-35/48	311 449	395 541	3 360	1 717	650	1 690	153	98,9	8,6	26,2
BM6 2 065-35/49	317 247	402 903	3 430	1 753	650	1 725	153	101,0	8,8	26,8
BM6 2 065-35/50	323 044	410 266	3 500	1 789	650	1 760	153	103,0	9,0	27,3
BM6 2 065-35/51	328 842	417 629	3 570	1 824	650	1 795	153	105,1	9,1	27,9
BM6 2 065-35/52	334 639	424 992	3 640	1 860	650	1 830	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 065-35/53	340 436	432 354	3 710	1 896	650	1 865	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 065-35/54	346 234	439 717	3 780	1 932	650	1 900	153	111,3	9,7	29,5
BM6 2 065-35/55	352 031	447 080	3 850	1 967	650	1 935	153	113,3	9,8	30,1
BM6 2 065-35/56	357 829	454 442	3 920	2 003	650	1 970	153	115,4	10,0	30,6
BM6 2 065-35/57	363 626	461 805	3 990	2 039	650	2 005	153	117,5	10,2	31,1
BM6 2 065-35/58	369 424	469 168	4 060	2 075	650	2 040	153	119,5	10,4	31,7
BM6 2 065-35/59	375 221	476 531	4 130	2 110	650	2 075	153	121,6	10,6	32,2
BM6 2 065-35/60	381 018	483 893	4 200	2 146	650	2 110	153	123,6	10,7	32,8
BM6 2 065-35/61	386 816	491 256	4 270	2 182	650	2 145	153	125,7	10,9	33,3
BM6 2 065-35/62	392 613	498 619	4 340	2 218	650	2 180	153	127,8	11,1	33,9
BM6 2 065-35/63	398 411	505 982	4 410	2 254	650	2 215	153	129,8	11,3	34,4
BM6 2 065-35/64	404 208	513 344	4 480	2 289	650	2 250	153	131,9	11,5	35,0
BM6 2 065-35/65	410 005	520 707	4 550	2 325	650	2 285	153	133,9	11,6	35,5
BM6 2 065-35/66	415 803	528 070	4 620	2 361	650	2 320	153	136,0	11,8	36,1
BM6 2 065-35/67	421 600	535 432	4 690	2 397	650	2 355	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 065-35/68	427 398	542 795	4 760	2 432	650	2 390	153	140,1	12,2	37,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-40/3	50 565	64 218	213	109	650	125	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 065-40/4	56 363	71 581	284	145	650	165	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 065-40/5	62 160	78 943	355	181	650	205	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 065-40/6	67 958	86 306	426	218	650	245	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 065-40/7	73 755	93 669	497	254	650	285	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 065-40/8	79 552	101 032	568	290	650	325	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 065-40/9	85 350	108 394	639	327	650	365	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 065-40/10	91 147	115 757	710	363	650	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 065-40/11	96 945	123 120	781	399	650	445	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 065-40/12	102 742	130 482	852	435	650	485	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 065-40/13	108 540	137 845	923	472	650	525	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 065-40/14	114 337	145 208	994	508	650	565	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 065-40/15	120 134	152 571	1 065	544	650	605	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 065-40/16	125 932	159 933	1 136	580	650	645	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 065-40/17	131 729	167 296	1 207	617	650	685	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 065-40/18	137 527	174 659	1 278	653	650	725	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 065-40/19	143 324	182 022	1 349	689	650	765	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 065-40/20	149 121	189 384	1 420	726	650	805	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 065-40/21	154 919	196 747	1 491	762	650	845	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 065-40/22	160 716	204 110	1 562	798	650	885	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 065-40/23	166 514	211 472	1 633	834	650	925	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 065-40/24	172 311	218 835	1 704	871	650	965	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 065-40/25	178 109	226 198	1 775	907	650	1 005	153	51,9	4,5	13,8
BM6 2 065-40/26	183 906	233 561	1 846	943	650	1 045	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 065-40/27	189 703	240 923	1 917	980	650	1 085	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 065-40/28	195 501	248 286	1 988	1 016	650	1 125	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 065-40/29	201 298	255 649	2 059	1 052	650	1 165	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 065-40/30	207 096	263 012	2 130	1 088	650	1 205	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 065-40/31	212 893	270 374	2 201	1 125	650	1 245	153	64,4	5,6	17,1
BM6 2 065-40/32	218 691	277 737	2 272	1 161	650	1 285	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 065-40/33	224 488	285 100	2 343	1 197	650	1 325	153	68,5	5,9	18,2
BM6 2 065-40/34	230 285	292 462	2 414	1 234	650	1 365	153	70,6	6,1	18,8
BM6 2 065-40/35	236 083	299 825	2 485	1 270	650	1 405	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 065-40/36	241 880	307 188	2 556	1 306	650	1 445	153	74,8	6,5	19,9
BM6 2 065-40/37	247 678	314 551	2 627	1 342	650	1 485	153	76,9	6,7	20,5
BM6 2 065-40/38	253 475	321 913	2 698	1 379	650	1 525	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 065-40/39	259 273	329 276	2 769	1 415	650	1 565	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 065-40/40	265 070	336 639	2 840	1 451	650	1 605	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 065-40/41	270 867	344 002	2 911	1 488	650	1 645	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 065-40/42	276 665	351 364	2 982	1 524	650	1 685	153	87,2	7,6	23,2
BM6 2 065-40/43	282 462	358 727	3 053	1 560	650	1 725	153	89,3	7,7	23,8
BM6 2 065-40/44	288 260	366 090	3 124	1 596	650	1 765	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 065-40/45	294 057	373 452	3 195	1 633	650	1 805	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 065-40/46	299 854	380 815	3 266	1 669	650	1 845	153	95,6	8,3	25,4
BM6 2 065-40/47	305 652	388 178	3 337	1 705	650	1 885	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 065-40/48	311 449	395 541	3 408	1 741	650	1 925	153	99,7	8,6	26,5
BM6 2 065-40/49	317 247	402 903	3 479	1 778	650	1 965	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 065-40/50	323 044	410 266	3 550	1 814	650	2 005	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 065-40/51	328 842	417 629	3 621	1 850	650	2 045	153	105,9	9,2	28,2
BM6 2 065-40/52	334 639	424 992	3 692	1 887	650	2 085	153	108,0	9,4	28,7
BM6 2 065-40/53	340 436	432 354	3 763	1 923	650	2 125	153	110,1	9,5	29,3
BM6 2 065-40/54	346 234	439 717	3 834	1 959	650	2 165	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 065-40/55	352 031	447 080	3 905	1 995	650	2 205	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 065-40/56	357 829	454 442	3 976	2 032	650	2 245	153	116,3	10,1	31,0
BM6 2 065-40/57	363 626	461 805	4 047	2 068	650	2 285	153	118,4	10,3	31,5
BM6 2 065-40/58	369 424	469 168	4 118	2 104	650	2 325	153	120,5	10,4	32,1
BM6 2 065-40/59	375 221	476 531	4 189	2 141	650	2 365	153	122,6	10,6	32,6
BM6 2 065-40/60	381 018	483 893	4 260	2 177	650	2 405	153	124,6	10,8	33,2
BM6 2 065-40/61	386 816	491 256	4 331	2 213	650	2 445	153	126,7	11,0	33,7
BM6 2 065-40/62	392 613	498 619	4 402	2 249	650	2 485	153	128,8	11,2	34,3
BM6 2 065-40/63	398 411	505 982	4 473	2 286	650	2 525	153	130,9	11,3	34,8
BM6 2 065-40/64	404 208	513 344	4 544	2 322	650	2 565	153	132,9	11,5	35,4
BM6 2 065-40/65	410 005	520 707	4 615	2 358	650	2 605	153	135,0	11,7	35,9
BM6 2 065-40/66	415 803	528 070	4 686	2 395	650	2 645	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 065-40/67	421 600	535 432	4 757	2 431	650	2 685	153	139,2	12,1	37,0
BM6 2 065-40/68	427 398	542 795	4 828	2 467	650	2 725	153	141,3	12,2	37,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-45/3	50 565	64 218	219	112	650	135	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-45/4	56 363	71 581	292	149	650	180	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 065-45/5	62 160	78 943	365	187	650	225	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 065-45/6	67 958	86 306	438	224	650	270	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 065-45/7	73 755	93 669	511	261	650	315	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 065-45/8	79 552	101 032	584	298	650	360	153	16,8	1,4	4,5
BM6 2 065-45/9	85 350	108 394	657	336	650	405	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 065-45/10	91 147	115 757	730	373	650	450	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 065-45/11	96 945	123 120	803	410	650	495	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 065-45/12	102 742	130 482	876	448	650	540	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 065-45/13	108 540	137 845	949	485	650	585	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 065-45/14	114 337	145 208	1 022	522	650	630	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 065-45/15	120 134	152 571	1 095	560	650	675	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 065-45/16	125 932	159 933	1 168	597	650	720	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 065-45/17	131 729	167 296	1 241	634	650	765	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 065-45/18	137 527	174 659	1 314	671	650	810	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 065-45/19	143 324	182 022	1 387	709	650	855	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 065-45/20	149 121	189 384	1 460	746	650	900	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 065-45/21	154 919	196 747	1 533	783	650	945	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 065-45/22	160 716	204 110	1 606	821	650	990	153	46,1	4,0	12,3
BM6 2 065-45/23	166 514	211 472	1 679	858	650	1 035	153	48,2	4,2	12,9
BM6 2 065-45/24	172 311	218 835	1 752	895	650	1 080	153	50,3	4,3	13,4
BM6 2 065-45/25	178 109	226 198	1 825	933	650	1 125	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 065-45/26	183 906	233 561	1 898	970	650	1 170	153	54,4	4,7	14,5
BM6 2 065-45/27	189 703	240 923	1 971	1 007	650	1 215	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 065-45/28	195 501	248 286	2 044	1 044	650	1 260	153	58,6	5,1	15,7
BM6 2 065-45/29	201 298	255 649	2 117	1 082	650	1 305	153	60,7	5,3	16,2
BM6 2 065-45/30	207 096	263 012	2 190	1 119	650	1 350	153	62,8	5,4	16,8
BM6 2 065-45/31	212 893	270 374	2 263	1 156	650	1 395	153	64,9	5,6	17,3
BM6 2 065-45/32	218 691	277 737	2 336	1 194	650	1 440	153	67,0	5,8	17,9
BM6 2 065-45/33	224 488	285 100	2 409	1 231	650	1 485	153	69,1	6,0	18,5
BM6 2 065-45/34	230 285	292 462	2 482	1 268	650	1 530	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 065-45/35	236 083	299 825	2 555	1 306	650	1 575	153	73,3	6,3	19,6
BM6 2 065-45/36	241 880	307 188	2 628	1 343	650	1 620	153	75,4	6,5	20,1
BM6 2 065-45/37	247 678	314 551	2 701	1 380	650	1 665	153	77,5	6,7	20,7
BM6 2 065-45/38	253 475	321 913	2 774	1 418	650	1 710	153	79,6	6,9	21,2
BM6 2 065-45/39	259 273	329 276	2 847	1 455	650	1 755	153	81,7	7,1	21,8
BM6 2 065-45/40	265 070	336 639	2 920	1 492	650	1 800	153	83,8	7,2	22,4
BM6 2 065-45/41	270 867	344 002	2 993	1 529	650	1 845	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 065-45/42	276 665	351 364	3 066	1 567	650	1 890	153	87,9	7,6	23,5
BM6 2 065-45/43	282 462	358 727	3 139	1 604	650	1 935	153	90,0	7,8	24,0
BM6 2 065-45/44	288 260	366 090	3 212	1 641	650	1 980	153	92,1	8,0	24,6
BM6 2 065-45/45	294 057	373 452	3 285	1 679	650	2 025	153	94,2	8,1	25,2
BM6 2 065-45/46	299 854	380 815	3 358	1 716	650	2 070	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 065-45/47	305 652	388 178	3 431	1 753	650	2 115	153	98,4	8,5	26,3
BM6 2 065-45/48	311 449	395 541	3 504	1 791	650	2 160	153	100,5	8,7	26,8
BM6 2 065-45/49	317 247	402 903	3 577	1 828	650	2 205	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 065-45/50	323 044	410 266	3 650	1 865	650	2 250	153	104,7	9,1	28,0
BM6 2 065-45/51	328 842	417 629	3 723	1 902	650	2 295	153	106,8	9,2	28,5
BM6 2 065-45/52	334 639	424 992	3 796	1 940	650	2 340	153	108,9	9,4	29,1
BM6 2 065-45/53	340 436	432 354	3 869	1 977	650	2 385	153	111,0	9,6	29,6
BM6 2 065-45/54	346 234	439 717	3 942	2 014	650	2 430	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 065-45/55	352 031	447 080	4 015	2 052	650	2 475	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 065-45/56	357 829	454 442	4 088	2 089	650	2 520	153	117,3	10,1	31,3
BM6 2 065-45/57	363 626	461 805	4 161	2 126	650	2 565	153	119,3	10,3	31,9
BM6 2 065-45/58	369 424	469 168	4 234	2 164	650	2 610	153	121,4	10,5	32,4
BM6 2 065-45/59	375 221	476 531	4 307	2 201	650	2 655	153	123,5	10,7	33,0
BM6 2 065-45/60	381 018	483 893	4 380	2 238	650	2 700	153	125,6	10,9	33,6
BM6 2 065-45/61	386 816	491 256	4 453	2 275	650	2 745	153	127,7	11,0	34,1
BM6 2 065-45/62	392 613	498 619	4 526	2 313	650	2 790	153	129,8	11,2	34,7
BM6 2 065-45/63	398 411	505 982	4 599	2 350	650	2 835	153	131,9	11,4	35,2
BM6 2 065-45/64	404 208	513 344	4 672	2 387	650	2 880	153	134,0	11,6	35,8
BM6 2 065-45/65	410 005	520 707	4 745	2 425	650	2 925	153	136,1	11,8	36,3
BM6 2 065-45/66	415 803	528 070	4 818	2 462	650	2 970	153	138,2	11,9	36,9
BM6 2 065-45/67	421 600	535 432	4 891	2 499	650	3 015	153	140,3	12,1	37,5
BM6 2 065-45/68	427 398	542 795	4 964	2 537	650	3 060	153	142,4	12,3	38,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-50/3	50 565	64 218	225	115	650	145	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-50/4	56 363	71 581	300	153	650	195	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 065-50/5	62 160	78 943	375	192	650	245	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 065-50/6	67 958	86 306	450	230	650	295	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 065-50/7	73 755	93 669	525	268	650	345	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 065-50/8	79 552	101 032	600	307	650	395	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 065-50/9	85 350	108 394	675	345	650	445	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 065-50/10	91 147	115 757	750	383	650	495	153	21,1	1,8	5,7
BM6 2 065-50/11	96 945	123 120	825	422	650	545	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 065-50/12	102 742	130 482	900	460	650	595	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 065-50/13	108 540	137 845	975	498	650	645	153	27,4	2,4	7,4
BM6 2 065-50/14	114 337	145 208	1 050	537	650	695	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 065-50/15	120 134	152 571	1 125	575	650	745	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 065-50/16	125 932	159 933	1 200	613	650	795	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 065-50/17	131 729	167 296	1 275	652	650	845	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 065-50/18	137 527	174 659	1 350	690	650	895	153	38,0	3,3	10,2
BM6 2 065-50/19	143 324	182 022	1 425	728	650	945	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 065-50/20	149 121	189 384	1 500	767	650	995	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 065-50/21	154 919	196 747	1 575	805	650	1 045	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 065-50/22	160 716	204 110	1 650	843	650	1 095	153	46,4	4,0	12,4
BM6 2 065-50/23	166 514	211 472	1 725	881	650	1 145	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 065-50/24	172 311	218 835	1 800	920	650	1 195	153	50,6	4,4	13,6
BM6 2 065-50/25	178 109	226 198	1 875	958	650	1 245	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 065-50/26	183 906	233 561	1 950	996	650	1 295	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 065-50/27	189 703	240 923	2 025	1 035	650	1 345	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 065-50/28	195 501	248 286	2 100	1 073	650	1 395	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 065-50/29	201 298	255 649	2 175	1 111	650	1 445	153	61,2	5,3	16,4
BM6 2 065-50/30	207 096	263 012	2 250	1 150	650	1 495	153	63,3	5,5	17,0
BM6 2 065-50/31	212 893	270 374	2 325	1 188	650	1 545	153	65,4	5,6	17,5
BM6 2 065-50/32	218 691	277 737	2 400	1 226	650	1 595	153	67,5	5,8	18,1
BM6 2 065-50/33	224 488	285 100	2 475	1 265	650	1 645	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 065-50/34	230 285	292 462	2 550	1 303	650	1 695	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 065-50/35	236 083	299 825	2 625	1 341	650	1 745	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 065-50/36	241 880	307 188	2 700	1 380	650	1 795	153	76,0	6,6	20,4
BM6 2 065-50/37	247 678	314 551	2 775	1 418	650	1 845	153	78,1	6,7	20,9
BM6 2 065-50/38	253 475	321 913	2 850	1 456	650	1 895	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 065-50/39	259 273	329 276	2 925	1 495	650	1 945	153	82,3	7,1	22,1
BM6 2 065-50/40	265 070	336 639	3 000	1 533	650	1 995	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 065-50/41	270 867	344 002	3 075	1 571	650	2 045	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 065-50/42	276 665	351 364	3 150	1 610	650	2 095	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 065-50/43	282 462	358 727	3 225	1 648	650	2 145	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 065-50/44	288 260	366 090	3 300	1 686	650	2 195	153	92,9	8,0	24,9
BM6 2 065-50/45	294 057	373 452	3 375	1 725	650	2 245	153	95,0	8,2	25,5
BM6 2 065-50/46	299 854	380 815	3 450	1 763	650	2 295	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 065-50/47	305 652	388 178	3 525	1 801	650	2 345	153	99,2	8,6	26,6
BM6 2 065-50/48	311 449	395 541	3 600	1 840	650	2 395	153	101,3	8,7	27,1
BM6 2 065-50/49	317 247	402 903	3 675	1 878	650	2 445	153	103,4	8,9	27,7
BM6 2 065-50/50	323 044	410 266	3 750	1 916	650	2 495	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 065-50/51	328 842	417 629	3 825	1 955	650	2 545	153	107,6	9,3	28,8
BM6 2 065-50/52	334 639	424 992	3 900	1 993	650	2 595	153	109,7	9,5	29,4
BM6 2 065-50/53	340 436	432 354	3 975	2 031	650	2 645	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 065-50/54	346 234	439 717	4 050	2 070	650	2 695	153	114,0	9,8	30,5
BM6 2 065-50/55	352 031	447 080	4 125	2 108	650	2 745	153	116,1	10,0	31,1
BM6 2 065-50/56	357 829	454 442	4 200	2 146	650	2 795	153	118,2	10,2	31,7
BM6 2 065-50/57	363 626	461 805	4 275	2 185	650	2 845	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 065-50/58	369 424	469 168	4 350	2 223	650	2 895	153	122,4	10,6	32,8
BM6 2 065-50/59	375 221	476 531	4 425	2 261	650	2 945	153	124,5	10,7	33,4
BM6 2 065-50/60	381 018	483 893	4 500	2 300	650	2 995	153	126,6	10,9	33,9
BM6 2 065-50/61	386 816	491 256	4 575	2 338	650	3 045	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 065-50/62	392 613	498 619	4 650	2 376	650	3 095	153	130,8	11,3	35,1
BM6 2 065-50/63	398 411	505 982	4 725	2 414	650	3 145	153	133,0	11,5	35,6
BM6 2 065-50/64	404 208	513 344	4 800	2 453	650	3 195	153	135,1	11,7	36,2
BM6 2 065-50/65	410 005	520 707	4 875	2 491	650	3 245	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 065-50/66	415 803	528 070	4 950	2 529	650	3 295	153	139,3	12,0	37,3
BM6 2 065-50/67	421 600	535 432	5 025	2 568	650	3 345	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 065-50/68	427 398	542 795	5 100	2 606	650	3 395	153	143,5	12,4	38,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-55/3	50 565	64 218	232	118	650	155	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 065-55/4	56 363	71 581	309	158	650	210	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 065-55/5	62 160	78 943	386	197	650	265	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 065-55/6	67 958	86 306	463	237	650	320	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 065-55/7	73 755	93 669	541	276	650	375	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 065-55/8	79 552	101 032	618	316	650	430	153	17,0	1,5	4,6
BM6 2 065-55/9	85 350	108 394	695	355	650	485	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 065-55/10	91 147	115 757	772	395	650	540	153	21,3	1,8	5,7
BM6 2 065-55/11	96 945	123 120	849	434	650	595	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 065-55/12	102 742	130 482	927	474	650	650	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 065-55/13	108 540	137 845	1 004	513	650	705	153	27,6	2,4	7,4
BM6 2 065-55/14	114 337	145 208	1 081	552	650	760	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 065-55/15	120 134	152 571	1 158	592	650	815	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 065-55/16	125 932	159 933	1 236	631	650	870	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 065-55/17	131 729	167 296	1 313	671	650	925	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 065-55/18	137 527	174 659	1 390	710	650	980	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 065-55/19	143 324	182 022	1 467	750	650	1 035	153	40,4	3,5	10,9
BM6 2 065-55/20	149 121	189 384	1 544	789	650	1 090	153	42,5	3,7	11,4
BM6 2 065-55/21	154 919	196 747	1 622	829	650	1 145	153	44,7	3,8	12,0
BM6 2 065-55/22	160 716	204 110	1 699	868	650	1 200	153	46,8	4,0	12,6
BM6 2 065-55/23	166 514	211 472	1 776	908	650	1 255	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 065-55/24	172 311	218 835	1 853	947	650	1 310	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 065-55/25	178 109	226 198	1 931	986	650	1 365	153	53,2	4,6	14,3
BM6 2 065-55/26	183 906	233 561	2 008	1 026	650	1 420	153	55,3	4,8	14,9
BM6 2 065-55/27	189 703	240 923	2 085	1 065	650	1 475	153	57,4	4,9	15,4
BM6 2 065-55/28	195 501	248 286	2 162	1 105	650	1 530	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 065-55/29	201 298	255 649	2 239	1 144	650	1 585	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 065-55/30	207 096	263 012	2 317	1 184	650	1 640	153	63,8	5,5	17,2
BM6 2 065-55/31	212 893	270 374	2 394	1 223	650	1 695	153	65,9	5,7	17,7
BM6 2 065-55/32	218 691	277 737	2 471	1 263	650	1 750	153	68,1	5,9	18,3
BM6 2 065-55/33	224 488	285 100	2 548	1 302	650	1 805	153	70,2	6,0	18,9
BM6 2 065-55/34	230 285	292 462	2 625	1 342	650	1 860	153	72,3	6,2	19,4
BM6 2 065-55/35	236 083	299 825	2 703	1 381	650	1 915	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 065-55/36	241 880	307 188	2 780	1 421	650	1 970	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 065-55/37	247 678	314 551	2 857	1 460	650	2 025	153	78,7	6,8	21,2
BM6 2 065-55/38	253 475	321 913	2 934	1 499	650	2 080	153	80,8	7,0	21,7
BM6 2 065-55/39	259 273	329 276	3 012	1 539	650	2 135	153	82,9	7,1	22,3
BM6 2 065-55/40	265 070	336 639	3 089	1 578	650	2 190	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 065-55/41	270 867	344 002	3 166	1 618	650	2 245	153	87,2	7,5	23,5
BM6 2 065-55/42	276 665	351 364	3 243	1 657	650	2 300	153	89,3	7,7	24,0
BM6 2 065-55/43	282 462	358 727	3 320	1 697	650	2 355	153	91,5	7,9	24,6
BM6 2 065-55/44	288 260	366 090	3 398	1 736	650	2 410	153	93,6	8,1	25,2
BM6 2 065-55/45	294 057	373 452	3 475	1 776	650	2 465	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 065-55/46	299 854	380 815	3 552	1 815	650	2 520	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 065-55/47	305 652	388 178	3 629	1 855	650	2 575	153	100,0	8,6	26,9
BM6 2 065-55/48	311 449	395 541	3 707	1 894	650	2 630	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 065-55/49	317 247	402 903	3 784	1 934	650	2 685	153	104,2	9,0	28,0
BM6 2 065-55/50	323 044	410 266	3 861	1 973	650	2 740	153	106,3	9,2	28,6
BM6 2 065-55/51	328 842	417 629	3 938	2 012	650	2 795	153	108,5	9,3	29,2
BM6 2 065-55/52	334 639	424 992	4 015	2 052	650	2 850	153	110,6	9,5	29,7
BM6 2 065-55/53	340 436	432 354	4 093	2 091	650	2 905	153	112,7	9,7	30,3
BM6 2 065-55/54	346 234	439 717	4 170	2 131	650	2 960	153	114,9	9,9	30,9
BM6 2 065-55/55	352 031	447 080	4 247	2 170	650	3 015	153	117,0	10,1	31,5
BM6 2 065-55/56	357 829	454 442	4 324	2 210	650	3 070	153	119,1	10,3	32,0
BM6 2 065-55/57	363 626	461 805	4 402	2 249	650	3 125	153	121,2	10,4	32,6
BM6 2 065-55/58	369 424	469 168	4 479	2 289	650	3 180	153	123,4	10,6	33,2
BM6 2 065-55/59	375 221	476 531	4 556	2 328	650	3 235	153	125,5	10,8	33,7
BM6 2 065-55/60	381 018	483 893	4 633	2 368	650	3 290	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 065-55/61	386 816	491 256	4 710	2 407	650	3 345	153	129,7	11,2	34,9
BM6 2 065-55/62	392 613	498 619	4 788	2 446	650	3 400	153	131,9	11,4	35,5
BM6 2 065-55/63	398 411	505 982	4 865	2 486	650	3 455	153	134,0	11,5	36,0
BM6 2 065-55/64	404 208	513 344	4 942	2 525	650	3 510	153	136,1	11,7	36,6
BM6 2 065-55/65	410 005	520 707	5 019	2 565	650	3 565	153	138,2	11,9	37,2
BM6 2 065-55/66	415 803	528 070	5 097	2 604	650	3 620	153	140,4	12,1	37,7
BM6 2 065-55/67	421 600	535 432	5 174	2 644	650	3 675	153	142,5	12,3	38,3
BM6 2 065-55/68	427 398	542 795	5 251	2 683	650	3 730	153	144,6	12,4	38,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m ²	dm ³
BM6 2 065-60/3	50 565	64 218	237	121	650	165	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 065-60/4	56 363	71 581	316	161	650	225	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-60/5	62 160	78 943	395	202	650	285	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 065-60/6	67 958	86 306	474	242	650	345	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 065-60/7	73 755	93 669	552	282	650	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 065-60/8	79 552	101 032	631	323	650	465	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 065-60/9	85 350	108 394	710	363	650	525	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 065-60/10	91 147	115 757	789	403	650	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 065-60/11	96 945	123 120	868	444	650	645	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 065-60/12	102 742	130 482	947	484	650	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 065-60/13	108 540	137 845	1 026	524	650	765	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 065-60/14	114 337	145 208	1 105	565	650	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 065-60/15	120 134	152 571	1 184	605	650	885	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 065-60/16	125 932	159 933	1 263	645	650	945	153	34,3	2,9	9,3
BM6 2 065-60/17	131 729	167 296	1 342	686	650	1 005	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 065-60/18	137 527	174 659	1 421	726	650	1 065	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 065-60/19	143 324	182 022	1 499	766	650	1 125	153	40,7	3,5	11,0
BM6 2 065-60/20	149 121	189 384	1 578	807	650	1 185	153	42,9	3,7	11,6
BM6 2 065-60/21	154 919	196 747	1 657	847	650	1 245	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 065-60/22	160 716	204 110	1 736	887	650	1 305	153	47,2	4,0	12,7
BM6 2 065-60/23	166 514	211 472	1 815	928	650	1 365	153	49,3	4,2	13,3
BM6 2 065-60/24	172 311	218 835	1 894	968	650	1 425	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 065-60/25	178 109	226 198	1 973	1 008	650	1 485	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 065-60/26	183 906	233 561	2 052	1 049	650	1 545	153	55,7	4,8	15,0
BM6 2 065-60/27	189 703	240 923	2 131	1 089	650	1 605	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 065-60/28	195 501	248 286	2 210	1 129	650	1 665	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 065-60/29	201 298	255 649	2 289	1 170	650	1 725	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 065-60/30	207 096	263 012	2 368	1 210	650	1 785	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 065-60/31	212 893	270 374	2 447	1 250	650	1 845	153	66,4	5,7	17,9
BM6 2 065-60/32	218 691	277 737	2 525	1 290	650	1 905	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 065-60/33	224 488	285 100	2 604	1 331	650	1 965	153	70,7	6,1	19,1
BM6 2 065-60/34	230 285	292 462	2 683	1 371	650	2 025	153	72,9	6,3	19,7
BM6 2 065-60/35	236 083	299 825	2 762	1 411	650	2 085	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 065-60/36	241 880	307 188	2 841	1 452	650	2 145	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 065-60/37	247 678	314 551	2 920	1 492	650	2 205	153	79,3	6,8	21,4
BM6 2 065-60/38	253 475	321 913	2 999	1 532	650	2 265	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 065-60/39	259 273	329 276	3 078	1 573	650	2 325	153	83,6	7,2	22,6
BM6 2 065-60/40	265 070	336 639	3 157	1 613	650	2 385	153	85,7	7,4	23,1
BM6 2 065-60/41	270 867	344 002	3 236	1 653	650	2 445	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 065-60/42	276 665	351 364	3 315	1 694	650	2 505	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 065-60/43	282 462	358 727	3 394	1 734	650	2 565	153	92,2	7,9	24,9
BM6 2 065-60/44	288 260	366 090	3 472	1 774	650	2 625	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 065-60/45	294 057	373 452	3 551	1 815	650	2 685	153	96,5	8,3	26,0
BM6 2 065-60/46	299 854	380 815	3 630	1 855	650	2 745	153	98,6	8,5	26,6
BM6 2 065-60/47	305 652	388 178	3 709	1 895	650	2 805	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 065-60/48	311 449	395 541	3 788	1 936	650	2 865	153	102,9	8,8	27,8
BM6 2 065-60/49	317 247	402 903	3 867	1 976	650	2 925	153	105,0	9,0	28,3
BM6 2 065-60/50	323 044	410 266	3 946	2 016	650	2 985	153	107,2	9,2	28,9
BM6 2 065-60/51	328 842	417 629	4 025	2 057	650	3 045	153	109,3	9,4	29,5
BM6 2 065-60/52	334 639	424 992	4 104	2 097	650	3 105	153	111,5	9,6	30,1
BM6 2 065-60/53	340 436	432 354	4 183	2 137	650	3 165	153	113,6	9,8	30,7
BM6 2 065-60/54	346 234	439 717	4 262	2 178	650	3 225	153	115,7	9,9	31,2
BM6 2 065-60/55	352 031	447 080	4 341	2 218	650	3 285	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 065-60/56	357 829	454 442	4 420	2 258	650	3 345	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 065-60/57	363 626	461 805	4 498	2 299	650	3 405	153	122,2	10,5	33,0
BM6 2 065-60/58	369 424	469 168	4 577	2 339	650	3 465	153	124,3	10,7	33,5
BM6 2 065-60/59	375 221	476 531	4 656	2 379	650	3 525	153	126,5	10,9	34,1
BM6 2 065-60/60	381 018	483 893	4 735	2 420	650	3 585	153	128,6	11,0	34,7
BM6 2 065-60/61	386 816	491 256	4 814	2 460	650	3 645	153	130,7	11,2	35,3
BM6 2 065-60/62	392 613	498 619	4 893	2 500	650	3 705	153	132,9	11,4	35,9
BM6 2 065-60/63	398 411	505 982	4 972	2 541	650	3 765	153	135,0	11,6	36,4
BM6 2 065-60/64	404 208	513 344	5 051	2 581	650	3 825	153	137,2	11,8	37,0
BM6 2 065-60/65	410 005	520 707	5 130	2 621	650	3 885	153	139,3	12,0	37,6
BM6 2 065-60/66	415 803	528 070	5 209	2 662	650	3 945	153	141,5	12,1	38,2
BM6 2 065-60/67	421 600	535 432	5 288	2 702	650	4 005	153	143,6	12,3	38,7
BM6 2 065-60/68	427 398	542 795	5 367	2 742	650	4 065	153	145,8	12,5	39,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-65/3	50 565	64 218	242	124	650	175	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-65/4	56 363	71 581	322	165	650	240	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-65/5	62 160	78 943	403	206	650	305	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 065-65/6	67 958	86 306	484	247	650	370	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 065-65/7	73 755	93 669	564	288	650	435	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 065-65/8	79 552	101 032	645	330	650	500	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 065-65/9	85 350	108 394	726	371	650	565	153	19,4	1,7	5,3
BM6 2 065-65/10	91 147	115 757	806	412	650	630	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 065-65/11	96 945	123 120	887	453	650	695	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 065-65/12	102 742	130 482	967	494	650	760	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 065-65/13	108 540	137 845	1 048	536	650	825	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 065-65/14	114 337	145 208	1 129	577	650	890	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 065-65/15	120 134	152 571	1 209	618	650	955	153	32,4	2,8	8,8
BM6 2 065-65/16	125 932	159 933	1 290	659	650	1 020	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 065-65/17	131 729	167 296	1 371	700	650	1 085	153	36,7	3,1	9,9
BM6 2 065-65/18	137 527	174 659	1 451	742	650	1 150	153	38,9	3,3	10,5
BM6 2 065-65/19	143 324	182 022	1 532	783	650	1 215	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 065-65/20	149 121	189 384	1 612	824	650	1 280	153	43,2	3,7	11,7
BM6 2 065-65/21	154 919	196 747	1 693	865	650	1 345	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 065-65/22	160 716	204 110	1 774	906	650	1 410	153	47,5	4,1	12,9
BM6 2 065-65/23	166 514	211 472	1 854	948	650	1 475	153	49,7	4,3	13,4
BM6 2 065-65/24	172 311	218 835	1 935	989	650	1 540	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 065-65/25	178 109	226 198	2 016	1 030	650	1 605	153	54,0	4,6	14,6
BM6 2 065-65/26	183 906	233 561	2 096	1 071	650	1 670	153	56,2	4,8	15,2
BM6 2 065-65/27	189 703	240 923	2 177	1 112	650	1 735	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 065-65/28	195 501	248 286	2 257	1 154	650	1 800	153	60,5	5,2	16,4
BM6 2 065-65/29	201 298	255 649	2 338	1 195	650	1 865	153	62,6	5,4	17,0
BM6 2 065-65/30	207 096	263 012	2 419	1 236	650	1 930	153	64,8	5,6	17,5
BM6 2 065-65/31	212 893	270 374	2 499	1 277	650	1 995	153	67,0	5,7	18,1
BM6 2 065-65/32	218 691	277 737	2 580	1 318	650	2 060	153	69,1	5,9	18,7
BM6 2 065-65/33	224 488	285 100	2 660	1 359	650	2 125	153	71,3	6,1	19,3
BM6 2 065-65/34	230 285	292 462	2 741	1 401	650	2 190	153	73,4	6,3	19,9
BM6 2 065-65/35	236 083	299 825	2 822	1 442	650	2 255	153	75,6	6,5	20,5
BM6 2 065-65/36	241 880	307 188	2 902	1 483	650	2 320	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 065-65/37	247 678	314 551	2 983	1 524	650	2 385	153	79,9	6,8	21,6
BM6 2 065-65/38	253 475	321 913	3 064	1 565	650	2 450	153	82,1	7,0	22,2
BM6 2 065-65/39	259 273	329 276	3 144	1 607	650	2 515	153	84,2	7,2	22,8
BM6 2 065-65/40	265 070	336 639	3 225	1 648	650	2 580	153	86,4	7,4	23,4
BM6 2 065-65/41	270 867	344 002	3 305	1 689	650	2 645	153	88,6	7,6	24,0
BM6 2 065-65/42	276 665	351 364	3 386	1 730	650	2 710	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 065-65/43	282 462	358 727	3 467	1 771	650	2 775	153	92,9	8,0	25,1
BM6 2 065-65/44	288 260	366 090	3 547	1 813	650	2 840	153	95,0	8,1	25,7
BM6 2 065-65/45	294 057	373 452	3 628	1 854	650	2 905	153	97,2	8,3	26,3
BM6 2 065-65/46	299 854	380 815	3 709	1 895	650	2 970	153	99,4	8,5	26,9
BM6 2 065-65/47	305 652	388 178	3 789	1 936	650	3 035	153	101,5	8,7	27,5
BM6 2 065-65/48	311 449	395 541	3 870	1 977	650	3 100	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 065-65/49	317 247	402 903	3 950	2 019	650	3 165	153	105,8	9,1	28,7
BM6 2 065-65/50	323 044	410 266	4 031	2 060	650	3 230	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 065-65/51	328 842	417 629	4 112	2 101	650	3 295	153	110,2	9,4	29,8
BM6 2 065-65/52	334 639	424 992	4 192	2 142	650	3 360	153	112,3	9,6	30,4
BM6 2 065-65/53	340 436	432 354	4 273	2 183	650	3 425	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 065-65/54	346 234	439 717	4 353	2 225	650	3 490	153	116,6	10,0	31,6
BM6 2 065-65/55	352 031	447 080	4 434	2 266	650	3 555	153	118,8	10,2	32,2
BM6 2 065-65/56	357 829	454 442	4 515	2 307	650	3 620	153	121,0	10,4	32,7
BM6 2 065-65/57	363 626	461 805	4 595	2 348	650	3 685	153	123,1	10,6	33,3
BM6 2 065-65/58	369 424	469 168	4 676	2 389	650	3 750	153	125,3	10,7	33,9
BM6 2 065-65/59	375 221	476 531	4 757	2 431	650	3 815	153	127,4	10,9	34,5
BM6 2 065-65/60	381 018	483 893	4 837	2 472	650	3 880	153	129,6	11,1	35,1
BM6 2 065-65/61	386 816	491 256	4 918	2 513	650	3 945	153	131,8	11,3	35,7
BM6 2 065-65/62	392 613	498 619	4 998	2 554	650	4 010	153	133,9	11,5	36,3
BM6 2 065-65/63	398 411	505 982	5 079	2 595	650	4 075	153	136,1	11,7	36,8
BM6 2 065-65/64	404 208	513 344	5 160	2 637	650	4 140	153	138,2	11,8	37,4
BM6 2 065-65/65	410 005	520 707	5 240	2 678	650	4 205	153	140,4	12,0	38,0
BM6 2 065-65/66	415 803	528 070	5 321	2 719	650	4 270	153	142,6	12,2	38,6
BM6 2 065-65/67	421 600	535 432	5 402	2 760	650	4 335	153	144,7	12,4	39,2
BM6 2 065-65/68	427 398	542 795	5 482	2 801	650	4 400	153	146,9	12,6	39,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-70/3	50 565	64 218	247	126	650	185	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-70/4	56 363	71 581	329	168	650	255	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 065-70/5	62 160	78 943	412	210	650	325	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 065-70/6	67 958	86 306	494	252	650	395	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 065-70/7	73 755	93 669	576	294	650	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 065-70/8	79 552	101 032	658	336	650	535	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 065-70/9	85 350	108 394	741	378	650	605	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 065-70/10	91 147	115 757	823	421	650	675	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 065-70/11	96 945	123 120	905	463	650	745	153	23,9	2,0	6,5
BM6 2 065-70/12	102 742	130 482	988	505	650	815	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 065-70/13	108 540	137 845	1 070	547	650	885	153	28,3	2,4	7,7
BM6 2 065-70/14	114 337	145 208	1 152	589	650	955	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 065-70/15	120 134	152 571	1 235	631	650	1 025	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 065-70/16	125 932	159 933	1 317	673	650	1 095	153	34,8	3,0	9,5
BM6 2 065-70/17	131 729	167 296	1 399	715	650	1 165	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 065-70/18	137 527	174 659	1 481	757	650	1 235	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 065-70/19	143 324	182 022	1 564	799	650	1 305	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 065-70/20	149 121	189 384	1 646	841	650	1 375	153	43,5	3,7	11,8
BM6 2 065-70/21	154 919	196 747	1 728	883	650	1 445	153	45,7	3,9	12,4
BM6 2 065-70/22	160 716	204 110	1 811	925	650	1 515	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 065-70/23	166 514	211 472	1 893	967	650	1 585	153	50,1	4,3	13,6
BM6 2 065-70/24	172 311	218 835	1 975	1 009	650	1 655	153	52,2	4,5	14,2
BM6 2 065-70/25	178 109	226 198	2 058	1 051	650	1 725	153	54,4	4,7	14,8
BM6 2 065-70/26	183 906	233 561	2 140	1 093	650	1 795	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 065-70/27	189 703	240 923	2 222	1 135	650	1 865	153	58,8	5,0	16,0
BM6 2 065-70/28	195 501	248 286	2 304	1 178	650	1 935	153	60,9	5,2	16,6
BM6 2 065-70/29	201 298	255 649	2 387	1 220	650	2 005	153	63,1	5,4	17,1
BM6 2 065-70/30	207 096	263 012	2 469	1 262	650	2 075	153	65,3	5,6	17,7
BM6 2 065-70/31	212 893	270 374	2 551	1 304	650	2 145	153	67,5	5,8	18,3
BM6 2 065-70/32	218 691	277 737	2 634	1 346	650	2 215	153	69,6	6,0	18,9
BM6 2 065-70/33	224 488	285 100	2 716	1 388	650	2 285	153	71,8	6,1	19,5
BM6 2 065-70/34	230 285	292 462	2 798	1 430	650	2 355	153	74,0	6,3	20,1
BM6 2 065-70/35	236 083	299 825	2 881	1 472	650	2 425	153	76,2	6,5	20,7
BM6 2 065-70/36	241 880	307 188	2 963	1 514	650	2 495	153	78,4	6,7	21,3
BM6 2 065-70/37	247 678	314 551	3 045	1 556	650	2 565	153	80,5	6,9	21,9
BM6 2 065-70/38	253 475	321 913	3 127	1 598	650	2 635	153	82,7	7,1	22,5
BM6 2 065-70/39	259 273	329 276	3 210	1 640	650	2 705	153	84,9	7,3	23,1
BM6 2 065-70/40	265 070	336 639	3 292	1 682	650	2 775	153	87,1	7,4	23,6
BM6 2 065-70/41	270 867	344 002	3 374	1 724	650	2 845	153	89,2	7,6	24,2
BM6 2 065-70/42	276 665	351 364	3 457	1 766	650	2 915	153	91,4	7,8	24,8
BM6 2 065-70/43	282 462	358 727	3 539	1 808	650	2 985	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 065-70/44	288 260	366 090	3 621	1 850	650	3 055	153	95,8	8,2	26,0
BM6 2 065-70/45	294 057	373 452	3 704	1 892	650	3 125	153	97,9	8,4	26,6
BM6 2 065-70/46	299 854	380 815	3 786	1 935	650	3 195	153	100,1	8,6	27,2
BM6 2 065-70/47	305 652	388 178	3 868	1 977	650	3 265	153	102,3	8,7	27,8
BM6 2 065-70/48	311 449	395 541	3 950	2 019	650	3 335	153	104,5	8,9	28,4
BM6 2 065-70/49	317 247	402 903	4 033	2 061	650	3 405	153	106,6	9,1	29,0
BM6 2 065-70/50	323 044	410 266	4 115	2 103	650	3 475	153	108,8	9,3	29,6
BM6 2 065-70/51	328 842	417 629	4 197	2 145	650	3 545	153	111,0	9,5	30,1
BM6 2 065-70/52	334 639	424 992	4 280	2 187	650	3 615	153	113,2	9,7	30,7
BM6 2 065-70/53	340 436	432 354	4 362	2 229	650	3 685	153	115,4	9,9	31,3
BM6 2 065-70/54	346 234	439 717	4 444	2 271	650	3 755	153	117,5	10,0	31,9
BM6 2 065-70/55	352 031	447 080	4 527	2 313	650	3 825	153	119,7	10,2	32,5
BM6 2 065-70/56	357 829	454 442	4 609	2 355	650	3 895	153	121,9	10,4	33,1
BM6 2 065-70/57	363 626	461 805	4 691	2 397	650	3 965	153	124,1	10,6	33,7
BM6 2 065-70/58	369 424	469 168	4 773	2 439	650	4 035	153	126,2	10,8	34,3
BM6 2 065-70/59	375 221	476 531	4 856	2 481	650	4 105	153	128,4	11,0	34,9
BM6 2 065-70/60	381 018	483 893	4 938	2 523	650	4 175	153	130,6	11,2	35,5
BM6 2 065-70/61	386 816	491 256	5 020	2 565	650	4 245	153	132,8	11,4	36,1
BM6 2 065-70/62	392 613	498 619	5 103	2 607	650	4 315	153	134,9	11,5	36,6
BM6 2 065-70/63	398 411	505 982	5 185	2 649	650	4 385	153	137,1	11,7	37,2
BM6 2 065-70/64	404 208	513 344	5 267	2 692	650	4 455	153	139,3	11,9	37,8
BM6 2 065-70/65	410 005	520 707	5 350	2 734	650	4 525	153	141,5	12,1	38,4
BM6 2 065-70/66	415 803	528 070	5 432	2 776	650	4 595	153	143,6	12,3	39,0
BM6 2 065-70/67	421 600	535 432	5 514	2 818	650	4 665	153	145,8	12,5	39,6
BM6 2 065-70/68	427 398	542 795	5 596	2 860	650	4 735	153	148,0	12,7	40,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-30/3	51 490	65 392	219	112	700	105	153	6,6	0,6	1,7
BM6 2 070-30/4	57 595	73 146	292	149	700	135	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-30/5	63 701	80 900	365	187	700	165	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-30/6	69 806	88 654	438	224	700	195	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 070-30/7	75 912	96 408	511	261	700	225	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 070-30/8	82 017	104 162	584	298	700	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 070-30/9	88 123	111 916	657	336	700	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 070-30/10	94 228	119 670	730	373	700	315	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 070-30/11	100 334	127 424	803	410	700	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 070-30/12	106 439	135 178	876	448	700	375	153	26,3	2,3	6,9
BM6 2 070-30/13	112 545	142 932	949	485	700	405	153	28,5	2,5	7,5
BM6 2 070-30/14	118 650	150 686	1 022	522	700	435	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 070-30/15	124 756	158 439	1 095	560	700	465	153	32,9	2,9	8,7
BM6 2 070-30/16	130 861	166 193	1 168	597	700	495	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 070-30/17	136 967	173 947	1 241	634	700	525	153	37,3	3,2	9,8
BM6 2 070-30/18	143 072	181 701	1 314	671	700	555	153	39,5	3,4	10,4
BM6 2 070-30/19	149 178	189 455	1 387	709	700	585	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 070-30/20	155 283	197 209	1 460	746	700	615	153	43,8	3,8	11,6
BM6 2 070-30/21	161 388	204 963	1 533	783	700	645	153	46,0	4,0	12,2
BM6 2 070-30/22	167 494	212 717	1 606	821	700	675	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 070-30/23	173 599	220 471	1 679	858	700	705	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 070-30/24	179 705	228 225	1 752	895	700	735	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 070-30/25	185 810	235 979	1 825	933	700	765	153	54,8	4,8	14,5
BM6 2 070-30/26	191 916	243 733	1 898	970	700	795	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 070-30/27	198 021	251 487	1 971	1 007	700	825	153	59,2	5,2	15,6
BM6 2 070-30/28	204 127	259 241	2 044	1 044	700	855	153	61,4	5,4	16,2
BM6 2 070-30/29	210 232	266 995	2 117	1 082	700	885	153	63,6	5,5	16,8
BM6 2 070-30/30	216 338	274 749	2 190	1 119	700	915	153	65,8	5,7	17,4
BM6 2 070-30/31	222 443	282 503	2 263	1 156	700	945	153	68,0	5,9	17,9
BM6 2 070-30/32	228 549	290 257	2 336	1 194	700	975	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 070-30/33	234 654	298 011	2 409	1 231	700	1 005	153	72,3	6,3	19,1
BM6 2 070-30/34	240 760	305 765	2 482	1 268	700	1 035	153	74,5	6,5	19,7
BM6 2 070-30/35	246 865	313 519	2 555	1 306	700	1 065	153	76,7	6,7	20,3
BM6 2 070-30/36	252 971	321 273	2 628	1 343	700	1 095	153	78,9	6,9	20,8
BM6 2 070-30/37	259 076	329 027	2 701	1 380	700	1 125	153	81,1	7,1	21,4
BM6 2 070-30/38	265 182	336 781	2 774	1 418	700	1 155	153	83,3	7,3	22,0
BM6 2 070-30/39	271 287	344 535	2 847	1 455	700	1 185	153	85,5	7,5	22,6
BM6 2 070-30/40	277 393	352 289	2 920	1 492	700	1 215	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 070-30/41	283 498	360 043	2 993	1 529	700	1 245	153	89,9	7,8	23,7
BM6 2 070-30/42	289 604	367 797	3 066	1 567	700	1 275	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 070-30/43	295 709	375 551	3 139	1 604	700	1 305	153	94,3	8,2	24,9
BM6 2 070-30/44	301 815	383 305	3 212	1 641	700	1 335	153	96,5	8,4	25,5
BM6 2 070-30/45	307 920	391 059	3 285	1 679	700	1 365	153	98,7	8,6	26,1
BM6 2 070-30/46	314 026	398 813	3 358	1 716	700	1 395	153	100,8	8,8	26,6
BM6 2 070-30/47	320 131	406 567	3 431	1 753	700	1 425	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 070-30/48	326 237	414 321	3 504	1 791	700	1 455	153	105,2	9,2	27,8
BM6 2 070-30/49	332 342	422 075	3 577	1 828	700	1 485	153	107,4	9,4	28,4
BM6 2 070-30/50	338 448	429 829	3 650	1 865	700	1 515	153	109,6	9,6	28,9
BM6 2 070-30/51	344 553	437 583	3 723	1 902	700	1 545	153	111,8	9,7	29,5
BM6 2 070-30/52	350 659	445 337	3 796	1 940	700	1 575	153	114,0	9,9	30,1
BM6 2 070-30/53	356 764	453 091	3 869	1 977	700	1 605	153	116,2	10,1	30,7
BM6 2 070-30/54	362 870	460 845	3 942	2 014	700	1 635	153	118,4	10,3	31,3
BM6 2 070-30/55	368 975	468 599	4 015	2 052	700	1 665	153	120,6	10,5	31,8
BM6 2 070-30/56	375 081	476 353	4 088	2 089	700	1 695	153	122,8	10,7	32,4
BM6 2 070-30/57	381 186	484 107	4 161	2 126	700	1 725	153	125,0	10,9	33,0
BM6 2 070-30/58	387 292	491 861	4 234	2 164	700	1 755	153	127,2	11,1	33,6
BM6 2 070-30/59	393 397	499 615	4 307	2 201	700	1 785	153	129,4	11,3	34,2
BM6 2 070-30/60	399 503	507 369	4 380	2 238	700	1 815	153	131,5	11,5	34,7
BM6 2 070-30/61	405 608	515 123	4 453	2 275	700	1 845	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 070-30/62	411 714	522 877	4 526	2 313	700	1 875	153	135,9	11,9	35,9
BM6 2 070-30/63	417 819	530 631	4 599	2 350	700	1 905	153	138,1	12,0	36,5
BM6 2 070-30/64	423 925	538 385	4 672	2 387	700	1 935	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 070-30/65	430 030	546 139	4 745	2 425	700	1 965	153	142,5	12,4	37,6
BM6 2 070-30/66	436 136	553 893	4 818	2 462	700	1 995	153	144,7	12,6	38,2
BM6 2 070-30/67	442 241	561 647	4 891	2 499	700	2 025	153	146,9	12,8	38,8
BM6 2 070-30/68	448 347	569 401	4 964	2 537	700	2 055	153	149,1	13,0	39,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-35/3	51 490	65 392	225	115	700	115	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 070-35/4	57 595	73 146	300	153	700	150	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-35/5	63 701	80 900	375	192	700	185	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-35/6	69 806	88 654	450	230	700	220	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 070-35/7	75 912	96 408	525	268	700	255	153	15,5	1,3	4,1
BM6 2 070-35/8	82 017	104 162	600	307	700	290	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 070-35/9	88 123	111 916	675	345	700	325	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 070-35/10	94 228	119 670	750	383	700	360	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 070-35/11	100 334	127 424	825	422	700	395	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 070-35/12	106 439	135 178	900	460	700	430	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 070-35/13	112 545	142 932	975	498	700	465	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 070-35/14	118 650	150 686	1 050	537	700	500	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 070-35/15	124 756	158 439	1 125	575	700	535	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 070-35/16	130 861	166 193	1 200	613	700	570	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 070-35/17	136 967	173 947	1 275	652	700	605	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 070-35/18	143 072	181 701	1 350	690	700	640	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 070-35/19	149 178	189 455	1 425	728	700	675	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 070-35/20	155 283	197 209	1 500	767	700	710	153	44,2	3,8	11,7
BM6 2 070-35/21	161 388	204 963	1 575	805	700	745	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 070-35/22	167 494	212 717	1 650	843	700	780	153	48,6	4,2	12,9
BM6 2 070-35/23	173 599	220 471	1 725	881	700	815	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 070-35/24	179 705	228 225	1 800	920	700	850	153	53,0	4,6	14,0
BM6 2 070-35/25	185 810	235 979	1 875	958	700	885	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 070-35/26	191 916	243 733	1 950	996	700	920	153	57,4	5,0	15,2
BM6 2 070-35/27	198 021	251 487	2 025	1 035	700	955	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 070-35/28	204 127	259 241	2 100	1 073	700	990	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 070-35/29	210 232	266 995	2 175	1 111	700	1 025	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 070-35/30	216 338	274 749	2 250	1 150	700	1 060	153	66,3	5,8	17,6
BM6 2 070-35/31	222 443	282 503	2 325	1 188	700	1 095	153	68,5	6,0	18,1
BM6 2 070-35/32	228 549	290 257	2 400	1 226	700	1 130	153	70,7	6,1	18,7
BM6 2 070-35/33	234 654	298 011	2 475	1 265	700	1 165	153	72,9	6,3	19,3
BM6 2 070-35/34	240 760	305 765	2 550	1 303	700	1 200	153	75,1	6,5	19,9
BM6 2 070-35/35	246 865	313 519	2 625	1 341	700	1 235	153	77,3	6,7	20,5
BM6 2 070-35/36	252 971	321 273	2 700	1 380	700	1 270	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 070-35/37	259 076	329 027	2 775	1 418	700	1 305	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 070-35/38	265 182	336 781	2 850	1 456	700	1 340	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 070-35/39	271 287	344 535	2 925	1 495	700	1 375	153	86,1	7,5	22,8
BM6 2 070-35/40	277 393	352 289	3 000	1 533	700	1 410	153	88,4	7,7	23,4
BM6 2 070-35/41	283 498	360 043	3 075	1 571	700	1 445	153	90,6	7,9	24,0
BM6 2 070-35/42	289 604	367 797	3 150	1 610	700	1 480	153	92,8	8,1	24,6
BM6 2 070-35/43	295 709	375 551	3 225	1 648	700	1 515	153	95,0	8,3	25,2
BM6 2 070-35/44	301 815	383 305	3 300	1 686	700	1 550	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 070-35/45	307 920	391 059	3 375	1 725	700	1 585	153	99,4	8,6	26,3
BM6 2 070-35/46	314 026	398 813	3 450	1 763	700	1 620	153	101,6	8,8	26,9
BM6 2 070-35/47	320 131	406 567	3 525	1 801	700	1 655	153	103,8	9,0	27,5
BM6 2 070-35/48	326 237	414 321	3 600	1 840	700	1 690	153	106,0	9,2	28,1
BM6 2 070-35/49	332 342	422 075	3 675	1 878	700	1 725	153	108,2	9,4	28,7
BM6 2 070-35/50	338 448	429 829	3 750	1 916	700	1 760	153	110,4	9,6	29,3
BM6 2 070-35/51	344 553	437 583	3 825	1 955	700	1 795	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 070-35/52	350 659	445 337	3 900	1 993	700	1 830	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 070-35/53	356 764	453 091	3 975	2 031	700	1 865	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 070-35/54	362 870	460 845	4 050	2 070	700	1 900	153	119,3	10,4	31,6
BM6 2 070-35/55	368 975	468 599	4 125	2 108	700	1 935	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 070-35/56	375 081	476 353	4 200	2 146	700	1 970	153	123,7	10,8	32,8
BM6 2 070-35/57	381 186	484 107	4 275	2 185	700	2 005	153	125,9	11,0	33,4
BM6 2 070-35/58	387 292	491 861	4 350	2 223	700	2 040	153	128,1	11,1	33,9
BM6 2 070-35/59	393 397	499 615	4 425	2 261	700	2 075	153	130,3	11,3	34,5
BM6 2 070-35/60	399 503	507 369	4 500	2 300	700	2 110	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 070-35/61	405 608	515 123	4 575	2 338	700	2 145	153	134,7	11,7	35,7
BM6 2 070-35/62	411 714	522 877	4 650	2 376	700	2 180	153	137,0	11,9	36,3
BM6 2 070-35/63	417 819	530 631	4 725	2 414	700	2 215	153	139,2	12,1	36,9
BM6 2 070-35/64	423 925	538 385	4 800	2 453	700	2 250	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 070-35/65	430 030	546 139	4 875	2 491	700	2 285	153	143,6	12,5	38,0
BM6 2 070-35/66	436 136	553 893	4 950	2 529	700	2 320	153	145,8	12,7	38,6
BM6 2 070-35/67	442 241	561 647	5 025	2 568	700	2 355	153	148,0	12,9	39,2
BM6 2 070-35/68	448 347	569 401	5 100	2 606	700	2 390	153	150,2	13,1	39,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-40/3	51 490	65 392	231	118	700	125	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-40/4	57 595	73 146	308	157	700	165	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 070-40/5	63 701	80 900	385	197	700	205	153	11,1	1,0	3,0
BM6 2 070-40/6	69 806	88 654	462	236	700	245	153	13,4	1,2	3,6
BM6 2 070-40/7	75 912	96 408	539	275	700	285	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 070-40/8	82 017	104 162	616	315	700	325	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 070-40/9	88 123	111 916	693	354	700	365	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 070-40/10	94 228	119 670	770	393	700	405	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 070-40/11	100 334	127 424	847	433	700	445	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 070-40/12	106 439	135 178	924	472	700	485	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 070-40/13	112 545	142 932	1 001	512	700	525	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 070-40/14	118 650	150 686	1 078	551	700	565	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 070-40/15	124 756	158 439	1 155	590	700	605	153	33,4	2,9	8,9
BM6 2 070-40/16	130 861	166 193	1 232	630	700	645	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 070-40/17	136 967	173 947	1 309	669	700	685	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 070-40/18	143 072	181 701	1 386	708	700	725	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 070-40/19	149 178	189 455	1 463	748	700	765	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 070-40/20	155 283	197 209	1 540	787	700	805	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 070-40/21	161 388	204 963	1 617	826	700	845	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 070-40/22	167 494	212 717	1 694	866	700	885	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 070-40/23	173 599	220 471	1 771	905	700	925	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 070-40/24	179 705	228 225	1 848	944	700	965	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 070-40/25	185 810	235 979	1 925	984	700	1 005	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 070-40/26	191 916	243 733	2 002	1 023	700	1 045	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 070-40/27	198 021	251 487	2 079	1 062	700	1 085	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 070-40/28	204 127	259 241	2 156	1 102	700	1 125	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 070-40/29	210 232	266 995	2 233	1 141	700	1 165	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 070-40/30	216 338	274 749	2 310	1 180	700	1 205	153	66,8	5,8	17,8
BM6 2 070-40/31	222 443	282 503	2 387	1 220	700	1 245	153	69,0	6,0	18,3
BM6 2 070-40/32	228 549	290 257	2 464	1 259	700	1 285	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 070-40/33	234 654	298 011	2 541	1 298	700	1 325	153	73,4	6,4	19,5
BM6 2 070-40/34	240 760	305 765	2 618	1 338	700	1 365	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 070-40/35	246 865	313 519	2 695	1 377	700	1 405	153	77,9	6,8	20,7
BM6 2 070-40/36	252 971	321 273	2 772	1 416	700	1 445	153	80,1	7,0	21,3
BM6 2 070-40/37	259 076	329 027	2 849	1 456	700	1 485	153	82,3	7,1	21,9
BM6 2 070-40/38	265 182	336 781	2 926	1 495	700	1 525	153	84,6	7,3	22,5
BM6 2 070-40/39	271 287	344 535	3 003	1 535	700	1 565	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 070-40/40	277 393	352 289	3 080	1 574	700	1 605	153	89,0	7,7	23,7
BM6 2 070-40/41	283 498	360 043	3 157	1 613	700	1 645	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 070-40/42	289 604	367 797	3 234	1 653	700	1 685	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 070-40/43	295 709	375 551	3 311	1 692	700	1 725	153	95,7	8,3	25,4
BM6 2 070-40/44	301 815	383 305	3 388	1 731	700	1 765	153	97,9	8,5	26,0
BM6 2 070-40/45	307 920	391 059	3 465	1 771	700	1 805	153	100,1	8,7	26,6
BM6 2 070-40/46	314 026	398 813	3 542	1 810	700	1 845	153	102,4	8,9	27,2
BM6 2 070-40/47	320 131	406 567	3 619	1 849	700	1 885	153	104,6	9,1	27,8
BM6 2 070-40/48	326 237	414 321	3 696	1 889	700	1 925	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 070-40/49	332 342	422 075	3 773	1 928	700	1 965	153	109,0	9,5	29,0
BM6 2 070-40/50	338 448	429 829	3 850	1 967	700	2 005	153	111,3	9,7	29,6
BM6 2 070-40/51	344 553	437 583	3 927	2 007	700	2 045	153	113,5	9,9	30,2
BM6 2 070-40/52	350 659	445 337	4 004	2 046	700	2 085	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 070-40/53	356 764	453 091	4 081	2 085	700	2 125	153	117,9	10,2	31,4
BM6 2 070-40/54	362 870	460 845	4 158	2 125	700	2 165	153	120,2	10,4	32,0
BM6 2 070-40/55	368 975	468 599	4 235	2 164	700	2 205	153	122,4	10,6	32,5
BM6 2 070-40/56	375 081	476 353	4 312	2 203	700	2 245	153	124,6	10,8	33,1
BM6 2 070-40/57	381 186	484 107	4 389	2 243	700	2 285	153	126,9	11,0	33,7
BM6 2 070-40/58	387 292	491 861	4 466	2 282	700	2 325	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 070-40/59	393 397	499 615	4 543	2 321	700	2 365	153	131,3	11,4	34,9
BM6 2 070-40/60	399 503	507 369	4 620	2 361	700	2 405	153	133,5	11,6	35,5
BM6 2 070-40/61	405 608	515 123	4 697	2 400	700	2 445	153	135,8	11,8	36,1
BM6 2 070-40/62	411 714	522 877	4 774	2 440	700	2 485	153	138,0	12,0	36,7
BM6 2 070-40/63	417 819	530 631	4 851	2 479	700	2 525	153	140,2	12,2	37,3
BM6 2 070-40/64	423 925	538 385	4 928	2 518	700	2 565	153	142,4	12,4	37,9
BM6 2 070-40/65	430 030	546 139	5 005	2 558	700	2 605	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 070-40/66	436 136	553 893	5 082	2 597	700	2 645	153	146,9	12,8	39,1
BM6 2 070-40/67	442 241	561 647	5 159	2 636	700	2 685	153	149,1	12,9	39,6
BM6 2 070-40/68	448 347	569 401	5 236	2 676	700	2 725	153	151,3	13,1	40,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m ²	dm ³
BM6 2 070-45/3	51 490	65 392	237	121	700	135	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-45/4	57 595	73 146	316	161	700	180	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-45/5	63 701	80 900	395	202	700	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 070-45/6	69 806	88 654	474	242	700	270	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 070-45/7	75 912	96 408	553	283	700	315	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 070-45/8	82 017	104 162	632	323	700	360	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 070-45/9	88 123	111 916	711	363	700	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 070-45/10	94 228	119 670	790	404	700	450	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 070-45/11	100 334	127 424	869	444	700	495	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 070-45/12	106 439	135 178	948	484	700	540	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 070-45/13	112 545	142 932	1 027	525	700	585	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 070-45/14	118 650	150 686	1 106	565	700	630	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 070-45/15	124 756	158 439	1 185	606	700	675	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 070-45/16	130 861	166 193	1 264	646	700	720	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 070-45/17	136 967	173 947	1 343	686	700	765	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 070-45/18	143 072	181 701	1 422	727	700	810	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 070-45/19	149 178	189 455	1 501	767	700	855	153	42,6	3,7	11,4
BM6 2 070-45/20	155 283	197 209	1 580	807	700	900	153	44,8	3,9	12,0
BM6 2 070-45/21	161 388	204 963	1 659	848	700	945	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 070-45/22	167 494	212 717	1 738	888	700	990	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 070-45/23	173 599	220 471	1 817	928	700	1 035	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 070-45/24	179 705	228 225	1 896	969	700	1 080	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 070-45/25	185 810	235 979	1 975	1 009	700	1 125	153	56,0	4,9	15,0
BM6 2 070-45/26	191 916	243 733	2 054	1 050	700	1 170	153	58,3	5,0	15,6
BM6 2 070-45/27	198 021	251 487	2 133	1 090	700	1 215	153	60,5	5,2	16,1
BM6 2 070-45/28	204 127	259 241	2 212	1 130	700	1 260	153	62,8	5,4	16,7
BM6 2 070-45/29	210 232	266 995	2 291	1 171	700	1 305	153	65,0	5,6	17,3
BM6 2 070-45/30	216 338	274 749	2 370	1 211	700	1 350	153	67,3	5,8	17,9
BM6 2 070-45/31	222 443	282 503	2 449	1 251	700	1 395	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 070-45/32	228 549	290 257	2 528	1 292	700	1 440	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 070-45/33	234 654	298 011	2 607	1 332	700	1 485	153	74,0	6,4	19,7
BM6 2 070-45/34	240 760	305 765	2 686	1 373	700	1 530	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 070-45/35	246 865	313 519	2 765	1 413	700	1 575	153	78,5	6,8	20,9
BM6 2 070-45/36	252 971	321 273	2 844	1 453	700	1 620	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 070-45/37	259 076	329 027	2 923	1 494	700	1 665	153	83,0	7,2	22,1
BM6 2 070-45/38	265 182	336 781	3 002	1 534	700	1 710	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 070-45/39	271 287	344 535	3 081	1 574	700	1 755	153	87,4	7,6	23,3
BM6 2 070-45/40	277 393	352 289	3 160	1 615	700	1 800	153	89,7	7,8	23,9
BM6 2 070-45/41	283 498	360 043	3 239	1 655	700	1 845	153	91,9	8,0	24,5
BM6 2 070-45/42	289 604	367 797	3 318	1 695	700	1 890	153	94,2	8,2	25,1
BM6 2 070-45/43	295 709	375 551	3 397	1 736	700	1 935	153	96,4	8,4	25,7
BM6 2 070-45/44	301 815	383 305	3 476	1 776	700	1 980	153	98,6	8,5	26,3
BM6 2 070-45/45	307 920	391 059	3 555	1 817	700	2 025	153	100,9	8,7	26,9
BM6 2 070-45/46	314 026	398 813	3 634	1 857	700	2 070	153	103,1	8,9	27,5
BM6 2 070-45/47	320 131	406 567	3 713	1 897	700	2 115	153	105,4	9,1	28,1
BM6 2 070-45/48	326 237	414 321	3 792	1 938	700	2 160	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 070-45/49	332 342	422 075	3 871	1 978	700	2 205	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 070-45/50	338 448	429 829	3 950	2 018	700	2 250	153	112,1	9,7	29,9
BM6 2 070-45/51	344 553	437 583	4 029	2 059	700	2 295	153	114,3	9,9	30,5
BM6 2 070-45/52	350 659	445 337	4 108	2 099	700	2 340	153	116,6	10,1	31,1
BM6 2 070-45/53	356 764	453 091	4 187	2 140	700	2 385	153	118,8	10,3	31,7
BM6 2 070-45/54	362 870	460 845	4 266	2 180	700	2 430	153	121,1	10,5	32,3
BM6 2 070-45/55	368 975	468 599	4 345	2 220	700	2 475	153	123,3	10,7	32,9
BM6 2 070-45/56	375 081	476 353	4 424	2 261	700	2 520	153	125,6	10,9	33,5
BM6 2 070-45/57	381 186	484 107	4 503	2 301	700	2 565	153	127,8	11,1	34,1
BM6 2 070-45/58	387 292	491 861	4 582	2 341	700	2 610	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 070-45/59	393 397	499 615	4 661	2 382	700	2 655	153	132,3	11,5	35,3
BM6 2 070-45/60	399 503	507 369	4 740	2 422	700	2 700	153	134,5	11,7	35,9
BM6 2 070-45/61	405 608	515 123	4 819	2 463	700	2 745	153	136,8	11,8	36,5
BM6 2 070-45/62	411 714	522 877	4 898	2 503	700	2 790	153	139,0	12,0	37,1
BM6 2 070-45/63	417 819	530 631	4 977	2 543	700	2 835	153	141,2	12,2	37,7
BM6 2 070-45/64	423 925	538 385	5 056	2 584	700	2 880	153	143,5	12,4	38,3
BM6 2 070-45/65	430 030	546 139	5 135	2 624	700	2 925	153	145,7	12,6	38,9
BM6 2 070-45/66	436 136	553 893	5 214	2 664	700	2 970	153	148,0	12,8	39,5
BM6 2 070-45/67	442 241	561 647	5 293	2 705	700	3 015	153	150,2	13,0	40,1
BM6 2 070-45/68	448 347	569 401	5 372	2 745	700	3 060	153	152,5	13,2	40,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-50/3	51 490	65 392	243	124	700	145	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-50/4	57 595	73 146	324	166	700	195	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-50/5	63 701	80 900	405	207	700	245	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 070-50/6	69 806	88 654	486	248	700	295	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 070-50/7	75 912	96 408	567	290	700	345	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 070-50/8	82 017	104 162	648	331	700	395	153	18,1	1,6	4,8
BM6 2 070-50/9	88 123	111 916	729	373	700	445	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 070-50/10	94 228	119 670	810	414	700	495	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 070-50/11	100 334	127 424	891	455	700	545	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 070-50/12	106 439	135 178	972	497	700	595	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 070-50/13	112 545	142 932	1 053	538	700	645	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 070-50/14	118 650	150 686	1 134	579	700	695	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 070-50/15	124 756	158 439	1 215	621	700	745	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 070-50/16	130 861	166 193	1 296	662	700	795	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 070-50/17	136 967	173 947	1 377	704	700	845	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 070-50/18	143 072	181 701	1 458	745	700	895	153	40,7	3,5	10,9
BM6 2 070-50/19	149 178	189 455	1 539	786	700	945	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 070-50/20	155 283	197 209	1 620	828	700	995	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 070-50/21	161 388	204 963	1 701	869	700	1 045	153	47,4	4,1	12,7
BM6 2 070-50/22	167 494	212 717	1 782	911	700	1 095	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 070-50/23	173 599	220 471	1 863	952	700	1 145	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 070-50/24	179 705	228 225	1 944	993	700	1 195	153	54,2	4,7	14,5
BM6 2 070-50/25	185 810	235 979	2 025	1 035	700	1 245	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 070-50/26	191 916	243 733	2 106	1 076	700	1 295	153	58,7	5,1	15,7
BM6 2 070-50/27	198 021	251 487	2 187	1 118	700	1 345	153	61,0	5,3	16,3
BM6 2 070-50/28	204 127	259 241	2 268	1 159	700	1 395	153	63,2	5,5	16,9
BM6 2 070-50/29	210 232	266 995	2 349	1 200	700	1 445	153	65,5	5,7	17,5
BM6 2 070-50/30	216 338	274 749	2 430	1 242	700	1 495	153	67,8	5,9	18,1
BM6 2 070-50/31	222 443	282 503	2 511	1 283	700	1 545	153	70,0	6,1	18,7
BM6 2 070-50/32	228 549	290 257	2 592	1 325	700	1 595	153	72,3	6,2	19,3
BM6 2 070-50/33	234 654	298 011	2 673	1 366	700	1 645	153	74,5	6,4	19,9
BM6 2 070-50/34	240 760	305 765	2 754	1 407	700	1 695	153	76,8	6,6	20,6
BM6 2 070-50/35	246 865	313 519	2 835	1 449	700	1 745	153	79,0	6,8	21,2
BM6 2 070-50/36	252 971	321 273	2 916	1 490	700	1 795	153	81,3	7,0	21,8
BM6 2 070-50/37	259 076	329 027	2 997	1 531	700	1 845	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 070-50/38	265 182	336 781	3 078	1 573	700	1 895	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 070-50/39	271 287	344 535	3 159	1 614	700	1 945	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 070-50/40	277 393	352 289	3 240	1 656	700	1 995	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 070-50/41	283 498	360 043	3 321	1 697	700	2 045	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 070-50/42	289 604	367 797	3 402	1 738	700	2 095	153	94,9	8,2	25,4
BM6 2 070-50/43	295 709	375 551	3 483	1 780	700	2 145	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 070-50/44	301 815	383 305	3 564	1 821	700	2 195	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 070-50/45	307 920	391 059	3 645	1 863	700	2 245	153	101,6	8,8	27,2
BM6 2 070-50/46	314 026	398 813	3 726	1 904	700	2 295	153	103,9	9,0	27,8
BM6 2 070-50/47	320 131	406 567	3 807	1 945	700	2 345	153	106,2	9,2	28,4
BM6 2 070-50/48	326 237	414 321	3 888	1 987	700	2 395	153	108,4	9,4	29,0
BM6 2 070-50/49	332 342	422 075	3 969	2 028	700	2 445	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 070-50/50	338 448	429 829	4 050	2 070	700	2 495	153	112,9	9,8	30,2
BM6 2 070-50/51	344 553	437 583	4 131	2 111	700	2 545	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 070-50/52	350 659	445 337	4 212	2 152	700	2 595	153	117,4	10,2	31,4
BM6 2 070-50/53	356 764	453 091	4 293	2 194	700	2 645	153	119,7	10,3	32,0
BM6 2 070-50/54	362 870	460 845	4 374	2 235	700	2 695	153	122,0	10,5	32,6
BM6 2 070-50/55	368 975	468 599	4 455	2 277	700	2 745	153	124,2	10,7	33,2
BM6 2 070-50/56	375 081	476 353	4 536	2 318	700	2 795	153	126,5	10,9	33,9
BM6 2 070-50/57	381 186	484 107	4 617	2 359	700	2 845	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 070-50/58	387 292	491 861	4 698	2 401	700	2 895	153	131,0	11,3	35,1
BM6 2 070-50/59	393 397	499 615	4 779	2 442	700	2 945	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 070-50/60	399 503	507 369	4 860	2 483	700	2 995	153	135,5	11,7	36,3
BM6 2 070-50/61	405 608	515 123	4 941	2 525	700	3 045	153	137,8	11,9	36,9
BM6 2 070-50/62	411 714	522 877	5 022	2 566	700	3 095	153	140,0	12,1	37,5
BM6 2 070-50/63	417 819	530 631	5 103	2 608	700	3 145	153	142,3	12,3	38,1
BM6 2 070-50/64	423 925	538 385	5 184	2 649	700	3 195	153	144,5	12,5	38,7
BM6 2 070-50/65	430 030	546 139	5 265	2 690	700	3 245	153	146,8	12,7	39,3
BM6 2 070-50/66	436 136	553 893	5 346	2 732	700	3 295	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 070-50/67	442 241	561 647	5 427	2 773	700	3 345	153	151,3	13,1	40,5
BM6 2 070-50/68	448 347	569 401	5 508	2 815	700	3 395	153	153,6	13,3	41,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m ²	dm ³
BM6 2 070-55/3	51 490	65 392	250	128	700	155	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-55/4	57 595	73 146	333	170	700	210	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 070-55/5	63 701	80 900	416	213	700	265	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 070-55/6	69 806	88 654	499	255	700	320	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-55/7	75 912	96 408	583	298	700	375	153	15,9	1,4	4,3
BM6 2 070-55/8	82 017	104 162	666	340	700	430	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 070-55/9	88 123	111 916	749	383	700	485	153	20,5	1,8	5,5
BM6 2 070-55/10	94 228	119 670	832	425	700	540	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 070-55/11	100 334	127 424	916	468	700	595	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 070-55/12	106 439	135 178	999	510	700	650	153	27,3	2,4	7,3
BM6 2 070-55/13	112 545	142 932	1 082	553	700	705	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 070-55/14	118 650	150 686	1 165	595	700	760	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 070-55/15	124 756	158 439	1 248	638	700	815	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 070-55/16	130 861	166 193	1 332	680	700	870	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 070-55/17	136 967	173 947	1 415	723	700	925	153	38,7	3,3	10,4
BM6 2 070-55/18	143 072	181 701	1 498	766	700	980	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 070-55/19	149 178	189 455	1 581	808	700	1 035	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 070-55/20	155 283	197 209	1 665	851	700	1 090	153	45,5	3,9	12,2
BM6 2 070-55/21	161 388	204 963	1 748	893	700	1 145	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 070-55/22	167 494	212 717	1 831	936	700	1 200	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 070-55/23	173 599	220 471	1 914	978	700	1 255	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 070-55/24	179 705	228 225	1 998	1 021	700	1 310	153	54,6	4,7	14,7
BM6 2 070-55/25	185 810	235 979	2 081	1 063	700	1 365	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 070-55/26	191 916	243 733	2 164	1 106	700	1 420	153	59,2	5,1	15,9
BM6 2 070-55/27	198 021	251 487	2 247	1 148	700	1 475	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 070-55/28	204 127	259 241	2 330	1 191	700	1 530	153	63,7	5,5	17,1
BM6 2 070-55/29	210 232	266 995	2 414	1 233	700	1 585	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 070-55/30	216 338	274 749	2 497	1 276	700	1 640	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 070-55/31	222 443	282 503	2 580	1 318	700	1 695	153	70,5	6,1	18,9
BM6 2 070-55/32	228 549	290 257	2 663	1 361	700	1 750	153	72,8	6,3	19,5
BM6 2 070-55/33	234 654	298 011	2 747	1 404	700	1 805	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 070-55/34	240 760	305 765	2 830	1 446	700	1 860	153	77,4	6,7	20,8
BM6 2 070-55/35	246 865	313 519	2 913	1 489	700	1 915	153	79,6	6,9	21,4
BM6 2 070-55/36	252 971	321 273	2 996	1 531	700	1 970	153	81,9	7,1	22,0
BM6 2 070-55/37	259 076	329 027	3 080	1 574	700	2 025	153	84,2	7,3	22,6
BM6 2 070-55/38	265 182	336 781	3 163	1 616	700	2 080	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 070-55/39	271 287	344 535	3 246	1 659	700	2 135	153	88,7	7,7	23,8
BM6 2 070-55/40	277 393	352 289	3 329	1 701	700	2 190	153	91,0	7,8	24,4
BM6 2 070-55/41	283 498	360 043	3 412	1 744	700	2 245	153	93,3	8,0	25,0
BM6 2 070-55/42	289 604	367 797	3 496	1 786	700	2 300	153	95,6	8,2	25,7
BM6 2 070-55/43	295 709	375 551	3 579	1 829	700	2 355	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 070-55/44	301 815	383 305	3 662	1 871	700	2 410	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 070-55/45	307 920	391 059	3 745	1 914	700	2 465	153	102,4	8,8	27,5
BM6 2 070-55/46	314 026	398 813	3 829	1 956	700	2 520	153	104,7	9,0	28,1
BM6 2 070-55/47	320 131	406 567	3 912	1 999	700	2 575	153	106,9	9,2	28,7
BM6 2 070-55/48	326 237	414 321	3 995	2 041	700	2 630	153	109,2	9,4	29,3
BM6 2 070-55/49	332 342	422 075	4 078	2 084	700	2 685	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 070-55/50	338 448	429 829	4 162	2 127	700	2 740	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 070-55/51	344 553	437 583	4 245	2 169	700	2 795	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 070-55/52	350 659	445 337	4 328	2 212	700	2 850	153	118,3	10,2	31,8
BM6 2 070-55/53	356 764	453 091	4 411	2 254	700	2 905	153	120,6	10,4	32,4
BM6 2 070-55/54	362 870	460 845	4 494	2 297	700	2 960	153	122,9	10,6	33,0
BM6 2 070-55/55	368 975	468 599	4 578	2 339	700	3 015	153	125,1	10,8	33,6
BM6 2 070-55/56	375 081	476 353	4 661	2 382	700	3 070	153	127,4	11,0	34,2
BM6 2 070-55/57	381 186	484 107	4 744	2 424	700	3 125	153	129,7	11,2	34,8
BM6 2 070-55/58	387 292	491 861	4 827	2 467	700	3 180	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 070-55/59	393 397	499 615	4 911	2 509	700	3 235	153	134,2	11,6	36,0
BM6 2 070-55/60	399 503	507 369	4 994	2 552	700	3 290	153	136,5	11,8	36,7
BM6 2 070-55/61	405 608	515 123	5 077	2 594	700	3 345	153	138,8	12,0	37,3
BM6 2 070-55/62	411 714	522 877	5 160	2 637	700	3 400	153	141,1	12,2	37,9
BM6 2 070-55/63	417 819	530 631	5 243	2 679	700	3 455	153	143,3	12,4	38,5
BM6 2 070-55/64	423 925	538 385	5 327	2 722	700	3 510	153	145,6	12,6	39,1
BM6 2 070-55/65	430 030	546 139	5 410	2 764	700	3 565	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 070-55/66	436 136	553 893	5 493	2 807	700	3 620	153	150,2	12,9	40,3
BM6 2 070-55/67	442 241	561 647	5 576	2 850	700	3 675	153	152,4	13,1	40,9
BM6 2 070-55/68	448 347	569 401	5 660	2 892	700	3 730	153	154,7	13,3	41,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-60/3	51 490	65 392	255	130	700	165	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-60/4	57 595	73 146	340	174	700	225	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-60/5	63 701	80 900	425	217	700	285	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-60/6	69 806	88 654	510	261	700	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-60/7	75 912	96 408	595	304	700	405	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 070-60/8	82 017	104 162	680	347	700	465	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 070-60/9	88 123	111 916	765	391	700	525	153	20,6	1,8	5,6
BM6 2 070-60/10	94 228	119 670	850	434	700	585	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 070-60/11	100 334	127 424	935	478	700	645	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 070-60/12	106 439	135 178	1 020	521	700	705	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 070-60/13	112 545	142 932	1 105	565	700	765	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 070-60/14	118 650	150 686	1 190	608	700	825	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 070-60/15	124 756	158 439	1 275	652	700	885	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 070-60/16	130 861	166 193	1 360	695	700	945	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 070-60/17	136 967	173 947	1 445	738	700	1 005	153	39,0	3,4	10,5
BM6 2 070-60/18	143 072	181 701	1 530	782	700	1 065	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 070-60/19	149 178	189 455	1 615	825	700	1 125	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 070-60/20	155 283	197 209	1 700	869	700	1 185	153	45,8	3,9	12,3
BM6 2 070-60/21	161 388	204 963	1 785	912	700	1 245	153	48,1	4,1	13,0
BM6 2 070-60/22	167 494	212 717	1 870	956	700	1 305	153	50,4	4,3	13,6
BM6 2 070-60/23	173 599	220 471	1 955	999	700	1 365	153	52,7	4,5	14,2
BM6 2 070-60/24	179 705	228 225	2 040	1 042	700	1 425	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 070-60/25	185 810	235 979	2 125	1 086	700	1 485	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 070-60/26	191 916	243 733	2 210	1 129	700	1 545	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 070-60/27	198 021	251 487	2 295	1 173	700	1 605	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 070-60/28	204 127	259 241	2 380	1 216	700	1 665	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 070-60/29	210 232	266 995	2 465	1 260	700	1 725	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 070-60/30	216 338	274 749	2 550	1 303	700	1 785	153	68,7	5,9	18,5
BM6 2 070-60/31	222 443	282 503	2 635	1 346	700	1 845	153	71,0	6,1	19,1
BM6 2 070-60/32	228 549	290 257	2 720	1 390	700	1 905	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 070-60/33	234 654	298 011	2 805	1 433	700	1 965	153	75,6	6,5	20,4
BM6 2 070-60/34	240 760	305 765	2 890	1 477	700	2 025	153	77,9	6,7	21,0
BM6 2 070-60/35	246 865	313 519	2 975	1 520	700	2 085	153	80,2	6,9	21,6
BM6 2 070-60/36	252 971	321 273	3 060	1 564	700	2 145	153	82,5	7,1	22,2
BM6 2 070-60/37	259 076	329 027	3 145	1 607	700	2 205	153	84,8	7,3	22,8
BM6 2 070-60/38	265 182	336 781	3 230	1 651	700	2 265	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 070-60/39	271 287	344 535	3 315	1 694	700	2 325	153	89,4	7,7	24,1
BM6 2 070-60/40	277 393	352 289	3 400	1 737	700	2 385	153	91,7	7,9	24,7
BM6 2 070-60/41	283 498	360 043	3 485	1 781	700	2 445	153	94,0	8,1	25,3
BM6 2 070-60/42	289 604	367 797	3 570	1 824	700	2 505	153	96,2	8,3	25,9
BM6 2 070-60/43	295 709	375 551	3 655	1 868	700	2 565	153	98,5	8,5	26,5
BM6 2 070-60/44	301 815	383 305	3 740	1 911	700	2 625	153	100,8	8,7	27,2
BM6 2 070-60/45	307 920	391 059	3 825	1 955	700	2 685	153	103,1	8,9	27,8
BM6 2 070-60/46	314 026	398 813	3 910	1 998	700	2 745	153	105,4	9,1	28,4
BM6 2 070-60/47	320 131	406 567	3 995	2 041	700	2 805	153	107,7	9,3	29,0
BM6 2 070-60/48	326 237	414 321	4 080	2 085	700	2 865	153	110,0	9,5	29,6
BM6 2 070-60/49	332 342	422 075	4 165	2 128	700	2 925	153	112,3	9,7	30,2
BM6 2 070-60/50	338 448	429 829	4 250	2 172	700	2 985	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 070-60/51	344 553	437 583	4 335	2 215	700	3 045	153	116,9	10,1	31,5
BM6 2 070-60/52	350 659	445 337	4 420	2 259	700	3 105	153	119,2	10,3	32,1
BM6 2 070-60/53	356 764	453 091	4 505	2 302	700	3 165	153	121,5	10,5	32,7
BM6 2 070-60/54	362 870	460 845	4 590	2 345	700	3 225	153	123,7	10,6	33,3
BM6 2 070-60/55	368 975	468 599	4 675	2 389	700	3 285	153	126,0	10,8	33,9
BM6 2 070-60/56	375 081	476 353	4 760	2 432	700	3 345	153	128,3	11,0	34,6
BM6 2 070-60/57	381 186	484 107	4 845	2 476	700	3 405	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 070-60/58	387 292	491 861	4 930	2 519	700	3 465	153	132,9	11,4	35,8
BM6 2 070-60/59	393 397	499 615	5 015	2 563	700	3 525	153	135,2	11,6	36,4
BM6 2 070-60/60	399 503	507 369	5 100	2 606	700	3 585	153	137,5	11,8	37,0
BM6 2 070-60/61	405 608	515 123	5 185	2 650	700	3 645	153	139,8	12,0	37,7
BM6 2 070-60/62	411 714	522 877	5 270	2 693	700	3 705	153	142,1	12,2	38,3
BM6 2 070-60/63	417 819	530 631	5 355	2 736	700	3 765	153	144,4	12,4	38,9
BM6 2 070-60/64	423 925	538 385	5 440	2 780	700	3 825	153	146,7	12,6	39,5
BM6 2 070-60/65	430 030	546 139	5 525	2 823	700	3 885	153	149,0	12,8	40,1
BM6 2 070-60/66	436 136	553 893	5 610	2 867	700	3 945	153	151,2	13,0	40,7
BM6 2 070-60/67	442 241	561 647	5 695	2 910	700	4 005	153	153,5	13,2	41,4
BM6 2 070-60/68	448 347	569 401	5 780	2 954	700	4 065	153	155,8	13,4	42,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-65/3	51 490	65 392	262	134	700	175	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-65/4	57 595	73 146	349	178	700	240	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-65/5	63 701	80 900	436	223	700	305	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-65/6	69 806	88 654	523	267	700	370	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 070-65/7	75 912	96 408	610	312	700	435	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 070-65/8	82 017	104 162	698	356	700	500	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 070-65/9	88 123	111 916	785	401	700	565	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 070-65/10	94 228	119 670	872	446	700	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 070-65/11	100 334	127 424	959	490	700	695	153	25,4	2,2	6,9
BM6 2 070-65/12	106 439	135 178	1 046	535	700	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 070-65/13	112 545	142 932	1 133	579	700	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 070-65/14	118 650	150 686	1 221	624	700	890	153	32,3	2,8	8,7
BM6 2 070-65/15	124 756	158 439	1 308	668	700	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 070-65/16	130 861	166 193	1 395	713	700	1 020	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 070-65/17	136 967	173 947	1 482	757	700	1 085	153	39,2	3,4	10,6
BM6 2 070-65/18	143 072	181 701	1 569	802	700	1 150	153	41,5	3,6	11,2
BM6 2 070-65/19	149 178	189 455	1 657	847	700	1 215	153	43,9	3,8	11,8
BM6 2 070-65/20	155 283	197 209	1 744	891	700	1 280	153	46,2	4,0	12,5
BM6 2 070-65/21	161 388	204 963	1 831	936	700	1 345	153	48,5	4,2	13,1
BM6 2 070-65/22	167 494	212 717	1 918	980	700	1 410	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 070-65/23	173 599	220 471	2 005	1 025	700	1 475	153	53,1	4,6	14,3
BM6 2 070-65/24	179 705	228 225	2 093	1 069	700	1 540	153	55,4	4,8	15,0
BM6 2 070-65/25	185 810	235 979	2 180	1 114	700	1 605	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 070-65/26	191 916	243 733	2 267	1 158	700	1 670	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 070-65/27	198 021	251 487	2 354	1 203	700	1 735	153	62,3	5,4	16,8
BM6 2 070-65/28	204 127	259 241	2 441	1 248	700	1 800	153	64,6	5,6	17,5
BM6 2 070-65/29	210 232	266 995	2 529	1 292	700	1 865	153	66,9	5,7	18,1
BM6 2 070-65/30	216 338	274 749	2 616	1 337	700	1 930	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 070-65/31	222 443	282 503	2 703	1 381	700	1 995	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 070-65/32	228 549	290 257	2 790	1 426	700	2 060	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 070-65/33	234 654	298 011	2 877	1 470	700	2 125	153	76,2	6,5	20,6
BM6 2 070-65/34	240 760	305 765	2 964	1 515	700	2 190	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 070-65/35	246 865	313 519	3 052	1 559	700	2 255	153	80,8	6,9	21,8
BM6 2 070-65/36	252 971	321 273	3 139	1 604	700	2 320	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 070-65/37	259 076	329 027	3 226	1 649	700	2 385	153	85,4	7,3	23,1
BM6 2 070-65/38	265 182	336 781	3 313	1 693	700	2 450	153	87,7	7,5	23,7
BM6 2 070-65/39	271 287	344 535	3 400	1 738	700	2 515	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 070-65/40	277 393	352 289	3 488	1 782	700	2 580	153	92,3	7,9	24,9
BM6 2 070-65/41	283 498	360 043	3 575	1 827	700	2 645	153	94,6	8,1	25,6
BM6 2 070-65/42	289 604	367 797	3 662	1 871	700	2 710	153	96,9	8,3	26,2
BM6 2 070-65/43	295 709	375 551	3 749	1 916	700	2 775	153	99,2	8,5	26,8
BM6 2 070-65/44	301 815	383 305	3 836	1 960	700	2 840	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 070-65/45	307 920	391 059	3 924	2 005	700	2 905	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 070-65/46	314 026	398 813	4 011	2 049	700	2 970	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 070-65/47	320 131	406 567	4 098	2 094	700	3 035	153	108,5	9,3	29,3
BM6 2 070-65/48	326 237	414 321	4 185	2 139	700	3 100	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 070-65/49	332 342	422 075	4 272	2 183	700	3 165	153	113,1	9,7	30,6
BM6 2 070-65/50	338 448	429 829	4 360	2 228	700	3 230	153	115,4	9,9	31,2
BM6 2 070-65/51	344 553	437 583	4 447	2 272	700	3 295	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 070-65/52	350 659	445 337	4 534	2 317	700	3 360	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 070-65/53	356 764	453 091	4 621	2 361	700	3 425	153	122,3	10,5	33,1
BM6 2 070-65/54	362 870	460 845	4 708	2 406	700	3 490	153	124,6	10,7	33,7
BM6 2 070-65/55	368 975	468 599	4 795	2 450	700	3 555	153	126,9	10,9	34,3
BM6 2 070-65/56	375 081	476 353	4 883	2 495	700	3 620	153	129,3	11,1	34,9
BM6 2 070-65/57	381 186	484 107	4 970	2 540	700	3 685	153	131,6	11,3	35,5
BM6 2 070-65/58	387 292	491 861	5 057	2 584	700	3 750	153	133,9	11,5	36,2
BM6 2 070-65/59	393 397	499 615	5 144	2 629	700	3 815	153	136,2	11,7	36,8
BM6 2 070-65/60	399 503	507 369	5 231	2 673	700	3 880	153	138,5	11,9	37,4
BM6 2 070-65/61	405 608	515 123	5 319	2 718	700	3 945	153	140,8	12,1	38,0
BM6 2 070-65/62	411 714	522 877	5 406	2 762	700	4 010	153	143,1	12,3	38,7
BM6 2 070-65/63	417 819	530 631	5 493	2 807	700	4 075	153	145,4	12,5	39,3
BM6 2 070-65/64	423 925	538 385	5 580	2 851	700	4 140	153	147,7	12,7	39,9
BM6 2 070-65/65	430 030	546 139	5 667	2 896	700	4 205	153	150,0	12,9	40,5
BM6 2 070-65/66	436 136	553 893	5 755	2 941	700	4 270	153	152,3	13,1	41,2
BM6 2 070-65/67	442 241	561 647	5 842	2 985	700	4 335	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 070-65/68	448 347	569 401	5 929	3 030	700	4 400	153	157,0	13,5	42,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-70/3	51 490	65 392	267	137	700	185	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 070-70/4	57 595	73 146	357	182	700	255	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 070-70/5	63 701	80 900	446	228	700	325	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 070-70/6	69 806	88 654	535	273	700	395	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 070-70/7	75 912	96 408	624	319	700	465	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 070-70/8	82 017	104 162	713	364	700	535	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 070-70/9	88 123	111 916	802	410	700	605	153	20,9	1,8	5,7
BM6 2 070-70/10	94 228	119 670	891	455	700	675	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 070-70/11	100 334	127 424	980	501	700	745	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 070-70/12	106 439	135 178	1 070	547	700	815	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 070-70/13	112 545	142 932	1 159	592	700	885	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 070-70/14	118 650	150 686	1 248	638	700	955	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 070-70/15	124 756	158 439	1 337	683	700	1 025	153	34,9	3,0	9,4
BM6 2 070-70/16	130 861	166 193	1 426	729	700	1 095	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 070-70/17	136 967	173 947	1 515	774	700	1 165	153	39,5	3,4	10,7
BM6 2 070-70/18	143 072	181 701	1 604	820	700	1 235	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 070-70/19	149 178	189 455	1 693	865	700	1 305	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 070-70/20	155 283	197 209	1 783	911	700	1 375	153	46,5	4,0	12,6
BM6 2 070-70/21	161 388	204 963	1 872	956	700	1 445	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 070-70/22	167 494	212 717	1 961	1 002	700	1 515	153	51,1	4,4	13,9
BM6 2 070-70/23	173 599	220 471	2 050	1 047	700	1 585	153	53,5	4,6	14,5
BM6 2 070-70/24	179 705	228 225	2 139	1 093	700	1 655	153	55,8	4,8	15,1
BM6 2 070-70/25	185 810	235 979	2 228	1 139	700	1 725	153	58,1	5,0	15,7
BM6 2 070-70/26	191 916	243 733	2 317	1 184	700	1 795	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 070-70/27	198 021	251 487	2 406	1 230	700	1 865	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 070-70/28	204 127	259 241	2 496	1 275	700	1 935	153	65,1	5,6	17,6
BM6 2 070-70/29	210 232	266 995	2 585	1 321	700	2 005	153	67,4	5,8	18,3
BM6 2 070-70/30	216 338	274 749	2 674	1 366	700	2 075	153	69,7	6,0	18,9
BM6 2 070-70/31	222 443	282 503	2 763	1 412	700	2 145	153	72,1	6,2	19,5
BM6 2 070-70/32	228 549	290 257	2 852	1 457	700	2 215	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 070-70/33	234 654	298 011	2 941	1 503	700	2 285	153	76,7	6,6	20,8
BM6 2 070-70/34	240 760	305 765	3 030	1 548	700	2 355	153	79,0	6,8	21,4
BM6 2 070-70/35	246 865	313 519	3 119	1 594	700	2 425	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 070-70/36	252 971	321 273	3 209	1 640	700	2 495	153	83,7	7,2	22,7
BM6 2 070-70/37	259 076	329 027	3 298	1 685	700	2 565	153	86,0	7,4	23,3
BM6 2 070-70/38	265 182	336 781	3 387	1 731	700	2 635	153	88,3	7,6	23,9
BM6 2 070-70/39	271 287	344 535	3 476	1 776	700	2 705	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 070-70/40	277 393	352 289	3 565	1 822	700	2 775	153	93,0	8,0	25,2
BM6 2 070-70/41	283 498	360 043	3 654	1 867	700	2 845	153	95,3	8,2	25,8
BM6 2 070-70/42	289 604	367 797	3 743	1 913	700	2 915	153	97,6	8,4	26,5
BM6 2 070-70/43	295 709	375 551	3 832	1 958	700	2 985	153	100,0	8,6	27,1
BM6 2 070-70/44	301 815	383 305	3 922	2 004	700	3 055	153	102,3	8,8	27,7
BM6 2 070-70/45	307 920	391 059	4 011	2 049	700	3 125	153	104,6	9,0	28,3
BM6 2 070-70/46	314 026	398 813	4 100	2 095	700	3 195	153	106,9	9,2	29,0
BM6 2 070-70/47	320 131	406 567	4 189	2 141	700	3 265	153	109,3	9,4	29,6
BM6 2 070-70/48	326 237	414 321	4 278	2 186	700	3 335	153	111,6	9,6	30,2
BM6 2 070-70/49	332 342	422 075	4 367	2 232	700	3 405	153	113,9	9,8	30,9
BM6 2 070-70/50	338 448	429 829	4 456	2 277	700	3 475	153	116,2	10,0	31,5
BM6 2 070-70/51	344 553	437 583	4 545	2 323	700	3 545	153	118,6	10,2	32,1
BM6 2 070-70/52	350 659	445 337	4 635	2 368	700	3 615	153	120,9	10,4	32,8
BM6 2 070-70/53	356 764	453 091	4 724	2 414	700	3 685	153	123,2	10,6	33,4
BM6 2 070-70/54	362 870	460 845	4 813	2 459	700	3 755	153	125,5	10,8	34,0
BM6 2 070-70/55	368 975	468 599	4 902	2 505	700	3 825	153	127,9	11,0	34,6
BM6 2 070-70/56	375 081	476 353	4 991	2 550	700	3 895	153	130,2	11,2	35,3
BM6 2 070-70/57	381 186	484 107	5 080	2 596	700	3 965	153	132,5	11,4	35,9
BM6 2 070-70/58	387 292	491 861	5 169	2 641	700	4 035	153	134,8	11,6	36,5
BM6 2 070-70/59	393 397	499 615	5 258	2 687	700	4 105	153	137,2	11,8	37,2
BM6 2 070-70/60	399 503	507 369	5 348	2 733	700	4 175	153	139,5	12,0	37,8
BM6 2 070-70/61	405 608	515 123	5 437	2 778	700	4 245	153	141,8	12,2	38,4
BM6 2 070-70/62	411 714	522 877	5 526	2 824	700	4 315	153	144,1	12,4	39,1
BM6 2 070-70/63	417 819	530 631	5 615	2 869	700	4 385	153	146,5	12,6	39,7
BM6 2 070-70/64	423 925	538 385	5 704	2 915	700	4 455	153	148,8	12,8	40,3
BM6 2 070-70/65	430 030	546 139	5 793	2 960	700	4 525	153	151,1	13,0	40,9
BM6 2 070-70/66	436 136	553 893	5 882	3 006	700	4 595	153	153,4	13,1	41,6
BM6 2 070-70/67	442 241	561 647	5 971	3 051	700	4 665	153	155,8	13,3	42,2
BM6 2 070-70/68	448 347	569 401	6 061	3 097	700	4 735	153	158,1	13,5	42,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-30/3	52 330	66 459	234	120	750	105	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 075-30/4	58 715	74 568	312	159	750	135	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-30/5	65 101	82 678	390	199	750	165	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 075-30/6	71 486	90 788	468	239	750	195	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 075-30/7	77 872	98 897	546	279	750	225	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 075-30/8	84 258	107 007	624	319	750	255	153	18,7	1,6	4,9
BM6 2 075-30/9	90 643	115 117	702	359	750	285	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 075-30/10	97 029	123 226	780	399	750	315	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 075-30/11	103 414	131 336	858	438	750	345	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 075-30/12	109 800	139 446	936	478	750	375	153	28,1	2,5	7,4
BM6 2 075-30/13	116 185	147 555	1 014	518	750	405	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 075-30/14	122 571	155 665	1 092	558	750	435	153	32,8	2,9	8,6
BM6 2 075-30/15	128 957	163 775	1 170	598	750	465	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 075-30/16	135 342	171 884	1 248	638	750	495	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 075-30/17	141 728	179 994	1 326	678	750	525	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 075-30/18	148 113	188 104	1 404	717	750	555	153	42,1	3,7	11,1
BM6 2 075-30/19	154 499	196 213	1 482	757	750	585	153	44,5	3,9	11,7
BM6 2 075-30/20	160 884	204 323	1 560	797	750	615	153	46,8	4,1	12,4
BM6 2 075-30/21	167 270	212 433	1 638	837	750	645	153	49,2	4,3	13,0
BM6 2 075-30/22	173 656	220 542	1 716	877	750	675	153	51,5	4,5	13,6
BM6 2 075-30/23	180 041	228 652	1 794	917	750	705	153	53,8	4,7	14,2
BM6 2 075-30/24	186 427	236 762	1 872	957	750	735	153	56,2	4,9	14,8
BM6 2 075-30/25	192 812	244 872	1 950	996	750	765	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 075-30/26	199 198	252 981	2 028	1 036	750	795	153	60,9	5,3	16,1
BM6 2 075-30/27	205 583	261 091	2 106	1 076	750	825	153	63,2	5,5	16,7
BM6 2 075-30/28	211 969	269 201	2 184	1 116	750	855	153	65,5	5,7	17,3
BM6 2 075-30/29	218 354	277 310	2 262	1 156	750	885	153	67,9	5,9	17,9
BM6 2 075-30/30	224 740	285 420	2 340	1 196	750	915	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 075-30/31	231 126	293 530	2 418	1 236	750	945	153	72,6	6,3	19,2
BM6 2 075-30/32	237 511	301 639	2 496	1 275	750	975	153	74,9	6,5	19,8
BM6 2 075-30/33	243 897	309 749	2 574	1 315	750	1 005	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 075-30/34	250 282	317 859	2 652	1 355	750	1 035	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 075-30/35	256 668	325 968	2 730	1 395	750	1 065	153	81,9	7,2	21,6
BM6 2 075-30/36	263 053	334 078	2 808	1 435	750	1 095	153	84,3	7,4	22,2
BM6 2 075-30/37	269 439	342 188	2 886	1 475	750	1 125	153	86,6	7,6	22,9
BM6 2 075-30/38	275 825	350 297	2 964	1 515	750	1 155	153	88,9	7,8	23,5
BM6 2 075-30/39	282 210	358 407	3 042	1 554	750	1 185	153	91,3	8,0	24,1
BM6 2 075-30/40	288 596	366 517	3 120	1 594	750	1 215	153	93,6	8,2	24,7
BM6 2 075-30/41	294 981	374 626	3 198	1 634	750	1 245	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 075-30/42	301 367	382 736	3 276	1 674	750	1 275	153	98,3	8,6	25,9
BM6 2 075-30/43	307 752	390 846	3 354	1 714	750	1 305	153	100,6	8,8	26,6
BM6 2 075-30/44	314 138	398 955	3 432	1 754	750	1 335	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 075-30/45	320 524	407 065	3 510	1 794	750	1 365	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 075-30/46	326 909	415 175	3 588	1 833	750	1 395	153	107,7	9,4	28,4
BM6 2 075-30/47	333 295	423 284	3 666	1 873	750	1 425	153	110,0	9,6	29,0
BM6 2 075-30/48	339 680	431 394	3 744	1 913	750	1 455	153	112,3	9,8	29,7
BM6 2 075-30/49	346 066	439 504	3 822	1 953	750	1 485	153	114,7	10,0	30,3
BM6 2 075-30/50	352 451	447 613	3 900	1 993	750	1 515	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 075-30/51	358 837	455 723	3 978	2 033	750	1 545	153	119,4	10,4	31,5
BM6 2 075-30/52	365 223	463 833	4 056	2 073	750	1 575	153	121,7	10,6	32,1
BM6 2 075-30/53	371 608	471 942	4 134	2 112	750	1 605	153	124,1	10,8	32,7
BM6 2 075-30/54	377 994	480 052	4 212	2 152	750	1 635	153	126,4	11,0	33,4
BM6 2 075-30/55	384 379	488 162	4 290	2 192	750	1 665	153	128,7	11,2	34,0
BM6 2 075-30/56	390 765	496 271	4 368	2 232	750	1 695	153	131,1	11,4	34,6
BM6 2 075-30/57	397 150	504 381	4 446	2 272	750	1 725	153	133,4	11,6	35,2
BM6 2 075-30/58	403 536	512 491	4 524	2 312	750	1 755	153	135,8	11,8	35,8
BM6 2 075-30/59	409 921	520 600	4 602	2 352	750	1 785	153	138,1	12,1	36,5
BM6 2 075-30/60	416 307	528 710	4 680	2 391	750	1 815	153	140,4	12,3	37,1
BM6 2 075-30/61	422 693	536 820	4 758	2 431	750	1 845	153	142,8	12,5	37,7
BM6 2 075-30/62	429 078	544 929	4 836	2 471	750	1 875	153	145,1	12,7	38,3
BM6 2 075-30/63	435 464	553 039	4 914	2 511	750	1 905	153	147,5	12,9	38,9
BM6 2 075-30/64	441 849	561 149	4 992	2 551	750	1 935	153	149,8	13,1	39,5
BM6 2 075-30/65	448 235	569 258	5 070	2 591	750	1 965	153	152,1	13,3	40,2
BM6 2 075-30/66	454 620	577 368	5 148	2 631	750	1 995	153	154,5	13,5	40,8
BM6 2 075-30/67	461 006	585 478	5 226	2 670	750	2 025	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 075-30/68	467 392	593 587	5 304	2 710	750	2 055	153	159,2	13,9	42,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m ²	dm ³
BM6 2 075-35/3	52 330	66 459	240	123	750	115	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-35/4	58 715	74 568	320	164	750	150	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-35/5	65 101	82 678	400	204	750	185	153	11,8	1,0	3,1
BM6 2 075-35/6	71 486	90 788	480	245	750	220	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 075-35/7	77 872	98 897	560	286	750	255	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 075-35/8	84 258	107 007	640	327	750	290	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 075-35/9	90 643	115 117	720	368	750	325	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 075-35/10	97 029	123 226	800	409	750	360	153	23,6	2,1	6,2
BM6 2 075-35/11	103 414	131 336	880	450	750	395	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 075-35/12	109 800	139 446	960	491	750	430	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 075-35/13	116 185	147 555	1 040	531	750	465	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 075-35/14	122 571	155 665	1 120	572	750	500	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 075-35/15	128 957	163 775	1 200	613	750	535	153	35,4	3,1	9,4
BM6 2 075-35/16	135 342	171 884	1 280	654	750	570	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 075-35/17	141 728	179 994	1 360	695	750	605	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 075-35/18	148 113	188 104	1 440	736	750	640	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 075-35/19	154 499	196 213	1 520	777	750	675	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 075-35/20	160 884	204 323	1 600	818	750	710	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 075-35/21	167 270	212 433	1 680	858	750	745	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 075-35/22	173 656	220 542	1 760	899	750	780	153	51,9	4,5	13,7
BM6 2 075-35/23	180 041	228 652	1 840	940	750	815	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 075-35/24	186 427	236 762	1 920	981	750	850	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 075-35/25	192 812	244 872	2 000	1 022	750	885	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 075-35/26	199 198	252 981	2 080	1 063	750	920	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 075-35/27	205 583	261 091	2 160	1 104	750	955	153	63,6	5,5	16,9
BM6 2 075-35/28	211 969	269 201	2 240	1 145	750	990	153	66,0	5,7	17,5
BM6 2 075-35/29	218 354	277 310	2 320	1 186	750	1 025	153	68,4	6,0	18,1
BM6 2 075-35/30	224 740	285 420	2 400	1 226	750	1 060	153	70,7	6,2	18,7
BM6 2 075-35/31	231 126	293 530	2 480	1 267	750	1 095	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 075-35/32	237 511	301 639	2 560	1 308	750	1 130	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 075-35/33	243 897	309 749	2 640	1 349	750	1 165	153	77,8	6,8	20,6
BM6 2 075-35/34	250 282	317 859	2 720	1 390	750	1 200	153	80,1	7,0	21,2
BM6 2 075-35/35	256 668	325 968	2 800	1 431	750	1 235	153	82,5	7,2	21,8
BM6 2 075-35/36	263 053	334 078	2 880	1 472	750	1 270	153	84,9	7,4	22,5
BM6 2 075-35/37	269 439	342 188	2 960	1 513	750	1 305	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 075-35/38	275 825	350 297	3 040	1 553	750	1 340	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 075-35/39	282 210	358 407	3 120	1 594	750	1 375	153	91,9	8,0	24,3
BM6 2 075-35/40	288 596	366 517	3 200	1 635	750	1 410	153	94,3	8,2	25,0
BM6 2 075-35/41	294 981	374 626	3 280	1 676	750	1 445	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 075-35/42	301 367	382 736	3 360	1 717	750	1 480	153	99,0	8,6	26,2
BM6 2 075-35/43	307 752	390 846	3 440	1 758	750	1 515	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 075-35/44	314 138	398 955	3 520	1 799	750	1 550	153	103,7	9,0	27,5
BM6 2 075-35/45	320 524	407 065	3 600	1 840	750	1 585	153	106,1	9,2	28,1
BM6 2 075-35/46	326 909	415 175	3 680	1 880	750	1 620	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 075-35/47	333 295	423 284	3 760	1 921	750	1 655	153	110,8	9,6	29,3
BM6 2 075-35/48	339 680	431 394	3 840	1 962	750	1 690	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 075-35/49	346 066	439 504	3 920	2 003	750	1 725	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 075-35/50	352 451	447 613	4 000	2 044	750	1 760	153	117,9	10,3	31,2
BM6 2 075-35/51	358 837	455 723	4 080	2 085	750	1 795	153	120,2	10,5	31,8
BM6 2 075-35/52	365 223	463 833	4 160	2 126	750	1 830	153	122,6	10,7	32,5
BM6 2 075-35/53	371 608	471 942	4 240	2 167	750	1 865	153	124,9	10,9	33,1
BM6 2 075-35/54	377 994	480 052	4 320	2 208	750	1 900	153	127,3	11,1	33,7
BM6 2 075-35/55	384 379	488 162	4 400	2 248	750	1 935	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 075-35/56	390 765	496 271	4 480	2 289	750	1 970	153	132,0	11,5	35,0
BM6 2 075-35/57	397 150	504 381	4 560	2 330	750	2 005	153	134,4	11,7	35,6
BM6 2 075-35/58	403 536	512 491	4 640	2 371	750	2 040	153	136,7	11,9	36,2
BM6 2 075-35/59	409 921	520 600	4 720	2 412	750	2 075	153	139,1	12,1	36,8
BM6 2 075-35/60	416 307	528 710	4 800	2 453	750	2 110	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 075-35/61	422 693	536 820	4 880	2 494	750	2 145	153	143,8	12,5	38,1
BM6 2 075-35/62	429 078	544 929	4 960	2 535	750	2 180	153	146,1	12,7	38,7
BM6 2 075-35/63	435 464	553 039	5 040	2 575	750	2 215	153	148,5	12,9	39,3
BM6 2 075-35/64	441 849	561 149	5 120	2 616	750	2 250	153	150,9	13,1	39,9
BM6 2 075-35/65	448 235	569 258	5 200	2 657	750	2 285	153	153,2	13,3	40,6
BM6 2 075-35/66	454 620	577 368	5 280	2 698	750	2 320	153	155,6	13,6	41,2
BM6 2 075-35/67	461 006	585 478	5 360	2 739	750	2 355	153	157,9	13,8	41,8
BM6 2 075-35/68	467 392	593 587	5 440	2 780	750	2 390	153	160,3	14,0	42,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-40/3	52 330	66 459	246	126	750	125	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-40/4	58 715	74 568	328	168	750	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 075-40/5	65 101	82 678	410	210	750	205	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 075-40/6	71 486	90 788	492	251	750	245	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 075-40/7	77 872	98 897	574	293	750	285	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 075-40/8	84 258	107 007	656	335	750	325	153	19,0	1,7	5,0
BM6 2 075-40/9	90 643	115 117	738	377	750	365	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 075-40/10	97 029	123 226	820	419	750	405	153	23,7	2,1	6,3
BM6 2 075-40/11	103 414	131 336	902	461	750	445	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 075-40/12	109 800	139 446	984	503	750	485	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 075-40/13	116 185	147 555	1 066	545	750	525	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 075-40/14	122 571	155 665	1 148	587	750	565	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 075-40/15	128 957	163 775	1 230	629	750	605	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 075-40/16	135 342	171 884	1 312	670	750	645	153	38,0	3,3	10,1
BM6 2 075-40/17	141 728	179 994	1 394	712	750	685	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 075-40/18	148 113	188 104	1 476	754	750	725	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 075-40/19	154 499	196 213	1 558	796	750	765	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 075-40/20	160 884	204 323	1 640	838	750	805	153	47,5	4,1	12,6
BM6 2 075-40/21	167 270	212 433	1 722	880	750	845	153	49,8	4,3	13,2
BM6 2 075-40/22	173 656	220 542	1 804	922	750	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 075-40/23	180 041	228 652	1 886	964	750	925	153	54,6	4,7	14,5
BM6 2 075-40/24	186 427	236 762	1 968	1 006	750	965	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 075-40/25	192 812	244 872	2 050	1 048	750	1 005	153	59,3	5,2	15,8
BM6 2 075-40/26	199 198	252 981	2 132	1 089	750	1 045	153	61,7	5,4	16,4
BM6 2 075-40/27	205 583	261 091	2 214	1 131	750	1 085	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 075-40/28	211 969	269 201	2 296	1 173	750	1 125	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 075-40/29	218 354	277 310	2 378	1 215	750	1 165	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 075-40/30	224 740	285 420	2 460	1 257	750	1 205	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 075-40/31	231 126	293 530	2 542	1 299	750	1 245	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 075-40/32	237 511	301 639	2 624	1 341	750	1 285	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 075-40/33	243 897	309 749	2 706	1 383	750	1 325	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 075-40/34	250 282	317 859	2 788	1 425	750	1 365	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 075-40/35	256 668	325 968	2 870	1 467	750	1 405	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 075-40/36	263 053	334 078	2 952	1 508	750	1 445	153	85,5	7,4	22,7
BM6 2 075-40/37	269 439	342 188	3 034	1 550	750	1 485	153	87,8	7,6	23,3
BM6 2 075-40/38	275 825	350 297	3 116	1 592	750	1 525	153	90,2	7,8	24,0
BM6 2 075-40/39	282 210	358 407	3 198	1 634	750	1 565	153	92,6	8,0	24,6
BM6 2 075-40/40	288 596	366 517	3 280	1 676	750	1 605	153	94,9	8,3	25,2
BM6 2 075-40/41	294 981	374 626	3 362	1 718	750	1 645	153	97,3	8,5	25,9
BM6 2 075-40/42	301 367	382 736	3 444	1 760	750	1 685	153	99,7	8,7	26,5
BM6 2 075-40/43	307 752	390 846	3 526	1 802	750	1 725	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 075-40/44	314 138	398 955	3 608	1 844	750	1 765	153	104,4	9,1	27,7
BM6 2 075-40/45	320 524	407 065	3 690	1 886	750	1 805	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 075-40/46	326 909	415 175	3 772	1 927	750	1 845	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 075-40/47	333 295	423 284	3 854	1 969	750	1 885	153	111,6	9,7	29,6
BM6 2 075-40/48	339 680	431 394	3 936	2 011	750	1 925	153	113,9	9,9	30,3
BM6 2 075-40/49	346 066	439 504	4 018	2 053	750	1 965	153	116,3	10,1	30,9
BM6 2 075-40/50	352 451	447 613	4 100	2 095	750	2 005	153	118,7	10,3	31,5
BM6 2 075-40/51	358 837	455 723	4 182	2 137	750	2 045	153	121,1	10,5	32,2
BM6 2 075-40/52	365 223	463 833	4 264	2 179	750	2 085	153	123,4	10,7	32,8
BM6 2 075-40/53	371 608	471 942	4 346	2 221	750	2 125	153	125,8	10,9	33,4
BM6 2 075-40/54	377 994	480 052	4 428	2 263	750	2 165	153	128,2	11,1	34,1
BM6 2 075-40/55	384 379	488 162	4 510	2 305	750	2 205	153	130,6	11,3	34,7
BM6 2 075-40/56	390 765	496 271	4 592	2 347	750	2 245	153	132,9	11,6	35,3
BM6 2 075-40/57	397 150	504 381	4 674	2 388	750	2 285	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 075-40/58	403 536	512 491	4 756	2 430	750	2 325	153	137,7	12,0	36,6
BM6 2 075-40/59	409 921	520 600	4 838	2 472	750	2 365	153	140,0	12,2	37,2
BM6 2 075-40/60	416 307	528 710	4 920	2 514	750	2 405	153	142,4	12,4	37,8
BM6 2 075-40/61	422 693	536 820	5 002	2 556	750	2 445	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 075-40/62	429 078	544 929	5 084	2 598	750	2 485	153	147,2	12,8	39,1
BM6 2 075-40/63	435 464	553 039	5 166	2 640	750	2 525	153	149,5	13,0	39,7
BM6 2 075-40/64	441 849	561 149	5 248	2 682	750	2 565	153	151,9	13,2	40,4
BM6 2 075-40/65	448 235	569 258	5 330	2 724	750	2 605	153	154,3	13,4	41,0
BM6 2 075-40/66	454 620	577 368	5 412	2 766	750	2 645	153	156,7	13,6	41,6
BM6 2 075-40/67	461 006	585 478	5 494	2 807	750	2 685	153	159,0	13,8	42,2
BM6 2 075-40/68	467 392	593 587	5 576	2 849	750	2 725	153	161,4	14,0	42,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-45/3	52 330	66 459	252	129	750	135	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-45/4	58 715	74 568	336	172	750	180	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 075-45/5	65 101	82 678	420	215	750	225	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-45/6	71 486	90 788	504	258	750	270	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 075-45/7	77 872	98 897	588	300	750	315	153	16,7	1,5	4,5
BM6 2 075-45/8	84 258	107 007	672	343	750	360	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 075-45/9	90 643	115 117	756	386	750	405	153	21,5	1,9	5,7
BM6 2 075-45/10	97 029	123 226	840	429	750	450	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 075-45/11	103 414	131 336	924	472	750	495	153	26,3	2,3	7,0
BM6 2 075-45/12	109 800	139 446	1 008	515	750	540	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 075-45/13	116 185	147 555	1 092	558	750	585	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 075-45/14	122 571	155 665	1 176	601	750	630	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 075-45/15	128 957	163 775	1 260	644	750	675	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 075-45/16	135 342	171 884	1 344	687	750	720	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 075-45/17	141 728	179 994	1 428	730	750	765	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 075-45/18	148 113	188 104	1 512	773	750	810	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 075-45/19	154 499	196 213	1 596	816	750	855	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 075-45/20	160 884	204 323	1 680	858	750	900	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 075-45/21	167 270	212 433	1 764	901	750	945	153	50,2	4,4	13,4
BM6 2 075-45/22	173 656	220 542	1 848	944	750	990	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 075-45/23	180 041	228 652	1 932	987	750	1 035	153	55,0	4,8	14,7
BM6 2 075-45/24	186 427	236 762	2 016	1 030	750	1 080	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 075-45/25	192 812	244 872	2 100	1 073	750	1 125	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 075-45/26	199 198	252 981	2 184	1 116	750	1 170	153	62,1	5,4	16,6
BM6 2 075-45/27	205 583	261 091	2 268	1 159	750	1 215	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 075-45/28	211 969	269 201	2 352	1 202	750	1 260	153	66,9	5,8	17,8
BM6 2 075-45/29	218 354	277 310	2 436	1 245	750	1 305	153	69,3	6,0	18,5
BM6 2 075-45/30	224 740	285 420	2 520	1 288	750	1 350	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 075-45/31	231 126	293 530	2 604	1 331	750	1 395	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 075-45/32	237 511	301 639	2 688	1 374	750	1 440	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 075-45/33	243 897	309 749	2 772	1 416	750	1 485	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 075-45/34	250 282	317 859	2 856	1 459	750	1 530	153	81,3	7,0	21,7
BM6 2 075-45/35	256 668	325 968	2 940	1 502	750	1 575	153	83,7	7,3	22,3
BM6 2 075-45/36	263 053	334 078	3 024	1 545	750	1 620	153	86,0	7,5	22,9
BM6 2 075-45/37	269 439	342 188	3 108	1 588	750	1 665	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 075-45/38	275 825	350 297	3 192	1 631	750	1 710	153	90,8	7,9	24,2
BM6 2 075-45/39	282 210	358 407	3 276	1 674	750	1 755	153	93,2	8,1	24,8
BM6 2 075-45/40	288 596	366 517	3 360	1 717	750	1 800	153	95,6	8,3	25,5
BM6 2 075-45/41	294 981	374 626	3 444	1 760	750	1 845	153	98,0	8,5	26,1
BM6 2 075-45/42	301 367	382 736	3 528	1 803	750	1 890	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 075-45/43	307 752	390 846	3 612	1 846	750	1 935	153	102,8	8,9	27,4
BM6 2 075-45/44	314 138	398 955	3 696	1 889	750	1 980	153	105,2	9,1	28,0
BM6 2 075-45/45	320 524	407 065	3 780	1 932	750	2 025	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 075-45/46	326 909	415 175	3 864	1 975	750	2 070	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 075-45/47	333 295	423 284	3 948	2 017	750	2 115	153	112,3	9,7	29,9
BM6 2 075-45/48	339 680	431 394	4 032	2 060	750	2 160	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 075-45/49	346 066	439 504	4 116	2 103	750	2 205	153	117,1	10,2	31,2
BM6 2 075-45/50	352 451	447 613	4 200	2 146	750	2 250	153	119,5	10,4	31,8
BM6 2 075-45/51	358 837	455 723	4 284	2 189	750	2 295	153	121,9	10,6	32,5
BM6 2 075-45/52	365 223	463 833	4 368	2 232	750	2 340	153	124,3	10,8	33,1
BM6 2 075-45/53	371 608	471 942	4 452	2 275	750	2 385	153	126,7	11,0	33,8
BM6 2 075-45/54	377 994	480 052	4 536	2 318	750	2 430	153	129,1	11,2	34,4
BM6 2 075-45/55	384 379	488 162	4 620	2 361	750	2 475	153	131,5	11,4	35,0
BM6 2 075-45/56	390 765	496 271	4 704	2 404	750	2 520	153	133,9	11,6	35,7
BM6 2 075-45/57	397 150	504 381	4 788	2 447	750	2 565	153	136,2	11,8	36,3
BM6 2 075-45/58	403 536	512 491	4 872	2 490	750	2 610	153	138,6	12,0	36,9
BM6 2 075-45/59	409 921	520 600	4 956	2 533	750	2 655	153	141,0	12,2	37,6
BM6 2 075-45/60	416 307	528 710	5 040	2 575	750	2 700	153	143,4	12,4	38,2
BM6 2 075-45/61	422 693	536 820	5 124	2 618	750	2 745	153	145,8	12,6	38,9
BM6 2 075-45/62	429 078	544 929	5 208	2 661	750	2 790	153	148,2	12,9	39,5
BM6 2 075-45/63	435 464	553 039	5 292	2 704	750	2 835	153	150,6	13,1	40,1
BM6 2 075-45/64	441 849	561 149	5 376	2 747	750	2 880	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 075-45/65	448 235	569 258	5 460	2 790	750	2 925	153	155,4	13,5	41,4
BM6 2 075-45/66	454 620	577 368	5 544	2 833	750	2 970	153	157,8	13,7	42,0
BM6 2 075-45/67	461 006	585 478	5 628	2 876	750	3 015	153	160,1	13,9	42,7
BM6 2 075-45/68	467 392	593 587	5 712	2 919	750	3 060	153	162,5	14,1	43,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-50/3	52 330	66 459	258	132	750	145	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-50/4	58 715	74 568	344	176	750	195	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 075-50/5	65 101	82 678	430	220	750	245	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-50/6	71 486	90 788	516	264	750	295	153	14,4	1,3	3,9
BM6 2 075-50/7	77 872	98 897	602	308	750	345	153	16,8	1,5	4,5
BM6 2 075-50/8	84 258	107 007	688	352	750	395	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 075-50/9	90 643	115 117	774	396	750	445	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 075-50/10	97 029	123 226	860	439	750	495	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 075-50/11	103 414	131 336	946	483	750	545	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 075-50/12	109 800	139 446	1 032	527	750	595	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 075-50/13	116 185	147 555	1 118	571	750	645	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 075-50/14	122 571	155 665	1 204	615	750	695	153	33,7	2,9	9,0
BM6 2 075-50/15	128 957	163 775	1 290	659	750	745	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 075-50/16	135 342	171 884	1 376	703	750	795	153	38,5	3,3	10,3
BM6 2 075-50/17	141 728	179 994	1 462	747	750	845	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 075-50/18	148 113	188 104	1 548	791	750	895	153	43,3	3,8	11,6
BM6 2 075-50/19	154 499	196 213	1 634	835	750	945	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 075-50/20	160 884	204 323	1 720	879	750	995	153	48,1	4,2	12,9
BM6 2 075-50/21	167 270	212 433	1 806	923	750	1 045	153	50,5	4,4	13,5
BM6 2 075-50/22	173 656	220 542	1 892	967	750	1 095	153	52,9	4,6	14,2
BM6 2 075-50/23	180 041	228 652	1 978	1 011	750	1 145	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 075-50/24	186 427	236 762	2 064	1 055	750	1 195	153	57,8	5,0	15,4
BM6 2 075-50/25	192 812	244 872	2 150	1 099	750	1 245	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 075-50/26	199 198	252 981	2 236	1 143	750	1 295	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 075-50/27	205 583	261 091	2 322	1 187	750	1 345	153	65,0	5,6	17,4
BM6 2 075-50/28	211 969	269 201	2 408	1 230	750	1 395	153	67,4	5,8	18,0
BM6 2 075-50/29	218 354	277 310	2 494	1 274	750	1 445	153	69,8	6,0	18,7
BM6 2 075-50/30	224 740	285 420	2 580	1 318	750	1 495	153	72,2	6,3	19,3
BM6 2 075-50/31	231 126	293 530	2 666	1 362	750	1 545	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 075-50/32	237 511	301 639	2 752	1 406	750	1 595	153	77,0	6,7	20,6
BM6 2 075-50/33	243 897	309 749	2 838	1 450	750	1 645	153	79,4	6,9	21,2
BM6 2 075-50/34	250 282	317 859	2 924	1 494	750	1 695	153	81,8	7,1	21,9
BM6 2 075-50/35	256 668	325 968	3 010	1 538	750	1 745	153	84,2	7,3	22,5
BM6 2 075-50/36	263 053	334 078	3 096	1 582	750	1 795	153	86,6	7,5	23,2
BM6 2 075-50/37	269 439	342 188	3 182	1 626	750	1 845	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 075-50/38	275 825	350 297	3 268	1 670	750	1 895	153	91,5	7,9	24,4
BM6 2 075-50/39	282 210	358 407	3 354	1 714	750	1 945	153	93,9	8,1	25,1
BM6 2 075-50/40	288 596	366 517	3 440	1 758	750	1 995	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 075-50/41	294 981	374 626	3 526	1 802	750	2 045	153	98,7	8,5	26,4
BM6 2 075-50/42	301 367	382 736	3 612	1 846	750	2 095	153	101,1	8,8	27,0
BM6 2 075-50/43	307 752	390 846	3 698	1 890	750	2 145	153	103,5	9,0	27,7
BM6 2 075-50/44	314 138	398 955	3 784	1 934	750	2 195	153	105,9	9,2	28,3
BM6 2 075-50/45	320 524	407 065	3 870	1 978	750	2 245	153	108,3	9,4	29,0
BM6 2 075-50/46	326 909	415 175	3 956	2 022	750	2 295	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 075-50/47	333 295	423 284	4 042	2 065	750	2 345	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 075-50/48	339 680	431 394	4 128	2 109	750	2 395	153	115,5	10,0	30,9
BM6 2 075-50/49	346 066	439 504	4 214	2 153	750	2 445	153	117,9	10,2	31,5
BM6 2 075-50/50	352 451	447 613	4 300	2 197	750	2 495	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 075-50/51	358 837	455 723	4 386	2 241	750	2 545	153	122,7	10,6	32,8
BM6 2 075-50/52	365 223	463 833	4 472	2 285	750	2 595	153	125,1	10,8	33,5
BM6 2 075-50/53	371 608	471 942	4 558	2 329	750	2 645	153	127,6	11,0	34,1
BM6 2 075-50/54	377 994	480 052	4 644	2 373	750	2 695	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 075-50/55	384 379	488 162	4 730	2 417	750	2 745	153	132,4	11,5	35,4
BM6 2 075-50/56	390 765	496 271	4 816	2 461	750	2 795	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 075-50/57	397 150	504 381	4 902	2 505	750	2 845	153	137,2	11,9	36,7
BM6 2 075-50/58	403 536	512 491	4 988	2 549	750	2 895	153	139,6	12,1	37,3
BM6 2 075-50/59	409 921	520 600	5 074	2 593	750	2 945	153	142,0	12,3	38,0
BM6 2 075-50/60	416 307	528 710	5 160	2 637	750	2 995	153	144,4	12,5	38,6
BM6 2 075-50/61	422 693	536 820	5 246	2 681	750	3 045	153	146,8	12,7	39,2
BM6 2 075-50/62	429 078	544 929	5 332	2 725	750	3 095	153	149,2	12,9	39,9
BM6 2 075-50/63	435 464	553 039	5 418	2 769	750	3 145	153	151,6	13,1	40,5
BM6 2 075-50/64	441 849	561 149	5 504	2 813	750	3 195	153	154,0	13,3	41,2
BM6 2 075-50/65	448 235	569 258	5 590	2 856	750	3 245	153	156,4	13,5	41,8
BM6 2 075-50/66	454 620	577 368	5 676	2 900	750	3 295	153	158,8	13,8	42,5
BM6 2 075-50/67	461 006	585 478	5 762	2 944	750	3 345	153	161,3	14,0	43,1
BM6 2 075-50/68	467 392	593 587	5 848	2 988	750	3 395	153	163,7	14,2	43,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-55/3	52 330	66 459	266	136	750	155	153	7,3	0,6	1,9
BM6 2 075-55/4	58 715	74 568	355	181	750	210	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 075-55/5	65 101	82 678	444	227	750	265	153	12,1	1,0	3,2
BM6 2 075-55/6	71 486	90 788	533	272	750	320	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 075-55/7	77 872	98 897	621	317	750	375	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 075-55/8	84 258	107 007	710	363	750	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 075-55/9	90 643	115 117	799	408	750	485	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 075-55/10	97 029	123 226	888	454	750	540	153	24,2	2,1	6,5
BM6 2 075-55/11	103 414	131 336	976	499	750	595	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 075-55/12	109 800	139 446	1 065	544	750	650	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 075-55/13	116 185	147 555	1 154	590	750	705	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 075-55/14	122 571	155 665	1 243	635	750	760	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 075-55/15	128 957	163 775	1 331	680	750	815	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 075-55/16	135 342	171 884	1 420	726	750	870	153	38,8	3,3	10,4
BM6 2 075-55/17	141 728	179 994	1 509	771	750	925	153	41,2	3,6	11,0
BM6 2 075-55/18	148 113	188 104	1 598	816	750	980	153	43,6	3,8	11,7
BM6 2 075-55/19	154 499	196 213	1 686	862	750	1 035	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 075-55/20	160 884	204 323	1 775	907	750	1 090	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 075-55/21	167 270	212 433	1 864	952	750	1 145	153	50,9	4,4	13,6
BM6 2 075-55/22	173 656	220 542	1 953	998	750	1 200	153	53,3	4,6	14,3
BM6 2 075-55/23	180 041	228 652	2 041	1 043	750	1 255	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 075-55/24	186 427	236 762	2 130	1 088	750	1 310	153	58,2	5,0	15,6
BM6 2 075-55/25	192 812	244 872	2 219	1 134	750	1 365	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 075-55/26	199 198	252 981	2 308	1 179	750	1 420	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 075-55/27	205 583	261 091	2 396	1 224	750	1 475	153	65,4	5,7	17,5
BM6 2 075-55/28	211 969	269 201	2 485	1 270	750	1 530	153	67,9	5,9	18,2
BM6 2 075-55/29	218 354	277 310	2 574	1 315	750	1 585	153	70,3	6,1	18,8
BM6 2 075-55/30	224 740	285 420	2 663	1 361	750	1 640	153	72,7	6,3	19,5
BM6 2 075-55/31	231 126	293 530	2 751	1 406	750	1 695	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 075-55/32	237 511	301 639	2 840	1 451	750	1 750	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 075-55/33	243 897	309 749	2 929	1 497	750	1 805	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 075-55/34	250 282	317 859	3 018	1 542	750	1 860	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 075-55/35	256 668	325 968	3 106	1 587	750	1 915	153	84,8	7,3	22,7
BM6 2 075-55/36	263 053	334 078	3 195	1 633	750	1 970	153	87,2	7,5	23,4
BM6 2 075-55/37	269 439	342 188	3 284	1 678	750	2 025	153	89,7	7,7	24,0
BM6 2 075-55/38	275 825	350 297	3 373	1 723	750	2 080	153	92,1	8,0	24,7
BM6 2 075-55/39	282 210	358 407	3 461	1 769	750	2 135	153	94,5	8,2	25,3
BM6 2 075-55/40	288 596	366 517	3 550	1 814	750	2 190	153	96,9	8,4	26,0
BM6 2 075-55/41	294 981	374 626	3 639	1 859	750	2 245	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 075-55/42	301 367	382 736	3 728	1 905	750	2 300	153	101,8	8,8	27,3
BM6 2 075-55/43	307 752	390 846	3 816	1 950	750	2 355	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 075-55/44	314 138	398 955	3 905	1 995	750	2 410	153	106,6	9,2	28,6
BM6 2 075-55/45	320 524	407 065	3 994	2 041	750	2 465	153	109,0	9,4	29,2
BM6 2 075-55/46	326 909	415 175	4 083	2 086	750	2 520	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 075-55/47	333 295	423 284	4 171	2 132	750	2 575	153	113,9	9,8	30,5
BM6 2 075-55/48	339 680	431 394	4 260	2 177	750	2 630	153	116,3	10,0	31,2
BM6 2 075-55/49	346 066	439 504	4 349	2 222	750	2 685	153	118,7	10,3	31,8
BM6 2 075-55/50	352 451	447 613	4 438	2 268	750	2 740	153	121,2	10,5	32,5
BM6 2 075-55/51	358 837	455 723	4 526	2 313	750	2 795	153	123,6	10,7	33,1
BM6 2 075-55/52	365 223	463 833	4 615	2 358	750	2 850	153	126,0	10,9	33,8
BM6 2 075-55/53	371 608	471 942	4 704	2 404	750	2 905	153	128,4	11,1	34,4
BM6 2 075-55/54	377 994	480 052	4 793	2 449	750	2 960	153	130,9	11,3	35,1
BM6 2 075-55/55	384 379	488 162	4 881	2 494	750	3 015	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 075-55/56	390 765	496 271	4 970	2 540	750	3 070	153	135,7	11,7	36,4
BM6 2 075-55/57	397 150	504 381	5 059	2 585	750	3 125	153	138,1	11,9	37,0
BM6 2 075-55/58	403 536	512 491	5 148	2 630	750	3 180	153	140,5	12,1	37,7
BM6 2 075-55/59	409 921	520 600	5 236	2 676	750	3 235	153	143,0	12,4	38,3
BM6 2 075-55/60	416 307	528 710	5 325	2 721	750	3 290	153	145,4	12,6	39,0
BM6 2 075-55/61	422 693	536 820	5 414	2 766	750	3 345	153	147,8	12,8	39,6
BM6 2 075-55/62	429 078	544 929	5 503	2 812	750	3 400	153	150,2	13,0	40,3
BM6 2 075-55/63	435 464	553 039	5 591	2 857	750	3 455	153	152,7	13,2	40,9
BM6 2 075-55/64	441 849	561 149	5 680	2 902	750	3 510	153	155,1	13,4	41,6
BM6 2 075-55/65	448 235	569 258	5 769	2 948	750	3 565	153	157,5	13,6	42,2
BM6 2 075-55/66	454 620	577 368	5 858	2 993	750	3 620	153	159,9	13,8	42,9
BM6 2 075-55/67	461 006	585 478	5 946	3 039	750	3 675	153	162,4	14,0	43,5
BM6 2 075-55/68	467 392	593 587	6 035	3 084	750	3 730	153	164,8	14,2	44,2

BM6 2 075-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 075-60/3	52 330	66 459	272	139	750	165	153	7,3	0,6	2,0
	BM6 2 075-60/4	58 715	74 568	363	186	750	225	153	9,8	0,8	2,6
	BM6 2 075-60/5	65 101	82 678	454	232	750	285	153	12,2	1,1	3,3
	BM6 2 075-60/6	71 486	90 788	545	278	750	345	153	14,6	1,3	3,9
	BM6 2 075-60/7	77 872	98 897	635	325	750	405	153	17,1	1,5	4,6
	BM6 2 075-60/8	84 258	107 007	726	371	750	465	153	19,5	1,7	5,2
	BM6 2 075-60/9	90 643	115 117	817	417	750	525	153	22,0	1,9	5,9
	BM6 2 075-60/10	97 029	123 226	908	464	750	585	153	24,4	2,1	6,6
	BM6 2 075-60/11	103 414	131 336	999	510	750	645	153	26,8	2,3	7,2
	BM6 2 075-60/12	109 800	139 446	1 089	557	750	705	153	29,3	2,5	7,9
	BM6 2 075-60/13	116 185	147 555	1 180	603	750	765	153	31,7	2,7	8,5
	BM6 2 075-60/14	122 571	155 665	1 271	649	750	825	153	34,2	2,9	9,2
	BM6 2 075-60/15	128 957	163 775	1 362	696	750	885	153	36,6	3,2	9,8
	BM6 2 075-60/16	135 342	171 884	1 452	742	750	945	153	39,0	3,4	10,5
	BM6 2 075-60/17	141 728	179 994	1 543	789	750	1 005	153	41,5	3,6	11,2
	BM6 2 075-60/18	148 113	188 104	1 634	835	750	1 065	153	43,9	3,8	11,8
	BM6 2 075-60/19	154 499	196 213	1 725	881	750	1 125	153	46,4	4,0	12,5
	BM6 2 075-60/20	160 884	204 323	1 816	928	750	1 185	153	48,8	4,2	13,1
	BM6 2 075-60/21	167 270	212 433	1 906	974	750	1 245	153	51,2	4,4	13,8
	BM6 2 075-60/22	173 656	220 542	1 997	1 021	750	1 305	153	53,7	4,6	14,4
	BM6 2 075-60/23	180 041	228 652	2 088	1 067	750	1 365	153	56,1	4,8	15,1
	BM6 2 075-60/24	186 427	236 762	2 179	1 113	750	1 425	153	58,6	5,0	15,7
	BM6 2 075-60/25	192 812	244 872	2 270	1 160	750	1 485	153	61,0	5,3	16,4
	BM6 2 075-60/26	199 198	252 981	2 360	1 206	750	1 545	153	63,4	5,5	17,1
	BM6 2 075-60/27	205 583	261 091	2 451	1 252	750	1 605	153	65,9	5,7	17,7
	BM6 2 075-60/28	211 969	269 201	2 542	1 299	750	1 665	153	68,3	5,9	18,4
	BM6 2 075-60/29	218 354	277 310	2 633	1 345	750	1 725	153	70,8	6,1	19,0
	BM6 2 075-60/30	224 740	285 420	2 723	1 392	750	1 785	153	73,2	6,3	19,7
	BM6 2 075-60/31	231 126	293 530	2 814	1 438	750	1 845	153	75,6	6,5	20,3
	BM6 2 075-60/32	237 511	301 639	2 905	1 484	750	1 905	153	78,1	6,7	21,0
	BM6 2 075-60/33	243 897	309 749	2 996	1 531	750	1 965	153	80,5	6,9	21,7
	BM6 2 075-60/34	250 282	317 859	3 087	1 577	750	2 025	153	83,0	7,2	22,3
	BM6 2 075-60/35	256 668	325 968	3 177	1 624	750	2 085	153	85,4	7,4	23,0
	BM6 2 075-60/36	263 053	334 078	3 268	1 670	750	2 145	153	87,8	7,6	23,6
	BM6 2 075-60/37	269 439	342 188	3 359	1 716	750	2 205	153	90,3	7,8	24,3
	BM6 2 075-60/38	275 825	350 297	3 450	1 763	750	2 265	153	92,7	8,0	24,9
	BM6 2 075-60/39	282 210	358 407	3 540	1 809	750	2 325	153	95,2	8,2	25,6
	BM6 2 075-60/40	288 596	366 517	3 631	1 856	750	2 385	153	97,6	8,4	26,2
	BM6 2 075-60/41	294 981	374 626	3 722	1 902	750	2 445	153	100,0	8,6	26,9
	BM6 2 075-60/42	301 367	382 736	3 813	1 948	750	2 505	153	102,5	8,8	27,6
	BM6 2 075-60/43	307 752	390 846	3 904	1 995	750	2 565	153	104,9	9,0	28,2
	BM6 2 075-60/44	314 138	398 955	3 994	2 041	750	2 625	153	107,4	9,3	28,9
	BM6 2 075-60/45	320 524	407 065	4 085	2 087	750	2 685	153	109,8	9,5	29,5
	BM6 2 075-60/46	326 909	415 175	4 176	2 134	750	2 745	153	112,2	9,7	30,2
	BM6 2 075-60/47	333 295	423 284	4 267	2 180	750	2 805	153	114,7	9,9	30,8
	BM6 2 075-60/48	339 680	431 394	4 357	2 227	750	2 865	153	117,1	10,1	31,5
	BM6 2 075-60/49	346 066	439 504	4 448	2 273	750	2 925	153	119,5	10,3	32,1
	BM6 2 075-60/50	352 451	447 613	4 539	2 319	750	2 985	153	122,0	10,5	32,8
	BM6 2 075-60/51	358 837	455 723	4 630	2 366	750	3 045	153	124,4	10,7	33,5
	BM6 2 075-60/52	365 223	463 833	4 721	2 412	750	3 105	153	126,9	10,9	34,1
	BM6 2 075-60/53	371 608	471 942	4 811	2 459	750	3 165	153	129,3	11,1	34,8
	BM6 2 075-60/54	377 994	480 052	4 902	2 505	750	3 225	153	131,7	11,4	35,4
	BM6 2 075-60/55	384 379	488 162	4 993	2 551	750	3 285	153	134,2	11,6	36,1
	BM6 2 075-60/56	390 765	496 271	5 084	2 598	750	3 345	153	136,6	11,8	36,7
	BM6 2 075-60/57	397 150	504 381	5 174	2 644	750	3 405	153	139,1	12,0	37,4
	BM6 2 075-60/58	403 536	512 491	5 265	2 691	750	3 465	153	141,5	12,2	38,1
	BM6 2 075-60/59	409 921	520 600	5 356	2 737	750	3 525	153	143,9	12,4	38,7
	BM6 2 075-60/60	416 307	528 710	5 447	2 783	750	3 585	153	146,4	12,6	39,4
	BM6 2 075-60/61	422 693	536 820	5 538	2 830	750	3 645	153	148,8	12,8	40,0
	BM6 2 075-60/62	429 078	544 929	5 628	2 876	750	3 705	153	151,3	13,0	40,7
	BM6 2 075-60/63	435 464	553 039	5 719	2 922	750	3 765	153	153,7	13,3	41,3
	BM6 2 075-60/64	441 849	561 149	5 810	2 969	750	3 825	153	156,1	13,5	42,0
	BM6 2 075-60/65	448 235	569 258	5 901	3 015	750	3 885	153	158,6	13,7	42,6
	BM6 2 075-60/66	454 620	577 368	5 991	3 062	750	3 945	153	161,0	13,9	43,3
	BM6 2 075-60/67	461 006	585 478	6 082	3 108	750	4 005	153	163,5	14,1	44,0
	BM6 2 075-60/68	467 392	593 587	6 173	3 154	750	4 065	153	165,9	14,3	44,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-65/3	52 330	66 459	278	142	750	175	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-65/4	58 715	74 568	371	190	750	240	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 075-65/5	65 101	82 678	464	237	750	305	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 075-65/6	71 486	90 788	557	284	750	370	153	14,7	1,3	4,0
BM6 2 075-65/7	77 872	98 897	649	332	750	435	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 075-65/8	84 258	107 007	742	379	750	500	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 075-65/9	90 643	115 117	835	427	750	565	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 075-65/10	97 029	123 226	928	474	750	630	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 075-65/11	103 414	131 336	1 021	522	750	695	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 075-65/12	109 800	139 446	1 113	569	750	760	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 075-65/13	116 185	147 555	1 206	616	750	825	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 075-65/14	122 571	155 665	1 299	664	750	890	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 075-65/15	128 957	163 775	1 392	711	750	955	153	36,8	3,2	9,9
BM6 2 075-65/16	135 342	171 884	1 484	759	750	1 020	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 075-65/17	141 728	179 994	1 577	806	750	1 085	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 075-65/18	148 113	188 104	1 670	853	750	1 150	153	44,2	3,8	11,9
BM6 2 075-65/19	154 499	196 213	1 763	901	750	1 215	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 075-65/20	160 884	204 323	1 856	948	750	1 280	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 075-65/21	167 270	212 433	1 948	996	750	1 345	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 075-65/22	173 656	220 542	2 041	1 043	750	1 410	153	54,0	4,7	14,6
BM6 2 075-65/23	180 041	228 652	2 134	1 090	750	1 475	153	56,5	4,9	15,2
BM6 2 075-65/24	186 427	236 762	2 227	1 138	750	1 540	153	59,0	5,1	15,9
BM6 2 075-65/25	192 812	244 872	2 320	1 185	750	1 605	153	61,4	5,3	16,6
BM6 2 075-65/26	199 198	252 981	2 412	1 233	750	1 670	153	63,9	5,5	17,2
BM6 2 075-65/27	205 583	261 091	2 505	1 280	750	1 735	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 075-65/28	211 969	269 201	2 598	1 327	750	1 800	153	68,8	5,9	18,5
BM6 2 075-65/29	218 354	277 310	2 691	1 375	750	1 865	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 075-65/30	224 740	285 420	2 783	1 422	750	1 930	153	73,7	6,3	19,9
BM6 2 075-65/31	231 126	293 530	2 876	1 470	750	1 995	153	76,1	6,6	20,5
BM6 2 075-65/32	237 511	301 639	2 969	1 517	750	2 060	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 075-65/33	243 897	309 749	3 062	1 565	750	2 125	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 075-65/34	250 282	317 859	3 155	1 612	750	2 190	153	83,5	7,2	22,5
BM6 2 075-65/35	256 668	325 968	3 247	1 659	750	2 255	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 075-65/36	263 053	334 078	3 340	1 707	750	2 320	153	88,4	7,6	23,8
BM6 2 075-65/37	269 439	342 188	3 433	1 754	750	2 385	153	90,9	7,8	24,5
BM6 2 075-65/38	275 825	350 297	3 526	1 802	750	2 450	153	93,3	8,0	25,2
BM6 2 075-65/39	282 210	358 407	3 618	1 849	750	2 515	153	95,8	8,2	25,8
BM6 2 075-65/40	288 596	366 517	3 711	1 896	750	2 580	153	98,3	8,5	26,5
BM6 2 075-65/41	294 981	374 626	3 804	1 944	750	2 645	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 075-65/42	301 367	382 736	3 897	1 991	750	2 710	153	103,2	8,9	27,8
BM6 2 075-65/43	307 752	390 846	3 990	2 039	750	2 775	153	105,6	9,1	28,5
BM6 2 075-65/44	314 138	398 955	4 082	2 086	750	2 840	153	108,1	9,3	29,1
BM6 2 075-65/45	320 524	407 065	4 175	2 133	750	2 905	153	110,5	9,5	29,8
BM6 2 075-65/46	326 909	415 175	4 268	2 181	750	2 970	153	113,0	9,7	30,5
BM6 2 075-65/47	333 295	423 284	4 361	2 228	750	3 035	153	115,4	9,9	31,1
BM6 2 075-65/48	339 680	431 394	4 453	2 276	750	3 100	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 075-65/49	346 066	439 504	4 546	2 323	750	3 165	153	120,4	10,4	32,5
BM6 2 075-65/50	352 451	447 613	4 639	2 371	750	3 230	153	122,8	10,6	33,1
BM6 2 075-65/51	358 837	455 723	4 732	2 418	750	3 295	153	125,3	10,8	33,8
BM6 2 075-65/52	365 223	463 833	4 825	2 465	750	3 360	153	127,7	11,0	34,4
BM6 2 075-65/53	371 608	471 942	4 917	2 513	750	3 425	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 075-65/54	377 994	480 052	5 010	2 560	750	3 490	153	132,6	11,4	35,8
BM6 2 075-65/55	384 379	488 162	5 103	2 608	750	3 555	153	135,1	11,6	36,4
BM6 2 075-65/56	390 765	496 271	5 196	2 655	750	3 620	153	137,6	11,8	37,1
BM6 2 075-65/57	397 150	504 381	5 288	2 702	750	3 685	153	140,0	12,0	37,8
BM6 2 075-65/58	403 536	512 491	5 381	2 750	750	3 750	153	142,5	12,3	38,4
BM6 2 075-65/59	409 921	520 600	5 474	2 797	750	3 815	153	144,9	12,5	39,1
BM6 2 075-65/60	416 307	528 710	5 567	2 845	750	3 880	153	147,4	12,7	39,7
BM6 2 075-65/61	422 693	536 820	5 660	2 892	750	3 945	153	149,8	12,9	40,4
BM6 2 075-65/62	429 078	544 929	5 752	2 939	750	4 010	153	152,3	13,1	41,1
BM6 2 075-65/63	435 464	553 039	5 845	2 987	750	4 075	153	154,7	13,3	41,7
BM6 2 075-65/64	441 849	561 149	5 938	3 034	750	4 140	153	157,2	13,5	42,4
BM6 2 075-65/65	448 235	569 258	6 031	3 082	750	4 205	153	159,7	13,7	43,1
BM6 2 075-65/66	454 620	577 368	6 123	3 129	750	4 270	153	162,1	14,0	43,7
BM6 2 075-65/67	461 006	585 478	6 216	3 177	750	4 335	153	164,6	14,2	44,4
BM6 2 075-65/68	467 392	593 587	6 309	3 224	750	4 400	153	167,0	14,4	45,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-70/3	52 330	66 459	284	145	750	185	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-70/4	58 715	74 568	379	194	750	255	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 075-70/5	65 101	82 678	474	242	750	325	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 075-70/6	71 486	90 788	569	291	750	395	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 075-70/7	77 872	98 897	663	339	750	465	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 075-70/8	84 258	107 007	758	387	750	535	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 075-70/9	90 643	115 117	853	436	750	605	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 075-70/10	97 029	123 226	948	484	750	675	153	24,7	2,1	6,7
BM6 2 075-70/11	103 414	131 336	1 042	533	750	745	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 075-70/12	109 800	139 446	1 137	581	750	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 075-70/13	116 185	147 555	1 232	630	750	885	153	32,1	2,8	8,7
BM6 2 075-70/14	122 571	155 665	1 327	678	750	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 075-70/15	128 957	163 775	1 422	726	750	1 025	153	37,1	3,2	10,0
BM6 2 075-70/16	135 342	171 884	1 516	775	750	1 095	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 075-70/17	141 728	179 994	1 611	823	750	1 165	153	42,0	3,6	11,4
BM6 2 075-70/18	148 113	188 104	1 706	872	750	1 235	153	44,5	3,8	12,0
BM6 2 075-70/19	154 499	196 213	1 801	920	750	1 305	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 075-70/20	160 884	204 323	1 895	969	750	1 375	153	49,5	4,2	13,4
BM6 2 075-70/21	167 270	212 433	1 990	1 017	750	1 445	153	51,9	4,5	14,0
BM6 2 075-70/22	173 656	220 542	2 085	1 065	750	1 515	153	54,4	4,7	14,7
BM6 2 075-70/23	180 041	228 652	2 180	1 114	750	1 585	153	56,9	4,9	15,4
BM6 2 075-70/24	186 427	236 762	2 274	1 162	750	1 655	153	59,3	5,1	16,1
BM6 2 075-70/25	192 812	244 872	2 369	1 211	750	1 725	153	61,8	5,3	16,7
BM6 2 075-70/26	199 198	252 981	2 464	1 259	750	1 795	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 075-70/27	205 583	261 091	2 559	1 308	750	1 865	153	66,8	5,7	18,1
BM6 2 075-70/28	211 969	269 201	2 654	1 356	750	1 935	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 075-70/29	218 354	277 310	2 748	1 404	750	2 005	153	71,7	6,2	19,4
BM6 2 075-70/30	224 740	285 420	2 843	1 453	750	2 075	153	74,2	6,4	20,1
BM6 2 075-70/31	231 126	293 530	2 938	1 501	750	2 145	153	76,7	6,6	20,7
BM6 2 075-70/32	237 511	301 639	3 033	1 550	750	2 215	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 075-70/33	243 897	309 749	3 127	1 598	750	2 285	153	81,6	7,0	22,1
BM6 2 075-70/34	250 282	317 859	3 222	1 647	750	2 355	153	84,1	7,2	22,7
BM6 2 075-70/35	256 668	325 968	3 317	1 695	750	2 425	153	86,6	7,4	23,4
BM6 2 075-70/36	263 053	334 078	3 412	1 743	750	2 495	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 075-70/37	269 439	342 188	3 506	1 792	750	2 565	153	91,5	7,9	24,7
BM6 2 075-70/38	275 825	350 297	3 601	1 840	750	2 635	153	94,0	8,1	25,4
BM6 2 075-70/39	282 210	358 407	3 696	1 889	750	2 705	153	96,4	8,3	26,1
BM6 2 075-70/40	288 596	366 517	3 791	1 937	750	2 775	153	98,9	8,5	26,8
BM6 2 075-70/41	294 981	374 626	3 886	1 986	750	2 845	153	101,4	8,7	27,4
BM6 2 075-70/42	301 367	382 736	3 980	2 034	750	2 915	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 075-70/43	307 752	390 846	4 075	2 082	750	2 985	153	106,3	9,1	28,8
BM6 2 075-70/44	314 138	398 955	4 170	2 131	750	3 055	153	108,8	9,3	29,4
BM6 2 075-70/45	320 524	407 065	4 265	2 179	750	3 125	153	111,3	9,6	30,1
BM6 2 075-70/46	326 909	415 175	4 359	2 228	750	3 195	153	113,8	9,8	30,8
BM6 2 075-70/47	333 295	423 284	4 454	2 276	750	3 265	153	116,2	10,0	31,4
BM6 2 075-70/48	339 680	431 394	4 549	2 325	750	3 335	153	118,7	10,2	32,1
BM6 2 075-70/49	346 066	439 504	4 644	2 373	750	3 405	153	121,2	10,4	32,8
BM6 2 075-70/50	352 451	447 613	4 739	2 421	750	3 475	153	123,6	10,6	33,4
BM6 2 075-70/51	358 837	455 723	4 833	2 470	750	3 545	153	126,1	10,8	34,1
BM6 2 075-70/52	365 223	463 833	4 928	2 518	750	3 615	153	128,6	11,0	34,8
BM6 2 075-70/53	371 608	471 942	5 023	2 567	750	3 685	153	131,1	11,3	35,5
BM6 2 075-70/54	377 994	480 052	5 118	2 615	750	3 755	153	133,5	11,5	36,1
BM6 2 075-70/55	384 379	488 162	5 212	2 664	750	3 825	153	136,0	11,7	36,8
BM6 2 075-70/56	390 765	496 271	5 307	2 712	750	3 895	153	138,5	11,9	37,5
BM6 2 075-70/57	397 150	504 381	5 402	2 760	750	3 965	153	141,0	12,1	38,1
BM6 2 075-70/58	403 536	512 491	5 497	2 809	750	4 035	153	143,4	12,3	38,8
BM6 2 075-70/59	409 921	520 600	5 591	2 857	750	4 105	153	145,9	12,5	39,5
BM6 2 075-70/60	416 307	528 710	5 686	2 906	750	4 175	153	148,4	12,7	40,1
BM6 2 075-70/61	422 693	536 820	5 781	2 954	750	4 245	153	150,8	13,0	40,8
BM6 2 075-70/62	429 078	544 929	5 876	3 003	750	4 315	153	153,3	13,2	41,5
BM6 2 075-70/63	435 464	553 039	5 971	3 051	750	4 385	153	155,8	13,4	42,1
BM6 2 075-70/64	441 849	561 149	6 065	3 099	750	4 455	153	158,3	13,6	42,8
BM6 2 075-70/65	448 235	569 258	6 160	3 148	750	4 525	153	160,7	13,8	43,5
BM6 2 075-70/66	454 620	577 368	6 255	3 196	750	4 595	153	163,2	14,0	44,1
BM6 2 075-70/67	461 006	585 478	6 350	3 245	750	4 665	153	165,7	14,2	44,8
BM6 2 075-70/68	467 392	593 587	6 444	3 293	750	4 735	153	168,2	14,4	45,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-30/3	53 086	67 419	249	127	800	105	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-30/4	59 724	75 849	332	170	800	135	153	10,0	0,9	2,6
BM6 2 080-30/5	66 361	84 279	415	212	800	165	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 080-30/6	72 999	92 708	498	254	800	195	153	14,9	1,3	3,9
BM6 2 080-30/7	79 636	101 138	581	297	800	225	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 080-30/8	86 274	109 568	664	339	800	255	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 080-30/9	92 912	117 998	747	382	800	285	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 080-30/10	99 549	126 428	830	424	800	315	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 080-30/11	106 187	134 857	913	467	800	345	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 080-30/12	112 825	143 287	996	509	800	375	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 080-30/13	119 462	151 717	1 079	551	800	405	153	32,4	2,8	8,5
BM6 2 080-30/14	126 100	160 147	1 162	594	800	435	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 080-30/15	132 737	168 577	1 245	636	800	465	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 080-30/16	139 375	177 006	1 328	679	800	495	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 080-30/17	146 013	185 436	1 411	721	800	525	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 080-30/18	152 650	193 866	1 494	763	800	555	153	44,8	3,9	11,8
BM6 2 080-30/19	159 288	202 296	1 577	806	800	585	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 080-30/20	165 926	210 726	1 660	848	800	615	153	49,8	4,3	13,1
BM6 2 080-30/21	172 563	219 155	1 743	891	800	645	153	52,3	4,6	13,8
BM6 2 080-30/22	179 201	227 585	1 826	933	800	675	153	54,8	4,8	14,4
BM6 2 080-30/23	185 838	236 015	1 909	975	800	705	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 080-30/24	192 476	244 445	1 992	1 018	800	735	153	59,7	5,2	15,8
BM6 2 080-30/25	199 114	252 874	2 075	1 060	800	765	153	62,2	5,4	16,4
BM6 2 080-30/26	205 751	261 304	2 158	1 103	800	795	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 080-30/27	212 389	269 734	2 241	1 145	800	825	153	67,2	5,9	17,7
BM6 2 080-30/28	219 027	278 164	2 324	1 188	800	855	153	69,7	6,1	18,4
BM6 2 080-30/29	225 664	286 594	2 407	1 230	800	885	153	72,2	6,3	19,0
BM6 2 080-30/30	232 302	295 023	2 490	1 272	800	915	153	74,7	6,5	19,7
BM6 2 080-30/31	238 940	303 453	2 573	1 315	800	945	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 080-30/32	245 577	311 883	2 656	1 357	800	975	153	79,6	7,0	21,0
BM6 2 080-30/33	252 215	320 313	2 739	1 400	800	1 005	153	82,1	7,2	21,7
BM6 2 080-30/34	258 852	328 743	2 822	1 442	800	1 035	153	84,6	7,4	22,3
BM6 2 080-30/35	265 490	337 172	2 905	1 484	800	1 065	153	87,1	7,6	23,0
BM6 2 080-30/36	272 128	345 602	2 988	1 527	800	1 095	153	89,6	7,8	23,6
BM6 2 080-30/37	278 765	354 032	3 071	1 569	800	1 125	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 080-30/38	285 403	362 462	3 154	1 612	800	1 155	153	94,6	8,3	25,0
BM6 2 080-30/39	292 041	370 891	3 237	1 654	800	1 185	153	97,1	8,5	25,6
BM6 2 080-30/40	298 678	379 321	3 320	1 697	800	1 215	153	99,6	8,7	26,3
BM6 2 080-30/41	305 316	387 751	3 403	1 739	800	1 245	153	102,0	8,9	26,9
BM6 2 080-30/42	311 953	396 181	3 486	1 781	800	1 275	153	104,5	9,1	27,6
BM6 2 080-30/43	318 591	404 611	3 569	1 824	800	1 305	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 080-30/44	325 229	413 040	3 652	1 866	800	1 335	153	109,5	9,6	28,9
BM6 2 080-30/45	331 866	421 470	3 735	1 909	800	1 365	153	112,0	9,8	29,6
BM6 2 080-30/46	338 504	429 900	3 818	1 951	800	1 395	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 080-30/47	345 142	438 330	3 901	1 993	800	1 425	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 080-30/48	351 779	446 760	3 984	2 036	800	1 455	153	119,5	10,4	31,5
BM6 2 080-30/49	358 417	455 189	4 067	2 078	800	1 485	153	122,0	10,7	32,2
BM6 2 080-30/50	365 054	463 619	4 150	2 121	800	1 515	153	124,4	10,9	32,8
BM6 2 080-30/51	371 692	472 049	4 233	2 163	800	1 545	153	126,9	11,1	33,5
BM6 2 080-30/52	378 330	480 479	4 316	2 205	800	1 575	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 080-30/53	384 967	488 909	4 399	2 248	800	1 605	153	131,9	11,5	34,8
BM6 2 080-30/54	391 605	497 338	4 482	2 290	800	1 635	153	134,4	11,7	35,5
BM6 2 080-30/55	398 243	505 768	4 565	2 333	800	1 665	153	136,9	12,0	36,1
BM6 2 080-30/56	404 880	514 198	4 648	2 375	800	1 695	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 080-30/57	411 518	522 628	4 731	2 418	800	1 725	153	141,9	12,4	37,4
BM6 2 080-30/58	418 155	531 057	4 814	2 460	800	1 755	153	144,3	12,6	38,1
BM6 2 080-30/59	424 793	539 487	4 897	2 502	800	1 785	153	146,8	12,8	38,7
BM6 2 080-30/60	431 431	547 917	4 980	2 545	800	1 815	153	149,3	13,0	39,4
BM6 2 080-30/61	438 068	556 347	5 063	2 587	800	1 845	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 080-30/62	444 706	564 777	5 146	2 630	800	1 875	153	154,3	13,5	40,7
BM6 2 080-30/63	451 344	573 206	5 229	2 672	800	1 905	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 080-30/64	457 981	581 636	5 312	2 714	800	1 935	153	159,3	13,9	42,0
BM6 2 080-30/65	464 619	590 066	5 395	2 757	800	1 965	153	161,8	14,1	42,7
BM6 2 080-30/66	471 257	598 496	5 478	2 799	800	1 995	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 080-30/67	477 894	606 926	5 561	2 842	800	2 025	153	166,7	14,6	44,0
BM6 2 080-30/68	484 532	615 355	5 644	2 884	800	2 055	153	169,2	14,8	44,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-35/3	53 086	67 419	255	130	800	115	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-35/4	59 724	75 849	340	174	800	150	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 080-35/5	66 361	84 279	425	217	800	185	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 080-35/6	72 999	92 708	510	261	800	220	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 080-35/7	79 636	101 138	595	304	800	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 080-35/8	86 274	109 568	680	347	800	290	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 080-35/9	92 912	117 998	765	391	800	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 080-35/10	99 549	126 428	850	434	800	360	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 080-35/11	106 187	134 857	935	478	800	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 080-35/12	112 825	143 287	1 020	521	800	430	153	30,1	2,6	8,0
BM6 2 080-35/13	119 462	151 717	1 105	565	800	465	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 080-35/14	126 100	160 147	1 190	608	800	500	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 080-35/15	132 737	168 577	1 275	652	800	535	153	37,6	3,3	9,9
BM6 2 080-35/16	139 375	177 006	1 360	695	800	570	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 080-35/17	146 013	185 436	1 445	738	800	605	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 080-35/18	152 650	193 866	1 530	782	800	640	153	45,1	3,9	11,9
BM6 2 080-35/19	159 288	202 296	1 615	825	800	675	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 080-35/20	165 926	210 726	1 700	869	800	710	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 080-35/21	172 563	219 155	1 785	912	800	745	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 080-35/22	179 201	227 585	1 870	956	800	780	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 080-35/23	185 838	236 015	1 955	999	800	815	153	57,6	5,0	15,3
BM6 2 080-35/24	192 476	244 445	2 040	1 042	800	850	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 080-35/25	199 114	252 874	2 125	1 086	800	885	153	62,6	5,5	16,6
BM6 2 080-35/26	205 751	261 304	2 210	1 129	800	920	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 080-35/27	212 389	269 734	2 295	1 173	800	955	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 080-35/28	219 027	278 164	2 380	1 216	800	990	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 080-35/29	225 664	286 594	2 465	1 260	800	1 025	153	72,7	6,3	19,2
BM6 2 080-35/30	232 302	295 023	2 550	1 303	800	1 060	153	75,2	6,6	19,9
BM6 2 080-35/31	238 940	303 453	2 635	1 346	800	1 095	153	77,7	6,8	20,6
BM6 2 080-35/32	245 577	311 883	2 720	1 390	800	1 130	153	80,2	7,0	21,2
BM6 2 080-35/33	252 215	320 313	2 805	1 433	800	1 165	153	82,7	7,2	21,9
BM6 2 080-35/34	258 852	328 743	2 890	1 477	800	1 200	153	85,2	7,4	22,5
BM6 2 080-35/35	265 490	337 172	2 975	1 520	800	1 235	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 080-35/36	272 128	345 602	3 060	1 564	800	1 270	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 080-35/37	278 765	354 032	3 145	1 607	800	1 305	153	92,7	8,1	24,5
BM6 2 080-35/38	285 403	362 462	3 230	1 651	800	1 340	153	95,2	8,3	25,2
BM6 2 080-35/39	292 041	370 891	3 315	1 694	800	1 375	153	97,7	8,5	25,9
BM6 2 080-35/40	298 678	379 321	3 400	1 737	800	1 410	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 080-35/41	305 316	387 751	3 485	1 781	800	1 445	153	102,7	9,0	27,2
BM6 2 080-35/42	311 953	396 181	3 570	1 824	800	1 480	153	105,2	9,2	27,9
BM6 2 080-35/43	318 591	404 611	3 655	1 868	800	1 515	153	107,7	9,4	28,5
BM6 2 080-35/44	325 229	413 040	3 740	1 911	800	1 550	153	110,2	9,6	29,2
BM6 2 080-35/45	331 866	421 470	3 825	1 955	800	1 585	153	112,7	9,8	29,8
BM6 2 080-35/46	338 504	429 900	3 910	1 998	800	1 620	153	115,2	10,0	30,5
BM6 2 080-35/47	345 142	438 330	3 995	2 041	800	1 655	153	117,7	10,3	31,2
BM6 2 080-35/48	351 779	446 760	4 080	2 085	800	1 690	153	120,3	10,5	31,8
BM6 2 080-35/49	358 417	455 189	4 165	2 128	800	1 725	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 080-35/50	365 054	463 619	4 250	2 172	800	1 760	153	125,3	10,9	33,2
BM6 2 080-35/51	371 692	472 049	4 335	2 215	800	1 795	153	127,8	11,1	33,8
BM6 2 080-35/52	378 330	480 479	4 420	2 259	800	1 830	153	130,3	11,4	34,5
BM6 2 080-35/53	384 967	488 909	4 505	2 302	800	1 865	153	132,8	11,6	35,1
BM6 2 080-35/54	391 605	497 338	4 590	2 345	800	1 900	153	135,3	11,8	35,8
BM6 2 080-35/55	398 243	505 768	4 675	2 389	800	1 935	153	137,8	12,0	36,5
BM6 2 080-35/56	404 880	514 198	4 760	2 432	800	1 970	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 080-35/57	411 518	522 628	4 845	2 476	800	2 005	153	142,8	12,5	37,8
BM6 2 080-35/58	418 155	531 057	4 930	2 519	800	2 040	153	145,3	12,7	38,5
BM6 2 080-35/59	424 793	539 487	5 015	2 563	800	2 075	153	147,8	12,9	39,1
BM6 2 080-35/60	431 431	547 917	5 100	2 606	800	2 110	153	150,3	13,1	39,8
BM6 2 080-35/61	438 068	556 347	5 185	2 650	800	2 145	153	152,8	13,3	40,4
BM6 2 080-35/62	444 706	564 777	5 270	2 693	800	2 180	153	155,3	13,5	41,1
BM6 2 080-35/63	451 344	573 206	5 355	2 736	800	2 215	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 080-35/64	457 981	581 636	5 440	2 780	800	2 250	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 080-35/65	464 619	590 066	5 525	2 823	800	2 285	153	162,8	14,2	43,1
BM6 2 080-35/66	471 257	598 496	5 610	2 867	800	2 320	153	165,4	14,4	43,8
BM6 2 080-35/67	477 894	606 926	5 695	2 910	800	2 355	153	167,9	14,6	44,4
BM6 2 080-35/68	484 532	615 355	5 780	2 954	800	2 390	153	170,4	14,9	45,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-40/3	53 086	67 419	264	135	800	125	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-40/4	59 724	75 849	352	180	800	165	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 080-40/5	66 361	84 279	440	225	800	205	153	12,6	1,1	3,3
BM6 2 080-40/6	72 999	92 708	528	270	800	245	153	15,1	1,3	4,0
BM6 2 080-40/7	79 636	101 138	616	315	800	285	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 080-40/8	86 274	109 568	704	360	800	325	153	20,2	1,8	5,4
BM6 2 080-40/9	92 912	117 998	792	405	800	365	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 080-40/10	99 549	126 428	880	450	800	405	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 080-40/11	106 187	134 857	968	495	800	445	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 080-40/12	112 825	143 287	1 056	540	800	485	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 080-40/13	119 462	151 717	1 144	585	800	525	153	32,8	2,9	8,7
BM6 2 080-40/14	126 100	160 147	1 232	630	800	565	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 080-40/15	132 737	168 577	1 320	675	800	605	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 080-40/16	139 375	177 006	1 408	719	800	645	153	40,3	3,5	10,7
BM6 2 080-40/17	146 013	185 436	1 496	764	800	685	153	42,9	3,7	11,4
BM6 2 080-40/18	152 650	193 866	1 584	809	800	725	153	45,4	4,0	12,1
BM6 2 080-40/19	159 288	202 296	1 672	854	800	765	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 080-40/20	165 926	210 726	1 760	899	800	805	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 080-40/21	172 563	219 155	1 848	944	800	845	153	53,0	4,6	14,1
BM6 2 080-40/22	179 201	227 585	1 936	989	800	885	153	55,5	4,8	14,7
BM6 2 080-40/23	185 838	236 015	2 024	1 034	800	925	153	58,0	5,0	15,4
BM6 2 080-40/24	192 476	244 445	2 112	1 079	800	965	153	60,5	5,3	16,1
BM6 2 080-40/25	199 114	252 874	2 200	1 124	800	1 005	153	63,0	5,5	16,7
BM6 2 080-40/26	205 751	261 304	2 288	1 169	800	1 045	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 080-40/27	212 389	269 734	2 376	1 214	800	1 085	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 080-40/28	219 027	278 164	2 464	1 259	800	1 125	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 080-40/29	225 664	286 594	2 552	1 304	800	1 165	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 080-40/30	232 302	295 023	2 640	1 349	800	1 205	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 080-40/31	238 940	303 453	2 728	1 394	800	1 245	153	78,2	6,8	20,8
BM6 2 080-40/32	245 577	311 883	2 816	1 439	800	1 285	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 080-40/33	252 215	320 313	2 904	1 484	800	1 325	153	83,2	7,2	22,1
BM6 2 080-40/34	258 852	328 743	2 992	1 529	800	1 365	153	85,7	7,5	22,8
BM6 2 080-40/35	265 490	337 172	3 080	1 574	800	1 405	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 080-40/36	272 128	345 602	3 168	1 619	800	1 445	153	90,8	7,9	24,1
BM6 2 080-40/37	278 765	354 032	3 256	1 664	800	1 485	153	93,3	8,1	24,8
BM6 2 080-40/38	285 403	362 462	3 344	1 709	800	1 525	153	95,8	8,3	25,4
BM6 2 080-40/39	292 041	370 891	3 432	1 754	800	1 565	153	98,4	8,6	26,1
BM6 2 080-40/40	298 678	379 321	3 520	1 799	800	1 605	153	100,9	8,8	26,8
BM6 2 080-40/41	305 316	387 751	3 608	1 844	800	1 645	153	103,4	9,0	27,4
BM6 2 080-40/42	311 953	396 181	3 696	1 889	800	1 685	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 080-40/43	318 591	404 611	3 784	1 934	800	1 725	153	108,4	9,4	28,8
BM6 2 080-40/44	325 229	413 040	3 872	1 979	800	1 765	153	111,0	9,7	29,5
BM6 2 080-40/45	331 866	421 470	3 960	2 024	800	1 805	153	113,5	9,9	30,1
BM6 2 080-40/46	338 504	429 900	4 048	2 069	800	1 845	153	116,0	10,1	30,8
BM6 2 080-40/47	345 142	438 330	4 136	2 113	800	1 885	153	118,5	10,3	31,5
BM6 2 080-40/48	351 779	446 760	4 224	2 158	800	1 925	153	121,0	10,5	32,1
BM6 2 080-40/49	358 417	455 189	4 312	2 203	800	1 965	153	123,6	10,8	32,8
BM6 2 080-40/50	365 054	463 619	4 400	2 248	800	2 005	153	126,1	11,0	33,5
BM6 2 080-40/51	371 692	472 049	4 488	2 293	800	2 045	153	128,6	11,2	34,1
BM6 2 080-40/52	378 330	480 479	4 576	2 338	800	2 085	153	131,1	11,4	34,8
BM6 2 080-40/53	384 967	488 909	4 664	2 383	800	2 125	153	133,7	11,6	35,5
BM6 2 080-40/54	391 605	497 338	4 752	2 428	800	2 165	153	136,2	11,9	36,2
BM6 2 080-40/55	398 243	505 768	4 840	2 473	800	2 205	153	138,7	12,1	36,8
BM6 2 080-40/56	404 880	514 198	4 928	2 518	800	2 245	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 080-40/57	411 518	522 628	5 016	2 563	800	2 285	153	143,7	12,5	38,2
BM6 2 080-40/58	418 155	531 057	5 104	2 608	800	2 325	153	146,3	12,7	38,8
BM6 2 080-40/59	424 793	539 487	5 192	2 653	800	2 365	153	148,8	12,9	39,5
BM6 2 080-40/60	431 431	547 917	5 280	2 698	800	2 405	153	151,3	13,2	40,2
BM6 2 080-40/61	438 068	556 347	5 368	2 743	800	2 445	153	153,8	13,4	40,8
BM6 2 080-40/62	444 706	564 777	5 456	2 788	800	2 485	153	156,4	13,6	41,5
BM6 2 080-40/63	451 344	573 206	5 544	2 833	800	2 525	153	158,9	13,8	42,2
BM6 2 080-40/64	457 981	581 636	5 632	2 878	800	2 565	153	161,4	14,0	42,8
BM6 2 080-40/65	464 619	590 066	5 720	2 923	800	2 605	153	163,9	14,3	43,5
BM6 2 080-40/66	471 257	598 496	5 808	2 968	800	2 645	153	166,4	14,5	44,2
BM6 2 080-40/67	477 894	606 926	5 896	3 013	800	2 685	153	169,0	14,7	44,9
BM6 2 080-40/68	484 532	615 355	5 984	3 058	800	2 725	153	171,5	14,9	45,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-45/3	53 086	67 419	271	138	800	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-45/4	59 724	75 849	361	185	800	180	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-45/5	66 361	84 279	452	231	800	225	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 080-45/6	72 999	92 708	542	277	800	270	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 080-45/7	79 636	101 138	632	323	800	315	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 080-45/8	86 274	109 568	723	369	800	360	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 080-45/9	92 912	117 998	813	415	800	405	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 080-45/10	99 549	126 428	903	462	800	450	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 080-45/11	106 187	134 857	994	508	800	495	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 080-45/12	112 825	143 287	1 084	554	800	540	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 080-45/13	119 462	151 717	1 174	600	800	585	153	33,0	2,9	8,8
BM6 2 080-45/14	126 100	160 147	1 265	646	800	630	153	35,5	3,1	9,5
BM6 2 080-45/15	132 737	168 577	1 355	692	800	675	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 080-45/16	139 375	177 006	1 445	739	800	720	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 080-45/17	146 013	185 436	1 536	785	800	765	153	43,2	3,7	11,5
BM6 2 080-45/18	152 650	193 866	1 626	831	800	810	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 080-45/19	159 288	202 296	1 716	877	800	855	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 080-45/20	165 926	210 726	1 807	923	800	900	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 080-45/21	172 563	219 155	1 897	969	800	945	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 080-45/22	179 201	227 585	1 987	1 016	800	990	153	55,8	4,9	14,9
BM6 2 080-45/23	185 838	236 015	2 078	1 062	800	1 035	153	58,4	5,1	15,5
BM6 2 080-45/24	192 476	244 445	2 168	1 108	800	1 080	153	60,9	5,3	16,2
BM6 2 080-45/25	199 114	252 874	2 258	1 154	800	1 125	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 080-45/26	205 751	261 304	2 349	1 200	800	1 170	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 080-45/27	212 389	269 734	2 439	1 246	800	1 215	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 080-45/28	219 027	278 164	2 529	1 293	800	1 260	153	71,1	6,2	18,9
BM6 2 080-45/29	225 664	286 594	2 620	1 339	800	1 305	153	73,6	6,4	19,6
BM6 2 080-45/30	232 302	295 023	2 710	1 385	800	1 350	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 080-45/31	238 940	303 453	2 800	1 431	800	1 395	153	78,7	6,8	21,0
BM6 2 080-45/32	245 577	311 883	2 891	1 477	800	1 440	153	81,2	7,1	21,6
BM6 2 080-45/33	252 215	320 313	2 981	1 523	800	1 485	153	83,8	7,3	22,3
BM6 2 080-45/34	258 852	328 743	3 071	1 569	800	1 530	153	86,3	7,5	23,0
BM6 2 080-45/35	265 490	337 172	3 162	1 616	800	1 575	153	88,8	7,7	23,7
BM6 2 080-45/36	272 128	345 602	3 252	1 662	800	1 620	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 080-45/37	278 765	354 032	3 342	1 708	800	1 665	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 080-45/38	285 403	362 462	3 433	1 754	800	1 710	153	96,5	8,4	25,7
BM6 2 080-45/39	292 041	370 891	3 523	1 800	800	1 755	153	99,0	8,6	26,4
BM6 2 080-45/40	298 678	379 321	3 613	1 846	800	1 800	153	101,5	8,8	27,0
BM6 2 080-45/41	305 316	387 751	3 704	1 893	800	1 845	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 080-45/42	311 953	396 181	3 794	1 939	800	1 890	153	106,6	9,3	28,4
BM6 2 080-45/43	318 591	404 611	3 884	1 985	800	1 935	153	109,2	9,5	29,1
BM6 2 080-45/44	325 229	413 040	3 975	2 031	800	1 980	153	111,7	9,7	29,7
BM6 2 080-45/45	331 866	421 470	4 065	2 077	800	2 025	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 080-45/46	338 504	429 900	4 155	2 123	800	2 070	153	116,8	10,1	31,1
BM6 2 080-45/47	345 142	438 330	4 246	2 170	800	2 115	153	119,3	10,4	31,8
BM6 2 080-45/48	351 779	446 760	4 336	2 216	800	2 160	153	121,8	10,6	32,4
BM6 2 080-45/49	358 417	455 189	4 426	2 262	800	2 205	153	124,4	10,8	33,1
BM6 2 080-45/50	365 054	463 619	4 517	2 308	800	2 250	153	126,9	11,0	33,8
BM6 2 080-45/51	371 692	472 049	4 607	2 354	800	2 295	153	129,5	11,2	34,5
BM6 2 080-45/52	378 330	480 479	4 697	2 400	800	2 340	153	132,0	11,5	35,1
BM6 2 080-45/53	384 967	488 909	4 788	2 447	800	2 385	153	134,5	11,7	35,8
BM6 2 080-45/54	391 605	497 338	4 878	2 493	800	2 430	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 080-45/55	398 243	505 768	4 968	2 539	800	2 475	153	139,6	12,1	37,2
BM6 2 080-45/56	404 880	514 198	5 059	2 585	800	2 520	153	142,1	12,3	37,8
BM6 2 080-45/57	411 518	522 628	5 149	2 631	800	2 565	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 080-45/58	418 155	531 057	5 239	2 677	800	2 610	153	147,2	12,8	39,2
BM6 2 080-45/59	424 793	539 487	5 330	2 723	800	2 655	153	149,8	13,0	39,9
BM6 2 080-45/60	431 431	547 917	5 420	2 770	800	2 700	153	152,3	13,2	40,6
BM6 2 080-45/61	438 068	556 347	5 510	2 816	800	2 745	153	154,8	13,4	41,2
BM6 2 080-45/62	444 706	564 777	5 601	2 862	800	2 790	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 080-45/63	451 344	573 206	5 691	2 908	800	2 835	153	159,9	13,9	42,6
BM6 2 080-45/64	457 981	581 636	5 781	2 954	800	2 880	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 080-45/65	464 619	590 066	5 872	3 000	800	2 925	153	165,0	14,3	43,9
BM6 2 080-45/66	471 257	598 496	5 962	3 047	800	2 970	153	167,5	14,6	44,6
BM6 2 080-45/67	477 894	606 926	6 052	3 093	800	3 015	153	170,1	14,8	45,3
BM6 2 080-45/68	484 532	615 355	6 143	3 139	800	3 060	153	172,6	15,0	46,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-50/3	53 086	67 419	276	141	800	145	153	7,7	0,7	2,0
BM6 2 080-50/4	59 724	75 849	368	188	800	195	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-50/5	66 361	84 279	460	235	800	245	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 080-50/6	72 999	92 708	552	282	800	295	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 080-50/7	79 636	101 138	644	329	800	345	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 080-50/8	86 274	109 568	736	376	800	395	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 080-50/9	92 912	117 998	828	423	800	445	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 080-50/10	99 549	126 428	920	470	800	495	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 080-50/11	106 187	134 857	1 012	517	800	545	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 080-50/12	112 825	143 287	1 104	564	800	595	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 080-50/13	119 462	151 717	1 196	611	800	645	153	33,2	2,9	8,9
BM6 2 080-50/14	126 100	160 147	1 288	658	800	695	153	35,8	3,1	9,6
BM6 2 080-50/15	132 737	168 577	1 380	705	800	745	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 080-50/16	139 375	177 006	1 472	752	800	795	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 080-50/17	146 013	185 436	1 564	799	800	845	153	43,4	3,8	11,6
BM6 2 080-50/18	152 650	193 866	1 656	846	800	895	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 080-50/19	159 288	202 296	1 748	893	800	945	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 080-50/20	165 926	210 726	1 840	940	800	995	153	51,1	4,4	13,6
BM6 2 080-50/21	172 563	219 155	1 932	987	800	1 045	153	53,7	4,7	14,3
BM6 2 080-50/22	179 201	227 585	2 024	1 034	800	1 095	153	56,2	4,9	15,0
BM6 2 080-50/23	185 838	236 015	2 116	1 081	800	1 145	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 080-50/24	192 476	244 445	2 208	1 128	800	1 195	153	61,3	5,3	16,4
BM6 2 080-50/25	199 114	252 874	2 300	1 175	800	1 245	153	63,9	5,5	17,1
BM6 2 080-50/26	205 751	261 304	2 392	1 222	800	1 295	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 080-50/27	212 389	269 734	2 484	1 269	800	1 345	153	69,0	6,0	18,4
BM6 2 080-50/28	219 027	278 164	2 576	1 316	800	1 395	153	71,5	6,2	19,1
BM6 2 080-50/29	225 664	286 594	2 668	1 363	800	1 445	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 080-50/30	232 302	295 023	2 760	1 410	800	1 495	153	76,6	6,6	20,5
BM6 2 080-50/31	238 940	303 453	2 852	1 457	800	1 545	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 080-50/32	245 577	311 883	2 944	1 504	800	1 595	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 080-50/33	252 215	320 313	3 036	1 551	800	1 645	153	84,3	7,3	22,5
BM6 2 080-50/34	258 852	328 743	3 128	1 598	800	1 695	153	86,9	7,5	23,2
BM6 2 080-50/35	265 490	337 172	3 220	1 645	800	1 745	153	89,4	7,8	23,9
BM6 2 080-50/36	272 128	345 602	3 312	1 692	800	1 795	153	92,0	8,0	24,6
BM6 2 080-50/37	278 765	354 032	3 404	1 739	800	1 845	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 080-50/38	285 403	362 462	3 496	1 786	800	1 895	153	97,1	8,4	25,9
BM6 2 080-50/39	292 041	370 891	3 588	1 833	800	1 945	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 080-50/40	298 678	379 321	3 680	1 880	800	1 995	153	102,2	8,9	27,3
BM6 2 080-50/41	305 316	387 751	3 772	1 927	800	2 045	153	104,8	9,1	28,0
BM6 2 080-50/42	311 953	396 181	3 864	1 975	800	2 095	153	107,3	9,3	28,7
BM6 2 080-50/43	318 591	404 611	3 956	2 022	800	2 145	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 080-50/44	325 229	413 040	4 048	2 069	800	2 195	153	112,4	9,7	30,0
BM6 2 080-50/45	331 866	421 470	4 140	2 116	800	2 245	153	115,0	10,0	30,7
BM6 2 080-50/46	338 504	429 900	4 232	2 163	800	2 295	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 080-50/47	345 142	438 330	4 324	2 210	800	2 345	153	120,1	10,4	32,1
BM6 2 080-50/48	351 779	446 760	4 416	2 257	800	2 395	153	122,6	10,6	32,7
BM6 2 080-50/49	358 417	455 189	4 508	2 304	800	2 445	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 080-50/50	365 054	463 619	4 600	2 351	800	2 495	153	127,7	11,1	34,1
BM6 2 080-50/51	371 692	472 049	4 692	2 398	800	2 545	153	130,3	11,3	34,8
BM6 2 080-50/52	378 330	480 479	4 784	2 445	800	2 595	153	132,9	11,5	35,5
BM6 2 080-50/53	384 967	488 909	4 876	2 492	800	2 645	153	135,4	11,7	36,2
BM6 2 080-50/54	391 605	497 338	4 968	2 539	800	2 695	153	138,0	12,0	36,8
BM6 2 080-50/55	398 243	505 768	5 060	2 586	800	2 745	153	140,5	12,2	37,5
BM6 2 080-50/56	404 880	514 198	5 152	2 633	800	2 795	153	143,1	12,4	38,2
BM6 2 080-50/57	411 518	522 628	5 244	2 680	800	2 845	153	145,6	12,6	38,9
BM6 2 080-50/58	418 155	531 057	5 336	2 727	800	2 895	153	148,2	12,8	39,6
BM6 2 080-50/59	424 793	539 487	5 428	2 774	800	2 945	153	150,7	13,1	40,3
BM6 2 080-50/60	431 431	547 917	5 520	2 821	800	2 995	153	153,3	13,3	40,9
BM6 2 080-50/61	438 068	556 347	5 612	2 868	800	3 045	153	155,9	13,5	41,6
BM6 2 080-50/62	444 706	564 777	5 704	2 915	800	3 095	153	158,4	13,7	42,3
BM6 2 080-50/63	451 344	573 206	5 796	2 962	800	3 145	153	161,0	14,0	43,0
BM6 2 080-50/64	457 981	581 636	5 888	3 009	800	3 195	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 080-50/65	464 619	590 066	5 980	3 056	800	3 245	153	166,1	14,4	44,3
BM6 2 080-50/66	471 257	598 496	6 072	3 103	800	3 295	153	168,6	14,6	45,0
BM6 2 080-50/67	477 894	606 926	6 164	3 150	800	3 345	153	171,2	14,8	45,7
BM6 2 080-50/68	484 532	615 355	6 256	3 197	800	3 395	153	173,7	15,1	46,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-55/3	53 086	67 419	284	145	800	155	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 080-55/4	59 724	75 849	379	194	800	210	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 080-55/5	66 361	84 279	474	242	800	265	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 080-55/6	72 999	92 708	568	290	800	320	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 080-55/7	79 636	101 138	663	339	800	375	153	18,0	1,6	4,8
BM6 2 080-55/8	86 274	109 568	758	387	800	430	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 080-55/9	92 912	117 998	853	436	800	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 080-55/10	99 549	126 428	947	484	800	540	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 080-55/11	106 187	134 857	1 042	532	800	595	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 080-55/12	112 825	143 287	1 137	581	800	650	153	30,9	2,7	8,3
BM6 2 080-55/13	119 462	151 717	1 231	629	800	705	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 080-55/14	126 100	160 147	1 326	678	800	760	153	36,0	3,1	9,6
BM6 2 080-55/15	132 737	168 577	1 421	726	800	815	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 080-55/16	139 375	177 006	1 516	775	800	870	153	41,1	3,6	11,0
BM6 2 080-55/17	146 013	185 436	1 610	823	800	925	153	43,7	3,8	11,7
BM6 2 080-55/18	152 650	193 866	1 705	871	800	980	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 080-55/19	159 288	202 296	1 800	920	800	1 035	153	48,9	4,2	13,1
BM6 2 080-55/20	165 926	210 726	1 895	968	800	1 090	153	51,4	4,4	13,8
BM6 2 080-55/21	172 563	219 155	1 989	1 017	800	1 145	153	54,0	4,7	14,5
BM6 2 080-55/22	179 201	227 585	2 084	1 065	800	1 200	153	56,6	4,9	15,1
BM6 2 080-55/23	185 838	236 015	2 179	1 113	800	1 255	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 080-55/24	192 476	244 445	2 274	1 162	800	1 310	153	61,7	5,3	16,5
BM6 2 080-55/25	199 114	252 874	2 368	1 210	800	1 365	153	64,3	5,6	17,2
BM6 2 080-55/26	205 751	261 304	2 463	1 259	800	1 420	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 080-55/27	212 389	269 734	2 558	1 307	800	1 475	153	69,4	6,0	18,6
BM6 2 080-55/28	219 027	278 164	2 652	1 355	800	1 530	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 080-55/29	225 664	286 594	2 747	1 404	800	1 585	153	74,6	6,5	20,0
BM6 2 080-55/30	232 302	295 023	2 842	1 452	800	1 640	153	77,1	6,7	20,7
BM6 2 080-55/31	238 940	303 453	2 937	1 501	800	1 695	153	79,7	6,9	21,3
BM6 2 080-55/32	245 577	311 883	3 031	1 549	800	1 750	153	82,3	7,1	22,0
BM6 2 080-55/33	252 215	320 313	3 126	1 597	800	1 805	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 080-55/34	258 852	328 743	3 221	1 646	800	1 860	153	87,4	7,6	23,4
BM6 2 080-55/35	265 490	337 172	3 316	1 694	800	1 915	153	90,0	7,8	24,1
BM6 2 080-55/36	272 128	345 602	3 410	1 743	800	1 970	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 080-55/37	278 765	354 032	3 505	1 791	800	2 025	153	95,1	8,2	25,5
BM6 2 080-55/38	285 403	362 462	3 600	1 839	800	2 080	153	97,7	8,5	26,2
BM6 2 080-55/39	292 041	370 891	3 694	1 888	800	2 135	153	100,3	8,7	26,9
BM6 2 080-55/40	298 678	379 321	3 789	1 936	800	2 190	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 080-55/41	305 316	387 751	3 884	1 985	800	2 245	153	105,4	9,1	28,2
BM6 2 080-55/42	311 953	396 181	3 979	2 033	800	2 300	153	108,0	9,3	28,9
BM6 2 080-55/43	318 591	404 611	4 073	2 082	800	2 355	153	110,6	9,6	29,6
BM6 2 080-55/44	325 229	413 040	4 168	2 130	800	2 410	153	113,1	9,8	30,3
BM6 2 080-55/45	331 866	421 470	4 263	2 178	800	2 465	153	115,7	10,0	31,0
BM6 2 080-55/46	338 504	429 900	4 358	2 227	800	2 520	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 080-55/47	345 142	438 330	4 452	2 275	800	2 575	153	120,9	10,5	32,4
BM6 2 080-55/48	351 779	446 760	4 547	2 324	800	2 630	153	123,4	10,7	33,1
BM6 2 080-55/49	358 417	455 189	4 642	2 372	800	2 685	153	126,0	10,9	33,7
BM6 2 080-55/50	365 054	463 619	4 737	2 420	800	2 740	153	128,6	11,1	34,4
BM6 2 080-55/51	371 692	472 049	4 831	2 469	800	2 795	153	131,1	11,3	35,1
BM6 2 080-55/52	378 330	480 479	4 926	2 517	800	2 850	153	133,7	11,6	35,8
BM6 2 080-55/53	384 967	488 909	5 021	2 566	800	2 905	153	136,3	11,8	36,5
BM6 2 080-55/54	391 605	497 338	5 115	2 614	800	2 960	153	138,9	12,0	37,2
BM6 2 080-55/55	398 243	505 768	5 210	2 662	800	3 015	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 080-55/56	404 880	514 198	5 305	2 711	800	3 070	153	144,0	12,5	38,6
BM6 2 080-55/57	411 518	522 628	5 400	2 759	800	3 125	153	146,6	12,7	39,3
BM6 2 080-55/58	418 155	531 057	5 494	2 808	800	3 180	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 080-55/59	424 793	539 487	5 589	2 856	800	3 235	153	151,7	13,1	40,6
BM6 2 080-55/60	431 431	547 917	5 684	2 904	800	3 290	153	154,3	13,3	41,3
BM6 2 080-55/61	438 068	556 347	5 779	2 953	800	3 345	153	156,9	13,6	42,0
BM6 2 080-55/62	444 706	564 777	5 873	3 001	800	3 400	153	159,4	13,8	42,7
BM6 2 080-55/63	451 344	573 206	5 968	3 050	800	3 455	153	162,0	14,0	43,4
BM6 2 080-55/64	457 981	581 636	6 063	3 098	800	3 510	153	164,6	14,2	44,1
BM6 2 080-55/65	464 619	590 066	6 157	3 146	800	3 565	153	167,1	14,5	44,8
BM6 2 080-55/66	471 257	598 496	6 252	3 195	800	3 620	153	169,7	14,7	45,4
BM6 2 080-55/67	477 894	606 926	6 347	3 243	800	3 675	153	172,3	14,9	46,1
BM6 2 080-55/68	484 532	615 355	6 442	3 292	800	3 730	153	174,9	15,1	46,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-60/3	53 086	67 419	291	149	800	165	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-60/4	59 724	75 849	388	198	800	225	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-60/5	66 361	84 279	485	248	800	285	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 080-60/6	72 999	92 708	582	297	800	345	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 080-60/7	79 636	101 138	679	347	800	405	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 080-60/8	86 274	109 568	775	396	800	465	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 080-60/9	92 912	117 998	872	446	800	525	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 080-60/10	99 549	126 428	969	495	800	585	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 080-60/11	106 187	134 857	1 066	545	800	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 080-60/12	112 825	143 287	1 163	594	800	705	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 080-60/13	119 462	151 717	1 260	644	800	765	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 080-60/14	126 100	160 147	1 357	693	800	825	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 080-60/15	132 737	168 577	1 454	743	800	885	153	38,8	3,4	10,4
BM6 2 080-60/16	139 375	177 006	1 551	792	800	945	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 080-60/17	146 013	185 436	1 648	842	800	1 005	153	44,0	3,8	11,8
BM6 2 080-60/18	152 650	193 866	1 745	892	800	1 065	153	46,6	4,0	12,5
BM6 2 080-60/19	159 288	202 296	1 842	941	800	1 125	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 080-60/20	165 926	210 726	1 939	991	800	1 185	153	51,8	4,5	13,9
BM6 2 080-60/21	172 563	219 155	2 036	1 040	800	1 245	153	54,3	4,7	14,6
BM6 2 080-60/22	179 201	227 585	2 132	1 090	800	1 305	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 080-60/23	185 838	236 015	2 229	1 139	800	1 365	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 080-60/24	192 476	244 445	2 326	1 189	800	1 425	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 080-60/25	199 114	252 874	2 423	1 238	800	1 485	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 080-60/26	205 751	261 304	2 520	1 288	800	1 545	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 080-60/27	212 389	269 734	2 617	1 337	800	1 605	153	69,9	6,0	18,8
BM6 2 080-60/28	219 027	278 164	2 714	1 387	800	1 665	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 080-60/29	225 664	286 594	2 811	1 436	800	1 725	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 080-60/30	232 302	295 023	2 908	1 486	800	1 785	153	77,6	6,7	20,9
BM6 2 080-60/31	238 940	303 453	3 005	1 535	800	1 845	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 080-60/32	245 577	311 883	3 102	1 585	800	1 905	153	82,8	7,2	22,2
BM6 2 080-60/33	252 215	320 313	3 199	1 635	800	1 965	153	85,4	7,4	22,9
BM6 2 080-60/34	258 852	328 743	3 296	1 684	800	2 025	153	88,0	7,6	23,6
BM6 2 080-60/35	265 490	337 172	3 393	1 734	800	2 085	153	90,6	7,8	24,3
BM6 2 080-60/36	272 128	345 602	3 489	1 783	800	2 145	153	93,2	8,0	25,0
BM6 2 080-60/37	278 765	354 032	3 586	1 833	800	2 205	153	95,8	8,3	25,7
BM6 2 080-60/38	285 403	362 462	3 683	1 882	800	2 265	153	98,3	8,5	26,4
BM6 2 080-60/39	292 041	370 891	3 780	1 932	800	2 325	153	100,9	8,7	27,1
BM6 2 080-60/40	298 678	379 321	3 877	1 981	800	2 385	153	103,5	8,9	27,8
BM6 2 080-60/41	305 316	387 751	3 974	2 031	800	2 445	153	106,1	9,2	28,5
BM6 2 080-60/42	311 953	396 181	4 071	2 080	800	2 505	153	108,7	9,4	29,2
BM6 2 080-60/43	318 591	404 611	4 168	2 130	800	2 565	153	111,3	9,6	29,9
BM6 2 080-60/44	325 229	413 040	4 265	2 179	800	2 625	153	113,9	9,8	30,6
BM6 2 080-60/45	331 866	421 470	4 362	2 229	800	2 685	153	116,5	10,1	31,3
BM6 2 080-60/46	338 504	429 900	4 459	2 278	800	2 745	153	119,0	10,3	32,0
BM6 2 080-60/47	345 142	438 330	4 556	2 328	800	2 805	153	121,6	10,5	32,7
BM6 2 080-60/48	351 779	446 760	4 653	2 377	800	2 865	153	124,2	10,7	33,4
BM6 2 080-60/49	358 417	455 189	4 750	2 427	800	2 925	153	126,8	11,0	34,1
BM6 2 080-60/50	365 054	463 619	4 847	2 477	800	2 985	153	129,4	11,2	34,8
BM6 2 080-60/51	371 692	472 049	4 943	2 526	800	3 045	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 080-60/52	378 330	480 479	5 040	2 576	800	3 105	153	134,6	11,6	36,1
BM6 2 080-60/53	384 967	488 909	5 137	2 625	800	3 165	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 080-60/54	391 605	497 338	5 234	2 675	800	3 225	153	139,8	12,1	37,5
BM6 2 080-60/55	398 243	505 768	5 331	2 724	800	3 285	153	142,3	12,3	38,2
BM6 2 080-60/56	404 880	514 198	5 428	2 774	800	3 345	153	144,9	12,5	38,9
BM6 2 080-60/57	411 518	522 628	5 525	2 823	800	3 405	153	147,5	12,7	39,6
BM6 2 080-60/58	418 155	531 057	5 622	2 873	800	3 465	153	150,1	13,0	40,3
BM6 2 080-60/59	424 793	539 487	5 719	2 922	800	3 525	153	152,7	13,2	41,0
BM6 2 080-60/60	431 431	547 917	5 816	2 972	800	3 585	153	155,3	13,4	41,7
BM6 2 080-60/61	438 068	556 347	5 913	3 021	800	3 645	153	157,9	13,6	42,4
BM6 2 080-60/62	444 706	564 777	6 010	3 071	800	3 705	153	160,5	13,9	43,1
BM6 2 080-60/63	451 344	573 206	6 107	3 120	800	3 765	153	163,0	14,1	43,8
BM6 2 080-60/64	457 981	581 636	6 204	3 170	800	3 825	153	165,6	14,3	44,5
BM6 2 080-60/65	464 619	590 066	6 300	3 220	800	3 885	153	168,2	14,5	45,2
BM6 2 080-60/66	471 257	598 496	6 397	3 269	800	3 945	153	170,8	14,8	45,9
BM6 2 080-60/67	477 894	606 926	6 494	3 319	800	4 005	153	173,4	15,0	46,6
BM6 2 080-60/68	484 532	615 355	6 591	3 368	800	4 065	153	176,0	15,2	47,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-65/3	53 086	67 419	297	152	800	175	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-65/4	59 724	75 849	396	203	800	240	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-65/5	66 361	84 279	495	253	800	305	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 080-65/6	72 999	92 708	595	304	800	370	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 080-65/7	79 636	101 138	694	354	800	435	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 080-65/8	86 274	109 568	793	405	800	500	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 080-65/9	92 912	117 998	892	456	800	565	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 080-65/10	99 549	126 428	991	506	800	630	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 080-65/11	106 187	134 857	1 090	557	800	695	153	28,6	2,5	7,7
BM6 2 080-65/12	112 825	143 287	1 189	608	800	760	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 080-65/13	119 462	151 717	1 288	658	800	825	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 080-65/14	126 100	160 147	1 387	709	800	890	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 080-65/15	132 737	168 577	1 486	760	800	955	153	39,1	3,4	10,5
BM6 2 080-65/16	139 375	177 006	1 585	810	800	1 020	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 080-65/17	146 013	185 436	1 685	861	800	1 085	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 080-65/18	152 650	193 866	1 784	911	800	1 150	153	46,9	4,0	12,6
BM6 2 080-65/19	159 288	202 296	1 883	962	800	1 215	153	49,5	4,3	13,3
BM6 2 080-65/20	165 926	210 726	1 982	1 013	800	1 280	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 080-65/21	172 563	219 155	2 081	1 063	800	1 345	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 080-65/22	179 201	227 585	2 180	1 114	800	1 410	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 080-65/23	185 838	236 015	2 279	1 165	800	1 475	153	59,9	5,2	16,1
BM6 2 080-65/24	192 476	244 445	2 378	1 215	800	1 540	153	62,5	5,4	16,8
BM6 2 080-65/25	199 114	252 874	2 477	1 266	800	1 605	153	65,1	5,6	17,5
BM6 2 080-65/26	205 751	261 304	2 576	1 317	800	1 670	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 080-65/27	212 389	269 734	2 675	1 367	800	1 735	153	70,3	6,1	18,9
BM6 2 080-65/28	219 027	278 164	2 775	1 418	800	1 800	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 080-65/29	225 664	286 594	2 874	1 468	800	1 865	153	75,5	6,5	20,3
BM6 2 080-65/30	232 302	295 023	2 973	1 519	800	1 930	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 080-65/31	238 940	303 453	3 072	1 570	800	1 995	153	80,7	7,0	21,7
BM6 2 080-65/32	245 577	311 883	3 171	1 620	800	2 060	153	83,3	7,2	22,4
BM6 2 080-65/33	252 215	320 313	3 270	1 671	800	2 125	153	85,9	7,4	23,1
BM6 2 080-65/34	258 852	328 743	3 369	1 722	800	2 190	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 080-65/35	265 490	337 172	3 468	1 772	800	2 255	153	91,2	7,9	24,5
BM6 2 080-65/36	272 128	345 602	3 567	1 823	800	2 320	153	93,8	8,1	25,2
BM6 2 080-65/37	278 765	354 032	3 666	1 873	800	2 385	153	96,4	8,3	26,0
BM6 2 080-65/38	285 403	362 462	3 765	1 924	800	2 450	153	99,0	8,5	26,7
BM6 2 080-65/39	292 041	370 891	3 865	1 975	800	2 515	153	101,6	8,8	27,4
BM6 2 080-65/40	298 678	379 321	3 964	2 025	800	2 580	153	104,2	9,0	28,1
BM6 2 080-65/41	305 316	387 751	4 063	2 076	800	2 645	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 080-65/42	311 953	396 181	4 162	2 127	800	2 710	153	109,4	9,4	29,5
BM6 2 080-65/43	318 591	404 611	4 261	2 177	800	2 775	153	112,0	9,7	30,2
BM6 2 080-65/44	325 229	413 040	4 360	2 228	800	2 840	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 080-65/45	331 866	421 470	4 459	2 279	800	2 905	153	117,2	10,1	31,6
BM6 2 080-65/46	338 504	429 900	4 558	2 329	800	2 970	153	119,8	10,3	32,3
BM6 2 080-65/47	345 142	438 330	4 657	2 380	800	3 035	153	122,4	10,6	33,0
BM6 2 080-65/48	351 779	446 760	4 756	2 430	800	3 100	153	125,0	10,8	33,7
BM6 2 080-65/49	358 417	455 189	4 855	2 481	800	3 165	153	127,6	11,0	34,4
BM6 2 080-65/50	365 054	463 619	4 955	2 532	800	3 230	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 080-65/51	371 692	472 049	5 054	2 582	800	3 295	153	132,8	11,5	35,8
BM6 2 080-65/52	378 330	480 479	5 153	2 633	800	3 360	153	135,4	11,7	36,5
BM6 2 080-65/53	384 967	488 909	5 252	2 684	800	3 425	153	138,0	11,9	37,2
BM6 2 080-65/54	391 605	497 338	5 351	2 734	800	3 490	153	140,6	12,1	37,9
BM6 2 080-65/55	398 243	505 768	5 450	2 785	800	3 555	153	143,2	12,3	38,6
BM6 2 080-65/56	404 880	514 198	5 549	2 836	800	3 620	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 080-65/57	411 518	522 628	5 648	2 886	800	3 685	153	148,5	12,8	40,0
BM6 2 080-65/58	418 155	531 057	5 747	2 937	800	3 750	153	151,1	13,0	40,7
BM6 2 080-65/59	424 793	539 487	5 846	2 987	800	3 815	153	153,7	13,2	41,4
BM6 2 080-65/60	431 431	547 917	5 945	3 038	800	3 880	153	156,3	13,5	42,1
BM6 2 080-65/61	438 068	556 347	6 044	3 089	800	3 945	153	158,9	13,7	42,8
BM6 2 080-65/62	444 706	564 777	6 144	3 139	800	4 010	153	161,5	13,9	43,5
BM6 2 080-65/63	451 344	573 206	6 243	3 190	800	4 075	153	164,1	14,1	44,2
BM6 2 080-65/64	457 981	581 636	6 342	3 241	800	4 140	153	166,7	14,4	44,9
BM6 2 080-65/65	464 619	590 066	6 441	3 291	800	4 205	153	169,3	14,6	45,6
BM6 2 080-65/66	471 257	598 496	6 540	3 342	800	4 270	153	171,9	14,8	46,3
BM6 2 080-65/67	477 894	606 926	6 639	3 393	800	4 335	153	174,5	15,0	47,0
BM6 2 080-65/68	484 532	615 355	6 738	3 443	800	4 400	153	177,1	15,3	47,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-70/3	53 086	67 419	304	155	800	185	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 080-70/4	59 724	75 849	405	207	800	255	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 080-70/5	66 361	84 279	506	259	800	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 080-70/6	72 999	92 708	607	310	800	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 080-70/7	79 636	101 138	709	362	800	465	153	18,3	1,6	5,0
BM6 2 080-70/8	86 274	109 568	810	414	800	535	153	21,0	1,8	5,7
BM6 2 080-70/9	92 912	117 998	911	466	800	605	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 080-70/10	99 549	126 428	1 012	517	800	675	153	26,2	2,3	7,1
BM6 2 080-70/11	106 187	134 857	1 114	569	800	745	153	28,8	2,5	7,8
BM6 2 080-70/12	112 825	143 287	1 215	621	800	815	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 080-70/13	119 462	151 717	1 316	672	800	885	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 080-70/14	126 100	160 147	1 417	724	800	955	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 080-70/15	132 737	168 577	1 518	776	800	1 025	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 080-70/16	139 375	177 006	1 620	828	800	1 095	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 080-70/17	146 013	185 436	1 721	879	800	1 165	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 080-70/18	152 650	193 866	1 822	931	800	1 235	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 080-70/19	159 288	202 296	1 923	983	800	1 305	153	49,8	4,3	13,4
BM6 2 080-70/20	165 926	210 726	2 025	1 035	800	1 375	153	52,4	4,5	14,2
BM6 2 080-70/21	172 563	219 155	2 126	1 086	800	1 445	153	55,0	4,7	14,9
BM6 2 080-70/22	179 201	227 585	2 227	1 138	800	1 515	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 080-70/23	185 838	236 015	2 328	1 190	800	1 585	153	60,3	5,2	16,3
BM6 2 080-70/24	192 476	244 445	2 430	1 241	800	1 655	153	62,9	5,4	17,0
BM6 2 080-70/25	199 114	252 874	2 531	1 293	800	1 725	153	65,5	5,6	17,7
BM6 2 080-70/26	205 751	261 304	2 632	1 345	800	1 795	153	68,1	5,9	18,4
BM6 2 080-70/27	212 389	269 734	2 733	1 397	800	1 865	153	70,8	6,1	19,1
BM6 2 080-70/28	219 027	278 164	2 834	1 448	800	1 935	153	73,4	6,3	19,8
BM6 2 080-70/29	225 664	286 594	2 936	1 500	800	2 005	153	76,0	6,5	20,5
BM6 2 080-70/30	232 302	295 023	3 037	1 552	800	2 075	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 080-70/31	238 940	303 453	3 138	1 604	800	2 145	153	81,3	7,0	21,9
BM6 2 080-70/32	245 577	311 883	3 239	1 655	800	2 215	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 080-70/33	252 215	320 313	3 341	1 707	800	2 285	153	86,5	7,4	23,4
BM6 2 080-70/34	258 852	328 743	3 442	1 759	800	2 355	153	89,1	7,7	24,1
BM6 2 080-70/35	265 490	337 172	3 543	1 810	800	2 425	153	91,7	7,9	24,8
BM6 2 080-70/36	272 128	345 602	3 644	1 862	800	2 495	153	94,4	8,1	25,5
BM6 2 080-70/37	278 765	354 032	3 746	1 914	800	2 565	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 080-70/38	285 403	362 462	3 847	1 966	800	2 635	153	99,6	8,6	26,9
BM6 2 080-70/39	292 041	370 891	3 948	2 017	800	2 705	153	102,2	8,8	27,6
BM6 2 080-70/40	298 678	379 321	4 049	2 069	800	2 775	153	104,8	9,0	28,3
BM6 2 080-70/41	305 316	387 751	4 150	2 121	800	2 845	153	107,5	9,2	29,0
BM6 2 080-70/42	311 953	396 181	4 252	2 173	800	2 915	153	110,1	9,5	29,7
BM6 2 080-70/43	318 591	404 611	4 353	2 224	800	2 985	153	112,7	9,7	30,4
BM6 2 080-70/44	325 229	413 040	4 454	2 276	800	3 055	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 080-70/45	331 866	421 470	4 555	2 328	800	3 125	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 080-70/46	338 504	429 900	4 657	2 380	800	3 195	153	120,6	10,4	32,6
BM6 2 080-70/47	345 142	438 330	4 758	2 431	800	3 265	153	123,2	10,6	33,3
BM6 2 080-70/48	351 779	446 760	4 859	2 483	800	3 335	153	125,8	10,8	34,0
BM6 2 080-70/49	358 417	455 189	4 960	2 535	800	3 405	153	128,4	11,1	34,7
BM6 2 080-70/50	365 054	463 619	5 062	2 586	800	3 475	153	131,1	11,3	35,4
BM6 2 080-70/51	371 692	472 049	5 163	2 638	800	3 545	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 080-70/52	378 330	480 479	5 264	2 690	800	3 615	153	136,3	11,7	36,8
BM6 2 080-70/53	384 967	488 909	5 365	2 742	800	3 685	153	138,9	12,0	37,5
BM6 2 080-70/54	391 605	497 338	5 466	2 793	800	3 755	153	141,5	12,2	38,2
BM6 2 080-70/55	398 243	505 768	5 568	2 845	800	3 825	153	144,2	12,4	38,9
BM6 2 080-70/56	404 880	514 198	5 669	2 897	800	3 895	153	146,8	12,6	39,6
BM6 2 080-70/57	411 518	522 628	5 770	2 949	800	3 965	153	149,4	12,9	40,3
BM6 2 080-70/58	418 155	531 057	5 871	3 000	800	4 035	153	152,0	13,1	41,1
BM6 2 080-70/59	424 793	539 487	5 973	3 052	800	4 105	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 080-70/60	431 431	547 917	6 074	3 104	800	4 175	153	157,3	13,5	42,5
BM6 2 080-70/61	438 068	556 347	6 175	3 155	800	4 245	153	159,9	13,8	43,2
BM6 2 080-70/62	444 706	564 777	6 276	3 207	800	4 315	153	162,5	14,0	43,9
BM6 2 080-70/63	451 344	573 206	6 377	3 259	800	4 385	153	165,1	14,2	44,6
BM6 2 080-70/64	457 981	581 636	6 479	3 311	800	4 455	153	167,7	14,4	45,3
BM6 2 080-70/65	464 619	590 066	6 580	3 362	800	4 525	153	170,4	14,7	46,0
BM6 2 080-70/66	471 257	598 496	6 681	3 414	800	4 595	153	173,0	14,9	46,7
BM6 2 080-70/67	477 894	606 926	6 782	3 466	800	4 665	153	175,6	15,1	47,4
BM6 2 080-70/68	484 532	615 355	6 884	3 518	800	4 735	153	178,2	15,3	48,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-30/3	54 682	69 447	276	141	900	105	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-30/4	61 852	78 552	368	188	900	135	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 090-30/5	69 022	87 658	460	235	900	165	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 090-30/6	76 192	96 763	552	282	900	195	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 090-30/7	83 361	105 869	644	329	900	225	153	19,5	1,7	5,1
BM6 2 090-30/8	90 531	114 975	736	376	900	255	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 090-30/9	97 701	124 080	828	423	900	285	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 090-30/10	104 871	133 186	920	470	900	315	153	27,9	2,4	7,3
BM6 2 090-30/11	112 040	142 291	1 012	517	900	345	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 090-30/12	119 210	151 397	1 104	564	900	375	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 090-30/13	126 380	160 502	1 196	611	900	405	153	36,2	3,2	9,5
BM6 2 090-30/14	133 550	169 608	1 288	658	900	435	153	39,0	3,4	10,3
BM6 2 090-30/15	140 719	178 714	1 380	705	900	465	153	41,8	3,7	11,0
BM6 2 090-30/16	147 889	187 819	1 472	752	900	495	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 090-30/17	155 059	196 925	1 564	799	900	525	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 090-30/18	162 229	206 030	1 656	846	900	555	153	50,1	4,4	13,2
BM6 2 090-30/19	169 398	215 136	1 748	893	900	585	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 090-30/20	176 568	224 242	1 840	940	900	615	153	55,7	4,9	14,7
BM6 2 090-30/21	183 738	233 347	1 932	987	900	645	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 090-30/22	190 908	242 453	2 024	1 034	900	675	153	61,3	5,4	16,2
BM6 2 090-30/23	198 077	251 558	2 116	1 081	900	705	153	64,1	5,6	16,9
BM6 2 090-30/24	205 247	260 664	2 208	1 128	900	735	153	66,8	5,8	17,6
BM6 2 090-30/25	212 417	269 770	2 300	1 175	900	765	153	69,6	6,1	18,4
BM6 2 090-30/26	219 587	278 875	2 392	1 222	900	795	153	72,4	6,3	19,1
BM6 2 090-30/27	226 757	287 981	2 484	1 269	900	825	153	75,2	6,6	19,8
BM6 2 090-30/28	233 926	297 086	2 576	1 316	900	855	153	78,0	6,8	20,6
BM6 2 090-30/29	241 096	306 192	2 668	1 363	900	885	153	80,8	7,1	21,3
BM6 2 090-30/30	248 266	315 298	2 760	1 410	900	915	153	83,6	7,3	22,0
BM6 2 090-30/31	255 436	324 403	2 852	1 457	900	945	153	86,3	7,6	22,8
BM6 2 090-30/32	262 605	333 509	2 944	1 504	900	975	153	89,1	7,8	23,5
BM6 2 090-30/33	269 775	342 614	3 036	1 551	900	1 005	153	91,9	8,0	24,2
BM6 2 090-30/34	276 945	351 720	3 128	1 598	900	1 035	153	94,7	8,3	25,0
BM6 2 090-30/35	284 115	360 826	3 220	1 645	900	1 065	153	97,5	8,5	25,7
BM6 2 090-30/36	291 284	369 931	3 312	1 692	900	1 095	153	100,3	8,8	26,4
BM6 2 090-30/37	298 454	379 037	3 404	1 739	900	1 125	153	103,1	9,0	27,2
BM6 2 090-30/38	305 624	388 142	3 496	1 786	900	1 155	153	105,8	9,3	27,9
BM6 2 090-30/39	312 794	397 248	3 588	1 833	900	1 185	153	108,6	9,5	28,6
BM6 2 090-30/40	319 963	406 354	3 680	1 880	900	1 215	153	111,4	9,7	29,4
BM6 2 090-30/41	327 133	415 459	3 772	1 927	900	1 245	153	114,2	10,0	30,1
BM6 2 090-30/42	334 303	424 565	3 864	1 975	900	1 275	153	117,0	10,2	30,8
BM6 2 090-30/43	341 473	433 670	3 956	2 022	900	1 305	153	119,8	10,5	31,6
BM6 2 090-30/44	348 642	442 776	4 048	2 069	900	1 335	153	122,5	10,7	32,3
BM6 2 090-30/45	355 812	451 881	4 140	2 116	900	1 365	153	125,3	11,0	33,1
BM6 2 090-30/46	362 982	460 987	4 232	2 163	900	1 395	153	128,1	11,2	33,8
BM6 2 090-30/47	370 152	470 093	4 324	2 210	900	1 425	153	130,9	11,5	34,5
BM6 2 090-30/48	377 321	479 198	4 416	2 257	900	1 455	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 090-30/49	384 491	488 304	4 508	2 304	900	1 485	153	136,5	11,9	36,0
BM6 2 090-30/50	391 661	497 409	4 600	2 351	900	1 515	153	139,3	12,2	36,7
BM6 2 090-30/51	398 831	506 515	4 692	2 398	900	1 545	153	142,0	12,4	37,5
BM6 2 090-30/52	406 001	515 621	4 784	2 445	900	1 575	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 090-30/53	413 170	524 726	4 876	2 492	900	1 605	153	147,6	12,9	38,9
BM6 2 090-30/54	420 340	533 832	4 968	2 539	900	1 635	153	150,4	13,2	39,7
BM6 2 090-30/55	427 510	542 937	5 060	2 586	900	1 665	153	153,2	13,4	40,4
BM6 2 090-30/56	434 680	552 043	5 152	2 633	900	1 695	153	156,0	13,6	41,1
BM6 2 090-30/57	441 849	561 149	5 244	2 680	900	1 725	153	158,8	13,9	41,9
BM6 2 090-30/58	449 019	570 254	5 336	2 727	900	1 755	153	161,5	14,1	42,6
BM6 2 090-30/59	456 189	579 360	5 428	2 774	900	1 785	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 090-30/60	463 359	588 465	5 520	2 821	900	1 815	153	167,1	14,6	44,1
BM6 2 090-30/61	470 528	597 571	5 612	2 868	900	1 845	153	169,9	14,9	44,8
BM6 2 090-30/62	477 698	606 677	5 704	2 915	900	1 875	153	172,7	15,1	45,5
BM6 2 090-30/63	484 868	615 782	5 796	2 962	900	1 905	153	175,5	15,4	46,3
BM6 2 090-30/64	492 038	624 888	5 888	3 009	900	1 935	153	178,3	15,6	47,0
BM6 2 090-30/65	499 207	633 993	5 980	3 056	900	1 965	153	181,0	15,8	47,7
BM6 2 090-30/66	506 377	643 099	6 072	3 103	900	1 995	153	183,8	16,1	48,5
BM6 2 090-30/67	513 547	652 205	6 164	3 150	900	2 025	153	186,6	16,3	49,2
BM6 2 090-30/68	520 717	661 310	6 256	3 197	900	2 055	153	189,4	16,6	49,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-35/3	54 682	69 447	285	146	900	115	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-35/4	61 852	78 552	380	194	900	150	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 090-35/5	69 022	87 658	475	243	900	185	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 090-35/6	76 192	96 763	570	291	900	220	153	16,8	1,5	4,4
BM6 2 090-35/7	83 361	105 869	665	340	900	255	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 090-35/8	90 531	114 975	760	388	900	290	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 090-35/9	97 701	124 080	855	437	900	325	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 090-35/10	104 871	133 186	950	485	900	360	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 090-35/11	112 040	142 291	1 045	534	900	395	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 090-35/12	119 210	151 397	1 140	583	900	430	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 090-35/13	126 380	160 502	1 235	631	900	465	153	36,4	3,2	9,6
BM6 2 090-35/14	133 550	169 608	1 330	680	900	500	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 090-35/15	140 719	178 714	1 425	728	900	535	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 090-35/16	147 889	187 819	1 520	777	900	570	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 090-35/17	155 059	196 925	1 615	825	900	605	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 090-35/18	162 229	206 030	1 710	874	900	640	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 090-35/19	169 398	215 136	1 805	922	900	675	153	53,2	4,6	14,1
BM6 2 090-35/20	176 568	224 242	1 900	971	900	710	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 090-35/21	183 738	233 347	1 995	1 019	900	745	153	58,8	5,1	15,6
BM6 2 090-35/22	190 908	242 453	2 090	1 068	900	780	153	61,6	5,4	16,3
BM6 2 090-35/23	198 077	251 558	2 185	1 117	900	815	153	64,4	5,6	17,0
BM6 2 090-35/24	205 247	260 664	2 280	1 165	900	850	153	67,2	5,9	17,8
BM6 2 090-35/25	212 417	269 770	2 375	1 214	900	885	153	70,0	6,1	18,5
BM6 2 090-35/26	219 587	278 875	2 470	1 262	900	920	153	72,8	6,4	19,3
BM6 2 090-35/27	226 757	287 981	2 565	1 311	900	955	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 090-35/28	233 926	297 086	2 660	1 359	900	990	153	78,4	6,9	20,7
BM6 2 090-35/29	241 096	306 192	2 755	1 408	900	1 025	153	81,2	7,1	21,5
BM6 2 090-35/30	248 266	315 298	2 850	1 456	900	1 060	153	84,1	7,3	22,2
BM6 2 090-35/31	255 436	324 403	2 945	1 505	900	1 095	153	86,9	7,6	23,0
BM6 2 090-35/32	262 605	333 509	3 040	1 553	900	1 130	153	89,7	7,8	23,7
BM6 2 090-35/33	269 775	342 614	3 135	1 602	900	1 165	153	92,5	8,1	24,4
BM6 2 090-35/34	276 945	351 720	3 230	1 651	900	1 200	153	95,3	8,3	25,2
BM6 2 090-35/35	284 115	360 826	3 325	1 699	900	1 235	153	98,1	8,6	25,9
BM6 2 090-35/36	291 284	369 931	3 420	1 748	900	1 270	153	100,9	8,8	26,7
BM6 2 090-35/37	298 454	379 037	3 515	1 796	900	1 305	153	103,7	9,1	27,4
BM6 2 090-35/38	305 624	388 142	3 610	1 845	900	1 340	153	106,5	9,3	28,2
BM6 2 090-35/39	312 794	397 248	3 705	1 893	900	1 375	153	109,3	9,5	28,9
BM6 2 090-35/40	319 963	406 354	3 800	1 942	900	1 410	153	112,1	9,8	29,6
BM6 2 090-35/41	327 133	415 459	3 895	1 990	900	1 445	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 090-35/42	334 303	424 565	3 990	2 039	900	1 480	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 090-35/43	341 473	433 670	4 085	2 087	900	1 515	153	120,5	10,5	31,9
BM6 2 090-35/44	348 642	442 776	4 180	2 136	900	1 550	153	123,3	10,8	32,6
BM6 2 090-35/45	355 812	451 881	4 275	2 185	900	1 585	153	126,1	11,0	33,3
BM6 2 090-35/46	362 982	460 987	4 370	2 233	900	1 620	153	128,9	11,3	34,1
BM6 2 090-35/47	370 152	470 093	4 465	2 282	900	1 655	153	131,7	11,5	34,8
BM6 2 090-35/48	377 321	479 198	4 560	2 330	900	1 690	153	134,5	11,7	35,6
BM6 2 090-35/49	384 491	488 304	4 655	2 379	900	1 725	153	137,3	12,0	36,3
BM6 2 090-35/50	391 661	497 409	4 750	2 427	900	1 760	153	140,1	12,2	37,0
BM6 2 090-35/51	398 831	506 515	4 845	2 476	900	1 795	153	142,9	12,5	37,8
BM6 2 090-35/52	406 001	515 621	4 940	2 524	900	1 830	153	145,7	12,7	38,5
BM6 2 090-35/53	413 170	524 726	5 035	2 573	900	1 865	153	148,5	13,0	39,3
BM6 2 090-35/54	420 340	533 832	5 130	2 621	900	1 900	153	151,3	13,2	40,0
BM6 2 090-35/55	427 510	542 937	5 225	2 670	900	1 935	153	154,1	13,5	40,7
BM6 2 090-35/56	434 680	552 043	5 320	2 719	900	1 970	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 090-35/57	441 849	561 149	5 415	2 767	900	2 005	153	159,7	13,9	42,2
BM6 2 090-35/58	449 019	570 254	5 510	2 816	900	2 040	153	162,5	14,2	43,0
BM6 2 090-35/59	456 189	579 360	5 605	2 864	900	2 075	153	165,3	14,4	43,7
BM6 2 090-35/60	463 359	588 465	5 700	2 913	900	2 110	153	168,1	14,7	44,5
BM6 2 090-35/61	470 528	597 571	5 795	2 961	900	2 145	153	170,9	14,9	45,2
BM6 2 090-35/62	477 698	606 677	5 890	3 010	900	2 180	153	173,7	15,2	45,9
BM6 2 090-35/63	484 868	615 782	5 985	3 058	900	2 215	153	176,5	15,4	46,7
BM6 2 090-35/64	492 038	624 888	6 080	3 107	900	2 250	153	179,3	15,7	47,4
BM6 2 090-35/65	499 207	633 993	6 175	3 155	900	2 285	153	182,1	15,9	48,2
BM6 2 090-35/66	506 377	643 099	6 270	3 204	900	2 320	153	184,9	16,2	48,9
BM6 2 090-35/67	513 547	652 205	6 365	3 253	900	2 355	153	187,7	16,4	49,6
BM6 2 090-35/68	520 717	661 310	6 460	3 301	900	2 390	153	190,5	16,6	50,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-40/3	54 682	69 447	291	149	900	125	153	8,5	0,7	2,2
BM6 2 090-40/4	61 852	78 552	388	198	900	165	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-40/5	69 022	87 658	485	248	900	205	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 090-40/6	76 192	96 763	582	297	900	245	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 090-40/7	83 361	105 869	679	347	900	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 090-40/8	90 531	114 975	776	397	900	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 090-40/9	97 701	124 080	873	446	900	365	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 090-40/10	104 871	133 186	970	496	900	405	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 090-40/11	112 040	142 291	1 067	545	900	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 090-40/12	119 210	151 397	1 164	595	900	485	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 090-40/13	126 380	160 502	1 261	644	900	525	153	36,6	3,2	9,7
BM6 2 090-40/14	133 550	169 608	1 358	694	900	565	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 090-40/15	140 719	178 714	1 455	744	900	605	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 090-40/16	147 889	187 819	1 552	793	900	645	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 090-40/17	155 059	196 925	1 649	843	900	685	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 090-40/18	162 229	206 030	1 746	892	900	725	153	50,7	4,4	13,5
BM6 2 090-40/19	169 398	215 136	1 843	942	900	765	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 090-40/20	176 568	224 242	1 940	991	900	805	153	56,4	4,9	14,9
BM6 2 090-40/21	183 738	233 347	2 037	1 041	900	845	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 090-40/22	190 908	242 453	2 134	1 090	900	885	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 090-40/23	198 077	251 558	2 231	1 140	900	925	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 090-40/24	205 247	260 664	2 328	1 190	900	965	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 090-40/25	212 417	269 770	2 425	1 239	900	1 005	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 090-40/26	219 587	278 875	2 522	1 289	900	1 045	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 090-40/27	226 757	287 981	2 619	1 338	900	1 085	153	76,1	6,6	20,2
BM6 2 090-40/28	233 926	297 086	2 716	1 388	900	1 125	153	78,9	6,9	20,9
BM6 2 090-40/29	241 096	306 192	2 813	1 437	900	1 165	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 090-40/30	248 266	315 298	2 910	1 487	900	1 205	153	84,5	7,4	22,4
BM6 2 090-40/31	255 436	324 403	3 007	1 537	900	1 245	153	87,4	7,6	23,2
BM6 2 090-40/32	262 605	333 509	3 104	1 586	900	1 285	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 090-40/33	269 775	342 614	3 201	1 636	900	1 325	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 090-40/34	276 945	351 720	3 298	1 685	900	1 365	153	95,8	8,4	25,4
BM6 2 090-40/35	284 115	360 826	3 395	1 735	900	1 405	153	98,6	8,6	26,2
BM6 2 090-40/36	291 284	369 931	3 492	1 784	900	1 445	153	101,5	8,8	26,9
BM6 2 090-40/37	298 454	379 037	3 589	1 834	900	1 485	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 090-40/38	305 624	388 142	3 686	1 884	900	1 525	153	107,1	9,3	28,4
BM6 2 090-40/39	312 794	397 248	3 783	1 933	900	1 565	153	109,9	9,6	29,1
BM6 2 090-40/40	319 963	406 354	3 880	1 983	900	1 605	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 090-40/41	327 133	415 459	3 977	2 032	900	1 645	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 090-40/42	334 303	424 565	4 074	2 082	900	1 685	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 090-40/43	341 473	433 670	4 171	2 131	900	1 725	153	121,2	10,6	32,1
BM6 2 090-40/44	348 642	442 776	4 268	2 181	900	1 765	153	124,0	10,8	32,9
BM6 2 090-40/45	355 812	451 881	4 365	2 231	900	1 805	153	126,8	11,1	33,6
BM6 2 090-40/46	362 982	460 987	4 462	2 280	900	1 845	153	129,6	11,3	34,4
BM6 2 090-40/47	370 152	470 093	4 559	2 330	900	1 885	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 090-40/48	377 321	479 198	4 656	2 379	900	1 925	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 090-40/49	384 491	488 304	4 753	2 429	900	1 965	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 090-40/50	391 661	497 409	4 850	2 478	900	2 005	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 090-40/51	398 831	506 515	4 947	2 528	900	2 045	153	143,7	12,5	38,1
BM6 2 090-40/52	406 001	515 621	5 044	2 577	900	2 085	153	146,5	12,8	38,9
BM6 2 090-40/53	413 170	524 726	5 141	2 627	900	2 125	153	149,4	13,0	39,6
BM6 2 090-40/54	420 340	533 832	5 238	2 677	900	2 165	153	152,2	13,3	40,4
BM6 2 090-40/55	427 510	542 937	5 335	2 726	900	2 205	153	155,0	13,5	41,1
BM6 2 090-40/56	434 680	552 043	5 432	2 776	900	2 245	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 090-40/57	441 849	561 149	5 529	2 825	900	2 285	153	160,6	14,0	42,6
BM6 2 090-40/58	449 019	570 254	5 626	2 875	900	2 325	153	163,5	14,3	43,3
BM6 2 090-40/59	456 189	579 360	5 723	2 924	900	2 365	153	166,3	14,5	44,1
BM6 2 090-40/60	463 359	588 465	5 820	2 974	900	2 405	153	169,1	14,7	44,8
BM6 2 090-40/61	470 528	597 571	5 917	3 024	900	2 445	153	171,9	15,0	45,6
BM6 2 090-40/62	477 698	606 677	6 014	3 073	900	2 485	153	174,7	15,2	46,3
BM6 2 090-40/63	484 868	615 782	6 111	3 123	900	2 525	153	177,5	15,5	47,1
BM6 2 090-40/64	492 038	624 888	6 208	3 172	900	2 565	153	180,4	15,7	47,8
BM6 2 090-40/65	499 207	633 993	6 305	3 222	900	2 605	153	183,2	16,0	48,6
BM6 2 090-40/66	506 377	643 099	6 402	3 271	900	2 645	153	186,0	16,2	49,3
BM6 2 090-40/67	513 547	652 205	6 499	3 321	900	2 685	153	188,8	16,5	50,1
BM6 2 090-40/68	520 717	661 310	6 596	3 371	900	2 725	153	191,6	16,7	50,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-45/3	54 682	69 447	301	154	900	135	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 090-45/4	61 852	78 552	402	205	900	180	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-45/5	69 022	87 658	502	257	900	225	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 090-45/6	76 192	96 763	603	308	900	270	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 090-45/7	83 361	105 869	703	359	900	315	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 090-45/8	90 531	114 975	804	411	900	360	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 090-45/9	97 701	124 080	904	462	900	405	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 090-45/10	104 871	133 186	1 005	514	900	450	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 090-45/11	112 040	142 291	1 105	565	900	495	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 090-45/12	119 210	151 397	1 206	616	900	540	153	34,0	3,0	9,0
BM6 2 090-45/13	126 380	160 502	1 306	668	900	585	153	36,9	3,2	9,8
BM6 2 090-45/14	133 550	169 608	1 407	719	900	630	153	39,7	3,5	10,6
BM6 2 090-45/15	140 719	178 714	1 507	770	900	675	153	42,5	3,7	11,3
BM6 2 090-45/16	147 889	187 819	1 608	822	900	720	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 090-45/17	155 059	196 925	1 708	873	900	765	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 090-45/18	162 229	206 030	1 809	924	900	810	153	51,0	4,4	13,6
BM6 2 090-45/19	169 398	215 136	1 909	976	900	855	153	53,9	4,7	14,3
BM6 2 090-45/20	176 568	224 242	2 010	1 027	900	900	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 090-45/21	183 738	233 347	2 110	1 078	900	945	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 090-45/22	190 908	242 453	2 211	1 130	900	990	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 090-45/23	198 077	251 558	2 311	1 181	900	1 035	153	65,2	5,7	17,3
BM6 2 090-45/24	205 247	260 664	2 412	1 233	900	1 080	153	68,0	5,9	18,1
BM6 2 090-45/25	212 417	269 770	2 512	1 284	900	1 125	153	70,9	6,2	18,8
BM6 2 090-45/26	219 587	278 875	2 613	1 335	900	1 170	153	73,7	6,4	19,6
BM6 2 090-45/27	226 757	287 981	2 713	1 387	900	1 215	153	76,5	6,7	20,3
BM6 2 090-45/28	233 926	297 086	2 814	1 438	900	1 260	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 090-45/29	241 096	306 192	2 914	1 489	900	1 305	153	82,2	7,2	21,9
BM6 2 090-45/30	248 266	315 298	3 015	1 541	900	1 350	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 090-45/31	255 436	324 403	3 115	1 592	900	1 395	153	87,9	7,6	23,4
BM6 2 090-45/32	262 605	333 509	3 216	1 643	900	1 440	153	90,7	7,9	24,1
BM6 2 090-45/33	269 775	342 614	3 316	1 695	900	1 485	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 090-45/34	276 945	351 720	3 417	1 746	900	1 530	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 090-45/35	284 115	360 826	3 517	1 797	900	1 575	153	99,2	8,6	26,4
BM6 2 090-45/36	291 284	369 931	3 618	1 849	900	1 620	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 090-45/37	298 454	379 037	3 718	1 900	900	1 665	153	104,9	9,1	27,9
BM6 2 090-45/38	305 624	388 142	3 819	1 952	900	1 710	153	107,7	9,4	28,6
BM6 2 090-45/39	312 794	397 248	3 919	2 003	900	1 755	153	110,6	9,6	29,4
BM6 2 090-45/40	319 963	406 354	4 020	2 054	900	1 800	153	113,4	9,9	30,1
BM6 2 090-45/41	327 133	415 459	4 120	2 106	900	1 845	153	116,2	10,1	30,9
BM6 2 090-45/42	334 303	424 565	4 221	2 157	900	1 890	153	119,1	10,4	31,7
BM6 2 090-45/43	341 473	433 670	4 321	2 208	900	1 935	153	121,9	10,6	32,4
BM6 2 090-45/44	348 642	442 776	4 422	2 260	900	1 980	153	124,7	10,9	33,2
BM6 2 090-45/45	355 812	451 881	4 522	2 311	900	2 025	153	127,6	11,1	33,9
BM6 2 090-45/46	362 982	460 987	4 623	2 362	900	2 070	153	130,4	11,4	34,7
BM6 2 090-45/47	370 152	470 093	4 723	2 414	900	2 115	153	133,2	11,6	35,4
BM6 2 090-45/48	377 321	479 198	4 824	2 465	900	2 160	153	136,1	11,8	36,2
BM6 2 090-45/49	384 491	488 304	4 924	2 516	900	2 205	153	138,9	12,1	36,9
BM6 2 090-45/50	391 661	497 409	5 025	2 568	900	2 250	153	141,7	12,3	37,7
BM6 2 090-45/51	398 831	506 515	5 125	2 619	900	2 295	153	144,6	12,6	38,4
BM6 2 090-45/52	406 001	515 621	5 226	2 670	900	2 340	153	147,4	12,8	39,2
BM6 2 090-45/53	413 170	524 726	5 326	2 722	900	2 385	153	150,2	13,1	39,9
BM6 2 090-45/54	420 340	533 832	5 427	2 773	900	2 430	153	153,1	13,3	40,7
BM6 2 090-45/55	427 510	542 937	5 527	2 825	900	2 475	153	155,9	13,6	41,5
BM6 2 090-45/56	434 680	552 043	5 628	2 876	900	2 520	153	158,7	13,8	42,2
BM6 2 090-45/57	441 849	561 149	5 728	2 927	900	2 565	153	161,6	14,1	43,0
BM6 2 090-45/58	449 019	570 254	5 829	2 979	900	2 610	153	164,4	14,3	43,7
BM6 2 090-45/59	456 189	579 360	5 929	3 030	900	2 655	153	167,3	14,6	44,5
BM6 2 090-45/60	463 359	588 465	6 030	3 081	900	2 700	153	170,1	14,8	45,2
BM6 2 090-45/61	470 528	597 571	6 130	3 133	900	2 745	153	172,9	15,1	46,0
BM6 2 090-45/62	477 698	606 677	6 231	3 184	900	2 790	153	175,8	15,3	46,7
BM6 2 090-45/63	484 868	615 782	6 331	3 235	900	2 835	153	178,6	15,5	47,5
BM6 2 090-45/64	492 038	624 888	6 432	3 287	900	2 880	153	181,4	15,8	48,2
BM6 2 090-45/65	499 207	633 993	6 532	3 338	900	2 925	153	184,3	16,0	49,0
BM6 2 090-45/66	506 377	643 099	6 633	3 389	900	2 970	153	187,1	16,3	49,7
BM6 2 090-45/67	513 547	652 205	6 733	3 441	900	3 015	153	189,9	16,5	50,5
BM6 2 090-45/68	520 717	661 310	6 834	3 492	900	3 060	153	192,8	16,8	51,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-50/3	54 682	69 447	309	158	900	145	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-50/4	61 852	78 552	412	211	900	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 090-50/5	69 022	87 658	515	263	900	245	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-50/6	76 192	96 763	618	316	900	295	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 090-50/7	83 361	105 869	721	368	900	345	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 090-50/8	90 531	114 975	824	421	900	395	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 090-50/9	97 701	124 080	927	474	900	445	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 090-50/10	104 871	133 186	1 030	526	900	495	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 090-50/11	112 040	142 291	1 133	579	900	545	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 090-50/12	119 210	151 397	1 236	632	900	595	153	34,2	3,0	9,1
BM6 2 090-50/13	126 380	160 502	1 339	684	900	645	153	37,1	3,2	9,9
BM6 2 090-50/14	133 550	169 608	1 442	737	900	695	153	39,9	3,5	10,6
BM6 2 090-50/15	140 719	178 714	1 545	789	900	745	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 090-50/16	147 889	187 819	1 648	842	900	795	153	45,6	4,0	12,2
BM6 2 090-50/17	155 059	196 925	1 751	895	900	845	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 090-50/18	162 229	206 030	1 854	947	900	895	153	51,3	4,5	13,7
BM6 2 090-50/19	169 398	215 136	1 957	1 000	900	945	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 090-50/20	176 568	224 242	2 060	1 053	900	995	153	57,0	5,0	15,2
BM6 2 090-50/21	183 738	233 347	2 163	1 105	900	1 045	153	59,9	5,2	16,0
BM6 2 090-50/22	190 908	242 453	2 266	1 158	900	1 095	153	62,7	5,5	16,7
BM6 2 090-50/23	198 077	251 558	2 369	1 211	900	1 145	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 090-50/24	205 247	260 664	2 472	1 263	900	1 195	153	68,4	5,9	18,2
BM6 2 090-50/25	212 417	269 770	2 575	1 316	900	1 245	153	71,3	6,2	19,0
BM6 2 090-50/26	219 587	278 875	2 678	1 368	900	1 295	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 090-50/27	226 757	287 981	2 781	1 421	900	1 345	153	77,0	6,7	20,5
BM6 2 090-50/28	233 926	297 086	2 884	1 474	900	1 395	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 090-50/29	241 096	306 192	2 987	1 526	900	1 445	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 090-50/30	248 266	315 298	3 090	1 579	900	1 495	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 090-50/31	255 436	324 403	3 193	1 632	900	1 545	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 090-50/32	262 605	333 509	3 296	1 684	900	1 595	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 090-50/33	269 775	342 614	3 399	1 737	900	1 645	153	94,1	8,2	25,1
BM6 2 090-50/34	276 945	351 720	3 502	1 790	900	1 695	153	96,9	8,4	25,8
BM6 2 090-50/35	284 115	360 826	3 605	1 842	900	1 745	153	99,8	8,7	26,6
BM6 2 090-50/36	291 284	369 931	3 708	1 895	900	1 795	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 090-50/37	298 454	379 037	3 811	1 947	900	1 845	153	105,5	9,2	28,1
BM6 2 090-50/38	305 624	388 142	3 914	2 000	900	1 895	153	108,4	9,4	28,9
BM6 2 090-50/39	312 794	397 248	4 017	2 053	900	1 945	153	111,2	9,7	29,6
BM6 2 090-50/40	319 963	406 354	4 120	2 105	900	1 995	153	114,1	9,9	30,4
BM6 2 090-50/41	327 133	415 459	4 223	2 158	900	2 045	153	116,9	10,2	31,2
BM6 2 090-50/42	334 303	424 565	4 326	2 211	900	2 095	153	119,8	10,4	31,9
BM6 2 090-50/43	341 473	433 670	4 429	2 263	900	2 145	153	122,6	10,7	32,7
BM6 2 090-50/44	348 642	442 776	4 532	2 316	900	2 195	153	125,5	10,9	33,4
BM6 2 090-50/45	355 812	451 881	4 635	2 368	900	2 245	153	128,3	11,1	34,2
BM6 2 090-50/46	362 982	460 987	4 738	2 421	900	2 295	153	131,2	11,4	35,0
BM6 2 090-50/47	370 152	470 093	4 841	2 474	900	2 345	153	134,0	11,6	35,7
BM6 2 090-50/48	377 321	479 198	4 944	2 526	900	2 395	153	136,9	11,9	36,5
BM6 2 090-50/49	384 491	488 304	5 047	2 579	900	2 445	153	139,7	12,1	37,2
BM6 2 090-50/50	391 661	497 409	5 150	2 632	900	2 495	153	142,6	12,4	38,0
BM6 2 090-50/51	398 831	506 515	5 253	2 684	900	2 545	153	145,4	12,6	38,8
BM6 2 090-50/52	406 001	515 621	5 356	2 737	900	2 595	153	148,3	12,9	39,5
BM6 2 090-50/53	413 170	524 726	5 459	2 790	900	2 645	153	151,1	13,1	40,3
BM6 2 090-50/54	420 340	533 832	5 562	2 842	900	2 695	153	154,0	13,4	41,0
BM6 2 090-50/55	427 510	542 937	5 665	2 895	900	2 745	153	156,8	13,6	41,8
BM6 2 090-50/56	434 680	552 043	5 768	2 947	900	2 795	153	159,7	13,9	42,6
BM6 2 090-50/57	441 849	561 149	5 871	3 000	900	2 845	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 090-50/58	449 019	570 254	5 974	3 053	900	2 895	153	165,4	14,4	44,1
BM6 2 090-50/59	456 189	579 360	6 077	3 105	900	2 945	153	168,2	14,6	44,8
BM6 2 090-50/60	463 359	588 465	6 180	3 158	900	2 995	153	171,1	14,9	45,6
BM6 2 090-50/61	470 528	597 571	6 283	3 211	900	3 045	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 090-50/62	477 698	606 677	6 386	3 263	900	3 095	153	176,8	15,4	47,1
BM6 2 090-50/63	484 868	615 782	6 489	3 316	900	3 145	153	179,6	15,6	47,9
BM6 2 090-50/64	492 038	624 888	6 592	3 369	900	3 195	153	182,5	15,9	48,6
BM6 2 090-50/65	499 207	633 993	6 695	3 421	900	3 245	153	185,3	16,1	49,4
BM6 2 090-50/66	506 377	643 099	6 798	3 474	900	3 295	153	188,2	16,4	50,2
BM6 2 090-50/67	513 547	652 205	6 901	3 526	900	3 345	153	191,0	16,6	50,9
BM6 2 090-50/68	520 717	661 310	7 004	3 579	900	3 395	153	193,9	16,8	51,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-55/3	54 682	69 447	316	162	900	155	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-55/4	61 852	78 552	422	216	900	210	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-55/5	69 022	87 658	527	270	900	265	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-55/6	76 192	96 763	633	323	900	320	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 090-55/7	83 361	105 869	738	377	900	375	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 090-55/8	90 531	114 975	844	431	900	430	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 090-55/9	97 701	124 080	949	485	900	485	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 090-55/10	104 871	133 186	1 055	539	900	540	153	28,7	2,5	7,7
BM6 2 090-55/11	112 040	142 291	1 160	593	900	595	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 090-55/12	119 210	151 397	1 266	647	900	650	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 090-55/13	126 380	160 502	1 371	701	900	705	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 090-55/14	133 550	169 608	1 477	755	900	760	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 090-55/15	140 719	178 714	1 582	809	900	815	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 090-55/16	147 889	187 819	1 688	862	900	870	153	45,9	4,0	12,3
BM6 2 090-55/17	155 059	196 925	1 793	916	900	925	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 090-55/18	162 229	206 030	1 899	970	900	980	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 090-55/19	169 398	215 136	2 004	1 024	900	1 035	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 090-55/20	176 568	224 242	2 110	1 078	900	1 090	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 090-55/21	183 738	233 347	2 215	1 132	900	1 145	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 090-55/22	190 908	242 453	2 321	1 186	900	1 200	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 090-55/23	198 077	251 558	2 426	1 240	900	1 255	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 090-55/24	205 247	260 664	2 532	1 294	900	1 310	153	68,8	6,0	18,4
BM6 2 090-55/25	212 417	269 770	2 637	1 348	900	1 365	153	71,7	6,2	19,2
BM6 2 090-55/26	219 587	278 875	2 742	1 401	900	1 420	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 090-55/27	226 757	287 981	2 848	1 455	900	1 475	153	77,4	6,7	20,7
BM6 2 090-55/28	233 926	297 086	2 953	1 509	900	1 530	153	80,3	7,0	21,5
BM6 2 090-55/29	241 096	306 192	3 059	1 563	900	1 585	153	83,2	7,2	22,2
BM6 2 090-55/30	248 266	315 298	3 164	1 617	900	1 640	153	86,0	7,5	23,0
BM6 2 090-55/31	255 436	324 403	3 270	1 671	900	1 695	153	88,9	7,7	23,8
BM6 2 090-55/32	262 605	333 509	3 375	1 725	900	1 750	153	91,8	8,0	24,5
BM6 2 090-55/33	269 775	342 614	3 481	1 779	900	1 805	153	94,6	8,2	25,3
BM6 2 090-55/34	276 945	351 720	3 586	1 833	900	1 860	153	97,5	8,5	26,1
BM6 2 090-55/35	284 115	360 826	3 692	1 887	900	1 915	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 090-55/36	291 284	369 931	3 797	1 940	900	1 970	153	103,2	9,0	27,6
BM6 2 090-55/37	298 454	379 037	3 903	1 994	900	2 025	153	106,1	9,2	28,4
BM6 2 090-55/38	305 624	388 142	4 008	2 048	900	2 080	153	109,0	9,5	29,1
BM6 2 090-55/39	312 794	397 248	4 114	2 102	900	2 135	153	111,8	9,7	29,9
BM6 2 090-55/40	319 963	406 354	4 219	2 156	900	2 190	153	114,7	10,0	30,7
BM6 2 090-55/41	327 133	415 459	4 325	2 210	900	2 245	153	117,6	10,2	31,4
BM6 2 090-55/42	334 303	424 565	4 430	2 264	900	2 300	153	120,4	10,4	32,2
BM6 2 090-55/43	341 473	433 670	4 536	2 318	900	2 355	153	123,3	10,7	33,0
BM6 2 090-55/44	348 642	442 776	4 641	2 372	900	2 410	153	126,2	10,9	33,7
BM6 2 090-55/45	355 812	451 881	4 747	2 426	900	2 465	153	129,1	11,2	34,5
BM6 2 090-55/46	362 982	460 987	4 852	2 479	900	2 520	153	131,9	11,4	35,3
BM6 2 090-55/47	370 152	470 093	4 958	2 533	900	2 575	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 090-55/48	377 321	479 198	5 063	2 587	900	2 630	153	137,7	11,9	36,8
BM6 2 090-55/49	384 491	488 304	5 169	2 641	900	2 685	153	140,5	12,2	37,6
BM6 2 090-55/50	391 661	497 409	5 274	2 695	900	2 740	153	143,4	12,4	38,3
BM6 2 090-55/51	398 831	506 515	5 379	2 749	900	2 795	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 090-55/52	406 001	515 621	5 485	2 803	900	2 850	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 090-55/53	413 170	524 726	5 590	2 857	900	2 905	153	152,0	13,2	40,6
BM6 2 090-55/54	420 340	533 832	5 696	2 911	900	2 960	153	154,9	13,4	41,4
BM6 2 090-55/55	427 510	542 937	5 801	2 965	900	3 015	153	157,7	13,7	42,2
BM6 2 090-55/56	434 680	552 043	5 907	3 018	900	3 070	153	160,6	13,9	42,9
BM6 2 090-55/57	441 849	561 149	6 012	3 072	900	3 125	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 090-55/58	449 019	570 254	6 118	3 126	900	3 180	153	166,3	14,4	44,5
BM6 2 090-55/59	456 189	579 360	6 223	3 180	900	3 235	153	169,2	14,7	45,2
BM6 2 090-55/60	463 359	588 465	6 329	3 234	900	3 290	153	172,1	14,9	46,0
BM6 2 090-55/61	470 528	597 571	6 434	3 288	900	3 345	153	174,9	15,2	46,8
BM6 2 090-55/62	477 698	606 677	6 540	3 342	900	3 400	153	177,8	15,4	47,5
BM6 2 090-55/63	484 868	615 782	6 645	3 396	900	3 455	153	180,7	15,7	48,3
BM6 2 090-55/64	492 038	624 888	6 751	3 450	900	3 510	153	183,5	15,9	49,0
BM6 2 090-55/65	499 207	633 993	6 856	3 504	900	3 565	153	186,4	16,2	49,8
BM6 2 090-55/66	506 377	643 099	6 962	3 557	900	3 620	153	189,3	16,4	50,6
BM6 2 090-55/67	513 547	652 205	7 067	3 611	900	3 675	153	192,1	16,7	51,3
BM6 2 090-55/68	520 717	661 310	7 173	3 665	900	3 730	153	195,0	16,9	52,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-60/3	54 682	69 447	324	166	900	165	153	8,7	0,7	2,3
BM6 2 090-60/4	61 852	78 552	432	221	900	225	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-60/5	69 022	87 658	540	276	900	285	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 090-60/6	76 192	96 763	648	331	900	345	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 090-60/7	83 361	105 869	756	386	900	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 090-60/8	90 531	114 975	864	441	900	465	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 090-60/9	97 701	124 080	972	497	900	525	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 090-60/10	104 871	133 186	1 080	552	900	585	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 090-60/11	112 040	142 291	1 188	607	900	645	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 090-60/12	119 210	151 397	1 296	662	900	705	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 090-60/13	126 380	160 502	1 403	717	900	765	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 090-60/14	133 550	169 608	1 511	772	900	825	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 090-60/15	140 719	178 714	1 619	828	900	885	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 090-60/16	147 889	187 819	1 727	883	900	945	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 090-60/17	155 059	196 925	1 835	938	900	1 005	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 090-60/18	162 229	206 030	1 943	993	900	1 065	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 090-60/19	169 398	215 136	2 051	1 048	900	1 125	153	54,8	4,7	14,7
BM6 2 090-60/20	176 568	224 242	2 159	1 103	900	1 185	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 090-60/21	183 738	233 347	2 267	1 159	900	1 245	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 090-60/22	190 908	242 453	2 375	1 214	900	1 305	153	63,5	5,5	17,0
BM6 2 090-60/23	198 077	251 558	2 483	1 269	900	1 365	153	66,3	5,7	17,8
BM6 2 090-60/24	205 247	260 664	2 591	1 324	900	1 425	153	69,2	6,0	18,5
BM6 2 090-60/25	212 417	269 770	2 699	1 379	900	1 485	153	72,1	6,2	19,3
BM6 2 090-60/26	219 587	278 875	2 807	1 434	900	1 545	153	75,0	6,5	20,1
BM6 2 090-60/27	226 757	287 981	2 915	1 490	900	1 605	153	77,9	6,7	20,9
BM6 2 090-60/28	233 926	297 086	3 023	1 545	900	1 665	153	80,8	7,0	21,6
BM6 2 090-60/29	241 096	306 192	3 131	1 600	900	1 725	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 090-60/30	248 266	315 298	3 239	1 655	900	1 785	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 090-60/31	255 436	324 403	3 347	1 710	900	1 845	153	89,4	7,7	24,0
BM6 2 090-60/32	262 605	333 509	3 455	1 765	900	1 905	153	92,3	8,0	24,7
BM6 2 090-60/33	269 775	342 614	3 563	1 821	900	1 965	153	95,2	8,2	25,5
BM6 2 090-60/34	276 945	351 720	3 671	1 876	900	2 025	153	98,1	8,5	26,3
BM6 2 090-60/35	284 115	360 826	3 779	1 931	900	2 085	153	101,0	8,7	27,0
BM6 2 090-60/36	291 284	369 931	3 887	1 986	900	2 145	153	103,8	9,0	27,8
BM6 2 090-60/37	298 454	379 037	3 995	2 041	900	2 205	153	106,7	9,2	28,6
BM6 2 090-60/38	305 624	388 142	4 102	2 096	900	2 265	153	109,6	9,5	29,4
BM6 2 090-60/39	312 794	397 248	4 210	2 152	900	2 325	153	112,5	9,7	30,1
BM6 2 090-60/40	319 963	406 354	4 318	2 207	900	2 385	153	115,4	10,0	30,9
BM6 2 090-60/41	327 133	415 459	4 426	2 262	900	2 445	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 090-60/42	334 303	424 565	4 534	2 317	900	2 505	153	121,1	10,5	32,5
BM6 2 090-60/43	341 473	433 670	4 642	2 372	900	2 565	153	124,0	10,7	33,2
BM6 2 090-60/44	348 642	442 776	4 750	2 427	900	2 625	153	126,9	11,0	34,0
BM6 2 090-60/45	355 812	451 881	4 858	2 483	900	2 685	153	129,8	11,2	34,8
BM6 2 090-60/46	362 982	460 987	4 966	2 538	900	2 745	153	132,7	11,5	35,5
BM6 2 090-60/47	370 152	470 093	5 074	2 593	900	2 805	153	135,6	11,7	36,3
BM6 2 090-60/48	377 321	479 198	5 182	2 648	900	2 865	153	138,5	12,0	37,1
BM6 2 090-60/49	384 491	488 304	5 290	2 703	900	2 925	153	141,3	12,2	37,9
BM6 2 090-60/50	391 661	497 409	5 398	2 758	900	2 985	153	144,2	12,5	38,6
BM6 2 090-60/51	398 831	506 515	5 506	2 814	900	3 045	153	147,1	12,7	39,4
BM6 2 090-60/52	406 001	515 621	5 614	2 869	900	3 105	153	150,0	13,0	40,2
BM6 2 090-60/53	413 170	524 726	5 722	2 924	900	3 165	153	152,9	13,2	41,0
BM6 2 090-60/54	420 340	533 832	5 830	2 979	900	3 225	153	155,8	13,5	41,7
BM6 2 090-60/55	427 510	542 937	5 938	3 034	900	3 285	153	158,6	13,7	42,5
BM6 2 090-60/56	434 680	552 043	6 046	3 089	900	3 345	153	161,5	14,0	43,3
BM6 2 090-60/57	441 849	561 149	6 154	3 145	900	3 405	153	164,4	14,2	44,0
BM6 2 090-60/58	449 019	570 254	6 262	3 200	900	3 465	153	167,3	14,5	44,8
BM6 2 090-60/59	456 189	579 360	6 370	3 255	900	3 525	153	170,2	14,7	45,6
BM6 2 090-60/60	463 359	588 465	6 478	3 310	900	3 585	153	173,1	15,0	46,4
BM6 2 090-60/61	470 528	597 571	6 586	3 365	900	3 645	153	175,9	15,2	47,1
BM6 2 090-60/62	477 698	606 677	6 694	3 420	900	3 705	153	178,8	15,5	47,9
BM6 2 090-60/63	484 868	615 782	6 801	3 476	900	3 765	153	181,7	15,7	48,7
BM6 2 090-60/64	492 038	624 888	6 909	3 531	900	3 825	153	184,6	16,0	49,5
BM6 2 090-60/65	499 207	633 993	7 017	3 586	900	3 885	153	187,5	16,2	50,2
BM6 2 090-60/66	506 377	643 099	7 125	3 641	900	3 945	153	190,4	16,5	51,0
BM6 2 090-60/67	513 547	652 205	7 233	3 696	900	4 005	153	193,3	16,7	51,8
BM6 2 090-60/68	520 717	661 310	7 341	3 751	900	4 065	153	196,1	17,0	52,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-65/3	54 682	69 447	331	169	900	175	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 090-65/4	61 852	78 552	442	226	900	240	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 090-65/5	69 022	87 658	552	282	900	305	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 090-65/6	76 192	96 763	662	338	900	370	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 090-65/7	83 361	105 869	773	395	900	435	153	20,3	1,8	5,5
BM6 2 090-65/8	90 531	114 975	883	451	900	500	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 090-65/9	97 701	124 080	994	508	900	565	153	26,1	2,3	7,0
BM6 2 090-65/10	104 871	133 186	1 104	564	900	630	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 090-65/11	112 040	142 291	1 214	621	900	695	153	31,9	2,8	8,6
BM6 2 090-65/12	119 210	151 397	1 325	677	900	760	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 090-65/13	126 380	160 502	1 435	733	900	825	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 090-65/14	133 550	169 608	1 546	790	900	890	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 090-65/15	140 719	178 714	1 656	846	900	955	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 090-65/16	147 889	187 819	1 766	903	900	1 020	153	46,4	4,0	12,5
BM6 2 090-65/17	155 059	196 925	1 877	959	900	1 085	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 090-65/18	162 229	206 030	1 987	1 015	900	1 150	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 090-65/19	169 398	215 136	2 098	1 072	900	1 215	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 090-65/20	176 568	224 242	2 208	1 128	900	1 280	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 090-65/21	183 738	233 347	2 318	1 185	900	1 345	153	60,9	5,3	16,4
BM6 2 090-65/22	190 908	242 453	2 429	1 241	900	1 410	153	63,8	5,5	17,1
BM6 2 090-65/23	198 077	251 558	2 539	1 298	900	1 475	153	66,7	5,8	17,9
BM6 2 090-65/24	205 247	260 664	2 650	1 354	900	1 540	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 090-65/25	212 417	269 770	2 760	1 410	900	1 605	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 090-65/26	219 587	278 875	2 870	1 467	900	1 670	153	75,4	6,5	20,3
BM6 2 090-65/27	226 757	287 981	2 981	1 523	900	1 735	153	78,3	6,8	21,0
BM6 2 090-65/28	233 926	297 086	3 091	1 580	900	1 800	153	81,2	7,0	21,8
BM6 2 090-65/29	241 096	306 192	3 202	1 636	900	1 865	153	84,1	7,3	22,6
BM6 2 090-65/30	248 266	315 298	3 312	1 692	900	1 930	153	87,0	7,5	23,4
BM6 2 090-65/31	255 436	324 403	3 422	1 749	900	1 995	153	89,9	7,8	24,2
BM6 2 090-65/32	262 605	333 509	3 533	1 805	900	2 060	153	92,8	8,0	24,9
BM6 2 090-65/33	269 775	342 614	3 643	1 862	900	2 125	153	95,7	8,3	25,7
BM6 2 090-65/34	276 945	351 720	3 754	1 918	900	2 190	153	98,6	8,5	26,5
BM6 2 090-65/35	284 115	360 826	3 864	1 975	900	2 255	153	101,5	8,8	27,3
BM6 2 090-65/36	291 284	369 931	3 974	2 031	900	2 320	153	104,4	9,0	28,0
BM6 2 090-65/37	298 454	379 037	4 085	2 087	900	2 385	153	107,3	9,3	28,8
BM6 2 090-65/38	305 624	388 142	4 195	2 144	900	2 450	153	110,2	9,5	29,6
BM6 2 090-65/39	312 794	397 248	4 306	2 200	900	2 515	153	113,1	9,8	30,4
BM6 2 090-65/40	319 963	406 354	4 416	2 257	900	2 580	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 090-65/41	327 133	415 459	4 526	2 313	900	2 645	153	118,9	10,3	31,9
BM6 2 090-65/42	334 303	424 565	4 637	2 369	900	2 710	153	121,8	10,5	32,7
BM6 2 090-65/43	341 473	433 670	4 747	2 426	900	2 775	153	124,7	10,8	33,5
BM6 2 090-65/44	348 642	442 776	4 858	2 482	900	2 840	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 090-65/45	355 812	451 881	4 968	2 539	900	2 905	153	130,5	11,3	35,1
BM6 2 090-65/46	362 982	460 987	5 078	2 595	900	2 970	153	133,4	11,5	35,8
BM6 2 090-65/47	370 152	470 093	5 189	2 651	900	3 035	153	136,3	11,8	36,6
BM6 2 090-65/48	377 321	479 198	5 299	2 708	900	3 100	153	139,2	12,0	37,4
BM6 2 090-65/49	384 491	488 304	5 410	2 764	900	3 165	153	142,1	12,3	38,2
BM6 2 090-65/50	391 661	497 409	5 520	2 821	900	3 230	153	145,0	12,5	39,0
BM6 2 090-65/51	398 831	506 515	5 630	2 877	900	3 295	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 090-65/52	406 001	515 621	5 741	2 934	900	3 360	153	150,8	13,0	40,5
BM6 2 090-65/53	413 170	524 726	5 851	2 990	900	3 425	153	153,7	13,3	41,3
BM6 2 090-65/54	420 340	533 832	5 962	3 046	900	3 490	153	156,6	13,5	42,1
BM6 2 090-65/55	427 510	542 937	6 072	3 103	900	3 555	153	159,6	13,8	42,9
BM6 2 090-65/56	434 680	552 043	6 182	3 159	900	3 620	153	162,5	14,0	43,6
BM6 2 090-65/57	441 849	561 149	6 293	3 216	900	3 685	153	165,4	14,3	44,4
BM6 2 090-65/58	449 019	570 254	6 403	3 272	900	3 750	153	168,3	14,5	45,2
BM6 2 090-65/59	456 189	579 360	6 514	3 328	900	3 815	153	171,2	14,8	46,0
BM6 2 090-65/60	463 359	588 465	6 624	3 385	900	3 880	153	174,1	15,0	46,7
BM6 2 090-65/61	470 528	597 571	6 734	3 441	900	3 945	153	177,0	15,3	47,5
BM6 2 090-65/62	477 698	606 677	6 845	3 498	900	4 010	153	179,9	15,5	48,3
BM6 2 090-65/63	484 868	615 782	6 955	3 554	900	4 075	153	182,8	15,8	49,1
BM6 2 090-65/64	492 038	624 888	7 066	3 611	900	4 140	153	185,7	16,1	49,9
BM6 2 090-65/65	499 207	633 993	7 176	3 667	900	4 205	153	188,6	16,3	50,6
BM6 2 090-65/66	506 377	643 099	7 286	3 723	900	4 270	153	191,5	16,6	51,4
BM6 2 090-65/67	513 547	652 205	7 397	3 780	900	4 335	153	194,4	16,8	52,2
BM6 2 090-65/68	520 717	661 310	7 507	3 836	900	4 400	153	197,3	17,1	53,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-70/3	54 682	69 447	339	173	900	185	153	8,8	0,8	2,4
BM6 2 090-70/4	61 852	78 552	451	231	900	255	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 090-70/5	69 022	87 658	564	288	900	325	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 090-70/6	76 192	96 763	677	346	900	395	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 090-70/7	83 361	105 869	790	404	900	465	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 090-70/8	90 531	114 975	903	461	900	535	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 090-70/9	97 701	124 080	1 016	519	900	605	153	26,3	2,3	7,1
BM6 2 090-70/10	104 871	133 186	1 128	577	900	675	153	29,2	2,5	7,9
BM6 2 090-70/11	112 040	142 291	1 241	634	900	745	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 090-70/12	119 210	151 397	1 354	692	900	815	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 090-70/13	126 380	160 502	1 467	750	900	885	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 090-70/14	133 550	169 608	1 580	807	900	955	153	40,8	3,5	11,0
BM6 2 090-70/15	140 719	178 714	1 693	865	900	1 025	153	43,8	3,8	11,8
BM6 2 090-70/16	147 889	187 819	1 805	923	900	1 095	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 090-70/17	155 059	196 925	1 918	980	900	1 165	153	49,6	4,3	13,4
BM6 2 090-70/18	162 229	206 030	2 031	1 038	900	1 235	153	52,5	4,5	14,1
BM6 2 090-70/19	169 398	215 136	2 144	1 096	900	1 305	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 090-70/20	176 568	224 242	2 257	1 153	900	1 375	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 090-70/21	183 738	233 347	2 370	1 211	900	1 445	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 090-70/22	190 908	242 453	2 482	1 269	900	1 515	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 090-70/23	198 077	251 558	2 595	1 326	900	1 585	153	67,1	5,8	18,1
BM6 2 090-70/24	205 247	260 664	2 708	1 384	900	1 655	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 090-70/25	212 417	269 770	2 821	1 442	900	1 725	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 090-70/26	219 587	278 875	2 934	1 499	900	1 795	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 090-70/27	226 757	287 981	3 047	1 557	900	1 865	153	78,8	6,8	21,2
BM6 2 090-70/28	233 926	297 086	3 160	1 615	900	1 935	153	81,7	7,1	22,0
BM6 2 090-70/29	241 096	306 192	3 272	1 672	900	2 005	153	84,6	7,3	22,8
BM6 2 090-70/30	248 266	315 298	3 385	1 730	900	2 075	153	87,5	7,6	23,6
BM6 2 090-70/31	255 436	324 403	3 498	1 787	900	2 145	153	90,4	7,8	24,4
BM6 2 090-70/32	262 605	333 509	3 611	1 845	900	2 215	153	93,4	8,1	25,1
BM6 2 090-70/33	269 775	342 614	3 724	1 903	900	2 285	153	96,3	8,3	25,9
BM6 2 090-70/34	276 945	351 720	3 837	1 960	900	2 355	153	99,2	8,6	26,7
BM6 2 090-70/35	284 115	360 826	3 949	2 018	900	2 425	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 090-70/36	291 284	369 931	4 062	2 076	900	2 495	153	105,0	9,1	28,3
BM6 2 090-70/37	298 454	379 037	4 175	2 133	900	2 565	153	107,9	9,3	29,1
BM6 2 090-70/38	305 624	388 142	4 288	2 191	900	2 635	153	110,9	9,6	29,9
BM6 2 090-70/39	312 794	397 248	4 401	2 249	900	2 705	153	113,8	9,8	30,6
BM6 2 090-70/40	319 963	406 354	4 514	2 306	900	2 775	153	116,7	10,1	31,4
BM6 2 090-70/41	327 133	415 459	4 626	2 364	900	2 845	153	119,6	10,3	32,2
BM6 2 090-70/42	334 303	424 565	4 739	2 422	900	2 915	153	122,5	10,6	33,0
BM6 2 090-70/43	341 473	433 670	4 852	2 479	900	2 985	153	125,5	10,8	33,8
BM6 2 090-70/44	348 642	442 776	4 965	2 537	900	3 055	153	128,4	11,1	34,6
BM6 2 090-70/45	355 812	451 881	5 078	2 595	900	3 125	153	131,3	11,3	35,3
BM6 2 090-70/46	362 982	460 987	5 191	2 652	900	3 195	153	134,2	11,6	36,1
BM6 2 090-70/47	370 152	470 093	5 303	2 710	900	3 265	153	137,1	11,8	36,9
BM6 2 090-70/48	377 321	479 198	5 416	2 768	900	3 335	153	140,0	12,1	37,7
BM6 2 090-70/49	384 491	488 304	5 529	2 825	900	3 405	153	143,0	12,3	38,5
BM6 2 090-70/50	391 661	497 409	5 642	2 883	900	3 475	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 090-70/51	398 831	506 515	5 755	2 941	900	3 545	153	148,8	12,8	40,1
BM6 2 090-70/52	406 001	515 621	5 868	2 998	900	3 615	153	151,7	13,1	40,8
BM6 2 090-70/53	413 170	524 726	5 981	3 056	900	3 685	153	154,6	13,3	41,6
BM6 2 090-70/54	420 340	533 832	6 093	3 114	900	3 755	153	157,5	13,6	42,4
BM6 2 090-70/55	427 510	542 937	6 206	3 171	900	3 825	153	160,5	13,8	43,2
BM6 2 090-70/56	434 680	552 043	6 319	3 229	900	3 895	153	163,4	14,1	44,0
BM6 2 090-70/57	441 849	561 149	6 432	3 287	900	3 965	153	166,3	14,4	44,8
BM6 2 090-70/58	449 019	570 254	6 545	3 344	900	4 035	153	169,2	14,6	45,6
BM6 2 090-70/59	456 189	579 360	6 658	3 402	900	4 105	153	172,1	14,9	46,3
BM6 2 090-70/60	463 359	588 465	6 770	3 460	900	4 175	153	175,0	15,1	47,1
BM6 2 090-70/61	470 528	597 571	6 883	3 517	900	4 245	153	178,0	15,4	47,9
BM6 2 090-70/62	477 698	606 677	6 996	3 575	900	4 315	153	180,9	15,6	48,7
BM6 2 090-70/63	484 868	615 782	7 109	3 633	900	4 385	153	183,8	15,9	49,5
BM6 2 090-70/64	492 038	624 888	7 222	3 690	900	4 455	153	186,7	16,1	50,3
BM6 2 090-70/65	499 207	633 993	7 335	3 748	900	4 525	153	189,6	16,4	51,1
BM6 2 090-70/66	506 377	643 099	7 447	3 806	900	4 595	153	192,6	16,6	51,8
BM6 2 090-70/67	513 547	652 205	7 560	3 863	900	4 665	153	195,5	16,9	52,6
BM6 2 090-70/68	520 717	661 310	7 673	3 921	900	4 735	153	198,4	17,1	53,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-30/3	56 363	71 581	309	158	1 000	105	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 100-30/4	64 093	81 398	412	211	1 000	135	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 100-30/5	71 823	91 215	515	263	1 000	165	153	15,4	1,4	4,1
BM6 2 100-30/6	79 552	101 032	618	316	1 000	195	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 100-30/7	87 282	110 849	721	368	1 000	225	153	21,6	1,9	5,7
BM6 2 100-30/8	95 012	120 666	824	421	1 000	255	153	24,7	2,2	6,5
BM6 2 100-30/9	102 742	130 482	927	474	1 000	285	153	27,7	2,4	7,3
BM6 2 100-30/10	110 472	140 299	1 030	526	1 000	315	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 100-30/11	118 202	150 116	1 133	579	1 000	345	153	33,9	3,0	8,9
BM6 2 100-30/12	125 932	159 933	1 236	632	1 000	375	153	37,0	3,2	9,7
BM6 2 100-30/13	133 662	169 750	1 339	684	1 000	405	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 100-30/14	141 392	179 567	1 442	737	1 000	435	153	43,1	3,8	11,4
BM6 2 100-30/15	149 121	189 384	1 545	789	1 000	465	153	46,2	4,1	12,2
BM6 2 100-30/16	156 851	199 201	1 648	842	1 000	495	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 100-30/17	164 581	209 018	1 751	895	1 000	525	153	52,4	4,6	13,8
BM6 2 100-30/18	172 311	218 835	1 854	947	1 000	555	153	55,5	4,9	14,6
BM6 2 100-30/19	180 041	228 652	1 957	1 000	1 000	585	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 100-30/20	187 771	238 469	2 060	1 053	1 000	615	153	61,6	5,4	16,2
BM6 2 100-30/21	195 501	248 286	2 163	1 105	1 000	645	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 100-30/22	203 231	258 103	2 266	1 158	1 000	675	153	67,8	5,9	17,9
BM6 2 100-30/23	210 961	267 920	2 369	1 211	1 000	705	153	70,9	6,2	18,7
BM6 2 100-30/24	218 691	277 737	2 472	1 263	1 000	735	153	74,0	6,5	19,5
BM6 2 100-30/25	226 420	287 554	2 575	1 316	1 000	765	153	77,0	6,8	20,3
BM6 2 100-30/26	234 150	297 371	2 678	1 368	1 000	795	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 100-30/27	241 880	307 188	2 781	1 421	1 000	825	153	83,2	7,3	21,9
BM6 2 100-30/28	249 610	317 005	2 884	1 474	1 000	855	153	86,3	7,6	22,7
BM6 2 100-30/29	257 340	326 822	2 987	1 526	1 000	885	153	89,4	7,8	23,6
BM6 2 100-30/30	265 070	336 639	3 090	1 579	1 000	915	153	92,4	8,1	24,4
BM6 2 100-30/31	272 800	346 456	3 193	1 632	1 000	945	153	95,5	8,4	25,2
BM6 2 100-30/32	280 530	356 273	3 296	1 684	1 000	975	153	98,6	8,6	26,0
BM6 2 100-30/33	288 260	366 090	3 399	1 737	1 000	1 005	153	101,7	8,9	26,8
BM6 2 100-30/34	295 990	375 907	3 502	1 790	1 000	1 035	153	104,8	9,2	27,6
BM6 2 100-30/35	303 719	385 724	3 605	1 842	1 000	1 065	153	107,9	9,5	28,4
BM6 2 100-30/36	311 449	395 541	3 708	1 895	1 000	1 095	153	110,9	9,7	29,2
BM6 2 100-30/37	319 179	405 358	3 811	1 947	1 000	1 125	153	114,0	10,0	30,1
BM6 2 100-30/38	326 909	415 175	3 914	2 000	1 000	1 155	153	117,1	10,3	30,9
BM6 2 100-30/39	334 639	424 992	4 017	2 053	1 000	1 185	153	120,2	10,5	31,7
BM6 2 100-30/40	342 369	434 808	4 120	2 105	1 000	1 215	153	123,3	10,8	32,5
BM6 2 100-30/41	350 099	444 625	4 223	2 158	1 000	1 245	153	126,3	11,1	33,3
BM6 2 100-30/42	357 829	454 442	4 326	2 211	1 000	1 275	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 100-30/43	365 559	464 259	4 429	2 263	1 000	1 305	153	132,5	11,6	34,9
BM6 2 100-30/44	373 288	474 076	4 532	2 316	1 000	1 335	153	135,6	11,9	35,7
BM6 2 100-30/45	381 018	483 893	4 635	2 368	1 000	1 365	153	138,7	12,2	36,6
BM6 2 100-30/46	388 748	493 710	4 738	2 421	1 000	1 395	153	141,8	12,4	37,4
BM6 2 100-30/47	396 478	503 527	4 841	2 474	1 000	1 425	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 100-30/48	404 208	513 344	4 944	2 526	1 000	1 455	153	147,9	13,0	39,0
BM6 2 100-30/49	411 938	523 161	5 047	2 579	1 000	1 485	153	151,0	13,2	39,8
BM6 2 100-30/50	419 668	532 978	5 150	2 632	1 000	1 515	153	154,1	13,5	40,6
BM6 2 100-30/51	427 398	542 795	5 253	2 684	1 000	1 545	153	157,2	13,8	41,4
BM6 2 100-30/52	435 128	552 612	5 356	2 737	1 000	1 575	153	160,2	14,0	42,2
BM6 2 100-30/53	442 858	562 429	5 459	2 790	1 000	1 605	153	163,3	14,3	43,1
BM6 2 100-30/54	450 587	572 246	5 562	2 842	1 000	1 635	153	166,4	14,6	43,9
BM6 2 100-30/55	458 317	582 063	5 665	2 895	1 000	1 665	153	169,5	14,9	44,7
BM6 2 100-30/56	466 047	591 880	5 768	2 947	1 000	1 695	153	172,6	15,1	45,5
BM6 2 100-30/57	473 777	601 697	5 871	3 000	1 000	1 725	153	175,6	15,4	46,3
BM6 2 100-30/58	481 507	611 514	5 974	3 053	1 000	1 755	153	178,7	15,7	47,1
BM6 2 100-30/59	489 237	621 331	6 077	3 105	1 000	1 785	153	181,8	15,9	47,9
BM6 2 100-30/60	496 967	631 148	6 180	3 158	1 000	1 815	153	184,9	16,2	48,7
BM6 2 100-30/61	504 697	640 965	6 283	3 211	1 000	1 845	153	188,0	16,5	49,5
BM6 2 100-30/62	512 427	650 782	6 386	3 263	1 000	1 875	153	191,1	16,7	50,4
BM6 2 100-30/63	520 157	660 599	6 489	3 316	1 000	1 905	153	194,1	17,0	51,2
BM6 2 100-30/64	527 886	670 416	6 592	3 369	1 000	1 935	153	197,2	17,3	52,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-35/3	56 363	71 581	318	162	1 000	115	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-35/4	64 093	81 398	423	216	1 000	150	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 100-35/5	71 823	91 215	529	270	1 000	185	153	15,5	1,4	4,1
BM6 2 100-35/6	79 552	101 032	635	325	1 000	220	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 100-35/7	87 282	110 849	741	379	1 000	255	153	21,7	1,9	5,7
BM6 2 100-35/8	95 012	120 666	847	433	1 000	290	153	24,8	2,2	6,5
BM6 2 100-35/9	102 742	130 482	953	487	1 000	325	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 100-35/10	110 472	140 299	1 059	541	1 000	360	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 100-35/11	118 202	150 116	1 164	595	1 000	395	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 100-35/12	125 932	159 933	1 270	649	1 000	430	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 100-35/13	133 662	169 750	1 376	703	1 000	465	153	40,3	3,5	10,6
BM6 2 100-35/14	141 392	179 567	1 482	757	1 000	500	153	43,4	3,8	11,5
BM6 2 100-35/15	149 121	189 384	1 588	811	1 000	535	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 100-35/16	156 851	199 201	1 694	866	1 000	570	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 100-35/17	164 581	209 018	1 800	920	1 000	605	153	52,7	4,6	13,9
BM6 2 100-35/18	172 311	218 835	1 906	974	1 000	640	153	55,8	4,9	14,7
BM6 2 100-35/19	180 041	228 652	2 011	1 028	1 000	675	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 100-35/20	187 771	238 469	2 117	1 082	1 000	710	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 100-35/21	195 501	248 286	2 223	1 136	1 000	745	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 100-35/22	203 231	258 103	2 329	1 190	1 000	780	153	68,2	6,0	18,0
BM6 2 100-35/23	210 961	267 920	2 435	1 244	1 000	815	153	71,3	6,2	18,8
BM6 2 100-35/24	218 691	277 737	2 541	1 298	1 000	850	153	74,4	6,5	19,6
BM6 2 100-35/25	226 420	287 554	2 647	1 352	1 000	885	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 100-35/26	234 150	297 371	2 752	1 406	1 000	920	153	80,6	7,0	21,3
BM6 2 100-35/27	241 880	307 188	2 858	1 461	1 000	955	153	83,6	7,3	22,1
BM6 2 100-35/28	249 610	317 005	2 964	1 515	1 000	990	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 100-35/29	257 340	326 822	3 070	1 569	1 000	1 025	153	89,8	7,9	23,7
BM6 2 100-35/30	265 070	336 639	3 176	1 623	1 000	1 060	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 100-35/31	272 800	346 456	3 282	1 677	1 000	1 095	153	96,0	8,4	25,4
BM6 2 100-35/32	280 530	356 273	3 388	1 731	1 000	1 130	153	99,1	8,7	26,2
BM6 2 100-35/33	288 260	366 090	3 493	1 785	1 000	1 165	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 100-35/34	295 990	375 907	3 599	1 839	1 000	1 200	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 100-35/35	303 719	385 724	3 705	1 893	1 000	1 235	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 100-35/36	311 449	395 541	3 811	1 947	1 000	1 270	153	111,5	9,8	29,5
BM6 2 100-35/37	319 179	405 358	3 917	2 002	1 000	1 305	153	114,6	10,0	30,3
BM6 2 100-35/38	326 909	415 175	4 023	2 056	1 000	1 340	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 100-35/39	334 639	424 992	4 129	2 110	1 000	1 375	153	120,8	10,6	31,9
BM6 2 100-35/40	342 369	434 808	4 235	2 164	1 000	1 410	153	123,9	10,8	32,7
BM6 2 100-35/41	350 099	444 625	4 340	2 218	1 000	1 445	153	127,0	11,1	33,6
BM6 2 100-35/42	357 829	454 442	4 446	2 272	1 000	1 480	153	130,1	11,4	34,4
BM6 2 100-35/43	365 559	464 259	4 552	2 326	1 000	1 515	153	133,2	11,7	35,2
BM6 2 100-35/44	373 288	474 076	4 658	2 380	1 000	1 550	153	136,3	11,9	36,0
BM6 2 100-35/45	381 018	483 893	4 764	2 434	1 000	1 585	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 100-35/46	388 748	493 710	4 870	2 488	1 000	1 620	153	142,5	12,5	37,7
BM6 2 100-35/47	396 478	503 527	4 976	2 542	1 000	1 655	153	145,6	12,7	38,5
BM6 2 100-35/48	404 208	513 344	5 081	2 597	1 000	1 690	153	148,7	13,0	39,3
BM6 2 100-35/49	411 938	523 161	5 187	2 651	1 000	1 725	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 100-35/50	419 668	532 978	5 293	2 705	1 000	1 760	153	154,9	13,6	40,9
BM6 2 100-35/51	427 398	542 795	5 399	2 759	1 000	1 795	153	158,0	13,8	41,8
BM6 2 100-35/52	435 128	552 612	5 505	2 813	1 000	1 830	153	161,1	14,1	42,6
BM6 2 100-35/53	442 858	562 429	5 611	2 867	1 000	1 865	153	164,2	14,4	43,4
BM6 2 100-35/54	450 587	572 246	5 717	2 921	1 000	1 900	153	167,3	14,6	44,2
BM6 2 100-35/55	458 317	582 063	5 822	2 975	1 000	1 935	153	170,4	14,9	45,0
BM6 2 100-35/56	466 047	591 880	5 928	3 029	1 000	1 970	153	173,5	15,2	45,8
BM6 2 100-35/57	473 777	601 697	6 034	3 083	1 000	2 005	153	176,6	15,4	46,7
BM6 2 100-35/58	481 507	611 514	6 140	3 138	1 000	2 040	153	179,7	15,7	47,5
BM6 2 100-35/59	489 237	621 331	6 246	3 192	1 000	2 075	153	182,8	16,0	48,3
BM6 2 100-35/60	496 967	631 148	6 352	3 246	1 000	2 110	153	185,9	16,3	49,1
BM6 2 100-35/61	504 697	640 965	6 458	3 300	1 000	2 145	153	189,0	16,5	49,9
BM6 2 100-35/62	512 427	650 782	6 563	3 354	1 000	2 180	153	192,1	16,8	50,8
BM6 2 100-35/63	520 157	660 599	6 669	3 408	1 000	2 215	153	195,2	17,1	51,6
BM6 2 100-35/64	527 886	670 416	6 775	3 462	1 000	2 250	153	198,3	17,3	52,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-40/3	56 363	71 581	326	166	1 000	125	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-40/4	64 093	81 398	434	222	1 000	165	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 100-40/5	71 823	91 215	543	277	1 000	205	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 100-40/6	79 552	101 032	651	333	1 000	245	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 100-40/7	87 282	110 849	760	388	1 000	285	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 100-40/8	95 012	120 666	868	444	1 000	325	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 100-40/9	102 742	130 482	977	499	1 000	365	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 100-40/10	110 472	140 299	1 085	555	1 000	405	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 100-40/11	118 202	150 116	1 194	610	1 000	445	153	34,3	3,0	9,1
BM6 2 100-40/12	125 932	159 933	1 302	665	1 000	485	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 100-40/13	133 662	169 750	1 411	721	1 000	525	153	40,5	3,5	10,7
BM6 2 100-40/14	141 392	179 567	1 519	776	1 000	565	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 100-40/15	149 121	189 384	1 628	832	1 000	605	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 100-40/16	156 851	199 201	1 736	887	1 000	645	153	49,8	4,4	13,2
BM6 2 100-40/17	164 581	209 018	1 845	943	1 000	685	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 100-40/18	172 311	218 835	1 953	998	1 000	725	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 100-40/19	180 041	228 652	2 062	1 054	1 000	765	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 100-40/20	187 771	238 469	2 171	1 109	1 000	805	153	62,3	5,4	16,5
BM6 2 100-40/21	195 501	248 286	2 279	1 165	1 000	845	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 100-40/22	203 231	258 103	2 388	1 220	1 000	885	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 100-40/23	210 961	267 920	2 496	1 275	1 000	925	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 100-40/24	218 691	277 737	2 605	1 331	1 000	965	153	74,8	6,5	19,8
BM6 2 100-40/25	226 420	287 554	2 713	1 386	1 000	1 005	153	77,9	6,8	20,6
BM6 2 100-40/26	234 150	297 371	2 822	1 442	1 000	1 045	153	81,0	7,1	21,5
BM6 2 100-40/27	241 880	307 188	2 930	1 497	1 000	1 085	153	84,1	7,3	22,3
BM6 2 100-40/28	249 610	317 005	3 039	1 553	1 000	1 125	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 100-40/29	257 340	326 822	3 147	1 608	1 000	1 165	153	90,3	7,9	23,9
BM6 2 100-40/30	265 070	336 639	3 256	1 664	1 000	1 205	153	93,4	8,2	24,8
BM6 2 100-40/31	272 800	346 456	3 364	1 719	1 000	1 245	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 100-40/32	280 530	356 273	3 473	1 775	1 000	1 285	153	99,7	8,7	26,4
BM6 2 100-40/33	288 260	366 090	3 581	1 830	1 000	1 325	153	102,8	9,0	27,2
BM6 2 100-40/34	295 990	375 907	3 690	1 886	1 000	1 365	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 100-40/35	303 719	385 724	3 798	1 941	1 000	1 405	153	109,0	9,5	28,9
BM6 2 100-40/36	311 449	395 541	3 907	1 996	1 000	1 445	153	112,1	9,8	29,7
BM6 2 100-40/37	319 179	405 358	4 015	2 052	1 000	1 485	153	115,2	10,1	30,5
BM6 2 100-40/38	326 909	415 175	4 124	2 107	1 000	1 525	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 100-40/39	334 639	424 992	4 232	2 163	1 000	1 565	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 100-40/40	342 369	434 808	4 341	2 218	1 000	1 605	153	124,6	10,9	33,0
BM6 2 100-40/41	350 099	444 625	4 450	2 274	1 000	1 645	153	127,7	11,2	33,8
BM6 2 100-40/42	357 829	454 442	4 558	2 329	1 000	1 685	153	130,8	11,4	34,7
BM6 2 100-40/43	365 559	464 259	4 667	2 385	1 000	1 725	153	133,9	11,7	35,5
BM6 2 100-40/44	373 288	474 076	4 775	2 440	1 000	1 765	153	137,0	12,0	36,3
BM6 2 100-40/45	381 018	483 893	4 884	2 496	1 000	1 805	153	140,2	12,2	37,1
BM6 2 100-40/46	388 748	493 710	4 992	2 551	1 000	1 845	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 100-40/47	396 478	503 527	5 101	2 606	1 000	1 885	153	146,4	12,8	38,8
BM6 2 100-40/48	404 208	513 344	5 209	2 662	1 000	1 925	153	149,5	13,1	39,6
BM6 2 100-40/49	411 938	523 161	5 318	2 717	1 000	1 965	153	152,6	13,3	40,4
BM6 2 100-40/50	419 668	532 978	5 426	2 773	1 000	2 005	153	155,7	13,6	41,3
BM6 2 100-40/51	427 398	542 795	5 535	2 828	1 000	2 045	153	158,8	13,9	42,1
BM6 2 100-40/52	435 128	552 612	5 643	2 884	1 000	2 085	153	162,0	14,1	42,9
BM6 2 100-40/53	442 858	562 429	5 752	2 939	1 000	2 125	153	165,1	14,4	43,7
BM6 2 100-40/54	450 587	572 246	5 860	2 995	1 000	2 165	153	168,2	14,7	44,6
BM6 2 100-40/55	458 317	582 063	5 969	3 050	1 000	2 205	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 100-40/56	466 047	591 880	6 077	3 106	1 000	2 245	153	174,4	15,2	46,2
BM6 2 100-40/57	473 777	601 697	6 186	3 161	1 000	2 285	153	177,5	15,5	47,0
BM6 2 100-40/58	481 507	611 514	6 294	3 216	1 000	2 325	153	180,6	15,8	47,9
BM6 2 100-40/59	489 237	621 331	6 403	3 272	1 000	2 365	153	183,8	16,0	48,7
BM6 2 100-40/60	496 967	631 148	6 512	3 327	1 000	2 405	153	186,9	16,3	49,5
BM6 2 100-40/61	504 697	640 965	6 620	3 383	1 000	2 445	153	190,0	16,6	50,3
BM6 2 100-40/62	512 427	650 782	6 729	3 438	1 000	2 485	153	193,1	16,9	51,2
BM6 2 100-40/63	520 157	660 599	6 837	3 494	1 000	2 525	153	196,2	17,1	52,0
BM6 2 100-40/64	527 886	670 416	6 946	3 549	1 000	2 565	153	199,3	17,4	52,8

BM6 2 100-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 100-45/3	56 363	71 581	334	170	1 000	135	153	9,4	0,8	2,5
	BM6 2 100-45/4	64 093	81 398	445	227	1 000	180	153	12,5	1,1	3,3
	BM6 2 100-45/5	71 823	91 215	556	284	1 000	225	153	15,7	1,4	4,2
	BM6 2 100-45/6	79 552	101 032	667	341	1 000	270	153	18,8	1,6	5,0
	BM6 2 100-45/7	87 282	110 849	778	398	1 000	315	153	21,9	1,9	5,8
	BM6 2 100-45/8	95 012	120 666	889	454	1 000	360	153	25,0	2,2	6,7
	BM6 2 100-45/9	102 742	130 482	1 001	511	1 000	405	153	28,2	2,5	7,5
	BM6 2 100-45/10	110 472	140 299	1 112	568	1 000	450	153	31,3	2,7	8,3
	BM6 2 100-45/11	118 202	150 116	1 223	625	1 000	495	153	34,4	3,0	9,1
	BM6 2 100-45/12	125 932	159 933	1 334	682	1 000	540	153	37,6	3,3	10,0
	BM6 2 100-45/13	133 662	169 750	1 445	739	1 000	585	153	40,7	3,5	10,8
	BM6 2 100-45/14	141 392	179 567	1 557	795	1 000	630	153	43,8	3,8	11,6
	BM6 2 100-45/15	149 121	189 384	1 668	852	1 000	675	153	47,0	4,1	12,5
	BM6 2 100-45/16	156 851	199 201	1 779	909	1 000	720	153	50,1	4,4	13,3
	BM6 2 100-45/17	164 581	209 018	1 890	966	1 000	765	153	53,2	4,6	14,1
	BM6 2 100-45/18	172 311	218 835	2 001	1 023	1 000	810	153	56,4	4,9	15,0
	BM6 2 100-45/19	180 041	228 652	2 112	1 079	1 000	855	153	59,5	5,2	15,8
	BM6 2 100-45/20	187 771	238 469	2 224	1 136	1 000	900	153	62,6	5,5	16,6
	BM6 2 100-45/21	195 501	248 286	2 335	1 193	1 000	945	153	65,8	5,7	17,5
	BM6 2 100-45/22	203 231	258 103	2 446	1 250	1 000	990	153	68,9	6,0	18,3
	BM6 2 100-45/23	210 961	267 920	2 557	1 307	1 000	1 035	153	72,0	6,3	19,1
	BM6 2 100-45/24	218 691	277 737	2 668	1 363	1 000	1 080	153	75,1	6,6	20,0
	BM6 2 100-45/25	226 420	287 554	2 779	1 420	1 000	1 125	153	78,3	6,8	20,8
	BM6 2 100-45/26	234 150	297 371	2 891	1 477	1 000	1 170	153	81,4	7,1	21,6
	BM6 2 100-45/27	241 880	307 188	3 002	1 534	1 000	1 215	153	84,5	7,4	22,4
	BM6 2 100-45/28	249 610	317 005	3 113	1 591	1 000	1 260	153	87,7	7,6	23,3
	BM6 2 100-45/29	257 340	326 822	3 224	1 648	1 000	1 305	153	90,8	7,9	24,1
	BM6 2 100-45/30	265 070	336 639	3 335	1 704	1 000	1 350	153	93,9	8,2	24,9
	BM6 2 100-45/31	272 800	346 456	3 447	1 761	1 000	1 395	153	97,1	8,5	25,8
	BM6 2 100-45/32	280 530	356 273	3 558	1 818	1 000	1 440	153	100,2	8,7	26,6
	BM6 2 100-45/33	288 260	366 090	3 669	1 875	1 000	1 485	153	103,3	9,0	27,4
	BM6 2 100-45/34	295 990	375 907	3 780	1 932	1 000	1 530	153	106,5	9,3	28,3
	BM6 2 100-45/35	303 719	385 724	3 891	1 988	1 000	1 575	153	109,6	9,6	29,1
	BM6 2 100-45/36	311 449	395 541	4 002	2 045	1 000	1 620	153	112,7	9,8	29,9
	BM6 2 100-45/37	319 179	405 358	4 114	2 102	1 000	1 665	153	115,9	10,1	30,8
	BM6 2 100-45/38	326 909	415 175	4 225	2 159	1 000	1 710	153	119,0	10,4	31,6
	BM6 2 100-45/39	334 639	424 992	4 336	2 216	1 000	1 755	153	122,1	10,6	32,4
	BM6 2 100-45/40	342 369	434 808	4 447	2 272	1 000	1 800	153	125,2	10,9	33,3
	BM6 2 100-45/41	350 099	444 625	4 558	2 329	1 000	1 845	153	128,4	11,2	34,1
	BM6 2 100-45/42	357 829	454 442	4 670	2 386	1 000	1 890	153	131,5	11,5	34,9
	BM6 2 100-45/43	365 559	464 259	4 781	2 443	1 000	1 935	153	134,6	11,7	35,8
	BM6 2 100-45/44	373 288	474 076	4 892	2 500	1 000	1 980	153	137,8	12,0	36,6
	BM6 2 100-45/45	381 018	483 893	5 003	2 557	1 000	2 025	153	140,9	12,3	37,4
	BM6 2 100-45/46	388 748	493 710	5 114	2 613	1 000	2 070	153	144,0	12,6	38,2
	BM6 2 100-45/47	396 478	503 527	5 225	2 670	1 000	2 115	153	147,2	12,8	39,1
	BM6 2 100-45/48	404 208	513 344	5 337	2 727	1 000	2 160	153	150,3	13,1	39,9
	BM6 2 100-45/49	411 938	523 161	5 448	2 784	1 000	2 205	153	153,4	13,4	40,7
	BM6 2 100-45/50	419 668	532 978	5 559	2 841	1 000	2 250	153	156,6	13,7	41,6
	BM6 2 100-45/51	427 398	542 795	5 670	2 897	1 000	2 295	153	159,7	13,9	42,4
	BM6 2 100-45/52	435 128	552 612	5 781	2 954	1 000	2 340	153	162,8	14,2	43,2
	BM6 2 100-45/53	442 858	562 429	5 892	3 011	1 000	2 385	153	166,0	14,5	44,1
	BM6 2 100-45/54	450 587	572 246	6 004	3 068	1 000	2 430	153	169,1	14,7	44,9
	BM6 2 100-45/55	458 317	582 063	6 115	3 125	1 000	2 475	153	172,2	15,0	45,7
	BM6 2 100-45/56	466 047	591 880	6 226	3 181	1 000	2 520	153	175,3	15,3	46,6
	BM6 2 100-45/57	473 777	601 697	6 337	3 238	1 000	2 565	153	178,5	15,6	47,4
	BM6 2 100-45/58	481 507	611 514	6 448	3 295	1 000	2 610	153	181,6	15,8	48,2
	BM6 2 100-45/59	489 237	621 331	6 560	3 352	1 000	2 655	153	184,7	16,1	49,1
	BM6 2 100-45/60	496 967	631 148	6 671	3 409	1 000	2 700	153	187,9	16,4	49,9
	BM6 2 100-45/61	504 697	640 965	6 782	3 466	1 000	2 745	153	191,0	16,7	50,7
	BM6 2 100-45/62	512 427	650 782	6 893	3 522	1 000	2 790	153	194,1	16,9	51,5
	BM6 2 100-45/63	520 157	660 599	7 004	3 579	1 000	2 835	153	197,3	17,2	52,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-50/3	56 363	71 581	339	173	1 000	145	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 100-50/4	64 093	81 398	452	231	1 000	195	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 100-50/5	71 823	91 215	565	289	1 000	245	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 100-50/6	79 552	101 032	678	346	1 000	295	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 100-50/7	87 282	110 849	791	404	1 000	345	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 100-50/8	95 012	120 666	904	462	1 000	395	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 100-50/9	102 742	130 482	1 017	520	1 000	445	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 100-50/10	110 472	140 299	1 130	577	1 000	495	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 100-50/11	118 202	150 116	1 243	635	1 000	545	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 100-50/12	125 932	159 933	1 356	693	1 000	595	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 100-50/13	133 662	169 750	1 469	751	1 000	645	153	40,9	3,6	10,9
BM6 2 100-50/14	141 392	179 567	1 582	808	1 000	695	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 100-50/15	149 121	189 384	1 695	866	1 000	745	153	47,2	4,1	12,6
BM6 2 100-50/16	156 851	199 201	1 808	924	1 000	795	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 100-50/17	164 581	209 018	1 921	982	1 000	845	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 100-50/18	172 311	218 835	2 034	1 039	1 000	895	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 100-50/19	180 041	228 652	2 147	1 097	1 000	945	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 100-50/20	187 771	238 469	2 260	1 155	1 000	995	153	63,0	5,5	16,8
BM6 2 100-50/21	195 501	248 286	2 373	1 213	1 000	1 045	153	66,1	5,8	17,6
BM6 2 100-50/22	203 231	258 103	2 486	1 270	1 000	1 095	153	69,2	6,0	18,4
BM6 2 100-50/23	210 961	267 920	2 599	1 328	1 000	1 145	153	72,4	6,3	19,3
BM6 2 100-50/24	218 691	277 737	2 712	1 386	1 000	1 195	153	75,5	6,6	20,1
BM6 2 100-50/25	226 420	287 554	2 825	1 444	1 000	1 245	153	78,7	6,9	20,9
BM6 2 100-50/26	234 150	297 371	2 938	1 501	1 000	1 295	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 100-50/27	241 880	307 188	3 051	1 559	1 000	1 345	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 100-50/28	249 610	317 005	3 164	1 617	1 000	1 395	153	88,1	7,7	23,5
BM6 2 100-50/29	257 340	326 822	3 277	1 675	1 000	1 445	153	91,3	7,9	24,3
BM6 2 100-50/30	265 070	336 639	3 390	1 732	1 000	1 495	153	94,4	8,2	25,1
BM6 2 100-50/31	272 800	346 456	3 503	1 790	1 000	1 545	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 100-50/32	280 530	356 273	3 616	1 848	1 000	1 595	153	100,7	8,8	26,8
BM6 2 100-50/33	288 260	366 090	3 729	1 906	1 000	1 645	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 100-50/34	295 990	375 907	3 842	1 963	1 000	1 695	153	107,0	9,3	28,5
BM6 2 100-50/35	303 719	385 724	3 955	2 021	1 000	1 745	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 100-50/36	311 449	395 541	4 068	2 079	1 000	1 795	153	113,3	9,9	30,2
BM6 2 100-50/37	319 179	405 358	4 181	2 136	1 000	1 845	153	116,5	10,1	31,0
BM6 2 100-50/38	326 909	415 175	4 294	2 194	1 000	1 895	153	119,6	10,4	31,8
BM6 2 100-50/39	334 639	424 992	4 407	2 252	1 000	1 945	153	122,8	10,7	32,7
BM6 2 100-50/40	342 369	434 808	4 520	2 310	1 000	1 995	153	125,9	11,0	33,5
BM6 2 100-50/41	350 099	444 625	4 633	2 367	1 000	2 045	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 100-50/42	357 829	454 442	4 746	2 425	1 000	2 095	153	132,2	11,5	35,2
BM6 2 100-50/43	365 559	464 259	4 859	2 483	1 000	2 145	153	135,4	11,8	36,0
BM6 2 100-50/44	373 288	474 076	4 972	2 541	1 000	2 195	153	138,5	12,1	36,9
BM6 2 100-50/45	381 018	483 893	5 085	2 598	1 000	2 245	153	141,6	12,3	37,7
BM6 2 100-50/46	388 748	493 710	5 198	2 656	1 000	2 295	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 100-50/47	396 478	503 527	5 311	2 714	1 000	2 345	153	147,9	12,9	39,4
BM6 2 100-50/48	404 208	513 344	5 424	2 772	1 000	2 395	153	151,1	13,2	40,2
BM6 2 100-50/49	411 938	523 161	5 537	2 829	1 000	2 445	153	154,2	13,4	41,1
BM6 2 100-50/50	419 668	532 978	5 650	2 887	1 000	2 495	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 100-50/51	427 398	542 795	5 763	2 945	1 000	2 545	153	160,5	14,0	42,7
BM6 2 100-50/52	435 128	552 612	5 876	3 003	1 000	2 595	153	163,7	14,3	43,6
BM6 2 100-50/53	442 858	562 429	5 989	3 060	1 000	2 645	153	166,8	14,5	44,4
BM6 2 100-50/54	450 587	572 246	6 102	3 118	1 000	2 695	153	170,0	14,8	45,2
BM6 2 100-50/55	458 317	582 063	6 215	3 176	1 000	2 745	153	173,1	15,1	46,1
BM6 2 100-50/56	466 047	591 880	6 328	3 234	1 000	2 795	153	176,3	15,3	46,9
BM6 2 100-50/57	473 777	601 697	6 441	3 291	1 000	2 845	153	179,4	15,6	47,8
BM6 2 100-50/58	481 507	611 514	6 554	3 349	1 000	2 895	153	182,6	15,9	48,6
BM6 2 100-50/59	489 237	621 331	6 667	3 407	1 000	2 945	153	185,7	16,2	49,4
BM6 2 100-50/60	496 967	631 148	6 780	3 465	1 000	2 995	153	188,9	16,4	50,3
BM6 2 100-50/61	504 697	640 965	6 893	3 522	1 000	3 045	153	192,0	16,7	51,1
BM6 2 100-50/62	512 427	650 782	7 006	3 580	1 000	3 095	153	195,2	17,0	51,9
BM6 2 100-50/63	520 157	660 599	7 119	3 638	1 000	3 145	153	198,3	17,3	52,8

BM6 2 100-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 100-55/3	56 363	71 581	349	179	1 000	155	153	9,5	0,8	2,5
	BM6 2 100-55/4	64 093	81 398	466	238	1 000	210	153	12,7	1,1	3,4
	BM6 2 100-55/5	71 823	91 215	582	298	1 000	265	153	15,8	1,4	4,2
	BM6 2 100-55/6	79 552	101 032	699	357	1 000	320	153	19,0	1,7	5,1
	BM6 2 100-55/7	87 282	110 849	815	417	1 000	375	153	22,1	1,9	5,9
	BM6 2 100-55/8	95 012	120 666	932	476	1 000	430	153	25,3	2,2	6,8
	BM6 2 100-55/9	102 742	130 482	1 048	536	1 000	485	153	28,5	2,5	7,6
	BM6 2 100-55/10	110 472	140 299	1 164	595	1 000	540	153	31,6	2,8	8,4
	BM6 2 100-55/11	118 202	150 116	1 281	655	1 000	595	153	34,8	3,0	9,3
	BM6 2 100-55/12	125 932	159 933	1 397	714	1 000	650	153	38,0	3,3	10,1
	BM6 2 100-55/13	133 662	169 750	1 514	774	1 000	705	153	41,1	3,6	11,0
	BM6 2 100-55/14	141 392	179 567	1 630	833	1 000	760	153	44,3	3,9	11,8
	BM6 2 100-55/15	149 121	189 384	1 747	893	1 000	815	153	47,5	4,1	12,7
	BM6 2 100-55/16	156 851	199 201	1 863	952	1 000	870	153	50,6	4,4	13,5
	BM6 2 100-55/17	164 581	209 018	1 980	1 012	1 000	925	153	53,8	4,7	14,4
	BM6 2 100-55/18	172 311	218 835	2 096	1 071	1 000	980	153	57,0	5,0	15,2
	BM6 2 100-55/19	180 041	228 652	2 213	1 131	1 000	1 035	153	60,1	5,2	16,0
	BM6 2 100-55/20	187 771	238 469	2 329	1 190	1 000	1 090	153	63,3	5,5	16,9
	BM6 2 100-55/21	195 501	248 286	2 445	1 250	1 000	1 145	153	66,4	5,8	17,7
	BM6 2 100-55/22	203 231	258 103	2 562	1 309	1 000	1 200	153	69,6	6,1	18,6
	BM6 2 100-55/23	210 961	267 920	2 678	1 369	1 000	1 255	153	72,8	6,3	19,4
	BM6 2 100-55/24	218 691	277 737	2 795	1 428	1 000	1 310	153	75,9	6,6	20,3
	BM6 2 100-55/25	226 420	287 554	2 911	1 488	1 000	1 365	153	79,1	6,9	21,1
	BM6 2 100-55/26	234 150	297 371	3 028	1 547	1 000	1 420	153	82,3	7,2	21,9
	BM6 2 100-55/27	241 880	307 188	3 144	1 607	1 000	1 475	153	85,4	7,4	22,8
	BM6 2 100-55/28	249 610	317 005	3 261	1 666	1 000	1 530	153	88,6	7,7	23,6
	BM6 2 100-55/29	257 340	326 822	3 377	1 726	1 000	1 585	153	91,8	8,0	24,5
	BM6 2 100-55/30	265 070	336 639	3 493	1 785	1 000	1 640	153	94,9	8,3	25,3
	BM6 2 100-55/31	272 800	346 456	3 610	1 845	1 000	1 695	153	98,1	8,5	26,2
	BM6 2 100-55/32	280 530	356 273	3 726	1 904	1 000	1 750	153	101,3	8,8	27,0
	BM6 2 100-55/33	288 260	366 090	3 843	1 964	1 000	1 805	153	104,4	9,1	27,9
	BM6 2 100-55/34	295 990	375 907	3 959	2 023	1 000	1 860	153	107,6	9,4	28,7
	BM6 2 100-55/35	303 719	385 724	4 076	2 083	1 000	1 915	153	110,7	9,6	29,5
	BM6 2 100-55/36	311 449	395 541	4 192	2 142	1 000	1 970	153	113,9	9,9	30,4
	BM6 2 100-55/37	319 179	405 358	4 309	2 202	1 000	2 025	153	117,1	10,2	31,2
	BM6 2 100-55/38	326 909	415 175	4 425	2 261	1 000	2 080	153	120,2	10,5	32,1
	BM6 2 100-55/39	334 639	424 992	4 542	2 321	1 000	2 135	153	123,4	10,7	32,9
	BM6 2 100-55/40	342 369	434 808	4 658	2 380	1 000	2 190	153	126,6	11,0	33,8
	BM6 2 100-55/41	350 099	444 625	4 774	2 440	1 000	2 245	153	129,7	11,3	34,6
	BM6 2 100-55/42	357 829	454 442	4 891	2 499	1 000	2 300	153	132,9	11,6	35,5
	BM6 2 100-55/43	365 559	464 259	5 007	2 559	1 000	2 355	153	136,1	11,8	36,3
	BM6 2 100-55/44	373 288	474 076	5 124	2 618	1 000	2 410	153	139,2	12,1	37,1
	BM6 2 100-55/45	381 018	483 893	5 240	2 678	1 000	2 465	153	142,4	12,4	38,0
	BM6 2 100-55/46	388 748	493 710	5 357	2 737	1 000	2 520	153	145,6	12,7	38,8
	BM6 2 100-55/47	396 478	503 527	5 473	2 797	1 000	2 575	153	148,7	12,9	39,7
	BM6 2 100-55/48	404 208	513 344	5 590	2 856	1 000	2 630	153	151,9	13,2	40,5
	BM6 2 100-55/49	411 938	523 161	5 706	2 916	1 000	2 685	153	155,0	13,5	41,4
	BM6 2 100-55/50	419 668	532 978	5 822	2 975	1 000	2 740	153	158,2	13,8	42,2
	BM6 2 100-55/51	427 398	542 795	5 939	3 035	1 000	2 795	153	161,4	14,0	43,1
	BM6 2 100-55/52	435 128	552 612	6 055	3 094	1 000	2 850	153	164,5	14,3	43,9
	BM6 2 100-55/53	442 858	562 429	6 172	3 154	1 000	2 905	153	167,7	14,6	44,7
	BM6 2 100-55/54	450 587	572 246	6 288	3 213	1 000	2 960	153	170,9	14,9	45,6
	BM6 2 100-55/55	458 317	582 063	6 405	3 273	1 000	3 015	153	174,0	15,1	46,4
	BM6 2 100-55/56	466 047	591 880	6 521	3 332	1 000	3 070	153	177,2	15,4	47,3
	BM6 2 100-55/57	473 777	601 697	6 638	3 392	1 000	3 125	153	180,4	15,7	48,1
	BM6 2 100-55/58	481 507	611 514	6 754	3 451	1 000	3 180	153	183,5	16,0	49,0
	BM6 2 100-55/59	489 237	621 331	6 871	3 511	1 000	3 235	153	186,7	16,2	49,8
	BM6 2 100-55/60	496 967	631 148	6 987	3 570	1 000	3 290	153	189,9	16,5	50,7
	BM6 2 100-55/61	504 697	640 965	7 103	3 630	1 000	3 345	153	193,0	16,8	51,5
	BM6 2 100-55/62	512 427	650 782	7 220	3 689	1 000	3 400	153	196,2	17,1	52,3
	BM6 2 100-55/63	520 157	660 599	7 336	3 749	1 000	3 455	153	199,3	17,3	53,2

2026

2026

	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 110-30/3	58 043	73 715	333	170	1 100	105	153	10,1	0,9	2,7
	BM6 2 110-30/4	66 333	84 243	445	227	1 100	135	153	13,5	1,2	3,6
	BM6 2 110-30/5	74 623	94 771	556	284	1 100	165	153	16,9	1,5	4,5
	BM6 2 110-30/6	82 913	105 300	667	341	1 100	195	153	20,3	1,8	5,3
	BM6 2 110-30/7	91 203	115 828	778	398	1 100	225	153	23,6	2,1	6,2
	BM6 2 110-30/8	99 493	126 357	889	454	1 100	255	153	27,0	2,4	7,1
	BM6 2 110-30/9	107 783	136 885	1 000	511	1 100	285	153	30,4	2,7	8,0
	BM6 2 110-30/10	116 073	147 413	1 112	568	1 100	315	153	33,8	3,0	8,9
	BM6 2 110-30/11	124 363	157 942	1 223	625	1 100	345	153	37,2	3,3	9,8
	BM6 2 110-30/12	132 653	168 470	1 334	682	1 100	375	153	40,5	3,6	10,7
	BM6 2 110-30/13	140 943	178 998	1 445	738	1 100	405	153	43,9	3,9	11,6
	BM6 2 110-30/14	149 234	189 527	1 556	795	1 100	435	153	47,3	4,1	12,5
	BM6 2 110-30/15	157 524	200 055	1 667	852	1 100	465	153	50,7	4,4	13,4
	BM6 2 110-30/16	165 814	210 583	1 779	909	1 100	495	153	54,0	4,7	14,2
	BM6 2 110-30/17	174 104	221 112	1 890	966	1 100	525	153	57,4	5,0	15,1
	BM6 2 110-30/18	182 394	231 640	2 001	1 023	1 100	555	153	60,8	5,3	16,0
	BM6 2 110-30/19	190 684	242 168	2 112	1 079	1 100	585	153	64,2	5,6	16,9
	BM6 2 110-30/20	198 974	252 697	2 223	1 136	1 100	615	153	67,6	5,9	17,8
	BM6 2 110-30/21	207 264	263 225	2 334	1 193	1 100	645	153	70,9	6,2	18,7
	BM6 2 110-30/22	215 554	273 753	2 446	1 250	1 100	675	153	74,3	6,5	19,6
	BM6 2 110-30/23	223 844	284 282	2 557	1 307	1 100	705	153	77,7	6,8	20,5
	BM6 2 110-30/24	232 134	294 810	2 668	1 363	1 100	735	153	81,1	7,1	21,4
	BM6 2 110-30/25	240 424	305 338	2 779	1 420	1 100	765	153	84,4	7,4	22,3
	BM6 2 110-30/26	248 714	315 867	2 890	1 477	1 100	795	153	87,8	7,7	23,1
	BM6 2 110-30/27	257 004	326 395	3 001	1 534	1 100	825	153	91,2	8,0	24,0
	BM6 2 110-30/28	265 294	336 923	3 113	1 591	1 100	855	153	94,6	8,3	24,9
	BM6 2 110-30/29	273 584	347 452	3 224	1 647	1 100	885	153	98,0	8,6	25,8
	BM6 2 110-30/30	281 874	357 980	3 335	1 704	1 100	915	153	101,3	8,9	26,7
	BM6 2 110-30/31	290 164	368 508	3 446	1 761	1 100	945	153	104,7	9,2	27,6
	BM6 2 110-30/32	298 454	379 037	3 557	1 818	1 100	975	153	108,1	9,5	28,5
	BM6 2 110-30/33	306 744	389 565	3 668	1 875	1 100	1 005	153	111,5	9,8	29,4
	BM6 2 110-30/34	315 034	400 093	3 780	1 931	1 100	1 035	153	114,9	10,1	30,3
	BM6 2 110-30/35	323 324	410 622	3 891	1 988	1 100	1 065	153	118,2	10,4	31,2
	BM6 2 110-30/36	331 614	421 150	4 002	2 045	1 100	1 095	153	121,6	10,7	32,0
	BM6 2 110-30/37	339 904	431 678	4 113	2 102	1 100	1 125	153	125,0	11,0	32,9
	BM6 2 110-30/38	348 194	442 207	4 224	2 159	1 100	1 155	153	128,4	11,3	33,8
	BM6 2 110-30/39	356 484	452 735	4 335	2 215	1 100	1 185	153	131,7	11,6	34,7
	BM6 2 110-30/40	364 774	463 263	4 447	2 272	1 100	1 215	153	135,1	11,9	35,6
	BM6 2 110-30/41	373 064	473 792	4 558	2 329	1 100	1 245	153	138,5	12,1	36,5
	BM6 2 110-30/42	381 354	484 320	4 669	2 386	1 100	1 275	153	141,9	12,4	37,4
	BM6 2 110-30/43	389 644	494 849	4 780	2 443	1 100	1 305	153	145,3	12,7	38,3
	BM6 2 110-30/44	397 935	505 377	4 891	2 499	1 100	1 335	153	148,6	13,0	39,2
	BM6 2 110-30/45	406 225	515 905	5 002	2 556	1 100	1 365	153	152,0	13,3	40,1
	BM6 2 110-30/46	414 515	526 434	5 114	2 613	1 100	1 395	153	155,4	13,6	40,9
	BM6 2 110-30/47	422 805	536 962	5 225	2 670	1 100	1 425	153	158,8	13,9	41,8
	BM6 2 110-30/48	431 095	547 490	5 336	2 727	1 100	1 455	153	162,1	14,2	42,7
	BM6 2 110-30/49	439 385	558 019	5 447	2 783	1 100	1 485	153	165,5	14,5	43,6
	BM6 2 110-30/50	447 675	568 547	5 558	2 840	1 100	1 515	153	168,9	14,8	44,5
	BM6 2 110-30/51	455 965	579 075	5 669	2 897	1 100	1 545	153	172,3	15,1	45,4
	BM6 2 110-30/52	464 255	589 604	5 781	2 954	1 100	1 575	153	175,7	15,4	46,3
	BM6 2 110-30/53	472 545	600 132	5 892	3 011	1 100	1 605	153	179,0	15,7	47,2
	BM6 2 110-30/54	480 835	610 660	6 003	3 068	1 100	1 635	153	182,4	16,0	48,1
	BM6 2 110-30/55	489 125	621 189	6 114	3 124	1 100	1 665	153	185,8	16,3	49,0
	BM6 2 110-30/56	497 415	631 717	6 225	3 181	1 100	1 695	153	189,2	16,6	49,8
	BM6 2 110-30/57	505 705	642 245	6 336	3 238	1 100	1 725	153	192,5	16,9	50,7
	BM6 2 110-30/58	513 995	652 774	6 448	3 295	1 100	1 755	153	195,9	17,2	51,6
	BM6 2 110-30/59	522 285	663 302	6 559	3 352	1 100	1 785	153	199,3	17,5	52,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-35/3	58 043	73 715	343	175	1 100	115	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-35/4	66 333	84 243	457	234	1 100	150	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 110-35/5	74 623	94 771	572	292	1 100	185	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 110-35/6	82 913	105 300	686	350	1 100	220	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 110-35/7	91 203	115 828	800	409	1 100	255	153	23,8	2,1	6,3
BM6 2 110-35/8	99 493	126 357	915	467	1 100	290	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 110-35/9	107 783	136 885	1 029	526	1 100	325	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 110-35/10	116 073	147 413	1 143	584	1 100	360	153	33,9	3,0	9,0
BM6 2 110-35/11	124 363	157 942	1 257	643	1 100	395	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 110-35/12	132 653	168 470	1 372	701	1 100	430	153	40,7	3,6	10,8
BM6 2 110-35/13	140 943	178 998	1 486	759	1 100	465	153	44,1	3,9	11,7
BM6 2 110-35/14	149 234	189 527	1 600	818	1 100	500	153	47,5	4,2	12,6
BM6 2 110-35/15	157 524	200 055	1 715	876	1 100	535	153	50,9	4,5	13,4
BM6 2 110-35/16	165 814	210 583	1 829	935	1 100	570	153	54,3	4,8	14,3
BM6 2 110-35/17	174 104	221 112	1 943	993	1 100	605	153	57,7	5,1	15,2
BM6 2 110-35/18	182 394	231 640	2 058	1 051	1 100	640	153	61,1	5,4	16,1
BM6 2 110-35/19	190 684	242 168	2 172	1 110	1 100	675	153	64,5	5,6	17,0
BM6 2 110-35/20	198 974	252 697	2 286	1 168	1 100	710	153	67,9	5,9	17,9
BM6 2 110-35/21	207 264	263 225	2 401	1 227	1 100	745	153	71,3	6,2	18,8
BM6 2 110-35/22	215 554	273 753	2 515	1 285	1 100	780	153	74,7	6,5	19,7
BM6 2 110-35/23	223 844	284 282	2 629	1 344	1 100	815	153	78,1	6,8	20,6
BM6 2 110-35/24	232 134	294 810	2 744	1 402	1 100	850	153	81,5	7,1	21,5
BM6 2 110-35/25	240 424	305 338	2 858	1 460	1 100	885	153	84,9	7,4	22,4
BM6 2 110-35/26	248 714	315 867	2 972	1 519	1 100	920	153	88,3	7,7	23,3
BM6 2 110-35/27	257 004	326 395	3 087	1 577	1 100	955	153	91,7	8,0	24,2
BM6 2 110-35/28	265 294	336 923	3 201	1 636	1 100	990	153	95,0	8,3	25,1
BM6 2 110-35/29	273 584	347 452	3 315	1 694	1 100	1 025	153	98,4	8,6	26,0
BM6 2 110-35/30	281 874	357 980	3 429	1 752	1 100	1 060	153	101,8	8,9	26,9
BM6 2 110-35/31	290 164	368 508	3 544	1 811	1 100	1 095	153	105,2	9,2	27,8
BM6 2 110-35/32	298 454	379 037	3 658	1 869	1 100	1 130	153	108,6	9,5	28,7
BM6 2 110-35/33	306 744	389 565	3 772	1 928	1 100	1 165	153	112,0	9,8	29,6
BM6 2 110-35/34	315 034	400 093	3 887	1 986	1 100	1 200	153	115,4	10,1	30,5
BM6 2 110-35/35	323 324	410 622	4 001	2 045	1 100	1 235	153	118,8	10,4	31,4
BM6 2 110-35/36	331 614	421 150	4 115	2 103	1 100	1 270	153	122,2	10,7	32,3
BM6 2 110-35/37	339 904	431 678	4 230	2 161	1 100	1 305	153	125,6	11,0	33,2
BM6 2 110-35/38	348 194	442 207	4 344	2 220	1 100	1 340	153	129,0	11,3	34,1
BM6 2 110-35/39	356 484	452 735	4 458	2 278	1 100	1 375	153	132,4	11,6	35,0
BM6 2 110-35/40	364 774	463 263	4 573	2 337	1 100	1 410	153	135,8	11,9	35,9
BM6 2 110-35/41	373 064	473 792	4 687	2 395	1 100	1 445	153	139,2	12,2	36,8
BM6 2 110-35/42	381 354	484 320	4 801	2 453	1 100	1 480	153	142,6	12,5	37,7
BM6 2 110-35/43	389 644	494 849	4 916	2 512	1 100	1 515	153	146,0	12,8	38,5
BM6 2 110-35/44	397 935	505 377	5 030	2 570	1 100	1 550	153	149,4	13,1	39,4
BM6 2 110-35/45	406 225	515 905	5 144	2 629	1 100	1 585	153	152,8	13,4	40,3
BM6 2 110-35/46	414 515	526 434	5 258	2 687	1 100	1 620	153	156,1	13,7	41,2
BM6 2 110-35/47	422 805	536 962	5 373	2 746	1 100	1 655	153	159,5	14,0	42,1
BM6 2 110-35/48	431 095	547 490	5 487	2 804	1 100	1 690	153	162,9	14,3	43,0
BM6 2 110-35/49	439 385	558 019	5 601	2 862	1 100	1 725	153	166,3	14,6	43,9
BM6 2 110-35/50	447 675	568 547	5 716	2 921	1 100	1 760	153	169,7	14,9	44,8
BM6 2 110-35/51	455 965	579 075	5 830	2 979	1 100	1 795	153	173,1	15,2	45,7
BM6 2 110-35/52	464 255	589 604	5 944	3 038	1 100	1 830	153	176,5	15,5	46,6
BM6 2 110-35/53	472 545	600 132	6 059	3 096	1 100	1 865	153	179,9	15,8	47,5
BM6 2 110-35/54	480 835	610 660	6 173	3 154	1 100	1 900	153	183,3	16,1	48,4
BM6 2 110-35/55	489 125	621 189	6 287	3 213	1 100	1 935	153	186,7	16,4	49,3
BM6 2 110-35/56	497 415	631 717	6 402	3 271	1 100	1 970	153	190,1	16,6	50,2
BM6 2 110-35/57	505 705	642 245	6 516	3 330	1 100	2 005	153	193,5	16,9	51,1
BM6 2 110-35/58	513 995	652 774	6 630	3 388	1 100	2 040	153	196,9	17,2	52,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-40/3	58 043	73 715	351	179	1 100	125	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-40/4	66 333	84 243	468	239	1 100	165	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 110-40/5	74 623	94 771	585	299	1 100	205	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 110-40/6	82 913	105 300	702	359	1 100	245	153	20,5	1,8	5,4
BM6 2 110-40/7	91 203	115 828	819	419	1 100	285	153	23,9	2,1	6,3
BM6 2 110-40/8	99 493	126 357	936	478	1 100	325	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 110-40/9	107 783	136 885	1 053	538	1 100	365	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 110-40/10	116 073	147 413	1 170	598	1 100	405	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 110-40/11	124 363	157 942	1 287	658	1 100	445	153	37,5	3,3	9,9
BM6 2 110-40/12	132 653	168 470	1 404	717	1 100	485	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 110-40/13	140 943	178 998	1 521	777	1 100	525	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 110-40/14	149 234	189 527	1 638	837	1 100	565	153	47,8	4,2	12,6
BM6 2 110-40/15	157 524	200 055	1 755	897	1 100	605	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 110-40/16	165 814	210 583	1 872	957	1 100	645	153	54,6	4,8	14,4
BM6 2 110-40/17	174 104	221 112	1 989	1 016	1 100	685	153	58,0	5,1	15,3
BM6 2 110-40/18	182 394	231 640	2 106	1 076	1 100	725	153	61,4	5,4	16,3
BM6 2 110-40/19	190 684	242 168	2 223	1 136	1 100	765	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 110-40/20	198 974	252 697	2 340	1 196	1 100	805	153	68,2	6,0	18,1
BM6 2 110-40/21	207 264	263 225	2 457	1 256	1 100	845	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 110-40/22	215 554	273 753	2 574	1 315	1 100	885	153	75,0	6,6	19,9
BM6 2 110-40/23	223 844	284 282	2 691	1 375	1 100	925	153	78,5	6,9	20,8
BM6 2 110-40/24	232 134	294 810	2 808	1 435	1 100	965	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 110-40/25	240 424	305 338	2 925	1 495	1 100	1 005	153	85,3	7,5	22,6
BM6 2 110-40/26	248 714	315 867	3 042	1 554	1 100	1 045	153	88,7	7,8	23,5
BM6 2 110-40/27	257 004	326 395	3 159	1 614	1 100	1 085	153	92,1	8,1	24,4
BM6 2 110-40/28	265 294	336 923	3 276	1 674	1 100	1 125	153	95,5	8,4	25,3
BM6 2 110-40/29	273 584	347 452	3 393	1 734	1 100	1 165	153	98,9	8,7	26,2
BM6 2 110-40/30	281 874	357 980	3 510	1 794	1 100	1 205	153	102,3	8,9	27,1
BM6 2 110-40/31	290 164	368 508	3 627	1 853	1 100	1 245	153	105,7	9,2	28,0
BM6 2 110-40/32	298 454	379 037	3 744	1 913	1 100	1 285	153	109,2	9,5	28,9
BM6 2 110-40/33	306 744	389 565	3 861	1 973	1 100	1 325	153	112,6	9,8	29,8
BM6 2 110-40/34	315 034	400 093	3 978	2 033	1 100	1 365	153	116,0	10,1	30,7
BM6 2 110-40/35	323 324	410 622	4 095	2 093	1 100	1 405	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 110-40/36	331 614	421 150	4 212	2 152	1 100	1 445	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 110-40/37	339 904	431 678	4 329	2 212	1 100	1 485	153	126,2	11,0	33,4
BM6 2 110-40/38	348 194	442 207	4 446	2 272	1 100	1 525	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 110-40/39	356 484	452 735	4 563	2 332	1 100	1 565	153	133,0	11,6	35,2
BM6 2 110-40/40	364 774	463 263	4 680	2 391	1 100	1 605	153	136,4	11,9	36,1
BM6 2 110-40/41	373 064	473 792	4 797	2 451	1 100	1 645	153	139,9	12,2	37,0
BM6 2 110-40/42	381 354	484 320	4 914	2 511	1 100	1 685	153	143,3	12,5	37,9
BM6 2 110-40/43	389 644	494 849	5 031	2 571	1 100	1 725	153	146,7	12,8	38,8
BM6 2 110-40/44	397 935	505 377	5 148	2 631	1 100	1 765	153	150,1	13,1	39,7
BM6 2 110-40/45	406 225	515 905	5 265	2 690	1 100	1 805	153	153,5	13,4	40,6
BM6 2 110-40/46	414 515	526 434	5 382	2 750	1 100	1 845	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 110-40/47	422 805	536 962	5 499	2 810	1 100	1 885	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 110-40/48	431 095	547 490	5 616	2 870	1 100	1 925	153	163,7	14,3	43,3
BM6 2 110-40/49	439 385	558 019	5 733	2 930	1 100	1 965	153	167,1	14,6	44,2
BM6 2 110-40/50	447 675	568 547	5 850	2 989	1 100	2 005	153	170,6	14,9	45,1
BM6 2 110-40/51	455 965	579 075	5 967	3 049	1 100	2 045	153	174,0	15,2	46,0
BM6 2 110-40/52	464 255	589 604	6 084	3 109	1 100	2 085	153	177,4	15,5	46,9
BM6 2 110-40/53	472 545	600 132	6 201	3 169	1 100	2 125	153	180,8	15,8	47,8
BM6 2 110-40/54	480 835	610 660	6 318	3 228	1 100	2 165	153	184,2	16,1	48,8
BM6 2 110-40/55	489 125	621 189	6 435	3 288	1 100	2 205	153	187,6	16,4	49,7
BM6 2 110-40/56	497 415	631 717	6 552	3 348	1 100	2 245	153	191,0	16,7	50,6
BM6 2 110-40/57	505 705	642 245	6 669	3 408	1 100	2 285	153	194,4	17,0	51,5
BM6 2 110-40/58	513 995	652 774	6 786	3 468	1 100	2 325	153	197,8	17,3	52,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-50/3	58 043	73 715	371	190	1 100	145	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 110-50/4	66 333	84 243	495	253	1 100	195	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 110-50/5	74 623	94 771	619	316	1 100	245	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 110-50/6	82 913	105 300	742	379	1 100	295	153	20,7	1,8	5,5
BM6 2 110-50/7	91 203	115 828	866	443	1 100	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 110-50/8	99 493	126 357	990	506	1 100	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 110-50/9	107 783	136 885	1 113	569	1 100	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 110-50/10	116 073	147 413	1 237	632	1 100	495	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 110-50/11	124 363	157 942	1 361	695	1 100	545	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 110-50/12	132 653	168 470	1 485	759	1 100	595	153	41,3	3,6	11,0
BM6 2 110-50/13	140 943	178 998	1 608	822	1 100	645	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 110-50/14	149 234	189 527	1 732	885	1 100	695	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 110-50/15	157 524	200 055	1 856	948	1 100	745	153	51,7	4,5	13,7
BM6 2 110-50/16	165 814	210 583	1 979	1 012	1 100	795	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 110-50/17	174 104	221 112	2 103	1 075	1 100	845	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 110-50/18	182 394	231 640	2 227	1 138	1 100	895	153	62,0	5,4	16,5
BM6 2 110-50/19	190 684	242 168	2 351	1 201	1 100	945	153	65,4	5,7	17,4
BM6 2 110-50/20	198 974	252 697	2 474	1 264	1 100	995	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 110-50/21	207 264	263 225	2 598	1 328	1 100	1 045	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 110-50/22	215 554	273 753	2 722	1 391	1 100	1 095	153	75,8	6,6	20,1
BM6 2 110-50/23	223 844	284 282	2 845	1 454	1 100	1 145	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 110-50/24	232 134	294 810	2 969	1 517	1 100	1 195	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 110-50/25	240 424	305 338	3 093	1 580	1 100	1 245	153	86,1	7,5	22,9
BM6 2 110-50/26	248 714	315 867	3 217	1 644	1 100	1 295	153	89,5	7,8	23,8
BM6 2 110-50/27	257 004	326 395	3 340	1 707	1 100	1 345	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 110-50/28	265 294	336 923	3 464	1 770	1 100	1 395	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 110-50/29	273 584	347 452	3 588	1 833	1 100	1 445	153	99,9	8,7	26,6
BM6 2 110-50/30	281 874	357 980	3 711	1 897	1 100	1 495	153	103,3	9,0	27,5
BM6 2 110-50/31	290 164	368 508	3 835	1 960	1 100	1 545	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 110-50/32	298 454	379 037	3 959	2 023	1 100	1 595	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 110-50/33	306 744	389 565	4 083	2 086	1 100	1 645	153	113,7	9,9	30,2
BM6 2 110-50/34	315 034	400 093	4 206	2 149	1 100	1 695	153	117,1	10,2	31,1
BM6 2 110-50/35	323 324	410 622	4 330	2 213	1 100	1 745	153	120,5	10,5	32,0
BM6 2 110-50/36	331 614	421 150	4 454	2 276	1 100	1 795	153	124,0	10,8	33,0
BM6 2 110-50/37	339 904	431 678	4 577	2 339	1 100	1 845	153	127,4	11,1	33,9
BM6 2 110-50/38	348 194	442 207	4 701	2 402	1 100	1 895	153	130,9	11,4	34,8
BM6 2 110-50/39	356 484	452 735	4 825	2 466	1 100	1 945	153	134,3	11,7	35,7
BM6 2 110-50/40	364 774	463 263	4 949	2 529	1 100	1 995	153	137,8	12,0	36,6
BM6 2 110-50/41	373 064	473 792	5 072	2 592	1 100	2 045	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 110-50/42	381 354	484 320	5 196	2 655	1 100	2 095	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 110-50/43	389 644	494 849	5 320	2 718	1 100	2 145	153	148,1	12,9	39,4
BM6 2 110-50/44	397 935	505 377	5 444	2 782	1 100	2 195	153	151,5	13,2	40,3
BM6 2 110-50/45	406 225	515 905	5 567	2 845	1 100	2 245	153	155,0	13,5	41,2
BM6 2 110-50/46	414 515	526 434	5 691	2 908	1 100	2 295	153	158,4	13,8	42,1
BM6 2 110-50/47	422 805	536 962	5 815	2 971	1 100	2 345	153	161,9	14,1	43,0
BM6 2 110-50/48	431 095	547 490	5 938	3 035	1 100	2 395	153	165,3	14,4	43,9
BM6 2 110-50/49	439 385	558 019	6 062	3 098	1 100	2 445	153	168,8	14,7	44,9
BM6 2 110-50/50	447 675	568 547	6 186	3 161	1 100	2 495	153	172,2	15,0	45,8
BM6 2 110-50/51	455 965	579 075	6 310	3 224	1 100	2 545	153	175,7	15,3	46,7
BM6 2 110-50/52	464 255	589 604	6 433	3 287	1 100	2 595	153	179,1	15,6	47,6
BM6 2 110-50/53	472 545	600 132	6 557	3 351	1 100	2 645	153	182,5	15,9	48,5
BM6 2 110-50/54	480 835	610 660	6 681	3 414	1 100	2 695	153	186,0	16,2	49,4
BM6 2 110-50/55	489 125	621 189	6 804	3 477	1 100	2 745	153	189,4	16,5	50,4
BM6 2 110-50/56	497 415	631 717	6 928	3 540	1 100	2 795	153	192,9	16,8	51,3
BM6 2 110-50/57	505 705	642 245	7 052	3 603	1 100	2 845	153	196,3	17,1	52,2
BM6 2 110-50/58	513 995	652 774	7 176	3 667	1 100	2 895	153	199,8	17,4	53,1

BM6 2 110-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 110-55/3	58 043	73 715	380	194	1 100	155	153	10,4	0,9	2,8
	BM6 2 110-55/4	66 333	84 243	507	259	1 100	210	153	13,8	1,2	3,7
	BM6 2 110-55/5	74 623	94 771	634	324	1 100	265	153	17,3	1,5	4,6
	BM6 2 110-55/6	82 913	105 300	761	389	1 100	320	153	20,8	1,8	5,5
	BM6 2 110-55/7	91 203	115 828	888	454	1 100	375	153	24,2	2,1	6,5
	BM6 2 110-55/8	99 493	126 357	1 015	518	1 100	430	153	27,7	2,4	7,4
	BM6 2 110-55/9	107 783	136 885	1 141	583	1 100	485	153	31,1	2,7	8,3
	BM6 2 110-55/10	116 073	147 413	1 268	648	1 100	540	153	34,6	3,0	9,2
	BM6 2 110-55/11	124 363	157 942	1 395	713	1 100	595	153	38,1	3,3	10,1
	BM6 2 110-55/12	132 653	168 470	1 522	778	1 100	650	153	41,5	3,6	11,1
	BM6 2 110-55/13	140 943	178 998	1 649	842	1 100	705	153	45,0	3,9	12,0
	BM6 2 110-55/14	149 234	189 527	1 775	907	1 100	760	153	48,4	4,2	12,9
	BM6 2 110-55/15	157 524	200 055	1 902	972	1 100	815	153	51,9	4,5	13,8
	BM6 2 110-55/16	165 814	210 583	2 029	1 037	1 100	870	153	55,4	4,8	14,8
	BM6 2 110-55/17	174 104	221 112	2 156	1 102	1 100	925	153	58,8	5,1	15,7
	BM6 2 110-55/18	182 394	231 640	2 283	1 166	1 100	980	153	62,3	5,4	16,6
	BM6 2 110-55/19	190 684	242 168	2 410	1 231	1 100	1 035	153	65,8	5,7	17,5
	BM6 2 110-55/20	198 974	252 697	2 536	1 296	1 100	1 090	153	69,2	6,0	18,4
	BM6 2 110-55/21	207 264	263 225	2 663	1 361	1 100	1 145	153	72,7	6,3	19,4
	BM6 2 110-55/22	215 554	273 753	2 790	1 426	1 100	1 200	153	76,1	6,6	20,3
	BM6 2 110-55/23	223 844	284 282	2 917	1 491	1 100	1 255	153	79,6	6,9	21,2
	BM6 2 110-55/24	232 134	294 810	3 044	1 555	1 100	1 310	153	83,1	7,2	22,1
	BM6 2 110-55/25	240 424	305 338	3 171	1 620	1 100	1 365	153	86,5	7,5	23,0
	BM6 2 110-55/26	248 714	315 867	3 297	1 685	1 100	1 420	153	90,0	7,8	24,0
	BM6 2 110-55/27	257 004	326 395	3 424	1 750	1 100	1 475	153	93,4	8,1	24,9
	BM6 2 110-55/28	265 294	336 923	3 551	1 815	1 100	1 530	153	96,9	8,4	25,8
	BM6 2 110-55/29	273 584	347 452	3 678	1 879	1 100	1 585	153	100,4	8,7	26,7
	BM6 2 110-55/30	281 874	357 980	3 805	1 944	1 100	1 640	153	103,8	9,0	27,7
	BM6 2 110-55/31	290 164	368 508	3 931	2 009	1 100	1 695	153	107,3	9,3	28,6
	BM6 2 110-55/32	298 454	379 037	4 058	2 074	1 100	1 750	153	110,7	9,6	29,5
	BM6 2 110-55/33	306 744	389 565	4 185	2 139	1 100	1 805	153	114,2	9,9	30,4
	BM6 2 110-55/34	315 034	400 093	4 312	2 203	1 100	1 860	153	117,7	10,2	31,3
	BM6 2 110-55/35	323 324	410 622	4 439	2 268	1 100	1 915	153	121,1	10,5	32,3
	BM6 2 110-55/36	331 614	421 150	4 566	2 333	1 100	1 970	153	124,6	10,8	33,2
	BM6 2 110-55/37	339 904	431 678	4 692	2 398	1 100	2 025	153	128,0	11,1	34,1
	BM6 2 110-55/38	348 194	442 207	4 819	2 463	1 100	2 080	153	131,5	11,5	35,0
	BM6 2 110-55/39	356 484	452 735	4 946	2 527	1 100	2 135	153	135,0	11,8	36,0
	BM6 2 110-55/40	364 774	463 263	5 073	2 592	1 100	2 190	153	138,4	12,1	36,9
	BM6 2 110-55/41	373 064	473 792	5 200	2 657	1 100	2 245	153	141,9	12,4	37,8
	BM6 2 110-55/42	381 354	484 320	5 326	2 722	1 100	2 300	153	145,3	12,7	38,7
	BM6 2 110-55/43	389 644	494 849	5 453	2 787	1 100	2 355	153	148,8	13,0	39,6
	BM6 2 110-55/44	397 935	505 377	5 580	2 851	1 100	2 410	153	152,3	13,3	40,6
	BM6 2 110-55/45	406 225	515 905	5 707	2 916	1 100	2 465	153	155,7	13,6	41,5
	BM6 2 110-55/46	414 515	526 434	5 834	2 981	1 100	2 520	153	159,2	13,9	42,4
	BM6 2 110-55/47	422 805	536 962	5 961	3 046	1 100	2 575	153	162,7	14,2	43,3
	BM6 2 110-55/48	431 095	547 490	6 087	3 111	1 100	2 630	153	166,1	14,5	44,3
	BM6 2 110-55/49	439 385	558 019	6 214	3 175	1 100	2 685	153	169,6	14,8	45,2
	BM6 2 110-55/50	447 675	568 547	6 341	3 240	1 100	2 740	153	173,0	15,1	46,1
	BM6 2 110-55/51	455 965	579 075	6 468	3 305	1 100	2 795	153	176,5	15,4	47,0
	BM6 2 110-55/52	464 255	589 604	6 595	3 370	1 100	2 850	153	180,0	15,7	47,9
	BM6 2 110-55/53	472 545	600 132	6 721	3 435	1 100	2 905	153	183,4	16,0	48,9
	BM6 2 110-55/54	480 835	610 660	6 848	3 499	1 100	2 960	153	186,9	16,3	49,8
	BM6 2 110-55/55	489 125	621 189	6 975	3 564	1 100	3 015	153	190,3	16,6	50,7
	BM6 2 110-55/56	497 415	631 717	7 102	3 629	1 100	3 070	153	193,8	16,9	51,6
	BM6 2 110-55/57	505 705	642 245	7 229	3 694	1 100	3 125	153	197,3	17,2	52,6

BM6 2 110-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-60/3	58 043	73 715	390	199	1 100	165	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 110-60/4	66 333	84 243	520	266	1 100	225	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 110-60/5	74 623	94 771	650	332	1 100	285	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 110-60/6	82 913	105 300	780	398	1 100	345	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 110-60/7	91 203	115 828	910	465	1 100	405	153	24,3	2,1	6,5
BM6 2 110-60/8	99 493	126 357	1 039	531	1 100	465	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 110-60/9	107 783	136 885	1 169	598	1 100	525	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 110-60/10	116 073	147 413	1 299	664	1 100	585	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 110-60/11	124 363	157 942	1 429	730	1 100	645	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 110-60/12	132 653	168 470	1 559	797	1 100	705	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 110-60/13	140 943	178 998	1 689	863	1 100	765	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 110-60/14	149 234	189 527	1 819	930	1 100	825	153	48,7	4,2	13,0
BM6 2 110-60/15	157 524	200 055	1 949	996	1 100	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 110-60/16	165 814	210 583	2 079	1 062	1 100	945	153	55,6	4,8	14,9
BM6 2 110-60/17	174 104	221 112	2 209	1 129	1 100	1 005	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 110-60/18	182 394	231 640	2 339	1 195	1 100	1 065	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 110-60/19	190 684	242 168	2 469	1 261	1 100	1 125	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 110-60/20	198 974	252 697	2 599	1 328	1 100	1 185	153	69,5	6,0	18,6
BM6 2 110-60/21	207 264	263 225	2 729	1 394	1 100	1 245	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 110-60/22	215 554	273 753	2 858	1 461	1 100	1 305	153	76,5	6,7	20,4
BM6 2 110-60/23	223 844	284 282	2 988	1 527	1 100	1 365	153	80,0	7,0	21,4
BM6 2 110-60/24	232 134	294 810	3 118	1 593	1 100	1 425	153	83,5	7,3	22,3
BM6 2 110-60/25	240 424	305 338	3 248	1 660	1 100	1 485	153	86,9	7,6	23,2
BM6 2 110-60/26	248 714	315 867	3 378	1 726	1 100	1 545	153	90,4	7,9	24,1
BM6 2 110-60/27	257 004	326 395	3 508	1 793	1 100	1 605	153	93,9	8,2	25,1
BM6 2 110-60/28	265 294	336 923	3 638	1 859	1 100	1 665	153	97,4	8,5	26,0
BM6 2 110-60/29	273 584	347 452	3 768	1 925	1 100	1 725	153	100,8	8,8	26,9
BM6 2 110-60/30	281 874	357 980	3 898	1 992	1 100	1 785	153	104,3	9,1	27,9
BM6 2 110-60/31	290 164	368 508	4 028	2 058	1 100	1 845	153	107,8	9,4	28,8
BM6 2 110-60/32	298 454	379 037	4 158	2 125	1 100	1 905	153	111,3	9,7	29,7
BM6 2 110-60/33	306 744	389 565	4 288	2 191	1 100	1 965	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 110-60/34	315 034	400 093	4 418	2 257	1 100	2 025	153	118,2	10,3	31,6
BM6 2 110-60/35	323 324	410 622	4 548	2 324	1 100	2 085	153	121,7	10,6	32,5
BM6 2 110-60/36	331 614	421 150	4 677	2 390	1 100	2 145	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 110-60/37	339 904	431 678	4 807	2 457	1 100	2 205	153	128,7	11,2	34,3
BM6 2 110-60/38	348 194	442 207	4 937	2 523	1 100	2 265	153	132,1	11,5	35,3
BM6 2 110-60/39	356 484	452 735	5 067	2 589	1 100	2 325	153	135,6	11,8	36,2
BM6 2 110-60/40	364 774	463 263	5 197	2 656	1 100	2 385	153	139,1	12,1	37,1
BM6 2 110-60/41	373 064	473 792	5 327	2 722	1 100	2 445	153	142,6	12,4	38,1
BM6 2 110-60/42	381 354	484 320	5 457	2 789	1 100	2 505	153	146,0	12,7	39,0
BM6 2 110-60/43	389 644	494 849	5 587	2 855	1 100	2 565	153	149,5	13,0	39,9
BM6 2 110-60/44	397 935	505 377	5 717	2 921	1 100	2 625	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 110-60/45	406 225	515 905	5 847	2 988	1 100	2 685	153	156,5	13,6	41,8
BM6 2 110-60/46	414 515	526 434	5 977	3 054	1 100	2 745	153	160,0	13,9	42,7
BM6 2 110-60/47	422 805	536 962	6 107	3 121	1 100	2 805	153	163,4	14,2	43,6
BM6 2 110-60/48	431 095	547 490	6 237	3 187	1 100	2 865	153	166,9	14,5	44,6
BM6 2 110-60/49	439 385	558 019	6 367	3 253	1 100	2 925	153	170,4	14,8	45,5
BM6 2 110-60/50	447 675	568 547	6 497	3 320	1 100	2 985	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 110-60/51	455 965	579 075	6 626	3 386	1 100	3 045	153	177,3	15,4	47,3
BM6 2 110-60/52	464 255	589 604	6 756	3 452	1 100	3 105	153	180,8	15,7	48,3
BM6 2 110-60/53	472 545	600 132	6 886	3 519	1 100	3 165	153	184,3	16,0	49,2
BM6 2 110-60/54	480 835	610 660	7 016	3 585	1 100	3 225	153	187,8	16,3	50,1
BM6 2 110-60/55	489 125	621 189	7 146	3 652	1 100	3 285	153	191,2	16,6	51,1
BM6 2 110-60/56	497 415	631 717	7 276	3 718	1 100	3 345	153	194,7	16,9	52,0
BM6 2 110-60/57	505 705	642 245	7 406	3 784	1 100	3 405	153	198,2	17,2	52,9

BM6 2 110-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 110-65/3	58 043	73 715	399	204	1 100	175	153	10,5	0,9	2,8
	BM6 2 110-65/4	66 333	84 243	532	272	1 100	240	153	14,0	1,2	3,7
	BM6 2 110-65/5	74 623	94 771	665	340	1 100	305	153	17,5	1,5	4,7
	BM6 2 110-65/6	82 913	105 300	798	408	1 100	370	153	21,0	1,8	5,6
	BM6 2 110-65/7	91 203	115 828	931	476	1 100	435	153	24,5	2,1	6,5
	BM6 2 110-65/8	99 493	126 357	1 064	544	1 100	500	153	27,9	2,4	7,5
	BM6 2 110-65/9	107 783	136 885	1 197	612	1 100	565	153	31,4	2,7	8,4
	BM6 2 110-65/10	116 073	147 413	1 330	680	1 100	630	153	34,9	3,0	9,3
	BM6 2 110-65/11	124 363	157 942	1 463	748	1 100	695	153	38,4	3,3	10,3
	BM6 2 110-65/12	132 653	168 470	1 596	816	1 100	760	153	41,9	3,6	11,2
	BM6 2 110-65/13	140 943	178 998	1 729	884	1 100	825	153	45,4	3,9	12,2
	BM6 2 110-65/14	149 234	189 527	1 862	951	1 100	890	153	48,9	4,2	13,1
	BM6 2 110-65/15	157 524	200 055	1 995	1 019	1 100	955	153	52,4	4,6	14,0
	BM6 2 110-65/16	165 814	210 583	2 128	1 087	1 100	1 020	153	55,9	4,9	15,0
	BM6 2 110-65/17	174 104	221 112	2 261	1 155	1 100	1 085	153	59,4	5,2	15,9
	BM6 2 110-65/18	182 394	231 640	2 394	1 223	1 100	1 150	153	62,9	5,5	16,8
	BM6 2 110-65/19	190 684	242 168	2 527	1 291	1 100	1 215	153	66,4	5,8	17,8
	BM6 2 110-65/20	198 974	252 697	2 660	1 359	1 100	1 280	153	69,9	6,1	18,7
	BM6 2 110-65/21	207 264	263 225	2 793	1 427	1 100	1 345	153	73,4	6,4	19,6
	BM6 2 110-65/22	215 554	273 753	2 926	1 495	1 100	1 410	153	76,9	6,7	20,6
	BM6 2 110-65/23	223 844	284 282	3 059	1 563	1 100	1 475	153	80,4	7,0	21,5
	BM6 2 110-65/24	232 134	294 810	3 192	1 631	1 100	1 540	153	83,8	7,3	22,4
	BM6 2 110-65/25	240 424	305 338	3 325	1 699	1 100	1 605	153	87,3	7,6	23,4
	BM6 2 110-65/26	248 714	315 867	3 458	1 767	1 100	1 670	153	90,8	7,9	24,3
	BM6 2 110-65/27	257 004	326 395	3 591	1 835	1 100	1 735	153	94,3	8,2	25,2
	BM6 2 110-65/28	265 294	336 923	3 724	1 903	1 100	1 800	153	97,8	8,5	26,2
	BM6 2 110-65/29	273 584	347 452	3 857	1 971	1 100	1 865	153	101,3	8,8	27,1
	BM6 2 110-65/30	281 874	357 980	3 990	2 039	1 100	1 930	153	104,8	9,1	28,0
	BM6 2 110-65/31	290 164	368 508	4 123	2 107	1 100	1 995	153	108,3	9,4	29,0
	BM6 2 110-65/32	298 454	379 037	4 256	2 175	1 100	2 060	153	111,8	9,7	29,9
	BM6 2 110-65/33	306 744	389 565	4 389	2 243	1 100	2 125	153	115,3	10,0	30,8
	BM6 2 110-65/34	315 034	400 093	4 522	2 311	1 100	2 190	153	118,8	10,3	31,8
	BM6 2 110-65/35	323 324	410 622	4 655	2 379	1 100	2 255	153	122,3	10,6	32,7
	BM6 2 110-65/36	331 614	421 150	4 788	2 447	1 100	2 320	153	125,8	10,9	33,6
	BM6 2 110-65/37	339 904	431 678	4 921	2 515	1 100	2 385	153	129,3	11,2	34,6
	BM6 2 110-65/38	348 194	442 207	5 054	2 583	1 100	2 450	153	132,8	11,5	35,5
	BM6 2 110-65/39	356 484	452 735	5 187	2 651	1 100	2 515	153	136,3	11,8	36,5
	BM6 2 110-65/40	364 774	463 263	5 320	2 719	1 100	2 580	153	139,7	12,1	37,4
	BM6 2 110-65/41	373 064	473 792	5 453	2 786	1 100	2 645	153	143,2	12,4	38,3
	BM6 2 110-65/42	381 354	484 320	5 586	2 854	1 100	2 710	153	146,7	12,7	39,3
	BM6 2 110-65/43	389 644	494 849	5 719	2 922	1 100	2 775	153	150,2	13,0	40,2
	BM6 2 110-65/44	397 935	505 377	5 852	2 990	1 100	2 840	153	153,7	13,3	41,1
	BM6 2 110-65/45	406 225	515 905	5 985	3 058	1 100	2 905	153	157,2	13,7	42,1
	BM6 2 110-65/46	414 515	526 434	6 118	3 126	1 100	2 970	153	160,7	14,0	43,0
	BM6 2 110-65/47	422 805	536 962	6 251	3 194	1 100	3 035	153	164,2	14,3	43,9
	BM6 2 110-65/48	431 095	547 490	6 384	3 262	1 100	3 100	153	167,7	14,6	44,9
	BM6 2 110-65/49	439 385	558 019	6 517	3 330	1 100	3 165	153	171,2	14,9	45,8
	BM6 2 110-65/50	447 675	568 547	6 650	3 398	1 100	3 230	153	174,7	15,2	46,7
	BM6 2 110-65/51	455 965	579 075	6 783	3 466	1 100	3 295	153	178,2	15,5	47,7
	BM6 2 110-65/52	464 255	589 604	6 916	3 534	1 100	3 360	153	181,7	15,8	48,6
	BM6 2 110-65/53	472 545	600 132	7 049	3 602	1 100	3 425	153	185,2	16,1	49,5
	BM6 2 110-65/54	480 835	610 660	7 182	3 670	1 100	3 490	153	188,7	16,4	50,5
	BM6 2 110-65/55	489 125	621 189	7 315	3 738	1 100	3 555	153	192,2	16,7	51,4
	BM6 2 110-65/56	497 415	631 717	7 448	3 806	1 100	3 620	153	195,6	17,0	52,3
	BM6 2 110-65/57	505 705	642 245	7 581	3 874	1 100	3 685	153	199,1	17,3	53,3

BM6 2 110-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 110-70/3	58 043	73 715	408	209	1 100	185	153	10,5	0,9	2,8
	BM6 2 110-70/4	66 333	84 243	544	278	1 100	255	153	14,0	1,2	3,8
	BM6 2 110-70/5	74 623	94 771	680	348	1 100	325	153	17,6	1,5	4,7
	BM6 2 110-70/6	82 913	105 300	816	417	1 100	395	153	21,1	1,8	5,6
	BM6 2 110-70/7	91 203	115 828	952	487	1 100	465	153	24,6	2,1	6,6
	BM6 2 110-70/8	99 493	126 357	1 089	556	1 100	535	153	28,1	2,4	7,5
	BM6 2 110-70/9	107 783	136 885	1 225	626	1 100	605	153	31,6	2,7	8,5
	BM6 2 110-70/10	116 073	147 413	1 361	695	1 100	675	153	35,1	3,0	9,4
	BM6 2 110-70/11	124 363	157 942	1 497	765	1 100	745	153	38,6	3,3	10,4
	BM6 2 110-70/12	132 653	168 470	1 633	834	1 100	815	153	42,1	3,7	11,3
	BM6 2 110-70/13	140 943	178 998	1 769	904	1 100	885	153	45,6	4,0	12,2
	BM6 2 110-70/14	149 234	189 527	1 905	973	1 100	955	153	49,1	4,3	13,2
	BM6 2 110-70/15	157 524	200 055	2 041	1 043	1 100	1 025	153	52,7	4,6	14,1
	BM6 2 110-70/16	165 814	210 583	2 177	1 113	1 100	1 095	153	56,2	4,9	15,1
	BM6 2 110-70/17	174 104	221 112	2 313	1 182	1 100	1 165	153	59,7	5,2	16,0
	BM6 2 110-70/18	182 394	231 640	2 449	1 252	1 100	1 235	153	63,2	5,5	16,9
	BM6 2 110-70/19	190 684	242 168	2 585	1 321	1 100	1 305	153	66,7	5,8	17,9
	BM6 2 110-70/20	198 974	252 697	2 721	1 391	1 100	1 375	153	70,2	6,1	18,8
	BM6 2 110-70/21	207 264	263 225	2 857	1 460	1 100	1 445	153	73,7	6,4	19,8
	BM6 2 110-70/22	215 554	273 753	2 994	1 530	1 100	1 515	153	77,2	6,7	20,7
	BM6 2 110-70/23	223 844	284 282	3 130	1 599	1 100	1 585	153	80,7	7,0	21,6
	BM6 2 110-70/24	232 134	294 810	3 266	1 669	1 100	1 655	153	84,2	7,3	22,6
	BM6 2 110-70/25	240 424	305 338	3 402	1 738	1 100	1 725	153	87,8	7,6	23,5
	BM6 2 110-70/26	248 714	315 867	3 538	1 808	1 100	1 795	153	91,3	7,9	24,5
	BM6 2 110-70/27	257 004	326 395	3 674	1 877	1 100	1 865	153	94,8	8,2	25,4
	BM6 2 110-70/28	265 294	336 923	3 810	1 947	1 100	1 935	153	98,3	8,5	26,4
	BM6 2 110-70/29	273 584	347 452	3 946	2 016	1 100	2 005	153	101,8	8,8	27,3
	BM6 2 110-70/30	281 874	357 980	4 082	2 086	1 100	2 075	153	105,3	9,1	28,2
	BM6 2 110-70/31	290 164	368 508	4 218	2 155	1 100	2 145	153	108,8	9,4	29,2
	BM6 2 110-70/32	298 454	379 037	4 354	2 225	1 100	2 215	153	112,3	9,7	30,1
	BM6 2 110-70/33	306 744	389 565	4 490	2 295	1 100	2 285	153	115,8	10,0	31,1
	BM6 2 110-70/34	315 034	400 093	4 626	2 364	1 100	2 355	153	119,3	10,3	32,0
	BM6 2 110-70/35	323 324	410 622	4 762	2 434	1 100	2 425	153	122,9	10,7	32,9
	BM6 2 110-70/36	331 614	421 150	4 899	2 503	1 100	2 495	153	126,4	11,0	33,9
	BM6 2 110-70/37	339 904	431 678	5 035	2 573	1 100	2 565	153	129,9	11,3	34,8
	BM6 2 110-70/38	348 194	442 207	5 171	2 642	1 100	2 635	153	133,4	11,6	35,8
	BM6 2 110-70/39	356 484	452 735	5 307	2 712	1 100	2 705	153	136,9	11,9	36,7
	BM6 2 110-70/40	364 774	463 263	5 443	2 781	1 100	2 775	153	140,4	12,2	37,6
	BM6 2 110-70/41	373 064	473 792	5 579	2 851	1 100	2 845	153	143,9	12,5	38,6
	BM6 2 110-70/42	381 354	484 320	5 715	2 920	1 100	2 915	153	147,4	12,8	39,5
	BM6 2 110-70/43	389 644	494 849	5 851	2 990	1 100	2 985	153	150,9	13,1	40,5
	BM6 2 110-70/44	397 935	505 377	5 987	3 059	1 100	3 055	153	154,5	13,4	41,4
	BM6 2 110-70/45	406 225	515 905	6 123	3 129	1 100	3 125	153	158,0	13,7	42,3
	BM6 2 110-70/46	414 515	526 434	6 259	3 198	1 100	3 195	153	161,5	14,0	43,3
	BM6 2 110-70/47	422 805	536 962	6 395	3 268	1 100	3 265	153	165,0	14,3	44,2
	BM6 2 110-70/48	431 095	547 490	6 531	3 338	1 100	3 335	153	168,5	14,6	45,2
	BM6 2 110-70/49	439 385	558 019	6 667	3 407	1 100	3 405	153	172,0	14,9	46,1
	BM6 2 110-70/50	447 675	568 547	6 804	3 477	1 100	3 475	153	175,5	15,2	47,1
	BM6 2 110-70/51	455 965	579 075	6 940	3 546	1 100	3 545	153	179,0	15,5	48,0
	BM6 2 110-70/52	464 255	589 604	7 076	3 616	1 100	3 615	153	182,5	15,8	48,9
	BM6 2 110-70/53	472 545	600 132	7 212	3 685	1 100	3 685	153	186,0	16,1	49,9
	BM6 2 110-70/54	480 835	610 660	7 348	3 755	1 100	3 755	153	189,6	16,4	50,8
	BM6 2 110-70/55	489 125	621 189	7 484	3 824	1 100	3 825	153	193,1	16,7	51,8
	BM6 2 110-70/56	497 415	631 717	7 620	3 894	1 100	3 895	153	196,6	17,0	52,7

BM6 2 120-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-30/3	59 724	75 849	360	184	1 200	105	153	11,0	1,0	2,9
	BM6 2 120-30/4	68 574	87 089	480	245	1 200	135	153	14,7	1,3	3,9
	BM6 2 120-30/5	77 424	98 328	600	307	1 200	165	153	18,4	1,6	4,8
	BM6 2 120-30/6	86 274	109 568	720	368	1 200	195	153	22,0	1,9	5,8
	BM6 2 120-30/7	95 124	120 808	840	429	1 200	225	153	25,7	2,3	6,8
	BM6 2 120-30/8	103 974	132 048	960	491	1 200	255	153	29,4	2,6	7,7
	BM6 2 120-30/9	112 825	143 287	1 080	552	1 200	285	153	33,1	2,9	8,7
	BM6 2 120-30/10	121 675	154 527	1 200	613	1 200	315	153	36,7	3,2	9,7
	BM6 2 120-30/11	130 525	165 767	1 320	675	1 200	345	153	40,4	3,5	10,6
	BM6 2 120-30/12	139 375	177 006	1 440	736	1 200	375	153	44,1	3,9	11,6
	BM6 2 120-30/13	148 225	188 246	1 560	797	1 200	405	153	47,8	4,2	12,6
	BM6 2 120-30/14	157 075	199 486	1 680	858	1 200	435	153	51,4	4,5	13,5
	BM6 2 120-30/15	165 926	210 726	1 800	920	1 200	465	153	55,1	4,8	14,5
	BM6 2 120-30/16	174 776	221 965	1 920	981	1 200	495	153	58,8	5,2	15,5
	BM6 2 120-30/17	183 626	233 205	2 040	1 042	1 200	525	153	62,5	5,5	16,5
	BM6 2 120-30/18	192 476	244 445	2 160	1 104	1 200	555	153	66,1	5,8	17,4
	BM6 2 120-30/19	201 326	255 684	2 280	1 165	1 200	585	153	69,8	6,1	18,4
	BM6 2 120-30/20	210 176	266 924	2 400	1 226	1 200	615	153	73,5	6,5	19,4
	BM6 2 120-30/21	219 027	278 164	2 520	1 288	1 200	645	153	77,2	6,8	20,3
	BM6 2 120-30/22	227 877	289 404	2 640	1 349	1 200	675	153	80,8	7,1	21,3
	BM6 2 120-30/23	236 727	300 643	2 760	1 410	1 200	705	153	84,5	7,4	22,3
	BM6 2 120-30/24	245 577	311 883	2 880	1 472	1 200	735	153	88,2	7,7	23,2
	BM6 2 120-30/25	254 427	323 123	3 000	1 533	1 200	765	153	91,9	8,1	24,2
	BM6 2 120-30/26	263 277	334 362	3 120	1 594	1 200	795	153	95,5	8,4	25,2
	BM6 2 120-30/27	272 128	345 602	3 240	1 656	1 200	825	153	99,2	8,7	26,1
	BM6 2 120-30/28	280 978	356 842	3 360	1 717	1 200	855	153	102,9	9,0	27,1
	BM6 2 120-30/29	289 828	368 082	3 480	1 778	1 200	885	153	106,6	9,4	28,1
	BM6 2 120-30/30	298 678	379 321	3 600	1 840	1 200	915	153	110,2	9,7	29,0
	BM6 2 120-30/31	307 528	390 561	3 720	1 901	1 200	945	153	113,9	10,0	30,0
	BM6 2 120-30/32	316 379	401 801	3 840	1 962	1 200	975	153	117,6	10,3	31,0
	BM6 2 120-30/33	325 229	413 040	3 960	2 024	1 200	1 005	153	121,3	10,6	31,9
	BM6 2 120-30/34	334 079	424 280	4 080	2 085	1 200	1 035	153	124,9	11,0	32,9
	BM6 2 120-30/35	342 929	435 520	4 200	2 146	1 200	1 065	153	128,6	11,3	33,9
	BM6 2 120-30/36	351 779	446 760	4 320	2 208	1 200	1 095	153	132,3	11,6	34,8
	BM6 2 120-30/37	360 629	457 999	4 440	2 269	1 200	1 125	153	136,0	11,9	35,8
	BM6 2 120-30/38	369 480	469 239	4 560	2 330	1 200	1 155	153	139,6	12,3	36,8
	BM6 2 120-30/39	378 330	480 479	4 680	2 391	1 200	1 185	153	143,3	12,6	37,7
	BM6 2 120-30/40	387 180	491 718	4 800	2 453	1 200	1 215	153	147,0	12,9	38,7
	BM6 2 120-30/41	396 030	502 958	4 920	2 514	1 200	1 245	153	150,6	13,2	39,7
	BM6 2 120-30/42	404 880	514 198	5 040	2 575	1 200	1 275	153	154,3	13,5	40,6
	BM6 2 120-30/43	413 730	525 438	5 160	2 637	1 200	1 305	153	158,0	13,9	41,6
	BM6 2 120-30/44	422 581	536 677	5 280	2 698	1 200	1 335	153	161,7	14,2	42,6
	BM6 2 120-30/45	431 431	547 917	5 400	2 759	1 200	1 365	153	165,3	14,5	43,6
	BM6 2 120-30/46	440 281	559 157	5 520	2 821	1 200	1 395	153	169,0	14,8	44,5
	BM6 2 120-30/47	449 131	570 396	5 640	2 882	1 200	1 425	153	172,7	15,2	45,5
	BM6 2 120-30/48	457 981	581 636	5 760	2 943	1 200	1 455	153	176,4	15,5	46,5
	BM6 2 120-30/49	466 831	592 876	5 880	3 005	1 200	1 485	153	180,0	15,8	47,4
	BM6 2 120-30/50	475 682	604 116	6 000	3 066	1 200	1 515	153	183,7	16,1	48,4
	BM6 2 120-30/51	484 532	615 355	6 120	3 127	1 200	1 545	153	187,4	16,5	49,4
	BM6 2 120-30/52	493 382	626 595	6 240	3 189	1 200	1 575	153	191,1	16,8	50,3
	BM6 2 120-30/53	502 232	637 835	6 360	3 250	1 200	1 605	153	194,7	17,1	51,3
	BM6 2 120-30/54	511 082	649 075	6 480	3 311	1 200	1 635	153	198,4	17,4	52,3

BM6 2 120-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-35/3	59 724	75 849	372	190	1 200	115	153	11,1	1,0	2,9
	BM6 2 120-35/4	68 574	87 089	496	253	1 200	150	153	14,8	1,3	3,9
	BM6 2 120-35/5	77 424	98 328	620	317	1 200	185	153	18,5	1,6	4,9
	BM6 2 120-35/6	86 274	109 568	744	380	1 200	220	153	22,1	1,9	5,8
	BM6 2 120-35/7	95 124	120 808	868	443	1 200	255	153	25,8	2,3	6,8
	BM6 2 120-35/8	103 974	132 048	992	507	1 200	290	153	29,5	2,6	7,8
	BM6 2 120-35/9	112 825	143 287	1 116	570	1 200	325	153	33,2	2,9	8,8
	BM6 2 120-35/10	121 675	154 527	1 240	633	1 200	360	153	36,9	3,2	9,7
	BM6 2 120-35/11	130 525	165 767	1 364	697	1 200	395	153	40,6	3,6	10,7
	BM6 2 120-35/12	139 375	177 006	1 487	760	1 200	430	153	44,3	3,9	11,7
	BM6 2 120-35/13	148 225	188 246	1 611	823	1 200	465	153	48,0	4,2	12,7
	BM6 2 120-35/14	157 075	199 486	1 735	887	1 200	500	153	51,7	4,5	13,6
	BM6 2 120-35/15	165 926	210 726	1 859	950	1 200	535	153	55,4	4,9	14,6
	BM6 2 120-35/16	174 776	221 965	1 983	1 013	1 200	570	153	59,1	5,2	15,6
	BM6 2 120-35/17	183 626	233 205	2 107	1 077	1 200	605	153	62,7	5,5	16,6
	BM6 2 120-35/18	192 476	244 445	2 231	1 140	1 200	640	153	66,4	5,8	17,5
	BM6 2 120-35/19	201 326	255 684	2 355	1 203	1 200	675	153	70,1	6,1	18,5
	BM6 2 120-35/20	210 176	266 924	2 479	1 267	1 200	710	153	73,8	6,5	19,5
	BM6 2 120-35/21	219 027	278 164	2 603	1 330	1 200	745	153	77,5	6,8	20,5
	BM6 2 120-35/22	227 877	289 404	2 727	1 394	1 200	780	153	81,2	7,1	21,4
	BM6 2 120-35/23	236 727	300 643	2 851	1 457	1 200	815	153	84,9	7,4	22,4
	BM6 2 120-35/24	245 577	311 883	2 975	1 520	1 200	850	153	88,6	7,8	23,4
	BM6 2 120-35/25	254 427	323 123	3 099	1 584	1 200	885	153	92,3	8,1	24,4
	BM6 2 120-35/26	263 277	334 362	3 223	1 647	1 200	920	153	96,0	8,4	25,3
	BM6 2 120-35/27	272 128	345 602	3 347	1 710	1 200	955	153	99,7	8,7	26,3
	BM6 2 120-35/28	280 978	356 842	3 471	1 774	1 200	990	153	103,3	9,1	27,3
	BM6 2 120-35/29	289 828	368 082	3 595	1 837	1 200	1 025	153	107,0	9,4	28,3
	BM6 2 120-35/30	298 678	379 321	3 719	1 900	1 200	1 060	153	110,7	9,7	29,2
	BM6 2 120-35/31	307 528	390 561	3 843	1 964	1 200	1 095	153	114,4	10,0	30,2
	BM6 2 120-35/32	316 379	401 801	3 967	2 027	1 200	1 130	153	118,1	10,4	31,2
	BM6 2 120-35/33	325 229	413 040	4 091	2 090	1 200	1 165	153	121,8	10,7	32,1
	BM6 2 120-35/34	334 079	424 280	4 214	2 154	1 200	1 200	153	125,5	11,0	33,1
	BM6 2 120-35/35	342 929	435 520	4 338	2 217	1 200	1 235	153	129,2	11,3	34,1
	BM6 2 120-35/36	351 779	446 760	4 462	2 280	1 200	1 270	153	132,9	11,6	35,1
	BM6 2 120-35/37	360 629	457 999	4 586	2 344	1 200	1 305	153	136,6	12,0	36,0
	BM6 2 120-35/38	369 480	469 239	4 710	2 407	1 200	1 340	153	140,3	12,3	37,0
	BM6 2 120-35/39	378 330	480 479	4 834	2 470	1 200	1 375	153	143,9	12,6	38,0
	BM6 2 120-35/40	387 180	491 718	4 958	2 534	1 200	1 410	153	147,6	12,9	39,0
	BM6 2 120-35/41	396 030	502 958	5 082	2 597	1 200	1 445	153	151,3	13,3	39,9
	BM6 2 120-35/42	404 880	514 198	5 206	2 660	1 200	1 480	153	155,0	13,6	40,9
	BM6 2 120-35/43	413 730	525 438	5 330	2 724	1 200	1 515	153	158,7	13,9	41,9
	BM6 2 120-35/44	422 581	536 677	5 454	2 787	1 200	1 550	153	162,4	14,2	42,9
	BM6 2 120-35/45	431 431	547 917	5 578	2 850	1 200	1 585	153	166,1	14,6	43,8
	BM6 2 120-35/46	440 281	559 157	5 702	2 914	1 200	1 620	153	169,8	14,9	44,8
	BM6 2 120-35/47	449 131	570 396	5 826	2 977	1 200	1 655	153	173,5	15,2	45,8
	BM6 2 120-35/48	457 981	581 636	5 950	3 040	1 200	1 690	153	177,2	15,5	46,8
	BM6 2 120-35/49	466 831	592 876	6 074	3 104	1 200	1 725	153	180,9	15,9	47,7
	BM6 2 120-35/50	475 682	604 116	6 198	3 167	1 200	1 760	153	184,5	16,2	48,7
	BM6 2 120-35/51	484 532	615 355	6 322	3 230	1 200	1 795	153	188,2	16,5	49,7
	BM6 2 120-35/52	493 382	626 595	6 446	3 294	1 200	1 830	153	191,9	16,8	50,7
	BM6 2 120-35/53	502 232	637 835	6 570	3 357	1 200	1 865	153	195,6	17,1	51,6
	BM6 2 120-35/54	511 082	649 075	6 694	3 420	1 200	1 900	153	199,3	17,5	52,6

BM6 2 120-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-40/3	59 724	75 849	382	195	1 200	125	153	11,1	1,0	2,9
	BM6 2 120-40/4	68 574	87 089	509	260	1 200	165	153	14,8	1,3	3,9
	BM6 2 120-40/5	77 424	98 328	636	325	1 200	205	153	18,5	1,6	4,9
	BM6 2 120-40/6	86 274	109 568	764	390	1 200	245	153	22,2	1,9	5,9
	BM6 2 120-40/7	95 124	120 808	891	455	1 200	285	153	26,0	2,3	6,9
	BM6 2 120-40/8	103 974	132 048	1 018	520	1 200	325	153	29,7	2,6	7,8
	BM6 2 120-40/9	112 825	143 287	1 146	585	1 200	365	153	33,4	2,9	8,8
	BM6 2 120-40/10	121 675	154 527	1 273	650	1 200	405	153	37,1	3,2	9,8
	BM6 2 120-40/11	130 525	165 767	1 400	715	1 200	445	153	40,8	3,6	10,8
	BM6 2 120-40/12	139 375	177 006	1 527	780	1 200	485	153	44,5	3,9	11,8
	BM6 2 120-40/13	148 225	188 246	1 655	846	1 200	525	153	48,2	4,2	12,7
	BM6 2 120-40/14	157 075	199 486	1 782	911	1 200	565	153	51,9	4,5	13,7
	BM6 2 120-40/15	165 926	210 726	1 909	976	1 200	605	153	55,6	4,9	14,7
	BM6 2 120-40/16	174 776	221 965	2 036	1 041	1 200	645	153	59,3	5,2	15,7
	BM6 2 120-40/17	183 626	233 205	2 164	1 106	1 200	685	153	63,0	5,5	16,7
	BM6 2 120-40/18	192 476	244 445	2 291	1 171	1 200	725	153	66,7	5,8	17,7
	BM6 2 120-40/19	201 326	255 684	2 418	1 236	1 200	765	153	70,4	6,2	18,6
	BM6 2 120-40/20	210 176	266 924	2 546	1 301	1 200	805	153	74,1	6,5	19,6
	BM6 2 120-40/21	219 027	278 164	2 673	1 366	1 200	845	153	77,9	6,8	20,6
	BM6 2 120-40/22	227 877	289 404	2 800	1 431	1 200	885	153	81,6	7,1	21,6
	BM6 2 120-40/23	236 727	300 643	2 927	1 496	1 200	925	153	85,3	7,5	22,6
	BM6 2 120-40/24	245 577	311 883	3 055	1 561	1 200	965	153	89,0	7,8	23,5
	BM6 2 120-40/25	254 427	323 123	3 182	1 626	1 200	1 005	153	92,7	8,1	24,5
	BM6 2 120-40/26	263 277	334 362	3 309	1 691	1 200	1 045	153	96,4	8,4	25,5
	BM6 2 120-40/27	272 128	345 602	3 437	1 756	1 200	1 085	153	100,1	8,8	26,5
	BM6 2 120-40/28	280 978	356 842	3 564	1 821	1 200	1 125	153	103,8	9,1	27,5
	BM6 2 120-40/29	289 828	368 082	3 691	1 886	1 200	1 165	153	107,5	9,4	28,4
	BM6 2 120-40/30	298 678	379 321	3 818	1 951	1 200	1 205	153	111,2	9,7	29,4
	BM6 2 120-40/31	307 528	390 561	3 946	2 016	1 200	1 245	153	114,9	10,1	30,4
	BM6 2 120-40/32	316 379	401 801	4 073	2 081	1 200	1 285	153	118,6	10,4	31,4
	BM6 2 120-40/33	325 229	413 040	4 200	2 146	1 200	1 325	153	122,3	10,7	32,4
	BM6 2 120-40/34	334 079	424 280	4 327	2 211	1 200	1 365	153	126,1	11,0	33,3
	BM6 2 120-40/35	342 929	435 520	4 455	2 276	1 200	1 405	153	129,8	11,4	34,3
	BM6 2 120-40/36	351 779	446 760	4 582	2 341	1 200	1 445	153	133,5	11,7	35,3
	BM6 2 120-40/37	360 629	457 999	4 709	2 406	1 200	1 485	153	137,2	12,0	36,3
	BM6 2 120-40/38	369 480	469 239	4 837	2 471	1 200	1 525	153	140,9	12,3	37,3
	BM6 2 120-40/39	378 330	480 479	4 964	2 537	1 200	1 565	153	144,6	12,7	38,2
	BM6 2 120-40/40	387 180	491 718	5 091	2 602	1 200	1 605	153	148,3	13,0	39,2
	BM6 2 120-40/41	396 030	502 958	5 218	2 667	1 200	1 645	153	152,0	13,3	40,2
	BM6 2 120-40/42	404 880	514 198	5 346	2 732	1 200	1 685	153	155,7	13,6	41,2
	BM6 2 120-40/43	413 730	525 438	5 473	2 797	1 200	1 725	153	159,4	14,0	42,2
	BM6 2 120-40/44	422 581	536 677	5 600	2 862	1 200	1 765	153	163,1	14,3	43,1
	BM6 2 120-40/45	431 431	547 917	5 728	2 927	1 200	1 805	153	166,8	14,6	44,1
	BM6 2 120-40/46	440 281	559 157	5 855	2 992	1 200	1 845	153	170,5	14,9	45,1
	BM6 2 120-40/47	449 131	570 396	5 982	3 057	1 200	1 885	153	174,3	15,3	46,1
	BM6 2 120-40/48	457 981	581 636	6 109	3 122	1 200	1 925	153	178,0	15,6	47,1
	BM6 2 120-40/49	466 831	592 876	6 237	3 187	1 200	1 965	153	181,7	15,9	48,0
	BM6 2 120-40/50	475 682	604 116	6 364	3 252	1 200	2 005	153	185,4	16,2	49,0
	BM6 2 120-40/51	484 532	615 355	6 491	3 317	1 200	2 045	153	189,1	16,6	50,0
	BM6 2 120-40/52	493 382	626 595	6 618	3 382	1 200	2 085	153	192,8	16,9	51,0
	BM6 2 120-40/53	502 232	637 835	6 746	3 447	1 200	2 125	153	196,5	17,2	52,0

BM6 2 120-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-45/3	59 724	75 849	392	200	1 200	135	153	11,2	1,0	3,0
	BM6 2 120-45/4	68 574	87 089	522	267	1 200	180	153	14,9	1,3	3,9
	BM6 2 120-45/5	77 424	98 328	653	334	1 200	225	153	18,6	1,6	4,9
	BM6 2 120-45/6	86 274	109 568	783	400	1 200	270	153	22,3	2,0	5,9
	BM6 2 120-45/7	95 124	120 808	914	467	1 200	315	153	26,1	2,3	6,9
	BM6 2 120-45/8	103 974	132 048	1 045	534	1 200	360	153	29,8	2,6	7,9
	BM6 2 120-45/9	112 825	143 287	1 175	601	1 200	405	153	33,5	2,9	8,9
	BM6 2 120-45/10	121 675	154 527	1 306	667	1 200	450	153	37,2	3,3	9,9
	BM6 2 120-45/11	130 525	165 767	1 436	734	1 200	495	153	41,0	3,6	10,9
	BM6 2 120-45/12	139 375	177 006	1 567	801	1 200	540	153	44,7	3,9	11,8
	BM6 2 120-45/13	148 225	188 246	1 698	867	1 200	585	153	48,4	4,2	12,8
	BM6 2 120-45/14	157 075	199 486	1 828	934	1 200	630	153	52,1	4,6	13,8
	BM6 2 120-45/15	165 926	210 726	1 959	1 001	1 200	675	153	55,9	4,9	14,8
	BM6 2 120-45/16	174 776	221 965	2 089	1 068	1 200	720	153	59,6	5,2	15,8
	BM6 2 120-45/17	183 626	233 205	2 220	1 134	1 200	765	153	63,3	5,5	16,8
	BM6 2 120-45/18	192 476	244 445	2 350	1 201	1 200	810	153	67,0	5,9	17,8
	BM6 2 120-45/19	201 326	255 684	2 481	1 268	1 200	855	153	70,8	6,2	18,8
	BM6 2 120-45/20	210 176	266 924	2 612	1 335	1 200	900	153	74,5	6,5	19,7
	BM6 2 120-45/21	219 027	278 164	2 742	1 401	1 200	945	153	78,2	6,8	20,7
	BM6 2 120-45/22	227 877	289 404	2 873	1 468	1 200	990	153	81,9	7,2	21,7
	BM6 2 120-45/23	236 727	300 643	3 003	1 535	1 200	1 035	153	85,7	7,5	22,7
	BM6 2 120-45/24	245 577	311 883	3 134	1 601	1 200	1 080	153	89,4	7,8	23,7
	BM6 2 120-45/25	254 427	323 123	3 265	1 668	1 200	1 125	153	93,1	8,1	24,7
	BM6 2 120-45/26	263 277	334 362	3 395	1 735	1 200	1 170	153	96,8	8,5	25,7
	BM6 2 120-45/27	272 128	345 602	3 526	1 802	1 200	1 215	153	100,5	8,8	26,6
	BM6 2 120-45/28	280 978	356 842	3 656	1 868	1 200	1 260	153	104,3	9,1	27,6
	BM6 2 120-45/29	289 828	368 082	3 787	1 935	1 200	1 305	153	108,0	9,4	28,6
	BM6 2 120-45/30	298 678	379 321	3 917	2 002	1 200	1 350	153	111,7	9,8	29,6
	BM6 2 120-45/31	307 528	390 561	4 048	2 069	1 200	1 395	153	115,4	10,1	30,6
	BM6 2 120-45/32	316 379	401 801	4 179	2 135	1 200	1 440	153	119,2	10,4	31,6
	BM6 2 120-45/33	325 229	413 040	4 309	2 202	1 200	1 485	153	122,9	10,7	32,6
	BM6 2 120-45/34	334 079	424 280	4 440	2 269	1 200	1 530	153	126,6	11,1	33,6
	BM6 2 120-45/35	342 929	435 520	4 570	2 335	1 200	1 575	153	130,3	11,4	34,5
	BM6 2 120-45/36	351 779	446 760	4 701	2 402	1 200	1 620	153	134,1	11,7	35,5
	BM6 2 120-45/37	360 629	457 999	4 831	2 469	1 200	1 665	153	137,8	12,0	36,5
	BM6 2 120-45/38	369 480	469 239	4 962	2 536	1 200	1 710	153	141,5	12,4	37,5
	BM6 2 120-45/39	378 330	480 479	5 093	2 602	1 200	1 755	153	145,2	12,7	38,5
	BM6 2 120-45/40	387 180	491 718	5 223	2 669	1 200	1 800	153	149,0	13,0	39,5
	BM6 2 120-45/41	396 030	502 958	5 354	2 736	1 200	1 845	153	152,7	13,3	40,5
	BM6 2 120-45/42	404 880	514 198	5 484	2 803	1 200	1 890	153	156,4	13,7	41,5
	BM6 2 120-45/43	413 730	525 438	5 615	2 869	1 200	1 935	153	160,1	14,0	42,4
	BM6 2 120-45/44	422 581	536 677	5 746	2 936	1 200	1 980	153	163,9	14,3	43,4
	BM6 2 120-45/45	431 431	547 917	5 876	3 003	1 200	2 025	153	167,6	14,7	44,4
	BM6 2 120-45/46	440 281	559 157	6 007	3 069	1 200	2 070	153	171,3	15,0	45,4
	BM6 2 120-45/47	449 131	570 396	6 137	3 136	1 200	2 115	153	175,0	15,3	46,4
	BM6 2 120-45/48	457 981	581 636	6 268	3 203	1 200	2 160	153	178,8	15,6	47,4
	BM6 2 120-45/49	466 831	592 876	6 398	3 270	1 200	2 205	153	182,5	16,0	48,4
	BM6 2 120-45/50	475 682	604 116	6 529	3 336	1 200	2 250	153	186,2	16,3	49,3
	BM6 2 120-45/51	484 532	615 355	6 660	3 403	1 200	2 295	153	189,9	16,6	50,3
	BM6 2 120-45/52	493 382	626 595	6 790	3 470	1 200	2 340	153	193,6	16,9	51,3
	BM6 2 120-45/53	502 232	637 835	6 921	3 537	1 200	2 385	153	197,4	17,3	52,3

BM6 2 120-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-50/3	59 724	75 849	402	205	1 200	145	153	11,2	1,0	3,0
	BM6 2 120-50/4	68 574	87 089	535	274	1 200	195	153	15,0	1,3	4,0
	BM6 2 120-50/5	77 424	98 328	669	342	1 200	245	153	18,7	1,6	5,0
	BM6 2 120-50/6	86 274	109 568	803	410	1 200	295	153	22,4	2,0	6,0
	BM6 2 120-50/7	95 124	120 808	937	479	1 200	345	153	26,2	2,3	7,0
	BM6 2 120-50/8	103 974	132 048	1 071	547	1 200	395	153	29,9	2,6	7,9
	BM6 2 120-50/9	112 825	143 287	1 205	616	1 200	445	153	33,7	2,9	8,9
	BM6 2 120-50/10	121 675	154 527	1 339	684	1 200	495	153	37,4	3,3	9,9
	BM6 2 120-50/11	130 525	165 767	1 473	752	1 200	545	153	41,1	3,6	10,9
	BM6 2 120-50/12	139 375	177 006	1 606	821	1 200	595	153	44,9	3,9	11,9
	BM6 2 120-50/13	148 225	188 246	1 740	889	1 200	645	153	48,6	4,2	12,9
	BM6 2 120-50/14	157 075	199 486	1 874	958	1 200	695	153	52,4	4,6	13,9
	BM6 2 120-50/15	165 926	210 726	2 008	1 026	1 200	745	153	56,1	4,9	14,9
	BM6 2 120-50/16	174 776	221 965	2 142	1 094	1 200	795	153	59,8	5,2	15,9
	BM6 2 120-50/17	183 626	233 205	2 276	1 163	1 200	845	153	63,6	5,6	16,9
	BM6 2 120-50/18	192 476	244 445	2 410	1 231	1 200	895	153	67,3	5,9	17,9
	BM6 2 120-50/19	201 326	255 684	2 543	1 300	1 200	945	153	71,1	6,2	18,9
	BM6 2 120-50/20	210 176	266 924	2 677	1 368	1 200	995	153	74,8	6,5	19,9
	BM6 2 120-50/21	219 027	278 164	2 811	1 436	1 200	1 045	153	78,6	6,9	20,9
	BM6 2 120-50/22	227 877	289 404	2 945	1 505	1 200	1 095	153	82,3	7,2	21,9
	BM6 2 120-50/23	236 727	300 643	3 079	1 573	1 200	1 145	153	86,0	7,5	22,8
	BM6 2 120-50/24	245 577	311 883	3 213	1 642	1 200	1 195	153	89,8	7,8	23,8
	BM6 2 120-50/25	254 427	323 123	3 347	1 710	1 200	1 245	153	93,5	8,2	24,8
	BM6 2 120-50/26	263 277	334 362	3 480	1 779	1 200	1 295	153	97,3	8,5	25,8
	BM6 2 120-50/27	272 128	345 602	3 614	1 847	1 200	1 345	153	101,0	8,8	26,8
	BM6 2 120-50/28	280 978	356 842	3 748	1 915	1 200	1 395	153	104,7	9,1	27,8
	BM6 2 120-50/29	289 828	368 082	3 882	1 984	1 200	1 445	153	108,5	9,5	28,8
	BM6 2 120-50/30	298 678	379 321	4 016	2 052	1 200	1 495	153	112,2	9,8	29,8
	BM6 2 120-50/31	307 528	390 561	4 150	2 121	1 200	1 545	153	116,0	10,1	30,8
	BM6 2 120-50/32	316 379	401 801	4 284	2 189	1 200	1 595	153	119,7	10,5	31,8
	BM6 2 120-50/33	325 229	413 040	4 418	2 257	1 200	1 645	153	123,4	10,8	32,8
	BM6 2 120-50/34	334 079	424 280	4 551	2 326	1 200	1 695	153	127,2	11,1	33,8
	BM6 2 120-50/35	342 929	435 520	4 685	2 394	1 200	1 745	153	130,9	11,4	34,8
	BM6 2 120-50/36	351 779	446 760	4 819	2 463	1 200	1 795	153	134,7	11,8	35,8
	BM6 2 120-50/37	360 629	457 999	4 953	2 531	1 200	1 845	153	138,4	12,1	36,8
	BM6 2 120-50/38	369 480	469 239	5 087	2 599	1 200	1 895	153	142,1	12,4	37,7
	BM6 2 120-50/39	378 330	480 479	5 221	2 668	1 200	1 945	153	145,9	12,7	38,7
	BM6 2 120-50/40	387 180	491 718	5 355	2 736	1 200	1 995	153	149,6	13,1	39,7
	BM6 2 120-50/41	396 030	502 958	5 488	2 805	1 200	2 045	153	153,4	13,4	40,7
	BM6 2 120-50/42	404 880	514 198	5 622	2 873	1 200	2 095	153	157,1	13,7	41,7
	BM6 2 120-50/43	413 730	525 438	5 756	2 941	1 200	2 145	153	160,8	14,0	42,7
	BM6 2 120-50/44	422 581	536 677	5 890	3 010	1 200	2 195	153	164,6	14,4	43,7
	BM6 2 120-50/45	431 431	547 917	6 024	3 078	1 200	2 245	153	168,3	14,7	44,7
	BM6 2 120-50/46	440 281	559 157	6 158	3 147	1 200	2 295	153	172,1	15,0	45,7
	BM6 2 120-50/47	449 131	570 396	6 292	3 215	1 200	2 345	153	175,8	15,4	46,7
	BM6 2 120-50/48	457 981	581 636	6 425	3 283	1 200	2 395	153	179,5	15,7	47,7
	BM6 2 120-50/49	466 831	592 876	6 559	3 352	1 200	2 445	153	183,3	16,0	48,7
	BM6 2 120-50/50	475 682	604 116	6 693	3 420	1 200	2 495	153	187,0	16,3	49,7
	BM6 2 120-50/51	484 532	615 355	6 827	3 489	1 200	2 545	153	190,8	16,7	50,7
	BM6 2 120-50/52	493 382	626 595	6 961	3 557	1 200	2 595	153	194,5	17,0	51,7
	BM6 2 120-50/53	502 232	637 835	7 095	3 625	1 200	2 645	153	198,2	17,3	52,6

BM6 2 120-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-55/3	59 724	75 849	411	210	1 200	155	153	11,3	1,0	3,0
	BM6 2 120-55/4	68 574	87 089	548	280	1 200	210	153	15,0	1,3	4,0
	BM6 2 120-55/5	77 424	98 328	686	350	1 200	265	153	18,8	1,6	5,0
	BM6 2 120-55/6	86 274	109 568	823	420	1 200	320	153	22,5	2,0	6,0
	BM6 2 120-55/7	95 124	120 808	960	490	1 200	375	153	26,3	2,3	7,0
	BM6 2 120-55/8	103 974	132 048	1 097	561	1 200	430	153	30,1	2,6	8,0
	BM6 2 120-55/9	112 825	143 287	1 234	631	1 200	485	153	33,8	2,9	9,0
	BM6 2 120-55/10	121 675	154 527	1 371	701	1 200	540	153	37,6	3,3	10,0
	BM6 2 120-55/11	130 525	165 767	1 508	771	1 200	595	153	41,3	3,6	11,0
	BM6 2 120-55/12	139 375	177 006	1 645	841	1 200	650	153	45,1	3,9	12,0
	BM6 2 120-55/13	148 225	188 246	1 783	911	1 200	705	153	48,8	4,3	13,0
	BM6 2 120-55/14	157 075	199 486	1 920	981	1 200	760	153	52,6	4,6	14,0
	BM6 2 120-55/15	165 926	210 726	2 057	1 051	1 200	815	153	56,4	4,9	15,0
	BM6 2 120-55/16	174 776	221 965	2 194	1 121	1 200	870	153	60,1	5,2	16,0
	BM6 2 120-55/17	183 626	233 205	2 331	1 191	1 200	925	153	63,9	5,6	17,0
	BM6 2 120-55/18	192 476	244 445	2 468	1 261	1 200	980	153	67,6	5,9	18,0
	BM6 2 120-55/19	201 326	255 684	2 605	1 331	1 200	1 035	153	71,4	6,2	19,0
	BM6 2 120-55/20	210 176	266 924	2 742	1 401	1 200	1 090	153	75,1	6,6	20,0
	BM6 2 120-55/21	219 027	278 164	2 880	1 471	1 200	1 145	153	78,9	6,9	21,0
	BM6 2 120-55/22	227 877	289 404	3 017	1 542	1 200	1 200	153	82,7	7,2	22,0
	BM6 2 120-55/23	236 727	300 643	3 154	1 612	1 200	1 255	153	86,4	7,5	23,0
	BM6 2 120-55/24	245 577	311 883	3 291	1 682	1 200	1 310	153	90,2	7,9	24,0
	BM6 2 120-55/25	254 427	323 123	3 428	1 752	1 200	1 365	153	93,9	8,2	25,0
	BM6 2 120-55/26	263 277	334 362	3 565	1 822	1 200	1 420	153	97,7	8,5	26,0
	BM6 2 120-55/27	272 128	345 602	3 702	1 892	1 200	1 475	153	101,4	8,8	27,0
	BM6 2 120-55/28	280 978	356 842	3 839	1 962	1 200	1 530	153	105,2	9,2	28,0
	BM6 2 120-55/29	289 828	368 082	3 976	2 032	1 200	1 585	153	109,0	9,5	29,0
	BM6 2 120-55/30	298 678	379 321	4 114	2 102	1 200	1 640	153	112,7	9,8	30,0
	BM6 2 120-55/31	307 528	390 561	4 251	2 172	1 200	1 695	153	116,5	10,2	31,0
	BM6 2 120-55/32	316 379	401 801	4 388	2 242	1 200	1 750	153	120,2	10,5	32,0
	BM6 2 120-55/33	325 229	413 040	4 525	2 312	1 200	1 805	153	124,0	10,8	33,0
	BM6 2 120-55/34	334 079	424 280	4 662	2 382	1 200	1 860	153	127,7	11,1	34,0
	BM6 2 120-55/35	342 929	435 520	4 799	2 452	1 200	1 915	153	131,5	11,5	35,0
	BM6 2 120-55/36	351 779	446 760	4 936	2 522	1 200	1 970	153	135,3	11,8	36,0
	BM6 2 120-55/37	360 629	457 999	5 073	2 593	1 200	2 025	153	139,0	12,1	37,0
	BM6 2 120-55/38	369 480	469 239	5 211	2 663	1 200	2 080	153	142,8	12,4	38,0
	BM6 2 120-55/39	378 330	480 479	5 348	2 733	1 200	2 135	153	146,5	12,8	39,0
	BM6 2 120-55/40	387 180	491 718	5 485	2 803	1 200	2 190	153	150,3	13,1	40,0
	BM6 2 120-55/41	396 030	502 958	5 622	2 873	1 200	2 245	153	154,0	13,4	41,0
	BM6 2 120-55/42	404 880	514 198	5 759	2 943	1 200	2 300	153	157,8	13,8	42,0
	BM6 2 120-55/43	413 730	525 438	5 896	3 013	1 200	2 355	153	161,6	14,1	43,0
	BM6 2 120-55/44	422 581	536 677	6 033	3 083	1 200	2 410	153	165,3	14,4	44,0
	BM6 2 120-55/45	431 431	547 917	6 170	3 153	1 200	2 465	153	169,1	14,7	45,0
	BM6 2 120-55/46	440 281	559 157	6 308	3 223	1 200	2 520	153	172,8	15,1	46,0
	BM6 2 120-55/47	449 131	570 396	6 445	3 293	1 200	2 575	153	176,6	15,4	47,0
	BM6 2 120-55/48	457 981	581 636	6 582	3 363	1 200	2 630	153	180,3	15,7	48,0
	BM6 2 120-55/49	466 831	592 876	6 719	3 433	1 200	2 685	153	184,1	16,1	49,0
	BM6 2 120-55/50	475 682	604 116	6 856	3 503	1 200	2 740	153	187,9	16,4	50,0
	BM6 2 120-55/51	484 532	615 355	6 993	3 573	1 200	2 795	153	191,6	16,7	51,0
	BM6 2 120-55/52	493 382	626 595	7 130	3 644	1 200	2 850	153	195,4	17,0	52,0
	BM6 2 120-55/53	502 232	637 835	7 267	3 714	1 200	2 905	153	199,1	17,4	53,0

BM6 2 120-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-60/3	59 724	75 849	420	215	1 200	165	153	11,3	1,0	3,0
	BM6 2 120-60/4	68 574	87 089	560	286	1 200	225	153	15,1	1,3	4,0
	BM6 2 120-60/5	77 424	98 328	700	358	1 200	285	153	18,9	1,6	5,0
	BM6 2 120-60/6	86 274	109 568	840	429	1 200	345	153	22,6	2,0	6,0
	BM6 2 120-60/7	95 124	120 808	980	501	1 200	405	153	26,4	2,3	7,0
	BM6 2 120-60/8	103 974	132 048	1 120	572	1 200	465	153	30,2	2,6	8,0
	BM6 2 120-60/9	112 825	143 287	1 260	644	1 200	525	153	34,0	3,0	9,1
	BM6 2 120-60/10	121 675	154 527	1 400	715	1 200	585	153	37,7	3,3	10,1
	BM6 2 120-60/11	130 525	165 767	1 540	787	1 200	645	153	41,5	3,6	11,1
	BM6 2 120-60/12	139 375	177 006	1 680	858	1 200	705	153	45,3	3,9	12,1
	BM6 2 120-60/13	148 225	188 246	1 820	930	1 200	765	153	49,1	4,3	13,1
	BM6 2 120-60/14	157 075	199 486	1 960	1 002	1 200	825	153	52,8	4,6	14,1
	BM6 2 120-60/15	165 926	210 726	2 100	1 073	1 200	885	153	56,6	4,9	15,1
	BM6 2 120-60/16	174 776	221 965	2 240	1 145	1 200	945	153	60,4	5,3	16,1
	BM6 2 120-60/17	183 626	233 205	2 380	1 216	1 200	1 005	153	64,2	5,6	17,1
	BM6 2 120-60/18	192 476	244 445	2 520	1 288	1 200	1 065	153	67,9	5,9	18,1
	BM6 2 120-60/19	201 326	255 684	2 660	1 359	1 200	1 125	153	71,7	6,2	19,1
	BM6 2 120-60/20	210 176	266 924	2 800	1 431	1 200	1 185	153	75,5	6,6	20,1
	BM6 2 120-60/21	219 027	278 164	2 940	1 502	1 200	1 245	153	79,2	6,9	21,1
	BM6 2 120-60/22	227 877	289 404	3 080	1 574	1 200	1 305	153	83,0	7,2	22,1
	BM6 2 120-60/23	236 727	300 643	3 220	1 645	1 200	1 365	153	86,8	7,6	23,1
	BM6 2 120-60/24	245 577	311 883	3 360	1 717	1 200	1 425	153	90,6	7,9	24,1
	BM6 2 120-60/25	254 427	323 123	3 500	1 789	1 200	1 485	153	94,3	8,2	25,2
	BM6 2 120-60/26	263 277	334 362	3 640	1 860	1 200	1 545	153	98,1	8,5	26,2
	BM6 2 120-60/27	272 128	345 602	3 780	1 932	1 200	1 605	153	101,9	8,9	27,2
	BM6 2 120-60/28	280 978	356 842	3 920	2 003	1 200	1 665	153	105,7	9,2	28,2
	BM6 2 120-60/29	289 828	368 082	4 060	2 075	1 200	1 725	153	109,4	9,5	29,2
	BM6 2 120-60/30	298 678	379 321	4 200	2 146	1 200	1 785	153	113,2	9,9	30,2
	BM6 2 120-60/31	307 528	390 561	4 340	2 218	1 200	1 845	153	117,0	10,2	31,2
	BM6 2 120-60/32	316 379	401 801	4 480	2 289	1 200	1 905	153	120,8	10,5	32,2
	BM6 2 120-60/33	325 229	413 040	4 620	2 361	1 200	1 965	153	124,5	10,8	33,2
	BM6 2 120-60/34	334 079	424 280	4 760	2 432	1 200	2 025	153	128,3	11,2	34,2
	BM6 2 120-60/35	342 929	435 520	4 900	2 504	1 200	2 085	153	132,1	11,5	35,2
	BM6 2 120-60/36	351 779	446 760	5 040	2 575	1 200	2 145	153	135,8	11,8	36,2
	BM6 2 120-60/37	360 629	457 999	5 180	2 647	1 200	2 205	153	139,6	12,2	37,2
	BM6 2 120-60/38	369 480	469 239	5 320	2 719	1 200	2 265	153	143,4	12,5	38,2
	BM6 2 120-60/39	378 330	480 479	5 460	2 790	1 200	2 325	153	147,2	12,8	39,2
	BM6 2 120-60/40	387 180	491 718	5 600	2 862	1 200	2 385	153	150,9	13,1	40,2
	BM6 2 120-60/41	396 030	502 958	5 740	2 933	1 200	2 445	153	154,7	13,5	41,3
	BM6 2 120-60/42	404 880	514 198	5 880	3 005	1 200	2 505	153	158,5	13,8	42,3
	BM6 2 120-60/43	413 730	525 438	6 020	3 076	1 200	2 565	153	162,3	14,1	43,3
	BM6 2 120-60/44	422 581	536 677	6 160	3 148	1 200	2 625	153	166,0	14,5	44,3
	BM6 2 120-60/45	431 431	547 917	6 300	3 219	1 200	2 685	153	169,8	14,8	45,3
	BM6 2 120-60/46	440 281	559 157	6 440	3 291	1 200	2 745	153	173,6	15,1	46,3
	BM6 2 120-60/47	449 131	570 396	6 580	3 362	1 200	2 805	153	177,4	15,4	47,3
	BM6 2 120-60/48	457 981	581 636	6 720	3 434	1 200	2 865	153	181,1	15,8	48,3
	BM6 2 120-60/49	466 831	592 876	6 860	3 505	1 200	2 925	153	184,9	16,1	49,3
	BM6 2 120-60/50	475 682	604 116	7 000	3 577	1 200	2 985	153	188,7	16,4	50,3
	BM6 2 120-60/51	484 532	615 355	7 140	3 649	1 200	3 045	153	192,5	16,8	51,3
	BM6 2 120-60/52	493 382	626 595	7 280	3 720	1 200	3 105	153	196,2	17,1	52,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-65/3	59 724	75 849	429	219	1 200	175	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 120-65/4	68 574	87 089	572	292	1 200	240	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 120-65/5	77 424	98 328	715	365	1 200	305	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 120-65/6	86 274	109 568	858	438	1 200	370	153	22,7	2,0	6,1
BM6 2 120-65/7	95 124	120 808	1 001	512	1 200	435	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 120-65/8	103 974	132 048	1 144	585	1 200	500	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 120-65/9	112 825	143 287	1 287	658	1 200	565	153	34,1	3,0	9,1
BM6 2 120-65/10	121 675	154 527	1 430	731	1 200	630	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 120-65/11	130 525	165 767	1 573	804	1 200	695	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 120-65/12	139 375	177 006	1 716	877	1 200	760	153	45,5	4,0	12,1
BM6 2 120-65/13	148 225	188 246	1 859	950	1 200	825	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 120-65/14	157 075	199 486	2 002	1 023	1 200	890	153	53,1	4,6	14,2
BM6 2 120-65/15	165 926	210 726	2 145	1 096	1 200	955	153	56,9	4,9	15,2
BM6 2 120-65/16	174 776	221 965	2 288	1 169	1 200	1 020	153	60,6	5,3	16,2
BM6 2 120-65/17	183 626	233 205	2 431	1 242	1 200	1 085	153	64,4	5,6	17,2
BM6 2 120-65/18	192 476	244 445	2 574	1 315	1 200	1 150	153	68,2	5,9	18,2
BM6 2 120-65/19	201 326	255 684	2 717	1 388	1 200	1 215	153	72,0	6,3	19,2
BM6 2 120-65/20	210 176	266 924	2 860	1 461	1 200	1 280	153	75,8	6,6	20,2
BM6 2 120-65/21	219 027	278 164	3 003	1 535	1 200	1 345	153	79,6	6,9	21,3
BM6 2 120-65/22	227 877	289 404	3 146	1 608	1 200	1 410	153	83,4	7,3	22,3
BM6 2 120-65/23	236 727	300 643	3 289	1 681	1 200	1 475	153	87,2	7,6	23,3
BM6 2 120-65/24	245 577	311 883	3 432	1 754	1 200	1 540	153	91,0	7,9	24,3
BM6 2 120-65/25	254 427	323 123	3 575	1 827	1 200	1 605	153	94,8	8,2	25,3
BM6 2 120-65/26	263 277	334 362	3 718	1 900	1 200	1 670	153	98,5	8,6	26,3
BM6 2 120-65/27	272 128	345 602	3 861	1 973	1 200	1 735	153	102,3	8,9	27,3
BM6 2 120-65/28	280 978	356 842	4 004	2 046	1 200	1 800	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 120-65/29	289 828	368 082	4 147	2 119	1 200	1 865	153	109,9	9,6	29,4
BM6 2 120-65/30	298 678	379 321	4 290	2 192	1 200	1 930	153	113,7	9,9	30,4
BM6 2 120-65/31	307 528	390 561	4 433	2 265	1 200	1 995	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 120-65/32	316 379	401 801	4 576	2 338	1 200	2 060	153	121,3	10,5	32,4
BM6 2 120-65/33	325 229	413 040	4 719	2 411	1 200	2 125	153	125,1	10,9	33,4
BM6 2 120-65/34	334 079	424 280	4 862	2 484	1 200	2 190	153	128,9	11,2	34,4
BM6 2 120-65/35	342 929	435 520	5 005	2 558	1 200	2 255	153	132,7	11,5	35,4
BM6 2 120-65/36	351 779	446 760	5 148	2 631	1 200	2 320	153	136,4	11,9	36,4
BM6 2 120-65/37	360 629	457 999	5 291	2 704	1 200	2 385	153	140,2	12,2	37,5
BM6 2 120-65/38	369 480	469 239	5 434	2 777	1 200	2 450	153	144,0	12,5	38,5
BM6 2 120-65/39	378 330	480 479	5 577	2 850	1 200	2 515	153	147,8	12,9	39,5
BM6 2 120-65/40	387 180	491 718	5 720	2 923	1 200	2 580	153	151,6	13,2	40,5
BM6 2 120-65/41	396 030	502 958	5 863	2 996	1 200	2 645	153	155,4	13,5	41,5
BM6 2 120-65/42	404 880	514 198	6 006	3 069	1 200	2 710	153	159,2	13,8	42,5
BM6 2 120-65/43	413 730	525 438	6 149	3 142	1 200	2 775	153	163,0	14,2	43,5
BM6 2 120-65/44	422 581	536 677	6 292	3 215	1 200	2 840	153	166,8	14,5	44,5
BM6 2 120-65/45	431 431	547 917	6 435	3 288	1 200	2 905	153	170,6	14,8	45,6
BM6 2 120-65/46	440 281	559 157	6 578	3 361	1 200	2 970	153	174,3	15,2	46,6
BM6 2 120-65/47	449 131	570 396	6 721	3 434	1 200	3 035	153	178,1	15,5	47,6
BM6 2 120-65/48	457 981	581 636	6 864	3 508	1 200	3 100	153	181,9	15,8	48,6
BM6 2 120-65/49	466 831	592 876	7 007	3 581	1 200	3 165	153	185,7	16,2	49,6
BM6 2 120-65/50	475 682	604 116	7 150	3 654	1 200	3 230	153	189,5	16,5	50,6
BM6 2 120-65/51	484 532	615 355	7 293	3 727	1 200	3 295	153	193,3	16,8	51,6
BM6 2 120-65/52	493 382	626 595	7 436	3 800	1 200	3 360	153	197,1	17,1	52,6

BM6 2 120-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-70/3	59 724	75 849	438	224	1 200	185	153	11,4	1,0	3,1
	BM6 2 120-70/4	68 574	87 089	584	298	1 200	255	153	15,2	1,3	4,1
	BM6 2 120-70/5	77 424	98 328	730	373	1 200	325	153	19,0	1,7	5,1
	BM6 2 120-70/6	86 274	109 568	876	448	1 200	395	153	22,8	2,0	6,1
	BM6 2 120-70/7	95 124	120 808	1 022	522	1 200	465	153	26,6	2,3	7,1
	BM6 2 120-70/8	103 974	132 048	1 168	597	1 200	535	153	30,5	2,6	8,2
	BM6 2 120-70/9	112 825	143 287	1 314	671	1 200	605	153	34,3	3,0	9,2
	BM6 2 120-70/10	121 675	154 527	1 460	746	1 200	675	153	38,1	3,3	10,2
	BM6 2 120-70/11	130 525	165 767	1 606	821	1 200	745	153	41,9	3,6	11,2
	BM6 2 120-70/12	139 375	177 006	1 752	895	1 200	815	153	45,7	4,0	12,2
	BM6 2 120-70/13	148 225	188 246	1 898	970	1 200	885	153	49,5	4,3	13,2
	BM6 2 120-70/14	157 075	199 486	2 044	1 044	1 200	955	153	53,3	4,6	14,3
	BM6 2 120-70/15	165 926	210 726	2 190	1 119	1 200	1 025	153	57,1	5,0	15,3
	BM6 2 120-70/16	174 776	221 965	2 336	1 194	1 200	1 095	153	60,9	5,3	16,3
	BM6 2 120-70/17	183 626	233 205	2 482	1 268	1 200	1 165	153	64,7	5,6	17,3
	BM6 2 120-70/18	192 476	244 445	2 628	1 343	1 200	1 235	153	68,5	6,0	18,3
	BM6 2 120-70/19	201 326	255 684	2 774	1 418	1 200	1 305	153	72,3	6,3	19,4
	BM6 2 120-70/20	210 176	266 924	2 920	1 492	1 200	1 375	153	76,1	6,6	20,4
	BM6 2 120-70/21	219 027	278 164	3 066	1 567	1 200	1 445	153	79,9	6,9	21,4
	BM6 2 120-70/22	227 877	289 404	3 212	1 641	1 200	1 515	153	83,7	7,3	22,4
	BM6 2 120-70/23	236 727	300 643	3 358	1 716	1 200	1 585	153	87,6	7,6	23,4
	BM6 2 120-70/24	245 577	311 883	3 504	1 791	1 200	1 655	153	91,4	7,9	24,5
	BM6 2 120-70/25	254 427	323 123	3 650	1 865	1 200	1 725	153	95,2	8,3	25,5
	BM6 2 120-70/26	263 277	334 362	3 796	1 940	1 200	1 795	153	99,0	8,6	26,5
	BM6 2 120-70/27	272 128	345 602	3 942	2 014	1 200	1 865	153	102,8	8,9	27,5
	BM6 2 120-70/28	280 978	356 842	4 088	2 089	1 200	1 935	153	106,6	9,3	28,5
	BM6 2 120-70/29	289 828	368 082	4 234	2 164	1 200	2 005	153	110,4	9,6	29,5
	BM6 2 120-70/30	298 678	379 321	4 380	2 238	1 200	2 075	153	114,2	9,9	30,6
	BM6 2 120-70/31	307 528	390 561	4 526	2 313	1 200	2 145	153	118,0	10,2	31,6
	BM6 2 120-70/32	316 379	401 801	4 672	2 387	1 200	2 215	153	121,8	10,6	32,6
	BM6 2 120-70/33	325 229	413 040	4 818	2 462	1 200	2 285	153	125,6	10,9	33,6
	BM6 2 120-70/34	334 079	424 280	4 964	2 537	1 200	2 355	153	129,4	11,2	34,6
	BM6 2 120-70/35	342 929	435 520	5 110	2 611	1 200	2 425	153	133,2	11,6	35,7
	BM6 2 120-70/36	351 779	446 760	5 256	2 686	1 200	2 495	153	137,0	11,9	36,7
	BM6 2 120-70/37	360 629	457 999	5 402	2 760	1 200	2 565	153	140,8	12,2	37,7
	BM6 2 120-70/38	369 480	469 239	5 548	2 835	1 200	2 635	153	144,7	12,6	38,7
	BM6 2 120-70/39	378 330	480 479	5 694	2 910	1 200	2 705	153	148,5	12,9	39,7
	BM6 2 120-70/40	387 180	491 718	5 840	2 984	1 200	2 775	153	152,3	13,2	40,8
	BM6 2 120-70/41	396 030	502 958	5 986	3 059	1 200	2 845	153	156,1	13,6	41,8
	BM6 2 120-70/42	404 880	514 198	6 132	3 133	1 200	2 915	153	159,9	13,9	42,8
	BM6 2 120-70/43	413 730	525 438	6 278	3 208	1 200	2 985	153	163,7	14,2	43,8
	BM6 2 120-70/44	422 581	536 677	6 424	3 283	1 200	3 055	153	167,5	14,5	44,8
	BM6 2 120-70/45	431 431	547 917	6 570	3 357	1 200	3 125	153	171,3	14,9	45,8
	BM6 2 120-70/46	440 281	559 157	6 716	3 432	1 200	3 195	153	175,1	15,2	46,9
	BM6 2 120-70/47	449 131	570 396	6 862	3 506	1 200	3 265	153	178,9	15,5	47,9
	BM6 2 120-70/48	457 981	581 636	7 008	3 581	1 200	3 335	153	182,7	15,9	48,9
	BM6 2 120-70/49	466 831	592 876	7 154	3 656	1 200	3 405	153	186,5	16,2	49,9
	BM6 2 120-70/50	475 682	604 116	7 300	3 730	1 200	3 475	153	190,3	16,5	50,9
	BM6 2 120-70/51	484 532	615 355	7 446	3 805	1 200	3 545	153	194,1	16,9	52,0
	BM6 2 120-70/52	493 382	626 595	7 592	3 880	1 200	3 615	153	197,9	17,2	53,0

BM6 2 125-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-30/3	62 076	78 837	380	194	1 250	105	153	11,5	1,0	3,0
	BM6 2 125-30/4	71 710	91 072	507	259	1 250	135	153	15,3	1,3	4,0
	BM6 2 125-30/5	81 345	103 308	633	324	1 250	165	153	19,1	1,7	5,0
	BM6 2 125-30/6	90 979	115 544	760	388	1 250	195	153	22,9	2,0	6,0
	BM6 2 125-30/7	100 614	127 779	886	453	1 250	225	153	26,8	2,3	7,0
	BM6 2 125-30/8	110 248	140 015	1 013	518	1 250	255	153	30,6	2,7	8,1
	BM6 2 125-30/9	119 882	152 251	1 140	582	1 250	285	153	34,4	3,0	9,1
	BM6 2 125-30/10	129 517	164 486	1 266	647	1 250	315	153	38,2	3,4	10,1
	BM6 2 125-30/11	139 151	176 722	1 393	712	1 250	345	153	42,0	3,7	11,1
	BM6 2 125-30/12	148 785	188 957	1 520	777	1 250	375	153	45,9	4,0	12,1
	BM6 2 125-30/13	158 420	201 193	1 646	841	1 250	405	153	49,7	4,4	13,1
	BM6 2 125-30/14	168 054	213 429	1 773	906	1 250	435	153	53,5	4,7	14,1
	BM6 2 125-30/15	177 688	225 664	1 900	971	1 250	465	153	57,3	5,0	15,1
	BM6 2 125-30/16	187 323	237 900	2 026	1 035	1 250	495	153	61,2	5,4	16,1
	BM6 2 125-30/17	196 957	250 136	2 153	1 100	1 250	525	153	65,0	5,7	17,1
	BM6 2 125-30/18	206 592	262 371	2 280	1 165	1 250	555	153	68,8	6,0	18,1
	BM6 2 125-30/19	216 226	274 607	2 406	1 230	1 250	585	153	72,6	6,4	19,1
	BM6 2 125-30/20	225 860	286 843	2 533	1 294	1 250	615	153	76,5	6,7	20,1
	BM6 2 125-30/21	235 495	299 078	2 659	1 359	1 250	645	153	80,3	7,0	21,1
	BM6 2 125-30/22	245 129	311 314	2 786	1 424	1 250	675	153	84,1	7,4	22,1
	BM6 2 125-30/23	254 763	323 550	2 913	1 488	1 250	705	153	87,9	7,7	23,2
	BM6 2 125-30/24	264 398	335 785	3 039	1 553	1 250	735	153	91,7	8,1	24,2
	BM6 2 125-30/25	274 032	348 021	3 166	1 618	1 250	765	153	95,6	8,4	25,2
	BM6 2 125-30/26	283 666	360 256	3 293	1 683	1 250	795	153	99,4	8,7	26,2
	BM6 2 125-30/27	293 301	372 492	3 419	1 747	1 250	825	153	103,2	9,1	27,2
	BM6 2 125-30/28	302 935	384 728	3 546	1 812	1 250	855	153	107,0	9,4	28,2
	BM6 2 125-30/29	312 570	396 963	3 673	1 877	1 250	885	153	110,9	9,7	29,2
	BM6 2 125-30/30	322 204	409 199	3 799	1 941	1 250	915	153	114,7	10,1	30,2
	BM6 2 125-30/31	331 838	421 435	3 926	2 006	1 250	945	153	118,5	10,4	31,2
	BM6 2 125-30/32	341 473	433 670	4 053	2 071	1 250	975	153	122,3	10,7	32,2
	BM6 2 125-30/33	351 107	445 906	4 179	2 136	1 250	1 005	153	126,1	11,1	33,2
	BM6 2 125-30/34	360 741	458 142	4 306	2 200	1 250	1 035	153	130,0	11,4	34,2
	BM6 2 125-30/35	370 376	470 377	4 432	2 265	1 250	1 065	153	133,8	11,7	35,2
	BM6 2 125-30/36	380 010	482 613	4 559	2 330	1 250	1 095	153	137,6	12,1	36,2
	BM6 2 125-30/37	389 644	494 849	4 686	2 394	1 250	1 125	153	141,4	12,4	37,2
	BM6 2 125-30/38	399 279	507 084	4 812	2 459	1 250	1 155	153	145,3	12,8	38,3
	BM6 2 125-30/39	408 913	519 320	4 939	2 524	1 250	1 185	153	149,1	13,1	39,3
	BM6 2 125-30/40	418 548	531 555	5 066	2 589	1 250	1 215	153	152,9	13,4	40,3
	BM6 2 125-30/41	428 182	543 791	5 192	2 653	1 250	1 245	153	156,7	13,8	41,3
	BM6 2 125-30/42	437 816	556 027	5 319	2 718	1 250	1 275	153	160,5	14,1	42,3
	BM6 2 125-30/43	447 451	568 262	5 446	2 783	1 250	1 305	153	164,4	14,4	43,3
	BM6 2 125-30/44	457 085	580 498	5 572	2 847	1 250	1 335	153	168,2	14,8	44,3
	BM6 2 125-30/45	466 719	592 734	5 699	2 912	1 250	1 365	153	172,0	15,1	45,3
	BM6 2 125-30/46	476 354	604 969	5 826	2 977	1 250	1 395	153	175,8	15,4	46,3
	BM6 2 125-30/47	485 988	617 205	5 952	3 042	1 250	1 425	153	179,7	15,8	47,3
	BM6 2 125-30/48	495 622	629 441	6 079	3 106	1 250	1 455	153	183,5	16,1	48,3
	BM6 2 125-30/49	505 257	641 676	6 205	3 171	1 250	1 485	153	187,3	16,4	49,3
	BM6 2 125-30/50	514 891	653 912	6 332	3 236	1 250	1 515	153	191,1	16,8	50,3
	BM6 2 125-30/51	524 526	666 147	6 459	3 300	1 250	1 545	153	195,0	17,1	51,3
	BM6 2 125-30/52	534 160	678 383	6 585	3 365	1 250	1 575	153	198,8	17,5	52,3

BM6 2 125-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-35/3	62 076	78 837	389	199	1 250	115	153	11,5	1,0	3,0
	BM6 2 125-35/4	71 710	91 072	519	265	1 250	150	153	15,4	1,3	4,1
	BM6 2 125-35/5	81 345	103 308	649	332	1 250	185	153	19,2	1,7	5,1
	BM6 2 125-35/6	90 979	115 544	779	398	1 250	220	153	23,0	2,0	6,1
	BM6 2 125-35/7	100 614	127 779	909	464	1 250	255	153	26,9	2,4	7,1
	BM6 2 125-35/8	110 248	140 015	1 039	531	1 250	290	153	30,7	2,7	8,1
	BM6 2 125-35/9	119 882	152 251	1 168	597	1 250	325	153	34,6	3,0	9,1
	BM6 2 125-35/10	129 517	164 486	1 298	663	1 250	360	153	38,4	3,4	10,1
	BM6 2 125-35/11	139 151	176 722	1 428	730	1 250	395	153	42,2	3,7	11,1
	BM6 2 125-35/12	148 785	188 957	1 558	796	1 250	430	153	46,1	4,0	12,2
	BM6 2 125-35/13	158 420	201 193	1 688	862	1 250	465	153	49,9	4,4	13,2
	BM6 2 125-35/14	168 054	213 429	1 817	929	1 250	500	153	53,7	4,7	14,2
	BM6 2 125-35/15	177 688	225 664	1 947	995	1 250	535	153	57,6	5,1	15,2
	BM6 2 125-35/16	187 323	237 900	2 077	1 061	1 250	570	153	61,4	5,4	16,2
	BM6 2 125-35/17	196 957	250 136	2 207	1 128	1 250	605	153	65,3	5,7	17,2
	BM6 2 125-35/18	206 592	262 371	2 337	1 194	1 250	640	153	69,1	6,1	18,2
	BM6 2 125-35/19	216 226	274 607	2 467	1 260	1 250	675	153	72,9	6,4	19,2
	BM6 2 125-35/20	225 860	286 843	2 596	1 327	1 250	710	153	76,8	6,7	20,3
	BM6 2 125-35/21	235 495	299 078	2 726	1 393	1 250	745	153	80,6	7,1	21,3
	BM6 2 125-35/22	245 129	311 314	2 856	1 459	1 250	780	153	84,5	7,4	22,3
	BM6 2 125-35/23	254 763	323 550	2 986	1 526	1 250	815	153	88,3	7,7	23,3
	BM6 2 125-35/24	264 398	335 785	3 116	1 592	1 250	850	153	92,1	8,1	24,3
	BM6 2 125-35/25	274 032	348 021	3 245	1 658	1 250	885	153	96,0	8,4	25,3
	BM6 2 125-35/26	283 666	360 256	3 375	1 725	1 250	920	153	99,8	8,8	26,3
	BM6 2 125-35/27	293 301	372 492	3 505	1 791	1 250	955	153	103,7	9,1	27,4
	BM6 2 125-35/28	302 935	384 728	3 635	1 857	1 250	990	153	107,5	9,4	28,4
	BM6 2 125-35/29	312 570	396 963	3 765	1 924	1 250	1 025	153	111,3	9,8	29,4
	BM6 2 125-35/30	322 204	409 199	3 895	1 990	1 250	1 060	153	115,2	10,1	30,4
	BM6 2 125-35/31	331 838	421 435	4 024	2 056	1 250	1 095	153	119,0	10,4	31,4
	BM6 2 125-35/32	341 473	433 670	4 154	2 123	1 250	1 130	153	122,9	10,8	32,4
	BM6 2 125-35/33	351 107	445 906	4 284	2 189	1 250	1 165	153	126,7	11,1	33,4
	BM6 2 125-35/34	360 741	458 142	4 414	2 255	1 250	1 200	153	130,5	11,4	34,4
	BM6 2 125-35/35	370 376	470 377	4 544	2 322	1 250	1 235	153	134,4	11,8	35,5
	BM6 2 125-35/36	380 010	482 613	4 673	2 388	1 250	1 270	153	138,2	12,1	36,5
	BM6 2 125-35/37	389 644	494 849	4 803	2 454	1 250	1 305	153	142,0	12,5	37,5
	BM6 2 125-35/38	399 279	507 084	4 933	2 521	1 250	1 340	153	145,9	12,8	38,5
	BM6 2 125-35/39	408 913	519 320	5 063	2 587	1 250	1 375	153	149,7	13,1	39,5
	BM6 2 125-35/40	418 548	531 555	5 193	2 653	1 250	1 410	153	153,6	13,5	40,5
	BM6 2 125-35/41	428 182	543 791	5 323	2 720	1 250	1 445	153	157,4	13,8	41,5
	BM6 2 125-35/42	437 816	556 027	5 452	2 786	1 250	1 480	153	161,2	14,1	42,6
	BM6 2 125-35/43	447 451	568 262	5 582	2 852	1 250	1 515	153	165,1	14,5	43,6
	BM6 2 125-35/44	457 085	580 498	5 712	2 919	1 250	1 550	153	168,9	14,8	44,6
	BM6 2 125-35/45	466 719	592 734	5 842	2 985	1 250	1 585	153	172,8	15,2	45,6
	BM6 2 125-35/46	476 354	604 969	5 972	3 052	1 250	1 620	153	176,6	15,5	46,6
	BM6 2 125-35/47	485 988	617 205	6 101	3 118	1 250	1 655	153	180,4	15,8	47,6
	BM6 2 125-35/48	495 622	629 441	6 231	3 184	1 250	1 690	153	184,3	16,2	48,6
	BM6 2 125-35/49	505 257	641 676	6 361	3 251	1 250	1 725	153	188,1	16,5	49,6
	BM6 2 125-35/50	514 891	653 912	6 491	3 317	1 250	1 760	153	192,0	16,8	50,7
	BM6 2 125-35/51	524 526	666 147	6 621	3 383	1 250	1 795	153	195,8	17,2	51,7
	BM6 2 125-35/52	534 160	678 383	6 751	3 450	1 250	1 830	153	199,6	17,5	52,7

BM6 2 125-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-40/3	62 076	78 837	396	202	1 250	125	153	11,6	1,0	3,1
	BM6 2 125-40/4	71 710	91 072	528	270	1 250	165	153	15,4	1,4	4,1
	BM6 2 125-40/5	81 345	103 308	660	337	1 250	205	153	19,3	1,7	5,1
	BM6 2 125-40/6	90 979	115 544	792	405	1 250	245	153	23,1	2,0	6,1
	BM6 2 125-40/7	100 614	127 779	924	472	1 250	285	153	27,0	2,4	7,1
	BM6 2 125-40/8	110 248	140 015	1 056	540	1 250	325	153	30,8	2,7	8,2
	BM6 2 125-40/9	119 882	152 251	1 188	607	1 250	365	153	34,7	3,0	9,2
	BM6 2 125-40/10	129 517	164 486	1 320	675	1 250	405	153	38,6	3,4	10,2
	BM6 2 125-40/11	139 151	176 722	1 452	742	1 250	445	153	42,4	3,7	11,2
	BM6 2 125-40/12	148 785	188 957	1 584	809	1 250	485	153	46,3	4,1	12,2
	BM6 2 125-40/13	158 420	201 193	1 716	877	1 250	525	153	50,1	4,4	13,3
	BM6 2 125-40/14	168 054	213 429	1 848	944	1 250	565	153	54,0	4,7	14,3
	BM6 2 125-40/15	177 688	225 664	1 980	1 012	1 250	605	153	57,8	5,1	15,3
	BM6 2 125-40/16	187 323	237 900	2 112	1 079	1 250	645	153	61,7	5,4	16,3
	BM6 2 125-40/17	196 957	250 136	2 244	1 147	1 250	685	153	65,5	5,7	17,3
	BM6 2 125-40/18	206 592	262 371	2 376	1 214	1 250	725	153	69,4	6,1	18,4
	BM6 2 125-40/19	216 226	274 607	2 508	1 282	1 250	765	153	73,3	6,4	19,4
	BM6 2 125-40/20	225 860	286 843	2 640	1 349	1 250	805	153	77,1	6,8	20,4
	BM6 2 125-40/21	235 495	299 078	2 772	1 416	1 250	845	153	81,0	7,1	21,4
	BM6 2 125-40/22	245 129	311 314	2 904	1 484	1 250	885	153	84,8	7,4	22,4
	BM6 2 125-40/23	254 763	323 550	3 036	1 551	1 250	925	153	88,7	7,8	23,4
	BM6 2 125-40/24	264 398	335 785	3 168	1 619	1 250	965	153	92,5	8,1	24,5
	BM6 2 125-40/25	274 032	348 021	3 300	1 686	1 250	1 005	153	96,4	8,4	25,5
	BM6 2 125-40/26	283 666	360 256	3 432	1 754	1 250	1 045	153	100,2	8,8	26,5
	BM6 2 125-40/27	293 301	372 492	3 564	1 821	1 250	1 085	153	104,1	9,1	27,5
	BM6 2 125-40/28	302 935	384 728	3 696	1 889	1 250	1 125	153	108,0	9,5	28,5
	BM6 2 125-40/29	312 570	396 963	3 828	1 956	1 250	1 165	153	111,8	9,8	29,6
	BM6 2 125-40/30	322 204	409 199	3 960	2 024	1 250	1 205	153	115,7	10,1	30,6
	BM6 2 125-40/31	331 838	421 435	4 092	2 091	1 250	1 245	153	119,5	10,5	31,6
	BM6 2 125-40/32	341 473	433 670	4 224	2 158	1 250	1 285	153	123,4	10,8	32,6
	BM6 2 125-40/33	351 107	445 906	4 356	2 226	1 250	1 325	153	127,2	11,1	33,6
	BM6 2 125-40/34	360 741	458 142	4 488	2 293	1 250	1 365	153	131,1	11,5	34,7
	BM6 2 125-40/35	370 376	470 377	4 620	2 361	1 250	1 405	153	134,9	11,8	35,7
	BM6 2 125-40/36	380 010	482 613	4 752	2 428	1 250	1 445	153	138,8	12,2	36,7
	BM6 2 125-40/37	389 644	494 849	4 884	2 496	1 250	1 485	153	142,7	12,5	37,7
	BM6 2 125-40/38	399 279	507 084	5 016	2 563	1 250	1 525	153	146,5	12,8	38,7
	BM6 2 125-40/39	408 913	519 320	5 148	2 631	1 250	1 565	153	150,4	13,2	39,8
	BM6 2 125-40/40	418 548	531 555	5 280	2 698	1 250	1 605	153	154,2	13,5	40,8
	BM6 2 125-40/41	428 182	543 791	5 412	2 766	1 250	1 645	153	158,1	13,8	41,8
	BM6 2 125-40/42	437 816	556 027	5 544	2 833	1 250	1 685	153	161,9	14,2	42,8
	BM6 2 125-40/43	447 451	568 262	5 676	2 900	1 250	1 725	153	165,8	14,5	43,8
	BM6 2 125-40/44	457 085	580 498	5 808	2 968	1 250	1 765	153	169,6	14,9	44,9
	BM6 2 125-40/45	466 719	592 734	5 940	3 035	1 250	1 805	153	173,5	15,2	45,9
	BM6 2 125-40/46	476 354	604 969	6 072	3 103	1 250	1 845	153	177,4	15,5	46,9
	BM6 2 125-40/47	485 988	617 205	6 204	3 170	1 250	1 885	153	181,2	15,9	47,9
	BM6 2 125-40/48	495 622	629 441	6 336	3 238	1 250	1 925	153	185,1	16,2	48,9
	BM6 2 125-40/49	505 257	641 676	6 468	3 305	1 250	1 965	153	188,9	16,5	50,0
	BM6 2 125-40/50	514 891	653 912	6 600	3 373	1 250	2 005	153	192,8	16,9	51,0
	BM6 2 125-40/51	524 526	666 147	6 732	3 440	1 250	2 045	153	196,6	17,2	52,0

BM6 2 125-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-45/3	62 076	78 837	408	209	1 250	135	153	11,6	1,0	3,1
	BM6 2 125-45/4	71 710	91 072	544	278	1 250	180	153	15,5	1,4	4,1
	BM6 2 125-45/5	81 345	103 308	680	348	1 250	225	153	19,4	1,7	5,1
	BM6 2 125-45/6	90 979	115 544	816	417	1 250	270	153	23,2	2,0	6,2
	BM6 2 125-45/7	100 614	127 779	953	487	1 250	315	153	27,1	2,4	7,2
	BM6 2 125-45/8	110 248	140 015	1 089	556	1 250	360	153	31,0	2,7	8,2
	BM6 2 125-45/9	119 882	152 251	1 225	626	1 250	405	153	34,8	3,0	9,2
	BM6 2 125-45/10	129 517	164 486	1 361	695	1 250	450	153	38,7	3,4	10,3
	BM6 2 125-45/11	139 151	176 722	1 497	765	1 250	495	153	42,6	3,7	11,3
	BM6 2 125-45/12	148 785	188 957	1 633	834	1 250	540	153	46,5	4,1	12,3
	BM6 2 125-45/13	158 420	201 193	1 769	904	1 250	585	153	50,3	4,4	13,3
	BM6 2 125-45/14	168 054	213 429	1 905	974	1 250	630	153	54,2	4,7	14,4
	BM6 2 125-45/15	177 688	225 664	2 041	1 043	1 250	675	153	58,1	5,1	15,4
	BM6 2 125-45/16	187 323	237 900	2 177	1 113	1 250	720	153	62,0	5,4	16,4
	BM6 2 125-45/17	196 957	250 136	2 313	1 182	1 250	765	153	65,8	5,8	17,4
	BM6 2 125-45/18	206 592	262 371	2 449	1 252	1 250	810	153	69,7	6,1	18,5
	BM6 2 125-45/19	216 226	274 607	2 586	1 321	1 250	855	153	73,6	6,4	19,5
	BM6 2 125-45/20	225 860	286 843	2 722	1 391	1 250	900	153	77,4	6,8	20,5
	BM6 2 125-45/21	235 495	299 078	2 858	1 460	1 250	945	153	81,3	7,1	21,5
	BM6 2 125-45/22	245 129	311 314	2 994	1 530	1 250	990	153	85,2	7,5	22,6
	BM6 2 125-45/23	254 763	323 550	3 130	1 599	1 250	1 035	153	89,1	7,8	23,6
	BM6 2 125-45/24	264 398	335 785	3 266	1 669	1 250	1 080	153	92,9	8,1	24,6
	BM6 2 125-45/25	274 032	348 021	3 402	1 738	1 250	1 125	153	96,8	8,5	25,6
	BM6 2 125-45/26	283 666	360 256	3 538	1 808	1 250	1 170	153	100,7	8,8	26,7
	BM6 2 125-45/27	293 301	372 492	3 674	1 877	1 250	1 215	153	104,5	9,1	27,7
	BM6 2 125-45/28	302 935	384 728	3 810	1 947	1 250	1 260	153	108,4	9,5	28,7
	BM6 2 125-45/29	312 570	396 963	3 946	2 017	1 250	1 305	153	112,3	9,8	29,8
	BM6 2 125-45/30	322 204	409 199	4 082	2 086	1 250	1 350	153	116,2	10,2	30,8
	BM6 2 125-45/31	331 838	421 435	4 218	2 156	1 250	1 395	153	120,0	10,5	31,8
	BM6 2 125-45/32	341 473	433 670	4 355	2 225	1 250	1 440	153	123,9	10,8	32,8
	BM6 2 125-45/33	351 107	445 906	4 491	2 295	1 250	1 485	153	127,8	11,2	33,9
	BM6 2 125-45/34	360 741	458 142	4 627	2 364	1 250	1 530	153	131,7	11,5	34,9
	BM6 2 125-45/35	370 376	470 377	4 763	2 434	1 250	1 575	153	135,5	11,9	35,9
	BM6 2 125-45/36	380 010	482 613	4 899	2 503	1 250	1 620	153	139,4	12,2	36,9
	BM6 2 125-45/37	389 644	494 849	5 035	2 573	1 250	1 665	153	143,3	12,5	38,0
	BM6 2 125-45/38	399 279	507 084	5 171	2 642	1 250	1 710	153	147,1	12,9	39,0
	BM6 2 125-45/39	408 913	519 320	5 307	2 712	1 250	1 755	153	151,0	13,2	40,0
	BM6 2 125-45/40	418 548	531 555	5 443	2 781	1 250	1 800	153	154,9	13,5	41,0
	BM6 2 125-45/41	428 182	543 791	5 579	2 851	1 250	1 845	153	158,8	13,9	42,1
	BM6 2 125-45/42	437 816	556 027	5 715	2 921	1 250	1 890	153	162,6	14,2	43,1
	BM6 2 125-45/43	447 451	568 262	5 851	2 990	1 250	1 935	153	166,5	14,6	44,1
	BM6 2 125-45/44	457 085	580 498	5 988	3 060	1 250	1 980	153	170,4	14,9	45,1
	BM6 2 125-45/45	466 719	592 734	6 124	3 129	1 250	2 025	153	174,2	15,2	46,2
	BM6 2 125-45/46	476 354	604 969	6 260	3 199	1 250	2 070	153	178,1	15,6	47,2
	BM6 2 125-45/47	485 988	617 205	6 396	3 268	1 250	2 115	153	182,0	15,9	48,2
	BM6 2 125-45/48	495 622	629 441	6 532	3 338	1 250	2 160	153	185,9	16,3	49,2
	BM6 2 125-45/49	505 257	641 676	6 668	3 407	1 250	2 205	153	189,7	16,6	50,3
	BM6 2 125-45/50	514 891	653 912	6 804	3 477	1 250	2 250	153	193,6	16,9	51,3
	BM6 2 125-45/51	524 526	666 147	6 940	3 546	1 250	2 295	153	197,5	17,3	52,3

BM6 2 125-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-50/3	62 076	78 837	417	213	1 250	145	153	11,7	1,0	3,1
	BM6 2 125-50/4	71 710	91 072	556	284	1 250	195	153	15,6	1,4	4,1
	BM6 2 125-50/5	81 345	103 308	695	355	1 250	245	153	19,4	1,7	5,2
	BM6 2 125-50/6	90 979	115 544	834	426	1 250	295	153	23,3	2,0	6,2
	BM6 2 125-50/7	100 614	127 779	973	497	1 250	345	153	27,2	2,4	7,2
	BM6 2 125-50/8	110 248	140 015	1 112	568	1 250	395	153	31,1	2,7	8,3
	BM6 2 125-50/9	119 882	152 251	1 251	639	1 250	445	153	35,0	3,1	9,3
	BM6 2 125-50/10	129 517	164 486	1 390	710	1 250	495	153	38,9	3,4	10,3
	BM6 2 125-50/11	139 151	176 722	1 529	781	1 250	545	153	42,8	3,7	11,4
	BM6 2 125-50/12	148 785	188 957	1 668	852	1 250	595	153	46,7	4,1	12,4
	BM6 2 125-50/13	158 420	201 193	1 807	923	1 250	645	153	50,6	4,4	13,4
	BM6 2 125-50/14	168 054	213 429	1 946	994	1 250	695	153	54,4	4,8	14,5
	BM6 2 125-50/15	177 688	225 664	2 085	1 065	1 250	745	153	58,3	5,1	15,5
	BM6 2 125-50/16	187 323	237 900	2 224	1 136	1 250	795	153	62,2	5,4	16,5
	BM6 2 125-50/17	196 957	250 136	2 363	1 207	1 250	845	153	66,1	5,8	17,5
	BM6 2 125-50/18	206 592	262 371	2 502	1 279	1 250	895	153	70,0	6,1	18,6
	BM6 2 125-50/19	216 226	274 607	2 641	1 350	1 250	945	153	73,9	6,5	19,6
	BM6 2 125-50/20	225 860	286 843	2 780	1 421	1 250	995	153	77,8	6,8	20,6
	BM6 2 125-50/21	235 495	299 078	2 919	1 492	1 250	1 045	153	81,7	7,1	21,7
	BM6 2 125-50/22	245 129	311 314	3 058	1 563	1 250	1 095	153	85,6	7,5	22,7
	BM6 2 125-50/23	254 763	323 550	3 197	1 634	1 250	1 145	153	89,4	7,8	23,7
	BM6 2 125-50/24	264 398	335 785	3 336	1 705	1 250	1 195	153	93,3	8,2	24,8
	BM6 2 125-50/25	274 032	348 021	3 475	1 776	1 250	1 245	153	97,2	8,5	25,8
	BM6 2 125-50/26	283 666	360 256	3 614	1 847	1 250	1 295	153	101,1	8,8	26,8
	BM6 2 125-50/27	293 301	372 492	3 753	1 918	1 250	1 345	153	105,0	9,2	27,9
	BM6 2 125-50/28	302 935	384 728	3 892	1 989	1 250	1 395	153	108,9	9,5	28,9
	BM6 2 125-50/29	312 570	396 963	4 031	2 060	1 250	1 445	153	112,8	9,9	29,9
	BM6 2 125-50/30	322 204	409 199	4 170	2 131	1 250	1 495	153	116,7	10,2	31,0
	BM6 2 125-50/31	331 838	421 435	4 309	2 202	1 250	1 545	153	120,6	10,5	32,0
	BM6 2 125-50/32	341 473	433 670	4 448	2 273	1 250	1 595	153	124,4	10,9	33,0
	BM6 2 125-50/33	351 107	445 906	4 587	2 344	1 250	1 645	153	128,3	11,2	34,1
	BM6 2 125-50/34	360 741	458 142	4 726	2 415	1 250	1 695	153	132,2	11,6	35,1
	BM6 2 125-50/35	370 376	470 377	4 865	2 486	1 250	1 745	153	136,1	11,9	36,1
	BM6 2 125-50/36	380 010	482 613	5 004	2 557	1 250	1 795	153	140,0	12,2	37,2
	BM6 2 125-50/37	389 644	494 849	5 143	2 628	1 250	1 845	153	143,9	12,6	38,2
	BM6 2 125-50/38	399 279	507 084	5 282	2 699	1 250	1 895	153	147,8	12,9	39,2
	BM6 2 125-50/39	408 913	519 320	5 421	2 770	1 250	1 945	153	151,7	13,2	40,3
	BM6 2 125-50/40	418 548	531 555	5 560	2 841	1 250	1 995	153	155,5	13,6	41,3
	BM6 2 125-50/41	428 182	543 791	5 699	2 912	1 250	2 045	153	159,4	13,9	42,3
	BM6 2 125-50/42	437 816	556 027	5 838	2 983	1 250	2 095	153	163,3	14,3	43,4
	BM6 2 125-50/43	447 451	568 262	5 977	3 054	1 250	2 145	153	167,2	14,6	44,4
	BM6 2 125-50/44	457 085	580 498	6 116	3 125	1 250	2 195	153	171,1	14,9	45,4
	BM6 2 125-50/45	466 719	592 734	6 255	3 196	1 250	2 245	153	175,0	15,3	46,5
	BM6 2 125-50/46	476 354	604 969	6 394	3 267	1 250	2 295	153	178,9	15,6	47,5
	BM6 2 125-50/47	485 988	617 205	6 533	3 338	1 250	2 345	153	182,8	16,0	48,5
	BM6 2 125-50/48	495 622	629 441	6 672	3 409	1 250	2 395	153	186,7	16,3	49,5
	BM6 2 125-50/49	505 257	641 676	6 811	3 480	1 250	2 445	153	190,5	16,6	50,6
	BM6 2 125-50/50	514 891	653 912	6 950	3 551	1 250	2 495	153	194,4	17,0	51,6
	BM6 2 125-50/51	524 526	666 147	7 089	3 622	1 250	2 545	153	198,3	17,3	52,6

BM6 2 125-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-55/3	62 076	78 837	426	218	1 250	155	153	11,7	1,0	3,1
	BM6 2 125-55/4	71 710	91 072	568	290	1 250	210	153	15,6	1,4	4,2
	BM6 2 125-55/5	81 345	103 308	710	363	1 250	265	153	19,5	1,7	5,2
	BM6 2 125-55/6	90 979	115 544	852	435	1 250	320	153	23,4	2,0	6,2
	BM6 2 125-55/7	100 614	127 779	994	508	1 250	375	153	27,3	2,4	7,3
	BM6 2 125-55/8	110 248	140 015	1 136	580	1 250	430	153	31,2	2,7	8,3
	BM6 2 125-55/9	119 882	152 251	1 278	653	1 250	485	153	35,1	3,1	9,3
	BM6 2 125-55/10	129 517	164 486	1 420	726	1 250	540	153	39,1	3,4	10,4
	BM6 2 125-55/11	139 151	176 722	1 562	798	1 250	595	153	43,0	3,7	11,4
	BM6 2 125-55/12	148 785	188 957	1 704	871	1 250	650	153	46,9	4,1	12,5
	BM6 2 125-55/13	158 420	201 193	1 846	943	1 250	705	153	50,8	4,4	13,5
	BM6 2 125-55/14	168 054	213 429	1 988	1 016	1 250	760	153	54,7	4,8	14,5
	BM6 2 125-55/15	177 688	225 664	2 130	1 088	1 250	815	153	58,6	5,1	15,6
	BM6 2 125-55/16	187 323	237 900	2 272	1 161	1 250	870	153	62,5	5,5	16,6
	BM6 2 125-55/17	196 957	250 136	2 414	1 234	1 250	925	153	66,4	5,8	17,7
	BM6 2 125-55/18	206 592	262 371	2 556	1 306	1 250	980	153	70,3	6,1	18,7
	BM6 2 125-55/19	216 226	274 607	2 698	1 379	1 250	1 035	153	74,2	6,5	19,7
	BM6 2 125-55/20	225 860	286 843	2 840	1 451	1 250	1 090	153	78,1	6,8	20,8
	BM6 2 125-55/21	235 495	299 078	2 982	1 524	1 250	1 145	153	82,0	7,2	21,8
	BM6 2 125-55/22	245 129	311 314	3 124	1 596	1 250	1 200	153	85,9	7,5	22,8
	BM6 2 125-55/23	254 763	323 550	3 266	1 669	1 250	1 255	153	89,8	7,8	23,9
	BM6 2 125-55/24	264 398	335 785	3 408	1 741	1 250	1 310	153	93,7	8,2	24,9
	BM6 2 125-55/25	274 032	348 021	3 550	1 814	1 250	1 365	153	97,6	8,5	26,0
	BM6 2 125-55/26	283 666	360 256	3 692	1 887	1 250	1 420	153	101,5	8,9	27,0
	BM6 2 125-55/27	293 301	372 492	3 834	1 959	1 250	1 475	153	105,4	9,2	28,0
	BM6 2 125-55/28	302 935	384 728	3 976	2 032	1 250	1 530	153	109,3	9,5	29,1
	BM6 2 125-55/29	312 570	396 963	4 118	2 104	1 250	1 585	153	113,3	9,9	30,1
	BM6 2 125-55/30	322 204	409 199	4 260	2 177	1 250	1 640	153	117,2	10,2	31,2
	BM6 2 125-55/31	331 838	421 435	4 402	2 249	1 250	1 695	153	121,1	10,6	32,2
	BM6 2 125-55/32	341 473	433 670	4 544	2 322	1 250	1 750	153	125,0	10,9	33,2
	BM6 2 125-55/33	351 107	445 906	4 686	2 395	1 250	1 805	153	128,9	11,2	34,3
	BM6 2 125-55/34	360 741	458 142	4 828	2 467	1 250	1 860	153	132,8	11,6	35,3
	BM6 2 125-55/35	370 376	470 377	4 970	2 540	1 250	1 915	153	136,7	11,9	36,4
	BM6 2 125-55/36	380 010	482 613	5 112	2 612	1 250	1 970	153	140,6	12,3	37,4
	BM6 2 125-55/37	389 644	494 849	5 254	2 685	1 250	2 025	153	144,5	12,6	38,4
	BM6 2 125-55/38	399 279	507 084	5 396	2 757	1 250	2 080	153	148,4	12,9	39,5
	BM6 2 125-55/39	408 913	519 320	5 538	2 830	1 250	2 135	153	152,3	13,3	40,5
	BM6 2 125-55/40	418 548	531 555	5 680	2 902	1 250	2 190	153	156,2	13,6	41,5
	BM6 2 125-55/41	428 182	543 791	5 822	2 975	1 250	2 245	153	160,1	14,0	42,6
	BM6 2 125-55/42	437 816	556 027	5 964	3 048	1 250	2 300	153	164,0	14,3	43,6
	BM6 2 125-55/43	447 451	568 262	6 106	3 120	1 250	2 355	153	167,9	14,7	44,7
	BM6 2 125-55/44	457 085	580 498	6 248	3 193	1 250	2 410	153	171,8	15,0	45,7
	BM6 2 125-55/45	466 719	592 734	6 390	3 265	1 250	2 465	153	175,7	15,3	46,7
	BM6 2 125-55/46	476 354	604 969	6 532	3 338	1 250	2 520	153	179,6	15,7	47,8
	BM6 2 125-55/47	485 988	617 205	6 674	3 410	1 250	2 575	153	183,5	16,0	48,8
	BM6 2 125-55/48	495 622	629 441	6 816	3 483	1 250	2 630	153	187,5	16,4	49,9
	BM6 2 125-55/49	505 257	641 676	6 958	3 556	1 250	2 685	153	191,4	16,7	50,9
	BM6 2 125-55/50	514 891	653 912	7 100	3 628	1 250	2 740	153	195,3	17,0	51,9
	BM6 2 125-55/51	524 526	666 147	7 242	3 701	1 250	2 795	153	199,2	17,4	53,0

BM6 2 125-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-60/3	62 076	78 837	436	223	1 250	165	153	11,8	1,0	3,1
	BM6 2 125-60/4	71 710	91 072	581	297	1 250	225	153	15,7	1,4	4,2
	BM6 2 125-60/5	81 345	103 308	726	371	1 250	285	153	19,6	1,7	5,2
	BM6 2 125-60/6	90 979	115 544	871	445	1 250	345	153	23,5	2,1	6,3
	BM6 2 125-60/7	100 614	127 779	1 017	519	1 250	405	153	27,5	2,4	7,3
	BM6 2 125-60/8	110 248	140 015	1 162	594	1 250	465	153	31,4	2,7	8,4
	BM6 2 125-60/9	119 882	152 251	1 307	668	1 250	525	153	35,3	3,1	9,4
	BM6 2 125-60/10	129 517	164 486	1 452	742	1 250	585	153	39,2	3,4	10,5
	BM6 2 125-60/11	139 151	176 722	1 597	816	1 250	645	153	43,1	3,8	11,5
	BM6 2 125-60/12	148 785	188 957	1 743	890	1 250	705	153	47,1	4,1	12,5
	BM6 2 125-60/13	158 420	201 193	1 888	965	1 250	765	153	51,0	4,4	13,6
	BM6 2 125-60/14	168 054	213 429	2 033	1 039	1 250	825	153	54,9	4,8	14,6
	BM6 2 125-60/15	177 688	225 664	2 178	1 113	1 250	885	153	58,8	5,1	15,7
	BM6 2 125-60/16	187 323	237 900	2 323	1 187	1 250	945	153	62,7	5,5	16,7
	BM6 2 125-60/17	196 957	250 136	2 469	1 261	1 250	1 005	153	66,7	5,8	17,8
	BM6 2 125-60/18	206 592	262 371	2 614	1 336	1 250	1 065	153	70,6	6,2	18,8
	BM6 2 125-60/19	216 226	274 607	2 759	1 410	1 250	1 125	153	74,5	6,5	19,9
	BM6 2 125-60/20	225 860	286 843	2 904	1 484	1 250	1 185	153	78,4	6,8	20,9
	BM6 2 125-60/21	235 495	299 078	3 050	1 558	1 250	1 245	153	82,4	7,2	21,9
	BM6 2 125-60/22	245 129	311 314	3 195	1 633	1 250	1 305	153	86,3	7,5	23,0
	BM6 2 125-60/23	254 763	323 550	3 340	1 707	1 250	1 365	153	90,2	7,9	24,0
	BM6 2 125-60/24	264 398	335 785	3 485	1 781	1 250	1 425	153	94,1	8,2	25,1
	BM6 2 125-60/25	274 032	348 021	3 630	1 855	1 250	1 485	153	98,0	8,5	26,1
	BM6 2 125-60/26	283 666	360 256	3 776	1 929	1 250	1 545	153	102,0	8,9	27,2
	BM6 2 125-60/27	293 301	372 492	3 921	2 004	1 250	1 605	153	105,9	9,2	28,2
	BM6 2 125-60/28	302 935	384 728	4 066	2 078	1 250	1 665	153	109,8	9,6	29,3
	BM6 2 125-60/29	312 570	396 963	4 211	2 152	1 250	1 725	153	113,7	9,9	30,3
	BM6 2 125-60/30	322 204	409 199	4 356	2 226	1 250	1 785	153	117,7	10,3	31,4
	BM6 2 125-60/31	331 838	421 435	4 502	2 300	1 250	1 845	153	121,6	10,6	32,4
	BM6 2 125-60/32	341 473	433 670	4 647	2 375	1 250	1 905	153	125,5	10,9	33,4
	BM6 2 125-60/33	351 107	445 906	4 792	2 449	1 250	1 965	153	129,4	11,3	34,5
	BM6 2 125-60/34	360 741	458 142	4 937	2 523	1 250	2 025	153	133,3	11,6	35,5
	BM6 2 125-60/35	370 376	470 377	5 083	2 597	1 250	2 085	153	137,3	12,0	36,6
	BM6 2 125-60/36	380 010	482 613	5 228	2 671	1 250	2 145	153	141,2	12,3	37,6
	BM6 2 125-60/37	389 644	494 849	5 373	2 746	1 250	2 205	153	145,1	12,6	38,7
	BM6 2 125-60/38	399 279	507 084	5 518	2 820	1 250	2 265	153	149,0	13,0	39,7
	BM6 2 125-60/39	408 913	519 320	5 663	2 894	1 250	2 325	153	152,9	13,3	40,8
	BM6 2 125-60/40	418 548	531 555	5 809	2 968	1 250	2 385	153	156,9	13,7	41,8
	BM6 2 125-60/41	428 182	543 791	5 954	3 042	1 250	2 445	153	160,8	14,0	42,8
	BM6 2 125-60/42	437 816	556 027	6 099	3 117	1 250	2 505	153	164,7	14,4	43,9
	BM6 2 125-60/43	447 451	568 262	6 244	3 191	1 250	2 565	153	168,6	14,7	44,9
	BM6 2 125-60/44	457 085	580 498	6 389	3 265	1 250	2 625	153	172,6	15,0	46,0
	BM6 2 125-60/45	466 719	592 734	6 535	3 339	1 250	2 685	153	176,5	15,4	47,0
	BM6 2 125-60/46	476 354	604 969	6 680	3 413	1 250	2 745	153	180,4	15,7	48,1
	BM6 2 125-60/47	485 988	617 205	6 825	3 488	1 250	2 805	153	184,3	16,1	49,1
	BM6 2 125-60/48	495 622	629 441	6 970	3 562	1 250	2 865	153	188,2	16,4	50,2
	BM6 2 125-60/49	505 257	641 676	7 116	3 636	1 250	2 925	153	192,2	16,7	51,2
	BM6 2 125-60/50	514 891	653 912	7 261	3 710	1 250	2 985	153	196,1	17,1	52,3

BM6 2 125-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-65/3	62 076	78 837	445	227	1 250	175	153	11,8	1,0	3,2
	BM6 2 125-65/4	71 710	91 072	593	303	1 250	240	153	15,8	1,4	4,2
	BM6 2 125-65/5	81 345	103 308	741	379	1 250	305	153	19,7	1,7	5,3
	BM6 2 125-65/6	90 979	115 544	889	454	1 250	370	153	23,6	2,1	6,3
	BM6 2 125-65/7	100 614	127 779	1 037	530	1 250	435	153	27,6	2,4	7,4
	BM6 2 125-65/8	110 248	140 015	1 186	606	1 250	500	153	31,5	2,7	8,4
	BM6 2 125-65/9	119 882	152 251	1 334	682	1 250	565	153	35,4	3,1	9,5
	BM6 2 125-65/10	129 517	164 486	1 482	757	1 250	630	153	39,4	3,4	10,5
	BM6 2 125-65/11	139 151	176 722	1 630	833	1 250	695	153	43,3	3,8	11,6
	BM6 2 125-65/12	148 785	188 957	1 778	909	1 250	760	153	47,3	4,1	12,6
	BM6 2 125-65/13	158 420	201 193	1 926	984	1 250	825	153	51,2	4,5	13,7
	BM6 2 125-65/14	168 054	213 429	2 075	1 060	1 250	890	153	55,1	4,8	14,7
	BM6 2 125-65/15	177 688	225 664	2 223	1 136	1 250	955	153	59,1	5,1	15,8
	BM6 2 125-65/16	187 323	237 900	2 371	1 212	1 250	1 020	153	63,0	5,5	16,8
	BM6 2 125-65/17	196 957	250 136	2 519	1 287	1 250	1 085	153	67,0	5,8	17,9
	BM6 2 125-65/18	206 592	262 371	2 667	1 363	1 250	1 150	153	70,9	6,2	18,9
	BM6 2 125-65/19	216 226	274 607	2 816	1 439	1 250	1 215	153	74,8	6,5	20,0
	BM6 2 125-65/20	225 860	286 843	2 964	1 515	1 250	1 280	153	78,8	6,9	21,0
	BM6 2 125-65/21	235 495	299 078	3 112	1 590	1 250	1 345	153	82,7	7,2	22,1
	BM6 2 125-65/22	245 129	311 314	3 260	1 666	1 250	1 410	153	86,6	7,5	23,1
	BM6 2 125-65/23	254 763	323 550	3 408	1 742	1 250	1 475	153	90,6	7,9	24,2
	BM6 2 125-65/24	264 398	335 785	3 557	1 817	1 250	1 540	153	94,5	8,2	25,2
	BM6 2 125-65/25	274 032	348 021	3 705	1 893	1 250	1 605	153	98,5	8,6	26,3
	BM6 2 125-65/26	283 666	360 256	3 853	1 969	1 250	1 670	153	102,4	8,9	27,3
	BM6 2 125-65/27	293 301	372 492	4 001	2 045	1 250	1 735	153	106,3	9,3	28,4
	BM6 2 125-65/28	302 935	384 728	4 149	2 120	1 250	1 800	153	110,3	9,6	29,4
	BM6 2 125-65/29	312 570	396 963	4 298	2 196	1 250	1 865	153	114,2	9,9	30,5
	BM6 2 125-65/30	322 204	409 199	4 446	2 272	1 250	1 930	153	118,1	10,3	31,5
	BM6 2 125-65/31	331 838	421 435	4 594	2 347	1 250	1 995	153	122,1	10,6	32,6
	BM6 2 125-65/32	341 473	433 670	4 742	2 423	1 250	2 060	153	126,0	11,0	33,6
	BM6 2 125-65/33	351 107	445 906	4 890	2 499	1 250	2 125	153	130,0	11,3	34,7
	BM6 2 125-65/34	360 741	458 142	5 038	2 575	1 250	2 190	153	133,9	11,7	35,7
	BM6 2 125-65/35	370 376	470 377	5 187	2 650	1 250	2 255	153	137,8	12,0	36,8
	BM6 2 125-65/36	380 010	482 613	5 335	2 726	1 250	2 320	153	141,8	12,3	37,8
	BM6 2 125-65/37	389 644	494 849	5 483	2 802	1 250	2 385	153	145,7	12,7	38,9
	BM6 2 125-65/38	399 279	507 084	5 631	2 878	1 250	2 450	153	149,7	13,0	40,0
	BM6 2 125-65/39	408 913	519 320	5 779	2 953	1 250	2 515	153	153,6	13,4	41,0
	BM6 2 125-65/40	418 548	531 555	5 928	3 029	1 250	2 580	153	157,5	13,7	42,1
	BM6 2 125-65/41	428 182	543 791	6 076	3 105	1 250	2 645	153	161,5	14,1	43,1
	BM6 2 125-65/42	437 816	556 027	6 224	3 180	1 250	2 710	153	165,4	14,4	44,2
	BM6 2 125-65/43	447 451	568 262	6 372	3 256	1 250	2 775	153	169,3	14,7	45,2
	BM6 2 125-65/44	457 085	580 498	6 520	3 332	1 250	2 840	153	173,3	15,1	46,3
	BM6 2 125-65/45	466 719	592 734	6 669	3 408	1 250	2 905	153	177,2	15,4	47,3
	BM6 2 125-65/46	476 354	604 969	6 817	3 483	1 250	2 970	153	181,2	15,8	48,4
	BM6 2 125-65/47	485 988	617 205	6 965	3 559	1 250	3 035	153	185,1	16,1	49,4
	BM6 2 125-65/48	495 622	629 441	7 113	3 635	1 250	3 100	153	189,0	16,5	50,5
	BM6 2 125-65/49	505 257	641 676	7 261	3 711	1 250	3 165	153	193,0	16,8	51,5
	BM6 2 125-65/50	514 891	653 912	7 410	3 786	1 250	3 230	153	196,9	17,1	52,6

BM6 2 125-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-70/3	62 076	78 837	453	232	1 250	185	153	11,9	1,0	3,2
	BM6 2 125-70/4	71 710	91 072	605	309	1 250	255	153	15,8	1,4	4,2
	BM6 2 125-70/5	81 345	103 308	756	386	1 250	325	153	19,8	1,7	5,3
	BM6 2 125-70/6	90 979	115 544	907	463	1 250	395	153	23,7	2,1	6,3
	BM6 2 125-70/7	100 614	127 779	1 058	541	1 250	465	153	27,7	2,4	7,4
	BM6 2 125-70/8	110 248	140 015	1 209	618	1 250	535	153	31,6	2,8	8,5
	BM6 2 125-70/9	119 882	152 251	1 360	695	1 250	605	153	35,6	3,1	9,5
	BM6 2 125-70/10	129 517	164 486	1 511	772	1 250	675	153	39,5	3,4	10,6
	BM6 2 125-70/11	139 151	176 722	1 662	850	1 250	745	153	43,5	3,8	11,6
	BM6 2 125-70/12	148 785	188 957	1 814	927	1 250	815	153	47,5	4,1	12,7
	BM6 2 125-70/13	158 420	201 193	1 965	1 004	1 250	885	153	51,4	4,5	13,8
	BM6 2 125-70/14	168 054	213 429	2 116	1 081	1 250	955	153	55,4	4,8	14,8
	BM6 2 125-70/15	177 688	225 664	2 267	1 158	1 250	1 025	153	59,3	5,2	15,9
	BM6 2 125-70/16	187 323	237 900	2 418	1 236	1 250	1 095	153	63,3	5,5	16,9
	BM6 2 125-70/17	196 957	250 136	2 569	1 313	1 250	1 165	153	67,2	5,8	18,0
	BM6 2 125-70/18	206 592	262 371	2 720	1 390	1 250	1 235	153	71,2	6,2	19,0
	BM6 2 125-70/19	216 226	274 607	2 871	1 467	1 250	1 305	153	75,1	6,5	20,1
	BM6 2 125-70/20	225 860	286 843	3 023	1 545	1 250	1 375	153	79,1	6,9	21,2
	BM6 2 125-70/21	235 495	299 078	3 174	1 622	1 250	1 445	153	83,1	7,2	22,2
	BM6 2 125-70/22	245 129	311 314	3 325	1 699	1 250	1 515	153	87,0	7,6	23,3
	BM6 2 125-70/23	254 763	323 550	3 476	1 776	1 250	1 585	153	91,0	7,9	24,3
	BM6 2 125-70/24	264 398	335 785	3 627	1 853	1 250	1 655	153	94,9	8,3	25,4
	BM6 2 125-70/25	274 032	348 021	3 778	1 931	1 250	1 725	153	98,9	8,6	26,4
	BM6 2 125-70/26	283 666	360 256	3 929	2 008	1 250	1 795	153	102,8	8,9	27,5
	BM6 2 125-70/27	293 301	372 492	4 081	2 085	1 250	1 865	153	106,8	9,3	28,6
	BM6 2 125-70/28	302 935	384 728	4 232	2 162	1 250	1 935	153	110,7	9,6	29,6
	BM6 2 125-70/29	312 570	396 963	4 383	2 240	1 250	2 005	153	114,7	10,0	30,7
	BM6 2 125-70/30	322 204	409 199	4 534	2 317	1 250	2 075	153	118,6	10,3	31,7
	BM6 2 125-70/31	331 838	421 435	4 685	2 394	1 250	2 145	153	122,6	10,7	32,8
	BM6 2 125-70/32	341 473	433 670	4 836	2 471	1 250	2 215	153	126,6	11,0	33,8
	BM6 2 125-70/33	351 107	445 906	4 987	2 549	1 250	2 285	153	130,5	11,3	34,9
	BM6 2 125-70/34	360 741	458 142	5 138	2 626	1 250	2 355	153	134,5	11,7	36,0
	BM6 2 125-70/35	370 376	470 377	5 290	2 703	1 250	2 425	153	138,4	12,0	37,0
	BM6 2 125-70/36	380 010	482 613	5 441	2 780	1 250	2 495	153	142,4	12,4	38,1
	BM6 2 125-70/37	389 644	494 849	5 592	2 857	1 250	2 565	153	146,3	12,7	39,1
	BM6 2 125-70/38	399 279	507 084	5 743	2 935	1 250	2 635	153	150,3	13,1	40,2
	BM6 2 125-70/39	408 913	519 320	5 894	3 012	1 250	2 705	153	154,2	13,4	41,3
	BM6 2 125-70/40	418 548	531 555	6 045	3 089	1 250	2 775	153	158,2	13,8	42,3
	BM6 2 125-70/41	428 182	543 791	6 196	3 166	1 250	2 845	153	162,1	14,1	43,4
	BM6 2 125-70/42	437 816	556 027	6 347	3 244	1 250	2 915	153	166,1	14,4	44,4
	BM6 2 125-70/43	447 451	568 262	6 499	3 321	1 250	2 985	153	170,1	14,8	45,5
	BM6 2 125-70/44	457 085	580 498	6 650	3 398	1 250	3 055	153	174,0	15,1	46,5
	BM6 2 125-70/45	466 719	592 734	6 801	3 475	1 250	3 125	153	178,0	15,5	47,6
	BM6 2 125-70/46	476 354	604 969	6 952	3 552	1 250	3 195	153	181,9	15,8	48,7
	BM6 2 125-70/47	485 988	617 205	7 103	3 630	1 250	3 265	153	185,9	16,2	49,7
	BM6 2 125-70/48	495 622	629 441	7 254	3 707	1 250	3 335	153	189,8	16,5	50,8
	BM6 2 125-70/49	505 257	641 676	7 405	3 784	1 250	3 405	153	193,8	16,8	51,8
	BM6 2 125-70/50	514 891	653 912	7 557	3 861	1 250	3 475	153	197,7	17,2	52,9

BM6 2 150-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-30/3	64 597	82 038	444	227	1 500	105	153	13,7	1,2	3,6
	BM6 2 150-30/4	75 071	95 341	592	303	1 500	135	153	18,3	1,6	4,8
	BM6 2 150-30/5	85 546	108 643	740	378	1 500	165	153	22,8	2,0	6,0
	BM6 2 150-30/6	96 020	121 946	888	454	1 500	195	153	27,4	2,4	7,2
	BM6 2 150-30/7	106 495	135 249	1 036	529	1 500	225	153	31,9	2,8	8,4
	BM6 2 150-30/8	116 970	148 551	1 184	605	1 500	255	153	36,5	3,2	9,6
	BM6 2 150-30/9	127 444	161 854	1 332	681	1 500	285	153	41,1	3,6	10,8
	BM6 2 150-30/10	137 919	175 157	1 480	756	1 500	315	153	45,6	4,0	12,0
	BM6 2 150-30/11	148 393	188 460	1 628	832	1 500	345	153	50,2	4,4	13,2
	BM6 2 150-30/12	158 868	201 762	1 776	908	1 500	375	153	54,8	4,8	14,4
	BM6 2 150-30/13	169 342	215 065	1 924	983	1 500	405	153	59,3	5,2	15,6
	BM6 2 150-30/14	179 817	228 368	2 072	1 059	1 500	435	153	63,9	5,6	16,8
	BM6 2 150-30/15	190 292	241 670	2 220	1 134	1 500	465	153	68,5	6,0	18,0
	BM6 2 150-30/16	200 766	254 973	2 368	1 210	1 500	495	153	73,0	6,4	19,2
	BM6 2 150-30/17	211 241	268 276	2 516	1 286	1 500	525	153	77,6	6,8	20,4
	BM6 2 150-30/18	221 715	281 578	2 664	1 361	1 500	555	153	82,1	7,2	21,6
	BM6 2 150-30/19	232 190	294 881	2 812	1 437	1 500	585	153	86,7	7,6	22,8
	BM6 2 150-30/20	242 664	308 184	2 960	1 513	1 500	615	153	91,3	8,0	24,0
	BM6 2 150-30/21	253 139	321 487	3 108	1 588	1 500	645	153	95,8	8,4	25,2
	BM6 2 150-30/22	263 614	334 789	3 256	1 664	1 500	675	153	100,4	8,8	26,4
	BM6 2 150-30/23	274 088	348 092	3 404	1 739	1 500	705	153	105,0	9,2	27,6
	BM6 2 150-30/24	284 563	361 395	3 552	1 815	1 500	735	153	109,5	9,6	28,8
	BM6 2 150-30/25	295 037	374 697	3 700	1 891	1 500	765	153	114,1	10,0	30,0
	BM6 2 150-30/26	305 512	388 000	3 848	1 966	1 500	795	153	118,7	10,4	31,2
	BM6 2 150-30/27	315 986	401 303	3 996	2 042	1 500	825	153	123,2	10,8	32,4
	BM6 2 150-30/28	326 461	414 605	4 144	2 118	1 500	855	153	127,8	11,2	33,6
	BM6 2 150-30/29	336 936	427 908	4 292	2 193	1 500	885	153	132,3	11,6	34,8
	BM6 2 150-30/30	347 410	441 211	4 440	2 269	1 500	915	153	136,9	12,0	36,0
	BM6 2 150-30/31	357 885	454 514	4 588	2 344	1 500	945	153	141,5	12,4	37,2
	BM6 2 150-30/32	368 359	467 816	4 736	2 420	1 500	975	153	146,0	12,8	38,4
	BM6 2 150-30/33	378 834	481 119	4 884	2 496	1 500	1 005	153	150,6	13,2	39,6
	BM6 2 150-30/34	389 308	494 422	5 032	2 571	1 500	1 035	153	155,2	13,6	40,8
	BM6 2 150-30/35	399 783	507 724	5 180	2 647	1 500	1 065	153	159,7	14,0	42,0
	BM6 2 150-30/36	410 258	521 027	5 328	2 723	1 500	1 095	153	164,3	14,5	43,2
	BM6 2 150-30/37	420 732	534 330	5 476	2 798	1 500	1 125	153	168,9	14,9	44,4
	BM6 2 150-30/38	431 207	547 632	5 624	2 874	1 500	1 155	153	173,4	15,3	45,6
	BM6 2 150-30/39	441 681	560 935	5 772	2 949	1 500	1 185	153	178,0	15,7	46,8
	BM6 2 150-30/40	452 156	574 238	5 920	3 025	1 500	1 215	153	182,5	16,1	48,0
	BM6 2 150-30/41	462 630	587 541	6 068	3 101	1 500	1 245	153	187,1	16,5	49,2
	BM6 2 150-30/42	473 105	600 843	6 216	3 176	1 500	1 275	153	191,7	16,9	50,4
	BM6 2 150-30/43	483 580	614 146	6 364	3 252	1 500	1 305	153	196,2	17,3	51,7

BM6 2 150-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-35/3	64 597	82 038	453	231	1 500	115	153	13,7	1,2	3,6
	BM6 2 150-35/4	75 071	95 341	604	309	1 500	150	153	18,3	1,6	4,8
	BM6 2 150-35/5	85 546	108 643	755	386	1 500	185	153	22,9	2,0	6,0
	BM6 2 150-35/6	96 020	121 946	906	463	1 500	220	153	27,5	2,4	7,2
	BM6 2 150-35/7	106 495	135 249	1 057	540	1 500	255	153	32,1	2,8	8,5
	BM6 2 150-35/8	116 970	148 551	1 208	617	1 500	290	153	36,6	3,2	9,7
	BM6 2 150-35/9	127 444	161 854	1 359	694	1 500	325	153	41,2	3,6	10,9
	BM6 2 150-35/10	137 919	175 157	1 510	772	1 500	360	153	45,8	4,0	12,1
	BM6 2 150-35/11	148 393	188 460	1 661	849	1 500	395	153	50,4	4,4	13,3
	BM6 2 150-35/12	158 868	201 762	1 812	926	1 500	430	153	55,0	4,8	14,5
	BM6 2 150-35/13	169 342	215 065	1 963	1 003	1 500	465	153	59,5	5,2	15,7
	BM6 2 150-35/14	179 817	228 368	2 114	1 080	1 500	500	153	64,1	5,6	16,9
	BM6 2 150-35/15	190 292	241 670	2 265	1 157	1 500	535	153	68,7	6,0	18,1
	BM6 2 150-35/16	200 766	254 973	2 416	1 235	1 500	570	153	73,3	6,4	19,3
	BM6 2 150-35/17	211 241	268 276	2 567	1 312	1 500	605	153	77,9	6,8	20,5
	BM6 2 150-35/18	221 715	281 578	2 718	1 389	1 500	640	153	82,4	7,2	21,7
	BM6 2 150-35/19	232 190	294 881	2 869	1 466	1 500	675	153	87,0	7,6	22,9
	BM6 2 150-35/20	242 664	308 184	3 020	1 543	1 500	710	153	91,6	8,0	24,2
	BM6 2 150-35/21	253 139	321 487	3 171	1 620	1 500	745	153	96,2	8,5	25,4
	BM6 2 150-35/22	263 614	334 789	3 322	1 698	1 500	780	153	100,8	8,9	26,6
	BM6 2 150-35/23	274 088	348 092	3 473	1 775	1 500	815	153	105,3	9,3	27,8
	BM6 2 150-35/24	284 563	361 395	3 624	1 852	1 500	850	153	109,9	9,7	29,0
	BM6 2 150-35/25	295 037	374 697	3 775	1 929	1 500	885	153	114,5	10,1	30,2
	BM6 2 150-35/26	305 512	388 000	3 926	2 006	1 500	920	153	119,1	10,5	31,4
	BM6 2 150-35/27	315 986	401 303	4 077	2 083	1 500	955	153	123,7	10,9	32,6
	BM6 2 150-35/28	326 461	414 605	4 228	2 161	1 500	990	153	128,2	11,3	33,8
	BM6 2 150-35/29	336 936	427 908	4 379	2 238	1 500	1 025	153	132,8	11,7	35,0
	BM6 2 150-35/30	347 410	441 211	4 530	2 315	1 500	1 060	153	137,4	12,1	36,2
	BM6 2 150-35/31	357 885	454 514	4 681	2 392	1 500	1 095	153	142,0	12,5	37,4
	BM6 2 150-35/32	368 359	467 816	4 832	2 469	1 500	1 130	153	146,6	12,9	38,6
	BM6 2 150-35/33	378 834	481 119	4 983	2 546	1 500	1 165	153	151,1	13,3	39,8
	BM6 2 150-35/34	389 308	494 422	5 134	2 623	1 500	1 200	153	155,7	13,7	41,1
	BM6 2 150-35/35	399 783	507 724	5 285	2 701	1 500	1 235	153	160,3	14,1	42,3
	BM6 2 150-35/36	410 258	521 027	5 436	2 778	1 500	1 270	153	164,9	14,5	43,5
	BM6 2 150-35/37	420 732	534 330	5 587	2 855	1 500	1 305	153	169,5	14,9	44,7
	BM6 2 150-35/38	431 207	547 632	5 738	2 932	1 500	1 340	153	174,0	15,3	45,9
	BM6 2 150-35/39	441 681	560 935	5 889	3 009	1 500	1 375	153	178,6	15,7	47,1
	BM6 2 150-35/40	452 156	574 238	6 040	3 086	1 500	1 410	153	183,2	16,1	48,3
	BM6 2 150-35/41	462 630	587 541	6 191	3 164	1 500	1 445	153	187,8	16,5	49,5
	BM6 2 150-35/42	473 105	600 843	6 342	3 241	1 500	1 480	153	192,4	16,9	50,7
	BM6 2 150-35/43	483 580	614 146	6 493	3 318	1 500	1 515	153	196,9	17,3	51,9

BM6 2 150-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-40/3	64 597	82 038	465	238	1 500	125	153	13,8	1,2	3,6
	BM6 2 150-40/4	75 071	95 341	620	317	1 500	165	153	18,4	1,6	4,9
	BM6 2 150-40/5	85 546	108 643	775	396	1 500	205	153	23,0	2,0	6,1
	BM6 2 150-40/6	96 020	121 946	930	475	1 500	245	153	27,6	2,4	7,3
	BM6 2 150-40/7	106 495	135 249	1 085	554	1 500	285	153	32,2	2,8	8,5
	BM6 2 150-40/8	116 970	148 551	1 240	634	1 500	325	153	36,8	3,2	9,7
	BM6 2 150-40/9	127 444	161 854	1 395	713	1 500	365	153	41,4	3,6	10,9
	BM6 2 150-40/10	137 919	175 157	1 550	792	1 500	405	153	46,0	4,0	12,1
	BM6 2 150-40/11	148 393	188 460	1 705	871	1 500	445	153	50,6	4,4	13,4
	BM6 2 150-40/12	158 868	201 762	1 860	950	1 500	485	153	55,2	4,8	14,6
	BM6 2 150-40/13	169 342	215 065	2 015	1 030	1 500	525	153	59,8	5,2	15,8
	BM6 2 150-40/14	179 817	228 368	2 170	1 109	1 500	565	153	64,4	5,6	17,0
	BM6 2 150-40/15	190 292	241 670	2 325	1 188	1 500	605	153	68,9	6,1	18,2
	BM6 2 150-40/16	200 766	254 973	2 480	1 267	1 500	645	153	73,5	6,5	19,4
	BM6 2 150-40/17	211 241	268 276	2 635	1 346	1 500	685	153	78,1	6,9	20,6
	BM6 2 150-40/18	221 715	281 578	2 790	1 426	1 500	725	153	82,7	7,3	21,9
	BM6 2 150-40/19	232 190	294 881	2 945	1 505	1 500	765	153	87,3	7,7	23,1
	BM6 2 150-40/20	242 664	308 184	3 100	1 584	1 500	805	153	91,9	8,1	24,3
	BM6 2 150-40/21	253 139	321 487	3 255	1 663	1 500	845	153	96,5	8,5	25,5
	BM6 2 150-40/22	263 614	334 789	3 410	1 743	1 500	885	153	101,1	8,9	26,7
	BM6 2 150-40/23	274 088	348 092	3 565	1 822	1 500	925	153	105,7	9,3	27,9
	BM6 2 150-40/24	284 563	361 395	3 720	1 901	1 500	965	153	110,3	9,7	29,1
	BM6 2 150-40/25	295 037	374 697	3 875	1 980	1 500	1 005	153	114,9	10,1	30,3
	BM6 2 150-40/26	305 512	388 000	4 030	2 059	1 500	1 045	153	119,5	10,5	31,6
	BM6 2 150-40/27	315 986	401 303	4 185	2 139	1 500	1 085	153	124,1	10,9	32,8
	BM6 2 150-40/28	326 461	414 605	4 340	2 218	1 500	1 125	153	128,7	11,3	34,0
	BM6 2 150-40/29	336 936	427 908	4 495	2 297	1 500	1 165	153	133,3	11,7	35,2
	BM6 2 150-40/30	347 410	441 211	4 650	2 376	1 500	1 205	153	137,9	12,1	36,4
	BM6 2 150-40/31	357 885	454 514	4 805	2 455	1 500	1 245	153	142,5	12,5	37,6
	BM6 2 150-40/32	368 359	467 816	4 960	2 535	1 500	1 285	153	147,1	12,9	38,8
	BM6 2 150-40/33	378 834	481 119	5 115	2 614	1 500	1 325	153	151,7	13,3	40,1
	BM6 2 150-40/34	389 308	494 422	5 270	2 693	1 500	1 365	153	156,3	13,7	41,3
	BM6 2 150-40/35	399 783	507 724	5 425	2 772	1 500	1 405	153	160,9	14,1	42,5
	BM6 2 150-40/36	410 258	521 027	5 580	2 851	1 500	1 445	153	165,5	14,5	43,7
	BM6 2 150-40/37	420 732	534 330	5 735	2 931	1 500	1 485	153	170,1	14,9	44,9
	BM6 2 150-40/38	431 207	547 632	5 890	3 010	1 500	1 525	153	174,7	15,3	46,1
	BM6 2 150-40/39	441 681	560 935	6 045	3 089	1 500	1 565	153	179,3	15,7	47,3
	BM6 2 150-40/40	452 156	574 238	6 200	3 168	1 500	1 605	153	183,9	16,1	48,6
	BM6 2 150-40/41	462 630	587 541	6 355	3 247	1 500	1 645	153	188,5	16,5	49,8
	BM6 2 150-40/42	473 105	600 843	6 510	3 327	1 500	1 685	153	193,1	16,9	51,0
	BM6 2 150-40/43	483 580	614 146	6 665	3 406	1 500	1 725	153	197,7	17,3	52,2

BM6 2 150-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-45/3	64 597	82 038	477	244	1 500	135	153	13,8	1,2	3,7
	BM6 2 150-45/4	75 071	95 341	636	325	1 500	180	153	18,5	1,6	4,9
	BM6 2 150-45/5	85 546	108 643	795	406	1 500	225	153	23,1	2,0	6,1
	BM6 2 150-45/6	96 020	121 946	954	487	1 500	270	153	27,7	2,4	7,3
	BM6 2 150-45/7	106 495	135 249	1 113	569	1 500	315	153	32,3	2,8	8,5
	BM6 2 150-45/8	116 970	148 551	1 272	650	1 500	360	153	36,9	3,2	9,8
	BM6 2 150-45/9	127 444	161 854	1 431	731	1 500	405	153	41,5	3,6	11,0
	BM6 2 150-45/10	137 919	175 157	1 590	812	1 500	450	153	46,1	4,0	12,2
	BM6 2 150-45/11	148 393	188 460	1 749	894	1 500	495	153	50,7	4,4	13,4
	BM6 2 150-45/12	158 868	201 762	1 908	975	1 500	540	153	55,4	4,9	14,6
	BM6 2 150-45/13	169 342	215 065	2 067	1 056	1 500	585	153	60,0	5,3	15,9
	BM6 2 150-45/14	179 817	228 368	2 226	1 137	1 500	630	153	64,6	5,7	17,1
	BM6 2 150-45/15	190 292	241 670	2 385	1 219	1 500	675	153	69,2	6,1	18,3
	BM6 2 150-45/16	200 766	254 973	2 544	1 300	1 500	720	153	73,8	6,5	19,5
	BM6 2 150-45/17	211 241	268 276	2 703	1 381	1 500	765	153	78,4	6,9	20,7
	BM6 2 150-45/18	221 715	281 578	2 862	1 462	1 500	810	153	83,0	7,3	22,0
	BM6 2 150-45/19	232 190	294 881	3 021	1 544	1 500	855	153	87,7	7,7	23,2
	BM6 2 150-45/20	242 664	308 184	3 180	1 625	1 500	900	153	92,3	8,1	24,4
	BM6 2 150-45/21	253 139	321 487	3 339	1 706	1 500	945	153	96,9	8,5	25,6
	BM6 2 150-45/22	263 614	334 789	3 498	1 787	1 500	990	153	101,5	8,9	26,8
	BM6 2 150-45/23	274 088	348 092	3 657	1 869	1 500	1 035	153	106,1	9,3	28,1
	BM6 2 150-45/24	284 563	361 395	3 816	1 950	1 500	1 080	153	110,7	9,7	29,3
	BM6 2 150-45/25	295 037	374 697	3 975	2 031	1 500	1 125	153	115,3	10,1	30,5
	BM6 2 150-45/26	305 512	388 000	4 134	2 112	1 500	1 170	153	119,9	10,5	31,7
	BM6 2 150-45/27	315 986	401 303	4 293	2 194	1 500	1 215	153	124,6	10,9	32,9
	BM6 2 150-45/28	326 461	414 605	4 452	2 275	1 500	1 260	153	129,2	11,3	34,2
	BM6 2 150-45/29	336 936	427 908	4 611	2 356	1 500	1 305	153	133,8	11,7	35,4
	BM6 2 150-45/30	347 410	441 211	4 770	2 437	1 500	1 350	153	138,4	12,1	36,6
	BM6 2 150-45/31	357 885	454 514	4 929	2 519	1 500	1 395	153	143,0	12,5	37,8
	BM6 2 150-45/32	368 359	467 816	5 088	2 600	1 500	1 440	153	147,6	12,9	39,0
	BM6 2 150-45/33	378 834	481 119	5 247	2 681	1 500	1 485	153	152,2	13,3	40,3
	BM6 2 150-45/34	389 308	494 422	5 406	2 762	1 500	1 530	153	156,8	13,8	41,5
	BM6 2 150-45/35	399 783	507 724	5 565	2 844	1 500	1 575	153	161,5	14,2	42,7
	BM6 2 150-45/36	410 258	521 027	5 724	2 925	1 500	1 620	153	166,1	14,6	43,9
	BM6 2 150-45/37	420 732	534 330	5 883	3 006	1 500	1 665	153	170,7	15,0	45,2
	BM6 2 150-45/38	431 207	547 632	6 042	3 087	1 500	1 710	153	175,3	15,4	46,4
	BM6 2 150-45/39	441 681	560 935	6 201	3 169	1 500	1 755	153	179,9	15,8	47,6
	BM6 2 150-45/40	452 156	574 238	6 360	3 250	1 500	1 800	153	184,5	16,2	48,8
	BM6 2 150-45/41	462 630	587 541	6 519	3 331	1 500	1 845	153	189,1	16,6	50,0
	BM6 2 150-45/42	473 105	600 843	6 678	3 412	1 500	1 890	153	193,8	17,0	51,3
	BM6 2 150-45/43	483 580	614 146	6 837	3 494	1 500	1 935	153	198,4	17,4	52,5

BM6 2 150-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-65/3	64 597	82 038	520	266	1 500	175	153	14,0	1,2	3,7
	BM6 2 150-65/4	75 071	95 341	694	354	1 500	240	153	18,7	1,6	5,0
	BM6 2 150-65/5	85 546	108 643	867	443	1 500	305	153	23,4	2,0	6,2
	BM6 2 150-65/6	96 020	121 946	1 040	532	1 500	370	153	28,1	2,5	7,5
	BM6 2 150-65/7	106 495	135 249	1 214	620	1 500	435	153	32,8	2,9	8,7
	BM6 2 150-65/8	116 970	148 551	1 387	709	1 500	500	153	37,4	3,3	10,0
	BM6 2 150-65/9	127 444	161 854	1 561	798	1 500	565	153	42,1	3,7	11,2
	BM6 2 150-65/10	137 919	175 157	1 734	886	1 500	630	153	46,8	4,1	12,5
	BM6 2 150-65/11	148 393	188 460	1 908	975	1 500	695	153	51,5	4,5	13,7
	BM6 2 150-65/12	158 868	201 762	2 081	1 063	1 500	760	153	56,2	4,9	14,9
	BM6 2 150-65/13	169 342	215 065	2 254	1 152	1 500	825	153	60,8	5,3	16,2
	BM6 2 150-65/14	179 817	228 368	2 428	1 241	1 500	890	153	65,5	5,7	17,4
	BM6 2 150-65/15	190 292	241 670	2 601	1 329	1 500	955	153	70,2	6,1	18,7
	BM6 2 150-65/16	200 766	254 973	2 775	1 418	1 500	1 020	153	74,9	6,5	19,9
	BM6 2 150-65/17	211 241	268 276	2 948	1 506	1 500	1 085	153	79,5	6,9	21,2
	BM6 2 150-65/18	221 715	281 578	3 121	1 595	1 500	1 150	153	84,2	7,4	22,4
	BM6 2 150-65/19	232 190	294 881	3 295	1 684	1 500	1 215	153	88,9	7,8	23,7
	BM6 2 150-65/20	242 664	308 184	3 468	1 772	1 500	1 280	153	93,6	8,2	24,9
	BM6 2 150-65/21	253 139	321 487	3 642	1 861	1 500	1 345	153	98,3	8,6	26,2
	BM6 2 150-65/22	263 614	334 789	3 815	1 949	1 500	1 410	153	102,9	9,0	27,4
	BM6 2 150-65/23	274 088	348 092	3 988	2 038	1 500	1 475	153	107,6	9,4	28,7
	BM6 2 150-65/24	284 563	361 395	4 162	2 127	1 500	1 540	153	112,3	9,8	29,9
	BM6 2 150-65/25	295 037	374 697	4 335	2 215	1 500	1 605	153	117,0	10,2	31,1
	BM6 2 150-65/26	305 512	388 000	4 509	2 304	1 500	1 670	153	121,7	10,6	32,4
	BM6 2 150-65/27	315 986	401 303	4 682	2 393	1 500	1 735	153	126,3	11,0	33,6
	BM6 2 150-65/28	326 461	414 605	4 855	2 481	1 500	1 800	153	131,0	11,4	34,9
	BM6 2 150-65/29	336 936	427 908	5 029	2 570	1 500	1 865	153	135,7	11,8	36,1
	BM6 2 150-65/30	347 410	441 211	5 202	2 658	1 500	1 930	153	140,4	12,3	37,4
	BM6 2 150-65/31	357 885	454 514	5 376	2 747	1 500	1 995	153	145,1	12,7	38,6
	BM6 2 150-65/32	368 359	467 816	5 549	2 836	1 500	2 060	153	149,7	13,1	39,9
	BM6 2 150-65/33	378 834	481 119	5 723	2 924	1 500	2 125	153	154,4	13,5	41,1
	BM6 2 150-65/34	389 308	494 422	5 896	3 013	1 500	2 190	153	159,1	13,9	42,4
	BM6 2 150-65/35	399 783	507 724	6 069	3 101	1 500	2 255	153	163,8	14,3	43,6
	BM6 2 150-65/36	410 258	521 027	6 243	3 190	1 500	2 320	153	168,5	14,7	44,8
	BM6 2 150-65/37	420 732	534 330	6 416	3 279	1 500	2 385	153	173,1	15,1	46,1
	BM6 2 150-65/38	431 207	547 632	6 590	3 367	1 500	2 450	153	177,8	15,5	47,3
	BM6 2 150-65/39	441 681	560 935	6 763	3 456	1 500	2 515	153	182,5	15,9	48,6
	BM6 2 150-65/40	452 156	574 238	6 936	3 545	1 500	2 580	153	187,2	16,3	49,8
	BM6 2 150-65/41	462 630	587 541	7 110	3 633	1 500	2 645	153	191,9	16,7	51,1
	BM6 2 150-65/42	473 105	600 843	7 283	3 722	1 500	2 710	153	196,5	17,2	52,3

BM6 2 150-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-70/3	64 597	82 038	530	271	1 500	185	153	14,1	1,2	3,8
	BM6 2 150-70/4	75 071	95 341	707	361	1 500	255	153	18,8	1,6	5,0
	BM6 2 150-70/5	85 546	108 643	884	452	1 500	325	153	23,5	2,0	6,3
	BM6 2 150-70/6	96 020	121 946	1 061	542	1 500	395	153	28,2	2,5	7,5
	BM6 2 150-70/7	106 495	135 249	1 238	632	1 500	465	153	32,9	2,9	8,8
	BM6 2 150-70/8	116 970	148 551	1 414	723	1 500	535	153	37,6	3,3	10,0
	BM6 2 150-70/9	127 444	161 854	1 591	813	1 500	605	153	42,3	3,7	11,3
	BM6 2 150-70/10	137 919	175 157	1 768	903	1 500	675	153	47,0	4,1	12,5
	BM6 2 150-70/11	148 393	188 460	1 945	994	1 500	745	153	51,7	4,5	13,8
	BM6 2 150-70/12	158 868	201 762	2 122	1 084	1 500	815	153	56,4	4,9	15,0
	BM6 2 150-70/13	169 342	215 065	2 299	1 175	1 500	885	153	61,0	5,3	16,3
	BM6 2 150-70/14	179 817	228 368	2 475	1 265	1 500	955	153	65,7	5,7	17,5
	BM6 2 150-70/15	190 292	241 670	2 652	1 355	1 500	1 025	153	70,4	6,1	18,8
	BM6 2 150-70/16	200 766	254 973	2 829	1 446	1 500	1 095	153	75,1	6,6	20,0
	BM6 2 150-70/17	211 241	268 276	3 006	1 536	1 500	1 165	153	79,8	7,0	21,3
	BM6 2 150-70/18	221 715	281 578	3 183	1 626	1 500	1 235	153	84,5	7,4	22,5
	BM6 2 150-70/19	232 190	294 881	3 359	1 717	1 500	1 305	153	89,2	7,8	23,8
	BM6 2 150-70/20	242 664	308 184	3 536	1 807	1 500	1 375	153	93,9	8,2	25,0
	BM6 2 150-70/21	253 139	321 487	3 713	1 897	1 500	1 445	153	98,6	8,6	26,3
	BM6 2 150-70/22	263 614	334 789	3 890	1 988	1 500	1 515	153	103,3	9,0	27,5
	BM6 2 150-70/23	274 088	348 092	4 067	2 078	1 500	1 585	153	108,0	9,4	28,8
	BM6 2 150-70/24	284 563	361 395	4 243	2 168	1 500	1 655	153	112,7	9,8	30,1
	BM6 2 150-70/25	295 037	374 697	4 420	2 259	1 500	1 725	153	117,4	10,2	31,3
	BM6 2 150-70/26	305 512	388 000	4 597	2 349	1 500	1 795	153	122,1	10,6	32,6
	BM6 2 150-70/27	315 986	401 303	4 774	2 439	1 500	1 865	153	126,8	11,1	33,8
	BM6 2 150-70/28	326 461	414 605	4 951	2 530	1 500	1 935	153	131,5	11,5	35,1
	BM6 2 150-70/29	336 936	427 908	5 127	2 620	1 500	2 005	153	136,2	11,9	36,3
	BM6 2 150-70/30	347 410	441 211	5 304	2 710	1 500	2 075	153	140,9	12,3	37,6
	BM6 2 150-70/31	357 885	454 514	5 481	2 801	1 500	2 145	153	145,6	12,7	38,8
	BM6 2 150-70/32	368 359	467 816	5 658	2 891	1 500	2 215	153	150,3	13,1	40,1
	BM6 2 150-70/33	378 834	481 119	5 835	2 982	1 500	2 285	153	155,0	13,5	41,3
	BM6 2 150-70/34	389 308	494 422	6 012	3 072	1 500	2 355	153	159,7	13,9	42,6
	BM6 2 150-70/35	399 783	507 724	6 188	3 162	1 500	2 425	153	164,4	14,3	43,8
	BM6 2 150-70/36	410 258	521 027	6 365	3 253	1 500	2 495	153	169,1	14,7	45,1
	BM6 2 150-70/37	420 732	534 330	6 542	3 343	1 500	2 565	153	173,7	15,2	46,3
	BM6 2 150-70/38	431 207	547 632	6 719	3 433	1 500	2 635	153	178,4	15,6	47,6
	BM6 2 150-70/39	441 681	560 935	6 896	3 524	1 500	2 705	153	183,1	16,0	48,8
	BM6 2 150-70/40	452 156	574 238	7 072	3 614	1 500	2 775	153	187,8	16,4	50,1
	BM6 2 150-70/41	462 630	587 541	7 249	3 704	1 500	2 845	153	192,5	16,8	51,3
	BM6 2 150-70/42	473 105	600 843	7 426	3 795	1 500	2 915	153	197,2	17,2	52,6

BM6 2 160-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-30/3	66 277	84 172	471	241	1 600	105	153	14,6	1,3	3,8
	BM6 2 160-30/4	77 312	98 186	628	321	1 600	135	153	19,4	1,7	5,1
	BM6 2 160-30/5	88 347	112 200	785	401	1 600	165	153	24,3	2,1	6,4
	BM6 2 160-30/6	99 381	126 214	942	481	1 600	195	153	29,2	2,6	7,7
	BM6 2 160-30/7	110 416	140 228	1 099	562	1 600	225	153	34,0	3,0	9,0
	BM6 2 160-30/8	121 451	154 242	1 256	642	1 600	255	153	38,9	3,4	10,2
	BM6 2 160-30/9	132 485	168 256	1 413	722	1 600	285	153	43,7	3,8	11,5
	BM6 2 160-30/10	143 520	182 271	1 570	802	1 600	315	153	48,6	4,3	12,8
	BM6 2 160-30/11	154 555	196 285	1 727	882	1 600	345	153	53,5	4,7	14,1
	BM6 2 160-30/12	165 590	210 299	1 884	963	1 600	375	153	58,3	5,1	15,3
	BM6 2 160-30/13	176 624	224 313	2 041	1 043	1 600	405	153	63,2	5,6	16,6
	BM6 2 160-30/14	187 659	238 327	2 198	1 123	1 600	435	153	68,0	6,0	17,9
	BM6 2 160-30/15	198 694	252 341	2 355	1 203	1 600	465	153	72,9	6,4	19,2
	BM6 2 160-30/16	209 728	266 355	2 512	1 284	1 600	495	153	77,8	6,8	20,5
	BM6 2 160-30/17	220 763	280 369	2 669	1 364	1 600	525	153	82,6	7,3	21,7
	BM6 2 160-30/18	231 798	294 383	2 826	1 444	1 600	555	153	87,5	7,7	23,0
	BM6 2 160-30/19	242 832	308 397	2 983	1 524	1 600	585	153	92,3	8,1	24,3
	BM6 2 160-30/20	253 867	322 411	3 140	1 605	1 600	615	153	97,2	8,6	25,6
	BM6 2 160-30/21	264 902	336 425	3 297	1 685	1 600	645	153	102,1	9,0	26,9
	BM6 2 160-30/22	275 937	350 439	3 454	1 765	1 600	675	153	106,9	9,4	28,1
	BM6 2 160-30/23	286 971	364 454	3 611	1 845	1 600	705	153	111,8	9,8	29,4
	BM6 2 160-30/24	298 006	378 468	3 768	1 925	1 600	735	153	116,6	10,3	30,7
	BM6 2 160-30/25	309 041	392 482	3 925	2 006	1 600	765	153	121,5	10,7	32,0
	BM6 2 160-30/26	320 075	406 496	4 082	2 086	1 600	795	153	126,4	11,1	33,3
	BM6 2 160-30/27	331 110	420 510	4 239	2 166	1 600	825	153	131,2	11,5	34,5
	BM6 2 160-30/28	342 145	434 524	4 396	2 246	1 600	855	153	136,1	12,0	35,8
	BM6 2 160-30/29	353 180	448 538	4 553	2 327	1 600	885	153	140,9	12,4	37,1
	BM6 2 160-30/30	364 214	462 552	4 710	2 407	1 600	915	153	145,8	12,8	38,4
	BM6 2 160-30/31	375 249	476 566	4 867	2 487	1 600	945	153	150,7	13,3	39,6
	BM6 2 160-30/32	386 284	490 580	5 024	2 567	1 600	975	153	155,5	13,7	40,9
	BM6 2 160-30/33	397 318	504 594	5 181	2 647	1 600	1 005	153	160,4	14,1	42,2
	BM6 2 160-30/34	408 353	518 608	5 338	2 728	1 600	1 035	153	165,2	14,5	43,5
	BM6 2 160-30/35	419 388	532 622	5 495	2 808	1 600	1 065	153	170,1	15,0	44,8
	BM6 2 160-30/36	430 422	546 637	5 652	2 888	1 600	1 095	153	175,0	15,4	46,0
	BM6 2 160-30/37	441 457	560 651	5 809	2 968	1 600	1 125	153	179,8	15,8	47,3
	BM6 2 160-30/38	452 492	574 665	5 966	3 049	1 600	1 155	153	184,7	16,3	48,6
	BM6 2 160-30/39	463 527	588 679	6 123	3 129	1 600	1 185	153	189,5	16,7	49,9
	BM6 2 160-30/40	474 561	602 693	6 280	3 209	1 600	1 215	153	194,4	17,1	51,2
	BM6 2 160-30/41	485 596	616 707	6 437	3 289	1 600	1 245	153	199,3	17,5	52,4

BM6 2 160-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-35/3	66 277	84 172	485	248	1 600	115	153	14,6	1,3	3,9
	BM6 2 160-35/4	77 312	98 186	647	331	1 600	150	153	19,5	1,7	5,1
	BM6 2 160-35/5	88 347	112 200	809	413	1 600	185	153	24,4	2,1	6,4
	BM6 2 160-35/6	99 381	126 214	970	496	1 600	220	153	29,3	2,6	7,7
	BM6 2 160-35/7	110 416	140 228	1 132	578	1 600	255	153	34,1	3,0	9,0
	BM6 2 160-35/8	121 451	154 242	1 294	661	1 600	290	153	39,0	3,4	10,3
	BM6 2 160-35/9	132 485	168 256	1 455	744	1 600	325	153	43,9	3,9	11,6
	BM6 2 160-35/10	143 520	182 271	1 617	826	1 600	360	153	48,8	4,3	12,9
	BM6 2 160-35/11	154 555	196 285	1 779	909	1 600	395	153	53,6	4,7	14,1
	BM6 2 160-35/12	165 590	210 299	1 940	992	1 600	430	153	58,5	5,1	15,4
	BM6 2 160-35/13	176 624	224 313	2 102	1 074	1 600	465	153	63,4	5,6	16,7
	BM6 2 160-35/14	187 659	238 327	2 264	1 157	1 600	500	153	68,3	6,0	18,0
	BM6 2 160-35/15	198 694	252 341	2 426	1 239	1 600	535	153	73,1	6,4	19,3
	BM6 2 160-35/16	209 728	266 355	2 587	1 322	1 600	570	153	78,0	6,9	20,6
	BM6 2 160-35/17	220 763	280 369	2 749	1 405	1 600	605	153	82,9	7,3	21,9
	BM6 2 160-35/18	231 798	294 383	2 911	1 487	1 600	640	153	87,8	7,7	23,1
	BM6 2 160-35/19	242 832	308 397	3 072	1 570	1 600	675	153	92,7	8,1	24,4
	BM6 2 160-35/20	253 867	322 411	3 234	1 653	1 600	710	153	97,5	8,6	25,7
	BM6 2 160-35/21	264 902	336 425	3 396	1 735	1 600	745	153	102,4	9,0	27,0
	BM6 2 160-35/22	275 937	350 439	3 558	1 818	1 600	780	153	107,3	9,4	28,3
	BM6 2 160-35/23	286 971	364 454	3 719	1 901	1 600	815	153	112,2	9,9	29,6
	BM6 2 160-35/24	298 006	378 468	3 881	1 983	1 600	850	153	117,0	10,3	30,8
	BM6 2 160-35/25	309 041	392 482	4 043	2 066	1 600	885	153	121,9	10,7	32,1
	BM6 2 160-35/26	320 075	406 496	4 204	2 148	1 600	920	153	126,8	11,1	33,4
	BM6 2 160-35/27	331 110	420 510	4 366	2 231	1 600	955	153	131,7	11,6	34,7
	BM6 2 160-35/28	342 145	434 524	4 528	2 314	1 600	990	153	136,5	12,0	36,0
	BM6 2 160-35/29	353 180	448 538	4 689	2 396	1 600	1 025	153	141,4	12,4	37,3
	BM6 2 160-35/30	364 214	462 552	4 851	2 479	1 600	1 060	153	146,3	12,9	38,6
	BM6 2 160-35/31	375 249	476 566	5 013	2 562	1 600	1 095	153	151,2	13,3	39,8
	BM6 2 160-35/32	386 284	490 580	5 175	2 644	1 600	1 130	153	156,0	13,7	41,1
	BM6 2 160-35/33	397 318	504 594	5 336	2 727	1 600	1 165	153	160,9	14,1	42,4
	BM6 2 160-35/34	408 353	518 608	5 498	2 809	1 600	1 200	153	165,8	14,6	43,7
	BM6 2 160-35/35	419 388	532 622	5 660	2 892	1 600	1 235	153	170,7	15,0	45,0
	BM6 2 160-35/36	430 422	546 637	5 821	2 975	1 600	1 270	153	175,6	15,4	46,3
	BM6 2 160-35/37	441 457	560 651	5 983	3 057	1 600	1 305	153	180,4	15,9	47,6
	BM6 2 160-35/38	452 492	574 665	6 145	3 140	1 600	1 340	153	185,3	16,3	48,8
	BM6 2 160-35/39	463 527	588 679	6 307	3 223	1 600	1 375	153	190,2	16,7	50,1
	BM6 2 160-35/40	474 561	602 693	6 468	3 305	1 600	1 410	153	195,1	17,1	51,4
	BM6 2 160-35/41	485 596	616 707	6 630	3 388	1 600	1 445	153	199,9	17,6	52,7

BM6 2 160-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-40/3	66 277	84 172	495	253	1 600	125	153	14,7	1,3	3,9
	BM6 2 160-40/4	77 312	98 186	660	337	1 600	165	153	19,6	1,7	5,2
	BM6 2 160-40/5	88 347	112 200	825	422	1 600	205	153	24,5	2,1	6,5
	BM6 2 160-40/6	99 381	126 214	990	506	1 600	245	153	29,4	2,6	7,8
	BM6 2 160-40/7	110 416	140 228	1 155	590	1 600	285	153	34,3	3,0	9,0
	BM6 2 160-40/8	121 451	154 242	1 320	675	1 600	325	153	39,1	3,4	10,3
	BM6 2 160-40/9	132 485	168 256	1 485	759	1 600	365	153	44,0	3,9	11,6
	BM6 2 160-40/10	143 520	182 271	1 650	843	1 600	405	153	48,9	4,3	12,9
	BM6 2 160-40/11	154 555	196 285	1 815	927	1 600	445	153	53,8	4,7	14,2
	BM6 2 160-40/12	165 590	210 299	1 980	1 012	1 600	485	153	58,7	5,2	15,5
	BM6 2 160-40/13	176 624	224 313	2 145	1 096	1 600	525	153	63,6	5,6	16,8
	BM6 2 160-40/14	187 659	238 327	2 310	1 180	1 600	565	153	68,5	6,0	18,1
	BM6 2 160-40/15	198 694	252 341	2 475	1 265	1 600	605	153	73,4	6,4	19,4
	BM6 2 160-40/16	209 728	266 355	2 640	1 349	1 600	645	153	78,3	6,9	20,7
	BM6 2 160-40/17	220 763	280 369	2 805	1 433	1 600	685	153	83,2	7,3	22,0
	BM6 2 160-40/18	231 798	294 383	2 970	1 518	1 600	725	153	88,1	7,7	23,3
	BM6 2 160-40/19	242 832	308 397	3 135	1 602	1 600	765	153	93,0	8,2	24,5
	BM6 2 160-40/20	253 867	322 411	3 300	1 686	1 600	805	153	97,9	8,6	25,8
	BM6 2 160-40/21	264 902	336 425	3 465	1 771	1 600	845	153	102,8	9,0	27,1
	BM6 2 160-40/22	275 937	350 439	3 630	1 855	1 600	885	153	107,6	9,5	28,4
	BM6 2 160-40/23	286 971	364 454	3 795	1 939	1 600	925	153	112,5	9,9	29,7
	BM6 2 160-40/24	298 006	378 468	3 960	2 024	1 600	965	153	117,4	10,3	31,0
	BM6 2 160-40/25	309 041	392 482	4 125	2 108	1 600	1 005	153	122,3	10,7	32,3
	BM6 2 160-40/26	320 075	406 496	4 290	2 192	1 600	1 045	153	127,2	11,2	33,6
	BM6 2 160-40/27	331 110	420 510	4 455	2 277	1 600	1 085	153	132,1	11,6	34,9
	BM6 2 160-40/28	342 145	434 524	4 620	2 361	1 600	1 125	153	137,0	12,0	36,2
	BM6 2 160-40/29	353 180	448 538	4 785	2 445	1 600	1 165	153	141,9	12,5	37,5
	BM6 2 160-40/30	364 214	462 552	4 950	2 529	1 600	1 205	153	146,8	12,9	38,8
	BM6 2 160-40/31	375 249	476 566	5 115	2 614	1 600	1 245	153	151,7	13,3	40,0
	BM6 2 160-40/32	386 284	490 580	5 280	2 698	1 600	1 285	153	156,6	13,8	41,3
	BM6 2 160-40/33	397 318	504 594	5 445	2 782	1 600	1 325	153	161,5	14,2	42,6
	BM6 2 160-40/34	408 353	518 608	5 610	2 867	1 600	1 365	153	166,4	14,6	43,9
	BM6 2 160-40/35	419 388	532 622	5 775	2 951	1 600	1 405	153	171,3	15,0	45,2
	BM6 2 160-40/36	430 422	546 637	5 940	3 035	1 600	1 445	153	176,1	15,5	46,5
	BM6 2 160-40/37	441 457	560 651	6 105	3 120	1 600	1 485	153	181,0	15,9	47,8
	BM6 2 160-40/38	452 492	574 665	6 270	3 204	1 600	1 525	153	185,9	16,3	49,1
	BM6 2 160-40/39	463 527	588 679	6 435	3 288	1 600	1 565	153	190,8	16,8	50,4
	BM6 2 160-40/40	474 561	602 693	6 600	3 373	1 600	1 605	153	195,7	17,2	51,7

BM6 2 160-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-45/3	66 277	84 172	507	259	1 600	135	153	14,7	1,3	3,9
	BM6 2 160-45/4	77 312	98 186	676	345	1 600	180	153	19,6	1,7	5,2
	BM6 2 160-45/5	88 347	112 200	845	432	1 600	225	153	24,5	2,2	6,5
	BM6 2 160-45/6	99 381	126 214	1 014	518	1 600	270	153	29,5	2,6	7,8
	BM6 2 160-45/7	110 416	140 228	1 183	604	1 600	315	153	34,4	3,0	9,1
	BM6 2 160-45/8	121 451	154 242	1 352	691	1 600	360	153	39,3	3,4	10,4
	BM6 2 160-45/9	132 485	168 256	1 521	777	1 600	405	153	44,2	3,9	11,7
	BM6 2 160-45/10	143 520	182 271	1 690	864	1 600	450	153	49,1	4,3	13,0
	BM6 2 160-45/11	154 555	196 285	1 859	950	1 600	495	153	54,0	4,7	14,3
	BM6 2 160-45/12	165 590	210 299	2 028	1 036	1 600	540	153	58,9	5,2	15,6
	BM6 2 160-45/13	176 624	224 313	2 197	1 123	1 600	585	153	63,8	5,6	16,9
	BM6 2 160-45/14	187 659	238 327	2 366	1 209	1 600	630	153	68,7	6,0	18,2
	BM6 2 160-45/15	198 694	252 341	2 535	1 295	1 600	675	153	73,6	6,5	19,5
	BM6 2 160-45/16	209 728	266 355	2 704	1 382	1 600	720	153	78,6	6,9	20,8
	BM6 2 160-45/17	220 763	280 369	2 873	1 468	1 600	765	153	83,5	7,3	22,1
	BM6 2 160-45/18	231 798	294 383	3 042	1 554	1 600	810	153	88,4	7,8	23,4
	BM6 2 160-45/19	242 832	308 397	3 211	1 641	1 600	855	153	93,3	8,2	24,7
	BM6 2 160-45/20	253 867	322 411	3 380	1 727	1 600	900	153	98,2	8,6	26,0
	BM6 2 160-45/21	264 902	336 425	3 549	1 813	1 600	945	153	103,1	9,0	27,3
	BM6 2 160-45/22	275 937	350 439	3 718	1 900	1 600	990	153	108,0	9,5	28,6
	BM6 2 160-45/23	286 971	364 454	3 887	1 986	1 600	1 035	153	112,9	9,9	29,9
	BM6 2 160-45/24	298 006	378 468	4 056	2 072	1 600	1 080	153	117,8	10,3	31,2
	BM6 2 160-45/25	309 041	392 482	4 225	2 159	1 600	1 125	153	122,7	10,8	32,5
	BM6 2 160-45/26	320 075	406 496	4 394	2 245	1 600	1 170	153	127,6	11,2	33,8
	BM6 2 160-45/27	331 110	420 510	4 563	2 331	1 600	1 215	153	132,6	11,6	35,0
	BM6 2 160-45/28	342 145	434 524	4 732	2 418	1 600	1 260	153	137,5	12,1	36,3
	BM6 2 160-45/29	353 180	448 538	4 900	2 504	1 600	1 305	153	142,4	12,5	37,6
	BM6 2 160-45/30	364 214	462 552	5 069	2 591	1 600	1 350	153	147,3	12,9	38,9
	BM6 2 160-45/31	375 249	476 566	5 238	2 677	1 600	1 395	153	152,2	13,4	40,2
	BM6 2 160-45/32	386 284	490 580	5 407	2 763	1 600	1 440	153	157,1	13,8	41,5
	BM6 2 160-45/33	397 318	504 594	5 576	2 850	1 600	1 485	153	162,0	14,2	42,8
	BM6 2 160-45/34	408 353	518 608	5 745	2 936	1 600	1 530	153	166,9	14,6	44,1
	BM6 2 160-45/35	419 388	532 622	5 914	3 022	1 600	1 575	153	171,8	15,1	45,4
	BM6 2 160-45/36	430 422	546 637	6 083	3 109	1 600	1 620	153	176,7	15,5	46,7
	BM6 2 160-45/37	441 457	560 651	6 252	3 195	1 600	1 665	153	181,7	15,9	48,0
	BM6 2 160-45/38	452 492	574 665	6 421	3 281	1 600	1 710	153	186,6	16,4	49,3
	BM6 2 160-45/39	463 527	588 679	6 590	3 368	1 600	1 755	153	191,5	16,8	50,6
	BM6 2 160-45/40	474 561	602 693	6 759	3 454	1 600	1 800	153	196,4	17,2	51,9

BM6 2 160-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-50/3	66 277	84 172	518	264	1 600	145	153	14,8	1,3	3,9
	BM6 2 160-50/4	77 312	98 186	690	353	1 600	195	153	19,7	1,7	5,2
	BM6 2 160-50/5	88 347	112 200	863	441	1 600	245	153	24,6	2,2	6,5
	BM6 2 160-50/6	99 381	126 214	1 035	529	1 600	295	153	29,6	2,6	7,8
	BM6 2 160-50/7	110 416	140 228	1 208	617	1 600	345	153	34,5	3,0	9,1
	BM6 2 160-50/8	121 451	154 242	1 380	705	1 600	395	153	39,4	3,5	10,4
	BM6 2 160-50/9	132 485	168 256	1 553	793	1 600	445	153	44,3	3,9	11,7
	BM6 2 160-50/10	143 520	182 271	1 725	882	1 600	495	153	49,3	4,3	13,0
	BM6 2 160-50/11	154 555	196 285	1 898	970	1 600	545	153	54,2	4,7	14,3
	BM6 2 160-50/12	165 590	210 299	2 070	1 058	1 600	595	153	59,1	5,2	15,7
	BM6 2 160-50/13	176 624	224 313	2 243	1 146	1 600	645	153	64,0	5,6	17,0
	BM6 2 160-50/14	187 659	238 327	2 415	1 234	1 600	695	153	69,0	6,0	18,3
	BM6 2 160-50/15	198 694	252 341	2 588	1 322	1 600	745	153	73,9	6,5	19,6
	BM6 2 160-50/16	209 728	266 355	2 760	1 411	1 600	795	153	78,8	6,9	20,9
	BM6 2 160-50/17	220 763	280 369	2 933	1 499	1 600	845	153	83,7	7,3	22,2
	BM6 2 160-50/18	231 798	294 383	3 105	1 587	1 600	895	153	88,7	7,8	23,5
	BM6 2 160-50/19	242 832	308 397	3 278	1 675	1 600	945	153	93,6	8,2	24,8
	BM6 2 160-50/20	253 867	322 411	3 450	1 763	1 600	995	153	98,5	8,6	26,1
	BM6 2 160-50/21	264 902	336 425	3 623	1 851	1 600	1 045	153	103,4	9,1	27,4
	BM6 2 160-50/22	275 937	350 439	3 796	1 940	1 600	1 095	153	108,4	9,5	28,7
	BM6 2 160-50/23	286 971	364 454	3 968	2 028	1 600	1 145	153	113,3	9,9	30,0
	BM6 2 160-50/24	298 006	378 468	4 141	2 116	1 600	1 195	153	118,2	10,4	31,3
	BM6 2 160-50/25	309 041	392 482	4 313	2 204	1 600	1 245	153	123,2	10,8	32,6
	BM6 2 160-50/26	320 075	406 496	4 486	2 292	1 600	1 295	153	128,1	11,2	33,9
	BM6 2 160-50/27	331 110	420 510	4 658	2 380	1 600	1 345	153	133,0	11,7	35,2
	BM6 2 160-50/28	342 145	434 524	4 831	2 468	1 600	1 395	153	137,9	12,1	36,5
	BM6 2 160-50/29	353 180	448 538	5 003	2 557	1 600	1 445	153	142,9	12,5	37,8
	BM6 2 160-50/30	364 214	462 552	5 176	2 645	1 600	1 495	153	147,8	13,0	39,1
	BM6 2 160-50/31	375 249	476 566	5 348	2 733	1 600	1 545	153	152,7	13,4	40,4
	BM6 2 160-50/32	386 284	490 580	5 521	2 821	1 600	1 595	153	157,6	13,8	41,7
	BM6 2 160-50/33	397 318	504 594	5 693	2 909	1 600	1 645	153	162,6	14,2	43,0
	BM6 2 160-50/34	408 353	518 608	5 866	2 997	1 600	1 695	153	167,5	14,7	44,4
	BM6 2 160-50/35	419 388	532 622	6 038	3 086	1 600	1 745	153	172,4	15,1	45,7
	BM6 2 160-50/36	430 422	546 637	6 211	3 174	1 600	1 795	153	177,3	15,5	47,0
	BM6 2 160-50/37	441 457	560 651	6 383	3 262	1 600	1 845	153	182,3	16,0	48,3
	BM6 2 160-50/38	452 492	574 665	6 556	3 350	1 600	1 895	153	187,2	16,4	49,6
	BM6 2 160-50/39	463 527	588 679	6 728	3 438	1 600	1 945	153	192,1	16,8	50,9
	BM6 2 160-50/40	474 561	602 693	6 901	3 526	1 600	1 995	153	197,0	17,3	52,2

BM6 2 160-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-55/3	66 277	84 172	528	270	1 600	155	153	14,8	1,3	3,9
	BM6 2 160-55/4	77 312	98 186	704	360	1 600	210	153	19,8	1,7	5,2
	BM6 2 160-55/5	88 347	112 200	880	450	1 600	265	153	24,7	2,2	6,6
	BM6 2 160-55/6	99 381	126 214	1 056	540	1 600	320	153	29,7	2,6	7,9
	BM6 2 160-55/7	110 416	140 228	1 232	629	1 600	375	153	34,6	3,0	9,2
	BM6 2 160-55/8	121 451	154 242	1 408	719	1 600	430	153	39,5	3,5	10,5
	BM6 2 160-55/9	132 485	168 256	1 584	809	1 600	485	153	44,5	3,9	11,8
	BM6 2 160-55/10	143 520	182 271	1 760	899	1 600	540	153	49,4	4,3	13,1
	BM6 2 160-55/11	154 555	196 285	1 936	989	1 600	595	153	54,4	4,8	14,4
	BM6 2 160-55/12	165 590	210 299	2 112	1 079	1 600	650	153	59,3	5,2	15,7
	BM6 2 160-55/13	176 624	224 313	2 288	1 169	1 600	705	153	64,3	5,6	17,0
	BM6 2 160-55/14	187 659	238 327	2 464	1 259	1 600	760	153	69,2	6,1	18,4
	BM6 2 160-55/15	198 694	252 341	2 640	1 349	1 600	815	153	74,1	6,5	19,7
	BM6 2 160-55/16	209 728	266 355	2 816	1 439	1 600	870	153	79,1	6,9	21,0
	BM6 2 160-55/17	220 763	280 369	2 992	1 529	1 600	925	153	84,0	7,4	22,3
	BM6 2 160-55/18	231 798	294 383	3 168	1 619	1 600	980	153	89,0	7,8	23,6
	BM6 2 160-55/19	242 832	308 397	3 344	1 709	1 600	1 035	153	93,9	8,2	24,9
	BM6 2 160-55/20	253 867	322 411	3 520	1 799	1 600	1 090	153	98,9	8,7	26,2
	BM6 2 160-55/21	264 902	336 425	3 696	1 888	1 600	1 145	153	103,8	9,1	27,5
	BM6 2 160-55/22	275 937	350 439	3 872	1 978	1 600	1 200	153	108,7	9,5	28,8
	BM6 2 160-55/23	286 971	364 454	4 048	2 068	1 600	1 255	153	113,7	10,0	30,1
	BM6 2 160-55/24	298 006	378 468	4 224	2 158	1 600	1 310	153	118,6	10,4	31,5
	BM6 2 160-55/25	309 041	392 482	4 400	2 248	1 600	1 365	153	123,6	10,8	32,8
	BM6 2 160-55/26	320 075	406 496	4 575	2 338	1 600	1 420	153	128,5	11,3	34,1
	BM6 2 160-55/27	331 110	420 510	4 751	2 428	1 600	1 475	153	133,5	11,7	35,4
	BM6 2 160-55/28	342 145	434 524	4 927	2 518	1 600	1 530	153	138,4	12,1	36,7
	BM6 2 160-55/29	353 180	448 538	5 103	2 608	1 600	1 585	153	143,3	12,5	38,0
	BM6 2 160-55/30	364 214	462 552	5 279	2 698	1 600	1 640	153	148,3	13,0	39,3
	BM6 2 160-55/31	375 249	476 566	5 455	2 788	1 600	1 695	153	153,2	13,4	40,6
	BM6 2 160-55/32	386 284	490 580	5 631	2 878	1 600	1 750	153	158,2	13,8	41,9
	BM6 2 160-55/33	397 318	504 594	5 807	2 968	1 600	1 805	153	163,1	14,3	43,3
	BM6 2 160-55/34	408 353	518 608	5 983	3 057	1 600	1 860	153	168,1	14,7	44,6
	BM6 2 160-55/35	419 388	532 622	6 159	3 147	1 600	1 915	153	173,0	15,1	45,9
	BM6 2 160-55/36	430 422	546 637	6 335	3 237	1 600	1 970	153	177,9	15,6	47,2
	BM6 2 160-55/37	441 457	560 651	6 511	3 327	1 600	2 025	153	182,9	16,0	48,5
	BM6 2 160-55/38	452 492	574 665	6 687	3 417	1 600	2 080	153	187,8	16,4	49,8
	BM6 2 160-55/39	463 527	588 679	6 863	3 507	1 600	2 135	153	192,8	16,9	51,1
	BM6 2 160-55/40	474 561	602 693	7 039	3 597	1 600	2 190	153	197,7	17,3	52,4

BM6 2 160-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-60/3	66 277	84 172	538	275	1 600	165	153	14,9	1,3	4,0
	BM6 2 160-60/4	77 312	98 186	718	367	1 600	225	153	19,8	1,7	5,3
	BM6 2 160-60/5	88 347	112 200	897	458	1 600	285	153	24,8	2,2	6,6
	BM6 2 160-60/6	99 381	126 214	1 076	550	1 600	345	153	29,8	2,6	7,9
	BM6 2 160-60/7	110 416	140 228	1 256	642	1 600	405	153	34,7	3,0	9,2
	BM6 2 160-60/8	121 451	154 242	1 435	733	1 600	465	153	39,7	3,5	10,5
	BM6 2 160-60/9	132 485	168 256	1 614	825	1 600	525	153	44,6	3,9	11,9
	BM6 2 160-60/10	143 520	182 271	1 794	917	1 600	585	153	49,6	4,3	13,2
	BM6 2 160-60/11	154 555	196 285	1 973	1 008	1 600	645	153	54,6	4,8	14,5
	BM6 2 160-60/12	165 590	210 299	2 153	1 100	1 600	705	153	59,5	5,2	15,8
	BM6 2 160-60/13	176 624	224 313	2 332	1 192	1 600	765	153	64,5	5,6	17,1
	BM6 2 160-60/14	187 659	238 327	2 511	1 283	1 600	825	153	69,4	6,1	18,4
	BM6 2 160-60/15	198 694	252 341	2 691	1 375	1 600	885	153	74,4	6,5	19,8
	BM6 2 160-60/16	209 728	266 355	2 870	1 467	1 600	945	153	79,3	6,9	21,1
	BM6 2 160-60/17	220 763	280 369	3 049	1 558	1 600	1 005	153	84,3	7,4	22,4
	BM6 2 160-60/18	231 798	294 383	3 229	1 650	1 600	1 065	153	89,3	7,8	23,7
	BM6 2 160-60/19	242 832	308 397	3 408	1 742	1 600	1 125	153	94,2	8,2	25,0
	BM6 2 160-60/20	253 867	322 411	3 588	1 833	1 600	1 185	153	99,2	8,7	26,3
	BM6 2 160-60/21	264 902	336 425	3 767	1 925	1 600	1 245	153	104,1	9,1	27,7
	BM6 2 160-60/22	275 937	350 439	3 946	2 017	1 600	1 305	153	109,1	9,5	29,0
	BM6 2 160-60/23	286 971	364 454	4 126	2 108	1 600	1 365	153	114,1	10,0	30,3
	BM6 2 160-60/24	298 006	378 468	4 305	2 200	1 600	1 425	153	119,0	10,4	31,6
	BM6 2 160-60/25	309 041	392 482	4 485	2 292	1 600	1 485	153	124,0	10,8	32,9
	BM6 2 160-60/26	320 075	406 496	4 664	2 383	1 600	1 545	153	128,9	11,3	34,2
	BM6 2 160-60/27	331 110	420 510	4 843	2 475	1 600	1 605	153	133,9	11,7	35,6
	BM6 2 160-60/28	342 145	434 524	5 023	2 567	1 600	1 665	153	138,9	12,1	36,9
	BM6 2 160-60/29	353 180	448 538	5 202	2 658	1 600	1 725	153	143,8	12,6	38,2
	BM6 2 160-60/30	364 214	462 552	5 381	2 750	1 600	1 785	153	148,8	13,0	39,5
	BM6 2 160-60/31	375 249	476 566	5 561	2 842	1 600	1 845	153	153,7	13,4	40,8
	BM6 2 160-60/32	386 284	490 580	5 740	2 933	1 600	1 905	153	158,7	13,9	42,2
	BM6 2 160-60/33	397 318	504 594	5 920	3 025	1 600	1 965	153	163,7	14,3	43,5
	BM6 2 160-60/34	408 353	518 608	6 099	3 117	1 600	2 025	153	168,6	14,7	44,8
	BM6 2 160-60/35	419 388	532 622	6 278	3 208	1 600	2 085	153	173,6	15,2	46,1
	BM6 2 160-60/36	430 422	546 637	6 458	3 300	1 600	2 145	153	178,5	15,6	47,4
	BM6 2 160-60/37	441 457	560 651	6 637	3 392	1 600	2 205	153	183,5	16,0	48,7
	BM6 2 160-60/38	452 492	574 665	6 816	3 483	1 600	2 265	153	188,4	16,5	50,1
	BM6 2 160-60/39	463 527	588 679	6 996	3 575	1 600	2 325	153	193,4	16,9	51,4
	BM6 2 160-60/40	474 561	602 693	7 175	3 667	1 600	2 385	153	198,4	17,3	52,7

BM6 2 160-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-65/3	66 277	84 172	548	280	1 600	175	153	14,9	1,3	4,0
	BM6 2 160-65/4	77 312	98 186	731	373	1 600	240	153	19,9	1,7	5,3
	BM6 2 160-65/5	88 347	112 200	914	467	1 600	305	153	24,9	2,2	6,6
	BM6 2 160-65/6	99 381	126 214	1 096	560	1 600	370	153	29,9	2,6	7,9
	BM6 2 160-65/7	110 416	140 228	1 279	654	1 600	435	153	34,8	3,0	9,3
	BM6 2 160-65/8	121 451	154 242	1 462	747	1 600	500	153	39,8	3,5	10,6
	BM6 2 160-65/9	132 485	168 256	1 644	840	1 600	565	153	44,8	3,9	11,9
	BM6 2 160-65/10	143 520	182 271	1 827	934	1 600	630	153	49,8	4,3	13,2
	BM6 2 160-65/11	154 555	196 285	2 010	1 027	1 600	695	153	54,7	4,8	14,6
	BM6 2 160-65/12	165 590	210 299	2 192	1 120	1 600	760	153	59,7	5,2	15,9
	BM6 2 160-65/13	176 624	224 313	2 375	1 214	1 600	825	153	64,7	5,7	17,2
	BM6 2 160-65/14	187 659	238 327	2 558	1 307	1 600	890	153	69,7	6,1	18,5
	BM6 2 160-65/15	198 694	252 341	2 741	1 400	1 600	955	153	74,6	6,5	19,9
	BM6 2 160-65/16	209 728	266 355	2 923	1 494	1 600	1 020	153	79,6	7,0	21,2
	BM6 2 160-65/17	220 763	280 369	3 106	1 587	1 600	1 085	153	84,6	7,4	22,5
	BM6 2 160-65/18	231 798	294 383	3 289	1 680	1 600	1 150	153	89,6	7,8	23,8
	BM6 2 160-65/19	242 832	308 397	3 471	1 774	1 600	1 215	153	94,5	8,3	25,1
	BM6 2 160-65/20	253 867	322 411	3 654	1 867	1 600	1 280	153	99,5	8,7	26,5
	BM6 2 160-65/21	264 902	336 425	3 837	1 961	1 600	1 345	153	104,5	9,1	27,8
	BM6 2 160-65/22	275 937	350 439	4 019	2 054	1 600	1 410	153	109,5	9,6	29,1
	BM6 2 160-65/23	286 971	364 454	4 202	2 147	1 600	1 475	153	114,4	10,0	30,4
	BM6 2 160-65/24	298 006	378 468	4 385	2 241	1 600	1 540	153	119,4	10,4	31,8
	BM6 2 160-65/25	309 041	392 482	4 568	2 334	1 600	1 605	153	124,4	10,9	33,1
	BM6 2 160-65/26	320 075	406 496	4 750	2 427	1 600	1 670	153	129,4	11,3	34,4
	BM6 2 160-65/27	331 110	420 510	4 933	2 521	1 600	1 735	153	134,3	11,7	35,7
	BM6 2 160-65/28	342 145	434 524	5 116	2 614	1 600	1 800	153	139,3	12,2	37,1
	BM6 2 160-65/29	353 180	448 538	5 298	2 707	1 600	1 865	153	144,3	12,6	38,4
	BM6 2 160-65/30	364 214	462 552	5 481	2 801	1 600	1 930	153	149,3	13,0	39,7
	BM6 2 160-65/31	375 249	476 566	5 664	2 894	1 600	1 995	153	154,2	13,5	41,0
	BM6 2 160-65/32	386 284	490 580	5 846	2 988	1 600	2 060	153	159,2	13,9	42,4
	BM6 2 160-65/33	397 318	504 594	6 029	3 081	1 600	2 125	153	164,2	14,3	43,7
	BM6 2 160-65/34	408 353	518 608	6 212	3 174	1 600	2 190	153	169,2	14,8	45,0
	BM6 2 160-65/35	419 388	532 622	6 395	3 268	1 600	2 255	153	174,2	15,2	46,3
	BM6 2 160-65/36	430 422	546 637	6 577	3 361	1 600	2 320	153	179,1	15,7	47,6
	BM6 2 160-65/37	441 457	560 651	6 760	3 454	1 600	2 385	153	184,1	16,1	49,0
	BM6 2 160-65/38	452 492	574 665	6 943	3 548	1 600	2 450	153	189,1	16,5	50,3
	BM6 2 160-65/39	463 527	588 679	7 125	3 641	1 600	2 515	153	194,1	17,0	51,6
	BM6 2 160-65/40	474 561	602 693	7 308	3 734	1 600	2 580	153	199,0	17,4	52,9

BM6 2 160-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-70/3	66 277	84 172	558	285	1 600	185	153	15,0	1,3	4,0
	BM6 2 160-70/4	77 312	98 186	744	380	1 600	255	153	20,0	1,7	5,3
	BM6 2 160-70/5	88 347	112 200	930	475	1 600	325	153	25,0	2,2	6,6
	BM6 2 160-70/6	99 381	126 214	1 116	570	1 600	395	153	30,0	2,6	8,0
	BM6 2 160-70/7	110 416	140 228	1 302	665	1 600	465	153	34,9	3,1	9,3
	BM6 2 160-70/8	121 451	154 242	1 488	760	1 600	535	153	39,9	3,5	10,6
	BM6 2 160-70/9	132 485	168 256	1 674	855	1 600	605	153	44,9	3,9	12,0
	BM6 2 160-70/10	143 520	182 271	1 860	950	1 600	675	153	49,9	4,4	13,3
	BM6 2 160-70/11	154 555	196 285	2 046	1 045	1 600	745	153	54,9	4,8	14,6
	BM6 2 160-70/12	165 590	210 299	2 232	1 140	1 600	815	153	59,9	5,2	16,0
	BM6 2 160-70/13	176 624	224 313	2 417	1 235	1 600	885	153	64,9	5,7	17,3
	BM6 2 160-70/14	187 659	238 327	2 603	1 330	1 600	955	153	69,9	6,1	18,6
	BM6 2 160-70/15	198 694	252 341	2 789	1 425	1 600	1 025	153	74,9	6,5	19,9
	BM6 2 160-70/16	209 728	266 355	2 975	1 520	1 600	1 095	153	79,9	7,0	21,3
	BM6 2 160-70/17	220 763	280 369	3 161	1 615	1 600	1 165	153	84,9	7,4	22,6
	BM6 2 160-70/18	231 798	294 383	3 347	1 710	1 600	1 235	153	89,9	7,8	23,9
	BM6 2 160-70/19	242 832	308 397	3 533	1 805	1 600	1 305	153	94,9	8,3	25,3
	BM6 2 160-70/20	253 867	322 411	3 719	1 901	1 600	1 375	153	99,8	8,7	26,6
	BM6 2 160-70/21	264 902	336 425	3 905	1 996	1 600	1 445	153	104,8	9,2	27,9
	BM6 2 160-70/22	275 937	350 439	4 091	2 091	1 600	1 515	153	109,8	9,6	29,3
	BM6 2 160-70/23	286 971	364 454	4 277	2 186	1 600	1 585	153	114,8	10,0	30,6
	BM6 2 160-70/24	298 006	378 468	4 463	2 281	1 600	1 655	153	119,8	10,5	31,9
	BM6 2 160-70/25	309 041	392 482	4 649	2 376	1 600	1 725	153	124,8	10,9	33,2
	BM6 2 160-70/26	320 075	406 496	4 835	2 471	1 600	1 795	153	129,8	11,3	34,6
	BM6 2 160-70/27	331 110	420 510	5 021	2 566	1 600	1 865	153	134,8	11,8	35,9
	BM6 2 160-70/28	342 145	434 524	5 207	2 661	1 600	1 935	153	139,8	12,2	37,2
	BM6 2 160-70/29	353 180	448 538	5 393	2 756	1 600	2 005	153	144,8	12,6	38,6
	BM6 2 160-70/30	364 214	462 552	5 579	2 851	1 600	2 075	153	149,8	13,1	39,9
	BM6 2 160-70/31	375 249	476 566	5 765	2 946	1 600	2 145	153	154,8	13,5	41,2
	BM6 2 160-70/32	386 284	490 580	5 951	3 041	1 600	2 215	153	159,8	13,9	42,6
	BM6 2 160-70/33	397 318	504 594	6 137	3 136	1 600	2 285	153	164,7	14,4	43,9
	BM6 2 160-70/34	408 353	518 608	6 323	3 231	1 600	2 355	153	169,7	14,8	45,2
	BM6 2 160-70/35	419 388	532 622	6 509	3 326	1 600	2 425	153	174,7	15,3	46,5
	BM6 2 160-70/36	430 422	546 637	6 695	3 421	1 600	2 495	153	179,7	15,7	47,9
	BM6 2 160-70/37	441 457	560 651	6 881	3 516	1 600	2 565	153	184,7	16,1	49,2
	BM6 2 160-70/38	452 492	574 665	7 066	3 611	1 600	2 635	153	189,7	16,6	50,5
	BM6 2 160-70/39	463 527	588 679	7 252	3 706	1 600	2 705	153	194,7	17,0	51,9
	BM6 2 160-70/40	474 561	602 693	7 438	3 801	1 600	2 775	153	199,7	17,4	53,2

BM6 2 175-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	mm	mm	mm	kg	m2	dm3					
	BM6 2 175-30/3	67 874	86 199	519	265	1 750	105	153	15,9	1,4	4,2
	BM6 2 175-30/4	79 440	100 889	692	354	1 750	135	153	21,2	1,9	5,6
	BM6 2 175-30/5	91 007	115 579	865	442	1 750	165	153	26,5	2,3	7,0
	BM6 2 175-30/6	102 574	130 269	1 038	530	1 750	195	153	31,8	2,8	8,4
	BM6 2 175-30/7	114 141	144 959	1 211	619	1 750	225	153	37,1	3,3	9,8
	BM6 2 175-30/8	125 708	159 649	1 384	707	1 750	255	153	42,4	3,7	11,2
	BM6 2 175-30/9	137 275	174 339	1 557	796	1 750	285	153	47,7	4,2	12,6
	BM6 2 175-30/10	148 841	189 029	1 730	884	1 750	315	153	53,0	4,7	14,0
	BM6 2 175-30/11	160 408	203 718	1 903	972	1 750	345	153	58,4	5,1	15,4
	BM6 2 175-30/12	171 975	218 408	2 076	1 061	1 750	375	153	63,7	5,6	16,7
	BM6 2 175-30/13	183 542	233 098	2 249	1 149	1 750	405	153	69,0	6,1	18,1
	BM6 2 175-30/14	195 109	247 788	2 422	1 238	1 750	435	153	74,3	6,5	19,5
	BM6 2 175-30/15	206 676	262 478	2 595	1 326	1 750	465	153	79,6	7,0	20,9
	BM6 2 175-30/16	218 242	277 168	2 768	1 414	1 750	495	153	84,9	7,5	22,3
	BM6 2 175-30/17	229 809	291 858	2 941	1 503	1 750	525	153	90,2	7,9	23,7
	BM6 2 175-30/18	241 376	306 548	3 114	1 591	1 750	555	153	95,5	8,4	25,1
	BM6 2 175-30/19	252 943	321 238	3 287	1 680	1 750	585	153	100,8	8,9	26,5
	BM6 2 175-30/20	264 510	335 927	3 460	1 768	1 750	615	153	106,1	9,3	27,9
	BM6 2 175-30/21	276 077	350 617	3 633	1 856	1 750	645	153	111,4	9,8	29,3
	BM6 2 175-30/22	287 643	365 307	3 806	1 945	1 750	675	153	116,7	10,3	30,7
	BM6 2 175-30/23	299 210	379 997	3 979	2 033	1 750	705	153	122,0	10,7	32,1
	BM6 2 175-30/24	310 777	394 687	4 152	2 122	1 750	735	153	127,3	11,2	33,5
	BM6 2 175-30/25	322 344	409 377	4 325	2 210	1 750	765	153	132,6	11,7	34,9
	BM6 2 175-30/26	333 911	424 067	4 498	2 298	1 750	795	153	137,9	12,1	36,3
	BM6 2 175-30/27	345 478	438 757	4 671	2 387	1 750	825	153	143,2	12,6	37,7
	BM6 2 175-30/28	357 044	453 447	4 844	2 475	1 750	855	153	148,5	13,1	39,1
	BM6 2 175-30/29	368 611	468 136	5 017	2 564	1 750	885	153	153,8	13,5	40,5
	BM6 2 175-30/30	380 178	482 826	5 190	2 652	1 750	915	153	159,1	14,0	41,9
	BM6 2 175-30/31	391 745	497 516	5 363	2 740	1 750	945	153	164,4	14,5	43,3
	BM6 2 175-30/32	403 312	512 206	5 536	2 829	1 750	975	153	169,7	14,9	44,7
	BM6 2 175-30/33	414 879	526 896	5 709	2 917	1 750	1 005	153	175,1	15,4	46,1
	BM6 2 175-30/34	426 446	541 586	5 882	3 006	1 750	1 035	153	180,4	15,9	47,5
	BM6 2 175-30/35	438 012	556 276	6 055	3 094	1 750	1 065	153	185,7	16,3	48,8
	BM6 2 175-30/36	449 579	570 966	6 228	3 183	1 750	1 095	153	191,0	16,8	50,2
	BM6 2 175-30/37	461 146	585 655	6 401	3 271	1 750	1 125	153	196,3	17,3	51,6

BM6 2 175-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-65/3	67 874	86 199	590	301	1 750	175	153	16,3	1,4	4,3
	BM6 2 175-65/4	79 440	100 889	786	402	1 750	240	153	21,7	1,9	5,8
	BM6 2 175-65/5	91 007	115 579	983	502	1 750	305	153	27,1	2,4	7,2
	BM6 2 175-65/6	102 574	130 269	1 179	603	1 750	370	153	32,5	2,8	8,6
	BM6 2 175-65/7	114 141	144 959	1 376	703	1 750	435	153	37,9	3,3	10,1
	BM6 2 175-65/8	125 708	159 649	1 573	804	1 750	500	153	43,4	3,8	11,5
	BM6 2 175-65/9	137 275	174 339	1 769	904	1 750	565	153	48,8	4,3	13,0
	BM6 2 175-65/10	148 841	189 029	1 966	1 004	1 750	630	153	54,2	4,7	14,4
	BM6 2 175-65/11	160 408	203 718	2 162	1 105	1 750	695	153	59,6	5,2	15,8
	BM6 2 175-65/12	171 975	218 408	2 359	1 205	1 750	760	153	65,0	5,7	17,3
	BM6 2 175-65/13	183 542	233 098	2 555	1 306	1 750	825	153	70,5	6,2	18,7
	BM6 2 175-65/14	195 109	247 788	2 752	1 406	1 750	890	153	75,9	6,6	20,2
	BM6 2 175-65/15	206 676	262 478	2 949	1 507	1 750	955	153	81,3	7,1	21,6
	BM6 2 175-65/16	218 242	277 168	3 145	1 607	1 750	1 020	153	86,7	7,6	23,0
	BM6 2 175-65/17	229 809	291 858	3 342	1 708	1 750	1 085	153	92,1	8,1	24,5
	BM6 2 175-65/18	241 376	306 548	3 538	1 808	1 750	1 150	153	97,6	8,5	25,9
	BM6 2 175-65/19	252 943	321 238	3 735	1 908	1 750	1 215	153	103,0	9,0	27,4
	BM6 2 175-65/20	264 510	335 927	3 931	2 009	1 750	1 280	153	108,4	9,5	28,8
	BM6 2 175-65/21	276 077	350 617	4 128	2 109	1 750	1 345	153	113,8	10,0	30,2
	BM6 2 175-65/22	287 643	365 307	4 325	2 210	1 750	1 410	153	119,2	10,4	31,7
	BM6 2 175-65/23	299 210	379 997	4 521	2 310	1 750	1 475	153	124,7	10,9	33,1
	BM6 2 175-65/24	310 777	394 687	4 718	2 411	1 750	1 540	153	130,1	11,4	34,6
	BM6 2 175-65/25	322 344	409 377	4 914	2 511	1 750	1 605	153	135,5	11,9	36,0
	BM6 2 175-65/26	333 911	424 067	5 111	2 612	1 750	1 670	153	140,9	12,3	37,4
	BM6 2 175-65/27	345 478	438 757	5 307	2 712	1 750	1 735	153	146,3	12,8	38,9
	BM6 2 175-65/28	357 044	453 447	5 504	2 813	1 750	1 800	153	151,8	13,3	40,3
	BM6 2 175-65/29	368 611	468 136	5 701	2 913	1 750	1 865	153	157,2	13,8	41,8
	BM6 2 175-65/30	380 178	482 826	5 897	3 013	1 750	1 930	153	162,6	14,2	43,2
	BM6 2 175-65/31	391 745	497 516	6 094	3 114	1 750	1 995	153	168,0	14,7	44,6
	BM6 2 175-65/32	403 312	512 206	6 290	3 214	1 750	2 060	153	173,5	15,2	46,1
	BM6 2 175-65/33	414 879	526 896	6 487	3 315	1 750	2 125	153	178,9	15,6	47,5
	BM6 2 175-65/34	426 446	541 586	6 683	3 415	1 750	2 190	153	184,3	16,1	49,0
	BM6 2 175-65/35	438 012	556 276	6 880	3 516	1 750	2 255	153	189,7	16,6	50,4
	BM6 2 175-65/36	449 579	570 966	7 077	3 616	1 750	2 320	153	195,1	17,1	51,8

BM6 2 180-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-35/3	69 554	88 334	543	277	1 800	115	153	16,4	1,4	4,3
	BM6 2 180-35/4	81 681	103 735	724	370	1 800	150	153	21,9	1,9	5,8
	BM6 2 180-35/5	93 808	119 136	905	462	1 800	185	153	27,3	2,4	7,2
	BM6 2 180-35/6	105 935	134 537	1 086	555	1 800	220	153	32,8	2,9	8,6
	BM6 2 180-35/7	118 062	149 939	1 267	647	1 800	255	153	38,3	3,4	10,1
	BM6 2 180-35/8	130 189	165 340	1 448	740	1 800	290	153	43,8	3,9	11,5
	BM6 2 180-35/9	142 316	180 741	1 629	832	1 800	325	153	49,2	4,3	13,0
	BM6 2 180-35/10	154 443	196 142	1 810	925	1 800	360	153	54,7	4,8	14,4
	BM6 2 180-35/11	166 570	211 544	1 991	1 017	1 800	395	153	60,2	5,3	15,8
	BM6 2 180-35/12	178 697	226 945	2 172	1 110	1 800	430	153	65,6	5,8	17,3
	BM6 2 180-35/13	190 824	242 346	2 353	1 202	1 800	465	153	71,1	6,3	18,7
	BM6 2 180-35/14	202 951	257 747	2 534	1 295	1 800	500	153	76,6	6,7	20,2
	BM6 2 180-35/15	215 078	273 149	2 715	1 387	1 800	535	153	82,0	7,2	21,6
	BM6 2 180-35/16	227 205	288 550	2 896	1 480	1 800	570	153	87,5	7,7	23,1
	BM6 2 180-35/17	239 332	303 951	3 077	1 572	1 800	605	153	93,0	8,2	24,5
	BM6 2 180-35/18	251 459	319 352	3 258	1 665	1 800	640	153	98,4	8,7	25,9
	BM6 2 180-35/19	263 586	334 754	3 439	1 757	1 800	675	153	103,9	9,1	27,4
	BM6 2 180-35/20	275 713	350 155	3 620	1 850	1 800	710	153	109,4	9,6	28,8
	BM6 2 180-35/21	287 840	365 556	3 801	1 942	1 800	745	153	114,9	10,1	30,3
	BM6 2 180-35/22	299 966	380 957	3 982	2 035	1 800	780	153	120,3	10,6	31,7
	BM6 2 180-35/23	312 093	396 359	4 163	2 127	1 800	815	153	125,8	11,1	33,1
	BM6 2 180-35/24	324 220	411 760	4 344	2 220	1 800	850	153	131,3	11,6	34,6
	BM6 2 180-35/25	336 347	427 161	4 525	2 312	1 800	885	153	136,7	12,0	36,0
	BM6 2 180-35/26	348 474	442 562	4 706	2 405	1 800	920	153	142,2	12,5	37,5
	BM6 2 180-35/27	360 601	457 964	4 887	2 497	1 800	955	153	147,7	13,0	38,9
	BM6 2 180-35/28	372 728	473 365	5 068	2 590	1 800	990	153	153,1	13,5	40,3
	BM6 2 180-35/29	384 855	488 766	5 249	2 682	1 800	1 025	153	158,6	14,0	41,8
	BM6 2 180-35/30	396 982	504 168	5 430	2 775	1 800	1 060	153	164,1	14,4	43,2
	BM6 2 180-35/31	409 109	519 569	5 611	2 867	1 800	1 095	153	169,5	14,9	44,7
	BM6 2 180-35/32	421 236	534 970	5 792	2 960	1 800	1 130	153	175,0	15,4	46,1
	BM6 2 180-35/33	433 363	550 371	5 973	3 052	1 800	1 165	153	180,5	15,9	47,5
	BM6 2 180-35/34	445 490	565 773	6 154	3 145	1 800	1 200	153	186,0	16,4	49,0
	BM6 2 180-35/35	457 617	581 174	6 335	3 237	1 800	1 235	153	191,4	16,8	50,4
	BM6 2 180-35/36	469 744	596 575	6 516	3 330	1 800	1 270	153	196,9	17,3	51,9

BM6 2 180-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	mm	mm	mm	kg	m2	dm3					
	BM6 2 180-40/3	69 554	88 334	556	284	1 800	125	153	16,5	1,4	4,3
	BM6 2 180-40/4	81 681	103 735	741	379	1 800	165	153	21,9	1,9	5,8
	BM6 2 180-40/5	93 808	119 136	926	473	1 800	205	153	27,4	2,4	7,2
	BM6 2 180-40/6	105 935	134 537	1 112	568	1 800	245	153	32,9	2,9	8,7
	BM6 2 180-40/7	118 062	149 939	1 297	663	1 800	285	153	38,4	3,4	10,1
	BM6 2 180-40/8	130 189	165 340	1 482	757	1 800	325	153	43,9	3,9	11,6
	BM6 2 180-40/9	142 316	180 741	1 668	852	1 800	365	153	49,4	4,3	13,0
	BM6 2 180-40/10	154 443	196 142	1 853	947	1 800	405	153	54,9	4,8	14,5
	BM6 2 180-40/11	166 570	211 544	2 038	1 041	1 800	445	153	60,3	5,3	15,9
	BM6 2 180-40/12	178 697	226 945	2 223	1 136	1 800	485	153	65,8	5,8	17,4
	BM6 2 180-40/13	190 824	242 346	2 409	1 231	1 800	525	153	71,3	6,3	18,8
	BM6 2 180-40/14	202 951	257 747	2 594	1 325	1 800	565	153	76,8	6,8	20,3
	BM6 2 180-40/15	215 078	273 149	2 779	1 420	1 800	605	153	82,3	7,2	21,7
	BM6 2 180-40/16	227 205	288 550	2 964	1 515	1 800	645	153	87,8	7,7	23,2
	BM6 2 180-40/17	239 332	303 951	3 150	1 610	1 800	685	153	93,3	8,2	24,6
	BM6 2 180-40/18	251 459	319 352	3 335	1 704	1 800	725	153	98,7	8,7	26,1
	BM6 2 180-40/19	263 586	334 754	3 520	1 799	1 800	765	153	104,2	9,2	27,5
	BM6 2 180-40/20	275 713	350 155	3 706	1 894	1 800	805	153	109,7	9,6	28,9
	BM6 2 180-40/21	287 840	365 556	3 891	1 988	1 800	845	153	115,2	10,1	30,4
	BM6 2 180-40/22	299 966	380 957	4 076	2 083	1 800	885	153	120,7	10,6	31,8
	BM6 2 180-40/23	312 093	396 359	4 261	2 178	1 800	925	153	126,2	11,1	33,3
	BM6 2 180-40/24	324 220	411 760	4 447	2 272	1 800	965	153	131,7	11,6	34,7
	BM6 2 180-40/25	336 347	427 161	4 632	2 367	1 800	1 005	153	137,1	12,1	36,2
	BM6 2 180-40/26	348 474	442 562	4 817	2 462	1 800	1 045	153	142,6	12,5	37,6
	BM6 2 180-40/27	360 601	457 964	5 003	2 556	1 800	1 085	153	148,1	13,0	39,1
	BM6 2 180-40/28	372 728	473 365	5 188	2 651	1 800	1 125	153	153,6	13,5	40,5
	BM6 2 180-40/29	384 855	488 766	5 373	2 746	1 800	1 165	153	159,1	14,0	42,0
	BM6 2 180-40/30	396 982	504 168	5 558	2 840	1 800	1 205	153	164,6	14,5	43,4
	BM6 2 180-40/31	409 109	519 569	5 744	2 935	1 800	1 245	153	170,1	15,0	44,9
	BM6 2 180-40/32	421 236	534 970	5 929	3 030	1 800	1 285	153	175,5	15,4	46,3
	BM6 2 180-40/33	433 363	550 371	6 114	3 124	1 800	1 325	153	181,0	15,9	47,8
	BM6 2 180-40/34	445 490	565 773	6 299	3 219	1 800	1 365	153	186,5	16,4	49,2
	BM6 2 180-40/35	457 617	581 174	6 485	3 314	1 800	1 405	153	192,0	16,9	50,7
	BM6 2 180-40/36	469 744	596 575	6 670	3 408	1 800	1 445	153	197,5	17,4	52,1

BM6 2 180-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	mm	mm	mm	kg	m2	dm3					
BM6 2 180-45/3	69 554	88 334	564	288	1 800	135	153	16,5	1,4	4,4	
BM6 2 180-45/4	81 681	103 735	752	384	1 800	180	153	22,0	1,9	5,8	
BM6 2 180-45/5	93 808	119 136	940	480	1 800	225	153	27,5	2,4	7,3	
BM6 2 180-45/6	105 935	134 537	1 128	576	1 800	270	153	33,0	2,9	8,7	
BM6 2 180-45/7	118 062	149 939	1 316	672	1 800	315	153	38,5	3,4	10,2	
BM6 2 180-45/8	130 189	165 340	1 504	769	1 800	360	153	44,0	3,9	11,6	
BM6 2 180-45/9	142 316	180 741	1 692	865	1 800	405	153	49,5	4,3	13,1	
BM6 2 180-45/10	154 443	196 142	1 880	961	1 800	450	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 180-45/11	166 570	211 544	2 068	1 057	1 800	495	153	60,5	5,3	16,0	
BM6 2 180-45/12	178 697	226 945	2 256	1 153	1 800	540	153	66,0	5,8	17,4	
BM6 2 180-45/13	190 824	242 346	2 444	1 249	1 800	585	153	71,5	6,3	18,9	
BM6 2 180-45/14	202 951	257 747	2 632	1 345	1 800	630	153	77,0	6,8	20,4	
BM6 2 180-45/15	215 078	273 149	2 820	1 441	1 800	675	153	82,5	7,2	21,8	
BM6 2 180-45/16	227 205	288 550	3 008	1 537	1 800	720	153	88,0	7,7	23,3	
BM6 2 180-45/17	239 332	303 951	3 196	1 633	1 800	765	153	93,5	8,2	24,7	
BM6 2 180-45/18	251 459	319 352	3 384	1 729	1 800	810	153	99,0	8,7	26,2	
BM6 2 180-45/19	263 586	334 754	3 572	1 825	1 800	855	153	104,5	9,2	27,6	
BM6 2 180-45/20	275 713	350 155	3 760	1 921	1 800	900	153	110,0	9,7	29,1	
BM6 2 180-45/21	287 840	365 556	3 948	2 017	1 800	945	153	115,6	10,1	30,5	
BM6 2 180-45/22	299 966	380 957	4 136	2 113	1 800	990	153	121,1	10,6	32,0	
BM6 2 180-45/23	312 093	396 359	4 324	2 210	1 800	1 035	153	126,6	11,1	33,4	
BM6 2 180-45/24	324 220	411 760	4 512	2 306	1 800	1 080	153	132,1	11,6	34,9	
BM6 2 180-45/25	336 347	427 161	4 700	2 402	1 800	1 125	153	137,6	12,1	36,3	
BM6 2 180-45/26	348 474	442 562	4 888	2 498	1 800	1 170	153	143,1	12,6	37,8	
BM6 2 180-45/27	360 601	457 964	5 076	2 594	1 800	1 215	153	148,6	13,0	39,2	
BM6 2 180-45/28	372 728	473 365	5 264	2 690	1 800	1 260	153	154,1	13,5	40,7	
BM6 2 180-45/29	384 855	488 766	5 452	2 786	1 800	1 305	153	159,6	14,0	42,2	
BM6 2 180-45/30	396 982	504 168	5 640	2 882	1 800	1 350	153	165,1	14,5	43,6	
BM6 2 180-45/31	409 109	519 569	5 828	2 978	1 800	1 395	153	170,6	15,0	45,1	
BM6 2 180-45/32	421 236	534 970	6 016	3 074	1 800	1 440	153	176,1	15,5	46,5	
BM6 2 180-45/33	433 363	550 371	6 204	3 170	1 800	1 485	153	181,6	15,9	48,0	
BM6 2 180-45/34	445 490	565 773	6 392	3 266	1 800	1 530	153	187,1	16,4	49,4	
BM6 2 180-45/35	457 617	581 174	6 580	3 362	1 800	1 575	153	192,6	16,9	50,9	
BM6 2 180-45/36	469 744	596 575	6 768	3 458	1 800	1 620	153	198,1	17,4	52,3	

2026

2026

BM6 2 180-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-65/3	69 554	88 334	602	308	1 800	175	153	16,7	1,5	4,4
	BM6 2 180-65/4	81 681	103 735	803	410	1 800	240	153	22,3	1,9	5,9
	BM6 2 180-65/5	93 808	119 136	1 004	513	1 800	305	153	27,8	2,4	7,4
	BM6 2 180-65/6	105 935	134 537	1 205	616	1 800	370	153	33,4	2,9	8,9
	BM6 2 180-65/7	118 062	149 939	1 406	718	1 800	435	153	39,0	3,4	10,4
	BM6 2 180-65/8	130 189	165 340	1 606	821	1 800	500	153	44,5	3,9	11,8
	BM6 2 180-65/9	142 316	180 741	1 807	924	1 800	565	153	50,1	4,4	13,3
	BM6 2 180-65/10	154 443	196 142	2 008	1 026	1 800	630	153	55,7	4,9	14,8
	BM6 2 180-65/11	166 570	211 544	2 209	1 129	1 800	695	153	61,3	5,4	16,3
	BM6 2 180-65/12	178 697	226 945	2 410	1 231	1 800	760	153	66,8	5,8	17,7
	BM6 2 180-65/13	190 824	242 346	2 611	1 334	1 800	825	153	72,4	6,3	19,2
	BM6 2 180-65/14	202 951	257 747	2 811	1 437	1 800	890	153	78,0	6,8	20,7
	BM6 2 180-65/15	215 078	273 149	3 012	1 539	1 800	955	153	83,5	7,3	22,2
	BM6 2 180-65/16	227 205	288 550	3 213	1 642	1 800	1 020	153	89,1	7,8	23,7
	BM6 2 180-65/17	239 332	303 951	3 414	1 744	1 800	1 085	153	94,7	8,3	25,1
	BM6 2 180-65/18	251 459	319 352	3 615	1 847	1 800	1 150	153	100,2	8,8	26,6
	BM6 2 180-65/19	263 586	334 754	3 815	1 950	1 800	1 215	153	105,8	9,3	28,1
	BM6 2 180-65/20	275 713	350 155	4 016	2 052	1 800	1 280	153	111,4	9,7	29,6
	BM6 2 180-65/21	287 840	365 556	4 217	2 155	1 800	1 345	153	116,9	10,2	31,1
	BM6 2 180-65/22	299 966	380 957	4 418	2 258	1 800	1 410	153	122,5	10,7	32,5
	BM6 2 180-65/23	312 093	396 359	4 619	2 360	1 800	1 475	153	128,1	11,2	34,0
	BM6 2 180-65/24	324 220	411 760	4 819	2 463	1 800	1 540	153	133,6	11,7	35,5
	BM6 2 180-65/25	336 347	427 161	5 020	2 565	1 800	1 605	153	139,2	12,2	37,0
	BM6 2 180-65/26	348 474	442 562	5 221	2 668	1 800	1 670	153	144,8	12,7	38,5
	BM6 2 180-65/27	360 601	457 964	5 422	2 771	1 800	1 735	153	150,4	13,2	39,9
	BM6 2 180-65/28	372 728	473 365	5 623	2 873	1 800	1 800	153	155,9	13,6	41,4
	BM6 2 180-65/29	384 855	488 766	5 823	2 976	1 800	1 865	153	161,5	14,1	42,9
	BM6 2 180-65/30	396 982	504 168	6 024	3 078	1 800	1 930	153	167,1	14,6	44,4
	BM6 2 180-65/31	409 109	519 569	6 225	3 181	1 800	1 995	153	172,6	15,1	45,9
	BM6 2 180-65/32	421 236	534 970	6 426	3 284	1 800	2 060	153	178,2	15,6	47,3
	BM6 2 180-65/33	433 363	550 371	6 627	3 386	1 800	2 125	153	183,8	16,1	48,8
	BM6 2 180-65/34	445 490	565 773	6 828	3 489	1 800	2 190	153	189,3	16,6	50,3
	BM6 2 180-65/35	457 617	581 174	7 028	3 591	1 800	2 255	153	194,9	17,1	51,8

BM6 2 190-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-30/3	71 150	90 361	567	290	1 900	105	153	17,2	1,5	4,5
	BM6 2 190-30/4	83 809	106 438	756	386	1 900	135	153	23,0	2,0	6,0
	BM6 2 190-30/5	96 469	122 515	945	483	1 900	165	153	28,7	2,5	7,6
	BM6 2 190-30/6	109 128	138 592	1 134	579	1 900	195	153	34,5	3,0	9,1
	BM6 2 190-30/7	121 787	154 669	1 323	676	1 900	225	153	40,2	3,5	10,6
	BM6 2 190-30/8	134 446	170 746	1 512	773	1 900	255	153	46,0	4,1	12,1
	BM6 2 190-30/9	147 105	186 823	1 701	869	1 900	285	153	51,7	4,6	13,6
	BM6 2 190-30/10	159 764	202 900	1 890	966	1 900	315	153	57,5	5,1	15,1
	BM6 2 190-30/11	172 423	218 977	2 079	1 062	1 900	345	153	63,2	5,6	16,6
	BM6 2 190-30/12	185 082	235 055	2 268	1 159	1 900	375	153	69,0	6,1	18,1
	BM6 2 190-30/13	197 741	251 132	2 457	1 256	1 900	405	153	74,7	6,6	19,7
	BM6 2 190-30/14	210 401	267 209	2 646	1 352	1 900	435	153	80,5	7,1	21,2
	BM6 2 190-30/15	223 060	283 286	2 835	1 449	1 900	465	153	86,2	7,6	22,7
	BM6 2 190-30/16	235 719	299 363	3 024	1 545	1 900	495	153	92,0	8,1	24,2
	BM6 2 190-30/17	248 378	315 440	3 213	1 642	1 900	525	153	97,7	8,6	25,7
	BM6 2 190-30/18	261 037	331 517	3 402	1 738	1 900	555	153	103,5	9,1	27,2
	BM6 2 190-30/19	273 696	347 594	3 591	1 835	1 900	585	153	109,2	9,6	28,7
	BM6 2 190-30/20	286 355	363 671	3 780	1 932	1 900	615	153	115,0	10,1	30,2
	BM6 2 190-30/21	299 014	379 748	3 969	2 028	1 900	645	153	120,7	10,6	31,8
	BM6 2 190-30/22	311 673	395 825	4 158	2 125	1 900	675	153	126,5	11,1	33,3
	BM6 2 190-30/23	324 332	411 902	4 347	2 221	1 900	705	153	132,2	11,7	34,8
	BM6 2 190-30/24	336 992	427 979	4 536	2 318	1 900	735	153	138,0	12,2	36,3
	BM6 2 190-30/25	349 651	444 056	4 725	2 414	1 900	765	153	143,7	12,7	37,8
	BM6 2 190-30/26	362 310	460 133	4 914	2 511	1 900	795	153	149,5	13,2	39,3
	BM6 2 190-30/27	374 969	476 210	5 103	2 608	1 900	825	153	155,2	13,7	40,8
	BM6 2 190-30/28	387 628	492 288	5 292	2 704	1 900	855	153	161,0	14,2	42,3
	BM6 2 190-30/29	400 287	508 365	5 481	2 801	1 900	885	153	166,7	14,7	43,9
	BM6 2 190-30/30	412 946	524 442	5 670	2 897	1 900	915	153	172,5	15,2	45,4
	BM6 2 190-30/31	425 605	540 519	5 859	2 994	1 900	945	153	178,2	15,7	46,9
	BM6 2 190-30/32	438 264	556 596	6 048	3 091	1 900	975	153	184,0	16,2	48,4
	BM6 2 190-30/33	450 924	572 673	6 237	3 187	1 900	1 005	153	189,7	16,7	49,9
	BM6 2 190-30/34	463 583	588 750	6 426	3 284	1 900	1 035	153	195,5	17,2	51,4

BM6 2 190-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-35/3	71 150	90 361	578	296	1 900	115	153	17,3	1,5	4,6
	BM6 2 190-35/4	83 809	106 438	771	394	1 900	150	153	23,1	2,0	6,1
	BM6 2 190-35/5	96 469	122 515	964	493	1 900	185	153	28,8	2,5	7,6
	BM6 2 190-35/6	109 128	138 592	1 157	591	1 900	220	153	34,6	3,0	9,1
	BM6 2 190-35/7	121 787	154 669	1 350	690	1 900	255	153	40,4	3,6	10,6
	BM6 2 190-35/8	134 446	170 746	1 542	788	1 900	290	153	46,1	4,1	12,1
	BM6 2 190-35/9	147 105	186 823	1 735	887	1 900	325	153	51,9	4,6	13,7
	BM6 2 190-35/10	159 764	202 900	1 928	985	1 900	360	153	57,7	5,1	15,2
	BM6 2 190-35/11	172 423	218 977	2 121	1 084	1 900	395	153	63,4	5,6	16,7
	BM6 2 190-35/12	185 082	235 055	2 314	1 182	1 900	430	153	69,2	6,1	18,2
	BM6 2 190-35/13	197 741	251 132	2 506	1 281	1 900	465	153	75,0	6,6	19,7
	BM6 2 190-35/14	210 401	267 209	2 699	1 379	1 900	500	153	80,7	7,1	21,3
	BM6 2 190-35/15	223 060	283 286	2 892	1 478	1 900	535	153	86,5	7,6	22,8
	BM6 2 190-35/16	235 719	299 363	3 085	1 576	1 900	570	153	92,3	8,1	24,3
	BM6 2 190-35/17	248 378	315 440	3 278	1 675	1 900	605	153	98,0	8,6	25,8
	BM6 2 190-35/18	261 037	331 517	3 470	1 773	1 900	640	153	103,8	9,1	27,3
	BM6 2 190-35/19	273 696	347 594	3 663	1 872	1 900	675	153	109,5	9,6	28,9
	BM6 2 190-35/20	286 355	363 671	3 856	1 970	1 900	710	153	115,3	10,2	30,4
	BM6 2 190-35/21	299 014	379 748	4 049	2 069	1 900	745	153	121,1	10,7	31,9
	BM6 2 190-35/22	311 673	395 825	4 242	2 167	1 900	780	153	126,8	11,2	33,4
	BM6 2 190-35/23	324 332	411 902	4 434	2 266	1 900	815	153	132,6	11,7	34,9
	BM6 2 190-35/24	336 992	427 979	4 627	2 364	1 900	850	153	138,4	12,2	36,4
	BM6 2 190-35/25	349 651	444 056	4 820	2 463	1 900	885	153	144,1	12,7	38,0
	BM6 2 190-35/26	362 310	460 133	5 013	2 562	1 900	920	153	149,9	13,2	39,5
	BM6 2 190-35/27	374 969	476 210	5 206	2 660	1 900	955	153	155,7	13,7	41,0
	BM6 2 190-35/28	387 628	492 288	5 398	2 759	1 900	990	153	161,4	14,2	42,5
	BM6 2 190-35/29	400 287	508 365	5 591	2 857	1 900	1 025	153	167,2	14,7	44,0
	BM6 2 190-35/30	412 946	524 442	5 784	2 956	1 900	1 060	153	173,0	15,2	45,6
	BM6 2 190-35/31	425 605	540 519	5 977	3 054	1 900	1 095	153	178,7	15,7	47,1
	BM6 2 190-35/32	438 264	556 596	6 170	3 153	1 900	1 130	153	184,5	16,2	48,6
	BM6 2 190-35/33	450 924	572 673	6 362	3 251	1 900	1 165	153	190,3	16,7	50,1
	BM6 2 190-35/34	463 583	588 750	6 555	3 350	1 900	1 200	153	196,0	17,3	51,6

2026

BM6 2 190-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-45/3	71 150	90 361	597	305	1 900	135	153	17,4	1,5	4,6
	BM6 2 190-45/4	83 809	106 438	796	407	1 900	180	153	23,2	2,0	6,1
	BM6 2 190-45/5	96 469	122 515	995	508	1 900	225	153	29,0	2,5	7,7
	BM6 2 190-45/6	109 128	138 592	1 194	610	1 900	270	153	34,8	3,1	9,2
	BM6 2 190-45/7	121 787	154 669	1 393	712	1 900	315	153	40,6	3,6	10,7
	BM6 2 190-45/8	134 446	170 746	1 592	814	1 900	360	153	46,4	4,1	12,3
	BM6 2 190-45/9	147 105	186 823	1 791	915	1 900	405	153	52,2	4,6	13,8
	BM6 2 190-45/10	159 764	202 900	1 990	1 017	1 900	450	153	58,0	5,1	15,3
	BM6 2 190-45/11	172 423	218 977	2 189	1 119	1 900	495	153	63,8	5,6	16,8
	BM6 2 190-45/12	185 082	235 055	2 388	1 220	1 900	540	153	69,6	6,1	18,4
	BM6 2 190-45/13	197 741	251 132	2 587	1 322	1 900	585	153	75,4	6,6	19,9
	BM6 2 190-45/14	210 401	267 209	2 786	1 424	1 900	630	153	81,2	7,1	21,4
	BM6 2 190-45/15	223 060	283 286	2 985	1 525	1 900	675	153	87,0	7,6	23,0
	BM6 2 190-45/16	235 719	299 363	3 184	1 627	1 900	720	153	92,8	8,2	24,5
	BM6 2 190-45/17	248 378	315 440	3 383	1 729	1 900	765	153	98,6	8,7	26,0
	BM6 2 190-45/18	261 037	331 517	3 582	1 830	1 900	810	153	104,4	9,2	27,6
	BM6 2 190-45/19	273 696	347 594	3 781	1 932	1 900	855	153	110,2	9,7	29,1
	BM6 2 190-45/20	286 355	363 671	3 980	2 034	1 900	900	153	116,0	10,2	30,6
	BM6 2 190-45/21	299 014	379 748	4 179	2 135	1 900	945	153	121,8	10,7	32,2
	BM6 2 190-45/22	311 673	395 825	4 378	2 237	1 900	990	153	127,6	11,2	33,7
	BM6 2 190-45/23	324 332	411 902	4 577	2 339	1 900	1 035	153	133,4	11,7	35,2
	BM6 2 190-45/24	336 992	427 979	4 776	2 441	1 900	1 080	153	139,2	12,2	36,8
	BM6 2 190-45/25	349 651	444 056	4 975	2 542	1 900	1 125	153	145,0	12,7	38,3
	BM6 2 190-45/26	362 310	460 133	5 174	2 644	1 900	1 170	153	150,8	13,2	39,8
	BM6 2 190-45/27	374 969	476 210	5 373	2 746	1 900	1 215	153	156,6	13,8	41,3
	BM6 2 190-45/28	387 628	492 288	5 572	2 847	1 900	1 260	153	162,4	14,3	42,9
	BM6 2 190-45/29	400 287	508 365	5 771	2 949	1 900	1 305	153	168,2	14,8	44,4
	BM6 2 190-45/30	412 946	524 442	5 970	3 051	1 900	1 350	153	174,0	15,3	45,9
	BM6 2 190-45/31	425 605	540 519	6 169	3 152	1 900	1 395	153	179,8	15,8	47,5
	BM6 2 190-45/32	438 264	556 596	6 368	3 254	1 900	1 440	153	185,6	16,3	49,0
	BM6 2 190-45/33	450 924	572 673	6 567	3 356	1 900	1 485	153	191,4	16,8	50,5
	BM6 2 190-45/34	463 583	588 750	6 766	3 457	1 900	1 530	153	197,2	17,3	52,1

BM6 2 190-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-55/3	71 150	90 361	617	315	1 900	155	153	17,5	1,5	4,6
	BM6 2 190-55/4	83 809	106 438	822	420	1 900	210	153	23,3	2,0	6,2
	BM6 2 190-55/5	96 469	122 515	1 028	525	1 900	265	153	29,2	2,6	7,7
	BM6 2 190-55/6	109 128	138 592	1 233	630	1 900	320	153	35,0	3,1	9,3
	BM6 2 190-55/7	121 787	154 669	1 439	735	1 900	375	153	40,8	3,6	10,8
	BM6 2 190-55/8	134 446	170 746	1 644	840	1 900	430	153	46,7	4,1	12,4
	BM6 2 190-55/9	147 105	186 823	1 850	945	1 900	485	153	52,5	4,6	13,9
	BM6 2 190-55/10	159 764	202 900	2 055	1 050	1 900	540	153	58,3	5,1	15,4
	BM6 2 190-55/11	172 423	218 977	2 261	1 155	1 900	595	153	64,2	5,6	17,0
	BM6 2 190-55/12	185 082	235 055	2 466	1 260	1 900	650	153	70,0	6,1	18,5
	BM6 2 190-55/13	197 741	251 132	2 672	1 365	1 900	705	153	75,8	6,7	20,1
	BM6 2 190-55/14	210 401	267 209	2 877	1 470	1 900	760	153	81,6	7,2	21,6
	BM6 2 190-55/15	223 060	283 286	3 083	1 575	1 900	815	153	87,5	7,7	23,2
	BM6 2 190-55/16	235 719	299 363	3 288	1 680	1 900	870	153	93,3	8,2	24,7
	BM6 2 190-55/17	248 378	315 440	3 494	1 785	1 900	925	153	99,1	8,7	26,3
	BM6 2 190-55/18	261 037	331 517	3 699	1 890	1 900	980	153	105,0	9,2	27,8
	BM6 2 190-55/19	273 696	347 594	3 905	1 995	1 900	1 035	153	110,8	9,7	29,3
	BM6 2 190-55/20	286 355	363 671	4 110	2 100	1 900	1 090	153	116,6	10,2	30,9
	BM6 2 190-55/21	299 014	379 748	4 316	2 205	1 900	1 145	153	122,5	10,7	32,4
	BM6 2 190-55/22	311 673	395 825	4 521	2 310	1 900	1 200	153	128,3	11,3	34,0
	BM6 2 190-55/23	324 332	411 902	4 727	2 415	1 900	1 255	153	134,1	11,8	35,5
	BM6 2 190-55/24	336 992	427 979	4 932	2 520	1 900	1 310	153	140,0	12,3	37,1
	BM6 2 190-55/25	349 651	444 056	5 138	2 625	1 900	1 365	153	145,8	12,8	38,6
	BM6 2 190-55/26	362 310	460 133	5 343	2 730	1 900	1 420	153	151,6	13,3	40,1
	BM6 2 190-55/27	374 969	476 210	5 549	2 835	1 900	1 475	153	157,5	13,8	41,7
	BM6 2 190-55/28	387 628	492 288	5 754	2 940	1 900	1 530	153	163,3	14,3	43,2
	BM6 2 190-55/29	400 287	508 365	5 960	3 045	1 900	1 585	153	169,1	14,8	44,8
	BM6 2 190-55/30	412 946	524 442	6 165	3 150	1 900	1 640	153	175,0	15,3	46,3
	BM6 2 190-55/31	425 605	540 519	6 371	3 255	1 900	1 695	153	180,8	15,9	47,9
	BM6 2 190-55/32	438 264	556 596	6 576	3 360	1 900	1 750	153	186,6	16,4	49,4
	BM6 2 190-55/33	450 924	572 673	6 782	3 466	1 900	1 805	153	192,5	16,9	51,0
	BM6 2 190-55/34	463 583	588 750	6 987	3 571	1 900	1 860	153	198,3	17,4	52,5

BM6 2 190-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-60/3	71 150	90 361	625	319	1 900	165	153	17,5	1,5	4,7
	BM6 2 190-60/4	83 809	106 438	834	426	1 900	225	153	23,4	2,1	6,2
	BM6 2 190-60/5	96 469	122 515	1 042	532	1 900	285	153	29,2	2,6	7,8
	BM6 2 190-60/6	109 128	138 592	1 250	639	1 900	345	153	35,1	3,1	9,3
	BM6 2 190-60/7	121 787	154 669	1 459	745	1 900	405	153	40,9	3,6	10,9
	BM6 2 190-60/8	134 446	170 746	1 667	852	1 900	465	153	46,8	4,1	12,4
	BM6 2 190-60/9	147 105	186 823	1 876	958	1 900	525	153	52,6	4,6	14,0
	BM6 2 190-60/10	159 764	202 900	2 084	1 065	1 900	585	153	58,5	5,1	15,5
	BM6 2 190-60/11	172 423	218 977	2 292	1 171	1 900	645	153	64,3	5,6	17,1
	BM6 2 190-60/12	185 082	235 055	2 501	1 278	1 900	705	153	70,2	6,2	18,6
	BM6 2 190-60/13	197 741	251 132	2 709	1 384	1 900	765	153	76,0	6,7	20,2
	BM6 2 190-60/14	210 401	267 209	2 918	1 491	1 900	825	153	81,9	7,2	21,7
	BM6 2 190-60/15	223 060	283 286	3 126	1 597	1 900	885	153	87,7	7,7	23,3
	BM6 2 190-60/16	235 719	299 363	3 334	1 704	1 900	945	153	93,6	8,2	24,8
	BM6 2 190-60/17	248 378	315 440	3 543	1 810	1 900	1 005	153	99,4	8,7	26,4
	BM6 2 190-60/18	261 037	331 517	3 751	1 917	1 900	1 065	153	105,3	9,2	27,9
	BM6 2 190-60/19	273 696	347 594	3 960	2 023	1 900	1 125	153	111,1	9,7	29,5
	BM6 2 190-60/20	286 355	363 671	4 168	2 130	1 900	1 185	153	117,0	10,3	31,0
	BM6 2 190-60/21	299 014	379 748	4 376	2 236	1 900	1 245	153	122,8	10,8	32,6
	BM6 2 190-60/22	311 673	395 825	4 585	2 343	1 900	1 305	153	128,7	11,3	34,1
	BM6 2 190-60/23	324 332	411 902	4 793	2 449	1 900	1 365	153	134,5	11,8	35,7
	BM6 2 190-60/24	336 992	427 979	5 002	2 556	1 900	1 425	153	140,4	12,3	37,2
	BM6 2 190-60/25	349 651	444 056	5 210	2 662	1 900	1 485	153	146,2	12,8	38,8
	BM6 2 190-60/26	362 310	460 133	5 418	2 769	1 900	1 545	153	152,1	13,3	40,3
	BM6 2 190-60/27	374 969	476 210	5 627	2 875	1 900	1 605	153	157,9	13,8	41,9
	BM6 2 190-60/28	387 628	492 288	5 835	2 982	1 900	1 665	153	163,8	14,4	43,4
	BM6 2 190-60/29	400 287	508 365	6 044	3 088	1 900	1 725	153	169,6	14,9	45,0
	BM6 2 190-60/30	412 946	524 442	6 252	3 195	1 900	1 785	153	175,5	15,4	46,5
	BM6 2 190-60/31	425 605	540 519	6 460	3 301	1 900	1 845	153	181,3	15,9	48,1
	BM6 2 190-60/32	438 264	556 596	6 669	3 408	1 900	1 905	153	187,1	16,4	49,6
	BM6 2 190-60/33	450 924	572 673	6 877	3 514	1 900	1 965	153	193,0	16,9	51,2
	BM6 2 190-60/34	463 583	588 750	7 086	3 621	1 900	2 025	153	198,8	17,4	52,7

BM6 2 190-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-65/3	71 150	90 361	633	324	1 900	175	153	17,6	1,5	4,7
	BM6 2 190-65/4	83 809	106 438	845	432	1 900	240	153	23,5	2,1	6,2
	BM6 2 190-65/5	96 469	122 515	1 056	539	1 900	305	153	29,3	2,6	7,8
	BM6 2 190-65/6	109 128	138 592	1 267	647	1 900	370	153	35,2	3,1	9,3
	BM6 2 190-65/7	121 787	154 669	1 478	755	1 900	435	153	41,1	3,6	10,9
	BM6 2 190-65/8	134 446	170 746	1 689	863	1 900	500	153	46,9	4,1	12,5
	BM6 2 190-65/9	147 105	186 823	1 900	971	1 900	565	153	52,8	4,6	14,0
	BM6 2 190-65/10	159 764	202 900	2 111	1 079	1 900	630	153	58,6	5,1	15,6
	BM6 2 190-65/11	172 423	218 977	2 322	1 187	1 900	695	153	64,5	5,6	17,1
	BM6 2 190-65/12	185 082	235 055	2 534	1 295	1 900	760	153	70,4	6,2	18,7
	BM6 2 190-65/13	197 741	251 132	2 745	1 403	1 900	825	153	76,2	6,7	20,2
	BM6 2 190-65/14	210 401	267 209	2 956	1 510	1 900	890	153	82,1	7,2	21,8
	BM6 2 190-65/15	223 060	283 286	3 167	1 618	1 900	955	153	88,0	7,7	23,4
	BM6 2 190-65/16	235 719	299 363	3 378	1 726	1 900	1 020	153	93,8	8,2	24,9
	BM6 2 190-65/17	248 378	315 440	3 589	1 834	1 900	1 085	153	99,7	8,7	26,5
	BM6 2 190-65/18	261 037	331 517	3 800	1 942	1 900	1 150	153	105,6	9,2	28,0
	BM6 2 190-65/19	273 696	347 594	4 011	2 050	1 900	1 215	153	111,4	9,8	29,6
	BM6 2 190-65/20	286 355	363 671	4 223	2 158	1 900	1 280	153	117,3	10,3	31,1
	BM6 2 190-65/21	299 014	379 748	4 434	2 266	1 900	1 345	153	123,2	10,8	32,7
	BM6 2 190-65/22	311 673	395 825	4 645	2 374	1 900	1 410	153	129,0	11,3	34,3
	BM6 2 190-65/23	324 332	411 902	4 856	2 481	1 900	1 475	153	134,9	11,8	35,8
	BM6 2 190-65/24	336 992	427 979	5 067	2 589	1 900	1 540	153	140,8	12,3	37,4
	BM6 2 190-65/25	349 651	444 056	5 278	2 697	1 900	1 605	153	146,6	12,8	38,9
	BM6 2 190-65/26	362 310	460 133	5 489	2 805	1 900	1 670	153	152,5	13,4	40,5
	BM6 2 190-65/27	374 969	476 210	5 701	2 913	1 900	1 735	153	158,4	13,9	42,0
	BM6 2 190-65/28	387 628	492 288	5 912	3 021	1 900	1 800	153	164,2	14,4	43,6
	BM6 2 190-65/29	400 287	508 365	6 123	3 129	1 900	1 865	153	170,1	14,9	45,2
	BM6 2 190-65/30	412 946	524 442	6 334	3 237	1 900	1 930	153	175,9	15,4	46,7
	BM6 2 190-65/31	425 605	540 519	6 545	3 345	1 900	1 995	153	181,8	15,9	48,3
	BM6 2 190-65/32	438 264	556 596	6 756	3 452	1 900	2 060	153	187,7	16,4	49,8
	BM6 2 190-65/33	450 924	572 673	6 967	3 560	1 900	2 125	153	193,5	16,9	51,4
	BM6 2 190-65/34	463 583	588 750	7 178	3 668	1 900	2 190	153	199,4	17,5	52,9

BM6 2 190-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-70/3	71 150	90 361	641	328	1 900	185	153	17,6	1,5	4,7
	BM6 2 190-70/4	83 809	106 438	855	437	1 900	255	153	23,5	2,1	6,3
	BM6 2 190-70/5	96 469	122 515	1 069	546	1 900	325	153	29,4	2,6	7,8
	BM6 2 190-70/6	109 128	138 592	1 283	655	1 900	395	153	35,3	3,1	9,4
	BM6 2 190-70/7	121 787	154 669	1 496	765	1 900	465	153	41,2	3,6	10,9
	BM6 2 190-70/8	134 446	170 746	1 710	874	1 900	535	153	47,1	4,1	12,5
	BM6 2 190-70/9	147 105	186 823	1 924	983	1 900	605	153	52,9	4,6	14,1
	BM6 2 190-70/10	159 764	202 900	2 138	1 092	1 900	675	153	58,8	5,1	15,6
	BM6 2 190-70/11	172 423	218 977	2 351	1 202	1 900	745	153	64,7	5,7	17,2
	BM6 2 190-70/12	185 082	235 055	2 565	1 311	1 900	815	153	70,6	6,2	18,8
	BM6 2 190-70/13	197 741	251 132	2 779	1 420	1 900	885	153	76,5	6,7	20,3
	BM6 2 190-70/14	210 401	267 209	2 993	1 529	1 900	955	153	82,3	7,2	21,9
	BM6 2 190-70/15	223 060	283 286	3 207	1 639	1 900	1 025	153	88,2	7,7	23,4
	BM6 2 190-70/16	235 719	299 363	3 420	1 748	1 900	1 095	153	94,1	8,2	25,0
	BM6 2 190-70/17	248 378	315 440	3 634	1 857	1 900	1 165	153	100,0	8,7	26,6
	BM6 2 190-70/18	261 037	331 517	3 848	1 966	1 900	1 235	153	105,9	9,3	28,1
	BM6 2 190-70/19	273 696	347 594	4 062	2 075	1 900	1 305	153	111,7	9,8	29,7
	BM6 2 190-70/20	286 355	363 671	4 275	2 185	1 900	1 375	153	117,6	10,3	31,3
	BM6 2 190-70/21	299 014	379 748	4 489	2 294	1 900	1 445	153	123,5	10,8	32,8
	BM6 2 190-70/22	311 673	395 825	4 703	2 403	1 900	1 515	153	129,4	11,3	34,4
	BM6 2 190-70/23	324 332	411 902	4 917	2 512	1 900	1 585	153	135,3	11,8	36,0
	BM6 2 190-70/24	336 992	427 979	5 130	2 622	1 900	1 655	153	141,2	12,4	37,5
	BM6 2 190-70/25	349 651	444 056	5 344	2 731	1 900	1 725	153	147,0	12,9	39,1
	BM6 2 190-70/26	362 310	460 133	5 558	2 840	1 900	1 795	153	152,9	13,4	40,6
	BM6 2 190-70/27	374 969	476 210	5 772	2 949	1 900	1 865	153	158,8	13,9	42,2
	BM6 2 190-70/28	387 628	492 288	5 986	3 059	1 900	1 935	153	164,7	14,4	43,8
	BM6 2 190-70/29	400 287	508 365	6 199	3 168	1 900	2 005	153	170,6	14,9	45,3
	BM6 2 190-70/30	412 946	524 442	6 413	3 277	1 900	2 075	153	176,4	15,4	46,9
	BM6 2 190-70/31	425 605	540 519	6 627	3 386	1 900	2 145	153	182,3	16,0	48,5
	BM6 2 190-70/32	438 264	556 596	6 841	3 496	1 900	2 215	153	188,2	16,5	50,0
	BM6 2 190-70/33	450 924	572 673	7 054	3 605	1 900	2 285	153	194,1	17,0	51,6
	BM6 2 190-70/34	463 583	588 750	7 268	3 714	1 900	2 355	153	200,0	17,5	53,2

2026

2026

BM6 2 200-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-45/3	72 831	92 495	630	322	2 000	135	153	18,3	1,6	4,8
	BM6 2 200-45/4	86 050	109 284	840	429	2 000	180	153	24,4	2,1	6,4
	BM6 2 200-45/5	99 269	126 072	1 050	537	2 000	225	153	30,5	2,7	8,0
	BM6 2 200-45/6	112 488	142 860	1 260	644	2 000	270	153	36,6	3,2	9,7
	BM6 2 200-45/7	125 708	159 649	1 470	751	2 000	315	153	42,7	3,8	11,3
	BM6 2 200-45/8	138 927	176 437	1 680	858	2 000	360	153	48,8	4,3	12,9
	BM6 2 200-45/9	152 146	193 226	1 890	966	2 000	405	153	54,9	4,8	14,5
	BM6 2 200-45/10	165 365	210 014	2 100	1 073	2 000	450	153	61,0	5,4	16,1
	BM6 2 200-45/11	178 585	226 803	2 310	1 180	2 000	495	153	67,0	5,9	17,7
	BM6 2 200-45/12	191 804	243 591	2 520	1 288	2 000	540	153	73,1	6,4	19,3
	BM6 2 200-45/13	205 023	260 379	2 730	1 395	2 000	585	153	79,2	7,0	20,9
	BM6 2 200-45/14	218 242	277 168	2 940	1 502	2 000	630	153	85,3	7,5	22,5
	BM6 2 200-45/15	231 462	293 956	3 150	1 610	2 000	675	153	91,4	8,0	24,1
	BM6 2 200-45/16	244 681	310 745	3 360	1 717	2 000	720	153	97,5	8,6	25,7
	BM6 2 200-45/17	257 900	327 533	3 570	1 824	2 000	765	153	103,6	9,1	27,4
	BM6 2 200-45/18	271 119	344 322	3 780	1 932	2 000	810	153	109,7	9,6	29,0
	BM6 2 200-45/19	284 339	361 110	3 990	2 039	2 000	855	153	115,8	10,2	30,6
	BM6 2 200-45/20	297 558	377 899	4 200	2 146	2 000	900	153	121,9	10,7	32,2
	BM6 2 200-45/21	310 777	394 687	4 410	2 254	2 000	945	153	128,0	11,3	33,8
	BM6 2 200-45/22	323 996	411 475	4 620	2 361	2 000	990	153	134,1	11,8	35,4
	BM6 2 200-45/23	337 216	428 264	4 830	2 468	2 000	1 035	153	140,2	12,3	37,0
	BM6 2 200-45/24	350 435	445 052	5 040	2 575	2 000	1 080	153	146,3	12,9	38,6
	BM6 2 200-45/25	363 654	461 841	5 250	2 683	2 000	1 125	153	152,4	13,4	40,2
	BM6 2 200-45/26	376 873	478 629	5 460	2 790	2 000	1 170	153	158,5	13,9	41,8
	BM6 2 200-45/27	390 093	495 418	5 670	2 897	2 000	1 215	153	164,6	14,5	43,4
	BM6 2 200-45/28	403 312	512 206	5 880	3 005	2 000	1 260	153	170,7	15,0	45,1
	BM6 2 200-45/29	416 531	528 994	6 090	3 112	2 000	1 305	153	176,8	15,5	46,7
	BM6 2 200-45/30	429 750	545 783	6 300	3 219	2 000	1 350	153	182,9	16,1	48,3
	BM6 2 200-45/31	442 970	562 571	6 510	3 327	2 000	1 395	153	189,0	16,6	49,9
	BM6 2 200-45/32	456 189	579 360	6 720	3 434	2 000	1 440	153	195,0	17,1	51,5

BM6 2 200-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	mm	mm	mm	kg	m2	dm3					
BM6 2 200-50/3	72 831	92 495	640	327	2 000	145	153	18,3	1,6	4,8	
BM6 2 200-50/4	86 050	109 284	853	436	2 000	195	153	24,4	2,1	6,5	
BM6 2 200-50/5	99 269	126 072	1 066	545	2 000	245	153	30,6	2,7	8,1	
BM6 2 200-50/6	112 488	142 860	1 279	654	2 000	295	153	36,7	3,2	9,7	
BM6 2 200-50/7	125 708	159 649	1 493	763	2 000	345	153	42,8	3,8	11,3	
BM6 2 200-50/8	138 927	176 437	1 706	872	2 000	395	153	48,9	4,3	12,9	
BM6 2 200-50/9	152 146	193 226	1 919	981	2 000	445	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 200-50/10	165 365	210 014	2 132	1 090	2 000	495	153	61,1	5,4	16,2	
BM6 2 200-50/11	178 585	226 803	2 346	1 199	2 000	545	153	67,2	5,9	17,8	
BM6 2 200-50/12	191 804	243 591	2 559	1 308	2 000	595	153	73,3	6,4	19,4	
BM6 2 200-50/13	205 023	260 379	2 772	1 417	2 000	645	153	79,5	7,0	21,0	
BM6 2 200-50/14	218 242	277 168	2 985	1 526	2 000	695	153	85,6	7,5	22,6	
BM6 2 200-50/15	231 462	293 956	3 199	1 635	2 000	745	153	91,7	8,1	24,2	
BM6 2 200-50/16	244 681	310 745	3 412	1 744	2 000	795	153	97,8	8,6	25,8	
BM6 2 200-50/17	257 900	327 533	3 625	1 853	2 000	845	153	103,9	9,1	27,5	
BM6 2 200-50/18	271 119	344 322	3 838	1 961	2 000	895	153	110,0	9,7	29,1	
BM6 2 200-50/19	284 339	361 110	4 052	2 070	2 000	945	153	116,1	10,2	30,7	
BM6 2 200-50/20	297 558	377 899	4 265	2 179	2 000	995	153	122,2	10,7	32,3	
BM6 2 200-50/21	310 777	394 687	4 478	2 288	2 000	1 045	153	128,3	11,3	33,9	
BM6 2 200-50/22	323 996	411 475	4 691	2 397	2 000	1 095	153	134,5	11,8	35,5	
BM6 2 200-50/23	337 216	428 264	4 905	2 506	2 000	1 145	153	140,6	12,3	37,2	
BM6 2 200-50/24	350 435	445 052	5 118	2 615	2 000	1 195	153	146,7	12,9	38,8	
BM6 2 200-50/25	363 654	461 841	5 331	2 724	2 000	1 245	153	152,8	13,4	40,4	
BM6 2 200-50/26	376 873	478 629	5 544	2 833	2 000	1 295	153	158,9	14,0	42,0	
BM6 2 200-50/27	390 093	495 418	5 758	2 942	2 000	1 345	153	165,0	14,5	43,6	
BM6 2 200-50/28	403 312	512 206	5 971	3 051	2 000	1 395	153	171,1	15,0	45,2	
BM6 2 200-50/29	416 531	528 994	6 184	3 160	2 000	1 445	153	177,2	15,6	46,9	
BM6 2 200-50/30	429 750	545 783	6 397	3 269	2 000	1 495	153	183,4	16,1	48,5	
BM6 2 200-50/31	442 970	562 571	6 611	3 378	2 000	1 545	153	189,5	16,6	50,1	
BM6 2 200-50/32	456 189	579 360	6 824	3 487	2 000	1 595	153	195,6	17,2	51,7	

2026

BM6 2 200-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-65/3	72 831	92 495	664	339	2 000	175	153	18,5	1,6	4,9
	BM6 2 200-65/4	86 050	109 284	886	453	2 000	240	153	24,6	2,2	6,5
	BM6 2 200-65/5	99 269	126 072	1 107	566	2 000	305	153	30,8	2,7	8,2
	BM6 2 200-65/6	112 488	142 860	1 328	679	2 000	370	153	37,0	3,2	9,8
	BM6 2 200-65/7	125 708	159 649	1 550	792	2 000	435	153	43,1	3,8	11,4
	BM6 2 200-65/8	138 927	176 437	1 771	905	2 000	500	153	49,3	4,3	13,1
	BM6 2 200-65/9	152 146	193 226	1 992	1 018	2 000	565	153	55,5	4,9	14,7
	BM6 2 200-65/10	165 365	210 014	2 214	1 131	2 000	630	153	61,6	5,4	16,3
	BM6 2 200-65/11	178 585	226 803	2 435	1 244	2 000	695	153	67,8	5,9	18,0
	BM6 2 200-65/12	191 804	243 591	2 657	1 358	2 000	760	153	73,9	6,5	19,6
	BM6 2 200-65/13	205 023	260 379	2 878	1 471	2 000	825	153	80,1	7,0	21,3
	BM6 2 200-65/14	218 242	277 168	3 099	1 584	2 000	890	153	86,3	7,6	22,9
	BM6 2 200-65/15	231 462	293 956	3 321	1 697	2 000	955	153	92,4	8,1	24,5
	BM6 2 200-65/16	244 681	310 745	3 542	1 810	2 000	1 020	153	98,6	8,6	26,2
	BM6 2 200-65/17	257 900	327 533	3 763	1 923	2 000	1 085	153	104,7	9,2	27,8
	BM6 2 200-65/18	271 119	344 322	3 985	2 036	2 000	1 150	153	110,9	9,7	29,4
	BM6 2 200-65/19	284 339	361 110	4 206	2 149	2 000	1 215	153	117,1	10,3	31,1
	BM6 2 200-65/20	297 558	377 899	4 428	2 263	2 000	1 280	153	123,2	10,8	32,7
	BM6 2 200-65/21	310 777	394 687	4 649	2 376	2 000	1 345	153	129,4	11,3	34,3
	BM6 2 200-65/22	323 996	411 475	4 870	2 489	2 000	1 410	153	135,5	11,9	36,0
	BM6 2 200-65/23	337 216	428 264	5 092	2 602	2 000	1 475	153	141,7	12,4	37,6
	BM6 2 200-65/24	350 435	445 052	5 313	2 715	2 000	1 540	153	147,9	13,0	39,2
	BM6 2 200-65/25	363 654	461 841	5 535	2 828	2 000	1 605	153	154,0	13,5	40,9
	BM6 2 200-65/26	376 873	478 629	5 756	2 941	2 000	1 670	153	160,2	14,0	42,5
	BM6 2 200-65/27	390 093	495 418	5 977	3 054	2 000	1 735	153	166,4	14,6	44,1
	BM6 2 200-65/28	403 312	512 206	6 199	3 168	2 000	1 800	153	172,5	15,1	45,8
	BM6 2 200-65/29	416 531	528 994	6 420	3 281	2 000	1 865	153	178,7	15,7	47,4
	BM6 2 200-65/30	429 750	545 783	6 641	3 394	2 000	1 930	153	184,8	16,2	49,0
	BM6 2 200-65/31	442 970	562 571	6 863	3 507	2 000	1 995	153	191,0	16,7	50,7
	BM6 2 200-65/32	456 189	579 360	7 084	3 620	2 000	2 060	153	197,2	17,3	52,3

2026

BM6 2 210-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-30/3	74 511	94 629	633	323	2 100	105	153	19,0	1,7	5,0
	BM6 2 210-30/4	88 291	112 129	844	431	2 100	135	153	25,4	2,2	6,7
	BM6 2 210-30/5	102 070	129 629	1 055	539	2 100	165	153	31,7	2,8	8,3
	BM6 2 210-30/6	115 849	147 129	1 266	647	2 100	195	153	38,1	3,4	10,0
	BM6 2 210-30/7	129 629	164 628	1 477	755	2 100	225	153	44,4	3,9	11,7
	BM6 2 210-30/8	143 408	182 128	1 688	863	2 100	255	153	50,7	4,5	13,3
	BM6 2 210-30/9	157 187	199 628	1 899	970	2 100	285	153	57,1	5,0	15,0
	BM6 2 210-30/10	170 967	217 128	2 110	1 078	2 100	315	153	63,4	5,6	16,7
	BM6 2 210-30/11	184 746	234 628	2 321	1 186	2 100	345	153	69,8	6,1	18,3
	BM6 2 210-30/12	198 526	252 128	2 532	1 294	2 100	375	153	76,1	6,7	20,0
	BM6 2 210-30/13	212 305	269 627	2 743	1 402	2 100	405	153	82,4	7,3	21,7
	BM6 2 210-30/14	226 084	287 127	2 954	1 509	2 100	435	153	88,8	7,8	23,3
	BM6 2 210-30/15	239 864	304 627	3 165	1 617	2 100	465	153	95,1	8,4	25,0
	BM6 2 210-30/16	253 643	322 127	3 376	1 725	2 100	495	153	101,5	8,9	26,7
	BM6 2 210-30/17	267 423	339 627	3 587	1 833	2 100	525	153	107,8	9,5	28,4
	BM6 2 210-30/18	281 202	357 126	3 798	1 941	2 100	555	153	114,2	10,1	30,0
	BM6 2 210-30/19	294 981	374 626	4 009	2 049	2 100	585	153	120,5	10,6	31,7
	BM6 2 210-30/20	308 761	392 126	4 220	2 156	2 100	615	153	126,8	11,2	33,4
	BM6 2 210-30/21	322 540	409 626	4 431	2 264	2 100	645	153	133,2	11,7	35,0
	BM6 2 210-30/22	336 319	427 126	4 642	2 372	2 100	675	153	139,5	12,3	36,7
	BM6 2 210-30/23	350 099	444 625	4 853	2 480	2 100	705	153	145,9	12,9	38,4
	BM6 2 210-30/24	363 878	462 125	5 064	2 588	2 100	735	153	152,2	13,4	40,0
	BM6 2 210-30/25	377 658	479 625	5 275	2 696	2 100	765	153	158,5	14,0	41,7
	BM6 2 210-30/26	391 437	497 125	5 486	2 803	2 100	795	153	164,9	14,5	43,4
	BM6 2 210-30/27	405 216	514 625	5 697	2 911	2 100	825	153	171,2	15,1	45,0
	BM6 2 210-30/28	418 996	532 125	5 908	3 019	2 100	855	153	177,6	15,7	46,7
	BM6 2 210-30/29	432 775	549 624	6 119	3 127	2 100	885	153	183,9	16,2	48,4
	BM6 2 210-30/30	446 554	567 124	6 330	3 235	2 100	915	153	190,3	16,8	50,0
	BM6 2 210-30/31	460 334	584 624	6 541	3 342	2 100	945	153	196,6	17,3	51,7

BM6 2 210-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-40/3	74 511	94 629	654	334	2 100	125	153	19,1	1,7	5,0
	BM6 2 210-40/4	88 291	112 129	872	446	2 100	165	153	25,5	2,2	6,7
	BM6 2 210-40/5	102 070	129 629	1 090	557	2 100	205	153	31,9	2,8	8,4
	BM6 2 210-40/6	115 849	147 129	1 308	668	2 100	245	153	38,3	3,4	10,1
	BM6 2 210-40/7	129 629	164 628	1 526	780	2 100	285	153	44,6	3,9	11,8
	BM6 2 210-40/8	143 408	182 128	1 744	891	2 100	325	153	51,0	4,5	13,4
	BM6 2 210-40/9	157 187	199 628	1 962	1 003	2 100	365	153	57,4	5,0	15,1
	BM6 2 210-40/10	170 967	217 128	2 180	1 114	2 100	405	153	63,8	5,6	16,8
	BM6 2 210-40/11	184 746	234 628	2 398	1 225	2 100	445	153	70,1	6,2	18,5
	BM6 2 210-40/12	198 526	252 128	2 616	1 337	2 100	485	153	76,5	6,7	20,2
	BM6 2 210-40/13	212 305	269 627	2 834	1 448	2 100	525	153	82,9	7,3	21,8
	BM6 2 210-40/14	226 084	287 127	3 052	1 560	2 100	565	153	89,3	7,9	23,5
	BM6 2 210-40/15	239 864	304 627	3 270	1 671	2 100	605	153	95,6	8,4	25,2
	BM6 2 210-40/16	253 643	322 127	3 488	1 782	2 100	645	153	102,0	9,0	26,9
	BM6 2 210-40/17	267 423	339 627	3 706	1 894	2 100	685	153	108,4	9,5	28,6
	BM6 2 210-40/18	281 202	357 126	3 924	2 005	2 100	725	153	114,8	10,1	30,3
	BM6 2 210-40/19	294 981	374 626	4 142	2 117	2 100	765	153	121,1	10,7	31,9
	BM6 2 210-40/20	308 761	392 126	4 360	2 228	2 100	805	153	127,5	11,2	33,6
	BM6 2 210-40/21	322 540	409 626	4 578	2 339	2 100	845	153	133,9	11,8	35,3
	BM6 2 210-40/22	336 319	427 126	4 796	2 451	2 100	885	153	140,3	12,3	37,0
	BM6 2 210-40/23	350 099	444 625	5 014	2 562	2 100	925	153	146,6	12,9	38,7
	BM6 2 210-40/24	363 878	462 125	5 232	2 674	2 100	965	153	153,0	13,5	40,3
	BM6 2 210-40/25	377 658	479 625	5 450	2 785	2 100	1 005	153	159,4	14,0	42,0
	BM6 2 210-40/26	391 437	497 125	5 668	2 896	2 100	1 045	153	165,8	14,6	43,7
	BM6 2 210-40/27	405 216	514 625	5 886	3 008	2 100	1 085	153	172,1	15,1	45,4
	BM6 2 210-40/28	418 996	532 125	6 104	3 119	2 100	1 125	153	178,5	15,7	47,1
	BM6 2 210-40/29	432 775	549 624	6 322	3 231	2 100	1 165	153	184,9	16,3	48,7
	BM6 2 210-40/30	446 554	567 124	6 540	3 342	2 100	1 205	153	191,3	16,8	50,4
	BM6 2 210-40/31	460 334	584 624	6 758	3 453	2 100	1 245	153	197,6	17,4	52,1

2026

BM6 2 210-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-50/3	74 511	94 629	669	342	2 100	145	153	19,2	1,7	5,1
	BM6 2 210-50/4	88 291	112 129	892	456	2 100	195	153	25,6	2,3	6,8
	BM6 2 210-50/5	102 070	129 629	1 115	570	2 100	245	153	32,0	2,8	8,5
	BM6 2 210-50/6	115 849	147 129	1 338	684	2 100	295	153	38,4	3,4	10,2
	BM6 2 210-50/7	129 629	164 628	1 561	798	2 100	345	153	44,9	3,9	11,9
	BM6 2 210-50/8	143 408	182 128	1 784	912	2 100	395	153	51,3	4,5	13,5
	BM6 2 210-50/9	157 187	199 628	2 007	1 026	2 100	445	153	57,7	5,1	15,2
	BM6 2 210-50/10	170 967	217 128	2 230	1 140	2 100	495	153	64,1	5,6	16,9
	BM6 2 210-50/11	184 746	234 628	2 453	1 253	2 100	545	153	70,5	6,2	18,6
	BM6 2 210-50/12	198 526	252 128	2 676	1 367	2 100	595	153	76,9	6,8	20,3
	BM6 2 210-50/13	212 305	269 627	2 899	1 481	2 100	645	153	83,3	7,3	22,0
	BM6 2 210-50/14	226 084	287 127	3 122	1 595	2 100	695	153	89,7	7,9	23,7
	BM6 2 210-50/15	239 864	304 627	3 345	1 709	2 100	745	153	96,1	8,4	25,4
	BM6 2 210-50/16	253 643	322 127	3 568	1 823	2 100	795	153	102,5	9,0	27,1
	BM6 2 210-50/17	267 423	339 627	3 791	1 937	2 100	845	153	108,9	9,6	28,8
	BM6 2 210-50/18	281 202	357 126	4 014	2 051	2 100	895	153	115,3	10,1	30,5
	BM6 2 210-50/19	294 981	374 626	4 237	2 165	2 100	945	153	121,8	10,7	32,2
	BM6 2 210-50/20	308 761	392 126	4 460	2 279	2 100	995	153	128,2	11,3	33,9
	BM6 2 210-50/21	322 540	409 626	4 683	2 393	2 100	1 045	153	134,6	11,8	35,6
	BM6 2 210-50/22	336 319	427 126	4 906	2 507	2 100	1 095	153	141,0	12,4	37,3
	BM6 2 210-50/23	350 099	444 625	5 129	2 621	2 100	1 145	153	147,4	13,0	38,9
	BM6 2 210-50/24	363 878	462 125	5 352	2 735	2 100	1 195	153	153,8	13,5	40,6
	BM6 2 210-50/25	377 658	479 625	5 575	2 849	2 100	1 245	153	160,2	14,1	42,3
	BM6 2 210-50/26	391 437	497 125	5 798	2 963	2 100	1 295	153	166,6	14,6	44,0
	BM6 2 210-50/27	405 216	514 625	6 021	3 077	2 100	1 345	153	173,0	15,2	45,7
	BM6 2 210-50/28	418 996	532 125	6 244	3 191	2 100	1 395	153	179,4	15,8	47,4
	BM6 2 210-50/29	432 775	549 624	6 467	3 305	2 100	1 445	153	185,8	16,3	49,1
	BM6 2 210-50/30	446 554	567 124	6 690	3 419	2 100	1 495	153	192,2	16,9	50,8
	BM6 2 210-50/31	460 334	584 624	6 913	3 533	2 100	1 545	153	198,7	17,5	52,5

BM6 2 210-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-55/3	74 511	94 629	680	347	2 100	155	153	19,3	1,7	5,1
	BM6 2 210-55/4	88 291	112 129	907	463	2 100	210	153	25,7	2,3	6,8
	BM6 2 210-55/5	102 070	129 629	1 133	579	2 100	265	153	32,1	2,8	8,5
	BM6 2 210-55/6	115 849	147 129	1 360	695	2 100	320	153	38,5	3,4	10,2
	BM6 2 210-55/7	129 629	164 628	1 587	811	2 100	375	153	45,0	3,9	11,9
	BM6 2 210-55/8	143 408	182 128	1 813	927	2 100	430	153	51,4	4,5	13,6
	BM6 2 210-55/9	157 187	199 628	2 040	1 042	2 100	485	153	57,8	5,1	15,3
	BM6 2 210-55/10	170 967	217 128	2 267	1 158	2 100	540	153	64,2	5,6	17,0
	BM6 2 210-55/11	184 746	234 628	2 493	1 274	2 100	595	153	70,7	6,2	18,7
	BM6 2 210-55/12	198 526	252 128	2 720	1 390	2 100	650	153	77,1	6,8	20,4
	BM6 2 210-55/13	212 305	269 627	2 947	1 506	2 100	705	153	83,5	7,3	22,1
	BM6 2 210-55/14	226 084	287 127	3 173	1 622	2 100	760	153	89,9	7,9	23,8
	BM6 2 210-55/15	239 864	304 627	3 400	1 737	2 100	815	153	96,4	8,5	25,5
	BM6 2 210-55/16	253 643	322 127	3 627	1 853	2 100	870	153	102,8	9,0	27,2
	BM6 2 210-55/17	267 423	339 627	3 853	1 969	2 100	925	153	109,2	9,6	28,9
	BM6 2 210-55/18	281 202	357 126	4 080	2 085	2 100	980	153	115,6	10,2	30,6
	BM6 2 210-55/19	294 981	374 626	4 307	2 201	2 100	1 035	153	122,1	10,7	32,3
	BM6 2 210-55/20	308 761	392 126	4 533	2 317	2 100	1 090	153	128,5	11,3	34,0
	BM6 2 210-55/21	322 540	409 626	4 760	2 432	2 100	1 145	153	134,9	11,8	35,7
	BM6 2 210-55/22	336 319	427 126	4 987	2 548	2 100	1 200	153	141,3	12,4	37,4
	BM6 2 210-55/23	350 099	444 625	5 213	2 664	2 100	1 255	153	147,8	13,0	39,1
	BM6 2 210-55/24	363 878	462 125	5 440	2 780	2 100	1 310	153	154,2	13,5	40,8
	BM6 2 210-55/25	377 658	479 625	5 667	2 896	2 100	1 365	153	160,6	14,1	42,5
	BM6 2 210-55/26	391 437	497 125	5 893	3 012	2 100	1 420	153	167,0	14,7	44,2
	BM6 2 210-55/27	405 216	514 625	6 120	3 127	2 100	1 475	153	173,5	15,2	45,9
	BM6 2 210-55/28	418 996	532 125	6 347	3 243	2 100	1 530	153	179,9	15,8	47,6
	BM6 2 210-55/29	432 775	549 624	6 573	3 359	2 100	1 585	153	186,3	16,4	49,3
	BM6 2 210-55/30	446 554	567 124	6 800	3 475	2 100	1 640	153	192,7	16,9	51,0
	BM6 2 210-55/31	460 334	584 624	7 027	3 591	2 100	1 695	153	199,2	17,5	52,7

BM6 2 210-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-60/3	74 511	94 629	688	351	2 100	165	153	19,3	1,7	5,1
	BM6 2 210-60/4	88 291	112 129	917	468	2 100	225	153	25,8	2,3	6,8
	BM6 2 210-60/5	102 070	129 629	1 146	586	2 100	285	153	32,2	2,8	8,5
	BM6 2 210-60/6	115 849	147 129	1 375	703	2 100	345	153	38,6	3,4	10,2
	BM6 2 210-60/7	129 629	164 628	1 604	820	2 100	405	153	45,1	4,0	11,9
	BM6 2 210-60/8	143 408	182 128	1 834	937	2 100	465	153	51,5	4,5	13,6
	BM6 2 210-60/9	157 187	199 628	2 063	1 054	2 100	525	153	58,0	5,1	15,4
	BM6 2 210-60/10	170 967	217 128	2 292	1 171	2 100	585	153	64,4	5,7	17,1
	BM6 2 210-60/11	184 746	234 628	2 521	1 288	2 100	645	153	70,9	6,2	18,8
	BM6 2 210-60/12	198 526	252 128	2 750	1 405	2 100	705	153	77,3	6,8	20,5
	BM6 2 210-60/13	212 305	269 627	2 980	1 523	2 100	765	153	83,7	7,3	22,2
	BM6 2 210-60/14	226 084	287 127	3 209	1 640	2 100	825	153	90,2	7,9	23,9
	BM6 2 210-60/15	239 864	304 627	3 438	1 757	2 100	885	153	96,6	8,5	25,6
	BM6 2 210-60/16	253 643	322 127	3 667	1 874	2 100	945	153	103,1	9,0	27,3
	BM6 2 210-60/17	267 423	339 627	3 896	1 991	2 100	1 005	153	109,5	9,6	29,0
	BM6 2 210-60/18	281 202	357 126	4 126	2 108	2 100	1 065	153	115,9	10,2	30,7
	BM6 2 210-60/19	294 981	374 626	4 355	2 225	2 100	1 125	153	122,4	10,7	32,4
	BM6 2 210-60/20	308 761	392 126	4 584	2 342	2 100	1 185	153	128,8	11,3	34,1
	BM6 2 210-60/21	322 540	409 626	4 813	2 460	2 100	1 245	153	135,3	11,9	35,8
	BM6 2 210-60/22	336 319	427 126	5 042	2 577	2 100	1 305	153	141,7	12,4	37,5
	BM6 2 210-60/23	350 099	444 625	5 272	2 694	2 100	1 365	153	148,1	13,0	39,2
	BM6 2 210-60/24	363 878	462 125	5 501	2 811	2 100	1 425	153	154,6	13,6	40,9
	BM6 2 210-60/25	377 658	479 625	5 730	2 928	2 100	1 485	153	161,0	14,1	42,7
	BM6 2 210-60/26	391 437	497 125	5 959	3 045	2 100	1 545	153	167,5	14,7	44,4
	BM6 2 210-60/27	405 216	514 625	6 188	3 162	2 100	1 605	153	173,9	15,3	46,1
	BM6 2 210-60/28	418 996	532 125	6 418	3 279	2 100	1 665	153	180,4	15,8	47,8
	BM6 2 210-60/29	432 775	549 624	6 647	3 397	2 100	1 725	153	186,8	16,4	49,5
	BM6 2 210-60/30	446 554	567 124	6 876	3 514	2 100	1 785	153	193,2	17,0	51,2
	BM6 2 210-60/31	460 334	584 624	7 105	3 631	2 100	1 845	153	199,7	17,5	52,9

BM6 2 210-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-70/3	74 511	94 629	701	358	2 100	185	153	19,4	1,7	5,2
	BM6 2 210-70/4	88 291	112 129	935	478	2 100	255	153	25,9	2,3	6,9
	BM6 2 210-70/5	102 070	129 629	1 169	597	2 100	325	153	32,4	2,8	8,6
	BM6 2 210-70/6	115 849	147 129	1 402	717	2 100	395	153	38,8	3,4	10,3
	BM6 2 210-70/7	129 629	164 628	1 636	836	2 100	465	153	45,3	4,0	12,0
	BM6 2 210-70/8	143 408	182 128	1 870	955	2 100	535	153	51,8	4,5	13,8
	BM6 2 210-70/9	157 187	199 628	2 104	1 075	2 100	605	153	58,3	5,1	15,5
	BM6 2 210-70/10	170 967	217 128	2 337	1 194	2 100	675	153	64,7	5,7	17,2
	BM6 2 210-70/11	184 746	234 628	2 571	1 314	2 100	745	153	71,2	6,2	18,9
	BM6 2 210-70/12	198 526	252 128	2 805	1 433	2 100	815	153	77,7	6,8	20,6
	BM6 2 210-70/13	212 305	269 627	3 038	1 553	2 100	885	153	84,2	7,4	22,3
	BM6 2 210-70/14	226 084	287 127	3 272	1 672	2 100	955	153	90,6	7,9	24,1
	BM6 2 210-70/15	239 864	304 627	3 506	1 792	2 100	1 025	153	97,1	8,5	25,8
	BM6 2 210-70/16	253 643	322 127	3 740	1 911	2 100	1 095	153	103,6	9,1	27,5
	BM6 2 210-70/17	267 423	339 627	3 973	2 030	2 100	1 165	153	110,1	9,6	29,2
	BM6 2 210-70/18	281 202	357 126	4 207	2 150	2 100	1 235	153	116,5	10,2	30,9
	BM6 2 210-70/19	294 981	374 626	4 441	2 269	2 100	1 305	153	123,0	10,8	32,7
	BM6 2 210-70/20	308 761	392 126	4 675	2 389	2 100	1 375	153	129,5	11,3	34,4
	BM6 2 210-70/21	322 540	409 626	4 908	2 508	2 100	1 445	153	136,0	11,9	36,1
	BM6 2 210-70/22	336 319	427 126	5 142	2 628	2 100	1 515	153	142,4	12,5	37,8
	BM6 2 210-70/23	350 099	444 625	5 376	2 747	2 100	1 585	153	148,9	13,0	39,5
	BM6 2 210-70/24	363 878	462 125	5 610	2 866	2 100	1 655	153	155,4	13,6	41,3
	BM6 2 210-70/25	377 658	479 625	5 843	2 986	2 100	1 725	153	161,9	14,2	43,0
	BM6 2 210-70/26	391 437	497 125	6 077	3 105	2 100	1 795	153	168,3	14,7	44,7
	BM6 2 210-70/27	405 216	514 625	6 311	3 225	2 100	1 865	153	174,8	15,3	46,4
	BM6 2 210-70/28	418 996	532 125	6 544	3 344	2 100	1 935	153	181,3	15,9	48,1
	BM6 2 210-70/29	432 775	549 624	6 778	3 464	2 100	2 005	153	187,8	16,4	49,8
	BM6 2 210-70/30	446 554	567 124	7 012	3 583	2 100	2 075	153	194,2	17,0	51,6

BM6 2 220-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-30/3	76 108	96 657	666	340	2 200	105	153	19,9	1,8	5,2
	BM6 2 220-30/4	90 419	114 832	888	454	2 200	135	153	26,6	2,3	7,0
	BM6 2 220-30/5	104 731	133 008	1 110	567	2 200	165	153	33,2	2,9	8,7
	BM6 2 220-30/6	119 042	151 183	1 332	681	2 200	195	153	39,8	3,5	10,5
	BM6 2 220-30/7	133 354	169 359	1 554	794	2 200	225	153	46,5	4,1	12,2
	BM6 2 220-30/8	147 665	187 535	1 776	908	2 200	255	153	53,1	4,7	14,0
	BM6 2 220-30/9	161 977	205 710	1 998	1 021	2 200	285	153	59,7	5,3	15,7
	BM6 2 220-30/10	176 288	223 886	2 220	1 134	2 200	315	153	66,4	5,9	17,5
	BM6 2 220-30/11	190 600	242 062	2 442	1 248	2 200	345	153	73,0	6,4	19,2
	BM6 2 220-30/12	204 911	260 237	2 664	1 361	2 200	375	153	79,7	7,0	20,9
	BM6 2 220-30/13	219 223	278 413	2 886	1 475	2 200	405	153	86,3	7,6	22,7
	BM6 2 220-30/14	233 534	296 588	3 108	1 588	2 200	435	153	92,9	8,2	24,4
	BM6 2 220-30/15	247 846	314 764	3 330	1 702	2 200	465	153	99,6	8,8	26,2
	BM6 2 220-30/16	262 157	332 940	3 552	1 815	2 200	495	153	106,2	9,4	27,9
	BM6 2 220-30/17	276 469	351 115	3 774	1 929	2 200	525	153	112,9	10,0	29,7
	BM6 2 220-30/18	290 780	369 291	3 996	2 042	2 200	555	153	119,5	10,5	31,4
	BM6 2 220-30/19	305 092	387 467	4 218	2 155	2 200	585	153	126,1	11,1	33,2
	BM6 2 220-30/20	319 403	405 642	4 440	2 269	2 200	615	153	132,8	11,7	34,9
	BM6 2 220-30/21	333 715	423 818	4 662	2 382	2 200	645	153	139,4	12,3	36,7
	BM6 2 220-30/22	348 026	441 993	4 884	2 496	2 200	675	153	146,0	12,9	38,4
	BM6 2 220-30/23	362 338	460 169	5 106	2 609	2 200	705	153	152,7	13,5	40,1
	BM6 2 220-30/24	376 649	478 345	5 328	2 723	2 200	735	153	159,3	14,0	41,9
	BM6 2 220-30/25	390 961	496 520	5 550	2 836	2 200	765	153	166,0	14,6	43,6
	BM6 2 220-30/26	405 272	514 696	5 772	2 949	2 200	795	153	172,6	15,2	45,4
	BM6 2 220-30/27	419 584	532 871	5 994	3 063	2 200	825	153	179,2	15,8	47,1
	BM6 2 220-30/28	433 895	551 047	6 216	3 176	2 200	855	153	185,9	16,4	48,9
	BM6 2 220-30/29	448 207	569 223	6 438	3 290	2 200	885	153	192,5	17,0	50,6
	BM6 2 220-30/30	462 518	587 398	6 660	3 403	2 200	915	153	199,2	17,6	52,4

BM6 2 220-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-35/3	76 108	96 657	678	346	2 200	115	153	20,0	1,8	5,3
	BM6 2 220-35/4	90 419	114 832	904	462	2 200	150	153	26,6	2,3	7,0
	BM6 2 220-35/5	104 731	133 008	1 130	577	2 200	185	153	33,3	2,9	8,8
	BM6 2 220-35/6	119 042	151 183	1 356	693	2 200	220	153	39,9	3,5	10,5
	BM6 2 220-35/7	133 354	169 359	1 582	808	2 200	255	153	46,6	4,1	12,3
	BM6 2 220-35/8	147 665	187 535	1 808	924	2 200	290	153	53,2	4,7	14,0
	BM6 2 220-35/9	161 977	205 710	2 034	1 039	2 200	325	153	59,9	5,3	15,8
	BM6 2 220-35/10	176 288	223 886	2 260	1 155	2 200	360	153	66,5	5,9	17,5
	BM6 2 220-35/11	190 600	242 062	2 486	1 270	2 200	395	153	73,2	6,5	19,3
	BM6 2 220-35/12	204 911	260 237	2 712	1 386	2 200	430	153	79,9	7,0	21,0
	BM6 2 220-35/13	219 223	278 413	2 938	1 501	2 200	465	153	86,5	7,6	22,8
	BM6 2 220-35/14	233 534	296 588	3 164	1 617	2 200	500	153	93,2	8,2	24,5
	BM6 2 220-35/15	247 846	314 764	3 390	1 732	2 200	535	153	99,8	8,8	26,3
	BM6 2 220-35/16	262 157	332 940	3 616	1 848	2 200	570	153	106,5	9,4	28,0
	BM6 2 220-35/17	276 469	351 115	3 842	1 963	2 200	605	153	113,1	10,0	29,8
	BM6 2 220-35/18	290 780	369 291	4 068	2 079	2 200	640	153	119,8	10,6	31,5
	BM6 2 220-35/19	305 092	387 467	4 294	2 194	2 200	675	153	126,4	11,1	33,3
	BM6 2 220-35/20	319 403	405 642	4 520	2 310	2 200	710	153	133,1	11,7	35,0
	BM6 2 220-35/21	333 715	423 818	4 746	2 425	2 200	745	153	139,8	12,3	36,8
	BM6 2 220-35/22	348 026	441 993	4 972	2 541	2 200	780	153	146,4	12,9	38,5
	BM6 2 220-35/23	362 338	460 169	5 198	2 656	2 200	815	153	153,1	13,5	40,3
	BM6 2 220-35/24	376 649	478 345	5 424	2 772	2 200	850	153	159,7	14,1	42,0
	BM6 2 220-35/25	390 961	496 520	5 650	2 887	2 200	885	153	166,4	14,7	43,8
	BM6 2 220-35/26	405 272	514 696	5 876	3 003	2 200	920	153	173,0	15,2	45,6
	BM6 2 220-35/27	419 584	532 871	6 102	3 118	2 200	955	153	179,7	15,8	47,3
	BM6 2 220-35/28	433 895	551 047	6 328	3 234	2 200	990	153	186,3	16,4	49,1
	BM6 2 220-35/29	448 207	569 223	6 554	3 349	2 200	1 025	153	193,0	17,0	50,8
	BM6 2 220-35/30	462 518	587 398	6 780	3 465	2 200	1 060	153	199,6	17,6	52,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-40/3	76 108	96 657	687	351	2 200	125	153	20,0	1,8	5,3
BM6 2 220-40/4	90 419	114 832	916	468	2 200	165	153	26,7	2,3	7,0
BM6 2 220-40/5	104 731	133 008	1 145	585	2 200	205	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 220-40/6	119 042	151 183	1 374	702	2 200	245	153	40,0	3,5	10,6
BM6 2 220-40/7	133 354	169 359	1 603	819	2 200	285	153	46,7	4,1	12,3
BM6 2 220-40/8	147 665	187 535	1 832	936	2 200	325	153	53,4	4,7	14,1
BM6 2 220-40/9	161 977	205 710	2 061	1 053	2 200	365	153	60,0	5,3	15,8
BM6 2 220-40/10	176 288	223 886	2 290	1 170	2 200	405	153	66,7	5,9	17,6
BM6 2 220-40/11	190 600	242 062	2 519	1 287	2 200	445	153	73,4	6,5	19,3
BM6 2 220-40/12	204 911	260 237	2 748	1 404	2 200	485	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 220-40/13	219 223	278 413	2 977	1 521	2 200	525	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 220-40/14	233 534	296 588	3 206	1 638	2 200	565	153	93,4	8,2	24,6
BM6 2 220-40/15	247 846	314 764	3 435	1 755	2 200	605	153	100,1	8,8	26,4
BM6 2 220-40/16	262 157	332 940	3 664	1 872	2 200	645	153	106,7	9,4	28,1
BM6 2 220-40/17	276 469	351 115	3 893	1 989	2 200	685	153	113,4	10,0	29,9
BM6 2 220-40/18	290 780	369 291	4 122	2 106	2 200	725	153	120,1	10,6	31,7
BM6 2 220-40/19	305 092	387 467	4 351	2 223	2 200	765	153	126,8	11,2	33,4
BM6 2 220-40/20	319 403	405 642	4 580	2 340	2 200	805	153	133,4	11,7	35,2
BM6 2 220-40/21	333 715	423 818	4 809	2 457	2 200	845	153	140,1	12,3	36,9
BM6 2 220-40/22	348 026	441 993	5 038	2 574	2 200	885	153	146,8	12,9	38,7
BM6 2 220-40/23	362 338	460 169	5 267	2 691	2 200	925	153	153,4	13,5	40,4
BM6 2 220-40/24	376 649	478 345	5 496	2 808	2 200	965	153	160,1	14,1	42,2
BM6 2 220-40/25	390 961	496 520	5 725	2 925	2 200	1 005	153	166,8	14,7	44,0
BM6 2 220-40/26	405 272	514 696	5 954	3 042	2 200	1 045	153	173,5	15,3	45,7
BM6 2 220-40/27	419 584	532 871	6 183	3 160	2 200	1 085	153	180,1	15,9	47,5
BM6 2 220-40/28	433 895	551 047	6 412	3 277	2 200	1 125	153	186,8	16,4	49,2
BM6 2 220-40/29	448 207	569 223	6 641	3 394	2 200	1 165	153	193,5	17,0	51,0

2026

2026

BM6 2 220-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-60/3	76 108	96 657	719	367	2 200	165	153	20,2	1,8	5,4
	BM6 2 220-60/4	90 419	114 832	958	490	2 200	225	153	27,0	2,4	7,1
	BM6 2 220-60/5	104 731	133 008	1 198	612	2 200	285	153	33,7	3,0	8,9
	BM6 2 220-60/6	119 042	151 183	1 437	734	2 200	345	153	40,4	3,5	10,7
	BM6 2 220-60/7	133 354	169 359	1 677	857	2 200	405	153	47,2	4,1	12,5
	BM6 2 220-60/8	147 665	187 535	1 916	979	2 200	465	153	53,9	4,7	14,3
	BM6 2 220-60/9	161 977	205 710	2 156	1 102	2 200	525	153	60,6	5,3	16,1
	BM6 2 220-60/10	176 288	223 886	2 395	1 224	2 200	585	153	67,4	5,9	17,8
	BM6 2 220-60/11	190 600	242 062	2 635	1 346	2 200	645	153	74,1	6,5	19,6
	BM6 2 220-60/12	204 911	260 237	2 874	1 469	2 200	705	153	80,9	7,1	21,4
	BM6 2 220-60/13	219 223	278 413	3 114	1 591	2 200	765	153	87,6	7,7	23,2
	BM6 2 220-60/14	233 534	296 588	3 353	1 714	2 200	825	153	94,3	8,3	25,0
	BM6 2 220-60/15	247 846	314 764	3 593	1 836	2 200	885	153	101,1	8,9	26,8
	BM6 2 220-60/16	262 157	332 940	3 832	1 958	2 200	945	153	107,8	9,5	28,5
	BM6 2 220-60/17	276 469	351 115	4 072	2 081	2 200	1 005	153	114,5	10,1	30,3
	BM6 2 220-60/18	290 780	369 291	4 312	2 203	2 200	1 065	153	121,3	10,6	32,1
	BM6 2 220-60/19	305 092	387 467	4 551	2 326	2 200	1 125	153	128,0	11,2	33,9
	BM6 2 220-60/20	319 403	405 642	4 791	2 448	2 200	1 185	153	134,8	11,8	35,7
	BM6 2 220-60/21	333 715	423 818	5 030	2 570	2 200	1 245	153	141,5	12,4	37,5
	BM6 2 220-60/22	348 026	441 993	5 270	2 693	2 200	1 305	153	148,2	13,0	39,2
	BM6 2 220-60/23	362 338	460 169	5 509	2 815	2 200	1 365	153	155,0	13,6	41,0
	BM6 2 220-60/24	376 649	478 345	5 749	2 938	2 200	1 425	153	161,7	14,2	42,8
	BM6 2 220-60/25	390 961	496 520	5 988	3 060	2 200	1 485	153	168,4	14,8	44,6
	BM6 2 220-60/26	405 272	514 696	6 228	3 182	2 200	1 545	153	175,2	15,4	46,4
	BM6 2 220-60/27	419 584	532 871	6 467	3 305	2 200	1 605	153	181,9	16,0	48,2
	BM6 2 220-60/28	433 895	551 047	6 707	3 427	2 200	1 665	153	188,7	16,6	49,9
	BM6 2 220-60/29	448 207	569 223	6 946	3 550	2 200	1 725	153	195,4	17,2	51,7

2026