



QUANTUM FŰTŐFAL




Kivitelek:


Elrendezés szerint:

- függőleges fűtőcsövek **BQV** méret meghatározása: szélesség (mm) = tagszám x 55 +9
- vízszintes fűtőcsövek **BQH** méret meghatározása: magasság (mm) = tagszám x 55 +9
- 1 soros (szimpla) kivitel: **BQV1 ; BQH1**
- 2 soros (dupla) kivitel: **BQV2 ; BQH2**


BQV1




BQH1



BQV2




BQH2




Csőhosszúság: 400-2200mm-ig Csövek száma: 3-55db-ig (125-2205mm)

Típus meghatározás példa:

BQV 2 180 / 08



BQH 1 100 / 15




**Kétsoros, függőleges elrendezés,
1800mm magas 325mm széles modell**

**Egysoros, vízszintes elrendezés
605mm magas 1000mm széles modell**


Fali tartók

A felszereléshez szükséges fali tartókat a radiátorhoz tartozó egységcsomag tartalmazza. Válasszon a falazat típusának megfelelő fali ékeket és csavarokat a radiátor biztonságos rögzítéséhez!



BQV modell Vega fali tartója

Csonk közepének faltól való távolsága 63mm




BQH modell 111/4 fali tartója

Egysoros kivitelnél csonk közepének faltól való távolsága 36-51mm
Kétsoros kivitelnél csonk közepének faltól való távolsága 80-95mm


Csatlakozási lehetőségek

A radiátorok belsejébe speciális áramlásirányító elemek kerülnek beépítésbe, az optimális vízáramlás elősegítésére.

Vízszintes és függőleges modelleknél egyaránt választható bekötési módok:



Függőleges modelleknél választható egyéb bekötési módok:



Beépített szelepes kivétel:

A beépített szelepbetét a radiátor tartozéka, de a termosztatikus fej és a golyós csap blokk nem képezi a szállítás részét.

Az előremenő csatlakozás minden esetben a termosztatikus szelep felé esik.

Egyéb technikai paraméterek

- **Alapanyag:** 25x25x1,5mm acél síkovál fűtőcső, 35x2mm acél gyűjtőcső
- **Üzemi nyomás:** 10bar
- **Csatlakozások:** 1/2" belső menet. *(Egyéb speciális megoldások kapcsán vegye fel velünk a kapcsolatot)*
- **Színek:** A katalógusban az árak RAL 9016 fehér színben (alap) vannak megadva.
Bármely RAL szín: 10% felár
Minerál színek: 20% felár
Metál színek: 30% felár
- **Egyedi kivitelek:**
Lehetőség van a katalógustól eltérő kialakításra: köztes méret, csövek száma, kiosztás, kötéstávolságok megváltoztatása. Kérje egyedi árajánlatunkat!
- **Kiegészítők** (opcionális):
 - Handy villa, gomb, henger
 - Handy akasztók (vízszintes modellekhez)
 - Handy tartó
 - Üveg tartó

Quantum 400mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	76	39	15 734	19 982	124	63	22 330	28 359
4	165	102	52	16 812	21 351	165	84	23 590	29 959
5	205	127	65	17 890	22 720	206	105	24 850	31 560
6	245	152	78	18 968	24 089	247	126	26 110	33 160
7	285	178	91	20 046	25 458	288	147	27 370	34 760
8	325	203	104	21 124	26 827	330	168	28 630	36 360
9	365	229	117	22 202	28 197	371	189	29 890	37 960
10	405	254	130	23 280	29 566	412	211	31 150	39 561
11	445	279	143	24 358	30 935	453	232	32 410	41 161
12	485	305	156	25 436	32 304	494	253	33 670	42 761
13	525	330	169	26 514	33 673	536	274	34 930	44 361
14	565	356	182	27 592	35 042	577	295	36 190	45 961
15	605	381	195	28 670	36 411	618	316	37 450	47 562
16	645	406	208	29 748	37 780	659	337	38 710	49 162
17	685	432	221	30 826	39 149	700	358	39 970	50 762
18	725	457	234	31 904	40 518	742	379	41 230	52 362
19	765	483	247	32 982	41 887	783	400	42 490	53 962
20	805	508	260	34 060	43 256	824	421	43 750	55 563
21	845	533	273	35 138	44 625	865	442	45 010	57 163
22	885	559	286	36 216	45 994	906	463	46 270	58 763
23	925	584	299	37 294	47 363	948	484	47 530	60 363
24	965	610	312	38 372	48 732	989	505	48 790	61 963
25	1 005	635	324	39 450	50 102	1 030	526	50 050	63 564
26	1 045	660	337	40 528	51 471	1 071	547	51 310	65 164
27	1 085	686	350	41 606	52 840	1 112	568	52 570	66 764
28	1 125	711	363	42 684	54 209	1 154	589	53 830	68 364
29	1 165	737	376	43 762	55 578	1 195	611	55 090	69 964
30	1 205	762	389	44 840	56 947	1 236	632	56 350	71 565
31	1 245	787	402	45 918	58 316	1 277	653	57 610	73 165
32	1 285	813	415	46 996	59 685	1 318	674	58 870	74 765
33	1 325	838	428	48 074	61 054	1 360	695	60 130	76 365
34	1 365	864	441	49 152	62 423	1 401	716	61 390	77 965

Súly: 0,35kg/cső
Térfogat: 0,25l/cső
Felület: 0,04m²/cső

Súly: 0,7kg/cső
Térfogat: 0,5l/cső
Felület: 0,08m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1078)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1260)+18550 Ft

Quantum 500mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	94	48	16 073	20 413	148	75	23 083	29 315
4	165	125	64	17 264	21 925	197	101	24 594	31 234
5	205	156	80	18 455	23 438	246	126	26 105	33 153
6	245	187	96	19 646	24 950	295	151	27 616	35 072
7	285	218	112	20 837	26 463	344	176	29 127	36 991
8	325	250	128	22 028	27 976	394	201	30 638	38 910
9	365	281	143	23 219	29 488	443	226	32 149	40 829
10	405	312	159	24 410	31 001	492	251	33 660	42 748
11	445	343	175	25 601	32 513	541	277	35 171	44 667
12	485	374	191	26 792	34 026	590	302	36 682	46 586
13	525	406	207	27 983	35 538	640	327	38 193	48 505
14	565	437	223	29 174	37 051	689	352	39 704	50 424
15	605	468	239	30 365	38 564	738	377	41 215	52 343
16	645	499	255	31 556	40 076	787	402	42 726	54 262
17	685	530	271	32 747	41 589	836	427	44 237	56 181
18	725	562	287	33 938	43 101	886	453	45 748	58 100
19	765	593	303	35 129	44 614	935	478	47 259	60 019
20	805	624	319	36 320	46 126	984	503	48 770	61 938
21	845	655	335	37 511	47 639	1 033	528	50 281	63 857
22	885	686	351	38 702	49 152	1 082	553	51 792	65 776
23	925	718	367	39 893	50 664	1 132	578	53 303	67 695
24	965	749	383	41 084	52 177	1 181	603	54 814	69 614
25	1 005	780	399	42 275	53 689	1 230	629	56 325	71 533
26	1 045	811	415	43 466	55 202	1 279	654	57 836	73 452
27	1 085	842	430	44 657	56 714	1 328	679	59 347	75 371
28	1 125	874	446	45 848	58 227	1 378	704	60 858	77 290
29	1 165	905	462	47 039	59 740	1 427	729	62 369	79 209
30	1 205	936	478	48 230	61 252	1 476	754	63 880	81 128
31	1 245	967	494	49 421	62 765	1 525	779	65 391	83 047
32	1 285	998	510	50 612	64 277	1 574	805	66 902	84 966
33	1 325	1 030	526	51 803	65 790	1 624	830	68 413	86 885
34	1 365	1 061	542	52 994	67 302	1 673	855	69 924	88 803

Súly: 0,44kg/cső
Térfogat: 0,31l/cső
Felület: 0,05m²/cső

Súly: 0,88kg/cső
Térfogat: 0,63l/cső
Felület: 0,1m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1191)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1511)+18550 Ft

Quantum 600mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	108	55	16 418	20 851	173	88	23 851	30 291
4	165	144	74	17 724	22 509	230	118	25 618	32 535
5	205	180	92	19 030	24 168	288	147	27 385	34 779
6	245	216	110	20 336	25 827	346	177	29 152	37 023
7	285	252	129	21 642	27 485	403	206	30 919	39 267
8	325	288	147	22 948	29 144	461	235	32 686	41 511
9	365	324	166	24 254	30 803	518	265	34 453	43 755
10	405	360	184	25 560	32 461	576	294	36 220	45 999
11	445	396	202	26 866	34 120	634	324	37 987	48 243
12	485	432	221	28 172	35 778	691	353	39 754	50 488
13	525	468	239	29 478	37 437	749	383	41 521	52 732
14	565	504	258	30 784	39 096	806	412	43 288	54 976
15	605	540	276	32 090	40 754	864	442	45 055	57 220
16	645	576	294	33 396	42 413	922	471	46 822	59 464
17	685	612	313	34 702	44 072	979	500	48 589	61 708
18	725	648	331	36 008	45 730	1 037	530	50 356	63 952
19	765	684	350	37 314	47 389	1 094	559	52 123	66 196
20	805	720	368	38 620	49 047	1 152	589	53 890	68 440
21	845	756	386	39 926	50 706	1 210	618	55 657	70 684
22	885	792	405	41 232	52 365	1 267	648	57 424	72 928
23	925	828	423	42 538	54 023	1 325	677	59 191	75 173
24	965	864	442	43 844	55 682	1 382	706	60 958	77 417
25	1 005	900	460	45 150	57 341	1 440	736	62 725	79 661
26	1 045	936	478	46 456	58 999	1 498	765	64 492	81 905
27	1 085	972	497	47 762	60 658	1 555	795	66 259	84 149
28	1 125	1 008	515	49 068	62 316	1 613	824	68 026	86 393
29	1 165	1 044	533	50 374	63 975	1 670	854	69 793	88 637
30	1 205	1 080	552	51 680	65 634	1 728	883	71 560	90 881
31	1 245	1 116	570	52 986	67 292	1 786	912	73 327	93 125
32	1 285	1 152	589	54 292	68 951	1 843	942	75 094	95 369
33	1 325	1 188	607	55 598	70 609	1 901	971	76 861	97 613
34	1 365	1 224	625	56 904	72 268	1 958	1 001	78 628	99 858

Súly: 0,53kg/cső
Térfogat: 0,38l/cső
Felület: 0,06m²/cső

Súly: 1,05kg/cső
Térfogat: 0,75l/cső
Felület: 0,12m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1306)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1767)+18550 Ft

Quantum 700mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	125	64	16 757	21 281	194	99	24 604	31 247
4	165	166	85	18 176	23 084	258	132	26 622	33 810
5	205	208	106	19 595	24 886	323	165	28 640	36 373
6	245	250	128	21 014	26 688	388	198	30 658	38 936
7	285	291	149	22 433	28 490	452	231	32 676	41 499
8	325	333	170	23 852	30 292	517	264	34 694	44 061
9	365	374	191	25 271	32 094	581	297	36 712	46 624
10	405	416	213	26 690	33 896	646	330	38 730	49 187
11	445	458	234	28 109	35 698	711	363	40 748	51 750
12	485	499	255	29 528	37 501	775	396	42 766	54 313
13	525	541	276	30 947	39 303	840	429	44 784	56 876
14	565	582	298	32 366	41 105	904	462	46 802	59 439
15	605	624	319	33 785	42 907	969	495	48 820	62 001
16	645	666	340	35 204	44 709	1 034	528	50 838	64 564
17	685	707	361	36 623	46 511	1 098	561	52 856	67 127
18	725	749	383	38 042	48 313	1 163	594	54 874	69 690
19	765	790	404	39 461	50 115	1 227	627	56 892	72 253
20	805	832	425	40 880	51 918	1 292	660	58 910	74 816
21	845	874	446	42 299	53 720	1 357	693	60 928	77 379
22	885	915	468	43 718	55 522	1 421	726	62 946	79 941
23	925	957	489	45 137	57 324	1 486	759	64 964	82 504
24	965	998	510	46 556	59 126	1 550	792	66 982	85 067
25	1 005	1 040	531	47 975	60 928	1 615	825	69 000	87 630
26	1 045	1 082	553	49 394	62 730	1 680	858	71 018	90 193
27	1 085	1 123	574	50 813	64 533	1 744	891	73 036	92 756
28	1 125	1 165	595	52 232	66 335	1 809	924	75 054	95 319
29	1 165	1 206	616	53 651	68 137	1 873	957	77 072	97 881
30	1 205	1 248	638	55 070	69 939	1 938	990	79 090	100 444
31	1 245	1 290	659	56 489	71 741	2 003	1 023	81 108	103 007
32	1 285	1 331	680	57 908	73 543	2 067	1 056	83 126	105 570
33	1 325	1 373	702	59 327	75 345	2 132	1 089	85 144	108 133
34	1 365	1 414	723	60 746	77 147	2 196	1 122	87 162	110 696

Súly: 0,61kg/cső
Térfogat: 0,44l/cső
Felület: 0,07m²/cső

Súly: 1,23kg/cső
Térfogat: 0,88l/cső
Felület: 0,14m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1419)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2018)+18550 Ft

Quantum 800mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	139	71	17 096	21 712	218	112	25 372	32 222
4	165	185	94	18 628	23 658	291	149	27 646	35 110
5	205	231	118	20 160	25 603	364	186	29 920	37 998
6	245	277	142	21 692	27 549	437	223	32 194	40 886
7	285	323	165	23 224	29 494	510	260	34 468	43 774
8	325	370	189	24 756	31 440	582	298	36 742	46 662
9	365	416	212	26 288	33 386	655	335	39 016	49 550
10	405	462	236	27 820	35 331	728	372	41 290	52 438
11	445	508	260	29 352	37 277	801	409	43 564	55 326
12	485	554	283	30 884	39 223	874	446	45 838	58 214
13	525	601	307	32 416	41 168	946	484	48 112	61 102
14	565	647	331	33 948	43 114	1 019	521	50 386	63 990
15	605	693	354	35 480	45 060	1 092	558	52 660	66 878
16	645	739	378	37 012	47 005	1 165	595	54 934	69 766
17	685	785	401	38 544	48 951	1 238	632	57 208	72 654
18	725	832	425	40 076	50 897	1 310	670	59 482	75 542
19	765	878	449	41 608	52 842	1 383	707	61 756	78 430
20	805	924	472	43 140	54 788	1 456	744	64 030	81 318
21	845	970	496	44 672	56 733	1 529	781	66 304	84 206
22	885	1 016	519	46 204	58 679	1 602	818	68 578	87 094
23	925	1 063	543	47 736	60 625	1 674	856	70 852	89 982
24	965	1 109	567	49 268	62 570	1 747	893	73 126	92 870
25	1 005	1 155	590	50 800	64 516	1 820	930	75 400	95 758
26	1 045	1 201	614	52 332	66 462	1 893	967	77 674	98 646
27	1 085	1 247	637	53 864	68 407	1 966	1 004	79 948	101 534
28	1 125	1 294	661	55 396	70 353	2 038	1 042	82 222	104 422
29	1 165	1 340	685	56 928	72 299	2 111	1 079	84 496	107 310
30	1 205	1 386	708	58 460	74 244	2 184	1 116	86 770	110 198
31	1 245	1 432	732	59 992	76 190	2 257	1 153	89 044	113 086
32	1 285	1 478	755	61 524	78 135	2 330	1 190	91 318	115 974
33	1 325	1 525	779	63 056	80 081	2 402	1 228	93 592	118 862
34	1 365	1 571	803	64 588	82 027	2 475	1 265	95 866	121 750

Súly: 0,7kg/cső
Térfogat: 0,5l/cső
Felület: 0,08m²/cső

Súly: 1,4 kg/cső
Térfogat: 1l/cső
Felület: 0,16m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1532)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2274)+18550 Ft

Quantum 900mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	152	78	17 438	22 146	239	122	26 125	33 179
4	165	203	104	19 084	24 237	319	163	28 650	36 386
5	205	254	130	20 730	26 327	399	204	31 175	39 592
6	245	305	156	22 376	28 418	479	245	33 700	42 799
7	285	356	182	24 022	30 508	559	285	36 225	46 006
8	325	406	208	25 668	32 598	638	326	38 750	49 213
9	365	457	234	27 314	34 689	718	367	41 275	52 419
10	405	508	260	28 960	36 779	798	408	43 800	55 626
11	445	559	286	30 606	38 870	878	449	46 325	58 833
12	485	610	312	32 252	40 960	958	489	48 850	62 040
13	525	660	337	33 898	43 050	1 037	530	51 375	65 246
14	565	711	363	35 544	45 141	1 117	571	53 900	68 453
15	605	762	389	37 190	47 231	1 197	612	56 425	71 660
16	645	813	415	38 836	49 322	1 277	652	58 950	74 867
17	685	864	441	40 482	51 412	1 357	693	61 475	78 073
18	725	914	467	42 128	53 503	1 436	734	64 000	81 280
19	765	965	493	43 774	55 593	1 516	775	66 525	84 487
20	805	1 016	519	45 420	57 683	1 596	816	69 050	87 694
21	845	1 067	545	47 066	59 774	1 676	856	71 575	90 900
22	885	1 118	571	48 712	61 864	1 756	897	74 100	94 107
23	925	1 168	597	50 358	63 955	1 835	938	76 625	97 314
24	965	1 219	623	52 004	66 045	1 915	979	79 150	100 521
25	1 005	1 270	649	53 650	68 136	1 995	1 019	81 675	103 727
26	1 045	1 321	675	55 296	70 226	2 075	1 060	84 200	106 934
27	1 085	1 372	701	56 942	72 316	2 155	1 101	86 725	110 141
28	1 125	1 422	727	58 588	74 407	2 234	1 142	89 250	113 348
29	1 165	1 473	753	60 234	76 497	2 314	1 183	91 775	116 554
30	1 205	1 524	779	61 880	78 588	2 394	1 223	94 300	119 761
31	1 245	1 575	805	63 526	80 678	2 474	1 264	96 825	122 968
32	1 285	1 626	831	65 172	82 768	2 554	1 305	99 350	126 175
33	1 325	1 676	857	66 818	84 859	2 633	1 346	101 875	129 381
34	1 365	1 727	883	68 464	86 949	2 713	1 386	104 400	132 588

Súly: 0,79kg/cső
Térfogat: 0,56l/cső
Felület: 0,09m²/cső

Súly: 1,58kg/cső
Térfogat: 1,13l/cső
Felület: 0,18m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1646)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2525)+18550 Ft

Quantum 2200mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	333	170	21 878	27 785	503	257	36 019	45 744
4	165	444	227	25 004	31 755	671	343	41 842	53 139
5	205	555	284	28 130	35 725	839	429	47 665	60 535
6	245	666	340	31 256	39 695	1 007	514	53 488	67 930
7	285	777	397	34 382	43 665	1 175	600	59 311	75 325
8	325	888	454	37 508	47 635	1 342	686	65 134	82 720
9	365	999	510	40 634	51 605	1 510	772	70 957	90 115
10	405	1 110	567	43 760	55 575	1 678	857	76 780	97 511
11	445	1 221	624	46 886	59 545	1 846	943	82 603	104 906
12	485	1 332	681	50 012	63 515	2 014	1 029	88 426	112 301
13	525	1 443	737	53 138	67 485	2 181	1 115	94 249	119 696
14	565	1 554	794	56 264	71 455	2 349	1 200	100 072	127 091
15	605	1 665	851	59 390	75 425	2 517	1 286	105 895	134 487
16	645	1 776	908	62 516	79 395	2 685	1 372	111 718	141 882
17	685	1 887	964	65 642	83 365	2 853	1 458	117 541	149 277
18	725	1 998	1 021	68 768	87 335	3 020	1 543	123 364	156 672
19	765	2 109	1 078	71 894	91 305	3 188	1 629	129 187	164 067
20	805	2 220	1 134	75 020	95 275	3 356	1 715	135 010	171 463
21	845	2 331	1 191	78 146	99 245	3 524	1 801	140 833	178 858
22	885	2 442	1 248	81 272	103 215	3 692	1 886	146 656	186 253
23	925	2 553	1 305	84 398	107 185	3 859	1 972	152 479	193 648
24	965	2 664	1 361	87 524	111 155	4 027	2 058	158 302	201 044
25	1 005	2 775	1 418	90 650	115 126	4 195	2 144	164 125	208 439
26	1 045	2 886	1 475	93 776	119 096	4 363	2 229	169 948	215 834
27	1 085	2 997	1 531	96 902	123 066	4 531	2 315	175 771	223 229
28	1 125	3 108	1 588	100 028	127 036	4 698	2 401	181 594	230 624
29	1 165	3 219	1 645	103 154	131 006	4 866	2 487	187 417	238 020
30	1 205	3 330	1 702	106 280	134 976	5 034	2 572	193 240	245 415
31	1 245	3 441	1 758	109 406	138 946	5 202	2 658	199 063	252 810
32	1 285	3 552	1 815	112 532	142 916	5 370	2 744	204 886	260 205
33	1 325	3 663	1 872	115 658	146 886	5 537	2 830	210 709	267 600
34	1 365	3 774	1 929	118 784	150 856	5 705	2 915	216 532	274 996

Súly: 1,93kg/cső
Térfogat: 1,38l/cső
Felület: 0,22m²/cső

Súly: 3,85kg/cső
Térfogat: 2,75l/cső
Felület: 0,44m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:

1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 3126)+12500 Ft

2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 5823)+18550 Ft

Quantum 1000mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	170	87	17 780	22 581	260	133	26 890	34 150
4	165	226	116	19 540	24 816	347	177	29 670	37 681
5	205	283	145	21 300	27 051	434	222	32 450	41 212
6	245	340	174	23 060	29 286	521	266	35 230	44 742
7	285	396	202	24 820	31 521	608	310	38 010	48 273
8	325	453	231	26 580	33 757	694	355	40 790	51 803
9	365	509	260	28 340	35 992	781	399	43 570	55 334
10	405	566	289	30 100	38 227	868	444	46 350	58 865
11	445	623	318	31 860	40 462	955	488	49 130	62 395
12	485	679	347	33 620	42 697	1 042	532	51 910	65 926
13	525	736	376	35 380	44 933	1 128	577	54 690	69 456
14	565	792	405	37 140	47 168	1 215	621	57 470	72 987
15	605	849	434	38 900	49 403	1 302	665	60 250	76 518
16	645	906	463	40 660	51 638	1 389	710	63 030	80 048
17	685	962	492	42 420	53 873	1 476	754	65 810	83 579
18	725	1 019	521	44 180	56 109	1 562	798	68 590	87 109
19	765	1 075	550	45 940	58 344	1 649	843	71 370	90 640
20	805	1 132	578	47 700	60 579	1 736	887	74 150	94 171
21	845	1 189	607	49 460	62 814	1 823	931	76 930	97 701
22	885	1 245	636	51 220	65 049	1 910	976	79 710	101 232
23	925	1 302	665	52 980	67 285	1 996	1 020	82 490	104 762
24	965	1 358	694	54 740	69 520	2 083	1 065	85 270	108 293
25	1 005	1 415	723	56 500	71 755	2 170	1 109	88 050	111 824
26	1 045	1 472	752	58 260	73 990	2 257	1 153	90 830	115 354
27	1 085	1 528	781	60 020	76 225	2 344	1 198	93 610	118 885
28	1 125	1 585	810	61 780	78 461	2 430	1 242	96 390	122 415
29	1 165	1 641	839	63 540	80 696	2 517	1 286	99 170	125 946
30	1 205	1 698	868	65 300	82 931	2 604	1 331	101 950	129 477
31	1 245	1 755	897	67 060	85 166	2 691	1 375	104 730	133 007
32	1 285	1 811	926	68 820	87 401	2 778	1 419	107 510	136 538
33	1 325	1 868	954	70 580	89 637	2 864	1 464	110 290	140 068
34	1 365	1 924	983	72 340	91 872	2 951	1 508	113 070	143 599

Súly: 0,88kg/cső
Térfogat: 0,63l/cső
Felület: 0,1m²/cső

Súly: 1,75kg/cső
Térfogat: 1,25l/cső
Felület: 0,2m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1760)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2780)+18550 Ft

Quantum 1100mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	184	94	18 122	23 015	285	146	27 652	35 118
4	165	246	126	19 996	25 395	380	194	30 686	38 971
5	205	307	157	21 870	27 775	475	243	33 720	42 824
6	245	368	188	23 744	30 155	570	291	36 754	46 678
7	285	430	220	25 618	32 535	665	340	39 788	50 531
8	325	491	251	27 492	34 915	760	388	42 822	54 384
9	365	553	282	29 366	37 295	855	437	45 856	58 237
10	405	614	314	31 240	39 675	950	485	48 890	62 090
11	445	675	345	33 114	42 055	1 045	534	51 924	65 943
12	485	737	377	34 988	44 435	1 140	583	54 958	69 797
13	525	798	408	36 862	46 815	1 235	631	57 992	73 650
14	565	860	439	38 736	49 195	1 330	680	61 026	77 503
15	605	921	471	40 610	51 575	1 425	728	64 060	81 356
16	645	982	502	42 484	53 955	1 520	777	67 094	85 209
17	685	1 044	533	44 358	56 335	1 615	825	70 128	89 063
18	725	1 105	565	46 232	58 715	1 710	874	73 162	92 916
19	765	1 167	596	48 106	61 095	1 805	922	76 196	96 769
20	805	1 228	628	49 980	63 475	1 900	971	79 230	100 622
21	845	1 289	659	51 854	65 855	1 995	1 019	82 264	104 475
22	885	1 351	690	53 728	68 235	2 090	1 068	85 298	108 328
23	925	1 412	722	55 602	70 615	2 185	1 117	88 332	112 182
24	965	1 474	753	57 476	72 995	2 280	1 165	91 366	116 035
25	1 005	1 535	784	59 350	75 375	2 375	1 214	94 400	119 888
26	1 045	1 596	816	61 224	77 754	2 470	1 262	97 434	123 741
27	1 085	1 658	847	63 098	80 134	2 565	1 311	100 468	127 594
28	1 125	1 719	879	64 972	82 514	2 660	1 359	103 502	131 448
29	1 165	1 781	910	66 846	84 894	2 755	1 408	106 536	135 301
30	1 205	1 842	941	68 720	87 274	2 850	1 456	109 570	139 154
31	1 245	1 903	973	70 594	89 654	2 945	1 505	112 604	143 007
32	1 285	1 965	1 004	72 468	92 034	3 040	1 553	115 638	146 860
33	1 325	2 026	1 035	74 342	94 414	3 135	1 602	118 672	150 713
34	1 365	2 088	1 067	76 216	96 794	3 230	1 651	121 706	154 567

Súly: 0,96kg/cső
Térfogat: 0,69l/cső
Felület: 0,11m²/cső

Súly: 1,93kg/cső
Térfogat: 1,38l/cső
Felület: 0,22m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1874)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 3034)+18550 Ft

Quantum 1200mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	198	101	18 464	23 449	306	157	28 411	36 082
4	165	264	135	20 452	25 974	408	209	31 698	40 256
5	205	330	169	22 440	28 499	511	261	34 985	44 431
6	245	396	202	24 428	31 024	613	313	38 272	48 605
7	285	462	236	26 416	33 548	715	365	41 559	52 780
8	325	528	270	28 404	36 073	817	417	44 846	56 954
9	365	594	304	30 392	38 598	919	470	48 133	61 129
10	405	660	337	32 380	41 123	1 021	522	51 420	65 303
11	445	726	371	34 368	43 647	1 123	574	54 707	69 478
12	485	792	405	36 356	46 172	1 225	626	57 994	73 652
13	525	858	438	38 344	48 697	1 327	678	61 281	77 827
14	565	924	472	40 332	51 222	1 429	730	64 568	82 001
15	605	990	506	42 320	53 746	1 532	783	67 855	86 176
16	645	1 056	540	44 308	56 271	1 634	835	71 142	90 350
17	685	1 122	573	46 296	58 796	1 736	887	74 429	94 525
18	725	1 188	607	48 284	61 321	1 838	939	77 716	98 699
19	765	1 254	641	50 272	63 845	1 940	991	81 003	102 874
20	805	1 320	675	52 260	66 370	2 042	1 043	84 290	107 048
21	845	1 386	708	54 248	68 895	2 144	1 096	87 577	111 223
22	885	1 452	742	56 236	71 420	2 246	1 148	90 864	115 397
23	925	1 518	776	58 224	73 944	2 348	1 200	94 151	119 572
24	965	1 584	809	60 212	76 469	2 450	1 252	97 438	123 746
25	1 005	1 650	843	62 200	78 994	2 553	1 304	100 725	127 921
26	1 045	1 716	877	64 188	81 519	2 655	1 357	104 012	132 095
27	1 085	1 782	911	66 176	84 044	2 757	1 409	107 299	136 270
28	1 125	1 848	944	68 164	86 568	2 859	1 461	110 586	140 444
29	1 165	1 914	978	70 152	89 093	2 961	1 513	113 873	144 619
30	1 205	1 980	1 012	72 140	91 618	3 063	1 565	117 160	148 793
31	1 245	2 046	1 046	74 128	94 143	3 165	1 617	120 447	152 968
32	1 285	2 112	1 079	76 116	96 667	3 267	1 670	123 734	157 142
33	1 325	2 178	1 113	78 104	99 192	3 369	1 722	127 021	161 317
34	1 365	2 244	1 147	80 092	101 717	3 471	1 774	130 308	165 491

Súly: 1,05kg/cső
Térfogat: 0,75l/cső
Felület: 0,12m²/cső

Súly: 2,105kg/cső
Térfogat: 1,505l/cső
Felület: 0,24m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 1988)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 3287)+18550 Ft

Quantum 1300mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	212	108	18 809	23 887	328	167	29 170	37 046
4	165	282	144	20 912	26 558	437	223	32 710	41 542
5	205	353	180	23 015	29 229	546	279	36 250	46 038
6	245	424	216	25 118	31 900	655	335	39 790	50 533
7	285	494	253	27 221	34 571	764	391	43 330	55 029
8	325	565	289	29 324	37 241	874	446	46 870	59 525
9	365	635	325	31 427	39 912	983	502	50 410	64 021
10	405	706	361	33 530	42 583	1 092	558	53 950	68 517
11	445	777	397	35 633	45 254	1 201	614	57 490	73 012
12	485	847	433	37 736	47 925	1 310	670	61 030	77 508
13	525	918	469	39 839	50 596	1 420	725	64 570	82 004
14	565	988	505	41 942	53 266	1 529	781	68 110	86 500
15	605	1 059	541	44 045	55 937	1 638	837	71 650	90 996
16	645	1 130	577	46 148	58 608	1 747	893	75 190	95 491
17	685	1 200	613	48 251	61 279	1 856	949	78 730	99 987
18	725	1 271	649	50 354	63 950	1 966	1 004	82 270	104 483
19	765	1 341	685	52 457	66 620	2 075	1 060	85 810	108 979
20	805	1 412	722	54 560	69 291	2 184	1 116	89 350	113 475
21	845	1 483	758	56 663	71 962	2 293	1 172	92 890	117 970
22	885	1 553	794	58 766	74 633	2 402	1 228	96 430	122 466
23	925	1 624	830	60 869	77 304	2 512	1 283	99 970	126 962
24	965	1 694	866	62 972	79 974	2 621	1 339	103 510	131 458
25	1 005	1 765	902	65 075	82 645	2 730	1 395	107 050	135 954
26	1 045	1 836	938	67 178	85 316	2 839	1 451	110 590	140 449
27	1 085	1 906	974	69 281	87 987	2 948	1 507	114 130	144 945
28	1 125	1 977	1 010	71 384	90 658	3 058	1 562	117 670	149 441
29	1 165	2 047	1 046	73 487	93 328	3 167	1 618	121 210	153 937
30	1 205	2 118	1 082	75 590	95 999	3 276	1 674	124 750	158 433
31	1 245	2 189	1 118	77 693	98 670	3 385	1 730	128 290	162 928
32	1 285	2 259	1 154	79 796	101 341	3 494	1 786	131 830	167 424
33	1 325	2 330	1 191	81 899	104 012	3 604	1 841	135 370	171 920
34	1 365	2 400	1 227	84 002	106 683	3 713	1 897	138 910	176 416

Súly: 1,14kg/cső
Térfogat: 0,81l/cső
Felület: 0,13m²/cső

Súly: 2,28kg/cső
Térfogat: 1,63l/cső
Felület: 0,26m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2103)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 3540)+18550 Ft

Quantum 1400mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	227	116	19 148	24 318	350	179	29 929	38 010
4	165	303	155	21 364	27 132	467	239	33 722	42 827
5	205	379	194	23 580	29 947	584	298	37 515	47 644
6	245	455	232	25 796	32 761	701	358	41 308	52 461
7	285	531	271	28 012	35 575	818	418	45 101	57 278
8	325	606	310	30 228	38 390	934	477	48 894	62 095
9	365	682	349	32 444	41 204	1 051	537	52 687	66 912
10	405	758	387	34 660	44 018	1 168	597	56 480	71 730
11	445	834	426	36 876	46 833	1 285	657	60 273	76 547
12	485	910	465	39 092	49 647	1 402	716	64 066	81 364
13	525	985	504	41 308	52 461	1 518	776	67 859	86 181
14	565	1 061	542	43 524	55 275	1 635	836	71 652	90 998
15	605	1 137	581	45 740	58 090	1 752	895	75 445	95 815
16	645	1 213	620	47 956	60 904	1 869	955	79 238	100 632
17	685	1 289	658	50 172	63 718	1 986	1 015	83 031	105 449
18	725	1 364	697	52 388	66 533	2 102	1 074	86 824	110 266
19	765	1 440	736	54 604	69 347	2 219	1 134	90 617	115 084
20	805	1 516	775	56 820	72 161	2 336	1 194	94 410	119 901
21	845	1 592	813	59 036	74 976	2 453	1 253	98 203	124 718
22	885	1 668	852	61 252	77 790	2 570	1 313	101 996	129 535
23	925	1 743	891	63 468	80 604	2 686	1 373	105 789	134 352
24	965	1 819	930	65 684	83 419	2 803	1 432	109 582	139 169
25	1 005	1 895	968	67 900	86 233	2 920	1 492	113 375	143 986
26	1 045	1 971	1 007	70 116	89 047	3 037	1 552	117 168	148 803
27	1 085	2 047	1 046	72 332	91 862	3 154	1 611	120 961	153 620
28	1 125	2 122	1 085	74 548	94 676	3 270	1 671	124 754	158 438
29	1 165	2 198	1 123	76 764	97 490	3 387	1 731	128 547	163 255
30	1 205	2 274	1 162	78 980	100 305	3 504	1 791	132 340	168 072
31	1 245	2 350	1 201	81 196	103 119	3 621	1 850	136 133	172 889
32	1 285	2 426	1 239	83 412	105 933	3 738	1 910	139 926	177 706
33	1 325	2 501	1 278	85 628	108 748	3 854	1 970	143 719	182 523
34	1 365	2 577	1 317	87 844	111 562	3 971	2 029	147 512	187 340

Súly: 1,225kg/cső
Térfogat: 0,875l/cső
Felület: 0,14m²/cső

Súly: 2,455 kg/cső
Térfogat: 1,755l/cső
Felület: 0,28m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2216)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 3793)+18550 Ft

Quantum 1500mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	243	124	19 487	24 748	373	191	30 691	38 978
4	165	324	166	21 816	27 706	498	254	34 738	44 117
5	205	405	207	24 145	30 664	622	318	38 785	49 257
6	245	486	248	26 474	33 622	746	381	42 832	54 397
7	285	567	290	28 803	36 580	871	445	46 879	59 536
8	325	648	331	31 132	39 538	995	509	50 926	64 676
9	365	729	373	33 461	42 495	1 120	572	54 973	69 816
10	405	810	414	35 790	45 453	1 244	636	59 020	74 955
11	445	891	455	38 119	48 411	1 368	699	63 067	80 095
12	485	972	497	40 448	51 369	1 493	763	67 114	85 235
13	525	1 053	538	42 777	54 327	1 617	826	71 161	90 374
14	565	1 134	579	45 106	57 285	1 742	890	75 208	95 514
15	605	1 215	621	47 435	60 242	1 866	954	79 255	100 654
16	645	1 296	662	49 764	63 200	1 990	1 017	83 302	105 794
17	685	1 377	704	52 093	66 158	2 115	1 081	87 349	110 933
18	725	1 458	745	54 422	69 116	2 239	1 144	91 396	116 073
19	765	1 539	786	56 751	72 074	2 364	1 208	95 443	121 213
20	805	1 620	828	59 080	75 032	2 488	1 271	99 490	126 352
21	845	1 701	869	61 409	77 989	2 612	1 335	103 537	131 492
22	885	1 782	911	63 738	80 947	2 737	1 399	107 584	136 632
23	925	1 863	952	66 067	83 905	2 861	1 462	111 631	141 771
24	965	1 944	993	68 396	86 863	2 986	1 526	115 678	146 911
25	1 005	2 025	1 035	70 725	89 821	3 110	1 589	119 725	152 051
26	1 045	2 106	1 076	73 054	92 779	3 234	1 653	123 772	157 190
27	1 085	2 187	1 118	75 383	95 736	3 359	1 716	127 819	162 330
28	1 125	2 268	1 159	77 712	98 694	3 483	1 780	131 866	167 470
29	1 165	2 349	1 200	80 041	101 652	3 608	1 843	135 913	172 610
30	1 205	2 430	1 242	82 370	104 610	3 732	1 907	139 960	177 749
31	1 245	2 511	1 283	84 699	107 568	3 856	1 971	144 007	182 889
32	1 285	2 592	1 325	87 028	110 526	3 981	2 034	148 054	188 029
33	1 325	2 673	1 366	89 357	113 483	4 105	2 098	152 101	193 168
34	1 365	2 754	1 407	91 686	116 441	4 230	2 161	156 148	198 308

Súly: 1,31kg/cső
Térfogat: 0,94l/cső
Felület: 0,15m²/cső

Súly: 2,63kg/cső
Térfogat: 1,88l/cső
Felület: 0,30m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2329)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 4047)+18550 Ft

Quantum 1600mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	257	131	19 832	25 187	394	201	31 450	39 942
4	165	342	175	22 276	28 291	526	269	35 750	45 403
5	205	428	219	24 720	31 394	657	336	40 050	50 864
6	245	514	262	27 164	34 498	788	403	44 350	56 325
7	285	599	306	29 608	37 602	920	470	48 650	61 786
8	325	685	350	32 052	40 706	1 051	537	52 950	67 247
9	365	770	394	34 496	43 810	1 183	604	57 250	72 708
10	405	856	437	36 940	46 914	1 314	671	61 550	78 169
11	445	942	481	39 384	50 018	1 445	739	65 850	83 630
12	485	1 027	525	41 828	53 122	1 577	806	70 150	89 091
13	525	1 113	569	44 272	56 225	1 708	873	74 450	94 552
14	565	1 198	612	46 716	59 329	1 840	940	78 750	100 013
15	605	1 284	656	49 160	62 433	1 971	1 007	83 050	105 474
16	645	1 370	700	51 604	65 537	2 102	1 074	87 350	110 935
17	685	1 455	744	54 048	68 641	2 234	1 141	91 650	116 396
18	725	1 541	787	56 492	71 745	2 365	1 209	95 950	121 857
19	765	1 626	831	58 936	74 849	2 497	1 276	100 250	127 318
20	805	1 712	875	61 380	77 953	2 628	1 343	104 550	132 779
21	845	1 798	919	63 824	81 056	2 759	1 410	108 850	138 240
22	885	1 883	962	66 268	84 160	2 891	1 477	113 150	143 701
23	925	1 969	1 006	68 712	87 264	3 022	1 544	117 450	149 162
24	965	2 054	1 050	71 156	90 368	3 154	1 611	121 750	154 623
25	1 005	2 140	1 094	73 600	93 472	3 285	1 679	126 050	160 084
26	1 045	2 226	1 137	76 044	96 576	3 416	1 746	130 350	165 545
27	1 085	2 311	1 181	78 488	99 680	3 548	1 813	134 650	171 006
28	1 125	2 397	1 225	80 932	102 784	3 679	1 880	138 950	176 467
29	1 165	2 482	1 269	83 376	105 888	3 811	1 947	143 250	181 928
30	1 205	2 568	1 312	85 820	108 991	3 942	2 014	147 550	187 389
31	1 245	2 654	1 356	88 264	112 095	4 073	2 082	151 850	192 850
32	1 285	2 739	1 400	90 708	115 199	4 205	2 149	156 150	198 311
33	1 325	2 825	1 443	93 152	118 303	4 336	2 216	160 450	203 772
34	1 365	2 910	1 487	95 596	121 407	4 468	2 283	164 750	209 233

Súly: 1,4kg/cső
Térfogat: 1,0l/cső
Felület: 0,16m²/cső

Súly: 2,8kg/cső
Térfogat: 2,0l/cső
Felület: 0,32m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2444)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 4300)+18550 Ft

Quantum 1700mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	274	140	20 171	25 617	416	212	32 212	40 909
4	165	366	187	22 728	28 865	554	283	36 766	46 693
5	205	457	234	25 285	32 112	693	354	41 320	52 476
6	245	548	280	27 842	35 359	832	425	45 874	58 260
7	285	640	327	30 399	38 607	970	496	50 428	64 044
8	325	731	374	32 956	41 854	1 109	567	54 982	69 827
9	365	823	420	35 513	45 102	1 247	637	59 536	75 611
10	405	914	467	38 070	48 349	1 386	708	64 090	81 394
11	445	1 005	514	40 627	51 596	1 525	779	68 644	87 178
12	485	1 097	560	43 184	54 844	1 663	850	73 198	92 961
13	525	1 188	607	45 741	58 091	1 802	921	77 752	98 745
14	565	1 280	654	48 298	61 338	1 940	992	82 306	104 529
15	605	1 371	701	50 855	64 586	2 079	1 062	86 860	110 312
16	645	1 462	747	53 412	67 833	2 218	1 133	91 414	116 096
17	685	1 554	794	55 969	71 081	2 356	1 204	95 968	121 879
18	725	1 645	841	58 526	74 328	2 495	1 275	100 522	127 663
19	765	1 737	887	61 083	77 575	2 633	1 346	105 076	133 447
20	805	1 828	934	63 640	80 823	2 772	1 416	109 630	139 230
21	845	1 919	981	66 197	84 070	2 911	1 487	114 184	145 014
22	885	2 011	1 028	68 754	87 318	3 049	1 558	118 738	150 797
23	925	2 102	1 074	71 311	90 565	3 188	1 629	123 292	156 581
24	965	2 194	1 121	73 868	93 812	3 326	1 700	127 846	162 364
25	1 005	2 285	1 168	76 425	97 060	3 465	1 771	132 400	168 148
26	1 045	2 376	1 214	78 982	100 307	3 604	1 841	136 954	173 932
27	1 085	2 468	1 261	81 539	103 555	3 742	1 912	141 508	179 715
28	1 125	2 559	1 308	84 096	106 802	3 881	1 983	146 062	185 499
29	1 165	2 651	1 354	86 653	110 049	4 019	2 054	150 616	191 282
30	1 205	2 742	1 401	89 210	113 297	4 158	2 125	155 170	197 066
31	1 245	2 833	1 448	91 767	116 544	4 297	2 196	159 724	202 849
32	1 285	2 925	1 495	94 324	119 791	4 435	2 266	164 278	208 633
33	1 325	3 016	1 541	96 881	123 039	4 574	2 337	168 832	214 417
34	1 365	3 108	1 588	99 438	126 286	4 712	2 408	173 386	220 200

Súly: 1,49kg/cső
Térfogat: 1,06l/cső
Felület: 0,17m²/cső

Súly: 2,98kg/cső
Térfogat: 2,13l/cső
Felület: 0,34m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2557)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 4554)+18550 Ft

Quantum 1800mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	288	147	20 513	26 052	440	225	32 977	41 881
4	165	384	196	23 184	29 444	586	300	37 786	47 988
5	205	480	245	25 855	32 836	733	375	42 595	54 096
6	245	576	294	28 526	36 228	880	449	47 404	60 203
7	285	672	343	31 197	39 620	1 026	524	52 213	66 311
8	325	768	392	33 868	43 012	1 173	599	57 022	72 418
9	365	864	442	36 539	46 405	1 319	674	61 831	78 525
10	405	960	491	39 210	49 797	1 466	749	66 640	84 633
11	445	1 056	540	41 881	53 189	1 613	824	71 449	90 740
12	485	1 152	589	44 552	56 581	1 759	899	76 258	96 848
13	525	1 248	638	47 223	59 973	1 906	974	81 067	102 955
14	565	1 344	687	49 894	63 365	2 052	1 049	85 876	109 063
15	605	1 440	736	52 565	66 758	2 199	1 124	90 685	115 170
16	645	1 536	785	55 236	70 150	2 346	1 199	95 494	121 277
17	685	1 632	834	57 907	73 542	2 492	1 274	100 303	127 385
18	725	1 728	883	60 578	76 934	2 639	1 348	105 112	133 492
19	765	1 824	932	63 249	80 326	2 785	1 423	109 921	139 600
20	805	1 920	981	65 920	83 718	2 932	1 498	114 730	145 707
21	845	2 016	1 030	68 591	87 111	3 079	1 573	119 539	151 815
22	885	2 112	1 079	71 262	90 503	3 225	1 648	124 348	157 922
23	925	2 208	1 128	73 933	93 895	3 372	1 723	129 157	164 029
24	965	2 304	1 177	76 604	97 287	3 518	1 798	133 966	170 137
25	1 005	2 400	1 226	79 275	100 679	3 665	1 873	138 775	176 244
26	1 045	2 496	1 275	81 946	104 071	3 812	1 948	143 584	182 352
27	1 085	2 592	1 325	84 617	107 464	3 958	2 023	148 393	188 459
28	1 125	2 688	1 374	87 288	110 856	4 105	2 098	153 202	194 567
29	1 165	2 784	1 423	89 959	114 248	4 251	2 172	158 011	200 674
30	1 205	2 880	1 472	92 630	117 640	4 398	2 247	162 820	206 781
31	1 245	2 976	1 521	95 301	121 032	4 545	2 322	167 629	212 889
32	1 285	3 072	1 570	97 972	124 424	4 691	2 397	172 438	218 996
33	1 325	3 168	1 619	100 643	127 817	4 838	2 472	177 247	225 104
34	1 365	3 264	1 668	103 314	131 209	4 984	2 547	182 056	231 211

Súly: 1,58kg/cső
Térfogat: 1,13l/cső
Felület: 0,18m²/cső

Súly: 3,15kg/cső
Térfogat: 2,25l/cső
Felület: 0,36m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivétel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2671)+12500 Ft
2 soros kivétel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 4809)+18550 Ft

Quantum 1900mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	304	155	20 852	26 482	461	236	33 736	42 845
4	165	405	207	23 636	30 018	615	314	38 798	49 273
5	205	506	259	26 420	33 553	769	393	43 860	55 702
6	245	607	310	29 204	37 089	922	471	48 922	62 131
7	285	708	362	31 988	40 625	1 076	550	53 984	68 560
8	325	810	414	34 772	44 160	1 230	628	59 046	74 988
9	365	911	465	37 556	47 696	1 383	707	64 108	81 417
10	405	1 012	517	40 340	51 232	1 537	785	69 170	87 846
11	445	1 113	569	43 124	54 767	1 691	864	74 232	94 275
12	485	1 214	621	45 908	58 303	1 844	942	79 294	100 703
13	525	1 316	672	48 692	61 839	1 998	1 021	84 356	107 132
14	565	1 417	724	51 476	65 375	2 152	1 100	89 418	113 561
15	605	1 518	776	54 260	68 910	2 306	1 178	94 480	119 990
16	645	1 619	827	57 044	72 446	2 459	1 257	99 542	126 418
17	685	1 720	879	59 828	75 982	2 613	1 335	104 604	132 847
18	725	1 822	931	62 612	79 517	2 767	1 414	109 666	139 276
19	765	1 923	983	65 396	83 053	2 920	1 492	114 728	145 705
20	805	2 024	1 034	68 180	86 589	3 074	1 571	119 790	152 133
21	845	2 125	1 086	70 964	90 124	3 228	1 649	124 852	158 562
22	885	2 226	1 138	73 748	93 660	3 381	1 728	129 914	164 991
23	925	2 328	1 189	76 532	97 196	3 535	1 806	134 976	171 420
24	965	2 429	1 241	79 316	100 731	3 689	1 885	140 038	177 848
25	1 005	2 530	1 293	82 100	104 267	3 843	1 964	145 100	184 277
26	1 045	2 631	1 345	84 884	107 803	3 996	2 042	150 162	190 706
27	1 085	2 732	1 396	87 668	111 338	4 150	2 121	155 224	197 134
28	1 125	2 834	1 448	90 452	114 874	4 304	2 199	160 286	203 563
29	1 165	2 935	1 500	93 236	118 410	4 457	2 278	165 348	209 992
30	1 205	3 036	1 551	96 020	121 945	4 611	2 356	170 410	216 421
31	1 245	3 137	1 603	98 804	125 481	4 765	2 435	175 472	222 849
32	1 285	3 238	1 655	101 588	129 017	4 918	2 513	180 534	229 278
33	1 325	3 340	1 707	104 372	132 552	5 072	2 592	185 596	235 707
34	1 365	3 441	1 758	107 156	136 088	5 226	2 670	190 658	242 136

Súly: 1,665kg/cső
Térfogat: 1,19l/cső
Felület: 0,19m²/cső

Súly: 3,325kg/cső
Térfogat: 2,375l/cső
Felület: 0,38m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2784)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 5062)+18550 Ft

Quantum 2000mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	319	163	21 194	26 916	482	247	34 498	43 812
4	165	426	217	24 092	30 597	643	329	39 814	50 564
5	205	532	272	26 990	34 277	804	411	45 130	57 315
6	245	638	326	29 888	37 958	965	493	50 446	64 066
7	285	745	381	32 786	41 638	1 126	575	55 762	70 818
8	325	851	435	35 684	45 319	1 286	657	61 078	77 569
9	365	958	489	38 582	48 999	1 447	740	66 394	84 320
10	405	1 064	544	41 480	52 680	1 608	822	71 710	91 072
11	445	1 170	598	44 378	56 360	1 769	904	77 026	97 823
12	485	1 277	652	47 276	60 041	1 930	986	82 342	104 574
13	525	1 383	707	50 174	63 721	2 090	1 068	87 658	111 326
14	565	1 490	761	53 072	67 401	2 251	1 150	92 974	118 077
15	605	1 596	816	55 970	71 082	2 412	1 233	98 290	124 828
16	645	1 702	870	58 868	74 762	2 573	1 315	103 606	131 580
17	685	1 809	924	61 766	78 443	2 734	1 397	108 922	138 331
18	725	1 915	979	64 664	82 123	2 894	1 479	114 238	145 082
19	765	2 022	1 033	67 562	85 804	3 055	1 561	119 554	151 834
20	805	2 128	1 087	70 460	89 484	3 216	1 643	124 870	158 585
21	845	2 234	1 142	73 358	93 165	3 377	1 726	130 186	165 336
22	885	2 341	1 196	76 256	96 845	3 538	1 808	135 502	172 088
23	925	2 447	1 251	79 154	100 526	3 698	1 890	140 818	178 839
24	965	2 554	1 305	82 052	104 206	3 859	1 972	146 134	185 590
25	1 005	2 660	1 359	84 950	107 887	4 020	2 054	151 450	192 342
26	1 045	2 766	1 414	87 848	111 567	4 181	2 136	156 766	199 093
27	1 085	2 873	1 468	90 746	115 247	4 342	2 219	162 082	205 844
28	1 125	2 979	1 522	93 644	118 928	4 502	2 301	167 398	212 595
29	1 165	3 086	1 577	96 542	122 608	4 663	2 383	172 714	219 347
30	1 205	3 192	1 631	99 440	126 289	4 824	2 465	178 030	226 098
31	1 245	3 298	1 685	102 338	129 969	4 985	2 547	183 346	232 849
32	1 285	3 405	1 740	105 236	133 650	5 146	2 629	188 662	239 601
33	1 325	3 511	1 794	108 134	137 330	5 306	2 712	193 978	246 352
34	1 365	3 618	1 849	111 032	141 011	5 467	2 794	199 294	253 103

Súly: 1,75kg/cső
Térfogat: 1,25l/cső
Felület: 0,2m²/cső

Súly: 3,5 kg/cső
Térfogat: 2,5l/cső
Felület: 0,4m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:
1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 2898)+12500 Ft
2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 5316)+18550 Ft

Quantum 2100mm-es csőhosszal

Csövek száma db	Szélesség / Magasság (mm)	Egysoros				Kétsoros			
		Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft	Teljesítmény W-ban		Ár nettó Ft	Ár bruttó Ft
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C		
3	125	326	167	21 536	27 351	493	252	35 257	44 776
4	165	435	222	24 548	31 176	657	336	40 826	51 849
5	205	544	278	27 560	35 001	822	420	46 395	58 922
6	245	652	333	30 572	38 826	986	504	51 964	65 994
7	285	761	389	33 584	42 652	1 150	588	57 533	73 067
8	325	870	444	36 596	46 477	1 314	672	63 102	80 140
9	365	978	500	39 608	50 302	1 479	756	68 671	87 212
10	405	1 087	555	42 620	54 127	1 643	840	74 240	94 285
11	445	1 196	611	45 632	57 953	1 807	924	79 809	101 357
12	485	1 304	667	48 644	61 778	1 972	1 007	85 378	108 430
13	525	1 413	722	51 656	65 603	2 136	1 091	90 947	115 503
14	565	1 522	778	54 668	69 428	2 300	1 175	96 516	122 575
15	605	1 631	833	57 680	73 254	2 465	1 259	102 085	129 648
16	645	1 739	889	60 692	77 079	2 629	1 343	107 654	136 721
17	685	1 848	944	63 704	80 904	2 793	1 427	113 223	143 793
18	725	1 957	1 000	66 716	84 729	2 957	1 511	118 792	150 866
19	765	2 065	1 055	69 728	88 555	3 122	1 595	124 361	157 938
20	805	2 174	1 111	72 740	92 380	3 286	1 679	129 930	165 011
21	845	2 283	1 166	75 752	96 205	3 450	1 763	135 499	172 084
22	885	2 391	1 222	78 764	100 030	3 615	1 847	141 068	179 156
23	925	2 500	1 278	81 776	103 856	3 779	1 931	146 637	186 229
24	965	2 609	1 333	84 788	107 681	3 943	2 015	152 206	193 302
25	1 005	2 718	1 389	87 800	111 506	4 108	2 099	157 775	200 374
26	1 045	2 826	1 444	90 812	115 331	4 272	2 183	163 344	207 447
27	1 085	2 935	1 500	93 824	119 156	4 436	2 267	168 913	214 520
28	1 125	3 044	1 555	96 836	122 982	4 600	2 351	174 482	221 592
29	1 165	3 152	1 611	99 848	126 807	4 765	2 435	180 051	228 665
30	1 205	3 261	1 666	102 860	130 632	4 929	2 519	185 620	235 737
31	1 245	3 370	1 722	105 872	134 457	5 093	2 603	191 189	242 810
32	1 285	3 478	1 777	108 884	138 283	5 258	2 687	196 758	249 883
33	1 325	3 587	1 833	111 896	142 108	5 422	2 771	202 327	256 955
34	1 365	3 696	1 889	114 908	145 933	5 586	2 855	207 896	264 028

Súly: 1,84kg/cső
Térfogat: 1,315l/cső
Felület: 0,21m²/cső

Súly: 3,675kg/cső
Térfogat: 2,625l/cső
Felület: 0,42m²/cső

35-50 db csőszámnál az alább található képletet kell használni:

1 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 3012)+12500 Ft

2 soros kivitel: ár (Ft nettó) = (Csövek száma x 5569)+18550 Ft

JEGYZETEK

Gyártás és forgalmazás

3527 Miskolc, Sajószigeti út 2.

Telefon: +36 46 432-266

Fax: +36 46 432-288

E-mail: betatherm@betatherm.hu

Bemutatóterem

1222 Budapest, Háros u. 12.

Telefon: +36 1 209-2472

Mobiltelefon: +36 20 428 4096

E-mail: mintabolt@betatherm.hu

WWW.BETATHERM.HU