

# Laposcsöves radiátorok

## A METRUM radiátorcsalád



A **Betatherm Kft** gyártmányválasztékában meghatározó szerepet tölt be a **METRUM laposcsöves** radiátorcsalád. A **laposcső** hivatalos elnevezése, **síkovál** profil, de a vékony, lekerekített élű profiloknál elterjedt a laposcső, vagy lapított cső elnevezés is. A laposcsőből készült radiátorok jellegzetessége, hogy a csőradiátoroknál megszokott módon a hőleadó felületet mindenhol hőátadó közeg, vagyis fűtővíz veszi körül. *Mi ebben az újdonság? Ilyenek a régi tagos radiátorok is* – hangzik a kételkedők válasza.

A laposcsöves radiátorok valóban emlékeztetnek a tagos radiátorokra, de ezzel ki is merült a hasonlóság.

A laposcsöves radiátor **rendkívüli flexibilitással** rendelkező termék, amely az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- Nem zárja le a teret, ezért üveg felületek elé is szerelhető
- Átengedi a fényt, a lamellák között, ezért térbe is állítható
- Könnyen és gyorsan tisztítható
- Készülhet íves, vagy szögben tört változatban is
- Kis víztere miatt rendkívül gyors a reakcióképessége
- Jók az áramlástechnikai jellemzői
- Beépített szelepes változatban is készül
- Villamos üzemeltetésre is alkalmas

A radiátorok **egy** és **kétsoros** kivitelben, választható osztástávolsággal készülhetnek.

A magassági mérete 300 mm és 2200 mm között változhat. A számtalan formai kialakítás teret enged a fantáziának, elég ha csak az ülőpad, az előszobafal, a korlát, vagy a térelválasztó funkciókra és a szinte korlátlan színválasztási lehetőségekre gondolunk. Fejlesztéseink során mindig szem előtt tartottuk a belsőépítészeti szempontokat, nem „csak” kiváló minőségű radiátorokat, hanem meleg és esztétikus, több célra alkalmas lakberendezési tárgyat, **egy új bútort** szeretnénk adni vevőinknek.

A termék minőségét **ISO 9001:2015** és **ISO 14001:2015** minőségirányítási rendszerünk **garantálja**.

A szavatolt minőségű alapanyagokból készült termékek megfelelnek az

**MSZ EN 442** előírásainak, és jogosultak a **CE** jel viselésére.

Remélem a kedves felhasználót nem retenti el ez a vaskos kiadvány, mellyel - elsősorban a szakemberek részére - szeretnénk segítséget nyújtani, a megfelelő paraméterekkel rendelkező radiátorok kiválasztásához.


Jó munkát kívánok!

Bányai Zoltán  
Ügyvezető Igazgató

# Laposcsöves radiátorok Típusjelölés felépítése



Példa:




BM6

BM6 = Betatherm Metrum radiátor

A fűtőcső szélessége 60mm

BM6 2



1 = egysoros

2 = kétsoros

A kód 1 vagy 2 aszerint, hogy egysoros (szimpla), vagy kétsoros (dupla) modelltől van szó.


BM6 2060



A radiátor magassága cm-ben.

A magasság 30 - 220 cm között változhat 5 cm-es lépésként.  
(035; 040 ... - ... 215; 220cm)

BM6 2060-30




A fűtőcsövek közötti távolság mm-ben megadva (T)

A lehetséges változatok 30, 35, 40 vagy 50 mm

Leggyakoribb a 40mm-es osztástáv.

Az optimális helykihasználást segítheti a távolság helyes kiválasztása.

BM6 2060-30/26



Az **utolsó számjegy** a radiátor tag-számát, vagyis a fűtőcsövek darabszámát jelenti.

A radiátor hossza kiszámítható az alábbi egyszerű képlettel:

$$H = [(n-1) \times T] + 45 \text{ mm ahol}$$

H = a radiátor hossza (mm)

n = a radiátor tagszáma (db)

T = a fűtőcsövek közötti távolság (mm)

# Laposcsöves radiátorok

## Technikai alapadatok



A Betatherm Kft. **BM** típusjelű „Metrum” laposcsöves radiátorai hegesztett kivitelűek, függőlegesen elrendezett, síkóvál profilú acél fűtőcsövekből, lekerekített végekkel készülnek. Alul és felül kör szelvényű gyűjtőcsövek helyezkednek el. A laposcsöves radiátorok egy- és kétsoros kivitelben, kilenc különböző osztástávolságban rendelhetők három fűtőcső szélességi méretben.

	Alap kivitel	Egyedi kivitel
<b>Alapanyag</b>	Laposcső 60x10 mm falvastagság 1,5 mm  Gyűjtőcső Ø 35 x 2 mm	Laposcső 50x10 mm vagy 70x10 mm falvastagság 1,5mm vagy 2,0 mm  Gyűjtőcső Ø 35 x 2 mm
<b>Próba nyomás</b>	7,8 bar 1,5 mm falvastagságnál	13 bar 2,0 mm falvastagságnál      Felár: + 20 %
<b>Üzemi nyomás</b>	6,0 bar 1,5 mm falvastagságnál	10 bar (2,0 mm)      Felár: + 20 %
<b>Fűtővíz minőség</b>	Szabványnak megfelelő ivó-víz minőség, max. 0,1 mg/dm <sup>3</sup> oldott oxigéntartalommal	
<b>Csatlakozás</b>	4 db G 1/2" csatlakozó a gyűjtőcsövek végén	- 50 mm-es kötéstávolság - G 1/2", 3/8" vagy 1/4" méretű egyedi csonkkialakítás - Beépített szelepes kivitel  Felár: egyedi ajánlat alapján (7. oldal)
<b>Felület</b>	RAL 9016 (fehér) színben	- Tetszés szerinti RAL szín      Felár: + 10 % - Minerál színskála színei      Felár: + 20 % - Antibakteriális festék RAL 9016      Felár: + 40 %
<b>Szerelés</b>	Az egységcsomag tartalmaz záró, és egy légtelenítő csavarokat. Speciális falazatokhoz és gipszkarton falakhoz az egységcsomagban található fali ék és csavar <b>nem használható!</b>	
<b>Méretek</b>	Magasság 300 - 2200 mm Szélesség 165 - 6000 mm között (súly és kezelhetőség figyelembevételével) Osztástávolság 30, 35, 40, vagy 50 mm Mélység: egysoros kivitelnél 95mm, dupla kivitelnél 155 mm	
<b>Kivitel</b>	Egyenes kivitel	- Szögben tört kivitel      Felár: + 30 % - Ívelt kivitel      Felár: + 60 %
<b>Csomagolás</b>	Élvédővel erősített zsugorfólia borítással. <b>60 Kg felett acél sarokvédő kiegészítővel.</b>	Házhozszállítást külön megállapodás szerint vállalunk.      Felár: egyedi


A katalógusban szereplő árak nettó listaárak, melyre ÁFA kerül felszámításra.  
Az adatok és árak esetleges változtatásának jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

# Laposcsöves radiátorok

## Radiátorok befoglaló méretei




- SZ = Szélesség
- M = Magasság
- K = Kötéstávolság
- T = Osztás távolság
- N = Tagszám




$$Sz = [(N - 1) \times T] + 45 \text{ mm}$$

### Radiátortartó konzol

#### BM6 – 1 xxx




B 122




egysoros radiátorokhoz a B 122 típusú falitartó tartozik

#### BM6 – 2 xxx



B 123




kétsoros radiátorokhoz a B 123 típusjelű, falitartó tartozik

# Laposcsöves radiátorok Csatlakozó csonkok





Alap kivétel: 1 ; 2 ; 3 ; 4 helyzetű G 1/2"

Külön rendelésre: 5 ; 6 ; 7 ; 8 helyzetű G 1/2" ; esetleg G 3/8" ,vagy G 1/4" csatlakozás



6, 8 vagy 9 helyzetű 50mm-es kötéstávolságú G 1/2" csatlakozás




# Laposcsöves radiátorok Csatlakoztatási lehetőségek



A belső terező lemezzel, vagy 50 mm –es kötéssel ellátott radiátoroknál a visszatérő csonkot minden esetben egy látható és kikapintható hegesztési ponttal jelöljük! **FIGYELEM!** Nem megfelelő bekötés, teljesítménycsökkenést okozhat.

## Jelmagyarázat:

Terező lemez I  
Légtelenítő L




**Alap kivitel** 1 ; 2 ; 3 ; 4 helyzetű G 1/2" csomkokkal




**Külön rendelésre:**



Alap kivitel + 5 ; 7 vagy 6 ; 8 helyzetű csatlakozó csomkokkal + terező lemez **3000,- Ft felár**



**50 mm-es csatlakozás** Alap kivitel + 6 ; 9 ; 8 helyzetű G 1/2" 50 mm-es kötés **3000,- Ft felár**



**Beépített szelepes csatlakozás** Jobb vagy bal oldali helyzetű G 1/2" 50 mm-es kötés **4000,- Ft felár**  
kizárólag a gyártó által beépített szelepbetéttel M 30x1,5 mm-es termosztát fejhez. (Termosztátfej nélkül)



Bal oldali bekötés

Jobb oldali bekötés



# Laposcsöves radiátorok Külöleges kialakítások

## Ívelt radiátorok

Egyedi kialakítás R sugarú ívelt falhoz (a méretvétel módját a megrendelő lap tartalmazza)




Belső ív

Külső ív




## Szögben tört radiátorok

Egyedi kialakítás,  $\alpha = 90^\circ$  és  $179^\circ$  között



## Korlát radiátorok \*

Egyedi megrendelés alapján




A radiátor magassága:  $M = 700$  mm

A láb és korlát tartó magassága:

$H = 100-100$  mm

## Ülőpad radiátorok \*

300 mm magas BM radiátorokból kialakítva



A radiátor magassága  $M = 300$  mm

A láb és ülőpad tartó magassága:

$H = 100-100$  mm

\* A korlát és a pad, fa elemei nem szállítási tartozékok.

# Laposcsöves radiátorok


## Fali tartók, Beépített szelep




A laposcsöves **BM6** radiátorok felszerelését fix falellású, műanyag betétes csőtartó konzolokkal javasoljuk. Külön rendelésre állítható padlótámaszt ( **B 157** ), illetve térbe állítható tartót ( **B 2050** ) is szállítunk. (10 oldal)

A tartókonzolok száma függ a radiátor hosszától, súlyától, a fal minőségétől. Az alábbiakban a konzolok ajánlott számát és elhelyezését ismertetjük. A helytelen rögzítésből eredő károkat a gyártó nem vállal felelősséget.

### Rögzítési pontok



### Beépített szelep



A szelepbetétek beépítési helyét, a megrendelésnél kell megadni. A fűtési előremenő csatlakozásnak minden esetben a radiátor **külső széle** felé kell kerülnie. Helytelen bekötés, működési zavarokat és teljesítménycsökkenést eredményez. Külön rendelés esetén 50 mm-es közép-csatlakozással is szállítható.

A gyártó a radiátorokat speciális szelepbetéttel szereli, de a termosztátfej nem szállítási tartozék. Minden 30 x 1,5 mm-es menetes termosztátfej felszerelhető, de külön rendelésre egyedi igények kielégítésére is vállalkozunk.

A beépített szelepes csatlakozás felára 6000,-Ft ami nem tartalmazza a termosztátfej árát.



# Laposcsöves radiátorok Tartozékok




Az alapár tartalmazza a konzolok árát, de lehetőség van külön tartók beszerzésére is:

## Radiátortartó konzol

Alap kivitelű, műanyag betéttel csillapított, fix falellású csőtartó konzol faliékkal és csavarral.

<b>B 122</b>	<b>FE = 50 mm</b>	egysoros BM6 -hoz	<b>1 380,- Ft / db</b>
<b>B 123</b>	<b>FE = 90 mm</b>	kétsoros BM6 -hoz	<b>1 380,- Ft / db</b>




\*Figyelem! A szerelvények kiválasztásánál az 5.oldalon található falellásokot vegye figyelembe.

## Állítható csőtartó konzol

Nagy felfekvő felületű, 100x40x5 mm alaplapú, műanyag betéttel csillapított, változtatható falellású fali tartó Hilti faliékkal és csavarral.


<b>B 105 / 6</b>	<b>L = 60 mm</b>	FE = ~50 mm -ig	3 450,- Ft / db
<b>B 105 / 8</b>	<b>L = 80 mm</b>	FE = ~70 mm -ig	3 450,- Ft / db
<b>B 105 / 10</b>	<b>L = 100 mm</b>	FE = ~90 mm -ig	3 450,- Ft / db
<b>B 105 / 12</b>	<b>L = 120 mm</b>	FE = ~110 mm -ig	3 450,- Ft / db
<b>B 105 / 14</b>	<b>L = 140 mm</b>	FE = ~130 mm -ig	3 450,- Ft / db



## Állítható padló támasz


Nagy felfekvő felületű, 80x80x4 mm alaplapú, változtatható magasságú padló támasz! Csak kiegészítő rögzítésként fali tartó mellé!

<b>B 157 / 65</b>	<b>h = 65 - 85 mm -ig</b>	<b>4 500,- Ft / db</b>
<b>B 157 / 90</b>	<b>h = 90 - 120 mm -ig</b>	<b>4 500,- Ft / db</b>
<b>B 157 / 120</b>	<b>h = 120 - 180 mm -ig</b>	<b>4 500,- Ft / db</b>
<b>B 157 / 180</b>	<b>h = 180 - 280 mm -ig</b>	<b>4 500,- Ft / db</b>
<b>B 157 / 270</b>	<b>h = 270 - 370 mm -ig</b>	<b>4 500,- Ft / db</b>




## Padló támasz

Hegesztett padlótámasz egyedi igények alapján. Önálló rögzítésként csak maximum 400mm magasságú radiátorokhoz használható, egyébként csak fali konzollal együtt biztonságos.



**2 850,- Ft / db**




# Laposcsöves radiátorok Tartozékok



## Térbe állítható tartó konzol

Nagy felfekvő felületű, 100x100x6 mm alaplapú, változtatható magasságú műanyag betéttel csillapított két csőtartójú, padló támasz

B 2050 / 1	H = 650 mm	A = 35 mm	8 800,- Ft / db
B 2051 / 1	H = 850 mm	A = 35 mm	9 500,- Ft / db
B 2052 / 1	H = 1100 mm	A = 35 mm	10 200,- Ft / db
B 2050 / 2	H = 650 mm	A = 100 mm	9 100,- Ft / db
B 2051 / 2	H = 850 mm	A = 100 mm	9 900,- Ft / db
B 2052 / 2	H = 1100 mm	A = 100 mm	10 600,- Ft / db



## Csőrögztítő rugó

B 13 anyaga rozsdamentes rugóacél 1000,- Ft / db

Az B120 és az B 105 típusú konzoloknál radiátoronként 2 – 4 darabot kell alkalmazni a véletlenszerű kiemelés ellen.



## Szállítás

A radiátor szállítása és tárolása különös figyelmet kíván!


**A fűtőcsövek nem terhelhetők!**

A szállításnál és szerelés közben a radiátor súlyát a fűtőcsövekre terhelni tilos!

60 kg tömeg felett, a radiátorokat fém sarokvédővel szállítjuk.

A sarokvédőt csak a falra való felszerelés után szabad eltávolítani.

Helytelen szállításból és szerelésből bekövetkező sérülésekért a gyártó felelősséget nem vállal.



# Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai méretezése




A radiátoraink hőteljesítmény értékei az **MSZ EN 442-2014** szabvány szerinti méréseken alapulnak. A táblázatokban szereplő értékeket Magyarországon az ÉMI Kht, Németországban a HLK Stuttgart laboratórium ellenőrizte.

## Szabványos hőteljesítmény $\Phi_S$ ( $\Delta T = 50$ K)

Egy radiátor szabványos hőteljesítményét a következő körülmények között mért érték határozza meg:

- előremenő víz hőmérséklet  $t_1 = 75$  °C
- visszatérő víz hőmérséklet  $t_2 = 65$  °C
- helyiség levegő hőmérséklet\*  $t_r = 20$  °C
- légnyomás  $p = 101,325$  kPa



\*  $t_r$  vonatkoztatási levegő-hőmérséklet a helyiség közepén, a padló felett 0,75 m magasan mérve.

Ebből adódik a közepes fűtővíz hőmérséklet  $t_m$  °C-ban

$$t_m = \frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{75 + 65}{2} = 70 \text{ °C}$$

$$\Delta T = t_m - t_r = 70 - 20 = 50 \text{ K}$$

erre az **50 K** közepes hőmérséklet-különbségre van számolva a szabványos hőteljesítmény. (Napjainkban a pontosabb számításoknál ezt az értéket a logaritmikus középhőmérséklettel veszik figyelembe, így a pontos értéke **49,8 K**)

## Tényleges hőteljesítmény $\Phi$ ( $\Delta T = 50$ K-tól eltérő)

**50 K**-tól eltérő  $\Delta T$  (közepes hőmérséklet-különbség) esetén a tényleges hőteljesítmény a következő képen számolható:

$$\Phi = \Phi_S \times \left[ \frac{\Delta T}{\Delta T_{50}} \right]^n = \Phi_S \times c_k$$

$n$  = exponens (méréssel meghatározott, típusra jellemző kitevő), mely megtalálható a laposcsöves radiátorok hőtechnikai táblázataiban.

$c_k$  = átszámítási tényező

A  $\Delta T$  közepes hőmérséklet-különbséget a következő logaritmikus összefüggéssel lehet kiszámolni

$$\Delta T = \frac{(t_1 - t_r) - (t_2 - t_r)}{\ln \left[ \frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r} \right]} = \frac{t_1 - t_2}{\ln \left[ \frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r} \right]}$$

## Számolási példa

Számoljuk ki egy  $\Phi_S = 2178$  Watt szabványos hőteljesítményű,  $n = 1,28$  exponens értékű radiátor  $\Phi$  tényleges hőteljesítményét, ha

$t_1 = 65$  °C ;

$t_2 = 50$  °C és

$t_r = 22$  °C

$$\Delta T = \frac{65 - 50}{\ln \left[ \frac{65 - 22}{50 - 22} \right]} = \frac{15}{\ln \frac{43}{28}} = \frac{15}{0,4291} = 35,0 \text{ K}$$

Ennek alapján

$$\Phi = \Phi_S \times \left[ \frac{\Delta T}{\Delta T_{50}} \right]^n = 2178 \times \left[ \frac{35}{49,8} \right]^{1,28} = 2178 \times 0,637 = 1387 \text{ Watt}$$

Tehát ilyen körülmények között a radiátor tényleges hőteljesítménye **1387 Watt**-ra adódik.

# Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai méretezése



A tényleges hőteljesítmény ( $\Phi$ ), a közepes hőmérsékletkülönbség ( $\Delta T$ ), és az átszámítási tényező ( $C_k$ ) közelítő meghatározására léteznek táblázatok, melyek segítségével gyorsan, és jó közelítéssel átszámíthatók a szabványos értékek a ténylegesre.

Az I. táblázat segítségével kikereshető  $C_k$  értéke  $t_1$ ,  $t_2$  és  $t_r$  függvényében ( átlagos  $n = 1,3$  közelítéssel ).

A II. táblázat  $\Delta T$  értékének meghatározására szolgál.

A hibák érzékeltetéséhez az előző példa számított értékei:  $\Delta T = 35 \text{ K}$ ;  $C_k = 0,637$

Az I. táblázat alapján  $C_k = 0,631$

A II. táblázat alapján  $\Delta T = 35,0 \text{ K}$

Másik számítási feladat, amikor a tényleges ( szükséges ) hőteljesítményből kiindulva visszszámoljuk a szabványos hőteljesítmény értékét

$$\frac{\Phi(\text{szükséges})}{C_k} = \Phi_S$$

Az így kapott szabványos hőteljesítményhez közeli teljesítményű ( Watt számú ) radiátort kell keresnünk a technikai, ár és hőteljesítmény táblázatokból, figyelembe véve a befoglaló, és a rendelkezésre álló méreteket.

## Vízötegáram

A radiátorokon belüli egyenletes hőeloszláshoz, illetve a mindenkori megbízható hőleadás garantálásához, szükséges egy megfelelő minimális vízmennyiség átáramlása a fűtőtesteken.

A szabványos vízötegáram (  $q_{ms}$  [ kg/s ] ) a szabványos körülmények közötti hőleadáshoz szükséges vízötegáram.

$$q_{ms} = \frac{\Phi_S}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{\Phi_S}{4186 \times (t_1 - t_2)} \text{ [ kg/s ]} = \frac{\Phi_S}{4186 \times (t_1 - t_2)} \times 3600 \text{ [ kg/h ]}$$

$c$  a víz fajhője [ J / kgK ]

Az előző példa esetén a szabványos és a tényleges vízötegáram értéke

$$q_{ms} = \frac{\Phi_S}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{2178}{4186 \times (75 - 65)} = 0,0520 \text{ [ kg/s ]} = 187,3 \text{ [ kg/h ]}$$

$$q_m = \frac{\Phi_S}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{2178}{4186 \times (65 - 50)} = 0,0346 \text{ [ kg/s ]} = 124,9 \text{ [ kg/h ]}$$

A példa alapján a szabványos vízötegáram 67%-a szükséges a megfelelő hőteljesítmény biztosításához.

## Vízoldali ellenállás

A laposcsöves radiátorok vízoldali ellenállása jó pontossággal számolható ki az alábbi képlettel:

$$\Delta p = K \times q_m^2 \text{ [ Pa ]}$$

$\Delta p$  a vízoldali ellenállás [ Pa ]

$q_m$  a fűtővíz tényleges tömegárama [ kg / s ]

$K$  a radiátor kialakításától függő szorzószám, értéke:

egysoros laposcsöves **BM** radiátoroknál  $K = 4,33 \times 10^4$

kétsoros laposcsöves **BM** radiátoroknál  $K = 3,50 \times 10^4$

# Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai átszámító táblázata



I. táblázat

C <sub>k</sub> átszámítási tényező közelítő értéke (exponens n = 1,30)													
		Visszatérő fűtővíz hőmérséklet t <sub>2</sub> [°C]											
		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
Előremenő fűtővíz hőmérséklet t <sub>1</sub> [°C]	90	Helyiséglevegő hőmérséklet t <sub>r</sub> [°C]	24		0,533	0,638	0,734	0,824	0,909	0,991	1,070	1,148	1,223
			22		0,591	0,694	0,789	0,878	0,963	1,045	1,125	1,202	1,278
			20		0,648	0,749	0,843	0,932	1,017	1,100	1,180	1,258	1,334
			18	0,596	0,705	0,805	0,898	0,987	1,072	1,155	1,235	1,313	1,390
			15	0,686	0,791	0,889	0,981	1,070	1,155	1,238	1,319	1,398	1,476
	85	24		0,499	0,600	0,691	0,777	0,859	0,937	1,013	1,087	1,160	
		22		0,555	0,653	0,744	0,830	0,911	0,990	1,067	1,141	1,214	
		20	0,503	0,611	0,707	0,797	0,883	0,964	1,044	1,120	1,196	1,269	
		18	0,562	0,666	0,761	0,851	0,936	1,018	1,098	1,175	1,251	1,325	
		15	0,648	0,749	0,843	0,932	1,017	1,100	1,180	1,258	1,334	1,409	
	80	24		0,465	0,561	0,648	0,730	0,807	0,883	0,955	1,026	1,096	
		22		0,519	0,613	0,699	0,781	0,859	0,934	1,008	1,079	1,149	
		20	0,471	0,573	0,665	0,751	0,833	0,911	0,987	1,061	1,133	1,203	
		18	0,527	0,627	0,718	0,803	0,885	0,964	1,040	1,114	1,187	1,258	
		15	0,611	0,707	0,797	0,883	0,964	1,044	1,120	1,196	1,269	1,341	
	75	24		0,431	0,521	0,604	0,682	0,756	0,827	0,897	0,964		
		22		0,483	0,572	0,654	0,731	0,806	0,878	0,948	1,016		
		20	0,438	0,535	0,622	0,704	0,782	0,857	0,929	1,000	1,069		
		18	0,492	0,587	0,673	0,755	0,833	0,908	0,981	1,053	1,122		
		15	0,573	0,665	0,751	0,833	0,911	0,987	1,061	1,133	1,203		
70	24		0,397	0,482	0,560	0,633	0,703	0,771	0,837				
	22		0,446	0,530	0,608	0,682	0,752	0,821	0,887				
	20	0,405	0,496	0,579	0,657	0,731	0,802	0,871	0,938				
	18	0,457	0,546	0,629	0,706	0,781	0,852	0,922	0,990				
	15	0,535	0,622	0,704	0,782	0,857	0,929	1,000	1,069				
65	24		0,362	0,441	0,515	0,584	0,650	0,714					
	22		0,410	0,488	0,561	0,631	0,698	0,762					
	20	0,372	0,457	0,536	0,609	0,679	0,746	0,812					
	18	0,421	0,506	0,584	0,657	0,728	0,796	0,862					
	15	0,496	0,579	0,657	0,731	0,802	0,871	0,938					
60	24		0,327	0,401	0,469	0,533	0,595						
	22		0,372	0,446	0,514	0,579	0,642						
	20	0,338	0,418	0,491	0,560	0,626	0,690						
	18	0,386	0,465	0,538	0,607	0,674	0,738						
	15	0,457	0,536	0,609	0,679	0,746	0,812						
55	24		0,291	0,359	0,422	0,482							
	22	0,259	0,335	0,403	0,466	0,527							
	20	0,304	0,379	0,447	0,511	0,572							
	18	0,350	0,423	0,491	0,556	0,619							
	15	0,418	0,491	0,560	0,626	0,690							
50	24		0,255	0,317	0,375								
	22	0,228	0,296	0,358	0,417								
	20	0,270	0,338	0,401	0,460								
	18	0,313	0,381	0,444	0,504								
	15	0,379	0,447	0,511	0,572								
45	24		0,218	0,274									
	22	0,196	0,257	0,313									
	20	0,235	0,297	0,354									
	18	0,276	0,338	0,396									
	15	0,338	0,401	0,460									

A víztömögáram a minimális határán van, ellenőrző számítás szükséges



# Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai átszámító táblázata



II. táblázat

$\Delta T$ közepes hőmérséklet-különbség közelítő értéke													
		Visszatérő fűtővíz hőmérséklet $t_2$ [°C]											
		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
Előremenő fűtővíz hőmérséklet $t_1$ [°C]	90	Helyiség levegő hőmérséklet $t_r$ [°C]	24			35,3	39,3	42,9	46,3	49,5	52,5	55,4	58,2
			22			37,6	41,5	45,1	48,4	51,6	54,5	57,4	60,2
			20			39,9	43,7	47,2	50,5	53,6	56,6	59,4	62,2
			18		38,1	42,2	45,9	49,3	52,6	55,7	58,6	61,5	64,2
			15		41,6	45,5	49,1	52,5	55,7	58,7	61,7	64,5	67,2
	85		24			33,6	37,5	41,0	44,3	47,4	50,3	53,1	55,9
			22			35,9	39,7	43,2	46,4	49,5	52,4	55,2	57,9
			20			38,2	41,9	45,3	48,5	51,5	54,4	57,2	59,9
			18		36,5	40,4	44,0	47,4	50,5	53,5	56,4	59,2	61,9
			15		39,9	43,7	47,2	50,5	53,6	56,6	59,4	62,2	64,9
	80		24			31,9	35,7	39,1	42,3	45,3	48,1	50,8	53,5
			22			34,2	37,8	41,2	44,3	47,3	50,1	52,8	55,5
			20		32,5	36,4	40,0	43,3	46,4	49,3	52,1	54,8	57,5
			18		34,8	38,6	42,1	45,4	48,4	51,4	54,2	56,9	59,5
			15		38,2	41,9	45,3	48,5	51,5	54,4	57,2	59,9	62,5
	75	24			30,2	33,8	37,1	40,2	43,1	45,8	48,5		
		22			32,4	35,9	39,2	42,2	45,1	47,8	50,5		
		20		30,8	34,6	38,0	41,2	44,2	47,1	49,8	52,5		
		18		33,1	36,8	40,1	43,3	46,3	49,1	51,8	54,5		
		15	32,5	36,4	40,0	43,3	46,4	49,3	52,1	54,8	57,5		
	70	24			28,4	31,9	35,1	38,0	40,8	43,5			
		22			26,8	30,6	34,0	37,1	40,0	42,8	45,5		
		20		29,1	32,7	36,1	39,2	42,1	44,8	47,5			
		18		31,3	34,9	38,1	41,2	44,1	46,8	49,5			
		15	30,8	34,6	38,0	41,2	44,2	47,1	49,8	52,5			
	65	24			26,6	29,9	32,9	35,8	38,4				
		22			25,1	28,7	32,0	35,0	37,8	40,4			
		20		27,3	30,8	34,0	37,0	39,8	42,5				
		18		29,5	32,9	36,1	39,0	41,8	44,5				
		15	29,1	32,7	36,1	39,2	42,1	44,8	47,5				
	60	24			21,1	24,7	27,8	30,7	33,4				
		22			23,3	26,8	29,9	32,7	35,4				
		20		25,5	28,9	31,9	34,8	37,4					
		18	23,9	27,6	30,9	33,9	36,8	39,4					
		15	27,3	30,8	34,0	37,0	39,8	42,5					
	55	24			19,3	22,7	25,7	28,4					
		22			21,5	24,7	27,7	30,4					
		20		23,6	26,8	29,7	32,4						
		18	22,2	25,7	28,9	31,7	34,4						
		15	25,5	28,9	31,9	34,8	37,4						
	50	24			17,4	20,6	23,4						
		22			19,6	22,6	25,4						
		20	18,2	21,6	24,7	27,4							
		18	20,4	23,7	26,7	29,4							
		15	23,6	26,8	29,7	32,4							
45	24			15,5	18,4								
	22	14,2	17,5	20,4									
	20	16,4	19,6	22,4									
	18	18,5	21,6	24,4									
	15	21,6	24,7	27,4									

A víztömegáram a minimális határán van, ellenőrző számítás szükséges

# Betatherm Kft.

## Általános szállítási feltételek



### 1. Érvényesség

- 1.1. A Betatherm Kft minden szerződésére az alábbi általános szállítási feltételek érvényesek, amelyet a megrendeléssel, illetve a visszaigazolás elfogadásával érvényesnek kell tekinteni.
- 1.2. Az általános szállítási feltételektől eltérés csak a Betatherm Kft írásbeli nyilatkozatával lehetséges.
- 1.3. A Megrendelő köteles a Betatherm Kft figyelmét minden olyan körülményre, előírásra felhívni, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 1.4. Ezek a feltételek, illetve az elfogadott eltérések minden más megállapodást érvénytelenítenek.

### 2. Visszaigazolás, módosítás, lemondás

- 2.1. Amennyiben a gyártás kezdetéig nem történik módosítás, a szállítandó termékek specifikációjára a visszaigazolás a meghatározó. Amennyiben a visszaigazolásra három munkanapon belül nem érkezik írásbeli véleményeltérés, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni.
- 2.2. Az esetleges módosítások elfogadásakor a Betatherm Kft jogosult közölni az esetleges felárat.
- 2.3. Módosításhoz, vagy törléshez a Betatherm Kft írásbeli beleegyezése szükséges, az esetleges plusz költségek Megrendelőt terhelik.

### 3. Árak

- 3.1. A prospektusok és árlisták érvényessége korlátozott, csak figyelemfelkeltést szolgálnak. Mindenkor az ajánlatban, és a visszaigazolásban szereplő ár az érvényes.
- 3.2. A visszaigazolás nettó Forint árakat tartalmaz, melyre a 27 % ÁFA felszámításra kerül.

### 4. Tulajdonjog fenntartás

- 4.1. Ameddig Megrendelő nem teljesíti kötelezettségeit, addig a kiszállított és átvett áru tulajdonjoga a Betatherm Kft –nél marad.
- 4.2. A vételár teljes kiegyenlítéséig Megrendelő köteles a Betatherm Kft tulajdonát képező szállítmányt a jó gazda gondosságával megőrizni.

### 5. Fizetési feltételek

- 5.1. A fizetési határidő a teljesítés ( a Betatherm Kft elhagyás ) időpontjától számít, függetlenül az esetleges szállítmányozói késedelemtől. Nincs halasztó hatálya a különféle reklamációknak, kivéve, ha ezt a Betatherm Kft írásban elfogadja.
- 5.2. Nincs halasztó hatálya a hiányos teljesítésnek, amennyiben a használatához nem nélkülözhetetlen kiegészítőkről van szó.
- 5.3. A fizetési határidő túllépése késedelmi kamat felszámítását vonja maga után ( mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat ), illetve jogalap a további szállítások feltételhez kötésére, illetve leállítására.

### 6. Csomagolás, szállítás

- 6.1. Az áru csomagolására Betatherm Kft a legcélszerűbb anyagokat használja. Amennyiben a normál csomagolást meghaladóan kell védeni az árut (pl. vasúti feladás), annak költségét felszámítja a visszaigazolás szerint. Csomagoló anyagot nem vesz vissza.
- 6.2. A szállítás módját Megrendelővel egyeztetve Betatherm Kft határozza meg, és a visszaigazolásban rögzíti.
- 6.3. Megállapodás hiányában az árut Megrendelő szállítja el a Betatherm Kft miskolci székhelyéről, telephelyéről, mintatermeiből.
- 6.4. A vasúti, illetve postai feladásakor a szállítás költsége Megrendelőt terheli.
- 6.5. A szállítmányért a felelősség a gyártómű elhagyásától a Megrendelőt terheli, ha a szállítást nem a Betatherm Kft végzi, vagy végezteti.
- 6.6. A gépjárműről történő lerakodás illetve az épületbe történő beszállítás a Megrendelő feladata. A keletkező károkért Betatherm Kft nem vállal semmilyen felelősséget.
- 6.7. Mindenféle szállítási káreseményt a szállítás módja szerint a postán, a vasútállomáson vagy a speditőrnél kell haladéktalanul bejelenteni és jegyzőkönyvezni.

### 7. Szállítási határidő

- 7.1. A szállítási határidőt Betatherm Kft igyekszik legjobb tudása szerint meghatározni, de erre nem tud garanciát vállalni.
- 7.2. A szállítási határidő késedelmes teljesítése nem lehet indoka kártérítésnek, vagy lemondásnak.
- 7.3. A szállítási határidő a felrakodás időpontját jelenti a Betatherm Kft székhelyén.
- 7.4. Közúti szállítás esetén az útidő meghosszabbodásáért nem lehet kártérítési igényt támasztani.
- 7.5. Ha a szállítási határidő időpontjában a Megrendelő az árut nem tudja átvenni, Betatherm Kft jogosult azt Megrendelő költségére és felelősségére raktározni, és azt teljesítettként kiszámlázni.
- 7.6. Keret-megállapodások, rendelések esetén a gyártás csak a konkrét lehívás kézhezvétele után kezdődik.

### 8. Áruátvétel

- 8.1. Megrendelő köteles a szállítmányt átvételkor ellenőrizni. Ha a szállítólevélhez képest eltérést tapasztal, köteles azt azonnal jelezni, és nyolc napon belül írásban észrevételt tenni (lásd a 6.8. pontot is).
- 8.2. A nem szembeötölő hibákat észlelés után azonnal, de legkésőbb a garancia idő lejártáig jelezni kell.
- 8.3. A kifogásolás nem ok a fizetés visszatartására ( lásd 5.1. pontot ).
- 8.4. Amennyiben Megrendelő a szállítmány átvételi feltételeként gyártóműnél történő ellenőrzést köt ki, úgy azt köteles Betatherm Kft készre-jelentését követően három munkanapon belül elvégezni, ellenkező esetben az átvétel megtörténtnek tekintendő.

### 9. Visszavásárlás

- 9.1. Betatherm Kft diszkrécionális joga, hogy azokat a termékeket, melyeket változatlanul forgalmaz, visszavásárolja a Megrendelőtől. Ez csak sérülésmentes termékekre vonatkozhat. A visszavásárlás nem kötelezettség.
- 9.2. A visszaszállítás szállítólevéllel a megbeszélte helyre történik.
- 9.3. A termék eredeti árából levonásra kerül az ismételt vizsgálati, bonyolítási és szállítási díj, valamint az esetleges repasszálsági költség.

### 10. Ábrák, méretek, adatok

- 10.1. A prospektusokban található ábrák, méretek, adatok nem kötelező jellegűek, az esetleges sajtóhibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
- 10.2. A konstrukciós változtatások jogát Betatherm Kft fenntartja.
- 10.3. Betatherm Kft minden dokumentációt saját tulajdonának tekint, beleegyezése nélkül harmadik fél részére ezek nem adhatók át.

### 11. Garancia

- 11.1. Betatherm Kft fűtőtesteire **öt év** garanciát vállal. A kiegészítőkre, idegen gyártmányokra **két év** a garancia idő.
- 11.2. A garancia vonatkozik a katalógusban és a visszaigazolásban vállalt adatokra, hőteljesítményekre, valamint a termék minőségére is.
- 11.3. Betatherm Kft garanciális kötelezettsége keretében díjmentesen megjavítja a meghibásodott alkatrészeket, vagy csere alkatrészt biztosít ( ennek eldöntése kizárólagos joga ).
- 11.4. A meghibásodott terméket általában megegyezés szerint a vásárlás helyén, székhelyén, telephelyén vagy mintatermeiben veszi át, illetve adja visszajavítás után. A kicserélt, illetve megjavított alkatrészek garanciája a komplett berendezés garancia idejével befejeződik, komplett csere esetén is lejár az ötödik év végén.
- 11.5. Ezek a garanciális kötelezettségek csak abban az esetben érvényesek, ha a meghibásodás tényét annak észlelésekor Betatherm Kft-nek haladéktalanul bejelentik.
- 11.6. A garancia megszűnik, amennyiben a Megrendelő, vagy harmadik személy a Betatherm Kft írásbeli engedélye nélkül változtat, illetve javít a berendezésen.
- 11.7. Teljesítmény reklamáció esetén a helyszíni vizsgálathoz szükséges ( a vizsgáló szerv által igényelt ) feltételeket Megrendelőnek kell biztosítania.
- 11.8. A garanciális jogok érvényesítésének előfeltétele a számla teljes kiegyenlítése.

### 12. Kizárások

- 12.1. A garanciából ki vannak zárva azok a hibák, melyek külső erőhatás, vis maior, nem rendeltetésszerű használat, szállítási, raktározási sérülés, szakszerűtlen tervezés, kivitelezés vagy üzembehelyezés következményei.
- 12.2. Szintén ki vannak zárva a kopó alkatrészek ( pl. tömítések ), valamint a nem előírászerű fűtőközeg ( pl. használati melegvíz ) használatára, eliszaposodásra, szakszerűtlen rendszer-tisztításra visszavezethető korróziós meghibásodások.
- 12.3. Betatherm Kft kizárja a fűtési rendszer megbontásából adódó szerelési, hiba megállapítási, vagy az esetleges kártérítési költségeket.

### 13. Joghatály

- 13.1. A szerződési feltételek által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.
- 13.2. Ahol a feltételek bizonyos pontjai esetleg ütköznek a fennálló jogszabályokkal, ott e részek hatályukat veszítik, ám ez a többi rész érvényességét nem érinti.
- 13.3. Vitás esetek rendezésére felek kikötik a Miskolc Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.



# Laposcsöves radiátorok Jelölések



A tervezési segédletben használt jelölések és rövidítések:

<b>M</b>	mm	<b>Magasság</b>
<b>K</b>	mm	<b>Kötéstávolság</b>
<b>B</b>	mm	<b>Mélység</b>
<b>SZ</b>	mm	<b>Szélesség</b>
<b>F</b>	m <sup>2</sup> / fűtőcső	<b>Felület</b>
<b>V</b>	dm <sup>3</sup> / fűtőcső	<b>Térfogat</b>
<b>G</b>	kg / fűtőcső	<b>Súly</b>
<b>q<sub>ms</sub></b>	kg / s	<b>Szabványos víztömegáram ( EN 442 szerint )</b>
<b>S</b>	%	<b>Sugárzási tényező</b>
<b>n</b>		<b>Exponens</b>
<b>Φ<sub>s</sub> 75/65/20 °C</b>	W / fűtőcső	<b>Szabványos hőteljesítmény ( EN 442 szerint ) Δt=50 K</b>
<b>T</b>	mm	<b>Osztástávolság 30; 35; 40; 50 mm lehet</b>

Minden hőteljesítmény adat az MSZ EN 442- 2 szabvány szerinti mérésen alapul. A hőteljesítmény adatok, illetve az építési célú felhasználás az alábbiak szerint tanúsítottak:



A Betatherm Kft **ISO 9001:2015** és **ISO 14001:2015** számú szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének működtetésével garantálja, hogy különleges acél csőradiátorainak fejlesztése, gyártása és forgalmazása során az általa végzett tevékenységek és a nyújtott szolgáltatások minősége megfeleljen a szerződésekben vállalt kötelezettségeknek, a törvényi előírásoknak és a vevői elvárásoknak, illetve ahol lehet, meghaladja azokat.



A Metrum radiátorcsalád tagjai a **Heizung-Luftunk-Klimatechnik Stuttgart** laboratóriumában *Conformité Européenne* szerinti minősítésre kerültek és minden előírásnak kiválóan megfeleltek. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: B06 611.1882




Az MSZ EN 442-2 szabvány szerinti, hőteljesítményre, nyomásállóságra, és áramlási ellenállásra vonatkozó vizsgálatokat, valamint a kialakításra, csomagolásra, szerelhetőségre és méretekre vonatkozó ellenőrzést az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. végezte.

# Laposcsöves radiátorok Íves kivitel méretvétele




Az íves falfelületek nem minden esetben követik a pontos geometriai formát, ezért mindig ügyelni kell a pontos és szakszerű méretvételekre. A helytelen méretvételekből adódó hibákért a gyártómű felelősséget nem vállal.

## Belső ív esetén (homorú radiator)




Kössük össze a végpontokat, majd mérjük meg a radiátor ívéből adódó húr hosszát! Ezt az érték itt X.




Skálázzuk be a húr 100mm-enként és mérjük meg minden pontban az adott hosszt a fal és a húr között. Töltsük ki a mellékletben található táblázatot.

## Külső ív esetén (domború radiator)



Szerkesszünk egy érintő egyenest, a végére állítsunk merőleget úgy, hogy a végeik a radiátor kívánt végpontjához kerüljön. A két merőleges hossza különbözhet, ha az ív nem szabályos. Az érintő egyenes hossza legyen X.



Skálázzuk be a húr 100mm-enként középről kiindulva balra és jobbra, mérjük meg minden pontban az adott távolságot a fal és az érintő között!

Töltsük ki a mellékletben található táblázatot.



**BM6 1 030-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-30/3	32 503	41 278	60	31	300	105	94	1,7	0,2	0,5
BM6 1 030-30/4	34 487	43 798	80	41	300	135	94	2,2	0,2	0,7
BM6 1 030-30/5	36 471	46 318	100	51	300	165	94	2,8	0,3	0,8
BM6 1 030-30/6	38 455	48 838	120	61	300	195	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 030-30/7	40 439	51 358	140	72	300	225	94	3,9	0,4	1,2
BM6 1 030-30/8	42 423	53 878	160	82	300	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-30/9	44 408	56 398	180	92	300	285	94	5,1	0,5	1,5
BM6 1 030-30/10	46 392	58 918	200	102	300	315	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 030-30/11	48 376	61 438	220	112	300	345	94	6,2	0,6	1,8
BM6 1 030-30/12	50 360	63 957	240	123	300	375	94	6,7	0,6	2,0
BM6 1 030-30/13	52 344	66 477	260	133	300	405	94	7,3	0,7	2,1
BM6 1 030-30/14	54 329	68 997	280	143	300	435	94	7,9	0,7	2,3
BM6 1 030-30/15	56 313	71 517	300	153	300	465	94	8,4	0,8	2,5
BM6 1 030-30/16	58 297	74 037	320	164	300	495	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-30/17	60 281	76 557	340	174	300	525	94	9,5	0,9	2,8
BM6 1 030-30/18	62 265	79 077	360	184	300	555	94	10,1	0,9	3,0
BM6 1 030-30/19	64 250	81 597	380	194	300	585	94	10,7	1,0	3,1
BM6 1 030-30/20	66 234	84 117	400	204	300	615	94	11,2	1,0	3,3
BM6 1 030-30/21	68 218	86 637	420	215	300	645	94	11,8	1,1	3,5
BM6 1 030-30/22	70 202	89 157	440	225	300	675	94	12,4	1,1	3,6
BM6 1 030-30/23	72 186	91 677	460	235	300	705	94	12,9	1,2	3,8
BM6 1 030-30/24	74 170	94 197	480	245	300	735	94	13,5	1,2	3,9
BM6 1 030-30/25	76 155	96 716	500	256	300	765	94	14,0	1,3	4,1
BM6 1 030-30/26	78 139	99 236	520	266	300	795	94	14,6	1,3	4,3
BM6 1 030-30/27	80 123	101 756	540	276	300	825	94	15,2	1,4	4,4
BM6 1 030-30/28	82 107	104 276	560	286	300	855	94	15,7	1,4	4,6
BM6 1 030-30/29	84 091	106 796	580	296	300	885	94	16,3	1,5	4,8
BM6 1 030-30/30	86 076	109 316	600	307	300	915	94	16,8	1,5	4,9
BM6 1 030-30/31	88 060	111 836	620	317	300	945	94	17,4	1,6	5,1
BM6 1 030-30/32	90 044	114 356	640	327	300	975	94	18,0	1,6	5,3
BM6 1 030-30/33	92 028	116 876	660	337	300	1 005	94	18,5	1,7	5,4
BM6 1 030-30/34	94 012	119 396	680	347	300	1 035	94	19,1	1,7	5,6
BM6 1 030-30/35	95 997	121 916	700	358	300	1 065	94	19,7	1,8	5,8
BM6 1 030-30/36	97 981	124 436	720	368	300	1 095	94	20,2	1,8	5,9
BM6 1 030-30/37	99 965	126 955	740	378	300	1 125	94	20,8	1,9	6,1
BM6 1 030-30/38	101 949	129 475	760	388	300	1 155	94	21,3	1,9	6,2
BM6 1 030-30/39	103 933	131 995	780	399	300	1 185	94	21,9	2,0	6,4
BM6 1 030-30/40	105 918	134 515	800	409	300	1 215	94	22,5	2,0	6,6
BM6 1 030-30/41	107 902	137 035	820	419	300	1 245	94	23,0	2,1	6,7
BM6 1 030-30/42	109 886	139 555	840	429	300	1 275	94	23,6	2,1	6,9
BM6 1 030-30/43	111 870	142 075	860	439	300	1 305	94	24,1	2,2	7,1
BM6 1 030-30/44	113 854	144 595	880	450	300	1 335	94	24,7	2,2	7,2
BM6 1 030-30/45	115 838	147 115	900	460	300	1 365	94	25,3	2,3	7,4
BM6 1 030-30/46	117 823	149 635	920	470	300	1 395	94	25,8	2,3	7,6
BM6 1 030-30/47	119 807	152 155	940	480	300	1 425	94	26,4	2,4	7,7
BM6 1 030-30/48	121 791	154 675	960	491	300	1 455	94	27,0	2,4	7,9
BM6 1 030-30/49	123 775	157 195	980	501	300	1 485	94	27,5	2,5	8,1
BM6 1 030-30/50	125 759	159 714	1 000	511	300	1 515	94	28,1	2,5	8,2
BM6 1 030-30/51	127 744	162 234	1 020	521	300	1 545	94	28,6	2,6	8,4
BM6 1 030-30/52	129 728	164 754	1 040	531	300	1 575	94	29,2	2,6	8,5
BM6 1 030-30/53	131 712	167 274	1 060	542	300	1 605	94	29,8	2,7	8,7
BM6 1 030-30/54	133 696	169 794	1 080	552	300	1 635	94	30,3	2,7	8,9
BM6 1 030-30/55	135 680	172 314	1 100	562	300	1 665	94	30,9	2,8	9,0
BM6 1 030-30/56	137 665	174 834	1 120	572	300	1 695	94	31,5	2,8	9,2
BM6 1 030-30/57	139 649	177 354	1 140	583	300	1 725	94	32,0	2,9	9,4
BM6 1 030-30/58	141 633	179 874	1 160	593	300	1 755	94	32,6	2,9	9,5
BM6 1 030-30/59	143 617	182 394	1 180	603	300	1 785	94	33,1	3,0	9,7
BM6 1 030-30/60	145 601	184 914	1 200	613	300	1 815	94	33,7	3,0	9,9
BM6 1 030-30/61	147 585	187 434	1 220	623	300	1 845	94	34,3	3,1	10,0
BM6 1 030-30/62	149 570	189 953	1 240	634	300	1 875	94	34,8	3,1	10,2
BM6 1 030-30/63	151 554	192 473	1 260	644	300	1 905	94	35,4	3,2	10,4
BM6 1 030-30/64	153 538	194 993	1 280	654	300	1 935	94	35,9	3,2	10,5
BM6 1 030-30/65	155 522	197 513	1 300	664	300	1 965	94	36,5	3,3	10,7
BM6 1 030-30/66	157 506	200 033	1 320	675	300	1 995	94	37,1	3,3	10,9
BM6 1 030-30/67	159 491	202 553	1 340	685	300	2 025	94	37,6	3,4	11,0
BM6 1 030-30/68	161 475	205 073	1 360	695	300	2 055	94	38,2	3,4	11,2

**BM6 1 030-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-35/3	32 503	41 278	62	32	300	115	94	1,7	0,2	0,5
BM6 1 030-35/4	34 487	43 798	83	43	300	150	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 030-35/5	36 471	46 318	104	53	300	185	94	2,9	0,3	0,8
BM6 1 030-35/6	38 455	48 838	125	64	300	220	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-35/7	40 439	51 358	146	74	300	255	94	4,0	0,4	1,2
BM6 1 030-35/8	42 423	53 878	166	85	300	290	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 030-35/9	44 408	56 398	187	96	300	325	94	5,2	0,5	1,5
BM6 1 030-35/10	46 392	58 918	208	106	300	360	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 030-35/11	48 376	61 438	229	117	300	395	94	6,4	0,6	1,8
BM6 1 030-35/12	50 360	63 957	250	128	300	430	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 030-35/13	52 344	66 477	270	138	300	465	94	7,5	0,7	2,2
BM6 1 030-35/14	54 329	68 997	291	149	300	500	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 030-35/15	56 313	71 517	312	159	300	535	94	8,7	0,8	2,5
BM6 1 030-35/16	58 297	74 037	333	170	300	570	94	9,3	0,8	2,7
BM6 1 030-35/17	60 281	76 557	354	181	300	605	94	9,8	0,9	2,8
BM6 1 030-35/18	62 265	79 077	374	191	300	640	94	10,4	0,9	3,0
BM6 1 030-35/19	64 250	81 597	395	202	300	675	94	11,0	1,0	3,2
BM6 1 030-35/20	66 234	84 117	416	213	300	710	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 030-35/21	68 218	86 637	437	223	300	745	94	12,1	1,1	3,5
BM6 1 030-35/22	70 202	89 157	458	234	300	780	94	12,7	1,1	3,7
BM6 1 030-35/23	72 186	91 677	478	244	300	815	94	13,3	1,2	3,8
BM6 1 030-35/24	74 170	94 197	499	255	300	850	94	13,9	1,2	4,0
BM6 1 030-35/25	76 155	96 716	520	266	300	885	94	14,5	1,3	4,2
BM6 1 030-35/26	78 139	99 236	541	276	300	920	94	15,0	1,3	4,3
BM6 1 030-35/27	80 123	101 756	562	287	300	955	94	15,6	1,4	4,5
BM6 1 030-35/28	82 107	104 276	582	298	300	990	94	16,2	1,4	4,7
BM6 1 030-35/29	84 091	106 796	603	308	300	1 025	94	16,8	1,5	4,8
BM6 1 030-35/30	86 076	109 316	624	319	300	1 060	94	17,4	1,5	5,0
BM6 1 030-35/31	88 060	111 836	645	329	300	1 095	94	17,9	1,6	5,2
BM6 1 030-35/32	90 044	114 356	666	340	300	1 130	94	18,5	1,6	5,3
BM6 1 030-35/33	92 028	116 876	686	351	300	1 165	94	19,1	1,7	5,5
BM6 1 030-35/34	94 012	119 396	707	361	300	1 200	94	19,7	1,7	5,7
BM6 1 030-35/35	95 997	121 916	728	372	300	1 235	94	20,2	1,8	5,8
BM6 1 030-35/36	97 981	124 436	749	383	300	1 270	94	20,8	1,8	6,0
BM6 1 030-35/37	99 965	126 955	770	393	300	1 305	94	21,4	1,9	6,2
BM6 1 030-35/38	101 949	129 475	790	404	300	1 340	94	22,0	1,9	6,3
BM6 1 030-35/39	103 933	131 995	811	415	300	1 375	94	22,6	2,0	6,5
BM6 1 030-35/40	105 918	134 515	832	425	300	1 410	94	23,1	2,0	6,7
BM6 1 030-35/41	107 902	137 035	853	436	300	1 445	94	23,7	2,1	6,8
BM6 1 030-35/42	109 886	139 555	874	446	300	1 480	94	24,3	2,1	7,0
BM6 1 030-35/43	111 870	142 075	894	457	300	1 515	94	24,9	2,2	7,2
BM6 1 030-35/44	113 854	144 595	915	468	300	1 550	94	25,4	2,2	7,3
BM6 1 030-35/45	115 838	147 115	936	478	300	1 585	94	26,0	2,3	7,5
BM6 1 030-35/46	117 823	149 635	957	489	300	1 620	94	26,6	2,3	7,7
BM6 1 030-35/47	119 807	152 155	978	500	300	1 655	94	27,2	2,4	7,8
BM6 1 030-35/48	121 791	154 675	998	510	300	1 690	94	27,8	2,4	8,0
BM6 1 030-35/49	123 775	157 195	1 019	521	300	1 725	94	28,3	2,5	8,2
BM6 1 030-35/50	125 759	159 714	1 040	531	300	1 760	94	28,9	2,5	8,4
BM6 1 030-35/51	127 744	162 234	1 061	542	300	1 795	94	29,5	2,6	8,5
BM6 1 030-35/52	129 728	164 754	1 082	553	300	1 830	94	30,1	2,6	8,7
BM6 1 030-35/53	131 712	167 274	1 102	563	300	1 865	94	30,7	2,7	8,9
BM6 1 030-35/54	133 696	169 794	1 123	574	300	1 900	94	31,2	2,7	9,0
BM6 1 030-35/55	135 680	172 314	1 144	585	300	1 935	94	31,8	2,8	9,2
BM6 1 030-35/56	137 665	174 834	1 165	595	300	1 970	94	32,4	2,8	9,4
BM6 1 030-35/57	139 649	177 354	1 186	606	300	2 005	94	33,0	2,9	9,5
BM6 1 030-35/58	141 633	179 874	1 206	616	300	2 040	94	33,5	2,9	9,7
BM6 1 030-35/59	143 617	182 394	1 227	627	300	2 075	94	34,1	3,0	9,9
BM6 1 030-35/60	145 601	184 914	1 248	638	300	2 110	94	34,7	3,0	10,0
BM6 1 030-35/61	147 585	187 434	1 269	648	300	2 145	94	35,3	3,1	10,2
BM6 1 030-35/62	149 570	189 953	1 290	659	300	2 180	94	35,9	3,1	10,4
BM6 1 030-35/63	151 554	192 473	1 310	670	300	2 215	94	36,4	3,2	10,5
BM6 1 030-35/64	153 538	194 993	1 331	680	300	2 250	94	37,0	3,2	10,7
BM6 1 030-35/65	155 522	197 513	1 352	691	300	2 285	94	37,6	3,3	10,9
BM6 1 030-35/66	157 506	200 033	1 373	702	300	2 320	94	38,2	3,3	11,0
BM6 1 030-35/67	159 491	202 553	1 394	712	300	2 355	94	38,8	3,4	11,2
BM6 1 030-35/68	161 475	205 073	1 414	723	300	2 390	94	39,3	3,4	11,4

**BM6 1 030-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-40/3	32 503	41 278	65	33	300	125	94	1,8	0,2	0,5
BM6 1 030-40/4	34 487	43 798	86	44	300	165	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 030-40/5	36 471	46 318	108	55	300	205	94	3,0	0,3	0,9
BM6 1 030-40/6	38 455	48 838	129	66	300	245	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-40/7	40 439	51 358	151	77	300	285	94	4,1	0,4	1,2
BM6 1 030-40/8	42 423	53 878	172	88	300	325	94	4,7	0,4	1,4
BM6 1 030-40/9	44 408	56 398	194	99	300	365	94	5,3	0,5	1,5
BM6 1 030-40/10	46 392	58 918	215	110	300	405	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 030-40/11	48 376	61 438	237	121	300	445	94	6,5	0,6	1,9
BM6 1 030-40/12	50 360	63 957	258	132	300	485	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 030-40/13	52 344	66 477	280	143	300	525	94	7,7	0,7	2,2
BM6 1 030-40/14	54 329	68 997	301	154	300	565	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 030-40/15	56 313	71 517	323	165	300	605	94	8,9	0,8	2,6
BM6 1 030-40/16	58 297	74 037	344	176	300	645	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 030-40/17	60 281	76 557	366	187	300	685	94	10,0	0,9	2,9
BM6 1 030-40/18	62 265	79 077	387	198	300	725	94	10,6	0,9	3,1
BM6 1 030-40/19	64 250	81 597	409	209	300	765	94	11,2	1,0	3,2
BM6 1 030-40/20	66 234	84 117	430	220	300	805	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 030-40/21	68 218	86 637	452	231	300	845	94	12,4	1,1	3,6
BM6 1 030-40/22	70 202	89 157	473	242	300	885	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 030-40/23	72 186	91 677	495	253	300	925	94	13,6	1,2	3,9
BM6 1 030-40/24	74 170	94 197	516	264	300	965	94	14,2	1,2	4,1
BM6 1 030-40/25	76 155	96 716	538	275	300	1 005	94	14,8	1,3	4,3
BM6 1 030-40/26	78 139	99 236	559	286	300	1 045	94	15,3	1,3	4,4
BM6 1 030-40/27	80 123	101 756	581	297	300	1 085	94	15,9	1,4	4,6
BM6 1 030-40/28	82 107	104 276	602	308	300	1 125	94	16,5	1,4	4,8
BM6 1 030-40/29	84 091	106 796	624	319	300	1 165	94	17,1	1,5	4,9
BM6 1 030-40/30	86 076	109 316	645	330	300	1 205	94	17,7	1,5	5,1
BM6 1 030-40/31	88 060	111 836	667	341	300	1 245	94	18,3	1,6	5,3
BM6 1 030-40/32	90 044	114 356	688	352	300	1 285	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 030-40/33	92 028	116 876	710	363	300	1 325	94	19,5	1,7	5,6
BM6 1 030-40/34	94 012	119 396	731	374	300	1 365	94	20,1	1,7	5,8
BM6 1 030-40/35	95 997	121 916	753	385	300	1 405	94	20,7	1,8	6,0
BM6 1 030-40/36	97 981	124 436	774	396	300	1 445	94	21,2	1,8	6,1
BM6 1 030-40/37	99 965	126 955	796	407	300	1 485	94	21,8	1,9	6,3
BM6 1 030-40/38	101 949	129 475	817	417	300	1 525	94	22,4	1,9	6,5
BM6 1 030-40/39	103 933	131 995	839	428	300	1 565	94	23,0	2,0	6,6
BM6 1 030-40/40	105 918	134 515	860	439	300	1 605	94	23,6	2,0	6,8
BM6 1 030-40/41	107 902	137 035	882	450	300	1 645	94	24,2	2,1	7,0
BM6 1 030-40/42	109 886	139 555	903	461	300	1 685	94	24,8	2,1	7,1
BM6 1 030-40/43	111 870	142 075	925	472	300	1 725	94	25,4	2,2	7,3
BM6 1 030-40/44	113 854	144 595	946	483	300	1 765	94	26,0	2,2	7,5
BM6 1 030-40/45	115 838	147 115	968	494	300	1 805	94	26,6	2,3	7,7
BM6 1 030-40/46	117 823	149 635	989	505	300	1 845	94	27,1	2,3	7,8
BM6 1 030-40/47	119 807	152 155	1 011	516	300	1 885	94	27,7	2,4	8,0
BM6 1 030-40/48	121 791	154 675	1 032	527	300	1 925	94	28,3	2,4	8,2
BM6 1 030-40/49	123 775	157 195	1 054	538	300	1 965	94	28,9	2,5	8,3
BM6 1 030-40/50	125 759	159 714	1 075	549	300	2 005	94	29,5	2,5	8,5
BM6 1 030-40/51	127 744	162 234	1 097	560	300	2 045	94	30,1	2,6	8,7
BM6 1 030-40/52	129 728	164 754	1 118	571	300	2 085	94	30,7	2,6	8,8
BM6 1 030-40/53	131 712	167 274	1 140	582	300	2 125	94	31,3	2,7	9,0
BM6 1 030-40/54	133 696	169 794	1 161	593	300	2 165	94	31,9	2,7	9,2
BM6 1 030-40/55	135 680	172 314	1 183	604	300	2 205	94	32,5	2,8	9,4
BM6 1 030-40/56	137 665	174 834	1 204	615	300	2 245	94	33,0	2,8	9,5
BM6 1 030-40/57	139 649	177 354	1 226	626	300	2 285	94	33,6	2,9	9,7
BM6 1 030-40/58	141 633	179 874	1 247	637	300	2 325	94	34,2	2,9	9,9
BM6 1 030-40/59	143 617	182 394	1 269	648	300	2 365	94	34,8	3,0	10,0
BM6 1 030-40/60	145 601	184 914	1 290	659	300	2 405	94	35,4	3,0	10,2
BM6 1 030-40/61	147 585	187 434	1 312	670	300	2 445	94	36,0	3,1	10,4
BM6 1 030-40/62	149 570	189 953	1 333	681	300	2 485	94	36,6	3,1	10,5
BM6 1 030-40/63	151 554	192 473	1 355	692	300	2 525	94	37,2	3,2	10,7
BM6 1 030-40/64	153 538	194 993	1 376	703	300	2 565	94	37,8	3,2	10,9
BM6 1 030-40/65	155 522	197 513	1 398	714	300	2 605	94	38,4	3,3	11,1
BM6 1 030-40/66	157 506	200 033	1 419	725	300	2 645	94	38,9	3,3	11,2
BM6 1 030-40/67	159 491	202 553	1 441	736	300	2 685	94	39,5	3,4	11,4
BM6 1 030-40/68	161 475	205 073	1 462	747	300	2 725	94	40,1	3,4	11,6

**BM6 1 030-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-45/3	32 503	41 278	67	34	300	135	94	1,8	0,2	0,5
BM6 1 030-45/4	34 487	43 798	89	46	300	180	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 030-45/5	36 471	46 318	111	57	300	225	94	3,0	0,3	0,9
BM6 1 030-45/6	38 455	48 838	134	68	300	270	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 030-45/7	40 439	51 358	156	80	300	315	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 030-45/8	42 423	53 878	178	91	300	360	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 030-45/9	44 408	56 398	200	102	300	405	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 030-45/10	46 392	58 918	223	114	300	450	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 030-45/11	48 376	61 438	245	125	300	495	94	6,6	0,6	1,9
BM6 1 030-45/12	50 360	63 957	267	137	300	540	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 030-45/13	52 344	66 477	290	148	300	585	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 030-45/14	54 329	68 997	312	159	300	630	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 030-45/15	56 313	71 517	334	171	300	675	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-45/16	58 297	74 037	356	182	300	720	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-45/17	60 281	76 557	379	193	300	765	94	10,2	0,9	2,9
BM6 1 030-45/18	62 265	79 077	401	205	300	810	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 030-45/19	64 250	81 597	423	216	300	855	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 030-45/20	66 234	84 117	445	228	300	900	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 030-45/21	68 218	86 637	468	239	300	945	94	12,6	1,1	3,6
BM6 1 030-45/22	70 202	89 157	490	250	300	990	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 030-45/23	72 186	91 677	512	262	300	1 035	94	13,8	1,2	3,9
BM6 1 030-45/24	74 170	94 197	534	273	300	1 080	94	14,4	1,2	4,1
BM6 1 030-45/25	76 155	96 716	557	284	300	1 125	94	15,0	1,3	4,3
BM6 1 030-45/26	78 139	99 236	579	296	300	1 170	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 030-45/27	80 123	101 756	601	307	300	1 215	94	16,2	1,4	4,6
BM6 1 030-45/28	82 107	104 276	624	319	300	1 260	94	16,8	1,4	4,8
BM6 1 030-45/29	84 091	106 796	646	330	300	1 305	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 030-45/30	86 076	109 316	668	341	300	1 350	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 030-45/31	88 060	111 836	690	353	300	1 395	94	18,6	1,6	5,3
BM6 1 030-45/32	90 044	114 356	713	364	300	1 440	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 030-45/33	92 028	116 876	735	376	300	1 485	94	19,8	1,7	5,6
BM6 1 030-45/34	94 012	119 396	757	387	300	1 530	94	20,4	1,7	5,8
BM6 1 030-45/35	95 997	121 916	779	398	300	1 575	94	21,0	1,8	6,0
BM6 1 030-45/36	97 981	124 436	802	410	300	1 620	94	21,6	1,8	6,1
BM6 1 030-45/37	99 965	126 955	824	421	300	1 665	94	22,2	1,9	6,3
BM6 1 030-45/38	101 949	129 475	846	432	300	1 710	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 030-45/39	103 933	131 995	869	444	300	1 755	94	23,4	2,0	6,6
BM6 1 030-45/40	105 918	134 515	891	455	300	1 800	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 030-45/41	107 902	137 035	913	467	300	1 845	94	24,6	2,1	7,0
BM6 1 030-45/42	109 886	139 555	935	478	300	1 890	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 030-45/43	111 870	142 075	958	489	300	1 935	94	25,8	2,2	7,3
BM6 1 030-45/44	113 854	144 595	980	501	300	1 980	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 030-45/45	115 838	147 115	1 002	512	300	2 025	94	27,0	2,3	7,7
BM6 1 030-45/46	117 823	149 635	1 024	523	300	2 070	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 030-45/47	119 807	152 155	1 047	535	300	2 115	94	28,2	2,4	8,0
BM6 1 030-45/48	121 791	154 675	1 069	546	300	2 160	94	28,8	2,4	8,2
BM6 1 030-45/49	123 775	157 195	1 091	558	300	2 205	94	29,4	2,5	8,3
BM6 1 030-45/50	125 759	159 714	1 114	569	300	2 250	94	30,0	2,5	8,5
BM6 1 030-45/51	127 744	162 234	1 136	580	300	2 295	94	30,6	2,6	8,7
BM6 1 030-45/52	129 728	164 754	1 158	592	300	2 340	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 030-45/53	131 712	167 274	1 180	603	300	2 385	94	31,8	2,7	9,0
BM6 1 030-45/54	133 696	169 794	1 203	615	300	2 430	94	32,4	2,7	9,2
BM6 1 030-45/55	135 680	172 314	1 225	626	300	2 475	94	33,0	2,8	9,4
BM6 1 030-45/56	137 665	174 834	1 247	637	300	2 520	94	33,6	2,8	9,5
BM6 1 030-45/57	139 649	177 354	1 269	649	300	2 565	94	34,2	2,9	9,7
BM6 1 030-45/58	141 633	179 874	1 292	660	300	2 610	94	34,8	2,9	9,9
BM6 1 030-45/59	143 617	182 394	1 314	671	300	2 655	94	35,4	3,0	10,0
BM6 1 030-45/60	145 601	184 914	1 336	683	300	2 700	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 030-45/61	147 585	187 434	1 358	694	300	2 745	94	36,6	3,1	10,4
BM6 1 030-45/62	149 570	189 953	1 381	706	300	2 790	94	37,2	3,1	10,5
BM6 1 030-45/63	151 554	192 473	1 403	717	300	2 835	94	37,8	3,2	10,7
BM6 1 030-45/64	153 538	194 993	1 425	728	300	2 880	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 030-45/65	155 522	197 513	1 448	740	300	2 925	94	39,0	3,3	11,1
BM6 1 030-45/66	157 506	200 033	1 470	751	300	2 970	94	39,6	3,3	11,2
BM6 1 030-45/67	159 491	202 553	1 492	762	300	3 015	94	40,2	3,4	11,4
BM6 1 030-45/68	161 475	205 073	1 514	774	300	3 060	94	40,8	3,4	11,6

**BM6 1 030-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-50/3	32 503	41 278	69	35	300	145	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 030-50/4	34 487	43 798	92	47	300	195	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 030-50/5	36 471	46 318	115	59	300	245	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 030-50/6	38 455	48 838	138	71	300	295	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 030-50/7	40 439	51 358	161	82	300	345	94	4,3	0,4	1,3
BM6 1 030-50/8	42 423	53 878	184	94	300	395	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 030-50/9	44 408	56 398	207	106	300	445	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 030-50/10	46 392	58 918	230	118	300	495	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 030-50/11	48 376	61 438	253	129	300	545	94	6,8	0,6	2,0
BM6 1 030-50/12	50 360	63 957	276	141	300	595	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 030-50/13	52 344	66 477	299	153	300	645	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 030-50/14	54 329	68 997	322	165	300	695	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 030-50/15	56 313	71 517	345	176	300	745	94	9,3	0,8	2,7
BM6 1 030-50/16	58 297	74 037	368	188	300	795	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 030-50/17	60 281	76 557	391	200	300	845	94	10,5	0,9	3,1
BM6 1 030-50/18	62 265	79 077	414	212	300	895	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 030-50/19	64 250	81 597	437	223	300	945	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 030-50/20	66 234	84 117	460	235	300	995	94	12,4	1,0	3,6
BM6 1 030-50/21	68 218	86 637	483	247	300	1 045	94	13,0	1,1	3,8
BM6 1 030-50/22	70 202	89 157	506	259	300	1 095	94	13,6	1,1	4,0
BM6 1 030-50/23	72 186	91 677	529	270	300	1 145	94	14,3	1,2	4,1
BM6 1 030-50/24	74 170	94 197	552	282	300	1 195	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 030-50/25	76 155	96 716	575	294	300	1 245	94	15,5	1,3	4,5
BM6 1 030-50/26	78 139	99 236	598	306	300	1 295	94	16,1	1,3	4,7
BM6 1 030-50/27	80 123	101 756	621	317	300	1 345	94	16,7	1,4	4,9
BM6 1 030-50/28	82 107	104 276	644	329	300	1 395	94	17,4	1,4	5,0
BM6 1 030-50/29	84 091	106 796	667	341	300	1 445	94	18,0	1,5	5,2
BM6 1 030-50/30	86 076	109 316	690	353	300	1 495	94	18,6	1,5	5,4
BM6 1 030-50/31	88 060	111 836	713	365	300	1 545	94	19,2	1,6	5,6
BM6 1 030-50/32	90 044	114 356	736	376	300	1 595	94	19,8	1,6	5,8
BM6 1 030-50/33	92 028	116 876	759	388	300	1 645	94	20,5	1,7	5,9
BM6 1 030-50/34	94 012	119 396	782	400	300	1 695	94	21,1	1,7	6,1
BM6 1 030-50/35	95 997	121 916	805	412	300	1 745	94	21,7	1,8	6,3
BM6 1 030-50/36	97 981	124 436	828	423	300	1 795	94	22,3	1,8	6,5
BM6 1 030-50/37	99 965	126 955	851	435	300	1 845	94	22,9	1,9	6,7
BM6 1 030-50/38	101 949	129 475	874	447	300	1 895	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 030-50/39	103 933	131 995	897	459	300	1 945	94	24,2	2,0	7,0
BM6 1 030-50/40	105 918	134 515	920	470	300	1 995	94	24,8	2,0	7,2
BM6 1 030-50/41	107 902	137 035	943	482	300	2 045	94	25,4	2,1	7,4
BM6 1 030-50/42	109 886	139 555	966	494	300	2 095	94	26,0	2,1	7,6
BM6 1 030-50/43	111 870	142 075	989	506	300	2 145	94	26,7	2,2	7,7
BM6 1 030-50/44	113 854	144 595	1 012	517	300	2 195	94	27,3	2,2	7,9
BM6 1 030-50/45	115 838	147 115	1 035	529	300	2 245	94	27,9	2,3	8,1
BM6 1 030-50/46	117 823	149 635	1 058	541	300	2 295	94	28,5	2,3	8,3
BM6 1 030-50/47	119 807	152 155	1 081	553	300	2 345	94	29,1	2,4	8,5
BM6 1 030-50/48	121 791	154 675	1 104	564	300	2 395	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 030-50/49	123 775	157 195	1 127	576	300	2 445	94	30,4	2,5	8,8
BM6 1 030-50/50	125 759	159 714	1 151	588	300	2 495	94	31,0	2,5	9,0
BM6 1 030-50/51	127 744	162 234	1 174	600	300	2 545	94	31,6	2,6	9,2
BM6 1 030-50/52	129 728	164 754	1 197	611	300	2 595	94	32,2	2,6	9,4
BM6 1 030-50/53	131 712	167 274	1 220	623	300	2 645	94	32,9	2,7	9,5
BM6 1 030-50/54	133 696	169 794	1 243	635	300	2 695	94	33,5	2,7	9,7
BM6 1 030-50/55	135 680	172 314	1 266	647	300	2 745	94	34,1	2,8	9,9
BM6 1 030-50/56	137 665	174 834	1 289	658	300	2 795	94	34,7	2,8	10,1
BM6 1 030-50/57	139 649	177 354	1 312	670	300	2 845	94	35,3	2,9	10,3
BM6 1 030-50/58	141 633	179 874	1 335	682	300	2 895	94	36,0	2,9	10,4
BM6 1 030-50/59	143 617	182 394	1 358	694	300	2 945	94	36,6	3,0	10,6
BM6 1 030-50/60	145 601	184 914	1 381	705	300	2 995	94	37,2	3,0	10,8
BM6 1 030-50/61	147 585	187 434	1 404	717	300	3 045	94	37,8	3,1	11,0
BM6 1 030-50/62	149 570	189 953	1 427	729	300	3 095	94	38,4	3,1	11,2
BM6 1 030-50/63	151 554	192 473	1 450	741	300	3 145	94	39,1	3,2	11,3
BM6 1 030-50/64	153 538	194 993	1 473	753	300	3 195	94	39,7	3,2	11,5
BM6 1 030-50/65	155 522	197 513	1 496	764	300	3 245	94	40,3	3,3	11,7
BM6 1 030-50/66	157 506	200 033	1 519	776	300	3 295	94	40,9	3,3	11,9
BM6 1 030-50/67	159 491	202 553	1 542	788	300	3 345	94	41,5	3,4	12,1
BM6 1 030-50/68	161 475	205 073	1 565	800	300	3 395	94	42,2	3,4	12,2



**BM6 1 030-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-55/3	32 503	41 278	71	36	300	155	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 030-55/4	34 487	43 798	95	49	300	210	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 030-55/5	36 471	46 318	119	61	300	265	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 030-55/6	38 455	48 838	143	73	300	320	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 030-55/7	40 439	51 358	166	85	300	375	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-55/8	42 423	53 878	190	97	300	430	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 030-55/9	44 408	56 398	214	109	300	485	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 030-55/10	46 392	58 918	238	121	300	540	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 030-55/11	48 376	61 438	261	134	300	595	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 030-55/12	50 360	63 957	285	146	300	650	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 030-55/13	52 344	66 477	309	158	300	705	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 030-55/14	54 329	68 997	333	170	300	760	94	9,0	0,7	2,5
BM6 1 030-55/15	56 313	71 517	356	182	300	815	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-55/16	58 297	74 037	380	194	300	870	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 030-55/17	60 281	76 557	404	206	300	925	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 030-55/18	62 265	79 077	428	219	300	980	94	11,5	0,9	3,2
BM6 1 030-55/19	64 250	81 597	451	231	300	1 035	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 030-55/20	66 234	84 117	475	243	300	1 090	94	12,8	1,0	3,6
BM6 1 030-55/21	68 218	86 637	499	255	300	1 145	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 030-55/22	70 202	89 157	523	267	300	1 200	94	14,1	1,1	4,0
BM6 1 030-55/23	72 186	91 677	546	279	300	1 255	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 030-55/24	74 170	94 197	570	291	300	1 310	94	15,4	1,2	4,3
BM6 1 030-55/25	76 155	96 716	594	304	300	1 365	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 030-55/26	78 139	99 236	618	316	300	1 420	94	16,6	1,3	4,7
BM6 1 030-55/27	80 123	101 756	642	328	300	1 475	94	17,3	1,4	4,9
BM6 1 030-55/28	82 107	104 276	665	340	300	1 530	94	17,9	1,4	5,0
BM6 1 030-55/29	84 091	106 796	689	352	300	1 585	94	18,6	1,5	5,2
BM6 1 030-55/30	86 076	109 316	713	364	300	1 640	94	19,2	1,5	5,4
BM6 1 030-55/31	88 060	111 836	737	376	300	1 695	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 030-55/32	90 044	114 356	760	389	300	1 750	94	20,5	1,6	5,8
BM6 1 030-55/33	92 028	116 876	784	401	300	1 805	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 030-55/34	94 012	119 396	808	413	300	1 860	94	21,8	1,7	6,1
BM6 1 030-55/35	95 997	121 916	832	425	300	1 915	94	22,4	1,8	6,3
BM6 1 030-55/36	97 981	124 436	855	437	300	1 970	94	23,0	1,8	6,5
BM6 1 030-55/37	99 965	126 955	879	449	300	2 025	94	23,7	1,9	6,7
BM6 1 030-55/38	101 949	129 475	903	461	300	2 080	94	24,3	1,9	6,8
BM6 1 030-55/39	103 933	131 995	927	474	300	2 135	94	25,0	2,0	7,0
BM6 1 030-55/40	105 918	134 515	950	486	300	2 190	94	25,6	2,0	7,2
BM6 1 030-55/41	107 902	137 035	974	498	300	2 245	94	26,2	2,1	7,4
BM6 1 030-55/42	109 886	139 555	998	510	300	2 300	94	26,9	2,1	7,6
BM6 1 030-55/43	111 870	142 075	1 022	522	300	2 355	94	27,5	2,2	7,7
BM6 1 030-55/44	113 854	144 595	1 045	534	300	2 410	94	28,2	2,2	7,9
BM6 1 030-55/45	115 838	147 115	1 069	546	300	2 465	94	28,8	2,3	8,1
BM6 1 030-55/46	117 823	149 635	1 093	559	300	2 520	94	29,4	2,3	8,3
BM6 1 030-55/47	119 807	152 155	1 117	571	300	2 575	94	30,1	2,4	8,5
BM6 1 030-55/48	121 791	154 675	1 140	583	300	2 630	94	30,7	2,4	8,6
BM6 1 030-55/49	123 775	157 195	1 164	595	300	2 685	94	31,4	2,5	8,8
BM6 1 030-55/50	125 759	159 714	1 188	607	300	2 740	94	32,0	2,5	9,0
BM6 1 030-55/51	127 744	162 234	1 212	619	300	2 795	94	32,6	2,6	9,2
BM6 1 030-55/52	129 728	164 754	1 236	631	300	2 850	94	33,3	2,6	9,4
BM6 1 030-55/53	131 712	167 274	1 259	643	300	2 905	94	33,9	2,7	9,5
BM6 1 030-55/54	133 696	169 794	1 283	656	300	2 960	94	34,6	2,7	9,7
BM6 1 030-55/55	135 680	172 314	1 307	668	300	3 015	94	35,2	2,8	9,9
BM6 1 030-55/56	137 665	174 834	1 331	680	300	3 070	94	35,8	2,8	10,1
BM6 1 030-55/57	139 649	177 354	1 354	692	300	3 125	94	36,5	2,9	10,3
BM6 1 030-55/58	141 633	179 874	1 378	704	300	3 180	94	37,1	2,9	10,4
BM6 1 030-55/59	143 617	182 394	1 402	716	300	3 235	94	37,8	3,0	10,6
BM6 1 030-55/60	145 601	184 914	1 426	728	300	3 290	94	38,4	3,0	10,8
BM6 1 030-55/61	147 585	187 434	1 449	741	300	3 345	94	39,0	3,1	11,0
BM6 1 030-55/62	149 570	189 953	1 473	753	300	3 400	94	39,7	3,1	11,2
BM6 1 030-55/63	151 554	192 473	1 497	765	300	3 455	94	40,3	3,2	11,3
BM6 1 030-55/64	153 538	194 993	1 521	777	300	3 510	94	41,0	3,2	11,5
BM6 1 030-55/65	155 522	197 513	1 544	789	300	3 565	94	41,6	3,3	11,7
BM6 1 030-55/66	157 506	200 033	1 568	801	300	3 620	94	42,2	3,3	11,9
BM6 1 030-55/67	159 491	202 553	1 592	813	300	3 675	94	42,9	3,4	12,1
BM6 1 030-55/68	161 475	205 073	1 616	826	300	3 730	94	43,5	3,4	12,2



**BM6 1 030-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-60/3	32 503	41 278	74	38	300	165	94	2,0	0,2	3,6
BM6 1 030-60/4	34 487	43 798	98	50	300	225	94	2,6	0,2	4,8
BM6 1 030-60/5	36 471	46 318	123	63	300	285	94	3,3	0,3	6,0
BM6 1 030-60/6	38 455	48 838	147	75	300	345	94	3,9	0,3	7,1
BM6 1 030-60/7	40 439	51 358	172	88	300	405	94	4,6	0,4	8,3
BM6 1 030-60/8	42 423	53 878	196	100	300	465	94	5,2	0,4	9,5
BM6 1 030-60/9	44 408	56 398	221	113	300	525	94	5,9	0,5	10,7
BM6 1 030-60/10	46 392	58 918	245	125	300	585	94	6,5	0,5	11,9
BM6 1 030-60/11	48 376	61 438	270	138	300	645	94	7,2	0,6	13,1
BM6 1 030-60/12	50 360	63 957	294	150	300	705	94	7,8	0,6	14,3
BM6 1 030-60/13	52 344	66 477	319	163	300	765	94	8,5	0,7	15,5
BM6 1 030-60/14	54 329	68 997	343	175	300	825	94	9,1	0,7	16,7
BM6 1 030-60/15	56 313	71 517	368	188	300	885	94	9,8	0,8	17,9
BM6 1 030-60/16	58 297	74 037	392	201	300	945	94	10,4	0,8	19,0
BM6 1 030-60/17	60 281	76 557	417	213	300	1 005	94	11,1	0,9	20,2
BM6 1 030-60/18	62 265	79 077	442	226	300	1 065	94	11,7	0,9	21,4
BM6 1 030-60/19	64 250	81 597	466	238	300	1 125	94	12,4	1,0	22,6
BM6 1 030-60/20	66 234	84 117	491	251	300	1 185	94	13,0	1,0	23,8
BM6 1 030-60/21	68 218	86 637	515	263	300	1 245	94	13,7	1,1	25,0
BM6 1 030-60/22	70 202	89 157	540	276	300	1 305	94	14,3	1,1	26,2
BM6 1 030-60/23	72 186	91 677	564	288	300	1 365	94	15,0	1,2	27,4
BM6 1 030-60/24	74 170	94 197	589	301	300	1 425	94	15,6	1,2	28,6
BM6 1 030-60/25	76 155	96 716	613	313	300	1 485	94	16,3	1,3	29,8
BM6 1 030-60/26	78 139	99 236	638	326	300	1 545	94	16,9	1,3	30,9
BM6 1 030-60/27	80 123	101 756	662	338	300	1 605	94	17,6	1,4	32,1
BM6 1 030-60/28	82 107	104 276	687	351	300	1 665	94	18,2	1,4	33,3
BM6 1 030-60/29	84 091	106 796	711	364	300	1 725	94	18,9	1,5	34,5
BM6 1 030-60/30	86 076	109 316	736	376	300	1 785	94	19,5	1,5	35,7
BM6 1 030-60/31	88 060	111 836	760	389	300	1 845	94	20,2	1,6	36,9
BM6 1 030-60/32	90 044	114 356	785	401	300	1 905	94	20,8	1,6	38,1
BM6 1 030-60/33	92 028	116 876	809	414	300	1 965	94	21,5	1,7	39,3
BM6 1 030-60/34	94 012	119 396	834	426	300	2 025	94	22,1	1,7	40,5
BM6 1 030-60/35	95 997	121 916	859	439	300	2 085	94	22,8	1,8	41,7
BM6 1 030-60/36	97 981	124 436	883	451	300	2 145	94	23,4	1,8	42,8
BM6 1 030-60/37	99 965	126 955	908	464	300	2 205	94	24,1	1,9	44,0
BM6 1 030-60/38	101 949	129 475	932	476	300	2 265	94	24,7	1,9	45,2
BM6 1 030-60/39	103 933	131 995	957	489	300	2 325	94	25,4	2,0	46,4
BM6 1 030-60/40	105 918	134 515	981	501	300	2 385	94	26,0	2,0	47,6
BM6 1 030-60/41	107 902	137 035	1 006	514	300	2 445	94	26,7	2,1	48,8
BM6 1 030-60/42	109 886	139 555	1 030	526	300	2 505	94	27,3	2,1	50,0
BM6 1 030-60/43	111 870	142 075	1 055	539	300	2 565	94	28,0	2,2	51,2
BM6 1 030-60/44	113 854	144 595	1 079	552	300	2 625	94	28,6	2,2	52,4
BM6 1 030-60/45	115 838	147 115	1 104	564	300	2 685	94	29,3	2,3	53,6
BM6 1 030-60/46	117 823	149 635	1 128	577	300	2 745	94	29,9	2,3	54,7
BM6 1 030-60/47	119 807	152 155	1 153	589	300	2 805	94	30,6	2,4	55,9
BM6 1 030-60/48	121 791	154 675	1 177	602	300	2 865	94	31,2	2,4	57,1
BM6 1 030-60/49	123 775	157 195	1 202	614	300	2 925	94	31,9	2,5	58,3
BM6 1 030-60/50	125 759	159 714	1 227	627	300	2 985	94	32,5	2,5	59,5
BM6 1 030-60/51	127 744	162 234	1 251	639	300	3 045	94	33,2	2,6	60,7
BM6 1 030-60/52	129 728	164 754	1 276	652	300	3 105	94	33,8	2,6	61,9
BM6 1 030-60/53	131 712	167 274	1 300	664	300	3 165	94	34,5	2,7	63,1
BM6 1 030-60/54	133 696	169 794	1 325	677	300	3 225	94	35,1	2,7	64,3
BM6 1 030-60/55	135 680	172 314	1 349	689	300	3 285	94	35,8	2,8	65,5
BM6 1 030-60/56	137 665	174 834	1 374	702	300	3 345	94	36,4	2,8	66,6
BM6 1 030-60/57	139 649	177 354	1 398	714	300	3 405	94	37,1	2,9	67,8
BM6 1 030-60/58	141 633	179 874	1 423	727	300	3 465	94	37,7	2,9	69,0
BM6 1 030-60/59	143 617	182 394	1 447	740	300	3 525	94	38,4	3,0	70,2
BM6 1 030-60/60	145 601	184 914	1 472	752	300	3 585	94	39,0	3,0	71,4
BM6 1 030-60/61	147 585	187 434	1 496	765	300	3 645	94	39,7	3,1	72,6
BM6 1 030-60/62	149 570	189 953	1 521	777	300	3 705	94	40,3	3,1	73,8
BM6 1 030-60/63	151 554	192 473	1 545	790	300	3 765	94	41,0	3,2	75,0
BM6 1 030-60/64	153 538	194 993	1 570	802	300	3 825	94	41,6	3,2	76,2
BM6 1 030-60/65	155 522	197 513	1 594	815	300	3 885	94	42,3	3,3	77,4
BM6 1 030-60/66	157 506	200 033	1 619	827	300	3 945	94	42,9	3,3	78,5
BM6 1 030-60/67	159 491	202 553	1 644	840	300	4 005	94	43,6	3,4	79,7
BM6 1 030-60/68	161 475	205 073	1 668	852	300	4 065	94	44,2	3,4	80,9

**BM6 1 030-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-65/3	32 503	41 278	76	39	300	175	94	2,0	0,2	0,6
BM6 1 030-65/4	34 487	43 798	101	52	300	240	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 030-65/5	36 471	46 318	126	65	300	305	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 030-65/6	38 455	48 838	152	78	300	370	94	4,0	0,3	1,2
BM6 1 030-65/7	40 439	51 358	177	90	300	435	94	4,7	0,4	1,4
BM6 1 030-65/8	42 423	53 878	202	103	300	500	94	5,4	0,4	1,6
BM6 1 030-65/9	44 408	56 398	228	116	300	565	94	6,0	0,5	1,8
BM6 1 030-65/10	46 392	58 918	253	129	300	630	94	6,7	0,5	2,0
BM6 1 030-65/11	48 376	61 438	278	142	300	695	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 030-65/12	50 360	63 957	303	155	300	760	94	8,0	0,6	2,4
BM6 1 030-65/13	52 344	66 477	329	168	300	825	94	8,7	0,7	2,6
BM6 1 030-65/14	54 329	68 997	354	181	300	890	94	9,4	0,7	2,8
BM6 1 030-65/15	56 313	71 517	379	194	300	955	94	10,1	0,8	3,0
BM6 1 030-65/16	58 297	74 037	404	207	300	1 020	94	10,7	0,8	3,2
BM6 1 030-65/17	60 281	76 557	430	220	300	1 085	94	11,4	0,9	3,4
BM6 1 030-65/18	62 265	79 077	455	233	300	1 150	94	12,1	0,9	3,6
BM6 1 030-65/19	64 250	81 597	480	245	300	1 215	94	12,7	1,0	3,8
BM6 1 030-65/20	66 234	84 117	506	258	300	1 280	94	13,4	1,0	4,0
BM6 1 030-65/21	68 218	86 637	531	271	300	1 345	94	14,1	1,1	4,2
BM6 1 030-65/22	70 202	89 157	556	284	300	1 410	94	14,7	1,1	4,4
BM6 1 030-65/23	72 186	91 677	581	297	300	1 475	94	15,4	1,2	4,6
BM6 1 030-65/24	74 170	94 197	607	310	300	1 540	94	16,1	1,2	4,8
BM6 1 030-65/25	76 155	96 716	632	323	300	1 605	94	16,8	1,3	5,0
BM6 1 030-65/26	78 139	99 236	657	336	300	1 670	94	17,4	1,3	5,2
BM6 1 030-65/27	80 123	101 756	683	349	300	1 735	94	18,1	1,4	5,4
BM6 1 030-65/28	82 107	104 276	708	362	300	1 800	94	18,8	1,4	5,6
BM6 1 030-65/29	84 091	106 796	733	375	300	1 865	94	19,4	1,5	5,8
BM6 1 030-65/30	86 076	109 316	758	388	300	1 930	94	20,1	1,5	6,0
BM6 1 030-65/31	88 060	111 836	784	400	300	1 995	94	20,8	1,6	6,2
BM6 1 030-65/32	90 044	114 356	809	413	300	2 060	94	21,4	1,6	6,4
BM6 1 030-65/33	92 028	116 876	834	426	300	2 125	94	22,1	1,7	6,6
BM6 1 030-65/34	94 012	119 396	860	439	300	2 190	94	22,8	1,7	6,8
BM6 1 030-65/35	95 997	121 916	885	452	300	2 255	94	23,5	1,8	7,0
BM6 1 030-65/36	97 981	124 436	910	465	300	2 320	94	24,1	1,8	7,2
BM6 1 030-65/37	99 965	126 955	935	478	300	2 385	94	24,8	1,9	7,4
BM6 1 030-65/38	101 949	129 475	961	491	300	2 450	94	25,5	1,9	7,6
BM6 1 030-65/39	103 933	131 995	986	504	300	2 515	94	26,1	2,0	7,8
BM6 1 030-65/40	105 918	134 515	1 011	517	300	2 580	94	26,8	2,0	8,0
BM6 1 030-65/41	107 902	137 035	1 036	530	300	2 645	94	27,5	2,1	8,2
BM6 1 030-65/42	109 886	139 555	1 062	543	300	2 710	94	28,1	2,1	8,4
BM6 1 030-65/43	111 870	142 075	1 087	555	300	2 775	94	28,8	2,2	8,6
BM6 1 030-65/44	113 854	144 595	1 112	568	300	2 840	94	29,5	2,2	8,8
BM6 1 030-65/45	115 838	147 115	1 138	581	300	2 905	94	30,2	2,3	9,0
BM6 1 030-65/46	117 823	149 635	1 163	594	300	2 970	94	30,8	2,3	9,2
BM6 1 030-65/47	119 807	152 155	1 188	607	300	3 035	94	31,5	2,4	9,4
BM6 1 030-65/48	121 791	154 675	1 213	620	300	3 100	94	32,2	2,4	9,6
BM6 1 030-65/49	123 775	157 195	1 239	633	300	3 165	94	32,8	2,5	9,8
BM6 1 030-65/50	125 759	159 714	1 264	646	300	3 230	94	33,5	2,5	10,0
BM6 1 030-65/51	127 744	162 234	1 289	659	300	3 295	94	34,2	2,6	10,2
BM6 1 030-65/52	129 728	164 754	1 315	672	300	3 360	94	34,8	2,6	10,4
BM6 1 030-65/53	131 712	167 274	1 340	685	300	3 425	94	35,5	2,7	10,6
BM6 1 030-65/54	133 696	169 794	1 365	698	300	3 490	94	36,2	2,7	10,8
BM6 1 030-65/55	135 680	172 314	1 390	710	300	3 555	94	36,9	2,8	11,0
BM6 1 030-65/56	137 665	174 834	1 416	723	300	3 620	94	37,5	2,8	11,2
BM6 1 030-65/57	139 649	177 354	1 441	736	300	3 685	94	38,2	2,9	11,4
BM6 1 030-65/58	141 633	179 874	1 466	749	300	3 750	94	38,9	2,9	11,6
BM6 1 030-65/59	143 617	182 394	1 492	762	300	3 815	94	39,5	3,0	11,8
BM6 1 030-65/60	145 601	184 914	1 517	775	300	3 880	94	40,2	3,0	12,0
BM6 1 030-65/61	147 585	187 434	1 542	788	300	3 945	94	40,9	3,1	12,2
BM6 1 030-65/62	149 570	189 953	1 567	801	300	4 010	94	41,5	3,1	12,4
BM6 1 030-65/63	151 554	192 473	1 593	814	300	4 075	94	42,2	3,2	12,6
BM6 1 030-65/64	153 538	194 993	1 618	827	300	4 140	94	42,9	3,2	12,8
BM6 1 030-65/65	155 522	197 513	1 643	840	300	4 205	94	43,6	3,3	13,0
BM6 1 030-65/66	157 506	200 033	1 668	853	300	4 270	94	44,2	3,3	13,2
BM6 1 030-65/67	159 491	202 553	1 694	866	300	4 335	94	44,9	3,4	13,4
BM6 1 030-65/68	161 475	205 073	1 719	878	300	4 400	94	45,6	3,4	13,6

**BM6 1 030-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-70/3	32 503	41 278	78	40	300	185	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 030-70/4	34 487	43 798	104	53	300	255	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 030-70/5	36 471	46 318	130	67	300	325	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-70/6	38 455	48 838	156	80	300	395	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 030-70/7	40 439	51 358	182	93	300	465	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 030-70/8	42 423	53 878	208	106	300	535	94	5,5	0,4	1,6
BM6 1 030-70/9	44 408	56 398	234	120	300	605	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 030-70/10	46 392	58 918	260	133	300	675	94	6,9	0,5	2,0
BM6 1 030-70/11	48 376	61 438	286	146	300	745	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 030-70/12	50 360	63 957	312	160	300	815	94	8,3	0,6	2,4
BM6 1 030-70/13	52 344	66 477	338	173	300	885	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 030-70/14	54 329	68 997	364	186	300	955	94	9,7	0,7	2,8
BM6 1 030-70/15	56 313	71 517	390	200	300	1 025	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 030-70/16	58 297	74 037	416	213	300	1 095	94	11,0	0,8	3,2
BM6 1 030-70/17	60 281	76 557	443	226	300	1 165	94	11,7	0,9	3,4
BM6 1 030-70/18	62 265	79 077	469	239	300	1 235	94	12,4	0,9	3,6
BM6 1 030-70/19	64 250	81 597	495	253	300	1 305	94	13,1	1,0	3,8
BM6 1 030-70/20	66 234	84 117	521	266	300	1 375	94	13,8	1,0	4,0
BM6 1 030-70/21	68 218	86 637	547	279	300	1 445	94	14,5	1,1	4,2
BM6 1 030-70/22	70 202	89 157	573	293	300	1 515	94	15,2	1,1	4,4
BM6 1 030-70/23	72 186	91 677	599	306	300	1 585	94	15,9	1,2	4,6
BM6 1 030-70/24	74 170	94 197	625	319	300	1 655	94	16,6	1,2	4,8
BM6 1 030-70/25	76 155	96 716	651	333	300	1 725	94	17,3	1,3	5,0
BM6 1 030-70/26	78 139	99 236	677	346	300	1 795	94	17,9	1,3	5,2
BM6 1 030-70/27	80 123	101 756	703	359	300	1 865	94	18,6	1,4	5,4
BM6 1 030-70/28	82 107	104 276	729	372	300	1 935	94	19,3	1,4	5,6
BM6 1 030-70/29	84 091	106 796	755	386	300	2 005	94	20,0	1,5	5,8
BM6 1 030-70/30	86 076	109 316	781	399	300	2 075	94	20,7	1,5	6,0
BM6 1 030-70/31	88 060	111 836	807	412	300	2 145	94	21,4	1,6	6,2
BM6 1 030-70/32	90 044	114 356	833	426	300	2 215	94	22,1	1,6	6,4
BM6 1 030-70/33	92 028	116 876	859	439	300	2 285	94	22,8	1,7	6,6
BM6 1 030-70/34	94 012	119 396	885	452	300	2 355	94	23,5	1,7	6,8
BM6 1 030-70/35	95 997	121 916	911	466	300	2 425	94	24,2	1,8	7,0
BM6 1 030-70/36	97 981	124 436	937	479	300	2 495	94	24,8	1,8	7,2
BM6 1 030-70/37	99 965	126 955	963	492	300	2 565	94	25,5	1,9	7,4
BM6 1 030-70/38	101 949	129 475	989	505	300	2 635	94	26,2	1,9	7,6
BM6 1 030-70/39	103 933	131 995	1 015	519	300	2 705	94	26,9	2,0	7,8
BM6 1 030-70/40	105 918	134 515	1 041	532	300	2 775	94	27,6	2,0	8,0
BM6 1 030-70/41	107 902	137 035	1 067	545	300	2 845	94	28,3	2,1	8,2
BM6 1 030-70/42	109 886	139 555	1 093	559	300	2 915	94	29,0	2,1	8,4
BM6 1 030-70/43	111 870	142 075	1 119	572	300	2 985	94	29,7	2,2	8,6
BM6 1 030-70/44	113 854	144 595	1 145	585	300	3 055	94	30,4	2,2	8,8
BM6 1 030-70/45	115 838	147 115	1 171	599	300	3 125	94	31,1	2,3	9,0
BM6 1 030-70/46	117 823	149 635	1 197	612	300	3 195	94	31,7	2,3	9,2
BM6 1 030-70/47	119 807	152 155	1 223	625	300	3 265	94	32,4	2,4	9,4
BM6 1 030-70/48	121 791	154 675	1 249	638	300	3 335	94	33,1	2,4	9,6
BM6 1 030-70/49	123 775	157 195	1 275	652	300	3 405	94	33,8	2,5	9,8
BM6 1 030-70/50	125 759	159 714	1 302	665	300	3 475	94	34,5	2,5	10,0
BM6 1 030-70/51	127 744	162 234	1 328	678	300	3 545	94	35,2	2,6	10,2
BM6 1 030-70/52	129 728	164 754	1 354	692	300	3 615	94	35,9	2,6	10,4
BM6 1 030-70/53	131 712	167 274	1 380	705	300	3 685	94	36,6	2,7	10,6
BM6 1 030-70/54	133 696	169 794	1 406	718	300	3 755	94	37,3	2,7	10,8
BM6 1 030-70/55	135 680	172 314	1 432	732	300	3 825	94	38,0	2,8	11,0
BM6 1 030-70/56	137 665	174 834	1 458	745	300	3 895	94	38,6	2,8	11,2
BM6 1 030-70/57	139 649	177 354	1 484	758	300	3 965	94	39,3	2,9	11,4
BM6 1 030-70/58	141 633	179 874	1 510	771	300	4 035	94	40,0	2,9	11,6
BM6 1 030-70/59	143 617	182 394	1 536	785	300	4 105	94	40,7	3,0	11,8
BM6 1 030-70/60	145 601	184 914	1 562	798	300	4 175	94	41,4	3,0	12,0
BM6 1 030-70/61	147 585	187 434	1 588	811	300	4 245	94	42,1	3,1	12,2
BM6 1 030-70/62	149 570	189 953	1 614	825	300	4 315	94	42,8	3,1	12,4
BM6 1 030-70/63	151 554	192 473	1 640	838	300	4 385	94	43,5	3,2	12,6
BM6 1 030-70/64	153 538	194 993	1 666	851	300	4 455	94	44,2	3,2	12,8
BM6 1 030-70/65	155 522	197 513	1 692	865	300	4 525	94	44,9	3,3	13,0
BM6 1 030-70/66	157 506	200 033	1 718	878	300	4 595	94	45,5	3,3	13,2
BM6 1 030-70/67	159 491	202 553	1 744	891	300	4 665	94	46,2	3,4	13,4
BM6 1 030-70/68	161 475	205 073	1 770	904	300	4 735	94	46,9	3,4	13,6

**BM6 1 035-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-30/3	32 651	41 467	66	34	350	105	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 035-30/4	34 685	44 050	88	45	350	135	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 035-30/5	36 719	46 633	110	56	350	165	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 035-30/6	38 753	49 216	132	67	350	195	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 035-30/7	40 787	51 799	154	79	350	225	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 035-30/8	42 820	54 382	176	90	350	255	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 035-30/9	44 854	56 965	198	101	350	285	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 035-30/10	46 888	59 548	220	112	350	315	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 035-30/11	48 922	62 131	242	124	350	345	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 035-30/12	50 955	64 713	264	135	350	375	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 035-30/13	52 989	67 296	286	146	350	405	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 035-30/14	55 023	69 879	308	157	350	435	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 035-30/15	57 057	72 462	330	169	350	465	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 035-30/16	59 091	75 045	352	180	350	495	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 035-30/17	61 124	77 628	374	191	350	525	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 035-30/18	63 158	80 211	396	202	350	555	94	11,3	0,9	3,1
BM6 1 035-30/19	65 192	82 794	418	214	350	585	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 035-30/20	67 226	85 377	440	225	350	615	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 035-30/21	69 260	87 960	462	236	350	645	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 035-30/22	71 293	90 543	484	247	350	675	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 035-30/23	73 327	93 126	506	259	350	705	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 035-30/24	75 361	95 708	528	270	350	735	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 035-30/25	77 395	98 291	550	281	350	765	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 035-30/26	79 429	100 874	572	292	350	795	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 035-30/27	81 462	103 457	594	304	350	825	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 035-30/28	83 496	106 040	616	315	350	855	94	17,6	1,5	4,8
BM6 1 035-30/29	85 530	108 623	638	326	350	885	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 035-30/30	87 564	111 206	660	337	350	915	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 035-30/31	89 598	113 789	682	349	350	945	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 035-30/32	91 631	116 372	704	360	350	975	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 035-30/33	93 665	118 955	726	371	350	1 005	94	20,7	1,7	5,7
BM6 1 035-30/34	95 699	121 538	748	382	350	1 035	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 035-30/35	97 733	124 121	770	393	350	1 065	94	21,9	1,8	6,0
BM6 1 035-30/36	99 767	126 704	792	405	350	1 095	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 035-30/37	101 800	129 286	814	416	350	1 125	94	23,2	1,9	6,4
BM6 1 035-30/38	103 834	131 869	836	427	350	1 155	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 035-30/39	105 868	134 452	858	438	350	1 185	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 035-30/40	107 902	137 035	880	450	350	1 215	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 035-30/41	109 936	139 618	902	461	350	1 245	94	25,7	2,2	7,1
BM6 1 035-30/42	111 969	142 201	924	472	350	1 275	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 035-30/43	114 003	144 784	946	483	350	1 305	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 035-30/44	116 037	147 367	968	495	350	1 335	94	27,6	2,3	7,6
BM6 1 035-30/45	118 071	149 950	990	506	350	1 365	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 035-30/46	120 104	152 533	1 012	517	350	1 395	94	28,8	2,4	7,9
BM6 1 035-30/47	122 138	155 116	1 034	528	350	1 425	94	29,5	2,5	8,1
BM6 1 035-30/48	124 172	157 699	1 056	540	350	1 455	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 035-30/49	126 206	160 281	1 078	551	350	1 485	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 035-30/50	128 240	162 864	1 100	562	350	1 515	94	31,4	2,6	8,6
BM6 1 035-30/51	130 273	165 447	1 122	573	350	1 545	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 035-30/52	132 307	168 030	1 144	585	350	1 575	94	32,6	2,7	9,0
BM6 1 035-30/53	134 341	170 613	1 166	596	350	1 605	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 035-30/54	136 375	173 196	1 188	607	350	1 635	94	33,9	2,8	9,3
BM6 1 035-30/55	138 409	175 779	1 210	618	350	1 665	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 035-30/56	140 442	178 362	1 232	630	350	1 695	94	35,1	2,9	9,7
BM6 1 035-30/57	142 476	180 945	1 254	641	350	1 725	94	35,7	3,0	9,8
BM6 1 035-30/58	144 510	183 528	1 276	652	350	1 755	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 035-30/59	146 544	186 111	1 298	663	350	1 785	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 035-30/60	148 578	188 694	1 320	675	350	1 815	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 035-30/61	150 611	191 276	1 342	686	350	1 845	94	38,3	3,2	10,5
BM6 1 035-30/62	152 645	193 859	1 364	697	350	1 875	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 035-30/63	154 679	196 442	1 386	708	350	1 905	94	39,5	3,3	10,9
BM6 1 035-30/64	156 713	199 025	1 408	719	350	1 935	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 035-30/65	158 747	201 608	1 430	731	350	1 965	94	40,8	3,4	11,2
BM6 1 035-30/66	160 780	204 191	1 452	742	350	1 995	94	41,4	3,5	11,4
BM6 1 035-30/67	162 814	206 774	1 474	753	350	2 025	94	42,0	3,5	11,6
BM6 1 035-30/68	164 848	209 357	1 496	764	350	2 055	94	42,6	3,6	11,7

**BM6 1 035-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-35/3	32 651	41 467	71	36	350	115	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 035-35/4	34 685	44 050	95	48	350	150	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 035-35/5	36 719	46 633	119	61	350	185	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 035-35/6	38 753	49 216	142	73	350	220	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 035-35/7	40 787	51 799	166	85	350	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 035-35/8	42 820	54 382	190	97	350	290	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 035-35/9	44 854	56 965	213	109	350	325	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 035-35/10	46 888	59 548	237	121	350	360	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 035-35/11	48 922	62 131	261	133	350	395	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 035-35/12	50 955	64 713	285	145	350	430	94	7,7	0,6	2,1
BM6 1 035-35/13	52 989	67 296	308	158	350	465	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 035-35/14	55 023	69 879	332	170	350	500	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 035-35/15	57 057	72 462	356	182	350	535	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 035-35/16	59 091	75 045	380	194	350	570	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 035-35/17	61 124	77 628	403	206	350	605	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 035-35/18	63 158	80 211	427	218	350	640	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 035-35/19	65 192	82 794	451	230	350	675	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 035-35/20	67 226	85 377	474	242	350	710	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 035-35/21	69 260	87 960	498	255	350	745	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 035-35/22	71 293	90 543	522	267	350	780	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 035-35/23	73 327	93 126	546	279	350	815	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 035-35/24	75 361	95 708	569	291	350	850	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 035-35/25	77 395	98 291	593	303	350	885	94	16,1	1,3	4,5
BM6 1 035-35/26	79 429	100 874	617	315	350	920	94	16,7	1,4	4,7
BM6 1 035-35/27	81 462	103 457	640	327	350	955	94	17,4	1,4	4,8
BM6 1 035-35/28	83 496	106 040	664	339	350	990	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 035-35/29	85 530	108 623	688	352	350	1 025	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 035-35/30	87 564	111 206	712	364	350	1 060	94	19,3	1,6	5,4
BM6 1 035-35/31	89 598	113 789	735	376	350	1 095	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 035-35/32	91 631	116 372	759	388	350	1 130	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 035-35/33	93 665	118 955	783	400	350	1 165	94	21,2	1,8	5,9
BM6 1 035-35/34	95 699	121 538	806	412	350	1 200	94	21,9	1,8	6,1
BM6 1 035-35/35	97 733	124 121	830	424	350	1 235	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 035-35/36	99 767	126 704	854	436	350	1 270	94	23,2	1,9	6,4
BM6 1 035-35/37	101 800	129 286	878	448	350	1 305	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 035-35/38	103 834	131 869	901	461	350	1 340	94	24,5	2,0	6,8
BM6 1 035-35/39	105 868	134 452	925	473	350	1 375	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 035-35/40	107 902	137 035	949	485	350	1 410	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 035-35/41	109 936	139 618	973	497	350	1 445	94	26,4	2,2	7,3
BM6 1 035-35/42	111 969	142 201	996	509	350	1 480	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 035-35/43	114 003	144 784	1 020	521	350	1 515	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 035-35/44	116 037	147 367	1 044	533	350	1 550	94	28,3	2,4	7,9
BM6 1 035-35/45	118 071	149 950	1 067	545	350	1 585	94	29,0	2,4	8,0
BM6 1 035-35/46	120 104	152 533	1 091	558	350	1 620	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 035-35/47	122 138	155 116	1 115	570	350	1 655	94	30,3	2,5	8,4
BM6 1 035-35/48	124 172	157 699	1 139	582	350	1 690	94	30,9	2,6	8,6
BM6 1 035-35/49	126 206	160 281	1 162	594	350	1 725	94	31,5	2,6	8,8
BM6 1 035-35/50	128 240	162 864	1 186	606	350	1 760	94	32,2	2,7	8,9
BM6 1 035-35/51	130 273	165 447	1 210	618	350	1 795	94	32,8	2,7	9,1
BM6 1 035-35/52	132 307	168 030	1 233	630	350	1 830	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 035-35/53	134 341	170 613	1 257	642	350	1 865	94	34,1	2,8	9,5
BM6 1 035-35/54	136 375	173 196	1 281	655	350	1 900	94	34,8	2,9	9,7
BM6 1 035-35/55	138 409	175 779	1 305	667	350	1 935	94	35,4	2,9	9,8
BM6 1 035-35/56	140 442	178 362	1 328	679	350	1 970	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 035-35/57	142 476	180 945	1 352	691	350	2 005	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 035-35/58	144 510	183 528	1 376	703	350	2 040	94	37,3	3,1	10,4
BM6 1 035-35/59	146 544	186 111	1 399	715	350	2 075	94	38,0	3,2	10,6
BM6 1 035-35/60	148 578	188 694	1 423	727	350	2 110	94	38,6	3,2	10,7
BM6 1 035-35/61	150 611	191 276	1 447	739	350	2 145	94	39,3	3,3	10,9
BM6 1 035-35/62	152 645	193 859	1 471	751	350	2 180	94	39,9	3,3	11,1
BM6 1 035-35/63	154 679	196 442	1 494	764	350	2 215	94	40,5	3,4	11,3
BM6 1 035-35/64	156 713	199 025	1 518	776	350	2 250	94	41,2	3,4	11,4
BM6 1 035-35/65	158 747	201 608	1 542	788	350	2 285	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 035-35/66	160 780	204 191	1 566	800	350	2 320	94	42,5	3,5	11,8
BM6 1 035-35/67	162 814	206 774	1 589	812	350	2 355	94	43,1	3,6	12,0
BM6 1 035-35/68	164 848	209 357	1 613	824	350	2 390	94	43,8	3,6	12,2

**BM6 1 035-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-40/3	32 651	41 467	72	37	350	125	94	2,0	0,2	0,6
BM6 1 035-40/4	34 685	44 050	96	49	350	165	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 035-40/5	36 719	46 633	120	61	350	205	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 035-40/6	38 753	49 216	144	74	350	245	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 035-40/7	40 787	51 799	168	86	350	285	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-40/8	42 820	54 382	192	98	350	325	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 035-40/9	44 854	56 965	216	110	350	365	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 035-40/10	46 888	59 548	240	123	350	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 035-40/11	48 922	62 131	264	135	350	445	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 035-40/12	50 955	64 713	288	147	350	485	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 035-40/13	52 989	67 296	312	159	350	525	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 035-40/14	55 023	69 879	336	172	350	565	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 035-40/15	57 057	72 462	360	184	350	605	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 035-40/16	59 091	75 045	384	196	350	645	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 035-40/17	61 124	77 628	408	208	350	685	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 035-40/18	63 158	80 211	432	221	350	725	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 035-40/19	65 192	82 794	456	233	350	765	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 035-40/20	67 226	85 377	480	245	350	805	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 035-40/21	69 260	87 960	504	258	350	845	94	13,9	1,1	3,9
BM6 1 035-40/22	71 293	90 543	528	270	350	885	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 035-40/23	73 327	93 126	552	282	350	925	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 035-40/24	75 361	95 708	576	294	350	965	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 035-40/25	77 395	98 291	600	307	350	1 005	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 035-40/26	79 429	100 874	624	319	350	1 045	94	17,2	1,4	4,8
BM6 1 035-40/27	81 462	103 457	648	331	350	1 085	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 035-40/28	83 496	106 040	672	343	350	1 125	94	18,5	1,5	5,2
BM6 1 035-40/29	85 530	108 623	696	356	350	1 165	94	19,1	1,6	5,4
BM6 1 035-40/30	87 564	111 206	720	368	350	1 205	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 035-40/31	89 598	113 789	744	380	350	1 245	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 035-40/32	91 631	116 372	768	392	350	1 285	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 035-40/33	93 665	118 955	792	405	350	1 325	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 035-40/34	95 699	121 538	816	417	350	1 365	94	22,4	1,9	6,3
BM6 1 035-40/35	97 733	124 121	840	429	350	1 405	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 035-40/36	99 767	126 704	864	442	350	1 445	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 035-40/37	101 800	129 286	888	454	350	1 485	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 035-40/38	103 834	131 869	912	466	350	1 525	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 035-40/39	105 868	134 452	936	478	350	1 565	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 035-40/40	107 902	137 035	960	491	350	1 605	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 035-40/41	109 936	139 618	984	503	350	1 645	94	27,1	2,2	7,6
BM6 1 035-40/42	111 969	142 201	1 008	515	350	1 685	94	27,7	2,3	7,8
BM6 1 035-40/43	114 003	144 784	1 032	527	350	1 725	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 035-40/44	116 037	147 367	1 056	540	350	1 765	94	29,0	2,4	8,2
BM6 1 035-40/45	118 071	149 950	1 080	552	350	1 805	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 035-40/46	120 104	152 533	1 104	564	350	1 845	94	30,4	2,5	8,5
BM6 1 035-40/47	122 138	155 116	1 128	576	350	1 885	94	31,0	2,6	8,7
BM6 1 035-40/48	124 172	157 699	1 152	589	350	1 925	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 035-40/49	126 206	160 281	1 176	601	350	1 965	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 035-40/50	128 240	162 864	1 200	613	350	2 005	94	33,0	2,7	9,3
BM6 1 035-40/51	130 273	165 447	1 224	625	350	2 045	94	33,7	2,8	9,4
BM6 1 035-40/52	132 307	168 030	1 248	638	350	2 085	94	34,3	2,8	9,6
BM6 1 035-40/53	134 341	170 613	1 272	650	350	2 125	94	35,0	2,9	9,8
BM6 1 035-40/54	136 375	173 196	1 296	662	350	2 165	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 035-40/55	138 409	175 779	1 320	675	350	2 205	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 035-40/56	140 442	178 362	1 344	687	350	2 245	94	37,0	3,1	10,4
BM6 1 035-40/57	142 476	180 945	1 368	699	350	2 285	94	37,6	3,1	10,6
BM6 1 035-40/58	144 510	183 528	1 392	711	350	2 325	94	38,3	3,2	10,7
BM6 1 035-40/59	146 544	186 111	1 416	724	350	2 365	94	38,9	3,2	10,9
BM6 1 035-40/60	148 578	188 694	1 440	736	350	2 405	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 035-40/61	150 611	191 276	1 464	748	350	2 445	94	40,3	3,3	11,3
BM6 1 035-40/62	152 645	193 859	1 488	760	350	2 485	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 035-40/63	154 679	196 442	1 512	773	350	2 525	94	41,6	3,4	11,7
BM6 1 035-40/64	156 713	199 025	1 536	785	350	2 565	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 035-40/65	158 747	201 608	1 560	797	350	2 605	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 035-40/66	160 780	204 191	1 584	809	350	2 645	94	43,6	3,6	12,2
BM6 1 035-40/67	162 814	206 774	1 608	822	350	2 685	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 035-40/68	164 848	209 357	1 632	834	350	2 725	94	44,9	3,7	12,6

**BM6 1035-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	1 852	2 352						#####	#####	#####
BM6 1 035-45/4	34 685	44 050	100	51	350	180	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 035-45/5	36 719	46 633	125	64	350	225	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 035-45/6	38 753	49 216	150	77	350	270	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 035-45/7	40 787	51 799	175	89	350	315	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 035-45/8	42 820	54 382	200	102	350	360	94	5,4	0,4	1,5
BM6 1 035-45/9	44 854	56 965	225	115	350	405	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 035-45/10	46 888	59 548	250	128	350	450	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 035-45/11	48 922	62 131	275	141	350	495	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 035-45/12	50 955	64 713	300	153	350	540	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 035-45/13	52 989	67 296	325	166	350	585	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 035-45/14	55 023	69 879	350	179	350	630	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 035-45/15	57 057	72 462	375	192	350	675	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 035-45/16	59 091	75 045	400	204	350	720	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 035-45/17	61 124	77 628	425	217	350	765	94	11,5	0,9	3,3
BM6 1 035-45/18	63 158	80 211	450	230	350	810	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 035-45/19	65 192	82 794	475	243	350	855	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 035-45/20	67 226	85 377	500	256	350	900	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 035-45/21	69 260	87 960	525	268	350	945	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 035-45/22	71 293	90 543	550	281	350	990	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 035-45/23	73 327	93 126	575	294	350	1 035	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 035-45/24	75 361	95 708	600	307	350	1 080	94	16,2	1,3	4,6
BM6 1 035-45/25	77 395	98 291	625	319	350	1 125	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 035-45/26	79 429	100 874	650	332	350	1 170	94	17,6	1,4	5,0
BM6 1 035-45/27	81 462	103 457	675	345	350	1 215	94	18,3	1,5	5,2
BM6 1 035-45/28	83 496	106 040	700	358	350	1 260	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 035-45/29	85 530	108 623	725	370	350	1 305	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 035-45/30	87 564	111 206	750	383	350	1 350	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 035-45/31	89 598	113 789	775	396	350	1 395	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 035-45/32	91 631	116 372	800	409	350	1 440	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 035-45/33	93 665	118 955	825	422	350	1 485	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 035-45/34	95 699	121 538	850	434	350	1 530	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 035-45/35	97 733	124 121	875	447	350	1 575	94	23,7	1,9	6,7
BM6 1 035-45/36	99 767	126 704	900	460	350	1 620	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 035-45/37	101 800	129 286	925	473	350	1 665	94	25,0	2,1	7,1
BM6 1 035-45/38	103 834	131 869	950	485	350	1 710	94	25,7	2,1	7,3
BM6 1 035-45/39	105 868	134 452	975	498	350	1 755	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 035-45/40	107 902	137 035	1 000	511	350	1 800	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 035-45/41	109 936	139 618	1 025	524	350	1 845	94	27,7	2,3	7,9
BM6 1 035-45/42	111 969	142 201	1 050	537	350	1 890	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 035-45/43	114 003	144 784	1 075	549	350	1 935	94	29,1	2,4	8,2
BM6 1 035-45/44	116 037	147 367	1 100	562	350	1 980	94	29,8	2,4	8,4
BM6 1 035-45/45	118 071	149 950	1 125	575	350	2 025	94	30,5	2,5	8,6
BM6 1 035-45/46	120 104	152 533	1 150	588	350	2 070	94	31,1	2,6	8,8
BM6 1 035-45/47	122 138	155 116	1 175	600	350	2 115	94	31,8	2,6	9,0
BM6 1 035-45/48	124 172	157 699	1 200	613	350	2 160	94	32,5	2,7	9,2
BM6 1 035-45/49	126 206	160 281	1 225	626	350	2 205	94	33,2	2,7	9,4
BM6 1 035-45/50	128 240	162 864	1 250	639	350	2 250	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 035-45/51	130 273	165 447	1 275	652	350	2 295	94	34,5	2,8	9,8
BM6 1 035-45/52	132 307	168 030	1 300	664	350	2 340	94	35,2	2,9	10,0
BM6 1 035-45/53	134 341	170 613	1 325	677	350	2 385	94	35,9	2,9	10,2
BM6 1 035-45/54	136 375	173 196	1 350	690	350	2 430	94	36,5	3,0	10,3
BM6 1 035-45/55	138 409	175 779	1 375	703	350	2 475	94	37,2	3,1	10,5
BM6 1 035-45/56	140 442	178 362	1 400	715	350	2 520	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 035-45/57	142 476	180 945	1 425	728	350	2 565	94	38,6	3,2	10,9
BM6 1 035-45/58	144 510	183 528	1 450	741	350	2 610	94	39,2	3,2	11,1
BM6 1 035-45/59	146 544	186 111	1 475	754	350	2 655	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 035-45/60	148 578	188 694	1 500	767	350	2 700	94	40,6	3,3	11,5
BM6 1 035-45/61	150 611	191 276	1 525	779	350	2 745	94	41,3	3,4	11,7
BM6 1 035-45/62	152 645	193 859	1 550	792	350	2 790	94	42,0	3,5	11,9
BM6 1 035-45/63	154 679	196 442	1 575	805	350	2 835	94	42,6	3,5	12,1
BM6 1 035-45/64	156 713	199 025	1 600	818	350	2 880	94	43,3	3,6	12,3
BM6 1 035-45/65	158 747	201 608	1 625	830	350	2 925	94	44,0	3,6	12,5
BM6 1 035-45/66	160 780	204 191	1 650	843	350	2 970	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 035-45/67	162 814	206 774	1 675	856	350	3 015	94	45,3	3,7	12,8
BM6 1 035-45/68	164 848	209 357	1 700	869	350	3 060	94	46,0	3,8	13,0



**BM6 1 035-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-50/3	32 651	41 467	75	38	350	145	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 035-50/4	34 685	44 050	100	51	350	195	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 035-50/5	36 719	46 633	125	64	350	245	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 035-50/6	38 753	49 216	150	77	350	295	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 035-50/7	40 787	51 799	175	89	350	345	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 035-50/8	42 820	54 382	200	102	350	395	94	5,5	0,5	1,6
BM6 1 035-50/9	44 854	56 965	225	115	350	445	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 035-50/10	46 888	59 548	250	128	350	495	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 035-50/11	48 922	62 131	275	141	350	545	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 035-50/12	50 955	64 713	300	153	350	595	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 035-50/13	52 989	67 296	325	166	350	645	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 035-50/14	55 023	69 879	350	179	350	695	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 035-50/15	57 057	72 462	375	192	350	745	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 035-50/16	59 091	75 045	400	204	350	795	94	11,1	0,9	3,2
BM6 1 035-50/17	61 124	77 628	425	217	350	845	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 035-50/18	63 158	80 211	450	230	350	895	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 035-50/19	65 192	82 794	475	243	350	945	94	13,2	1,1	3,8
BM6 1 035-50/20	67 226	85 377	500	256	350	995	94	13,9	1,1	4,0
BM6 1 035-50/21	69 260	87 960	525	268	350	1 045	94	14,6	1,2	4,2
BM6 1 035-50/22	71 293	90 543	550	281	350	1 095	94	15,3	1,2	4,4
BM6 1 035-50/23	73 327	93 126	575	294	350	1 145	94	15,9	1,3	4,6
BM6 1 035-50/24	75 361	95 708	600	307	350	1 195	94	16,6	1,4	4,8
BM6 1 035-50/25	77 395	98 291	625	319	350	1 245	94	17,3	1,4	5,0
BM6 1 035-50/26	79 429	100 874	650	332	350	1 295	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 035-50/27	81 462	103 457	675	345	350	1 345	94	18,7	1,5	5,3
BM6 1 035-50/28	83 496	106 040	700	358	350	1 395	94	19,4	1,6	5,5
BM6 1 035-50/29	85 530	108 623	725	370	350	1 445	94	20,1	1,6	5,7
BM6 1 035-50/30	87 564	111 206	750	383	350	1 495	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 035-50/31	89 598	113 789	775	396	350	1 545	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 035-50/32	91 631	116 372	800	409	350	1 595	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 035-50/33	93 665	118 955	825	422	350	1 645	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 035-50/34	95 699	121 538	850	434	350	1 695	94	23,6	1,9	6,7
BM6 1 035-50/35	97 733	124 121	875	447	350	1 745	94	24,3	2,0	6,9
BM6 1 035-50/36	99 767	126 704	900	460	350	1 795	94	25,0	2,0	7,1
BM6 1 035-50/37	101 800	129 286	925	473	350	1 845	94	25,6	2,1	7,3
BM6 1 035-50/38	103 834	131 869	950	485	350	1 895	94	26,3	2,2	7,5
BM6 1 035-50/39	105 868	134 452	975	498	350	1 945	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 035-50/40	107 902	137 035	1 000	511	350	1 995	94	27,7	2,3	7,9
BM6 1 035-50/41	109 936	139 618	1 025	524	350	2 045	94	28,4	2,3	8,1
BM6 1 035-50/42	111 969	142 201	1 050	537	350	2 095	94	29,1	2,4	8,3
BM6 1 035-50/43	114 003	144 784	1 075	549	350	2 145	94	29,8	2,4	8,5
BM6 1 035-50/44	116 037	147 367	1 100	562	350	2 195	94	30,5	2,5	8,7
BM6 1 035-50/45	118 071	149 950	1 125	575	350	2 245	94	31,2	2,5	8,9
BM6 1 035-50/46	120 104	152 533	1 150	588	350	2 295	94	31,9	2,6	9,1
BM6 1 035-50/47	122 138	155 116	1 175	600	350	2 345	94	32,6	2,7	9,3
BM6 1 035-50/48	124 172	157 699	1 200	613	350	2 395	94	33,3	2,7	9,5
BM6 1 035-50/49	126 206	160 281	1 225	626	350	2 445	94	34,0	2,8	9,7
BM6 1 035-50/50	128 240	162 864	1 250	639	350	2 495	94	34,7	2,8	9,9
BM6 1 035-50/51	130 273	165 447	1 275	652	350	2 545	94	35,4	2,9	10,1
BM6 1 035-50/52	132 307	168 030	1 300	664	350	2 595	94	36,0	2,9	10,3
BM6 1 035-50/53	134 341	170 613	1 325	677	350	2 645	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 035-50/54	136 375	173 196	1 350	690	350	2 695	94	37,4	3,1	10,7
BM6 1 035-50/55	138 409	175 779	1 375	703	350	2 745	94	38,1	3,1	10,9
BM6 1 035-50/56	140 442	178 362	1 400	715	350	2 795	94	38,8	3,2	11,1
BM6 1 035-50/57	142 476	180 945	1 425	728	350	2 845	94	39,5	3,2	11,3
BM6 1 035-50/58	144 510	183 528	1 450	741	350	2 895	94	40,2	3,3	11,5
BM6 1 035-50/59	146 544	186 111	1 475	754	350	2 945	94	40,9	3,3	11,7
BM6 1 035-50/60	148 578	188 694	1 500	767	350	2 995	94	41,6	3,4	11,9
BM6 1 035-50/61	150 611	191 276	1 525	779	350	3 045	94	42,3	3,5	12,1
BM6 1 035-50/62	152 645	193 859	1 550	792	350	3 095	94	43,0	3,5	12,3
BM6 1 035-50/63	154 679	196 442	1 575	805	350	3 145	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 035-50/64	156 713	199 025	1 600	818	350	3 195	94	44,4	3,6	12,7
BM6 1 035-50/65	158 747	201 608	1 625	830	350	3 245	94	45,1	3,7	12,9
BM6 1 035-50/66	160 780	204 191	1 650	843	350	3 295	94	45,8	3,7	13,1
BM6 1 035-50/67	162 814	206 774	1 675	856	350	3 345	94	46,4	3,8	13,3
BM6 1 035-50/68	164 848	209 357	1 700	869	350	3 395	94	47,1	3,9	13,5



**BM6 1 035-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-55/3	32 651	41 467	80	41	350	155	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 035-55/4	34 685	44 050	107	55	350	210	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 035-55/5	36 719	46 633	134	68	350	265	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 035-55/6	38 753	49 216	160	82	350	320	94	4,3	0,3	1,2
BM6 1 035-55/7	40 787	51 799	187	96	350	375	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 035-55/8	42 820	54 382	214	109	350	430	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 035-55/9	44 854	56 965	241	123	350	485	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 035-55/10	46 888	59 548	267	137	350	540	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 035-55/11	48 922	62 131	294	150	350	595	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 035-55/12	50 955	64 713	321	164	350	650	94	8,5	0,7	2,5
BM6 1 035-55/13	52 989	67 296	347	178	350	705	94	9,2	0,7	2,7
BM6 1 035-55/14	55 023	69 879	374	191	350	760	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-55/15	57 057	72 462	401	205	350	815	94	10,6	0,9	3,1
BM6 1 035-55/16	59 091	75 045	428	219	350	870	94	11,4	0,9	3,3
BM6 1 035-55/17	61 124	77 628	454	232	350	925	94	12,1	1,0	3,5
BM6 1 035-55/18	63 158	80 211	481	246	350	980	94	12,8	1,0	3,7
BM6 1 035-55/19	65 192	82 794	508	260	350	1 035	94	13,5	1,1	3,9
BM6 1 035-55/20	67 226	85 377	535	273	350	1 090	94	14,2	1,2	4,1
BM6 1 035-55/21	69 260	87 960	561	287	350	1 145	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 035-55/22	71 293	90 543	588	300	350	1 200	94	15,6	1,3	4,5
BM6 1 035-55/23	73 327	93 126	615	314	350	1 255	94	16,3	1,3	4,7
BM6 1 035-55/24	75 361	95 708	642	328	350	1 310	94	17,0	1,4	4,9
BM6 1 035-55/25	77 395	98 291	668	341	350	1 365	94	17,7	1,4	5,1
BM6 1 035-55/26	79 429	100 874	695	355	350	1 420	94	18,5	1,5	5,3
BM6 1 035-55/27	81 462	103 457	722	369	350	1 475	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 035-55/28	83 496	106 040	748	382	350	1 530	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 035-55/29	85 530	108 623	775	396	350	1 585	94	20,6	1,7	5,9
BM6 1 035-55/30	87 564	111 206	802	410	350	1 640	94	21,3	1,7	6,1
BM6 1 035-55/31	89 598	113 789	829	423	350	1 695	94	22,0	1,8	6,3
BM6 1 035-55/32	91 631	116 372	855	437	350	1 750	94	22,7	1,8	6,5
BM6 1 035-55/33	93 665	118 955	882	451	350	1 805	94	23,4	1,9	6,7
BM6 1 035-55/34	95 699	121 538	909	464	350	1 860	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 035-55/35	97 733	124 121	936	478	350	1 915	94	24,8	2,0	7,2
BM6 1 035-55/36	99 767	126 704	962	492	350	1 970	94	25,6	2,1	7,4
BM6 1 035-55/37	101 800	129 286	989	505	350	2 025	94	26,3	2,1	7,6
BM6 1 035-55/38	103 834	131 869	1 016	519	350	2 080	94	27,0	2,2	7,8
BM6 1 035-55/39	105 868	134 452	1 042	533	350	2 135	94	27,7	2,2	8,0
BM6 1 035-55/40	107 902	137 035	1 069	546	350	2 190	94	28,4	2,3	8,2
BM6 1 035-55/41	109 936	139 618	1 096	560	350	2 245	94	29,1	2,4	8,4
BM6 1 035-55/42	111 969	142 201	1 123	574	350	2 300	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-55/43	114 003	144 784	1 149	587	350	2 355	94	30,5	2,5	8,8
BM6 1 035-55/44	116 037	147 367	1 176	601	350	2 410	94	31,2	2,5	9,0
BM6 1 035-55/45	118 071	149 950	1 203	615	350	2 465	94	31,9	2,6	9,2
BM6 1 035-55/46	120 104	152 533	1 230	628	350	2 520	94	32,6	2,7	9,4
BM6 1 035-55/47	122 138	155 116	1 256	642	350	2 575	94	33,4	2,7	9,6
BM6 1 035-55/48	124 172	157 699	1 283	656	350	2 630	94	34,1	2,8	9,8
BM6 1 035-55/49	126 206	160 281	1 310	669	350	2 685	94	34,8	2,8	10,0
BM6 1 035-55/50	128 240	162 864	1 337	683	350	2 740	94	35,5	2,9	10,2
BM6 1 035-55/51	130 273	165 447	1 363	697	350	2 795	94	36,2	2,9	10,4
BM6 1 035-55/52	132 307	168 030	1 390	710	350	2 850	94	36,9	3,0	10,6
BM6 1 035-55/53	134 341	170 613	1 417	724	350	2 905	94	37,6	3,1	10,8
BM6 1 035-55/54	136 375	173 196	1 443	738	350	2 960	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 035-55/55	138 409	175 779	1 470	751	350	3 015	94	39,0	3,2	11,2
BM6 1 035-55/56	140 442	178 362	1 497	765	350	3 070	94	39,7	3,2	11,4
BM6 1 035-55/57	142 476	180 945	1 524	779	350	3 125	94	40,5	3,3	11,7
BM6 1 035-55/58	144 510	183 528	1 550	792	350	3 180	94	41,2	3,3	11,9
BM6 1 035-55/59	146 544	186 111	1 577	806	350	3 235	94	41,9	3,4	12,1
BM6 1 035-55/60	148 578	188 694	1 604	820	350	3 290	94	42,6	3,5	12,3
BM6 1 035-55/61	150 611	191 276	1 631	833	350	3 345	94	43,3	3,5	12,5
BM6 1 035-55/62	152 645	193 859	1 657	847	350	3 400	94	44,0	3,6	12,7
BM6 1 035-55/63	154 679	196 442	1 684	861	350	3 455	94	44,7	3,6	12,9
BM6 1 035-55/64	156 713	199 025	1 711	874	350	3 510	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 035-55/65	158 747	201 608	1 737	888	350	3 565	94	46,1	3,7	13,3
BM6 1 035-55/66	160 780	204 191	1 764	901	350	3 620	94	46,8	3,8	13,5
BM6 1 035-55/67	162 814	206 774	1 791	915	350	3 675	94	47,6	3,9	13,7
BM6 1 035-55/68	164 848	209 357	1 818	929	350	3 730	94	48,3	3,9	13,9

**BM6 1 035-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-60/3	32 651	41 467	82	42	350	165	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 035-60/4	34 685	44 050	110	56	350	225	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 035-60/5	36 719	46 633	137	70	350	285	94	3,6	0,3	1,1
BM6 1 035-60/6	38 753	49 216	165	84	350	345	94	4,4	0,4	1,3
BM6 1 035-60/7	40 787	51 799	192	98	350	405	94	5,1	0,4	1,5
BM6 1 035-60/8	42 820	54 382	220	112	350	465	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 035-60/9	44 854	56 965	247	126	350	525	94	6,5	0,5	1,9
BM6 1 035-60/10	46 888	59 548	275	140	350	585	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 035-60/11	48 922	62 131	302	154	350	645	94	8,0	0,6	2,3
BM6 1 035-60/12	50 955	64 713	330	169	350	705	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 035-60/13	52 989	67 296	357	183	350	765	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 035-60/14	55 023	69 879	385	197	350	825	94	10,2	0,8	3,0
BM6 1 035-60/15	57 057	72 462	412	211	350	885	94	10,9	0,9	3,2
BM6 1 035-60/16	59 091	75 045	440	225	350	945	94	11,6	0,9	3,4
BM6 1 035-60/17	61 124	77 628	467	239	350	1 005	94	12,3	1,0	3,6
BM6 1 035-60/18	63 158	80 211	495	253	350	1 065	94	13,1	1,1	3,8
BM6 1 035-60/19	65 192	82 794	522	267	350	1 125	94	13,8	1,1	4,0
BM6 1 035-60/20	67 226	85 377	550	281	350	1 185	94	14,5	1,2	4,2
BM6 1 035-60/21	69 260	87 960	577	295	350	1 245	94	15,3	1,2	4,4
BM6 1 035-60/22	71 293	90 543	605	309	350	1 305	94	16,0	1,3	4,6
BM6 1 035-60/23	73 327	93 126	632	323	350	1 365	94	16,7	1,3	4,8
BM6 1 035-60/24	75 361	95 708	660	337	350	1 425	94	17,4	1,4	5,1
BM6 1 035-60/25	77 395	98 291	687	351	350	1 485	94	18,2	1,5	5,3
BM6 1 035-60/26	79 429	100 874	714	365	350	1 545	94	18,9	1,5	5,5
BM6 1 035-60/27	81 462	103 457	742	379	350	1 605	94	19,6	1,6	5,7
BM6 1 035-60/28	83 496	106 040	769	393	350	1 665	94	20,3	1,6	5,9
BM6 1 035-60/29	85 530	108 623	797	407	350	1 725	94	21,1	1,7	6,1
BM6 1 035-60/30	87 564	111 206	824	421	350	1 785	94	21,8	1,8	6,3
BM6 1 035-60/31	89 598	113 789	852	435	350	1 845	94	22,5	1,8	6,5
BM6 1 035-60/32	91 631	116 372	879	449	350	1 905	94	23,2	1,9	6,7
BM6 1 035-60/33	93 665	118 955	907	463	350	1 965	94	24,0	1,9	7,0
BM6 1 035-60/34	95 699	121 538	934	477	350	2 025	94	24,7	2,0	7,2
BM6 1 035-60/35	97 733	124 121	962	491	350	2 085	94	25,4	2,1	7,4
BM6 1 035-60/36	99 767	126 704	989	506	350	2 145	94	26,1	2,1	7,6
BM6 1 035-60/37	101 800	129 286	1 017	520	350	2 205	94	26,9	2,2	7,8
BM6 1 035-60/38	103 834	131 869	1 044	534	350	2 265	94	27,6	2,2	8,0
BM6 1 035-60/39	105 868	134 452	1 072	548	350	2 325	94	28,3	2,3	8,2
BM6 1 035-60/40	107 902	137 035	1 099	562	350	2 385	94	29,1	2,3	8,4
BM6 1 035-60/41	109 936	139 618	1 127	576	350	2 445	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-60/42	111 969	142 201	1 154	590	350	2 505	94	30,5	2,5	8,9
BM6 1 035-60/43	114 003	144 784	1 182	604	350	2 565	94	31,2	2,5	9,1
BM6 1 035-60/44	116 037	147 367	1 209	618	350	2 625	94	32,0	2,6	9,3
BM6 1 035-60/45	118 071	149 950	1 237	632	350	2 685	94	32,7	2,6	9,5
BM6 1 035-60/46	120 104	152 533	1 264	646	350	2 745	94	33,4	2,7	9,7
BM6 1 035-60/47	122 138	155 116	1 292	660	350	2 805	94	34,1	2,8	9,9
BM6 1 035-60/48	124 172	157 699	1 319	674	350	2 865	94	34,9	2,8	10,1
BM6 1 035-60/49	126 206	160 281	1 347	688	350	2 925	94	35,6	2,9	10,3
BM6 1 035-60/50	128 240	162 864	1 374	702	350	2 985	94	36,3	2,9	10,5
BM6 1 035-60/51	130 273	165 447	1 401	716	350	3 045	94	37,0	3,0	10,7
BM6 1 035-60/52	132 307	168 030	1 429	730	350	3 105	94	37,8	3,1	11,0
BM6 1 035-60/53	134 341	170 613	1 456	744	350	3 165	94	38,5	3,1	11,2
BM6 1 035-60/54	136 375	173 196	1 484	758	350	3 225	94	39,2	3,2	11,4
BM6 1 035-60/55	138 409	175 779	1 511	772	350	3 285	94	39,9	3,2	11,6
BM6 1 035-60/56	140 442	178 362	1 539	786	350	3 345	94	40,7	3,3	11,8
BM6 1 035-60/57	142 476	180 945	1 566	800	350	3 405	94	41,4	3,3	12,0
BM6 1 035-60/58	144 510	183 528	1 594	814	350	3 465	94	42,1	3,4	12,2
BM6 1 035-60/59	146 544	186 111	1 621	828	350	3 525	94	42,9	3,5	12,4
BM6 1 035-60/60	148 578	188 694	1 649	843	350	3 585	94	43,6	3,5	12,6
BM6 1 035-60/61	150 611	191 276	1 676	857	350	3 645	94	44,3	3,6	12,9
BM6 1 035-60/62	152 645	193 859	1 704	871	350	3 705	94	45,0	3,6	13,1
BM6 1 035-60/63	154 679	196 442	1 731	885	350	3 765	94	45,8	3,7	13,3
BM6 1 035-60/64	156 713	199 025	1 759	899	350	3 825	94	46,5	3,8	13,5
BM6 1 035-60/65	158 747	201 608	1 786	913	350	3 885	94	47,2	3,8	13,7
BM6 1 035-60/66	160 780	204 191	1 814	927	350	3 945	94	47,9	3,9	13,9
BM6 1 035-60/67	162 814	206 774	1 841	941	350	4 005	94	48,7	3,9	14,1
BM6 1 035-60/68	164 848	209 357	1 869	955	350	4 065	94	49,4	4,0	14,3

**BM6 1 035-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-65/3	32 651	41 467	85	43	350	175	94	2,2	0,2	0,7
BM6 1 035-65/4	34 685	44 050	113	58	350	240	94	3,0	0,2	0,9
BM6 1 035-65/5	36 719	46 633	141	72	350	305	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 035-65/6	38 753	49 216	169	87	350	370	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 035-65/7	40 787	51 799	198	101	350	435	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 035-65/8	42 820	54 382	226	115	350	500	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 035-65/9	44 854	56 965	254	130	350	565	94	6,7	0,5	2,0
BM6 1 035-65/10	46 888	59 548	282	144	350	630	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 035-65/11	48 922	62 131	311	159	350	695	94	8,2	0,7	2,4
BM6 1 035-65/12	50 955	64 713	339	173	350	760	94	8,9	0,7	2,6
BM6 1 035-65/13	52 989	67 296	367	188	350	825	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 035-65/14	55 023	69 879	395	202	350	890	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 035-65/15	57 057	72 462	423	216	350	955	94	11,1	0,9	3,3
BM6 1 035-65/16	59 091	75 045	452	231	350	1 020	94	11,9	1,0	3,5
BM6 1 035-65/17	61 124	77 628	480	245	350	1 085	94	12,6	1,0	3,7
BM6 1 035-65/18	63 158	80 211	508	260	350	1 150	94	13,4	1,1	3,9
BM6 1 035-65/19	65 192	82 794	536	274	350	1 215	94	14,1	1,1	4,1
BM6 1 035-65/20	67 226	85 377	565	289	350	1 280	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 035-65/21	69 260	87 960	593	303	350	1 345	94	15,6	1,3	4,6
BM6 1 035-65/22	71 293	90 543	621	317	350	1 410	94	16,3	1,3	4,8
BM6 1 035-65/23	73 327	93 126	649	332	350	1 475	94	17,1	1,4	5,0
BM6 1 035-65/24	75 361	95 708	678	346	350	1 540	94	17,8	1,4	5,2
BM6 1 035-65/25	77 395	98 291	706	361	350	1 605	94	18,6	1,5	5,4
BM6 1 035-65/26	79 429	100 874	734	375	350	1 670	94	19,3	1,6	5,6
BM6 1 035-65/27	81 462	103 457	762	389	350	1 735	94	20,1	1,6	5,9
BM6 1 035-65/28	83 496	106 040	790	404	350	1 800	94	20,8	1,7	6,1
BM6 1 035-65/29	85 530	108 623	819	418	350	1 865	94	21,5	1,7	6,3
BM6 1 035-65/30	87 564	111 206	847	433	350	1 930	94	22,3	1,8	6,5
BM6 1 035-65/31	89 598	113 789	875	447	350	1 995	94	23,0	1,9	6,7
BM6 1 035-65/32	91 631	116 372	903	462	350	2 060	94	23,8	1,9	6,9
BM6 1 035-65/33	93 665	118 955	932	476	350	2 125	94	24,5	2,0	7,2
BM6 1 035-65/34	95 699	121 538	960	490	350	2 190	94	25,3	2,0	7,4
BM6 1 035-65/35	97 733	124 121	988	505	350	2 255	94	26,0	2,1	7,6
BM6 1 035-65/36	99 767	126 704	1 016	519	350	2 320	94	26,7	2,1	7,8
BM6 1 035-65/37	101 800	129 286	1 045	534	350	2 385	94	27,5	2,2	8,0
BM6 1 035-65/38	103 834	131 869	1 073	548	350	2 450	94	28,2	2,3	8,3
BM6 1 035-65/39	105 868	134 452	1 101	563	350	2 515	94	29,0	2,3	8,5
BM6 1 035-65/40	107 902	137 035	1 129	577	350	2 580	94	29,7	2,4	8,7
BM6 1 035-65/41	109 936	139 618	1 157	591	350	2 645	94	30,5	2,4	8,9
BM6 1 035-65/42	111 969	142 201	1 186	606	350	2 710	94	31,2	2,5	9,1
BM6 1 035-65/43	114 003	144 784	1 214	620	350	2 775	94	31,9	2,6	9,3
BM6 1 035-65/44	116 037	147 367	1 242	635	350	2 840	94	32,7	2,6	9,6
BM6 1 035-65/45	118 071	149 950	1 270	649	350	2 905	94	33,4	2,7	9,8
BM6 1 035-65/46	120 104	152 533	1 299	664	350	2 970	94	34,2	2,7	10,0
BM6 1 035-65/47	122 138	155 116	1 327	678	350	3 035	94	34,9	2,8	10,2
BM6 1 035-65/48	124 172	157 699	1 355	692	350	3 100	94	35,7	2,9	10,4
BM6 1 035-65/49	126 206	160 281	1 383	707	350	3 165	94	36,4	2,9	10,6
BM6 1 035-65/50	128 240	162 864	1 412	721	350	3 230	94	37,1	3,0	10,9
BM6 1 035-65/51	130 273	165 447	1 440	736	350	3 295	94	37,9	3,0	11,1
BM6 1 035-65/52	132 307	168 030	1 468	750	350	3 360	94	38,6	3,1	11,3
BM6 1 035-65/53	134 341	170 613	1 496	765	350	3 425	94	39,4	3,2	11,5
BM6 1 035-65/54	136 375	173 196	1 524	779	350	3 490	94	40,1	3,2	11,7
BM6 1 035-65/55	138 409	175 779	1 553	793	350	3 555	94	40,9	3,3	11,9
BM6 1 035-65/56	140 442	178 362	1 581	808	350	3 620	94	41,6	3,3	12,2
BM6 1 035-65/57	142 476	180 945	1 609	822	350	3 685	94	42,3	3,4	12,4
BM6 1 035-65/58	144 510	183 528	1 637	837	350	3 750	94	43,1	3,5	12,6
BM6 1 035-65/59	146 544	186 111	1 666	851	350	3 815	94	43,8	3,5	12,8
BM6 1 035-65/60	148 578	188 694	1 694	866	350	3 880	94	44,6	3,6	13,0
BM6 1 035-65/61	150 611	191 276	1 722	880	350	3 945	94	45,3	3,6	13,2
BM6 1 035-65/62	152 645	193 859	1 750	894	350	4 010	94	46,1	3,7	13,5
BM6 1 035-65/63	154 679	196 442	1 778	909	350	4 075	94	46,8	3,8	13,7
BM6 1 035-65/64	156 713	199 025	1 807	923	350	4 140	94	47,5	3,8	13,9
BM6 1 035-65/65	158 747	201 608	1 835	938	350	4 205	94	48,3	3,9	14,1
BM6 1 035-65/66	160 780	204 191	1 863	952	350	4 270	94	49,0	3,9	14,3
BM6 1 035-65/67	162 814	206 774	1 891	967	350	4 335	94	49,8	4,0	14,5
BM6 1 035-65/68	164 848	209 357	1 920	981	350	4 400	94	50,5	4,1	14,8

**BM6 1 035-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-70/3	32 651	41 467	87	44	350	185	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 035-70/4	34 685	44 050	116	59	350	255	94	3,0	0,2	0,9
BM6 1 035-70/5	36 719	46 633	145	74	350	325	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 035-70/6	38 753	49 216	174	89	350	395	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-70/7	40 787	51 799	203	104	350	465	94	5,3	0,4	1,6
BM6 1 035-70/8	42 820	54 382	232	119	350	535	94	6,1	0,5	1,8
BM6 1 035-70/9	44 854	56 965	261	133	350	605	94	6,8	0,5	2,0
BM6 1 035-70/10	46 888	59 548	290	148	350	675	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 035-70/11	48 922	62 131	319	163	350	745	94	8,4	0,7	2,5
BM6 1 035-70/12	50 955	64 713	348	178	350	815	94	9,1	0,7	2,7
BM6 1 035-70/13	52 989	67 296	377	193	350	885	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-70/14	55 023	69 879	406	207	350	955	94	10,6	0,8	3,1
BM6 1 035-70/15	57 057	72 462	435	222	350	1 025	94	11,4	0,9	3,4
BM6 1 035-70/16	59 091	75 045	464	237	350	1 095	94	12,2	1,0	3,6
BM6 1 035-70/17	61 124	77 628	493	252	350	1 165	94	12,9	1,0	3,8
BM6 1 035-70/18	63 158	80 211	522	267	350	1 235	94	13,7	1,1	4,0
BM6 1 035-70/19	65 192	82 794	551	282	350	1 305	94	14,4	1,2	4,2
BM6 1 035-70/20	67 226	85 377	580	296	350	1 375	94	15,2	1,2	4,5
BM6 1 035-70/21	69 260	87 960	609	311	350	1 445	94	15,9	1,3	4,7
BM6 1 035-70/22	71 293	90 543	638	326	350	1 515	94	16,7	1,3	4,9
BM6 1 035-70/23	73 327	93 126	667	341	350	1 585	94	17,5	1,4	5,1
BM6 1 035-70/24	75 361	95 708	696	356	350	1 655	94	18,2	1,5	5,4
BM6 1 035-70/25	77 395	98 291	725	370	350	1 725	94	19,0	1,5	5,6
BM6 1 035-70/26	79 429	100 874	754	385	350	1 795	94	19,7	1,6	5,8
BM6 1 035-70/27	81 462	103 457	783	400	350	1 865	94	20,5	1,6	6,0
BM6 1 035-70/28	83 496	106 040	812	415	350	1 935	94	21,3	1,7	6,3
BM6 1 035-70/29	85 530	108 623	841	430	350	2 005	94	22,0	1,8	6,5
BM6 1 035-70/30	87 564	111 206	870	445	350	2 075	94	22,8	1,8	6,7
BM6 1 035-70/31	89 598	113 789	899	459	350	2 145	94	23,5	1,9	6,9
BM6 1 035-70/32	91 631	116 372	928	474	350	2 215	94	24,3	1,9	7,2
BM6 1 035-70/33	93 665	118 955	957	489	350	2 285	94	25,1	2,0	7,4
BM6 1 035-70/34	95 699	121 538	986	504	350	2 355	94	25,8	2,1	7,6
BM6 1 035-70/35	97 733	124 121	1 015	519	350	2 425	94	26,6	2,1	7,8
BM6 1 035-70/36	99 767	126 704	1 044	533	350	2 495	94	27,3	2,2	8,0
BM6 1 035-70/37	101 800	129 286	1 073	548	350	2 565	94	28,1	2,2	8,3
BM6 1 035-70/38	103 834	131 869	1 102	563	350	2 635	94	28,9	2,3	8,5
BM6 1 035-70/39	105 868	134 452	1 131	578	350	2 705	94	29,6	2,4	8,7
BM6 1 035-70/40	107 902	137 035	1 160	593	350	2 775	94	30,4	2,4	8,9
BM6 1 035-70/41	109 936	139 618	1 189	608	350	2 845	94	31,1	2,5	9,2
BM6 1 035-70/42	111 969	142 201	1 218	622	350	2 915	94	31,9	2,5	9,4
BM6 1 035-70/43	114 003	144 784	1 247	637	350	2 985	94	32,7	2,6	9,6
BM6 1 035-70/44	116 037	147 367	1 276	652	350	3 055	94	33,4	2,7	9,8
BM6 1 035-70/45	118 071	149 950	1 305	667	350	3 125	94	34,2	2,7	10,1
BM6 1 035-70/46	120 104	152 533	1 334	682	350	3 195	94	34,9	2,8	10,3
BM6 1 035-70/47	122 138	155 116	1 363	696	350	3 265	94	35,7	2,9	10,5
BM6 1 035-70/48	124 172	157 699	1 392	711	350	3 335	94	36,5	2,9	10,7
BM6 1 035-70/49	126 206	160 281	1 421	726	350	3 405	94	37,2	3,0	11,0
BM6 1 035-70/50	128 240	162 864	1 450	741	350	3 475	94	38,0	3,0	11,2
BM6 1 035-70/51	130 273	165 447	1 479	756	350	3 545	94	38,7	3,1	11,4
BM6 1 035-70/52	132 307	168 030	1 508	771	350	3 615	94	39,5	3,2	11,6
BM6 1 035-70/53	134 341	170 613	1 537	785	350	3 685	94	40,2	3,2	11,8
BM6 1 035-70/54	136 375	173 196	1 566	800	350	3 755	94	41,0	3,3	12,1
BM6 1 035-70/55	138 409	175 779	1 595	815	350	3 825	94	41,8	3,3	12,3
BM6 1 035-70/56	140 442	178 362	1 624	830	350	3 895	94	42,5	3,4	12,5
BM6 1 035-70/57	142 476	180 945	1 653	845	350	3 965	94	43,3	3,5	12,7
BM6 1 035-70/58	144 510	183 528	1 682	860	350	4 035	94	44,0	3,5	13,0
BM6 1 035-70/59	146 544	186 111	1 711	874	350	4 105	94	44,8	3,6	13,2
BM6 1 035-70/60	148 578	188 694	1 740	889	350	4 175	94	45,6	3,6	13,4
BM6 1 035-70/61	150 611	191 276	1 769	904	350	4 245	94	46,3	3,7	13,6
BM6 1 035-70/62	152 645	193 859	1 798	919	350	4 315	94	47,1	3,8	13,9
BM6 1 035-70/63	154 679	196 442	1 827	934	350	4 385	94	47,8	3,8	14,1
BM6 1 035-70/64	156 713	199 025	1 856	948	350	4 455	94	48,6	3,9	14,3
BM6 1 035-70/65	158 747	201 608	1 885	963	350	4 525	94	49,4	3,9	14,5
BM6 1 035-70/66	160 780	204 191	1 914	978	350	4 595	94	50,1	4,0	14,8
BM6 1 035-70/67	162 814	206 774	1 943	993	350	4 665	94	50,9	4,1	15,0
BM6 1 035-70/68	164 848	209 357	1 972	1 008	350	4 735	94	51,6	4,1	15,2

**BM6 1 040-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-30/3	33 023	41 940	75	38	400	105	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 040-30/4	35 181	44 680	100	51	400	135	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 040-30/5	37 339	47 421	125	64	400	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 040-30/6	39 497	50 161	150	77	400	195	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 040-30/7	41 655	52 901	175	89	400	225	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 040-30/8	43 812	55 642	200	102	400	255	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 040-30/9	45 970	58 382	225	115	400	285	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 040-30/10	48 128	61 123	250	128	400	315	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 040-30/11	50 286	63 863	275	141	400	345	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 040-30/12	52 444	66 603	300	153	400	375	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 040-30/13	54 601	69 344	325	166	400	405	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 040-30/14	56 759	72 084	350	179	400	435	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 040-30/15	58 917	74 825	375	192	400	465	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 040-30/16	61 075	77 565	400	204	400	495	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 040-30/17	63 233	80 305	425	217	400	525	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 040-30/18	65 390	83 046	450	230	400	555	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 040-30/19	67 548	85 786	475	243	400	585	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 040-30/20	69 706	88 527	500	256	400	615	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 040-30/21	71 864	91 267	525	268	400	645	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 040-30/22	74 022	94 008	550	281	400	675	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 040-30/23	76 179	96 748	575	294	400	705	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 040-30/24	78 337	99 488	600	307	400	735	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 040-30/25	80 495	102 229	625	319	400	765	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 040-30/26	82 653	104 969	650	332	400	795	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 040-30/27	84 811	107 710	675	345	400	825	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 040-30/28	86 969	110 450	700	358	400	855	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 040-30/29	89 126	113 190	725	370	400	885	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 040-30/30	91 284	115 931	750	383	400	915	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 040-30/31	93 442	118 671	775	396	400	945	94	21,7	1,8	6,0
BM6 1 040-30/32	95 600	121 412	800	409	400	975	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 040-30/33	97 758	124 152	825	422	400	1 005	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 040-30/34	99 915	126 892	850	434	400	1 035	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 040-30/35	102 073	129 633	875	447	400	1 065	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 040-30/36	104 231	132 373	900	460	400	1 095	94	25,2	2,1	6,9
BM6 1 040-30/37	106 389	135 114	925	473	400	1 125	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 040-30/38	108 547	137 854	950	485	400	1 155	94	26,6	2,2	7,3
BM6 1 040-30/39	110 704	140 595	975	498	400	1 185	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 040-30/40	112 862	143 335	1 000	511	400	1 215	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 040-30/41	115 020	146 075	1 025	524	400	1 245	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 040-30/42	117 178	148 816	1 050	537	400	1 275	94	29,5	2,5	8,1
BM6 1 040-30/43	119 336	151 556	1 075	549	400	1 305	94	30,2	2,5	8,3
BM6 1 040-30/44	121 493	154 297	1 100	562	400	1 335	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 040-30/45	123 651	157 037	1 125	575	400	1 365	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 040-30/46	125 809	159 777	1 150	588	400	1 395	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 040-30/47	127 967	162 518	1 175	600	400	1 425	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 040-30/48	130 125	165 258	1 200	613	400	1 455	94	33,7	2,8	9,2
BM6 1 040-30/49	132 282	167 999	1 225	626	400	1 485	94	34,4	2,9	9,4
BM6 1 040-30/50	134 440	170 739	1 250	639	400	1 515	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 040-30/51	136 598	173 480	1 275	652	400	1 545	94	35,8	3,0	9,8
BM6 1 040-30/52	138 756	176 220	1 300	664	400	1 575	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 040-30/53	140 914	178 960	1 325	677	400	1 605	94	37,2	3,1	10,2
BM6 1 040-30/54	143 071	181 701	1 350	690	400	1 635	94	37,9	3,2	10,4
BM6 1 040-30/55	145 229	184 441	1 375	703	400	1 665	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 040-30/56	147 387	187 182	1 400	715	400	1 695	94	39,3	3,3	10,7
BM6 1 040-30/57	149 545	189 922	1 425	728	400	1 725	94	40,0	3,4	10,9
BM6 1 040-30/58	151 703	192 662	1 450	741	400	1 755	94	40,7	3,4	11,1
BM6 1 040-30/59	153 860	195 403	1 475	754	400	1 785	94	41,4	3,5	11,3
BM6 1 040-30/60	156 018	198 143	1 500	767	400	1 815	94	42,1	3,6	11,5
BM6 1 040-30/61	158 176	200 884	1 525	779	400	1 845	94	42,8	3,6	11,7
BM6 1 040-30/62	160 334	203 624	1 550	792	400	1 875	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 040-30/63	162 492	206 364	1 575	805	400	1 905	94	44,2	3,7	12,1
BM6 1 040-30/64	164 650	209 105	1 600	818	400	1 935	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 040-30/65	166 807	211 845	1 625	830	400	1 965	94	45,6	3,8	12,5
BM6 1 040-30/66	168 965	214 586	1 650	843	400	1 995	94	46,3	3,9	12,7
BM6 1 040-30/67	171 123	217 326	1 675	856	400	2 025	94	47,0	4,0	12,9
BM6 1 040-30/68	173 281	220 067	1 700	869	400	2 055	94	47,7	4,0	13,1

**BM6 1 040-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-35/3	33 023	41 940	78	40	400	115	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 040-35/4	35 181	44 680	104	53	400	150	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 040-35/5	37 339	47 421	130	66	400	185	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 040-35/6	39 497	50 161	156	80	400	220	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 040-35/7	41 655	52 901	182	93	400	255	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 040-35/8	43 812	55 642	208	106	400	290	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 040-35/9	45 970	58 382	234	120	400	325	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 040-35/10	48 128	61 123	260	133	400	360	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 040-35/11	50 286	63 863	286	146	400	395	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 040-35/12	52 444	66 603	312	159	400	430	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 040-35/13	54 601	69 344	338	173	400	465	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 040-35/14	56 759	72 084	364	186	400	500	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 040-35/15	58 917	74 825	390	199	400	535	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 040-35/16	61 075	77 565	416	213	400	570	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 040-35/17	63 233	80 305	442	226	400	605	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 040-35/18	65 390	83 046	468	239	400	640	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 040-35/19	67 548	85 786	494	252	400	675	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 040-35/20	69 706	88 527	520	266	400	710	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 040-35/21	71 864	91 267	546	279	400	745	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 040-35/22	74 022	94 008	572	292	400	780	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 040-35/23	76 179	96 748	598	306	400	815	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 040-35/24	78 337	99 488	624	319	400	850	94	17,2	1,4	4,8
BM6 1 040-35/25	80 495	102 229	650	332	400	885	94	17,9	1,5	5,0
BM6 1 040-35/26	82 653	104 969	676	345	400	920	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 040-35/27	84 811	107 710	702	359	400	955	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 040-35/28	86 969	110 450	728	372	400	990	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 040-35/29	89 126	113 190	754	385	400	1 025	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 040-35/30	91 284	115 931	780	399	400	1 060	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 040-35/31	93 442	118 671	806	412	400	1 095	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 040-35/32	95 600	121 412	832	425	400	1 130	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 040-35/33	97 758	124 152	858	438	400	1 165	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 040-35/34	99 915	126 892	884	452	400	1 200	94	24,4	2,0	6,7
BM6 1 040-35/35	102 073	129 633	910	465	400	1 235	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 040-35/36	104 231	132 373	936	478	400	1 270	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 040-35/37	106 389	135 114	962	492	400	1 305	94	26,6	2,2	7,3
BM6 1 040-35/38	108 547	137 854	988	505	400	1 340	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 040-35/39	110 704	140 595	1 014	518	400	1 375	94	28,0	2,3	7,7
BM6 1 040-35/40	112 862	143 335	1 040	531	400	1 410	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 040-35/41	115 020	146 075	1 066	545	400	1 445	94	29,4	2,5	8,1
BM6 1 040-35/42	117 178	148 816	1 092	558	400	1 480	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 040-35/43	119 336	151 556	1 118	571	400	1 515	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 040-35/44	121 493	154 297	1 144	585	400	1 550	94	31,6	2,6	8,7
BM6 1 040-35/45	123 651	157 037	1 170	598	400	1 585	94	32,3	2,7	8,9
BM6 1 040-35/46	125 809	159 777	1 196	611	400	1 620	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 040-35/47	127 967	162 518	1 222	624	400	1 655	94	33,7	2,8	9,3
BM6 1 040-35/48	130 125	165 258	1 248	638	400	1 690	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 040-35/49	132 282	167 999	1 274	651	400	1 725	94	35,2	2,9	9,7
BM6 1 040-35/50	134 440	170 739	1 300	664	400	1 760	94	35,9	3,0	9,9
BM6 1 040-35/51	136 598	173 480	1 326	678	400	1 795	94	36,6	3,1	10,1
BM6 1 040-35/52	138 756	176 220	1 352	691	400	1 830	94	37,3	3,1	10,3
BM6 1 040-35/53	140 914	178 960	1 378	704	400	1 865	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 040-35/54	143 071	181 701	1 404	717	400	1 900	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 040-35/55	145 229	184 441	1 430	731	400	1 935	94	39,5	3,3	10,9
BM6 1 040-35/56	147 387	187 182	1 456	744	400	1 970	94	40,2	3,4	11,1
BM6 1 040-35/57	149 545	189 922	1 482	757	400	2 005	94	40,9	3,4	11,3
BM6 1 040-35/58	151 703	192 662	1 508	771	400	2 040	94	41,6	3,5	11,5
BM6 1 040-35/59	153 860	195 403	1 534	784	400	2 075	94	42,3	3,6	11,7
BM6 1 040-35/60	156 018	198 143	1 560	797	400	2 110	94	43,1	3,6	11,9
BM6 1 040-35/61	158 176	200 884	1 586	810	400	2 145	94	43,8	3,7	12,1
BM6 1 040-35/62	160 334	203 624	1 612	824	400	2 180	94	44,5	3,7	12,3
BM6 1 040-35/63	162 492	206 364	1 638	837	400	2 215	94	45,2	3,8	12,5
BM6 1 040-35/64	164 650	209 105	1 664	850	400	2 250	94	45,9	3,9	12,7
BM6 1 040-35/65	166 807	211 845	1 690	864	400	2 285	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 040-35/66	168 965	214 586	1 716	877	400	2 320	94	47,4	4,0	13,1
BM6 1 040-35/67	171 123	217 326	1 742	890	400	2 355	94	48,1	4,0	13,3
BM6 1 040-35/68	173 281	220 067	1 768	903	400	2 390	94	48,8	4,1	13,5

**BM6 1 040-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-40/3	33 023	41 940	82	42	400	125	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 040-40/4	35 181	44 680	110	56	400	165	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 040-40/5	37 339	47 421	137	70	400	205	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 040-40/6	39 497	50 161	165	84	400	245	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 040-40/7	41 655	52 901	192	98	400	285	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 040-40/8	43 812	55 642	219	112	400	325	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 040-40/9	45 970	58 382	247	126	400	365	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 040-40/10	48 128	61 123	274	140	400	405	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 040-40/11	50 286	63 863	302	154	400	445	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 040-40/12	52 444	66 603	329	168	400	485	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 040-40/13	54 601	69 344	357	182	400	525	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 040-40/14	56 759	72 084	384	196	400	565	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 040-40/15	58 917	74 825	411	210	400	605	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 040-40/16	61 075	77 565	439	224	400	645	94	11,7	1,0	3,3
BM6 1 040-40/17	63 233	80 305	466	238	400	685	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 040-40/18	65 390	83 046	494	252	400	725	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 040-40/19	67 548	85 786	521	266	400	765	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 040-40/20	69 706	88 527	549	280	400	805	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 040-40/21	71 864	91 267	576	294	400	845	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 040-40/22	74 022	94 008	604	308	400	885	94	16,2	1,3	4,5
BM6 1 040-40/23	76 179	96 748	631	322	400	925	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 040-40/24	78 337	99 488	658	336	400	965	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 040-40/25	80 495	102 229	686	350	400	1 005	94	18,4	1,5	5,1
BM6 1 040-40/26	82 653	104 969	713	364	400	1 045	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 040-40/27	84 811	107 710	741	378	400	1 085	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 040-40/28	86 969	110 450	768	393	400	1 125	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 040-40/29	89 126	113 190	796	407	400	1 165	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 040-40/30	91 284	115 931	823	421	400	1 205	94	22,0	1,8	6,1
BM6 1 040-40/31	93 442	118 671	850	435	400	1 245	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 040-40/32	95 600	121 412	878	449	400	1 285	94	23,5	2,0	6,6
BM6 1 040-40/33	97 758	124 152	905	463	400	1 325	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 040-40/34	99 915	126 892	933	477	400	1 365	94	25,0	2,1	7,0
BM6 1 040-40/35	102 073	129 633	960	491	400	1 405	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 040-40/36	104 231	132 373	988	505	400	1 445	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 040-40/37	106 389	135 114	1 015	519	400	1 485	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 040-40/38	108 547	137 854	1 042	533	400	1 525	94	27,9	2,3	7,8
BM6 1 040-40/39	110 704	140 595	1 070	547	400	1 565	94	28,6	2,4	8,0
BM6 1 040-40/40	112 862	143 335	1 097	561	400	1 605	94	29,4	2,4	8,2
BM6 1 040-40/41	115 020	146 075	1 125	575	400	1 645	94	30,1	2,5	8,4
BM6 1 040-40/42	117 178	148 816	1 152	589	400	1 685	94	30,8	2,6	8,6
BM6 1 040-40/43	119 336	151 556	1 180	603	400	1 725	94	31,6	2,6	8,8
BM6 1 040-40/44	121 493	154 297	1 207	617	400	1 765	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 040-40/45	123 651	157 037	1 234	631	400	1 805	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 040-40/46	125 809	159 777	1 262	645	400	1 845	94	33,8	2,8	9,4
BM6 1 040-40/47	127 967	162 518	1 289	659	400	1 885	94	34,5	2,9	9,6
BM6 1 040-40/48	130 125	165 258	1 317	673	400	1 925	94	35,2	2,9	9,8
BM6 1 040-40/49	132 282	167 999	1 344	687	400	1 965	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 040-40/50	134 440	170 739	1 372	701	400	2 005	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 040-40/51	136 598	173 480	1 399	715	400	2 045	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 040-40/52	138 756	176 220	1 427	729	400	2 085	94	38,2	3,2	10,6
BM6 1 040-40/53	140 914	178 960	1 454	743	400	2 125	94	38,9	3,2	10,8
BM6 1 040-40/54	143 071	181 701	1 481	757	400	2 165	94	39,7	3,3	11,1
BM6 1 040-40/55	145 229	184 441	1 509	771	400	2 205	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 040-40/56	147 387	187 182	1 536	785	400	2 245	94	41,1	3,4	11,5
BM6 1 040-40/57	149 545	189 922	1 564	799	400	2 285	94	41,9	3,5	11,7
BM6 1 040-40/58	151 703	192 662	1 591	813	400	2 325	94	42,6	3,6	11,9
BM6 1 040-40/59	153 860	195 403	1 619	827	400	2 365	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 040-40/60	156 018	198 143	1 646	841	400	2 405	94	44,1	3,7	12,3
BM6 1 040-40/61	158 176	200 884	1 673	855	400	2 445	94	44,8	3,7	12,5
BM6 1 040-40/62	160 334	203 624	1 701	869	400	2 485	94	45,5	3,8	12,7
BM6 1 040-40/63	162 492	206 364	1 728	883	400	2 525	94	46,3	3,9	12,9
BM6 1 040-40/64	164 650	209 105	1 756	897	400	2 565	94	47,0	3,9	13,1
BM6 1 040-40/65	166 807	211 845	1 783	911	400	2 605	94	47,7	4,0	13,3
BM6 1 040-40/66	168 965	214 586	1 811	925	400	2 645	94	48,5	4,0	13,5
BM6 1 040-40/67	171 123	217 326	1 838	939	400	2 685	94	49,2	4,1	13,7
BM6 1 040-40/68	173 281	220 067	1 865	953	400	2 725	94	49,9	4,2	13,9



**BM6 1 040-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-45/3	33 023	41 940	85	43	400	135	94	2,3	0,2	0,6
BM6 1 040-45/4	35 181	44 680	113	58	400	180	94	3,0	0,2	0,8
BM6 1 040-45/5	37 339	47 421	141	72	400	225	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 040-45/6	39 497	50 161	169	86	400	270	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 040-45/7	41 655	52 901	197	101	400	315	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 040-45/8	43 812	55 642	226	115	400	360	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 040-45/9	45 970	58 382	254	130	400	405	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 040-45/10	48 128	61 123	282	144	400	450	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 040-45/11	50 286	63 863	310	158	400	495	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 040-45/12	52 444	66 603	338	173	400	540	94	9,0	0,7	2,5
BM6 1 040-45/13	54 601	69 344	366	187	400	585	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 040-45/14	56 759	72 084	395	202	400	630	94	10,5	0,9	3,0
BM6 1 040-45/15	58 917	74 825	423	216	400	675	94	11,3	0,9	3,2
BM6 1 040-45/16	61 075	77 565	451	230	400	720	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 040-45/17	63 233	80 305	479	245	400	765	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 040-45/18	65 390	83 046	507	259	400	810	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 040-45/19	67 548	85 786	536	274	400	855	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 040-45/20	69 706	88 527	564	288	400	900	94	15,0	1,2	4,2
BM6 1 040-45/21	71 864	91 267	592	302	400	945	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 040-45/22	74 022	94 008	620	317	400	990	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 040-45/23	76 179	96 748	648	331	400	1 035	94	17,3	1,4	4,9
BM6 1 040-45/24	78 337	99 488	677	346	400	1 080	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 040-45/25	80 495	102 229	705	360	400	1 125	94	18,8	1,6	5,3
BM6 1 040-45/26	82 653	104 969	733	375	400	1 170	94	19,5	1,6	5,5
BM6 1 040-45/27	84 811	107 710	761	389	400	1 215	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 040-45/28	86 969	110 450	789	403	400	1 260	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 040-45/29	89 126	113 190	817	418	400	1 305	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 040-45/30	91 284	115 931	846	432	400	1 350	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 040-45/31	93 442	118 671	874	447	400	1 395	94	23,3	1,9	6,5
BM6 1 040-45/32	95 600	121 412	902	461	400	1 440	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 040-45/33	97 758	124 152	930	475	400	1 485	94	24,8	2,1	7,0
BM6 1 040-45/34	99 915	126 892	958	490	400	1 530	94	25,5	2,1	7,2
BM6 1 040-45/35	102 073	129 633	987	504	400	1 575	94	26,3	2,2	7,4
BM6 1 040-45/36	104 231	132 373	1 015	519	400	1 620	94	27,0	2,2	7,6
BM6 1 040-45/37	106 389	135 114	1 043	533	400	1 665	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 040-45/38	108 547	137 854	1 071	547	400	1 710	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 040-45/39	110 704	140 595	1 099	562	400	1 755	94	29,3	2,4	8,2
BM6 1 040-45/40	112 862	143 335	1 128	576	400	1 800	94	30,0	2,5	8,4
BM6 1 040-45/41	115 020	146 075	1 156	591	400	1 845	94	30,8	2,6	8,7
BM6 1 040-45/42	117 178	148 816	1 184	605	400	1 890	94	31,5	2,6	8,9
BM6 1 040-45/43	119 336	151 556	1 212	619	400	1 935	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 040-45/44	121 493	154 297	1 240	634	400	1 980	94	33,0	2,7	9,3
BM6 1 040-45/45	123 651	157 037	1 268	648	400	2 025	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 040-45/46	125 809	159 777	1 297	663	400	2 070	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 040-45/47	127 967	162 518	1 325	677	400	2 115	94	35,3	2,9	9,9
BM6 1 040-45/48	130 125	165 258	1 353	691	400	2 160	94	36,0	3,0	10,1
BM6 1 040-45/49	132 282	167 999	1 381	706	400	2 205	94	36,8	3,0	10,3
BM6 1 040-45/50	134 440	170 739	1 409	720	400	2 250	94	37,5	3,1	10,6
BM6 1 040-45/51	136 598	173 480	1 438	735	400	2 295	94	38,3	3,2	10,8
BM6 1 040-45/52	138 756	176 220	1 466	749	400	2 340	94	39,0	3,2	11,0
BM6 1 040-45/53	140 914	178 960	1 494	763	400	2 385	94	39,8	3,3	11,2
BM6 1 040-45/54	143 071	181 701	1 522	778	400	2 430	94	40,5	3,4	11,4
BM6 1 040-45/55	145 229	184 441	1 550	792	400	2 475	94	41,3	3,4	11,6
BM6 1 040-45/56	147 387	187 182	1 579	807	400	2 520	94	42,0	3,5	11,8
BM6 1 040-45/57	149 545	189 922	1 607	821	400	2 565	94	42,8	3,5	12,0
BM6 1 040-45/58	151 703	192 662	1 635	835	400	2 610	94	43,5	3,6	12,2
BM6 1 040-45/59	153 860	195 403	1 663	850	400	2 655	94	44,3	3,7	12,5
BM6 1 040-45/60	156 018	198 143	1 691	864	400	2 700	94	45,0	3,7	12,7
BM6 1 040-45/61	158 176	200 884	1 719	879	400	2 745	94	45,8	3,8	12,9
BM6 1 040-45/62	160 334	203 624	1 748	893	400	2 790	94	46,5	3,9	13,1
BM6 1 040-45/63	162 492	206 364	1 776	907	400	2 835	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 040-45/64	164 650	209 105	1 804	922	400	2 880	94	48,1	4,0	13,5
BM6 1 040-45/65	166 807	211 845	1 832	936	400	2 925	94	48,8	4,0	13,7
BM6 1 040-45/66	168 965	214 586	1 860	951	400	2 970	94	49,6	4,1	13,9
BM6 1 040-45/67	171 123	217 326	1 889	965	400	3 015	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 040-45/68	173 281	220 067	1 917	979	400	3 060	94	51,1	4,2	14,4



**BM6 1 040-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-50/3	33 023	41 940	84	43	400	145	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 040-50/4	35 181	44 680	112	57	400	195	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 040-50/5	37 339	47 421	140	72	400	245	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 040-50/6	39 497	50 161	168	86	400	295	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 040-50/7	41 655	52 901	196	100	400	345	94	5,4	0,4	1,5
BM6 1 040-50/8	43 812	55 642	224	114	400	395	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 040-50/9	45 970	58 382	252	129	400	445	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 040-50/10	48 128	61 123	280	143	400	495	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 040-50/11	50 286	63 863	308	157	400	545	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 040-50/12	52 444	66 603	336	172	400	595	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 040-50/13	54 601	69 344	364	186	400	645	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 040-50/14	56 759	72 084	392	200	400	695	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 040-50/15	58 917	74 825	420	215	400	745	94	11,5	0,9	3,3
BM6 1 040-50/16	61 075	77 565	448	229	400	795	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 040-50/17	63 233	80 305	476	243	400	845	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 040-50/18	65 390	83 046	504	258	400	895	94	13,8	1,1	3,9
BM6 1 040-50/19	67 548	85 786	532	272	400	945	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 040-50/20	69 706	88 527	560	286	400	995	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 040-50/21	71 864	91 267	588	300	400	1 045	94	16,1	1,3	4,6
BM6 1 040-50/22	74 022	94 008	616	315	400	1 095	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 040-50/23	76 179	96 748	644	329	400	1 145	94	17,6	1,5	5,0
BM6 1 040-50/24	78 337	99 488	672	343	400	1 195	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 040-50/25	80 495	102 229	700	358	400	1 245	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 040-50/26	82 653	104 969	728	372	400	1 295	94	20,0	1,6	5,7
BM6 1 040-50/27	84 811	107 710	756	386	400	1 345	94	20,7	1,7	5,9
BM6 1 040-50/28	86 969	110 450	784	401	400	1 395	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 040-50/29	89 126	113 190	812	415	400	1 445	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 040-50/30	91 284	115 931	840	429	400	1 495	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 040-50/31	93 442	118 671	868	444	400	1 545	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 040-50/32	95 600	121 412	896	458	400	1 595	94	24,6	2,0	7,0
BM6 1 040-50/33	97 758	124 152	924	472	400	1 645	94	25,3	2,1	7,2
BM6 1 040-50/34	99 915	126 892	952	486	400	1 695	94	26,1	2,1	7,4
BM6 1 040-50/35	102 073	129 633	980	501	400	1 745	94	26,9	2,2	7,6
BM6 1 040-50/36	104 231	132 373	1 008	515	400	1 795	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 040-50/37	106 389	135 114	1 036	529	400	1 845	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 040-50/38	108 547	137 854	1 064	544	400	1 895	94	29,2	2,4	8,3
BM6 1 040-50/39	110 704	140 595	1 092	558	400	1 945	94	29,9	2,5	8,5
BM6 1 040-50/40	112 862	143 335	1 120	572	400	1 995	94	30,7	2,5	8,7
BM6 1 040-50/41	115 020	146 075	1 148	587	400	2 045	94	31,5	2,6	8,9
BM6 1 040-50/42	117 178	148 816	1 176	601	400	2 095	94	32,2	2,7	9,1
BM6 1 040-50/43	119 336	151 556	1 204	615	400	2 145	94	33,0	2,7	9,4
BM6 1 040-50/44	121 493	154 297	1 232	630	400	2 195	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 040-50/45	123 651	157 037	1 260	644	400	2 245	94	34,5	2,8	9,8
BM6 1 040-50/46	125 809	159 777	1 288	658	400	2 295	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 040-50/47	127 967	162 518	1 316	672	400	2 345	94	36,1	3,0	10,2
BM6 1 040-50/48	130 125	165 258	1 344	687	400	2 395	94	36,8	3,0	10,4
BM6 1 040-50/49	132 282	167 999	1 372	701	400	2 445	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 040-50/50	134 440	170 739	1 400	715	400	2 495	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 040-50/51	136 598	173 480	1 428	730	400	2 545	94	39,1	3,2	11,1
BM6 1 040-50/52	138 756	176 220	1 456	744	400	2 595	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 040-50/53	140 914	178 960	1 484	758	400	2 645	94	40,7	3,4	11,5
BM6 1 040-50/54	143 071	181 701	1 512	773	400	2 695	94	41,4	3,4	11,7
BM6 1 040-50/55	145 229	184 441	1 540	787	400	2 745	94	42,2	3,5	12,0
BM6 1 040-50/56	147 387	187 182	1 568	801	400	2 795	94	43,0	3,5	12,2
BM6 1 040-50/57	149 545	189 922	1 596	816	400	2 845	94	43,7	3,6	12,4
BM6 1 040-50/58	151 703	192 662	1 624	830	400	2 895	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 040-50/59	153 860	195 403	1 652	844	400	2 945	94	45,3	3,7	12,8
BM6 1 040-50/60	156 018	198 143	1 680	858	400	2 995	94	46,0	3,8	13,0
BM6 1 040-50/61	158 176	200 884	1 708	873	400	3 045	94	46,8	3,9	13,3
BM6 1 040-50/62	160 334	203 624	1 736	887	400	3 095	94	47,6	3,9	13,5
BM6 1 040-50/63	162 492	206 364	1 764	901	400	3 145	94	48,3	4,0	13,7
BM6 1 040-50/64	164 650	209 105	1 792	916	400	3 195	94	49,1	4,0	13,9
BM6 1 040-50/65	166 807	211 845	1 820	930	400	3 245	94	49,9	4,1	14,1
BM6 1 040-50/66	168 965	214 586	1 848	944	400	3 295	94	50,6	4,2	14,4
BM6 1 040-50/67	171 123	217 326	1 876	959	400	3 345	94	51,4	4,2	14,6
BM6 1 040-50/68	173 281	220 067	1 904	973	400	3 395	94	52,2	4,3	14,8

**BM6 1 040-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-55/3	33 023	41 940	89	46	400	155	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 040-55/4	35 181	44 680	119	61	400	210	94	3,1	0,2	0,9
BM6 1 040-55/5	37 339	47 421	148	76	400	265	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 040-55/6	39 497	50 161	178	91	400	320	94	4,7	0,3	1,3
BM6 1 040-55/7	41 655	52 901	208	106	400	375	94	5,5	0,4	1,6
BM6 1 040-55/8	43 812	55 642	238	121	400	430	94	6,3	0,4	1,8
BM6 1 040-55/9	45 970	58 382	267	137	400	485	94	7,1	0,5	2,0
BM6 1 040-55/10	48 128	61 123	297	152	400	540	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 040-55/11	50 286	63 863	327	167	400	595	94	8,6	0,6	2,5
BM6 1 040-55/12	52 444	66 603	356	182	400	650	94	9,4	0,7	2,7
BM6 1 040-55/13	54 601	69 344	386	197	400	705	94	10,2	0,7	2,9
BM6 1 040-55/14	56 759	72 084	416	212	400	760	94	11,0	0,8	3,1
BM6 1 040-55/15	58 917	74 825	445	228	400	815	94	11,8	0,8	3,4
BM6 1 040-55/16	61 075	77 565	475	243	400	870	94	12,5	0,9	3,6
BM6 1 040-55/17	63 233	80 305	505	258	400	925	94	13,3	1,0	3,8
BM6 1 040-55/18	65 390	83 046	534	273	400	980	94	14,1	1,0	4,0
BM6 1 040-55/19	67 548	85 786	564	288	400	1 035	94	14,9	1,1	4,3
BM6 1 040-55/20	69 706	88 527	594	303	400	1 090	94	15,7	1,1	4,5
BM6 1 040-55/21	71 864	91 267	623	319	400	1 145	94	16,5	1,2	4,7
BM6 1 040-55/22	74 022	94 008	653	334	400	1 200	94	17,2	1,2	4,9
BM6 1 040-55/23	76 179	96 748	683	349	400	1 255	94	18,0	1,3	5,1
BM6 1 040-55/24	78 337	99 488	713	364	400	1 310	94	18,8	1,3	5,4
BM6 1 040-55/25	80 495	102 229	742	379	400	1 365	94	19,6	1,4	5,6
BM6 1 040-55/26	82 653	104 969	772	394	400	1 420	94	20,4	1,5	5,8
BM6 1 040-55/27	84 811	107 710	802	410	400	1 475	94	21,2	1,5	6,0
BM6 1 040-55/28	86 969	110 450	831	425	400	1 530	94	21,9	1,6	6,3
BM6 1 040-55/29	89 126	113 190	861	440	400	1 585	94	22,7	1,6	6,5
BM6 1 040-55/30	91 284	115 931	891	455	400	1 640	94	23,5	1,7	6,7
BM6 1 040-55/31	93 442	118 671	920	470	400	1 695	94	24,3	1,7	6,9
BM6 1 040-55/32	95 600	121 412	950	485	400	1 750	94	25,1	1,8	7,2
BM6 1 040-55/33	97 758	124 152	980	501	400	1 805	94	25,9	1,9	7,4
BM6 1 040-55/34	99 915	126 892	1 009	516	400	1 860	94	26,7	1,9	7,6
BM6 1 040-55/35	102 073	129 633	1 039	531	400	1 915	94	27,4	2,0	7,8
BM6 1 040-55/36	104 231	132 373	1 069	546	400	1 970	94	28,2	2,0	8,1
BM6 1 040-55/37	106 389	135 114	1 099	561	400	2 025	94	29,0	2,1	8,3
BM6 1 040-55/38	108 547	137 854	1 128	577	400	2 080	94	29,8	2,1	8,5
BM6 1 040-55/39	110 704	140 595	1 158	592	400	2 135	94	30,6	2,2	8,7
BM6 1 040-55/40	112 862	143 335	1 188	607	400	2 190	94	31,4	2,2	9,0
BM6 1 040-55/41	115 020	146 075	1 217	622	400	2 245	94	32,1	2,3	9,2
BM6 1 040-55/42	117 178	148 816	1 247	637	400	2 300	94	32,9	2,4	9,4
BM6 1 040-55/43	119 336	151 556	1 277	652	400	2 355	94	33,7	2,4	9,6
BM6 1 040-55/44	121 493	154 297	1 306	668	400	2 410	94	34,5	2,5	9,8
BM6 1 040-55/45	123 651	157 037	1 336	683	400	2 465	94	35,3	2,5	10,1
BM6 1 040-55/46	125 809	159 777	1 366	698	400	2 520	94	36,1	2,6	10,3
BM6 1 040-55/47	127 967	162 518	1 395	713	400	2 575	94	36,8	2,6	10,5
BM6 1 040-55/48	130 125	165 258	1 425	728	400	2 630	94	37,6	2,7	10,7
BM6 1 040-55/49	132 282	167 999	1 455	743	400	2 685	94	38,4	2,8	11,0
BM6 1 040-55/50	134 440	170 739	1 485	759	400	2 740	94	39,2	2,8	11,2
BM6 1 040-55/51	136 598	173 480	1 514	774	400	2 795	94	40,0	2,9	11,4
BM6 1 040-55/52	138 756	176 220	1 544	789	400	2 850	94	40,8	2,9	11,6
BM6 1 040-55/53	140 914	178 960	1 574	804	400	2 905	94	41,5	3,0	11,9
BM6 1 040-55/54	143 071	181 701	1 603	819	400	2 960	94	42,3	3,0	12,1
BM6 1 040-55/55	145 229	184 441	1 633	834	400	3 015	94	43,1	3,1	12,3
BM6 1 040-55/56	147 387	187 182	1 663	850	400	3 070	94	43,9	3,1	12,5
BM6 1 040-55/57	149 545	189 922	1 692	865	400	3 125	94	44,7	3,2	12,8
BM6 1 040-55/58	151 703	192 662	1 722	880	400	3 180	94	45,5	3,3	13,0
BM6 1 040-55/59	153 860	195 403	1 752	895	400	3 235	94	46,2	3,3	13,2
BM6 1 040-55/60	156 018	198 143	1 781	910	400	3 290	94	47,0	3,4	13,4
BM6 1 040-55/61	158 176	200 884	1 811	925	400	3 345	94	47,8	3,4	13,7
BM6 1 040-55/62	160 334	203 624	1 841	941	400	3 400	94	48,6	3,5	13,9
BM6 1 040-55/63	162 492	206 364	1 870	956	400	3 455	94	49,4	3,5	14,1
BM6 1 040-55/64	164 650	209 105	1 900	971	400	3 510	94	50,2	3,6	14,3
BM6 1 040-55/65	166 807	211 845	1 930	986	400	3 565	94	51,0	3,6	14,6
BM6 1 040-55/66	168 965	214 586	1 960	1 001	400	3 620	94	51,7	3,7	14,8
BM6 1 040-55/67	171 123	217 326	1 989	1 016	400	3 675	94	52,5	3,8	15,0
BM6 1 040-55/68	173 281	220 067	2 019	1 032	400	3 730	94	53,3	3,8	15,2

**BM6 1 040-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-60/3	33 023	41 940	91	47	400	165	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 040-60/4	35 181	44 680	122	62	400	225	94	3,2	0,2	0,9
BM6 1 040-60/5	37 339	47 421	152	78	400	285	94	4,0	0,3	1,2
BM6 1 040-60/6	39 497	50 161	183	93	400	345	94	4,8	0,3	1,4
BM6 1 040-60/7	41 655	52 901	213	109	400	405	94	5,6	0,4	1,6
BM6 1 040-60/8	43 812	55 642	244	125	400	465	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 040-60/9	45 970	58 382	274	140	400	525	94	7,2	0,5	2,1
BM6 1 040-60/10	48 128	61 123	305	156	400	585	94	8,0	0,6	2,3
BM6 1 040-60/11	50 286	63 863	335	171	400	645	94	8,8	0,6	2,5
BM6 1 040-60/12	52 444	66 603	366	187	400	705	94	9,6	0,7	2,8
BM6 1 040-60/13	54 601	69 344	396	202	400	765	94	10,4	0,7	3,0
BM6 1 040-60/14	56 759	72 084	426	218	400	825	94	11,2	0,8	3,2
BM6 1 040-60/15	58 917	74 825	457	233	400	885	94	12,0	0,9	3,5
BM6 1 040-60/16	61 075	77 565	487	249	400	945	94	12,8	0,9	3,7
BM6 1 040-60/17	63 233	80 305	518	265	400	1 005	94	13,6	1,0	3,9
BM6 1 040-60/18	65 390	83 046	548	280	400	1 065	94	14,4	1,0	4,1
BM6 1 040-60/19	67 548	85 786	579	296	400	1 125	94	15,2	1,1	4,4
BM6 1 040-60/20	69 706	88 527	609	311	400	1 185	94	16,0	1,1	4,6
BM6 1 040-60/21	71 864	91 267	640	327	400	1 245	94	16,8	1,2	4,8
BM6 1 040-60/22	74 022	94 008	670	342	400	1 305	94	17,6	1,3	5,1
BM6 1 040-60/23	76 179	96 748	701	358	400	1 365	94	18,4	1,3	5,3
BM6 1 040-60/24	78 337	99 488	731	374	400	1 425	94	19,2	1,4	5,5
BM6 1 040-60/25	80 495	102 229	762	389	400	1 485	94	20,0	1,4	5,8
BM6 1 040-60/26	82 653	104 969	792	405	400	1 545	94	20,8	1,5	6,0
BM6 1 040-60/27	84 811	107 710	822	420	400	1 605	94	21,6	1,5	6,2
BM6 1 040-60/28	86 969	110 450	853	436	400	1 665	94	22,4	1,6	6,4
BM6 1 040-60/29	89 126	113 190	883	451	400	1 725	94	23,2	1,7	6,7
BM6 1 040-60/30	91 284	115 931	914	467	400	1 785	94	24,0	1,7	6,9
BM6 1 040-60/31	93 442	118 671	944	483	400	1 845	94	24,8	1,8	7,1
BM6 1 040-60/32	95 600	121 412	975	498	400	1 905	94	25,6	1,8	7,4
BM6 1 040-60/33	97 758	124 152	1 005	514	400	1 965	94	26,4	1,9	7,6
BM6 1 040-60/34	99 915	126 892	1 036	529	400	2 025	94	27,2	1,9	7,8
BM6 1 040-60/35	102 073	129 633	1 066	545	400	2 085	94	28,0	2,0	8,1
BM6 1 040-60/36	104 231	132 373	1 097	560	400	2 145	94	28,8	2,1	8,3
BM6 1 040-60/37	106 389	135 114	1 127	576	400	2 205	94	29,6	2,1	8,5
BM6 1 040-60/38	108 547	137 854	1 157	591	400	2 265	94	30,4	2,2	8,7
BM6 1 040-60/39	110 704	140 595	1 188	607	400	2 325	94	31,2	2,2	9,0
BM6 1 040-60/40	112 862	143 335	1 218	623	400	2 385	94	32,0	2,3	9,2
BM6 1 040-60/41	115 020	146 075	1 249	638	400	2 445	94	32,8	2,3	9,4
BM6 1 040-60/42	117 178	148 816	1 279	654	400	2 505	94	33,6	2,4	9,7
BM6 1 040-60/43	119 336	151 556	1 310	669	400	2 565	94	34,4	2,5	9,9
BM6 1 040-60/44	121 493	154 297	1 340	685	400	2 625	94	35,2	2,5	10,1
BM6 1 040-60/45	123 651	157 037	1 371	700	400	2 685	94	36,0	2,6	10,4
BM6 1 040-60/46	125 809	159 777	1 401	716	400	2 745	94	36,8	2,6	10,6
BM6 1 040-60/47	127 967	162 518	1 432	732	400	2 805	94	37,6	2,7	10,8
BM6 1 040-60/48	130 125	165 258	1 462	747	400	2 865	94	38,4	2,7	11,1
BM6 1 040-60/49	132 282	167 999	1 493	763	400	2 925	94	39,2	2,8	11,3
BM6 1 040-60/50	134 440	170 739	1 523	778	400	2 985	94	40,0	2,9	11,5
BM6 1 040-60/51	136 598	173 480	1 553	794	400	3 045	94	40,8	2,9	11,7
BM6 1 040-60/52	138 756	176 220	1 584	809	400	3 105	94	41,6	3,0	12,0
BM6 1 040-60/53	140 914	178 960	1 614	825	400	3 165	94	42,4	3,0	12,2
BM6 1 040-60/54	143 071	181 701	1 645	841	400	3 225	94	43,2	3,1	12,4
BM6 1 040-60/55	145 229	184 441	1 675	856	400	3 285	94	44,0	3,1	12,7
BM6 1 040-60/56	147 387	187 182	1 706	872	400	3 345	94	44,8	3,2	12,9
BM6 1 040-60/57	149 545	189 922	1 736	887	400	3 405	94	45,6	3,3	13,1
BM6 1 040-60/58	151 703	192 662	1 767	903	400	3 465	94	46,4	3,3	13,4
BM6 1 040-60/59	153 860	195 403	1 797	918	400	3 525	94	47,2	3,4	13,6
BM6 1 040-60/60	156 018	198 143	1 828	934	400	3 585	94	48,0	3,4	13,8
BM6 1 040-60/61	158 176	200 884	1 858	949	400	3 645	94	48,8	3,5	14,0
BM6 1 040-60/62	160 334	203 624	1 889	965	400	3 705	94	49,6	3,5	14,3
BM6 1 040-60/63	162 492	206 364	1 919	981	400	3 765	94	50,4	3,6	14,5
BM6 1 040-60/64	164 650	209 105	1 949	996	400	3 825	94	51,2	3,7	14,7
BM6 1 040-60/65	166 807	211 845	1 980	1 012	400	3 885	94	52,0	3,7	15,0
BM6 1 040-60/66	168 965	214 586	2 010	1 027	400	3 945	94	52,8	3,8	15,2
BM6 1 040-60/67	171 123	217 326	2 041	1 043	400	4 005	94	53,6	3,8	15,4
BM6 1 040-60/68	173 281	220 067	2 071	1 058	400	4 065	94	54,4	3,9	15,7

**BM6 1 040-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-65/3	33 023	41 940	94	48	400	175	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 040-65/4	35 181	44 680	125	64	400	240	94	3,3	0,2	0,9
BM6 1 040-65/5	37 339	47 421	156	80	400	305	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 040-65/6	39 497	50 161	187	96	400	370	94	4,9	0,3	1,4
BM6 1 040-65/7	41 655	52 901	218	112	400	435	94	5,7	0,4	1,7
BM6 1 040-65/8	43 812	55 642	250	128	400	500	94	6,5	0,5	1,9
BM6 1 040-65/9	45 970	58 382	281	143	400	565	94	7,4	0,5	2,1
BM6 1 040-65/10	48 128	61 123	312	159	400	630	94	8,2	0,6	2,4
BM6 1 040-65/11	50 286	63 863	343	175	400	695	94	9,0	0,6	2,6
BM6 1 040-65/12	52 444	66 603	374	191	400	760	94	9,8	0,7	2,8
BM6 1 040-65/13	54 601	69 344	406	207	400	825	94	10,6	0,8	3,1
BM6 1 040-65/14	56 759	72 084	437	223	400	890	94	11,4	0,8	3,3
BM6 1 040-65/15	58 917	74 825	468	239	400	955	94	12,3	0,9	3,5
BM6 1 040-65/16	61 075	77 565	499	255	400	1 020	94	13,1	0,9	3,8
BM6 1 040-65/17	63 233	80 305	530	271	400	1 085	94	13,9	1,0	4,0
BM6 1 040-65/18	65 390	83 046	562	287	400	1 150	94	14,7	1,0	4,3
BM6 1 040-65/19	67 548	85 786	593	303	400	1 215	94	15,5	1,1	4,5
BM6 1 040-65/20	69 706	88 527	624	319	400	1 280	94	16,3	1,2	4,7
BM6 1 040-65/21	71 864	91 267	655	335	400	1 345	94	17,2	1,2	5,0
BM6 1 040-65/22	74 022	94 008	686	351	400	1 410	94	18,0	1,3	5,2
BM6 1 040-65/23	76 179	96 748	718	367	400	1 475	94	18,8	1,3	5,4
BM6 1 040-65/24	78 337	99 488	749	383	400	1 540	94	19,6	1,4	5,7
BM6 1 040-65/25	80 495	102 229	780	399	400	1 605	94	20,4	1,5	5,9
BM6 1 040-65/26	82 653	104 969	811	415	400	1 670	94	21,2	1,5	6,2
BM6 1 040-65/27	84 811	107 710	842	430	400	1 735	94	22,1	1,6	6,4
BM6 1 040-65/28	86 969	110 450	874	446	400	1 800	94	22,9	1,6	6,6
BM6 1 040-65/29	89 126	113 190	905	462	400	1 865	94	23,7	1,7	6,9
BM6 1 040-65/30	91 284	115 931	936	478	400	1 930	94	24,5	1,7	7,1
BM6 1 040-65/31	93 442	118 671	967	494	400	1 995	94	25,3	1,8	7,3
BM6 1 040-65/32	95 600	121 412	998	510	400	2 060	94	26,1	1,9	7,6
BM6 1 040-65/33	97 758	124 152	1 030	526	400	2 125	94	27,0	1,9	7,8
BM6 1 040-65/34	99 915	126 892	1 061	542	400	2 190	94	27,8	2,0	8,0
BM6 1 040-65/35	102 073	129 633	1 092	558	400	2 255	94	28,6	2,0	8,3
BM6 1 040-65/36	104 231	132 373	1 123	574	400	2 320	94	29,4	2,1	8,5
BM6 1 040-65/37	106 389	135 114	1 154	590	400	2 385	94	30,2	2,2	8,8
BM6 1 040-65/38	108 547	137 854	1 186	606	400	2 450	94	31,0	2,2	9,0
BM6 1 040-65/39	110 704	140 595	1 217	622	400	2 515	94	31,9	2,3	9,2
BM6 1 040-65/40	112 862	143 335	1 248	638	400	2 580	94	32,7	2,3	9,5
BM6 1 040-65/41	115 020	146 075	1 279	654	400	2 645	94	33,5	2,4	9,7
BM6 1 040-65/42	117 178	148 816	1 310	670	400	2 710	94	34,3	2,4	9,9
BM6 1 040-65/43	119 336	151 556	1 342	686	400	2 775	94	35,1	2,5	10,2
BM6 1 040-65/44	121 493	154 297	1 373	702	400	2 840	94	35,9	2,6	10,4
BM6 1 040-65/45	123 651	157 037	1 404	717	400	2 905	94	36,8	2,6	10,6
BM6 1 040-65/46	125 809	159 777	1 435	733	400	2 970	94	37,6	2,7	10,9
BM6 1 040-65/47	127 967	162 518	1 466	749	400	3 035	94	38,4	2,7	11,1
BM6 1 040-65/48	130 125	165 258	1 498	765	400	3 100	94	39,2	2,8	11,4
BM6 1 040-65/49	132 282	167 999	1 529	781	400	3 165	94	40,0	2,8	11,6
BM6 1 040-65/50	134 440	170 739	1 560	797	400	3 230	94	40,8	2,9	11,8
BM6 1 040-65/51	136 598	173 480	1 591	813	400	3 295	94	41,7	3,0	12,1
BM6 1 040-65/52	138 756	176 220	1 622	829	400	3 360	94	42,5	3,0	12,3
BM6 1 040-65/53	140 914	178 960	1 654	845	400	3 425	94	43,3	3,1	12,5
BM6 1 040-65/54	143 071	181 701	1 685	861	400	3 490	94	44,1	3,1	12,8
BM6 1 040-65/55	145 229	184 441	1 716	877	400	3 555	94	44,9	3,2	13,0
BM6 1 040-65/56	147 387	187 182	1 747	893	400	3 620	94	45,7	3,3	13,2
BM6 1 040-65/57	149 545	189 922	1 778	909	400	3 685	94	46,6	3,3	13,5
BM6 1 040-65/58	151 703	192 662	1 810	925	400	3 750	94	47,4	3,4	13,7
BM6 1 040-65/59	153 860	195 403	1 841	941	400	3 815	94	48,2	3,4	14,0
BM6 1 040-65/60	156 018	198 143	1 872	957	400	3 880	94	49,0	3,5	14,2
BM6 1 040-65/61	158 176	200 884	1 903	973	400	3 945	94	49,8	3,5	14,4
BM6 1 040-65/62	160 334	203 624	1 934	988	400	4 010	94	50,7	3,6	14,7
BM6 1 040-65/63	162 492	206 364	1 966	1 004	400	4 075	94	51,5	3,7	14,9
BM6 1 040-65/64	164 650	209 105	1 997	1 020	400	4 140	94	52,3	3,7	15,1
BM6 1 040-65/65	166 807	211 845	2 028	1 036	400	4 205	94	53,1	3,8	15,4
BM6 1 040-65/66	168 965	214 586	2 059	1 052	400	4 270	94	53,9	3,8	15,6
BM6 1 040-65/67	171 123	217 326	2 090	1 068	400	4 335	94	54,7	3,9	15,9
BM6 1 040-65/68	173 281	220 067	2 122	1 084	400	4 400	94	55,6	4,0	16,1

**BM6 1 040-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-70/3	33 023	41 940	96	49	400	185	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 040-70/4	35 181	44 680	128	65	400	255	94	3,3	0,2	1,0
BM6 1 040-70/5	37 339	47 421	160	82	400	325	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 040-70/6	39 497	50 161	192	98	400	395	94	5,0	0,4	1,5
BM6 1 040-70/7	41 655	52 901	224	114	400	465	94	5,8	0,4	1,7
BM6 1 040-70/8	43 812	55 642	256	131	400	535	94	6,7	0,5	1,9
BM6 1 040-70/9	45 970	58 382	288	147	400	605	94	7,5	0,5	2,2
BM6 1 040-70/10	48 128	61 123	320	163	400	675	94	8,3	0,6	2,4
BM6 1 040-70/11	50 286	63 863	352	180	400	745	94	9,2	0,7	2,7
BM6 1 040-70/12	52 444	66 603	384	196	400	815	94	10,0	0,7	2,9
BM6 1 040-70/13	54 601	69 344	415	212	400	885	94	10,8	0,8	3,2
BM6 1 040-70/14	56 759	72 084	447	229	400	955	94	11,7	0,8	3,4
BM6 1 040-70/15	58 917	74 825	479	245	400	1 025	94	12,5	0,9	3,6
BM6 1 040-70/16	61 075	77 565	511	261	400	1 095	94	13,3	0,9	3,9
BM6 1 040-70/17	63 233	80 305	543	278	400	1 165	94	14,2	1,0	4,1
BM6 1 040-70/18	65 390	83 046	575	294	400	1 235	94	15,0	1,1	4,4
BM6 1 040-70/19	67 548	85 786	607	310	400	1 305	94	15,8	1,1	4,6
BM6 1 040-70/20	69 706	88 527	639	327	400	1 375	94	16,7	1,2	4,9
BM6 1 040-70/21	71 864	91 267	671	343	400	1 445	94	17,5	1,2	5,1
BM6 1 040-70/22	74 022	94 008	703	359	400	1 515	94	18,3	1,3	5,3
BM6 1 040-70/23	76 179	96 748	735	376	400	1 585	94	19,2	1,4	5,6
BM6 1 040-70/24	78 337	99 488	767	392	400	1 655	94	20,0	1,4	5,8
BM6 1 040-70/25	80 495	102 229	799	408	400	1 725	94	20,8	1,5	6,1
BM6 1 040-70/26	82 653	104 969	831	425	400	1 795	94	21,7	1,5	6,3
BM6 1 040-70/27	84 811	107 710	863	441	400	1 865	94	22,5	1,6	6,6
BM6 1 040-70/28	86 969	110 450	895	457	400	1 935	94	23,3	1,7	6,8
BM6 1 040-70/29	89 126	113 190	927	474	400	2 005	94	24,2	1,7	7,0
BM6 1 040-70/30	91 284	115 931	959	490	400	2 075	94	25,0	1,8	7,3
BM6 1 040-70/31	93 442	118 671	991	506	400	2 145	94	25,8	1,8	7,5
BM6 1 040-70/32	95 600	121 412	1 023	523	400	2 215	94	26,7	1,9	7,8
BM6 1 040-70/33	97 758	124 152	1 055	539	400	2 285	94	27,5	2,0	8,0
BM6 1 040-70/34	99 915	126 892	1 087	555	400	2 355	94	28,3	2,0	8,3
BM6 1 040-70/35	102 073	129 633	1 119	572	400	2 425	94	29,2	2,1	8,5
BM6 1 040-70/36	104 231	132 373	1 151	588	400	2 495	94	30,0	2,1	8,7
BM6 1 040-70/37	106 389	135 114	1 183	604	400	2 565	94	30,8	2,2	9,0
BM6 1 040-70/38	108 547	137 854	1 214	621	400	2 635	94	31,7	2,2	9,2
BM6 1 040-70/39	110 704	140 595	1 246	637	400	2 705	94	32,5	2,3	9,5
BM6 1 040-70/40	112 862	143 335	1 278	653	400	2 775	94	33,3	2,4	9,7
BM6 1 040-70/41	115 020	146 075	1 310	670	400	2 845	94	34,2	2,4	10,0
BM6 1 040-70/42	117 178	148 816	1 342	686	400	2 915	94	35,0	2,5	10,2
BM6 1 040-70/43	119 336	151 556	1 374	702	400	2 985	94	35,8	2,5	10,4
BM6 1 040-70/44	121 493	154 297	1 406	719	400	3 055	94	36,7	2,6	10,7
BM6 1 040-70/45	123 651	157 037	1 438	735	400	3 125	94	37,5	2,7	10,9
BM6 1 040-70/46	125 809	159 777	1 470	751	400	3 195	94	38,3	2,7	11,2
BM6 1 040-70/47	127 967	162 518	1 502	768	400	3 265	94	39,2	2,8	11,4
BM6 1 040-70/48	130 125	165 258	1 534	784	400	3 335	94	40,0	2,8	11,7
BM6 1 040-70/49	132 282	167 999	1 566	800	400	3 405	94	40,8	2,9	11,9
BM6 1 040-70/50	134 440	170 739	1 598	817	400	3 475	94	41,7	3,0	12,1
BM6 1 040-70/51	136 598	173 480	1 630	833	400	3 545	94	42,5	3,0	12,4
BM6 1 040-70/52	138 756	176 220	1 662	849	400	3 615	94	43,3	3,1	12,6
BM6 1 040-70/53	140 914	178 960	1 694	866	400	3 685	94	44,2	3,1	12,9
BM6 1 040-70/54	143 071	181 701	1 726	882	400	3 755	94	45,0	3,2	13,1
BM6 1 040-70/55	145 229	184 441	1 758	898	400	3 825	94	45,8	3,3	13,4
BM6 1 040-70/56	147 387	187 182	1 790	915	400	3 895	94	46,7	3,3	13,6
BM6 1 040-70/57	149 545	189 922	1 822	931	400	3 965	94	47,5	3,4	13,9
BM6 1 040-70/58	151 703	192 662	1 854	947	400	4 035	94	48,3	3,4	14,1
BM6 1 040-70/59	153 860	195 403	1 886	964	400	4 105	94	49,2	3,5	14,3
BM6 1 040-70/60	156 018	198 143	1 918	980	400	4 175	94	50,0	3,5	14,6
BM6 1 040-70/61	158 176	200 884	1 950	996	400	4 245	94	50,8	3,6	14,8
BM6 1 040-70/62	160 334	203 624	1 982	1 013	400	4 315	94	51,7	3,7	15,1
BM6 1 040-70/63	162 492	206 364	2 013	1 029	400	4 385	94	52,5	3,7	15,3
BM6 1 040-70/64	164 650	209 105	2 045	1 045	400	4 455	94	53,3	3,8	15,6
BM6 1 040-70/65	166 807	211 845	2 077	1 062	400	4 525	94	54,2	3,8	15,8
BM6 1 040-70/66	168 965	214 586	2 109	1 078	400	4 595	94	55,0	3,9	16,0
BM6 1 040-70/67	171 123	217 326	2 141	1 094	400	4 665	94	55,8	4,0	16,3
BM6 1 040-70/68	173 281	220 067	2 173	1 111	400	4 735	94	56,7	4,0	16,5

**BM6 1 045-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-30/3	33 247	42 223	87	44	450	105	94	2,3	0,2	0,6
BM6 1 045-30/4	35 479	45 058	116	59	450	135	94	3,1	0,3	0,8
BM6 1 045-30/5	37 711	47 893	144	74	450	165	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 045-30/6	39 943	50 728	173	89	450	195	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 045-30/7	42 175	53 563	202	103	450	225	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 045-30/8	44 408	56 398	231	118	450	255	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 045-30/9	46 640	59 233	260	133	450	285	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 045-30/10	48 872	62 068	289	148	450	315	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 045-30/11	51 104	64 902	318	162	450	345	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 045-30/12	53 337	67 737	347	177	450	375	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 045-30/13	55 569	70 572	375	192	450	405	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 045-30/14	57 801	73 407	404	207	450	435	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 045-30/15	60 033	76 242	433	221	450	465	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 045-30/16	62 265	79 077	462	236	450	495	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 045-30/17	64 498	81 912	491	251	450	525	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 045-30/18	66 730	84 747	520	266	450	555	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 045-30/19	68 962	87 582	549	280	450	585	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 045-30/20	71 194	90 417	578	295	450	615	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 045-30/21	73 426	93 252	606	310	450	645	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 045-30/22	75 659	96 086	635	325	450	675	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 045-30/23	77 891	98 921	664	339	450	705	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 045-30/24	80 123	101 756	693	354	450	735	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 045-30/25	82 355	104 591	722	369	450	765	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 045-30/26	84 587	107 426	751	384	450	795	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 045-30/27	86 820	110 261	780	398	450	825	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 045-30/28	89 052	113 096	809	413	450	855	94	21,7	1,8	5,9
BM6 1 045-30/29	91 284	115 931	838	428	450	885	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 045-30/30	93 516	118 766	866	443	450	915	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 045-30/31	95 749	121 601	895	457	450	945	94	24,0	2,0	6,6
BM6 1 045-30/32	97 981	124 436	924	472	450	975	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 045-30/33	100 213	127 270	953	487	450	1 005	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 045-30/34	102 445	130 105	982	502	450	1 035	94	26,4	2,2	7,2
BM6 1 045-30/35	104 677	132 940	1 011	517	450	1 065	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 045-30/36	106 910	135 775	1 040	531	450	1 095	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 045-30/37	109 142	138 610	1 069	546	450	1 125	94	28,7	2,4	7,8
BM6 1 045-30/38	111 374	141 445	1 097	561	450	1 155	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 045-30/39	113 606	144 280	1 126	576	450	1 185	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 045-30/40	115 838	147 115	1 155	590	450	1 215	94	31,0	2,6	8,5
BM6 1 045-30/41	118 071	149 950	1 184	605	450	1 245	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 045-30/42	120 303	152 785	1 213	620	450	1 275	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 045-30/43	122 535	155 620	1 242	635	450	1 305	94	33,3	2,8	9,1
BM6 1 045-30/44	124 767	158 454	1 271	649	450	1 335	94	34,1	2,9	9,3
BM6 1 045-30/45	127 000	161 289	1 300	664	450	1 365	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 045-30/46	129 232	164 124	1 328	679	450	1 395	94	35,7	3,0	9,7
BM6 1 045-30/47	131 464	166 959	1 357	694	450	1 425	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 045-30/48	133 696	169 794	1 386	708	450	1 455	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 045-30/49	135 928	172 629	1 415	723	450	1 485	94	38,0	3,2	10,4
BM6 1 045-30/50	138 161	175 464	1 444	738	450	1 515	94	38,8	3,3	10,6
BM6 1 045-30/51	140 393	178 299	1 473	753	450	1 545	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 045-30/52	142 625	181 134	1 502	767	450	1 575	94	40,3	3,4	11,0
BM6 1 045-30/53	144 857	183 969	1 531	782	450	1 605	94	41,1	3,5	11,2
BM6 1 045-30/54	147 089	186 804	1 560	797	450	1 635	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 045-30/55	149 322	189 639	1 588	812	450	1 665	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 045-30/56	151 554	192 473	1 617	826	450	1 695	94	43,4	3,7	11,8
BM6 1 045-30/57	153 786	195 308	1 646	841	450	1 725	94	44,2	3,7	12,0
BM6 1 045-30/58	156 018	198 143	1 675	856	450	1 755	94	45,0	3,8	12,3
BM6 1 045-30/59	158 251	200 978	1 704	871	450	1 785	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 045-30/60	160 483	203 813	1 733	885	450	1 815	94	46,5	3,9	12,7
BM6 1 045-30/61	162 715	206 648	1 762	900	450	1 845	94	47,3	4,0	12,9
BM6 1 045-30/62	164 947	209 483	1 791	915	450	1 875	94	48,1	4,1	13,1
BM6 1 045-30/63	167 179	212 318	1 819	930	450	1 905	94	48,8	4,1	13,3
BM6 1 045-30/64	169 412	215 153	1 848	944	450	1 935	94	49,6	4,2	13,5
BM6 1 045-30/65	171 644	217 988	1 877	959	450	1 965	94	50,4	4,3	13,7
BM6 1 045-30/66	173 876	220 823	1 906	974	450	1 995	94	51,2	4,3	14,0
BM6 1 045-30/67	176 108	223 657	1 935	989	450	2 025	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 045-30/68	178 340	226 492	1 964	1 004	450	2 055	94	52,7	4,5	14,4

**BM6 1 045-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-35/3	33 247	42 223	89	45	450	115	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 045-35/4	35 479	45 058	119	61	450	150	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 045-35/5	37 711	47 893	148	76	450	185	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 045-35/6	39 943	50 728	178	91	450	220	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 045-35/7	42 175	53 563	207	106	450	255	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 045-35/8	44 408	56 398	237	121	450	290	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 045-35/9	46 640	59 233	267	136	450	325	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 045-35/10	48 872	62 068	296	151	450	360	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 045-35/11	51 104	64 902	326	167	450	395	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 045-35/12	53 337	67 737	356	182	450	430	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 045-35/13	55 569	70 572	385	197	450	465	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 045-35/14	57 801	73 407	415	212	450	500	94	11,1	0,9	3,0
BM6 1 045-35/15	60 033	76 242	445	227	450	535	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 045-35/16	62 265	79 077	474	242	450	570	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 045-35/17	64 498	81 912	504	257	450	605	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 045-35/18	66 730	84 747	533	273	450	640	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 045-35/19	68 962	87 582	563	288	450	675	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 045-35/20	71 194	90 417	593	303	450	710	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 045-35/21	73 426	93 252	622	318	450	745	94	16,6	1,4	4,6
BM6 1 045-35/22	75 659	96 086	652	333	450	780	94	17,4	1,5	4,8
BM6 1 045-35/23	77 891	98 921	682	348	450	815	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 045-35/24	80 123	101 756	711	363	450	850	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 045-35/25	82 355	104 591	741	379	450	885	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 045-35/26	84 587	107 426	771	394	450	920	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 045-35/27	86 820	110 261	800	409	450	955	94	21,4	1,8	5,9
BM6 1 045-35/28	89 052	113 096	830	424	450	990	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 045-35/29	91 284	115 931	859	439	450	1 025	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 045-35/30	93 516	118 766	889	454	450	1 060	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 045-35/31	95 749	121 601	919	469	450	1 095	94	24,5	2,1	6,8
BM6 1 045-35/32	97 981	124 436	948	485	450	1 130	94	25,3	2,1	7,0
BM6 1 045-35/33	100 213	127 270	978	500	450	1 165	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 045-35/34	102 445	130 105	1 008	515	450	1 200	94	26,9	2,3	7,4
BM6 1 045-35/35	104 677	132 940	1 037	530	450	1 235	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 045-35/36	106 910	135 775	1 067	545	450	1 270	94	28,5	2,4	7,8
BM6 1 045-35/37	109 142	138 610	1 096	560	450	1 305	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 045-35/38	111 374	141 445	1 126	575	450	1 340	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 045-35/39	113 606	144 280	1 156	591	450	1 375	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 045-35/40	115 838	147 115	1 185	606	450	1 410	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 045-35/41	118 071	149 950	1 215	621	450	1 445	94	32,5	2,7	8,9
BM6 1 045-35/42	120 303	152 785	1 245	636	450	1 480	94	33,3	2,8	9,1
BM6 1 045-35/43	122 535	155 620	1 274	651	450	1 515	94	34,0	2,9	9,4
BM6 1 045-35/44	124 767	158 454	1 304	666	450	1 550	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 045-35/45	127 000	161 289	1 334	681	450	1 585	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 045-35/46	129 232	164 124	1 363	697	450	1 620	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 045-35/47	131 464	166 959	1 393	712	450	1 655	94	37,2	3,1	10,2
BM6 1 045-35/48	133 696	169 794	1 422	727	450	1 690	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 045-35/49	135 928	172 629	1 452	742	450	1 725	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 045-35/50	138 161	175 464	1 482	757	450	1 760	94	39,6	3,3	10,9
BM6 1 045-35/51	140 393	178 299	1 511	772	450	1 795	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 045-35/52	142 625	181 134	1 541	787	450	1 830	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 045-35/53	144 857	183 969	1 571	803	450	1 865	94	42,0	3,5	11,5
BM6 1 045-35/54	147 089	186 804	1 600	818	450	1 900	94	42,8	3,6	11,8
BM6 1 045-35/55	149 322	189 639	1 630	833	450	1 935	94	43,6	3,7	12,0
BM6 1 045-35/56	151 554	192 473	1 660	848	450	1 970	94	44,3	3,7	12,2
BM6 1 045-35/57	153 786	195 308	1 689	863	450	2 005	94	45,1	3,8	12,4
BM6 1 045-35/58	156 018	198 143	1 719	878	450	2 040	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 045-35/59	158 251	200 978	1 748	893	450	2 075	94	46,7	3,9	12,8
BM6 1 045-35/60	160 483	203 813	1 778	909	450	2 110	94	47,5	4,0	13,1
BM6 1 045-35/61	162 715	206 648	1 808	924	450	2 145	94	48,3	4,1	13,3
BM6 1 045-35/62	164 947	209 483	1 837	939	450	2 180	94	49,1	4,1	13,5
BM6 1 045-35/63	167 179	212 318	1 867	954	450	2 215	94	49,9	4,2	13,7
BM6 1 045-35/64	169 412	215 153	1 897	969	450	2 250	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 045-35/65	171 644	217 988	1 926	984	450	2 285	94	51,5	4,3	14,2
BM6 1 045-35/66	173 876	220 823	1 956	999	450	2 320	94	52,3	4,4	14,4
BM6 1 045-35/67	176 108	223 657	1 986	1 015	450	2 355	94	53,1	4,5	14,6
BM6 1 045-35/68	178 340	226 492	2 015	1 030	450	2 390	94	53,8	4,5	14,8



**BM6 1 045-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-40/3	33 247	42 223	90	46	450	125	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 045-40/4	35 479	45 058	120	61	450	165	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 045-40/5	37 711	47 893	150	77	450	205	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 045-40/6	39 943	50 728	180	92	450	245	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 045-40/7	42 175	53 563	210	107	450	285	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 045-40/8	44 408	56 398	240	123	450	325	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 045-40/9	46 640	59 233	270	138	450	365	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 045-40/10	48 872	62 068	300	153	450	405	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 045-40/11	51 104	64 902	330	169	450	445	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 045-40/12	53 337	67 737	360	184	450	485	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 045-40/13	55 569	70 572	390	199	450	525	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 045-40/14	57 801	73 407	420	215	450	565	94	11,3	0,9	3,1
BM6 1 045-40/15	60 033	76 242	450	230	450	605	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 045-40/16	62 265	79 077	480	245	450	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 045-40/17	64 498	81 912	510	261	450	685	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 045-40/18	66 730	84 747	540	276	450	725	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 045-40/19	68 962	87 582	570	291	450	765	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 045-40/20	71 194	90 417	600	307	450	805	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 045-40/21	73 426	93 252	630	322	450	845	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 045-40/22	75 659	96 086	660	337	450	885	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 045-40/23	77 891	98 921	690	353	450	925	94	18,6	1,6	5,2
BM6 1 045-40/24	80 123	101 756	720	368	450	965	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 045-40/25	82 355	104 591	750	383	450	1 005	94	20,2	1,7	5,6
BM6 1 045-40/26	84 587	107 426	780	399	450	1 045	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 045-40/27	86 820	110 261	810	414	450	1 085	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 045-40/28	89 052	113 096	840	429	450	1 125	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 045-40/29	91 284	115 931	870	445	450	1 165	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 045-40/30	93 516	118 766	900	460	450	1 205	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 045-40/31	95 749	121 601	930	475	450	1 245	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 045-40/32	97 981	124 436	960	491	450	1 285	94	25,9	2,2	7,2
BM6 1 045-40/33	100 213	127 270	990	506	450	1 325	94	26,7	2,2	7,4
BM6 1 045-40/34	102 445	130 105	1 020	521	450	1 365	94	27,5	2,3	7,6
BM6 1 045-40/35	104 677	132 940	1 050	537	450	1 405	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 045-40/36	106 910	135 775	1 080	552	450	1 445	94	29,1	2,4	8,1
BM6 1 045-40/37	109 142	138 610	1 110	567	450	1 485	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 045-40/38	111 374	141 445	1 140	583	450	1 525	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 045-40/39	113 606	144 280	1 170	598	450	1 565	94	31,5	2,6	8,7
BM6 1 045-40/40	115 838	147 115	1 200	613	450	1 605	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 045-40/41	118 071	149 950	1 230	629	450	1 645	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 045-40/42	120 303	152 785	1 260	644	450	1 685	94	34,0	2,8	9,4
BM6 1 045-40/43	122 535	155 620	1 290	659	450	1 725	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 045-40/44	124 767	158 454	1 320	675	450	1 765	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 045-40/45	127 000	161 289	1 350	690	450	1 805	94	36,4	3,1	10,1
BM6 1 045-40/46	129 232	164 124	1 380	705	450	1 845	94	37,2	3,1	10,3
BM6 1 045-40/47	131 464	166 959	1 410	721	450	1 885	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 045-40/48	133 696	169 794	1 440	736	450	1 925	94	38,8	3,3	10,8
BM6 1 045-40/49	135 928	172 629	1 470	751	450	1 965	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 045-40/50	138 161	175 464	1 500	767	450	2 005	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 045-40/51	140 393	178 299	1 530	782	450	2 045	94	41,2	3,5	11,4
BM6 1 045-40/52	142 625	181 134	1 560	797	450	2 085	94	42,0	3,5	11,7
BM6 1 045-40/53	144 857	183 969	1 590	812	450	2 125	94	42,8	3,6	11,9
BM6 1 045-40/54	147 089	186 804	1 620	828	450	2 165	94	43,7	3,7	12,1
BM6 1 045-40/55	149 322	189 639	1 650	843	450	2 205	94	44,5	3,7	12,3
BM6 1 045-40/56	151 554	192 473	1 680	858	450	2 245	94	45,3	3,8	12,6
BM6 1 045-40/57	153 786	195 308	1 710	874	450	2 285	94	46,1	3,9	12,8
BM6 1 045-40/58	156 018	198 143	1 740	889	450	2 325	94	46,9	3,9	13,0
BM6 1 045-40/59	158 251	200 978	1 770	904	450	2 365	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 045-40/60	160 483	203 813	1 800	920	450	2 405	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 045-40/61	162 715	206 648	1 830	935	450	2 445	94	49,3	4,1	13,7
BM6 1 045-40/62	164 947	209 483	1 860	950	450	2 485	94	50,1	4,2	13,9
BM6 1 045-40/63	167 179	212 318	1 890	966	450	2 525	94	50,9	4,3	14,1
BM6 1 045-40/64	169 412	215 153	1 920	981	450	2 565	94	51,7	4,3	14,3
BM6 1 045-40/65	171 644	217 988	1 950	996	450	2 605	94	52,5	4,4	14,6
BM6 1 045-40/66	173 876	220 823	1 980	1 012	450	2 645	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 045-40/67	176 108	223 657	2 010	1 027	450	2 685	94	54,2	4,5	15,0
BM6 1 045-40/68	178 340	226 492	2 040	1 042	450	2 725	94	55,0	4,6	15,2

**BM6 1 045-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-45/3	33 247	42 223	93	48	450	135	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 045-45/4	35 479	45 058	125	64	450	180	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 045-45/5	37 711	47 893	156	80	450	225	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 045-45/6	39 943	50 728	187	95	450	270	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 045-45/7	42 175	53 563	218	111	450	315	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 045-45/8	44 408	56 398	249	127	450	360	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 045-45/9	46 640	59 233	280	143	450	405	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 045-45/10	48 872	62 068	311	159	450	450	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 045-45/11	51 104	64 902	343	175	450	495	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 045-45/12	53 337	67 737	374	191	450	540	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 045-45/13	55 569	70 572	405	207	450	585	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 045-45/14	57 801	73 407	436	223	450	630	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 045-45/15	60 033	76 242	467	239	450	675	94	12,4	1,0	3,5
BM6 1 045-45/16	62 265	79 077	498	255	450	720	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 045-45/17	64 498	81 912	530	271	450	765	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 045-45/18	66 730	84 747	561	286	450	810	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 045-45/19	68 962	87 582	592	302	450	855	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 045-45/20	71 194	90 417	623	318	450	900	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 045-45/21	73 426	93 252	654	334	450	945	94	17,3	1,4	4,8
BM6 1 045-45/22	75 659	96 086	685	350	450	990	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 045-45/23	77 891	98 921	716	366	450	1 035	94	19,0	1,6	5,3
BM6 1 045-45/24	80 123	101 756	748	382	450	1 080	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 045-45/25	82 355	104 591	779	398	450	1 125	94	20,6	1,7	5,8
BM6 1 045-45/26	84 587	107 426	810	414	450	1 170	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 045-45/27	86 820	110 261	841	430	450	1 215	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 045-45/28	89 052	113 096	872	446	450	1 260	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 045-45/29	91 284	115 931	903	462	450	1 305	94	23,9	2,0	6,7
BM6 1 045-45/30	93 516	118 766	934	477	450	1 350	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 045-45/31	95 749	121 601	966	493	450	1 395	94	25,6	2,1	7,1
BM6 1 045-45/32	97 981	124 436	997	509	450	1 440	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 045-45/33	100 213	127 270	1 028	525	450	1 485	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 045-45/34	102 445	130 105	1 059	541	450	1 530	94	28,0	2,3	7,8
BM6 1 045-45/35	104 677	132 940	1 090	557	450	1 575	94	28,9	2,4	8,1
BM6 1 045-45/36	106 910	135 775	1 121	573	450	1 620	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 045-45/37	109 142	138 610	1 152	589	450	1 665	94	30,5	2,5	8,5
BM6 1 045-45/38	111 374	141 445	1 184	605	450	1 710	94	31,3	2,6	8,8
BM6 1 045-45/39	113 606	144 280	1 215	621	450	1 755	94	32,2	2,7	9,0
BM6 1 045-45/40	115 838	147 115	1 246	637	450	1 800	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 045-45/41	118 071	149 950	1 277	653	450	1 845	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 045-45/42	120 303	152 785	1 308	668	450	1 890	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 045-45/43	122 535	155 620	1 339	684	450	1 935	94	35,5	3,0	9,9
BM6 1 045-45/44	124 767	158 454	1 370	700	450	1 980	94	36,3	3,0	10,1
BM6 1 045-45/45	127 000	161 289	1 402	716	450	2 025	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 045-45/46	129 232	164 124	1 433	732	450	2 070	94	37,9	3,2	10,6
BM6 1 045-45/47	131 464	166 959	1 464	748	450	2 115	94	38,8	3,2	10,8
BM6 1 045-45/48	133 696	169 794	1 495	764	450	2 160	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 045-45/49	135 928	172 629	1 526	780	450	2 205	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 045-45/50	138 161	175 464	1 557	796	450	2 250	94	41,2	3,4	11,5
BM6 1 045-45/51	140 393	178 299	1 589	812	450	2 295	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 045-45/52	142 625	181 134	1 620	828	450	2 340	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 045-45/53	144 857	183 969	1 651	844	450	2 385	94	43,7	3,6	12,2
BM6 1 045-45/54	147 089	186 804	1 682	859	450	2 430	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 045-45/55	149 322	189 639	1 713	875	450	2 475	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 045-45/56	151 554	192 473	1 744	891	450	2 520	94	46,2	3,9	12,9
BM6 1 045-45/57	153 786	195 308	1 775	907	450	2 565	94	47,0	3,9	13,1
BM6 1 045-45/58	156 018	198 143	1 807	923	450	2 610	94	47,8	4,0	13,4
BM6 1 045-45/59	158 251	200 978	1 838	939	450	2 655	94	48,7	4,1	13,6
BM6 1 045-45/60	160 483	203 813	1 869	955	450	2 700	94	49,5	4,1	13,8
BM6 1 045-45/61	162 715	206 648	1 900	971	450	2 745	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 045-45/62	164 947	209 483	1 931	987	450	2 790	94	51,1	4,3	14,3
BM6 1 045-45/63	167 179	212 318	1 962	1 003	450	2 835	94	52,0	4,3	14,5
BM6 1 045-45/64	169 412	215 153	1 993	1 019	450	2 880	94	52,8	4,4	14,8
BM6 1 045-45/65	171 644	217 988	2 025	1 035	450	2 925	94	53,6	4,5	15,0
BM6 1 045-45/66	173 876	220 823	2 056	1 050	450	2 970	94	54,4	4,5	15,2
BM6 1 045-45/67	176 108	223 657	2 087	1 066	450	3 015	94	55,3	4,6	15,4
BM6 1 045-45/68	178 340	226 492	2 118	1 082	450	3 060	94	56,1	4,7	15,7

**BM6 1 045-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-50/3	33 247	42 223	96	49	450	145	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 045-50/4	35 479	45 058	128	65	450	195	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 045-50/5	37 711	47 893	160	82	450	245	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 045-50/6	39 943	50 728	191	98	450	295	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 045-50/7	42 175	53 563	223	114	450	345	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 045-50/8	44 408	56 398	255	130	450	395	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 045-50/9	46 640	59 233	287	147	450	445	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 045-50/10	48 872	62 068	319	163	450	495	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 045-50/11	51 104	64 902	351	179	450	545	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 045-50/12	53 337	67 737	383	196	450	595	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 045-50/13	55 569	70 572	415	212	450	645	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 045-50/14	57 801	73 407	447	228	450	695	94	11,8	1,0	3,3
BM6 1 045-50/15	60 033	76 242	479	245	450	745	94	12,6	1,0	3,6
BM6 1 045-50/16	62 265	79 077	510	261	450	795	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 045-50/17	64 498	81 912	542	277	450	845	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 045-50/18	66 730	84 747	574	293	450	895	94	15,1	1,3	4,3
BM6 1 045-50/19	68 962	87 582	606	310	450	945	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 045-50/20	71 194	90 417	638	326	450	995	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 045-50/21	73 426	93 252	670	342	450	1 045	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 045-50/22	75 659	96 086	702	359	450	1 095	94	18,5	1,5	5,2
BM6 1 045-50/23	77 891	98 921	734	375	450	1 145	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 045-50/24	80 123	101 756	766	391	450	1 195	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 045-50/25	82 355	104 591	798	408	450	1 245	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 045-50/26	84 587	107 426	829	424	450	1 295	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 045-50/27	86 820	110 261	861	440	450	1 345	94	22,7	1,9	6,4
BM6 1 045-50/28	89 052	113 096	893	456	450	1 395	94	23,6	2,0	6,6
BM6 1 045-50/29	91 284	115 931	925	473	450	1 445	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 045-50/30	93 516	118 766	957	489	450	1 495	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 045-50/31	95 749	121 601	989	505	450	1 545	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 045-50/32	97 981	124 436	1 021	522	450	1 595	94	26,9	2,2	7,6
BM6 1 045-50/33	100 213	127 270	1 053	538	450	1 645	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 045-50/34	102 445	130 105	1 085	554	450	1 695	94	28,6	2,4	8,1
BM6 1 045-50/35	104 677	132 940	1 117	571	450	1 745	94	29,5	2,4	8,3
BM6 1 045-50/36	106 910	135 775	1 148	587	450	1 795	94	30,3	2,5	8,5
BM6 1 045-50/37	109 142	138 610	1 180	603	450	1 845	94	31,1	2,6	8,8
BM6 1 045-50/38	111 374	141 445	1 212	619	450	1 895	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 045-50/39	113 606	144 280	1 244	636	450	1 945	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 045-50/40	115 838	147 115	1 276	652	450	1 995	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 045-50/41	118 071	149 950	1 308	668	450	2 045	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 045-50/42	120 303	152 785	1 340	685	450	2 095	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 045-50/43	122 535	155 620	1 372	701	450	2 145	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 045-50/44	124 767	158 454	1 404	717	450	2 195	94	37,0	3,1	10,4
BM6 1 045-50/45	127 000	161 289	1 436	734	450	2 245	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 045-50/46	129 232	164 124	1 467	750	450	2 295	94	38,7	3,2	10,9
BM6 1 045-50/47	131 464	166 959	1 499	766	450	2 345	94	39,5	3,3	11,1
BM6 1 045-50/48	133 696	169 794	1 531	782	450	2 395	94	40,4	3,4	11,4
BM6 1 045-50/49	135 928	172 629	1 563	799	450	2 445	94	41,2	3,4	11,6
BM6 1 045-50/50	138 161	175 464	1 595	815	450	2 495	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 045-50/51	140 393	178 299	1 627	831	450	2 545	94	42,9	3,6	12,1
BM6 1 045-50/52	142 625	181 134	1 659	848	450	2 595	94	43,8	3,6	12,3
BM6 1 045-50/53	144 857	183 969	1 691	864	450	2 645	94	44,6	3,7	12,6
BM6 1 045-50/54	147 089	186 804	1 723	880	450	2 695	94	45,4	3,8	12,8
BM6 1 045-50/55	149 322	189 639	1 755	897	450	2 745	94	46,3	3,8	13,0
BM6 1 045-50/56	151 554	192 473	1 786	913	450	2 795	94	47,1	3,9	13,3
BM6 1 045-50/57	153 786	195 308	1 818	929	450	2 845	94	48,0	4,0	13,5
BM6 1 045-50/58	156 018	198 143	1 850	945	450	2 895	94	48,8	4,0	13,7
BM6 1 045-50/59	158 251	200 978	1 882	962	450	2 945	94	49,6	4,1	14,0
BM6 1 045-50/60	160 483	203 813	1 914	978	450	2 995	94	50,5	4,2	14,2
BM6 1 045-50/61	162 715	206 648	1 946	994	450	3 045	94	51,3	4,3	14,5
BM6 1 045-50/62	164 947	209 483	1 978	1 011	450	3 095	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 045-50/63	167 179	212 318	2 010	1 027	450	3 145	94	53,0	4,4	14,9
BM6 1 045-50/64	169 412	215 153	2 042	1 043	450	3 195	94	53,9	4,5	15,2
BM6 1 045-50/65	171 644	217 988	2 074	1 060	450	3 245	94	54,7	4,5	15,4
BM6 1 045-50/66	173 876	220 823	2 105	1 076	450	3 295	94	55,5	4,6	15,6
BM6 1 045-50/67	176 108	223 657	2 137	1 092	450	3 345	94	56,4	4,7	15,9
BM6 1 045-50/68	178 340	226 492	2 169	1 108	450	3 395	94	57,2	4,7	16,1

**BM6 1 045-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-55/3	33 247	42 223	96	49	450	155	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 045-55/4	35 479	45 058	128	65	450	210	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 045-55/5	37 711	47 893	160	82	450	265	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 045-55/6	39 943	50 728	192	98	450	320	94	5,1	0,4	1,5
BM6 1 045-55/7	42 175	53 563	224	114	450	375	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 045-55/8	44 408	56 398	256	131	450	430	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 045-55/9	46 640	59 233	288	147	450	485	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 045-55/10	48 872	62 068	320	164	450	540	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 045-55/11	51 104	64 902	352	180	450	595	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 045-55/12	53 337	67 737	384	196	450	650	94	10,3	0,8	2,9
BM6 1 045-55/13	55 569	70 572	416	213	450	705	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 045-55/14	57 801	73 407	448	229	450	760	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 045-55/15	60 033	76 242	480	245	450	815	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 045-55/16	62 265	79 077	512	262	450	870	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 045-55/17	64 498	81 912	544	278	450	925	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 045-55/18	66 730	84 747	576	294	450	980	94	15,4	1,3	4,4
BM6 1 045-55/19	68 962	87 582	608	311	450	1 035	94	16,3	1,3	4,6
BM6 1 045-55/20	71 194	90 417	640	327	450	1 090	94	17,2	1,4	4,9
BM6 1 045-55/21	73 426	93 252	672	343	450	1 145	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 045-55/22	75 659	96 086	704	360	450	1 200	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 045-55/23	77 891	98 921	736	376	450	1 255	94	19,7	1,6	5,6
BM6 1 045-55/24	80 123	101 756	768	392	450	1 310	94	20,6	1,7	5,8
BM6 1 045-55/25	82 355	104 591	800	409	450	1 365	94	21,4	1,8	6,1
BM6 1 045-55/26	84 587	107 426	832	425	450	1 420	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 045-55/27	86 820	110 261	864	442	450	1 475	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 045-55/28	89 052	113 096	896	458	450	1 530	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 045-55/29	91 284	115 931	928	474	450	1 585	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 045-55/30	93 516	118 766	960	491	450	1 640	94	25,7	2,1	7,3
BM6 1 045-55/31	95 749	121 601	992	507	450	1 695	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 045-55/32	97 981	124 436	1 024	523	450	1 750	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 045-55/33	100 213	127 270	1 056	540	450	1 805	94	28,3	2,3	8,0
BM6 1 045-55/34	102 445	130 105	1 088	556	450	1 860	94	29,2	2,4	8,3
BM6 1 045-55/35	104 677	132 940	1 120	572	450	1 915	94	30,0	2,5	8,5
BM6 1 045-55/36	106 910	135 775	1 152	589	450	1 970	94	30,9	2,5	8,8
BM6 1 045-55/37	109 142	138 610	1 184	605	450	2 025	94	31,7	2,6	9,0
BM6 1 045-55/38	111 374	141 445	1 216	621	450	2 080	94	32,6	2,7	9,2
BM6 1 045-55/39	113 606	144 280	1 248	638	450	2 135	94	33,5	2,8	9,5
BM6 1 045-55/40	115 838	147 115	1 280	654	450	2 190	94	34,3	2,8	9,7
BM6 1 045-55/41	118 071	149 950	1 312	670	450	2 245	94	35,2	2,9	10,0
BM6 1 045-55/42	120 303	152 785	1 344	687	450	2 300	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 045-55/43	122 535	155 620	1 376	703	450	2 355	94	36,9	3,0	10,5
BM6 1 045-55/44	124 767	158 454	1 408	719	450	2 410	94	37,8	3,1	10,7
BM6 1 045-55/45	127 000	161 289	1 440	736	450	2 465	94	38,6	3,2	10,9
BM6 1 045-55/46	129 232	164 124	1 472	752	450	2 520	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 045-55/47	131 464	166 959	1 504	769	450	2 575	94	40,3	3,3	11,4
BM6 1 045-55/48	133 696	169 794	1 536	785	450	2 630	94	41,2	3,4	11,7
BM6 1 045-55/49	135 928	172 629	1 568	801	450	2 685	94	42,0	3,5	11,9
BM6 1 045-55/50	138 161	175 464	1 600	818	450	2 740	94	42,9	3,5	12,2
BM6 1 045-55/51	140 393	178 299	1 632	834	450	2 795	94	43,8	3,6	12,4
BM6 1 045-55/52	142 625	181 134	1 664	850	450	2 850	94	44,6	3,7	12,7
BM6 1 045-55/53	144 857	183 969	1 696	867	450	2 905	94	45,5	3,8	12,9
BM6 1 045-55/54	147 089	186 804	1 728	883	450	2 960	94	46,3	3,8	13,1
BM6 1 045-55/55	149 322	189 639	1 760	899	450	3 015	94	47,2	3,9	13,4
BM6 1 045-55/56	151 554	192 473	1 792	916	450	3 070	94	48,0	4,0	13,6
BM6 1 045-55/57	153 786	195 308	1 824	932	450	3 125	94	48,9	4,0	13,9
BM6 1 045-55/58	156 018	198 143	1 856	948	450	3 180	94	49,8	4,1	14,1
BM6 1 045-55/59	158 251	200 978	1 888	965	450	3 235	94	50,6	4,2	14,4
BM6 1 045-55/60	160 483	203 813	1 920	981	450	3 290	94	51,5	4,2	14,6
BM6 1 045-55/61	162 715	206 648	1 952	997	450	3 345	94	52,3	4,3	14,8
BM6 1 045-55/62	164 947	209 483	1 984	1 014	450	3 400	94	53,2	4,4	15,1
BM6 1 045-55/63	167 179	212 318	2 016	1 030	450	3 455	94	54,1	4,5	15,3
BM6 1 045-55/64	169 412	215 153	2 048	1 047	450	3 510	94	54,9	4,5	15,6
BM6 1 045-55/65	171 644	217 988	2 080	1 063	450	3 565	94	55,8	4,6	15,8
BM6 1 045-55/66	173 876	220 823	2 112	1 079	450	3 620	94	56,6	4,7	16,1
BM6 1 045-55/67	176 108	223 657	2 144	1 096	450	3 675	94	57,5	4,7	16,3
BM6 1 045-55/68	178 340	226 492	2 176	1 112	450	3 730	94	58,3	4,8	16,5

**BM6 1 045-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-60/3	33 247	42 223	99	51	450	165	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 045-60/4	35 479	45 058	132	67	450	225	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 045-60/5	37 711	47 893	165	84	450	285	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 045-60/6	39 943	50 728	198	101	450	345	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 045-60/7	42 175	53 563	231	118	450	405	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 045-60/8	44 408	56 398	264	135	450	465	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 045-60/9	46 640	59 233	297	152	450	525	94	7,9	0,6	2,2
BM6 1 045-60/10	48 872	62 068	330	169	450	585	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 045-60/11	51 104	64 902	363	185	450	645	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 045-60/12	53 337	67 737	396	202	450	705	94	10,5	0,9	3,0
BM6 1 045-60/13	55 569	70 572	429	219	450	765	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 045-60/14	57 801	73 407	462	236	450	825	94	12,2	1,0	3,5
BM6 1 045-60/15	60 033	76 242	495	253	450	885	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 045-60/16	62 265	79 077	528	270	450	945	94	14,0	1,1	4,0
BM6 1 045-60/17	64 498	81 912	561	287	450	1 005	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 045-60/18	66 730	84 747	594	304	450	1 065	94	15,7	1,3	4,5
BM6 1 045-60/19	68 962	87 582	627	320	450	1 125	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 045-60/20	71 194	90 417	660	337	450	1 185	94	17,5	1,4	5,0
BM6 1 045-60/21	73 426	93 252	693	354	450	1 245	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 045-60/22	75 659	96 086	726	371	450	1 305	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 045-60/23	77 891	98 921	759	388	450	1 365	94	20,1	1,7	5,7
BM6 1 045-60/24	80 123	101 756	792	405	450	1 425	94	21,0	1,7	6,0
BM6 1 045-60/25	82 355	104 591	825	422	450	1 485	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 045-60/26	84 587	107 426	858	438	450	1 545	94	22,7	1,9	6,5
BM6 1 045-60/27	86 820	110 261	891	455	450	1 605	94	23,6	1,9	6,7
BM6 1 045-60/28	89 052	113 096	924	472	450	1 665	94	24,5	2,0	7,0
BM6 1 045-60/29	91 284	115 931	957	489	450	1 725	94	25,4	2,1	7,2
BM6 1 045-60/30	93 516	118 766	990	506	450	1 785	94	26,2	2,2	7,5
BM6 1 045-60/31	95 749	121 601	1 023	523	450	1 845	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 045-60/32	97 981	124 436	1 056	540	450	1 905	94	28,0	2,3	8,0
BM6 1 045-60/33	100 213	127 270	1 089	556	450	1 965	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 045-60/34	102 445	130 105	1 122	573	450	2 025	94	29,7	2,4	8,5
BM6 1 045-60/35	104 677	132 940	1 155	590	450	2 085	94	30,6	2,5	8,7
BM6 1 045-60/36	106 910	135 775	1 188	607	450	2 145	94	31,5	2,6	9,0
BM6 1 045-60/37	109 142	138 610	1 221	624	450	2 205	94	32,4	2,7	9,2
BM6 1 045-60/38	111 374	141 445	1 254	641	450	2 265	94	33,2	2,7	9,5
BM6 1 045-60/39	113 606	144 280	1 287	658	450	2 325	94	34,1	2,8	9,7
BM6 1 045-60/40	115 838	147 115	1 320	675	450	2 385	94	35,0	2,9	10,0
BM6 1 045-60/41	118 071	149 950	1 353	691	450	2 445	94	35,9	2,9	10,2
BM6 1 045-60/42	120 303	152 785	1 386	708	450	2 505	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 045-60/43	122 535	155 620	1 419	725	450	2 565	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 045-60/44	124 767	158 454	1 452	742	450	2 625	94	38,5	3,2	11,0
BM6 1 045-60/45	127 000	161 289	1 485	759	450	2 685	94	39,4	3,2	11,2
BM6 1 045-60/46	129 232	164 124	1 518	776	450	2 745	94	40,2	3,3	11,5
BM6 1 045-60/47	131 464	166 959	1 551	793	450	2 805	94	41,1	3,4	11,7
BM6 1 045-60/48	133 696	169 794	1 584	809	450	2 865	94	42,0	3,4	12,0
BM6 1 045-60/49	135 928	172 629	1 617	826	450	2 925	94	42,9	3,5	12,2
BM6 1 045-60/50	138 161	175 464	1 650	843	450	2 985	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 045-60/51	140 393	178 299	1 683	860	450	3 045	94	44,6	3,7	12,7
BM6 1 045-60/52	142 625	181 134	1 716	877	450	3 105	94	45,5	3,7	13,0
BM6 1 045-60/53	144 857	183 969	1 749	894	450	3 165	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 045-60/54	147 089	186 804	1 782	911	450	3 225	94	47,2	3,9	13,5
BM6 1 045-60/55	149 322	189 639	1 815	927	450	3 285	94	48,1	4,0	13,7
BM6 1 045-60/56	151 554	192 473	1 848	944	450	3 345	94	49,0	4,0	14,0
BM6 1 045-60/57	153 786	195 308	1 881	961	450	3 405	94	49,8	4,1	14,2
BM6 1 045-60/58	156 018	198 143	1 914	978	450	3 465	94	50,7	4,2	14,5
BM6 1 045-60/59	158 251	200 978	1 947	995	450	3 525	94	51,6	4,2	14,7
BM6 1 045-60/60	160 483	203 813	1 980	1 012	450	3 585	94	52,5	4,3	15,0
BM6 1 045-60/61	162 715	206 648	2 013	1 029	450	3 645	94	53,3	4,4	15,2
BM6 1 045-60/62	164 947	209 483	2 046	1 046	450	3 705	94	54,2	4,5	15,5
BM6 1 045-60/63	167 179	212 318	2 079	1 062	450	3 765	94	55,1	4,5	15,7
BM6 1 045-60/64	169 412	215 153	2 112	1 079	450	3 825	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 045-60/65	171 644	217 988	2 145	1 096	450	3 885	94	56,8	4,7	16,2
BM6 1 045-60/66	173 876	220 823	2 178	1 113	450	3 945	94	57,7	4,7	16,5
BM6 1 045-60/67	176 108	223 657	2 211	1 130	450	4 005	94	58,6	4,8	16,7
BM6 1 045-60/68	178 340	226 492	2 244	1 147	450	4 065	94	59,5	4,9	17,0

**BM6 1 045-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-65/3	33 247	42 223	102	52	450	175	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 045-65/4	35 479	45 058	136	69	450	240	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 045-65/5	37 711	47 893	170	87	450	305	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 045-65/6	39 943	50 728	204	104	450	370	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 045-65/7	42 175	53 563	238	122	450	435	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 045-65/8	44 408	56 398	272	139	450	500	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 045-65/9	46 640	59 233	306	156	450	565	94	8,0	0,7	2,3
BM6 1 045-65/10	48 872	62 068	340	174	450	630	94	8,9	0,7	2,6
BM6 1 045-65/11	51 104	64 902	374	191	450	695	94	9,8	0,8	2,8
BM6 1 045-65/12	53 337	67 737	408	208	450	760	94	10,7	0,9	3,1
BM6 1 045-65/13	55 569	70 572	442	226	450	825	94	11,6	0,9	3,3
BM6 1 045-65/14	57 801	73 407	476	243	450	890	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 045-65/15	60 033	76 242	510	261	450	955	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 045-65/16	62 265	79 077	544	278	450	1 020	94	14,3	1,2	4,1
BM6 1 045-65/17	64 498	81 912	578	295	450	1 085	94	15,1	1,2	4,4
BM6 1 045-65/18	66 730	84 747	612	313	450	1 150	94	16,0	1,3	4,6
BM6 1 045-65/19	68 962	87 582	646	330	450	1 215	94	16,9	1,4	4,9
BM6 1 045-65/20	71 194	90 417	680	347	450	1 280	94	17,8	1,5	5,1
BM6 1 045-65/21	73 426	93 252	714	365	450	1 345	94	18,7	1,5	5,4
BM6 1 045-65/22	75 659	96 086	748	382	450	1 410	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 045-65/23	77 891	98 921	782	400	450	1 475	94	20,5	1,7	5,9
BM6 1 045-65/24	80 123	101 756	816	417	450	1 540	94	21,4	1,7	6,1
BM6 1 045-65/25	82 355	104 591	850	434	450	1 605	94	22,3	1,8	6,4
BM6 1 045-65/26	84 587	107 426	884	452	450	1 670	94	23,2	1,9	6,7
BM6 1 045-65/27	86 820	110 261	918	469	450	1 735	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 045-65/28	89 052	113 096	952	486	450	1 800	94	24,9	2,0	7,2
BM6 1 045-65/29	91 284	115 931	986	504	450	1 865	94	25,8	2,1	7,4
BM6 1 045-65/30	93 516	118 766	1 020	521	450	1 930	94	26,7	2,2	7,7
BM6 1 045-65/31	95 749	121 601	1 054	539	450	1 995	94	27,6	2,3	7,9
BM6 1 045-65/32	97 981	124 436	1 088	556	450	2 060	94	28,5	2,3	8,2
BM6 1 045-65/33	100 213	127 270	1 122	573	450	2 125	94	29,4	2,4	8,4
BM6 1 045-65/34	102 445	130 105	1 156	591	450	2 190	94	30,3	2,5	8,7
BM6 1 045-65/35	104 677	132 940	1 190	608	450	2 255	94	31,2	2,5	9,0
BM6 1 045-65/36	106 910	135 775	1 224	625	450	2 320	94	32,1	2,6	9,2
BM6 1 045-65/37	109 142	138 610	1 258	643	450	2 385	94	33,0	2,7	9,5
BM6 1 045-65/38	111 374	141 445	1 292	660	450	2 450	94	33,9	2,8	9,7
BM6 1 045-65/39	113 606	144 280	1 326	678	450	2 515	94	34,8	2,8	10,0
BM6 1 045-65/40	115 838	147 115	1 360	695	450	2 580	94	35,6	2,9	10,2
BM6 1 045-65/41	118 071	149 950	1 394	712	450	2 645	94	36,5	3,0	10,5
BM6 1 045-65/42	120 303	152 785	1 428	730	450	2 710	94	37,4	3,1	10,8
BM6 1 045-65/43	122 535	155 620	1 462	747	450	2 775	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 045-65/44	124 767	158 454	1 496	764	450	2 840	94	39,2	3,2	11,3
BM6 1 045-65/45	127 000	161 289	1 530	782	450	2 905	94	40,1	3,3	11,5
BM6 1 045-65/46	129 232	164 124	1 564	799	450	2 970	94	41,0	3,4	11,8
BM6 1 045-65/47	131 464	166 959	1 598	817	450	3 035	94	41,9	3,4	12,0
BM6 1 045-65/48	133 696	169 794	1 632	834	450	3 100	94	42,8	3,5	12,3
BM6 1 045-65/49	135 928	172 629	1 666	851	450	3 165	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 045-65/50	138 161	175 464	1 700	869	450	3 230	94	44,6	3,6	12,8
BM6 1 045-65/51	140 393	178 299	1 734	886	450	3 295	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 045-65/52	142 625	181 134	1 768	903	450	3 360	94	46,3	3,8	13,3
BM6 1 045-65/53	144 857	183 969	1 802	921	450	3 425	94	47,2	3,9	13,6
BM6 1 045-65/54	147 089	186 804	1 836	938	450	3 490	94	48,1	3,9	13,8
BM6 1 045-65/55	149 322	189 639	1 870	956	450	3 555	94	49,0	4,0	14,1
BM6 1 045-65/56	151 554	192 473	1 904	973	450	3 620	94	49,9	4,1	14,3
BM6 1 045-65/57	153 786	195 308	1 938	990	450	3 685	94	50,8	4,2	14,6
BM6 1 045-65/58	156 018	198 143	1 972	1 008	450	3 750	94	51,7	4,2	14,9
BM6 1 045-65/59	158 251	200 978	2 006	1 025	450	3 815	94	52,6	4,3	15,1
BM6 1 045-65/60	160 483	203 813	2 040	1 042	450	3 880	94	53,5	4,4	15,4
BM6 1 045-65/61	162 715	206 648	2 074	1 060	450	3 945	94	54,4	4,4	15,6
BM6 1 045-65/62	164 947	209 483	2 108	1 077	450	4 010	94	55,2	4,5	15,9
BM6 1 045-65/63	167 179	212 318	2 142	1 095	450	4 075	94	56,1	4,6	16,1
BM6 1 045-65/64	169 412	215 153	2 176	1 112	450	4 140	94	57,0	4,7	16,4
BM6 1 045-65/65	171 644	217 988	2 210	1 129	450	4 205	94	57,9	4,7	16,6
BM6 1 045-65/66	173 876	220 823	2 244	1 147	450	4 270	94	58,8	4,8	16,9
BM6 1 045-65/67	176 108	223 657	2 278	1 164	450	4 335	94	59,7	4,9	17,2
BM6 1 045-65/68	178 340	226 492	2 312	1 181	450	4 400	94	60,6	5,0	17,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	mm	mm	mm	kg	m2	dm3				
BM6 1 045-70/3	33 247	42 223	105	54	450	185	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 045-70/4	35 479	45 058	140	71	450	255	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 045-70/5	37 711	47 893	175	89	450	325	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 045-70/6	39 943	50 728	210	107	450	395	94	5,4	0,4	1,6
BM6 1 045-70/7	42 175	53 563	244	125	450	465	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 045-70/8	44 408	56 398	279	143	450	535	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 045-70/9	46 640	59 233	314	161	450	605	94	8,2	0,7	2,4
BM6 1 045-70/10	48 872	62 068	349	178	450	675	94	9,1	0,7	2,6
BM6 1 045-70/11	51 104	64 902	384	196	450	745	94	10,0	0,8	2,9
BM6 1 045-70/12	53 337	67 737	419	214	450	815	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 045-70/13	55 569	70 572	454	232	450	885	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 045-70/14	57 801	73 407	489	250	450	955	94	12,7	1,0	3,7
BM6 1 045-70/15	60 033	76 242	524	268	450	1 025	94	13,6	1,1	3,9
BM6 1 045-70/16	62 265	79 077	559	286	450	1 095	94	14,5	1,2	4,2
BM6 1 045-70/17	64 498	81 912	594	303	450	1 165	94	15,4	1,3	4,5
BM6 1 045-70/18	66 730	84 747	629	321	450	1 235	94	16,3	1,3	4,7
BM6 1 045-70/19	68 962	87 582	663	339	450	1 305	94	17,2	1,4	5,0
BM6 1 045-70/20	71 194	90 417	698	357	450	1 375	94	18,2	1,5	5,2
BM6 1 045-70/21	73 426	93 252	733	375	450	1 445	94	19,1	1,6	5,5
BM6 1 045-70/22	75 659	96 086	768	393	450	1 515	94	20,0	1,6	5,8
BM6 1 045-70/23	77 891	98 921	803	410	450	1 585	94	20,9	1,7	6,0
BM6 1 045-70/24	80 123	101 756	838	428	450	1 655	94	21,8	1,8	6,3
BM6 1 045-70/25	82 355	104 591	873	446	450	1 725	94	22,7	1,8	6,6
BM6 1 045-70/26	84 587	107 426	908	464	450	1 795	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 045-70/27	86 820	110 261	943	482	450	1 865	94	24,5	2,0	7,1
BM6 1 045-70/28	89 052	113 096	978	500	450	1 935	94	25,4	2,1	7,3
BM6 1 045-70/29	91 284	115 931	1 013	517	450	2 005	94	26,3	2,1	7,6
BM6 1 045-70/30	93 516	118 766	1 048	535	450	2 075	94	27,2	2,2	7,9
BM6 1 045-70/31	95 749	121 601	1 083	553	450	2 145	94	28,1	2,3	8,1
BM6 1 045-70/32	97 981	124 436	1 117	571	450	2 215	94	29,0	2,4	8,4
BM6 1 045-70/33	100 213	127 270	1 152	589	450	2 285	94	30,0	2,4	8,7
BM6 1 045-70/34	102 445	130 105	1 187	607	450	2 355	94	30,9	2,5	8,9
BM6 1 045-70/35	104 677	132 940	1 222	625	450	2 425	94	31,8	2,6	9,2
BM6 1 045-70/36	106 910	135 775	1 257	642	450	2 495	94	32,7	2,7	9,4
BM6 1 045-70/37	109 142	138 610	1 292	660	450	2 565	94	33,6	2,7	9,7
BM6 1 045-70/38	111 374	141 445	1 327	678	450	2 635	94	34,5	2,8	10,0
BM6 1 045-70/39	113 606	144 280	1 362	696	450	2 705	94	35,4	2,9	10,2
BM6 1 045-70/40	115 838	147 115	1 397	714	450	2 775	94	36,3	3,0	10,5
BM6 1 045-70/41	118 071	149 950	1 432	732	450	2 845	94	37,2	3,0	10,8
BM6 1 045-70/42	120 303	152 785	1 467	749	450	2 915	94	38,1	3,1	11,0
BM6 1 045-70/43	122 535	155 620	1 502	767	450	2 985	94	39,0	3,2	11,3
BM6 1 045-70/44	124 767	158 454	1 536	785	450	3 055	94	39,9	3,2	11,5
BM6 1 045-70/45	127 000	161 289	1 571	803	450	3 125	94	40,8	3,3	11,8
BM6 1 045-70/46	129 232	164 124	1 606	821	450	3 195	94	41,7	3,4	12,1
BM6 1 045-70/47	131 464	166 959	1 641	839	450	3 265	94	42,7	3,5	12,3
BM6 1 045-70/48	133 696	169 794	1 676	857	450	3 335	94	43,6	3,5	12,6
BM6 1 045-70/49	135 928	172 629	1 711	874	450	3 405	94	44,5	3,6	12,9
BM6 1 045-70/50	138 161	175 464	1 746	892	450	3 475	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 045-70/51	140 393	178 299	1 781	910	450	3 545	94	46,3	3,8	13,4
BM6 1 045-70/52	142 625	181 134	1 816	928	450	3 615	94	47,2	3,8	13,6
BM6 1 045-70/53	144 857	183 969	1 851	946	450	3 685	94	48,1	3,9	13,9
BM6 1 045-70/54	147 089	186 804	1 886	964	450	3 755	94	49,0	4,0	14,2
BM6 1 045-70/55	149 322	189 639	1 921	981	450	3 825	94	49,9	4,1	14,4
BM6 1 045-70/56	151 554	192 473	1 956	999	450	3 895	94	50,8	4,1	14,7
BM6 1 045-70/57	153 786	195 308	1 990	1 017	450	3 965	94	51,7	4,2	15,0
BM6 1 045-70/58	156 018	198 143	2 025	1 035	450	4 035	94	52,6	4,3	15,2
BM6 1 045-70/59	158 251	200 978	2 060	1 053	450	4 105	94	53,5	4,4	15,5
BM6 1 045-70/60	160 483	203 813	2 095	1 071	450	4 175	94	54,5	4,4	15,7
BM6 1 045-70/61	162 715	206 648	2 130	1 088	450	4 245	94	55,4	4,5	16,0
BM6 1 045-70/62	164 947	209 483	2 165	1 106	450	4 315	94	56,3	4,6	16,3
BM6 1 045-70/63	167 179	212 318	2 200	1 124	450	4 385	94	57,2	4,7	16,5
BM6 1 045-70/64	169 412	215 153	2 235	1 142	450	4 455	94	58,1	4,7	16,8
BM6 1 045-70/65	171 644	217 988	2 270	1 160	450	4 525	94	59,0	4,8	17,1
BM6 1 045-70/66	173 876	220 823	2 305	1 178	450	4 595	94	59,9	4,9	17,3
BM6 1 045-70/67	176 108	223 657	2 340	1 196	450	4 665	94	60,8	4,9	17,6
BM6 1 045-70/68	178 340	226 492	2 375	1 213	450	4 735	94	61,7	5,0	17,8



**BM6 1 050-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-30/3	33 395	42 412	95	49	500	105	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 050-30/4	35 677	45 310	127	65	500	135	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 050-30/5	37 959	48 208	158	81	500	165	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 050-30/6	40 241	51 106	190	97	500	195	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 050-30/7	42 523	54 004	222	113	500	225	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 050-30/8	44 804	56 902	253	129	500	255	94	6,8	0,6	1,8
BM6 1 050-30/9	47 086	59 800	285	146	500	285	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 050-30/10	49 368	62 698	317	162	500	315	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 050-30/11	51 650	65 595	348	178	500	345	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 050-30/12	53 932	68 493	380	194	500	375	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 050-30/13	56 214	71 391	412	210	500	405	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 050-30/14	58 495	74 289	443	227	500	435	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 050-30/15	60 777	77 187	475	243	500	465	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 050-30/16	63 059	80 085	507	259	500	495	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 050-30/17	65 341	82 983	538	275	500	525	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 050-30/18	67 623	85 881	570	291	500	555	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 050-30/19	69 904	88 779	602	307	500	585	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 050-30/20	72 186	91 677	633	324	500	615	94	17,0	1,4	4,6
BM6 1 050-30/21	74 468	94 575	665	340	500	645	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 050-30/22	76 750	97 472	697	356	500	675	94	18,7	1,6	5,1
BM6 1 050-30/23	79 032	100 370	728	372	500	705	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 050-30/24	81 314	103 268	760	388	500	735	94	20,4	1,7	5,5
BM6 1 050-30/25	83 595	106 166	792	405	500	765	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 050-30/26	85 877	109 064	823	421	500	795	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 050-30/27	88 159	111 962	855	437	500	825	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 050-30/28	90 441	114 860	887	453	500	855	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 050-30/29	92 723	117 758	918	469	500	885	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 050-30/30	95 004	120 656	950	485	500	915	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 050-30/31	97 286	123 554	982	502	500	945	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 050-30/32	99 568	126 452	1 013	518	500	975	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 050-30/33	101 850	129 349	1 045	534	500	1 005	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 050-30/34	104 132	132 247	1 077	550	500	1 035	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 050-30/35	106 414	135 145	1 108	566	500	1 065	94	29,7	2,5	8,1
BM6 1 050-30/36	108 695	138 043	1 140	583	500	1 095	94	30,6	2,6	8,3
BM6 1 050-30/37	110 977	140 941	1 172	599	500	1 125	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 050-30/38	113 259	143 839	1 203	615	500	1 155	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 050-30/39	115 541	146 737	1 235	631	500	1 185	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 050-30/40	117 823	149 635	1 267	647	500	1 215	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 050-30/41	120 104	152 533	1 298	664	500	1 245	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 050-30/42	122 386	155 431	1 330	680	500	1 275	94	35,7	3,0	9,7
BM6 1 050-30/43	124 668	158 328	1 362	696	500	1 305	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 050-30/44	126 950	161 226	1 393	712	500	1 335	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 050-30/45	129 232	164 124	1 425	728	500	1 365	94	38,2	3,3	10,4
BM6 1 050-30/46	131 514	167 022	1 457	744	500	1 395	94	39,1	3,3	10,6
BM6 1 050-30/47	133 795	169 920	1 488	761	500	1 425	94	39,9	3,4	10,8
BM6 1 050-30/48	136 077	172 818	1 520	777	500	1 455	94	40,8	3,5	11,1
BM6 1 050-30/49	138 359	175 716	1 552	793	500	1 485	94	41,6	3,5	11,3
BM6 1 050-30/50	140 641	178 614	1 583	809	500	1 515	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 050-30/51	142 923	181 512	1 615	825	500	1 545	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 050-30/52	145 204	184 410	1 647	842	500	1 575	94	44,2	3,8	12,0
BM6 1 050-30/53	147 486	187 308	1 678	858	500	1 605	94	45,0	3,8	12,2
BM6 1 050-30/54	149 768	190 205	1 710	874	500	1 635	94	45,9	3,9	12,5
BM6 1 050-30/55	152 050	193 103	1 742	890	500	1 665	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 050-30/56	154 332	196 001	1 774	906	500	1 695	94	47,6	4,1	12,9
BM6 1 050-30/57	156 614	198 899	1 805	922	500	1 725	94	48,4	4,1	13,2
BM6 1 050-30/58	158 895	201 797	1 837	939	500	1 755	94	49,3	4,2	13,4
BM6 1 050-30/59	161 177	204 695	1 869	955	500	1 785	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 050-30/60	163 459	207 593	1 900	971	500	1 815	94	51,0	4,3	13,9
BM6 1 050-30/61	165 741	210 491	1 932	987	500	1 845	94	51,8	4,4	14,1
BM6 1 050-30/62	168 023	213 389	1 964	1 003	500	1 875	94	52,7	4,5	14,3
BM6 1 050-30/63	170 304	216 287	1 995	1 020	500	1 905	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 050-30/64	172 586	219 185	2 027	1 036	500	1 935	94	54,4	4,6	14,8
BM6 1 050-30/65	174 868	222 082	2 059	1 052	500	1 965	94	55,2	4,7	15,0
BM6 1 050-30/66	177 150	224 980	2 090	1 068	500	1 995	94	56,1	4,8	15,2
BM6 1 050-30/67	179 432	227 878	2 122	1 084	500	2 025	94	56,9	4,8	15,5
BM6 1 050-30/68	181 714	230 776	2 154	1 100	500	2 055	94	57,8	4,9	15,7

**BM6 1 050-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-35/3	33 395	42 412	96	49	500	115	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 050-35/4	35 677	45 310	128	65	500	150	94	3,5	0,3	0,9
BM6 1 050-35/5	37 959	48 208	160	82	500	185	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 050-35/6	40 241	51 106	192	98	500	220	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 050-35/7	42 523	54 004	224	114	500	255	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 050-35/8	44 804	56 902	256	131	500	290	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 050-35/9	47 086	59 800	288	147	500	325	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 050-35/10	49 368	62 698	320	164	500	360	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 050-35/11	51 650	65 595	352	180	500	395	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 050-35/12	53 932	68 493	384	196	500	430	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 050-35/13	56 214	71 391	416	213	500	465	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 050-35/14	58 495	74 289	448	229	500	500	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 050-35/15	60 777	77 187	480	245	500	535	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 050-35/16	63 059	80 085	512	262	500	570	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 050-35/17	65 341	82 983	544	278	500	605	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 050-35/18	67 623	85 881	576	294	500	640	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 050-35/19	69 904	88 779	608	311	500	675	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 050-35/20	72 186	91 677	640	327	500	710	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 050-35/21	74 468	94 575	672	343	500	745	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 050-35/22	76 750	97 472	704	360	500	780	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 050-35/23	79 032	100 370	736	376	500	815	94	19,9	1,7	5,5
BM6 1 050-35/24	81 314	103 268	768	392	500	850	94	20,8	1,8	5,7
BM6 1 050-35/25	83 595	106 166	800	409	500	885	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 050-35/26	85 877	109 064	832	425	500	920	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 050-35/27	88 159	111 962	864	442	500	955	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 050-35/28	90 441	114 860	896	458	500	990	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 050-35/29	92 723	117 758	928	474	500	1 025	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 050-35/30	95 004	120 656	960	491	500	1 060	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 050-35/31	97 286	123 554	992	507	500	1 095	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 050-35/32	99 568	126 452	1 024	523	500	1 130	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 050-35/33	101 850	129 349	1 056	540	500	1 165	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 050-35/34	104 132	132 247	1 088	556	500	1 200	94	29,4	2,5	8,1
BM6 1 050-35/35	106 414	135 145	1 120	572	500	1 235	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 050-35/36	108 695	138 043	1 152	589	500	1 270	94	31,2	2,6	8,5
BM6 1 050-35/37	110 977	140 941	1 184	605	500	1 305	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 050-35/38	113 259	143 839	1 216	621	500	1 340	94	32,9	2,8	9,0
BM6 1 050-35/39	115 541	146 737	1 248	638	500	1 375	94	33,8	2,9	9,3
BM6 1 050-35/40	117 823	149 635	1 280	654	500	1 410	94	34,6	2,9	9,5
BM6 1 050-35/41	120 104	152 533	1 312	670	500	1 445	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 050-35/42	122 386	155 431	1 344	687	500	1 480	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 050-35/43	124 668	158 328	1 376	703	500	1 515	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 050-35/44	126 950	161 226	1 408	719	500	1 550	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 050-35/45	129 232	164 124	1 440	736	500	1 585	94	39,0	3,3	10,7
BM6 1 050-35/46	131 514	167 022	1 472	752	500	1 620	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 050-35/47	133 795	169 920	1 504	769	500	1 655	94	40,7	3,4	11,1
BM6 1 050-35/48	136 077	172 818	1 536	785	500	1 690	94	41,6	3,5	11,4
BM6 1 050-35/49	138 359	175 716	1 568	801	500	1 725	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 050-35/50	140 641	178 614	1 600	818	500	1 760	94	43,3	3,7	11,9
BM6 1 050-35/51	142 923	181 512	1 632	834	500	1 795	94	44,2	3,7	12,1
BM6 1 050-35/52	145 204	184 410	1 664	850	500	1 830	94	45,0	3,8	12,3
BM6 1 050-35/53	147 486	187 308	1 696	867	500	1 865	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 050-35/54	149 768	190 205	1 728	883	500	1 900	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 050-35/55	152 050	193 103	1 760	899	500	1 935	94	47,6	4,0	13,0
BM6 1 050-35/56	154 332	196 001	1 792	916	500	1 970	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 050-35/57	156 614	198 899	1 824	932	500	2 005	94	49,4	4,2	13,5
BM6 1 050-35/58	158 895	201 797	1 856	948	500	2 040	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 050-35/59	161 177	204 695	1 888	965	500	2 075	94	51,1	4,3	14,0
BM6 1 050-35/60	163 459	207 593	1 920	981	500	2 110	94	52,0	4,4	14,2
BM6 1 050-35/61	165 741	210 491	1 952	997	500	2 145	94	52,8	4,5	14,5
BM6 1 050-35/62	168 023	213 389	1 984	1 014	500	2 180	94	53,7	4,5	14,7
BM6 1 050-35/63	170 304	216 287	2 016	1 030	500	2 215	94	54,6	4,6	14,9
BM6 1 050-35/64	172 586	219 185	2 048	1 047	500	2 250	94	55,4	4,7	15,2
BM6 1 050-35/65	174 868	222 082	2 080	1 063	500	2 285	94	56,3	4,8	15,4
BM6 1 050-35/66	177 150	224 980	2 112	1 079	500	2 320	94	57,2	4,8	15,7
BM6 1 050-35/67	179 432	227 878	2 144	1 096	500	2 355	94	58,0	4,9	15,9
BM6 1 050-35/68	181 714	230 776	2 176	1 112	500	2 390	94	58,9	5,0	16,1

**BM6 1 050-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-40/3	33 395	42 412	99	51	500	125	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 050-40/4	35 677	45 310	132	67	500	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 050-40/5	37 959	48 208	165	84	500	205	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 050-40/6	40 241	51 106	198	101	500	245	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 050-40/7	42 523	54 004	231	118	500	285	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 050-40/8	44 804	56 902	264	135	500	325	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 050-40/9	47 086	59 800	297	152	500	365	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 050-40/10	49 368	62 698	330	169	500	405	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 050-40/11	51 650	65 595	363	185	500	445	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 050-40/12	53 932	68 493	396	202	500	485	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 050-40/13	56 214	71 391	429	219	500	525	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 050-40/14	58 495	74 289	462	236	500	565	94	12,4	1,0	3,4
BM6 1 050-40/15	60 777	77 187	495	253	500	605	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 050-40/16	63 059	80 085	528	270	500	645	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 050-40/17	65 341	82 983	561	287	500	685	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 050-40/18	67 623	85 881	594	304	500	725	94	15,9	1,3	4,4
BM6 1 050-40/19	69 904	88 779	627	320	500	765	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 050-40/20	72 186	91 677	660	337	500	805	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 050-40/21	74 468	94 575	693	354	500	845	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 050-40/22	76 750	97 472	726	371	500	885	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 050-40/23	79 032	100 370	759	388	500	925	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 050-40/24	81 314	103 268	792	405	500	965	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 050-40/25	83 595	106 166	825	422	500	1 005	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 050-40/26	85 877	109 064	858	438	500	1 045	94	22,9	1,9	6,3
BM6 1 050-40/27	88 159	111 962	891	455	500	1 085	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 050-40/28	90 441	114 860	924	472	500	1 125	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 050-40/29	92 723	117 758	957	489	500	1 165	94	25,6	2,2	7,1
BM6 1 050-40/30	95 004	120 656	990	506	500	1 205	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 050-40/31	97 286	123 554	1 023	523	500	1 245	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 050-40/32	99 568	126 452	1 056	540	500	1 285	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 050-40/33	101 850	129 349	1 089	556	500	1 325	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 050-40/34	104 132	132 247	1 122	573	500	1 365	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 050-40/35	106 414	135 145	1 155	590	500	1 405	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 050-40/36	108 695	138 043	1 188	607	500	1 445	94	31,8	2,7	8,8
BM6 1 050-40/37	110 977	140 941	1 221	624	500	1 485	94	32,7	2,8	9,0
BM6 1 050-40/38	113 259	143 839	1 254	641	500	1 525	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 050-40/39	115 541	146 737	1 287	658	500	1 565	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 050-40/40	117 823	149 635	1 320	675	500	1 605	94	35,3	3,0	9,7
BM6 1 050-40/41	120 104	152 533	1 353	691	500	1 645	94	36,2	3,0	10,0
BM6 1 050-40/42	122 386	155 431	1 386	708	500	1 685	94	37,1	3,1	10,2
BM6 1 050-40/43	124 668	158 328	1 419	725	500	1 725	94	37,9	3,2	10,5
BM6 1 050-40/44	126 950	161 226	1 452	742	500	1 765	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 050-40/45	129 232	164 124	1 485	759	500	1 805	94	39,7	3,3	11,0
BM6 1 050-40/46	131 514	167 022	1 518	776	500	1 845	94	40,6	3,4	11,2
BM6 1 050-40/47	133 795	169 920	1 551	793	500	1 885	94	41,5	3,5	11,4
BM6 1 050-40/48	136 077	172 818	1 584	809	500	1 925	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 050-40/49	138 359	175 716	1 617	826	500	1 965	94	43,2	3,6	11,9
BM6 1 050-40/50	140 641	178 614	1 650	843	500	2 005	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 050-40/51	142 923	181 512	1 683	860	500	2 045	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 050-40/52	145 204	184 410	1 716	877	500	2 085	94	45,9	3,9	12,7
BM6 1 050-40/53	147 486	187 308	1 749	894	500	2 125	94	46,8	3,9	12,9
BM6 1 050-40/54	149 768	190 205	1 782	911	500	2 165	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 050-40/55	152 050	193 103	1 815	927	500	2 205	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 050-40/56	154 332	196 001	1 848	944	500	2 245	94	49,4	4,2	13,6
BM6 1 050-40/57	156 614	198 899	1 881	961	500	2 285	94	50,3	4,2	13,9
BM6 1 050-40/58	158 895	201 797	1 914	978	500	2 325	94	51,2	4,3	14,1
BM6 1 050-40/59	161 177	204 695	1 947	995	500	2 365	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 050-40/60	163 459	207 593	1 980	1 012	500	2 405	94	52,9	4,5	14,6
BM6 1 050-40/61	165 741	210 491	2 013	1 029	500	2 445	94	53,8	4,5	14,9
BM6 1 050-40/62	168 023	213 389	2 046	1 046	500	2 485	94	54,7	4,6	15,1
BM6 1 050-40/63	170 304	216 287	2 079	1 062	500	2 525	94	55,6	4,7	15,3
BM6 1 050-40/64	172 586	219 185	2 112	1 079	500	2 565	94	56,5	4,8	15,6
BM6 1 050-40/65	174 868	222 082	2 145	1 096	500	2 605	94	57,4	4,8	15,8
BM6 1 050-40/66	177 150	224 980	2 178	1 113	500	2 645	94	58,2	4,9	16,1
BM6 1 050-40/67	179 432	227 878	2 211	1 130	500	2 685	94	59,1	5,0	16,3
BM6 1 050-40/68	181 714	230 776	2 244	1 147	500	2 725	94	60,0	5,1	16,6

**BM6 1 050-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-45/3	33 395	42 412	102	52	500	135	94	2,7	0,2	0,7
BM6 1 050-45/4	35 677	45 310	136	69	500	180	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 050-45/5	37 959	48 208	170	87	500	225	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 050-45/6	40 241	51 106	204	104	500	270	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 050-45/7	42 523	54 004	238	122	500	315	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 050-45/8	44 804	56 902	272	139	500	360	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 050-45/9	47 086	59 800	306	156	500	405	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 050-45/10	49 368	62 698	340	174	500	450	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 050-45/11	51 650	65 595	374	191	500	495	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 050-45/12	53 932	68 493	408	208	500	540	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 050-45/13	56 214	71 391	442	226	500	585	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 050-45/14	58 495	74 289	476	243	500	630	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 050-45/15	60 777	77 187	510	261	500	675	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 050-45/16	63 059	80 085	544	278	500	720	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 050-45/17	65 341	82 983	578	295	500	765	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 050-45/18	67 623	85 881	612	313	500	810	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 050-45/19	69 904	88 779	646	330	500	855	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 050-45/20	72 186	91 677	680	347	500	900	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 050-45/21	74 468	94 575	714	365	500	945	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 050-45/22	76 750	97 472	748	382	500	990	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 050-45/23	79 032	100 370	782	400	500	1 035	94	20,7	1,7	5,7
BM6 1 050-45/24	81 314	103 268	816	417	500	1 080	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 050-45/25	83 595	106 166	850	434	500	1 125	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 050-45/26	85 877	109 064	884	452	500	1 170	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 050-45/27	88 159	111 962	918	469	500	1 215	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 050-45/28	90 441	114 860	952	486	500	1 260	94	25,2	2,1	7,0
BM6 1 050-45/29	92 723	117 758	986	504	500	1 305	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 050-45/30	95 004	120 656	1 020	521	500	1 350	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 050-45/31	97 286	123 554	1 054	539	500	1 395	94	27,9	2,3	7,7
BM6 1 050-45/32	99 568	126 452	1 088	556	500	1 440	94	28,8	2,4	8,0
BM6 1 050-45/33	101 850	129 349	1 122	573	500	1 485	94	29,7	2,5	8,2
BM6 1 050-45/34	104 132	132 247	1 156	591	500	1 530	94	30,6	2,6	8,5
BM6 1 050-45/35	106 414	135 145	1 190	608	500	1 575	94	31,5	2,6	8,7
BM6 1 050-45/36	108 695	138 043	1 224	625	500	1 620	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 050-45/37	110 977	140 941	1 258	643	500	1 665	94	33,3	2,8	9,2
BM6 1 050-45/38	113 259	143 839	1 292	660	500	1 710	94	34,2	2,9	9,5
BM6 1 050-45/39	115 541	146 737	1 326	678	500	1 755	94	35,1	2,9	9,7
BM6 1 050-45/40	117 823	149 635	1 360	695	500	1 800	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 050-45/41	120 104	152 533	1 394	712	500	1 845	94	36,9	3,1	10,2
BM6 1 050-45/42	122 386	155 431	1 428	730	500	1 890	94	37,8	3,2	10,5
BM6 1 050-45/43	124 668	158 328	1 462	747	500	1 935	94	38,7	3,2	10,7
BM6 1 050-45/44	126 950	161 226	1 496	764	500	1 980	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 050-45/45	129 232	164 124	1 530	782	500	2 025	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 050-45/46	131 514	167 022	1 564	799	500	2 070	94	41,4	3,5	11,5
BM6 1 050-45/47	133 795	169 920	1 598	817	500	2 115	94	42,3	3,5	11,7
BM6 1 050-45/48	136 077	172 818	1 632	834	500	2 160	94	43,2	3,6	12,0
BM6 1 050-45/49	138 359	175 716	1 666	851	500	2 205	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 050-45/50	140 641	178 614	1 700	869	500	2 250	94	45,0	3,8	12,5
BM6 1 050-45/51	142 923	181 512	1 734	886	500	2 295	94	45,8	3,8	12,7
BM6 1 050-45/52	145 204	184 410	1 768	903	500	2 340	94	46,7	3,9	13,0
BM6 1 050-45/53	147 486	187 308	1 802	921	500	2 385	94	47,6	4,0	13,2
BM6 1 050-45/54	149 768	190 205	1 836	938	500	2 430	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 050-45/55	152 050	193 103	1 870	956	500	2 475	94	49,4	4,1	13,7
BM6 1 050-45/56	154 332	196 001	1 904	973	500	2 520	94	50,3	4,2	14,0
BM6 1 050-45/57	156 614	198 899	1 938	990	500	2 565	94	51,2	4,3	14,2
BM6 1 050-45/58	158 895	201 797	1 972	1 008	500	2 610	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 050-45/59	161 177	204 695	2 006	1 025	500	2 655	94	53,0	4,4	14,7
BM6 1 050-45/60	163 459	207 593	2 040	1 042	500	2 700	94	53,9	4,5	15,0
BM6 1 050-45/61	165 741	210 491	2 074	1 060	500	2 745	94	54,8	4,6	15,2
BM6 1 050-45/62	168 023	213 389	2 108	1 077	500	2 790	94	55,7	4,7	15,5
BM6 1 050-45/63	170 304	216 287	2 142	1 095	500	2 835	94	56,6	4,7	15,7
BM6 1 050-45/64	172 586	219 185	2 176	1 112	500	2 880	94	57,5	4,8	16,0
BM6 1 050-45/65	174 868	222 082	2 210	1 129	500	2 925	94	58,4	4,9	16,2
BM6 1 050-45/66	177 150	224 980	2 244	1 147	500	2 970	94	59,3	5,0	16,5
BM6 1 050-45/67	179 432	227 878	2 278	1 164	500	3 015	94	60,2	5,0	16,7
BM6 1 050-45/68	181 714	230 776	2 312	1 181	500	3 060	94	61,1	5,1	17,0

**BM6 1 050-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-50/3	33 395	42 412	105	54	500	145	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 050-50/4	35 677	45 310	140	72	500	195	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 050-50/5	37 959	48 208	175	89	500	245	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 050-50/6	40 241	51 106	210	107	500	295	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 050-50/7	42 523	54 004	245	125	500	345	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 050-50/8	44 804	56 902	280	143	500	395	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 050-50/9	47 086	59 800	315	161	500	445	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 050-50/10	49 368	62 698	350	179	500	495	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 050-50/11	51 650	65 595	385	197	500	545	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 050-50/12	53 932	68 493	420	215	500	595	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 050-50/13	56 214	71 391	455	233	500	645	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 050-50/14	58 495	74 289	490	250	500	695	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 050-50/15	60 777	77 187	525	268	500	745	94	13,7	1,1	3,8
BM6 1 050-50/16	63 059	80 085	560	286	500	795	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 050-50/17	65 341	82 983	595	304	500	845	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 050-50/18	67 623	85 881	630	322	500	895	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 050-50/19	69 904	88 779	665	340	500	945	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 050-50/20	72 186	91 677	700	358	500	995	94	18,3	1,5	5,1
BM6 1 050-50/21	74 468	94 575	735	376	500	1 045	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 050-50/22	76 750	97 472	770	393	500	1 095	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 050-50/23	79 032	100 370	805	411	500	1 145	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 050-50/24	81 314	103 268	840	429	500	1 195	94	22,0	1,8	6,2
BM6 1 050-50/25	83 595	106 166	875	447	500	1 245	94	22,9	1,9	6,4
BM6 1 050-50/26	85 877	109 064	910	465	500	1 295	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 050-50/27	88 159	111 962	945	483	500	1 345	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 050-50/28	90 441	114 860	980	501	500	1 395	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 050-50/29	92 723	117 758	1 015	519	500	1 445	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 050-50/30	95 004	120 656	1 050	537	500	1 495	94	27,5	2,3	7,7
BM6 1 050-50/31	97 286	123 554	1 085	554	500	1 545	94	28,4	2,4	7,9
BM6 1 050-50/32	99 568	126 452	1 120	572	500	1 595	94	29,3	2,4	8,2
BM6 1 050-50/33	101 850	129 349	1 155	590	500	1 645	94	30,2	2,5	8,5
BM6 1 050-50/34	104 132	132 247	1 190	608	500	1 695	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 050-50/35	106 414	135 145	1 225	626	500	1 745	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 050-50/36	108 695	138 043	1 260	644	500	1 795	94	33,0	2,7	9,2
BM6 1 050-50/37	110 977	140 941	1 295	662	500	1 845	94	33,9	2,8	9,5
BM6 1 050-50/38	113 259	143 839	1 330	680	500	1 895	94	34,8	2,9	9,7
BM6 1 050-50/39	115 541	146 737	1 365	698	500	1 945	94	35,7	3,0	10,0
BM6 1 050-50/40	117 823	149 635	1 400	715	500	1 995	94	36,6	3,1	10,3
BM6 1 050-50/41	120 104	152 533	1 435	733	500	2 045	94	37,5	3,1	10,5
BM6 1 050-50/42	122 386	155 431	1 470	751	500	2 095	94	38,5	3,2	10,8
BM6 1 050-50/43	124 668	158 328	1 505	769	500	2 145	94	39,4	3,3	11,0
BM6 1 050-50/44	126 950	161 226	1 540	787	500	2 195	94	40,3	3,4	11,3
BM6 1 050-50/45	129 232	164 124	1 575	805	500	2 245	94	41,2	3,4	11,5
BM6 1 050-50/46	131 514	167 022	1 610	823	500	2 295	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 050-50/47	133 795	169 920	1 645	841	500	2 345	94	43,0	3,6	12,0
BM6 1 050-50/48	136 077	172 818	1 680	858	500	2 395	94	43,9	3,7	12,3
BM6 1 050-50/49	138 359	175 716	1 715	876	500	2 445	94	44,9	3,7	12,6
BM6 1 050-50/50	140 641	178 614	1 750	894	500	2 495	94	45,8	3,8	12,8
BM6 1 050-50/51	142 923	181 512	1 785	912	500	2 545	94	46,7	3,9	13,1
BM6 1 050-50/52	145 204	184 410	1 820	930	500	2 595	94	47,6	4,0	13,3
BM6 1 050-50/53	147 486	187 308	1 855	948	500	2 645	94	48,5	4,0	13,6
BM6 1 050-50/54	149 768	190 205	1 890	966	500	2 695	94	49,4	4,1	13,8
BM6 1 050-50/55	152 050	193 103	1 925	984	500	2 745	94	50,4	4,2	14,1
BM6 1 050-50/56	154 332	196 001	1 960	1 002	500	2 795	94	51,3	4,3	14,4
BM6 1 050-50/57	156 614	198 899	1 995	1 019	500	2 845	94	52,2	4,4	14,6
BM6 1 050-50/58	158 895	201 797	2 030	1 037	500	2 895	94	53,1	4,4	14,9
BM6 1 050-50/59	161 177	204 695	2 065	1 055	500	2 945	94	54,0	4,5	15,1
BM6 1 050-50/60	163 459	207 593	2 100	1 073	500	2 995	94	54,9	4,6	15,4
BM6 1 050-50/61	165 741	210 491	2 135	1 091	500	3 045	94	55,8	4,7	15,6
BM6 1 050-50/62	168 023	213 389	2 170	1 109	500	3 095	94	56,8	4,7	15,9
BM6 1 050-50/63	170 304	216 287	2 205	1 127	500	3 145	94	57,7	4,8	16,2
BM6 1 050-50/64	172 586	219 185	2 240	1 145	500	3 195	94	58,6	4,9	16,4
BM6 1 050-50/65	174 868	222 082	2 275	1 163	500	3 245	94	59,5	5,0	16,7
BM6 1 050-50/66	177 150	224 980	2 310	1 180	500	3 295	94	60,4	5,0	16,9
BM6 1 050-50/67	179 432	227 878	2 345	1 198	500	3 345	94	61,3	5,1	17,2
BM6 1 050-50/68	181 714	230 776	2 380	1 216	500	3 395	94	62,3	5,2	17,4

**BM6 1 050-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-55/3	33 395	42 412	108	55	500	155	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 050-55/4	35 677	45 310	144	74	500	210	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 050-55/5	37 959	48 208	181	92	500	265	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 050-55/6	40 241	51 106	217	111	500	320	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 050-55/7	42 523	54 004	253	129	500	375	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 050-55/8	44 804	56 902	289	148	500	430	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 050-55/9	47 086	59 800	325	166	500	485	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 050-55/10	49 368	62 698	361	184	500	540	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 050-55/11	51 650	65 595	397	203	500	595	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 050-55/12	53 932	68 493	433	221	500	650	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 050-55/13	56 214	71 391	469	240	500	705	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 050-55/14	58 495	74 289	505	258	500	760	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 050-55/15	60 777	77 187	542	277	500	815	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 050-55/16	63 059	80 085	578	295	500	870	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 050-55/17	65 341	82 983	614	314	500	925	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 050-55/18	67 623	85 881	650	332	500	980	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 050-55/19	69 904	88 779	686	350	500	1 035	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 050-55/20	72 186	91 677	722	369	500	1 090	94	18,6	1,5	5,3
BM6 1 050-55/21	74 468	94 575	758	387	500	1 145	94	19,6	1,6	5,5
BM6 1 050-55/22	76 750	97 472	794	406	500	1 200	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 050-55/23	79 032	100 370	830	424	500	1 255	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 050-55/24	81 314	103 268	866	443	500	1 310	94	22,4	1,9	6,3
BM6 1 050-55/25	83 595	106 166	903	461	500	1 365	94	23,3	1,9	6,6
BM6 1 050-55/26	85 877	109 064	939	480	500	1 420	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 050-55/27	88 159	111 962	975	498	500	1 475	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 050-55/28	90 441	114 860	1 011	517	500	1 530	94	26,1	2,2	7,4
BM6 1 050-55/29	92 723	117 758	1 047	535	500	1 585	94	27,0	2,2	7,6
BM6 1 050-55/30	95 004	120 656	1 083	553	500	1 640	94	28,0	2,3	7,9
BM6 1 050-55/31	97 286	123 554	1 119	572	500	1 695	94	28,9	2,4	8,1
BM6 1 050-55/32	99 568	126 452	1 155	590	500	1 750	94	29,8	2,5	8,4
BM6 1 050-55/33	101 850	129 349	1 191	609	500	1 805	94	30,8	2,6	8,7
BM6 1 050-55/34	104 132	132 247	1 227	627	500	1 860	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 050-55/35	106 414	135 145	1 264	646	500	1 915	94	32,6	2,7	9,2
BM6 1 050-55/36	108 695	138 043	1 300	664	500	1 970	94	33,6	2,8	9,5
BM6 1 050-55/37	110 977	140 941	1 336	683	500	2 025	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 050-55/38	113 259	143 839	1 372	701	500	2 080	94	35,4	2,9	10,0
BM6 1 050-55/39	115 541	146 737	1 408	719	500	2 135	94	36,4	3,0	10,2
BM6 1 050-55/40	117 823	149 635	1 444	738	500	2 190	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 050-55/41	120 104	152 533	1 480	756	500	2 245	94	38,2	3,2	10,8
BM6 1 050-55/42	122 386	155 431	1 516	775	500	2 300	94	39,1	3,3	11,0
BM6 1 050-55/43	124 668	158 328	1 552	793	500	2 355	94	40,1	3,3	11,3
BM6 1 050-55/44	126 950	161 226	1 588	812	500	2 410	94	41,0	3,4	11,6
BM6 1 050-55/45	129 232	164 124	1 625	830	500	2 465	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 050-55/46	131 514	167 022	1 661	849	500	2 520	94	42,9	3,6	12,1
BM6 1 050-55/47	133 795	169 920	1 697	867	500	2 575	94	43,8	3,6	12,3
BM6 1 050-55/48	136 077	172 818	1 733	885	500	2 630	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 050-55/49	138 359	175 716	1 769	904	500	2 685	94	45,7	3,8	12,9
BM6 1 050-55/50	140 641	178 614	1 805	922	500	2 740	94	46,6	3,9	13,1
BM6 1 050-55/51	142 923	181 512	1 841	941	500	2 795	94	47,5	3,9	13,4
BM6 1 050-55/52	145 204	184 410	1 877	959	500	2 850	94	48,5	4,0	13,7
BM6 1 050-55/53	147 486	187 308	1 913	978	500	2 905	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 050-55/54	149 768	190 205	1 949	996	500	2 960	94	50,3	4,2	14,2
BM6 1 050-55/55	152 050	193 103	1 986	1 015	500	3 015	94	51,3	4,3	14,5
BM6 1 050-55/56	154 332	196 001	2 022	1 033	500	3 070	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 050-55/57	156 614	198 899	2 058	1 051	500	3 125	94	53,1	4,4	15,0
BM6 1 050-55/58	158 895	201 797	2 094	1 070	500	3 180	94	54,1	4,5	15,2
BM6 1 050-55/59	161 177	204 695	2 130	1 088	500	3 235	94	55,0	4,6	15,5
BM6 1 050-55/60	163 459	207 593	2 166	1 107	500	3 290	94	55,9	4,6	15,8
BM6 1 050-55/61	165 741	210 491	2 202	1 125	500	3 345	94	56,9	4,7	16,0
BM6 1 050-55/62	168 023	213 389	2 238	1 144	500	3 400	94	57,8	4,8	16,3
BM6 1 050-55/63	170 304	216 287	2 274	1 162	500	3 455	94	58,7	4,9	16,6
BM6 1 050-55/64	172 586	219 185	2 310	1 181	500	3 510	94	59,7	5,0	16,8
BM6 1 050-55/65	174 868	222 082	2 347	1 199	500	3 565	94	60,6	5,0	17,1
BM6 1 050-55/66	177 150	224 980	2 383	1 218	500	3 620	94	61,5	5,1	17,3
BM6 1 050-55/67	179 432	227 878	2 419	1 236	500	3 675	94	62,4	5,2	17,6
BM6 1 050-55/68	181 714	230 776	2 455	1 254	500	3 730	94	63,4	5,3	17,9

**BM6 1 050-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-60/3	33 395	42 412	111	57	500	165	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 050-60/4	35 677	45 310	148	76	500	225	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 050-60/5	37 959	48 208	185	95	500	285	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 050-60/6	40 241	51 106	222	113	500	345	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 050-60/7	42 523	54 004	259	132	500	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 050-60/8	44 804	56 902	296	151	500	465	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 050-60/9	47 086	59 800	333	170	500	525	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 050-60/10	49 368	62 698	370	189	500	585	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 050-60/11	51 650	65 595	407	208	500	645	94	10,4	0,9	3,0
BM6 1 050-60/12	53 932	68 493	444	227	500	705	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 050-60/13	56 214	71 391	481	246	500	765	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 050-60/14	58 495	74 289	518	265	500	825	94	13,3	1,1	3,8
BM6 1 050-60/15	60 777	77 187	555	284	500	885	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 050-60/16	63 059	80 085	592	303	500	945	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 050-60/17	65 341	82 983	629	321	500	1 005	94	16,1	1,3	4,6
BM6 1 050-60/18	67 623	85 881	666	340	500	1 065	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 050-60/19	69 904	88 779	703	359	500	1 125	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 050-60/20	72 186	91 677	740	378	500	1 185	94	19,0	1,6	5,4
BM6 1 050-60/21	74 468	94 575	777	397	500	1 245	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 050-60/22	76 750	97 472	814	416	500	1 305	94	20,9	1,7	5,9
BM6 1 050-60/23	79 032	100 370	851	435	500	1 365	94	21,8	1,8	6,2
BM6 1 050-60/24	81 314	103 268	888	454	500	1 425	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 050-60/25	83 595	106 166	925	473	500	1 485	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 050-60/26	85 877	109 064	962	492	500	1 545	94	24,7	2,0	7,0
BM6 1 050-60/27	88 159	111 962	999	510	500	1 605	94	25,6	2,1	7,3
BM6 1 050-60/28	90 441	114 860	1 036	529	500	1 665	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 050-60/29	92 723	117 758	1 073	548	500	1 725	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 050-60/30	95 004	120 656	1 110	567	500	1 785	94	28,5	2,4	8,1
BM6 1 050-60/31	97 286	123 554	1 147	586	500	1 845	94	29,4	2,4	8,3
BM6 1 050-60/32	99 568	126 452	1 184	605	500	1 905	94	30,4	2,5	8,6
BM6 1 050-60/33	101 850	129 349	1 221	624	500	1 965	94	31,3	2,6	8,9
BM6 1 050-60/34	104 132	132 247	1 258	643	500	2 025	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 050-60/35	106 414	135 145	1 295	662	500	2 085	94	33,2	2,7	9,4
BM6 1 050-60/36	108 695	138 043	1 332	681	500	2 145	94	34,2	2,8	9,7
BM6 1 050-60/37	110 977	140 941	1 369	700	500	2 205	94	35,1	2,9	10,0
BM6 1 050-60/38	113 259	143 839	1 406	718	500	2 265	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 050-60/39	115 541	146 737	1 443	737	500	2 325	94	37,0	3,1	10,5
BM6 1 050-60/40	117 823	149 635	1 480	756	500	2 385	94	37,9	3,1	10,8
BM6 1 050-60/41	120 104	152 533	1 517	775	500	2 445	94	38,9	3,2	11,0
BM6 1 050-60/42	122 386	155 431	1 554	794	500	2 505	94	39,8	3,3	11,3
BM6 1 050-60/43	124 668	158 328	1 591	813	500	2 565	94	40,8	3,4	11,6
BM6 1 050-60/44	126 950	161 226	1 628	832	500	2 625	94	41,7	3,4	11,8
BM6 1 050-60/45	129 232	164 124	1 665	851	500	2 685	94	42,7	3,5	12,1
BM6 1 050-60/46	131 514	167 022	1 702	870	500	2 745	94	43,6	3,6	12,4
BM6 1 050-60/47	133 795	169 920	1 739	889	500	2 805	94	44,6	3,7	12,6
BM6 1 050-60/48	136 077	172 818	1 776	908	500	2 865	94	45,5	3,8	12,9
BM6 1 050-60/49	138 359	175 716	1 813	926	500	2 925	94	46,5	3,8	13,2
BM6 1 050-60/50	140 641	178 614	1 850	945	500	2 985	94	47,4	3,9	13,5
BM6 1 050-60/51	142 923	181 512	1 887	964	500	3 045	94	48,4	4,0	13,7
BM6 1 050-60/52	145 204	184 410	1 924	983	500	3 105	94	49,3	4,1	14,0
BM6 1 050-60/53	147 486	187 308	1 961	1 002	500	3 165	94	50,3	4,2	14,3
BM6 1 050-60/54	149 768	190 205	1 998	1 021	500	3 225	94	51,2	4,2	14,5
BM6 1 050-60/55	152 050	193 103	2 035	1 040	500	3 285	94	52,2	4,3	14,8
BM6 1 050-60/56	154 332	196 001	2 072	1 059	500	3 345	94	53,1	4,4	15,1
BM6 1 050-60/57	156 614	198 899	2 109	1 078	500	3 405	94	54,1	4,5	15,3
BM6 1 050-60/58	158 895	201 797	2 146	1 097	500	3 465	94	55,0	4,5	15,6
BM6 1 050-60/59	161 177	204 695	2 183	1 116	500	3 525	94	56,0	4,6	15,9
BM6 1 050-60/60	163 459	207 593	2 220	1 134	500	3 585	94	56,9	4,7	16,1
BM6 1 050-60/61	165 741	210 491	2 257	1 153	500	3 645	94	57,9	4,8	16,4
BM6 1 050-60/62	168 023	213 389	2 294	1 172	500	3 705	94	58,8	4,9	16,7
BM6 1 050-60/63	170 304	216 287	2 331	1 191	500	3 765	94	59,8	4,9	17,0
BM6 1 050-60/64	172 586	219 185	2 368	1 210	500	3 825	94	60,7	5,0	17,2
BM6 1 050-60/65	174 868	222 082	2 405	1 229	500	3 885	94	61,7	5,1	17,5
BM6 1 050-60/66	177 150	224 980	2 442	1 248	500	3 945	94	62,6	5,2	17,8
BM6 1 050-60/67	179 432	227 878	2 479	1 267	500	4 005	94	63,6	5,3	18,0
BM6 1 050-60/68	181 714	230 776	2 516	1 286	500	4 065	94	64,5	5,3	18,3



**BM6 1 050-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-65/3	33 395	42 412	111	57	500	175	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 050-65/4	35 677	45 310	148	76	500	240	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 050-65/5	37 959	48 208	185	95	500	305	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 050-65/6	40 241	51 106	222	113	500	370	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 050-65/7	42 523	54 004	259	132	500	435	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 050-65/8	44 804	56 902	296	151	500	500	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 050-65/9	47 086	59 800	333	170	500	565	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 050-65/10	49 368	62 698	370	189	500	630	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 050-65/11	51 650	65 595	407	208	500	695	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 050-65/12	53 932	68 493	444	227	500	760	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 050-65/13	56 214	71 391	481	246	500	825	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 050-65/14	58 495	74 289	518	265	500	890	94	13,5	1,1	3,9
BM6 1 050-65/15	60 777	77 187	555	284	500	955	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 050-65/16	63 059	80 085	592	303	500	1 020	94	15,4	1,3	4,4
BM6 1 050-65/17	65 341	82 983	629	321	500	1 085	94	16,4	1,3	4,7
BM6 1 050-65/18	67 623	85 881	666	340	500	1 150	94	17,4	1,4	5,0
BM6 1 050-65/19	69 904	88 779	703	359	500	1 215	94	18,3	1,5	5,2
BM6 1 050-65/20	72 186	91 677	740	378	500	1 280	94	19,3	1,6	5,5
BM6 1 050-65/21	74 468	94 575	777	397	500	1 345	94	20,3	1,7	5,8
BM6 1 050-65/22	76 750	97 472	814	416	500	1 410	94	21,2	1,7	6,1
BM6 1 050-65/23	79 032	100 370	851	435	500	1 475	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 050-65/24	81 314	103 268	888	454	500	1 540	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 050-65/25	83 595	106 166	925	473	500	1 605	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 050-65/26	85 877	109 064	962	492	500	1 670	94	25,1	2,1	7,2
BM6 1 050-65/27	88 159	111 962	999	510	500	1 735	94	26,1	2,1	7,4
BM6 1 050-65/28	90 441	114 860	1 036	529	500	1 800	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 050-65/29	92 723	117 758	1 073	548	500	1 865	94	28,0	2,3	8,0
BM6 1 050-65/30	95 004	120 656	1 110	567	500	1 930	94	29,0	2,4	8,3
BM6 1 050-65/31	97 286	123 554	1 147	586	500	1 995	94	29,9	2,5	8,5
BM6 1 050-65/32	99 568	126 452	1 184	605	500	2 060	94	30,9	2,5	8,8
BM6 1 050-65/33	101 850	129 349	1 221	624	500	2 125	94	31,8	2,6	9,1
BM6 1 050-65/34	104 132	132 247	1 258	643	500	2 190	94	32,8	2,7	9,4
BM6 1 050-65/35	106 414	135 145	1 295	662	500	2 255	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 050-65/36	108 695	138 043	1 332	681	500	2 320	94	34,7	2,9	9,9
BM6 1 050-65/37	110 977	140 941	1 369	700	500	2 385	94	35,7	2,9	10,2
BM6 1 050-65/38	113 259	143 839	1 406	718	500	2 450	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 050-65/39	115 541	146 737	1 443	737	500	2 515	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 050-65/40	117 823	149 635	1 480	756	500	2 580	94	38,6	3,2	11,0
BM6 1 050-65/41	120 104	152 533	1 517	775	500	2 645	94	39,6	3,3	11,3
BM6 1 050-65/42	122 386	155 431	1 554	794	500	2 710	94	40,5	3,3	11,6
BM6 1 050-65/43	124 668	158 328	1 591	813	500	2 775	94	41,5	3,4	11,8
BM6 1 050-65/44	126 950	161 226	1 628	832	500	2 840	94	42,5	3,5	12,1
BM6 1 050-65/45	129 232	164 124	1 665	851	500	2 905	94	43,4	3,6	12,4
BM6 1 050-65/46	131 514	167 022	1 702	870	500	2 970	94	44,4	3,7	12,7
BM6 1 050-65/47	133 795	169 920	1 739	889	500	3 035	94	45,4	3,7	12,9
BM6 1 050-65/48	136 077	172 818	1 776	908	500	3 100	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 050-65/49	138 359	175 716	1 813	926	500	3 165	94	47,3	3,9	13,5
BM6 1 050-65/50	140 641	178 614	1 850	945	500	3 230	94	48,3	4,0	13,8
BM6 1 050-65/51	142 923	181 512	1 887	964	500	3 295	94	49,2	4,0	14,1
BM6 1 050-65/52	145 204	184 410	1 924	983	500	3 360	94	50,2	4,1	14,3
BM6 1 050-65/53	147 486	187 308	1 961	1 002	500	3 425	94	51,2	4,2	14,6
BM6 1 050-65/54	149 768	190 205	1 998	1 021	500	3 490	94	52,1	4,3	14,9
BM6 1 050-65/55	152 050	193 103	2 035	1 040	500	3 555	94	53,1	4,4	15,2
BM6 1 050-65/56	154 332	196 001	2 072	1 059	500	3 620	94	54,0	4,4	15,4
BM6 1 050-65/57	156 614	198 899	2 109	1 078	500	3 685	94	55,0	4,5	15,7
BM6 1 050-65/58	158 895	201 797	2 146	1 097	500	3 750	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 050-65/59	161 177	204 695	2 183	1 116	500	3 815	94	56,9	4,7	16,3
BM6 1 050-65/60	163 459	207 593	2 220	1 134	500	3 880	94	57,9	4,8	16,5
BM6 1 050-65/61	165 741	210 491	2 257	1 153	500	3 945	94	58,9	4,8	16,8
BM6 1 050-65/62	168 023	213 389	2 294	1 172	500	4 010	94	59,8	4,9	17,1
BM6 1 050-65/63	170 304	216 287	2 331	1 191	500	4 075	94	60,8	5,0	17,4
BM6 1 050-65/64	172 586	219 185	2 368	1 210	500	4 140	94	61,8	5,1	17,6
BM6 1 050-65/65	174 868	222 082	2 405	1 229	500	4 205	94	62,7	5,2	17,9
BM6 1 050-65/66	177 150	224 980	2 442	1 248	500	4 270	94	63,7	5,2	18,2
BM6 1 050-65/67	179 432	227 878	2 479	1 267	500	4 335	94	64,7	5,3	18,5
BM6 1 050-65/68	181 714	230 776	2 516	1 286	500	4 400	94	65,6	5,4	18,7

**BM6 1 050-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-70/3	33 395	42 412	114	58	500	185	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 050-70/4	35 677	45 310	152	78	500	255	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 050-70/5	37 959	48 208	190	97	500	325	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 050-70/6	40 241	51 106	228	117	500	395	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 050-70/7	42 523	54 004	266	136	500	465	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 050-70/8	44 804	56 902	304	155	500	535	94	7,9	0,6	2,3
BM6 1 050-70/9	47 086	59 800	342	175	500	605	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 050-70/10	49 368	62 698	380	194	500	675	94	9,8	0,8	2,8
BM6 1 050-70/11	51 650	65 595	418	214	500	745	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 050-70/12	53 932	68 493	456	233	500	815	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 050-70/13	56 214	71 391	494	252	500	885	94	12,8	1,0	3,7
BM6 1 050-70/14	58 495	74 289	532	272	500	955	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 050-70/15	60 777	77 187	570	291	500	1 025	94	14,7	1,2	4,2
BM6 1 050-70/16	63 059	80 085	608	311	500	1 095	94	15,7	1,3	4,5
BM6 1 050-70/17	65 341	82 983	646	330	500	1 165	94	16,7	1,4	4,8
BM6 1 050-70/18	67 623	85 881	684	350	500	1 235	94	17,7	1,4	5,1
BM6 1 050-70/19	69 904	88 779	722	369	500	1 305	94	18,7	1,5	5,4
BM6 1 050-70/20	72 186	91 677	760	388	500	1 375	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 050-70/21	74 468	94 575	798	408	500	1 445	94	20,6	1,7	5,9
BM6 1 050-70/22	76 750	97 472	836	427	500	1 515	94	21,6	1,8	6,2
BM6 1 050-70/23	79 032	100 370	874	447	500	1 585	94	22,6	1,8	6,5
BM6 1 050-70/24	81 314	103 268	912	466	500	1 655	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 050-70/25	83 595	106 166	950	485	500	1 725	94	24,5	2,0	7,0
BM6 1 050-70/26	85 877	109 064	988	505	500	1 795	94	25,5	2,1	7,3
BM6 1 050-70/27	88 159	111 962	1 026	524	500	1 865	94	26,5	2,2	7,6
BM6 1 050-70/28	90 441	114 860	1 064	544	500	1 935	94	27,5	2,3	7,9
BM6 1 050-70/29	92 723	117 758	1 102	563	500	2 005	94	28,5	2,3	8,2
BM6 1 050-70/30	95 004	120 656	1 140	583	500	2 075	94	29,5	2,4	8,5
BM6 1 050-70/31	97 286	123 554	1 178	602	500	2 145	94	30,4	2,5	8,7
BM6 1 050-70/32	99 568	126 452	1 216	621	500	2 215	94	31,4	2,6	9,0
BM6 1 050-70/33	101 850	129 349	1 254	641	500	2 285	94	32,4	2,7	9,3
BM6 1 050-70/34	104 132	132 247	1 292	660	500	2 355	94	33,4	2,7	9,6
BM6 1 050-70/35	106 414	135 145	1 330	680	500	2 425	94	34,4	2,8	9,9
BM6 1 050-70/36	108 695	138 043	1 368	699	500	2 495	94	35,3	2,9	10,1
BM6 1 050-70/37	110 977	140 941	1 406	718	500	2 565	94	36,3	3,0	10,4
BM6 1 050-70/38	113 259	143 839	1 444	738	500	2 635	94	37,3	3,1	10,7
BM6 1 050-70/39	115 541	146 737	1 482	757	500	2 705	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 050-70/40	117 823	149 635	1 520	777	500	2 775	94	39,3	3,2	11,3
BM6 1 050-70/41	120 104	152 533	1 558	796	500	2 845	94	40,2	3,3	11,6
BM6 1 050-70/42	122 386	155 431	1 596	816	500	2 915	94	41,2	3,4	11,8
BM6 1 050-70/43	124 668	158 328	1 634	835	500	2 985	94	42,2	3,5	12,1
BM6 1 050-70/44	126 950	161 226	1 672	854	500	3 055	94	43,2	3,5	12,4
BM6 1 050-70/45	129 232	164 124	1 710	874	500	3 125	94	44,2	3,6	12,7
BM6 1 050-70/46	131 514	167 022	1 748	893	500	3 195	94	45,2	3,7	13,0
BM6 1 050-70/47	133 795	169 920	1 786	913	500	3 265	94	46,1	3,8	13,2
BM6 1 050-70/48	136 077	172 818	1 824	932	500	3 335	94	47,1	3,9	13,5
BM6 1 050-70/49	138 359	175 716	1 862	951	500	3 405	94	48,1	3,9	13,8
BM6 1 050-70/50	140 641	178 614	1 900	971	500	3 475	94	49,1	4,0	14,1
BM6 1 050-70/51	142 923	181 512	1 938	990	500	3 545	94	50,1	4,1	14,4
BM6 1 050-70/52	145 204	184 410	1 976	1 010	500	3 615	94	51,0	4,2	14,7
BM6 1 050-70/53	147 486	187 308	2 014	1 029	500	3 685	94	52,0	4,3	14,9
BM6 1 050-70/54	149 768	190 205	2 052	1 049	500	3 755	94	53,0	4,3	15,2
BM6 1 050-70/55	152 050	193 103	2 090	1 068	500	3 825	94	54,0	4,4	15,5
BM6 1 050-70/56	154 332	196 001	2 128	1 087	500	3 895	94	55,0	4,5	15,8
BM6 1 050-70/57	156 614	198 899	2 166	1 107	500	3 965	94	56,0	4,6	16,1
BM6 1 050-70/58	158 895	201 797	2 204	1 126	500	4 035	94	56,9	4,7	16,3
BM6 1 050-70/59	161 177	204 695	2 242	1 146	500	4 105	94	57,9	4,7	16,6
BM6 1 050-70/60	163 459	207 593	2 280	1 165	500	4 175	94	58,9	4,8	16,9
BM6 1 050-70/61	165 741	210 491	2 318	1 184	500	4 245	94	59,9	4,9	17,2
BM6 1 050-70/62	168 023	213 389	2 356	1 204	500	4 315	94	60,9	5,0	17,5
BM6 1 050-70/63	170 304	216 287	2 394	1 223	500	4 385	94	61,8	5,1	17,8
BM6 1 050-70/64	172 586	219 185	2 432	1 243	500	4 455	94	62,8	5,1	18,0
BM6 1 050-70/65	174 868	222 082	2 470	1 262	500	4 525	94	63,8	5,2	18,3
BM6 1 050-70/66	177 150	224 980	2 508	1 282	500	4 595	94	64,8	5,3	18,6
BM6 1 050-70/67	179 432	227 878	2 546	1 301	500	4 665	94	65,8	5,4	18,9
BM6 1 050-70/68	181 714	230 776	2 584	1 320	500	4 735	94	66,8	5,5	19,2

**BM6 1 055-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-30/3	33 619	42 696	102	52	550	105	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 055-30/4	35 975	45 688	136	69	550	135	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 055-30/5	38 331	48 680	170	87	550	165	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 055-30/6	40 687	51 673	204	104	550	195	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 055-30/7	43 044	54 665	238	122	550	225	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 055-30/8	45 400	57 658	272	139	550	255	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 055-30/9	47 756	60 650	306	156	550	285	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 055-30/10	50 112	63 642	340	174	550	315	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 055-30/11	52 468	66 635	374	191	550	345	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 055-30/12	54 825	69 627	408	208	550	375	94	11,1	0,9	3,0
BM6 1 055-30/13	57 181	72 620	442	226	550	405	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 055-30/14	59 537	75 612	476	243	550	435	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 055-30/15	61 893	78 605	510	261	550	465	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 055-30/16	64 250	81 597	544	278	550	495	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 055-30/17	66 606	84 589	578	295	550	525	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 055-30/18	68 962	87 582	612	313	550	555	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 055-30/19	71 318	90 574	646	330	550	585	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 055-30/20	73 674	93 567	680	347	550	615	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 055-30/21	76 031	96 559	714	365	550	645	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 055-30/22	78 387	99 551	748	382	550	675	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 055-30/23	80 743	102 544	782	400	550	705	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 055-30/24	83 099	105 536	816	417	550	735	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 055-30/25	85 456	108 529	850	434	550	765	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 055-30/26	87 812	111 521	884	452	550	795	94	24,0	2,1	6,5
BM6 1 055-30/27	90 168	114 513	918	469	550	825	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 055-30/28	92 524	117 506	952	486	550	855	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 055-30/29	94 880	120 498	986	504	550	885	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 055-30/30	97 237	123 491	1 020	521	550	915	94	27,7	2,4	7,5
BM6 1 055-30/31	99 593	126 483	1 054	539	550	945	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 055-30/32	101 949	129 475	1 088	556	550	975	94	29,6	2,5	8,0
BM6 1 055-30/33	104 305	132 468	1 122	573	550	1 005	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 055-30/34	106 662	135 460	1 156	591	550	1 035	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 055-30/35	109 018	138 453	1 190	608	550	1 065	94	32,3	2,8	8,8
BM6 1 055-30/36	111 374	141 445	1 224	625	550	1 095	94	33,2	2,8	9,0
BM6 1 055-30/37	113 730	144 437	1 258	643	550	1 125	94	34,2	2,9	9,3
BM6 1 055-30/38	116 086	147 430	1 292	660	550	1 155	94	35,1	3,0	9,5
BM6 1 055-30/39	118 443	150 422	1 326	678	550	1 185	94	36,0	3,1	9,8
BM6 1 055-30/40	120 799	153 415	1 360	695	550	1 215	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 055-30/41	123 155	156 407	1 394	712	550	1 245	94	37,9	3,2	10,3
BM6 1 055-30/42	125 511	159 399	1 428	730	550	1 275	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 055-30/43	127 868	162 392	1 462	747	550	1 305	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 055-30/44	130 224	165 384	1 496	764	550	1 335	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 055-30/45	132 580	168 377	1 530	782	550	1 365	94	41,6	3,6	11,3
BM6 1 055-30/46	134 936	171 369	1 564	799	550	1 395	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 055-30/47	137 293	174 361	1 598	817	550	1 425	94	43,4	3,7	11,8
BM6 1 055-30/48	139 649	177 354	1 632	834	550	1 455	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 055-30/49	142 005	180 346	1 666	851	550	1 485	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 055-30/50	144 361	183 339	1 700	869	550	1 515	94	46,2	3,9	12,5
BM6 1 055-30/51	146 717	186 331	1 734	886	550	1 545	94	47,1	4,0	12,8
BM6 1 055-30/52	149 074	189 324	1 768	903	550	1 575	94	48,0	4,1	13,0
BM6 1 055-30/53	151 430	192 316	1 802	921	550	1 605	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 055-30/54	153 786	195 308	1 836	938	550	1 635	94	49,9	4,3	13,5
BM6 1 055-30/55	156 142	198 301	1 870	956	550	1 665	94	50,8	4,3	13,8
BM6 1 055-30/56	158 499	201 293	1 904	973	550	1 695	94	51,7	4,4	14,0
BM6 1 055-30/57	160 855	204 286	1 938	990	550	1 725	94	52,6	4,5	14,3
BM6 1 055-30/58	163 211	207 278	1 972	1 008	550	1 755	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 055-30/59	165 567	210 270	2 006	1 025	550	1 785	94	54,5	4,7	14,8
BM6 1 055-30/60	167 923	213 263	2 040	1 042	550	1 815	94	55,4	4,7	15,0
BM6 1 055-30/61	170 280	216 255	2 074	1 060	550	1 845	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 055-30/62	172 636	219 248	2 108	1 077	550	1 875	94	57,3	4,9	15,5
BM6 1 055-30/63	174 992	222 240	2 142	1 095	550	1 905	94	58,2	5,0	15,8
BM6 1 055-30/64	177 348	225 232	2 176	1 112	550	1 935	94	59,1	5,0	16,0
BM6 1 055-30/65	179 705	228 225	2 210	1 129	550	1 965	94	60,0	5,1	16,3
BM6 1 055-30/66	182 061	231 217	2 244	1 147	550	1 995	94	61,0	5,2	16,5
BM6 1 055-30/67	184 417	234 210	2 278	1 164	550	2 025	94	61,9	5,3	16,8
BM6 1 055-30/68	186 773	237 202	2 312	1 181	550	2 055	94	62,8	5,4	17,0

**BM6 1 055-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-35/3	33 619	42 696	105	54	550	115	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 055-35/4	35 975	45 688	140	72	550	150	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 055-35/5	38 331	48 680	175	89	550	185	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 055-35/6	40 687	51 673	210	107	550	220	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 055-35/7	43 044	54 665	245	125	550	255	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 055-35/8	45 400	57 658	280	143	550	290	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 055-35/9	47 756	60 650	315	161	550	325	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 055-35/10	50 112	63 642	350	179	550	360	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 055-35/11	52 468	66 635	385	197	550	395	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 055-35/12	54 825	69 627	420	215	550	430	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 055-35/13	57 181	72 620	455	233	550	465	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 055-35/14	59 537	75 612	490	250	550	500	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 055-35/15	61 893	78 605	525	268	550	535	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 055-35/16	64 250	81 597	560	286	550	570	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 055-35/17	66 606	84 589	595	304	550	605	94	16,0	1,4	4,4
BM6 1 055-35/18	68 962	87 582	630	322	550	640	94	16,9	1,4	4,6
BM6 1 055-35/19	71 318	90 574	665	340	550	675	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 055-35/20	73 674	93 567	700	358	550	710	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 055-35/21	76 031	96 559	735	376	550	745	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 055-35/22	78 387	99 551	770	393	550	780	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 055-35/23	80 743	102 544	805	411	550	815	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 055-35/24	83 099	105 536	840	429	550	850	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 055-35/25	85 456	108 529	875	447	550	885	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 055-35/26	87 812	111 521	910	465	550	920	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 055-35/27	90 168	114 513	945	483	550	955	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 055-35/28	92 524	117 506	980	501	550	990	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 055-35/29	94 880	120 498	1 015	519	550	1 025	94	27,3	2,3	7,4
BM6 1 055-35/30	97 237	123 491	1 050	537	550	1 060	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 055-35/31	99 593	126 483	1 085	554	550	1 095	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 055-35/32	101 949	129 475	1 120	572	550	1 130	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 055-35/33	104 305	132 468	1 155	590	550	1 165	94	31,0	2,6	8,5
BM6 1 055-35/34	106 662	135 460	1 190	608	550	1 200	94	32,0	2,7	8,7
BM6 1 055-35/35	109 018	138 453	1 225	626	550	1 235	94	32,9	2,8	9,0
BM6 1 055-35/36	111 374	141 445	1 260	644	550	1 270	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 055-35/37	113 730	144 437	1 295	662	550	1 305	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 055-35/38	116 086	147 430	1 330	680	550	1 340	94	35,7	3,0	9,8
BM6 1 055-35/39	118 443	150 422	1 365	698	550	1 375	94	36,7	3,1	10,0
BM6 1 055-35/40	120 799	153 415	1 400	715	550	1 410	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 055-35/41	123 155	156 407	1 435	733	550	1 445	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 055-35/42	125 511	159 399	1 470	751	550	1 480	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 055-35/43	127 868	162 392	1 505	769	550	1 515	94	40,4	3,4	11,0
BM6 1 055-35/44	130 224	165 384	1 540	787	550	1 550	94	41,4	3,5	11,3
BM6 1 055-35/45	132 580	168 377	1 575	805	550	1 585	94	42,3	3,6	11,5
BM6 1 055-35/46	134 936	171 369	1 610	823	550	1 620	94	43,2	3,7	11,8
BM6 1 055-35/47	137 293	174 361	1 645	841	550	1 655	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 055-35/48	139 649	177 354	1 680	858	550	1 690	94	45,1	3,8	12,3
BM6 1 055-35/49	142 005	180 346	1 715	876	550	1 725	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 055-35/50	144 361	183 339	1 750	894	550	1 760	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 055-35/51	146 717	186 331	1 785	912	550	1 795	94	47,9	4,1	13,1
BM6 1 055-35/52	149 074	189 324	1 820	930	550	1 830	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 055-35/53	151 430	192 316	1 855	948	550	1 865	94	49,8	4,2	13,6
BM6 1 055-35/54	153 786	195 308	1 890	966	550	1 900	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 055-35/55	156 142	198 301	1 925	984	550	1 935	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 055-35/56	158 499	201 293	1 960	1 002	550	1 970	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 055-35/57	160 855	204 286	1 995	1 019	550	2 005	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 055-35/58	163 211	207 278	2 030	1 037	550	2 040	94	54,5	4,6	14,9
BM6 1 055-35/59	165 567	210 270	2 065	1 055	550	2 075	94	55,5	4,7	15,1
BM6 1 055-35/60	167 923	213 263	2 100	1 073	550	2 110	94	56,4	4,8	15,4
BM6 1 055-35/61	170 280	216 255	2 135	1 091	550	2 145	94	57,3	4,9	15,7
BM6 1 055-35/62	172 636	219 248	2 170	1 109	550	2 180	94	58,3	5,0	15,9
BM6 1 055-35/63	174 992	222 240	2 205	1 127	550	2 215	94	59,2	5,0	16,2
BM6 1 055-35/64	177 348	225 232	2 240	1 145	550	2 250	94	60,2	5,1	16,4
BM6 1 055-35/65	179 705	228 225	2 275	1 163	550	2 285	94	61,1	5,2	16,7
BM6 1 055-35/66	182 061	231 217	2 310	1 180	550	2 320	94	62,0	5,3	16,9
BM6 1 055-35/67	184 417	234 210	2 345	1 198	550	2 355	94	63,0	5,4	17,2
BM6 1 055-35/68	186 773	237 202	2 380	1 216	550	2 390	94	63,9	5,4	17,5

**BM6 1 055-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-40/3	33 619	42 696	108	55	550	125	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 055-40/4	35 975	45 688	144	74	550	165	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 055-40/5	38 331	48 680	180	92	550	205	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 055-40/6	40 687	51 673	216	110	550	245	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 055-40/7	43 044	54 665	252	129	550	285	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 055-40/8	45 400	57 658	288	147	550	325	94	7,7	0,6	2,1
BM6 1 055-40/9	47 756	60 650	324	166	550	365	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 055-40/10	50 112	63 642	360	184	550	405	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 055-40/11	52 468	66 635	396	202	550	445	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 055-40/12	54 825	69 627	432	221	550	485	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 055-40/13	57 181	72 620	468	239	550	525	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 055-40/14	59 537	75 612	504	258	550	565	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 055-40/15	61 893	78 605	540	276	550	605	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 055-40/16	64 250	81 597	576	294	550	645	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 055-40/17	66 606	84 589	612	313	550	685	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 055-40/18	68 962	87 582	648	331	550	725	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 055-40/19	71 318	90 574	684	350	550	765	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 055-40/20	73 674	93 567	720	368	550	805	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 055-40/21	76 031	96 559	756	386	550	845	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 055-40/22	78 387	99 551	792	405	550	885	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 055-40/23	80 743	102 544	828	423	550	925	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 055-40/24	83 099	105 536	864	442	550	965	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 055-40/25	85 456	108 529	900	460	550	1 005	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 055-40/26	87 812	111 521	936	478	550	1 045	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 055-40/27	90 168	114 513	972	497	550	1 085	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 055-40/28	92 524	117 506	1 008	515	550	1 125	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 055-40/29	94 880	120 498	1 044	533	550	1 165	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 055-40/30	97 237	123 491	1 080	552	550	1 205	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 055-40/31	99 593	126 483	1 116	570	550	1 245	94	29,7	2,5	8,2
BM6 1 055-40/32	101 949	129 475	1 152	589	550	1 285	94	30,6	2,6	8,4
BM6 1 055-40/33	104 305	132 468	1 188	607	550	1 325	94	31,6	2,7	8,7
BM6 1 055-40/34	106 662	135 460	1 224	625	550	1 365	94	32,5	2,8	8,9
BM6 1 055-40/35	109 018	138 453	1 260	644	550	1 405	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 055-40/36	111 374	141 445	1 296	662	550	1 445	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 055-40/37	113 730	144 437	1 332	681	550	1 485	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 055-40/38	116 086	147 430	1 368	699	550	1 525	94	36,3	3,1	10,0
BM6 1 055-40/39	118 443	150 422	1 404	717	550	1 565	94	37,3	3,2	10,3
BM6 1 055-40/40	120 799	153 415	1 440	736	550	1 605	94	38,3	3,2	10,5
BM6 1 055-40/41	123 155	156 407	1 476	754	550	1 645	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 055-40/42	125 511	159 399	1 512	773	550	1 685	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 055-40/43	127 868	162 392	1 548	791	550	1 725	94	41,1	3,5	11,3
BM6 1 055-40/44	130 224	165 384	1 584	809	550	1 765	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 055-40/45	132 580	168 377	1 620	828	550	1 805	94	43,0	3,6	11,8
BM6 1 055-40/46	134 936	171 369	1 656	846	550	1 845	94	44,0	3,7	12,1
BM6 1 055-40/47	137 293	174 361	1 692	865	550	1 885	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 055-40/48	139 649	177 354	1 728	883	550	1 925	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 055-40/49	142 005	180 346	1 764	901	550	1 965	94	46,9	4,0	12,9
BM6 1 055-40/50	144 361	183 339	1 800	920	550	2 005	94	47,8	4,0	13,2
BM6 1 055-40/51	146 717	186 331	1 836	938	550	2 045	94	48,8	4,1	13,4
BM6 1 055-40/52	149 074	189 324	1 872	957	550	2 085	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 055-40/53	151 430	192 316	1 908	975	550	2 125	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 055-40/54	153 786	195 308	1 944	993	550	2 165	94	51,7	4,4	14,2
BM6 1 055-40/55	156 142	198 301	1 980	1 012	550	2 205	94	52,6	4,5	14,5
BM6 1 055-40/56	158 499	201 293	2 016	1 030	550	2 245	94	53,6	4,5	14,7
BM6 1 055-40/57	160 855	204 286	2 052	1 049	550	2 285	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 055-40/58	163 211	207 278	2 088	1 067	550	2 325	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 055-40/59	165 567	210 270	2 124	1 085	550	2 365	94	56,4	4,8	15,5
BM6 1 055-40/60	167 923	213 263	2 160	1 104	550	2 405	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 055-40/61	170 280	216 255	2 196	1 122	550	2 445	94	58,4	4,9	16,0
BM6 1 055-40/62	172 636	219 248	2 232	1 141	550	2 485	94	59,3	5,0	16,3
BM6 1 055-40/63	174 992	222 240	2 268	1 159	550	2 525	94	60,3	5,1	16,6
BM6 1 055-40/64	177 348	225 232	2 304	1 177	550	2 565	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 055-40/65	179 705	228 225	2 340	1 196	550	2 605	94	62,2	5,3	17,1
BM6 1 055-40/66	182 061	231 217	2 376	1 214	550	2 645	94	63,1	5,3	17,4
BM6 1 055-40/67	184 417	234 210	2 412	1 233	550	2 685	94	64,1	5,4	17,6
BM6 1 055-40/68	186 773	237 202	2 448	1 251	550	2 725	94	65,0	5,5	17,9

**BM6 1 055-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-45/3	33 619	42 696	111	57	550	135	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 055-45/4	35 975	45 688	148	76	550	180	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 055-45/5	38 331	48 680	185	95	550	225	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 055-45/6	40 687	51 673	222	113	550	270	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 055-45/7	43 044	54 665	259	132	550	315	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 055-45/8	45 400	57 658	296	151	550	360	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 055-45/9	47 756	60 650	333	170	550	405	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 055-45/10	50 112	63 642	370	189	550	450	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 055-45/11	52 468	66 635	407	208	550	495	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 055-45/12	54 825	69 627	444	227	550	540	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 055-45/13	57 181	72 620	481	246	550	585	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 055-45/14	59 537	75 612	518	265	550	630	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 055-45/15	61 893	78 605	555	284	550	675	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 055-45/16	64 250	81 597	592	303	550	720	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 055-45/17	66 606	84 589	629	321	550	765	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 055-45/18	68 962	87 582	666	340	550	810	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 055-45/19	71 318	90 574	703	359	550	855	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 055-45/20	73 674	93 567	740	378	550	900	94	19,5	1,6	5,4
BM6 1 055-45/21	76 031	96 559	777	397	550	945	94	20,4	1,7	5,7
BM6 1 055-45/22	78 387	99 551	814	416	550	990	94	21,4	1,8	5,9
BM6 1 055-45/23	80 743	102 544	851	435	550	1 035	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 055-45/24	83 099	105 536	888	454	550	1 080	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 055-45/25	85 456	108 529	925	473	550	1 125	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 055-45/26	87 812	111 521	962	492	550	1 170	94	25,3	2,1	7,0
BM6 1 055-45/27	90 168	114 513	999	510	550	1 215	94	26,3	2,2	7,3
BM6 1 055-45/28	92 524	117 506	1 036	529	550	1 260	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 055-45/29	94 880	120 498	1 073	548	550	1 305	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 055-45/30	97 237	123 491	1 110	567	550	1 350	94	29,2	2,5	8,1
BM6 1 055-45/31	99 593	126 483	1 147	586	550	1 395	94	30,2	2,5	8,4
BM6 1 055-45/32	101 949	129 475	1 184	605	550	1 440	94	31,1	2,6	8,6
BM6 1 055-45/33	104 305	132 468	1 221	624	550	1 485	94	32,1	2,7	8,9
BM6 1 055-45/34	106 662	135 460	1 258	643	550	1 530	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 055-45/35	109 018	138 453	1 295	662	550	1 575	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 055-45/36	111 374	141 445	1 332	681	550	1 620	94	35,0	2,9	9,7
BM6 1 055-45/37	113 730	144 437	1 369	700	550	1 665	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 055-45/38	116 086	147 430	1 406	718	550	1 710	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 055-45/39	118 443	150 422	1 443	737	550	1 755	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 055-45/40	120 799	153 415	1 480	756	550	1 800	94	38,9	3,3	10,8
BM6 1 055-45/41	123 155	156 407	1 517	775	550	1 845	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 055-45/42	125 511	159 399	1 554	794	550	1 890	94	40,9	3,4	11,3
BM6 1 055-45/43	127 868	162 392	1 591	813	550	1 935	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 055-45/44	130 224	165 384	1 628	832	550	1 980	94	42,8	3,6	11,9
BM6 1 055-45/45	132 580	168 377	1 665	851	550	2 025	94	43,8	3,7	12,1
BM6 1 055-45/46	134 936	171 369	1 702	870	550	2 070	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 055-45/47	137 293	174 361	1 739	889	550	2 115	94	45,7	3,9	12,7
BM6 1 055-45/48	139 649	177 354	1 776	908	550	2 160	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 055-45/49	142 005	180 346	1 813	926	550	2 205	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 055-45/50	144 361	183 339	1 850	945	550	2 250	94	48,7	4,1	13,5
BM6 1 055-45/51	146 717	186 331	1 887	964	550	2 295	94	49,6	4,2	13,7
BM6 1 055-45/52	149 074	189 324	1 924	983	550	2 340	94	50,6	4,3	14,0
BM6 1 055-45/53	151 430	192 316	1 961	1 002	550	2 385	94	51,6	4,3	14,3
BM6 1 055-45/54	153 786	195 308	1 998	1 021	550	2 430	94	52,5	4,4	14,5
BM6 1 055-45/55	156 142	198 301	2 035	1 040	550	2 475	94	53,5	4,5	14,8
BM6 1 055-45/56	158 499	201 293	2 072	1 059	550	2 520	94	54,5	4,6	15,1
BM6 1 055-45/57	160 855	204 286	2 109	1 078	550	2 565	94	55,5	4,7	15,4
BM6 1 055-45/58	163 211	207 278	2 146	1 097	550	2 610	94	56,4	4,8	15,6
BM6 1 055-45/59	165 567	210 270	2 183	1 116	550	2 655	94	57,4	4,8	15,9
BM6 1 055-45/60	167 923	213 263	2 220	1 134	550	2 700	94	58,4	4,9	16,2
BM6 1 055-45/61	170 280	216 255	2 257	1 153	550	2 745	94	59,4	5,0	16,4
BM6 1 055-45/62	172 636	219 248	2 294	1 172	550	2 790	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 055-45/63	174 992	222 240	2 331	1 191	550	2 835	94	61,3	5,2	17,0
BM6 1 055-45/64	177 348	225 232	2 368	1 210	550	2 880	94	62,3	5,2	17,2
BM6 1 055-45/65	179 705	228 225	2 405	1 229	550	2 925	94	63,3	5,3	17,5
BM6 1 055-45/66	182 061	231 217	2 442	1 248	550	2 970	94	64,2	5,4	17,8
BM6 1 055-45/67	184 417	234 210	2 479	1 267	550	3 015	94	65,2	5,5	18,1
BM6 1 055-45/68	186 773	237 202	2 516	1 286	550	3 060	94	66,2	5,6	18,3

**BM6 1 055-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-50/3	33 619	42 696	114	58	550	145	94	3,0	0,2	0,8
BM6 1 055-50/4	35 975	45 688	152	78	550	195	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 055-50/5	38 331	48 680	190	97	550	245	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 055-50/6	40 687	51 673	228	117	550	295	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 055-50/7	43 044	54 665	266	136	550	345	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 055-50/8	45 400	57 658	304	155	550	395	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 055-50/9	47 756	60 650	342	175	550	445	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 055-50/10	50 112	63 642	380	194	550	495	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 055-50/11	52 468	66 635	418	214	550	545	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 055-50/12	54 825	69 627	456	233	550	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 055-50/13	57 181	72 620	494	252	550	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 055-50/14	59 537	75 612	532	272	550	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 055-50/15	61 893	78 605	570	291	550	745	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 055-50/16	64 250	81 597	608	311	550	795	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 055-50/17	66 606	84 589	646	330	550	845	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 055-50/18	68 962	87 582	684	350	550	895	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 055-50/19	71 318	90 574	722	369	550	945	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 055-50/20	73 674	93 567	760	388	550	995	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 055-50/21	76 031	96 559	798	408	550	1 045	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 055-50/22	78 387	99 551	836	427	550	1 095	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 055-50/23	80 743	102 544	874	447	550	1 145	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 055-50/24	83 099	105 536	912	466	550	1 195	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 055-50/25	85 456	108 529	950	485	550	1 245	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 055-50/26	87 812	111 521	988	505	550	1 295	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 055-50/27	90 168	114 513	1 026	524	550	1 345	94	26,7	2,2	7,4
BM6 1 055-50/28	92 524	117 506	1 064	544	550	1 395	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 055-50/29	94 880	120 498	1 102	563	550	1 445	94	28,7	2,4	8,0
BM6 1 055-50/30	97 237	123 491	1 140	583	550	1 495	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 055-50/31	99 593	126 483	1 178	602	550	1 545	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 055-50/32	101 949	129 475	1 216	621	550	1 595	94	31,7	2,7	8,8
BM6 1 055-50/33	104 305	132 468	1 254	641	550	1 645	94	32,7	2,7	9,1
BM6 1 055-50/34	106 662	135 460	1 292	660	550	1 695	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 055-50/35	109 018	138 453	1 330	680	550	1 745	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 055-50/36	111 374	141 445	1 368	699	550	1 795	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 055-50/37	113 730	144 437	1 406	718	550	1 845	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 055-50/38	116 086	147 430	1 444	738	550	1 895	94	37,6	3,2	10,5
BM6 1 055-50/39	118 443	150 422	1 482	757	550	1 945	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 055-50/40	120 799	153 415	1 520	777	550	1 995	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 055-50/41	123 155	156 407	1 558	796	550	2 045	94	40,6	3,4	11,3
BM6 1 055-50/42	125 511	159 399	1 596	816	550	2 095	94	41,6	3,5	11,6
BM6 1 055-50/43	127 868	162 392	1 634	835	550	2 145	94	42,6	3,6	11,9
BM6 1 055-50/44	130 224	165 384	1 672	854	550	2 195	94	43,5	3,6	12,1
BM6 1 055-50/45	132 580	168 377	1 710	874	550	2 245	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 055-50/46	134 936	171 369	1 748	893	550	2 295	94	45,5	3,8	12,7
BM6 1 055-50/47	137 293	174 361	1 786	913	550	2 345	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 055-50/48	139 649	177 354	1 824	932	550	2 395	94	47,5	4,0	13,2
BM6 1 055-50/49	142 005	180 346	1 862	951	550	2 445	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 055-50/50	144 361	183 339	1 900	971	550	2 495	94	49,5	4,1	13,8
BM6 1 055-50/51	146 717	186 331	1 938	990	550	2 545	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 055-50/52	149 074	189 324	1 976	1 010	550	2 595	94	51,5	4,3	14,3
BM6 1 055-50/53	151 430	192 316	2 014	1 029	550	2 645	94	52,5	4,4	14,6
BM6 1 055-50/54	153 786	195 308	2 052	1 049	550	2 695	94	53,4	4,5	14,9
BM6 1 055-50/55	156 142	198 301	2 090	1 068	550	2 745	94	54,4	4,6	15,2
BM6 1 055-50/56	158 499	201 293	2 128	1 087	550	2 795	94	55,4	4,6	15,4
BM6 1 055-50/57	160 855	204 286	2 166	1 107	550	2 845	94	56,4	4,7	15,7
BM6 1 055-50/58	163 211	207 278	2 204	1 126	550	2 895	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 055-50/59	165 567	210 270	2 242	1 146	550	2 945	94	58,4	4,9	16,3
BM6 1 055-50/60	167 923	213 263	2 280	1 165	550	2 995	94	59,4	5,0	16,5
BM6 1 055-50/61	170 280	216 255	2 318	1 184	550	3 045	94	60,4	5,1	16,8
BM6 1 055-50/62	172 636	219 248	2 356	1 204	550	3 095	94	61,4	5,1	17,1
BM6 1 055-50/63	174 992	222 240	2 394	1 223	550	3 145	94	62,3	5,2	17,4
BM6 1 055-50/64	177 348	225 232	2 432	1 243	550	3 195	94	63,3	5,3	17,7
BM6 1 055-50/65	179 705	228 225	2 470	1 262	550	3 245	94	64,3	5,4	17,9
BM6 1 055-50/66	182 061	231 217	2 508	1 282	550	3 295	94	65,3	5,5	18,2
BM6 1 055-50/67	184 417	234 210	2 546	1 301	550	3 345	94	66,3	5,6	18,5
BM6 1 055-50/68	186 773	237 202	2 584	1 320	550	3 395	94	67,3	5,6	18,8



**BM6 1 055-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-55/3	33 619	42 696	117	60	550	155	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 055-55/4	35 975	45 688	156	80	550	210	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 055-55/5	38 331	48 680	195	100	550	265	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 055-55/6	40 687	51 673	234	120	550	320	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 055-55/7	43 044	54 665	273	140	550	375	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 055-55/8	45 400	57 658	312	159	550	430	94	8,0	0,7	2,3
BM6 1 055-55/9	47 756	60 650	351	179	550	485	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 055-55/10	50 112	63 642	390	199	550	540	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 055-55/11	52 468	66 635	429	219	550	595	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 055-55/12	54 825	69 627	468	239	550	650	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 055-55/13	57 181	72 620	507	259	550	705	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 055-55/14	59 537	75 612	546	279	550	760	94	14,1	1,2	4,0
BM6 1 055-55/15	61 893	78 605	585	299	550	815	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 055-55/16	64 250	81 597	624	319	550	870	94	16,1	1,3	4,5
BM6 1 055-55/17	66 606	84 589	663	339	550	925	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 055-55/18	68 962	87 582	702	359	550	980	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 055-55/19	71 318	90 574	741	379	550	1 035	94	19,1	1,6	5,4
BM6 1 055-55/20	73 674	93 567	780	399	550	1 090	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 055-55/21	76 031	96 559	819	419	550	1 145	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 055-55/22	78 387	99 551	858	438	550	1 200	94	22,1	1,8	6,2
BM6 1 055-55/23	80 743	102 544	897	458	550	1 255	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 055-55/24	83 099	105 536	936	478	550	1 310	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 055-55/25	85 456	108 529	975	498	550	1 365	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 055-55/26	87 812	111 521	1 014	518	550	1 420	94	26,2	2,2	7,3
BM6 1 055-55/27	90 168	114 513	1 053	538	550	1 475	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 055-55/28	92 524	117 506	1 092	558	550	1 530	94	28,2	2,4	7,9
BM6 1 055-55/29	94 880	120 498	1 131	578	550	1 585	94	29,2	2,4	8,2
BM6 1 055-55/30	97 237	123 491	1 170	598	550	1 640	94	30,2	2,5	8,5
BM6 1 055-55/31	99 593	126 483	1 209	618	550	1 695	94	31,2	2,6	8,7
BM6 1 055-55/32	101 949	129 475	1 248	638	550	1 750	94	32,2	2,7	9,0
BM6 1 055-55/33	104 305	132 468	1 287	658	550	1 805	94	33,2	2,8	9,3
BM6 1 055-55/34	106 662	135 460	1 326	678	550	1 860	94	34,2	2,9	9,6
BM6 1 055-55/35	109 018	138 453	1 365	698	550	1 915	94	35,2	2,9	9,9
BM6 1 055-55/36	111 374	141 445	1 404	717	550	1 970	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 055-55/37	113 730	144 437	1 443	737	550	2 025	94	37,2	3,1	10,4
BM6 1 055-55/38	116 086	147 430	1 482	757	550	2 080	94	38,2	3,2	10,7
BM6 1 055-55/39	118 443	150 422	1 521	777	550	2 135	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 055-55/40	120 799	153 415	1 560	797	550	2 190	94	40,2	3,4	11,3
BM6 1 055-55/41	123 155	156 407	1 599	817	550	2 245	94	41,3	3,4	11,6
BM6 1 055-55/42	125 511	159 399	1 638	837	550	2 300	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 055-55/43	127 868	162 392	1 677	857	550	2 355	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 055-55/44	130 224	165 384	1 716	877	550	2 410	94	44,3	3,7	12,4
BM6 1 055-55/45	132 580	168 377	1 755	897	550	2 465	94	45,3	3,8	12,7
BM6 1 055-55/46	134 936	171 369	1 794	917	550	2 520	94	46,3	3,9	13,0
BM6 1 055-55/47	137 293	174 361	1 833	937	550	2 575	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 055-55/48	139 649	177 354	1 872	957	550	2 630	94	48,3	4,0	13,5
BM6 1 055-55/49	142 005	180 346	1 911	977	550	2 685	94	49,3	4,1	13,8
BM6 1 055-55/50	144 361	183 339	1 950	996	550	2 740	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 055-55/51	146 717	186 331	1 989	1 016	550	2 795	94	51,3	4,3	14,4
BM6 1 055-55/52	149 074	189 324	2 028	1 036	550	2 850	94	52,3	4,4	14,7
BM6 1 055-55/53	151 430	192 316	2 067	1 056	550	2 905	94	53,3	4,4	15,0
BM6 1 055-55/54	153 786	195 308	2 106	1 076	550	2 960	94	54,3	4,5	15,2
BM6 1 055-55/55	156 142	198 301	2 145	1 096	550	3 015	94	55,3	4,6	15,5
BM6 1 055-55/56	158 499	201 293	2 184	1 116	550	3 070	94	56,3	4,7	15,8
BM6 1 055-55/57	160 855	204 286	2 223	1 136	550	3 125	94	57,4	4,8	16,1
BM6 1 055-55/58	163 211	207 278	2 262	1 156	550	3 180	94	58,4	4,9	16,4
BM6 1 055-55/59	165 567	210 270	2 301	1 176	550	3 235	94	59,4	5,0	16,6
BM6 1 055-55/60	167 923	213 263	2 340	1 196	550	3 290	94	60,4	5,0	16,9
BM6 1 055-55/61	170 280	216 255	2 379	1 216	550	3 345	94	61,4	5,1	17,2
BM6 1 055-55/62	172 636	219 248	2 418	1 236	550	3 400	94	62,4	5,2	17,5
BM6 1 055-55/63	174 992	222 240	2 457	1 256	550	3 455	94	63,4	5,3	17,8
BM6 1 055-55/64	177 348	225 232	2 496	1 275	550	3 510	94	64,4	5,4	18,1
BM6 1 055-55/65	179 705	228 225	2 535	1 295	550	3 565	94	65,4	5,5	18,3
BM6 1 055-55/66	182 061	231 217	2 574	1 315	550	3 620	94	66,4	5,5	18,6
BM6 1 055-55/67	184 417	234 210	2 613	1 335	550	3 675	94	67,4	5,6	18,9
BM6 1 055-55/68	186 773	237 202	2 652	1 355	550	3 730	94	68,4	5,7	19,2

**BM6 1 055-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-60/3	33 619	42 696	120	61	550	165	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 055-60/4	35 975	45 688	160	82	550	225	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 055-60/5	38 331	48 680	200	102	550	285	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 055-60/6	40 687	51 673	240	123	550	345	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 055-60/7	43 044	54 665	280	143	550	405	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 055-60/8	45 400	57 658	320	164	550	465	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 055-60/9	47 756	60 650	360	184	550	525	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 055-60/10	50 112	63 642	400	204	550	585	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 055-60/11	52 468	66 635	440	225	550	645	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 055-60/12	54 825	69 627	480	245	550	705	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 055-60/13	57 181	72 620	520	266	550	765	94	13,3	1,1	3,8
BM6 1 055-60/14	59 537	75 612	560	286	550	825	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 055-60/15	61 893	78 605	600	307	550	885	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 055-60/16	64 250	81 597	640	327	550	945	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 055-60/17	66 606	84 589	680	347	550	1 005	94	17,4	1,4	4,9
BM6 1 055-60/18	68 962	87 582	720	368	550	1 065	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 055-60/19	71 318	90 574	760	388	550	1 125	94	19,4	1,6	5,5
BM6 1 055-60/20	73 674	93 567	800	409	550	1 185	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 055-60/21	76 031	96 559	840	429	550	1 245	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 055-60/22	78 387	99 551	880	450	550	1 305	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 055-60/23	80 743	102 544	920	470	550	1 365	94	23,5	2,0	6,6
BM6 1 055-60/24	83 099	105 536	960	491	550	1 425	94	24,5	2,0	6,9
BM6 1 055-60/25	85 456	108 529	1 000	511	550	1 485	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 055-60/26	87 812	111 521	1 040	531	550	1 545	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 055-60/27	90 168	114 513	1 080	552	550	1 605	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 055-60/28	92 524	117 506	1 120	572	550	1 665	94	28,6	2,4	8,1
BM6 1 055-60/29	94 880	120 498	1 160	593	550	1 725	94	29,7	2,5	8,4
BM6 1 055-60/30	97 237	123 491	1 200	613	550	1 785	94	30,7	2,5	8,7
BM6 1 055-60/31	99 593	126 483	1 240	634	550	1 845	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 055-60/32	101 949	129 475	1 280	654	550	1 905	94	32,7	2,7	9,2
BM6 1 055-60/33	104 305	132 468	1 320	675	550	1 965	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 055-60/34	106 662	135 460	1 360	695	550	2 025	94	34,8	2,9	9,8
BM6 1 055-60/35	109 018	138 453	1 400	715	550	2 085	94	35,8	3,0	10,1
BM6 1 055-60/36	111 374	141 445	1 440	736	550	2 145	94	36,8	3,1	10,4
BM6 1 055-60/37	113 730	144 437	1 480	756	550	2 205	94	37,8	3,1	10,7
BM6 1 055-60/38	116 086	147 430	1 520	777	550	2 265	94	38,9	3,2	11,0
BM6 1 055-60/39	118 443	150 422	1 560	797	550	2 325	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 055-60/40	120 799	153 415	1 600	818	550	2 385	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 055-60/41	123 155	156 407	1 640	838	550	2 445	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 055-60/42	125 511	159 399	1 680	858	550	2 505	94	43,0	3,6	12,1
BM6 1 055-60/43	127 868	162 392	1 720	879	550	2 565	94	44,0	3,7	12,4
BM6 1 055-60/44	130 224	165 384	1 760	899	550	2 625	94	45,0	3,7	12,7
BM6 1 055-60/45	132 580	168 377	1 800	920	550	2 685	94	46,0	3,8	13,0
BM6 1 055-60/46	134 936	171 369	1 840	940	550	2 745	94	47,0	3,9	13,3
BM6 1 055-60/47	137 293	174 361	1 880	961	550	2 805	94	48,1	4,0	13,6
BM6 1 055-60/48	139 649	177 354	1 920	981	550	2 865	94	49,1	4,1	13,9
BM6 1 055-60/49	142 005	180 346	1 960	1 002	550	2 925	94	50,1	4,2	14,1
BM6 1 055-60/50	144 361	183 339	2 000	1 022	550	2 985	94	51,1	4,2	14,4
BM6 1 055-60/51	146 717	186 331	2 040	1 042	550	3 045	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 055-60/52	149 074	189 324	2 080	1 063	550	3 105	94	53,2	4,4	15,0
BM6 1 055-60/53	151 430	192 316	2 120	1 083	550	3 165	94	54,2	4,5	15,3
BM6 1 055-60/54	153 786	195 308	2 160	1 104	550	3 225	94	55,2	4,6	15,6
BM6 1 055-60/55	156 142	198 301	2 200	1 124	550	3 285	94	56,2	4,7	15,9
BM6 1 055-60/56	158 499	201 293	2 240	1 145	550	3 345	94	57,3	4,8	16,2
BM6 1 055-60/57	160 855	204 286	2 280	1 165	550	3 405	94	58,3	4,8	16,4
BM6 1 055-60/58	163 211	207 278	2 320	1 186	550	3 465	94	59,3	4,9	16,7
BM6 1 055-60/59	165 567	210 270	2 360	1 206	550	3 525	94	60,3	5,0	17,0
BM6 1 055-60/60	167 923	213 263	2 400	1 226	550	3 585	94	61,4	5,1	17,3
BM6 1 055-60/61	170 280	216 255	2 440	1 247	550	3 645	94	62,4	5,2	17,6
BM6 1 055-60/62	172 636	219 248	2 480	1 267	550	3 705	94	63,4	5,3	17,9
BM6 1 055-60/63	174 992	222 240	2 520	1 288	550	3 765	94	64,4	5,4	18,2
BM6 1 055-60/64	177 348	225 232	2 560	1 308	550	3 825	94	65,5	5,4	18,5
BM6 1 055-60/65	179 705	228 225	2 600	1 329	550	3 885	94	66,5	5,5	18,8
BM6 1 055-60/66	182 061	231 217	2 640	1 349	550	3 945	94	67,5	5,6	19,0
BM6 1 055-60/67	184 417	234 210	2 680	1 369	550	4 005	94	68,5	5,7	19,3
BM6 1 055-60/68	186 773	237 202	2 720	1 390	550	4 065	94	69,5	5,8	19,6

**BM6 1 055-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-65/3	33 619	42 696	120	61	550	175	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 055-65/4	35 975	45 688	160	82	550	240	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 055-65/5	38 331	48 680	200	102	550	305	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 055-65/6	40 687	51 673	240	123	550	370	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 055-65/7	43 044	54 665	280	143	550	435	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 055-65/8	45 400	57 658	320	164	550	500	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 055-65/9	47 756	60 650	360	184	550	565	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 055-65/10	50 112	63 642	400	204	550	630	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 055-65/11	52 468	66 635	440	225	550	695	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 055-65/12	54 825	69 627	480	245	550	760	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 055-65/13	57 181	72 620	520	266	550	825	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 055-65/14	59 537	75 612	560	286	550	890	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 055-65/15	61 893	78 605	600	307	550	955	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 055-65/16	64 250	81 597	640	327	550	1 020	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 055-65/17	66 606	84 589	680	347	550	1 085	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 055-65/18	68 962	87 582	720	368	550	1 150	94	18,7	1,5	5,3
BM6 1 055-65/19	71 318	90 574	760	388	550	1 215	94	19,7	1,6	5,6
BM6 1 055-65/20	73 674	93 567	800	409	550	1 280	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 055-65/21	76 031	96 559	840	429	550	1 345	94	21,8	1,8	6,2
BM6 1 055-65/22	78 387	99 551	880	450	550	1 410	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 055-65/23	80 743	102 544	920	470	550	1 475	94	23,9	2,0	6,8
BM6 1 055-65/24	83 099	105 536	960	491	550	1 540	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 055-65/25	85 456	108 529	1 000	511	550	1 605	94	26,0	2,1	7,4
BM6 1 055-65/26	87 812	111 521	1 040	531	550	1 670	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 055-65/27	90 168	114 513	1 080	552	550	1 735	94	28,1	2,3	8,0
BM6 1 055-65/28	92 524	117 506	1 120	572	550	1 800	94	29,1	2,4	8,3
BM6 1 055-65/29	94 880	120 498	1 160	593	550	1 865	94	30,1	2,5	8,6
BM6 1 055-65/30	97 237	123 491	1 200	613	550	1 930	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 055-65/31	99 593	126 483	1 240	634	550	1 995	94	32,2	2,7	9,1
BM6 1 055-65/32	101 949	129 475	1 280	654	550	2 060	94	33,3	2,8	9,4
BM6 1 055-65/33	104 305	132 468	1 320	675	550	2 125	94	34,3	2,8	9,7
BM6 1 055-65/34	106 662	135 460	1 360	695	550	2 190	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 055-65/35	109 018	138 453	1 400	715	550	2 255	94	36,4	3,0	10,3
BM6 1 055-65/36	111 374	141 445	1 440	736	550	2 320	94	37,4	3,1	10,6
BM6 1 055-65/37	113 730	144 437	1 480	756	550	2 385	94	38,5	3,2	10,9
BM6 1 055-65/38	116 086	147 430	1 520	777	550	2 450	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 055-65/39	118 443	150 422	1 560	797	550	2 515	94	40,5	3,4	11,5
BM6 1 055-65/40	120 799	153 415	1 600	818	550	2 580	94	41,6	3,4	11,8
BM6 1 055-65/41	123 155	156 407	1 640	838	550	2 645	94	42,6	3,5	12,1
BM6 1 055-65/42	125 511	159 399	1 680	858	550	2 710	94	43,6	3,6	12,4
BM6 1 055-65/43	127 868	162 392	1 720	879	550	2 775	94	44,7	3,7	12,7
BM6 1 055-65/44	130 224	165 384	1 760	899	550	2 840	94	45,7	3,8	13,0
BM6 1 055-65/45	132 580	168 377	1 800	920	550	2 905	94	46,8	3,9	13,3
BM6 1 055-65/46	134 936	171 369	1 840	940	550	2 970	94	47,8	4,0	13,6
BM6 1 055-65/47	137 293	174 361	1 880	961	550	3 035	94	48,8	4,0	13,9
BM6 1 055-65/48	139 649	177 354	1 920	981	550	3 100	94	49,9	4,1	14,2
BM6 1 055-65/49	142 005	180 346	1 960	1 002	550	3 165	94	50,9	4,2	14,5
BM6 1 055-65/50	144 361	183 339	2 000	1 022	550	3 230	94	52,0	4,3	14,7
BM6 1 055-65/51	146 717	186 331	2 040	1 042	550	3 295	94	53,0	4,4	15,0
BM6 1 055-65/52	149 074	189 324	2 080	1 063	550	3 360	94	54,0	4,5	15,3
BM6 1 055-65/53	151 430	192 316	2 120	1 083	550	3 425	94	55,1	4,6	15,6
BM6 1 055-65/54	153 786	195 308	2 160	1 104	550	3 490	94	56,1	4,6	15,9
BM6 1 055-65/55	156 142	198 301	2 200	1 124	550	3 555	94	57,2	4,7	16,2
BM6 1 055-65/56	158 499	201 293	2 240	1 145	550	3 620	94	58,2	4,8	16,5
BM6 1 055-65/57	160 855	204 286	2 280	1 165	550	3 685	94	59,2	4,9	16,8
BM6 1 055-65/58	163 211	207 278	2 320	1 186	550	3 750	94	60,3	5,0	17,1
BM6 1 055-65/59	165 567	210 270	2 360	1 206	550	3 815	94	61,3	5,1	17,4
BM6 1 055-65/60	167 923	213 263	2 400	1 226	550	3 880	94	62,4	5,2	17,7
BM6 1 055-65/61	170 280	216 255	2 440	1 247	550	3 945	94	63,4	5,2	18,0
BM6 1 055-65/62	172 636	219 248	2 480	1 267	550	4 010	94	64,4	5,3	18,3
BM6 1 055-65/63	174 992	222 240	2 520	1 288	550	4 075	94	65,5	5,4	18,6
BM6 1 055-65/64	177 348	225 232	2 560	1 308	550	4 140	94	66,5	5,5	18,9
BM6 1 055-65/65	179 705	228 225	2 600	1 329	550	4 205	94	67,6	5,6	19,2
BM6 1 055-65/66	182 061	231 217	2 640	1 349	550	4 270	94	68,6	5,7	19,5
BM6 1 055-65/67	184 417	234 210	2 680	1 369	550	4 335	94	69,6	5,8	19,8
BM6 1 055-65/68	186 773	237 202	2 720	1 390	550	4 400	94	70,7	5,8	20,1

**BM6 1 055-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-70/3	33 619	42 696	125	64	550	185	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 055-70/4	35 975	45 688	167	85	550	255	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 055-70/5	38 331	48 680	209	107	550	325	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 055-70/6	40 687	51 673	251	128	550	395	94	6,3	0,5	1,8
BM6 1 055-70/7	43 044	54 665	292	149	550	465	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 055-70/8	45 400	57 658	334	171	550	535	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 055-70/9	47 756	60 650	376	192	550	605	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 055-70/10	50 112	63 642	418	213	550	675	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 055-70/11	52 468	66 635	459	235	550	745	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 055-70/12	54 825	69 627	501	256	550	815	94	12,7	1,0	3,6
BM6 1 055-70/13	57 181	72 620	543	277	550	885	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 055-70/14	59 537	75 612	585	299	550	955	94	14,8	1,2	4,2
BM6 1 055-70/15	61 893	78 605	626	320	550	1 025	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 055-70/16	64 250	81 597	668	341	550	1 095	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 055-70/17	66 606	84 589	710	363	550	1 165	94	17,9	1,5	5,1
BM6 1 055-70/18	68 962	87 582	752	384	550	1 235	94	19,0	1,6	5,4
BM6 1 055-70/19	71 318	90 574	793	405	550	1 305	94	20,1	1,7	5,7
BM6 1 055-70/20	73 674	93 567	835	427	550	1 375	94	21,1	1,7	6,0
BM6 1 055-70/21	76 031	96 559	877	448	550	1 445	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 055-70/22	78 387	99 551	919	469	550	1 515	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 055-70/23	80 743	102 544	960	491	550	1 585	94	24,3	2,0	6,9
BM6 1 055-70/24	83 099	105 536	1 002	512	550	1 655	94	25,3	2,1	7,2
BM6 1 055-70/25	85 456	108 529	1 044	533	550	1 725	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 055-70/26	87 812	111 521	1 086	555	550	1 795	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 055-70/27	90 168	114 513	1 127	576	550	1 865	94	28,5	2,3	8,1
BM6 1 055-70/28	92 524	117 506	1 169	597	550	1 935	94	29,6	2,4	8,4
BM6 1 055-70/29	94 880	120 498	1 211	619	550	2 005	94	30,6	2,5	8,7
BM6 1 055-70/30	97 237	123 491	1 253	640	550	2 075	94	31,7	2,6	9,0
BM6 1 055-70/31	99 593	126 483	1 294	661	550	2 145	94	32,7	2,7	9,3
BM6 1 055-70/32	101 949	129 475	1 336	683	550	2 215	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 055-70/33	104 305	132 468	1 378	704	550	2 285	94	34,8	2,9	9,9
BM6 1 055-70/34	106 662	135 460	1 420	725	550	2 355	94	35,9	3,0	10,2
BM6 1 055-70/35	109 018	138 453	1 461	747	550	2 425	94	37,0	3,0	10,5
BM6 1 055-70/36	111 374	141 445	1 503	768	550	2 495	94	38,0	3,1	10,8
BM6 1 055-70/37	113 730	144 437	1 545	789	550	2 565	94	39,1	3,2	11,1
BM6 1 055-70/38	116 086	147 430	1 587	811	550	2 635	94	40,1	3,3	11,5
BM6 1 055-70/39	118 443	150 422	1 628	832	550	2 705	94	41,2	3,4	11,8
BM6 1 055-70/40	120 799	153 415	1 670	853	550	2 775	94	42,2	3,5	12,1
BM6 1 055-70/41	123 155	156 407	1 712	875	550	2 845	94	43,3	3,6	12,4
BM6 1 055-70/42	125 511	159 399	1 754	896	550	2 915	94	44,3	3,7	12,7
BM6 1 055-70/43	127 868	162 392	1 795	917	550	2 985	94	45,4	3,7	13,0
BM6 1 055-70/44	130 224	165 384	1 837	939	550	3 055	94	46,5	3,8	13,3
BM6 1 055-70/45	132 580	168 377	1 879	960	550	3 125	94	47,5	3,9	13,6
BM6 1 055-70/46	134 936	171 369	1 921	981	550	3 195	94	48,6	4,0	13,9
BM6 1 055-70/47	137 293	174 361	1 962	1 003	550	3 265	94	49,6	4,1	14,2
BM6 1 055-70/48	139 649	177 354	2 004	1 024	550	3 335	94	50,7	4,2	14,5
BM6 1 055-70/49	142 005	180 346	2 046	1 045	550	3 405	94	51,7	4,3	14,8
BM6 1 055-70/50	144 361	183 339	2 088	1 067	550	3 475	94	52,8	4,3	15,1
BM6 1 055-70/51	146 717	186 331	2 129	1 088	550	3 545	94	53,8	4,4	15,4
BM6 1 055-70/52	149 074	189 324	2 171	1 109	550	3 615	94	54,9	4,5	15,7
BM6 1 055-70/53	151 430	192 316	2 213	1 131	550	3 685	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 055-70/54	153 786	195 308	2 255	1 152	550	3 755	94	57,0	4,7	16,3
BM6 1 055-70/55	156 142	198 301	2 296	1 173	550	3 825	94	58,1	4,8	16,6
BM6 1 055-70/56	158 499	201 293	2 338	1 195	550	3 895	94	59,1	4,9	16,9
BM6 1 055-70/57	160 855	204 286	2 380	1 216	550	3 965	94	60,2	5,0	17,2
BM6 1 055-70/58	163 211	207 278	2 422	1 237	550	4 035	94	61,2	5,0	17,5
BM6 1 055-70/59	165 567	210 270	2 463	1 259	550	4 105	94	62,3	5,1	17,8
BM6 1 055-70/60	167 923	213 263	2 505	1 280	550	4 175	94	63,3	5,2	18,1
BM6 1 055-70/61	170 280	216 255	2 547	1 301	550	4 245	94	64,4	5,3	18,4
BM6 1 055-70/62	172 636	219 248	2 589	1 323	550	4 315	94	65,5	5,4	18,7
BM6 1 055-70/63	174 992	222 240	2 630	1 344	550	4 385	94	66,5	5,5	19,0
BM6 1 055-70/64	177 348	225 232	2 672	1 365	550	4 455	94	67,6	5,6	19,3
BM6 1 055-70/65	179 705	228 225	2 714	1 387	550	4 525	94	68,6	5,7	19,6
BM6 1 055-70/66	182 061	231 217	2 756	1 408	550	4 595	94	69,7	5,7	19,9
BM6 1 055-70/67	184 417	234 210	2 797	1 429	550	4 665	94	70,7	5,8	20,2
BM6 1 055-70/68	186 773	237 202	2 839	1 451	550	4 735	94	71,8	5,9	20,5

**BM6 1 060-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-30/3	33 916	43 074	108	55	600	105	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 060-30/4	36 372	46 192	144	74	600	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 060-30/5	38 827	49 310	180	92	600	165	94	5,0	0,4	1,3
BM6 1 060-30/6	41 283	52 429	216	110	600	195	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 060-30/7	43 738	55 547	252	129	600	225	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 060-30/8	46 193	58 666	288	147	600	255	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 060-30/9	48 649	61 784	324	166	600	285	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 060-30/10	51 104	64 902	360	184	600	315	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 060-30/11	53 560	68 021	396	202	600	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 060-30/12	56 015	71 139	432	221	600	375	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 060-30/13	58 471	74 258	468	239	600	405	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 060-30/14	60 926	77 376	504	258	600	435	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 060-30/15	63 381	80 494	540	276	600	465	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 060-30/16	65 837	83 613	576	294	600	495	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 060-30/17	68 292	86 731	612	313	600	525	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 060-30/18	70 748	89 850	648	331	600	555	94	18,0	1,5	4,9
BM6 1 060-30/19	73 203	92 968	684	350	600	585	94	19,0	1,6	5,1
BM6 1 060-30/20	75 659	96 086	720	368	600	615	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 060-30/21	78 114	99 205	756	386	600	645	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 060-30/22	80 570	102 323	792	405	600	675	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 060-30/23	83 025	105 442	828	423	600	705	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 060-30/24	85 480	108 560	864	442	600	735	94	23,9	2,1	6,5
BM6 1 060-30/25	87 936	111 678	900	460	600	765	94	24,9	2,1	6,7
BM6 1 060-30/26	90 391	114 797	936	478	600	795	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 060-30/27	92 847	117 915	972	497	600	825	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 060-30/28	95 302	121 034	1 008	515	600	855	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 060-30/29	97 758	124 152	1 044	533	600	885	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 060-30/30	100 213	127 270	1 080	552	600	915	94	29,9	2,6	8,1
BM6 1 060-30/31	102 668	130 389	1 116	570	600	945	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 060-30/32	105 124	133 507	1 152	589	600	975	94	31,9	2,7	8,6
BM6 1 060-30/33	107 579	136 626	1 188	607	600	1 005	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 060-30/34	110 035	139 744	1 224	625	600	1 035	94	33,9	2,9	9,2
BM6 1 060-30/35	112 490	142 862	1 260	644	600	1 065	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 060-30/36	114 946	145 981	1 296	662	600	1 095	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 060-30/37	117 401	149 099	1 332	681	600	1 125	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 060-30/38	119 856	152 218	1 368	699	600	1 155	94	37,9	3,2	10,2
BM6 1 060-30/39	122 312	155 336	1 404	717	600	1 185	94	38,9	3,3	10,5
BM6 1 060-30/40	124 767	158 454	1 440	736	600	1 215	94	39,9	3,4	10,8
BM6 1 060-30/41	127 223	161 573	1 476	754	600	1 245	94	40,9	3,5	11,1
BM6 1 060-30/42	129 678	164 691	1 512	773	600	1 275	94	41,9	3,6	11,3
BM6 1 060-30/43	132 134	167 810	1 548	791	600	1 305	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 060-30/44	134 589	170 928	1 584	809	600	1 335	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 060-30/45	137 044	174 047	1 620	828	600	1 365	94	44,9	3,8	12,1
BM6 1 060-30/46	139 500	177 165	1 656	846	600	1 395	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 060-30/47	141 955	180 283	1 692	865	600	1 425	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 060-30/48	144 411	183 402	1 728	883	600	1 455	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 060-30/49	146 866	186 520	1 764	901	600	1 485	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 060-30/50	149 322	189 639	1 800	920	600	1 515	94	49,9	4,3	13,5
BM6 1 060-30/51	151 777	192 757	1 836	938	600	1 545	94	50,9	4,4	13,8
BM6 1 060-30/52	154 233	195 875	1 872	957	600	1 575	94	51,9	4,4	14,0
BM6 1 060-30/53	156 688	198 994	1 908	975	600	1 605	94	52,9	4,5	14,3
BM6 1 060-30/54	159 143	202 112	1 944	993	600	1 635	94	53,9	4,6	14,6
BM6 1 060-30/55	161 599	205 231	1 980	1 012	600	1 665	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 060-30/56	164 054	208 349	2 016	1 030	600	1 695	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 060-30/57	166 510	211 467	2 052	1 049	600	1 725	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 060-30/58	168 965	214 586	2 088	1 067	600	1 755	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 060-30/59	171 421	217 704	2 124	1 085	600	1 785	94	58,9	5,0	15,9
BM6 1 060-30/60	173 876	220 823	2 160	1 104	600	1 815	94	59,9	5,1	16,2
BM6 1 060-30/61	176 331	223 941	2 196	1 122	600	1 845	94	60,9	5,2	16,5
BM6 1 060-30/62	178 787	227 059	2 232	1 141	600	1 875	94	61,9	5,3	16,7
BM6 1 060-30/63	181 242	230 178	2 268	1 159	600	1 905	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 060-30/64	183 698	233 296	2 304	1 177	600	1 935	94	63,8	5,5	17,3
BM6 1 060-30/65	186 153	236 415	2 340	1 196	600	1 965	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 060-30/66	188 609	239 533	2 376	1 214	600	1 995	94	65,8	5,6	17,8
BM6 1 060-30/67	191 064	242 651	2 412	1 233	600	2 025	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 060-30/68	193 519	245 770	2 448	1 251	600	2 055	94	67,8	5,8	18,3

**BM6 1 060-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-35/3	33 916	43 074	114	58	600	115	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 060-35/4	36 372	46 192	152	78	600	150	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 060-35/5	38 827	49 310	190	97	600	185	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 060-35/6	41 283	52 429	228	117	600	220	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 060-35/7	43 738	55 547	266	136	600	255	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 060-35/8	46 193	58 666	304	155	600	290	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 060-35/9	48 649	61 784	342	175	600	325	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 060-35/10	51 104	64 902	380	194	600	360	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 060-35/11	53 560	68 021	418	214	600	395	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 060-35/12	56 015	71 139	456	233	600	430	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 060-35/13	58 471	74 258	494	252	600	465	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 060-35/14	60 926	77 376	532	272	600	500	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 060-35/15	63 381	80 494	570	291	600	535	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 060-35/16	65 837	83 613	608	311	600	570	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 060-35/17	68 292	86 731	646	330	600	605	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 060-35/18	70 748	89 850	684	350	600	640	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 060-35/19	73 203	92 968	722	369	600	675	94	19,3	1,6	5,2
BM6 1 060-35/20	75 659	96 086	760	388	600	710	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 060-35/21	78 114	99 205	798	408	600	745	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 060-35/22	80 570	102 323	836	427	600	780	94	22,3	1,9	6,1
BM6 1 060-35/23	83 025	105 442	874	447	600	815	94	23,3	2,0	6,4
BM6 1 060-35/24	85 480	108 560	912	466	600	850	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 060-35/25	87 936	111 678	950	485	600	885	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 060-35/26	90 391	114 797	988	505	600	920	94	26,4	2,2	7,2
BM6 1 060-35/27	92 847	117 915	1 026	524	600	955	94	27,4	2,3	7,5
BM6 1 060-35/28	95 302	121 034	1 064	544	600	990	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 060-35/29	97 758	124 152	1 102	563	600	1 025	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 060-35/30	100 213	127 270	1 140	583	600	1 060	94	30,4	2,6	8,3
BM6 1 060-35/31	102 668	130 389	1 178	602	600	1 095	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 060-35/32	105 124	133 507	1 216	621	600	1 130	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 060-35/33	107 579	136 626	1 254	641	600	1 165	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 060-35/34	110 035	139 744	1 292	660	600	1 200	94	34,5	2,9	9,4
BM6 1 060-35/35	112 490	142 862	1 330	680	600	1 235	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 060-35/36	114 946	145 981	1 368	699	600	1 270	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 060-35/37	117 401	149 099	1 406	718	600	1 305	94	37,5	3,2	10,2
BM6 1 060-35/38	119 856	152 218	1 444	738	600	1 340	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 060-35/39	122 312	155 336	1 482	757	600	1 375	94	39,6	3,4	10,8
BM6 1 060-35/40	124 767	158 454	1 520	777	600	1 410	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 060-35/41	127 223	161 573	1 558	796	600	1 445	94	41,6	3,5	11,3
BM6 1 060-35/42	129 678	164 691	1 596	816	600	1 480	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 060-35/43	132 134	167 810	1 634	835	600	1 515	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 060-35/44	134 589	170 928	1 672	854	600	1 550	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 060-35/45	137 044	174 047	1 710	874	600	1 585	94	45,6	3,9	12,4
BM6 1 060-35/46	139 500	177 165	1 748	893	600	1 620	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 060-35/47	141 955	180 283	1 786	913	600	1 655	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 060-35/48	144 411	183 402	1 824	932	600	1 690	94	48,7	4,2	13,3
BM6 1 060-35/49	146 866	186 520	1 862	951	600	1 725	94	49,7	4,2	13,5
BM6 1 060-35/50	149 322	189 639	1 900	971	600	1 760	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 060-35/51	151 777	192 757	1 938	990	600	1 795	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 060-35/52	154 233	195 875	1 976	1 010	600	1 830	94	52,7	4,5	14,4
BM6 1 060-35/53	156 688	198 994	2 014	1 029	600	1 865	94	53,7	4,6	14,6
BM6 1 060-35/54	159 143	202 112	2 052	1 049	600	1 900	94	54,8	4,7	14,9
BM6 1 060-35/55	161 599	205 231	2 090	1 068	600	1 935	94	55,8	4,8	15,2
BM6 1 060-35/56	164 054	208 349	2 128	1 087	600	1 970	94	56,8	4,8	15,5
BM6 1 060-35/57	166 510	211 467	2 166	1 107	600	2 005	94	57,8	4,9	15,7
BM6 1 060-35/58	168 965	214 586	2 204	1 126	600	2 040	94	58,8	5,0	16,0
BM6 1 060-35/59	171 421	217 704	2 242	1 146	600	2 075	94	59,8	5,1	16,3
BM6 1 060-35/60	173 876	220 823	2 280	1 165	600	2 110	94	60,8	5,2	16,6
BM6 1 060-35/61	176 331	223 941	2 318	1 184	600	2 145	94	61,9	5,3	16,8
BM6 1 060-35/62	178 787	227 059	2 356	1 204	600	2 180	94	62,9	5,4	17,1
BM6 1 060-35/63	181 242	230 178	2 394	1 223	600	2 215	94	63,9	5,4	17,4
BM6 1 060-35/64	183 698	233 296	2 432	1 243	600	2 250	94	64,9	5,5	17,7
BM6 1 060-35/65	186 153	236 415	2 470	1 262	600	2 285	94	65,9	5,6	17,9
BM6 1 060-35/66	188 609	239 533	2 508	1 282	600	2 320	94	66,9	5,7	18,2
BM6 1 060-35/67	191 064	242 651	2 546	1 301	600	2 355	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 060-35/68	193 519	245 770	2 584	1 320	600	2 390	94	69,0	5,9	18,8

**BM6 1 060-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-40/3	33 916	43 074	117	60	600	125	94	3,1	0,3	0,8
BM6 1 060-40/4	36 372	46 192	156	80	600	165	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 060-40/5	38 827	49 310	196	100	600	205	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 060-40/6	41 283	52 429	235	120	600	245	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 060-40/7	43 738	55 547	274	140	600	285	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 060-40/8	46 193	58 666	313	160	600	325	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 060-40/9	48 649	61 784	352	180	600	365	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 060-40/10	51 104	64 902	391	200	600	405	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 060-40/11	53 560	68 021	430	220	600	445	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 060-40/12	56 015	71 139	469	240	600	485	94	12,4	1,0	3,4
BM6 1 060-40/13	58 471	74 258	508	260	600	525	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 060-40/14	60 926	77 376	548	280	600	565	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 060-40/15	63 381	80 494	587	300	600	605	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 060-40/16	65 837	83 613	626	320	600	645	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 060-40/17	68 292	86 731	665	340	600	685	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 060-40/18	70 748	89 850	704	360	600	725	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 060-40/19	73 203	92 968	743	380	600	765	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 060-40/20	75 659	96 086	782	400	600	805	94	20,6	1,7	5,6
BM6 1 060-40/21	78 114	99 205	821	420	600	845	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 060-40/22	80 570	102 323	860	440	600	885	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 060-40/23	83 025	105 442	899	460	600	925	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 060-40/24	85 480	108 560	939	480	600	965	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 060-40/25	87 936	111 678	978	500	600	1 005	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 060-40/26	90 391	114 797	1 017	520	600	1 045	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 060-40/27	92 847	117 915	1 056	540	600	1 085	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 060-40/28	95 302	121 034	1 095	560	600	1 125	94	28,9	2,4	7,9
BM6 1 060-40/29	97 758	124 152	1 134	580	600	1 165	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 060-40/30	100 213	127 270	1 173	600	600	1 205	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 060-40/31	102 668	130 389	1 212	620	600	1 245	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 060-40/32	105 124	133 507	1 251	639	600	1 285	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 060-40/33	107 579	136 626	1 291	659	600	1 325	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 060-40/34	110 035	139 744	1 330	679	600	1 365	94	35,0	3,0	9,6
BM6 1 060-40/35	112 490	142 862	1 369	699	600	1 405	94	36,1	3,1	9,9
BM6 1 060-40/36	114 946	145 981	1 408	719	600	1 445	94	37,1	3,1	10,2
BM6 1 060-40/37	117 401	149 099	1 447	739	600	1 485	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 060-40/38	119 856	152 218	1 486	759	600	1 525	94	39,2	3,3	10,7
BM6 1 060-40/39	122 312	155 336	1 525	779	600	1 565	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 060-40/40	124 767	158 454	1 564	799	600	1 605	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 060-40/41	127 223	161 573	1 603	819	600	1 645	94	42,3	3,6	11,6
BM6 1 060-40/42	129 678	164 691	1 643	839	600	1 685	94	43,3	3,7	11,9
BM6 1 060-40/43	132 134	167 810	1 682	859	600	1 725	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 060-40/44	134 589	170 928	1 721	879	600	1 765	94	45,3	3,8	12,4
BM6 1 060-40/45	137 044	174 047	1 760	899	600	1 805	94	46,4	3,9	12,7
BM6 1 060-40/46	139 500	177 165	1 799	919	600	1 845	94	47,4	4,0	13,0
BM6 1 060-40/47	141 955	180 283	1 838	939	600	1 885	94	48,4	4,1	13,3
BM6 1 060-40/48	144 411	183 402	1 877	959	600	1 925	94	49,5	4,2	13,6
BM6 1 060-40/49	146 866	186 520	1 916	979	600	1 965	94	50,5	4,3	13,8
BM6 1 060-40/50	149 322	189 639	1 955	999	600	2 005	94	51,5	4,4	14,1
BM6 1 060-40/51	151 777	192 757	1 995	1 019	600	2 045	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 060-40/52	154 233	195 875	2 034	1 039	600	2 085	94	53,6	4,5	14,7
BM6 1 060-40/53	156 688	198 994	2 073	1 059	600	2 125	94	54,6	4,6	15,0
BM6 1 060-40/54	159 143	202 112	2 112	1 079	600	2 165	94	55,7	4,7	15,3
BM6 1 060-40/55	161 599	205 231	2 151	1 099	600	2 205	94	56,7	4,8	15,5
BM6 1 060-40/56	164 054	208 349	2 190	1 119	600	2 245	94	57,7	4,9	15,8
BM6 1 060-40/57	166 510	211 467	2 229	1 139	600	2 285	94	58,7	5,0	16,1
BM6 1 060-40/58	168 965	214 586	2 268	1 159	600	2 325	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 060-40/59	171 421	217 704	2 307	1 179	600	2 365	94	60,8	5,2	16,7
BM6 1 060-40/60	173 876	220 823	2 346	1 199	600	2 405	94	61,8	5,2	16,9
BM6 1 060-40/61	176 331	223 941	2 386	1 219	600	2 445	94	62,9	5,3	17,2
BM6 1 060-40/62	178 787	227 059	2 425	1 239	600	2 485	94	63,9	5,4	17,5
BM6 1 060-40/63	181 242	230 178	2 464	1 259	600	2 525	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 060-40/64	183 698	233 296	2 503	1 279	600	2 565	94	66,0	5,6	18,1
BM6 1 060-40/65	186 153	236 415	2 542	1 299	600	2 605	94	67,0	5,7	18,4
BM6 1 060-40/66	188 609	239 533	2 581	1 319	600	2 645	94	68,0	5,8	18,6
BM6 1 060-40/67	191 064	242 651	2 620	1 339	600	2 685	94	69,1	5,9	18,9
BM6 1 060-40/68	193 519	245 770	2 659	1 359	600	2 725	94	70,1	5,9	19,2



**BM6 1 060-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-45/3	33 916	43 074	120	61	600	135	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 060-45/4	36 372	46 192	160	82	600	180	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 060-45/5	38 827	49 310	200	102	600	225	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 060-45/6	41 283	52 429	240	123	600	270	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 060-45/7	43 738	55 547	280	143	600	315	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 060-45/8	46 193	58 666	320	164	600	360	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 060-45/9	48 649	61 784	360	184	600	405	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 060-45/10	51 104	64 902	400	204	600	450	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 060-45/11	53 560	68 021	440	225	600	495	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 060-45/12	56 015	71 139	480	245	600	540	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 060-45/13	58 471	74 258	520	266	600	585	94	13,6	1,2	3,8
BM6 1 060-45/14	60 926	77 376	560	286	600	630	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 060-45/15	63 381	80 494	600	307	600	675	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 060-45/16	65 837	83 613	640	327	600	720	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 060-45/17	68 292	86 731	680	347	600	765	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 060-45/18	70 748	89 850	720	368	600	810	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 060-45/19	73 203	92 968	760	388	600	855	94	19,9	1,7	5,5
BM6 1 060-45/20	75 659	96 086	800	409	600	900	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 060-45/21	78 114	99 205	840	429	600	945	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 060-45/22	80 570	102 323	880	450	600	990	94	23,0	1,9	6,4
BM6 1 060-45/23	83 025	105 442	920	470	600	1 035	94	24,1	2,0	6,6
BM6 1 060-45/24	85 480	108 560	960	491	600	1 080	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 060-45/25	87 936	111 678	1 000	511	600	1 125	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 060-45/26	90 391	114 797	1 040	531	600	1 170	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 060-45/27	92 847	117 915	1 080	552	600	1 215	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 060-45/28	95 302	121 034	1 120	572	600	1 260	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 060-45/29	97 758	124 152	1 160	593	600	1 305	94	30,4	2,6	8,4
BM6 1 060-45/30	100 213	127 270	1 200	613	600	1 350	94	31,4	2,7	8,7
BM6 1 060-45/31	102 668	130 389	1 240	634	600	1 395	94	32,5	2,7	9,0
BM6 1 060-45/32	105 124	133 507	1 280	654	600	1 440	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 060-45/33	107 579	136 626	1 320	675	600	1 485	94	34,6	2,9	9,5
BM6 1 060-45/34	110 035	139 744	1 360	695	600	1 530	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 060-45/35	112 490	142 862	1 400	715	600	1 575	94	36,7	3,1	10,1
BM6 1 060-45/36	114 946	145 981	1 440	736	600	1 620	94	37,7	3,2	10,4
BM6 1 060-45/37	117 401	149 099	1 480	756	600	1 665	94	38,7	3,3	10,7
BM6 1 060-45/38	119 856	152 218	1 520	777	600	1 710	94	39,8	3,4	11,0
BM6 1 060-45/39	122 312	155 336	1 560	797	600	1 755	94	40,8	3,5	11,3
BM6 1 060-45/40	124 767	158 454	1 600	818	600	1 800	94	41,9	3,5	11,6
BM6 1 060-45/41	127 223	161 573	1 640	838	600	1 845	94	42,9	3,6	11,8
BM6 1 060-45/42	129 678	164 691	1 680	858	600	1 890	94	44,0	3,7	12,1
BM6 1 060-45/43	132 134	167 810	1 720	879	600	1 935	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 060-45/44	134 589	170 928	1 760	899	600	1 980	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 060-45/45	137 044	174 047	1 800	920	600	2 025	94	47,1	4,0	13,0
BM6 1 060-45/46	139 500	177 165	1 840	940	600	2 070	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 060-45/47	141 955	180 283	1 880	961	600	2 115	94	49,2	4,2	13,6
BM6 1 060-45/48	144 411	183 402	1 920	981	600	2 160	94	50,3	4,2	13,9
BM6 1 060-45/49	146 866	186 520	1 960	1 002	600	2 205	94	51,3	4,3	14,2
BM6 1 060-45/50	149 322	189 639	2 000	1 022	600	2 250	94	52,4	4,4	14,4
BM6 1 060-45/51	151 777	192 757	2 040	1 042	600	2 295	94	53,4	4,5	14,7
BM6 1 060-45/52	154 233	195 875	2 080	1 063	600	2 340	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 060-45/53	156 688	198 994	2 120	1 083	600	2 385	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 060-45/54	159 143	202 112	2 160	1 104	600	2 430	94	56,5	4,8	15,6
BM6 1 060-45/55	161 599	205 231	2 200	1 124	600	2 475	94	57,6	4,9	15,9
BM6 1 060-45/56	164 054	208 349	2 240	1 145	600	2 520	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 060-45/57	166 510	211 467	2 280	1 165	600	2 565	94	59,7	5,0	16,5
BM6 1 060-45/58	168 965	214 586	2 320	1 186	600	2 610	94	60,7	5,1	16,8
BM6 1 060-45/59	171 421	217 704	2 360	1 206	600	2 655	94	61,8	5,2	17,0
BM6 1 060-45/60	173 876	220 823	2 400	1 226	600	2 700	94	62,8	5,3	17,3
BM6 1 060-45/61	176 331	223 941	2 440	1 247	600	2 745	94	63,9	5,4	17,6
BM6 1 060-45/62	178 787	227 059	2 480	1 267	600	2 790	94	64,9	5,5	17,9
BM6 1 060-45/63	181 242	230 178	2 520	1 288	600	2 835	94	66,0	5,6	18,2
BM6 1 060-45/64	183 698	233 296	2 560	1 308	600	2 880	94	67,0	5,7	18,5
BM6 1 060-45/65	186 153	236 415	2 600	1 329	600	2 925	94	68,1	5,8	18,8
BM6 1 060-45/66	188 609	239 533	2 640	1 349	600	2 970	94	69,1	5,8	19,1
BM6 1 060-45/67	191 064	242 651	2 680	1 369	600	3 015	94	70,2	5,9	19,4
BM6 1 060-45/68	193 519	245 770	2 720	1 390	600	3 060	94	71,2	6,0	19,6

**BM6 1 060-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-50/3	33 916	43 074	123	63	600	145	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 060-50/4	36 372	46 192	164	84	600	195	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 060-50/5	38 827	49 310	205	105	600	245	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 060-50/6	41 283	52 429	246	126	600	295	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 060-50/7	43 738	55 547	287	147	600	345	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 060-50/8	46 193	58 666	328	168	600	395	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 060-50/9	48 649	61 784	369	189	600	445	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 060-50/10	51 104	64 902	410	210	600	495	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 060-50/11	53 560	68 021	451	230	600	545	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 060-50/12	56 015	71 139	492	251	600	595	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 060-50/13	58 471	74 258	533	272	600	645	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 060-50/14	60 926	77 376	574	293	600	695	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 060-50/15	63 381	80 494	615	314	600	745	94	16,0	1,3	4,4
BM6 1 060-50/16	65 837	83 613	656	335	600	795	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 060-50/17	68 292	86 731	697	356	600	845	94	18,1	1,5	5,0
BM6 1 060-50/18	70 748	89 850	738	377	600	895	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 060-50/19	73 203	92 968	779	398	600	945	94	20,2	1,7	5,6
BM6 1 060-50/20	75 659	96 086	820	419	600	995	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 060-50/21	78 114	99 205	861	440	600	1 045	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 060-50/22	80 570	102 323	902	461	600	1 095	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 060-50/23	83 025	105 442	943	482	600	1 145	94	24,5	2,1	6,8
BM6 1 060-50/24	85 480	108 560	984	503	600	1 195	94	25,5	2,1	7,1
BM6 1 060-50/25	87 936	111 678	1 025	524	600	1 245	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 060-50/26	90 391	114 797	1 066	545	600	1 295	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 060-50/27	92 847	117 915	1 107	566	600	1 345	94	28,7	2,4	8,0
BM6 1 060-50/28	95 302	121 034	1 148	587	600	1 395	94	29,8	2,5	8,3
BM6 1 060-50/29	97 758	124 152	1 189	608	600	1 445	94	30,8	2,6	8,6
BM6 1 060-50/30	100 213	127 270	1 230	629	600	1 495	94	31,9	2,7	8,9
BM6 1 060-50/31	102 668	130 389	1 271	649	600	1 545	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 060-50/32	105 124	133 507	1 312	670	600	1 595	94	34,0	2,9	9,4
BM6 1 060-50/33	107 579	136 626	1 353	691	600	1 645	94	35,1	3,0	9,7
BM6 1 060-50/34	110 035	139 744	1 394	712	600	1 695	94	36,2	3,0	10,0
BM6 1 060-50/35	112 490	142 862	1 435	733	600	1 745	94	37,2	3,1	10,3
BM6 1 060-50/36	114 946	145 981	1 476	754	600	1 795	94	38,3	3,2	10,6
BM6 1 060-50/37	117 401	149 099	1 517	775	600	1 845	94	39,4	3,3	10,9
BM6 1 060-50/38	119 856	152 218	1 558	796	600	1 895	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 060-50/39	122 312	155 336	1 599	817	600	1 945	94	41,5	3,5	11,5
BM6 1 060-50/40	124 767	158 454	1 640	838	600	1 995	94	42,5	3,6	11,8
BM6 1 060-50/41	127 223	161 573	1 681	859	600	2 045	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 060-50/42	129 678	164 691	1 722	880	600	2 095	94	44,7	3,8	12,4
BM6 1 060-50/43	132 134	167 810	1 763	901	600	2 145	94	45,7	3,8	12,7
BM6 1 060-50/44	134 589	170 928	1 804	922	600	2 195	94	46,8	3,9	13,0
BM6 1 060-50/45	137 044	174 047	1 845	943	600	2 245	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 060-50/46	139 500	177 165	1 886	964	600	2 295	94	48,9	4,1	13,6
BM6 1 060-50/47	141 955	180 283	1 927	985	600	2 345	94	50,0	4,2	13,9
BM6 1 060-50/48	144 411	183 402	1 968	1 006	600	2 395	94	51,1	4,3	14,2
BM6 1 060-50/49	146 866	186 520	2 009	1 027	600	2 445	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 060-50/50	149 322	189 639	2 050	1 048	600	2 495	94	53,2	4,5	14,8
BM6 1 060-50/51	151 777	192 757	2 091	1 069	600	2 545	94	54,3	4,6	15,1
BM6 1 060-50/52	154 233	195 875	2 132	1 089	600	2 595	94	55,3	4,7	15,4
BM6 1 060-50/53	156 688	198 994	2 173	1 110	600	2 645	94	56,4	4,7	15,6
BM6 1 060-50/54	159 143	202 112	2 214	1 131	600	2 695	94	57,4	4,8	15,9
BM6 1 060-50/55	161 599	205 231	2 255	1 152	600	2 745	94	58,5	4,9	16,2
BM6 1 060-50/56	164 054	208 349	2 296	1 173	600	2 795	94	59,6	5,0	16,5
BM6 1 060-50/57	166 510	211 467	2 337	1 194	600	2 845	94	60,6	5,1	16,8
BM6 1 060-50/58	168 965	214 586	2 378	1 215	600	2 895	94	61,7	5,2	17,1
BM6 1 060-50/59	171 421	217 704	2 419	1 236	600	2 945	94	62,8	5,3	17,4
BM6 1 060-50/60	173 876	220 823	2 460	1 257	600	2 995	94	63,8	5,4	17,7
BM6 1 060-50/61	176 331	223 941	2 501	1 278	600	3 045	94	64,9	5,5	18,0
BM6 1 060-50/62	178 787	227 059	2 542	1 299	600	3 095	94	66,0	5,5	18,3
BM6 1 060-50/63	181 242	230 178	2 583	1 320	600	3 145	94	67,0	5,6	18,6
BM6 1 060-50/64	183 698	233 296	2 624	1 341	600	3 195	94	68,1	5,7	18,9
BM6 1 060-50/65	186 153	236 415	2 665	1 362	600	3 245	94	69,1	5,8	19,2
BM6 1 060-50/66	188 609	239 533	2 706	1 383	600	3 295	94	70,2	5,9	19,5
BM6 1 060-50/67	191 064	242 651	2 747	1 404	600	3 345	94	71,3	6,0	19,8
BM6 1 060-50/68	193 519	245 770	2 788	1 425	600	3 395	94	72,3	6,1	20,1

**BM6 1 060-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-55/3	33 916	43 074	127	65	600	155	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 060-55/4	36 372	46 192	169	87	600	210	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 060-55/5	38 827	49 310	212	108	600	265	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 060-55/6	41 283	52 429	254	130	600	320	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 060-55/7	43 738	55 547	297	152	600	375	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 060-55/8	46 193	58 666	339	173	600	430	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 060-55/9	48 649	61 784	381	195	600	485	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 060-55/10	51 104	64 902	424	216	600	540	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 060-55/11	53 560	68 021	466	238	600	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 060-55/12	56 015	71 139	508	260	600	650	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 060-55/13	58 471	74 258	551	281	600	705	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 060-55/14	60 926	77 376	593	303	600	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 060-55/15	63 381	80 494	635	325	600	815	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 060-55/16	65 837	83 613	678	346	600	870	94	17,3	1,4	4,8
BM6 1 060-55/17	68 292	86 731	720	368	600	925	94	18,4	1,5	5,1
BM6 1 060-55/18	70 748	89 850	762	390	600	980	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 060-55/19	73 203	92 968	805	411	600	1 035	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 060-55/20	75 659	96 086	847	433	600	1 090	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 060-55/21	78 114	99 205	890	455	600	1 145	94	22,7	1,9	6,3
BM6 1 060-55/22	80 570	102 323	932	476	600	1 200	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 060-55/23	83 025	105 442	974	498	600	1 255	94	24,8	2,1	6,9
BM6 1 060-55/24	85 480	108 560	1 017	520	600	1 310	94	25,9	2,2	7,2
BM6 1 060-55/25	87 936	111 678	1 059	541	600	1 365	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 060-55/26	90 391	114 797	1 101	563	600	1 420	94	28,1	2,4	7,8
BM6 1 060-55/27	92 847	117 915	1 144	584	600	1 475	94	29,2	2,4	8,1
BM6 1 060-55/28	95 302	121 034	1 186	606	600	1 530	94	30,2	2,5	8,4
BM6 1 060-55/29	97 758	124 152	1 228	628	600	1 585	94	31,3	2,6	8,7
BM6 1 060-55/30	100 213	127 270	1 271	649	600	1 640	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 060-55/31	102 668	130 389	1 313	671	600	1 695	94	33,5	2,8	9,4
BM6 1 060-55/32	105 124	133 507	1 356	693	600	1 750	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 060-55/33	107 579	136 626	1 398	714	600	1 805	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 060-55/34	110 035	139 744	1 440	736	600	1 860	94	36,7	3,1	10,3
BM6 1 060-55/35	112 490	142 862	1 483	758	600	1 915	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 060-55/36	114 946	145 981	1 525	779	600	1 970	94	38,9	3,3	10,9
BM6 1 060-55/37	117 401	149 099	1 567	801	600	2 025	94	40,0	3,3	11,2
BM6 1 060-55/38	119 856	152 218	1 610	823	600	2 080	94	41,1	3,4	11,5
BM6 1 060-55/39	122 312	155 336	1 652	844	600	2 135	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 060-55/40	124 767	158 454	1 694	866	600	2 190	94	43,2	3,6	12,1
BM6 1 060-55/41	127 223	161 573	1 737	887	600	2 245	94	44,3	3,7	12,4
BM6 1 060-55/42	129 678	164 691	1 779	909	600	2 300	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 060-55/43	132 134	167 810	1 821	931	600	2 355	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 060-55/44	134 589	170 928	1 864	952	600	2 410	94	47,5	4,0	13,3
BM6 1 060-55/45	137 044	174 047	1 906	974	600	2 465	94	48,6	4,1	13,6
BM6 1 060-55/46	139 500	177 165	1 949	996	600	2 520	94	49,7	4,2	13,9
BM6 1 060-55/47	141 955	180 283	1 991	1 017	600	2 575	94	50,8	4,3	14,2
BM6 1 060-55/48	144 411	183 402	2 033	1 039	600	2 630	94	51,9	4,3	14,5
BM6 1 060-55/49	146 866	186 520	2 076	1 061	600	2 685	94	52,9	4,4	14,8
BM6 1 060-55/50	149 322	189 639	2 118	1 082	600	2 740	94	54,0	4,5	15,1
BM6 1 060-55/51	151 777	192 757	2 160	1 104	600	2 795	94	55,1	4,6	15,4
BM6 1 060-55/52	154 233	195 875	2 203	1 126	600	2 850	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 060-55/53	156 688	198 994	2 245	1 147	600	2 905	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 060-55/54	159 143	202 112	2 287	1 169	600	2 960	94	58,3	4,9	16,3
BM6 1 060-55/55	161 599	205 231	2 330	1 191	600	3 015	94	59,4	5,0	16,6
BM6 1 060-55/56	164 054	208 349	2 372	1 212	600	3 070	94	60,5	5,1	16,9
BM6 1 060-55/57	166 510	211 467	2 415	1 234	600	3 125	94	61,6	5,2	17,2
BM6 1 060-55/58	168 965	214 586	2 457	1 255	600	3 180	94	62,7	5,3	17,5
BM6 1 060-55/59	171 421	217 704	2 499	1 277	600	3 235	94	63,7	5,3	17,8
BM6 1 060-55/60	173 876	220 823	2 542	1 299	600	3 290	94	64,8	5,4	18,1
BM6 1 060-55/61	176 331	223 941	2 584	1 320	600	3 345	94	65,9	5,5	18,4
BM6 1 060-55/62	178 787	227 059	2 626	1 342	600	3 400	94	67,0	5,6	18,7
BM6 1 060-55/63	181 242	230 178	2 669	1 364	600	3 455	94	68,1	5,7	19,0
BM6 1 060-55/64	183 698	233 296	2 711	1 385	600	3 510	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 060-55/65	186 153	236 415	2 753	1 407	600	3 565	94	70,2	5,9	19,6
BM6 1 060-55/66	188 609	239 533	2 796	1 429	600	3 620	94	71,3	6,0	19,9
BM6 1 060-55/67	191 064	242 651	2 838	1 450	600	3 675	94	72,4	6,1	20,2
BM6 1 060-55/68	193 519	245 770	2 880	1 472	600	3 730	94	73,5	6,2	20,5

**BM6 1 060-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-60/3	33 916	43 074	130	67	600	165	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 060-60/4	36 372	46 192	174	89	600	225	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 060-60/5	38 827	49 310	217	111	600	285	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 060-60/6	41 283	52 429	261	133	600	345	94	6,6	0,5	1,8
BM6 1 060-60/7	43 738	55 547	304	155	600	405	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 060-60/8	46 193	58 666	347	178	600	465	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 060-60/9	48 649	61 784	391	200	600	525	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 060-60/10	51 104	64 902	434	222	600	585	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 060-60/11	53 560	68 021	478	244	600	645	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 060-60/12	56 015	71 139	521	266	600	705	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 060-60/13	58 471	74 258	565	289	600	765	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 060-60/14	60 926	77 376	608	311	600	825	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 060-60/15	63 381	80 494	651	333	600	885	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 060-60/16	65 837	83 613	695	355	600	945	94	17,5	1,5	4,9
BM6 1 060-60/17	68 292	86 731	738	377	600	1 005	94	18,6	1,6	5,2
BM6 1 060-60/18	70 748	89 850	782	399	600	1 065	94	19,7	1,6	5,5
BM6 1 060-60/19	73 203	92 968	825	422	600	1 125	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 060-60/20	75 659	96 086	869	444	600	1 185	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 060-60/21	78 114	99 205	912	466	600	1 245	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 060-60/22	80 570	102 323	955	488	600	1 305	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 060-60/23	83 025	105 442	999	510	600	1 365	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 060-60/24	85 480	108 560	1 042	533	600	1 425	94	26,3	2,2	7,4
BM6 1 060-60/25	87 936	111 678	1 086	555	600	1 485	94	27,4	2,3	7,7
BM6 1 060-60/26	90 391	114 797	1 129	577	600	1 545	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 060-60/27	92 847	117 915	1 173	599	600	1 605	94	29,6	2,5	8,3
BM6 1 060-60/28	95 302	121 034	1 216	621	600	1 665	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 060-60/29	97 758	124 152	1 259	644	600	1 725	94	31,8	2,7	8,9
BM6 1 060-60/30	100 213	127 270	1 303	666	600	1 785	94	32,9	2,7	9,2
BM6 1 060-60/31	102 668	130 389	1 346	688	600	1 845	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 060-60/32	105 124	133 507	1 390	710	600	1 905	94	35,1	2,9	9,9
BM6 1 060-60/33	107 579	136 626	1 433	732	600	1 965	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 060-60/34	110 035	139 744	1 477	755	600	2 025	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 060-60/35	112 490	142 862	1 520	777	600	2 085	94	38,4	3,2	10,8
BM6 1 060-60/36	114 946	145 981	1 563	799	600	2 145	94	39,5	3,3	11,1
BM6 1 060-60/37	117 401	149 099	1 607	821	600	2 205	94	40,6	3,4	11,4
BM6 1 060-60/38	119 856	152 218	1 650	843	600	2 265	94	41,7	3,5	11,7
BM6 1 060-60/39	122 312	155 336	1 694	866	600	2 325	94	42,8	3,6	12,0
BM6 1 060-60/40	124 767	158 454	1 737	888	600	2 385	94	43,9	3,7	12,3
BM6 1 060-60/41	127 223	161 573	1 781	910	600	2 445	94	45,0	3,8	12,6
BM6 1 060-60/42	129 678	164 691	1 824	932	600	2 505	94	46,1	3,8	12,9
BM6 1 060-60/43	132 134	167 810	1 867	954	600	2 565	94	47,2	3,9	13,2
BM6 1 060-60/44	134 589	170 928	1 911	976	600	2 625	94	48,3	4,0	13,6
BM6 1 060-60/45	137 044	174 047	1 954	999	600	2 685	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 060-60/46	139 500	177 165	1 998	1 021	600	2 745	94	50,5	4,2	14,2
BM6 1 060-60/47	141 955	180 283	2 041	1 043	600	2 805	94	51,6	4,3	14,5
BM6 1 060-60/48	144 411	183 402	2 085	1 065	600	2 865	94	52,6	4,4	14,8
BM6 1 060-60/49	146 866	186 520	2 128	1 087	600	2 925	94	53,7	4,5	15,1
BM6 1 060-60/50	149 322	189 639	2 172	1 110	600	2 985	94	54,8	4,6	15,4
BM6 1 060-60/51	151 777	192 757	2 215	1 132	600	3 045	94	55,9	4,7	15,7
BM6 1 060-60/52	154 233	195 875	2 258	1 154	600	3 105	94	57,0	4,8	16,0
BM6 1 060-60/53	156 688	198 994	2 302	1 176	600	3 165	94	58,1	4,9	16,3
BM6 1 060-60/54	159 143	202 112	2 345	1 198	600	3 225	94	59,2	4,9	16,6
BM6 1 060-60/55	161 599	205 231	2 389	1 221	600	3 285	94	60,3	5,0	16,9
BM6 1 060-60/56	164 054	208 349	2 432	1 243	600	3 345	94	61,4	5,1	17,2
BM6 1 060-60/57	166 510	211 467	2 476	1 265	600	3 405	94	62,5	5,2	17,6
BM6 1 060-60/58	168 965	214 586	2 519	1 287	600	3 465	94	63,6	5,3	17,9
BM6 1 060-60/59	171 421	217 704	2 562	1 309	600	3 525	94	64,7	5,4	18,2
BM6 1 060-60/60	173 876	220 823	2 606	1 332	600	3 585	94	65,8	5,5	18,5
BM6 1 060-60/61	176 331	223 941	2 649	1 354	600	3 645	94	66,9	5,6	18,8
BM6 1 060-60/62	178 787	227 059	2 693	1 376	600	3 705	94	68,0	5,7	19,1
BM6 1 060-60/63	181 242	230 178	2 736	1 398	600	3 765	94	69,1	5,8	19,4
BM6 1 060-60/64	183 698	233 296	2 780	1 420	600	3 825	94	70,2	5,9	19,7
BM6 1 060-60/65	186 153	236 415	2 823	1 443	600	3 885	94	71,3	5,9	20,0
BM6 1 060-60/66	188 609	239 533	2 866	1 465	600	3 945	94	72,4	6,0	20,3
BM6 1 060-60/67	191 064	242 651	2 910	1 487	600	4 005	94	73,5	6,1	20,6
BM6 1 060-60/68	193 519	245 770	2 953	1 509	600	4 065	94	74,6	6,2	20,9

**BM6 1 060-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-65/3	33 916	43 074	134	68	600	175	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 060-65/4	36 372	46 192	178	91	600	240	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 060-65/5	38 827	49 310	223	114	600	305	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 060-65/6	41 283	52 429	267	136	600	370	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 060-65/7	43 738	55 547	312	159	600	435	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 060-65/8	46 193	58 666	356	182	600	500	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 060-65/9	48 649	61 784	401	205	600	565	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 060-65/10	51 104	64 902	445	227	600	630	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 060-65/11	53 560	68 021	490	250	600	695	94	12,2	1,0	3,5
BM6 1 060-65/12	56 015	71 139	534	273	600	760	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 060-65/13	58 471	74 258	579	296	600	825	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 060-65/14	60 926	77 376	623	318	600	890	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 060-65/15	63 381	80 494	668	341	600	955	94	16,7	1,4	4,7
BM6 1 060-65/16	65 837	83 613	712	364	600	1 020	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 060-65/17	68 292	86 731	757	387	600	1 085	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 060-65/18	70 748	89 850	801	409	600	1 150	94	20,0	1,7	5,7
BM6 1 060-65/19	73 203	92 968	846	432	600	1 215	94	21,2	1,8	6,0
BM6 1 060-65/20	75 659	96 086	890	455	600	1 280	94	22,3	1,9	6,3
BM6 1 060-65/21	78 114	99 205	935	478	600	1 345	94	23,4	1,9	6,6
BM6 1 060-65/22	80 570	102 323	979	500	600	1 410	94	24,5	2,0	6,9
BM6 1 060-65/23	83 025	105 442	1 024	523	600	1 475	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 060-65/24	85 480	108 560	1 068	546	600	1 540	94	26,7	2,2	7,5
BM6 1 060-65/25	87 936	111 678	1 113	569	600	1 605	94	27,8	2,3	7,9
BM6 1 060-65/26	90 391	114 797	1 158	591	600	1 670	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 060-65/27	92 847	117 915	1 202	614	600	1 735	94	30,1	2,5	8,5
BM6 1 060-65/28	95 302	121 034	1 247	637	600	1 800	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 060-65/29	97 758	124 152	1 291	660	600	1 865	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 060-65/30	100 213	127 270	1 336	682	600	1 930	94	33,4	2,8	9,4
BM6 1 060-65/31	102 668	130 389	1 380	705	600	1 995	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 060-65/32	105 124	133 507	1 425	728	600	2 060	94	35,6	3,0	10,1
BM6 1 060-65/33	107 579	136 626	1 469	751	600	2 125	94	36,7	3,1	10,4
BM6 1 060-65/34	110 035	139 744	1 514	773	600	2 190	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 060-65/35	112 490	142 862	1 558	796	600	2 255	94	39,0	3,2	11,0
BM6 1 060-65/36	114 946	145 981	1 603	819	600	2 320	94	40,1	3,3	11,3
BM6 1 060-65/37	117 401	149 099	1 647	842	600	2 385	94	41,2	3,4	11,6
BM6 1 060-65/38	119 856	152 218	1 692	864	600	2 450	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 060-65/39	122 312	155 336	1 736	887	600	2 515	94	43,4	3,6	12,3
BM6 1 060-65/40	124 767	158 454	1 781	910	600	2 580	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 060-65/41	127 223	161 573	1 825	933	600	2 645	94	45,6	3,8	12,9
BM6 1 060-65/42	129 678	164 691	1 870	955	600	2 710	94	46,8	3,9	13,2
BM6 1 060-65/43	132 134	167 810	1 914	978	600	2 775	94	47,9	4,0	13,5
BM6 1 060-65/44	134 589	170 928	1 959	1 001	600	2 840	94	49,0	4,1	13,8
BM6 1 060-65/45	137 044	174 047	2 003	1 024	600	2 905	94	50,1	4,2	14,1
BM6 1 060-65/46	139 500	177 165	2 048	1 046	600	2 970	94	51,2	4,3	14,5
BM6 1 060-65/47	141 955	180 283	2 092	1 069	600	3 035	94	52,3	4,3	14,8
BM6 1 060-65/48	144 411	183 402	2 137	1 092	600	3 100	94	53,4	4,4	15,1
BM6 1 060-65/49	146 866	186 520	2 181	1 115	600	3 165	94	54,6	4,5	15,4
BM6 1 060-65/50	149 322	189 639	2 226	1 137	600	3 230	94	55,7	4,6	15,7
BM6 1 060-65/51	151 777	192 757	2 271	1 160	600	3 295	94	56,8	4,7	16,0
BM6 1 060-65/52	154 233	195 875	2 315	1 183	600	3 360	94	57,9	4,8	16,3
BM6 1 060-65/53	156 688	198 994	2 360	1 206	600	3 425	94	59,0	4,9	16,7
BM6 1 060-65/54	159 143	202 112	2 404	1 228	600	3 490	94	60,1	5,0	17,0
BM6 1 060-65/55	161 599	205 231	2 449	1 251	600	3 555	94	61,2	5,1	17,3
BM6 1 060-65/56	164 054	208 349	2 493	1 274	600	3 620	94	62,3	5,2	17,6
BM6 1 060-65/57	166 510	211 467	2 538	1 297	600	3 685	94	63,5	5,3	17,9
BM6 1 060-65/58	168 965	214 586	2 582	1 319	600	3 750	94	64,6	5,4	18,2
BM6 1 060-65/59	171 421	217 704	2 627	1 342	600	3 815	94	65,7	5,5	18,5
BM6 1 060-65/60	173 876	220 823	2 671	1 365	600	3 880	94	66,8	5,6	18,9
BM6 1 060-65/61	176 331	223 941	2 716	1 388	600	3 945	94	67,9	5,6	19,2
BM6 1 060-65/62	178 787	227 059	2 760	1 410	600	4 010	94	69,0	5,7	19,5
BM6 1 060-65/63	181 242	230 178	2 805	1 433	600	4 075	94	70,1	5,8	19,8
BM6 1 060-65/64	183 698	233 296	2 849	1 456	600	4 140	94	71,3	5,9	20,1
BM6 1 060-65/65	186 153	236 415	2 894	1 479	600	4 205	94	72,4	6,0	20,4
BM6 1 060-65/66	188 609	239 533	2 938	1 501	600	4 270	94	73,5	6,1	20,7
BM6 1 060-65/67	191 064	242 651	2 983	1 524	600	4 335	94	74,6	6,2	21,1
BM6 1 060-65/68	193 519	245 770	3 027	1 547	600	4 400	94	75,7	6,3	21,4

**BM6 1 060-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-70/3	33 916	43 074	137	70	600	185	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 060-70/4	36 372	46 192	182	93	600	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 060-70/5	38 827	49 310	228	116	600	325	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 060-70/6	41 283	52 429	274	140	600	395	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 060-70/7	43 738	55 547	319	163	600	465	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 060-70/8	46 193	58 666	365	186	600	535	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 060-70/9	48 649	61 784	410	210	600	605	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 060-70/10	51 104	64 902	456	233	600	675	94	11,3	0,9	3,2
BM6 1 060-70/11	53 560	68 021	501	256	600	745	94	12,4	1,0	3,5
BM6 1 060-70/12	56 015	71 139	547	280	600	815	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 060-70/13	58 471	74 258	593	303	600	885	94	14,7	1,2	4,2
BM6 1 060-70/14	60 926	77 376	638	326	600	955	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 060-70/15	63 381	80 494	684	349	600	1 025	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 060-70/16	65 837	83 613	729	373	600	1 095	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 060-70/17	68 292	86 731	775	396	600	1 165	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 060-70/18	70 748	89 850	821	419	600	1 235	94	20,3	1,7	5,8
BM6 1 060-70/19	73 203	92 968	866	443	600	1 305	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 060-70/20	75 659	96 086	912	466	600	1 375	94	22,6	1,9	6,4
BM6 1 060-70/21	78 114	99 205	957	489	600	1 445	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 060-70/22	80 570	102 323	1 003	513	600	1 515	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 060-70/23	83 025	105 442	1 049	536	600	1 585	94	26,0	2,2	7,4
BM6 1 060-70/24	85 480	108 560	1 094	559	600	1 655	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 060-70/25	87 936	111 678	1 140	582	600	1 725	94	28,2	2,3	8,0
BM6 1 060-70/26	90 391	114 797	1 185	606	600	1 795	94	29,4	2,4	8,3
BM6 1 060-70/27	92 847	117 915	1 231	629	600	1 865	94	30,5	2,5	8,7
BM6 1 060-70/28	95 302	121 034	1 277	652	600	1 935	94	31,6	2,6	9,0
BM6 1 060-70/29	97 758	124 152	1 322	676	600	2 005	94	32,8	2,7	9,3
BM6 1 060-70/30	100 213	127 270	1 368	699	600	2 075	94	33,9	2,8	9,6
BM6 1 060-70/31	102 668	130 389	1 413	722	600	2 145	94	35,0	2,9	9,9
BM6 1 060-70/32	105 124	133 507	1 459	745	600	2 215	94	36,2	3,0	10,3
BM6 1 060-70/33	107 579	136 626	1 504	769	600	2 285	94	37,3	3,1	10,6
BM6 1 060-70/34	110 035	139 744	1 550	792	600	2 355	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 060-70/35	112 490	142 862	1 596	815	600	2 425	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 060-70/36	114 946	145 981	1 641	839	600	2 495	94	40,7	3,4	11,5
BM6 1 060-70/37	117 401	149 099	1 687	862	600	2 565	94	41,8	3,5	11,9
BM6 1 060-70/38	119 856	152 218	1 732	885	600	2 635	94	42,9	3,6	12,2
BM6 1 060-70/39	122 312	155 336	1 778	909	600	2 705	94	44,1	3,6	12,5
BM6 1 060-70/40	124 767	158 454	1 824	932	600	2 775	94	45,2	3,7	12,8
BM6 1 060-70/41	127 223	161 573	1 869	955	600	2 845	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 060-70/42	129 678	164 691	1 915	978	600	2 915	94	47,5	3,9	13,5
BM6 1 060-70/43	132 134	167 810	1 960	1 002	600	2 985	94	48,6	4,0	13,8
BM6 1 060-70/44	134 589	170 928	2 006	1 025	600	3 055	94	49,7	4,1	14,1
BM6 1 060-70/45	137 044	174 047	2 052	1 048	600	3 125	94	50,8	4,2	14,4
BM6 1 060-70/46	139 500	177 165	2 097	1 072	600	3 195	94	52,0	4,3	14,8
BM6 1 060-70/47	141 955	180 283	2 143	1 095	600	3 265	94	53,1	4,4	15,1
BM6 1 060-70/48	144 411	183 402	2 188	1 118	600	3 335	94	54,2	4,5	15,4
BM6 1 060-70/49	146 866	186 520	2 234	1 142	600	3 405	94	55,4	4,6	15,7
BM6 1 060-70/50	149 322	189 639	2 280	1 165	600	3 475	94	56,5	4,7	16,0
BM6 1 060-70/51	151 777	192 757	2 325	1 188	600	3 545	94	57,6	4,8	16,4
BM6 1 060-70/52	154 233	195 875	2 371	1 211	600	3 615	94	58,8	4,9	16,7
BM6 1 060-70/53	156 688	198 994	2 416	1 235	600	3 685	94	59,9	5,0	17,0
BM6 1 060-70/54	159 143	202 112	2 462	1 258	600	3 755	94	61,0	5,1	17,3
BM6 1 060-70/55	161 599	205 231	2 507	1 281	600	3 825	94	62,1	5,1	17,6
BM6 1 060-70/56	164 054	208 349	2 553	1 305	600	3 895	94	63,3	5,2	18,0
BM6 1 060-70/57	166 510	211 467	2 599	1 328	600	3 965	94	64,4	5,3	18,3
BM6 1 060-70/58	168 965	214 586	2 644	1 351	600	4 035	94	65,5	5,4	18,6
BM6 1 060-70/59	171 421	217 704	2 690	1 374	600	4 105	94	66,7	5,5	18,9
BM6 1 060-70/60	173 876	220 823	2 735	1 398	600	4 175	94	67,8	5,6	19,2
BM6 1 060-70/61	176 331	223 941	2 781	1 421	600	4 245	94	68,9	5,7	19,6
BM6 1 060-70/62	178 787	227 059	2 827	1 444	600	4 315	94	70,1	5,8	19,9
BM6 1 060-70/63	181 242	230 178	2 872	1 468	600	4 385	94	71,2	5,9	20,2
BM6 1 060-70/64	183 698	233 296	2 918	1 491	600	4 455	94	72,3	6,0	20,5
BM6 1 060-70/65	186 153	236 415	2 963	1 514	600	4 525	94	73,4	6,1	20,8
BM6 1 060-70/66	188 609	239 533	3 009	1 538	600	4 595	94	74,6	6,2	21,2
BM6 1 060-70/67	191 064	242 651	3 055	1 561	600	4 665	94	75,7	6,3	21,5
BM6 1 060-70/68	193 519	245 770	3 100	1 584	600	4 735	94	76,8	6,4	21,8

**BM6 1 065-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-30/3	34 363	43 641	117	60	650	105	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 065-30/4	36 967	46 948	156	80	650	135	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 065-30/5	39 571	50 255	195	100	650	165	94	5,4	0,5	1,4
BM6 1 065-30/6	42 175	53 563	234	120	650	195	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 065-30/7	44 780	56 870	273	140	650	225	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 065-30/8	47 384	60 178	312	159	650	255	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 065-30/9	49 988	63 485	351	179	650	285	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 065-30/10	52 592	66 792	390	199	650	315	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 065-30/11	55 197	70 100	429	219	650	345	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 065-30/12	57 801	73 407	468	239	650	375	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 065-30/13	60 405	76 715	507	259	650	405	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 065-30/14	63 009	80 022	546	279	650	435	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 065-30/15	65 614	83 329	585	299	650	465	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 065-30/16	68 218	86 637	624	319	650	495	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 065-30/17	70 822	89 944	663	339	650	525	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 065-30/18	73 426	93 252	702	359	650	555	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 065-30/19	76 031	96 559	741	379	650	585	94	20,4	1,7	5,5
BM6 1 065-30/20	78 635	99 866	780	399	650	615	94	21,4	1,8	5,8
BM6 1 065-30/21	81 239	103 174	819	419	650	645	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 065-30/22	83 843	106 481	858	438	650	675	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 065-30/23	86 448	109 789	897	458	650	705	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 065-30/24	89 052	113 096	936	478	650	735	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 065-30/25	91 656	116 403	975	498	650	765	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 065-30/26	94 260	119 711	1 014	518	650	795	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 065-30/27	96 865	123 018	1 053	538	650	825	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 065-30/28	99 469	126 326	1 092	558	650	855	94	30,0	2,6	8,1
BM6 1 065-30/29	102 073	129 633	1 131	578	650	885	94	31,1	2,7	8,4
BM6 1 065-30/30	104 677	132 940	1 170	598	650	915	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 065-30/31	107 282	136 248	1 209	618	650	945	94	33,2	2,9	9,0
BM6 1 065-30/32	109 886	139 555	1 248	638	650	975	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 065-30/33	112 490	142 862	1 287	658	650	1 005	94	35,4	3,0	9,5
BM6 1 065-30/34	115 094	146 170	1 326	678	650	1 035	94	36,4	3,1	9,8
BM6 1 065-30/35	117 699	149 477	1 365	698	650	1 065	94	37,5	3,2	10,1
BM6 1 065-30/36	120 303	152 785	1 404	717	650	1 095	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 065-30/37	122 907	156 092	1 443	737	650	1 125	94	39,7	3,4	10,7
BM6 1 065-30/38	125 511	159 399	1 482	757	650	1 155	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 065-30/39	128 116	162 707	1 521	777	650	1 185	94	41,8	3,6	11,3
BM6 1 065-30/40	130 720	166 014	1 560	797	650	1 215	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 065-30/41	133 324	169 322	1 599	817	650	1 245	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 065-30/42	135 928	172 629	1 638	837	650	1 275	94	45,0	3,9	12,1
BM6 1 065-30/43	138 533	175 936	1 677	857	650	1 305	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 065-30/44	141 137	179 244	1 716	877	650	1 335	94	47,2	4,0	12,7
BM6 1 065-30/45	143 741	182 551	1 755	897	650	1 365	94	48,2	4,1	13,0
BM6 1 065-30/46	146 345	185 859	1 794	917	650	1 395	94	49,3	4,2	13,3
BM6 1 065-30/47	148 950	189 166	1 833	937	650	1 425	94	50,4	4,3	13,6
BM6 1 065-30/48	151 554	192 473	1 872	957	650	1 455	94	51,4	4,4	13,9
BM6 1 065-30/49	154 158	195 781	1 911	977	650	1 485	94	52,5	4,5	14,2
BM6 1 065-30/50	156 762	199 088	1 950	996	650	1 515	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 065-30/51	159 367	202 396	1 989	1 016	650	1 545	94	54,7	4,7	14,7
BM6 1 065-30/52	161 971	205 703	2 028	1 036	650	1 575	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 065-30/53	164 575	209 010	2 067	1 056	650	1 605	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 065-30/54	167 179	212 318	2 106	1 076	650	1 635	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 065-30/55	169 784	215 625	2 145	1 096	650	1 665	94	58,9	5,1	15,9
BM6 1 065-30/56	172 388	218 933	2 184	1 116	650	1 695	94	60,0	5,2	16,2
BM6 1 065-30/57	174 992	222 240	2 223	1 136	650	1 725	94	61,1	5,2	16,5
BM6 1 065-30/58	177 596	225 547	2 262	1 156	650	1 755	94	62,2	5,3	16,8
BM6 1 065-30/59	180 201	228 855	2 301	1 176	650	1 785	94	63,2	5,4	17,1
BM6 1 065-30/60	182 805	232 162	2 340	1 196	650	1 815	94	64,3	5,5	17,4
BM6 1 065-30/61	185 409	235 470	2 379	1 216	650	1 845	94	65,4	5,6	17,6
BM6 1 065-30/62	188 013	238 777	2 418	1 236	650	1 875	94	66,4	5,7	17,9
BM6 1 065-30/63	190 618	242 084	2 457	1 256	650	1 905	94	67,5	5,8	18,2
BM6 1 065-30/64	193 222	245 392	2 496	1 275	650	1 935	94	68,6	5,9	18,5
BM6 1 065-30/65	195 826	248 699	2 535	1 295	650	1 965	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 065-30/66	198 430	252 007	2 574	1 315	650	1 995	94	70,7	6,1	19,1
BM6 1 065-30/67	201 035	255 314	2 613	1 335	650	2 025	94	71,8	6,2	19,4
BM6 1 065-30/68	203 639	258 621	2 652	1 355	650	2 055	94	72,9	6,3	19,7



**BM6 1 065-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-35/3	34 363	43 641	120	61	650	115	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 065-35/4	36 967	46 948	160	82	650	150	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 065-35/5	39 571	50 255	200	102	650	185	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 065-35/6	42 175	53 563	240	123	650	220	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 065-35/7	44 780	56 870	280	143	650	255	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 065-35/8	47 384	60 178	320	164	650	290	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 065-35/9	49 988	63 485	360	184	650	325	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 065-35/10	52 592	66 792	400	204	650	360	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 065-35/11	55 197	70 100	440	225	650	395	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 065-35/12	57 801	73 407	480	245	650	430	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 065-35/13	60 405	76 715	520	266	650	465	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 065-35/14	63 009	80 022	560	286	650	500	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 065-35/15	65 614	83 329	600	307	650	535	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 065-35/16	68 218	86 637	640	327	650	570	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 065-35/17	70 822	89 944	680	347	650	605	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 065-35/18	73 426	93 252	720	368	650	640	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 065-35/19	76 031	96 559	760	388	650	675	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 065-35/20	78 635	99 866	800	409	650	710	94	21,8	1,9	5,9
BM6 1 065-35/21	81 239	103 174	840	429	650	745	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 065-35/22	83 843	106 481	880	450	650	780	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 065-35/23	86 448	109 789	920	470	650	815	94	25,0	2,1	6,8
BM6 1 065-35/24	89 052	113 096	960	491	650	850	94	26,1	2,2	7,1
BM6 1 065-35/25	91 656	116 403	1 000	511	650	885	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 065-35/26	94 260	119 711	1 040	531	650	920	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 065-35/27	96 865	123 018	1 080	552	650	955	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 065-35/28	99 469	126 326	1 120	572	650	990	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 065-35/29	102 073	129 633	1 160	593	650	1 025	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 065-35/30	104 677	132 940	1 200	613	650	1 060	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 065-35/31	107 282	136 248	1 240	634	650	1 095	94	33,7	2,9	9,2
BM6 1 065-35/32	109 886	139 555	1 280	654	650	1 130	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 065-35/33	112 490	142 862	1 320	675	650	1 165	94	35,9	3,1	9,8
BM6 1 065-35/34	115 094	146 170	1 360	695	650	1 200	94	37,0	3,2	10,0
BM6 1 065-35/35	117 699	149 477	1 400	715	650	1 235	94	38,1	3,3	10,3
BM6 1 065-35/36	120 303	152 785	1 440	736	650	1 270	94	39,2	3,3	10,6
BM6 1 065-35/37	122 907	156 092	1 480	756	650	1 305	94	40,3	3,4	10,9
BM6 1 065-35/38	125 511	159 399	1 520	777	650	1 340	94	41,4	3,5	11,2
BM6 1 065-35/39	128 116	162 707	1 560	797	650	1 375	94	42,4	3,6	11,5
BM6 1 065-35/40	130 720	166 014	1 600	818	650	1 410	94	43,5	3,7	11,8
BM6 1 065-35/41	133 324	169 322	1 640	838	650	1 445	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 065-35/42	135 928	172 629	1 680	858	650	1 480	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 065-35/43	138 533	175 936	1 720	879	650	1 515	94	46,8	4,0	12,7
BM6 1 065-35/44	141 137	179 244	1 760	899	650	1 550	94	47,9	4,1	13,0
BM6 1 065-35/45	143 741	182 551	1 800	920	650	1 585	94	49,0	4,2	13,3
BM6 1 065-35/46	146 345	185 859	1 840	940	650	1 620	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 065-35/47	148 950	189 166	1 880	961	650	1 655	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 065-35/48	151 554	192 473	1 920	981	650	1 690	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 065-35/49	154 158	195 781	1 960	1 002	650	1 725	94	53,3	4,6	14,5
BM6 1 065-35/50	156 762	199 088	2 000	1 022	650	1 760	94	54,4	4,7	14,8
BM6 1 065-35/51	159 367	202 396	2 040	1 042	650	1 795	94	55,5	4,7	15,1
BM6 1 065-35/52	161 971	205 703	2 080	1 063	650	1 830	94	56,6	4,8	15,4
BM6 1 065-35/53	164 575	209 010	2 120	1 083	650	1 865	94	57,7	4,9	15,7
BM6 1 065-35/54	167 179	212 318	2 160	1 104	650	1 900	94	58,8	5,0	16,0
BM6 1 065-35/55	169 784	215 625	2 200	1 124	650	1 935	94	59,9	5,1	16,3
BM6 1 065-35/56	172 388	218 933	2 240	1 145	650	1 970	94	60,9	5,2	16,6
BM6 1 065-35/57	174 992	222 240	2 280	1 165	650	2 005	94	62,0	5,3	16,8
BM6 1 065-35/58	177 596	225 547	2 320	1 186	650	2 040	94	63,1	5,4	17,1
BM6 1 065-35/59	180 201	228 855	2 360	1 206	650	2 075	94	64,2	5,5	17,4
BM6 1 065-35/60	182 805	232 162	2 400	1 226	650	2 110	94	65,3	5,6	17,7
BM6 1 065-35/61	185 409	235 470	2 440	1 247	650	2 145	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 065-35/62	188 013	238 777	2 480	1 267	650	2 180	94	67,5	5,8	18,3
BM6 1 065-35/63	190 618	242 084	2 520	1 288	650	2 215	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 065-35/64	193 222	245 392	2 560	1 308	650	2 250	94	69,6	6,0	18,9
BM6 1 065-35/65	195 826	248 699	2 600	1 329	650	2 285	94	70,7	6,0	19,2
BM6 1 065-35/66	198 430	252 007	2 640	1 349	650	2 320	94	71,8	6,1	19,5
BM6 1 065-35/67	201 035	255 314	2 680	1 369	650	2 355	94	72,9	6,2	19,8
BM6 1 065-35/68	203 639	258 621	2 720	1 390	650	2 390	94	74,0	6,3	20,1

**BM6 1 065-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-40/3	34 363	43 641	123	63	650	125	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 065-40/4	36 967	46 948	164	84	650	165	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 065-40/5	39 571	50 255	205	105	650	205	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 065-40/6	42 175	53 563	246	126	650	245	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 065-40/7	44 780	56 870	287	147	650	285	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 065-40/8	47 384	60 178	328	168	650	325	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 065-40/9	49 988	63 485	369	189	650	365	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 065-40/10	52 592	66 792	410	210	650	405	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 065-40/11	55 197	70 100	451	230	650	445	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 065-40/12	57 801	73 407	492	251	650	485	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 065-40/13	60 405	76 715	533	272	650	525	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 065-40/14	63 009	80 022	574	293	650	565	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 065-40/15	65 614	83 329	615	314	650	605	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 065-40/16	68 218	86 637	656	335	650	645	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 065-40/17	70 822	89 944	697	356	650	685	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 065-40/18	73 426	93 252	738	377	650	725	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 065-40/19	76 031	96 559	779	398	650	765	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 065-40/20	78 635	99 866	820	419	650	805	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 065-40/21	81 239	103 174	861	440	650	845	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 065-40/22	83 843	106 481	902	461	650	885	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 065-40/23	86 448	109 789	943	482	650	925	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 065-40/24	89 052	113 096	984	503	650	965	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 065-40/25	91 656	116 403	1 025	524	650	1 005	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 065-40/26	94 260	119 711	1 066	545	650	1 045	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 065-40/27	96 865	123 018	1 107	566	650	1 085	94	29,8	2,5	8,2
BM6 1 065-40/28	99 469	126 326	1 148	587	650	1 125	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 065-40/29	102 073	129 633	1 189	608	650	1 165	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 065-40/30	104 677	132 940	1 230	629	650	1 205	94	33,1	2,8	9,1
BM6 1 065-40/31	107 282	136 248	1 271	649	650	1 245	94	34,2	2,9	9,4
BM6 1 065-40/32	109 886	139 555	1 312	670	650	1 285	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 065-40/33	112 490	142 862	1 353	691	650	1 325	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 065-40/34	115 094	146 170	1 394	712	650	1 365	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 065-40/35	117 699	149 477	1 435	733	650	1 405	94	38,7	3,3	10,6
BM6 1 065-40/36	120 303	152 785	1 476	754	650	1 445	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 065-40/37	122 907	156 092	1 517	775	650	1 485	94	40,9	3,5	11,2
BM6 1 065-40/38	125 511	159 399	1 558	796	650	1 525	94	42,0	3,6	11,5
BM6 1 065-40/39	128 116	162 707	1 599	817	650	1 565	94	43,1	3,7	11,8
BM6 1 065-40/40	130 720	166 014	1 640	838	650	1 605	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 065-40/41	133 324	169 322	1 681	859	650	1 645	94	45,3	3,9	12,4
BM6 1 065-40/42	135 928	172 629	1 722	880	650	1 685	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 065-40/43	138 533	175 936	1 763	901	650	1 725	94	47,5	4,0	13,0
BM6 1 065-40/44	141 137	179 244	1 804	922	650	1 765	94	48,6	4,1	13,3
BM6 1 065-40/45	143 741	182 551	1 845	943	650	1 805	94	49,7	4,2	13,6
BM6 1 065-40/46	146 345	185 859	1 886	964	650	1 845	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 065-40/47	148 950	189 166	1 927	985	650	1 885	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 065-40/48	151 554	192 473	1 968	1 006	650	1 925	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 065-40/49	154 158	195 781	2 009	1 027	650	1 965	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 065-40/50	156 762	199 088	2 050	1 048	650	2 005	94	55,2	4,7	15,1
BM6 1 065-40/51	159 367	202 396	2 091	1 069	650	2 045	94	56,3	4,8	15,4
BM6 1 065-40/52	161 971	205 703	2 132	1 089	650	2 085	94	57,4	4,9	15,7
BM6 1 065-40/53	164 575	209 010	2 173	1 110	650	2 125	94	58,6	5,0	16,0
BM6 1 065-40/54	167 179	212 318	2 214	1 131	650	2 165	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 065-40/55	169 784	215 625	2 255	1 152	650	2 205	94	60,8	5,2	16,6
BM6 1 065-40/56	172 388	218 933	2 296	1 173	650	2 245	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 065-40/57	174 992	222 240	2 337	1 194	650	2 285	94	63,0	5,4	17,2
BM6 1 065-40/58	177 596	225 547	2 378	1 215	650	2 325	94	64,1	5,5	17,5
BM6 1 065-40/59	180 201	228 855	2 419	1 236	650	2 365	94	65,2	5,5	17,8
BM6 1 065-40/60	182 805	232 162	2 460	1 257	650	2 405	94	66,3	5,6	18,1
BM6 1 065-40/61	185 409	235 470	2 501	1 278	650	2 445	94	67,4	5,7	18,4
BM6 1 065-40/62	188 013	238 777	2 542	1 299	650	2 485	94	68,5	5,8	18,7
BM6 1 065-40/63	190 618	242 084	2 583	1 320	650	2 525	94	69,6	5,9	19,0
BM6 1 065-40/64	193 222	245 392	2 624	1 341	650	2 565	94	70,7	6,0	19,3
BM6 1 065-40/65	195 826	248 699	2 665	1 362	650	2 605	94	71,8	6,1	19,6
BM6 1 065-40/66	198 430	252 007	2 706	1 383	650	2 645	94	72,9	6,2	19,9
BM6 1 065-40/67	201 035	255 314	2 747	1 404	650	2 685	94	74,0	6,3	20,2
BM6 1 065-40/68	203 639	258 621	2 788	1 425	650	2 725	94	75,1	6,4	20,5

**BM6 1 065-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-45/3	34 363	43 641	126	64	650	135	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 065-45/4	36 967	46 948	168	86	650	180	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 065-45/5	39 571	50 255	210	107	650	225	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 065-45/6	42 175	53 563	252	129	650	270	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 065-45/7	44 780	56 870	294	150	650	315	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 065-45/8	47 384	60 178	336	172	650	360	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 065-45/9	49 988	63 485	378	193	650	405	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 065-45/10	52 592	66 792	420	215	650	450	94	11,2	1,0	3,1
BM6 1 065-45/11	55 197	70 100	462	236	650	495	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 065-45/12	57 801	73 407	504	258	650	540	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 065-45/13	60 405	76 715	546	279	650	585	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 065-45/14	63 009	80 022	588	300	650	630	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 065-45/15	65 614	83 329	630	322	650	675	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 065-45/16	68 218	86 637	672	343	650	720	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 065-45/17	70 822	89 944	714	365	650	765	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 065-45/18	73 426	93 252	756	386	650	810	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 065-45/19	76 031	96 559	798	408	650	855	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 065-45/20	78 635	99 866	840	429	650	900	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 065-45/21	81 239	103 174	882	451	650	945	94	23,5	2,0	6,5
BM6 1 065-45/22	83 843	106 481	924	472	650	990	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 065-45/23	86 448	109 789	966	494	650	1 035	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 065-45/24	89 052	113 096	1 008	515	650	1 080	94	26,9	2,3	7,4
BM6 1 065-45/25	91 656	116 403	1 050	537	650	1 125	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 065-45/26	94 260	119 711	1 092	558	650	1 170	94	29,2	2,5	8,0
BM6 1 065-45/27	96 865	123 018	1 134	579	650	1 215	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 065-45/28	99 469	126 326	1 176	601	650	1 260	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 065-45/29	102 073	129 633	1 218	622	650	1 305	94	32,5	2,8	8,9
BM6 1 065-45/30	104 677	132 940	1 260	644	650	1 350	94	33,6	2,9	9,2
BM6 1 065-45/31	107 282	136 248	1 302	665	650	1 395	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 065-45/32	109 886	139 555	1 344	687	650	1 440	94	35,9	3,0	9,9
BM6 1 065-45/33	112 490	142 862	1 386	708	650	1 485	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 065-45/34	115 094	146 170	1 428	730	650	1 530	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 065-45/35	117 699	149 477	1 470	751	650	1 575	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 065-45/36	120 303	152 785	1 512	773	650	1 620	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 065-45/37	122 907	156 092	1 554	794	650	1 665	94	41,5	3,5	11,4
BM6 1 065-45/38	125 511	159 399	1 596	816	650	1 710	94	42,6	3,6	11,7
BM6 1 065-45/39	128 116	162 707	1 638	837	650	1 755	94	43,7	3,7	12,0
BM6 1 065-45/40	130 720	166 014	1 680	858	650	1 800	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 065-45/41	133 324	169 322	1 722	880	650	1 845	94	46,0	3,9	12,6
BM6 1 065-45/42	135 928	172 629	1 764	901	650	1 890	94	47,1	4,0	12,9
BM6 1 065-45/43	138 533	175 936	1 806	923	650	1 935	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 065-45/44	141 137	179 244	1 848	944	650	1 980	94	49,3	4,2	13,6
BM6 1 065-45/45	143 741	182 551	1 890	966	650	2 025	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 065-45/46	146 345	185 859	1 932	987	650	2 070	94	51,6	4,4	14,2
BM6 1 065-45/47	148 950	189 166	1 974	1 009	650	2 115	94	52,7	4,5	14,5
BM6 1 065-45/48	151 554	192 473	2 016	1 030	650	2 160	94	53,8	4,6	14,8
BM6 1 065-45/49	154 158	195 781	2 058	1 052	650	2 205	94	54,9	4,7	15,1
BM6 1 065-45/50	156 762	199 088	2 100	1 073	650	2 250	94	56,1	4,8	15,4
BM6 1 065-45/51	159 367	202 396	2 142	1 095	650	2 295	94	57,2	4,8	15,7
BM6 1 065-45/52	161 971	205 703	2 184	1 116	650	2 340	94	58,3	4,9	16,0
BM6 1 065-45/53	164 575	209 010	2 226	1 137	650	2 385	94	59,4	5,0	16,3
BM6 1 065-45/54	167 179	212 318	2 268	1 159	650	2 430	94	60,6	5,1	16,6
BM6 1 065-45/55	169 784	215 625	2 310	1 180	650	2 475	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 065-45/56	172 388	218 933	2 352	1 202	650	2 520	94	62,8	5,3	17,3
BM6 1 065-45/57	174 992	222 240	2 394	1 223	650	2 565	94	63,9	5,4	17,6
BM6 1 065-45/58	177 596	225 547	2 436	1 245	650	2 610	94	65,0	5,5	17,9
BM6 1 065-45/59	180 201	228 855	2 478	1 266	650	2 655	94	66,2	5,6	18,2
BM6 1 065-45/60	182 805	232 162	2 520	1 288	650	2 700	94	67,3	5,7	18,5
BM6 1 065-45/61	185 409	235 470	2 562	1 309	650	2 745	94	68,4	5,8	18,8
BM6 1 065-45/62	188 013	238 777	2 604	1 331	650	2 790	94	69,5	5,9	19,1
BM6 1 065-45/63	190 618	242 084	2 646	1 352	650	2 835	94	70,6	6,0	19,4
BM6 1 065-45/64	193 222	245 392	2 688	1 374	650	2 880	94	71,8	6,1	19,7
BM6 1 065-45/65	195 826	248 699	2 730	1 395	650	2 925	94	72,9	6,2	20,0
BM6 1 065-45/66	198 430	252 007	2 772	1 416	650	2 970	94	74,0	6,3	20,3
BM6 1 065-45/67	201 035	255 314	2 814	1 438	650	3 015	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 065-45/68	203 639	258 621	2 856	1 459	650	3 060	94	76,2	6,5	21,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-50/3	34 363	43 641	129	66	650	145	94	3,4	0,3
BM6 1 065-50/4	36 967	46 948	172	88	650	195	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 065-50/5	39 571	50 255	215	110	650	245	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 065-50/6	42 175	53 563	258	132	650	295	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 065-50/7	44 780	56 870	301	154	650	345	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 065-50/8	47 384	60 178	344	176	650	395	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 065-50/9	49 988	63 485	387	198	650	445	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 065-50/10	52 592	66 792	430	220	650	495	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 065-50/11	55 197	70 100	473	242	650	545	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 065-50/12	57 801	73 407	516	264	650	595	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 065-50/13	60 405	76 715	559	286	650	645	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 065-50/14	63 009	80 022	602	308	650	695	94	15,9	1,3	4,4
BM6 1 065-50/15	65 614	83 329	645	330	650	745	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 065-50/16	68 218	86 637	688	352	650	795	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 065-50/17	70 822	89 944	731	374	650	845	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 065-50/18	73 426	93 252	774	396	650	895	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 065-50/19	76 031	96 559	817	417	650	945	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 065-50/20	78 635	99 866	860	439	650	995	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 065-50/21	81 239	103 174	903	461	650	1 045	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 065-50/22	83 843	106 481	946	483	650	1 095	94	25,0	2,1	6,9
BM6 1 065-50/23	86 448	109 789	989	505	650	1 145	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 065-50/24	89 052	113 096	1 032	527	650	1 195	94	27,3	2,3	7,6
BM6 1 065-50/25	91 656	116 403	1 075	549	650	1 245	94	28,4	2,4	7,9
BM6 1 065-50/26	94 260	119 711	1 118	571	650	1 295	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 065-50/27	96 865	123 018	1 161	593	650	1 345	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 065-50/28	99 469	126 326	1 204	615	650	1 395	94	31,9	2,7	8,8
BM6 1 065-50/29	102 073	129 633	1 247	637	650	1 445	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 065-50/30	104 677	132 940	1 290	659	650	1 495	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 065-50/31	107 282	136 248	1 333	681	650	1 545	94	35,3	3,0	9,8
BM6 1 065-50/32	109 886	139 555	1 376	703	650	1 595	94	36,4	3,1	10,1
BM6 1 065-50/33	112 490	142 862	1 419	725	650	1 645	94	37,5	3,2	10,4
BM6 1 065-50/34	115 094	146 170	1 462	747	650	1 695	94	38,7	3,3	10,7
BM6 1 065-50/35	117 699	149 477	1 505	769	650	1 745	94	39,8	3,4	11,0
BM6 1 065-50/36	120 303	152 785	1 548	791	650	1 795	94	41,0	3,5	11,3
BM6 1 065-50/37	122 907	156 092	1 591	813	650	1 845	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 065-50/38	125 511	159 399	1 634	835	650	1 895	94	43,2	3,7	12,0
BM6 1 065-50/39	128 116	162 707	1 677	857	650	1 945	94	44,4	3,7	12,3
BM6 1 065-50/40	130 720	166 014	1 720	879	650	1 995	94	45,5	3,8	12,6
BM6 1 065-50/41	133 324	169 322	1 763	901	650	2 045	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 065-50/42	135 928	172 629	1 806	923	650	2 095	94	47,8	4,0	13,2
BM6 1 065-50/43	138 533	175 936	1 849	945	650	2 145	94	48,9	4,1	13,5
BM6 1 065-50/44	141 137	179 244	1 892	967	650	2 195	94	50,1	4,2	13,8
BM6 1 065-50/45	143 741	182 551	1 935	989	650	2 245	94	51,2	4,3	14,2
BM6 1 065-50/46	146 345	185 859	1 978	1 011	650	2 295	94	52,3	4,4	14,5
BM6 1 065-50/47	148 950	189 166	2 021	1 033	650	2 345	94	53,5	4,5	14,8
BM6 1 065-50/48	151 554	192 473	2 064	1 055	650	2 395	94	54,6	4,6	15,1
BM6 1 065-50/49	154 158	195 781	2 107	1 077	650	2 445	94	55,8	4,7	15,4
BM6 1 065-50/50	156 762	199 088	2 150	1 099	650	2 495	94	56,9	4,8	15,7
BM6 1 065-50/51	159 367	202 396	2 193	1 121	650	2 545	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 065-50/52	161 971	205 703	2 236	1 143	650	2 595	94	59,2	5,0	16,4
BM6 1 065-50/53	164 575	209 010	2 279	1 165	650	2 645	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 065-50/54	167 179	212 318	2 322	1 187	650	2 695	94	61,4	5,2	17,0
BM6 1 065-50/55	169 784	215 625	2 365	1 209	650	2 745	94	62,6	5,3	17,3
BM6 1 065-50/56	172 388	218 933	2 408	1 230	650	2 795	94	63,7	5,4	17,6
BM6 1 065-50/57	174 992	222 240	2 451	1 252	650	2 845	94	64,9	5,5	17,9
BM6 1 065-50/58	177 596	225 547	2 494	1 274	650	2 895	94	66,0	5,6	18,3
BM6 1 065-50/59	180 201	228 855	2 537	1 296	650	2 945	94	67,1	5,7	18,6
BM6 1 065-50/60	182 805	232 162	2 580	1 318	650	2 995	94	68,3	5,8	18,9
BM6 1 065-50/61	185 409	235 470	2 623	1 340	650	3 045	94	69,4	5,9	19,2
BM6 1 065-50/62	188 013	238 777	2 666	1 362	650	3 095	94	70,5	6,0	19,5
BM6 1 065-50/63	190 618	242 084	2 709	1 384	650	3 145	94	71,7	6,1	19,8
BM6 1 065-50/64	193 222	245 392	2 752	1 406	650	3 195	94	72,8	6,1	20,1
BM6 1 065-50/65	195 826	248 699	2 795	1 428	650	3 245	94	74,0	6,2	20,5
BM6 1 065-50/66	198 430	252 007	2 838	1 450	650	3 295	94	75,1	6,3	20,8
BM6 1 065-50/67	201 035	255 314	2 881	1 472	650	3 345	94	76,2	6,4	21,1
BM6 1 065-50/68	203 639	258 621	2 924	1 494	650	3 395	94	77,4	6,5	21,4

**BM6 1 065-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-55/3	34 363	43 641	136	69	650	155	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 065-55/4	36 967	46 948	181	92	650	210	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 065-55/5	39 571	50 255	226	115	650	265	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 065-55/6	42 175	53 563	271	138	650	320	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 065-55/7	44 780	56 870	316	162	650	375	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 065-55/8	47 384	60 178	361	185	650	430	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 065-55/9	49 988	63 485	407	208	650	485	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 065-55/10	52 592	66 792	452	231	650	540	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 065-55/11	55 197	70 100	497	254	650	595	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 065-55/12	57 801	73 407	542	277	650	650	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 065-55/13	60 405	76 715	587	300	650	705	94	15,0	1,3	4,2
BM6 1 065-55/14	63 009	80 022	632	323	650	760	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 065-55/15	65 614	83 329	678	346	650	815	94	17,3	1,5	4,8
BM6 1 065-55/16	68 218	86 637	723	369	650	870	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 065-55/17	70 822	89 944	768	392	650	925	94	19,6	1,7	5,5
BM6 1 065-55/18	73 426	93 252	813	415	650	980	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 065-55/19	76 031	96 559	858	439	650	1 035	94	21,9	1,8	6,1
BM6 1 065-55/20	78 635	99 866	903	462	650	1 090	94	23,1	1,9	6,4
BM6 1 065-55/21	81 239	103 174	949	485	650	1 145	94	24,2	2,0	6,7
BM6 1 065-55/22	83 843	106 481	994	508	650	1 200	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 065-55/23	86 448	109 789	1 039	531	650	1 255	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 065-55/24	89 052	113 096	1 084	554	650	1 310	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 065-55/25	91 656	116 403	1 129	577	650	1 365	94	28,9	2,4	8,0
BM6 1 065-55/26	94 260	119 711	1 174	600	650	1 420	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 065-55/27	96 865	123 018	1 220	623	650	1 475	94	31,2	2,6	8,7
BM6 1 065-55/28	99 469	126 326	1 265	646	650	1 530	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 065-55/29	102 073	129 633	1 310	669	650	1 585	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 065-55/30	104 677	132 940	1 355	692	650	1 640	94	34,6	2,9	9,6
BM6 1 065-55/31	107 282	136 248	1 400	716	650	1 695	94	35,8	3,0	10,0
BM6 1 065-55/32	109 886	139 555	1 445	739	650	1 750	94	36,9	3,1	10,3
BM6 1 065-55/33	112 490	142 862	1 491	762	650	1 805	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 065-55/34	115 094	146 170	1 536	785	650	1 860	94	39,2	3,3	10,9
BM6 1 065-55/35	117 699	149 477	1 581	808	650	1 915	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 065-55/36	120 303	152 785	1 626	831	650	1 970	94	41,6	3,5	11,6
BM6 1 065-55/37	122 907	156 092	1 671	854	650	2 025	94	42,7	3,6	11,9
BM6 1 065-55/38	125 511	159 399	1 716	877	650	2 080	94	43,9	3,7	12,2
BM6 1 065-55/39	128 116	162 707	1 762	900	650	2 135	94	45,0	3,8	12,5
BM6 1 065-55/40	130 720	166 014	1 807	923	650	2 190	94	46,2	3,9	12,8
BM6 1 065-55/41	133 324	169 322	1 852	946	650	2 245	94	47,3	4,0	13,2
BM6 1 065-55/42	135 928	172 629	1 897	969	650	2 300	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 065-55/43	138 533	175 936	1 942	993	650	2 355	94	49,6	4,2	13,8
BM6 1 065-55/44	141 137	179 244	1 987	1 016	650	2 410	94	50,8	4,3	14,1
BM6 1 065-55/45	143 741	182 551	2 033	1 039	650	2 465	94	51,9	4,4	14,4
BM6 1 065-55/46	146 345	185 859	2 078	1 062	650	2 520	94	53,1	4,5	14,8
BM6 1 065-55/47	148 950	189 166	2 123	1 085	650	2 575	94	54,3	4,6	15,1
BM6 1 065-55/48	151 554	192 473	2 168	1 108	650	2 630	94	55,4	4,7	15,4
BM6 1 065-55/49	154 158	195 781	2 213	1 131	650	2 685	94	56,6	4,8	15,7
BM6 1 065-55/50	156 762	199 088	2 259	1 154	650	2 740	94	57,7	4,9	16,1
BM6 1 065-55/51	159 367	202 396	2 304	1 177	650	2 795	94	58,9	5,0	16,4
BM6 1 065-55/52	161 971	205 703	2 349	1 200	650	2 850	94	60,0	5,0	16,7
BM6 1 065-55/53	164 575	209 010	2 394	1 223	650	2 905	94	61,2	5,1	17,0
BM6 1 065-55/54	167 179	212 318	2 439	1 246	650	2 960	94	62,3	5,2	17,3
BM6 1 065-55/55	169 784	215 625	2 484	1 270	650	3 015	94	63,5	5,3	17,7
BM6 1 065-55/56	172 388	218 933	2 530	1 293	650	3 070	94	64,6	5,4	18,0
BM6 1 065-55/57	174 992	222 240	2 575	1 316	650	3 125	94	65,8	5,5	18,3
BM6 1 065-55/58	177 596	225 547	2 620	1 339	650	3 180	94	67,0	5,6	18,6
BM6 1 065-55/59	180 201	228 855	2 665	1 362	650	3 235	94	68,1	5,7	18,9
BM6 1 065-55/60	182 805	232 162	2 710	1 385	650	3 290	94	69,3	5,8	19,3
BM6 1 065-55/61	185 409	235 470	2 755	1 408	650	3 345	94	70,4	5,9	19,6
BM6 1 065-55/62	188 013	238 777	2 801	1 431	650	3 400	94	71,6	6,0	19,9
BM6 1 065-55/63	190 618	242 084	2 846	1 454	650	3 455	94	72,7	6,1	20,2
BM6 1 065-55/64	193 222	245 392	2 891	1 477	650	3 510	94	73,9	6,2	20,5
BM6 1 065-55/65	195 826	248 699	2 936	1 500	650	3 565	94	75,0	6,3	20,9
BM6 1 065-55/66	198 430	252 007	2 981	1 523	650	3 620	94	76,2	6,4	21,2
BM6 1 065-55/67	201 035	255 314	3 026	1 546	650	3 675	94	77,3	6,5	21,5
BM6 1 065-55/68	203 639	258 621	3 072	1 570	650	3 730	94	78,5	6,6	21,8

**BM6 1 065-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-60/3	34 363	43 641	139	71	650	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 065-60/4	36 967	46 948	185	95	650	225	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 065-60/5	39 571	50 255	232	118	650	285	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 065-60/6	42 175	53 563	278	142	650	345	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 065-60/7	44 780	56 870	325	166	650	405	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 065-60/8	47 384	60 178	371	190	650	465	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 065-60/9	49 988	63 485	417	213	650	525	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 065-60/10	52 592	66 792	464	237	650	585	94	11,7	1,0	3,3
BM6 1 065-60/11	55 197	70 100	510	261	650	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 065-60/12	57 801	73 407	556	284	650	705	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 065-60/13	60 405	76 715	603	308	650	765	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 065-60/14	63 009	80 022	649	332	650	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 065-60/15	65 614	83 329	696	355	650	885	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 065-60/16	68 218	86 637	742	379	650	945	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 065-60/17	70 822	89 944	788	403	650	1 005	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 065-60/18	73 426	93 252	835	427	650	1 065	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 065-60/19	76 031	96 559	881	450	650	1 125	94	22,2	1,9	6,2
BM6 1 065-60/20	78 635	99 866	927	474	650	1 185	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 065-60/21	81 239	103 174	974	498	650	1 245	94	24,6	2,1	6,9
BM6 1 065-60/22	83 843	106 481	1 020	521	650	1 305	94	25,8	2,2	7,2
BM6 1 065-60/23	86 448	109 789	1 067	545	650	1 365	94	26,9	2,3	7,5
BM6 1 065-60/24	89 052	113 096	1 113	569	650	1 425	94	28,1	2,4	7,9
BM6 1 065-60/25	91 656	116 403	1 159	592	650	1 485	94	29,3	2,5	8,2
BM6 1 065-60/26	94 260	119 711	1 206	616	650	1 545	94	30,4	2,6	8,5
BM6 1 065-60/27	96 865	123 018	1 252	640	650	1 605	94	31,6	2,6	8,8
BM6 1 065-60/28	99 469	126 326	1 298	663	650	1 665	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 065-60/29	102 073	129 633	1 345	687	650	1 725	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 065-60/30	104 677	132 940	1 391	711	650	1 785	94	35,1	2,9	9,8
BM6 1 065-60/31	107 282	136 248	1 437	735	650	1 845	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 065-60/32	109 886	139 555	1 484	758	650	1 905	94	37,5	3,1	10,5
BM6 1 065-60/33	112 490	142 862	1 530	782	650	1 965	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 065-60/34	115 094	146 170	1 577	806	650	2 025	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 065-60/35	117 699	149 477	1 623	829	650	2 085	94	41,0	3,4	11,5
BM6 1 065-60/36	120 303	152 785	1 669	853	650	2 145	94	42,2	3,5	11,8
BM6 1 065-60/37	122 907	156 092	1 716	877	650	2 205	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 065-60/38	125 511	159 399	1 762	900	650	2 265	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 065-60/39	128 116	162 707	1 808	924	650	2 325	94	45,7	3,8	12,8
BM6 1 065-60/40	130 720	166 014	1 855	948	650	2 385	94	46,8	3,9	13,1
BM6 1 065-60/41	133 324	169 322	1 901	971	650	2 445	94	48,0	4,0	13,4
BM6 1 065-60/42	135 928	172 629	1 948	995	650	2 505	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 065-60/43	138 533	175 936	1 994	1 019	650	2 565	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 065-60/44	141 137	179 244	2 040	1 043	650	2 625	94	51,5	4,3	14,4
BM6 1 065-60/45	143 741	182 551	2 087	1 066	650	2 685	94	52,7	4,4	14,7
BM6 1 065-60/46	146 345	185 859	2 133	1 090	650	2 745	94	53,9	4,5	15,1
BM6 1 065-60/47	148 950	189 166	2 179	1 114	650	2 805	94	55,0	4,6	15,4
BM6 1 065-60/48	151 554	192 473	2 226	1 137	650	2 865	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 065-60/49	154 158	195 781	2 272	1 161	650	2 925	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 065-60/50	156 762	199 088	2 319	1 185	650	2 985	94	58,5	4,9	16,4
BM6 1 065-60/51	159 367	202 396	2 365	1 208	650	3 045	94	59,7	5,0	16,7
BM6 1 065-60/52	161 971	205 703	2 411	1 232	650	3 105	94	60,9	5,1	17,0
BM6 1 065-60/53	164 575	209 010	2 458	1 256	650	3 165	94	62,1	5,2	17,4
BM6 1 065-60/54	167 179	212 318	2 504	1 280	650	3 225	94	63,2	5,3	17,7
BM6 1 065-60/55	169 784	215 625	2 550	1 303	650	3 285	94	64,4	5,4	18,0
BM6 1 065-60/56	172 388	218 933	2 597	1 327	650	3 345	94	65,6	5,5	18,3
BM6 1 065-60/57	174 992	222 240	2 643	1 351	650	3 405	94	66,7	5,6	18,7
BM6 1 065-60/58	177 596	225 547	2 689	1 374	650	3 465	94	67,9	5,7	19,0
BM6 1 065-60/59	180 201	228 855	2 736	1 398	650	3 525	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 065-60/60	182 805	232 162	2 782	1 422	650	3 585	94	70,3	5,9	19,6
BM6 1 065-60/61	185 409	235 470	2 829	1 445	650	3 645	94	71,4	6,0	20,0
BM6 1 065-60/62	188 013	238 777	2 875	1 469	650	3 705	94	72,6	6,1	20,3
BM6 1 065-60/63	190 618	242 084	2 921	1 493	650	3 765	94	73,8	6,2	20,6
BM6 1 065-60/64	193 222	245 392	2 968	1 516	650	3 825	94	74,9	6,3	21,0
BM6 1 065-60/65	195 826	248 699	3 014	1 540	650	3 885	94	76,1	6,4	21,3
BM6 1 065-60/66	198 430	252 007	3 060	1 564	650	3 945	94	77,3	6,5	21,6
BM6 1 065-60/67	201 035	255 314	3 107	1 588	650	4 005	94	78,5	6,6	21,9
BM6 1 065-60/68	203 639	258 621	3 153	1 611	650	4 065	94	79,6	6,7	22,3

**BM6 1 065-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-65/3	34 363	43 641	143	73	650	175	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 065-65/4	36 967	46 948	190	97	650	240	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 065-65/5	39 571	50 255	238	122	650	305	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 065-65/6	42 175	53 563	285	146	650	370	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 065-65/7	44 780	56 870	333	170	650	435	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 065-65/8	47 384	60 178	380	194	650	500	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 065-65/9	49 988	63 485	428	219	650	565	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 065-65/10	52 592	66 792	476	243	650	630	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 065-65/11	55 197	70 100	523	267	650	695	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 065-65/12	57 801	73 407	571	292	650	760	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 065-65/13	60 405	76 715	618	316	650	825	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 065-65/14	63 009	80 022	666	340	650	890	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 065-65/15	65 614	83 329	713	365	650	955	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 065-65/16	68 218	86 637	761	389	650	1 020	94	19,0	1,6	5,3
BM6 1 065-65/17	70 822	89 944	809	413	650	1 085	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 065-65/18	73 426	93 252	856	437	650	1 150	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 065-65/19	76 031	96 559	904	462	650	1 215	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 065-65/20	78 635	99 866	951	486	650	1 280	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 065-65/21	81 239	103 174	999	510	650	1 345	94	24,9	2,1	7,0
BM6 1 065-65/22	83 843	106 481	1 046	535	650	1 410	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 065-65/23	86 448	109 789	1 094	559	650	1 475	94	27,3	2,3	7,7
BM6 1 065-65/24	89 052	113 096	1 141	583	650	1 540	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 065-65/25	91 656	116 403	1 189	608	650	1 605	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 065-65/26	94 260	119 711	1 237	632	650	1 670	94	30,9	2,6	8,7
BM6 1 065-65/27	96 865	123 018	1 284	656	650	1 735	94	32,1	2,7	9,0
BM6 1 065-65/28	99 469	126 326	1 332	680	650	1 800	94	33,2	2,8	9,3
BM6 1 065-65/29	102 073	129 633	1 379	705	650	1 865	94	34,4	2,9	9,7
BM6 1 065-65/30	104 677	132 940	1 427	729	650	1 930	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 065-65/31	107 282	136 248	1 474	753	650	1 995	94	36,8	3,1	10,3
BM6 1 065-65/32	109 886	139 555	1 522	778	650	2 060	94	38,0	3,2	10,7
BM6 1 065-65/33	112 490	142 862	1 569	802	650	2 125	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 065-65/34	115 094	146 170	1 617	826	650	2 190	94	40,4	3,4	11,4
BM6 1 065-65/35	117 699	149 477	1 665	851	650	2 255	94	41,6	3,5	11,7
BM6 1 065-65/36	120 303	152 785	1 712	875	650	2 320	94	42,7	3,6	12,0
BM6 1 065-65/37	122 907	156 092	1 760	899	650	2 385	94	43,9	3,7	12,4
BM6 1 065-65/38	125 511	159 399	1 807	924	650	2 450	94	45,1	3,8	12,7
BM6 1 065-65/39	128 116	162 707	1 855	948	650	2 515	94	46,3	3,9	13,0
BM6 1 065-65/40	130 720	166 014	1 902	972	650	2 580	94	47,5	4,0	13,4
BM6 1 065-65/41	133 324	169 322	1 950	996	650	2 645	94	48,7	4,1	13,7
BM6 1 065-65/42	135 928	172 629	1 998	1 021	650	2 710	94	49,9	4,2	14,0
BM6 1 065-65/43	138 533	175 936	2 045	1 045	650	2 775	94	51,1	4,3	14,4
BM6 1 065-65/44	141 137	179 244	2 093	1 069	650	2 840	94	52,2	4,4	14,7
BM6 1 065-65/45	143 741	182 551	2 140	1 094	650	2 905	94	53,4	4,5	15,0
BM6 1 065-65/46	146 345	185 859	2 188	1 118	650	2 970	94	54,6	4,6	15,4
BM6 1 065-65/47	148 950	189 166	2 235	1 142	650	3 035	94	55,8	4,7	15,7
BM6 1 065-65/48	151 554	192 473	2 283	1 167	650	3 100	94	57,0	4,8	16,0
BM6 1 065-65/49	154 158	195 781	2 330	1 191	650	3 165	94	58,2	4,9	16,4
BM6 1 065-65/50	156 762	199 088	2 378	1 215	650	3 230	94	59,4	5,0	16,7
BM6 1 065-65/51	159 367	202 396	2 426	1 239	650	3 295	94	60,6	5,1	17,0
BM6 1 065-65/52	161 971	205 703	2 473	1 264	650	3 360	94	61,7	5,2	17,4
BM6 1 065-65/53	164 575	209 010	2 521	1 288	650	3 425	94	62,9	5,3	17,7
BM6 1 065-65/54	167 179	212 318	2 568	1 312	650	3 490	94	64,1	5,4	18,0
BM6 1 065-65/55	169 784	215 625	2 616	1 337	650	3 555	94	65,3	5,5	18,4
BM6 1 065-65/56	172 388	218 933	2 663	1 361	650	3 620	94	66,5	5,6	18,7
BM6 1 065-65/57	174 992	222 240	2 711	1 385	650	3 685	94	67,7	5,6	19,0
BM6 1 065-65/58	177 596	225 547	2 758	1 410	650	3 750	94	68,9	5,7	19,4
BM6 1 065-65/59	180 201	228 855	2 806	1 434	650	3 815	94	70,1	5,8	19,7
BM6 1 065-65/60	182 805	232 162	2 854	1 458	650	3 880	94	71,2	5,9	20,0
BM6 1 065-65/61	185 409	235 470	2 901	1 482	650	3 945	94	72,4	6,0	20,4
BM6 1 065-65/62	188 013	238 777	2 949	1 507	650	4 010	94	73,6	6,1	20,7
BM6 1 065-65/63	190 618	242 084	2 996	1 531	650	4 075	94	74,8	6,2	21,0
BM6 1 065-65/64	193 222	245 392	3 044	1 555	650	4 140	94	76,0	6,3	21,4
BM6 1 065-65/65	195 826	248 699	3 091	1 580	650	4 205	94	77,2	6,4	21,7
BM6 1 065-65/66	198 430	252 007	3 139	1 604	650	4 270	94	78,4	6,5	22,0
BM6 1 065-65/67	201 035	255 314	3 187	1 628	650	4 335	94	79,6	6,6	22,4
BM6 1 065-65/68	203 639	258 621	3 234	1 653	650	4 400	94	80,7	6,7	22,7



**BM6 1 065-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-70/3	34 363	43 641	144	74	650	185	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 065-70/4	36 967	46 948	192	98	650	255	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 065-70/5	39 571	50 255	240	123	650	325	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 065-70/6	42 175	53 563	288	147	650	395	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 065-70/7	44 780	56 870	336	172	650	465	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 065-70/8	47 384	60 178	384	196	650	535	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 065-70/9	49 988	63 485	432	221	650	605	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 065-70/10	52 592	66 792	480	245	650	675	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 065-70/11	55 197	70 100	528	270	650	745	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 065-70/12	57 801	73 407	576	294	650	815	94	14,4	1,2	4,1
BM6 1 065-70/13	60 405	76 715	624	319	650	885	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 065-70/14	63 009	80 022	672	343	650	955	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 065-70/15	65 614	83 329	720	368	650	1 025	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 065-70/16	68 218	86 637	768	392	650	1 095	94	19,3	1,6	5,4
BM6 1 065-70/17	70 822	89 944	816	417	650	1 165	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 065-70/18	73 426	93 252	864	442	650	1 235	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 065-70/19	76 031	96 559	912	466	650	1 305	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 065-70/20	78 635	99 866	960	491	650	1 375	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 065-70/21	81 239	103 174	1 008	515	650	1 445	94	25,3	2,1	7,1
BM6 1 065-70/22	83 843	106 481	1 056	540	650	1 515	94	26,5	2,2	7,5
BM6 1 065-70/23	86 448	109 789	1 104	564	650	1 585	94	27,7	2,3	7,8
BM6 1 065-70/24	89 052	113 096	1 152	589	650	1 655	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 065-70/25	91 656	116 403	1 200	613	650	1 725	94	30,1	2,5	8,5
BM6 1 065-70/26	94 260	119 711	1 248	638	650	1 795	94	31,3	2,6	8,8
BM6 1 065-70/27	96 865	123 018	1 296	662	650	1 865	94	32,5	2,7	9,2
BM6 1 065-70/28	99 469	126 326	1 344	687	650	1 935	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 065-70/29	102 073	129 633	1 392	711	650	2 005	94	34,9	2,9	9,9
BM6 1 065-70/30	104 677	132 940	1 440	736	650	2 075	94	36,1	3,0	10,2
BM6 1 065-70/31	107 282	136 248	1 488	760	650	2 145	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 065-70/32	109 886	139 555	1 536	785	650	2 215	94	38,5	3,2	10,9
BM6 1 065-70/33	112 490	142 862	1 584	809	650	2 285	94	39,7	3,3	11,2
BM6 1 065-70/34	115 094	146 170	1 632	834	650	2 355	94	40,9	3,4	11,6
BM6 1 065-70/35	117 699	149 477	1 680	858	650	2 425	94	42,1	3,5	11,9
BM6 1 065-70/36	120 303	152 785	1 728	883	650	2 495	94	43,3	3,6	12,2
BM6 1 065-70/37	122 907	156 092	1 776	908	650	2 565	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 065-70/38	125 511	159 399	1 824	932	650	2 635	94	45,8	3,8	12,9
BM6 1 065-70/39	128 116	162 707	1 872	957	650	2 705	94	47,0	3,9	13,3
BM6 1 065-70/40	130 720	166 014	1 920	981	650	2 775	94	48,2	4,0	13,6
BM6 1 065-70/41	133 324	169 322	1 968	1 006	650	2 845	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 065-70/42	135 928	172 629	2 016	1 030	650	2 915	94	50,6	4,2	14,3
BM6 1 065-70/43	138 533	175 936	2 064	1 055	650	2 985	94	51,8	4,3	14,6
BM6 1 065-70/44	141 137	179 244	2 112	1 079	650	3 055	94	53,0	4,4	15,0
BM6 1 065-70/45	143 741	182 551	2 160	1 104	650	3 125	94	54,2	4,5	15,3
BM6 1 065-70/46	146 345	185 859	2 208	1 128	650	3 195	94	55,4	4,6	15,6
BM6 1 065-70/47	148 950	189 166	2 256	1 153	650	3 265	94	56,6	4,7	16,0
BM6 1 065-70/48	151 554	192 473	2 304	1 177	650	3 335	94	57,8	4,8	16,3
BM6 1 065-70/49	154 158	195 781	2 352	1 202	650	3 405	94	59,0	4,9	16,7
BM6 1 065-70/50	156 762	199 088	2 400	1 226	650	3 475	94	60,2	5,0	17,0
BM6 1 065-70/51	159 367	202 396	2 448	1 251	650	3 545	94	61,4	5,1	17,4
BM6 1 065-70/52	161 971	205 703	2 496	1 275	650	3 615	94	62,6	5,2	17,7
BM6 1 065-70/53	164 575	209 010	2 544	1 300	650	3 685	94	63,8	5,3	18,0
BM6 1 065-70/54	167 179	212 318	2 592	1 325	650	3 755	94	65,0	5,4	18,4
BM6 1 065-70/55	169 784	215 625	2 640	1 349	650	3 825	94	66,2	5,5	18,7
BM6 1 065-70/56	172 388	218 933	2 688	1 374	650	3 895	94	67,4	5,6	19,1
BM6 1 065-70/57	174 992	222 240	2 736	1 398	650	3 965	94	68,6	5,7	19,4
BM6 1 065-70/58	177 596	225 547	2 784	1 423	650	4 035	94	69,8	5,8	19,7
BM6 1 065-70/59	180 201	228 855	2 832	1 447	650	4 105	94	71,0	5,9	20,1
BM6 1 065-70/60	182 805	232 162	2 880	1 472	650	4 175	94	72,2	6,0	20,4
BM6 1 065-70/61	185 409	235 470	2 928	1 496	650	4 245	94	73,4	6,1	20,8
BM6 1 065-70/62	188 013	238 777	2 976	1 521	650	4 315	94	74,6	6,2	21,1
BM6 1 065-70/63	190 618	242 084	3 024	1 545	650	4 385	94	75,9	6,3	21,4
BM6 1 065-70/64	193 222	245 392	3 072	1 570	650	4 455	94	77,1	6,4	21,8
BM6 1 065-70/65	195 826	248 699	3 120	1 594	650	4 525	94	78,3	6,5	22,1
BM6 1 065-70/66	198 430	252 007	3 168	1 619	650	4 595	94	79,5	6,6	22,5
BM6 1 065-70/67	201 035	255 314	3 216	1 643	650	4 665	94	80,7	6,7	22,8
BM6 1 065-70/68	203 639	258 621	3 264	1 668	650	4 735	94	81,9	6,8	23,1

**BM6 1 070-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-30/3	34 660	44 019	123	63	700	105	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 070-30/4	37 364	47 452	164	84	700	135	94	4,6	0,4	1,2
BM6 1 070-30/5	40 067	50 885	205	105	700	165	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 070-30/6	42 771	54 319	246	126	700	195	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 070-30/7	45 474	57 752	287	147	700	225	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 070-30/8	48 178	61 186	328	168	700	255	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 070-30/9	50 881	64 619	369	189	700	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 070-30/10	53 585	68 052	410	210	700	315	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 070-30/11	56 288	71 486	451	230	700	345	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 070-30/12	58 991	74 919	492	251	700	375	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 070-30/13	61 695	78 353	533	272	700	405	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 070-30/14	64 398	81 786	574	293	700	435	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 070-30/15	67 102	85 219	615	314	700	465	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 070-30/16	69 805	88 653	656	335	700	495	94	18,3	1,6	4,9
BM6 1 070-30/17	72 509	92 086	697	356	700	525	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 070-30/18	75 212	95 519	738	377	700	555	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 070-30/19	77 916	98 953	779	398	700	585	94	21,8	1,9	5,9
BM6 1 070-30/20	80 619	102 386	820	419	700	615	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 070-30/21	83 323	105 820	861	440	700	645	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 070-30/22	86 026	109 253	902	461	700	675	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 070-30/23	88 729	112 686	943	482	700	705	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 070-30/24	91 433	116 120	984	503	700	735	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 070-30/25	94 136	119 553	1 025	524	700	765	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 070-30/26	96 840	122 987	1 066	545	700	795	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 070-30/27	99 543	126 420	1 107	566	700	825	94	30,9	2,7	8,3
BM6 1 070-30/28	102 247	129 853	1 148	587	700	855	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 070-30/29	104 950	133 287	1 189	608	700	885	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 070-30/30	107 654	136 720	1 230	629	700	915	94	34,4	3,0	9,3
BM6 1 070-30/31	110 357	140 154	1 271	649	700	945	94	35,5	3,1	9,6
BM6 1 070-30/32	113 061	143 587	1 312	670	700	975	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 070-30/33	115 764	147 020	1 353	691	700	1 005	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 070-30/34	118 468	150 454	1 394	712	700	1 035	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 070-30/35	121 171	153 887	1 435	733	700	1 065	94	40,1	3,5	10,8
BM6 1 070-30/36	123 874	157 321	1 476	754	700	1 095	94	41,2	3,5	11,1
BM6 1 070-30/37	126 578	160 754	1 517	775	700	1 125	94	42,4	3,6	11,4
BM6 1 070-30/38	129 281	164 187	1 558	796	700	1 155	94	43,5	3,7	11,7
BM6 1 070-30/39	131 985	167 621	1 599	817	700	1 185	94	44,7	3,8	12,0
BM6 1 070-30/40	134 688	171 054	1 640	838	700	1 215	94	45,8	3,9	12,3
BM6 1 070-30/41	137 392	174 487	1 681	859	700	1 245	94	47,0	4,0	12,7
BM6 1 070-30/42	140 095	177 921	1 722	880	700	1 275	94	48,1	4,1	13,0
BM6 1 070-30/43	142 799	181 354	1 763	901	700	1 305	94	49,3	4,2	13,3
BM6 1 070-30/44	145 502	184 788	1 804	922	700	1 335	94	50,4	4,3	13,6
BM6 1 070-30/45	148 206	188 221	1 845	943	700	1 365	94	51,6	4,4	13,9
BM6 1 070-30/46	150 909	191 654	1 886	964	700	1 395	94	52,7	4,5	14,2
BM6 1 070-30/47	153 612	195 088	1 927	985	700	1 425	94	53,9	4,6	14,5
BM6 1 070-30/48	156 316	198 521	1 968	1 006	700	1 455	94	55,0	4,7	14,8
BM6 1 070-30/49	159 019	201 955	2 009	1 027	700	1 485	94	56,1	4,8	15,1
BM6 1 070-30/50	161 723	205 388	2 050	1 048	700	1 515	94	57,3	4,9	15,4
BM6 1 070-30/51	164 426	208 821	2 091	1 069	700	1 545	94	58,4	5,0	15,7
BM6 1 070-30/52	167 130	212 255	2 132	1 089	700	1 575	94	59,6	5,1	16,0
BM6 1 070-30/53	169 833	215 688	2 173	1 110	700	1 605	94	60,7	5,2	16,4
BM6 1 070-30/54	172 537	219 122	2 214	1 131	700	1 635	94	61,9	5,3	16,7
BM6 1 070-30/55	175 240	222 555	2 255	1 152	700	1 665	94	63,0	5,4	17,0
BM6 1 070-30/56	177 944	225 988	2 296	1 173	700	1 695	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 070-30/57	180 647	229 422	2 337	1 194	700	1 725	94	65,3	5,6	17,6
BM6 1 070-30/58	183 351	232 855	2 378	1 215	700	1 755	94	66,5	5,7	17,9
BM6 1 070-30/59	186 054	236 289	2 419	1 236	700	1 785	94	67,6	5,8	18,2
BM6 1 070-30/60	188 757	239 722	2 460	1 257	700	1 815	94	68,7	5,9	18,5
BM6 1 070-30/61	191 461	243 155	2 501	1 278	700	1 845	94	69,9	6,0	18,8
BM6 1 070-30/62	194 164	246 589	2 542	1 299	700	1 875	94	71,0	6,1	19,1
BM6 1 070-30/63	196 868	250 022	2 583	1 320	700	1 905	94	72,2	6,2	19,4
BM6 1 070-30/64	199 571	253 455	2 624	1 341	700	1 935	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 070-30/65	202 275	256 889	2 665	1 362	700	1 965	94	74,5	6,4	20,1
BM6 1 070-30/66	204 978	260 322	2 706	1 383	700	1 995	94	75,6	6,5	20,4
BM6 1 070-30/67	207 682	263 756	2 747	1 404	700	2 025	94	76,8	6,6	20,7
BM6 1 070-30/68	210 385	267 189	2 788	1 425	700	2 055	94	77,9	6,7	21,0

**BM6 1 070-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-35/3	34 660	44 019	129	66	700	115	94	3,5	0,3	0,9
BM6 1 070-35/4	37 364	47 452	172	88	700	150	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 070-35/5	40 067	50 885	215	110	700	185	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 070-35/6	42 771	54 319	258	132	700	220	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 070-35/7	45 474	57 752	301	154	700	255	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 070-35/8	48 178	61 186	344	176	700	290	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 070-35/9	50 881	64 619	387	198	700	325	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 070-35/10	53 585	68 052	430	220	700	360	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 070-35/11	56 288	71 486	473	242	700	395	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 070-35/12	58 991	74 919	516	264	700	430	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 070-35/13	61 695	78 353	559	286	700	465	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 070-35/14	64 398	81 786	602	308	700	500	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 070-35/15	67 102	85 219	645	330	700	535	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 070-35/16	69 805	88 653	688	352	700	570	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 070-35/17	72 509	92 086	731	374	700	605	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 070-35/18	75 212	95 519	774	396	700	640	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 070-35/19	77 916	98 953	817	417	700	675	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 070-35/20	80 619	102 386	860	439	700	710	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 070-35/21	83 323	105 820	903	461	700	745	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 070-35/22	86 026	109 253	946	483	700	780	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 070-35/23	88 729	112 686	989	505	700	815	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 070-35/24	91 433	116 120	1 032	527	700	850	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 070-35/25	94 136	119 553	1 075	549	700	885	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 070-35/26	96 840	122 987	1 118	571	700	920	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 070-35/27	99 543	126 420	1 161	593	700	955	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 070-35/28	102 247	129 853	1 204	615	700	990	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 070-35/29	104 950	133 287	1 247	637	700	1 025	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 070-35/30	107 654	136 720	1 290	659	700	1 060	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 070-35/31	110 357	140 154	1 333	681	700	1 095	94	36,0	3,1	9,8
BM6 1 070-35/32	113 061	143 587	1 376	703	700	1 130	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 070-35/33	115 764	147 020	1 419	725	700	1 165	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 070-35/34	118 468	150 454	1 462	747	700	1 200	94	39,5	3,4	10,7
BM6 1 070-35/35	121 171	153 887	1 505	769	700	1 235	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 070-35/36	123 874	157 321	1 548	791	700	1 270	94	41,8	3,6	11,3
BM6 1 070-35/37	126 578	160 754	1 591	813	700	1 305	94	43,0	3,7	11,7
BM6 1 070-35/38	129 281	164 187	1 634	835	700	1 340	94	44,2	3,8	12,0
BM6 1 070-35/39	131 985	167 621	1 677	857	700	1 375	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 070-35/40	134 688	171 054	1 720	879	700	1 410	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 070-35/41	137 392	174 487	1 763	901	700	1 445	94	47,7	4,1	12,9
BM6 1 070-35/42	140 095	177 921	1 806	923	700	1 480	94	48,8	4,2	13,2
BM6 1 070-35/43	142 799	181 354	1 849	945	700	1 515	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 070-35/44	145 502	184 788	1 892	967	700	1 550	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 070-35/45	148 206	188 221	1 935	989	700	1 585	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 070-35/46	150 909	191 654	1 978	1 011	700	1 620	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 070-35/47	153 612	195 088	2 021	1 033	700	1 655	94	54,6	4,7	14,8
BM6 1 070-35/48	156 316	198 521	2 064	1 055	700	1 690	94	55,8	4,8	15,1
BM6 1 070-35/49	159 019	201 955	2 107	1 077	700	1 725	94	57,0	4,9	15,4
BM6 1 070-35/50	161 723	205 388	2 150	1 099	700	1 760	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 070-35/51	164 426	208 821	2 193	1 121	700	1 795	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 070-35/52	167 130	212 255	2 236	1 143	700	1 830	94	60,4	5,2	16,4
BM6 1 070-35/53	169 833	215 688	2 279	1 165	700	1 865	94	61,6	5,3	16,7
BM6 1 070-35/54	172 537	219 122	2 322	1 187	700	1 900	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 070-35/55	175 240	222 555	2 365	1 209	700	1 935	94	63,9	5,5	17,3
BM6 1 070-35/56	177 944	225 988	2 408	1 230	700	1 970	94	65,1	5,6	17,6
BM6 1 070-35/57	180 647	229 422	2 451	1 252	700	2 005	94	66,3	5,7	18,0
BM6 1 070-35/58	183 351	232 855	2 494	1 274	700	2 040	94	67,4	5,8	18,3
BM6 1 070-35/59	186 054	236 289	2 537	1 296	700	2 075	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 070-35/60	188 757	239 722	2 580	1 318	700	2 110	94	69,7	6,0	18,9
BM6 1 070-35/61	191 461	243 155	2 623	1 340	700	2 145	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 070-35/62	194 164	246 589	2 666	1 362	700	2 180	94	72,1	6,2	19,5
BM6 1 070-35/63	196 868	250 022	2 709	1 384	700	2 215	94	73,2	6,3	19,8
BM6 1 070-35/64	199 571	253 455	2 752	1 406	700	2 250	94	74,4	6,4	20,2
BM6 1 070-35/65	202 275	256 889	2 795	1 428	700	2 285	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 070-35/66	204 978	260 322	2 838	1 450	700	2 320	94	76,7	6,6	20,8
BM6 1 070-35/67	207 682	263 756	2 881	1 472	700	2 355	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 070-35/68	210 385	267 189	2 924	1 494	700	2 390	94	79,0	6,8	21,4

**BM6 1 070-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-40/3	34 660	44 019	132	67	700	125	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 070-40/4	37 364	47 452	176	90	700	165	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 070-40/5	40 067	50 885	220	112	700	205	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 070-40/6	42 771	54 319	264	135	700	245	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 070-40/7	45 474	57 752	308	157	700	285	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 070-40/8	48 178	61 186	352	180	700	325	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 070-40/9	50 881	64 619	396	202	700	365	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 070-40/10	53 585	68 052	440	225	700	405	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 070-40/11	56 288	71 486	484	247	700	445	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 070-40/12	58 991	74 919	528	270	700	485	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 070-40/13	61 695	78 353	572	292	700	525	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 070-40/14	64 398	81 786	616	315	700	565	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 070-40/15	67 102	85 219	660	337	700	605	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 070-40/16	69 805	88 653	704	360	700	645	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 070-40/17	72 509	92 086	748	382	700	685	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 070-40/18	75 212	95 519	792	405	700	725	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 070-40/19	77 916	98 953	836	427	700	765	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 070-40/20	80 619	102 386	880	450	700	805	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 070-40/21	83 323	105 820	924	472	700	845	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 070-40/22	86 026	109 253	968	495	700	885	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 070-40/23	88 729	112 686	1 012	517	700	925	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 070-40/24	91 433	116 120	1 056	540	700	965	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 070-40/25	94 136	119 553	1 100	562	700	1 005	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 070-40/26	96 840	122 987	1 144	585	700	1 045	94	30,7	2,6	8,4
BM6 1 070-40/27	99 543	126 420	1 188	607	700	1 085	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 070-40/28	102 247	129 853	1 232	630	700	1 125	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 070-40/29	104 950	133 287	1 276	652	700	1 165	94	34,2	2,9	9,3
BM6 1 070-40/30	107 654	136 720	1 320	675	700	1 205	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 070-40/31	110 357	140 154	1 364	697	700	1 245	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 070-40/32	113 061	143 587	1 408	719	700	1 285	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 070-40/33	115 764	147 020	1 452	742	700	1 325	94	38,9	3,3	10,6
BM6 1 070-40/34	118 468	150 454	1 496	764	700	1 365	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 070-40/35	121 171	153 887	1 540	787	700	1 405	94	41,3	3,5	11,2
BM6 1 070-40/36	123 874	157 321	1 584	809	700	1 445	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 070-40/37	126 578	160 754	1 628	832	700	1 485	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 070-40/38	129 281	164 187	1 672	854	700	1 525	94	44,8	3,8	12,2
BM6 1 070-40/39	131 985	167 621	1 716	877	700	1 565	94	46,0	3,9	12,5
BM6 1 070-40/40	134 688	171 054	1 760	899	700	1 605	94	47,2	4,0	12,9
BM6 1 070-40/41	137 392	174 487	1 804	922	700	1 645	94	48,3	4,1	13,2
BM6 1 070-40/42	140 095	177 921	1 848	944	700	1 685	94	49,5	4,2	13,5
BM6 1 070-40/43	142 799	181 354	1 892	967	700	1 725	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 070-40/44	145 502	184 788	1 936	989	700	1 765	94	51,9	4,4	14,1
BM6 1 070-40/45	148 206	188 221	1 980	1 012	700	1 805	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 070-40/46	150 909	191 654	2 024	1 034	700	1 845	94	54,2	4,6	14,8
BM6 1 070-40/47	153 612	195 088	2 068	1 057	700	1 885	94	55,4	4,7	15,1
BM6 1 070-40/48	156 316	198 521	2 112	1 079	700	1 925	94	56,6	4,8	15,4
BM6 1 070-40/49	159 019	201 955	2 156	1 102	700	1 965	94	57,8	4,9	15,7
BM6 1 070-40/50	161 723	205 388	2 200	1 124	700	2 005	94	58,9	5,0	16,1
BM6 1 070-40/51	164 426	208 821	2 244	1 147	700	2 045	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 070-40/52	167 130	212 255	2 288	1 169	700	2 085	94	61,3	5,2	16,7
BM6 1 070-40/53	169 833	215 688	2 332	1 192	700	2 125	94	62,5	5,3	17,0
BM6 1 070-40/54	172 537	219 122	2 376	1 214	700	2 165	94	63,7	5,4	17,4
BM6 1 070-40/55	175 240	222 555	2 420	1 237	700	2 205	94	64,8	5,5	17,7
BM6 1 070-40/56	177 944	225 988	2 464	1 259	700	2 245	94	66,0	5,6	18,0
BM6 1 070-40/57	180 647	229 422	2 508	1 282	700	2 285	94	67,2	5,7	18,3
BM6 1 070-40/58	183 351	232 855	2 552	1 304	700	2 325	94	68,4	5,8	18,6
BM6 1 070-40/59	186 054	236 289	2 596	1 327	700	2 365	94	69,6	5,9	19,0
BM6 1 070-40/60	188 757	239 722	2 640	1 349	700	2 405	94	70,7	6,0	19,3
BM6 1 070-40/61	191 461	243 155	2 684	1 372	700	2 445	94	71,9	6,1	19,6
BM6 1 070-40/62	194 164	246 589	2 728	1 394	700	2 485	94	73,1	6,2	19,9
BM6 1 070-40/63	196 868	250 022	2 772	1 416	700	2 525	94	74,3	6,3	20,2
BM6 1 070-40/64	199 571	253 455	2 816	1 439	700	2 565	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 070-40/65	202 275	256 889	2 860	1 461	700	2 605	94	76,6	6,5	20,9
BM6 1 070-40/66	204 978	260 322	2 904	1 484	700	2 645	94	77,8	6,6	21,2
BM6 1 070-40/67	207 682	263 756	2 948	1 506	700	2 685	94	79,0	6,7	21,5
BM6 1 070-40/68	210 385	267 189	2 992	1 529	700	2 725	94	80,2	6,8	21,9

**BM6 1 070-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-45/3	34 660	44 019	135	69	700	135	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 070-45/4	37 364	47 452	180	92	700	180	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 070-45/5	40 067	50 885	225	115	700	225	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 070-45/6	42 771	54 319	270	138	700	270	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 070-45/7	45 474	57 752	315	161	700	315	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 070-45/8	48 178	61 186	360	184	700	360	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 070-45/9	50 881	64 619	405	207	700	405	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 070-45/10	53 585	68 052	450	230	700	450	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 070-45/11	56 288	71 486	495	253	700	495	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 070-45/12	58 991	74 919	540	276	700	540	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 070-45/13	61 695	78 353	585	299	700	585	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 070-45/14	64 398	81 786	630	322	700	630	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 070-45/15	67 102	85 219	675	345	700	675	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 070-45/16	69 805	88 653	720	368	700	720	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 070-45/17	72 509	92 086	765	391	700	765	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 070-45/18	75 212	95 519	810	414	700	810	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 070-45/19	77 916	98 953	855	437	700	855	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 070-45/20	80 619	102 386	900	460	700	900	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 070-45/21	83 323	105 820	945	483	700	945	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 070-45/22	86 026	109 253	990	506	700	990	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 070-45/23	88 729	112 686	1 035	529	700	1 035	94	27,5	2,3	7,5
BM6 1 070-45/24	91 433	116 120	1 080	552	700	1 080	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 070-45/25	94 136	119 553	1 125	575	700	1 125	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 070-45/26	96 840	122 987	1 170	598	700	1 170	94	31,1	2,6	8,5
BM6 1 070-45/27	99 543	126 420	1 215	621	700	1 215	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 070-45/28	102 247	129 853	1 260	644	700	1 260	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 070-45/29	104 950	133 287	1 305	667	700	1 305	94	34,7	2,9	9,5
BM6 1 070-45/30	107 654	136 720	1 350	690	700	1 350	94	35,9	3,0	9,8
BM6 1 070-45/31	110 357	140 154	1 395	713	700	1 395	94	37,1	3,2	10,2
BM6 1 070-45/32	113 061	143 587	1 440	736	700	1 440	94	38,3	3,3	10,5
BM6 1 070-45/33	115 764	147 020	1 485	759	700	1 485	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 070-45/34	118 468	150 454	1 530	782	700	1 530	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 070-45/35	121 171	153 887	1 575	805	700	1 575	94	41,8	3,6	11,5
BM6 1 070-45/36	123 874	157 321	1 620	828	700	1 620	94	43,0	3,7	11,8
BM6 1 070-45/37	126 578	160 754	1 665	851	700	1 665	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 070-45/38	129 281	164 187	1 710	874	700	1 710	94	45,4	3,9	12,5
BM6 1 070-45/39	131 985	167 621	1 755	897	700	1 755	94	46,6	4,0	12,8
BM6 1 070-45/40	134 688	171 054	1 800	920	700	1 800	94	47,8	4,1	13,1
BM6 1 070-45/41	137 392	174 487	1 845	943	700	1 845	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 070-45/42	140 095	177 921	1 890	966	700	1 890	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 070-45/43	142 799	181 354	1 935	989	700	1 935	94	51,4	4,4	14,1
BM6 1 070-45/44	145 502	184 788	1 980	1 012	700	1 980	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 070-45/45	148 206	188 221	2 025	1 035	700	2 025	94	53,8	4,6	14,7
BM6 1 070-45/46	150 909	191 654	2 070	1 058	700	2 070	94	55,0	4,7	15,1
BM6 1 070-45/47	153 612	195 088	2 115	1 081	700	2 115	94	56,2	4,8	15,4
BM6 1 070-45/48	156 316	198 521	2 160	1 104	700	2 160	94	57,4	4,9	15,7
BM6 1 070-45/49	159 019	201 955	2 205	1 127	700	2 205	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 070-45/50	161 723	205 388	2 250	1 150	700	2 250	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 070-45/51	164 426	208 821	2 295	1 173	700	2 295	94	61,0	5,2	16,7
BM6 1 070-45/52	167 130	212 255	2 340	1 196	700	2 340	94	62,2	5,3	17,0
BM6 1 070-45/53	169 833	215 688	2 385	1 219	700	2 385	94	63,4	5,4	17,4
BM6 1 070-45/54	172 537	219 122	2 430	1 242	700	2 430	94	64,6	5,5	17,7
BM6 1 070-45/55	175 240	222 555	2 475	1 265	700	2 475	94	65,7	5,6	18,0
BM6 1 070-45/56	177 944	225 988	2 520	1 288	700	2 520	94	66,9	5,7	18,4
BM6 1 070-45/57	180 647	229 422	2 565	1 311	700	2 565	94	68,1	5,8	18,7
BM6 1 070-45/58	183 351	232 855	2 610	1 334	700	2 610	94	69,3	5,9	19,0
BM6 1 070-45/59	186 054	236 289	2 655	1 357	700	2 655	94	70,5	6,0	19,3
BM6 1 070-45/60	188 757	239 722	2 700	1 380	700	2 700	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 070-45/61	191 461	243 155	2 745	1 403	700	2 745	94	72,9	6,2	20,0
BM6 1 070-45/62	194 164	246 589	2 790	1 426	700	2 790	94	74,1	6,3	20,3
BM6 1 070-45/63	196 868	250 022	2 835	1 449	700	2 835	94	75,3	6,4	20,6
BM6 1 070-45/64	199 571	253 455	2 880	1 472	700	2 880	94	76,5	6,5	21,0
BM6 1 070-45/65	202 275	256 889	2 925	1 495	700	2 925	94	77,7	6,6	21,3
BM6 1 070-45/66	204 978	260 322	2 970	1 518	700	2 970	94	78,9	6,7	21,6
BM6 1 070-45/67	207 682	263 756	3 015	1 541	700	3 015	94	80,1	6,8	22,0
BM6 1 070-45/68	210 385	267 189	3 060	1 564	700	3 060	94	81,3	6,9	22,3

**BM6 1 070-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-50/3	34 660	44 019	141	72	700	145	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 070-50/4	37 364	47 452	188	96	700	195	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 070-50/5	40 067	50 885	235	120	700	245	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 070-50/6	42 771	54 319	282	144	700	295	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 070-50/7	45 474	57 752	329	168	700	345	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 070-50/8	48 178	61 186	376	192	700	395	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 070-50/9	50 881	64 619	423	216	700	445	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 070-50/10	53 585	68 052	470	240	700	495	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 070-50/11	56 288	71 486	517	264	700	545	94	13,3	1,1	3,7
BM6 1 070-50/12	58 991	74 919	564	288	700	595	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 070-50/13	61 695	78 353	611	312	700	645	94	15,8	1,3	4,3
BM6 1 070-50/14	64 398	81 786	658	336	700	695	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 070-50/15	67 102	85 219	705	360	700	745	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 070-50/16	69 805	88 653	752	384	700	795	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 070-50/17	72 509	92 086	799	408	700	845	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 070-50/18	75 212	95 519	846	432	700	895	94	21,8	1,8	6,0
BM6 1 070-50/19	77 916	98 953	893	456	700	945	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 070-50/20	80 619	102 386	940	480	700	995	94	24,2	2,1	6,7
BM6 1 070-50/21	83 323	105 820	987	504	700	1 045	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 070-50/22	86 026	109 253	1 034	528	700	1 095	94	26,7	2,3	7,4
BM6 1 070-50/23	88 729	112 686	1 081	552	700	1 145	94	27,9	2,4	7,7
BM6 1 070-50/24	91 433	116 120	1 128	576	700	1 195	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 070-50/25	94 136	119 553	1 175	600	700	1 245	94	30,3	2,6	8,4
BM6 1 070-50/26	96 840	122 987	1 222	624	700	1 295	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 070-50/27	99 543	126 420	1 269	648	700	1 345	94	32,7	2,8	9,0
BM6 1 070-50/28	102 247	129 853	1 316	672	700	1 395	94	33,9	2,9	9,4
BM6 1 070-50/29	104 950	133 287	1 363	696	700	1 445	94	35,1	3,0	9,7
BM6 1 070-50/30	107 654	136 720	1 410	721	700	1 495	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 070-50/31	110 357	140 154	1 457	745	700	1 545	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 070-50/32	113 061	143 587	1 504	769	700	1 595	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 070-50/33	115 764	147 020	1 551	793	700	1 645	94	40,0	3,4	11,0
BM6 1 070-50/34	118 468	150 454	1 598	817	700	1 695	94	41,2	3,5	11,4
BM6 1 070-50/35	121 171	153 887	1 645	841	700	1 745	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 070-50/36	123 874	157 321	1 692	865	700	1 795	94	43,6	3,7	12,0
BM6 1 070-50/37	126 578	160 754	1 739	889	700	1 845	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 070-50/38	129 281	164 187	1 786	913	700	1 895	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 070-50/39	131 985	167 621	1 833	937	700	1 945	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 070-50/40	134 688	171 054	1 880	961	700	1 995	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 070-50/41	137 392	174 487	1 927	985	700	2 045	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 070-50/42	140 095	177 921	1 974	1 009	700	2 095	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 070-50/43	142 799	181 354	2 021	1 033	700	2 145	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 070-50/44	145 502	184 788	2 068	1 057	700	2 195	94	53,3	4,5	14,7
BM6 1 070-50/45	148 206	188 221	2 115	1 081	700	2 245	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 070-50/46	150 909	191 654	2 162	1 105	700	2 295	94	55,7	4,7	15,4
BM6 1 070-50/47	153 612	195 088	2 209	1 129	700	2 345	94	57,0	4,8	15,7
BM6 1 070-50/48	156 316	198 521	2 256	1 153	700	2 395	94	58,2	4,9	16,0
BM6 1 070-50/49	159 019	201 955	2 303	1 177	700	2 445	94	59,4	5,0	16,4
BM6 1 070-50/50	161 723	205 388	2 350	1 201	700	2 495	94	60,6	5,1	16,7
BM6 1 070-50/51	164 426	208 821	2 397	1 225	700	2 545	94	61,8	5,2	17,0
BM6 1 070-50/52	167 130	212 255	2 444	1 249	700	2 595	94	63,0	5,3	17,4
BM6 1 070-50/53	169 833	215 688	2 491	1 273	700	2 645	94	64,2	5,4	17,7
BM6 1 070-50/54	172 537	219 122	2 538	1 297	700	2 695	94	65,4	5,5	18,0
BM6 1 070-50/55	175 240	222 555	2 585	1 321	700	2 745	94	66,7	5,6	18,4
BM6 1 070-50/56	177 944	225 988	2 632	1 345	700	2 795	94	67,9	5,7	18,7
BM6 1 070-50/57	180 647	229 422	2 679	1 369	700	2 845	94	69,1	5,9	19,0
BM6 1 070-50/58	183 351	232 855	2 726	1 393	700	2 895	94	70,3	6,0	19,4
BM6 1 070-50/59	186 054	236 289	2 773	1 417	700	2 945	94	71,5	6,1	19,7
BM6 1 070-50/60	188 757	239 722	2 820	1 441	700	2 995	94	72,7	6,2	20,0
BM6 1 070-50/61	191 461	243 155	2 867	1 465	700	3 045	94	73,9	6,3	20,4
BM6 1 070-50/62	194 164	246 589	2 914	1 489	700	3 095	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 070-50/63	196 868	250 022	2 961	1 513	700	3 145	94	76,4	6,5	21,1
BM6 1 070-50/64	199 571	253 455	3 008	1 537	700	3 195	94	77,6	6,6	21,4
BM6 1 070-50/65	202 275	256 889	3 055	1 561	700	3 245	94	78,8	6,7	21,7
BM6 1 070-50/66	204 978	260 322	3 102	1 585	700	3 295	94	80,0	6,8	22,1
BM6 1 070-50/67	207 682	263 756	3 149	1 609	700	3 345	94	81,2	6,9	22,4
BM6 1 070-50/68	210 385	267 189	3 196	1 633	700	3 395	94	82,4	7,0	22,7

**BM6 1 070-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-55/3	34 660	44 019	145	74	700	155	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 070-55/4	37 364	47 452	194	99	700	210	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 070-55/5	40 067	50 885	242	124	700	265	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 070-55/6	42 771	54 319	291	149	700	320	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 070-55/7	45 474	57 752	339	173	700	375	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 070-55/8	48 178	61 186	388	198	700	430	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 070-55/9	50 881	64 619	436	223	700	485	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 070-55/10	53 585	68 052	484	248	700	540	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 070-55/11	56 288	71 486	533	272	700	595	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 070-55/12	58 991	74 919	581	297	700	650	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 070-55/13	61 695	78 353	630	322	700	705	94	16,0	1,3	4,4
BM6 1 070-55/14	64 398	81 786	678	347	700	760	94	17,2	1,5	4,8
BM6 1 070-55/15	67 102	85 219	727	371	700	815	94	18,4	1,6	5,1
BM6 1 070-55/16	69 805	88 653	775	396	700	870	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 070-55/17	72 509	92 086	823	421	700	925	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 070-55/18	75 212	95 519	872	446	700	980	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 070-55/19	77 916	98 953	920	470	700	1 035	94	23,3	2,0	6,5
BM6 1 070-55/20	80 619	102 386	969	495	700	1 090	94	24,6	2,1	6,8
BM6 1 070-55/21	83 323	105 820	1 017	520	700	1 145	94	25,8	2,2	7,2
BM6 1 070-55/22	86 026	109 253	1 066	545	700	1 200	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 070-55/23	88 729	112 686	1 114	569	700	1 255	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 070-55/24	91 433	116 120	1 163	594	700	1 310	94	29,5	2,5	8,2
BM6 1 070-55/25	94 136	119 553	1 211	619	700	1 365	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 070-55/26	96 840	122 987	1 259	644	700	1 420	94	31,9	2,7	8,9
BM6 1 070-55/27	99 543	126 420	1 308	668	700	1 475	94	33,2	2,8	9,2
BM6 1 070-55/28	102 247	129 853	1 356	693	700	1 530	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 070-55/29	104 950	133 287	1 405	718	700	1 585	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 070-55/30	107 654	136 720	1 453	743	700	1 640	94	36,9	3,1	10,2
BM6 1 070-55/31	110 357	140 154	1 502	767	700	1 695	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 070-55/32	113 061	143 587	1 550	792	700	1 750	94	39,3	3,3	10,9
BM6 1 070-55/33	115 764	147 020	1 599	817	700	1 805	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 070-55/34	118 468	150 454	1 647	842	700	1 860	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 070-55/35	121 171	153 887	1 695	866	700	1 915	94	43,0	3,6	11,9
BM6 1 070-55/36	123 874	157 321	1 744	891	700	1 970	94	44,2	3,7	12,3
BM6 1 070-55/37	126 578	160 754	1 792	916	700	2 025	94	45,5	3,8	12,6
BM6 1 070-55/38	129 281	164 187	1 841	941	700	2 080	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 070-55/39	131 985	167 621	1 889	965	700	2 135	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 070-55/40	134 688	171 054	1 938	990	700	2 190	94	49,1	4,1	13,6
BM6 1 070-55/41	137 392	174 487	1 986	1 015	700	2 245	94	50,4	4,3	14,0
BM6 1 070-55/42	140 095	177 921	2 034	1 040	700	2 300	94	51,6	4,4	14,3
BM6 1 070-55/43	142 799	181 354	2 083	1 064	700	2 355	94	52,8	4,5	14,6
BM6 1 070-55/44	145 502	184 788	2 131	1 089	700	2 410	94	54,1	4,6	15,0
BM6 1 070-55/45	148 206	188 221	2 180	1 114	700	2 465	94	55,3	4,7	15,3
BM6 1 070-55/46	150 909	191 654	2 228	1 139	700	2 520	94	56,5	4,8	15,7
BM6 1 070-55/47	153 612	195 088	2 277	1 163	700	2 575	94	57,7	4,9	16,0
BM6 1 070-55/48	156 316	198 521	2 325	1 188	700	2 630	94	59,0	5,0	16,3
BM6 1 070-55/49	159 019	201 955	2 374	1 213	700	2 685	94	60,2	5,1	16,7
BM6 1 070-55/50	161 723	205 388	2 422	1 238	700	2 740	94	61,4	5,2	17,0
BM6 1 070-55/51	164 426	208 821	2 470	1 262	700	2 795	94	62,7	5,3	17,4
BM6 1 070-55/52	167 130	212 255	2 519	1 287	700	2 850	94	63,9	5,4	17,7
BM6 1 070-55/53	169 833	215 688	2 567	1 312	700	2 905	94	65,1	5,5	18,0
BM6 1 070-55/54	172 537	219 122	2 616	1 337	700	2 960	94	66,3	5,6	18,4
BM6 1 070-55/55	175 240	222 555	2 664	1 361	700	3 015	94	67,6	5,7	18,7
BM6 1 070-55/56	177 944	225 988	2 713	1 386	700	3 070	94	68,8	5,8	19,1
BM6 1 070-55/57	180 647	229 422	2 761	1 411	700	3 125	94	70,0	5,9	19,4
BM6 1 070-55/58	183 351	232 855	2 810	1 436	700	3 180	94	71,3	6,0	19,7
BM6 1 070-55/59	186 054	236 289	2 858	1 460	700	3 235	94	72,5	6,1	20,1
BM6 1 070-55/60	188 757	239 722	2 906	1 485	700	3 290	94	73,7	6,2	20,4
BM6 1 070-55/61	191 461	243 155	2 955	1 510	700	3 345	94	74,9	6,3	20,8
BM6 1 070-55/62	194 164	246 589	3 003	1 535	700	3 400	94	76,2	6,4	21,1
BM6 1 070-55/63	196 868	250 022	3 052	1 559	700	3 455	94	77,4	6,5	21,5
BM6 1 070-55/64	199 571	253 455	3 100	1 584	700	3 510	94	78,6	6,6	21,8
BM6 1 070-55/65	202 275	256 889	3 149	1 609	700	3 565	94	79,9	6,7	22,1
BM6 1 070-55/66	204 978	260 322	3 197	1 634	700	3 620	94	81,1	6,8	22,5
BM6 1 070-55/67	207 682	263 756	3 245	1 658	700	3 675	94	82,3	6,9	22,8
BM6 1 070-55/68	210 385	267 189	3 294	1 683	700	3 730	94	83,5	7,0	23,2



**BM6 1 070-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-60/3	34 660	44 019	149	76	700	165	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 070-60/4	37 364	47 452	199	102	700	225	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-60/5	40 067	50 885	249	127	700	285	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 070-60/6	42 771	54 319	299	153	700	345	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 070-60/7	45 474	57 752	348	178	700	405	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 070-60/8	48 178	61 186	398	204	700	465	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 070-60/9	50 881	64 619	448	229	700	525	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 070-60/10	53 585	68 052	498	254	700	585	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 070-60/11	56 288	71 486	548	280	700	645	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 070-60/12	58 991	74 919	597	305	700	705	94	14,9	1,3	4,2
BM6 1 070-60/13	61 695	78 353	647	331	700	765	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 070-60/14	64 398	81 786	697	356	700	825	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 070-60/15	67 102	85 219	747	382	700	885	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 070-60/16	69 805	88 653	796	407	700	945	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 070-60/17	72 509	92 086	846	432	700	1 005	94	21,2	1,8	5,9
BM6 1 070-60/18	75 212	95 519	896	458	700	1 065	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 070-60/19	77 916	98 953	946	483	700	1 125	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 070-60/20	80 619	102 386	996	509	700	1 185	94	24,9	2,1	6,9
BM6 1 070-60/21	83 323	105 820	1 045	534	700	1 245	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 070-60/22	86 026	109 253	1 095	560	700	1 305	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 070-60/23	88 729	112 686	1 145	585	700	1 365	94	28,6	2,4	8,0
BM6 1 070-60/24	91 433	116 120	1 195	611	700	1 425	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 070-60/25	94 136	119 553	1 245	636	700	1 485	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 070-60/26	96 840	122 987	1 294	661	700	1 545	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 070-60/27	99 543	126 420	1 344	687	700	1 605	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 070-60/28	102 247	129 853	1 394	712	700	1 665	94	34,9	2,9	9,7
BM6 1 070-60/29	104 950	133 287	1 444	738	700	1 725	94	36,1	3,0	10,1
BM6 1 070-60/30	107 654	136 720	1 493	763	700	1 785	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 070-60/31	110 357	140 154	1 543	789	700	1 845	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 070-60/32	113 061	143 587	1 593	814	700	1 905	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 070-60/33	115 764	147 020	1 643	839	700	1 965	94	41,1	3,5	11,4
BM6 1 070-60/34	118 468	150 454	1 693	865	700	2 025	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 070-60/35	121 171	153 887	1 742	890	700	2 085	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 070-60/36	123 874	157 321	1 792	916	700	2 145	94	44,8	3,8	12,5
BM6 1 070-60/37	126 578	160 754	1 842	941	700	2 205	94	46,1	3,9	12,8
BM6 1 070-60/38	129 281	164 187	1 892	967	700	2 265	94	47,3	4,0	13,2
BM6 1 070-60/39	131 985	167 621	1 941	992	700	2 325	94	48,6	4,1	13,5
BM6 1 070-60/40	134 688	171 054	1 991	1 018	700	2 385	94	49,8	4,2	13,9
BM6 1 070-60/41	137 392	174 487	2 041	1 043	700	2 445	94	51,0	4,3	14,2
BM6 1 070-60/42	140 095	177 921	2 091	1 068	700	2 505	94	52,3	4,4	14,6
BM6 1 070-60/43	142 799	181 354	2 141	1 094	700	2 565	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 070-60/44	145 502	184 788	2 190	1 119	700	2 625	94	54,8	4,6	15,3
BM6 1 070-60/45	148 206	188 221	2 240	1 145	700	2 685	94	56,0	4,7	15,6
BM6 1 070-60/46	150 909	191 654	2 290	1 170	700	2 745	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 070-60/47	153 612	195 088	2 340	1 196	700	2 805	94	58,5	4,9	16,3
BM6 1 070-60/48	156 316	198 521	2 389	1 221	700	2 865	94	59,8	5,0	16,7
BM6 1 070-60/49	159 019	201 955	2 439	1 246	700	2 925	94	61,0	5,1	17,0
BM6 1 070-60/50	161 723	205 388	2 489	1 272	700	2 985	94	62,3	5,2	17,3
BM6 1 070-60/51	164 426	208 821	2 539	1 297	700	3 045	94	63,5	5,3	17,7
BM6 1 070-60/52	167 130	212 255	2 589	1 323	700	3 105	94	64,7	5,4	18,0
BM6 1 070-60/53	169 833	215 688	2 638	1 348	700	3 165	94	66,0	5,5	18,4
BM6 1 070-60/54	172 537	219 122	2 688	1 374	700	3 225	94	67,2	5,7	18,7
BM6 1 070-60/55	175 240	222 555	2 738	1 399	700	3 285	94	68,5	5,8	19,1
BM6 1 070-60/56	177 944	225 988	2 788	1 425	700	3 345	94	69,7	5,9	19,4
BM6 1 070-60/57	180 647	229 422	2 837	1 450	700	3 405	94	71,0	6,0	19,8
BM6 1 070-60/58	183 351	232 855	2 887	1 475	700	3 465	94	72,2	6,1	20,1
BM6 1 070-60/59	186 054	236 289	2 937	1 501	700	3 525	94	73,5	6,2	20,5
BM6 1 070-60/60	188 757	239 722	2 987	1 526	700	3 585	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 070-60/61	191 461	243 155	3 037	1 552	700	3 645	94	75,9	6,4	21,2
BM6 1 070-60/62	194 164	246 589	3 086	1 577	700	3 705	94	77,2	6,5	21,5
BM6 1 070-60/63	196 868	250 022	3 136	1 603	700	3 765	94	78,4	6,6	21,9
BM6 1 070-60/64	199 571	253 455	3 186	1 628	700	3 825	94	79,7	6,7	22,2
BM6 1 070-60/65	202 275	256 889	3 236	1 653	700	3 885	94	80,9	6,8	22,5
BM6 1 070-60/66	204 978	260 322	3 285	1 679	700	3 945	94	82,2	6,9	22,9
BM6 1 070-60/67	207 682	263 756	3 335	1 704	700	4 005	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 070-60/68	210 385	267 189	3 385	1 730	700	4 065	94	84,7	7,1	23,6

**BM6 1 070-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-65/3	34 660	44 019	153	78	700	175	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 070-65/4	37 364	47 452	204	104	700	240	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-65/5	40 067	50 885	255	130	700	305	94	6,3	0,5	1,8
BM6 1 070-65/6	42 771	54 319	306	156	700	370	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 070-65/7	45 474	57 752	357	182	700	435	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 070-65/8	48 178	61 186	408	208	700	500	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 070-65/9	50 881	64 619	459	235	700	565	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 070-65/10	53 585	68 052	510	261	700	630	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 070-65/11	56 288	71 486	561	287	700	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 070-65/12	58 991	74 919	612	313	700	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 070-65/13	61 695	78 353	663	339	700	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 070-65/14	64 398	81 786	714	365	700	890	94	17,7	1,5	4,9
BM6 1 070-65/15	67 102	85 219	765	391	700	955	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 070-65/16	69 805	88 653	816	417	700	1 020	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 070-65/17	72 509	92 086	867	443	700	1 085	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 070-65/18	75 212	95 519	918	469	700	1 150	94	22,7	1,9	6,4
BM6 1 070-65/19	77 916	98 953	969	495	700	1 215	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 070-65/20	80 619	102 386	1 020	521	700	1 280	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 070-65/21	83 323	105 820	1 071	547	700	1 345	94	26,5	2,2	7,4
BM6 1 070-65/22	86 026	109 253	1 122	573	700	1 410	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 070-65/23	88 729	112 686	1 173	599	700	1 475	94	29,0	2,4	8,1
BM6 1 070-65/24	91 433	116 120	1 224	625	700	1 540	94	30,3	2,5	8,5
BM6 1 070-65/25	94 136	119 553	1 275	652	700	1 605	94	31,5	2,6	8,8
BM6 1 070-65/26	96 840	122 987	1 326	678	700	1 670	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 070-65/27	99 543	126 420	1 377	704	700	1 735	94	34,1	2,9	9,5
BM6 1 070-65/28	102 247	129 853	1 428	730	700	1 800	94	35,3	3,0	9,9
BM6 1 070-65/29	104 950	133 287	1 479	756	700	1 865	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 070-65/30	107 654	136 720	1 530	782	700	1 930	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 070-65/31	110 357	140 154	1 581	808	700	1 995	94	39,1	3,3	11,0
BM6 1 070-65/32	113 061	143 587	1 632	834	700	2 060	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 070-65/33	115 764	147 020	1 683	860	700	2 125	94	41,6	3,5	11,7
BM6 1 070-65/34	118 468	150 454	1 734	886	700	2 190	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 070-65/35	121 171	153 887	1 785	912	700	2 255	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 070-65/36	123 874	157 321	1 836	938	700	2 320	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 070-65/37	126 578	160 754	1 887	964	700	2 385	94	46,7	3,9	13,1
BM6 1 070-65/38	129 281	164 187	1 938	990	700	2 450	94	47,9	4,0	13,4
BM6 1 070-65/39	131 985	167 621	1 989	1 016	700	2 515	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 070-65/40	134 688	171 054	2 040	1 042	700	2 580	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 070-65/41	137 392	174 487	2 091	1 069	700	2 645	94	51,7	4,3	14,5
BM6 1 070-65/42	140 095	177 921	2 142	1 095	700	2 710	94	53,0	4,4	14,8
BM6 1 070-65/43	142 799	181 354	2 193	1 121	700	2 775	94	54,2	4,5	15,2
BM6 1 070-65/44	145 502	184 788	2 244	1 147	700	2 840	94	55,5	4,6	15,5
BM6 1 070-65/45	148 206	188 221	2 295	1 173	700	2 905	94	56,8	4,8	15,9
BM6 1 070-65/46	150 909	191 654	2 346	1 199	700	2 970	94	58,0	4,9	16,3
BM6 1 070-65/47	153 612	195 088	2 397	1 225	700	3 035	94	59,3	5,0	16,6
BM6 1 070-65/48	156 316	198 521	2 448	1 251	700	3 100	94	60,6	5,1	17,0
BM6 1 070-65/49	159 019	201 955	2 499	1 277	700	3 165	94	61,8	5,2	17,3
BM6 1 070-65/50	161 723	205 388	2 550	1 303	700	3 230	94	63,1	5,3	17,7
BM6 1 070-65/51	164 426	208 821	2 601	1 329	700	3 295	94	64,3	5,4	18,0
BM6 1 070-65/52	167 130	212 255	2 652	1 355	700	3 360	94	65,6	5,5	18,4
BM6 1 070-65/53	169 833	215 688	2 703	1 381	700	3 425	94	66,9	5,6	18,7
BM6 1 070-65/54	172 537	219 122	2 754	1 407	700	3 490	94	68,1	5,7	19,1
BM6 1 070-65/55	175 240	222 555	2 805	1 433	700	3 555	94	69,4	5,8	19,4
BM6 1 070-65/56	177 944	225 988	2 856	1 459	700	3 620	94	70,6	5,9	19,8
BM6 1 070-65/57	180 647	229 422	2 907	1 485	700	3 685	94	71,9	6,0	20,1
BM6 1 070-65/58	183 351	232 855	2 958	1 512	700	3 750	94	73,2	6,1	20,5
BM6 1 070-65/59	186 054	236 289	3 009	1 538	700	3 815	94	74,4	6,2	20,8
BM6 1 070-65/60	188 757	239 722	3 060	1 564	700	3 880	94	75,7	6,3	21,2
BM6 1 070-65/61	191 461	243 155	3 111	1 590	700	3 945	94	77,0	6,4	21,5
BM6 1 070-65/62	194 164	246 589	3 162	1 616	700	4 010	94	78,2	6,6	21,9
BM6 1 070-65/63	196 868	250 022	3 213	1 642	700	4 075	94	79,5	6,7	22,3
BM6 1 070-65/64	199 571	253 455	3 264	1 668	700	4 140	94	80,7	6,8	22,6
BM6 1 070-65/65	202 275	256 889	3 315	1 694	700	4 205	94	82,0	6,9	23,0
BM6 1 070-65/66	204 978	260 322	3 366	1 720	700	4 270	94	83,3	7,0	23,3
BM6 1 070-65/67	207 682	263 756	3 417	1 746	700	4 335	94	84,5	7,1	23,7
BM6 1 070-65/68	210 385	267 189	3 468	1 772	700	4 400	94	85,8	7,2	24,0

**BM6 1 070-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-70/3	34 660	44 019	157	80	700	185	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 070-70/4	37 364	47 452	210	107	700	255	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 070-70/5	40 067	50 885	262	134	700	325	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 070-70/6	42 771	54 319	315	161	700	395	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 070-70/7	45 474	57 752	367	188	700	465	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 070-70/8	48 178	61 186	420	214	700	535	94	10,2	0,9	2,9
BM6 1 070-70/9	50 881	64 619	472	241	700	605	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 070-70/10	53 585	68 052	525	268	700	675	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 070-70/11	56 288	71 486	577	295	700	745	94	14,1	1,2	4,0
BM6 1 070-70/12	58 991	74 919	630	322	700	815	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 070-70/13	61 695	78 353	682	348	700	885	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 070-70/14	64 398	81 786	734	375	700	955	94	17,9	1,5	5,0
BM6 1 070-70/15	67 102	85 219	787	402	700	1 025	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 070-70/16	69 805	88 653	839	429	700	1 095	94	20,4	1,7	5,8
BM6 1 070-70/17	72 509	92 086	892	456	700	1 165	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 070-70/18	75 212	95 519	944	483	700	1 235	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 070-70/19	77 916	98 953	997	509	700	1 305	94	24,3	2,0	6,8
BM6 1 070-70/20	80 619	102 386	1 049	536	700	1 375	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 070-70/21	83 323	105 820	1 102	563	700	1 445	94	26,8	2,2	7,6
BM6 1 070-70/22	86 026	109 253	1 154	590	700	1 515	94	28,1	2,3	7,9
BM6 1 070-70/23	88 729	112 686	1 207	617	700	1 585	94	29,4	2,5	8,3
BM6 1 070-70/24	91 433	116 120	1 259	643	700	1 655	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 070-70/25	94 136	119 553	1 312	670	700	1 725	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 070-70/26	96 840	122 987	1 364	697	700	1 795	94	33,2	2,8	9,4
BM6 1 070-70/27	99 543	126 420	1 416	724	700	1 865	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 070-70/28	102 247	129 853	1 469	751	700	1 935	94	35,8	3,0	10,1
BM6 1 070-70/29	104 950	133 287	1 521	777	700	2 005	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 070-70/30	107 654	136 720	1 574	804	700	2 075	94	38,3	3,2	10,8
BM6 1 070-70/31	110 357	140 154	1 626	831	700	2 145	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 070-70/32	113 061	143 587	1 679	858	700	2 215	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 070-70/33	115 764	147 020	1 731	885	700	2 285	94	42,2	3,5	11,9
BM6 1 070-70/34	118 468	150 454	1 784	911	700	2 355	94	43,5	3,6	12,2
BM6 1 070-70/35	121 171	153 887	1 836	938	700	2 425	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 070-70/36	123 874	157 321	1 889	965	700	2 495	94	46,0	3,8	12,9
BM6 1 070-70/37	126 578	160 754	1 941	992	700	2 565	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 070-70/38	129 281	164 187	1 993	1 019	700	2 635	94	48,6	4,1	13,7
BM6 1 070-70/39	131 985	167 621	2 046	1 045	700	2 705	94	49,8	4,2	14,0
BM6 1 070-70/40	134 688	171 054	2 098	1 072	700	2 775	94	51,1	4,3	14,4
BM6 1 070-70/41	137 392	174 487	2 151	1 099	700	2 845	94	52,4	4,4	14,7
BM6 1 070-70/42	140 095	177 921	2 203	1 126	700	2 915	94	53,7	4,5	15,1
BM6 1 070-70/43	142 799	181 354	2 256	1 153	700	2 985	94	55,0	4,6	15,5
BM6 1 070-70/44	145 502	184 788	2 308	1 180	700	3 055	94	56,2	4,7	15,8
BM6 1 070-70/45	148 206	188 221	2 361	1 206	700	3 125	94	57,5	4,8	16,2
BM6 1 070-70/46	150 909	191 654	2 413	1 233	700	3 195	94	58,8	4,9	16,5
BM6 1 070-70/47	153 612	195 088	2 466	1 260	700	3 265	94	60,1	5,0	16,9
BM6 1 070-70/48	156 316	198 521	2 518	1 287	700	3 335	94	61,3	5,1	17,3
BM6 1 070-70/49	159 019	201 955	2 571	1 314	700	3 405	94	62,6	5,2	17,6
BM6 1 070-70/50	161 723	205 388	2 623	1 340	700	3 475	94	63,9	5,3	18,0
BM6 1 070-70/51	164 426	208 821	2 675	1 367	700	3 545	94	65,2	5,4	18,3
BM6 1 070-70/52	167 130	212 255	2 728	1 394	700	3 615	94	66,5	5,5	18,7
BM6 1 070-70/53	169 833	215 688	2 780	1 421	700	3 685	94	67,7	5,7	19,1
BM6 1 070-70/54	172 537	219 122	2 833	1 448	700	3 755	94	69,0	5,8	19,4
BM6 1 070-70/55	175 240	222 555	2 885	1 474	700	3 825	94	70,3	5,9	19,8
BM6 1 070-70/56	177 944	225 988	2 938	1 501	700	3 895	94	71,6	6,0	20,1
BM6 1 070-70/57	180 647	229 422	2 990	1 528	700	3 965	94	72,9	6,1	20,5
BM6 1 070-70/58	183 351	232 855	3 043	1 555	700	4 035	94	74,1	6,2	20,9
BM6 1 070-70/59	186 054	236 289	3 095	1 582	700	4 105	94	75,4	6,3	21,2
BM6 1 070-70/60	188 757	239 722	3 148	1 608	700	4 175	94	76,7	6,4	21,6
BM6 1 070-70/61	191 461	243 155	3 200	1 635	700	4 245	94	78,0	6,5	21,9
BM6 1 070-70/62	194 164	246 589	3 253	1 662	700	4 315	94	79,2	6,6	22,3
BM6 1 070-70/63	196 868	250 022	3 305	1 689	700	4 385	94	80,5	6,7	22,7
BM6 1 070-70/64	199 571	253 455	3 357	1 716	700	4 455	94	81,8	6,8	23,0
BM6 1 070-70/65	202 275	256 889	3 410	1 742	700	4 525	94	83,1	6,9	23,4
BM6 1 070-70/66	204 978	260 322	3 462	1 769	700	4 595	94	84,4	7,0	23,7
BM6 1 070-70/67	207 682	263 756	3 515	1 796	700	4 665	94	85,6	7,1	24,1
BM6 1 070-70/68	210 385	267 189	3 567	1 823	700	4 735	94	86,9	7,3	24,5

**BM6 1 075-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-30/3	35 032	44 491	132	67	750	105	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 075-30/4	37 860	48 082	176	90	750	135	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 075-30/5	40 687	51 673	220	112	750	165	94	6,1	0,5	1,6
BM6 1 075-30/6	43 515	55 264	264	135	750	195	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 075-30/7	46 342	58 855	308	157	750	225	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 075-30/8	49 170	62 446	352	180	750	255	94	9,8	0,8	2,6
BM6 1 075-30/9	51 997	66 036	396	202	750	285	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 075-30/10	54 825	69 627	440	225	750	315	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 075-30/11	57 652	73 218	484	247	750	345	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 075-30/12	60 480	76 809	528	270	750	375	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 075-30/13	63 307	80 400	572	292	750	405	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 075-30/14	66 135	83 991	616	315	750	435	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 075-30/15	68 962	87 582	660	337	750	465	94	18,3	1,6	4,9
BM6 1 075-30/16	71 789	91 173	704	360	750	495	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 075-30/17	74 617	94 764	748	382	750	525	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 075-30/18	77 444	98 354	792	405	750	555	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 075-30/19	80 272	101 945	836	427	750	585	94	23,2	2,0	6,2
BM6 1 075-30/20	83 099	105 536	880	450	750	615	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 075-30/21	85 927	109 127	924	472	750	645	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 075-30/22	88 754	112 718	968	495	750	675	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 075-30/23	91 582	116 309	1 012	517	750	705	94	28,1	2,4	7,5
BM6 1 075-30/24	94 409	119 900	1 056	540	750	735	94	29,3	2,5	7,9
BM6 1 075-30/25	97 237	123 491	1 100	562	750	765	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 075-30/26	100 064	127 081	1 144	585	750	795	94	31,7	2,7	8,5
BM6 1 075-30/27	102 892	130 672	1 188	607	750	825	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 075-30/28	105 719	134 263	1 232	630	750	855	94	34,2	2,9	9,2
BM6 1 075-30/29	108 547	137 854	1 276	652	750	885	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 075-30/30	111 374	141 445	1 320	675	750	915	94	36,6	3,2	9,8
BM6 1 075-30/31	114 202	145 036	1 364	697	750	945	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 075-30/32	117 029	148 627	1 408	719	750	975	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 075-30/33	119 856	152 218	1 452	742	750	1 005	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 075-30/34	122 684	155 809	1 496	764	750	1 035	94	41,5	3,6	11,2
BM6 1 075-30/35	125 511	159 399	1 540	787	750	1 065	94	42,7	3,7	11,5
BM6 1 075-30/36	128 339	162 990	1 584	809	750	1 095	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 075-30/37	131 166	166 581	1 628	832	750	1 125	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 075-30/38	133 994	170 172	1 672	854	750	1 155	94	46,4	4,0	12,5
BM6 1 075-30/39	136 821	173 763	1 716	877	750	1 185	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 075-30/40	139 649	177 354	1 760	899	750	1 215	94	48,8	4,2	13,1
BM6 1 075-30/41	142 476	180 945	1 804	922	750	1 245	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 075-30/42	145 304	184 536	1 848	944	750	1 275	94	51,2	4,4	13,8
BM6 1 075-30/43	148 131	188 127	1 892	967	750	1 305	94	52,5	4,5	14,1
BM6 1 075-30/44	150 959	191 717	1 936	989	750	1 335	94	53,7	4,6	14,4
BM6 1 075-30/45	153 786	195 308	1 980	1 012	750	1 365	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 075-30/46	156 614	198 899	2 024	1 034	750	1 395	94	56,1	4,8	15,1
BM6 1 075-30/47	159 441	202 490	2 068	1 057	750	1 425	94	57,3	4,9	15,4
BM6 1 075-30/48	162 268	206 081	2 112	1 079	750	1 455	94	58,6	5,0	15,7
BM6 1 075-30/49	165 096	209 672	2 156	1 102	750	1 485	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 075-30/50	167 923	213 263	2 200	1 124	750	1 515	94	61,0	5,3	16,4
BM6 1 075-30/51	170 751	216 854	2 244	1 147	750	1 545	94	62,2	5,4	16,7
BM6 1 075-30/52	173 578	220 445	2 288	1 169	750	1 575	94	63,4	5,5	17,1
BM6 1 075-30/53	176 406	224 035	2 332	1 192	750	1 605	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 075-30/54	179 233	227 626	2 376	1 214	750	1 635	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 075-30/55	182 061	231 217	2 420	1 237	750	1 665	94	67,1	5,8	18,0
BM6 1 075-30/56	184 888	234 808	2 464	1 259	750	1 695	94	68,3	5,9	18,4
BM6 1 075-30/57	187 716	238 399	2 508	1 282	750	1 725	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 075-30/58	190 543	241 990	2 552	1 304	750	1 755	94	70,8	6,1	19,0
BM6 1 075-30/59	193 371	245 581	2 596	1 327	750	1 785	94	72,0	6,2	19,4
BM6 1 075-30/60	196 198	249 172	2 640	1 349	750	1 815	94	73,2	6,3	19,7
BM6 1 075-30/61	199 026	252 763	2 684	1 372	750	1 845	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 075-30/62	201 853	256 353	2 728	1 394	750	1 875	94	75,6	6,5	20,3
BM6 1 075-30/63	204 681	259 944	2 772	1 416	750	1 905	94	76,9	6,6	20,7
BM6 1 075-30/64	207 508	263 535	2 816	1 439	750	1 935	94	78,1	6,7	21,0
BM6 1 075-30/65	210 335	267 126	2 860	1 461	750	1 965	94	79,3	6,8	21,3
BM6 1 075-30/66	213 163	270 717	2 904	1 484	750	1 995	94	80,5	6,9	21,7
BM6 1 075-30/67	215 990	274 308	2 948	1 506	750	2 025	94	81,7	7,0	22,0
BM6 1 075-30/68	218 818	277 899	2 992	1 529	750	2 055	94	83,0	7,2	22,3

**BM6 1 075-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-35/3	35 032	44 491	138	71	750	115	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 075-35/4	37 860	48 082	184	94	750	150	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 075-35/5	40 687	51 673	230	118	750	185	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 075-35/6	43 515	55 264	276	141	750	220	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 075-35/7	46 342	58 855	322	165	750	255	94	8,7	0,7	2,3
BM6 1 075-35/8	49 170	62 446	368	188	750	290	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 075-35/9	51 997	66 036	414	212	750	325	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 075-35/10	54 825	69 627	460	235	750	360	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 075-35/11	57 652	73 218	506	259	750	395	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 075-35/12	60 480	76 809	552	282	750	430	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 075-35/13	63 307	80 400	598	306	750	465	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 075-35/14	66 135	83 991	644	329	750	500	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 075-35/15	68 962	87 582	690	353	750	535	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 075-35/16	71 789	91 173	736	376	750	570	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 075-35/17	74 617	94 764	782	400	750	605	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 075-35/18	77 444	98 354	828	423	750	640	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 075-35/19	80 272	101 945	874	447	750	675	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 075-35/20	83 099	105 536	920	470	750	710	94	24,7	2,1	6,7
BM6 1 075-35/21	85 927	109 127	966	494	750	745	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 075-35/22	88 754	112 718	1 012	517	750	780	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 075-35/23	91 582	116 309	1 058	541	750	815	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 075-35/24	94 409	119 900	1 104	564	750	850	94	29,7	2,5	8,0
BM6 1 075-35/25	97 237	123 491	1 150	588	750	885	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 075-35/26	100 064	127 081	1 196	611	750	920	94	32,1	2,8	8,7
BM6 1 075-35/27	102 892	130 672	1 242	635	750	955	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 075-35/28	105 719	134 263	1 288	658	750	990	94	34,6	3,0	9,4
BM6 1 075-35/29	108 547	137 854	1 334	682	750	1 025	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 075-35/30	111 374	141 445	1 381	705	750	1 060	94	37,1	3,2	10,0
BM6 1 075-35/31	114 202	145 036	1 427	729	750	1 095	94	38,3	3,3	10,4
BM6 1 075-35/32	117 029	148 627	1 473	752	750	1 130	94	39,6	3,4	10,7
BM6 1 075-35/33	119 856	152 218	1 519	776	750	1 165	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 075-35/34	122 684	155 809	1 565	800	750	1 200	94	42,0	3,6	11,4
BM6 1 075-35/35	125 511	159 399	1 611	823	750	1 235	94	43,3	3,7	11,7
BM6 1 075-35/36	128 339	162 990	1 657	847	750	1 270	94	44,5	3,8	12,0
BM6 1 075-35/37	131 166	166 581	1 703	870	750	1 305	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 075-35/38	133 994	170 172	1 749	894	750	1 340	94	47,0	4,0	12,7
BM6 1 075-35/39	136 821	173 763	1 795	917	750	1 375	94	48,2	4,1	13,0
BM6 1 075-35/40	139 649	177 354	1 841	941	750	1 410	94	49,5	4,2	13,4
BM6 1 075-35/41	142 476	180 945	1 887	964	750	1 445	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 075-35/42	145 304	184 536	1 933	988	750	1 480	94	51,9	4,5	14,0
BM6 1 075-35/43	148 131	188 127	1 979	1 011	750	1 515	94	53,2	4,6	14,4
BM6 1 075-35/44	150 959	191 717	2 025	1 035	750	1 550	94	54,4	4,7	14,7
BM6 1 075-35/45	153 786	195 308	2 071	1 058	750	1 585	94	55,6	4,8	15,0
BM6 1 075-35/46	156 614	198 899	2 117	1 082	750	1 620	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 075-35/47	159 441	202 490	2 163	1 105	750	1 655	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 075-35/48	162 268	206 081	2 209	1 129	750	1 690	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 075-35/49	165 096	209 672	2 255	1 152	750	1 725	94	60,6	5,2	16,4
BM6 1 075-35/50	167 923	213 263	2 301	1 176	750	1 760	94	61,8	5,3	16,7
BM6 1 075-35/51	170 751	216 854	2 347	1 199	750	1 795	94	63,1	5,4	17,1
BM6 1 075-35/52	173 578	220 445	2 393	1 223	750	1 830	94	64,3	5,5	17,4
BM6 1 075-35/53	176 406	224 035	2 439	1 246	750	1 865	94	65,5	5,6	17,7
BM6 1 075-35/54	179 233	227 626	2 485	1 270	750	1 900	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 075-35/55	182 061	231 217	2 531	1 293	750	1 935	94	68,0	5,8	18,4
BM6 1 075-35/56	184 888	234 808	2 577	1 317	750	1 970	94	69,2	5,9	18,7
BM6 1 075-35/57	187 716	238 399	2 623	1 340	750	2 005	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 075-35/58	190 543	241 990	2 669	1 364	750	2 040	94	71,7	6,2	19,4
BM6 1 075-35/59	193 371	245 581	2 715	1 387	750	2 075	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 075-35/60	196 198	249 172	2 761	1 411	750	2 110	94	74,2	6,4	20,1
BM6 1 075-35/61	199 026	252 763	2 807	1 434	750	2 145	94	75,4	6,5	20,4
BM6 1 075-35/62	201 853	256 353	2 853	1 458	750	2 180	94	76,7	6,6	20,7
BM6 1 075-35/63	204 681	259 944	2 899	1 481	750	2 215	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 075-35/64	207 508	263 535	2 945	1 505	750	2 250	94	79,1	6,8	21,4
BM6 1 075-35/65	210 335	267 126	2 991	1 528	750	2 285	94	80,4	6,9	21,7
BM6 1 075-35/66	213 163	270 717	3 037	1 552	750	2 320	94	81,6	7,0	22,1
BM6 1 075-35/67	215 990	274 308	3 083	1 575	750	2 355	94	82,8	7,1	22,4
BM6 1 075-35/68	218 818	277 899	3 129	1 599	750	2 390	94	84,1	7,2	22,7

**BM6 1 075-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-40/3	35 032	44 491	141	72	750	125	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 075-40/4	37 860	48 082	188	96	750	165	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 075-40/5	40 687	51 673	235	120	750	205	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 075-40/6	43 515	55 264	282	144	750	245	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 075-40/7	46 342	58 855	329	168	750	285	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 075-40/8	49 170	62 446	376	192	750	325	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 075-40/9	51 997	66 036	423	216	750	365	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 075-40/10	54 825	69 627	470	240	750	405	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 075-40/11	57 652	73 218	517	264	750	445	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 075-40/12	60 480	76 809	564	288	750	485	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 075-40/13	63 307	80 400	611	312	750	525	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 075-40/14	66 135	83 991	658	336	750	565	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 075-40/15	68 962	87 582	705	360	750	605	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 075-40/16	71 789	91 173	752	384	750	645	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 075-40/17	74 617	94 764	799	408	750	685	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 075-40/18	77 444	98 354	846	432	750	725	94	22,6	1,9	6,1
BM6 1 075-40/19	80 272	101 945	893	456	750	765	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 075-40/20	83 099	105 536	940	480	750	805	94	25,1	2,1	6,8
BM6 1 075-40/21	85 927	109 127	987	504	750	845	94	26,3	2,3	7,2
BM6 1 075-40/22	88 754	112 718	1 034	528	750	885	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 075-40/23	91 582	116 309	1 081	552	750	925	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 075-40/24	94 409	119 900	1 128	576	750	965	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 075-40/25	97 237	123 491	1 175	600	750	1 005	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 075-40/26	100 064	127 081	1 222	624	750	1 045	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 075-40/27	102 892	130 672	1 269	648	750	1 085	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 075-40/28	105 719	134 263	1 316	672	750	1 125	94	35,1	3,0	9,5
BM6 1 075-40/29	108 547	137 854	1 363	696	750	1 165	94	36,3	3,1	9,9
BM6 1 075-40/30	111 374	141 445	1 410	721	750	1 205	94	37,6	3,2	10,2
BM6 1 075-40/31	114 202	145 036	1 457	745	750	1 245	94	38,8	3,3	10,6
BM6 1 075-40/32	117 029	148 627	1 504	769	750	1 285	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 075-40/33	119 856	152 218	1 551	793	750	1 325	94	41,3	3,5	11,2
BM6 1 075-40/34	122 684	155 809	1 598	817	750	1 365	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 075-40/35	125 511	159 399	1 645	841	750	1 405	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 075-40/36	128 339	162 990	1 692	865	750	1 445	94	45,1	3,9	12,3
BM6 1 075-40/37	131 166	166 581	1 739	889	750	1 485	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 075-40/38	133 994	170 172	1 786	913	750	1 525	94	47,6	4,1	13,0
BM6 1 075-40/39	136 821	173 763	1 833	937	750	1 565	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 075-40/40	139 649	177 354	1 880	961	750	1 605	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 075-40/41	142 476	180 945	1 927	985	750	1 645	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 075-40/42	145 304	184 536	1 974	1 009	750	1 685	94	52,6	4,5	14,3
BM6 1 075-40/43	148 131	188 127	2 021	1 033	750	1 725	94	53,9	4,6	14,7
BM6 1 075-40/44	150 959	191 717	2 068	1 057	750	1 765	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 075-40/45	153 786	195 308	2 115	1 081	750	1 805	94	56,4	4,8	15,3
BM6 1 075-40/46	156 614	198 899	2 162	1 105	750	1 845	94	57,6	4,9	15,7
BM6 1 075-40/47	159 441	202 490	2 209	1 129	750	1 885	94	58,9	5,0	16,0
BM6 1 075-40/48	162 268	206 081	2 256	1 153	750	1 925	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 075-40/49	165 096	209 672	2 303	1 177	750	1 965	94	61,4	5,3	16,7
BM6 1 075-40/50	167 923	213 263	2 350	1 201	750	2 005	94	62,6	5,4	17,0
BM6 1 075-40/51	170 751	216 854	2 397	1 225	750	2 045	94	63,9	5,5	17,4
BM6 1 075-40/52	173 578	220 445	2 444	1 249	750	2 085	94	65,2	5,6	17,7
BM6 1 075-40/53	176 406	224 035	2 491	1 273	750	2 125	94	66,4	5,7	18,1
BM6 1 075-40/54	179 233	227 626	2 538	1 297	750	2 165	94	67,7	5,8	18,4
BM6 1 075-40/55	182 061	231 217	2 585	1 321	750	2 205	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 075-40/56	184 888	234 808	2 632	1 345	750	2 245	94	70,2	6,0	19,1
BM6 1 075-40/57	187 716	238 399	2 679	1 369	750	2 285	94	71,4	6,1	19,4
BM6 1 075-40/58	190 543	241 990	2 726	1 393	750	2 325	94	72,7	6,2	19,8
BM6 1 075-40/59	193 371	245 581	2 773	1 417	750	2 365	94	73,9	6,3	20,1
BM6 1 075-40/60	196 198	249 172	2 820	1 441	750	2 405	94	75,2	6,4	20,4
BM6 1 075-40/61	199 026	252 763	2 867	1 465	750	2 445	94	76,4	6,5	20,8
BM6 1 075-40/62	201 853	256 353	2 914	1 489	750	2 485	94	77,7	6,6	21,1
BM6 1 075-40/63	204 681	259 944	2 961	1 513	750	2 525	94	78,9	6,8	21,5
BM6 1 075-40/64	207 508	263 535	3 008	1 537	750	2 565	94	80,2	6,9	21,8
BM6 1 075-40/65	210 335	267 126	3 055	1 561	750	2 605	94	81,4	7,0	22,2
BM6 1 075-40/66	213 163	270 717	3 102	1 585	750	2 645	94	82,7	7,1	22,5
BM6 1 075-40/67	215 990	274 308	3 149	1 609	750	2 685	94	83,9	7,2	22,8
BM6 1 075-40/68	218 818	277 899	3 196	1 633	750	2 725	94	85,2	7,3	23,2

**BM6 1 075-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-45/3	35 032	44 491	144	74	750	135	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 075-45/4	37 860	48 082	192	98	750	180	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 075-45/5	40 687	51 673	240	123	750	225	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 075-45/6	43 515	55 264	288	147	750	270	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 075-45/7	46 342	58 855	336	172	750	315	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 075-45/8	49 170	62 446	384	196	750	360	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 075-45/9	51 997	66 036	432	221	750	405	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 075-45/10	54 825	69 627	480	245	750	450	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 075-45/11	57 652	73 218	528	270	750	495	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 075-45/12	60 480	76 809	576	294	750	540	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 075-45/13	63 307	80 400	624	319	750	585	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 075-45/14	66 135	83 991	672	343	750	630	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 075-45/15	68 962	87 582	720	368	750	675	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 075-45/16	71 789	91 173	768	392	750	720	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 075-45/17	74 617	94 764	816	417	750	765	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 075-45/18	77 444	98 354	864	442	750	810	94	22,9	1,9	6,2
BM6 1 075-45/19	80 272	101 945	912	466	750	855	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 075-45/20	83 099	105 536	960	491	750	900	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 075-45/21	85 927	109 127	1 008	515	750	945	94	26,7	2,3	7,3
BM6 1 075-45/22	88 754	112 718	1 056	540	750	990	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 075-45/23	91 582	116 309	1 104	564	750	1 035	94	29,2	2,5	8,0
BM6 1 075-45/24	94 409	119 900	1 152	589	750	1 080	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 075-45/25	97 237	123 491	1 200	613	750	1 125	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 075-45/26	100 064	127 081	1 248	638	750	1 170	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 075-45/27	102 892	130 672	1 296	662	750	1 215	94	34,3	2,9	9,4
BM6 1 075-45/28	105 719	134 263	1 344	687	750	1 260	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 075-45/29	108 547	137 854	1 392	711	750	1 305	94	36,8	3,1	10,1
BM6 1 075-45/30	111 374	141 445	1 440	736	750	1 350	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 075-45/31	114 202	145 036	1 488	760	750	1 395	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 075-45/32	117 029	148 627	1 536	785	750	1 440	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 075-45/33	119 856	152 218	1 584	809	750	1 485	94	41,9	3,6	11,5
BM6 1 075-45/34	122 684	155 809	1 632	834	750	1 530	94	43,2	3,7	11,8
BM6 1 075-45/35	125 511	159 399	1 680	858	750	1 575	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 075-45/36	128 339	162 990	1 728	883	750	1 620	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 075-45/37	131 166	166 581	1 776	908	750	1 665	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 075-45/38	133 994	170 172	1 824	932	750	1 710	94	48,2	4,1	13,2
BM6 1 075-45/39	136 821	173 763	1 872	957	750	1 755	94	49,5	4,2	13,5
BM6 1 075-45/40	139 649	177 354	1 920	981	750	1 800	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 075-45/41	142 476	180 945	1 968	1 006	750	1 845	94	52,0	4,4	14,2
BM6 1 075-45/42	145 304	184 536	2 016	1 030	750	1 890	94	53,3	4,5	14,6
BM6 1 075-45/43	148 131	188 127	2 064	1 055	750	1 935	94	54,6	4,7	14,9
BM6 1 075-45/44	150 959	191 717	2 112	1 079	750	1 980	94	55,9	4,8	15,3
BM6 1 075-45/45	153 786	195 308	2 160	1 104	750	2 025	94	57,1	4,9	15,6
BM6 1 075-45/46	156 614	198 899	2 208	1 128	750	2 070	94	58,4	5,0	16,0
BM6 1 075-45/47	159 441	202 490	2 256	1 153	750	2 115	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 075-45/48	162 268	206 081	2 304	1 177	750	2 160	94	60,9	5,2	16,7
BM6 1 075-45/49	165 096	209 672	2 352	1 202	750	2 205	94	62,2	5,3	17,0
BM6 1 075-45/50	167 923	213 263	2 400	1 226	750	2 250	94	63,5	5,4	17,4
BM6 1 075-45/51	170 751	216 854	2 448	1 251	750	2 295	94	64,7	5,5	17,7
BM6 1 075-45/52	173 578	220 445	2 496	1 275	750	2 340	94	66,0	5,6	18,1
BM6 1 075-45/53	176 406	224 035	2 544	1 300	750	2 385	94	67,3	5,7	18,4
BM6 1 075-45/54	179 233	227 626	2 592	1 325	750	2 430	94	68,6	5,8	18,7
BM6 1 075-45/55	182 061	231 217	2 640	1 349	750	2 475	94	69,8	6,0	19,1
BM6 1 075-45/56	184 888	234 808	2 688	1 374	750	2 520	94	71,1	6,1	19,4
BM6 1 075-45/57	187 716	238 399	2 736	1 398	750	2 565	94	72,4	6,2	19,8
BM6 1 075-45/58	190 543	241 990	2 784	1 423	750	2 610	94	73,6	6,3	20,1
BM6 1 075-45/59	193 371	245 581	2 832	1 447	750	2 655	94	74,9	6,4	20,5
BM6 1 075-45/60	196 198	249 172	2 880	1 472	750	2 700	94	76,2	6,5	20,8
BM6 1 075-45/61	199 026	252 763	2 928	1 496	750	2 745	94	77,4	6,6	21,2
BM6 1 075-45/62	201 853	256 353	2 976	1 521	750	2 790	94	78,7	6,7	21,5
BM6 1 075-45/63	204 681	259 944	3 024	1 545	750	2 835	94	80,0	6,8	21,9
BM6 1 075-45/64	207 508	263 535	3 072	1 570	750	2 880	94	81,2	6,9	22,2
BM6 1 075-45/65	210 335	267 126	3 120	1 594	750	2 925	94	82,5	7,0	22,6
BM6 1 075-45/66	213 163	270 717	3 168	1 619	750	2 970	94	83,8	7,1	22,9
BM6 1 075-45/67	215 990	274 308	3 216	1 643	750	3 015	94	85,1	7,3	23,3
BM6 1 075-45/68	218 818	277 899	3 264	1 668	750	3 060	94	86,3	7,4	23,6



**BM6 1 075-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-50/3	35 032	44 491	150	77	750	145	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 075-50/4	37 860	48 082	200	102	750	195	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 075-50/5	40 687	51 673	250	128	750	245	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 075-50/6	43 515	55 264	300	153	750	295	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 075-50/7	46 342	58 855	350	179	750	345	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 075-50/8	49 170	62 446	400	204	750	395	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 075-50/9	51 997	66 036	450	230	750	445	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 075-50/10	54 825	69 627	500	256	750	495	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 075-50/11	57 652	73 218	550	281	750	545	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 075-50/12	60 480	76 809	600	307	750	595	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 075-50/13	63 307	80 400	650	332	750	645	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 075-50/14	66 135	83 991	700	358	750	695	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 075-50/15	68 962	87 582	750	383	750	745	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 075-50/16	71 789	91 173	800	409	750	795	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 075-50/17	74 617	94 764	850	434	750	845	94	21,9	1,9	6,0
BM6 1 075-50/18	77 444	98 354	900	460	750	895	94	23,1	2,0	6,4
BM6 1 075-50/19	80 272	101 945	950	485	750	945	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 075-50/20	83 099	105 536	1 000	511	750	995	94	25,7	2,2	7,1
BM6 1 075-50/21	85 927	109 127	1 050	537	750	1 045	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 075-50/22	88 754	112 718	1 100	562	750	1 095	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 075-50/23	91 582	116 309	1 150	588	750	1 145	94	29,6	2,5	8,1
BM6 1 075-50/24	94 409	119 900	1 200	613	750	1 195	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 075-50/25	97 237	123 491	1 250	639	750	1 245	94	32,2	2,7	8,8
BM6 1 075-50/26	100 064	127 081	1 300	664	750	1 295	94	33,4	2,8	9,2
BM6 1 075-50/27	102 892	130 672	1 350	690	750	1 345	94	34,7	2,9	9,5
BM6 1 075-50/28	105 719	134 263	1 400	715	750	1 395	94	36,0	3,1	9,9
BM6 1 075-50/29	108 547	137 854	1 450	741	750	1 445	94	37,3	3,2	10,3
BM6 1 075-50/30	111 374	141 445	1 500	767	750	1 495	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 075-50/31	114 202	145 036	1 550	792	750	1 545	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 075-50/32	117 029	148 627	1 600	818	750	1 595	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 075-50/33	119 856	152 218	1 650	843	750	1 645	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 075-50/34	122 684	155 809	1 700	869	750	1 695	94	43,7	3,7	12,0
BM6 1 075-50/35	125 511	159 399	1 750	894	750	1 745	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 075-50/36	128 339	162 990	1 800	920	750	1 795	94	46,3	3,9	12,7
BM6 1 075-50/37	131 166	166 581	1 850	945	750	1 845	94	47,6	4,0	13,1
BM6 1 075-50/38	133 994	170 172	1 900	971	750	1 895	94	48,9	4,2	13,4
BM6 1 075-50/39	136 821	173 763	1 950	996	750	1 945	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 075-50/40	139 649	177 354	2 000	1 022	750	1 995	94	51,4	4,4	14,1
BM6 1 075-50/41	142 476	180 945	2 050	1 048	750	2 045	94	52,7	4,5	14,5
BM6 1 075-50/42	145 304	184 536	2 100	1 073	750	2 095	94	54,0	4,6	14,9
BM6 1 075-50/43	148 131	188 127	2 150	1 099	750	2 145	94	55,3	4,7	15,2
BM6 1 075-50/44	150 959	191 717	2 200	1 124	750	2 195	94	56,6	4,8	15,6
BM6 1 075-50/45	153 786	195 308	2 250	1 150	750	2 245	94	57,9	4,9	15,9
BM6 1 075-50/46	156 614	198 899	2 300	1 175	750	2 295	94	59,2	5,0	16,3
BM6 1 075-50/47	159 441	202 490	2 350	1 201	750	2 345	94	60,4	5,1	16,6
BM6 1 075-50/48	162 268	206 081	2 400	1 226	750	2 395	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 075-50/49	165 096	209 672	2 450	1 252	750	2 445	94	63,0	5,4	17,3
BM6 1 075-50/50	167 923	213 263	2 500	1 278	750	2 495	94	64,3	5,5	17,7
BM6 1 075-50/51	170 751	216 854	2 550	1 303	750	2 545	94	65,6	5,6	18,0
BM6 1 075-50/52	173 578	220 445	2 600	1 329	750	2 595	94	66,9	5,7	18,4
BM6 1 075-50/53	176 406	224 035	2 650	1 354	750	2 645	94	68,2	5,8	18,7
BM6 1 075-50/54	179 233	227 626	2 700	1 380	750	2 695	94	69,4	5,9	19,1
BM6 1 075-50/55	182 061	231 217	2 750	1 405	750	2 745	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 075-50/56	184 888	234 808	2 800	1 431	750	2 795	94	72,0	6,1	19,8
BM6 1 075-50/57	187 716	238 399	2 850	1 456	750	2 845	94	73,3	6,2	20,2
BM6 1 075-50/58	190 543	241 990	2 900	1 482	750	2 895	94	74,6	6,3	20,5
BM6 1 075-50/59	193 371	245 581	2 950	1 507	750	2 945	94	75,9	6,4	20,9
BM6 1 075-50/60	196 198	249 172	3 000	1 533	750	2 995	94	77,2	6,6	21,2
BM6 1 075-50/61	199 026	252 763	3 050	1 559	750	3 045	94	78,4	6,7	21,6
BM6 1 075-50/62	201 853	256 353	3 100	1 584	750	3 095	94	79,7	6,8	21,9
BM6 1 075-50/63	204 681	259 944	3 150	1 610	750	3 145	94	81,0	6,9	22,3
BM6 1 075-50/64	207 508	263 535	3 200	1 635	750	3 195	94	82,3	7,0	22,6
BM6 1 075-50/65	210 335	267 126	3 250	1 661	750	3 245	94	83,6	7,1	23,0
BM6 1 075-50/66	213 163	270 717	3 300	1 686	750	3 295	94	84,9	7,2	23,3
BM6 1 075-50/67	215 990	274 308	3 350	1 712	750	3 345	94	86,2	7,3	23,7
BM6 1 075-50/68	218 818	277 899	3 400	1 737	750	3 395	94	87,5	7,4	24,0

**BM6 1 075-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-55/3	35 032	44 491	154	79	750	155	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 075-55/4	37 860	48 082	206	105	750	210	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 075-55/5	40 687	51 673	257	131	750	265	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 075-55/6	43 515	55 264	308	158	750	320	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 075-55/7	46 342	58 855	360	184	750	375	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 075-55/8	49 170	62 446	411	210	750	430	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 075-55/9	51 997	66 036	463	236	750	485	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 075-55/10	54 825	69 627	514	263	750	540	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 075-55/11	57 652	73 218	565	289	750	595	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 075-55/12	60 480	76 809	617	315	750	650	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 075-55/13	63 307	80 400	668	341	750	705	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 075-55/14	66 135	83 991	720	368	750	760	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 075-55/15	68 962	87 582	771	394	750	815	94	19,5	1,7	5,4
BM6 1 075-55/16	71 789	91 173	822	420	750	870	94	20,8	1,8	5,8
BM6 1 075-55/17	74 617	94 764	874	447	750	925	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 075-55/18	77 444	98 354	925	473	750	980	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 075-55/19	80 272	101 945	977	499	750	1 035	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 075-55/20	83 099	105 536	1 028	525	750	1 090	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 075-55/21	85 927	109 127	1 079	552	750	1 145	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 075-55/22	88 754	112 718	1 131	578	750	1 200	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 075-55/23	91 582	116 309	1 182	604	750	1 255	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 075-55/24	94 409	119 900	1 234	630	750	1 310	94	31,3	2,6	8,6
BM6 1 075-55/25	97 237	123 491	1 285	657	750	1 365	94	32,6	2,8	9,0
BM6 1 075-55/26	100 064	127 081	1 336	683	750	1 420	94	33,9	2,9	9,4
BM6 1 075-55/27	102 892	130 672	1 388	709	750	1 475	94	35,2	3,0	9,7
BM6 1 075-55/28	105 719	134 263	1 439	735	750	1 530	94	36,5	3,1	10,1
BM6 1 075-55/29	108 547	137 854	1 491	762	750	1 585	94	37,8	3,2	10,4
BM6 1 075-55/30	111 374	141 445	1 542	788	750	1 640	94	39,1	3,3	10,8
BM6 1 075-55/31	114 202	145 036	1 593	814	750	1 695	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 075-55/32	117 029	148 627	1 645	840	750	1 750	94	41,7	3,5	11,5
BM6 1 075-55/33	119 856	152 218	1 696	867	750	1 805	94	43,0	3,6	11,9
BM6 1 075-55/34	122 684	155 809	1 748	893	750	1 860	94	44,3	3,7	12,2
BM6 1 075-55/35	125 511	159 399	1 799	919	750	1 915	94	45,6	3,9	12,6
BM6 1 075-55/36	128 339	162 990	1 850	946	750	1 970	94	46,9	4,0	13,0
BM6 1 075-55/37	131 166	166 581	1 902	972	750	2 025	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 075-55/38	133 994	170 172	1 953	998	750	2 080	94	49,5	4,2	13,7
BM6 1 075-55/39	136 821	173 763	2 005	1 024	750	2 135	94	50,8	4,3	14,0
BM6 1 075-55/40	139 649	177 354	2 056	1 051	750	2 190	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 075-55/41	142 476	180 945	2 107	1 077	750	2 245	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 075-55/42	145 304	184 536	2 159	1 103	750	2 300	94	54,7	4,6	15,1
BM6 1 075-55/43	148 131	188 127	2 210	1 129	750	2 355	94	56,0	4,7	15,5
BM6 1 075-55/44	150 959	191 717	2 262	1 156	750	2 410	94	57,3	4,9	15,8
BM6 1 075-55/45	153 786	195 308	2 313	1 182	750	2 465	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 075-55/46	156 614	198 899	2 364	1 208	750	2 520	94	59,9	5,1	16,6
BM6 1 075-55/47	159 441	202 490	2 416	1 234	750	2 575	94	61,2	5,2	16,9
BM6 1 075-55/48	162 268	206 081	2 467	1 261	750	2 630	94	62,5	5,3	17,3
BM6 1 075-55/49	165 096	209 672	2 519	1 287	750	2 685	94	63,8	5,4	17,6
BM6 1 075-55/50	167 923	213 263	2 570	1 313	750	2 740	94	65,1	5,5	18,0
BM6 1 075-55/51	170 751	216 854	2 621	1 340	750	2 795	94	66,4	5,6	18,4
BM6 1 075-55/52	173 578	220 445	2 673	1 366	750	2 850	94	67,7	5,7	18,7
BM6 1 075-55/53	176 406	224 035	2 724	1 392	750	2 905	94	69,0	5,8	19,1
BM6 1 075-55/54	179 233	227 626	2 776	1 418	750	2 960	94	70,3	6,0	19,4
BM6 1 075-55/55	182 061	231 217	2 827	1 445	750	3 015	94	71,6	6,1	19,8
BM6 1 075-55/56	184 888	234 808	2 878	1 471	750	3 070	94	72,9	6,2	20,2
BM6 1 075-55/57	187 716	238 399	2 930	1 497	750	3 125	94	74,2	6,3	20,5
BM6 1 075-55/58	190 543	241 990	2 981	1 523	750	3 180	94	75,5	6,4	20,9
BM6 1 075-55/59	193 371	245 581	3 033	1 550	750	3 235	94	76,9	6,5	21,2
BM6 1 075-55/60	196 198	249 172	3 084	1 576	750	3 290	94	78,2	6,6	21,6
BM6 1 075-55/61	199 026	252 763	3 135	1 602	750	3 345	94	79,5	6,7	22,0
BM6 1 075-55/62	201 853	256 353	3 187	1 628	750	3 400	94	80,8	6,8	22,3
BM6 1 075-55/63	204 681	259 944	3 238	1 655	750	3 455	94	82,1	6,9	22,7
BM6 1 075-55/64	207 508	263 535	3 290	1 681	750	3 510	94	83,4	7,1	23,0
BM6 1 075-55/65	210 335	267 126	3 341	1 707	750	3 565	94	84,7	7,2	23,4
BM6 1 075-55/66	213 163	270 717	3 392	1 734	750	3 620	94	86,0	7,3	23,8
BM6 1 075-55/67	215 990	274 308	3 444	1 760	750	3 675	94	87,3	7,4	24,1
BM6 1 075-55/68	218 818	277 899	3 495	1 786	750	3 730	94	88,6	7,5	24,5

**BM6 1 075-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-60/3	35 032	44 491	158	81	750	165	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 075-60/4	37 860	48 082	211	108	750	225	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 075-60/5	40 687	51 673	264	135	750	285	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 075-60/6	43 515	55 264	316	162	750	345	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 075-60/7	46 342	58 855	369	189	750	405	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 075-60/8	49 170	62 446	422	216	750	465	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 075-60/9	51 997	66 036	475	243	750	525	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 075-60/10	54 825	69 627	527	269	750	585	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 075-60/11	57 652	73 218	580	296	750	645	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 075-60/12	60 480	76 809	633	323	750	705	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 075-60/13	63 307	80 400	685	350	750	765	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 075-60/14	66 135	83 991	738	377	750	825	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 075-60/15	68 962	87 582	791	404	750	885	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 075-60/16	71 789	91 173	844	431	750	945	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 075-60/17	74 617	94 764	896	458	750	1 005	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 075-60/18	77 444	98 354	949	485	750	1 065	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 075-60/19	80 272	101 945	1 002	512	750	1 125	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 075-60/20	83 099	105 536	1 055	539	750	1 185	94	26,4	2,2	7,3
BM6 1 075-60/21	85 927	109 127	1 107	566	750	1 245	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 075-60/22	88 754	112 718	1 160	593	750	1 305	94	29,0	2,4	8,1
BM6 1 075-60/23	91 582	116 309	1 213	620	750	1 365	94	30,3	2,6	8,4
BM6 1 075-60/24	94 409	119 900	1 266	647	750	1 425	94	31,7	2,7	8,8
BM6 1 075-60/25	97 237	123 491	1 318	674	750	1 485	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 075-60/26	100 064	127 081	1 371	701	750	1 545	94	34,3	2,9	9,5
BM6 1 075-60/27	102 892	130 672	1 424	728	750	1 605	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 075-60/28	105 719	134 263	1 476	754	750	1 665	94	36,9	3,1	10,3
BM6 1 075-60/29	108 547	137 854	1 529	781	750	1 725	94	38,3	3,2	10,6
BM6 1 075-60/30	111 374	141 445	1 582	808	750	1 785	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 075-60/31	114 202	145 036	1 635	835	750	1 845	94	40,9	3,4	11,4
BM6 1 075-60/32	117 029	148 627	1 687	862	750	1 905	94	42,2	3,6	11,7
BM6 1 075-60/33	119 856	152 218	1 740	889	750	1 965	94	43,5	3,7	12,1
BM6 1 075-60/34	122 684	155 809	1 793	916	750	2 025	94	44,8	3,8	12,5
BM6 1 075-60/35	125 511	159 399	1 846	943	750	2 085	94	46,2	3,9	12,8
BM6 1 075-60/36	128 339	162 990	1 898	970	750	2 145	94	47,5	4,0	13,2
BM6 1 075-60/37	131 166	166 581	1 951	997	750	2 205	94	48,8	4,1	13,6
BM6 1 075-60/38	133 994	170 172	2 004	1 024	750	2 265	94	50,1	4,2	13,9
BM6 1 075-60/39	136 821	173 763	2 056	1 051	750	2 325	94	51,4	4,3	14,3
BM6 1 075-60/40	139 649	177 354	2 109	1 078	750	2 385	94	52,8	4,4	14,7
BM6 1 075-60/41	142 476	180 945	2 162	1 105	750	2 445	94	54,1	4,6	15,0
BM6 1 075-60/42	145 304	184 536	2 215	1 132	750	2 505	94	55,4	4,7	15,4
BM6 1 075-60/43	148 131	188 127	2 267	1 159	750	2 565	94	56,7	4,8	15,8
BM6 1 075-60/44	150 959	191 717	2 320	1 186	750	2 625	94	58,0	4,9	16,1
BM6 1 075-60/45	153 786	195 308	2 373	1 213	750	2 685	94	59,4	5,0	16,5
BM6 1 075-60/46	156 614	198 899	2 426	1 239	750	2 745	94	60,7	5,1	16,9
BM6 1 075-60/47	159 441	202 490	2 478	1 266	750	2 805	94	62,0	5,2	17,2
BM6 1 075-60/48	162 268	206 081	2 531	1 293	750	2 865	94	63,3	5,3	17,6
BM6 1 075-60/49	165 096	209 672	2 584	1 320	750	2 925	94	64,6	5,5	18,0
BM6 1 075-60/50	167 923	213 263	2 637	1 347	750	2 985	94	66,0	5,6	18,3
BM6 1 075-60/51	170 751	216 854	2 689	1 374	750	3 045	94	67,3	5,7	18,7
BM6 1 075-60/52	173 578	220 445	2 742	1 401	750	3 105	94	68,6	5,8	19,0
BM6 1 075-60/53	176 406	224 035	2 795	1 428	750	3 165	94	69,9	5,9	19,4
BM6 1 075-60/54	179 233	227 626	2 847	1 455	750	3 225	94	71,2	6,0	19,8
BM6 1 075-60/55	182 061	231 217	2 900	1 482	750	3 285	94	72,6	6,1	20,1
BM6 1 075-60/56	184 888	234 808	2 953	1 509	750	3 345	94	73,9	6,2	20,5
BM6 1 075-60/57	187 716	238 399	3 006	1 536	750	3 405	94	75,2	6,3	20,9
BM6 1 075-60/58	190 543	241 990	3 058	1 563	750	3 465	94	76,5	6,5	21,2
BM6 1 075-60/59	193 371	245 581	3 111	1 590	750	3 525	94	77,8	6,6	21,6
BM6 1 075-60/60	196 198	249 172	3 164	1 617	750	3 585	94	79,1	6,7	22,0
BM6 1 075-60/61	199 026	252 763	3 217	1 644	750	3 645	94	80,5	6,8	22,3
BM6 1 075-60/62	201 853	256 353	3 269	1 671	750	3 705	94	81,8	6,9	22,7
BM6 1 075-60/63	204 681	259 944	3 322	1 698	750	3 765	94	83,1	7,0	23,1
BM6 1 075-60/64	207 508	263 535	3 375	1 724	750	3 825	94	84,4	7,1	23,4
BM6 1 075-60/65	210 335	267 126	3 427	1 751	750	3 885	94	85,7	7,2	23,8
BM6 1 075-60/66	213 163	270 717	3 480	1 778	750	3 945	94	87,1	7,3	24,2
BM6 1 075-60/67	215 990	274 308	3 533	1 805	750	4 005	94	88,4	7,5	24,5
BM6 1 075-60/68	218 818	277 899	3 586	1 832	750	4 065	94	89,7	7,6	24,9

**BM6 1 075-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-65/3	35 032	44 491	162	83	750	175	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 075-65/4	37 860	48 082	216	111	750	240	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 075-65/5	40 687	51 673	270	138	750	305	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 075-65/6	43 515	55 264	324	166	750	370	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 075-65/7	46 342	58 855	379	193	750	435	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 075-65/8	49 170	62 446	433	221	750	500	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 075-65/9	51 997	66 036	487	249	750	565	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 075-65/10	54 825	69 627	541	276	750	630	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 075-65/11	57 652	73 218	595	304	750	695	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 075-65/12	60 480	76 809	649	332	750	760	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 075-65/13	63 307	80 400	703	359	750	825	94	17,4	1,5	4,8
BM6 1 075-65/14	66 135	83 991	757	387	750	890	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 075-65/15	68 962	87 582	811	415	750	955	94	20,0	1,7	5,6
BM6 1 075-65/16	71 789	91 173	865	442	750	1 020	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 075-65/17	74 617	94 764	919	470	750	1 085	94	22,7	1,9	6,3
BM6 1 075-65/18	77 444	98 354	973	497	750	1 150	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 075-65/19	80 272	101 945	1 028	525	750	1 215	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 075-65/20	83 099	105 536	1 082	553	750	1 280	94	26,7	2,2	7,5
BM6 1 075-65/21	85 927	109 127	1 136	580	750	1 345	94	28,0	2,4	7,8
BM6 1 075-65/22	88 754	112 718	1 190	608	750	1 410	94	29,4	2,5	8,2
BM6 1 075-65/23	91 582	116 309	1 244	636	750	1 475	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 075-65/24	94 409	119 900	1 298	663	750	1 540	94	32,1	2,7	8,9
BM6 1 075-65/25	97 237	123 491	1 352	691	750	1 605	94	33,4	2,8	9,3
BM6 1 075-65/26	100 064	127 081	1 406	719	750	1 670	94	34,7	2,9	9,7
BM6 1 075-65/27	102 892	130 672	1 460	746	750	1 735	94	36,1	3,0	10,1
BM6 1 075-65/28	105 719	134 263	1 514	774	750	1 800	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 075-65/29	108 547	137 854	1 568	801	750	1 865	94	38,7	3,3	10,8
BM6 1 075-65/30	111 374	141 445	1 622	829	750	1 930	94	40,1	3,4	11,2
BM6 1 075-65/31	114 202	145 036	1 676	857	750	1 995	94	41,4	3,5	11,6
BM6 1 075-65/32	117 029	148 627	1 731	884	750	2 060	94	42,7	3,6	11,9
BM6 1 075-65/33	119 856	152 218	1 785	912	750	2 125	94	44,1	3,7	12,3
BM6 1 075-65/34	122 684	155 809	1 839	940	750	2 190	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 075-65/35	125 511	159 399	1 893	967	750	2 255	94	46,7	3,9	13,0
BM6 1 075-65/36	128 339	162 990	1 947	995	750	2 320	94	48,1	4,0	13,4
BM6 1 075-65/37	131 166	166 581	2 001	1 022	750	2 385	94	49,4	4,2	13,8
BM6 1 075-65/38	133 994	170 172	2 055	1 050	750	2 450	94	50,8	4,3	14,2
BM6 1 075-65/39	136 821	173 763	2 109	1 078	750	2 515	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 075-65/40	139 649	177 354	2 163	1 105	750	2 580	94	53,4	4,5	14,9
BM6 1 075-65/41	142 476	180 945	2 217	1 133	750	2 645	94	54,8	4,6	15,3
BM6 1 075-65/42	145 304	184 536	2 271	1 161	750	2 710	94	56,1	4,7	15,7
BM6 1 075-65/43	148 131	188 127	2 325	1 188	750	2 775	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 075-65/44	150 959	191 717	2 380	1 216	750	2 840	94	58,8	4,9	16,4
BM6 1 075-65/45	153 786	195 308	2 434	1 244	750	2 905	94	60,1	5,1	16,8
BM6 1 075-65/46	156 614	198 899	2 488	1 271	750	2 970	94	61,4	5,2	17,1
BM6 1 075-65/47	159 441	202 490	2 542	1 299	750	3 035	94	62,8	5,3	17,5
BM6 1 075-65/48	162 268	206 081	2 596	1 326	750	3 100	94	64,1	5,4	17,9
BM6 1 075-65/49	165 096	209 672	2 650	1 354	750	3 165	94	65,4	5,5	18,3
BM6 1 075-65/50	167 923	213 263	2 704	1 382	750	3 230	94	66,8	5,6	18,6
BM6 1 075-65/51	170 751	216 854	2 758	1 409	750	3 295	94	68,1	5,7	19,0
BM6 1 075-65/52	173 578	220 445	2 812	1 437	750	3 360	94	69,5	5,8	19,4
BM6 1 075-65/53	176 406	224 035	2 866	1 465	750	3 425	94	70,8	5,9	19,8
BM6 1 075-65/54	179 233	227 626	2 920	1 492	750	3 490	94	72,1	6,1	20,1
BM6 1 075-65/55	182 061	231 217	2 974	1 520	750	3 555	94	73,5	6,2	20,5
BM6 1 075-65/56	184 888	234 808	3 028	1 548	750	3 620	94	74,8	6,3	20,9
BM6 1 075-65/57	187 716	238 399	3 083	1 575	750	3 685	94	76,1	6,4	21,2
BM6 1 075-65/58	190 543	241 990	3 137	1 603	750	3 750	94	77,5	6,5	21,6
BM6 1 075-65/59	193 371	245 581	3 191	1 630	750	3 815	94	78,8	6,6	22,0
BM6 1 075-65/60	196 198	249 172	3 245	1 658	750	3 880	94	80,1	6,7	22,4
BM6 1 075-65/61	199 026	252 763	3 299	1 686	750	3 945	94	81,5	6,8	22,7
BM6 1 075-65/62	201 853	256 353	3 353	1 713	750	4 010	94	82,8	7,0	23,1
BM6 1 075-65/63	204 681	259 944	3 407	1 741	750	4 075	94	84,1	7,1	23,5
BM6 1 075-65/64	207 508	263 535	3 461	1 769	750	4 140	94	85,5	7,2	23,9
BM6 1 075-65/65	210 335	267 126	3 515	1 796	750	4 205	94	86,8	7,3	24,2
BM6 1 075-65/66	213 163	270 717	3 569	1 824	750	4 270	94	88,2	7,4	24,6
BM6 1 075-65/67	215 990	274 308	3 623	1 852	750	4 335	94	89,5	7,5	25,0
BM6 1 075-65/68	218 818	277 899	3 677	1 879	750	4 400	94	90,8	7,6	25,3

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 075-70/3	35 032	44 491	166	85	750	185	94	4,1	0,3
BM6 1 075-70/4	37 860	48 082	222	113	750	255	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 075-70/5	40 687	51 673	277	142	750	325	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 075-70/6	43 515	55 264	332	170	750	395	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 075-70/7	46 342	58 855	388	198	750	465	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 075-70/8	49 170	62 446	443	227	750	535	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 075-70/9	51 997	66 036	499	255	750	605	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 075-70/10	54 825	69 627	554	283	750	675	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 075-70/11	57 652	73 218	610	311	750	745	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 075-70/12	60 480	76 809	665	340	750	815	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 075-70/13	63 307	80 400	720	368	750	885	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 075-70/14	66 135	83 991	776	396	750	955	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 075-70/15	68 962	87 582	831	425	750	1 025	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 075-70/16	71 789	91 173	887	453	750	1 095	94	21,6	1,8	6,1
BM6 1 075-70/17	74 617	94 764	942	481	750	1 165	94	23,0	1,9	6,4
BM6 1 075-70/18	77 444	98 354	997	510	750	1 235	94	24,3	2,0	6,8
BM6 1 075-70/19	80 272	101 945	1 053	538	750	1 305	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 075-70/20	83 099	105 536	1 108	566	750	1 375	94	27,0	2,3	7,6
BM6 1 075-70/21	85 927	109 127	1 164	595	750	1 445	94	28,4	2,4	8,0
BM6 1 075-70/22	88 754	112 718	1 219	623	750	1 515	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 075-70/23	91 582	116 309	1 274	651	750	1 585	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 075-70/24	94 409	119 900	1 330	680	750	1 655	94	32,5	2,7	9,1
BM6 1 075-70/25	97 237	123 491	1 385	708	750	1 725	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 075-70/26	100 064	127 081	1 441	736	750	1 795	94	35,2	2,9	9,9
BM6 1 075-70/27	102 892	130 672	1 496	764	750	1 865	94	36,5	3,1	10,2
BM6 1 075-70/28	105 719	134 263	1 551	793	750	1 935	94	37,9	3,2	10,6
BM6 1 075-70/29	108 547	137 854	1 607	821	750	2 005	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 075-70/30	111 374	141 445	1 662	849	750	2 075	94	40,6	3,4	11,4
BM6 1 075-70/31	114 202	145 036	1 718	878	750	2 145	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 075-70/32	117 029	148 627	1 773	906	750	2 215	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 075-70/33	119 856	152 218	1 829	934	750	2 285	94	44,6	3,7	12,5
BM6 1 075-70/34	122 684	155 809	1 884	963	750	2 355	94	46,0	3,9	12,9
BM6 1 075-70/35	125 511	159 399	1 939	991	750	2 425	94	47,3	4,0	13,3
BM6 1 075-70/36	128 339	162 990	1 995	1 019	750	2 495	94	48,7	4,1	13,6
BM6 1 075-70/37	131 166	166 581	2 050	1 048	750	2 565	94	50,0	4,2	14,0
BM6 1 075-70/38	133 994	170 172	2 106	1 076	750	2 635	94	51,4	4,3	14,4
BM6 1 075-70/39	136 821	173 763	2 161	1 104	750	2 705	94	52,7	4,4	14,8
BM6 1 075-70/40	139 649	177 354	2 216	1 133	750	2 775	94	54,1	4,5	15,2
BM6 1 075-70/41	142 476	180 945	2 272	1 161	750	2 845	94	55,4	4,6	15,5
BM6 1 075-70/42	145 304	184 536	2 327	1 189	750	2 915	94	56,8	4,8	15,9
BM6 1 075-70/43	148 131	188 127	2 383	1 218	750	2 985	94	58,1	4,9	16,3
BM6 1 075-70/44	150 959	191 717	2 438	1 246	750	3 055	94	59,5	5,0	16,7
BM6 1 075-70/45	153 786	195 308	2 493	1 274	750	3 125	94	60,8	5,1	17,1
BM6 1 075-70/46	156 614	198 899	2 549	1 302	750	3 195	94	62,2	5,2	17,4
BM6 1 075-70/47	159 441	202 490	2 604	1 331	750	3 265	94	63,6	5,3	17,8
BM6 1 075-70/48	162 268	206 081	2 660	1 359	750	3 335	94	64,9	5,4	18,2
BM6 1 075-70/49	165 096	209 672	2 715	1 387	750	3 405	94	66,3	5,5	18,6
BM6 1 075-70/50	167 923	213 263	2 771	1 416	750	3 475	94	67,6	5,7	19,0
BM6 1 075-70/51	170 751	216 854	2 826	1 444	750	3 545	94	69,0	5,8	19,3
BM6 1 075-70/52	173 578	220 445	2 881	1 472	750	3 615	94	70,3	5,9	19,7
BM6 1 075-70/53	176 406	224 035	2 937	1 501	750	3 685	94	71,7	6,0	20,1
BM6 1 075-70/54	179 233	227 626	2 992	1 529	750	3 755	94	73,0	6,1	20,5
BM6 1 075-70/55	182 061	231 217	3 048	1 557	750	3 825	94	74,4	6,2	20,9
BM6 1 075-70/56	184 888	234 808	3 103	1 586	750	3 895	94	75,7	6,3	21,2
BM6 1 075-70/57	187 716	238 399	3 158	1 614	750	3 965	94	77,1	6,5	21,6
BM6 1 075-70/58	190 543	241 990	3 214	1 642	750	4 035	94	78,4	6,6	22,0
BM6 1 075-70/59	193 371	245 581	3 269	1 671	750	4 105	94	79,8	6,7	22,4
BM6 1 075-70/60	196 198	249 172	3 325	1 699	750	4 175	94	81,1	6,8	22,7
BM6 1 075-70/61	199 026	252 763	3 380	1 727	750	4 245	94	82,5	6,9	23,1
BM6 1 075-70/62	201 853	256 353	3 435	1 755	750	4 315	94	83,8	7,0	23,5
BM6 1 075-70/63	204 681	259 944	3 491	1 784	750	4 385	94	85,2	7,1	23,9
BM6 1 075-70/64	207 508	263 535	3 546	1 812	750	4 455	94	86,5	7,2	24,3
BM6 1 075-70/65	210 335	267 126	3 602	1 840	750	4 525	94	87,9	7,4	24,6
BM6 1 075-70/66	213 163	270 717	3 657	1 869	750	4 595	94	89,2	7,5	25,0
BM6 1 075-70/67	215 990	274 308	3 712	1 897	750	4 665	94	90,6	7,6	25,4
BM6 1 075-70/68	218 818	277 899	3 768	1 925	750	4 735	94	91,9	7,7	25,8

**BM6 1 080-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-30/3	35 479	45 058	141	72	800	105	94	3,9	0,3	1,0
BM6 1 080-30/4	38 455	48 838	188	96	800	135	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 080-30/5	41 431	52 618	235	120	800	165	94	6,5	0,6	1,7
BM6 1 080-30/6	44 408	56 398	282	144	800	195	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 080-30/7	47 384	60 178	329	168	800	225	94	9,1	0,8	2,4
BM6 1 080-30/8	50 360	63 957	376	192	800	255	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 080-30/9	53 337	67 737	423	216	800	285	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 080-30/10	56 313	71 517	470	240	800	315	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 080-30/11	59 289	75 297	517	264	800	345	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 080-30/12	62 265	79 077	564	288	800	375	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 080-30/13	65 242	82 857	611	312	800	405	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 080-30/14	68 218	86 637	658	336	800	435	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 080-30/15	71 194	90 417	705	360	800	465	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 080-30/16	74 170	94 197	752	384	800	495	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 080-30/17	77 147	97 976	799	408	800	525	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 080-30/18	80 123	101 756	846	432	800	555	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 080-30/19	83 099	105 536	893	456	800	585	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 080-30/20	86 076	109 316	940	480	800	615	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 080-30/21	89 052	113 096	987	504	800	645	94	27,2	2,3	7,3
BM6 1 080-30/22	92 028	116 876	1 034	528	800	675	94	28,5	2,5	7,6
BM6 1 080-30/23	95 004	120 656	1 081	552	800	705	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 080-30/24	97 981	124 436	1 128	576	800	735	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 080-30/25	100 957	128 215	1 175	600	800	765	94	32,3	2,8	8,7
BM6 1 080-30/26	103 933	131 995	1 222	624	800	795	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 080-30/27	106 910	135 775	1 269	648	800	825	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 080-30/28	109 886	139 555	1 316	672	800	855	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 080-30/29	112 862	143 335	1 363	696	800	885	94	37,5	3,2	10,1
BM6 1 080-30/30	115 838	147 115	1 410	721	800	915	94	38,8	3,4	10,4
BM6 1 080-30/31	118 815	150 895	1 457	745	800	945	94	40,1	3,5	10,8
BM6 1 080-30/32	121 791	154 675	1 504	769	800	975	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 080-30/33	124 767	158 454	1 551	793	800	1 005	94	42,7	3,7	11,5
BM6 1 080-30/34	127 744	162 234	1 598	817	800	1 035	94	44,0	3,8	11,8
BM6 1 080-30/35	130 720	166 014	1 645	841	800	1 065	94	45,3	3,9	12,2
BM6 1 080-30/36	133 696	169 794	1 692	865	800	1 095	94	46,6	4,0	12,5
BM6 1 080-30/37	136 672	173 574	1 739	889	800	1 125	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 080-30/38	139 649	177 354	1 786	913	800	1 155	94	49,2	4,2	13,2
BM6 1 080-30/39	142 625	181 134	1 833	937	800	1 185	94	50,5	4,4	13,6
BM6 1 080-30/40	145 601	184 914	1 880	961	800	1 215	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 080-30/41	148 578	188 694	1 927	985	800	1 245	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 080-30/42	151 554	192 473	1 974	1 009	800	1 275	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 080-30/43	154 530	196 253	2 021	1 033	800	1 305	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 080-30/44	157 506	200 033	2 068	1 057	800	1 335	94	56,9	4,9	15,3
BM6 1 080-30/45	160 483	203 813	2 115	1 081	800	1 365	94	58,2	5,0	15,6
BM6 1 080-30/46	163 459	207 593	2 162	1 105	800	1 395	94	59,5	5,1	16,0
BM6 1 080-30/47	166 435	211 373	2 209	1 129	800	1 425	94	60,8	5,3	16,3
BM6 1 080-30/48	169 412	215 153	2 256	1 153	800	1 455	94	62,1	5,4	16,7
BM6 1 080-30/49	172 388	218 933	2 303	1 177	800	1 485	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 080-30/50	175 364	222 712	2 350	1 201	800	1 515	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 080-30/51	178 340	226 492	2 397	1 225	800	1 545	94	66,0	5,7	17,7
BM6 1 080-30/52	181 317	230 272	2 444	1 249	800	1 575	94	67,3	5,8	18,1
BM6 1 080-30/53	184 293	234 052	2 491	1 273	800	1 605	94	68,6	5,9	18,4
BM6 1 080-30/54	187 269	237 832	2 538	1 297	800	1 635	94	69,9	6,0	18,8
BM6 1 080-30/55	190 246	241 612	2 585	1 321	800	1 665	94	71,2	6,1	19,1
BM6 1 080-30/56	193 222	245 392	2 632	1 345	800	1 695	94	72,5	6,3	19,5
BM6 1 080-30/57	196 198	249 172	2 679	1 369	800	1 725	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 080-30/58	199 174	252 952	2 726	1 393	800	1 755	94	75,1	6,5	20,2
BM6 1 080-30/59	202 151	256 731	2 773	1 417	800	1 785	94	76,3	6,6	20,5
BM6 1 080-30/60	205 127	260 511	2 820	1 441	800	1 815	94	77,6	6,7	20,9
BM6 1 080-30/61	208 103	264 291	2 867	1 465	800	1 845	94	78,9	6,8	21,2
BM6 1 080-30/62	211 080	268 071	2 914	1 489	800	1 875	94	80,2	6,9	21,5
BM6 1 080-30/63	214 056	271 851	2 961	1 513	800	1 905	94	81,5	7,0	21,9
BM6 1 080-30/64	217 032	275 631	3 008	1 537	800	1 935	94	82,8	7,2	22,2
BM6 1 080-30/65	220 008	279 411	3 055	1 561	800	1 965	94	84,1	7,3	22,6
BM6 1 080-30/66	222 985	283 191	3 102	1 585	800	1 995	94	85,4	7,4	22,9
BM6 1 080-30/67	225 961	286 970	3 149	1 609	800	2 025	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 080-30/68	228 937	290 750	3 196	1 633	800	2 055	94	88,0	7,6	23,6

**BM6 1 080-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-35/3	35 479	45 058	144	74	800	115	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 080-35/4	38 455	48 838	192	98	800	150	94	5,2	0,5	1,4
BM6 1 080-35/5	41 431	52 618	240	123	800	185	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 080-35/6	44 408	56 398	288	147	800	220	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 080-35/7	47 384	60 178	336	172	800	255	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 080-35/8	50 360	63 957	384	196	800	290	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 080-35/9	53 337	67 737	432	221	800	325	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 080-35/10	56 313	71 517	480	245	800	360	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 080-35/11	59 289	75 297	528	270	800	395	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 080-35/12	62 265	79 077	576	294	800	430	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 080-35/13	65 242	82 857	624	319	800	465	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 080-35/14	68 218	86 637	672	343	800	500	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 080-35/15	71 194	90 417	720	368	800	535	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 080-35/16	74 170	94 197	768	392	800	570	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 080-35/17	77 147	97 976	816	417	800	605	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 080-35/18	80 123	101 756	864	442	800	640	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 080-35/19	83 099	105 536	912	466	800	675	94	24,9	2,1	6,7
BM6 1 080-35/20	86 076	109 316	960	491	800	710	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 080-35/21	89 052	113 096	1 008	515	800	745	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 080-35/22	92 028	116 876	1 056	540	800	780	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 080-35/23	95 004	120 656	1 104	564	800	815	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 080-35/24	97 981	124 436	1 152	589	800	850	94	31,5	2,7	8,5
BM6 1 080-35/25	100 957	128 215	1 200	613	800	885	94	32,8	2,8	8,8
BM6 1 080-35/26	103 933	131 995	1 248	638	800	920	94	34,1	2,9	9,2
BM6 1 080-35/27	106 910	135 775	1 296	662	800	955	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 080-35/28	109 886	139 555	1 344	687	800	990	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 080-35/29	112 862	143 335	1 392	711	800	1 025	94	38,0	3,3	10,3
BM6 1 080-35/30	115 838	147 115	1 440	736	800	1 060	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 080-35/31	118 815	150 895	1 488	760	800	1 095	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 080-35/32	121 791	154 675	1 536	785	800	1 130	94	41,9	3,6	11,3
BM6 1 080-35/33	124 767	158 454	1 584	809	800	1 165	94	43,2	3,7	11,7
BM6 1 080-35/34	127 744	162 234	1 632	834	800	1 200	94	44,6	3,8	12,0
BM6 1 080-35/35	130 720	166 014	1 680	858	800	1 235	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 080-35/36	133 696	169 794	1 728	883	800	1 270	94	47,2	4,1	12,7
BM6 1 080-35/37	136 672	173 574	1 776	908	800	1 305	94	48,5	4,2	13,1
BM6 1 080-35/38	139 649	177 354	1 824	932	800	1 340	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 080-35/39	142 625	181 134	1 872	957	800	1 375	94	51,1	4,4	13,8
BM6 1 080-35/40	145 601	184 914	1 920	981	800	1 410	94	52,4	4,5	14,2
BM6 1 080-35/41	148 578	188 694	1 968	1 006	800	1 445	94	53,7	4,6	14,5
BM6 1 080-35/42	151 554	192 473	2 016	1 030	800	1 480	94	55,0	4,7	14,9
BM6 1 080-35/43	154 530	196 253	2 064	1 055	800	1 515	94	56,4	4,8	15,2
BM6 1 080-35/44	157 506	200 033	2 112	1 079	800	1 550	94	57,7	5,0	15,6
BM6 1 080-35/45	160 483	203 813	2 160	1 104	800	1 585	94	59,0	5,1	15,9
BM6 1 080-35/46	163 459	207 593	2 208	1 128	800	1 620	94	60,3	5,2	16,3
BM6 1 080-35/47	166 435	211 373	2 256	1 153	800	1 655	94	61,6	5,3	16,6
BM6 1 080-35/48	169 412	215 153	2 304	1 177	800	1 690	94	62,9	5,4	17,0
BM6 1 080-35/49	172 388	218 933	2 352	1 202	800	1 725	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 080-35/50	175 364	222 712	2 400	1 226	800	1 760	94	65,5	5,6	17,7
BM6 1 080-35/51	178 340	226 492	2 448	1 251	800	1 795	94	66,8	5,8	18,0
BM6 1 080-35/52	181 317	230 272	2 496	1 275	800	1 830	94	68,1	5,9	18,4
BM6 1 080-35/53	184 293	234 052	2 544	1 300	800	1 865	94	69,5	6,0	18,8
BM6 1 080-35/54	187 269	237 832	2 592	1 325	800	1 900	94	70,8	6,1	19,1
BM6 1 080-35/55	190 246	241 612	2 640	1 349	800	1 935	94	72,1	6,2	19,5
BM6 1 080-35/56	193 222	245 392	2 688	1 374	800	1 970	94	73,4	6,3	19,8
BM6 1 080-35/57	196 198	249 172	2 736	1 398	800	2 005	94	74,7	6,4	20,2
BM6 1 080-35/58	199 174	252 952	2 784	1 423	800	2 040	94	76,0	6,5	20,5
BM6 1 080-35/59	202 151	256 731	2 832	1 447	800	2 075	94	77,3	6,7	20,9
BM6 1 080-35/60	205 127	260 511	2 880	1 472	800	2 110	94	78,6	6,8	21,2
BM6 1 080-35/61	208 103	264 291	2 928	1 496	800	2 145	94	79,9	6,9	21,6
BM6 1 080-35/62	211 080	268 071	2 976	1 521	800	2 180	94	81,3	7,0	21,9
BM6 1 080-35/63	214 056	271 851	3 024	1 545	800	2 215	94	82,6	7,1	22,3
BM6 1 080-35/64	217 032	275 631	3 072	1 570	800	2 250	94	83,9	7,2	22,6
BM6 1 080-35/65	220 008	279 411	3 120	1 594	800	2 285	94	85,2	7,3	23,0
BM6 1 080-35/66	222 985	283 191	3 168	1 619	800	2 320	94	86,5	7,4	23,4
BM6 1 080-35/67	225 961	286 970	3 216	1 643	800	2 355	94	87,8	7,6	23,7
BM6 1 080-35/68	228 937	290 750	3 264	1 668	800	2 390	94	89,1	7,7	24,1



**BM6 1 080-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-40/3	35 479	45 058	150	77	800	125	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-40/4	38 455	48 838	200	102	800	165	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 080-40/5	41 431	52 618	250	128	800	205	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 080-40/6	44 408	56 398	300	153	800	245	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 080-40/7	47 384	60 178	350	179	800	285	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 080-40/8	50 360	63 957	400	204	800	325	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 080-40/9	53 337	67 737	450	230	800	365	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 080-40/10	56 313	71 517	500	256	800	405	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 080-40/11	59 289	75 297	550	281	800	445	94	14,6	1,3	4,0
BM6 1 080-40/12	62 265	79 077	600	307	800	485	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 080-40/13	65 242	82 857	650	332	800	525	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 080-40/14	68 218	86 637	700	358	800	565	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 080-40/15	71 194	90 417	750	383	800	605	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 080-40/16	74 170	94 197	800	409	800	645	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 080-40/17	77 147	97 976	850	434	800	685	94	22,6	1,9	6,1
BM6 1 080-40/18	80 123	101 756	900	460	800	725	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 080-40/19	83 099	105 536	950	485	800	765	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 080-40/20	86 076	109 316	1 000	511	800	805	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 080-40/21	89 052	113 096	1 050	537	800	845	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 080-40/22	92 028	116 876	1 100	562	800	885	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 080-40/23	95 004	120 656	1 150	588	800	925	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 080-40/24	97 981	124 436	1 200	613	800	965	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 080-40/25	100 957	128 215	1 250	639	800	1 005	94	33,2	2,8	9,0
BM6 1 080-40/26	103 933	131 995	1 300	664	800	1 045	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 080-40/27	106 910	135 775	1 350	690	800	1 085	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 080-40/28	109 886	139 555	1 400	715	800	1 125	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 080-40/29	112 862	143 335	1 450	741	800	1 165	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 080-40/30	115 838	147 115	1 500	767	800	1 205	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 080-40/31	118 815	150 895	1 550	792	800	1 245	94	41,1	3,5	11,2
BM6 1 080-40/32	121 791	154 675	1 600	818	800	1 285	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 080-40/33	124 767	158 454	1 650	843	800	1 325	94	43,8	3,8	11,9
BM6 1 080-40/34	127 744	162 234	1 700	869	800	1 365	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 080-40/35	130 720	166 014	1 750	894	800	1 405	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 080-40/36	133 696	169 794	1 800	920	800	1 445	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 080-40/37	136 672	173 574	1 850	945	800	1 485	94	49,1	4,2	13,3
BM6 1 080-40/38	139 649	177 354	1 900	971	800	1 525	94	50,4	4,3	13,7
BM6 1 080-40/39	142 625	181 134	1 950	996	800	1 565	94	51,8	4,4	14,1
BM6 1 080-40/40	145 601	184 914	2 000	1 022	800	1 605	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 080-40/41	148 578	188 694	2 050	1 048	800	1 645	94	54,4	4,7	14,8
BM6 1 080-40/42	151 554	192 473	2 100	1 073	800	1 685	94	55,7	4,8	15,1
BM6 1 080-40/43	154 530	196 253	2 150	1 099	800	1 725	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 080-40/44	157 506	200 033	2 200	1 124	800	1 765	94	58,4	5,0	15,9
BM6 1 080-40/45	160 483	203 813	2 250	1 150	800	1 805	94	59,7	5,1	16,2
BM6 1 080-40/46	163 459	207 593	2 300	1 175	800	1 845	94	61,0	5,2	16,6
BM6 1 080-40/47	166 435	211 373	2 350	1 201	800	1 885	94	62,4	5,3	16,9
BM6 1 080-40/48	169 412	215 153	2 400	1 226	800	1 925	94	63,7	5,5	17,3
BM6 1 080-40/49	172 388	218 933	2 450	1 252	800	1 965	94	65,0	5,6	17,7
BM6 1 080-40/50	175 364	222 712	2 500	1 278	800	2 005	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 080-40/51	178 340	226 492	2 550	1 303	800	2 045	94	67,7	5,8	18,4
BM6 1 080-40/52	181 317	230 272	2 600	1 329	800	2 085	94	69,0	5,9	18,7
BM6 1 080-40/53	184 293	234 052	2 650	1 354	800	2 125	94	70,3	6,0	19,1
BM6 1 080-40/54	187 269	237 832	2 700	1 380	800	2 165	94	71,7	6,1	19,5
BM6 1 080-40/55	190 246	241 612	2 750	1 405	800	2 205	94	73,0	6,3	19,8
BM6 1 080-40/56	193 222	245 392	2 800	1 431	800	2 245	94	74,3	6,4	20,2
BM6 1 080-40/57	196 198	249 172	2 850	1 456	800	2 285	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 080-40/58	199 174	252 952	2 900	1 482	800	2 325	94	77,0	6,6	20,9
BM6 1 080-40/59	202 151	256 731	2 950	1 507	800	2 365	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 080-40/60	205 127	260 511	3 000	1 533	800	2 405	94	79,6	6,8	21,6
BM6 1 080-40/61	208 103	264 291	3 050	1 559	800	2 445	94	81,0	6,9	22,0
BM6 1 080-40/62	211 080	268 071	3 100	1 584	800	2 485	94	82,3	7,1	22,3
BM6 1 080-40/63	214 056	271 851	3 150	1 610	800	2 525	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 080-40/64	217 032	275 631	3 200	1 635	800	2 565	94	84,9	7,3	23,1
BM6 1 080-40/65	220 008	279 411	3 250	1 661	800	2 605	94	86,3	7,4	23,4
BM6 1 080-40/66	222 985	283 191	3 300	1 686	800	2 645	94	87,6	7,5	23,8
BM6 1 080-40/67	225 961	286 970	3 350	1 712	800	2 685	94	88,9	7,6	24,1
BM6 1 080-40/68	228 937	290 750	3 400	1 737	800	2 725	94	90,2	7,7	24,5

**BM6 1 080-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-45/3	35 479	45 058	155	79	800	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-45/4	38 455	48 838	207	106	800	180	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 080-45/5	41 431	52 618	259	132	800	225	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 080-45/6	44 408	56 398	310	159	800	270	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 080-45/7	47 384	60 178	362	185	800	315	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 080-45/8	50 360	63 957	414	212	800	360	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 080-45/9	53 337	67 737	466	238	800	405	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 080-45/10	56 313	71 517	517	264	800	450	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 080-45/11	59 289	75 297	569	291	800	495	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 080-45/12	62 265	79 077	621	317	800	540	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 080-45/13	65 242	82 857	673	344	800	585	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 080-45/14	68 218	86 637	724	370	800	630	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 080-45/15	71 194	90 417	776	397	800	675	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 080-45/16	74 170	94 197	828	423	800	720	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 080-45/17	77 147	97 976	880	449	800	765	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 080-45/18	80 123	101 756	931	476	800	810	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 080-45/19	83 099	105 536	983	502	800	855	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 080-45/20	86 076	109 316	1 035	529	800	900	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 080-45/21	89 052	113 096	1 087	555	800	945	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 080-45/22	92 028	116 876	1 138	582	800	990	94	29,6	2,5	8,1
BM6 1 080-45/23	95 004	120 656	1 190	608	800	1 035	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 080-45/24	97 981	124 436	1 242	635	800	1 080	94	32,2	2,8	8,8
BM6 1 080-45/25	100 957	128 215	1 294	661	800	1 125	94	33,6	2,9	9,2
BM6 1 080-45/26	103 933	131 995	1 345	687	800	1 170	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 080-45/27	106 910	135 775	1 397	714	800	1 215	94	36,3	3,1	9,9
BM6 1 080-45/28	109 886	139 555	1 449	740	800	1 260	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 080-45/29	112 862	143 335	1 501	767	800	1 305	94	39,0	3,3	10,6
BM6 1 080-45/30	115 838	147 115	1 552	793	800	1 350	94	40,3	3,4	11,0
BM6 1 080-45/31	118 815	150 895	1 604	820	800	1 395	94	41,7	3,6	11,4
BM6 1 080-45/32	121 791	154 675	1 656	846	800	1 440	94	43,0	3,7	11,7
BM6 1 080-45/33	124 767	158 454	1 708	873	800	1 485	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 080-45/34	127 744	162 234	1 759	899	800	1 530	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 080-45/35	130 720	166 014	1 811	925	800	1 575	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 080-45/36	133 696	169 794	1 863	952	800	1 620	94	48,4	4,1	13,2
BM6 1 080-45/37	136 672	173 574	1 914	978	800	1 665	94	49,7	4,2	13,6
BM6 1 080-45/38	139 649	177 354	1 966	1 005	800	1 710	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 080-45/39	142 625	181 134	2 018	1 031	800	1 755	94	52,4	4,5	14,3
BM6 1 080-45/40	145 601	184 914	2 070	1 058	800	1 800	94	53,7	4,6	14,7
BM6 1 080-45/41	148 578	188 694	2 121	1 084	800	1 845	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 080-45/42	151 554	192 473	2 173	1 111	800	1 890	94	56,4	4,8	15,4
BM6 1 080-45/43	154 530	196 253	2 225	1 137	800	1 935	94	57,8	4,9	15,8
BM6 1 080-45/44	157 506	200 033	2 277	1 163	800	1 980	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 080-45/45	160 483	203 813	2 328	1 190	800	2 025	94	60,5	5,2	16,5
BM6 1 080-45/46	163 459	207 593	2 380	1 216	800	2 070	94	61,8	5,3	16,9
BM6 1 080-45/47	166 435	211 373	2 432	1 243	800	2 115	94	63,1	5,4	17,2
BM6 1 080-45/48	169 412	215 153	2 484	1 269	800	2 160	94	64,5	5,5	17,6
BM6 1 080-45/49	172 388	218 933	2 535	1 296	800	2 205	94	65,8	5,6	18,0
BM6 1 080-45/50	175 364	222 712	2 587	1 322	800	2 250	94	67,2	5,7	18,3
BM6 1 080-45/51	178 340	226 492	2 639	1 348	800	2 295	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 080-45/52	181 317	230 272	2 691	1 375	800	2 340	94	69,9	6,0	19,1
BM6 1 080-45/53	184 293	234 052	2 742	1 401	800	2 385	94	71,2	6,1	19,4
BM6 1 080-45/54	187 269	237 832	2 794	1 428	800	2 430	94	72,6	6,2	19,8
BM6 1 080-45/55	190 246	241 612	2 846	1 454	800	2 475	94	73,9	6,3	20,2
BM6 1 080-45/56	193 222	245 392	2 898	1 481	800	2 520	94	75,2	6,4	20,5
BM6 1 080-45/57	196 198	249 172	2 949	1 507	800	2 565	94	76,6	6,5	20,9
BM6 1 080-45/58	199 174	252 952	3 001	1 534	800	2 610	94	77,9	6,7	21,3
BM6 1 080-45/59	202 151	256 731	3 053	1 560	800	2 655	94	79,3	6,8	21,6
BM6 1 080-45/60	205 127	260 511	3 105	1 586	800	2 700	94	80,6	6,9	22,0
BM6 1 080-45/61	208 103	264 291	3 156	1 613	800	2 745	94	82,0	7,0	22,4
BM6 1 080-45/62	211 080	268 071	3 208	1 639	800	2 790	94	83,3	7,1	22,7
BM6 1 080-45/63	214 056	271 851	3 260	1 666	800	2 835	94	84,6	7,2	23,1
BM6 1 080-45/64	217 032	275 631	3 312	1 692	800	2 880	94	86,0	7,3	23,5
BM6 1 080-45/65	220 008	279 411	3 363	1 719	800	2 925	94	87,3	7,5	23,8
BM6 1 080-45/66	222 985	283 191	3 415	1 745	800	2 970	94	88,7	7,6	24,2
BM6 1 080-45/67	225 961	286 970	3 467	1 772	800	3 015	94	90,0	7,7	24,6
BM6 1 080-45/68	228 937	290 750	3 519	1 798	800	3 060	94	91,4	7,8	24,9

**BM6 1 080-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-50/3	35 479	45 058	159	81	800	145	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 080-50/4	38 455	48 838	212	108	800	195	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 080-50/5	41 431	52 618	265	135	800	245	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 080-50/6	44 408	56 398	318	162	800	295	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 080-50/7	47 384	60 178	371	190	800	345	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 080-50/8	50 360	63 957	424	217	800	395	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 080-50/9	53 337	67 737	477	244	800	445	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 080-50/10	56 313	71 517	530	271	800	495	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 080-50/11	59 289	75 297	583	298	800	545	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 080-50/12	62 265	79 077	636	325	800	595	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 080-50/13	65 242	82 857	689	352	800	645	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 080-50/14	68 218	86 637	742	379	800	695	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 080-50/15	71 194	90 417	795	406	800	745	94	20,4	1,7	5,6
BM6 1 080-50/16	74 170	94 197	848	433	800	795	94	21,8	1,9	6,0
BM6 1 080-50/17	77 147	97 976	901	460	800	845	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 080-50/18	80 123	101 756	954	487	800	895	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 080-50/19	83 099	105 536	1 007	515	800	945	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 080-50/20	86 076	109 316	1 060	542	800	995	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 080-50/21	89 052	113 096	1 113	569	800	1 045	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 080-50/22	92 028	116 876	1 166	596	800	1 095	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 080-50/23	95 004	120 656	1 219	623	800	1 145	94	31,3	2,7	8,6
BM6 1 080-50/24	97 981	124 436	1 272	650	800	1 195	94	32,6	2,8	9,0
BM6 1 080-50/25	100 957	128 215	1 325	677	800	1 245	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 080-50/26	103 933	131 995	1 378	704	800	1 295	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 080-50/27	106 910	135 775	1 431	731	800	1 345	94	36,7	3,1	10,1
BM6 1 080-50/28	109 886	139 555	1 484	758	800	1 395	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 080-50/29	112 862	143 335	1 537	785	800	1 445	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 080-50/30	115 838	147 115	1 590	812	800	1 495	94	40,8	3,5	11,2
BM6 1 080-50/31	118 815	150 895	1 643	840	800	1 545	94	42,2	3,6	11,6
BM6 1 080-50/32	121 791	154 675	1 696	867	800	1 595	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 080-50/33	124 767	158 454	1 749	894	800	1 645	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 080-50/34	127 744	162 234	1 802	921	800	1 695	94	46,2	3,9	12,7
BM6 1 080-50/35	130 720	166 014	1 855	948	800	1 745	94	47,6	4,1	13,1
BM6 1 080-50/36	133 696	169 794	1 908	975	800	1 795	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 080-50/37	136 672	173 574	1 961	1 002	800	1 845	94	50,3	4,3	13,8
BM6 1 080-50/38	139 649	177 354	2 014	1 029	800	1 895	94	51,7	4,4	14,2
BM6 1 080-50/39	142 625	181 134	2 067	1 056	800	1 945	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 080-50/40	145 601	184 914	2 120	1 083	800	1 995	94	54,4	4,6	14,9
BM6 1 080-50/41	148 578	188 694	2 173	1 110	800	2 045	94	55,8	4,7	15,3
BM6 1 080-50/42	151 554	192 473	2 226	1 137	800	2 095	94	57,1	4,9	15,7
BM6 1 080-50/43	154 530	196 253	2 279	1 165	800	2 145	94	58,5	5,0	16,0
BM6 1 080-50/44	157 506	200 033	2 332	1 192	800	2 195	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 080-50/45	160 483	203 813	2 385	1 219	800	2 245	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 080-50/46	163 459	207 593	2 438	1 246	800	2 295	94	62,6	5,3	17,2
BM6 1 080-50/47	166 435	211 373	2 491	1 273	800	2 345	94	63,9	5,4	17,5
BM6 1 080-50/48	169 412	215 153	2 544	1 300	800	2 395	94	65,3	5,6	17,9
BM6 1 080-50/49	172 388	218 933	2 597	1 327	800	2 445	94	66,6	5,7	18,3
BM6 1 080-50/50	175 364	222 712	2 650	1 354	800	2 495	94	68,0	5,8	18,7
BM6 1 080-50/51	178 340	226 492	2 703	1 381	800	2 545	94	69,4	5,9	19,0
BM6 1 080-50/52	181 317	230 272	2 756	1 408	800	2 595	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 080-50/53	184 293	234 052	2 809	1 435	800	2 645	94	72,1	6,1	19,8
BM6 1 080-50/54	187 269	237 832	2 862	1 462	800	2 695	94	73,4	6,3	20,1
BM6 1 080-50/55	190 246	241 612	2 915	1 490	800	2 745	94	74,8	6,4	20,5
BM6 1 080-50/56	193 222	245 392	2 968	1 517	800	2 795	94	76,2	6,5	20,9
BM6 1 080-50/57	196 198	249 172	3 021	1 544	800	2 845	94	77,5	6,6	21,3
BM6 1 080-50/58	199 174	252 952	3 074	1 571	800	2 895	94	78,9	6,7	21,6
BM6 1 080-50/59	202 151	256 731	3 127	1 598	800	2 945	94	80,2	6,8	22,0
BM6 1 080-50/60	205 127	260 511	3 180	1 625	800	2 995	94	81,6	6,9	22,4
BM6 1 080-50/61	208 103	264 291	3 233	1 652	800	3 045	94	83,0	7,1	22,8
BM6 1 080-50/62	211 080	268 071	3 286	1 679	800	3 095	94	84,3	7,2	23,1
BM6 1 080-50/63	214 056	271 851	3 339	1 706	800	3 145	94	85,7	7,3	23,5
BM6 1 080-50/64	217 032	275 631	3 392	1 733	800	3 195	94	87,0	7,4	23,9
BM6 1 080-50/65	220 008	279 411	3 445	1 760	800	3 245	94	88,4	7,5	24,2
BM6 1 080-50/66	222 985	283 191	3 498	1 787	800	3 295	94	89,8	7,6	24,6
BM6 1 080-50/67	225 961	286 970	3 551	1 815	800	3 345	94	91,1	7,8	25,0
BM6 1 080-50/68	228 937	290 750	3 604	1 842	800	3 395	94	92,5	7,9	25,4

**BM6 1 080-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-55/3	35 479	45 058	164	84	800	155	94	4,1	0,4	1,1
BM6 1 080-55/4	38 455	48 838	218	112	800	210	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 080-55/5	41 431	52 618	273	139	800	265	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 080-55/6	44 408	56 398	327	167	800	320	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 080-55/7	47 384	60 178	382	195	800	375	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 080-55/8	50 360	63 957	437	223	800	430	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 080-55/9	53 337	67 737	491	251	800	485	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 080-55/10	56 313	71 517	546	279	800	540	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 080-55/11	59 289	75 297	600	307	800	595	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 080-55/12	62 265	79 077	655	335	800	650	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 080-55/13	65 242	82 857	710	363	800	705	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 080-55/14	68 218	86 637	764	390	800	760	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 080-55/15	71 194	90 417	819	418	800	815	94	20,7	1,8	5,7
BM6 1 080-55/16	74 170	94 197	873	446	800	870	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 080-55/17	77 147	97 976	928	474	800	925	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 080-55/18	80 123	101 756	982	502	800	980	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 080-55/19	83 099	105 536	1 037	530	800	1 035	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 080-55/20	86 076	109 316	1 092	558	800	1 090	94	27,5	2,3	7,6
BM6 1 080-55/21	89 052	113 096	1 146	586	800	1 145	94	28,9	2,5	8,0
BM6 1 080-55/22	92 028	116 876	1 201	614	800	1 200	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 080-55/23	95 004	120 656	1 255	641	800	1 255	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 080-55/24	97 981	124 436	1 310	669	800	1 310	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 080-55/25	100 957	128 215	1 365	697	800	1 365	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 080-55/26	103 933	131 995	1 419	725	800	1 420	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 080-55/27	106 910	135 775	1 474	753	800	1 475	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 080-55/28	109 886	139 555	1 528	781	800	1 530	94	38,5	3,3	10,6
BM6 1 080-55/29	112 862	143 335	1 583	809	800	1 585	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 080-55/30	115 838	147 115	1 637	837	800	1 640	94	41,3	3,5	11,4
BM6 1 080-55/31	118 815	150 895	1 692	865	800	1 695	94	42,7	3,6	11,8
BM6 1 080-55/32	121 791	154 675	1 747	892	800	1 750	94	44,1	3,7	12,1
BM6 1 080-55/33	124 767	158 454	1 801	920	800	1 805	94	45,4	3,9	12,5
BM6 1 080-55/34	127 744	162 234	1 856	948	800	1 860	94	46,8	4,0	12,9
BM6 1 080-55/35	130 720	166 014	1 910	976	800	1 915	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 080-55/36	133 696	169 794	1 965	1 004	800	1 970	94	49,6	4,2	13,7
BM6 1 080-55/37	136 672	173 574	2 019	1 032	800	2 025	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 080-55/38	139 649	177 354	2 074	1 060	800	2 080	94	52,3	4,4	14,4
BM6 1 080-55/39	142 625	181 134	2 129	1 088	800	2 135	94	53,7	4,6	14,8
BM6 1 080-55/40	145 601	184 914	2 183	1 116	800	2 190	94	55,1	4,7	15,2
BM6 1 080-55/41	148 578	188 694	2 238	1 144	800	2 245	94	56,4	4,8	15,6
BM6 1 080-55/42	151 554	192 473	2 292	1 171	800	2 300	94	57,8	4,9	15,9
BM6 1 080-55/43	154 530	196 253	2 347	1 199	800	2 355	94	59,2	5,0	16,3
BM6 1 080-55/44	157 506	200 033	2 402	1 227	800	2 410	94	60,6	5,1	16,7
BM6 1 080-55/45	160 483	203 813	2 456	1 255	800	2 465	94	62,0	5,3	17,1
BM6 1 080-55/46	163 459	207 593	2 511	1 283	800	2 520	94	63,3	5,4	17,5
BM6 1 080-55/47	166 435	211 373	2 565	1 311	800	2 575	94	64,7	5,5	17,8
BM6 1 080-55/48	169 412	215 153	2 620	1 339	800	2 630	94	66,1	5,6	18,2
BM6 1 080-55/49	172 388	218 933	2 674	1 367	800	2 685	94	67,5	5,7	18,6
BM6 1 080-55/50	175 364	222 712	2 729	1 395	800	2 740	94	68,8	5,8	19,0
BM6 1 080-55/51	178 340	226 492	2 784	1 422	800	2 795	94	70,2	6,0	19,3
BM6 1 080-55/52	181 317	230 272	2 838	1 450	800	2 850	94	71,6	6,1	19,7
BM6 1 080-55/53	184 293	234 052	2 893	1 478	800	2 905	94	73,0	6,2	20,1
BM6 1 080-55/54	187 269	237 832	2 947	1 506	800	2 960	94	74,3	6,3	20,5
BM6 1 080-55/55	190 246	241 612	3 002	1 534	800	3 015	94	75,7	6,4	20,9
BM6 1 080-55/56	193 222	245 392	3 056	1 562	800	3 070	94	77,1	6,5	21,2
BM6 1 080-55/57	196 198	249 172	3 111	1 590	800	3 125	94	78,5	6,7	21,6
BM6 1 080-55/58	199 174	252 952	3 166	1 618	800	3 180	94	79,8	6,8	22,0
BM6 1 080-55/59	202 151	256 731	3 220	1 646	800	3 235	94	81,2	6,9	22,4
BM6 1 080-55/60	205 127	260 511	3 275	1 673	800	3 290	94	82,6	7,0	22,8
BM6 1 080-55/61	208 103	264 291	3 329	1 701	800	3 345	94	84,0	7,1	23,1
BM6 1 080-55/62	211 080	268 071	3 384	1 729	800	3 400	94	85,4	7,2	23,5
BM6 1 080-55/63	214 056	271 851	3 439	1 757	800	3 455	94	86,7	7,4	23,9
BM6 1 080-55/64	217 032	275 631	3 493	1 785	800	3 510	94	88,1	7,5	24,3
BM6 1 080-55/65	220 008	279 411	3 548	1 813	800	3 565	94	89,5	7,6	24,7
BM6 1 080-55/66	222 985	283 191	3 602	1 841	800	3 620	94	90,9	7,7	25,0
BM6 1 080-55/67	225 961	286 970	3 657	1 869	800	3 675	94	92,2	7,8	25,4
BM6 1 080-55/68	228 937	290 750	3 711	1 897	800	3 730	94	93,6	7,9	25,8

**BM6 1 080-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-60/3	35 479	45 058	168	86	800	165	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 080-60/4	38 455	48 838	224	114	800	225	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 080-60/5	41 431	52 618	280	143	800	285	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 080-60/6	44 408	56 398	336	172	800	345	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 080-60/7	47 384	60 178	392	200	800	405	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 080-60/8	50 360	63 957	448	229	800	465	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 080-60/9	53 337	67 737	504	258	800	525	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 080-60/10	56 313	71 517	560	286	800	585	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 080-60/11	59 289	75 297	616	315	800	645	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 080-60/12	62 265	79 077	672	343	800	705	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 080-60/13	65 242	82 857	728	372	800	765	94	18,1	1,5	5,0
BM6 1 080-60/14	68 218	86 637	784	401	800	825	94	19,5	1,6	5,4
BM6 1 080-60/15	71 194	90 417	840	429	800	885	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 080-60/16	74 170	94 197	896	458	800	945	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 080-60/17	77 147	97 976	952	486	800	1 005	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 080-60/18	80 123	101 756	1 008	515	800	1 065	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 080-60/19	83 099	105 536	1 064	544	800	1 125	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 080-60/20	86 076	109 316	1 120	572	800	1 185	94	27,9	2,4	7,7
BM6 1 080-60/21	89 052	113 096	1 176	601	800	1 245	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 080-60/22	92 028	116 876	1 232	630	800	1 305	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 080-60/23	95 004	120 656	1 288	658	800	1 365	94	32,0	2,7	8,9
BM6 1 080-60/24	97 981	124 436	1 344	687	800	1 425	94	33,4	2,8	9,3
BM6 1 080-60/25	100 957	128 215	1 400	715	800	1 485	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 080-60/26	103 933	131 995	1 456	744	800	1 545	94	36,2	3,1	10,0
BM6 1 080-60/27	106 910	135 775	1 512	773	800	1 605	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 080-60/28	109 886	139 555	1 568	801	800	1 665	94	39,0	3,3	10,8
BM6 1 080-60/29	112 862	143 335	1 624	830	800	1 725	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 080-60/30	115 838	147 115	1 680	858	800	1 785	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 080-60/31	118 815	150 895	1 736	887	800	1 845	94	43,2	3,7	12,0
BM6 1 080-60/32	121 791	154 675	1 792	916	800	1 905	94	44,6	3,8	12,3
BM6 1 080-60/33	124 767	158 454	1 848	944	800	1 965	94	46,0	3,9	12,7
BM6 1 080-60/34	127 744	162 234	1 904	973	800	2 025	94	47,4	4,0	13,1
BM6 1 080-60/35	130 720	166 014	1 960	1 002	800	2 085	94	48,8	4,1	13,5
BM6 1 080-60/36	133 696	169 794	2 016	1 030	800	2 145	94	50,2	4,2	13,9
BM6 1 080-60/37	136 672	173 574	2 072	1 059	800	2 205	94	51,5	4,4	14,3
BM6 1 080-60/38	139 649	177 354	2 128	1 087	800	2 265	94	52,9	4,5	14,7
BM6 1 080-60/39	142 625	181 134	2 184	1 116	800	2 325	94	54,3	4,6	15,0
BM6 1 080-60/40	145 601	184 914	2 240	1 145	800	2 385	94	55,7	4,7	15,4
BM6 1 080-60/41	148 578	188 694	2 296	1 173	800	2 445	94	57,1	4,8	15,8
BM6 1 080-60/42	151 554	192 473	2 352	1 202	800	2 505	94	58,5	4,9	16,2
BM6 1 080-60/43	154 530	196 253	2 408	1 230	800	2 565	94	59,9	5,1	16,6
BM6 1 080-60/44	157 506	200 033	2 464	1 259	800	2 625	94	61,3	5,2	17,0
BM6 1 080-60/45	160 483	203 813	2 520	1 288	800	2 685	94	62,7	5,3	17,4
BM6 1 080-60/46	163 459	207 593	2 576	1 316	800	2 745	94	64,1	5,4	17,7
BM6 1 080-60/47	166 435	211 373	2 632	1 345	800	2 805	94	65,5	5,5	18,1
BM6 1 080-60/48	169 412	215 153	2 688	1 374	800	2 865	94	66,9	5,7	18,5
BM6 1 080-60/49	172 388	218 933	2 744	1 402	800	2 925	94	68,3	5,8	18,9
BM6 1 080-60/50	175 364	222 712	2 800	1 431	800	2 985	94	69,7	5,9	19,3
BM6 1 080-60/51	178 340	226 492	2 856	1 459	800	3 045	94	71,1	6,0	19,7
BM6 1 080-60/52	181 317	230 272	2 912	1 488	800	3 105	94	72,4	6,1	20,1
BM6 1 080-60/53	184 293	234 052	2 968	1 517	800	3 165	94	73,8	6,2	20,4
BM6 1 080-60/54	187 269	237 832	3 024	1 545	800	3 225	94	75,2	6,4	20,8
BM6 1 080-60/55	190 246	241 612	3 080	1 574	800	3 285	94	76,6	6,5	21,2
BM6 1 080-60/56	193 222	245 392	3 136	1 602	800	3 345	94	78,0	6,6	21,6
BM6 1 080-60/57	196 198	249 172	3 192	1 631	800	3 405	94	79,4	6,7	22,0
BM6 1 080-60/58	199 174	252 952	3 248	1 660	800	3 465	94	80,8	6,8	22,4
BM6 1 080-60/59	202 151	256 731	3 304	1 688	800	3 525	94	82,2	7,0	22,8
BM6 1 080-60/60	205 127	260 511	3 360	1 717	800	3 585	94	83,6	7,1	23,1
BM6 1 080-60/61	208 103	264 291	3 416	1 746	800	3 645	94	85,0	7,2	23,5
BM6 1 080-60/62	211 080	268 071	3 472	1 774	800	3 705	94	86,4	7,3	23,9
BM6 1 080-60/63	214 056	271 851	3 528	1 803	800	3 765	94	87,8	7,4	24,3
BM6 1 080-60/64	217 032	275 631	3 584	1 831	800	3 825	94	89,2	7,5	24,7
BM6 1 080-60/65	220 008	279 411	3 640	1 860	800	3 885	94	90,6	7,7	25,1
BM6 1 080-60/66	222 985	283 191	3 696	1 889	800	3 945	94	92,0	7,8	25,5
BM6 1 080-60/67	225 961	286 970	3 752	1 917	800	4 005	94	93,3	7,9	25,8
BM6 1 080-60/68	228 937	290 750	3 808	1 946	800	4 065	94	94,7	8,0	26,2

**BM6 1 080-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-65/3	35 479	45 058	172	88	800	175	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 080-65/4	38 455	48 838	230	117	800	240	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 080-65/5	41 431	52 618	287	147	800	305	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 080-65/6	44 408	56 398	344	176	800	370	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 080-65/7	47 384	60 178	402	205	800	435	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 080-65/8	50 360	63 957	459	235	800	500	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 080-65/9	53 337	67 737	517	264	800	565	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 080-65/10	56 313	71 517	574	293	800	630	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 080-65/11	59 289	75 297	632	323	800	695	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 080-65/12	62 265	79 077	689	352	800	760	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 080-65/13	65 242	82 857	746	381	800	825	94	18,3	1,5	5,1
BM6 1 080-65/14	68 218	86 637	804	411	800	890	94	19,7	1,7	5,5
BM6 1 080-65/15	71 194	90 417	861	440	800	955	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 080-65/16	74 170	94 197	919	469	800	1 020	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 080-65/17	77 147	97 976	976	499	800	1 085	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 080-65/18	80 123	101 756	1 033	528	800	1 150	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 080-65/19	83 099	105 536	1 091	557	800	1 215	94	26,8	2,3	7,5
BM6 1 080-65/20	86 076	109 316	1 148	587	800	1 280	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 080-65/21	89 052	113 096	1 206	616	800	1 345	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 080-65/22	92 028	116 876	1 263	645	800	1 410	94	31,0	2,6	8,6
BM6 1 080-65/23	95 004	120 656	1 320	675	800	1 475	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 080-65/24	97 981	124 436	1 378	704	800	1 540	94	33,8	2,9	9,4
BM6 1 080-65/25	100 957	128 215	1 435	733	800	1 605	94	35,2	3,0	9,8
BM6 1 080-65/26	103 933	131 995	1 493	763	800	1 670	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 080-65/27	106 910	135 775	1 550	792	800	1 735	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 080-65/28	109 886	139 555	1 607	821	800	1 800	94	39,5	3,3	11,0
BM6 1 080-65/29	112 862	143 335	1 665	851	800	1 865	94	40,9	3,4	11,4
BM6 1 080-65/30	115 838	147 115	1 722	880	800	1 930	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 080-65/31	118 815	150 895	1 780	909	800	1 995	94	43,7	3,7	12,2
BM6 1 080-65/32	121 791	154 675	1 837	939	800	2 060	94	45,1	3,8	12,5
BM6 1 080-65/33	124 767	158 454	1 895	968	800	2 125	94	46,5	3,9	12,9
BM6 1 080-65/34	127 744	162 234	1 952	997	800	2 190	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 080-65/35	130 720	166 014	2 009	1 027	800	2 255	94	49,3	4,2	13,7
BM6 1 080-65/36	133 696	169 794	2 067	1 056	800	2 320	94	50,8	4,3	14,1
BM6 1 080-65/37	136 672	173 574	2 124	1 085	800	2 385	94	52,2	4,4	14,5
BM6 1 080-65/38	139 649	177 354	2 182	1 115	800	2 450	94	53,6	4,5	14,9
BM6 1 080-65/39	142 625	181 134	2 239	1 144	800	2 515	94	55,0	4,6	15,3
BM6 1 080-65/40	145 601	184 914	2 296	1 173	800	2 580	94	56,4	4,8	15,7
BM6 1 080-65/41	148 578	188 694	2 354	1 203	800	2 645	94	57,8	4,9	16,1
BM6 1 080-65/42	151 554	192 473	2 411	1 232	800	2 710	94	59,2	5,0	16,5
BM6 1 080-65/43	154 530	196 253	2 469	1 261	800	2 775	94	60,6	5,1	16,9
BM6 1 080-65/44	157 506	200 033	2 526	1 291	800	2 840	94	62,0	5,2	17,3
BM6 1 080-65/45	160 483	203 813	2 583	1 320	800	2 905	94	63,4	5,3	17,6
BM6 1 080-65/46	163 459	207 593	2 641	1 349	800	2 970	94	64,8	5,5	18,0
BM6 1 080-65/47	166 435	211 373	2 698	1 379	800	3 035	94	66,3	5,6	18,4
BM6 1 080-65/48	169 412	215 153	2 756	1 408	800	3 100	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 080-65/49	172 388	218 933	2 813	1 437	800	3 165	94	69,1	5,8	19,2
BM6 1 080-65/50	175 364	222 712	2 871	1 467	800	3 230	94	70,5	5,9	19,6
BM6 1 080-65/51	178 340	226 492	2 928	1 496	800	3 295	94	71,9	6,1	20,0
BM6 1 080-65/52	181 317	230 272	2 985	1 525	800	3 360	94	73,3	6,2	20,4
BM6 1 080-65/53	184 293	234 052	3 043	1 555	800	3 425	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 080-65/54	187 269	237 832	3 100	1 584	800	3 490	94	76,1	6,4	21,2
BM6 1 080-65/55	190 246	241 612	3 158	1 614	800	3 555	94	77,5	6,5	21,6
BM6 1 080-65/56	193 222	245 392	3 215	1 643	800	3 620	94	78,9	6,7	22,0
BM6 1 080-65/57	196 198	249 172	3 272	1 672	800	3 685	94	80,4	6,8	22,4
BM6 1 080-65/58	199 174	252 952	3 330	1 702	800	3 750	94	81,8	6,9	22,7
BM6 1 080-65/59	202 151	256 731	3 387	1 731	800	3 815	94	83,2	7,0	23,1
BM6 1 080-65/60	205 127	260 511	3 445	1 760	800	3 880	94	84,6	7,1	23,5
BM6 1 080-65/61	208 103	264 291	3 502	1 790	800	3 945	94	86,0	7,2	23,9
BM6 1 080-65/62	211 080	268 071	3 559	1 819	800	4 010	94	87,4	7,4	24,3
BM6 1 080-65/63	214 056	271 851	3 617	1 848	800	4 075	94	88,8	7,5	24,7
BM6 1 080-65/64	217 032	275 631	3 674	1 878	800	4 140	94	90,2	7,6	25,1
BM6 1 080-65/65	220 008	279 411	3 732	1 907	800	4 205	94	91,6	7,7	25,5
BM6 1 080-65/66	222 985	283 191	3 789	1 936	800	4 270	94	93,0	7,8	25,9
BM6 1 080-65/67	225 961	286 970	3 846	1 966	800	4 335	94	94,5	8,0	26,3
BM6 1 080-65/68	228 937	290 750	3 904	1 995	800	4 400	94	95,9	8,1	26,7

**BM6 1 080-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-70/3	35 479	45 058	176	90	800	185	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 080-70/4	38 455	48 838	235	120	800	255	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 080-70/5	41 431	52 618	294	150	800	325	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 080-70/6	44 408	56 398	353	180	800	395	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 080-70/7	47 384	60 178	412	210	800	465	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 080-70/8	50 360	63 957	471	240	800	535	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 080-70/9	53 337	67 737	529	271	800	605	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 080-70/10	56 313	71 517	588	301	800	675	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 080-70/11	59 289	75 297	647	331	800	745	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 080-70/12	62 265	79 077	706	361	800	815	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 080-70/13	65 242	82 857	765	391	800	885	94	18,5	1,6	5,2
BM6 1 080-70/14	68 218	86 637	824	421	800	955	94	20,0	1,7	5,6
BM6 1 080-70/15	71 194	90 417	882	451	800	1 025	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 080-70/16	74 170	94 197	941	481	800	1 095	94	22,8	1,9	6,4
BM6 1 080-70/17	77 147	97 976	1 000	511	800	1 165	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 080-70/18	80 123	101 756	1 059	541	800	1 235	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 080-70/19	83 099	105 536	1 118	571	800	1 305	94	27,1	2,3	7,6
BM6 1 080-70/20	86 076	109 316	1 177	601	800	1 375	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 080-70/21	89 052	113 096	1 235	631	800	1 445	94	30,0	2,5	8,4
BM6 1 080-70/22	92 028	116 876	1 294	661	800	1 515	94	31,4	2,6	8,8
BM6 1 080-70/23	95 004	120 656	1 353	691	800	1 585	94	32,8	2,8	9,2
BM6 1 080-70/24	97 981	124 436	1 412	721	800	1 655	94	34,2	2,9	9,6
BM6 1 080-70/25	100 957	128 215	1 471	752	800	1 725	94	35,7	3,0	10,0
BM6 1 080-70/26	103 933	131 995	1 530	782	800	1 795	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 080-70/27	106 910	135 775	1 588	812	800	1 865	94	38,5	3,2	10,8
BM6 1 080-70/28	109 886	139 555	1 647	842	800	1 935	94	39,9	3,4	11,2
BM6 1 080-70/29	112 862	143 335	1 706	872	800	2 005	94	41,4	3,5	11,6
BM6 1 080-70/30	115 838	147 115	1 765	902	800	2 075	94	42,8	3,6	12,0
BM6 1 080-70/31	118 815	150 895	1 824	932	800	2 145	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 080-70/32	121 791	154 675	1 883	962	800	2 215	94	45,6	3,8	12,8
BM6 1 080-70/33	124 767	158 454	1 941	992	800	2 285	94	47,1	4,0	13,2
BM6 1 080-70/34	127 744	162 234	2 000	1 022	800	2 355	94	48,5	4,1	13,6
BM6 1 080-70/35	130 720	166 014	2 059	1 052	800	2 425	94	49,9	4,2	13,9
BM6 1 080-70/36	133 696	169 794	2 118	1 082	800	2 495	94	51,3	4,3	14,3
BM6 1 080-70/37	136 672	173 574	2 177	1 112	800	2 565	94	52,8	4,4	14,7
BM6 1 080-70/38	139 649	177 354	2 236	1 142	800	2 635	94	54,2	4,6	15,1
BM6 1 080-70/39	142 625	181 134	2 294	1 172	800	2 705	94	55,6	4,7	15,5
BM6 1 080-70/40	145 601	184 914	2 353	1 202	800	2 775	94	57,1	4,8	15,9
BM6 1 080-70/41	148 578	188 694	2 412	1 233	800	2 845	94	58,5	4,9	16,3
BM6 1 080-70/42	151 554	192 473	2 471	1 263	800	2 915	94	59,9	5,0	16,7
BM6 1 080-70/43	154 530	196 253	2 530	1 293	800	2 985	94	61,3	5,2	17,1
BM6 1 080-70/44	157 506	200 033	2 589	1 323	800	3 055	94	62,8	5,3	17,5
BM6 1 080-70/45	160 483	203 813	2 647	1 353	800	3 125	94	64,2	5,4	17,9
BM6 1 080-70/46	163 459	207 593	2 706	1 383	800	3 195	94	65,6	5,5	18,3
BM6 1 080-70/47	166 435	211 373	2 765	1 413	800	3 265	94	67,0	5,6	18,7
BM6 1 080-70/48	169 412	215 153	2 824	1 443	800	3 335	94	68,5	5,8	19,1
BM6 1 080-70/49	172 388	218 933	2 883	1 473	800	3 405	94	69,9	5,9	19,5
BM6 1 080-70/50	175 364	222 712	2 942	1 503	800	3 475	94	71,3	6,0	19,9
BM6 1 080-70/51	178 340	226 492	3 000	1 533	800	3 545	94	72,7	6,1	20,3
BM6 1 080-70/52	181 317	230 272	3 059	1 563	800	3 615	94	74,2	6,2	20,7
BM6 1 080-70/53	184 293	234 052	3 118	1 593	800	3 685	94	75,6	6,4	21,1
BM6 1 080-70/54	187 269	237 832	3 177	1 623	800	3 755	94	77,0	6,5	21,5
BM6 1 080-70/55	190 246	241 612	3 236	1 653	800	3 825	94	78,4	6,6	21,9
BM6 1 080-70/56	193 222	245 392	3 294	1 683	800	3 895	94	79,9	6,7	22,3
BM6 1 080-70/57	196 198	249 172	3 353	1 714	800	3 965	94	81,3	6,8	22,7
BM6 1 080-70/58	199 174	252 952	3 412	1 744	800	4 035	94	82,7	7,0	23,1
BM6 1 080-70/59	202 151	256 731	3 471	1 774	800	4 105	94	84,2	7,1	23,5
BM6 1 080-70/60	205 127	260 511	3 530	1 804	800	4 175	94	85,6	7,2	23,9
BM6 1 080-70/61	208 103	264 291	3 589	1 834	800	4 245	94	87,0	7,3	24,3
BM6 1 080-70/62	211 080	268 071	3 647	1 864	800	4 315	94	88,4	7,4	24,7
BM6 1 080-70/63	214 056	271 851	3 706	1 894	800	4 385	94	89,9	7,5	25,1
BM6 1 080-70/64	217 032	275 631	3 765	1 924	800	4 455	94	91,3	7,7	25,5
BM6 1 080-70/65	220 008	279 411	3 824	1 954	800	4 525	94	92,7	7,8	25,9
BM6 1 080-70/66	222 985	283 191	3 883	1 984	800	4 595	94	94,1	7,9	26,3
BM6 1 080-70/67	225 961	286 970	3 942	2 014	800	4 665	94	95,6	8,0	26,7
BM6 1 080-70/68	228 937	290 750	4 000	2 044	800	4 735	94	97,0	8,1	27,1



**BM6 1 090-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-30/3	36 074	45 814	156	80	900	105	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 090-30/4	39 249	49 846	208	106	900	135	94	5,8	0,5	1,5
BM6 1 090-30/5	42 423	53 878	260	133	900	165	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 090-30/6	45 598	57 910	312	159	900	195	94	8,7	0,7	2,3
BM6 1 090-30/7	48 773	61 942	364	186	900	225	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 090-30/8	51 948	65 973	416	213	900	255	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 090-30/9	55 122	70 005	468	239	900	285	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 090-30/10	58 297	74 037	520	266	900	315	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 090-30/11	61 472	78 069	572	292	900	345	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 090-30/12	64 646	82 101	624	319	900	375	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 090-30/13	67 821	86 133	676	345	900	405	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 090-30/14	70 996	90 165	728	372	900	435	94	20,2	1,7	5,4
BM6 1 090-30/15	74 170	94 197	780	399	900	465	94	21,6	1,9	5,8
BM6 1 090-30/16	77 345	98 228	832	425	900	495	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 090-30/17	80 520	102 260	884	452	900	525	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 090-30/18	83 695	106 292	936	478	900	555	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 090-30/19	86 869	110 324	988	505	900	585	94	27,4	2,4	7,3
BM6 1 090-30/20	90 044	114 356	1 040	531	900	615	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 090-30/21	93 219	118 388	1 092	558	900	645	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 090-30/22	96 393	122 420	1 144	585	900	675	94	31,7	2,7	8,5
BM6 1 090-30/23	99 568	126 452	1 196	611	900	705	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 090-30/24	102 743	130 483	1 248	638	900	735	94	34,6	3,0	9,3
BM6 1 090-30/25	105 918	134 515	1 300	664	900	765	94	36,1	3,1	9,7
BM6 1 090-30/26	109 092	138 547	1 352	691	900	795	94	37,5	3,2	10,0
BM6 1 090-30/27	112 267	142 579	1 404	717	900	825	94	38,9	3,4	10,4
BM6 1 090-30/28	115 442	146 611	1 456	744	900	855	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 090-30/29	118 616	150 643	1 508	771	900	885	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 090-30/30	121 791	154 675	1 560	797	900	915	94	43,3	3,7	11,6
BM6 1 090-30/31	124 966	158 706	1 612	824	900	945	94	44,7	3,9	12,0
BM6 1 090-30/32	128 140	162 738	1 664	850	900	975	94	46,2	4,0	12,4
BM6 1 090-30/33	131 315	166 770	1 716	877	900	1 005	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 090-30/34	134 490	170 802	1 768	903	900	1 035	94	49,0	4,2	13,1
BM6 1 090-30/35	137 665	174 834	1 820	930	900	1 065	94	50,5	4,4	13,5
BM6 1 090-30/36	140 839	178 866	1 872	957	900	1 095	94	51,9	4,5	13,9
BM6 1 090-30/37	144 014	182 898	1 924	983	900	1 125	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 090-30/38	147 189	186 930	1 976	1 010	900	1 155	94	54,8	4,7	14,7
BM6 1 090-30/39	150 363	190 961	2 028	1 036	900	1 185	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 090-30/40	153 538	194 993	2 080	1 063	900	1 215	94	57,7	5,0	15,5
BM6 1 090-30/41	156 713	199 025	2 132	1 089	900	1 245	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 090-30/42	159 887	203 057	2 184	1 116	900	1 275	94	60,6	5,2	16,2
BM6 1 090-30/43	163 062	207 089	2 236	1 143	900	1 305	94	62,0	5,4	16,6
BM6 1 090-30/44	166 237	211 121	2 288	1 169	900	1 335	94	63,5	5,5	17,0
BM6 1 090-30/45	169 412	215 153	2 340	1 196	900	1 365	94	64,9	5,6	17,4
BM6 1 090-30/46	172 586	219 185	2 392	1 222	900	1 395	94	66,3	5,7	17,8
BM6 1 090-30/47	175 761	223 216	2 444	1 249	900	1 425	94	67,8	5,9	18,2
BM6 1 090-30/48	178 936	227 248	2 496	1 275	900	1 455	94	69,2	6,0	18,5
BM6 1 090-30/49	182 110	231 280	2 548	1 302	900	1 485	94	70,7	6,1	18,9
BM6 1 090-30/50	185 285	235 312	2 600	1 329	900	1 515	94	72,1	6,2	19,3
BM6 1 090-30/51	188 460	239 344	2 652	1 355	900	1 545	94	73,6	6,4	19,7
BM6 1 090-30/52	191 634	243 376	2 704	1 382	900	1 575	94	75,0	6,5	20,1
BM6 1 090-30/53	194 809	247 408	2 756	1 408	900	1 605	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 090-30/54	197 984	251 440	2 808	1 435	900	1 635	94	77,9	6,7	20,9
BM6 1 090-30/55	201 159	255 471	2 860	1 461	900	1 665	94	79,3	6,9	21,3
BM6 1 090-30/56	204 333	259 503	2 912	1 488	900	1 695	94	80,8	7,0	21,6
BM6 1 090-30/57	207 508	263 535	2 964	1 515	900	1 725	94	82,2	7,1	22,0
BM6 1 090-30/58	210 683	267 567	3 016	1 541	900	1 755	94	83,6	7,2	22,4
BM6 1 090-30/59	213 857	271 599	3 068	1 568	900	1 785	94	85,1	7,4	22,8
BM6 1 090-30/60	217 032	275 631	3 120	1 594	900	1 815	94	86,5	7,5	23,2
BM6 1 090-30/61	220 207	279 663	3 172	1 621	900	1 845	94	88,0	7,6	23,6
BM6 1 090-30/62	223 382	283 695	3 224	1 647	900	1 875	94	89,4	7,7	24,0
BM6 1 090-30/63	226 556	287 726	3 276	1 674	900	1 905	94	90,9	7,9	24,3
BM6 1 090-30/64	229 731	291 758	3 328	1 701	900	1 935	94	92,3	8,0	24,7
BM6 1 090-30/65	232 906	295 790	3 380	1 727	900	1 965	94	93,7	8,1	25,1
BM6 1 090-30/66	236 080	299 822	3 432	1 754	900	1 995	94	95,2	8,2	25,5
BM6 1 090-30/67	239 255	303 854	3 484	1 780	900	2 025	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 090-30/68	242 430	307 886	3 536	1 807	900	2 055	94	98,1	8,5	26,3

**BM6 1 090-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-35/3	36 074	45 814	162	83	900	115	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 090-35/4	39 249	49 846	216	110	900	150	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 090-35/5	42 423	53 878	270	138	900	185	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 090-35/6	45 598	57 910	324	166	900	220	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 090-35/7	48 773	61 942	378	193	900	255	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 090-35/8	51 948	65 973	432	221	900	290	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 090-35/9	55 122	70 005	486	248	900	325	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 090-35/10	58 297	74 037	540	276	900	360	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 090-35/11	61 472	78 069	594	304	900	395	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 090-35/12	64 646	82 101	648	331	900	430	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 090-35/13	67 821	86 133	702	359	900	465	94	19,0	1,6	5,1
BM6 1 090-35/14	70 996	90 165	756	386	900	500	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 090-35/15	74 170	94 197	810	414	900	535	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 090-35/16	77 345	98 228	864	442	900	570	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 090-35/17	80 520	102 260	918	469	900	605	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 090-35/18	83 695	106 292	972	497	900	640	94	26,3	2,3	7,1
BM6 1 090-35/19	86 869	110 324	1 026	524	900	675	94	27,7	2,4	7,5
BM6 1 090-35/20	90 044	114 356	1 080	552	900	710	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 090-35/21	93 219	118 388	1 134	579	900	745	94	30,6	2,6	8,2
BM6 1 090-35/22	96 393	122 420	1 188	607	900	780	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 090-35/23	99 568	126 452	1 242	635	900	815	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 090-35/24	102 743	130 483	1 296	662	900	850	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 090-35/25	105 918	134 515	1 350	690	900	885	94	36,5	3,1	9,8
BM6 1 090-35/26	109 092	138 547	1 404	717	900	920	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 090-35/27	112 267	142 579	1 458	745	900	955	94	39,4	3,4	10,6
BM6 1 090-35/28	115 442	146 611	1 512	773	900	990	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 090-35/29	118 616	150 643	1 566	800	900	1 025	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 090-35/30	121 791	154 675	1 620	828	900	1 060	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 090-35/31	124 966	158 706	1 674	855	900	1 095	94	45,2	3,9	12,2
BM6 1 090-35/32	128 140	162 738	1 728	883	900	1 130	94	46,7	4,0	12,6
BM6 1 090-35/33	131 315	166 770	1 782	911	900	1 165	94	48,1	4,2	13,0
BM6 1 090-35/34	134 490	170 802	1 836	938	900	1 200	94	49,6	4,3	13,4
BM6 1 090-35/35	137 665	174 834	1 890	966	900	1 235	94	51,1	4,4	13,7
BM6 1 090-35/36	140 839	178 866	1 944	993	900	1 270	94	52,5	4,5	14,1
BM6 1 090-35/37	144 014	182 898	1 998	1 021	900	1 305	94	54,0	4,7	14,5
BM6 1 090-35/38	147 189	186 930	2 052	1 049	900	1 340	94	55,4	4,8	14,9
BM6 1 090-35/39	150 363	190 961	2 106	1 076	900	1 375	94	56,9	4,9	15,3
BM6 1 090-35/40	153 538	194 993	2 160	1 104	900	1 410	94	58,3	5,0	15,7
BM6 1 090-35/41	156 713	199 025	2 214	1 131	900	1 445	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 090-35/42	159 887	203 057	2 268	1 159	900	1 480	94	61,3	5,3	16,5
BM6 1 090-35/43	163 062	207 089	2 322	1 187	900	1 515	94	62,7	5,4	16,9
BM6 1 090-35/44	166 237	211 121	2 376	1 214	900	1 550	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 090-35/45	169 412	215 153	2 430	1 242	900	1 585	94	65,6	5,7	17,7
BM6 1 090-35/46	172 586	219 185	2 484	1 269	900	1 620	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 090-35/47	175 761	223 216	2 538	1 297	900	1 655	94	68,6	5,9	18,5
BM6 1 090-35/48	178 936	227 248	2 592	1 325	900	1 690	94	70,0	6,0	18,9
BM6 1 090-35/49	182 110	231 280	2 646	1 352	900	1 725	94	71,5	6,2	19,2
BM6 1 090-35/50	185 285	235 312	2 700	1 380	900	1 760	94	72,9	6,3	19,6
BM6 1 090-35/51	188 460	239 344	2 754	1 407	900	1 795	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 090-35/52	191 634	243 376	2 808	1 435	900	1 830	94	75,9	6,5	20,4
BM6 1 090-35/53	194 809	247 408	2 862	1 462	900	1 865	94	77,3	6,7	20,8
BM6 1 090-35/54	197 984	251 440	2 916	1 490	900	1 900	94	78,8	6,8	21,2
BM6 1 090-35/55	201 159	255 471	2 970	1 518	900	1 935	94	80,2	6,9	21,6
BM6 1 090-35/56	204 333	259 503	3 024	1 545	900	1 970	94	81,7	7,1	22,0
BM6 1 090-35/57	207 508	263 535	3 078	1 573	900	2 005	94	83,1	7,2	22,4
BM6 1 090-35/58	210 683	267 567	3 132	1 600	900	2 040	94	84,6	7,3	22,8
BM6 1 090-35/59	213 857	271 599	3 186	1 628	900	2 075	94	86,1	7,4	23,2
BM6 1 090-35/60	217 032	275 631	3 240	1 656	900	2 110	94	87,5	7,6	23,6
BM6 1 090-35/61	220 207	279 663	3 294	1 683	900	2 145	94	89,0	7,7	24,0
BM6 1 090-35/62	223 382	283 695	3 348	1 711	900	2 180	94	90,4	7,8	24,4
BM6 1 090-35/63	226 556	287 726	3 402	1 738	900	2 215	94	91,9	7,9	24,7
BM6 1 090-35/64	229 731	291 758	3 456	1 766	900	2 250	94	93,4	8,1	25,1
BM6 1 090-35/65	232 906	295 790	3 510	1 794	900	2 285	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 090-35/66	236 080	299 822	3 564	1 821	900	2 320	94	96,3	8,3	25,9
BM6 1 090-35/67	239 255	303 854	3 618	1 849	900	2 355	94	97,7	8,4	26,3
BM6 1 090-35/68	242 430	307 886	3 672	1 876	900	2 390	94	99,2	8,6	26,7

**BM6 1 090-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-40/3	36 074	45 814	165	84	900	125	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 090-40/4	39 249	49 846	220	112	900	165	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 090-40/5	42 423	53 878	275	141	900	205	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 090-40/6	45 598	57 910	330	169	900	245	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 090-40/7	48 773	61 942	385	197	900	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 090-40/8	51 948	65 973	440	225	900	325	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 090-40/9	55 122	70 005	495	253	900	365	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 090-40/10	58 297	74 037	550	281	900	405	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 090-40/11	61 472	78 069	605	309	900	445	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 090-40/12	64 646	82 101	660	337	900	485	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 090-40/13	67 821	86 133	715	365	900	525	94	19,2	1,6	5,2
BM6 1 090-40/14	70 996	90 165	770	393	900	565	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 090-40/15	74 170	94 197	825	422	900	605	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 090-40/16	77 345	98 228	880	450	900	645	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 090-40/17	80 520	102 260	935	478	900	685	94	25,1	2,2	6,8
BM6 1 090-40/18	83 695	106 292	990	506	900	725	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 090-40/19	86 869	110 324	1 045	534	900	765	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 090-40/20	90 044	114 356	1 100	562	900	805	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 090-40/21	93 219	118 388	1 155	590	900	845	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 090-40/22	96 393	122 420	1 210	618	900	885	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 090-40/23	99 568	126 452	1 265	646	900	925	94	33,9	2,9	9,2
BM6 1 090-40/24	102 743	130 483	1 320	675	900	965	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 090-40/25	105 918	134 515	1 375	703	900	1 005	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 090-40/26	109 092	138 547	1 430	731	900	1 045	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 090-40/27	112 267	142 579	1 485	759	900	1 085	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 090-40/28	115 442	146 611	1 540	787	900	1 125	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 090-40/29	118 616	150 643	1 595	815	900	1 165	94	42,8	3,7	11,6
BM6 1 090-40/30	121 791	154 675	1 650	843	900	1 205	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 090-40/31	124 966	158 706	1 705	871	900	1 245	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 090-40/32	128 140	162 738	1 760	899	900	1 285	94	47,2	4,1	12,8
BM6 1 090-40/33	131 315	166 770	1 815	927	900	1 325	94	48,7	4,2	13,2
BM6 1 090-40/34	134 490	170 802	1 870	956	900	1 365	94	50,2	4,3	13,6
BM6 1 090-40/35	137 665	174 834	1 925	984	900	1 405	94	51,6	4,4	14,0
BM6 1 090-40/36	140 839	178 866	1 980	1 012	900	1 445	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 090-40/37	144 014	182 898	2 035	1 040	900	1 485	94	54,6	4,7	14,8
BM6 1 090-40/38	147 189	186 930	2 090	1 068	900	1 525	94	56,1	4,8	15,2
BM6 1 090-40/39	150 363	190 961	2 145	1 096	900	1 565	94	57,5	4,9	15,6
BM6 1 090-40/40	153 538	194 993	2 200	1 124	900	1 605	94	59,0	5,1	16,0
BM6 1 090-40/41	156 713	199 025	2 255	1 152	900	1 645	94	60,5	5,2	16,4
BM6 1 090-40/42	159 887	203 057	2 310	1 180	900	1 685	94	62,0	5,3	16,8
BM6 1 090-40/43	163 062	207 089	2 365	1 209	900	1 725	94	63,4	5,5	17,2
BM6 1 090-40/44	166 237	211 121	2 420	1 237	900	1 765	94	64,9	5,6	17,6
BM6 1 090-40/45	169 412	215 153	2 475	1 265	900	1 805	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 090-40/46	172 586	219 185	2 530	1 293	900	1 845	94	67,9	5,8	18,4
BM6 1 090-40/47	175 761	223 216	2 585	1 321	900	1 885	94	69,3	6,0	18,8
BM6 1 090-40/48	178 936	227 248	2 640	1 349	900	1 925	94	70,8	6,1	19,2
BM6 1 090-40/49	182 110	231 280	2 695	1 377	900	1 965	94	72,3	6,2	19,6
BM6 1 090-40/50	185 285	235 312	2 750	1 405	900	2 005	94	73,8	6,3	20,0
BM6 1 090-40/51	188 460	239 344	2 805	1 433	900	2 045	94	75,2	6,5	20,4
BM6 1 090-40/52	191 634	243 376	2 860	1 461	900	2 085	94	76,7	6,6	20,8
BM6 1 090-40/53	194 809	247 408	2 915	1 490	900	2 125	94	78,2	6,7	21,2
BM6 1 090-40/54	197 984	251 440	2 970	1 518	900	2 165	94	79,7	6,9	21,6
BM6 1 090-40/55	201 159	255 471	3 025	1 546	900	2 205	94	81,1	7,0	22,0
BM6 1 090-40/56	204 333	259 503	3 080	1 574	900	2 245	94	82,6	7,1	22,4
BM6 1 090-40/57	207 508	263 535	3 135	1 602	900	2 285	94	84,1	7,2	22,8
BM6 1 090-40/58	210 683	267 567	3 190	1 630	900	2 325	94	85,6	7,4	23,2
BM6 1 090-40/59	213 857	271 599	3 245	1 658	900	2 365	94	87,0	7,5	23,5
BM6 1 090-40/60	217 032	275 631	3 300	1 686	900	2 405	94	88,5	7,6	23,9
BM6 1 090-40/61	220 207	279 663	3 355	1 714	900	2 445	94	90,0	7,7	24,3
BM6 1 090-40/62	223 382	283 695	3 410	1 743	900	2 485	94	91,5	7,9	24,7
BM6 1 090-40/63	226 556	287 726	3 465	1 771	900	2 525	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 090-40/64	229 731	291 758	3 520	1 799	900	2 565	94	94,4	8,1	25,5
BM6 1 090-40/65	232 906	295 790	3 575	1 827	900	2 605	94	95,9	8,2	25,9
BM6 1 090-40/66	236 080	299 822	3 630	1 855	900	2 645	94	97,4	8,4	26,3
BM6 1 090-40/67	239 255	303 854	3 685	1 883	900	2 685	94	98,8	8,5	26,7
BM6 1 090-40/68	242 430	307 886	3 740	1 911	900	2 725	94	100,3	8,6	27,1

**BM6 1 090-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-45/3	36 074	45 814	171	87	900	135	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 090-45/4	39 249	49 846	228	117	900	180	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 090-45/5	42 423	53 878	285	146	900	225	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 090-45/6	45 598	57 910	342	175	900	270	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 090-45/7	48 773	61 942	399	204	900	315	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 090-45/8	51 948	65 973	456	233	900	360	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 090-45/9	55 122	70 005	513	262	900	405	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 090-45/10	58 297	74 037	570	291	900	450	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 090-45/11	61 472	78 069	627	320	900	495	94	16,4	1,4	4,5
BM6 1 090-45/12	64 646	82 101	684	350	900	540	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 090-45/13	67 821	86 133	741	379	900	585	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 090-45/14	70 996	90 165	798	408	900	630	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 090-45/15	74 170	94 197	855	437	900	675	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 090-45/16	77 345	98 228	912	466	900	720	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 090-45/17	80 520	102 260	969	495	900	765	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 090-45/18	83 695	106 292	1 026	524	900	810	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 090-45/19	86 869	110 324	1 083	553	900	855	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 090-45/20	90 044	114 356	1 140	583	900	900	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 090-45/21	93 219	118 388	1 197	612	900	945	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 090-45/22	96 393	122 420	1 254	641	900	990	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 090-45/23	99 568	126 452	1 311	670	900	1 035	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 090-45/24	102 743	130 483	1 368	699	900	1 080	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 090-45/25	105 918	134 515	1 425	728	900	1 125	94	37,3	3,2	10,1
BM6 1 090-45/26	109 092	138 547	1 482	757	900	1 170	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 090-45/27	112 267	142 579	1 539	786	900	1 215	94	40,3	3,5	10,9
BM6 1 090-45/28	115 442	146 611	1 596	816	900	1 260	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 090-45/29	118 616	150 643	1 653	845	900	1 305	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 090-45/30	121 791	154 675	1 710	874	900	1 350	94	44,8	3,8	12,2
BM6 1 090-45/31	124 966	158 706	1 767	903	900	1 395	94	46,2	4,0	12,6
BM6 1 090-45/32	128 140	162 738	1 824	932	900	1 440	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 090-45/33	131 315	166 770	1 881	961	900	1 485	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 090-45/34	134 490	170 802	1 938	990	900	1 530	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 090-45/35	137 665	174 834	1 995	1 019	900	1 575	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 090-45/36	140 839	178 866	2 052	1 049	900	1 620	94	53,7	4,6	14,6
BM6 1 090-45/37	144 014	182 898	2 109	1 078	900	1 665	94	55,2	4,7	15,0
BM6 1 090-45/38	147 189	186 930	2 166	1 107	900	1 710	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 090-45/39	150 363	190 961	2 223	1 136	900	1 755	94	58,2	5,0	15,8
BM6 1 090-45/40	153 538	194 993	2 280	1 165	900	1 800	94	59,7	5,1	16,2
BM6 1 090-45/41	156 713	199 025	2 337	1 194	900	1 845	94	61,2	5,2	16,6
BM6 1 090-45/42	159 887	203 057	2 394	1 223	900	1 890	94	62,7	5,4	17,0
BM6 1 090-45/43	163 062	207 089	2 451	1 252	900	1 935	94	64,1	5,5	17,4
BM6 1 090-45/44	166 237	211 121	2 508	1 282	900	1 980	94	65,6	5,6	17,8
BM6 1 090-45/45	169 412	215 153	2 565	1 311	900	2 025	94	67,1	5,8	18,2
BM6 1 090-45/46	172 586	219 185	2 622	1 340	900	2 070	94	68,6	5,9	18,7
BM6 1 090-45/47	175 761	223 216	2 679	1 369	900	2 115	94	70,1	6,0	19,1
BM6 1 090-45/48	178 936	227 248	2 736	1 398	900	2 160	94	71,6	6,1	19,5
BM6 1 090-45/49	182 110	231 280	2 793	1 427	900	2 205	94	73,1	6,3	19,9
BM6 1 090-45/50	185 285	235 312	2 850	1 456	900	2 250	94	74,6	6,4	20,3
BM6 1 090-45/51	188 460	239 344	2 907	1 485	900	2 295	94	76,1	6,5	20,7
BM6 1 090-45/52	191 634	243 376	2 964	1 515	900	2 340	94	77,6	6,7	21,1
BM6 1 090-45/53	194 809	247 408	3 021	1 544	900	2 385	94	79,1	6,8	21,5
BM6 1 090-45/54	197 984	251 440	3 078	1 573	900	2 430	94	80,6	6,9	21,9
BM6 1 090-45/55	201 159	255 471	3 135	1 602	900	2 475	94	82,0	7,0	22,3
BM6 1 090-45/56	204 333	259 503	3 192	1 631	900	2 520	94	83,5	7,2	22,7
BM6 1 090-45/57	207 508	263 535	3 249	1 660	900	2 565	94	85,0	7,3	23,1
BM6 1 090-45/58	210 683	267 567	3 306	1 689	900	2 610	94	86,5	7,4	23,5
BM6 1 090-45/59	213 857	271 599	3 363	1 718	900	2 655	94	88,0	7,5	23,9
BM6 1 090-45/60	217 032	275 631	3 420	1 748	900	2 700	94	89,5	7,7	24,3
BM6 1 090-45/61	220 207	279 663	3 477	1 777	900	2 745	94	91,0	7,8	24,7
BM6 1 090-45/62	223 382	283 695	3 534	1 806	900	2 790	94	92,5	7,9	25,1
BM6 1 090-45/63	226 556	287 726	3 591	1 835	900	2 835	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 090-45/64	229 731	291 758	3 648	1 864	900	2 880	94	95,5	8,2	26,0
BM6 1 090-45/65	232 906	295 790	3 705	1 893	900	2 925	94	97,0	8,3	26,4
BM6 1 090-45/66	236 080	299 822	3 762	1 922	900	2 970	94	98,5	8,4	26,8
BM6 1 090-45/67	239 255	303 854	3 819	1 952	900	3 015	94	100,0	8,6	27,2
BM6 1 090-45/68	242 430	307 886	3 876	1 981	900	3 060	94	101,4	8,7	27,6

**BM6 1 090-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-50/3	36 074	45 814	174	89	900	145	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 090-50/4	39 249	49 846	232	119	900	195	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 090-50/5	42 423	53 878	290	148	900	245	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 090-50/6	45 598	57 910	348	178	900	295	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 090-50/7	48 773	61 942	406	207	900	345	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 090-50/8	51 948	65 973	464	237	900	395	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 090-50/9	55 122	70 005	522	267	900	445	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 090-50/10	58 297	74 037	580	296	900	495	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 090-50/11	61 472	78 069	638	326	900	545	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 090-50/12	64 646	82 101	696	356	900	595	94	18,1	1,5	4,9
BM6 1 090-50/13	67 821	86 133	754	385	900	645	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 090-50/14	70 996	90 165	812	415	900	695	94	21,1	1,8	5,8
BM6 1 090-50/15	74 170	94 197	870	445	900	745	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 090-50/16	77 345	98 228	928	474	900	795	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 090-50/17	80 520	102 260	986	504	900	845	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 090-50/18	83 695	106 292	1 044	533	900	895	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 090-50/19	86 869	110 324	1 102	563	900	945	94	28,7	2,4	7,8
BM6 1 090-50/20	90 044	114 356	1 160	593	900	995	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 090-50/21	93 219	118 388	1 218	622	900	1 045	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 090-50/22	96 393	122 420	1 276	652	900	1 095	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 090-50/23	99 568	126 452	1 334	682	900	1 145	94	34,7	3,0	9,5
BM6 1 090-50/24	102 743	130 483	1 392	711	900	1 195	94	36,2	3,1	9,9
BM6 1 090-50/25	105 918	134 515	1 450	741	900	1 245	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 090-50/26	109 092	138 547	1 508	771	900	1 295	94	39,2	3,4	10,7
BM6 1 090-50/27	112 267	142 579	1 566	800	900	1 345	94	40,7	3,5	11,1
BM6 1 090-50/28	115 442	146 611	1 624	830	900	1 395	94	42,2	3,6	11,5
BM6 1 090-50/29	118 616	150 643	1 682	860	900	1 445	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 090-50/30	121 791	154 675	1 740	889	900	1 495	94	45,3	3,9	12,4
BM6 1 090-50/31	124 966	158 706	1 798	919	900	1 545	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 090-50/32	128 140	162 738	1 856	948	900	1 595	94	48,3	4,1	13,2
BM6 1 090-50/33	131 315	166 770	1 914	978	900	1 645	94	49,8	4,3	13,6
BM6 1 090-50/34	134 490	170 802	1 972	1 008	900	1 695	94	51,3	4,4	14,0
BM6 1 090-50/35	137 665	174 834	2 030	1 037	900	1 745	94	52,8	4,5	14,4
BM6 1 090-50/36	140 839	178 866	2 088	1 067	900	1 795	94	54,3	4,6	14,8
BM6 1 090-50/37	144 014	182 898	2 146	1 097	900	1 845	94	55,8	4,8	15,2
BM6 1 090-50/38	147 189	186 930	2 204	1 126	900	1 895	94	57,3	4,9	15,7
BM6 1 090-50/39	150 363	190 961	2 262	1 156	900	1 945	94	58,8	5,0	16,1
BM6 1 090-50/40	153 538	194 993	2 320	1 186	900	1 995	94	60,3	5,2	16,5
BM6 1 090-50/41	156 713	199 025	2 378	1 215	900	2 045	94	61,8	5,3	16,9
BM6 1 090-50/42	159 887	203 057	2 436	1 245	900	2 095	94	63,4	5,4	17,3
BM6 1 090-50/43	163 062	207 089	2 494	1 274	900	2 145	94	64,9	5,5	17,7
BM6 1 090-50/44	166 237	211 121	2 552	1 304	900	2 195	94	66,4	5,7	18,1
BM6 1 090-50/45	169 412	215 153	2 610	1 334	900	2 245	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 090-50/46	172 586	219 185	2 668	1 363	900	2 295	94	69,4	5,9	18,9
BM6 1 090-50/47	175 761	223 216	2 726	1 393	900	2 345	94	70,9	6,1	19,4
BM6 1 090-50/48	178 936	227 248	2 784	1 423	900	2 395	94	72,4	6,2	19,8
BM6 1 090-50/49	182 110	231 280	2 842	1 452	900	2 445	94	73,9	6,3	20,2
BM6 1 090-50/50	185 285	235 312	2 900	1 482	900	2 495	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 090-50/51	188 460	239 344	2 958	1 512	900	2 545	94	76,9	6,6	21,0
BM6 1 090-50/52	191 634	243 376	3 016	1 541	900	2 595	94	78,4	6,7	21,4
BM6 1 090-50/53	194 809	247 408	3 074	1 571	900	2 645	94	79,9	6,8	21,8
BM6 1 090-50/54	197 984	251 440	3 132	1 600	900	2 695	94	81,5	7,0	22,2
BM6 1 090-50/55	201 159	255 471	3 190	1 630	900	2 745	94	83,0	7,1	22,7
BM6 1 090-50/56	204 333	259 503	3 248	1 660	900	2 795	94	84,5	7,2	23,1
BM6 1 090-50/57	207 508	263 535	3 306	1 689	900	2 845	94	86,0	7,3	23,5
BM6 1 090-50/58	210 683	267 567	3 364	1 719	900	2 895	94	87,5	7,5	23,9
BM6 1 090-50/59	213 857	271 599	3 422	1 749	900	2 945	94	89,0	7,6	24,3
BM6 1 090-50/60	217 032	275 631	3 480	1 778	900	2 995	94	90,5	7,7	24,7
BM6 1 090-50/61	220 207	279 663	3 538	1 808	900	3 045	94	92,0	7,9	25,1
BM6 1 090-50/62	223 382	283 695	3 596	1 838	900	3 095	94	93,5	8,0	25,5
BM6 1 090-50/63	226 556	287 726	3 654	1 867	900	3 145	94	95,0	8,1	26,0
BM6 1 090-50/64	229 731	291 758	3 712	1 897	900	3 195	94	96,5	8,3	26,4
BM6 1 090-50/65	232 906	295 790	3 770	1 926	900	3 245	94	98,0	8,4	26,8
BM6 1 090-50/66	236 080	299 822	3 828	1 956	900	3 295	94	99,6	8,5	27,2
BM6 1 090-50/67	239 255	303 854	3 886	1 986	900	3 345	94	101,1	8,6	27,6
BM6 1 090-50/68	242 430	307 886	3 944	2 015	900	3 395	94	102,6	8,8	28,0

**BM6 1 090-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-55/3	36 074	45 814	181	93	900	155	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 090-55/4	39 249	49 846	242	124	900	210	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 090-55/5	42 423	53 878	302	154	900	265	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 090-55/6	45 598	57 910	363	185	900	320	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 090-55/7	48 773	61 942	423	216	900	375	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 090-55/8	51 948	65 973	484	247	900	430	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 090-55/9	55 122	70 005	544	278	900	485	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 090-55/10	58 297	74 037	605	309	900	540	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 090-55/11	61 472	78 069	665	340	900	595	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 090-55/12	64 646	82 101	726	371	900	650	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 090-55/13	67 821	86 133	786	402	900	705	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 090-55/14	70 996	90 165	846	433	900	760	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 090-55/15	74 170	94 197	907	463	900	815	94	22,9	1,9	6,3
BM6 1 090-55/16	77 345	98 228	967	494	900	870	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 090-55/17	80 520	102 260	1 028	525	900	925	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 090-55/18	83 695	106 292	1 088	556	900	980	94	27,4	2,3	7,5
BM6 1 090-55/19	86 869	110 324	1 149	587	900	1 035	94	29,0	2,5	7,9
BM6 1 090-55/20	90 044	114 356	1 209	618	900	1 090	94	30,5	2,6	8,4
BM6 1 090-55/21	93 219	118 388	1 270	649	900	1 145	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 090-55/22	96 393	122 420	1 330	680	900	1 200	94	33,5	2,9	9,2
BM6 1 090-55/23	99 568	126 452	1 391	711	900	1 255	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 090-55/24	102 743	130 483	1 451	741	900	1 310	94	36,6	3,1	10,0
BM6 1 090-55/25	105 918	134 515	1 512	772	900	1 365	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 090-55/26	109 092	138 547	1 572	803	900	1 420	94	39,6	3,4	10,9
BM6 1 090-55/27	112 267	142 579	1 632	834	900	1 475	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 090-55/28	115 442	146 611	1 693	865	900	1 530	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 090-55/29	118 616	150 643	1 753	896	900	1 585	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 090-55/30	121 791	154 675	1 814	927	900	1 640	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 090-55/31	124 966	158 706	1 874	958	900	1 695	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 090-55/32	128 140	162 738	1 935	989	900	1 750	94	48,8	4,2	13,4
BM6 1 090-55/33	131 315	166 770	1 995	1 020	900	1 805	94	50,3	4,3	13,8
BM6 1 090-55/34	134 490	170 802	2 056	1 050	900	1 860	94	51,8	4,4	14,2
BM6 1 090-55/35	137 665	174 834	2 116	1 081	900	1 915	94	53,4	4,5	14,6
BM6 1 090-55/36	140 839	178 866	2 177	1 112	900	1 970	94	54,9	4,7	15,1
BM6 1 090-55/37	144 014	182 898	2 237	1 143	900	2 025	94	56,4	4,8	15,5
BM6 1 090-55/38	147 189	186 930	2 297	1 174	900	2 080	94	57,9	4,9	15,9
BM6 1 090-55/39	150 363	190 961	2 358	1 205	900	2 135	94	59,5	5,1	16,3
BM6 1 090-55/40	153 538	194 993	2 418	1 236	900	2 190	94	61,0	5,2	16,7
BM6 1 090-55/41	156 713	199 025	2 479	1 267	900	2 245	94	62,5	5,3	17,1
BM6 1 090-55/42	159 887	203 057	2 539	1 298	900	2 300	94	64,0	5,5	17,6
BM6 1 090-55/43	163 062	207 089	2 600	1 328	900	2 355	94	65,6	5,6	18,0
BM6 1 090-55/44	166 237	211 121	2 660	1 359	900	2 410	94	67,1	5,7	18,4
BM6 1 090-55/45	169 412	215 153	2 721	1 390	900	2 465	94	68,6	5,8	18,8
BM6 1 090-55/46	172 586	219 185	2 781	1 421	900	2 520	94	70,1	6,0	19,2
BM6 1 090-55/47	175 761	223 216	2 842	1 452	900	2 575	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 090-55/48	178 936	227 248	2 902	1 483	900	2 630	94	73,2	6,2	20,1
BM6 1 090-55/49	182 110	231 280	2 963	1 514	900	2 685	94	74,7	6,4	20,5
BM6 1 090-55/50	185 285	235 312	3 023	1 545	900	2 740	94	76,2	6,5	20,9
BM6 1 090-55/51	188 460	239 344	3 083	1 576	900	2 795	94	77,8	6,6	21,3
BM6 1 090-55/52	191 634	243 376	3 144	1 607	900	2 850	94	79,3	6,8	21,8
BM6 1 090-55/53	194 809	247 408	3 204	1 637	900	2 905	94	80,8	6,9	22,2
BM6 1 090-55/54	197 984	251 440	3 265	1 668	900	2 960	94	82,3	7,0	22,6
BM6 1 090-55/55	201 159	255 471	3 325	1 699	900	3 015	94	83,9	7,1	23,0
BM6 1 090-55/56	204 333	259 503	3 386	1 730	900	3 070	94	85,4	7,3	23,4
BM6 1 090-55/57	207 508	263 535	3 446	1 761	900	3 125	94	86,9	7,4	23,8
BM6 1 090-55/58	210 683	267 567	3 507	1 792	900	3 180	94	88,4	7,5	24,3
BM6 1 090-55/59	213 857	271 599	3 567	1 823	900	3 235	94	90,0	7,7	24,7
BM6 1 090-55/60	217 032	275 631	3 628	1 854	900	3 290	94	91,5	7,8	25,1
BM6 1 090-55/61	220 207	279 663	3 688	1 885	900	3 345	94	93,0	7,9	25,5
BM6 1 090-55/62	223 382	283 695	3 749	1 915	900	3 400	94	94,5	8,1	25,9
BM6 1 090-55/63	226 556	287 726	3 809	1 946	900	3 455	94	96,1	8,2	26,4
BM6 1 090-55/64	229 731	291 758	3 869	1 977	900	3 510	94	97,6	8,3	26,8
BM6 1 090-55/65	232 906	295 790	3 930	2 008	900	3 565	94	99,1	8,4	27,2
BM6 1 090-55/66	236 080	299 822	3 990	2 039	900	3 620	94	100,6	8,6	27,6
BM6 1 090-55/67	239 255	303 854	4 051	2 070	900	3 675	94	102,2	8,7	28,0
BM6 1 090-55/68	242 430	307 886	4 111	2 101	900	3 730	94	103,7	8,8	28,4

**BM6 1 090-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-60/3	36 074	45 814	186	95	900	165	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 090-60/4	39 249	49 846	248	127	900	225	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 090-60/5	42 423	53 878	310	158	900	285	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 090-60/6	45 598	57 910	372	190	900	345	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 090-60/7	48 773	61 942	434	222	900	405	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 090-60/8	51 948	65 973	496	254	900	465	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 090-60/9	55 122	70 005	558	285	900	525	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 090-60/10	58 297	74 037	620	317	900	585	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 090-60/11	61 472	78 069	682	349	900	645	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 090-60/12	64 646	82 101	744	380	900	705	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 090-60/13	67 821	86 133	806	412	900	765	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 090-60/14	70 996	90 165	868	444	900	825	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 090-60/15	74 170	94 197	930	475	900	885	94	23,1	2,0	6,4
BM6 1 090-60/16	77 345	98 228	992	507	900	945	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 090-60/17	80 520	102 260	1 055	539	900	1 005	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 090-60/18	83 695	106 292	1 117	571	900	1 065	94	27,7	2,4	7,6
BM6 1 090-60/19	86 869	110 324	1 179	602	900	1 125	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 090-60/20	90 044	114 356	1 241	634	900	1 185	94	30,8	2,6	8,5
BM6 1 090-60/21	93 219	118 388	1 303	666	900	1 245	94	32,4	2,7	8,9
BM6 1 090-60/22	96 393	122 420	1 365	697	900	1 305	94	33,9	2,9	9,3
BM6 1 090-60/23	99 568	126 452	1 427	729	900	1 365	94	35,5	3,0	9,8
BM6 1 090-60/24	102 743	130 483	1 489	761	900	1 425	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 090-60/25	105 918	134 515	1 551	792	900	1 485	94	38,5	3,3	10,6
BM6 1 090-60/26	109 092	138 547	1 613	824	900	1 545	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 090-60/27	112 267	142 579	1 675	856	900	1 605	94	41,6	3,5	11,5
BM6 1 090-60/28	115 442	146 611	1 737	888	900	1 665	94	43,2	3,7	11,9
BM6 1 090-60/29	118 616	150 643	1 799	919	900	1 725	94	44,7	3,8	12,3
BM6 1 090-60/30	121 791	154 675	1 861	951	900	1 785	94	46,2	3,9	12,7
BM6 1 090-60/31	124 966	158 706	1 923	983	900	1 845	94	47,8	4,1	13,2
BM6 1 090-60/32	128 140	162 738	1 985	1 014	900	1 905	94	49,3	4,2	13,6
BM6 1 090-60/33	131 315	166 770	2 047	1 046	900	1 965	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 090-60/34	134 490	170 802	2 109	1 078	900	2 025	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 090-60/35	137 665	174 834	2 171	1 109	900	2 085	94	53,9	4,6	14,9
BM6 1 090-60/36	140 839	178 866	2 233	1 141	900	2 145	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 090-60/37	144 014	182 898	2 295	1 173	900	2 205	94	57,0	4,8	15,7
BM6 1 090-60/38	147 189	186 930	2 357	1 204	900	2 265	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 090-60/39	150 363	190 961	2 419	1 236	900	2 325	94	60,1	5,1	16,6
BM6 1 090-60/40	153 538	194 993	2 481	1 268	900	2 385	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 090-60/41	156 713	199 025	2 543	1 300	900	2 445	94	63,2	5,4	17,4
BM6 1 090-60/42	159 887	203 057	2 605	1 331	900	2 505	94	64,7	5,5	17,8
BM6 1 090-60/43	163 062	207 089	2 667	1 363	900	2 565	94	66,3	5,6	18,3
BM6 1 090-60/44	166 237	211 121	2 729	1 395	900	2 625	94	67,8	5,8	18,7
BM6 1 090-60/45	169 412	215 153	2 791	1 426	900	2 685	94	69,4	5,9	19,1
BM6 1 090-60/46	172 586	219 185	2 853	1 458	900	2 745	94	70,9	6,0	19,5
BM6 1 090-60/47	175 761	223 216	2 915	1 490	900	2 805	94	72,4	6,2	20,0
BM6 1 090-60/48	178 936	227 248	2 977	1 521	900	2 865	94	74,0	6,3	20,4
BM6 1 090-60/49	182 110	231 280	3 039	1 553	900	2 925	94	75,5	6,4	20,8
BM6 1 090-60/50	185 285	235 312	3 102	1 585	900	2 985	94	77,1	6,5	21,2
BM6 1 090-60/51	188 460	239 344	3 164	1 617	900	3 045	94	78,6	6,7	21,7
BM6 1 090-60/52	191 634	243 376	3 226	1 648	900	3 105	94	80,2	6,8	22,1
BM6 1 090-60/53	194 809	247 408	3 288	1 680	900	3 165	94	81,7	6,9	22,5
BM6 1 090-60/54	197 984	251 440	3 350	1 712	900	3 225	94	83,2	7,1	22,9
BM6 1 090-60/55	201 159	255 471	3 412	1 743	900	3 285	94	84,8	7,2	23,4
BM6 1 090-60/56	204 333	259 503	3 474	1 775	900	3 345	94	86,3	7,3	23,8
BM6 1 090-60/57	207 508	263 535	3 536	1 807	900	3 405	94	87,9	7,5	24,2
BM6 1 090-60/58	210 683	267 567	3 598	1 838	900	3 465	94	89,4	7,6	24,6
BM6 1 090-60/59	213 857	271 599	3 660	1 870	900	3 525	94	90,9	7,7	25,1
BM6 1 090-60/60	217 032	275 631	3 722	1 902	900	3 585	94	92,5	7,9	25,5
BM6 1 090-60/61	220 207	279 663	3 784	1 934	900	3 645	94	94,0	8,0	25,9
BM6 1 090-60/62	223 382	283 695	3 846	1 965	900	3 705	94	95,6	8,1	26,3
BM6 1 090-60/63	226 556	287 726	3 908	1 997	900	3 765	94	97,1	8,2	26,8
BM6 1 090-60/64	229 731	291 758	3 970	2 029	900	3 825	94	98,7	8,4	27,2
BM6 1 090-60/65	232 906	295 790	4 032	2 060	900	3 885	94	100,2	8,5	27,6
BM6 1 090-60/66	236 080	299 822	4 094	2 092	900	3 945	94	101,7	8,6	28,0
BM6 1 090-60/67	239 255	303 854	4 156	2 124	900	4 005	94	103,3	8,8	28,5
BM6 1 090-60/68	242 430	307 886	4 218	2 155	900	4 065	94	104,8	8,9	28,9



**BM6 1 090-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-65/3	36 074	45 814	191	97	900	175	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 090-65/4	39 249	49 846	254	130	900	240	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 090-65/5	42 423	53 878	318	162	900	305	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 090-65/6	45 598	57 910	382	195	900	370	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 090-65/7	48 773	61 942	445	227	900	435	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 090-65/8	51 948	65 973	509	260	900	500	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 090-65/9	55 122	70 005	572	292	900	565	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 090-65/10	58 297	74 037	636	325	900	630	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 090-65/11	61 472	78 069	699	357	900	695	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 090-65/12	64 646	82 101	763	390	900	760	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 090-65/13	67 821	86 133	827	422	900	825	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 090-65/14	70 996	90 165	890	455	900	890	94	21,8	1,8	6,0
BM6 1 090-65/15	74 170	94 197	954	487	900	955	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 090-65/16	77 345	98 228	1 017	520	900	1 020	94	24,9	2,1	6,9
BM6 1 090-65/17	80 520	102 260	1 081	552	900	1 085	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 090-65/18	83 695	106 292	1 145	585	900	1 150	94	28,0	2,4	7,8
BM6 1 090-65/19	86 869	110 324	1 208	617	900	1 215	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 090-65/20	90 044	114 356	1 272	650	900	1 280	94	31,2	2,6	8,6
BM6 1 090-65/21	93 219	118 388	1 335	682	900	1 345	94	32,7	2,8	9,1
BM6 1 090-65/22	96 393	122 420	1 399	715	900	1 410	94	34,3	2,9	9,5
BM6 1 090-65/23	99 568	126 452	1 463	747	900	1 475	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 090-65/24	102 743	130 483	1 526	780	900	1 540	94	37,4	3,2	10,3
BM6 1 090-65/25	105 918	134 515	1 590	812	900	1 605	94	38,9	3,3	10,8
BM6 1 090-65/26	109 092	138 547	1 653	845	900	1 670	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 090-65/27	112 267	142 579	1 717	877	900	1 735	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 090-65/28	115 442	146 611	1 781	910	900	1 800	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 090-65/29	118 616	150 643	1 844	942	900	1 865	94	45,2	3,8	12,5
BM6 1 090-65/30	121 791	154 675	1 908	975	900	1 930	94	46,7	4,0	12,9
BM6 1 090-65/31	124 966	158 706	1 971	1 007	900	1 995	94	48,3	4,1	13,4
BM6 1 090-65/32	128 140	162 738	2 035	1 040	900	2 060	94	49,9	4,2	13,8
BM6 1 090-65/33	131 315	166 770	2 098	1 072	900	2 125	94	51,4	4,4	14,2
BM6 1 090-65/34	134 490	170 802	2 162	1 105	900	2 190	94	53,0	4,5	14,7
BM6 1 090-65/35	137 665	174 834	2 226	1 137	900	2 255	94	54,5	4,6	15,1
BM6 1 090-65/36	140 839	178 866	2 289	1 170	900	2 320	94	56,1	4,8	15,5
BM6 1 090-65/37	144 014	182 898	2 353	1 202	900	2 385	94	57,6	4,9	15,9
BM6 1 090-65/38	147 189	186 930	2 416	1 235	900	2 450	94	59,2	5,0	16,4
BM6 1 090-65/39	150 363	190 961	2 480	1 267	900	2 515	94	60,8	5,1	16,8
BM6 1 090-65/40	153 538	194 993	2 544	1 300	900	2 580	94	62,3	5,3	17,2
BM6 1 090-65/41	156 713	199 025	2 607	1 332	900	2 645	94	63,9	5,4	17,7
BM6 1 090-65/42	159 887	203 057	2 671	1 365	900	2 710	94	65,4	5,5	18,1
BM6 1 090-65/43	163 062	207 089	2 734	1 397	900	2 775	94	67,0	5,7	18,5
BM6 1 090-65/44	166 237	211 121	2 798	1 430	900	2 840	94	68,5	5,8	19,0
BM6 1 090-65/45	169 412	215 153	2 862	1 462	900	2 905	94	70,1	5,9	19,4
BM6 1 090-65/46	172 586	219 185	2 925	1 495	900	2 970	94	71,7	6,1	19,8
BM6 1 090-65/47	175 761	223 216	2 989	1 527	900	3 035	94	73,2	6,2	20,3
BM6 1 090-65/48	178 936	227 248	3 052	1 560	900	3 100	94	74,8	6,3	20,7
BM6 1 090-65/49	182 110	231 280	3 116	1 592	900	3 165	94	76,3	6,5	21,1
BM6 1 090-65/50	185 285	235 312	3 180	1 625	900	3 230	94	77,9	6,6	21,6
BM6 1 090-65/51	188 460	239 344	3 243	1 657	900	3 295	94	79,5	6,7	22,0
BM6 1 090-65/52	191 634	243 376	3 307	1 690	900	3 360	94	81,0	6,9	22,4
BM6 1 090-65/53	194 809	247 408	3 370	1 722	900	3 425	94	82,6	7,0	22,8
BM6 1 090-65/54	197 984	251 440	3 434	1 755	900	3 490	94	84,1	7,1	23,3
BM6 1 090-65/55	201 159	255 471	3 497	1 787	900	3 555	94	85,7	7,3	23,7
BM6 1 090-65/56	204 333	259 503	3 561	1 820	900	3 620	94	87,2	7,4	24,1
BM6 1 090-65/57	207 508	263 535	3 625	1 852	900	3 685	94	88,8	7,5	24,6
BM6 1 090-65/58	210 683	267 567	3 688	1 885	900	3 750	94	90,4	7,7	25,0
BM6 1 090-65/59	213 857	271 599	3 752	1 917	900	3 815	94	91,9	7,8	25,4
BM6 1 090-65/60	217 032	275 631	3 815	1 950	900	3 880	94	93,5	7,9	25,9
BM6 1 090-65/61	220 207	279 663	3 879	1 982	900	3 945	94	95,0	8,0	26,3
BM6 1 090-65/62	223 382	283 695	3 943	2 015	900	4 010	94	96,6	8,2	26,7
BM6 1 090-65/63	226 556	287 726	4 006	2 047	900	4 075	94	98,2	8,3	27,2
BM6 1 090-65/64	229 731	291 758	4 070	2 080	900	4 140	94	99,7	8,4	27,6
BM6 1 090-65/65	232 906	295 790	4 133	2 112	900	4 205	94	101,3	8,6	28,0
BM6 1 090-65/66	236 080	299 822	4 197	2 145	900	4 270	94	102,8	8,7	28,4
BM6 1 090-65/67	239 255	303 854	4 261	2 177	900	4 335	94	104,4	8,8	28,9
BM6 1 090-65/68	242 430	307 886	4 324	2 210	900	4 400	94	105,9	9,0	29,3

**BM6 1 090-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-70/3	36 074	45 814	195	100	900	185	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 090-70/4	39 249	49 846	261	133	900	255	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 090-70/5	42 423	53 878	326	166	900	325	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 090-70/6	45 598	57 910	391	200	900	395	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 090-70/7	48 773	61 942	456	233	900	465	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 090-70/8	51 948	65 973	521	266	900	535	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 090-70/9	55 122	70 005	586	300	900	605	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 090-70/10	58 297	74 037	652	333	900	675	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 090-70/11	61 472	78 069	717	366	900	745	94	17,3	1,5	4,8
BM6 1 090-70/12	64 646	82 101	782	400	900	815	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 090-70/13	67 821	86 133	847	433	900	885	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 090-70/14	70 996	90 165	912	466	900	955	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 090-70/15	74 170	94 197	977	499	900	1 025	94	23,6	2,0	6,6
BM6 1 090-70/16	77 345	98 228	1 043	533	900	1 095	94	25,2	2,1	7,0
BM6 1 090-70/17	80 520	102 260	1 108	566	900	1 165	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 090-70/18	83 695	106 292	1 173	599	900	1 235	94	28,3	2,4	7,9
BM6 1 090-70/19	86 869	110 324	1 238	633	900	1 305	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 090-70/20	90 044	114 356	1 303	666	900	1 375	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 090-70/21	93 219	118 388	1 368	699	900	1 445	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 090-70/22	96 393	122 420	1 434	733	900	1 515	94	34,6	2,9	9,6
BM6 1 090-70/23	99 568	126 452	1 499	766	900	1 585	94	36,2	3,1	10,1
BM6 1 090-70/24	102 743	130 483	1 564	799	900	1 655	94	37,8	3,2	10,5
BM6 1 090-70/25	105 918	134 515	1 629	832	900	1 725	94	39,4	3,3	10,9
BM6 1 090-70/26	109 092	138 547	1 694	866	900	1 795	94	40,9	3,5	11,4
BM6 1 090-70/27	112 267	142 579	1 759	899	900	1 865	94	42,5	3,6	11,8
BM6 1 090-70/28	115 442	146 611	1 824	932	900	1 935	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 090-70/29	118 616	150 643	1 890	966	900	2 005	94	45,7	3,9	12,7
BM6 1 090-70/30	121 791	154 675	1 955	999	900	2 075	94	47,2	4,0	13,1
BM6 1 090-70/31	124 966	158 706	2 020	1 032	900	2 145	94	48,8	4,1	13,6
BM6 1 090-70/32	128 140	162 738	2 085	1 065	900	2 215	94	50,4	4,3	14,0
BM6 1 090-70/33	131 315	166 770	2 150	1 099	900	2 285	94	52,0	4,4	14,4
BM6 1 090-70/34	134 490	170 802	2 215	1 132	900	2 355	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 090-70/35	137 665	174 834	2 281	1 165	900	2 425	94	55,1	4,7	15,3
BM6 1 090-70/36	140 839	178 866	2 346	1 199	900	2 495	94	56,7	4,8	15,7
BM6 1 090-70/37	144 014	182 898	2 411	1 232	900	2 565	94	58,3	4,9	16,2
BM6 1 090-70/38	147 189	186 930	2 476	1 265	900	2 635	94	59,8	5,1	16,6
BM6 1 090-70/39	150 363	190 961	2 541	1 299	900	2 705	94	61,4	5,2	17,1
BM6 1 090-70/40	153 538	194 993	2 606	1 332	900	2 775	94	63,0	5,3	17,5
BM6 1 090-70/41	156 713	199 025	2 672	1 365	900	2 845	94	64,6	5,5	17,9
BM6 1 090-70/42	159 887	203 057	2 737	1 398	900	2 915	94	66,1	5,6	18,4
BM6 1 090-70/43	163 062	207 089	2 802	1 432	900	2 985	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 090-70/44	166 237	211 121	2 867	1 465	900	3 055	94	69,3	5,9	19,2
BM6 1 090-70/45	169 412	215 153	2 932	1 498	900	3 125	94	70,9	6,0	19,7
BM6 1 090-70/46	172 586	219 185	2 997	1 532	900	3 195	94	72,4	6,1	20,1
BM6 1 090-70/47	175 761	223 216	3 063	1 565	900	3 265	94	74,0	6,2	20,6
BM6 1 090-70/48	178 936	227 248	3 128	1 598	900	3 335	94	75,6	6,4	21,0
BM6 1 090-70/49	182 110	231 280	3 193	1 632	900	3 405	94	77,1	6,5	21,4
BM6 1 090-70/50	185 285	235 312	3 258	1 665	900	3 475	94	78,7	6,6	21,9
BM6 1 090-70/51	188 460	239 344	3 323	1 698	900	3 545	94	80,3	6,8	22,3
BM6 1 090-70/52	191 634	243 376	3 388	1 731	900	3 615	94	81,9	6,9	22,7
BM6 1 090-70/53	194 809	247 408	3 453	1 765	900	3 685	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 090-70/54	197 984	251 440	3 519	1 798	900	3 755	94	85,0	7,2	23,6
BM6 1 090-70/55	201 159	255 471	3 584	1 831	900	3 825	94	86,6	7,3	24,1
BM6 1 090-70/56	204 333	259 503	3 649	1 865	900	3 895	94	88,2	7,4	24,5
BM6 1 090-70/57	207 508	263 535	3 714	1 898	900	3 965	94	89,7	7,6	24,9
BM6 1 090-70/58	210 683	267 567	3 779	1 931	900	4 035	94	91,3	7,7	25,4
BM6 1 090-70/59	213 857	271 599	3 844	1 965	900	4 105	94	92,9	7,8	25,8
BM6 1 090-70/60	217 032	275 631	3 910	1 998	900	4 175	94	94,5	8,0	26,2
BM6 1 090-70/61	220 207	279 663	3 975	2 031	900	4 245	94	96,0	8,1	26,7
BM6 1 090-70/62	223 382	283 695	4 040	2 064	900	4 315	94	97,6	8,2	27,1
BM6 1 090-70/63	226 556	287 726	4 105	2 098	900	4 385	94	99,2	8,4	27,6
BM6 1 090-70/64	229 731	291 758	4 170	2 131	900	4 455	94	100,8	8,5	28,0
BM6 1 090-70/65	232 906	295 790	4 235	2 164	900	4 525	94	102,3	8,6	28,4
BM6 1 090-70/66	236 080	299 822	4 301	2 198	900	4 595	94	103,9	8,8	28,9
BM6 1 090-70/67	239 255	303 854	4 366	2 231	900	4 665	94	105,5	8,9	29,3
BM6 1 090-70/68	242 430	307 886	4 431	2 264	900	4 735	94	107,1	9,0	29,7

**BM6 1 100-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-30/3	36 967	46 948	174	89	1 000	105	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 100-30/4	40 439	51 358	232	119	1 000	135	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 100-30/5	43 912	55 768	290	148	1 000	165	94	8,0	0,7	2,1
BM6 1 100-30/6	47 384	60 178	348	178	1 000	195	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 100-30/7	50 856	64 587	406	207	1 000	225	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 100-30/8	54 329	68 997	464	237	1 000	255	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 100-30/9	57 801	73 407	522	267	1 000	285	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 100-30/10	61 273	77 817	580	296	1 000	315	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 100-30/11	64 746	82 227	638	326	1 000	345	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 100-30/12	68 218	86 637	696	356	1 000	375	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 100-30/13	71 690	91 047	754	385	1 000	405	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 100-30/14	75 163	95 456	812	415	1 000	435	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 100-30/15	78 635	99 866	870	445	1 000	465	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 100-30/16	82 107	104 276	928	474	1 000	495	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 100-30/17	85 580	108 686	986	504	1 000	525	94	27,0	2,3	7,2
BM6 1 100-30/18	89 052	113 096	1 044	533	1 000	555	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 100-30/19	92 524	117 506	1 102	563	1 000	585	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 100-30/20	95 997	121 916	1 160	593	1 000	615	94	31,8	2,8	8,5
BM6 1 100-30/21	99 469	126 326	1 218	622	1 000	645	94	33,4	2,9	8,9
BM6 1 100-30/22	102 941	130 735	1 276	652	1 000	675	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 100-30/23	106 414	135 145	1 334	682	1 000	705	94	36,6	3,2	9,8
BM6 1 100-30/24	109 886	139 555	1 392	711	1 000	735	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 100-30/25	113 358	143 965	1 450	741	1 000	765	94	39,8	3,5	10,6
BM6 1 100-30/26	116 831	148 375	1 508	771	1 000	795	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 100-30/27	120 303	152 785	1 566	800	1 000	825	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 100-30/28	123 775	157 195	1 624	830	1 000	855	94	44,5	3,9	11,9
BM6 1 100-30/29	127 248	161 604	1 682	860	1 000	885	94	46,1	4,0	12,3
BM6 1 100-30/30	130 720	166 014	1 740	889	1 000	915	94	47,7	4,1	12,8
BM6 1 100-30/31	134 192	170 424	1 798	919	1 000	945	94	49,3	4,3	13,2
BM6 1 100-30/32	137 665	174 834	1 856	948	1 000	975	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 100-30/33	141 137	179 244	1 914	978	1 000	1 005	94	52,5	4,6	14,0
BM6 1 100-30/34	144 609	183 654	1 972	1 008	1 000	1 035	94	54,1	4,7	14,5
BM6 1 100-30/35	148 082	188 064	2 030	1 037	1 000	1 065	94	55,7	4,8	14,9
BM6 1 100-30/36	151 554	192 473	2 088	1 067	1 000	1 095	94	57,3	5,0	15,3
BM6 1 100-30/37	155 026	196 883	2 146	1 097	1 000	1 125	94	58,8	5,1	15,7
BM6 1 100-30/38	158 499	201 293	2 204	1 126	1 000	1 155	94	60,4	5,2	16,2
BM6 1 100-30/39	161 971	205 703	2 262	1 156	1 000	1 185	94	62,0	5,4	16,6
BM6 1 100-30/40	165 443	210 113	2 320	1 186	1 000	1 215	94	63,6	5,5	17,0
BM6 1 100-30/41	168 916	214 523	2 378	1 215	1 000	1 245	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 100-30/42	172 388	218 933	2 436	1 245	1 000	1 275	94	66,8	5,8	17,9
BM6 1 100-30/43	175 860	223 342	2 494	1 274	1 000	1 305	94	68,4	5,9	18,3
BM6 1 100-30/44	179 333	227 752	2 552	1 304	1 000	1 335	94	70,0	6,1	18,7
BM6 1 100-30/45	182 805	232 162	2 610	1 334	1 000	1 365	94	71,6	6,2	19,1
BM6 1 100-30/46	186 277	236 572	2 668	1 363	1 000	1 395	94	73,2	6,3	19,6
BM6 1 100-30/47	189 750	240 982	2 726	1 393	1 000	1 425	94	74,7	6,5	20,0
BM6 1 100-30/48	193 222	245 392	2 784	1 423	1 000	1 455	94	76,3	6,6	20,4
BM6 1 100-30/49	196 694	249 802	2 842	1 452	1 000	1 485	94	77,9	6,8	20,8
BM6 1 100-30/50	200 167	254 211	2 900	1 482	1 000	1 515	94	79,5	6,9	21,3
BM6 1 100-30/51	203 639	258 621	2 958	1 512	1 000	1 545	94	81,1	7,0	21,7
BM6 1 100-30/52	207 111	263 031	3 016	1 541	1 000	1 575	94	82,7	7,2	22,1
BM6 1 100-30/53	210 583	267 441	3 074	1 571	1 000	1 605	94	84,3	7,3	22,5
BM6 1 100-30/54	214 056	271 851	3 132	1 600	1 000	1 635	94	85,9	7,5	23,0
BM6 1 100-30/55	217 528	276 261	3 190	1 630	1 000	1 665	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 100-30/56	221 000	280 671	3 248	1 660	1 000	1 695	94	89,1	7,7	23,8
BM6 1 100-30/57	224 473	285 080	3 306	1 689	1 000	1 725	94	90,7	7,9	24,2
BM6 1 100-30/58	227 945	289 490	3 364	1 719	1 000	1 755	94	92,2	8,0	24,7
BM6 1 100-30/59	231 417	293 900	3 422	1 749	1 000	1 785	94	93,8	8,1	25,1
BM6 1 100-30/60	234 890	298 310	3 480	1 778	1 000	1 815	94	95,4	8,3	25,5
BM6 1 100-30/61	238 362	302 720	3 538	1 808	1 000	1 845	94	97,0	8,4	25,9
BM6 1 100-30/62	241 834	307 130	3 596	1 838	1 000	1 875	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 100-30/63	245 307	311 540	3 654	1 867	1 000	1 905	94	100,2	8,7	26,8
BM6 1 100-30/64	248 779	315 950	3 712	1 897	1 000	1 935	94	101,8	8,8	27,2
BM6 1 100-30/65	252 251	320 359	3 770	1 926	1 000	1 965	94	103,4	9,0	27,6
BM6 1 100-30/66	255 724	324 769	3 828	1 956	1 000	1 995	94	105,0	9,1	28,1
BM6 1 100-30/67	259 196	329 179	3 886	1 986	1 000	2 025	94	106,6	9,2	28,5
BM6 1 100-30/68	262 668	333 589	3 944	2 015	1 000	2 055	94	108,1	9,4	28,9

**BM6 1 100-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-35/3	36 967	46 948	177	90	1 000	115	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 100-35/4	40 439	51 358	236	121	1 000	150	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 100-35/5	43 912	55 768	295	151	1 000	185	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 100-35/6	47 384	60 178	354	181	1 000	220	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 100-35/7	50 856	64 587	413	211	1 000	255	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 100-35/8	54 329	68 997	472	241	1 000	290	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 100-35/9	57 801	73 407	531	271	1 000	325	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 100-35/10	61 273	77 817	590	301	1 000	360	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 100-35/11	64 746	82 227	649	332	1 000	395	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 100-35/12	68 218	86 637	708	362	1 000	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 100-35/13	71 690	91 047	767	392	1 000	465	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 100-35/14	75 163	95 456	826	422	1 000	500	94	22,5	1,9	6,0
BM6 1 100-35/15	78 635	99 866	885	452	1 000	535	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 100-35/16	82 107	104 276	944	482	1 000	570	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 100-35/17	85 580	108 686	1 003	513	1 000	605	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 100-35/18	89 052	113 096	1 062	543	1 000	640	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 100-35/19	92 524	117 506	1 121	573	1 000	675	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 100-35/20	95 997	121 916	1 180	603	1 000	710	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 100-35/21	99 469	126 326	1 239	633	1 000	745	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 100-35/22	102 941	130 735	1 298	663	1 000	780	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 100-35/23	106 414	135 145	1 357	693	1 000	815	94	37,0	3,2	9,9
BM6 1 100-35/24	109 886	139 555	1 416	724	1 000	850	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 100-35/25	113 358	143 965	1 475	754	1 000	885	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 100-35/26	116 831	148 375	1 534	784	1 000	920	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 100-35/27	120 303	152 785	1 593	814	1 000	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 100-35/28	123 775	157 195	1 652	844	1 000	990	94	45,0	3,9	12,1
BM6 1 100-35/29	127 248	161 604	1 711	874	1 000	1 025	94	46,6	4,0	12,5
BM6 1 100-35/30	130 720	166 014	1 770	904	1 000	1 060	94	48,2	4,2	12,9
BM6 1 100-35/31	134 192	170 424	1 829	935	1 000	1 095	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 100-35/32	137 665	174 834	1 888	965	1 000	1 130	94	51,4	4,4	13,8
BM6 1 100-35/33	141 137	179 244	1 947	995	1 000	1 165	94	53,0	4,6	14,2
BM6 1 100-35/34	144 609	183 654	2 006	1 025	1 000	1 200	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 100-35/35	148 082	188 064	2 065	1 055	1 000	1 235	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 100-35/36	151 554	192 473	2 124	1 085	1 000	1 270	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 100-35/37	155 026	196 883	2 183	1 116	1 000	1 305	94	59,5	5,1	16,0
BM6 1 100-35/38	158 499	201 293	2 242	1 146	1 000	1 340	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 100-35/39	161 971	205 703	2 301	1 176	1 000	1 375	94	62,7	5,4	16,8
BM6 1 100-35/40	165 443	210 113	2 360	1 206	1 000	1 410	94	64,3	5,6	17,3
BM6 1 100-35/41	168 916	214 523	2 419	1 236	1 000	1 445	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 100-35/42	172 388	218 933	2 478	1 266	1 000	1 480	94	67,5	5,8	18,1
BM6 1 100-35/43	175 860	223 342	2 537	1 296	1 000	1 515	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 100-35/44	179 333	227 752	2 596	1 327	1 000	1 550	94	70,7	6,1	19,0
BM6 1 100-35/45	182 805	232 162	2 655	1 357	1 000	1 585	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 100-35/46	186 277	236 572	2 714	1 387	1 000	1 620	94	73,9	6,4	19,9
BM6 1 100-35/47	189 750	240 982	2 773	1 417	1 000	1 655	94	75,5	6,5	20,3
BM6 1 100-35/48	193 222	245 392	2 832	1 447	1 000	1 690	94	77,1	6,7	20,7
BM6 1 100-35/49	196 694	249 802	2 891	1 477	1 000	1 725	94	78,7	6,8	21,2
BM6 1 100-35/50	200 167	254 211	2 950	1 507	1 000	1 760	94	80,3	7,0	21,6
BM6 1 100-35/51	203 639	258 621	3 009	1 538	1 000	1 795	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 100-35/52	207 111	263 031	3 068	1 568	1 000	1 830	94	83,6	7,2	22,4
BM6 1 100-35/53	210 583	267 441	3 127	1 598	1 000	1 865	94	85,2	7,4	22,9
BM6 1 100-35/54	214 056	271 851	3 186	1 628	1 000	1 900	94	86,8	7,5	23,3
BM6 1 100-35/55	217 528	276 261	3 245	1 658	1 000	1 935	94	88,4	7,6	23,7
BM6 1 100-35/56	221 000	280 671	3 304	1 688	1 000	1 970	94	90,0	7,8	24,2
BM6 1 100-35/57	224 473	285 080	3 363	1 718	1 000	2 005	94	91,6	7,9	24,6
BM6 1 100-35/58	227 945	289 490	3 422	1 749	1 000	2 040	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 100-35/59	231 417	293 900	3 481	1 779	1 000	2 075	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 100-35/60	234 890	298 310	3 540	1 809	1 000	2 110	94	96,4	8,3	25,9
BM6 1 100-35/61	238 362	302 720	3 599	1 839	1 000	2 145	94	98,0	8,5	26,3
BM6 1 100-35/62	241 834	307 130	3 658	1 869	1 000	2 180	94	99,6	8,6	26,8
BM6 1 100-35/63	245 307	311 540	3 717	1 899	1 000	2 215	94	101,2	8,8	27,2
BM6 1 100-35/64	248 779	315 950	3 776	1 930	1 000	2 250	94	102,8	8,9	27,6
BM6 1 100-35/65	252 251	320 359	3 835	1 960	1 000	2 285	94	104,5	9,0	28,1
BM6 1 100-35/66	255 724	324 769	3 894	1 990	1 000	2 320	94	106,1	9,2	28,5
BM6 1 100-35/67	259 196	329 179	3 953	2 020	1 000	2 355	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 100-35/68	262 668	333 589	4 012	2 050	1 000	2 390	94	109,3	9,5	29,4

**BM6 1 100-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-40/3	36 967	46 948	183	94	1 000	125	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 100-40/4	40 439	51 358	244	125	1 000	165	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 100-40/5	43 912	55 768	305	156	1 000	205	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 100-40/6	47 384	60 178	366	187	1 000	245	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 100-40/7	50 856	64 587	427	218	1 000	285	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 100-40/8	54 329	68 997	488	249	1 000	325	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 100-40/9	57 801	73 407	549	281	1 000	365	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 100-40/10	61 273	77 817	610	312	1 000	405	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 100-40/11	64 746	82 227	671	343	1 000	445	94	17,9	1,5	4,8
BM6 1 100-40/12	68 218	86 637	732	374	1 000	485	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 100-40/13	71 690	91 047	793	405	1 000	525	94	21,1	1,8	5,7
BM6 1 100-40/14	75 163	95 456	854	436	1 000	565	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 100-40/15	78 635	99 866	915	468	1 000	605	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 100-40/16	82 107	104 276	976	499	1 000	645	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 100-40/17	85 580	108 686	1 037	530	1 000	685	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 100-40/18	89 052	113 096	1 098	561	1 000	725	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 100-40/19	92 524	117 506	1 159	592	1 000	765	94	30,8	2,7	8,3
BM6 1 100-40/20	95 997	121 916	1 220	623	1 000	805	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 100-40/21	99 469	126 326	1 281	655	1 000	845	94	34,1	2,9	9,2
BM6 1 100-40/22	102 941	130 735	1 342	686	1 000	885	94	35,7	3,1	9,6
BM6 1 100-40/23	106 414	135 145	1 403	717	1 000	925	94	37,3	3,2	10,1
BM6 1 100-40/24	109 886	139 555	1 464	748	1 000	965	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 100-40/25	113 358	143 965	1 525	779	1 000	1 005	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 100-40/26	116 831	148 375	1 586	810	1 000	1 045	94	42,2	3,6	11,4
BM6 1 100-40/27	120 303	152 785	1 647	842	1 000	1 085	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 100-40/28	123 775	157 195	1 708	873	1 000	1 125	94	45,5	3,9	12,3
BM6 1 100-40/29	127 248	161 604	1 769	904	1 000	1 165	94	47,1	4,1	12,7
BM6 1 100-40/30	130 720	166 014	1 830	935	1 000	1 205	94	48,7	4,2	13,1
BM6 1 100-40/31	134 192	170 424	1 891	966	1 000	1 245	94	50,3	4,3	13,6
BM6 1 100-40/32	137 665	174 834	1 952	997	1 000	1 285	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 100-40/33	141 137	179 244	2 013	1 029	1 000	1 325	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 100-40/34	144 609	183 654	2 074	1 060	1 000	1 365	94	55,2	4,8	14,9
BM6 1 100-40/35	148 082	188 064	2 135	1 091	1 000	1 405	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 100-40/36	151 554	192 473	2 196	1 122	1 000	1 445	94	58,4	5,0	15,8
BM6 1 100-40/37	155 026	196 883	2 257	1 153	1 000	1 485	94	60,1	5,2	16,2
BM6 1 100-40/38	158 499	201 293	2 318	1 184	1 000	1 525	94	61,7	5,3	16,6
BM6 1 100-40/39	161 971	205 703	2 379	1 216	1 000	1 565	94	63,3	5,5	17,1
BM6 1 100-40/40	165 443	210 113	2 440	1 247	1 000	1 605	94	64,9	5,6	17,5
BM6 1 100-40/41	168 916	214 523	2 501	1 278	1 000	1 645	94	66,6	5,7	18,0
BM6 1 100-40/42	172 388	218 933	2 562	1 309	1 000	1 685	94	68,2	5,9	18,4
BM6 1 100-40/43	175 860	223 342	2 623	1 340	1 000	1 725	94	69,8	6,0	18,8
BM6 1 100-40/44	179 333	227 752	2 684	1 372	1 000	1 765	94	71,4	6,2	19,3
BM6 1 100-40/45	182 805	232 162	2 745	1 403	1 000	1 805	94	73,1	6,3	19,7
BM6 1 100-40/46	186 277	236 572	2 806	1 434	1 000	1 845	94	74,7	6,4	20,1
BM6 1 100-40/47	189 750	240 982	2 867	1 465	1 000	1 885	94	76,3	6,6	20,6
BM6 1 100-40/48	193 222	245 392	2 928	1 496	1 000	1 925	94	77,9	6,7	21,0
BM6 1 100-40/49	196 694	249 802	2 989	1 527	1 000	1 965	94	79,5	6,9	21,5
BM6 1 100-40/50	200 167	254 211	3 050	1 559	1 000	2 005	94	81,2	7,0	21,9
BM6 1 100-40/51	203 639	258 621	3 111	1 590	1 000	2 045	94	82,8	7,1	22,3
BM6 1 100-40/52	207 111	263 031	3 172	1 621	1 000	2 085	94	84,4	7,3	22,8
BM6 1 100-40/53	210 583	267 441	3 233	1 652	1 000	2 125	94	86,0	7,4	23,2
BM6 1 100-40/54	214 056	271 851	3 294	1 683	1 000	2 165	94	87,7	7,6	23,7
BM6 1 100-40/55	217 528	276 261	3 355	1 714	1 000	2 205	94	89,3	7,7	24,1
BM6 1 100-40/56	221 000	280 671	3 416	1 746	1 000	2 245	94	90,9	7,8	24,5
BM6 1 100-40/57	224 473	285 080	3 477	1 777	1 000	2 285	94	92,5	8,0	25,0
BM6 1 100-40/58	227 945	289 490	3 538	1 808	1 000	2 325	94	94,2	8,1	25,4
BM6 1 100-40/59	231 417	293 900	3 599	1 839	1 000	2 365	94	95,8	8,3	25,8
BM6 1 100-40/60	234 890	298 310	3 660	1 870	1 000	2 405	94	97,4	8,4	26,3
BM6 1 100-40/61	238 362	302 720	3 721	1 901	1 000	2 445	94	99,0	8,5	26,7
BM6 1 100-40/62	241 834	307 130	3 782	1 933	1 000	2 485	94	100,7	8,7	27,2
BM6 1 100-40/63	245 307	311 540	3 843	1 964	1 000	2 525	94	102,3	8,8	27,6
BM6 1 100-40/64	248 779	315 950	3 904	1 995	1 000	2 565	94	103,9	9,0	28,0
BM6 1 100-40/65	252 251	320 359	3 965	2 026	1 000	2 605	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 100-40/66	255 724	324 769	4 026	2 057	1 000	2 645	94	107,1	9,2	28,9
BM6 1 100-40/67	259 196	329 179	4 087	2 088	1 000	2 685	94	108,8	9,4	29,3
BM6 1 100-40/68	262 668	333 589	4 148	2 120	1 000	2 725	94	110,4	9,5	29,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-45/3	36 967	46 948	189	97	1 000	135	94	4,9	0,4
BM6 1 100-45/4	40 439	51 358	252	129	1 000	180	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 100-45/5	43 912	55 768	315	161	1 000	225	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 100-45/6	47 384	60 178	378	193	1 000	270	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 100-45/7	50 856	64 587	441	225	1 000	315	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 100-45/8	54 329	68 997	504	258	1 000	360	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 100-45/9	57 801	73 407	567	290	1 000	405	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 100-45/10	61 273	77 817	630	322	1 000	450	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 100-45/11	64 746	82 227	693	354	1 000	495	94	18,0	1,6	4,9
BM6 1 100-45/12	68 218	86 637	756	386	1 000	540	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 100-45/13	71 690	91 047	819	419	1 000	585	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 100-45/14	75 163	95 456	882	451	1 000	630	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 100-45/15	78 635	99 866	945	483	1 000	675	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 100-45/16	82 107	104 276	1 008	515	1 000	720	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 100-45/17	85 580	108 686	1 071	547	1 000	765	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 100-45/18	89 052	113 096	1 134	579	1 000	810	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 100-45/19	92 524	117 506	1 197	612	1 000	855	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 100-45/20	95 997	121 916	1 260	644	1 000	900	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 100-45/21	99 469	126 326	1 323	676	1 000	945	94	34,4	3,0	9,3
BM6 1 100-45/22	102 941	130 735	1 386	708	1 000	990	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 100-45/23	106 414	135 145	1 449	740	1 000	1 035	94	37,7	3,2	10,2
BM6 1 100-45/24	109 886	139 555	1 512	773	1 000	1 080	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 100-45/25	113 358	143 965	1 575	805	1 000	1 125	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 100-45/26	116 831	148 375	1 638	837	1 000	1 170	94	42,6	3,7	11,6
BM6 1 100-45/27	120 303	152 785	1 701	869	1 000	1 215	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 100-45/28	123 775	157 195	1 764	901	1 000	1 260	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 100-45/29	127 248	161 604	1 827	934	1 000	1 305	94	47,6	4,1	12,9
BM6 1 100-45/30	130 720	166 014	1 890	966	1 000	1 350	94	49,2	4,2	13,3
BM6 1 100-45/31	134 192	170 424	1 953	998	1 000	1 395	94	50,8	4,4	13,8
BM6 1 100-45/32	137 665	174 834	2 016	1 030	1 000	1 440	94	52,5	4,5	14,2
BM6 1 100-45/33	141 137	179 244	2 079	1 062	1 000	1 485	94	54,1	4,7	14,7
BM6 1 100-45/34	144 609	183 654	2 142	1 095	1 000	1 530	94	55,8	4,8	15,1
BM6 1 100-45/35	148 082	188 064	2 205	1 127	1 000	1 575	94	57,4	4,9	15,6
BM6 1 100-45/36	151 554	192 473	2 268	1 159	1 000	1 620	94	59,0	5,1	16,0
BM6 1 100-45/37	155 026	196 883	2 331	1 191	1 000	1 665	94	60,7	5,2	16,4
BM6 1 100-45/38	158 499	201 293	2 394	1 223	1 000	1 710	94	62,3	5,4	16,9
BM6 1 100-45/39	161 971	205 703	2 457	1 256	1 000	1 755	94	64,0	5,5	17,3
BM6 1 100-45/40	165 443	210 113	2 520	1 288	1 000	1 800	94	65,6	5,6	17,8
BM6 1 100-45/41	168 916	214 523	2 583	1 320	1 000	1 845	94	67,2	5,8	18,2
BM6 1 100-45/42	172 388	218 933	2 646	1 352	1 000	1 890	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 100-45/43	175 860	223 342	2 709	1 384	1 000	1 935	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 100-45/44	179 333	227 752	2 772	1 416	1 000	1 980	94	72,2	6,2	19,6
BM6 1 100-45/45	182 805	232 162	2 835	1 449	1 000	2 025	94	73,8	6,3	20,0
BM6 1 100-45/46	186 277	236 572	2 898	1 481	1 000	2 070	94	75,4	6,5	20,4
BM6 1 100-45/47	189 750	240 982	2 961	1 513	1 000	2 115	94	77,1	6,6	20,9
BM6 1 100-45/48	193 222	245 392	3 024	1 545	1 000	2 160	94	78,7	6,8	21,3
BM6 1 100-45/49	196 694	249 802	3 087	1 577	1 000	2 205	94	80,4	6,9	21,8
BM6 1 100-45/50	200 167	254 211	3 150	1 610	1 000	2 250	94	82,0	7,1	22,2
BM6 1 100-45/51	203 639	258 621	3 213	1 642	1 000	2 295	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 100-45/52	207 111	263 031	3 276	1 674	1 000	2 340	94	85,3	7,3	23,1
BM6 1 100-45/53	210 583	267 441	3 339	1 706	1 000	2 385	94	86,9	7,5	23,6
BM6 1 100-45/54	214 056	271 851	3 402	1 738	1 000	2 430	94	88,6	7,6	24,0
BM6 1 100-45/55	217 528	276 261	3 465	1 771	1 000	2 475	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 100-45/56	221 000	280 671	3 528	1 803	1 000	2 520	94	91,8	7,9	24,9
BM6 1 100-45/57	224 473	285 080	3 591	1 835	1 000	2 565	94	93,5	8,0	25,3
BM6 1 100-45/58	227 945	289 490	3 654	1 867	1 000	2 610	94	95,1	8,2	25,8
BM6 1 100-45/59	231 417	293 900	3 717	1 899	1 000	2 655	94	96,8	8,3	26,2
BM6 1 100-45/60	234 890	298 310	3 780	1 932	1 000	2 700	94	98,4	8,5	26,7
BM6 1 100-45/61	238 362	302 720	3 843	1 964	1 000	2 745	94	100,0	8,6	27,1
BM6 1 100-45/62	241 834	307 130	3 906	1 996	1 000	2 790	94	101,7	8,7	27,6
BM6 1 100-45/63	245 307	311 540	3 969	2 028	1 000	2 835	94	103,3	8,9	28,0
BM6 1 100-45/64	248 779	315 950	4 032	2 060	1 000	2 880	94	105,0	9,0	28,4
BM6 1 100-45/65	252 251	320 359	4 095	2 093	1 000	2 925	94	106,6	9,2	28,9
BM6 1 100-45/66	255 724	324 769	4 158	2 125	1 000	2 970	94	108,2	9,3	29,3
BM6 1 100-45/67	259 196	329 179	4 221	2 157	1 000	3 015	94	109,9	9,5	29,8
BM6 1 100-45/68	262 668	333 589	4 284	2 189	1 000	3 060	94	111,5	9,6	30,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-50/3	36 967	46 948	192	98	1 000	145	94	5,0	0,4
BM6 1 100-50/4	40 439	51 358	256	131	1 000	195	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 100-50/5	43 912	55 768	320	164	1 000	245	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 100-50/6	47 384	60 178	384	196	1 000	295	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 100-50/7	50 856	64 587	448	229	1 000	345	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 100-50/8	54 329	68 997	512	262	1 000	395	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 100-50/9	57 801	73 407	576	294	1 000	445	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 100-50/10	61 273	77 817	640	327	1 000	495	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 100-50/11	64 746	82 227	704	360	1 000	545	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 100-50/12	68 218	86 637	768	392	1 000	595	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 100-50/13	71 690	91 047	832	425	1 000	645	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 100-50/14	75 163	95 456	896	458	1 000	695	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 100-50/15	78 635	99 866	960	491	1 000	745	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 100-50/16	82 107	104 276	1 024	523	1 000	795	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 100-50/17	85 580	108 686	1 088	556	1 000	845	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 100-50/18	89 052	113 096	1 152	589	1 000	895	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 100-50/19	92 524	117 506	1 216	621	1 000	945	94	31,5	2,7	8,6
BM6 1 100-50/20	95 997	121 916	1 280	654	1 000	995	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 100-50/21	99 469	126 326	1 344	687	1 000	1 045	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 100-50/22	102 941	130 735	1 408	719	1 000	1 095	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 100-50/23	106 414	135 145	1 472	752	1 000	1 145	94	38,1	3,3	10,4
BM6 1 100-50/24	109 886	139 555	1 536	785	1 000	1 195	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 100-50/25	113 358	143 965	1 600	818	1 000	1 245	94	41,4	3,6	11,3
BM6 1 100-50/26	116 831	148 375	1 664	850	1 000	1 295	94	43,1	3,7	11,7
BM6 1 100-50/27	120 303	152 785	1 728	883	1 000	1 345	94	44,7	3,8	12,2
BM6 1 100-50/28	123 775	157 195	1 792	916	1 000	1 395	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 100-50/29	127 248	161 604	1 856	948	1 000	1 445	94	48,0	4,1	13,1
BM6 1 100-50/30	130 720	166 014	1 920	981	1 000	1 495	94	49,7	4,3	13,5
BM6 1 100-50/31	134 192	170 424	1 984	1 014	1 000	1 545	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 100-50/32	137 665	174 834	2 048	1 047	1 000	1 595	94	53,0	4,5	14,4
BM6 1 100-50/33	141 137	179 244	2 112	1 079	1 000	1 645	94	54,7	4,7	14,9
BM6 1 100-50/34	144 609	183 654	2 176	1 112	1 000	1 695	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 100-50/35	148 082	188 064	2 240	1 145	1 000	1 745	94	58,0	5,0	15,8
BM6 1 100-50/36	151 554	192 473	2 304	1 177	1 000	1 795	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 100-50/37	155 026	196 883	2 368	1 210	1 000	1 845	94	61,3	5,3	16,7
BM6 1 100-50/38	158 499	201 293	2 432	1 243	1 000	1 895	94	62,9	5,4	17,1
BM6 1 100-50/39	161 971	205 703	2 496	1 275	1 000	1 945	94	64,6	5,5	17,6
BM6 1 100-50/40	165 443	210 113	2 560	1 308	1 000	1 995	94	66,3	5,7	18,0
BM6 1 100-50/41	168 916	214 523	2 624	1 341	1 000	2 045	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 100-50/42	172 388	218 933	2 688	1 374	1 000	2 095	94	69,6	6,0	18,9
BM6 1 100-50/43	175 860	223 342	2 752	1 406	1 000	2 145	94	71,2	6,1	19,4
BM6 1 100-50/44	179 333	227 752	2 816	1 439	1 000	2 195	94	72,9	6,3	19,8
BM6 1 100-50/45	182 805	232 162	2 880	1 472	1 000	2 245	94	74,5	6,4	20,3
BM6 1 100-50/46	186 277	236 572	2 944	1 504	1 000	2 295	94	76,2	6,5	20,7
BM6 1 100-50/47	189 750	240 982	3 008	1 537	1 000	2 345	94	77,9	6,7	21,2
BM6 1 100-50/48	193 222	245 392	3 072	1 570	1 000	2 395	94	79,5	6,8	21,6
BM6 1 100-50/49	196 694	249 802	3 136	1 602	1 000	2 445	94	81,2	7,0	22,1
BM6 1 100-50/50	200 167	254 211	3 200	1 635	1 000	2 495	94	82,8	7,1	22,5
BM6 1 100-50/51	203 639	258 621	3 264	1 668	1 000	2 545	94	84,5	7,2	23,0
BM6 1 100-50/52	207 111	263 031	3 328	1 701	1 000	2 595	94	86,1	7,4	23,4
BM6 1 100-50/53	210 583	267 441	3 392	1 733	1 000	2 645	94	87,8	7,5	23,9
BM6 1 100-50/54	214 056	271 851	3 456	1 766	1 000	2 695	94	89,5	7,7	24,3
BM6 1 100-50/55	217 528	276 261	3 520	1 799	1 000	2 745	94	91,1	7,8	24,8
BM6 1 100-50/56	221 000	280 671	3 584	1 831	1 000	2 795	94	92,8	8,0	25,2
BM6 1 100-50/57	224 473	285 080	3 648	1 864	1 000	2 845	94	94,4	8,1	25,7
BM6 1 100-50/58	227 945	289 490	3 712	1 897	1 000	2 895	94	96,1	8,2	26,1
BM6 1 100-50/59	231 417	293 900	3 776	1 930	1 000	2 945	94	97,7	8,4	26,6
BM6 1 100-50/60	234 890	298 310	3 840	1 962	1 000	2 995	94	99,4	8,5	27,0
BM6 1 100-50/61	238 362	302 720	3 904	1 995	1 000	3 045	94	101,0	8,7	27,5
BM6 1 100-50/62	241 834	307 130	3 968	2 028	1 000	3 095	94	102,7	8,8	27,9
BM6 1 100-50/63	245 307	311 540	4 032	2 060	1 000	3 145	94	104,4	9,0	28,4
BM6 1 100-50/64	248 779	315 950	4 096	2 093	1 000	3 195	94	106,0	9,1	28,9
BM6 1 100-50/65	252 251	320 359	4 160	2 126	1 000	3 245	94	107,7	9,2	29,3
BM6 1 100-50/66	255 724	324 769	4 224	2 158	1 000	3 295	94	109,3	9,4	29,8
BM6 1 100-50/67	259 196	329 179	4 288	2 191	1 000	3 345	94	111,0	9,5	30,2
BM6 1 100-50/68	262 668	333 589	4 352	2 224	1 000	3 395	94	112,6	9,7	30,7



**BM6 1 100-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-55/3	36 967	46 948	199	102	1 000	155	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 100-55/4	40 439	51 358	266	136	1 000	210	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 100-55/5	43 912	55 768	332	170	1 000	265	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 100-55/6	47 384	60 178	398	204	1 000	320	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 100-55/7	50 856	64 587	465	238	1 000	375	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 100-55/8	54 329	68 997	531	271	1 000	430	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 100-55/9	57 801	73 407	598	305	1 000	485	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 100-55/10	61 273	77 817	664	339	1 000	540	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 100-55/11	64 746	82 227	731	373	1 000	595	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 100-55/12	68 218	86 637	797	407	1 000	650	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 100-55/13	71 690	91 047	863	441	1 000	705	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 100-55/14	75 163	95 456	930	475	1 000	760	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 100-55/15	78 635	99 866	996	509	1 000	815	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 100-55/16	82 107	104 276	1 063	543	1 000	870	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 100-55/17	85 580	108 686	1 129	577	1 000	925	94	28,4	2,4	7,8
BM6 1 100-55/18	89 052	113 096	1 195	611	1 000	980	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 100-55/19	92 524	117 506	1 262	645	1 000	1 035	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 100-55/20	95 997	121 916	1 328	679	1 000	1 090	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 100-55/21	99 469	126 326	1 395	713	1 000	1 145	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 100-55/22	102 941	130 735	1 461	747	1 000	1 200	94	36,8	3,1	10,1
BM6 1 100-55/23	106 414	135 145	1 527	781	1 000	1 255	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 100-55/24	109 886	139 555	1 594	814	1 000	1 310	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 100-55/25	113 358	143 965	1 660	848	1 000	1 365	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 100-55/26	116 831	148 375	1 727	882	1 000	1 420	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 100-55/27	120 303	152 785	1 793	916	1 000	1 475	94	45,2	3,9	12,3
BM6 1 100-55/28	123 775	157 195	1 859	950	1 000	1 530	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 100-55/29	127 248	161 604	1 926	984	1 000	1 585	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 100-55/30	130 720	166 014	1 992	1 018	1 000	1 640	94	50,2	4,3	13,7
BM6 1 100-55/31	134 192	170 424	2 059	1 052	1 000	1 695	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 100-55/32	137 665	174 834	2 125	1 086	1 000	1 750	94	53,5	4,6	14,6
BM6 1 100-55/33	141 137	179 244	2 192	1 120	1 000	1 805	94	55,2	4,7	15,1
BM6 1 100-55/34	144 609	183 654	2 258	1 154	1 000	1 860	94	56,9	4,9	15,5
BM6 1 100-55/35	148 082	188 064	2 324	1 188	1 000	1 915	94	58,6	5,0	16,0
BM6 1 100-55/36	151 554	192 473	2 391	1 222	1 000	1 970	94	60,2	5,2	16,5
BM6 1 100-55/37	155 026	196 883	2 457	1 256	1 000	2 025	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 100-55/38	158 499	201 293	2 524	1 290	1 000	2 080	94	63,6	5,4	17,4
BM6 1 100-55/39	161 971	205 703	2 590	1 323	1 000	2 135	94	65,2	5,6	17,8
BM6 1 100-55/40	165 443	210 113	2 656	1 357	1 000	2 190	94	66,9	5,7	18,3
BM6 1 100-55/41	168 916	214 523	2 723	1 391	1 000	2 245	94	68,6	5,9	18,7
BM6 1 100-55/42	172 388	218 933	2 789	1 425	1 000	2 300	94	70,3	6,0	19,2
BM6 1 100-55/43	175 860	223 342	2 856	1 459	1 000	2 355	94	71,9	6,2	19,7
BM6 1 100-55/44	179 333	227 752	2 922	1 493	1 000	2 410	94	73,6	6,3	20,1
BM6 1 100-55/45	182 805	232 162	2 988	1 527	1 000	2 465	94	75,3	6,4	20,6
BM6 1 100-55/46	186 277	236 572	3 055	1 561	1 000	2 520	94	77,0	6,6	21,0
BM6 1 100-55/47	189 750	240 982	3 121	1 595	1 000	2 575	94	78,6	6,7	21,5
BM6 1 100-55/48	193 222	245 392	3 188	1 629	1 000	2 630	94	80,3	6,9	21,9
BM6 1 100-55/49	196 694	249 802	3 254	1 663	1 000	2 685	94	82,0	7,0	22,4
BM6 1 100-55/50	200 167	254 211	3 321	1 697	1 000	2 740	94	83,7	7,2	22,9
BM6 1 100-55/51	203 639	258 621	3 387	1 731	1 000	2 795	94	85,3	7,3	23,3
BM6 1 100-55/52	207 111	263 031	3 453	1 765	1 000	2 850	94	87,0	7,4	23,8
BM6 1 100-55/53	210 583	267 441	3 520	1 799	1 000	2 905	94	88,7	7,6	24,2
BM6 1 100-55/54	214 056	271 851	3 586	1 833	1 000	2 960	94	90,3	7,7	24,7
BM6 1 100-55/55	217 528	276 261	3 653	1 866	1 000	3 015	94	92,0	7,9	25,1
BM6 1 100-55/56	221 000	280 671	3 719	1 900	1 000	3 070	94	93,7	8,0	25,6
BM6 1 100-55/57	224 473	285 080	3 785	1 934	1 000	3 125	94	95,4	8,2	26,1
BM6 1 100-55/58	227 945	289 490	3 852	1 968	1 000	3 180	94	97,0	8,3	26,5
BM6 1 100-55/59	231 417	293 900	3 918	2 002	1 000	3 235	94	98,7	8,4	27,0
BM6 1 100-55/60	234 890	298 310	3 985	2 036	1 000	3 290	94	100,4	8,6	27,4
BM6 1 100-55/61	238 362	302 720	4 051	2 070	1 000	3 345	94	102,1	8,7	27,9
BM6 1 100-55/62	241 834	307 130	4 117	2 104	1 000	3 400	94	103,7	8,9	28,3
BM6 1 100-55/63	245 307	311 540	4 184	2 138	1 000	3 455	94	105,4	9,0	28,8
BM6 1 100-55/64	248 779	315 950	4 250	2 172	1 000	3 510	94	107,1	9,2	29,3
BM6 1 100-55/65	252 251	320 359	4 317	2 206	1 000	3 565	94	108,7	9,3	29,7
BM6 1 100-55/66	255 724	324 769	4 383	2 240	1 000	3 620	94	110,4	9,4	30,2
BM6 1 100-55/67	259 196	329 179	4 449	2 274	1 000	3 675	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 100-55/68	262 668	333 589	4 516	2 308	1 000	3 730	94	113,8	9,7	31,1

**BM6 1 100-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-60/3	36 967	46 948	204	104	1 000	165	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-60/4	40 439	51 358	272	139	1 000	225	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-60/5	43 912	55 768	340	174	1 000	285	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 100-60/6	47 384	60 178	408	208	1 000	345	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 100-60/7	50 856	64 587	476	243	1 000	405	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 100-60/8	54 329	68 997	544	278	1 000	465	94	13,5	1,2	3,7
BM6 1 100-60/9	57 801	73 407	612	313	1 000	525	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 100-60/10	61 273	77 817	680	347	1 000	585	94	16,9	1,4	4,6
BM6 1 100-60/11	64 746	82 227	748	382	1 000	645	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 100-60/12	68 218	86 637	816	417	1 000	705	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 100-60/13	71 690	91 047	884	452	1 000	765	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 100-60/14	75 163	95 456	952	486	1 000	825	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 100-60/15	78 635	99 866	1 020	521	1 000	885	94	25,3	2,2	7,0
BM6 1 100-60/16	82 107	104 276	1 088	556	1 000	945	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 100-60/17	85 580	108 686	1 156	591	1 000	1 005	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 100-60/18	89 052	113 096	1 224	625	1 000	1 065	94	30,4	2,6	8,3
BM6 1 100-60/19	92 524	117 506	1 292	660	1 000	1 125	94	32,1	2,7	8,8
BM6 1 100-60/20	95 997	121 916	1 360	695	1 000	1 185	94	33,8	2,9	9,3
BM6 1 100-60/21	99 469	126 326	1 428	730	1 000	1 245	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 100-60/22	102 941	130 735	1 496	764	1 000	1 305	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 100-60/23	106 414	135 145	1 564	799	1 000	1 365	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 100-60/24	109 886	139 555	1 632	834	1 000	1 425	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 100-60/25	113 358	143 965	1 700	869	1 000	1 485	94	42,2	3,6	11,6
BM6 1 100-60/26	116 831	148 375	1 768	903	1 000	1 545	94	43,9	3,7	12,1
BM6 1 100-60/27	120 303	152 785	1 836	938	1 000	1 605	94	45,6	3,9	12,5
BM6 1 100-60/28	123 775	157 195	1 904	973	1 000	1 665	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 100-60/29	127 248	161 604	1 972	1 008	1 000	1 725	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 100-60/30	130 720	166 014	2 040	1 042	1 000	1 785	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 100-60/31	134 192	170 424	2 108	1 077	1 000	1 845	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 100-60/32	137 665	174 834	2 176	1 112	1 000	1 905	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 100-60/33	141 137	179 244	2 244	1 147	1 000	1 965	94	55,8	4,8	15,3
BM6 1 100-60/34	144 609	183 654	2 312	1 181	1 000	2 025	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 100-60/35	148 082	188 064	2 380	1 216	1 000	2 085	94	59,1	5,0	16,2
BM6 1 100-60/36	151 554	192 473	2 448	1 251	1 000	2 145	94	60,8	5,2	16,7
BM6 1 100-60/37	155 026	196 883	2 516	1 286	1 000	2 205	94	62,5	5,3	17,2
BM6 1 100-60/38	158 499	201 293	2 584	1 320	1 000	2 265	94	64,2	5,5	17,6
BM6 1 100-60/39	161 971	205 703	2 652	1 355	1 000	2 325	94	65,9	5,6	18,1
BM6 1 100-60/40	165 443	210 113	2 720	1 390	1 000	2 385	94	67,6	5,8	18,5
BM6 1 100-60/41	168 916	214 523	2 788	1 425	1 000	2 445	94	69,3	5,9	19,0
BM6 1 100-60/42	172 388	218 933	2 856	1 459	1 000	2 505	94	71,0	6,1	19,5
BM6 1 100-60/43	175 860	223 342	2 924	1 494	1 000	2 565	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 100-60/44	179 333	227 752	2 992	1 529	1 000	2 625	94	74,3	6,3	20,4
BM6 1 100-60/45	182 805	232 162	3 060	1 564	1 000	2 685	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 100-60/46	186 277	236 572	3 128	1 598	1 000	2 745	94	77,7	6,6	21,3
BM6 1 100-60/47	189 750	240 982	3 196	1 633	1 000	2 805	94	79,4	6,8	21,8
BM6 1 100-60/48	193 222	245 392	3 264	1 668	1 000	2 865	94	81,1	6,9	22,3
BM6 1 100-60/49	196 694	249 802	3 332	1 703	1 000	2 925	94	82,8	7,1	22,7
BM6 1 100-60/50	200 167	254 211	3 400	1 737	1 000	2 985	94	84,5	7,2	23,2
BM6 1 100-60/51	203 639	258 621	3 468	1 772	1 000	3 045	94	86,2	7,3	23,6
BM6 1 100-60/52	207 111	263 031	3 536	1 807	1 000	3 105	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 100-60/53	210 583	267 441	3 604	1 842	1 000	3 165	94	89,5	7,6	24,6
BM6 1 100-60/54	214 056	271 851	3 672	1 876	1 000	3 225	94	91,2	7,8	25,0
BM6 1 100-60/55	217 528	276 261	3 740	1 911	1 000	3 285	94	92,9	7,9	25,5
BM6 1 100-60/56	221 000	280 671	3 808	1 946	1 000	3 345	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 100-60/57	224 473	285 080	3 876	1 981	1 000	3 405	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 100-60/58	227 945	289 490	3 944	2 015	1 000	3 465	94	98,0	8,4	26,9
BM6 1 100-60/59	231 417	293 900	4 012	2 050	1 000	3 525	94	99,7	8,5	27,4
BM6 1 100-60/60	234 890	298 310	4 080	2 085	1 000	3 585	94	101,4	8,6	27,8
BM6 1 100-60/61	238 362	302 720	4 148	2 120	1 000	3 645	94	103,1	8,8	28,3
BM6 1 100-60/62	241 834	307 130	4 216	2 154	1 000	3 705	94	104,8	8,9	28,7
BM6 1 100-60/63	245 307	311 540	4 284	2 189	1 000	3 765	94	106,4	9,1	29,2
BM6 1 100-60/64	248 779	315 950	4 352	2 224	1 000	3 825	94	108,1	9,2	29,7
BM6 1 100-60/65	252 251	320 359	4 420	2 259	1 000	3 885	94	109,8	9,4	30,1
BM6 1 100-60/66	255 724	324 769	4 488	2 293	1 000	3 945	94	111,5	9,5	30,6
BM6 1 100-60/67	259 196	329 179	4 556	2 328	1 000	4 005	94	113,2	9,7	31,1
BM6 1 100-60/68	262 668	333 589	4 624	2 363	1 000	4 065	94	114,9	9,8	31,5

**BM6 1 100-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-65/3	36 967	46 948	209	107	1 000	175	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-65/4	40 439	51 358	279	142	1 000	240	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-65/5	43 912	55 768	348	178	1 000	305	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 100-65/6	47 384	60 178	418	214	1 000	370	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 100-65/7	50 856	64 587	488	249	1 000	435	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 100-65/8	54 329	68 997	557	285	1 000	500	94	13,6	1,2	3,8
BM6 1 100-65/9	57 801	73 407	627	320	1 000	565	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 100-65/10	61 273	77 817	697	356	1 000	630	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 100-65/11	64 746	82 227	766	392	1 000	695	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 100-65/12	68 218	86 637	836	427	1 000	760	94	20,5	1,7	5,6
BM6 1 100-65/13	71 690	91 047	906	463	1 000	825	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 100-65/14	75 163	95 456	975	498	1 000	890	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 100-65/15	78 635	99 866	1 045	534	1 000	955	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 100-65/16	82 107	104 276	1 115	570	1 000	1 020	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 100-65/17	85 580	108 686	1 184	605	1 000	1 085	94	29,0	2,5	8,0
BM6 1 100-65/18	89 052	113 096	1 254	641	1 000	1 150	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 100-65/19	92 524	117 506	1 324	676	1 000	1 215	94	32,4	2,8	8,9
BM6 1 100-65/20	95 997	121 916	1 393	712	1 000	1 280	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 100-65/21	99 469	126 326	1 463	748	1 000	1 345	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 100-65/22	102 941	130 735	1 533	783	1 000	1 410	94	37,5	3,2	10,3
BM6 1 100-65/23	106 414	135 145	1 602	819	1 000	1 475	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 100-65/24	109 886	139 555	1 672	854	1 000	1 540	94	40,9	3,5	11,3
BM6 1 100-65/25	113 358	143 965	1 742	890	1 000	1 605	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 100-65/26	116 831	148 375	1 811	926	1 000	1 670	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 100-65/27	120 303	152 785	1 881	961	1 000	1 735	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 100-65/28	123 775	157 195	1 951	997	1 000	1 800	94	47,8	4,1	13,2
BM6 1 100-65/29	127 248	161 604	2 020	1 032	1 000	1 865	94	49,5	4,2	13,6
BM6 1 100-65/30	130 720	166 014	2 090	1 068	1 000	1 930	94	51,2	4,4	14,1
BM6 1 100-65/31	134 192	170 424	2 160	1 104	1 000	1 995	94	52,9	4,5	14,6
BM6 1 100-65/32	137 665	174 834	2 229	1 139	1 000	2 060	94	54,6	4,6	15,0
BM6 1 100-65/33	141 137	179 244	2 299	1 175	1 000	2 125	94	56,3	4,8	15,5
BM6 1 100-65/34	144 609	183 654	2 369	1 210	1 000	2 190	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 100-65/35	148 082	188 064	2 438	1 246	1 000	2 255	94	59,7	5,1	16,4
BM6 1 100-65/36	151 554	192 473	2 508	1 282	1 000	2 320	94	61,4	5,2	16,9
BM6 1 100-65/37	155 026	196 883	2 578	1 317	1 000	2 385	94	63,1	5,4	17,4
BM6 1 100-65/38	158 499	201 293	2 647	1 353	1 000	2 450	94	64,8	5,5	17,9
BM6 1 100-65/39	161 971	205 703	2 717	1 388	1 000	2 515	94	66,5	5,7	18,3
BM6 1 100-65/40	165 443	210 113	2 787	1 424	1 000	2 580	94	68,2	5,8	18,8
BM6 1 100-65/41	168 916	214 523	2 856	1 460	1 000	2 645	94	70,0	5,9	19,3
BM6 1 100-65/42	172 388	218 933	2 926	1 495	1 000	2 710	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 100-65/43	175 860	223 342	2 996	1 531	1 000	2 775	94	73,4	6,2	20,2
BM6 1 100-65/44	179 333	227 752	3 065	1 566	1 000	2 840	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 100-65/45	182 805	232 162	3 135	1 602	1 000	2 905	94	76,8	6,5	21,1
BM6 1 100-65/46	186 277	236 572	3 205	1 638	1 000	2 970	94	78,5	6,7	21,6
BM6 1 100-65/47	189 750	240 982	3 274	1 673	1 000	3 035	94	80,2	6,8	22,1
BM6 1 100-65/48	193 222	245 392	3 344	1 709	1 000	3 100	94	81,9	7,0	22,6
BM6 1 100-65/49	196 694	249 802	3 414	1 744	1 000	3 165	94	83,6	7,1	23,0
BM6 1 100-65/50	200 167	254 211	3 484	1 780	1 000	3 230	94	85,3	7,3	23,5
BM6 1 100-65/51	203 639	258 621	3 553	1 816	1 000	3 295	94	87,0	7,4	24,0
BM6 1 100-65/52	207 111	263 031	3 623	1 851	1 000	3 360	94	88,7	7,5	24,4
BM6 1 100-65/53	210 583	267 441	3 693	1 887	1 000	3 425	94	90,4	7,7	24,9
BM6 1 100-65/54	214 056	271 851	3 762	1 922	1 000	3 490	94	92,1	7,8	25,4
BM6 1 100-65/55	217 528	276 261	3 832	1 958	1 000	3 555	94	93,8	8,0	25,8
BM6 1 100-65/56	221 000	280 671	3 902	1 994	1 000	3 620	94	95,5	8,1	26,3
BM6 1 100-65/57	224 473	285 080	3 971	2 029	1 000	3 685	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 100-65/58	227 945	289 490	4 041	2 065	1 000	3 750	94	99,0	8,4	27,3
BM6 1 100-65/59	231 417	293 900	4 111	2 100	1 000	3 815	94	100,7	8,6	27,7
BM6 1 100-65/60	234 890	298 310	4 180	2 136	1 000	3 880	94	102,4	8,7	28,2
BM6 1 100-65/61	238 362	302 720	4 250	2 172	1 000	3 945	94	104,1	8,9	28,7
BM6 1 100-65/62	241 834	307 130	4 320	2 207	1 000	4 010	94	105,8	9,0	29,1
BM6 1 100-65/63	245 307	311 540	4 389	2 243	1 000	4 075	94	107,5	9,1	29,6
BM6 1 100-65/64	248 779	315 950	4 459	2 278	1 000	4 140	94	109,2	9,3	30,1
BM6 1 100-65/65	252 251	320 359	4 529	2 314	1 000	4 205	94	110,9	9,4	30,5
BM6 1 100-65/66	255 724	324 769	4 598	2 350	1 000	4 270	94	112,6	9,6	31,0
BM6 1 100-65/67	259 196	329 179	4 668	2 385	1 000	4 335	94	114,3	9,7	31,5
BM6 1 100-65/68	262 668	333 589	4 738	2 421	1 000	4 400	94	116,0	9,9	32,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 100-70/3	36 967	46 948	214	109	1 000	185	94	5,2	0,4
BM6 1 100-70/4	40 439	51 358	285	146	1 000	255	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 100-70/5	43 912	55 768	357	182	1 000	325	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 100-70/6	47 384	60 178	428	219	1 000	395	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 100-70/7	50 856	64 587	499	255	1 000	465	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 100-70/8	54 329	68 997	570	292	1 000	535	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 100-70/9	57 801	73 407	642	328	1 000	605	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 100-70/10	61 273	77 817	713	364	1 000	675	94	17,2	1,5	4,8
BM6 1 100-70/11	64 746	82 227	784	401	1 000	745	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 100-70/12	68 218	86 637	856	437	1 000	815	94	20,7	1,8	5,7
BM6 1 100-70/13	71 690	91 047	927	474	1 000	885	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 100-70/14	75 163	95 456	998	510	1 000	955	94	24,1	2,0	6,7
BM6 1 100-70/15	78 635	99 866	1 070	547	1 000	1 025	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 100-70/16	82 107	104 276	1 141	583	1 000	1 095	94	27,6	2,3	7,6
BM6 1 100-70/17	85 580	108 686	1 212	619	1 000	1 165	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 100-70/18	89 052	113 096	1 284	656	1 000	1 235	94	31,0	2,6	8,6
BM6 1 100-70/19	92 524	117 506	1 355	692	1 000	1 305	94	32,7	2,8	9,1
BM6 1 100-70/20	95 997	121 916	1 426	729	1 000	1 375	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 100-70/21	99 469	126 326	1 498	765	1 000	1 445	94	36,2	3,1	10,0
BM6 1 100-70/22	102 941	130 735	1 569	802	1 000	1 515	94	37,9	3,2	10,5
BM6 1 100-70/23	106 414	135 145	1 640	838	1 000	1 585	94	39,6	3,4	11,0
BM6 1 100-70/24	109 886	139 555	1 711	875	1 000	1 655	94	41,3	3,5	11,4
BM6 1 100-70/25	113 358	143 965	1 783	911	1 000	1 725	94	43,1	3,7	11,9
BM6 1 100-70/26	116 831	148 375	1 854	947	1 000	1 795	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 100-70/27	120 303	152 785	1 925	984	1 000	1 865	94	46,5	3,9	12,9
BM6 1 100-70/28	123 775	157 195	1 997	1 020	1 000	1 935	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 100-70/29	127 248	161 604	2 068	1 057	1 000	2 005	94	50,0	4,2	13,8
BM6 1 100-70/30	130 720	166 014	2 139	1 093	1 000	2 075	94	51,7	4,4	14,3
BM6 1 100-70/31	134 192	170 424	2 211	1 130	1 000	2 145	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 100-70/32	137 665	174 834	2 282	1 166	1 000	2 215	94	55,1	4,7	15,2
BM6 1 100-70/33	141 137	179 244	2 353	1 203	1 000	2 285	94	56,8	4,8	15,7
BM6 1 100-70/34	144 609	183 654	2 425	1 239	1 000	2 355	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 100-70/35	148 082	188 064	2 496	1 275	1 000	2 425	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 100-70/36	151 554	192 473	2 567	1 312	1 000	2 495	94	62,0	5,3	17,1
BM6 1 100-70/37	155 026	196 883	2 638	1 348	1 000	2 565	94	63,7	5,4	17,6
BM6 1 100-70/38	158 499	201 293	2 710	1 385	1 000	2 635	94	65,5	5,6	18,1
BM6 1 100-70/39	161 971	205 703	2 781	1 421	1 000	2 705	94	67,2	5,7	18,6
BM6 1 100-70/40	165 443	210 113	2 852	1 458	1 000	2 775	94	68,9	5,8	19,1
BM6 1 100-70/41	168 916	214 523	2 924	1 494	1 000	2 845	94	70,6	6,0	19,5
BM6 1 100-70/42	172 388	218 933	2 995	1 530	1 000	2 915	94	72,4	6,1	20,0
BM6 1 100-70/43	175 860	223 342	3 066	1 567	1 000	2 985	94	74,1	6,3	20,5
BM6 1 100-70/44	179 333	227 752	3 138	1 603	1 000	3 055	94	75,8	6,4	21,0
BM6 1 100-70/45	182 805	232 162	3 209	1 640	1 000	3 125	94	77,5	6,6	21,4
BM6 1 100-70/46	186 277	236 572	3 280	1 676	1 000	3 195	94	79,2	6,7	21,9
BM6 1 100-70/47	189 750	240 982	3 352	1 713	1 000	3 265	94	81,0	6,9	22,4
BM6 1 100-70/48	193 222	245 392	3 423	1 749	1 000	3 335	94	82,7	7,0	22,9
BM6 1 100-70/49	196 694	249 802	3 494	1 786	1 000	3 405	94	84,4	7,2	23,3
BM6 1 100-70/50	200 167	254 211	3 566	1 822	1 000	3 475	94	86,1	7,3	23,8
BM6 1 100-70/51	203 639	258 621	3 637	1 858	1 000	3 545	94	87,9	7,5	24,3
BM6 1 100-70/52	207 111	263 031	3 708	1 895	1 000	3 615	94	89,6	7,6	24,8
BM6 1 100-70/53	210 583	267 441	3 779	1 931	1 000	3 685	94	91,3	7,7	25,2
BM6 1 100-70/54	214 056	271 851	3 851	1 968	1 000	3 755	94	93,0	7,9	25,7
BM6 1 100-70/55	217 528	276 261	3 922	2 004	1 000	3 825	94	94,7	8,0	26,2
BM6 1 100-70/56	221 000	280 671	3 993	2 041	1 000	3 895	94	96,5	8,2	26,7
BM6 1 100-70/57	224 473	285 080	4 065	2 077	1 000	3 965	94	98,2	8,3	27,2
BM6 1 100-70/58	227 945	289 490	4 136	2 113	1 000	4 035	94	99,9	8,5	27,6
BM6 1 100-70/59	231 417	293 900	4 207	2 150	1 000	4 105	94	101,6	8,6	28,1
BM6 1 100-70/60	234 890	298 310	4 279	2 186	1 000	4 175	94	103,4	8,8	28,6
BM6 1 100-70/61	238 362	302 720	4 350	2 223	1 000	4 245	94	105,1	8,9	29,1
BM6 1 100-70/62	241 834	307 130	4 421	2 259	1 000	4 315	94	106,8	9,1	29,5
BM6 1 100-70/63	245 307	311 540	4 493	2 296	1 000	4 385	94	108,5	9,2	30,0
BM6 1 100-70/64	248 779	315 950	4 564	2 332	1 000	4 455	94	110,3	9,4	30,5
BM6 1 100-70/65	252 251	320 359	4 635	2 369	1 000	4 525	94	112,0	9,5	31,0
BM6 1 100-70/66	255 724	324 769	4 706	2 405	1 000	4 595	94	113,7	9,6	31,4
BM6 1 100-70/67	259 196	329 179	4 778	2 441	1 000	4 665	94	115,4	9,8	31,9
BM6 1 100-70/68	262 668	333 589	4 849	2 478	1 000	4 735	94	117,1	9,9	32,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 110-30/3	37 637	47 799	186	95	1 100	105	94	5,2	0,5
BM6 1 110-30/4	41 332	52 492	248	127	1 100	135	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 110-30/5	45 028	57 185	310	158	1 100	165	94	8,7	0,8	2,3
BM6 1 110-30/6	48 723	61 879	372	190	1 100	195	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 110-30/7	52 419	66 572	434	222	1 100	225	94	12,2	1,1	3,2
BM6 1 110-30/8	56 114	71 265	496	253	1 100	255	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 110-30/9	59 810	75 959	558	285	1 100	285	94	15,6	1,4	4,2
BM6 1 110-30/10	63 505	80 652	620	317	1 100	315	94	17,4	1,5	4,6
BM6 1 110-30/11	67 201	85 345	682	349	1 100	345	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 110-30/12	70 897	90 039	744	380	1 100	375	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 110-30/13	74 592	94 732	806	412	1 100	405	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 110-30/14	78 288	99 425	868	444	1 100	435	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 110-30/15	81 983	104 119	930	475	1 100	465	94	26,1	2,3	7,0
BM6 1 110-30/16	85 679	108 812	992	507	1 100	495	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 110-30/17	89 374	113 505	1 054	539	1 100	525	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 110-30/18	93 070	118 199	1 116	570	1 100	555	94	31,3	2,7	8,4
BM6 1 110-30/19	96 765	122 892	1 178	602	1 100	585	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 110-30/20	100 461	127 585	1 240	634	1 100	615	94	34,8	3,0	9,3
BM6 1 110-30/21	104 157	132 279	1 302	665	1 100	645	94	36,5	3,2	9,7
BM6 1 110-30/22	107 852	136 972	1 364	697	1 100	675	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 110-30/23	111 548	141 666	1 426	729	1 100	705	94	40,0	3,5	10,7
BM6 1 110-30/24	115 243	146 359	1 488	760	1 100	735	94	41,7	3,6	11,1
BM6 1 110-30/25	118 939	151 052	1 550	792	1 100	765	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 110-30/26	122 634	155 746	1 612	824	1 100	795	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 110-30/27	126 330	160 439	1 674	855	1 100	825	94	46,9	4,1	12,5
BM6 1 110-30/28	130 025	165 132	1 736	887	1 100	855	94	48,7	4,2	13,0
BM6 1 110-30/29	133 721	169 826	1 798	919	1 100	885	94	50,4	4,4	13,5
BM6 1 110-30/30	137 417	174 519	1 860	950	1 100	915	94	52,2	4,5	13,9
BM6 1 110-30/31	141 112	179 212	1 922	982	1 100	945	94	53,9	4,7	14,4
BM6 1 110-30/32	144 808	183 906	1 984	1 014	1 100	975	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 110-30/33	148 503	188 599	2 046	1 046	1 100	1 005	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 110-30/34	152 199	193 292	2 108	1 077	1 100	1 035	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 110-30/35	155 894	197 986	2 170	1 109	1 100	1 065	94	60,9	5,3	16,2
BM6 1 110-30/36	159 590	202 679	2 232	1 141	1 100	1 095	94	62,6	5,4	16,7
BM6 1 110-30/37	163 285	207 372	2 294	1 172	1 100	1 125	94	64,3	5,6	17,2
BM6 1 110-30/38	166 981	212 066	2 356	1 204	1 100	1 155	94	66,1	5,7	17,6
BM6 1 110-30/39	170 676	216 759	2 418	1 236	1 100	1 185	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 110-30/40	174 372	221 453	2 480	1 267	1 100	1 215	94	69,5	6,0	18,6
BM6 1 110-30/41	178 068	226 146	2 542	1 299	1 100	1 245	94	71,3	6,2	19,0
BM6 1 110-30/42	181 763	230 839	2 604	1 331	1 100	1 275	94	73,0	6,3	19,5
BM6 1 110-30/43	185 459	235 533	2 666	1 362	1 100	1 305	94	74,8	6,5	20,0
BM6 1 110-30/44	189 154	240 226	2 728	1 394	1 100	1 335	94	76,5	6,7	20,4
BM6 1 110-30/45	192 850	244 919	2 790	1 426	1 100	1 365	94	78,2	6,8	20,9
BM6 1 110-30/46	196 545	249 613	2 852	1 457	1 100	1 395	94	80,0	7,0	21,4
BM6 1 110-30/47	200 241	254 306	2 914	1 489	1 100	1 425	94	81,7	7,1	21,8
BM6 1 110-30/48	203 936	258 999	2 976	1 521	1 100	1 455	94	83,5	7,3	22,3
BM6 1 110-30/49	207 632	263 693	3 038	1 552	1 100	1 485	94	85,2	7,4	22,7
BM6 1 110-30/50	211 328	268 386	3 100	1 584	1 100	1 515	94	86,9	7,6	23,2
BM6 1 110-30/51	215 023	273 079	3 162	1 616	1 100	1 545	94	88,7	7,7	23,7
BM6 1 110-30/52	218 719	277 773	3 224	1 647	1 100	1 575	94	90,4	7,9	24,1
BM6 1 110-30/53	222 414	282 466	3 286	1 679	1 100	1 605	94	92,1	8,0	24,6
BM6 1 110-30/54	226 110	287 159	3 348	1 711	1 100	1 635	94	93,9	8,2	25,1
BM6 1 110-30/55	229 805	291 853	3 410	1 743	1 100	1 665	94	95,6	8,3	25,5
BM6 1 110-30/56	233 501	296 546	3 472	1 774	1 100	1 695	94	97,4	8,5	26,0
BM6 1 110-30/57	237 196	301 239	3 534	1 806	1 100	1 725	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 110-30/58	240 892	305 933	3 596	1 838	1 100	1 755	94	100,8	8,8	26,9
BM6 1 110-30/59	244 588	310 626	3 658	1 869	1 100	1 785	94	102,6	8,9	27,4
BM6 1 110-30/60	248 283	315 320	3 720	1 901	1 100	1 815	94	104,3	9,1	27,9
BM6 1 110-30/61	251 979	320 013	3 782	1 933	1 100	1 845	94	106,1	9,2	28,3
BM6 1 110-30/62	255 674	324 706	3 844	1 964	1 100	1 875	94	107,8	9,4	28,8
BM6 1 110-30/63	259 370	329 400	3 906	1 996	1 100	1 905	94	109,5	9,5	29,2
BM6 1 110-30/64	263 065	334 093	3 968	2 028	1 100	1 935	94	111,3	9,7	29,7
BM6 1 110-30/65	266 761	338 786	4 030	2 059	1 100	1 965	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 110-30/66	270 456	343 480	4 092	2 091	1 100	1 995	94	114,7	10,0	30,6
BM6 1 110-30/67	274 152	348 173	4 154	2 123	1 100	2 025	94	116,5	10,1	31,1
BM6 1 110-30/68	277 848	352 866	4 216	2 154	1 100	2 055	94	118,2	10,3	31,6

**BM6 1 110-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-35/3	37 637	47 799	192	98	1 100	115	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 110-35/4	41 332	52 492	256	131	1 100	150	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 110-35/5	45 028	57 185	320	164	1 100	185	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 110-35/6	48 723	61 879	384	196	1 100	220	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 110-35/7	52 419	66 572	448	229	1 100	255	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 110-35/8	56 114	71 265	512	262	1 100	290	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 110-35/9	59 810	75 959	576	294	1 100	325	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 110-35/10	63 505	80 652	640	327	1 100	360	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 110-35/11	67 201	85 345	704	360	1 100	395	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 110-35/12	70 897	90 039	768	392	1 100	430	94	21,1	1,8	5,6
BM6 1 110-35/13	74 592	94 732	832	425	1 100	465	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 110-35/14	78 288	99 425	896	458	1 100	500	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 110-35/15	81 983	104 119	960	491	1 100	535	94	26,3	2,3	7,1
BM6 1 110-35/16	85 679	108 812	1 024	523	1 100	570	94	28,1	2,4	7,5
BM6 1 110-35/17	89 374	113 505	1 088	556	1 100	605	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 110-35/18	93 070	118 199	1 152	589	1 100	640	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 110-35/19	96 765	122 892	1 216	621	1 100	675	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 110-35/20	100 461	127 585	1 280	654	1 100	710	94	35,1	3,0	9,4
BM6 1 110-35/21	104 157	132 279	1 344	687	1 100	745	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 110-35/22	107 852	136 972	1 408	719	1 100	780	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 110-35/23	111 548	141 666	1 472	752	1 100	815	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 110-35/24	115 243	146 359	1 536	785	1 100	850	94	42,1	3,7	11,3
BM6 1 110-35/25	118 939	151 052	1 600	818	1 100	885	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 110-35/26	122 634	155 746	1 664	850	1 100	920	94	45,6	4,0	12,2
BM6 1 110-35/27	126 330	160 439	1 728	883	1 100	955	94	47,4	4,1	12,7
BM6 1 110-35/28	130 025	165 132	1 792	916	1 100	990	94	49,1	4,3	13,2
BM6 1 110-35/29	133 721	169 826	1 856	948	1 100	1 025	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 110-35/30	137 417	174 519	1 920	981	1 100	1 060	94	52,7	4,6	14,1
BM6 1 110-35/31	141 112	179 212	1 984	1 014	1 100	1 095	94	54,4	4,7	14,6
BM6 1 110-35/32	144 808	183 906	2 048	1 047	1 100	1 130	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 110-35/33	148 503	188 599	2 112	1 079	1 100	1 165	94	57,9	5,0	15,5
BM6 1 110-35/34	152 199	193 292	2 176	1 112	1 100	1 200	94	59,7	5,2	16,0
BM6 1 110-35/35	155 894	197 986	2 240	1 145	1 100	1 235	94	61,4	5,3	16,5
BM6 1 110-35/36	159 590	202 679	2 304	1 177	1 100	1 270	94	63,2	5,5	16,9
BM6 1 110-35/37	163 285	207 372	2 368	1 210	1 100	1 305	94	64,9	5,6	17,4
BM6 1 110-35/38	166 981	212 066	2 432	1 243	1 100	1 340	94	66,7	5,8	17,9
BM6 1 110-35/39	170 676	216 759	2 496	1 275	1 100	1 375	94	68,5	5,9	18,4
BM6 1 110-35/40	174 372	221 453	2 560	1 308	1 100	1 410	94	70,2	6,1	18,8
BM6 1 110-35/41	178 068	226 146	2 624	1 341	1 100	1 445	94	72,0	6,2	19,3
BM6 1 110-35/42	181 763	230 839	2 688	1 374	1 100	1 480	94	73,7	6,4	19,8
BM6 1 110-35/43	185 459	235 533	2 752	1 406	1 100	1 515	94	75,5	6,5	20,2
BM6 1 110-35/44	189 154	240 226	2 816	1 439	1 100	1 550	94	77,2	6,7	20,7
BM6 1 110-35/45	192 850	244 919	2 880	1 472	1 100	1 585	94	79,0	6,8	21,2
BM6 1 110-35/46	196 545	249 613	2 944	1 504	1 100	1 620	94	80,7	7,0	21,6
BM6 1 110-35/47	200 241	254 306	3 008	1 537	1 100	1 655	94	82,5	7,2	22,1
BM6 1 110-35/48	203 936	258 999	3 072	1 570	1 100	1 690	94	84,2	7,3	22,6
BM6 1 110-35/49	207 632	263 693	3 136	1 602	1 100	1 725	94	86,0	7,5	23,1
BM6 1 110-35/50	211 328	268 386	3 200	1 635	1 100	1 760	94	87,8	7,6	23,5
BM6 1 110-35/51	215 023	273 079	3 264	1 668	1 100	1 795	94	89,5	7,8	24,0
BM6 1 110-35/52	218 719	277 773	3 328	1 701	1 100	1 830	94	91,3	7,9	24,5
BM6 1 110-35/53	222 414	282 466	3 392	1 733	1 100	1 865	94	93,0	8,1	24,9
BM6 1 110-35/54	226 110	287 159	3 456	1 766	1 100	1 900	94	94,8	8,2	25,4
BM6 1 110-35/55	229 805	291 853	3 520	1 799	1 100	1 935	94	96,5	8,4	25,9
BM6 1 110-35/56	233 501	296 546	3 584	1 831	1 100	1 970	94	98,3	8,5	26,4
BM6 1 110-35/57	237 196	301 239	3 648	1 864	1 100	2 005	94	100,0	8,7	26,8
BM6 1 110-35/58	240 892	305 933	3 712	1 897	1 100	2 040	94	101,8	8,8	27,3
BM6 1 110-35/59	244 588	310 626	3 776	1 930	1 100	2 075	94	103,6	9,0	27,8
BM6 1 110-35/60	248 283	315 320	3 840	1 962	1 100	2 110	94	105,3	9,1	28,2
BM6 1 110-35/61	251 979	320 013	3 904	1 995	1 100	2 145	94	107,1	9,3	28,7
BM6 1 110-35/62	255 674	324 706	3 968	2 028	1 100	2 180	94	108,8	9,4	29,2
BM6 1 110-35/63	259 370	329 400	4 032	2 060	1 100	2 215	94	110,6	9,6	29,6
BM6 1 110-35/64	263 065	334 093	4 096	2 093	1 100	2 250	94	112,3	9,7	30,1
BM6 1 110-35/65	266 761	338 786	4 160	2 126	1 100	2 285	94	114,1	9,9	30,6
BM6 1 110-35/66	270 456	343 480	4 224	2 158	1 100	2 320	94	115,8	10,0	31,1
BM6 1 110-35/67	274 152	348 173	4 288	2 191	1 100	2 355	94	117,6	10,2	31,5
BM6 1 110-35/68	277 848	352 866	4 352	2 224	1 100	2 390	94	119,3	10,3	32,0

**BM6 1 110-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-40/3	37 637	47 799	198	101	1 100	125	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 110-40/4	41 332	52 492	264	135	1 100	165	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 110-40/5	45 028	57 185	330	169	1 100	205	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 110-40/6	48 723	61 879	396	202	1 100	245	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 110-40/7	52 419	66 572	462	236	1 100	285	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 110-40/8	56 114	71 265	528	270	1 100	325	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 110-40/9	59 810	75 959	594	304	1 100	365	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 110-40/10	63 505	80 652	660	337	1 100	405	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 110-40/11	67 201	85 345	726	371	1 100	445	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 110-40/12	70 897	90 039	792	405	1 100	485	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 110-40/13	74 592	94 732	858	438	1 100	525	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 110-40/14	78 288	99 425	924	472	1 100	565	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 110-40/15	81 983	104 119	990	506	1 100	605	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 110-40/16	85 679	108 812	1 056	540	1 100	645	94	28,3	2,5	7,6
BM6 1 110-40/17	89 374	113 505	1 122	573	1 100	685	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 110-40/18	93 070	118 199	1 188	607	1 100	725	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 110-40/19	96 765	122 892	1 254	641	1 100	765	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 110-40/20	100 461	127 585	1 320	675	1 100	805	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 110-40/21	104 157	132 279	1 386	708	1 100	845	94	37,2	3,2	10,0
BM6 1 110-40/22	107 852	136 972	1 452	742	1 100	885	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 110-40/23	111 548	141 666	1 518	776	1 100	925	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 110-40/24	115 243	146 359	1 584	809	1 100	965	94	42,5	3,7	11,4
BM6 1 110-40/25	118 939	151 052	1 650	843	1 100	1 005	94	44,3	3,8	11,9
BM6 1 110-40/26	122 634	155 746	1 716	877	1 100	1 045	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 110-40/27	126 330	160 439	1 782	911	1 100	1 085	94	47,8	4,1	12,9
BM6 1 110-40/28	130 025	165 132	1 848	944	1 100	1 125	94	49,6	4,3	13,4
BM6 1 110-40/29	133 721	169 826	1 914	978	1 100	1 165	94	51,4	4,4	13,8
BM6 1 110-40/30	137 417	174 519	1 980	1 012	1 100	1 205	94	53,2	4,6	14,3
BM6 1 110-40/31	141 112	179 212	2 046	1 046	1 100	1 245	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 110-40/32	144 808	183 906	2 112	1 079	1 100	1 285	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 110-40/33	148 503	188 599	2 178	1 113	1 100	1 325	94	58,5	5,1	15,7
BM6 1 110-40/34	152 199	193 292	2 244	1 147	1 100	1 365	94	60,2	5,2	16,2
BM6 1 110-40/35	155 894	197 986	2 310	1 180	1 100	1 405	94	62,0	5,4	16,7
BM6 1 110-40/36	159 590	202 679	2 376	1 214	1 100	1 445	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 110-40/37	163 285	207 372	2 442	1 248	1 100	1 485	94	65,6	5,7	17,6
BM6 1 110-40/38	166 981	212 066	2 508	1 282	1 100	1 525	94	67,3	5,8	18,1
BM6 1 110-40/39	170 676	216 759	2 574	1 315	1 100	1 565	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 110-40/40	174 372	221 453	2 640	1 349	1 100	1 605	94	70,9	6,1	19,1
BM6 1 110-40/41	178 068	226 146	2 706	1 383	1 100	1 645	94	72,6	6,3	19,6
BM6 1 110-40/42	181 763	230 839	2 772	1 416	1 100	1 685	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 110-40/43	185 459	235 533	2 838	1 450	1 100	1 725	94	76,2	6,6	20,5
BM6 1 110-40/44	189 154	240 226	2 904	1 484	1 100	1 765	94	78,0	6,7	21,0
BM6 1 110-40/45	192 850	244 919	2 970	1 518	1 100	1 805	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 110-40/46	196 545	249 613	3 036	1 551	1 100	1 845	94	81,5	7,0	21,9
BM6 1 110-40/47	200 241	254 306	3 102	1 585	1 100	1 885	94	83,3	7,2	22,4
BM6 1 110-40/48	203 936	258 999	3 168	1 619	1 100	1 925	94	85,0	7,4	22,9
BM6 1 110-40/49	207 632	263 693	3 234	1 653	1 100	1 965	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 110-40/50	211 328	268 386	3 300	1 686	1 100	2 005	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 110-40/51	215 023	273 079	3 366	1 720	1 100	2 045	94	90,4	7,8	24,3
BM6 1 110-40/52	218 719	277 773	3 432	1 754	1 100	2 085	94	92,1	8,0	24,8
BM6 1 110-40/53	222 414	282 466	3 498	1 787	1 100	2 125	94	93,9	8,1	25,3
BM6 1 110-40/54	226 110	287 159	3 564	1 821	1 100	2 165	94	95,7	8,3	25,8
BM6 1 110-40/55	229 805	291 853	3 630	1 855	1 100	2 205	94	97,4	8,4	26,2
BM6 1 110-40/56	233 501	296 546	3 696	1 889	1 100	2 245	94	99,2	8,6	26,7
BM6 1 110-40/57	237 196	301 239	3 762	1 922	1 100	2 285	94	101,0	8,7	27,2
BM6 1 110-40/58	240 892	305 933	3 828	1 956	1 100	2 325	94	102,8	8,9	27,7
BM6 1 110-40/59	244 588	310 626	3 894	1 990	1 100	2 365	94	104,5	9,0	28,1
BM6 1 110-40/60	248 283	315 320	3 960	2 024	1 100	2 405	94	106,3	9,2	28,6
BM6 1 110-40/61	251 979	320 013	4 026	2 057	1 100	2 445	94	108,1	9,3	29,1
BM6 1 110-40/62	255 674	324 706	4 092	2 091	1 100	2 485	94	109,8	9,5	29,6
BM6 1 110-40/63	259 370	329 400	4 158	2 125	1 100	2 525	94	111,6	9,7	30,0
BM6 1 110-40/64	263 065	334 093	4 224	2 158	1 100	2 565	94	113,4	9,8	30,5
BM6 1 110-40/65	266 761	338 786	4 290	2 192	1 100	2 605	94	115,2	10,0	31,0
BM6 1 110-40/66	270 456	343 480	4 356	2 226	1 100	2 645	94	116,9	10,1	31,5
BM6 1 110-40/67	274 152	348 173	4 422	2 260	1 100	2 685	94	118,7	10,3	32,0
BM6 1 110-40/68	277 848	352 866	4 488	2 293	1 100	2 725	94	120,5	10,4	32,4



**BM6 1 110-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-45/3	37 637	47 799	205	105	1 100	135	94	5,4	0,5	1,4
BM6 1 110-45/4	41 332	52 492	273	139	1 100	180	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 110-45/5	45 028	57 185	341	174	1 100	225	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 110-45/6	48 723	61 879	409	209	1 100	270	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 110-45/7	52 419	66 572	477	244	1 100	315	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 110-45/8	56 114	71 265	546	279	1 100	360	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 110-45/9	59 810	75 959	614	314	1 100	405	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 110-45/10	63 505	80 652	682	349	1 100	450	94	17,9	1,5	4,8
BM6 1 110-45/11	67 201	85 345	750	383	1 100	495	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 110-45/12	70 897	90 039	819	418	1 100	540	94	21,5	1,9	5,8
BM6 1 110-45/13	74 592	94 732	887	453	1 100	585	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 110-45/14	78 288	99 425	955	488	1 100	630	94	25,0	2,2	6,8
BM6 1 110-45/15	81 983	104 119	1 023	523	1 100	675	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 110-45/16	85 679	108 812	1 091	558	1 100	720	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 110-45/17	89 374	113 505	1 160	593	1 100	765	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 110-45/18	93 070	118 199	1 228	627	1 100	810	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 110-45/19	96 765	122 892	1 296	662	1 100	855	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 110-45/20	100 461	127 585	1 364	697	1 100	900	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 110-45/21	104 157	132 279	1 432	732	1 100	945	94	37,6	3,2	10,1
BM6 1 110-45/22	107 852	136 972	1 501	767	1 100	990	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 110-45/23	111 548	141 666	1 569	802	1 100	1 035	94	41,1	3,5	11,1
BM6 1 110-45/24	115 243	146 359	1 637	837	1 100	1 080	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 110-45/25	118 939	151 052	1 705	871	1 100	1 125	94	44,7	3,9	12,1
BM6 1 110-45/26	122 634	155 746	1 773	906	1 100	1 170	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 110-45/27	126 330	160 439	1 842	941	1 100	1 215	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 110-45/28	130 025	165 132	1 910	976	1 100	1 260	94	50,1	4,3	13,5
BM6 1 110-45/29	133 721	169 826	1 978	1 011	1 100	1 305	94	51,9	4,5	14,0
BM6 1 110-45/30	137 417	174 519	2 046	1 046	1 100	1 350	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 110-45/31	141 112	179 212	2 115	1 081	1 100	1 395	94	55,4	4,8	15,0
BM6 1 110-45/32	144 808	183 906	2 183	1 115	1 100	1 440	94	57,2	4,9	15,5
BM6 1 110-45/33	148 503	188 599	2 251	1 150	1 100	1 485	94	59,0	5,1	15,9
BM6 1 110-45/34	152 199	193 292	2 319	1 185	1 100	1 530	94	60,8	5,2	16,4
BM6 1 110-45/35	155 894	197 986	2 387	1 220	1 100	1 575	94	62,6	5,4	16,9
BM6 1 110-45/36	159 590	202 679	2 456	1 255	1 100	1 620	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 110-45/37	163 285	207 372	2 524	1 290	1 100	1 665	94	66,2	5,7	17,9
BM6 1 110-45/38	166 981	212 066	2 592	1 325	1 100	1 710	94	68,0	5,9	18,4
BM6 1 110-45/39	170 676	216 759	2 660	1 359	1 100	1 755	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 110-45/40	174 372	221 453	2 728	1 394	1 100	1 800	94	71,5	6,2	19,3
BM6 1 110-45/41	178 068	226 146	2 797	1 429	1 100	1 845	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 110-45/42	181 763	230 839	2 865	1 464	1 100	1 890	94	75,1	6,5	20,3
BM6 1 110-45/43	185 459	235 533	2 933	1 499	1 100	1 935	94	76,9	6,6	20,8
BM6 1 110-45/44	189 154	240 226	3 001	1 534	1 100	1 980	94	78,7	6,8	21,3
BM6 1 110-45/45	192 850	244 919	3 069	1 569	1 100	2 025	94	80,5	6,9	21,7
BM6 1 110-45/46	196 545	249 613	3 138	1 603	1 100	2 070	94	82,3	7,1	22,2
BM6 1 110-45/47	200 241	254 306	3 206	1 638	1 100	2 115	94	84,0	7,2	22,7
BM6 1 110-45/48	203 936	258 999	3 274	1 673	1 100	2 160	94	85,8	7,4	23,2
BM6 1 110-45/49	207 632	263 693	3 342	1 708	1 100	2 205	94	87,6	7,6	23,7
BM6 1 110-45/50	211 328	268 386	3 411	1 743	1 100	2 250	94	89,4	7,7	24,2
BM6 1 110-45/51	215 023	273 079	3 479	1 778	1 100	2 295	94	91,2	7,9	24,6
BM6 1 110-45/52	218 719	277 773	3 547	1 812	1 100	2 340	94	93,0	8,0	25,1
BM6 1 110-45/53	222 414	282 466	3 615	1 847	1 100	2 385	94	94,8	8,2	25,6
BM6 1 110-45/54	226 110	287 159	3 683	1 882	1 100	2 430	94	96,6	8,3	26,1
BM6 1 110-45/55	229 805	291 853	3 752	1 917	1 100	2 475	94	98,4	8,5	26,6
BM6 1 110-45/56	233 501	296 546	3 820	1 952	1 100	2 520	94	100,1	8,6	27,1
BM6 1 110-45/57	237 196	301 239	3 888	1 987	1 100	2 565	94	101,9	8,8	27,5
BM6 1 110-45/58	240 892	305 933	3 956	2 022	1 100	2 610	94	103,7	8,9	28,0
BM6 1 110-45/59	244 588	310 626	4 024	2 056	1 100	2 655	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 110-45/60	248 283	315 320	4 093	2 091	1 100	2 700	94	107,3	9,3	29,0
BM6 1 110-45/61	251 979	320 013	4 161	2 126	1 100	2 745	94	109,1	9,4	29,5
BM6 1 110-45/62	255 674	324 706	4 229	2 161	1 100	2 790	94	110,9	9,6	30,0
BM6 1 110-45/63	259 370	329 400	4 297	2 196	1 100	2 835	94	112,7	9,7	30,4
BM6 1 110-45/64	263 065	334 093	4 365	2 231	1 100	2 880	94	114,4	9,9	30,9
BM6 1 110-45/65	266 761	338 786	4 434	2 266	1 100	2 925	94	116,2	10,0	31,4
BM6 1 110-45/66	270 456	343 480	4 502	2 300	1 100	2 970	94	118,0	10,2	31,9
BM6 1 110-45/67	274 152	348 173	4 570	2 335	1 100	3 015	94	119,8	10,3	32,4
BM6 1 110-45/68	277 848	352 866	4 638	2 370	1 100	3 060	94	121,6	10,5	32,9

**BM6 1 110-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-50/3	37 637	47 799	210	107	1 100	145	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 110-50/4	41 332	52 492	280	143	1 100	195	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 110-50/5	45 028	57 185	350	179	1 100	245	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 110-50/6	48 723	61 879	421	215	1 100	295	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 110-50/7	52 419	66 572	491	251	1 100	345	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 110-50/8	56 114	71 265	561	287	1 100	395	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 110-50/9	59 810	75 959	631	322	1 100	445	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 110-50/10	63 505	80 652	701	358	1 100	495	94	18,0	1,6	4,9
BM6 1 110-50/11	67 201	85 345	771	394	1 100	545	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 110-50/12	70 897	90 039	841	430	1 100	595	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 110-50/13	74 592	94 732	911	466	1 100	645	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 110-50/14	78 288	99 425	981	501	1 100	695	94	25,3	2,2	6,9
BM6 1 110-50/15	81 983	104 119	1 051	537	1 100	745	94	27,1	2,3	7,3
BM6 1 110-50/16	85 679	108 812	1 121	573	1 100	795	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 110-50/17	89 374	113 505	1 192	609	1 100	845	94	30,7	2,6	8,3
BM6 1 110-50/18	93 070	118 199	1 262	645	1 100	895	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 110-50/19	96 765	122 892	1 332	681	1 100	945	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 110-50/20	100 461	127 585	1 402	716	1 100	995	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 110-50/21	104 157	132 279	1 472	752	1 100	1 045	94	37,9	3,3	10,3
BM6 1 110-50/22	107 852	136 972	1 542	788	1 100	1 095	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 110-50/23	111 548	141 666	1 612	824	1 100	1 145	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 110-50/24	115 243	146 359	1 682	860	1 100	1 195	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 110-50/25	118 939	151 052	1 752	895	1 100	1 245	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 110-50/26	122 634	155 746	1 822	931	1 100	1 295	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 110-50/27	126 330	160 439	1 893	967	1 100	1 345	94	48,7	4,2	13,2
BM6 1 110-50/28	130 025	165 132	1 963	1 003	1 100	1 395	94	50,5	4,3	13,7
BM6 1 110-50/29	133 721	169 826	2 033	1 039	1 100	1 445	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 110-50/30	137 417	174 519	2 103	1 075	1 100	1 495	94	54,1	4,7	14,7
BM6 1 110-50/31	141 112	179 212	2 173	1 110	1 100	1 545	94	55,9	4,8	15,2
BM6 1 110-50/32	144 808	183 906	2 243	1 146	1 100	1 595	94	57,8	5,0	15,7
BM6 1 110-50/33	148 503	188 599	2 313	1 182	1 100	1 645	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 110-50/34	152 199	193 292	2 383	1 218	1 100	1 695	94	61,4	5,3	16,6
BM6 1 110-50/35	155 894	197 986	2 453	1 254	1 100	1 745	94	63,2	5,4	17,1
BM6 1 110-50/36	159 590	202 679	2 523	1 289	1 100	1 795	94	65,0	5,6	17,6
BM6 1 110-50/37	163 285	207 372	2 593	1 325	1 100	1 845	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 110-50/38	166 981	212 066	2 664	1 361	1 100	1 895	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 110-50/39	170 676	216 759	2 734	1 397	1 100	1 945	94	70,4	6,1	19,1
BM6 1 110-50/40	174 372	221 453	2 804	1 433	1 100	1 995	94	72,2	6,2	19,6
BM6 1 110-50/41	178 068	226 146	2 874	1 469	1 100	2 045	94	74,0	6,4	20,1
BM6 1 110-50/42	181 763	230 839	2 944	1 504	1 100	2 095	94	75,8	6,5	20,6
BM6 1 110-50/43	185 459	235 533	3 014	1 540	1 100	2 145	94	77,6	6,7	21,1
BM6 1 110-50/44	189 154	240 226	3 084	1 576	1 100	2 195	94	79,4	6,8	21,5
BM6 1 110-50/45	192 850	244 919	3 154	1 612	1 100	2 245	94	81,2	7,0	22,0
BM6 1 110-50/46	196 545	249 613	3 224	1 648	1 100	2 295	94	83,0	7,1	22,5
BM6 1 110-50/47	200 241	254 306	3 294	1 683	1 100	2 345	94	84,8	7,3	23,0
BM6 1 110-50/48	203 936	258 999	3 364	1 719	1 100	2 395	94	86,6	7,5	23,5
BM6 1 110-50/49	207 632	263 693	3 435	1 755	1 100	2 445	94	88,4	7,6	24,0
BM6 1 110-50/50	211 328	268 386	3 505	1 791	1 100	2 495	94	90,2	7,8	24,5
BM6 1 110-50/51	215 023	273 079	3 575	1 827	1 100	2 545	94	92,0	7,9	25,0
BM6 1 110-50/52	218 719	277 773	3 645	1 863	1 100	2 595	94	93,8	8,1	25,5
BM6 1 110-50/53	222 414	282 466	3 715	1 898	1 100	2 645	94	95,7	8,2	26,0
BM6 1 110-50/54	226 110	287 159	3 785	1 934	1 100	2 695	94	97,5	8,4	26,4
BM6 1 110-50/55	229 805	291 853	3 855	1 970	1 100	2 745	94	99,3	8,5	26,9
BM6 1 110-50/56	233 501	296 546	3 925	2 006	1 100	2 795	94	101,1	8,7	27,4
BM6 1 110-50/57	237 196	301 239	3 995	2 042	1 100	2 845	94	102,9	8,8	27,9
BM6 1 110-50/58	240 892	305 933	4 065	2 077	1 100	2 895	94	104,7	9,0	28,4
BM6 1 110-50/59	244 588	310 626	4 135	2 113	1 100	2 945	94	106,5	9,2	28,9
BM6 1 110-50/60	248 283	315 320	4 206	2 149	1 100	2 995	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 110-50/61	251 979	320 013	4 276	2 185	1 100	3 045	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 110-50/62	255 674	324 706	4 346	2 221	1 100	3 095	94	111,9	9,6	30,4
BM6 1 110-50/63	259 370	329 400	4 416	2 257	1 100	3 145	94	113,7	9,8	30,9
BM6 1 110-50/64	263 065	334 093	4 486	2 292	1 100	3 195	94	115,5	9,9	31,3
BM6 1 110-50/65	266 761	338 786	4 556	2 328	1 100	3 245	94	117,3	10,1	31,8
BM6 1 110-50/66	270 456	343 480	4 626	2 364	1 100	3 295	94	119,1	10,2	32,3
BM6 1 110-50/67	274 152	348 173	4 696	2 400	1 100	3 345	94	120,9	10,4	32,8
BM6 1 110-50/68	277 848	352 866	4 766	2 436	1 100	3 395	94	122,7	10,6	33,3

**BM6 1 110-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-55/3	37 637	47 799	216	110	1 100	155	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 110-55/4	41 332	52 492	288	147	1 100	210	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 110-55/5	45 028	57 185	360	184	1 100	265	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 110-55/6	48 723	61 879	432	221	1 100	320	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 110-55/7	52 419	66 572	504	257	1 100	375	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 110-55/8	56 114	71 265	576	294	1 100	430	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 110-55/9	59 810	75 959	648	331	1 100	485	94	16,4	1,4	4,5
BM6 1 110-55/10	63 505	80 652	720	368	1 100	540	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 110-55/11	67 201	85 345	792	405	1 100	595	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 110-55/12	70 897	90 039	864	441	1 100	650	94	21,9	1,9	6,0
BM6 1 110-55/13	74 592	94 732	936	478	1 100	705	94	23,7	2,0	6,4
BM6 1 110-55/14	78 288	99 425	1 008	515	1 100	760	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 110-55/15	81 983	104 119	1 080	552	1 100	815	94	27,3	2,3	7,4
BM6 1 110-55/16	85 679	108 812	1 152	588	1 100	870	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 110-55/17	89 374	113 505	1 223	625	1 100	925	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 110-55/18	93 070	118 199	1 295	662	1 100	980	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 110-55/19	96 765	122 892	1 367	699	1 100	1 035	94	34,6	3,0	9,4
BM6 1 110-55/20	100 461	127 585	1 439	736	1 100	1 090	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 110-55/21	104 157	132 279	1 511	772	1 100	1 145	94	38,2	3,3	10,4
BM6 1 110-55/22	107 852	136 972	1 583	809	1 100	1 200	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 110-55/23	111 548	141 666	1 655	846	1 100	1 255	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 110-55/24	115 243	146 359	1 727	883	1 100	1 310	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 110-55/25	118 939	151 052	1 799	919	1 100	1 365	94	45,5	3,9	12,4
BM6 1 110-55/26	122 634	155 746	1 871	956	1 100	1 420	94	47,4	4,1	12,9
BM6 1 110-55/27	126 330	160 439	1 943	993	1 100	1 475	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 110-55/28	130 025	165 132	2 015	1 030	1 100	1 530	94	51,0	4,4	13,9
BM6 1 110-55/29	133 721	169 826	2 087	1 067	1 100	1 585	94	52,8	4,5	14,4
BM6 1 110-55/30	137 417	174 519	2 159	1 103	1 100	1 640	94	54,6	4,7	14,9
BM6 1 110-55/31	141 112	179 212	2 231	1 140	1 100	1 695	94	56,5	4,8	15,4
BM6 1 110-55/32	144 808	183 906	2 303	1 177	1 100	1 750	94	58,3	5,0	15,9
BM6 1 110-55/33	148 503	188 599	2 375	1 214	1 100	1 805	94	60,1	5,2	16,4
BM6 1 110-55/34	152 199	193 292	2 447	1 250	1 100	1 860	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 110-55/35	155 894	197 986	2 519	1 287	1 100	1 915	94	63,7	5,5	17,4
BM6 1 110-55/36	159 590	202 679	2 591	1 324	1 100	1 970	94	65,6	5,6	17,9
BM6 1 110-55/37	163 285	207 372	2 663	1 361	1 100	2 025	94	67,4	5,8	18,4
BM6 1 110-55/38	166 981	212 066	2 735	1 398	1 100	2 080	94	69,2	5,9	18,9
BM6 1 110-55/39	170 676	216 759	2 807	1 434	1 100	2 135	94	71,0	6,1	19,3
BM6 1 110-55/40	174 372	221 453	2 879	1 471	1 100	2 190	94	72,9	6,2	19,8
BM6 1 110-55/41	178 068	226 146	2 951	1 508	1 100	2 245	94	74,7	6,4	20,3
BM6 1 110-55/42	181 763	230 839	3 023	1 545	1 100	2 300	94	76,5	6,6	20,8
BM6 1 110-55/43	185 459	235 533	3 095	1 581	1 100	2 355	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 110-55/44	189 154	240 226	3 167	1 618	1 100	2 410	94	80,1	6,9	21,8
BM6 1 110-55/45	192 850	244 919	3 239	1 655	1 100	2 465	94	82,0	7,0	22,3
BM6 1 110-55/46	196 545	249 613	3 311	1 692	1 100	2 520	94	83,8	7,2	22,8
BM6 1 110-55/47	200 241	254 306	3 383	1 729	1 100	2 575	94	85,6	7,3	23,3
BM6 1 110-55/48	203 936	258 999	3 455	1 765	1 100	2 630	94	87,4	7,5	23,8
BM6 1 110-55/49	207 632	263 693	3 527	1 802	1 100	2 685	94	89,2	7,7	24,3
BM6 1 110-55/50	211 328	268 386	3 599	1 839	1 100	2 740	94	91,1	7,8	24,8
BM6 1 110-55/51	215 023	273 079	3 670	1 876	1 100	2 795	94	92,9	8,0	25,3
BM6 1 110-55/52	218 719	277 773	3 742	1 912	1 100	2 850	94	94,7	8,1	25,8
BM6 1 110-55/53	222 414	282 466	3 814	1 949	1 100	2 905	94	96,5	8,3	26,3
BM6 1 110-55/54	226 110	287 159	3 886	1 986	1 100	2 960	94	98,3	8,4	26,8
BM6 1 110-55/55	229 805	291 853	3 958	2 023	1 100	3 015	94	100,2	8,6	27,3
BM6 1 110-55/56	233 501	296 546	4 030	2 059	1 100	3 070	94	102,0	8,7	27,8
BM6 1 110-55/57	237 196	301 239	4 102	2 096	1 100	3 125	94	103,8	8,9	28,3
BM6 1 110-55/58	240 892	305 933	4 174	2 133	1 100	3 180	94	105,6	9,1	28,8
BM6 1 110-55/59	244 588	310 626	4 246	2 170	1 100	3 235	94	107,5	9,2	29,3
BM6 1 110-55/60	248 283	315 320	4 318	2 207	1 100	3 290	94	109,3	9,4	29,8
BM6 1 110-55/61	251 979	320 013	4 390	2 243	1 100	3 345	94	111,1	9,5	30,3
BM6 1 110-55/62	255 674	324 706	4 462	2 280	1 100	3 400	94	112,9	9,7	30,8
BM6 1 110-55/63	259 370	329 400	4 534	2 317	1 100	3 455	94	114,7	9,8	31,3
BM6 1 110-55/64	263 065	334 093	4 606	2 354	1 100	3 510	94	116,6	10,0	31,7
BM6 1 110-55/65	266 761	338 786	4 678	2 390	1 100	3 565	94	118,4	10,2	32,2
BM6 1 110-55/66	270 456	343 480	4 750	2 427	1 100	3 620	94	120,2	10,3	32,7
BM6 1 110-55/67	274 152	348 173	4 822	2 464	1 100	3 675	94	122,0	10,5	33,2
BM6 1 110-55/68	277 848	352 866	4 894	2 501	1 100	3 730	94	123,8	10,6	33,7

**BM6 1 110-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-60/3	37 637	47 799	222	113	1 100	165	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 110-60/4	41 332	52 492	295	151	1 100	225	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-60/5	45 028	57 185	369	189	1 100	285	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 110-60/6	48 723	61 879	443	226	1 100	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 110-60/7	52 419	66 572	517	264	1 100	405	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 110-60/8	56 114	71 265	591	302	1 100	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 110-60/9	59 810	75 959	665	340	1 100	525	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 110-60/10	63 505	80 652	739	377	1 100	585	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 110-60/11	67 201	85 345	812	415	1 100	645	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 110-60/12	70 897	90 039	886	453	1 100	705	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 110-60/13	74 592	94 732	960	491	1 100	765	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 110-60/14	78 288	99 425	1 034	528	1 100	825	94	25,7	2,2	7,0
BM6 1 110-60/15	81 983	104 119	1 108	566	1 100	885	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 110-60/16	85 679	108 812	1 182	604	1 100	945	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 110-60/17	89 374	113 505	1 256	642	1 100	1 005	94	31,2	2,7	8,5
BM6 1 110-60/18	93 070	118 199	1 329	679	1 100	1 065	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 110-60/19	96 765	122 892	1 403	717	1 100	1 125	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 110-60/20	100 461	127 585	1 477	755	1 100	1 185	94	36,8	3,1	10,0
BM6 1 110-60/21	104 157	132 279	1 551	793	1 100	1 245	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 110-60/22	107 852	136 972	1 625	830	1 100	1 305	94	40,4	3,5	11,1
BM6 1 110-60/23	111 548	141 666	1 699	868	1 100	1 365	94	42,3	3,6	11,6
BM6 1 110-60/24	115 243	146 359	1 773	906	1 100	1 425	94	44,1	3,8	12,1
BM6 1 110-60/25	118 939	151 052	1 847	944	1 100	1 485	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 110-60/26	122 634	155 746	1 920	981	1 100	1 545	94	47,8	4,1	13,1
BM6 1 110-60/27	126 330	160 439	1 994	1 019	1 100	1 605	94	49,6	4,2	13,6
BM6 1 110-60/28	130 025	165 132	2 068	1 057	1 100	1 665	94	51,5	4,4	14,1
BM6 1 110-60/29	133 721	169 826	2 142	1 095	1 100	1 725	94	53,3	4,6	14,6
BM6 1 110-60/30	137 417	174 519	2 216	1 132	1 100	1 785	94	55,1	4,7	15,1
BM6 1 110-60/31	141 112	179 212	2 290	1 170	1 100	1 845	94	57,0	4,9	15,6
BM6 1 110-60/32	144 808	183 906	2 364	1 208	1 100	1 905	94	58,8	5,0	16,1
BM6 1 110-60/33	148 503	188 599	2 437	1 246	1 100	1 965	94	60,6	5,2	16,6
BM6 1 110-60/34	152 199	193 292	2 511	1 283	1 100	2 025	94	62,5	5,3	17,1
BM6 1 110-60/35	155 894	197 986	2 585	1 321	1 100	2 085	94	64,3	5,5	17,6
BM6 1 110-60/36	159 590	202 679	2 659	1 359	1 100	2 145	94	66,2	5,7	18,1
BM6 1 110-60/37	163 285	207 372	2 733	1 396	1 100	2 205	94	68,0	5,8	18,6
BM6 1 110-60/38	166 981	212 066	2 807	1 434	1 100	2 265	94	69,8	6,0	19,1
BM6 1 110-60/39	170 676	216 759	2 881	1 472	1 100	2 325	94	71,7	6,1	19,6
BM6 1 110-60/40	174 372	221 453	2 954	1 510	1 100	2 385	94	73,5	6,3	20,1
BM6 1 110-60/41	178 068	226 146	3 028	1 547	1 100	2 445	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 110-60/42	181 763	230 839	3 102	1 585	1 100	2 505	94	77,2	6,6	21,1
BM6 1 110-60/43	185 459	235 533	3 176	1 623	1 100	2 565	94	79,0	6,8	21,6
BM6 1 110-60/44	189 154	240 226	3 250	1 661	1 100	2 625	94	80,9	6,9	22,1
BM6 1 110-60/45	192 850	244 919	3 324	1 698	1 100	2 685	94	82,7	7,1	22,6
BM6 1 110-60/46	196 545	249 613	3 398	1 736	1 100	2 745	94	84,5	7,2	23,1
BM6 1 110-60/47	200 241	254 306	3 471	1 774	1 100	2 805	94	86,4	7,4	23,6
BM6 1 110-60/48	203 936	258 999	3 545	1 812	1 100	2 865	94	88,2	7,5	24,1
BM6 1 110-60/49	207 632	263 693	3 619	1 849	1 100	2 925	94	90,1	7,7	24,6
BM6 1 110-60/50	211 328	268 386	3 693	1 887	1 100	2 985	94	91,9	7,9	25,1
BM6 1 110-60/51	215 023	273 079	3 767	1 925	1 100	3 045	94	93,7	8,0	25,6
BM6 1 110-60/52	218 719	277 773	3 841	1 963	1 100	3 105	94	95,6	8,2	26,1
BM6 1 110-60/53	222 414	282 466	3 915	2 000	1 100	3 165	94	97,4	8,3	26,6
BM6 1 110-60/54	226 110	287 159	3 988	2 038	1 100	3 225	94	99,2	8,5	27,1
BM6 1 110-60/55	229 805	291 853	4 062	2 076	1 100	3 285	94	101,1	8,6	27,6
BM6 1 110-60/56	233 501	296 546	4 136	2 114	1 100	3 345	94	102,9	8,8	28,1
BM6 1 110-60/57	237 196	301 239	4 210	2 151	1 100	3 405	94	104,8	9,0	28,6
BM6 1 110-60/58	240 892	305 933	4 284	2 189	1 100	3 465	94	106,6	9,1	29,1
BM6 1 110-60/59	244 588	310 626	4 358	2 227	1 100	3 525	94	108,4	9,3	29,6
BM6 1 110-60/60	248 283	315 320	4 432	2 265	1 100	3 585	94	110,3	9,4	30,1
BM6 1 110-60/61	251 979	320 013	4 505	2 302	1 100	3 645	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 110-60/62	255 674	324 706	4 579	2 340	1 100	3 705	94	113,9	9,7	31,2
BM6 1 110-60/63	259 370	329 400	4 653	2 378	1 100	3 765	94	115,8	9,9	31,7
BM6 1 110-60/64	263 065	334 093	4 727	2 416	1 100	3 825	94	117,6	10,1	32,2
BM6 1 110-60/65	266 761	338 786	4 801	2 453	1 100	3 885	94	119,5	10,2	32,7
BM6 1 110-60/66	270 456	343 480	4 875	2 491	1 100	3 945	94	121,3	10,4	33,2
BM6 1 110-60/67	274 152	348 173	4 949	2 529	1 100	4 005	94	123,1	10,5	33,7
BM6 1 110-60/68	277 848	352 866	5 022	2 566	1 100	4 065	94	125,0	10,7	34,2

**BM6 1 110-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-65/3	37 637	47 799	227	116	1 100	175	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-65/4	41 332	52 492	303	155	1 100	240	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-65/5	45 028	57 185	379	193	1 100	305	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 110-65/6	48 723	61 879	454	232	1 100	370	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 110-65/7	52 419	66 572	530	271	1 100	435	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 110-65/8	56 114	71 265	606	310	1 100	500	94	14,8	1,3	4,1
BM6 1 110-65/9	59 810	75 959	681	348	1 100	565	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 110-65/10	63 505	80 652	757	387	1 100	630	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 110-65/11	67 201	85 345	833	426	1 100	695	94	20,4	1,7	5,6
BM6 1 110-65/12	70 897	90 039	909	464	1 100	760	94	22,3	1,9	6,1
BM6 1 110-65/13	74 592	94 732	984	503	1 100	825	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 110-65/14	78 288	99 425	1 060	542	1 100	890	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 110-65/15	81 983	104 119	1 136	580	1 100	955	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 110-65/16	85 679	108 812	1 212	619	1 100	1 020	94	29,7	2,5	8,1
BM6 1 110-65/17	89 374	113 505	1 287	658	1 100	1 085	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 110-65/18	93 070	118 199	1 363	696	1 100	1 150	94	33,4	2,8	9,2
BM6 1 110-65/19	96 765	122 892	1 439	735	1 100	1 215	94	35,2	3,0	9,7
BM6 1 110-65/20	100 461	127 585	1 514	774	1 100	1 280	94	37,1	3,2	10,2
BM6 1 110-65/21	104 157	132 279	1 590	813	1 100	1 345	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 110-65/22	107 852	136 972	1 666	851	1 100	1 410	94	40,8	3,5	11,2
BM6 1 110-65/23	111 548	141 666	1 742	890	1 100	1 475	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 110-65/24	115 243	146 359	1 817	929	1 100	1 540	94	44,5	3,8	12,2
BM6 1 110-65/25	118 939	151 052	1 893	967	1 100	1 605	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 110-65/26	122 634	155 746	1 969	1 006	1 100	1 670	94	48,2	4,1	13,2
BM6 1 110-65/27	126 330	160 439	2 044	1 045	1 100	1 735	94	50,1	4,3	13,7
BM6 1 110-65/28	130 025	165 132	2 120	1 083	1 100	1 800	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 110-65/29	133 721	169 826	2 196	1 122	1 100	1 865	94	53,8	4,6	14,8
BM6 1 110-65/30	137 417	174 519	2 272	1 161	1 100	1 930	94	55,6	4,7	15,3
BM6 1 110-65/31	141 112	179 212	2 347	1 199	1 100	1 995	94	57,5	4,9	15,8
BM6 1 110-65/32	144 808	183 906	2 423	1 238	1 100	2 060	94	59,3	5,1	16,3
BM6 1 110-65/33	148 503	188 599	2 499	1 277	1 100	2 125	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 110-65/34	152 199	193 292	2 574	1 316	1 100	2 190	94	63,0	5,4	17,3
BM6 1 110-65/35	155 894	197 986	2 650	1 354	1 100	2 255	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 110-65/36	159 590	202 679	2 726	1 393	1 100	2 320	94	66,8	5,7	18,3
BM6 1 110-65/37	163 285	207 372	2 802	1 432	1 100	2 385	94	68,6	5,9	18,8
BM6 1 110-65/38	166 981	212 066	2 877	1 470	1 100	2 450	94	70,5	6,0	19,3
BM6 1 110-65/39	170 676	216 759	2 953	1 509	1 100	2 515	94	72,3	6,2	19,8
BM6 1 110-65/40	174 372	221 453	3 029	1 548	1 100	2 580	94	74,2	6,3	20,4
BM6 1 110-65/41	178 068	226 146	3 105	1 586	1 100	2 645	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 110-65/42	181 763	230 839	3 180	1 625	1 100	2 710	94	77,9	6,6	21,4
BM6 1 110-65/43	185 459	235 533	3 256	1 664	1 100	2 775	94	79,7	6,8	21,9
BM6 1 110-65/44	189 154	240 226	3 332	1 702	1 100	2 840	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 110-65/45	192 850	244 919	3 407	1 741	1 100	2 905	94	83,4	7,1	22,9
BM6 1 110-65/46	196 545	249 613	3 483	1 780	1 100	2 970	94	85,3	7,3	23,4
BM6 1 110-65/47	200 241	254 306	3 559	1 819	1 100	3 035	94	87,2	7,4	23,9
BM6 1 110-65/48	203 936	258 999	3 635	1 857	1 100	3 100	94	89,0	7,6	24,4
BM6 1 110-65/49	207 632	263 693	3 710	1 896	1 100	3 165	94	90,9	7,8	24,9
BM6 1 110-65/50	211 328	268 386	3 786	1 935	1 100	3 230	94	92,7	7,9	25,4
BM6 1 110-65/51	215 023	273 079	3 862	1 973	1 100	3 295	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 110-65/52	218 719	277 773	3 937	2 012	1 100	3 360	94	96,4	8,2	26,5
BM6 1 110-65/53	222 414	282 466	4 013	2 051	1 100	3 425	94	98,3	8,4	27,0
BM6 1 110-65/54	226 110	287 159	4 089	2 089	1 100	3 490	94	100,1	8,5	27,5
BM6 1 110-65/55	229 805	291 853	4 165	2 128	1 100	3 555	94	102,0	8,7	28,0
BM6 1 110-65/56	233 501	296 546	4 240	2 167	1 100	3 620	94	103,8	8,9	28,5
BM6 1 110-65/57	237 196	301 239	4 316	2 205	1 100	3 685	94	105,7	9,0	29,0
BM6 1 110-65/58	240 892	305 933	4 392	2 244	1 100	3 750	94	107,6	9,2	29,5
BM6 1 110-65/59	244 588	310 626	4 467	2 283	1 100	3 815	94	109,4	9,3	30,0
BM6 1 110-65/60	248 283	315 320	4 543	2 322	1 100	3 880	94	111,3	9,5	30,5
BM6 1 110-65/61	251 979	320 013	4 619	2 360	1 100	3 945	94	113,1	9,7	31,0
BM6 1 110-65/62	255 674	324 706	4 695	2 399	1 100	4 010	94	115,0	9,8	31,5
BM6 1 110-65/63	259 370	329 400	4 770	2 438	1 100	4 075	94	116,8	10,0	32,1
BM6 1 110-65/64	263 065	334 093	4 846	2 476	1 100	4 140	94	118,7	10,1	32,6
BM6 1 110-65/65	266 761	338 786	4 922	2 515	1 100	4 205	94	120,5	10,3	33,1
BM6 1 110-65/66	270 456	343 480	4 998	2 554	1 100	4 270	94	122,4	10,4	33,6
BM6 1 110-65/67	274 152	348 173	5 073	2 592	1 100	4 335	94	124,2	10,6	34,1
BM6 1 110-65/68	277 848	352 866	5 149	2 631	1 100	4 400	94	126,1	10,8	34,6

**BM6 1 110-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-70/3	37 637	47 799	231	118	1 100	185	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-70/4	41 332	52 492	308	157	1 100	255	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 110-70/5	45 028	57 185	385	197	1 100	325	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 110-70/6	48 723	61 879	462	236	1 100	395	94	11,2	1,0	3,1
BM6 1 110-70/7	52 419	66 572	539	275	1 100	465	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 110-70/8	56 114	71 265	616	315	1 100	535	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 110-70/9	59 810	75 959	693	354	1 100	605	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 110-70/10	63 505	80 652	770	393	1 100	675	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 110-70/11	67 201	85 345	847	433	1 100	745	94	20,6	1,8	5,7
BM6 1 110-70/12	70 897	90 039	924	472	1 100	815	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 110-70/13	74 592	94 732	1 001	512	1 100	885	94	24,3	2,1	6,7
BM6 1 110-70/14	78 288	99 425	1 078	551	1 100	955	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 110-70/15	81 983	104 119	1 155	590	1 100	1 025	94	28,1	2,4	7,7
BM6 1 110-70/16	85 679	108 812	1 232	630	1 100	1 095	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 110-70/17	89 374	113 505	1 309	669	1 100	1 165	94	31,8	2,7	8,8
BM6 1 110-70/18	93 070	118 199	1 386	708	1 100	1 235	94	33,7	2,9	9,3
BM6 1 110-70/19	96 765	122 892	1 463	748	1 100	1 305	94	35,5	3,0	9,8
BM6 1 110-70/20	100 461	127 585	1 540	787	1 100	1 375	94	37,4	3,2	10,3
BM6 1 110-70/21	104 157	132 279	1 617	826	1 100	1 445	94	39,3	3,3	10,8
BM6 1 110-70/22	107 852	136 972	1 694	866	1 100	1 515	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 110-70/23	111 548	141 666	1 771	905	1 100	1 585	94	43,0	3,7	11,8
BM6 1 110-70/24	115 243	146 359	1 848	944	1 100	1 655	94	44,9	3,8	12,4
BM6 1 110-70/25	118 939	151 052	1 925	984	1 100	1 725	94	46,8	4,0	12,9
BM6 1 110-70/26	122 634	155 746	2 002	1 023	1 100	1 795	94	48,6	4,1	13,4
BM6 1 110-70/27	126 330	160 439	2 079	1 062	1 100	1 865	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 110-70/28	130 025	165 132	2 156	1 102	1 100	1 935	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 110-70/29	133 721	169 826	2 233	1 141	1 100	2 005	94	54,3	4,6	14,9
BM6 1 110-70/30	137 417	174 519	2 310	1 180	1 100	2 075	94	56,1	4,8	15,5
BM6 1 110-70/31	141 112	179 212	2 387	1 220	1 100	2 145	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 110-70/32	144 808	183 906	2 464	1 259	1 100	2 215	94	59,9	5,1	16,5
BM6 1 110-70/33	148 503	188 599	2 541	1 298	1 100	2 285	94	61,7	5,3	17,0
BM6 1 110-70/34	152 199	193 292	2 618	1 338	1 100	2 355	94	63,6	5,4	17,5
BM6 1 110-70/35	155 894	197 986	2 695	1 377	1 100	2 425	94	65,5	5,6	18,0
BM6 1 110-70/36	159 590	202 679	2 772	1 416	1 100	2 495	94	67,4	5,7	18,5
BM6 1 110-70/37	163 285	207 372	2 849	1 456	1 100	2 565	94	69,2	5,9	19,1
BM6 1 110-70/38	166 981	212 066	2 926	1 495	1 100	2 635	94	71,1	6,1	19,6
BM6 1 110-70/39	170 676	216 759	3 003	1 535	1 100	2 705	94	73,0	6,2	20,1
BM6 1 110-70/40	174 372	221 453	3 080	1 574	1 100	2 775	94	74,8	6,4	20,6
BM6 1 110-70/41	178 068	226 146	3 157	1 613	1 100	2 845	94	76,7	6,5	21,1
BM6 1 110-70/42	181 763	230 839	3 234	1 653	1 100	2 915	94	78,6	6,7	21,6
BM6 1 110-70/43	185 459	235 533	3 311	1 692	1 100	2 985	94	80,4	6,8	22,2
BM6 1 110-70/44	189 154	240 226	3 388	1 731	1 100	3 055	94	82,3	7,0	22,7
BM6 1 110-70/45	192 850	244 919	3 465	1 771	1 100	3 125	94	84,2	7,2	23,2
BM6 1 110-70/46	196 545	249 613	3 542	1 810	1 100	3 195	94	86,1	7,3	23,7
BM6 1 110-70/47	200 241	254 306	3 619	1 849	1 100	3 265	94	87,9	7,5	24,2
BM6 1 110-70/48	203 936	258 999	3 696	1 889	1 100	3 335	94	89,8	7,6	24,7
BM6 1 110-70/49	207 632	263 693	3 773	1 928	1 100	3 405	94	91,7	7,8	25,2
BM6 1 110-70/50	211 328	268 386	3 850	1 967	1 100	3 475	94	93,5	8,0	25,8
BM6 1 110-70/51	215 023	273 079	3 927	2 007	1 100	3 545	94	95,4	8,1	26,3
BM6 1 110-70/52	218 719	277 773	4 004	2 046	1 100	3 615	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 110-70/53	222 414	282 466	4 081	2 085	1 100	3 685	94	99,2	8,4	27,3
BM6 1 110-70/54	226 110	287 159	4 158	2 125	1 100	3 755	94	101,0	8,6	27,8
BM6 1 110-70/55	229 805	291 853	4 235	2 164	1 100	3 825	94	102,9	8,8	28,3
BM6 1 110-70/56	233 501	296 546	4 312	2 203	1 100	3 895	94	104,8	8,9	28,9
BM6 1 110-70/57	237 196	301 239	4 389	2 243	1 100	3 965	94	106,6	9,1	29,4
BM6 1 110-70/58	240 892	305 933	4 466	2 282	1 100	4 035	94	108,5	9,2	29,9
BM6 1 110-70/59	244 588	310 626	4 543	2 321	1 100	4 105	94	110,4	9,4	30,4
BM6 1 110-70/60	248 283	315 320	4 620	2 361	1 100	4 175	94	112,3	9,6	30,9
BM6 1 110-70/61	251 979	320 013	4 697	2 400	1 100	4 245	94	114,1	9,7	31,4
BM6 1 110-70/62	255 674	324 706	4 774	2 440	1 100	4 315	94	116,0	9,9	31,9
BM6 1 110-70/63	259 370	329 400	4 851	2 479	1 100	4 385	94	117,9	10,0	32,5
BM6 1 110-70/64	263 065	334 093	4 928	2 518	1 100	4 455	94	119,7	10,2	33,0
BM6 1 110-70/65	266 761	338 786	5 005	2 558	1 100	4 525	94	121,6	10,4	33,5
BM6 1 110-70/66	270 456	343 480	5 082	2 597	1 100	4 595	94	123,5	10,5	34,0
BM6 1 110-70/67	274 152	348 173	5 159	2 636	1 100	4 665	94	125,3	10,7	34,5
BM6 1 110-70/68	277 848	352 866	5 236	2 676	1 100	4 735	94	127,2	10,8	35,0

**BM6 1 120-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-30/3	38 306	48 649	201	103	1 200	105	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 120-30/4	42 225	53 626	268	137	1 200	135	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 120-30/5	46 144	58 603	335	171	1 200	165	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 120-30/6	50 063	63 580	402	205	1 200	195	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 120-30/7	53 981	68 556	469	240	1 200	225	94	13,2	1,2	3,5
BM6 1 120-30/8	57 900	73 533	536	274	1 200	255	94	15,1	1,3	4,0
BM6 1 120-30/9	61 819	78 510	603	308	1 200	285	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 120-30/10	65 738	83 487	670	342	1 200	315	94	18,9	1,6	5,0
BM6 1 120-30/11	69 656	88 464	737	377	1 200	345	94	20,8	1,8	5,5
BM6 1 120-30/12	73 575	93 441	804	411	1 200	375	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 120-30/13	77 494	98 417	871	445	1 200	405	94	24,5	2,1	6,5
BM6 1 120-30/14	81 413	103 394	938	479	1 200	435	94	26,4	2,3	7,0
BM6 1 120-30/15	85 332	108 371	1 005	514	1 200	465	94	28,3	2,5	7,5
BM6 1 120-30/16	89 250	113 348	1 072	548	1 200	495	94	30,2	2,6	8,0
BM6 1 120-30/17	93 169	118 325	1 139	582	1 200	525	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 120-30/18	97 088	123 302	1 206	616	1 200	555	94	34,0	3,0	9,1
BM6 1 120-30/19	101 007	128 278	1 273	651	1 200	585	94	35,8	3,1	9,6
BM6 1 120-30/20	104 925	133 255	1 340	685	1 200	615	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 120-30/21	108 844	138 232	1 407	719	1 200	645	94	39,6	3,5	10,6
BM6 1 120-30/22	112 763	143 209	1 474	753	1 200	675	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 120-30/23	116 682	148 186	1 541	787	1 200	705	94	43,4	3,8	11,6
BM6 1 120-30/24	120 601	153 163	1 608	822	1 200	735	94	45,3	3,9	12,1
BM6 1 120-30/25	124 519	158 140	1 675	856	1 200	765	94	47,2	4,1	12,6
BM6 1 120-30/26	128 438	163 116	1 742	890	1 200	795	94	49,1	4,3	13,1
BM6 1 120-30/27	132 357	168 093	1 809	924	1 200	825	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 120-30/28	136 276	173 070	1 876	959	1 200	855	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 120-30/29	140 194	178 047	1 943	993	1 200	885	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 120-30/30	144 113	183 024	2 010	1 027	1 200	915	94	56,6	4,9	15,1
BM6 1 120-30/31	148 032	188 001	2 077	1 061	1 200	945	94	58,5	5,1	15,6
BM6 1 120-30/32	151 951	192 977	2 144	1 096	1 200	975	94	60,4	5,3	16,1
BM6 1 120-30/33	155 869	197 954	2 211	1 130	1 200	1 005	94	62,3	5,4	16,6
BM6 1 120-30/34	159 788	202 931	2 278	1 164	1 200	1 035	94	64,2	5,6	17,1
BM6 1 120-30/35	163 707	207 908	2 345	1 198	1 200	1 065	94	66,0	5,8	17,6
BM6 1 120-30/36	167 626	212 885	2 412	1 233	1 200	1 095	94	67,9	5,9	18,1
BM6 1 120-30/37	171 545	217 862	2 479	1 267	1 200	1 125	94	69,8	6,1	18,6
BM6 1 120-30/38	175 463	222 838	2 546	1 301	1 200	1 155	94	71,7	6,2	19,1
BM6 1 120-30/39	179 382	227 815	2 613	1 335	1 200	1 185	94	73,6	6,4	19,6
BM6 1 120-30/40	183 301	232 792	2 680	1 369	1 200	1 215	94	75,5	6,6	20,1
BM6 1 120-30/41	187 220	237 769	2 747	1 404	1 200	1 245	94	77,4	6,7	20,6
BM6 1 120-30/42	191 138	242 746	2 814	1 438	1 200	1 275	94	79,2	6,9	21,1
BM6 1 120-30/43	195 057	247 723	2 881	1 472	1 200	1 305	94	81,1	7,1	21,6
BM6 1 120-30/44	198 976	252 700	2 948	1 506	1 200	1 335	94	83,0	7,2	22,1
BM6 1 120-30/45	202 895	257 676	3 015	1 541	1 200	1 365	94	84,9	7,4	22,6
BM6 1 120-30/46	206 814	262 653	3 082	1 575	1 200	1 395	94	86,8	7,6	23,1
BM6 1 120-30/47	210 732	267 630	3 149	1 609	1 200	1 425	94	88,7	7,7	23,6
BM6 1 120-30/48	214 651	272 607	3 216	1 643	1 200	1 455	94	90,6	7,9	24,1
BM6 1 120-30/49	218 570	277 584	3 283	1 678	1 200	1 485	94	92,5	8,1	24,6
BM6 1 120-30/50	222 489	282 561	3 350	1 712	1 200	1 515	94	94,3	8,2	25,2
BM6 1 120-30/51	226 407	287 537	3 417	1 746	1 200	1 545	94	96,2	8,4	25,7
BM6 1 120-30/52	230 326	292 514	3 484	1 780	1 200	1 575	94	98,1	8,5	26,2
BM6 1 120-30/53	234 245	297 491	3 551	1 815	1 200	1 605	94	100,0	8,7	26,7
BM6 1 120-30/54	238 164	302 468	3 618	1 849	1 200	1 635	94	101,9	8,9	27,2
BM6 1 120-30/55	242 083	307 445	3 685	1 883	1 200	1 665	94	103,8	9,0	27,7
BM6 1 120-30/56	246 001	312 422	3 752	1 917	1 200	1 695	94	105,7	9,2	28,2
BM6 1 120-30/57	249 920	317 398	3 819	1 952	1 200	1 725	94	107,5	9,4	28,7
BM6 1 120-30/58	253 839	322 375	3 886	1 986	1 200	1 755	94	109,4	9,5	29,2
BM6 1 120-30/59	257 758	327 352	3 953	2 020	1 200	1 785	94	111,3	9,7	29,7
BM6 1 120-30/60	261 676	332 329	4 020	2 054	1 200	1 815	94	113,2	9,9	30,2
BM6 1 120-30/61	265 595	337 306	4 087	2 088	1 200	1 845	94	115,1	10,0	30,7
BM6 1 120-30/62	269 514	342 283	4 154	2 123	1 200	1 875	94	117,0	10,2	31,2
BM6 1 120-30/63	273 433	347 260	4 221	2 157	1 200	1 905	94	118,9	10,4	31,7
BM6 1 120-30/64	277 351	352 236	4 288	2 191	1 200	1 935	94	120,8	10,5	32,2
BM6 1 120-30/65	281 270	357 213	4 355	2 225	1 200	1 965	94	122,6	10,7	32,7
BM6 1 120-30/66	285 189	362 190	4 422	2 260	1 200	1 995	94	124,5	10,8	33,2
BM6 1 120-30/67	289 108	367 167	4 489	2 294	1 200	2 025	94	126,4	11,0	33,7
BM6 1 120-30/68	293 027	372 144	4 556	2 328	1 200	2 055	94	128,3	11,2	34,2



**BM6 1 120-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-35/3	38 306	48 649	207	106	1 200	115	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 120-35/4	42 225	53 626	276	141	1 200	150	94	7,6	0,7	2,0
BM6 1 120-35/5	46 144	58 603	345	176	1 200	185	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 120-35/6	50 063	63 580	414	212	1 200	220	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 120-35/7	53 981	68 556	483	247	1 200	255	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 120-35/8	57 900	73 533	552	282	1 200	290	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 120-35/9	61 819	78 510	621	317	1 200	325	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 120-35/10	65 738	83 487	690	353	1 200	360	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 120-35/11	69 656	88 464	759	388	1 200	395	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 120-35/12	73 575	93 441	828	423	1 200	430	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 120-35/13	77 494	98 417	897	458	1 200	465	94	24,7	2,1	6,6
BM6 1 120-35/14	81 413	103 394	966	494	1 200	500	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 120-35/15	85 332	108 371	1 035	529	1 200	535	94	28,5	2,5	7,6
BM6 1 120-35/16	89 250	113 348	1 104	564	1 200	570	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 120-35/17	93 169	118 325	1 173	599	1 200	605	94	32,4	2,8	8,7
BM6 1 120-35/18	97 088	123 302	1 242	635	1 200	640	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 120-35/19	101 007	128 278	1 311	670	1 200	675	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 120-35/20	104 925	133 255	1 380	705	1 200	710	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 120-35/21	108 844	138 232	1 449	740	1 200	745	94	40,0	3,5	10,7
BM6 1 120-35/22	112 763	143 209	1 518	776	1 200	780	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 120-35/23	116 682	148 186	1 587	811	1 200	815	94	43,8	3,8	11,7
BM6 1 120-35/24	120 601	153 163	1 656	846	1 200	850	94	45,7	4,0	12,2
BM6 1 120-35/25	124 519	158 140	1 725	881	1 200	885	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 120-35/26	128 438	163 116	1 794	917	1 200	920	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 120-35/27	132 357	168 093	1 863	952	1 200	955	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 120-35/28	136 276	173 070	1 932	987	1 200	990	94	53,3	4,6	14,3
BM6 1 120-35/29	140 194	178 047	2 001	1 023	1 200	1 025	94	55,2	4,8	14,8
BM6 1 120-35/30	144 113	183 024	2 070	1 058	1 200	1 060	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 120-35/31	148 032	188 001	2 139	1 093	1 200	1 095	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 120-35/32	151 951	192 977	2 208	1 128	1 200	1 130	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 120-35/33	155 869	197 954	2 277	1 164	1 200	1 165	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 120-35/34	159 788	202 931	2 346	1 199	1 200	1 200	94	64,7	5,6	17,3
BM6 1 120-35/35	163 707	207 908	2 415	1 234	1 200	1 235	94	66,6	5,8	17,8
BM6 1 120-35/36	167 626	212 885	2 484	1 269	1 200	1 270	94	68,5	6,0	18,3
BM6 1 120-35/37	171 545	217 862	2 553	1 305	1 200	1 305	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 120-35/38	175 463	222 838	2 622	1 340	1 200	1 340	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 120-35/39	179 382	227 815	2 691	1 375	1 200	1 375	94	74,2	6,4	19,9
BM6 1 120-35/40	183 301	232 792	2 760	1 410	1 200	1 410	94	76,1	6,6	20,4
BM6 1 120-35/41	187 220	237 769	2 829	1 446	1 200	1 445	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 120-35/42	191 138	242 746	2 898	1 481	1 200	1 480	94	79,9	6,9	21,4
BM6 1 120-35/43	195 057	247 723	2 967	1 516	1 200	1 515	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 120-35/44	198 976	252 700	3 036	1 551	1 200	1 550	94	83,7	7,3	22,4
BM6 1 120-35/45	202 895	257 676	3 105	1 587	1 200	1 585	94	85,6	7,4	22,9
BM6 1 120-35/46	206 814	262 653	3 174	1 622	1 200	1 620	94	87,6	7,6	23,4
BM6 1 120-35/47	210 732	267 630	3 243	1 657	1 200	1 655	94	89,5	7,8	23,9
BM6 1 120-35/48	214 651	272 607	3 312	1 692	1 200	1 690	94	91,4	7,9	24,5
BM6 1 120-35/49	218 570	277 584	3 381	1 728	1 200	1 725	94	93,3	8,1	25,0
BM6 1 120-35/50	222 489	282 561	3 450	1 763	1 200	1 760	94	95,2	8,3	25,5
BM6 1 120-35/51	226 407	287 537	3 519	1 798	1 200	1 795	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 120-35/52	230 326	292 514	3 588	1 833	1 200	1 830	94	99,0	8,6	26,5
BM6 1 120-35/53	234 245	297 491	3 657	1 869	1 200	1 865	94	100,9	8,8	27,0
BM6 1 120-35/54	238 164	302 468	3 726	1 904	1 200	1 900	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 120-35/55	242 083	307 445	3 795	1 939	1 200	1 935	94	104,7	9,1	28,0
BM6 1 120-35/56	246 001	312 422	3 864	1 975	1 200	1 970	94	106,6	9,3	28,5
BM6 1 120-35/57	249 920	317 398	3 933	2 010	1 200	2 005	94	108,5	9,4	29,0
BM6 1 120-35/58	253 839	322 375	4 002	2 045	1 200	2 040	94	110,4	9,6	29,5
BM6 1 120-35/59	257 758	327 352	4 071	2 080	1 200	2 075	94	112,3	9,8	30,1
BM6 1 120-35/60	261 676	332 329	4 140	2 116	1 200	2 110	94	114,2	9,9	30,6
BM6 1 120-35/61	265 595	337 306	4 209	2 151	1 200	2 145	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 120-35/62	269 514	342 283	4 278	2 186	1 200	2 180	94	118,0	10,2	31,6
BM6 1 120-35/63	273 433	347 260	4 347	2 221	1 200	2 215	94	119,9	10,4	32,1
BM6 1 120-35/64	277 351	352 236	4 416	2 257	1 200	2 250	94	121,8	10,6	32,6
BM6 1 120-35/65	281 270	357 213	4 485	2 292	1 200	2 285	94	123,7	10,7	33,1
BM6 1 120-35/66	285 189	362 190	4 554	2 327	1 200	2 320	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 120-35/67	289 108	367 167	4 623	2 362	1 200	2 355	94	127,5	11,1	34,1
BM6 1 120-35/68	293 027	372 144	4 692	2 398	1 200	2 390	94	129,4	11,2	34,6

**BM6 1 120-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-40/3	38 306	48 649	213	109	1 200	125	94	5,8	0,5	1,5
BM6 1 120-40/4	42 225	53 626	284	145	1 200	165	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 120-40/5	46 144	58 603	355	181	1 200	205	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 120-40/6	50 063	63 580	426	218	1 200	245	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 120-40/7	53 981	68 556	497	254	1 200	285	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 120-40/8	57 900	73 533	568	290	1 200	325	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 120-40/9	61 819	78 510	639	327	1 200	365	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 120-40/10	65 738	83 487	710	363	1 200	405	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 120-40/11	69 656	88 464	781	399	1 200	445	94	21,1	1,8	5,7
BM6 1 120-40/12	73 575	93 441	852	435	1 200	485	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 120-40/13	77 494	98 417	923	472	1 200	525	94	25,0	2,2	6,7
BM6 1 120-40/14	81 413	103 394	994	508	1 200	565	94	26,9	2,3	7,2
BM6 1 120-40/15	85 332	108 371	1 065	544	1 200	605	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 120-40/16	89 250	113 348	1 136	580	1 200	645	94	30,7	2,7	8,3
BM6 1 120-40/17	93 169	118 325	1 207	617	1 200	685	94	32,6	2,8	8,8
BM6 1 120-40/18	97 088	123 302	1 278	653	1 200	725	94	34,6	3,0	9,3
BM6 1 120-40/19	101 007	128 278	1 349	689	1 200	765	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 120-40/20	104 925	133 255	1 420	726	1 200	805	94	38,4	3,3	10,3
BM6 1 120-40/21	108 844	138 232	1 491	762	1 200	845	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 120-40/22	112 763	143 209	1 562	798	1 200	885	94	42,2	3,7	11,3
BM6 1 120-40/23	116 682	148 186	1 633	834	1 200	925	94	44,2	3,8	11,9
BM6 1 120-40/24	120 601	153 163	1 704	871	1 200	965	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 120-40/25	124 519	158 140	1 775	907	1 200	1 005	94	48,0	4,2	12,9
BM6 1 120-40/26	128 438	163 116	1 846	943	1 200	1 045	94	49,9	4,3	13,4
BM6 1 120-40/27	132 357	168 093	1 917	980	1 200	1 085	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 120-40/28	136 276	173 070	1 988	1 016	1 200	1 125	94	53,8	4,7	14,4
BM6 1 120-40/29	140 194	178 047	2 059	1 052	1 200	1 165	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 120-40/30	144 113	183 024	2 130	1 088	1 200	1 205	94	57,6	5,0	15,5
BM6 1 120-40/31	148 032	188 001	2 201	1 125	1 200	1 245	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 120-40/32	151 951	192 977	2 272	1 161	1 200	1 285	94	61,4	5,3	16,5
BM6 1 120-40/33	155 869	197 954	2 343	1 197	1 200	1 325	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 120-40/34	159 788	202 931	2 414	1 234	1 200	1 365	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 120-40/35	163 707	207 908	2 485	1 270	1 200	1 405	94	67,2	5,8	18,1
BM6 1 120-40/36	167 626	212 885	2 556	1 306	1 200	1 445	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 120-40/37	171 545	217 862	2 627	1 342	1 200	1 485	94	71,0	6,2	19,1
BM6 1 120-40/38	175 463	222 838	2 698	1 379	1 200	1 525	94	73,0	6,3	19,6
BM6 1 120-40/39	179 382	227 815	2 769	1 415	1 200	1 565	94	74,9	6,5	20,1
BM6 1 120-40/40	183 301	232 792	2 840	1 451	1 200	1 605	94	76,8	6,7	20,6
BM6 1 120-40/41	187 220	237 769	2 911	1 488	1 200	1 645	94	78,7	6,8	21,1
BM6 1 120-40/42	191 138	242 746	2 982	1 524	1 200	1 685	94	80,6	7,0	21,7
BM6 1 120-40/43	195 057	247 723	3 053	1 560	1 200	1 725	94	82,6	7,2	22,2
BM6 1 120-40/44	198 976	252 700	3 124	1 596	1 200	1 765	94	84,5	7,3	22,7
BM6 1 120-40/45	202 895	257 676	3 195	1 633	1 200	1 805	94	86,4	7,5	23,2
BM6 1 120-40/46	206 814	262 653	3 266	1 669	1 200	1 845	94	88,3	7,7	23,7
BM6 1 120-40/47	210 732	267 630	3 337	1 705	1 200	1 885	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 120-40/48	214 651	272 607	3 408	1 741	1 200	1 925	94	92,2	8,0	24,8
BM6 1 120-40/49	218 570	277 584	3 479	1 778	1 200	1 965	94	94,1	8,2	25,3
BM6 1 120-40/50	222 489	282 561	3 550	1 814	1 200	2 005	94	96,0	8,3	25,8
BM6 1 120-40/51	226 407	287 537	3 621	1 850	1 200	2 045	94	97,9	8,5	26,3
BM6 1 120-40/52	230 326	292 514	3 692	1 887	1 200	2 085	94	99,8	8,6	26,8
BM6 1 120-40/53	234 245	297 491	3 763	1 923	1 200	2 125	94	101,8	8,8	27,3
BM6 1 120-40/54	238 164	302 468	3 834	1 959	1 200	2 165	94	103,7	9,0	27,9
BM6 1 120-40/55	242 083	307 445	3 905	1 995	1 200	2 205	94	105,6	9,1	28,4
BM6 1 120-40/56	246 001	312 422	3 976	2 032	1 200	2 245	94	107,5	9,3	28,9
BM6 1 120-40/57	249 920	317 398	4 047	2 068	1 200	2 285	94	109,4	9,5	29,4
BM6 1 120-40/58	253 839	322 375	4 118	2 104	1 200	2 325	94	111,4	9,6	29,9
BM6 1 120-40/59	257 758	327 352	4 189	2 141	1 200	2 365	94	113,3	9,8	30,4
BM6 1 120-40/60	261 676	332 329	4 260	2 177	1 200	2 405	94	115,2	10,0	30,9
BM6 1 120-40/61	265 595	337 306	4 331	2 213	1 200	2 445	94	117,1	10,1	31,5
BM6 1 120-40/62	269 514	342 283	4 402	2 249	1 200	2 485	94	119,0	10,3	32,0
BM6 1 120-40/63	273 433	347 260	4 473	2 286	1 200	2 525	94	121,0	10,5	32,5
BM6 1 120-40/64	277 351	352 236	4 544	2 322	1 200	2 565	94	122,9	10,6	33,0
BM6 1 120-40/65	281 270	357 213	4 615	2 358	1 200	2 605	94	124,8	10,8	33,5
BM6 1 120-40/66	285 189	362 190	4 686	2 395	1 200	2 645	94	126,7	11,0	34,0
BM6 1 120-40/67	289 108	367 167	4 757	2 431	1 200	2 685	94	128,6	11,1	34,6
BM6 1 120-40/68	293 027	372 144	4 828	2 467	1 200	2 725	94	130,6	11,3	35,1

**BM6 1 120-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-45/3	38 306	48 649	219	112	1 200	135	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 120-45/4	42 225	53 626	292	149	1 200	180	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 120-45/5	46 144	58 603	365	187	1 200	225	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 120-45/6	50 063	63 580	438	224	1 200	270	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 120-45/7	53 981	68 556	511	261	1 200	315	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 120-45/8	57 900	73 533	584	298	1 200	360	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 120-45/9	61 819	78 510	657	336	1 200	405	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 120-45/10	65 738	83 487	730	373	1 200	450	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 120-45/11	69 656	88 464	803	410	1 200	495	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 120-45/12	73 575	93 441	876	448	1 200	540	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 120-45/13	77 494	98 417	949	485	1 200	585	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 120-45/14	81 413	103 394	1 022	522	1 200	630	94	27,1	2,3	7,3
BM6 1 120-45/15	85 332	108 371	1 095	560	1 200	675	94	29,0	2,5	7,8
BM6 1 120-45/16	89 250	113 348	1 168	597	1 200	720	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 120-45/17	93 169	118 325	1 241	634	1 200	765	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 120-45/18	97 088	123 302	1 314	671	1 200	810	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 120-45/19	101 007	128 278	1 387	709	1 200	855	94	36,8	3,2	9,9
BM6 1 120-45/20	104 925	133 255	1 460	746	1 200	900	94	38,7	3,3	10,4
BM6 1 120-45/21	108 844	138 232	1 533	783	1 200	945	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 120-45/22	112 763	143 209	1 606	821	1 200	990	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 120-45/23	116 682	148 186	1 679	858	1 200	1 035	94	44,5	3,8	12,0
BM6 1 120-45/24	120 601	153 163	1 752	895	1 200	1 080	94	46,5	4,0	12,5
BM6 1 120-45/25	124 519	158 140	1 825	933	1 200	1 125	94	48,4	4,2	13,1
BM6 1 120-45/26	128 438	163 116	1 898	970	1 200	1 170	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 120-45/27	132 357	168 093	1 971	1 007	1 200	1 215	94	52,3	4,5	14,1
BM6 1 120-45/28	136 276	173 070	2 044	1 044	1 200	1 260	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 120-45/29	140 194	178 047	2 117	1 082	1 200	1 305	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 120-45/30	144 113	183 024	2 190	1 119	1 200	1 350	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 120-45/31	148 032	188 001	2 263	1 156	1 200	1 395	94	60,0	5,2	16,2
BM6 1 120-45/32	151 951	192 977	2 336	1 194	1 200	1 440	94	62,0	5,4	16,7
BM6 1 120-45/33	155 869	197 954	2 409	1 231	1 200	1 485	94	63,9	5,5	17,2
BM6 1 120-45/34	159 788	202 931	2 482	1 268	1 200	1 530	94	65,8	5,7	17,8
BM6 1 120-45/35	163 707	207 908	2 555	1 306	1 200	1 575	94	67,8	5,9	18,3
BM6 1 120-45/36	167 626	212 885	2 628	1 343	1 200	1 620	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 120-45/37	171 545	217 862	2 701	1 380	1 200	1 665	94	71,6	6,2	19,3
BM6 1 120-45/38	175 463	222 838	2 774	1 418	1 200	1 710	94	73,6	6,4	19,8
BM6 1 120-45/39	179 382	227 815	2 847	1 455	1 200	1 755	94	75,5	6,5	20,4
BM6 1 120-45/40	183 301	232 792	2 920	1 492	1 200	1 800	94	77,5	6,7	20,9
BM6 1 120-45/41	187 220	237 769	2 993	1 529	1 200	1 845	94	79,4	6,9	21,4
BM6 1 120-45/42	191 138	242 746	3 066	1 567	1 200	1 890	94	81,3	7,0	21,9
BM6 1 120-45/43	195 057	247 723	3 139	1 604	1 200	1 935	94	83,3	7,2	22,5
BM6 1 120-45/44	198 976	252 700	3 212	1 641	1 200	1 980	94	85,2	7,4	23,0
BM6 1 120-45/45	202 895	257 676	3 285	1 679	1 200	2 025	94	87,1	7,5	23,5
BM6 1 120-45/46	206 814	262 653	3 358	1 716	1 200	2 070	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 120-45/47	210 732	267 630	3 431	1 753	1 200	2 115	94	91,0	7,9	24,5
BM6 1 120-45/48	214 651	272 607	3 504	1 791	1 200	2 160	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 120-45/49	218 570	277 584	3 577	1 828	1 200	2 205	94	94,9	8,2	25,6
BM6 1 120-45/50	222 489	282 561	3 650	1 865	1 200	2 250	94	96,8	8,4	26,1
BM6 1 120-45/51	226 407	287 537	3 723	1 902	1 200	2 295	94	98,8	8,5	26,6
BM6 1 120-45/52	230 326	292 514	3 796	1 940	1 200	2 340	94	100,7	8,7	27,2
BM6 1 120-45/53	234 245	297 491	3 869	1 977	1 200	2 385	94	102,6	8,9	27,7
BM6 1 120-45/54	238 164	302 468	3 942	2 014	1 200	2 430	94	104,6	9,0	28,2
BM6 1 120-45/55	242 083	307 445	4 015	2 052	1 200	2 475	94	106,5	9,2	28,7
BM6 1 120-45/56	246 001	312 422	4 088	2 089	1 200	2 520	94	108,4	9,4	29,2
BM6 1 120-45/57	249 920	317 398	4 161	2 126	1 200	2 565	94	110,4	9,5	29,8
BM6 1 120-45/58	253 839	322 375	4 234	2 164	1 200	2 610	94	112,3	9,7	30,3
BM6 1 120-45/59	257 758	327 352	4 307	2 201	1 200	2 655	94	114,2	9,9	30,8
BM6 1 120-45/60	261 676	332 329	4 380	2 238	1 200	2 700	94	116,2	10,0	31,3
BM6 1 120-45/61	265 595	337 306	4 453	2 275	1 200	2 745	94	118,1	10,2	31,9
BM6 1 120-45/62	269 514	342 283	4 526	2 313	1 200	2 790	94	120,1	10,4	32,4
BM6 1 120-45/63	273 433	347 260	4 599	2 350	1 200	2 835	94	122,0	10,5	32,9
BM6 1 120-45/64	277 351	352 236	4 672	2 387	1 200	2 880	94	123,9	10,7	33,4
BM6 1 120-45/65	281 270	357 213	4 745	2 425	1 200	2 925	94	125,9	10,9	33,9
BM6 1 120-45/66	285 189	362 190	4 818	2 462	1 200	2 970	94	127,8	11,0	34,5
BM6 1 120-45/67	289 108	367 167	4 891	2 499	1 200	3 015	94	129,7	11,2	35,0
BM6 1 120-45/68	293 027	372 144	4 964	2 537	1 200	3 060	94	131,7	11,4	35,5

**BM6 1 120-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-50/3	38 306	48 649	225	115	1 200	145	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 120-50/4	42 225	53 626	300	153	1 200	195	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 120-50/5	46 144	58 603	375	192	1 200	245	94	9,8	0,8	2,6
BM6 1 120-50/6	50 063	63 580	450	230	1 200	295	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 120-50/7	53 981	68 556	525	268	1 200	345	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 120-50/8	57 900	73 533	600	307	1 200	395	94	15,6	1,3	4,2
BM6 1 120-50/9	61 819	78 510	675	345	1 200	445	94	17,6	1,5	4,8
BM6 1 120-50/10	65 738	83 487	750	383	1 200	495	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 120-50/11	69 656	88 464	825	422	1 200	545	94	21,5	1,9	5,8
BM6 1 120-50/12	73 575	93 441	900	460	1 200	595	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 120-50/13	77 494	98 417	975	498	1 200	645	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 120-50/14	81 413	103 394	1 050	537	1 200	695	94	27,3	2,4	7,4
BM6 1 120-50/15	85 332	108 371	1 125	575	1 200	745	94	29,3	2,5	7,9
BM6 1 120-50/16	89 250	113 348	1 200	613	1 200	795	94	31,2	2,7	8,5
BM6 1 120-50/17	93 169	118 325	1 275	652	1 200	845	94	33,2	2,9	9,0
BM6 1 120-50/18	97 088	123 302	1 350	690	1 200	895	94	35,2	3,0	9,5
BM6 1 120-50/19	101 007	128 278	1 425	728	1 200	945	94	37,1	3,2	10,0
BM6 1 120-50/20	104 925	133 255	1 500	767	1 200	995	94	39,1	3,4	10,6
BM6 1 120-50/21	108 844	138 232	1 575	805	1 200	1 045	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 120-50/22	112 763	143 209	1 650	843	1 200	1 095	94	43,0	3,7	11,6
BM6 1 120-50/23	116 682	148 186	1 725	881	1 200	1 145	94	44,9	3,9	12,2
BM6 1 120-50/24	120 601	153 163	1 800	920	1 200	1 195	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 120-50/25	124 519	158 140	1 875	958	1 200	1 245	94	48,8	4,2	13,2
BM6 1 120-50/26	128 438	163 116	1 950	996	1 200	1 295	94	50,8	4,4	13,7
BM6 1 120-50/27	132 357	168 093	2 025	1 035	1 200	1 345	94	52,7	4,5	14,3
BM6 1 120-50/28	136 276	173 070	2 100	1 073	1 200	1 395	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 120-50/29	140 194	178 047	2 175	1 111	1 200	1 445	94	56,6	4,9	15,3
BM6 1 120-50/30	144 113	183 024	2 250	1 150	1 200	1 495	94	58,6	5,1	15,9
BM6 1 120-50/31	148 032	188 001	2 325	1 188	1 200	1 545	94	60,5	5,2	16,4
BM6 1 120-50/32	151 951	192 977	2 400	1 226	1 200	1 595	94	62,5	5,4	16,9
BM6 1 120-50/33	155 869	197 954	2 475	1 265	1 200	1 645	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 120-50/34	159 788	202 931	2 550	1 303	1 200	1 695	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 120-50/35	163 707	207 908	2 625	1 341	1 200	1 745	94	68,4	5,9	18,5
BM6 1 120-50/36	167 626	212 885	2 700	1 380	1 200	1 795	94	70,3	6,1	19,0
BM6 1 120-50/37	171 545	217 862	2 775	1 418	1 200	1 845	94	72,3	6,2	19,6
BM6 1 120-50/38	175 463	222 838	2 850	1 456	1 200	1 895	94	74,2	6,4	20,1
BM6 1 120-50/39	179 382	227 815	2 925	1 495	1 200	1 945	94	76,2	6,6	20,6
BM6 1 120-50/40	183 301	232 792	3 000	1 533	1 200	1 995	94	78,1	6,7	21,1
BM6 1 120-50/41	187 220	237 769	3 075	1 571	1 200	2 045	94	80,1	6,9	21,7
BM6 1 120-50/42	191 138	242 746	3 150	1 610	1 200	2 095	94	82,0	7,1	22,2
BM6 1 120-50/43	195 057	247 723	3 225	1 648	1 200	2 145	94	84,0	7,2	22,7
BM6 1 120-50/44	198 976	252 700	3 300	1 686	1 200	2 195	94	85,9	7,4	23,3
BM6 1 120-50/45	202 895	257 676	3 375	1 725	1 200	2 245	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 120-50/46	206 814	262 653	3 450	1 763	1 200	2 295	94	89,8	7,7	24,3
BM6 1 120-50/47	210 732	267 630	3 525	1 801	1 200	2 345	94	91,8	7,9	24,8
BM6 1 120-50/48	214 651	272 607	3 600	1 840	1 200	2 395	94	93,7	8,1	25,4
BM6 1 120-50/49	218 570	277 584	3 675	1 878	1 200	2 445	94	95,7	8,2	25,9
BM6 1 120-50/50	222 489	282 561	3 750	1 916	1 200	2 495	94	97,6	8,4	26,4
BM6 1 120-50/51	226 407	287 537	3 825	1 955	1 200	2 545	94	99,6	8,6	27,0
BM6 1 120-50/52	230 326	292 514	3 900	1 993	1 200	2 595	94	101,6	8,8	27,5
BM6 1 120-50/53	234 245	297 491	3 975	2 031	1 200	2 645	94	103,5	8,9	28,0
BM6 1 120-50/54	238 164	302 468	4 050	2 070	1 200	2 695	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 120-50/55	242 083	307 445	4 125	2 108	1 200	2 745	94	107,4	9,3	29,1
BM6 1 120-50/56	246 001	312 422	4 200	2 146	1 200	2 795	94	109,4	9,4	29,6
BM6 1 120-50/57	249 920	317 398	4 275	2 185	1 200	2 845	94	111,3	9,6	30,1
BM6 1 120-50/58	253 839	322 375	4 350	2 223	1 200	2 895	94	113,3	9,8	30,7
BM6 1 120-50/59	257 758	327 352	4 425	2 261	1 200	2 945	94	115,2	9,9	31,2
BM6 1 120-50/60	261 676	332 329	4 500	2 300	1 200	2 995	94	117,2	10,1	31,7
BM6 1 120-50/61	265 595	337 306	4 575	2 338	1 200	3 045	94	119,1	10,3	32,2
BM6 1 120-50/62	269 514	342 283	4 650	2 376	1 200	3 095	94	121,1	10,4	32,8
BM6 1 120-50/63	273 433	347 260	4 725	2 414	1 200	3 145	94	123,0	10,6	33,3
BM6 1 120-50/64	277 351	352 236	4 800	2 453	1 200	3 195	94	125,0	10,8	33,8
BM6 1 120-50/65	281 270	357 213	4 875	2 491	1 200	3 245	94	126,9	10,9	34,4
BM6 1 120-50/66	285 189	362 190	4 950	2 529	1 200	3 295	94	128,9	11,1	34,9
BM6 1 120-50/67	289 108	367 167	5 025	2 568	1 200	3 345	94	130,8	11,3	35,4
BM6 1 120-50/68	293 027	372 144	5 100	2 606	1 200	3 395	94	132,8	11,4	35,9

**BM6 1 120-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-55/3	38 306	48 649	231	118	1 200	155	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 120-55/4	42 225	53 626	308	157	1 200	210	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 120-55/5	46 144	58 603	385	197	1 200	265	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 120-55/6	50 063	63 580	462	236	1 200	320	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 120-55/7	53 981	68 556	539	275	1 200	375	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 120-55/8	57 900	73 533	616	315	1 200	430	94	15,8	1,4	4,3
BM6 1 120-55/9	61 819	78 510	693	354	1 200	485	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 120-55/10	65 738	83 487	770	393	1 200	540	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 120-55/11	69 656	88 464	847	433	1 200	595	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 120-55/12	73 575	93 441	924	472	1 200	650	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 120-55/13	77 494	98 417	1 001	512	1 200	705	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 120-55/14	81 413	103 394	1 078	551	1 200	760	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 120-55/15	85 332	108 371	1 155	590	1 200	815	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 120-55/16	89 250	113 348	1 232	630	1 200	870	94	31,5	2,7	8,6
BM6 1 120-55/17	93 169	118 325	1 309	669	1 200	925	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 120-55/18	97 088	123 302	1 386	708	1 200	980	94	35,5	3,0	9,6
BM6 1 120-55/19	101 007	128 278	1 463	748	1 200	1 035	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 120-55/20	104 925	133 255	1 540	787	1 200	1 090	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 120-55/21	108 844	138 232	1 617	826	1 200	1 145	94	41,4	3,6	11,2
BM6 1 120-55/22	112 763	143 209	1 694	866	1 200	1 200	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 120-55/23	116 682	148 186	1 771	905	1 200	1 255	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 120-55/24	120 601	153 163	1 848	944	1 200	1 310	94	47,3	4,1	12,8
BM6 1 120-55/25	124 519	158 140	1 925	984	1 200	1 365	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 120-55/26	128 438	163 116	2 002	1 023	1 200	1 420	94	51,2	4,4	13,9
BM6 1 120-55/27	132 357	168 093	2 079	1 062	1 200	1 475	94	53,2	4,6	14,4
BM6 1 120-55/28	136 276	173 070	2 156	1 102	1 200	1 530	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 120-55/29	140 194	178 047	2 233	1 141	1 200	1 585	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 120-55/30	144 113	183 024	2 310	1 180	1 200	1 640	94	59,1	5,1	16,0
BM6 1 120-55/31	148 032	188 001	2 387	1 220	1 200	1 695	94	61,1	5,3	16,6
BM6 1 120-55/32	151 951	192 977	2 464	1 259	1 200	1 750	94	63,0	5,4	17,1
BM6 1 120-55/33	155 869	197 954	2 541	1 298	1 200	1 805	94	65,0	5,6	17,7
BM6 1 120-55/34	159 788	202 931	2 618	1 338	1 200	1 860	94	67,0	5,8	18,2
BM6 1 120-55/35	163 707	207 908	2 695	1 377	1 200	1 915	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 120-55/36	167 626	212 885	2 772	1 416	1 200	1 970	94	70,9	6,1	19,3
BM6 1 120-55/37	171 545	217 862	2 849	1 456	1 200	2 025	94	72,9	6,3	19,8
BM6 1 120-55/38	175 463	222 838	2 926	1 495	1 200	2 080	94	74,8	6,4	20,3
BM6 1 120-55/39	179 382	227 815	3 003	1 535	1 200	2 135	94	76,8	6,6	20,9
BM6 1 120-55/40	183 301	232 792	3 080	1 574	1 200	2 190	94	78,8	6,8	21,4
BM6 1 120-55/41	187 220	237 769	3 157	1 613	1 200	2 245	94	80,7	6,9	21,9
BM6 1 120-55/42	191 138	242 746	3 234	1 653	1 200	2 300	94	82,7	7,1	22,5
BM6 1 120-55/43	195 057	247 723	3 311	1 692	1 200	2 355	94	84,7	7,3	23,0
BM6 1 120-55/44	198 976	252 700	3 388	1 731	1 200	2 410	94	86,7	7,5	23,5
BM6 1 120-55/45	202 895	257 676	3 465	1 771	1 200	2 465	94	88,6	7,6	24,1
BM6 1 120-55/46	206 814	262 653	3 542	1 810	1 200	2 520	94	90,6	7,8	24,6
BM6 1 120-55/47	210 732	267 630	3 619	1 849	1 200	2 575	94	92,6	8,0	25,1
BM6 1 120-55/48	214 651	272 607	3 696	1 889	1 200	2 630	94	94,5	8,1	25,7
BM6 1 120-55/49	218 570	277 584	3 773	1 928	1 200	2 685	94	96,5	8,3	26,2
BM6 1 120-55/50	222 489	282 561	3 850	1 967	1 200	2 740	94	98,5	8,5	26,7
BM6 1 120-55/51	226 407	287 537	3 927	2 007	1 200	2 795	94	100,4	8,6	27,3
BM6 1 120-55/52	230 326	292 514	4 004	2 046	1 200	2 850	94	102,4	8,8	27,8
BM6 1 120-55/53	234 245	297 491	4 081	2 085	1 200	2 905	94	104,4	9,0	28,4
BM6 1 120-55/54	238 164	302 468	4 158	2 125	1 200	2 960	94	106,4	9,1	28,9
BM6 1 120-55/55	242 083	307 445	4 235	2 164	1 200	3 015	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 120-55/56	246 001	312 422	4 312	2 203	1 200	3 070	94	110,3	9,5	30,0
BM6 1 120-55/57	249 920	317 398	4 389	2 243	1 200	3 125	94	112,3	9,7	30,5
BM6 1 120-55/58	253 839	322 375	4 466	2 282	1 200	3 180	94	114,2	9,8	31,0
BM6 1 120-55/59	257 758	327 352	4 543	2 321	1 200	3 235	94	116,2	10,0	31,6
BM6 1 120-55/60	261 676	332 329	4 620	2 361	1 200	3 290	94	118,2	10,2	32,1
BM6 1 120-55/61	265 595	337 306	4 697	2 400	1 200	3 345	94	120,1	10,3	32,6
BM6 1 120-55/62	269 514	342 283	4 774	2 440	1 200	3 400	94	122,1	10,5	33,2
BM6 1 120-55/63	273 433	347 260	4 851	2 479	1 200	3 455	94	124,1	10,7	33,7
BM6 1 120-55/64	277 351	352 236	4 928	2 518	1 200	3 510	94	126,0	10,8	34,2
BM6 1 120-55/65	281 270	357 213	5 005	2 558	1 200	3 565	94	128,0	11,0	34,8
BM6 1 120-55/66	285 189	362 190	5 082	2 597	1 200	3 620	94	130,0	11,2	35,3
BM6 1 120-55/67	289 108	367 167	5 159	2 636	1 200	3 675	94	132,0	11,3	35,8
BM6 1 120-55/68	293 027	372 144	5 236	2 676	1 200	3 730	94	133,9	11,5	36,4

**BM6 1 120-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-60/3	38 306	48 649	240	123	1 200	165	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 120-60/4	42 225	53 626	320	163	1 200	225	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 120-60/5	46 144	58 603	400	204	1 200	285	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 120-60/6	50 063	63 580	480	245	1 200	345	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 120-60/7	53 981	68 556	560	286	1 200	405	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 120-60/8	57 900	73 533	640	327	1 200	465	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 120-60/9	61 819	78 510	720	368	1 200	525	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 120-60/10	65 738	83 487	800	409	1 200	585	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 120-60/11	69 656	88 464	880	450	1 200	645	94	21,8	1,9	6,0
BM6 1 120-60/12	73 575	93 441	960	490	1 200	705	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 120-60/13	77 494	98 417	1 040	531	1 200	765	94	25,8	2,2	7,0
BM6 1 120-60/14	81 413	103 394	1 120	572	1 200	825	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 120-60/15	85 332	108 371	1 200	613	1 200	885	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 120-60/16	89 250	113 348	1 280	654	1 200	945	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 120-60/17	93 169	118 325	1 360	695	1 200	1 005	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 120-60/18	97 088	123 302	1 440	736	1 200	1 065	94	35,7	3,1	9,7
BM6 1 120-60/19	101 007	128 278	1 520	777	1 200	1 125	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 120-60/20	104 925	133 255	1 600	817	1 200	1 185	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 120-60/21	108 844	138 232	1 680	858	1 200	1 245	94	41,7	3,6	11,4
BM6 1 120-60/22	112 763	143 209	1 760	899	1 200	1 305	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 120-60/23	116 682	148 186	1 840	940	1 200	1 365	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 120-60/24	120 601	153 163	1 920	981	1 200	1 425	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 120-60/25	124 519	158 140	2 000	1 022	1 200	1 485	94	49,7	4,3	13,5
BM6 1 120-60/26	128 438	163 116	2 079	1 063	1 200	1 545	94	51,6	4,4	14,1
BM6 1 120-60/27	132 357	168 093	2 159	1 103	1 200	1 605	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 120-60/28	136 276	173 070	2 239	1 144	1 200	1 665	94	55,6	4,8	15,2
BM6 1 120-60/29	140 194	178 047	2 319	1 185	1 200	1 725	94	57,6	4,9	15,7
BM6 1 120-60/30	144 113	183 024	2 399	1 226	1 200	1 785	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 120-60/31	148 032	188 001	2 479	1 267	1 200	1 845	94	61,6	5,3	16,8
BM6 1 120-60/32	151 951	192 977	2 559	1 308	1 200	1 905	94	63,6	5,5	17,3
BM6 1 120-60/33	155 869	197 954	2 639	1 349	1 200	1 965	94	65,5	5,6	17,9
BM6 1 120-60/34	159 788	202 931	2 719	1 390	1 200	2 025	94	67,5	5,8	18,4
BM6 1 120-60/35	163 707	207 908	2 799	1 430	1 200	2 085	94	69,5	6,0	18,9
BM6 1 120-60/36	167 626	212 885	2 879	1 471	1 200	2 145	94	71,5	6,1	19,5
BM6 1 120-60/37	171 545	217 862	2 959	1 512	1 200	2 205	94	73,5	6,3	20,0
BM6 1 120-60/38	175 463	222 838	3 039	1 553	1 200	2 265	94	75,5	6,5	20,6
BM6 1 120-60/39	179 382	227 815	3 119	1 594	1 200	2 325	94	77,5	6,6	21,1
BM6 1 120-60/40	183 301	232 792	3 199	1 635	1 200	2 385	94	79,4	6,8	21,7
BM6 1 120-60/41	187 220	237 769	3 279	1 676	1 200	2 445	94	81,4	7,0	22,2
BM6 1 120-60/42	191 138	242 746	3 359	1 717	1 200	2 505	94	83,4	7,2	22,7
BM6 1 120-60/43	195 057	247 723	3 439	1 757	1 200	2 565	94	85,4	7,3	23,3
BM6 1 120-60/44	198 976	252 700	3 519	1 798	1 200	2 625	94	87,4	7,5	23,8
BM6 1 120-60/45	202 895	257 676	3 599	1 839	1 200	2 685	94	89,4	7,7	24,4
BM6 1 120-60/46	206 814	262 653	3 679	1 880	1 200	2 745	94	91,4	7,8	24,9
BM6 1 120-60/47	210 732	267 630	3 759	1 921	1 200	2 805	94	93,3	8,0	25,4
BM6 1 120-60/48	214 651	272 607	3 839	1 962	1 200	2 865	94	95,3	8,2	26,0
BM6 1 120-60/49	218 570	277 584	3 919	2 003	1 200	2 925	94	97,3	8,3	26,5
BM6 1 120-60/50	222 489	282 561	3 999	2 043	1 200	2 985	94	99,3	8,5	27,1
BM6 1 120-60/51	226 407	287 537	4 079	2 084	1 200	3 045	94	101,3	8,7	27,6
BM6 1 120-60/52	230 326	292 514	4 159	2 125	1 200	3 105	94	103,3	8,9	28,1
BM6 1 120-60/53	234 245	297 491	4 239	2 166	1 200	3 165	94	105,3	9,0	28,7
BM6 1 120-60/54	238 164	302 468	4 319	2 207	1 200	3 225	94	107,2	9,2	29,2
BM6 1 120-60/55	242 083	307 445	4 399	2 248	1 200	3 285	94	109,2	9,4	29,8
BM6 1 120-60/56	246 001	312 422	4 479	2 289	1 200	3 345	94	111,2	9,5	30,3
BM6 1 120-60/57	249 920	317 398	4 559	2 330	1 200	3 405	94	113,2	9,7	30,9
BM6 1 120-60/58	253 839	322 375	4 639	2 370	1 200	3 465	94	115,2	9,9	31,4
BM6 1 120-60/59	257 758	327 352	4 719	2 411	1 200	3 525	94	117,2	10,1	31,9
BM6 1 120-60/60	261 676	332 329	4 799	2 452	1 200	3 585	94	119,2	10,2	32,5
BM6 1 120-60/61	265 595	337 306	4 879	2 493	1 200	3 645	94	121,1	10,4	33,0
BM6 1 120-60/62	269 514	342 283	4 959	2 534	1 200	3 705	94	123,1	10,6	33,6
BM6 1 120-60/63	273 433	347 260	5 039	2 575	1 200	3 765	94	125,1	10,7	34,1
BM6 1 120-60/64	277 351	352 236	5 119	2 616	1 200	3 825	94	127,1	10,9	34,6
BM6 1 120-60/65	281 270	357 213	5 199	2 657	1 200	3 885	94	129,1	11,1	35,2
BM6 1 120-60/66	285 189	362 190	5 279	2 697	1 200	3 945	94	131,1	11,2	35,7
BM6 1 120-60/67	289 108	367 167	5 359	2 738	1 200	4 005	94	133,1	11,4	36,3
BM6 1 120-60/68	293 027	372 144	5 439	2 779	1 200	4 065	94	135,0	11,6	36,8

**BM6 1 120-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-65/3	38 306	48 649	246	126	1 200	175	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 120-65/4	42 225	53 626	328	168	1 200	240	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 120-65/5	46 144	58 603	410	210	1 200	305	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 120-65/6	50 063	63 580	492	252	1 200	370	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 120-65/7	53 981	68 556	574	294	1 200	435	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 120-65/8	57 900	73 533	657	336	1 200	500	94	16,0	1,4	4,4
BM6 1 120-65/9	61 819	78 510	739	377	1 200	565	94	18,0	1,5	4,9
BM6 1 120-65/10	65 738	83 487	821	419	1 200	630	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 120-65/11	69 656	88 464	903	461	1 200	695	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 120-65/12	73 575	93 441	985	503	1 200	760	94	24,0	2,1	6,6
BM6 1 120-65/13	77 494	98 417	1 067	545	1 200	825	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 120-65/14	81 413	103 394	1 149	587	1 200	890	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 120-65/15	85 332	108 371	1 231	629	1 200	955	94	30,0	2,6	8,2
BM6 1 120-65/16	89 250	113 348	1 313	671	1 200	1 020	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 120-65/17	93 169	118 325	1 395	713	1 200	1 085	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 120-65/18	97 088	123 302	1 477	755	1 200	1 150	94	36,0	3,1	9,9
BM6 1 120-65/19	101 007	128 278	1 559	797	1 200	1 215	94	38,0	3,3	10,4
BM6 1 120-65/20	104 925	133 255	1 641	839	1 200	1 280	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 120-65/21	108 844	138 232	1 723	881	1 200	1 345	94	42,1	3,6	11,5
BM6 1 120-65/22	112 763	143 209	1 806	923	1 200	1 410	94	44,1	3,8	12,0
BM6 1 120-65/23	116 682	148 186	1 888	965	1 200	1 475	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 120-65/24	120 601	153 163	1 970	1 007	1 200	1 540	94	48,1	4,1	13,1
BM6 1 120-65/25	124 519	158 140	2 052	1 048	1 200	1 605	94	50,1	4,3	13,7
BM6 1 120-65/26	128 438	163 116	2 134	1 090	1 200	1 670	94	52,1	4,5	14,2
BM6 1 120-65/27	132 357	168 093	2 216	1 132	1 200	1 735	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 120-65/28	136 276	173 070	2 298	1 174	1 200	1 800	94	56,1	4,8	15,3
BM6 1 120-65/29	140 194	178 047	2 380	1 216	1 200	1 865	94	58,1	5,0	15,9
BM6 1 120-65/30	144 113	183 024	2 462	1 258	1 200	1 930	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 120-65/31	148 032	188 001	2 544	1 300	1 200	1 995	94	62,1	5,3	17,0
BM6 1 120-65/32	151 951	192 977	2 626	1 342	1 200	2 060	94	64,1	5,5	17,5
BM6 1 120-65/33	155 869	197 954	2 708	1 384	1 200	2 125	94	66,1	5,7	18,1
BM6 1 120-65/34	159 788	202 931	2 790	1 426	1 200	2 190	94	68,1	5,8	18,6
BM6 1 120-65/35	163 707	207 908	2 872	1 468	1 200	2 255	94	70,1	6,0	19,2
BM6 1 120-65/36	167 626	212 885	2 955	1 510	1 200	2 320	94	72,1	6,2	19,7
BM6 1 120-65/37	171 545	217 862	3 037	1 552	1 200	2 385	94	74,1	6,3	20,3
BM6 1 120-65/38	175 463	222 838	3 119	1 594	1 200	2 450	94	76,1	6,5	20,8
BM6 1 120-65/39	179 382	227 815	3 201	1 636	1 200	2 515	94	78,1	6,7	21,4
BM6 1 120-65/40	183 301	232 792	3 283	1 678	1 200	2 580	94	80,1	6,9	21,9
BM6 1 120-65/41	187 220	237 769	3 365	1 719	1 200	2 645	94	82,1	7,0	22,5
BM6 1 120-65/42	191 138	242 746	3 447	1 761	1 200	2 710	94	84,1	7,2	23,0
BM6 1 120-65/43	195 057	247 723	3 529	1 803	1 200	2 775	94	86,1	7,4	23,6
BM6 1 120-65/44	198 976	252 700	3 611	1 845	1 200	2 840	94	88,1	7,5	24,1
BM6 1 120-65/45	202 895	257 676	3 693	1 887	1 200	2 905	94	90,1	7,7	24,6
BM6 1 120-65/46	206 814	262 653	3 775	1 929	1 200	2 970	94	92,1	7,9	25,2
BM6 1 120-65/47	210 732	267 630	3 857	1 971	1 200	3 035	94	94,1	8,1	25,7
BM6 1 120-65/48	214 651	272 607	3 939	2 013	1 200	3 100	94	96,1	8,2	26,3
BM6 1 120-65/49	218 570	277 584	4 021	2 055	1 200	3 165	94	98,1	8,4	26,8
BM6 1 120-65/50	222 489	282 561	4 104	2 097	1 200	3 230	94	100,1	8,6	27,4
BM6 1 120-65/51	226 407	287 537	4 186	2 139	1 200	3 295	94	102,1	8,7	27,9
BM6 1 120-65/52	230 326	292 514	4 268	2 181	1 200	3 360	94	104,1	8,9	28,5
BM6 1 120-65/53	234 245	297 491	4 350	2 223	1 200	3 425	94	106,1	9,1	29,0
BM6 1 120-65/54	238 164	302 468	4 432	2 265	1 200	3 490	94	108,1	9,3	29,6
BM6 1 120-65/55	242 083	307 445	4 514	2 307	1 200	3 555	94	110,1	9,4	30,1
BM6 1 120-65/56	246 001	312 422	4 596	2 349	1 200	3 620	94	112,1	9,6	30,7
BM6 1 120-65/57	249 920	317 398	4 678	2 390	1 200	3 685	94	114,1	9,8	31,2
BM6 1 120-65/58	253 839	322 375	4 760	2 432	1 200	3 750	94	116,1	9,9	31,8
BM6 1 120-65/59	257 758	327 352	4 842	2 474	1 200	3 815	94	118,2	10,1	32,3
BM6 1 120-65/60	261 676	332 329	4 924	2 516	1 200	3 880	94	120,2	10,3	32,9
BM6 1 120-65/61	265 595	337 306	5 006	2 558	1 200	3 945	94	122,2	10,5	33,4
BM6 1 120-65/62	269 514	342 283	5 088	2 600	1 200	4 010	94	124,2	10,6	34,0
BM6 1 120-65/63	273 433	347 260	5 170	2 642	1 200	4 075	94	126,2	10,8	34,5
BM6 1 120-65/64	277 351	352 236	5 252	2 684	1 200	4 140	94	128,2	11,0	35,1
BM6 1 120-65/65	281 270	357 213	5 335	2 726	1 200	4 205	94	130,2	11,1	35,6
BM6 1 120-65/66	285 189	362 190	5 417	2 768	1 200	4 270	94	132,2	11,3	36,1
BM6 1 120-65/67	289 108	367 167	5 499	2 810	1 200	4 335	94	134,2	11,5	36,7
BM6 1 120-65/68	293 027	372 144	5 581	2 852	1 200	4 400	94	136,2	11,7	37,2



cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-70/3	38 306	48 649	252	129	1 200	185	94	6,1	0,5
BM6 1 120-70/4	42 225	53 626	337	172	1 200	255	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 120-70/5	46 144	58 603	421	215	1 200	325	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 120-70/6	50 063	63 580	505	258	1 200	395	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 120-70/7	53 981	68 556	589	301	1 200	465	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 120-70/8	57 900	73 533	673	344	1 200	535	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 120-70/9	61 819	78 510	757	387	1 200	605	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 120-70/10	65 738	83 487	842	430	1 200	675	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 120-70/11	69 656	88 464	926	473	1 200	745	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 120-70/12	73 575	93 441	1 010	516	1 200	815	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 120-70/13	77 494	98 417	1 094	559	1 200	885	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 120-70/14	81 413	103 394	1 178	602	1 200	955	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 120-70/15	85 332	108 371	1 262	645	1 200	1 025	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 120-70/16	89 250	113 348	1 347	688	1 200	1 095	94	32,3	2,8	8,9
BM6 1 120-70/17	93 169	118 325	1 431	731	1 200	1 165	94	34,3	2,9	9,4
BM6 1 120-70/18	97 088	123 302	1 515	774	1 200	1 235	94	36,3	3,1	10,0
BM6 1 120-70/19	101 007	128 278	1 599	817	1 200	1 305	94	38,4	3,3	10,5
BM6 1 120-70/20	104 925	133 255	1 683	860	1 200	1 375	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 120-70/21	108 844	138 232	1 767	903	1 200	1 445	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 120-70/22	112 763	143 209	1 852	946	1 200	1 515	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 120-70/23	116 682	148 186	1 936	989	1 200	1 585	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 120-70/24	120 601	153 163	2 020	1 032	1 200	1 655	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 120-70/25	124 519	158 140	2 104	1 075	1 200	1 725	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 120-70/26	128 438	163 116	2 188	1 118	1 200	1 795	94	52,5	4,5	14,4
BM6 1 120-70/27	132 357	168 093	2 272	1 161	1 200	1 865	94	54,5	4,7	15,0
BM6 1 120-70/28	136 276	173 070	2 356	1 204	1 200	1 935	94	56,5	4,8	15,5
BM6 1 120-70/29	140 194	178 047	2 441	1 247	1 200	2 005	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 120-70/30	144 113	183 024	2 525	1 290	1 200	2 075	94	60,6	5,2	16,6
BM6 1 120-70/31	148 032	188 001	2 609	1 333	1 200	2 145	94	62,6	5,3	17,2
BM6 1 120-70/32	151 951	192 977	2 693	1 376	1 200	2 215	94	64,6	5,5	17,7
BM6 1 120-70/33	155 869	197 954	2 777	1 419	1 200	2 285	94	66,6	5,7	18,3
BM6 1 120-70/34	159 788	202 931	2 861	1 462	1 200	2 355	94	68,6	5,9	18,8
BM6 1 120-70/35	163 707	207 908	2 946	1 505	1 200	2 425	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 120-70/36	167 626	212 885	3 030	1 548	1 200	2 495	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 120-70/37	171 545	217 862	3 114	1 591	1 200	2 565	94	74,7	6,4	20,5
BM6 1 120-70/38	175 463	222 838	3 198	1 634	1 200	2 635	94	76,7	6,6	21,1
BM6 1 120-70/39	179 382	227 815	3 282	1 677	1 200	2 705	94	78,7	6,7	21,6
BM6 1 120-70/40	183 301	232 792	3 366	1 720	1 200	2 775	94	80,8	6,9	22,2
BM6 1 120-70/41	187 220	237 769	3 451	1 763	1 200	2 845	94	82,8	7,1	22,7
BM6 1 120-70/42	191 138	242 746	3 535	1 806	1 200	2 915	94	84,8	7,2	23,3
BM6 1 120-70/43	195 057	247 723	3 619	1 849	1 200	2 985	94	86,8	7,4	23,8
BM6 1 120-70/44	198 976	252 700	3 703	1 892	1 200	3 055	94	88,8	7,6	24,4
BM6 1 120-70/45	202 895	257 676	3 787	1 935	1 200	3 125	94	90,9	7,8	24,9
BM6 1 120-70/46	206 814	262 653	3 871	1 978	1 200	3 195	94	92,9	7,9	25,5
BM6 1 120-70/47	210 732	267 630	3 956	2 021	1 200	3 265	94	94,9	8,1	26,0
BM6 1 120-70/48	214 651	272 607	4 040	2 064	1 200	3 335	94	96,9	8,3	26,6
BM6 1 120-70/49	218 570	277 584	4 124	2 107	1 200	3 405	94	98,9	8,4	27,2
BM6 1 120-70/50	222 489	282 561	4 208	2 150	1 200	3 475	94	101,0	8,6	27,7
BM6 1 120-70/51	226 407	287 537	4 292	2 193	1 200	3 545	94	103,0	8,8	28,3
BM6 1 120-70/52	230 326	292 514	4 376	2 236	1 200	3 615	94	105,0	9,0	28,8
BM6 1 120-70/53	234 245	297 491	4 460	2 279	1 200	3 685	94	107,0	9,1	29,4
BM6 1 120-70/54	238 164	302 468	4 545	2 322	1 200	3 755	94	109,0	9,3	29,9
BM6 1 120-70/55	242 083	307 445	4 629	2 365	1 200	3 825	94	111,0	9,5	30,5
BM6 1 120-70/56	246 001	312 422	4 713	2 408	1 200	3 895	94	113,1	9,7	31,0
BM6 1 120-70/57	249 920	317 398	4 797	2 451	1 200	3 965	94	115,1	9,8	31,6
BM6 1 120-70/58	253 839	322 375	4 881	2 494	1 200	4 035	94	117,1	10,0	32,1
BM6 1 120-70/59	257 758	327 352	4 965	2 537	1 200	4 105	94	119,1	10,2	32,7
BM6 1 120-70/60	261 676	332 329	5 050	2 580	1 200	4 175	94	121,1	10,3	33,2
BM6 1 120-70/61	265 595	337 306	5 134	2 623	1 200	4 245	94	123,2	10,5	33,8
BM6 1 120-70/62	269 514	342 283	5 218	2 666	1 200	4 315	94	125,2	10,7	34,4
BM6 1 120-70/63	273 433	347 260	5 302	2 709	1 200	4 385	94	127,2	10,9	34,9
BM6 1 120-70/64	277 351	352 236	5 386	2 752	1 200	4 455	94	129,2	11,0	35,5
BM6 1 120-70/65	281 270	357 213	5 470	2 795	1 200	4 525	94	131,2	11,2	36,0
BM6 1 120-70/66	285 189	362 190	5 555	2 838	1 200	4 595	94	133,3	11,4	36,6
BM6 1 120-70/67	289 108	367 167	5 639	2 881	1 200	4 665	94	135,3	11,6	37,1
BM6 1 120-70/68	293 027	372 144	5 723	2 924	1 200	4 735	94	137,3	11,7	37,7

**BM6 1 125-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-30/3	39 348	49 972	210	107	1 250	105	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-30/4	43 614	55 390	280	143	1 250	135	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 125-30/5	47 880	60 808	350	179	1 250	165	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 125-30/6	52 146	66 225	420	215	1 250	195	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 125-30/7	56 412	71 643	490	250	1 250	225	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 125-30/8	60 678	77 061	560	286	1 250	255	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 125-30/9	64 944	82 479	630	322	1 250	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 125-30/10	69 210	87 897	700	358	1 250	315	94	19,6	1,7	5,2
BM6 1 125-30/11	73 476	93 315	770	393	1 250	345	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 125-30/12	77 742	98 732	840	429	1 250	375	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 125-30/13	82 008	104 150	910	465	1 250	405	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 125-30/14	86 274	109 568	980	501	1 250	435	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 125-30/15	90 540	114 986	1 050	537	1 250	465	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 125-30/16	94 806	120 404	1 120	572	1 250	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 125-30/17	99 072	125 822	1 190	608	1 250	525	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 125-30/18	103 338	131 239	1 260	644	1 250	555	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 125-30/19	107 604	136 657	1 330	680	1 250	585	94	37,3	3,2	9,9
BM6 1 125-30/20	111 870	142 075	1 400	715	1 250	615	94	39,2	3,4	10,5
BM6 1 125-30/21	116 136	147 493	1 470	751	1 250	645	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 125-30/22	120 402	152 911	1 540	787	1 250	675	94	43,1	3,8	11,5
BM6 1 125-30/23	124 668	158 328	1 610	823	1 250	705	94	45,1	3,9	12,0
BM6 1 125-30/24	128 934	163 746	1 680	858	1 250	735	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 125-30/25	133 200	169 164	1 750	894	1 250	765	94	49,0	4,3	13,1
BM6 1 125-30/26	137 466	174 582	1 820	930	1 250	795	94	51,0	4,4	13,6
BM6 1 125-30/27	141 732	180 000	1 890	966	1 250	825	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 125-30/28	145 998	185 418	1 960	1 002	1 250	855	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 125-30/29	150 264	190 835	2 030	1 037	1 250	885	94	56,9	5,0	15,2
BM6 1 125-30/30	154 530	196 253	2 100	1 073	1 250	915	94	58,8	5,1	15,7
BM6 1 125-30/31	158 796	201 671	2 170	1 109	1 250	945	94	60,8	5,3	16,2
BM6 1 125-30/32	163 062	207 089	2 240	1 145	1 250	975	94	62,7	5,5	16,7
BM6 1 125-30/33	167 328	212 507	2 310	1 180	1 250	1 005	94	64,7	5,6	17,2
BM6 1 125-30/34	171 594	217 925	2 380	1 216	1 250	1 035	94	66,7	5,8	17,8
BM6 1 125-30/35	175 860	223 342	2 450	1 252	1 250	1 065	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 125-30/36	180 126	228 760	2 520	1 288	1 250	1 095	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 125-30/37	184 392	234 178	2 590	1 323	1 250	1 125	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 125-30/38	188 658	239 596	2 660	1 359	1 250	1 155	94	74,5	6,5	19,9
BM6 1 125-30/39	192 924	245 014	2 730	1 395	1 250	1 185	94	76,5	6,7	20,4
BM6 1 125-30/40	197 190	250 432	2 800	1 431	1 250	1 215	94	78,4	6,8	20,9
BM6 1 125-30/41	201 456	255 849	2 870	1 467	1 250	1 245	94	80,4	7,0	21,4
BM6 1 125-30/42	205 722	261 267	2 940	1 502	1 250	1 275	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 125-30/43	209 988	266 685	3 010	1 538	1 250	1 305	94	84,3	7,3	22,5
BM6 1 125-30/44	214 254	272 103	3 080	1 574	1 250	1 335	94	86,3	7,5	23,0
BM6 1 125-30/45	218 520	277 521	3 150	1 610	1 250	1 365	94	88,2	7,7	23,5
BM6 1 125-30/46	222 786	282 939	3 220	1 645	1 250	1 395	94	90,2	7,9	24,0
BM6 1 125-30/47	227 052	288 356	3 290	1 681	1 250	1 425	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 125-30/48	231 318	293 774	3 360	1 717	1 250	1 455	94	94,1	8,2	25,1
BM6 1 125-30/49	235 584	299 192	3 430	1 753	1 250	1 485	94	96,1	8,4	25,6
BM6 1 125-30/50	239 850	304 610	3 500	1 789	1 250	1 515	94	98,0	8,5	26,1
BM6 1 125-30/51	244 116	310 028	3 570	1 824	1 250	1 545	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 125-30/52	248 382	315 446	3 640	1 860	1 250	1 575	94	102,0	8,9	27,2
BM6 1 125-30/53	252 648	320 863	3 710	1 896	1 250	1 605	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 125-30/54	256 914	326 281	3 780	1 932	1 250	1 635	94	105,9	9,2	28,2
BM6 1 125-30/55	261 180	331 699	3 850	1 967	1 250	1 665	94	107,8	9,4	28,7
BM6 1 125-30/56	265 446	337 117	3 920	2 003	1 250	1 695	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 125-30/57	269 712	342 535	3 990	2 039	1 250	1 725	94	111,8	9,7	29,8
BM6 1 125-30/58	273 978	347 952	4 060	2 075	1 250	1 755	94	113,7	9,9	30,3
BM6 1 125-30/59	278 244	353 370	4 130	2 110	1 250	1 785	94	115,7	10,1	30,8
BM6 1 125-30/60	282 510	358 788	4 200	2 146	1 250	1 815	94	117,7	10,3	31,4
BM6 1 125-30/61	286 776	364 206	4 270	2 182	1 250	1 845	94	119,6	10,4	31,9
BM6 1 125-30/62	291 042	369 624	4 340	2 218	1 250	1 875	94	121,6	10,6	32,4
BM6 1 125-30/63	295 308	375 042	4 410	2 254	1 250	1 905	94	123,5	10,8	32,9
BM6 1 125-30/64	299 574	380 459	4 480	2 289	1 250	1 935	94	125,5	10,9	33,4
BM6 1 125-30/65	303 840	385 877	4 550	2 325	1 250	1 965	94	127,5	11,1	34,0
BM6 1 125-30/66	308 106	391 295	4 620	2 361	1 250	1 995	94	129,4	11,3	34,5
BM6 1 125-30/67	312 372	396 713	4 690	2 397	1 250	2 025	94	131,4	11,4	35,0
BM6 1 125-30/68	316 638	402 131	4 760	2 432	1 250	2 055	94	133,3	11,6	35,5

**BM6 1 125-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-35/3	39 348	49 972	216	110	1 250	115	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-35/4	43 614	55 390	288	147	1 250	150	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 125-35/5	47 880	60 808	360	184	1 250	185	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 125-35/6	52 146	66 225	432	221	1 250	220	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 125-35/7	56 412	71 643	504	258	1 250	255	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 125-35/8	60 678	77 061	576	294	1 250	290	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 125-35/9	64 944	82 479	648	331	1 250	325	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 125-35/10	69 210	87 897	720	368	1 250	360	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 125-35/11	73 476	93 315	792	405	1 250	395	94	21,8	1,9	5,8
BM6 1 125-35/12	77 742	98 732	864	442	1 250	430	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 125-35/13	82 008	104 150	936	478	1 250	465	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 125-35/14	86 274	109 568	1 008	515	1 250	500	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 125-35/15	90 540	114 986	1 080	552	1 250	535	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 125-35/16	94 806	120 404	1 152	589	1 250	570	94	31,6	2,8	8,5
BM6 1 125-35/17	99 072	125 822	1 224	625	1 250	605	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 125-35/18	103 338	131 239	1 296	662	1 250	640	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 125-35/19	107 604	136 657	1 368	699	1 250	675	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 125-35/20	111 870	142 075	1 440	736	1 250	710	94	39,5	3,4	10,6
BM6 1 125-35/21	116 136	147 493	1 512	773	1 250	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 125-35/22	120 402	152 911	1 584	809	1 250	780	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 125-35/23	124 668	158 328	1 656	846	1 250	815	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 125-35/24	128 934	163 746	1 728	883	1 250	850	94	47,5	4,1	12,7
BM6 1 125-35/25	133 200	169 164	1 800	920	1 250	885	94	49,4	4,3	13,2
BM6 1 125-35/26	137 466	174 582	1 872	957	1 250	920	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 125-35/27	141 732	180 000	1 944	993	1 250	955	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 125-35/28	145 998	185 418	2 016	1 030	1 250	990	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 125-35/29	150 264	190 835	2 088	1 067	1 250	1 025	94	57,3	5,0	15,3
BM6 1 125-35/30	154 530	196 253	2 160	1 104	1 250	1 060	94	59,3	5,2	15,9
BM6 1 125-35/31	158 796	201 671	2 232	1 141	1 250	1 095	94	61,3	5,3	16,4
BM6 1 125-35/32	163 062	207 089	2 304	1 177	1 250	1 130	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 125-35/33	167 328	212 507	2 376	1 214	1 250	1 165	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 125-35/34	171 594	217 925	2 448	1 251	1 250	1 200	94	67,2	5,8	18,0
BM6 1 125-35/35	175 860	223 342	2 520	1 288	1 250	1 235	94	69,2	6,0	18,5
BM6 1 125-35/36	180 126	228 760	2 592	1 325	1 250	1 270	94	71,2	6,2	19,0
BM6 1 125-35/37	184 392	234 178	2 664	1 361	1 250	1 305	94	73,2	6,4	19,6
BM6 1 125-35/38	188 658	239 596	2 736	1 398	1 250	1 340	94	75,1	6,5	20,1
BM6 1 125-35/39	192 924	245 014	2 808	1 435	1 250	1 375	94	77,1	6,7	20,6
BM6 1 125-35/40	197 190	250 432	2 880	1 472	1 250	1 410	94	79,1	6,9	21,2
BM6 1 125-35/41	201 456	255 849	2 952	1 508	1 250	1 445	94	81,1	7,0	21,7
BM6 1 125-35/42	205 722	261 267	3 024	1 545	1 250	1 480	94	83,1	7,2	22,2
BM6 1 125-35/43	209 988	266 685	3 096	1 582	1 250	1 515	94	85,0	7,4	22,7
BM6 1 125-35/44	214 254	272 103	3 168	1 619	1 250	1 550	94	87,0	7,6	23,3
BM6 1 125-35/45	218 520	277 521	3 240	1 656	1 250	1 585	94	89,0	7,7	23,8
BM6 1 125-35/46	222 786	282 939	3 312	1 692	1 250	1 620	94	91,0	7,9	24,3
BM6 1 125-35/47	227 052	288 356	3 384	1 729	1 250	1 655	94	92,9	8,1	24,9
BM6 1 125-35/48	231 318	293 774	3 456	1 766	1 250	1 690	94	94,9	8,3	25,4
BM6 1 125-35/49	235 584	299 192	3 528	1 803	1 250	1 725	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 125-35/50	239 850	304 610	3 600	1 840	1 250	1 760	94	98,9	8,6	26,4
BM6 1 125-35/51	244 116	310 028	3 672	1 876	1 250	1 795	94	100,8	8,8	27,0
BM6 1 125-35/52	248 382	315 446	3 744	1 913	1 250	1 830	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 125-35/53	252 648	320 863	3 816	1 950	1 250	1 865	94	104,8	9,1	28,0
BM6 1 125-35/54	256 914	326 281	3 888	1 987	1 250	1 900	94	106,8	9,3	28,6
BM6 1 125-35/55	261 180	331 699	3 960	2 024	1 250	1 935	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 125-35/56	265 446	337 117	4 032	2 060	1 250	1 970	94	110,7	9,6	29,6
BM6 1 125-35/57	269 712	342 535	4 104	2 097	1 250	2 005	94	112,7	9,8	30,1
BM6 1 125-35/58	273 978	347 952	4 176	2 134	1 250	2 040	94	114,7	10,0	30,7
BM6 1 125-35/59	278 244	353 370	4 248	2 171	1 250	2 075	94	116,7	10,1	31,2
BM6 1 125-35/60	282 510	358 788	4 320	2 208	1 250	2 110	94	118,6	10,3	31,7
BM6 1 125-35/61	286 776	364 206	4 392	2 244	1 250	2 145	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 125-35/62	291 042	369 624	4 464	2 281	1 250	2 180	94	122,6	10,7	32,8
BM6 1 125-35/63	295 308	375 042	4 536	2 318	1 250	2 215	94	124,6	10,8	33,3
BM6 1 125-35/64	299 574	380 459	4 608	2 355	1 250	2 250	94	126,6	11,0	33,8
BM6 1 125-35/65	303 840	385 877	4 680	2 391	1 250	2 285	94	128,5	11,2	34,4
BM6 1 125-35/66	308 106	391 295	4 752	2 428	1 250	2 320	94	130,5	11,3	34,9
BM6 1 125-35/67	312 372	396 713	4 824	2 465	1 250	2 355	94	132,5	11,5	35,4
BM6 1 125-35/68	316 638	402 131	4 896	2 502	1 250	2 390	94	134,5	11,7	36,0

**BM6 1 125-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-40/3	39 348	49 972	222	113	1 250	125	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 125-40/4	43 614	55 390	296	151	1 250	165	94	8,0	0,7	2,1
BM6 1 125-40/5	47 880	60 808	370	189	1 250	205	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 125-40/6	52 146	66 225	444	227	1 250	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 125-40/7	56 412	71 643	518	265	1 250	285	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 125-40/8	60 678	77 061	592	303	1 250	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 125-40/9	64 944	82 479	666	340	1 250	365	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 125-40/10	69 210	87 897	740	378	1 250	405	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 125-40/11	73 476	93 315	814	416	1 250	445	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 125-40/12	77 742	98 732	888	454	1 250	485	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 125-40/13	82 008	104 150	962	492	1 250	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 125-40/14	86 274	109 568	1 036	529	1 250	565	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 125-40/15	90 540	114 986	1 110	567	1 250	605	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 125-40/16	94 806	120 404	1 184	605	1 250	645	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 125-40/17	99 072	125 822	1 258	643	1 250	685	94	33,9	2,9	9,1
BM6 1 125-40/18	103 338	131 239	1 332	681	1 250	725	94	35,9	3,1	9,6
BM6 1 125-40/19	107 604	136 657	1 406	718	1 250	765	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 125-40/20	111 870	142 075	1 480	756	1 250	805	94	39,9	3,5	10,7
BM6 1 125-40/21	116 136	147 493	1 554	794	1 250	845	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 125-40/22	120 402	152 911	1 628	832	1 250	885	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 125-40/23	124 668	158 328	1 702	870	1 250	925	94	45,9	4,0	12,3
BM6 1 125-40/24	128 934	163 746	1 776	908	1 250	965	94	47,9	4,1	12,8
BM6 1 125-40/25	133 200	169 164	1 850	945	1 250	1 005	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 125-40/26	137 466	174 582	1 924	983	1 250	1 045	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 125-40/27	141 732	180 000	1 998	1 021	1 250	1 085	94	53,8	4,7	14,5
BM6 1 125-40/28	145 998	185 418	2 072	1 059	1 250	1 125	94	55,8	4,8	15,0
BM6 1 125-40/29	150 264	190 835	2 146	1 097	1 250	1 165	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 125-40/30	154 530	196 253	2 220	1 134	1 250	1 205	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 125-40/31	158 796	201 671	2 294	1 172	1 250	1 245	94	61,8	5,4	16,6
BM6 1 125-40/32	163 062	207 089	2 368	1 210	1 250	1 285	94	63,8	5,5	17,1
BM6 1 125-40/33	167 328	212 507	2 442	1 248	1 250	1 325	94	65,8	5,7	17,7
BM6 1 125-40/34	171 594	217 925	2 516	1 286	1 250	1 365	94	67,8	5,9	18,2
BM6 1 125-40/35	175 860	223 342	2 590	1 323	1 250	1 405	94	69,8	6,1	18,7
BM6 1 125-40/36	180 126	228 760	2 664	1 361	1 250	1 445	94	71,8	6,2	19,3
BM6 1 125-40/37	184 392	234 178	2 738	1 399	1 250	1 485	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 125-40/38	188 658	239 596	2 812	1 437	1 250	1 525	94	75,8	6,6	20,3
BM6 1 125-40/39	192 924	245 014	2 886	1 475	1 250	1 565	94	77,8	6,7	20,9
BM6 1 125-40/40	197 190	250 432	2 960	1 513	1 250	1 605	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 125-40/41	201 456	255 849	3 034	1 550	1 250	1 645	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 125-40/42	205 722	261 267	3 108	1 588	1 250	1 685	94	83,7	7,3	22,5
BM6 1 125-40/43	209 988	266 685	3 182	1 626	1 250	1 725	94	85,7	7,4	23,0
BM6 1 125-40/44	214 254	272 103	3 256	1 664	1 250	1 765	94	87,7	7,6	23,6
BM6 1 125-40/45	218 520	277 521	3 330	1 702	1 250	1 805	94	89,7	7,8	24,1
BM6 1 125-40/46	222 786	282 939	3 404	1 739	1 250	1 845	94	91,7	8,0	24,6
BM6 1 125-40/47	227 052	288 356	3 478	1 777	1 250	1 885	94	93,7	8,1	25,2
BM6 1 125-40/48	231 318	293 774	3 552	1 815	1 250	1 925	94	95,7	8,3	25,7
BM6 1 125-40/49	235 584	299 192	3 626	1 853	1 250	1 965	94	97,7	8,5	26,2
BM6 1 125-40/50	239 850	304 610	3 700	1 891	1 250	2 005	94	99,7	8,6	26,8
BM6 1 125-40/51	244 116	310 028	3 774	1 929	1 250	2 045	94	101,7	8,8	27,3
BM6 1 125-40/52	248 382	315 446	3 848	1 966	1 250	2 085	94	103,7	9,0	27,8
BM6 1 125-40/53	252 648	320 863	3 922	2 004	1 250	2 125	94	105,7	9,2	28,4
BM6 1 125-40/54	256 914	326 281	3 996	2 042	1 250	2 165	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 125-40/55	261 180	331 699	4 070	2 080	1 250	2 205	94	109,7	9,5	29,4
BM6 1 125-40/56	265 446	337 117	4 144	2 118	1 250	2 245	94	111,7	9,7	30,0
BM6 1 125-40/57	269 712	342 535	4 218	2 155	1 250	2 285	94	113,7	9,9	30,5
BM6 1 125-40/58	273 978	347 952	4 292	2 193	1 250	2 325	94	115,7	10,0	31,0
BM6 1 125-40/59	278 244	353 370	4 366	2 231	1 250	2 365	94	117,6	10,2	31,6
BM6 1 125-40/60	282 510	358 788	4 440	2 269	1 250	2 405	94	119,6	10,4	32,1
BM6 1 125-40/61	286 776	364 206	4 514	2 307	1 250	2 445	94	121,6	10,5	32,7
BM6 1 125-40/62	291 042	369 624	4 588	2 344	1 250	2 485	94	123,6	10,7	33,2
BM6 1 125-40/63	295 308	375 042	4 662	2 382	1 250	2 525	94	125,6	10,9	33,7
BM6 1 125-40/64	299 574	380 459	4 736	2 420	1 250	2 565	94	127,6	11,1	34,3
BM6 1 125-40/65	303 840	385 877	4 810	2 458	1 250	2 605	94	129,6	11,2	34,8
BM6 1 125-40/66	308 106	391 295	4 884	2 496	1 250	2 645	94	131,6	11,4	35,3
BM6 1 125-40/67	312 372	396 713	4 958	2 534	1 250	2 685	94	133,6	11,6	35,9
BM6 1 125-40/68	316 638	402 131	5 032	2 571	1 250	2 725	94	135,6	11,8	36,4

**BM6 1 125-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-45/3	39 348	49 972	228	117	1 250	135	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 125-45/4	43 614	55 390	304	155	1 250	180	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 125-45/5	47 880	60 808	380	194	1 250	225	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 125-45/6	52 146	66 225	456	233	1 250	270	94	12,1	1,0	3,2
BM6 1 125-45/7	56 412	71 643	532	272	1 250	315	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 125-45/8	60 678	77 061	608	311	1 250	360	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 125-45/9	64 944	82 479	684	350	1 250	405	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 125-45/10	69 210	87 897	760	388	1 250	450	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 125-45/11	73 476	93 315	836	427	1 250	495	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 125-45/12	77 742	98 732	912	466	1 250	540	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 125-45/13	82 008	104 150	988	505	1 250	585	94	26,1	2,3	7,0
BM6 1 125-45/14	86 274	109 568	1 064	544	1 250	630	94	28,1	2,4	7,6
BM6 1 125-45/15	90 540	114 986	1 140	583	1 250	675	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 125-45/16	94 806	120 404	1 216	621	1 250	720	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 125-45/17	99 072	125 822	1 292	660	1 250	765	94	34,2	3,0	9,2
BM6 1 125-45/18	103 338	131 239	1 368	699	1 250	810	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 125-45/19	107 604	136 657	1 444	738	1 250	855	94	38,2	3,3	10,3
BM6 1 125-45/20	111 870	142 075	1 520	777	1 250	900	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 125-45/21	116 136	147 493	1 596	816	1 250	945	94	42,2	3,7	11,4
BM6 1 125-45/22	120 402	152 911	1 672	854	1 250	990	94	44,2	3,8	11,9
BM6 1 125-45/23	124 668	158 328	1 748	893	1 250	1 035	94	46,2	4,0	12,5
BM6 1 125-45/24	128 934	163 746	1 824	932	1 250	1 080	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 125-45/25	133 200	169 164	1 900	971	1 250	1 125	94	50,3	4,3	13,5
BM6 1 125-45/26	137 466	174 582	1 976	1 010	1 250	1 170	94	52,3	4,5	14,1
BM6 1 125-45/27	141 732	180 000	2 052	1 049	1 250	1 215	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 125-45/28	145 998	185 418	2 128	1 087	1 250	1 260	94	56,3	4,9	15,2
BM6 1 125-45/29	150 264	190 835	2 204	1 126	1 250	1 305	94	58,3	5,0	15,7
BM6 1 125-45/30	154 530	196 253	2 280	1 165	1 250	1 350	94	60,3	5,2	16,2
BM6 1 125-45/31	158 796	201 671	2 356	1 204	1 250	1 395	94	62,3	5,4	16,8
BM6 1 125-45/32	163 062	207 089	2 432	1 243	1 250	1 440	94	64,3	5,6	17,3
BM6 1 125-45/33	167 328	212 507	2 508	1 282	1 250	1 485	94	66,3	5,7	17,9
BM6 1 125-45/34	171 594	217 925	2 584	1 320	1 250	1 530	94	68,4	5,9	18,4
BM6 1 125-45/35	175 860	223 342	2 660	1 359	1 250	1 575	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 125-45/36	180 126	228 760	2 736	1 398	1 250	1 620	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 125-45/37	184 392	234 178	2 812	1 437	1 250	1 665	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 125-45/38	188 658	239 596	2 888	1 476	1 250	1 710	94	76,4	6,6	20,6
BM6 1 125-45/39	192 924	245 014	2 964	1 515	1 250	1 755	94	78,4	6,8	21,1
BM6 1 125-45/40	197 190	250 432	3 040	1 553	1 250	1 800	94	80,4	7,0	21,7
BM6 1 125-45/41	201 456	255 849	3 116	1 592	1 250	1 845	94	82,4	7,1	22,2
BM6 1 125-45/42	205 722	261 267	3 192	1 631	1 250	1 890	94	84,4	7,3	22,7
BM6 1 125-45/43	209 988	266 685	3 268	1 670	1 250	1 935	94	86,5	7,5	23,3
BM6 1 125-45/44	214 254	272 103	3 344	1 709	1 250	1 980	94	88,5	7,7	23,8
BM6 1 125-45/45	218 520	277 521	3 420	1 748	1 250	2 025	94	90,5	7,8	24,4
BM6 1 125-45/46	222 786	282 939	3 496	1 786	1 250	2 070	94	92,5	8,0	24,9
BM6 1 125-45/47	227 052	288 356	3 572	1 825	1 250	2 115	94	94,5	8,2	25,5
BM6 1 125-45/48	231 318	293 774	3 648	1 864	1 250	2 160	94	96,5	8,3	26,0
BM6 1 125-45/49	235 584	299 192	3 724	1 903	1 250	2 205	94	98,5	8,5	26,5
BM6 1 125-45/50	239 850	304 610	3 800	1 942	1 250	2 250	94	100,5	8,7	27,1
BM6 1 125-45/51	244 116	310 028	3 876	1 981	1 250	2 295	94	102,5	8,9	27,6
BM6 1 125-45/52	248 382	315 446	3 952	2 019	1 250	2 340	94	104,5	9,0	28,2
BM6 1 125-45/53	252 648	320 863	4 028	2 058	1 250	2 385	94	106,6	9,2	28,7
BM6 1 125-45/54	256 914	326 281	4 104	2 097	1 250	2 430	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 125-45/55	261 180	331 699	4 180	2 136	1 250	2 475	94	110,6	9,6	29,8
BM6 1 125-45/56	265 446	337 117	4 256	2 175	1 250	2 520	94	112,6	9,7	30,3
BM6 1 125-45/57	269 712	342 535	4 332	2 214	1 250	2 565	94	114,6	9,9	30,9
BM6 1 125-45/58	273 978	347 952	4 408	2 252	1 250	2 610	94	116,6	10,1	31,4
BM6 1 125-45/59	278 244	353 370	4 484	2 291	1 250	2 655	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 125-45/60	282 510	358 788	4 560	2 330	1 250	2 700	94	120,6	10,4	32,5
BM6 1 125-45/61	286 776	364 206	4 636	2 369	1 250	2 745	94	122,6	10,6	33,0
BM6 1 125-45/62	291 042	369 624	4 712	2 408	1 250	2 790	94	124,7	10,8	33,6
BM6 1 125-45/63	295 308	375 042	4 788	2 447	1 250	2 835	94	126,7	11,0	34,1
BM6 1 125-45/64	299 574	380 459	4 864	2 486	1 250	2 880	94	128,7	11,1	34,7
BM6 1 125-45/65	303 840	385 877	4 940	2 524	1 250	2 925	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 125-45/66	308 106	391 295	5 016	2 563	1 250	2 970	94	132,7	11,5	35,7
BM6 1 125-45/67	312 372	396 713	5 092	2 602	1 250	3 015	94	134,7	11,7	36,3
BM6 1 125-45/68	316 638	402 131	5 168	2 641	1 250	3 060	94	136,7	11,8	36,8

**BM6 1 125-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-50/3	39 348	49 972	234	120	1 250	145	94	6,1	0,5	1,6
BM6 1 125-50/4	43 614	55 390	312	159	1 250	195	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 125-50/5	47 880	60 808	390	199	1 250	245	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 125-50/6	52 146	66 225	468	239	1 250	295	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 125-50/7	56 412	71 643	546	279	1 250	345	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 125-50/8	60 678	77 061	624	319	1 250	395	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 125-50/9	64 944	82 479	702	359	1 250	445	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 125-50/10	69 210	87 897	780	399	1 250	495	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 125-50/11	73 476	93 315	858	438	1 250	545	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 125-50/12	77 742	98 732	936	478	1 250	595	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 125-50/13	82 008	104 150	1 014	518	1 250	645	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 125-50/14	86 274	109 568	1 092	558	1 250	695	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 125-50/15	90 540	114 986	1 170	598	1 250	745	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 125-50/16	94 806	120 404	1 248	638	1 250	795	94	32,4	2,8	8,8
BM6 1 125-50/17	99 072	125 822	1 326	678	1 250	845	94	34,5	3,0	9,3
BM6 1 125-50/18	103 338	131 239	1 404	717	1 250	895	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 125-50/19	107 604	136 657	1 482	757	1 250	945	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 125-50/20	111 870	142 075	1 560	797	1 250	995	94	40,5	3,5	11,0
BM6 1 125-50/21	116 136	147 493	1 638	837	1 250	1 045	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 125-50/22	120 402	152 911	1 716	877	1 250	1 095	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 125-50/23	124 668	158 328	1 794	917	1 250	1 145	94	46,6	4,0	12,6
BM6 1 125-50/24	128 934	163 746	1 872	957	1 250	1 195	94	48,6	4,2	13,2
BM6 1 125-50/25	133 200	169 164	1 950	996	1 250	1 245	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 125-50/26	137 466	174 582	2 028	1 036	1 250	1 295	94	52,7	4,5	14,2
BM6 1 125-50/27	141 732	180 000	2 106	1 076	1 250	1 345	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 125-50/28	145 998	185 418	2 184	1 116	1 250	1 395	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 125-50/29	150 264	190 835	2 262	1 156	1 250	1 445	94	58,8	5,1	15,9
BM6 1 125-50/30	154 530	196 253	2 340	1 196	1 250	1 495	94	60,8	5,2	16,4
BM6 1 125-50/31	158 796	201 671	2 418	1 236	1 250	1 545	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 125-50/32	163 062	207 089	2 496	1 275	1 250	1 595	94	64,9	5,6	17,5
BM6 1 125-50/33	167 328	212 507	2 574	1 315	1 250	1 645	94	66,9	5,8	18,1
BM6 1 125-50/34	171 594	217 925	2 652	1 355	1 250	1 695	94	68,9	5,9	18,6
BM6 1 125-50/35	175 860	223 342	2 730	1 395	1 250	1 745	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 125-50/36	180 126	228 760	2 808	1 435	1 250	1 795	94	73,0	6,3	19,7
BM6 1 125-50/37	184 392	234 178	2 886	1 475	1 250	1 845	94	75,0	6,5	20,3
BM6 1 125-50/38	188 658	239 596	2 964	1 515	1 250	1 895	94	77,0	6,6	20,8
BM6 1 125-50/39	192 924	245 014	3 042	1 554	1 250	1 945	94	79,1	6,8	21,4
BM6 1 125-50/40	197 190	250 432	3 120	1 594	1 250	1 995	94	81,1	7,0	21,9
BM6 1 125-50/41	201 456	255 849	3 198	1 634	1 250	2 045	94	83,1	7,2	22,5
BM6 1 125-50/42	205 722	261 267	3 276	1 674	1 250	2 095	94	85,1	7,3	23,0
BM6 1 125-50/43	209 988	266 685	3 354	1 714	1 250	2 145	94	87,2	7,5	23,6
BM6 1 125-50/44	214 254	272 103	3 432	1 754	1 250	2 195	94	89,2	7,7	24,1
BM6 1 125-50/45	218 520	277 521	3 510	1 794	1 250	2 245	94	91,2	7,9	24,7
BM6 1 125-50/46	222 786	282 939	3 588	1 833	1 250	2 295	94	93,2	8,0	25,2
BM6 1 125-50/47	227 052	288 356	3 666	1 873	1 250	2 345	94	95,3	8,2	25,8
BM6 1 125-50/48	231 318	293 774	3 744	1 913	1 250	2 395	94	97,3	8,4	26,3
BM6 1 125-50/49	235 584	299 192	3 822	1 953	1 250	2 445	94	99,3	8,6	26,9
BM6 1 125-50/50	239 850	304 610	3 900	1 993	1 250	2 495	94	101,4	8,7	27,4
BM6 1 125-50/51	244 116	310 028	3 978	2 033	1 250	2 545	94	103,4	8,9	27,9
BM6 1 125-50/52	248 382	315 446	4 056	2 073	1 250	2 595	94	105,4	9,1	28,5
BM6 1 125-50/53	252 648	320 863	4 134	2 112	1 250	2 645	94	107,4	9,3	29,0
BM6 1 125-50/54	256 914	326 281	4 212	2 152	1 250	2 695	94	109,5	9,4	29,6
BM6 1 125-50/55	261 180	331 699	4 290	2 192	1 250	2 745	94	111,5	9,6	30,1
BM6 1 125-50/56	265 446	337 117	4 368	2 232	1 250	2 795	94	113,5	9,8	30,7
BM6 1 125-50/57	269 712	342 535	4 446	2 272	1 250	2 845	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 125-50/58	273 978	347 952	4 524	2 312	1 250	2 895	94	117,6	10,1	31,8
BM6 1 125-50/59	278 244	353 370	4 602	2 352	1 250	2 945	94	119,6	10,3	32,3
BM6 1 125-50/60	282 510	358 788	4 680	2 391	1 250	2 995	94	121,6	10,5	32,9
BM6 1 125-50/61	286 776	364 206	4 758	2 431	1 250	3 045	94	123,6	10,7	33,4
BM6 1 125-50/62	291 042	369 624	4 836	2 471	1 250	3 095	94	125,7	10,8	34,0
BM6 1 125-50/63	295 308	375 042	4 914	2 511	1 250	3 145	94	127,7	11,0	34,5
BM6 1 125-50/64	299 574	380 459	4 992	2 551	1 250	3 195	94	129,7	11,2	35,1
BM6 1 125-50/65	303 840	385 877	5 070	2 591	1 250	3 245	94	131,8	11,4	35,6
BM6 1 125-50/66	308 106	391 295	5 148	2 631	1 250	3 295	94	133,8	11,5	36,2
BM6 1 125-50/67	312 372	396 713	5 226	2 670	1 250	3 345	94	135,8	11,7	36,7
BM6 1 125-50/68	316 638	402 131	5 304	2 710	1 250	3 395	94	137,8	11,9	37,3

**BM6 1 125-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-55/3	39 348	49 972	243	124	1 250	155	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 125-55/4	43 614	55 390	323	165	1 250	210	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 125-55/5	47 880	60 808	404	207	1 250	265	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 125-55/6	52 146	66 225	485	248	1 250	320	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 125-55/7	56 412	71 643	566	289	1 250	375	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 125-55/8	60 678	77 061	647	330	1 250	430	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 125-55/9	64 944	82 479	728	372	1 250	485	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 125-55/10	69 210	87 897	808	413	1 250	540	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 125-55/11	73 476	93 315	889	454	1 250	595	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 125-55/12	77 742	98 732	970	496	1 250	650	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 125-55/13	82 008	104 150	1 051	537	1 250	705	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 125-55/14	86 274	109 568	1 132	578	1 250	760	94	28,6	2,5	7,8
BM6 1 125-55/15	90 540	114 986	1 213	620	1 250	815	94	30,7	2,6	8,3
BM6 1 125-55/16	94 806	120 404	1 293	661	1 250	870	94	32,7	2,8	8,9
BM6 1 125-55/17	99 072	125 822	1 374	702	1 250	925	94	34,7	3,0	9,4
BM6 1 125-55/18	103 338	131 239	1 455	744	1 250	980	94	36,8	3,2	10,0
BM6 1 125-55/19	107 604	136 657	1 536	785	1 250	1 035	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 125-55/20	111 870	142 075	1 617	826	1 250	1 090	94	40,9	3,5	11,1
BM6 1 125-55/21	116 136	147 493	1 698	867	1 250	1 145	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 125-55/22	120 402	152 911	1 778	909	1 250	1 200	94	45,0	3,9	12,2
BM6 1 125-55/23	124 668	158 328	1 859	950	1 250	1 255	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 125-55/24	128 934	163 746	1 940	991	1 250	1 310	94	49,0	4,2	13,3
BM6 1 125-55/25	133 200	169 164	2 021	1 033	1 250	1 365	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 125-55/26	137 466	174 582	2 102	1 074	1 250	1 420	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 125-55/27	141 732	180 000	2 183	1 115	1 250	1 475	94	55,2	4,8	15,0
BM6 1 125-55/28	145 998	185 418	2 264	1 157	1 250	1 530	94	57,2	4,9	15,5
BM6 1 125-55/29	150 264	190 835	2 344	1 198	1 250	1 585	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 125-55/30	154 530	196 253	2 425	1 239	1 250	1 640	94	61,3	5,3	16,6
BM6 1 125-55/31	158 796	201 671	2 506	1 281	1 250	1 695	94	63,4	5,5	17,2
BM6 1 125-55/32	163 062	207 089	2 587	1 322	1 250	1 750	94	65,4	5,6	17,7
BM6 1 125-55/33	167 328	212 507	2 668	1 363	1 250	1 805	94	67,4	5,8	18,3
BM6 1 125-55/34	171 594	217 925	2 749	1 405	1 250	1 860	94	69,5	6,0	18,8
BM6 1 125-55/35	175 860	223 342	2 829	1 446	1 250	1 915	94	71,5	6,2	19,4
BM6 1 125-55/36	180 126	228 760	2 910	1 487	1 250	1 970	94	73,6	6,3	20,0
BM6 1 125-55/37	184 392	234 178	2 991	1 528	1 250	2 025	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 125-55/38	188 658	239 596	3 072	1 570	1 250	2 080	94	77,7	6,7	21,1
BM6 1 125-55/39	192 924	245 014	3 153	1 611	1 250	2 135	94	79,7	6,9	21,6
BM6 1 125-55/40	197 190	250 432	3 234	1 652	1 250	2 190	94	81,7	7,0	22,2
BM6 1 125-55/41	201 456	255 849	3 314	1 694	1 250	2 245	94	83,8	7,2	22,7
BM6 1 125-55/42	205 722	261 267	3 395	1 735	1 250	2 300	94	85,8	7,4	23,3
BM6 1 125-55/43	209 988	266 685	3 476	1 776	1 250	2 355	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 125-55/44	214 254	272 103	3 557	1 818	1 250	2 410	94	89,9	7,7	24,4
BM6 1 125-55/45	218 520	277 521	3 638	1 859	1 250	2 465	94	92,0	7,9	24,9
BM6 1 125-55/46	222 786	282 939	3 719	1 900	1 250	2 520	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 125-55/47	227 052	288 356	3 799	1 942	1 250	2 575	94	96,0	8,3	26,1
BM6 1 125-55/48	231 318	293 774	3 880	1 983	1 250	2 630	94	98,1	8,4	26,6
BM6 1 125-55/49	235 584	299 192	3 961	2 024	1 250	2 685	94	100,1	8,6	27,2
BM6 1 125-55/50	239 850	304 610	4 042	2 065	1 250	2 740	94	102,2	8,8	27,7
BM6 1 125-55/51	244 116	310 028	4 123	2 107	1 250	2 795	94	104,2	9,0	28,3
BM6 1 125-55/52	248 382	315 446	4 204	2 148	1 250	2 850	94	106,3	9,1	28,8
BM6 1 125-55/53	252 648	320 863	4 285	2 189	1 250	2 905	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 125-55/54	256 914	326 281	4 365	2 231	1 250	2 960	94	110,4	9,5	29,9
BM6 1 125-55/55	261 180	331 699	4 446	2 272	1 250	3 015	94	112,4	9,7	30,5
BM6 1 125-55/56	265 446	337 117	4 527	2 313	1 250	3 070	94	114,4	9,9	31,0
BM6 1 125-55/57	269 712	342 535	4 608	2 355	1 250	3 125	94	116,5	10,0	31,6
BM6 1 125-55/58	273 978	347 952	4 689	2 396	1 250	3 180	94	118,5	10,2	32,2
BM6 1 125-55/59	278 244	353 370	4 770	2 437	1 250	3 235	94	120,6	10,4	32,7
BM6 1 125-55/60	282 510	358 788	4 850	2 479	1 250	3 290	94	122,6	10,6	33,3
BM6 1 125-55/61	286 776	364 206	4 931	2 520	1 250	3 345	94	124,7	10,7	33,8
BM6 1 125-55/62	291 042	369 624	5 012	2 561	1 250	3 400	94	126,7	10,9	34,4
BM6 1 125-55/63	295 308	375 042	5 093	2 602	1 250	3 455	94	128,7	11,1	34,9
BM6 1 125-55/64	299 574	380 459	5 174	2 644	1 250	3 510	94	130,8	11,3	35,5
BM6 1 125-55/65	303 840	385 877	5 255	2 685	1 250	3 565	94	132,8	11,4	36,0
BM6 1 125-55/66	308 106	391 295	5 335	2 726	1 250	3 620	94	134,9	11,6	36,6
BM6 1 125-55/67	312 372	396 713	5 416	2 768	1 250	3 675	94	136,9	11,8	37,1
BM6 1 125-55/68	316 638	402 131	5 497	2 809	1 250	3 730	94	139,0	12,0	37,7



**BM6 1 125-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-60/3	39 348	49 972	249	127	1 250	165	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 125-60/4	43 614	55 390	332	170	1 250	225	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 125-60/5	47 880	60 808	415	212	1 250	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 125-60/6	52 146	66 225	498	254	1 250	345	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 125-60/7	56 412	71 643	581	297	1 250	405	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 125-60/8	60 678	77 061	663	339	1 250	465	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 125-60/9	64 944	82 479	746	381	1 250	525	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 125-60/10	69 210	87 897	829	424	1 250	585	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 125-60/11	73 476	93 315	912	466	1 250	645	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 125-60/12	77 742	98 732	995	509	1 250	705	94	24,7	2,1	6,7
BM6 1 125-60/13	82 008	104 150	1 078	551	1 250	765	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 125-60/14	86 274	109 568	1 161	593	1 250	825	94	28,8	2,5	7,9
BM6 1 125-60/15	90 540	114 986	1 244	636	1 250	885	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 125-60/16	94 806	120 404	1 327	678	1 250	945	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 125-60/17	99 072	125 822	1 410	720	1 250	1 005	94	35,0	3,0	9,5
BM6 1 125-60/18	103 338	131 239	1 493	763	1 250	1 065	94	37,1	3,2	10,1
BM6 1 125-60/19	107 604	136 657	1 576	805	1 250	1 125	94	39,1	3,4	10,7
BM6 1 125-60/20	111 870	142 075	1 659	848	1 250	1 185	94	41,2	3,5	11,2
BM6 1 125-60/21	116 136	147 493	1 742	890	1 250	1 245	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 125-60/22	120 402	152 911	1 824	932	1 250	1 305	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 125-60/23	124 668	158 328	1 907	975	1 250	1 365	94	47,4	4,1	12,9
BM6 1 125-60/24	128 934	163 746	1 990	1 017	1 250	1 425	94	49,4	4,2	13,5
BM6 1 125-60/25	133 200	169 164	2 073	1 059	1 250	1 485	94	51,5	4,4	14,0
BM6 1 125-60/26	137 466	174 582	2 156	1 102	1 250	1 545	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 125-60/27	141 732	180 000	2 239	1 144	1 250	1 605	94	55,6	4,8	15,1
BM6 1 125-60/28	145 998	185 418	2 322	1 187	1 250	1 665	94	57,7	5,0	15,7
BM6 1 125-60/29	150 264	190 835	2 405	1 229	1 250	1 725	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 125-60/30	154 530	196 253	2 488	1 271	1 250	1 785	94	61,8	5,3	16,8
BM6 1 125-60/31	158 796	201 671	2 571	1 314	1 250	1 845	94	63,9	5,5	17,4
BM6 1 125-60/32	163 062	207 089	2 654	1 356	1 250	1 905	94	65,9	5,7	17,9
BM6 1 125-60/33	167 328	212 507	2 737	1 398	1 250	1 965	94	68,0	5,8	18,5
BM6 1 125-60/34	171 594	217 925	2 820	1 441	1 250	2 025	94	70,0	6,0	19,1
BM6 1 125-60/35	175 860	223 342	2 903	1 483	1 250	2 085	94	72,1	6,2	19,6
BM6 1 125-60/36	180 126	228 760	2 985	1 526	1 250	2 145	94	74,2	6,4	20,2
BM6 1 125-60/37	184 392	234 178	3 068	1 568	1 250	2 205	94	76,2	6,5	20,7
BM6 1 125-60/38	188 658	239 596	3 151	1 610	1 250	2 265	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 125-60/39	192 924	245 014	3 234	1 653	1 250	2 325	94	80,3	6,9	21,9
BM6 1 125-60/40	197 190	250 432	3 317	1 695	1 250	2 385	94	82,4	7,1	22,4
BM6 1 125-60/41	201 456	255 849	3 400	1 737	1 250	2 445	94	84,5	7,3	23,0
BM6 1 125-60/42	205 722	261 267	3 483	1 780	1 250	2 505	94	86,5	7,4	23,6
BM6 1 125-60/43	209 988	266 685	3 566	1 822	1 250	2 565	94	88,6	7,6	24,1
BM6 1 125-60/44	214 254	272 103	3 649	1 865	1 250	2 625	94	90,6	7,8	24,7
BM6 1 125-60/45	218 520	277 521	3 732	1 907	1 250	2 685	94	92,7	8,0	25,2
BM6 1 125-60/46	222 786	282 939	3 815	1 949	1 250	2 745	94	94,8	8,1	25,8
BM6 1 125-60/47	227 052	288 356	3 898	1 992	1 250	2 805	94	96,8	8,3	26,4
BM6 1 125-60/48	231 318	293 774	3 981	2 034	1 250	2 865	94	98,9	8,5	26,9
BM6 1 125-60/49	235 584	299 192	4 064	2 076	1 250	2 925	94	100,9	8,7	27,5
BM6 1 125-60/50	239 850	304 610	4 147	2 119	1 250	2 985	94	103,0	8,8	28,0
BM6 1 125-60/51	244 116	310 028	4 229	2 161	1 250	3 045	94	105,1	9,0	28,6
BM6 1 125-60/52	248 382	315 446	4 312	2 204	1 250	3 105	94	107,1	9,2	29,2
BM6 1 125-60/53	252 648	320 863	4 395	2 246	1 250	3 165	94	109,2	9,4	29,7
BM6 1 125-60/54	256 914	326 281	4 478	2 288	1 250	3 225	94	111,2	9,6	30,3
BM6 1 125-60/55	261 180	331 699	4 561	2 331	1 250	3 285	94	113,3	9,7	30,8
BM6 1 125-60/56	265 446	337 117	4 644	2 373	1 250	3 345	94	115,4	9,9	31,4
BM6 1 125-60/57	269 712	342 535	4 727	2 416	1 250	3 405	94	117,4	10,1	32,0
BM6 1 125-60/58	273 978	347 952	4 810	2 458	1 250	3 465	94	119,5	10,3	32,5
BM6 1 125-60/59	278 244	353 370	4 893	2 500	1 250	3 525	94	121,5	10,4	33,1
BM6 1 125-60/60	282 510	358 788	4 976	2 543	1 250	3 585	94	123,6	10,6	33,6
BM6 1 125-60/61	286 776	364 206	5 059	2 585	1 250	3 645	94	125,7	10,8	34,2
BM6 1 125-60/62	291 042	369 624	5 142	2 627	1 250	3 705	94	127,7	11,0	34,8
BM6 1 125-60/63	295 308	375 042	5 225	2 670	1 250	3 765	94	129,8	11,1	35,3
BM6 1 125-60/64	299 574	380 459	5 308	2 712	1 250	3 825	94	131,8	11,3	35,9
BM6 1 125-60/65	303 840	385 877	5 390	2 755	1 250	3 885	94	133,9	11,5	36,5
BM6 1 125-60/66	308 106	391 295	5 473	2 797	1 250	3 945	94	136,0	11,7	37,0
BM6 1 125-60/67	312 372	396 713	5 556	2 839	1 250	4 005	94	138,0	11,9	37,6
BM6 1 125-60/68	316 638	402 131	5 639	2 882	1 250	4 065	94	140,1	12,0	38,1

**BM6 1 125-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-65/3	39 348	49 972	255	130	1 250	175	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 125-65/4	43 614	55 390	340	174	1 250	240	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 125-65/5	47 880	60 808	425	217	1 250	305	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 125-65/6	52 146	66 225	510	261	1 250	370	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 125-65/7	56 412	71 643	595	304	1 250	435	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 125-65/8	60 678	77 061	680	348	1 250	500	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 125-65/9	64 944	82 479	765	391	1 250	565	94	18,7	1,6	5,1
BM6 1 125-65/10	69 210	87 897	850	434	1 250	630	94	20,8	1,8	5,7
BM6 1 125-65/11	73 476	93 315	935	478	1 250	695	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 125-65/12	77 742	98 732	1 020	521	1 250	760	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 125-65/13	82 008	104 150	1 105	565	1 250	825	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 125-65/14	86 274	109 568	1 190	608	1 250	890	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 125-65/15	90 540	114 986	1 275	652	1 250	955	94	31,1	2,7	8,5
BM6 1 125-65/16	94 806	120 404	1 360	695	1 250	1 020	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 125-65/17	99 072	125 822	1 445	738	1 250	1 085	94	35,3	3,0	9,6
BM6 1 125-65/18	103 338	131 239	1 530	782	1 250	1 150	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 125-65/19	107 604	136 657	1 615	825	1 250	1 215	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 125-65/20	111 870	142 075	1 700	869	1 250	1 280	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 125-65/21	116 136	147 493	1 785	912	1 250	1 345	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 125-65/22	120 402	152 911	1 870	956	1 250	1 410	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 125-65/23	124 668	158 328	1 955	999	1 250	1 475	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 125-65/24	128 934	163 746	2 040	1 043	1 250	1 540	94	49,8	4,3	13,6
BM6 1 125-65/25	133 200	169 164	2 125	1 086	1 250	1 605	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 125-65/26	137 466	174 582	2 210	1 129	1 250	1 670	94	54,0	4,6	14,7
BM6 1 125-65/27	141 732	180 000	2 295	1 173	1 250	1 735	94	56,1	4,8	15,3
BM6 1 125-65/28	145 998	185 418	2 380	1 216	1 250	1 800	94	58,1	5,0	15,9
BM6 1 125-65/29	150 264	190 835	2 465	1 260	1 250	1 865	94	60,2	5,2	16,4
BM6 1 125-65/30	154 530	196 253	2 550	1 303	1 250	1 930	94	62,3	5,3	17,0
BM6 1 125-65/31	158 796	201 671	2 635	1 347	1 250	1 995	94	64,4	5,5	17,6
BM6 1 125-65/32	163 062	207 089	2 720	1 390	1 250	2 060	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 125-65/33	167 328	212 507	2 805	1 434	1 250	2 125	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 125-65/34	171 594	217 925	2 890	1 477	1 250	2 190	94	70,6	6,1	19,3
BM6 1 125-65/35	175 860	223 342	2 975	1 520	1 250	2 255	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 125-65/36	180 126	228 760	3 060	1 564	1 250	2 320	94	74,8	6,4	20,4
BM6 1 125-65/37	184 392	234 178	3 145	1 607	1 250	2 385	94	76,8	6,6	21,0
BM6 1 125-65/38	188 658	239 596	3 230	1 651	1 250	2 450	94	78,9	6,8	21,6
BM6 1 125-65/39	192 924	245 014	3 315	1 694	1 250	2 515	94	81,0	6,9	22,1
BM6 1 125-65/40	197 190	250 432	3 400	1 738	1 250	2 580	94	83,1	7,1	22,7
BM6 1 125-65/41	201 456	255 849	3 485	1 781	1 250	2 645	94	85,1	7,3	23,3
BM6 1 125-65/42	205 722	261 267	3 570	1 824	1 250	2 710	94	87,2	7,5	23,8
BM6 1 125-65/43	209 988	266 685	3 655	1 868	1 250	2 775	94	89,3	7,7	24,4
BM6 1 125-65/44	214 254	272 103	3 740	1 911	1 250	2 840	94	91,4	7,8	25,0
BM6 1 125-65/45	218 520	277 521	3 825	1 955	1 250	2 905	94	93,4	8,0	25,5
BM6 1 125-65/46	222 786	282 939	3 910	1 998	1 250	2 970	94	95,5	8,2	26,1
BM6 1 125-65/47	227 052	288 356	3 995	2 042	1 250	3 035	94	97,6	8,4	26,7
BM6 1 125-65/48	231 318	293 774	4 080	2 085	1 250	3 100	94	99,7	8,5	27,2
BM6 1 125-65/49	235 584	299 192	4 165	2 129	1 250	3 165	94	101,8	8,7	27,8
BM6 1 125-65/50	239 850	304 610	4 251	2 172	1 250	3 230	94	103,8	8,9	28,4
BM6 1 125-65/51	244 116	310 028	4 336	2 215	1 250	3 295	94	105,9	9,1	28,9
BM6 1 125-65/52	248 382	315 446	4 421	2 259	1 250	3 360	94	108,0	9,3	29,5
BM6 1 125-65/53	252 648	320 863	4 506	2 302	1 250	3 425	94	110,1	9,4	30,1
BM6 1 125-65/54	256 914	326 281	4 591	2 346	1 250	3 490	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 125-65/55	261 180	331 699	4 676	2 389	1 250	3 555	94	114,2	9,8	31,2
BM6 1 125-65/56	265 446	337 117	4 761	2 433	1 250	3 620	94	116,3	10,0	31,8
BM6 1 125-65/57	269 712	342 535	4 846	2 476	1 250	3 685	94	118,4	10,1	32,3
BM6 1 125-65/58	273 978	347 952	4 931	2 520	1 250	3 750	94	120,4	10,3	32,9
BM6 1 125-65/59	278 244	353 370	5 016	2 563	1 250	3 815	94	122,5	10,5	33,5
BM6 1 125-65/60	282 510	358 788	5 101	2 606	1 250	3 880	94	124,6	10,7	34,0
BM6 1 125-65/61	286 776	364 206	5 186	2 650	1 250	3 945	94	126,7	10,9	34,6
BM6 1 125-65/62	291 042	369 624	5 271	2 693	1 250	4 010	94	128,8	11,0	35,2
BM6 1 125-65/63	295 308	375 042	5 356	2 737	1 250	4 075	94	130,8	11,2	35,7
BM6 1 125-65/64	299 574	380 459	5 441	2 780	1 250	4 140	94	132,9	11,4	36,3
BM6 1 125-65/65	303 840	385 877	5 526	2 824	1 250	4 205	94	135,0	11,6	36,9
BM6 1 125-65/66	308 106	391 295	5 611	2 867	1 250	4 270	94	137,1	11,7	37,4
BM6 1 125-65/67	312 372	396 713	5 696	2 910	1 250	4 335	94	139,1	11,9	38,0
BM6 1 125-65/68	316 638	402 131	5 781	2 954	1 250	4 400	94	141,2	12,1	38,6

**BM6 1 125-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-70/3	39 348	49 972	261	134	1 250	185	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 125-70/4	43 614	55 390	348	178	1 250	255	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 125-70/5	47 880	60 808	436	223	1 250	325	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 125-70/6	52 146	66 225	523	267	1 250	395	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 125-70/7	56 412	71 643	610	312	1 250	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 125-70/8	60 678	77 061	697	356	1 250	535	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 125-70/9	64 944	82 479	784	401	1 250	605	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 125-70/10	69 210	87 897	871	445	1 250	675	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 125-70/11	73 476	93 315	958	490	1 250	745	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 125-70/12	77 742	98 732	1 045	534	1 250	815	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 125-70/13	82 008	104 150	1 132	579	1 250	885	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 125-70/14	86 274	109 568	1 219	623	1 250	955	94	29,3	2,5	8,0
BM6 1 125-70/15	90 540	114 986	1 307	668	1 250	1 025	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 125-70/16	94 806	120 404	1 394	712	1 250	1 095	94	33,5	2,9	9,2
BM6 1 125-70/17	99 072	125 822	1 481	757	1 250	1 165	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 125-70/18	103 338	131 239	1 568	801	1 250	1 235	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 125-70/19	107 604	136 657	1 655	846	1 250	1 305	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 125-70/20	111 870	142 075	1 742	890	1 250	1 375	94	41,9	3,6	11,5
BM6 1 125-70/21	116 136	147 493	1 829	935	1 250	1 445	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 125-70/22	120 402	152 911	1 916	979	1 250	1 515	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 125-70/23	124 668	158 328	2 003	1 024	1 250	1 585	94	48,1	4,1	13,2
BM6 1 125-70/24	128 934	163 746	2 090	1 068	1 250	1 655	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 125-70/25	133 200	169 164	2 178	1 113	1 250	1 725	94	52,3	4,5	14,3
BM6 1 125-70/26	137 466	174 582	2 265	1 157	1 250	1 795	94	54,4	4,7	14,9
BM6 1 125-70/27	141 732	180 000	2 352	1 202	1 250	1 865	94	56,5	4,8	15,5
BM6 1 125-70/28	145 998	185 418	2 439	1 246	1 250	1 935	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 125-70/29	150 264	190 835	2 526	1 291	1 250	2 005	94	60,7	5,2	16,6
BM6 1 125-70/30	154 530	196 253	2 613	1 335	1 250	2 075	94	62,8	5,4	17,2
BM6 1 125-70/31	158 796	201 671	2 700	1 380	1 250	2 145	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 125-70/32	163 062	207 089	2 787	1 424	1 250	2 215	94	67,0	5,7	18,4
BM6 1 125-70/33	167 328	212 507	2 874	1 469	1 250	2 285	94	69,1	5,9	18,9
BM6 1 125-70/34	171 594	217 925	2 961	1 513	1 250	2 355	94	71,2	6,1	19,5
BM6 1 125-70/35	175 860	223 342	3 049	1 558	1 250	2 425	94	73,3	6,3	20,1
BM6 1 125-70/36	180 126	228 760	3 136	1 602	1 250	2 495	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 125-70/37	184 392	234 178	3 223	1 647	1 250	2 565	94	77,4	6,6	21,2
BM6 1 125-70/38	188 658	239 596	3 310	1 691	1 250	2 635	94	79,5	6,8	21,8
BM6 1 125-70/39	192 924	245 014	3 397	1 736	1 250	2 705	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 125-70/40	197 190	250 432	3 484	1 780	1 250	2 775	94	83,7	7,2	22,9
BM6 1 125-70/41	201 456	255 849	3 571	1 825	1 250	2 845	94	85,8	7,3	23,5
BM6 1 125-70/42	205 722	261 267	3 658	1 869	1 250	2 915	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 125-70/43	209 988	266 685	3 745	1 914	1 250	2 985	94	90,0	7,7	24,7
BM6 1 125-70/44	214 254	272 103	3 832	1 958	1 250	3 055	94	92,1	7,9	25,2
BM6 1 125-70/45	218 520	277 521	3 920	2 003	1 250	3 125	94	94,2	8,1	25,8
BM6 1 125-70/46	222 786	282 939	4 007	2 047	1 250	3 195	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 125-70/47	227 052	288 356	4 094	2 092	1 250	3 265	94	98,4	8,4	27,0
BM6 1 125-70/48	231 318	293 774	4 181	2 136	1 250	3 335	94	100,5	8,6	27,5
BM6 1 125-70/49	235 584	299 192	4 268	2 181	1 250	3 405	94	102,6	8,8	28,1
BM6 1 125-70/50	239 850	304 610	4 355	2 225	1 250	3 475	94	104,7	8,9	28,7
BM6 1 125-70/51	244 116	310 028	4 442	2 270	1 250	3 545	94	106,8	9,1	29,3
BM6 1 125-70/52	248 382	315 446	4 529	2 314	1 250	3 615	94	108,8	9,3	29,8
BM6 1 125-70/53	252 648	320 863	4 616	2 359	1 250	3 685	94	110,9	9,5	30,4
BM6 1 125-70/54	256 914	326 281	4 703	2 403	1 250	3 755	94	113,0	9,7	31,0
BM6 1 125-70/55	261 180	331 699	4 791	2 448	1 250	3 825	94	115,1	9,8	31,5
BM6 1 125-70/56	265 446	337 117	4 878	2 492	1 250	3 895	94	117,2	10,0	32,1
BM6 1 125-70/57	269 712	342 535	4 965	2 537	1 250	3 965	94	119,3	10,2	32,7
BM6 1 125-70/58	273 978	347 952	5 052	2 581	1 250	4 035	94	121,4	10,4	33,3
BM6 1 125-70/59	278 244	353 370	5 139	2 626	1 250	4 105	94	123,5	10,6	33,8
BM6 1 125-70/60	282 510	358 788	5 226	2 670	1 250	4 175	94	125,6	10,7	34,4
BM6 1 125-70/61	286 776	364 206	5 313	2 715	1 250	4 245	94	127,7	10,9	35,0
BM6 1 125-70/62	291 042	369 624	5 400	2 760	1 250	4 315	94	129,8	11,1	35,6
BM6 1 125-70/63	295 308	375 042	5 487	2 804	1 250	4 385	94	131,9	11,3	36,1
BM6 1 125-70/64	299 574	380 459	5 574	2 849	1 250	4 455	94	134,0	11,5	36,7
BM6 1 125-70/65	303 840	385 877	5 662	2 893	1 250	4 525	94	136,1	11,6	37,3
BM6 1 125-70/66	308 106	391 295	5 749	2 938	1 250	4 595	94	138,2	11,8	37,9
BM6 1 125-70/67	312 372	396 713	5 836	2 982	1 250	4 665	94	140,2	12,0	38,4
BM6 1 125-70/68	316 638	402 131	5 923	3 027	1 250	4 735	94	142,3	12,2	39,0

**BM6 1 150-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-30/3	40 538	51 484	243	124	1 500	105	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 150-30/4	45 201	57 406	324	166	1 500	135	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 150-30/5	49 864	63 328	405	207	1 500	165	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 150-30/6	54 527	69 249	486	248	1 500	195	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 150-30/7	59 190	75 171	567	290	1 500	225	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 150-30/8	63 853	81 093	648	331	1 500	255	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 150-30/9	68 516	87 015	729	373	1 500	285	94	21,0	1,8	5,6
BM6 1 150-30/10	73 178	92 937	810	414	1 500	315	94	23,3	2,0	6,2
BM6 1 150-30/11	77 841	98 858	891	455	1 500	345	94	25,6	2,2	6,8
BM6 1 150-30/12	82 504	104 780	972	497	1 500	375	94	28,0	2,4	7,4
BM6 1 150-30/13	87 167	110 702	1 053	538	1 500	405	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 150-30/14	91 830	116 624	1 134	579	1 500	435	94	32,6	2,9	8,7
BM6 1 150-30/15	96 493	122 546	1 215	621	1 500	465	94	35,0	3,1	9,3
BM6 1 150-30/16	101 155	128 467	1 296	662	1 500	495	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 150-30/17	105 818	134 389	1 377	704	1 500	525	94	39,6	3,5	10,5
BM6 1 150-30/18	110 481	140 311	1 458	745	1 500	555	94	42,0	3,7	11,2
BM6 1 150-30/19	115 144	146 233	1 539	786	1 500	585	94	44,3	3,9	11,8
BM6 1 150-30/20	119 807	152 155	1 620	828	1 500	615	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 150-30/21	124 470	158 077	1 701	869	1 500	645	94	49,0	4,3	13,0
BM6 1 150-30/22	129 133	163 998	1 782	911	1 500	675	94	51,3	4,5	13,6
BM6 1 150-30/23	133 795	169 920	1 863	952	1 500	705	94	53,6	4,7	14,3
BM6 1 150-30/24	138 458	175 842	1 944	993	1 500	735	94	56,0	4,9	14,9
BM6 1 150-30/25	143 121	181 764	2 025	1 035	1 500	765	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 150-30/26	147 784	187 686	2 106	1 076	1 500	795	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 150-30/27	152 447	193 607	2 187	1 118	1 500	825	94	62,9	5,5	16,7
BM6 1 150-30/28	157 110	199 529	2 268	1 159	1 500	855	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 150-30/29	161 772	205 451	2 349	1 200	1 500	885	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 150-30/30	166 435	211 373	2 430	1 242	1 500	915	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 150-30/31	171 098	217 295	2 511	1 283	1 500	945	94	72,3	6,3	19,2
BM6 1 150-30/32	175 761	223 216	2 592	1 325	1 500	975	94	74,6	6,5	19,8
BM6 1 150-30/33	180 424	229 138	2 673	1 366	1 500	1 005	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 150-30/34	185 087	235 060	2 754	1 407	1 500	1 035	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 150-30/35	189 750	240 982	2 835	1 449	1 500	1 065	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 150-30/36	194 412	246 904	2 916	1 490	1 500	1 095	94	83,9	7,3	22,3
BM6 1 150-30/37	199 075	252 826	2 997	1 531	1 500	1 125	94	86,3	7,5	22,9
BM6 1 150-30/38	203 738	258 747	3 078	1 573	1 500	1 155	94	88,6	7,7	23,5
BM6 1 150-30/39	208 401	264 669	3 159	1 614	1 500	1 185	94	90,9	7,9	24,2
BM6 1 150-30/40	213 064	270 591	3 240	1 656	1 500	1 215	94	93,3	8,1	24,8
BM6 1 150-30/41	217 727	276 513	3 321	1 697	1 500	1 245	94	95,6	8,4	25,4
BM6 1 150-30/42	222 389	282 435	3 402	1 738	1 500	1 275	94	97,9	8,6	26,0
BM6 1 150-30/43	227 052	288 356	3 483	1 780	1 500	1 305	94	100,3	8,8	26,6
BM6 1 150-30/44	231 715	294 278	3 564	1 821	1 500	1 335	94	102,6	9,0	27,3
BM6 1 150-30/45	236 378	300 200	3 645	1 863	1 500	1 365	94	104,9	9,2	27,9
BM6 1 150-30/46	241 041	306 122	3 726	1 904	1 500	1 395	94	107,2	9,4	28,5
BM6 1 150-30/47	245 704	312 044	3 807	1 945	1 500	1 425	94	109,6	9,6	29,1
BM6 1 150-30/48	250 366	317 965	3 888	1 987	1 500	1 455	94	111,9	9,8	29,7
BM6 1 150-30/49	255 029	323 887	3 969	2 028	1 500	1 485	94	114,2	10,0	30,4
BM6 1 150-30/50	259 692	329 809	4 050	2 070	1 500	1 515	94	116,6	10,2	31,0
BM6 1 150-30/51	264 355	335 731	4 131	2 111	1 500	1 545	94	118,9	10,4	31,6
BM6 1 150-30/52	269 018	341 653	4 212	2 152	1 500	1 575	94	121,2	10,6	32,2
BM6 1 150-30/53	273 681	347 575	4 293	2 194	1 500	1 605	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 150-30/54	278 344	353 496	4 374	2 235	1 500	1 635	94	125,9	11,0	33,5
BM6 1 150-30/55	283 006	359 418	4 455	2 277	1 500	1 665	94	128,2	11,2	34,1
BM6 1 150-30/56	287 669	365 340	4 536	2 318	1 500	1 695	94	130,6	11,4	34,7
BM6 1 150-30/57	292 332	371 262	4 617	2 359	1 500	1 725	94	132,9	11,6	35,3
BM6 1 150-30/58	296 995	377 184	4 698	2 401	1 500	1 755	94	135,2	11,8	35,9
BM6 1 150-30/59	301 658	383 105	4 779	2 442	1 500	1 785	94	137,6	12,0	36,6
BM6 1 150-30/60	306 321	389 027	4 860	2 483	1 500	1 815	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 150-30/61	310 983	394 949	4 941	2 525	1 500	1 845	94	142,2	12,4	37,8
BM6 1 150-30/62	315 646	400 871	5 022	2 566	1 500	1 875	94	144,5	12,6	38,4
BM6 1 150-30/63	320 309	406 793	5 103	2 608	1 500	1 905	94	146,9	12,8	39,0
BM6 1 150-30/64	324 972	412 714	5 184	2 649	1 500	1 935	94	149,2	13,0	39,7
BM6 1 150-30/65	329 635	418 636	5 265	2 690	1 500	1 965	94	151,5	13,2	40,3
BM6 1 150-30/66	334 298	424 558	5 346	2 732	1 500	1 995	94	153,9	13,4	40,9
BM6 1 150-30/67	338 961	430 480	5 427	2 773	1 500	2 025	94	156,2	13,6	41,5
BM6 1 150-30/68	343 623	436 402	5 508	2 815	1 500	2 055	94	158,5	13,9	42,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 150-35/3	40 538	51 484	252	129	1 500	115	94	7,0	0,6
BM6 1 150-35/4	45 201	57 406	336	172	1 500	150	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 150-35/5	49 864	63 328	420	215	1 500	185	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 150-35/6	54 527	69 249	504	258	1 500	220	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 150-35/7	59 190	75 171	588	300	1 500	255	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 150-35/8	63 853	81 093	672	343	1 500	290	94	18,8	1,6	5,0
BM6 1 150-35/9	68 516	87 015	756	386	1 500	325	94	21,1	1,8	5,6
BM6 1 150-35/10	73 178	92 937	840	429	1 500	360	94	23,5	2,0	6,3
BM6 1 150-35/11	77 841	98 858	924	472	1 500	395	94	25,8	2,3	6,9
BM6 1 150-35/12	82 504	104 780	1 008	515	1 500	430	94	28,2	2,5	7,5
BM6 1 150-35/13	87 167	110 702	1 092	558	1 500	465	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 150-35/14	91 830	116 624	1 176	601	1 500	500	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 150-35/15	96 493	122 546	1 260	644	1 500	535	94	35,2	3,1	9,4
BM6 1 150-35/16	101 155	128 467	1 344	687	1 500	570	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 150-35/17	105 818	134 389	1 428	730	1 500	605	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 150-35/18	110 481	140 311	1 512	773	1 500	640	94	42,3	3,7	11,3
BM6 1 150-35/19	115 144	146 233	1 596	816	1 500	675	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 150-35/20	119 807	152 155	1 680	858	1 500	710	94	47,0	4,1	12,5
BM6 1 150-35/21	124 470	158 077	1 764	901	1 500	745	94	49,3	4,3	13,1
BM6 1 150-35/22	129 133	163 998	1 848	944	1 500	780	94	51,7	4,5	13,8
BM6 1 150-35/23	133 795	169 920	1 932	987	1 500	815	94	54,0	4,7	14,4
BM6 1 150-35/24	138 458	175 842	2 016	1 030	1 500	850	94	56,4	4,9	15,0
BM6 1 150-35/25	143 121	181 764	2 100	1 073	1 500	885	94	58,7	5,1	15,7
BM6 1 150-35/26	147 784	187 686	2 184	1 116	1 500	920	94	61,0	5,3	16,3
BM6 1 150-35/27	152 447	193 607	2 268	1 159	1 500	955	94	63,4	5,5	16,9
BM6 1 150-35/28	157 110	199 529	2 352	1 202	1 500	990	94	65,7	5,7	17,5
BM6 1 150-35/29	161 772	205 451	2 436	1 245	1 500	1 025	94	68,1	5,9	18,2
BM6 1 150-35/30	166 435	211 373	2 520	1 288	1 500	1 060	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 150-35/31	171 098	217 295	2 604	1 331	1 500	1 095	94	72,8	6,3	19,4
BM6 1 150-35/32	175 761	223 216	2 688	1 374	1 500	1 130	94	75,1	6,6	20,0
BM6 1 150-35/33	180 424	229 138	2 772	1 416	1 500	1 165	94	77,5	6,8	20,7
BM6 1 150-35/34	185 087	235 060	2 856	1 459	1 500	1 200	94	79,8	7,0	21,3
BM6 1 150-35/35	189 750	240 982	2 940	1 502	1 500	1 235	94	82,2	7,2	21,9
BM6 1 150-35/36	194 412	246 904	3 024	1 545	1 500	1 270	94	84,5	7,4	22,5
BM6 1 150-35/37	199 075	252 826	3 108	1 588	1 500	1 305	94	86,9	7,6	23,2
BM6 1 150-35/38	203 738	258 747	3 192	1 631	1 500	1 340	94	89,2	7,8	23,8
BM6 1 150-35/39	208 401	264 669	3 276	1 674	1 500	1 375	94	91,6	8,0	24,4
BM6 1 150-35/40	213 064	270 591	3 360	1 717	1 500	1 410	94	93,9	8,2	25,0
BM6 1 150-35/41	217 727	276 513	3 444	1 760	1 500	1 445	94	96,3	8,4	25,7
BM6 1 150-35/42	222 389	282 435	3 528	1 803	1 500	1 480	94	98,6	8,6	26,3
BM6 1 150-35/43	227 052	288 356	3 612	1 846	1 500	1 515	94	101,0	8,8	26,9
BM6 1 150-35/44	231 715	294 278	3 696	1 889	1 500	1 550	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 150-35/45	236 378	300 200	3 780	1 932	1 500	1 585	94	105,7	9,2	28,2
BM6 1 150-35/46	241 041	306 122	3 864	1 975	1 500	1 620	94	108,0	9,4	28,8
BM6 1 150-35/47	245 704	312 044	3 948	2 017	1 500	1 655	94	110,4	9,6	29,4
BM6 1 150-35/48	250 366	317 965	4 032	2 060	1 500	1 690	94	112,7	9,8	30,1
BM6 1 150-35/49	255 029	323 887	4 116	2 103	1 500	1 725	94	115,0	10,0	30,7
BM6 1 150-35/50	259 692	329 809	4 200	2 146	1 500	1 760	94	117,4	10,2	31,3
BM6 1 150-35/51	264 355	335 731	4 284	2 189	1 500	1 795	94	119,7	10,4	31,9
BM6 1 150-35/52	269 018	341 653	4 368	2 232	1 500	1 830	94	122,1	10,6	32,6
BM6 1 150-35/53	273 681	347 575	4 452	2 275	1 500	1 865	94	124,4	10,9	33,2
BM6 1 150-35/54	278 344	353 496	4 536	2 318	1 500	1 900	94	126,8	11,1	33,8
BM6 1 150-35/55	283 006	359 418	4 620	2 361	1 500	1 935	94	129,1	11,3	34,4
BM6 1 150-35/56	287 669	365 340	4 704	2 404	1 500	1 970	94	131,5	11,5	35,1
BM6 1 150-35/57	292 332	371 262	4 788	2 447	1 500	2 005	94	133,8	11,7	35,7
BM6 1 150-35/58	296 995	377 184	4 872	2 490	1 500	2 040	94	136,2	11,9	36,3
BM6 1 150-35/59	301 658	383 105	4 956	2 533	1 500	2 075	94	138,5	12,1	36,9
BM6 1 150-35/60	306 321	389 027	5 040	2 575	1 500	2 110	94	140,9	12,3	37,6
BM6 1 150-35/61	310 983	394 949	5 124	2 618	1 500	2 145	94	143,2	12,5	38,2
BM6 1 150-35/62	315 646	400 871	5 208	2 661	1 500	2 180	94	145,6	12,7	38,8
BM6 1 150-35/63	320 309	406 793	5 292	2 704	1 500	2 215	94	147,9	12,9	39,4
BM6 1 150-35/64	324 972	412 714	5 376	2 747	1 500	2 250	94	150,3	13,1	40,1
BM6 1 150-35/65	329 635	418 636	5 460	2 790	1 500	2 285	94	152,6	13,3	40,7
BM6 1 150-35/66	334 298	424 558	5 544	2 833	1 500	2 320	94	155,0	13,5	41,3
BM6 1 150-35/67	338 961	430 480	5 628	2 876	1 500	2 355	94	157,3	13,7	41,9
BM6 1 150-35/68	343 623	436 402	5 712	2 919	1 500	2 390	94	159,7	13,9	42,6

**BM6 1 150-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-40/3	40 538	51 484	258	132	1 500	125	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 150-40/4	45 201	57 406	344	176	1 500	165	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 150-40/5	49 864	63 328	430	220	1 500	205	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 150-40/6	54 527	69 249	516	264	1 500	245	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 150-40/7	59 190	75 171	602	308	1 500	285	94	16,6	1,4	4,4
BM6 1 150-40/8	63 853	81 093	688	352	1 500	325	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 150-40/9	68 516	87 015	774	396	1 500	365	94	21,3	1,9	5,7
BM6 1 150-40/10	73 178	92 937	860	439	1 500	405	94	23,6	2,1	6,3
BM6 1 150-40/11	77 841	98 858	946	483	1 500	445	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 150-40/12	82 504	104 780	1 032	527	1 500	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 150-40/13	87 167	110 702	1 118	571	1 500	525	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 150-40/14	91 830	116 624	1 204	615	1 500	565	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 150-40/15	96 493	122 546	1 290	659	1 500	605	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 150-40/16	101 155	128 467	1 376	703	1 500	645	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 150-40/17	105 818	134 389	1 462	747	1 500	685	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 150-40/18	110 481	140 311	1 548	791	1 500	725	94	42,6	3,7	11,4
BM6 1 150-40/19	115 144	146 233	1 634	835	1 500	765	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 150-40/20	119 807	152 155	1 720	879	1 500	805	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 150-40/21	124 470	158 077	1 806	923	1 500	845	94	49,7	4,3	13,3
BM6 1 150-40/22	129 133	163 998	1 892	967	1 500	885	94	52,0	4,5	13,9
BM6 1 150-40/23	133 795	169 920	1 978	1 011	1 500	925	94	54,4	4,7	14,5
BM6 1 150-40/24	138 458	175 842	2 064	1 055	1 500	965	94	56,7	4,9	15,2
BM6 1 150-40/25	143 121	181 764	2 150	1 099	1 500	1 005	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 150-40/26	147 784	187 686	2 236	1 143	1 500	1 045	94	61,5	5,3	16,4
BM6 1 150-40/27	152 447	193 607	2 322	1 187	1 500	1 085	94	63,8	5,6	17,1
BM6 1 150-40/28	157 110	199 529	2 408	1 230	1 500	1 125	94	66,2	5,8	17,7
BM6 1 150-40/29	161 772	205 451	2 494	1 274	1 500	1 165	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 150-40/30	166 435	211 373	2 580	1 318	1 500	1 205	94	70,9	6,2	19,0
BM6 1 150-40/31	171 098	217 295	2 666	1 362	1 500	1 245	94	73,3	6,4	19,6
BM6 1 150-40/32	175 761	223 216	2 752	1 406	1 500	1 285	94	75,7	6,6	20,2
BM6 1 150-40/33	180 424	229 138	2 838	1 450	1 500	1 325	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 150-40/34	185 087	235 060	2 924	1 494	1 500	1 365	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 150-40/35	189 750	240 982	3 010	1 538	1 500	1 405	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 150-40/36	194 412	246 904	3 096	1 582	1 500	1 445	94	85,1	7,4	22,8
BM6 1 150-40/37	199 075	252 826	3 182	1 626	1 500	1 485	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 150-40/38	203 738	258 747	3 268	1 670	1 500	1 525	94	89,8	7,8	24,0
BM6 1 150-40/39	208 401	264 669	3 354	1 714	1 500	1 565	94	92,2	8,0	24,7
BM6 1 150-40/40	213 064	270 591	3 440	1 758	1 500	1 605	94	94,6	8,2	25,3
BM6 1 150-40/41	217 727	276 513	3 526	1 802	1 500	1 645	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 150-40/42	222 389	282 435	3 612	1 846	1 500	1 685	94	99,3	8,6	26,6
BM6 1 150-40/43	227 052	288 356	3 698	1 890	1 500	1 725	94	101,7	8,8	27,2
BM6 1 150-40/44	231 715	294 278	3 784	1 934	1 500	1 765	94	104,0	9,1	27,8
BM6 1 150-40/45	236 378	300 200	3 870	1 978	1 500	1 805	94	106,4	9,3	28,5
BM6 1 150-40/46	241 041	306 122	3 956	2 022	1 500	1 845	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 150-40/47	245 704	312 044	4 042	2 065	1 500	1 885	94	111,1	9,7	29,7
BM6 1 150-40/48	250 366	317 965	4 128	2 109	1 500	1 925	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 150-40/49	255 029	323 887	4 214	2 153	1 500	1 965	94	115,9	10,1	31,0
BM6 1 150-40/50	259 692	329 809	4 300	2 197	1 500	2 005	94	118,2	10,3	31,6
BM6 1 150-40/51	264 355	335 731	4 386	2 241	1 500	2 045	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 150-40/52	269 018	341 653	4 472	2 285	1 500	2 085	94	123,0	10,7	32,9
BM6 1 150-40/53	273 681	347 575	4 558	2 329	1 500	2 125	94	125,3	10,9	33,5
BM6 1 150-40/54	278 344	353 496	4 644	2 373	1 500	2 165	94	127,7	11,1	34,2
BM6 1 150-40/55	283 006	359 418	4 730	2 417	1 500	2 205	94	130,0	11,3	34,8
BM6 1 150-40/56	287 669	365 340	4 816	2 461	1 500	2 245	94	132,4	11,5	35,4
BM6 1 150-40/57	292 332	371 262	4 902	2 505	1 500	2 285	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 150-40/58	296 995	377 184	4 988	2 549	1 500	2 325	94	137,1	11,9	36,7
BM6 1 150-40/59	301 658	383 105	5 074	2 593	1 500	2 365	94	139,5	12,1	37,3
BM6 1 150-40/60	306 321	389 027	5 160	2 637	1 500	2 405	94	141,9	12,3	37,9
BM6 1 150-40/61	310 983	394 949	5 246	2 681	1 500	2 445	94	144,2	12,6	38,6
BM6 1 150-40/62	315 646	400 871	5 332	2 725	1 500	2 485	94	146,6	12,8	39,2
BM6 1 150-40/63	320 309	406 793	5 418	2 769	1 500	2 525	94	149,0	13,0	39,8
BM6 1 150-40/64	324 972	412 714	5 504	2 813	1 500	2 565	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 150-40/65	329 635	418 636	5 590	2 856	1 500	2 605	94	153,7	13,4	41,1
BM6 1 150-40/66	334 298	424 558	5 676	2 900	1 500	2 645	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 150-40/67	338 961	430 480	5 762	2 944	1 500	2 685	94	158,4	13,8	42,4
BM6 1 150-40/68	343 623	436 402	5 848	2 988	1 500	2 725	94	160,8	14,0	43,0

**BM6 1 150-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-45/3	40 538	51 484	267	136	1 500	135	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 150-45/4	45 201	57 406	356	182	1 500	180	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 150-45/5	49 864	63 328	445	227	1 500	225	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 150-45/6	54 527	69 249	534	273	1 500	270	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 150-45/7	59 190	75 171	623	318	1 500	315	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 150-45/8	63 853	81 093	712	364	1 500	360	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 150-45/9	68 516	87 015	801	409	1 500	405	94	21,4	1,9	5,7
BM6 1 150-45/10	73 178	92 937	890	455	1 500	450	94	23,8	2,1	6,4
BM6 1 150-45/11	77 841	98 858	979	500	1 500	495	94	26,2	2,3	7,0
BM6 1 150-45/12	82 504	104 780	1 068	546	1 500	540	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 150-45/13	87 167	110 702	1 157	591	1 500	585	94	31,0	2,7	8,3
BM6 1 150-45/14	91 830	116 624	1 246	637	1 500	630	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 150-45/15	96 493	122 546	1 335	682	1 500	675	94	35,7	3,1	9,6
BM6 1 150-45/16	101 155	128 467	1 424	728	1 500	720	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 150-45/17	105 818	134 389	1 513	773	1 500	765	94	40,5	3,5	10,9
BM6 1 150-45/18	110 481	140 311	1 602	819	1 500	810	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 150-45/19	115 144	146 233	1 691	864	1 500	855	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 150-45/20	119 807	152 155	1 780	910	1 500	900	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 150-45/21	124 470	158 077	1 869	955	1 500	945	94	50,0	4,3	13,4
BM6 1 150-45/22	129 133	163 998	1 958	1 001	1 500	990	94	52,4	4,5	14,1
BM6 1 150-45/23	133 795	169 920	2 047	1 046	1 500	1 035	94	54,8	4,8	14,7
BM6 1 150-45/24	138 458	175 842	2 136	1 091	1 500	1 080	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 150-45/25	143 121	181 764	2 225	1 137	1 500	1 125	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 150-45/26	147 784	187 686	2 314	1 182	1 500	1 170	94	61,9	5,4	16,6
BM6 1 150-45/27	152 447	193 607	2 403	1 228	1 500	1 215	94	64,3	5,6	17,2
BM6 1 150-45/28	157 110	199 529	2 492	1 273	1 500	1 260	94	66,7	5,8	17,9
BM6 1 150-45/29	161 772	205 451	2 581	1 319	1 500	1 305	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 150-45/30	166 435	211 373	2 670	1 364	1 500	1 350	94	71,4	6,2	19,2
BM6 1 150-45/31	171 098	217 295	2 759	1 410	1 500	1 395	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 150-45/32	175 761	223 216	2 848	1 455	1 500	1 440	94	76,2	6,6	20,4
BM6 1 150-45/33	180 424	229 138	2 937	1 501	1 500	1 485	94	78,6	6,8	21,1
BM6 1 150-45/34	185 087	235 060	3 026	1 546	1 500	1 530	94	81,0	7,0	21,7
BM6 1 150-45/35	189 750	240 982	3 115	1 592	1 500	1 575	94	83,3	7,2	22,4
BM6 1 150-45/36	194 412	246 904	3 204	1 637	1 500	1 620	94	85,7	7,4	23,0
BM6 1 150-45/37	199 075	252 826	3 293	1 683	1 500	1 665	94	88,1	7,7	23,6
BM6 1 150-45/38	203 738	258 747	3 382	1 728	1 500	1 710	94	90,5	7,9	24,3
BM6 1 150-45/39	208 401	264 669	3 471	1 774	1 500	1 755	94	92,9	8,1	24,9
BM6 1 150-45/40	213 064	270 591	3 560	1 819	1 500	1 800	94	95,2	8,3	25,6
BM6 1 150-45/41	217 727	276 513	3 649	1 865	1 500	1 845	94	97,6	8,5	26,2
BM6 1 150-45/42	222 389	282 435	3 738	1 910	1 500	1 890	94	100,0	8,7	26,8
BM6 1 150-45/43	227 052	288 356	3 827	1 956	1 500	1 935	94	102,4	8,9	27,5
BM6 1 150-45/44	231 715	294 278	3 916	2 001	1 500	1 980	94	104,8	9,1	28,1
BM6 1 150-45/45	236 378	300 200	4 005	2 047	1 500	2 025	94	107,1	9,3	28,7
BM6 1 150-45/46	241 041	306 122	4 094	2 092	1 500	2 070	94	109,5	9,5	29,4
BM6 1 150-45/47	245 704	312 044	4 183	2 138	1 500	2 115	94	111,9	9,7	30,0
BM6 1 150-45/48	250 366	317 965	4 272	2 183	1 500	2 160	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 150-45/49	255 029	323 887	4 361	2 228	1 500	2 205	94	116,7	10,1	31,3
BM6 1 150-45/50	259 692	329 809	4 450	2 274	1 500	2 250	94	119,1	10,3	31,9
BM6 1 150-45/51	264 355	335 731	4 539	2 319	1 500	2 295	94	121,4	10,5	32,6
BM6 1 150-45/52	269 018	341 653	4 628	2 365	1 500	2 340	94	123,8	10,8	33,2
BM6 1 150-45/53	273 681	347 575	4 717	2 410	1 500	2 385	94	126,2	11,0	33,9
BM6 1 150-45/54	278 344	353 496	4 806	2 456	1 500	2 430	94	128,6	11,2	34,5
BM6 1 150-45/55	283 006	359 418	4 895	2 501	1 500	2 475	94	131,0	11,4	35,1
BM6 1 150-45/56	287 669	365 340	4 984	2 547	1 500	2 520	94	133,3	11,6	35,8
BM6 1 150-45/57	292 332	371 262	5 073	2 592	1 500	2 565	94	135,7	11,8	36,4
BM6 1 150-45/58	296 995	377 184	5 162	2 638	1 500	2 610	94	138,1	12,0	37,1
BM6 1 150-45/59	301 658	383 105	5 251	2 683	1 500	2 655	94	140,5	12,2	37,7
BM6 1 150-45/60	306 321	389 027	5 340	2 729	1 500	2 700	94	142,9	12,4	38,3
BM6 1 150-45/61	310 983	394 949	5 429	2 774	1 500	2 745	94	145,2	12,6	39,0
BM6 1 150-45/62	315 646	400 871	5 518	2 820	1 500	2 790	94	147,6	12,8	39,6
BM6 1 150-45/63	320 309	406 793	5 607	2 865	1 500	2 835	94	150,0	13,0	40,2
BM6 1 150-45/64	324 972	412 714	5 696	2 911	1 500	2 880	94	152,4	13,2	40,9
BM6 1 150-45/65	329 635	418 636	5 785	2 956	1 500	2 925	94	154,8	13,4	41,5
BM6 1 150-45/66	334 298	424 558	5 874	3 002	1 500	2 970	94	157,1	13,6	42,2
BM6 1 150-45/67	338 961	430 480	5 963	3 047	1 500	3 015	94	159,5	13,9	42,8
BM6 1 150-45/68	343 623	436 402	6 052	3 093	1 500	3 060	94	161,9	14,1	43,4



**BM6 1 150-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-50/3	40 538	51 484	276	141	1 500	145	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 150-50/4	45 201	57 406	368	188	1 500	195	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 150-50/5	49 864	63 328	460	235	1 500	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 150-50/6	54 527	69 249	552	282	1 500	295	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 150-50/7	59 190	75 171	644	329	1 500	345	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 150-50/8	63 853	81 093	736	376	1 500	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 150-50/9	68 516	87 015	828	423	1 500	445	94	21,6	1,9	5,8
BM6 1 150-50/10	73 178	92 937	920	470	1 500	495	94	24,0	2,1	6,5
BM6 1 150-50/11	77 841	98 858	1 012	517	1 500	545	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 150-50/12	82 504	104 780	1 104	564	1 500	595	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 150-50/13	87 167	110 702	1 196	611	1 500	645	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 150-50/14	91 830	116 624	1 288	658	1 500	695	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 150-50/15	96 493	122 546	1 380	705	1 500	745	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 150-50/16	101 155	128 467	1 472	752	1 500	795	94	38,4	3,3	10,3
BM6 1 150-50/17	105 818	134 389	1 564	799	1 500	845	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 150-50/18	110 481	140 311	1 656	846	1 500	895	94	43,2	3,7	11,6
BM6 1 150-50/19	115 144	146 233	1 748	893	1 500	945	94	45,6	3,9	12,3
BM6 1 150-50/20	119 807	152 155	1 840	940	1 500	995	94	48,0	4,2	12,9
BM6 1 150-50/21	124 470	158 077	1 932	987	1 500	1 045	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 150-50/22	129 133	163 998	2 024	1 034	1 500	1 095	94	52,7	4,6	14,2
BM6 1 150-50/23	133 795	169 920	2 116	1 081	1 500	1 145	94	55,1	4,8	14,8
BM6 1 150-50/24	138 458	175 842	2 208	1 128	1 500	1 195	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 150-50/25	143 121	181 764	2 300	1 175	1 500	1 245	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 150-50/26	147 784	187 686	2 392	1 222	1 500	1 295	94	62,3	5,4	16,8
BM6 1 150-50/27	152 447	193 607	2 484	1 269	1 500	1 345	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 150-50/28	157 110	199 529	2 576	1 316	1 500	1 395	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 150-50/29	161 772	205 451	2 668	1 363	1 500	1 445	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 150-50/30	166 435	211 373	2 760	1 410	1 500	1 495	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 150-50/31	171 098	217 295	2 852	1 457	1 500	1 545	94	74,3	6,4	20,0
BM6 1 150-50/32	175 761	223 216	2 944	1 504	1 500	1 595	94	76,7	6,6	20,6
BM6 1 150-50/33	180 424	229 138	3 036	1 551	1 500	1 645	94	79,1	6,9	21,3
BM6 1 150-50/34	185 087	235 060	3 128	1 598	1 500	1 695	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 150-50/35	189 750	240 982	3 220	1 645	1 500	1 745	94	83,9	7,3	22,6
BM6 1 150-50/36	194 412	246 904	3 312	1 692	1 500	1 795	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 150-50/37	199 075	252 826	3 404	1 739	1 500	1 845	94	88,7	7,7	23,9
BM6 1 150-50/38	203 738	258 747	3 496	1 786	1 500	1 895	94	91,1	7,9	24,5
BM6 1 150-50/39	208 401	264 669	3 588	1 833	1 500	1 945	94	93,5	8,1	25,2
BM6 1 150-50/40	213 064	270 591	3 680	1 880	1 500	1 995	94	95,9	8,3	25,8
BM6 1 150-50/41	217 727	276 513	3 772	1 927	1 500	2 045	94	98,3	8,5	26,5
BM6 1 150-50/42	222 389	282 435	3 864	1 975	1 500	2 095	94	100,7	8,7	27,1
BM6 1 150-50/43	227 052	288 356	3 956	2 022	1 500	2 145	94	103,1	8,9	27,7
BM6 1 150-50/44	231 715	294 278	4 048	2 069	1 500	2 195	94	105,5	9,1	28,4
BM6 1 150-50/45	236 378	300 200	4 140	2 116	1 500	2 245	94	107,9	9,3	29,0
BM6 1 150-50/46	241 041	306 122	4 232	2 163	1 500	2 295	94	110,3	9,6	29,7
BM6 1 150-50/47	245 704	312 044	4 324	2 210	1 500	2 345	94	112,7	9,8	30,3
BM6 1 150-50/48	250 366	317 965	4 416	2 257	1 500	2 395	94	115,1	10,0	31,0
BM6 1 150-50/49	255 029	323 887	4 508	2 304	1 500	2 445	94	117,5	10,2	31,6
BM6 1 150-50/50	259 692	329 809	4 600	2 351	1 500	2 495	94	119,9	10,4	32,3
BM6 1 150-50/51	264 355	335 731	4 692	2 398	1 500	2 545	94	122,3	10,6	32,9
BM6 1 150-50/52	269 018	341 653	4 784	2 445	1 500	2 595	94	124,7	10,8	33,6
BM6 1 150-50/53	273 681	347 575	4 876	2 492	1 500	2 645	94	127,1	11,0	34,2
BM6 1 150-50/54	278 344	353 496	4 968	2 539	1 500	2 695	94	129,5	11,2	34,8
BM6 1 150-50/55	283 006	359 418	5 060	2 586	1 500	2 745	94	131,9	11,4	35,5
BM6 1 150-50/56	287 669	365 340	5 152	2 633	1 500	2 795	94	134,3	11,6	36,1
BM6 1 150-50/57	292 332	371 262	5 244	2 680	1 500	2 845	94	136,7	11,8	36,8
BM6 1 150-50/58	296 995	377 184	5 336	2 727	1 500	2 895	94	139,1	12,1	37,4
BM6 1 150-50/59	301 658	383 105	5 428	2 774	1 500	2 945	94	141,5	12,3	38,1
BM6 1 150-50/60	306 321	389 027	5 520	2 821	1 500	2 995	94	143,9	12,5	38,7
BM6 1 150-50/61	310 983	394 949	5 612	2 868	1 500	3 045	94	146,2	12,7	39,4
BM6 1 150-50/62	315 646	400 871	5 704	2 915	1 500	3 095	94	148,6	12,9	40,0
BM6 1 150-50/63	320 309	406 793	5 796	2 962	1 500	3 145	94	151,0	13,1	40,7
BM6 1 150-50/64	324 972	412 714	5 888	3 009	1 500	3 195	94	153,4	13,3	41,3
BM6 1 150-50/65	329 635	418 636	5 980	3 056	1 500	3 245	94	155,8	13,5	41,9
BM6 1 150-50/66	334 298	424 558	6 072	3 103	1 500	3 295	94	158,2	13,7	42,6
BM6 1 150-50/67	338 961	430 480	6 164	3 150	1 500	3 345	94	160,6	13,9	43,2
BM6 1 150-50/68	343 623	436 402	6 256	3 197	1 500	3 395	94	163,0	14,1	43,9

**BM6 1 150-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-55/3	40 538	51 484	284	145	1 500	155	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 150-55/4	45 201	57 406	379	193	1 500	210	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-55/5	49 864	63 328	473	242	1 500	265	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 150-55/6	54 527	69 249	568	290	1 500	320	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 150-55/7	59 190	75 171	663	339	1 500	375	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 150-55/8	63 853	81 093	757	387	1 500	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 150-55/9	68 516	87 015	852	435	1 500	485	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 150-55/10	73 178	92 937	947	484	1 500	540	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 150-55/11	77 841	98 858	1 041	532	1 500	595	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 150-55/12	82 504	104 780	1 136	580	1 500	650	94	29,0	2,5	7,8
BM6 1 150-55/13	87 167	110 702	1 231	629	1 500	705	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 150-55/14	91 830	116 624	1 325	677	1 500	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 150-55/15	96 493	122 546	1 420	726	1 500	815	94	36,2	3,1	9,8
BM6 1 150-55/16	101 155	128 467	1 515	774	1 500	870	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 150-55/17	105 818	134 389	1 609	822	1 500	925	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 150-55/18	110 481	140 311	1 704	871	1 500	980	94	43,5	3,8	11,7
BM6 1 150-55/19	115 144	146 233	1 799	919	1 500	1 035	94	45,9	4,0	12,4
BM6 1 150-55/20	119 807	152 155	1 893	967	1 500	1 090	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 150-55/21	124 470	158 077	1 988	1 016	1 500	1 145	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 150-55/22	129 133	163 998	2 083	1 064	1 500	1 200	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 150-55/23	133 795	169 920	2 177	1 113	1 500	1 255	94	55,5	4,8	15,0
BM6 1 150-55/24	138 458	175 842	2 272	1 161	1 500	1 310	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 150-55/25	143 121	181 764	2 367	1 209	1 500	1 365	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 150-55/26	147 784	187 686	2 461	1 258	1 500	1 420	94	62,8	5,4	16,9
BM6 1 150-55/27	152 447	193 607	2 556	1 306	1 500	1 475	94	65,2	5,6	17,6
BM6 1 150-55/28	157 110	199 529	2 650	1 354	1 500	1 530	94	67,6	5,8	18,2
BM6 1 150-55/29	161 772	205 451	2 745	1 403	1 500	1 585	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 150-55/30	166 435	211 373	2 840	1 451	1 500	1 640	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 150-55/31	171 098	217 295	2 934	1 500	1 500	1 695	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 150-55/32	175 761	223 216	3 029	1 548	1 500	1 750	94	77,3	6,7	20,9
BM6 1 150-55/33	180 424	229 138	3 124	1 596	1 500	1 805	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 150-55/34	185 087	235 060	3 218	1 645	1 500	1 860	94	82,1	7,1	22,2
BM6 1 150-55/35	189 750	240 982	3 313	1 693	1 500	1 915	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 150-55/36	194 412	246 904	3 408	1 741	1 500	1 970	94	86,9	7,5	23,5
BM6 1 150-55/37	199 075	252 826	3 502	1 790	1 500	2 025	94	89,3	7,7	24,1
BM6 1 150-55/38	203 738	258 747	3 597	1 838	1 500	2 080	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 150-55/39	208 401	264 669	3 692	1 886	1 500	2 135	94	94,1	8,1	25,4
BM6 1 150-55/40	213 064	270 591	3 786	1 935	1 500	2 190	94	96,6	8,4	26,1
BM6 1 150-55/41	217 727	276 513	3 881	1 983	1 500	2 245	94	99,0	8,6	26,7
BM6 1 150-55/42	222 389	282 435	3 976	2 032	1 500	2 300	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 150-55/43	227 052	288 356	4 070	2 080	1 500	2 355	94	103,8	9,0	28,0
BM6 1 150-55/44	231 715	294 278	4 165	2 128	1 500	2 410	94	106,2	9,2	28,7
BM6 1 150-55/45	236 378	300 200	4 260	2 177	1 500	2 465	94	108,6	9,4	29,3
BM6 1 150-55/46	241 041	306 122	4 354	2 225	1 500	2 520	94	111,0	9,6	30,0
BM6 1 150-55/47	245 704	312 044	4 449	2 273	1 500	2 575	94	113,5	9,8	30,6
BM6 1 150-55/48	250 366	317 965	4 544	2 322	1 500	2 630	94	115,9	10,0	31,3
BM6 1 150-55/49	255 029	323 887	4 638	2 370	1 500	2 685	94	118,3	10,2	31,9
BM6 1 150-55/50	259 692	329 809	4 733	2 419	1 500	2 740	94	120,7	10,4	32,6
BM6 1 150-55/51	264 355	335 731	4 828	2 467	1 500	2 795	94	123,1	10,6	33,2
BM6 1 150-55/52	269 018	341 653	4 922	2 515	1 500	2 850	94	125,5	10,9	33,9
BM6 1 150-55/53	273 681	347 575	5 017	2 564	1 500	2 905	94	127,9	11,1	34,5
BM6 1 150-55/54	278 344	353 496	5 112	2 612	1 500	2 960	94	130,4	11,3	35,2
BM6 1 150-55/55	283 006	359 418	5 206	2 660	1 500	3 015	94	132,8	11,5	35,8
BM6 1 150-55/56	287 669	365 340	5 301	2 709	1 500	3 070	94	135,2	11,7	36,5
BM6 1 150-55/57	292 332	371 262	5 396	2 757	1 500	3 125	94	137,6	11,9	37,1
BM6 1 150-55/58	296 995	377 184	5 490	2 806	1 500	3 180	94	140,0	12,1	37,8
BM6 1 150-55/59	301 658	383 105	5 585	2 854	1 500	3 235	94	142,4	12,3	38,4
BM6 1 150-55/60	306 321	389 027	5 680	2 902	1 500	3 290	94	144,8	12,5	39,1
BM6 1 150-55/61	310 983	394 949	5 774	2 951	1 500	3 345	94	147,3	12,7	39,7
BM6 1 150-55/62	315 646	400 871	5 869	2 999	1 500	3 400	94	149,7	12,9	40,4
BM6 1 150-55/63	320 309	406 793	5 964	3 047	1 500	3 455	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 150-55/64	324 972	412 714	6 058	3 096	1 500	3 510	94	154,5	13,4	41,7
BM6 1 150-55/65	329 635	418 636	6 153	3 144	1 500	3 565	94	156,9	13,6	42,4
BM6 1 150-55/66	334 298	424 558	6 248	3 193	1 500	3 620	94	159,3	13,8	43,0
BM6 1 150-55/67	338 961	430 480	6 342	3 241	1 500	3 675	94	161,7	14,0	43,7
BM6 1 150-55/68	343 623	436 402	6 437	3 289	1 500	3 730	94	164,2	14,2	44,3

**BM6 1 150-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-60/3	40 538	51 484	291	149	1 500	165	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-60/4	45 201	57 406	388	198	1 500	225	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-60/5	49 864	63 328	485	248	1 500	285	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 150-60/6	54 527	69 249	582	297	1 500	345	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 150-60/7	59 190	75 171	679	347	1 500	405	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 150-60/8	63 853	81 093	776	397	1 500	465	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 150-60/9	68 516	87 015	873	446	1 500	525	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 150-60/10	73 178	92 937	970	496	1 500	585	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 150-60/11	77 841	98 858	1 067	545	1 500	645	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 150-60/12	82 504	104 780	1 164	595	1 500	705	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 150-60/13	87 167	110 702	1 261	644	1 500	765	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 150-60/14	91 830	116 624	1 358	694	1 500	825	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 150-60/15	96 493	122 546	1 455	744	1 500	885	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 150-60/16	101 155	128 467	1 552	793	1 500	945	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 150-60/17	105 818	134 389	1 649	843	1 500	1 005	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 150-60/18	110 481	140 311	1 746	892	1 500	1 065	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 150-60/19	115 144	146 233	1 843	942	1 500	1 125	94	46,2	4,0	12,5
BM6 1 150-60/20	119 807	152 155	1 940	991	1 500	1 185	94	48,6	4,2	13,2
BM6 1 150-60/21	124 470	158 077	2 037	1 041	1 500	1 245	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 150-60/22	129 133	163 998	2 134	1 090	1 500	1 305	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 150-60/23	133 795	169 920	2 231	1 140	1 500	1 365	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 150-60/24	138 458	175 842	2 328	1 190	1 500	1 425	94	58,3	5,0	15,8
BM6 1 150-60/25	143 121	181 764	2 425	1 239	1 500	1 485	94	60,8	5,2	16,5
BM6 1 150-60/26	147 784	187 686	2 522	1 289	1 500	1 545	94	63,2	5,5	17,1
BM6 1 150-60/27	152 447	193 607	2 619	1 338	1 500	1 605	94	65,6	5,7	17,8
BM6 1 150-60/28	157 110	199 529	2 716	1 388	1 500	1 665	94	68,1	5,9	18,4
BM6 1 150-60/29	161 772	205 451	2 813	1 437	1 500	1 725	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 150-60/30	166 435	211 373	2 910	1 487	1 500	1 785	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 150-60/31	171 098	217 295	3 007	1 537	1 500	1 845	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 150-60/32	175 761	223 216	3 104	1 586	1 500	1 905	94	77,8	6,7	21,1
BM6 1 150-60/33	180 424	229 138	3 201	1 636	1 500	1 965	94	80,2	6,9	21,7
BM6 1 150-60/34	185 087	235 060	3 298	1 685	1 500	2 025	94	82,6	7,1	22,4
BM6 1 150-60/35	189 750	240 982	3 395	1 735	1 500	2 085	94	85,1	7,3	23,0
BM6 1 150-60/36	194 412	246 904	3 492	1 784	1 500	2 145	94	87,5	7,6	23,7
BM6 1 150-60/37	199 075	252 826	3 589	1 834	1 500	2 205	94	89,9	7,8	24,3
BM6 1 150-60/38	203 738	258 747	3 686	1 884	1 500	2 265	94	92,4	8,0	25,0
BM6 1 150-60/39	208 401	264 669	3 783	1 933	1 500	2 325	94	94,8	8,2	25,7
BM6 1 150-60/40	213 064	270 591	3 880	1 983	1 500	2 385	94	97,2	8,4	26,3
BM6 1 150-60/41	217 727	276 513	3 977	2 032	1 500	2 445	94	99,7	8,6	27,0
BM6 1 150-60/42	222 389	282 435	4 074	2 082	1 500	2 505	94	102,1	8,8	27,6
BM6 1 150-60/43	227 052	288 356	4 171	2 131	1 500	2 565	94	104,5	9,0	28,3
BM6 1 150-60/44	231 715	294 278	4 268	2 181	1 500	2 625	94	106,9	9,2	29,0
BM6 1 150-60/45	236 378	300 200	4 365	2 231	1 500	2 685	94	109,4	9,4	29,6
BM6 1 150-60/46	241 041	306 122	4 462	2 280	1 500	2 745	94	111,8	9,7	30,3
BM6 1 150-60/47	245 704	312 044	4 559	2 330	1 500	2 805	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 150-60/48	250 366	317 965	4 656	2 379	1 500	2 865	94	116,7	10,1	31,6
BM6 1 150-60/49	255 029	323 887	4 753	2 429	1 500	2 925	94	119,1	10,3	32,2
BM6 1 150-60/50	259 692	329 809	4 850	2 478	1 500	2 985	94	121,5	10,5	32,9
BM6 1 150-60/51	264 355	335 731	4 947	2 528	1 500	3 045	94	124,0	10,7	33,6
BM6 1 150-60/52	269 018	341 653	5 044	2 577	1 500	3 105	94	126,4	10,9	34,2
BM6 1 150-60/53	273 681	347 575	5 141	2 627	1 500	3 165	94	128,8	11,1	34,9
BM6 1 150-60/54	278 344	353 496	5 238	2 677	1 500	3 225	94	131,3	11,3	35,5
BM6 1 150-60/55	283 006	359 418	5 335	2 726	1 500	3 285	94	133,7	11,5	36,2
BM6 1 150-60/56	287 669	365 340	5 432	2 776	1 500	3 345	94	136,1	11,7	36,8
BM6 1 150-60/57	292 332	371 262	5 529	2 825	1 500	3 405	94	138,5	12,0	37,5
BM6 1 150-60/58	296 995	377 184	5 626	2 875	1 500	3 465	94	141,0	12,2	38,2
BM6 1 150-60/59	301 658	383 105	5 723	2 924	1 500	3 525	94	143,4	12,4	38,8
BM6 1 150-60/60	306 321	389 027	5 820	2 974	1 500	3 585	94	145,8	12,6	39,5
BM6 1 150-60/61	310 983	394 949	5 917	3 024	1 500	3 645	94	148,3	12,8	40,1
BM6 1 150-60/62	315 646	400 871	6 014	3 073	1 500	3 705	94	150,7	13,0	40,8
BM6 1 150-60/63	320 309	406 793	6 111	3 123	1 500	3 765	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 150-60/64	324 972	412 714	6 208	3 172	1 500	3 825	94	155,6	13,4	42,1
BM6 1 150-60/65	329 635	418 636	6 305	3 222	1 500	3 885	94	158,0	13,6	42,8
BM6 1 150-60/66	334 298	424 558	6 402	3 271	1 500	3 945	94	160,4	13,8	43,4
BM6 1 150-60/67	338 961	430 480	6 499	3 321	1 500	4 005	94	162,9	14,1	44,1
BM6 1 150-60/68	343 623	436 402	6 596	3 371	1 500	4 065	94	165,3	14,3	44,7

**BM6 1 150-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-65/3	40 538	51 484	299	153	1 500	175	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-65/4	45 201	57 406	399	204	1 500	240	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 150-65/5	49 864	63 328	499	255	1 500	305	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 150-65/6	54 527	69 249	599	306	1 500	370	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 150-65/7	59 190	75 171	699	357	1 500	435	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 150-65/8	63 853	81 093	798	408	1 500	500	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 150-65/9	68 516	87 015	898	459	1 500	565	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 150-65/10	73 178	92 937	998	510	1 500	630	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 150-65/11	77 841	98 858	1 098	561	1 500	695	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 150-65/12	82 504	104 780	1 198	612	1 500	760	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 150-65/13	87 167	110 702	1 298	663	1 500	825	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 150-65/14	91 830	116 624	1 397	714	1 500	890	94	34,3	3,0	9,3
BM6 1 150-65/15	96 493	122 546	1 497	765	1 500	955	94	36,7	3,2	10,0
BM6 1 150-65/16	101 155	128 467	1 597	816	1 500	1 020	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 150-65/17	105 818	134 389	1 697	867	1 500	1 085	94	41,6	3,6	11,3
BM6 1 150-65/18	110 481	140 311	1 797	918	1 500	1 150	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 150-65/19	115 144	146 233	1 896	969	1 500	1 215	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 150-65/20	119 807	152 155	1 996	1 020	1 500	1 280	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 150-65/21	124 470	158 077	2 096	1 071	1 500	1 345	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 150-65/22	129 133	163 998	2 196	1 122	1 500	1 410	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 150-65/23	133 795	169 920	2 296	1 173	1 500	1 475	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 150-65/24	138 458	175 842	2 395	1 224	1 500	1 540	94	58,7	5,1	15,9
BM6 1 150-65/25	143 121	181 764	2 495	1 275	1 500	1 605	94	61,2	5,3	16,6
BM6 1 150-65/26	147 784	187 686	2 595	1 326	1 500	1 670	94	63,6	5,5	17,3
BM6 1 150-65/27	152 447	193 607	2 695	1 377	1 500	1 735	94	66,1	5,7	17,9
BM6 1 150-65/28	157 110	199 529	2 795	1 428	1 500	1 800	94	68,5	5,9	18,6
BM6 1 150-65/29	161 772	205 451	2 894	1 479	1 500	1 865	94	71,0	6,1	19,3
BM6 1 150-65/30	166 435	211 373	2 994	1 530	1 500	1 930	94	73,4	6,3	19,9
BM6 1 150-65/31	171 098	217 295	3 094	1 581	1 500	1 995	94	75,9	6,5	20,6
BM6 1 150-65/32	175 761	223 216	3 194	1 632	1 500	2 060	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 150-65/33	180 424	229 138	3 294	1 683	1 500	2 125	94	80,8	7,0	21,9
BM6 1 150-65/34	185 087	235 060	3 394	1 734	1 500	2 190	94	83,2	7,2	22,6
BM6 1 150-65/35	189 750	240 982	3 493	1 785	1 500	2 255	94	85,7	7,4	23,3
BM6 1 150-65/36	194 412	246 904	3 593	1 836	1 500	2 320	94	88,1	7,6	23,9
BM6 1 150-65/37	199 075	252 826	3 693	1 887	1 500	2 385	94	90,5	7,8	24,6
BM6 1 150-65/38	203 738	258 747	3 793	1 938	1 500	2 450	94	93,0	8,0	25,2
BM6 1 150-65/39	208 401	264 669	3 893	1 989	1 500	2 515	94	95,4	8,2	25,9
BM6 1 150-65/40	213 064	270 591	3 992	2 040	1 500	2 580	94	97,9	8,4	26,6
BM6 1 150-65/41	217 727	276 513	4 092	2 091	1 500	2 645	94	100,3	8,6	27,2
BM6 1 150-65/42	222 389	282 435	4 192	2 142	1 500	2 710	94	102,8	8,9	27,9
BM6 1 150-65/43	227 052	288 356	4 292	2 193	1 500	2 775	94	105,2	9,1	28,6
BM6 1 150-65/44	231 715	294 278	4 392	2 244	1 500	2 840	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 150-65/45	236 378	300 200	4 491	2 295	1 500	2 905	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 150-65/46	241 041	306 122	4 591	2 346	1 500	2 970	94	112,6	9,7	30,6
BM6 1 150-65/47	245 704	312 044	4 691	2 397	1 500	3 035	94	115,0	9,9	31,2
BM6 1 150-65/48	250 366	317 965	4 791	2 448	1 500	3 100	94	117,5	10,1	31,9
BM6 1 150-65/49	255 029	323 887	4 891	2 499	1 500	3 165	94	119,9	10,3	32,6
BM6 1 150-65/50	259 692	329 809	4 991	2 550	1 500	3 230	94	122,4	10,5	33,2
BM6 1 150-65/51	264 355	335 731	5 090	2 601	1 500	3 295	94	124,8	10,8	33,9
BM6 1 150-65/52	269 018	341 653	5 190	2 652	1 500	3 360	94	127,3	11,0	34,5
BM6 1 150-65/53	273 681	347 575	5 290	2 703	1 500	3 425	94	129,7	11,2	35,2
BM6 1 150-65/54	278 344	353 496	5 390	2 754	1 500	3 490	94	132,1	11,4	35,9
BM6 1 150-65/55	283 006	359 418	5 490	2 805	1 500	3 555	94	134,6	11,6	36,5
BM6 1 150-65/56	287 669	365 340	5 589	2 856	1 500	3 620	94	137,0	11,8	37,2
BM6 1 150-65/57	292 332	371 262	5 689	2 907	1 500	3 685	94	139,5	12,0	37,9
BM6 1 150-65/58	296 995	377 184	5 789	2 958	1 500	3 750	94	141,9	12,2	38,5
BM6 1 150-65/59	301 658	383 105	5 889	3 009	1 500	3 815	94	144,4	12,4	39,2
BM6 1 150-65/60	306 321	389 027	5 989	3 060	1 500	3 880	94	146,8	12,6	39,9
BM6 1 150-65/61	310 983	394 949	6 088	3 111	1 500	3 945	94	149,3	12,9	40,5
BM6 1 150-65/62	315 646	400 871	6 188	3 162	1 500	4 010	94	151,7	13,1	41,2
BM6 1 150-65/63	320 309	406 793	6 288	3 213	1 500	4 075	94	154,2	13,3	41,9
BM6 1 150-65/64	324 972	412 714	6 388	3 264	1 500	4 140	94	156,6	13,5	42,5
BM6 1 150-65/65	329 635	418 636	6 488	3 315	1 500	4 205	94	159,1	13,7	43,2
BM6 1 150-65/66	334 298	424 558	6 587	3 366	1 500	4 270	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 150-65/67	338 961	430 480	6 687	3 417	1 500	4 335	94	164,0	14,1	44,5
BM6 1 150-65/68	343 623	436 402	6 787	3 468	1 500	4 400	94	166,4	14,3	45,2

**BM6 1 150-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-70/3	40 538	51 484	307	157	1 500	185	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 150-70/4	45 201	57 406	410	209	1 500	255	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 150-70/5	49 864	63 328	512	262	1 500	325	94	12,3	1,1	3,4
BM6 1 150-70/6	54 527	69 249	614	314	1 500	395	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 150-70/7	59 190	75 171	717	366	1 500	465	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 150-70/8	63 853	81 093	819	419	1 500	535	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 150-70/9	68 516	87 015	921	471	1 500	605	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 150-70/10	73 178	92 937	1 024	523	1 500	675	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 150-70/11	77 841	98 858	1 126	575	1 500	745	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 150-70/12	82 504	104 780	1 229	628	1 500	815	94	29,6	2,5	8,0
BM6 1 150-70/13	87 167	110 702	1 331	680	1 500	885	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 150-70/14	91 830	116 624	1 433	732	1 500	955	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 150-70/15	96 493	122 546	1 536	785	1 500	1 025	94	37,0	3,2	10,1
BM6 1 150-70/16	101 155	128 467	1 638	837	1 500	1 095	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 150-70/17	105 818	134 389	1 740	889	1 500	1 165	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 150-70/18	110 481	140 311	1 843	942	1 500	1 235	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 150-70/19	115 144	146 233	1 945	994	1 500	1 305	94	46,8	4,0	12,7
BM6 1 150-70/20	119 807	152 155	2 048	1 046	1 500	1 375	94	49,3	4,2	13,4
BM6 1 150-70/21	124 470	158 077	2 150	1 099	1 500	1 445	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 150-70/22	129 133	163 998	2 252	1 151	1 500	1 515	94	54,2	4,7	14,8
BM6 1 150-70/23	133 795	169 920	2 355	1 203	1 500	1 585	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 150-70/24	138 458	175 842	2 457	1 256	1 500	1 655	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 150-70/25	143 121	181 764	2 560	1 308	1 500	1 725	94	61,6	5,3	16,8
BM6 1 150-70/26	147 784	187 686	2 662	1 360	1 500	1 795	94	64,1	5,5	17,4
BM6 1 150-70/27	152 447	193 607	2 764	1 413	1 500	1 865	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 150-70/28	157 110	199 529	2 867	1 465	1 500	1 935	94	69,0	5,9	18,8
BM6 1 150-70/29	161 772	205 451	2 969	1 517	1 500	2 005	94	71,4	6,1	19,5
BM6 1 150-70/30	166 435	211 373	3 071	1 569	1 500	2 075	94	73,9	6,4	20,1
BM6 1 150-70/31	171 098	217 295	3 174	1 622	1 500	2 145	94	76,4	6,6	20,8
BM6 1 150-70/32	175 761	223 216	3 276	1 674	1 500	2 215	94	78,8	6,8	21,5
BM6 1 150-70/33	180 424	229 138	3 379	1 726	1 500	2 285	94	81,3	7,0	22,1
BM6 1 150-70/34	185 087	235 060	3 481	1 779	1 500	2 355	94	83,8	7,2	22,8
BM6 1 150-70/35	189 750	240 982	3 583	1 831	1 500	2 425	94	86,2	7,4	23,5
BM6 1 150-70/36	194 412	246 904	3 686	1 883	1 500	2 495	94	88,7	7,6	24,1
BM6 1 150-70/37	199 075	252 826	3 788	1 936	1 500	2 565	94	91,2	7,8	24,8
BM6 1 150-70/38	203 738	258 747	3 890	1 988	1 500	2 635	94	93,6	8,0	25,5
BM6 1 150-70/39	208 401	264 669	3 993	2 040	1 500	2 705	94	96,1	8,3	26,2
BM6 1 150-70/40	213 064	270 591	4 095	2 093	1 500	2 775	94	98,5	8,5	26,8
BM6 1 150-70/41	217 727	276 513	4 198	2 145	1 500	2 845	94	101,0	8,7	27,5
BM6 1 150-70/42	222 389	282 435	4 300	2 197	1 500	2 915	94	103,5	8,9	28,2
BM6 1 150-70/43	227 052	288 356	4 402	2 250	1 500	2 985	94	105,9	9,1	28,8
BM6 1 150-70/44	231 715	294 278	4 505	2 302	1 500	3 055	94	108,4	9,3	29,5
BM6 1 150-70/45	236 378	300 200	4 607	2 354	1 500	3 125	94	110,9	9,5	30,2
BM6 1 150-70/46	241 041	306 122	4 709	2 407	1 500	3 195	94	113,3	9,7	30,9
BM6 1 150-70/47	245 704	312 044	4 812	2 459	1 500	3 265	94	115,8	10,0	31,5
BM6 1 150-70/48	250 366	317 965	4 914	2 511	1 500	3 335	94	118,3	10,2	32,2
BM6 1 150-70/49	255 029	323 887	5 017	2 563	1 500	3 405	94	120,7	10,4	32,9
BM6 1 150-70/50	259 692	329 809	5 119	2 616	1 500	3 475	94	123,2	10,6	33,5
BM6 1 150-70/51	264 355	335 731	5 221	2 668	1 500	3 545	94	125,6	10,8	34,2
BM6 1 150-70/52	269 018	341 653	5 324	2 720	1 500	3 615	94	128,1	11,0	34,9
BM6 1 150-70/53	273 681	347 575	5 426	2 773	1 500	3 685	94	130,6	11,2	35,6
BM6 1 150-70/54	278 344	353 496	5 529	2 825	1 500	3 755	94	133,0	11,4	36,2
BM6 1 150-70/55	283 006	359 418	5 631	2 877	1 500	3 825	94	135,5	11,6	36,9
BM6 1 150-70/56	287 669	365 340	5 733	2 930	1 500	3 895	94	138,0	11,9	37,6
BM6 1 150-70/57	292 332	371 262	5 836	2 982	1 500	3 965	94	140,4	12,1	38,2
BM6 1 150-70/58	296 995	377 184	5 938	3 034	1 500	4 035	94	142,9	12,3	38,9
BM6 1 150-70/59	301 658	383 105	6 040	3 087	1 500	4 105	94	145,4	12,5	39,6
BM6 1 150-70/60	306 321	389 027	6 143	3 139	1 500	4 175	94	147,8	12,7	40,2
BM6 1 150-70/61	310 983	394 949	6 245	3 191	1 500	4 245	94	150,3	12,9	40,9
BM6 1 150-70/62	315 646	400 871	6 348	3 244	1 500	4 315	94	152,7	13,1	41,6
BM6 1 150-70/63	320 309	406 793	6 450	3 296	1 500	4 385	94	155,2	13,3	42,3
BM6 1 150-70/64	324 972	412 714	6 552	3 348	1 500	4 455	94	157,7	13,6	42,9
BM6 1 150-70/65	329 635	418 636	6 655	3 401	1 500	4 525	94	160,1	13,8	43,6
BM6 1 150-70/66	334 298	424 558	6 757	3 453	1 500	4 595	94	162,6	14,0	44,3
BM6 1 150-70/67	338 961	430 480	6 859	3 505	1 500	4 665	94	165,1	14,2	44,9
BM6 1 150-70/68	343 623	436 402	6 962	3 558	1 500	4 735	94	167,5	14,4	45,6

**BM6 1 160-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-30/3	41 283	52 429	258	132	1 600	105	94	7,4	0,7	2,0
BM6 1 160-30/4	46 193	58 666	344	176	1 600	135	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 160-30/5	51 104	64 902	430	220	1 600	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 160-30/6	56 015	71 139	516	264	1 600	195	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 160-30/7	60 926	77 376	602	308	1 600	225	94	17,4	1,5	4,6
BM6 1 160-30/8	65 837	83 613	688	352	1 600	255	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 160-30/9	70 748	89 850	774	396	1 600	285	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 160-30/10	75 659	96 086	860	439	1 600	315	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 160-30/11	80 570	102 323	946	483	1 600	345	94	27,3	2,4	7,2
BM6 1 160-30/12	85 480	108 560	1 032	527	1 600	375	94	29,8	2,6	7,9
BM6 1 160-30/13	90 391	114 797	1 118	571	1 600	405	94	32,2	2,8	8,6
BM6 1 160-30/14	95 302	121 034	1 204	615	1 600	435	94	34,7	3,0	9,2
BM6 1 160-30/15	100 213	127 270	1 290	659	1 600	465	94	37,2	3,3	9,9
BM6 1 160-30/16	105 124	133 507	1 376	703	1 600	495	94	39,7	3,5	10,5
BM6 1 160-30/17	110 035	139 744	1 462	747	1 600	525	94	42,2	3,7	11,2
BM6 1 160-30/18	114 946	145 981	1 548	791	1 600	555	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 160-30/19	119 856	152 218	1 634	835	1 600	585	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 160-30/20	124 767	158 454	1 720	879	1 600	615	94	49,6	4,3	13,2
BM6 1 160-30/21	129 678	164 691	1 806	923	1 600	645	94	52,1	4,6	13,8
BM6 1 160-30/22	134 589	170 928	1 892	967	1 600	675	94	54,6	4,8	14,5
BM6 1 160-30/23	139 500	177 165	1 978	1 011	1 600	705	94	57,0	5,0	15,1
BM6 1 160-30/24	144 411	183 402	2 064	1 055	1 600	735	94	59,5	5,2	15,8
BM6 1 160-30/25	149 322	189 639	2 150	1 099	1 600	765	94	62,0	5,4	16,5
BM6 1 160-30/26	154 233	195 875	2 236	1 143	1 600	795	94	64,5	5,6	17,1
BM6 1 160-30/27	159 143	202 112	2 322	1 187	1 600	825	94	66,9	5,9	17,8
BM6 1 160-30/28	164 054	208 349	2 408	1 230	1 600	855	94	69,4	6,1	18,4
BM6 1 160-30/29	168 965	214 586	2 494	1 274	1 600	885	94	71,9	6,3	19,1
BM6 1 160-30/30	173 876	220 823	2 580	1 318	1 600	915	94	74,4	6,5	19,8
BM6 1 160-30/31	178 787	227 059	2 666	1 362	1 600	945	94	76,9	6,7	20,4
BM6 1 160-30/32	183 698	233 296	2 752	1 406	1 600	975	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 160-30/33	188 609	239 533	2 838	1 450	1 600	1 005	94	81,8	7,2	21,7
BM6 1 160-30/34	193 519	245 770	2 924	1 494	1 600	1 035	94	84,3	7,4	22,4
BM6 1 160-30/35	198 430	252 007	3 010	1 538	1 600	1 065	94	86,8	7,6	23,1
BM6 1 160-30/36	203 341	258 243	3 096	1 582	1 600	1 095	94	89,3	7,8	23,7
BM6 1 160-30/37	208 252	264 480	3 182	1 626	1 600	1 125	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 160-30/38	213 163	270 717	3 268	1 670	1 600	1 155	94	94,2	8,2	25,0
BM6 1 160-30/39	218 074	276 954	3 354	1 714	1 600	1 185	94	96,7	8,5	25,7
BM6 1 160-30/40	222 985	283 191	3 440	1 758	1 600	1 215	94	99,2	8,7	26,3
BM6 1 160-30/41	227 896	289 427	3 526	1 802	1 600	1 245	94	101,7	8,9	27,0
BM6 1 160-30/42	232 806	295 664	3 612	1 846	1 600	1 275	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 160-30/43	237 717	301 901	3 698	1 890	1 600	1 305	94	106,6	9,3	28,3
BM6 1 160-30/44	242 628	308 138	3 784	1 934	1 600	1 335	94	109,1	9,5	29,0
BM6 1 160-30/45	247 539	314 375	3 870	1 978	1 600	1 365	94	111,6	9,8	29,6
BM6 1 160-30/46	252 450	320 611	3 956	2 022	1 600	1 395	94	114,1	10,0	30,3
BM6 1 160-30/47	257 361	326 848	4 042	2 065	1 600	1 425	94	116,5	10,2	31,0
BM6 1 160-30/48	262 272	333 085	4 128	2 109	1 600	1 455	94	119,0	10,4	31,6
BM6 1 160-30/49	267 182	339 322	4 214	2 153	1 600	1 485	94	121,5	10,6	32,3
BM6 1 160-30/50	272 093	345 559	4 300	2 197	1 600	1 515	94	124,0	10,8	32,9
BM6 1 160-30/51	277 004	351 795	4 386	2 241	1 600	1 545	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 160-30/52	281 915	358 032	4 472	2 285	1 600	1 575	94	128,9	11,3	34,2
BM6 1 160-30/53	286 826	364 269	4 558	2 329	1 600	1 605	94	131,4	11,5	34,9
BM6 1 160-30/54	291 737	370 506	4 644	2 373	1 600	1 635	94	133,9	11,7	35,6
BM6 1 160-30/55	296 648	376 743	4 730	2 417	1 600	1 665	94	136,4	11,9	36,2
BM6 1 160-30/56	301 559	382 979	4 816	2 461	1 600	1 695	94	138,9	12,1	36,9
BM6 1 160-30/57	306 469	389 216	4 902	2 505	1 600	1 725	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 160-30/58	311 380	395 453	4 988	2 549	1 600	1 755	94	143,8	12,6	38,2
BM6 1 160-30/59	316 291	401 690	5 074	2 593	1 600	1 785	94	146,3	12,8	38,9
BM6 1 160-30/60	321 202	407 927	5 160	2 637	1 600	1 815	94	148,8	13,0	39,5
BM6 1 160-30/61	326 113	414 163	5 246	2 681	1 600	1 845	94	151,3	13,2	40,2
BM6 1 160-30/62	331 024	420 400	5 332	2 725	1 600	1 875	94	153,7	13,4	40,8
BM6 1 160-30/63	335 935	426 637	5 418	2 769	1 600	1 905	94	156,2	13,7	41,5
BM6 1 160-30/64	340 846	432 874	5 504	2 813	1 600	1 935	94	158,7	13,9	42,2
BM6 1 160-30/65	345 756	439 111	5 590	2 856	1 600	1 965	94	161,2	14,1	42,8
BM6 1 160-30/66	350 667	445 347	5 676	2 900	1 600	1 995	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 160-30/67	355 578	451 584	5 762	2 944	1 600	2 025	94	166,1	14,5	44,1
BM6 1 160-30/68	360 489	457 821	5 848	2 988	1 600	2 055	94	168,6	14,7	44,8

**BM6 1 160-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-35/3	41 283	52 429	267	136	1 600	115	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-35/4	46 193	58 666	356	182	1 600	150	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 160-35/5	51 104	64 902	445	227	1 600	185	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 160-35/6	56 015	71 139	534	273	1 600	220	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 160-35/7	60 926	77 376	623	318	1 600	255	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 160-35/8	65 837	83 613	712	364	1 600	290	94	20,0	1,7	5,3
BM6 1 160-35/9	70 748	89 850	801	409	1 600	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 160-35/10	75 659	96 086	890	455	1 600	360	94	25,0	2,2	6,6
BM6 1 160-35/11	80 570	102 323	979	500	1 600	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 160-35/12	85 480	108 560	1 068	546	1 600	430	94	30,0	2,6	8,0
BM6 1 160-35/13	90 391	114 797	1 157	591	1 600	465	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 160-35/14	95 302	121 034	1 246	637	1 600	500	94	34,9	3,1	9,3
BM6 1 160-35/15	100 213	127 270	1 335	682	1 600	535	94	37,4	3,3	10,0
BM6 1 160-35/16	105 124	133 507	1 424	728	1 600	570	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 160-35/17	110 035	139 744	1 513	773	1 600	605	94	42,4	3,7	11,3
BM6 1 160-35/18	114 946	145 981	1 602	819	1 600	640	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 160-35/19	119 856	152 218	1 691	864	1 600	675	94	47,4	4,1	12,6
BM6 1 160-35/20	124 767	158 454	1 780	910	1 600	710	94	49,9	4,4	13,3
BM6 1 160-35/21	129 678	164 691	1 869	955	1 600	745	94	52,4	4,6	14,0
BM6 1 160-35/22	134 589	170 928	1 958	1 001	1 600	780	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 160-35/23	139 500	177 165	2 047	1 046	1 600	815	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 160-35/24	144 411	183 402	2 136	1 091	1 600	850	94	59,9	5,2	16,0
BM6 1 160-35/25	149 322	189 639	2 225	1 137	1 600	885	94	62,4	5,4	16,6
BM6 1 160-35/26	154 233	195 875	2 314	1 182	1 600	920	94	64,9	5,7	17,3
BM6 1 160-35/27	159 143	202 112	2 403	1 228	1 600	955	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 160-35/28	164 054	208 349	2 492	1 273	1 600	990	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 160-35/29	168 965	214 586	2 581	1 319	1 600	1 025	94	72,4	6,3	19,3
BM6 1 160-35/30	173 876	220 823	2 670	1 364	1 600	1 060	94	74,9	6,5	19,9
BM6 1 160-35/31	178 787	227 059	2 759	1 410	1 600	1 095	94	77,4	6,8	20,6
BM6 1 160-35/32	183 698	233 296	2 848	1 455	1 600	1 130	94	79,9	7,0	21,3
BM6 1 160-35/33	188 609	239 533	2 937	1 501	1 600	1 165	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 160-35/34	193 519	245 770	3 026	1 546	1 600	1 200	94	84,9	7,4	22,6
BM6 1 160-35/35	198 430	252 007	3 115	1 592	1 600	1 235	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 160-35/36	203 341	258 243	3 204	1 637	1 600	1 270	94	89,9	7,8	23,9
BM6 1 160-35/37	208 252	264 480	3 293	1 683	1 600	1 305	94	92,4	8,1	24,6
BM6 1 160-35/38	213 163	270 717	3 382	1 728	1 600	1 340	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 160-35/39	218 074	276 954	3 471	1 774	1 600	1 375	94	97,3	8,5	25,9
BM6 1 160-35/40	222 985	283 191	3 560	1 819	1 600	1 410	94	99,8	8,7	26,6
BM6 1 160-35/41	227 896	289 427	3 649	1 865	1 600	1 445	94	102,3	8,9	27,3
BM6 1 160-35/42	232 806	295 664	3 738	1 910	1 600	1 480	94	104,8	9,2	27,9
BM6 1 160-35/43	237 717	301 901	3 827	1 956	1 600	1 515	94	107,3	9,4	28,6
BM6 1 160-35/44	242 628	308 138	3 916	2 001	1 600	1 550	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 160-35/45	247 539	314 375	4 005	2 047	1 600	1 585	94	112,3	9,8	29,9
BM6 1 160-35/46	252 450	320 611	4 094	2 092	1 600	1 620	94	114,8	10,0	30,6
BM6 1 160-35/47	257 361	326 848	4 183	2 138	1 600	1 655	94	117,3	10,2	31,3
BM6 1 160-35/48	262 272	333 085	4 272	2 183	1 600	1 690	94	119,8	10,5	31,9
BM6 1 160-35/49	267 182	339 322	4 361	2 228	1 600	1 725	94	122,3	10,7	32,6
BM6 1 160-35/50	272 093	345 559	4 450	2 274	1 600	1 760	94	124,8	10,9	33,2
BM6 1 160-35/51	277 004	351 795	4 539	2 319	1 600	1 795	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 160-35/52	281 915	358 032	4 628	2 365	1 600	1 830	94	129,8	11,3	34,6
BM6 1 160-35/53	286 826	364 269	4 717	2 410	1 600	1 865	94	132,3	11,5	35,2
BM6 1 160-35/54	291 737	370 506	4 806	2 456	1 600	1 900	94	134,8	11,8	35,9
BM6 1 160-35/55	296 648	376 743	4 895	2 501	1 600	1 935	94	137,3	12,0	36,6
BM6 1 160-35/56	301 559	382 979	4 984	2 547	1 600	1 970	94	139,8	12,2	37,2
BM6 1 160-35/57	306 469	389 216	5 073	2 592	1 600	2 005	94	142,3	12,4	37,9
BM6 1 160-35/58	311 380	395 453	5 162	2 638	1 600	2 040	94	144,8	12,6	38,6
BM6 1 160-35/59	316 291	401 690	5 251	2 683	1 600	2 075	94	147,3	12,9	39,2
BM6 1 160-35/60	321 202	407 927	5 340	2 729	1 600	2 110	94	149,8	13,1	39,9
BM6 1 160-35/61	326 113	414 163	5 429	2 774	1 600	2 145	94	152,3	13,3	40,6
BM6 1 160-35/62	331 024	420 400	5 518	2 820	1 600	2 180	94	154,8	13,5	41,2
BM6 1 160-35/63	335 935	426 637	5 607	2 865	1 600	2 215	94	157,3	13,7	41,9
BM6 1 160-35/64	340 846	432 874	5 696	2 911	1 600	2 250	94	159,8	13,9	42,6
BM6 1 160-35/65	345 756	439 111	5 785	2 956	1 600	2 285	94	162,2	14,2	43,2
BM6 1 160-35/66	350 667	445 347	5 874	3 002	1 600	2 320	94	164,7	14,4	43,9
BM6 1 160-35/67	355 578	451 584	5 963	3 047	1 600	2 355	94	167,2	14,6	44,6
BM6 1 160-35/68	360 489	457 821	6 052	3 093	1 600	2 390	94	169,7	14,8	45,2



**BM6 1 160-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-40/3	41 283	52 429	276	141	1 600	125	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-40/4	46 193	58 666	368	188	1 600	165	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 160-40/5	51 104	64 902	460	235	1 600	205	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 160-40/6	56 015	71 139	552	282	1 600	245	94	15,1	1,3	4,0
BM6 1 160-40/7	60 926	77 376	644	329	1 600	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 160-40/8	65 837	83 613	736	376	1 600	325	94	20,1	1,8	5,4
BM6 1 160-40/9	70 748	89 850	828	423	1 600	365	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 160-40/10	75 659	96 086	920	470	1 600	405	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 160-40/11	80 570	102 323	1 012	517	1 600	445	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 160-40/12	85 480	108 560	1 104	564	1 600	485	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 160-40/13	90 391	114 797	1 196	611	1 600	525	94	32,7	2,8	8,7
BM6 1 160-40/14	95 302	121 034	1 288	658	1 600	565	94	35,2	3,1	9,4
BM6 1 160-40/15	100 213	127 270	1 380	705	1 600	605	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 160-40/16	105 124	133 507	1 472	752	1 600	645	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 160-40/17	110 035	139 744	1 564	799	1 600	685	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 160-40/18	114 946	145 981	1 656	846	1 600	725	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 160-40/19	119 856	152 218	1 748	893	1 600	765	94	47,7	4,2	12,8
BM6 1 160-40/20	124 767	158 454	1 840	940	1 600	805	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 160-40/21	129 678	164 691	1 932	987	1 600	845	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 160-40/22	134 589	170 928	2 024	1 034	1 600	885	94	55,3	4,8	14,8
BM6 1 160-40/23	139 500	177 165	2 116	1 081	1 600	925	94	57,8	5,0	15,4
BM6 1 160-40/24	144 411	183 402	2 208	1 128	1 600	965	94	60,3	5,3	16,1
BM6 1 160-40/25	149 322	189 639	2 300	1 175	1 600	1 005	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 160-40/26	154 233	195 875	2 392	1 222	1 600	1 045	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 160-40/27	159 143	202 112	2 484	1 269	1 600	1 085	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 160-40/28	164 054	208 349	2 576	1 316	1 600	1 125	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 160-40/29	168 965	214 586	2 668	1 363	1 600	1 165	94	72,9	6,3	19,5
BM6 1 160-40/30	173 876	220 823	2 760	1 410	1 600	1 205	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 160-40/31	178 787	227 059	2 852	1 457	1 600	1 245	94	77,9	6,8	20,8
BM6 1 160-40/32	183 698	233 296	2 944	1 504	1 600	1 285	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 160-40/33	188 609	239 533	3 036	1 551	1 600	1 325	94	82,9	7,2	22,2
BM6 1 160-40/34	193 519	245 770	3 128	1 598	1 600	1 365	94	85,4	7,4	22,8
BM6 1 160-40/35	198 430	252 007	3 220	1 645	1 600	1 405	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 160-40/36	203 341	258 243	3 312	1 692	1 600	1 445	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 160-40/37	208 252	264 480	3 404	1 739	1 600	1 485	94	93,0	8,1	24,8
BM6 1 160-40/38	213 163	270 717	3 496	1 786	1 600	1 525	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 160-40/39	218 074	276 954	3 588	1 833	1 600	1 565	94	98,0	8,5	26,2
BM6 1 160-40/40	222 985	283 191	3 680	1 880	1 600	1 605	94	100,5	8,8	26,9
BM6 1 160-40/41	227 896	289 427	3 772	1 927	1 600	1 645	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 160-40/42	232 806	295 664	3 864	1 975	1 600	1 685	94	105,5	9,2	28,2
BM6 1 160-40/43	237 717	301 901	3 956	2 022	1 600	1 725	94	108,0	9,4	28,9
BM6 1 160-40/44	242 628	308 138	4 048	2 069	1 600	1 765	94	110,6	9,6	29,5
BM6 1 160-40/45	247 539	314 375	4 140	2 116	1 600	1 805	94	113,1	9,9	30,2
BM6 1 160-40/46	252 450	320 611	4 232	2 163	1 600	1 845	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 160-40/47	257 361	326 848	4 324	2 210	1 600	1 885	94	118,1	10,3	31,6
BM6 1 160-40/48	262 272	333 085	4 416	2 257	1 600	1 925	94	120,6	10,5	32,2
BM6 1 160-40/49	267 182	339 322	4 508	2 304	1 600	1 965	94	123,1	10,7	32,9
BM6 1 160-40/50	272 093	345 559	4 600	2 351	1 600	2 005	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 160-40/51	277 004	351 795	4 692	2 398	1 600	2 045	94	128,1	11,2	34,2
BM6 1 160-40/52	281 915	358 032	4 784	2 445	1 600	2 085	94	130,7	11,4	34,9
BM6 1 160-40/53	286 826	364 269	4 876	2 492	1 600	2 125	94	133,2	11,6	35,6
BM6 1 160-40/54	291 737	370 506	4 968	2 539	1 600	2 165	94	135,7	11,8	36,3
BM6 1 160-40/55	296 648	376 743	5 060	2 586	1 600	2 205	94	138,2	12,0	36,9
BM6 1 160-40/56	301 559	382 979	5 152	2 633	1 600	2 245	94	140,7	12,3	37,6
BM6 1 160-40/57	306 469	389 216	5 244	2 680	1 600	2 285	94	143,2	12,5	38,3
BM6 1 160-40/58	311 380	395 453	5 336	2 727	1 600	2 325	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 160-40/59	316 291	401 690	5 428	2 774	1 600	2 365	94	148,2	12,9	39,6
BM6 1 160-40/60	321 202	407 927	5 520	2 821	1 600	2 405	94	150,8	13,1	40,3
BM6 1 160-40/61	326 113	414 163	5 612	2 868	1 600	2 445	94	153,3	13,4	41,0
BM6 1 160-40/62	331 024	420 400	5 704	2 915	1 600	2 485	94	155,8	13,6	41,6
BM6 1 160-40/63	335 935	426 637	5 796	2 962	1 600	2 525	94	158,3	13,8	42,3
BM6 1 160-40/64	340 846	432 874	5 888	3 009	1 600	2 565	94	160,8	14,0	43,0
BM6 1 160-40/65	345 756	439 111	5 980	3 056	1 600	2 605	94	163,3	14,2	43,6
BM6 1 160-40/66	350 667	445 347	6 072	3 103	1 600	2 645	94	165,8	14,4	44,3
BM6 1 160-40/67	355 578	451 584	6 164	3 150	1 600	2 685	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 160-40/68	360 489	457 821	6 256	3 197	1 600	2 725	94	170,9	14,9	45,7

**BM6 1 160-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-45/3	41 283	52 429	282	144	1 600	135	94	7,6	0,7	2,0
BM6 1 160-45/4	46 193	58 666	376	192	1 600	180	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 160-45/5	51 104	64 902	470	240	1 600	225	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 160-45/6	56 015	71 139	564	288	1 600	270	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 160-45/7	60 926	77 376	658	336	1 600	315	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 160-45/8	65 837	83 613	752	384	1 600	360	94	20,2	1,8	5,4
BM6 1 160-45/9	70 748	89 850	846	432	1 600	405	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 160-45/10	75 659	96 086	940	480	1 600	450	94	25,3	2,2	6,8
BM6 1 160-45/11	80 570	102 323	1 034	528	1 600	495	94	27,8	2,4	7,5
BM6 1 160-45/12	85 480	108 560	1 128	576	1 600	540	94	30,4	2,6	8,1
BM6 1 160-45/13	90 391	114 797	1 222	624	1 600	585	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 160-45/14	95 302	121 034	1 316	672	1 600	630	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 160-45/15	100 213	127 270	1 410	721	1 600	675	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 160-45/16	105 124	133 507	1 504	769	1 600	720	94	40,5	3,5	10,8
BM6 1 160-45/17	110 035	139 744	1 598	817	1 600	765	94	43,0	3,7	11,5
BM6 1 160-45/18	114 946	145 981	1 692	865	1 600	810	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 160-45/19	119 856	152 218	1 786	913	1 600	855	94	48,1	4,2	12,9
BM6 1 160-45/20	124 767	158 454	1 880	961	1 600	900	94	50,6	4,4	13,6
BM6 1 160-45/21	129 678	164 691	1 974	1 009	1 600	945	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 160-45/22	134 589	170 928	2 068	1 057	1 600	990	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 160-45/23	139 500	177 165	2 162	1 105	1 600	1 035	94	58,2	5,1	15,6
BM6 1 160-45/24	144 411	183 402	2 256	1 153	1 600	1 080	94	60,7	5,3	16,3
BM6 1 160-45/25	149 322	189 639	2 350	1 201	1 600	1 125	94	63,2	5,5	16,9
BM6 1 160-45/26	154 233	195 875	2 444	1 249	1 600	1 170	94	65,8	5,7	17,6
BM6 1 160-45/27	159 143	202 112	2 538	1 297	1 600	1 215	94	68,3	5,9	18,3
BM6 1 160-45/28	164 054	208 349	2 632	1 345	1 600	1 260	94	70,8	6,2	19,0
BM6 1 160-45/29	168 965	214 586	2 726	1 393	1 600	1 305	94	73,3	6,4	19,7
BM6 1 160-45/30	173 876	220 823	2 820	1 441	1 600	1 350	94	75,9	6,6	20,3
BM6 1 160-45/31	178 787	227 059	2 914	1 489	1 600	1 395	94	78,4	6,8	21,0
BM6 1 160-45/32	183 698	233 296	3 008	1 537	1 600	1 440	94	80,9	7,0	21,7
BM6 1 160-45/33	188 609	239 533	3 102	1 585	1 600	1 485	94	83,5	7,3	22,4
BM6 1 160-45/34	193 519	245 770	3 196	1 633	1 600	1 530	94	86,0	7,5	23,0
BM6 1 160-45/35	198 430	252 007	3 290	1 681	1 600	1 575	94	88,5	7,7	23,7
BM6 1 160-45/36	203 341	258 243	3 384	1 729	1 600	1 620	94	91,1	7,9	24,4
BM6 1 160-45/37	208 252	264 480	3 478	1 777	1 600	1 665	94	93,6	8,1	25,1
BM6 1 160-45/38	213 163	270 717	3 572	1 825	1 600	1 710	94	96,1	8,4	25,8
BM6 1 160-45/39	218 074	276 954	3 666	1 873	1 600	1 755	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 160-45/40	222 985	283 191	3 760	1 921	1 600	1 800	94	101,2	8,8	27,1
BM6 1 160-45/41	227 896	289 427	3 854	1 969	1 600	1 845	94	103,7	9,0	27,8
BM6 1 160-45/42	232 806	295 664	3 948	2 017	1 600	1 890	94	106,2	9,2	28,5
BM6 1 160-45/43	237 717	301 901	4 042	2 065	1 600	1 935	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 160-45/44	242 628	308 138	4 136	2 113	1 600	1 980	94	111,3	9,7	29,8
BM6 1 160-45/45	247 539	314 375	4 230	2 162	1 600	2 025	94	113,8	9,9	30,5
BM6 1 160-45/46	252 450	320 611	4 324	2 210	1 600	2 070	94	116,3	10,1	31,2
BM6 1 160-45/47	257 361	326 848	4 418	2 258	1 600	2 115	94	118,9	10,3	31,9
BM6 1 160-45/48	262 272	333 085	4 512	2 306	1 600	2 160	94	121,4	10,6	32,5
BM6 1 160-45/49	267 182	339 322	4 606	2 354	1 600	2 205	94	123,9	10,8	33,2
BM6 1 160-45/50	272 093	345 559	4 700	2 402	1 600	2 250	94	126,5	11,0	33,9
BM6 1 160-45/51	277 004	351 795	4 794	2 450	1 600	2 295	94	129,0	11,2	34,6
BM6 1 160-45/52	281 915	358 032	4 888	2 498	1 600	2 340	94	131,5	11,4	35,2
BM6 1 160-45/53	286 826	364 269	4 982	2 546	1 600	2 385	94	134,0	11,7	35,9
BM6 1 160-45/54	291 737	370 506	5 076	2 594	1 600	2 430	94	136,6	11,9	36,6
BM6 1 160-45/55	296 648	376 743	5 170	2 642	1 600	2 475	94	139,1	12,1	37,3
BM6 1 160-45/56	301 559	382 979	5 264	2 690	1 600	2 520	94	141,6	12,3	38,0
BM6 1 160-45/57	306 469	389 216	5 358	2 738	1 600	2 565	94	144,2	12,5	38,6
BM6 1 160-45/58	311 380	395 453	5 452	2 786	1 600	2 610	94	146,7	12,8	39,3
BM6 1 160-45/59	316 291	401 690	5 546	2 834	1 600	2 655	94	149,2	13,0	40,0
BM6 1 160-45/60	321 202	407 927	5 640	2 882	1 600	2 700	94	151,8	13,2	40,7
BM6 1 160-45/61	326 113	414 163	5 734	2 930	1 600	2 745	94	154,3	13,4	41,3
BM6 1 160-45/62	331 024	420 400	5 828	2 978	1 600	2 790	94	156,8	13,6	42,0
BM6 1 160-45/63	335 935	426 637	5 922	3 026	1 600	2 835	94	159,3	13,9	42,7
BM6 1 160-45/64	340 846	432 874	6 016	3 074	1 600	2 880	94	161,9	14,1	43,4
BM6 1 160-45/65	345 756	439 111	6 110	3 122	1 600	2 925	94	164,4	14,3	44,1
BM6 1 160-45/66	350 667	445 347	6 204	3 170	1 600	2 970	94	166,9	14,5	44,7
BM6 1 160-45/67	355 578	451 584	6 298	3 218	1 600	3 015	94	169,5	14,7	45,4
BM6 1 160-45/68	360 489	457 821	6 392	3 266	1 600	3 060	94	172,0	15,0	46,1

**BM6 1 160-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-50/3	41 283	52 429	291	149	1 600	145	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 160-50/4	46 193	58 666	388	198	1 600	195	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 160-50/5	51 104	64 902	485	248	1 600	245	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 160-50/6	56 015	71 139	582	297	1 600	295	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 160-50/7	60 926	77 376	679	347	1 600	345	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 160-50/8	65 837	83 613	776	397	1 600	395	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 160-50/9	70 748	89 850	873	446	1 600	445	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 160-50/10	75 659	96 086	970	496	1 600	495	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 160-50/11	80 570	102 323	1 067	545	1 600	545	94	28,0	2,4	7,5
BM6 1 160-50/12	85 480	108 560	1 164	595	1 600	595	94	30,5	2,7	8,2
BM6 1 160-50/13	90 391	114 797	1 261	644	1 600	645	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 160-50/14	95 302	121 034	1 358	694	1 600	695	94	35,6	3,1	9,6
BM6 1 160-50/15	100 213	127 270	1 455	744	1 600	745	94	38,2	3,3	10,3
BM6 1 160-50/16	105 124	133 507	1 552	793	1 600	795	94	40,7	3,5	10,9
BM6 1 160-50/17	110 035	139 744	1 649	843	1 600	845	94	43,3	3,8	11,6
BM6 1 160-50/18	114 946	145 981	1 746	892	1 600	895	94	45,8	4,0	12,3
BM6 1 160-50/19	119 856	152 218	1 843	942	1 600	945	94	48,4	4,2	13,0
BM6 1 160-50/20	124 767	158 454	1 940	991	1 600	995	94	50,9	4,4	13,7
BM6 1 160-50/21	129 678	164 691	2 037	1 041	1 600	1 045	94	53,5	4,6	14,4
BM6 1 160-50/22	134 589	170 928	2 134	1 090	1 600	1 095	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 160-50/23	139 500	177 165	2 231	1 140	1 600	1 145	94	58,6	5,1	15,7
BM6 1 160-50/24	144 411	183 402	2 328	1 190	1 600	1 195	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 160-50/25	149 322	189 639	2 425	1 239	1 600	1 245	94	63,6	5,5	17,1
BM6 1 160-50/26	154 233	195 875	2 522	1 289	1 600	1 295	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 160-50/27	159 143	202 112	2 619	1 338	1 600	1 345	94	68,7	6,0	18,5
BM6 1 160-50/28	164 054	208 349	2 716	1 388	1 600	1 395	94	71,3	6,2	19,2
BM6 1 160-50/29	168 965	214 586	2 813	1 437	1 600	1 445	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 160-50/30	173 876	220 823	2 910	1 487	1 600	1 495	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 160-50/31	178 787	227 059	3 007	1 537	1 600	1 545	94	78,9	6,8	21,2
BM6 1 160-50/32	183 698	233 296	3 104	1 586	1 600	1 595	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 160-50/33	188 609	239 533	3 201	1 636	1 600	1 645	94	84,0	7,3	22,6
BM6 1 160-50/34	193 519	245 770	3 298	1 685	1 600	1 695	94	86,6	7,5	23,3
BM6 1 160-50/35	198 430	252 007	3 395	1 735	1 600	1 745	94	89,1	7,7	23,9
BM6 1 160-50/36	203 341	258 243	3 492	1 784	1 600	1 795	94	91,6	8,0	24,6
BM6 1 160-50/37	208 252	264 480	3 589	1 834	1 600	1 845	94	94,2	8,2	25,3
BM6 1 160-50/38	213 163	270 717	3 686	1 884	1 600	1 895	94	96,7	8,4	26,0
BM6 1 160-50/39	218 074	276 954	3 783	1 933	1 600	1 945	94	99,3	8,6	26,7
BM6 1 160-50/40	222 985	283 191	3 880	1 983	1 600	1 995	94	101,8	8,8	27,4
BM6 1 160-50/41	227 896	289 427	3 977	2 032	1 600	2 045	94	104,4	9,1	28,0
BM6 1 160-50/42	232 806	295 664	4 074	2 082	1 600	2 095	94	106,9	9,3	28,7
BM6 1 160-50/43	237 717	301 901	4 171	2 131	1 600	2 145	94	109,5	9,5	29,4
BM6 1 160-50/44	242 628	308 138	4 268	2 181	1 600	2 195	94	112,0	9,7	30,1
BM6 1 160-50/45	247 539	314 375	4 365	2 231	1 600	2 245	94	114,6	9,9	30,8
BM6 1 160-50/46	252 450	320 611	4 462	2 280	1 600	2 295	94	117,1	10,2	31,5
BM6 1 160-50/47	257 361	326 848	4 559	2 330	1 600	2 345	94	119,6	10,4	32,2
BM6 1 160-50/48	262 272	333 085	4 656	2 379	1 600	2 395	94	122,2	10,6	32,8
BM6 1 160-50/49	267 182	339 322	4 753	2 429	1 600	2 445	94	124,7	10,8	33,5
BM6 1 160-50/50	272 093	345 559	4 850	2 478	1 600	2 495	94	127,3	11,0	34,2
BM6 1 160-50/51	277 004	351 795	4 947	2 528	1 600	2 545	94	129,8	11,3	34,9
BM6 1 160-50/52	281 915	358 032	5 044	2 577	1 600	2 595	94	132,4	11,5	35,6
BM6 1 160-50/53	286 826	364 269	5 141	2 627	1 600	2 645	94	134,9	11,7	36,3
BM6 1 160-50/54	291 737	370 506	5 238	2 677	1 600	2 695	94	137,5	11,9	36,9
BM6 1 160-50/55	296 648	376 743	5 335	2 726	1 600	2 745	94	140,0	12,2	37,6
BM6 1 160-50/56	301 559	382 979	5 432	2 776	1 600	2 795	94	142,6	12,4	38,3
BM6 1 160-50/57	306 469	389 216	5 529	2 825	1 600	2 845	94	145,1	12,6	39,0
BM6 1 160-50/58	311 380	395 453	5 626	2 875	1 600	2 895	94	147,7	12,8	39,7
BM6 1 160-50/59	316 291	401 690	5 723	2 924	1 600	2 945	94	150,2	13,0	40,4
BM6 1 160-50/60	321 202	407 927	5 820	2 974	1 600	2 995	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 160-50/61	326 113	414 163	5 917	3 024	1 600	3 045	94	155,3	13,5	41,7
BM6 1 160-50/62	331 024	420 400	6 014	3 073	1 600	3 095	94	157,8	13,7	42,4
BM6 1 160-50/63	335 935	426 637	6 111	3 123	1 600	3 145	94	160,4	13,9	43,1
BM6 1 160-50/64	340 846	432 874	6 208	3 172	1 600	3 195	94	162,9	14,1	43,8
BM6 1 160-50/65	345 756	439 111	6 305	3 222	1 600	3 245	94	165,5	14,4	44,5
BM6 1 160-50/66	350 667	445 347	6 402	3 271	1 600	3 295	94	168,0	14,6	45,2
BM6 1 160-50/67	355 578	451 584	6 499	3 321	1 600	3 345	94	170,6	14,8	45,8
BM6 1 160-50/68	360 489	457 821	6 596	3 371	1 600	3 395	94	173,1	15,0	46,5

**BM6 1 160-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-55/3	41 283	52 429	300	154	1 600	155	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 160-55/4	46 193	58 666	401	205	1 600	210	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 160-55/5	51 104	64 902	501	256	1 600	265	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 160-55/6	56 015	71 139	601	307	1 600	320	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 160-55/7	60 926	77 376	701	358	1 600	375	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 160-55/8	65 837	83 613	801	409	1 600	430	94	20,5	1,8	5,5
BM6 1 160-55/9	70 748	89 850	901	461	1 600	485	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 160-55/10	75 659	96 086	1 001	512	1 600	540	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 160-55/11	80 570	102 323	1 102	563	1 600	595	94	28,2	2,4	7,6
BM6 1 160-55/12	85 480	108 560	1 202	614	1 600	650	94	30,7	2,7	8,3
BM6 1 160-55/13	90 391	114 797	1 302	665	1 600	705	94	33,3	2,9	9,0
BM6 1 160-55/14	95 302	121 034	1 402	716	1 600	760	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 160-55/15	100 213	127 270	1 502	768	1 600	815	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 160-55/16	105 124	133 507	1 602	819	1 600	870	94	41,0	3,6	11,0
BM6 1 160-55/17	110 035	139 744	1 702	870	1 600	925	94	43,6	3,8	11,7
BM6 1 160-55/18	114 946	145 981	1 803	921	1 600	980	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 160-55/19	119 856	152 218	1 903	972	1 600	1 035	94	48,7	4,2	13,1
BM6 1 160-55/20	124 767	158 454	2 003	1 023	1 600	1 090	94	51,2	4,4	13,8
BM6 1 160-55/21	129 678	164 691	2 103	1 075	1 600	1 145	94	53,8	4,7	14,5
BM6 1 160-55/22	134 589	170 928	2 203	1 126	1 600	1 200	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 160-55/23	139 500	177 165	2 303	1 177	1 600	1 255	94	58,9	5,1	15,9
BM6 1 160-55/24	144 411	183 402	2 403	1 228	1 600	1 310	94	61,5	5,3	16,6
BM6 1 160-55/25	149 322	189 639	2 504	1 279	1 600	1 365	94	64,1	5,5	17,3
BM6 1 160-55/26	154 233	195 875	2 604	1 330	1 600	1 420	94	66,6	5,8	18,0
BM6 1 160-55/27	159 143	202 112	2 704	1 382	1 600	1 475	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 160-55/28	164 054	208 349	2 804	1 433	1 600	1 530	94	71,7	6,2	19,3
BM6 1 160-55/29	168 965	214 586	2 904	1 484	1 600	1 585	94	74,3	6,4	20,0
BM6 1 160-55/30	173 876	220 823	3 004	1 535	1 600	1 640	94	76,9	6,7	20,7
BM6 1 160-55/31	178 787	227 059	3 104	1 586	1 600	1 695	94	79,4	6,9	21,4
BM6 1 160-55/32	183 698	233 296	3 204	1 637	1 600	1 750	94	82,0	7,1	22,1
BM6 1 160-55/33	188 609	239 533	3 305	1 689	1 600	1 805	94	84,6	7,3	22,8
BM6 1 160-55/34	193 519	245 770	3 405	1 740	1 600	1 860	94	87,1	7,5	23,5
BM6 1 160-55/35	198 430	252 007	3 505	1 791	1 600	1 915	94	89,7	7,8	24,2
BM6 1 160-55/36	203 341	258 243	3 605	1 842	1 600	1 970	94	92,2	8,0	24,9
BM6 1 160-55/37	208 252	264 480	3 705	1 893	1 600	2 025	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 160-55/38	213 163	270 717	3 805	1 945	1 600	2 080	94	97,4	8,4	26,2
BM6 1 160-55/39	218 074	276 954	3 905	1 996	1 600	2 135	94	99,9	8,7	26,9
BM6 1 160-55/40	222 985	283 191	4 006	2 047	1 600	2 190	94	102,5	8,9	27,6
BM6 1 160-55/41	227 896	289 427	4 106	2 098	1 600	2 245	94	105,1	9,1	28,3
BM6 1 160-55/42	232 806	295 664	4 206	2 149	1 600	2 300	94	107,6	9,3	29,0
BM6 1 160-55/43	237 717	301 901	4 306	2 200	1 600	2 355	94	110,2	9,5	29,7
BM6 1 160-55/44	242 628	308 138	4 406	2 252	1 600	2 410	94	112,7	9,8	30,4
BM6 1 160-55/45	247 539	314 375	4 506	2 303	1 600	2 465	94	115,3	10,0	31,1
BM6 1 160-55/46	252 450	320 611	4 606	2 354	1 600	2 520	94	117,9	10,2	31,8
BM6 1 160-55/47	257 361	326 848	4 707	2 405	1 600	2 575	94	120,4	10,4	32,5
BM6 1 160-55/48	262 272	333 085	4 807	2 456	1 600	2 630	94	123,0	10,7	33,1
BM6 1 160-55/49	267 182	339 322	4 907	2 507	1 600	2 685	94	125,6	10,9	33,8
BM6 1 160-55/50	272 093	345 559	5 007	2 559	1 600	2 740	94	128,1	11,1	34,5
BM6 1 160-55/51	277 004	351 795	5 107	2 610	1 600	2 795	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 160-55/52	281 915	358 032	5 207	2 661	1 600	2 850	94	133,2	11,5	35,9
BM6 1 160-55/53	286 826	364 269	5 307	2 712	1 600	2 905	94	135,8	11,8	36,6
BM6 1 160-55/54	291 737	370 506	5 408	2 763	1 600	2 960	94	138,4	12,0	37,3
BM6 1 160-55/55	296 648	376 743	5 508	2 814	1 600	3 015	94	140,9	12,2	38,0
BM6 1 160-55/56	301 559	382 979	5 608	2 866	1 600	3 070	94	143,5	12,4	38,7
BM6 1 160-55/57	306 469	389 216	5 708	2 917	1 600	3 125	94	146,0	12,6	39,4
BM6 1 160-55/58	311 380	395 453	5 808	2 968	1 600	3 180	94	148,6	12,9	40,0
BM6 1 160-55/59	316 291	401 690	5 908	3 019	1 600	3 235	94	151,2	13,1	40,7
BM6 1 160-55/60	321 202	407 927	6 008	3 070	1 600	3 290	94	153,7	13,3	41,4
BM6 1 160-55/61	326 113	414 163	6 109	3 121	1 600	3 345	94	156,3	13,5	42,1
BM6 1 160-55/62	331 024	420 400	6 209	3 173	1 600	3 400	94	158,9	13,8	42,8
BM6 1 160-55/63	335 935	426 637	6 309	3 224	1 600	3 455	94	161,4	14,0	43,5
BM6 1 160-55/64	340 846	432 874	6 409	3 275	1 600	3 510	94	164,0	14,2	44,2
BM6 1 160-55/65	345 756	439 111	6 509	3 326	1 600	3 565	94	166,5	14,4	44,9
BM6 1 160-55/66	350 667	445 347	6 609	3 377	1 600	3 620	94	169,1	14,6	45,6
BM6 1 160-55/67	355 578	451 584	6 709	3 428	1 600	3 675	94	171,7	14,9	46,3
BM6 1 160-55/68	360 489	457 821	6 810	3 480	1 600	3 730	94	174,2	15,1	47,0

**BM6 1 160-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-60/3	41 283	52 429	309	158	1 600	165	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 160-60/4	46 193	58 666	411	210	1 600	225	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 160-60/5	51 104	64 902	514	263	1 600	285	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 160-60/6	56 015	71 139	617	315	1 600	345	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 160-60/7	60 926	77 376	720	368	1 600	405	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 160-60/8	65 837	83 613	823	420	1 600	465	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 160-60/9	70 748	89 850	926	473	1 600	525	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 160-60/10	75 659	96 086	1 028	526	1 600	585	94	25,8	2,2	7,0
BM6 1 160-60/11	80 570	102 323	1 131	578	1 600	645	94	28,4	2,5	7,7
BM6 1 160-60/12	85 480	108 560	1 234	631	1 600	705	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 160-60/13	90 391	114 797	1 337	683	1 600	765	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 160-60/14	95 302	121 034	1 440	736	1 600	825	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 160-60/15	100 213	127 270	1 543	788	1 600	885	94	38,7	3,3	10,5
BM6 1 160-60/16	105 124	133 507	1 645	841	1 600	945	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 160-60/17	110 035	139 744	1 748	893	1 600	1 005	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 160-60/18	114 946	145 981	1 851	946	1 600	1 065	94	46,4	4,0	12,5
BM6 1 160-60/19	119 856	152 218	1 954	998	1 600	1 125	94	49,0	4,2	13,2
BM6 1 160-60/20	124 767	158 454	2 057	1 051	1 600	1 185	94	51,6	4,5	13,9
BM6 1 160-60/21	129 678	164 691	2 160	1 104	1 600	1 245	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 160-60/22	134 589	170 928	2 262	1 156	1 600	1 305	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 160-60/23	139 500	177 165	2 365	1 209	1 600	1 365	94	59,3	5,1	16,0
BM6 1 160-60/24	144 411	183 402	2 468	1 261	1 600	1 425	94	61,9	5,4	16,7
BM6 1 160-60/25	149 322	189 639	2 571	1 314	1 600	1 485	94	64,5	5,6	17,4
BM6 1 160-60/26	154 233	195 875	2 674	1 366	1 600	1 545	94	67,0	5,8	18,1
BM6 1 160-60/27	159 143	202 112	2 777	1 419	1 600	1 605	94	69,6	6,0	18,8
BM6 1 160-60/28	164 054	208 349	2 880	1 471	1 600	1 665	94	72,2	6,2	19,5
BM6 1 160-60/29	168 965	214 586	2 982	1 524	1 600	1 725	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 160-60/30	173 876	220 823	3 085	1 577	1 600	1 785	94	77,4	6,7	20,9
BM6 1 160-60/31	178 787	227 059	3 188	1 629	1 600	1 845	94	79,9	6,9	21,6
BM6 1 160-60/32	183 698	233 296	3 291	1 682	1 600	1 905	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 160-60/33	188 609	239 533	3 394	1 734	1 600	1 965	94	85,1	7,4	23,0
BM6 1 160-60/34	193 519	245 770	3 497	1 787	1 600	2 025	94	87,7	7,6	23,7
BM6 1 160-60/35	198 430	252 007	3 599	1 839	1 600	2 085	94	90,3	7,8	24,4
BM6 1 160-60/36	203 341	258 243	3 702	1 892	1 600	2 145	94	92,8	8,0	25,1
BM6 1 160-60/37	208 252	264 480	3 805	1 944	1 600	2 205	94	95,4	8,2	25,8
BM6 1 160-60/38	213 163	270 717	3 908	1 997	1 600	2 265	94	98,0	8,5	26,5
BM6 1 160-60/39	218 074	276 954	4 011	2 049	1 600	2 325	94	100,6	8,7	27,2
BM6 1 160-60/40	222 985	283 191	4 114	2 102	1 600	2 385	94	103,2	8,9	27,9
BM6 1 160-60/41	227 896	289 427	4 216	2 155	1 600	2 445	94	105,7	9,1	28,6
BM6 1 160-60/42	232 806	295 664	4 319	2 207	1 600	2 505	94	108,3	9,4	29,3
BM6 1 160-60/43	237 717	301 901	4 422	2 260	1 600	2 565	94	110,9	9,6	30,0
BM6 1 160-60/44	242 628	308 138	4 525	2 312	1 600	2 625	94	113,5	9,8	30,7
BM6 1 160-60/45	247 539	314 375	4 628	2 365	1 600	2 685	94	116,0	10,0	31,4
BM6 1 160-60/46	252 450	320 611	4 731	2 417	1 600	2 745	94	118,6	10,3	32,1
BM6 1 160-60/47	257 361	326 848	4 833	2 470	1 600	2 805	94	121,2	10,5	32,8
BM6 1 160-60/48	262 272	333 085	4 936	2 522	1 600	2 865	94	123,8	10,7	33,5
BM6 1 160-60/49	267 182	339 322	5 039	2 575	1 600	2 925	94	126,4	10,9	34,1
BM6 1 160-60/50	272 093	345 559	5 142	2 628	1 600	2 985	94	128,9	11,1	34,8
BM6 1 160-60/51	277 004	351 795	5 245	2 680	1 600	3 045	94	131,5	11,4	35,5
BM6 1 160-60/52	281 915	358 032	5 348	2 733	1 600	3 105	94	134,1	11,6	36,2
BM6 1 160-60/53	286 826	364 269	5 451	2 785	1 600	3 165	94	136,7	11,8	36,9
BM6 1 160-60/54	291 737	370 506	5 553	2 838	1 600	3 225	94	139,3	12,0	37,6
BM6 1 160-60/55	296 648	376 743	5 656	2 890	1 600	3 285	94	141,8	12,3	38,3
BM6 1 160-60/56	301 559	382 979	5 759	2 943	1 600	3 345	94	144,4	12,5	39,0
BM6 1 160-60/57	306 469	389 216	5 862	2 995	1 600	3 405	94	147,0	12,7	39,7
BM6 1 160-60/58	311 380	395 453	5 965	3 048	1 600	3 465	94	149,6	12,9	40,4
BM6 1 160-60/59	316 291	401 690	6 068	3 101	1 600	3 525	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 160-60/60	321 202	407 927	6 170	3 153	1 600	3 585	94	154,7	13,4	41,8
BM6 1 160-60/61	326 113	414 163	6 273	3 206	1 600	3 645	94	157,3	13,6	42,5
BM6 1 160-60/62	331 024	420 400	6 376	3 258	1 600	3 705	94	159,9	13,8	43,2
BM6 1 160-60/63	335 935	426 637	6 479	3 311	1 600	3 765	94	162,5	14,0	43,9
BM6 1 160-60/64	340 846	432 874	6 582	3 363	1 600	3 825	94	165,0	14,3	44,6
BM6 1 160-60/65	345 756	439 111	6 685	3 416	1 600	3 885	94	167,6	14,5	45,3
BM6 1 160-60/66	350 667	445 347	6 787	3 468	1 600	3 945	94	170,2	14,7	46,0
BM6 1 160-60/67	355 578	451 584	6 890	3 521	1 600	4 005	94	172,8	14,9	46,7
BM6 1 160-60/68	360 489	457 821	6 993	3 573	1 600	4 065	94	175,4	15,2	47,4

**BM6 1 160-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-65/3	41 283	52 429	317	162	1 600	175	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 160-65/4	46 193	58 666	422	216	1 600	240	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 160-65/5	51 104	64 902	528	270	1 600	305	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 160-65/6	56 015	71 139	633	324	1 600	370	94	15,6	1,3	4,2
BM6 1 160-65/7	60 926	77 376	739	377	1 600	435	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 160-65/8	65 837	83 613	844	431	1 600	500	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 160-65/9	70 748	89 850	950	485	1 600	565	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 160-65/10	75 659	96 086	1 055	539	1 600	630	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 160-65/11	80 570	102 323	1 161	593	1 600	695	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 160-65/12	85 480	108 560	1 266	647	1 600	760	94	31,1	2,7	8,4
BM6 1 160-65/13	90 391	114 797	1 372	701	1 600	825	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 160-65/14	95 302	121 034	1 477	755	1 600	890	94	36,3	3,1	9,8
BM6 1 160-65/15	100 213	127 270	1 583	809	1 600	955	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 160-65/16	105 124	133 507	1 688	863	1 600	1 020	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 160-65/17	110 035	139 744	1 794	917	1 600	1 085	94	44,1	3,8	12,0
BM6 1 160-65/18	114 946	145 981	1 899	971	1 600	1 150	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 160-65/19	119 856	152 218	2 005	1 024	1 600	1 215	94	49,3	4,3	13,4
BM6 1 160-65/20	124 767	158 454	2 110	1 078	1 600	1 280	94	51,9	4,5	14,1
BM6 1 160-65/21	129 678	164 691	2 216	1 132	1 600	1 345	94	54,5	4,7	14,8
BM6 1 160-65/22	134 589	170 928	2 321	1 186	1 600	1 410	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 160-65/23	139 500	177 165	2 427	1 240	1 600	1 475	94	59,7	5,2	16,2
BM6 1 160-65/24	144 411	183 402	2 532	1 294	1 600	1 540	94	62,3	5,4	16,9
BM6 1 160-65/25	149 322	189 639	2 638	1 348	1 600	1 605	94	64,9	5,6	17,6
BM6 1 160-65/26	154 233	195 875	2 744	1 402	1 600	1 670	94	67,5	5,8	18,3
BM6 1 160-65/27	159 143	202 112	2 849	1 456	1 600	1 735	94	70,1	6,0	19,0
BM6 1 160-65/28	164 054	208 349	2 955	1 510	1 600	1 800	94	72,7	6,3	19,7
BM6 1 160-65/29	168 965	214 586	3 060	1 564	1 600	1 865	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 160-65/30	173 876	220 823	3 166	1 618	1 600	1 930	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 160-65/31	178 787	227 059	3 271	1 672	1 600	1 995	94	80,5	6,9	21,8
BM6 1 160-65/32	183 698	233 296	3 377	1 725	1 600	2 060	94	83,1	7,2	22,5
BM6 1 160-65/33	188 609	239 533	3 482	1 779	1 600	2 125	94	85,6	7,4	23,2
BM6 1 160-65/34	193 519	245 770	3 588	1 833	1 600	2 190	94	88,2	7,6	23,9
BM6 1 160-65/35	198 430	252 007	3 693	1 887	1 600	2 255	94	90,8	7,8	24,6
BM6 1 160-65/36	203 341	258 243	3 799	1 941	1 600	2 320	94	93,4	8,1	25,3
BM6 1 160-65/37	208 252	264 480	3 904	1 995	1 600	2 385	94	96,0	8,3	26,0
BM6 1 160-65/38	213 163	270 717	4 010	2 049	1 600	2 450	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 160-65/39	218 074	276 954	4 115	2 103	1 600	2 515	94	101,2	8,7	27,4
BM6 1 160-65/40	222 985	283 191	4 221	2 157	1 600	2 580	94	103,8	9,0	28,1
BM6 1 160-65/41	227 896	289 427	4 326	2 211	1 600	2 645	94	106,4	9,2	28,8
BM6 1 160-65/42	232 806	295 664	4 432	2 265	1 600	2 710	94	109,0	9,4	29,5
BM6 1 160-65/43	237 717	301 901	4 537	2 319	1 600	2 775	94	111,6	9,6	30,2
BM6 1 160-65/44	242 628	308 138	4 643	2 373	1 600	2 840	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 160-65/45	247 539	314 375	4 748	2 426	1 600	2 905	94	116,8	10,1	31,6
BM6 1 160-65/46	252 450	320 611	4 854	2 480	1 600	2 970	94	119,4	10,3	32,4
BM6 1 160-65/47	257 361	326 848	4 959	2 534	1 600	3 035	94	122,0	10,5	33,1
BM6 1 160-65/48	262 272	333 085	5 065	2 588	1 600	3 100	94	124,6	10,7	33,8
BM6 1 160-65/49	267 182	339 322	5 170	2 642	1 600	3 165	94	127,2	11,0	34,5
BM6 1 160-65/50	272 093	345 559	5 276	2 696	1 600	3 230	94	129,8	11,2	35,2
BM6 1 160-65/51	277 004	351 795	5 382	2 750	1 600	3 295	94	132,4	11,4	35,9
BM6 1 160-65/52	281 915	358 032	5 487	2 804	1 600	3 360	94	135,0	11,6	36,6
BM6 1 160-65/53	286 826	364 269	5 593	2 858	1 600	3 425	94	137,6	11,9	37,3
BM6 1 160-65/54	291 737	370 506	5 698	2 912	1 600	3 490	94	140,1	12,1	38,0
BM6 1 160-65/55	296 648	376 743	5 804	2 966	1 600	3 555	94	142,7	12,3	38,7
BM6 1 160-65/56	301 559	382 979	5 909	3 020	1 600	3 620	94	145,3	12,5	39,4
BM6 1 160-65/57	306 469	389 216	6 015	3 073	1 600	3 685	94	147,9	12,8	40,1
BM6 1 160-65/58	311 380	395 453	6 120	3 127	1 600	3 750	94	150,5	13,0	40,8
BM6 1 160-65/59	316 291	401 690	6 226	3 181	1 600	3 815	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 160-65/60	321 202	407 927	6 331	3 235	1 600	3 880	94	155,7	13,4	42,2
BM6 1 160-65/61	326 113	414 163	6 437	3 289	1 600	3 945	94	158,3	13,7	42,9
BM6 1 160-65/62	331 024	420 400	6 542	3 343	1 600	4 010	94	160,9	13,9	43,6
BM6 1 160-65/63	335 935	426 637	6 648	3 397	1 600	4 075	94	163,5	14,1	44,3
BM6 1 160-65/64	340 846	432 874	6 753	3 451	1 600	4 140	94	166,1	14,3	45,0
BM6 1 160-65/65	345 756	439 111	6 859	3 505	1 600	4 205	94	168,7	14,6	45,7
BM6 1 160-65/66	350 667	445 347	6 964	3 559	1 600	4 270	94	171,3	14,8	46,4
BM6 1 160-65/67	355 578	451 584	7 070	3 613	1 600	4 335	94	173,9	15,0	47,1
BM6 1 160-65/68	360 489	457 821	7 175	3 667	1 600	4 400	94	176,5	15,2	47,8

**BM6 1 160-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-70/3	41 283	52 429	325	166	1 600	185	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 160-70/4	46 193	58 666	433	221	1 600	255	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 160-70/5	51 104	64 902	541	276	1 600	325	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 160-70/6	56 015	71 139	649	332	1 600	395	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 160-70/7	60 926	77 376	757	387	1 600	465	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 160-70/8	65 837	83 613	866	442	1 600	535	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 160-70/9	70 748	89 850	974	498	1 600	605	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 160-70/10	75 659	96 086	1 082	553	1 600	675	94	26,1	2,2	7,1
BM6 1 160-70/11	80 570	102 323	1 190	608	1 600	745	94	28,7	2,5	7,8
BM6 1 160-70/12	85 480	108 560	1 298	663	1 600	815	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 160-70/13	90 391	114 797	1 407	719	1 600	885	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 160-70/14	95 302	121 034	1 515	774	1 600	955	94	36,6	3,1	9,9
BM6 1 160-70/15	100 213	127 270	1 623	829	1 600	1 025	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 160-70/16	105 124	133 507	1 731	885	1 600	1 095	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 160-70/17	110 035	139 744	1 839	940	1 600	1 165	94	44,4	3,8	12,1
BM6 1 160-70/18	114 946	145 981	1 948	995	1 600	1 235	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 160-70/19	119 856	152 218	2 056	1 051	1 600	1 305	94	49,6	4,3	13,5
BM6 1 160-70/20	124 767	158 454	2 164	1 106	1 600	1 375	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 160-70/21	129 678	164 691	2 272	1 161	1 600	1 445	94	54,8	4,7	14,9
BM6 1 160-70/22	134 589	170 928	2 380	1 216	1 600	1 515	94	57,5	4,9	15,6
BM6 1 160-70/23	139 500	177 165	2 489	1 272	1 600	1 585	94	60,1	5,2	16,3
BM6 1 160-70/24	144 411	183 402	2 597	1 327	1 600	1 655	94	62,7	5,4	17,0
BM6 1 160-70/25	149 322	189 639	2 705	1 382	1 600	1 725	94	65,3	5,6	17,7
BM6 1 160-70/26	154 233	195 875	2 813	1 438	1 600	1 795	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 160-70/27	159 143	202 112	2 921	1 493	1 600	1 865	94	70,5	6,1	19,2
BM6 1 160-70/28	164 054	208 349	3 030	1 548	1 600	1 935	94	73,1	6,3	19,9
BM6 1 160-70/29	168 965	214 586	3 138	1 603	1 600	2 005	94	75,7	6,5	20,6
BM6 1 160-70/30	173 876	220 823	3 246	1 659	1 600	2 075	94	78,4	6,7	21,3
BM6 1 160-70/31	178 787	227 059	3 354	1 714	1 600	2 145	94	81,0	7,0	22,0
BM6 1 160-70/32	183 698	233 296	3 462	1 769	1 600	2 215	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 160-70/33	188 609	239 533	3 571	1 825	1 600	2 285	94	86,2	7,4	23,4
BM6 1 160-70/34	193 519	245 770	3 679	1 880	1 600	2 355	94	88,8	7,6	24,1
BM6 1 160-70/35	198 430	252 007	3 787	1 935	1 600	2 425	94	91,4	7,9	24,8
BM6 1 160-70/36	203 341	258 243	3 895	1 990	1 600	2 495	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 160-70/37	208 252	264 480	4 003	2 046	1 600	2 565	94	96,6	8,3	26,3
BM6 1 160-70/38	213 163	270 717	4 112	2 101	1 600	2 635	94	99,3	8,5	27,0
BM6 1 160-70/39	218 074	276 954	4 220	2 156	1 600	2 705	94	101,9	8,8	27,7
BM6 1 160-70/40	222 985	283 191	4 328	2 212	1 600	2 775	94	104,5	9,0	28,4
BM6 1 160-70/41	227 896	289 427	4 436	2 267	1 600	2 845	94	107,1	9,2	29,1
BM6 1 160-70/42	232 806	295 664	4 544	2 322	1 600	2 915	94	109,7	9,4	29,8
BM6 1 160-70/43	237 717	301 901	4 653	2 377	1 600	2 985	94	112,3	9,7	30,5
BM6 1 160-70/44	242 628	308 138	4 761	2 433	1 600	3 055	94	114,9	9,9	31,2
BM6 1 160-70/45	247 539	314 375	4 869	2 488	1 600	3 125	94	117,5	10,1	31,9
BM6 1 160-70/46	252 450	320 611	4 977	2 543	1 600	3 195	94	120,1	10,3	32,6
BM6 1 160-70/47	257 361	326 848	5 085	2 599	1 600	3 265	94	122,8	10,6	33,4
BM6 1 160-70/48	262 272	333 085	5 194	2 654	1 600	3 335	94	125,4	10,8	34,1
BM6 1 160-70/49	267 182	339 322	5 302	2 709	1 600	3 405	94	128,0	11,0	34,8
BM6 1 160-70/50	272 093	345 559	5 410	2 765	1 600	3 475	94	130,6	11,2	35,5
BM6 1 160-70/51	277 004	351 795	5 518	2 820	1 600	3 545	94	133,2	11,5	36,2
BM6 1 160-70/52	281 915	358 032	5 626	2 875	1 600	3 615	94	135,8	11,7	36,9
BM6 1 160-70/53	286 826	364 269	5 735	2 930	1 600	3 685	94	138,4	11,9	37,6
BM6 1 160-70/54	291 737	370 506	5 843	2 986	1 600	3 755	94	141,0	12,1	38,3
BM6 1 160-70/55	296 648	376 743	5 951	3 041	1 600	3 825	94	143,7	12,4	39,0
BM6 1 160-70/56	301 559	382 979	6 059	3 096	1 600	3 895	94	146,3	12,6	39,7
BM6 1 160-70/57	306 469	389 216	6 167	3 152	1 600	3 965	94	148,9	12,8	40,5
BM6 1 160-70/58	311 380	395 453	6 276	3 207	1 600	4 035	94	151,5	13,0	41,2
BM6 1 160-70/59	316 291	401 690	6 384	3 262	1 600	4 105	94	154,1	13,3	41,9
BM6 1 160-70/60	321 202	407 927	6 492	3 317	1 600	4 175	94	156,7	13,5	42,6
BM6 1 160-70/61	326 113	414 163	6 600	3 373	1 600	4 245	94	159,3	13,7	43,3
BM6 1 160-70/62	331 024	420 400	6 708	3 428	1 600	4 315	94	161,9	13,9	44,0
BM6 1 160-70/63	335 935	426 637	6 817	3 483	1 600	4 385	94	164,5	14,2	44,7
BM6 1 160-70/64	340 846	432 874	6 925	3 539	1 600	4 455	94	167,2	14,4	45,4
BM6 1 160-70/65	345 756	439 111	7 033	3 594	1 600	4 525	94	169,8	14,6	46,1
BM6 1 160-70/66	350 667	445 347	7 141	3 649	1 600	4 595	94	172,4	14,8	46,8
BM6 1 160-70/67	355 578	451 584	7 249	3 704	1 600	4 665	94	175,0	15,1	47,5
BM6 1 160-70/68	360 489	457 821	7 358	3 760	1 600	4 735	94	177,6	15,3	48,3



**BM6 1 175-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-30/3	41 952	53 279	282	144	1 750	105	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 175-30/4	47 086	59 800	376	192	1 750	135	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 175-30/5	52 220	66 320	470	240	1 750	165	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 175-30/6	57 354	72 840	564	288	1 750	195	94	16,2	1,4	4,3
BM6 1 175-30/7	62 489	79 361	658	336	1 750	225	94	18,9	1,7	5,0
BM6 1 175-30/8	67 623	85 881	752	384	1 750	255	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 175-30/9	72 757	92 401	846	432	1 750	285	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 175-30/10	77 891	98 921	940	480	1 750	315	94	27,0	2,4	7,2
BM6 1 175-30/11	83 025	105 442	1 034	528	1 750	345	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 175-30/12	88 159	111 962	1 128	576	1 750	375	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 175-30/13	93 293	118 482	1 222	624	1 750	405	94	35,1	3,1	9,3
BM6 1 175-30/14	98 427	125 003	1 316	672	1 750	435	94	37,8	3,3	10,0
BM6 1 175-30/15	103 561	131 523	1 410	721	1 750	465	94	40,5	3,5	10,8
BM6 1 175-30/16	108 695	138 043	1 504	769	1 750	495	94	43,2	3,8	11,5
BM6 1 175-30/17	113 829	144 563	1 598	817	1 750	525	94	45,9	4,0	12,2
BM6 1 175-30/18	118 964	151 084	1 692	865	1 750	555	94	48,6	4,3	12,9
BM6 1 175-30/19	124 098	157 604	1 786	913	1 750	585	94	51,3	4,5	13,6
BM6 1 175-30/20	129 232	164 124	1 880	961	1 750	615	94	54,0	4,7	14,3
BM6 1 175-30/21	134 366	170 645	1 974	1 009	1 750	645	94	56,7	5,0	15,1
BM6 1 175-30/22	139 500	177 165	2 068	1 057	1 750	675	94	59,4	5,2	15,8
BM6 1 175-30/23	144 634	183 685	2 162	1 105	1 750	705	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 175-30/24	149 768	190 205	2 256	1 153	1 750	735	94	64,8	5,7	17,2
BM6 1 175-30/25	154 902	196 726	2 350	1 201	1 750	765	94	67,5	5,9	17,9
BM6 1 175-30/26	160 036	203 246	2 444	1 249	1 750	795	94	70,2	6,2	18,6
BM6 1 175-30/27	165 170	209 766	2 538	1 297	1 750	825	94	73,0	6,4	19,4
BM6 1 175-30/28	170 304	216 287	2 632	1 345	1 750	855	94	75,7	6,6	20,1
BM6 1 175-30/29	175 439	222 807	2 726	1 393	1 750	885	94	78,4	6,9	20,8
BM6 1 175-30/30	180 573	229 327	2 820	1 441	1 750	915	94	81,1	7,1	21,5
BM6 1 175-30/31	185 707	235 848	2 914	1 489	1 750	945	94	83,8	7,3	22,2
BM6 1 175-30/32	190 841	242 368	3 008	1 537	1 750	975	94	86,5	7,6	22,9
BM6 1 175-30/33	195 975	248 888	3 102	1 585	1 750	1 005	94	89,2	7,8	23,7
BM6 1 175-30/34	201 109	255 408	3 196	1 633	1 750	1 035	94	91,9	8,0	24,4
BM6 1 175-30/35	206 243	261 929	3 290	1 681	1 750	1 065	94	94,6	8,3	25,1
BM6 1 175-30/36	211 377	268 449	3 384	1 729	1 750	1 095	94	97,3	8,5	25,8
BM6 1 175-30/37	216 511	274 969	3 478	1 777	1 750	1 125	94	100,0	8,8	26,5
BM6 1 175-30/38	221 645	281 490	3 572	1 825	1 750	1 155	94	102,7	9,0	27,2
BM6 1 175-30/39	226 779	288 010	3 666	1 873	1 750	1 185	94	105,4	9,2	28,0
BM6 1 175-30/40	231 914	294 530	3 760	1 921	1 750	1 215	94	108,1	9,5	28,7
BM6 1 175-30/41	237 048	301 050	3 854	1 969	1 750	1 245	94	110,8	9,7	29,4
BM6 1 175-30/42	242 182	307 571	3 948	2 017	1 750	1 275	94	113,5	9,9	30,1
BM6 1 175-30/43	247 316	314 091	4 042	2 065	1 750	1 305	94	116,2	10,2	30,8
BM6 1 175-30/44	252 450	320 611	4 136	2 113	1 750	1 335	94	118,9	10,4	31,5
BM6 1 175-30/45	257 584	327 132	4 230	2 162	1 750	1 365	94	121,6	10,6	32,3
BM6 1 175-30/46	262 718	333 652	4 324	2 210	1 750	1 395	94	124,3	10,9	33,0
BM6 1 175-30/47	267 852	340 172	4 418	2 258	1 750	1 425	94	127,0	11,1	33,7
BM6 1 175-30/48	272 986	346 693	4 512	2 306	1 750	1 455	94	129,7	11,4	34,4
BM6 1 175-30/49	278 120	353 213	4 606	2 354	1 750	1 485	94	132,4	11,6	35,1
BM6 1 175-30/50	283 254	359 733	4 700	2 402	1 750	1 515	94	135,1	11,8	35,8
BM6 1 175-30/51	288 389	366 253	4 794	2 450	1 750	1 545	94	137,8	12,1	36,6
BM6 1 175-30/52	293 523	372 774	4 888	2 498	1 750	1 575	94	140,5	12,3	37,3
BM6 1 175-30/53	298 657	379 294	4 982	2 546	1 750	1 605	94	143,2	12,5	38,0
BM6 1 175-30/54	303 791	385 814	5 076	2 594	1 750	1 635	94	145,9	12,8	38,7
BM6 1 175-30/55	308 925	392 335	5 170	2 642	1 750	1 665	94	148,6	13,0	39,4
BM6 1 175-30/56	314 059	398 855	5 264	2 690	1 750	1 695	94	151,3	13,2	40,1
BM6 1 175-30/57	319 193	405 375	5 358	2 738	1 750	1 725	94	154,0	13,5	40,9
BM6 1 175-30/58	324 327	411 895	5 452	2 786	1 750	1 755	94	156,7	13,7	41,6
BM6 1 175-30/59	329 461	418 416	5 546	2 834	1 750	1 785	94	159,4	14,0	42,3
BM6 1 175-30/60	334 595	424 936	5 640	2 882	1 750	1 815	94	162,1	14,2	43,0
BM6 1 175-30/61	339 729	431 456	5 734	2 930	1 750	1 845	94	164,8	14,4	43,7
BM6 1 175-30/62	344 863	437 977	5 828	2 978	1 750	1 875	94	167,5	14,7	44,5
BM6 1 175-30/63	349 998	444 497	5 922	3 026	1 750	1 905	94	170,2	14,9	45,2
BM6 1 175-30/64	355 132	451 017	6 016	3 074	1 750	1 935	94	172,9	15,1	45,9
BM6 1 175-30/65	360 266	457 538	6 110	3 122	1 750	1 965	94	175,6	15,4	46,6
BM6 1 175-30/66	365 400	464 058	6 204	3 170	1 750	1 995	94	178,3	15,6	47,3
BM6 1 175-30/67	370 534	470 578	6 298	3 218	1 750	2 025	94	181,0	15,9	48,0
BM6 1 175-30/68	375 668	477 098	6 392	3 266	1 750	2 055	94	183,7	16,1	48,8

**BM6 1 175-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-35/3	41 952	53 279	291	149	1 750	115	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 175-35/4	47 086	59 800	388	198	1 750	150	94	10,9	1,0	2,9
BM6 1 175-35/5	52 220	66 320	485	248	1 750	185	94	13,6	1,2	3,6
BM6 1 175-35/6	57 354	72 840	582	297	1 750	220	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 175-35/7	62 489	79 361	679	347	1 750	255	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 175-35/8	67 623	85 881	776	397	1 750	290	94	21,7	1,9	5,8
BM6 1 175-35/9	72 757	92 401	873	446	1 750	325	94	24,5	2,1	6,5
BM6 1 175-35/10	77 891	98 921	970	496	1 750	360	94	27,2	2,4	7,2
BM6 1 175-35/11	83 025	105 442	1 067	545	1 750	395	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 175-35/12	88 159	111 962	1 164	595	1 750	430	94	32,6	2,9	8,7
BM6 1 175-35/13	93 293	118 482	1 261	644	1 750	465	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 175-35/14	98 427	125 003	1 358	694	1 750	500	94	38,1	3,3	10,1
BM6 1 175-35/15	103 561	131 523	1 455	744	1 750	535	94	40,8	3,6	10,8
BM6 1 175-35/16	108 695	138 043	1 552	793	1 750	570	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 175-35/17	113 829	144 563	1 649	843	1 750	605	94	46,2	4,0	12,3
BM6 1 175-35/18	118 964	151 084	1 746	892	1 750	640	94	48,9	4,3	13,0
BM6 1 175-35/19	124 098	157 604	1 843	942	1 750	675	94	51,7	4,5	13,7
BM6 1 175-35/20	129 232	164 124	1 940	991	1 750	710	94	54,4	4,8	14,5
BM6 1 175-35/21	134 366	170 645	2 037	1 041	1 750	745	94	57,1	5,0	15,2
BM6 1 175-35/22	139 500	177 165	2 134	1 090	1 750	780	94	59,8	5,2	15,9
BM6 1 175-35/23	144 634	183 685	2 231	1 140	1 750	815	94	62,5	5,5	16,6
BM6 1 175-35/24	149 768	190 205	2 328	1 190	1 750	850	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 175-35/25	154 902	196 726	2 425	1 239	1 750	885	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 175-35/26	160 036	203 246	2 522	1 289	1 750	920	94	70,7	6,2	18,8
BM6 1 175-35/27	165 170	209 766	2 619	1 338	1 750	955	94	73,4	6,4	19,5
BM6 1 175-35/28	170 304	216 287	2 716	1 388	1 750	990	94	76,1	6,7	20,3
BM6 1 175-35/29	175 439	222 807	2 813	1 437	1 750	1 025	94	78,8	6,9	21,0
BM6 1 175-35/30	180 573	229 327	2 910	1 487	1 750	1 060	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 175-35/31	185 707	235 848	3 007	1 537	1 750	1 095	94	84,3	7,4	22,4
BM6 1 175-35/32	190 841	242 368	3 104	1 586	1 750	1 130	94	87,0	7,6	23,1
BM6 1 175-35/33	195 975	248 888	3 201	1 636	1 750	1 165	94	89,7	7,8	23,9
BM6 1 175-35/34	201 109	255 408	3 298	1 685	1 750	1 200	94	92,4	8,1	24,6
BM6 1 175-35/35	206 243	261 929	3 395	1 735	1 750	1 235	94	95,1	8,3	25,3
BM6 1 175-35/36	211 377	268 449	3 492	1 784	1 750	1 270	94	97,9	8,6	26,0
BM6 1 175-35/37	216 511	274 969	3 589	1 834	1 750	1 305	94	100,6	8,8	26,8
BM6 1 175-35/38	221 645	281 490	3 686	1 884	1 750	1 340	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 175-35/39	226 779	288 010	3 783	1 933	1 750	1 375	94	106,0	9,3	28,2
BM6 1 175-35/40	231 914	294 530	3 880	1 983	1 750	1 410	94	108,7	9,5	28,9
BM6 1 175-35/41	237 048	301 050	3 977	2 032	1 750	1 445	94	111,5	9,7	29,7
BM6 1 175-35/42	242 182	307 571	4 074	2 082	1 750	1 480	94	114,2	10,0	30,4
BM6 1 175-35/43	247 316	314 091	4 171	2 131	1 750	1 515	94	116,9	10,2	31,1
BM6 1 175-35/44	252 450	320 611	4 268	2 181	1 750	1 550	94	119,6	10,5	31,8
BM6 1 175-35/45	257 584	327 132	4 365	2 231	1 750	1 585	94	122,3	10,7	32,5
BM6 1 175-35/46	262 718	333 652	4 462	2 280	1 750	1 620	94	125,0	10,9	33,3
BM6 1 175-35/47	267 852	340 172	4 559	2 330	1 750	1 655	94	127,8	11,2	34,0
BM6 1 175-35/48	272 986	346 693	4 656	2 379	1 750	1 690	94	130,5	11,4	34,7
BM6 1 175-35/49	278 120	353 213	4 753	2 429	1 750	1 725	94	133,2	11,6	35,4
BM6 1 175-35/50	283 254	359 733	4 850	2 478	1 750	1 760	94	135,9	11,9	36,2
BM6 1 175-35/51	288 389	366 253	4 947	2 528	1 750	1 795	94	138,6	12,1	36,9
BM6 1 175-35/52	293 523	372 774	5 044	2 577	1 750	1 830	94	141,4	12,4	37,6
BM6 1 175-35/53	298 657	379 294	5 141	2 627	1 750	1 865	94	144,1	12,6	38,3
BM6 1 175-35/54	303 791	385 814	5 238	2 677	1 750	1 900	94	146,8	12,8	39,1
BM6 1 175-35/55	308 925	392 335	5 335	2 726	1 750	1 935	94	149,5	13,1	39,8
BM6 1 175-35/56	314 059	398 855	5 432	2 776	1 750	1 970	94	152,2	13,3	40,5
BM6 1 175-35/57	319 193	405 375	5 529	2 825	1 750	2 005	94	155,0	13,5	41,2
BM6 1 175-35/58	324 327	411 895	5 626	2 875	1 750	2 040	94	157,7	13,8	42,0
BM6 1 175-35/59	329 461	418 416	5 723	2 924	1 750	2 075	94	160,4	14,0	42,7
BM6 1 175-35/60	334 595	424 936	5 820	2 974	1 750	2 110	94	163,1	14,3	43,4
BM6 1 175-35/61	339 729	431 456	5 917	3 024	1 750	2 145	94	165,8	14,5	44,1
BM6 1 175-35/62	344 863	437 977	6 014	3 073	1 750	2 180	94	168,5	14,7	44,8
BM6 1 175-35/63	349 998	444 497	6 111	3 123	1 750	2 215	94	171,3	15,0	45,6
BM6 1 175-35/64	355 132	451 017	6 208	3 172	1 750	2 250	94	174,0	15,2	46,3
BM6 1 175-35/65	360 266	457 538	6 305	3 222	1 750	2 285	94	176,7	15,4	47,0
BM6 1 175-35/66	365 400	464 058	6 402	3 271	1 750	2 320	94	179,4	15,7	47,7
BM6 1 175-35/67	370 534	470 578	6 499	3 321	1 750	2 355	94	182,1	15,9	48,5
BM6 1 175-35/68	375 668	477 098	6 596	3 371	1 750	2 390	94	184,9	16,2	49,2

**BM6 1 175-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-40/3	41 952	53 279	300	153	1 750	125	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 175-40/4	47 086	59 800	400	204	1 750	165	94	10,9	1,0	2,9
BM6 1 175-40/5	52 220	66 320	500	256	1 750	205	94	13,7	1,2	3,6
BM6 1 175-40/6	57 354	72 840	600	307	1 750	245	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 175-40/7	62 489	79 361	700	358	1 750	285	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 175-40/8	67 623	85 881	800	409	1 750	325	94	21,9	1,9	5,8
BM6 1 175-40/9	72 757	92 401	900	460	1 750	365	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 175-40/10	77 891	98 921	1 000	511	1 750	405	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 175-40/11	83 025	105 442	1 100	562	1 750	445	94	30,1	2,6	8,0
BM6 1 175-40/12	88 159	111 962	1 200	613	1 750	485	94	32,8	2,9	8,8
BM6 1 175-40/13	93 293	118 482	1 300	664	1 750	525	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 175-40/14	98 427	125 003	1 400	715	1 750	565	94	38,3	3,3	10,2
BM6 1 175-40/15	103 561	131 523	1 500	767	1 750	605	94	41,0	3,6	10,9
BM6 1 175-40/16	108 695	138 043	1 600	818	1 750	645	94	43,8	3,8	11,7
BM6 1 175-40/17	113 829	144 563	1 700	869	1 750	685	94	46,5	4,1	12,4
BM6 1 175-40/18	118 964	151 084	1 800	920	1 750	725	94	49,2	4,3	13,1
BM6 1 175-40/19	124 098	157 604	1 900	971	1 750	765	94	52,0	4,5	13,9
BM6 1 175-40/20	129 232	164 124	2 000	1 022	1 750	805	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 175-40/21	134 366	170 645	2 100	1 073	1 750	845	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 175-40/22	139 500	177 165	2 200	1 124	1 750	885	94	60,2	5,2	16,1
BM6 1 175-40/23	144 634	183 685	2 300	1 175	1 750	925	94	62,9	5,5	16,8
BM6 1 175-40/24	149 768	190 205	2 400	1 226	1 750	965	94	65,6	5,7	17,5
BM6 1 175-40/25	154 902	196 726	2 500	1 278	1 750	1 005	94	68,4	6,0	18,2
BM6 1 175-40/26	160 036	203 246	2 600	1 329	1 750	1 045	94	71,1	6,2	19,0
BM6 1 175-40/27	165 170	209 766	2 700	1 380	1 750	1 085	94	73,8	6,4	19,7
BM6 1 175-40/28	170 304	216 287	2 800	1 431	1 750	1 125	94	76,6	6,7	20,4
BM6 1 175-40/29	175 439	222 807	2 900	1 482	1 750	1 165	94	79,3	6,9	21,2
BM6 1 175-40/30	180 573	229 327	3 000	1 533	1 750	1 205	94	82,0	7,2	21,9
BM6 1 175-40/31	185 707	235 848	3 100	1 584	1 750	1 245	94	84,8	7,4	22,6
BM6 1 175-40/32	190 841	242 368	3 200	1 635	1 750	1 285	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 175-40/33	195 975	248 888	3 300	1 686	1 750	1 325	94	90,3	7,9	24,1
BM6 1 175-40/34	201 109	255 408	3 400	1 737	1 750	1 365	94	93,0	8,1	24,8
BM6 1 175-40/35	206 243	261 929	3 500	1 789	1 750	1 405	94	95,7	8,4	25,5
BM6 1 175-40/36	211 377	268 449	3 600	1 840	1 750	1 445	94	98,5	8,6	26,3
BM6 1 175-40/37	216 511	274 969	3 700	1 891	1 750	1 485	94	101,2	8,8	27,0
BM6 1 175-40/38	221 645	281 490	3 800	1 942	1 750	1 525	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 175-40/39	226 779	288 010	3 900	1 993	1 750	1 565	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 175-40/40	231 914	294 530	4 000	2 044	1 750	1 605	94	109,4	9,5	29,2
BM6 1 175-40/41	237 048	301 050	4 100	2 095	1 750	1 645	94	112,1	9,8	29,9
BM6 1 175-40/42	242 182	307 571	4 200	2 146	1 750	1 685	94	114,9	10,0	30,6
BM6 1 175-40/43	247 316	314 091	4 300	2 197	1 750	1 725	94	117,6	10,3	31,4
BM6 1 175-40/44	252 450	320 611	4 400	2 248	1 750	1 765	94	120,3	10,5	32,1
BM6 1 175-40/45	257 584	327 132	4 500	2 300	1 750	1 805	94	123,1	10,7	32,8
BM6 1 175-40/46	262 718	333 652	4 600	2 351	1 750	1 845	94	125,8	11,0	33,6
BM6 1 175-40/47	267 852	340 172	4 700	2 402	1 750	1 885	94	128,5	11,2	34,3
BM6 1 175-40/48	272 986	346 693	4 800	2 453	1 750	1 925	94	131,3	11,5	35,0
BM6 1 175-40/49	278 120	353 213	4 900	2 504	1 750	1 965	94	134,0	11,7	35,8
BM6 1 175-40/50	283 254	359 733	5 000	2 555	1 750	2 005	94	136,7	11,9	36,5
BM6 1 175-40/51	288 389	366 253	5 100	2 606	1 750	2 045	94	139,5	12,2	37,2
BM6 1 175-40/52	293 523	372 774	5 200	2 657	1 750	2 085	94	142,2	12,4	37,9
BM6 1 175-40/53	298 657	379 294	5 300	2 708	1 750	2 125	94	145,0	12,6	38,7
BM6 1 175-40/54	303 791	385 814	5 400	2 759	1 750	2 165	94	147,7	12,9	39,4
BM6 1 175-40/55	308 925	392 335	5 500	2 811	1 750	2 205	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 175-40/56	314 059	398 855	5 600	2 862	1 750	2 245	94	153,2	13,4	40,9
BM6 1 175-40/57	319 193	405 375	5 700	2 913	1 750	2 285	94	155,9	13,6	41,6
BM6 1 175-40/58	324 327	411 895	5 800	2 964	1 750	2 325	94	158,6	13,8	42,3
BM6 1 175-40/59	329 461	418 416	5 900	3 015	1 750	2 365	94	161,4	14,1	43,1
BM6 1 175-40/60	334 595	424 936	6 000	3 066	1 750	2 405	94	164,1	14,3	43,8
BM6 1 175-40/61	339 729	431 456	6 100	3 117	1 750	2 445	94	166,8	14,6	44,5
BM6 1 175-40/62	344 863	437 977	6 200	3 168	1 750	2 485	94	169,6	14,8	45,2
BM6 1 175-40/63	349 998	444 497	6 300	3 219	1 750	2 525	94	172,3	15,0	46,0
BM6 1 175-40/64	355 132	451 017	6 400	3 270	1 750	2 565	94	175,0	15,3	46,7
BM6 1 175-40/65	360 266	457 538	6 500	3 322	1 750	2 605	94	177,8	15,5	47,4
BM6 1 175-40/66	365 400	464 058	6 600	3 373	1 750	2 645	94	180,5	15,7	48,2
BM6 1 175-40/67	370 534	470 578	6 700	3 424	1 750	2 685	94	183,2	16,0	48,9
BM6 1 175-40/68	375 668	477 098	6 800	3 475	1 750	2 725	94	186,0	16,2	49,6

**BM6 1 175-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-45/3	41 952	53 279	309	158	1 750	135	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-45/4	47 086	59 800	412	210	1 750	180	94	11,0	1,0	2,9
BM6 1 175-45/5	52 220	66 320	515	263	1 750	225	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-45/6	57 354	72 840	617	316	1 750	270	94	16,5	1,4	4,4
BM6 1 175-45/7	62 489	79 361	720	368	1 750	315	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 175-45/8	67 623	85 881	823	421	1 750	360	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 175-45/9	72 757	92 401	926	473	1 750	405	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 175-45/10	77 891	98 921	1 029	526	1 750	450	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 175-45/11	83 025	105 442	1 132	578	1 750	495	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 175-45/12	88 159	111 962	1 235	631	1 750	540	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 175-45/13	93 293	118 482	1 338	684	1 750	585	94	35,8	3,1	9,6
BM6 1 175-45/14	98 427	125 003	1 441	736	1 750	630	94	38,5	3,4	10,3
BM6 1 175-45/15	103 561	131 523	1 544	789	1 750	675	94	41,3	3,6	11,0
BM6 1 175-45/16	108 695	138 043	1 646	841	1 750	720	94	44,0	3,8	11,8
BM6 1 175-45/17	113 829	144 563	1 749	894	1 750	765	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 175-45/18	118 964	151 084	1 852	947	1 750	810	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 175-45/19	124 098	157 604	1 955	999	1 750	855	94	52,3	4,6	14,0
BM6 1 175-45/20	129 232	164 124	2 058	1 052	1 750	900	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 175-45/21	134 366	170 645	2 161	1 104	1 750	945	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 175-45/22	139 500	177 165	2 264	1 157	1 750	990	94	60,5	5,3	16,2
BM6 1 175-45/23	144 634	183 685	2 367	1 209	1 750	1 035	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 175-45/24	149 768	190 205	2 470	1 262	1 750	1 080	94	66,0	5,8	17,7
BM6 1 175-45/25	154 902	196 726	2 573	1 315	1 750	1 125	94	68,8	6,0	18,4
BM6 1 175-45/26	160 036	203 246	2 676	1 367	1 750	1 170	94	71,5	6,2	19,1
BM6 1 175-45/27	165 170	209 766	2 778	1 420	1 750	1 215	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 175-45/28	170 304	216 287	2 881	1 472	1 750	1 260	94	77,0	6,7	20,6
BM6 1 175-45/29	175 439	222 807	2 984	1 525	1 750	1 305	94	79,8	6,9	21,3
BM6 1 175-45/30	180 573	229 327	3 087	1 578	1 750	1 350	94	82,5	7,2	22,1
BM6 1 175-45/31	185 707	235 848	3 190	1 630	1 750	1 395	94	85,3	7,4	22,8
BM6 1 175-45/32	190 841	242 368	3 293	1 683	1 750	1 440	94	88,0	7,7	23,6
BM6 1 175-45/33	195 975	248 888	3 396	1 735	1 750	1 485	94	90,8	7,9	24,3
BM6 1 175-45/34	201 109	255 408	3 499	1 788	1 750	1 530	94	93,6	8,1	25,0
BM6 1 175-45/35	206 243	261 929	3 602	1 840	1 750	1 575	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 175-45/36	211 377	268 449	3 705	1 893	1 750	1 620	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 175-45/37	216 511	274 969	3 807	1 946	1 750	1 665	94	101,8	8,9	27,2
BM6 1 175-45/38	221 645	281 490	3 910	1 998	1 750	1 710	94	104,6	9,1	28,0
BM6 1 175-45/39	226 779	288 010	4 013	2 051	1 750	1 755	94	107,3	9,3	28,7
BM6 1 175-45/40	231 914	294 530	4 116	2 103	1 750	1 800	94	110,1	9,6	29,4
BM6 1 175-45/41	237 048	301 050	4 219	2 156	1 750	1 845	94	112,8	9,8	30,2
BM6 1 175-45/42	242 182	307 571	4 322	2 209	1 750	1 890	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 175-45/43	247 316	314 091	4 425	2 261	1 750	1 935	94	118,3	10,3	31,7
BM6 1 175-45/44	252 450	320 611	4 528	2 314	1 750	1 980	94	121,1	10,5	32,4
BM6 1 175-45/45	257 584	327 132	4 631	2 366	1 750	2 025	94	123,8	10,8	33,1
BM6 1 175-45/46	262 718	333 652	4 734	2 419	1 750	2 070	94	126,6	11,0	33,9
BM6 1 175-45/47	267 852	340 172	4 836	2 471	1 750	2 115	94	129,3	11,3	34,6
BM6 1 175-45/48	272 986	346 693	4 939	2 524	1 750	2 160	94	132,1	11,5	35,3
BM6 1 175-45/49	278 120	353 213	5 042	2 577	1 750	2 205	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 175-45/50	283 254	359 733	5 145	2 629	1 750	2 250	94	137,6	12,0	36,8
BM6 1 175-45/51	288 389	366 253	5 248	2 682	1 750	2 295	94	140,3	12,2	37,5
BM6 1 175-45/52	293 523	372 774	5 351	2 734	1 750	2 340	94	143,1	12,5	38,3
BM6 1 175-45/53	298 657	379 294	5 454	2 787	1 750	2 385	94	145,8	12,7	39,0
BM6 1 175-45/54	303 791	385 814	5 557	2 840	1 750	2 430	94	148,6	12,9	39,7
BM6 1 175-45/55	308 925	392 335	5 660	2 892	1 750	2 475	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 175-45/56	314 059	398 855	5 763	2 945	1 750	2 520	94	154,1	13,4	41,2
BM6 1 175-45/57	319 193	405 375	5 866	2 997	1 750	2 565	94	156,8	13,7	42,0
BM6 1 175-45/58	324 327	411 895	5 968	3 050	1 750	2 610	94	159,6	13,9	42,7
BM6 1 175-45/59	329 461	418 416	6 071	3 102	1 750	2 655	94	162,3	14,1	43,4
BM6 1 175-45/60	334 595	424 936	6 174	3 155	1 750	2 700	94	165,1	14,4	44,2
BM6 1 175-45/61	339 729	431 456	6 277	3 208	1 750	2 745	94	167,8	14,6	44,9
BM6 1 175-45/62	344 863	437 977	6 380	3 260	1 750	2 790	94	170,6	14,9	45,6
BM6 1 175-45/63	349 998	444 497	6 483	3 313	1 750	2 835	94	173,3	15,1	46,4
BM6 1 175-45/64	355 132	451 017	6 586	3 365	1 750	2 880	94	176,1	15,3	47,1
BM6 1 175-45/65	360 266	457 538	6 689	3 418	1 750	2 925	94	178,8	15,6	47,8
BM6 1 175-45/66	365 400	464 058	6 792	3 471	1 750	2 970	94	181,6	15,8	48,6
BM6 1 175-45/67	370 534	470 578	6 895	3 523	1 750	3 015	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 175-45/68	375 668	477 098	6 997	3 576	1 750	3 060	94	187,1	16,3	50,1

**BM6 1 175-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-50/3	41 952	53 279	317	162	1 750	145	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-50/4	47 086	59 800	423	216	1 750	195	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 175-50/5	52 220	66 320	528	270	1 750	245	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-50/6	57 354	72 840	634	324	1 750	295	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 175-50/7	62 489	79 361	740	378	1 750	345	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 175-50/8	67 623	85 881	845	432	1 750	395	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 175-50/9	72 757	92 401	951	486	1 750	445	94	24,9	2,2	6,7
BM6 1 175-50/10	77 891	98 921	1 057	540	1 750	495	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 175-50/11	83 025	105 442	1 162	594	1 750	545	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 175-50/12	88 159	111 962	1 268	648	1 750	595	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 175-50/13	93 293	118 482	1 374	702	1 750	645	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 175-50/14	98 427	125 003	1 479	756	1 750	695	94	38,8	3,4	10,4
BM6 1 175-50/15	103 561	131 523	1 585	810	1 750	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 175-50/16	108 695	138 043	1 691	864	1 750	795	94	44,3	3,8	11,9
BM6 1 175-50/17	113 829	144 563	1 796	918	1 750	845	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 175-50/18	118 964	151 084	1 902	972	1 750	895	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 175-50/19	124 098	157 604	2 008	1 026	1 750	945	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 175-50/20	129 232	164 124	2 113	1 080	1 750	995	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 175-50/21	134 366	170 645	2 219	1 134	1 750	1 045	94	58,1	5,1	15,6
BM6 1 175-50/22	139 500	177 165	2 324	1 188	1 750	1 095	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 175-50/23	144 634	183 685	2 430	1 242	1 750	1 145	94	63,7	5,5	17,1
BM6 1 175-50/24	149 768	190 205	2 536	1 296	1 750	1 195	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 175-50/25	154 902	196 726	2 641	1 350	1 750	1 245	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 175-50/26	160 036	203 246	2 747	1 404	1 750	1 295	94	72,0	6,3	19,3
BM6 1 175-50/27	165 170	209 766	2 853	1 458	1 750	1 345	94	74,7	6,5	20,0
BM6 1 175-50/28	170 304	216 287	2 958	1 512	1 750	1 395	94	77,5	6,7	20,8
BM6 1 175-50/29	175 439	222 807	3 064	1 566	1 750	1 445	94	80,3	7,0	21,5
BM6 1 175-50/30	180 573	229 327	3 170	1 620	1 750	1 495	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 175-50/31	185 707	235 848	3 275	1 674	1 750	1 545	94	85,8	7,5	23,0
BM6 1 175-50/32	190 841	242 368	3 381	1 728	1 750	1 595	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 175-50/33	195 975	248 888	3 487	1 782	1 750	1 645	94	91,3	7,9	24,5
BM6 1 175-50/34	201 109	255 408	3 592	1 836	1 750	1 695	94	94,1	8,2	25,2
BM6 1 175-50/35	206 243	261 929	3 698	1 890	1 750	1 745	94	96,9	8,4	26,0
BM6 1 175-50/36	211 377	268 449	3 804	1 944	1 750	1 795	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 175-50/37	216 511	274 969	3 909	1 998	1 750	1 845	94	102,4	8,9	27,5
BM6 1 175-50/38	221 645	281 490	4 015	2 052	1 750	1 895	94	105,2	9,1	28,2
BM6 1 175-50/39	226 779	288 010	4 121	2 106	1 750	1 945	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 175-50/40	231 914	294 530	4 226	2 160	1 750	1 995	94	110,7	9,6	29,7
BM6 1 175-50/41	237 048	301 050	4 332	2 214	1 750	2 045	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 175-50/42	242 182	307 571	4 438	2 268	1 750	2 095	94	116,3	10,1	31,2
BM6 1 175-50/43	247 316	314 091	4 543	2 322	1 750	2 145	94	119,0	10,3	31,9
BM6 1 175-50/44	252 450	320 611	4 649	2 376	1 750	2 195	94	121,8	10,6	32,7
BM6 1 175-50/45	257 584	327 132	4 755	2 430	1 750	2 245	94	124,6	10,8	33,4
BM6 1 175-50/46	262 718	333 652	4 860	2 484	1 750	2 295	94	127,3	11,1	34,2
BM6 1 175-50/47	267 852	340 172	4 966	2 538	1 750	2 345	94	130,1	11,3	34,9
BM6 1 175-50/48	272 986	346 693	5 072	2 592	1 750	2 395	94	132,9	11,5	35,6
BM6 1 175-50/49	278 120	353 213	5 177	2 646	1 750	2 445	94	135,6	11,8	36,4
BM6 1 175-50/50	283 254	359 733	5 283	2 700	1 750	2 495	94	138,4	12,0	37,1
BM6 1 175-50/51	288 389	366 253	5 389	2 754	1 750	2 545	94	141,2	12,3	37,9
BM6 1 175-50/52	293 523	372 774	5 494	2 808	1 750	2 595	94	143,9	12,5	38,6
BM6 1 175-50/53	298 657	379 294	5 600	2 862	1 750	2 645	94	146,7	12,8	39,4
BM6 1 175-50/54	303 791	385 814	5 706	2 916	1 750	2 695	94	149,5	13,0	40,1
BM6 1 175-50/55	308 925	392 335	5 811	2 970	1 750	2 745	94	152,2	13,2	40,8
BM6 1 175-50/56	314 059	398 855	5 917	3 024	1 750	2 795	94	155,0	13,5	41,6
BM6 1 175-50/57	319 193	405 375	6 023	3 078	1 750	2 845	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 175-50/58	324 327	411 895	6 128	3 131	1 750	2 895	94	160,5	14,0	43,1
BM6 1 175-50/59	329 461	418 416	6 234	3 185	1 750	2 945	94	163,3	14,2	43,8
BM6 1 175-50/60	334 595	424 936	6 339	3 239	1 750	2 995	94	166,1	14,4	44,5
BM6 1 175-50/61	339 729	431 456	6 445	3 293	1 750	3 045	94	168,9	14,7	45,3
BM6 1 175-50/62	344 863	437 977	6 551	3 347	1 750	3 095	94	171,6	14,9	46,0
BM6 1 175-50/63	349 998	444 497	6 656	3 401	1 750	3 145	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 175-50/64	355 132	451 017	6 762	3 455	1 750	3 195	94	177,2	15,4	47,5
BM6 1 175-50/65	360 266	457 538	6 868	3 509	1 750	3 245	94	179,9	15,6	48,3
BM6 1 175-50/66	365 400	464 058	6 973	3 563	1 750	3 295	94	182,7	15,9	49,0
BM6 1 175-50/67	370 534	470 578	7 079	3 617	1 750	3 345	94	185,5	16,1	49,7
BM6 1 175-50/68	375 668	477 098	7 185	3 671	1 750	3 395	94	188,2	16,4	50,5

**BM6 1 175-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-55/3	41 952	53 279	325	166	1 750	155	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 175-55/4	47 086	59 800	434	222	1 750	210	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 175-55/5	52 220	66 320	542	277	1 750	265	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 175-55/6	57 354	72 840	650	332	1 750	320	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 175-55/7	62 489	79 361	759	388	1 750	375	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 175-55/8	67 623	85 881	867	443	1 750	430	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 175-55/9	72 757	92 401	976	499	1 750	485	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 175-55/10	77 891	98 921	1 084	554	1 750	540	94	27,8	2,4	7,5
BM6 1 175-55/11	83 025	105 442	1 193	609	1 750	595	94	30,6	2,7	8,2
BM6 1 175-55/12	88 159	111 962	1 301	665	1 750	650	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 175-55/13	93 293	118 482	1 409	720	1 750	705	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 175-55/14	98 427	125 003	1 518	776	1 750	760	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 175-55/15	103 561	131 523	1 626	831	1 750	815	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 175-55/16	108 695	138 043	1 735	886	1 750	870	94	44,6	3,9	12,0
BM6 1 175-55/17	113 829	144 563	1 843	942	1 750	925	94	47,3	4,1	12,7
BM6 1 175-55/18	118 964	151 084	1 951	997	1 750	980	94	50,1	4,3	13,5
BM6 1 175-55/19	124 098	157 604	2 060	1 053	1 750	1 035	94	52,9	4,6	14,2
BM6 1 175-55/20	129 232	164 124	2 168	1 108	1 750	1 090	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 175-55/21	134 366	170 645	2 277	1 163	1 750	1 145	94	58,5	5,1	15,7
BM6 1 175-55/22	139 500	177 165	2 385	1 219	1 750	1 200	94	61,3	5,3	16,5
BM6 1 175-55/23	144 634	183 685	2 493	1 274	1 750	1 255	94	64,0	5,6	17,2
BM6 1 175-55/24	149 768	190 205	2 602	1 330	1 750	1 310	94	66,8	5,8	18,0
BM6 1 175-55/25	154 902	196 726	2 710	1 385	1 750	1 365	94	69,6	6,0	18,7
BM6 1 175-55/26	160 036	203 246	2 819	1 440	1 750	1 420	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 175-55/27	165 170	209 766	2 927	1 496	1 750	1 475	94	75,2	6,5	20,2
BM6 1 175-55/28	170 304	216 287	3 035	1 551	1 750	1 530	94	78,0	6,8	21,0
BM6 1 175-55/29	175 439	222 807	3 144	1 607	1 750	1 585	94	80,8	7,0	21,7
BM6 1 175-55/30	180 573	229 327	3 252	1 662	1 750	1 640	94	83,5	7,2	22,5
BM6 1 175-55/31	185 707	235 848	3 361	1 717	1 750	1 695	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 175-55/32	190 841	242 368	3 469	1 773	1 750	1 750	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 175-55/33	195 975	248 888	3 578	1 828	1 750	1 805	94	91,9	8,0	24,7
BM6 1 175-55/34	201 109	255 408	3 686	1 884	1 750	1 860	94	94,7	8,2	25,5
BM6 1 175-55/35	206 243	261 929	3 794	1 939	1 750	1 915	94	97,5	8,5	26,2
BM6 1 175-55/36	211 377	268 449	3 903	1 994	1 750	1 970	94	100,2	8,7	27,0
BM6 1 175-55/37	216 511	274 969	4 011	2 050	1 750	2 025	94	103,0	8,9	27,7
BM6 1 175-55/38	221 645	281 490	4 120	2 105	1 750	2 080	94	105,8	9,2	28,5
BM6 1 175-55/39	226 779	288 010	4 228	2 161	1 750	2 135	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 175-55/40	231 914	294 530	4 336	2 216	1 750	2 190	94	111,4	9,7	30,0
BM6 1 175-55/41	237 048	301 050	4 445	2 271	1 750	2 245	94	114,2	9,9	30,7
BM6 1 175-55/42	242 182	307 571	4 553	2 327	1 750	2 300	94	117,0	10,1	31,5
BM6 1 175-55/43	247 316	314 091	4 662	2 382	1 750	2 355	94	119,7	10,4	32,2
BM6 1 175-55/44	252 450	320 611	4 770	2 437	1 750	2 410	94	122,5	10,6	32,9
BM6 1 175-55/45	257 584	327 132	4 878	2 493	1 750	2 465	94	125,3	10,9	33,7
BM6 1 175-55/46	262 718	333 652	4 987	2 548	1 750	2 520	94	128,1	11,1	34,4
BM6 1 175-55/47	267 852	340 172	5 095	2 604	1 750	2 575	94	130,9	11,4	35,2
BM6 1 175-55/48	272 986	346 693	5 204	2 659	1 750	2 630	94	133,7	11,6	35,9
BM6 1 175-55/49	278 120	353 213	5 312	2 714	1 750	2 685	94	136,4	11,8	36,7
BM6 1 175-55/50	283 254	359 733	5 421	2 770	1 750	2 740	94	139,2	12,1	37,4
BM6 1 175-55/51	288 389	366 253	5 529	2 825	1 750	2 795	94	142,0	12,3	38,2
BM6 1 175-55/52	293 523	372 774	5 637	2 881	1 750	2 850	94	144,8	12,6	38,9
BM6 1 175-55/53	298 657	379 294	5 746	2 936	1 750	2 905	94	147,6	12,8	39,7
BM6 1 175-55/54	303 791	385 814	5 854	2 991	1 750	2 960	94	150,4	13,0	40,4
BM6 1 175-55/55	308 925	392 335	5 963	3 047	1 750	3 015	94	153,2	13,3	41,2
BM6 1 175-55/56	314 059	398 855	6 071	3 102	1 750	3 070	94	155,9	13,5	41,9
BM6 1 175-55/57	319 193	405 375	6 179	3 158	1 750	3 125	94	158,7	13,8	42,7
BM6 1 175-55/58	324 327	411 895	6 288	3 213	1 750	3 180	94	161,5	14,0	43,4
BM6 1 175-55/59	329 461	418 416	6 396	3 268	1 750	3 235	94	164,3	14,3	44,2
BM6 1 175-55/60	334 595	424 936	6 505	3 324	1 750	3 290	94	167,1	14,5	44,9
BM6 1 175-55/61	339 729	431 456	6 613	3 379	1 750	3 345	94	169,9	14,7	45,7
BM6 1 175-55/62	344 863	437 977	6 721	3 435	1 750	3 400	94	172,6	15,0	46,4
BM6 1 175-55/63	349 998	444 497	6 830	3 490	1 750	3 455	94	175,4	15,2	47,2
BM6 1 175-55/64	355 132	451 017	6 938	3 545	1 750	3 510	94	178,2	15,5	47,9
BM6 1 175-55/65	360 266	457 538	7 047	3 601	1 750	3 565	94	181,0	15,7	48,7
BM6 1 175-55/66	365 400	464 058	7 155	3 656	1 750	3 620	94	183,8	15,9	49,4
BM6 1 175-55/67	370 534	470 578	7 263	3 712	1 750	3 675	94	186,6	16,2	50,2
BM6 1 175-55/68	375 668	477 098	7 372	3 767	1 750	3 730	94	189,4	16,4	50,9

**BM6 1 175-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-60/3	41 952	53 279	333	170	1 750	165	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 175-60/4	47 086	59 800	445	227	1 750	225	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 175-60/5	52 220	66 320	556	284	1 750	285	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 175-60/6	57 354	72 840	667	341	1 750	345	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 175-60/7	62 489	79 361	778	398	1 750	405	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 175-60/8	67 623	85 881	889	454	1 750	465	94	22,4	1,9	6,0
BM6 1 175-60/9	72 757	92 401	1 000	511	1 750	525	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 175-60/10	77 891	98 921	1 112	568	1 750	585	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 175-60/11	83 025	105 442	1 223	625	1 750	645	94	30,8	2,7	8,3
BM6 1 175-60/12	88 159	111 962	1 334	682	1 750	705	94	33,6	2,9	9,1
BM6 1 175-60/13	93 293	118 482	1 445	738	1 750	765	94	36,4	3,2	9,8
BM6 1 175-60/14	98 427	125 003	1 556	795	1 750	825	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 175-60/15	103 561	131 523	1 667	852	1 750	885	94	42,0	3,6	11,3
BM6 1 175-60/16	108 695	138 043	1 779	909	1 750	945	94	44,8	3,9	12,1
BM6 1 175-60/17	113 829	144 563	1 890	966	1 750	1 005	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 175-60/18	118 964	151 084	2 001	1 022	1 750	1 065	94	50,4	4,4	13,6
BM6 1 175-60/19	124 098	157 604	2 112	1 079	1 750	1 125	94	53,2	4,6	14,3
BM6 1 175-60/20	129 232	164 124	2 223	1 136	1 750	1 185	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 175-60/21	134 366	170 645	2 334	1 193	1 750	1 245	94	58,8	5,1	15,9
BM6 1 175-60/22	139 500	177 165	2 446	1 250	1 750	1 305	94	61,6	5,3	16,6
BM6 1 175-60/23	144 634	183 685	2 557	1 306	1 750	1 365	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 175-60/24	149 768	190 205	2 668	1 363	1 750	1 425	94	67,2	5,8	18,1
BM6 1 175-60/25	154 902	196 726	2 779	1 420	1 750	1 485	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 175-60/26	160 036	203 246	2 890	1 477	1 750	1 545	94	72,8	6,3	19,6
BM6 1 175-60/27	165 170	209 766	3 001	1 534	1 750	1 605	94	75,6	6,6	20,4
BM6 1 175-60/28	170 304	216 287	3 112	1 590	1 750	1 665	94	78,4	6,8	21,1
BM6 1 175-60/29	175 439	222 807	3 224	1 647	1 750	1 725	94	81,2	7,0	21,9
BM6 1 175-60/30	180 573	229 327	3 335	1 704	1 750	1 785	94	84,0	7,3	22,7
BM6 1 175-60/31	185 707	235 848	3 446	1 761	1 750	1 845	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 175-60/32	190 841	242 368	3 557	1 818	1 750	1 905	94	89,6	7,8	24,2
BM6 1 175-60/33	195 975	248 888	3 668	1 874	1 750	1 965	94	92,4	8,0	24,9
BM6 1 175-60/34	201 109	255 408	3 779	1 931	1 750	2 025	94	95,2	8,2	25,7
BM6 1 175-60/35	206 243	261 929	3 891	1 988	1 750	2 085	94	98,0	8,5	26,4
BM6 1 175-60/36	211 377	268 449	4 002	2 045	1 750	2 145	94	100,8	8,7	27,2
BM6 1 175-60/37	216 511	274 969	4 113	2 102	1 750	2 205	94	103,6	9,0	27,9
BM6 1 175-60/38	221 645	281 490	4 224	2 159	1 750	2 265	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 175-60/39	226 779	288 010	4 335	2 215	1 750	2 325	94	109,2	9,5	29,5
BM6 1 175-60/40	231 914	294 530	4 446	2 272	1 750	2 385	94	112,0	9,7	30,2
BM6 1 175-60/41	237 048	301 050	4 558	2 329	1 750	2 445	94	114,8	9,9	31,0
BM6 1 175-60/42	242 182	307 571	4 669	2 386	1 750	2 505	94	117,6	10,2	31,7
BM6 1 175-60/43	247 316	314 091	4 780	2 443	1 750	2 565	94	120,4	10,4	32,5
BM6 1 175-60/44	252 450	320 611	4 891	2 499	1 750	2 625	94	123,2	10,7	33,2
BM6 1 175-60/45	257 584	327 132	5 002	2 556	1 750	2 685	94	126,1	10,9	34,0
BM6 1 175-60/46	262 718	333 652	5 113	2 613	1 750	2 745	94	128,9	11,2	34,7
BM6 1 175-60/47	267 852	340 172	5 225	2 670	1 750	2 805	94	131,7	11,4	35,5
BM6 1 175-60/48	272 986	346 693	5 336	2 727	1 750	2 865	94	134,5	11,6	36,3
BM6 1 175-60/49	278 120	353 213	5 447	2 783	1 750	2 925	94	137,3	11,9	37,0
BM6 1 175-60/50	283 254	359 733	5 558	2 840	1 750	2 985	94	140,1	12,1	37,8
BM6 1 175-60/51	288 389	366 253	5 669	2 897	1 750	3 045	94	142,9	12,4	38,5
BM6 1 175-60/52	293 523	372 774	5 780	2 954	1 750	3 105	94	145,7	12,6	39,3
BM6 1 175-60/53	298 657	379 294	5 891	3 011	1 750	3 165	94	148,5	12,9	40,0
BM6 1 175-60/54	303 791	385 814	6 003	3 067	1 750	3 225	94	151,3	13,1	40,8
BM6 1 175-60/55	308 925	392 335	6 114	3 124	1 750	3 285	94	154,1	13,3	41,5
BM6 1 175-60/56	314 059	398 855	6 225	3 181	1 750	3 345	94	156,9	13,6	42,3
BM6 1 175-60/57	319 193	405 375	6 336	3 238	1 750	3 405	94	159,7	13,8	43,0
BM6 1 175-60/58	324 327	411 895	6 447	3 295	1 750	3 465	94	162,5	14,1	43,8
BM6 1 175-60/59	329 461	418 416	6 558	3 351	1 750	3 525	94	165,3	14,3	44,6
BM6 1 175-60/60	334 595	424 936	6 670	3 408	1 750	3 585	94	168,1	14,6	45,3
BM6 1 175-60/61	339 729	431 456	6 781	3 465	1 750	3 645	94	170,9	14,8	46,1
BM6 1 175-60/62	344 863	437 977	6 892	3 522	1 750	3 705	94	173,7	15,0	46,8
BM6 1 175-60/63	349 998	444 497	7 003	3 579	1 750	3 765	94	176,5	15,3	47,6
BM6 1 175-60/64	355 132	451 017	7 114	3 635	1 750	3 825	94	179,3	15,5	48,3
BM6 1 175-60/65	360 266	457 538	7 225	3 692	1 750	3 885	94	182,1	15,8	49,1
BM6 1 175-60/66	365 400	464 058	7 337	3 749	1 750	3 945	94	184,9	16,0	49,8
BM6 1 175-60/67	370 534	470 578	7 448	3 806	1 750	4 005	94	187,7	16,3	50,6
BM6 1 175-60/68	375 668	477 098	7 559	3 863	1 750	4 065	94	190,5	16,5	51,4



**BM6 1 175-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-65/3	41 952	53 279	342	175	1 750	175	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-65/4	47 086	59 800	456	233	1 750	240	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 175-65/5	52 220	66 320	570	291	1 750	305	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 175-65/6	57 354	72 840	683	349	1 750	370	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 175-65/7	62 489	79 361	797	407	1 750	435	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 175-65/8	67 623	85 881	911	466	1 750	500	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 175-65/9	72 757	92 401	1 025	524	1 750	565	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 175-65/10	77 891	98 921	1 139	582	1 750	630	94	28,2	2,4	7,6
BM6 1 175-65/11	83 025	105 442	1 253	640	1 750	695	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 175-65/12	88 159	111 962	1 367	698	1 750	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 175-65/13	93 293	118 482	1 481	757	1 750	825	94	36,6	3,2	9,9
BM6 1 175-65/14	98 427	125 003	1 595	815	1 750	890	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 175-65/15	103 561	131 523	1 709	873	1 750	955	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 175-65/16	108 695	138 043	1 822	931	1 750	1 020	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 175-65/17	113 829	144 563	1 936	989	1 750	1 085	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 175-65/18	118 964	151 084	2 050	1 048	1 750	1 150	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 175-65/19	124 098	157 604	2 164	1 106	1 750	1 215	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 175-65/20	129 232	164 124	2 278	1 164	1 750	1 280	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 175-65/21	134 366	170 645	2 392	1 222	1 750	1 345	94	59,2	5,1	16,0
BM6 1 175-65/22	139 500	177 165	2 506	1 280	1 750	1 410	94	62,0	5,4	16,8
BM6 1 175-65/23	144 634	183 685	2 620	1 339	1 750	1 475	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 175-65/24	149 768	190 205	2 734	1 397	1 750	1 540	94	67,6	5,8	18,3
BM6 1 175-65/25	154 902	196 726	2 848	1 455	1 750	1 605	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 175-65/26	160 036	203 246	2 961	1 513	1 750	1 670	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 175-65/27	165 170	209 766	3 075	1 571	1 750	1 735	94	76,1	6,6	20,6
BM6 1 175-65/28	170 304	216 287	3 189	1 630	1 750	1 800	94	78,9	6,8	21,3
BM6 1 175-65/29	175 439	222 807	3 303	1 688	1 750	1 865	94	81,7	7,1	22,1
BM6 1 175-65/30	180 573	229 327	3 417	1 746	1 750	1 930	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 175-65/31	185 707	235 848	3 531	1 804	1 750	1 995	94	87,3	7,6	23,6
BM6 1 175-65/32	190 841	242 368	3 645	1 862	1 750	2 060	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 175-65/33	195 975	248 888	3 759	1 921	1 750	2 125	94	93,0	8,0	25,1
BM6 1 175-65/34	201 109	255 408	3 873	1 979	1 750	2 190	94	95,8	8,3	25,9
BM6 1 175-65/35	206 243	261 929	3 987	2 037	1 750	2 255	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 175-65/36	211 377	268 449	4 100	2 095	1 750	2 320	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 175-65/37	216 511	274 969	4 214	2 154	1 750	2 385	94	104,3	9,0	28,2
BM6 1 175-65/38	221 645	281 490	4 328	2 212	1 750	2 450	94	107,1	9,3	28,9
BM6 1 175-65/39	226 779	288 010	4 442	2 270	1 750	2 515	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 175-65/40	231 914	294 530	4 556	2 328	1 750	2 580	94	112,7	9,7	30,5
BM6 1 175-65/41	237 048	301 050	4 670	2 386	1 750	2 645	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 175-65/42	242 182	307 571	4 784	2 445	1 750	2 710	94	118,3	10,2	32,0
BM6 1 175-65/43	247 316	314 091	4 898	2 503	1 750	2 775	94	121,2	10,5	32,7
BM6 1 175-65/44	252 450	320 611	5 012	2 561	1 750	2 840	94	124,0	10,7	33,5
BM6 1 175-65/45	257 584	327 132	5 126	2 619	1 750	2 905	94	126,8	11,0	34,3
BM6 1 175-65/46	262 718	333 652	5 239	2 677	1 750	2 970	94	129,6	11,2	35,0
BM6 1 175-65/47	267 852	340 172	5 353	2 736	1 750	3 035	94	132,4	11,5	35,8
BM6 1 175-65/48	272 986	346 693	5 467	2 794	1 750	3 100	94	135,2	11,7	36,6
BM6 1 175-65/49	278 120	353 213	5 581	2 852	1 750	3 165	94	138,1	11,9	37,3
BM6 1 175-65/50	283 254	359 733	5 695	2 910	1 750	3 230	94	140,9	12,2	38,1
BM6 1 175-65/51	288 389	366 253	5 809	2 968	1 750	3 295	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 175-65/52	293 523	372 774	5 923	3 027	1 750	3 360	94	146,5	12,7	39,6
BM6 1 175-65/53	298 657	379 294	6 037	3 085	1 750	3 425	94	149,3	12,9	40,4
BM6 1 175-65/54	303 791	385 814	6 151	3 143	1 750	3 490	94	152,2	13,2	41,1
BM6 1 175-65/55	308 925	392 335	6 265	3 201	1 750	3 555	94	155,0	13,4	41,9
BM6 1 175-65/56	314 059	398 855	6 378	3 259	1 750	3 620	94	157,8	13,6	42,6
BM6 1 175-65/57	319 193	405 375	6 492	3 318	1 750	3 685	94	160,6	13,9	43,4
BM6 1 175-65/58	324 327	411 895	6 606	3 376	1 750	3 750	94	163,4	14,1	44,2
BM6 1 175-65/59	329 461	418 416	6 720	3 434	1 750	3 815	94	166,2	14,4	44,9
BM6 1 175-65/60	334 595	424 936	6 834	3 492	1 750	3 880	94	169,1	14,6	45,7
BM6 1 175-65/61	339 729	431 456	6 948	3 550	1 750	3 945	94	171,9	14,9	46,5
BM6 1 175-65/62	344 863	437 977	7 062	3 609	1 750	4 010	94	174,7	15,1	47,2
BM6 1 175-65/63	349 998	444 497	7 176	3 667	1 750	4 075	94	177,5	15,4	48,0
BM6 1 175-65/64	355 132	451 017	7 290	3 725	1 750	4 140	94	180,3	15,6	48,7
BM6 1 175-65/65	360 266	457 538	7 404	3 783	1 750	4 205	94	183,1	15,8	49,5
BM6 1 175-65/66	365 400	464 058	7 517	3 841	1 750	4 270	94	186,0	16,1	50,3
BM6 1 175-65/67	370 534	470 578	7 631	3 900	1 750	4 335	94	188,8	16,3	51,0
BM6 1 175-65/68	375 668	477 098	7 745	3 958	1 750	4 400	94	191,6	16,6	51,8

**BM6 1 175-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-70/3	41 952	53 279	350	179	1 750	185	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-70/4	47 086	59 800	467	238	1 750	255	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 175-70/5	52 220	66 320	583	298	1 750	325	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 175-70/6	57 354	72 840	700	358	1 750	395	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 175-70/7	62 489	79 361	817	417	1 750	465	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 175-70/8	67 623	85 881	933	477	1 750	535	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 175-70/9	72 757	92 401	1 050	536	1 750	605	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 175-70/10	77 891	98 921	1 167	596	1 750	675	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 175-70/11	83 025	105 442	1 283	656	1 750	745	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 175-70/12	88 159	111 962	1 400	715	1 750	815	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 175-70/13	93 293	118 482	1 516	775	1 750	885	94	36,8	3,2	10,0
BM6 1 175-70/14	98 427	125 003	1 633	835	1 750	955	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 175-70/15	103 561	131 523	1 750	894	1 750	1 025	94	42,5	3,7	11,5
BM6 1 175-70/16	108 695	138 043	1 866	954	1 750	1 095	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 175-70/17	113 829	144 563	1 983	1 013	1 750	1 165	94	48,2	4,2	13,1
BM6 1 175-70/18	118 964	151 084	2 100	1 073	1 750	1 235	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 175-70/19	124 098	157 604	2 216	1 133	1 750	1 305	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 175-70/20	129 232	164 124	2 333	1 192	1 750	1 375	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 175-70/21	134 366	170 645	2 450	1 252	1 750	1 445	94	59,5	5,1	16,1
BM6 1 175-70/22	139 500	177 165	2 566	1 311	1 750	1 515	94	62,4	5,4	16,9
BM6 1 175-70/23	144 634	183 685	2 683	1 371	1 750	1 585	94	65,2	5,6	17,7
BM6 1 175-70/24	149 768	190 205	2 800	1 431	1 750	1 655	94	68,0	5,9	18,4
BM6 1 175-70/25	154 902	196 726	2 916	1 490	1 750	1 725	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 175-70/26	160 036	203 246	3 033	1 550	1 750	1 795	94	73,7	6,4	20,0
BM6 1 175-70/27	165 170	209 766	3 150	1 609	1 750	1 865	94	76,5	6,6	20,7
BM6 1 175-70/28	170 304	216 287	3 266	1 669	1 750	1 935	94	79,4	6,9	21,5
BM6 1 175-70/29	175 439	222 807	3 383	1 729	1 750	2 005	94	82,2	7,1	22,3
BM6 1 175-70/30	180 573	229 327	3 500	1 788	1 750	2 075	94	85,0	7,3	23,0
BM6 1 175-70/31	185 707	235 848	3 616	1 848	1 750	2 145	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 175-70/32	190 841	242 368	3 733	1 907	1 750	2 215	94	90,7	7,8	24,6
BM6 1 175-70/33	195 975	248 888	3 849	1 967	1 750	2 285	94	93,5	8,1	25,3
BM6 1 175-70/34	201 109	255 408	3 966	2 027	1 750	2 355	94	96,4	8,3	26,1
BM6 1 175-70/35	206 243	261 929	4 083	2 086	1 750	2 425	94	99,2	8,6	26,9
BM6 1 175-70/36	211 377	268 449	4 199	2 146	1 750	2 495	94	102,0	8,8	27,6
BM6 1 175-70/37	216 511	274 969	4 316	2 206	1 750	2 565	94	104,9	9,1	28,4
BM6 1 175-70/38	221 645	281 490	4 433	2 265	1 750	2 635	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 175-70/39	226 779	288 010	4 549	2 325	1 750	2 705	94	110,5	9,5	30,0
BM6 1 175-70/40	231 914	294 530	4 666	2 384	1 750	2 775	94	113,4	9,8	30,7
BM6 1 175-70/41	237 048	301 050	4 783	2 444	1 750	2 845	94	116,2	10,0	31,5
BM6 1 175-70/42	242 182	307 571	4 899	2 504	1 750	2 915	94	119,0	10,3	32,3
BM6 1 175-70/43	247 316	314 091	5 016	2 563	1 750	2 985	94	121,9	10,5	33,0
BM6 1 175-70/44	252 450	320 611	5 133	2 623	1 750	3 055	94	124,7	10,8	33,8
BM6 1 175-70/45	257 584	327 132	5 249	2 682	1 750	3 125	94	127,5	11,0	34,6
BM6 1 175-70/46	262 718	333 652	5 366	2 742	1 750	3 195	94	130,4	11,3	35,3
BM6 1 175-70/47	267 852	340 172	5 483	2 802	1 750	3 265	94	133,2	11,5	36,1
BM6 1 175-70/48	272 986	346 693	5 599	2 861	1 750	3 335	94	136,0	11,7	36,9
BM6 1 175-70/49	278 120	353 213	5 716	2 921	1 750	3 405	94	138,9	12,0	37,6
BM6 1 175-70/50	283 254	359 733	5 833	2 980	1 750	3 475	94	141,7	12,2	38,4
BM6 1 175-70/51	288 389	366 253	5 949	3 040	1 750	3 545	94	144,5	12,5	39,2
BM6 1 175-70/52	293 523	372 774	6 066	3 100	1 750	3 615	94	147,4	12,7	39,9
BM6 1 175-70/53	298 657	379 294	6 182	3 159	1 750	3 685	94	150,2	13,0	40,7
BM6 1 175-70/54	303 791	385 814	6 299	3 219	1 750	3 755	94	153,0	13,2	41,5
BM6 1 175-70/55	308 925	392 335	6 416	3 278	1 750	3 825	94	155,9	13,5	42,2
BM6 1 175-70/56	314 059	398 855	6 532	3 338	1 750	3 895	94	158,7	13,7	43,0
BM6 1 175-70/57	319 193	405 375	6 649	3 398	1 750	3 965	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 175-70/58	324 327	411 895	6 766	3 457	1 750	4 035	94	164,4	14,2	44,5
BM6 1 175-70/59	329 461	418 416	6 882	3 517	1 750	4 105	94	167,2	14,4	45,3
BM6 1 175-70/60	334 595	424 936	6 999	3 576	1 750	4 175	94	170,1	14,7	46,1
BM6 1 175-70/61	339 729	431 456	7 116	3 636	1 750	4 245	94	172,9	14,9	46,8
BM6 1 175-70/62	344 863	437 977	7 232	3 696	1 750	4 315	94	175,7	15,2	47,6
BM6 1 175-70/63	349 998	444 497	7 349	3 755	1 750	4 385	94	178,6	15,4	48,4
BM6 1 175-70/64	355 132	451 017	7 466	3 815	1 750	4 455	94	181,4	15,7	49,2
BM6 1 175-70/65	360 266	457 538	7 582	3 875	1 750	4 525	94	184,2	15,9	49,9
BM6 1 175-70/66	365 400	464 058	7 699	3 934	1 750	4 595	94	187,1	16,1	50,7
BM6 1 175-70/67	370 534	470 578	7 816	3 994	1 750	4 665	94	189,9	16,4	51,5
BM6 1 175-70/68	375 668	477 098	7 932	4 053	1 750	4 735	94	192,7	16,6	52,2

**BM6 1 180-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-30/3	42 696	54 224	288	147	1 800	105	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 180-30/4	48 078	61 060	384	196	1 800	135	94	11,1	1,0	2,9
BM6 1 180-30/5	53 461	67 895	480	245	1 800	165	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 180-30/6	58 843	74 730	576	294	1 800	195	94	16,7	1,5	4,4
BM6 1 180-30/7	64 225	81 565	672	343	1 800	225	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 180-30/8	69 607	88 401	768	392	1 800	255	94	22,2	1,9	5,9
BM6 1 180-30/9	74 989	95 236	864	442	1 800	285	94	25,0	2,2	6,6
BM6 1 180-30/10	80 371	102 071	960	491	1 800	315	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 180-30/11	85 753	108 907	1 056	540	1 800	345	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 180-30/12	91 135	115 742	1 152	589	1 800	375	94	33,3	2,9	8,8
BM6 1 180-30/13	96 517	122 577	1 248	638	1 800	405	94	36,1	3,2	9,6
BM6 1 180-30/14	101 900	129 412	1 344	687	1 800	435	94	38,9	3,4	10,3
BM6 1 180-30/15	107 282	136 248	1 440	736	1 800	465	94	41,6	3,6	11,0
BM6 1 180-30/16	112 664	143 083	1 536	785	1 800	495	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 180-30/17	118 046	149 918	1 632	834	1 800	525	94	47,2	4,1	12,5
BM6 1 180-30/18	123 428	156 754	1 728	883	1 800	555	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 180-30/19	128 810	163 589	1 824	932	1 800	585	94	52,7	4,6	14,0
BM6 1 180-30/20	134 192	170 424	1 920	981	1 800	615	94	55,5	4,9	14,7
BM6 1 180-30/21	139 574	177 259	2 016	1 030	1 800	645	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 180-30/22	144 956	184 095	2 112	1 079	1 800	675	94	61,1	5,3	16,2
BM6 1 180-30/23	150 339	190 930	2 208	1 128	1 800	705	94	63,8	5,6	16,9
BM6 1 180-30/24	155 721	197 765	2 304	1 177	1 800	735	94	66,6	5,8	17,7
BM6 1 180-30/25	161 103	204 601	2 400	1 226	1 800	765	94	69,4	6,1	18,4
BM6 1 180-30/26	166 485	211 436	2 496	1 275	1 800	795	94	72,2	6,3	19,1
BM6 1 180-30/27	171 867	218 271	2 592	1 325	1 800	825	94	75,0	6,6	19,9
BM6 1 180-30/28	177 249	225 106	2 688	1 374	1 800	855	94	77,7	6,8	20,6
BM6 1 180-30/29	182 631	231 942	2 784	1 423	1 800	885	94	80,5	7,1	21,4
BM6 1 180-30/30	188 013	238 777	2 880	1 472	1 800	915	94	83,3	7,3	22,1
BM6 1 180-30/31	193 395	245 612	2 976	1 521	1 800	945	94	86,1	7,5	22,8
BM6 1 180-30/32	198 778	252 448	3 072	1 570	1 800	975	94	88,8	7,8	23,6
BM6 1 180-30/33	204 160	259 283	3 168	1 619	1 800	1 005	94	91,6	8,0	24,3
BM6 1 180-30/34	209 542	266 118	3 264	1 668	1 800	1 035	94	94,4	8,3	25,0
BM6 1 180-30/35	214 924	272 953	3 360	1 717	1 800	1 065	94	97,2	8,5	25,8
BM6 1 180-30/36	220 306	279 789	3 456	1 766	1 800	1 095	94	99,9	8,8	26,5
BM6 1 180-30/37	225 688	286 624	3 552	1 815	1 800	1 125	94	102,7	9,0	27,2
BM6 1 180-30/38	231 070	293 459	3 648	1 864	1 800	1 155	94	105,5	9,2	28,0
BM6 1 180-30/39	236 452	300 295	3 744	1 913	1 800	1 185	94	108,3	9,5	28,7
BM6 1 180-30/40	241 834	307 130	3 840	1 962	1 800	1 215	94	111,0	9,7	29,5
BM6 1 180-30/41	247 217	313 965	3 936	2 011	1 800	1 245	94	113,8	10,0	30,2
BM6 1 180-30/42	252 599	320 800	4 032	2 060	1 800	1 275	94	116,6	10,2	30,9
BM6 1 180-30/43	257 981	327 636	4 128	2 109	1 800	1 305	94	119,4	10,5	31,7
BM6 1 180-30/44	263 363	334 471	4 224	2 158	1 800	1 335	94	122,1	10,7	32,4
BM6 1 180-30/45	268 745	341 306	4 320	2 208	1 800	1 365	94	124,9	10,9	33,1
BM6 1 180-30/46	274 127	348 141	4 416	2 257	1 800	1 395	94	127,7	11,2	33,9
BM6 1 180-30/47	279 509	354 977	4 512	2 306	1 800	1 425	94	130,5	11,4	34,6
BM6 1 180-30/48	284 891	361 812	4 608	2 355	1 800	1 455	94	133,2	11,7	35,3
BM6 1 180-30/49	290 273	368 647	4 704	2 404	1 800	1 485	94	136,0	11,9	36,1
BM6 1 180-30/50	295 656	375 483	4 800	2 453	1 800	1 515	94	138,8	12,2	36,8
BM6 1 180-30/51	301 038	382 318	4 896	2 502	1 800	1 545	94	141,6	12,4	37,6
BM6 1 180-30/52	306 420	389 153	4 992	2 551	1 800	1 575	94	144,4	12,6	38,3
BM6 1 180-30/53	311 802	395 988	5 088	2 600	1 800	1 605	94	147,1	12,9	39,0
BM6 1 180-30/54	317 184	402 824	5 184	2 649	1 800	1 635	94	149,9	13,1	39,8
BM6 1 180-30/55	322 566	409 659	5 280	2 698	1 800	1 665	94	152,7	13,4	40,5
BM6 1 180-30/56	327 948	416 494	5 376	2 747	1 800	1 695	94	155,5	13,6	41,2
BM6 1 180-30/57	333 330	423 330	5 472	2 796	1 800	1 725	94	158,2	13,9	42,0
BM6 1 180-30/58	338 713	430 165	5 568	2 845	1 800	1 755	94	161,0	14,1	42,7
BM6 1 180-30/59	344 095	437 000	5 664	2 894	1 800	1 785	94	163,8	14,3	43,4
BM6 1 180-30/60	349 477	443 835	5 760	2 943	1 800	1 815	94	166,6	14,6	44,2
BM6 1 180-30/61	354 859	450 671	5 856	2 992	1 800	1 845	94	169,3	14,8	44,9
BM6 1 180-30/62	360 241	457 506	5 952	3 041	1 800	1 875	94	172,1	15,1	45,7
BM6 1 180-30/63	365 623	464 341	6 048	3 091	1 800	1 905	94	174,9	15,3	46,4
BM6 1 180-30/64	371 005	471 177	6 144	3 140	1 800	1 935	94	177,7	15,6	47,1
BM6 1 180-30/65	376 387	478 012	6 240	3 189	1 800	1 965	94	180,4	15,8	47,9
BM6 1 180-30/66	381 769	484 847	6 336	3 238	1 800	1 995	94	183,2	16,0	48,6
BM6 1 180-30/67	387 152	491 682	6 432	3 287	1 800	2 025	94	186,0	16,3	49,3
BM6 1 180-30/68	392 534	498 518	6 528	3 336	1 800	2 055	94	188,8	16,5	50,1

**BM6 1 180-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-35/3	42 696	54 224	297	152	1 800	115	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-35/4	48 078	61 060	396	202	1 800	150	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-35/5	53 461	67 895	495	253	1 800	185	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-35/6	58 843	74 730	594	304	1 800	220	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 180-35/7	64 225	81 565	693	354	1 800	255	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 180-35/8	69 607	88 401	792	405	1 800	290	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 180-35/9	74 989	95 236	891	455	1 800	325	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 180-35/10	80 371	102 071	990	506	1 800	360	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 180-35/11	85 753	108 907	1 089	556	1 800	395	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 180-35/12	91 135	115 742	1 188	607	1 800	430	94	33,5	2,9	8,9
BM6 1 180-35/13	96 517	122 577	1 287	658	1 800	465	94	36,3	3,2	9,7
BM6 1 180-35/14	101 900	129 412	1 386	708	1 800	500	94	39,1	3,4	10,4
BM6 1 180-35/15	107 282	136 248	1 485	759	1 800	535	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 180-35/16	112 664	143 083	1 584	809	1 800	570	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 180-35/17	118 046	149 918	1 683	860	1 800	605	94	47,5	4,2	12,6
BM6 1 180-35/18	123 428	156 754	1 782	911	1 800	640	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 180-35/19	128 810	163 589	1 881	961	1 800	675	94	53,1	4,6	14,1
BM6 1 180-35/20	134 192	170 424	1 980	1 012	1 800	710	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 180-35/21	139 574	177 259	2 079	1 062	1 800	745	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 180-35/22	144 956	184 095	2 178	1 113	1 800	780	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 180-35/23	150 339	190 930	2 277	1 164	1 800	815	94	64,2	5,6	17,1
BM6 1 180-35/24	155 721	197 765	2 376	1 214	1 800	850	94	67,0	5,9	17,8
BM6 1 180-35/25	161 103	204 601	2 475	1 265	1 800	885	94	69,8	6,1	18,6
BM6 1 180-35/26	166 485	211 436	2 574	1 315	1 800	920	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 180-35/27	171 867	218 271	2 673	1 366	1 800	955	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 180-35/28	177 249	225 106	2 772	1 416	1 800	990	94	78,2	6,8	20,8
BM6 1 180-35/29	182 631	231 942	2 871	1 467	1 800	1 025	94	81,0	7,1	21,5
BM6 1 180-35/30	188 013	238 777	2 970	1 518	1 800	1 060	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 180-35/31	193 395	245 612	3 069	1 568	1 800	1 095	94	86,6	7,6	23,0
BM6 1 180-35/32	198 778	252 448	3 168	1 619	1 800	1 130	94	89,4	7,8	23,8
BM6 1 180-35/33	204 160	259 283	3 267	1 669	1 800	1 165	94	92,2	8,1	24,5
BM6 1 180-35/34	209 542	266 118	3 366	1 720	1 800	1 200	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 180-35/35	214 924	272 953	3 465	1 771	1 800	1 235	94	97,7	8,5	26,0
BM6 1 180-35/36	220 306	279 789	3 564	1 821	1 800	1 270	94	100,5	8,8	26,7
BM6 1 180-35/37	225 688	286 624	3 663	1 872	1 800	1 305	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 180-35/38	231 070	293 459	3 762	1 922	1 800	1 340	94	106,1	9,3	28,2
BM6 1 180-35/39	236 452	300 295	3 861	1 973	1 800	1 375	94	108,9	9,5	29,0
BM6 1 180-35/40	241 834	307 130	3 960	2 024	1 800	1 410	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 180-35/41	247 217	313 965	4 059	2 074	1 800	1 445	94	114,5	10,0	30,5
BM6 1 180-35/42	252 599	320 800	4 158	2 125	1 800	1 480	94	117,3	10,3	31,2
BM6 1 180-35/43	257 981	327 636	4 257	2 175	1 800	1 515	94	120,1	10,5	31,9
BM6 1 180-35/44	263 363	334 471	4 356	2 226	1 800	1 550	94	122,9	10,7	32,7
BM6 1 180-35/45	268 745	341 306	4 455	2 277	1 800	1 585	94	125,7	11,0	33,4
BM6 1 180-35/46	274 127	348 141	4 554	2 327	1 800	1 620	94	128,5	11,2	34,2
BM6 1 180-35/47	279 509	354 977	4 653	2 378	1 800	1 655	94	131,2	11,5	34,9
BM6 1 180-35/48	284 891	361 812	4 752	2 428	1 800	1 690	94	134,0	11,7	35,7
BM6 1 180-35/49	290 273	368 647	4 851	2 479	1 800	1 725	94	136,8	12,0	36,4
BM6 1 180-35/50	295 656	375 483	4 950	2 529	1 800	1 760	94	139,6	12,2	37,1
BM6 1 180-35/51	301 038	382 318	5 049	2 580	1 800	1 795	94	142,4	12,5	37,9
BM6 1 180-35/52	306 420	389 153	5 148	2 631	1 800	1 830	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 180-35/53	311 802	395 988	5 247	2 681	1 800	1 865	94	148,0	12,9	39,4
BM6 1 180-35/54	317 184	402 824	5 346	2 732	1 800	1 900	94	150,8	13,2	40,1
BM6 1 180-35/55	322 566	409 659	5 445	2 782	1 800	1 935	94	153,6	13,4	40,9
BM6 1 180-35/56	327 948	416 494	5 544	2 833	1 800	1 970	94	156,4	13,7	41,6
BM6 1 180-35/57	333 330	423 330	5 643	2 884	1 800	2 005	94	159,2	13,9	42,3
BM6 1 180-35/58	338 713	430 165	5 742	2 934	1 800	2 040	94	162,0	14,2	43,1
BM6 1 180-35/59	344 095	437 000	5 841	2 985	1 800	2 075	94	164,8	14,4	43,8
BM6 1 180-35/60	349 477	443 835	5 940	3 035	1 800	2 110	94	167,6	14,6	44,6
BM6 1 180-35/61	354 859	450 671	6 039	3 086	1 800	2 145	94	170,3	14,9	45,3
BM6 1 180-35/62	360 241	457 506	6 138	3 137	1 800	2 180	94	173,1	15,1	46,1
BM6 1 180-35/63	365 623	464 341	6 237	3 187	1 800	2 215	94	175,9	15,4	46,8
BM6 1 180-35/64	371 005	471 177	6 336	3 238	1 800	2 250	94	178,7	15,6	47,5
BM6 1 180-35/65	376 387	478 012	6 435	3 288	1 800	2 285	94	181,5	15,9	48,3
BM6 1 180-35/66	381 769	484 847	6 534	3 339	1 800	2 320	94	184,3	16,1	49,0
BM6 1 180-35/67	387 152	491 682	6 633	3 389	1 800	2 355	94	187,1	16,4	49,8
BM6 1 180-35/68	392 534	498 518	6 732	3 440	1 800	2 390	94	189,9	16,6	50,5

**BM6 1 180-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-40/3	42 696	54 224	307	157	1 800	125	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-40/4	48 078	61 060	410	209	1 800	165	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-40/5	53 461	67 895	512	262	1 800	205	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-40/6	58 843	74 730	615	314	1 800	245	94	16,9	1,5	4,5
BM6 1 180-40/7	64 225	81 565	717	366	1 800	285	94	19,7	1,7	5,2
BM6 1 180-40/8	69 607	88 401	820	419	1 800	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 180-40/9	74 989	95 236	922	471	1 800	365	94	25,3	2,2	6,7
BM6 1 180-40/10	80 371	102 071	1 024	523	1 800	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 180-40/11	85 753	108 907	1 127	576	1 800	445	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 180-40/12	91 135	115 742	1 229	628	1 800	485	94	33,7	2,9	9,0
BM6 1 180-40/13	96 517	122 577	1 332	681	1 800	525	94	36,5	3,2	9,7
BM6 1 180-40/14	101 900	129 412	1 434	733	1 800	565	94	39,3	3,4	10,5
BM6 1 180-40/15	107 282	136 248	1 537	785	1 800	605	94	42,1	3,7	11,2
BM6 1 180-40/16	112 664	143 083	1 639	838	1 800	645	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 180-40/17	118 046	149 918	1 742	890	1 800	685	94	47,8	4,2	12,7
BM6 1 180-40/18	123 428	156 754	1 844	942	1 800	725	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 180-40/19	128 810	163 589	1 946	995	1 800	765	94	53,4	4,7	14,2
BM6 1 180-40/20	134 192	170 424	2 049	1 047	1 800	805	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 180-40/21	139 574	177 259	2 151	1 099	1 800	845	94	59,0	5,1	15,7
BM6 1 180-40/22	144 956	184 095	2 254	1 152	1 800	885	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 180-40/23	150 339	190 930	2 356	1 204	1 800	925	94	64,6	5,6	17,2
BM6 1 180-40/24	155 721	197 765	2 459	1 256	1 800	965	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 180-40/25	161 103	204 601	2 561	1 309	1 800	1 005	94	70,2	6,1	18,7
BM6 1 180-40/26	166 485	211 436	2 664	1 361	1 800	1 045	94	73,0	6,4	19,5
BM6 1 180-40/27	171 867	218 271	2 766	1 413	1 800	1 085	94	75,8	6,6	20,2
BM6 1 180-40/28	177 249	225 106	2 868	1 466	1 800	1 125	94	78,7	6,9	21,0
BM6 1 180-40/29	182 631	231 942	2 971	1 518	1 800	1 165	94	81,5	7,1	21,7
BM6 1 180-40/30	188 013	238 777	3 073	1 570	1 800	1 205	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 180-40/31	193 395	245 612	3 176	1 623	1 800	1 245	94	87,1	7,6	23,2
BM6 1 180-40/32	198 778	252 448	3 278	1 675	1 800	1 285	94	89,9	7,8	24,0
BM6 1 180-40/33	204 160	259 283	3 381	1 727	1 800	1 325	94	92,7	8,1	24,7
BM6 1 180-40/34	209 542	266 118	3 483	1 780	1 800	1 365	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 180-40/35	214 924	272 953	3 585	1 832	1 800	1 405	94	98,3	8,6	26,2
BM6 1 180-40/36	220 306	279 789	3 688	1 885	1 800	1 445	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 180-40/37	225 688	286 624	3 790	1 937	1 800	1 485	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 180-40/38	231 070	293 459	3 893	1 989	1 800	1 525	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 180-40/39	236 452	300 295	3 995	2 042	1 800	1 565	94	109,6	9,6	29,2
BM6 1 180-40/40	241 834	307 130	4 098	2 094	1 800	1 605	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 180-40/41	247 217	313 965	4 200	2 146	1 800	1 645	94	115,2	10,1	30,7
BM6 1 180-40/42	252 599	320 800	4 303	2 199	1 800	1 685	94	118,0	10,3	31,5
BM6 1 180-40/43	257 981	327 636	4 405	2 251	1 800	1 725	94	120,8	10,5	32,2
BM6 1 180-40/44	263 363	334 471	4 507	2 303	1 800	1 765	94	123,6	10,8	33,0
BM6 1 180-40/45	268 745	341 306	4 610	2 356	1 800	1 805	94	126,4	11,0	33,7
BM6 1 180-40/46	274 127	348 141	4 712	2 408	1 800	1 845	94	129,2	11,3	34,5
BM6 1 180-40/47	279 509	354 977	4 815	2 460	1 800	1 885	94	132,0	11,5	35,2
BM6 1 180-40/48	284 891	361 812	4 917	2 513	1 800	1 925	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 180-40/49	290 273	368 647	5 020	2 565	1 800	1 965	94	137,6	12,0	36,7
BM6 1 180-40/50	295 656	375 483	5 122	2 617	1 800	2 005	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 180-40/51	301 038	382 318	5 225	2 670	1 800	2 045	94	143,3	12,5	38,2
BM6 1 180-40/52	306 420	389 153	5 327	2 722	1 800	2 085	94	146,1	12,7	39,0
BM6 1 180-40/53	311 802	395 988	5 429	2 774	1 800	2 125	94	148,9	13,0	39,7
BM6 1 180-40/54	317 184	402 824	5 532	2 827	1 800	2 165	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 180-40/55	322 566	409 659	5 634	2 879	1 800	2 205	94	154,5	13,5	41,2
BM6 1 180-40/56	327 948	416 494	5 737	2 931	1 800	2 245	94	157,3	13,7	42,0
BM6 1 180-40/57	333 330	423 330	5 839	2 984	1 800	2 285	94	160,1	14,0	42,7
BM6 1 180-40/58	338 713	430 165	5 942	3 036	1 800	2 325	94	162,9	14,2	43,5
BM6 1 180-40/59	344 095	437 000	6 044	3 089	1 800	2 365	94	165,7	14,5	44,2
BM6 1 180-40/60	349 477	443 835	6 147	3 141	1 800	2 405	94	168,5	14,7	44,9
BM6 1 180-40/61	354 859	450 671	6 249	3 193	1 800	2 445	94	171,4	15,0	45,7
BM6 1 180-40/62	360 241	457 506	6 351	3 246	1 800	2 485	94	174,2	15,2	46,4
BM6 1 180-40/63	365 623	464 341	6 454	3 298	1 800	2 525	94	177,0	15,4	47,2
BM6 1 180-40/64	371 005	471 177	6 556	3 350	1 800	2 565	94	179,8	15,7	47,9
BM6 1 180-40/65	376 387	478 012	6 659	3 403	1 800	2 605	94	182,6	15,9	48,7
BM6 1 180-40/66	381 769	484 847	6 761	3 455	1 800	2 645	94	185,4	16,2	49,4
BM6 1 180-40/67	387 152	491 682	6 864	3 507	1 800	2 685	94	188,2	16,4	50,2
BM6 1 180-40/68	392 534	498 518	6 966	3 560	1 800	2 725	94	191,0	16,7	50,9

**BM6 1 180-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-45/3	42 696	54 224	315	161	1 800	135	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 180-45/4	48 078	61 060	420	215	1 800	180	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 180-45/5	53 461	67 895	525	268	1 800	225	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 180-45/6	58 843	74 730	630	322	1 800	270	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 180-45/7	64 225	81 565	735	376	1 800	315	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 180-45/8	69 607	88 401	840	429	1 800	360	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 180-45/9	74 989	95 236	945	483	1 800	405	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 180-45/10	80 371	102 071	1 050	537	1 800	450	94	28,3	2,5	7,6
BM6 1 180-45/11	85 753	108 907	1 155	590	1 800	495	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 180-45/12	91 135	115 742	1 260	644	1 800	540	94	33,9	3,0	9,1
BM6 1 180-45/13	96 517	122 577	1 365	698	1 800	585	94	36,7	3,2	9,8
BM6 1 180-45/14	101 900	129 412	1 470	751	1 800	630	94	39,6	3,4	10,6
BM6 1 180-45/15	107 282	136 248	1 575	805	1 800	675	94	42,4	3,7	11,3
BM6 1 180-45/16	112 664	143 083	1 680	858	1 800	720	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 180-45/17	118 046	149 918	1 785	912	1 800	765	94	48,0	4,2	12,8
BM6 1 180-45/18	123 428	156 754	1 890	966	1 800	810	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 180-45/19	128 810	163 589	1 995	1 019	1 800	855	94	53,7	4,7	14,4
BM6 1 180-45/20	134 192	170 424	2 100	1 073	1 800	900	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 180-45/21	139 574	177 259	2 205	1 127	1 800	945	94	59,3	5,2	15,9
BM6 1 180-45/22	144 956	184 095	2 310	1 180	1 800	990	94	62,2	5,4	16,6
BM6 1 180-45/23	150 339	190 930	2 415	1 234	1 800	1 035	94	65,0	5,7	17,4
BM6 1 180-45/24	155 721	197 765	2 520	1 288	1 800	1 080	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 180-45/25	161 103	204 601	2 625	1 341	1 800	1 125	94	70,6	6,2	18,9
BM6 1 180-45/26	166 485	211 436	2 730	1 395	1 800	1 170	94	73,5	6,4	19,6
BM6 1 180-45/27	171 867	218 271	2 835	1 449	1 800	1 215	94	76,3	6,6	20,4
BM6 1 180-45/28	177 249	225 106	2 940	1 502	1 800	1 260	94	79,1	6,9	21,2
BM6 1 180-45/29	182 631	231 942	3 045	1 556	1 800	1 305	94	81,9	7,1	21,9
BM6 1 180-45/30	188 013	238 777	3 150	1 610	1 800	1 350	94	84,8	7,4	22,7
BM6 1 180-45/31	193 395	245 612	3 255	1 663	1 800	1 395	94	87,6	7,6	23,4
BM6 1 180-45/32	198 778	252 448	3 360	1 717	1 800	1 440	94	90,4	7,9	24,2
BM6 1 180-45/33	204 160	259 283	3 465	1 771	1 800	1 485	94	93,2	8,1	24,9
BM6 1 180-45/34	209 542	266 118	3 570	1 824	1 800	1 530	94	96,1	8,4	25,7
BM6 1 180-45/35	214 924	272 953	3 675	1 878	1 800	1 575	94	98,9	8,6	26,4
BM6 1 180-45/36	220 306	279 789	3 780	1 932	1 800	1 620	94	101,7	8,9	27,2
BM6 1 180-45/37	225 688	286 624	3 885	1 985	1 800	1 665	94	104,5	9,1	28,0
BM6 1 180-45/38	231 070	293 459	3 990	2 039	1 800	1 710	94	107,4	9,4	28,7
BM6 1 180-45/39	236 452	300 295	4 095	2 093	1 800	1 755	94	110,2	9,6	29,5
BM6 1 180-45/40	241 834	307 130	4 200	2 146	1 800	1 800	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 180-45/41	247 217	313 965	4 305	2 200	1 800	1 845	94	115,8	10,1	31,0
BM6 1 180-45/42	252 599	320 800	4 410	2 254	1 800	1 890	94	118,7	10,3	31,7
BM6 1 180-45/43	257 981	327 636	4 515	2 307	1 800	1 935	94	121,5	10,6	32,5
BM6 1 180-45/44	263 363	334 471	4 620	2 361	1 800	1 980	94	124,3	10,8	33,2
BM6 1 180-45/45	268 745	341 306	4 725	2 414	1 800	2 025	94	127,2	11,1	34,0
BM6 1 180-45/46	274 127	348 141	4 830	2 468	1 800	2 070	94	130,0	11,3	34,8
BM6 1 180-45/47	279 509	354 977	4 935	2 522	1 800	2 115	94	132,8	11,6	35,5
BM6 1 180-45/48	284 891	361 812	5 040	2 575	1 800	2 160	94	135,6	11,8	36,3
BM6 1 180-45/49	290 273	368 647	5 145	2 629	1 800	2 205	94	138,5	12,1	37,0
BM6 1 180-45/50	295 656	375 483	5 250	2 683	1 800	2 250	94	141,3	12,3	37,8
BM6 1 180-45/51	301 038	382 318	5 355	2 736	1 800	2 295	94	144,1	12,6	38,5
BM6 1 180-45/52	306 420	389 153	5 460	2 790	1 800	2 340	94	146,9	12,8	39,3
BM6 1 180-45/53	311 802	395 988	5 565	2 844	1 800	2 385	94	149,8	13,0	40,0
BM6 1 180-45/54	317 184	402 824	5 670	2 897	1 800	2 430	94	152,6	13,3	40,8
BM6 1 180-45/55	322 566	409 659	5 775	2 951	1 800	2 475	94	155,4	13,5	41,6
BM6 1 180-45/56	327 948	416 494	5 880	3 005	1 800	2 520	94	158,2	13,8	42,3
BM6 1 180-45/57	333 330	423 330	5 985	3 058	1 800	2 565	94	161,1	14,0	43,1
BM6 1 180-45/58	338 713	430 165	6 090	3 112	1 800	2 610	94	163,9	14,3	43,8
BM6 1 180-45/59	344 095	437 000	6 195	3 166	1 800	2 655	94	166,7	14,5	44,6
BM6 1 180-45/60	349 477	443 835	6 300	3 219	1 800	2 700	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 180-45/61	354 859	450 671	6 405	3 273	1 800	2 745	94	172,4	15,0	46,1
BM6 1 180-45/62	360 241	457 506	6 510	3 327	1 800	2 790	94	175,2	15,3	46,8
BM6 1 180-45/63	365 623	464 341	6 615	3 380	1 800	2 835	94	178,0	15,5	47,6
BM6 1 180-45/64	371 005	471 177	6 720	3 434	1 800	2 880	94	180,8	15,8	48,4
BM6 1 180-45/65	376 387	478 012	6 825	3 488	1 800	2 925	94	183,7	16,0	49,1
BM6 1 180-45/66	381 769	484 847	6 930	3 541	1 800	2 970	94	186,5	16,2	49,9
BM6 1 180-45/67	387 152	491 682	7 035	3 595	1 800	3 015	94	189,3	16,5	50,6
BM6 1 180-45/68	392 534	498 518	7 140	3 649	1 800	3 060	94	192,1	16,7	51,4

**BM6 1 180-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-50/3	42 696	54 224	325	166	1 800	145	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 180-50/4	48 078	61 060	433	221	1 800	195	94	11,4	1,0	3,0
BM6 1 180-50/5	53 461	67 895	541	276	1 800	245	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 180-50/6	58 843	74 730	649	332	1 800	295	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 180-50/7	64 225	81 565	757	387	1 800	345	94	19,9	1,7	5,3
BM6 1 180-50/8	69 607	88 401	865	442	1 800	395	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 180-50/9	74 989	95 236	974	497	1 800	445	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 180-50/10	80 371	102 071	1 082	553	1 800	495	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 180-50/11	85 753	108 907	1 190	608	1 800	545	94	31,3	2,7	8,4
BM6 1 180-50/12	91 135	115 742	1 298	663	1 800	595	94	34,1	3,0	9,1
BM6 1 180-50/13	96 517	122 577	1 406	719	1 800	645	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 180-50/14	101 900	129 412	1 514	774	1 800	695	94	39,8	3,5	10,7
BM6 1 180-50/15	107 282	136 248	1 623	829	1 800	745	94	42,6	3,7	11,4
BM6 1 180-50/16	112 664	143 083	1 731	884	1 800	795	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 180-50/17	118 046	149 918	1 839	940	1 800	845	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 180-50/18	123 428	156 754	1 947	995	1 800	895	94	51,2	4,4	13,7
BM6 1 180-50/19	128 810	163 589	2 055	1 050	1 800	945	94	54,0	4,7	14,5
BM6 1 180-50/20	134 192	170 424	2 163	1 105	1 800	995	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 180-50/21	139 574	177 259	2 272	1 161	1 800	1 045	94	59,7	5,2	16,0
BM6 1 180-50/22	144 956	184 095	2 380	1 216	1 800	1 095	94	62,5	5,4	16,8
BM6 1 180-50/23	150 339	190 930	2 488	1 271	1 800	1 145	94	65,4	5,7	17,5
BM6 1 180-50/24	155 721	197 765	2 596	1 327	1 800	1 195	94	68,2	5,9	18,3
BM6 1 180-50/25	161 103	204 601	2 704	1 382	1 800	1 245	94	71,1	6,2	19,0
BM6 1 180-50/26	166 485	211 436	2 812	1 437	1 800	1 295	94	73,9	6,4	19,8
BM6 1 180-50/27	171 867	218 271	2 921	1 492	1 800	1 345	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 180-50/28	177 249	225 106	3 029	1 548	1 800	1 395	94	79,6	6,9	21,3
BM6 1 180-50/29	182 631	231 942	3 137	1 603	1 800	1 445	94	82,4	7,2	22,1
BM6 1 180-50/30	188 013	238 777	3 245	1 658	1 800	1 495	94	85,3	7,4	22,9
BM6 1 180-50/31	193 395	245 612	3 353	1 714	1 800	1 545	94	88,1	7,7	23,6
BM6 1 180-50/32	198 778	252 448	3 461	1 769	1 800	1 595	94	90,9	7,9	24,4
BM6 1 180-50/33	204 160	259 283	3 570	1 824	1 800	1 645	94	93,8	8,2	25,1
BM6 1 180-50/34	209 542	266 118	3 678	1 879	1 800	1 695	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 180-50/35	214 924	272 953	3 786	1 935	1 800	1 745	94	99,5	8,7	26,7
BM6 1 180-50/36	220 306	279 789	3 894	1 990	1 800	1 795	94	102,3	8,9	27,4
BM6 1 180-50/37	225 688	286 624	4 002	2 045	1 800	1 845	94	105,2	9,1	28,2
BM6 1 180-50/38	231 070	293 459	4 110	2 100	1 800	1 895	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 180-50/39	236 452	300 295	4 219	2 156	1 800	1 945	94	110,8	9,6	29,7
BM6 1 180-50/40	241 834	307 130	4 327	2 211	1 800	1 995	94	113,7	9,9	30,5
BM6 1 180-50/41	247 217	313 965	4 435	2 266	1 800	2 045	94	116,5	10,1	31,2
BM6 1 180-50/42	252 599	320 800	4 543	2 322	1 800	2 095	94	119,4	10,4	32,0
BM6 1 180-50/43	257 981	327 636	4 651	2 377	1 800	2 145	94	122,2	10,6	32,8
BM6 1 180-50/44	263 363	334 471	4 759	2 432	1 800	2 195	94	125,1	10,9	33,5
BM6 1 180-50/45	268 745	341 306	4 868	2 487	1 800	2 245	94	127,9	11,1	34,3
BM6 1 180-50/46	274 127	348 141	4 976	2 543	1 800	2 295	94	130,7	11,4	35,0
BM6 1 180-50/47	279 509	354 977	5 084	2 598	1 800	2 345	94	133,6	11,6	35,8
BM6 1 180-50/48	284 891	361 812	5 192	2 653	1 800	2 395	94	136,4	11,9	36,6
BM6 1 180-50/49	290 273	368 647	5 300	2 708	1 800	2 445	94	139,3	12,1	37,3
BM6 1 180-50/50	295 656	375 483	5 408	2 764	1 800	2 495	94	142,1	12,4	38,1
BM6 1 180-50/51	301 038	382 318	5 517	2 819	1 800	2 545	94	144,9	12,6	38,9
BM6 1 180-50/52	306 420	389 153	5 625	2 874	1 800	2 595	94	147,8	12,9	39,6
BM6 1 180-50/53	311 802	395 988	5 733	2 930	1 800	2 645	94	150,6	13,1	40,4
BM6 1 180-50/54	317 184	402 824	5 841	2 985	1 800	2 695	94	153,5	13,3	41,1
BM6 1 180-50/55	322 566	409 659	5 949	3 040	1 800	2 745	94	156,3	13,6	41,9
BM6 1 180-50/56	327 948	416 494	6 058	3 095	1 800	2 795	94	159,2	13,8	42,7
BM6 1 180-50/57	333 330	423 330	6 166	3 151	1 800	2 845	94	162,0	14,1	43,4
BM6 1 180-50/58	338 713	430 165	6 274	3 206	1 800	2 895	94	164,8	14,3	44,2
BM6 1 180-50/59	344 095	437 000	6 382	3 261	1 800	2 945	94	167,7	14,6	45,0
BM6 1 180-50/60	349 477	443 835	6 490	3 316	1 800	2 995	94	170,5	14,8	45,7
BM6 1 180-50/61	354 859	450 671	6 598	3 372	1 800	3 045	94	173,4	15,1	46,5
BM6 1 180-50/62	360 241	457 506	6 707	3 427	1 800	3 095	94	176,2	15,3	47,2
BM6 1 180-50/63	365 623	464 341	6 815	3 482	1 800	3 145	94	179,1	15,6	48,0
BM6 1 180-50/64	371 005	471 177	6 923	3 538	1 800	3 195	94	181,9	15,8	48,8
BM6 1 180-50/65	376 387	478 012	7 031	3 593	1 800	3 245	94	184,7	16,1	49,5
BM6 1 180-50/66	381 769	484 847	7 139	3 648	1 800	3 295	94	187,6	16,3	50,3
BM6 1 180-50/67	387 152	491 682	7 247	3 703	1 800	3 345	94	190,4	16,6	51,0
BM6 1 180-50/68	392 534	498 518	7 356	3 759	1 800	3 395	94	193,3	16,8	51,8



**BM6 1 180-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-55/3	42 696	54 224	333	170	1 800	155	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 180-55/4	48 078	61 060	444	227	1 800	210	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 180-55/5	53 461	67 895	555	284	1 800	265	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 180-55/6	58 843	74 730	666	340	1 800	320	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 180-55/7	64 225	81 565	777	397	1 800	375	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 180-55/8	69 607	88 401	888	454	1 800	430	94	22,9	2,0	6,1
BM6 1 180-55/9	74 989	95 236	999	511	1 800	485	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 180-55/10	80 371	102 071	1 110	567	1 800	540	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 180-55/11	85 753	108 907	1 221	624	1 800	595	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 180-55/12	91 135	115 742	1 332	681	1 800	650	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 180-55/13	96 517	122 577	1 443	738	1 800	705	94	37,2	3,2	10,0
BM6 1 180-55/14	101 900	129 412	1 554	794	1 800	760	94	40,0	3,5	10,8
BM6 1 180-55/15	107 282	136 248	1 665	851	1 800	815	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 180-55/16	112 664	143 083	1 776	908	1 800	870	94	45,7	4,0	12,3
BM6 1 180-55/17	118 046	149 918	1 888	965	1 800	925	94	48,6	4,2	13,1
BM6 1 180-55/18	123 428	156 754	1 999	1 021	1 800	980	94	51,5	4,5	13,8
BM6 1 180-55/19	128 810	163 589	2 110	1 078	1 800	1 035	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 180-55/20	134 192	170 424	2 221	1 135	1 800	1 090	94	57,2	5,0	15,4
BM6 1 180-55/21	139 574	177 259	2 332	1 191	1 800	1 145	94	60,0	5,2	16,1
BM6 1 180-55/22	144 956	184 095	2 443	1 248	1 800	1 200	94	62,9	5,5	16,9
BM6 1 180-55/23	150 339	190 930	2 554	1 305	1 800	1 255	94	65,7	5,7	17,7
BM6 1 180-55/24	155 721	197 765	2 665	1 362	1 800	1 310	94	68,6	6,0	18,4
BM6 1 180-55/25	161 103	204 601	2 776	1 418	1 800	1 365	94	71,5	6,2	19,2
BM6 1 180-55/26	166 485	211 436	2 887	1 475	1 800	1 420	94	74,3	6,5	20,0
BM6 1 180-55/27	171 867	218 271	2 998	1 532	1 800	1 475	94	77,2	6,7	20,7
BM6 1 180-55/28	177 249	225 106	3 109	1 589	1 800	1 530	94	80,0	6,9	21,5
BM6 1 180-55/29	182 631	231 942	3 220	1 645	1 800	1 585	94	82,9	7,2	22,3
BM6 1 180-55/30	188 013	238 777	3 331	1 702	1 800	1 640	94	85,8	7,4	23,0
BM6 1 180-55/31	193 395	245 612	3 442	1 759	1 800	1 695	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 180-55/32	198 778	252 448	3 553	1 816	1 800	1 750	94	91,5	7,9	24,6
BM6 1 180-55/33	204 160	259 283	3 664	1 872	1 800	1 805	94	94,3	8,2	25,4
BM6 1 180-55/34	209 542	266 118	3 775	1 929	1 800	1 860	94	97,2	8,4	26,1
BM6 1 180-55/35	214 924	272 953	3 886	1 986	1 800	1 915	94	100,1	8,7	26,9
BM6 1 180-55/36	220 306	279 789	3 997	2 043	1 800	1 970	94	102,9	8,9	27,7
BM6 1 180-55/37	225 688	286 624	4 108	2 099	1 800	2 025	94	105,8	9,2	28,4
BM6 1 180-55/38	231 070	293 459	4 219	2 156	1 800	2 080	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 180-55/39	236 452	300 295	4 330	2 213	1 800	2 135	94	111,5	9,7	30,0
BM6 1 180-55/40	241 834	307 130	4 441	2 269	1 800	2 190	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 180-55/41	247 217	313 965	4 552	2 326	1 800	2 245	94	117,2	10,2	31,5
BM6 1 180-55/42	252 599	320 800	4 663	2 383	1 800	2 300	94	120,1	10,4	32,3
BM6 1 180-55/43	257 981	327 636	4 774	2 440	1 800	2 355	94	122,9	10,7	33,0
BM6 1 180-55/44	263 363	334 471	4 885	2 496	1 800	2 410	94	125,8	10,9	33,8
BM6 1 180-55/45	268 745	341 306	4 996	2 553	1 800	2 465	94	128,6	11,2	34,6
BM6 1 180-55/46	274 127	348 141	5 107	2 610	1 800	2 520	94	131,5	11,4	35,3
BM6 1 180-55/47	279 509	354 977	5 218	2 667	1 800	2 575	94	134,4	11,7	36,1
BM6 1 180-55/48	284 891	361 812	5 329	2 723	1 800	2 630	94	137,2	11,9	36,9
BM6 1 180-55/49	290 273	368 647	5 440	2 780	1 800	2 685	94	140,1	12,2	37,6
BM6 1 180-55/50	295 656	375 483	5 552	2 837	1 800	2 740	94	142,9	12,4	38,4
BM6 1 180-55/51	301 038	382 318	5 663	2 894	1 800	2 795	94	145,8	12,7	39,2
BM6 1 180-55/52	306 420	389 153	5 774	2 950	1 800	2 850	94	148,7	12,9	40,0
BM6 1 180-55/53	311 802	395 988	5 885	3 007	1 800	2 905	94	151,5	13,2	40,7
BM6 1 180-55/54	317 184	402 824	5 996	3 064	1 800	2 960	94	154,4	13,4	41,5
BM6 1 180-55/55	322 566	409 659	6 107	3 120	1 800	3 015	94	157,2	13,7	42,3
BM6 1 180-55/56	327 948	416 494	6 218	3 177	1 800	3 070	94	160,1	13,9	43,0
BM6 1 180-55/57	333 330	423 330	6 329	3 234	1 800	3 125	94	162,9	14,1	43,8
BM6 1 180-55/58	338 713	430 165	6 440	3 291	1 800	3 180	94	165,8	14,4	44,6
BM6 1 180-55/59	344 095	437 000	6 551	3 347	1 800	3 235	94	168,7	14,6	45,3
BM6 1 180-55/60	349 477	443 835	6 662	3 404	1 800	3 290	94	171,5	14,9	46,1
BM6 1 180-55/61	354 859	450 671	6 773	3 461	1 800	3 345	94	174,4	15,1	46,9
BM6 1 180-55/62	360 241	457 506	6 884	3 518	1 800	3 400	94	177,2	15,4	47,6
BM6 1 180-55/63	365 623	464 341	6 995	3 574	1 800	3 455	94	180,1	15,6	48,4
BM6 1 180-55/64	371 005	471 177	7 106	3 631	1 800	3 510	94	183,0	15,9	49,2
BM6 1 180-55/65	376 387	478 012	7 217	3 688	1 800	3 565	94	185,8	16,1	49,9
BM6 1 180-55/66	381 769	484 847	7 328	3 745	1 800	3 620	94	188,7	16,4	50,7
BM6 1 180-55/67	387 152	491 682	7 439	3 801	1 800	3 675	94	191,5	16,6	51,5
BM6 1 180-55/68	392 534	498 518	7 550	3 858	1 800	3 730	94	194,4	16,9	52,2

**BM6 1 180-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-60/3	42 696	54 224	342	175	1 800	165	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 180-60/4	48 078	61 060	456	233	1 800	225	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 180-60/5	53 461	67 895	570	291	1 800	285	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 180-60/6	58 843	74 730	683	349	1 800	345	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 180-60/7	64 225	81 565	797	407	1 800	405	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 180-60/8	69 607	88 401	911	466	1 800	465	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 180-60/9	74 989	95 236	1 025	524	1 800	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 180-60/10	80 371	102 071	1 139	582	1 800	585	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 180-60/11	85 753	108 907	1 253	640	1 800	645	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 180-60/12	91 135	115 742	1 367	698	1 800	705	94	34,5	3,0	9,3
BM6 1 180-60/13	96 517	122 577	1 481	757	1 800	765	94	37,4	3,2	10,1
BM6 1 180-60/14	101 900	129 412	1 595	815	1 800	825	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 180-60/15	107 282	136 248	1 709	873	1 800	885	94	43,1	3,7	11,6
BM6 1 180-60/16	112 664	143 083	1 822	931	1 800	945	94	46,0	4,0	12,4
BM6 1 180-60/17	118 046	149 918	1 936	989	1 800	1 005	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 180-60/18	123 428	156 754	2 050	1 048	1 800	1 065	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 180-60/19	128 810	163 589	2 164	1 106	1 800	1 125	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 180-60/20	134 192	170 424	2 278	1 164	1 800	1 185	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 180-60/21	139 574	177 259	2 392	1 222	1 800	1 245	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 180-60/22	144 956	184 095	2 506	1 280	1 800	1 305	94	63,3	5,5	17,0
BM6 1 180-60/23	150 339	190 930	2 620	1 339	1 800	1 365	94	66,1	5,7	17,8
BM6 1 180-60/24	155 721	197 765	2 734	1 397	1 800	1 425	94	69,0	6,0	18,6
BM6 1 180-60/25	161 103	204 601	2 848	1 455	1 800	1 485	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 180-60/26	166 485	211 436	2 961	1 513	1 800	1 545	94	74,8	6,5	20,1
BM6 1 180-60/27	171 867	218 271	3 075	1 571	1 800	1 605	94	77,6	6,7	20,9
BM6 1 180-60/28	177 249	225 106	3 189	1 630	1 800	1 665	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 180-60/29	182 631	231 942	3 303	1 688	1 800	1 725	94	83,4	7,2	22,5
BM6 1 180-60/30	188 013	238 777	3 417	1 746	1 800	1 785	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 180-60/31	193 395	245 612	3 531	1 804	1 800	1 845	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 180-60/32	198 778	252 448	3 645	1 862	1 800	1 905	94	92,0	8,0	24,8
BM6 1 180-60/33	204 160	259 283	3 759	1 921	1 800	1 965	94	94,9	8,2	25,6
BM6 1 180-60/34	209 542	266 118	3 873	1 979	1 800	2 025	94	97,8	8,5	26,3
BM6 1 180-60/35	214 924	272 953	3 987	2 037	1 800	2 085	94	100,6	8,7	27,1
BM6 1 180-60/36	220 306	279 789	4 100	2 095	1 800	2 145	94	103,5	9,0	27,9
BM6 1 180-60/37	225 688	286 624	4 214	2 154	1 800	2 205	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 180-60/38	231 070	293 459	4 328	2 212	1 800	2 265	94	109,3	9,5	29,4
BM6 1 180-60/39	236 452	300 295	4 442	2 270	1 800	2 325	94	112,1	9,7	30,2
BM6 1 180-60/40	241 834	307 130	4 556	2 328	1 800	2 385	94	115,0	10,0	31,0
BM6 1 180-60/41	247 217	313 965	4 670	2 386	1 800	2 445	94	117,9	10,2	31,8
BM6 1 180-60/42	252 599	320 800	4 784	2 445	1 800	2 505	94	120,8	10,5	32,5
BM6 1 180-60/43	257 981	327 636	4 898	2 503	1 800	2 565	94	123,6	10,7	33,3
BM6 1 180-60/44	263 363	334 471	5 012	2 561	1 800	2 625	94	126,5	11,0	34,1
BM6 1 180-60/45	268 745	341 306	5 126	2 619	1 800	2 685	94	129,4	11,2	34,9
BM6 1 180-60/46	274 127	348 141	5 239	2 677	1 800	2 745	94	132,3	11,5	35,6
BM6 1 180-60/47	279 509	354 977	5 353	2 736	1 800	2 805	94	135,1	11,7	36,4
BM6 1 180-60/48	284 891	361 812	5 467	2 794	1 800	2 865	94	138,0	12,0	37,2
BM6 1 180-60/49	290 273	368 647	5 581	2 852	1 800	2 925	94	140,9	12,2	38,0
BM6 1 180-60/50	295 656	375 483	5 695	2 910	1 800	2 985	94	143,8	12,5	38,7
BM6 1 180-60/51	301 038	382 318	5 809	2 968	1 800	3 045	94	146,6	12,7	39,5
BM6 1 180-60/52	306 420	389 153	5 923	3 027	1 800	3 105	94	149,5	13,0	40,3
BM6 1 180-60/53	311 802	395 988	6 037	3 085	1 800	3 165	94	152,4	13,2	41,1
BM6 1 180-60/54	317 184	402 824	6 151	3 143	1 800	3 225	94	155,3	13,5	41,8
BM6 1 180-60/55	322 566	409 659	6 265	3 201	1 800	3 285	94	158,1	13,7	42,6
BM6 1 180-60/56	327 948	416 494	6 378	3 259	1 800	3 345	94	161,0	14,0	43,4
BM6 1 180-60/57	333 330	423 330	6 492	3 318	1 800	3 405	94	163,9	14,2	44,2
BM6 1 180-60/58	338 713	430 165	6 606	3 376	1 800	3 465	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 180-60/59	344 095	437 000	6 720	3 434	1 800	3 525	94	169,6	14,7	45,7
BM6 1 180-60/60	349 477	443 835	6 834	3 492	1 800	3 585	94	172,5	15,0	46,5
BM6 1 180-60/61	354 859	450 671	6 948	3 550	1 800	3 645	94	175,4	15,2	47,3
BM6 1 180-60/62	360 241	457 506	7 062	3 609	1 800	3 705	94	178,3	15,5	48,0
BM6 1 180-60/63	365 623	464 341	7 176	3 667	1 800	3 765	94	181,1	15,7	48,8
BM6 1 180-60/64	371 005	471 177	7 290	3 725	1 800	3 825	94	184,0	15,9	49,6
BM6 1 180-60/65	376 387	478 012	7 404	3 783	1 800	3 885	94	186,9	16,2	50,4
BM6 1 180-60/66	381 769	484 847	7 517	3 841	1 800	3 945	94	189,8	16,4	51,1
BM6 1 180-60/67	387 152	491 682	7 631	3 900	1 800	4 005	94	192,6	16,7	51,9
BM6 1 180-60/68	392 534	498 518	7 745	3 958	1 800	4 065	94	195,5	16,9	52,7

**BM6 1 180-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-65/3	42 696	54 224	350	179	1 800	175	94	8,7	0,8	2,3
BM6 1 180-65/4	48 078	61 060	467	239	1 800	240	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 180-65/5	53 461	67 895	584	298	1 800	305	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 180-65/6	58 843	74 730	700	358	1 800	370	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 180-65/7	64 225	81 565	817	418	1 800	435	94	20,2	1,8	5,5
BM6 1 180-65/8	69 607	88 401	934	477	1 800	500	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 180-65/9	74 989	95 236	1 051	537	1 800	565	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 180-65/10	80 371	102 071	1 167	597	1 800	630	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 180-65/11	85 753	108 907	1 284	656	1 800	695	94	31,8	2,8	8,6
BM6 1 180-65/12	91 135	115 742	1 401	716	1 800	760	94	34,7	3,0	9,4
BM6 1 180-65/13	96 517	122 577	1 518	776	1 800	825	94	37,6	3,3	10,2
BM6 1 180-65/14	101 900	129 412	1 634	835	1 800	890	94	40,5	3,5	10,9
BM6 1 180-65/15	107 282	136 248	1 751	895	1 800	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 180-65/16	112 664	143 083	1 868	955	1 800	1 020	94	46,3	4,0	12,5
BM6 1 180-65/17	118 046	149 918	1 985	1 014	1 800	1 085	94	49,2	4,3	13,3
BM6 1 180-65/18	123 428	156 754	2 101	1 074	1 800	1 150	94	52,1	4,5	14,1
BM6 1 180-65/19	128 810	163 589	2 218	1 133	1 800	1 215	94	54,9	4,8	14,8
BM6 1 180-65/20	134 192	170 424	2 335	1 193	1 800	1 280	94	57,8	5,0	15,6
BM6 1 180-65/21	139 574	177 259	2 452	1 253	1 800	1 345	94	60,7	5,3	16,4
BM6 1 180-65/22	144 956	184 095	2 568	1 312	1 800	1 410	94	63,6	5,5	17,2
BM6 1 180-65/23	150 339	190 930	2 685	1 372	1 800	1 475	94	66,5	5,8	18,0
BM6 1 180-65/24	155 721	197 765	2 802	1 432	1 800	1 540	94	69,4	6,0	18,7
BM6 1 180-65/25	161 103	204 601	2 919	1 491	1 800	1 605	94	72,3	6,3	19,5
BM6 1 180-65/26	166 485	211 436	3 035	1 551	1 800	1 670	94	75,2	6,5	20,3
BM6 1 180-65/27	171 867	218 271	3 152	1 611	1 800	1 735	94	78,1	6,8	21,1
BM6 1 180-65/28	177 249	225 106	3 269	1 670	1 800	1 800	94	81,0	7,0	21,9
BM6 1 180-65/29	182 631	231 942	3 386	1 730	1 800	1 865	94	83,9	7,3	22,7
BM6 1 180-65/30	188 013	238 777	3 502	1 790	1 800	1 930	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 180-65/31	193 395	245 612	3 619	1 849	1 800	1 995	94	89,6	7,8	24,2
BM6 1 180-65/32	198 778	252 448	3 736	1 909	1 800	2 060	94	92,5	8,0	25,0
BM6 1 180-65/33	204 160	259 283	3 853	1 969	1 800	2 125	94	95,4	8,3	25,8
BM6 1 180-65/34	209 542	266 118	3 969	2 028	1 800	2 190	94	98,3	8,5	26,6
BM6 1 180-65/35	214 924	272 953	4 086	2 088	1 800	2 255	94	101,2	8,8	27,3
BM6 1 180-65/36	220 306	279 789	4 203	2 148	1 800	2 320	94	104,1	9,0	28,1
BM6 1 180-65/37	225 688	286 624	4 320	2 207	1 800	2 385	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 180-65/38	231 070	293 459	4 436	2 267	1 800	2 450	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 180-65/39	236 452	300 295	4 553	2 327	1 800	2 515	94	112,8	9,8	30,5
BM6 1 180-65/40	241 834	307 130	4 670	2 386	1 800	2 580	94	115,7	10,0	31,2
BM6 1 180-65/41	247 217	313 965	4 787	2 446	1 800	2 645	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 180-65/42	252 599	320 800	4 903	2 506	1 800	2 710	94	121,5	10,5	32,8
BM6 1 180-65/43	257 981	327 636	5 020	2 565	1 800	2 775	94	124,3	10,8	33,6
BM6 1 180-65/44	263 363	334 471	5 137	2 625	1 800	2 840	94	127,2	11,0	34,4
BM6 1 180-65/45	268 745	341 306	5 254	2 685	1 800	2 905	94	130,1	11,3	35,1
BM6 1 180-65/46	274 127	348 141	5 370	2 744	1 800	2 970	94	133,0	11,5	35,9
BM6 1 180-65/47	279 509	354 977	5 487	2 804	1 800	3 035	94	135,9	11,8	36,7
BM6 1 180-65/48	284 891	361 812	5 604	2 864	1 800	3 100	94	138,8	12,0	37,5
BM6 1 180-65/49	290 273	368 647	5 721	2 923	1 800	3 165	94	141,7	12,3	38,3
BM6 1 180-65/50	295 656	375 483	5 837	2 983	1 800	3 230	94	144,6	12,5	39,1
BM6 1 180-65/51	301 038	382 318	5 954	3 043	1 800	3 295	94	147,5	12,8	39,8
BM6 1 180-65/52	306 420	389 153	6 071	3 102	1 800	3 360	94	150,4	13,0	40,6
BM6 1 180-65/53	311 802	395 988	6 188	3 162	1 800	3 425	94	153,3	13,3	41,4
BM6 1 180-65/54	317 184	402 824	6 304	3 221	1 800	3 490	94	156,2	13,5	42,2
BM6 1 180-65/55	322 566	409 659	6 421	3 281	1 800	3 555	94	159,0	13,8	43,0
BM6 1 180-65/56	327 948	416 494	6 538	3 341	1 800	3 620	94	161,9	14,0	43,7
BM6 1 180-65/57	333 330	423 330	6 655	3 400	1 800	3 685	94	164,8	14,3	44,5
BM6 1 180-65/58	338 713	430 165	6 771	3 460	1 800	3 750	94	167,7	14,5	45,3
BM6 1 180-65/59	344 095	437 000	6 888	3 520	1 800	3 815	94	170,6	14,8	46,1
BM6 1 180-65/60	349 477	443 835	7 005	3 579	1 800	3 880	94	173,5	15,0	46,9
BM6 1 180-65/61	354 859	450 671	7 122	3 639	1 800	3 945	94	176,4	15,3	47,6
BM6 1 180-65/62	360 241	457 506	7 238	3 699	1 800	4 010	94	179,3	15,5	48,4
BM6 1 180-65/63	365 623	464 341	7 355	3 758	1 800	4 075	94	182,2	15,8	49,2
BM6 1 180-65/64	371 005	471 177	7 472	3 818	1 800	4 140	94	185,1	16,0	50,0
BM6 1 180-65/65	376 387	478 012	7 588	3 878	1 800	4 205	94	188,0	16,3	50,8
BM6 1 180-65/66	381 769	484 847	7 705	3 937	1 800	4 270	94	190,9	16,5	51,5
BM6 1 180-65/67	387 152	491 682	7 822	3 997	1 800	4 335	94	193,7	16,8	52,3
BM6 1 180-65/68	392 534	498 518	7 939	4 057	1 800	4 400	94	196,6	17,0	53,1

**BM6 1 180-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-70/3	42 696	54 224	359	183	1 800	185	94	8,7	0,8	2,4
BM6 1 180-70/4	48 078	61 060	478	244	1 800	255	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 180-70/5	53 461	67 895	598	306	1 800	325	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 180-70/6	58 843	74 730	718	367	1 800	395	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 180-70/7	64 225	81 565	837	428	1 800	465	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 180-70/8	69 607	88 401	957	489	1 800	535	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 180-70/9	74 989	95 236	1 076	550	1 800	605	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 180-70/10	80 371	102 071	1 196	611	1 800	675	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 180-70/11	85 753	108 907	1 316	672	1 800	745	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 180-70/12	91 135	115 742	1 435	733	1 800	815	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 180-70/13	96 517	122 577	1 555	795	1 800	885	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 180-70/14	101 900	129 412	1 674	856	1 800	955	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 180-70/15	107 282	136 248	1 794	917	1 800	1 025	94	43,6	3,8	11,8
BM6 1 180-70/16	112 664	143 083	1 914	978	1 800	1 095	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 180-70/17	118 046	149 918	2 033	1 039	1 800	1 165	94	49,4	4,3	13,4
BM6 1 180-70/18	123 428	156 754	2 153	1 100	1 800	1 235	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 180-70/19	128 810	163 589	2 272	1 161	1 800	1 305	94	55,3	4,8	15,0
BM6 1 180-70/20	134 192	170 424	2 392	1 222	1 800	1 375	94	58,2	5,0	15,7
BM6 1 180-70/21	139 574	177 259	2 512	1 283	1 800	1 445	94	61,1	5,3	16,5
BM6 1 180-70/22	144 956	184 095	2 631	1 345	1 800	1 515	94	64,0	5,5	17,3
BM6 1 180-70/23	150 339	190 930	2 751	1 406	1 800	1 585	94	66,9	5,8	18,1
BM6 1 180-70/24	155 721	197 765	2 870	1 467	1 800	1 655	94	69,8	6,0	18,9
BM6 1 180-70/25	161 103	204 601	2 990	1 528	1 800	1 725	94	72,7	6,3	19,7
BM6 1 180-70/26	166 485	211 436	3 110	1 589	1 800	1 795	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 180-70/27	171 867	218 271	3 229	1 650	1 800	1 865	94	78,5	6,8	21,3
BM6 1 180-70/28	177 249	225 106	3 349	1 711	1 800	1 935	94	81,4	7,0	22,0
BM6 1 180-70/29	182 631	231 942	3 468	1 772	1 800	2 005	94	84,3	7,3	22,8
BM6 1 180-70/30	188 013	238 777	3 588	1 833	1 800	2 075	94	87,2	7,5	23,6
BM6 1 180-70/31	193 395	245 612	3 708	1 895	1 800	2 145	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 180-70/32	198 778	252 448	3 827	1 956	1 800	2 215	94	93,1	8,0	25,2
BM6 1 180-70/33	204 160	259 283	3 947	2 017	1 800	2 285	94	96,0	8,3	26,0
BM6 1 180-70/34	209 542	266 118	4 066	2 078	1 800	2 355	94	98,9	8,5	26,8
BM6 1 180-70/35	214 924	272 953	4 186	2 139	1 800	2 425	94	101,8	8,8	27,6
BM6 1 180-70/36	220 306	279 789	4 306	2 200	1 800	2 495	94	104,7	9,0	28,3
BM6 1 180-70/37	225 688	286 624	4 425	2 261	1 800	2 565	94	107,6	9,3	29,1
BM6 1 180-70/38	231 070	293 459	4 545	2 322	1 800	2 635	94	110,5	9,5	29,9
BM6 1 180-70/39	236 452	300 295	4 664	2 384	1 800	2 705	94	113,4	9,8	30,7
BM6 1 180-70/40	241 834	307 130	4 784	2 445	1 800	2 775	94	116,3	10,0	31,5
BM6 1 180-70/41	247 217	313 965	4 904	2 506	1 800	2 845	94	119,2	10,3	32,3
BM6 1 180-70/42	252 599	320 800	5 023	2 567	1 800	2 915	94	122,1	10,6	33,1
BM6 1 180-70/43	257 981	327 636	5 143	2 628	1 800	2 985	94	125,1	10,8	33,9
BM6 1 180-70/44	263 363	334 471	5 262	2 689	1 800	3 055	94	128,0	11,1	34,6
BM6 1 180-70/45	268 745	341 306	5 382	2 750	1 800	3 125	94	130,9	11,3	35,4
BM6 1 180-70/46	274 127	348 141	5 502	2 811	1 800	3 195	94	133,8	11,6	36,2
BM6 1 180-70/47	279 509	354 977	5 621	2 872	1 800	3 265	94	136,7	11,8	37,0
BM6 1 180-70/48	284 891	361 812	5 741	2 934	1 800	3 335	94	139,6	12,1	37,8
BM6 1 180-70/49	290 273	368 647	5 860	2 995	1 800	3 405	94	142,5	12,3	38,6
BM6 1 180-70/50	295 656	375 483	5 980	3 056	1 800	3 475	94	145,4	12,6	39,4
BM6 1 180-70/51	301 038	382 318	6 100	3 117	1 800	3 545	94	148,3	12,8	40,2
BM6 1 180-70/52	306 420	389 153	6 219	3 178	1 800	3 615	94	151,2	13,1	40,9
BM6 1 180-70/53	311 802	395 988	6 339	3 239	1 800	3 685	94	154,1	13,3	41,7
BM6 1 180-70/54	317 184	402 824	6 458	3 300	1 800	3 755	94	157,0	13,6	42,5
BM6 1 180-70/55	322 566	409 659	6 578	3 361	1 800	3 825	94	160,0	13,8	43,3
BM6 1 180-70/56	327 948	416 494	6 698	3 422	1 800	3 895	94	162,9	14,1	44,1
BM6 1 180-70/57	333 330	423 330	6 817	3 484	1 800	3 965	94	165,8	14,3	44,9
BM6 1 180-70/58	338 713	430 165	6 937	3 545	1 800	4 035	94	168,7	14,6	45,7
BM6 1 180-70/59	344 095	437 000	7 056	3 606	1 800	4 105	94	171,6	14,8	46,5
BM6 1 180-70/60	349 477	443 835	7 176	3 667	1 800	4 175	94	174,5	15,1	47,2
BM6 1 180-70/61	354 859	450 671	7 296	3 728	1 800	4 245	94	177,4	15,3	48,0
BM6 1 180-70/62	360 241	457 506	7 415	3 789	1 800	4 315	94	180,3	15,6	48,8
BM6 1 180-70/63	365 623	464 341	7 535	3 850	1 800	4 385	94	183,2	15,8	49,6
BM6 1 180-70/64	371 005	471 177	7 654	3 911	1 800	4 455	94	186,1	16,1	50,4
BM6 1 180-70/65	376 387	478 012	7 774	3 973	1 800	4 525	94	189,0	16,3	51,2
BM6 1 180-70/66	381 769	484 847	7 894	4 034	1 800	4 595	94	191,9	16,6	52,0
BM6 1 180-70/67	387 152	491 682	8 013	4 095	1 800	4 665	94	194,9	16,8	52,8
BM6 1 180-70/68	392 534	498 518	8 133	4 156	1 800	4 735	94	197,8	17,1	53,5

**BM6 1 190-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-30/3	43 440	55 169	306	156	1 900	105	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-30/4	49 071	62 320	408	209	1 900	135	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 190-30/5	54 701	69 470	510	261	1 900	165	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 190-30/6	60 331	76 620	612	313	1 900	195	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 190-30/7	65 961	83 770	714	365	1 900	225	94	20,5	1,8	5,4
BM6 1 190-30/8	71 591	90 921	816	417	1 900	255	94	23,4	2,1	6,2
BM6 1 190-30/9	77 221	98 071	918	469	1 900	285	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 190-30/10	82 851	105 221	1 020	521	1 900	315	94	29,2	2,6	7,8
BM6 1 190-30/11	88 481	112 371	1 123	574	1 900	345	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 190-30/12	94 112	119 522	1 225	626	1 900	375	94	35,1	3,1	9,3
BM6 1 190-30/13	99 742	126 672	1 327	678	1 900	405	94	38,0	3,3	10,1
BM6 1 190-30/14	105 372	133 822	1 429	730	1 900	435	94	40,9	3,6	10,9
BM6 1 190-30/15	111 002	140 973	1 531	782	1 900	465	94	43,9	3,8	11,6
BM6 1 190-30/16	116 632	148 123	1 633	834	1 900	495	94	46,8	4,1	12,4
BM6 1 190-30/17	122 262	155 273	1 735	886	1 900	525	94	49,7	4,4	13,2
BM6 1 190-30/18	127 892	162 423	1 837	939	1 900	555	94	52,6	4,6	14,0
BM6 1 190-30/19	133 523	169 574	1 939	991	1 900	585	94	55,6	4,9	14,7
BM6 1 190-30/20	139 153	176 724	2 041	1 043	1 900	615	94	58,5	5,1	15,5
BM6 1 190-30/21	144 783	183 874	2 143	1 095	1 900	645	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 190-30/22	150 413	191 024	2 245	1 147	1 900	675	94	64,3	5,6	17,1
BM6 1 190-30/23	156 043	198 175	2 347	1 199	1 900	705	94	67,3	5,9	17,8
BM6 1 190-30/24	161 673	205 325	2 449	1 252	1 900	735	94	70,2	6,2	18,6
BM6 1 190-30/25	167 303	212 475	2 551	1 304	1 900	765	94	73,1	6,4	19,4
BM6 1 190-30/26	172 934	219 626	2 653	1 356	1 900	795	94	76,0	6,7	20,2
BM6 1 190-30/27	178 564	226 776	2 755	1 408	1 900	825	94	79,0	6,9	20,9
BM6 1 190-30/28	184 194	233 926	2 857	1 460	1 900	855	94	81,9	7,2	21,7
BM6 1 190-30/29	189 824	241 076	2 959	1 512	1 900	885	94	84,8	7,4	22,5
BM6 1 190-30/30	195 454	248 227	3 061	1 564	1 900	915	94	87,7	7,7	23,3
BM6 1 190-30/31	201 084	255 377	3 164	1 617	1 900	945	94	90,7	7,9	24,0
BM6 1 190-30/32	206 714	262 527	3 266	1 669	1 900	975	94	93,6	8,2	24,8
BM6 1 190-30/33	212 344	269 677	3 368	1 721	1 900	1 005	94	96,5	8,5	25,6
BM6 1 190-30/34	217 975	276 828	3 470	1 773	1 900	1 035	94	99,4	8,7	26,4
BM6 1 190-30/35	223 605	283 978	3 572	1 825	1 900	1 065	94	102,3	9,0	27,1
BM6 1 190-30/36	229 235	291 128	3 674	1 877	1 900	1 095	94	105,3	9,2	27,9
BM6 1 190-30/37	234 865	298 279	3 776	1 929	1 900	1 125	94	108,2	9,5	28,7
BM6 1 190-30/38	240 495	305 429	3 878	1 982	1 900	1 155	94	111,1	9,7	29,5
BM6 1 190-30/39	246 125	312 579	3 980	2 034	1 900	1 185	94	114,0	10,0	30,2
BM6 1 190-30/40	251 755	319 729	4 082	2 086	1 900	1 215	94	117,0	10,3	31,0
BM6 1 190-30/41	257 386	326 880	4 184	2 138	1 900	1 245	94	119,9	10,5	31,8
BM6 1 190-30/42	263 016	334 030	4 286	2 190	1 900	1 275	94	122,8	10,8	32,6
BM6 1 190-30/43	268 646	341 180	4 388	2 242	1 900	1 305	94	125,7	11,0	33,3
BM6 1 190-30/44	274 276	348 330	4 490	2 294	1 900	1 335	94	128,7	11,3	34,1
BM6 1 190-30/45	279 906	355 481	4 592	2 347	1 900	1 365	94	131,6	11,5	34,9
BM6 1 190-30/46	285 536	362 631	4 694	2 399	1 900	1 395	94	134,5	11,8	35,7
BM6 1 190-30/47	291 166	369 781	4 796	2 451	1 900	1 425	94	137,4	12,0	36,4
BM6 1 190-30/48	296 797	376 932	4 898	2 503	1 900	1 455	94	140,4	12,3	37,2
BM6 1 190-30/49	302 427	384 082	5 000	2 555	1 900	1 485	94	143,3	12,6	38,0
BM6 1 190-30/50	308 057	391 232	5 102	2 607	1 900	1 515	94	146,2	12,8	38,8
BM6 1 190-30/51	313 687	398 382	5 204	2 659	1 900	1 545	94	149,1	13,1	39,5
BM6 1 190-30/52	319 317	405 533	5 307	2 712	1 900	1 575	94	152,1	13,3	40,3
BM6 1 190-30/53	324 947	412 683	5 409	2 764	1 900	1 605	94	155,0	13,6	41,1
BM6 1 190-30/54	330 577	419 833	5 511	2 816	1 900	1 635	94	157,9	13,8	41,9
BM6 1 190-30/55	336 207	426 983	5 613	2 868	1 900	1 665	94	160,8	14,1	42,6
BM6 1 190-30/56	341 838	434 134	5 715	2 920	1 900	1 695	94	163,8	14,4	43,4
BM6 1 190-30/57	347 468	441 284	5 817	2 972	1 900	1 725	94	166,7	14,6	44,2
BM6 1 190-30/58	353 098	448 434	5 919	3 025	1 900	1 755	94	169,6	14,9	45,0
BM6 1 190-30/59	358 728	455 585	6 021	3 077	1 900	1 785	94	172,5	15,1	45,7
BM6 1 190-30/60	364 358	462 735	6 123	3 129	1 900	1 815	94	175,5	15,4	46,5
BM6 1 190-30/61	369 988	469 885	6 225	3 181	1 900	1 845	94	178,4	15,6	47,3
BM6 1 190-30/62	375 618	477 035	6 327	3 233	1 900	1 875	94	181,3	15,9	48,1
BM6 1 190-30/63	381 249	484 186	6 429	3 285	1 900	1 905	94	184,2	16,1	48,8
BM6 1 190-30/64	386 879	491 336	6 531	3 337	1 900	1 935	94	187,1	16,4	49,6
BM6 1 190-30/65	392 509	498 486	6 633	3 390	1 900	1 965	94	190,1	16,7	50,4
BM6 1 190-30/66	398 139	505 636	6 735	3 442	1 900	1 995	94	193,0	16,9	51,2
BM6 1 190-30/67	403 769	512 787	6 837	3 494	1 900	2 025	94	195,9	17,2	51,9
BM6 1 190-30/68	409 399	519 937	6 939	3 546	1 900	2 055	94	198,8	17,4	52,7

**BM6 1 190-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-35/3	43 440	55 169	315	161	1 900	115	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-35/4	49 071	62 320	420	215	1 900	150	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 190-35/5	54 701	69 470	525	268	1 900	185	94	14,7	1,3	3,9
BM6 1 190-35/6	60 331	76 620	630	322	1 900	220	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 190-35/7	65 961	83 770	735	376	1 900	255	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 190-35/8	71 591	90 921	840	429	1 900	290	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 190-35/9	77 221	98 071	946	483	1 900	325	94	26,5	2,3	7,0
BM6 1 190-35/10	82 851	105 221	1 051	537	1 900	360	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 190-35/11	88 481	112 371	1 156	591	1 900	395	94	32,3	2,8	8,6
BM6 1 190-35/12	94 112	119 522	1 261	644	1 900	430	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 190-35/13	99 742	126 672	1 366	698	1 900	465	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 190-35/14	105 372	133 822	1 471	752	1 900	500	94	41,2	3,6	10,9
BM6 1 190-35/15	111 002	140 973	1 576	805	1 900	535	94	44,1	3,9	11,7
BM6 1 190-35/16	116 632	148 123	1 681	859	1 900	570	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 190-35/17	122 262	155 273	1 786	913	1 900	605	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 190-35/18	127 892	162 423	1 891	966	1 900	640	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 190-35/19	133 523	169 574	1 996	1 020	1 900	675	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 190-35/20	139 153	176 724	2 101	1 074	1 900	710	94	58,8	5,1	15,6
BM6 1 190-35/21	144 783	183 874	2 206	1 127	1 900	745	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 190-35/22	150 413	191 024	2 311	1 181	1 900	780	94	64,7	5,7	17,2
BM6 1 190-35/23	156 043	198 175	2 416	1 235	1 900	815	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 190-35/24	161 673	205 325	2 521	1 288	1 900	850	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 190-35/25	167 303	212 475	2 627	1 342	1 900	885	94	73,5	6,4	19,5
BM6 1 190-35/26	172 934	219 626	2 732	1 396	1 900	920	94	76,5	6,7	20,3
BM6 1 190-35/27	178 564	226 776	2 837	1 450	1 900	955	94	79,4	6,9	21,1
BM6 1 190-35/28	184 194	233 926	2 942	1 503	1 900	990	94	82,3	7,2	21,9
BM6 1 190-35/29	189 824	241 076	3 047	1 557	1 900	1 025	94	85,3	7,5	22,7
BM6 1 190-35/30	195 454	248 227	3 152	1 611	1 900	1 060	94	88,2	7,7	23,4
BM6 1 190-35/31	201 084	255 377	3 257	1 664	1 900	1 095	94	91,2	8,0	24,2
BM6 1 190-35/32	206 714	262 527	3 362	1 718	1 900	1 130	94	94,1	8,2	25,0
BM6 1 190-35/33	212 344	269 677	3 467	1 772	1 900	1 165	94	97,0	8,5	25,8
BM6 1 190-35/34	217 975	276 828	3 572	1 825	1 900	1 200	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 190-35/35	223 605	283 978	3 677	1 879	1 900	1 235	94	102,9	9,0	27,4
BM6 1 190-35/36	229 235	291 128	3 782	1 933	1 900	1 270	94	105,9	9,3	28,1
BM6 1 190-35/37	234 865	298 279	3 887	1 986	1 900	1 305	94	108,8	9,5	28,9
BM6 1 190-35/38	240 495	305 429	3 992	2 040	1 900	1 340	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 190-35/39	246 125	312 579	4 097	2 094	1 900	1 375	94	114,7	10,0	30,5
BM6 1 190-35/40	251 755	319 729	4 202	2 147	1 900	1 410	94	117,6	10,3	31,3
BM6 1 190-35/41	257 386	326 880	4 308	2 201	1 900	1 445	94	120,6	10,5	32,0
BM6 1 190-35/42	263 016	334 030	4 413	2 255	1 900	1 480	94	123,5	10,8	32,8
BM6 1 190-35/43	268 646	341 180	4 518	2 309	1 900	1 515	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 190-35/44	274 276	348 330	4 623	2 362	1 900	1 550	94	129,4	11,3	34,4
BM6 1 190-35/45	279 906	355 481	4 728	2 416	1 900	1 585	94	132,3	11,6	35,2
BM6 1 190-35/46	285 536	362 631	4 833	2 470	1 900	1 620	94	135,3	11,8	36,0
BM6 1 190-35/47	291 166	369 781	4 938	2 523	1 900	1 655	94	138,2	12,1	36,7
BM6 1 190-35/48	296 797	376 932	5 043	2 577	1 900	1 690	94	141,2	12,4	37,5
BM6 1 190-35/49	302 427	384 082	5 148	2 631	1 900	1 725	94	144,1	12,6	38,3
BM6 1 190-35/50	308 057	391 232	5 253	2 684	1 900	1 760	94	147,0	12,9	39,1
BM6 1 190-35/51	313 687	398 382	5 358	2 738	1 900	1 795	94	150,0	13,1	39,9
BM6 1 190-35/52	319 317	405 533	5 463	2 792	1 900	1 830	94	152,9	13,4	40,6
BM6 1 190-35/53	324 947	412 683	5 568	2 845	1 900	1 865	94	155,9	13,6	41,4
BM6 1 190-35/54	330 577	419 833	5 673	2 899	1 900	1 900	94	158,8	13,9	42,2
BM6 1 190-35/55	336 207	426 983	5 778	2 953	1 900	1 935	94	161,7	14,2	43,0
BM6 1 190-35/56	341 838	434 134	5 883	3 006	1 900	1 970	94	164,7	14,4	43,8
BM6 1 190-35/57	347 468	441 284	5 989	3 060	1 900	2 005	94	167,6	14,7	44,6
BM6 1 190-35/58	353 098	448 434	6 094	3 114	1 900	2 040	94	170,6	14,9	45,3
BM6 1 190-35/59	358 728	455 585	6 199	3 168	1 900	2 075	94	173,5	15,2	46,1
BM6 1 190-35/60	364 358	462 735	6 304	3 221	1 900	2 110	94	176,4	15,4	46,9
BM6 1 190-35/61	369 988	469 885	6 409	3 275	1 900	2 145	94	179,4	15,7	47,7
BM6 1 190-35/62	375 618	477 035	6 514	3 329	1 900	2 180	94	182,3	16,0	48,5
BM6 1 190-35/63	381 249	484 186	6 619	3 382	1 900	2 215	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 190-35/64	386 879	491 336	6 724	3 436	1 900	2 250	94	188,2	16,5	50,0
BM6 1 190-35/65	392 509	498 486	6 829	3 490	1 900	2 285	94	191,1	16,7	50,8
BM6 1 190-35/66	398 139	505 636	6 934	3 543	1 900	2 320	94	194,1	17,0	51,6
BM6 1 190-35/67	403 769	512 787	7 039	3 597	1 900	2 355	94	197,0	17,2	52,4
BM6 1 190-35/68	409 399	519 937	7 144	3 651	1 900	2 390	94	200,0	17,5	53,2

**BM6 1 190-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-40/3	43 440	55 169	324	166	1 900	125	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-40/4	49 071	62 320	432	221	1 900	165	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 190-40/5	54 701	69 470	540	276	1 900	205	94	14,8	1,3	3,9
BM6 1 190-40/6	60 331	76 620	648	331	1 900	245	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 190-40/7	65 961	83 770	757	387	1 900	285	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 190-40/8	71 591	90 921	865	442	1 900	325	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 190-40/9	77 221	98 071	973	497	1 900	365	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 190-40/10	82 851	105 221	1 081	552	1 900	405	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 190-40/11	88 481	112 371	1 189	608	1 900	445	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 190-40/12	94 112	119 522	1 297	663	1 900	485	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 190-40/13	99 742	126 672	1 405	718	1 900	525	94	38,4	3,4	10,2
BM6 1 190-40/14	105 372	133 822	1 513	773	1 900	565	94	41,4	3,6	11,0
BM6 1 190-40/15	111 002	140 973	1 621	828	1 900	605	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 190-40/16	116 632	148 123	1 729	884	1 900	645	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 190-40/17	122 262	155 273	1 837	939	1 900	685	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 190-40/18	127 892	162 423	1 945	994	1 900	725	94	53,2	4,6	14,2
BM6 1 190-40/19	133 523	169 574	2 054	1 049	1 900	765	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 190-40/20	139 153	176 724	2 162	1 105	1 900	805	94	59,1	5,2	15,8
BM6 1 190-40/21	144 783	183 874	2 270	1 160	1 900	845	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 190-40/22	150 413	191 024	2 378	1 215	1 900	885	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 190-40/23	156 043	198 175	2 486	1 270	1 900	925	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 190-40/24	161 673	205 325	2 594	1 325	1 900	965	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 190-40/25	167 303	212 475	2 702	1 381	1 900	1 005	94	73,9	6,5	19,7
BM6 1 190-40/26	172 934	219 626	2 810	1 436	1 900	1 045	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 190-40/27	178 564	226 776	2 918	1 491	1 900	1 085	94	79,8	7,0	21,3
BM6 1 190-40/28	184 194	233 926	3 026	1 546	1 900	1 125	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 190-40/29	189 824	241 076	3 134	1 602	1 900	1 165	94	85,8	7,5	22,9
BM6 1 190-40/30	195 454	248 227	3 242	1 657	1 900	1 205	94	88,7	7,7	23,6
BM6 1 190-40/31	201 084	255 377	3 350	1 712	1 900	1 245	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 190-40/32	206 714	262 527	3 459	1 767	1 900	1 285	94	94,6	8,3	25,2
BM6 1 190-40/33	212 344	269 677	3 567	1 823	1 900	1 325	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 190-40/34	217 975	276 828	3 675	1 878	1 900	1 365	94	100,5	8,8	26,8
BM6 1 190-40/35	223 605	283 978	3 783	1 933	1 900	1 405	94	103,5	9,0	27,6
BM6 1 190-40/36	229 235	291 128	3 891	1 988	1 900	1 445	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 190-40/37	234 865	298 279	3 999	2 043	1 900	1 485	94	109,4	9,6	29,2
BM6 1 190-40/38	240 495	305 429	4 107	2 099	1 900	1 525	94	112,4	9,8	29,9
BM6 1 190-40/39	246 125	312 579	4 215	2 154	1 900	1 565	94	115,3	10,1	30,7
BM6 1 190-40/40	251 755	319 729	4 323	2 209	1 900	1 605	94	118,3	10,3	31,5
BM6 1 190-40/41	257 386	326 880	4 431	2 264	1 900	1 645	94	121,2	10,6	32,3
BM6 1 190-40/42	263 016	334 030	4 539	2 320	1 900	1 685	94	124,2	10,8	33,1
BM6 1 190-40/43	268 646	341 180	4 647	2 375	1 900	1 725	94	127,2	11,1	33,9
BM6 1 190-40/44	274 276	348 330	4 755	2 430	1 900	1 765	94	130,1	11,4	34,7
BM6 1 190-40/45	279 906	355 481	4 864	2 485	1 900	1 805	94	133,1	11,6	35,5
BM6 1 190-40/46	285 536	362 631	4 972	2 541	1 900	1 845	94	136,0	11,9	36,2
BM6 1 190-40/47	291 166	369 781	5 080	2 596	1 900	1 885	94	139,0	12,1	37,0
BM6 1 190-40/48	296 797	376 932	5 188	2 651	1 900	1 925	94	141,9	12,4	37,8
BM6 1 190-40/49	302 427	384 082	5 296	2 706	1 900	1 965	94	144,9	12,7	38,6
BM6 1 190-40/50	308 057	391 232	5 404	2 761	1 900	2 005	94	147,9	12,9	39,4
BM6 1 190-40/51	313 687	398 382	5 512	2 817	1 900	2 045	94	150,8	13,2	40,2
BM6 1 190-40/52	319 317	405 533	5 620	2 872	1 900	2 085	94	153,8	13,4	41,0
BM6 1 190-40/53	324 947	412 683	5 728	2 927	1 900	2 125	94	156,7	13,7	41,8
BM6 1 190-40/54	330 577	419 833	5 836	2 982	1 900	2 165	94	159,7	13,9	42,6
BM6 1 190-40/55	336 207	426 983	5 944	3 038	1 900	2 205	94	162,6	14,2	43,3
BM6 1 190-40/56	341 838	434 134	6 052	3 093	1 900	2 245	94	165,6	14,5	44,1
BM6 1 190-40/57	347 468	441 284	6 161	3 148	1 900	2 285	94	168,6	14,7	44,9
BM6 1 190-40/58	353 098	448 434	6 269	3 203	1 900	2 325	94	171,5	15,0	45,7
BM6 1 190-40/59	358 728	455 585	6 377	3 258	1 900	2 365	94	174,5	15,2	46,5
BM6 1 190-40/60	364 358	462 735	6 485	3 314	1 900	2 405	94	177,4	15,5	47,3
BM6 1 190-40/61	369 988	469 885	6 593	3 369	1 900	2 445	94	180,4	15,8	48,1
BM6 1 190-40/62	375 618	477 035	6 701	3 424	1 900	2 485	94	183,4	16,0	48,9
BM6 1 190-40/63	381 249	484 186	6 809	3 479	1 900	2 525	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 190-40/64	386 879	491 336	6 917	3 535	1 900	2 565	94	189,3	16,5	50,4
BM6 1 190-40/65	392 509	498 486	7 025	3 590	1 900	2 605	94	192,2	16,8	51,2
BM6 1 190-40/66	398 139	505 636	7 133	3 645	1 900	2 645	94	195,2	17,0	52,0
BM6 1 190-40/67	403 769	512 787	7 241	3 700	1 900	2 685	94	198,1	17,3	52,8



**BM6 1 190-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-45/3	43 440	55 169	333	170	1 900	135	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-45/4	49 071	62 320	444	227	1 900	180	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 190-45/5	54 701	69 470	555	284	1 900	225	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 190-45/6	60 331	76 620	667	341	1 900	270	94	17,8	1,6	4,8
BM6 1 190-45/7	65 961	83 770	778	397	1 900	315	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 190-45/8	71 591	90 921	889	454	1 900	360	94	23,8	2,1	6,4
BM6 1 190-45/9	77 221	98 071	1 000	511	1 900	405	94	26,8	2,3	7,1
BM6 1 190-45/10	82 851	105 221	1 111	568	1 900	450	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 190-45/11	88 481	112 371	1 222	624	1 900	495	94	32,7	2,9	8,7
BM6 1 190-45/12	94 112	119 522	1 333	681	1 900	540	94	35,7	3,1	9,5
BM6 1 190-45/13	99 742	126 672	1 444	738	1 900	585	94	38,7	3,4	10,3
BM6 1 190-45/14	105 372	133 822	1 555	795	1 900	630	94	41,6	3,6	11,1
BM6 1 190-45/15	111 002	140 973	1 666	852	1 900	675	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 190-45/16	116 632	148 123	1 778	908	1 900	720	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 190-45/17	122 262	155 273	1 889	965	1 900	765	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 190-45/18	127 892	162 423	2 000	1 022	1 900	810	94	53,5	4,7	14,3
BM6 1 190-45/19	133 523	169 574	2 111	1 079	1 900	855	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 190-45/20	139 153	176 724	2 222	1 135	1 900	900	94	59,5	5,2	15,9
BM6 1 190-45/21	144 783	183 874	2 333	1 192	1 900	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 190-45/22	150 413	191 024	2 444	1 249	1 900	990	94	65,4	5,7	17,5
BM6 1 190-45/23	156 043	198 175	2 555	1 306	1 900	1 035	94	68,4	6,0	18,3
BM6 1 190-45/24	161 673	205 325	2 666	1 363	1 900	1 080	94	71,4	6,2	19,1
BM6 1 190-45/25	167 303	212 475	2 777	1 419	1 900	1 125	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 190-45/26	172 934	219 626	2 889	1 476	1 900	1 170	94	77,3	6,7	20,7
BM6 1 190-45/27	178 564	226 776	3 000	1 533	1 900	1 215	94	80,3	7,0	21,4
BM6 1 190-45/28	184 194	233 926	3 111	1 590	1 900	1 260	94	83,3	7,3	22,2
BM6 1 190-45/29	189 824	241 076	3 222	1 646	1 900	1 305	94	86,2	7,5	23,0
BM6 1 190-45/30	195 454	248 227	3 333	1 703	1 900	1 350	94	89,2	7,8	23,8
BM6 1 190-45/31	201 084	255 377	3 444	1 760	1 900	1 395	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 190-45/32	206 714	262 527	3 555	1 817	1 900	1 440	94	95,2	8,3	25,4
BM6 1 190-45/33	212 344	269 677	3 666	1 873	1 900	1 485	94	98,1	8,6	26,2
BM6 1 190-45/34	217 975	276 828	3 777	1 930	1 900	1 530	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 190-45/35	223 605	283 978	3 888	1 987	1 900	1 575	94	104,1	9,1	27,8
BM6 1 190-45/36	229 235	291 128	4 000	2 044	1 900	1 620	94	107,1	9,3	28,6
BM6 1 190-45/37	234 865	298 279	4 111	2 101	1 900	1 665	94	110,0	9,6	29,4
BM6 1 190-45/38	240 495	305 429	4 222	2 157	1 900	1 710	94	113,0	9,9	30,2
BM6 1 190-45/39	246 125	312 579	4 333	2 214	1 900	1 755	94	116,0	10,1	31,0
BM6 1 190-45/40	251 755	319 729	4 444	2 271	1 900	1 800	94	119,0	10,4	31,8
BM6 1 190-45/41	257 386	326 880	4 555	2 328	1 900	1 845	94	121,9	10,6	32,6
BM6 1 190-45/42	263 016	334 030	4 666	2 384	1 900	1 890	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 190-45/43	268 646	341 180	4 777	2 441	1 900	1 935	94	127,9	11,2	34,2
BM6 1 190-45/44	274 276	348 330	4 888	2 498	1 900	1 980	94	130,8	11,4	35,0
BM6 1 190-45/45	279 906	355 481	4 999	2 555	1 900	2 025	94	133,8	11,7	35,7
BM6 1 190-45/46	285 536	362 631	5 111	2 612	1 900	2 070	94	136,8	11,9	36,5
BM6 1 190-45/47	291 166	369 781	5 222	2 668	1 900	2 115	94	139,8	12,2	37,3
BM6 1 190-45/48	296 797	376 932	5 333	2 725	1 900	2 160	94	142,7	12,4	38,1
BM6 1 190-45/49	302 427	384 082	5 444	2 782	1 900	2 205	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 190-45/50	308 057	391 232	5 555	2 839	1 900	2 250	94	148,7	13,0	39,7
BM6 1 190-45/51	313 687	398 382	5 666	2 895	1 900	2 295	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 190-45/52	319 317	405 533	5 777	2 952	1 900	2 340	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 190-45/53	324 947	412 683	5 888	3 009	1 900	2 385	94	157,6	13,7	42,1
BM6 1 190-45/54	330 577	419 833	5 999	3 066	1 900	2 430	94	160,6	14,0	42,9
BM6 1 190-45/55	336 207	426 983	6 110	3 122	1 900	2 475	94	163,6	14,3	43,7
BM6 1 190-45/56	341 838	434 134	6 222	3 179	1 900	2 520	94	166,5	14,5	44,5
BM6 1 190-45/57	347 468	441 284	6 333	3 236	1 900	2 565	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 190-45/58	353 098	448 434	6 444	3 293	1 900	2 610	94	172,5	15,0	46,1
BM6 1 190-45/59	358 728	455 585	6 555	3 350	1 900	2 655	94	175,5	15,3	46,9
BM6 1 190-45/60	364 358	462 735	6 666	3 406	1 900	2 700	94	178,4	15,6	47,7
BM6 1 190-45/61	369 988	469 885	6 777	3 463	1 900	2 745	94	181,4	15,8	48,5
BM6 1 190-45/62	375 618	477 035	6 888	3 520	1 900	2 790	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 190-45/63	381 249	484 186	6 999	3 577	1 900	2 835	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 190-45/64	386 879	491 336	7 110	3 633	1 900	2 880	94	190,3	16,6	50,8
BM6 1 190-45/65	392 509	498 486	7 221	3 690	1 900	2 925	94	193,3	16,9	51,6
BM6 1 190-45/66	398 139	505 636	7 333	3 747	1 900	2 970	94	196,3	17,1	52,4
BM6 1 190-45/67	403 769	512 787	7 444	3 804	1 900	3 015	94	199,2	17,4	53,2

**BM6 1 190-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-50/3	43 440	55 169	342	175	1 900	145	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 190-50/4	49 071	62 320	456	233	1 900	195	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 190-50/5	54 701	69 470	571	292	1 900	245	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 190-50/6	60 331	76 620	685	350	1 900	295	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 190-50/7	65 961	83 770	799	408	1 900	345	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 190-50/8	71 591	90 921	913	467	1 900	395	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 190-50/9	77 221	98 071	1 027	525	1 900	445	94	26,9	2,3	7,2
BM6 1 190-50/10	82 851	105 221	1 141	583	1 900	495	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 190-50/11	88 481	112 371	1 255	641	1 900	545	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 190-50/12	94 112	119 522	1 369	700	1 900	595	94	35,9	3,1	9,6
BM6 1 190-50/13	99 742	126 672	1 484	758	1 900	645	94	38,9	3,4	10,4
BM6 1 190-50/14	105 372	133 822	1 598	816	1 900	695	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 190-50/15	111 002	140 973	1 712	875	1 900	745	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 190-50/16	116 632	148 123	1 826	933	1 900	795	94	47,8	4,2	12,8
BM6 1 190-50/17	122 262	155 273	1 940	991	1 900	845	94	50,8	4,4	13,6
BM6 1 190-50/18	127 892	162 423	2 054	1 050	1 900	895	94	53,8	4,7	14,4
BM6 1 190-50/19	133 523	169 574	2 168	1 108	1 900	945	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 190-50/20	139 153	176 724	2 282	1 166	1 900	995	94	59,8	5,2	16,0
BM6 1 190-50/21	144 783	183 874	2 397	1 225	1 900	1 045	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 190-50/22	150 413	191 024	2 511	1 283	1 900	1 095	94	65,8	5,7	17,6
BM6 1 190-50/23	156 043	198 175	2 625	1 341	1 900	1 145	94	68,8	6,0	18,4
BM6 1 190-50/24	161 673	205 325	2 739	1 400	1 900	1 195	94	71,8	6,2	19,2
BM6 1 190-50/25	167 303	212 475	2 853	1 458	1 900	1 245	94	74,8	6,5	20,0
BM6 1 190-50/26	172 934	219 626	2 967	1 516	1 900	1 295	94	77,7	6,8	20,8
BM6 1 190-50/27	178 564	226 776	3 081	1 575	1 900	1 345	94	80,7	7,0	21,6
BM6 1 190-50/28	184 194	233 926	3 195	1 633	1 900	1 395	94	83,7	7,3	22,4
BM6 1 190-50/29	189 824	241 076	3 310	1 691	1 900	1 445	94	86,7	7,5	23,2
BM6 1 190-50/30	195 454	248 227	3 424	1 749	1 900	1 495	94	89,7	7,8	24,0
BM6 1 190-50/31	201 084	255 377	3 538	1 808	1 900	1 545	94	92,7	8,1	24,8
BM6 1 190-50/32	206 714	262 527	3 652	1 866	1 900	1 595	94	95,7	8,3	25,6
BM6 1 190-50/33	212 344	269 677	3 766	1 924	1 900	1 645	94	98,7	8,6	26,4
BM6 1 190-50/34	217 975	276 828	3 880	1 983	1 900	1 695	94	101,7	8,9	27,2
BM6 1 190-50/35	223 605	283 978	3 994	2 041	1 900	1 745	94	104,7	9,1	28,0
BM6 1 190-50/36	229 235	291 128	4 108	2 099	1 900	1 795	94	107,7	9,4	28,8
BM6 1 190-50/37	234 865	298 279	4 223	2 158	1 900	1 845	94	110,6	9,6	29,6
BM6 1 190-50/38	240 495	305 429	4 337	2 216	1 900	1 895	94	113,6	9,9	30,4
BM6 1 190-50/39	246 125	312 579	4 451	2 274	1 900	1 945	94	116,6	10,2	31,2
BM6 1 190-50/40	251 755	319 729	4 565	2 333	1 900	1 995	94	119,6	10,4	32,0
BM6 1 190-50/41	257 386	326 880	4 679	2 391	1 900	2 045	94	122,6	10,7	32,8
BM6 1 190-50/42	263 016	334 030	4 793	2 449	1 900	2 095	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 190-50/43	268 646	341 180	4 907	2 508	1 900	2 145	94	128,6	11,2	34,4
BM6 1 190-50/44	274 276	348 330	5 021	2 566	1 900	2 195	94	131,6	11,5	35,2
BM6 1 190-50/45	279 906	355 481	5 136	2 624	1 900	2 245	94	134,6	11,7	36,0
BM6 1 190-50/46	285 536	362 631	5 250	2 683	1 900	2 295	94	137,6	12,0	36,8
BM6 1 190-50/47	291 166	369 781	5 364	2 741	1 900	2 345	94	140,5	12,2	37,6
BM6 1 190-50/48	296 797	376 932	5 478	2 799	1 900	2 395	94	143,5	12,5	38,4
BM6 1 190-50/49	302 427	384 082	5 592	2 858	1 900	2 445	94	146,5	12,8	39,2
BM6 1 190-50/50	308 057	391 232	5 706	2 916	1 900	2 495	94	149,5	13,0	40,0
BM6 1 190-50/51	313 687	398 382	5 820	2 974	1 900	2 545	94	152,5	13,3	40,8
BM6 1 190-50/52	319 317	405 533	5 934	3 032	1 900	2 595	94	155,5	13,5	41,6
BM6 1 190-50/53	324 947	412 683	6 048	3 091	1 900	2 645	94	158,5	13,8	42,4
BM6 1 190-50/54	330 577	419 833	6 163	3 149	1 900	2 695	94	161,5	14,1	43,2
BM6 1 190-50/55	336 207	426 983	6 277	3 207	1 900	2 745	94	164,5	14,3	44,0
BM6 1 190-50/56	341 838	434 134	6 391	3 266	1 900	2 795	94	167,5	14,6	44,8
BM6 1 190-50/57	347 468	441 284	6 505	3 324	1 900	2 845	94	170,4	14,8	45,6
BM6 1 190-50/58	353 098	448 434	6 619	3 382	1 900	2 895	94	173,4	15,1	46,4
BM6 1 190-50/59	358 728	455 585	6 733	3 441	1 900	2 945	94	176,4	15,4	47,2
BM6 1 190-50/60	364 358	462 735	6 847	3 499	1 900	2 995	94	179,4	15,6	48,0
BM6 1 190-50/61	369 988	469 885	6 961	3 557	1 900	3 045	94	182,4	15,9	48,8
BM6 1 190-50/62	375 618	477 035	7 076	3 616	1 900	3 095	94	185,4	16,1	49,6
BM6 1 190-50/63	381 249	484 186	7 190	3 674	1 900	3 145	94	188,4	16,4	50,5
BM6 1 190-50/64	386 879	491 336	7 304	3 732	1 900	3 195	94	191,4	16,7	51,3
BM6 1 190-50/65	392 509	498 486	7 418	3 791	1 900	3 245	94	194,4	16,9	52,1
BM6 1 190-50/66	398 139	505 636	7 532	3 849	1 900	3 295	94	197,4	17,2	52,9

**BM6 1 190-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-55/3	43 440	55 169	351	180	1 900	155	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 190-55/4	49 071	62 320	469	239	1 900	210	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 190-55/5	54 701	69 470	586	299	1 900	265	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 190-55/6	60 331	76 620	703	359	1 900	320	94	18,0	1,6	4,8
BM6 1 190-55/7	65 961	83 770	820	419	1 900	375	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 190-55/8	71 591	90 921	937	479	1 900	430	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 190-55/9	77 221	98 071	1 054	539	1 900	485	94	27,1	2,4	7,3
BM6 1 190-55/10	82 851	105 221	1 171	599	1 900	540	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 190-55/11	88 481	112 371	1 289	658	1 900	595	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 190-55/12	94 112	119 522	1 406	718	1 900	650	94	36,1	3,1	9,7
BM6 1 190-55/13	99 742	126 672	1 523	778	1 900	705	94	39,1	3,4	10,5
BM6 1 190-55/14	105 372	133 822	1 640	838	1 900	760	94	42,1	3,7	11,3
BM6 1 190-55/15	111 002	140 973	1 757	898	1 900	815	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 190-55/16	116 632	148 123	1 874	958	1 900	870	94	48,1	4,2	12,9
BM6 1 190-55/17	122 262	155 273	1 991	1 018	1 900	925	94	51,1	4,4	13,7
BM6 1 190-55/18	127 892	162 423	2 109	1 077	1 900	980	94	54,1	4,7	14,5
BM6 1 190-55/19	133 523	169 574	2 226	1 137	1 900	1 035	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 190-55/20	139 153	176 724	2 343	1 197	1 900	1 090	94	60,1	5,2	16,1
BM6 1 190-55/21	144 783	183 874	2 460	1 257	1 900	1 145	94	63,1	5,5	17,0
BM6 1 190-55/22	150 413	191 024	2 577	1 317	1 900	1 200	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 190-55/23	156 043	198 175	2 694	1 377	1 900	1 255	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 190-55/24	161 673	205 325	2 811	1 437	1 900	1 310	94	72,2	6,3	19,4
BM6 1 190-55/25	167 303	212 475	2 929	1 496	1 900	1 365	94	75,2	6,5	20,2
BM6 1 190-55/26	172 934	219 626	3 046	1 556	1 900	1 420	94	78,2	6,8	21,0
BM6 1 190-55/27	178 564	226 776	3 163	1 616	1 900	1 475	94	81,2	7,1	21,8
BM6 1 190-55/28	184 194	233 926	3 280	1 676	1 900	1 530	94	84,2	7,3	22,6
BM6 1 190-55/29	189 824	241 076	3 397	1 736	1 900	1 585	94	87,2	7,6	23,4
BM6 1 190-55/30	195 454	248 227	3 514	1 796	1 900	1 640	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 190-55/31	201 084	255 377	3 631	1 856	1 900	1 695	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 190-55/32	206 714	262 527	3 748	1 915	1 900	1 750	94	96,2	8,4	25,8
BM6 1 190-55/33	212 344	269 677	3 866	1 975	1 900	1 805	94	99,2	8,6	26,6
BM6 1 190-55/34	217 975	276 828	3 983	2 035	1 900	1 860	94	102,2	8,9	27,4
BM6 1 190-55/35	223 605	283 978	4 100	2 095	1 900	1 915	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 190-55/36	229 235	291 128	4 217	2 155	1 900	1 970	94	108,2	9,4	29,1
BM6 1 190-55/37	234 865	298 279	4 334	2 215	1 900	2 025	94	111,3	9,7	29,9
BM6 1 190-55/38	240 495	305 429	4 451	2 275	1 900	2 080	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 190-55/39	246 125	312 579	4 568	2 334	1 900	2 135	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 190-55/40	251 755	319 729	4 686	2 394	1 900	2 190	94	120,3	10,5	32,3
BM6 1 190-55/41	257 386	326 880	4 803	2 454	1 900	2 245	94	123,3	10,7	33,1
BM6 1 190-55/42	263 016	334 030	4 920	2 514	1 900	2 300	94	126,3	11,0	33,9
BM6 1 190-55/43	268 646	341 180	5 037	2 574	1 900	2 355	94	129,3	11,2	34,7
BM6 1 190-55/44	274 276	348 330	5 154	2 634	1 900	2 410	94	132,3	11,5	35,5
BM6 1 190-55/45	279 906	355 481	5 271	2 694	1 900	2 465	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 190-55/46	285 536	362 631	5 388	2 753	1 900	2 520	94	138,3	12,0	37,1
BM6 1 190-55/47	291 166	369 781	5 506	2 813	1 900	2 575	94	141,3	12,3	37,9
BM6 1 190-55/48	296 797	376 932	5 623	2 873	1 900	2 630	94	144,3	12,5	38,7
BM6 1 190-55/49	302 427	384 082	5 740	2 933	1 900	2 685	94	147,3	12,8	39,6
BM6 1 190-55/50	308 057	391 232	5 857	2 993	1 900	2 740	94	150,3	13,1	40,4
BM6 1 190-55/51	313 687	398 382	5 974	3 053	1 900	2 795	94	153,4	13,3	41,2
BM6 1 190-55/52	319 317	405 533	6 091	3 113	1 900	2 850	94	156,4	13,6	42,0
BM6 1 190-55/53	324 947	412 683	6 208	3 173	1 900	2 905	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 190-55/54	330 577	419 833	6 326	3 232	1 900	2 960	94	162,4	14,1	43,6
BM6 1 190-55/55	336 207	426 983	6 443	3 292	1 900	3 015	94	165,4	14,4	44,4
BM6 1 190-55/56	341 838	434 134	6 560	3 352	1 900	3 070	94	168,4	14,6	45,2
BM6 1 190-55/57	347 468	441 284	6 677	3 412	1 900	3 125	94	171,4	14,9	46,0
BM6 1 190-55/58	353 098	448 434	6 794	3 472	1 900	3 180	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 190-55/59	358 728	455 585	6 911	3 532	1 900	3 235	94	177,4	15,4	47,6
BM6 1 190-55/60	364 358	462 735	7 028	3 592	1 900	3 290	94	180,4	15,7	48,4
BM6 1 190-55/61	369 988	469 885	7 146	3 651	1 900	3 345	94	183,4	15,9	49,2
BM6 1 190-55/62	375 618	477 035	7 263	3 711	1 900	3 400	94	186,4	16,2	50,0
BM6 1 190-55/63	381 249	484 186	7 380	3 771	1 900	3 455	94	189,4	16,5	50,9
BM6 1 190-55/64	386 879	491 336	7 497	3 831	1 900	3 510	94	192,4	16,7	51,7
BM6 1 190-55/65	392 509	498 486	7 614	3 891	1 900	3 565	94	195,4	17,0	52,5
BM6 1 190-55/66	398 139	505 636	7 731	3 951	1 900	3 620	94	198,5	17,2	53,3

**BM6 1 190-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-60/3	43 440	55 169	360	184	1 900	165	94	9,1	0,8	2,4
BM6 1 190-60/4	49 071	62 320	481	246	1 900	225	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 190-60/5	54 701	69 470	601	307	1 900	285	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 190-60/6	60 331	76 620	721	368	1 900	345	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 190-60/7	65 961	83 770	841	430	1 900	405	94	21,2	1,8	5,7
BM6 1 190-60/8	71 591	90 921	961	491	1 900	465	94	24,2	2,1	6,5
BM6 1 190-60/9	77 221	98 071	1 081	553	1 900	525	94	27,2	2,4	7,3
BM6 1 190-60/10	82 851	105 221	1 202	614	1 900	585	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 190-60/11	88 481	112 371	1 322	675	1 900	645	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 190-60/12	94 112	119 522	1 442	737	1 900	705	94	36,3	3,1	9,8
BM6 1 190-60/13	99 742	126 672	1 562	798	1 900	765	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 190-60/14	105 372	133 822	1 682	860	1 900	825	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 190-60/15	111 002	140 973	1 802	921	1 900	885	94	45,4	3,9	12,2
BM6 1 190-60/16	116 632	148 123	1 923	982	1 900	945	94	48,4	4,2	13,0
BM6 1 190-60/17	122 262	155 273	2 043	1 044	1 900	1 005	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 190-60/18	127 892	162 423	2 163	1 105	1 900	1 065	94	54,4	4,7	14,6
BM6 1 190-60/19	133 523	169 574	2 283	1 167	1 900	1 125	94	57,4	5,0	15,5
BM6 1 190-60/20	139 153	176 724	2 403	1 228	1 900	1 185	94	60,5	5,2	16,3
BM6 1 190-60/21	144 783	183 874	2 523	1 289	1 900	1 245	94	63,5	5,5	17,1
BM6 1 190-60/22	150 413	191 024	2 644	1 351	1 900	1 305	94	66,5	5,8	17,9
BM6 1 190-60/23	156 043	198 175	2 764	1 412	1 900	1 365	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 190-60/24	161 673	205 325	2 884	1 474	1 900	1 425	94	72,6	6,3	19,5
BM6 1 190-60/25	167 303	212 475	3 004	1 535	1 900	1 485	94	75,6	6,6	20,3
BM6 1 190-60/26	172 934	219 626	3 124	1 596	1 900	1 545	94	78,6	6,8	21,2
BM6 1 190-60/27	178 564	226 776	3 244	1 658	1 900	1 605	94	81,6	7,1	22,0
BM6 1 190-60/28	184 194	233 926	3 364	1 719	1 900	1 665	94	84,7	7,3	22,8
BM6 1 190-60/29	189 824	241 076	3 485	1 781	1 900	1 725	94	87,7	7,6	23,6
BM6 1 190-60/30	195 454	248 227	3 605	1 842	1 900	1 785	94	90,7	7,9	24,4
BM6 1 190-60/31	201 084	255 377	3 725	1 903	1 900	1 845	94	93,7	8,1	25,2
BM6 1 190-60/32	206 714	262 527	3 845	1 965	1 900	1 905	94	96,7	8,4	26,0
BM6 1 190-60/33	212 344	269 677	3 965	2 026	1 900	1 965	94	99,8	8,7	26,8
BM6 1 190-60/34	217 975	276 828	4 085	2 088	1 900	2 025	94	102,8	8,9	27,7
BM6 1 190-60/35	223 605	283 978	4 206	2 149	1 900	2 085	94	105,8	9,2	28,5
BM6 1 190-60/36	229 235	291 128	4 326	2 210	1 900	2 145	94	108,8	9,4	29,3
BM6 1 190-60/37	234 865	298 279	4 446	2 272	1 900	2 205	94	111,9	9,7	30,1
BM6 1 190-60/38	240 495	305 429	4 566	2 333	1 900	2 265	94	114,9	10,0	30,9
BM6 1 190-60/39	246 125	312 579	4 686	2 395	1 900	2 325	94	117,9	10,2	31,7
BM6 1 190-60/40	251 755	319 729	4 806	2 456	1 900	2 385	94	120,9	10,5	32,5
BM6 1 190-60/41	257 386	326 880	4 927	2 517	1 900	2 445	94	124,0	10,8	33,4
BM6 1 190-60/42	263 016	334 030	5 047	2 579	1 900	2 505	94	127,0	11,0	34,2
BM6 1 190-60/43	268 646	341 180	5 167	2 640	1 900	2 565	94	130,0	11,3	35,0
BM6 1 190-60/44	274 276	348 330	5 287	2 702	1 900	2 625	94	133,0	11,5	35,8
BM6 1 190-60/45	279 906	355 481	5 407	2 763	1 900	2 685	94	136,1	11,8	36,6
BM6 1 190-60/46	285 536	362 631	5 527	2 824	1 900	2 745	94	139,1	12,1	37,4
BM6 1 190-60/47	291 166	369 781	5 648	2 886	1 900	2 805	94	142,1	12,3	38,2
BM6 1 190-60/48	296 797	376 932	5 768	2 947	1 900	2 865	94	145,1	12,6	39,1
BM6 1 190-60/49	302 427	384 082	5 888	3 009	1 900	2 925	94	148,1	12,9	39,9
BM6 1 190-60/50	308 057	391 232	6 008	3 070	1 900	2 985	94	151,2	13,1	40,7
BM6 1 190-60/51	313 687	398 382	6 128	3 131	1 900	3 045	94	154,2	13,4	41,5
BM6 1 190-60/52	319 317	405 533	6 248	3 193	1 900	3 105	94	157,2	13,6	42,3
BM6 1 190-60/53	324 947	412 683	6 368	3 254	1 900	3 165	94	160,2	13,9	43,1
BM6 1 190-60/54	330 577	419 833	6 489	3 316	1 900	3 225	94	163,3	14,2	43,9
BM6 1 190-60/55	336 207	426 983	6 609	3 377	1 900	3 285	94	166,3	14,4	44,7
BM6 1 190-60/56	341 838	434 134	6 729	3 438	1 900	3 345	94	169,3	14,7	45,6
BM6 1 190-60/57	347 468	441 284	6 849	3 500	1 900	3 405	94	172,3	15,0	46,4
BM6 1 190-60/58	353 098	448 434	6 969	3 561	1 900	3 465	94	175,4	15,2	47,2
BM6 1 190-60/59	358 728	455 585	7 089	3 623	1 900	3 525	94	178,4	15,5	48,0
BM6 1 190-60/60	364 358	462 735	7 210	3 684	1 900	3 585	94	181,4	15,7	48,8
BM6 1 190-60/61	369 988	469 885	7 330	3 746	1 900	3 645	94	184,4	16,0	49,6
BM6 1 190-60/62	375 618	477 035	7 450	3 807	1 900	3 705	94	187,5	16,3	50,4
BM6 1 190-60/63	381 249	484 186	7 570	3 868	1 900	3 765	94	190,5	16,5	51,3
BM6 1 190-60/64	386 879	491 336	7 690	3 930	1 900	3 825	94	193,5	16,8	52,1
BM6 1 190-60/65	392 509	498 486	7 810	3 991	1 900	3 885	94	196,5	17,1	52,9
BM6 1 190-60/66	398 139	505 636	7 931	4 053	1 900	3 945	94	199,5	17,3	53,7

**BM6 1 190-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-65/3	43 440	55 169	370	189	1 900	175	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 190-65/4	49 071	62 320	493	252	1 900	240	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 190-65/5	54 701	69 470	616	315	1 900	305	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 190-65/6	60 331	76 620	739	378	1 900	370	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 190-65/7	65 961	83 770	862	441	1 900	435	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 190-65/8	71 591	90 921	985	504	1 900	500	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 190-65/9	77 221	98 071	1 109	566	1 900	565	94	27,4	2,4	7,4
BM6 1 190-65/10	82 851	105 221	1 232	629	1 900	630	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 190-65/11	88 481	112 371	1 355	692	1 900	695	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 190-65/12	94 112	119 522	1 478	755	1 900	760	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 190-65/13	99 742	126 672	1 601	818	1 900	825	94	39,5	3,4	10,7
BM6 1 190-65/14	105 372	133 822	1 724	881	1 900	890	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 190-65/15	111 002	140 973	1 848	944	1 900	955	94	45,6	4,0	12,3
BM6 1 190-65/16	116 632	148 123	1 971	1 007	1 900	1 020	94	48,6	4,2	13,1
BM6 1 190-65/17	122 262	155 273	2 094	1 070	1 900	1 085	94	51,7	4,5	13,9
BM6 1 190-65/18	127 892	162 423	2 217	1 133	1 900	1 150	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 190-65/19	133 523	169 574	2 340	1 196	1 900	1 215	94	57,8	5,0	15,6
BM6 1 190-65/20	139 153	176 724	2 463	1 259	1 900	1 280	94	60,8	5,3	16,4
BM6 1 190-65/21	144 783	183 874	2 587	1 322	1 900	1 345	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 190-65/22	150 413	191 024	2 710	1 385	1 900	1 410	94	66,9	5,8	18,0
BM6 1 190-65/23	156 043	198 175	2 833	1 448	1 900	1 475	94	69,9	6,1	18,9
BM6 1 190-65/24	161 673	205 325	2 956	1 511	1 900	1 540	94	73,0	6,3	19,7
BM6 1 190-65/25	167 303	212 475	3 079	1 573	1 900	1 605	94	76,0	6,6	20,5
BM6 1 190-65/26	172 934	219 626	3 202	1 636	1 900	1 670	94	79,0	6,8	21,3
BM6 1 190-65/27	178 564	226 776	3 326	1 699	1 900	1 735	94	82,1	7,1	22,1
BM6 1 190-65/28	184 194	233 926	3 449	1 762	1 900	1 800	94	85,1	7,4	23,0
BM6 1 190-65/29	189 824	241 076	3 572	1 825	1 900	1 865	94	88,2	7,6	23,8
BM6 1 190-65/30	195 454	248 227	3 695	1 888	1 900	1 930	94	91,2	7,9	24,6
BM6 1 190-65/31	201 084	255 377	3 818	1 951	1 900	1 995	94	94,2	8,2	25,4
BM6 1 190-65/32	206 714	262 527	3 941	2 014	1 900	2 060	94	97,3	8,4	26,2
BM6 1 190-65/33	212 344	269 677	4 065	2 077	1 900	2 125	94	100,3	8,7	27,1
BM6 1 190-65/34	217 975	276 828	4 188	2 140	1 900	2 190	94	103,4	9,0	27,9
BM6 1 190-65/35	223 605	283 978	4 311	2 203	1 900	2 255	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 190-65/36	229 235	291 128	4 434	2 266	1 900	2 320	94	109,4	9,5	29,5
BM6 1 190-65/37	234 865	298 279	4 557	2 329	1 900	2 385	94	112,5	9,7	30,3
BM6 1 190-65/38	240 495	305 429	4 680	2 392	1 900	2 450	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 190-65/39	246 125	312 579	4 804	2 455	1 900	2 515	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 190-65/40	251 755	319 729	4 927	2 518	1 900	2 580	94	121,6	10,5	32,8
BM6 1 190-65/41	257 386	326 880	5 050	2 581	1 900	2 645	94	124,6	10,8	33,6
BM6 1 190-65/42	263 016	334 030	5 173	2 643	1 900	2 710	94	127,7	11,1	34,4
BM6 1 190-65/43	268 646	341 180	5 296	2 706	1 900	2 775	94	130,7	11,3	35,3
BM6 1 190-65/44	274 276	348 330	5 419	2 769	1 900	2 840	94	133,8	11,6	36,1
BM6 1 190-65/45	279 906	355 481	5 543	2 832	1 900	2 905	94	136,8	11,9	36,9
BM6 1 190-65/46	285 536	362 631	5 666	2 895	1 900	2 970	94	139,8	12,1	37,7
BM6 1 190-65/47	291 166	369 781	5 789	2 958	1 900	3 035	94	142,9	12,4	38,5
BM6 1 190-65/48	296 797	376 932	5 912	3 021	1 900	3 100	94	145,9	12,6	39,4
BM6 1 190-65/49	302 427	384 082	6 035	3 084	1 900	3 165	94	149,0	12,9	40,2
BM6 1 190-65/50	308 057	391 232	6 159	3 147	1 900	3 230	94	152,0	13,2	41,0
BM6 1 190-65/51	313 687	398 382	6 282	3 210	1 900	3 295	94	155,0	13,4	41,8
BM6 1 190-65/52	319 317	405 533	6 405	3 273	1 900	3 360	94	158,1	13,7	42,6
BM6 1 190-65/53	324 947	412 683	6 528	3 336	1 900	3 425	94	161,1	14,0	43,5
BM6 1 190-65/54	330 577	419 833	6 651	3 399	1 900	3 490	94	164,2	14,2	44,3
BM6 1 190-65/55	336 207	426 983	6 774	3 462	1 900	3 555	94	167,2	14,5	45,1
BM6 1 190-65/56	341 838	434 134	6 898	3 525	1 900	3 620	94	170,2	14,7	45,9
BM6 1 190-65/57	347 468	441 284	7 021	3 588	1 900	3 685	94	173,3	15,0	46,7
BM6 1 190-65/58	353 098	448 434	7 144	3 651	1 900	3 750	94	176,3	15,3	47,6
BM6 1 190-65/59	358 728	455 585	7 267	3 713	1 900	3 815	94	179,4	15,5	48,4
BM6 1 190-65/60	364 358	462 735	7 390	3 776	1 900	3 880	94	182,4	15,8	49,2
BM6 1 190-65/61	369 988	469 885	7 513	3 839	1 900	3 945	94	185,4	16,1	50,0
BM6 1 190-65/62	375 618	477 035	7 637	3 902	1 900	4 010	94	188,5	16,3	50,8
BM6 1 190-65/63	381 249	484 186	7 760	3 965	1 900	4 075	94	191,5	16,6	51,7
BM6 1 190-65/64	386 879	491 336	7 883	4 028	1 900	4 140	94	194,6	16,9	52,5
BM6 1 190-65/65	392 509	498 486	8 006	4 091	1 900	4 205	94	197,6	17,1	53,3

**BM6 1 190-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-70/3	43 440	55 169	379	193	1 900	185	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 190-70/4	49 071	62 320	505	258	1 900	255	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 190-70/5	54 701	69 470	631	322	1 900	325	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 190-70/6	60 331	76 620	757	387	1 900	395	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 190-70/7	65 961	83 770	883	451	1 900	465	94	21,4	1,9	5,8
BM6 1 190-70/8	71 591	90 921	1 010	516	1 900	535	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 190-70/9	77 221	98 071	1 136	580	1 900	605	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 190-70/10	82 851	105 221	1 262	645	1 900	675	94	30,6	2,6	8,3
BM6 1 190-70/11	88 481	112 371	1 388	709	1 900	745	94	33,6	2,9	9,1
BM6 1 190-70/12	94 112	119 522	1 514	774	1 900	815	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 190-70/13	99 742	126 672	1 640	838	1 900	885	94	39,7	3,4	10,7
BM6 1 190-70/14	105 372	133 822	1 767	903	1 900	955	94	42,8	3,7	11,6
BM6 1 190-70/15	111 002	140 973	1 893	967	1 900	1 025	94	45,8	4,0	12,4
BM6 1 190-70/16	116 632	148 123	2 019	1 032	1 900	1 095	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 190-70/17	122 262	155 273	2 145	1 096	1 900	1 165	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 190-70/18	127 892	162 423	2 271	1 161	1 900	1 235	94	55,0	4,8	14,9
BM6 1 190-70/19	133 523	169 574	2 398	1 225	1 900	1 305	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 190-70/20	139 153	176 724	2 524	1 290	1 900	1 375	94	61,1	5,3	16,5
BM6 1 190-70/21	144 783	183 874	2 650	1 354	1 900	1 445	94	64,2	5,6	17,4
BM6 1 190-70/22	150 413	191 024	2 776	1 419	1 900	1 515	94	67,2	5,8	18,2
BM6 1 190-70/23	156 043	198 175	2 902	1 483	1 900	1 585	94	70,3	6,1	19,0
BM6 1 190-70/24	161 673	205 325	3 029	1 548	1 900	1 655	94	73,4	6,3	19,8
BM6 1 190-70/25	167 303	212 475	3 155	1 612	1 900	1 725	94	76,4	6,6	20,7
BM6 1 190-70/26	172 934	219 626	3 281	1 677	1 900	1 795	94	79,5	6,9	21,5
BM6 1 190-70/27	178 564	226 776	3 407	1 741	1 900	1 865	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 190-70/28	184 194	233 926	3 533	1 806	1 900	1 935	94	85,6	7,4	23,1
BM6 1 190-70/29	189 824	241 076	3 660	1 870	1 900	2 005	94	88,6	7,7	24,0
BM6 1 190-70/30	195 454	248 227	3 786	1 934	1 900	2 075	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 190-70/31	201 084	255 377	3 912	1 999	1 900	2 145	94	94,8	8,2	25,6
BM6 1 190-70/32	206 714	262 527	4 038	2 063	1 900	2 215	94	97,8	8,5	26,4
BM6 1 190-70/33	212 344	269 677	4 164	2 128	1 900	2 285	94	100,9	8,7	27,3
BM6 1 190-70/34	217 975	276 828	4 290	2 192	1 900	2 355	94	103,9	9,0	28,1
BM6 1 190-70/35	223 605	283 978	4 417	2 257	1 900	2 425	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 190-70/36	229 235	291 128	4 543	2 321	1 900	2 495	94	110,0	9,5	29,7
BM6 1 190-70/37	234 865	298 279	4 669	2 386	1 900	2 565	94	113,1	9,8	30,6
BM6 1 190-70/38	240 495	305 429	4 795	2 450	1 900	2 635	94	116,1	10,0	31,4
BM6 1 190-70/39	246 125	312 579	4 921	2 515	1 900	2 705	94	119,2	10,3	32,2
BM6 1 190-70/40	251 755	319 729	5 048	2 579	1 900	2 775	94	122,3	10,6	33,1
BM6 1 190-70/41	257 386	326 880	5 174	2 644	1 900	2 845	94	125,3	10,8	33,9
BM6 1 190-70/42	263 016	334 030	5 300	2 708	1 900	2 915	94	128,4	11,1	34,7
BM6 1 190-70/43	268 646	341 180	5 426	2 773	1 900	2 985	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 190-70/44	274 276	348 330	5 552	2 837	1 900	3 055	94	134,5	11,6	36,4
BM6 1 190-70/45	279 906	355 481	5 679	2 902	1 900	3 125	94	137,5	11,9	37,2
BM6 1 190-70/46	285 536	362 631	5 805	2 966	1 900	3 195	94	140,6	12,2	38,0
BM6 1 190-70/47	291 166	369 781	5 931	3 031	1 900	3 265	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 190-70/48	296 797	376 932	6 057	3 095	1 900	3 335	94	146,7	12,7	39,7
BM6 1 190-70/49	302 427	384 082	6 183	3 160	1 900	3 405	94	149,8	13,0	40,5
BM6 1 190-70/50	308 057	391 232	6 310	3 224	1 900	3 475	94	152,8	13,2	41,3
BM6 1 190-70/51	313 687	398 382	6 436	3 289	1 900	3 545	94	155,9	13,5	42,1
BM6 1 190-70/52	319 317	405 533	6 562	3 353	1 900	3 615	94	158,9	13,7	43,0
BM6 1 190-70/53	324 947	412 683	6 688	3 418	1 900	3 685	94	162,0	14,0	43,8
BM6 1 190-70/54	330 577	419 833	6 814	3 482	1 900	3 755	94	165,1	14,3	44,6
BM6 1 190-70/55	336 207	426 983	6 940	3 547	1 900	3 825	94	168,1	14,5	45,4
BM6 1 190-70/56	341 838	434 134	7 067	3 611	1 900	3 895	94	171,2	14,8	46,3
BM6 1 190-70/57	347 468	441 284	7 193	3 676	1 900	3 965	94	174,2	15,1	47,1
BM6 1 190-70/58	353 098	448 434	7 319	3 740	1 900	4 035	94	177,3	15,3	47,9
BM6 1 190-70/59	358 728	455 585	7 445	3 805	1 900	4 105	94	180,3	15,6	48,8
BM6 1 190-70/60	364 358	462 735	7 571	3 869	1 900	4 175	94	183,4	15,9	49,6
BM6 1 190-70/61	369 988	469 885	7 698	3 933	1 900	4 245	94	186,4	16,1	50,4
BM6 1 190-70/62	375 618	477 035	7 824	3 998	1 900	4 315	94	189,5	16,4	51,2
BM6 1 190-70/63	381 249	484 186	7 950	4 062	1 900	4 385	94	192,6	16,7	52,1
BM6 1 190-70/64	386 879	491 336	8 076	4 127	1 900	4 455	94	195,6	16,9	52,9
BM6 1 190-70/65	392 509	498 486	8 202	4 191	1 900	4 525	94	198,7	17,2	53,7

**BM6 1 200-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-30/3	44 110	56 020	321	164	2 000	105	94	9,2	0,8	2,4
BM6 1 200-30/4	49 963	63 454	428	219	2 000	135	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 200-30/5	55 817	70 887	535	273	2 000	165	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 200-30/6	61 670	78 321	642	328	2 000	195	94	18,4	1,6	4,9
BM6 1 200-30/7	67 523	85 755	749	383	2 000	225	94	21,5	1,9	5,7
BM6 1 200-30/8	73 377	93 189	856	437	2 000	255	94	24,6	2,2	6,5
BM6 1 200-30/9	79 230	100 622	963	492	2 000	285	94	27,7	2,4	7,3
BM6 1 200-30/10	85 084	108 056	1 070	547	2 000	315	94	30,7	2,7	8,1
BM6 1 200-30/11	90 937	115 490	1 177	601	2 000	345	94	33,8	3,0	9,0
BM6 1 200-30/12	96 790	122 924	1 284	656	2 000	375	94	36,9	3,2	9,8
BM6 1 200-30/13	102 644	130 357	1 391	711	2 000	405	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 200-30/14	108 497	137 791	1 498	765	2 000	435	94	43,0	3,8	11,4
BM6 1 200-30/15	114 350	145 225	1 605	820	2 000	465	94	46,1	4,0	12,2
BM6 1 200-30/16	120 204	152 659	1 712	875	2 000	495	94	49,2	4,3	13,0
BM6 1 200-30/17	126 057	160 092	1 819	930	2 000	525	94	52,2	4,6	13,8
BM6 1 200-30/18	131 910	167 526	1 926	984	2 000	555	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 200-30/19	137 764	174 960	2 033	1 039	2 000	585	94	58,4	5,1	15,5
BM6 1 200-30/20	143 617	182 394	2 140	1 094	2 000	615	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 200-30/21	149 470	189 828	2 247	1 148	2 000	645	94	64,5	5,7	17,1
BM6 1 200-30/22	155 324	197 261	2 354	1 203	2 000	675	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 200-30/23	161 177	204 695	2 461	1 258	2 000	705	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 200-30/24	167 031	212 129	2 568	1 312	2 000	735	94	73,7	6,5	19,5
BM6 1 200-30/25	172 884	219 563	2 675	1 367	2 000	765	94	76,8	6,7	20,4
BM6 1 200-30/26	178 737	226 996	2 782	1 422	2 000	795	94	79,9	7,0	21,2
BM6 1 200-30/27	184 591	234 430	2 889	1 476	2 000	825	94	83,0	7,3	22,0
BM6 1 200-30/28	190 444	241 864	2 996	1 531	2 000	855	94	86,0	7,5	22,8
BM6 1 200-30/29	196 297	249 298	3 103	1 586	2 000	885	94	89,1	7,8	23,6
BM6 1 200-30/30	202 151	256 731	3 210	1 640	2 000	915	94	92,2	8,1	24,4
BM6 1 200-30/31	208 004	264 165	3 317	1 695	2 000	945	94	95,2	8,4	25,2
BM6 1 200-30/32	213 857	271 599	3 424	1 750	2 000	975	94	98,3	8,6	26,1
BM6 1 200-30/33	219 711	279 033	3 531	1 804	2 000	1 005	94	101,4	8,9	26,9
BM6 1 200-30/34	225 564	286 466	3 638	1 859	2 000	1 035	94	104,5	9,2	27,7
BM6 1 200-30/35	231 417	293 900	3 745	1 914	2 000	1 065	94	107,5	9,4	28,5
BM6 1 200-30/36	237 271	301 334	3 852	1 968	2 000	1 095	94	110,6	9,7	29,3
BM6 1 200-30/37	243 124	308 768	3 959	2 023	2 000	1 125	94	113,7	10,0	30,1
BM6 1 200-30/38	248 978	316 201	4 066	2 078	2 000	1 155	94	116,8	10,2	30,9
BM6 1 200-30/39	254 831	323 635	4 173	2 132	2 000	1 185	94	119,8	10,5	31,8
BM6 1 200-30/40	260 684	331 069	4 280	2 187	2 000	1 215	94	122,9	10,8	32,6
BM6 1 200-30/41	266 538	338 503	4 387	2 242	2 000	1 245	94	126,0	11,0	33,4
BM6 1 200-30/42	272 391	345 937	4 494	2 296	2 000	1 275	94	129,0	11,3	34,2
BM6 1 200-30/43	278 244	353 370	4 601	2 351	2 000	1 305	94	132,1	11,6	35,0
BM6 1 200-30/44	284 098	360 804	4 708	2 406	2 000	1 335	94	135,2	11,9	35,8
BM6 1 200-30/45	289 951	368 238	4 815	2 460	2 000	1 365	94	138,3	12,1	36,6
BM6 1 200-30/46	295 804	375 672	4 922	2 515	2 000	1 395	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 200-30/47	301 658	383 105	5 029	2 570	2 000	1 425	94	144,4	12,7	38,3
BM6 1 200-30/48	307 511	390 539	5 136	2 624	2 000	1 455	94	147,5	12,9	39,1
BM6 1 200-30/49	313 364	397 973	5 243	2 679	2 000	1 485	94	150,5	13,2	39,9
BM6 1 200-30/50	319 218	405 407	5 350	2 734	2 000	1 515	94	153,6	13,5	40,7
BM6 1 200-30/51	325 071	412 840	5 457	2 789	2 000	1 545	94	156,7	13,7	41,5
BM6 1 200-30/52	330 925	420 274	5 564	2 843	2 000	1 575	94	159,8	14,0	42,3
BM6 1 200-30/53	336 778	427 708	5 671	2 898	2 000	1 605	94	162,8	14,3	43,2
BM6 1 200-30/54	342 631	435 142	5 778	2 953	2 000	1 635	94	165,9	14,5	44,0
BM6 1 200-30/55	348 485	442 575	5 885	3 007	2 000	1 665	94	169,0	14,8	44,8
BM6 1 200-30/56	354 338	450 009	5 992	3 062	2 000	1 695	94	172,1	15,1	45,6
BM6 1 200-30/57	360 191	457 443	6 099	3 117	2 000	1 725	94	175,1	15,4	46,4
BM6 1 200-30/58	366 045	464 877	6 206	3 171	2 000	1 755	94	178,2	15,6	47,2
BM6 1 200-30/59	371 898	472 311	6 313	3 226	2 000	1 785	94	181,3	15,9	48,0
BM6 1 200-30/60	377 751	479 744	6 420	3 281	2 000	1 815	94	184,3	16,2	48,9
BM6 1 200-30/61	383 605	487 178	6 527	3 335	2 000	1 845	94	187,4	16,4	49,7
BM6 1 200-30/62	389 458	494 612	6 634	3 390	2 000	1 875	94	190,5	16,7	50,5
BM6 1 200-30/63	395 312	502 046	6 741	3 445	2 000	1 905	94	193,6	17,0	51,3
BM6 1 200-30/64	401 165	509 479	6 848	3 499	2 000	1 935	94	196,6	17,2	52,1
BM6 1 200-30/65	407 018	516 913	6 955	3 554	2 000	1 965	94	199,7	17,5	52,9



**BM6 1 200-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-35/3	44 110	56 020	332	169	2 000	115	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-35/4	49 963	63 454	442	226	2 000	150	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-35/5	55 817	70 887	553	282	2 000	185	94	15,4	1,4	4,1
BM6 1 200-35/6	61 670	78 321	663	339	2 000	220	94	18,5	1,6	4,9
BM6 1 200-35/7	67 523	85 755	774	395	2 000	255	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 200-35/8	73 377	93 189	884	452	2 000	290	94	24,7	2,2	6,6
BM6 1 200-35/9	79 230	100 622	995	508	2 000	325	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 200-35/10	85 084	108 056	1 105	565	2 000	360	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 200-35/11	90 937	115 490	1 216	621	2 000	395	94	34,0	3,0	9,0
BM6 1 200-35/12	96 790	122 924	1 326	678	2 000	430	94	37,1	3,2	9,8
BM6 1 200-35/13	102 644	130 357	1 437	734	2 000	465	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 200-35/14	108 497	137 791	1 548	791	2 000	500	94	43,2	3,8	11,5
BM6 1 200-35/15	114 350	145 225	1 658	847	2 000	535	94	46,3	4,1	12,3
BM6 1 200-35/16	120 204	152 659	1 769	904	2 000	570	94	49,4	4,3	13,1
BM6 1 200-35/17	126 057	160 092	1 879	960	2 000	605	94	52,5	4,6	13,9
BM6 1 200-35/18	131 910	167 526	1 990	1 017	2 000	640	94	55,6	4,9	14,8
BM6 1 200-35/19	137 764	174 960	2 100	1 073	2 000	675	94	58,7	5,1	15,6
BM6 1 200-35/20	143 617	182 394	2 211	1 130	2 000	710	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 200-35/21	149 470	189 828	2 321	1 186	2 000	745	94	64,9	5,7	17,2
BM6 1 200-35/22	155 324	197 261	2 432	1 243	2 000	780	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 200-35/23	161 177	204 695	2 542	1 299	2 000	815	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 200-35/24	167 031	212 129	2 653	1 356	2 000	850	94	74,1	6,5	19,7
BM6 1 200-35/25	172 884	219 563	2 763	1 412	2 000	885	94	77,2	6,8	20,5
BM6 1 200-35/26	178 737	226 996	2 874	1 469	2 000	920	94	80,3	7,0	21,3
BM6 1 200-35/27	184 591	234 430	2 984	1 525	2 000	955	94	83,4	7,3	22,2
BM6 1 200-35/28	190 444	241 864	3 095	1 582	2 000	990	94	86,5	7,6	23,0
BM6 1 200-35/29	196 297	249 298	3 206	1 638	2 000	1 025	94	89,6	7,8	23,8
BM6 1 200-35/30	202 151	256 731	3 316	1 695	2 000	1 060	94	92,7	8,1	24,6
BM6 1 200-35/31	208 004	264 165	3 427	1 751	2 000	1 095	94	95,8	8,4	25,4
BM6 1 200-35/32	213 857	271 599	3 537	1 807	2 000	1 130	94	98,8	8,7	26,3
BM6 1 200-35/33	219 711	279 033	3 648	1 864	2 000	1 165	94	101,9	8,9	27,1
BM6 1 200-35/34	225 564	286 466	3 758	1 920	2 000	1 200	94	105,0	9,2	27,9
BM6 1 200-35/35	231 417	293 900	3 869	1 977	2 000	1 235	94	108,1	9,5	28,7
BM6 1 200-35/36	237 271	301 334	3 979	2 033	2 000	1 270	94	111,2	9,7	29,5
BM6 1 200-35/37	243 124	308 768	4 090	2 090	2 000	1 305	94	114,3	10,0	30,4
BM6 1 200-35/38	248 978	316 201	4 200	2 146	2 000	1 340	94	117,4	10,3	31,2
BM6 1 200-35/39	254 831	323 635	4 311	2 203	2 000	1 375	94	120,5	10,5	32,0
BM6 1 200-35/40	260 684	331 069	4 421	2 259	2 000	1 410	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 200-35/41	266 538	338 503	4 532	2 316	2 000	1 445	94	126,6	11,1	33,6
BM6 1 200-35/42	272 391	345 937	4 643	2 372	2 000	1 480	94	129,7	11,4	34,5
BM6 1 200-35/43	278 244	353 370	4 753	2 429	2 000	1 515	94	132,8	11,6	35,3
BM6 1 200-35/44	284 098	360 804	4 864	2 485	2 000	1 550	94	135,9	11,9	36,1
BM6 1 200-35/45	289 951	368 238	4 974	2 542	2 000	1 585	94	139,0	12,2	36,9
BM6 1 200-35/46	295 804	375 672	5 085	2 598	2 000	1 620	94	142,1	12,4	37,7
BM6 1 200-35/47	301 658	383 105	5 195	2 655	2 000	1 655	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 200-35/48	307 511	390 539	5 306	2 711	2 000	1 690	94	148,3	13,0	39,4
BM6 1 200-35/49	313 364	397 973	5 416	2 768	2 000	1 725	94	151,4	13,3	40,2
BM6 1 200-35/50	319 218	405 407	5 527	2 824	2 000	1 760	94	154,4	13,5	41,0
BM6 1 200-35/51	325 071	412 840	5 637	2 881	2 000	1 795	94	157,5	13,8	41,8
BM6 1 200-35/52	330 925	420 274	5 748	2 937	2 000	1 830	94	160,6	14,1	42,7
BM6 1 200-35/53	336 778	427 708	5 858	2 994	2 000	1 865	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 200-35/54	342 631	435 142	5 969	3 050	2 000	1 900	94	166,8	14,6	44,3
BM6 1 200-35/55	348 485	442 575	6 080	3 107	2 000	1 935	94	169,9	14,9	45,1
BM6 1 200-35/56	354 338	450 009	6 190	3 163	2 000	1 970	94	173,0	15,1	46,0
BM6 1 200-35/57	360 191	457 443	6 301	3 220	2 000	2 005	94	176,1	15,4	46,8
BM6 1 200-35/58	366 045	464 877	6 411	3 276	2 000	2 040	94	179,2	15,7	47,6
BM6 1 200-35/59	371 898	472 311	6 522	3 333	2 000	2 075	94	182,2	16,0	48,4
BM6 1 200-35/60	377 751	479 744	6 632	3 389	2 000	2 110	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 200-35/61	383 605	487 178	6 743	3 446	2 000	2 145	94	188,4	16,5	50,1
BM6 1 200-35/62	389 458	494 612	6 853	3 502	2 000	2 180	94	191,5	16,8	50,9
BM6 1 200-35/63	395 312	502 046	6 964	3 559	2 000	2 215	94	194,6	17,0	51,7
BM6 1 200-35/64	401 165	509 479	7 074	3 615	2 000	2 250	94	197,7	17,3	52,5

**BM6 1 200-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-40/3	44 110	56 020	341	174	2 000	125	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-40/4	49 963	63 454	455	232	2 000	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-40/5	55 817	70 887	569	291	2 000	205	94	15,5	1,4	4,1
BM6 1 200-40/6	61 670	78 321	682	349	2 000	245	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 200-40/7	67 523	85 755	796	407	2 000	285	94	21,7	1,9	5,8
BM6 1 200-40/8	73 377	93 189	910	465	2 000	325	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 200-40/9	79 230	100 622	1 023	523	2 000	365	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 200-40/10	85 084	108 056	1 137	581	2 000	405	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 200-40/11	90 937	115 490	1 251	639	2 000	445	94	34,2	3,0	9,1
BM6 1 200-40/12	96 790	122 924	1 365	697	2 000	485	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 200-40/13	102 644	130 357	1 478	755	2 000	525	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 200-40/14	108 497	137 791	1 592	813	2 000	565	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 200-40/15	114 350	145 225	1 706	872	2 000	605	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 200-40/16	120 204	152 659	1 819	930	2 000	645	94	49,7	4,3	13,2
BM6 1 200-40/17	126 057	160 092	1 933	988	2 000	685	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 200-40/18	131 910	167 526	2 047	1 046	2 000	725	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 200-40/19	137 764	174 960	2 161	1 104	2 000	765	94	59,0	5,2	15,7
BM6 1 200-40/20	143 617	182 394	2 274	1 162	2 000	805	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 200-40/21	149 470	189 828	2 388	1 220	2 000	845	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 200-40/22	155 324	197 261	2 502	1 278	2 000	885	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 200-40/23	161 177	204 695	2 615	1 336	2 000	925	94	71,4	6,2	19,0
BM6 1 200-40/24	167 031	212 129	2 729	1 395	2 000	965	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 200-40/25	172 884	219 563	2 843	1 453	2 000	1 005	94	77,6	6,8	20,7
BM6 1 200-40/26	178 737	226 996	2 956	1 511	2 000	1 045	94	80,7	7,1	21,5
BM6 1 200-40/27	184 591	234 430	3 070	1 569	2 000	1 085	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 200-40/28	190 444	241 864	3 184	1 627	2 000	1 125	94	87,0	7,6	23,2
BM6 1 200-40/29	196 297	249 298	3 298	1 685	2 000	1 165	94	90,1	7,9	24,0
BM6 1 200-40/30	202 151	256 731	3 411	1 743	2 000	1 205	94	93,2	8,1	24,8
BM6 1 200-40/31	208 004	264 165	3 525	1 801	2 000	1 245	94	96,3	8,4	25,6
BM6 1 200-40/32	213 857	271 599	3 639	1 859	2 000	1 285	94	99,4	8,7	26,5
BM6 1 200-40/33	219 711	279 033	3 752	1 918	2 000	1 325	94	102,5	9,0	27,3
BM6 1 200-40/34	225 564	286 466	3 866	1 976	2 000	1 365	94	105,6	9,2	28,1
BM6 1 200-40/35	231 417	293 900	3 980	2 034	2 000	1 405	94	108,7	9,5	28,9
BM6 1 200-40/36	237 271	301 334	4 094	2 092	2 000	1 445	94	111,8	9,8	29,8
BM6 1 200-40/37	243 124	308 768	4 207	2 150	2 000	1 485	94	114,9	10,0	30,6
BM6 1 200-40/38	248 978	316 201	4 321	2 208	2 000	1 525	94	118,0	10,3	31,4
BM6 1 200-40/39	254 831	323 635	4 435	2 266	2 000	1 565	94	121,1	10,6	32,3
BM6 1 200-40/40	260 684	331 069	4 548	2 324	2 000	1 605	94	124,2	10,9	33,1
BM6 1 200-40/41	266 538	338 503	4 662	2 382	2 000	1 645	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 200-40/42	272 391	345 937	4 776	2 440	2 000	1 685	94	130,4	11,4	34,7
BM6 1 200-40/43	278 244	353 370	4 890	2 499	2 000	1 725	94	133,5	11,7	35,6
BM6 1 200-40/44	284 098	360 804	5 003	2 557	2 000	1 765	94	136,6	11,9	36,4
BM6 1 200-40/45	289 951	368 238	5 117	2 615	2 000	1 805	94	139,7	12,2	37,2
BM6 1 200-40/46	295 804	375 672	5 231	2 673	2 000	1 845	94	142,9	12,5	38,0
BM6 1 200-40/47	301 658	383 105	5 344	2 731	2 000	1 885	94	146,0	12,8	38,9
BM6 1 200-40/48	307 511	390 539	5 458	2 789	2 000	1 925	94	149,1	13,0	39,7
BM6 1 200-40/49	313 364	397 973	5 572	2 847	2 000	1 965	94	152,2	13,3	40,5
BM6 1 200-40/50	319 218	405 407	5 686	2 905	2 000	2 005	94	155,3	13,6	41,3
BM6 1 200-40/51	325 071	412 840	5 799	2 963	2 000	2 045	94	158,4	13,8	42,2
BM6 1 200-40/52	330 925	420 274	5 913	3 022	2 000	2 085	94	161,5	14,1	43,0
BM6 1 200-40/53	336 778	427 708	6 027	3 080	2 000	2 125	94	164,6	14,4	43,8
BM6 1 200-40/54	342 631	435 142	6 140	3 138	2 000	2 165	94	167,7	14,7	44,7
BM6 1 200-40/55	348 485	442 575	6 254	3 196	2 000	2 205	94	170,8	14,9	45,5
BM6 1 200-40/56	354 338	450 009	6 368	3 254	2 000	2 245	94	173,9	15,2	46,3
BM6 1 200-40/57	360 191	457 443	6 482	3 312	2 000	2 285	94	177,0	15,5	47,1
BM6 1 200-40/58	366 045	464 877	6 595	3 370	2 000	2 325	94	180,1	15,7	48,0
BM6 1 200-40/59	371 898	472 311	6 709	3 428	2 000	2 365	94	183,2	16,0	48,8
BM6 1 200-40/60	377 751	479 744	6 823	3 486	2 000	2 405	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 200-40/61	383 605	487 178	6 936	3 544	2 000	2 445	94	189,4	16,6	50,4
BM6 1 200-40/62	389 458	494 612	7 050	3 603	2 000	2 485	94	192,5	16,8	51,3
BM6 1 200-40/63	395 312	502 046	7 164	3 661	2 000	2 525	94	195,6	17,1	52,1
BM6 1 200-40/64	401 165	509 479	7 277	3 719	2 000	2 565	94	198,7	17,4	52,9

**BM6 1 200-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-45/3	44 110	56 020	351	179	2 000	135	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-45/4	49 963	63 454	468	239	2 000	180	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 200-45/5	55 817	70 887	584	299	2 000	225	94	15,6	1,4	4,2
BM6 1 200-45/6	61 670	78 321	701	358	2 000	270	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 200-45/7	67 523	85 755	818	418	2 000	315	94	21,9	1,9	5,8
BM6 1 200-45/8	73 377	93 189	935	478	2 000	360	94	25,0	2,2	6,7
BM6 1 200-45/9	79 230	100 622	1 052	538	2 000	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 200-45/10	85 084	108 056	1 169	597	2 000	450	94	31,2	2,7	8,3
BM6 1 200-45/11	90 937	115 490	1 286	657	2 000	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 200-45/12	96 790	122 924	1 403	717	2 000	540	94	37,5	3,3	10,0
BM6 1 200-45/13	102 644	130 357	1 520	776	2 000	585	94	40,6	3,5	10,8
BM6 1 200-45/14	108 497	137 791	1 636	836	2 000	630	94	43,7	3,8	11,7
BM6 1 200-45/15	114 350	145 225	1 753	896	2 000	675	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 200-45/16	120 204	152 659	1 870	956	2 000	720	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 200-45/17	126 057	160 092	1 987	1 015	2 000	765	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 200-45/18	131 910	167 526	2 104	1 075	2 000	810	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 200-45/19	137 764	174 960	2 221	1 135	2 000	855	94	59,3	5,2	15,8
BM6 1 200-45/20	143 617	182 394	2 338	1 195	2 000	900	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 200-45/21	149 470	189 828	2 455	1 254	2 000	945	94	65,6	5,7	17,5
BM6 1 200-45/22	155 324	197 261	2 572	1 314	2 000	990	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 200-45/23	161 177	204 695	2 688	1 374	2 000	1 035	94	71,8	6,3	19,2
BM6 1 200-45/24	167 031	212 129	2 805	1 434	2 000	1 080	94	74,9	6,5	20,0
BM6 1 200-45/25	172 884	219 563	2 922	1 493	2 000	1 125	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 200-45/26	178 737	226 996	3 039	1 553	2 000	1 170	94	81,2	7,1	21,7
BM6 1 200-45/27	184 591	234 430	3 156	1 613	2 000	1 215	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 200-45/28	190 444	241 864	3 273	1 672	2 000	1 260	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 200-45/29	196 297	249 298	3 390	1 732	2 000	1 305	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 200-45/30	202 151	256 731	3 507	1 792	2 000	1 350	94	93,7	8,2	25,0
BM6 1 200-45/31	208 004	264 165	3 624	1 852	2 000	1 395	94	96,8	8,4	25,8
BM6 1 200-45/32	213 857	271 599	3 740	1 911	2 000	1 440	94	99,9	8,7	26,7
BM6 1 200-45/33	219 711	279 033	3 857	1 971	2 000	1 485	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 200-45/34	225 564	286 466	3 974	2 031	2 000	1 530	94	106,1	9,3	28,3
BM6 1 200-45/35	231 417	293 900	4 091	2 091	2 000	1 575	94	109,3	9,5	29,2
BM6 1 200-45/36	237 271	301 334	4 208	2 150	2 000	1 620	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 200-45/37	243 124	308 768	4 325	2 210	2 000	1 665	94	115,5	10,1	30,8
BM6 1 200-45/38	248 978	316 201	4 442	2 270	2 000	1 710	94	118,6	10,4	31,7
BM6 1 200-45/39	254 831	323 635	4 559	2 329	2 000	1 755	94	121,8	10,6	32,5
BM6 1 200-45/40	260 684	331 069	4 676	2 389	2 000	1 800	94	124,9	10,9	33,3
BM6 1 200-45/41	266 538	338 503	4 792	2 449	2 000	1 845	94	128,0	11,2	34,2
BM6 1 200-45/42	272 391	345 937	4 909	2 509	2 000	1 890	94	131,1	11,4	35,0
BM6 1 200-45/43	278 244	353 370	5 026	2 568	2 000	1 935	94	134,2	11,7	35,8
BM6 1 200-45/44	284 098	360 804	5 143	2 628	2 000	1 980	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 200-45/45	289 951	368 238	5 260	2 688	2 000	2 025	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 200-45/46	295 804	375 672	5 377	2 748	2 000	2 070	94	143,6	12,5	38,3
BM6 1 200-45/47	301 658	383 105	5 494	2 807	2 000	2 115	94	146,7	12,8	39,2
BM6 1 200-45/48	307 511	390 539	5 611	2 867	2 000	2 160	94	149,9	13,1	40,0
BM6 1 200-45/49	313 364	397 973	5 728	2 927	2 000	2 205	94	153,0	13,4	40,8
BM6 1 200-45/50	319 218	405 407	5 844	2 986	2 000	2 250	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 200-45/51	325 071	412 840	5 961	3 046	2 000	2 295	94	159,2	13,9	42,5
BM6 1 200-45/52	330 925	420 274	6 078	3 106	2 000	2 340	94	162,3	14,2	43,3
BM6 1 200-45/53	336 778	427 708	6 195	3 166	2 000	2 385	94	165,5	14,4	44,2
BM6 1 200-45/54	342 631	435 142	6 312	3 225	2 000	2 430	94	168,6	14,7	45,0
BM6 1 200-45/55	348 485	442 575	6 429	3 285	2 000	2 475	94	171,7	15,0	45,8
BM6 1 200-45/56	354 338	450 009	6 546	3 345	2 000	2 520	94	174,8	15,3	46,7
BM6 1 200-45/57	360 191	457 443	6 663	3 405	2 000	2 565	94	178,0	15,5	47,5
BM6 1 200-45/58	366 045	464 877	6 780	3 464	2 000	2 610	94	181,1	15,8	48,3
BM6 1 200-45/59	371 898	472 311	6 896	3 524	2 000	2 655	94	184,2	16,1	49,2
BM6 1 200-45/60	377 751	479 744	7 013	3 584	2 000	2 700	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 200-45/61	383 605	487 178	7 130	3 644	2 000	2 745	94	190,4	16,6	50,8
BM6 1 200-45/62	389 458	494 612	7 247	3 703	2 000	2 790	94	193,6	16,9	51,7
BM6 1 200-45/63	395 312	502 046	7 364	3 763	2 000	2 835	94	196,7	17,2	52,5
BM6 1 200-45/64	401 165	509 479	7 481	3 823	2 000	2 880	94	199,8	17,4	53,3

**BM6 1 200-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-50/3	44 110	56 020	360	184	2 000	145	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-50/4	49 963	63 454	480	245	2 000	195	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-50/5	55 817	70 887	600	307	2 000	245	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 200-50/6	61 670	78 321	720	368	2 000	295	94	18,8	1,6	5,0
BM6 1 200-50/7	67 523	85 755	840	429	2 000	345	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 200-50/8	73 377	93 189	961	491	2 000	395	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 200-50/9	79 230	100 622	1 081	552	2 000	445	94	28,2	2,5	7,6
BM6 1 200-50/10	85 084	108 056	1 201	614	2 000	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 200-50/11	90 937	115 490	1 321	675	2 000	545	94	34,5	3,0	9,2
BM6 1 200-50/12	96 790	122 924	1 441	736	2 000	595	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 200-50/13	102 644	130 357	1 561	798	2 000	645	94	40,8	3,6	10,9
BM6 1 200-50/14	108 497	137 791	1 681	859	2 000	695	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 200-50/15	114 350	145 225	1 801	920	2 000	745	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 200-50/16	120 204	152 659	1 921	982	2 000	795	94	50,2	4,4	13,4
BM6 1 200-50/17	126 057	160 092	2 041	1 043	2 000	845	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 200-50/18	131 910	167 526	2 161	1 104	2 000	895	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 200-50/19	137 764	174 960	2 281	1 166	2 000	945	94	59,6	5,2	16,0
BM6 1 200-50/20	143 617	182 394	2 401	1 227	2 000	995	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 200-50/21	149 470	189 828	2 521	1 288	2 000	1 045	94	65,9	5,7	17,6
BM6 1 200-50/22	155 324	197 261	2 642	1 350	2 000	1 095	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 200-50/23	161 177	204 695	2 762	1 411	2 000	1 145	94	72,2	6,3	19,3
BM6 1 200-50/24	167 031	212 129	2 882	1 473	2 000	1 195	94	75,3	6,6	20,2
BM6 1 200-50/25	172 884	219 563	3 002	1 534	2 000	1 245	94	78,5	6,8	21,0
BM6 1 200-50/26	178 737	226 996	3 122	1 595	2 000	1 295	94	81,6	7,1	21,8
BM6 1 200-50/27	184 591	234 430	3 242	1 657	2 000	1 345	94	84,7	7,4	22,7
BM6 1 200-50/28	190 444	241 864	3 362	1 718	2 000	1 395	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 200-50/29	196 297	249 298	3 482	1 779	2 000	1 445	94	91,0	7,9	24,4
BM6 1 200-50/30	202 151	256 731	3 602	1 841	2 000	1 495	94	94,2	8,2	25,2
BM6 1 200-50/31	208 004	264 165	3 722	1 902	2 000	1 545	94	97,3	8,5	26,0
BM6 1 200-50/32	213 857	271 599	3 842	1 963	2 000	1 595	94	100,4	8,8	26,9
BM6 1 200-50/33	219 711	279 033	3 962	2 025	2 000	1 645	94	103,6	9,0	27,7
BM6 1 200-50/34	225 564	286 466	4 082	2 086	2 000	1 695	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 200-50/35	231 417	293 900	4 202	2 147	2 000	1 745	94	109,8	9,6	29,4
BM6 1 200-50/36	237 271	301 334	4 322	2 209	2 000	1 795	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 200-50/37	243 124	308 768	4 443	2 270	2 000	1 845	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 200-50/38	248 978	316 201	4 563	2 331	2 000	1 895	94	119,3	10,4	31,9
BM6 1 200-50/39	254 831	323 635	4 683	2 393	2 000	1 945	94	122,4	10,7	32,7
BM6 1 200-50/40	260 684	331 069	4 803	2 454	2 000	1 995	94	125,5	10,9	33,6
BM6 1 200-50/41	266 538	338 503	4 923	2 516	2 000	2 045	94	128,7	11,2	34,4
BM6 1 200-50/42	272 391	345 937	5 043	2 577	2 000	2 095	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 200-50/43	278 244	353 370	5 163	2 638	2 000	2 145	94	135,0	11,8	36,1
BM6 1 200-50/44	284 098	360 804	5 283	2 700	2 000	2 195	94	138,1	12,0	36,9
BM6 1 200-50/45	289 951	368 238	5 403	2 761	2 000	2 245	94	141,2	12,3	37,8
BM6 1 200-50/46	295 804	375 672	5 523	2 822	2 000	2 295	94	144,4	12,6	38,6
BM6 1 200-50/47	301 658	383 105	5 643	2 884	2 000	2 345	94	147,5	12,9	39,5
BM6 1 200-50/48	307 511	390 539	5 763	2 945	2 000	2 395	94	150,6	13,1	40,3
BM6 1 200-50/49	313 364	397 973	5 883	3 006	2 000	2 445	94	153,8	13,4	41,1
BM6 1 200-50/50	319 218	405 407	6 003	3 068	2 000	2 495	94	156,9	13,7	42,0
BM6 1 200-50/51	325 071	412 840	6 123	3 129	2 000	2 545	94	160,1	13,9	42,8
BM6 1 200-50/52	330 925	420 274	6 244	3 190	2 000	2 595	94	163,2	14,2	43,7
BM6 1 200-50/53	336 778	427 708	6 364	3 252	2 000	2 645	94	166,3	14,5	44,5
BM6 1 200-50/54	342 631	435 142	6 484	3 313	2 000	2 695	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 200-50/55	348 485	442 575	6 604	3 375	2 000	2 745	94	172,6	15,0	46,2
BM6 1 200-50/56	354 338	450 009	6 724	3 436	2 000	2 795	94	175,8	15,3	47,0
BM6 1 200-50/57	360 191	457 443	6 844	3 497	2 000	2 845	94	178,9	15,6	47,9
BM6 1 200-50/58	366 045	464 877	6 964	3 559	2 000	2 895	94	182,0	15,9	48,7
BM6 1 200-50/59	371 898	472 311	7 084	3 620	2 000	2 945	94	185,2	16,1	49,5
BM6 1 200-50/60	377 751	479 744	7 204	3 681	2 000	2 995	94	188,3	16,4	50,4
BM6 1 200-50/61	383 605	487 178	7 324	3 743	2 000	3 045	94	191,5	16,7	51,2
BM6 1 200-50/62	389 458	494 612	7 444	3 804	2 000	3 095	94	194,6	17,0	52,1
BM6 1 200-50/63	395 312	502 046	7 564	3 865	2 000	3 145	94	197,7	17,2	52,9

**BM6 1 200-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-55/3	44 110	56 020	370	189	2 000	155	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 200-55/4	49 963	63 454	493	252	2 000	210	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-55/5	55 817	70 887	616	315	2 000	265	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 200-55/6	61 670	78 321	739	378	2 000	320	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 200-55/7	67 523	85 755	863	441	2 000	375	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 200-55/8	73 377	93 189	986	504	2 000	430	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 200-55/9	79 230	100 622	1 109	567	2 000	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 200-55/10	85 084	108 056	1 232	630	2 000	540	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 200-55/11	90 937	115 490	1 356	693	2 000	595	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 200-55/12	96 790	122 924	1 479	756	2 000	650	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 200-55/13	102 644	130 357	1 602	819	2 000	705	94	41,0	3,6	11,0
BM6 1 200-55/14	108 497	137 791	1 725	882	2 000	760	94	44,2	3,8	11,8
BM6 1 200-55/15	114 350	145 225	1 849	945	2 000	815	94	47,3	4,1	12,7
BM6 1 200-55/16	120 204	152 659	1 972	1 008	2 000	870	94	50,5	4,4	13,5
BM6 1 200-55/17	126 057	160 092	2 095	1 071	2 000	925	94	53,6	4,7	14,4
BM6 1 200-55/18	131 910	167 526	2 218	1 134	2 000	980	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 200-55/19	137 764	174 960	2 342	1 197	2 000	1 035	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 200-55/20	143 617	182 394	2 465	1 260	2 000	1 090	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 200-55/21	149 470	189 828	2 588	1 323	2 000	1 145	94	66,3	5,8	17,8
BM6 1 200-55/22	155 324	197 261	2 711	1 386	2 000	1 200	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 200-55/23	161 177	204 695	2 835	1 448	2 000	1 255	94	72,6	6,3	19,5
BM6 1 200-55/24	167 031	212 129	2 958	1 511	2 000	1 310	94	75,7	6,6	20,3
BM6 1 200-55/25	172 884	219 563	3 081	1 574	2 000	1 365	94	78,9	6,9	21,2
BM6 1 200-55/26	178 737	226 996	3 204	1 637	2 000	1 420	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 200-55/27	184 591	234 430	3 328	1 700	2 000	1 475	94	85,2	7,4	22,8
BM6 1 200-55/28	190 444	241 864	3 451	1 763	2 000	1 530	94	88,3	7,7	23,7
BM6 1 200-55/29	196 297	249 298	3 574	1 826	2 000	1 585	94	91,5	8,0	24,5
BM6 1 200-55/30	202 151	256 731	3 697	1 889	2 000	1 640	94	94,7	8,2	25,4
BM6 1 200-55/31	208 004	264 165	3 821	1 952	2 000	1 695	94	97,8	8,5	26,2
BM6 1 200-55/32	213 857	271 599	3 944	2 015	2 000	1 750	94	101,0	8,8	27,1
BM6 1 200-55/33	219 711	279 033	4 067	2 078	2 000	1 805	94	104,1	9,1	27,9
BM6 1 200-55/34	225 564	286 466	4 190	2 141	2 000	1 860	94	107,3	9,3	28,8
BM6 1 200-55/35	231 417	293 900	4 314	2 204	2 000	1 915	94	110,4	9,6	29,6
BM6 1 200-55/36	237 271	301 334	4 437	2 267	2 000	1 970	94	113,6	9,9	30,5
BM6 1 200-55/37	243 124	308 768	4 560	2 330	2 000	2 025	94	116,7	10,2	31,3
BM6 1 200-55/38	248 978	316 201	4 683	2 393	2 000	2 080	94	119,9	10,4	32,2
BM6 1 200-55/39	254 831	323 635	4 807	2 456	2 000	2 135	94	123,0	10,7	33,0
BM6 1 200-55/40	260 684	331 069	4 930	2 519	2 000	2 190	94	126,2	11,0	33,8
BM6 1 200-55/41	266 538	338 503	5 053	2 582	2 000	2 245	94	129,4	11,3	34,7
BM6 1 200-55/42	272 391	345 937	5 176	2 645	2 000	2 300	94	132,5	11,5	35,5
BM6 1 200-55/43	278 244	353 370	5 300	2 708	2 000	2 355	94	135,7	11,8	36,4
BM6 1 200-55/44	284 098	360 804	5 423	2 771	2 000	2 410	94	138,8	12,1	37,2
BM6 1 200-55/45	289 951	368 238	5 546	2 834	2 000	2 465	94	142,0	12,4	38,1
BM6 1 200-55/46	295 804	375 672	5 669	2 897	2 000	2 520	94	145,1	12,6	38,9
BM6 1 200-55/47	301 658	383 105	5 793	2 960	2 000	2 575	94	148,3	12,9	39,8
BM6 1 200-55/48	307 511	390 539	5 916	3 023	2 000	2 630	94	151,4	13,2	40,6
BM6 1 200-55/49	313 364	397 973	6 039	3 086	2 000	2 685	94	154,6	13,4	41,5
BM6 1 200-55/50	319 218	405 407	6 162	3 149	2 000	2 740	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 200-55/51	325 071	412 840	6 285	3 212	2 000	2 795	94	160,9	14,0	43,1
BM6 1 200-55/52	330 925	420 274	6 409	3 275	2 000	2 850	94	164,1	14,3	44,0
BM6 1 200-55/53	336 778	427 708	6 532	3 338	2 000	2 905	94	167,2	14,5	44,8
BM6 1 200-55/54	342 631	435 142	6 655	3 401	2 000	2 960	94	170,4	14,8	45,7
BM6 1 200-55/55	348 485	442 575	6 778	3 464	2 000	3 015	94	173,5	15,1	46,5
BM6 1 200-55/56	354 338	450 009	6 902	3 527	2 000	3 070	94	176,7	15,4	47,4
BM6 1 200-55/57	360 191	457 443	7 025	3 590	2 000	3 125	94	179,8	15,6	48,2
BM6 1 200-55/58	366 045	464 877	7 148	3 653	2 000	3 180	94	183,0	15,9	49,1
BM6 1 200-55/59	371 898	472 311	7 271	3 716	2 000	3 235	94	186,1	16,2	49,9
BM6 1 200-55/60	377 751	479 744	7 395	3 779	2 000	3 290	94	189,3	16,5	50,8
BM6 1 200-55/61	383 605	487 178	7 518	3 842	2 000	3 345	94	192,5	16,7	51,6
BM6 1 200-55/62	389 458	494 612	7 641	3 905	2 000	3 400	94	195,6	17,0	52,5
BM6 1 200-55/63	395 312	502 046	7 764	3 968	2 000	3 455	94	198,8	17,3	53,3

**BM6 1 200-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-60/3	44 110	56 020	379	194	2 000	165	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 200-60/4	49 963	63 454	506	258	2 000	225	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 200-60/5	55 817	70 887	632	323	2 000	285	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-60/6	61 670	78 321	759	388	2 000	345	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 200-60/7	67 523	85 755	885	452	2 000	405	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 200-60/8	73 377	93 189	1 011	517	2 000	465	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 200-60/9	79 230	100 622	1 138	581	2 000	525	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 200-60/10	85 084	108 056	1 264	646	2 000	585	94	31,7	2,8	8,5
BM6 1 200-60/11	90 937	115 490	1 391	711	2 000	645	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 200-60/12	96 790	122 924	1 517	775	2 000	705	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 200-60/13	102 644	130 357	1 643	840	2 000	765	94	41,2	3,6	11,1
BM6 1 200-60/14	108 497	137 791	1 770	904	2 000	825	94	44,4	3,9	11,9
BM6 1 200-60/15	114 350	145 225	1 896	969	2 000	885	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 200-60/16	120 204	152 659	2 023	1 034	2 000	945	94	50,7	4,4	13,6
BM6 1 200-60/17	126 057	160 092	2 149	1 098	2 000	1 005	94	53,9	4,7	14,5
BM6 1 200-60/18	131 910	167 526	2 276	1 163	2 000	1 065	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 200-60/19	137 764	174 960	2 402	1 227	2 000	1 125	94	60,3	5,2	16,2
BM6 1 200-60/20	143 617	182 394	2 528	1 292	2 000	1 185	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 200-60/21	149 470	189 828	2 655	1 357	2 000	1 245	94	66,6	5,8	17,9
BM6 1 200-60/22	155 324	197 261	2 781	1 421	2 000	1 305	94	69,8	6,1	18,8
BM6 1 200-60/23	161 177	204 695	2 908	1 486	2 000	1 365	94	72,9	6,3	19,6
BM6 1 200-60/24	167 031	212 129	3 034	1 550	2 000	1 425	94	76,1	6,6	20,5
BM6 1 200-60/25	172 884	219 563	3 161	1 615	2 000	1 485	94	79,3	6,9	21,3
BM6 1 200-60/26	178 737	226 996	3 287	1 680	2 000	1 545	94	82,5	7,2	22,2
BM6 1 200-60/27	184 591	234 430	3 413	1 744	2 000	1 605	94	85,6	7,4	23,0
BM6 1 200-60/28	190 444	241 864	3 540	1 809	2 000	1 665	94	88,8	7,7	23,9
BM6 1 200-60/29	196 297	249 298	3 666	1 873	2 000	1 725	94	92,0	8,0	24,7
BM6 1 200-60/30	202 151	256 731	3 793	1 938	2 000	1 785	94	95,1	8,3	25,6
BM6 1 200-60/31	208 004	264 165	3 919	2 003	2 000	1 845	94	98,3	8,5	26,4
BM6 1 200-60/32	213 857	271 599	4 045	2 067	2 000	1 905	94	101,5	8,8	27,3
BM6 1 200-60/33	219 711	279 033	4 172	2 132	2 000	1 965	94	104,7	9,1	28,1
BM6 1 200-60/34	225 564	286 466	4 298	2 196	2 000	2 025	94	107,8	9,4	29,0
BM6 1 200-60/35	231 417	293 900	4 425	2 261	2 000	2 085	94	111,0	9,6	29,8
BM6 1 200-60/36	237 271	301 334	4 551	2 326	2 000	2 145	94	114,2	9,9	30,7
BM6 1 200-60/37	243 124	308 768	4 678	2 390	2 000	2 205	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 200-60/38	248 978	316 201	4 804	2 455	2 000	2 265	94	120,5	10,5	32,4
BM6 1 200-60/39	254 831	323 635	4 930	2 519	2 000	2 325	94	123,7	10,7	33,2
BM6 1 200-60/40	260 684	331 069	5 057	2 584	2 000	2 385	94	126,9	11,0	34,1
BM6 1 200-60/41	266 538	338 503	5 183	2 649	2 000	2 445	94	130,0	11,3	35,0
BM6 1 200-60/42	272 391	345 937	5 310	2 713	2 000	2 505	94	133,2	11,6	35,8
BM6 1 200-60/43	278 244	353 370	5 436	2 778	2 000	2 565	94	136,4	11,8	36,7
BM6 1 200-60/44	284 098	360 804	5 562	2 842	2 000	2 625	94	139,6	12,1	37,5
BM6 1 200-60/45	289 951	368 238	5 689	2 907	2 000	2 685	94	142,7	12,4	38,4
BM6 1 200-60/46	295 804	375 672	5 815	2 972	2 000	2 745	94	145,9	12,7	39,2
BM6 1 200-60/47	301 658	383 105	5 942	3 036	2 000	2 805	94	149,1	12,9	40,1
BM6 1 200-60/48	307 511	390 539	6 068	3 101	2 000	2 865	94	152,2	13,2	40,9
BM6 1 200-60/49	313 364	397 973	6 195	3 165	2 000	2 925	94	155,4	13,5	41,8
BM6 1 200-60/50	319 218	405 407	6 321	3 230	2 000	2 985	94	158,6	13,8	42,6
BM6 1 200-60/51	325 071	412 840	6 447	3 295	2 000	3 045	94	161,8	14,1	43,5
BM6 1 200-60/52	330 925	420 274	6 574	3 359	2 000	3 105	94	164,9	14,3	44,3
BM6 1 200-60/53	336 778	427 708	6 700	3 424	2 000	3 165	94	168,1	14,6	45,2
BM6 1 200-60/54	342 631	435 142	6 827	3 488	2 000	3 225	94	171,3	14,9	46,0
BM6 1 200-60/55	348 485	442 575	6 953	3 553	2 000	3 285	94	174,4	15,2	46,9
BM6 1 200-60/56	354 338	450 009	7 080	3 618	2 000	3 345	94	177,6	15,4	47,7
BM6 1 200-60/57	360 191	457 443	7 206	3 682	2 000	3 405	94	180,8	15,7	48,6
BM6 1 200-60/58	366 045	464 877	7 332	3 747	2 000	3 465	94	184,0	16,0	49,4
BM6 1 200-60/59	371 898	472 311	7 459	3 811	2 000	3 525	94	187,1	16,3	50,3
BM6 1 200-60/60	377 751	479 744	7 585	3 876	2 000	3 585	94	190,3	16,5	51,1
BM6 1 200-60/61	383 605	487 178	7 712	3 941	2 000	3 645	94	193,5	16,8	52,0
BM6 1 200-60/62	389 458	494 612	7 838	4 005	2 000	3 705	94	196,6	17,1	52,9
BM6 1 200-60/63	395 312	502 046	7 964	4 070	2 000	3 765	94	199,8	17,4	53,7

**BM6 1 200-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-65/3	44 110	56 020	389	199	2 000	175	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-65/4	49 963	63 454	518	265	2 000	240	94	12,8	1,1	3,4
BM6 1 200-65/5	55 817	70 887	648	331	2 000	305	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-65/6	61 670	78 321	778	397	2 000	370	94	19,1	1,7	5,2
BM6 1 200-65/7	67 523	85 755	907	464	2 000	435	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 200-65/8	73 377	93 189	1 037	530	2 000	500	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 200-65/9	79 230	100 622	1 166	596	2 000	565	94	28,7	2,5	7,7
BM6 1 200-65/10	85 084	108 056	1 296	662	2 000	630	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 200-65/11	90 937	115 490	1 425	728	2 000	695	94	35,1	3,0	9,4
BM6 1 200-65/12	96 790	122 924	1 555	795	2 000	760	94	38,3	3,3	10,3
BM6 1 200-65/13	102 644	130 357	1 685	861	2 000	825	94	41,4	3,6	11,2
BM6 1 200-65/14	108 497	137 791	1 814	927	2 000	890	94	44,6	3,9	12,0
BM6 1 200-65/15	114 350	145 225	1 944	993	2 000	955	94	47,8	4,1	12,9
BM6 1 200-65/16	120 204	152 659	2 073	1 060	2 000	1 020	94	51,0	4,4	13,7
BM6 1 200-65/17	126 057	160 092	2 203	1 126	2 000	1 085	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 200-65/18	131 910	167 526	2 333	1 192	2 000	1 150	94	57,4	5,0	15,5
BM6 1 200-65/19	137 764	174 960	2 462	1 258	2 000	1 215	94	60,6	5,3	16,3
BM6 1 200-65/20	143 617	182 394	2 592	1 324	2 000	1 280	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 200-65/21	149 470	189 828	2 721	1 391	2 000	1 345	94	67,0	5,8	18,0
BM6 1 200-65/22	155 324	197 261	2 851	1 457	2 000	1 410	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 200-65/23	161 177	204 695	2 981	1 523	2 000	1 475	94	73,3	6,4	19,8
BM6 1 200-65/24	167 031	212 129	3 110	1 589	2 000	1 540	94	76,5	6,6	20,6
BM6 1 200-65/25	172 884	219 563	3 240	1 656	2 000	1 605	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 200-65/26	178 737	226 996	3 369	1 722	2 000	1 670	94	82,9	7,2	22,3
BM6 1 200-65/27	184 591	234 430	3 499	1 788	2 000	1 735	94	86,1	7,5	23,2
BM6 1 200-65/28	190 444	241 864	3 629	1 854	2 000	1 800	94	89,3	7,7	24,0
BM6 1 200-65/29	196 297	249 298	3 758	1 920	2 000	1 865	94	92,5	8,0	24,9
BM6 1 200-65/30	202 151	256 731	3 888	1 987	2 000	1 930	94	95,6	8,3	25,8
BM6 1 200-65/31	208 004	264 165	4 017	2 053	2 000	1 995	94	98,8	8,6	26,6
BM6 1 200-65/32	213 857	271 599	4 147	2 119	2 000	2 060	94	102,0	8,8	27,5
BM6 1 200-65/33	219 711	279 033	4 276	2 185	2 000	2 125	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 200-65/34	225 564	286 466	4 406	2 251	2 000	2 190	94	108,4	9,4	29,2
BM6 1 200-65/35	231 417	293 900	4 536	2 318	2 000	2 255	94	111,6	9,7	30,1
BM6 1 200-65/36	237 271	301 334	4 665	2 384	2 000	2 320	94	114,8	10,0	30,9
BM6 1 200-65/37	243 124	308 768	4 795	2 450	2 000	2 385	94	118,0	10,2	31,8
BM6 1 200-65/38	248 978	316 201	4 924	2 516	2 000	2 450	94	121,1	10,5	32,6
BM6 1 200-65/39	254 831	323 635	5 054	2 583	2 000	2 515	94	124,3	10,8	33,5
BM6 1 200-65/40	260 684	331 069	5 184	2 649	2 000	2 580	94	127,5	11,1	34,4
BM6 1 200-65/41	266 538	338 503	5 313	2 715	2 000	2 645	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 200-65/42	272 391	345 937	5 443	2 781	2 000	2 710	94	133,9	11,6	36,1
BM6 1 200-65/43	278 244	353 370	5 572	2 847	2 000	2 775	94	137,1	11,9	36,9
BM6 1 200-65/44	284 098	360 804	5 702	2 914	2 000	2 840	94	140,3	12,2	37,8
BM6 1 200-65/45	289 951	368 238	5 832	2 980	2 000	2 905	94	143,5	12,4	38,6
BM6 1 200-65/46	295 804	375 672	5 961	3 046	2 000	2 970	94	146,7	12,7	39,5
BM6 1 200-65/47	301 658	383 105	6 091	3 112	2 000	3 035	94	149,8	13,0	40,4
BM6 1 200-65/48	307 511	390 539	6 220	3 179	2 000	3 100	94	153,0	13,3	41,2
BM6 1 200-65/49	313 364	397 973	6 350	3 245	2 000	3 165	94	156,2	13,5	42,1
BM6 1 200-65/50	319 218	405 407	6 480	3 311	2 000	3 230	94	159,4	13,8	42,9
BM6 1 200-65/51	325 071	412 840	6 609	3 377	2 000	3 295	94	162,6	14,1	43,8
BM6 1 200-65/52	330 925	420 274	6 739	3 443	2 000	3 360	94	165,8	14,4	44,7
BM6 1 200-65/53	336 778	427 708	6 868	3 510	2 000	3 425	94	169,0	14,7	45,5
BM6 1 200-65/54	342 631	435 142	6 998	3 576	2 000	3 490	94	172,2	14,9	46,4
BM6 1 200-65/55	348 485	442 575	7 127	3 642	2 000	3 555	94	175,3	15,2	47,2
BM6 1 200-65/56	354 338	450 009	7 257	3 708	2 000	3 620	94	178,5	15,5	48,1
BM6 1 200-65/57	360 191	457 443	7 387	3 775	2 000	3 685	94	181,7	15,8	49,0
BM6 1 200-65/58	366 045	464 877	7 516	3 841	2 000	3 750	94	184,9	16,0	49,8
BM6 1 200-65/59	371 898	472 311	7 646	3 907	2 000	3 815	94	188,1	16,3	50,7
BM6 1 200-65/60	377 751	479 744	7 775	3 973	2 000	3 880	94	191,3	16,6	51,5
BM6 1 200-65/61	383 605	487 178	7 905	4 039	2 000	3 945	94	194,5	16,9	52,4
BM6 1 200-65/62	389 458	494 612	8 035	4 106	2 000	4 010	94	197,7	17,1	53,2



**BM6 1 200-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-70/3	44 110	56 020	396	202	2 000	185	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-70/4	49 963	63 454	528	270	2 000	255	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 200-70/5	55 817	70 887	660	337	2 000	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 200-70/6	61 670	78 321	792	405	2 000	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 200-70/7	67 523	85 755	924	472	2 000	465	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 200-70/8	73 377	93 189	1 056	540	2 000	535	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 200-70/9	79 230	100 622	1 188	607	2 000	605	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 200-70/10	85 084	108 056	1 320	675	2 000	675	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 200-70/11	90 937	115 490	1 452	742	2 000	745	94	35,3	3,1	9,5
BM6 1 200-70/12	96 790	122 924	1 584	809	2 000	815	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 200-70/13	102 644	130 357	1 716	877	2 000	885	94	41,7	3,6	11,2
BM6 1 200-70/14	108 497	137 791	1 848	944	2 000	955	94	44,9	3,9	12,1
BM6 1 200-70/15	114 350	145 225	1 980	1 012	2 000	1 025	94	48,1	4,2	13,0
BM6 1 200-70/16	120 204	152 659	2 112	1 079	2 000	1 095	94	51,3	4,4	13,8
BM6 1 200-70/17	126 057	160 092	2 244	1 147	2 000	1 165	94	54,5	4,7	14,7
BM6 1 200-70/18	131 910	167 526	2 376	1 214	2 000	1 235	94	57,7	5,0	15,6
BM6 1 200-70/19	137 764	174 960	2 508	1 282	2 000	1 305	94	60,9	5,3	16,4
BM6 1 200-70/20	143 617	182 394	2 640	1 349	2 000	1 375	94	64,1	5,6	17,3
BM6 1 200-70/21	149 470	189 828	2 772	1 416	2 000	1 445	94	67,3	5,8	18,2
BM6 1 200-70/22	155 324	197 261	2 904	1 484	2 000	1 515	94	70,5	6,1	19,0
BM6 1 200-70/23	161 177	204 695	3 036	1 551	2 000	1 585	94	73,7	6,4	19,9
BM6 1 200-70/24	167 031	212 129	3 168	1 619	2 000	1 655	94	76,9	6,7	20,8
BM6 1 200-70/25	172 884	219 563	3 300	1 686	2 000	1 725	94	80,1	6,9	21,6
BM6 1 200-70/26	178 737	226 996	3 432	1 754	2 000	1 795	94	83,3	7,2	22,5
BM6 1 200-70/27	184 591	234 430	3 564	1 821	2 000	1 865	94	86,5	7,5	23,4
BM6 1 200-70/28	190 444	241 864	3 696	1 889	2 000	1 935	94	89,7	7,8	24,2
BM6 1 200-70/29	196 297	249 298	3 828	1 956	2 000	2 005	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 200-70/30	202 151	256 731	3 960	2 024	2 000	2 075	94	96,1	8,3	26,0
BM6 1 200-70/31	208 004	264 165	4 092	2 091	2 000	2 145	94	99,3	8,6	26,8
BM6 1 200-70/32	213 857	271 599	4 224	2 158	2 000	2 215	94	102,5	8,9	27,7
BM6 1 200-70/33	219 711	279 033	4 356	2 226	2 000	2 285	94	105,8	9,2	28,6
BM6 1 200-70/34	225 564	286 466	4 488	2 293	2 000	2 355	94	109,0	9,4	29,4
BM6 1 200-70/35	231 417	293 900	4 620	2 361	2 000	2 425	94	112,2	9,7	30,3
BM6 1 200-70/36	237 271	301 334	4 752	2 428	2 000	2 495	94	115,4	10,0	31,1
BM6 1 200-70/37	243 124	308 768	4 884	2 496	2 000	2 565	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 200-70/38	248 978	316 201	5 016	2 563	2 000	2 635	94	121,8	10,5	32,9
BM6 1 200-70/39	254 831	323 635	5 148	2 631	2 000	2 705	94	125,0	10,8	33,7
BM6 1 200-70/40	260 684	331 069	5 280	2 698	2 000	2 775	94	128,2	11,1	34,6
BM6 1 200-70/41	266 538	338 503	5 412	2 766	2 000	2 845	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 200-70/42	272 391	345 937	5 544	2 833	2 000	2 915	94	134,6	11,7	36,3
BM6 1 200-70/43	278 244	353 370	5 676	2 900	2 000	2 985	94	137,8	11,9	37,2
BM6 1 200-70/44	284 098	360 804	5 808	2 968	2 000	3 055	94	141,0	12,2	38,1
BM6 1 200-70/45	289 951	368 238	5 940	3 035	2 000	3 125	94	144,2	12,5	38,9
BM6 1 200-70/46	295 804	375 672	6 072	3 103	2 000	3 195	94	147,4	12,8	39,8
BM6 1 200-70/47	301 658	383 105	6 204	3 170	2 000	3 265	94	150,6	13,0	40,7
BM6 1 200-70/48	307 511	390 539	6 336	3 238	2 000	3 335	94	153,8	13,3	41,5
BM6 1 200-70/49	313 364	397 973	6 468	3 305	2 000	3 405	94	157,0	13,6	42,4
BM6 1 200-70/50	319 218	405 407	6 600	3 373	2 000	3 475	94	160,2	13,9	43,3
BM6 1 200-70/51	325 071	412 840	6 732	3 440	2 000	3 545	94	163,4	14,2	44,1
BM6 1 200-70/52	330 925	420 274	6 864	3 508	2 000	3 615	94	166,6	14,4	45,0
BM6 1 200-70/53	336 778	427 708	6 996	3 575	2 000	3 685	94	169,8	14,7	45,9
BM6 1 200-70/54	342 631	435 142	7 128	3 642	2 000	3 755	94	173,1	15,0	46,7
BM6 1 200-70/55	348 485	442 575	7 260	3 710	2 000	3 825	94	176,3	15,3	47,6
BM6 1 200-70/56	354 338	450 009	7 392	3 777	2 000	3 895	94	179,5	15,5	48,5
BM6 1 200-70/57	360 191	457 443	7 524	3 845	2 000	3 965	94	182,7	15,8	49,3
BM6 1 200-70/58	366 045	464 877	7 656	3 912	2 000	4 035	94	185,9	16,1	50,2
BM6 1 200-70/59	371 898	472 311	7 788	3 980	2 000	4 105	94	189,1	16,4	51,0
BM6 1 200-70/60	377 751	479 744	7 920	4 047	2 000	4 175	94	192,3	16,7	51,9
BM6 1 200-70/61	383 605	487 178	8 052	4 115	2 000	4 245	94	195,5	16,9	52,8
BM6 1 200-70/62	389 458	494 612	8 184	4 182	2 000	4 315	94	198,7	17,2	53,6

**BM6 1 210-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-30/3	44 929	57 059	336	172	2 100	105	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 210-30/4	51 055	64 839	448	229	2 100	135	94	12,9	1,1	3,4
BM6 1 210-30/5	57 181	72 620	560	286	2 100	165	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 210-30/6	63 307	80 400	672	343	2 100	195	94	19,3	1,7	5,1
BM6 1 210-30/7	69 433	88 180	784	401	2 100	225	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 210-30/8	75 559	95 960	896	458	2 100	255	94	25,8	2,3	6,8
BM6 1 210-30/9	81 686	103 741	1 008	515	2 100	285	94	29,0	2,5	7,7
BM6 1 210-30/10	87 812	111 521	1 120	572	2 100	315	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 210-30/11	93 938	119 301	1 232	630	2 100	345	94	35,4	3,1	9,4
BM6 1 210-30/12	100 064	127 081	1 344	687	2 100	375	94	38,6	3,4	10,2
BM6 1 210-30/13	106 190	134 862	1 456	744	2 100	405	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 210-30/14	112 317	142 642	1 568	801	2 100	435	94	45,1	4,0	11,9
BM6 1 210-30/15	118 443	150 422	1 680	858	2 100	465	94	48,3	4,2	12,8
BM6 1 210-30/16	124 569	158 203	1 792	916	2 100	495	94	51,5	4,5	13,6
BM6 1 210-30/17	130 695	165 983	1 904	973	2 100	525	94	54,8	4,8	14,5
BM6 1 210-30/18	136 821	173 763	2 016	1 030	2 100	555	94	58,0	5,1	15,4
BM6 1 210-30/19	142 947	181 543	2 128	1 087	2 100	585	94	61,2	5,4	16,2
BM6 1 210-30/20	149 074	189 324	2 240	1 145	2 100	615	94	64,4	5,7	17,1
BM6 1 210-30/21	155 200	197 104	2 352	1 202	2 100	645	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 210-30/22	161 326	204 884	2 464	1 259	2 100	675	94	70,9	6,2	18,8
BM6 1 210-30/23	167 452	212 664	2 576	1 316	2 100	705	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 210-30/24	173 578	220 445	2 688	1 374	2 100	735	94	77,3	6,8	20,5
BM6 1 210-30/25	179 705	228 225	2 800	1 431	2 100	765	94	80,5	7,1	21,3
BM6 1 210-30/26	185 831	236 005	2 912	1 488	2 100	795	94	83,7	7,3	22,2
BM6 1 210-30/27	191 957	243 785	3 024	1 545	2 100	825	94	87,0	7,6	23,0
BM6 1 210-30/28	198 083	251 566	3 136	1 602	2 100	855	94	90,2	7,9	23,9
BM6 1 210-30/29	204 209	259 346	3 248	1 660	2 100	885	94	93,4	8,2	24,7
BM6 1 210-30/30	210 335	267 126	3 360	1 717	2 100	915	94	96,6	8,5	25,6
BM6 1 210-30/31	216 462	274 906	3 472	1 774	2 100	945	94	99,8	8,8	26,4
BM6 1 210-30/32	222 588	282 687	3 584	1 831	2 100	975	94	103,1	9,0	27,3
BM6 1 210-30/33	228 714	290 467	3 696	1 889	2 100	1 005	94	106,3	9,3	28,2
BM6 1 210-30/34	234 840	298 247	3 808	1 946	2 100	1 035	94	109,5	9,6	29,0
BM6 1 210-30/35	240 966	306 027	3 920	2 003	2 100	1 065	94	112,7	9,9	29,9
BM6 1 210-30/36	247 093	313 808	4 032	2 060	2 100	1 095	94	115,9	10,2	30,7
BM6 1 210-30/37	253 219	321 588	4 144	2 118	2 100	1 125	94	119,2	10,5	31,6
BM6 1 210-30/38	259 345	329 368	4 256	2 175	2 100	1 155	94	122,4	10,7	32,4
BM6 1 210-30/39	265 471	337 148	4 368	2 232	2 100	1 185	94	125,6	11,0	33,3
BM6 1 210-30/40	271 597	344 929	4 480	2 289	2 100	1 215	94	128,8	11,3	34,1
BM6 1 210-30/41	277 723	352 709	4 592	2 347	2 100	1 245	94	132,0	11,6	35,0
BM6 1 210-30/42	283 850	360 489	4 704	2 404	2 100	1 275	94	135,3	11,9	35,8
BM6 1 210-30/43	289 976	368 269	4 816	2 461	2 100	1 305	94	138,5	12,2	36,7
BM6 1 210-30/44	296 102	376 050	4 928	2 518	2 100	1 335	94	141,7	12,4	37,5
BM6 1 210-30/45	302 228	383 830	5 040	2 575	2 100	1 365	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 210-30/46	308 354	391 610	5 152	2 633	2 100	1 395	94	148,1	13,0	39,2
BM6 1 210-30/47	314 481	399 390	5 264	2 690	2 100	1 425	94	151,4	13,3	40,1
BM6 1 210-30/48	320 607	407 171	5 376	2 747	2 100	1 455	94	154,6	13,6	40,9
BM6 1 210-30/49	326 733	414 951	5 488	2 804	2 100	1 485	94	157,8	13,8	41,8
BM6 1 210-30/50	332 859	422 731	5 600	2 862	2 100	1 515	94	161,0	14,1	42,7
BM6 1 210-30/51	338 985	430 511	5 712	2 919	2 100	1 545	94	164,3	14,4	43,5
BM6 1 210-30/52	345 112	438 292	5 824	2 976	2 100	1 575	94	167,5	14,7	44,4
BM6 1 210-30/53	351 238	446 072	5 936	3 033	2 100	1 605	94	170,7	15,0	45,2
BM6 1 210-30/54	357 364	453 852	6 048	3 091	2 100	1 635	94	173,9	15,3	46,1
BM6 1 210-30/55	363 490	461 632	6 160	3 148	2 100	1 665	94	177,1	15,5	46,9
BM6 1 210-30/56	369 616	469 413	6 272	3 205	2 100	1 695	94	180,4	15,8	47,8
BM6 1 210-30/57	375 742	477 193	6 384	3 262	2 100	1 725	94	183,6	16,1	48,6
BM6 1 210-30/58	381 869	484 973	6 496	3 319	2 100	1 755	94	186,8	16,4	49,5
BM6 1 210-30/59	387 995	492 753	6 608	3 377	2 100	1 785	94	190,0	16,7	50,3
BM6 1 210-30/60	394 121	500 534	6 720	3 434	2 100	1 815	94	193,2	17,0	51,2
BM6 1 210-30/61	400 247	508 314	6 832	3 491	2 100	1 845	94	196,5	17,2	52,0
BM6 1 210-30/62	406 373	516 094	6 944	3 548	2 100	1 875	94	199,7	17,5	52,9

**BM6 1 210-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-35/3	44 929	57 059	348	178	2 100	115	94	9,7	0,9	2,6
BM6 1 210-35/4	51 055	64 839	464	237	2 100	150	94	12,9	1,1	3,4
BM6 1 210-35/5	57 181	72 620	580	296	2 100	185	94	16,2	1,4	4,3
BM6 1 210-35/6	63 307	80 400	696	356	2 100	220	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 210-35/7	69 433	88 180	812	415	2 100	255	94	22,7	2,0	6,0
BM6 1 210-35/8	75 559	95 960	928	474	2 100	290	94	25,9	2,3	6,9
BM6 1 210-35/9	81 686	103 741	1 044	533	2 100	325	94	29,1	2,6	7,7
BM6 1 210-35/10	87 812	111 521	1 160	593	2 100	360	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 210-35/11	93 938	119 301	1 276	652	2 100	395	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 210-35/12	100 064	127 081	1 392	711	2 100	430	94	38,8	3,4	10,3
BM6 1 210-35/13	106 190	134 862	1 508	771	2 100	465	94	42,1	3,7	11,2
BM6 1 210-35/14	112 317	142 642	1 624	830	2 100	500	94	45,3	4,0	12,0
BM6 1 210-35/15	118 443	150 422	1 740	889	2 100	535	94	48,6	4,3	12,9
BM6 1 210-35/16	124 569	158 203	1 856	948	2 100	570	94	51,8	4,5	13,8
BM6 1 210-35/17	130 695	165 983	1 972	1 008	2 100	605	94	55,0	4,8	14,6
BM6 1 210-35/18	136 821	173 763	2 088	1 067	2 100	640	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 210-35/19	142 947	181 543	2 204	1 126	2 100	675	94	61,5	5,4	16,3
BM6 1 210-35/20	149 074	189 324	2 320	1 186	2 100	710	94	64,7	5,7	17,2
BM6 1 210-35/21	155 200	197 104	2 436	1 245	2 100	745	94	68,0	6,0	18,0
BM6 1 210-35/22	161 326	204 884	2 552	1 304	2 100	780	94	71,2	6,2	18,9
BM6 1 210-35/23	167 452	212 664	2 668	1 363	2 100	815	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 210-35/24	173 578	220 445	2 784	1 423	2 100	850	94	77,7	6,8	20,6
BM6 1 210-35/25	179 705	228 225	2 900	1 482	2 100	885	94	80,9	7,1	21,5
BM6 1 210-35/26	185 831	236 005	3 016	1 541	2 100	920	94	84,2	7,4	22,3
BM6 1 210-35/27	191 957	243 785	3 132	1 600	2 100	955	94	87,4	7,7	23,2
BM6 1 210-35/28	198 083	251 566	3 248	1 660	2 100	990	94	90,6	7,9	24,1
BM6 1 210-35/29	204 209	259 346	3 364	1 719	2 100	1 025	94	93,9	8,2	24,9
BM6 1 210-35/30	210 335	267 126	3 480	1 778	2 100	1 060	94	97,1	8,5	25,8
BM6 1 210-35/31	216 462	274 906	3 596	1 838	2 100	1 095	94	100,4	8,8	26,6
BM6 1 210-35/32	222 588	282 687	3 712	1 897	2 100	1 130	94	103,6	9,1	27,5
BM6 1 210-35/33	228 714	290 467	3 828	1 956	2 100	1 165	94	106,8	9,4	28,4
BM6 1 210-35/34	234 840	298 247	3 944	2 015	2 100	1 200	94	110,1	9,6	29,2
BM6 1 210-35/35	240 966	306 027	4 060	2 075	2 100	1 235	94	113,3	9,9	30,1
BM6 1 210-35/36	247 093	313 808	4 176	2 134	2 100	1 270	94	116,5	10,2	30,9
BM6 1 210-35/37	253 219	321 588	4 292	2 193	2 100	1 305	94	119,8	10,5	31,8
BM6 1 210-35/38	259 345	329 368	4 408	2 252	2 100	1 340	94	123,0	10,8	32,7
BM6 1 210-35/39	265 471	337 148	4 524	2 312	2 100	1 375	94	126,2	11,1	33,5
BM6 1 210-35/40	271 597	344 929	4 640	2 371	2 100	1 410	94	129,5	11,3	34,4
BM6 1 210-35/41	277 723	352 709	4 756	2 430	2 100	1 445	94	132,7	11,6	35,2
BM6 1 210-35/42	283 850	360 489	4 872	2 490	2 100	1 480	94	136,0	11,9	36,1
BM6 1 210-35/43	289 976	368 269	4 988	2 549	2 100	1 515	94	139,2	12,2	37,0
BM6 1 210-35/44	296 102	376 050	5 104	2 608	2 100	1 550	94	142,4	12,5	37,8
BM6 1 210-35/45	302 228	383 830	5 220	2 667	2 100	1 585	94	145,7	12,8	38,7
BM6 1 210-35/46	308 354	391 610	5 336	2 727	2 100	1 620	94	148,9	13,0	39,5
BM6 1 210-35/47	314 481	399 390	5 452	2 786	2 100	1 655	94	152,1	13,3	40,4
BM6 1 210-35/48	320 607	407 171	5 568	2 845	2 100	1 690	94	155,4	13,6	41,3
BM6 1 210-35/49	326 733	414 951	5 684	2 905	2 100	1 725	94	158,6	13,9	42,1
BM6 1 210-35/50	332 859	422 731	5 800	2 964	2 100	1 760	94	161,9	14,2	43,0
BM6 1 210-35/51	338 985	430 511	5 916	3 023	2 100	1 795	94	165,1	14,5	43,8
BM6 1 210-35/52	345 112	438 292	6 032	3 082	2 100	1 830	94	168,3	14,7	44,7
BM6 1 210-35/53	351 238	446 072	6 148	3 142	2 100	1 865	94	171,6	15,0	45,6
BM6 1 210-35/54	357 364	453 852	6 264	3 201	2 100	1 900	94	174,8	15,3	46,4
BM6 1 210-35/55	363 490	461 632	6 380	3 260	2 100	1 935	94	178,0	15,6	47,3
BM6 1 210-35/56	369 616	469 413	6 496	3 319	2 100	1 970	94	181,3	15,9	48,1
BM6 1 210-35/57	375 742	477 193	6 612	3 379	2 100	2 005	94	184,5	16,2	49,0
BM6 1 210-35/58	381 869	484 973	6 728	3 438	2 100	2 040	94	187,8	16,4	49,8
BM6 1 210-35/59	387 995	492 753	6 844	3 497	2 100	2 075	94	191,0	16,7	50,7
BM6 1 210-35/60	394 121	500 534	6 960	3 557	2 100	2 110	94	194,2	17,0	51,6
BM6 1 210-35/61	400 247	508 314	7 076	3 616	2 100	2 145	94	197,5	17,3	52,4

**BM6 1 210-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-40/3	44 929	57 059	358	183	2 100	125	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 210-40/4	51 055	64 839	477	244	2 100	165	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 210-40/5	57 181	72 620	597	305	2 100	205	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 210-40/6	63 307	80 400	716	366	2 100	245	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 210-40/7	69 433	88 180	835	427	2 100	285	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 210-40/8	75 559	95 960	955	488	2 100	325	94	26,0	2,3	6,9
BM6 1 210-40/9	81 686	103 741	1 074	549	2 100	365	94	29,3	2,6	7,8
BM6 1 210-40/10	87 812	111 521	1 193	610	2 100	405	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 210-40/11	93 938	119 301	1 313	671	2 100	445	94	35,8	3,1	9,5
BM6 1 210-40/12	100 064	127 081	1 432	732	2 100	485	94	39,0	3,4	10,4
BM6 1 210-40/13	106 190	134 862	1 551	793	2 100	525	94	42,3	3,7	11,3
BM6 1 210-40/14	112 317	142 642	1 671	854	2 100	565	94	45,6	4,0	12,1
BM6 1 210-40/15	118 443	150 422	1 790	915	2 100	605	94	48,8	4,3	13,0
BM6 1 210-40/16	124 569	158 203	1 909	976	2 100	645	94	52,1	4,6	13,9
BM6 1 210-40/17	130 695	165 983	2 029	1 037	2 100	685	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 210-40/18	136 821	173 763	2 148	1 098	2 100	725	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 210-40/19	142 947	181 543	2 267	1 159	2 100	765	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 210-40/20	149 074	189 324	2 387	1 220	2 100	805	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 210-40/21	155 200	197 104	2 506	1 281	2 100	845	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 210-40/22	161 326	204 884	2 625	1 342	2 100	885	94	71,6	6,3	19,0
BM6 1 210-40/23	167 452	212 664	2 745	1 403	2 100	925	94	74,8	6,5	19,9
BM6 1 210-40/24	173 578	220 445	2 864	1 464	2 100	965	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 210-40/25	179 705	228 225	2 983	1 525	2 100	1 005	94	81,3	7,1	21,6
BM6 1 210-40/26	185 831	236 005	3 103	1 586	2 100	1 045	94	84,6	7,4	22,5
BM6 1 210-40/27	191 957	243 785	3 222	1 646	2 100	1 085	94	87,8	7,7	23,4
BM6 1 210-40/28	198 083	251 566	3 341	1 707	2 100	1 125	94	91,1	8,0	24,2
BM6 1 210-40/29	204 209	259 346	3 461	1 768	2 100	1 165	94	94,4	8,3	25,1
BM6 1 210-40/30	210 335	267 126	3 580	1 829	2 100	1 205	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 210-40/31	216 462	274 906	3 699	1 890	2 100	1 245	94	100,9	8,8	26,8
BM6 1 210-40/32	222 588	282 687	3 819	1 951	2 100	1 285	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 210-40/33	228 714	290 467	3 938	2 012	2 100	1 325	94	107,4	9,4	28,6
BM6 1 210-40/34	234 840	298 247	4 057	2 073	2 100	1 365	94	110,6	9,7	29,4
BM6 1 210-40/35	240 966	306 027	4 177	2 134	2 100	1 405	94	113,9	10,0	30,3
BM6 1 210-40/36	247 093	313 808	4 296	2 195	2 100	1 445	94	117,1	10,2	31,2
BM6 1 210-40/37	253 219	321 588	4 415	2 256	2 100	1 485	94	120,4	10,5	32,0
BM6 1 210-40/38	259 345	329 368	4 535	2 317	2 100	1 525	94	123,6	10,8	32,9
BM6 1 210-40/39	265 471	337 148	4 654	2 378	2 100	1 565	94	126,9	11,1	33,8
BM6 1 210-40/40	271 597	344 929	4 773	2 439	2 100	1 605	94	130,1	11,4	34,6
BM6 1 210-40/41	277 723	352 709	4 893	2 500	2 100	1 645	94	133,4	11,7	35,5
BM6 1 210-40/42	283 850	360 489	5 012	2 561	2 100	1 685	94	136,7	12,0	36,4
BM6 1 210-40/43	289 976	368 269	5 131	2 622	2 100	1 725	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 210-40/44	296 102	376 050	5 251	2 683	2 100	1 765	94	143,2	12,5	38,1
BM6 1 210-40/45	302 228	383 830	5 370	2 744	2 100	1 805	94	146,4	12,8	39,0
BM6 1 210-40/46	308 354	391 610	5 489	2 805	2 100	1 845	94	149,7	13,1	39,8
BM6 1 210-40/47	314 481	399 390	5 609	2 866	2 100	1 885	94	152,9	13,4	40,7
BM6 1 210-40/48	320 607	407 171	5 728	2 927	2 100	1 925	94	156,2	13,7	41,6
BM6 1 210-40/49	326 733	414 951	5 847	2 988	2 100	1 965	94	159,4	13,9	42,4
BM6 1 210-40/50	332 859	422 731	5 967	3 049	2 100	2 005	94	162,7	14,2	43,3
BM6 1 210-40/51	338 985	430 511	6 086	3 110	2 100	2 045	94	165,9	14,5	44,2
BM6 1 210-40/52	345 112	438 292	6 205	3 171	2 100	2 085	94	169,2	14,8	45,0
BM6 1 210-40/53	351 238	446 072	6 325	3 232	2 100	2 125	94	172,4	15,1	45,9
BM6 1 210-40/54	357 364	453 852	6 444	3 293	2 100	2 165	94	175,7	15,4	46,8
BM6 1 210-40/55	363 490	461 632	6 563	3 354	2 100	2 205	94	179,0	15,7	47,6
BM6 1 210-40/56	369 616	469 413	6 683	3 415	2 100	2 245	94	182,2	15,9	48,5
BM6 1 210-40/57	375 742	477 193	6 802	3 476	2 100	2 285	94	185,5	16,2	49,4
BM6 1 210-40/58	381 869	484 973	6 922	3 537	2 100	2 325	94	188,7	16,5	50,2
BM6 1 210-40/59	387 995	492 753	7 041	3 598	2 100	2 365	94	192,0	16,8	51,1
BM6 1 210-40/60	394 121	500 534	7 160	3 659	2 100	2 405	94	195,2	17,1	51,9
BM6 1 210-40/61	400 247	508 314	7 280	3 720	2 100	2 445	94	198,5	17,4	52,8

**BM6 1 210-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-45/3	44 929	57 059	368	188	2 100	135	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 210-45/4	51 055	64 839	491	251	2 100	180	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 210-45/5	57 181	72 620	613	313	2 100	225	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 210-45/6	63 307	80 400	736	376	2 100	270	94	19,6	1,7	5,2
BM6 1 210-45/7	69 433	88 180	859	439	2 100	315	94	22,9	2,0	6,1
BM6 1 210-45/8	75 559	95 960	981	501	2 100	360	94	26,2	2,3	7,0
BM6 1 210-45/9	81 686	103 741	1 104	564	2 100	405	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 210-45/10	87 812	111 521	1 227	627	2 100	450	94	32,7	2,9	8,7
BM6 1 210-45/11	93 938	119 301	1 349	690	2 100	495	94	36,0	3,1	9,6
BM6 1 210-45/12	100 064	127 081	1 472	752	2 100	540	94	39,2	3,4	10,5
BM6 1 210-45/13	106 190	134 862	1 595	815	2 100	585	94	42,5	3,7	11,3
BM6 1 210-45/14	112 317	142 642	1 717	878	2 100	630	94	45,8	4,0	12,2
BM6 1 210-45/15	118 443	150 422	1 840	940	2 100	675	94	49,1	4,3	13,1
BM6 1 210-45/16	124 569	158 203	1 963	1 003	2 100	720	94	52,3	4,6	14,0
BM6 1 210-45/17	130 695	165 983	2 085	1 066	2 100	765	94	55,6	4,9	14,8
BM6 1 210-45/18	136 821	173 763	2 208	1 128	2 100	810	94	58,9	5,1	15,7
BM6 1 210-45/19	142 947	181 543	2 331	1 191	2 100	855	94	62,1	5,4	16,6
BM6 1 210-45/20	149 074	189 324	2 453	1 254	2 100	900	94	65,4	5,7	17,4
BM6 1 210-45/21	155 200	197 104	2 576	1 316	2 100	945	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 210-45/22	161 326	204 884	2 699	1 379	2 100	990	94	71,9	6,3	19,2
BM6 1 210-45/23	167 452	212 664	2 821	1 442	2 100	1 035	94	75,2	6,6	20,1
BM6 1 210-45/24	173 578	220 445	2 944	1 504	2 100	1 080	94	78,5	6,9	20,9
BM6 1 210-45/25	179 705	228 225	3 067	1 567	2 100	1 125	94	81,8	7,1	21,8
BM6 1 210-45/26	185 831	236 005	3 189	1 630	2 100	1 170	94	85,0	7,4	22,7
BM6 1 210-45/27	191 957	243 785	3 312	1 692	2 100	1 215	94	88,3	7,7	23,5
BM6 1 210-45/28	198 083	251 566	3 435	1 755	2 100	1 260	94	91,6	8,0	24,4
BM6 1 210-45/29	204 209	259 346	3 557	1 818	2 100	1 305	94	94,8	8,3	25,3
BM6 1 210-45/30	210 335	267 126	3 680	1 881	2 100	1 350	94	98,1	8,6	26,2
BM6 1 210-45/31	216 462	274 906	3 803	1 943	2 100	1 395	94	101,4	8,9	27,0
BM6 1 210-45/32	222 588	282 687	3 925	2 006	2 100	1 440	94	104,6	9,1	27,9
BM6 1 210-45/33	228 714	290 467	4 048	2 069	2 100	1 485	94	107,9	9,4	28,8
BM6 1 210-45/34	234 840	298 247	4 171	2 131	2 100	1 530	94	111,2	9,7	29,7
BM6 1 210-45/35	240 966	306 027	4 293	2 194	2 100	1 575	94	114,5	10,0	30,5
BM6 1 210-45/36	247 093	313 808	4 416	2 257	2 100	1 620	94	117,7	10,3	31,4
BM6 1 210-45/37	253 219	321 588	4 539	2 319	2 100	1 665	94	121,0	10,6	32,3
BM6 1 210-45/38	259 345	329 368	4 661	2 382	2 100	1 710	94	124,3	10,9	33,1
BM6 1 210-45/39	265 471	337 148	4 784	2 445	2 100	1 755	94	127,5	11,1	34,0
BM6 1 210-45/40	271 597	344 929	4 907	2 507	2 100	1 800	94	130,8	11,4	34,9
BM6 1 210-45/41	277 723	352 709	5 030	2 570	2 100	1 845	94	134,1	11,7	35,8
BM6 1 210-45/42	283 850	360 489	5 152	2 633	2 100	1 890	94	137,3	12,0	36,6
BM6 1 210-45/43	289 976	368 269	5 275	2 695	2 100	1 935	94	140,6	12,3	37,5
BM6 1 210-45/44	296 102	376 050	5 398	2 758	2 100	1 980	94	143,9	12,6	38,4
BM6 1 210-45/45	302 228	383 830	5 520	2 821	2 100	2 025	94	147,2	12,9	39,2
BM6 1 210-45/46	308 354	391 610	5 643	2 884	2 100	2 070	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 210-45/47	314 481	399 390	5 766	2 946	2 100	2 115	94	153,7	13,4	41,0
BM6 1 210-45/48	320 607	407 171	5 888	3 009	2 100	2 160	94	157,0	13,7	41,9
BM6 1 210-45/49	326 733	414 951	6 011	3 072	2 100	2 205	94	160,2	14,0	42,7
BM6 1 210-45/50	332 859	422 731	6 134	3 134	2 100	2 250	94	163,5	14,3	43,6
BM6 1 210-45/51	338 985	430 511	6 256	3 197	2 100	2 295	94	166,8	14,6	44,5
BM6 1 210-45/52	345 112	438 292	6 379	3 260	2 100	2 340	94	170,1	14,9	45,4
BM6 1 210-45/53	351 238	446 072	6 502	3 322	2 100	2 385	94	173,3	15,1	46,2
BM6 1 210-45/54	357 364	453 852	6 624	3 385	2 100	2 430	94	176,6	15,4	47,1
BM6 1 210-45/55	363 490	461 632	6 747	3 448	2 100	2 475	94	179,9	15,7	48,0
BM6 1 210-45/56	369 616	469 413	6 870	3 510	2 100	2 520	94	183,1	16,0	48,8
BM6 1 210-45/57	375 742	477 193	6 992	3 573	2 100	2 565	94	186,4	16,3	49,7
BM6 1 210-45/58	381 869	484 973	7 115	3 636	2 100	2 610	94	189,7	16,6	50,6
BM6 1 210-45/59	387 995	492 753	7 238	3 698	2 100	2 655	94	192,9	16,9	51,5
BM6 1 210-45/60	394 121	500 534	7 360	3 761	2 100	2 700	94	196,2	17,1	52,3
BM6 1 210-45/61	400 247	508 314	7 483	3 824	2 100	2 745	94	199,5	17,4	53,2

**BM6 1 210-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-50/3	44 929	57 059	378	193	2 100	145	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 210-50/4	51 055	64 839	504	258	2 100	195	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 210-50/5	57 181	72 620	630	322	2 100	245	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 210-50/6	63 307	80 400	756	386	2 100	295	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 210-50/7	69 433	88 180	882	451	2 100	345	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 210-50/8	75 559	95 960	1 008	515	2 100	395	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 210-50/9	81 686	103 741	1 134	580	2 100	445	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 210-50/10	87 812	111 521	1 260	644	2 100	495	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 210-50/11	93 938	119 301	1 386	708	2 100	545	94	36,2	3,2	9,7
BM6 1 210-50/12	100 064	127 081	1 512	773	2 100	595	94	39,4	3,4	10,5
BM6 1 210-50/13	106 190	134 862	1 638	837	2 100	645	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 210-50/14	112 317	142 642	1 764	901	2 100	695	94	46,0	4,0	12,3
BM6 1 210-50/15	118 443	150 422	1 890	966	2 100	745	94	49,3	4,3	13,2
BM6 1 210-50/16	124 569	158 203	2 016	1 030	2 100	795	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 210-50/17	130 695	165 983	2 142	1 095	2 100	845	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 210-50/18	136 821	173 763	2 268	1 159	2 100	895	94	59,2	5,2	15,8
BM6 1 210-50/19	142 947	181 543	2 394	1 223	2 100	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 210-50/20	149 074	189 324	2 520	1 288	2 100	995	94	65,7	5,7	17,6
BM6 1 210-50/21	155 200	197 104	2 646	1 352	2 100	1 045	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 210-50/22	161 326	204 884	2 772	1 417	2 100	1 095	94	72,3	6,3	19,3
BM6 1 210-50/23	167 452	212 664	2 898	1 481	2 100	1 145	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 210-50/24	173 578	220 445	3 024	1 545	2 100	1 195	94	78,9	6,9	21,1
BM6 1 210-50/25	179 705	228 225	3 150	1 610	2 100	1 245	94	82,2	7,2	22,0
BM6 1 210-50/26	185 831	236 005	3 276	1 674	2 100	1 295	94	85,5	7,5	22,8
BM6 1 210-50/27	191 957	243 785	3 402	1 739	2 100	1 345	94	88,7	7,7	23,7
BM6 1 210-50/28	198 083	251 566	3 528	1 803	2 100	1 395	94	92,0	8,0	24,6
BM6 1 210-50/29	204 209	259 346	3 654	1 867	2 100	1 445	94	95,3	8,3	25,5
BM6 1 210-50/30	210 335	267 126	3 780	1 932	2 100	1 495	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 210-50/31	216 462	274 906	3 906	1 996	2 100	1 545	94	101,9	8,9	27,2
BM6 1 210-50/32	222 588	282 687	4 032	2 061	2 100	1 595	94	105,2	9,2	28,1
BM6 1 210-50/33	228 714	290 467	4 158	2 125	2 100	1 645	94	108,5	9,5	29,0
BM6 1 210-50/34	234 840	298 247	4 284	2 189	2 100	1 695	94	111,7	9,7	29,9
BM6 1 210-50/35	240 966	306 027	4 410	2 254	2 100	1 745	94	115,0	10,0	30,8
BM6 1 210-50/36	247 093	313 808	4 536	2 318	2 100	1 795	94	118,3	10,3	31,6
BM6 1 210-50/37	253 219	321 588	4 662	2 382	2 100	1 845	94	121,6	10,6	32,5
BM6 1 210-50/38	259 345	329 368	4 788	2 447	2 100	1 895	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 210-50/39	265 471	337 148	4 914	2 511	2 100	1 945	94	128,2	11,2	34,3
BM6 1 210-50/40	271 597	344 929	5 040	2 576	2 100	1 995	94	131,5	11,5	35,1
BM6 1 210-50/41	277 723	352 709	5 166	2 640	2 100	2 045	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 210-50/42	283 850	360 489	5 292	2 704	2 100	2 095	94	138,0	12,0	36,9
BM6 1 210-50/43	289 976	368 269	5 418	2 769	2 100	2 145	94	141,3	12,3	37,8
BM6 1 210-50/44	296 102	376 050	5 544	2 833	2 100	2 195	94	144,6	12,6	38,7
BM6 1 210-50/45	302 228	383 830	5 670	2 898	2 100	2 245	94	147,9	12,9	39,5
BM6 1 210-50/46	308 354	391 610	5 796	2 962	2 100	2 295	94	151,2	13,2	40,4
BM6 1 210-50/47	314 481	399 390	5 922	3 026	2 100	2 345	94	154,5	13,5	41,3
BM6 1 210-50/48	320 607	407 171	6 048	3 091	2 100	2 395	94	157,8	13,8	42,2
BM6 1 210-50/49	326 733	414 951	6 174	3 155	2 100	2 445	94	161,1	14,0	43,1
BM6 1 210-50/50	332 859	422 731	6 301	3 220	2 100	2 495	94	164,3	14,3	43,9
BM6 1 210-50/51	338 985	430 511	6 427	3 284	2 100	2 545	94	167,6	14,6	44,8
BM6 1 210-50/52	345 112	438 292	6 553	3 348	2 100	2 595	94	170,9	14,9	45,7
BM6 1 210-50/53	351 238	446 072	6 679	3 413	2 100	2 645	94	174,2	15,2	46,6
BM6 1 210-50/54	357 364	453 852	6 805	3 477	2 100	2 695	94	177,5	15,5	47,4
BM6 1 210-50/55	363 490	461 632	6 931	3 542	2 100	2 745	94	180,8	15,8	48,3
BM6 1 210-50/56	369 616	469 413	7 057	3 606	2 100	2 795	94	184,1	16,1	49,2
BM6 1 210-50/57	375 742	477 193	7 183	3 670	2 100	2 845	94	187,3	16,3	50,1
BM6 1 210-50/58	381 869	484 973	7 309	3 735	2 100	2 895	94	190,6	16,6	51,0
BM6 1 210-50/59	387 995	492 753	7 435	3 799	2 100	2 945	94	193,9	16,9	51,8
BM6 1 210-50/60	394 121	500 534	7 561	3 863	2 100	2 995	94	197,2	17,2	52,7

**BM6 1 210-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-55/3	44 929	57 059	388	198	2 100	155	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 210-55/4	51 055	64 839	517	264	2 100	210	94	13,2	1,2	3,5
BM6 1 210-55/5	57 181	72 620	647	330	2 100	265	94	16,5	1,4	4,4
BM6 1 210-55/6	63 307	80 400	776	397	2 100	320	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 210-55/7	69 433	88 180	905	463	2 100	375	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 210-55/8	75 559	95 960	1 035	529	2 100	430	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 210-55/9	81 686	103 741	1 164	595	2 100	485	94	29,7	2,6	8,0
BM6 1 210-55/10	87 812	111 521	1 293	661	2 100	540	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 210-55/11	93 938	119 301	1 423	727	2 100	595	94	36,3	3,2	9,7
BM6 1 210-55/12	100 064	127 081	1 552	793	2 100	650	94	39,6	3,5	10,6
BM6 1 210-55/13	106 190	134 862	1 681	859	2 100	705	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 210-55/14	112 317	142 642	1 811	925	2 100	760	94	46,2	4,0	12,4
BM6 1 210-55/15	118 443	150 422	1 940	991	2 100	815	94	49,5	4,3	13,3
BM6 1 210-55/16	124 569	158 203	2 069	1 057	2 100	870	94	52,9	4,6	14,2
BM6 1 210-55/17	130 695	165 983	2 199	1 124	2 100	925	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 210-55/18	136 821	173 763	2 328	1 190	2 100	980	94	59,5	5,2	15,9
BM6 1 210-55/19	142 947	181 543	2 457	1 256	2 100	1 035	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 210-55/20	149 074	189 324	2 587	1 322	2 100	1 090	94	66,1	5,8	17,7
BM6 1 210-55/21	155 200	197 104	2 716	1 388	2 100	1 145	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 210-55/22	161 326	204 884	2 845	1 454	2 100	1 200	94	72,7	6,3	19,5
BM6 1 210-55/23	167 452	212 664	2 975	1 520	2 100	1 255	94	76,0	6,6	20,4
BM6 1 210-55/24	173 578	220 445	3 104	1 586	2 100	1 310	94	79,3	6,9	21,2
BM6 1 210-55/25	179 705	228 225	3 234	1 652	2 100	1 365	94	82,6	7,2	22,1
BM6 1 210-55/26	185 831	236 005	3 363	1 718	2 100	1 420	94	85,9	7,5	23,0
BM6 1 210-55/27	191 957	243 785	3 492	1 785	2 100	1 475	94	89,2	7,8	23,9
BM6 1 210-55/28	198 083	251 566	3 622	1 851	2 100	1 530	94	92,5	8,1	24,8
BM6 1 210-55/29	204 209	259 346	3 751	1 917	2 100	1 585	94	95,8	8,3	25,7
BM6 1 210-55/30	210 335	267 126	3 880	1 983	2 100	1 640	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 210-55/31	216 462	274 906	4 010	2 049	2 100	1 695	94	102,4	8,9	27,4
BM6 1 210-55/32	222 588	282 687	4 139	2 115	2 100	1 750	94	105,7	9,2	28,3
BM6 1 210-55/33	228 714	290 467	4 268	2 181	2 100	1 805	94	109,0	9,5	29,2
BM6 1 210-55/34	234 840	298 247	4 398	2 247	2 100	1 860	94	112,3	9,8	30,1
BM6 1 210-55/35	240 966	306 027	4 527	2 313	2 100	1 915	94	115,6	10,1	31,0
BM6 1 210-55/36	247 093	313 808	4 656	2 379	2 100	1 970	94	118,9	10,4	31,9
BM6 1 210-55/37	253 219	321 588	4 786	2 445	2 100	2 025	94	122,2	10,6	32,7
BM6 1 210-55/38	259 345	329 368	4 915	2 512	2 100	2 080	94	125,5	10,9	33,6
BM6 1 210-55/39	265 471	337 148	5 044	2 578	2 100	2 135	94	128,8	11,2	34,5
BM6 1 210-55/40	271 597	344 929	5 174	2 644	2 100	2 190	94	132,1	11,5	35,4
BM6 1 210-55/41	277 723	352 709	5 303	2 710	2 100	2 245	94	135,4	11,8	36,3
BM6 1 210-55/42	283 850	360 489	5 432	2 776	2 100	2 300	94	138,7	12,1	37,2
BM6 1 210-55/43	289 976	368 269	5 562	2 842	2 100	2 355	94	142,0	12,4	38,1
BM6 1 210-55/44	296 102	376 050	5 691	2 908	2 100	2 410	94	145,3	12,7	38,9
BM6 1 210-55/45	302 228	383 830	5 820	2 974	2 100	2 465	94	148,6	12,9	39,8
BM6 1 210-55/46	308 354	391 610	5 950	3 040	2 100	2 520	94	152,0	13,2	40,7
BM6 1 210-55/47	314 481	399 390	6 079	3 106	2 100	2 575	94	155,3	13,5	41,6
BM6 1 210-55/48	320 607	407 171	6 208	3 172	2 100	2 630	94	158,6	13,8	42,5
BM6 1 210-55/49	326 733	414 951	6 338	3 239	2 100	2 685	94	161,9	14,1	43,4
BM6 1 210-55/50	332 859	422 731	6 467	3 305	2 100	2 740	94	165,2	14,4	44,2
BM6 1 210-55/51	338 985	430 511	6 596	3 371	2 100	2 795	94	168,5	14,7	45,1
BM6 1 210-55/52	345 112	438 292	6 726	3 437	2 100	2 850	94	171,8	15,0	46,0
BM6 1 210-55/53	351 238	446 072	6 855	3 503	2 100	2 905	94	175,1	15,2	46,9
BM6 1 210-55/54	357 364	453 852	6 984	3 569	2 100	2 960	94	178,4	15,5	47,8
BM6 1 210-55/55	363 490	461 632	7 114	3 635	2 100	3 015	94	181,7	15,8	48,7
BM6 1 210-55/56	369 616	469 413	7 243	3 701	2 100	3 070	94	185,0	16,1	49,6
BM6 1 210-55/57	375 742	477 193	7 372	3 767	2 100	3 125	94	188,3	16,4	50,4
BM6 1 210-55/58	381 869	484 973	7 502	3 833	2 100	3 180	94	191,6	16,7	51,3
BM6 1 210-55/59	387 995	492 753	7 631	3 899	2 100	3 235	94	194,9	17,0	52,2
BM6 1 210-55/60	394 121	500 534	7 760	3 966	2 100	3 290	94	198,2	17,3	53,1



**BM6 1 210-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-60/3	44 929	57 059	398	203	2 100	165	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-60/4	51 055	64 839	531	271	2 100	225	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-60/5	57 181	72 620	663	339	2 100	285	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 210-60/6	63 307	80 400	796	407	2 100	345	94	19,9	1,7	5,3
BM6 1 210-60/7	69 433	88 180	929	475	2 100	405	94	23,2	2,0	6,2
BM6 1 210-60/8	75 559	95 960	1 061	542	2 100	465	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 210-60/9	81 686	103 741	1 194	610	2 100	525	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 210-60/10	87 812	111 521	1 327	678	2 100	585	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 210-60/11	93 938	119 301	1 459	746	2 100	645	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 210-60/12	100 064	127 081	1 592	814	2 100	705	94	39,8	3,5	10,7
BM6 1 210-60/13	106 190	134 862	1 725	881	2 100	765	94	43,2	3,8	11,6
BM6 1 210-60/14	112 317	142 642	1 858	949	2 100	825	94	46,5	4,0	12,5
BM6 1 210-60/15	118 443	150 422	1 990	1 017	2 100	885	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 210-60/16	124 569	158 203	2 123	1 085	2 100	945	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 210-60/17	130 695	165 983	2 256	1 153	2 100	1 005	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 210-60/18	136 821	173 763	2 388	1 220	2 100	1 065	94	59,8	5,2	16,0
BM6 1 210-60/19	142 947	181 543	2 521	1 288	2 100	1 125	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 210-60/20	149 074	189 324	2 654	1 356	2 100	1 185	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 210-60/21	155 200	197 104	2 786	1 424	2 100	1 245	94	69,7	6,1	18,7
BM6 1 210-60/22	161 326	204 884	2 919	1 492	2 100	1 305	94	73,0	6,3	19,6
BM6 1 210-60/23	167 452	212 664	3 052	1 559	2 100	1 365	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 210-60/24	173 578	220 445	3 184	1 627	2 100	1 425	94	79,7	6,9	21,4
BM6 1 210-60/25	179 705	228 225	3 317	1 695	2 100	1 485	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 210-60/26	185 831	236 005	3 450	1 763	2 100	1 545	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 210-60/27	191 957	243 785	3 582	1 831	2 100	1 605	94	89,6	7,8	24,1
BM6 1 210-60/28	198 083	251 566	3 715	1 898	2 100	1 665	94	93,0	8,1	25,0
BM6 1 210-60/29	204 209	259 346	3 848	1 966	2 100	1 725	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 210-60/30	210 335	267 126	3 980	2 034	2 100	1 785	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 210-60/31	216 462	274 906	4 113	2 102	2 100	1 845	94	102,9	8,9	27,6
BM6 1 210-60/32	222 588	282 687	4 246	2 170	2 100	1 905	94	106,2	9,2	28,5
BM6 1 210-60/33	228 714	290 467	4 378	2 237	2 100	1 965	94	109,6	9,5	29,4
BM6 1 210-60/34	234 840	298 247	4 511	2 305	2 100	2 025	94	112,9	9,8	30,3
BM6 1 210-60/35	240 966	306 027	4 644	2 373	2 100	2 085	94	116,2	10,1	31,2
BM6 1 210-60/36	247 093	313 808	4 776	2 441	2 100	2 145	94	119,5	10,4	32,1
BM6 1 210-60/37	253 219	321 588	4 909	2 509	2 100	2 205	94	122,8	10,7	33,0
BM6 1 210-60/38	259 345	329 368	5 042	2 576	2 100	2 265	94	126,2	11,0	33,9
BM6 1 210-60/39	265 471	337 148	5 175	2 644	2 100	2 325	94	129,5	11,3	34,8
BM6 1 210-60/40	271 597	344 929	5 307	2 712	2 100	2 385	94	132,8	11,5	35,7
BM6 1 210-60/41	277 723	352 709	5 440	2 780	2 100	2 445	94	136,1	11,8	36,5
BM6 1 210-60/42	283 850	360 489	5 573	2 848	2 100	2 505	94	139,4	12,1	37,4
BM6 1 210-60/43	289 976	368 269	5 705	2 915	2 100	2 565	94	142,8	12,4	38,3
BM6 1 210-60/44	296 102	376 050	5 838	2 983	2 100	2 625	94	146,1	12,7	39,2
BM6 1 210-60/45	302 228	383 830	5 971	3 051	2 100	2 685	94	149,4	13,0	40,1
BM6 1 210-60/46	308 354	391 610	6 103	3 119	2 100	2 745	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 210-60/47	314 481	399 390	6 236	3 187	2 100	2 805	94	156,0	13,6	41,9
BM6 1 210-60/48	320 607	407 171	6 369	3 254	2 100	2 865	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 210-60/49	326 733	414 951	6 501	3 322	2 100	2 925	94	162,7	14,1	43,7
BM6 1 210-60/50	332 859	422 731	6 634	3 390	2 100	2 985	94	166,0	14,4	44,6
BM6 1 210-60/51	338 985	430 511	6 767	3 458	2 100	3 045	94	169,3	14,7	45,5
BM6 1 210-60/52	345 112	438 292	6 899	3 526	2 100	3 105	94	172,6	15,0	46,3
BM6 1 210-60/53	351 238	446 072	7 032	3 593	2 100	3 165	94	176,0	15,3	47,2
BM6 1 210-60/54	357 364	453 852	7 165	3 661	2 100	3 225	94	179,3	15,6	48,1
BM6 1 210-60/55	363 490	461 632	7 297	3 729	2 100	3 285	94	182,6	15,9	49,0
BM6 1 210-60/56	369 616	469 413	7 430	3 797	2 100	3 345	94	185,9	16,2	49,9
BM6 1 210-60/57	375 742	477 193	7 563	3 865	2 100	3 405	94	189,2	16,5	50,8
BM6 1 210-60/58	381 869	484 973	7 695	3 932	2 100	3 465	94	192,5	16,7	51,7
BM6 1 210-60/59	387 995	492 753	7 828	4 000	2 100	3 525	94	195,9	17,0	52,6
BM6 1 210-60/60	394 121	500 534	7 961	4 068	2 100	3 585	94	199,2	17,3	53,5

**BM6 1 210-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-65/3	44 929	57 059	408	208	2 100	175	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-65/4	51 055	64 839	544	278	2 100	240	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-65/5	57 181	72 620	680	347	2 100	305	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 210-65/6	63 307	80 400	816	417	2 100	370	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 210-65/7	69 433	88 180	952	486	2 100	435	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 210-65/8	75 559	95 960	1 088	556	2 100	500	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 210-65/9	81 686	103 741	1 224	625	2 100	565	94	30,0	2,6	8,1
BM6 1 210-65/10	87 812	111 521	1 360	695	2 100	630	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 210-65/11	93 938	119 301	1 496	764	2 100	695	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 210-65/12	100 064	127 081	1 632	834	2 100	760	94	40,0	3,5	10,8
BM6 1 210-65/13	106 190	134 862	1 768	903	2 100	825	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 210-65/14	112 317	142 642	1 904	973	2 100	890	94	46,7	4,1	12,6
BM6 1 210-65/15	118 443	150 422	2 040	1 042	2 100	955	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 210-65/16	124 569	158 203	2 176	1 112	2 100	1 020	94	53,4	4,6	14,4
BM6 1 210-65/17	130 695	165 983	2 312	1 181	2 100	1 085	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 210-65/18	136 821	173 763	2 448	1 251	2 100	1 150	94	60,1	5,2	16,2
BM6 1 210-65/19	142 947	181 543	2 584	1 320	2 100	1 215	94	63,4	5,5	17,1
BM6 1 210-65/20	149 074	189 324	2 720	1 390	2 100	1 280	94	66,7	5,8	18,0
BM6 1 210-65/21	155 200	197 104	2 856	1 459	2 100	1 345	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 210-65/22	161 326	204 884	2 992	1 529	2 100	1 410	94	73,4	6,4	19,7
BM6 1 210-65/23	167 452	212 664	3 128	1 598	2 100	1 475	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 210-65/24	173 578	220 445	3 264	1 668	2 100	1 540	94	80,1	7,0	21,5
BM6 1 210-65/25	179 705	228 225	3 400	1 737	2 100	1 605	94	83,4	7,2	22,4
BM6 1 210-65/26	185 831	236 005	3 536	1 807	2 100	1 670	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 210-65/27	191 957	243 785	3 672	1 876	2 100	1 735	94	90,1	7,8	24,2
BM6 1 210-65/28	198 083	251 566	3 808	1 946	2 100	1 800	94	93,4	8,1	25,1
BM6 1 210-65/29	204 209	259 346	3 944	2 015	2 100	1 865	94	96,8	8,4	26,0
BM6 1 210-65/30	210 335	267 126	4 080	2 085	2 100	1 930	94	100,1	8,7	26,9
BM6 1 210-65/31	216 462	274 906	4 216	2 154	2 100	1 995	94	103,4	9,0	27,8
BM6 1 210-65/32	222 588	282 687	4 352	2 224	2 100	2 060	94	106,8	9,3	28,7
BM6 1 210-65/33	228 714	290 467	4 488	2 293	2 100	2 125	94	110,1	9,6	29,6
BM6 1 210-65/34	234 840	298 247	4 624	2 363	2 100	2 190	94	113,4	9,8	30,5
BM6 1 210-65/35	240 966	306 027	4 760	2 432	2 100	2 255	94	116,8	10,1	31,4
BM6 1 210-65/36	247 093	313 808	4 896	2 502	2 100	2 320	94	120,1	10,4	32,3
BM6 1 210-65/37	253 219	321 588	5 032	2 571	2 100	2 385	94	123,4	10,7	33,2
BM6 1 210-65/38	259 345	329 368	5 168	2 641	2 100	2 450	94	126,8	11,0	34,1
BM6 1 210-65/39	265 471	337 148	5 304	2 710	2 100	2 515	94	130,1	11,3	35,0
BM6 1 210-65/40	271 597	344 929	5 440	2 780	2 100	2 580	94	133,5	11,6	35,9
BM6 1 210-65/41	277 723	352 709	5 576	2 849	2 100	2 645	94	136,8	11,9	36,8
BM6 1 210-65/42	283 850	360 489	5 712	2 919	2 100	2 710	94	140,1	12,2	37,7
BM6 1 210-65/43	289 976	368 269	5 848	2 988	2 100	2 775	94	143,5	12,5	38,6
BM6 1 210-65/44	296 102	376 050	5 984	3 058	2 100	2 840	94	146,8	12,7	39,5
BM6 1 210-65/45	302 228	383 830	6 120	3 127	2 100	2 905	94	150,1	13,0	40,4
BM6 1 210-65/46	308 354	391 610	6 256	3 197	2 100	2 970	94	153,5	13,3	41,3
BM6 1 210-65/47	314 481	399 390	6 392	3 266	2 100	3 035	94	156,8	13,6	42,2
BM6 1 210-65/48	320 607	407 171	6 528	3 336	2 100	3 100	94	160,1	13,9	43,1
BM6 1 210-65/49	326 733	414 951	6 664	3 405	2 100	3 165	94	163,5	14,2	44,0
BM6 1 210-65/50	332 859	422 731	6 800	3 475	2 100	3 230	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 210-65/51	338 985	430 511	6 936	3 544	2 100	3 295	94	170,2	14,8	45,8
BM6 1 210-65/52	345 112	438 292	7 072	3 614	2 100	3 360	94	173,5	15,1	46,7
BM6 1 210-65/53	351 238	446 072	7 208	3 683	2 100	3 425	94	176,8	15,4	47,6
BM6 1 210-65/54	357 364	453 852	7 344	3 753	2 100	3 490	94	180,2	15,6	48,5
BM6 1 210-65/55	363 490	461 632	7 480	3 822	2 100	3 555	94	183,5	15,9	49,4
BM6 1 210-65/56	369 616	469 413	7 616	3 892	2 100	3 620	94	186,8	16,2	50,3
BM6 1 210-65/57	375 742	477 193	7 752	3 961	2 100	3 685	94	190,2	16,5	51,2
BM6 1 210-65/58	381 869	484 973	7 888	4 031	2 100	3 750	94	193,5	16,8	52,1
BM6 1 210-65/59	387 995	492 753	8 024	4 100	2 100	3 815	94	196,8	17,1	53,0

**BM6 1 210-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-70/3	44 929	57 059	418	214	2 100	185	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 210-70/4	51 055	64 839	557	285	2 100	255	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 210-70/5	57 181	72 620	697	356	2 100	325	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 210-70/6	63 307	80 400	836	427	2 100	395	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 210-70/7	69 433	88 180	975	498	2 100	465	94	23,5	2,0	6,3
BM6 1 210-70/8	75 559	95 960	1 115	570	2 100	535	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 210-70/9	81 686	103 741	1 254	641	2 100	605	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 210-70/10	87 812	111 521	1 393	712	2 100	675	94	33,5	2,9	9,0
BM6 1 210-70/11	93 938	119 301	1 533	783	2 100	745	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 210-70/12	100 064	127 081	1 672	854	2 100	815	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 210-70/13	106 190	134 862	1 811	926	2 100	885	94	43,6	3,8	11,8
BM6 1 210-70/14	112 317	142 642	1 951	997	2 100	955	94	46,9	4,1	12,7
BM6 1 210-70/15	118 443	150 422	2 090	1 068	2 100	1 025	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 210-70/16	124 569	158 203	2 229	1 139	2 100	1 095	94	53,6	4,7	14,5
BM6 1 210-70/17	130 695	165 983	2 369	1 210	2 100	1 165	94	57,0	4,9	15,4
BM6 1 210-70/18	136 821	173 763	2 508	1 282	2 100	1 235	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 210-70/19	142 947	181 543	2 647	1 353	2 100	1 305	94	63,7	5,5	17,2
BM6 1 210-70/20	149 074	189 324	2 787	1 424	2 100	1 375	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 210-70/21	155 200	197 104	2 926	1 495	2 100	1 445	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 210-70/22	161 326	204 884	3 065	1 566	2 100	1 515	94	73,8	6,4	19,9
BM6 1 210-70/23	167 452	212 664	3 205	1 638	2 100	1 585	94	77,1	6,7	20,8
BM6 1 210-70/24	173 578	220 445	3 344	1 709	2 100	1 655	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 210-70/25	179 705	228 225	3 484	1 780	2 100	1 725	94	83,8	7,3	22,6
BM6 1 210-70/26	185 831	236 005	3 623	1 851	2 100	1 795	94	87,2	7,6	23,5
BM6 1 210-70/27	191 957	243 785	3 762	1 922	2 100	1 865	94	90,5	7,8	24,4
BM6 1 210-70/28	198 083	251 566	3 902	1 994	2 100	1 935	94	93,9	8,1	25,3
BM6 1 210-70/29	204 209	259 346	4 041	2 065	2 100	2 005	94	97,2	8,4	26,2
BM6 1 210-70/30	210 335	267 126	4 180	2 136	2 100	2 075	94	100,6	8,7	27,1
BM6 1 210-70/31	216 462	274 906	4 320	2 207	2 100	2 145	94	103,9	9,0	28,0
BM6 1 210-70/32	222 588	282 687	4 459	2 278	2 100	2 215	94	107,3	9,3	28,9
BM6 1 210-70/33	228 714	290 467	4 598	2 350	2 100	2 285	94	110,6	9,6	29,8
BM6 1 210-70/34	234 840	298 247	4 738	2 421	2 100	2 355	94	114,0	9,9	30,7
BM6 1 210-70/35	240 966	306 027	4 877	2 492	2 100	2 425	94	117,4	10,2	31,6
BM6 1 210-70/36	247 093	313 808	5 016	2 563	2 100	2 495	94	120,7	10,5	32,5
BM6 1 210-70/37	253 219	321 588	5 156	2 635	2 100	2 565	94	124,1	10,8	33,5
BM6 1 210-70/38	259 345	329 368	5 295	2 706	2 100	2 635	94	127,4	11,0	34,4
BM6 1 210-70/39	265 471	337 148	5 434	2 777	2 100	2 705	94	130,8	11,3	35,3
BM6 1 210-70/40	271 597	344 929	5 574	2 848	2 100	2 775	94	134,1	11,6	36,2
BM6 1 210-70/41	277 723	352 709	5 713	2 919	2 100	2 845	94	137,5	11,9	37,1
BM6 1 210-70/42	283 850	360 489	5 852	2 991	2 100	2 915	94	140,8	12,2	38,0
BM6 1 210-70/43	289 976	368 269	5 992	3 062	2 100	2 985	94	144,2	12,5	38,9
BM6 1 210-70/44	296 102	376 050	6 131	3 133	2 100	3 055	94	147,5	12,8	39,8
BM6 1 210-70/45	302 228	383 830	6 270	3 204	2 100	3 125	94	150,9	13,1	40,7
BM6 1 210-70/46	308 354	391 610	6 410	3 275	2 100	3 195	94	154,2	13,4	41,6
BM6 1 210-70/47	314 481	399 390	6 549	3 347	2 100	3 265	94	157,6	13,7	42,5
BM6 1 210-70/48	320 607	407 171	6 688	3 418	2 100	3 335	94	160,9	14,0	43,4
BM6 1 210-70/49	326 733	414 951	6 828	3 489	2 100	3 405	94	164,3	14,2	44,3
BM6 1 210-70/50	332 859	422 731	6 967	3 560	2 100	3 475	94	167,6	14,5	45,2
BM6 1 210-70/51	338 985	430 511	7 106	3 631	2 100	3 545	94	171,0	14,8	46,1
BM6 1 210-70/52	345 112	438 292	7 246	3 703	2 100	3 615	94	174,3	15,1	47,0
BM6 1 210-70/53	351 238	446 072	7 385	3 774	2 100	3 685	94	177,7	15,4	47,9
BM6 1 210-70/54	357 364	453 852	7 524	3 845	2 100	3 755	94	181,1	15,7	48,8
BM6 1 210-70/55	363 490	461 632	7 664	3 916	2 100	3 825	94	184,4	16,0	49,7
BM6 1 210-70/56	369 616	469 413	7 803	3 987	2 100	3 895	94	187,8	16,3	50,6
BM6 1 210-70/57	375 742	477 193	7 942	4 059	2 100	3 965	94	191,1	16,6	51,5
BM6 1 210-70/58	381 869	484 973	8 082	4 130	2 100	4 035	94	194,5	16,9	52,4
BM6 1 210-70/59	387 995	492 753	8 221	4 201	2 100	4 105	94	197,8	17,1	53,3

**BM6 1 220-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-30/3	45 598	57 910	354	181	2 200	105	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 220-30/4	51 948	65 973	472	241	2 200	135	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 220-30/5	58 297	74 037	590	301	2 200	165	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 220-30/6	64 646	82 101	708	362	2 200	195	94	20,2	1,8	5,4
BM6 1 220-30/7	70 996	90 165	826	422	2 200	225	94	23,6	2,1	6,2
BM6 1 220-30/8	77 345	98 228	944	482	2 200	255	94	27,0	2,4	7,1
BM6 1 220-30/9	83 695	106 292	1 062	543	2 200	285	94	30,3	2,7	8,0
BM6 1 220-30/10	90 044	114 356	1 180	603	2 200	315	94	33,7	3,0	8,9
BM6 1 220-30/11	96 393	122 420	1 298	663	2 200	345	94	37,1	3,3	9,8
BM6 1 220-30/12	102 743	130 483	1 416	723	2 200	375	94	40,4	3,5	10,7
BM6 1 220-30/13	109 092	138 547	1 534	784	2 200	405	94	43,8	3,8	11,6
BM6 1 220-30/14	115 442	146 611	1 652	844	2 200	435	94	47,2	4,1	12,5
BM6 1 220-30/15	121 791	154 675	1 770	904	2 200	465	94	50,5	4,4	13,4
BM6 1 220-30/16	128 140	162 738	1 888	965	2 200	495	94	53,9	4,7	14,3
BM6 1 220-30/17	134 490	170 802	2 006	1 025	2 200	525	94	57,3	5,0	15,2
BM6 1 220-30/18	140 839	178 866	2 124	1 085	2 200	555	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 220-30/19	147 189	186 930	2 242	1 145	2 200	585	94	64,0	5,6	16,9
BM6 1 220-30/20	153 538	194 993	2 360	1 206	2 200	615	94	67,4	5,9	17,8
BM6 1 220-30/21	159 887	203 057	2 478	1 266	2 200	645	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 220-30/22	166 237	211 121	2 596	1 326	2 200	675	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 220-30/23	172 586	219 185	2 714	1 387	2 200	705	94	77,5	6,8	20,5
BM6 1 220-30/24	178 936	227 248	2 832	1 447	2 200	735	94	80,9	7,1	21,4
BM6 1 220-30/25	185 285	235 312	2 950	1 507	2 200	765	94	84,2	7,4	22,3
BM6 1 220-30/26	191 634	243 376	3 068	1 568	2 200	795	94	87,6	7,7	23,2
BM6 1 220-30/27	197 984	251 440	3 186	1 628	2 200	825	94	91,0	8,0	24,1
BM6 1 220-30/28	204 333	259 503	3 304	1 688	2 200	855	94	94,3	8,3	25,0
BM6 1 220-30/29	210 683	267 567	3 422	1 748	2 200	885	94	97,7	8,6	25,9
BM6 1 220-30/30	217 032	275 631	3 539	1 809	2 200	915	94	101,1	8,9	26,8
BM6 1 220-30/31	223 382	283 695	3 657	1 869	2 200	945	94	104,4	9,2	27,7
BM6 1 220-30/32	229 731	291 758	3 775	1 929	2 200	975	94	107,8	9,5	28,5
BM6 1 220-30/33	236 080	299 822	3 893	1 990	2 200	1 005	94	111,2	9,8	29,4
BM6 1 220-30/34	242 430	307 886	4 011	2 050	2 200	1 035	94	114,5	10,1	30,3
BM6 1 220-30/35	248 779	315 950	4 129	2 110	2 200	1 065	94	117,9	10,3	31,2
BM6 1 220-30/36	255 129	324 013	4 247	2 170	2 200	1 095	94	121,3	10,6	32,1
BM6 1 220-30/37	261 478	332 077	4 365	2 231	2 200	1 125	94	124,6	10,9	33,0
BM6 1 220-30/38	267 827	340 141	4 483	2 291	2 200	1 155	94	128,0	11,2	33,9
BM6 1 220-30/39	274 177	348 204	4 601	2 351	2 200	1 185	94	131,4	11,5	34,8
BM6 1 220-30/40	280 526	356 268	4 719	2 412	2 200	1 215	94	134,8	11,8	35,7
BM6 1 220-30/41	286 876	364 332	4 837	2 472	2 200	1 245	94	138,1	12,1	36,6
BM6 1 220-30/42	293 225	372 396	4 955	2 532	2 200	1 275	94	141,5	12,4	37,5
BM6 1 220-30/43	299 574	380 459	5 073	2 592	2 200	1 305	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 220-30/44	305 924	388 523	5 191	2 653	2 200	1 335	94	148,2	13,0	39,2
BM6 1 220-30/45	312 273	396 587	5 309	2 713	2 200	1 365	94	151,6	13,3	40,1
BM6 1 220-30/46	318 623	404 651	5 427	2 773	2 200	1 395	94	155,0	13,6	41,0
BM6 1 220-30/47	324 972	412 714	5 545	2 834	2 200	1 425	94	158,3	13,9	41,9
BM6 1 220-30/48	331 321	420 778	5 663	2 894	2 200	1 455	94	161,7	14,2	42,8
BM6 1 220-30/49	337 671	428 842	5 781	2 954	2 200	1 485	94	165,1	14,5	43,7
BM6 1 220-30/50	344 020	436 906	5 899	3 014	2 200	1 515	94	168,4	14,8	44,6
BM6 1 220-30/51	350 370	444 969	6 017	3 075	2 200	1 545	94	171,8	15,1	45,5
BM6 1 220-30/52	356 719	453 033	6 135	3 135	2 200	1 575	94	175,2	15,4	46,4
BM6 1 220-30/53	363 068	461 097	6 253	3 195	2 200	1 605	94	178,5	15,7	47,3
BM6 1 220-30/54	369 418	469 161	6 371	3 256	2 200	1 635	94	181,9	16,0	48,2
BM6 1 220-30/55	375 767	477 224	6 489	3 316	2 200	1 665	94	185,3	16,3	49,1
BM6 1 220-30/56	382 117	485 288	6 607	3 376	2 200	1 695	94	188,7	16,6	49,9
BM6 1 220-30/57	388 466	493 352	6 725	3 436	2 200	1 725	94	192,0	16,9	50,8
BM6 1 220-30/58	394 815	501 416	6 843	3 497	2 200	1 755	94	195,4	17,2	51,7
BM6 1 220-30/59	401 165	509 479	6 961	3 557	2 200	1 785	94	198,8	17,4	52,6

**BM6 1 220-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-35/3	45 598	57 910	364	186	2 200	115	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 220-35/4	51 948	65 973	486	248	2 200	150	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 220-35/5	58 297	74 037	607	310	2 200	185	94	16,9	1,5	4,5
BM6 1 220-35/6	64 646	82 101	729	372	2 200	220	94	20,3	1,8	5,4
BM6 1 220-35/7	70 996	90 165	850	434	2 200	255	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 220-35/8	77 345	98 228	972	497	2 200	290	94	27,1	2,4	7,2
BM6 1 220-35/9	83 695	106 292	1 093	559	2 200	325	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 220-35/10	90 044	114 356	1 215	621	2 200	360	94	33,9	3,0	9,0
BM6 1 220-35/11	96 393	122 420	1 336	683	2 200	395	94	37,2	3,3	9,9
BM6 1 220-35/12	102 743	130 483	1 458	745	2 200	430	94	40,6	3,6	10,8
BM6 1 220-35/13	109 092	138 547	1 579	807	2 200	465	94	44,0	3,9	11,7
BM6 1 220-35/14	115 442	146 611	1 701	869	2 200	500	94	47,4	4,2	12,6
BM6 1 220-35/15	121 791	154 675	1 822	931	2 200	535	94	50,8	4,5	13,5
BM6 1 220-35/16	128 140	162 738	1 943	993	2 200	570	94	54,2	4,7	14,4
BM6 1 220-35/17	134 490	170 802	2 065	1 055	2 200	605	94	57,6	5,0	15,3
BM6 1 220-35/18	140 839	178 866	2 186	1 117	2 200	640	94	60,9	5,3	16,2
BM6 1 220-35/19	147 189	186 930	2 308	1 179	2 200	675	94	64,3	5,6	17,1
BM6 1 220-35/20	153 538	194 993	2 429	1 241	2 200	710	94	67,7	5,9	18,0
BM6 1 220-35/21	159 887	203 057	2 551	1 303	2 200	745	94	71,1	6,2	18,9
BM6 1 220-35/22	166 237	211 121	2 672	1 366	2 200	780	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 220-35/23	172 586	219 185	2 794	1 428	2 200	815	94	77,9	6,8	20,7
BM6 1 220-35/24	178 936	227 248	2 915	1 490	2 200	850	94	81,2	7,1	21,6
BM6 1 220-35/25	185 285	235 312	3 037	1 552	2 200	885	94	84,6	7,4	22,5
BM6 1 220-35/26	191 634	243 376	3 158	1 614	2 200	920	94	88,0	7,7	23,4
BM6 1 220-35/27	197 984	251 440	3 280	1 676	2 200	955	94	91,4	8,0	24,3
BM6 1 220-35/28	204 333	259 503	3 401	1 738	2 200	990	94	94,8	8,3	25,2
BM6 1 220-35/29	210 683	267 567	3 523	1 800	2 200	1 025	94	98,2	8,6	26,1
BM6 1 220-35/30	217 032	275 631	3 644	1 862	2 200	1 060	94	101,6	8,9	26,9
BM6 1 220-35/31	223 382	283 695	3 766	1 924	2 200	1 095	94	104,9	9,2	27,8
BM6 1 220-35/32	229 731	291 758	3 887	1 986	2 200	1 130	94	108,3	9,5	28,7
BM6 1 220-35/33	236 080	299 822	4 008	2 048	2 200	1 165	94	111,7	9,8	29,6
BM6 1 220-35/34	242 430	307 886	4 130	2 110	2 200	1 200	94	115,1	10,1	30,5
BM6 1 220-35/35	248 779	315 950	4 251	2 172	2 200	1 235	94	118,5	10,4	31,4
BM6 1 220-35/36	255 129	324 013	4 373	2 235	2 200	1 270	94	121,9	10,7	32,3
BM6 1 220-35/37	261 478	332 077	4 494	2 297	2 200	1 305	94	125,3	11,0	33,2
BM6 1 220-35/38	267 827	340 141	4 616	2 359	2 200	1 340	94	128,6	11,3	34,1
BM6 1 220-35/39	274 177	348 204	4 737	2 421	2 200	1 375	94	132,0	11,6	35,0
BM6 1 220-35/40	280 526	356 268	4 859	2 483	2 200	1 410	94	135,4	11,9	35,9
BM6 1 220-35/41	286 876	364 332	4 980	2 545	2 200	1 445	94	138,8	12,2	36,8
BM6 1 220-35/42	293 225	372 396	5 102	2 607	2 200	1 480	94	142,2	12,5	37,7
BM6 1 220-35/43	299 574	380 459	5 223	2 669	2 200	1 515	94	145,6	12,8	38,6
BM6 1 220-35/44	305 924	388 523	5 345	2 731	2 200	1 550	94	149,0	13,1	39,5
BM6 1 220-35/45	312 273	396 587	5 466	2 793	2 200	1 585	94	152,3	13,4	40,4
BM6 1 220-35/46	318 623	404 651	5 588	2 855	2 200	1 620	94	155,7	13,6	41,3
BM6 1 220-35/47	324 972	412 714	5 709	2 917	2 200	1 655	94	159,1	13,9	42,2
BM6 1 220-35/48	331 321	420 778	5 830	2 979	2 200	1 690	94	162,5	14,2	43,1
BM6 1 220-35/49	337 671	428 842	5 952	3 041	2 200	1 725	94	165,9	14,5	44,0
BM6 1 220-35/50	344 020	436 906	6 073	3 104	2 200	1 760	94	169,3	14,8	44,9
BM6 1 220-35/51	350 370	444 969	6 195	3 166	2 200	1 795	94	172,7	15,1	45,8
BM6 1 220-35/52	356 719	453 033	6 316	3 228	2 200	1 830	94	176,0	15,4	46,7
BM6 1 220-35/53	363 068	461 097	6 438	3 290	2 200	1 865	94	179,4	15,7	47,6
BM6 1 220-35/54	369 418	469 161	6 559	3 352	2 200	1 900	94	182,8	16,0	48,5
BM6 1 220-35/55	375 767	477 224	6 681	3 414	2 200	1 935	94	186,2	16,3	49,4
BM6 1 220-35/56	382 117	485 288	6 802	3 476	2 200	1 970	94	189,6	16,6	50,3
BM6 1 220-35/57	388 466	493 352	6 924	3 538	2 200	2 005	94	193,0	16,9	51,2
BM6 1 220-35/58	394 815	501 416	7 045	3 600	2 200	2 040	94	196,3	17,2	52,1
BM6 1 220-35/59	401 165	509 479	7 167	3 662	2 200	2 075	94	199,7	17,5	53,0

**BM6 1 220-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-40/3	45 598	57 910	375	192	2 200	125	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 220-40/4	51 948	65 973	500	255	2 200	165	94	13,6	1,2	3,6
BM6 1 220-40/5	58 297	74 037	625	319	2 200	205	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 220-40/6	64 646	82 101	750	383	2 200	245	94	20,4	1,8	5,4
BM6 1 220-40/7	70 996	90 165	875	447	2 200	285	94	23,8	2,1	6,3
BM6 1 220-40/8	77 345	98 228	1 000	511	2 200	325	94	27,2	2,4	7,2
BM6 1 220-40/9	83 695	106 292	1 125	575	2 200	365	94	30,6	2,7	8,1
BM6 1 220-40/10	90 044	114 356	1 250	639	2 200	405	94	34,0	3,0	9,0
BM6 1 220-40/11	96 393	122 420	1 375	702	2 200	445	94	37,4	3,3	10,0
BM6 1 220-40/12	102 743	130 483	1 499	766	2 200	485	94	40,8	3,6	10,9
BM6 1 220-40/13	109 092	138 547	1 624	830	2 200	525	94	44,2	3,9	11,8
BM6 1 220-40/14	115 442	146 611	1 749	894	2 200	565	94	47,6	4,2	12,7
BM6 1 220-40/15	121 791	154 675	1 874	958	2 200	605	94	51,0	4,5	13,6
BM6 1 220-40/16	128 140	162 738	1 999	1 022	2 200	645	94	54,4	4,8	14,5
BM6 1 220-40/17	134 490	170 802	2 124	1 085	2 200	685	94	57,8	5,1	15,4
BM6 1 220-40/18	140 839	178 866	2 249	1 149	2 200	725	94	61,2	5,4	16,3
BM6 1 220-40/19	147 189	186 930	2 374	1 213	2 200	765	94	64,6	5,7	17,2
BM6 1 220-40/20	153 538	194 993	2 499	1 277	2 200	805	94	68,0	6,0	18,1
BM6 1 220-40/21	159 887	203 057	2 624	1 341	2 200	845	94	71,4	6,3	19,0
BM6 1 220-40/22	166 237	211 121	2 749	1 405	2 200	885	94	74,8	6,6	19,9
BM6 1 220-40/23	172 586	219 185	2 874	1 469	2 200	925	94	78,2	6,8	20,8
BM6 1 220-40/24	178 936	227 248	2 999	1 532	2 200	965	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 220-40/25	185 285	235 312	3 124	1 596	2 200	1 005	94	85,0	7,4	22,6
BM6 1 220-40/26	191 634	243 376	3 249	1 660	2 200	1 045	94	88,4	7,7	23,5
BM6 1 220-40/27	197 984	251 440	3 374	1 724	2 200	1 085	94	91,9	8,0	24,4
BM6 1 220-40/28	204 333	259 503	3 499	1 788	2 200	1 125	94	95,3	8,3	25,3
BM6 1 220-40/29	210 683	267 567	3 624	1 852	2 200	1 165	94	98,7	8,6	26,2
BM6 1 220-40/30	217 032	275 631	3 749	1 916	2 200	1 205	94	102,1	8,9	27,1
BM6 1 220-40/31	223 382	283 695	3 874	1 979	2 200	1 245	94	105,5	9,2	28,0
BM6 1 220-40/32	229 731	291 758	3 999	2 043	2 200	1 285	94	108,9	9,5	29,0
BM6 1 220-40/33	236 080	299 822	4 124	2 107	2 200	1 325	94	112,3	9,8	29,9
BM6 1 220-40/34	242 430	307 886	4 249	2 171	2 200	1 365	94	115,7	10,1	30,8
BM6 1 220-40/35	248 779	315 950	4 373	2 235	2 200	1 405	94	119,1	10,4	31,7
BM6 1 220-40/36	255 129	324 013	4 498	2 299	2 200	1 445	94	122,5	10,7	32,6
BM6 1 220-40/37	261 478	332 077	4 623	2 363	2 200	1 485	94	125,9	11,0	33,5
BM6 1 220-40/38	267 827	340 141	4 748	2 426	2 200	1 525	94	129,3	11,3	34,4
BM6 1 220-40/39	274 177	348 204	4 873	2 490	2 200	1 565	94	132,7	11,6	35,3
BM6 1 220-40/40	280 526	356 268	4 998	2 554	2 200	1 605	94	136,1	11,9	36,2
BM6 1 220-40/41	286 876	364 332	5 123	2 618	2 200	1 645	94	139,5	12,2	37,1
BM6 1 220-40/42	293 225	372 396	5 248	2 682	2 200	1 685	94	142,9	12,5	38,0
BM6 1 220-40/43	299 574	380 459	5 373	2 746	2 200	1 725	94	146,3	12,8	38,9
BM6 1 220-40/44	305 924	388 523	5 498	2 810	2 200	1 765	94	149,7	13,1	39,8
BM6 1 220-40/45	312 273	396 587	5 623	2 873	2 200	1 805	94	153,1	13,4	40,7
BM6 1 220-40/46	318 623	404 651	5 748	2 937	2 200	1 845	94	156,5	13,7	41,6
BM6 1 220-40/47	324 972	412 714	5 873	3 001	2 200	1 885	94	159,9	14,0	42,5
BM6 1 220-40/48	331 321	420 778	5 998	3 065	2 200	1 925	94	163,3	14,3	43,4
BM6 1 220-40/49	337 671	428 842	6 123	3 129	2 200	1 965	94	166,7	14,6	44,3
BM6 1 220-40/50	344 020	436 906	6 248	3 193	2 200	2 005	94	170,1	14,9	45,2
BM6 1 220-40/51	350 370	444 969	6 373	3 256	2 200	2 045	94	173,5	15,2	46,1
BM6 1 220-40/52	356 719	453 033	6 498	3 320	2 200	2 085	94	176,9	15,5	47,0
BM6 1 220-40/53	363 068	461 097	6 623	3 384	2 200	2 125	94	180,3	15,8	47,9
BM6 1 220-40/54	369 418	469 161	6 748	3 448	2 200	2 165	94	183,7	16,1	48,9
BM6 1 220-40/55	375 767	477 224	6 873	3 512	2 200	2 205	94	187,1	16,4	49,8
BM6 1 220-40/56	382 117	485 288	6 998	3 576	2 200	2 245	94	190,5	16,7	50,7
BM6 1 220-40/57	388 466	493 352	7 123	3 640	2 200	2 285	94	193,9	17,0	51,6
BM6 1 220-40/58	394 815	501 416	7 247	3 703	2 200	2 325	94	197,3	17,3	52,5

**BM6 1 220-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-45/3	45 598	57 910	384	196	2 200	135	94	10,3	0,9	2,7
BM6 1 220-45/4	51 948	65 973	512	262	2 200	180	94	13,7	1,2	3,6
BM6 1 220-45/5	58 297	74 037	640	327	2 200	225	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 220-45/6	64 646	82 101	768	392	2 200	270	94	20,5	1,8	5,5
BM6 1 220-45/7	70 996	90 165	896	458	2 200	315	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 220-45/8	77 345	98 228	1 024	523	2 200	360	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 220-45/9	83 695	106 292	1 152	589	2 200	405	94	30,8	2,7	8,2
BM6 1 220-45/10	90 044	114 356	1 280	654	2 200	450	94	34,2	3,0	9,1
BM6 1 220-45/11	96 393	122 420	1 408	719	2 200	495	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 220-45/12	102 743	130 483	1 536	785	2 200	540	94	41,0	3,6	10,9
BM6 1 220-45/13	109 092	138 547	1 664	850	2 200	585	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 220-45/14	115 442	146 611	1 792	916	2 200	630	94	47,9	4,2	12,8
BM6 1 220-45/15	121 791	154 675	1 920	981	2 200	675	94	51,3	4,5	13,7
BM6 1 220-45/16	128 140	162 738	2 048	1 047	2 200	720	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 220-45/17	134 490	170 802	2 176	1 112	2 200	765	94	58,1	5,1	15,5
BM6 1 220-45/18	140 839	178 866	2 304	1 177	2 200	810	94	61,5	5,4	16,4
BM6 1 220-45/19	147 189	186 930	2 432	1 243	2 200	855	94	64,9	5,7	17,3
BM6 1 220-45/20	153 538	194 993	2 560	1 308	2 200	900	94	68,4	6,0	18,2
BM6 1 220-45/21	159 887	203 057	2 688	1 374	2 200	945	94	71,8	6,3	19,1
BM6 1 220-45/22	166 237	211 121	2 816	1 439	2 200	990	94	75,2	6,6	20,0
BM6 1 220-45/23	172 586	219 185	2 944	1 504	2 200	1 035	94	78,6	6,9	21,0
BM6 1 220-45/24	178 936	227 248	3 072	1 570	2 200	1 080	94	82,0	7,2	21,9
BM6 1 220-45/25	185 285	235 312	3 200	1 635	2 200	1 125	94	85,5	7,5	22,8
BM6 1 220-45/26	191 634	243 376	3 328	1 701	2 200	1 170	94	88,9	7,8	23,7
BM6 1 220-45/27	197 984	251 440	3 456	1 766	2 200	1 215	94	92,3	8,1	24,6
BM6 1 220-45/28	204 333	259 503	3 584	1 831	2 200	1 260	94	95,7	8,4	25,5
BM6 1 220-45/29	210 683	267 567	3 712	1 897	2 200	1 305	94	99,1	8,7	26,4
BM6 1 220-45/30	217 032	275 631	3 840	1 962	2 200	1 350	94	102,6	9,0	27,3
BM6 1 220-45/31	223 382	283 695	3 968	2 028	2 200	1 395	94	106,0	9,3	28,2
BM6 1 220-45/32	229 731	291 758	4 096	2 093	2 200	1 440	94	109,4	9,6	29,2
BM6 1 220-45/33	236 080	299 822	4 224	2 158	2 200	1 485	94	112,8	9,9	30,1
BM6 1 220-45/34	242 430	307 886	4 352	2 224	2 200	1 530	94	116,2	10,2	31,0
BM6 1 220-45/35	248 779	315 950	4 480	2 289	2 200	1 575	94	119,6	10,5	31,9
BM6 1 220-45/36	255 129	324 013	4 608	2 355	2 200	1 620	94	123,1	10,8	32,8
BM6 1 220-45/37	261 478	332 077	4 736	2 420	2 200	1 665	94	126,5	11,1	33,7
BM6 1 220-45/38	267 827	340 141	4 864	2 486	2 200	1 710	94	129,9	11,4	34,6
BM6 1 220-45/39	274 177	348 204	4 992	2 551	2 200	1 755	94	133,3	11,7	35,5
BM6 1 220-45/40	280 526	356 268	5 120	2 616	2 200	1 800	94	136,7	11,9	36,4
BM6 1 220-45/41	286 876	364 332	5 248	2 682	2 200	1 845	94	140,2	12,2	37,4
BM6 1 220-45/42	293 225	372 396	5 376	2 747	2 200	1 890	94	143,6	12,5	38,3
BM6 1 220-45/43	299 574	380 459	5 504	2 813	2 200	1 935	94	147,0	12,8	39,2
BM6 1 220-45/44	305 924	388 523	5 632	2 878	2 200	1 980	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 220-45/45	312 273	396 587	5 760	2 943	2 200	2 025	94	153,8	13,4	41,0
BM6 1 220-45/46	318 623	404 651	5 888	3 009	2 200	2 070	94	157,2	13,7	41,9
BM6 1 220-45/47	324 972	412 714	6 016	3 074	2 200	2 115	94	160,7	14,0	42,8
BM6 1 220-45/48	331 321	420 778	6 144	3 140	2 200	2 160	94	164,1	14,3	43,7
BM6 1 220-45/49	337 671	428 842	6 272	3 205	2 200	2 205	94	167,5	14,6	44,6
BM6 1 220-45/50	344 020	436 906	6 400	3 270	2 200	2 250	94	170,9	14,9	45,6
BM6 1 220-45/51	350 370	444 969	6 528	3 336	2 200	2 295	94	174,3	15,2	46,5
BM6 1 220-45/52	356 719	453 033	6 656	3 401	2 200	2 340	94	177,8	15,5	47,4
BM6 1 220-45/53	363 068	461 097	6 784	3 467	2 200	2 385	94	181,2	15,8	48,3
BM6 1 220-45/54	369 418	469 161	6 912	3 532	2 200	2 430	94	184,6	16,1	49,2
BM6 1 220-45/55	375 767	477 224	7 040	3 597	2 200	2 475	94	188,0	16,4	50,1
BM6 1 220-45/56	382 117	485 288	7 168	3 663	2 200	2 520	94	191,4	16,7	51,0
BM6 1 220-45/57	388 466	493 352	7 296	3 728	2 200	2 565	94	194,8	17,0	51,9
BM6 1 220-45/58	394 815	501 416	7 424	3 794	2 200	2 610	94	198,3	17,3	52,8



**BM6 1 220-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-50/3	45 598	57 910	393	201	2 200	145	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 220-50/4	51 948	65 973	524	268	2 200	195	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 220-50/5	58 297	74 037	655	335	2 200	245	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 220-50/6	64 646	82 101	786	402	2 200	295	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 220-50/7	70 996	90 165	917	469	2 200	345	94	24,0	2,1	6,4
BM6 1 220-50/8	77 345	98 228	1 048	536	2 200	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 220-50/9	83 695	106 292	1 179	602	2 200	445	94	30,9	2,7	8,3
BM6 1 220-50/10	90 044	114 356	1 310	669	2 200	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 220-50/11	96 393	122 420	1 441	736	2 200	545	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 220-50/12	102 743	130 483	1 572	803	2 200	595	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 220-50/13	109 092	138 547	1 703	870	2 200	645	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 220-50/14	115 442	146 611	1 834	937	2 200	695	94	48,1	4,2	12,8
BM6 1 220-50/15	121 791	154 675	1 965	1 004	2 200	745	94	51,5	4,5	13,8
BM6 1 220-50/16	128 140	162 738	2 096	1 071	2 200	795	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 220-50/17	134 490	170 802	2 227	1 138	2 200	845	94	58,4	5,1	15,6
BM6 1 220-50/18	140 839	178 866	2 358	1 205	2 200	895	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 220-50/19	147 189	186 930	2 489	1 272	2 200	945	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 220-50/20	153 538	194 993	2 620	1 339	2 200	995	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 220-50/21	159 887	203 057	2 751	1 406	2 200	1 045	94	72,1	6,3	19,3
BM6 1 220-50/22	166 237	211 121	2 882	1 473	2 200	1 095	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 220-50/23	172 586	219 185	3 013	1 540	2 200	1 145	94	79,0	6,9	21,1
BM6 1 220-50/24	178 936	227 248	3 144	1 607	2 200	1 195	94	82,4	7,2	22,0
BM6 1 220-50/25	185 285	235 312	3 275	1 674	2 200	1 245	94	85,9	7,5	22,9
BM6 1 220-50/26	191 634	243 376	3 406	1 740	2 200	1 295	94	89,3	7,8	23,9
BM6 1 220-50/27	197 984	251 440	3 537	1 807	2 200	1 345	94	92,7	8,1	24,8
BM6 1 220-50/28	204 333	259 503	3 668	1 874	2 200	1 395	94	96,2	8,4	25,7
BM6 1 220-50/29	210 683	267 567	3 799	1 941	2 200	1 445	94	99,6	8,7	26,6
BM6 1 220-50/30	217 032	275 631	3 930	2 008	2 200	1 495	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 220-50/31	223 382	283 695	4 061	2 075	2 200	1 545	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 220-50/32	229 731	291 758	4 192	2 142	2 200	1 595	94	109,9	9,6	29,4
BM6 1 220-50/33	236 080	299 822	4 323	2 209	2 200	1 645	94	113,4	9,9	30,3
BM6 1 220-50/34	242 430	307 886	4 454	2 276	2 200	1 695	94	116,8	10,2	31,2
BM6 1 220-50/35	248 779	315 950	4 585	2 343	2 200	1 745	94	120,2	10,5	32,1
BM6 1 220-50/36	255 129	324 013	4 716	2 410	2 200	1 795	94	123,7	10,8	33,0
BM6 1 220-50/37	261 478	332 077	4 847	2 477	2 200	1 845	94	127,1	11,1	33,9
BM6 1 220-50/38	267 827	340 141	4 978	2 544	2 200	1 895	94	130,5	11,4	34,9
BM6 1 220-50/39	274 177	348 204	5 109	2 611	2 200	1 945	94	134,0	11,7	35,8
BM6 1 220-50/40	280 526	356 268	5 240	2 678	2 200	1 995	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 220-50/41	286 876	364 332	5 371	2 745	2 200	2 045	94	140,8	12,3	37,6
BM6 1 220-50/42	293 225	372 396	5 502	2 812	2 200	2 095	94	144,3	12,6	38,5
BM6 1 220-50/43	299 574	380 459	5 633	2 878	2 200	2 145	94	147,7	12,9	39,5
BM6 1 220-50/44	305 924	388 523	5 764	2 945	2 200	2 195	94	151,1	13,2	40,4
BM6 1 220-50/45	312 273	396 587	5 895	3 012	2 200	2 245	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 220-50/46	318 623	404 651	6 026	3 079	2 200	2 295	94	158,0	13,8	42,2
BM6 1 220-50/47	324 972	412 714	6 157	3 146	2 200	2 345	94	161,4	14,1	43,1
BM6 1 220-50/48	331 321	420 778	6 288	3 213	2 200	2 395	94	164,9	14,4	44,0
BM6 1 220-50/49	337 671	428 842	6 419	3 280	2 200	2 445	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 220-50/50	344 020	436 906	6 550	3 347	2 200	2 495	94	171,7	15,0	45,9
BM6 1 220-50/51	350 370	444 969	6 681	3 414	2 200	2 545	94	175,2	15,3	46,8
BM6 1 220-50/52	356 719	453 033	6 812	3 481	2 200	2 595	94	178,6	15,6	47,7
BM6 1 220-50/53	363 068	461 097	6 943	3 548	2 200	2 645	94	182,1	15,9	48,6
BM6 1 220-50/54	369 418	469 161	7 074	3 615	2 200	2 695	94	185,5	16,2	49,5
BM6 1 220-50/55	375 767	477 224	7 205	3 682	2 200	2 745	94	188,9	16,5	50,5
BM6 1 220-50/56	382 117	485 288	7 336	3 749	2 200	2 795	94	192,4	16,8	51,4
BM6 1 220-50/57	388 466	493 352	7 467	3 816	2 200	2 845	94	195,8	17,1	52,3
BM6 1 220-50/58	394 815	501 416	7 598	3 883	2 200	2 895	94	199,2	17,4	53,2

**BM6 1 220-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-55/3	45 598	57 910	406	208	2 200	155	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 220-55/4	51 948	65 973	542	277	2 200	210	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 220-55/5	58 297	74 037	677	346	2 200	265	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 220-55/6	64 646	82 101	813	415	2 200	320	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 220-55/7	70 996	90 165	948	484	2 200	375	94	24,2	2,1	6,5
BM6 1 220-55/8	77 345	98 228	1 084	554	2 200	430	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 220-55/9	83 695	106 292	1 219	623	2 200	485	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 220-55/10	90 044	114 356	1 354	692	2 200	540	94	34,5	3,0	9,2
BM6 1 220-55/11	96 393	122 420	1 490	761	2 200	595	94	38,0	3,3	10,2
BM6 1 220-55/12	102 743	130 483	1 625	831	2 200	650	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 220-55/13	109 092	138 547	1 761	900	2 200	705	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 220-55/14	115 442	146 611	1 896	969	2 200	760	94	48,3	4,2	12,9
BM6 1 220-55/15	121 791	154 675	2 032	1 038	2 200	815	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 220-55/16	128 140	162 738	2 167	1 107	2 200	870	94	55,2	4,8	14,8
BM6 1 220-55/17	134 490	170 802	2 302	1 177	2 200	925	94	58,7	5,1	15,7
BM6 1 220-55/18	140 839	178 866	2 438	1 246	2 200	980	94	62,1	5,4	16,6
BM6 1 220-55/19	147 189	186 930	2 573	1 315	2 200	1 035	94	65,6	5,7	17,6
BM6 1 220-55/20	153 538	194 993	2 709	1 384	2 200	1 090	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 220-55/21	159 887	203 057	2 844	1 453	2 200	1 145	94	72,5	6,3	19,4
BM6 1 220-55/22	166 237	211 121	2 980	1 523	2 200	1 200	94	75,9	6,6	20,3
BM6 1 220-55/23	172 586	219 185	3 115	1 592	2 200	1 255	94	79,4	6,9	21,2
BM6 1 220-55/24	178 936	227 248	3 251	1 661	2 200	1 310	94	82,8	7,2	22,2
BM6 1 220-55/25	185 285	235 312	3 386	1 730	2 200	1 365	94	86,3	7,5	23,1
BM6 1 220-55/26	191 634	243 376	3 521	1 799	2 200	1 420	94	89,7	7,8	24,0
BM6 1 220-55/27	197 984	251 440	3 657	1 869	2 200	1 475	94	93,2	8,1	24,9
BM6 1 220-55/28	204 333	259 503	3 792	1 938	2 200	1 530	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 220-55/29	210 683	267 567	3 928	2 007	2 200	1 585	94	100,1	8,7	26,8
BM6 1 220-55/30	217 032	275 631	4 063	2 076	2 200	1 640	94	103,5	9,0	27,7
BM6 1 220-55/31	223 382	283 695	4 199	2 146	2 200	1 695	94	107,0	9,3	28,6
BM6 1 220-55/32	229 731	291 758	4 334	2 215	2 200	1 750	94	110,4	9,6	29,6
BM6 1 220-55/33	236 080	299 822	4 470	2 284	2 200	1 805	94	113,9	9,9	30,5
BM6 1 220-55/34	242 430	307 886	4 605	2 353	2 200	1 860	94	117,4	10,2	31,4
BM6 1 220-55/35	248 779	315 950	4 740	2 422	2 200	1 915	94	120,8	10,5	32,3
BM6 1 220-55/36	255 129	324 013	4 876	2 492	2 200	1 970	94	124,3	10,8	33,3
BM6 1 220-55/37	261 478	332 077	5 011	2 561	2 200	2 025	94	127,7	11,1	34,2
BM6 1 220-55/38	267 827	340 141	5 147	2 630	2 200	2 080	94	131,2	11,4	35,1
BM6 1 220-55/39	274 177	348 204	5 282	2 699	2 200	2 135	94	134,6	11,7	36,0
BM6 1 220-55/40	280 526	356 268	5 418	2 768	2 200	2 190	94	138,1	12,0	37,0
BM6 1 220-55/41	286 876	364 332	5 553	2 838	2 200	2 245	94	141,5	12,3	37,9
BM6 1 220-55/42	293 225	372 396	5 688	2 907	2 200	2 300	94	145,0	12,6	38,8
BM6 1 220-55/43	299 574	380 459	5 824	2 976	2 200	2 355	94	148,4	12,9	39,7
BM6 1 220-55/44	305 924	388 523	5 959	3 045	2 200	2 410	94	151,9	13,2	40,6
BM6 1 220-55/45	312 273	396 587	6 095	3 114	2 200	2 465	94	155,3	13,5	41,6
BM6 1 220-55/46	318 623	404 651	6 230	3 184	2 200	2 520	94	158,8	13,8	42,5
BM6 1 220-55/47	324 972	412 714	6 366	3 253	2 200	2 575	94	162,2	14,1	43,4
BM6 1 220-55/48	331 321	420 778	6 501	3 322	2 200	2 630	94	165,7	14,4	44,3
BM6 1 220-55/49	337 671	428 842	6 637	3 391	2 200	2 685	94	169,1	14,7	45,3
BM6 1 220-55/50	344 020	436 906	6 772	3 460	2 200	2 740	94	172,6	15,0	46,2
BM6 1 220-55/51	350 370	444 969	6 907	3 530	2 200	2 795	94	176,0	15,3	47,1
BM6 1 220-55/52	356 719	453 033	7 043	3 599	2 200	2 850	94	179,5	15,6	48,0
BM6 1 220-55/53	363 068	461 097	7 178	3 668	2 200	2 905	94	182,9	15,9	49,0
BM6 1 220-55/54	369 418	469 161	7 314	3 737	2 200	2 960	94	186,4	16,2	49,9
BM6 1 220-55/55	375 767	477 224	7 449	3 807	2 200	3 015	94	189,8	16,5	50,8
BM6 1 220-55/56	382 117	485 288	7 585	3 876	2 200	3 070	94	193,3	16,8	51,7
BM6 1 220-55/57	388 466	493 352	7 720	3 945	2 200	3 125	94	196,7	17,1	52,7

**BM6 1 220-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-60/3	45 598	57 910	414	212	2 200	165	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 220-60/4	51 948	65 973	552	282	2 200	225	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 220-60/5	58 297	74 037	690	353	2 200	285	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 220-60/6	64 646	82 101	828	423	2 200	345	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 220-60/7	70 996	90 165	966	494	2 200	405	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 220-60/8	77 345	98 228	1 104	564	2 200	465	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 220-60/9	83 695	106 292	1 242	635	2 200	525	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 220-60/10	90 044	114 356	1 380	705	2 200	585	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 220-60/11	96 393	122 420	1 518	776	2 200	645	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 220-60/12	102 743	130 483	1 656	846	2 200	705	94	41,6	3,6	11,2
BM6 1 220-60/13	109 092	138 547	1 794	917	2 200	765	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 220-60/14	115 442	146 611	1 932	987	2 200	825	94	48,6	4,2	13,0
BM6 1 220-60/15	121 791	154 675	2 070	1 058	2 200	885	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 220-60/16	128 140	162 738	2 208	1 128	2 200	945	94	55,5	4,8	14,9
BM6 1 220-60/17	134 490	170 802	2 346	1 199	2 200	1 005	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 220-60/18	140 839	178 866	2 484	1 269	2 200	1 065	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 220-60/19	147 189	186 930	2 622	1 340	2 200	1 125	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 220-60/20	153 538	194 993	2 760	1 410	2 200	1 185	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 220-60/21	159 887	203 057	2 898	1 481	2 200	1 245	94	72,8	6,3	19,5
BM6 1 220-60/22	166 237	211 121	3 036	1 551	2 200	1 305	94	76,3	6,6	20,5
BM6 1 220-60/23	172 586	219 185	3 174	1 622	2 200	1 365	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 220-60/24	178 936	227 248	3 312	1 692	2 200	1 425	94	83,2	7,2	22,3
BM6 1 220-60/25	185 285	235 312	3 450	1 763	2 200	1 485	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 220-60/26	191 634	243 376	3 588	1 833	2 200	1 545	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 220-60/27	197 984	251 440	3 726	1 904	2 200	1 605	94	93,6	8,1	25,1
BM6 1 220-60/28	204 333	259 503	3 864	1 975	2 200	1 665	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 220-60/29	210 683	267 567	4 002	2 045	2 200	1 725	94	100,6	8,8	27,0
BM6 1 220-60/30	217 032	275 631	4 140	2 116	2 200	1 785	94	104,0	9,1	27,9
BM6 1 220-60/31	223 382	283 695	4 278	2 186	2 200	1 845	94	107,5	9,4	28,8
BM6 1 220-60/32	229 731	291 758	4 416	2 257	2 200	1 905	94	111,0	9,7	29,8
BM6 1 220-60/33	236 080	299 822	4 554	2 327	2 200	1 965	94	114,4	10,0	30,7
BM6 1 220-60/34	242 430	307 886	4 692	2 398	2 200	2 025	94	117,9	10,3	31,6
BM6 1 220-60/35	248 779	315 950	4 830	2 468	2 200	2 085	94	121,4	10,6	32,6
BM6 1 220-60/36	255 129	324 013	4 968	2 539	2 200	2 145	94	124,8	10,9	33,5
BM6 1 220-60/37	261 478	332 077	5 106	2 609	2 200	2 205	94	128,3	11,2	34,4
BM6 1 220-60/38	267 827	340 141	5 244	2 680	2 200	2 265	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 220-60/39	274 177	348 204	5 382	2 750	2 200	2 325	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 220-60/40	280 526	356 268	5 520	2 821	2 200	2 385	94	138,7	12,1	37,2
BM6 1 220-60/41	286 876	364 332	5 658	2 891	2 200	2 445	94	142,2	12,4	38,1
BM6 1 220-60/42	293 225	372 396	5 796	2 962	2 200	2 505	94	145,7	12,7	39,1
BM6 1 220-60/43	299 574	380 459	5 934	3 032	2 200	2 565	94	149,1	13,0	40,0
BM6 1 220-60/44	305 924	388 523	6 072	3 103	2 200	2 625	94	152,6	13,3	40,9
BM6 1 220-60/45	312 273	396 587	6 210	3 173	2 200	2 685	94	156,1	13,6	41,9
BM6 1 220-60/46	318 623	404 651	6 348	3 244	2 200	2 745	94	159,5	13,9	42,8
BM6 1 220-60/47	324 972	412 714	6 486	3 314	2 200	2 805	94	163,0	14,2	43,7
BM6 1 220-60/48	331 321	420 778	6 624	3 385	2 200	2 865	94	166,5	14,5	44,7
BM6 1 220-60/49	337 671	428 842	6 762	3 455	2 200	2 925	94	169,9	14,8	45,6
BM6 1 220-60/50	344 020	436 906	6 900	3 526	2 200	2 985	94	173,4	15,1	46,5
BM6 1 220-60/51	350 370	444 969	7 038	3 596	2 200	3 045	94	176,9	15,4	47,4
BM6 1 220-60/52	356 719	453 033	7 176	3 667	2 200	3 105	94	180,3	15,7	48,4
BM6 1 220-60/53	363 068	461 097	7 314	3 737	2 200	3 165	94	183,8	16,0	49,3
BM6 1 220-60/54	369 418	469 161	7 452	3 808	2 200	3 225	94	187,3	16,3	50,2
BM6 1 220-60/55	375 767	477 224	7 590	3 878	2 200	3 285	94	190,7	16,6	51,2
BM6 1 220-60/56	382 117	485 288	7 728	3 949	2 200	3 345	94	194,2	16,9	52,1
BM6 1 220-60/57	388 466	493 352	7 866	4 020	2 200	3 405	94	197,7	17,2	53,0

**BM6 1 220-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-65/3	45 598	57 910	427	218	2 200	175	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 220-65/4	51 948	65 973	570	291	2 200	240	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 220-65/5	58 297	74 037	712	364	2 200	305	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 220-65/6	64 646	82 101	854	437	2 200	370	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 220-65/7	70 996	90 165	997	509	2 200	435	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 220-65/8	77 345	98 228	1 139	582	2 200	500	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 220-65/9	83 695	106 292	1 282	655	2 200	565	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 220-65/10	90 044	114 356	1 424	728	2 200	630	94	34,8	3,0	9,4
BM6 1 220-65/11	96 393	122 420	1 567	800	2 200	695	94	38,3	3,3	10,3
BM6 1 220-65/12	102 743	130 483	1 709	873	2 200	760	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 220-65/13	109 092	138 547	1 851	946	2 200	825	94	45,3	3,9	12,2
BM6 1 220-65/14	115 442	146 611	1 994	1 019	2 200	890	94	48,8	4,2	13,1
BM6 1 220-65/15	121 791	154 675	2 136	1 092	2 200	955	94	52,3	4,5	14,0
BM6 1 220-65/16	128 140	162 738	2 279	1 164	2 200	1 020	94	55,8	4,8	15,0
BM6 1 220-65/17	134 490	170 802	2 421	1 237	2 200	1 085	94	59,2	5,1	15,9
BM6 1 220-65/18	140 839	178 866	2 563	1 310	2 200	1 150	94	62,7	5,5	16,9
BM6 1 220-65/19	147 189	186 930	2 706	1 383	2 200	1 215	94	66,2	5,8	17,8
BM6 1 220-65/20	153 538	194 993	2 848	1 455	2 200	1 280	94	69,7	6,1	18,7
BM6 1 220-65/21	159 887	203 057	2 991	1 528	2 200	1 345	94	73,2	6,4	19,7
BM6 1 220-65/22	166 237	211 121	3 133	1 601	2 200	1 410	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 220-65/23	172 586	219 185	3 275	1 674	2 200	1 475	94	80,1	7,0	21,5
BM6 1 220-65/24	178 936	227 248	3 418	1 747	2 200	1 540	94	83,6	7,3	22,5
BM6 1 220-65/25	185 285	235 312	3 560	1 819	2 200	1 605	94	87,1	7,6	23,4
BM6 1 220-65/26	191 634	243 376	3 703	1 892	2 200	1 670	94	90,6	7,9	24,4
BM6 1 220-65/27	197 984	251 440	3 845	1 965	2 200	1 735	94	94,1	8,2	25,3
BM6 1 220-65/28	204 333	259 503	3 987	2 038	2 200	1 800	94	97,6	8,5	26,2
BM6 1 220-65/29	210 683	267 567	4 130	2 110	2 200	1 865	94	101,1	8,8	27,2
BM6 1 220-65/30	217 032	275 631	4 272	2 183	2 200	1 930	94	104,5	9,1	28,1
BM6 1 220-65/31	223 382	283 695	4 415	2 256	2 200	1 995	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 220-65/32	229 731	291 758	4 557	2 329	2 200	2 060	94	111,5	9,7	30,0
BM6 1 220-65/33	236 080	299 822	4 700	2 401	2 200	2 125	94	115,0	10,0	30,9
BM6 1 220-65/34	242 430	307 886	4 842	2 474	2 200	2 190	94	118,5	10,3	31,8
BM6 1 220-65/35	248 779	315 950	4 984	2 547	2 200	2 255	94	122,0	10,6	32,8
BM6 1 220-65/36	255 129	324 013	5 127	2 620	2 200	2 320	94	125,4	10,9	33,7
BM6 1 220-65/37	261 478	332 077	5 269	2 693	2 200	2 385	94	128,9	11,2	34,7
BM6 1 220-65/38	267 827	340 141	5 412	2 765	2 200	2 450	94	132,4	11,5	35,6
BM6 1 220-65/39	274 177	348 204	5 554	2 838	2 200	2 515	94	135,9	11,8	36,5
BM6 1 220-65/40	280 526	356 268	5 696	2 911	2 200	2 580	94	139,4	12,1	37,5
BM6 1 220-65/41	286 876	364 332	5 839	2 984	2 200	2 645	94	142,9	12,4	38,4
BM6 1 220-65/42	293 225	372 396	5 981	3 056	2 200	2 710	94	146,4	12,7	39,3
BM6 1 220-65/43	299 574	380 459	6 124	3 129	2 200	2 775	94	149,8	13,0	40,3
BM6 1 220-65/44	305 924	388 523	6 266	3 202	2 200	2 840	94	153,3	13,3	41,2
BM6 1 220-65/45	312 273	396 587	6 408	3 275	2 200	2 905	94	156,8	13,6	42,1
BM6 1 220-65/46	318 623	404 651	6 551	3 347	2 200	2 970	94	160,3	13,9	43,1
BM6 1 220-65/47	324 972	412 714	6 693	3 420	2 200	3 035	94	163,8	14,2	44,0
BM6 1 220-65/48	331 321	420 778	6 836	3 493	2 200	3 100	94	167,3	14,5	45,0
BM6 1 220-65/49	337 671	428 842	6 978	3 566	2 200	3 165	94	170,7	14,8	45,9
BM6 1 220-65/50	344 020	436 906	7 121	3 639	2 200	3 230	94	174,2	15,1	46,8
BM6 1 220-65/51	350 370	444 969	7 263	3 711	2 200	3 295	94	177,7	15,4	47,8
BM6 1 220-65/52	356 719	453 033	7 405	3 784	2 200	3 360	94	181,2	15,7	48,7
BM6 1 220-65/53	363 068	461 097	7 548	3 857	2 200	3 425	94	184,7	16,0	49,6
BM6 1 220-65/54	369 418	469 161	7 690	3 930	2 200	3 490	94	188,2	16,4	50,6
BM6 1 220-65/55	375 767	477 224	7 833	4 002	2 200	3 555	94	191,7	16,7	51,5
BM6 1 220-65/56	382 117	485 288	7 975	4 075	2 200	3 620	94	195,1	17,0	52,4
BM6 1 220-65/57	388 466	493 352	8 117	4 148	2 200	3 685	94	198,6	17,3	53,4

**BM6 1 220-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-70/3	45 598	57 910	438	224	2 200	185	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 220-70/4	51 948	65 973	584	298	2 200	255	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 220-70/5	58 297	74 037	730	373	2 200	325	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 220-70/6	64 646	82 101	875	447	2 200	395	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 220-70/7	70 996	90 165	1 021	522	2 200	465	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 220-70/8	77 345	98 228	1 167	596	2 200	535	94	28,0	2,4	7,5
BM6 1 220-70/9	83 695	106 292	1 313	671	2 200	605	94	31,5	2,7	8,5
BM6 1 220-70/10	90 044	114 356	1 459	746	2 200	675	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 220-70/11	96 393	122 420	1 605	820	2 200	745	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 220-70/12	102 743	130 483	1 751	895	2 200	815	94	42,0	3,6	11,3
BM6 1 220-70/13	109 092	138 547	1 897	969	2 200	885	94	45,5	3,9	12,3
BM6 1 220-70/14	115 442	146 611	2 043	1 044	2 200	955	94	49,0	4,3	13,2
BM6 1 220-70/15	121 791	154 675	2 189	1 118	2 200	1 025	94	52,5	4,6	14,1
BM6 1 220-70/16	128 140	162 738	2 334	1 193	2 200	1 095	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 220-70/17	134 490	170 802	2 480	1 267	2 200	1 165	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 220-70/18	140 839	178 866	2 626	1 342	2 200	1 235	94	63,0	5,5	17,0
BM6 1 220-70/19	147 189	186 930	2 772	1 417	2 200	1 305	94	66,5	5,8	17,9
BM6 1 220-70/20	153 538	194 993	2 918	1 491	2 200	1 375	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 220-70/21	159 887	203 057	3 064	1 566	2 200	1 445	94	73,5	6,4	19,8
BM6 1 220-70/22	166 237	211 121	3 210	1 640	2 200	1 515	94	77,0	6,7	20,7
BM6 1 220-70/23	172 586	219 185	3 356	1 715	2 200	1 585	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 220-70/24	178 936	227 248	3 502	1 789	2 200	1 655	94	84,0	7,3	22,6
BM6 1 220-70/25	185 285	235 312	3 648	1 864	2 200	1 725	94	87,5	7,6	23,6
BM6 1 220-70/26	191 634	243 376	3 793	1 938	2 200	1 795	94	91,0	7,9	24,5
BM6 1 220-70/27	197 984	251 440	3 939	2 013	2 200	1 865	94	94,5	8,2	25,5
BM6 1 220-70/28	204 333	259 503	4 085	2 088	2 200	1 935	94	98,0	8,5	26,4
BM6 1 220-70/29	210 683	267 567	4 231	2 162	2 200	2 005	94	101,5	8,8	27,3
BM6 1 220-70/30	217 032	275 631	4 377	2 237	2 200	2 075	94	105,0	9,1	28,3
BM6 1 220-70/31	223 382	283 695	4 523	2 311	2 200	2 145	94	108,5	9,4	29,2
BM6 1 220-70/32	229 731	291 758	4 669	2 386	2 200	2 215	94	112,0	9,7	30,2
BM6 1 220-70/33	236 080	299 822	4 815	2 460	2 200	2 285	94	115,5	10,0	31,1
BM6 1 220-70/34	242 430	307 886	4 961	2 535	2 200	2 355	94	119,0	10,3	32,1
BM6 1 220-70/35	248 779	315 950	5 107	2 609	2 200	2 425	94	122,5	10,6	33,0
BM6 1 220-70/36	255 129	324 013	5 252	2 684	2 200	2 495	94	126,0	10,9	33,9
BM6 1 220-70/37	261 478	332 077	5 398	2 759	2 200	2 565	94	129,5	11,2	34,9
BM6 1 220-70/38	267 827	340 141	5 544	2 833	2 200	2 635	94	133,0	11,5	35,8
BM6 1 220-70/39	274 177	348 204	5 690	2 908	2 200	2 705	94	136,5	11,8	36,8
BM6 1 220-70/40	280 526	356 268	5 836	2 982	2 200	2 775	94	140,0	12,2	37,7
BM6 1 220-70/41	286 876	364 332	5 982	3 057	2 200	2 845	94	143,5	12,5	38,7
BM6 1 220-70/42	293 225	372 396	6 128	3 131	2 200	2 915	94	147,0	12,8	39,6
BM6 1 220-70/43	299 574	380 459	6 274	3 206	2 200	2 985	94	150,5	13,1	40,5
BM6 1 220-70/44	305 924	388 523	6 420	3 280	2 200	3 055	94	154,0	13,4	41,5
BM6 1 220-70/45	312 273	396 587	6 566	3 355	2 200	3 125	94	157,5	13,7	42,4
BM6 1 220-70/46	318 623	404 651	6 711	3 430	2 200	3 195	94	161,0	14,0	43,4
BM6 1 220-70/47	324 972	412 714	6 857	3 504	2 200	3 265	94	164,6	14,3	44,3
BM6 1 220-70/48	331 321	420 778	7 003	3 579	2 200	3 335	94	168,1	14,6	45,3
BM6 1 220-70/49	337 671	428 842	7 149	3 653	2 200	3 405	94	171,6	14,9	46,2
BM6 1 220-70/50	344 020	436 906	7 295	3 728	2 200	3 475	94	175,1	15,2	47,1
BM6 1 220-70/51	350 370	444 969	7 441	3 802	2 200	3 545	94	178,6	15,5	48,1
BM6 1 220-70/52	356 719	453 033	7 587	3 877	2 200	3 615	94	182,1	15,8	49,0
BM6 1 220-70/53	363 068	461 097	7 733	3 951	2 200	3 685	94	185,6	16,1	50,0
BM6 1 220-70/54	369 418	469 161	7 879	4 026	2 200	3 755	94	189,1	16,4	50,9
BM6 1 220-70/55	375 767	477 224	8 025	4 101	2 200	3 825	94	192,6	16,7	51,9
BM6 1 220-70/56	382 117	485 288	8 170	4 175	2 200	3 895	94	196,1	17,0	52,8
BM6 1 220-70/57	388 466	493 352	8 316	4 250	2 200	3 965	94	199,6	17,3	53,8

**BM6 2 030-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-30/3	41 134	52 240	99	51	300	105	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-30/4	45 053	57 217	132	67	300	135	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-30/5	48 971	62 194	165	84	300	165	153	5,1	0,5	1,4
BM6 2 030-30/6	52 890	67 170	198	101	300	195	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 030-30/7	56 809	72 147	231	118	300	225	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 030-30/8	60 728	77 124	264	135	300	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 030-30/9	64 646	82 101	297	152	300	285	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 030-30/10	68 565	87 078	330	169	300	315	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 030-30/11	72 484	92 055	363	185	300	345	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 030-30/12	76 403	97 031	396	202	300	375	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 030-30/13	80 321	102 008	429	219	300	405	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 030-30/14	84 240	106 985	462	236	300	435	153	14,3	1,3	3,8
BM6 2 030-30/15	88 159	111 962	495	253	300	465	153	15,3	1,4	4,1
BM6 2 030-30/16	92 078	116 939	528	270	300	495	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 030-30/17	95 997	121 916	561	287	300	525	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 030-30/18	99 915	126 892	594	304	300	555	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 030-30/19	103 834	131 869	627	320	300	585	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 030-30/20	107 753	136 846	660	337	300	615	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 030-30/21	111 672	141 823	693	354	300	645	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 030-30/22	115 590	146 800	726	371	300	675	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 030-30/23	119 509	151 777	759	388	300	705	153	23,5	2,1	6,2
BM6 2 030-30/24	123 428	156 754	792	405	300	735	153	24,5	2,2	6,5
BM6 2 030-30/25	127 347	161 730	825	422	300	765	153	25,5	2,3	6,8
BM6 2 030-30/26	131 266	166 707	858	438	300	795	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 030-30/27	135 184	171 684	891	455	300	825	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 030-30/28	139 103	176 661	924	472	300	855	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 030-30/29	143 022	181 638	957	489	300	885	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 030-30/30	146 941	186 615	990	506	300	915	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 030-30/31	150 859	191 591	1 023	523	300	945	153	31,7	2,8	8,4
BM6 2 030-30/32	154 778	196 568	1 056	540	300	975	153	32,7	2,9	8,7
BM6 2 030-30/33	158 697	201 545	1 089	556	300	1 005	153	33,7	3,0	8,9
BM6 2 030-30/34	162 616	206 522	1 122	573	300	1 035	153	34,7	3,1	9,2
BM6 2 030-30/35	166 535	211 499	1 155	590	300	1 065	153	35,7	3,2	9,5
BM6 2 030-30/36	170 453	216 476	1 188	607	300	1 095	153	36,8	3,2	9,8
BM6 2 030-30/37	174 372	221 453	1 221	624	300	1 125	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 030-30/38	178 291	226 429	1 254	641	300	1 155	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 030-30/39	182 210	231 406	1 287	658	300	1 185	153	39,8	3,5	10,6
BM6 2 030-30/40	186 128	236 383	1 320	675	300	1 215	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 030-30/41	190 047	241 360	1 353	691	300	1 245	153	41,9	3,7	11,1
BM6 2 030-30/42	193 966	246 337	1 386	708	300	1 275	153	42,9	3,8	11,4
BM6 2 030-30/43	197 885	251 314	1 419	725	300	1 305	153	43,9	3,9	11,7
BM6 2 030-30/44	201 803	256 290	1 452	742	300	1 335	153	44,9	4,0	11,9
BM6 2 030-30/45	205 722	261 267	1 485	759	300	1 365	153	46,0	4,1	12,2
BM6 2 030-30/46	209 641	266 244	1 518	776	300	1 395	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 030-30/47	213 560	271 221	1 551	793	300	1 425	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 030-30/48	217 479	276 198	1 584	809	300	1 455	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 030-30/49	221 397	281 175	1 617	826	300	1 485	153	50,0	4,4	13,3
BM6 2 030-30/50	225 316	286 151	1 650	843	300	1 515	153	51,1	4,5	13,6
BM6 2 030-30/51	229 235	291 128	1 683	860	300	1 545	153	52,1	4,6	13,8
BM6 2 030-30/52	233 154	296 105	1 716	877	300	1 575	153	53,1	4,7	14,1
BM6 2 030-30/53	237 072	301 082	1 749	894	300	1 605	153	54,1	4,8	14,4
BM6 2 030-30/54	240 991	306 059	1 782	911	300	1 635	153	55,2	4,9	14,6
BM6 2 030-30/55	244 910	311 036	1 815	927	300	1 665	153	56,2	5,0	14,9
BM6 2 030-30/56	248 829	316 013	1 848	944	300	1 695	153	57,2	5,0	15,2
BM6 2 030-30/57	252 748	320 989	1 881	961	300	1 725	153	58,2	5,1	15,5
BM6 2 030-30/58	256 666	325 966	1 914	978	300	1 755	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 030-30/59	260 585	330 943	1 947	995	300	1 785	153	60,3	5,3	16,0
BM6 2 030-30/60	264 504	335 920	1 980	1 012	300	1 815	153	61,3	5,4	16,3
BM6 2 030-30/61	268 423	340 897	2 013	1 029	300	1 845	153	62,3	5,5	16,5
BM6 2 030-30/62	272 341	345 874	2 046	1 046	300	1 875	153	63,3	5,6	16,8
BM6 2 030-30/63	276 260	350 850	2 079	1 062	300	1 905	153	64,3	5,7	17,1
BM6 2 030-30/64	280 179	355 827	2 112	1 079	300	1 935	153	65,4	5,8	17,3
BM6 2 030-30/65	284 098	360 804	2 145	1 096	300	1 965	153	66,4	5,9	17,6
BM6 2 030-30/66	288 016	365 781	2 178	1 113	300	1 995	153	67,4	5,9	17,9
BM6 2 030-30/67	291 935	370 758	2 211	1 130	300	2 025	153	68,4	6,0	18,2
BM6 2 030-30/68	295 854	375 735	2 244	1 147	300	2 055	153	69,4	6,1	18,4

**BM6 2 030-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-35/3	41 134	52 240	102	52	300	115	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-35/4	45 053	57 217	136	69	300	150	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-35/5	48 971	62 194	170	87	300	185	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-35/6	52 890	67 170	204	104	300	220	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-35/7	56 809	72 147	238	122	300	255	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 030-35/8	60 728	77 124	272	139	300	290	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-35/9	64 646	82 101	306	156	300	325	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 030-35/10	68 565	87 078	340	174	300	360	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 030-35/11	72 484	92 055	374	191	300	395	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-35/12	76 403	97 031	408	208	300	430	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 030-35/13	80 321	102 008	442	226	300	465	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-35/14	84 240	106 985	476	243	300	500	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 030-35/15	88 159	111 962	510	261	300	535	153	15,5	1,4	4,2
BM6 2 030-35/16	92 078	116 939	544	278	300	570	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 030-35/17	95 997	121 916	578	295	300	605	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 030-35/18	99 915	126 892	612	313	300	640	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 030-35/19	103 834	131 869	646	330	300	675	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 030-35/20	107 753	136 846	680	347	300	710	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 030-35/21	111 672	141 823	714	365	300	745	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 030-35/22	115 590	146 800	748	382	300	780	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 030-35/23	119 509	151 777	782	400	300	815	153	23,8	2,1	6,4
BM6 2 030-35/24	123 428	156 754	816	417	300	850	153	24,8	2,2	6,7
BM6 2 030-35/25	127 347	161 730	850	434	300	885	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 030-35/26	131 266	166 707	884	452	300	920	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 030-35/27	135 184	171 684	918	469	300	955	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 030-35/28	139 103	176 661	952	486	300	990	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 030-35/29	143 022	181 638	986	504	300	1 025	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 030-35/30	146 941	186 615	1 020	521	300	1 060	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 030-35/31	150 859	191 591	1 054	539	300	1 095	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 030-35/32	154 778	196 568	1 088	556	300	1 130	153	33,1	2,9	8,9
BM6 2 030-35/33	158 697	201 545	1 122	573	300	1 165	153	34,1	3,0	9,2
BM6 2 030-35/34	162 616	206 522	1 156	591	300	1 200	153	35,2	3,1	9,4
BM6 2 030-35/35	166 535	211 499	1 190	608	300	1 235	153	36,2	3,2	9,7
BM6 2 030-35/36	170 453	216 476	1 224	625	300	1 270	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 030-35/37	174 372	221 453	1 258	643	300	1 305	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 030-35/38	178 291	226 429	1 292	660	300	1 340	153	39,3	3,4	10,5
BM6 2 030-35/39	182 210	231 406	1 326	678	300	1 375	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 030-35/40	186 128	236 383	1 360	695	300	1 410	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 030-35/41	190 047	241 360	1 394	712	300	1 445	153	42,4	3,7	11,4
BM6 2 030-35/42	193 966	246 337	1 428	730	300	1 480	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 030-35/43	197 885	251 314	1 462	747	300	1 515	153	44,5	3,9	11,9
BM6 2 030-35/44	201 803	256 290	1 496	764	300	1 550	153	45,5	4,0	12,2
BM6 2 030-35/45	205 722	261 267	1 530	782	300	1 585	153	46,6	4,1	12,5
BM6 2 030-35/46	209 641	266 244	1 564	799	300	1 620	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 030-35/47	213 560	271 221	1 598	817	300	1 655	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 030-35/48	217 479	276 198	1 632	834	300	1 690	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 030-35/49	221 397	281 175	1 666	851	300	1 725	153	50,7	4,4	13,6
BM6 2 030-35/50	225 316	286 151	1 700	869	300	1 760	153	51,7	4,5	13,9
BM6 2 030-35/51	229 235	291 128	1 734	886	300	1 795	153	52,8	4,6	14,2
BM6 2 030-35/52	233 154	296 105	1 768	903	300	1 830	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 030-35/53	237 072	301 082	1 802	921	300	1 865	153	54,8	4,8	14,7
BM6 2 030-35/54	240 991	306 059	1 836	938	300	1 900	153	55,9	4,9	15,0
BM6 2 030-35/55	244 910	311 036	1 870	956	300	1 935	153	56,9	5,0	15,3
BM6 2 030-35/56	248 829	316 013	1 904	973	300	1 970	153	57,9	5,0	15,5
BM6 2 030-35/57	252 748	320 989	1 938	990	300	2 005	153	59,0	5,1	15,8
BM6 2 030-35/58	256 666	325 966	1 972	1 008	300	2 040	153	60,0	5,2	16,1
BM6 2 030-35/59	260 585	330 943	2 006	1 025	300	2 075	153	61,0	5,3	16,4
BM6 2 030-35/60	264 504	335 920	2 040	1 042	300	2 110	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 030-35/61	268 423	340 897	2 074	1 060	300	2 145	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 030-35/62	272 341	345 874	2 108	1 077	300	2 180	153	64,2	5,6	17,2
BM6 2 030-35/63	276 260	350 850	2 142	1 095	300	2 215	153	65,2	5,7	17,5
BM6 2 030-35/64	280 179	355 827	2 176	1 112	300	2 250	153	66,2	5,8	17,8
BM6 2 030-35/65	284 098	360 804	2 210	1 129	300	2 285	153	67,3	5,9	18,0
BM6 2 030-35/66	288 016	365 781	2 244	1 147	300	2 320	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 030-35/67	291 935	370 758	2 278	1 164	300	2 355	153	69,3	6,0	18,6
BM6 2 030-35/68	295 854	375 735	2 312	1 181	300	2 390	153	70,4	6,1	18,9



**BM6 2 030-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-40/3	41 134	52 240	107	55	300	125	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-40/4	45 053	57 217	143	73	300	165	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 030-40/5	48 971	62 194	179	92	300	205	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-40/6	52 890	67 170	215	110	300	245	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-40/7	56 809	72 147	251	128	300	285	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 030-40/8	60 728	77 124	287	146	300	325	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-40/9	64 646	82 101	322	165	300	365	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 030-40/10	68 565	87 078	358	183	300	405	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 030-40/11	72 484	92 055	394	201	300	445	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-40/12	76 403	97 031	430	220	300	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 030-40/13	80 321	102 008	466	238	300	525	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-40/14	84 240	106 985	501	256	300	565	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 030-40/15	88 159	111 962	537	275	300	605	153	15,6	1,4	4,2
BM6 2 030-40/16	92 078	116 939	573	293	300	645	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 030-40/17	95 997	121 916	609	311	300	685	153	17,7	1,5	4,8
BM6 2 030-40/18	99 915	126 892	645	329	300	725	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 030-40/19	103 834	131 869	681	348	300	765	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 030-40/20	107 753	136 846	716	366	300	805	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 030-40/21	111 672	141 823	752	384	300	845	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 030-40/22	115 590	146 800	788	403	300	885	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 030-40/23	119 509	151 777	824	421	300	925	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 030-40/24	123 428	156 754	860	439	300	965	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 030-40/25	127 347	161 730	896	458	300	1 005	153	26,0	2,3	7,0
BM6 2 030-40/26	131 266	166 707	931	476	300	1 045	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 030-40/27	135 184	171 684	967	494	300	1 085	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 030-40/28	139 103	176 661	1 003	513	300	1 125	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 030-40/29	143 022	181 638	1 039	531	300	1 165	153	30,2	2,6	8,1
BM6 2 030-40/30	146 941	186 615	1 075	549	300	1 205	153	31,2	2,7	8,4
BM6 2 030-40/31	150 859	191 591	1 110	567	300	1 245	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 030-40/32	154 778	196 568	1 146	586	300	1 285	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 030-40/33	158 697	201 545	1 182	604	300	1 325	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 030-40/34	162 616	206 522	1 218	622	300	1 365	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 030-40/35	166 535	211 499	1 254	641	300	1 405	153	36,4	3,2	9,8
BM6 2 030-40/36	170 453	216 476	1 290	659	300	1 445	153	37,4	3,2	10,1
BM6 2 030-40/37	174 372	221 453	1 325	677	300	1 485	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 030-40/38	178 291	226 429	1 361	696	300	1 525	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 030-40/39	182 210	231 406	1 397	714	300	1 565	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 030-40/40	186 128	236 383	1 433	732	300	1 605	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 030-40/41	190 047	241 360	1 469	750	300	1 645	153	42,6	3,7	11,5
BM6 2 030-40/42	193 966	246 337	1 504	769	300	1 685	153	43,7	3,8	11,8
BM6 2 030-40/43	197 885	251 314	1 540	787	300	1 725	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 030-40/44	201 803	256 290	1 576	805	300	1 765	153	45,8	4,0	12,3
BM6 2 030-40/45	205 722	261 267	1 612	824	300	1 805	153	46,8	4,1	12,6
BM6 2 030-40/46	209 641	266 244	1 648	842	300	1 845	153	47,8	4,1	12,9
BM6 2 030-40/47	213 560	271 221	1 684	860	300	1 885	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 030-40/48	217 479	276 198	1 719	879	300	1 925	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 030-40/49	221 397	281 175	1 755	897	300	1 965	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 030-40/50	225 316	286 151	1 791	915	300	2 005	153	52,0	4,5	14,0
BM6 2 030-40/51	229 235	291 128	1 827	934	300	2 045	153	53,0	4,6	14,3
BM6 2 030-40/52	233 154	296 105	1 863	952	300	2 085	153	54,1	4,7	14,6
BM6 2 030-40/53	237 072	301 082	1 898	970	300	2 125	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 030-40/54	240 991	306 059	1 934	988	300	2 165	153	56,2	4,9	15,1
BM6 2 030-40/55	244 910	311 036	1 970	1 007	300	2 205	153	57,2	5,0	15,4
BM6 2 030-40/56	248 829	316 013	2 006	1 025	300	2 245	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 030-40/57	252 748	320 989	2 042	1 043	300	2 285	153	59,3	5,1	16,0
BM6 2 030-40/58	256 666	325 966	2 078	1 062	300	2 325	153	60,3	5,2	16,2
BM6 2 030-40/59	260 585	330 943	2 113	1 080	300	2 365	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 030-40/60	264 504	335 920	2 149	1 098	300	2 405	153	62,4	5,4	16,8
BM6 2 030-40/61	268 423	340 897	2 185	1 117	300	2 445	153	63,4	5,5	17,1
BM6 2 030-40/62	272 341	345 874	2 221	1 135	300	2 485	153	64,5	5,6	17,4
BM6 2 030-40/63	276 260	350 850	2 257	1 153	300	2 525	153	65,5	5,7	17,6
BM6 2 030-40/64	280 179	355 827	2 292	1 171	300	2 565	153	66,6	5,8	17,9
BM6 2 030-40/65	284 098	360 804	2 328	1 190	300	2 605	153	67,6	5,9	18,2
BM6 2 030-40/66	288 016	365 781	2 364	1 208	300	2 645	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 030-40/67	291 935	370 758	2 400	1 226	300	2 685	153	69,7	6,0	18,8
BM6 2 030-40/68	295 854	375 735	2 436	1 245	300	2 725	153	70,7	6,1	19,0

**BM6 2 030-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-45/3	41 134	52 240	108	55	300	135	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-45/4	45 053	57 217	144	74	300	180	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 030-45/5	48 971	62 194	180	92	300	225	153	5,3	0,5	1,5
BM6 2 030-45/6	52 890	67 170	216	110	300	270	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-45/7	56 809	72 147	252	129	300	315	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 030-45/8	60 728	77 124	288	147	300	360	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 030-45/9	64 646	82 101	324	166	300	405	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 030-45/10	68 565	87 078	360	184	300	450	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 030-45/11	72 484	92 055	396	202	300	495	153	11,7	1,0	3,2
BM6 2 030-45/12	76 403	97 031	432	221	300	540	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 030-45/13	80 321	102 008	468	239	300	585	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 030-45/14	84 240	106 985	504	258	300	630	153	14,8	1,3	4,1
BM6 2 030-45/15	88 159	111 962	540	276	300	675	153	15,9	1,4	4,4
BM6 2 030-45/16	92 078	116 939	576	294	300	720	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 030-45/17	95 997	121 916	612	313	300	765	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 030-45/18	99 915	126 892	648	331	300	810	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 030-45/19	103 834	131 869	684	350	300	855	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 030-45/20	107 753	136 846	720	368	300	900	153	21,2	1,8	5,8
BM6 2 030-45/21	111 672	141 823	756	386	300	945	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 030-45/22	115 590	146 800	792	405	300	990	153	23,3	2,0	6,4
BM6 2 030-45/23	119 509	151 777	828	423	300	1 035	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 030-45/24	123 428	156 754	864	442	300	1 080	153	25,4	2,2	7,0
BM6 2 030-45/25	127 347	161 730	900	460	300	1 125	153	26,5	2,3	7,3
BM6 2 030-45/26	131 266	166 707	936	478	300	1 170	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 030-45/27	135 184	171 684	972	497	300	1 215	153	28,6	2,4	7,8
BM6 2 030-45/28	139 103	176 661	1 008	515	300	1 260	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 030-45/29	143 022	181 638	1 044	533	300	1 305	153	30,7	2,6	8,4
BM6 2 030-45/30	146 941	186 615	1 080	552	300	1 350	153	31,8	2,7	8,7
BM6 2 030-45/31	150 859	191 591	1 116	570	300	1 395	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 030-45/32	154 778	196 568	1 152	589	300	1 440	153	33,9	2,9	9,3
BM6 2 030-45/33	158 697	201 545	1 188	607	300	1 485	153	35,0	3,0	9,6
BM6 2 030-45/34	162 616	206 522	1 224	625	300	1 530	153	36,0	3,1	9,9
BM6 2 030-45/35	166 535	211 499	1 260	644	300	1 575	153	37,1	3,2	10,2
BM6 2 030-45/36	170 453	216 476	1 296	662	300	1 620	153	38,2	3,2	10,4
BM6 2 030-45/37	174 372	221 453	1 332	681	300	1 665	153	39,2	3,3	10,7
BM6 2 030-45/38	178 291	226 429	1 368	699	300	1 710	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 030-45/39	182 210	231 406	1 404	717	300	1 755	153	41,3	3,5	11,3
BM6 2 030-45/40	186 128	236 383	1 440	736	300	1 800	153	42,4	3,6	11,6
BM6 2 030-45/41	190 047	241 360	1 476	754	300	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 030-45/42	193 966	246 337	1 512	773	300	1 890	153	44,5	3,8	12,2
BM6 2 030-45/43	197 885	251 314	1 548	791	300	1 935	153	45,6	3,9	12,5
BM6 2 030-45/44	201 803	256 290	1 584	809	300	1 980	153	46,6	4,0	12,8
BM6 2 030-45/45	205 722	261 267	1 620	828	300	2 025	153	47,7	4,1	13,1
BM6 2 030-45/46	209 641	266 244	1 656	846	300	2 070	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 030-45/47	213 560	271 221	1 692	865	300	2 115	153	49,8	4,2	13,6
BM6 2 030-45/48	217 479	276 198	1 728	883	300	2 160	153	50,9	4,3	13,9
BM6 2 030-45/49	221 397	281 175	1 764	901	300	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 030-45/50	225 316	286 151	1 800	920	300	2 250	153	53,0	4,5	14,5
BM6 2 030-45/51	229 235	291 128	1 836	938	300	2 295	153	54,1	4,6	14,8
BM6 2 030-45/52	233 154	296 105	1 872	957	300	2 340	153	55,1	4,7	15,1
BM6 2 030-45/53	237 072	301 082	1 908	975	300	2 385	153	56,2	4,8	15,4
BM6 2 030-45/54	240 991	306 059	1 944	993	300	2 430	153	57,2	4,9	15,7
BM6 2 030-45/55	244 910	311 036	1 980	1 012	300	2 475	153	58,3	5,0	16,0
BM6 2 030-45/56	248 829	316 013	2 016	1 030	300	2 520	153	59,4	5,0	16,2
BM6 2 030-45/57	252 748	320 989	2 052	1 049	300	2 565	153	60,4	5,1	16,5
BM6 2 030-45/58	256 666	325 966	2 088	1 067	300	2 610	153	61,5	5,2	16,8
BM6 2 030-45/59	260 585	330 943	2 124	1 085	300	2 655	153	62,5	5,3	17,1
BM6 2 030-45/60	264 504	335 920	2 160	1 104	300	2 700	153	63,6	5,4	17,4
BM6 2 030-45/61	268 423	340 897	2 196	1 122	300	2 745	153	64,7	5,5	17,7
BM6 2 030-45/62	272 341	345 874	2 232	1 141	300	2 790	153	65,7	5,6	18,0
BM6 2 030-45/63	276 260	350 850	2 268	1 159	300	2 835	153	66,8	5,7	18,3
BM6 2 030-45/64	280 179	355 827	2 304	1 177	300	2 880	153	67,8	5,8	18,6
BM6 2 030-45/65	284 098	360 804	2 340	1 196	300	2 925	153	68,9	5,9	18,9
BM6 2 030-45/66	288 016	365 781	2 376	1 214	300	2 970	153	70,0	5,9	19,1
BM6 2 030-45/67	291 935	370 758	2 412	1 233	300	3 015	153	71,0	6,0	19,4
BM6 2 030-45/68	295 854	375 735	2 448	1 251	300	3 060	153	72,1	6,1	19,7

**BM6 2 030-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-50/3	41 134	52 240	111	57	300	145	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-50/4	45 053	57 217	148	76	300	195	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 030-50/5	48 971	62 194	185	95	300	245	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 030-50/6	52 890	67 170	222	113	300	295	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-50/7	56 809	72 147	259	132	300	345	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 030-50/8	60 728	77 124	296	151	300	395	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 030-50/9	64 646	82 101	333	170	300	445	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 030-50/10	68 565	87 078	370	189	300	495	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 030-50/11	72 484	92 055	407	208	300	545	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 030-50/12	76 403	97 031	444	227	300	595	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 030-50/13	80 321	102 008	481	246	300	645	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 030-50/14	84 240	106 985	518	265	300	695	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 030-50/15	88 159	111 962	555	284	300	745	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 030-50/16	92 078	116 939	592	303	300	795	153	17,1	1,4	4,6
BM6 2 030-50/17	95 997	121 916	629	321	300	845	153	18,2	1,5	4,9
BM6 2 030-50/18	99 915	126 892	666	340	300	895	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 030-50/19	103 834	131 869	703	359	300	945	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 030-50/20	107 753	136 846	740	378	300	995	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 030-50/21	111 672	141 823	777	397	300	1 045	153	22,5	1,9	6,1
BM6 2 030-50/22	115 590	146 800	814	416	300	1 095	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 030-50/23	119 509	151 777	851	435	300	1 145	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 030-50/24	123 428	156 754	888	454	300	1 195	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 030-50/25	127 347	161 730	925	473	300	1 245	153	26,8	2,3	7,3
BM6 2 030-50/26	131 266	166 707	962	492	300	1 295	153	27,8	2,3	7,5
BM6 2 030-50/27	135 184	171 684	999	510	300	1 345	153	28,9	2,4	7,8
BM6 2 030-50/28	139 103	176 661	1 036	529	300	1 395	153	30,0	2,5	8,1
BM6 2 030-50/29	143 022	181 638	1 073	548	300	1 445	153	31,0	2,6	8,4
BM6 2 030-50/30	146 941	186 615	1 110	567	300	1 495	153	32,1	2,7	8,7
BM6 2 030-50/31	150 859	191 591	1 147	586	300	1 545	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 030-50/32	154 778	196 568	1 184	605	300	1 595	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 030-50/33	158 697	201 545	1 221	624	300	1 645	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 030-50/34	162 616	206 522	1 258	643	300	1 695	153	36,4	3,1	9,9
BM6 2 030-50/35	166 535	211 499	1 295	662	300	1 745	153	37,5	3,2	10,2
BM6 2 030-50/36	170 453	216 476	1 332	681	300	1 795	153	38,5	3,2	10,4
BM6 2 030-50/37	174 372	221 453	1 369	700	300	1 845	153	39,6	3,3	10,7
BM6 2 030-50/38	178 291	226 429	1 406	718	300	1 895	153	40,7	3,4	11,0
BM6 2 030-50/39	182 210	231 406	1 443	737	300	1 945	153	41,7	3,5	11,3
BM6 2 030-50/40	186 128	236 383	1 480	756	300	1 995	153	42,8	3,6	11,6
BM6 2 030-50/41	190 047	241 360	1 517	775	300	2 045	153	43,9	3,7	11,9
BM6 2 030-50/42	193 966	246 337	1 554	794	300	2 095	153	44,9	3,8	12,2
BM6 2 030-50/43	197 885	251 314	1 591	813	300	2 145	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 030-50/44	201 803	256 290	1 628	832	300	2 195	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 030-50/45	205 722	261 267	1 665	851	300	2 245	153	48,2	4,1	13,1
BM6 2 030-50/46	209 641	266 244	1 702	870	300	2 295	153	49,2	4,1	13,3
BM6 2 030-50/47	213 560	271 221	1 739	889	300	2 345	153	50,3	4,2	13,6
BM6 2 030-50/48	217 479	276 198	1 776	908	300	2 395	153	51,4	4,3	13,9
BM6 2 030-50/49	221 397	281 175	1 813	926	300	2 445	153	52,4	4,4	14,2
BM6 2 030-50/50	225 316	286 151	1 850	945	300	2 495	153	53,5	4,5	14,5
BM6 2 030-50/51	229 235	291 128	1 887	964	300	2 545	153	54,6	4,6	14,8
BM6 2 030-50/52	233 154	296 105	1 924	983	300	2 595	153	55,6	4,7	15,1
BM6 2 030-50/53	237 072	301 082	1 961	1 002	300	2 645	153	56,7	4,8	15,4
BM6 2 030-50/54	240 991	306 059	1 998	1 021	300	2 695	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 030-50/55	244 910	311 036	2 035	1 040	300	2 745	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 030-50/56	248 829	316 013	2 072	1 059	300	2 795	153	59,9	5,0	16,2
BM6 2 030-50/57	252 748	320 989	2 109	1 078	300	2 845	153	61,0	5,1	16,5
BM6 2 030-50/58	256 666	325 966	2 146	1 097	300	2 895	153	62,1	5,2	16,8
BM6 2 030-50/59	260 585	330 943	2 183	1 116	300	2 945	153	63,1	5,3	17,1
BM6 2 030-50/60	264 504	335 920	2 220	1 134	300	2 995	153	64,2	5,4	17,4
BM6 2 030-50/61	268 423	340 897	2 257	1 153	300	3 045	153	65,3	5,5	17,7
BM6 2 030-50/62	272 341	345 874	2 294	1 172	300	3 095	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 030-50/63	276 260	350 850	2 331	1 191	300	3 145	153	67,4	5,7	18,3
BM6 2 030-50/64	280 179	355 827	2 368	1 210	300	3 195	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 030-50/65	284 098	360 804	2 405	1 229	300	3 245	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 030-50/66	288 016	365 781	2 442	1 248	300	3 295	153	70,6	5,9	19,1
BM6 2 030-50/67	291 935	370 758	2 479	1 267	300	3 345	153	71,7	6,0	19,4
BM6 2 030-50/68	295 854	375 735	2 516	1 286	300	3 395	153	72,8	6,1	19,7

**BM6 2 030-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-55/3	41 134	52 240	117	60	300	155	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-55/4	45 053	57 217	156	80	300	210	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-55/5	48 971	62 194	195	99	300	265	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 030-55/6	52 890	67 170	234	119	300	320	153	6,5	0,5	1,8
BM6 2 030-55/7	56 809	72 147	273	139	300	375	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 030-55/8	60 728	77 124	312	159	300	430	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 030-55/9	64 646	82 101	350	179	300	485	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 030-55/10	68 565	87 078	389	199	300	540	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 030-55/11	72 484	92 055	428	219	300	595	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 030-55/12	76 403	97 031	467	239	300	650	153	13,1	1,1	3,6
BM6 2 030-55/13	80 321	102 008	506	259	300	705	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 030-55/14	84 240	106 985	545	279	300	760	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 030-55/15	88 159	111 962	584	298	300	815	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 030-55/16	92 078	116 939	623	318	300	870	153	17,4	1,4	4,8
BM6 2 030-55/17	95 997	121 916	662	338	300	925	153	18,5	1,5	5,1
BM6 2 030-55/18	99 915	126 892	701	358	300	980	153	19,6	1,6	5,4
BM6 2 030-55/19	103 834	131 869	740	378	300	1 035	153	20,7	1,7	5,7
BM6 2 030-55/20	107 753	136 846	779	398	300	1 090	153	21,8	1,8	6,0
BM6 2 030-55/21	111 672	141 823	818	418	300	1 145	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 030-55/22	115 590	146 800	857	438	300	1 200	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 030-55/23	119 509	151 777	896	458	300	1 255	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 030-55/24	123 428	156 754	935	478	300	1 310	153	26,2	2,2	7,2
BM6 2 030-55/25	127 347	161 730	974	497	300	1 365	153	27,3	2,3	7,5
BM6 2 030-55/26	131 266	166 707	1 012	517	300	1 420	153	28,3	2,3	7,8
BM6 2 030-55/27	135 184	171 684	1 051	537	300	1 475	153	29,4	2,4	8,1
BM6 2 030-55/28	139 103	176 661	1 090	557	300	1 530	153	30,5	2,5	8,4
BM6 2 030-55/29	143 022	181 638	1 129	577	300	1 585	153	31,6	2,6	8,7
BM6 2 030-55/30	146 941	186 615	1 168	597	300	1 640	153	32,7	2,7	9,0
BM6 2 030-55/31	150 859	191 591	1 207	617	300	1 695	153	33,8	2,8	9,3
BM6 2 030-55/32	154 778	196 568	1 246	637	300	1 750	153	34,9	2,9	9,6
BM6 2 030-55/33	158 697	201 545	1 285	657	300	1 805	153	36,0	3,0	9,9
BM6 2 030-55/34	162 616	206 522	1 324	677	300	1 860	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 030-55/35	166 535	211 499	1 363	696	300	1 915	153	38,2	3,2	10,5
BM6 2 030-55/36	170 453	216 476	1 402	716	300	1 970	153	39,2	3,2	10,8
BM6 2 030-55/37	174 372	221 453	1 441	736	300	2 025	153	40,3	3,3	11,1
BM6 2 030-55/38	178 291	226 429	1 480	756	300	2 080	153	41,4	3,4	11,4
BM6 2 030-55/39	182 210	231 406	1 519	776	300	2 135	153	42,5	3,5	11,7
BM6 2 030-55/40	186 128	236 383	1 558	796	300	2 190	153	43,6	3,6	12,0
BM6 2 030-55/41	190 047	241 360	1 597	816	300	2 245	153	44,7	3,7	12,3
BM6 2 030-55/42	193 966	246 337	1 635	836	300	2 300	153	45,8	3,8	12,6
BM6 2 030-55/43	197 885	251 314	1 674	856	300	2 355	153	46,9	3,9	12,9
BM6 2 030-55/44	201 803	256 290	1 713	876	300	2 410	153	48,0	4,0	13,2
BM6 2 030-55/45	205 722	261 267	1 752	895	300	2 465	153	49,1	4,1	13,5
BM6 2 030-55/46	209 641	266 244	1 791	915	300	2 520	153	50,1	4,1	13,8
BM6 2 030-55/47	213 560	271 221	1 830	935	300	2 575	153	51,2	4,2	14,1
BM6 2 030-55/48	217 479	276 198	1 869	955	300	2 630	153	52,3	4,3	14,4
BM6 2 030-55/49	221 397	281 175	1 908	975	300	2 685	153	53,4	4,4	14,7
BM6 2 030-55/50	225 316	286 151	1 947	995	300	2 740	153	54,5	4,5	15,0
BM6 2 030-55/51	229 235	291 128	1 986	1 015	300	2 795	153	55,6	4,6	15,3
BM6 2 030-55/52	233 154	296 105	2 025	1 035	300	2 850	153	56,7	4,7	15,6
BM6 2 030-55/53	237 072	301 082	2 064	1 055	300	2 905	153	57,8	4,8	15,9
BM6 2 030-55/54	240 991	306 059	2 103	1 075	300	2 960	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 030-55/55	244 910	311 036	2 142	1 094	300	3 015	153	60,0	5,0	16,5
BM6 2 030-55/56	248 829	316 013	2 181	1 114	300	3 070	153	61,0	5,0	16,8
BM6 2 030-55/57	252 748	320 989	2 220	1 134	300	3 125	153	62,1	5,1	17,1
BM6 2 030-55/58	256 666	325 966	2 259	1 154	300	3 180	153	63,2	5,2	17,4
BM6 2 030-55/59	260 585	330 943	2 297	1 174	300	3 235	153	64,3	5,3	17,7
BM6 2 030-55/60	264 504	335 920	2 336	1 194	300	3 290	153	65,4	5,4	18,0
BM6 2 030-55/61	268 423	340 897	2 375	1 214	300	3 345	153	66,5	5,5	18,3
BM6 2 030-55/62	272 341	345 874	2 414	1 234	300	3 400	153	67,6	5,6	18,6
BM6 2 030-55/63	276 260	350 850	2 453	1 254	300	3 455	153	68,7	5,7	18,9
BM6 2 030-55/64	280 179	355 827	2 492	1 273	300	3 510	153	69,8	5,8	19,2
BM6 2 030-55/65	284 098	360 804	2 531	1 293	300	3 565	153	70,9	5,9	19,5
BM6 2 030-55/66	288 016	365 781	2 570	1 313	300	3 620	153	71,9	5,9	19,8
BM6 2 030-55/67	291 935	370 758	2 609	1 333	300	3 675	153	73,0	6,0	20,1
BM6 2 030-55/68	295 854	375 735	2 648	1 353	300	3 730	153	74,1	6,1	20,4

**BM6 2 030-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-60/3	41 134	52 240	120	61	300	165	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-60/4	45 053	57 217	160	82	300	225	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-60/5	48 971	62 194	200	102	300	285	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-60/6	52 890	67 170	240	123	300	345	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-60/7	56 809	72 147	280	143	300	405	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-60/8	60 728	77 124	320	163	300	465	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 030-60/9	64 646	82 101	360	184	300	525	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 030-60/10	68 565	87 078	400	204	300	585	153	11,1	0,9	3,1
BM6 2 030-60/11	72 484	92 055	440	225	300	645	153	12,2	1,0	3,4
BM6 2 030-60/12	76 403	97 031	480	245	300	705	153	13,3	1,1	3,7
BM6 2 030-60/13	80 321	102 008	520	266	300	765	153	14,4	1,2	4,0
BM6 2 030-60/14	84 240	106 985	560	286	300	825	153	15,5	1,3	4,3
BM6 2 030-60/15	88 159	111 962	600	306	300	885	153	16,7	1,4	4,7
BM6 2 030-60/16	92 078	116 939	640	327	300	945	153	17,8	1,4	5,0
BM6 2 030-60/17	95 997	121 916	679	347	300	1 005	153	18,9	1,5	5,3
BM6 2 030-60/18	99 915	126 892	719	368	300	1 065	153	20,0	1,6	5,6
BM6 2 030-60/19	103 834	131 869	759	388	300	1 125	153	21,1	1,7	5,9
BM6 2 030-60/20	107 753	136 846	799	408	300	1 185	153	22,2	1,8	6,2
BM6 2 030-60/21	111 672	141 823	839	429	300	1 245	153	23,3	1,9	6,5
BM6 2 030-60/22	115 590	146 800	879	449	300	1 305	153	24,4	2,0	6,8
BM6 2 030-60/23	119 509	151 777	919	470	300	1 365	153	25,5	2,1	7,1
BM6 2 030-60/24	123 428	156 754	959	490	300	1 425	153	26,6	2,2	7,4
BM6 2 030-60/25	127 347	161 730	999	511	300	1 485	153	27,8	2,3	7,8
BM6 2 030-60/26	131 266	166 707	1 039	531	300	1 545	153	28,9	2,3	8,1
BM6 2 030-60/27	135 184	171 684	1 079	551	300	1 605	153	30,0	2,4	8,4
BM6 2 030-60/28	139 103	176 661	1 119	572	300	1 665	153	31,1	2,5	8,7
BM6 2 030-60/29	143 022	181 638	1 159	592	300	1 725	153	32,2	2,6	9,0
BM6 2 030-60/30	146 941	186 615	1 199	613	300	1 785	153	33,3	2,7	9,3
BM6 2 030-60/31	150 859	191 591	1 239	633	300	1 845	153	34,4	2,8	9,6
BM6 2 030-60/32	154 778	196 568	1 279	654	300	1 905	153	35,5	2,9	9,9
BM6 2 030-60/33	158 697	201 545	1 319	674	300	1 965	153	36,6	3,0	10,2
BM6 2 030-60/34	162 616	206 522	1 359	694	300	2 025	153	37,7	3,1	10,5
BM6 2 030-60/35	166 535	211 499	1 399	715	300	2 085	153	38,9	3,2	10,9
BM6 2 030-60/36	170 453	216 476	1 439	735	300	2 145	153	40,0	3,2	11,2
BM6 2 030-60/37	174 372	221 453	1 479	756	300	2 205	153	41,1	3,3	11,5
BM6 2 030-60/38	178 291	226 429	1 519	776	300	2 265	153	42,2	3,4	11,8
BM6 2 030-60/39	182 210	231 406	1 559	797	300	2 325	153	43,3	3,5	12,1
BM6 2 030-60/40	186 128	236 383	1 599	817	300	2 385	153	44,4	3,6	12,4
BM6 2 030-60/41	190 047	241 360	1 639	837	300	2 445	153	45,5	3,7	12,7
BM6 2 030-60/42	193 966	246 337	1 679	858	300	2 505	153	46,6	3,8	13,0
BM6 2 030-60/43	197 885	251 314	1 719	878	300	2 565	153	47,7	3,9	13,3
BM6 2 030-60/44	201 803	256 290	1 759	899	300	2 625	153	48,8	4,0	13,6
BM6 2 030-60/45	205 722	261 267	1 799	919	300	2 685	153	50,0	4,1	14,0
BM6 2 030-60/46	209 641	266 244	1 839	940	300	2 745	153	51,1	4,1	14,3
BM6 2 030-60/47	213 560	271 221	1 879	960	300	2 805	153	52,2	4,2	14,6
BM6 2 030-60/48	217 479	276 198	1 919	980	300	2 865	153	53,3	4,3	14,9
BM6 2 030-60/49	221 397	281 175	1 959	1 001	300	2 925	153	54,4	4,4	15,2
BM6 2 030-60/50	225 316	286 151	1 999	1 021	300	2 985	153	55,5	4,5	15,5
BM6 2 030-60/51	229 235	291 128	2 038	1 042	300	3 045	153	56,6	4,6	15,8
BM6 2 030-60/52	233 154	296 105	2 078	1 062	300	3 105	153	57,7	4,7	16,1
BM6 2 030-60/53	237 072	301 082	2 118	1 083	300	3 165	153	58,8	4,8	16,4
BM6 2 030-60/54	240 991	306 059	2 158	1 103	300	3 225	153	59,9	4,9	16,7
BM6 2 030-60/55	244 910	311 036	2 198	1 123	300	3 285	153	61,1	5,0	17,1
BM6 2 030-60/56	248 829	316 013	2 238	1 144	300	3 345	153	62,2	5,0	17,4
BM6 2 030-60/57	252 748	320 989	2 278	1 164	300	3 405	153	63,3	5,1	17,7
BM6 2 030-60/58	256 666	325 966	2 318	1 185	300	3 465	153	64,4	5,2	18,0
BM6 2 030-60/59	260 585	330 943	2 358	1 205	300	3 525	153	65,5	5,3	18,3
BM6 2 030-60/60	264 504	335 920	2 398	1 225	300	3 585	153	66,6	5,4	18,6
BM6 2 030-60/61	268 423	340 897	2 438	1 246	300	3 645	153	67,7	5,5	18,9
BM6 2 030-60/62	272 341	345 874	2 478	1 266	300	3 705	153	68,8	5,6	19,2
BM6 2 030-60/63	276 260	350 850	2 518	1 287	300	3 765	153	69,9	5,7	19,5
BM6 2 030-60/64	280 179	355 827	2 558	1 307	300	3 825	153	71,0	5,8	19,8
BM6 2 030-60/65	284 098	360 804	2 598	1 328	300	3 885	153	72,2	5,9	20,2
BM6 2 030-60/66	288 016	365 781	2 638	1 348	300	3 945	153	73,3	5,9	20,5
BM6 2 030-60/67	291 935	370 758	2 678	1 368	300	4 005	153	74,4	6,0	20,8
BM6 2 030-60/68	295 854	375 735	2 718	1 389	300	4 065	153	75,5	6,1	21,1

**BM6 2 030-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-65/3	41 134	52 240	123	63	300	175	153	3,4	0,3	0,9
BM6 2 030-65/4	45 053	57 217	164	84	300	240	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 030-65/5	48 971	62 194	205	105	300	305	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-65/6	52 890	67 170	246	126	300	370	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-65/7	56 809	72 147	287	147	300	435	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-65/8	60 728	77 124	328	167	300	500	153	9,0	0,7	2,5
BM6 2 030-65/9	64 646	82 101	369	188	300	565	153	10,1	0,8	2,8
BM6 2 030-65/10	68 565	87 078	410	209	300	630	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 030-65/11	72 484	92 055	451	230	300	695	153	12,3	1,0	3,4
BM6 2 030-65/12	76 403	97 031	492	251	300	760	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 030-65/13	80 321	102 008	533	272	300	825	153	14,6	1,2	4,0
BM6 2 030-65/14	84 240	106 985	574	293	300	890	153	15,7	1,3	4,3
BM6 2 030-65/15	88 159	111 962	615	314	300	955	153	16,8	1,4	4,7
BM6 2 030-65/16	92 078	116 939	656	335	300	1 020	153	17,9	1,4	5,0
BM6 2 030-65/17	95 997	121 916	696	356	300	1 085	153	19,0	1,5	5,3
BM6 2 030-65/18	99 915	126 892	737	377	300	1 150	153	20,2	1,6	5,6
BM6 2 030-65/19	103 834	131 869	778	398	300	1 215	153	21,3	1,7	5,9
BM6 2 030-65/20	107 753	136 846	819	419	300	1 280	153	22,4	1,8	6,2
BM6 2 030-65/21	111 672	141 823	860	440	300	1 345	153	23,5	1,9	6,5
BM6 2 030-65/22	115 590	146 800	901	461	300	1 410	153	24,6	2,0	6,8
BM6 2 030-65/23	119 509	151 777	942	482	300	1 475	153	25,8	2,1	7,1
BM6 2 030-65/24	123 428	156 754	983	502	300	1 540	153	26,9	2,2	7,4
BM6 2 030-65/25	127 347	161 730	1 024	523	300	1 605	153	28,0	2,3	7,8
BM6 2 030-65/26	131 266	166 707	1 065	544	300	1 670	153	29,1	2,3	8,1
BM6 2 030-65/27	135 184	171 684	1 106	565	300	1 735	153	30,2	2,4	8,4
BM6 2 030-65/28	139 103	176 661	1 147	586	300	1 800	153	31,4	2,5	8,7
BM6 2 030-65/29	143 022	181 638	1 188	607	300	1 865	153	32,5	2,6	9,0
BM6 2 030-65/30	146 941	186 615	1 229	628	300	1 930	153	33,6	2,7	9,3
BM6 2 030-65/31	150 859	191 591	1 270	649	300	1 995	153	34,7	2,8	9,6
BM6 2 030-65/32	154 778	196 568	1 311	670	300	2 060	153	35,8	2,9	9,9
BM6 2 030-65/33	158 697	201 545	1 352	691	300	2 125	153	37,0	3,0	10,2
BM6 2 030-65/34	162 616	206 522	1 393	712	300	2 190	153	38,1	3,1	10,5
BM6 2 030-65/35	166 535	211 499	1 434	733	300	2 255	153	39,2	3,2	10,9
BM6 2 030-65/36	170 453	216 476	1 475	754	300	2 320	153	40,3	3,2	11,2
BM6 2 030-65/37	174 372	221 453	1 516	775	300	2 385	153	41,4	3,3	11,5
BM6 2 030-65/38	178 291	226 429	1 557	796	300	2 450	153	42,6	3,4	11,8
BM6 2 030-65/39	182 210	231 406	1 598	816	300	2 515	153	43,7	3,5	12,1
BM6 2 030-65/40	186 128	236 383	1 639	837	300	2 580	153	44,8	3,6	12,4
BM6 2 030-65/41	190 047	241 360	1 680	858	300	2 645	153	45,9	3,7	12,7
BM6 2 030-65/42	193 966	246 337	1 721	879	300	2 710	153	47,0	3,8	13,0
BM6 2 030-65/43	197 885	251 314	1 762	900	300	2 775	153	48,2	3,9	13,3
BM6 2 030-65/44	201 803	256 290	1 803	921	300	2 840	153	49,3	4,0	13,6
BM6 2 030-65/45	205 722	261 267	1 844	942	300	2 905	153	50,4	4,1	14,0
BM6 2 030-65/46	209 641	266 244	1 885	963	300	2 970	153	51,5	4,1	14,3
BM6 2 030-65/47	213 560	271 221	1 926	984	300	3 035	153	52,6	4,2	14,6
BM6 2 030-65/48	217 479	276 198	1 967	1 005	300	3 100	153	53,8	4,3	14,9
BM6 2 030-65/49	221 397	281 175	2 008	1 026	300	3 165	153	54,9	4,4	15,2
BM6 2 030-65/50	225 316	286 151	2 049	1 047	300	3 230	153	56,0	4,5	15,5
BM6 2 030-65/51	229 235	291 128	2 089	1 068	300	3 295	153	57,1	4,6	15,8
BM6 2 030-65/52	233 154	296 105	2 130	1 089	300	3 360	153	58,2	4,7	16,1
BM6 2 030-65/53	237 072	301 082	2 171	1 110	300	3 425	153	59,4	4,8	16,4
BM6 2 030-65/54	240 991	306 059	2 212	1 131	300	3 490	153	60,5	4,9	16,7
BM6 2 030-65/55	244 910	311 036	2 253	1 151	300	3 555	153	61,6	5,0	17,1
BM6 2 030-65/56	248 829	316 013	2 294	1 172	300	3 620	153	62,7	5,0	17,4
BM6 2 030-65/57	252 748	320 989	2 335	1 193	300	3 685	153	63,8	5,1	17,7
BM6 2 030-65/58	256 666	325 966	2 376	1 214	300	3 750	153	65,0	5,2	18,0
BM6 2 030-65/59	260 585	330 943	2 417	1 235	300	3 815	153	66,1	5,3	18,3
BM6 2 030-65/60	264 504	335 920	2 458	1 256	300	3 880	153	67,2	5,4	18,6
BM6 2 030-65/61	268 423	340 897	2 499	1 277	300	3 945	153	68,3	5,5	18,9
BM6 2 030-65/62	272 341	345 874	2 540	1 298	300	4 010	153	69,4	5,6	19,2
BM6 2 030-65/63	276 260	350 850	2 581	1 319	300	4 075	153	70,6	5,7	19,5
BM6 2 030-65/64	280 179	355 827	2 622	1 340	300	4 140	153	71,7	5,8	19,8
BM6 2 030-65/65	284 098	360 804	2 663	1 361	300	4 205	153	72,8	5,9	20,2
BM6 2 030-65/66	288 016	365 781	2 704	1 382	300	4 270	153	73,9	5,9	20,5
BM6 2 030-65/67	291 935	370 758	2 745	1 403	300	4 335	153	75,0	6,0	20,8
BM6 2 030-65/68	295 854	375 735	2 786	1 424	300	4 400	153	76,2	6,1	21,1

**BM6 2 030-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-70/3	41 134	52 240	126	64	300	185	153	3,4	0,3	1,0
BM6 2 030-70/4	45 053	57 217	168	86	300	255	153	4,6	0,4	1,3
BM6 2 030-70/5	48 971	62 194	210	107	300	325	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 030-70/6	52 890	67 170	252	129	300	395	153	6,8	0,5	1,9
BM6 2 030-70/7	56 809	72 147	294	150	300	465	153	8,0	0,6	2,2
BM6 2 030-70/8	60 728	77 124	336	172	300	535	153	9,1	0,7	2,6
BM6 2 030-70/9	64 646	82 101	378	193	300	605	153	10,3	0,8	2,9
BM6 2 030-70/10	68 565	87 078	420	214	300	675	153	11,4	0,9	3,2
BM6 2 030-70/11	72 484	92 055	462	236	300	745	153	12,5	1,0	3,5
BM6 2 030-70/12	76 403	97 031	504	257	300	815	153	13,7	1,1	3,8
BM6 2 030-70/13	80 321	102 008	545	279	300	885	153	14,8	1,2	4,2
BM6 2 030-70/14	84 240	106 985	587	300	300	955	153	16,0	1,3	4,5
BM6 2 030-70/15	88 159	111 962	629	322	300	1 025	153	17,1	1,4	4,8
BM6 2 030-70/16	92 078	116 939	671	343	300	1 095	153	18,2	1,4	5,1
BM6 2 030-70/17	95 997	121 916	713	365	300	1 165	153	19,4	1,5	5,4
BM6 2 030-70/18	99 915	126 892	755	386	300	1 235	153	20,5	1,6	5,8
BM6 2 030-70/19	103 834	131 869	797	407	300	1 305	153	21,7	1,7	6,1
BM6 2 030-70/20	107 753	136 846	839	429	300	1 375	153	22,8	1,8	6,4
BM6 2 030-70/21	111 672	141 823	881	450	300	1 445	153	23,9	1,9	6,7
BM6 2 030-70/22	115 590	146 800	923	472	300	1 515	153	25,1	2,0	7,0
BM6 2 030-70/23	119 509	151 777	965	493	300	1 585	153	26,2	2,1	7,4
BM6 2 030-70/24	123 428	156 754	1 007	515	300	1 655	153	27,4	2,2	7,7
BM6 2 030-70/25	127 347	161 730	1 049	536	300	1 725	153	28,5	2,3	8,0
BM6 2 030-70/26	131 266	166 707	1 091	557	300	1 795	153	29,6	2,3	8,3
BM6 2 030-70/27	135 184	171 684	1 133	579	300	1 865	153	30,8	2,4	8,6
BM6 2 030-70/28	139 103	176 661	1 175	600	300	1 935	153	31,9	2,5	9,0
BM6 2 030-70/29	143 022	181 638	1 217	622	300	2 005	153	33,1	2,6	9,3
BM6 2 030-70/30	146 941	186 615	1 259	643	300	2 075	153	34,2	2,7	9,6
BM6 2 030-70/31	150 859	191 591	1 301	665	300	2 145	153	35,3	2,8	9,9
BM6 2 030-70/32	154 778	196 568	1 343	686	300	2 215	153	36,5	2,9	10,2
BM6 2 030-70/33	158 697	201 545	1 385	708	300	2 285	153	37,6	3,0	10,6
BM6 2 030-70/34	162 616	206 522	1 427	729	300	2 355	153	38,8	3,1	10,9
BM6 2 030-70/35	166 535	211 499	1 469	750	300	2 425	153	39,9	3,2	11,2
BM6 2 030-70/36	170 453	216 476	1 511	772	300	2 495	153	41,0	3,2	11,5
BM6 2 030-70/37	174 372	221 453	1 553	793	300	2 565	153	42,2	3,3	11,8
BM6 2 030-70/38	178 291	226 429	1 594	815	300	2 635	153	43,3	3,4	12,2
BM6 2 030-70/39	182 210	231 406	1 636	836	300	2 705	153	44,5	3,5	12,5
BM6 2 030-70/40	186 128	236 383	1 678	858	300	2 775	153	45,6	3,6	12,8
BM6 2 030-70/41	190 047	241 360	1 720	879	300	2 845	153	46,7	3,7	13,1
BM6 2 030-70/42	193 966	246 337	1 762	901	300	2 915	153	47,9	3,8	13,4
BM6 2 030-70/43	197 885	251 314	1 804	922	300	2 985	153	49,0	3,9	13,8
BM6 2 030-70/44	201 803	256 290	1 846	943	300	3 055	153	50,2	4,0	14,1
BM6 2 030-70/45	205 722	261 267	1 888	965	300	3 125	153	51,3	4,1	14,4
BM6 2 030-70/46	209 641	266 244	1 930	986	300	3 195	153	52,4	4,1	14,7
BM6 2 030-70/47	213 560	271 221	1 972	1 008	300	3 265	153	53,6	4,2	15,0
BM6 2 030-70/48	217 479	276 198	2 014	1 029	300	3 335	153	54,7	4,3	15,4
BM6 2 030-70/49	221 397	281 175	2 056	1 051	300	3 405	153	55,9	4,4	15,7
BM6 2 030-70/50	225 316	286 151	2 098	1 072	300	3 475	153	57,0	4,5	16,0
BM6 2 030-70/51	229 235	291 128	2 140	1 094	300	3 545	153	58,1	4,6	16,3
BM6 2 030-70/52	233 154	296 105	2 182	1 115	300	3 615	153	59,3	4,7	16,6
BM6 2 030-70/53	237 072	301 082	2 224	1 136	300	3 685	153	60,4	4,8	17,0
BM6 2 030-70/54	240 991	306 059	2 266	1 158	300	3 755	153	61,6	4,9	17,3
BM6 2 030-70/55	244 910	311 036	2 308	1 179	300	3 825	153	62,7	5,0	17,6
BM6 2 030-70/56	248 829	316 013	2 350	1 201	300	3 895	153	63,8	5,0	17,9
BM6 2 030-70/57	252 748	320 989	2 392	1 222	300	3 965	153	65,0	5,1	18,2
BM6 2 030-70/58	256 666	325 966	2 434	1 244	300	4 035	153	66,1	5,2	18,6
BM6 2 030-70/59	260 585	330 943	2 476	1 265	300	4 105	153	67,3	5,3	18,9
BM6 2 030-70/60	264 504	335 920	2 518	1 286	300	4 175	153	68,4	5,4	19,2
BM6 2 030-70/61	268 423	340 897	2 560	1 308	300	4 245	153	69,5	5,5	19,5
BM6 2 030-70/62	272 341	345 874	2 602	1 329	300	4 315	153	70,7	5,6	19,8
BM6 2 030-70/63	276 260	350 850	2 643	1 351	300	4 385	153	71,8	5,7	20,2
BM6 2 030-70/64	280 179	355 827	2 685	1 372	300	4 455	153	73,0	5,8	20,5
BM6 2 030-70/65	284 098	360 804	2 727	1 394	300	4 525	153	74,1	5,9	20,8
BM6 2 030-70/66	288 016	365 781	2 769	1 415	300	4 595	153	75,2	5,9	21,1
BM6 2 030-70/67	291 935	370 758	2 811	1 437	300	4 665	153	76,4	6,0	21,4
BM6 2 030-70/68	295 854	375 735	2 853	1 458	300	4 735	153	77,5	6,1	21,8



**BM6 2 035-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-30/3	41 506	52 712	117	60	350	105	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-30/4	45 549	57 847	156	80	350	135	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 035-30/5	49 591	62 981	195	100	350	165	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 035-30/6	53 634	68 115	234	120	350	195	153	6,9	0,6	1,8
BM6 2 035-30/7	57 677	73 250	273	140	350	225	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 035-30/8	61 720	78 384	312	159	350	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 035-30/9	65 762	83 518	351	179	350	285	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 035-30/10	69 805	88 653	390	199	350	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 035-30/11	73 848	93 787	429	219	350	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 035-30/12	77 891	98 921	468	239	350	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 035-30/13	81 934	104 056	507	259	350	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 035-30/14	85 976	109 190	546	279	350	435	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 035-30/15	90 019	114 324	585	299	350	465	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 035-30/16	94 062	119 459	624	319	350	495	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 035-30/17	98 105	124 593	663	339	350	525	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 035-30/18	102 148	129 727	702	359	350	555	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 035-30/19	106 190	134 862	741	379	350	585	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 035-30/20	110 233	139 996	780	399	350	615	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 035-30/21	114 276	145 130	819	419	350	645	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 035-30/22	118 319	150 265	858	438	350	675	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 035-30/23	122 361	155 399	897	458	350	705	153	26,6	2,3	7,1
BM6 2 035-30/24	126 404	160 533	936	478	350	735	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 035-30/25	130 447	165 668	975	498	350	765	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 035-30/26	134 490	170 802	1 014	518	350	795	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 035-30/27	138 533	175 936	1 053	538	350	825	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 035-30/28	142 575	181 071	1 092	558	350	855	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 035-30/29	146 618	186 205	1 131	578	350	885	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 035-30/30	150 661	191 339	1 170	598	350	915	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 035-30/31	154 704	196 474	1 209	618	350	945	153	35,8	3,1	9,5
BM6 2 035-30/32	158 747	201 608	1 248	638	350	975	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 035-30/33	162 789	206 742	1 287	658	350	1 005	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 035-30/34	166 832	211 877	1 326	678	350	1 035	153	39,3	3,4	10,4
BM6 2 035-30/35	170 875	217 011	1 365	698	350	1 065	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 035-30/36	174 918	222 145	1 404	717	350	1 095	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 035-30/37	178 960	227 280	1 443	737	350	1 125	153	42,7	3,7	11,3
BM6 2 035-30/38	183 003	232 414	1 482	757	350	1 155	153	43,9	3,8	11,7
BM6 2 035-30/39	187 046	237 548	1 521	777	350	1 185	153	45,0	3,9	12,0
BM6 2 035-30/40	191 089	242 683	1 560	797	350	1 215	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 035-30/41	195 132	247 817	1 599	817	350	1 245	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 035-30/42	199 174	252 952	1 638	837	350	1 275	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 035-30/43	203 217	258 086	1 677	857	350	1 305	153	49,7	4,3	13,2
BM6 2 035-30/44	207 260	263 220	1 716	877	350	1 335	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 035-30/45	211 303	268 355	1 755	897	350	1 365	153	52,0	4,5	13,8
BM6 2 035-30/46	215 346	273 489	1 794	917	350	1 395	153	53,1	4,6	14,1
BM6 2 035-30/47	219 388	278 623	1 833	937	350	1 425	153	54,3	4,7	14,4
BM6 2 035-30/48	223 431	283 758	1 872	957	350	1 455	153	55,4	4,8	14,7
BM6 2 035-30/49	227 474	288 892	1 911	977	350	1 485	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 035-30/50	231 517	294 026	1 950	996	350	1 515	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 035-30/51	235 559	299 161	1 989	1 016	350	1 545	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 035-30/52	239 602	304 295	2 028	1 036	350	1 575	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 035-30/53	243 645	309 429	2 067	1 056	350	1 605	153	61,2	5,3	16,3
BM6 2 035-30/54	247 688	314 564	2 106	1 076	350	1 635	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 035-30/55	251 731	319 698	2 145	1 096	350	1 665	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 035-30/56	255 773	324 832	2 184	1 116	350	1 695	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 035-30/57	259 816	329 967	2 223	1 136	350	1 725	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 035-30/58	263 859	335 101	2 262	1 156	350	1 755	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 035-30/59	267 902	340 235	2 301	1 176	350	1 785	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 035-30/60	271 945	345 370	2 340	1 196	350	1 815	153	69,3	6,0	18,4
BM6 2 035-30/61	275 987	350 504	2 379	1 216	350	1 845	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 035-30/62	280 030	355 638	2 418	1 236	350	1 875	153	71,6	6,1	19,0
BM6 2 035-30/63	284 073	360 773	2 457	1 256	350	1 905	153	72,8	6,2	19,3
BM6 2 035-30/64	288 116	365 907	2 496	1 275	350	1 935	153	73,9	6,3	19,6
BM6 2 035-30/65	292 158	371 041	2 535	1 295	350	1 965	153	75,1	6,4	19,9
BM6 2 035-30/66	296 201	376 176	2 574	1 315	350	1 995	153	76,2	6,5	20,2
BM6 2 035-30/67	300 244	381 310	2 613	1 335	350	2 025	153	77,4	6,6	20,6
BM6 2 035-30/68	304 287	386 444	2 652	1 355	350	2 055	153	78,5	6,7	20,9

**BM6 2 035-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-35/3	41 506	52 712	120	61	350	115	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-35/4	45 549	57 847	160	82	350	150	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 035-35/5	49 591	62 981	200	102	350	185	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-35/6	53 634	68 115	240	123	350	220	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 035-35/7	57 677	73 250	280	143	350	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 035-35/8	61 720	78 384	320	164	350	290	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 035-35/9	65 762	83 518	360	184	350	325	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 035-35/10	69 805	88 653	400	204	350	360	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 035-35/11	73 848	93 787	440	225	350	395	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 035-35/12	77 891	98 921	480	245	350	430	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 035-35/13	81 934	104 056	520	266	350	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 035-35/14	85 976	109 190	560	286	350	500	153	16,4	1,4	4,4
BM6 2 035-35/15	90 019	114 324	600	307	350	535	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 035-35/16	94 062	119 459	640	327	350	570	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 035-35/17	98 105	124 593	680	347	350	605	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 035-35/18	102 148	129 727	720	368	350	640	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 035-35/19	106 190	134 862	760	388	350	675	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 035-35/20	110 233	139 996	800	409	350	710	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 035-35/21	114 276	145 130	840	429	350	745	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 035-35/22	118 319	150 265	880	450	350	780	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 035-35/23	122 361	155 399	920	470	350	815	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 035-35/24	126 404	160 533	960	491	350	850	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 035-35/25	130 447	165 668	1 000	511	350	885	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 035-35/26	134 490	170 802	1 040	531	350	920	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 035-35/27	138 533	175 936	1 080	552	350	955	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 035-35/28	142 575	181 071	1 120	572	350	990	153	32,8	2,8	8,8
BM6 2 035-35/29	146 618	186 205	1 160	593	350	1 025	153	34,0	2,9	9,1
BM6 2 035-35/30	150 661	191 339	1 200	613	350	1 060	153	35,1	3,0	9,4
BM6 2 035-35/31	154 704	196 474	1 240	634	350	1 095	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 035-35/32	158 747	201 608	1 280	654	350	1 130	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 035-35/33	162 789	206 742	1 320	675	350	1 165	153	38,7	3,3	10,3
BM6 2 035-35/34	166 832	211 877	1 360	695	350	1 200	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 035-35/35	170 875	217 011	1 400	715	350	1 235	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 035-35/36	174 918	222 145	1 440	736	350	1 270	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 035-35/37	178 960	227 280	1 480	756	350	1 305	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 035-35/38	183 003	232 414	1 520	777	350	1 340	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 035-35/39	187 046	237 548	1 560	797	350	1 375	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 035-35/40	191 089	242 683	1 600	818	350	1 410	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 035-35/41	195 132	247 817	1 640	838	350	1 445	153	48,0	4,1	12,8
BM6 2 035-35/42	199 174	252 952	1 680	858	350	1 480	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 035-35/43	203 217	258 086	1 720	879	350	1 515	153	50,4	4,3	13,5
BM6 2 035-35/44	207 260	263 220	1 760	899	350	1 550	153	51,5	4,4	13,8
BM6 2 035-35/45	211 303	268 355	1 800	920	350	1 585	153	52,7	4,5	14,1
BM6 2 035-35/46	215 346	273 489	1 840	940	350	1 620	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 035-35/47	219 388	278 623	1 880	961	350	1 655	153	55,1	4,7	14,7
BM6 2 035-35/48	223 431	283 758	1 920	981	350	1 690	153	56,2	4,8	15,0
BM6 2 035-35/49	227 474	288 892	1 960	1 002	350	1 725	153	57,4	4,9	15,3
BM6 2 035-35/50	231 517	294 026	2 000	1 022	350	1 760	153	58,6	5,0	15,7
BM6 2 035-35/51	235 559	299 161	2 040	1 042	350	1 795	153	59,7	5,1	16,0
BM6 2 035-35/52	239 602	304 295	2 080	1 063	350	1 830	153	60,9	5,2	16,3
BM6 2 035-35/53	243 645	309 429	2 120	1 083	350	1 865	153	62,1	5,3	16,6
BM6 2 035-35/54	247 688	314 564	2 160	1 104	350	1 900	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 035-35/55	251 731	319 698	2 200	1 124	350	1 935	153	64,4	5,5	17,2
BM6 2 035-35/56	255 773	324 832	2 240	1 145	350	1 970	153	65,6	5,6	17,5
BM6 2 035-35/57	259 816	329 967	2 280	1 165	350	2 005	153	66,8	5,7	17,8
BM6 2 035-35/58	263 859	335 101	2 320	1 186	350	2 040	153	67,9	5,8	18,2
BM6 2 035-35/59	267 902	340 235	2 360	1 206	350	2 075	153	69,1	5,9	18,5
BM6 2 035-35/60	271 945	345 370	2 400	1 226	350	2 110	153	70,3	6,0	18,8
BM6 2 035-35/61	275 987	350 504	2 440	1 247	350	2 145	153	71,5	6,1	19,1
BM6 2 035-35/62	280 030	355 638	2 480	1 267	350	2 180	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 035-35/63	284 073	360 773	2 520	1 288	350	2 215	153	73,8	6,3	19,7
BM6 2 035-35/64	288 116	365 907	2 560	1 308	350	2 250	153	75,0	6,4	20,0
BM6 2 035-35/65	292 158	371 041	2 600	1 329	350	2 285	153	76,1	6,5	20,4
BM6 2 035-35/66	296 201	376 176	2 640	1 349	350	2 320	153	77,3	6,6	20,7
BM6 2 035-35/67	300 244	381 310	2 680	1 369	350	2 355	153	78,5	6,7	21,0
BM6 2 035-35/68	304 287	386 444	2 720	1 390	350	2 390	153	79,7	6,8	21,3

**BM6 2 035-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-40/3	41 506	52 712	124	63	350	125	153	3,6	0,3	1,0
BM6 2 035-40/4	45 549	57 847	165	84	350	165	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-40/5	49 591	62 981	206	105	350	205	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-40/6	53 634	68 115	247	126	350	245	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 035-40/7	57 677	73 250	289	148	350	285	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 035-40/8	61 720	78 384	330	169	350	325	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 035-40/9	65 762	83 518	371	190	350	365	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 035-40/10	69 805	88 653	412	211	350	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 035-40/11	73 848	93 787	454	232	350	445	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 035-40/12	77 891	98 921	495	253	350	485	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 035-40/13	81 934	104 056	536	274	350	525	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 035-40/14	85 976	109 190	577	295	350	565	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 035-40/15	90 019	114 324	619	316	350	605	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 035-40/16	94 062	119 459	660	337	350	645	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 035-40/17	98 105	124 593	701	358	350	685	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 035-40/18	102 148	129 727	742	379	350	725	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 035-40/19	106 190	134 862	784	400	350	765	153	22,6	1,9	6,1
BM6 2 035-40/20	110 233	139 996	825	422	350	805	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 035-40/21	114 276	145 130	866	443	350	845	153	24,9	2,1	6,7
BM6 2 035-40/22	118 319	150 265	907	464	350	885	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 035-40/23	122 361	155 399	949	485	350	925	153	27,3	2,3	7,3
BM6 2 035-40/24	126 404	160 533	990	506	350	965	153	28,5	2,4	7,7
BM6 2 035-40/25	130 447	165 668	1 031	527	350	1 005	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 035-40/26	134 490	170 802	1 072	548	350	1 045	153	30,9	2,6	8,3
BM6 2 035-40/27	138 533	175 936	1 114	569	350	1 085	153	32,1	2,7	8,6
BM6 2 035-40/28	142 575	181 071	1 155	590	350	1 125	153	33,3	2,8	8,9
BM6 2 035-40/29	146 618	186 205	1 196	611	350	1 165	153	34,5	2,9	9,3
BM6 2 035-40/30	150 661	191 339	1 237	632	350	1 205	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 035-40/31	154 704	196 474	1 279	653	350	1 245	153	36,8	3,1	9,9
BM6 2 035-40/32	158 747	201 608	1 320	674	350	1 285	153	38,0	3,2	10,2
BM6 2 035-40/33	162 789	206 742	1 361	696	350	1 325	153	39,2	3,3	10,5
BM6 2 035-40/34	166 832	211 877	1 402	717	350	1 365	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 035-40/35	170 875	217 011	1 444	738	350	1 405	153	41,6	3,5	11,2
BM6 2 035-40/36	174 918	222 145	1 485	759	350	1 445	153	42,8	3,6	11,5
BM6 2 035-40/37	178 960	227 280	1 526	780	350	1 485	153	44,0	3,7	11,8
BM6 2 035-40/38	183 003	232 414	1 567	801	350	1 525	153	45,1	3,8	12,1
BM6 2 035-40/39	187 046	237 548	1 609	822	350	1 565	153	46,3	3,9	12,5
BM6 2 035-40/40	191 089	242 683	1 650	843	350	1 605	153	47,5	4,0	12,8
BM6 2 035-40/41	195 132	247 817	1 691	864	350	1 645	153	48,7	4,1	13,1
BM6 2 035-40/42	199 174	252 952	1 732	885	350	1 685	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 035-40/43	203 217	258 086	1 774	906	350	1 725	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 035-40/44	207 260	263 220	1 815	927	350	1 765	153	52,3	4,5	14,1
BM6 2 035-40/45	211 303	268 355	1 856	949	350	1 805	153	53,5	4,6	14,4
BM6 2 035-40/46	215 346	273 489	1 897	970	350	1 845	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 035-40/47	219 388	278 623	1 939	991	350	1 885	153	55,8	4,8	15,0
BM6 2 035-40/48	223 431	283 758	1 980	1 012	350	1 925	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 035-40/49	227 474	288 892	2 021	1 033	350	1 965	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 035-40/50	231 517	294 026	2 062	1 054	350	2 005	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 035-40/51	235 559	299 161	2 104	1 075	350	2 045	153	60,6	5,2	16,3
BM6 2 035-40/52	239 602	304 295	2 145	1 096	350	2 085	153	61,8	5,3	16,6
BM6 2 035-40/53	243 645	309 429	2 186	1 117	350	2 125	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 035-40/54	247 688	314 564	2 227	1 138	350	2 165	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 035-40/55	251 731	319 698	2 269	1 159	350	2 205	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 035-40/56	255 773	324 832	2 310	1 180	350	2 245	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 035-40/57	259 816	329 967	2 351	1 201	350	2 285	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 035-40/58	263 859	335 101	2 392	1 223	350	2 325	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 035-40/59	267 902	340 235	2 434	1 244	350	2 365	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 035-40/60	271 945	345 370	2 475	1 265	350	2 405	153	71,3	6,1	19,2
BM6 2 035-40/61	275 987	350 504	2 516	1 286	350	2 445	153	72,5	6,2	19,5
BM6 2 035-40/62	280 030	355 638	2 557	1 307	350	2 485	153	73,7	6,3	19,8
BM6 2 035-40/63	284 073	360 773	2 599	1 328	350	2 525	153	74,8	6,4	20,1
BM6 2 035-40/64	288 116	365 907	2 640	1 349	350	2 565	153	76,0	6,5	20,4
BM6 2 035-40/65	292 158	371 041	2 681	1 370	350	2 605	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 035-40/66	296 201	376 176	2 722	1 391	350	2 645	153	78,4	6,7	21,1
BM6 2 035-40/67	300 244	381 310	2 764	1 412	350	2 685	153	79,6	6,8	21,4
BM6 2 035-40/68	304 287	386 444	2 805	1 433	350	2 725	153	80,8	6,9	21,7

**BM6 2035-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	1 852	2 352						#####	#####	#####
BM6 2 035-45/4	45 549	57 847	168	86	350	180	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-45/5	49 591	62 981	210	107	350	225	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 035-45/6	53 634	68 115	252	129	350	270	153	7,2	0,6	2,0
BM6 2 035-45/7	57 677	73 250	294	150	350	315	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 035-45/8	61 720	78 384	336	172	350	360	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 035-45/9	65 762	83 518	378	193	350	405	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 035-45/10	69 805	88 653	420	215	350	450	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 035-45/11	73 848	93 787	462	236	350	495	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 035-45/12	77 891	98 921	504	258	350	540	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 035-45/13	81 934	104 056	546	279	350	585	153	15,7	1,3	4,2
BM6 2 035-45/14	85 976	109 190	588	300	350	630	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 035-45/15	90 019	114 324	630	322	350	675	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 035-45/16	94 062	119 459	672	343	350	720	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 035-45/17	98 105	124 593	714	365	350	765	153	20,5	1,7	5,5
BM6 2 035-45/18	102 148	129 727	756	386	350	810	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 035-45/19	106 190	134 862	798	408	350	855	153	22,9	1,9	6,2
BM6 2 035-45/20	110 233	139 996	840	429	350	900	153	24,1	2,0	6,5
BM6 2 035-45/21	114 276	145 130	882	451	350	945	153	25,3	2,1	6,8
BM6 2 035-45/22	118 319	150 265	924	472	350	990	153	26,5	2,2	7,2
BM6 2 035-45/23	122 361	155 399	966	494	350	1 035	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 035-45/24	126 404	160 533	1 008	515	350	1 080	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 035-45/25	130 447	165 668	1 050	537	350	1 125	153	30,1	2,6	8,1
BM6 2 035-45/26	134 490	170 802	1 092	558	350	1 170	153	31,3	2,7	8,5
BM6 2 035-45/27	138 533	175 936	1 134	579	350	1 215	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 035-45/28	142 575	181 071	1 176	601	350	1 260	153	33,7	2,9	9,1
BM6 2 035-45/29	146 618	186 205	1 218	622	350	1 305	153	34,9	3,0	9,5
BM6 2 035-45/30	150 661	191 339	1 260	644	350	1 350	153	36,1	3,1	9,8
BM6 2 035-45/31	154 704	196 474	1 302	665	350	1 395	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 035-45/32	158 747	201 608	1 344	687	350	1 440	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 035-45/33	162 789	206 742	1 386	708	350	1 485	153	39,8	3,4	10,8
BM6 2 035-45/34	166 832	211 877	1 428	730	350	1 530	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 035-45/35	170 875	217 011	1 470	751	350	1 575	153	42,2	3,6	11,4
BM6 2 035-45/36	174 918	222 145	1 512	773	350	1 620	153	43,4	3,7	11,7
BM6 2 035-45/37	178 960	227 280	1 554	794	350	1 665	153	44,6	3,8	12,1
BM6 2 035-45/38	183 003	232 414	1 596	816	350	1 710	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 035-45/39	187 046	237 548	1 638	837	350	1 755	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 035-45/40	191 089	242 683	1 680	858	350	1 800	153	48,2	4,1	13,0
BM6 2 035-45/41	195 132	247 817	1 722	880	350	1 845	153	49,4	4,2	13,4
BM6 2 035-45/42	199 174	252 952	1 764	901	350	1 890	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 035-45/43	203 217	258 086	1 806	923	350	1 935	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 035-45/44	207 260	263 220	1 848	944	350	1 980	153	53,0	4,5	14,3
BM6 2 035-45/45	211 303	268 355	1 890	966	350	2 025	153	54,2	4,6	14,7
BM6 2 035-45/46	215 346	273 489	1 932	987	350	2 070	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 035-45/47	219 388	278 623	1 974	1 009	350	2 115	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 035-45/48	223 431	283 758	2 016	1 030	350	2 160	153	57,8	4,9	15,6
BM6 2 035-45/49	227 474	288 892	2 058	1 052	350	2 205	153	59,0	5,0	16,0
BM6 2 035-45/50	231 517	294 026	2 100	1 073	350	2 250	153	60,2	5,1	16,3
BM6 2 035-45/51	235 559	299 161	2 142	1 095	350	2 295	153	61,4	5,2	16,6
BM6 2 035-45/52	239 602	304 295	2 184	1 116	350	2 340	153	62,6	5,3	16,9
BM6 2 035-45/53	243 645	309 429	2 226	1 137	350	2 385	153	63,8	5,4	17,3
BM6 2 035-45/54	247 688	314 564	2 268	1 159	350	2 430	153	65,0	5,5	17,6
BM6 2 035-45/55	251 731	319 698	2 310	1 180	350	2 475	153	66,3	5,6	17,9
BM6 2 035-45/56	255 773	324 832	2 352	1 202	350	2 520	153	67,5	5,7	18,2
BM6 2 035-45/57	259 816	329 967	2 394	1 223	350	2 565	153	68,7	5,8	18,6
BM6 2 035-45/58	263 859	335 101	2 436	1 245	350	2 610	153	69,9	5,9	18,9
BM6 2 035-45/59	267 902	340 235	2 478	1 266	350	2 655	153	71,1	6,0	19,2
BM6 2 035-45/60	271 945	345 370	2 520	1 288	350	2 700	153	72,3	6,1	19,6
BM6 2 035-45/61	275 987	350 504	2 562	1 309	350	2 745	153	73,5	6,2	19,9
BM6 2 035-45/62	280 030	355 638	2 604	1 331	350	2 790	153	74,7	6,3	20,2
BM6 2 035-45/63	284 073	360 773	2 646	1 352	350	2 835	153	75,9	6,4	20,5
BM6 2 035-45/64	288 116	365 907	2 688	1 374	350	2 880	153	77,1	6,5	20,9
BM6 2 035-45/65	292 158	371 041	2 730	1 395	350	2 925	153	78,3	6,6	21,2
BM6 2 035-45/66	296 201	376 176	2 772	1 416	350	2 970	153	79,5	6,7	21,5
BM6 2 035-45/67	300 244	381 310	2 814	1 438	350	3 015	153	80,7	6,8	21,8
BM6 2 035-45/68	304 287	386 444	2 856	1 459	350	3 060	153	81,9	7,0	22,2

**BM6 2 035-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-50/3	41 506	52 712	129	66	350	145	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-50/4	45 549	57 847	172	88	350	195	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 035-50/5	49 591	62 981	215	110	350	245	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 035-50/6	53 634	68 115	258	132	350	295	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 035-50/7	57 677	73 250	301	154	350	345	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 035-50/8	61 720	78 384	344	176	350	395	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 035-50/9	65 762	83 518	387	198	350	445	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 035-50/10	69 805	88 653	430	220	350	495	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 035-50/11	73 848	93 787	473	242	350	545	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 035-50/12	77 891	98 921	516	264	350	595	153	14,7	1,2	4,0
BM6 2 035-50/13	81 934	104 056	559	286	350	645	153	15,9	1,3	4,3
BM6 2 035-50/14	85 976	109 190	602	308	350	695	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 035-50/15	90 019	114 324	645	330	350	745	153	18,3	1,5	5,0
BM6 2 035-50/16	94 062	119 459	688	352	350	795	153	19,5	1,7	5,3
BM6 2 035-50/17	98 105	124 593	731	374	350	845	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 035-50/18	102 148	129 727	774	396	350	895	153	22,0	1,9	6,0
BM6 2 035-50/19	106 190	134 862	817	417	350	945	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 035-50/20	110 233	139 996	860	439	350	995	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 035-50/21	114 276	145 130	903	461	350	1 045	153	25,6	2,2	7,0
BM6 2 035-50/22	118 319	150 265	946	483	350	1 095	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 035-50/23	122 361	155 399	989	505	350	1 145	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 035-50/24	126 404	160 533	1 032	527	350	1 195	153	29,3	2,5	8,0
BM6 2 035-50/25	130 447	165 668	1 075	549	350	1 245	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 035-50/26	134 490	170 802	1 118	571	350	1 295	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 035-50/27	138 533	175 936	1 161	593	350	1 345	153	33,0	2,8	9,0
BM6 2 035-50/28	142 575	181 071	1 204	615	350	1 395	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 035-50/29	146 618	186 205	1 247	637	350	1 445	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 035-50/30	150 661	191 339	1 290	659	350	1 495	153	36,6	3,1	10,0
BM6 2 035-50/31	154 704	196 474	1 333	681	350	1 545	153	37,9	3,2	10,3
BM6 2 035-50/32	158 747	201 608	1 376	703	350	1 595	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 035-50/33	162 789	206 742	1 419	725	350	1 645	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 035-50/34	166 832	211 877	1 462	747	350	1 695	153	41,5	3,5	11,3
BM6 2 035-50/35	170 875	217 011	1 505	769	350	1 745	153	42,7	3,6	11,6
BM6 2 035-50/36	174 918	222 145	1 548	791	350	1 795	153	44,0	3,7	12,0
BM6 2 035-50/37	178 960	227 280	1 591	813	350	1 845	153	45,2	3,8	12,3
BM6 2 035-50/38	183 003	232 414	1 634	835	350	1 895	153	46,4	3,9	12,6
BM6 2 035-50/39	187 046	237 548	1 677	857	350	1 945	153	47,6	4,0	13,0
BM6 2 035-50/40	191 089	242 683	1 720	879	350	1 995	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 035-50/41	195 132	247 817	1 763	901	350	2 045	153	50,1	4,2	13,6
BM6 2 035-50/42	199 174	252 952	1 806	923	350	2 095	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 035-50/43	203 217	258 086	1 849	945	350	2 145	153	52,5	4,4	14,3
BM6 2 035-50/44	207 260	263 220	1 892	967	350	2 195	153	53,7	4,5	14,6
BM6 2 035-50/45	211 303	268 355	1 935	989	350	2 245	153	55,0	4,6	15,0
BM6 2 035-50/46	215 346	273 489	1 978	1 011	350	2 295	153	56,2	4,7	15,3
BM6 2 035-50/47	219 388	278 623	2 021	1 033	350	2 345	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 035-50/48	223 431	283 758	2 064	1 055	350	2 395	153	58,6	5,0	15,9
BM6 2 035-50/49	227 474	288 892	2 107	1 077	350	2 445	153	59,8	5,1	16,3
BM6 2 035-50/50	231 517	294 026	2 150	1 099	350	2 495	153	61,1	5,2	16,6
BM6 2 035-50/51	235 559	299 161	2 193	1 121	350	2 545	153	62,3	5,3	16,9
BM6 2 035-50/52	239 602	304 295	2 236	1 143	350	2 595	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 035-50/53	243 645	309 429	2 279	1 165	350	2 645	153	64,7	5,5	17,6
BM6 2 035-50/54	247 688	314 564	2 322	1 187	350	2 695	153	65,9	5,6	17,9
BM6 2 035-50/55	251 731	319 698	2 365	1 209	350	2 745	153	67,2	5,7	18,3
BM6 2 035-50/56	255 773	324 832	2 408	1 230	350	2 795	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 035-50/57	259 816	329 967	2 451	1 252	350	2 845	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 035-50/58	263 859	335 101	2 494	1 274	350	2 895	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 035-50/59	267 902	340 235	2 537	1 296	350	2 945	153	72,0	6,1	19,6
BM6 2 035-50/60	271 945	345 370	2 580	1 318	350	2 995	153	73,3	6,2	19,9
BM6 2 035-50/61	275 987	350 504	2 623	1 340	350	3 045	153	74,5	6,3	20,3
BM6 2 035-50/62	280 030	355 638	2 666	1 362	350	3 095	153	75,7	6,4	20,6
BM6 2 035-50/63	284 073	360 773	2 709	1 384	350	3 145	153	76,9	6,5	20,9
BM6 2 035-50/64	288 116	365 907	2 752	1 406	350	3 195	153	78,2	6,6	21,3
BM6 2 035-50/65	292 158	371 041	2 795	1 428	350	3 245	153	79,4	6,7	21,6
BM6 2 035-50/66	296 201	376 176	2 838	1 450	350	3 295	153	80,6	6,8	21,9
BM6 2 035-50/67	300 244	381 310	2 881	1 472	350	3 345	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 035-50/68	304 287	386 444	2 924	1 494	350	3 395	153	83,0	7,0	22,6

**BM6 2 035-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-55/3	41 506	52 712	133	68	350	155	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-55/4	45 549	57 847	177	90	350	210	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-55/5	49 591	62 981	221	113	350	265	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 035-55/6	53 634	68 115	265	135	350	320	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 035-55/7	57 677	73 250	309	158	350	375	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 035-55/8	61 720	78 384	353	181	350	430	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 035-55/9	65 762	83 518	398	203	350	485	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 035-55/10	69 805	88 653	442	226	350	540	153	12,4	1,0	3,4
BM6 2 035-55/11	73 848	93 787	486	248	350	595	153	13,6	1,1	3,7
BM6 2 035-55/12	77 891	98 921	530	271	350	650	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 035-55/13	81 934	104 056	574	293	350	705	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 035-55/14	85 976	109 190	619	316	350	760	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 035-55/15	90 019	114 324	663	339	350	815	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 035-55/16	94 062	119 459	707	361	350	870	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 035-55/17	98 105	124 593	751	384	350	925	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 035-55/18	102 148	129 727	795	406	350	980	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 035-55/19	106 190	134 862	839	429	350	1 035	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 035-55/20	110 233	139 996	884	452	350	1 090	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 035-55/21	114 276	145 130	928	474	350	1 145	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 035-55/22	118 319	150 265	972	497	350	1 200	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 035-55/23	122 361	155 399	1 016	519	350	1 255	153	28,5	2,4	7,8
BM6 2 035-55/24	126 404	160 533	1 060	542	350	1 310	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 035-55/25	130 447	165 668	1 105	564	350	1 365	153	30,9	2,6	8,5
BM6 2 035-55/26	134 490	170 802	1 149	587	350	1 420	153	32,2	2,7	8,8
BM6 2 035-55/27	138 533	175 936	1 193	610	350	1 475	153	33,4	2,8	9,1
BM6 2 035-55/28	142 575	181 071	1 237	632	350	1 530	153	34,7	2,9	9,5
BM6 2 035-55/29	146 618	186 205	1 281	655	350	1 585	153	35,9	3,0	9,8
BM6 2 035-55/30	150 661	191 339	1 325	677	350	1 640	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 035-55/31	154 704	196 474	1 370	700	350	1 695	153	38,4	3,2	10,5
BM6 2 035-55/32	158 747	201 608	1 414	722	350	1 750	153	39,6	3,3	10,8
BM6 2 035-55/33	162 789	206 742	1 458	745	350	1 805	153	40,8	3,4	11,2
BM6 2 035-55/34	166 832	211 877	1 502	768	350	1 860	153	42,1	3,5	11,5
BM6 2 035-55/35	170 875	217 011	1 546	790	350	1 915	153	43,3	3,6	11,9
BM6 2 035-55/36	174 918	222 145	1 590	813	350	1 970	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 035-55/37	178 960	227 280	1 635	835	350	2 025	153	45,8	3,9	12,5
BM6 2 035-55/38	183 003	232 414	1 679	858	350	2 080	153	47,0	4,0	12,9
BM6 2 035-55/39	187 046	237 548	1 723	880	350	2 135	153	48,3	4,1	13,2
BM6 2 035-55/40	191 089	242 683	1 767	903	350	2 190	153	49,5	4,2	13,5
BM6 2 035-55/41	195 132	247 817	1 811	926	350	2 245	153	50,7	4,3	13,9
BM6 2 035-55/42	199 174	252 952	1 856	948	350	2 300	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 035-55/43	203 217	258 086	1 900	971	350	2 355	153	53,2	4,5	14,6
BM6 2 035-55/44	207 260	263 220	1 944	993	350	2 410	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 035-55/45	211 303	268 355	1 988	1 016	350	2 465	153	55,7	4,7	15,2
BM6 2 035-55/46	215 346	273 489	2 032	1 038	350	2 520	153	56,9	4,8	15,6
BM6 2 035-55/47	219 388	278 623	2 076	1 061	350	2 575	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 035-55/48	223 431	283 758	2 121	1 084	350	2 630	153	59,4	5,0	16,3
BM6 2 035-55/49	227 474	288 892	2 165	1 106	350	2 685	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 035-55/50	231 517	294 026	2 209	1 129	350	2 740	153	61,9	5,2	16,9
BM6 2 035-55/51	235 559	299 161	2 253	1 151	350	2 795	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 035-55/52	239 602	304 295	2 297	1 174	350	2 850	153	64,4	5,4	17,6
BM6 2 035-55/53	243 645	309 429	2 342	1 197	350	2 905	153	65,6	5,5	17,9
BM6 2 035-55/54	247 688	314 564	2 386	1 219	350	2 960	153	66,8	5,6	18,3
BM6 2 035-55/55	251 731	319 698	2 430	1 242	350	3 015	153	68,1	5,7	18,6
BM6 2 035-55/56	255 773	324 832	2 474	1 264	350	3 070	153	69,3	5,8	19,0
BM6 2 035-55/57	259 816	329 967	2 518	1 287	350	3 125	153	70,5	5,9	19,3
BM6 2 035-55/58	263 859	335 101	2 562	1 309	350	3 180	153	71,8	6,0	19,6
BM6 2 035-55/59	267 902	340 235	2 607	1 332	350	3 235	153	73,0	6,1	20,0
BM6 2 035-55/60	271 945	345 370	2 651	1 355	350	3 290	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 035-55/61	275 987	350 504	2 695	1 377	350	3 345	153	75,5	6,4	20,7
BM6 2 035-55/62	280 030	355 638	2 739	1 400	350	3 400	153	76,7	6,5	21,0
BM6 2 035-55/63	284 073	360 773	2 783	1 422	350	3 455	153	78,0	6,6	21,3
BM6 2 035-55/64	288 116	365 907	2 828	1 445	350	3 510	153	79,2	6,7	21,7
BM6 2 035-55/65	292 158	371 041	2 872	1 467	350	3 565	153	80,4	6,8	22,0
BM6 2 035-55/66	296 201	376 176	2 916	1 490	350	3 620	153	81,7	6,9	22,3
BM6 2 035-55/67	300 244	381 310	2 960	1 513	350	3 675	153	82,9	7,0	22,7
BM6 2 035-55/68	304 287	386 444	3 004	1 535	350	3 730	153	84,2	7,1	23,0

**BM6 2 035-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-60/3	41 506	52 712	135	69	350	165	153	3,8	0,3	1,0
BM6 2 035-60/4	45 549	57 847	180	92	350	225	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-60/5	49 591	62 981	226	115	350	285	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 035-60/6	53 634	68 115	271	138	350	345	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 035-60/7	57 677	73 250	316	161	350	405	153	8,8	0,7	2,4
BM6 2 035-60/8	61 720	78 384	361	184	350	465	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 035-60/9	65 762	83 518	406	208	350	525	153	11,3	0,9	3,1
BM6 2 035-60/10	69 805	88 653	451	231	350	585	153	12,5	1,1	3,5
BM6 2 035-60/11	73 848	93 787	496	254	350	645	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 035-60/12	77 891	98 921	541	277	350	705	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 035-60/13	81 934	104 056	587	300	350	765	153	16,3	1,4	4,5
BM6 2 035-60/14	85 976	109 190	632	323	350	825	153	17,6	1,5	4,8
BM6 2 035-60/15	90 019	114 324	677	346	350	885	153	18,8	1,6	5,2
BM6 2 035-60/16	94 062	119 459	722	369	350	945	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 035-60/17	98 105	124 593	767	392	350	1 005	153	21,3	1,8	5,9
BM6 2 035-60/18	102 148	129 727	812	415	350	1 065	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 035-60/19	106 190	134 862	857	438	350	1 125	153	23,8	2,0	6,6
BM6 2 035-60/20	110 233	139 996	902	461	350	1 185	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 035-60/21	114 276	145 130	948	484	350	1 245	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 035-60/22	118 319	150 265	993	507	350	1 305	153	27,6	2,3	7,6
BM6 2 035-60/23	122 361	155 399	1 038	530	350	1 365	153	28,8	2,4	7,9
BM6 2 035-60/24	126 404	160 533	1 083	553	350	1 425	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 035-60/25	130 447	165 668	1 128	576	350	1 485	153	31,4	2,6	8,6
BM6 2 035-60/26	134 490	170 802	1 173	599	350	1 545	153	32,6	2,7	9,0
BM6 2 035-60/27	138 533	175 936	1 218	623	350	1 605	153	33,9	2,8	9,3
BM6 2 035-60/28	142 575	181 071	1 263	646	350	1 665	153	35,1	2,9	9,7
BM6 2 035-60/29	146 618	186 205	1 308	669	350	1 725	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 035-60/30	150 661	191 339	1 354	692	350	1 785	153	37,6	3,2	10,4
BM6 2 035-60/31	154 704	196 474	1 399	715	350	1 845	153	38,9	3,3	10,7
BM6 2 035-60/32	158 747	201 608	1 444	738	350	1 905	153	40,1	3,4	11,0
BM6 2 035-60/33	162 789	206 742	1 489	761	350	1 965	153	41,4	3,5	11,4
BM6 2 035-60/34	166 832	211 877	1 534	784	350	2 025	153	42,6	3,6	11,7
BM6 2 035-60/35	170 875	217 011	1 579	807	350	2 085	153	43,9	3,7	12,1
BM6 2 035-60/36	174 918	222 145	1 624	830	350	2 145	153	45,2	3,8	12,4
BM6 2 035-60/37	178 960	227 280	1 669	853	350	2 205	153	46,4	3,9	12,8
BM6 2 035-60/38	183 003	232 414	1 715	876	350	2 265	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 035-60/39	187 046	237 548	1 760	899	350	2 325	153	48,9	4,1	13,5
BM6 2 035-60/40	191 089	242 683	1 805	922	350	2 385	153	50,2	4,2	13,8
BM6 2 035-60/41	195 132	247 817	1 850	945	350	2 445	153	51,4	4,3	14,1
BM6 2 035-60/42	199 174	252 952	1 895	968	350	2 505	153	52,7	4,4	14,5
BM6 2 035-60/43	203 217	258 086	1 940	991	350	2 565	153	53,9	4,5	14,8
BM6 2 035-60/44	207 260	263 220	1 985	1 014	350	2 625	153	55,2	4,6	15,2
BM6 2 035-60/45	211 303	268 355	2 030	1 038	350	2 685	153	56,4	4,7	15,5
BM6 2 035-60/46	215 346	273 489	2 076	1 061	350	2 745	153	57,7	4,8	15,9
BM6 2 035-60/47	219 388	278 623	2 121	1 084	350	2 805	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 035-60/48	223 431	283 758	2 166	1 107	350	2 865	153	60,2	5,1	16,6
BM6 2 035-60/49	227 474	288 892	2 211	1 130	350	2 925	153	61,5	5,2	16,9
BM6 2 035-60/50	231 517	294 026	2 256	1 153	350	2 985	153	62,7	5,3	17,3
BM6 2 035-60/51	235 559	299 161	2 301	1 176	350	3 045	153	64,0	5,4	17,6
BM6 2 035-60/52	239 602	304 295	2 346	1 199	350	3 105	153	65,2	5,5	17,9
BM6 2 035-60/53	243 645	309 429	2 391	1 222	350	3 165	153	66,5	5,6	18,3
BM6 2 035-60/54	247 688	314 564	2 436	1 245	350	3 225	153	67,7	5,7	18,6
BM6 2 035-60/55	251 731	319 698	2 482	1 268	350	3 285	153	69,0	5,8	19,0
BM6 2 035-60/56	255 773	324 832	2 527	1 291	350	3 345	153	70,2	5,9	19,3
BM6 2 035-60/57	259 816	329 967	2 572	1 314	350	3 405	153	71,5	6,0	19,7
BM6 2 035-60/58	263 859	335 101	2 617	1 337	350	3 465	153	72,7	6,1	20,0
BM6 2 035-60/59	267 902	340 235	2 662	1 360	350	3 525	153	74,0	6,2	20,4
BM6 2 035-60/60	271 945	345 370	2 707	1 383	350	3 585	153	75,3	6,3	20,7
BM6 2 035-60/61	275 987	350 504	2 752	1 406	350	3 645	153	76,5	6,4	21,0
BM6 2 035-60/62	280 030	355 638	2 797	1 429	350	3 705	153	77,8	6,5	21,4
BM6 2 035-60/63	284 073	360 773	2 843	1 453	350	3 765	153	79,0	6,6	21,7
BM6 2 035-60/64	288 116	365 907	2 888	1 476	350	3 825	153	80,3	6,7	22,1
BM6 2 035-60/65	292 158	371 041	2 933	1 499	350	3 885	153	81,5	6,8	22,4
BM6 2 035-60/66	296 201	376 176	2 978	1 522	350	3 945	153	82,8	6,9	22,8
BM6 2 035-60/67	300 244	381 310	3 023	1 545	350	4 005	153	84,0	7,1	23,1
BM6 2 035-60/68	304 287	386 444	3 068	1 568	350	4 065	153	85,3	7,2	23,5



**BM6 2 035-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-65/3	41 506	52 712	138	71	350	175	153	3,8	0,3	1,1
BM6 2 035-65/4	45 549	57 847	184	94	350	240	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 035-65/5	49 591	62 981	230	118	350	305	153	6,4	0,5	1,8
BM6 2 035-65/6	53 634	68 115	276	141	350	370	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 035-65/7	57 677	73 250	322	165	350	435	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 035-65/8	61 720	78 384	368	188	350	500	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 035-65/9	65 762	83 518	414	212	350	565	153	11,4	1,0	3,2
BM6 2 035-65/10	69 805	88 653	460	235	350	630	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 035-65/11	73 848	93 787	506	259	350	695	153	14,0	1,2	3,9
BM6 2 035-65/12	77 891	98 921	552	282	350	760	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 035-65/13	81 934	104 056	598	306	350	825	153	16,5	1,4	4,6
BM6 2 035-65/14	85 976	109 190	644	329	350	890	153	17,8	1,5	4,9
BM6 2 035-65/15	90 019	114 324	690	353	350	955	153	19,1	1,6	5,3
BM6 2 035-65/16	94 062	119 459	736	376	350	1 020	153	20,3	1,7	5,6
BM6 2 035-65/17	98 105	124 593	783	400	350	1 085	153	21,6	1,8	6,0
BM6 2 035-65/18	102 148	129 727	829	423	350	1 150	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 035-65/19	106 190	134 862	875	447	350	1 215	153	24,1	2,0	6,7
BM6 2 035-65/20	110 233	139 996	921	470	350	1 280	153	25,4	2,1	7,0
BM6 2 035-65/21	114 276	145 130	967	494	350	1 345	153	26,7	2,2	7,4
BM6 2 035-65/22	118 319	150 265	1 013	517	350	1 410	153	28,0	2,3	7,7
BM6 2 035-65/23	122 361	155 399	1 059	541	350	1 475	153	29,2	2,4	8,1
BM6 2 035-65/24	126 404	160 533	1 105	565	350	1 540	153	30,5	2,6	8,4
BM6 2 035-65/25	130 447	165 668	1 151	588	350	1 605	153	31,8	2,7	8,8
BM6 2 035-65/26	134 490	170 802	1 197	612	350	1 670	153	33,0	2,8	9,1
BM6 2 035-65/27	138 533	175 936	1 243	635	350	1 735	153	34,3	2,9	9,5
BM6 2 035-65/28	142 575	181 071	1 289	659	350	1 800	153	35,6	3,0	9,8
BM6 2 035-65/29	146 618	186 205	1 335	682	350	1 865	153	36,9	3,1	10,2
BM6 2 035-65/30	150 661	191 339	1 381	706	350	1 930	153	38,1	3,2	10,5
BM6 2 035-65/31	154 704	196 474	1 427	729	350	1 995	153	39,4	3,3	10,9
BM6 2 035-65/32	158 747	201 608	1 473	753	350	2 060	153	40,7	3,4	11,2
BM6 2 035-65/33	162 789	206 742	1 519	776	350	2 125	153	41,9	3,5	11,6
BM6 2 035-65/34	166 832	211 877	1 565	800	350	2 190	153	43,2	3,6	11,9
BM6 2 035-65/35	170 875	217 011	1 611	823	350	2 255	153	44,5	3,7	12,3
BM6 2 035-65/36	174 918	222 145	1 657	847	350	2 320	153	45,7	3,8	12,6
BM6 2 035-65/37	178 960	227 280	1 703	870	350	2 385	153	47,0	3,9	13,0
BM6 2 035-65/38	183 003	232 414	1 749	894	350	2 450	153	48,3	4,0	13,4
BM6 2 035-65/39	187 046	237 548	1 795	917	350	2 515	153	49,6	4,1	13,7
BM6 2 035-65/40	191 089	242 683	1 841	941	350	2 580	153	50,8	4,3	14,1
BM6 2 035-65/41	195 132	247 817	1 887	964	350	2 645	153	52,1	4,4	14,4
BM6 2 035-65/42	199 174	252 952	1 933	988	350	2 710	153	53,4	4,5	14,8
BM6 2 035-65/43	203 217	258 086	1 979	1 011	350	2 775	153	54,6	4,6	15,1
BM6 2 035-65/44	207 260	263 220	2 025	1 035	350	2 840	153	55,9	4,7	15,5
BM6 2 035-65/45	211 303	268 355	2 071	1 058	350	2 905	153	57,2	4,8	15,8
BM6 2 035-65/46	215 346	273 489	2 117	1 082	350	2 970	153	58,5	4,9	16,2
BM6 2 035-65/47	219 388	278 623	2 163	1 106	350	3 035	153	59,7	5,0	16,5
BM6 2 035-65/48	223 431	283 758	2 209	1 129	350	3 100	153	61,0	5,1	16,9
BM6 2 035-65/49	227 474	288 892	2 255	1 153	350	3 165	153	62,3	5,2	17,2
BM6 2 035-65/50	231 517	294 026	2 302	1 176	350	3 230	153	63,5	5,3	17,6
BM6 2 035-65/51	235 559	299 161	2 348	1 200	350	3 295	153	64,8	5,4	17,9
BM6 2 035-65/52	239 602	304 295	2 394	1 223	350	3 360	153	66,1	5,5	18,3
BM6 2 035-65/53	243 645	309 429	2 440	1 247	350	3 425	153	67,3	5,6	18,6
BM6 2 035-65/54	247 688	314 564	2 486	1 270	350	3 490	153	68,6	5,7	19,0
BM6 2 035-65/55	251 731	319 698	2 532	1 294	350	3 555	153	69,9	5,8	19,3
BM6 2 035-65/56	255 773	324 832	2 578	1 317	350	3 620	153	71,2	6,0	19,7
BM6 2 035-65/57	259 816	329 967	2 624	1 341	350	3 685	153	72,4	6,1	20,0
BM6 2 035-65/58	263 859	335 101	2 670	1 364	350	3 750	153	73,7	6,2	20,4
BM6 2 035-65/59	267 902	340 235	2 716	1 388	350	3 815	153	75,0	6,3	20,7
BM6 2 035-65/60	271 945	345 370	2 762	1 411	350	3 880	153	76,2	6,4	21,1
BM6 2 035-65/61	275 987	350 504	2 808	1 435	350	3 945	153	77,5	6,5	21,4
BM6 2 035-65/62	280 030	355 638	2 854	1 458	350	4 010	153	78,8	6,6	21,8
BM6 2 035-65/63	284 073	360 773	2 900	1 482	350	4 075	153	80,1	6,7	22,1
BM6 2 035-65/64	288 116	365 907	2 946	1 505	350	4 140	153	81,3	6,8	22,5
BM6 2 035-65/65	292 158	371 041	2 992	1 529	350	4 205	153	82,6	6,9	22,8
BM6 2 035-65/66	296 201	376 176	3 038	1 552	350	4 270	153	83,9	7,0	23,2
BM6 2 035-65/67	300 244	381 310	3 084	1 576	350	4 335	153	85,1	7,1	23,5
BM6 2 035-65/68	304 287	386 444	3 130	1 599	350	4 400	153	86,4	7,2	23,9

**BM6 2 035-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-70/3	41 506	52 712	141	72	350	185	153	3,9	0,3	1,1
BM6 2 035-70/4	45 549	57 847	188	96	350	255	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 035-70/5	49 591	62 981	235	120	350	325	153	6,4	0,5	1,8
BM6 2 035-70/6	53 634	68 115	282	144	350	395	153	7,7	0,6	2,1
BM6 2 035-70/7	57 677	73 250	329	168	350	465	153	9,0	0,8	2,5
BM6 2 035-70/8	61 720	78 384	376	192	350	535	153	10,3	0,9	2,9
BM6 2 035-70/9	65 762	83 518	422	216	350	605	153	11,6	1,0	3,2
BM6 2 035-70/10	69 805	88 653	469	240	350	675	153	12,9	1,1	3,6
BM6 2 035-70/11	73 848	93 787	516	264	350	745	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 035-70/12	77 891	98 921	563	288	350	815	153	15,4	1,3	4,3
BM6 2 035-70/13	81 934	104 056	610	312	350	885	153	16,7	1,4	4,7
BM6 2 035-70/14	85 976	109 190	657	336	350	955	153	18,0	1,5	5,0
BM6 2 035-70/15	90 019	114 324	704	360	350	1 025	153	19,3	1,6	5,4
BM6 2 035-70/16	94 062	119 459	751	384	350	1 095	153	20,6	1,7	5,7
BM6 2 035-70/17	98 105	124 593	798	408	350	1 165	153	21,9	1,8	6,1
BM6 2 035-70/18	102 148	129 727	845	432	350	1 235	153	23,2	1,9	6,4
BM6 2 035-70/19	106 190	134 862	892	456	350	1 305	153	24,5	2,0	6,8
BM6 2 035-70/20	110 233	139 996	939	480	350	1 375	153	25,7	2,1	7,2
BM6 2 035-70/21	114 276	145 130	986	504	350	1 445	153	27,0	2,3	7,5
BM6 2 035-70/22	118 319	150 265	1 033	528	350	1 515	153	28,3	2,4	7,9
BM6 2 035-70/23	122 361	155 399	1 080	552	350	1 585	153	29,6	2,5	8,2
BM6 2 035-70/24	126 404	160 533	1 127	576	350	1 655	153	30,9	2,6	8,6
BM6 2 035-70/25	130 447	165 668	1 174	600	350	1 725	153	32,2	2,7	8,9
BM6 2 035-70/26	134 490	170 802	1 220	624	350	1 795	153	33,5	2,8	9,3
BM6 2 035-70/27	138 533	175 936	1 267	648	350	1 865	153	34,8	2,9	9,7
BM6 2 035-70/28	142 575	181 071	1 314	672	350	1 935	153	36,0	3,0	10,0
BM6 2 035-70/29	146 618	186 205	1 361	696	350	2 005	153	37,3	3,1	10,4
BM6 2 035-70/30	150 661	191 339	1 408	720	350	2 075	153	38,6	3,2	10,7
BM6 2 035-70/31	154 704	196 474	1 455	744	350	2 145	153	39,9	3,3	11,1
BM6 2 035-70/32	158 747	201 608	1 502	768	350	2 215	153	41,2	3,4	11,4
BM6 2 035-70/33	162 789	206 742	1 549	792	350	2 285	153	42,5	3,5	11,8
BM6 2 035-70/34	166 832	211 877	1 596	816	350	2 355	153	43,8	3,6	12,2
BM6 2 035-70/35	170 875	217 011	1 643	840	350	2 425	153	45,1	3,8	12,5
BM6 2 035-70/36	174 918	222 145	1 690	864	350	2 495	153	46,3	3,9	12,9
BM6 2 035-70/37	178 960	227 280	1 737	887	350	2 565	153	47,6	4,0	13,2
BM6 2 035-70/38	183 003	232 414	1 784	911	350	2 635	153	48,9	4,1	13,6
BM6 2 035-70/39	187 046	237 548	1 831	935	350	2 705	153	50,2	4,2	14,0
BM6 2 035-70/40	191 089	242 683	1 878	959	350	2 775	153	51,5	4,3	14,3
BM6 2 035-70/41	195 132	247 817	1 925	983	350	2 845	153	52,8	4,4	14,7
BM6 2 035-70/42	199 174	252 952	1 971	1 007	350	2 915	153	54,1	4,5	15,0
BM6 2 035-70/43	203 217	258 086	2 018	1 031	350	2 985	153	55,4	4,6	15,4
BM6 2 035-70/44	207 260	263 220	2 065	1 055	350	3 055	153	56,6	4,7	15,7
BM6 2 035-70/45	211 303	268 355	2 112	1 079	350	3 125	153	57,9	4,8	16,1
BM6 2 035-70/46	215 346	273 489	2 159	1 103	350	3 195	153	59,2	4,9	16,5
BM6 2 035-70/47	219 388	278 623	2 206	1 127	350	3 265	153	60,5	5,0	16,8
BM6 2 035-70/48	223 431	283 758	2 253	1 151	350	3 335	153	61,8	5,1	17,2
BM6 2 035-70/49	227 474	288 892	2 300	1 175	350	3 405	153	63,1	5,3	17,5
BM6 2 035-70/50	231 517	294 026	2 347	1 199	350	3 475	153	64,4	5,4	17,9
BM6 2 035-70/51	235 559	299 161	2 394	1 223	350	3 545	153	65,7	5,5	18,2
BM6 2 035-70/52	239 602	304 295	2 441	1 247	350	3 615	153	66,9	5,6	18,6
BM6 2 035-70/53	243 645	309 429	2 488	1 271	350	3 685	153	68,2	5,7	19,0
BM6 2 035-70/54	247 688	314 564	2 535	1 295	350	3 755	153	69,5	5,8	19,3
BM6 2 035-70/55	251 731	319 698	2 582	1 319	350	3 825	153	70,8	5,9	19,7
BM6 2 035-70/56	255 773	324 832	2 629	1 343	350	3 895	153	72,1	6,0	20,0
BM6 2 035-70/57	259 816	329 967	2 676	1 367	350	3 965	153	73,4	6,1	20,4
BM6 2 035-70/58	263 859	335 101	2 723	1 391	350	4 035	153	74,7	6,2	20,8
BM6 2 035-70/59	267 902	340 235	2 769	1 415	350	4 105	153	75,9	6,3	21,1
BM6 2 035-70/60	271 945	345 370	2 816	1 439	350	4 175	153	77,2	6,4	21,5
BM6 2 035-70/61	275 987	350 504	2 863	1 463	350	4 245	153	78,5	6,5	21,8
BM6 2 035-70/62	280 030	355 638	2 910	1 487	350	4 315	153	79,8	6,7	22,2
BM6 2 035-70/63	284 073	360 773	2 957	1 511	350	4 385	153	81,1	6,8	22,5
BM6 2 035-70/64	288 116	365 907	3 004	1 535	350	4 455	153	82,4	6,9	22,9
BM6 2 035-70/65	292 158	371 041	3 051	1 559	350	4 525	153	83,7	7,0	23,3
BM6 2 035-70/66	296 201	376 176	3 098	1 583	350	4 595	153	85,0	7,1	23,6
BM6 2 035-70/67	300 244	381 310	3 145	1 607	350	4 665	153	86,2	7,2	24,0
BM6 2 035-70/68	304 287	386 444	3 192	1 631	350	4 735	153	87,5	7,3	24,3

**BM6 2 040-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-30/3	42 101	53 468	132	67	400	105	153	3,9	0,3	1,0
BM6 2 040-30/4	46 342	58 855	176	90	400	135	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 040-30/5	50 583	64 241	220	112	400	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 040-30/6	54 825	69 627	264	135	400	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 040-30/7	59 066	75 014	308	157	400	225	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 040-30/8	63 307	80 400	352	180	400	255	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 040-30/9	67 548	85 786	396	202	400	285	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 040-30/10	71 789	91 173	440	225	400	315	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 040-30/11	76 031	96 559	484	247	400	345	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 040-30/12	80 272	101 945	528	270	400	375	153	15,6	1,3	4,1
BM6 2 040-30/13	84 513	107 332	572	292	400	405	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 040-30/14	88 754	112 718	616	315	400	435	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 040-30/15	92 995	118 104	660	337	400	465	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 040-30/16	97 237	123 491	704	360	400	495	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 040-30/17	101 478	128 877	748	382	400	525	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 040-30/18	105 719	134 263	792	405	400	555	153	23,5	2,0	6,2
BM6 2 040-30/19	109 960	139 650	836	427	400	585	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 040-30/20	114 202	145 036	880	450	400	615	153	26,1	2,2	6,9
BM6 2 040-30/21	118 443	150 422	924	472	400	645	153	27,4	2,4	7,3
BM6 2 040-30/22	122 684	155 809	968	495	400	675	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 040-30/23	126 925	161 195	1 012	517	400	705	153	30,0	2,6	7,9
BM6 2 040-30/24	131 166	166 581	1 056	540	400	735	153	31,3	2,7	8,3
BM6 2 040-30/25	135 408	171 968	1 100	562	400	765	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 040-30/26	139 649	177 354	1 144	585	400	795	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 040-30/27	143 890	182 740	1 188	607	400	825	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 040-30/28	148 131	188 127	1 232	630	400	855	153	36,5	3,1	9,7
BM6 2 040-30/29	152 372	193 513	1 276	652	400	885	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 040-30/30	156 614	198 899	1 320	675	400	915	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 040-30/31	160 855	204 286	1 364	697	400	945	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 040-30/32	165 096	209 672	1 408	719	400	975	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 040-30/33	169 337	215 058	1 452	742	400	1 005	153	43,0	3,7	11,4
BM6 2 040-30/34	173 578	220 445	1 496	764	400	1 035	153	44,3	3,8	11,8
BM6 2 040-30/35	177 820	225 831	1 540	787	400	1 065	153	45,6	3,9	12,1
BM6 2 040-30/36	182 061	231 217	1 584	809	400	1 095	153	46,9	4,0	12,4
BM6 2 040-30/37	186 302	236 604	1 628	832	400	1 125	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 040-30/38	190 543	241 990	1 672	854	400	1 155	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 040-30/39	194 784	247 376	1 716	877	400	1 185	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 040-30/40	199 026	252 763	1 760	899	400	1 215	153	52,1	4,5	13,8
BM6 2 040-30/41	203 267	258 149	1 804	922	400	1 245	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 040-30/42	207 508	263 535	1 848	944	400	1 275	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 040-30/43	211 749	268 921	1 892	967	400	1 305	153	56,0	4,8	14,9
BM6 2 040-30/44	215 990	274 308	1 936	989	400	1 335	153	57,3	4,9	15,2
BM6 2 040-30/45	220 232	279 694	1 980	1 012	400	1 365	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 040-30/46	224 473	285 080	2 024	1 034	400	1 395	153	59,9	5,2	15,9
BM6 2 040-30/47	228 714	290 467	2 068	1 057	400	1 425	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 040-30/48	232 955	295 853	2 112	1 079	400	1 455	153	62,6	5,4	16,6
BM6 2 040-30/49	237 196	301 239	2 156	1 102	400	1 485	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 040-30/50	241 438	306 626	2 200	1 124	400	1 515	153	65,2	5,6	17,3
BM6 2 040-30/51	245 679	312 012	2 244	1 147	400	1 545	153	66,5	5,7	17,6
BM6 2 040-30/52	249 920	317 398	2 288	1 169	400	1 575	153	67,8	5,8	18,0
BM6 2 040-30/53	254 161	322 785	2 332	1 192	400	1 605	153	69,1	6,0	18,3
BM6 2 040-30/54	258 402	328 171	2 376	1 214	400	1 635	153	70,4	6,1	18,7
BM6 2 040-30/55	262 644	333 557	2 420	1 237	400	1 665	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 040-30/56	266 885	338 944	2 464	1 259	400	1 695	153	73,0	6,3	19,4
BM6 2 040-30/57	271 126	344 330	2 508	1 282	400	1 725	153	74,3	6,4	19,7
BM6 2 040-30/58	275 367	349 716	2 552	1 304	400	1 755	153	75,6	6,5	20,0
BM6 2 040-30/59	279 608	355 103	2 596	1 327	400	1 785	153	76,9	6,6	20,4
BM6 2 040-30/60	283 850	360 489	2 640	1 349	400	1 815	153	78,2	6,7	20,7
BM6 2 040-30/61	288 091	365 875	2 684	1 372	400	1 845	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 040-30/62	292 332	371 262	2 728	1 394	400	1 875	153	80,8	7,0	21,4
BM6 2 040-30/63	296 573	376 648	2 772	1 416	400	1 905	153	82,1	7,1	21,8
BM6 2 040-30/64	300 814	382 034	2 816	1 439	400	1 935	153	83,4	7,2	22,1
BM6 2 040-30/65	305 056	387 421	2 860	1 461	400	1 965	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 040-30/66	309 297	392 807	2 904	1 484	400	1 995	153	86,0	7,4	22,8
BM6 2 040-30/67	313 538	398 193	2 948	1 506	400	2 025	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 040-30/68	317 779	403 580	2 992	1 529	400	2 055	153	88,6	7,6	23,5

**BM6 2 040-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-35/3	42 101	53 468	136	70	400	115	153	4,0	0,3	1,1
BM6 2 040-35/4	46 342	58 855	182	93	400	150	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 040-35/5	50 583	64 241	227	116	400	185	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 040-35/6	54 825	69 627	273	139	400	220	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 040-35/7	59 066	75 014	318	163	400	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 040-35/8	63 307	80 400	364	186	400	290	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 040-35/9	67 548	85 786	409	209	400	325	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 040-35/10	71 789	91 173	455	232	400	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 040-35/11	76 031	96 559	500	256	400	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 040-35/12	80 272	101 945	546	279	400	430	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 040-35/13	84 513	107 332	591	302	400	465	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 040-35/14	88 754	112 718	637	325	400	500	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 040-35/15	92 995	118 104	682	349	400	535	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 040-35/16	97 237	123 491	728	372	400	570	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 040-35/17	101 478	128 877	773	395	400	605	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 040-35/18	105 719	134 263	819	418	400	640	153	23,8	2,0	6,3
BM6 2 040-35/19	109 960	139 650	864	442	400	675	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 040-35/20	114 202	145 036	910	465	400	710	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 040-35/21	118 443	150 422	955	488	400	745	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 040-35/22	122 684	155 809	1 001	511	400	780	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 040-35/23	126 925	161 195	1 046	535	400	815	153	30,4	2,6	8,1
BM6 2 040-35/24	131 166	166 581	1 092	558	400	850	153	31,7	2,7	8,4
BM6 2 040-35/25	135 408	171 968	1 137	581	400	885	153	33,0	2,8	8,8
BM6 2 040-35/26	139 649	177 354	1 183	604	400	920	153	34,3	2,9	9,2
BM6 2 040-35/27	143 890	182 740	1 228	628	400	955	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 040-35/28	148 131	188 127	1 274	651	400	990	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 040-35/29	152 372	193 513	1 319	674	400	1 025	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 040-35/30	156 614	198 899	1 365	697	400	1 060	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 040-35/31	160 855	204 286	1 410	721	400	1 095	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 040-35/32	165 096	209 672	1 456	744	400	1 130	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 040-35/33	169 337	215 058	1 501	767	400	1 165	153	43,6	3,7	11,6
BM6 2 040-35/34	173 578	220 445	1 547	790	400	1 200	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 040-35/35	177 820	225 831	1 592	814	400	1 235	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 040-35/36	182 061	231 217	1 638	837	400	1 270	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 040-35/37	186 302	236 604	1 683	860	400	1 305	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 040-35/38	190 543	241 990	1 729	883	400	1 340	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 040-35/39	194 784	247 376	1 774	907	400	1 375	153	51,5	4,4	13,7
BM6 2 040-35/40	199 026	252 763	1 820	930	400	1 410	153	52,8	4,5	14,1
BM6 2 040-35/41	203 267	258 149	1 865	953	400	1 445	153	54,1	4,6	14,4
BM6 2 040-35/42	207 508	263 535	1 911	976	400	1 480	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 040-35/43	211 749	268 921	1 956	1 000	400	1 515	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 040-35/44	215 990	274 308	2 002	1 023	400	1 550	153	58,1	5,0	15,5
BM6 2 040-35/45	220 232	279 694	2 047	1 046	400	1 585	153	59,4	5,1	15,8
BM6 2 040-35/46	224 473	285 080	2 093	1 069	400	1 620	153	60,7	5,2	16,2
BM6 2 040-35/47	228 714	290 467	2 138	1 093	400	1 655	153	62,0	5,3	16,5
BM6 2 040-35/48	232 955	295 853	2 184	1 116	400	1 690	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 040-35/49	237 196	301 239	2 229	1 139	400	1 725	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 040-35/50	241 438	306 626	2 275	1 162	400	1 760	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 040-35/51	245 679	312 012	2 320	1 186	400	1 795	153	67,3	5,8	18,0
BM6 2 040-35/52	249 920	317 398	2 366	1 209	400	1 830	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 040-35/53	254 161	322 785	2 411	1 232	400	1 865	153	69,9	6,0	18,7
BM6 2 040-35/54	258 402	328 171	2 457	1 255	400	1 900	153	71,3	6,1	19,0
BM6 2 040-35/55	262 644	333 557	2 502	1 279	400	1 935	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 040-35/56	266 885	338 944	2 548	1 302	400	1 970	153	73,9	6,3	19,7
BM6 2 040-35/57	271 126	344 330	2 593	1 325	400	2 005	153	75,2	6,5	20,1
BM6 2 040-35/58	275 367	349 716	2 639	1 348	400	2 040	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 040-35/59	279 608	355 103	2 684	1 372	400	2 075	153	77,9	6,7	20,8
BM6 2 040-35/60	283 850	360 489	2 730	1 395	400	2 110	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 040-35/61	288 091	365 875	2 775	1 418	400	2 145	153	80,5	6,9	21,5
BM6 2 040-35/62	292 332	371 262	2 821	1 441	400	2 180	153	81,8	7,0	21,8
BM6 2 040-35/63	296 573	376 648	2 866	1 465	400	2 215	153	83,1	7,1	22,2
BM6 2 040-35/64	300 814	382 034	2 912	1 488	400	2 250	153	84,5	7,3	22,5
BM6 2 040-35/65	305 056	387 421	2 957	1 511	400	2 285	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 040-35/66	309 297	392 807	3 003	1 534	400	2 320	153	87,1	7,5	23,2
BM6 2 040-35/67	313 538	398 193	3 048	1 558	400	2 355	153	88,4	7,6	23,6
BM6 2 040-35/68	317 779	403 580	3 094	1 581	400	2 390	153	89,7	7,7	23,9

**BM6 2 040-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-40/3	42 101	53 468	138	71	400	125	153	4,0	0,3	1,1
BM6 2 040-40/4	46 342	58 855	184	94	400	165	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 040-40/5	50 583	64 241	230	118	400	205	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 040-40/6	54 825	69 627	276	141	400	245	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 040-40/7	59 066	75 014	322	165	400	285	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 040-40/8	63 307	80 400	368	188	400	325	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 040-40/9	67 548	85 786	414	212	400	365	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 040-40/10	71 789	91 173	460	235	400	405	153	13,4	1,1	3,6
BM6 2 040-40/11	76 031	96 559	506	259	400	445	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 040-40/12	80 272	101 945	552	282	400	485	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 040-40/13	84 513	107 332	598	306	400	525	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 040-40/14	88 754	112 718	644	329	400	565	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 040-40/15	92 995	118 104	690	353	400	605	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 040-40/16	97 237	123 491	736	376	400	645	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 040-40/17	101 478	128 877	782	400	400	685	153	22,7	1,9	6,1
BM6 2 040-40/18	105 719	134 263	828	423	400	725	153	24,1	2,1	6,5
BM6 2 040-40/19	109 960	139 650	874	447	400	765	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 040-40/20	114 202	145 036	920	470	400	805	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 040-40/21	118 443	150 422	966	494	400	845	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 040-40/22	122 684	155 809	1 012	517	400	885	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 040-40/23	126 925	161 195	1 058	541	400	925	153	30,7	2,6	8,2
BM6 2 040-40/24	131 166	166 581	1 104	564	400	965	153	32,1	2,7	8,6
BM6 2 040-40/25	135 408	171 968	1 150	588	400	1 005	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 040-40/26	139 649	177 354	1 196	611	400	1 045	153	34,7	3,0	9,3
BM6 2 040-40/27	143 890	182 740	1 242	635	400	1 085	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 040-40/28	148 131	188 127	1 288	658	400	1 125	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 040-40/29	152 372	193 513	1 334	682	400	1 165	153	38,8	3,3	10,4
BM6 2 040-40/30	156 614	198 899	1 380	705	400	1 205	153	40,1	3,4	10,8
BM6 2 040-40/31	160 855	204 286	1 426	729	400	1 245	153	41,4	3,5	11,1
BM6 2 040-40/32	165 096	209 672	1 472	752	400	1 285	153	42,8	3,7	11,5
BM6 2 040-40/33	169 337	215 058	1 518	776	400	1 325	153	44,1	3,8	11,8
BM6 2 040-40/34	173 578	220 445	1 564	799	400	1 365	153	45,4	3,9	12,2
BM6 2 040-40/35	177 820	225 831	1 610	823	400	1 405	153	46,8	4,0	12,5
BM6 2 040-40/36	182 061	231 217	1 656	846	400	1 445	153	48,1	4,1	12,9
BM6 2 040-40/37	186 302	236 604	1 702	870	400	1 485	153	49,4	4,2	13,3
BM6 2 040-40/38	190 543	241 990	1 748	893	400	1 525	153	50,8	4,3	13,6
BM6 2 040-40/39	194 784	247 376	1 794	917	400	1 565	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 040-40/40	199 026	252 763	1 840	940	400	1 605	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 040-40/41	203 267	258 149	1 886	964	400	1 645	153	54,8	4,7	14,7
BM6 2 040-40/42	207 508	263 535	1 932	987	400	1 685	153	56,1	4,8	15,1
BM6 2 040-40/43	211 749	268 921	1 978	1 011	400	1 725	153	57,5	4,9	15,4
BM6 2 040-40/44	215 990	274 308	2 024	1 034	400	1 765	153	58,8	5,0	15,8
BM6 2 040-40/45	220 232	279 694	2 070	1 058	400	1 805	153	60,1	5,1	16,1
BM6 2 040-40/46	224 473	285 080	2 116	1 081	400	1 845	153	61,5	5,3	16,5
BM6 2 040-40/47	228 714	290 467	2 162	1 105	400	1 885	153	62,8	5,4	16,8
BM6 2 040-40/48	232 955	295 853	2 208	1 128	400	1 925	153	64,1	5,5	17,2
BM6 2 040-40/49	237 196	301 239	2 254	1 152	400	1 965	153	65,5	5,6	17,6
BM6 2 040-40/50	241 438	306 626	2 300	1 175	400	2 005	153	66,8	5,7	17,9
BM6 2 040-40/51	245 679	312 012	2 346	1 199	400	2 045	153	68,1	5,8	18,3
BM6 2 040-40/52	249 920	317 398	2 392	1 222	400	2 085	153	69,5	5,9	18,6
BM6 2 040-40/53	254 161	322 785	2 438	1 246	400	2 125	153	70,8	6,1	19,0
BM6 2 040-40/54	258 402	328 171	2 484	1 269	400	2 165	153	72,2	6,2	19,4
BM6 2 040-40/55	262 644	333 557	2 530	1 293	400	2 205	153	73,5	6,3	19,7
BM6 2 040-40/56	266 885	338 944	2 576	1 316	400	2 245	153	74,8	6,4	20,1
BM6 2 040-40/57	271 126	344 330	2 622	1 340	400	2 285	153	76,2	6,5	20,4
BM6 2 040-40/58	275 367	349 716	2 668	1 363	400	2 325	153	77,5	6,6	20,8
BM6 2 040-40/59	279 608	355 103	2 714	1 387	400	2 365	153	78,8	6,7	21,1
BM6 2 040-40/60	283 850	360 489	2 760	1 410	400	2 405	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 040-40/61	288 091	365 875	2 806	1 434	400	2 445	153	81,5	7,0	21,9
BM6 2 040-40/62	292 332	371 262	2 852	1 457	400	2 485	153	82,8	7,1	22,2
BM6 2 040-40/63	296 573	376 648	2 898	1 481	400	2 525	153	84,2	7,2	22,6
BM6 2 040-40/64	300 814	382 034	2 944	1 504	400	2 565	153	85,5	7,3	22,9
BM6 2 040-40/65	305 056	387 421	2 990	1 528	400	2 605	153	86,9	7,4	23,3
BM6 2 040-40/66	309 297	392 807	3 036	1 551	400	2 645	153	88,2	7,5	23,7
BM6 2 040-40/67	313 538	398 193	3 082	1 575	400	2 685	153	89,5	7,7	24,0
BM6 2 040-40/68	317 779	403 580	3 128	1 598	400	2 725	153	90,9	7,8	24,4

**BM6 2 040-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-45/3	42 101	53 468	141	72	400	135	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-45/4	46 342	58 855	188	96	400	180	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 040-45/5	50 583	64 241	235	120	400	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 040-45/6	54 825	69 627	282	144	400	270	153	8,1	0,7	2,2
BM6 2 040-45/7	59 066	75 014	329	168	400	315	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 040-45/8	63 307	80 400	376	192	400	360	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 040-45/9	67 548	85 786	423	216	400	405	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 040-45/10	71 789	91 173	470	240	400	450	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 040-45/11	76 031	96 559	517	264	400	495	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 040-45/12	80 272	101 945	564	288	400	540	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 040-45/13	84 513	107 332	611	312	400	585	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 040-45/14	88 754	112 718	658	336	400	630	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 040-45/15	92 995	118 104	705	360	400	675	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 040-45/16	97 237	123 491	752	384	400	720	153	21,6	1,8	5,8
BM6 2 040-45/17	101 478	128 877	799	408	400	765	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 040-45/18	105 719	134 263	846	432	400	810	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 040-45/19	109 960	139 650	893	456	400	855	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 040-45/20	114 202	145 036	940	480	400	900	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 040-45/21	118 443	150 422	987	504	400	945	153	28,4	2,4	7,7
BM6 2 040-45/22	122 684	155 809	1 034	528	400	990	153	29,8	2,5	8,0
BM6 2 040-45/23	126 925	161 195	1 081	552	400	1 035	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 040-45/24	131 166	166 581	1 128	576	400	1 080	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 040-45/25	135 408	171 968	1 175	600	400	1 125	153	33,8	2,9	9,1
BM6 2 040-45/26	139 649	177 354	1 222	624	400	1 170	153	35,2	3,0	9,5
BM6 2 040-45/27	143 890	182 740	1 269	648	400	1 215	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 040-45/28	148 131	188 127	1 316	672	400	1 260	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 040-45/29	152 372	193 513	1 363	696	400	1 305	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 040-45/30	156 614	198 899	1 410	721	400	1 350	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 040-45/31	160 855	204 286	1 457	745	400	1 395	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 040-45/32	165 096	209 672	1 504	769	400	1 440	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 040-45/33	169 337	215 058	1 551	793	400	1 485	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 040-45/34	173 578	220 445	1 598	817	400	1 530	153	46,0	3,9	12,4
BM6 2 040-45/35	177 820	225 831	1 645	841	400	1 575	153	47,3	4,0	12,8
BM6 2 040-45/36	182 061	231 217	1 692	865	400	1 620	153	48,7	4,2	13,1
BM6 2 040-45/37	186 302	236 604	1 739	889	400	1 665	153	50,1	4,3	13,5
BM6 2 040-45/38	190 543	241 990	1 786	913	400	1 710	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 040-45/39	194 784	247 376	1 833	937	400	1 755	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 040-45/40	199 026	252 763	1 880	961	400	1 800	153	54,1	4,6	14,6
BM6 2 040-45/41	203 267	258 149	1 927	985	400	1 845	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 040-45/42	207 508	263 535	1 974	1 009	400	1 890	153	56,8	4,8	15,3
BM6 2 040-45/43	211 749	268 921	2 021	1 033	400	1 935	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 040-45/44	215 990	274 308	2 068	1 057	400	1 980	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 040-45/45	220 232	279 694	2 115	1 081	400	2 025	153	60,9	5,2	16,4
BM6 2 040-45/46	224 473	285 080	2 162	1 105	400	2 070	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 040-45/47	228 714	290 467	2 209	1 129	400	2 115	153	63,6	5,4	17,1
BM6 2 040-45/48	232 955	295 853	2 256	1 153	400	2 160	153	64,9	5,5	17,5
BM6 2 040-45/49	237 196	301 239	2 303	1 177	400	2 205	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 040-45/50	241 438	306 626	2 350	1 201	400	2 250	153	67,6	5,8	18,2
BM6 2 040-45/51	245 679	312 012	2 397	1 225	400	2 295	153	69,0	5,9	18,6
BM6 2 040-45/52	249 920	317 398	2 444	1 249	400	2 340	153	70,3	6,0	19,0
BM6 2 040-45/53	254 161	322 785	2 491	1 273	400	2 385	153	71,7	6,1	19,3
BM6 2 040-45/54	258 402	328 171	2 538	1 297	400	2 430	153	73,1	6,2	19,7
BM6 2 040-45/55	262 644	333 557	2 585	1 321	400	2 475	153	74,4	6,3	20,1
BM6 2 040-45/56	266 885	338 944	2 632	1 345	400	2 520	153	75,8	6,5	20,4
BM6 2 040-45/57	271 126	344 330	2 679	1 369	400	2 565	153	77,1	6,6	20,8
BM6 2 040-45/58	275 367	349 716	2 726	1 393	400	2 610	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 040-45/59	279 608	355 103	2 773	1 417	400	2 655	153	79,8	6,8	21,5
BM6 2 040-45/60	283 850	360 489	2 820	1 441	400	2 700	153	81,2	6,9	21,9
BM6 2 040-45/61	288 091	365 875	2 867	1 465	400	2 745	153	82,5	7,0	22,2
BM6 2 040-45/62	292 332	371 262	2 914	1 489	400	2 790	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 040-45/63	296 573	376 648	2 961	1 513	400	2 835	153	85,2	7,3	23,0
BM6 2 040-45/64	300 814	382 034	3 008	1 537	400	2 880	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 040-45/65	305 056	387 421	3 055	1 561	400	2 925	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 040-45/66	309 297	392 807	3 102	1 585	400	2 970	153	89,3	7,6	24,1
BM6 2 040-45/67	313 538	398 193	3 149	1 609	400	3 015	153	90,6	7,7	24,4
BM6 2 040-45/68	317 779	403 580	3 196	1 633	400	3 060	153	92,0	7,8	24,8

**BM6 2 040-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-50/3	42 101	53 468	145	74	400	145	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-50/4	46 342	58 855	194	99	400	195	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-50/5	50 583	64 241	242	124	400	245	153	6,8	0,6	1,9
BM6 2 040-50/6	54 825	69 627	291	149	400	295	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 040-50/7	59 066	75 014	339	173	400	345	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 040-50/8	63 307	80 400	388	198	400	395	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 040-50/9	67 548	85 786	436	223	400	445	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 040-50/10	71 789	91 173	484	248	400	495	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 040-50/11	76 031	96 559	533	272	400	545	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 040-50/12	80 272	101 945	581	297	400	595	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 040-50/13	84 513	107 332	630	322	400	645	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 040-50/14	88 754	112 718	678	347	400	695	153	19,2	1,6	5,2
BM6 2 040-50/15	92 995	118 104	727	371	400	745	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 040-50/16	97 237	123 491	775	396	400	795	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 040-50/17	101 478	128 877	824	421	400	845	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 040-50/18	105 719	134 263	872	446	400	895	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 040-50/19	109 960	139 650	921	470	400	945	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 040-50/20	114 202	145 036	969	495	400	995	153	27,4	2,3	7,4
BM6 2 040-50/21	118 443	150 422	1 017	520	400	1 045	153	28,8	2,4	7,8
BM6 2 040-50/22	122 684	155 809	1 066	545	400	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 040-50/23	126 925	161 195	1 114	569	400	1 145	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 040-50/24	131 166	166 581	1 163	594	400	1 195	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 040-50/25	135 408	171 968	1 211	619	400	1 245	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 040-50/26	139 649	177 354	1 260	644	400	1 295	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 040-50/27	143 890	182 740	1 308	668	400	1 345	153	37,0	3,1	10,0
BM6 2 040-50/28	148 131	188 127	1 357	693	400	1 395	153	38,3	3,3	10,4
BM6 2 040-50/29	152 372	193 513	1 405	718	400	1 445	153	39,7	3,4	10,8
BM6 2 040-50/30	156 614	198 899	1 453	743	400	1 495	153	41,1	3,5	11,1
BM6 2 040-50/31	160 855	204 286	1 502	767	400	1 545	153	42,4	3,6	11,5
BM6 2 040-50/32	165 096	209 672	1 550	792	400	1 595	153	43,8	3,7	11,9
BM6 2 040-50/33	169 337	215 058	1 599	817	400	1 645	153	45,2	3,8	12,2
BM6 2 040-50/34	173 578	220 445	1 647	842	400	1 695	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 040-50/35	177 820	225 831	1 696	866	400	1 745	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 040-50/36	182 061	231 217	1 744	891	400	1 795	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 040-50/37	186 302	236 604	1 793	916	400	1 845	153	50,7	4,3	13,7
BM6 2 040-50/38	190 543	241 990	1 841	941	400	1 895	153	52,0	4,4	14,1
BM6 2 040-50/39	194 784	247 376	1 889	966	400	1 945	153	53,4	4,5	14,5
BM6 2 040-50/40	199 026	252 763	1 938	990	400	1 995	153	54,8	4,7	14,8
BM6 2 040-50/41	203 267	258 149	1 986	1 015	400	2 045	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 040-50/42	207 508	263 535	2 035	1 040	400	2 095	153	57,5	4,9	15,6
BM6 2 040-50/43	211 749	268 921	2 083	1 065	400	2 145	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 040-50/44	215 990	274 308	2 132	1 089	400	2 195	153	60,3	5,1	16,3
BM6 2 040-50/45	220 232	279 694	2 180	1 114	400	2 245	153	61,6	5,2	16,7
BM6 2 040-50/46	224 473	285 080	2 229	1 139	400	2 295	153	63,0	5,4	17,1
BM6 2 040-50/47	228 714	290 467	2 277	1 164	400	2 345	153	64,4	5,5	17,4
BM6 2 040-50/48	232 955	295 853	2 325	1 188	400	2 395	153	65,7	5,6	17,8
BM6 2 040-50/49	237 196	301 239	2 374	1 213	400	2 445	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 040-50/50	241 438	306 626	2 422	1 238	400	2 495	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 040-50/51	245 679	312 012	2 471	1 263	400	2 545	153	69,8	5,9	18,9
BM6 2 040-50/52	249 920	317 398	2 519	1 287	400	2 595	153	71,2	6,1	19,3
BM6 2 040-50/53	254 161	322 785	2 568	1 312	400	2 645	153	72,6	6,2	19,7
BM6 2 040-50/54	258 402	328 171	2 616	1 337	400	2 695	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 040-50/55	262 644	333 557	2 665	1 362	400	2 745	153	75,3	6,4	20,4
BM6 2 040-50/56	266 885	338 944	2 713	1 386	400	2 795	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 040-50/57	271 126	344 330	2 762	1 411	400	2 845	153	78,1	6,6	21,2
BM6 2 040-50/58	275 367	349 716	2 810	1 436	400	2 895	153	79,4	6,7	21,5
BM6 2 040-50/59	279 608	355 103	2 858	1 461	400	2 945	153	80,8	6,9	21,9
BM6 2 040-50/60	283 850	360 489	2 907	1 485	400	2 995	153	82,2	7,0	22,3
BM6 2 040-50/61	288 091	365 875	2 955	1 510	400	3 045	153	83,5	7,1	22,6
BM6 2 040-50/62	292 332	371 262	3 004	1 535	400	3 095	153	84,9	7,2	23,0
BM6 2 040-50/63	296 573	376 648	3 052	1 560	400	3 145	153	86,3	7,3	23,4
BM6 2 040-50/64	300 814	382 034	3 101	1 584	400	3 195	153	87,6	7,4	23,8
BM6 2 040-50/65	305 056	387 421	3 149	1 609	400	3 245	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 040-50/66	309 297	392 807	3 198	1 634	400	3 295	153	90,4	7,7	24,5
BM6 2 040-50/67	313 538	398 193	3 246	1 659	400	3 345	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 040-50/68	317 779	403 580	3 294	1 683	400	3 395	153	93,1	7,9	25,2



**BM6 2 040-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-55/3	42 101	53 468	148	76	400	155	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 040-55/4	46 342	58 855	198	101	400	210	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-55/5	50 583	64 241	247	126	400	265	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 040-55/6	54 825	69 627	296	151	400	320	153	8,3	0,7	2,3
BM6 2 040-55/7	59 066	75 014	346	177	400	375	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 040-55/8	63 307	80 400	395	202	400	430	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 040-55/9	67 548	85 786	445	227	400	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 040-55/10	71 789	91 173	494	252	400	540	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 040-55/11	76 031	96 559	543	278	400	595	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 040-55/12	80 272	101 945	593	303	400	650	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 040-55/13	84 513	107 332	642	328	400	705	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 040-55/14	88 754	112 718	692	353	400	760	153	19,4	1,6	5,3
BM6 2 040-55/15	92 995	118 104	741	379	400	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 040-55/16	97 237	123 491	790	404	400	870	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 040-55/17	101 478	128 877	840	429	400	925	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 040-55/18	105 719	134 263	889	454	400	980	153	24,9	2,1	6,8
BM6 2 040-55/19	109 960	139 650	939	480	400	1 035	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 040-55/20	114 202	145 036	988	505	400	1 090	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 040-55/21	118 443	150 422	1 037	530	400	1 145	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 040-55/22	122 684	155 809	1 087	555	400	1 200	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 040-55/23	126 925	161 195	1 136	581	400	1 255	153	31,9	2,7	8,7
BM6 2 040-55/24	131 166	166 581	1 186	606	400	1 310	153	33,3	2,8	9,1
BM6 2 040-55/25	135 408	171 968	1 235	631	400	1 365	153	34,6	2,9	9,4
BM6 2 040-55/26	139 649	177 354	1 284	656	400	1 420	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 040-55/27	143 890	182 740	1 334	682	400	1 475	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 040-55/28	148 131	188 127	1 383	707	400	1 530	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 040-55/29	152 372	193 513	1 433	732	400	1 585	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 040-55/30	156 614	198 899	1 482	757	400	1 640	153	41,6	3,5	11,3
BM6 2 040-55/31	160 855	204 286	1 531	783	400	1 695	153	43,0	3,6	11,7
BM6 2 040-55/32	165 096	209 672	1 581	808	400	1 750	153	44,3	3,8	12,1
BM6 2 040-55/33	169 337	215 058	1 630	833	400	1 805	153	45,7	3,9	12,5
BM6 2 040-55/34	173 578	220 445	1 680	858	400	1 860	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 040-55/35	177 820	225 831	1 729	884	400	1 915	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 040-55/36	182 061	231 217	1 778	909	400	1 970	153	49,9	4,2	13,6
BM6 2 040-55/37	186 302	236 604	1 828	934	400	2 025	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 040-55/38	190 543	241 990	1 877	959	400	2 080	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 040-55/39	194 784	247 376	1 927	984	400	2 135	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 040-55/40	199 026	252 763	1 976	1 010	400	2 190	153	55,4	4,7	15,1
BM6 2 040-55/41	203 267	258 149	2 025	1 035	400	2 245	153	56,8	4,8	15,5
BM6 2 040-55/42	207 508	263 535	2 075	1 060	400	2 300	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 040-55/43	211 749	268 921	2 124	1 085	400	2 355	153	59,6	5,0	16,2
BM6 2 040-55/44	215 990	274 308	2 174	1 111	400	2 410	153	61,0	5,2	16,6
BM6 2 040-55/45	220 232	279 694	2 223	1 136	400	2 465	153	62,4	5,3	17,0
BM6 2 040-55/46	224 473	285 080	2 272	1 161	400	2 520	153	63,7	5,4	17,4
BM6 2 040-55/47	228 714	290 467	2 322	1 186	400	2 575	153	65,1	5,5	17,7
BM6 2 040-55/48	232 955	295 853	2 371	1 212	400	2 630	153	66,5	5,6	18,1
BM6 2 040-55/49	237 196	301 239	2 421	1 237	400	2 685	153	67,9	5,8	18,5
BM6 2 040-55/50	241 438	306 626	2 470	1 262	400	2 740	153	69,3	5,9	18,9
BM6 2 040-55/51	245 679	312 012	2 519	1 287	400	2 795	153	70,7	6,0	19,3
BM6 2 040-55/52	249 920	317 398	2 569	1 313	400	2 850	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 040-55/53	254 161	322 785	2 618	1 338	400	2 905	153	73,5	6,2	20,0
BM6 2 040-55/54	258 402	328 171	2 668	1 363	400	2 960	153	74,8	6,3	20,4
BM6 2 040-55/55	262 644	333 557	2 717	1 388	400	3 015	153	76,2	6,5	20,8
BM6 2 040-55/56	266 885	338 944	2 766	1 414	400	3 070	153	77,6	6,6	21,1
BM6 2 040-55/57	271 126	344 330	2 816	1 439	400	3 125	153	79,0	6,7	21,5
BM6 2 040-55/58	275 367	349 716	2 865	1 464	400	3 180	153	80,4	6,8	21,9
BM6 2 040-55/59	279 608	355 103	2 915	1 489	400	3 235	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 040-55/60	283 850	360 489	2 964	1 515	400	3 290	153	83,2	7,0	22,7
BM6 2 040-55/61	288 091	365 875	3 013	1 540	400	3 345	153	84,5	7,2	23,0
BM6 2 040-55/62	292 332	371 262	3 063	1 565	400	3 400	153	85,9	7,3	23,4
BM6 2 040-55/63	296 573	376 648	3 112	1 590	400	3 455	153	87,3	7,4	23,8
BM6 2 040-55/64	300 814	382 034	3 162	1 616	400	3 510	153	88,7	7,5	24,2
BM6 2 040-55/65	305 056	387 421	3 211	1 641	400	3 565	153	90,1	7,6	24,5
BM6 2 040-55/66	309 297	392 807	3 260	1 666	400	3 620	153	91,5	7,7	24,9
BM6 2 040-55/67	313 538	398 193	3 310	1 691	400	3 675	153	92,9	7,9	25,3
BM6 2 040-55/68	317 779	403 580	3 359	1 717	400	3 730	153	94,2	8,0	25,7

**BM6 2 040-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-60/3	42 101	53 468	151	77	400	165	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 040-60/4	46 342	58 855	201	103	400	225	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 040-60/5	50 583	64 241	252	129	400	285	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 040-60/6	54 825	69 627	302	154	400	345	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 040-60/7	59 066	75 014	352	180	400	405	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 040-60/8	63 307	80 400	403	206	400	465	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 040-60/9	67 548	85 786	453	232	400	525	153	12,6	1,1	3,5
BM6 2 040-60/10	71 789	91 173	503	257	400	585	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 040-60/11	76 031	96 559	554	283	400	645	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 040-60/12	80 272	101 945	604	309	400	705	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 040-60/13	84 513	107 332	654	334	400	765	153	18,2	1,5	5,0
BM6 2 040-60/14	88 754	112 718	705	360	400	825	153	19,6	1,7	5,4
BM6 2 040-60/15	92 995	118 104	755	386	400	885	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 040-60/16	97 237	123 491	805	412	400	945	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 040-60/17	101 478	128 877	856	437	400	1 005	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 040-60/18	105 719	134 263	906	463	400	1 065	153	25,2	2,1	6,9
BM6 2 040-60/19	109 960	139 650	956	489	400	1 125	153	26,6	2,2	7,3
BM6 2 040-60/20	114 202	145 036	1 007	514	400	1 185	153	28,0	2,4	7,7
BM6 2 040-60/21	118 443	150 422	1 057	540	400	1 245	153	29,5	2,5	8,1
BM6 2 040-60/22	122 684	155 809	1 107	566	400	1 305	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 040-60/23	126 925	161 195	1 158	592	400	1 365	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 040-60/24	131 166	166 581	1 208	617	400	1 425	153	33,7	2,8	9,2
BM6 2 040-60/25	135 408	171 968	1 259	643	400	1 485	153	35,1	3,0	9,6
BM6 2 040-60/26	139 649	177 354	1 309	669	400	1 545	153	36,5	3,1	10,0
BM6 2 040-60/27	143 890	182 740	1 359	695	400	1 605	153	37,9	3,2	10,4
BM6 2 040-60/28	148 131	188 127	1 410	720	400	1 665	153	39,3	3,3	10,7
BM6 2 040-60/29	152 372	193 513	1 460	746	400	1 725	153	40,7	3,4	11,1
BM6 2 040-60/30	156 614	198 899	1 510	772	400	1 785	153	42,1	3,6	11,5
BM6 2 040-60/31	160 855	204 286	1 561	797	400	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 040-60/32	165 096	209 672	1 611	823	400	1 905	153	44,9	3,8	12,3
BM6 2 040-60/33	169 337	215 058	1 661	849	400	1 965	153	46,3	3,9	12,7
BM6 2 040-60/34	173 578	220 445	1 712	875	400	2 025	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 040-60/35	177 820	225 831	1 762	900	400	2 085	153	49,1	4,1	13,4
BM6 2 040-60/36	182 061	231 217	1 812	926	400	2 145	153	50,5	4,3	13,8
BM6 2 040-60/37	186 302	236 604	1 863	952	400	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 040-60/38	190 543	241 990	1 913	978	400	2 265	153	53,3	4,5	14,6
BM6 2 040-60/39	194 784	247 376	1 963	1 003	400	2 325	153	54,7	4,6	15,0
BM6 2 040-60/40	199 026	252 763	2 014	1 029	400	2 385	153	56,1	4,7	15,4
BM6 2 040-60/41	203 267	258 149	2 064	1 055	400	2 445	153	57,5	4,9	15,7
BM6 2 040-60/42	207 508	263 535	2 114	1 080	400	2 505	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 040-60/43	211 749	268 921	2 165	1 106	400	2 565	153	60,3	5,1	16,5
BM6 2 040-60/44	215 990	274 308	2 215	1 132	400	2 625	153	61,7	5,2	16,9
BM6 2 040-60/45	220 232	279 694	2 265	1 158	400	2 685	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 040-60/46	224 473	285 080	2 316	1 183	400	2 745	153	64,5	5,4	17,7
BM6 2 040-60/47	228 714	290 467	2 366	1 209	400	2 805	153	65,9	5,6	18,0
BM6 2 040-60/48	232 955	295 853	2 416	1 235	400	2 865	153	67,3	5,7	18,4
BM6 2 040-60/49	237 196	301 239	2 467	1 260	400	2 925	153	68,7	5,8	18,8
BM6 2 040-60/50	241 438	306 626	2 517	1 286	400	2 985	153	70,1	5,9	19,2
BM6 2 040-60/51	245 679	312 012	2 567	1 312	400	3 045	153	71,5	6,0	19,6
BM6 2 040-60/52	249 920	317 398	2 618	1 338	400	3 105	153	72,9	6,2	20,0
BM6 2 040-60/53	254 161	322 785	2 668	1 363	400	3 165	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 040-60/54	258 402	328 171	2 718	1 389	400	3 225	153	75,7	6,4	20,7
BM6 2 040-60/55	262 644	333 557	2 769	1 415	400	3 285	153	77,1	6,5	21,1
BM6 2 040-60/56	266 885	338 944	2 819	1 441	400	3 345	153	78,5	6,6	21,5
BM6 2 040-60/57	271 126	344 330	2 869	1 466	400	3 405	153	79,9	6,7	21,9
BM6 2 040-60/58	275 367	349 716	2 920	1 492	400	3 465	153	81,3	6,9	22,3
BM6 2 040-60/59	279 608	355 103	2 970	1 518	400	3 525	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 040-60/60	283 850	360 489	3 020	1 543	400	3 585	153	84,1	7,1	23,0
BM6 2 040-60/61	288 091	365 875	3 071	1 569	400	3 645	153	85,5	7,2	23,4
BM6 2 040-60/62	292 332	371 262	3 121	1 595	400	3 705	153	86,9	7,3	23,8
BM6 2 040-60/63	296 573	376 648	3 171	1 621	400	3 765	153	88,4	7,5	24,2
BM6 2 040-60/64	300 814	382 034	3 222	1 646	400	3 825	153	89,8	7,6	24,6
BM6 2 040-60/65	305 056	387 421	3 272	1 672	400	3 885	153	91,2	7,7	25,0
BM6 2 040-60/66	309 297	392 807	3 322	1 698	400	3 945	153	92,6	7,8	25,3
BM6 2 040-60/67	313 538	398 193	3 373	1 723	400	4 005	153	94,0	7,9	25,7
BM6 2 040-60/68	317 779	403 580	3 423	1 749	400	4 065	153	95,4	8,0	26,1

**BM6 2 040-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-65/3	42 101	53 468	153	78	400	175	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 040-65/4	46 342	58 855	204	104	400	240	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 040-65/5	50 583	64 241	255	130	400	305	153	7,1	0,6	2,0
BM6 2 040-65/6	54 825	69 627	306	156	400	370	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 040-65/7	59 066	75 014	357	182	400	435	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 040-65/8	63 307	80 400	408	208	400	500	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 040-65/9	67 548	85 786	459	235	400	565	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 040-65/10	71 789	91 173	510	261	400	630	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 040-65/11	76 031	96 559	561	287	400	695	153	15,6	1,3	4,3
BM6 2 040-65/12	80 272	101 945	612	313	400	760	153	17,0	1,4	4,7
BM6 2 040-65/13	84 513	107 332	663	339	400	825	153	18,4	1,6	5,1
BM6 2 040-65/14	88 754	112 718	714	365	400	890	153	19,9	1,7	5,5
BM6 2 040-65/15	92 995	118 104	765	391	400	955	153	21,3	1,8	5,9
BM6 2 040-65/16	97 237	123 491	816	417	400	1 020	153	22,7	1,9	6,2
BM6 2 040-65/17	101 478	128 877	867	443	400	1 085	153	24,1	2,0	6,6
BM6 2 040-65/18	105 719	134 263	918	469	400	1 150	153	25,5	2,1	7,0
BM6 2 040-65/19	109 960	139 650	969	495	400	1 215	153	27,0	2,3	7,4
BM6 2 040-65/20	114 202	145 036	1 020	521	400	1 280	153	28,4	2,4	7,8
BM6 2 040-65/21	118 443	150 422	1 071	547	400	1 345	153	29,8	2,5	8,2
BM6 2 040-65/22	122 684	155 809	1 122	573	400	1 410	153	31,2	2,6	8,6
BM6 2 040-65/23	126 925	161 195	1 173	599	400	1 475	153	32,6	2,7	9,0
BM6 2 040-65/24	131 166	166 581	1 224	625	400	1 540	153	34,1	2,9	9,4
BM6 2 040-65/25	135 408	171 968	1 275	652	400	1 605	153	35,5	3,0	9,8
BM6 2 040-65/26	139 649	177 354	1 326	678	400	1 670	153	36,9	3,1	10,1
BM6 2 040-65/27	143 890	182 740	1 377	704	400	1 735	153	38,3	3,2	10,5
BM6 2 040-65/28	148 131	188 127	1 428	730	400	1 800	153	39,7	3,3	10,9
BM6 2 040-65/29	152 372	193 513	1 479	756	400	1 865	153	41,1	3,5	11,3
BM6 2 040-65/30	156 614	198 899	1 530	782	400	1 930	153	42,6	3,6	11,7
BM6 2 040-65/31	160 855	204 286	1 581	808	400	1 995	153	44,0	3,7	12,1
BM6 2 040-65/32	165 096	209 672	1 632	834	400	2 060	153	45,4	3,8	12,5
BM6 2 040-65/33	169 337	215 058	1 683	860	400	2 125	153	46,8	3,9	12,9
BM6 2 040-65/34	173 578	220 445	1 734	886	400	2 190	153	48,2	4,1	13,3
BM6 2 040-65/35	177 820	225 831	1 785	912	400	2 255	153	49,7	4,2	13,7
BM6 2 040-65/36	182 061	231 217	1 836	938	400	2 320	153	51,1	4,3	14,0
BM6 2 040-65/37	186 302	236 604	1 887	964	400	2 385	153	52,5	4,4	14,4
BM6 2 040-65/38	190 543	241 990	1 938	990	400	2 450	153	53,9	4,5	14,8
BM6 2 040-65/39	194 784	247 376	1 989	1 016	400	2 515	153	55,3	4,7	15,2
BM6 2 040-65/40	199 026	252 763	2 040	1 042	400	2 580	153	56,8	4,8	15,6
BM6 2 040-65/41	203 267	258 149	2 091	1 069	400	2 645	153	58,2	4,9	16,0
BM6 2 040-65/42	207 508	263 535	2 142	1 095	400	2 710	153	59,6	5,0	16,4
BM6 2 040-65/43	211 749	268 921	2 193	1 121	400	2 775	153	61,0	5,1	16,8
BM6 2 040-65/44	215 990	274 308	2 244	1 147	400	2 840	153	62,4	5,3	17,2
BM6 2 040-65/45	220 232	279 694	2 295	1 173	400	2 905	153	63,9	5,4	17,6
BM6 2 040-65/46	224 473	285 080	2 346	1 199	400	2 970	153	65,3	5,5	18,0
BM6 2 040-65/47	228 714	290 467	2 397	1 225	400	3 035	153	66,7	5,6	18,3
BM6 2 040-65/48	232 955	295 853	2 448	1 251	400	3 100	153	68,1	5,7	18,7
BM6 2 040-65/49	237 196	301 239	2 499	1 277	400	3 165	153	69,5	5,9	19,1
BM6 2 040-65/50	241 438	306 626	2 550	1 303	400	3 230	153	70,9	6,0	19,5
BM6 2 040-65/51	245 679	312 012	2 601	1 329	400	3 295	153	72,4	6,1	19,9
BM6 2 040-65/52	249 920	317 398	2 652	1 355	400	3 360	153	73,8	6,2	20,3
BM6 2 040-65/53	254 161	322 785	2 703	1 381	400	3 425	153	75,2	6,3	20,7
BM6 2 040-65/54	258 402	328 171	2 754	1 407	400	3 490	153	76,6	6,4	21,1
BM6 2 040-65/55	262 644	333 557	2 805	1 433	400	3 555	153	78,0	6,6	21,5
BM6 2 040-65/56	266 885	338 944	2 856	1 459	400	3 620	153	79,5	6,7	21,9
BM6 2 040-65/57	271 126	344 330	2 907	1 485	400	3 685	153	80,9	6,8	22,2
BM6 2 040-65/58	275 367	349 716	2 958	1 512	400	3 750	153	82,3	6,9	22,6
BM6 2 040-65/59	279 608	355 103	3 009	1 538	400	3 815	153	83,7	7,0	23,0
BM6 2 040-65/60	283 850	360 489	3 060	1 564	400	3 880	153	85,1	7,2	23,4
BM6 2 040-65/61	288 091	365 875	3 111	1 590	400	3 945	153	86,6	7,3	23,8
BM6 2 040-65/62	292 332	371 262	3 162	1 616	400	4 010	153	88,0	7,4	24,2
BM6 2 040-65/63	296 573	376 648	3 213	1 642	400	4 075	153	89,4	7,5	24,6
BM6 2 040-65/64	300 814	382 034	3 264	1 668	400	4 140	153	90,8	7,6	25,0
BM6 2 040-65/65	305 056	387 421	3 315	1 694	400	4 205	153	92,2	7,8	25,4
BM6 2 040-65/66	309 297	392 807	3 366	1 720	400	4 270	153	93,6	7,9	25,8
BM6 2 040-65/67	313 538	398 193	3 417	1 746	400	4 335	153	95,1	8,0	26,1
BM6 2 040-65/68	317 779	403 580	3 468	1 772	400	4 400	153	96,5	8,1	26,5

**BM6 2 040-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-70/3	42 101	53 468	156	80	400	185	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 040-70/4	46 342	58 855	209	107	400	255	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 040-70/5	50 583	64 241	261	133	400	325	153	7,2	0,6	2,0
BM6 2 040-70/6	54 825	69 627	313	160	400	395	153	8,6	0,7	2,4
BM6 2 040-70/7	59 066	75 014	365	187	400	465	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 040-70/8	63 307	80 400	417	213	400	535	153	11,5	1,0	3,2
BM6 2 040-70/9	67 548	85 786	469	240	400	605	153	12,9	1,1	3,6
BM6 2 040-70/10	71 789	91 173	522	266	400	675	153	14,4	1,2	4,0
BM6 2 040-70/11	76 031	96 559	574	293	400	745	153	15,8	1,3	4,4
BM6 2 040-70/12	80 272	101 945	626	320	400	815	153	17,2	1,4	4,8
BM6 2 040-70/13	84 513	107 332	678	346	400	885	153	18,7	1,6	5,2
BM6 2 040-70/14	88 754	112 718	730	373	400	955	153	20,1	1,7	5,6
BM6 2 040-70/15	92 995	118 104	782	400	400	1 025	153	21,5	1,8	5,9
BM6 2 040-70/16	97 237	123 491	834	426	400	1 095	153	23,0	1,9	6,3
BM6 2 040-70/17	101 478	128 877	887	453	400	1 165	153	24,4	2,0	6,7
BM6 2 040-70/18	105 719	134 263	939	480	400	1 235	153	25,8	2,2	7,1
BM6 2 040-70/19	109 960	139 650	991	506	400	1 305	153	27,3	2,3	7,5
BM6 2 040-70/20	114 202	145 036	1 043	533	400	1 375	153	28,7	2,4	7,9
BM6 2 040-70/21	118 443	150 422	1 095	560	400	1 445	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 040-70/22	122 684	155 809	1 147	586	400	1 515	153	31,6	2,6	8,7
BM6 2 040-70/23	126 925	161 195	1 199	613	400	1 585	153	33,0	2,8	9,1
BM6 2 040-70/24	131 166	166 581	1 252	640	400	1 655	153	34,5	2,9	9,5
BM6 2 040-70/25	135 408	171 968	1 304	666	400	1 725	153	35,9	3,0	9,9
BM6 2 040-70/26	139 649	177 354	1 356	693	400	1 795	153	37,3	3,1	10,3
BM6 2 040-70/27	143 890	182 740	1 408	720	400	1 865	153	38,8	3,3	10,7
BM6 2 040-70/28	148 131	188 127	1 460	746	400	1 935	153	40,2	3,4	11,1
BM6 2 040-70/29	152 372	193 513	1 512	773	400	2 005	153	41,6	3,5	11,5
BM6 2 040-70/30	156 614	198 899	1 565	799	400	2 075	153	43,1	3,6	11,9
BM6 2 040-70/31	160 855	204 286	1 617	826	400	2 145	153	44,5	3,7	12,3
BM6 2 040-70/32	165 096	209 672	1 669	853	400	2 215	153	45,9	3,9	12,7
BM6 2 040-70/33	169 337	215 058	1 721	879	400	2 285	153	47,4	4,0	13,1
BM6 2 040-70/34	173 578	220 445	1 773	906	400	2 355	153	48,8	4,1	13,5
BM6 2 040-70/35	177 820	225 831	1 825	933	400	2 425	153	50,2	4,2	13,9
BM6 2 040-70/36	182 061	231 217	1 877	959	400	2 495	153	51,7	4,3	14,3
BM6 2 040-70/37	186 302	236 604	1 930	986	400	2 565	153	53,1	4,5	14,7
BM6 2 040-70/38	190 543	241 990	1 982	1 013	400	2 635	153	54,5	4,6	15,1
BM6 2 040-70/39	194 784	247 376	2 034	1 039	400	2 705	153	56,0	4,7	15,5
BM6 2 040-70/40	199 026	252 763	2 086	1 066	400	2 775	153	57,4	4,8	15,9
BM6 2 040-70/41	203 267	258 149	2 138	1 093	400	2 845	153	58,9	4,9	16,3
BM6 2 040-70/42	207 508	263 535	2 190	1 119	400	2 915	153	60,3	5,1	16,7
BM6 2 040-70/43	211 749	268 921	2 242	1 146	400	2 985	153	61,7	5,2	17,1
BM6 2 040-70/44	215 990	274 308	2 295	1 173	400	3 055	153	63,2	5,3	17,5
BM6 2 040-70/45	220 232	279 694	2 347	1 199	400	3 125	153	64,6	5,4	17,8
BM6 2 040-70/46	224 473	285 080	2 399	1 226	400	3 195	153	66,0	5,5	18,2
BM6 2 040-70/47	228 714	290 467	2 451	1 252	400	3 265	153	67,5	5,7	18,6
BM6 2 040-70/48	232 955	295 853	2 503	1 279	400	3 335	153	68,9	5,8	19,0
BM6 2 040-70/49	237 196	301 239	2 555	1 306	400	3 405	153	70,3	5,9	19,4
BM6 2 040-70/50	241 438	306 626	2 608	1 332	400	3 475	153	71,8	6,0	19,8
BM6 2 040-70/51	245 679	312 012	2 660	1 359	400	3 545	153	73,2	6,1	20,2
BM6 2 040-70/52	249 920	317 398	2 712	1 386	400	3 615	153	74,6	6,3	20,6
BM6 2 040-70/53	254 161	322 785	2 764	1 412	400	3 685	153	76,1	6,4	21,0
BM6 2 040-70/54	258 402	328 171	2 816	1 439	400	3 755	153	77,5	6,5	21,4
BM6 2 040-70/55	262 644	333 557	2 868	1 466	400	3 825	153	79,0	6,6	21,8
BM6 2 040-70/56	266 885	338 944	2 920	1 492	400	3 895	153	80,4	6,7	22,2
BM6 2 040-70/57	271 126	344 330	2 973	1 519	400	3 965	153	81,8	6,9	22,6
BM6 2 040-70/58	275 367	349 716	3 025	1 546	400	4 035	153	83,3	7,0	23,0
BM6 2 040-70/59	279 608	355 103	3 077	1 572	400	4 105	153	84,7	7,1	23,4
BM6 2 040-70/60	283 850	360 489	3 129	1 599	400	4 175	153	86,1	7,2	23,8
BM6 2 040-70/61	288 091	365 875	3 181	1 626	400	4 245	153	87,6	7,3	24,2
BM6 2 040-70/62	292 332	371 262	3 233	1 652	400	4 315	153	89,0	7,5	24,6
BM6 2 040-70/63	296 573	376 648	3 285	1 679	400	4 385	153	90,4	7,6	25,0
BM6 2 040-70/64	300 814	382 034	3 338	1 706	400	4 455	153	91,9	7,7	25,4
BM6 2 040-70/65	305 056	387 421	3 390	1 732	400	4 525	153	93,3	7,8	25,8
BM6 2 040-70/66	309 297	392 807	3 442	1 759	400	4 595	153	94,7	7,9	26,2
BM6 2 040-70/67	313 538	398 193	3 494	1 785	400	4 665	153	96,2	8,1	26,6
BM6 2 040-70/68	317 779	403 580	3 546	1 812	400	4 735	153	97,6	8,2	27,0

**BM6 2 045-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-30/3	42 473	53 941	149	76	450	105	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 045-30/4	46 838	59 485	199	102	450	135	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 045-30/5	51 204	65 028	249	127	450	165	153	7,3	0,6	1,9
BM6 2 045-30/6	55 569	70 572	299	153	450	195	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 045-30/7	59 934	76 116	349	178	450	225	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 045-30/8	64 299	81 660	398	204	450	255	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 045-30/9	68 664	87 204	448	229	450	285	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 045-30/10	73 030	92 748	498	254	450	315	153	14,5	1,3	3,8
BM6 2 045-30/11	77 395	98 291	548	280	450	345	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 045-30/12	81 760	103 835	598	305	450	375	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 045-30/13	86 125	109 379	647	331	450	405	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 045-30/14	90 490	114 923	697	356	450	435	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 045-30/15	94 856	120 467	747	382	450	465	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 045-30/16	99 221	126 011	797	407	450	495	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 045-30/17	103 586	131 554	846	433	450	525	153	24,7	2,1	6,5
BM6 2 045-30/18	107 951	137 098	896	458	450	555	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 045-30/19	112 317	142 642	946	483	450	585	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 045-30/20	116 682	148 186	996	509	450	615	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 045-30/21	121 047	153 730	1 046	534	450	645	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 045-30/22	125 412	159 273	1 095	560	450	675	153	31,9	2,8	8,5
BM6 2 045-30/23	129 777	164 817	1 145	585	450	705	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 045-30/24	134 143	170 361	1 195	611	450	735	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 045-30/25	138 508	175 905	1 245	636	450	765	153	36,3	3,1	9,6
BM6 2 045-30/26	142 873	181 449	1 295	662	450	795	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 045-30/27	147 238	186 993	1 344	687	450	825	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 045-30/28	151 603	192 536	1 394	712	450	855	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 045-30/29	155 969	198 080	1 444	738	450	885	153	42,1	3,6	11,2
BM6 2 045-30/30	160 334	203 624	1 494	763	450	915	153	43,5	3,8	11,5
BM6 2 045-30/31	164 699	209 168	1 544	789	450	945	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 045-30/32	169 064	214 712	1 593	814	450	975	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 045-30/33	173 430	220 256	1 643	840	450	1 005	153	47,9	4,1	12,7
BM6 2 045-30/34	177 795	225 799	1 693	865	450	1 035	153	49,3	4,3	13,1
BM6 2 045-30/35	182 160	231 343	1 743	891	450	1 065	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 045-30/36	186 525	236 887	1 793	916	450	1 095	153	52,2	4,5	13,8
BM6 2 045-30/37	190 890	242 431	1 842	941	450	1 125	153	53,7	4,6	14,2
BM6 2 045-30/38	195 256	247 975	1 892	967	450	1 155	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 045-30/39	199 621	253 518	1 942	992	450	1 185	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 045-30/40	203 986	259 062	1 992	1 018	450	1 215	153	58,1	5,0	15,4
BM6 2 045-30/41	208 351	264 606	2 042	1 043	450	1 245	153	59,5	5,1	15,8
BM6 2 045-30/42	212 717	270 150	2 091	1 069	450	1 275	153	61,0	5,3	16,1
BM6 2 045-30/43	217 082	275 694	2 141	1 094	450	1 305	153	62,4	5,4	16,5
BM6 2 045-30/44	221 447	281 238	2 191	1 120	450	1 335	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 045-30/45	225 812	286 781	2 241	1 145	450	1 365	153	65,3	5,6	17,3
BM6 2 045-30/46	230 177	292 325	2 290	1 170	450	1 395	153	66,8	5,8	17,7
BM6 2 045-30/47	234 543	297 869	2 340	1 196	450	1 425	153	68,2	5,9	18,1
BM6 2 045-30/48	238 908	303 413	2 390	1 221	450	1 455	153	69,7	6,0	18,5
BM6 2 045-30/49	243 273	308 957	2 440	1 247	450	1 485	153	71,1	6,1	18,8
BM6 2 045-30/50	247 638	314 501	2 490	1 272	450	1 515	153	72,6	6,3	19,2
BM6 2 045-30/51	252 003	320 044	2 539	1 298	450	1 545	153	74,0	6,4	19,6
BM6 2 045-30/52	256 369	325 588	2 589	1 323	450	1 575	153	75,5	6,5	20,0
BM6 2 045-30/53	260 734	331 132	2 639	1 349	450	1 605	153	76,9	6,6	20,4
BM6 2 045-30/54	265 099	336 676	2 689	1 374	450	1 635	153	78,4	6,8	20,8
BM6 2 045-30/55	269 464	342 220	2 739	1 399	450	1 665	153	79,8	6,9	21,1
BM6 2 045-30/56	273 830	347 763	2 788	1 425	450	1 695	153	81,3	7,0	21,5
BM6 2 045-30/57	278 195	353 307	2 838	1 450	450	1 725	153	82,7	7,2	21,9
BM6 2 045-30/58	282 560	358 851	2 888	1 476	450	1 755	153	84,2	7,3	22,3
BM6 2 045-30/59	286 925	364 395	2 938	1 501	450	1 785	153	85,6	7,4	22,7
BM6 2 045-30/60	291 290	369 939	2 988	1 527	450	1 815	153	87,1	7,5	23,1
BM6 2 045-30/61	295 656	375 483	3 037	1 552	450	1 845	153	88,5	7,7	23,5
BM6 2 045-30/62	300 021	381 026	3 087	1 578	450	1 875	153	90,0	7,8	23,8
BM6 2 045-30/63	304 386	386 570	3 137	1 603	450	1 905	153	91,4	7,9	24,2
BM6 2 045-30/64	308 751	392 114	3 187	1 628	450	1 935	153	92,9	8,0	24,6
BM6 2 045-30/65	313 116	397 658	3 237	1 654	450	1 965	153	94,3	8,2	25,0
BM6 2 045-30/66	317 482	403 202	3 286	1 679	450	1 995	153	95,8	8,3	25,4
BM6 2 045-30/67	321 847	408 746	3 336	1 705	450	2 025	153	97,2	8,4	25,8
BM6 2 045-30/68	326 212	414 289	3 386	1 730	450	2 055	153	98,7	8,5	26,1

**BM6 2 045-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-35/3	42 473	53 941	150	77	450	115	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 045-35/4	46 838	59 485	200	102	450	150	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 045-35/5	51 204	65 028	250	128	450	185	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 045-35/6	55 569	70 572	300	153	450	220	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 045-35/7	59 934	76 116	350	179	450	255	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 045-35/8	64 299	81 660	400	204	450	290	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 045-35/9	68 664	87 204	450	230	450	325	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 045-35/10	73 030	92 748	500	256	450	360	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 045-35/11	77 395	98 291	550	281	450	395	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 045-35/12	81 760	103 835	600	307	450	430	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 045-35/13	86 125	109 379	650	332	450	465	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 045-35/14	90 490	114 923	700	358	450	500	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 045-35/15	94 856	120 467	750	383	450	535	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 045-35/16	99 221	126 011	800	409	450	570	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 045-35/17	103 586	131 554	850	434	450	605	153	25,0	2,2	6,6
BM6 2 045-35/18	107 951	137 098	900	460	450	640	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 045-35/19	112 317	142 642	950	485	450	675	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 045-35/20	116 682	148 186	1 000	511	450	710	153	29,4	2,5	7,8
BM6 2 045-35/21	121 047	153 730	1 050	537	450	745	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 045-35/22	125 412	159 273	1 100	562	450	780	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 045-35/23	129 777	164 817	1 150	588	450	815	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 045-35/24	134 143	170 361	1 200	613	450	850	153	35,2	3,0	9,4
BM6 2 045-35/25	138 508	175 905	1 250	639	450	885	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 045-35/26	142 873	181 449	1 300	664	450	920	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 045-35/27	147 238	186 993	1 350	690	450	955	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 045-35/28	151 603	192 536	1 400	715	450	990	153	41,1	3,5	10,9
BM6 2 045-35/29	155 969	198 080	1 450	741	450	1 025	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 045-35/30	160 334	203 624	1 500	767	450	1 060	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 045-35/31	164 699	209 168	1 550	792	450	1 095	153	45,5	3,9	12,1
BM6 2 045-35/32	169 064	214 712	1 600	818	450	1 130	153	47,0	4,0	12,5
BM6 2 045-35/33	173 430	220 256	1 650	843	450	1 165	153	48,4	4,2	12,9
BM6 2 045-35/34	177 795	225 799	1 700	869	450	1 200	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 045-35/35	182 160	231 343	1 750	894	450	1 235	153	51,4	4,4	13,7
BM6 2 045-35/36	186 525	236 887	1 800	920	450	1 270	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 045-35/37	190 890	242 431	1 850	945	450	1 305	153	54,3	4,7	14,5
BM6 2 045-35/38	195 256	247 975	1 900	971	450	1 340	153	55,8	4,8	14,9
BM6 2 045-35/39	199 621	253 518	1 950	996	450	1 375	153	57,2	4,9	15,2
BM6 2 045-35/40	203 986	259 062	2 000	1 022	450	1 410	153	58,7	5,1	15,6
BM6 2 045-35/41	208 351	264 606	2 050	1 048	450	1 445	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 045-35/42	212 717	270 150	2 100	1 073	450	1 480	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 045-35/43	217 082	275 694	2 150	1 099	450	1 515	153	63,1	5,4	16,8
BM6 2 045-35/44	221 447	281 238	2 200	1 124	450	1 550	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 045-35/45	225 812	286 781	2 250	1 150	450	1 585	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 045-35/46	230 177	292 325	2 300	1 175	450	1 620	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 045-35/47	234 543	297 869	2 350	1 201	450	1 655	153	69,0	5,9	18,4
BM6 2 045-35/48	238 908	303 413	2 400	1 226	450	1 690	153	70,5	6,1	18,8
BM6 2 045-35/49	243 273	308 957	2 450	1 252	450	1 725	153	71,9	6,2	19,2
BM6 2 045-35/50	247 638	314 501	2 500	1 278	450	1 760	153	73,4	6,3	19,5
BM6 2 045-35/51	252 003	320 044	2 550	1 303	450	1 795	153	74,9	6,5	19,9
BM6 2 045-35/52	256 369	325 588	2 600	1 329	450	1 830	153	76,3	6,6	20,3
BM6 2 045-35/53	260 734	331 132	2 650	1 354	450	1 865	153	77,8	6,7	20,7
BM6 2 045-35/54	265 099	336 676	2 700	1 380	450	1 900	153	79,3	6,8	21,1
BM6 2 045-35/55	269 464	342 220	2 750	1 405	450	1 935	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 045-35/56	273 830	347 763	2 800	1 431	450	1 970	153	82,2	7,1	21,9
BM6 2 045-35/57	278 195	353 307	2 850	1 456	450	2 005	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 045-35/58	282 560	358 851	2 900	1 482	450	2 040	153	85,1	7,3	22,7
BM6 2 045-35/59	286 925	364 395	2 950	1 507	450	2 075	153	86,6	7,5	23,1
BM6 2 045-35/60	291 290	369 939	3 000	1 533	450	2 110	153	88,1	7,6	23,5
BM6 2 045-35/61	295 656	375 483	3 050	1 559	450	2 145	153	89,5	7,7	23,8
BM6 2 045-35/62	300 021	381 026	3 100	1 584	450	2 180	153	91,0	7,8	24,2
BM6 2 045-35/63	304 386	386 570	3 150	1 610	450	2 215	153	92,5	8,0	24,6
BM6 2 045-35/64	308 751	392 114	3 200	1 635	450	2 250	153	93,9	8,1	25,0
BM6 2 045-35/65	313 116	397 658	3 250	1 661	450	2 285	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 045-35/66	317 482	403 202	3 300	1 686	450	2 320	153	96,9	8,3	25,8
BM6 2 045-35/67	321 847	408 746	3 350	1 712	450	2 355	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 045-35/68	326 212	414 289	3 400	1 737	450	2 390	153	99,8	8,6	26,6

**BM6 2 045-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-40/3	42 473	53 941	153	78	450	125	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 045-40/4	46 838	59 485	204	104	450	165	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 045-40/5	51 204	65 028	255	130	450	205	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 045-40/6	55 569	70 572	306	156	450	245	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 045-40/7	59 934	76 116	357	182	450	285	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 045-40/8	64 299	81 660	408	208	450	325	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 045-40/9	68 664	87 204	459	235	450	365	153	13,4	1,1	3,6
BM6 2 045-40/10	73 030	92 748	510	261	450	405	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 045-40/11	77 395	98 291	561	287	450	445	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 045-40/12	81 760	103 835	612	313	450	485	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 045-40/13	86 125	109 379	663	339	450	525	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 045-40/14	90 490	114 923	714	365	450	565	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 045-40/15	94 856	120 467	765	391	450	605	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 045-40/16	99 221	126 011	816	417	450	645	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 045-40/17	103 586	131 554	867	443	450	685	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 045-40/18	107 951	137 098	918	469	450	725	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 045-40/19	112 317	142 642	969	495	450	765	153	28,2	2,4	7,5
BM6 2 045-40/20	116 682	148 186	1 020	521	450	805	153	29,7	2,5	7,9
BM6 2 045-40/21	121 047	153 730	1 071	547	450	845	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 045-40/22	125 412	159 273	1 122	573	450	885	153	32,7	2,8	8,7
BM6 2 045-40/23	129 777	164 817	1 173	599	450	925	153	34,1	2,9	9,1
BM6 2 045-40/24	134 143	170 361	1 224	625	450	965	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 045-40/25	138 508	175 905	1 275	652	450	1 005	153	37,1	3,2	9,9
BM6 2 045-40/26	142 873	181 449	1 326	678	450	1 045	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 045-40/27	147 238	186 993	1 377	704	450	1 085	153	40,1	3,4	10,7
BM6 2 045-40/28	151 603	192 536	1 428	730	450	1 125	153	41,6	3,6	11,1
BM6 2 045-40/29	155 969	198 080	1 479	756	450	1 165	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 045-40/30	160 334	203 624	1 530	782	450	1 205	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 045-40/31	164 699	209 168	1 581	808	450	1 245	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 045-40/32	169 064	214 712	1 632	834	450	1 285	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 045-40/33	173 430	220 256	1 683	860	450	1 325	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 045-40/34	177 795	225 799	1 734	886	450	1 365	153	50,5	4,3	13,5
BM6 2 045-40/35	182 160	231 343	1 785	912	450	1 405	153	52,0	4,5	13,9
BM6 2 045-40/36	186 525	236 887	1 836	938	450	1 445	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 045-40/37	190 890	242 431	1 887	964	450	1 485	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 045-40/38	195 256	247 975	1 938	990	450	1 525	153	56,4	4,8	15,1
BM6 2 045-40/39	199 621	253 518	1 989	1 016	450	1 565	153	57,9	5,0	15,5
BM6 2 045-40/40	203 986	259 062	2 040	1 042	450	1 605	153	59,4	5,1	15,9
BM6 2 045-40/41	208 351	264 606	2 091	1 069	450	1 645	153	60,9	5,2	16,3
BM6 2 045-40/42	212 717	270 150	2 142	1 095	450	1 685	153	62,3	5,4	16,7
BM6 2 045-40/43	217 082	275 694	2 193	1 121	450	1 725	153	63,8	5,5	17,1
BM6 2 045-40/44	221 447	281 238	2 244	1 147	450	1 765	153	65,3	5,6	17,5
BM6 2 045-40/45	225 812	286 781	2 295	1 173	450	1 805	153	66,8	5,7	17,9
BM6 2 045-40/46	230 177	292 325	2 346	1 199	450	1 845	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 045-40/47	234 543	297 869	2 397	1 225	450	1 885	153	69,8	6,0	18,7
BM6 2 045-40/48	238 908	303 413	2 448	1 251	450	1 925	153	71,3	6,1	19,1
BM6 2 045-40/49	243 273	308 957	2 499	1 277	450	1 965	153	72,7	6,2	19,5
BM6 2 045-40/50	247 638	314 501	2 550	1 303	450	2 005	153	74,2	6,4	19,9
BM6 2 045-40/51	252 003	320 044	2 601	1 329	450	2 045	153	75,7	6,5	20,3
BM6 2 045-40/52	256 369	325 588	2 652	1 355	450	2 085	153	77,2	6,6	20,7
BM6 2 045-40/53	260 734	331 132	2 703	1 381	450	2 125	153	78,7	6,8	21,1
BM6 2 045-40/54	265 099	336 676	2 754	1 407	450	2 165	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 045-40/55	269 464	342 220	2 805	1 433	450	2 205	153	81,6	7,0	21,8
BM6 2 045-40/56	273 830	347 763	2 856	1 459	450	2 245	153	83,1	7,1	22,2
BM6 2 045-40/57	278 195	353 307	2 907	1 485	450	2 285	153	84,6	7,3	22,6
BM6 2 045-40/58	282 560	358 851	2 958	1 512	450	2 325	153	86,1	7,4	23,0
BM6 2 045-40/59	286 925	364 395	3 009	1 538	450	2 365	153	87,6	7,5	23,4
BM6 2 045-40/60	291 290	369 939	3 060	1 564	450	2 405	153	89,1	7,6	23,8
BM6 2 045-40/61	295 656	375 483	3 111	1 590	450	2 445	153	90,6	7,8	24,2
BM6 2 045-40/62	300 021	381 026	3 162	1 616	450	2 485	153	92,0	7,9	24,6
BM6 2 045-40/63	304 386	386 570	3 213	1 642	450	2 525	153	93,5	8,0	25,0
BM6 2 045-40/64	308 751	392 114	3 264	1 668	450	2 565	153	95,0	8,2	25,4
BM6 2 045-40/65	313 116	397 658	3 315	1 694	450	2 605	153	96,5	8,3	25,8
BM6 2 045-40/66	317 482	403 202	3 366	1 720	450	2 645	153	98,0	8,4	26,2
BM6 2 045-40/67	321 847	408 746	3 417	1 746	450	2 685	153	99,5	8,5	26,6
BM6 2 045-40/68	326 212	414 289	3 468	1 772	450	2 725	153	100,9	8,7	27,0



**BM6 2 045-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-45/3	42 473	53 941	156	80	450	135	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 045-45/4	46 838	59 485	208	106	450	180	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 045-45/5	51 204	65 028	260	133	450	225	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 045-45/6	55 569	70 572	312	159	450	270	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 045-45/7	59 934	76 116	364	186	450	315	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 045-45/8	64 299	81 660	416	213	450	360	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 045-45/9	68 664	87 204	468	239	450	405	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 045-45/10	73 030	92 748	520	266	450	450	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 045-45/11	77 395	98 291	572	292	450	495	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 045-45/12	81 760	103 835	624	319	450	540	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 045-45/13	86 125	109 379	676	345	450	585	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 045-45/14	90 490	114 923	728	372	450	630	153	21,0	1,8	5,7
BM6 2 045-45/15	94 856	120 467	780	399	450	675	153	22,5	1,9	6,1
BM6 2 045-45/16	99 221	126 011	832	425	450	720	153	24,0	2,1	6,5
BM6 2 045-45/17	103 586	131 554	884	452	450	765	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 045-45/18	107 951	137 098	936	478	450	810	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 045-45/19	112 317	142 642	988	505	450	855	153	28,5	2,4	7,7
BM6 2 045-45/20	116 682	148 186	1 040	531	450	900	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 045-45/21	121 047	153 730	1 092	558	450	945	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 045-45/22	125 412	159 273	1 144	585	450	990	153	33,0	2,8	8,9
BM6 2 045-45/23	129 777	164 817	1 196	611	450	1 035	153	34,5	3,0	9,3
BM6 2 045-45/24	134 143	170 361	1 248	638	450	1 080	153	36,0	3,1	9,7
BM6 2 045-45/25	138 508	175 905	1 300	664	450	1 125	153	37,5	3,2	10,1
BM6 2 045-45/26	142 873	181 449	1 352	691	450	1 170	153	39,0	3,3	10,5
BM6 2 045-45/27	147 238	186 993	1 404	717	450	1 215	153	40,5	3,5	10,9
BM6 2 045-45/28	151 603	192 536	1 456	744	450	1 260	153	42,0	3,6	11,3
BM6 2 045-45/29	155 969	198 080	1 508	771	450	1 305	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 045-45/30	160 334	203 624	1 560	797	450	1 350	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 045-45/31	164 699	209 168	1 612	824	450	1 395	153	46,5	4,0	12,5
BM6 2 045-45/32	169 064	214 712	1 664	850	450	1 440	153	48,0	4,1	12,9
BM6 2 045-45/33	173 430	220 256	1 716	877	450	1 485	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 045-45/34	177 795	225 799	1 768	903	450	1 530	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 045-45/35	182 160	231 343	1 820	930	450	1 575	153	52,5	4,5	14,1
BM6 2 045-45/36	186 525	236 887	1 872	957	450	1 620	153	54,0	4,6	14,5
BM6 2 045-45/37	190 890	242 431	1 924	983	450	1 665	153	55,5	4,8	14,9
BM6 2 045-45/38	195 256	247 975	1 976	1 010	450	1 710	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 045-45/39	199 621	253 518	2 028	1 036	450	1 755	153	58,5	5,0	15,7
BM6 2 045-45/40	203 986	259 062	2 080	1 063	450	1 800	153	60,0	5,1	16,1
BM6 2 045-45/41	208 351	264 606	2 132	1 089	450	1 845	153	61,5	5,3	16,5
BM6 2 045-45/42	212 717	270 150	2 184	1 116	450	1 890	153	63,0	5,4	17,0
BM6 2 045-45/43	217 082	275 694	2 236	1 143	450	1 935	153	64,5	5,5	17,4
BM6 2 045-45/44	221 447	281 238	2 288	1 169	450	1 980	153	66,0	5,7	17,8
BM6 2 045-45/45	225 812	286 781	2 340	1 196	450	2 025	153	67,5	5,8	18,2
BM6 2 045-45/46	230 177	292 325	2 392	1 222	450	2 070	153	69,0	5,9	18,6
BM6 2 045-45/47	234 543	297 869	2 444	1 249	450	2 115	153	70,5	6,0	19,0
BM6 2 045-45/48	238 908	303 413	2 496	1 275	450	2 160	153	72,0	6,2	19,4
BM6 2 045-45/49	243 273	308 957	2 548	1 302	450	2 205	153	73,5	6,3	19,8
BM6 2 045-45/50	247 638	314 501	2 600	1 329	450	2 250	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 045-45/51	252 003	320 044	2 652	1 355	450	2 295	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 045-45/52	256 369	325 588	2 704	1 382	450	2 340	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 045-45/53	260 734	331 132	2 756	1 408	450	2 385	153	79,6	6,8	21,4
BM6 2 045-45/54	265 099	336 676	2 808	1 435	450	2 430	153	81,1	6,9	21,8
BM6 2 045-45/55	269 464	342 220	2 860	1 461	450	2 475	153	82,6	7,1	22,2
BM6 2 045-45/56	273 830	347 763	2 912	1 488	450	2 520	153	84,1	7,2	22,6
BM6 2 045-45/57	278 195	353 307	2 964	1 515	450	2 565	153	85,6	7,3	23,0
BM6 2 045-45/58	282 560	358 851	3 016	1 541	450	2 610	153	87,1	7,5	23,4
BM6 2 045-45/59	286 925	364 395	3 068	1 568	450	2 655	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 045-45/60	291 290	369 939	3 120	1 594	450	2 700	153	90,1	7,7	24,2
BM6 2 045-45/61	295 656	375 483	3 172	1 621	450	2 745	153	91,6	7,8	24,6
BM6 2 045-45/62	300 021	381 026	3 224	1 647	450	2 790	153	93,1	8,0	25,0
BM6 2 045-45/63	304 386	386 570	3 276	1 674	450	2 835	153	94,6	8,1	25,4
BM6 2 045-45/64	308 751	392 114	3 328	1 701	450	2 880	153	96,1	8,2	25,8
BM6 2 045-45/65	313 116	397 658	3 380	1 727	450	2 925	153	97,6	8,4	26,2
BM6 2 045-45/66	317 482	403 202	3 432	1 754	450	2 970	153	99,1	8,5	26,6
BM6 2 045-45/67	321 847	408 746	3 484	1 780	450	3 015	153	100,6	8,6	27,0
BM6 2 045-45/68	326 212	414 289	3 536	1 807	450	3 060	153	102,1	8,7	27,4

**BM6 2 045-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-50/3	42 473	53 941	159	81	450	145	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 045-50/4	46 838	59 485	212	108	450	195	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 045-50/5	51 204	65 028	265	135	450	245	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 045-50/6	55 569	70 572	318	162	450	295	153	9,1	0,8	2,5
BM6 2 045-50/7	59 934	76 116	371	190	450	345	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 045-50/8	64 299	81 660	424	217	450	395	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 045-50/9	68 664	87 204	477	244	450	445	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 045-50/10	73 030	92 748	530	271	450	495	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 045-50/11	77 395	98 291	583	298	450	545	153	16,7	1,4	4,5
BM6 2 045-50/12	81 760	103 835	636	325	450	595	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 045-50/13	86 125	109 379	689	352	450	645	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 045-50/14	90 490	114 923	742	379	450	695	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 045-50/15	94 856	120 467	795	406	450	745	153	22,8	1,9	6,2
BM6 2 045-50/16	99 221	126 011	848	433	450	795	153	24,3	2,1	6,6
BM6 2 045-50/17	103 586	131 554	901	460	450	845	153	25,8	2,2	7,0
BM6 2 045-50/18	107 951	137 098	954	487	450	895	153	27,3	2,3	7,4
BM6 2 045-50/19	112 317	142 642	1 007	515	450	945	153	28,8	2,5	7,8
BM6 2 045-50/20	116 682	148 186	1 060	542	450	995	153	30,4	2,6	8,2
BM6 2 045-50/21	121 047	153 730	1 113	569	450	1 045	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 045-50/22	125 412	159 273	1 166	596	450	1 095	153	33,4	2,8	9,0
BM6 2 045-50/23	129 777	164 817	1 219	623	450	1 145	153	34,9	3,0	9,4
BM6 2 045-50/24	134 143	170 361	1 272	650	450	1 195	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 045-50/25	138 508	175 905	1 325	677	450	1 245	153	37,9	3,2	10,3
BM6 2 045-50/26	142 873	181 449	1 378	704	450	1 295	153	39,5	3,4	10,7
BM6 2 045-50/27	147 238	186 993	1 431	731	450	1 345	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 045-50/28	151 603	192 536	1 484	758	450	1 395	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 045-50/29	155 969	198 080	1 537	785	450	1 445	153	44,0	3,8	11,9
BM6 2 045-50/30	160 334	203 624	1 590	812	450	1 495	153	45,5	3,9	12,3
BM6 2 045-50/31	164 699	209 168	1 643	840	450	1 545	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 045-50/32	169 064	214 712	1 696	867	450	1 595	153	48,6	4,1	13,1
BM6 2 045-50/33	173 430	220 256	1 749	894	450	1 645	153	50,1	4,3	13,5
BM6 2 045-50/34	177 795	225 799	1 802	921	450	1 695	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 045-50/35	182 160	231 343	1 855	948	450	1 745	153	53,1	4,5	14,4
BM6 2 045-50/36	186 525	236 887	1 908	975	450	1 795	153	54,6	4,7	14,8
BM6 2 045-50/37	190 890	242 431	1 961	1 002	450	1 845	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 045-50/38	195 256	247 975	2 014	1 029	450	1 895	153	57,7	4,9	15,6
BM6 2 045-50/39	199 621	253 518	2 067	1 056	450	1 945	153	59,2	5,1	16,0
BM6 2 045-50/40	203 986	259 062	2 120	1 083	450	1 995	153	60,7	5,2	16,4
BM6 2 045-50/41	208 351	264 606	2 173	1 110	450	2 045	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 045-50/42	212 717	270 150	2 226	1 137	450	2 095	153	63,7	5,4	17,2
BM6 2 045-50/43	217 082	275 694	2 279	1 165	450	2 145	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 045-50/44	221 447	281 238	2 332	1 192	450	2 195	153	66,8	5,7	18,0
BM6 2 045-50/45	225 812	286 781	2 385	1 219	450	2 245	153	68,3	5,8	18,5
BM6 2 045-50/46	230 177	292 325	2 438	1 246	450	2 295	153	69,8	6,0	18,9
BM6 2 045-50/47	234 543	297 869	2 491	1 273	450	2 345	153	71,3	6,1	19,3
BM6 2 045-50/48	238 908	303 413	2 544	1 300	450	2 395	153	72,8	6,2	19,7
BM6 2 045-50/49	243 273	308 957	2 597	1 327	450	2 445	153	74,4	6,3	20,1
BM6 2 045-50/50	247 638	314 501	2 650	1 354	450	2 495	153	75,9	6,5	20,5
BM6 2 045-50/51	252 003	320 044	2 703	1 381	450	2 545	153	77,4	6,6	20,9
BM6 2 045-50/52	256 369	325 588	2 756	1 408	450	2 595	153	78,9	6,7	21,3
BM6 2 045-50/53	260 734	331 132	2 809	1 435	450	2 645	153	80,4	6,9	21,7
BM6 2 045-50/54	265 099	336 676	2 862	1 462	450	2 695	153	81,9	7,0	22,1
BM6 2 045-50/55	269 464	342 220	2 915	1 490	450	2 745	153	83,5	7,1	22,6
BM6 2 045-50/56	273 830	347 763	2 968	1 517	450	2 795	153	85,0	7,3	23,0
BM6 2 045-50/57	278 195	353 307	3 021	1 544	450	2 845	153	86,5	7,4	23,4
BM6 2 045-50/58	282 560	358 851	3 074	1 571	450	2 895	153	88,0	7,5	23,8
BM6 2 045-50/59	286 925	364 395	3 127	1 598	450	2 945	153	89,5	7,6	24,2
BM6 2 045-50/60	291 290	369 939	3 180	1 625	450	2 995	153	91,1	7,8	24,6
BM6 2 045-50/61	295 656	375 483	3 233	1 652	450	3 045	153	92,6	7,9	25,0
BM6 2 045-50/62	300 021	381 026	3 286	1 679	450	3 095	153	94,1	8,0	25,4
BM6 2 045-50/63	304 386	386 570	3 339	1 706	450	3 145	153	95,6	8,2	25,8
BM6 2 045-50/64	308 751	392 114	3 392	1 733	450	3 195	153	97,1	8,3	26,2
BM6 2 045-50/65	313 116	397 658	3 445	1 760	450	3 245	153	98,6	8,4	26,7
BM6 2 045-50/66	317 482	403 202	3 498	1 787	450	3 295	153	100,2	8,5	27,1
BM6 2 045-50/67	321 847	408 746	3 551	1 815	450	3 345	153	101,7	8,7	27,5
BM6 2 045-50/68	326 212	414 289	3 604	1 842	450	3 395	153	103,2	8,8	27,9

**BM6 2 045-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-55/3	42 473	53 941	164	84	450	155	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 045-55/4	46 838	59 485	219	112	450	210	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 045-55/5	51 204	65 028	273	140	450	265	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 045-55/6	55 569	70 572	328	168	450	320	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 045-55/7	59 934	76 116	383	196	450	375	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 045-55/8	64 299	81 660	438	224	450	430	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 045-55/9	68 664	87 204	492	252	450	485	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 045-55/10	73 030	92 748	547	279	450	540	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 045-55/11	77 395	98 291	602	307	450	595	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 045-55/12	81 760	103 835	656	335	450	650	153	18,4	1,6	5,0
BM6 2 045-55/13	86 125	109 379	711	363	450	705	153	19,9	1,7	5,4
BM6 2 045-55/14	90 490	114 923	766	391	450	760	153	21,5	1,8	5,8
BM6 2 045-55/15	94 856	120 467	820	419	450	815	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 045-55/16	99 221	126 011	875	447	450	870	153	24,5	2,1	6,7
BM6 2 045-55/17	103 586	131 554	930	475	450	925	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 045-55/18	107 951	137 098	984	503	450	980	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 045-55/19	112 317	142 642	1 039	531	450	1 035	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 045-55/20	116 682	148 186	1 094	559	450	1 090	153	30,7	2,6	8,3
BM6 2 045-55/21	121 047	153 730	1 148	587	450	1 145	153	32,2	2,7	8,7
BM6 2 045-55/22	125 412	159 273	1 203	615	450	1 200	153	33,7	2,9	9,2
BM6 2 045-55/23	129 777	164 817	1 258	643	450	1 255	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 045-55/24	134 143	170 361	1 313	671	450	1 310	153	36,8	3,1	10,0
BM6 2 045-55/25	138 508	175 905	1 367	699	450	1 365	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 045-55/26	142 873	181 449	1 422	727	450	1 420	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 045-55/27	147 238	186 993	1 477	755	450	1 475	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 045-55/28	151 603	192 536	1 531	783	450	1 530	153	43,0	3,7	11,7
BM6 2 045-55/29	155 969	198 080	1 586	810	450	1 585	153	44,5	3,8	12,1
BM6 2 045-55/30	160 334	203 624	1 641	838	450	1 640	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 045-55/31	164 699	209 168	1 695	866	450	1 695	153	47,6	4,0	12,9
BM6 2 045-55/32	169 064	214 712	1 750	894	450	1 750	153	49,1	4,2	13,3
BM6 2 045-55/33	173 430	220 256	1 805	922	450	1 805	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 045-55/34	177 795	225 799	1 859	950	450	1 860	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 045-55/35	182 160	231 343	1 914	978	450	1 915	153	53,7	4,6	14,6
BM6 2 045-55/36	186 525	236 887	1 969	1 006	450	1 970	153	55,2	4,7	15,0
BM6 2 045-55/37	190 890	242 431	2 024	1 034	450	2 025	153	56,8	4,8	15,4
BM6 2 045-55/38	195 256	247 975	2 078	1 062	450	2 080	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 045-55/39	199 621	253 518	2 133	1 090	450	2 135	153	59,8	5,1	16,2
BM6 2 045-55/40	203 986	259 062	2 188	1 118	450	2 190	153	61,4	5,2	16,7
BM6 2 045-55/41	208 351	264 606	2 242	1 146	450	2 245	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 045-55/42	212 717	270 150	2 297	1 174	450	2 300	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 045-55/43	217 082	275 694	2 352	1 202	450	2 355	153	66,0	5,6	17,9
BM6 2 045-55/44	221 447	281 238	2 406	1 230	450	2 410	153	67,5	5,7	18,3
BM6 2 045-55/45	225 812	286 781	2 461	1 258	450	2 465	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 045-55/46	230 177	292 325	2 516	1 286	450	2 520	153	70,6	6,0	19,2
BM6 2 045-55/47	234 543	297 869	2 570	1 313	450	2 575	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 045-55/48	238 908	303 413	2 625	1 341	450	2 630	153	73,6	6,3	20,0
BM6 2 045-55/49	243 273	308 957	2 680	1 369	450	2 685	153	75,2	6,4	20,4
BM6 2 045-55/50	247 638	314 501	2 735	1 397	450	2 740	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 045-55/51	252 003	320 044	2 789	1 425	450	2 795	153	78,2	6,7	21,2
BM6 2 045-55/52	256 369	325 588	2 844	1 453	450	2 850	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 045-55/53	260 734	331 132	2 899	1 481	450	2 905	153	81,3	6,9	22,1
BM6 2 045-55/54	265 099	336 676	2 953	1 509	450	2 960	153	82,8	7,0	22,5
BM6 2 045-55/55	269 464	342 220	3 008	1 537	450	3 015	153	84,4	7,2	22,9
BM6 2 045-55/56	273 830	347 763	3 063	1 565	450	3 070	153	85,9	7,3	23,3
BM6 2 045-55/57	278 195	353 307	3 117	1 593	450	3 125	153	87,4	7,4	23,7
BM6 2 045-55/58	282 560	358 851	3 172	1 621	450	3 180	153	89,0	7,6	24,2
BM6 2 045-55/59	286 925	364 395	3 227	1 649	450	3 235	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 045-55/60	291 290	369 939	3 281	1 677	450	3 290	153	92,0	7,8	25,0
BM6 2 045-55/61	295 656	375 483	3 336	1 705	450	3 345	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 045-55/62	300 021	381 026	3 391	1 733	450	3 400	153	95,1	8,1	25,8
BM6 2 045-55/63	304 386	386 570	3 445	1 761	450	3 455	153	96,6	8,2	26,2
BM6 2 045-55/64	308 751	392 114	3 500	1 789	450	3 510	153	98,2	8,4	26,6
BM6 2 045-55/65	313 116	397 658	3 555	1 817	450	3 565	153	99,7	8,5	27,1
BM6 2 045-55/66	317 482	403 202	3 610	1 844	450	3 620	153	101,2	8,6	27,5
BM6 2 045-55/67	321 847	408 746	3 664	1 872	450	3 675	153	102,8	8,7	27,9
BM6 2 045-55/68	326 212	414 289	3 719	1 900	450	3 730	153	104,3	8,9	28,3

**BM6 2 045-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-60/3	42 473	53 941	167	85	450	165	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 045-60/4	46 838	59 485	222	114	450	225	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 045-60/5	51 204	65 028	278	142	450	285	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 045-60/6	55 569	70 572	334	171	450	345	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 045-60/7	59 934	76 116	389	199	450	405	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 045-60/8	64 299	81 660	445	227	450	465	153	12,4	1,1	3,4
BM6 2 045-60/9	68 664	87 204	501	256	450	525	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 045-60/10	73 030	92 748	556	284	450	585	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 045-60/11	77 395	98 291	612	313	450	645	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 045-60/12	81 760	103 835	667	341	450	705	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 045-60/13	86 125	109 379	723	369	450	765	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 045-60/14	90 490	114 923	779	398	450	825	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 045-60/15	94 856	120 467	834	426	450	885	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 045-60/16	99 221	126 011	890	455	450	945	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 045-60/17	103 586	131 554	946	483	450	1 005	153	26,4	2,2	7,2
BM6 2 045-60/18	107 951	137 098	1 001	512	450	1 065	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 045-60/19	112 317	142 642	1 057	540	450	1 125	153	29,5	2,5	8,0
BM6 2 045-60/20	116 682	148 186	1 112	568	450	1 185	153	31,0	2,6	8,5
BM6 2 045-60/21	121 047	153 730	1 168	597	450	1 245	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 045-60/22	125 412	159 273	1 224	625	450	1 305	153	34,1	2,9	9,3
BM6 2 045-60/23	129 777	164 817	1 279	654	450	1 365	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 045-60/24	134 143	170 361	1 335	682	450	1 425	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 045-60/25	138 508	175 905	1 391	711	450	1 485	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 045-60/26	142 873	181 449	1 446	739	450	1 545	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 045-60/27	147 238	186 993	1 502	767	450	1 605	153	41,9	3,6	11,4
BM6 2 045-60/28	151 603	192 536	1 557	796	450	1 665	153	43,4	3,7	11,8
BM6 2 045-60/29	155 969	198 080	1 613	824	450	1 725	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 045-60/30	160 334	203 624	1 669	853	450	1 785	153	46,5	3,9	12,7
BM6 2 045-60/31	164 699	209 168	1 724	881	450	1 845	153	48,1	4,1	13,1
BM6 2 045-60/32	169 064	214 712	1 780	909	450	1 905	153	49,6	4,2	13,5
BM6 2 045-60/33	173 430	220 256	1 835	938	450	1 965	153	51,2	4,3	14,0
BM6 2 045-60/34	177 795	225 799	1 891	966	450	2 025	153	52,7	4,5	14,4
BM6 2 045-60/35	182 160	231 343	1 947	995	450	2 085	153	54,3	4,6	14,8
BM6 2 045-60/36	186 525	236 887	2 002	1 023	450	2 145	153	55,8	4,7	15,2
BM6 2 045-60/37	190 890	242 431	2 058	1 052	450	2 205	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 045-60/38	195 256	247 975	2 114	1 080	450	2 265	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 045-60/39	199 621	253 518	2 169	1 108	450	2 325	153	60,5	5,1	16,5
BM6 2 045-60/40	203 986	259 062	2 225	1 137	450	2 385	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 045-60/41	208 351	264 606	2 280	1 165	450	2 445	153	63,6	5,4	17,3
BM6 2 045-60/42	212 717	270 150	2 336	1 194	450	2 505	153	65,1	5,5	17,8
BM6 2 045-60/43	217 082	275 694	2 392	1 222	450	2 565	153	66,7	5,7	18,2
BM6 2 045-60/44	221 447	281 238	2 447	1 251	450	2 625	153	68,2	5,8	18,6
BM6 2 045-60/45	225 812	286 781	2 503	1 279	450	2 685	153	69,8	5,9	19,0
BM6 2 045-60/46	230 177	292 325	2 559	1 307	450	2 745	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 045-60/47	234 543	297 869	2 614	1 336	450	2 805	153	72,9	6,2	19,9
BM6 2 045-60/48	238 908	303 413	2 670	1 364	450	2 865	153	74,4	6,3	20,3
BM6 2 045-60/49	243 273	308 957	2 725	1 393	450	2 925	153	76,0	6,4	20,7
BM6 2 045-60/50	247 638	314 501	2 781	1 421	450	2 985	153	77,5	6,6	21,1
BM6 2 045-60/51	252 003	320 044	2 837	1 450	450	3 045	153	79,1	6,7	21,6
BM6 2 045-60/52	256 369	325 588	2 892	1 478	450	3 105	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 045-60/53	260 734	331 132	2 948	1 506	450	3 165	153	82,2	7,0	22,4
BM6 2 045-60/54	265 099	336 676	3 003	1 535	450	3 225	153	83,7	7,1	22,8
BM6 2 045-60/55	269 464	342 220	3 059	1 563	450	3 285	153	85,3	7,2	23,3
BM6 2 045-60/56	273 830	347 763	3 115	1 592	450	3 345	153	86,8	7,4	23,7
BM6 2 045-60/57	278 195	353 307	3 170	1 620	450	3 405	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 045-60/58	282 560	358 851	3 226	1 648	450	3 465	153	89,9	7,6	24,5
BM6 2 045-60/59	286 925	364 395	3 282	1 677	450	3 525	153	91,5	7,8	24,9
BM6 2 045-60/60	291 290	369 939	3 337	1 705	450	3 585	153	93,0	7,9	25,4
BM6 2 045-60/61	295 656	375 483	3 393	1 734	450	3 645	153	94,6	8,0	25,8
BM6 2 045-60/62	300 021	381 026	3 448	1 762	450	3 705	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 045-60/63	304 386	386 570	3 504	1 791	450	3 765	153	97,7	8,3	26,6
BM6 2 045-60/64	308 751	392 114	3 560	1 819	450	3 825	153	99,2	8,4	27,1
BM6 2 045-60/65	313 116	397 658	3 615	1 847	450	3 885	153	100,8	8,5	27,5
BM6 2 045-60/66	317 482	403 202	3 671	1 876	450	3 945	153	102,3	8,7	27,9
BM6 2 045-60/67	321 847	408 746	3 727	1 904	450	4 005	153	103,9	8,8	28,3
BM6 2 045-60/68	326 212	414 289	3 782	1 933	450	4 065	153	105,4	8,9	28,7

**BM6 2 045-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-65/3	42 473	53 941	170	87	450	175	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 045-65/4	46 838	59 485	226	116	450	240	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 045-65/5	51 204	65 028	283	144	450	305	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 045-65/6	55 569	70 572	339	173	450	370	153	9,4	0,8	2,6
BM6 2 045-65/7	59 934	76 116	396	202	450	435	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 045-65/8	64 299	81 660	452	231	450	500	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 045-65/9	68 664	87 204	509	260	450	565	153	14,1	1,2	3,9
BM6 2 045-65/10	73 030	92 748	565	289	450	630	153	15,7	1,3	4,3
BM6 2 045-65/11	77 395	98 291	622	318	450	695	153	17,2	1,5	4,7
BM6 2 045-65/12	81 760	103 835	678	347	450	760	153	18,8	1,6	5,1
BM6 2 045-65/13	86 125	109 379	735	376	450	825	153	20,4	1,7	5,6
BM6 2 045-65/14	90 490	114 923	791	404	450	890	153	21,9	1,9	6,0
BM6 2 045-65/15	94 856	120 467	848	433	450	955	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 045-65/16	99 221	126 011	904	462	450	1 020	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 045-65/17	103 586	131 554	961	491	450	1 085	153	26,6	2,3	7,3
BM6 2 045-65/18	107 951	137 098	1 018	520	450	1 150	153	28,2	2,4	7,7
BM6 2 045-65/19	112 317	142 642	1 074	549	450	1 215	153	29,8	2,5	8,2
BM6 2 045-65/20	116 682	148 186	1 131	578	450	1 280	153	31,3	2,7	8,6
BM6 2 045-65/21	121 047	153 730	1 187	607	450	1 345	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 045-65/22	125 412	159 273	1 244	636	450	1 410	153	34,5	2,9	9,4
BM6 2 045-65/23	129 777	164 817	1 300	664	450	1 475	153	36,0	3,0	9,9
BM6 2 045-65/24	134 143	170 361	1 357	693	450	1 540	153	37,6	3,2	10,3
BM6 2 045-65/25	138 508	175 905	1 413	722	450	1 605	153	39,2	3,3	10,7
BM6 2 045-65/26	142 873	181 449	1 470	751	450	1 670	153	40,7	3,4	11,2
BM6 2 045-65/27	147 238	186 993	1 526	780	450	1 735	153	42,3	3,6	11,6
BM6 2 045-65/28	151 603	192 536	1 583	809	450	1 800	153	43,9	3,7	12,0
BM6 2 045-65/29	155 969	198 080	1 639	838	450	1 865	153	45,4	3,8	12,4
BM6 2 045-65/30	160 334	203 624	1 696	867	450	1 930	153	47,0	4,0	12,9
BM6 2 045-65/31	164 699	209 168	1 752	895	450	1 995	153	48,6	4,1	13,3
BM6 2 045-65/32	169 064	214 712	1 809	924	450	2 060	153	50,1	4,2	13,7
BM6 2 045-65/33	173 430	220 256	1 865	953	450	2 125	153	51,7	4,4	14,2
BM6 2 045-65/34	177 795	225 799	1 922	982	450	2 190	153	53,3	4,5	14,6
BM6 2 045-65/35	182 160	231 343	1 979	1 011	450	2 255	153	54,8	4,6	15,0
BM6 2 045-65/36	186 525	236 887	2 035	1 040	450	2 320	153	56,4	4,8	15,4
BM6 2 045-65/37	190 890	242 431	2 092	1 069	450	2 385	153	58,0	4,9	15,9
BM6 2 045-65/38	195 256	247 975	2 148	1 098	450	2 450	153	59,6	5,0	16,3
BM6 2 045-65/39	199 621	253 518	2 205	1 127	450	2 515	153	61,1	5,2	16,7
BM6 2 045-65/40	203 986	259 062	2 261	1 155	450	2 580	153	62,7	5,3	17,2
BM6 2 045-65/41	208 351	264 606	2 318	1 184	450	2 645	153	64,3	5,4	17,6
BM6 2 045-65/42	212 717	270 150	2 374	1 213	450	2 710	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 045-65/43	217 082	275 694	2 431	1 242	450	2 775	153	67,4	5,7	18,5
BM6 2 045-65/44	221 447	281 238	2 487	1 271	450	2 840	153	69,0	5,8	18,9
BM6 2 045-65/45	225 812	286 781	2 544	1 300	450	2 905	153	70,5	6,0	19,3
BM6 2 045-65/46	230 177	292 325	2 600	1 329	450	2 970	153	72,1	6,1	19,7
BM6 2 045-65/47	234 543	297 869	2 657	1 358	450	3 035	153	73,7	6,2	20,2
BM6 2 045-65/48	238 908	303 413	2 713	1 387	450	3 100	153	75,2	6,4	20,6
BM6 2 045-65/49	243 273	308 957	2 770	1 415	450	3 165	153	76,8	6,5	21,0
BM6 2 045-65/50	247 638	314 501	2 827	1 444	450	3 230	153	78,4	6,6	21,5
BM6 2 045-65/51	252 003	320 044	2 883	1 473	450	3 295	153	79,9	6,8	21,9
BM6 2 045-65/52	256 369	325 588	2 940	1 502	450	3 360	153	81,5	6,9	22,3
BM6 2 045-65/53	260 734	331 132	2 996	1 531	450	3 425	153	83,1	7,0	22,7
BM6 2 045-65/54	265 099	336 676	3 053	1 560	450	3 490	153	84,6	7,2	23,2
BM6 2 045-65/55	269 464	342 220	3 109	1 589	450	3 555	153	86,2	7,3	23,6
BM6 2 045-65/56	273 830	347 763	3 166	1 618	450	3 620	153	87,8	7,4	24,0
BM6 2 045-65/57	278 195	353 307	3 222	1 647	450	3 685	153	89,3	7,6	24,5
BM6 2 045-65/58	282 560	358 851	3 279	1 675	450	3 750	153	90,9	7,7	24,9
BM6 2 045-65/59	286 925	364 395	3 335	1 704	450	3 815	153	92,5	7,8	25,3
BM6 2 045-65/60	291 290	369 939	3 392	1 733	450	3 880	153	94,0	8,0	25,7
BM6 2 045-65/61	295 656	375 483	3 448	1 762	450	3 945	153	95,6	8,1	26,2
BM6 2 045-65/62	300 021	381 026	3 505	1 791	450	4 010	153	97,2	8,2	26,6
BM6 2 045-65/63	304 386	386 570	3 561	1 820	450	4 075	153	98,7	8,3	27,0
BM6 2 045-65/64	308 751	392 114	3 618	1 849	450	4 140	153	100,3	8,5	27,5
BM6 2 045-65/65	313 116	397 658	3 674	1 878	450	4 205	153	101,9	8,6	27,9
BM6 2 045-65/66	317 482	403 202	3 731	1 907	450	4 270	153	103,4	8,7	28,3
BM6 2 045-65/67	321 847	408 746	3 788	1 935	450	4 335	153	105,0	8,9	28,8
BM6 2 045-65/68	326 212	414 289	3 844	1 964	450	4 400	153	106,6	9,0	29,2

**BM6 2 045-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-70/3	42 473	53 941	172	88	450	185	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 045-70/4	46 838	59 485	230	117	450	255	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 045-70/5	51 204	65 028	287	147	450	325	153	7,9	0,7	2,2
BM6 2 045-70/6	55 569	70 572	345	176	450	395	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 045-70/7	59 934	76 116	402	205	450	465	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 045-70/8	64 299	81 660	460	235	450	535	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 045-70/9	68 664	87 204	517	264	450	605	153	14,3	1,2	3,9
BM6 2 045-70/10	73 030	92 748	574	294	450	675	153	15,8	1,3	4,4
BM6 2 045-70/11	77 395	98 291	632	323	450	745	153	17,4	1,5	4,8
BM6 2 045-70/12	81 760	103 835	689	352	450	815	153	19,0	1,6	5,2
BM6 2 045-70/13	86 125	109 379	747	382	450	885	153	20,6	1,7	5,7
BM6 2 045-70/14	90 490	114 923	804	411	450	955	153	22,2	1,9	6,1
BM6 2 045-70/15	94 856	120 467	862	440	450	1 025	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 045-70/16	99 221	126 011	919	470	450	1 095	153	25,3	2,1	7,0
BM6 2 045-70/17	103 586	131 554	976	499	450	1 165	153	26,9	2,3	7,4
BM6 2 045-70/18	107 951	137 098	1 034	528	450	1 235	153	28,5	2,4	7,8
BM6 2 045-70/19	112 317	142 642	1 091	558	450	1 305	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 045-70/20	116 682	148 186	1 149	587	450	1 375	153	31,7	2,7	8,7
BM6 2 045-70/21	121 047	153 730	1 206	616	450	1 445	153	33,3	2,8	9,1
BM6 2 045-70/22	125 412	159 273	1 264	646	450	1 515	153	34,8	2,9	9,6
BM6 2 045-70/23	129 777	164 817	1 321	675	450	1 585	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 045-70/24	134 143	170 361	1 379	704	450	1 655	153	38,0	3,2	10,5
BM6 2 045-70/25	138 508	175 905	1 436	734	450	1 725	153	39,6	3,3	10,9
BM6 2 045-70/26	142 873	181 449	1 493	763	450	1 795	153	41,2	3,5	11,3
BM6 2 045-70/27	147 238	186 993	1 551	792	450	1 865	153	42,8	3,6	11,8
BM6 2 045-70/28	151 603	192 536	1 608	822	450	1 935	153	44,3	3,7	12,2
BM6 2 045-70/29	155 969	198 080	1 666	851	450	2 005	153	45,9	3,9	12,6
BM6 2 045-70/30	160 334	203 624	1 723	881	450	2 075	153	47,5	4,0	13,1
BM6 2 045-70/31	164 699	209 168	1 781	910	450	2 145	153	49,1	4,1	13,5
BM6 2 045-70/32	169 064	214 712	1 838	939	450	2 215	153	50,7	4,3	13,9
BM6 2 045-70/33	173 430	220 256	1 896	969	450	2 285	153	52,3	4,4	14,4
BM6 2 045-70/34	177 795	225 799	1 953	998	450	2 355	153	53,8	4,5	14,8
BM6 2 045-70/35	182 160	231 343	2 010	1 027	450	2 425	153	55,4	4,7	15,2
BM6 2 045-70/36	186 525	236 887	2 068	1 057	450	2 495	153	57,0	4,8	15,7
BM6 2 045-70/37	190 890	242 431	2 125	1 086	450	2 565	153	58,6	4,9	16,1
BM6 2 045-70/38	195 256	247 975	2 183	1 115	450	2 635	153	60,2	5,1	16,6
BM6 2 045-70/39	199 621	253 518	2 240	1 145	450	2 705	153	61,8	5,2	17,0
BM6 2 045-70/40	203 986	259 062	2 298	1 174	450	2 775	153	63,3	5,3	17,4
BM6 2 045-70/41	208 351	264 606	2 355	1 203	450	2 845	153	64,9	5,5	17,9
BM6 2 045-70/42	212 717	270 150	2 412	1 233	450	2 915	153	66,5	5,6	18,3
BM6 2 045-70/43	217 082	275 694	2 470	1 262	450	2 985	153	68,1	5,7	18,7
BM6 2 045-70/44	221 447	281 238	2 527	1 291	450	3 055	153	69,7	5,9	19,2
BM6 2 045-70/45	225 812	286 781	2 585	1 321	450	3 125	153	71,3	6,0	19,6
BM6 2 045-70/46	230 177	292 325	2 642	1 350	450	3 195	153	72,8	6,1	20,0
BM6 2 045-70/47	234 543	297 869	2 700	1 380	450	3 265	153	74,4	6,3	20,5
BM6 2 045-70/48	238 908	303 413	2 757	1 409	450	3 335	153	76,0	6,4	20,9
BM6 2 045-70/49	243 273	308 957	2 815	1 438	450	3 405	153	77,6	6,5	21,3
BM6 2 045-70/50	247 638	314 501	2 872	1 468	450	3 475	153	79,2	6,7	21,8
BM6 2 045-70/51	252 003	320 044	2 929	1 497	450	3 545	153	80,8	6,8	22,2
BM6 2 045-70/52	256 369	325 588	2 987	1 526	450	3 615	153	82,4	6,9	22,6
BM6 2 045-70/53	260 734	331 132	3 044	1 556	450	3 685	153	83,9	7,1	23,1
BM6 2 045-70/54	265 099	336 676	3 102	1 585	450	3 755	153	85,5	7,2	23,5
BM6 2 045-70/55	269 464	342 220	3 159	1 614	450	3 825	153	87,1	7,3	24,0
BM6 2 045-70/56	273 830	347 763	3 217	1 644	450	3 895	153	88,7	7,5	24,4
BM6 2 045-70/57	278 195	353 307	3 274	1 673	450	3 965	153	90,3	7,6	24,8
BM6 2 045-70/58	282 560	358 851	3 332	1 702	450	4 035	153	91,9	7,7	25,3
BM6 2 045-70/59	286 925	364 395	3 389	1 732	450	4 105	153	93,4	7,9	25,7
BM6 2 045-70/60	291 290	369 939	3 446	1 761	450	4 175	153	95,0	8,0	26,1
BM6 2 045-70/61	295 656	375 483	3 504	1 790	450	4 245	153	96,6	8,1	26,6
BM6 2 045-70/62	300 021	381 026	3 561	1 820	450	4 315	153	98,2	8,3	27,0
BM6 2 045-70/63	304 386	386 570	3 619	1 849	450	4 385	153	99,8	8,4	27,4
BM6 2 045-70/64	308 751	392 114	3 676	1 879	450	4 455	153	101,4	8,5	27,9
BM6 2 045-70/65	313 116	397 658	3 734	1 908	450	4 525	153	102,9	8,7	28,3
BM6 2 045-70/66	317 482	403 202	3 791	1 937	450	4 595	153	104,5	8,8	28,7
BM6 2 045-70/67	321 847	408 746	3 848	1 967	450	4 665	153	106,1	8,9	29,2
BM6 2 045-70/68	326 212	414 289	3 906	1 996	450	4 735	153	107,7	9,1	29,6

**BM6 2 050-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-30/3	42 994	54 602	164	84	500	105	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-30/4	47 533	60 367	219	112	500	135	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 050-30/5	52 072	66 131	274	140	500	165	153	8,0	0,7	2,1
BM6 2 050-30/6	56 610	71 895	329	168	500	195	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 050-30/7	61 149	77 660	383	196	500	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 050-30/8	65 688	83 424	438	224	500	255	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 050-30/9	70 227	89 188	493	252	500	285	153	14,4	1,2	3,8
BM6 2 050-30/10	74 766	94 953	548	280	500	315	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 050-30/11	79 305	100 717	602	308	500	345	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 050-30/12	83 843	106 481	657	336	500	375	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 050-30/13	88 382	112 245	712	364	500	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 050-30/14	92 921	118 010	767	392	500	435	153	22,4	1,9	5,9
BM6 2 050-30/15	97 460	123 774	822	420	500	465	153	24,0	2,1	6,4
BM6 2 050-30/16	101 999	129 538	876	448	500	495	153	25,6	2,2	6,8
BM6 2 050-30/17	106 538	135 303	931	476	500	525	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 050-30/18	111 076	141 067	986	504	500	555	153	28,8	2,5	7,6
BM6 2 050-30/19	115 615	146 831	1 041	532	500	585	153	30,4	2,6	8,0
BM6 2 050-30/20	120 154	152 596	1 095	560	500	615	153	32,0	2,8	8,5
BM6 2 050-30/21	124 693	158 360	1 150	588	500	645	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 050-30/22	129 232	164 124	1 205	616	500	675	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 050-30/23	133 771	169 889	1 260	644	500	705	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 050-30/24	138 309	175 653	1 314	672	500	735	153	38,4	3,3	10,2
BM6 2 050-30/25	142 848	181 417	1 369	700	500	765	153	40,0	3,5	10,6
BM6 2 050-30/26	147 387	187 182	1 424	728	500	795	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 050-30/27	151 926	192 946	1 479	756	500	825	153	43,2	3,7	11,4
BM6 2 050-30/28	156 465	198 710	1 534	784	500	855	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 050-30/29	161 004	204 475	1 588	812	500	885	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 050-30/30	165 542	210 239	1 643	840	500	915	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 050-30/31	170 081	216 003	1 698	868	500	945	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 050-30/32	174 620	221 767	1 753	896	500	975	153	51,2	4,4	13,5
BM6 2 050-30/33	179 159	227 532	1 807	924	500	1 005	153	52,8	4,6	14,0
BM6 2 050-30/34	183 698	233 296	1 862	952	500	1 035	153	54,4	4,7	14,4
BM6 2 050-30/35	188 237	239 060	1 917	980	500	1 065	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 050-30/36	192 775	244 825	1 972	1 008	500	1 095	153	57,6	5,0	15,2
BM6 2 050-30/37	197 314	250 589	2 026	1 036	500	1 125	153	59,2	5,1	15,7
BM6 2 050-30/38	201 853	256 353	2 081	1 064	500	1 155	153	60,8	5,3	16,1
BM6 2 050-30/39	206 392	262 118	2 136	1 091	500	1 185	153	62,4	5,4	16,5
BM6 2 050-30/40	210 931	267 882	2 191	1 119	500	1 215	153	64,0	5,5	16,9
BM6 2 050-30/41	215 470	273 646	2 246	1 147	500	1 245	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 050-30/42	220 008	279 411	2 300	1 175	500	1 275	153	67,2	5,8	17,8
BM6 2 050-30/43	224 547	285 175	2 355	1 203	500	1 305	153	68,8	6,0	18,2
BM6 2 050-30/44	229 086	290 939	2 410	1 231	500	1 335	153	70,4	6,1	18,6
BM6 2 050-30/45	233 625	296 704	2 465	1 259	500	1 365	153	72,0	6,2	19,1
BM6 2 050-30/46	238 164	302 468	2 519	1 287	500	1 395	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 050-30/47	242 703	308 232	2 574	1 315	500	1 425	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 050-30/48	247 241	313 997	2 629	1 343	500	1 455	153	76,8	6,7	20,3
BM6 2 050-30/49	251 780	319 761	2 684	1 371	500	1 485	153	78,4	6,8	20,7
BM6 2 050-30/50	256 319	325 525	2 738	1 399	500	1 515	153	80,0	6,9	21,2
BM6 2 050-30/51	260 858	331 290	2 793	1 427	500	1 545	153	81,6	7,1	21,6
BM6 2 050-30/52	265 397	337 054	2 848	1 455	500	1 575	153	83,2	7,2	22,0
BM6 2 050-30/53	269 936	342 818	2 903	1 483	500	1 605	153	84,8	7,3	22,4
BM6 2 050-30/54	274 474	348 582	2 958	1 511	500	1 635	153	86,4	7,5	22,9
BM6 2 050-30/55	279 013	354 347	3 012	1 539	500	1 665	153	88,0	7,6	23,3
BM6 2 050-30/56	283 552	360 111	3 067	1 567	500	1 695	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 050-30/57	288 091	365 875	3 122	1 595	500	1 725	153	91,2	7,9	24,1
BM6 2 050-30/58	292 630	371 640	3 177	1 623	500	1 755	153	92,8	8,0	24,6
BM6 2 050-30/59	297 169	377 404	3 231	1 651	500	1 785	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 050-30/60	301 707	383 168	3 286	1 679	500	1 815	153	96,0	8,3	25,4
BM6 2 050-30/61	306 246	388 933	3 341	1 707	500	1 845	153	97,6	8,5	25,8
BM6 2 050-30/62	310 785	394 697	3 396	1 735	500	1 875	153	99,2	8,6	26,3
BM6 2 050-30/63	315 324	400 461	3 450	1 763	500	1 905	153	100,8	8,7	26,7
BM6 2 050-30/64	319 863	406 226	3 505	1 791	500	1 935	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 050-30/65	324 402	411 990	3 560	1 819	500	1 965	153	104,0	9,0	27,5
BM6 2 050-30/66	328 940	417 754	3 615	1 847	500	1 995	153	105,6	9,1	27,9
BM6 2 050-30/67	333 479	423 519	3 670	1 875	500	2 025	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 050-30/68	338 018	429 283	3 724	1 903	500	2 055	153	108,8	9,4	28,8



**BM6 2 050-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-35/3	42 994	54 602	165	84	500	115	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-35/4	47 533	60 367	220	112	500	150	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-35/5	52 072	66 131	275	141	500	185	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 050-35/6	56 610	71 895	330	169	500	220	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 050-35/7	61 149	77 660	385	197	500	255	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 050-35/8	65 688	83 424	440	225	500	290	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 050-35/9	70 227	89 188	495	253	500	325	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 050-35/10	74 766	94 953	550	281	500	360	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 050-35/11	79 305	100 717	605	309	500	395	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 050-35/12	83 843	106 481	660	337	500	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 050-35/13	88 382	112 245	715	365	500	465	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 050-35/14	92 921	118 010	770	393	500	500	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 050-35/15	97 460	123 774	825	422	500	535	153	24,2	2,1	6,4
BM6 2 050-35/16	101 999	129 538	880	450	500	570	153	25,9	2,2	6,9
BM6 2 050-35/17	106 538	135 303	935	478	500	605	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 050-35/18	111 076	141 067	990	506	500	640	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 050-35/19	115 615	146 831	1 045	534	500	675	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 050-35/20	120 154	152 596	1 100	562	500	710	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 050-35/21	124 693	158 360	1 155	590	500	745	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 050-35/22	129 232	164 124	1 210	618	500	780	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 050-35/23	133 771	169 889	1 265	646	500	815	153	37,2	3,2	9,9
BM6 2 050-35/24	138 309	175 653	1 320	675	500	850	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 050-35/25	142 848	181 417	1 375	703	500	885	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 050-35/26	147 387	187 182	1 430	731	500	920	153	42,0	3,6	11,2
BM6 2 050-35/27	151 926	192 946	1 485	759	500	955	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 050-35/28	156 465	198 710	1 540	787	500	990	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 050-35/29	161 004	204 475	1 595	815	500	1 025	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 050-35/30	165 542	210 239	1 650	843	500	1 060	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 050-35/31	170 081	216 003	1 705	871	500	1 095	153	50,1	4,3	13,3
BM6 2 050-35/32	174 620	221 767	1 760	899	500	1 130	153	51,7	4,5	13,8
BM6 2 050-35/33	179 159	227 532	1 815	927	500	1 165	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 050-35/34	183 698	233 296	1 870	956	500	1 200	153	54,9	4,7	14,6
BM6 2 050-35/35	188 237	239 060	1 925	984	500	1 235	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 050-35/36	192 775	244 825	1 980	1 012	500	1 270	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 050-35/37	197 314	250 589	2 035	1 040	500	1 305	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 050-35/38	201 853	256 353	2 090	1 068	500	1 340	153	61,4	5,3	16,3
BM6 2 050-35/39	206 392	262 118	2 145	1 096	500	1 375	153	63,0	5,4	16,8
BM6 2 050-35/40	210 931	267 882	2 200	1 124	500	1 410	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 050-35/41	215 470	273 646	2 255	1 152	500	1 445	153	66,3	5,7	17,6
BM6 2 050-35/42	220 008	279 411	2 310	1 180	500	1 480	153	67,9	5,9	18,1
BM6 2 050-35/43	224 547	285 175	2 365	1 209	500	1 515	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 050-35/44	229 086	290 939	2 420	1 237	500	1 550	153	71,1	6,1	18,9
BM6 2 050-35/45	233 625	296 704	2 475	1 265	500	1 585	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 050-35/46	238 164	302 468	2 530	1 293	500	1 620	153	74,3	6,4	19,8
BM6 2 050-35/47	242 703	308 232	2 585	1 321	500	1 655	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 050-35/48	247 241	313 997	2 640	1 349	500	1 690	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 050-35/49	251 780	319 761	2 695	1 377	500	1 725	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 050-35/50	256 319	325 525	2 750	1 405	500	1 760	153	80,8	7,0	21,5
BM6 2 050-35/51	260 858	331 290	2 805	1 433	500	1 795	153	82,4	7,1	21,9
BM6 2 050-35/52	265 397	337 054	2 860	1 461	500	1 830	153	84,0	7,3	22,3
BM6 2 050-35/53	269 936	342 818	2 915	1 490	500	1 865	153	85,7	7,4	22,8
BM6 2 050-35/54	274 474	348 582	2 970	1 518	500	1 900	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 050-35/55	279 013	354 347	3 025	1 546	500	1 935	153	88,9	7,7	23,6
BM6 2 050-35/56	283 552	360 111	3 080	1 574	500	1 970	153	90,5	7,8	24,1
BM6 2 050-35/57	288 091	365 875	3 135	1 602	500	2 005	153	92,1	8,0	24,5
BM6 2 050-35/58	292 630	371 640	3 190	1 630	500	2 040	153	93,7	8,1	24,9
BM6 2 050-35/59	297 169	377 404	3 245	1 658	500	2 075	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 050-35/60	301 707	383 168	3 300	1 686	500	2 110	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 050-35/61	306 246	388 933	3 355	1 714	500	2 145	153	98,6	8,5	26,2
BM6 2 050-35/62	310 785	394 697	3 410	1 743	500	2 180	153	100,2	8,7	26,6
BM6 2 050-35/63	315 324	400 461	3 465	1 771	500	2 215	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 050-35/64	319 863	406 226	3 520	1 799	500	2 250	153	103,4	8,9	27,5
BM6 2 050-35/65	324 402	411 990	3 575	1 827	500	2 285	153	105,0	9,1	27,9
BM6 2 050-35/66	328 940	417 754	3 630	1 855	500	2 320	153	106,7	9,2	28,4
BM6 2 050-35/67	333 479	423 519	3 685	1 883	500	2 355	153	108,3	9,4	28,8
BM6 2 050-35/68	338 018	429 283	3 740	1 911	500	2 390	153	109,9	9,5	29,2

**BM6 2 050-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-40/3	42 994	54 602	171	87	500	125	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-40/4	47 533	60 367	228	117	500	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-40/5	52 072	66 131	285	146	500	205	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-40/6	56 610	71 895	342	175	500	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 050-40/7	61 149	77 660	399	204	500	285	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 050-40/8	65 688	83 424	456	233	500	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 050-40/9	70 227	89 188	513	262	500	365	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 050-40/10	74 766	94 953	570	291	500	405	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 050-40/11	79 305	100 717	627	320	500	445	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 050-40/12	83 843	106 481	684	350	500	485	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 050-40/13	88 382	112 245	741	379	500	525	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 050-40/14	92 921	118 010	798	408	500	565	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 050-40/15	97 460	123 774	855	437	500	605	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 050-40/16	101 999	129 538	912	466	500	645	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 050-40/17	106 538	135 303	969	495	500	685	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 050-40/18	111 076	141 067	1 026	524	500	725	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 050-40/19	115 615	146 831	1 083	553	500	765	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 050-40/20	120 154	152 596	1 140	583	500	805	153	32,7	2,8	8,7
BM6 2 050-40/21	124 693	158 360	1 197	612	500	845	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 050-40/22	129 232	164 124	1 254	641	500	885	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 050-40/23	133 771	169 889	1 311	670	500	925	153	37,6	3,2	10,0
BM6 2 050-40/24	138 309	175 653	1 368	699	500	965	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 050-40/25	142 848	181 417	1 425	728	500	1 005	153	40,8	3,5	10,9
BM6 2 050-40/26	147 387	187 182	1 482	757	500	1 045	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 050-40/27	151 926	192 946	1 539	786	500	1 085	153	44,1	3,8	11,8
BM6 2 050-40/28	156 465	198 710	1 596	816	500	1 125	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 050-40/29	161 004	204 475	1 653	845	500	1 165	153	47,3	4,1	12,6
BM6 2 050-40/30	165 542	210 239	1 710	874	500	1 205	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 050-40/31	170 081	216 003	1 767	903	500	1 245	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 050-40/32	174 620	221 767	1 824	932	500	1 285	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 050-40/33	179 159	227 532	1 881	961	500	1 325	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 050-40/34	183 698	233 296	1 938	990	500	1 365	153	55,5	4,8	14,8
BM6 2 050-40/35	188 237	239 060	1 995	1 019	500	1 405	153	57,1	4,9	15,3
BM6 2 050-40/36	192 775	244 825	2 052	1 049	500	1 445	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 050-40/37	197 314	250 589	2 109	1 078	500	1 485	153	60,4	5,2	16,1
BM6 2 050-40/38	201 853	256 353	2 166	1 107	500	1 525	153	62,0	5,3	16,6
BM6 2 050-40/39	206 392	262 118	2 223	1 136	500	1 565	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 050-40/40	210 931	267 882	2 280	1 165	500	1 605	153	65,3	5,6	17,4
BM6 2 050-40/41	215 470	273 646	2 337	1 194	500	1 645	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 050-40/42	220 008	279 411	2 394	1 223	500	1 685	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 050-40/43	224 547	285 175	2 451	1 252	500	1 725	153	70,2	6,0	18,8
BM6 2 050-40/44	229 086	290 939	2 508	1 282	500	1 765	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 050-40/45	233 625	296 704	2 565	1 311	500	1 805	153	73,5	6,3	19,6
BM6 2 050-40/46	238 164	302 468	2 622	1 340	500	1 845	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 050-40/47	242 703	308 232	2 679	1 369	500	1 885	153	76,7	6,6	20,5
BM6 2 050-40/48	247 241	313 997	2 736	1 398	500	1 925	153	78,4	6,7	20,9
BM6 2 050-40/49	251 780	319 761	2 793	1 427	500	1 965	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 050-40/50	256 319	325 525	2 850	1 456	500	2 005	153	81,6	7,0	21,8
BM6 2 050-40/51	260 858	331 290	2 907	1 485	500	2 045	153	83,3	7,2	22,2
BM6 2 050-40/52	265 397	337 054	2 964	1 515	500	2 085	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 050-40/53	269 936	342 818	3 021	1 544	500	2 125	153	86,5	7,5	23,1
BM6 2 050-40/54	274 474	348 582	3 078	1 573	500	2 165	153	88,2	7,6	23,6
BM6 2 050-40/55	279 013	354 347	3 135	1 602	500	2 205	153	89,8	7,7	24,0
BM6 2 050-40/56	283 552	360 111	3 192	1 631	500	2 245	153	91,4	7,9	24,4
BM6 2 050-40/57	288 091	365 875	3 249	1 660	500	2 285	153	93,1	8,0	24,9
BM6 2 050-40/58	292 630	371 640	3 306	1 689	500	2 325	153	94,7	8,2	25,3
BM6 2 050-40/59	297 169	377 404	3 363	1 718	500	2 365	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 050-40/60	301 707	383 168	3 420	1 748	500	2 405	153	98,0	8,4	26,2
BM6 2 050-40/61	306 246	388 933	3 477	1 777	500	2 445	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 050-40/62	310 785	394 697	3 534	1 806	500	2 485	153	101,2	8,7	27,0
BM6 2 050-40/63	315 324	400 461	3 591	1 835	500	2 525	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 050-40/64	319 863	406 226	3 648	1 864	500	2 565	153	104,5	9,0	27,9
BM6 2 050-40/65	324 402	411 990	3 705	1 893	500	2 605	153	106,1	9,1	28,3
BM6 2 050-40/66	328 940	417 754	3 762	1 922	500	2 645	153	107,8	9,3	28,8
BM6 2 050-40/67	333 479	423 519	3 819	1 952	500	2 685	153	109,4	9,4	29,2
BM6 2 050-40/68	338 018	429 283	3 876	1 981	500	2 725	153	111,0	9,6	29,7

**BM6 2 050-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-45/3	42 994	54 602	174	89	500	135	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-45/4	47 533	60 367	232	119	500	180	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 050-45/5	52 072	66 131	290	148	500	225	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-45/6	56 610	71 895	348	178	500	270	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 050-45/7	61 149	77 660	406	207	500	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 050-45/8	65 688	83 424	464	237	500	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 050-45/9	70 227	89 188	522	267	500	405	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 050-45/10	74 766	94 953	580	296	500	450	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 050-45/11	79 305	100 717	638	326	500	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 050-45/12	83 843	106 481	696	356	500	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 050-45/13	88 382	112 245	754	385	500	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 050-45/14	92 921	118 010	812	415	500	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 050-45/15	97 460	123 774	870	445	500	675	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 050-45/16	101 999	129 538	928	474	500	720	153	26,4	2,3	7,1
BM6 2 050-45/17	106 538	135 303	986	504	500	765	153	28,0	2,4	7,5
BM6 2 050-45/18	111 076	141 067	1 044	533	500	810	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 050-45/19	115 615	146 831	1 102	563	500	855	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 050-45/20	120 154	152 596	1 160	593	500	900	153	33,0	2,8	8,9
BM6 2 050-45/21	124 693	158 360	1 218	622	500	945	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 050-45/22	129 232	164 124	1 276	652	500	990	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 050-45/23	133 771	169 889	1 334	682	500	1 035	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 050-45/24	138 309	175 653	1 392	711	500	1 080	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 050-45/25	142 848	181 417	1 450	741	500	1 125	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 050-45/26	147 387	187 182	1 508	771	500	1 170	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 050-45/27	151 926	192 946	1 566	800	500	1 215	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 050-45/28	156 465	198 710	1 624	830	500	1 260	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 050-45/29	161 004	204 475	1 682	860	500	1 305	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 050-45/30	165 542	210 239	1 740	889	500	1 350	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 050-45/31	170 081	216 003	1 798	919	500	1 395	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 050-45/32	174 620	221 767	1 856	948	500	1 440	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 050-45/33	179 159	227 532	1 914	978	500	1 485	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 050-45/34	183 698	233 296	1 972	1 008	500	1 530	153	56,1	4,8	15,0
BM6 2 050-45/35	188 237	239 060	2 030	1 037	500	1 575	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 050-45/36	192 775	244 825	2 088	1 067	500	1 620	153	59,4	5,1	15,9
BM6 2 050-45/37	197 314	250 589	2 146	1 097	500	1 665	153	61,0	5,2	16,4
BM6 2 050-45/38	201 853	256 353	2 204	1 126	500	1 710	153	62,7	5,4	16,8
BM6 2 050-45/39	206 392	262 118	2 262	1 156	500	1 755	153	64,3	5,5	17,3
BM6 2 050-45/40	210 931	267 882	2 320	1 186	500	1 800	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 050-45/41	215 470	273 646	2 378	1 215	500	1 845	153	67,6	5,8	18,1
BM6 2 050-45/42	220 008	279 411	2 436	1 245	500	1 890	153	69,3	5,9	18,6
BM6 2 050-45/43	224 547	285 175	2 494	1 274	500	1 935	153	70,9	6,1	19,0
BM6 2 050-45/44	229 086	290 939	2 552	1 304	500	1 980	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 050-45/45	233 625	296 704	2 610	1 334	500	2 025	153	74,2	6,4	19,9
BM6 2 050-45/46	238 164	302 468	2 668	1 363	500	2 070	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 050-45/47	242 703	308 232	2 726	1 393	500	2 115	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 050-45/48	247 241	313 997	2 784	1 423	500	2 160	153	79,2	6,8	21,2
BM6 2 050-45/49	251 780	319 761	2 842	1 452	500	2 205	153	80,8	6,9	21,7
BM6 2 050-45/50	256 319	325 525	2 900	1 482	500	2 250	153	82,5	7,1	22,1
BM6 2 050-45/51	260 858	331 290	2 958	1 512	500	2 295	153	84,1	7,2	22,6
BM6 2 050-45/52	265 397	337 054	3 016	1 541	500	2 340	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 050-45/53	269 936	342 818	3 074	1 571	500	2 385	153	87,4	7,5	23,5
BM6 2 050-45/54	274 474	348 582	3 132	1 600	500	2 430	153	89,1	7,6	23,9
BM6 2 050-45/55	279 013	354 347	3 190	1 630	500	2 475	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 050-45/56	283 552	360 111	3 248	1 660	500	2 520	153	92,4	7,9	24,8
BM6 2 050-45/57	288 091	365 875	3 306	1 689	500	2 565	153	94,0	8,1	25,2
BM6 2 050-45/58	292 630	371 640	3 364	1 719	500	2 610	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 050-45/59	297 169	377 404	3 422	1 749	500	2 655	153	97,3	8,4	26,1
BM6 2 050-45/60	301 707	383 168	3 480	1 778	500	2 700	153	99,0	8,5	26,6
BM6 2 050-45/61	306 246	388 933	3 538	1 808	500	2 745	153	100,6	8,6	27,0
BM6 2 050-45/62	310 785	394 697	3 596	1 838	500	2 790	153	102,2	8,8	27,4
BM6 2 050-45/63	315 324	400 461	3 654	1 867	500	2 835	153	103,9	8,9	27,9
BM6 2 050-45/64	319 863	406 226	3 712	1 897	500	2 880	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 050-45/65	324 402	411 990	3 770	1 926	500	2 925	153	107,2	9,2	28,8
BM6 2 050-45/66	328 940	417 754	3 828	1 956	500	2 970	153	108,8	9,3	29,2
BM6 2 050-45/67	333 479	423 519	3 886	1 986	500	3 015	153	110,5	9,5	29,6
BM6 2 050-45/68	338 018	429 283	3 944	2 015	500	3 060	153	112,1	9,6	30,1

**BM6 2 050-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-50/3	42 994	54 602	177	90	500	145	153	5,0	0,4	1,3
BM6 2 050-50/4	47 533	60 367	236	121	500	195	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-50/5	52 072	66 131	295	151	500	245	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 050-50/6	56 610	71 895	354	181	500	295	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 050-50/7	61 149	77 660	413	211	500	345	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 050-50/8	65 688	83 424	472	241	500	395	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 050-50/9	70 227	89 188	531	271	500	445	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 050-50/10	74 766	94 953	590	301	500	495	153	16,7	1,4	4,5
BM6 2 050-50/11	79 305	100 717	649	332	500	545	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 050-50/12	83 843	106 481	708	362	500	595	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 050-50/13	88 382	112 245	767	392	500	645	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 050-50/14	92 921	118 010	826	422	500	695	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 050-50/15	97 460	123 774	885	452	500	745	153	25,0	2,1	6,7
BM6 2 050-50/16	101 999	129 538	944	482	500	795	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 050-50/17	106 538	135 303	1 003	513	500	845	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 050-50/18	111 076	141 067	1 062	543	500	895	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 050-50/19	115 615	146 831	1 121	573	500	945	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 050-50/20	120 154	152 596	1 180	603	500	995	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 050-50/21	124 693	158 360	1 239	633	500	1 045	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 050-50/22	129 232	164 124	1 298	663	500	1 095	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 050-50/23	133 771	169 889	1 357	693	500	1 145	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 050-50/24	138 309	175 653	1 416	724	500	1 195	153	40,0	3,4	10,8
BM6 2 050-50/25	142 848	181 417	1 475	754	500	1 245	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 050-50/26	147 387	187 182	1 534	784	500	1 295	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 050-50/27	151 926	192 946	1 593	814	500	1 345	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 050-50/28	156 465	198 710	1 652	844	500	1 395	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 050-50/29	161 004	204 475	1 711	874	500	1 445	153	48,3	4,1	13,0
BM6 2 050-50/30	165 542	210 239	1 770	904	500	1 495	153	50,0	4,3	13,5
BM6 2 050-50/31	170 081	216 003	1 829	935	500	1 545	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 050-50/32	174 620	221 767	1 888	965	500	1 595	153	53,3	4,6	14,4
BM6 2 050-50/33	179 159	227 532	1 947	995	500	1 645	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 050-50/34	183 698	233 296	2 006	1 025	500	1 695	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 050-50/35	188 237	239 060	2 065	1 055	500	1 745	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 050-50/36	192 775	244 825	2 124	1 085	500	1 795	153	60,0	5,1	16,2
BM6 2 050-50/37	197 314	250 589	2 183	1 116	500	1 845	153	61,6	5,3	16,6
BM6 2 050-50/38	201 853	256 353	2 242	1 146	500	1 895	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 050-50/39	206 392	262 118	2 301	1 176	500	1 945	153	65,0	5,6	17,5
BM6 2 050-50/40	210 931	267 882	2 360	1 206	500	1 995	153	66,6	5,7	18,0
BM6 2 050-50/41	215 470	273 646	2 419	1 236	500	2 045	153	68,3	5,8	18,4
BM6 2 050-50/42	220 008	279 411	2 478	1 266	500	2 095	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 050-50/43	224 547	285 175	2 537	1 296	500	2 145	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 050-50/44	229 086	290 939	2 596	1 327	500	2 195	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 050-50/45	233 625	296 704	2 655	1 357	500	2 245	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 050-50/46	238 164	302 468	2 714	1 387	500	2 295	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 050-50/47	242 703	308 232	2 773	1 417	500	2 345	153	78,3	6,7	21,1
BM6 2 050-50/48	247 241	313 997	2 832	1 447	500	2 395	153	80,0	6,8	21,5
BM6 2 050-50/49	251 780	319 761	2 891	1 477	500	2 445	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 050-50/50	256 319	325 525	2 950	1 507	500	2 495	153	83,3	7,1	22,4
BM6 2 050-50/51	260 858	331 290	3 009	1 538	500	2 545	153	85,0	7,3	22,9
BM6 2 050-50/52	265 397	337 054	3 068	1 568	500	2 595	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 050-50/53	269 936	342 818	3 127	1 598	500	2 645	153	88,3	7,6	23,8
BM6 2 050-50/54	274 474	348 582	3 186	1 628	500	2 695	153	89,9	7,7	24,2
BM6 2 050-50/55	279 013	354 347	3 245	1 658	500	2 745	153	91,6	7,8	24,7
BM6 2 050-50/56	283 552	360 111	3 304	1 688	500	2 795	153	93,3	8,0	25,1
BM6 2 050-50/57	288 091	365 875	3 363	1 718	500	2 845	153	94,9	8,1	25,6
BM6 2 050-50/58	292 630	371 640	3 422	1 749	500	2 895	153	96,6	8,3	26,0
BM6 2 050-50/59	297 169	377 404	3 481	1 779	500	2 945	153	98,3	8,4	26,5
BM6 2 050-50/60	301 707	383 168	3 540	1 809	500	2 995	153	99,9	8,6	26,9
BM6 2 050-50/61	306 246	388 933	3 599	1 839	500	3 045	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 050-50/62	310 785	394 697	3 658	1 869	500	3 095	153	103,3	8,8	27,8
BM6 2 050-50/63	315 324	400 461	3 717	1 899	500	3 145	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 050-50/64	319 863	406 226	3 776	1 930	500	3 195	153	106,6	9,1	28,7
BM6 2 050-50/65	324 402	411 990	3 835	1 960	500	3 245	153	108,3	9,3	29,2
BM6 2 050-50/66	328 940	417 754	3 894	1 990	500	3 295	153	109,9	9,4	29,6
BM6 2 050-50/67	333 479	423 519	3 953	2 020	500	3 345	153	111,6	9,6	30,1
BM6 2 050-50/68	338 018	429 283	4 012	2 050	500	3 395	153	113,3	9,7	30,5

**BM6 2 050-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-55/3	42 994	54 602	180	92	500	155	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 050-55/4	47 533	60 367	240	123	500	210	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-55/5	52 072	66 131	300	153	500	265	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 050-55/6	56 610	71 895	360	184	500	320	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 050-55/7	61 149	77 660	420	215	500	375	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 050-55/8	65 688	83 424	480	245	500	430	153	13,5	1,1	3,6
BM6 2 050-55/9	70 227	89 188	540	276	500	485	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 050-55/10	74 766	94 953	600	307	500	540	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 050-55/11	79 305	100 717	660	337	500	595	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 050-55/12	83 843	106 481	720	368	500	650	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 050-55/13	88 382	112 245	780	399	500	705	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 050-55/14	92 921	118 010	840	429	500	760	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 050-55/15	97 460	123 774	900	460	500	815	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 050-55/16	101 999	129 538	960	491	500	870	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 050-55/17	106 538	135 303	1 020	521	500	925	153	28,6	2,4	7,7
BM6 2 050-55/18	111 076	141 067	1 080	552	500	980	153	30,3	2,6	8,2
BM6 2 050-55/19	115 615	146 831	1 140	583	500	1 035	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 050-55/20	120 154	152 596	1 200	613	500	1 090	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 050-55/21	124 693	158 360	1 260	644	500	1 145	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 050-55/22	129 232	164 124	1 320	675	500	1 200	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 050-55/23	133 771	169 889	1 380	705	500	1 255	153	38,7	3,3	10,5
BM6 2 050-55/24	138 309	175 653	1 440	736	500	1 310	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 050-55/25	142 848	181 417	1 500	767	500	1 365	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 050-55/26	147 387	187 182	1 560	797	500	1 420	153	43,7	3,7	11,8
BM6 2 050-55/27	151 926	192 946	1 620	828	500	1 475	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 050-55/28	156 465	198 710	1 680	858	500	1 530	153	47,1	4,0	12,7
BM6 2 050-55/29	161 004	204 475	1 740	889	500	1 585	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 050-55/30	165 542	210 239	1 800	920	500	1 640	153	50,5	4,3	13,7
BM6 2 050-55/31	170 081	216 003	1 860	950	500	1 695	153	52,1	4,5	14,1
BM6 2 050-55/32	174 620	221 767	1 920	981	500	1 750	153	53,8	4,6	14,6
BM6 2 050-55/33	179 159	227 532	1 980	1 012	500	1 805	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 050-55/34	183 698	233 296	2 040	1 042	500	1 860	153	57,2	4,9	15,5
BM6 2 050-55/35	188 237	239 060	2 100	1 073	500	1 915	153	58,9	5,0	15,9
BM6 2 050-55/36	192 775	244 825	2 160	1 104	500	1 970	153	60,6	5,2	16,4
BM6 2 050-55/37	197 314	250 589	2 220	1 134	500	2 025	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 050-55/38	201 853	256 353	2 280	1 165	500	2 080	153	63,9	5,5	17,3
BM6 2 050-55/39	206 392	262 118	2 340	1 196	500	2 135	153	65,6	5,6	17,8
BM6 2 050-55/40	210 931	267 882	2 400	1 226	500	2 190	153	67,3	5,7	18,2
BM6 2 050-55/41	215 470	273 646	2 460	1 257	500	2 245	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 050-55/42	220 008	279 411	2 520	1 288	500	2 300	153	70,7	6,0	19,1
BM6 2 050-55/43	224 547	285 175	2 580	1 318	500	2 355	153	72,3	6,2	19,6
BM6 2 050-55/44	229 086	290 939	2 640	1 349	500	2 410	153	74,0	6,3	20,0
BM6 2 050-55/45	233 625	296 704	2 700	1 380	500	2 465	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 050-55/46	238 164	302 468	2 760	1 410	500	2 520	153	77,4	6,6	20,9
BM6 2 050-55/47	242 703	308 232	2 820	1 441	500	2 575	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 050-55/48	247 241	313 997	2 880	1 472	500	2 630	153	80,7	6,9	21,9
BM6 2 050-55/49	251 780	319 761	2 940	1 502	500	2 685	153	82,4	7,0	22,3
BM6 2 050-55/50	256 319	325 525	3 000	1 533	500	2 740	153	84,1	7,2	22,8
BM6 2 050-55/51	260 858	331 290	3 060	1 564	500	2 795	153	85,8	7,3	23,2
BM6 2 050-55/52	265 397	337 054	3 120	1 594	500	2 850	153	87,5	7,5	23,7
BM6 2 050-55/53	269 936	342 818	3 180	1 625	500	2 905	153	89,2	7,6	24,1
BM6 2 050-55/54	274 474	348 582	3 240	1 656	500	2 960	153	90,8	7,8	24,6
BM6 2 050-55/55	279 013	354 347	3 300	1 686	500	3 015	153	92,5	7,9	25,0
BM6 2 050-55/56	283 552	360 111	3 360	1 717	500	3 070	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 050-55/57	288 091	365 875	3 420	1 748	500	3 125	153	95,9	8,2	26,0
BM6 2 050-55/58	292 630	371 640	3 480	1 778	500	3 180	153	97,6	8,3	26,4
BM6 2 050-55/59	297 169	377 404	3 540	1 809	500	3 235	153	99,3	8,5	26,9
BM6 2 050-55/60	301 707	383 168	3 600	1 840	500	3 290	153	100,9	8,6	27,3
BM6 2 050-55/61	306 246	388 933	3 660	1 870	500	3 345	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 050-55/62	310 785	394 697	3 720	1 901	500	3 400	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 050-55/63	315 324	400 461	3 780	1 932	500	3 455	153	106,0	9,1	28,7
BM6 2 050-55/64	319 863	406 226	3 840	1 962	500	3 510	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 050-55/65	324 402	411 990	3 900	1 993	500	3 565	153	109,3	9,3	29,6
BM6 2 050-55/66	328 940	417 754	3 960	2 024	500	3 620	153	111,0	9,5	30,0
BM6 2 050-55/67	333 479	423 519	4 020	2 054	500	3 675	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 050-55/68	338 018	429 283	4 080	2 085	500	3 730	153	114,4	9,8	31,0

**BM6 2 050-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-60/3	42 994	54 602	186	95	500	165	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-60/4	47 533	60 367	247	126	500	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 050-60/5	52 072	66 131	309	158	500	285	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 050-60/6	56 610	71 895	371	190	500	345	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 050-60/7	61 149	77 660	433	221	500	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 050-60/8	65 688	83 424	495	253	500	465	153	13,6	1,2	3,7
BM6 2 050-60/9	70 227	89 188	557	284	500	525	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 050-60/10	74 766	94 953	619	316	500	585	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 050-60/11	79 305	100 717	680	348	500	645	153	18,7	1,6	5,1
BM6 2 050-60/12	83 843	106 481	742	379	500	705	153	20,4	1,7	5,5
BM6 2 050-60/13	88 382	112 245	804	411	500	765	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 050-60/14	92 921	118 010	866	443	500	825	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 050-60/15	97 460	123 774	928	474	500	885	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 050-60/16	101 999	129 538	990	506	500	945	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 050-60/17	106 538	135 303	1 052	537	500	1 005	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 050-60/18	111 076	141 067	1 113	569	500	1 065	153	30,6	2,6	8,3
BM6 2 050-60/19	115 615	146 831	1 175	601	500	1 125	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 050-60/20	120 154	152 596	1 237	632	500	1 185	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 050-60/21	124 693	158 360	1 299	664	500	1 245	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 050-60/22	129 232	164 124	1 361	695	500	1 305	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 050-60/23	133 771	169 889	1 423	727	500	1 365	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 050-60/24	138 309	175 653	1 485	759	500	1 425	153	40,8	3,5	11,1
BM6 2 050-60/25	142 848	181 417	1 547	790	500	1 485	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 050-60/26	147 387	187 182	1 608	822	500	1 545	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 050-60/27	151 926	192 946	1 670	853	500	1 605	153	45,9	3,9	12,5
BM6 2 050-60/28	156 465	198 710	1 732	885	500	1 665	153	47,6	4,1	12,9
BM6 2 050-60/29	161 004	204 475	1 794	917	500	1 725	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 050-60/30	165 542	210 239	1 856	948	500	1 785	153	51,0	4,3	13,9
BM6 2 050-60/31	170 081	216 003	1 918	980	500	1 845	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 050-60/32	174 620	221 767	1 980	1 012	500	1 905	153	54,4	4,6	14,8
BM6 2 050-60/33	179 159	227 532	2 041	1 043	500	1 965	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 050-60/34	183 698	233 296	2 103	1 075	500	2 025	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 050-60/35	188 237	239 060	2 165	1 106	500	2 085	153	59,5	5,1	16,2
BM6 2 050-60/36	192 775	244 825	2 227	1 138	500	2 145	153	61,2	5,2	16,6
BM6 2 050-60/37	197 314	250 589	2 289	1 170	500	2 205	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 050-60/38	201 853	256 353	2 351	1 201	500	2 265	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 050-60/39	206 392	262 118	2 413	1 233	500	2 325	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 050-60/40	210 931	267 882	2 474	1 264	500	2 385	153	68,0	5,8	18,5
BM6 2 050-60/41	215 470	273 646	2 536	1 296	500	2 445	153	69,7	5,9	18,9
BM6 2 050-60/42	220 008	279 411	2 598	1 328	500	2 505	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 050-60/43	224 547	285 175	2 660	1 359	500	2 565	153	73,0	6,2	19,9
BM6 2 050-60/44	229 086	290 939	2 722	1 391	500	2 625	153	74,7	6,4	20,3
BM6 2 050-60/45	233 625	296 704	2 784	1 422	500	2 685	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 050-60/46	238 164	302 468	2 846	1 454	500	2 745	153	78,1	6,7	21,2
BM6 2 050-60/47	242 703	308 232	2 907	1 486	500	2 805	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 050-60/48	247 241	313 997	2 969	1 517	500	2 865	153	81,5	6,9	22,2
BM6 2 050-60/49	251 780	319 761	3 031	1 549	500	2 925	153	83,2	7,1	22,6
BM6 2 050-60/50	256 319	325 525	3 093	1 581	500	2 985	153	84,9	7,2	23,1
BM6 2 050-60/51	260 858	331 290	3 155	1 612	500	3 045	153	86,6	7,4	23,5
BM6 2 050-60/52	265 397	337 054	3 217	1 644	500	3 105	153	88,3	7,5	24,0
BM6 2 050-60/53	269 936	342 818	3 279	1 675	500	3 165	153	90,0	7,7	24,5
BM6 2 050-60/54	274 474	348 582	3 340	1 707	500	3 225	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 050-60/55	279 013	354 347	3 402	1 739	500	3 285	153	93,4	8,0	25,4
BM6 2 050-60/56	283 552	360 111	3 464	1 770	500	3 345	153	95,1	8,1	25,9
BM6 2 050-60/57	288 091	365 875	3 526	1 802	500	3 405	153	96,8	8,2	26,3
BM6 2 050-60/58	292 630	371 640	3 588	1 833	500	3 465	153	98,5	8,4	26,8
BM6 2 050-60/59	297 169	377 404	3 650	1 865	500	3 525	153	100,2	8,5	27,2
BM6 2 050-60/60	301 707	383 168	3 712	1 897	500	3 585	153	101,9	8,7	27,7
BM6 2 050-60/61	306 246	388 933	3 773	1 928	500	3 645	153	103,6	8,8	28,2
BM6 2 050-60/62	310 785	394 697	3 835	1 960	500	3 705	153	105,3	9,0	28,6
BM6 2 050-60/63	315 324	400 461	3 897	1 991	500	3 765	153	107,0	9,1	29,1
BM6 2 050-60/64	319 863	406 226	3 959	2 023	500	3 825	153	108,7	9,3	29,5
BM6 2 050-60/65	324 402	411 990	4 021	2 055	500	3 885	153	110,4	9,4	30,0
BM6 2 050-60/66	328 940	417 754	4 083	2 086	500	3 945	153	112,1	9,5	30,5
BM6 2 050-60/67	333 479	423 519	4 145	2 118	500	4 005	153	113,8	9,7	30,9
BM6 2 050-60/68	338 018	429 283	4 206	2 150	500	4 065	153	115,5	9,8	31,4

**BM6 2 050-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-65/3	42 994	54 602	189	97	500	175	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-65/4	47 533	60 367	252	129	500	240	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-65/5	52 072	66 131	315	161	500	305	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 050-65/6	56 610	71 895	378	193	500	370	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 050-65/7	61 149	77 660	441	225	500	435	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 050-65/8	65 688	83 424	504	257	500	500	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 050-65/9	70 227	89 188	567	290	500	565	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 050-65/10	74 766	94 953	630	322	500	630	153	17,2	1,5	4,7
BM6 2 050-65/11	79 305	100 717	693	354	500	695	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 050-65/12	83 843	106 481	756	386	500	760	153	20,6	1,7	5,6
BM6 2 050-65/13	88 382	112 245	819	418	500	825	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 050-65/14	92 921	118 010	882	451	500	890	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 050-65/15	97 460	123 774	945	483	500	955	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 050-65/16	101 999	129 538	1 008	515	500	1 020	153	27,4	2,3	7,5
BM6 2 050-65/17	106 538	135 303	1 071	547	500	1 085	153	29,2	2,5	8,0
BM6 2 050-65/18	111 076	141 067	1 134	579	500	1 150	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 050-65/19	115 615	146 831	1 197	611	500	1 215	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 050-65/20	120 154	152 596	1 260	644	500	1 280	153	34,3	2,9	9,4
BM6 2 050-65/21	124 693	158 360	1 323	676	500	1 345	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 050-65/22	129 232	164 124	1 386	708	500	1 410	153	37,7	3,2	10,3
BM6 2 050-65/23	133 771	169 889	1 449	740	500	1 475	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 050-65/24	138 309	175 653	1 512	772	500	1 540	153	41,2	3,5	11,2
BM6 2 050-65/25	142 848	181 417	1 575	805	500	1 605	153	42,9	3,6	11,7
BM6 2 050-65/26	147 387	187 182	1 637	837	500	1 670	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 050-65/27	151 926	192 946	1 700	869	500	1 735	153	46,3	3,9	12,6
BM6 2 050-65/28	156 465	198 710	1 763	901	500	1 800	153	48,0	4,1	13,1
BM6 2 050-65/29	161 004	204 475	1 826	933	500	1 865	153	49,7	4,2	13,6
BM6 2 050-65/30	165 542	210 239	1 889	965	500	1 930	153	51,5	4,4	14,0
BM6 2 050-65/31	170 081	216 003	1 952	998	500	1 995	153	53,2	4,5	14,5
BM6 2 050-65/32	174 620	221 767	2 015	1 030	500	2 060	153	54,9	4,7	15,0
BM6 2 050-65/33	179 159	227 532	2 078	1 062	500	2 125	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 050-65/34	183 698	233 296	2 141	1 094	500	2 190	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 050-65/35	188 237	239 060	2 204	1 126	500	2 255	153	60,0	5,1	16,4
BM6 2 050-65/36	192 775	244 825	2 267	1 159	500	2 320	153	61,8	5,2	16,8
BM6 2 050-65/37	197 314	250 589	2 330	1 191	500	2 385	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 050-65/38	201 853	256 353	2 393	1 223	500	2 450	153	65,2	5,5	17,8
BM6 2 050-65/39	206 392	262 118	2 456	1 255	500	2 515	153	66,9	5,7	18,3
BM6 2 050-65/40	210 931	267 882	2 519	1 287	500	2 580	153	68,6	5,8	18,7
BM6 2 050-65/41	215 470	273 646	2 582	1 319	500	2 645	153	70,3	6,0	19,2
BM6 2 050-65/42	220 008	279 411	2 645	1 352	500	2 710	153	72,0	6,1	19,7
BM6 2 050-65/43	224 547	285 175	2 708	1 384	500	2 775	153	73,8	6,3	20,1
BM6 2 050-65/44	229 086	290 939	2 771	1 416	500	2 840	153	75,5	6,4	20,6
BM6 2 050-65/45	233 625	296 704	2 834	1 448	500	2 905	153	77,2	6,6	21,1
BM6 2 050-65/46	238 164	302 468	2 897	1 480	500	2 970	153	78,9	6,7	21,5
BM6 2 050-65/47	242 703	308 232	2 960	1 513	500	3 035	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 050-65/48	247 241	313 997	3 023	1 545	500	3 100	153	82,3	7,0	22,5
BM6 2 050-65/49	251 780	319 761	3 086	1 577	500	3 165	153	84,1	7,1	22,9
BM6 2 050-65/50	256 319	325 525	3 149	1 609	500	3 230	153	85,8	7,3	23,4
BM6 2 050-65/51	260 858	331 290	3 212	1 641	500	3 295	153	87,5	7,4	23,9
BM6 2 050-65/52	265 397	337 054	3 275	1 674	500	3 360	153	89,2	7,6	24,3
BM6 2 050-65/53	269 936	342 818	3 338	1 706	500	3 425	153	90,9	7,7	24,8
BM6 2 050-65/54	274 474	348 582	3 401	1 738	500	3 490	153	92,6	7,9	25,3
BM6 2 050-65/55	279 013	354 347	3 464	1 770	500	3 555	153	94,3	8,0	25,7
BM6 2 050-65/56	283 552	360 111	3 527	1 802	500	3 620	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 050-65/57	288 091	365 875	3 590	1 834	500	3 685	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 050-65/58	292 630	371 640	3 653	1 867	500	3 750	153	99,5	8,4	27,1
BM6 2 050-65/59	297 169	377 404	3 716	1 899	500	3 815	153	101,2	8,6	27,6
BM6 2 050-65/60	301 707	383 168	3 779	1 931	500	3 880	153	102,9	8,7	28,1
BM6 2 050-65/61	306 246	388 933	3 842	1 963	500	3 945	153	104,6	8,9	28,6
BM6 2 050-65/62	310 785	394 697	3 905	1 995	500	4 010	153	106,4	9,0	29,0
BM6 2 050-65/63	315 324	400 461	3 968	2 028	500	4 075	153	108,1	9,2	29,5
BM6 2 050-65/64	319 863	406 226	4 031	2 060	500	4 140	153	109,8	9,3	30,0
BM6 2 050-65/65	324 402	411 990	4 094	2 092	500	4 205	153	111,5	9,5	30,4
BM6 2 050-65/66	328 940	417 754	4 157	2 124	500	4 270	153	113,2	9,6	30,9
BM6 2 050-65/67	333 479	423 519	4 220	2 156	500	4 335	153	114,9	9,8	31,4
BM6 2 050-65/68	338 018	429 283	4 283	2 188	500	4 400	153	116,6	9,9	31,8



**BM6 2 050-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-70/3	42 994	54 602	192	98	500	185	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 050-70/4	47 533	60 367	256	131	500	255	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-70/5	52 072	66 131	320	164	500	325	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 050-70/6	56 610	71 895	385	196	500	395	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 050-70/7	61 149	77 660	449	229	500	465	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 050-70/8	65 688	83 424	513	262	500	535	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 050-70/9	70 227	89 188	577	295	500	605	153	15,6	1,3	4,3
BM6 2 050-70/10	74 766	94 953	641	327	500	675	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 050-70/11	79 305	100 717	705	360	500	745	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 050-70/12	83 843	106 481	769	393	500	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 050-70/13	88 382	112 245	833	426	500	885	153	22,5	1,9	6,2
BM6 2 050-70/14	92 921	118 010	897	458	500	955	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 050-70/15	97 460	123 774	961	491	500	1 025	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 050-70/16	101 999	129 538	1 025	524	500	1 095	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 050-70/17	106 538	135 303	1 090	557	500	1 165	153	29,4	2,5	8,1
BM6 2 050-70/18	111 076	141 067	1 154	589	500	1 235	153	31,2	2,6	8,5
BM6 2 050-70/19	115 615	146 831	1 218	622	500	1 305	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 050-70/20	120 154	152 596	1 282	655	500	1 375	153	34,6	2,9	9,5
BM6 2 050-70/21	124 693	158 360	1 346	688	500	1 445	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 050-70/22	129 232	164 124	1 410	720	500	1 515	153	38,1	3,2	10,4
BM6 2 050-70/23	133 771	169 889	1 474	753	500	1 585	153	39,8	3,4	10,9
BM6 2 050-70/24	138 309	175 653	1 538	786	500	1 655	153	41,6	3,5	11,4
BM6 2 050-70/25	142 848	181 417	1 602	819	500	1 725	153	43,3	3,7	11,9
BM6 2 050-70/26	147 387	187 182	1 666	851	500	1 795	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 050-70/27	151 926	192 946	1 730	884	500	1 865	153	46,8	4,0	12,8
BM6 2 050-70/28	156 465	198 710	1 795	917	500	1 935	153	48,5	4,1	13,3
BM6 2 050-70/29	161 004	204 475	1 859	950	500	2 005	153	50,2	4,3	13,8
BM6 2 050-70/30	165 542	210 239	1 923	982	500	2 075	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 050-70/31	170 081	216 003	1 987	1 015	500	2 145	153	53,7	4,5	14,7
BM6 2 050-70/32	174 620	221 767	2 051	1 048	500	2 215	153	55,4	4,7	15,2
BM6 2 050-70/33	179 159	227 532	2 115	1 081	500	2 285	153	57,2	4,8	15,7
BM6 2 050-70/34	183 698	233 296	2 179	1 113	500	2 355	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 050-70/35	188 237	239 060	2 243	1 146	500	2 425	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 050-70/36	192 775	244 825	2 307	1 179	500	2 495	153	62,3	5,3	17,1
BM6 2 050-70/37	197 314	250 589	2 371	1 212	500	2 565	153	64,1	5,4	17,6
BM6 2 050-70/38	201 853	256 353	2 435	1 244	500	2 635	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 050-70/39	206 392	262 118	2 500	1 277	500	2 705	153	67,5	5,7	18,5
BM6 2 050-70/40	210 931	267 882	2 564	1 310	500	2 775	153	69,3	5,9	19,0
BM6 2 050-70/41	215 470	273 646	2 628	1 343	500	2 845	153	71,0	6,0	19,5
BM6 2 050-70/42	220 008	279 411	2 692	1 375	500	2 915	153	72,7	6,2	19,9
BM6 2 050-70/43	224 547	285 175	2 756	1 408	500	2 985	153	74,5	6,3	20,4
BM6 2 050-70/44	229 086	290 939	2 820	1 441	500	3 055	153	76,2	6,5	20,9
BM6 2 050-70/45	233 625	296 704	2 884	1 474	500	3 125	153	77,9	6,6	21,3
BM6 2 050-70/46	238 164	302 468	2 948	1 506	500	3 195	153	79,7	6,7	21,8
BM6 2 050-70/47	242 703	308 232	3 012	1 539	500	3 265	153	81,4	6,9	22,3
BM6 2 050-70/48	247 241	313 997	3 076	1 572	500	3 335	153	83,1	7,0	22,8
BM6 2 050-70/49	251 780	319 761	3 140	1 605	500	3 405	153	84,9	7,2	23,2
BM6 2 050-70/50	256 319	325 525	3 205	1 637	500	3 475	153	86,6	7,3	23,7
BM6 2 050-70/51	260 858	331 290	3 269	1 670	500	3 545	153	88,3	7,5	24,2
BM6 2 050-70/52	265 397	337 054	3 333	1 703	500	3 615	153	90,1	7,6	24,7
BM6 2 050-70/53	269 936	342 818	3 397	1 736	500	3 685	153	91,8	7,8	25,1
BM6 2 050-70/54	274 474	348 582	3 461	1 768	500	3 755	153	93,5	7,9	25,6
BM6 2 050-70/55	279 013	354 347	3 525	1 801	500	3 825	153	95,3	8,1	26,1
BM6 2 050-70/56	283 552	360 111	3 589	1 834	500	3 895	153	97,0	8,2	26,6
BM6 2 050-70/57	288 091	365 875	3 653	1 867	500	3 965	153	98,7	8,4	27,0
BM6 2 050-70/58	292 630	371 640	3 717	1 899	500	4 035	153	100,4	8,5	27,5
BM6 2 050-70/59	297 169	377 404	3 781	1 932	500	4 105	153	102,2	8,7	28,0
BM6 2 050-70/60	301 707	383 168	3 845	1 965	500	4 175	153	103,9	8,8	28,5
BM6 2 050-70/61	306 246	388 933	3 909	1 998	500	4 245	153	105,6	8,9	28,9
BM6 2 050-70/62	310 785	394 697	3 974	2 030	500	4 315	153	107,4	9,1	29,4
BM6 2 050-70/63	315 324	400 461	4 038	2 063	500	4 385	153	109,1	9,2	29,9
BM6 2 050-70/64	319 863	406 226	4 102	2 096	500	4 455	153	110,8	9,4	30,4
BM6 2 050-70/65	324 402	411 990	4 166	2 129	500	4 525	153	112,6	9,5	30,8
BM6 2 050-70/66	328 940	417 754	4 230	2 161	500	4 595	153	114,3	9,7	31,3
BM6 2 050-70/67	333 479	423 519	4 294	2 194	500	4 665	153	116,0	9,8	31,8
BM6 2 050-70/68	338 018	429 283	4 358	2 227	500	4 735	153	117,8	10,0	32,3

**BM6 2 055-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-30/3	43 440	55 169	180	92	550	105	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 055-30/4	48 128	61 123	240	123	550	135	153	7,0	0,6	1,8
BM6 2 055-30/5	52 816	67 076	300	153	550	165	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 055-30/6	57 503	73 029	360	184	550	195	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 055-30/7	62 191	78 983	420	215	550	225	153	12,2	1,1	3,2
BM6 2 055-30/8	66 879	84 936	480	245	550	255	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 055-30/9	71 566	90 889	540	276	550	285	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 055-30/10	76 254	96 842	600	307	550	315	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 055-30/11	80 942	102 796	660	337	550	345	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 055-30/12	85 629	108 749	720	368	550	375	153	21,0	1,8	5,5
BM6 2 055-30/13	90 317	114 702	780	399	550	405	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 055-30/14	95 004	120 656	840	429	550	435	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 055-30/15	99 692	126 609	900	460	550	465	153	26,2	2,3	6,9
BM6 2 055-30/16	104 380	132 562	960	491	550	495	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 055-30/17	109 067	138 516	1 020	521	550	525	153	29,7	2,6	7,9
BM6 2 055-30/18	113 755	144 469	1 080	552	550	555	153	31,5	2,7	8,3
BM6 2 055-30/19	118 443	150 422	1 140	583	550	585	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 055-30/20	123 130	156 376	1 200	613	550	615	153	35,0	3,0	9,2
BM6 2 055-30/21	127 818	162 329	1 260	644	550	645	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 055-30/22	132 506	168 282	1 320	675	550	675	153	38,5	3,3	10,2
BM6 2 055-30/23	137 193	174 235	1 380	705	550	705	153	40,2	3,5	10,6
BM6 2 055-30/24	141 881	180 189	1 440	736	550	735	153	41,9	3,6	11,1
BM6 2 055-30/25	146 569	186 142	1 500	767	550	765	153	43,7	3,8	11,6
BM6 2 055-30/26	151 256	192 095	1 560	797	550	795	153	45,4	3,9	12,0
BM6 2 055-30/27	155 944	198 049	1 620	828	550	825	153	47,2	4,1	12,5
BM6 2 055-30/28	160 632	204 002	1 680	858	550	855	153	48,9	4,2	12,9
BM6 2 055-30/29	165 319	209 955	1 740	889	550	885	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 055-30/30	170 007	215 909	1 800	920	550	915	153	52,4	4,6	13,9
BM6 2 055-30/31	174 694	221 862	1 860	950	550	945	153	54,2	4,7	14,3
BM6 2 055-30/32	179 382	227 815	1 920	981	550	975	153	55,9	4,9	14,8
BM6 2 055-30/33	184 070	233 769	1 980	1 012	550	1 005	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 055-30/34	188 757	239 722	2 040	1 042	550	1 035	153	59,4	5,2	15,7
BM6 2 055-30/35	193 445	245 675	2 100	1 073	550	1 065	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 055-30/36	198 133	251 629	2 160	1 104	550	1 095	153	62,9	5,5	16,6
BM6 2 055-30/37	202 820	257 582	2 220	1 134	550	1 125	153	64,7	5,6	17,1
BM6 2 055-30/38	207 508	263 535	2 280	1 165	550	1 155	153	66,4	5,8	17,6
BM6 2 055-30/39	212 196	269 488	2 340	1 196	550	1 185	153	68,2	5,9	18,0
BM6 2 055-30/40	216 883	275 442	2 400	1 226	550	1 215	153	69,9	6,1	18,5
BM6 2 055-30/41	221 571	281 395	2 460	1 257	550	1 245	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 055-30/42	226 259	287 348	2 520	1 288	550	1 275	153	73,4	6,4	19,4
BM6 2 055-30/43	230 946	293 302	2 580	1 318	550	1 305	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 055-30/44	235 634	299 255	2 640	1 349	550	1 335	153	76,9	6,7	20,3
BM6 2 055-30/45	240 322	305 208	2 700	1 380	550	1 365	153	78,6	6,8	20,8
BM6 2 055-30/46	245 009	311 162	2 760	1 410	550	1 395	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 055-30/47	249 697	317 115	2 820	1 441	550	1 425	153	82,1	7,1	21,7
BM6 2 055-30/48	254 384	323 068	2 880	1 472	550	1 455	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 055-30/49	259 072	329 022	2 940	1 502	550	1 485	153	85,6	7,4	22,7
BM6 2 055-30/50	263 760	334 975	3 000	1 533	550	1 515	153	87,4	7,6	23,1
BM6 2 055-30/51	268 447	340 928	3 060	1 564	550	1 545	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 055-30/52	273 135	346 882	3 120	1 594	550	1 575	153	90,9	7,9	24,0
BM6 2 055-30/53	277 823	352 835	3 180	1 625	550	1 605	153	92,6	8,0	24,5
BM6 2 055-30/54	282 510	358 788	3 240	1 656	550	1 635	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 055-30/55	287 198	364 741	3 300	1 686	550	1 665	153	96,1	8,3	25,4
BM6 2 055-30/56	291 886	370 695	3 360	1 717	550	1 695	153	97,9	8,5	25,9
BM6 2 055-30/57	296 573	376 648	3 420	1 748	550	1 725	153	99,6	8,6	26,3
BM6 2 055-30/58	301 261	382 601	3 480	1 778	550	1 755	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 055-30/59	305 949	388 555	3 540	1 809	550	1 785	153	103,1	9,0	27,3
BM6 2 055-30/60	310 636	394 508	3 600	1 840	550	1 815	153	104,9	9,1	27,7
BM6 2 055-30/61	315 324	400 461	3 660	1 870	550	1 845	153	106,6	9,3	28,2
BM6 2 055-30/62	320 012	406 415	3 720	1 901	550	1 875	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 055-30/63	324 699	412 368	3 780	1 932	550	1 905	153	110,1	9,6	29,1
BM6 2 055-30/64	329 387	418 321	3 840	1 962	550	1 935	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 055-30/65	334 074	424 275	3 900	1 993	550	1 965	153	113,6	9,9	30,0
BM6 2 055-30/66	338 762	430 228	3 960	2 024	550	1 995	153	115,4	10,0	30,5
BM6 2 055-30/67	343 450	436 181	4 020	2 054	550	2 025	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 055-30/68	348 137	442 135	4 080	2 085	550	2 055	153	118,8	10,3	31,4

**BM6 2 055-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-35/3	43 440	55 169	183	94	550	115	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-35/4	48 128	61 123	244	125	550	150	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-35/5	52 816	67 076	305	156	550	185	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 055-35/6	57 503	73 029	366	187	550	220	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 055-35/7	62 191	78 983	427	218	550	255	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 055-35/8	66 879	84 936	488	249	550	290	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 055-35/9	71 566	90 889	549	281	550	325	153	15,9	1,4	4,2
BM6 2 055-35/10	76 254	96 842	610	312	550	360	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 055-35/11	80 942	102 796	671	343	550	395	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 055-35/12	85 629	108 749	732	374	550	430	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 055-35/13	90 317	114 702	793	405	550	465	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 055-35/14	95 004	120 656	854	436	550	500	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 055-35/15	99 692	126 609	915	468	550	535	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 055-35/16	104 380	132 562	976	499	550	570	153	28,2	2,4	7,5
BM6 2 055-35/17	109 067	138 516	1 037	530	550	605	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 055-35/18	113 755	144 469	1 098	561	550	640	153	31,8	2,7	8,4
BM6 2 055-35/19	118 443	150 422	1 159	592	550	675	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 055-35/20	123 130	156 376	1 220	623	550	710	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 055-35/21	127 818	162 329	1 281	655	550	745	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 055-35/22	132 506	168 282	1 342	686	550	780	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 055-35/23	137 193	174 235	1 403	717	550	815	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 055-35/24	141 881	180 189	1 464	748	550	850	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 055-35/25	146 569	186 142	1 525	779	550	885	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 055-35/26	151 256	192 095	1 586	810	550	920	153	45,9	4,0	12,2
BM6 2 055-35/27	155 944	198 049	1 647	842	550	955	153	47,6	4,1	12,7
BM6 2 055-35/28	160 632	204 002	1 708	873	550	990	153	49,4	4,3	13,1
BM6 2 055-35/29	165 319	209 955	1 769	904	550	1 025	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 055-35/30	170 007	215 909	1 830	935	550	1 060	153	52,9	4,6	14,1
BM6 2 055-35/31	174 694	221 862	1 891	966	550	1 095	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 055-35/32	179 382	227 815	1 952	997	550	1 130	153	56,5	4,9	15,0
BM6 2 055-35/33	184 070	233 769	2 013	1 029	550	1 165	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 055-35/34	188 757	239 722	2 074	1 060	550	1 200	153	60,0	5,2	15,9
BM6 2 055-35/35	193 445	245 675	2 135	1 091	550	1 235	153	61,8	5,3	16,4
BM6 2 055-35/36	198 133	251 629	2 196	1 122	550	1 270	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 055-35/37	202 820	257 582	2 257	1 153	550	1 305	153	65,3	5,7	17,3
BM6 2 055-35/38	207 508	263 535	2 318	1 184	550	1 340	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 055-35/39	212 196	269 488	2 379	1 216	550	1 375	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 055-35/40	216 883	275 442	2 440	1 247	550	1 410	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 055-35/41	221 571	281 395	2 501	1 278	550	1 445	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 055-35/42	226 259	287 348	2 562	1 309	550	1 480	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 055-35/43	230 946	293 302	2 623	1 340	550	1 515	153	75,9	6,6	20,2
BM6 2 055-35/44	235 634	299 255	2 684	1 372	550	1 550	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 055-35/45	240 322	305 208	2 745	1 403	550	1 585	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 055-35/46	245 009	311 162	2 806	1 434	550	1 620	153	81,2	7,0	21,6
BM6 2 055-35/47	249 697	317 115	2 867	1 465	550	1 655	153	82,9	7,2	22,0
BM6 2 055-35/48	254 384	323 068	2 928	1 496	550	1 690	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 055-35/49	259 072	329 022	2 989	1 527	550	1 725	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 055-35/50	263 760	334 975	3 050	1 559	550	1 760	153	88,2	7,6	23,4
BM6 2 055-35/51	268 447	340 928	3 111	1 590	550	1 795	153	90,0	7,8	23,9
BM6 2 055-35/52	273 135	346 882	3 172	1 621	550	1 830	153	91,7	7,9	24,4
BM6 2 055-35/53	277 823	352 835	3 233	1 652	550	1 865	153	93,5	8,1	24,8
BM6 2 055-35/54	282 510	358 788	3 294	1 683	550	1 900	153	95,3	8,2	25,3
BM6 2 055-35/55	287 198	364 741	3 355	1 714	550	1 935	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 055-35/56	291 886	370 695	3 416	1 746	550	1 970	153	98,8	8,6	26,2
BM6 2 055-35/57	296 573	376 648	3 477	1 777	550	2 005	153	100,6	8,7	26,7
BM6 2 055-35/58	301 261	382 601	3 538	1 808	550	2 040	153	102,3	8,9	27,2
BM6 2 055-35/59	305 949	388 555	3 599	1 839	550	2 075	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 055-35/60	310 636	394 508	3 660	1 870	550	2 110	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 055-35/61	315 324	400 461	3 721	1 901	550	2 145	153	107,6	9,3	28,6
BM6 2 055-35/62	320 012	406 415	3 782	1 933	550	2 180	153	109,4	9,5	29,1
BM6 2 055-35/63	324 699	412 368	3 843	1 964	550	2 215	153	111,2	9,6	29,5
BM6 2 055-35/64	329 387	418 321	3 904	1 995	550	2 250	153	112,9	9,8	30,0
BM6 2 055-35/65	334 074	424 275	3 965	2 026	550	2 285	153	114,7	9,9	30,5
BM6 2 055-35/66	338 762	430 228	4 026	2 057	550	2 320	153	116,4	10,1	30,9
BM6 2 055-35/67	343 450	436 181	4 087	2 088	550	2 355	153	118,2	10,2	31,4
BM6 2 055-35/68	348 137	442 135	4 148	2 120	550	2 390	153	120,0	10,4	31,9

**BM6 2 055-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-40/3	43 440	55 169	186	95	550	125	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-40/4	48 128	61 123	248	127	550	165	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-40/5	52 816	67 076	310	158	550	205	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 055-40/6	57 503	73 029	372	190	550	245	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 055-40/7	62 191	78 983	434	222	550	285	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 055-40/8	66 879	84 936	496	253	550	325	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 055-40/9	71 566	90 889	558	285	550	365	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 055-40/10	76 254	96 842	620	317	550	405	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 055-40/11	80 942	102 796	682	349	550	445	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 055-40/12	85 629	108 749	744	380	550	485	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 055-40/13	90 317	114 702	806	412	550	525	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 055-40/14	95 004	120 656	868	444	550	565	153	24,9	2,2	6,7
BM6 2 055-40/15	99 692	126 609	930	475	550	605	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 055-40/16	104 380	132 562	992	507	550	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 055-40/17	109 067	138 516	1 054	539	550	685	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 055-40/18	113 755	144 469	1 116	570	550	725	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 055-40/19	118 443	150 422	1 178	602	550	765	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 055-40/20	123 130	156 376	1 240	634	550	805	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 055-40/21	127 818	162 329	1 302	665	550	845	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 055-40/22	132 506	168 282	1 364	697	550	885	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 055-40/23	137 193	174 235	1 426	729	550	925	153	41,0	3,5	10,9
BM6 2 055-40/24	141 881	180 189	1 488	760	550	965	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 055-40/25	146 569	186 142	1 550	792	550	1 005	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 055-40/26	151 256	192 095	1 612	824	550	1 045	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 055-40/27	155 944	198 049	1 674	855	550	1 085	153	48,1	4,2	12,8
BM6 2 055-40/28	160 632	204 002	1 736	887	550	1 125	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 055-40/29	165 319	209 955	1 798	919	550	1 165	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 055-40/30	170 007	215 909	1 860	950	550	1 205	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 055-40/31	174 694	221 862	1 922	982	550	1 245	153	55,2	4,8	14,7
BM6 2 055-40/32	179 382	227 815	1 984	1 014	550	1 285	153	57,0	4,9	15,2
BM6 2 055-40/33	184 070	233 769	2 046	1 046	550	1 325	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 055-40/34	188 757	239 722	2 108	1 077	550	1 365	153	60,5	5,2	16,2
BM6 2 055-40/35	193 445	245 675	2 170	1 109	550	1 405	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 055-40/36	198 133	251 629	2 232	1 141	550	1 445	153	64,1	5,5	17,1
BM6 2 055-40/37	202 820	257 582	2 294	1 172	550	1 485	153	65,9	5,7	17,6
BM6 2 055-40/38	207 508	263 535	2 356	1 204	550	1 525	153	67,7	5,8	18,1
BM6 2 055-40/39	212 196	269 488	2 418	1 236	550	1 565	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 055-40/40	216 883	275 442	2 480	1 267	550	1 605	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 055-40/41	221 571	281 395	2 542	1 299	550	1 645	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 055-40/42	226 259	287 348	2 604	1 331	550	1 685	153	74,8	6,5	20,0
BM6 2 055-40/43	230 946	293 302	2 666	1 362	550	1 725	153	76,6	6,6	20,4
BM6 2 055-40/44	235 634	299 255	2 728	1 394	550	1 765	153	78,4	6,8	20,9
BM6 2 055-40/45	240 322	305 208	2 790	1 426	550	1 805	153	80,1	6,9	21,4
BM6 2 055-40/46	245 009	311 162	2 852	1 457	550	1 845	153	81,9	7,1	21,9
BM6 2 055-40/47	249 697	317 115	2 914	1 489	550	1 885	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 055-40/48	254 384	323 068	2 976	1 521	550	1 925	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 055-40/49	259 072	329 022	3 038	1 552	550	1 965	153	87,3	7,5	23,3
BM6 2 055-40/50	263 760	334 975	3 100	1 584	550	2 005	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 055-40/51	268 447	340 928	3 162	1 616	550	2 045	153	90,8	7,8	24,2
BM6 2 055-40/52	273 135	346 882	3 224	1 647	550	2 085	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 055-40/53	277 823	352 835	3 286	1 679	550	2 125	153	94,4	8,1	25,2
BM6 2 055-40/54	282 510	358 788	3 348	1 711	550	2 165	153	96,2	8,3	25,7
BM6 2 055-40/55	287 198	364 741	3 410	1 743	550	2 205	153	97,9	8,5	26,1
BM6 2 055-40/56	291 886	370 695	3 472	1 774	550	2 245	153	99,7	8,6	26,6
BM6 2 055-40/57	296 573	376 648	3 534	1 806	550	2 285	153	101,5	8,8	27,1
BM6 2 055-40/58	301 261	382 601	3 596	1 838	550	2 325	153	103,3	8,9	27,6
BM6 2 055-40/59	305 949	388 555	3 658	1 869	550	2 365	153	105,1	9,1	28,0
BM6 2 055-40/60	310 636	394 508	3 720	1 901	550	2 405	153	106,9	9,2	28,5
BM6 2 055-40/61	315 324	400 461	3 782	1 933	550	2 445	153	108,6	9,4	29,0
BM6 2 055-40/62	320 012	406 415	3 844	1 964	550	2 485	153	110,4	9,5	29,5
BM6 2 055-40/63	324 699	412 368	3 906	1 996	550	2 525	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 055-40/64	329 387	418 321	3 968	2 028	550	2 565	153	114,0	9,8	30,4
BM6 2 055-40/65	334 074	424 275	4 030	2 059	550	2 605	153	115,8	10,0	30,9
BM6 2 055-40/66	338 762	430 228	4 092	2 091	550	2 645	153	117,5	10,1	31,4
BM6 2 055-40/67	343 450	436 181	4 154	2 123	550	2 685	153	119,3	10,3	31,8
BM6 2 055-40/68	348 137	442 135	4 216	2 154	550	2 725	153	121,1	10,5	32,3

**BM6 2 055-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-45/3	43 440	55 169	189	97	550	135	153	5,4	0,5	1,4
BM6 2 055-45/4	48 128	61 123	252	129	550	180	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 055-45/5	52 816	67 076	315	161	550	225	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 055-45/6	57 503	73 029	378	193	550	270	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 055-45/7	62 191	78 983	441	225	550	315	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 055-45/8	66 879	84 936	504	258	550	360	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 055-45/9	71 566	90 889	567	290	550	405	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 055-45/10	76 254	96 842	630	322	550	450	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 055-45/11	80 942	102 796	693	354	550	495	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 055-45/12	85 629	108 749	756	386	550	540	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 055-45/13	90 317	114 702	819	419	550	585	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 055-45/14	95 004	120 656	882	451	550	630	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 055-45/15	99 692	126 609	945	483	550	675	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 055-45/16	104 380	132 562	1 008	515	550	720	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 055-45/17	109 067	138 516	1 071	547	550	765	153	30,6	2,6	8,2
BM6 2 055-45/18	113 755	144 469	1 134	579	550	810	153	32,4	2,8	8,7
BM6 2 055-45/19	118 443	150 422	1 197	612	550	855	153	34,2	2,9	9,1
BM6 2 055-45/20	123 130	156 376	1 260	644	550	900	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 055-45/21	127 818	162 329	1 323	676	550	945	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 055-45/22	132 506	168 282	1 386	708	550	990	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 055-45/23	137 193	174 235	1 449	740	550	1 035	153	41,3	3,6	11,1
BM6 2 055-45/24	141 881	180 189	1 512	773	550	1 080	153	43,1	3,7	11,6
BM6 2 055-45/25	146 569	186 142	1 575	805	550	1 125	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 055-45/26	151 256	192 095	1 638	837	550	1 170	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 055-45/27	155 944	198 049	1 701	869	550	1 215	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 055-45/28	160 632	204 002	1 764	901	550	1 260	153	50,3	4,3	13,5
BM6 2 055-45/29	165 319	209 955	1 827	934	550	1 305	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 055-45/30	170 007	215 909	1 890	966	550	1 350	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 055-45/31	174 694	221 862	1 953	998	550	1 395	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 055-45/32	179 382	227 815	2 016	1 030	550	1 440	153	57,5	5,0	15,4
BM6 2 055-45/33	184 070	233 769	2 079	1 062	550	1 485	153	59,3	5,1	15,9
BM6 2 055-45/34	188 757	239 722	2 142	1 095	550	1 530	153	61,1	5,3	16,4
BM6 2 055-45/35	193 445	245 675	2 205	1 127	550	1 575	153	62,9	5,4	16,8
BM6 2 055-45/36	198 133	251 629	2 268	1 159	550	1 620	153	64,7	5,6	17,3
BM6 2 055-45/37	202 820	257 582	2 331	1 191	550	1 665	153	66,5	5,7	17,8
BM6 2 055-45/38	207 508	263 535	2 394	1 223	550	1 710	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 055-45/39	212 196	269 488	2 457	1 256	550	1 755	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 055-45/40	216 883	275 442	2 520	1 288	550	1 800	153	71,9	6,2	19,3
BM6 2 055-45/41	221 571	281 395	2 583	1 320	550	1 845	153	73,7	6,3	19,7
BM6 2 055-45/42	226 259	287 348	2 646	1 352	550	1 890	153	75,5	6,5	20,2
BM6 2 055-45/43	230 946	293 302	2 709	1 384	550	1 935	153	77,3	6,7	20,7
BM6 2 055-45/44	235 634	299 255	2 772	1 416	550	1 980	153	79,1	6,8	21,2
BM6 2 055-45/45	240 322	305 208	2 835	1 449	550	2 025	153	80,9	7,0	21,7
BM6 2 055-45/46	245 009	311 162	2 898	1 481	550	2 070	153	82,7	7,1	22,1
BM6 2 055-45/47	249 697	317 115	2 961	1 513	550	2 115	153	84,5	7,3	22,6
BM6 2 055-45/48	254 384	323 068	3 024	1 545	550	2 160	153	86,3	7,4	23,1
BM6 2 055-45/49	259 072	329 022	3 087	1 577	550	2 205	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 055-45/50	263 760	334 975	3 150	1 610	550	2 250	153	89,9	7,7	24,1
BM6 2 055-45/51	268 447	340 928	3 213	1 642	550	2 295	153	91,7	7,9	24,6
BM6 2 055-45/52	273 135	346 882	3 276	1 674	550	2 340	153	93,5	8,0	25,0
BM6 2 055-45/53	277 823	352 835	3 339	1 706	550	2 385	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 055-45/54	282 510	358 788	3 402	1 738	550	2 430	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 055-45/55	287 198	364 741	3 465	1 771	550	2 475	153	98,9	8,5	26,5
BM6 2 055-45/56	291 886	370 695	3 528	1 803	550	2 520	153	100,7	8,7	27,0
BM6 2 055-45/57	296 573	376 648	3 591	1 835	550	2 565	153	102,5	8,8	27,4
BM6 2 055-45/58	301 261	382 601	3 654	1 867	550	2 610	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 055-45/59	305 949	388 555	3 717	1 899	550	2 655	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 055-45/60	310 636	394 508	3 780	1 932	550	2 700	153	107,8	9,3	28,9
BM6 2 055-45/61	315 324	400 461	3 843	1 964	550	2 745	153	109,6	9,4	29,4
BM6 2 055-45/62	320 012	406 415	3 906	1 996	550	2 790	153	111,4	9,6	29,8
BM6 2 055-45/63	324 699	412 368	3 969	2 028	550	2 835	153	113,2	9,8	30,3
BM6 2 055-45/64	329 387	418 321	4 032	2 060	550	2 880	153	115,0	9,9	30,8
BM6 2 055-45/65	334 074	424 275	4 095	2 093	550	2 925	153	116,8	10,1	31,3
BM6 2 055-45/66	338 762	430 228	4 158	2 125	550	2 970	153	118,6	10,2	31,8
BM6 2 055-45/67	343 450	436 181	4 221	2 157	550	3 015	153	120,4	10,4	32,3
BM6 2 055-45/68	348 137	442 135	4 284	2 189	550	3 060	153	122,2	10,5	32,7

**BM6 2 055-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-50/3	43 440	55 169	195	100	550	145	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 055-50/4	48 128	61 123	260	133	550	195	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-50/5	52 816	67 076	325	166	550	245	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 055-50/6	57 503	73 029	390	199	550	295	153	10,9	0,9	2,9
BM6 2 055-50/7	62 191	78 983	455	233	550	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 055-50/8	66 879	84 936	520	266	550	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 055-50/9	71 566	90 889	585	299	550	445	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 055-50/10	76 254	96 842	650	332	550	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 055-50/11	80 942	102 796	715	365	550	545	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 055-50/12	85 629	108 749	780	399	550	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 055-50/13	90 317	114 702	845	432	550	645	153	23,6	2,0	6,3
BM6 2 055-50/14	95 004	120 656	910	465	550	695	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 055-50/15	99 692	126 609	975	498	550	745	153	27,2	2,3	7,3
BM6 2 055-50/16	104 380	132 562	1 040	532	550	795	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 055-50/17	109 067	138 516	1 105	565	550	845	153	30,8	2,6	8,3
BM6 2 055-50/18	113 755	144 469	1 170	598	550	895	153	32,7	2,8	8,8
BM6 2 055-50/19	118 443	150 422	1 235	631	550	945	153	34,5	3,0	9,3
BM6 2 055-50/20	123 130	156 376	1 300	664	550	995	153	36,3	3,1	9,8
BM6 2 055-50/21	127 818	162 329	1 365	698	550	1 045	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 055-50/22	132 506	168 282	1 430	731	550	1 095	153	39,9	3,4	10,7
BM6 2 055-50/23	137 193	174 235	1 495	764	550	1 145	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 055-50/24	141 881	180 189	1 560	797	550	1 195	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 055-50/25	146 569	186 142	1 625	831	550	1 245	153	45,3	3,9	12,2
BM6 2 055-50/26	151 256	192 095	1 690	864	550	1 295	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 055-50/27	155 944	198 049	1 755	897	550	1 345	153	49,0	4,2	13,2
BM6 2 055-50/28	160 632	204 002	1 820	930	550	1 395	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 055-50/29	165 319	209 955	1 885	963	550	1 445	153	52,6	4,5	14,1
BM6 2 055-50/30	170 007	215 909	1 950	997	550	1 495	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 055-50/31	174 694	221 862	2 016	1 030	550	1 545	153	56,2	4,8	15,1
BM6 2 055-50/32	179 382	227 815	2 081	1 063	550	1 595	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 055-50/33	184 070	233 769	2 146	1 096	550	1 645	153	59,9	5,1	16,1
BM6 2 055-50/34	188 757	239 722	2 211	1 130	550	1 695	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 055-50/35	193 445	245 675	2 276	1 163	550	1 745	153	63,5	5,5	17,1
BM6 2 055-50/36	198 133	251 629	2 341	1 196	550	1 795	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 055-50/37	202 820	257 582	2 406	1 229	550	1 845	153	67,1	5,8	18,0
BM6 2 055-50/38	207 508	263 535	2 471	1 262	550	1 895	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 055-50/39	212 196	269 488	2 536	1 296	550	1 945	153	70,7	6,1	19,0
BM6 2 055-50/40	216 883	275 442	2 601	1 329	550	1 995	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 055-50/41	221 571	281 395	2 666	1 362	550	2 045	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 055-50/42	226 259	287 348	2 731	1 395	550	2 095	153	76,2	6,5	20,5
BM6 2 055-50/43	230 946	293 302	2 796	1 429	550	2 145	153	78,0	6,7	21,0
BM6 2 055-50/44	235 634	299 255	2 861	1 462	550	2 195	153	79,8	6,9	21,5
BM6 2 055-50/45	240 322	305 208	2 926	1 495	550	2 245	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 055-50/46	245 009	311 162	2 991	1 528	550	2 295	153	83,4	7,2	22,4
BM6 2 055-50/47	249 697	317 115	3 056	1 562	550	2 345	153	85,3	7,3	22,9
BM6 2 055-50/48	254 384	323 068	3 121	1 595	550	2 395	153	87,1	7,5	23,4
BM6 2 055-50/49	259 072	329 022	3 186	1 628	550	2 445	153	88,9	7,6	23,9
BM6 2 055-50/50	263 760	334 975	3 251	1 661	550	2 495	153	90,7	7,8	24,4
BM6 2 055-50/51	268 447	340 928	3 316	1 694	550	2 545	153	92,5	7,9	24,9
BM6 2 055-50/52	273 135	346 882	3 381	1 728	550	2 595	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 055-50/53	277 823	352 835	3 446	1 761	550	2 645	153	96,1	8,3	25,9
BM6 2 055-50/54	282 510	358 788	3 511	1 794	550	2 695	153	98,0	8,4	26,3
BM6 2 055-50/55	287 198	364 741	3 576	1 827	550	2 745	153	99,8	8,6	26,8
BM6 2 055-50/56	291 886	370 695	3 641	1 861	550	2 795	153	101,6	8,7	27,3
BM6 2 055-50/57	296 573	376 648	3 706	1 894	550	2 845	153	103,4	8,9	27,8
BM6 2 055-50/58	301 261	382 601	3 771	1 927	550	2 895	153	105,2	9,0	28,3
BM6 2 055-50/59	305 949	388 555	3 836	1 960	550	2 945	153	107,0	9,2	28,8
BM6 2 055-50/60	310 636	394 508	3 901	1 993	550	2 995	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 055-50/61	315 324	400 461	3 966	2 027	550	3 045	153	110,6	9,5	29,8
BM6 2 055-50/62	320 012	406 415	4 031	2 060	550	3 095	153	112,5	9,7	30,2
BM6 2 055-50/63	324 699	412 368	4 096	2 093	550	3 145	153	114,3	9,8	30,7
BM6 2 055-50/64	329 387	418 321	4 161	2 126	550	3 195	153	116,1	10,0	31,2
BM6 2 055-50/65	334 074	424 275	4 226	2 160	550	3 245	153	117,9	10,1	31,7
BM6 2 055-50/66	338 762	430 228	4 291	2 193	550	3 295	153	119,7	10,3	32,2
BM6 2 055-50/67	343 450	436 181	4 356	2 226	550	3 345	153	121,5	10,4	32,7
BM6 2 055-50/68	348 137	442 135	4 421	2 259	550	3 395	153	123,3	10,6	33,2

**BM6 2 055-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-55/3	43 440	55 169	199	101	550	155	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-55/4	48 128	61 123	265	135	550	210	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-55/5	52 816	67 076	331	169	550	265	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-55/6	57 503	73 029	397	203	550	320	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 055-55/7	62 191	78 983	463	237	550	375	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 055-55/8	66 879	84 936	529	271	550	430	153	14,6	1,3	4,0
BM6 2 055-55/9	71 566	90 889	596	304	550	485	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 055-55/10	76 254	96 842	662	338	550	540	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 055-55/11	80 942	102 796	728	372	550	595	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 055-55/12	85 629	108 749	794	406	550	650	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 055-55/13	90 317	114 702	860	440	550	705	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 055-55/14	95 004	120 656	926	473	550	760	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 055-55/15	99 692	126 609	993	507	550	815	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 055-55/16	104 380	132 562	1 059	541	550	870	153	29,3	2,5	7,9
BM6 2 055-55/17	109 067	138 516	1 125	575	550	925	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 055-55/18	113 755	144 469	1 191	609	550	980	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 055-55/19	118 443	150 422	1 257	642	550	1 035	153	34,8	3,0	9,4
BM6 2 055-55/20	123 130	156 376	1 323	676	550	1 090	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 055-55/21	127 818	162 329	1 390	710	550	1 145	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 055-55/22	132 506	168 282	1 456	744	550	1 200	153	40,3	3,4	10,9
BM6 2 055-55/23	137 193	174 235	1 522	778	550	1 255	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 055-55/24	141 881	180 189	1 588	812	550	1 310	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 055-55/25	146 569	186 142	1 654	845	550	1 365	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 055-55/26	151 256	192 095	1 720	879	550	1 420	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 055-55/27	155 944	198 049	1 787	913	550	1 475	153	49,4	4,2	13,3
BM6 2 055-55/28	160 632	204 002	1 853	947	550	1 530	153	51,3	4,4	13,8
BM6 2 055-55/29	165 319	209 955	1 919	981	550	1 585	153	53,1	4,5	14,3
BM6 2 055-55/30	170 007	215 909	1 985	1 014	550	1 640	153	54,9	4,7	14,8
BM6 2 055-55/31	174 694	221 862	2 051	1 048	550	1 695	153	56,7	4,9	15,3
BM6 2 055-55/32	179 382	227 815	2 117	1 082	550	1 750	153	58,6	5,0	15,8
BM6 2 055-55/33	184 070	233 769	2 184	1 116	550	1 805	153	60,4	5,2	16,3
BM6 2 055-55/34	188 757	239 722	2 250	1 150	550	1 860	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 055-55/35	193 445	245 675	2 316	1 183	550	1 915	153	64,1	5,5	17,3
BM6 2 055-55/36	198 133	251 629	2 382	1 217	550	1 970	153	65,9	5,6	17,8
BM6 2 055-55/37	202 820	257 582	2 448	1 251	550	2 025	153	67,7	5,8	18,3
BM6 2 055-55/38	207 508	263 535	2 514	1 285	550	2 080	153	69,6	6,0	18,8
BM6 2 055-55/39	212 196	269 488	2 581	1 319	550	2 135	153	71,4	6,1	19,3
BM6 2 055-55/40	216 883	275 442	2 647	1 353	550	2 190	153	73,2	6,3	19,8
BM6 2 055-55/41	221 571	281 395	2 713	1 386	550	2 245	153	75,0	6,4	20,3
BM6 2 055-55/42	226 259	287 348	2 779	1 420	550	2 300	153	76,9	6,6	20,8
BM6 2 055-55/43	230 946	293 302	2 845	1 454	550	2 355	153	78,7	6,7	21,2
BM6 2 055-55/44	235 634	299 255	2 911	1 488	550	2 410	153	80,5	6,9	21,7
BM6 2 055-55/45	240 322	305 208	2 978	1 522	550	2 465	153	82,4	7,1	22,2
BM6 2 055-55/46	245 009	311 162	3 044	1 555	550	2 520	153	84,2	7,2	22,7
BM6 2 055-55/47	249 697	317 115	3 110	1 589	550	2 575	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 055-55/48	254 384	323 068	3 176	1 623	550	2 630	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 055-55/49	259 072	329 022	3 242	1 657	550	2 685	153	89,7	7,7	24,2
BM6 2 055-55/50	263 760	334 975	3 309	1 691	550	2 740	153	91,5	7,8	24,7
BM6 2 055-55/51	268 447	340 928	3 375	1 724	550	2 795	153	93,4	8,0	25,2
BM6 2 055-55/52	273 135	346 882	3 441	1 758	550	2 850	153	95,2	8,2	25,7
BM6 2 055-55/53	277 823	352 835	3 507	1 792	550	2 905	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 055-55/54	282 510	358 788	3 573	1 826	550	2 960	153	98,8	8,5	26,7
BM6 2 055-55/55	287 198	364 741	3 639	1 860	550	3 015	153	100,7	8,6	27,2
BM6 2 055-55/56	291 886	370 695	3 706	1 894	550	3 070	153	102,5	8,8	27,7
BM6 2 055-55/57	296 573	376 648	3 772	1 927	550	3 125	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 055-55/58	301 261	382 601	3 838	1 961	550	3 180	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 055-55/59	305 949	388 555	3 904	1 995	550	3 235	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 055-55/60	310 636	394 508	3 970	2 029	550	3 290	153	109,8	9,4	29,7
BM6 2 055-55/61	315 324	400 461	4 036	2 063	550	3 345	153	111,7	9,6	30,1
BM6 2 055-55/62	320 012	406 415	4 103	2 096	550	3 400	153	113,5	9,7	30,6
BM6 2 055-55/63	324 699	412 368	4 169	2 130	550	3 455	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 055-55/64	329 387	418 321	4 235	2 164	550	3 510	153	117,1	10,0	31,6
BM6 2 055-55/65	334 074	424 275	4 301	2 198	550	3 565	153	119,0	10,2	32,1
BM6 2 055-55/66	338 762	430 228	4 367	2 232	550	3 620	153	120,8	10,3	32,6
BM6 2 055-55/67	343 450	436 181	4 433	2 265	550	3 675	153	122,6	10,5	33,1
BM6 2 055-55/68	348 137	442 135	4 500	2 299	550	3 730	153	124,5	10,7	33,6



**BM6 2 055-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-60/3	43 440	55 169	202	103	550	165	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-60/4	48 128	61 123	269	138	550	225	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 055-60/5	52 816	67 076	337	172	550	285	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-60/6	57 503	73 029	404	206	550	345	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 055-60/7	62 191	78 983	471	241	550	405	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 055-60/8	66 879	84 936	539	275	550	465	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 055-60/9	71 566	90 889	606	310	550	525	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 055-60/10	76 254	96 842	673	344	550	585	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 055-60/11	80 942	102 796	741	379	550	645	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 055-60/12	85 629	108 749	808	413	550	705	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 055-60/13	90 317	114 702	875	447	550	765	153	24,0	2,1	6,5
BM6 2 055-60/14	95 004	120 656	943	482	550	825	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 055-60/15	99 692	126 609	1 010	516	550	885	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 055-60/16	104 380	132 562	1 077	551	550	945	153	29,6	2,5	8,0
BM6 2 055-60/17	109 067	138 516	1 145	585	550	1 005	153	31,4	2,7	8,5
BM6 2 055-60/18	113 755	144 469	1 212	619	550	1 065	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 055-60/19	118 443	150 422	1 279	654	550	1 125	153	35,1	3,0	9,5
BM6 2 055-60/20	123 130	156 376	1 347	688	550	1 185	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 055-60/21	127 818	162 329	1 414	723	550	1 245	153	38,8	3,3	10,5
BM6 2 055-60/22	132 506	168 282	1 481	757	550	1 305	153	40,6	3,5	11,0
BM6 2 055-60/23	137 193	174 235	1 549	791	550	1 365	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 055-60/24	141 881	180 189	1 616	826	550	1 425	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 055-60/25	146 569	186 142	1 684	860	550	1 485	153	46,2	3,9	12,5
BM6 2 055-60/26	151 256	192 095	1 751	895	550	1 545	153	48,0	4,1	13,0
BM6 2 055-60/27	155 944	198 049	1 818	929	550	1 605	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 055-60/28	160 632	204 002	1 886	964	550	1 665	153	51,7	4,4	14,0
BM6 2 055-60/29	165 319	209 955	1 953	998	550	1 725	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 055-60/30	170 007	215 909	2 020	1 032	550	1 785	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 055-60/31	174 694	221 862	2 088	1 067	550	1 845	153	57,3	4,9	15,5
BM6 2 055-60/32	179 382	227 815	2 155	1 101	550	1 905	153	59,1	5,0	16,0
BM6 2 055-60/33	184 070	233 769	2 222	1 136	550	1 965	153	61,0	5,2	16,5
BM6 2 055-60/34	188 757	239 722	2 290	1 170	550	2 025	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 055-60/35	193 445	245 675	2 357	1 204	550	2 085	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 055-60/36	198 133	251 629	2 424	1 239	550	2 145	153	66,5	5,7	18,0
BM6 2 055-60/37	202 820	257 582	2 492	1 273	550	2 205	153	68,3	5,8	18,5
BM6 2 055-60/38	207 508	263 535	2 559	1 308	550	2 265	153	70,2	6,0	19,0
BM6 2 055-60/39	212 196	269 488	2 626	1 342	550	2 325	153	72,0	6,2	19,5
BM6 2 055-60/40	216 883	275 442	2 694	1 376	550	2 385	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 055-60/41	221 571	281 395	2 761	1 411	550	2 445	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 055-60/42	226 259	287 348	2 828	1 445	550	2 505	153	77,6	6,6	21,0
BM6 2 055-60/43	230 946	293 302	2 896	1 480	550	2 565	153	79,4	6,8	21,5
BM6 2 055-60/44	235 634	299 255	2 963	1 514	550	2 625	153	81,3	6,9	22,0
BM6 2 055-60/45	240 322	305 208	3 030	1 548	550	2 685	153	83,1	7,1	22,5
BM6 2 055-60/46	245 009	311 162	3 098	1 583	550	2 745	153	85,0	7,3	23,0
BM6 2 055-60/47	249 697	317 115	3 165	1 617	550	2 805	153	86,8	7,4	23,5
BM6 2 055-60/48	254 384	323 068	3 232	1 652	550	2 865	153	88,7	7,6	24,0
BM6 2 055-60/49	259 072	329 022	3 300	1 686	550	2 925	153	90,5	7,7	24,5
BM6 2 055-60/50	263 760	334 975	3 367	1 721	550	2 985	153	92,3	7,9	25,0
BM6 2 055-60/51	268 447	340 928	3 434	1 755	550	3 045	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 055-60/52	273 135	346 882	3 502	1 789	550	3 105	153	96,0	8,2	26,0
BM6 2 055-60/53	277 823	352 835	3 569	1 824	550	3 165	153	97,9	8,4	26,5
BM6 2 055-60/54	282 510	358 788	3 636	1 858	550	3 225	153	99,7	8,5	27,0
BM6 2 055-60/55	287 198	364 741	3 704	1 893	550	3 285	153	101,6	8,7	27,5
BM6 2 055-60/56	291 886	370 695	3 771	1 927	550	3 345	153	103,4	8,8	28,0
BM6 2 055-60/57	296 573	376 648	3 838	1 961	550	3 405	153	105,3	9,0	28,5
BM6 2 055-60/58	301 261	382 601	3 906	1 996	550	3 465	153	107,1	9,2	29,0
BM6 2 055-60/59	305 949	388 555	3 973	2 030	550	3 525	153	109,0	9,3	29,5
BM6 2 055-60/60	310 636	394 508	4 040	2 065	550	3 585	153	110,8	9,5	30,0
BM6 2 055-60/61	315 324	400 461	4 108	2 099	550	3 645	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 055-60/62	320 012	406 415	4 175	2 133	550	3 705	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 055-60/63	324 700	412 368	4 242	2 168	550	3 765	153	116,4	9,9	31,5
BM6 2 055-60/64	329 387	418 321	4 310	2 202	550	3 825	153	118,2	10,1	32,0
BM6 2 055-60/65	334 074	424 275	4 377	2 237	550	3 885	153	120,1	10,3	32,5
BM6 2 055-60/66	338 762	430 228	4 444	2 271	550	3 945	153	121,9	10,4	33,0
BM6 2 055-60/67	343 450	436 181	4 512	2 306	550	4 005	153	123,7	10,6	33,5
BM6 2 055-60/68	348 137	442 135	4 579	2 340	550	4 065	153	125,6	10,7	34,0

**BM6 2 055-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-65/3	43 440	55 169	205	105	550	175	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-65/4	48 128	61 123	274	140	550	240	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 055-65/5	52 816	67 076	342	175	550	305	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 055-65/6	57 503	73 029	411	210	550	370	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 055-65/7	62 191	78 983	479	245	550	435	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 055-65/8	66 879	84 936	548	280	550	500	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 055-65/9	71 566	90 889	616	315	550	565	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 055-65/10	76 254	96 842	685	350	550	630	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 055-65/11	80 942	102 796	753	385	550	695	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 055-65/12	85 629	108 749	822	420	550	760	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 055-65/13	90 317	114 702	890	455	550	825	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 055-65/14	95 004	120 656	959	490	550	890	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 055-65/15	99 692	126 609	1 027	525	550	955	153	28,0	2,4	7,6
BM6 2 055-65/16	104 380	132 562	1 096	560	550	1 020	153	29,8	2,5	8,1
BM6 2 055-65/17	109 067	138 516	1 164	595	550	1 085	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 055-65/18	113 755	144 469	1 232	630	550	1 150	153	33,5	2,9	9,1
BM6 2 055-65/19	118 443	150 422	1 301	665	550	1 215	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 055-65/20	123 130	156 376	1 369	700	550	1 280	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 055-65/21	127 818	162 329	1 438	735	550	1 345	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 055-65/22	132 506	168 282	1 506	770	550	1 410	153	41,0	3,5	11,2
BM6 2 055-65/23	137 193	174 235	1 575	805	550	1 475	153	42,9	3,7	11,7
BM6 2 055-65/24	141 881	180 189	1 643	840	550	1 540	153	44,7	3,8	12,2
BM6 2 055-65/25	146 569	186 142	1 712	875	550	1 605	153	46,6	4,0	12,7
BM6 2 055-65/26	151 256	192 095	1 780	910	550	1 670	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 055-65/27	155 944	198 049	1 849	945	550	1 735	153	50,3	4,3	13,7
BM6 2 055-65/28	160 632	204 002	1 917	980	550	1 800	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 055-65/29	165 319	209 955	1 986	1 015	550	1 865	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 055-65/30	170 007	215 909	2 054	1 050	550	1 930	153	55,9	4,8	15,2
BM6 2 055-65/31	174 694	221 862	2 123	1 085	550	1 995	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 055-65/32	179 382	227 815	2 191	1 120	550	2 060	153	59,6	5,1	16,2
BM6 2 055-65/33	184 070	233 769	2 260	1 155	550	2 125	153	61,5	5,2	16,7
BM6 2 055-65/34	188 757	239 722	2 328	1 190	550	2 190	153	63,4	5,4	17,2
BM6 2 055-65/35	193 445	245 675	2 396	1 225	550	2 255	153	65,2	5,6	17,7
BM6 2 055-65/36	198 133	251 629	2 465	1 260	550	2 320	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 055-65/37	202 820	257 582	2 533	1 295	550	2 385	153	69,0	5,9	18,8
BM6 2 055-65/38	207 508	263 535	2 602	1 330	550	2 450	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 055-65/39	212 196	269 488	2 670	1 365	550	2 515	153	72,7	6,2	19,8
BM6 2 055-65/40	216 883	275 442	2 739	1 400	550	2 580	153	74,5	6,4	20,3
BM6 2 055-65/41	221 571	281 395	2 807	1 435	550	2 645	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 055-65/42	226 259	287 348	2 876	1 470	550	2 710	153	78,3	6,7	21,3
BM6 2 055-65/43	230 946	293 302	2 944	1 504	550	2 775	153	80,1	6,8	21,8
BM6 2 055-65/44	235 634	299 255	3 013	1 539	550	2 840	153	82,0	7,0	22,3
BM6 2 055-65/45	240 322	305 208	3 081	1 574	550	2 905	153	83,9	7,1	22,8
BM6 2 055-65/46	245 009	311 162	3 150	1 609	550	2 970	153	85,7	7,3	23,3
BM6 2 055-65/47	249 697	317 115	3 218	1 644	550	3 035	153	87,6	7,5	23,8
BM6 2 055-65/48	254 384	323 068	3 287	1 679	550	3 100	153	89,4	7,6	24,3
BM6 2 055-65/49	259 072	329 022	3 355	1 714	550	3 165	153	91,3	7,8	24,8
BM6 2 055-65/50	263 760	334 975	3 424	1 749	550	3 230	153	93,2	7,9	25,3
BM6 2 055-65/51	268 447	340 928	3 492	1 784	550	3 295	153	95,0	8,1	25,9
BM6 2 055-65/52	273 135	346 882	3 560	1 819	550	3 360	153	96,9	8,3	26,4
BM6 2 055-65/53	277 823	352 835	3 629	1 854	550	3 425	153	98,8	8,4	26,9
BM6 2 055-65/54	282 510	358 788	3 697	1 889	550	3 490	153	100,6	8,6	27,4
BM6 2 055-65/55	287 198	364 741	3 766	1 924	550	3 555	153	102,5	8,7	27,9
BM6 2 055-65/56	291 886	370 695	3 834	1 959	550	3 620	153	104,4	8,9	28,4
BM6 2 055-65/57	296 573	376 648	3 903	1 994	550	3 685	153	106,2	9,1	28,9
BM6 2 055-65/58	301 261	382 601	3 971	2 029	550	3 750	153	108,1	9,2	29,4
BM6 2 055-65/59	305 949	388 555	4 040	2 064	550	3 815	153	109,9	9,4	29,9
BM6 2 055-65/60	310 636	394 508	4 108	2 099	550	3 880	153	111,8	9,5	30,4
BM6 2 055-65/61	315 324	400 461	4 177	2 134	550	3 945	153	113,7	9,7	30,9
BM6 2 055-65/62	320 012	406 415	4 245	2 169	550	4 010	153	115,5	9,8	31,4
BM6 2 055-65/63	324 700	412 368	4 314	2 204	550	4 075	153	117,4	10,0	31,9
BM6 2 055-65/64	329 387	418 321	4 382	2 239	550	4 140	153	119,3	10,2	32,4
BM6 2 055-65/65	334 074	424 275	4 451	2 274	550	4 205	153	121,1	10,3	33,0
BM6 2 055-65/66	338 762	430 228	4 519	2 309	550	4 270	153	123,0	10,5	33,5
BM6 2 055-65/67	343 450	436 181	4 587	2 344	550	4 335	153	124,9	10,6	34,0
BM6 2 055-65/68	348 137	442 135	4 656	2 379	550	4 400	153	126,7	10,8	34,5

**BM6 2 055-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-70/3	43 440	55 169	209	107	550	185	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-70/4	48 128	61 123	278	142	550	255	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 055-70/5	52 816	67 076	348	178	550	325	153	9,4	0,8	2,6
BM6 2 055-70/6	57 503	73 029	418	213	550	395	153	11,3	1,0	3,1
BM6 2 055-70/7	62 191	78 983	487	249	550	465	153	13,2	1,1	3,6
BM6 2 055-70/8	66 879	84 936	557	284	550	535	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 055-70/9	71 566	90 889	626	320	550	605	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 055-70/10	76 254	96 842	696	356	550	675	153	18,8	1,6	5,1
BM6 2 055-70/11	80 942	102 796	765	391	550	745	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 055-70/12	85 629	108 749	835	427	550	815	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 055-70/13	90 317	114 702	905	462	550	885	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 055-70/14	95 004	120 656	974	498	550	955	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 055-70/15	99 692	126 609	1 044	533	550	1 025	153	28,2	2,4	7,7
BM6 2 055-70/16	104 380	132 562	1 113	569	550	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 055-70/17	109 067	138 516	1 183	605	550	1 165	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 055-70/18	113 755	144 469	1 253	640	550	1 235	153	33,8	2,9	9,2
BM6 2 055-70/19	118 443	150 422	1 322	676	550	1 305	153	35,7	3,0	9,8
BM6 2 055-70/20	123 130	156 376	1 392	711	550	1 375	153	37,6	3,2	10,3
BM6 2 055-70/21	127 818	162 329	1 461	747	550	1 445	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 055-70/22	132 506	168 282	1 531	782	550	1 515	153	41,4	3,5	11,3
BM6 2 055-70/23	137 193	174 235	1 601	818	550	1 585	153	43,2	3,7	11,8
BM6 2 055-70/24	141 881	180 189	1 670	853	550	1 655	153	45,1	3,8	12,3
BM6 2 055-70/25	146 569	186 142	1 740	889	550	1 725	153	47,0	4,0	12,8
BM6 2 055-70/26	151 256	192 095	1 809	925	550	1 795	153	48,9	4,2	13,3
BM6 2 055-70/27	155 944	198 049	1 879	960	550	1 865	153	50,8	4,3	13,9
BM6 2 055-70/28	160 632	204 002	1 949	996	550	1 935	153	52,6	4,5	14,4
BM6 2 055-70/29	165 319	209 955	2 018	1 031	550	2 005	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 055-70/30	170 007	215 909	2 088	1 067	550	2 075	153	56,4	4,8	15,4
BM6 2 055-70/31	174 694	221 862	2 157	1 102	550	2 145	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 055-70/32	179 382	227 815	2 227	1 138	550	2 215	153	60,2	5,1	16,4
BM6 2 055-70/33	184 070	233 769	2 296	1 173	550	2 285	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 055-70/34	188 757	239 722	2 366	1 209	550	2 355	153	63,9	5,4	17,5
BM6 2 055-70/35	193 445	245 675	2 436	1 245	550	2 425	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 055-70/36	198 133	251 629	2 505	1 280	550	2 495	153	67,7	5,8	18,5
BM6 2 055-70/37	202 820	257 582	2 575	1 316	550	2 565	153	69,6	5,9	19,0
BM6 2 055-70/38	207 508	263 535	2 644	1 351	550	2 635	153	71,4	6,1	19,5
BM6 2 055-70/39	212 196	269 488	2 714	1 387	550	2 705	153	73,3	6,2	20,0
BM6 2 055-70/40	216 883	275 442	2 784	1 422	550	2 775	153	75,2	6,4	20,5
BM6 2 055-70/41	221 571	281 395	2 853	1 458	550	2 845	153	77,1	6,6	21,0
BM6 2 055-70/42	226 259	287 348	2 923	1 494	550	2 915	153	79,0	6,7	21,6
BM6 2 055-70/43	230 946	293 302	2 992	1 529	550	2 985	153	80,8	6,9	22,1
BM6 2 055-70/44	235 634	299 255	3 062	1 565	550	3 055	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 055-70/45	240 322	305 208	3 132	1 600	550	3 125	153	84,6	7,2	23,1
BM6 2 055-70/46	245 009	311 162	3 201	1 636	550	3 195	153	86,5	7,4	23,6
BM6 2 055-70/47	249 697	317 115	3 271	1 671	550	3 265	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 055-70/48	254 384	323 068	3 340	1 707	550	3 335	153	90,2	7,7	24,6
BM6 2 055-70/49	259 072	329 022	3 410	1 742	550	3 405	153	92,1	7,8	25,2
BM6 2 055-70/50	263 760	334 975	3 480	1 778	550	3 475	153	94,0	8,0	25,7
BM6 2 055-70/51	268 447	340 928	3 549	1 814	550	3 545	153	95,9	8,2	26,2
BM6 2 055-70/52	273 135	346 882	3 619	1 849	550	3 615	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 055-70/53	277 823	352 835	3 688	1 885	550	3 685	153	99,6	8,5	27,2
BM6 2 055-70/54	282 510	358 788	3 758	1 920	550	3 755	153	101,5	8,6	27,7
BM6 2 055-70/55	287 198	364 741	3 827	1 956	550	3 825	153	103,4	8,8	28,2
BM6 2 055-70/56	291 886	370 695	3 897	1 991	550	3 895	153	105,3	9,0	28,7
BM6 2 055-70/57	296 573	376 648	3 967	2 027	550	3 965	153	107,2	9,1	29,3
BM6 2 055-70/58	301 261	382 601	4 036	2 063	550	4 035	153	109,0	9,3	29,8
BM6 2 055-70/59	305 949	388 555	4 106	2 098	550	4 105	153	110,9	9,4	30,3
BM6 2 055-70/60	310 636	394 508	4 175	2 134	550	4 175	153	112,8	9,6	30,8
BM6 2 055-70/61	315 324	400 461	4 245	2 169	550	4 245	153	114,7	9,7	31,3
BM6 2 055-70/62	320 012	406 415	4 315	2 205	550	4 315	153	116,6	9,9	31,8
BM6 2 055-70/63	324 699	412 368	4 384	2 240	550	4 385	153	118,4	10,1	32,3
BM6 2 055-70/64	329 387	418 321	4 454	2 276	550	4 455	153	120,3	10,2	32,9
BM6 2 055-70/65	334 074	424 275	4 523	2 311	550	4 525	153	122,2	10,4	33,4
BM6 2 055-70/66	338 762	430 228	4 593	2 347	550	4 595	153	124,1	10,5	33,9
BM6 2 055-70/67	343 450	436 181	4 663	2 383	550	4 665	153	126,0	10,7	34,4
BM6 2 055-70/68	348 137	442 135	4 732	2 418	550	4 735	153	127,8	10,9	34,9

**BM6 2 060-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-30/3	44 184	56 114	192	98	600	105	153	5,7	0,5	1,5
BM6 2 060-30/4	49 120	62 383	256	131	600	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 060-30/5	54 056	68 651	320	164	600	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 060-30/6	58 991	74 919	384	196	600	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 060-30/7	63 927	81 187	448	229	600	225	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 060-30/8	68 863	87 456	512	262	600	255	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 060-30/9	73 798	93 724	576	294	600	285	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 060-30/10	78 734	99 992	640	327	600	315	153	19,0	1,6	5,0
BM6 2 060-30/11	83 670	106 261	704	360	600	345	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 060-30/12	88 605	112 529	768	392	600	375	153	22,8	2,0	6,0
BM6 2 060-30/13	93 541	118 797	832	425	600	405	153	24,6	2,1	6,5
BM6 2 060-30/14	98 477	125 066	896	458	600	435	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 060-30/15	103 412	131 334	960	491	600	465	153	28,4	2,5	7,5
BM6 2 060-30/16	108 348	137 602	1 024	523	600	495	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 060-30/17	113 284	143 870	1 088	556	600	525	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 060-30/18	118 219	150 139	1 152	589	600	555	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 060-30/19	123 155	156 407	1 216	621	600	585	153	36,0	3,1	9,5
BM6 2 060-30/20	128 091	162 675	1 280	654	600	615	153	37,9	3,3	10,0
BM6 2 060-30/21	133 027	168 944	1 344	687	600	645	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 060-30/22	137 962	175 212	1 408	719	600	675	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 060-30/23	142 898	181 480	1 472	752	600	705	153	43,6	3,8	11,5
BM6 2 060-30/24	147 834	187 749	1 536	785	600	735	153	45,5	4,0	12,0
BM6 2 060-30/25	152 769	194 017	1 600	818	600	765	153	47,4	4,1	12,5
BM6 2 060-30/26	157 705	200 285	1 664	850	600	795	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 060-30/27	162 641	206 553	1 728	883	600	825	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 060-30/28	167 576	212 822	1 792	916	600	855	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 060-30/29	172 512	219 090	1 856	948	600	885	153	55,0	4,8	14,5
BM6 2 060-30/30	177 448	225 358	1 920	981	600	915	153	56,9	4,9	15,0
BM6 2 060-30/31	182 383	231 627	1 984	1 014	600	945	153	58,8	5,1	15,5
BM6 2 060-30/32	187 319	237 895	2 048	1 047	600	975	153	60,7	5,3	16,0
BM6 2 060-30/33	192 255	244 163	2 112	1 079	600	1 005	153	62,6	5,4	16,5
BM6 2 060-30/34	197 190	250 432	2 176	1 112	600	1 035	153	64,5	5,6	17,0
BM6 2 060-30/35	202 126	256 700	2 240	1 145	600	1 065	153	66,4	5,8	17,5
BM6 2 060-30/36	207 062	262 968	2 304	1 177	600	1 095	153	68,3	5,9	18,0
BM6 2 060-30/37	211 997	269 236	2 368	1 210	600	1 125	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 060-30/38	216 933	275 505	2 432	1 243	600	1 155	153	72,0	6,3	19,0
BM6 2 060-30/39	221 869	281 773	2 496	1 275	600	1 185	153	73,9	6,4	19,5
BM6 2 060-30/40	226 804	288 041	2 560	1 308	600	1 215	153	75,8	6,6	20,0
BM6 2 060-30/41	231 740	294 310	2 624	1 341	600	1 245	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 060-30/42	236 676	300 578	2 688	1 374	600	1 275	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 060-30/43	241 611	306 846	2 752	1 406	600	1 305	153	81,5	7,1	21,6
BM6 2 060-30/44	246 547	313 115	2 816	1 439	600	1 335	153	83,4	7,3	22,1
BM6 2 060-30/45	251 483	319 383	2 880	1 472	600	1 365	153	85,3	7,4	22,6
BM6 2 060-30/46	256 418	325 651	2 944	1 504	600	1 395	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 060-30/47	261 354	331 920	3 008	1 537	600	1 425	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 060-30/48	266 290	338 188	3 072	1 570	600	1 455	153	91,0	7,9	24,1
BM6 2 060-30/49	271 225	344 456	3 136	1 602	600	1 485	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 060-30/50	276 161	350 724	3 200	1 635	600	1 515	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 060-30/51	281 097	356 993	3 264	1 668	600	1 545	153	96,7	8,4	25,6
BM6 2 060-30/52	286 032	363 261	3 328	1 701	600	1 575	153	98,6	8,6	26,1
BM6 2 060-30/53	290 968	369 529	3 392	1 733	600	1 605	153	100,5	8,7	26,6
BM6 2 060-30/54	295 904	375 798	3 456	1 766	600	1 635	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 060-30/55	300 839	382 066	3 520	1 799	600	1 665	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 060-30/56	305 775	388 334	3 584	1 831	600	1 695	153	106,2	9,2	28,1
BM6 2 060-30/57	310 711	394 603	3 648	1 864	600	1 725	153	108,1	9,4	28,6
BM6 2 060-30/58	315 646	400 871	3 712	1 897	600	1 755	153	110,0	9,6	29,1
BM6 2 060-30/59	320 582	407 139	3 776	1 930	600	1 785	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 060-30/60	325 518	413 407	3 840	1 962	600	1 815	153	113,8	9,9	30,1
BM6 2 060-30/61	330 453	419 676	3 904	1 995	600	1 845	153	115,7	10,1	30,6
BM6 2 060-30/62	335 389	425 944	3 968	2 028	600	1 875	153	117,6	10,2	31,1
BM6 2 060-30/63	340 325	432 212	4 032	2 060	600	1 905	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 060-30/64	345 260	438 481	4 096	2 093	600	1 935	153	121,3	10,6	32,1
BM6 2 060-30/65	350 196	444 749	4 160	2 126	600	1 965	153	123,2	10,7	32,6
BM6 2 060-30/66	355 132	451 017	4 224	2 158	600	1 995	153	125,1	10,9	33,1
BM6 2 060-30/67	360 067	457 286	4 288	2 191	600	2 025	153	127,0	11,0	33,6
BM6 2 060-30/68	365 003	463 554	4 352	2 224	600	2 055	153	128,9	11,2	34,1

**BM6 2 060-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-35/3	44 184	56 114	198	101	600	115	153	5,7	0,5	1,5
BM6 2 060-35/4	49 120	62 383	263	135	600	150	153	7,7	0,7	2,0
BM6 2 060-35/5	54 056	68 651	329	168	600	185	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 060-35/6	58 991	74 919	395	202	600	220	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 060-35/7	63 927	81 187	461	236	600	255	153	13,4	1,2	3,6
BM6 2 060-35/8	68 863	87 456	527	269	600	290	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 060-35/9	73 798	93 724	593	303	600	325	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 060-35/10	78 734	99 992	659	337	600	360	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 060-35/11	83 670	106 261	725	370	600	395	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 060-35/12	88 605	112 529	790	404	600	430	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 060-35/13	93 541	118 797	856	438	600	465	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 060-35/14	98 477	125 066	922	471	600	500	153	26,8	2,3	7,1
BM6 2 060-35/15	103 412	131 334	988	505	600	535	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 060-35/16	108 348	137 602	1 054	539	600	570	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 060-35/17	113 284	143 870	1 120	572	600	605	153	32,5	2,8	8,6
BM6 2 060-35/18	118 219	150 139	1 186	606	600	640	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 060-35/19	123 155	156 407	1 251	639	600	675	153	36,3	3,2	9,6
BM6 2 060-35/20	128 091	162 675	1 317	673	600	710	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 060-35/21	133 027	168 944	1 383	707	600	745	153	40,2	3,5	10,7
BM6 2 060-35/22	137 962	175 212	1 449	740	600	780	153	42,1	3,6	11,2
BM6 2 060-35/23	142 898	181 480	1 515	774	600	815	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 060-35/24	147 834	187 749	1 581	808	600	850	153	45,9	4,0	12,2
BM6 2 060-35/25	152 769	194 017	1 647	841	600	885	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 060-35/26	157 705	200 285	1 713	875	600	920	153	49,7	4,3	13,2
BM6 2 060-35/27	162 641	206 553	1 778	909	600	955	153	51,6	4,5	13,7
BM6 2 060-35/28	167 576	212 822	1 844	942	600	990	153	53,6	4,6	14,2
BM6 2 060-35/29	172 512	219 090	1 910	976	600	1 025	153	55,5	4,8	14,7
BM6 2 060-35/30	177 448	225 358	1 976	1 010	600	1 060	153	57,4	5,0	15,2
BM6 2 060-35/31	182 383	231 627	2 042	1 043	600	1 095	153	59,3	5,1	15,7
BM6 2 060-35/32	187 319	237 895	2 108	1 077	600	1 130	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 060-35/33	192 255	244 163	2 174	1 111	600	1 165	153	63,1	5,5	16,7
BM6 2 060-35/34	197 190	250 432	2 239	1 144	600	1 200	153	65,0	5,6	17,3
BM6 2 060-35/35	202 126	256 700	2 305	1 178	600	1 235	153	66,9	5,8	17,8
BM6 2 060-35/36	207 062	262 968	2 371	1 212	600	1 270	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 060-35/37	211 997	269 236	2 437	1 245	600	1 305	153	70,8	6,1	18,8
BM6 2 060-35/38	216 933	275 505	2 503	1 279	600	1 340	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 060-35/39	221 869	281 773	2 569	1 313	600	1 375	153	74,6	6,5	19,8
BM6 2 060-35/40	226 804	288 041	2 635	1 346	600	1 410	153	76,5	6,6	20,3
BM6 2 060-35/41	231 740	294 310	2 700	1 380	600	1 445	153	78,4	6,8	20,8
BM6 2 060-35/42	236 676	300 578	2 766	1 414	600	1 480	153	80,3	7,0	21,3
BM6 2 060-35/43	241 611	306 846	2 832	1 447	600	1 515	153	82,2	7,1	21,8
BM6 2 060-35/44	246 547	313 115	2 898	1 481	600	1 550	153	84,2	7,3	22,3
BM6 2 060-35/45	251 483	319 383	2 964	1 515	600	1 585	153	86,1	7,5	22,8
BM6 2 060-35/46	256 418	325 651	3 030	1 548	600	1 620	153	88,0	7,6	23,3
BM6 2 060-35/47	261 354	331 920	3 096	1 582	600	1 655	153	89,9	7,8	23,9
BM6 2 060-35/48	266 290	338 188	3 162	1 616	600	1 690	153	91,8	8,0	24,4
BM6 2 060-35/49	271 225	344 456	3 227	1 649	600	1 725	153	93,7	8,1	24,9
BM6 2 060-35/50	276 161	350 724	3 293	1 683	600	1 760	153	95,6	8,3	25,4
BM6 2 060-35/51	281 097	356 993	3 359	1 717	600	1 795	153	97,5	8,5	25,9
BM6 2 060-35/52	286 032	363 261	3 425	1 750	600	1 830	153	99,5	8,6	26,4
BM6 2 060-35/53	290 968	369 529	3 491	1 784	600	1 865	153	101,4	8,8	26,9
BM6 2 060-35/54	295 904	375 798	3 557	1 817	600	1 900	153	103,3	9,0	27,4
BM6 2 060-35/55	300 839	382 066	3 623	1 851	600	1 935	153	105,2	9,1	27,9
BM6 2 060-35/56	305 775	388 334	3 688	1 885	600	1 970	153	107,1	9,3	28,4
BM6 2 060-35/57	310 711	394 603	3 754	1 918	600	2 005	153	109,0	9,5	28,9
BM6 2 060-35/58	315 646	400 871	3 820	1 952	600	2 040	153	110,9	9,6	29,4
BM6 2 060-35/59	320 582	407 139	3 886	1 986	600	2 075	153	112,8	9,8	29,9
BM6 2 060-35/60	325 518	413 407	3 952	2 019	600	2 110	153	114,8	10,0	30,5
BM6 2 060-35/61	330 453	419 676	4 018	2 053	600	2 145	153	116,7	10,1	31,0
BM6 2 060-35/62	335 389	425 944	4 084	2 087	600	2 180	153	118,6	10,3	31,5
BM6 2 060-35/63	340 325	432 212	4 150	2 120	600	2 215	153	120,5	10,5	32,0
BM6 2 060-35/64	345 260	438 481	4 215	2 154	600	2 250	153	122,4	10,6	32,5
BM6 2 060-35/65	350 196	444 749	4 281	2 188	600	2 285	153	124,3	10,8	33,0
BM6 2 060-35/66	355 132	451 017	4 347	2 221	600	2 320	153	126,2	10,9	33,5
BM6 2 060-35/67	360 067	457 286	4 413	2 255	600	2 355	153	128,1	11,1	34,0
BM6 2 060-35/68	365 003	463 554	4 479	2 289	600	2 390	153	130,1	11,3	34,5

**BM6 2 060-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-40/3	44 184	56 114	202	103	600	125	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 060-40/4	49 120	62 383	270	138	600	165	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 060-40/5	54 056	68 651	337	172	600	205	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 060-40/6	58 991	74 919	405	207	600	245	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 060-40/7	63 927	81 187	472	241	600	285	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 060-40/8	68 863	87 456	539	276	600	325	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 060-40/9	73 798	93 724	607	310	600	365	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 060-40/10	78 734	99 992	674	345	600	405	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 060-40/11	83 670	106 261	742	379	600	445	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 060-40/12	88 605	112 529	809	413	600	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 060-40/13	93 541	118 797	877	448	600	525	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 060-40/14	98 477	125 066	944	482	600	565	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 060-40/15	103 412	131 334	1 011	517	600	605	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 060-40/16	108 348	137 602	1 079	551	600	645	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 060-40/17	113 284	143 870	1 146	586	600	685	153	32,8	2,8	8,7
BM6 2 060-40/18	118 219	150 139	1 214	620	600	725	153	34,7	3,0	9,3
BM6 2 060-40/19	123 155	156 407	1 281	655	600	765	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 060-40/20	128 091	162 675	1 349	689	600	805	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 060-40/21	133 027	168 944	1 416	724	600	845	153	40,5	3,5	10,8
BM6 2 060-40/22	137 962	175 212	1 483	758	600	885	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 060-40/23	142 898	181 480	1 551	793	600	925	153	44,4	3,8	11,8
BM6 2 060-40/24	147 834	187 749	1 618	827	600	965	153	46,3	4,0	12,3
BM6 2 060-40/25	152 769	194 017	1 686	861	600	1 005	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 060-40/26	157 705	200 285	1 753	896	600	1 045	153	50,2	4,3	13,4
BM6 2 060-40/27	162 641	206 553	1 821	930	600	1 085	153	52,1	4,5	13,9
BM6 2 060-40/28	167 576	212 822	1 888	965	600	1 125	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 060-40/29	172 512	219 090	1 955	999	600	1 165	153	55,9	4,8	14,9
BM6 2 060-40/30	177 448	225 358	2 023	1 034	600	1 205	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 060-40/31	182 383	231 627	2 090	1 068	600	1 245	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 060-40/32	187 319	237 895	2 158	1 103	600	1 285	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 060-40/33	192 255	244 163	2 225	1 137	600	1 325	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 060-40/34	197 190	250 432	2 293	1 172	600	1 365	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 060-40/35	202 126	256 700	2 360	1 206	600	1 405	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 060-40/36	207 062	262 968	2 428	1 240	600	1 445	153	69,4	6,0	18,5
BM6 2 060-40/37	211 997	269 236	2 495	1 275	600	1 485	153	71,4	6,2	19,0
BM6 2 060-40/38	216 933	275 505	2 562	1 309	600	1 525	153	73,3	6,3	19,5
BM6 2 060-40/39	221 869	281 773	2 630	1 344	600	1 565	153	75,2	6,5	20,0
BM6 2 060-40/40	226 804	288 041	2 697	1 378	600	1 605	153	77,2	6,7	20,6
BM6 2 060-40/41	231 740	294 310	2 765	1 413	600	1 645	153	79,1	6,8	21,1
BM6 2 060-40/42	236 676	300 578	2 832	1 447	600	1 685	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 060-40/43	241 611	306 846	2 900	1 482	600	1 725	153	82,9	7,2	22,1
BM6 2 060-40/44	246 547	313 115	2 967	1 516	600	1 765	153	84,9	7,3	22,6
BM6 2 060-40/45	251 483	319 383	3 034	1 551	600	1 805	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 060-40/46	256 418	325 651	3 102	1 585	600	1 845	153	88,7	7,7	23,6
BM6 2 060-40/47	261 354	331 920	3 169	1 619	600	1 885	153	90,7	7,8	24,2
BM6 2 060-40/48	266 290	338 188	3 237	1 654	600	1 925	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 060-40/49	271 225	344 456	3 304	1 688	600	1 965	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 060-40/50	276 161	350 724	3 372	1 723	600	2 005	153	96,5	8,3	25,7
BM6 2 060-40/51	281 097	356 993	3 439	1 757	600	2 045	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 060-40/52	286 032	363 261	3 506	1 792	600	2 085	153	100,3	8,7	26,7
BM6 2 060-40/53	290 968	369 529	3 574	1 826	600	2 125	153	102,2	8,8	27,2
BM6 2 060-40/54	295 904	375 798	3 641	1 861	600	2 165	153	104,2	9,0	27,8
BM6 2 060-40/55	300 839	382 066	3 709	1 895	600	2 205	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 060-40/56	305 775	388 334	3 776	1 930	600	2 245	153	108,0	9,3	28,8
BM6 2 060-40/57	310 711	394 603	3 844	1 964	600	2 285	153	110,0	9,5	29,3
BM6 2 060-40/58	315 646	400 871	3 911	1 999	600	2 325	153	111,9	9,7	29,8
BM6 2 060-40/59	320 582	407 139	3 978	2 033	600	2 365	153	113,8	9,8	30,3
BM6 2 060-40/60	325 518	413 407	4 046	2 067	600	2 405	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 060-40/61	330 453	419 676	4 113	2 102	600	2 445	153	117,7	10,2	31,3
BM6 2 060-40/62	335 389	425 944	4 181	2 136	600	2 485	153	119,6	10,3	31,9
BM6 2 060-40/63	340 325	432 212	4 248	2 171	600	2 525	153	121,5	10,5	32,4
BM6 2 060-40/64	345 260	438 481	4 316	2 205	600	2 565	153	123,5	10,7	32,9
BM6 2 060-40/65	350 196	444 749	4 383	2 240	600	2 605	153	125,4	10,8	33,4
BM6 2 060-40/66	355 132	451 017	4 450	2 274	600	2 645	153	127,3	11,0	33,9
BM6 2 060-40/67	360 067	457 286	4 518	2 309	600	2 685	153	129,2	11,2	34,4
BM6 2 060-40/68	365 003	463 554	4 585	2 343	600	2 725	153	131,2	11,3	34,9

**BM6 2 060-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-45/3	44 184	56 114	204	104	600	135	153	5,8	0,5	1,6
BM6 2 060-45/4	49 120	62 383	272	139	600	180	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-45/5	54 056	68 651	340	174	600	225	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 060-45/6	58 991	74 919	408	208	600	270	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 060-45/7	63 927	81 187	476	243	600	315	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 060-45/8	68 863	87 456	544	278	600	360	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 060-45/9	73 798	93 724	612	313	600	405	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 060-45/10	78 734	99 992	680	347	600	450	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 060-45/11	83 670	106 261	748	382	600	495	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 060-45/12	88 605	112 529	816	417	600	540	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 060-45/13	93 541	118 797	884	452	600	585	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 060-45/14	98 477	125 066	952	486	600	630	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 060-45/15	103 412	131 334	1 020	521	600	675	153	29,2	2,5	7,8
BM6 2 060-45/16	108 348	137 602	1 088	556	600	720	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 060-45/17	113 284	143 870	1 156	591	600	765	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 060-45/18	118 219	150 139	1 224	625	600	810	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 060-45/19	123 155	156 407	1 292	660	600	855	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 060-45/20	128 091	162 675	1 360	695	600	900	153	38,9	3,4	10,4
BM6 2 060-45/21	133 027	168 944	1 428	730	600	945	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 060-45/22	137 962	175 212	1 496	764	600	990	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 060-45/23	142 898	181 480	1 564	799	600	1 035	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 060-45/24	147 834	187 749	1 632	834	600	1 080	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 060-45/25	152 769	194 017	1 700	869	600	1 125	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 060-45/26	157 705	200 285	1 768	903	600	1 170	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 060-45/27	162 641	206 553	1 836	938	600	1 215	153	52,5	4,5	14,0
BM6 2 060-45/28	167 576	212 822	1 904	973	600	1 260	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 060-45/29	172 512	219 090	1 972	1 008	600	1 305	153	56,4	4,9	15,1
BM6 2 060-45/30	177 448	225 358	2 040	1 042	600	1 350	153	58,4	5,0	15,6
BM6 2 060-45/31	182 383	231 627	2 108	1 077	600	1 395	153	60,3	5,2	16,1
BM6 2 060-45/32	187 319	237 895	2 176	1 112	600	1 440	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 060-45/33	192 255	244 163	2 244	1 147	600	1 485	153	64,2	5,5	17,2
BM6 2 060-45/34	197 190	250 432	2 312	1 181	600	1 530	153	66,1	5,7	17,7
BM6 2 060-45/35	202 126	256 700	2 380	1 216	600	1 575	153	68,1	5,9	18,2
BM6 2 060-45/36	207 062	262 968	2 448	1 251	600	1 620	153	70,0	6,0	18,7
BM6 2 060-45/37	211 997	269 236	2 516	1 286	600	1 665	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 060-45/38	216 933	275 505	2 584	1 320	600	1 710	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 060-45/39	221 869	281 773	2 652	1 355	600	1 755	153	75,9	6,5	20,3
BM6 2 060-45/40	226 804	288 041	2 720	1 390	600	1 800	153	77,8	6,7	20,8
BM6 2 060-45/41	231 740	294 310	2 788	1 425	600	1 845	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 060-45/42	236 676	300 578	2 856	1 459	600	1 890	153	81,7	7,1	21,9
BM6 2 060-45/43	241 611	306 846	2 924	1 494	600	1 935	153	83,7	7,2	22,4
BM6 2 060-45/44	246 547	313 115	2 992	1 529	600	1 980	153	85,6	7,4	22,9
BM6 2 060-45/45	251 483	319 383	3 060	1 564	600	2 025	153	87,6	7,6	23,4
BM6 2 060-45/46	256 418	325 651	3 128	1 598	600	2 070	153	89,5	7,7	23,9
BM6 2 060-45/47	261 354	331 920	3 196	1 633	600	2 115	153	91,4	7,9	24,5
BM6 2 060-45/48	266 290	338 188	3 264	1 668	600	2 160	153	93,4	8,1	25,0
BM6 2 060-45/49	271 225	344 456	3 332	1 703	600	2 205	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 060-45/50	276 161	350 724	3 400	1 737	600	2 250	153	97,3	8,4	26,0
BM6 2 060-45/51	281 097	356 993	3 468	1 772	600	2 295	153	99,2	8,6	26,5
BM6 2 060-45/52	286 032	363 261	3 536	1 807	600	2 340	153	101,2	8,7	27,1
BM6 2 060-45/53	290 968	369 529	3 604	1 842	600	2 385	153	103,1	8,9	27,6
BM6 2 060-45/54	295 904	375 798	3 672	1 876	600	2 430	153	105,1	9,1	28,1
BM6 2 060-45/55	300 839	382 066	3 740	1 911	600	2 475	153	107,0	9,2	28,6
BM6 2 060-45/56	305 775	388 334	3 808	1 946	600	2 520	153	109,0	9,4	29,1
BM6 2 060-45/57	310 711	394 603	3 876	1 981	600	2 565	153	110,9	9,6	29,7
BM6 2 060-45/58	315 646	400 871	3 944	2 015	600	2 610	153	112,8	9,7	30,2
BM6 2 060-45/59	320 582	407 139	4 012	2 050	600	2 655	153	114,8	9,9	30,7
BM6 2 060-45/60	325 518	413 407	4 080	2 085	600	2 700	153	116,7	10,1	31,2
BM6 2 060-45/61	330 453	419 676	4 148	2 120	600	2 745	153	118,7	10,2	31,7
BM6 2 060-45/62	335 389	425 944	4 216	2 154	600	2 790	153	120,6	10,4	32,3
BM6 2 060-45/63	340 325	432 212	4 284	2 189	600	2 835	153	122,6	10,6	32,8
BM6 2 060-45/64	345 260	438 481	4 352	2 224	600	2 880	153	124,5	10,7	33,3
BM6 2 060-45/65	350 196	444 749	4 420	2 259	600	2 925	153	126,5	10,9	33,8
BM6 2 060-45/66	355 132	451 017	4 488	2 293	600	2 970	153	128,4	11,1	34,3
BM6 2 060-45/67	360 067	457 286	4 556	2 328	600	3 015	153	130,4	11,3	34,9
BM6 2 060-45/68	365 003	463 554	4 624	2 363	600	3 060	153	132,3	11,4	35,4



**BM6 2 060-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-50/3	44 184	56 114	210	107	600	145	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-50/4	49 120	62 383	280	143	600	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-50/5	54 056	68 651	350	179	600	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 060-50/6	58 991	74 919	420	215	600	295	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 060-50/7	63 927	81 187	490	250	600	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 060-50/8	68 863	87 456	560	286	600	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 060-50/9	73 798	93 724	630	322	600	445	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 060-50/10	78 734	99 992	700	358	600	495	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 060-50/11	83 670	106 261	770	393	600	545	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 060-50/12	88 605	112 529	840	429	600	595	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 060-50/13	93 541	118 797	910	465	600	645	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 060-50/14	98 477	125 066	980	501	600	695	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 060-50/15	103 412	131 334	1 050	537	600	745	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 060-50/16	108 348	137 602	1 120	572	600	795	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 060-50/17	113 284	143 870	1 190	608	600	845	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 060-50/18	118 219	150 139	1 260	644	600	895	153	35,3	3,0	9,5
BM6 2 060-50/19	123 155	156 407	1 330	680	600	945	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 060-50/20	128 091	162 675	1 400	715	600	995	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 060-50/21	133 027	168 944	1 470	751	600	1 045	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 060-50/22	137 962	175 212	1 540	787	600	1 095	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 060-50/23	142 898	181 480	1 610	823	600	1 145	153	45,1	3,9	12,1
BM6 2 060-50/24	147 834	187 749	1 680	858	600	1 195	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 060-50/25	152 769	194 017	1 750	894	600	1 245	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 060-50/26	157 705	200 285	1 820	930	600	1 295	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 060-50/27	162 641	206 553	1 890	966	600	1 345	153	53,0	4,6	14,2
BM6 2 060-50/28	167 576	212 822	1 960	1 002	600	1 395	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 060-50/29	172 512	219 090	2 030	1 037	600	1 445	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 060-50/30	177 448	225 358	2 100	1 073	600	1 495	153	58,9	5,1	15,8
BM6 2 060-50/31	182 383	231 627	2 170	1 109	600	1 545	153	60,8	5,2	16,3
BM6 2 060-50/32	187 319	237 895	2 240	1 145	600	1 595	153	62,8	5,4	16,9
BM6 2 060-50/33	192 255	244 163	2 310	1 180	600	1 645	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 060-50/34	197 190	250 432	2 380	1 216	600	1 695	153	66,7	5,7	17,9
BM6 2 060-50/35	202 126	256 700	2 450	1 252	600	1 745	153	68,7	5,9	18,4
BM6 2 060-50/36	207 062	262 968	2 520	1 288	600	1 795	153	70,6	6,1	19,0
BM6 2 060-50/37	211 997	269 236	2 590	1 323	600	1 845	153	72,6	6,3	19,5
BM6 2 060-50/38	216 933	275 505	2 660	1 359	600	1 895	153	74,6	6,4	20,0
BM6 2 060-50/39	221 869	281 773	2 730	1 395	600	1 945	153	76,5	6,6	20,5
BM6 2 060-50/40	226 804	288 041	2 800	1 431	600	1 995	153	78,5	6,8	21,1
BM6 2 060-50/41	231 740	294 310	2 870	1 467	600	2 045	153	80,4	6,9	21,6
BM6 2 060-50/42	236 676	300 578	2 940	1 502	600	2 095	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 060-50/43	241 611	306 846	3 010	1 538	600	2 145	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 060-50/44	246 547	313 115	3 080	1 574	600	2 195	153	86,3	7,4	23,2
BM6 2 060-50/45	251 483	319 383	3 150	1 610	600	2 245	153	88,3	7,6	23,7
BM6 2 060-50/46	256 418	325 651	3 220	1 645	600	2 295	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 060-50/47	261 354	331 920	3 290	1 681	600	2 345	153	92,2	7,9	24,8
BM6 2 060-50/48	266 290	338 188	3 360	1 717	600	2 395	153	94,2	8,1	25,3
BM6 2 060-50/49	271 225	344 456	3 430	1 753	600	2 445	153	96,1	8,3	25,8
BM6 2 060-50/50	276 161	350 724	3 500	1 789	600	2 495	153	98,1	8,4	26,3
BM6 2 060-50/51	281 097	356 993	3 570	1 824	600	2 545	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 060-50/52	286 032	363 261	3 640	1 860	600	2 595	153	102,0	8,8	27,4
BM6 2 060-50/53	290 968	369 529	3 710	1 896	600	2 645	153	104,0	9,0	27,9
BM6 2 060-50/54	295 904	375 798	3 780	1 932	600	2 695	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 060-50/55	300 839	382 066	3 850	1 967	600	2 745	153	107,9	9,3	29,0
BM6 2 060-50/56	305 775	388 334	3 920	2 003	600	2 795	153	109,9	9,5	29,5
BM6 2 060-50/57	310 711	394 603	3 990	2 039	600	2 845	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 060-50/58	315 646	400 871	4 060	2 075	600	2 895	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 060-50/59	320 582	407 139	4 130	2 110	600	2 945	153	115,8	10,0	31,1
BM6 2 060-50/60	325 518	413 407	4 200	2 146	600	2 995	153	117,7	10,1	31,6
BM6 2 060-50/61	330 453	419 676	4 270	2 182	600	3 045	153	119,7	10,3	32,1
BM6 2 060-50/62	335 389	425 944	4 340	2 218	600	3 095	153	121,7	10,5	32,7
BM6 2 060-50/63	340 325	432 212	4 410	2 254	600	3 145	153	123,6	10,6	33,2
BM6 2 060-50/64	345 260	438 481	4 480	2 289	600	3 195	153	125,6	10,8	33,7
BM6 2 060-50/65	350 196	444 749	4 550	2 325	600	3 245	153	127,5	11,0	34,2
BM6 2 060-50/66	355 132	451 017	4 620	2 361	600	3 295	153	129,5	11,1	34,8
BM6 2 060-50/67	360 067	457 286	4 690	2 397	600	3 345	153	131,5	11,3	35,3
BM6 2 060-50/68	365 003	463 554	4 760	2 432	600	3 395	153	133,4	11,5	35,8

**BM6 2 060-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-55/3	44 184	56 114	216	110	600	155	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-55/4	49 120	62 383	288	147	600	210	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 060-55/5	54 056	68 651	360	184	600	265	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 060-55/6	58 991	74 919	432	221	600	320	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 060-55/7	63 927	81 187	504	258	600	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 060-55/8	68 863	87 456	576	294	600	430	153	15,8	1,4	4,3
BM6 2 060-55/9	73 798	93 724	648	331	600	485	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 060-55/10	78 734	99 992	720	368	600	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 060-55/11	83 670	106 261	792	405	600	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 060-55/12	88 605	112 529	864	442	600	650	153	23,7	2,0	6,4
BM6 2 060-55/13	93 541	118 797	936	478	600	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 060-55/14	98 477	125 066	1 008	515	600	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 060-55/15	103 412	131 334	1 080	552	600	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 060-55/16	108 348	137 602	1 152	589	600	870	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 060-55/17	113 284	143 870	1 225	626	600	925	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 060-55/18	118 219	150 139	1 297	663	600	980	153	35,6	3,1	9,6
BM6 2 060-55/19	123 155	156 407	1 369	699	600	1 035	153	37,6	3,2	10,1
BM6 2 060-55/20	128 091	162 675	1 441	736	600	1 090	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 060-55/21	133 027	168 944	1 513	773	600	1 145	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 060-55/22	137 962	175 212	1 585	810	600	1 200	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 060-55/23	142 898	181 480	1 657	847	600	1 255	153	45,5	3,9	12,3
BM6 2 060-55/24	147 834	187 749	1 729	883	600	1 310	153	47,5	4,1	12,8
BM6 2 060-55/25	152 769	194 017	1 801	920	600	1 365	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 060-55/26	157 705	200 285	1 873	957	600	1 420	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 060-55/27	162 641	206 553	1 945	994	600	1 475	153	53,4	4,6	14,4
BM6 2 060-55/28	167 576	212 822	2 017	1 031	600	1 530	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 060-55/29	172 512	219 090	2 089	1 067	600	1 585	153	57,4	4,9	15,5
BM6 2 060-55/30	177 448	225 358	2 161	1 104	600	1 640	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 060-55/31	182 383	231 627	2 233	1 141	600	1 695	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 060-55/32	187 319	237 895	2 305	1 178	600	1 750	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 060-55/33	192 255	244 163	2 377	1 215	600	1 805	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 060-55/34	197 190	250 432	2 449	1 251	600	1 860	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 060-55/35	202 126	256 700	2 521	1 288	600	1 915	153	69,3	5,9	18,7
BM6 2 060-55/36	207 062	262 968	2 593	1 325	600	1 970	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 060-55/37	211 997	269 236	2 665	1 362	600	2 025	153	73,2	6,3	19,7
BM6 2 060-55/38	216 933	275 505	2 737	1 399	600	2 080	153	75,2	6,5	20,3
BM6 2 060-55/39	221 869	281 773	2 809	1 435	600	2 135	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 060-55/40	226 804	288 041	2 881	1 472	600	2 190	153	79,1	6,8	21,3
BM6 2 060-55/41	231 740	294 310	2 953	1 509	600	2 245	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 060-55/42	236 676	300 578	3 025	1 546	600	2 300	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 060-55/43	241 611	306 846	3 097	1 583	600	2 355	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 060-55/44	246 547	313 115	3 169	1 620	600	2 410	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 060-55/45	251 483	319 383	3 241	1 656	600	2 465	153	89,0	7,6	24,0
BM6 2 060-55/46	256 418	325 651	3 313	1 693	600	2 520	153	91,0	7,8	24,5
BM6 2 060-55/47	261 354	331 920	3 385	1 730	600	2 575	153	93,0	8,0	25,1
BM6 2 060-55/48	266 290	338 188	3 457	1 767	600	2 630	153	95,0	8,2	25,6
BM6 2 060-55/49	271 225	344 456	3 529	1 804	600	2 685	153	97,0	8,3	26,1
BM6 2 060-55/50	276 161	350 724	3 602	1 840	600	2 740	153	98,9	8,5	26,7
BM6 2 060-55/51	281 097	356 993	3 674	1 877	600	2 795	153	100,9	8,7	27,2
BM6 2 060-55/52	286 032	363 261	3 746	1 914	600	2 850	153	102,9	8,8	27,7
BM6 2 060-55/53	290 968	369 529	3 818	1 951	600	2 905	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 060-55/54	295 904	375 798	3 890	1 988	600	2 960	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 060-55/55	300 839	382 066	3 962	2 024	600	3 015	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 060-55/56	305 775	388 334	4 034	2 061	600	3 070	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 060-55/57	310 711	394 603	4 106	2 098	600	3 125	153	112,8	9,7	30,4
BM6 2 060-55/58	315 646	400 871	4 178	2 135	600	3 180	153	114,8	9,9	30,9
BM6 2 060-55/59	320 582	407 139	4 250	2 172	600	3 235	153	116,7	10,0	31,5
BM6 2 060-55/60	325 518	413 407	4 322	2 208	600	3 290	153	118,7	10,2	32,0
BM6 2 060-55/61	330 453	419 676	4 394	2 245	600	3 345	153	120,7	10,4	32,5
BM6 2 060-55/62	335 389	425 944	4 466	2 282	600	3 400	153	122,7	10,5	33,1
BM6 2 060-55/63	340 325	432 212	4 538	2 319	600	3 455	153	124,7	10,7	33,6
BM6 2 060-55/64	345 260	438 481	4 610	2 356	600	3 510	153	126,6	10,9	34,1
BM6 2 060-55/65	350 196	444 749	4 682	2 392	600	3 565	153	128,6	11,0	34,6
BM6 2 060-55/66	355 132	451 017	4 754	2 429	600	3 620	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 060-55/67	360 067	457 286	4 826	2 466	600	3 675	153	132,6	11,4	35,7
BM6 2 060-55/68	365 003	463 554	4 898	2 503	600	3 730	153	134,5	11,6	36,2

**BM6 2 060-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-60/3	44 184	56 114	221	113	600	165	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-60/4	49 120	62 383	294	150	600	225	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-60/5	54 056	68 651	368	188	600	285	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 060-60/6	58 991	74 919	441	225	600	345	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 060-60/7	63 927	81 187	515	263	600	405	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 060-60/8	68 863	87 456	588	301	600	465	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 060-60/9	73 798	93 724	662	338	600	525	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 060-60/10	78 734	99 992	735	376	600	585	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 060-60/11	83 670	106 261	809	413	600	645	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 060-60/12	88 605	112 529	882	451	600	705	153	23,9	2,1	6,5
BM6 2 060-60/13	93 541	118 797	956	488	600	765	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 060-60/14	98 477	125 066	1 029	526	600	825	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 060-60/15	103 412	131 334	1 103	564	600	885	153	29,9	2,6	8,1
BM6 2 060-60/16	108 348	137 602	1 176	601	600	945	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 060-60/17	113 284	143 870	1 250	639	600	1 005	153	33,9	2,9	9,2
BM6 2 060-60/18	118 219	150 139	1 324	676	600	1 065	153	35,9	3,1	9,7
BM6 2 060-60/19	123 155	156 407	1 397	714	600	1 125	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 060-60/20	128 091	162 675	1 471	751	600	1 185	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 060-60/21	133 027	168 944	1 544	789	600	1 245	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 060-60/22	137 962	175 212	1 618	827	600	1 305	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 060-60/23	142 898	181 480	1 691	864	600	1 365	153	45,9	3,9	12,4
BM6 2 060-60/24	147 834	187 749	1 765	902	600	1 425	153	47,9	4,1	12,9
BM6 2 060-60/25	152 769	194 017	1 838	939	600	1 485	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 060-60/26	157 705	200 285	1 912	977	600	1 545	153	51,9	4,4	14,0
BM6 2 060-60/27	162 641	206 553	1 985	1 014	600	1 605	153	53,9	4,6	14,6
BM6 2 060-60/28	167 576	212 822	2 059	1 052	600	1 665	153	55,9	4,8	15,1
BM6 2 060-60/29	172 512	219 090	2 132	1 090	600	1 725	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 060-60/30	177 448	225 358	2 206	1 127	600	1 785	153	59,9	5,1	16,2
BM6 2 060-60/31	182 383	231 627	2 279	1 165	600	1 845	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 060-60/32	187 319	237 895	2 353	1 202	600	1 905	153	63,8	5,5	17,3
BM6 2 060-60/33	192 255	244 163	2 426	1 240	600	1 965	153	65,8	5,6	17,8
BM6 2 060-60/34	197 190	250 432	2 500	1 278	600	2 025	153	67,8	5,8	18,3
BM6 2 060-60/35	202 126	256 700	2 574	1 315	600	2 085	153	69,8	6,0	18,9
BM6 2 060-60/36	207 062	262 968	2 647	1 353	600	2 145	153	71,8	6,2	19,4
BM6 2 060-60/37	211 997	269 236	2 721	1 390	600	2 205	153	73,8	6,3	20,0
BM6 2 060-60/38	216 933	275 505	2 794	1 428	600	2 265	153	75,8	6,5	20,5
BM6 2 060-60/39	221 869	281 773	2 868	1 465	600	2 325	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 060-60/40	226 804	288 041	2 941	1 503	600	2 385	153	79,8	6,8	21,6
BM6 2 060-60/41	231 740	294 310	3 015	1 541	600	2 445	153	81,8	7,0	22,1
BM6 2 060-60/42	236 676	300 578	3 088	1 578	600	2 505	153	83,8	7,2	22,7
BM6 2 060-60/43	241 611	306 846	3 162	1 616	600	2 565	153	85,8	7,4	23,2
BM6 2 060-60/44	246 547	313 115	3 235	1 653	600	2 625	153	87,8	7,5	23,7
BM6 2 060-60/45	251 483	319 383	3 309	1 691	600	2 685	153	89,8	7,7	24,3
BM6 2 060-60/46	256 418	325 651	3 382	1 728	600	2 745	153	91,8	7,9	24,8
BM6 2 060-60/47	261 354	331 920	3 456	1 766	600	2 805	153	93,8	8,0	25,4
BM6 2 060-60/48	266 290	338 188	3 529	1 804	600	2 865	153	95,8	8,2	25,9
BM6 2 060-60/49	271 225	344 456	3 603	1 841	600	2 925	153	97,8	8,4	26,4
BM6 2 060-60/50	276 161	350 724	3 677	1 879	600	2 985	153	99,8	8,5	27,0
BM6 2 060-60/51	281 097	356 993	3 750	1 916	600	3 045	153	101,8	8,7	27,5
BM6 2 060-60/52	286 032	363 261	3 824	1 954	600	3 105	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 060-60/53	290 968	369 529	3 897	1 991	600	3 165	153	105,7	9,1	28,6
BM6 2 060-60/54	295 904	375 798	3 971	2 029	600	3 225	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 060-60/55	300 839	382 066	4 044	2 067	600	3 285	153	109,7	9,4	29,7
BM6 2 060-60/56	305 775	388 334	4 118	2 104	600	3 345	153	111,7	9,6	30,2
BM6 2 060-60/57	310 711	394 603	4 191	2 142	600	3 405	153	113,7	9,7	30,7
BM6 2 060-60/58	315 646	400 871	4 265	2 179	600	3 465	153	115,7	9,9	31,3
BM6 2 060-60/59	320 582	407 139	4 338	2 217	600	3 525	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 060-60/60	325 518	413 407	4 412	2 254	600	3 585	153	119,7	10,3	32,4
BM6 2 060-60/61	330 453	419 676	4 485	2 292	600	3 645	153	121,7	10,4	32,9
BM6 2 060-60/62	335 389	425 944	4 559	2 330	600	3 705	153	123,7	10,6	33,4
BM6 2 060-60/63	340 325	432 212	4 632	2 367	600	3 765	153	125,7	10,8	34,0
BM6 2 060-60/64	345 260	438 481	4 706	2 405	600	3 825	153	127,7	10,9	34,5
BM6 2 060-60/65	350 196	444 749	4 779	2 442	600	3 885	153	129,7	11,1	35,1
BM6 2 060-60/66	355 132	451 017	4 853	2 480	600	3 945	153	131,7	11,3	35,6
BM6 2 060-60/67	360 067	457 286	4 927	2 517	600	4 005	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 060-60/68	365 003	463 554	5 000	2 555	600	4 065	153	135,7	11,6	36,7

**BM6 2 060-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-65/3	44 184	56 114	225	115	600	175	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-65/4	49 120	62 383	300	153	600	240	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-65/5	54 056	68 651	375	192	600	305	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 060-65/6	58 991	74 919	450	230	600	370	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 060-65/7	63 927	81 187	525	268	600	435	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 060-65/8	68 863	87 456	600	307	600	500	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 060-65/9	73 798	93 724	675	345	600	565	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 060-65/10	78 734	99 992	750	383	600	630	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 060-65/11	83 670	106 261	825	422	600	695	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 060-65/12	88 605	112 529	900	460	600	760	153	24,1	2,1	6,5
BM6 2 060-65/13	93 541	118 797	975	498	600	825	153	26,2	2,2	7,1
BM6 2 060-65/14	98 477	125 066	1 050	537	600	890	153	28,2	2,4	7,6
BM6 2 060-65/15	103 412	131 334	1 125	575	600	955	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 060-65/16	108 348	137 602	1 200	613	600	1 020	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 060-65/17	113 284	143 870	1 275	652	600	1 085	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 060-65/18	118 219	150 139	1 350	690	600	1 150	153	36,2	3,1	9,8
BM6 2 060-65/19	123 155	156 407	1 425	728	600	1 215	153	38,2	3,3	10,4
BM6 2 060-65/20	128 091	162 675	1 500	767	600	1 280	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 060-65/21	133 027	168 944	1 575	805	600	1 345	153	42,2	3,6	11,5
BM6 2 060-65/22	137 962	175 212	1 650	843	600	1 410	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 060-65/23	142 898	181 480	1 725	881	600	1 475	153	46,3	4,0	12,6
BM6 2 060-65/24	147 834	187 749	1 800	920	600	1 540	153	48,3	4,1	13,1
BM6 2 060-65/25	152 769	194 017	1 875	958	600	1 605	153	50,3	4,3	13,6
BM6 2 060-65/26	157 705	200 285	1 950	996	600	1 670	153	52,3	4,5	14,2
BM6 2 060-65/27	162 641	206 553	2 025	1 035	600	1 735	153	54,3	4,6	14,7
BM6 2 060-65/28	167 576	212 822	2 100	1 073	600	1 800	153	56,3	4,8	15,3
BM6 2 060-65/29	172 512	219 090	2 175	1 111	600	1 865	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 060-65/30	177 448	225 358	2 250	1 150	600	1 930	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 060-65/31	182 383	231 627	2 325	1 188	600	1 995	153	62,4	5,3	16,9
BM6 2 060-65/32	187 319	237 895	2 400	1 226	600	2 060	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 060-65/33	192 255	244 163	2 475	1 265	600	2 125	153	66,4	5,7	18,0
BM6 2 060-65/34	197 190	250 432	2 550	1 303	600	2 190	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 060-65/35	202 126	256 700	2 625	1 341	600	2 255	153	70,4	6,0	19,1
BM6 2 060-65/36	207 062	262 968	2 700	1 380	600	2 320	153	72,4	6,2	19,6
BM6 2 060-65/37	211 997	269 236	2 775	1 418	600	2 385	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 060-65/38	216 933	275 505	2 850	1 456	600	2 450	153	76,4	6,5	20,7
BM6 2 060-65/39	221 869	281 773	2 925	1 495	600	2 515	153	78,5	6,7	21,3
BM6 2 060-65/40	226 804	288 041	3 000	1 533	600	2 580	153	80,5	6,9	21,8
BM6 2 060-65/41	231 740	294 310	3 075	1 571	600	2 645	153	82,5	7,1	22,4
BM6 2 060-65/42	236 676	300 578	3 150	1 610	600	2 710	153	84,5	7,2	22,9
BM6 2 060-65/43	241 611	306 846	3 225	1 648	600	2 775	153	86,5	7,4	23,5
BM6 2 060-65/44	246 547	313 115	3 300	1 686	600	2 840	153	88,5	7,6	24,0
BM6 2 060-65/45	251 483	319 383	3 375	1 725	600	2 905	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 060-65/46	256 418	325 651	3 450	1 763	600	2 970	153	92,5	7,9	25,1
BM6 2 060-65/47	261 354	331 920	3 525	1 801	600	3 035	153	94,6	8,1	25,7
BM6 2 060-65/48	266 290	338 188	3 600	1 840	600	3 100	153	96,6	8,3	26,2
BM6 2 060-65/49	271 225	344 456	3 675	1 878	600	3 165	153	98,6	8,4	26,7
BM6 2 060-65/50	276 161	350 724	3 750	1 916	600	3 230	153	100,6	8,6	27,3
BM6 2 060-65/51	281 097	356 993	3 825	1 955	600	3 295	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 060-65/52	286 032	363 261	3 900	1 993	600	3 360	153	104,6	8,9	28,4
BM6 2 060-65/53	290 968	369 529	3 975	2 031	600	3 425	153	106,6	9,1	28,9
BM6 2 060-65/54	295 904	375 798	4 050	2 070	600	3 490	153	108,6	9,3	29,5
BM6 2 060-65/55	300 839	382 066	4 125	2 108	600	3 555	153	110,6	9,5	30,0
BM6 2 060-65/56	305 775	388 334	4 200	2 146	600	3 620	153	112,7	9,6	30,6
BM6 2 060-65/57	310 711	394 603	4 275	2 185	600	3 685	153	114,7	9,8	31,1
BM6 2 060-65/58	315 646	400 871	4 350	2 223	600	3 750	153	116,7	10,0	31,7
BM6 2 060-65/59	320 582	407 139	4 425	2 261	600	3 815	153	118,7	10,1	32,2
BM6 2 060-65/60	325 518	413 407	4 500	2 300	600	3 880	153	120,7	10,3	32,7
BM6 2 060-65/61	330 453	419 676	4 575	2 338	600	3 945	153	122,7	10,5	33,3
BM6 2 060-65/62	335 389	425 944	4 650	2 376	600	4 010	153	124,7	10,7	33,8
BM6 2 060-65/63	340 325	432 212	4 725	2 414	600	4 075	153	126,7	10,8	34,4
BM6 2 060-65/64	345 260	438 481	4 800	2 453	600	4 140	153	128,8	11,0	34,9
BM6 2 060-65/65	350 196	444 749	4 875	2 491	600	4 205	153	130,8	11,2	35,5
BM6 2 060-65/66	355 132	451 017	4 950	2 529	600	4 270	153	132,8	11,3	36,0
BM6 2 060-65/67	360 067	457 286	5 025	2 568	600	4 335	153	134,8	11,5	36,6
BM6 2 060-65/68	365 003	463 554	5 100	2 606	600	4 400	153	136,8	11,7	37,1

**BM6 2 060-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-70/3	44 184	56 114	229	117	600	185	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 060-70/4	49 120	62 383	306	156	600	255	153	8,1	0,7	2,2
BM6 2 060-70/5	54 056	68 651	382	195	600	325	153	10,1	0,9	2,8
BM6 2 060-70/6	58 991	74 919	459	234	600	395	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 060-70/7	63 927	81 187	535	274	600	465	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 060-70/8	68 863	87 456	612	313	600	535	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 060-70/9	73 798	93 724	688	352	600	605	153	18,3	1,6	5,0
BM6 2 060-70/10	78 734	99 992	765	391	600	675	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 060-70/11	83 670	106 261	841	430	600	745	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 060-70/12	88 605	112 529	918	469	600	815	153	24,3	2,1	6,6
BM6 2 060-70/13	93 541	118 797	994	508	600	885	153	26,4	2,2	7,2
BM6 2 060-70/14	98 477	125 066	1 071	547	600	955	153	28,4	2,4	7,7
BM6 2 060-70/15	103 412	131 334	1 147	586	600	1 025	153	30,4	2,6	8,3
BM6 2 060-70/16	108 348	137 602	1 224	625	600	1 095	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 060-70/17	113 284	143 870	1 300	664	600	1 165	153	34,5	2,9	9,4
BM6 2 060-70/18	118 219	150 139	1 376	703	600	1 235	153	36,5	3,1	9,9
BM6 2 060-70/19	123 155	156 407	1 453	742	600	1 305	153	38,5	3,3	10,5
BM6 2 060-70/20	128 091	162 675	1 529	782	600	1 375	153	40,6	3,5	11,0
BM6 2 060-70/21	133 027	168 944	1 606	821	600	1 445	153	42,6	3,6	11,6
BM6 2 060-70/22	137 962	175 212	1 682	860	600	1 515	153	44,6	3,8	12,1
BM6 2 060-70/23	142 898	181 480	1 759	899	600	1 585	153	46,7	4,0	12,7
BM6 2 060-70/24	147 834	187 749	1 835	938	600	1 655	153	48,7	4,2	13,3
BM6 2 060-70/25	152 769	194 017	1 912	977	600	1 725	153	50,7	4,3	13,8
BM6 2 060-70/26	157 705	200 285	1 988	1 016	600	1 795	153	52,7	4,5	14,4
BM6 2 060-70/27	162 641	206 553	2 065	1 055	600	1 865	153	54,8	4,7	14,9
BM6 2 060-70/28	167 576	212 822	2 141	1 094	600	1 935	153	56,8	4,8	15,5
BM6 2 060-70/29	172 512	219 090	2 218	1 133	600	2 005	153	58,8	5,0	16,0
BM6 2 060-70/30	177 448	225 358	2 294	1 172	600	2 075	153	60,8	5,2	16,6
BM6 2 060-70/31	182 383	231 627	2 371	1 211	600	2 145	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 060-70/32	187 319	237 895	2 447	1 250	600	2 215	153	64,9	5,5	17,7
BM6 2 060-70/33	192 255	244 163	2 524	1 290	600	2 285	153	66,9	5,7	18,2
BM6 2 060-70/34	197 190	250 432	2 600	1 329	600	2 355	153	69,0	5,9	18,8
BM6 2 060-70/35	202 126	256 700	2 676	1 368	600	2 425	153	71,0	6,1	19,3
BM6 2 060-70/36	207 062	262 968	2 753	1 407	600	2 495	153	73,0	6,2	19,9
BM6 2 060-70/37	211 997	269 236	2 829	1 446	600	2 565	153	75,0	6,4	20,4
BM6 2 060-70/38	216 933	275 505	2 906	1 485	600	2 635	153	77,1	6,6	21,0
BM6 2 060-70/39	221 869	281 773	2 982	1 524	600	2 705	153	79,1	6,7	21,5
BM6 2 060-70/40	226 804	288 041	3 059	1 563	600	2 775	153	81,1	6,9	22,1
BM6 2 060-70/41	231 740	294 310	3 135	1 602	600	2 845	153	83,2	7,1	22,6
BM6 2 060-70/42	236 676	300 578	3 212	1 641	600	2 915	153	85,2	7,3	23,2
BM6 2 060-70/43	241 611	306 846	3 288	1 680	600	2 985	153	87,2	7,4	23,7
BM6 2 060-70/44	246 547	313 115	3 365	1 719	600	3 055	153	89,2	7,6	24,3
BM6 2 060-70/45	251 483	319 383	3 441	1 758	600	3 125	153	91,3	7,8	24,8
BM6 2 060-70/46	256 418	325 651	3 518	1 798	600	3 195	153	93,3	8,0	25,4
BM6 2 060-70/47	261 354	331 920	3 594	1 837	600	3 265	153	95,3	8,1	26,0
BM6 2 060-70/48	266 290	338 188	3 671	1 876	600	3 335	153	97,4	8,3	26,5
BM6 2 060-70/49	271 225	344 456	3 747	1 915	600	3 405	153	99,4	8,5	27,1
BM6 2 060-70/50	276 161	350 724	3 824	1 954	600	3 475	153	101,4	8,6	27,6
BM6 2 060-70/51	281 097	356 993	3 900	1 993	600	3 545	153	103,4	8,8	28,2
BM6 2 060-70/52	286 032	363 261	3 976	2 032	600	3 615	153	105,5	9,0	28,7
BM6 2 060-70/53	290 968	369 529	4 053	2 071	600	3 685	153	107,5	9,2	29,3
BM6 2 060-70/54	295 904	375 798	4 129	2 110	600	3 755	153	109,5	9,3	29,8
BM6 2 060-70/55	300 839	382 066	4 206	2 149	600	3 825	153	111,6	9,5	30,4
BM6 2 060-70/56	305 775	388 334	4 282	2 188	600	3 895	153	113,6	9,7	30,9
BM6 2 060-70/57	310 711	394 603	4 359	2 227	600	3 965	153	115,6	9,9	31,5
BM6 2 060-70/58	315 646	400 871	4 435	2 266	600	4 035	153	117,6	10,0	32,0
BM6 2 060-70/59	320 582	407 139	4 512	2 305	600	4 105	153	119,7	10,2	32,6
BM6 2 060-70/60	325 518	413 407	4 588	2 345	600	4 175	153	121,7	10,4	33,1
BM6 2 060-70/61	330 453	419 676	4 665	2 384	600	4 245	153	123,7	10,6	33,7
BM6 2 060-70/62	335 389	425 944	4 741	2 423	600	4 315	153	125,8	10,7	34,2
BM6 2 060-70/63	340 325	432 212	4 818	2 462	600	4 385	153	127,8	10,9	34,8
BM6 2 060-70/64	345 260	438 481	4 894	2 501	600	4 455	153	129,8	11,1	35,3
BM6 2 060-70/65	350 196	444 749	4 971	2 540	600	4 525	153	131,8	11,2	35,9
BM6 2 060-70/66	355 132	451 017	5 047	2 579	600	4 595	153	133,9	11,4	36,4
BM6 2 060-70/67	360 067	457 286	5 123	2 618	600	4 665	153	135,9	11,6	37,0
BM6 2 060-70/68	365 003	463 554	5 200	2 657	600	4 735	153	137,9	11,8	37,6

**BM6 2 065-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-30/3	44 780	56 870	204	104	650	105	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 065-30/4	49 914	63 391	272	139	650	135	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-30/5	55 048	69 911	340	174	650	165	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 065-30/6	60 182	76 431	408	208	650	195	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 065-30/7	65 316	82 951	476	243	650	225	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 065-30/8	70 450	89 472	544	278	650	255	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 065-30/9	75 584	95 992	612	313	650	285	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 065-30/10	80 718	102 512	680	347	650	315	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 065-30/11	85 852	109 033	748	382	650	345	153	22,5	2,0	5,9
BM6 2 065-30/12	90 986	115 553	816	417	650	375	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 065-30/13	96 121	122 073	884	452	650	405	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 065-30/14	101 255	128 593	952	486	650	435	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 065-30/15	106 389	135 114	1 020	521	650	465	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 065-30/16	111 523	141 634	1 088	556	650	495	153	32,7	2,8	8,6
BM6 2 065-30/17	116 657	148 154	1 156	591	650	525	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 065-30/18	121 791	154 675	1 224	625	650	555	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 065-30/19	126 925	161 195	1 292	660	650	585	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 065-30/20	132 059	167 715	1 360	695	650	615	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 065-30/21	137 193	174 235	1 428	730	650	645	153	42,9	3,7	11,3
BM6 2 065-30/22	142 327	180 756	1 496	764	650	675	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 065-30/23	147 461	187 276	1 564	799	650	705	153	47,0	4,1	12,4
BM6 2 065-30/24	152 596	193 796	1 632	834	650	735	153	49,1	4,3	13,0
BM6 2 065-30/25	157 730	200 317	1 700	869	650	765	153	51,1	4,5	13,5
BM6 2 065-30/26	162 864	206 837	1 768	903	650	795	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 065-30/27	167 998	213 357	1 836	938	650	825	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 065-30/28	173 132	219 878	1 904	973	650	855	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 065-30/29	178 266	226 398	1 972	1 008	650	885	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 065-30/30	183 400	232 918	2 040	1 042	650	915	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 065-30/31	188 534	239 438	2 108	1 077	650	945	153	63,4	5,5	16,7
BM6 2 065-30/32	193 668	245 959	2 176	1 112	650	975	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 065-30/33	198 802	252 479	2 244	1 147	650	1 005	153	67,5	5,9	17,8
BM6 2 065-30/34	203 936	258 999	2 312	1 181	650	1 035	153	69,5	6,1	18,4
BM6 2 065-30/35	209 071	265 520	2 380	1 216	650	1 065	153	71,5	6,2	18,9
BM6 2 065-30/36	214 205	272 040	2 448	1 251	650	1 095	153	73,6	6,4	19,4
BM6 2 065-30/37	219 339	278 560	2 516	1 286	650	1 125	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 065-30/38	224 473	285 080	2 584	1 320	650	1 155	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 065-30/39	229 607	291 601	2 652	1 355	650	1 185	153	79,7	6,9	21,1
BM6 2 065-30/40	234 741	298 121	2 720	1 390	650	1 215	153	81,8	7,1	21,6
BM6 2 065-30/41	239 875	304 641	2 788	1 425	650	1 245	153	83,8	7,3	22,1
BM6 2 065-30/42	245 009	311 162	2 856	1 459	650	1 275	153	85,9	7,5	22,7
BM6 2 065-30/43	250 143	317 682	2 924	1 494	650	1 305	153	87,9	7,7	23,2
BM6 2 065-30/44	255 277	324 202	2 992	1 529	650	1 335	153	89,9	7,8	23,8
BM6 2 065-30/45	260 411	330 723	3 060	1 564	650	1 365	153	92,0	8,0	24,3
BM6 2 065-30/46	265 546	337 243	3 128	1 598	650	1 395	153	94,0	8,2	24,8
BM6 2 065-30/47	270 680	343 763	3 196	1 633	650	1 425	153	96,1	8,4	25,4
BM6 2 065-30/48	275 814	350 283	3 264	1 668	650	1 455	153	98,1	8,5	25,9
BM6 2 065-30/49	280 948	356 804	3 332	1 703	650	1 485	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 065-30/50	286 082	363 324	3 400	1 737	650	1 515	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 065-30/51	291 216	369 844	3 468	1 772	650	1 545	153	104,3	9,1	27,5
BM6 2 065-30/52	296 350	376 365	3 536	1 807	650	1 575	153	106,3	9,3	28,1
BM6 2 065-30/53	301 484	382 885	3 604	1 842	650	1 605	153	108,3	9,4	28,6
BM6 2 065-30/54	306 618	389 405	3 672	1 876	650	1 635	153	110,4	9,6	29,2
BM6 2 065-30/55	311 752	395 925	3 740	1 911	650	1 665	153	112,4	9,8	29,7
BM6 2 065-30/56	316 886	402 446	3 808	1 946	650	1 695	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 065-30/57	322 021	408 966	3 876	1 981	650	1 725	153	116,5	10,1	30,8
BM6 2 065-30/58	327 155	415 486	3 944	2 015	650	1 755	153	118,6	10,3	31,3
BM6 2 065-30/59	332 289	422 007	4 012	2 050	650	1 785	153	120,6	10,5	31,9
BM6 2 065-30/60	337 423	428 527	4 080	2 085	650	1 815	153	122,7	10,7	32,4
BM6 2 065-30/61	342 557	435 047	4 148	2 120	650	1 845	153	124,7	10,9	32,9
BM6 2 065-30/62	347 691	441 568	4 216	2 154	650	1 875	153	126,7	11,0	33,5
BM6 2 065-30/63	352 825	448 088	4 284	2 189	650	1 905	153	128,8	11,2	34,0
BM6 2 065-30/64	357 959	454 608	4 352	2 224	650	1 935	153	130,8	11,4	34,6
BM6 2 065-30/65	363 093	461 128	4 420	2 259	650	1 965	153	132,9	11,6	35,1
BM6 2 065-30/66	368 227	467 649	4 488	2 293	650	1 995	153	134,9	11,7	35,6
BM6 2 065-30/67	373 361	474 169	4 556	2 328	650	2 025	153	137,0	11,9	36,2
BM6 2 065-30/68	378 496	480 689	4 624	2 363	650	2 055	153	139,0	12,1	36,7

**BM6 2 065-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-35/3	44 780	56 870	210	107	650	115	153	6,2	0,5	1,6
BM6 2 065-35/4	49 914	63 391	280	143	650	150	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-35/5	55 048	69 911	350	179	650	185	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 065-35/6	60 182	76 431	420	215	650	220	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 065-35/7	65 316	82 951	490	250	650	255	153	14,4	1,3	3,8
BM6 2 065-35/8	70 450	89 472	560	286	650	290	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 065-35/9	75 584	95 992	630	322	650	325	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 065-35/10	80 718	102 512	700	358	650	360	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 065-35/11	85 852	109 033	770	393	650	395	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 065-35/12	90 986	115 553	840	429	650	430	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 065-35/13	96 121	122 073	910	465	650	465	153	26,8	2,3	7,1
BM6 2 065-35/14	101 255	128 593	980	501	650	500	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 065-35/15	106 389	135 114	1 050	537	650	535	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 065-35/16	111 523	141 634	1 120	572	650	570	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 065-35/17	116 657	148 154	1 190	608	650	605	153	35,0	3,0	9,3
BM6 2 065-35/18	121 791	154 675	1 260	644	650	640	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 065-35/19	126 925	161 195	1 330	680	650	675	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 065-35/20	132 059	167 715	1 400	715	650	710	153	41,2	3,6	10,9
BM6 2 065-35/21	137 193	174 235	1 470	751	650	745	153	43,3	3,8	11,5
BM6 2 065-35/22	142 327	180 756	1 540	787	650	780	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 065-35/23	147 461	187 276	1 610	823	650	815	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 065-35/24	152 596	193 796	1 680	858	650	850	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 065-35/25	157 730	200 317	1 750	894	650	885	153	51,5	4,5	13,7
BM6 2 065-35/26	162 864	206 837	1 820	930	650	920	153	53,6	4,7	14,2
BM6 2 065-35/27	167 998	213 357	1 890	966	650	955	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 065-35/28	173 132	219 878	1 960	1 002	650	990	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 065-35/29	178 266	226 398	2 030	1 037	650	1 025	153	59,8	5,2	15,8
BM6 2 065-35/30	183 400	232 918	2 100	1 073	650	1 060	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 065-35/31	188 534	239 438	2 170	1 109	650	1 095	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 065-35/32	193 668	245 959	2 240	1 145	650	1 130	153	65,9	5,7	17,5
BM6 2 065-35/33	198 802	252 479	2 310	1 180	650	1 165	153	68,0	5,9	18,0
BM6 2 065-35/34	203 936	258 999	2 380	1 216	650	1 200	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 065-35/35	209 071	265 520	2 450	1 252	650	1 235	153	72,1	6,3	19,1
BM6 2 065-35/36	214 205	272 040	2 520	1 288	650	1 270	153	74,2	6,4	19,7
BM6 2 065-35/37	219 339	278 560	2 590	1 323	650	1 305	153	76,2	6,6	20,2
BM6 2 065-35/38	224 473	285 080	2 660	1 359	650	1 340	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 065-35/39	229 607	291 601	2 730	1 395	650	1 375	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 065-35/40	234 741	298 121	2 800	1 431	650	1 410	153	82,4	7,2	21,9
BM6 2 065-35/41	239 875	304 641	2 870	1 467	650	1 445	153	84,5	7,3	22,4
BM6 2 065-35/42	245 009	311 162	2 940	1 502	650	1 480	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 065-35/43	250 143	317 682	3 010	1 538	650	1 515	153	88,6	7,7	23,5
BM6 2 065-35/44	255 277	324 202	3 080	1 574	650	1 550	153	90,7	7,9	24,0
BM6 2 065-35/45	260 411	330 723	3 150	1 610	650	1 585	153	92,7	8,1	24,6
BM6 2 065-35/46	265 546	337 243	3 220	1 645	650	1 620	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 065-35/47	270 680	343 763	3 290	1 681	650	1 655	153	96,9	8,4	25,7
BM6 2 065-35/48	275 814	350 283	3 360	1 717	650	1 690	153	98,9	8,6	26,2
BM6 2 065-35/49	280 948	356 804	3 430	1 753	650	1 725	153	101,0	8,8	26,8
BM6 2 065-35/50	286 082	363 324	3 500	1 789	650	1 760	153	103,0	9,0	27,3
BM6 2 065-35/51	291 216	369 844	3 570	1 824	650	1 795	153	105,1	9,1	27,9
BM6 2 065-35/52	296 350	376 365	3 640	1 860	650	1 830	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 065-35/53	301 484	382 885	3 710	1 896	650	1 865	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 065-35/54	306 618	389 405	3 780	1 932	650	1 900	153	111,3	9,7	29,5
BM6 2 065-35/55	311 752	395 925	3 850	1 967	650	1 935	153	113,3	9,8	30,1
BM6 2 065-35/56	316 886	402 446	3 920	2 003	650	1 970	153	115,4	10,0	30,6
BM6 2 065-35/57	322 021	408 966	3 990	2 039	650	2 005	153	117,5	10,2	31,1
BM6 2 065-35/58	327 155	415 486	4 060	2 075	650	2 040	153	119,5	10,4	31,7
BM6 2 065-35/59	332 289	422 007	4 130	2 110	650	2 075	153	121,6	10,6	32,2
BM6 2 065-35/60	337 423	428 527	4 200	2 146	650	2 110	153	123,6	10,7	32,8
BM6 2 065-35/61	342 557	435 047	4 270	2 182	650	2 145	153	125,7	10,9	33,3
BM6 2 065-35/62	347 691	441 568	4 340	2 218	650	2 180	153	127,8	11,1	33,9
BM6 2 065-35/63	352 825	448 088	4 410	2 254	650	2 215	153	129,8	11,3	34,4
BM6 2 065-35/64	357 959	454 608	4 480	2 289	650	2 250	153	131,9	11,5	35,0
BM6 2 065-35/65	363 093	461 128	4 550	2 325	650	2 285	153	133,9	11,6	35,5
BM6 2 065-35/66	368 227	467 649	4 620	2 361	650	2 320	153	136,0	11,8	36,1
BM6 2 065-35/67	373 361	474 169	4 690	2 397	650	2 355	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 065-35/68	378 496	480 689	4 760	2 432	650	2 390	153	140,1	12,2	37,2



**BM6 2 065-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-40/3	44 780	56 870	213	109	650	125	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 065-40/4	49 914	63 391	284	145	650	165	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 065-40/5	55 048	69 911	355	181	650	205	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 065-40/6	60 182	76 431	426	218	650	245	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 065-40/7	65 316	82 951	497	254	650	285	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 065-40/8	70 450	89 472	568	290	650	325	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 065-40/9	75 584	95 992	639	327	650	365	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 065-40/10	80 718	102 512	710	363	650	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 065-40/11	85 852	109 033	781	399	650	445	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 065-40/12	90 986	115 553	852	435	650	485	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 065-40/13	96 121	122 073	923	472	650	525	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 065-40/14	101 255	128 593	994	508	650	565	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 065-40/15	106 389	135 114	1 065	544	650	605	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 065-40/16	111 523	141 634	1 136	580	650	645	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 065-40/17	116 657	148 154	1 207	617	650	685	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 065-40/18	121 791	154 675	1 278	653	650	725	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 065-40/19	126 925	161 195	1 349	689	650	765	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 065-40/20	132 059	167 715	1 420	726	650	805	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 065-40/21	137 193	174 235	1 491	762	650	845	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 065-40/22	142 327	180 756	1 562	798	650	885	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 065-40/23	147 461	187 276	1 633	834	650	925	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 065-40/24	152 596	193 796	1 704	871	650	965	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 065-40/25	157 730	200 317	1 775	907	650	1 005	153	51,9	4,5	13,8
BM6 2 065-40/26	162 864	206 837	1 846	943	650	1 045	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 065-40/27	167 998	213 357	1 917	980	650	1 085	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 065-40/28	173 132	219 878	1 988	1 016	650	1 125	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 065-40/29	178 266	226 398	2 059	1 052	650	1 165	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 065-40/30	183 400	232 918	2 130	1 088	650	1 205	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 065-40/31	188 534	239 438	2 201	1 125	650	1 245	153	64,4	5,6	17,1
BM6 2 065-40/32	193 668	245 959	2 272	1 161	650	1 285	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 065-40/33	198 802	252 479	2 343	1 197	650	1 325	153	68,5	5,9	18,2
BM6 2 065-40/34	203 936	258 999	2 414	1 234	650	1 365	153	70,6	6,1	18,8
BM6 2 065-40/35	209 071	265 520	2 485	1 270	650	1 405	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 065-40/36	214 205	272 040	2 556	1 306	650	1 445	153	74,8	6,5	19,9
BM6 2 065-40/37	219 339	278 560	2 627	1 342	650	1 485	153	76,9	6,7	20,5
BM6 2 065-40/38	224 473	285 080	2 698	1 379	650	1 525	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 065-40/39	229 607	291 601	2 769	1 415	650	1 565	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 065-40/40	234 741	298 121	2 840	1 451	650	1 605	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 065-40/41	239 875	304 641	2 911	1 488	650	1 645	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 065-40/42	245 009	311 162	2 982	1 524	650	1 685	153	87,2	7,6	23,2
BM6 2 065-40/43	250 143	317 682	3 053	1 560	650	1 725	153	89,3	7,7	23,8
BM6 2 065-40/44	255 277	324 202	3 124	1 596	650	1 765	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 065-40/45	260 411	330 723	3 195	1 633	650	1 805	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 065-40/46	265 546	337 243	3 266	1 669	650	1 845	153	95,6	8,3	25,4
BM6 2 065-40/47	270 680	343 763	3 337	1 705	650	1 885	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 065-40/48	275 814	350 283	3 408	1 741	650	1 925	153	99,7	8,6	26,5
BM6 2 065-40/49	280 948	356 804	3 479	1 778	650	1 965	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 065-40/50	286 082	363 324	3 550	1 814	650	2 005	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 065-40/51	291 216	369 844	3 621	1 850	650	2 045	153	105,9	9,2	28,2
BM6 2 065-40/52	296 350	376 365	3 692	1 887	650	2 085	153	108,0	9,4	28,7
BM6 2 065-40/53	301 484	382 885	3 763	1 923	650	2 125	153	110,1	9,5	29,3
BM6 2 065-40/54	306 618	389 405	3 834	1 959	650	2 165	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 065-40/55	311 752	395 925	3 905	1 995	650	2 205	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 065-40/56	316 886	402 446	3 976	2 032	650	2 245	153	116,3	10,1	31,0
BM6 2 065-40/57	322 021	408 966	4 047	2 068	650	2 285	153	118,4	10,3	31,5
BM6 2 065-40/58	327 155	415 486	4 118	2 104	650	2 325	153	120,5	10,4	32,1
BM6 2 065-40/59	332 289	422 007	4 189	2 141	650	2 365	153	122,6	10,6	32,6
BM6 2 065-40/60	337 423	428 527	4 260	2 177	650	2 405	153	124,6	10,8	33,2
BM6 2 065-40/61	342 557	435 047	4 331	2 213	650	2 445	153	126,7	11,0	33,7
BM6 2 065-40/62	347 691	441 568	4 402	2 249	650	2 485	153	128,8	11,2	34,3
BM6 2 065-40/63	352 825	448 088	4 473	2 286	650	2 525	153	130,9	11,3	34,8
BM6 2 065-40/64	357 959	454 608	4 544	2 322	650	2 565	153	132,9	11,5	35,4
BM6 2 065-40/65	363 093	461 128	4 615	2 358	650	2 605	153	135,0	11,7	35,9
BM6 2 065-40/66	368 227	467 649	4 686	2 395	650	2 645	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 065-40/67	373 361	474 169	4 757	2 431	650	2 685	153	139,2	12,1	37,0
BM6 2 065-40/68	378 496	480 689	4 828	2 467	650	2 725	153	141,3	12,2	37,6

**BM6 2 065-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-45/3	44 780	56 870	219	112	650	135	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-45/4	49 914	63 391	292	149	650	180	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 065-45/5	55 048	69 911	365	187	650	225	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 065-45/6	60 182	76 431	438	224	650	270	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 065-45/7	65 316	82 951	511	261	650	315	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 065-45/8	70 450	89 472	584	298	650	360	153	16,8	1,4	4,5
BM6 2 065-45/9	75 584	95 992	657	336	650	405	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 065-45/10	80 718	102 512	730	373	650	450	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 065-45/11	85 852	109 033	803	410	650	495	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 065-45/12	90 986	115 553	876	448	650	540	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 065-45/13	96 121	122 073	949	485	650	585	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 065-45/14	101 255	128 593	1 022	522	650	630	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 065-45/15	106 389	135 114	1 095	560	650	675	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 065-45/16	111 523	141 634	1 168	597	650	720	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 065-45/17	116 657	148 154	1 241	634	650	765	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 065-45/18	121 791	154 675	1 314	671	650	810	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 065-45/19	126 925	161 195	1 387	709	650	855	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 065-45/20	132 059	167 715	1 460	746	650	900	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 065-45/21	137 193	174 235	1 533	783	650	945	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 065-45/22	142 327	180 756	1 606	821	650	990	153	46,1	4,0	12,3
BM6 2 065-45/23	147 461	187 276	1 679	858	650	1 035	153	48,2	4,2	12,9
BM6 2 065-45/24	152 596	193 796	1 752	895	650	1 080	153	50,3	4,3	13,4
BM6 2 065-45/25	157 730	200 317	1 825	933	650	1 125	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 065-45/26	162 864	206 837	1 898	970	650	1 170	153	54,4	4,7	14,5
BM6 2 065-45/27	167 998	213 357	1 971	1 007	650	1 215	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 065-45/28	173 132	219 878	2 044	1 044	650	1 260	153	58,6	5,1	15,7
BM6 2 065-45/29	178 266	226 398	2 117	1 082	650	1 305	153	60,7	5,3	16,2
BM6 2 065-45/30	183 400	232 918	2 190	1 119	650	1 350	153	62,8	5,4	16,8
BM6 2 065-45/31	188 534	239 438	2 263	1 156	650	1 395	153	64,9	5,6	17,3
BM6 2 065-45/32	193 668	245 959	2 336	1 194	650	1 440	153	67,0	5,8	17,9
BM6 2 065-45/33	198 802	252 479	2 409	1 231	650	1 485	153	69,1	6,0	18,5
BM6 2 065-45/34	203 936	258 999	2 482	1 268	650	1 530	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 065-45/35	209 071	265 520	2 555	1 306	650	1 575	153	73,3	6,3	19,6
BM6 2 065-45/36	214 205	272 040	2 628	1 343	650	1 620	153	75,4	6,5	20,1
BM6 2 065-45/37	219 339	278 560	2 701	1 380	650	1 665	153	77,5	6,7	20,7
BM6 2 065-45/38	224 473	285 080	2 774	1 418	650	1 710	153	79,6	6,9	21,2
BM6 2 065-45/39	229 607	291 601	2 847	1 455	650	1 755	153	81,7	7,1	21,8
BM6 2 065-45/40	234 741	298 121	2 920	1 492	650	1 800	153	83,8	7,2	22,4
BM6 2 065-45/41	239 875	304 641	2 993	1 529	650	1 845	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 065-45/42	245 009	311 162	3 066	1 567	650	1 890	153	87,9	7,6	23,5
BM6 2 065-45/43	250 143	317 682	3 139	1 604	650	1 935	153	90,0	7,8	24,0
BM6 2 065-45/44	255 277	324 202	3 212	1 641	650	1 980	153	92,1	8,0	24,6
BM6 2 065-45/45	260 411	330 723	3 285	1 679	650	2 025	153	94,2	8,1	25,2
BM6 2 065-45/46	265 546	337 243	3 358	1 716	650	2 070	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 065-45/47	270 680	343 763	3 431	1 753	650	2 115	153	98,4	8,5	26,3
BM6 2 065-45/48	275 814	350 283	3 504	1 791	650	2 160	153	100,5	8,7	26,8
BM6 2 065-45/49	280 948	356 804	3 577	1 828	650	2 205	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 065-45/50	286 082	363 324	3 650	1 865	650	2 250	153	104,7	9,1	28,0
BM6 2 065-45/51	291 216	369 844	3 723	1 902	650	2 295	153	106,8	9,2	28,5
BM6 2 065-45/52	296 350	376 365	3 796	1 940	650	2 340	153	108,9	9,4	29,1
BM6 2 065-45/53	301 484	382 885	3 869	1 977	650	2 385	153	111,0	9,6	29,6
BM6 2 065-45/54	306 618	389 405	3 942	2 014	650	2 430	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 065-45/55	311 752	395 925	4 015	2 052	650	2 475	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 065-45/56	316 886	402 446	4 088	2 089	650	2 520	153	117,3	10,1	31,3
BM6 2 065-45/57	322 021	408 966	4 161	2 126	650	2 565	153	119,3	10,3	31,9
BM6 2 065-45/58	327 155	415 486	4 234	2 164	650	2 610	153	121,4	10,5	32,4
BM6 2 065-45/59	332 289	422 007	4 307	2 201	650	2 655	153	123,5	10,7	33,0
BM6 2 065-45/60	337 423	428 527	4 380	2 238	650	2 700	153	125,6	10,9	33,6
BM6 2 065-45/61	342 557	435 047	4 453	2 275	650	2 745	153	127,7	11,0	34,1
BM6 2 065-45/62	347 691	441 568	4 526	2 313	650	2 790	153	129,8	11,2	34,7
BM6 2 065-45/63	352 825	448 088	4 599	2 350	650	2 835	153	131,9	11,4	35,2
BM6 2 065-45/64	357 959	454 608	4 672	2 387	650	2 880	153	134,0	11,6	35,8
BM6 2 065-45/65	363 093	461 128	4 745	2 425	650	2 925	153	136,1	11,8	36,3
BM6 2 065-45/66	368 227	467 649	4 818	2 462	650	2 970	153	138,2	11,9	36,9
BM6 2 065-45/67	373 361	474 169	4 891	2 499	650	3 015	153	140,3	12,1	37,5
BM6 2 065-45/68	378 496	480 689	4 964	2 537	650	3 060	153	142,4	12,3	38,0

**BM6 2 065-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-50/3	44 780	56 870	225	115	650	145	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-50/4	49 914	63 391	300	153	650	195	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 065-50/5	55 048	69 911	375	192	650	245	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 065-50/6	60 182	76 431	450	230	650	295	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 065-50/7	65 316	82 951	525	268	650	345	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 065-50/8	70 450	89 472	600	307	650	395	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 065-50/9	75 584	95 992	675	345	650	445	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 065-50/10	80 718	102 512	750	383	650	495	153	21,1	1,8	5,7
BM6 2 065-50/11	85 852	109 033	825	422	650	545	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 065-50/12	90 986	115 553	900	460	650	595	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 065-50/13	96 121	122 073	975	498	650	645	153	27,4	2,4	7,4
BM6 2 065-50/14	101 255	128 593	1 050	537	650	695	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 065-50/15	106 389	135 114	1 125	575	650	745	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 065-50/16	111 523	141 634	1 200	613	650	795	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 065-50/17	116 657	148 154	1 275	652	650	845	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 065-50/18	121 791	154 675	1 350	690	650	895	153	38,0	3,3	10,2
BM6 2 065-50/19	126 925	161 195	1 425	728	650	945	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 065-50/20	132 059	167 715	1 500	767	650	995	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 065-50/21	137 193	174 235	1 575	805	650	1 045	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 065-50/22	142 327	180 756	1 650	843	650	1 095	153	46,4	4,0	12,4
BM6 2 065-50/23	147 461	187 276	1 725	881	650	1 145	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 065-50/24	152 596	193 796	1 800	920	650	1 195	153	50,6	4,4	13,6
BM6 2 065-50/25	157 730	200 317	1 875	958	650	1 245	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 065-50/26	162 864	206 837	1 950	996	650	1 295	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 065-50/27	167 998	213 357	2 025	1 035	650	1 345	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 065-50/28	173 132	219 878	2 100	1 073	650	1 395	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 065-50/29	178 266	226 398	2 175	1 111	650	1 445	153	61,2	5,3	16,4
BM6 2 065-50/30	183 400	232 918	2 250	1 150	650	1 495	153	63,3	5,5	17,0
BM6 2 065-50/31	188 534	239 438	2 325	1 188	650	1 545	153	65,4	5,6	17,5
BM6 2 065-50/32	193 668	245 959	2 400	1 226	650	1 595	153	67,5	5,8	18,1
BM6 2 065-50/33	198 802	252 479	2 475	1 265	650	1 645	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 065-50/34	203 936	258 999	2 550	1 303	650	1 695	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 065-50/35	209 071	265 520	2 625	1 341	650	1 745	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 065-50/36	214 205	272 040	2 700	1 380	650	1 795	153	76,0	6,6	20,4
BM6 2 065-50/37	219 339	278 560	2 775	1 418	650	1 845	153	78,1	6,7	20,9
BM6 2 065-50/38	224 473	285 080	2 850	1 456	650	1 895	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 065-50/39	229 607	291 601	2 925	1 495	650	1 945	153	82,3	7,1	22,1
BM6 2 065-50/40	234 741	298 121	3 000	1 533	650	1 995	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 065-50/41	239 875	304 641	3 075	1 571	650	2 045	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 065-50/42	245 009	311 162	3 150	1 610	650	2 095	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 065-50/43	250 143	317 682	3 225	1 648	650	2 145	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 065-50/44	255 277	324 202	3 300	1 686	650	2 195	153	92,9	8,0	24,9
BM6 2 065-50/45	260 411	330 723	3 375	1 725	650	2 245	153	95,0	8,2	25,5
BM6 2 065-50/46	265 546	337 243	3 450	1 763	650	2 295	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 065-50/47	270 680	343 763	3 525	1 801	650	2 345	153	99,2	8,6	26,6
BM6 2 065-50/48	275 814	350 283	3 600	1 840	650	2 395	153	101,3	8,7	27,1
BM6 2 065-50/49	280 948	356 804	3 675	1 878	650	2 445	153	103,4	8,9	27,7
BM6 2 065-50/50	286 082	363 324	3 750	1 916	650	2 495	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 065-50/51	291 216	369 844	3 825	1 955	650	2 545	153	107,6	9,3	28,8
BM6 2 065-50/52	296 350	376 365	3 900	1 993	650	2 595	153	109,7	9,5	29,4
BM6 2 065-50/53	301 484	382 885	3 975	2 031	650	2 645	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 065-50/54	306 618	389 405	4 050	2 070	650	2 695	153	114,0	9,8	30,5
BM6 2 065-50/55	311 752	395 925	4 125	2 108	650	2 745	153	116,1	10,0	31,1
BM6 2 065-50/56	316 886	402 446	4 200	2 146	650	2 795	153	118,2	10,2	31,7
BM6 2 065-50/57	322 021	408 966	4 275	2 185	650	2 845	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 065-50/58	327 155	415 486	4 350	2 223	650	2 895	153	122,4	10,6	32,8
BM6 2 065-50/59	332 289	422 007	4 425	2 261	650	2 945	153	124,5	10,7	33,4
BM6 2 065-50/60	337 423	428 527	4 500	2 300	650	2 995	153	126,6	10,9	33,9
BM6 2 065-50/61	342 557	435 047	4 575	2 338	650	3 045	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 065-50/62	347 691	441 568	4 650	2 376	650	3 095	153	130,8	11,3	35,1
BM6 2 065-50/63	352 825	448 088	4 725	2 414	650	3 145	153	133,0	11,5	35,6
BM6 2 065-50/64	357 959	454 608	4 800	2 453	650	3 195	153	135,1	11,7	36,2
BM6 2 065-50/65	363 093	461 128	4 875	2 491	650	3 245	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 065-50/66	368 227	467 649	4 950	2 529	650	3 295	153	139,3	12,0	37,3
BM6 2 065-50/67	373 361	474 169	5 025	2 568	650	3 345	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 065-50/68	378 496	480 689	5 100	2 606	650	3 395	153	143,5	12,4	38,5

**BM6 2 065-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-55/3	44 780	56 870	232	118	650	155	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 065-55/4	49 914	63 391	309	158	650	210	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 065-55/5	55 048	69 911	386	197	650	265	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 065-55/6	60 182	76 431	463	237	650	320	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 065-55/7	65 316	82 951	541	276	650	375	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 065-55/8	70 450	89 472	618	316	650	430	153	17,0	1,5	4,6
BM6 2 065-55/9	75 584	95 992	695	355	650	485	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 065-55/10	80 718	102 512	772	395	650	540	153	21,3	1,8	5,7
BM6 2 065-55/11	85 852	109 033	849	434	650	595	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 065-55/12	90 986	115 553	927	474	650	650	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 065-55/13	96 121	122 073	1 004	513	650	705	153	27,6	2,4	7,4
BM6 2 065-55/14	101 255	128 593	1 081	552	650	760	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 065-55/15	106 389	135 114	1 158	592	650	815	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 065-55/16	111 523	141 634	1 236	631	650	870	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 065-55/17	116 657	148 154	1 313	671	650	925	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 065-55/18	121 791	154 675	1 390	710	650	980	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 065-55/19	126 925	161 195	1 467	750	650	1 035	153	40,4	3,5	10,9
BM6 2 065-55/20	132 059	167 715	1 544	789	650	1 090	153	42,5	3,7	11,4
BM6 2 065-55/21	137 193	174 235	1 622	829	650	1 145	153	44,7	3,8	12,0
BM6 2 065-55/22	142 327	180 756	1 699	868	650	1 200	153	46,8	4,0	12,6
BM6 2 065-55/23	147 461	187 276	1 776	908	650	1 255	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 065-55/24	152 596	193 796	1 853	947	650	1 310	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 065-55/25	157 730	200 317	1 931	986	650	1 365	153	53,2	4,6	14,3
BM6 2 065-55/26	162 864	206 837	2 008	1 026	650	1 420	153	55,3	4,8	14,9
BM6 2 065-55/27	167 998	213 357	2 085	1 065	650	1 475	153	57,4	4,9	15,4
BM6 2 065-55/28	173 132	219 878	2 162	1 105	650	1 530	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 065-55/29	178 266	226 398	2 239	1 144	650	1 585	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 065-55/30	183 400	232 918	2 317	1 184	650	1 640	153	63,8	5,5	17,2
BM6 2 065-55/31	188 534	239 438	2 394	1 223	650	1 695	153	65,9	5,7	17,7
BM6 2 065-55/32	193 668	245 959	2 471	1 263	650	1 750	153	68,1	5,9	18,3
BM6 2 065-55/33	198 802	252 479	2 548	1 302	650	1 805	153	70,2	6,0	18,9
BM6 2 065-55/34	203 936	258 999	2 625	1 342	650	1 860	153	72,3	6,2	19,4
BM6 2 065-55/35	209 071	265 520	2 703	1 381	650	1 915	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 065-55/36	214 205	272 040	2 780	1 421	650	1 970	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 065-55/37	219 339	278 560	2 857	1 460	650	2 025	153	78,7	6,8	21,2
BM6 2 065-55/38	224 473	285 080	2 934	1 499	650	2 080	153	80,8	7,0	21,7
BM6 2 065-55/39	229 607	291 601	3 012	1 539	650	2 135	153	82,9	7,1	22,3
BM6 2 065-55/40	234 741	298 121	3 089	1 578	650	2 190	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 065-55/41	239 875	304 641	3 166	1 618	650	2 245	153	87,2	7,5	23,5
BM6 2 065-55/42	245 009	311 162	3 243	1 657	650	2 300	153	89,3	7,7	24,0
BM6 2 065-55/43	250 143	317 682	3 320	1 697	650	2 355	153	91,5	7,9	24,6
BM6 2 065-55/44	255 277	324 202	3 398	1 736	650	2 410	153	93,6	8,1	25,2
BM6 2 065-55/45	260 411	330 723	3 475	1 776	650	2 465	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 065-55/46	265 546	337 243	3 552	1 815	650	2 520	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 065-55/47	270 680	343 763	3 629	1 855	650	2 575	153	100,0	8,6	26,9
BM6 2 065-55/48	275 814	350 283	3 707	1 894	650	2 630	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 065-55/49	280 948	356 804	3 784	1 934	650	2 685	153	104,2	9,0	28,0
BM6 2 065-55/50	286 082	363 324	3 861	1 973	650	2 740	153	106,3	9,2	28,6
BM6 2 065-55/51	291 216	369 844	3 938	2 012	650	2 795	153	108,5	9,3	29,2
BM6 2 065-55/52	296 350	376 365	4 015	2 052	650	2 850	153	110,6	9,5	29,7
BM6 2 065-55/53	301 484	382 885	4 093	2 091	650	2 905	153	112,7	9,7	30,3
BM6 2 065-55/54	306 618	389 405	4 170	2 131	650	2 960	153	114,9	9,9	30,9
BM6 2 065-55/55	311 752	395 925	4 247	2 170	650	3 015	153	117,0	10,1	31,5
BM6 2 065-55/56	316 886	402 446	4 324	2 210	650	3 070	153	119,1	10,3	32,0
BM6 2 065-55/57	322 021	408 966	4 402	2 249	650	3 125	153	121,2	10,4	32,6
BM6 2 065-55/58	327 155	415 486	4 479	2 289	650	3 180	153	123,4	10,6	33,2
BM6 2 065-55/59	332 289	422 007	4 556	2 328	650	3 235	153	125,5	10,8	33,7
BM6 2 065-55/60	337 423	428 527	4 633	2 368	650	3 290	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 065-55/61	342 557	435 047	4 710	2 407	650	3 345	153	129,7	11,2	34,9
BM6 2 065-55/62	347 691	441 568	4 788	2 446	650	3 400	153	131,9	11,4	35,5
BM6 2 065-55/63	352 825	448 088	4 865	2 486	650	3 455	153	134,0	11,5	36,0
BM6 2 065-55/64	357 959	454 608	4 942	2 525	650	3 510	153	136,1	11,7	36,6
BM6 2 065-55/65	363 093	461 128	5 019	2 565	650	3 565	153	138,2	11,9	37,2
BM6 2 065-55/66	368 227	467 649	5 097	2 604	650	3 620	153	140,4	12,1	37,7
BM6 2 065-55/67	373 361	474 169	5 174	2 644	650	3 675	153	142,5	12,3	38,3
BM6 2 065-55/68	378 496	480 689	5 251	2 683	650	3 730	153	144,6	12,4	38,9

**BM6 2 065-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-60/3	44 780	56 870	237	121	650	165	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 065-60/4	49 914	63 391	316	161	650	225	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-60/5	55 048	69 911	395	202	650	285	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 065-60/6	60 182	76 431	474	242	650	345	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 065-60/7	65 316	82 951	552	282	650	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 065-60/8	70 450	89 472	631	323	650	465	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 065-60/9	75 584	95 992	710	363	650	525	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 065-60/10	80 718	102 512	789	403	650	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 065-60/11	85 852	109 033	868	444	650	645	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 065-60/12	90 986	115 553	947	484	650	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 065-60/13	96 121	122 073	1 026	524	650	765	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 065-60/14	101 255	128 593	1 105	565	650	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 065-60/15	106 389	135 114	1 184	605	650	885	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 065-60/16	111 523	141 634	1 263	645	650	945	153	34,3	2,9	9,3
BM6 2 065-60/17	116 657	148 154	1 342	686	650	1 005	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 065-60/18	121 791	154 675	1 421	726	650	1 065	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 065-60/19	126 925	161 195	1 499	766	650	1 125	153	40,7	3,5	11,0
BM6 2 065-60/20	132 059	167 715	1 578	807	650	1 185	153	42,9	3,7	11,6
BM6 2 065-60/21	137 193	174 235	1 657	847	650	1 245	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 065-60/22	142 327	180 756	1 736	887	650	1 305	153	47,2	4,0	12,7
BM6 2 065-60/23	147 461	187 276	1 815	928	650	1 365	153	49,3	4,2	13,3
BM6 2 065-60/24	152 596	193 796	1 894	968	650	1 425	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 065-60/25	157 730	200 317	1 973	1 008	650	1 485	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 065-60/26	162 864	206 837	2 052	1 049	650	1 545	153	55,7	4,8	15,0
BM6 2 065-60/27	167 998	213 357	2 131	1 089	650	1 605	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 065-60/28	173 132	219 878	2 210	1 129	650	1 665	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 065-60/29	178 266	226 398	2 289	1 170	650	1 725	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 065-60/30	183 400	232 918	2 368	1 210	650	1 785	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 065-60/31	188 534	239 438	2 447	1 250	650	1 845	153	66,4	5,7	17,9
BM6 2 065-60/32	193 668	245 959	2 525	1 290	650	1 905	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 065-60/33	198 802	252 479	2 604	1 331	650	1 965	153	70,7	6,1	19,1
BM6 2 065-60/34	203 936	258 999	2 683	1 371	650	2 025	153	72,9	6,3	19,7
BM6 2 065-60/35	209 071	265 520	2 762	1 411	650	2 085	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 065-60/36	214 205	272 040	2 841	1 452	650	2 145	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 065-60/37	219 339	278 560	2 920	1 492	650	2 205	153	79,3	6,8	21,4
BM6 2 065-60/38	224 473	285 080	2 999	1 532	650	2 265	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 065-60/39	229 607	291 601	3 078	1 573	650	2 325	153	83,6	7,2	22,6
BM6 2 065-60/40	234 741	298 121	3 157	1 613	650	2 385	153	85,7	7,4	23,1
BM6 2 065-60/41	239 875	304 641	3 236	1 653	650	2 445	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 065-60/42	245 009	311 162	3 315	1 694	650	2 505	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 065-60/43	250 143	317 682	3 394	1 734	650	2 565	153	92,2	7,9	24,9
BM6 2 065-60/44	255 277	324 202	3 472	1 774	650	2 625	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 065-60/45	260 411	330 723	3 551	1 815	650	2 685	153	96,5	8,3	26,0
BM6 2 065-60/46	265 546	337 243	3 630	1 855	650	2 745	153	98,6	8,5	26,6
BM6 2 065-60/47	270 680	343 763	3 709	1 895	650	2 805	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 065-60/48	275 814	350 283	3 788	1 936	650	2 865	153	102,9	8,8	27,8
BM6 2 065-60/49	280 948	356 804	3 867	1 976	650	2 925	153	105,0	9,0	28,3
BM6 2 065-60/50	286 082	363 324	3 946	2 016	650	2 985	153	107,2	9,2	28,9
BM6 2 065-60/51	291 216	369 844	4 025	2 057	650	3 045	153	109,3	9,4	29,5
BM6 2 065-60/52	296 350	376 365	4 104	2 097	650	3 105	153	111,5	9,6	30,1
BM6 2 065-60/53	301 484	382 885	4 183	2 137	650	3 165	153	113,6	9,8	30,7
BM6 2 065-60/54	306 618	389 405	4 262	2 178	650	3 225	153	115,7	9,9	31,2
BM6 2 065-60/55	311 752	395 925	4 341	2 218	650	3 285	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 065-60/56	316 886	402 446	4 420	2 258	650	3 345	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 065-60/57	322 021	408 966	4 498	2 299	650	3 405	153	122,2	10,5	33,0
BM6 2 065-60/58	327 155	415 486	4 577	2 339	650	3 465	153	124,3	10,7	33,5
BM6 2 065-60/59	332 289	422 007	4 656	2 379	650	3 525	153	126,5	10,9	34,1
BM6 2 065-60/60	337 423	428 527	4 735	2 420	650	3 585	153	128,6	11,0	34,7
BM6 2 065-60/61	342 557	435 047	4 814	2 460	650	3 645	153	130,7	11,2	35,3
BM6 2 065-60/62	347 691	441 568	4 893	2 500	650	3 705	153	132,9	11,4	35,9
BM6 2 065-60/63	352 825	448 088	4 972	2 541	650	3 765	153	135,0	11,6	36,4
BM6 2 065-60/64	357 959	454 608	5 051	2 581	650	3 825	153	137,2	11,8	37,0
BM6 2 065-60/65	363 093	461 128	5 130	2 621	650	3 885	153	139,3	12,0	37,6
BM6 2 065-60/66	368 227	467 649	5 209	2 662	650	3 945	153	141,5	12,1	38,2
BM6 2 065-60/67	373 361	474 169	5 288	2 702	650	4 005	153	143,6	12,3	38,7
BM6 2 065-60/68	378 496	480 689	5 367	2 742	650	4 065	153	145,8	12,5	39,3

**BM6 2 065-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-65/3	44 780	56 870	242	124	650	175	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-65/4	49 914	63 391	322	165	650	240	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-65/5	55 048	69 911	403	206	650	305	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 065-65/6	60 182	76 431	484	247	650	370	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 065-65/7	65 316	82 951	564	288	650	435	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 065-65/8	70 450	89 472	645	330	650	500	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 065-65/9	75 584	95 992	726	371	650	565	153	19,4	1,7	5,3
BM6 2 065-65/10	80 718	102 512	806	412	650	630	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 065-65/11	85 852	109 033	887	453	650	695	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 065-65/12	90 986	115 553	967	494	650	760	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 065-65/13	96 121	122 073	1 048	536	650	825	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 065-65/14	101 255	128 593	1 129	577	650	890	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 065-65/15	106 389	135 114	1 209	618	650	955	153	32,4	2,8	8,8
BM6 2 065-65/16	111 523	141 634	1 290	659	650	1 020	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 065-65/17	116 657	148 154	1 371	700	650	1 085	153	36,7	3,1	9,9
BM6 2 065-65/18	121 791	154 675	1 451	742	650	1 150	153	38,9	3,3	10,5
BM6 2 065-65/19	126 925	161 195	1 532	783	650	1 215	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 065-65/20	132 059	167 715	1 612	824	650	1 280	153	43,2	3,7	11,7
BM6 2 065-65/21	137 193	174 235	1 693	865	650	1 345	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 065-65/22	142 327	180 756	1 774	906	650	1 410	153	47,5	4,1	12,9
BM6 2 065-65/23	147 461	187 276	1 854	948	650	1 475	153	49,7	4,3	13,4
BM6 2 065-65/24	152 596	193 796	1 935	989	650	1 540	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 065-65/25	157 730	200 317	2 016	1 030	650	1 605	153	54,0	4,6	14,6
BM6 2 065-65/26	162 864	206 837	2 096	1 071	650	1 670	153	56,2	4,8	15,2
BM6 2 065-65/27	167 998	213 357	2 177	1 112	650	1 735	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 065-65/28	173 132	219 878	2 257	1 154	650	1 800	153	60,5	5,2	16,4
BM6 2 065-65/29	178 266	226 398	2 338	1 195	650	1 865	153	62,6	5,4	17,0
BM6 2 065-65/30	183 400	232 918	2 419	1 236	650	1 930	153	64,8	5,6	17,5
BM6 2 065-65/31	188 534	239 438	2 499	1 277	650	1 995	153	67,0	5,7	18,1
BM6 2 065-65/32	193 668	245 959	2 580	1 318	650	2 060	153	69,1	5,9	18,7
BM6 2 065-65/33	198 802	252 479	2 660	1 359	650	2 125	153	71,3	6,1	19,3
BM6 2 065-65/34	203 936	258 999	2 741	1 401	650	2 190	153	73,4	6,3	19,9
BM6 2 065-65/35	209 071	265 520	2 822	1 442	650	2 255	153	75,6	6,5	20,5
BM6 2 065-65/36	214 205	272 040	2 902	1 483	650	2 320	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 065-65/37	219 339	278 560	2 983	1 524	650	2 385	153	79,9	6,8	21,6
BM6 2 065-65/38	224 473	285 080	3 064	1 565	650	2 450	153	82,1	7,0	22,2
BM6 2 065-65/39	229 607	291 601	3 144	1 607	650	2 515	153	84,2	7,2	22,8
BM6 2 065-65/40	234 741	298 121	3 225	1 648	650	2 580	153	86,4	7,4	23,4
BM6 2 065-65/41	239 875	304 641	3 305	1 689	650	2 645	153	88,6	7,6	24,0
BM6 2 065-65/42	245 009	311 162	3 386	1 730	650	2 710	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 065-65/43	250 143	317 682	3 467	1 771	650	2 775	153	92,9	8,0	25,1
BM6 2 065-65/44	255 277	324 202	3 547	1 813	650	2 840	153	95,0	8,1	25,7
BM6 2 065-65/45	260 411	330 723	3 628	1 854	650	2 905	153	97,2	8,3	26,3
BM6 2 065-65/46	265 546	337 243	3 709	1 895	650	2 970	153	99,4	8,5	26,9
BM6 2 065-65/47	270 680	343 763	3 789	1 936	650	3 035	153	101,5	8,7	27,5
BM6 2 065-65/48	275 814	350 283	3 870	1 977	650	3 100	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 065-65/49	280 948	356 804	3 950	2 019	650	3 165	153	105,8	9,1	28,7
BM6 2 065-65/50	286 082	363 324	4 031	2 060	650	3 230	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 065-65/51	291 216	369 844	4 112	2 101	650	3 295	153	110,2	9,4	29,8
BM6 2 065-65/52	296 350	376 365	4 192	2 142	650	3 360	153	112,3	9,6	30,4
BM6 2 065-65/53	301 484	382 885	4 273	2 183	650	3 425	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 065-65/54	306 618	389 405	4 353	2 225	650	3 490	153	116,6	10,0	31,6
BM6 2 065-65/55	311 752	395 925	4 434	2 266	650	3 555	153	118,8	10,2	32,2
BM6 2 065-65/56	316 886	402 446	4 515	2 307	650	3 620	153	121,0	10,4	32,7
BM6 2 065-65/57	322 021	408 966	4 595	2 348	650	3 685	153	123,1	10,6	33,3
BM6 2 065-65/58	327 155	415 486	4 676	2 389	650	3 750	153	125,3	10,7	33,9
BM6 2 065-65/59	332 289	422 007	4 757	2 431	650	3 815	153	127,4	10,9	34,5
BM6 2 065-65/60	337 423	428 527	4 837	2 472	650	3 880	153	129,6	11,1	35,1
BM6 2 065-65/61	342 557	435 047	4 918	2 513	650	3 945	153	131,8	11,3	35,7
BM6 2 065-65/62	347 691	441 568	4 998	2 554	650	4 010	153	133,9	11,5	36,3
BM6 2 065-65/63	352 825	448 088	5 079	2 595	650	4 075	153	136,1	11,7	36,8
BM6 2 065-65/64	357 959	454 608	5 160	2 637	650	4 140	153	138,2	11,8	37,4
BM6 2 065-65/65	363 093	461 128	5 240	2 678	650	4 205	153	140,4	12,0	38,0
BM6 2 065-65/66	368 227	467 649	5 321	2 719	650	4 270	153	142,6	12,2	38,6
BM6 2 065-65/67	373 361	474 169	5 402	2 760	650	4 335	153	144,7	12,4	39,2
BM6 2 065-65/68	378 496	480 689	5 482	2 801	650	4 400	153	146,9	12,6	39,8

**BM6 2 065-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-70/3	44 780	56 870	247	126	650	185	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-70/4	49 914	63 391	329	168	650	255	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 065-70/5	55 048	69 911	412	210	650	325	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 065-70/6	60 182	76 431	494	252	650	395	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 065-70/7	65 316	82 951	576	294	650	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 065-70/8	70 450	89 472	658	336	650	535	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 065-70/9	75 584	95 992	741	378	650	605	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 065-70/10	80 718	102 512	823	421	650	675	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 065-70/11	85 852	109 033	905	463	650	745	153	23,9	2,0	6,5
BM6 2 065-70/12	90 986	115 553	988	505	650	815	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 065-70/13	96 121	122 073	1 070	547	650	885	153	28,3	2,4	7,7
BM6 2 065-70/14	101 255	128 593	1 152	589	650	955	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 065-70/15	106 389	135 114	1 235	631	650	1 025	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 065-70/16	111 523	141 634	1 317	673	650	1 095	153	34,8	3,0	9,5
BM6 2 065-70/17	116 657	148 154	1 399	715	650	1 165	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 065-70/18	121 791	154 675	1 481	757	650	1 235	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 065-70/19	126 925	161 195	1 564	799	650	1 305	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 065-70/20	132 059	167 715	1 646	841	650	1 375	153	43,5	3,7	11,8
BM6 2 065-70/21	137 193	174 235	1 728	883	650	1 445	153	45,7	3,9	12,4
BM6 2 065-70/22	142 327	180 756	1 811	925	650	1 515	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 065-70/23	147 461	187 276	1 893	967	650	1 585	153	50,1	4,3	13,6
BM6 2 065-70/24	152 596	193 796	1 975	1 009	650	1 655	153	52,2	4,5	14,2
BM6 2 065-70/25	157 730	200 317	2 058	1 051	650	1 725	153	54,4	4,7	14,8
BM6 2 065-70/26	162 864	206 837	2 140	1 093	650	1 795	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 065-70/27	167 998	213 357	2 222	1 135	650	1 865	153	58,8	5,0	16,0
BM6 2 065-70/28	173 132	219 878	2 304	1 178	650	1 935	153	60,9	5,2	16,6
BM6 2 065-70/29	178 266	226 398	2 387	1 220	650	2 005	153	63,1	5,4	17,1
BM6 2 065-70/30	183 400	232 918	2 469	1 262	650	2 075	153	65,3	5,6	17,7
BM6 2 065-70/31	188 534	239 438	2 551	1 304	650	2 145	153	67,5	5,8	18,3
BM6 2 065-70/32	193 668	245 959	2 634	1 346	650	2 215	153	69,6	6,0	18,9
BM6 2 065-70/33	198 802	252 479	2 716	1 388	650	2 285	153	71,8	6,1	19,5
BM6 2 065-70/34	203 936	258 999	2 798	1 430	650	2 355	153	74,0	6,3	20,1
BM6 2 065-70/35	209 071	265 520	2 881	1 472	650	2 425	153	76,2	6,5	20,7
BM6 2 065-70/36	214 205	272 040	2 963	1 514	650	2 495	153	78,4	6,7	21,3
BM6 2 065-70/37	219 339	278 560	3 045	1 556	650	2 565	153	80,5	6,9	21,9
BM6 2 065-70/38	224 473	285 080	3 127	1 598	650	2 635	153	82,7	7,1	22,5
BM6 2 065-70/39	229 607	291 601	3 210	1 640	650	2 705	153	84,9	7,3	23,1
BM6 2 065-70/40	234 741	298 121	3 292	1 682	650	2 775	153	87,1	7,4	23,6
BM6 2 065-70/41	239 875	304 641	3 374	1 724	650	2 845	153	89,2	7,6	24,2
BM6 2 065-70/42	245 009	311 162	3 457	1 766	650	2 915	153	91,4	7,8	24,8
BM6 2 065-70/43	250 143	317 682	3 539	1 808	650	2 985	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 065-70/44	255 277	324 202	3 621	1 850	650	3 055	153	95,8	8,2	26,0
BM6 2 065-70/45	260 411	330 723	3 704	1 892	650	3 125	153	97,9	8,4	26,6
BM6 2 065-70/46	265 546	337 243	3 786	1 935	650	3 195	153	100,1	8,6	27,2
BM6 2 065-70/47	270 680	343 763	3 868	1 977	650	3 265	153	102,3	8,7	27,8
BM6 2 065-70/48	275 814	350 283	3 950	2 019	650	3 335	153	104,5	8,9	28,4
BM6 2 065-70/49	280 948	356 804	4 033	2 061	650	3 405	153	106,6	9,1	29,0
BM6 2 065-70/50	286 082	363 324	4 115	2 103	650	3 475	153	108,8	9,3	29,6
BM6 2 065-70/51	291 216	369 844	4 197	2 145	650	3 545	153	111,0	9,5	30,1
BM6 2 065-70/52	296 350	376 365	4 280	2 187	650	3 615	153	113,2	9,7	30,7
BM6 2 065-70/53	301 484	382 885	4 362	2 229	650	3 685	153	115,4	9,9	31,3
BM6 2 065-70/54	306 618	389 405	4 444	2 271	650	3 755	153	117,5	10,0	31,9
BM6 2 065-70/55	311 752	395 925	4 527	2 313	650	3 825	153	119,7	10,2	32,5
BM6 2 065-70/56	316 886	402 446	4 609	2 355	650	3 895	153	121,9	10,4	33,1
BM6 2 065-70/57	322 021	408 966	4 691	2 397	650	3 965	153	124,1	10,6	33,7
BM6 2 065-70/58	327 155	415 486	4 773	2 439	650	4 035	153	126,2	10,8	34,3
BM6 2 065-70/59	332 289	422 007	4 856	2 481	650	4 105	153	128,4	11,0	34,9
BM6 2 065-70/60	337 423	428 527	4 938	2 523	650	4 175	153	130,6	11,2	35,5
BM6 2 065-70/61	342 557	435 047	5 020	2 565	650	4 245	153	132,8	11,4	36,1
BM6 2 065-70/62	347 691	441 568	5 103	2 607	650	4 315	153	134,9	11,5	36,6
BM6 2 065-70/63	352 825	448 088	5 185	2 649	650	4 385	153	137,1	11,7	37,2
BM6 2 065-70/64	357 959	454 608	5 267	2 692	650	4 455	153	139,3	11,9	37,8
BM6 2 065-70/65	363 093	461 128	5 350	2 734	650	4 525	153	141,5	12,1	38,4
BM6 2 065-70/66	368 227	467 649	5 432	2 776	650	4 595	153	143,6	12,3	39,0
BM6 2 065-70/67	373 361	474 169	5 514	2 818	650	4 665	153	145,8	12,5	39,6
BM6 2 065-70/68	378 496	480 689	5 596	2 860	650	4 735	153	148,0	12,7	40,2



**BM6 2 070-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-30/3	45 598	57 910	219	112	700	105	153	6,6	0,6	1,7
BM6 2 070-30/4	51 005	64 776	292	149	700	135	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-30/5	56 412	71 643	365	187	700	165	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-30/6	61 819	78 510	438	224	700	195	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 070-30/7	67 226	85 377	511	261	700	225	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 070-30/8	72 633	92 244	584	298	700	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 070-30/9	78 040	99 110	657	336	700	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 070-30/10	83 447	105 977	730	373	700	315	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 070-30/11	88 853	112 844	803	410	700	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 070-30/12	94 260	119 711	876	448	700	375	153	26,3	2,3	6,9
BM6 2 070-30/13	99 667	126 578	949	485	700	405	153	28,5	2,5	7,5
BM6 2 070-30/14	105 074	133 444	1 022	522	700	435	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 070-30/15	110 481	140 311	1 095	560	700	465	153	32,9	2,9	8,7
BM6 2 070-30/16	115 888	147 178	1 168	597	700	495	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 070-30/17	121 295	154 045	1 241	634	700	525	153	37,3	3,2	9,8
BM6 2 070-30/18	126 702	160 911	1 314	671	700	555	153	39,5	3,4	10,4
BM6 2 070-30/19	132 109	167 778	1 387	709	700	585	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 070-30/20	137 516	174 645	1 460	746	700	615	153	43,8	3,8	11,6
BM6 2 070-30/21	142 923	181 512	1 533	783	700	645	153	46,0	4,0	12,2
BM6 2 070-30/22	148 330	188 379	1 606	821	700	675	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 070-30/23	153 736	195 245	1 679	858	700	705	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 070-30/24	159 143	202 112	1 752	895	700	735	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 070-30/25	164 550	208 979	1 825	933	700	765	153	54,8	4,8	14,5
BM6 2 070-30/26	169 957	215 846	1 898	970	700	795	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 070-30/27	175 364	222 712	1 971	1 007	700	825	153	59,2	5,2	15,6
BM6 2 070-30/28	180 771	229 579	2 044	1 044	700	855	153	61,4	5,4	16,2
BM6 2 070-30/29	186 178	236 446	2 117	1 082	700	885	153	63,6	5,5	16,8
BM6 2 070-30/30	191 585	243 313	2 190	1 119	700	915	153	65,8	5,7	17,4
BM6 2 070-30/31	196 992	250 180	2 263	1 156	700	945	153	68,0	5,9	17,9
BM6 2 070-30/32	202 399	257 046	2 336	1 194	700	975	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 070-30/33	207 806	263 913	2 409	1 231	700	1 005	153	72,3	6,3	19,1
BM6 2 070-30/34	213 213	270 780	2 482	1 268	700	1 035	153	74,5	6,5	19,7
BM6 2 070-30/35	218 619	277 647	2 555	1 306	700	1 065	153	76,7	6,7	20,3
BM6 2 070-30/36	224 026	284 514	2 628	1 343	700	1 095	153	78,9	6,9	20,8
BM6 2 070-30/37	229 433	291 380	2 701	1 380	700	1 125	153	81,1	7,1	21,4
BM6 2 070-30/38	234 840	298 247	2 774	1 418	700	1 155	153	83,3	7,3	22,0
BM6 2 070-30/39	240 247	305 114	2 847	1 455	700	1 185	153	85,5	7,5	22,6
BM6 2 070-30/40	245 654	311 981	2 920	1 492	700	1 215	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 070-30/41	251 061	318 847	2 993	1 529	700	1 245	153	89,9	7,8	23,7
BM6 2 070-30/42	256 468	325 714	3 066	1 567	700	1 275	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 070-30/43	261 875	332 581	3 139	1 604	700	1 305	153	94,3	8,2	24,9
BM6 2 070-30/44	267 282	339 448	3 212	1 641	700	1 335	153	96,5	8,4	25,5
BM6 2 070-30/45	272 689	346 315	3 285	1 679	700	1 365	153	98,7	8,6	26,1
BM6 2 070-30/46	278 096	353 181	3 358	1 716	700	1 395	153	100,8	8,8	26,6
BM6 2 070-30/47	283 502	360 048	3 431	1 753	700	1 425	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 070-30/48	288 909	366 915	3 504	1 791	700	1 455	153	105,2	9,2	27,8
BM6 2 070-30/49	294 316	373 782	3 577	1 828	700	1 485	153	107,4	9,4	28,4
BM6 2 070-30/50	299 723	380 648	3 650	1 865	700	1 515	153	109,6	9,6	28,9
BM6 2 070-30/51	305 130	387 515	3 723	1 902	700	1 545	153	111,8	9,7	29,5
BM6 2 070-30/52	310 537	394 382	3 796	1 940	700	1 575	153	114,0	9,9	30,1
BM6 2 070-30/53	315 944	401 249	3 869	1 977	700	1 605	153	116,2	10,1	30,7
BM6 2 070-30/54	321 351	408 116	3 942	2 014	700	1 635	153	118,4	10,3	31,3
BM6 2 070-30/55	326 758	414 982	4 015	2 052	700	1 665	153	120,6	10,5	31,8
BM6 2 070-30/56	332 165	421 849	4 088	2 089	700	1 695	153	122,8	10,7	32,4
BM6 2 070-30/57	337 572	428 716	4 161	2 126	700	1 725	153	125,0	10,9	33,0
BM6 2 070-30/58	342 979	435 583	4 234	2 164	700	1 755	153	127,2	11,1	33,6
BM6 2 070-30/59	348 385	442 449	4 307	2 201	700	1 785	153	129,4	11,3	34,2
BM6 2 070-30/60	353 792	449 316	4 380	2 238	700	1 815	153	131,5	11,5	34,7
BM6 2 070-30/61	359 199	456 183	4 453	2 275	700	1 845	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 070-30/62	364 606	463 050	4 526	2 313	700	1 875	153	135,9	11,9	35,9
BM6 2 070-30/63	370 013	469 917	4 599	2 350	700	1 905	153	138,1	12,0	36,5
BM6 2 070-30/64	375 420	476 783	4 672	2 387	700	1 935	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 070-30/65	380 827	483 650	4 745	2 425	700	1 965	153	142,5	12,4	37,6
BM6 2 070-30/66	386 234	490 517	4 818	2 462	700	1 995	153	144,7	12,6	38,2
BM6 2 070-30/67	391 641	497 384	4 891	2 499	700	2 025	153	146,9	12,8	38,8
BM6 2 070-30/68	397 048	504 251	4 964	2 537	700	2 055	153	149,1	13,0	39,4

**BM6 2 070-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-35/3	45 598	57 910	225	115	700	115	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 070-35/4	51 005	64 776	300	153	700	150	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-35/5	56 412	71 643	375	192	700	185	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-35/6	61 819	78 510	450	230	700	220	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 070-35/7	67 226	85 377	525	268	700	255	153	15,5	1,3	4,1
BM6 2 070-35/8	72 633	92 244	600	307	700	290	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 070-35/9	78 040	99 110	675	345	700	325	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 070-35/10	83 447	105 977	750	383	700	360	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 070-35/11	88 853	112 844	825	422	700	395	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 070-35/12	94 260	119 711	900	460	700	430	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 070-35/13	99 667	126 578	975	498	700	465	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 070-35/14	105 074	133 444	1 050	537	700	500	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 070-35/15	110 481	140 311	1 125	575	700	535	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 070-35/16	115 888	147 178	1 200	613	700	570	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 070-35/17	121 295	154 045	1 275	652	700	605	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 070-35/18	126 702	160 911	1 350	690	700	640	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 070-35/19	132 109	167 778	1 425	728	700	675	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 070-35/20	137 516	174 645	1 500	767	700	710	153	44,2	3,8	11,7
BM6 2 070-35/21	142 923	181 512	1 575	805	700	745	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 070-35/22	148 330	188 379	1 650	843	700	780	153	48,6	4,2	12,9
BM6 2 070-35/23	153 736	195 245	1 725	881	700	815	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 070-35/24	159 143	202 112	1 800	920	700	850	153	53,0	4,6	14,0
BM6 2 070-35/25	164 550	208 979	1 875	958	700	885	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 070-35/26	169 957	215 846	1 950	996	700	920	153	57,4	5,0	15,2
BM6 2 070-35/27	175 364	222 712	2 025	1 035	700	955	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 070-35/28	180 771	229 579	2 100	1 073	700	990	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 070-35/29	186 178	236 446	2 175	1 111	700	1 025	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 070-35/30	191 585	243 313	2 250	1 150	700	1 060	153	66,3	5,8	17,6
BM6 2 070-35/31	196 992	250 180	2 325	1 188	700	1 095	153	68,5	6,0	18,1
BM6 2 070-35/32	202 399	257 046	2 400	1 226	700	1 130	153	70,7	6,1	18,7
BM6 2 070-35/33	207 806	263 913	2 475	1 265	700	1 165	153	72,9	6,3	19,3
BM6 2 070-35/34	213 213	270 780	2 550	1 303	700	1 200	153	75,1	6,5	19,9
BM6 2 070-35/35	218 619	277 647	2 625	1 341	700	1 235	153	77,3	6,7	20,5
BM6 2 070-35/36	224 026	284 514	2 700	1 380	700	1 270	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 070-35/37	229 433	291 380	2 775	1 418	700	1 305	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 070-35/38	234 840	298 247	2 850	1 456	700	1 340	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 070-35/39	240 247	305 114	2 925	1 495	700	1 375	153	86,1	7,5	22,8
BM6 2 070-35/40	245 654	311 981	3 000	1 533	700	1 410	153	88,4	7,7	23,4
BM6 2 070-35/41	251 061	318 847	3 075	1 571	700	1 445	153	90,6	7,9	24,0
BM6 2 070-35/42	256 468	325 714	3 150	1 610	700	1 480	153	92,8	8,1	24,6
BM6 2 070-35/43	261 875	332 581	3 225	1 648	700	1 515	153	95,0	8,3	25,2
BM6 2 070-35/44	267 282	339 448	3 300	1 686	700	1 550	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 070-35/45	272 689	346 315	3 375	1 725	700	1 585	153	99,4	8,6	26,3
BM6 2 070-35/46	278 096	353 181	3 450	1 763	700	1 620	153	101,6	8,8	26,9
BM6 2 070-35/47	283 502	360 048	3 525	1 801	700	1 655	153	103,8	9,0	27,5
BM6 2 070-35/48	288 909	366 915	3 600	1 840	700	1 690	153	106,0	9,2	28,1
BM6 2 070-35/49	294 316	373 782	3 675	1 878	700	1 725	153	108,2	9,4	28,7
BM6 2 070-35/50	299 723	380 648	3 750	1 916	700	1 760	153	110,4	9,6	29,3
BM6 2 070-35/51	305 130	387 515	3 825	1 955	700	1 795	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 070-35/52	310 537	394 382	3 900	1 993	700	1 830	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 070-35/53	315 944	401 249	3 975	2 031	700	1 865	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 070-35/54	321 351	408 116	4 050	2 070	700	1 900	153	119,3	10,4	31,6
BM6 2 070-35/55	326 758	414 982	4 125	2 108	700	1 935	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 070-35/56	332 165	421 849	4 200	2 146	700	1 970	153	123,7	10,8	32,8
BM6 2 070-35/57	337 572	428 716	4 275	2 185	700	2 005	153	125,9	11,0	33,4
BM6 2 070-35/58	342 979	435 583	4 350	2 223	700	2 040	153	128,1	11,1	33,9
BM6 2 070-35/59	348 385	442 449	4 425	2 261	700	2 075	153	130,3	11,3	34,5
BM6 2 070-35/60	353 792	449 316	4 500	2 300	700	2 110	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 070-35/61	359 199	456 183	4 575	2 338	700	2 145	153	134,7	11,7	35,7
BM6 2 070-35/62	364 606	463 050	4 650	2 376	700	2 180	153	137,0	11,9	36,3
BM6 2 070-35/63	370 013	469 917	4 725	2 414	700	2 215	153	139,2	12,1	36,9
BM6 2 070-35/64	375 420	476 783	4 800	2 453	700	2 250	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 070-35/65	380 827	483 650	4 875	2 491	700	2 285	153	143,6	12,5	38,0
BM6 2 070-35/66	386 234	490 517	4 950	2 529	700	2 320	153	145,8	12,7	38,6
BM6 2 070-35/67	391 641	497 384	5 025	2 568	700	2 355	153	148,0	12,9	39,2
BM6 2 070-35/68	397 048	504 251	5 100	2 606	700	2 390	153	150,2	13,1	39,8

**BM6 2 070-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-40/3	45 598	57 910	231	118	700	125	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-40/4	51 005	64 776	308	157	700	165	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 070-40/5	56 412	71 643	385	197	700	205	153	11,1	1,0	3,0
BM6 2 070-40/6	61 819	78 510	462	236	700	245	153	13,4	1,2	3,6
BM6 2 070-40/7	67 226	85 377	539	275	700	285	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 070-40/8	72 633	92 244	616	315	700	325	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 070-40/9	78 040	99 110	693	354	700	365	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 070-40/10	83 447	105 977	770	393	700	405	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 070-40/11	88 853	112 844	847	433	700	445	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 070-40/12	94 260	119 711	924	472	700	485	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 070-40/13	99 667	126 578	1 001	512	700	525	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 070-40/14	105 074	133 444	1 078	551	700	565	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 070-40/15	110 481	140 311	1 155	590	700	605	153	33,4	2,9	8,9
BM6 2 070-40/16	115 888	147 178	1 232	630	700	645	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 070-40/17	121 295	154 045	1 309	669	700	685	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 070-40/18	126 702	160 911	1 386	708	700	725	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 070-40/19	132 109	167 778	1 463	748	700	765	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 070-40/20	137 516	174 645	1 540	787	700	805	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 070-40/21	142 923	181 512	1 617	826	700	845	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 070-40/22	148 330	188 379	1 694	866	700	885	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 070-40/23	153 736	195 245	1 771	905	700	925	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 070-40/24	159 143	202 112	1 848	944	700	965	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 070-40/25	164 550	208 979	1 925	984	700	1 005	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 070-40/26	169 957	215 846	2 002	1 023	700	1 045	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 070-40/27	175 364	222 712	2 079	1 062	700	1 085	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 070-40/28	180 771	229 579	2 156	1 102	700	1 125	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 070-40/29	186 178	236 446	2 233	1 141	700	1 165	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 070-40/30	191 585	243 313	2 310	1 180	700	1 205	153	66,8	5,8	17,8
BM6 2 070-40/31	196 992	250 180	2 387	1 220	700	1 245	153	69,0	6,0	18,3
BM6 2 070-40/32	202 399	257 046	2 464	1 259	700	1 285	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 070-40/33	207 806	263 913	2 541	1 298	700	1 325	153	73,4	6,4	19,5
BM6 2 070-40/34	213 213	270 780	2 618	1 338	700	1 365	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 070-40/35	218 619	277 647	2 695	1 377	700	1 405	153	77,9	6,8	20,7
BM6 2 070-40/36	224 026	284 514	2 772	1 416	700	1 445	153	80,1	7,0	21,3
BM6 2 070-40/37	229 433	291 380	2 849	1 456	700	1 485	153	82,3	7,1	21,9
BM6 2 070-40/38	234 840	298 247	2 926	1 495	700	1 525	153	84,6	7,3	22,5
BM6 2 070-40/39	240 247	305 114	3 003	1 535	700	1 565	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 070-40/40	245 654	311 981	3 080	1 574	700	1 605	153	89,0	7,7	23,7
BM6 2 070-40/41	251 061	318 847	3 157	1 613	700	1 645	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 070-40/42	256 468	325 714	3 234	1 653	700	1 685	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 070-40/43	261 875	332 581	3 311	1 692	700	1 725	153	95,7	8,3	25,4
BM6 2 070-40/44	267 282	339 448	3 388	1 731	700	1 765	153	97,9	8,5	26,0
BM6 2 070-40/45	272 689	346 315	3 465	1 771	700	1 805	153	100,1	8,7	26,6
BM6 2 070-40/46	278 096	353 181	3 542	1 810	700	1 845	153	102,4	8,9	27,2
BM6 2 070-40/47	283 502	360 048	3 619	1 849	700	1 885	153	104,6	9,1	27,8
BM6 2 070-40/48	288 909	366 915	3 696	1 889	700	1 925	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 070-40/49	294 316	373 782	3 773	1 928	700	1 965	153	109,0	9,5	29,0
BM6 2 070-40/50	299 723	380 648	3 850	1 967	700	2 005	153	111,3	9,7	29,6
BM6 2 070-40/51	305 130	387 515	3 927	2 007	700	2 045	153	113,5	9,9	30,2
BM6 2 070-40/52	310 537	394 382	4 004	2 046	700	2 085	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 070-40/53	315 944	401 249	4 081	2 085	700	2 125	153	117,9	10,2	31,4
BM6 2 070-40/54	321 351	408 116	4 158	2 125	700	2 165	153	120,2	10,4	32,0
BM6 2 070-40/55	326 758	414 982	4 235	2 164	700	2 205	153	122,4	10,6	32,5
BM6 2 070-40/56	332 165	421 849	4 312	2 203	700	2 245	153	124,6	10,8	33,1
BM6 2 070-40/57	337 572	428 716	4 389	2 243	700	2 285	153	126,9	11,0	33,7
BM6 2 070-40/58	342 979	435 583	4 466	2 282	700	2 325	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 070-40/59	348 385	442 449	4 543	2 321	700	2 365	153	131,3	11,4	34,9
BM6 2 070-40/60	353 792	449 316	4 620	2 361	700	2 405	153	133,5	11,6	35,5
BM6 2 070-40/61	359 199	456 183	4 697	2 400	700	2 445	153	135,8	11,8	36,1
BM6 2 070-40/62	364 606	463 050	4 774	2 440	700	2 485	153	138,0	12,0	36,7
BM6 2 070-40/63	370 013	469 917	4 851	2 479	700	2 525	153	140,2	12,2	37,3
BM6 2 070-40/64	375 420	476 783	4 928	2 518	700	2 565	153	142,4	12,4	37,9
BM6 2 070-40/65	380 827	483 650	5 005	2 558	700	2 605	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 070-40/66	386 234	490 517	5 082	2 597	700	2 645	153	146,9	12,8	39,1
BM6 2 070-40/67	391 641	497 384	5 159	2 636	700	2 685	153	149,1	12,9	39,6
BM6 2 070-40/68	397 048	504 251	5 236	2 676	700	2 725	153	151,3	13,1	40,2

**BM6 2 070-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-45/3	45 598	57 910	237	121	700	135	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-45/4	51 005	64 776	316	161	700	180	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-45/5	56 412	71 643	395	202	700	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 070-45/6	61 819	78 510	474	242	700	270	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 070-45/7	67 226	85 377	553	283	700	315	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 070-45/8	72 633	92 244	632	323	700	360	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 070-45/9	78 040	99 110	711	363	700	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 070-45/10	83 447	105 977	790	404	700	450	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 070-45/11	88 853	112 844	869	444	700	495	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 070-45/12	94 260	119 711	948	484	700	540	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 070-45/13	99 667	126 578	1 027	525	700	585	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 070-45/14	105 074	133 444	1 106	565	700	630	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 070-45/15	110 481	140 311	1 185	606	700	675	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 070-45/16	115 888	147 178	1 264	646	700	720	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 070-45/17	121 295	154 045	1 343	686	700	765	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 070-45/18	126 702	160 911	1 422	727	700	810	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 070-45/19	132 109	167 778	1 501	767	700	855	153	42,6	3,7	11,4
BM6 2 070-45/20	137 516	174 645	1 580	807	700	900	153	44,8	3,9	12,0
BM6 2 070-45/21	142 923	181 512	1 659	848	700	945	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 070-45/22	148 330	188 379	1 738	888	700	990	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 070-45/23	153 736	195 245	1 817	928	700	1 035	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 070-45/24	159 143	202 112	1 896	969	700	1 080	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 070-45/25	164 550	208 979	1 975	1 009	700	1 125	153	56,0	4,9	15,0
BM6 2 070-45/26	169 957	215 846	2 054	1 050	700	1 170	153	58,3	5,0	15,6
BM6 2 070-45/27	175 364	222 712	2 133	1 090	700	1 215	153	60,5	5,2	16,1
BM6 2 070-45/28	180 771	229 579	2 212	1 130	700	1 260	153	62,8	5,4	16,7
BM6 2 070-45/29	186 178	236 446	2 291	1 171	700	1 305	153	65,0	5,6	17,3
BM6 2 070-45/30	191 585	243 313	2 370	1 211	700	1 350	153	67,3	5,8	17,9
BM6 2 070-45/31	196 992	250 180	2 449	1 251	700	1 395	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 070-45/32	202 399	257 046	2 528	1 292	700	1 440	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 070-45/33	207 806	263 913	2 607	1 332	700	1 485	153	74,0	6,4	19,7
BM6 2 070-45/34	213 213	270 780	2 686	1 373	700	1 530	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 070-45/35	218 619	277 647	2 765	1 413	700	1 575	153	78,5	6,8	20,9
BM6 2 070-45/36	224 026	284 514	2 844	1 453	700	1 620	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 070-45/37	229 433	291 380	2 923	1 494	700	1 665	153	83,0	7,2	22,1
BM6 2 070-45/38	234 840	298 247	3 002	1 534	700	1 710	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 070-45/39	240 247	305 114	3 081	1 574	700	1 755	153	87,4	7,6	23,3
BM6 2 070-45/40	245 654	311 981	3 160	1 615	700	1 800	153	89,7	7,8	23,9
BM6 2 070-45/41	251 061	318 847	3 239	1 655	700	1 845	153	91,9	8,0	24,5
BM6 2 070-45/42	256 468	325 714	3 318	1 695	700	1 890	153	94,2	8,2	25,1
BM6 2 070-45/43	261 875	332 581	3 397	1 736	700	1 935	153	96,4	8,4	25,7
BM6 2 070-45/44	267 282	339 448	3 476	1 776	700	1 980	153	98,6	8,5	26,3
BM6 2 070-45/45	272 689	346 315	3 555	1 817	700	2 025	153	100,9	8,7	26,9
BM6 2 070-45/46	278 096	353 181	3 634	1 857	700	2 070	153	103,1	8,9	27,5
BM6 2 070-45/47	283 502	360 048	3 713	1 897	700	2 115	153	105,4	9,1	28,1
BM6 2 070-45/48	288 909	366 915	3 792	1 938	700	2 160	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 070-45/49	294 316	373 782	3 871	1 978	700	2 205	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 070-45/50	299 723	380 648	3 950	2 018	700	2 250	153	112,1	9,7	29,9
BM6 2 070-45/51	305 130	387 515	4 029	2 059	700	2 295	153	114,3	9,9	30,5
BM6 2 070-45/52	310 537	394 382	4 108	2 099	700	2 340	153	116,6	10,1	31,1
BM6 2 070-45/53	315 944	401 249	4 187	2 140	700	2 385	153	118,8	10,3	31,7
BM6 2 070-45/54	321 351	408 116	4 266	2 180	700	2 430	153	121,1	10,5	32,3
BM6 2 070-45/55	326 758	414 982	4 345	2 220	700	2 475	153	123,3	10,7	32,9
BM6 2 070-45/56	332 165	421 849	4 424	2 261	700	2 520	153	125,6	10,9	33,5
BM6 2 070-45/57	337 572	428 716	4 503	2 301	700	2 565	153	127,8	11,1	34,1
BM6 2 070-45/58	342 979	435 583	4 582	2 341	700	2 610	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 070-45/59	348 385	442 449	4 661	2 382	700	2 655	153	132,3	11,5	35,3
BM6 2 070-45/60	353 792	449 316	4 740	2 422	700	2 700	153	134,5	11,7	35,9
BM6 2 070-45/61	359 199	456 183	4 819	2 463	700	2 745	153	136,8	11,8	36,5
BM6 2 070-45/62	364 606	463 050	4 898	2 503	700	2 790	153	139,0	12,0	37,1
BM6 2 070-45/63	370 013	469 917	4 977	2 543	700	2 835	153	141,2	12,2	37,7
BM6 2 070-45/64	375 420	476 783	5 056	2 584	700	2 880	153	143,5	12,4	38,3
BM6 2 070-45/65	380 827	483 650	5 135	2 624	700	2 925	153	145,7	12,6	38,9
BM6 2 070-45/66	386 234	490 517	5 214	2 664	700	2 970	153	148,0	12,8	39,5
BM6 2 070-45/67	391 641	497 384	5 293	2 705	700	3 015	153	150,2	13,0	40,1
BM6 2 070-45/68	397 048	504 251	5 372	2 745	700	3 060	153	152,5	13,2	40,7

**BM6 2 070-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-50/3	45 598	57 910	243	124	700	145	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-50/4	51 005	64 776	324	166	700	195	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-50/5	56 412	71 643	405	207	700	245	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 070-50/6	61 819	78 510	486	248	700	295	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 070-50/7	67 226	85 377	567	290	700	345	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 070-50/8	72 633	92 244	648	331	700	395	153	18,1	1,6	4,8
BM6 2 070-50/9	78 040	99 110	729	373	700	445	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 070-50/10	83 447	105 977	810	414	700	495	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 070-50/11	88 853	112 844	891	455	700	545	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 070-50/12	94 260	119 711	972	497	700	595	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 070-50/13	99 667	126 578	1 053	538	700	645	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 070-50/14	105 074	133 444	1 134	579	700	695	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 070-50/15	110 481	140 311	1 215	621	700	745	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 070-50/16	115 888	147 178	1 296	662	700	795	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 070-50/17	121 295	154 045	1 377	704	700	845	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 070-50/18	126 702	160 911	1 458	745	700	895	153	40,7	3,5	10,9
BM6 2 070-50/19	132 109	167 778	1 539	786	700	945	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 070-50/20	137 516	174 645	1 620	828	700	995	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 070-50/21	142 923	181 512	1 701	869	700	1 045	153	47,4	4,1	12,7
BM6 2 070-50/22	148 330	188 379	1 782	911	700	1 095	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 070-50/23	153 736	195 245	1 863	952	700	1 145	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 070-50/24	159 143	202 112	1 944	993	700	1 195	153	54,2	4,7	14,5
BM6 2 070-50/25	164 550	208 979	2 025	1 035	700	1 245	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 070-50/26	169 957	215 846	2 106	1 076	700	1 295	153	58,7	5,1	15,7
BM6 2 070-50/27	175 364	222 712	2 187	1 118	700	1 345	153	61,0	5,3	16,3
BM6 2 070-50/28	180 771	229 579	2 268	1 159	700	1 395	153	63,2	5,5	16,9
BM6 2 070-50/29	186 178	236 446	2 349	1 200	700	1 445	153	65,5	5,7	17,5
BM6 2 070-50/30	191 585	243 313	2 430	1 242	700	1 495	153	67,8	5,9	18,1
BM6 2 070-50/31	196 992	250 180	2 511	1 283	700	1 545	153	70,0	6,1	18,7
BM6 2 070-50/32	202 399	257 046	2 592	1 325	700	1 595	153	72,3	6,2	19,3
BM6 2 070-50/33	207 806	263 913	2 673	1 366	700	1 645	153	74,5	6,4	19,9
BM6 2 070-50/34	213 213	270 780	2 754	1 407	700	1 695	153	76,8	6,6	20,6
BM6 2 070-50/35	218 619	277 647	2 835	1 449	700	1 745	153	79,0	6,8	21,2
BM6 2 070-50/36	224 026	284 514	2 916	1 490	700	1 795	153	81,3	7,0	21,8
BM6 2 070-50/37	229 433	291 380	2 997	1 531	700	1 845	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 070-50/38	234 840	298 247	3 078	1 573	700	1 895	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 070-50/39	240 247	305 114	3 159	1 614	700	1 945	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 070-50/40	245 654	311 981	3 240	1 656	700	1 995	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 070-50/41	251 061	318 847	3 321	1 697	700	2 045	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 070-50/42	256 468	325 714	3 402	1 738	700	2 095	153	94,9	8,2	25,4
BM6 2 070-50/43	261 875	332 581	3 483	1 780	700	2 145	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 070-50/44	267 282	339 448	3 564	1 821	700	2 195	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 070-50/45	272 689	346 315	3 645	1 863	700	2 245	153	101,6	8,8	27,2
BM6 2 070-50/46	278 096	353 181	3 726	1 904	700	2 295	153	103,9	9,0	27,8
BM6 2 070-50/47	283 502	360 048	3 807	1 945	700	2 345	153	106,2	9,2	28,4
BM6 2 070-50/48	288 909	366 915	3 888	1 987	700	2 395	153	108,4	9,4	29,0
BM6 2 070-50/49	294 316	373 782	3 969	2 028	700	2 445	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 070-50/50	299 723	380 648	4 050	2 070	700	2 495	153	112,9	9,8	30,2
BM6 2 070-50/51	305 130	387 515	4 131	2 111	700	2 545	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 070-50/52	310 537	394 382	4 212	2 152	700	2 595	153	117,4	10,2	31,4
BM6 2 070-50/53	315 944	401 249	4 293	2 194	700	2 645	153	119,7	10,3	32,0
BM6 2 070-50/54	321 351	408 116	4 374	2 235	700	2 695	153	122,0	10,5	32,6
BM6 2 070-50/55	326 758	414 982	4 455	2 277	700	2 745	153	124,2	10,7	33,2
BM6 2 070-50/56	332 165	421 849	4 536	2 318	700	2 795	153	126,5	10,9	33,9
BM6 2 070-50/57	337 572	428 716	4 617	2 359	700	2 845	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 070-50/58	342 979	435 583	4 698	2 401	700	2 895	153	131,0	11,3	35,1
BM6 2 070-50/59	348 385	442 449	4 779	2 442	700	2 945	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 070-50/60	353 792	449 316	4 860	2 483	700	2 995	153	135,5	11,7	36,3
BM6 2 070-50/61	359 199	456 183	4 941	2 525	700	3 045	153	137,8	11,9	36,9
BM6 2 070-50/62	364 606	463 050	5 022	2 566	700	3 095	153	140,0	12,1	37,5
BM6 2 070-50/63	370 013	469 917	5 103	2 608	700	3 145	153	142,3	12,3	38,1
BM6 2 070-50/64	375 420	476 783	5 184	2 649	700	3 195	153	144,5	12,5	38,7
BM6 2 070-50/65	380 827	483 650	5 265	2 690	700	3 245	153	146,8	12,7	39,3
BM6 2 070-50/66	386 234	490 517	5 346	2 732	700	3 295	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 070-50/67	391 641	497 384	5 427	2 773	700	3 345	153	151,3	13,1	40,5
BM6 2 070-50/68	397 048	504 251	5 508	2 815	700	3 395	153	153,6	13,3	41,1

**BM6 2 070-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-55/3	45 598	57 910	250	128	700	155	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-55/4	51 005	64 776	333	170	700	210	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 070-55/5	56 412	71 643	416	213	700	265	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 070-55/6	61 819	78 510	499	255	700	320	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-55/7	67 226	85 377	583	298	700	375	153	15,9	1,4	4,3
BM6 2 070-55/8	72 633	92 244	666	340	700	430	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 070-55/9	78 040	99 110	749	383	700	485	153	20,5	1,8	5,5
BM6 2 070-55/10	83 447	105 977	832	425	700	540	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 070-55/11	88 853	112 844	916	468	700	595	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 070-55/12	94 260	119 711	999	510	700	650	153	27,3	2,4	7,3
BM6 2 070-55/13	99 667	126 578	1 082	553	700	705	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 070-55/14	105 074	133 444	1 165	595	700	760	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 070-55/15	110 481	140 311	1 248	638	700	815	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 070-55/16	115 888	147 178	1 332	680	700	870	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 070-55/17	121 295	154 045	1 415	723	700	925	153	38,7	3,3	10,4
BM6 2 070-55/18	126 702	160 911	1 498	766	700	980	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 070-55/19	132 109	167 778	1 581	808	700	1 035	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 070-55/20	137 516	174 645	1 665	851	700	1 090	153	45,5	3,9	12,2
BM6 2 070-55/21	142 923	181 512	1 748	893	700	1 145	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 070-55/22	148 330	188 379	1 831	936	700	1 200	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 070-55/23	153 736	195 245	1 914	978	700	1 255	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 070-55/24	159 143	202 112	1 998	1 021	700	1 310	153	54,6	4,7	14,7
BM6 2 070-55/25	164 550	208 979	2 081	1 063	700	1 365	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 070-55/26	169 957	215 846	2 164	1 106	700	1 420	153	59,2	5,1	15,9
BM6 2 070-55/27	175 364	222 712	2 247	1 148	700	1 475	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 070-55/28	180 771	229 579	2 330	1 191	700	1 530	153	63,7	5,5	17,1
BM6 2 070-55/29	186 178	236 446	2 414	1 233	700	1 585	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 070-55/30	191 585	243 313	2 497	1 276	700	1 640	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 070-55/31	196 992	250 180	2 580	1 318	700	1 695	153	70,5	6,1	18,9
BM6 2 070-55/32	202 399	257 046	2 663	1 361	700	1 750	153	72,8	6,3	19,5
BM6 2 070-55/33	207 806	263 913	2 747	1 404	700	1 805	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 070-55/34	213 213	270 780	2 830	1 446	700	1 860	153	77,4	6,7	20,8
BM6 2 070-55/35	218 619	277 647	2 913	1 489	700	1 915	153	79,6	6,9	21,4
BM6 2 070-55/36	224 026	284 514	2 996	1 531	700	1 970	153	81,9	7,1	22,0
BM6 2 070-55/37	229 433	291 380	3 080	1 574	700	2 025	153	84,2	7,3	22,6
BM6 2 070-55/38	234 840	298 247	3 163	1 616	700	2 080	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 070-55/39	240 247	305 114	3 246	1 659	700	2 135	153	88,7	7,7	23,8
BM6 2 070-55/40	245 654	311 981	3 329	1 701	700	2 190	153	91,0	7,8	24,4
BM6 2 070-55/41	251 061	318 847	3 412	1 744	700	2 245	153	93,3	8,0	25,0
BM6 2 070-55/42	256 468	325 714	3 496	1 786	700	2 300	153	95,6	8,2	25,7
BM6 2 070-55/43	261 875	332 581	3 579	1 829	700	2 355	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 070-55/44	267 282	339 448	3 662	1 871	700	2 410	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 070-55/45	272 689	346 315	3 745	1 914	700	2 465	153	102,4	8,8	27,5
BM6 2 070-55/46	278 096	353 181	3 829	1 956	700	2 520	153	104,7	9,0	28,1
BM6 2 070-55/47	283 502	360 048	3 912	1 999	700	2 575	153	106,9	9,2	28,7
BM6 2 070-55/48	288 909	366 915	3 995	2 041	700	2 630	153	109,2	9,4	29,3
BM6 2 070-55/49	294 316	373 782	4 078	2 084	700	2 685	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 070-55/50	299 723	380 648	4 162	2 127	700	2 740	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 070-55/51	305 130	387 515	4 245	2 169	700	2 795	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 070-55/52	310 537	394 382	4 328	2 212	700	2 850	153	118,3	10,2	31,8
BM6 2 070-55/53	315 944	401 249	4 411	2 254	700	2 905	153	120,6	10,4	32,4
BM6 2 070-55/54	321 351	408 116	4 494	2 297	700	2 960	153	122,9	10,6	33,0
BM6 2 070-55/55	326 758	414 982	4 578	2 339	700	3 015	153	125,1	10,8	33,6
BM6 2 070-55/56	332 165	421 849	4 661	2 382	700	3 070	153	127,4	11,0	34,2
BM6 2 070-55/57	337 572	428 716	4 744	2 424	700	3 125	153	129,7	11,2	34,8
BM6 2 070-55/58	342 979	435 583	4 827	2 467	700	3 180	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 070-55/59	348 385	442 449	4 911	2 509	700	3 235	153	134,2	11,6	36,0
BM6 2 070-55/60	353 792	449 316	4 994	2 552	700	3 290	153	136,5	11,8	36,7
BM6 2 070-55/61	359 199	456 183	5 077	2 594	700	3 345	153	138,8	12,0	37,3
BM6 2 070-55/62	364 606	463 050	5 160	2 637	700	3 400	153	141,1	12,2	37,9
BM6 2 070-55/63	370 013	469 917	5 243	2 679	700	3 455	153	143,3	12,4	38,5
BM6 2 070-55/64	375 420	476 783	5 327	2 722	700	3 510	153	145,6	12,6	39,1
BM6 2 070-55/65	380 827	483 650	5 410	2 764	700	3 565	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 070-55/66	386 234	490 517	5 493	2 807	700	3 620	153	150,2	12,9	40,3
BM6 2 070-55/67	391 641	497 384	5 576	2 850	700	3 675	153	152,4	13,1	40,9
BM6 2 070-55/68	397 048	504 251	5 660	2 892	700	3 730	153	154,7	13,3	41,5

**BM6 2 070-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-60/3	45 598	57 910	255	130	700	165	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-60/4	51 005	64 776	340	174	700	225	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-60/5	56 412	71 643	425	217	700	285	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-60/6	61 819	78 510	510	261	700	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-60/7	67 226	85 377	595	304	700	405	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 070-60/8	72 633	92 244	680	347	700	465	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 070-60/9	78 040	99 110	765	391	700	525	153	20,6	1,8	5,6
BM6 2 070-60/10	83 447	105 977	850	434	700	585	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 070-60/11	88 853	112 844	935	478	700	645	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 070-60/12	94 260	119 711	1 020	521	700	705	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 070-60/13	99 667	126 578	1 105	565	700	765	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 070-60/14	105 074	133 444	1 190	608	700	825	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 070-60/15	110 481	140 311	1 275	652	700	885	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 070-60/16	115 888	147 178	1 360	695	700	945	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 070-60/17	121 295	154 045	1 445	738	700	1 005	153	39,0	3,4	10,5
BM6 2 070-60/18	126 702	160 911	1 530	782	700	1 065	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 070-60/19	132 109	167 778	1 615	825	700	1 125	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 070-60/20	137 516	174 645	1 700	869	700	1 185	153	45,8	3,9	12,3
BM6 2 070-60/21	142 923	181 512	1 785	912	700	1 245	153	48,1	4,1	13,0
BM6 2 070-60/22	148 330	188 379	1 870	956	700	1 305	153	50,4	4,3	13,6
BM6 2 070-60/23	153 736	195 245	1 955	999	700	1 365	153	52,7	4,5	14,2
BM6 2 070-60/24	159 143	202 112	2 040	1 042	700	1 425	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 070-60/25	164 550	208 979	2 125	1 086	700	1 485	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 070-60/26	169 957	215 846	2 210	1 129	700	1 545	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 070-60/27	175 364	222 712	2 295	1 173	700	1 605	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 070-60/28	180 771	229 579	2 380	1 216	700	1 665	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 070-60/29	186 178	236 446	2 465	1 260	700	1 725	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 070-60/30	191 585	243 313	2 550	1 303	700	1 785	153	68,7	5,9	18,5
BM6 2 070-60/31	196 992	250 180	2 635	1 346	700	1 845	153	71,0	6,1	19,1
BM6 2 070-60/32	202 399	257 046	2 720	1 390	700	1 905	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 070-60/33	207 806	263 913	2 805	1 433	700	1 965	153	75,6	6,5	20,4
BM6 2 070-60/34	213 213	270 780	2 890	1 477	700	2 025	153	77,9	6,7	21,0
BM6 2 070-60/35	218 619	277 647	2 975	1 520	700	2 085	153	80,2	6,9	21,6
BM6 2 070-60/36	224 026	284 514	3 060	1 564	700	2 145	153	82,5	7,1	22,2
BM6 2 070-60/37	229 433	291 380	3 145	1 607	700	2 205	153	84,8	7,3	22,8
BM6 2 070-60/38	234 840	298 247	3 230	1 651	700	2 265	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 070-60/39	240 247	305 114	3 315	1 694	700	2 325	153	89,4	7,7	24,1
BM6 2 070-60/40	245 654	311 981	3 400	1 737	700	2 385	153	91,7	7,9	24,7
BM6 2 070-60/41	251 061	318 847	3 485	1 781	700	2 445	153	94,0	8,1	25,3
BM6 2 070-60/42	256 468	325 714	3 570	1 824	700	2 505	153	96,2	8,3	25,9
BM6 2 070-60/43	261 875	332 581	3 655	1 868	700	2 565	153	98,5	8,5	26,5
BM6 2 070-60/44	267 282	339 448	3 740	1 911	700	2 625	153	100,8	8,7	27,2
BM6 2 070-60/45	272 689	346 315	3 825	1 955	700	2 685	153	103,1	8,9	27,8
BM6 2 070-60/46	278 096	353 181	3 910	1 998	700	2 745	153	105,4	9,1	28,4
BM6 2 070-60/47	283 502	360 048	3 995	2 041	700	2 805	153	107,7	9,3	29,0
BM6 2 070-60/48	288 909	366 915	4 080	2 085	700	2 865	153	110,0	9,5	29,6
BM6 2 070-60/49	294 316	373 782	4 165	2 128	700	2 925	153	112,3	9,7	30,2
BM6 2 070-60/50	299 723	380 648	4 250	2 172	700	2 985	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 070-60/51	305 130	387 515	4 335	2 215	700	3 045	153	116,9	10,1	31,5
BM6 2 070-60/52	310 537	394 382	4 420	2 259	700	3 105	153	119,2	10,3	32,1
BM6 2 070-60/53	315 944	401 249	4 505	2 302	700	3 165	153	121,5	10,5	32,7
BM6 2 070-60/54	321 351	408 116	4 590	2 345	700	3 225	153	123,7	10,6	33,3
BM6 2 070-60/55	326 758	414 982	4 675	2 389	700	3 285	153	126,0	10,8	33,9
BM6 2 070-60/56	332 165	421 849	4 760	2 432	700	3 345	153	128,3	11,0	34,6
BM6 2 070-60/57	337 572	428 716	4 845	2 476	700	3 405	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 070-60/58	342 979	435 583	4 930	2 519	700	3 465	153	132,9	11,4	35,8
BM6 2 070-60/59	348 385	442 449	5 015	2 563	700	3 525	153	135,2	11,6	36,4
BM6 2 070-60/60	353 792	449 316	5 100	2 606	700	3 585	153	137,5	11,8	37,0
BM6 2 070-60/61	359 199	456 183	5 185	2 650	700	3 645	153	139,8	12,0	37,7
BM6 2 070-60/62	364 606	463 050	5 270	2 693	700	3 705	153	142,1	12,2	38,3
BM6 2 070-60/63	370 013	469 917	5 355	2 736	700	3 765	153	144,4	12,4	38,9
BM6 2 070-60/64	375 420	476 783	5 440	2 780	700	3 825	153	146,7	12,6	39,5
BM6 2 070-60/65	380 827	483 650	5 525	2 823	700	3 885	153	149,0	12,8	40,1
BM6 2 070-60/66	386 234	490 517	5 610	2 867	700	3 945	153	151,2	13,0	40,7
BM6 2 070-60/67	391 641	497 384	5 695	2 910	700	4 005	153	153,5	13,2	41,4
BM6 2 070-60/68	397 048	504 251	5 780	2 954	700	4 065	153	155,8	13,4	42,0



**BM6 2 070-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-65/3	45 598	57 910	262	134	700	175	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-65/4	51 005	64 776	349	178	700	240	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-65/5	56 412	71 643	436	223	700	305	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-65/6	61 819	78 510	523	267	700	370	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 070-65/7	67 226	85 377	610	312	700	435	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 070-65/8	72 633	92 244	698	356	700	500	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 070-65/9	78 040	99 110	785	401	700	565	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 070-65/10	83 447	105 977	872	446	700	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 070-65/11	88 853	112 844	959	490	700	695	153	25,4	2,2	6,9
BM6 2 070-65/12	94 260	119 711	1 046	535	700	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 070-65/13	99 667	126 578	1 133	579	700	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 070-65/14	105 074	133 444	1 221	624	700	890	153	32,3	2,8	8,7
BM6 2 070-65/15	110 481	140 311	1 308	668	700	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 070-65/16	115 888	147 178	1 395	713	700	1 020	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 070-65/17	121 295	154 045	1 482	757	700	1 085	153	39,2	3,4	10,6
BM6 2 070-65/18	126 702	160 911	1 569	802	700	1 150	153	41,5	3,6	11,2
BM6 2 070-65/19	132 109	167 778	1 657	847	700	1 215	153	43,9	3,8	11,8
BM6 2 070-65/20	137 516	174 645	1 744	891	700	1 280	153	46,2	4,0	12,5
BM6 2 070-65/21	142 923	181 512	1 831	936	700	1 345	153	48,5	4,2	13,1
BM6 2 070-65/22	148 330	188 379	1 918	980	700	1 410	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 070-65/23	153 736	195 245	2 005	1 025	700	1 475	153	53,1	4,6	14,3
BM6 2 070-65/24	159 143	202 112	2 093	1 069	700	1 540	153	55,4	4,8	15,0
BM6 2 070-65/25	164 550	208 979	2 180	1 114	700	1 605	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 070-65/26	169 957	215 846	2 267	1 158	700	1 670	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 070-65/27	175 364	222 712	2 354	1 203	700	1 735	153	62,3	5,4	16,8
BM6 2 070-65/28	180 771	229 579	2 441	1 248	700	1 800	153	64,6	5,6	17,5
BM6 2 070-65/29	186 178	236 446	2 529	1 292	700	1 865	153	66,9	5,7	18,1
BM6 2 070-65/30	191 585	243 313	2 616	1 337	700	1 930	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 070-65/31	196 992	250 180	2 703	1 381	700	1 995	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 070-65/32	202 399	257 046	2 790	1 426	700	2 060	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 070-65/33	207 806	263 913	2 877	1 470	700	2 125	153	76,2	6,5	20,6
BM6 2 070-65/34	213 213	270 780	2 964	1 515	700	2 190	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 070-65/35	218 619	277 647	3 052	1 559	700	2 255	153	80,8	6,9	21,8
BM6 2 070-65/36	224 026	284 514	3 139	1 604	700	2 320	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 070-65/37	229 433	291 380	3 226	1 649	700	2 385	153	85,4	7,3	23,1
BM6 2 070-65/38	234 840	298 247	3 313	1 693	700	2 450	153	87,7	7,5	23,7
BM6 2 070-65/39	240 247	305 114	3 400	1 738	700	2 515	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 070-65/40	245 654	311 981	3 488	1 782	700	2 580	153	92,3	7,9	24,9
BM6 2 070-65/41	251 061	318 847	3 575	1 827	700	2 645	153	94,6	8,1	25,6
BM6 2 070-65/42	256 468	325 714	3 662	1 871	700	2 710	153	96,9	8,3	26,2
BM6 2 070-65/43	261 875	332 581	3 749	1 916	700	2 775	153	99,2	8,5	26,8
BM6 2 070-65/44	267 282	339 448	3 836	1 960	700	2 840	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 070-65/45	272 689	346 315	3 924	2 005	700	2 905	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 070-65/46	278 096	353 181	4 011	2 049	700	2 970	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 070-65/47	283 502	360 048	4 098	2 094	700	3 035	153	108,5	9,3	29,3
BM6 2 070-65/48	288 909	366 915	4 185	2 139	700	3 100	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 070-65/49	294 316	373 782	4 272	2 183	700	3 165	153	113,1	9,7	30,6
BM6 2 070-65/50	299 723	380 648	4 360	2 228	700	3 230	153	115,4	9,9	31,2
BM6 2 070-65/51	305 130	387 515	4 447	2 272	700	3 295	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 070-65/52	310 537	394 382	4 534	2 317	700	3 360	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 070-65/53	315 944	401 249	4 621	2 361	700	3 425	153	122,3	10,5	33,1
BM6 2 070-65/54	321 351	408 116	4 708	2 406	700	3 490	153	124,6	10,7	33,7
BM6 2 070-65/55	326 758	414 982	4 795	2 450	700	3 555	153	126,9	10,9	34,3
BM6 2 070-65/56	332 165	421 849	4 883	2 495	700	3 620	153	129,3	11,1	34,9
BM6 2 070-65/57	337 572	428 716	4 970	2 540	700	3 685	153	131,6	11,3	35,5
BM6 2 070-65/58	342 979	435 583	5 057	2 584	700	3 750	153	133,9	11,5	36,2
BM6 2 070-65/59	348 385	442 449	5 144	2 629	700	3 815	153	136,2	11,7	36,8
BM6 2 070-65/60	353 792	449 316	5 231	2 673	700	3 880	153	138,5	11,9	37,4
BM6 2 070-65/61	359 199	456 183	5 319	2 718	700	3 945	153	140,8	12,1	38,0
BM6 2 070-65/62	364 606	463 050	5 406	2 762	700	4 010	153	143,1	12,3	38,7
BM6 2 070-65/63	370 013	469 917	5 493	2 807	700	4 075	153	145,4	12,5	39,3
BM6 2 070-65/64	375 420	476 783	5 580	2 851	700	4 140	153	147,7	12,7	39,9
BM6 2 070-65/65	380 827	483 650	5 667	2 896	700	4 205	153	150,0	12,9	40,5
BM6 2 070-65/66	386 234	490 517	5 755	2 941	700	4 270	153	152,3	13,1	41,2
BM6 2 070-65/67	391 641	497 384	5 842	2 985	700	4 335	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 070-65/68	397 048	504 251	5 929	3 030	700	4 400	153	157,0	13,5	42,4

**BM6 2 070-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-70/3	45 598	57 910	267	137	700	185	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 070-70/4	51 005	64 776	357	182	700	255	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 070-70/5	56 412	71 643	446	228	700	325	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 070-70/6	61 819	78 510	535	273	700	395	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 070-70/7	67 226	85 377	624	319	700	465	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 070-70/8	72 633	92 244	713	364	700	535	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 070-70/9	78 040	99 110	802	410	700	605	153	20,9	1,8	5,7
BM6 2 070-70/10	83 447	105 977	891	455	700	675	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 070-70/11	88 853	112 844	980	501	700	745	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 070-70/12	94 260	119 711	1 070	547	700	815	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 070-70/13	99 667	126 578	1 159	592	700	885	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 070-70/14	105 074	133 444	1 248	638	700	955	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 070-70/15	110 481	140 311	1 337	683	700	1 025	153	34,9	3,0	9,4
BM6 2 070-70/16	115 888	147 178	1 426	729	700	1 095	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 070-70/17	121 295	154 045	1 515	774	700	1 165	153	39,5	3,4	10,7
BM6 2 070-70/18	126 702	160 911	1 604	820	700	1 235	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 070-70/19	132 109	167 778	1 693	865	700	1 305	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 070-70/20	137 516	174 645	1 783	911	700	1 375	153	46,5	4,0	12,6
BM6 2 070-70/21	142 923	181 512	1 872	956	700	1 445	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 070-70/22	148 330	188 379	1 961	1 002	700	1 515	153	51,1	4,4	13,9
BM6 2 070-70/23	153 736	195 245	2 050	1 047	700	1 585	153	53,5	4,6	14,5
BM6 2 070-70/24	159 143	202 112	2 139	1 093	700	1 655	153	55,8	4,8	15,1
BM6 2 070-70/25	164 550	208 979	2 228	1 139	700	1 725	153	58,1	5,0	15,7
BM6 2 070-70/26	169 957	215 846	2 317	1 184	700	1 795	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 070-70/27	175 364	222 712	2 406	1 230	700	1 865	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 070-70/28	180 771	229 579	2 496	1 275	700	1 935	153	65,1	5,6	17,6
BM6 2 070-70/29	186 178	236 446	2 585	1 321	700	2 005	153	67,4	5,8	18,3
BM6 2 070-70/30	191 585	243 313	2 674	1 366	700	2 075	153	69,7	6,0	18,9
BM6 2 070-70/31	196 992	250 180	2 763	1 412	700	2 145	153	72,1	6,2	19,5
BM6 2 070-70/32	202 399	257 046	2 852	1 457	700	2 215	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 070-70/33	207 806	263 913	2 941	1 503	700	2 285	153	76,7	6,6	20,8
BM6 2 070-70/34	213 213	270 780	3 030	1 548	700	2 355	153	79,0	6,8	21,4
BM6 2 070-70/35	218 619	277 647	3 119	1 594	700	2 425	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 070-70/36	224 026	284 514	3 209	1 640	700	2 495	153	83,7	7,2	22,7
BM6 2 070-70/37	229 433	291 380	3 298	1 685	700	2 565	153	86,0	7,4	23,3
BM6 2 070-70/38	234 840	298 247	3 387	1 731	700	2 635	153	88,3	7,6	23,9
BM6 2 070-70/39	240 247	305 114	3 476	1 776	700	2 705	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 070-70/40	245 654	311 981	3 565	1 822	700	2 775	153	93,0	8,0	25,2
BM6 2 070-70/41	251 061	318 847	3 654	1 867	700	2 845	153	95,3	8,2	25,8
BM6 2 070-70/42	256 468	325 714	3 743	1 913	700	2 915	153	97,6	8,4	26,5
BM6 2 070-70/43	261 875	332 581	3 832	1 958	700	2 985	153	100,0	8,6	27,1
BM6 2 070-70/44	267 282	339 448	3 922	2 004	700	3 055	153	102,3	8,8	27,7
BM6 2 070-70/45	272 689	346 315	4 011	2 049	700	3 125	153	104,6	9,0	28,3
BM6 2 070-70/46	278 096	353 181	4 100	2 095	700	3 195	153	106,9	9,2	29,0
BM6 2 070-70/47	283 502	360 048	4 189	2 141	700	3 265	153	109,3	9,4	29,6
BM6 2 070-70/48	288 909	366 915	4 278	2 186	700	3 335	153	111,6	9,6	30,2
BM6 2 070-70/49	294 316	373 782	4 367	2 232	700	3 405	153	113,9	9,8	30,9
BM6 2 070-70/50	299 723	380 648	4 456	2 277	700	3 475	153	116,2	10,0	31,5
BM6 2 070-70/51	305 130	387 515	4 545	2 323	700	3 545	153	118,6	10,2	32,1
BM6 2 070-70/52	310 537	394 382	4 635	2 368	700	3 615	153	120,9	10,4	32,8
BM6 2 070-70/53	315 944	401 249	4 724	2 414	700	3 685	153	123,2	10,6	33,4
BM6 2 070-70/54	321 351	408 116	4 813	2 459	700	3 755	153	125,5	10,8	34,0
BM6 2 070-70/55	326 758	414 982	4 902	2 505	700	3 825	153	127,9	11,0	34,6
BM6 2 070-70/56	332 165	421 849	4 991	2 550	700	3 895	153	130,2	11,2	35,3
BM6 2 070-70/57	337 572	428 716	5 080	2 596	700	3 965	153	132,5	11,4	35,9
BM6 2 070-70/58	342 979	435 583	5 169	2 641	700	4 035	153	134,8	11,6	36,5
BM6 2 070-70/59	348 385	442 449	5 258	2 687	700	4 105	153	137,2	11,8	37,2
BM6 2 070-70/60	353 792	449 316	5 348	2 733	700	4 175	153	139,5	12,0	37,8
BM6 2 070-70/61	359 199	456 183	5 437	2 778	700	4 245	153	141,8	12,2	38,4
BM6 2 070-70/62	364 606	463 050	5 526	2 824	700	4 315	153	144,1	12,4	39,1
BM6 2 070-70/63	370 013	469 917	5 615	2 869	700	4 385	153	146,5	12,6	39,7
BM6 2 070-70/64	375 420	476 783	5 704	2 915	700	4 455	153	148,8	12,8	40,3
BM6 2 070-70/65	380 827	483 650	5 793	2 960	700	4 525	153	151,1	13,0	40,9
BM6 2 070-70/66	386 234	490 517	5 882	3 006	700	4 595	153	153,4	13,1	41,6
BM6 2 070-70/67	391 641	497 384	5 971	3 051	700	4 665	153	155,8	13,3	42,2
BM6 2 070-70/68	397 048	504 251	6 061	3 097	700	4 735	153	158,1	13,5	42,8

**BM6 2 075-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-30/3	46 342	58 855	234	120	750	105	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 075-30/4	51 997	66 036	312	159	750	135	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-30/5	57 652	73 218	390	199	750	165	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 075-30/6	63 307	80 400	468	239	750	195	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 075-30/7	68 962	87 582	546	279	750	225	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 075-30/8	74 617	94 764	624	319	750	255	153	18,7	1,6	4,9
BM6 2 075-30/9	80 272	101 945	702	359	750	285	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 075-30/10	85 927	109 127	780	399	750	315	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 075-30/11	91 582	116 309	858	438	750	345	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 075-30/12	97 237	123 491	936	478	750	375	153	28,1	2,5	7,4
BM6 2 075-30/13	102 892	130 672	1 014	518	750	405	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 075-30/14	108 547	137 854	1 092	558	750	435	153	32,8	2,9	8,6
BM6 2 075-30/15	114 202	145 036	1 170	598	750	465	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 075-30/16	119 856	152 218	1 248	638	750	495	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 075-30/17	125 511	159 399	1 326	678	750	525	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 075-30/18	131 166	166 581	1 404	717	750	555	153	42,1	3,7	11,1
BM6 2 075-30/19	136 821	173 763	1 482	757	750	585	153	44,5	3,9	11,7
BM6 2 075-30/20	142 476	180 945	1 560	797	750	615	153	46,8	4,1	12,4
BM6 2 075-30/21	148 131	188 127	1 638	837	750	645	153	49,2	4,3	13,0
BM6 2 075-30/22	153 786	195 308	1 716	877	750	675	153	51,5	4,5	13,6
BM6 2 075-30/23	159 441	202 490	1 794	917	750	705	153	53,8	4,7	14,2
BM6 2 075-30/24	165 096	209 672	1 872	957	750	735	153	56,2	4,9	14,8
BM6 2 075-30/25	170 751	216 854	1 950	996	750	765	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 075-30/26	176 406	224 035	2 028	1 036	750	795	153	60,9	5,3	16,1
BM6 2 075-30/27	182 061	231 217	2 106	1 076	750	825	153	63,2	5,5	16,7
BM6 2 075-30/28	187 716	238 399	2 184	1 116	750	855	153	65,5	5,7	17,3
BM6 2 075-30/29	193 371	245 581	2 262	1 156	750	885	153	67,9	5,9	17,9
BM6 2 075-30/30	199 026	252 763	2 340	1 196	750	915	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 075-30/31	204 681	259 944	2 418	1 236	750	945	153	72,6	6,3	19,2
BM6 2 075-30/32	210 335	267 126	2 496	1 275	750	975	153	74,9	6,5	19,8
BM6 2 075-30/33	215 990	274 308	2 574	1 315	750	1 005	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 075-30/34	221 645	281 490	2 652	1 355	750	1 035	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 075-30/35	227 300	288 671	2 730	1 395	750	1 065	153	81,9	7,2	21,6
BM6 2 075-30/36	232 955	295 853	2 808	1 435	750	1 095	153	84,3	7,4	22,2
BM6 2 075-30/37	238 610	303 035	2 886	1 475	750	1 125	153	86,6	7,6	22,9
BM6 2 075-30/38	244 265	310 217	2 964	1 515	750	1 155	153	88,9	7,8	23,5
BM6 2 075-30/39	249 920	317 398	3 042	1 554	750	1 185	153	91,3	8,0	24,1
BM6 2 075-30/40	255 575	324 580	3 120	1 594	750	1 215	153	93,6	8,2	24,7
BM6 2 075-30/41	261 230	331 762	3 198	1 634	750	1 245	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 075-30/42	266 885	338 944	3 276	1 674	750	1 275	153	98,3	8,6	25,9
BM6 2 075-30/43	272 540	346 126	3 354	1 714	750	1 305	153	100,6	8,8	26,6
BM6 2 075-30/44	278 195	353 307	3 432	1 754	750	1 335	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 075-30/45	283 850	360 489	3 510	1 794	750	1 365	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 075-30/46	289 505	367 671	3 588	1 833	750	1 395	153	107,7	9,4	28,4
BM6 2 075-30/47	295 160	374 853	3 666	1 873	750	1 425	153	110,0	9,6	29,0
BM6 2 075-30/48	300 814	382 034	3 744	1 913	750	1 455	153	112,3	9,8	29,7
BM6 2 075-30/49	306 469	389 216	3 822	1 953	750	1 485	153	114,7	10,0	30,3
BM6 2 075-30/50	312 124	396 398	3 900	1 993	750	1 515	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 075-30/51	317 779	403 580	3 978	2 033	750	1 545	153	119,4	10,4	31,5
BM6 2 075-30/52	323 434	410 762	4 056	2 073	750	1 575	153	121,7	10,6	32,1
BM6 2 075-30/53	329 089	417 943	4 134	2 112	750	1 605	153	124,1	10,8	32,7
BM6 2 075-30/54	334 744	425 125	4 212	2 152	750	1 635	153	126,4	11,0	33,4
BM6 2 075-30/55	340 399	432 307	4 290	2 192	750	1 665	153	128,7	11,2	34,0
BM6 2 075-30/56	346 054	439 489	4 368	2 232	750	1 695	153	131,1	11,4	34,6
BM6 2 075-30/57	351 709	446 670	4 446	2 272	750	1 725	153	133,4	11,6	35,2
BM6 2 075-30/58	357 364	453 852	4 524	2 312	750	1 755	153	135,8	11,8	35,8
BM6 2 075-30/59	363 019	461 034	4 602	2 352	750	1 785	153	138,1	12,1	36,5
BM6 2 075-30/60	368 674	468 216	4 680	2 391	750	1 815	153	140,4	12,3	37,1
BM6 2 075-30/61	374 329	475 397	4 758	2 431	750	1 845	153	142,8	12,5	37,7
BM6 2 075-30/62	379 984	482 579	4 836	2 471	750	1 875	153	145,1	12,7	38,3
BM6 2 075-30/63	385 639	489 761	4 914	2 511	750	1 905	153	147,5	12,9	38,9
BM6 2 075-30/64	391 294	496 943	4 992	2 551	750	1 935	153	149,8	13,1	39,5
BM6 2 075-30/65	396 948	504 125	5 070	2 591	750	1 965	153	152,1	13,3	40,2
BM6 2 075-30/66	402 603	511 306	5 148	2 631	750	1 995	153	154,5	13,5	40,8
BM6 2 075-30/67	408 258	518 488	5 226	2 670	750	2 025	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 075-30/68	413 913	525 670	5 304	2 710	750	2 055	153	159,2	13,9	42,0

**BM6 2 075-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-35/3	46 342	58 855	240	123	750	115	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-35/4	51 997	66 036	320	164	750	150	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-35/5	57 652	73 218	400	204	750	185	153	11,8	1,0	3,1
BM6 2 075-35/6	63 307	80 400	480	245	750	220	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 075-35/7	68 962	87 582	560	286	750	255	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 075-35/8	74 617	94 764	640	327	750	290	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 075-35/9	80 272	101 945	720	368	750	325	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 075-35/10	85 927	109 127	800	409	750	360	153	23,6	2,1	6,2
BM6 2 075-35/11	91 582	116 309	880	450	750	395	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 075-35/12	97 237	123 491	960	491	750	430	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 075-35/13	102 892	130 672	1 040	531	750	465	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 075-35/14	108 547	137 854	1 120	572	750	500	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 075-35/15	114 202	145 036	1 200	613	750	535	153	35,4	3,1	9,4
BM6 2 075-35/16	119 856	152 218	1 280	654	750	570	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 075-35/17	125 511	159 399	1 360	695	750	605	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 075-35/18	131 166	166 581	1 440	736	750	640	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 075-35/19	136 821	173 763	1 520	777	750	675	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 075-35/20	142 476	180 945	1 600	818	750	710	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 075-35/21	148 131	188 127	1 680	858	750	745	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 075-35/22	153 786	195 308	1 760	899	750	780	153	51,9	4,5	13,7
BM6 2 075-35/23	159 441	202 490	1 840	940	750	815	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 075-35/24	165 096	209 672	1 920	981	750	850	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 075-35/25	170 751	216 854	2 000	1 022	750	885	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 075-35/26	176 406	224 035	2 080	1 063	750	920	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 075-35/27	182 061	231 217	2 160	1 104	750	955	153	63,6	5,5	16,9
BM6 2 075-35/28	187 716	238 399	2 240	1 145	750	990	153	66,0	5,7	17,5
BM6 2 075-35/29	193 371	245 581	2 320	1 186	750	1 025	153	68,4	6,0	18,1
BM6 2 075-35/30	199 026	252 763	2 400	1 226	750	1 060	153	70,7	6,2	18,7
BM6 2 075-35/31	204 681	259 944	2 480	1 267	750	1 095	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 075-35/32	210 335	267 126	2 560	1 308	750	1 130	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 075-35/33	215 990	274 308	2 640	1 349	750	1 165	153	77,8	6,8	20,6
BM6 2 075-35/34	221 645	281 490	2 720	1 390	750	1 200	153	80,1	7,0	21,2
BM6 2 075-35/35	227 300	288 671	2 800	1 431	750	1 235	153	82,5	7,2	21,8
BM6 2 075-35/36	232 955	295 853	2 880	1 472	750	1 270	153	84,9	7,4	22,5
BM6 2 075-35/37	238 610	303 035	2 960	1 513	750	1 305	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 075-35/38	244 265	310 217	3 040	1 553	750	1 340	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 075-35/39	249 920	317 398	3 120	1 594	750	1 375	153	91,9	8,0	24,3
BM6 2 075-35/40	255 575	324 580	3 200	1 635	750	1 410	153	94,3	8,2	25,0
BM6 2 075-35/41	261 230	331 762	3 280	1 676	750	1 445	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 075-35/42	266 885	338 944	3 360	1 717	750	1 480	153	99,0	8,6	26,2
BM6 2 075-35/43	272 540	346 126	3 440	1 758	750	1 515	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 075-35/44	278 195	353 307	3 520	1 799	750	1 550	153	103,7	9,0	27,5
BM6 2 075-35/45	283 850	360 489	3 600	1 840	750	1 585	153	106,1	9,2	28,1
BM6 2 075-35/46	289 505	367 671	3 680	1 880	750	1 620	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 075-35/47	295 160	374 853	3 760	1 921	750	1 655	153	110,8	9,6	29,3
BM6 2 075-35/48	300 814	382 034	3 840	1 962	750	1 690	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 075-35/49	306 469	389 216	3 920	2 003	750	1 725	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 075-35/50	312 124	396 398	4 000	2 044	750	1 760	153	117,9	10,3	31,2
BM6 2 075-35/51	317 779	403 580	4 080	2 085	750	1 795	153	120,2	10,5	31,8
BM6 2 075-35/52	323 434	410 762	4 160	2 126	750	1 830	153	122,6	10,7	32,5
BM6 2 075-35/53	329 089	417 943	4 240	2 167	750	1 865	153	124,9	10,9	33,1
BM6 2 075-35/54	334 744	425 125	4 320	2 208	750	1 900	153	127,3	11,1	33,7
BM6 2 075-35/55	340 399	432 307	4 400	2 248	750	1 935	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 075-35/56	346 054	439 489	4 480	2 289	750	1 970	153	132,0	11,5	35,0
BM6 2 075-35/57	351 709	446 670	4 560	2 330	750	2 005	153	134,4	11,7	35,6
BM6 2 075-35/58	357 364	453 852	4 640	2 371	750	2 040	153	136,7	11,9	36,2
BM6 2 075-35/59	363 019	461 034	4 720	2 412	750	2 075	153	139,1	12,1	36,8
BM6 2 075-35/60	368 674	468 216	4 800	2 453	750	2 110	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 075-35/61	374 329	475 397	4 880	2 494	750	2 145	153	143,8	12,5	38,1
BM6 2 075-35/62	379 984	482 579	4 960	2 535	750	2 180	153	146,1	12,7	38,7
BM6 2 075-35/63	385 639	489 761	5 040	2 575	750	2 215	153	148,5	12,9	39,3
BM6 2 075-35/64	391 294	496 943	5 120	2 616	750	2 250	153	150,9	13,1	39,9
BM6 2 075-35/65	396 948	504 125	5 200	2 657	750	2 285	153	153,2	13,3	40,6
BM6 2 075-35/66	402 603	511 306	5 280	2 698	750	2 320	153	155,6	13,6	41,2
BM6 2 075-35/67	408 258	518 488	5 360	2 739	750	2 355	153	157,9	13,8	41,8
BM6 2 075-35/68	413 913	525 670	5 440	2 780	750	2 390	153	160,3	14,0	42,4

**BM6 2 075-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-40/3	46 342	58 855	246	126	750	125	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-40/4	51 997	66 036	328	168	750	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 075-40/5	57 652	73 218	410	210	750	205	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 075-40/6	63 307	80 400	492	251	750	245	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 075-40/7	68 962	87 582	574	293	750	285	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 075-40/8	74 617	94 764	656	335	750	325	153	19,0	1,7	5,0
BM6 2 075-40/9	80 272	101 945	738	377	750	365	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 075-40/10	85 927	109 127	820	419	750	405	153	23,7	2,1	6,3
BM6 2 075-40/11	91 582	116 309	902	461	750	445	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 075-40/12	97 237	123 491	984	503	750	485	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 075-40/13	102 892	130 672	1 066	545	750	525	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 075-40/14	108 547	137 854	1 148	587	750	565	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 075-40/15	114 202	145 036	1 230	629	750	605	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 075-40/16	119 856	152 218	1 312	670	750	645	153	38,0	3,3	10,1
BM6 2 075-40/17	125 511	159 399	1 394	712	750	685	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 075-40/18	131 166	166 581	1 476	754	750	725	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 075-40/19	136 821	173 763	1 558	796	750	765	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 075-40/20	142 476	180 945	1 640	838	750	805	153	47,5	4,1	12,6
BM6 2 075-40/21	148 131	188 127	1 722	880	750	845	153	49,8	4,3	13,2
BM6 2 075-40/22	153 786	195 308	1 804	922	750	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 075-40/23	159 441	202 490	1 886	964	750	925	153	54,6	4,7	14,5
BM6 2 075-40/24	165 096	209 672	1 968	1 006	750	965	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 075-40/25	170 751	216 854	2 050	1 048	750	1 005	153	59,3	5,2	15,8
BM6 2 075-40/26	176 406	224 035	2 132	1 089	750	1 045	153	61,7	5,4	16,4
BM6 2 075-40/27	182 061	231 217	2 214	1 131	750	1 085	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 075-40/28	187 716	238 399	2 296	1 173	750	1 125	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 075-40/29	193 371	245 581	2 378	1 215	750	1 165	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 075-40/30	199 026	252 763	2 460	1 257	750	1 205	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 075-40/31	204 681	259 944	2 542	1 299	750	1 245	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 075-40/32	210 335	267 126	2 624	1 341	750	1 285	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 075-40/33	215 990	274 308	2 706	1 383	750	1 325	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 075-40/34	221 645	281 490	2 788	1 425	750	1 365	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 075-40/35	227 300	288 671	2 870	1 467	750	1 405	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 075-40/36	232 955	295 853	2 952	1 508	750	1 445	153	85,5	7,4	22,7
BM6 2 075-40/37	238 610	303 035	3 034	1 550	750	1 485	153	87,8	7,6	23,3
BM6 2 075-40/38	244 265	310 217	3 116	1 592	750	1 525	153	90,2	7,8	24,0
BM6 2 075-40/39	249 920	317 398	3 198	1 634	750	1 565	153	92,6	8,0	24,6
BM6 2 075-40/40	255 575	324 580	3 280	1 676	750	1 605	153	94,9	8,3	25,2
BM6 2 075-40/41	261 230	331 762	3 362	1 718	750	1 645	153	97,3	8,5	25,9
BM6 2 075-40/42	266 885	338 944	3 444	1 760	750	1 685	153	99,7	8,7	26,5
BM6 2 075-40/43	272 540	346 126	3 526	1 802	750	1 725	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 075-40/44	278 195	353 307	3 608	1 844	750	1 765	153	104,4	9,1	27,7
BM6 2 075-40/45	283 850	360 489	3 690	1 886	750	1 805	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 075-40/46	289 505	367 671	3 772	1 927	750	1 845	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 075-40/47	295 160	374 853	3 854	1 969	750	1 885	153	111,6	9,7	29,6
BM6 2 075-40/48	300 814	382 034	3 936	2 011	750	1 925	153	113,9	9,9	30,3
BM6 2 075-40/49	306 469	389 216	4 018	2 053	750	1 965	153	116,3	10,1	30,9
BM6 2 075-40/50	312 124	396 398	4 100	2 095	750	2 005	153	118,7	10,3	31,5
BM6 2 075-40/51	317 779	403 580	4 182	2 137	750	2 045	153	121,1	10,5	32,2
BM6 2 075-40/52	323 434	410 762	4 264	2 179	750	2 085	153	123,4	10,7	32,8
BM6 2 075-40/53	329 089	417 943	4 346	2 221	750	2 125	153	125,8	10,9	33,4
BM6 2 075-40/54	334 744	425 125	4 428	2 263	750	2 165	153	128,2	11,1	34,1
BM6 2 075-40/55	340 399	432 307	4 510	2 305	750	2 205	153	130,6	11,3	34,7
BM6 2 075-40/56	346 054	439 489	4 592	2 347	750	2 245	153	132,9	11,6	35,3
BM6 2 075-40/57	351 709	446 670	4 674	2 388	750	2 285	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 075-40/58	357 364	453 852	4 756	2 430	750	2 325	153	137,7	12,0	36,6
BM6 2 075-40/59	363 019	461 034	4 838	2 472	750	2 365	153	140,0	12,2	37,2
BM6 2 075-40/60	368 674	468 216	4 920	2 514	750	2 405	153	142,4	12,4	37,8
BM6 2 075-40/61	374 329	475 397	5 002	2 556	750	2 445	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 075-40/62	379 984	482 579	5 084	2 598	750	2 485	153	147,2	12,8	39,1
BM6 2 075-40/63	385 639	489 761	5 166	2 640	750	2 525	153	149,5	13,0	39,7
BM6 2 075-40/64	391 294	496 943	5 248	2 682	750	2 565	153	151,9	13,2	40,4
BM6 2 075-40/65	396 948	504 125	5 330	2 724	750	2 605	153	154,3	13,4	41,0
BM6 2 075-40/66	402 603	511 306	5 412	2 766	750	2 645	153	156,7	13,6	41,6
BM6 2 075-40/67	408 258	518 488	5 494	2 807	750	2 685	153	159,0	13,8	42,2
BM6 2 075-40/68	413 913	525 670	5 576	2 849	750	2 725	153	161,4	14,0	42,9

**BM6 2 075-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-45/3	46 342	58 855	252	129	750	135	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-45/4	51 997	66 036	336	172	750	180	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 075-45/5	57 652	73 218	420	215	750	225	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-45/6	63 307	80 400	504	258	750	270	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 075-45/7	68 962	87 582	588	300	750	315	153	16,7	1,5	4,5
BM6 2 075-45/8	74 617	94 764	672	343	750	360	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 075-45/9	80 272	101 945	756	386	750	405	153	21,5	1,9	5,7
BM6 2 075-45/10	85 927	109 127	840	429	750	450	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 075-45/11	91 582	116 309	924	472	750	495	153	26,3	2,3	7,0
BM6 2 075-45/12	97 237	123 491	1 008	515	750	540	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 075-45/13	102 892	130 672	1 092	558	750	585	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 075-45/14	108 547	137 854	1 176	601	750	630	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 075-45/15	114 202	145 036	1 260	644	750	675	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 075-45/16	119 856	152 218	1 344	687	750	720	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 075-45/17	125 511	159 399	1 428	730	750	765	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 075-45/18	131 166	166 581	1 512	773	750	810	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 075-45/19	136 821	173 763	1 596	816	750	855	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 075-45/20	142 476	180 945	1 680	858	750	900	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 075-45/21	148 131	188 127	1 764	901	750	945	153	50,2	4,4	13,4
BM6 2 075-45/22	153 786	195 308	1 848	944	750	990	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 075-45/23	159 441	202 490	1 932	987	750	1 035	153	55,0	4,8	14,7
BM6 2 075-45/24	165 096	209 672	2 016	1 030	750	1 080	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 075-45/25	170 751	216 854	2 100	1 073	750	1 125	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 075-45/26	176 406	224 035	2 184	1 116	750	1 170	153	62,1	5,4	16,6
BM6 2 075-45/27	182 061	231 217	2 268	1 159	750	1 215	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 075-45/28	187 716	238 399	2 352	1 202	750	1 260	153	66,9	5,8	17,8
BM6 2 075-45/29	193 371	245 581	2 436	1 245	750	1 305	153	69,3	6,0	18,5
BM6 2 075-45/30	199 026	252 763	2 520	1 288	750	1 350	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 075-45/31	204 681	259 944	2 604	1 331	750	1 395	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 075-45/32	210 335	267 126	2 688	1 374	750	1 440	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 075-45/33	215 990	274 308	2 772	1 416	750	1 485	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 075-45/34	221 645	281 490	2 856	1 459	750	1 530	153	81,3	7,0	21,7
BM6 2 075-45/35	227 300	288 671	2 940	1 502	750	1 575	153	83,7	7,3	22,3
BM6 2 075-45/36	232 955	295 853	3 024	1 545	750	1 620	153	86,0	7,5	22,9
BM6 2 075-45/37	238 610	303 035	3 108	1 588	750	1 665	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 075-45/38	244 265	310 217	3 192	1 631	750	1 710	153	90,8	7,9	24,2
BM6 2 075-45/39	249 920	317 398	3 276	1 674	750	1 755	153	93,2	8,1	24,8
BM6 2 075-45/40	255 575	324 580	3 360	1 717	750	1 800	153	95,6	8,3	25,5
BM6 2 075-45/41	261 230	331 762	3 444	1 760	750	1 845	153	98,0	8,5	26,1
BM6 2 075-45/42	266 885	338 944	3 528	1 803	750	1 890	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 075-45/43	272 540	346 126	3 612	1 846	750	1 935	153	102,8	8,9	27,4
BM6 2 075-45/44	278 195	353 307	3 696	1 889	750	1 980	153	105,2	9,1	28,0
BM6 2 075-45/45	283 850	360 489	3 780	1 932	750	2 025	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 075-45/46	289 505	367 671	3 864	1 975	750	2 070	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 075-45/47	295 160	374 853	3 948	2 017	750	2 115	153	112,3	9,7	29,9
BM6 2 075-45/48	300 814	382 034	4 032	2 060	750	2 160	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 075-45/49	306 469	389 216	4 116	2 103	750	2 205	153	117,1	10,2	31,2
BM6 2 075-45/50	312 124	396 398	4 200	2 146	750	2 250	153	119,5	10,4	31,8
BM6 2 075-45/51	317 779	403 580	4 284	2 189	750	2 295	153	121,9	10,6	32,5
BM6 2 075-45/52	323 434	410 762	4 368	2 232	750	2 340	153	124,3	10,8	33,1
BM6 2 075-45/53	329 089	417 943	4 452	2 275	750	2 385	153	126,7	11,0	33,8
BM6 2 075-45/54	334 744	425 125	4 536	2 318	750	2 430	153	129,1	11,2	34,4
BM6 2 075-45/55	340 399	432 307	4 620	2 361	750	2 475	153	131,5	11,4	35,0
BM6 2 075-45/56	346 054	439 489	4 704	2 404	750	2 520	153	133,9	11,6	35,7
BM6 2 075-45/57	351 709	446 670	4 788	2 447	750	2 565	153	136,2	11,8	36,3
BM6 2 075-45/58	357 364	453 852	4 872	2 490	750	2 610	153	138,6	12,0	36,9
BM6 2 075-45/59	363 019	461 034	4 956	2 533	750	2 655	153	141,0	12,2	37,6
BM6 2 075-45/60	368 674	468 216	5 040	2 575	750	2 700	153	143,4	12,4	38,2
BM6 2 075-45/61	374 329	475 397	5 124	2 618	750	2 745	153	145,8	12,6	38,9
BM6 2 075-45/62	379 984	482 579	5 208	2 661	750	2 790	153	148,2	12,9	39,5
BM6 2 075-45/63	385 639	489 761	5 292	2 704	750	2 835	153	150,6	13,1	40,1
BM6 2 075-45/64	391 294	496 943	5 376	2 747	750	2 880	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 075-45/65	396 948	504 125	5 460	2 790	750	2 925	153	155,4	13,5	41,4
BM6 2 075-45/66	402 603	511 306	5 544	2 833	750	2 970	153	157,8	13,7	42,0
BM6 2 075-45/67	408 258	518 488	5 628	2 876	750	3 015	153	160,1	13,9	42,7
BM6 2 075-45/68	413 913	525 670	5 712	2 919	750	3 060	153	162,5	14,1	43,3

**BM6 2 075-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-50/3	46 342	58 855	258	132	750	145	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-50/4	51 997	66 036	344	176	750	195	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 075-50/5	57 652	73 218	430	220	750	245	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-50/6	63 307	80 400	516	264	750	295	153	14,4	1,3	3,9
BM6 2 075-50/7	68 962	87 582	602	308	750	345	153	16,8	1,5	4,5
BM6 2 075-50/8	74 617	94 764	688	352	750	395	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 075-50/9	80 272	101 945	774	396	750	445	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 075-50/10	85 927	109 127	860	439	750	495	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 075-50/11	91 582	116 309	946	483	750	545	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 075-50/12	97 237	123 491	1 032	527	750	595	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 075-50/13	102 892	130 672	1 118	571	750	645	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 075-50/14	108 547	137 854	1 204	615	750	695	153	33,7	2,9	9,0
BM6 2 075-50/15	114 202	145 036	1 290	659	750	745	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 075-50/16	119 856	152 218	1 376	703	750	795	153	38,5	3,3	10,3
BM6 2 075-50/17	125 511	159 399	1 462	747	750	845	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 075-50/18	131 166	166 581	1 548	791	750	895	153	43,3	3,8	11,6
BM6 2 075-50/19	136 821	173 763	1 634	835	750	945	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 075-50/20	142 476	180 945	1 720	879	750	995	153	48,1	4,2	12,9
BM6 2 075-50/21	148 131	188 127	1 806	923	750	1 045	153	50,5	4,4	13,5
BM6 2 075-50/22	153 786	195 308	1 892	967	750	1 095	153	52,9	4,6	14,2
BM6 2 075-50/23	159 441	202 490	1 978	1 011	750	1 145	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 075-50/24	165 096	209 672	2 064	1 055	750	1 195	153	57,8	5,0	15,4
BM6 2 075-50/25	170 751	216 854	2 150	1 099	750	1 245	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 075-50/26	176 406	224 035	2 236	1 143	750	1 295	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 075-50/27	182 061	231 217	2 322	1 187	750	1 345	153	65,0	5,6	17,4
BM6 2 075-50/28	187 716	238 399	2 408	1 230	750	1 395	153	67,4	5,8	18,0
BM6 2 075-50/29	193 371	245 581	2 494	1 274	750	1 445	153	69,8	6,0	18,7
BM6 2 075-50/30	199 026	252 763	2 580	1 318	750	1 495	153	72,2	6,3	19,3
BM6 2 075-50/31	204 681	259 944	2 666	1 362	750	1 545	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 075-50/32	210 335	267 126	2 752	1 406	750	1 595	153	77,0	6,7	20,6
BM6 2 075-50/33	215 990	274 308	2 838	1 450	750	1 645	153	79,4	6,9	21,2
BM6 2 075-50/34	221 645	281 490	2 924	1 494	750	1 695	153	81,8	7,1	21,9
BM6 2 075-50/35	227 300	288 671	3 010	1 538	750	1 745	153	84,2	7,3	22,5
BM6 2 075-50/36	232 955	295 853	3 096	1 582	750	1 795	153	86,6	7,5	23,2
BM6 2 075-50/37	238 610	303 035	3 182	1 626	750	1 845	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 075-50/38	244 265	310 217	3 268	1 670	750	1 895	153	91,5	7,9	24,4
BM6 2 075-50/39	249 920	317 398	3 354	1 714	750	1 945	153	93,9	8,1	25,1
BM6 2 075-50/40	255 575	324 580	3 440	1 758	750	1 995	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 075-50/41	261 230	331 762	3 526	1 802	750	2 045	153	98,7	8,5	26,4
BM6 2 075-50/42	266 885	338 944	3 612	1 846	750	2 095	153	101,1	8,8	27,0
BM6 2 075-50/43	272 540	346 126	3 698	1 890	750	2 145	153	103,5	9,0	27,7
BM6 2 075-50/44	278 195	353 307	3 784	1 934	750	2 195	153	105,9	9,2	28,3
BM6 2 075-50/45	283 850	360 489	3 870	1 978	750	2 245	153	108,3	9,4	29,0
BM6 2 075-50/46	289 505	367 671	3 956	2 022	750	2 295	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 075-50/47	295 160	374 853	4 042	2 065	750	2 345	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 075-50/48	300 814	382 034	4 128	2 109	750	2 395	153	115,5	10,0	30,9
BM6 2 075-50/49	306 469	389 216	4 214	2 153	750	2 445	153	117,9	10,2	31,5
BM6 2 075-50/50	312 124	396 398	4 300	2 197	750	2 495	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 075-50/51	317 779	403 580	4 386	2 241	750	2 545	153	122,7	10,6	32,8
BM6 2 075-50/52	323 434	410 762	4 472	2 285	750	2 595	153	125,1	10,8	33,5
BM6 2 075-50/53	329 089	417 943	4 558	2 329	750	2 645	153	127,6	11,0	34,1
BM6 2 075-50/54	334 744	425 125	4 644	2 373	750	2 695	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 075-50/55	340 399	432 307	4 730	2 417	750	2 745	153	132,4	11,5	35,4
BM6 2 075-50/56	346 054	439 489	4 816	2 461	750	2 795	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 075-50/57	351 709	446 670	4 902	2 505	750	2 845	153	137,2	11,9	36,7
BM6 2 075-50/58	357 364	453 852	4 988	2 549	750	2 895	153	139,6	12,1	37,3
BM6 2 075-50/59	363 019	461 034	5 074	2 593	750	2 945	153	142,0	12,3	38,0
BM6 2 075-50/60	368 674	468 216	5 160	2 637	750	2 995	153	144,4	12,5	38,6
BM6 2 075-50/61	374 329	475 397	5 246	2 681	750	3 045	153	146,8	12,7	39,2
BM6 2 075-50/62	379 984	482 579	5 332	2 725	750	3 095	153	149,2	12,9	39,9
BM6 2 075-50/63	385 639	489 761	5 418	2 769	750	3 145	153	151,6	13,1	40,5
BM6 2 075-50/64	391 294	496 943	5 504	2 813	750	3 195	153	154,0	13,3	41,2
BM6 2 075-50/65	396 948	504 125	5 590	2 856	750	3 245	153	156,4	13,5	41,8
BM6 2 075-50/66	402 603	511 306	5 676	2 900	750	3 295	153	158,8	13,8	42,5
BM6 2 075-50/67	408 258	518 488	5 762	2 944	750	3 345	153	161,3	14,0	43,1
BM6 2 075-50/68	413 913	525 670	5 848	2 988	750	3 395	153	163,7	14,2	43,7



**BM6 2 075-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-55/3	46 342	58 855	266	136	750	155	153	7,3	0,6	1,9
BM6 2 075-55/4	51 997	66 036	355	181	750	210	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 075-55/5	57 652	73 218	444	227	750	265	153	12,1	1,0	3,2
BM6 2 075-55/6	63 307	80 400	533	272	750	320	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 075-55/7	68 962	87 582	621	317	750	375	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 075-55/8	74 617	94 764	710	363	750	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 075-55/9	80 272	101 945	799	408	750	485	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 075-55/10	85 927	109 127	888	454	750	540	153	24,2	2,1	6,5
BM6 2 075-55/11	91 582	116 309	976	499	750	595	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 075-55/12	97 237	123 491	1 065	544	750	650	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 075-55/13	102 892	130 672	1 154	590	750	705	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 075-55/14	108 547	137 854	1 243	635	750	760	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 075-55/15	114 202	145 036	1 331	680	750	815	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 075-55/16	119 856	152 218	1 420	726	750	870	153	38,8	3,3	10,4
BM6 2 075-55/17	125 511	159 399	1 509	771	750	925	153	41,2	3,6	11,0
BM6 2 075-55/18	131 166	166 581	1 598	816	750	980	153	43,6	3,8	11,7
BM6 2 075-55/19	136 821	173 763	1 686	862	750	1 035	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 075-55/20	142 476	180 945	1 775	907	750	1 090	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 075-55/21	148 131	188 127	1 864	952	750	1 145	153	50,9	4,4	13,6
BM6 2 075-55/22	153 786	195 308	1 953	998	750	1 200	153	53,3	4,6	14,3
BM6 2 075-55/23	159 441	202 490	2 041	1 043	750	1 255	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 075-55/24	165 096	209 672	2 130	1 088	750	1 310	153	58,2	5,0	15,6
BM6 2 075-55/25	170 751	216 854	2 219	1 134	750	1 365	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 075-55/26	176 406	224 035	2 308	1 179	750	1 420	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 075-55/27	182 061	231 217	2 396	1 224	750	1 475	153	65,4	5,7	17,5
BM6 2 075-55/28	187 716	238 399	2 485	1 270	750	1 530	153	67,9	5,9	18,2
BM6 2 075-55/29	193 371	245 581	2 574	1 315	750	1 585	153	70,3	6,1	18,8
BM6 2 075-55/30	199 026	252 763	2 663	1 361	750	1 640	153	72,7	6,3	19,5
BM6 2 075-55/31	204 681	259 944	2 751	1 406	750	1 695	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 075-55/32	210 335	267 126	2 840	1 451	750	1 750	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 075-55/33	215 990	274 308	2 929	1 497	750	1 805	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 075-55/34	221 645	281 490	3 018	1 542	750	1 860	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 075-55/35	227 300	288 671	3 106	1 587	750	1 915	153	84,8	7,3	22,7
BM6 2 075-55/36	232 955	295 853	3 195	1 633	750	1 970	153	87,2	7,5	23,4
BM6 2 075-55/37	238 610	303 035	3 284	1 678	750	2 025	153	89,7	7,7	24,0
BM6 2 075-55/38	244 265	310 217	3 373	1 723	750	2 080	153	92,1	8,0	24,7
BM6 2 075-55/39	249 920	317 398	3 461	1 769	750	2 135	153	94,5	8,2	25,3
BM6 2 075-55/40	255 575	324 580	3 550	1 814	750	2 190	153	96,9	8,4	26,0
BM6 2 075-55/41	261 230	331 762	3 639	1 859	750	2 245	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 075-55/42	266 885	338 944	3 728	1 905	750	2 300	153	101,8	8,8	27,3
BM6 2 075-55/43	272 540	346 126	3 816	1 950	750	2 355	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 075-55/44	278 195	353 307	3 905	1 995	750	2 410	153	106,6	9,2	28,6
BM6 2 075-55/45	283 850	360 489	3 994	2 041	750	2 465	153	109,0	9,4	29,2
BM6 2 075-55/46	289 505	367 671	4 083	2 086	750	2 520	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 075-55/47	295 160	374 853	4 171	2 132	750	2 575	153	113,9	9,8	30,5
BM6 2 075-55/48	300 814	382 034	4 260	2 177	750	2 630	153	116,3	10,0	31,2
BM6 2 075-55/49	306 469	389 216	4 349	2 222	750	2 685	153	118,7	10,3	31,8
BM6 2 075-55/50	312 124	396 398	4 438	2 268	750	2 740	153	121,2	10,5	32,5
BM6 2 075-55/51	317 779	403 580	4 526	2 313	750	2 795	153	123,6	10,7	33,1
BM6 2 075-55/52	323 434	410 762	4 615	2 358	750	2 850	153	126,0	10,9	33,8
BM6 2 075-55/53	329 089	417 943	4 704	2 404	750	2 905	153	128,4	11,1	34,4
BM6 2 075-55/54	334 744	425 125	4 793	2 449	750	2 960	153	130,9	11,3	35,1
BM6 2 075-55/55	340 399	432 307	4 881	2 494	750	3 015	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 075-55/56	346 054	439 489	4 970	2 540	750	3 070	153	135,7	11,7	36,4
BM6 2 075-55/57	351 709	446 670	5 059	2 585	750	3 125	153	138,1	11,9	37,0
BM6 2 075-55/58	357 364	453 852	5 148	2 630	750	3 180	153	140,5	12,1	37,7
BM6 2 075-55/59	363 019	461 034	5 236	2 676	750	3 235	153	143,0	12,4	38,3
BM6 2 075-55/60	368 674	468 216	5 325	2 721	750	3 290	153	145,4	12,6	39,0
BM6 2 075-55/61	374 329	475 397	5 414	2 766	750	3 345	153	147,8	12,8	39,6
BM6 2 075-55/62	379 984	482 579	5 503	2 812	750	3 400	153	150,2	13,0	40,3
BM6 2 075-55/63	385 639	489 761	5 591	2 857	750	3 455	153	152,7	13,2	40,9
BM6 2 075-55/64	391 294	496 943	5 680	2 902	750	3 510	153	155,1	13,4	41,6
BM6 2 075-55/65	396 948	504 125	5 769	2 948	750	3 565	153	157,5	13,6	42,2
BM6 2 075-55/66	402 603	511 306	5 858	2 993	750	3 620	153	159,9	13,8	42,9
BM6 2 075-55/67	408 258	518 488	5 946	3 039	750	3 675	153	162,4	14,0	43,5
BM6 2 075-55/68	413 913	525 670	6 035	3 084	750	3 730	153	164,8	14,2	44,2

**BM6 2 075-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-60/3	46 342	58 855	272	139	750	165	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 075-60/4	51 997	66 036	363	186	750	225	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 075-60/5	57 652	73 218	454	232	750	285	153	12,2	1,1	3,3
BM6 2 075-60/6	63 307	80 400	545	278	750	345	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 075-60/7	68 962	87 582	635	325	750	405	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 075-60/8	74 617	94 764	726	371	750	465	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 075-60/9	80 272	101 945	817	417	750	525	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 075-60/10	85 927	109 127	908	464	750	585	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 075-60/11	91 582	116 309	999	510	750	645	153	26,8	2,3	7,2
BM6 2 075-60/12	97 237	123 491	1 089	557	750	705	153	29,3	2,5	7,9
BM6 2 075-60/13	102 892	130 672	1 180	603	750	765	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 075-60/14	108 547	137 854	1 271	649	750	825	153	34,2	2,9	9,2
BM6 2 075-60/15	114 202	145 036	1 362	696	750	885	153	36,6	3,2	9,8
BM6 2 075-60/16	119 856	152 218	1 452	742	750	945	153	39,0	3,4	10,5
BM6 2 075-60/17	125 511	159 399	1 543	789	750	1 005	153	41,5	3,6	11,2
BM6 2 075-60/18	131 166	166 581	1 634	835	750	1 065	153	43,9	3,8	11,8
BM6 2 075-60/19	136 821	173 763	1 725	881	750	1 125	153	46,4	4,0	12,5
BM6 2 075-60/20	142 476	180 945	1 816	928	750	1 185	153	48,8	4,2	13,1
BM6 2 075-60/21	148 131	188 127	1 906	974	750	1 245	153	51,2	4,4	13,8
BM6 2 075-60/22	153 786	195 308	1 997	1 021	750	1 305	153	53,7	4,6	14,4
BM6 2 075-60/23	159 441	202 490	2 088	1 067	750	1 365	153	56,1	4,8	15,1
BM6 2 075-60/24	165 096	209 672	2 179	1 113	750	1 425	153	58,6	5,0	15,7
BM6 2 075-60/25	170 751	216 854	2 270	1 160	750	1 485	153	61,0	5,3	16,4
BM6 2 075-60/26	176 406	224 035	2 360	1 206	750	1 545	153	63,4	5,5	17,1
BM6 2 075-60/27	182 061	231 217	2 451	1 252	750	1 605	153	65,9	5,7	17,7
BM6 2 075-60/28	187 716	238 399	2 542	1 299	750	1 665	153	68,3	5,9	18,4
BM6 2 075-60/29	193 371	245 581	2 633	1 345	750	1 725	153	70,8	6,1	19,0
BM6 2 075-60/30	199 026	252 763	2 723	1 392	750	1 785	153	73,2	6,3	19,7
BM6 2 075-60/31	204 681	259 944	2 814	1 438	750	1 845	153	75,6	6,5	20,3
BM6 2 075-60/32	210 335	267 126	2 905	1 484	750	1 905	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 075-60/33	215 990	274 308	2 996	1 531	750	1 965	153	80,5	6,9	21,7
BM6 2 075-60/34	221 645	281 490	3 087	1 577	750	2 025	153	83,0	7,2	22,3
BM6 2 075-60/35	227 300	288 671	3 177	1 624	750	2 085	153	85,4	7,4	23,0
BM6 2 075-60/36	232 955	295 853	3 268	1 670	750	2 145	153	87,8	7,6	23,6
BM6 2 075-60/37	238 610	303 035	3 359	1 716	750	2 205	153	90,3	7,8	24,3
BM6 2 075-60/38	244 265	310 217	3 450	1 763	750	2 265	153	92,7	8,0	24,9
BM6 2 075-60/39	249 920	317 398	3 540	1 809	750	2 325	153	95,2	8,2	25,6
BM6 2 075-60/40	255 575	324 580	3 631	1 856	750	2 385	153	97,6	8,4	26,2
BM6 2 075-60/41	261 230	331 762	3 722	1 902	750	2 445	153	100,0	8,6	26,9
BM6 2 075-60/42	266 885	338 944	3 813	1 948	750	2 505	153	102,5	8,8	27,6
BM6 2 075-60/43	272 540	346 126	3 904	1 995	750	2 565	153	104,9	9,0	28,2
BM6 2 075-60/44	278 195	353 307	3 994	2 041	750	2 625	153	107,4	9,3	28,9
BM6 2 075-60/45	283 850	360 489	4 085	2 087	750	2 685	153	109,8	9,5	29,5
BM6 2 075-60/46	289 505	367 671	4 176	2 134	750	2 745	153	112,2	9,7	30,2
BM6 2 075-60/47	295 160	374 853	4 267	2 180	750	2 805	153	114,7	9,9	30,8
BM6 2 075-60/48	300 814	382 034	4 357	2 227	750	2 865	153	117,1	10,1	31,5
BM6 2 075-60/49	306 469	389 216	4 448	2 273	750	2 925	153	119,5	10,3	32,1
BM6 2 075-60/50	312 124	396 398	4 539	2 319	750	2 985	153	122,0	10,5	32,8
BM6 2 075-60/51	317 779	403 580	4 630	2 366	750	3 045	153	124,4	10,7	33,5
BM6 2 075-60/52	323 434	410 762	4 721	2 412	750	3 105	153	126,9	10,9	34,1
BM6 2 075-60/53	329 089	417 943	4 811	2 459	750	3 165	153	129,3	11,1	34,8
BM6 2 075-60/54	334 744	425 125	4 902	2 505	750	3 225	153	131,7	11,4	35,4
BM6 2 075-60/55	340 399	432 307	4 993	2 551	750	3 285	153	134,2	11,6	36,1
BM6 2 075-60/56	346 054	439 489	5 084	2 598	750	3 345	153	136,6	11,8	36,7
BM6 2 075-60/57	351 709	446 670	5 174	2 644	750	3 405	153	139,1	12,0	37,4
BM6 2 075-60/58	357 364	453 852	5 265	2 691	750	3 465	153	141,5	12,2	38,1
BM6 2 075-60/59	363 019	461 034	5 356	2 737	750	3 525	153	143,9	12,4	38,7
BM6 2 075-60/60	368 674	468 216	5 447	2 783	750	3 585	153	146,4	12,6	39,4
BM6 2 075-60/61	374 329	475 397	5 538	2 830	750	3 645	153	148,8	12,8	40,0
BM6 2 075-60/62	379 984	482 579	5 628	2 876	750	3 705	153	151,3	13,0	40,7
BM6 2 075-60/63	385 639	489 761	5 719	2 922	750	3 765	153	153,7	13,3	41,3
BM6 2 075-60/64	391 294	496 943	5 810	2 969	750	3 825	153	156,1	13,5	42,0
BM6 2 075-60/65	396 948	504 125	5 901	3 015	750	3 885	153	158,6	13,7	42,6
BM6 2 075-60/66	402 603	511 306	5 991	3 062	750	3 945	153	161,0	13,9	43,3
BM6 2 075-60/67	408 258	518 488	6 082	3 108	750	4 005	153	163,5	14,1	44,0
BM6 2 075-60/68	413 913	525 670	6 173	3 154	750	4 065	153	165,9	14,3	44,6

**BM6 2 075-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-65/3	46 342	58 855	278	142	750	175	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-65/4	51 997	66 036	371	190	750	240	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 075-65/5	57 652	73 218	464	237	750	305	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 075-65/6	63 307	80 400	557	284	750	370	153	14,7	1,3	4,0
BM6 2 075-65/7	68 962	87 582	649	332	750	435	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 075-65/8	74 617	94 764	742	379	750	500	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 075-65/9	80 272	101 945	835	427	750	565	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 075-65/10	85 927	109 127	928	474	750	630	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 075-65/11	91 582	116 309	1 021	522	750	695	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 075-65/12	97 237	123 491	1 113	569	750	760	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 075-65/13	102 892	130 672	1 206	616	750	825	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 075-65/14	108 547	137 854	1 299	664	750	890	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 075-65/15	114 202	145 036	1 392	711	750	955	153	36,8	3,2	9,9
BM6 2 075-65/16	119 856	152 218	1 484	759	750	1 020	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 075-65/17	125 511	159 399	1 577	806	750	1 085	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 075-65/18	131 166	166 581	1 670	853	750	1 150	153	44,2	3,8	11,9
BM6 2 075-65/19	136 821	173 763	1 763	901	750	1 215	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 075-65/20	142 476	180 945	1 856	948	750	1 280	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 075-65/21	148 131	188 127	1 948	996	750	1 345	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 075-65/22	153 786	195 308	2 041	1 043	750	1 410	153	54,0	4,7	14,6
BM6 2 075-65/23	159 441	202 490	2 134	1 090	750	1 475	153	56,5	4,9	15,2
BM6 2 075-65/24	165 096	209 672	2 227	1 138	750	1 540	153	59,0	5,1	15,9
BM6 2 075-65/25	170 751	216 854	2 320	1 185	750	1 605	153	61,4	5,3	16,6
BM6 2 075-65/26	176 406	224 035	2 412	1 233	750	1 670	153	63,9	5,5	17,2
BM6 2 075-65/27	182 061	231 217	2 505	1 280	750	1 735	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 075-65/28	187 716	238 399	2 598	1 327	750	1 800	153	68,8	5,9	18,5
BM6 2 075-65/29	193 371	245 581	2 691	1 375	750	1 865	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 075-65/30	199 026	252 763	2 783	1 422	750	1 930	153	73,7	6,3	19,9
BM6 2 075-65/31	204 681	259 944	2 876	1 470	750	1 995	153	76,1	6,6	20,5
BM6 2 075-65/32	210 335	267 126	2 969	1 517	750	2 060	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 075-65/33	215 990	274 308	3 062	1 565	750	2 125	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 075-65/34	221 645	281 490	3 155	1 612	750	2 190	153	83,5	7,2	22,5
BM6 2 075-65/35	227 300	288 671	3 247	1 659	750	2 255	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 075-65/36	232 955	295 853	3 340	1 707	750	2 320	153	88,4	7,6	23,8
BM6 2 075-65/37	238 610	303 035	3 433	1 754	750	2 385	153	90,9	7,8	24,5
BM6 2 075-65/38	244 265	310 217	3 526	1 802	750	2 450	153	93,3	8,0	25,2
BM6 2 075-65/39	249 920	317 398	3 618	1 849	750	2 515	153	95,8	8,2	25,8
BM6 2 075-65/40	255 575	324 580	3 711	1 896	750	2 580	153	98,3	8,5	26,5
BM6 2 075-65/41	261 230	331 762	3 804	1 944	750	2 645	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 075-65/42	266 885	338 944	3 897	1 991	750	2 710	153	103,2	8,9	27,8
BM6 2 075-65/43	272 540	346 126	3 990	2 039	750	2 775	153	105,6	9,1	28,5
BM6 2 075-65/44	278 195	353 307	4 082	2 086	750	2 840	153	108,1	9,3	29,1
BM6 2 075-65/45	283 850	360 489	4 175	2 133	750	2 905	153	110,5	9,5	29,8
BM6 2 075-65/46	289 505	367 671	4 268	2 181	750	2 970	153	113,0	9,7	30,5
BM6 2 075-65/47	295 160	374 853	4 361	2 228	750	3 035	153	115,4	9,9	31,1
BM6 2 075-65/48	300 814	382 034	4 453	2 276	750	3 100	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 075-65/49	306 469	389 216	4 546	2 323	750	3 165	153	120,4	10,4	32,5
BM6 2 075-65/50	312 124	396 398	4 639	2 371	750	3 230	153	122,8	10,6	33,1
BM6 2 075-65/51	317 779	403 580	4 732	2 418	750	3 295	153	125,3	10,8	33,8
BM6 2 075-65/52	323 434	410 762	4 825	2 465	750	3 360	153	127,7	11,0	34,4
BM6 2 075-65/53	329 089	417 943	4 917	2 513	750	3 425	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 075-65/54	334 744	425 125	5 010	2 560	750	3 490	153	132,6	11,4	35,8
BM6 2 075-65/55	340 399	432 307	5 103	2 608	750	3 555	153	135,1	11,6	36,4
BM6 2 075-65/56	346 054	439 489	5 196	2 655	750	3 620	153	137,6	11,8	37,1
BM6 2 075-65/57	351 709	446 670	5 288	2 702	750	3 685	153	140,0	12,0	37,8
BM6 2 075-65/58	357 364	453 852	5 381	2 750	750	3 750	153	142,5	12,3	38,4
BM6 2 075-65/59	363 019	461 034	5 474	2 797	750	3 815	153	144,9	12,5	39,1
BM6 2 075-65/60	368 674	468 216	5 567	2 845	750	3 880	153	147,4	12,7	39,7
BM6 2 075-65/61	374 329	475 397	5 660	2 892	750	3 945	153	149,8	12,9	40,4
BM6 2 075-65/62	379 984	482 579	5 752	2 939	750	4 010	153	152,3	13,1	41,1
BM6 2 075-65/63	385 639	489 761	5 845	2 987	750	4 075	153	154,7	13,3	41,7
BM6 2 075-65/64	391 294	496 943	5 938	3 034	750	4 140	153	157,2	13,5	42,4
BM6 2 075-65/65	396 948	504 125	6 031	3 082	750	4 205	153	159,7	13,7	43,1
BM6 2 075-65/66	402 603	511 306	6 123	3 129	750	4 270	153	162,1	14,0	43,7
BM6 2 075-65/67	408 258	518 488	6 216	3 177	750	4 335	153	164,6	14,2	44,4
BM6 2 075-65/68	413 913	525 670	6 309	3 224	750	4 400	153	167,0	14,4	45,0

**BM6 2 075-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-70/3	46 342	58 855	284	145	750	185	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-70/4	51 997	66 036	379	194	750	255	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 075-70/5	57 652	73 218	474	242	750	325	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 075-70/6	63 307	80 400	569	291	750	395	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 075-70/7	68 962	87 582	663	339	750	465	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 075-70/8	74 617	94 764	758	387	750	535	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 075-70/9	80 272	101 945	853	436	750	605	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 075-70/10	85 927	109 127	948	484	750	675	153	24,7	2,1	6,7
BM6 2 075-70/11	91 582	116 309	1 042	533	750	745	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 075-70/12	97 237	123 491	1 137	581	750	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 075-70/13	102 892	130 672	1 232	630	750	885	153	32,1	2,8	8,7
BM6 2 075-70/14	108 547	137 854	1 327	678	750	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 075-70/15	114 202	145 036	1 422	726	750	1 025	153	37,1	3,2	10,0
BM6 2 075-70/16	119 856	152 218	1 516	775	750	1 095	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 075-70/17	125 511	159 399	1 611	823	750	1 165	153	42,0	3,6	11,4
BM6 2 075-70/18	131 166	166 581	1 706	872	750	1 235	153	44,5	3,8	12,0
BM6 2 075-70/19	136 821	173 763	1 801	920	750	1 305	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 075-70/20	142 476	180 945	1 895	969	750	1 375	153	49,5	4,2	13,4
BM6 2 075-70/21	148 131	188 127	1 990	1 017	750	1 445	153	51,9	4,5	14,0
BM6 2 075-70/22	153 786	195 308	2 085	1 065	750	1 515	153	54,4	4,7	14,7
BM6 2 075-70/23	159 441	202 490	2 180	1 114	750	1 585	153	56,9	4,9	15,4
BM6 2 075-70/24	165 096	209 672	2 274	1 162	750	1 655	153	59,3	5,1	16,1
BM6 2 075-70/25	170 751	216 854	2 369	1 211	750	1 725	153	61,8	5,3	16,7
BM6 2 075-70/26	176 406	224 035	2 464	1 259	750	1 795	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 075-70/27	182 061	231 217	2 559	1 308	750	1 865	153	66,8	5,7	18,1
BM6 2 075-70/28	187 716	238 399	2 654	1 356	750	1 935	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 075-70/29	193 371	245 581	2 748	1 404	750	2 005	153	71,7	6,2	19,4
BM6 2 075-70/30	199 026	252 763	2 843	1 453	750	2 075	153	74,2	6,4	20,1
BM6 2 075-70/31	204 681	259 944	2 938	1 501	750	2 145	153	76,7	6,6	20,7
BM6 2 075-70/32	210 335	267 126	3 033	1 550	750	2 215	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 075-70/33	215 990	274 308	3 127	1 598	750	2 285	153	81,6	7,0	22,1
BM6 2 075-70/34	221 645	281 490	3 222	1 647	750	2 355	153	84,1	7,2	22,7
BM6 2 075-70/35	227 300	288 671	3 317	1 695	750	2 425	153	86,6	7,4	23,4
BM6 2 075-70/36	232 955	295 853	3 412	1 743	750	2 495	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 075-70/37	238 610	303 035	3 506	1 792	750	2 565	153	91,5	7,9	24,7
BM6 2 075-70/38	244 265	310 217	3 601	1 840	750	2 635	153	94,0	8,1	25,4
BM6 2 075-70/39	249 920	317 398	3 696	1 889	750	2 705	153	96,4	8,3	26,1
BM6 2 075-70/40	255 575	324 580	3 791	1 937	750	2 775	153	98,9	8,5	26,8
BM6 2 075-70/41	261 230	331 762	3 886	1 986	750	2 845	153	101,4	8,7	27,4
BM6 2 075-70/42	266 885	338 944	3 980	2 034	750	2 915	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 075-70/43	272 540	346 126	4 075	2 082	750	2 985	153	106,3	9,1	28,8
BM6 2 075-70/44	278 195	353 307	4 170	2 131	750	3 055	153	108,8	9,3	29,4
BM6 2 075-70/45	283 850	360 489	4 265	2 179	750	3 125	153	111,3	9,6	30,1
BM6 2 075-70/46	289 505	367 671	4 359	2 228	750	3 195	153	113,8	9,8	30,8
BM6 2 075-70/47	295 160	374 853	4 454	2 276	750	3 265	153	116,2	10,0	31,4
BM6 2 075-70/48	300 814	382 034	4 549	2 325	750	3 335	153	118,7	10,2	32,1
BM6 2 075-70/49	306 469	389 216	4 644	2 373	750	3 405	153	121,2	10,4	32,8
BM6 2 075-70/50	312 124	396 398	4 739	2 421	750	3 475	153	123,6	10,6	33,4
BM6 2 075-70/51	317 779	403 580	4 833	2 470	750	3 545	153	126,1	10,8	34,1
BM6 2 075-70/52	323 434	410 762	4 928	2 518	750	3 615	153	128,6	11,0	34,8
BM6 2 075-70/53	329 089	417 943	5 023	2 567	750	3 685	153	131,1	11,3	35,5
BM6 2 075-70/54	334 744	425 125	5 118	2 615	750	3 755	153	133,5	11,5	36,1
BM6 2 075-70/55	340 399	432 307	5 212	2 664	750	3 825	153	136,0	11,7	36,8
BM6 2 075-70/56	346 054	439 489	5 307	2 712	750	3 895	153	138,5	11,9	37,5
BM6 2 075-70/57	351 709	446 670	5 402	2 760	750	3 965	153	141,0	12,1	38,1
BM6 2 075-70/58	357 364	453 852	5 497	2 809	750	4 035	153	143,4	12,3	38,8
BM6 2 075-70/59	363 019	461 034	5 591	2 857	750	4 105	153	145,9	12,5	39,5
BM6 2 075-70/60	368 674	468 216	5 686	2 906	750	4 175	153	148,4	12,7	40,1
BM6 2 075-70/61	374 329	475 397	5 781	2 954	750	4 245	153	150,8	13,0	40,8
BM6 2 075-70/62	379 984	482 579	5 876	3 003	750	4 315	153	153,3	13,2	41,5
BM6 2 075-70/63	385 639	489 761	5 971	3 051	750	4 385	153	155,8	13,4	42,1
BM6 2 075-70/64	391 294	496 943	6 065	3 099	750	4 455	153	158,3	13,6	42,8
BM6 2 075-70/65	396 948	504 125	6 160	3 148	750	4 525	153	160,7	13,8	43,5
BM6 2 075-70/66	402 603	511 306	6 255	3 196	750	4 595	153	163,2	14,0	44,1
BM6 2 075-70/67	408 258	518 488	6 350	3 245	750	4 665	153	165,7	14,2	44,8
BM6 2 075-70/68	413 913	525 670	6 444	3 293	750	4 735	153	168,2	14,4	45,5

**BM6 2 080-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-30/3	47 012	59 705	249	127	800	105	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-30/4	52 890	67 170	332	170	800	135	153	10,0	0,9	2,6
BM6 2 080-30/5	58 768	74 636	415	212	800	165	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 080-30/6	64 646	82 101	498	254	800	195	153	14,9	1,3	3,9
BM6 2 080-30/7	70 525	89 566	581	297	800	225	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 080-30/8	76 403	97 031	664	339	800	255	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 080-30/9	82 281	104 497	747	382	800	285	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 080-30/10	88 159	111 962	830	424	800	315	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 080-30/11	94 037	119 427	913	467	800	345	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 080-30/12	99 915	126 892	996	509	800	375	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 080-30/13	105 794	134 358	1 079	551	800	405	153	32,4	2,8	8,5
BM6 2 080-30/14	111 672	141 823	1 162	594	800	435	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 080-30/15	117 550	149 288	1 245	636	800	465	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 080-30/16	123 428	156 754	1 328	679	800	495	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 080-30/17	129 306	164 219	1 411	721	800	525	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 080-30/18	135 184	171 684	1 494	763	800	555	153	44,8	3,9	11,8
BM6 2 080-30/19	141 062	179 149	1 577	806	800	585	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 080-30/20	146 941	186 615	1 660	848	800	615	153	49,8	4,3	13,1
BM6 2 080-30/21	152 819	194 080	1 743	891	800	645	153	52,3	4,6	13,8
BM6 2 080-30/22	158 697	201 545	1 826	933	800	675	153	54,8	4,8	14,4
BM6 2 080-30/23	164 575	209 010	1 909	975	800	705	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 080-30/24	170 453	216 476	1 992	1 018	800	735	153	59,7	5,2	15,8
BM6 2 080-30/25	176 331	223 941	2 075	1 060	800	765	153	62,2	5,4	16,4
BM6 2 080-30/26	182 210	231 406	2 158	1 103	800	795	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 080-30/27	188 088	238 871	2 241	1 145	800	825	153	67,2	5,9	17,7
BM6 2 080-30/28	193 966	246 337	2 324	1 188	800	855	153	69,7	6,1	18,4
BM6 2 080-30/29	199 844	253 802	2 407	1 230	800	885	153	72,2	6,3	19,0
BM6 2 080-30/30	205 722	261 267	2 490	1 272	800	915	153	74,7	6,5	19,7
BM6 2 080-30/31	211 600	268 733	2 573	1 315	800	945	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 080-30/32	217 479	276 198	2 656	1 357	800	975	153	79,6	7,0	21,0
BM6 2 080-30/33	223 357	283 663	2 739	1 400	800	1 005	153	82,1	7,2	21,7
BM6 2 080-30/34	229 235	291 128	2 822	1 442	800	1 035	153	84,6	7,4	22,3
BM6 2 080-30/35	235 113	298 594	2 905	1 484	800	1 065	153	87,1	7,6	23,0
BM6 2 080-30/36	240 991	306 059	2 988	1 527	800	1 095	153	89,6	7,8	23,6
BM6 2 080-30/37	246 869	313 524	3 071	1 569	800	1 125	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 080-30/38	252 748	320 989	3 154	1 612	800	1 155	153	94,6	8,3	25,0
BM6 2 080-30/39	258 626	328 455	3 237	1 654	800	1 185	153	97,1	8,5	25,6
BM6 2 080-30/40	264 504	335 920	3 320	1 697	800	1 215	153	99,6	8,7	26,3
BM6 2 080-30/41	270 382	343 385	3 403	1 739	800	1 245	153	102,0	8,9	26,9
BM6 2 080-30/42	276 260	350 850	3 486	1 781	800	1 275	153	104,5	9,1	27,6
BM6 2 080-30/43	282 138	358 316	3 569	1 824	800	1 305	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 080-30/44	288 016	365 781	3 652	1 866	800	1 335	153	109,5	9,6	28,9
BM6 2 080-30/45	293 895	373 246	3 735	1 909	800	1 365	153	112,0	9,8	29,6
BM6 2 080-30/46	299 773	380 711	3 818	1 951	800	1 395	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 080-30/47	305 651	388 177	3 901	1 993	800	1 425	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 080-30/48	311 529	395 642	3 984	2 036	800	1 455	153	119,5	10,4	31,5
BM6 2 080-30/49	317 407	403 107	4 067	2 078	800	1 485	153	122,0	10,7	32,2
BM6 2 080-30/50	323 285	410 573	4 150	2 121	800	1 515	153	124,4	10,9	32,8
BM6 2 080-30/51	329 164	418 038	4 233	2 163	800	1 545	153	126,9	11,1	33,5
BM6 2 080-30/52	335 042	425 503	4 316	2 205	800	1 575	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 080-30/53	340 920	432 968	4 399	2 248	800	1 605	153	131,9	11,5	34,8
BM6 2 080-30/54	346 798	440 434	4 482	2 290	800	1 635	153	134,4	11,7	35,5
BM6 2 080-30/55	352 676	447 899	4 565	2 333	800	1 665	153	136,9	12,0	36,1
BM6 2 080-30/56	358 554	455 364	4 648	2 375	800	1 695	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 080-30/57	364 433	462 829	4 731	2 418	800	1 725	153	141,9	12,4	37,4
BM6 2 080-30/58	370 311	470 295	4 814	2 460	800	1 755	153	144,3	12,6	38,1
BM6 2 080-30/59	376 189	477 760	4 897	2 502	800	1 785	153	146,8	12,8	38,7
BM6 2 080-30/60	382 067	485 225	4 980	2 545	800	1 815	153	149,3	13,0	39,4
BM6 2 080-30/61	387 945	492 690	5 063	2 587	800	1 845	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 080-30/62	393 823	500 156	5 146	2 630	800	1 875	153	154,3	13,5	40,7
BM6 2 080-30/63	399 702	507 621	5 229	2 672	800	1 905	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 080-30/64	405 580	515 086	5 312	2 714	800	1 935	153	159,3	13,9	42,0
BM6 2 080-30/65	411 458	522 551	5 395	2 757	800	1 965	153	161,8	14,1	42,7
BM6 2 080-30/66	417 336	530 017	5 478	2 799	800	1 995	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 080-30/67	423 214	537 482	5 561	2 842	800	2 025	153	166,7	14,6	44,0
BM6 2 080-30/68	429 092	544 947	5 644	2 884	800	2 055	153	169,2	14,8	44,7

**BM6 2 080-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-35/3	47 012	59 705	255	130	800	115	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-35/4	52 890	67 170	340	174	800	150	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 080-35/5	58 768	74 636	425	217	800	185	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 080-35/6	64 646	82 101	510	261	800	220	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 080-35/7	70 525	89 566	595	304	800	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 080-35/8	76 403	97 031	680	347	800	290	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 080-35/9	82 281	104 497	765	391	800	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 080-35/10	88 159	111 962	850	434	800	360	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 080-35/11	94 037	119 427	935	478	800	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 080-35/12	99 915	126 892	1 020	521	800	430	153	30,1	2,6	8,0
BM6 2 080-35/13	105 794	134 358	1 105	565	800	465	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 080-35/14	111 672	141 823	1 190	608	800	500	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 080-35/15	117 550	149 288	1 275	652	800	535	153	37,6	3,3	9,9
BM6 2 080-35/16	123 428	156 754	1 360	695	800	570	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 080-35/17	129 306	164 219	1 445	738	800	605	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 080-35/18	135 184	171 684	1 530	782	800	640	153	45,1	3,9	11,9
BM6 2 080-35/19	141 062	179 149	1 615	825	800	675	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 080-35/20	146 941	186 615	1 700	869	800	710	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 080-35/21	152 819	194 080	1 785	912	800	745	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 080-35/22	158 697	201 545	1 870	956	800	780	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 080-35/23	164 575	209 010	1 955	999	800	815	153	57,6	5,0	15,3
BM6 2 080-35/24	170 453	216 476	2 040	1 042	800	850	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 080-35/25	176 331	223 941	2 125	1 086	800	885	153	62,6	5,5	16,6
BM6 2 080-35/26	182 210	231 406	2 210	1 129	800	920	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 080-35/27	188 088	238 871	2 295	1 173	800	955	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 080-35/28	193 966	246 337	2 380	1 216	800	990	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 080-35/29	199 844	253 802	2 465	1 260	800	1 025	153	72,7	6,3	19,2
BM6 2 080-35/30	205 722	261 267	2 550	1 303	800	1 060	153	75,2	6,6	19,9
BM6 2 080-35/31	211 600	268 733	2 635	1 346	800	1 095	153	77,7	6,8	20,6
BM6 2 080-35/32	217 479	276 198	2 720	1 390	800	1 130	153	80,2	7,0	21,2
BM6 2 080-35/33	223 357	283 663	2 805	1 433	800	1 165	153	82,7	7,2	21,9
BM6 2 080-35/34	229 235	291 128	2 890	1 477	800	1 200	153	85,2	7,4	22,5
BM6 2 080-35/35	235 113	298 594	2 975	1 520	800	1 235	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 080-35/36	240 991	306 059	3 060	1 564	800	1 270	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 080-35/37	246 869	313 524	3 145	1 607	800	1 305	153	92,7	8,1	24,5
BM6 2 080-35/38	252 748	320 989	3 230	1 651	800	1 340	153	95,2	8,3	25,2
BM6 2 080-35/39	258 626	328 455	3 315	1 694	800	1 375	153	97,7	8,5	25,9
BM6 2 080-35/40	264 504	335 920	3 400	1 737	800	1 410	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 080-35/41	270 382	343 385	3 485	1 781	800	1 445	153	102,7	9,0	27,2
BM6 2 080-35/42	276 260	350 850	3 570	1 824	800	1 480	153	105,2	9,2	27,9
BM6 2 080-35/43	282 138	358 316	3 655	1 868	800	1 515	153	107,7	9,4	28,5
BM6 2 080-35/44	288 016	365 781	3 740	1 911	800	1 550	153	110,2	9,6	29,2
BM6 2 080-35/45	293 895	373 246	3 825	1 955	800	1 585	153	112,7	9,8	29,8
BM6 2 080-35/46	299 773	380 711	3 910	1 998	800	1 620	153	115,2	10,0	30,5
BM6 2 080-35/47	305 651	388 177	3 995	2 041	800	1 655	153	117,7	10,3	31,2
BM6 2 080-35/48	311 529	395 642	4 080	2 085	800	1 690	153	120,3	10,5	31,8
BM6 2 080-35/49	317 407	403 107	4 165	2 128	800	1 725	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 080-35/50	323 285	410 573	4 250	2 172	800	1 760	153	125,3	10,9	33,2
BM6 2 080-35/51	329 164	418 038	4 335	2 215	800	1 795	153	127,8	11,1	33,8
BM6 2 080-35/52	335 042	425 503	4 420	2 259	800	1 830	153	130,3	11,4	34,5
BM6 2 080-35/53	340 920	432 968	4 505	2 302	800	1 865	153	132,8	11,6	35,1
BM6 2 080-35/54	346 798	440 434	4 590	2 345	800	1 900	153	135,3	11,8	35,8
BM6 2 080-35/55	352 676	447 899	4 675	2 389	800	1 935	153	137,8	12,0	36,5
BM6 2 080-35/56	358 554	455 364	4 760	2 432	800	1 970	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 080-35/57	364 433	462 829	4 845	2 476	800	2 005	153	142,8	12,5	37,8
BM6 2 080-35/58	370 311	470 295	4 930	2 519	800	2 040	153	145,3	12,7	38,5
BM6 2 080-35/59	376 189	477 760	5 015	2 563	800	2 075	153	147,8	12,9	39,1
BM6 2 080-35/60	382 067	485 225	5 100	2 606	800	2 110	153	150,3	13,1	39,8
BM6 2 080-35/61	387 945	492 690	5 185	2 650	800	2 145	153	152,8	13,3	40,4
BM6 2 080-35/62	393 823	500 156	5 270	2 693	800	2 180	153	155,3	13,5	41,1
BM6 2 080-35/63	399 702	507 621	5 355	2 736	800	2 215	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 080-35/64	405 580	515 086	5 440	2 780	800	2 250	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 080-35/65	411 458	522 551	5 525	2 823	800	2 285	153	162,8	14,2	43,1
BM6 2 080-35/66	417 336	530 017	5 610	2 867	800	2 320	153	165,4	14,4	43,8
BM6 2 080-35/67	423 214	537 482	5 695	2 910	800	2 355	153	167,9	14,6	44,4
BM6 2 080-35/68	429 092	544 947	5 780	2 954	800	2 390	153	170,4	14,9	45,1

**BM6 2 080-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-40/3	47 012	59 705	264	135	800	125	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-40/4	52 890	67 170	352	180	800	165	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 080-40/5	58 768	74 636	440	225	800	205	153	12,6	1,1	3,3
BM6 2 080-40/6	64 646	82 101	528	270	800	245	153	15,1	1,3	4,0
BM6 2 080-40/7	70 525	89 566	616	315	800	285	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 080-40/8	76 403	97 031	704	360	800	325	153	20,2	1,8	5,4
BM6 2 080-40/9	82 281	104 497	792	405	800	365	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 080-40/10	88 159	111 962	880	450	800	405	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 080-40/11	94 037	119 427	968	495	800	445	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 080-40/12	99 915	126 892	1 056	540	800	485	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 080-40/13	105 794	134 358	1 144	585	800	525	153	32,8	2,9	8,7
BM6 2 080-40/14	111 672	141 823	1 232	630	800	565	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 080-40/15	117 550	149 288	1 320	675	800	605	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 080-40/16	123 428	156 754	1 408	719	800	645	153	40,3	3,5	10,7
BM6 2 080-40/17	129 306	164 219	1 496	764	800	685	153	42,9	3,7	11,4
BM6 2 080-40/18	135 184	171 684	1 584	809	800	725	153	45,4	4,0	12,1
BM6 2 080-40/19	141 062	179 149	1 672	854	800	765	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 080-40/20	146 941	186 615	1 760	899	800	805	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 080-40/21	152 819	194 080	1 848	944	800	845	153	53,0	4,6	14,1
BM6 2 080-40/22	158 697	201 545	1 936	989	800	885	153	55,5	4,8	14,7
BM6 2 080-40/23	164 575	209 010	2 024	1 034	800	925	153	58,0	5,0	15,4
BM6 2 080-40/24	170 453	216 476	2 112	1 079	800	965	153	60,5	5,3	16,1
BM6 2 080-40/25	176 331	223 941	2 200	1 124	800	1 005	153	63,0	5,5	16,7
BM6 2 080-40/26	182 210	231 406	2 288	1 169	800	1 045	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 080-40/27	188 088	238 871	2 376	1 214	800	1 085	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 080-40/28	193 966	246 337	2 464	1 259	800	1 125	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 080-40/29	199 844	253 802	2 552	1 304	800	1 165	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 080-40/30	205 722	261 267	2 640	1 349	800	1 205	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 080-40/31	211 600	268 733	2 728	1 394	800	1 245	153	78,2	6,8	20,8
BM6 2 080-40/32	217 479	276 198	2 816	1 439	800	1 285	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 080-40/33	223 357	283 663	2 904	1 484	800	1 325	153	83,2	7,2	22,1
BM6 2 080-40/34	229 235	291 128	2 992	1 529	800	1 365	153	85,7	7,5	22,8
BM6 2 080-40/35	235 113	298 594	3 080	1 574	800	1 405	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 080-40/36	240 991	306 059	3 168	1 619	800	1 445	153	90,8	7,9	24,1
BM6 2 080-40/37	246 869	313 524	3 256	1 664	800	1 485	153	93,3	8,1	24,8
BM6 2 080-40/38	252 748	320 989	3 344	1 709	800	1 525	153	95,8	8,3	25,4
BM6 2 080-40/39	258 626	328 455	3 432	1 754	800	1 565	153	98,4	8,6	26,1
BM6 2 080-40/40	264 504	335 920	3 520	1 799	800	1 605	153	100,9	8,8	26,8
BM6 2 080-40/41	270 382	343 385	3 608	1 844	800	1 645	153	103,4	9,0	27,4
BM6 2 080-40/42	276 260	350 850	3 696	1 889	800	1 685	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 080-40/43	282 138	358 316	3 784	1 934	800	1 725	153	108,4	9,4	28,8
BM6 2 080-40/44	288 016	365 781	3 872	1 979	800	1 765	153	111,0	9,7	29,5
BM6 2 080-40/45	293 895	373 246	3 960	2 024	800	1 805	153	113,5	9,9	30,1
BM6 2 080-40/46	299 773	380 711	4 048	2 069	800	1 845	153	116,0	10,1	30,8
BM6 2 080-40/47	305 651	388 177	4 136	2 113	800	1 885	153	118,5	10,3	31,5
BM6 2 080-40/48	311 529	395 642	4 224	2 158	800	1 925	153	121,0	10,5	32,1
BM6 2 080-40/49	317 407	403 107	4 312	2 203	800	1 965	153	123,6	10,8	32,8
BM6 2 080-40/50	323 285	410 573	4 400	2 248	800	2 005	153	126,1	11,0	33,5
BM6 2 080-40/51	329 164	418 038	4 488	2 293	800	2 045	153	128,6	11,2	34,1
BM6 2 080-40/52	335 042	425 503	4 576	2 338	800	2 085	153	131,1	11,4	34,8
BM6 2 080-40/53	340 920	432 968	4 664	2 383	800	2 125	153	133,7	11,6	35,5
BM6 2 080-40/54	346 798	440 434	4 752	2 428	800	2 165	153	136,2	11,9	36,2
BM6 2 080-40/55	352 676	447 899	4 840	2 473	800	2 205	153	138,7	12,1	36,8
BM6 2 080-40/56	358 554	455 364	4 928	2 518	800	2 245	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 080-40/57	364 433	462 829	5 016	2 563	800	2 285	153	143,7	12,5	38,2
BM6 2 080-40/58	370 311	470 295	5 104	2 608	800	2 325	153	146,3	12,7	38,8
BM6 2 080-40/59	376 189	477 760	5 192	2 653	800	2 365	153	148,8	12,9	39,5
BM6 2 080-40/60	382 067	485 225	5 280	2 698	800	2 405	153	151,3	13,2	40,2
BM6 2 080-40/61	387 945	492 690	5 368	2 743	800	2 445	153	153,8	13,4	40,8
BM6 2 080-40/62	393 823	500 156	5 456	2 788	800	2 485	153	156,4	13,6	41,5
BM6 2 080-40/63	399 702	507 621	5 544	2 833	800	2 525	153	158,9	13,8	42,2
BM6 2 080-40/64	405 580	515 086	5 632	2 878	800	2 565	153	161,4	14,0	42,8
BM6 2 080-40/65	411 458	522 551	5 720	2 923	800	2 605	153	163,9	14,3	43,5
BM6 2 080-40/66	417 336	530 017	5 808	2 968	800	2 645	153	166,4	14,5	44,2
BM6 2 080-40/67	423 214	537 482	5 896	3 013	800	2 685	153	169,0	14,7	44,9
BM6 2 080-40/68	429 092	544 947	5 984	3 058	800	2 725	153	171,5	14,9	45,5



**BM6 2 080-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-45/3	47 012	59 705	271	138	800	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-45/4	52 890	67 170	361	185	800	180	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-45/5	58 768	74 636	452	231	800	225	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 080-45/6	64 646	82 101	542	277	800	270	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 080-45/7	70 525	89 566	632	323	800	315	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 080-45/8	76 403	97 031	723	369	800	360	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 080-45/9	82 281	104 497	813	415	800	405	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 080-45/10	88 159	111 962	903	462	800	450	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 080-45/11	94 037	119 427	994	508	800	495	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 080-45/12	99 915	126 892	1 084	554	800	540	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 080-45/13	105 794	134 358	1 174	600	800	585	153	33,0	2,9	8,8
BM6 2 080-45/14	111 672	141 823	1 265	646	800	630	153	35,5	3,1	9,5
BM6 2 080-45/15	117 550	149 288	1 355	692	800	675	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 080-45/16	123 428	156 754	1 445	739	800	720	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 080-45/17	129 306	164 219	1 536	785	800	765	153	43,2	3,7	11,5
BM6 2 080-45/18	135 184	171 684	1 626	831	800	810	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 080-45/19	141 062	179 149	1 716	877	800	855	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 080-45/20	146 941	186 615	1 807	923	800	900	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 080-45/21	152 819	194 080	1 897	969	800	945	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 080-45/22	158 697	201 545	1 987	1 016	800	990	153	55,8	4,9	14,9
BM6 2 080-45/23	164 575	209 010	2 078	1 062	800	1 035	153	58,4	5,1	15,5
BM6 2 080-45/24	170 453	216 476	2 168	1 108	800	1 080	153	60,9	5,3	16,2
BM6 2 080-45/25	176 331	223 941	2 258	1 154	800	1 125	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 080-45/26	182 210	231 406	2 349	1 200	800	1 170	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 080-45/27	188 088	238 871	2 439	1 246	800	1 215	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 080-45/28	193 966	246 337	2 529	1 293	800	1 260	153	71,1	6,2	18,9
BM6 2 080-45/29	199 844	253 802	2 620	1 339	800	1 305	153	73,6	6,4	19,6
BM6 2 080-45/30	205 722	261 267	2 710	1 385	800	1 350	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 080-45/31	211 600	268 733	2 800	1 431	800	1 395	153	78,7	6,8	21,0
BM6 2 080-45/32	217 479	276 198	2 891	1 477	800	1 440	153	81,2	7,1	21,6
BM6 2 080-45/33	223 357	283 663	2 981	1 523	800	1 485	153	83,8	7,3	22,3
BM6 2 080-45/34	229 235	291 128	3 071	1 569	800	1 530	153	86,3	7,5	23,0
BM6 2 080-45/35	235 113	298 594	3 162	1 616	800	1 575	153	88,8	7,7	23,7
BM6 2 080-45/36	240 991	306 059	3 252	1 662	800	1 620	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 080-45/37	246 869	313 524	3 342	1 708	800	1 665	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 080-45/38	252 748	320 989	3 433	1 754	800	1 710	153	96,5	8,4	25,7
BM6 2 080-45/39	258 626	328 455	3 523	1 800	800	1 755	153	99,0	8,6	26,4
BM6 2 080-45/40	264 504	335 920	3 613	1 846	800	1 800	153	101,5	8,8	27,0
BM6 2 080-45/41	270 382	343 385	3 704	1 893	800	1 845	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 080-45/42	276 260	350 850	3 794	1 939	800	1 890	153	106,6	9,3	28,4
BM6 2 080-45/43	282 138	358 316	3 884	1 985	800	1 935	153	109,2	9,5	29,1
BM6 2 080-45/44	288 016	365 781	3 975	2 031	800	1 980	153	111,7	9,7	29,7
BM6 2 080-45/45	293 895	373 246	4 065	2 077	800	2 025	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 080-45/46	299 773	380 711	4 155	2 123	800	2 070	153	116,8	10,1	31,1
BM6 2 080-45/47	305 651	388 177	4 246	2 170	800	2 115	153	119,3	10,4	31,8
BM6 2 080-45/48	311 529	395 642	4 336	2 216	800	2 160	153	121,8	10,6	32,4
BM6 2 080-45/49	317 407	403 107	4 426	2 262	800	2 205	153	124,4	10,8	33,1
BM6 2 080-45/50	323 285	410 573	4 517	2 308	800	2 250	153	126,9	11,0	33,8
BM6 2 080-45/51	329 164	418 038	4 607	2 354	800	2 295	153	129,5	11,2	34,5
BM6 2 080-45/52	335 042	425 503	4 697	2 400	800	2 340	153	132,0	11,5	35,1
BM6 2 080-45/53	340 920	432 968	4 788	2 447	800	2 385	153	134,5	11,7	35,8
BM6 2 080-45/54	346 798	440 434	4 878	2 493	800	2 430	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 080-45/55	352 676	447 899	4 968	2 539	800	2 475	153	139,6	12,1	37,2
BM6 2 080-45/56	358 554	455 364	5 059	2 585	800	2 520	153	142,1	12,3	37,8
BM6 2 080-45/57	364 433	462 829	5 149	2 631	800	2 565	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 080-45/58	370 311	470 295	5 239	2 677	800	2 610	153	147,2	12,8	39,2
BM6 2 080-45/59	376 189	477 760	5 330	2 723	800	2 655	153	149,8	13,0	39,9
BM6 2 080-45/60	382 067	485 225	5 420	2 770	800	2 700	153	152,3	13,2	40,6
BM6 2 080-45/61	387 945	492 690	5 510	2 816	800	2 745	153	154,8	13,4	41,2
BM6 2 080-45/62	393 823	500 156	5 601	2 862	800	2 790	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 080-45/63	399 702	507 621	5 691	2 908	800	2 835	153	159,9	13,9	42,6
BM6 2 080-45/64	405 580	515 086	5 781	2 954	800	2 880	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 080-45/65	411 458	522 551	5 872	3 000	800	2 925	153	165,0	14,3	43,9
BM6 2 080-45/66	417 336	530 017	5 962	3 047	800	2 970	153	167,5	14,6	44,6
BM6 2 080-45/67	423 214	537 482	6 052	3 093	800	3 015	153	170,1	14,8	45,3
BM6 2 080-45/68	429 092	544 947	6 143	3 139	800	3 060	153	172,6	15,0	46,0

**BM6 2 080-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-50/3	47 012	59 705	276	141	800	145	153	7,7	0,7	2,0
BM6 2 080-50/4	52 890	67 170	368	188	800	195	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-50/5	58 768	74 636	460	235	800	245	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 080-50/6	64 646	82 101	552	282	800	295	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 080-50/7	70 525	89 566	644	329	800	345	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 080-50/8	76 403	97 031	736	376	800	395	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 080-50/9	82 281	104 497	828	423	800	445	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 080-50/10	88 159	111 962	920	470	800	495	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 080-50/11	94 037	119 427	1 012	517	800	545	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 080-50/12	99 915	126 892	1 104	564	800	595	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 080-50/13	105 794	134 358	1 196	611	800	645	153	33,2	2,9	8,9
BM6 2 080-50/14	111 672	141 823	1 288	658	800	695	153	35,8	3,1	9,6
BM6 2 080-50/15	117 550	149 288	1 380	705	800	745	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 080-50/16	123 428	156 754	1 472	752	800	795	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 080-50/17	129 306	164 219	1 564	799	800	845	153	43,4	3,8	11,6
BM6 2 080-50/18	135 184	171 684	1 656	846	800	895	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 080-50/19	141 062	179 149	1 748	893	800	945	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 080-50/20	146 941	186 615	1 840	940	800	995	153	51,1	4,4	13,6
BM6 2 080-50/21	152 819	194 080	1 932	987	800	1 045	153	53,7	4,7	14,3
BM6 2 080-50/22	158 697	201 545	2 024	1 034	800	1 095	153	56,2	4,9	15,0
BM6 2 080-50/23	164 575	209 010	2 116	1 081	800	1 145	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 080-50/24	170 453	216 476	2 208	1 128	800	1 195	153	61,3	5,3	16,4
BM6 2 080-50/25	176 331	223 941	2 300	1 175	800	1 245	153	63,9	5,5	17,1
BM6 2 080-50/26	182 210	231 406	2 392	1 222	800	1 295	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 080-50/27	188 088	238 871	2 484	1 269	800	1 345	153	69,0	6,0	18,4
BM6 2 080-50/28	193 966	246 337	2 576	1 316	800	1 395	153	71,5	6,2	19,1
BM6 2 080-50/29	199 844	253 802	2 668	1 363	800	1 445	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 080-50/30	205 722	261 267	2 760	1 410	800	1 495	153	76,6	6,6	20,5
BM6 2 080-50/31	211 600	268 733	2 852	1 457	800	1 545	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 080-50/32	217 479	276 198	2 944	1 504	800	1 595	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 080-50/33	223 357	283 663	3 036	1 551	800	1 645	153	84,3	7,3	22,5
BM6 2 080-50/34	229 235	291 128	3 128	1 598	800	1 695	153	86,9	7,5	23,2
BM6 2 080-50/35	235 113	298 594	3 220	1 645	800	1 745	153	89,4	7,8	23,9
BM6 2 080-50/36	240 991	306 059	3 312	1 692	800	1 795	153	92,0	8,0	24,6
BM6 2 080-50/37	246 869	313 524	3 404	1 739	800	1 845	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 080-50/38	252 748	320 989	3 496	1 786	800	1 895	153	97,1	8,4	25,9
BM6 2 080-50/39	258 626	328 455	3 588	1 833	800	1 945	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 080-50/40	264 504	335 920	3 680	1 880	800	1 995	153	102,2	8,9	27,3
BM6 2 080-50/41	270 382	343 385	3 772	1 927	800	2 045	153	104,8	9,1	28,0
BM6 2 080-50/42	276 260	350 850	3 864	1 975	800	2 095	153	107,3	9,3	28,7
BM6 2 080-50/43	282 138	358 316	3 956	2 022	800	2 145	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 080-50/44	288 016	365 781	4 048	2 069	800	2 195	153	112,4	9,7	30,0
BM6 2 080-50/45	293 895	373 246	4 140	2 116	800	2 245	153	115,0	10,0	30,7
BM6 2 080-50/46	299 773	380 711	4 232	2 163	800	2 295	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 080-50/47	305 651	388 177	4 324	2 210	800	2 345	153	120,1	10,4	32,1
BM6 2 080-50/48	311 529	395 642	4 416	2 257	800	2 395	153	122,6	10,6	32,7
BM6 2 080-50/49	317 407	403 107	4 508	2 304	800	2 445	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 080-50/50	323 285	410 573	4 600	2 351	800	2 495	153	127,7	11,1	34,1
BM6 2 080-50/51	329 164	418 038	4 692	2 398	800	2 545	153	130,3	11,3	34,8
BM6 2 080-50/52	335 042	425 503	4 784	2 445	800	2 595	153	132,9	11,5	35,5
BM6 2 080-50/53	340 920	432 968	4 876	2 492	800	2 645	153	135,4	11,7	36,2
BM6 2 080-50/54	346 798	440 434	4 968	2 539	800	2 695	153	138,0	12,0	36,8
BM6 2 080-50/55	352 676	447 899	5 060	2 586	800	2 745	153	140,5	12,2	37,5
BM6 2 080-50/56	358 554	455 364	5 152	2 633	800	2 795	153	143,1	12,4	38,2
BM6 2 080-50/57	364 433	462 829	5 244	2 680	800	2 845	153	145,6	12,6	38,9
BM6 2 080-50/58	370 311	470 295	5 336	2 727	800	2 895	153	148,2	12,8	39,6
BM6 2 080-50/59	376 189	477 760	5 428	2 774	800	2 945	153	150,7	13,1	40,3
BM6 2 080-50/60	382 067	485 225	5 520	2 821	800	2 995	153	153,3	13,3	40,9
BM6 2 080-50/61	387 945	492 690	5 612	2 868	800	3 045	153	155,9	13,5	41,6
BM6 2 080-50/62	393 823	500 156	5 704	2 915	800	3 095	153	158,4	13,7	42,3
BM6 2 080-50/63	399 702	507 621	5 796	2 962	800	3 145	153	161,0	14,0	43,0
BM6 2 080-50/64	405 580	515 086	5 888	3 009	800	3 195	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 080-50/65	411 458	522 551	5 980	3 056	800	3 245	153	166,1	14,4	44,3
BM6 2 080-50/66	417 336	530 017	6 072	3 103	800	3 295	153	168,6	14,6	45,0
BM6 2 080-50/67	423 214	537 482	6 164	3 150	800	3 345	153	171,2	14,8	45,7
BM6 2 080-50/68	429 092	544 947	6 256	3 197	800	3 395	153	173,7	15,1	46,4

**BM6 2 080-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-55/3	47 012	59 705	284	145	800	155	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 080-55/4	52 890	67 170	379	194	800	210	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 080-55/5	58 768	74 636	474	242	800	265	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 080-55/6	64 646	82 101	568	290	800	320	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 080-55/7	70 525	89 566	663	339	800	375	153	18,0	1,6	4,8
BM6 2 080-55/8	76 403	97 031	758	387	800	430	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 080-55/9	82 281	104 497	853	436	800	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 080-55/10	88 159	111 962	947	484	800	540	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 080-55/11	94 037	119 427	1 042	532	800	595	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 080-55/12	99 915	126 892	1 137	581	800	650	153	30,9	2,7	8,3
BM6 2 080-55/13	105 794	134 358	1 231	629	800	705	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 080-55/14	111 672	141 823	1 326	678	800	760	153	36,0	3,1	9,6
BM6 2 080-55/15	117 550	149 288	1 421	726	800	815	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 080-55/16	123 428	156 754	1 516	775	800	870	153	41,1	3,6	11,0
BM6 2 080-55/17	129 306	164 219	1 610	823	800	925	153	43,7	3,8	11,7
BM6 2 080-55/18	135 184	171 684	1 705	871	800	980	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 080-55/19	141 062	179 149	1 800	920	800	1 035	153	48,9	4,2	13,1
BM6 2 080-55/20	146 941	186 615	1 895	968	800	1 090	153	51,4	4,4	13,8
BM6 2 080-55/21	152 819	194 080	1 989	1 017	800	1 145	153	54,0	4,7	14,5
BM6 2 080-55/22	158 697	201 545	2 084	1 065	800	1 200	153	56,6	4,9	15,1
BM6 2 080-55/23	164 575	209 010	2 179	1 113	800	1 255	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 080-55/24	170 453	216 476	2 274	1 162	800	1 310	153	61,7	5,3	16,5
BM6 2 080-55/25	176 331	223 941	2 368	1 210	800	1 365	153	64,3	5,6	17,2
BM6 2 080-55/26	182 210	231 406	2 463	1 259	800	1 420	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 080-55/27	188 088	238 871	2 558	1 307	800	1 475	153	69,4	6,0	18,6
BM6 2 080-55/28	193 966	246 337	2 652	1 355	800	1 530	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 080-55/29	199 844	253 802	2 747	1 404	800	1 585	153	74,6	6,5	20,0
BM6 2 080-55/30	205 722	261 267	2 842	1 452	800	1 640	153	77,1	6,7	20,7
BM6 2 080-55/31	211 600	268 733	2 937	1 501	800	1 695	153	79,7	6,9	21,3
BM6 2 080-55/32	217 479	276 198	3 031	1 549	800	1 750	153	82,3	7,1	22,0
BM6 2 080-55/33	223 357	283 663	3 126	1 597	800	1 805	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 080-55/34	229 235	291 128	3 221	1 646	800	1 860	153	87,4	7,6	23,4
BM6 2 080-55/35	235 113	298 594	3 316	1 694	800	1 915	153	90,0	7,8	24,1
BM6 2 080-55/36	240 991	306 059	3 410	1 743	800	1 970	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 080-55/37	246 869	313 524	3 505	1 791	800	2 025	153	95,1	8,2	25,5
BM6 2 080-55/38	252 748	320 989	3 600	1 839	800	2 080	153	97,7	8,5	26,2
BM6 2 080-55/39	258 626	328 455	3 694	1 888	800	2 135	153	100,3	8,7	26,9
BM6 2 080-55/40	264 504	335 920	3 789	1 936	800	2 190	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 080-55/41	270 382	343 385	3 884	1 985	800	2 245	153	105,4	9,1	28,2
BM6 2 080-55/42	276 260	350 850	3 979	2 033	800	2 300	153	108,0	9,3	28,9
BM6 2 080-55/43	282 138	358 316	4 073	2 082	800	2 355	153	110,6	9,6	29,6
BM6 2 080-55/44	288 016	365 781	4 168	2 130	800	2 410	153	113,1	9,8	30,3
BM6 2 080-55/45	293 895	373 246	4 263	2 178	800	2 465	153	115,7	10,0	31,0
BM6 2 080-55/46	299 773	380 711	4 358	2 227	800	2 520	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 080-55/47	305 651	388 177	4 452	2 275	800	2 575	153	120,9	10,5	32,4
BM6 2 080-55/48	311 529	395 642	4 547	2 324	800	2 630	153	123,4	10,7	33,1
BM6 2 080-55/49	317 407	403 107	4 642	2 372	800	2 685	153	126,0	10,9	33,7
BM6 2 080-55/50	323 285	410 573	4 737	2 420	800	2 740	153	128,6	11,1	34,4
BM6 2 080-55/51	329 164	418 038	4 831	2 469	800	2 795	153	131,1	11,3	35,1
BM6 2 080-55/52	335 042	425 503	4 926	2 517	800	2 850	153	133,7	11,6	35,8
BM6 2 080-55/53	340 920	432 968	5 021	2 566	800	2 905	153	136,3	11,8	36,5
BM6 2 080-55/54	346 798	440 434	5 115	2 614	800	2 960	153	138,9	12,0	37,2
BM6 2 080-55/55	352 676	447 899	5 210	2 662	800	3 015	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 080-55/56	358 554	455 364	5 305	2 711	800	3 070	153	144,0	12,5	38,6
BM6 2 080-55/57	364 433	462 829	5 400	2 759	800	3 125	153	146,6	12,7	39,3
BM6 2 080-55/58	370 311	470 295	5 494	2 808	800	3 180	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 080-55/59	376 189	477 760	5 589	2 856	800	3 235	153	151,7	13,1	40,6
BM6 2 080-55/60	382 067	485 225	5 684	2 904	800	3 290	153	154,3	13,3	41,3
BM6 2 080-55/61	387 945	492 690	5 779	2 953	800	3 345	153	156,9	13,6	42,0
BM6 2 080-55/62	393 823	500 156	5 873	3 001	800	3 400	153	159,4	13,8	42,7
BM6 2 080-55/63	399 702	507 621	5 968	3 050	800	3 455	153	162,0	14,0	43,4
BM6 2 080-55/64	405 580	515 086	6 063	3 098	800	3 510	153	164,6	14,2	44,1
BM6 2 080-55/65	411 458	522 551	6 157	3 146	800	3 565	153	167,1	14,5	44,8
BM6 2 080-55/66	417 336	530 017	6 252	3 195	800	3 620	153	169,7	14,7	45,4
BM6 2 080-55/67	423 214	537 482	6 347	3 243	800	3 675	153	172,3	14,9	46,1
BM6 2 080-55/68	429 092	544 947	6 442	3 292	800	3 730	153	174,9	15,1	46,8

**BM6 2 080-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-60/3	47 012	59 705	291	149	800	165	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-60/4	52 890	67 170	388	198	800	225	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-60/5	58 768	74 636	485	248	800	285	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 080-60/6	64 646	82 101	582	297	800	345	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 080-60/7	70 525	89 566	679	347	800	405	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 080-60/8	76 403	97 031	775	396	800	465	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 080-60/9	82 281	104 497	872	446	800	525	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 080-60/10	88 159	111 962	969	495	800	585	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 080-60/11	94 037	119 427	1 066	545	800	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 080-60/12	99 915	126 892	1 163	594	800	705	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 080-60/13	105 794	134 358	1 260	644	800	765	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 080-60/14	111 672	141 823	1 357	693	800	825	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 080-60/15	117 550	149 288	1 454	743	800	885	153	38,8	3,4	10,4
BM6 2 080-60/16	123 428	156 754	1 551	792	800	945	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 080-60/17	129 306	164 219	1 648	842	800	1 005	153	44,0	3,8	11,8
BM6 2 080-60/18	135 184	171 684	1 745	892	800	1 065	153	46,6	4,0	12,5
BM6 2 080-60/19	141 062	179 149	1 842	941	800	1 125	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 080-60/20	146 941	186 615	1 939	991	800	1 185	153	51,8	4,5	13,9
BM6 2 080-60/21	152 819	194 080	2 036	1 040	800	1 245	153	54,3	4,7	14,6
BM6 2 080-60/22	158 697	201 545	2 132	1 090	800	1 305	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 080-60/23	164 575	209 010	2 229	1 139	800	1 365	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 080-60/24	170 453	216 476	2 326	1 189	800	1 425	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 080-60/25	176 331	223 941	2 423	1 238	800	1 485	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 080-60/26	182 210	231 406	2 520	1 288	800	1 545	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 080-60/27	188 088	238 871	2 617	1 337	800	1 605	153	69,9	6,0	18,8
BM6 2 080-60/28	193 966	246 337	2 714	1 387	800	1 665	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 080-60/29	199 844	253 802	2 811	1 436	800	1 725	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 080-60/30	205 722	261 267	2 908	1 486	800	1 785	153	77,6	6,7	20,9
BM6 2 080-60/31	211 600	268 733	3 005	1 535	800	1 845	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 080-60/32	217 479	276 198	3 102	1 585	800	1 905	153	82,8	7,2	22,2
BM6 2 080-60/33	223 357	283 663	3 199	1 635	800	1 965	153	85,4	7,4	22,9
BM6 2 080-60/34	229 235	291 128	3 296	1 684	800	2 025	153	88,0	7,6	23,6
BM6 2 080-60/35	235 113	298 594	3 393	1 734	800	2 085	153	90,6	7,8	24,3
BM6 2 080-60/36	240 991	306 059	3 489	1 783	800	2 145	153	93,2	8,0	25,0
BM6 2 080-60/37	246 869	313 524	3 586	1 833	800	2 205	153	95,8	8,3	25,7
BM6 2 080-60/38	252 748	320 989	3 683	1 882	800	2 265	153	98,3	8,5	26,4
BM6 2 080-60/39	258 626	328 455	3 780	1 932	800	2 325	153	100,9	8,7	27,1
BM6 2 080-60/40	264 504	335 920	3 877	1 981	800	2 385	153	103,5	8,9	27,8
BM6 2 080-60/41	270 382	343 385	3 974	2 031	800	2 445	153	106,1	9,2	28,5
BM6 2 080-60/42	276 260	350 850	4 071	2 080	800	2 505	153	108,7	9,4	29,2
BM6 2 080-60/43	282 138	358 316	4 168	2 130	800	2 565	153	111,3	9,6	29,9
BM6 2 080-60/44	288 016	365 781	4 265	2 179	800	2 625	153	113,9	9,8	30,6
BM6 2 080-60/45	293 895	373 246	4 362	2 229	800	2 685	153	116,5	10,1	31,3
BM6 2 080-60/46	299 773	380 711	4 459	2 278	800	2 745	153	119,0	10,3	32,0
BM6 2 080-60/47	305 651	388 177	4 556	2 328	800	2 805	153	121,6	10,5	32,7
BM6 2 080-60/48	311 529	395 642	4 653	2 377	800	2 865	153	124,2	10,7	33,4
BM6 2 080-60/49	317 407	403 107	4 750	2 427	800	2 925	153	126,8	11,0	34,1
BM6 2 080-60/50	323 285	410 573	4 847	2 477	800	2 985	153	129,4	11,2	34,8
BM6 2 080-60/51	329 164	418 038	4 943	2 526	800	3 045	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 080-60/52	335 042	425 503	5 040	2 576	800	3 105	153	134,6	11,6	36,1
BM6 2 080-60/53	340 920	432 968	5 137	2 625	800	3 165	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 080-60/54	346 798	440 434	5 234	2 675	800	3 225	153	139,8	12,1	37,5
BM6 2 080-60/55	352 676	447 899	5 331	2 724	800	3 285	153	142,3	12,3	38,2
BM6 2 080-60/56	358 554	455 364	5 428	2 774	800	3 345	153	144,9	12,5	38,9
BM6 2 080-60/57	364 433	462 829	5 525	2 823	800	3 405	153	147,5	12,7	39,6
BM6 2 080-60/58	370 311	470 295	5 622	2 873	800	3 465	153	150,1	13,0	40,3
BM6 2 080-60/59	376 189	477 760	5 719	2 922	800	3 525	153	152,7	13,2	41,0
BM6 2 080-60/60	382 067	485 225	5 816	2 972	800	3 585	153	155,3	13,4	41,7
BM6 2 080-60/61	387 945	492 690	5 913	3 021	800	3 645	153	157,9	13,6	42,4
BM6 2 080-60/62	393 823	500 156	6 010	3 071	800	3 705	153	160,5	13,9	43,1
BM6 2 080-60/63	399 702	507 621	6 107	3 120	800	3 765	153	163,0	14,1	43,8
BM6 2 080-60/64	405 580	515 086	6 204	3 170	800	3 825	153	165,6	14,3	44,5
BM6 2 080-60/65	411 458	522 551	6 300	3 220	800	3 885	153	168,2	14,5	45,2
BM6 2 080-60/66	417 336	530 017	6 397	3 269	800	3 945	153	170,8	14,8	45,9
BM6 2 080-60/67	423 214	537 482	6 494	3 319	800	4 005	153	173,4	15,0	46,6
BM6 2 080-60/68	429 092	544 947	6 591	3 368	800	4 065	153	176,0	15,2	47,3

**BM6 2 080-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-65/3	47 012	59 705	297	152	800	175	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-65/4	52 890	67 170	396	203	800	240	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-65/5	58 768	74 636	495	253	800	305	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 080-65/6	64 646	82 101	595	304	800	370	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 080-65/7	70 525	89 566	694	354	800	435	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 080-65/8	76 403	97 031	793	405	800	500	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 080-65/9	82 281	104 497	892	456	800	565	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 080-65/10	88 159	111 962	991	506	800	630	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 080-65/11	94 037	119 427	1 090	557	800	695	153	28,6	2,5	7,7
BM6 2 080-65/12	99 915	126 892	1 189	608	800	760	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 080-65/13	105 794	134 358	1 288	658	800	825	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 080-65/14	111 672	141 823	1 387	709	800	890	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 080-65/15	117 550	149 288	1 486	760	800	955	153	39,1	3,4	10,5
BM6 2 080-65/16	123 428	156 754	1 585	810	800	1 020	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 080-65/17	129 306	164 219	1 685	861	800	1 085	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 080-65/18	135 184	171 684	1 784	911	800	1 150	153	46,9	4,0	12,6
BM6 2 080-65/19	141 062	179 149	1 883	962	800	1 215	153	49,5	4,3	13,3
BM6 2 080-65/20	146 941	186 615	1 982	1 013	800	1 280	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 080-65/21	152 819	194 080	2 081	1 063	800	1 345	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 080-65/22	158 697	201 545	2 180	1 114	800	1 410	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 080-65/23	164 575	209 010	2 279	1 165	800	1 475	153	59,9	5,2	16,1
BM6 2 080-65/24	170 453	216 476	2 378	1 215	800	1 540	153	62,5	5,4	16,8
BM6 2 080-65/25	176 331	223 941	2 477	1 266	800	1 605	153	65,1	5,6	17,5
BM6 2 080-65/26	182 210	231 406	2 576	1 317	800	1 670	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 080-65/27	188 088	238 871	2 675	1 367	800	1 735	153	70,3	6,1	18,9
BM6 2 080-65/28	193 966	246 337	2 775	1 418	800	1 800	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 080-65/29	199 844	253 802	2 874	1 468	800	1 865	153	75,5	6,5	20,3
BM6 2 080-65/30	205 722	261 267	2 973	1 519	800	1 930	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 080-65/31	211 600	268 733	3 072	1 570	800	1 995	153	80,7	7,0	21,7
BM6 2 080-65/32	217 479	276 198	3 171	1 620	800	2 060	153	83,3	7,2	22,4
BM6 2 080-65/33	223 357	283 663	3 270	1 671	800	2 125	153	85,9	7,4	23,1
BM6 2 080-65/34	229 235	291 128	3 369	1 722	800	2 190	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 080-65/35	235 113	298 594	3 468	1 772	800	2 255	153	91,2	7,9	24,5
BM6 2 080-65/36	240 991	306 059	3 567	1 823	800	2 320	153	93,8	8,1	25,2
BM6 2 080-65/37	246 869	313 524	3 666	1 873	800	2 385	153	96,4	8,3	26,0
BM6 2 080-65/38	252 748	320 989	3 765	1 924	800	2 450	153	99,0	8,5	26,7
BM6 2 080-65/39	258 626	328 455	3 865	1 975	800	2 515	153	101,6	8,8	27,4
BM6 2 080-65/40	264 504	335 920	3 964	2 025	800	2 580	153	104,2	9,0	28,1
BM6 2 080-65/41	270 382	343 385	4 063	2 076	800	2 645	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 080-65/42	276 260	350 850	4 162	2 127	800	2 710	153	109,4	9,4	29,5
BM6 2 080-65/43	282 138	358 316	4 261	2 177	800	2 775	153	112,0	9,7	30,2
BM6 2 080-65/44	288 016	365 781	4 360	2 228	800	2 840	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 080-65/45	293 895	373 246	4 459	2 279	800	2 905	153	117,2	10,1	31,6
BM6 2 080-65/46	299 773	380 711	4 558	2 329	800	2 970	153	119,8	10,3	32,3
BM6 2 080-65/47	305 651	388 177	4 657	2 380	800	3 035	153	122,4	10,6	33,0
BM6 2 080-65/48	311 529	395 642	4 756	2 430	800	3 100	153	125,0	10,8	33,7
BM6 2 080-65/49	317 407	403 107	4 855	2 481	800	3 165	153	127,6	11,0	34,4
BM6 2 080-65/50	323 285	410 573	4 955	2 532	800	3 230	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 080-65/51	329 164	418 038	5 054	2 582	800	3 295	153	132,8	11,5	35,8
BM6 2 080-65/52	335 042	425 503	5 153	2 633	800	3 360	153	135,4	11,7	36,5
BM6 2 080-65/53	340 920	432 968	5 252	2 684	800	3 425	153	138,0	11,9	37,2
BM6 2 080-65/54	346 798	440 434	5 351	2 734	800	3 490	153	140,6	12,1	37,9
BM6 2 080-65/55	352 676	447 899	5 450	2 785	800	3 555	153	143,2	12,3	38,6
BM6 2 080-65/56	358 554	455 364	5 549	2 836	800	3 620	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 080-65/57	364 433	462 829	5 648	2 886	800	3 685	153	148,5	12,8	40,0
BM6 2 080-65/58	370 311	470 295	5 747	2 937	800	3 750	153	151,1	13,0	40,7
BM6 2 080-65/59	376 189	477 760	5 846	2 987	800	3 815	153	153,7	13,2	41,4
BM6 2 080-65/60	382 067	485 225	5 945	3 038	800	3 880	153	156,3	13,5	42,1
BM6 2 080-65/61	387 945	492 690	6 044	3 089	800	3 945	153	158,9	13,7	42,8
BM6 2 080-65/62	393 823	500 156	6 144	3 139	800	4 010	153	161,5	13,9	43,5
BM6 2 080-65/63	399 702	507 621	6 243	3 190	800	4 075	153	164,1	14,1	44,2
BM6 2 080-65/64	405 580	515 086	6 342	3 241	800	4 140	153	166,7	14,4	44,9
BM6 2 080-65/65	411 458	522 551	6 441	3 291	800	4 205	153	169,3	14,6	45,6
BM6 2 080-65/66	417 336	530 017	6 540	3 342	800	4 270	153	171,9	14,8	46,3
BM6 2 080-65/67	423 214	537 482	6 639	3 393	800	4 335	153	174,5	15,0	47,0
BM6 2 080-65/68	429 092	544 947	6 738	3 443	800	4 400	153	177,1	15,3	47,7

**BM6 2 080-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-70/3	47 012	59 705	304	155	800	185	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 080-70/4	52 890	67 170	405	207	800	255	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 080-70/5	58 768	74 636	506	259	800	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 080-70/6	64 646	82 101	607	310	800	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 080-70/7	70 525	89 566	709	362	800	465	153	18,3	1,6	5,0
BM6 2 080-70/8	76 403	97 031	810	414	800	535	153	21,0	1,8	5,7
BM6 2 080-70/9	82 281	104 497	911	466	800	605	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 080-70/10	88 159	111 962	1 012	517	800	675	153	26,2	2,3	7,1
BM6 2 080-70/11	94 037	119 427	1 114	569	800	745	153	28,8	2,5	7,8
BM6 2 080-70/12	99 915	126 892	1 215	621	800	815	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 080-70/13	105 794	134 358	1 316	672	800	885	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 080-70/14	111 672	141 823	1 417	724	800	955	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 080-70/15	117 550	149 288	1 518	776	800	1 025	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 080-70/16	123 428	156 754	1 620	828	800	1 095	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 080-70/17	129 306	164 219	1 721	879	800	1 165	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 080-70/18	135 184	171 684	1 822	931	800	1 235	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 080-70/19	141 062	179 149	1 923	983	800	1 305	153	49,8	4,3	13,4
BM6 2 080-70/20	146 941	186 615	2 025	1 035	800	1 375	153	52,4	4,5	14,2
BM6 2 080-70/21	152 819	194 080	2 126	1 086	800	1 445	153	55,0	4,7	14,9
BM6 2 080-70/22	158 697	201 545	2 227	1 138	800	1 515	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 080-70/23	164 575	209 010	2 328	1 190	800	1 585	153	60,3	5,2	16,3
BM6 2 080-70/24	170 453	216 476	2 430	1 241	800	1 655	153	62,9	5,4	17,0
BM6 2 080-70/25	176 331	223 941	2 531	1 293	800	1 725	153	65,5	5,6	17,7
BM6 2 080-70/26	182 210	231 406	2 632	1 345	800	1 795	153	68,1	5,9	18,4
BM6 2 080-70/27	188 088	238 871	2 733	1 397	800	1 865	153	70,8	6,1	19,1
BM6 2 080-70/28	193 966	246 337	2 834	1 448	800	1 935	153	73,4	6,3	19,8
BM6 2 080-70/29	199 844	253 802	2 936	1 500	800	2 005	153	76,0	6,5	20,5
BM6 2 080-70/30	205 722	261 267	3 037	1 552	800	2 075	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 080-70/31	211 600	268 733	3 138	1 604	800	2 145	153	81,3	7,0	21,9
BM6 2 080-70/32	217 479	276 198	3 239	1 655	800	2 215	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 080-70/33	223 357	283 663	3 341	1 707	800	2 285	153	86,5	7,4	23,4
BM6 2 080-70/34	229 235	291 128	3 442	1 759	800	2 355	153	89,1	7,7	24,1
BM6 2 080-70/35	235 113	298 594	3 543	1 810	800	2 425	153	91,7	7,9	24,8
BM6 2 080-70/36	240 991	306 059	3 644	1 862	800	2 495	153	94,4	8,1	25,5
BM6 2 080-70/37	246 869	313 524	3 746	1 914	800	2 565	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 080-70/38	252 748	320 989	3 847	1 966	800	2 635	153	99,6	8,6	26,9
BM6 2 080-70/39	258 626	328 455	3 948	2 017	800	2 705	153	102,2	8,8	27,6
BM6 2 080-70/40	264 504	335 920	4 049	2 069	800	2 775	153	104,8	9,0	28,3
BM6 2 080-70/41	270 382	343 385	4 150	2 121	800	2 845	153	107,5	9,2	29,0
BM6 2 080-70/42	276 260	350 850	4 252	2 173	800	2 915	153	110,1	9,5	29,7
BM6 2 080-70/43	282 138	358 316	4 353	2 224	800	2 985	153	112,7	9,7	30,4
BM6 2 080-70/44	288 016	365 781	4 454	2 276	800	3 055	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 080-70/45	293 895	373 246	4 555	2 328	800	3 125	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 080-70/46	299 773	380 711	4 657	2 380	800	3 195	153	120,6	10,4	32,6
BM6 2 080-70/47	305 651	388 177	4 758	2 431	800	3 265	153	123,2	10,6	33,3
BM6 2 080-70/48	311 529	395 642	4 859	2 483	800	3 335	153	125,8	10,8	34,0
BM6 2 080-70/49	317 407	403 107	4 960	2 535	800	3 405	153	128,4	11,1	34,7
BM6 2 080-70/50	323 285	410 573	5 062	2 586	800	3 475	153	131,1	11,3	35,4
BM6 2 080-70/51	329 164	418 038	5 163	2 638	800	3 545	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 080-70/52	335 042	425 503	5 264	2 690	800	3 615	153	136,3	11,7	36,8
BM6 2 080-70/53	340 920	432 968	5 365	2 742	800	3 685	153	138,9	12,0	37,5
BM6 2 080-70/54	346 798	440 434	5 466	2 793	800	3 755	153	141,5	12,2	38,2
BM6 2 080-70/55	352 676	447 899	5 568	2 845	800	3 825	153	144,2	12,4	38,9
BM6 2 080-70/56	358 554	455 364	5 669	2 897	800	3 895	153	146,8	12,6	39,6
BM6 2 080-70/57	364 433	462 829	5 770	2 949	800	3 965	153	149,4	12,9	40,3
BM6 2 080-70/58	370 311	470 295	5 871	3 000	800	4 035	153	152,0	13,1	41,1
BM6 2 080-70/59	376 189	477 760	5 973	3 052	800	4 105	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 080-70/60	382 067	485 225	6 074	3 104	800	4 175	153	157,3	13,5	42,5
BM6 2 080-70/61	387 945	492 690	6 175	3 155	800	4 245	153	159,9	13,8	43,2
BM6 2 080-70/62	393 823	500 156	6 276	3 207	800	4 315	153	162,5	14,0	43,9
BM6 2 080-70/63	399 702	507 621	6 377	3 259	800	4 385	153	165,1	14,2	44,6
BM6 2 080-70/64	405 580	515 086	6 479	3 311	800	4 455	153	167,7	14,4	45,3
BM6 2 080-70/65	411 458	522 551	6 580	3 362	800	4 525	153	170,4	14,7	46,0
BM6 2 080-70/66	417 336	530 017	6 681	3 414	800	4 595	153	173,0	14,9	46,7
BM6 2 080-70/67	423 214	537 482	6 782	3 466	800	4 665	153	175,6	15,1	47,4
BM6 2 080-70/68	429 092	544 947	6 884	3 518	800	4 735	153	178,2	15,3	48,1

**BM6 2 090-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-30/3	48 426	61 501	276	141	900	105	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-30/4	54 775	69 564	368	188	900	135	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 090-30/5	61 124	77 628	460	235	900	165	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 090-30/6	67 474	85 692	552	282	900	195	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 090-30/7	73 823	93 756	644	329	900	225	153	19,5	1,7	5,1
BM6 2 090-30/8	80 173	101 819	736	376	900	255	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 090-30/9	86 522	109 883	828	423	900	285	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 090-30/10	92 871	117 947	920	470	900	315	153	27,9	2,4	7,3
BM6 2 090-30/11	99 221	126 011	1 012	517	900	345	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 090-30/12	105 570	134 074	1 104	564	900	375	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 090-30/13	111 920	142 138	1 196	611	900	405	153	36,2	3,2	9,5
BM6 2 090-30/14	118 269	150 202	1 288	658	900	435	153	39,0	3,4	10,3
BM6 2 090-30/15	124 619	158 266	1 380	705	900	465	153	41,8	3,7	11,0
BM6 2 090-30/16	130 968	166 329	1 472	752	900	495	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 090-30/17	137 317	174 393	1 564	799	900	525	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 090-30/18	143 667	182 457	1 656	846	900	555	153	50,1	4,4	13,2
BM6 2 090-30/19	150 016	190 520	1 748	893	900	585	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 090-30/20	156 366	198 584	1 840	940	900	615	153	55,7	4,9	14,7
BM6 2 090-30/21	162 715	206 648	1 932	987	900	645	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 090-30/22	169 064	214 712	2 024	1 034	900	675	153	61,3	5,4	16,2
BM6 2 090-30/23	175 414	222 775	2 116	1 081	900	705	153	64,1	5,6	16,9
BM6 2 090-30/24	181 763	230 839	2 208	1 128	900	735	153	66,8	5,8	17,6
BM6 2 090-30/25	188 113	238 903	2 300	1 175	900	765	153	69,6	6,1	18,4
BM6 2 090-30/26	194 462	246 967	2 392	1 222	900	795	153	72,4	6,3	19,1
BM6 2 090-30/27	200 811	255 030	2 484	1 269	900	825	153	75,2	6,6	19,8
BM6 2 090-30/28	207 161	263 094	2 576	1 316	900	855	153	78,0	6,8	20,6
BM6 2 090-30/29	213 510	271 158	2 668	1 363	900	885	153	80,8	7,1	21,3
BM6 2 090-30/30	219 860	279 222	2 760	1 410	900	915	153	83,6	7,3	22,0
BM6 2 090-30/31	226 209	287 285	2 852	1 457	900	945	153	86,3	7,6	22,8
BM6 2 090-30/32	232 558	295 349	2 944	1 504	900	975	153	89,1	7,8	23,5
BM6 2 090-30/33	238 908	303 413	3 036	1 551	900	1 005	153	91,9	8,0	24,2
BM6 2 090-30/34	245 257	311 477	3 128	1 598	900	1 035	153	94,7	8,3	25,0
BM6 2 090-30/35	251 607	319 540	3 220	1 645	900	1 065	153	97,5	8,5	25,7
BM6 2 090-30/36	257 956	327 604	3 312	1 692	900	1 095	153	100,3	8,8	26,4
BM6 2 090-30/37	264 305	335 668	3 404	1 739	900	1 125	153	103,1	9,0	27,2
BM6 2 090-30/38	270 655	343 732	3 496	1 786	900	1 155	153	105,8	9,3	27,9
BM6 2 090-30/39	277 004	351 795	3 588	1 833	900	1 185	153	108,6	9,5	28,6
BM6 2 090-30/40	283 354	359 859	3 680	1 880	900	1 215	153	111,4	9,7	29,4
BM6 2 090-30/41	289 703	367 923	3 772	1 927	900	1 245	153	114,2	10,0	30,1
BM6 2 090-30/42	296 052	375 987	3 864	1 975	900	1 275	153	117,0	10,2	30,8
BM6 2 090-30/43	302 402	384 050	3 956	2 022	900	1 305	153	119,8	10,5	31,6
BM6 2 090-30/44	308 751	392 114	4 048	2 069	900	1 335	153	122,5	10,7	32,3
BM6 2 090-30/45	315 101	400 178	4 140	2 116	900	1 365	153	125,3	11,0	33,1
BM6 2 090-30/46	321 450	408 242	4 232	2 163	900	1 395	153	128,1	11,2	33,8
BM6 2 090-30/47	327 799	416 305	4 324	2 210	900	1 425	153	130,9	11,5	34,5
BM6 2 090-30/48	334 149	424 369	4 416	2 257	900	1 455	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 090-30/49	340 498	432 433	4 508	2 304	900	1 485	153	136,5	11,9	36,0
BM6 2 090-30/50	346 848	440 497	4 600	2 351	900	1 515	153	139,3	12,2	36,7
BM6 2 090-30/51	353 197	448 560	4 692	2 398	900	1 545	153	142,0	12,4	37,5
BM6 2 090-30/52	359 546	456 624	4 784	2 445	900	1 575	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 090-30/53	365 896	464 688	4 876	2 492	900	1 605	153	147,6	12,9	38,9
BM6 2 090-30/54	372 245	472 752	4 968	2 539	900	1 635	153	150,4	13,2	39,7
BM6 2 090-30/55	378 595	480 815	5 060	2 586	900	1 665	153	153,2	13,4	40,4
BM6 2 090-30/56	384 944	488 879	5 152	2 633	900	1 695	153	156,0	13,6	41,1
BM6 2 090-30/57	391 294	496 943	5 244	2 680	900	1 725	153	158,8	13,9	41,9
BM6 2 090-30/58	397 643	505 007	5 336	2 727	900	1 755	153	161,5	14,1	42,6
BM6 2 090-30/59	403 992	513 070	5 428	2 774	900	1 785	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 090-30/60	410 342	521 134	5 520	2 821	900	1 815	153	167,1	14,6	44,1
BM6 2 090-30/61	416 691	529 198	5 612	2 868	900	1 845	153	169,9	14,9	44,8
BM6 2 090-30/62	423 041	537 261	5 704	2 915	900	1 875	153	172,7	15,1	45,5
BM6 2 090-30/63	429 390	545 325	5 796	2 962	900	1 905	153	175,5	15,4	46,3
BM6 2 090-30/64	435 739	553 389	5 888	3 009	900	1 935	153	178,3	15,6	47,0
BM6 2 090-30/65	442 089	561 453	5 980	3 056	900	1 965	153	181,0	15,8	47,7
BM6 2 090-30/66	448 438	569 516	6 072	3 103	900	1 995	153	183,8	16,1	48,5
BM6 2 090-30/67	454 788	577 580	6 164	3 150	900	2 025	153	186,6	16,3	49,2
BM6 2 090-30/68	461 137	585 644	6 256	3 197	900	2 055	153	189,4	16,6	49,9



**BM6 2 090-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-35/3	48 426	61 501	285	146	900	115	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-35/4	54 775	69 564	380	194	900	150	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 090-35/5	61 124	77 628	475	243	900	185	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 090-35/6	67 474	85 692	570	291	900	220	153	16,8	1,5	4,4
BM6 2 090-35/7	73 823	93 756	665	340	900	255	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 090-35/8	80 173	101 819	760	388	900	290	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 090-35/9	86 522	109 883	855	437	900	325	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 090-35/10	92 871	117 947	950	485	900	360	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 090-35/11	99 221	126 011	1 045	534	900	395	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 090-35/12	105 570	134 074	1 140	583	900	430	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 090-35/13	111 920	142 138	1 235	631	900	465	153	36,4	3,2	9,6
BM6 2 090-35/14	118 269	150 202	1 330	680	900	500	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 090-35/15	124 619	158 266	1 425	728	900	535	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 090-35/16	130 968	166 329	1 520	777	900	570	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 090-35/17	137 317	174 393	1 615	825	900	605	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 090-35/18	143 667	182 457	1 710	874	900	640	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 090-35/19	150 016	190 520	1 805	922	900	675	153	53,2	4,6	14,1
BM6 2 090-35/20	156 366	198 584	1 900	971	900	710	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 090-35/21	162 715	206 648	1 995	1 019	900	745	153	58,8	5,1	15,6
BM6 2 090-35/22	169 064	214 712	2 090	1 068	900	780	153	61,6	5,4	16,3
BM6 2 090-35/23	175 414	222 775	2 185	1 117	900	815	153	64,4	5,6	17,0
BM6 2 090-35/24	181 763	230 839	2 280	1 165	900	850	153	67,2	5,9	17,8
BM6 2 090-35/25	188 113	238 903	2 375	1 214	900	885	153	70,0	6,1	18,5
BM6 2 090-35/26	194 462	246 967	2 470	1 262	900	920	153	72,8	6,4	19,3
BM6 2 090-35/27	200 811	255 030	2 565	1 311	900	955	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 090-35/28	207 161	263 094	2 660	1 359	900	990	153	78,4	6,9	20,7
BM6 2 090-35/29	213 510	271 158	2 755	1 408	900	1 025	153	81,2	7,1	21,5
BM6 2 090-35/30	219 860	279 222	2 850	1 456	900	1 060	153	84,1	7,3	22,2
BM6 2 090-35/31	226 209	287 285	2 945	1 505	900	1 095	153	86,9	7,6	23,0
BM6 2 090-35/32	232 558	295 349	3 040	1 553	900	1 130	153	89,7	7,8	23,7
BM6 2 090-35/33	238 908	303 413	3 135	1 602	900	1 165	153	92,5	8,1	24,4
BM6 2 090-35/34	245 257	311 477	3 230	1 651	900	1 200	153	95,3	8,3	25,2
BM6 2 090-35/35	251 607	319 540	3 325	1 699	900	1 235	153	98,1	8,6	25,9
BM6 2 090-35/36	257 956	327 604	3 420	1 748	900	1 270	153	100,9	8,8	26,7
BM6 2 090-35/37	264 305	335 668	3 515	1 796	900	1 305	153	103,7	9,1	27,4
BM6 2 090-35/38	270 655	343 732	3 610	1 845	900	1 340	153	106,5	9,3	28,2
BM6 2 090-35/39	277 004	351 795	3 705	1 893	900	1 375	153	109,3	9,5	28,9
BM6 2 090-35/40	283 354	359 859	3 800	1 942	900	1 410	153	112,1	9,8	29,6
BM6 2 090-35/41	289 703	367 923	3 895	1 990	900	1 445	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 090-35/42	296 052	375 987	3 990	2 039	900	1 480	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 090-35/43	302 402	384 050	4 085	2 087	900	1 515	153	120,5	10,5	31,9
BM6 2 090-35/44	308 751	392 114	4 180	2 136	900	1 550	153	123,3	10,8	32,6
BM6 2 090-35/45	315 101	400 178	4 275	2 185	900	1 585	153	126,1	11,0	33,3
BM6 2 090-35/46	321 450	408 242	4 370	2 233	900	1 620	153	128,9	11,3	34,1
BM6 2 090-35/47	327 799	416 305	4 465	2 282	900	1 655	153	131,7	11,5	34,8
BM6 2 090-35/48	334 149	424 369	4 560	2 330	900	1 690	153	134,5	11,7	35,6
BM6 2 090-35/49	340 498	432 433	4 655	2 379	900	1 725	153	137,3	12,0	36,3
BM6 2 090-35/50	346 848	440 497	4 750	2 427	900	1 760	153	140,1	12,2	37,0
BM6 2 090-35/51	353 197	448 560	4 845	2 476	900	1 795	153	142,9	12,5	37,8
BM6 2 090-35/52	359 546	456 624	4 940	2 524	900	1 830	153	145,7	12,7	38,5
BM6 2 090-35/53	365 896	464 688	5 035	2 573	900	1 865	153	148,5	13,0	39,3
BM6 2 090-35/54	372 245	472 752	5 130	2 621	900	1 900	153	151,3	13,2	40,0
BM6 2 090-35/55	378 595	480 815	5 225	2 670	900	1 935	153	154,1	13,5	40,7
BM6 2 090-35/56	384 944	488 879	5 320	2 719	900	1 970	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 090-35/57	391 294	496 943	5 415	2 767	900	2 005	153	159,7	13,9	42,2
BM6 2 090-35/58	397 643	505 007	5 510	2 816	900	2 040	153	162,5	14,2	43,0
BM6 2 090-35/59	403 992	513 070	5 605	2 864	900	2 075	153	165,3	14,4	43,7
BM6 2 090-35/60	410 342	521 134	5 700	2 913	900	2 110	153	168,1	14,7	44,5
BM6 2 090-35/61	416 691	529 198	5 795	2 961	900	2 145	153	170,9	14,9	45,2
BM6 2 090-35/62	423 041	537 261	5 890	3 010	900	2 180	153	173,7	15,2	45,9
BM6 2 090-35/63	429 390	545 325	5 985	3 058	900	2 215	153	176,5	15,4	46,7
BM6 2 090-35/64	435 739	553 389	6 080	3 107	900	2 250	153	179,3	15,7	47,4
BM6 2 090-35/65	442 089	561 453	6 175	3 155	900	2 285	153	182,1	15,9	48,2
BM6 2 090-35/66	448 438	569 516	6 270	3 204	900	2 320	153	184,9	16,2	48,9
BM6 2 090-35/67	454 788	577 580	6 365	3 253	900	2 355	153	187,7	16,4	49,6
BM6 2 090-35/68	461 137	585 644	6 460	3 301	900	2 390	153	190,5	16,6	50,4

**BM6 2 090-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-40/3	48 426	61 501	291	149	900	125	153	8,5	0,7	2,2
BM6 2 090-40/4	54 775	69 564	388	198	900	165	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-40/5	61 124	77 628	485	248	900	205	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 090-40/6	67 474	85 692	582	297	900	245	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 090-40/7	73 823	93 756	679	347	900	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 090-40/8	80 173	101 819	776	397	900	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 090-40/9	86 522	109 883	873	446	900	365	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 090-40/10	92 871	117 947	970	496	900	405	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 090-40/11	99 221	126 011	1 067	545	900	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 090-40/12	105 570	134 074	1 164	595	900	485	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 090-40/13	111 920	142 138	1 261	644	900	525	153	36,6	3,2	9,7
BM6 2 090-40/14	118 269	150 202	1 358	694	900	565	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 090-40/15	124 619	158 266	1 455	744	900	605	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 090-40/16	130 968	166 329	1 552	793	900	645	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 090-40/17	137 317	174 393	1 649	843	900	685	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 090-40/18	143 667	182 457	1 746	892	900	725	153	50,7	4,4	13,5
BM6 2 090-40/19	150 016	190 520	1 843	942	900	765	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 090-40/20	156 366	198 584	1 940	991	900	805	153	56,4	4,9	14,9
BM6 2 090-40/21	162 715	206 648	2 037	1 041	900	845	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 090-40/22	169 064	214 712	2 134	1 090	900	885	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 090-40/23	175 414	222 775	2 231	1 140	900	925	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 090-40/24	181 763	230 839	2 328	1 190	900	965	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 090-40/25	188 113	238 903	2 425	1 239	900	1 005	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 090-40/26	194 462	246 967	2 522	1 289	900	1 045	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 090-40/27	200 811	255 030	2 619	1 338	900	1 085	153	76,1	6,6	20,2
BM6 2 090-40/28	207 161	263 094	2 716	1 388	900	1 125	153	78,9	6,9	20,9
BM6 2 090-40/29	213 510	271 158	2 813	1 437	900	1 165	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 090-40/30	219 860	279 222	2 910	1 487	900	1 205	153	84,5	7,4	22,4
BM6 2 090-40/31	226 209	287 285	3 007	1 537	900	1 245	153	87,4	7,6	23,2
BM6 2 090-40/32	232 558	295 349	3 104	1 586	900	1 285	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 090-40/33	238 908	303 413	3 201	1 636	900	1 325	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 090-40/34	245 257	311 477	3 298	1 685	900	1 365	153	95,8	8,4	25,4
BM6 2 090-40/35	251 607	319 540	3 395	1 735	900	1 405	153	98,6	8,6	26,2
BM6 2 090-40/36	257 956	327 604	3 492	1 784	900	1 445	153	101,5	8,8	26,9
BM6 2 090-40/37	264 305	335 668	3 589	1 834	900	1 485	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 090-40/38	270 655	343 732	3 686	1 884	900	1 525	153	107,1	9,3	28,4
BM6 2 090-40/39	277 004	351 795	3 783	1 933	900	1 565	153	109,9	9,6	29,1
BM6 2 090-40/40	283 354	359 859	3 880	1 983	900	1 605	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 090-40/41	289 703	367 923	3 977	2 032	900	1 645	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 090-40/42	296 052	375 987	4 074	2 082	900	1 685	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 090-40/43	302 402	384 050	4 171	2 131	900	1 725	153	121,2	10,6	32,1
BM6 2 090-40/44	308 751	392 114	4 268	2 181	900	1 765	153	124,0	10,8	32,9
BM6 2 090-40/45	315 101	400 178	4 365	2 231	900	1 805	153	126,8	11,1	33,6
BM6 2 090-40/46	321 450	408 242	4 462	2 280	900	1 845	153	129,6	11,3	34,4
BM6 2 090-40/47	327 799	416 305	4 559	2 330	900	1 885	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 090-40/48	334 149	424 369	4 656	2 379	900	1 925	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 090-40/49	340 498	432 433	4 753	2 429	900	1 965	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 090-40/50	346 848	440 497	4 850	2 478	900	2 005	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 090-40/51	353 197	448 560	4 947	2 528	900	2 045	153	143,7	12,5	38,1
BM6 2 090-40/52	359 546	456 624	5 044	2 577	900	2 085	153	146,5	12,8	38,9
BM6 2 090-40/53	365 896	464 688	5 141	2 627	900	2 125	153	149,4	13,0	39,6
BM6 2 090-40/54	372 245	472 752	5 238	2 677	900	2 165	153	152,2	13,3	40,4
BM6 2 090-40/55	378 595	480 815	5 335	2 726	900	2 205	153	155,0	13,5	41,1
BM6 2 090-40/56	384 944	488 879	5 432	2 776	900	2 245	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 090-40/57	391 294	496 943	5 529	2 825	900	2 285	153	160,6	14,0	42,6
BM6 2 090-40/58	397 643	505 007	5 626	2 875	900	2 325	153	163,5	14,3	43,3
BM6 2 090-40/59	403 992	513 070	5 723	2 924	900	2 365	153	166,3	14,5	44,1
BM6 2 090-40/60	410 342	521 134	5 820	2 974	900	2 405	153	169,1	14,7	44,8
BM6 2 090-40/61	416 691	529 198	5 917	3 024	900	2 445	153	171,9	15,0	45,6
BM6 2 090-40/62	423 041	537 261	6 014	3 073	900	2 485	153	174,7	15,2	46,3
BM6 2 090-40/63	429 390	545 325	6 111	3 123	900	2 525	153	177,5	15,5	47,1
BM6 2 090-40/64	435 739	553 389	6 208	3 172	900	2 565	153	180,4	15,7	47,8
BM6 2 090-40/65	442 089	561 453	6 305	3 222	900	2 605	153	183,2	16,0	48,6
BM6 2 090-40/66	448 438	569 516	6 402	3 271	900	2 645	153	186,0	16,2	49,3
BM6 2 090-40/67	454 788	577 580	6 499	3 321	900	2 685	153	188,8	16,5	50,1
BM6 2 090-40/68	461 137	585 644	6 596	3 371	900	2 725	153	191,6	16,7	50,8

**BM6 2 090-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-45/3	48 426	61 501	301	154	900	135	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 090-45/4	54 775	69 564	402	205	900	180	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-45/5	61 124	77 628	502	257	900	225	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 090-45/6	67 474	85 692	603	308	900	270	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 090-45/7	73 823	93 756	703	359	900	315	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 090-45/8	80 173	101 819	804	411	900	360	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 090-45/9	86 522	109 883	904	462	900	405	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 090-45/10	92 871	117 947	1 005	514	900	450	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 090-45/11	99 221	126 011	1 105	565	900	495	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 090-45/12	105 570	134 074	1 206	616	900	540	153	34,0	3,0	9,0
BM6 2 090-45/13	111 920	142 138	1 306	668	900	585	153	36,9	3,2	9,8
BM6 2 090-45/14	118 269	150 202	1 407	719	900	630	153	39,7	3,5	10,6
BM6 2 090-45/15	124 619	158 266	1 507	770	900	675	153	42,5	3,7	11,3
BM6 2 090-45/16	130 968	166 329	1 608	822	900	720	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 090-45/17	137 317	174 393	1 708	873	900	765	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 090-45/18	143 667	182 457	1 809	924	900	810	153	51,0	4,4	13,6
BM6 2 090-45/19	150 016	190 520	1 909	976	900	855	153	53,9	4,7	14,3
BM6 2 090-45/20	156 366	198 584	2 010	1 027	900	900	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 090-45/21	162 715	206 648	2 110	1 078	900	945	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 090-45/22	169 064	214 712	2 211	1 130	900	990	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 090-45/23	175 414	222 775	2 311	1 181	900	1 035	153	65,2	5,7	17,3
BM6 2 090-45/24	181 763	230 839	2 412	1 233	900	1 080	153	68,0	5,9	18,1
BM6 2 090-45/25	188 113	238 903	2 512	1 284	900	1 125	153	70,9	6,2	18,8
BM6 2 090-45/26	194 462	246 967	2 613	1 335	900	1 170	153	73,7	6,4	19,6
BM6 2 090-45/27	200 811	255 030	2 713	1 387	900	1 215	153	76,5	6,7	20,3
BM6 2 090-45/28	207 161	263 094	2 814	1 438	900	1 260	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 090-45/29	213 510	271 158	2 914	1 489	900	1 305	153	82,2	7,2	21,9
BM6 2 090-45/30	219 860	279 222	3 015	1 541	900	1 350	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 090-45/31	226 209	287 285	3 115	1 592	900	1 395	153	87,9	7,6	23,4
BM6 2 090-45/32	232 558	295 349	3 216	1 643	900	1 440	153	90,7	7,9	24,1
BM6 2 090-45/33	238 908	303 413	3 316	1 695	900	1 485	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 090-45/34	245 257	311 477	3 417	1 746	900	1 530	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 090-45/35	251 607	319 540	3 517	1 797	900	1 575	153	99,2	8,6	26,4
BM6 2 090-45/36	257 956	327 604	3 618	1 849	900	1 620	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 090-45/37	264 305	335 668	3 718	1 900	900	1 665	153	104,9	9,1	27,9
BM6 2 090-45/38	270 655	343 732	3 819	1 952	900	1 710	153	107,7	9,4	28,6
BM6 2 090-45/39	277 004	351 795	3 919	2 003	900	1 755	153	110,6	9,6	29,4
BM6 2 090-45/40	283 354	359 859	4 020	2 054	900	1 800	153	113,4	9,9	30,1
BM6 2 090-45/41	289 703	367 923	4 120	2 106	900	1 845	153	116,2	10,1	30,9
BM6 2 090-45/42	296 052	375 987	4 221	2 157	900	1 890	153	119,1	10,4	31,7
BM6 2 090-45/43	302 402	384 050	4 321	2 208	900	1 935	153	121,9	10,6	32,4
BM6 2 090-45/44	308 751	392 114	4 422	2 260	900	1 980	153	124,7	10,9	33,2
BM6 2 090-45/45	315 101	400 178	4 522	2 311	900	2 025	153	127,6	11,1	33,9
BM6 2 090-45/46	321 450	408 242	4 623	2 362	900	2 070	153	130,4	11,4	34,7
BM6 2 090-45/47	327 799	416 305	4 723	2 414	900	2 115	153	133,2	11,6	35,4
BM6 2 090-45/48	334 149	424 369	4 824	2 465	900	2 160	153	136,1	11,8	36,2
BM6 2 090-45/49	340 498	432 433	4 924	2 516	900	2 205	153	138,9	12,1	36,9
BM6 2 090-45/50	346 848	440 497	5 025	2 568	900	2 250	153	141,7	12,3	37,7
BM6 2 090-45/51	353 197	448 560	5 125	2 619	900	2 295	153	144,6	12,6	38,4
BM6 2 090-45/52	359 546	456 624	5 226	2 670	900	2 340	153	147,4	12,8	39,2
BM6 2 090-45/53	365 896	464 688	5 326	2 722	900	2 385	153	150,2	13,1	39,9
BM6 2 090-45/54	372 245	472 752	5 427	2 773	900	2 430	153	153,1	13,3	40,7
BM6 2 090-45/55	378 595	480 815	5 527	2 825	900	2 475	153	155,9	13,6	41,5
BM6 2 090-45/56	384 944	488 879	5 628	2 876	900	2 520	153	158,7	13,8	42,2
BM6 2 090-45/57	391 294	496 943	5 728	2 927	900	2 565	153	161,6	14,1	43,0
BM6 2 090-45/58	397 643	505 007	5 829	2 979	900	2 610	153	164,4	14,3	43,7
BM6 2 090-45/59	403 992	513 070	5 929	3 030	900	2 655	153	167,3	14,6	44,5
BM6 2 090-45/60	410 342	521 134	6 030	3 081	900	2 700	153	170,1	14,8	45,2
BM6 2 090-45/61	416 691	529 198	6 130	3 133	900	2 745	153	172,9	15,1	46,0
BM6 2 090-45/62	423 041	537 261	6 231	3 184	900	2 790	153	175,8	15,3	46,7
BM6 2 090-45/63	429 390	545 325	6 331	3 235	900	2 835	153	178,6	15,5	47,5
BM6 2 090-45/64	435 739	553 389	6 432	3 287	900	2 880	153	181,4	15,8	48,2
BM6 2 090-45/65	442 089	561 453	6 532	3 338	900	2 925	153	184,3	16,0	49,0
BM6 2 090-45/66	448 438	569 516	6 633	3 389	900	2 970	153	187,1	16,3	49,7
BM6 2 090-45/67	454 788	577 580	6 733	3 441	900	3 015	153	189,9	16,5	50,5
BM6 2 090-45/68	461 137	585 644	6 834	3 492	900	3 060	153	192,8	16,8	51,2

**BM6 2 090-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-50/3	48 426	61 501	309	158	900	145	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-50/4	54 775	69 564	412	211	900	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 090-50/5	61 124	77 628	515	263	900	245	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-50/6	67 474	85 692	618	316	900	295	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 090-50/7	73 823	93 756	721	368	900	345	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 090-50/8	80 173	101 819	824	421	900	395	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 090-50/9	86 522	109 883	927	474	900	445	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 090-50/10	92 871	117 947	1 030	526	900	495	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 090-50/11	99 221	126 011	1 133	579	900	545	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 090-50/12	105 570	134 074	1 236	632	900	595	153	34,2	3,0	9,1
BM6 2 090-50/13	111 920	142 138	1 339	684	900	645	153	37,1	3,2	9,9
BM6 2 090-50/14	118 269	150 202	1 442	737	900	695	153	39,9	3,5	10,6
BM6 2 090-50/15	124 619	158 266	1 545	789	900	745	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 090-50/16	130 968	166 329	1 648	842	900	795	153	45,6	4,0	12,2
BM6 2 090-50/17	137 317	174 393	1 751	895	900	845	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 090-50/18	143 667	182 457	1 854	947	900	895	153	51,3	4,5	13,7
BM6 2 090-50/19	150 016	190 520	1 957	1 000	900	945	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 090-50/20	156 366	198 584	2 060	1 053	900	995	153	57,0	5,0	15,2
BM6 2 090-50/21	162 715	206 648	2 163	1 105	900	1 045	153	59,9	5,2	16,0
BM6 2 090-50/22	169 064	214 712	2 266	1 158	900	1 095	153	62,7	5,5	16,7
BM6 2 090-50/23	175 414	222 775	2 369	1 211	900	1 145	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 090-50/24	181 763	230 839	2 472	1 263	900	1 195	153	68,4	5,9	18,2
BM6 2 090-50/25	188 113	238 903	2 575	1 316	900	1 245	153	71,3	6,2	19,0
BM6 2 090-50/26	194 462	246 967	2 678	1 368	900	1 295	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 090-50/27	200 811	255 030	2 781	1 421	900	1 345	153	77,0	6,7	20,5
BM6 2 090-50/28	207 161	263 094	2 884	1 474	900	1 395	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 090-50/29	213 510	271 158	2 987	1 526	900	1 445	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 090-50/30	219 860	279 222	3 090	1 579	900	1 495	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 090-50/31	226 209	287 285	3 193	1 632	900	1 545	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 090-50/32	232 558	295 349	3 296	1 684	900	1 595	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 090-50/33	238 908	303 413	3 399	1 737	900	1 645	153	94,1	8,2	25,1
BM6 2 090-50/34	245 257	311 477	3 502	1 790	900	1 695	153	96,9	8,4	25,8
BM6 2 090-50/35	251 607	319 540	3 605	1 842	900	1 745	153	99,8	8,7	26,6
BM6 2 090-50/36	257 956	327 604	3 708	1 895	900	1 795	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 090-50/37	264 305	335 668	3 811	1 947	900	1 845	153	105,5	9,2	28,1
BM6 2 090-50/38	270 655	343 732	3 914	2 000	900	1 895	153	108,4	9,4	28,9
BM6 2 090-50/39	277 004	351 795	4 017	2 053	900	1 945	153	111,2	9,7	29,6
BM6 2 090-50/40	283 354	359 859	4 120	2 105	900	1 995	153	114,1	9,9	30,4
BM6 2 090-50/41	289 703	367 923	4 223	2 158	900	2 045	153	116,9	10,2	31,2
BM6 2 090-50/42	296 052	375 987	4 326	2 211	900	2 095	153	119,8	10,4	31,9
BM6 2 090-50/43	302 402	384 050	4 429	2 263	900	2 145	153	122,6	10,7	32,7
BM6 2 090-50/44	308 751	392 114	4 532	2 316	900	2 195	153	125,5	10,9	33,4
BM6 2 090-50/45	315 101	400 178	4 635	2 368	900	2 245	153	128,3	11,1	34,2
BM6 2 090-50/46	321 450	408 242	4 738	2 421	900	2 295	153	131,2	11,4	35,0
BM6 2 090-50/47	327 799	416 305	4 841	2 474	900	2 345	153	134,0	11,6	35,7
BM6 2 090-50/48	334 149	424 369	4 944	2 526	900	2 395	153	136,9	11,9	36,5
BM6 2 090-50/49	340 498	432 433	5 047	2 579	900	2 445	153	139,7	12,1	37,2
BM6 2 090-50/50	346 848	440 497	5 150	2 632	900	2 495	153	142,6	12,4	38,0
BM6 2 090-50/51	353 197	448 560	5 253	2 684	900	2 545	153	145,4	12,6	38,8
BM6 2 090-50/52	359 546	456 624	5 356	2 737	900	2 595	153	148,3	12,9	39,5
BM6 2 090-50/53	365 896	464 688	5 459	2 790	900	2 645	153	151,1	13,1	40,3
BM6 2 090-50/54	372 245	472 752	5 562	2 842	900	2 695	153	154,0	13,4	41,0
BM6 2 090-50/55	378 595	480 815	5 665	2 895	900	2 745	153	156,8	13,6	41,8
BM6 2 090-50/56	384 944	488 879	5 768	2 947	900	2 795	153	159,7	13,9	42,6
BM6 2 090-50/57	391 294	496 943	5 871	3 000	900	2 845	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 090-50/58	397 643	505 007	5 974	3 053	900	2 895	153	165,4	14,4	44,1
BM6 2 090-50/59	403 992	513 070	6 077	3 105	900	2 945	153	168,2	14,6	44,8
BM6 2 090-50/60	410 342	521 134	6 180	3 158	900	2 995	153	171,1	14,9	45,6
BM6 2 090-50/61	416 691	529 198	6 283	3 211	900	3 045	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 090-50/62	423 041	537 261	6 386	3 263	900	3 095	153	176,8	15,4	47,1
BM6 2 090-50/63	429 390	545 325	6 489	3 316	900	3 145	153	179,6	15,6	47,9
BM6 2 090-50/64	435 739	553 389	6 592	3 369	900	3 195	153	182,5	15,9	48,6
BM6 2 090-50/65	442 089	561 453	6 695	3 421	900	3 245	153	185,3	16,1	49,4
BM6 2 090-50/66	448 438	569 516	6 798	3 474	900	3 295	153	188,2	16,4	50,2
BM6 2 090-50/67	454 788	577 580	6 901	3 526	900	3 345	153	191,0	16,6	50,9
BM6 2 090-50/68	461 137	585 644	7 004	3 579	900	3 395	153	193,9	16,8	51,7

**BM6 2 090-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-55/3	48 426	61 501	316	162	900	155	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-55/4	54 775	69 564	422	216	900	210	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-55/5	61 124	77 628	527	270	900	265	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-55/6	67 474	85 692	633	323	900	320	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 090-55/7	73 823	93 756	738	377	900	375	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 090-55/8	80 173	101 819	844	431	900	430	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 090-55/9	86 522	109 883	949	485	900	485	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 090-55/10	92 871	117 947	1 055	539	900	540	153	28,7	2,5	7,7
BM6 2 090-55/11	99 221	126 011	1 160	593	900	595	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 090-55/12	105 570	134 074	1 266	647	900	650	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 090-55/13	111 920	142 138	1 371	701	900	705	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 090-55/14	118 269	150 202	1 477	755	900	760	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 090-55/15	124 619	158 266	1 582	809	900	815	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 090-55/16	130 968	166 329	1 688	862	900	870	153	45,9	4,0	12,3
BM6 2 090-55/17	137 317	174 393	1 793	916	900	925	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 090-55/18	143 667	182 457	1 899	970	900	980	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 090-55/19	150 016	190 520	2 004	1 024	900	1 035	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 090-55/20	156 366	198 584	2 110	1 078	900	1 090	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 090-55/21	162 715	206 648	2 215	1 132	900	1 145	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 090-55/22	169 064	214 712	2 321	1 186	900	1 200	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 090-55/23	175 414	222 775	2 426	1 240	900	1 255	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 090-55/24	181 763	230 839	2 532	1 294	900	1 310	153	68,8	6,0	18,4
BM6 2 090-55/25	188 113	238 903	2 637	1 348	900	1 365	153	71,7	6,2	19,2
BM6 2 090-55/26	194 462	246 967	2 742	1 401	900	1 420	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 090-55/27	200 811	255 030	2 848	1 455	900	1 475	153	77,4	6,7	20,7
BM6 2 090-55/28	207 161	263 094	2 953	1 509	900	1 530	153	80,3	7,0	21,5
BM6 2 090-55/29	213 510	271 158	3 059	1 563	900	1 585	153	83,2	7,2	22,2
BM6 2 090-55/30	219 860	279 222	3 164	1 617	900	1 640	153	86,0	7,5	23,0
BM6 2 090-55/31	226 209	287 285	3 270	1 671	900	1 695	153	88,9	7,7	23,8
BM6 2 090-55/32	232 558	295 349	3 375	1 725	900	1 750	153	91,8	8,0	24,5
BM6 2 090-55/33	238 908	303 413	3 481	1 779	900	1 805	153	94,6	8,2	25,3
BM6 2 090-55/34	245 257	311 477	3 586	1 833	900	1 860	153	97,5	8,5	26,1
BM6 2 090-55/35	251 607	319 540	3 692	1 887	900	1 915	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 090-55/36	257 956	327 604	3 797	1 940	900	1 970	153	103,2	9,0	27,6
BM6 2 090-55/37	264 305	335 668	3 903	1 994	900	2 025	153	106,1	9,2	28,4
BM6 2 090-55/38	270 655	343 732	4 008	2 048	900	2 080	153	109,0	9,5	29,1
BM6 2 090-55/39	277 004	351 795	4 114	2 102	900	2 135	153	111,8	9,7	29,9
BM6 2 090-55/40	283 354	359 859	4 219	2 156	900	2 190	153	114,7	10,0	30,7
BM6 2 090-55/41	289 703	367 923	4 325	2 210	900	2 245	153	117,6	10,2	31,4
BM6 2 090-55/42	296 052	375 987	4 430	2 264	900	2 300	153	120,4	10,4	32,2
BM6 2 090-55/43	302 402	384 050	4 536	2 318	900	2 355	153	123,3	10,7	33,0
BM6 2 090-55/44	308 751	392 114	4 641	2 372	900	2 410	153	126,2	10,9	33,7
BM6 2 090-55/45	315 101	400 178	4 747	2 426	900	2 465	153	129,1	11,2	34,5
BM6 2 090-55/46	321 450	408 242	4 852	2 479	900	2 520	153	131,9	11,4	35,3
BM6 2 090-55/47	327 799	416 305	4 958	2 533	900	2 575	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 090-55/48	334 149	424 369	5 063	2 587	900	2 630	153	137,7	11,9	36,8
BM6 2 090-55/49	340 498	432 433	5 169	2 641	900	2 685	153	140,5	12,2	37,6
BM6 2 090-55/50	346 848	440 497	5 274	2 695	900	2 740	153	143,4	12,4	38,3
BM6 2 090-55/51	353 197	448 560	5 379	2 749	900	2 795	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 090-55/52	359 546	456 624	5 485	2 803	900	2 850	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 090-55/53	365 896	464 688	5 590	2 857	900	2 905	153	152,0	13,2	40,6
BM6 2 090-55/54	372 245	472 752	5 696	2 911	900	2 960	153	154,9	13,4	41,4
BM6 2 090-55/55	378 595	480 815	5 801	2 965	900	3 015	153	157,7	13,7	42,2
BM6 2 090-55/56	384 944	488 879	5 907	3 018	900	3 070	153	160,6	13,9	42,9
BM6 2 090-55/57	391 294	496 943	6 012	3 072	900	3 125	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 090-55/58	397 643	505 007	6 118	3 126	900	3 180	153	166,3	14,4	44,5
BM6 2 090-55/59	403 992	513 070	6 223	3 180	900	3 235	153	169,2	14,7	45,2
BM6 2 090-55/60	410 342	521 134	6 329	3 234	900	3 290	153	172,1	14,9	46,0
BM6 2 090-55/61	416 691	529 198	6 434	3 288	900	3 345	153	174,9	15,2	46,8
BM6 2 090-55/62	423 041	537 261	6 540	3 342	900	3 400	153	177,8	15,4	47,5
BM6 2 090-55/63	429 390	545 325	6 645	3 396	900	3 455	153	180,7	15,7	48,3
BM6 2 090-55/64	435 739	553 389	6 751	3 450	900	3 510	153	183,5	15,9	49,0
BM6 2 090-55/65	442 089	561 453	6 856	3 504	900	3 565	153	186,4	16,2	49,8
BM6 2 090-55/66	448 438	569 516	6 962	3 557	900	3 620	153	189,3	16,4	50,6
BM6 2 090-55/67	454 788	577 580	7 067	3 611	900	3 675	153	192,1	16,7	51,3
BM6 2 090-55/68	461 137	585 644	7 173	3 665	900	3 730	153	195,0	16,9	52,1

**BM6 2 090-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-60/3	48 426	61 501	324	166	900	165	153	8,7	0,7	2,3
BM6 2 090-60/4	54 775	69 564	432	221	900	225	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-60/5	61 124	77 628	540	276	900	285	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 090-60/6	67 474	85 692	648	331	900	345	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 090-60/7	73 823	93 756	756	386	900	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 090-60/8	80 173	101 819	864	441	900	465	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 090-60/9	86 522	109 883	972	497	900	525	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 090-60/10	92 871	117 947	1 080	552	900	585	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 090-60/11	99 221	126 011	1 188	607	900	645	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 090-60/12	105 570	134 074	1 296	662	900	705	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 090-60/13	111 920	142 138	1 403	717	900	765	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 090-60/14	118 269	150 202	1 511	772	900	825	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 090-60/15	124 619	158 266	1 619	828	900	885	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 090-60/16	130 968	166 329	1 727	883	900	945	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 090-60/17	137 317	174 393	1 835	938	900	1 005	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 090-60/18	143 667	182 457	1 943	993	900	1 065	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 090-60/19	150 016	190 520	2 051	1 048	900	1 125	153	54,8	4,7	14,7
BM6 2 090-60/20	156 366	198 584	2 159	1 103	900	1 185	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 090-60/21	162 715	206 648	2 267	1 159	900	1 245	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 090-60/22	169 064	214 712	2 375	1 214	900	1 305	153	63,5	5,5	17,0
BM6 2 090-60/23	175 414	222 775	2 483	1 269	900	1 365	153	66,3	5,7	17,8
BM6 2 090-60/24	181 763	230 839	2 591	1 324	900	1 425	153	69,2	6,0	18,5
BM6 2 090-60/25	188 113	238 903	2 699	1 379	900	1 485	153	72,1	6,2	19,3
BM6 2 090-60/26	194 462	246 967	2 807	1 434	900	1 545	153	75,0	6,5	20,1
BM6 2 090-60/27	200 811	255 030	2 915	1 490	900	1 605	153	77,9	6,7	20,9
BM6 2 090-60/28	207 161	263 094	3 023	1 545	900	1 665	153	80,8	7,0	21,6
BM6 2 090-60/29	213 510	271 158	3 131	1 600	900	1 725	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 090-60/30	219 860	279 222	3 239	1 655	900	1 785	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 090-60/31	226 209	287 285	3 347	1 710	900	1 845	153	89,4	7,7	24,0
BM6 2 090-60/32	232 558	295 349	3 455	1 765	900	1 905	153	92,3	8,0	24,7
BM6 2 090-60/33	238 908	303 413	3 563	1 821	900	1 965	153	95,2	8,2	25,5
BM6 2 090-60/34	245 257	311 477	3 671	1 876	900	2 025	153	98,1	8,5	26,3
BM6 2 090-60/35	251 607	319 540	3 779	1 931	900	2 085	153	101,0	8,7	27,0
BM6 2 090-60/36	257 956	327 604	3 887	1 986	900	2 145	153	103,8	9,0	27,8
BM6 2 090-60/37	264 305	335 668	3 995	2 041	900	2 205	153	106,7	9,2	28,6
BM6 2 090-60/38	270 655	343 732	4 102	2 096	900	2 265	153	109,6	9,5	29,4
BM6 2 090-60/39	277 004	351 795	4 210	2 152	900	2 325	153	112,5	9,7	30,1
BM6 2 090-60/40	283 354	359 859	4 318	2 207	900	2 385	153	115,4	10,0	30,9
BM6 2 090-60/41	289 703	367 923	4 426	2 262	900	2 445	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 090-60/42	296 052	375 987	4 534	2 317	900	2 505	153	121,1	10,5	32,5
BM6 2 090-60/43	302 402	384 050	4 642	2 372	900	2 565	153	124,0	10,7	33,2
BM6 2 090-60/44	308 751	392 114	4 750	2 427	900	2 625	153	126,9	11,0	34,0
BM6 2 090-60/45	315 101	400 178	4 858	2 483	900	2 685	153	129,8	11,2	34,8
BM6 2 090-60/46	321 450	408 242	4 966	2 538	900	2 745	153	132,7	11,5	35,5
BM6 2 090-60/47	327 799	416 305	5 074	2 593	900	2 805	153	135,6	11,7	36,3
BM6 2 090-60/48	334 149	424 369	5 182	2 648	900	2 865	153	138,5	12,0	37,1
BM6 2 090-60/49	340 498	432 433	5 290	2 703	900	2 925	153	141,3	12,2	37,9
BM6 2 090-60/50	346 848	440 497	5 398	2 758	900	2 985	153	144,2	12,5	38,6
BM6 2 090-60/51	353 197	448 560	5 506	2 814	900	3 045	153	147,1	12,7	39,4
BM6 2 090-60/52	359 546	456 624	5 614	2 869	900	3 105	153	150,0	13,0	40,2
BM6 2 090-60/53	365 896	464 688	5 722	2 924	900	3 165	153	152,9	13,2	41,0
BM6 2 090-60/54	372 245	472 752	5 830	2 979	900	3 225	153	155,8	13,5	41,7
BM6 2 090-60/55	378 595	480 815	5 938	3 034	900	3 285	153	158,6	13,7	42,5
BM6 2 090-60/56	384 944	488 879	6 046	3 089	900	3 345	153	161,5	14,0	43,3
BM6 2 090-60/57	391 294	496 943	6 154	3 145	900	3 405	153	164,4	14,2	44,0
BM6 2 090-60/58	397 643	505 007	6 262	3 200	900	3 465	153	167,3	14,5	44,8
BM6 2 090-60/59	403 992	513 070	6 370	3 255	900	3 525	153	170,2	14,7	45,6
BM6 2 090-60/60	410 342	521 134	6 478	3 310	900	3 585	153	173,1	15,0	46,4
BM6 2 090-60/61	416 691	529 198	6 586	3 365	900	3 645	153	175,9	15,2	47,1
BM6 2 090-60/62	423 041	537 261	6 694	3 420	900	3 705	153	178,8	15,5	47,9
BM6 2 090-60/63	429 390	545 325	6 801	3 476	900	3 765	153	181,7	15,7	48,7
BM6 2 090-60/64	435 739	553 389	6 909	3 531	900	3 825	153	184,6	16,0	49,5
BM6 2 090-60/65	442 089	561 453	7 017	3 586	900	3 885	153	187,5	16,2	50,2
BM6 2 090-60/66	448 438	569 516	7 125	3 641	900	3 945	153	190,4	16,5	51,0
BM6 2 090-60/67	454 788	577 580	7 233	3 696	900	4 005	153	193,3	16,7	51,8
BM6 2 090-60/68	461 137	585 644	7 341	3 751	900	4 065	153	196,1	17,0	52,5

**BM6 2 090-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-65/3	48 426	61 501	331	169	900	175	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 090-65/4	54 775	69 564	442	226	900	240	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 090-65/5	61 124	77 628	552	282	900	305	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 090-65/6	67 474	85 692	662	338	900	370	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 090-65/7	73 823	93 756	773	395	900	435	153	20,3	1,8	5,5
BM6 2 090-65/8	80 173	101 819	883	451	900	500	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 090-65/9	86 522	109 883	994	508	900	565	153	26,1	2,3	7,0
BM6 2 090-65/10	92 871	117 947	1 104	564	900	630	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 090-65/11	99 221	126 011	1 214	621	900	695	153	31,9	2,8	8,6
BM6 2 090-65/12	105 570	134 074	1 325	677	900	760	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 090-65/13	111 920	142 138	1 435	733	900	825	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 090-65/14	118 269	150 202	1 546	790	900	890	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 090-65/15	124 619	158 266	1 656	846	900	955	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 090-65/16	130 968	166 329	1 766	903	900	1 020	153	46,4	4,0	12,5
BM6 2 090-65/17	137 317	174 393	1 877	959	900	1 085	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 090-65/18	143 667	182 457	1 987	1 015	900	1 150	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 090-65/19	150 016	190 520	2 098	1 072	900	1 215	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 090-65/20	156 366	198 584	2 208	1 128	900	1 280	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 090-65/21	162 715	206 648	2 318	1 185	900	1 345	153	60,9	5,3	16,4
BM6 2 090-65/22	169 064	214 712	2 429	1 241	900	1 410	153	63,8	5,5	17,1
BM6 2 090-65/23	175 414	222 775	2 539	1 298	900	1 475	153	66,7	5,8	17,9
BM6 2 090-65/24	181 763	230 839	2 650	1 354	900	1 540	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 090-65/25	188 113	238 903	2 760	1 410	900	1 605	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 090-65/26	194 462	246 967	2 870	1 467	900	1 670	153	75,4	6,5	20,3
BM6 2 090-65/27	200 811	255 030	2 981	1 523	900	1 735	153	78,3	6,8	21,0
BM6 2 090-65/28	207 161	263 094	3 091	1 580	900	1 800	153	81,2	7,0	21,8
BM6 2 090-65/29	213 510	271 158	3 202	1 636	900	1 865	153	84,1	7,3	22,6
BM6 2 090-65/30	219 860	279 222	3 312	1 692	900	1 930	153	87,0	7,5	23,4
BM6 2 090-65/31	226 209	287 285	3 422	1 749	900	1 995	153	89,9	7,8	24,2
BM6 2 090-65/32	232 558	295 349	3 533	1 805	900	2 060	153	92,8	8,0	24,9
BM6 2 090-65/33	238 908	303 413	3 643	1 862	900	2 125	153	95,7	8,3	25,7
BM6 2 090-65/34	245 257	311 477	3 754	1 918	900	2 190	153	98,6	8,5	26,5
BM6 2 090-65/35	251 607	319 540	3 864	1 975	900	2 255	153	101,5	8,8	27,3
BM6 2 090-65/36	257 956	327 604	3 974	2 031	900	2 320	153	104,4	9,0	28,0
BM6 2 090-65/37	264 305	335 668	4 085	2 087	900	2 385	153	107,3	9,3	28,8
BM6 2 090-65/38	270 655	343 732	4 195	2 144	900	2 450	153	110,2	9,5	29,6
BM6 2 090-65/39	277 004	351 795	4 306	2 200	900	2 515	153	113,1	9,8	30,4
BM6 2 090-65/40	283 354	359 859	4 416	2 257	900	2 580	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 090-65/41	289 703	367 923	4 526	2 313	900	2 645	153	118,9	10,3	31,9
BM6 2 090-65/42	296 052	375 987	4 637	2 369	900	2 710	153	121,8	10,5	32,7
BM6 2 090-65/43	302 402	384 050	4 747	2 426	900	2 775	153	124,7	10,8	33,5
BM6 2 090-65/44	308 751	392 114	4 858	2 482	900	2 840	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 090-65/45	315 101	400 178	4 968	2 539	900	2 905	153	130,5	11,3	35,1
BM6 2 090-65/46	321 450	408 242	5 078	2 595	900	2 970	153	133,4	11,5	35,8
BM6 2 090-65/47	327 799	416 305	5 189	2 651	900	3 035	153	136,3	11,8	36,6
BM6 2 090-65/48	334 149	424 369	5 299	2 708	900	3 100	153	139,2	12,0	37,4
BM6 2 090-65/49	340 498	432 433	5 410	2 764	900	3 165	153	142,1	12,3	38,2
BM6 2 090-65/50	346 848	440 497	5 520	2 821	900	3 230	153	145,0	12,5	39,0
BM6 2 090-65/51	353 197	448 560	5 630	2 877	900	3 295	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 090-65/52	359 546	456 624	5 741	2 934	900	3 360	153	150,8	13,0	40,5
BM6 2 090-65/53	365 896	464 688	5 851	2 990	900	3 425	153	153,7	13,3	41,3
BM6 2 090-65/54	372 245	472 752	5 962	3 046	900	3 490	153	156,7	13,5	42,1
BM6 2 090-65/55	378 595	480 815	6 072	3 103	900	3 555	153	159,6	13,8	42,9
BM6 2 090-65/56	384 944	488 879	6 182	3 159	900	3 620	153	162,5	14,0	43,6
BM6 2 090-65/57	391 294	496 943	6 293	3 216	900	3 685	153	165,4	14,3	44,4
BM6 2 090-65/58	397 643	505 007	6 403	3 272	900	3 750	153	168,3	14,5	45,2
BM6 2 090-65/59	403 992	513 070	6 514	3 328	900	3 815	153	171,2	14,8	46,0
BM6 2 090-65/60	410 342	521 134	6 624	3 385	900	3 880	153	174,1	15,0	46,7
BM6 2 090-65/61	416 691	529 198	6 734	3 441	900	3 945	153	177,0	15,3	47,5
BM6 2 090-65/62	423 041	537 261	6 845	3 498	900	4 010	153	179,9	15,5	48,3
BM6 2 090-65/63	429 390	545 325	6 955	3 554	900	4 075	153	182,8	15,8	49,1
BM6 2 090-65/64	435 739	553 389	7 066	3 611	900	4 140	153	185,7	16,1	49,9
BM6 2 090-65/65	442 089	561 453	7 176	3 667	900	4 205	153	188,6	16,3	50,6
BM6 2 090-65/66	448 438	569 516	7 286	3 723	900	4 270	153	191,5	16,6	51,4
BM6 2 090-65/67	454 788	577 580	7 397	3 780	900	4 335	153	194,4	16,8	52,2
BM6 2 090-65/68	461 137	585 644	7 507	3 836	900	4 400	153	197,3	17,1	53,0



**BM6 2 090-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-70/3	48 426	61 501	339	173	900	185	153	8,8	0,8	2,4
BM6 2 090-70/4	54 775	69 564	451	231	900	255	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 090-70/5	61 124	77 628	564	288	900	325	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 090-70/6	67 474	85 692	677	346	900	395	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 090-70/7	73 823	93 756	790	404	900	465	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 090-70/8	80 173	101 819	903	461	900	535	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 090-70/9	86 522	109 883	1 016	519	900	605	153	26,3	2,3	7,1
BM6 2 090-70/10	92 871	117 947	1 128	577	900	675	153	29,2	2,5	7,9
BM6 2 090-70/11	99 221	126 011	1 241	634	900	745	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 090-70/12	105 570	134 074	1 354	692	900	815	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 090-70/13	111 920	142 138	1 467	750	900	885	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 090-70/14	118 269	150 202	1 580	807	900	955	153	40,8	3,5	11,0
BM6 2 090-70/15	124 619	158 266	1 693	865	900	1 025	153	43,8	3,8	11,8
BM6 2 090-70/16	130 968	166 329	1 805	923	900	1 095	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 090-70/17	137 317	174 393	1 918	980	900	1 165	153	49,6	4,3	13,4
BM6 2 090-70/18	143 667	182 457	2 031	1 038	900	1 235	153	52,5	4,5	14,1
BM6 2 090-70/19	150 016	190 520	2 144	1 096	900	1 305	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 090-70/20	156 366	198 584	2 257	1 153	900	1 375	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 090-70/21	162 715	206 648	2 370	1 211	900	1 445	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 090-70/22	169 064	214 712	2 482	1 269	900	1 515	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 090-70/23	175 414	222 775	2 595	1 326	900	1 585	153	67,1	5,8	18,1
BM6 2 090-70/24	181 763	230 839	2 708	1 384	900	1 655	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 090-70/25	188 113	238 903	2 821	1 442	900	1 725	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 090-70/26	194 462	246 967	2 934	1 499	900	1 795	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 090-70/27	200 811	255 030	3 047	1 557	900	1 865	153	78,8	6,8	21,2
BM6 2 090-70/28	207 161	263 094	3 160	1 615	900	1 935	153	81,7	7,1	22,0
BM6 2 090-70/29	213 510	271 158	3 272	1 672	900	2 005	153	84,6	7,3	22,8
BM6 2 090-70/30	219 860	279 222	3 385	1 730	900	2 075	153	87,5	7,6	23,6
BM6 2 090-70/31	226 209	287 285	3 498	1 787	900	2 145	153	90,4	7,8	24,4
BM6 2 090-70/32	232 558	295 349	3 611	1 845	900	2 215	153	93,4	8,1	25,1
BM6 2 090-70/33	238 908	303 413	3 724	1 903	900	2 285	153	96,3	8,3	25,9
BM6 2 090-70/34	245 257	311 477	3 837	1 960	900	2 355	153	99,2	8,6	26,7
BM6 2 090-70/35	251 607	319 540	3 949	2 018	900	2 425	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 090-70/36	257 956	327 604	4 062	2 076	900	2 495	153	105,0	9,1	28,3
BM6 2 090-70/37	264 305	335 668	4 175	2 133	900	2 565	153	107,9	9,3	29,1
BM6 2 090-70/38	270 655	343 732	4 288	2 191	900	2 635	153	110,9	9,6	29,9
BM6 2 090-70/39	277 004	351 795	4 401	2 249	900	2 705	153	113,8	9,8	30,6
BM6 2 090-70/40	283 354	359 859	4 514	2 306	900	2 775	153	116,7	10,1	31,4
BM6 2 090-70/41	289 703	367 923	4 626	2 364	900	2 845	153	119,6	10,3	32,2
BM6 2 090-70/42	296 052	375 987	4 739	2 422	900	2 915	153	122,5	10,6	33,0
BM6 2 090-70/43	302 402	384 050	4 852	2 479	900	2 985	153	125,5	10,8	33,8
BM6 2 090-70/44	308 751	392 114	4 965	2 537	900	3 055	153	128,4	11,1	34,6
BM6 2 090-70/45	315 101	400 178	5 078	2 595	900	3 125	153	131,3	11,3	35,3
BM6 2 090-70/46	321 450	408 242	5 191	2 652	900	3 195	153	134,2	11,6	36,1
BM6 2 090-70/47	327 799	416 305	5 303	2 710	900	3 265	153	137,1	11,8	36,9
BM6 2 090-70/48	334 149	424 369	5 416	2 768	900	3 335	153	140,0	12,1	37,7
BM6 2 090-70/49	340 498	432 433	5 529	2 825	900	3 405	153	143,0	12,3	38,5
BM6 2 090-70/50	346 848	440 497	5 642	2 883	900	3 475	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 090-70/51	353 197	448 560	5 755	2 941	900	3 545	153	148,8	12,8	40,1
BM6 2 090-70/52	359 546	456 624	5 868	2 998	900	3 615	153	151,7	13,1	40,8
BM6 2 090-70/53	365 896	464 688	5 981	3 056	900	3 685	153	154,6	13,3	41,6
BM6 2 090-70/54	372 245	472 752	6 093	3 114	900	3 755	153	157,5	13,6	42,4
BM6 2 090-70/55	378 595	480 815	6 206	3 171	900	3 825	153	160,5	13,8	43,2
BM6 2 090-70/56	384 944	488 879	6 319	3 229	900	3 895	153	163,4	14,1	44,0
BM6 2 090-70/57	391 294	496 943	6 432	3 287	900	3 965	153	166,3	14,4	44,8
BM6 2 090-70/58	397 643	505 007	6 545	3 344	900	4 035	153	169,2	14,6	45,6
BM6 2 090-70/59	403 992	513 070	6 658	3 402	900	4 105	153	172,1	14,9	46,3
BM6 2 090-70/60	410 342	521 134	6 770	3 460	900	4 175	153	175,0	15,1	47,1
BM6 2 090-70/61	416 691	529 198	6 883	3 517	900	4 245	153	178,0	15,4	47,9
BM6 2 090-70/62	423 041	537 261	6 996	3 575	900	4 315	153	180,9	15,6	48,7
BM6 2 090-70/63	429 390	545 325	7 109	3 633	900	4 385	153	183,8	15,9	49,5
BM6 2 090-70/64	435 739	553 389	7 222	3 690	900	4 455	153	186,7	16,1	50,3
BM6 2 090-70/65	442 089	561 453	7 335	3 748	900	4 525	153	189,6	16,4	51,1
BM6 2 090-70/66	448 438	569 516	7 447	3 806	900	4 595	153	192,6	16,6	51,8
BM6 2 090-70/67	454 788	577 580	7 560	3 863	900	4 665	153	195,5	16,9	52,6
BM6 2 090-70/68	461 137	585 644	7 673	3 921	900	4 735	153	198,4	17,1	53,4

**BM6 2 100-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-30/3	49 914	63 391	309	158	1 000	105	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 100-30/4	56 759	72 084	412	211	1 000	135	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 100-30/5	63 605	80 778	515	263	1 000	165	153	15,4	1,4	4,1
BM6 2 100-30/6	70 450	89 472	618	316	1 000	195	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 100-30/7	77 296	98 165	721	368	1 000	225	153	21,6	1,9	5,7
BM6 2 100-30/8	84 141	106 859	824	421	1 000	255	153	24,7	2,2	6,5
BM6 2 100-30/9	90 986	115 553	927	474	1 000	285	153	27,7	2,4	7,3
BM6 2 100-30/10	97 832	124 247	1 030	526	1 000	315	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 100-30/11	104 677	132 940	1 133	579	1 000	345	153	33,9	3,0	8,9
BM6 2 100-30/12	111 523	141 634	1 236	632	1 000	375	153	37,0	3,2	9,7
BM6 2 100-30/13	118 368	150 328	1 339	684	1 000	405	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 100-30/14	125 214	159 021	1 442	737	1 000	435	153	43,1	3,8	11,4
BM6 2 100-30/15	132 059	167 715	1 545	789	1 000	465	153	46,2	4,1	12,2
BM6 2 100-30/16	138 905	176 409	1 648	842	1 000	495	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 100-30/17	145 750	185 103	1 751	895	1 000	525	153	52,4	4,6	13,8
BM6 2 100-30/18	152 596	193 796	1 854	947	1 000	555	153	55,5	4,9	14,6
BM6 2 100-30/19	159 441	202 490	1 957	1 000	1 000	585	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 100-30/20	166 286	211 184	2 060	1 053	1 000	615	153	61,6	5,4	16,2
BM6 2 100-30/21	173 132	219 878	2 163	1 105	1 000	645	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 100-30/22	179 977	228 571	2 266	1 158	1 000	675	153	67,8	5,9	17,9
BM6 2 100-30/23	186 823	237 265	2 369	1 211	1 000	705	153	70,9	6,2	18,7
BM6 2 100-30/24	193 668	245 959	2 472	1 263	1 000	735	153	74,0	6,5	19,5
BM6 2 100-30/25	200 514	254 652	2 575	1 316	1 000	765	153	77,0	6,8	20,3
BM6 2 100-30/26	207 359	263 346	2 678	1 368	1 000	795	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 100-30/27	214 205	272 040	2 781	1 421	1 000	825	153	83,2	7,3	21,9
BM6 2 100-30/28	221 050	280 734	2 884	1 474	1 000	855	153	86,3	7,6	22,7
BM6 2 100-30/29	227 896	289 427	2 987	1 526	1 000	885	153	89,4	7,8	23,6
BM6 2 100-30/30	234 741	298 121	3 090	1 579	1 000	915	153	92,4	8,1	24,4
BM6 2 100-30/31	241 586	306 815	3 193	1 632	1 000	945	153	95,5	8,4	25,2
BM6 2 100-30/32	248 432	315 509	3 296	1 684	1 000	975	153	98,6	8,6	26,0
BM6 2 100-30/33	255 277	324 202	3 399	1 737	1 000	1 005	153	101,7	8,9	26,8
BM6 2 100-30/34	262 123	332 896	3 502	1 790	1 000	1 035	153	104,8	9,2	27,6
BM6 2 100-30/35	268 968	341 590	3 605	1 842	1 000	1 065	153	107,9	9,5	28,4
BM6 2 100-30/36	275 814	350 283	3 708	1 895	1 000	1 095	153	110,9	9,7	29,2
BM6 2 100-30/37	282 659	358 977	3 811	1 947	1 000	1 125	153	114,0	10,0	30,1
BM6 2 100-30/38	289 505	367 671	3 914	2 000	1 000	1 155	153	117,1	10,3	30,9
BM6 2 100-30/39	296 350	376 365	4 017	2 053	1 000	1 185	153	120,2	10,5	31,7
BM6 2 100-30/40	303 196	385 058	4 120	2 105	1 000	1 215	153	123,3	10,8	32,5
BM6 2 100-30/41	310 041	393 752	4 223	2 158	1 000	1 245	153	126,3	11,1	33,3
BM6 2 100-30/42	316 886	402 446	4 326	2 211	1 000	1 275	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 100-30/43	323 732	411 139	4 429	2 263	1 000	1 305	153	132,5	11,6	34,9
BM6 2 100-30/44	330 577	419 833	4 532	2 316	1 000	1 335	153	135,6	11,9	35,7
BM6 2 100-30/45	337 423	428 527	4 635	2 368	1 000	1 365	153	138,7	12,2	36,6
BM6 2 100-30/46	344 268	437 221	4 738	2 421	1 000	1 395	153	141,8	12,4	37,4
BM6 2 100-30/47	351 114	445 914	4 841	2 474	1 000	1 425	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 100-30/48	357 959	454 608	4 944	2 526	1 000	1 455	153	147,9	13,0	39,0
BM6 2 100-30/49	364 805	463 302	5 047	2 579	1 000	1 485	153	151,0	13,2	39,8
BM6 2 100-30/50	371 650	471 996	5 150	2 632	1 000	1 515	153	154,1	13,5	40,6
BM6 2 100-30/51	378 496	480 689	5 253	2 684	1 000	1 545	153	157,2	13,8	41,4
BM6 2 100-30/52	385 341	489 383	5 356	2 737	1 000	1 575	153	160,2	14,0	42,2
BM6 2 100-30/53	392 186	498 077	5 459	2 790	1 000	1 605	153	163,3	14,3	43,1
BM6 2 100-30/54	399 032	506 770	5 562	2 842	1 000	1 635	153	166,4	14,6	43,9
BM6 2 100-30/55	405 877	515 464	5 665	2 895	1 000	1 665	153	169,5	14,9	44,7
BM6 2 100-30/56	412 723	524 158	5 768	2 947	1 000	1 695	153	172,6	15,1	45,5
BM6 2 100-30/57	419 568	532 852	5 871	3 000	1 000	1 725	153	175,6	15,4	46,3
BM6 2 100-30/58	426 414	541 545	5 974	3 053	1 000	1 755	153	178,7	15,7	47,1
BM6 2 100-30/59	433 259	550 239	6 077	3 105	1 000	1 785	153	181,8	15,9	47,9
BM6 2 100-30/60	440 105	558 933	6 180	3 158	1 000	1 815	153	184,9	16,2	48,7
BM6 2 100-30/61	446 950	567 627	6 283	3 211	1 000	1 845	153	188,0	16,5	49,5
BM6 2 100-30/62	453 795	576 320	6 386	3 263	1 000	1 875	153	191,1	16,7	50,4
BM6 2 100-30/63	460 641	585 014	6 489	3 316	1 000	1 905	153	194,1	17,0	51,2
BM6 2 100-30/64	467 486	593 708	6 592	3 369	1 000	1 935	153	197,2	17,3	52,0

**BM6 2 100-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-35/3	49 914	63 391	318	162	1 000	115	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-35/4	56 759	72 084	423	216	1 000	150	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 100-35/5	63 605	80 778	529	270	1 000	185	153	15,5	1,4	4,1
BM6 2 100-35/6	70 450	89 472	635	325	1 000	220	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 100-35/7	77 296	98 165	741	379	1 000	255	153	21,7	1,9	5,7
BM6 2 100-35/8	84 141	106 859	847	433	1 000	290	153	24,8	2,2	6,5
BM6 2 100-35/9	90 986	115 553	953	487	1 000	325	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 100-35/10	97 832	124 247	1 059	541	1 000	360	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 100-35/11	104 677	132 940	1 164	595	1 000	395	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 100-35/12	111 523	141 634	1 270	649	1 000	430	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 100-35/13	118 368	150 328	1 376	703	1 000	465	153	40,3	3,5	10,6
BM6 2 100-35/14	125 214	159 021	1 482	757	1 000	500	153	43,4	3,8	11,5
BM6 2 100-35/15	132 059	167 715	1 588	811	1 000	535	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 100-35/16	138 905	176 409	1 694	866	1 000	570	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 100-35/17	145 750	185 103	1 800	920	1 000	605	153	52,7	4,6	13,9
BM6 2 100-35/18	152 596	193 796	1 906	974	1 000	640	153	55,8	4,9	14,7
BM6 2 100-35/19	159 441	202 490	2 011	1 028	1 000	675	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 100-35/20	166 286	211 184	2 117	1 082	1 000	710	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 100-35/21	173 132	219 878	2 223	1 136	1 000	745	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 100-35/22	179 977	228 571	2 329	1 190	1 000	780	153	68,2	6,0	18,0
BM6 2 100-35/23	186 823	237 265	2 435	1 244	1 000	815	153	71,3	6,2	18,8
BM6 2 100-35/24	193 668	245 959	2 541	1 298	1 000	850	153	74,4	6,5	19,6
BM6 2 100-35/25	200 514	254 652	2 647	1 352	1 000	885	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 100-35/26	207 359	263 346	2 752	1 406	1 000	920	153	80,6	7,0	21,3
BM6 2 100-35/27	214 205	272 040	2 858	1 461	1 000	955	153	83,6	7,3	22,1
BM6 2 100-35/28	221 050	280 734	2 964	1 515	1 000	990	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 100-35/29	227 896	289 427	3 070	1 569	1 000	1 025	153	89,8	7,9	23,7
BM6 2 100-35/30	234 741	298 121	3 176	1 623	1 000	1 060	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 100-35/31	241 586	306 815	3 282	1 677	1 000	1 095	153	96,0	8,4	25,4
BM6 2 100-35/32	248 432	315 509	3 388	1 731	1 000	1 130	153	99,1	8,7	26,2
BM6 2 100-35/33	255 277	324 202	3 493	1 785	1 000	1 165	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 100-35/34	262 123	332 896	3 599	1 839	1 000	1 200	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 100-35/35	268 968	341 590	3 705	1 893	1 000	1 235	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 100-35/36	275 814	350 283	3 811	1 947	1 000	1 270	153	111,5	9,8	29,5
BM6 2 100-35/37	282 659	358 977	3 917	2 002	1 000	1 305	153	114,6	10,0	30,3
BM6 2 100-35/38	289 505	367 671	4 023	2 056	1 000	1 340	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 100-35/39	296 350	376 365	4 129	2 110	1 000	1 375	153	120,8	10,6	31,9
BM6 2 100-35/40	303 196	385 058	4 235	2 164	1 000	1 410	153	123,9	10,8	32,7
BM6 2 100-35/41	310 041	393 752	4 340	2 218	1 000	1 445	153	127,0	11,1	33,6
BM6 2 100-35/42	316 886	402 446	4 446	2 272	1 000	1 480	153	130,1	11,4	34,4
BM6 2 100-35/43	323 732	411 139	4 552	2 326	1 000	1 515	153	133,2	11,7	35,2
BM6 2 100-35/44	330 577	419 833	4 658	2 380	1 000	1 550	153	136,3	11,9	36,0
BM6 2 100-35/45	337 423	428 527	4 764	2 434	1 000	1 585	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 100-35/46	344 268	437 221	4 870	2 488	1 000	1 620	153	142,5	12,5	37,7
BM6 2 100-35/47	351 114	445 914	4 976	2 542	1 000	1 655	153	145,6	12,7	38,5
BM6 2 100-35/48	357 959	454 608	5 081	2 597	1 000	1 690	153	148,7	13,0	39,3
BM6 2 100-35/49	364 805	463 302	5 187	2 651	1 000	1 725	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 100-35/50	371 650	471 996	5 293	2 705	1 000	1 760	153	154,9	13,6	40,9
BM6 2 100-35/51	378 496	480 689	5 399	2 759	1 000	1 795	153	158,0	13,8	41,8
BM6 2 100-35/52	385 341	489 383	5 505	2 813	1 000	1 830	153	161,1	14,1	42,6
BM6 2 100-35/53	392 186	498 077	5 611	2 867	1 000	1 865	153	164,2	14,4	43,4
BM6 2 100-35/54	399 032	506 770	5 717	2 921	1 000	1 900	153	167,3	14,6	44,2
BM6 2 100-35/55	405 877	515 464	5 822	2 975	1 000	1 935	153	170,4	14,9	45,0
BM6 2 100-35/56	412 723	524 158	5 928	3 029	1 000	1 970	153	173,5	15,2	45,8
BM6 2 100-35/57	419 568	532 852	6 034	3 083	1 000	2 005	153	176,6	15,4	46,7
BM6 2 100-35/58	426 414	541 545	6 140	3 138	1 000	2 040	153	179,7	15,7	47,5
BM6 2 100-35/59	433 259	550 239	6 246	3 192	1 000	2 075	153	182,8	16,0	48,3
BM6 2 100-35/60	440 105	558 933	6 352	3 246	1 000	2 110	153	185,9	16,3	49,1
BM6 2 100-35/61	446 950	567 627	6 458	3 300	1 000	2 145	153	189,0	16,5	49,9
BM6 2 100-35/62	453 795	576 320	6 563	3 354	1 000	2 180	153	192,1	16,8	50,8
BM6 2 100-35/63	460 641	585 014	6 669	3 408	1 000	2 215	153	195,2	17,1	51,6
BM6 2 100-35/64	467 486	593 708	6 775	3 462	1 000	2 250	153	198,3	17,3	52,4

**BM6 2 100-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-40/3	49 914	63 391	326	166	1 000	125	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-40/4	56 759	72 084	434	222	1 000	165	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 100-40/5	63 605	80 778	543	277	1 000	205	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 100-40/6	70 450	89 472	651	333	1 000	245	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 100-40/7	77 296	98 165	760	388	1 000	285	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 100-40/8	84 141	106 859	868	444	1 000	325	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 100-40/9	90 986	115 553	977	499	1 000	365	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 100-40/10	97 832	124 247	1 085	555	1 000	405	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 100-40/11	104 677	132 940	1 194	610	1 000	445	153	34,3	3,0	9,1
BM6 2 100-40/12	111 523	141 634	1 302	665	1 000	485	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 100-40/13	118 368	150 328	1 411	721	1 000	525	153	40,5	3,5	10,7
BM6 2 100-40/14	125 214	159 021	1 519	776	1 000	565	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 100-40/15	132 059	167 715	1 628	832	1 000	605	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 100-40/16	138 905	176 409	1 736	887	1 000	645	153	49,8	4,4	13,2
BM6 2 100-40/17	145 750	185 103	1 845	943	1 000	685	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 100-40/18	152 596	193 796	1 953	998	1 000	725	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 100-40/19	159 441	202 490	2 062	1 054	1 000	765	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 100-40/20	166 286	211 184	2 171	1 109	1 000	805	153	62,3	5,4	16,5
BM6 2 100-40/21	173 132	219 878	2 279	1 165	1 000	845	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 100-40/22	179 977	228 571	2 388	1 220	1 000	885	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 100-40/23	186 823	237 265	2 496	1 275	1 000	925	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 100-40/24	193 668	245 959	2 605	1 331	1 000	965	153	74,8	6,5	19,8
BM6 2 100-40/25	200 514	254 652	2 713	1 386	1 000	1 005	153	77,9	6,8	20,6
BM6 2 100-40/26	207 359	263 346	2 822	1 442	1 000	1 045	153	81,0	7,1	21,5
BM6 2 100-40/27	214 205	272 040	2 930	1 497	1 000	1 085	153	84,1	7,3	22,3
BM6 2 100-40/28	221 050	280 734	3 039	1 553	1 000	1 125	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 100-40/29	227 896	289 427	3 147	1 608	1 000	1 165	153	90,3	7,9	23,9
BM6 2 100-40/30	234 741	298 121	3 256	1 664	1 000	1 205	153	93,4	8,2	24,8
BM6 2 100-40/31	241 586	306 815	3 364	1 719	1 000	1 245	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 100-40/32	248 432	315 509	3 473	1 775	1 000	1 285	153	99,7	8,7	26,4
BM6 2 100-40/33	255 277	324 202	3 581	1 830	1 000	1 325	153	102,8	9,0	27,2
BM6 2 100-40/34	262 123	332 896	3 690	1 886	1 000	1 365	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 100-40/35	268 968	341 590	3 798	1 941	1 000	1 405	153	109,0	9,5	28,9
BM6 2 100-40/36	275 814	350 283	3 907	1 996	1 000	1 445	153	112,1	9,8	29,7
BM6 2 100-40/37	282 659	358 977	4 015	2 052	1 000	1 485	153	115,2	10,1	30,5
BM6 2 100-40/38	289 505	367 671	4 124	2 107	1 000	1 525	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 100-40/39	296 350	376 365	4 232	2 163	1 000	1 565	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 100-40/40	303 196	385 058	4 341	2 218	1 000	1 605	153	124,6	10,9	33,0
BM6 2 100-40/41	310 041	393 752	4 450	2 274	1 000	1 645	153	127,7	11,2	33,8
BM6 2 100-40/42	316 886	402 446	4 558	2 329	1 000	1 685	153	130,8	11,4	34,7
BM6 2 100-40/43	323 732	411 139	4 667	2 385	1 000	1 725	153	133,9	11,7	35,5
BM6 2 100-40/44	330 577	419 833	4 775	2 440	1 000	1 765	153	137,0	12,0	36,3
BM6 2 100-40/45	337 423	428 527	4 884	2 496	1 000	1 805	153	140,2	12,2	37,1
BM6 2 100-40/46	344 268	437 221	4 992	2 551	1 000	1 845	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 100-40/47	351 114	445 914	5 101	2 606	1 000	1 885	153	146,4	12,8	38,8
BM6 2 100-40/48	357 959	454 608	5 209	2 662	1 000	1 925	153	149,5	13,1	39,6
BM6 2 100-40/49	364 805	463 302	5 318	2 717	1 000	1 965	153	152,6	13,3	40,4
BM6 2 100-40/50	371 650	471 996	5 426	2 773	1 000	2 005	153	155,7	13,6	41,3
BM6 2 100-40/51	378 496	480 689	5 535	2 828	1 000	2 045	153	158,8	13,9	42,1
BM6 2 100-40/52	385 341	489 383	5 643	2 884	1 000	2 085	153	162,0	14,1	42,9
BM6 2 100-40/53	392 186	498 077	5 752	2 939	1 000	2 125	153	165,1	14,4	43,7
BM6 2 100-40/54	399 032	506 770	5 860	2 995	1 000	2 165	153	168,2	14,7	44,6
BM6 2 100-40/55	405 877	515 464	5 969	3 050	1 000	2 205	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 100-40/56	412 723	524 158	6 077	3 106	1 000	2 245	153	174,4	15,2	46,2
BM6 2 100-40/57	419 568	532 852	6 186	3 161	1 000	2 285	153	177,5	15,5	47,0
BM6 2 100-40/58	426 414	541 545	6 294	3 216	1 000	2 325	153	180,6	15,8	47,9
BM6 2 100-40/59	433 259	550 239	6 403	3 272	1 000	2 365	153	183,8	16,0	48,7
BM6 2 100-40/60	440 105	558 933	6 512	3 327	1 000	2 405	153	186,9	16,3	49,5
BM6 2 100-40/61	446 950	567 627	6 620	3 383	1 000	2 445	153	190,0	16,6	50,3
BM6 2 100-40/62	453 795	576 320	6 729	3 438	1 000	2 485	153	193,1	16,9	51,2
BM6 2 100-40/63	460 641	585 014	6 837	3 494	1 000	2 525	153	196,2	17,1	52,0
BM6 2 100-40/64	467 486	593 708	6 946	3 549	1 000	2 565	153	199,3	17,4	52,8

**BM6 2 100-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-45/3	49 914	63 391	334	170	1 000	135	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 100-45/4	56 759	72 084	445	227	1 000	180	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 100-45/5	63 605	80 778	556	284	1 000	225	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 100-45/6	70 450	89 472	667	341	1 000	270	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 100-45/7	77 296	98 165	778	398	1 000	315	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 100-45/8	84 141	106 859	889	454	1 000	360	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 100-45/9	90 986	115 553	1 001	511	1 000	405	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 100-45/10	97 832	124 247	1 112	568	1 000	450	153	31,3	2,7	8,3
BM6 2 100-45/11	104 677	132 940	1 223	625	1 000	495	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 100-45/12	111 523	141 634	1 334	682	1 000	540	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 100-45/13	118 368	150 328	1 445	739	1 000	585	153	40,7	3,5	10,8
BM6 2 100-45/14	125 214	159 021	1 557	795	1 000	630	153	43,8	3,8	11,6
BM6 2 100-45/15	132 059	167 715	1 668	852	1 000	675	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 100-45/16	138 905	176 409	1 779	909	1 000	720	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 100-45/17	145 750	185 103	1 890	966	1 000	765	153	53,2	4,6	14,1
BM6 2 100-45/18	152 596	193 796	2 001	1 023	1 000	810	153	56,4	4,9	15,0
BM6 2 100-45/19	159 441	202 490	2 112	1 079	1 000	855	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 100-45/20	166 286	211 184	2 224	1 136	1 000	900	153	62,6	5,5	16,6
BM6 2 100-45/21	173 132	219 878	2 335	1 193	1 000	945	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 100-45/22	179 977	228 571	2 446	1 250	1 000	990	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 100-45/23	186 823	237 265	2 557	1 307	1 000	1 035	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 100-45/24	193 668	245 959	2 668	1 363	1 000	1 080	153	75,1	6,6	20,0
BM6 2 100-45/25	200 514	254 652	2 779	1 420	1 000	1 125	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 100-45/26	207 359	263 346	2 891	1 477	1 000	1 170	153	81,4	7,1	21,6
BM6 2 100-45/27	214 205	272 040	3 002	1 534	1 000	1 215	153	84,5	7,4	22,4
BM6 2 100-45/28	221 050	280 734	3 113	1 591	1 000	1 260	153	87,7	7,6	23,3
BM6 2 100-45/29	227 896	289 427	3 224	1 648	1 000	1 305	153	90,8	7,9	24,1
BM6 2 100-45/30	234 741	298 121	3 335	1 704	1 000	1 350	153	93,9	8,2	24,9
BM6 2 100-45/31	241 586	306 815	3 447	1 761	1 000	1 395	153	97,1	8,5	25,8
BM6 2 100-45/32	248 432	315 509	3 558	1 818	1 000	1 440	153	100,2	8,7	26,6
BM6 2 100-45/33	255 277	324 202	3 669	1 875	1 000	1 485	153	103,3	9,0	27,4
BM6 2 100-45/34	262 123	332 896	3 780	1 932	1 000	1 530	153	106,5	9,3	28,3
BM6 2 100-45/35	268 968	341 590	3 891	1 988	1 000	1 575	153	109,6	9,6	29,1
BM6 2 100-45/36	275 814	350 283	4 002	2 045	1 000	1 620	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 100-45/37	282 659	358 977	4 114	2 102	1 000	1 665	153	115,9	10,1	30,8
BM6 2 100-45/38	289 505	367 671	4 225	2 159	1 000	1 710	153	119,0	10,4	31,6
BM6 2 100-45/39	296 350	376 365	4 336	2 216	1 000	1 755	153	122,1	10,6	32,4
BM6 2 100-45/40	303 196	385 058	4 447	2 272	1 000	1 800	153	125,2	10,9	33,3
BM6 2 100-45/41	310 041	393 752	4 558	2 329	1 000	1 845	153	128,4	11,2	34,1
BM6 2 100-45/42	316 886	402 446	4 670	2 386	1 000	1 890	153	131,5	11,5	34,9
BM6 2 100-45/43	323 732	411 139	4 781	2 443	1 000	1 935	153	134,6	11,7	35,8
BM6 2 100-45/44	330 577	419 833	4 892	2 500	1 000	1 980	153	137,8	12,0	36,6
BM6 2 100-45/45	337 423	428 527	5 003	2 557	1 000	2 025	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 100-45/46	344 268	437 221	5 114	2 613	1 000	2 070	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 100-45/47	351 114	445 914	5 225	2 670	1 000	2 115	153	147,2	12,8	39,1
BM6 2 100-45/48	357 959	454 608	5 337	2 727	1 000	2 160	153	150,3	13,1	39,9
BM6 2 100-45/49	364 805	463 302	5 448	2 784	1 000	2 205	153	153,4	13,4	40,7
BM6 2 100-45/50	371 650	471 996	5 559	2 841	1 000	2 250	153	156,6	13,7	41,6
BM6 2 100-45/51	378 496	480 689	5 670	2 897	1 000	2 295	153	159,7	13,9	42,4
BM6 2 100-45/52	385 341	489 383	5 781	2 954	1 000	2 340	153	162,8	14,2	43,2
BM6 2 100-45/53	392 186	498 077	5 892	3 011	1 000	2 385	153	166,0	14,5	44,1
BM6 2 100-45/54	399 032	506 770	6 004	3 068	1 000	2 430	153	169,1	14,7	44,9
BM6 2 100-45/55	405 877	515 464	6 115	3 125	1 000	2 475	153	172,2	15,0	45,7
BM6 2 100-45/56	412 723	524 158	6 226	3 181	1 000	2 520	153	175,3	15,3	46,6
BM6 2 100-45/57	419 568	532 852	6 337	3 238	1 000	2 565	153	178,5	15,6	47,4
BM6 2 100-45/58	426 414	541 545	6 448	3 295	1 000	2 610	153	181,6	15,8	48,2
BM6 2 100-45/59	433 259	550 239	6 560	3 352	1 000	2 655	153	184,7	16,1	49,1
BM6 2 100-45/60	440 105	558 933	6 671	3 409	1 000	2 700	153	187,9	16,4	49,9
BM6 2 100-45/61	446 950	567 627	6 782	3 466	1 000	2 745	153	191,0	16,7	50,7
BM6 2 100-45/62	453 795	576 320	6 893	3 522	1 000	2 790	153	194,1	16,9	51,5
BM6 2 100-45/63	460 641	585 014	7 004	3 579	1 000	2 835	153	197,3	17,2	52,4

**BM6 2 100-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-50/3	49 914	63 391	339	173	1 000	145	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 100-50/4	56 759	72 084	452	231	1 000	195	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 100-50/5	63 605	80 778	565	289	1 000	245	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 100-50/6	70 450	89 472	678	346	1 000	295	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 100-50/7	77 296	98 165	791	404	1 000	345	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 100-50/8	84 141	106 859	904	462	1 000	395	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 100-50/9	90 986	115 553	1 017	520	1 000	445	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 100-50/10	97 832	124 247	1 130	577	1 000	495	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 100-50/11	104 677	132 940	1 243	635	1 000	545	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 100-50/12	111 523	141 634	1 356	693	1 000	595	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 100-50/13	118 368	150 328	1 469	751	1 000	645	153	40,9	3,6	10,9
BM6 2 100-50/14	125 214	159 021	1 582	808	1 000	695	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 100-50/15	132 059	167 715	1 695	866	1 000	745	153	47,2	4,1	12,6
BM6 2 100-50/16	138 905	176 409	1 808	924	1 000	795	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 100-50/17	145 750	185 103	1 921	982	1 000	845	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 100-50/18	152 596	193 796	2 034	1 039	1 000	895	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 100-50/19	159 441	202 490	2 147	1 097	1 000	945	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 100-50/20	166 286	211 184	2 260	1 155	1 000	995	153	63,0	5,5	16,8
BM6 2 100-50/21	173 132	219 878	2 373	1 213	1 000	1 045	153	66,1	5,8	17,6
BM6 2 100-50/22	179 977	228 571	2 486	1 270	1 000	1 095	153	69,2	6,0	18,4
BM6 2 100-50/23	186 823	237 265	2 599	1 328	1 000	1 145	153	72,4	6,3	19,3
BM6 2 100-50/24	193 668	245 959	2 712	1 386	1 000	1 195	153	75,5	6,6	20,1
BM6 2 100-50/25	200 514	254 652	2 825	1 444	1 000	1 245	153	78,7	6,9	20,9
BM6 2 100-50/26	207 359	263 346	2 938	1 501	1 000	1 295	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 100-50/27	214 205	272 040	3 051	1 559	1 000	1 345	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 100-50/28	221 050	280 734	3 164	1 617	1 000	1 395	153	88,1	7,7	23,5
BM6 2 100-50/29	227 896	289 427	3 277	1 675	1 000	1 445	153	91,3	7,9	24,3
BM6 2 100-50/30	234 741	298 121	3 390	1 732	1 000	1 495	153	94,4	8,2	25,1
BM6 2 100-50/31	241 586	306 815	3 503	1 790	1 000	1 545	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 100-50/32	248 432	315 509	3 616	1 848	1 000	1 595	153	100,7	8,8	26,8
BM6 2 100-50/33	255 277	324 202	3 729	1 906	1 000	1 645	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 100-50/34	262 123	332 896	3 842	1 963	1 000	1 695	153	107,0	9,3	28,5
BM6 2 100-50/35	268 968	341 590	3 955	2 021	1 000	1 745	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 100-50/36	275 814	350 283	4 068	2 079	1 000	1 795	153	113,3	9,9	30,2
BM6 2 100-50/37	282 659	358 977	4 181	2 136	1 000	1 845	153	116,5	10,1	31,0
BM6 2 100-50/38	289 505	367 671	4 294	2 194	1 000	1 895	153	119,6	10,4	31,8
BM6 2 100-50/39	296 350	376 365	4 407	2 252	1 000	1 945	153	122,8	10,7	32,7
BM6 2 100-50/40	303 196	385 058	4 520	2 310	1 000	1 995	153	125,9	11,0	33,5
BM6 2 100-50/41	310 041	393 752	4 633	2 367	1 000	2 045	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 100-50/42	316 886	402 446	4 746	2 425	1 000	2 095	153	132,2	11,5	35,2
BM6 2 100-50/43	323 732	411 139	4 859	2 483	1 000	2 145	153	135,4	11,8	36,0
BM6 2 100-50/44	330 577	419 833	4 972	2 541	1 000	2 195	153	138,5	12,1	36,9
BM6 2 100-50/45	337 423	428 527	5 085	2 598	1 000	2 245	153	141,6	12,3	37,7
BM6 2 100-50/46	344 268	437 221	5 198	2 656	1 000	2 295	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 100-50/47	351 114	445 914	5 311	2 714	1 000	2 345	153	147,9	12,9	39,4
BM6 2 100-50/48	357 959	454 608	5 424	2 772	1 000	2 395	153	151,1	13,2	40,2
BM6 2 100-50/49	364 805	463 302	5 537	2 829	1 000	2 445	153	154,2	13,4	41,1
BM6 2 100-50/50	371 650	471 996	5 650	2 887	1 000	2 495	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 100-50/51	378 496	480 689	5 763	2 945	1 000	2 545	153	160,5	14,0	42,7
BM6 2 100-50/52	385 341	489 383	5 876	3 003	1 000	2 595	153	163,7	14,3	43,6
BM6 2 100-50/53	392 186	498 077	5 989	3 060	1 000	2 645	153	166,8	14,5	44,4
BM6 2 100-50/54	399 032	506 770	6 102	3 118	1 000	2 695	153	170,0	14,8	45,2
BM6 2 100-50/55	405 877	515 464	6 215	3 176	1 000	2 745	153	173,1	15,1	46,1
BM6 2 100-50/56	412 723	524 158	6 328	3 234	1 000	2 795	153	176,3	15,3	46,9
BM6 2 100-50/57	419 568	532 852	6 441	3 291	1 000	2 845	153	179,4	15,6	47,8
BM6 2 100-50/58	426 414	541 545	6 554	3 349	1 000	2 895	153	182,6	15,9	48,6
BM6 2 100-50/59	433 259	550 239	6 667	3 407	1 000	2 945	153	185,7	16,2	49,4
BM6 2 100-50/60	440 105	558 933	6 780	3 465	1 000	2 995	153	188,9	16,4	50,3
BM6 2 100-50/61	446 950	567 627	6 893	3 522	1 000	3 045	153	192,0	16,7	51,1
BM6 2 100-50/62	453 795	576 320	7 006	3 580	1 000	3 095	153	195,2	17,0	51,9
BM6 2 100-50/63	460 641	585 014	7 119	3 638	1 000	3 145	153	198,3	17,3	52,8

**BM6 2 100-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-55/3	49 914	63 391	349	179	1 000	155	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 100-55/4	56 759	72 084	466	238	1 000	210	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 100-55/5	63 605	80 778	582	298	1 000	265	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 100-55/6	70 450	89 472	699	357	1 000	320	153	19,0	1,7	5,1
BM6 2 100-55/7	77 296	98 165	815	417	1 000	375	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 100-55/8	84 141	106 859	932	476	1 000	430	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 100-55/9	90 986	115 553	1 048	536	1 000	485	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 100-55/10	97 832	124 247	1 164	595	1 000	540	153	31,6	2,8	8,4
BM6 2 100-55/11	104 677	132 940	1 281	655	1 000	595	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 100-55/12	111 523	141 634	1 397	714	1 000	650	153	38,0	3,3	10,1
BM6 2 100-55/13	118 368	150 328	1 514	774	1 000	705	153	41,1	3,6	11,0
BM6 2 100-55/14	125 214	159 021	1 630	833	1 000	760	153	44,3	3,9	11,8
BM6 2 100-55/15	132 059	167 715	1 747	893	1 000	815	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 100-55/16	138 905	176 409	1 863	952	1 000	870	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 100-55/17	145 750	185 103	1 980	1 012	1 000	925	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 100-55/18	152 596	193 796	2 096	1 071	1 000	980	153	57,0	5,0	15,2
BM6 2 100-55/19	159 441	202 490	2 213	1 131	1 000	1 035	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 100-55/20	166 286	211 184	2 329	1 190	1 000	1 090	153	63,3	5,5	16,9
BM6 2 100-55/21	173 132	219 878	2 445	1 250	1 000	1 145	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 100-55/22	179 977	228 571	2 562	1 309	1 000	1 200	153	69,6	6,1	18,6
BM6 2 100-55/23	186 823	237 265	2 678	1 369	1 000	1 255	153	72,8	6,3	19,4
BM6 2 100-55/24	193 668	245 959	2 795	1 428	1 000	1 310	153	75,9	6,6	20,3
BM6 2 100-55/25	200 514	254 652	2 911	1 488	1 000	1 365	153	79,1	6,9	21,1
BM6 2 100-55/26	207 359	263 346	3 028	1 547	1 000	1 420	153	82,3	7,2	21,9
BM6 2 100-55/27	214 205	272 040	3 144	1 607	1 000	1 475	153	85,4	7,4	22,8
BM6 2 100-55/28	221 050	280 734	3 261	1 666	1 000	1 530	153	88,6	7,7	23,6
BM6 2 100-55/29	227 896	289 427	3 377	1 726	1 000	1 585	153	91,8	8,0	24,5
BM6 2 100-55/30	234 741	298 121	3 493	1 785	1 000	1 640	153	94,9	8,3	25,3
BM6 2 100-55/31	241 586	306 815	3 610	1 845	1 000	1 695	153	98,1	8,5	26,2
BM6 2 100-55/32	248 432	315 509	3 726	1 904	1 000	1 750	153	101,3	8,8	27,0
BM6 2 100-55/33	255 277	324 202	3 843	1 964	1 000	1 805	153	104,4	9,1	27,9
BM6 2 100-55/34	262 123	332 896	3 959	2 023	1 000	1 860	153	107,6	9,4	28,7
BM6 2 100-55/35	268 968	341 590	4 076	2 083	1 000	1 915	153	110,7	9,6	29,5
BM6 2 100-55/36	275 814	350 283	4 192	2 142	1 000	1 970	153	113,9	9,9	30,4
BM6 2 100-55/37	282 659	358 977	4 309	2 202	1 000	2 025	153	117,1	10,2	31,2
BM6 2 100-55/38	289 505	367 671	4 425	2 261	1 000	2 080	153	120,2	10,5	32,1
BM6 2 100-55/39	296 350	376 365	4 542	2 321	1 000	2 135	153	123,4	10,7	32,9
BM6 2 100-55/40	303 196	385 058	4 658	2 380	1 000	2 190	153	126,6	11,0	33,8
BM6 2 100-55/41	310 041	393 752	4 774	2 440	1 000	2 245	153	129,7	11,3	34,6
BM6 2 100-55/42	316 886	402 446	4 891	2 499	1 000	2 300	153	132,9	11,6	35,5
BM6 2 100-55/43	323 732	411 139	5 007	2 559	1 000	2 355	153	136,1	11,8	36,3
BM6 2 100-55/44	330 577	419 833	5 124	2 618	1 000	2 410	153	139,2	12,1	37,1
BM6 2 100-55/45	337 423	428 527	5 240	2 678	1 000	2 465	153	142,4	12,4	38,0
BM6 2 100-55/46	344 268	437 221	5 357	2 737	1 000	2 520	153	145,6	12,7	38,8
BM6 2 100-55/47	351 114	445 914	5 473	2 797	1 000	2 575	153	148,7	12,9	39,7
BM6 2 100-55/48	357 959	454 608	5 590	2 856	1 000	2 630	153	151,9	13,2	40,5
BM6 2 100-55/49	364 805	463 302	5 706	2 916	1 000	2 685	153	155,0	13,5	41,4
BM6 2 100-55/50	371 650	471 996	5 822	2 975	1 000	2 740	153	158,2	13,8	42,2
BM6 2 100-55/51	378 496	480 689	5 939	3 035	1 000	2 795	153	161,4	14,0	43,1
BM6 2 100-55/52	385 341	489 383	6 055	3 094	1 000	2 850	153	164,5	14,3	43,9
BM6 2 100-55/53	392 186	498 077	6 172	3 154	1 000	2 905	153	167,7	14,6	44,7
BM6 2 100-55/54	399 032	506 770	6 288	3 213	1 000	2 960	153	170,9	14,9	45,6
BM6 2 100-55/55	405 877	515 464	6 405	3 273	1 000	3 015	153	174,0	15,1	46,4
BM6 2 100-55/56	412 723	524 158	6 521	3 332	1 000	3 070	153	177,2	15,4	47,3
BM6 2 100-55/57	419 568	532 852	6 638	3 392	1 000	3 125	153	180,4	15,7	48,1
BM6 2 100-55/58	426 414	541 545	6 754	3 451	1 000	3 180	153	183,5	16,0	49,0
BM6 2 100-55/59	433 259	550 239	6 871	3 511	1 000	3 235	153	186,7	16,2	49,8
BM6 2 100-55/60	440 105	558 933	6 987	3 570	1 000	3 290	153	189,9	16,5	50,7
BM6 2 100-55/61	446 950	567 627	7 103	3 630	1 000	3 345	153	193,0	16,8	51,5
BM6 2 100-55/62	453 795	576 320	7 220	3 689	1 000	3 400	153	196,2	17,1	52,3
BM6 2 100-55/63	460 641	585 014	7 336	3 749	1 000	3 455	153	199,3	17,3	53,2



cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-60/3	49 914	63 391	357	183	1 000	165	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 100-60/4	56 759	72 084	476	243	1 000	225	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 100-60/5	63 605	80 778	595	304	1 000	285	153	15,9	1,4	4,3
BM6 2 100-60/6	70 450	89 472	714	365	1 000	345	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 100-60/7	77 296	98 165	833	426	1 000	405	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 100-60/8	84 141	106 859	953	487	1 000	465	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 100-60/9	90 986	115 553	1 072	548	1 000	525	153	28,6	2,5	7,7
BM6 2 100-60/10	97 832	124 247	1 191	608	1 000	585	153	31,8	2,8	8,5
BM6 2 100-60/11	104 677	132 940	1 310	669	1 000	645	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 100-60/12	111 523	141 634	1 429	730	1 000	705	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 100-60/13	118 368	150 328	1 548	791	1 000	765	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 100-60/14	125 214	159 021	1 667	852	1 000	825	153	44,5	3,9	11,9
BM6 2 100-60/15	132 059	167 715	1 786	913	1 000	885	153	47,7	4,1	12,8
BM6 2 100-60/16	138 905	176 409	1 905	974	1 000	945	153	50,9	4,4	13,6
BM6 2 100-60/17	145 750	185 103	2 024	1 034	1 000	1 005	153	54,1	4,7	14,5
BM6 2 100-60/18	152 596	193 796	2 143	1 095	1 000	1 065	153	57,3	5,0	15,3
BM6 2 100-60/19	159 441	202 490	2 262	1 156	1 000	1 125	153	60,4	5,2	16,2
BM6 2 100-60/20	166 286	211 184	2 381	1 217	1 000	1 185	153	63,6	5,5	17,0
BM6 2 100-60/21	173 132	219 878	2 500	1 278	1 000	1 245	153	66,8	5,8	17,9
BM6 2 100-60/22	179 977	228 571	2 620	1 339	1 000	1 305	153	70,0	6,1	18,7
BM6 2 100-60/23	186 823	237 265	2 739	1 399	1 000	1 365	153	73,2	6,3	19,6
BM6 2 100-60/24	193 668	245 959	2 858	1 460	1 000	1 425	153	76,3	6,6	20,4
BM6 2 100-60/25	200 514	254 652	2 977	1 521	1 000	1 485	153	79,5	6,9	21,3
BM6 2 100-60/26	207 359	263 346	3 096	1 582	1 000	1 545	153	82,7	7,2	22,1
BM6 2 100-60/27	214 205	272 040	3 215	1 643	1 000	1 605	153	85,9	7,5	23,0
BM6 2 100-60/28	221 050	280 734	3 334	1 704	1 000	1 665	153	89,1	7,7	23,8
BM6 2 100-60/29	227 896	289 427	3 453	1 764	1 000	1 725	153	92,2	8,0	24,7
BM6 2 100-60/30	234 741	298 121	3 572	1 825	1 000	1 785	153	95,4	8,3	25,5
BM6 2 100-60/31	241 586	306 815	3 691	1 886	1 000	1 845	153	98,6	8,6	26,4
BM6 2 100-60/32	248 432	315 509	3 810	1 947	1 000	1 905	153	101,8	8,8	27,2
BM6 2 100-60/33	255 277	324 202	3 929	2 008	1 000	1 965	153	105,0	9,1	28,1
BM6 2 100-60/34	262 123	332 896	4 048	2 069	1 000	2 025	153	108,1	9,4	28,9
BM6 2 100-60/35	268 968	341 590	4 167	2 130	1 000	2 085	153	111,3	9,7	29,8
BM6 2 100-60/36	275 814	350 283	4 287	2 190	1 000	2 145	153	114,5	9,9	30,6
BM6 2 100-60/37	282 659	358 977	4 406	2 251	1 000	2 205	153	117,7	10,2	31,5
BM6 2 100-60/38	289 505	367 671	4 525	2 312	1 000	2 265	153	120,9	10,5	32,3
BM6 2 100-60/39	296 350	376 365	4 644	2 373	1 000	2 325	153	124,1	10,8	33,2
BM6 2 100-60/40	303 196	385 058	4 763	2 434	1 000	2 385	153	127,2	11,0	34,0
BM6 2 100-60/41	310 041	393 752	4 882	2 495	1 000	2 445	153	130,4	11,3	34,9
BM6 2 100-60/42	316 886	402 446	5 001	2 555	1 000	2 505	153	133,6	11,6	35,7
BM6 2 100-60/43	323 732	411 139	5 120	2 616	1 000	2 565	153	136,8	11,9	36,6
BM6 2 100-60/44	330 577	419 833	5 239	2 677	1 000	2 625	153	140,0	12,1	37,4
BM6 2 100-60/45	337 423	428 527	5 358	2 738	1 000	2 685	153	143,1	12,4	38,3
BM6 2 100-60/46	344 268	437 221	5 477	2 799	1 000	2 745	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 100-60/47	351 114	445 914	5 596	2 860	1 000	2 805	153	149,5	13,0	40,0
BM6 2 100-60/48	357 959	454 608	5 715	2 921	1 000	2 865	153	152,7	13,3	40,8
BM6 2 100-60/49	364 805	463 302	5 834	2 981	1 000	2 925	153	155,9	13,5	41,7
BM6 2 100-60/50	371 650	471 996	5 954	3 042	1 000	2 985	153	159,0	13,8	42,5
BM6 2 100-60/51	378 496	480 689	6 073	3 103	1 000	3 045	153	162,2	14,1	43,4
BM6 2 100-60/52	385 341	489 383	6 192	3 164	1 000	3 105	153	165,4	14,4	44,2
BM6 2 100-60/53	392 186	498 077	6 311	3 225	1 000	3 165	153	168,6	14,6	45,1
BM6 2 100-60/54	399 032	506 770	6 430	3 286	1 000	3 225	153	171,8	14,9	45,9
BM6 2 100-60/55	405 877	515 464	6 549	3 346	1 000	3 285	153	174,9	15,2	46,8
BM6 2 100-60/56	412 723	524 158	6 668	3 407	1 000	3 345	153	178,1	15,5	47,6
BM6 2 100-60/57	419 568	532 852	6 787	3 468	1 000	3 405	153	181,3	15,7	48,5
BM6 2 100-60/58	426 414	541 545	6 906	3 529	1 000	3 465	153	184,5	16,0	49,3
BM6 2 100-60/59	433 259	550 239	7 025	3 590	1 000	3 525	153	187,7	16,3	50,2
BM6 2 100-60/60	440 105	558 933	7 144	3 651	1 000	3 585	153	190,8	16,6	51,0
BM6 2 100-60/61	446 950	567 627	7 263	3 712	1 000	3 645	153	194,0	16,8	51,9
BM6 2 100-60/62	453 795	576 320	7 382	3 772	1 000	3 705	153	197,2	17,1	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-65/3	49 914	63 391	365	187	1 000	175	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 100-65/4	56 759	72 084	487	249	1 000	240	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 100-65/5	63 605	80 778	608	311	1 000	305	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 100-65/6	70 450	89 472	730	373	1 000	370	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 100-65/7	77 296	98 165	852	435	1 000	435	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 100-65/8	84 141	106 859	973	497	1 000	500	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 100-65/9	90 986	115 553	1 095	560	1 000	565	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 100-65/10	97 832	124 247	1 217	622	1 000	630	153	32,0	2,8	8,6
BM6 2 100-65/11	104 677	132 940	1 338	684	1 000	695	153	35,2	3,0	9,4
BM6 2 100-65/12	111 523	141 634	1 460	746	1 000	760	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 100-65/13	118 368	150 328	1 582	808	1 000	825	153	41,6	3,6	11,1
BM6 2 100-65/14	125 214	159 021	1 703	870	1 000	890	153	44,8	3,9	12,0
BM6 2 100-65/15	132 059	167 715	1 825	933	1 000	955	153	48,0	4,2	12,9
BM6 2 100-65/16	138 905	176 409	1 947	995	1 000	1 020	153	51,2	4,4	13,7
BM6 2 100-65/17	145 750	185 103	2 068	1 057	1 000	1 085	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 100-65/18	152 596	193 796	2 190	1 119	1 000	1 150	153	57,6	5,0	15,4
BM6 2 100-65/19	159 441	202 490	2 312	1 181	1 000	1 215	153	60,7	5,3	16,3
BM6 2 100-65/20	166 286	211 184	2 433	1 243	1 000	1 280	153	63,9	5,5	17,1
BM6 2 100-65/21	173 132	219 878	2 555	1 306	1 000	1 345	153	67,1	5,8	18,0
BM6 2 100-65/22	179 977	228 571	2 677	1 368	1 000	1 410	153	70,3	6,1	18,9
BM6 2 100-65/23	186 823	237 265	2 798	1 430	1 000	1 475	153	73,5	6,4	19,7
BM6 2 100-65/24	193 668	245 959	2 920	1 492	1 000	1 540	153	76,7	6,6	20,6
BM6 2 100-65/25	200 514	254 652	3 042	1 554	1 000	1 605	153	79,9	6,9	21,4
BM6 2 100-65/26	207 359	263 346	3 163	1 616	1 000	1 670	153	83,1	7,2	22,3
BM6 2 100-65/27	214 205	272 040	3 285	1 679	1 000	1 735	153	86,3	7,5	23,1
BM6 2 100-65/28	221 050	280 734	3 406	1 741	1 000	1 800	153	89,5	7,8	24,0
BM6 2 100-65/29	227 896	289 427	3 528	1 803	1 000	1 865	153	92,7	8,0	24,9
BM6 2 100-65/30	234 741	298 121	3 650	1 865	1 000	1 930	153	95,9	8,3	25,7
BM6 2 100-65/31	241 586	306 815	3 771	1 927	1 000	1 995	153	99,1	8,6	26,6
BM6 2 100-65/32	248 432	315 509	3 893	1 989	1 000	2 060	153	102,3	8,9	27,4
BM6 2 100-65/33	255 277	324 202	4 015	2 052	1 000	2 125	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 100-65/34	262 123	332 896	4 136	2 114	1 000	2 190	153	108,7	9,4	29,1
BM6 2 100-65/35	268 968	341 590	4 258	2 176	1 000	2 255	153	111,9	9,7	30,0
BM6 2 100-65/36	275 814	350 283	4 380	2 238	1 000	2 320	153	115,1	10,0	30,8
BM6 2 100-65/37	282 659	358 977	4 501	2 300	1 000	2 385	153	118,3	10,3	31,7
BM6 2 100-65/38	289 505	367 671	4 623	2 362	1 000	2 450	153	121,5	10,5	32,6
BM6 2 100-65/39	296 350	376 365	4 745	2 425	1 000	2 515	153	124,7	10,8	33,4
BM6 2 100-65/40	303 196	385 058	4 866	2 487	1 000	2 580	153	127,9	11,1	34,3
BM6 2 100-65/41	310 041	393 752	4 988	2 549	1 000	2 645	153	131,1	11,4	35,1
BM6 2 100-65/42	316 886	402 446	5 110	2 611	1 000	2 710	153	134,3	11,6	36,0
BM6 2 100-65/43	323 732	411 139	5 231	2 673	1 000	2 775	153	137,5	11,9	36,8
BM6 2 100-65/44	330 577	419 833	5 353	2 735	1 000	2 840	153	140,7	12,2	37,7
BM6 2 100-65/45	337 423	428 527	5 475	2 798	1 000	2 905	153	143,9	12,5	38,6
BM6 2 100-65/46	344 268	437 221	5 596	2 860	1 000	2 970	153	147,1	12,7	39,4
BM6 2 100-65/47	351 114	445 914	5 718	2 922	1 000	3 035	153	150,3	13,0	40,3
BM6 2 100-65/48	357 959	454 608	5 840	2 984	1 000	3 100	153	153,5	13,3	41,1
BM6 2 100-65/49	364 805	463 302	5 961	3 046	1 000	3 165	153	156,7	13,6	42,0
BM6 2 100-65/50	371 650	471 996	6 083	3 108	1 000	3 230	153	159,9	13,9	42,8
BM6 2 100-65/51	378 496	480 689	6 205	3 171	1 000	3 295	153	163,1	14,1	43,7
BM6 2 100-65/52	385 341	489 383	6 326	3 233	1 000	3 360	153	166,3	14,4	44,6
BM6 2 100-65/53	392 186	498 077	6 448	3 295	1 000	3 425	153	169,5	14,7	45,4
BM6 2 100-65/54	399 032	506 770	6 570	3 357	1 000	3 490	153	172,7	15,0	46,3
BM6 2 100-65/55	405 877	515 464	6 691	3 419	1 000	3 555	153	175,9	15,2	47,1
BM6 2 100-65/56	412 723	524 158	6 813	3 481	1 000	3 620	153	179,1	15,5	48,0
BM6 2 100-65/57	419 568	532 852	6 935	3 544	1 000	3 685	153	182,2	15,8	48,8
BM6 2 100-65/58	426 414	541 545	7 056	3 606	1 000	3 750	153	185,4	16,1	49,7
BM6 2 100-65/59	433 259	550 239	7 178	3 668	1 000	3 815	153	188,6	16,3	50,6
BM6 2 100-65/60	440 105	558 933	7 300	3 730	1 000	3 880	153	191,8	16,6	51,4
BM6 2 100-65/61	446 950	567 627	7 421	3 792	1 000	3 945	153	195,0	16,9	52,3
BM6 2 100-65/62	453 795	576 320	7 543	3 854	1 000	4 010	153	198,2	17,2	53,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-70/3	49 914	63 391	373	190	1 000	185	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 100-70/4	56 759	72 084	497	254	1 000	255	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 100-70/5	63 605	80 778	621	317	1 000	325	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 100-70/6	70 450	89 472	746	381	1 000	395	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 100-70/7	77 296	98 165	870	444	1 000	465	153	22,5	1,9	6,0
BM6 2 100-70/8	84 141	106 859	994	508	1 000	535	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 100-70/9	90 986	115 553	1 118	571	1 000	605	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 100-70/10	97 832	124 247	1 243	635	1 000	675	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 100-70/11	104 677	132 940	1 367	698	1 000	745	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 100-70/12	111 523	141 634	1 491	762	1 000	815	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 100-70/13	118 368	150 328	1 615	825	1 000	885	153	41,8	3,6	11,2
BM6 2 100-70/14	125 214	159 021	1 740	889	1 000	955	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 100-70/15	132 059	167 715	1 864	952	1 000	1 025	153	48,2	4,2	12,9
BM6 2 100-70/16	138 905	176 409	1 988	1 016	1 000	1 095	153	51,4	4,4	13,8
BM6 2 100-70/17	145 750	185 103	2 112	1 079	1 000	1 165	153	54,6	4,7	14,7
BM6 2 100-70/18	152 596	193 796	2 237	1 143	1 000	1 235	153	57,8	5,0	15,5
BM6 2 100-70/19	159 441	202 490	2 361	1 206	1 000	1 305	153	61,1	5,3	16,4
BM6 2 100-70/20	166 286	211 184	2 485	1 270	1 000	1 375	153	64,3	5,6	17,3
BM6 2 100-70/21	173 132	219 878	2 609	1 333	1 000	1 445	153	67,5	5,8	18,1
BM6 2 100-70/22	179 977	228 571	2 734	1 397	1 000	1 515	153	70,7	6,1	19,0
BM6 2 100-70/23	186 823	237 265	2 858	1 460	1 000	1 585	153	73,9	6,4	19,9
BM6 2 100-70/24	193 668	245 959	2 982	1 524	1 000	1 655	153	77,1	6,7	20,7
BM6 2 100-70/25	200 514	254 652	3 106	1 587	1 000	1 725	153	80,3	7,0	21,6
BM6 2 100-70/26	207 359	263 346	3 231	1 651	1 000	1 795	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 100-70/27	214 205	272 040	3 355	1 714	1 000	1 865	153	86,8	7,5	23,3
BM6 2 100-70/28	221 050	280 734	3 479	1 778	1 000	1 935	153	90,0	7,8	24,2
BM6 2 100-70/29	227 896	289 427	3 603	1 841	1 000	2 005	153	93,2	8,1	25,0
BM6 2 100-70/30	234 741	298 121	3 728	1 905	1 000	2 075	153	96,4	8,3	25,9
BM6 2 100-70/31	241 586	306 815	3 852	1 968	1 000	2 145	153	99,6	8,6	26,8
BM6 2 100-70/32	248 432	315 509	3 976	2 032	1 000	2 215	153	102,8	8,9	27,6
BM6 2 100-70/33	255 277	324 202	4 100	2 095	1 000	2 285	153	106,1	9,2	28,5
BM6 2 100-70/34	262 123	332 896	4 225	2 159	1 000	2 355	153	109,3	9,5	29,4
BM6 2 100-70/35	268 968	341 590	4 349	2 222	1 000	2 425	153	112,5	9,7	30,2
BM6 2 100-70/36	275 814	350 283	4 473	2 286	1 000	2 495	153	115,7	10,0	31,1
BM6 2 100-70/37	282 659	358 977	4 597	2 349	1 000	2 565	153	118,9	10,3	31,9
BM6 2 100-70/38	289 505	367 671	4 722	2 413	1 000	2 635	153	122,1	10,6	32,8
BM6 2 100-70/39	296 350	376 365	4 846	2 476	1 000	2 705	153	125,3	10,8	33,7
BM6 2 100-70/40	303 196	385 058	4 970	2 540	1 000	2 775	153	128,6	11,1	34,5
BM6 2 100-70/41	310 041	393 752	5 094	2 603	1 000	2 845	153	131,8	11,4	35,4
BM6 2 100-70/42	316 886	402 446	5 219	2 667	1 000	2 915	153	135,0	11,7	36,3
BM6 2 100-70/43	323 732	411 139	5 343	2 730	1 000	2 985	153	138,2	12,0	37,1
BM6 2 100-70/44	330 577	419 833	5 467	2 794	1 000	3 055	153	141,4	12,2	38,0
BM6 2 100-70/45	337 423	428 527	5 591	2 857	1 000	3 125	153	144,6	12,5	38,8
BM6 2 100-70/46	344 268	437 221	5 716	2 921	1 000	3 195	153	147,8	12,8	39,7
BM6 2 100-70/47	351 114	445 914	5 840	2 984	1 000	3 265	153	151,1	13,1	40,6
BM6 2 100-70/48	357 959	454 608	5 964	3 048	1 000	3 335	153	154,3	13,3	41,4
BM6 2 100-70/49	364 805	463 302	6 088	3 111	1 000	3 405	153	157,5	13,6	42,3
BM6 2 100-70/50	371 650	471 996	6 213	3 175	1 000	3 475	153	160,7	13,9	43,2
BM6 2 100-70/51	378 496	480 689	6 337	3 238	1 000	3 545	153	163,9	14,2	44,0
BM6 2 100-70/52	385 341	489 383	6 461	3 302	1 000	3 615	153	167,1	14,5	44,9
BM6 2 100-70/53	392 186	498 077	6 585	3 365	1 000	3 685	153	170,3	14,7	45,8
BM6 2 100-70/54	399 032	506 770	6 710	3 429	1 000	3 755	153	173,5	15,0	46,6
BM6 2 100-70/55	405 877	515 464	6 834	3 492	1 000	3 825	153	176,8	15,3	47,5
BM6 2 100-70/56	412 723	524 158	6 958	3 556	1 000	3 895	153	180,0	15,6	48,3
BM6 2 100-70/57	419 568	532 852	7 082	3 619	1 000	3 965	153	183,2	15,9	49,2
BM6 2 100-70/58	426 414	541 545	7 207	3 683	1 000	4 035	153	186,4	16,1	50,1
BM6 2 100-70/59	433 259	550 239	7 331	3 746	1 000	4 105	153	189,6	16,4	50,9
BM6 2 100-70/60	440 105	558 933	7 455	3 810	1 000	4 175	153	192,8	16,7	51,8
BM6 2 100-70/61	446 950	567 627	7 579	3 873	1 000	4 245	153	196,0	17,0	52,7
BM6 2 100-70/62	453 795	576 320	7 704	3 936	1 000	4 315	153	199,3	17,2	53,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-30/3	51 402	65 280	333	170	1 100	105	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 110-30/4	58 743	74 604	445	227	1 100	135	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 110-30/5	66 085	83 928	556	284	1 100	165	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 110-30/6	73 426	93 252	667	341	1 100	195	153	20,3	1,8	5,3
BM6 2 110-30/7	80 768	102 575	778	398	1 100	225	153	23,6	2,1	6,2
BM6 2 110-30/8	88 109	111 899	889	454	1 100	255	153	27,0	2,4	7,1
BM6 2 110-30/9	95 451	121 223	1 000	511	1 100	285	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 110-30/10	102 792	130 546	1 112	568	1 100	315	153	33,8	3,0	8,9
BM6 2 110-30/11	110 134	139 870	1 223	625	1 100	345	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 110-30/12	117 475	149 194	1 334	682	1 100	375	153	40,5	3,6	10,7
BM6 2 110-30/13	124 817	158 517	1 445	738	1 100	405	153	43,9	3,9	11,6
BM6 2 110-30/14	132 158	167 841	1 556	795	1 100	435	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 110-30/15	139 500	177 165	1 667	852	1 100	465	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 110-30/16	146 841	186 489	1 779	909	1 100	495	153	54,0	4,7	14,2
BM6 2 110-30/17	154 183	195 812	1 890	966	1 100	525	153	57,4	5,0	15,1
BM6 2 110-30/18	161 524	205 136	2 001	1 023	1 100	555	153	60,8	5,3	16,0
BM6 2 110-30/19	168 866	214 460	2 112	1 079	1 100	585	153	64,2	5,6	16,9
BM6 2 110-30/20	176 207	223 783	2 223	1 136	1 100	615	153	67,6	5,9	17,8
BM6 2 110-30/21	183 549	233 107	2 334	1 193	1 100	645	153	70,9	6,2	18,7
BM6 2 110-30/22	190 890	242 431	2 446	1 250	1 100	675	153	74,3	6,5	19,6
BM6 2 110-30/23	198 232	251 755	2 557	1 307	1 100	705	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 110-30/24	205 573	261 078	2 668	1 363	1 100	735	153	81,1	7,1	21,4
BM6 2 110-30/25	212 915	270 402	2 779	1 420	1 100	765	153	84,4	7,4	22,3
BM6 2 110-30/26	220 256	279 726	2 890	1 477	1 100	795	153	87,8	7,7	23,1
BM6 2 110-30/27	227 598	289 049	3 001	1 534	1 100	825	153	91,2	8,0	24,0
BM6 2 110-30/28	234 939	298 373	3 113	1 591	1 100	855	153	94,6	8,3	24,9
BM6 2 110-30/29	242 281	307 697	3 224	1 647	1 100	885	153	98,0	8,6	25,8
BM6 2 110-30/30	249 622	317 020	3 335	1 704	1 100	915	153	101,3	8,9	26,7
BM6 2 110-30/31	256 964	326 344	3 446	1 761	1 100	945	153	104,7	9,2	27,6
BM6 2 110-30/32	264 305	335 668	3 557	1 818	1 100	975	153	108,1	9,5	28,5
BM6 2 110-30/33	271 647	344 992	3 668	1 875	1 100	1 005	153	111,5	9,8	29,4
BM6 2 110-30/34	278 988	354 315	3 780	1 931	1 100	1 035	153	114,9	10,1	30,3
BM6 2 110-30/35	286 330	363 639	3 891	1 988	1 100	1 065	153	118,2	10,4	31,2
BM6 2 110-30/36	293 671	372 963	4 002	2 045	1 100	1 095	153	121,6	10,7	32,0
BM6 2 110-30/37	301 013	382 286	4 113	2 102	1 100	1 125	153	125,0	11,0	32,9
BM6 2 110-30/38	308 354	391 610	4 224	2 159	1 100	1 155	153	128,4	11,3	33,8
BM6 2 110-30/39	315 696	400 934	4 335	2 215	1 100	1 185	153	131,7	11,6	34,7
BM6 2 110-30/40	323 037	410 258	4 447	2 272	1 100	1 215	153	135,1	11,9	35,6
BM6 2 110-30/41	330 379	419 581	4 558	2 329	1 100	1 245	153	138,5	12,1	36,5
BM6 2 110-30/42	337 720	428 905	4 669	2 386	1 100	1 275	153	141,9	12,4	37,4
BM6 2 110-30/43	345 062	438 229	4 780	2 443	1 100	1 305	153	145,3	12,7	38,3
BM6 2 110-30/44	352 403	447 552	4 891	2 499	1 100	1 335	153	148,6	13,0	39,2
BM6 2 110-30/45	359 745	456 876	5 002	2 556	1 100	1 365	153	152,0	13,3	40,1
BM6 2 110-30/46	367 086	466 200	5 114	2 613	1 100	1 395	153	155,4	13,6	40,9
BM6 2 110-30/47	374 428	475 523	5 225	2 670	1 100	1 425	153	158,8	13,9	41,8
BM6 2 110-30/48	381 769	484 847	5 336	2 727	1 100	1 455	153	162,1	14,2	42,7
BM6 2 110-30/49	389 111	494 171	5 447	2 783	1 100	1 485	153	165,5	14,5	43,6
BM6 2 110-30/50	396 452	503 495	5 558	2 840	1 100	1 515	153	168,9	14,8	44,5
BM6 2 110-30/51	403 794	512 818	5 669	2 897	1 100	1 545	153	172,3	15,1	45,4
BM6 2 110-30/52	411 135	522 142	5 781	2 954	1 100	1 575	153	175,7	15,4	46,3
BM6 2 110-30/53	418 477	531 466	5 892	3 011	1 100	1 605	153	179,0	15,7	47,2
BM6 2 110-30/54	425 818	540 789	6 003	3 068	1 100	1 635	153	182,4	16,0	48,1
BM6 2 110-30/55	433 160	550 113	6 114	3 124	1 100	1 665	153	185,8	16,3	49,0
BM6 2 110-30/56	440 501	559 437	6 225	3 181	1 100	1 695	153	189,2	16,6	49,8
BM6 2 110-30/57	447 843	568 760	6 336	3 238	1 100	1 725	153	192,5	16,9	50,7
BM6 2 110-30/58	455 184	578 084	6 448	3 295	1 100	1 755	153	195,9	17,2	51,6
BM6 2 110-30/59	462 526	587 408	6 559	3 352	1 100	1 785	153	199,3	17,5	52,5

**BM6 2 110-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-35/3	51 402	65 280	343	175	1 100	115	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-35/4	58 743	74 604	457	234	1 100	150	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 110-35/5	66 085	83 928	572	292	1 100	185	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 110-35/6	73 426	93 252	686	350	1 100	220	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 110-35/7	80 768	102 575	800	409	1 100	255	153	23,8	2,1	6,3
BM6 2 110-35/8	88 109	111 899	915	467	1 100	290	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 110-35/9	95 451	121 223	1 029	526	1 100	325	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 110-35/10	102 792	130 546	1 143	584	1 100	360	153	33,9	3,0	9,0
BM6 2 110-35/11	110 134	139 870	1 257	643	1 100	395	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 110-35/12	117 475	149 194	1 372	701	1 100	430	153	40,7	3,6	10,8
BM6 2 110-35/13	124 817	158 517	1 486	759	1 100	465	153	44,1	3,9	11,7
BM6 2 110-35/14	132 158	167 841	1 600	818	1 100	500	153	47,5	4,2	12,6
BM6 2 110-35/15	139 500	177 165	1 715	876	1 100	535	153	50,9	4,5	13,4
BM6 2 110-35/16	146 841	186 489	1 829	935	1 100	570	153	54,3	4,8	14,3
BM6 2 110-35/17	154 183	195 812	1 943	993	1 100	605	153	57,7	5,1	15,2
BM6 2 110-35/18	161 524	205 136	2 058	1 051	1 100	640	153	61,1	5,4	16,1
BM6 2 110-35/19	168 866	214 460	2 172	1 110	1 100	675	153	64,5	5,6	17,0
BM6 2 110-35/20	176 207	223 783	2 286	1 168	1 100	710	153	67,9	5,9	17,9
BM6 2 110-35/21	183 549	233 107	2 401	1 227	1 100	745	153	71,3	6,2	18,8
BM6 2 110-35/22	190 890	242 431	2 515	1 285	1 100	780	153	74,7	6,5	19,7
BM6 2 110-35/23	198 232	251 755	2 629	1 344	1 100	815	153	78,1	6,8	20,6
BM6 2 110-35/24	205 573	261 078	2 744	1 402	1 100	850	153	81,5	7,1	21,5
BM6 2 110-35/25	212 915	270 402	2 858	1 460	1 100	885	153	84,9	7,4	22,4
BM6 2 110-35/26	220 256	279 726	2 972	1 519	1 100	920	153	88,3	7,7	23,3
BM6 2 110-35/27	227 598	289 049	3 087	1 577	1 100	955	153	91,7	8,0	24,2
BM6 2 110-35/28	234 939	298 373	3 201	1 636	1 100	990	153	95,0	8,3	25,1
BM6 2 110-35/29	242 281	307 697	3 315	1 694	1 100	1 025	153	98,4	8,6	26,0
BM6 2 110-35/30	249 622	317 020	3 429	1 752	1 100	1 060	153	101,8	8,9	26,9
BM6 2 110-35/31	256 964	326 344	3 544	1 811	1 100	1 095	153	105,2	9,2	27,8
BM6 2 110-35/32	264 305	335 668	3 658	1 869	1 100	1 130	153	108,6	9,5	28,7
BM6 2 110-35/33	271 647	344 992	3 772	1 928	1 100	1 165	153	112,0	9,8	29,6
BM6 2 110-35/34	278 988	354 315	3 887	1 986	1 100	1 200	153	115,4	10,1	30,5
BM6 2 110-35/35	286 330	363 639	4 001	2 045	1 100	1 235	153	118,8	10,4	31,4
BM6 2 110-35/36	293 671	372 963	4 115	2 103	1 100	1 270	153	122,2	10,7	32,3
BM6 2 110-35/37	301 013	382 286	4 230	2 161	1 100	1 305	153	125,6	11,0	33,2
BM6 2 110-35/38	308 354	391 610	4 344	2 220	1 100	1 340	153	129,0	11,3	34,1
BM6 2 110-35/39	315 696	400 934	4 458	2 278	1 100	1 375	153	132,4	11,6	35,0
BM6 2 110-35/40	323 037	410 258	4 573	2 337	1 100	1 410	153	135,8	11,9	35,9
BM6 2 110-35/41	330 379	419 581	4 687	2 395	1 100	1 445	153	139,2	12,2	36,8
BM6 2 110-35/42	337 720	428 905	4 801	2 453	1 100	1 480	153	142,6	12,5	37,7
BM6 2 110-35/43	345 062	438 229	4 916	2 512	1 100	1 515	153	146,0	12,8	38,5
BM6 2 110-35/44	352 403	447 552	5 030	2 570	1 100	1 550	153	149,4	13,1	39,4
BM6 2 110-35/45	359 745	456 876	5 144	2 629	1 100	1 585	153	152,8	13,4	40,3
BM6 2 110-35/46	367 086	466 200	5 258	2 687	1 100	1 620	153	156,1	13,7	41,2
BM6 2 110-35/47	374 428	475 523	5 373	2 746	1 100	1 655	153	159,5	14,0	42,1
BM6 2 110-35/48	381 769	484 847	5 487	2 804	1 100	1 690	153	162,9	14,3	43,0
BM6 2 110-35/49	389 111	494 171	5 601	2 862	1 100	1 725	153	166,3	14,6	43,9
BM6 2 110-35/50	396 452	503 495	5 716	2 921	1 100	1 760	153	169,7	14,9	44,8
BM6 2 110-35/51	403 794	512 818	5 830	2 979	1 100	1 795	153	173,1	15,2	45,7
BM6 2 110-35/52	411 135	522 142	5 944	3 038	1 100	1 830	153	176,5	15,5	46,6
BM6 2 110-35/53	418 477	531 466	6 059	3 096	1 100	1 865	153	179,9	15,8	47,5
BM6 2 110-35/54	425 818	540 789	6 173	3 154	1 100	1 900	153	183,3	16,1	48,4
BM6 2 110-35/55	433 160	550 113	6 287	3 213	1 100	1 935	153	186,7	16,4	49,3
BM6 2 110-35/56	440 501	559 437	6 402	3 271	1 100	1 970	153	190,1	16,6	50,2
BM6 2 110-35/57	447 843	568 760	6 516	3 330	1 100	2 005	153	193,5	16,9	51,1
BM6 2 110-35/58	455 184	578 084	6 630	3 388	1 100	2 040	153	196,9	17,2	52,0

**BM6 2 110-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-40/3	51 402	65 280	351	179	1 100	125	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-40/4	58 743	74 604	468	239	1 100	165	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 110-40/5	66 085	83 928	585	299	1 100	205	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 110-40/6	73 426	93 252	702	359	1 100	245	153	20,5	1,8	5,4
BM6 2 110-40/7	80 768	102 575	819	419	1 100	285	153	23,9	2,1	6,3
BM6 2 110-40/8	88 109	111 899	936	478	1 100	325	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 110-40/9	95 451	121 223	1 053	538	1 100	365	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 110-40/10	102 792	130 546	1 170	598	1 100	405	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 110-40/11	110 134	139 870	1 287	658	1 100	445	153	37,5	3,3	9,9
BM6 2 110-40/12	117 475	149 194	1 404	717	1 100	485	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 110-40/13	124 817	158 517	1 521	777	1 100	525	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 110-40/14	132 158	167 841	1 638	837	1 100	565	153	47,8	4,2	12,6
BM6 2 110-40/15	139 500	177 165	1 755	897	1 100	605	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 110-40/16	146 841	186 489	1 872	957	1 100	645	153	54,6	4,8	14,4
BM6 2 110-40/17	154 183	195 812	1 989	1 016	1 100	685	153	58,0	5,1	15,3
BM6 2 110-40/18	161 524	205 136	2 106	1 076	1 100	725	153	61,4	5,4	16,3
BM6 2 110-40/19	168 866	214 460	2 223	1 136	1 100	765	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 110-40/20	176 207	223 783	2 340	1 196	1 100	805	153	68,2	6,0	18,1
BM6 2 110-40/21	183 549	233 107	2 457	1 256	1 100	845	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 110-40/22	190 890	242 431	2 574	1 315	1 100	885	153	75,0	6,6	19,9
BM6 2 110-40/23	198 232	251 755	2 691	1 375	1 100	925	153	78,5	6,9	20,8
BM6 2 110-40/24	205 573	261 078	2 808	1 435	1 100	965	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 110-40/25	212 915	270 402	2 925	1 495	1 100	1 005	153	85,3	7,5	22,6
BM6 2 110-40/26	220 256	279 726	3 042	1 554	1 100	1 045	153	88,7	7,8	23,5
BM6 2 110-40/27	227 598	289 049	3 159	1 614	1 100	1 085	153	92,1	8,1	24,4
BM6 2 110-40/28	234 939	298 373	3 276	1 674	1 100	1 125	153	95,5	8,4	25,3
BM6 2 110-40/29	242 281	307 697	3 393	1 734	1 100	1 165	153	98,9	8,7	26,2
BM6 2 110-40/30	249 622	317 020	3 510	1 794	1 100	1 205	153	102,3	8,9	27,1
BM6 2 110-40/31	256 964	326 344	3 627	1 853	1 100	1 245	153	105,7	9,2	28,0
BM6 2 110-40/32	264 305	335 668	3 744	1 913	1 100	1 285	153	109,2	9,5	28,9
BM6 2 110-40/33	271 647	344 992	3 861	1 973	1 100	1 325	153	112,6	9,8	29,8
BM6 2 110-40/34	278 988	354 315	3 978	2 033	1 100	1 365	153	116,0	10,1	30,7
BM6 2 110-40/35	286 330	363 639	4 095	2 093	1 100	1 405	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 110-40/36	293 671	372 963	4 212	2 152	1 100	1 445	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 110-40/37	301 013	382 286	4 329	2 212	1 100	1 485	153	126,2	11,0	33,4
BM6 2 110-40/38	308 354	391 610	4 446	2 272	1 100	1 525	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 110-40/39	315 696	400 934	4 563	2 332	1 100	1 565	153	133,0	11,6	35,2
BM6 2 110-40/40	323 037	410 258	4 680	2 391	1 100	1 605	153	136,4	11,9	36,1
BM6 2 110-40/41	330 379	419 581	4 797	2 451	1 100	1 645	153	139,9	12,2	37,0
BM6 2 110-40/42	337 720	428 905	4 914	2 511	1 100	1 685	153	143,3	12,5	37,9
BM6 2 110-40/43	345 062	438 229	5 031	2 571	1 100	1 725	153	146,7	12,8	38,8
BM6 2 110-40/44	352 403	447 552	5 148	2 631	1 100	1 765	153	150,1	13,1	39,7
BM6 2 110-40/45	359 745	456 876	5 265	2 690	1 100	1 805	153	153,5	13,4	40,6
BM6 2 110-40/46	367 086	466 200	5 382	2 750	1 100	1 845	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 110-40/47	374 428	475 523	5 499	2 810	1 100	1 885	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 110-40/48	381 769	484 847	5 616	2 870	1 100	1 925	153	163,7	14,3	43,3
BM6 2 110-40/49	389 111	494 171	5 733	2 930	1 100	1 965	153	167,1	14,6	44,2
BM6 2 110-40/50	396 452	503 495	5 850	2 989	1 100	2 005	153	170,6	14,9	45,1
BM6 2 110-40/51	403 794	512 818	5 967	3 049	1 100	2 045	153	174,0	15,2	46,0
BM6 2 110-40/52	411 135	522 142	6 084	3 109	1 100	2 085	153	177,4	15,5	46,9
BM6 2 110-40/53	418 477	531 466	6 201	3 169	1 100	2 125	153	180,8	15,8	47,8
BM6 2 110-40/54	425 818	540 789	6 318	3 228	1 100	2 165	153	184,2	16,1	48,8
BM6 2 110-40/55	433 160	550 113	6 435	3 288	1 100	2 205	153	187,6	16,4	49,7
BM6 2 110-40/56	440 501	559 437	6 552	3 348	1 100	2 245	153	191,0	16,7	50,6
BM6 2 110-40/57	447 843	568 760	6 669	3 408	1 100	2 285	153	194,4	17,0	51,5
BM6 2 110-40/58	455 184	578 084	6 786	3 468	1 100	2 325	153	197,8	17,3	52,4

**BM6 2 110-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-45/3	51 402	65 280	360	184	1 100	135	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 110-45/4	58 743	74 604	480	245	1 100	180	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 110-45/5	66 085	83 928	600	307	1 100	225	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 110-45/6	73 426	93 252	720	368	1 100	270	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 110-45/7	80 768	102 575	840	429	1 100	315	153	24,0	2,1	6,4
BM6 2 110-45/8	88 109	111 899	960	491	1 100	360	153	27,4	2,4	7,3
BM6 2 110-45/9	95 451	121 223	1 080	552	1 100	405	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 110-45/10	102 792	130 546	1 200	613	1 100	450	153	34,3	3,0	9,1
BM6 2 110-45/11	110 134	139 870	1 320	675	1 100	495	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 110-45/12	117 475	149 194	1 440	736	1 100	540	153	41,1	3,6	10,9
BM6 2 110-45/13	124 817	158 517	1 560	797	1 100	585	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 110-45/14	132 158	167 841	1 680	858	1 100	630	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 110-45/15	139 500	177 165	1 800	920	1 100	675	153	51,4	4,5	13,6
BM6 2 110-45/16	146 841	186 489	1 920	981	1 100	720	153	54,8	4,8	14,5
BM6 2 110-45/17	154 183	195 812	2 040	1 042	1 100	765	153	58,3	5,1	15,5
BM6 2 110-45/18	161 524	205 136	2 160	1 104	1 100	810	153	61,7	5,4	16,4
BM6 2 110-45/19	168 866	214 460	2 280	1 165	1 100	855	153	65,1	5,7	17,3
BM6 2 110-45/20	176 207	223 783	2 400	1 226	1 100	900	153	68,6	6,0	18,2
BM6 2 110-45/21	183 549	233 107	2 520	1 288	1 100	945	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 110-45/22	190 890	242 431	2 640	1 349	1 100	990	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 110-45/23	198 232	251 755	2 760	1 410	1 100	1 035	153	78,8	6,9	20,9
BM6 2 110-45/24	205 573	261 078	2 880	1 472	1 100	1 080	153	82,3	7,2	21,8
BM6 2 110-45/25	212 915	270 402	3 000	1 533	1 100	1 125	153	85,7	7,5	22,7
BM6 2 110-45/26	220 256	279 726	3 120	1 594	1 100	1 170	153	89,1	7,8	23,6
BM6 2 110-45/27	227 598	289 049	3 240	1 656	1 100	1 215	153	92,5	8,1	24,5
BM6 2 110-45/28	234 939	298 373	3 360	1 717	1 100	1 260	153	96,0	8,4	25,5
BM6 2 110-45/29	242 281	307 697	3 480	1 778	1 100	1 305	153	99,4	8,7	26,4
BM6 2 110-45/30	249 622	317 020	3 600	1 840	1 100	1 350	153	102,8	9,0	27,3
BM6 2 110-45/31	256 964	326 344	3 720	1 901	1 100	1 395	153	106,3	9,3	28,2
BM6 2 110-45/32	264 305	335 668	3 840	1 962	1 100	1 440	153	109,7	9,6	29,1
BM6 2 110-45/33	271 647	344 992	3 960	2 024	1 100	1 485	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 110-45/34	278 988	354 315	4 080	2 085	1 100	1 530	153	116,5	10,2	30,9
BM6 2 110-45/35	286 330	363 639	4 200	2 146	1 100	1 575	153	120,0	10,5	31,8
BM6 2 110-45/36	293 671	372 963	4 320	2 208	1 100	1 620	153	123,4	10,8	32,7
BM6 2 110-45/37	301 013	382 286	4 440	2 269	1 100	1 665	153	126,8	11,1	33,6
BM6 2 110-45/38	308 354	391 610	4 560	2 330	1 100	1 710	153	130,2	11,4	34,5
BM6 2 110-45/39	315 696	400 934	4 680	2 391	1 100	1 755	153	133,7	11,7	35,5
BM6 2 110-45/40	323 037	410 258	4 800	2 453	1 100	1 800	153	137,1	12,0	36,4
BM6 2 110-45/41	330 379	419 581	4 920	2 514	1 100	1 845	153	140,5	12,3	37,3
BM6 2 110-45/42	337 720	428 905	5 040	2 575	1 100	1 890	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 110-45/43	345 062	438 229	5 160	2 637	1 100	1 935	153	147,4	12,9	39,1
BM6 2 110-45/44	352 403	447 552	5 280	2 698	1 100	1 980	153	150,8	13,2	40,0
BM6 2 110-45/45	359 745	456 876	5 400	2 759	1 100	2 025	153	154,2	13,5	40,9
BM6 2 110-45/46	367 086	466 200	5 520	2 821	1 100	2 070	153	157,7	13,8	41,8
BM6 2 110-45/47	374 428	475 523	5 640	2 882	1 100	2 115	153	161,1	14,1	42,7
BM6 2 110-45/48	381 769	484 847	5 760	2 943	1 100	2 160	153	164,5	14,4	43,6
BM6 2 110-45/49	389 111	494 171	5 880	3 005	1 100	2 205	153	168,0	14,7	44,6
BM6 2 110-45/50	396 452	503 495	6 000	3 066	1 100	2 250	153	171,4	15,0	45,5
BM6 2 110-45/51	403 794	512 818	6 120	3 127	1 100	2 295	153	174,8	15,3	46,4
BM6 2 110-45/52	411 135	522 142	6 240	3 189	1 100	2 340	153	178,2	15,6	47,3
BM6 2 110-45/53	418 477	531 466	6 360	3 250	1 100	2 385	153	181,7	15,9	48,2
BM6 2 110-45/54	425 818	540 789	6 480	3 311	1 100	2 430	153	185,1	16,2	49,1
BM6 2 110-45/55	433 160	550 113	6 600	3 373	1 100	2 475	153	188,5	16,5	50,0
BM6 2 110-45/56	440 501	559 437	6 720	3 434	1 100	2 520	153	191,9	16,8	50,9
BM6 2 110-45/57	447 843	568 760	6 840	3 495	1 100	2 565	153	195,4	17,1	51,8
BM6 2 110-45/58	455 184	578 084	6 960	3 557	1 100	2 610	153	198,8	17,4	52,7



**BM6 2 110-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-50/3	51 402	65 280	371	190	1 100	145	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 110-50/4	58 743	74 604	495	253	1 100	195	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 110-50/5	66 085	83 928	619	316	1 100	245	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 110-50/6	73 426	93 252	742	379	1 100	295	153	20,7	1,8	5,5
BM6 2 110-50/7	80 768	102 575	866	443	1 100	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 110-50/8	88 109	111 899	990	506	1 100	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 110-50/9	95 451	121 223	1 113	569	1 100	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 110-50/10	102 792	130 546	1 237	632	1 100	495	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 110-50/11	110 134	139 870	1 361	695	1 100	545	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 110-50/12	117 475	149 194	1 485	759	1 100	595	153	41,3	3,6	11,0
BM6 2 110-50/13	124 817	158 517	1 608	822	1 100	645	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 110-50/14	132 158	167 841	1 732	885	1 100	695	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 110-50/15	139 500	177 165	1 856	948	1 100	745	153	51,7	4,5	13,7
BM6 2 110-50/16	146 841	186 489	1 979	1 012	1 100	795	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 110-50/17	154 183	195 812	2 103	1 075	1 100	845	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 110-50/18	161 524	205 136	2 227	1 138	1 100	895	153	62,0	5,4	16,5
BM6 2 110-50/19	168 866	214 460	2 351	1 201	1 100	945	153	65,4	5,7	17,4
BM6 2 110-50/20	176 207	223 783	2 474	1 264	1 100	995	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 110-50/21	183 549	233 107	2 598	1 328	1 100	1 045	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 110-50/22	190 890	242 431	2 722	1 391	1 100	1 095	153	75,8	6,6	20,1
BM6 2 110-50/23	198 232	251 755	2 845	1 454	1 100	1 145	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 110-50/24	205 573	261 078	2 969	1 517	1 100	1 195	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 110-50/25	212 915	270 402	3 093	1 580	1 100	1 245	153	86,1	7,5	22,9
BM6 2 110-50/26	220 256	279 726	3 217	1 644	1 100	1 295	153	89,5	7,8	23,8
BM6 2 110-50/27	227 598	289 049	3 340	1 707	1 100	1 345	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 110-50/28	234 939	298 373	3 464	1 770	1 100	1 395	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 110-50/29	242 281	307 697	3 588	1 833	1 100	1 445	153	99,9	8,7	26,6
BM6 2 110-50/30	249 622	317 020	3 711	1 897	1 100	1 495	153	103,3	9,0	27,5
BM6 2 110-50/31	256 964	326 344	3 835	1 960	1 100	1 545	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 110-50/32	264 305	335 668	3 959	2 023	1 100	1 595	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 110-50/33	271 647	344 992	4 083	2 086	1 100	1 645	153	113,7	9,9	30,2
BM6 2 110-50/34	278 988	354 315	4 206	2 149	1 100	1 695	153	117,1	10,2	31,1
BM6 2 110-50/35	286 330	363 639	4 330	2 213	1 100	1 745	153	120,5	10,5	32,0
BM6 2 110-50/36	293 671	372 963	4 454	2 276	1 100	1 795	153	124,0	10,8	33,0
BM6 2 110-50/37	301 013	382 286	4 577	2 339	1 100	1 845	153	127,4	11,1	33,9
BM6 2 110-50/38	308 354	391 610	4 701	2 402	1 100	1 895	153	130,9	11,4	34,8
BM6 2 110-50/39	315 696	400 934	4 825	2 466	1 100	1 945	153	134,3	11,7	35,7
BM6 2 110-50/40	323 037	410 258	4 949	2 529	1 100	1 995	153	137,8	12,0	36,6
BM6 2 110-50/41	330 379	419 581	5 072	2 592	1 100	2 045	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 110-50/42	337 720	428 905	5 196	2 655	1 100	2 095	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 110-50/43	345 062	438 229	5 320	2 718	1 100	2 145	153	148,1	12,9	39,4
BM6 2 110-50/44	352 403	447 552	5 444	2 782	1 100	2 195	153	151,5	13,2	40,3
BM6 2 110-50/45	359 745	456 876	5 567	2 845	1 100	2 245	153	155,0	13,5	41,2
BM6 2 110-50/46	367 086	466 200	5 691	2 908	1 100	2 295	153	158,4	13,8	42,1
BM6 2 110-50/47	374 428	475 523	5 815	2 971	1 100	2 345	153	161,9	14,1	43,0
BM6 2 110-50/48	381 769	484 847	5 938	3 035	1 100	2 395	153	165,3	14,4	43,9
BM6 2 110-50/49	389 111	494 171	6 062	3 098	1 100	2 445	153	168,8	14,7	44,9
BM6 2 110-50/50	396 452	503 495	6 186	3 161	1 100	2 495	153	172,2	15,0	45,8
BM6 2 110-50/51	403 794	512 818	6 310	3 224	1 100	2 545	153	175,7	15,3	46,7
BM6 2 110-50/52	411 135	522 142	6 433	3 287	1 100	2 595	153	179,1	15,6	47,6
BM6 2 110-50/53	418 477	531 466	6 557	3 351	1 100	2 645	153	182,5	15,9	48,5
BM6 2 110-50/54	425 818	540 789	6 681	3 414	1 100	2 695	153	186,0	16,2	49,4
BM6 2 110-50/55	433 160	550 113	6 804	3 477	1 100	2 745	153	189,4	16,5	50,4
BM6 2 110-50/56	440 501	559 437	6 928	3 540	1 100	2 795	153	192,9	16,8	51,3
BM6 2 110-50/57	447 843	568 760	7 052	3 603	1 100	2 845	153	196,3	17,1	52,2
BM6 2 110-50/58	455 184	578 084	7 176	3 667	1 100	2 895	153	199,8	17,4	53,1

**BM6 2 110-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-55/3	51 402	65 280	380	194	1 100	155	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 110-55/4	58 743	74 604	507	259	1 100	210	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 110-55/5	66 085	83 928	634	324	1 100	265	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 110-55/6	73 426	93 252	761	389	1 100	320	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 110-55/7	80 768	102 575	888	454	1 100	375	153	24,2	2,1	6,5
BM6 2 110-55/8	88 109	111 899	1 015	518	1 100	430	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 110-55/9	95 451	121 223	1 141	583	1 100	485	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 110-55/10	102 792	130 546	1 268	648	1 100	540	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 110-55/11	110 134	139 870	1 395	713	1 100	595	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 110-55/12	117 475	149 194	1 522	778	1 100	650	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 110-55/13	124 817	158 517	1 649	842	1 100	705	153	45,0	3,9	12,0
BM6 2 110-55/14	132 158	167 841	1 775	907	1 100	760	153	48,4	4,2	12,9
BM6 2 110-55/15	139 500	177 165	1 902	972	1 100	815	153	51,9	4,5	13,8
BM6 2 110-55/16	146 841	186 489	2 029	1 037	1 100	870	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 110-55/17	154 183	195 812	2 156	1 102	1 100	925	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 110-55/18	161 524	205 136	2 283	1 166	1 100	980	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 110-55/19	168 866	214 460	2 410	1 231	1 100	1 035	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 110-55/20	176 207	223 783	2 536	1 296	1 100	1 090	153	69,2	6,0	18,4
BM6 2 110-55/21	183 549	233 107	2 663	1 361	1 100	1 145	153	72,7	6,3	19,4
BM6 2 110-55/22	190 890	242 431	2 790	1 426	1 100	1 200	153	76,1	6,6	20,3
BM6 2 110-55/23	198 232	251 755	2 917	1 491	1 100	1 255	153	79,6	6,9	21,2
BM6 2 110-55/24	205 573	261 078	3 044	1 555	1 100	1 310	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 110-55/25	212 915	270 402	3 171	1 620	1 100	1 365	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 110-55/26	220 256	279 726	3 297	1 685	1 100	1 420	153	90,0	7,8	24,0
BM6 2 110-55/27	227 598	289 049	3 424	1 750	1 100	1 475	153	93,4	8,1	24,9
BM6 2 110-55/28	234 939	298 373	3 551	1 815	1 100	1 530	153	96,9	8,4	25,8
BM6 2 110-55/29	242 281	307 697	3 678	1 879	1 100	1 585	153	100,4	8,7	26,7
BM6 2 110-55/30	249 622	317 020	3 805	1 944	1 100	1 640	153	103,8	9,0	27,7
BM6 2 110-55/31	256 964	326 344	3 931	2 009	1 100	1 695	153	107,3	9,3	28,6
BM6 2 110-55/32	264 305	335 668	4 058	2 074	1 100	1 750	153	110,7	9,6	29,5
BM6 2 110-55/33	271 647	344 992	4 185	2 139	1 100	1 805	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 110-55/34	278 988	354 315	4 312	2 203	1 100	1 860	153	117,7	10,2	31,3
BM6 2 110-55/35	286 330	363 639	4 439	2 268	1 100	1 915	153	121,1	10,5	32,3
BM6 2 110-55/36	293 671	372 963	4 566	2 333	1 100	1 970	153	124,6	10,8	33,2
BM6 2 110-55/37	301 013	382 286	4 692	2 398	1 100	2 025	153	128,0	11,1	34,1
BM6 2 110-55/38	308 354	391 610	4 819	2 463	1 100	2 080	153	131,5	11,5	35,0
BM6 2 110-55/39	315 696	400 934	4 946	2 527	1 100	2 135	153	135,0	11,8	36,0
BM6 2 110-55/40	323 037	410 258	5 073	2 592	1 100	2 190	153	138,4	12,1	36,9
BM6 2 110-55/41	330 379	419 581	5 200	2 657	1 100	2 245	153	141,9	12,4	37,8
BM6 2 110-55/42	337 720	428 905	5 326	2 722	1 100	2 300	153	145,3	12,7	38,7
BM6 2 110-55/43	345 062	438 229	5 453	2 787	1 100	2 355	153	148,8	13,0	39,6
BM6 2 110-55/44	352 403	447 552	5 580	2 851	1 100	2 410	153	152,3	13,3	40,6
BM6 2 110-55/45	359 745	456 876	5 707	2 916	1 100	2 465	153	155,7	13,6	41,5
BM6 2 110-55/46	367 086	466 200	5 834	2 981	1 100	2 520	153	159,2	13,9	42,4
BM6 2 110-55/47	374 428	475 523	5 961	3 046	1 100	2 575	153	162,7	14,2	43,3
BM6 2 110-55/48	381 769	484 847	6 087	3 111	1 100	2 630	153	166,1	14,5	44,3
BM6 2 110-55/49	389 111	494 171	6 214	3 175	1 100	2 685	153	169,6	14,8	45,2
BM6 2 110-55/50	396 452	503 495	6 341	3 240	1 100	2 740	153	173,0	15,1	46,1
BM6 2 110-55/51	403 794	512 818	6 468	3 305	1 100	2 795	153	176,5	15,4	47,0
BM6 2 110-55/52	411 135	522 142	6 595	3 370	1 100	2 850	153	180,0	15,7	47,9
BM6 2 110-55/53	418 477	531 466	6 721	3 435	1 100	2 905	153	183,4	16,0	48,9
BM6 2 110-55/54	425 818	540 789	6 848	3 499	1 100	2 960	153	186,9	16,3	49,8
BM6 2 110-55/55	433 160	550 113	6 975	3 564	1 100	3 015	153	190,3	16,6	50,7
BM6 2 110-55/56	440 501	559 437	7 102	3 629	1 100	3 070	153	193,8	16,9	51,6
BM6 2 110-55/57	447 843	568 760	7 229	3 694	1 100	3 125	153	197,3	17,2	52,6

**BM6 2 110-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-60/3	51 402	65 280	390	199	1 100	165	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 110-60/4	58 743	74 604	520	266	1 100	225	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 110-60/5	66 085	83 928	650	332	1 100	285	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 110-60/6	73 426	93 252	780	398	1 100	345	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 110-60/7	80 768	102 575	910	465	1 100	405	153	24,3	2,1	6,5
BM6 2 110-60/8	88 109	111 899	1 039	531	1 100	465	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 110-60/9	95 451	121 223	1 169	598	1 100	525	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 110-60/10	102 792	130 546	1 299	664	1 100	585	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 110-60/11	110 134	139 870	1 429	730	1 100	645	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 110-60/12	117 475	149 194	1 559	797	1 100	705	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 110-60/13	124 817	158 517	1 689	863	1 100	765	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 110-60/14	132 158	167 841	1 819	930	1 100	825	153	48,7	4,2	13,0
BM6 2 110-60/15	139 500	177 165	1 949	996	1 100	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 110-60/16	146 841	186 489	2 079	1 062	1 100	945	153	55,6	4,8	14,9
BM6 2 110-60/17	154 183	195 812	2 209	1 129	1 100	1 005	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 110-60/18	161 524	205 136	2 339	1 195	1 100	1 065	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 110-60/19	168 866	214 460	2 469	1 261	1 100	1 125	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 110-60/20	176 207	223 783	2 599	1 328	1 100	1 185	153	69,5	6,0	18,6
BM6 2 110-60/21	183 549	233 107	2 729	1 394	1 100	1 245	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 110-60/22	190 890	242 431	2 858	1 461	1 100	1 305	153	76,5	6,7	20,4
BM6 2 110-60/23	198 232	251 755	2 988	1 527	1 100	1 365	153	80,0	7,0	21,4
BM6 2 110-60/24	205 573	261 078	3 118	1 593	1 100	1 425	153	83,5	7,3	22,3
BM6 2 110-60/25	212 915	270 402	3 248	1 660	1 100	1 485	153	86,9	7,6	23,2
BM6 2 110-60/26	220 256	279 726	3 378	1 726	1 100	1 545	153	90,4	7,9	24,1
BM6 2 110-60/27	227 598	289 049	3 508	1 793	1 100	1 605	153	93,9	8,2	25,1
BM6 2 110-60/28	234 939	298 373	3 638	1 859	1 100	1 665	153	97,4	8,5	26,0
BM6 2 110-60/29	242 281	307 697	3 768	1 925	1 100	1 725	153	100,8	8,8	26,9
BM6 2 110-60/30	249 622	317 020	3 898	1 992	1 100	1 785	153	104,3	9,1	27,9
BM6 2 110-60/31	256 964	326 344	4 028	2 058	1 100	1 845	153	107,8	9,4	28,8
BM6 2 110-60/32	264 305	335 668	4 158	2 125	1 100	1 905	153	111,3	9,7	29,7
BM6 2 110-60/33	271 647	344 992	4 288	2 191	1 100	1 965	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 110-60/34	278 988	354 315	4 418	2 257	1 100	2 025	153	118,2	10,3	31,6
BM6 2 110-60/35	286 330	363 639	4 548	2 324	1 100	2 085	153	121,7	10,6	32,5
BM6 2 110-60/36	293 671	372 963	4 677	2 390	1 100	2 145	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 110-60/37	301 013	382 286	4 807	2 457	1 100	2 205	153	128,7	11,2	34,3
BM6 2 110-60/38	308 354	391 610	4 937	2 523	1 100	2 265	153	132,1	11,5	35,3
BM6 2 110-60/39	315 696	400 934	5 067	2 589	1 100	2 325	153	135,6	11,8	36,2
BM6 2 110-60/40	323 037	410 258	5 197	2 656	1 100	2 385	153	139,1	12,1	37,1
BM6 2 110-60/41	330 379	419 581	5 327	2 722	1 100	2 445	153	142,6	12,4	38,1
BM6 2 110-60/42	337 720	428 905	5 457	2 789	1 100	2 505	153	146,0	12,7	39,0
BM6 2 110-60/43	345 062	438 229	5 587	2 855	1 100	2 565	153	149,5	13,0	39,9
BM6 2 110-60/44	352 403	447 552	5 717	2 921	1 100	2 625	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 110-60/45	359 745	456 876	5 847	2 988	1 100	2 685	153	156,5	13,6	41,8
BM6 2 110-60/46	367 086	466 200	5 977	3 054	1 100	2 745	153	160,0	13,9	42,7
BM6 2 110-60/47	374 428	475 523	6 107	3 121	1 100	2 805	153	163,4	14,2	43,6
BM6 2 110-60/48	381 769	484 847	6 237	3 187	1 100	2 865	153	166,9	14,5	44,6
BM6 2 110-60/49	389 111	494 171	6 367	3 253	1 100	2 925	153	170,4	14,8	45,5
BM6 2 110-60/50	396 452	503 495	6 497	3 320	1 100	2 985	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 110-60/51	403 794	512 818	6 626	3 386	1 100	3 045	153	177,3	15,4	47,3
BM6 2 110-60/52	411 135	522 142	6 756	3 452	1 100	3 105	153	180,8	15,7	48,3
BM6 2 110-60/53	418 477	531 466	6 886	3 519	1 100	3 165	153	184,3	16,0	49,2
BM6 2 110-60/54	425 818	540 789	7 016	3 585	1 100	3 225	153	187,8	16,3	50,1
BM6 2 110-60/55	433 160	550 113	7 146	3 652	1 100	3 285	153	191,2	16,6	51,1
BM6 2 110-60/56	440 501	559 437	7 276	3 718	1 100	3 345	153	194,7	16,9	52,0
BM6 2 110-60/57	447 843	568 760	7 406	3 784	1 100	3 405	153	198,2	17,2	52,9

**BM6 2 110-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-65/3	51 402	65 280	399	204	1 100	175	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 110-65/4	58 743	74 604	532	272	1 100	240	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 110-65/5	66 085	83 928	665	340	1 100	305	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 110-65/6	73 426	93 252	798	408	1 100	370	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 110-65/7	80 768	102 575	931	476	1 100	435	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 110-65/8	88 109	111 899	1 064	544	1 100	500	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 110-65/9	95 451	121 223	1 197	612	1 100	565	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 110-65/10	102 792	130 546	1 330	680	1 100	630	153	34,9	3,0	9,3
BM6 2 110-65/11	110 134	139 870	1 463	748	1 100	695	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 110-65/12	117 475	149 194	1 596	816	1 100	760	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 110-65/13	124 817	158 517	1 729	884	1 100	825	153	45,4	3,9	12,2
BM6 2 110-65/14	132 158	167 841	1 862	951	1 100	890	153	48,9	4,2	13,1
BM6 2 110-65/15	139 500	177 165	1 995	1 019	1 100	955	153	52,4	4,6	14,0
BM6 2 110-65/16	146 841	186 489	2 128	1 087	1 100	1 020	153	55,9	4,9	15,0
BM6 2 110-65/17	154 183	195 812	2 261	1 155	1 100	1 085	153	59,4	5,2	15,9
BM6 2 110-65/18	161 524	205 136	2 394	1 223	1 100	1 150	153	62,9	5,5	16,8
BM6 2 110-65/19	168 866	214 460	2 527	1 291	1 100	1 215	153	66,4	5,8	17,8
BM6 2 110-65/20	176 207	223 783	2 660	1 359	1 100	1 280	153	69,9	6,1	18,7
BM6 2 110-65/21	183 549	233 107	2 793	1 427	1 100	1 345	153	73,4	6,4	19,6
BM6 2 110-65/22	190 890	242 431	2 926	1 495	1 100	1 410	153	76,9	6,7	20,6
BM6 2 110-65/23	198 232	251 755	3 059	1 563	1 100	1 475	153	80,4	7,0	21,5
BM6 2 110-65/24	205 573	261 078	3 192	1 631	1 100	1 540	153	83,8	7,3	22,4
BM6 2 110-65/25	212 915	270 402	3 325	1 699	1 100	1 605	153	87,3	7,6	23,4
BM6 2 110-65/26	220 256	279 726	3 458	1 767	1 100	1 670	153	90,8	7,9	24,3
BM6 2 110-65/27	227 598	289 049	3 591	1 835	1 100	1 735	153	94,3	8,2	25,2
BM6 2 110-65/28	234 939	298 373	3 724	1 903	1 100	1 800	153	97,8	8,5	26,2
BM6 2 110-65/29	242 281	307 697	3 857	1 971	1 100	1 865	153	101,3	8,8	27,1
BM6 2 110-65/30	249 622	317 020	3 990	2 039	1 100	1 930	153	104,8	9,1	28,0
BM6 2 110-65/31	256 964	326 344	4 123	2 107	1 100	1 995	153	108,3	9,4	29,0
BM6 2 110-65/32	264 305	335 668	4 256	2 175	1 100	2 060	153	111,8	9,7	29,9
BM6 2 110-65/33	271 647	344 992	4 389	2 243	1 100	2 125	153	115,3	10,0	30,8
BM6 2 110-65/34	278 988	354 315	4 522	2 311	1 100	2 190	153	118,8	10,3	31,8
BM6 2 110-65/35	286 330	363 639	4 655	2 379	1 100	2 255	153	122,3	10,6	32,7
BM6 2 110-65/36	293 671	372 963	4 788	2 447	1 100	2 320	153	125,8	10,9	33,6
BM6 2 110-65/37	301 013	382 286	4 921	2 515	1 100	2 385	153	129,3	11,2	34,6
BM6 2 110-65/38	308 354	391 610	5 054	2 583	1 100	2 450	153	132,8	11,5	35,5
BM6 2 110-65/39	315 696	400 934	5 187	2 651	1 100	2 515	153	136,3	11,8	36,5
BM6 2 110-65/40	323 037	410 258	5 320	2 719	1 100	2 580	153	139,7	12,1	37,4
BM6 2 110-65/41	330 379	419 581	5 453	2 786	1 100	2 645	153	143,2	12,4	38,3
BM6 2 110-65/42	337 720	428 905	5 586	2 854	1 100	2 710	153	146,7	12,7	39,3
BM6 2 110-65/43	345 062	438 229	5 719	2 922	1 100	2 775	153	150,2	13,0	40,2
BM6 2 110-65/44	352 403	447 552	5 852	2 990	1 100	2 840	153	153,7	13,3	41,1
BM6 2 110-65/45	359 745	456 876	5 985	3 058	1 100	2 905	153	157,2	13,7	42,1
BM6 2 110-65/46	367 086	466 200	6 118	3 126	1 100	2 970	153	160,7	14,0	43,0
BM6 2 110-65/47	374 428	475 523	6 251	3 194	1 100	3 035	153	164,2	14,3	43,9
BM6 2 110-65/48	381 769	484 847	6 384	3 262	1 100	3 100	153	167,7	14,6	44,9
BM6 2 110-65/49	389 111	494 171	6 517	3 330	1 100	3 165	153	171,2	14,9	45,8
BM6 2 110-65/50	396 452	503 495	6 650	3 398	1 100	3 230	153	174,7	15,2	46,7
BM6 2 110-65/51	403 794	512 818	6 783	3 466	1 100	3 295	153	178,2	15,5	47,7
BM6 2 110-65/52	411 135	522 142	6 916	3 534	1 100	3 360	153	181,7	15,8	48,6
BM6 2 110-65/53	418 477	531 466	7 049	3 602	1 100	3 425	153	185,2	16,1	49,5
BM6 2 110-65/54	425 818	540 789	7 182	3 670	1 100	3 490	153	188,7	16,4	50,5
BM6 2 110-65/55	433 160	550 113	7 315	3 738	1 100	3 555	153	192,2	16,7	51,4
BM6 2 110-65/56	440 501	559 437	7 448	3 806	1 100	3 620	153	195,6	17,0	52,3
BM6 2 110-65/57	447 843	568 760	7 581	3 874	1 100	3 685	153	199,1	17,3	53,3

**BM6 2 110-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-70/3	51 402	65 280	408	209	1 100	185	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 110-70/4	58 743	74 604	544	278	1 100	255	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 110-70/5	66 085	83 928	680	348	1 100	325	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 110-70/6	73 426	93 252	816	417	1 100	395	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 110-70/7	80 768	102 575	952	487	1 100	465	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 110-70/8	88 109	111 899	1 089	556	1 100	535	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 110-70/9	95 451	121 223	1 225	626	1 100	605	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 110-70/10	102 792	130 546	1 361	695	1 100	675	153	35,1	3,0	9,4
BM6 2 110-70/11	110 134	139 870	1 497	765	1 100	745	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 110-70/12	117 475	149 194	1 633	834	1 100	815	153	42,1	3,7	11,3
BM6 2 110-70/13	124 817	158 517	1 769	904	1 100	885	153	45,6	4,0	12,2
BM6 2 110-70/14	132 158	167 841	1 905	973	1 100	955	153	49,1	4,3	13,2
BM6 2 110-70/15	139 500	177 165	2 041	1 043	1 100	1 025	153	52,7	4,6	14,1
BM6 2 110-70/16	146 841	186 489	2 177	1 113	1 100	1 095	153	56,2	4,9	15,1
BM6 2 110-70/17	154 183	195 812	2 313	1 182	1 100	1 165	153	59,7	5,2	16,0
BM6 2 110-70/18	161 524	205 136	2 449	1 252	1 100	1 235	153	63,2	5,5	16,9
BM6 2 110-70/19	168 866	214 460	2 585	1 321	1 100	1 305	153	66,7	5,8	17,9
BM6 2 110-70/20	176 207	223 783	2 721	1 391	1 100	1 375	153	70,2	6,1	18,8
BM6 2 110-70/21	183 549	233 107	2 857	1 460	1 100	1 445	153	73,7	6,4	19,8
BM6 2 110-70/22	190 890	242 431	2 994	1 530	1 100	1 515	153	77,2	6,7	20,7
BM6 2 110-70/23	198 232	251 755	3 130	1 599	1 100	1 585	153	80,7	7,0	21,6
BM6 2 110-70/24	205 573	261 078	3 266	1 669	1 100	1 655	153	84,2	7,3	22,6
BM6 2 110-70/25	212 915	270 402	3 402	1 738	1 100	1 725	153	87,8	7,6	23,5
BM6 2 110-70/26	220 256	279 726	3 538	1 808	1 100	1 795	153	91,3	7,9	24,5
BM6 2 110-70/27	227 598	289 049	3 674	1 877	1 100	1 865	153	94,8	8,2	25,4
BM6 2 110-70/28	234 939	298 373	3 810	1 947	1 100	1 935	153	98,3	8,5	26,4
BM6 2 110-70/29	242 281	307 697	3 946	2 016	1 100	2 005	153	101,8	8,8	27,3
BM6 2 110-70/30	249 622	317 020	4 082	2 086	1 100	2 075	153	105,3	9,1	28,2
BM6 2 110-70/31	256 964	326 344	4 218	2 155	1 100	2 145	153	108,8	9,4	29,2
BM6 2 110-70/32	264 305	335 668	4 354	2 225	1 100	2 215	153	112,3	9,7	30,1
BM6 2 110-70/33	271 647	344 992	4 490	2 295	1 100	2 285	153	115,8	10,0	31,1
BM6 2 110-70/34	278 988	354 315	4 626	2 364	1 100	2 355	153	119,3	10,3	32,0
BM6 2 110-70/35	286 330	363 639	4 762	2 434	1 100	2 425	153	122,9	10,7	32,9
BM6 2 110-70/36	293 671	372 963	4 899	2 503	1 100	2 495	153	126,4	11,0	33,9
BM6 2 110-70/37	301 013	382 286	5 035	2 573	1 100	2 565	153	129,9	11,3	34,8
BM6 2 110-70/38	308 354	391 610	5 171	2 642	1 100	2 635	153	133,4	11,6	35,8
BM6 2 110-70/39	315 696	400 934	5 307	2 712	1 100	2 705	153	136,9	11,9	36,7
BM6 2 110-70/40	323 037	410 258	5 443	2 781	1 100	2 775	153	140,4	12,2	37,6
BM6 2 110-70/41	330 379	419 581	5 579	2 851	1 100	2 845	153	143,9	12,5	38,6
BM6 2 110-70/42	337 720	428 905	5 715	2 920	1 100	2 915	153	147,4	12,8	39,5
BM6 2 110-70/43	345 062	438 229	5 851	2 990	1 100	2 985	153	150,9	13,1	40,5
BM6 2 110-70/44	352 403	447 552	5 987	3 059	1 100	3 055	153	154,5	13,4	41,4
BM6 2 110-70/45	359 745	456 876	6 123	3 129	1 100	3 125	153	158,0	13,7	42,3
BM6 2 110-70/46	367 086	466 200	6 259	3 198	1 100	3 195	153	161,5	14,0	43,3
BM6 2 110-70/47	374 428	475 523	6 395	3 268	1 100	3 265	153	165,0	14,3	44,2
BM6 2 110-70/48	381 769	484 847	6 531	3 338	1 100	3 335	153	168,5	14,6	45,2
BM6 2 110-70/49	389 111	494 171	6 667	3 407	1 100	3 405	153	172,0	14,9	46,1
BM6 2 110-70/50	396 452	503 495	6 804	3 477	1 100	3 475	153	175,5	15,2	47,1
BM6 2 110-70/51	403 794	512 818	6 940	3 546	1 100	3 545	153	179,0	15,5	48,0
BM6 2 110-70/52	411 135	522 142	7 076	3 616	1 100	3 615	153	182,5	15,8	48,9
BM6 2 110-70/53	418 477	531 466	7 212	3 685	1 100	3 685	153	186,0	16,1	49,9
BM6 2 110-70/54	425 818	540 789	7 348	3 755	1 100	3 755	153	189,6	16,4	50,8
BM6 2 110-70/55	433 160	550 113	7 484	3 824	1 100	3 825	153	193,1	16,7	51,8
BM6 2 110-70/56	440 501	559 437	7 620	3 894	1 100	3 895	153	196,6	17,0	52,7

**BM6 2 120-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-30/3	52 890	67 170	360	184	1 200	105	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 120-30/4	60 728	77 124	480	245	1 200	135	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 120-30/5	68 565	87 078	600	307	1 200	165	153	18,4	1,6	4,8
BM6 2 120-30/6	76 403	97 031	720	368	1 200	195	153	22,0	1,9	5,8
BM6 2 120-30/7	84 240	106 985	840	429	1 200	225	153	25,7	2,3	6,8
BM6 2 120-30/8	92 078	116 939	960	491	1 200	255	153	29,4	2,6	7,7
BM6 2 120-30/9	99 915	126 892	1 080	552	1 200	285	153	33,1	2,9	8,7
BM6 2 120-30/10	107 753	136 846	1 200	613	1 200	315	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 120-30/11	115 590	146 800	1 320	675	1 200	345	153	40,4	3,5	10,6
BM6 2 120-30/12	123 428	156 754	1 440	736	1 200	375	153	44,1	3,9	11,6
BM6 2 120-30/13	131 266	166 707	1 560	797	1 200	405	153	47,8	4,2	12,6
BM6 2 120-30/14	139 103	176 661	1 680	858	1 200	435	153	51,4	4,5	13,5
BM6 2 120-30/15	146 941	186 615	1 800	920	1 200	465	153	55,1	4,8	14,5
BM6 2 120-30/16	154 778	196 568	1 920	981	1 200	495	153	58,8	5,2	15,5
BM6 2 120-30/17	162 616	206 522	2 040	1 042	1 200	525	153	62,5	5,5	16,5
BM6 2 120-30/18	170 453	216 476	2 160	1 104	1 200	555	153	66,1	5,8	17,4
BM6 2 120-30/19	178 291	226 429	2 280	1 165	1 200	585	153	69,8	6,1	18,4
BM6 2 120-30/20	186 128	236 383	2 400	1 226	1 200	615	153	73,5	6,5	19,4
BM6 2 120-30/21	193 966	246 337	2 520	1 288	1 200	645	153	77,2	6,8	20,3
BM6 2 120-30/22	201 803	256 290	2 640	1 349	1 200	675	153	80,8	7,1	21,3
BM6 2 120-30/23	209 641	266 244	2 760	1 410	1 200	705	153	84,5	7,4	22,3
BM6 2 120-30/24	217 479	276 198	2 880	1 472	1 200	735	153	88,2	7,7	23,2
BM6 2 120-30/25	225 316	286 151	3 000	1 533	1 200	765	153	91,9	8,1	24,2
BM6 2 120-30/26	233 154	296 105	3 120	1 594	1 200	795	153	95,5	8,4	25,2
BM6 2 120-30/27	240 991	306 059	3 240	1 656	1 200	825	153	99,2	8,7	26,1
BM6 2 120-30/28	248 829	316 013	3 360	1 717	1 200	855	153	102,9	9,0	27,1
BM6 2 120-30/29	256 666	325 966	3 480	1 778	1 200	885	153	106,6	9,4	28,1
BM6 2 120-30/30	264 504	335 920	3 600	1 840	1 200	915	153	110,2	9,7	29,0
BM6 2 120-30/31	272 341	345 874	3 720	1 901	1 200	945	153	113,9	10,0	30,0
BM6 2 120-30/32	280 179	355 827	3 840	1 962	1 200	975	153	117,6	10,3	31,0
BM6 2 120-30/33	288 016	365 781	3 960	2 024	1 200	1 005	153	121,3	10,6	31,9
BM6 2 120-30/34	295 854	375 735	4 080	2 085	1 200	1 035	153	124,9	11,0	32,9
BM6 2 120-30/35	303 692	385 688	4 200	2 146	1 200	1 065	153	128,6	11,3	33,9
BM6 2 120-30/36	311 529	395 642	4 320	2 208	1 200	1 095	153	132,3	11,6	34,8
BM6 2 120-30/37	319 367	405 596	4 440	2 269	1 200	1 125	153	136,0	11,9	35,8
BM6 2 120-30/38	327 204	415 549	4 560	2 330	1 200	1 155	153	139,6	12,3	36,8
BM6 2 120-30/39	335 042	425 503	4 680	2 391	1 200	1 185	153	143,3	12,6	37,7
BM6 2 120-30/40	342 879	435 457	4 800	2 453	1 200	1 215	153	147,0	12,9	38,7
BM6 2 120-30/41	350 717	445 410	4 920	2 514	1 200	1 245	153	150,6	13,2	39,7
BM6 2 120-30/42	358 554	455 364	5 040	2 575	1 200	1 275	153	154,3	13,5	40,6
BM6 2 120-30/43	366 392	465 318	5 160	2 637	1 200	1 305	153	158,0	13,9	41,6
BM6 2 120-30/44	374 229	475 271	5 280	2 698	1 200	1 335	153	161,7	14,2	42,6
BM6 2 120-30/45	382 067	485 225	5 400	2 759	1 200	1 365	153	165,3	14,5	43,6
BM6 2 120-30/46	389 905	495 179	5 520	2 821	1 200	1 395	153	169,0	14,8	44,5
BM6 2 120-30/47	397 742	505 133	5 640	2 882	1 200	1 425	153	172,7	15,2	45,5
BM6 2 120-30/48	405 580	515 086	5 760	2 943	1 200	1 455	153	176,4	15,5	46,5
BM6 2 120-30/49	413 417	525 040	5 880	3 005	1 200	1 485	153	180,0	15,8	47,4
BM6 2 120-30/50	421 255	534 994	6 000	3 066	1 200	1 515	153	183,7	16,1	48,4
BM6 2 120-30/51	429 092	544 947	6 120	3 127	1 200	1 545	153	187,4	16,5	49,4
BM6 2 120-30/52	436 930	554 901	6 240	3 189	1 200	1 575	153	191,1	16,8	50,3
BM6 2 120-30/53	444 767	564 855	6 360	3 250	1 200	1 605	153	194,7	17,1	51,3
BM6 2 120-30/54	452 605	574 808	6 480	3 311	1 200	1 635	153	198,4	17,4	52,3

**BM6 2 120-35**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-35/3	52 890	67 170	372	190	1 200	115	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 120-35/4	60 728	77 124	496	253	1 200	150	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 120-35/5	68 565	87 078	620	317	1 200	185	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 120-35/6	76 403	97 031	744	380	1 200	220	153	22,1	1,9	5,8
BM6 2 120-35/7	84 240	106 985	868	443	1 200	255	153	25,8	2,3	6,8
BM6 2 120-35/8	92 078	116 939	992	507	1 200	290	153	29,5	2,6	7,8
BM6 2 120-35/9	99 915	126 892	1 116	570	1 200	325	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 120-35/10	107 753	136 846	1 240	633	1 200	360	153	36,9	3,2	9,7
BM6 2 120-35/11	115 590	146 800	1 364	697	1 200	395	153	40,6	3,6	10,7
BM6 2 120-35/12	123 428	156 754	1 487	760	1 200	430	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 120-35/13	131 266	166 707	1 611	823	1 200	465	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 120-35/14	139 103	176 661	1 735	887	1 200	500	153	51,7	4,5	13,6
BM6 2 120-35/15	146 941	186 615	1 859	950	1 200	535	153	55,4	4,9	14,6
BM6 2 120-35/16	154 778	196 568	1 983	1 013	1 200	570	153	59,1	5,2	15,6
BM6 2 120-35/17	162 616	206 522	2 107	1 077	1 200	605	153	62,7	5,5	16,6
BM6 2 120-35/18	170 453	216 476	2 231	1 140	1 200	640	153	66,4	5,8	17,5
BM6 2 120-35/19	178 291	226 429	2 355	1 203	1 200	675	153	70,1	6,1	18,5
BM6 2 120-35/20	186 128	236 383	2 479	1 267	1 200	710	153	73,8	6,5	19,5
BM6 2 120-35/21	193 966	246 337	2 603	1 330	1 200	745	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 120-35/22	201 803	256 290	2 727	1 394	1 200	780	153	81,2	7,1	21,4
BM6 2 120-35/23	209 641	266 244	2 851	1 457	1 200	815	153	84,9	7,4	22,4
BM6 2 120-35/24	217 479	276 198	2 975	1 520	1 200	850	153	88,6	7,8	23,4
BM6 2 120-35/25	225 316	286 151	3 099	1 584	1 200	885	153	92,3	8,1	24,4
BM6 2 120-35/26	233 154	296 105	3 223	1 647	1 200	920	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 120-35/27	240 991	306 059	3 347	1 710	1 200	955	153	99,7	8,7	26,3
BM6 2 120-35/28	248 829	316 013	3 471	1 774	1 200	990	153	103,3	9,1	27,3
BM6 2 120-35/29	256 666	325 966	3 595	1 837	1 200	1 025	153	107,0	9,4	28,3
BM6 2 120-35/30	264 504	335 920	3 719	1 900	1 200	1 060	153	110,7	9,7	29,2
BM6 2 120-35/31	272 341	345 874	3 843	1 964	1 200	1 095	153	114,4	10,0	30,2
BM6 2 120-35/32	280 179	355 827	3 967	2 027	1 200	1 130	153	118,1	10,4	31,2
BM6 2 120-35/33	288 016	365 781	4 091	2 090	1 200	1 165	153	121,8	10,7	32,1
BM6 2 120-35/34	295 854	375 735	4 214	2 154	1 200	1 200	153	125,5	11,0	33,1
BM6 2 120-35/35	303 692	385 688	4 338	2 217	1 200	1 235	153	129,2	11,3	34,1
BM6 2 120-35/36	311 529	395 642	4 462	2 280	1 200	1 270	153	132,9	11,6	35,1
BM6 2 120-35/37	319 367	405 596	4 586	2 344	1 200	1 305	153	136,6	12,0	36,0
BM6 2 120-35/38	327 204	415 549	4 710	2 407	1 200	1 340	153	140,3	12,3	37,0
BM6 2 120-35/39	335 042	425 503	4 834	2 470	1 200	1 375	153	143,9	12,6	38,0
BM6 2 120-35/40	342 879	435 457	4 958	2 534	1 200	1 410	153	147,6	12,9	39,0
BM6 2 120-35/41	350 717	445 410	5 082	2 597	1 200	1 445	153	151,3	13,3	39,9
BM6 2 120-35/42	358 554	455 364	5 206	2 660	1 200	1 480	153	155,0	13,6	40,9
BM6 2 120-35/43	366 392	465 318	5 330	2 724	1 200	1 515	153	158,7	13,9	41,9
BM6 2 120-35/44	374 229	475 271	5 454	2 787	1 200	1 550	153	162,4	14,2	42,9
BM6 2 120-35/45	382 067	485 225	5 578	2 850	1 200	1 585	153	166,1	14,6	43,8
BM6 2 120-35/46	389 905	495 179	5 702	2 914	1 200	1 620	153	169,8	14,9	44,8
BM6 2 120-35/47	397 742	505 133	5 826	2 977	1 200	1 655	153	173,5	15,2	45,8
BM6 2 120-35/48	405 580	515 086	5 950	3 040	1 200	1 690	153	177,2	15,5	46,8
BM6 2 120-35/49	413 417	525 040	6 074	3 104	1 200	1 725	153	180,9	15,9	47,7
BM6 2 120-35/50	421 255	534 994	6 198	3 167	1 200	1 760	153	184,5	16,2	48,7
BM6 2 120-35/51	429 092	544 947	6 322	3 230	1 200	1 795	153	188,2	16,5	49,7
BM6 2 120-35/52	436 930	554 901	6 446	3 294	1 200	1 830	153	191,9	16,8	50,7
BM6 2 120-35/53	444 767	564 855	6 570	3 357	1 200	1 865	153	195,6	17,1	51,6
BM6 2 120-35/54	452 605	574 808	6 694	3 420	1 200	1 900	153	199,3	17,5	52,6



**BM6 2 120-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-40/3	52 890	67 170	382	195	1 200	125	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 120-40/4	60 728	77 124	509	260	1 200	165	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 120-40/5	68 565	87 078	636	325	1 200	205	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 120-40/6	76 403	97 031	764	390	1 200	245	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 120-40/7	84 240	106 985	891	455	1 200	285	153	26,0	2,3	6,9
BM6 2 120-40/8	92 078	116 939	1 018	520	1 200	325	153	29,7	2,6	7,8
BM6 2 120-40/9	99 915	126 892	1 146	585	1 200	365	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 120-40/10	107 753	136 846	1 273	650	1 200	405	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 120-40/11	115 590	146 800	1 400	715	1 200	445	153	40,8	3,6	10,8
BM6 2 120-40/12	123 428	156 754	1 527	780	1 200	485	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 120-40/13	131 266	166 707	1 655	846	1 200	525	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 120-40/14	139 103	176 661	1 782	911	1 200	565	153	51,9	4,5	13,7
BM6 2 120-40/15	146 941	186 615	1 909	976	1 200	605	153	55,6	4,9	14,7
BM6 2 120-40/16	154 778	196 568	2 036	1 041	1 200	645	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 120-40/17	162 616	206 522	2 164	1 106	1 200	685	153	63,0	5,5	16,7
BM6 2 120-40/18	170 453	216 476	2 291	1 171	1 200	725	153	66,7	5,8	17,7
BM6 2 120-40/19	178 291	226 429	2 418	1 236	1 200	765	153	70,4	6,2	18,6
BM6 2 120-40/20	186 128	236 383	2 546	1 301	1 200	805	153	74,1	6,5	19,6
BM6 2 120-40/21	193 966	246 337	2 673	1 366	1 200	845	153	77,9	6,8	20,6
BM6 2 120-40/22	201 803	256 290	2 800	1 431	1 200	885	153	81,6	7,1	21,6
BM6 2 120-40/23	209 641	266 244	2 927	1 496	1 200	925	153	85,3	7,5	22,6
BM6 2 120-40/24	217 479	276 198	3 055	1 561	1 200	965	153	89,0	7,8	23,5
BM6 2 120-40/25	225 316	286 151	3 182	1 626	1 200	1 005	153	92,7	8,1	24,5
BM6 2 120-40/26	233 154	296 105	3 309	1 691	1 200	1 045	153	96,4	8,4	25,5
BM6 2 120-40/27	240 991	306 059	3 437	1 756	1 200	1 085	153	100,1	8,8	26,5
BM6 2 120-40/28	248 829	316 013	3 564	1 821	1 200	1 125	153	103,8	9,1	27,5
BM6 2 120-40/29	256 666	325 966	3 691	1 886	1 200	1 165	153	107,5	9,4	28,4
BM6 2 120-40/30	264 504	335 920	3 818	1 951	1 200	1 205	153	111,2	9,7	29,4
BM6 2 120-40/31	272 341	345 874	3 946	2 016	1 200	1 245	153	114,9	10,1	30,4
BM6 2 120-40/32	280 179	355 827	4 073	2 081	1 200	1 285	153	118,6	10,4	31,4
BM6 2 120-40/33	288 016	365 781	4 200	2 146	1 200	1 325	153	122,3	10,7	32,4
BM6 2 120-40/34	295 854	375 735	4 327	2 211	1 200	1 365	153	126,1	11,0	33,3
BM6 2 120-40/35	303 692	385 688	4 455	2 276	1 200	1 405	153	129,8	11,4	34,3
BM6 2 120-40/36	311 529	395 642	4 582	2 341	1 200	1 445	153	133,5	11,7	35,3
BM6 2 120-40/37	319 367	405 596	4 709	2 406	1 200	1 485	153	137,2	12,0	36,3
BM6 2 120-40/38	327 204	415 549	4 837	2 471	1 200	1 525	153	140,9	12,3	37,3
BM6 2 120-40/39	335 042	425 503	4 964	2 537	1 200	1 565	153	144,6	12,7	38,2
BM6 2 120-40/40	342 879	435 457	5 091	2 602	1 200	1 605	153	148,3	13,0	39,2
BM6 2 120-40/41	350 717	445 410	5 218	2 667	1 200	1 645	153	152,0	13,3	40,2
BM6 2 120-40/42	358 554	455 364	5 346	2 732	1 200	1 685	153	155,7	13,6	41,2
BM6 2 120-40/43	366 392	465 318	5 473	2 797	1 200	1 725	153	159,4	14,0	42,2
BM6 2 120-40/44	374 229	475 271	5 600	2 862	1 200	1 765	153	163,1	14,3	43,1
BM6 2 120-40/45	382 067	485 225	5 728	2 927	1 200	1 805	153	166,8	14,6	44,1
BM6 2 120-40/46	389 905	495 179	5 855	2 992	1 200	1 845	153	170,5	14,9	45,1
BM6 2 120-40/47	397 742	505 133	5 982	3 057	1 200	1 885	153	174,3	15,3	46,1
BM6 2 120-40/48	405 580	515 086	6 109	3 122	1 200	1 925	153	178,0	15,6	47,1
BM6 2 120-40/49	413 417	525 040	6 237	3 187	1 200	1 965	153	181,7	15,9	48,0
BM6 2 120-40/50	421 255	534 994	6 364	3 252	1 200	2 005	153	185,4	16,2	49,0
BM6 2 120-40/51	429 092	544 947	6 491	3 317	1 200	2 045	153	189,1	16,6	50,0
BM6 2 120-40/52	436 930	554 901	6 618	3 382	1 200	2 085	153	192,8	16,9	51,0
BM6 2 120-40/53	444 767	564 855	6 746	3 447	1 200	2 125	153	196,5	17,2	52,0

**BM6 2 120-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-45/3	52 890	67 170	392	200	1 200	135	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 120-45/4	60 728	77 124	522	267	1 200	180	153	14,9	1,3	3,9
BM6 2 120-45/5	68 565	87 078	653	334	1 200	225	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 120-45/6	76 403	97 031	783	400	1 200	270	153	22,3	2,0	5,9
BM6 2 120-45/7	84 240	106 985	914	467	1 200	315	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 120-45/8	92 078	116 939	1 045	534	1 200	360	153	29,8	2,6	7,9
BM6 2 120-45/9	99 915	126 892	1 175	601	1 200	405	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 120-45/10	107 753	136 846	1 306	667	1 200	450	153	37,2	3,3	9,9
BM6 2 120-45/11	115 590	146 800	1 436	734	1 200	495	153	41,0	3,6	10,9
BM6 2 120-45/12	123 428	156 754	1 567	801	1 200	540	153	44,7	3,9	11,8
BM6 2 120-45/13	131 266	166 707	1 698	867	1 200	585	153	48,4	4,2	12,8
BM6 2 120-45/14	139 103	176 661	1 828	934	1 200	630	153	52,1	4,6	13,8
BM6 2 120-45/15	146 941	186 615	1 959	1 001	1 200	675	153	55,9	4,9	14,8
BM6 2 120-45/16	154 778	196 568	2 089	1 068	1 200	720	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 120-45/17	162 616	206 522	2 220	1 134	1 200	765	153	63,3	5,5	16,8
BM6 2 120-45/18	170 453	216 476	2 350	1 201	1 200	810	153	67,0	5,9	17,8
BM6 2 120-45/19	178 291	226 429	2 481	1 268	1 200	855	153	70,8	6,2	18,8
BM6 2 120-45/20	186 128	236 383	2 612	1 335	1 200	900	153	74,5	6,5	19,7
BM6 2 120-45/21	193 966	246 337	2 742	1 401	1 200	945	153	78,2	6,8	20,7
BM6 2 120-45/22	201 803	256 290	2 873	1 468	1 200	990	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 120-45/23	209 641	266 244	3 003	1 535	1 200	1 035	153	85,7	7,5	22,7
BM6 2 120-45/24	217 479	276 198	3 134	1 601	1 200	1 080	153	89,4	7,8	23,7
BM6 2 120-45/25	225 316	286 151	3 265	1 668	1 200	1 125	153	93,1	8,1	24,7
BM6 2 120-45/26	233 154	296 105	3 395	1 735	1 200	1 170	153	96,8	8,5	25,7
BM6 2 120-45/27	240 991	306 059	3 526	1 802	1 200	1 215	153	100,5	8,8	26,6
BM6 2 120-45/28	248 829	316 013	3 656	1 868	1 200	1 260	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 120-45/29	256 666	325 966	3 787	1 935	1 200	1 305	153	108,0	9,4	28,6
BM6 2 120-45/30	264 504	335 920	3 917	2 002	1 200	1 350	153	111,7	9,8	29,6
BM6 2 120-45/31	272 341	345 874	4 048	2 069	1 200	1 395	153	115,4	10,1	30,6
BM6 2 120-45/32	280 179	355 827	4 179	2 135	1 200	1 440	153	119,2	10,4	31,6
BM6 2 120-45/33	288 016	365 781	4 309	2 202	1 200	1 485	153	122,9	10,7	32,6
BM6 2 120-45/34	295 854	375 735	4 440	2 269	1 200	1 530	153	126,6	11,1	33,6
BM6 2 120-45/35	303 692	385 688	4 570	2 335	1 200	1 575	153	130,3	11,4	34,5
BM6 2 120-45/36	311 529	395 642	4 701	2 402	1 200	1 620	153	134,1	11,7	35,5
BM6 2 120-45/37	319 367	405 596	4 831	2 469	1 200	1 665	153	137,8	12,0	36,5
BM6 2 120-45/38	327 204	415 549	4 962	2 536	1 200	1 710	153	141,5	12,4	37,5
BM6 2 120-45/39	335 042	425 503	5 093	2 602	1 200	1 755	153	145,2	12,7	38,5
BM6 2 120-45/40	342 879	435 457	5 223	2 669	1 200	1 800	153	149,0	13,0	39,5
BM6 2 120-45/41	350 717	445 410	5 354	2 736	1 200	1 845	153	152,7	13,3	40,5
BM6 2 120-45/42	358 554	455 364	5 484	2 803	1 200	1 890	153	156,4	13,7	41,5
BM6 2 120-45/43	366 392	465 318	5 615	2 869	1 200	1 935	153	160,1	14,0	42,4
BM6 2 120-45/44	374 229	475 271	5 746	2 936	1 200	1 980	153	163,9	14,3	43,4
BM6 2 120-45/45	382 067	485 225	5 876	3 003	1 200	2 025	153	167,6	14,7	44,4
BM6 2 120-45/46	389 905	495 179	6 007	3 069	1 200	2 070	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 120-45/47	397 742	505 133	6 137	3 136	1 200	2 115	153	175,0	15,3	46,4
BM6 2 120-45/48	405 580	515 086	6 268	3 203	1 200	2 160	153	178,8	15,6	47,4
BM6 2 120-45/49	413 417	525 040	6 398	3 270	1 200	2 205	153	182,5	16,0	48,4
BM6 2 120-45/50	421 255	534 994	6 529	3 336	1 200	2 250	153	186,2	16,3	49,3
BM6 2 120-45/51	429 092	544 947	6 660	3 403	1 200	2 295	153	189,9	16,6	50,3
BM6 2 120-45/52	436 930	554 901	6 790	3 470	1 200	2 340	153	193,6	16,9	51,3
BM6 2 120-45/53	444 767	564 855	6 921	3 537	1 200	2 385	153	197,4	17,3	52,3

**BM6 2 120-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-50/3	52 890	67 170	402	205	1 200	145	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 120-50/4	60 728	77 124	535	274	1 200	195	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 120-50/5	68 565	87 078	669	342	1 200	245	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 120-50/6	76 403	97 031	803	410	1 200	295	153	22,4	2,0	6,0
BM6 2 120-50/7	84 240	106 985	937	479	1 200	345	153	26,2	2,3	7,0
BM6 2 120-50/8	92 078	116 939	1 071	547	1 200	395	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 120-50/9	99 915	126 892	1 205	616	1 200	445	153	33,7	2,9	8,9
BM6 2 120-50/10	107 753	136 846	1 339	684	1 200	495	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 120-50/11	115 590	146 800	1 473	752	1 200	545	153	41,1	3,6	10,9
BM6 2 120-50/12	123 428	156 754	1 606	821	1 200	595	153	44,9	3,9	11,9
BM6 2 120-50/13	131 266	166 707	1 740	889	1 200	645	153	48,6	4,2	12,9
BM6 2 120-50/14	139 103	176 661	1 874	958	1 200	695	153	52,4	4,6	13,9
BM6 2 120-50/15	146 941	186 615	2 008	1 026	1 200	745	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 120-50/16	154 778	196 568	2 142	1 094	1 200	795	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 120-50/17	162 616	206 522	2 276	1 163	1 200	845	153	63,6	5,6	16,9
BM6 2 120-50/18	170 453	216 476	2 410	1 231	1 200	895	153	67,3	5,9	17,9
BM6 2 120-50/19	178 291	226 429	2 543	1 300	1 200	945	153	71,1	6,2	18,9
BM6 2 120-50/20	186 128	236 383	2 677	1 368	1 200	995	153	74,8	6,5	19,9
BM6 2 120-50/21	193 966	246 337	2 811	1 436	1 200	1 045	153	78,6	6,9	20,9
BM6 2 120-50/22	201 803	256 290	2 945	1 505	1 200	1 095	153	82,3	7,2	21,9
BM6 2 120-50/23	209 641	266 244	3 079	1 573	1 200	1 145	153	86,0	7,5	22,8
BM6 2 120-50/24	217 479	276 198	3 213	1 642	1 200	1 195	153	89,8	7,8	23,8
BM6 2 120-50/25	225 316	286 151	3 347	1 710	1 200	1 245	153	93,5	8,2	24,8
BM6 2 120-50/26	233 154	296 105	3 480	1 779	1 200	1 295	153	97,3	8,5	25,8
BM6 2 120-50/27	240 991	306 059	3 614	1 847	1 200	1 345	153	101,0	8,8	26,8
BM6 2 120-50/28	248 829	316 013	3 748	1 915	1 200	1 395	153	104,7	9,1	27,8
BM6 2 120-50/29	256 666	325 966	3 882	1 984	1 200	1 445	153	108,5	9,5	28,8
BM6 2 120-50/30	264 504	335 920	4 016	2 052	1 200	1 495	153	112,2	9,8	29,8
BM6 2 120-50/31	272 341	345 874	4 150	2 121	1 200	1 545	153	116,0	10,1	30,8
BM6 2 120-50/32	280 179	355 827	4 284	2 189	1 200	1 595	153	119,7	10,5	31,8
BM6 2 120-50/33	288 016	365 781	4 418	2 257	1 200	1 645	153	123,4	10,8	32,8
BM6 2 120-50/34	295 854	375 735	4 551	2 326	1 200	1 695	153	127,2	11,1	33,8
BM6 2 120-50/35	303 692	385 688	4 685	2 394	1 200	1 745	153	130,9	11,4	34,8
BM6 2 120-50/36	311 529	395 642	4 819	2 463	1 200	1 795	153	134,7	11,8	35,8
BM6 2 120-50/37	319 367	405 596	4 953	2 531	1 200	1 845	153	138,4	12,1	36,8
BM6 2 120-50/38	327 204	415 549	5 087	2 599	1 200	1 895	153	142,1	12,4	37,7
BM6 2 120-50/39	335 042	425 503	5 221	2 668	1 200	1 945	153	145,9	12,7	38,7
BM6 2 120-50/40	342 879	435 457	5 355	2 736	1 200	1 995	153	149,6	13,1	39,7
BM6 2 120-50/41	350 717	445 410	5 488	2 805	1 200	2 045	153	153,4	13,4	40,7
BM6 2 120-50/42	358 554	455 364	5 622	2 873	1 200	2 095	153	157,1	13,7	41,7
BM6 2 120-50/43	366 392	465 318	5 756	2 941	1 200	2 145	153	160,8	14,0	42,7
BM6 2 120-50/44	374 229	475 271	5 890	3 010	1 200	2 195	153	164,6	14,4	43,7
BM6 2 120-50/45	382 067	485 225	6 024	3 078	1 200	2 245	153	168,3	14,7	44,7
BM6 2 120-50/46	389 905	495 179	6 158	3 147	1 200	2 295	153	172,1	15,0	45,7
BM6 2 120-50/47	397 742	505 133	6 292	3 215	1 200	2 345	153	175,8	15,4	46,7
BM6 2 120-50/48	405 580	515 086	6 425	3 283	1 200	2 395	153	179,5	15,7	47,7
BM6 2 120-50/49	413 417	525 040	6 559	3 352	1 200	2 445	153	183,3	16,0	48,7
BM6 2 120-50/50	421 255	534 994	6 693	3 420	1 200	2 495	153	187,0	16,3	49,7
BM6 2 120-50/51	429 092	544 947	6 827	3 489	1 200	2 545	153	190,8	16,7	50,7
BM6 2 120-50/52	436 930	554 901	6 961	3 557	1 200	2 595	153	194,5	17,0	51,7
BM6 2 120-50/53	444 767	564 855	7 095	3 625	1 200	2 645	153	198,2	17,3	52,6

**BM6 2 120-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-55/3	52 890	67 170	411	210	1 200	155	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 120-55/4	60 728	77 124	548	280	1 200	210	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 120-55/5	68 565	87 078	686	350	1 200	265	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 120-55/6	76 403	97 031	823	420	1 200	320	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 120-55/7	84 240	106 985	960	490	1 200	375	153	26,3	2,3	7,0
BM6 2 120-55/8	92 078	116 939	1 097	561	1 200	430	153	30,1	2,6	8,0
BM6 2 120-55/9	99 915	126 892	1 234	631	1 200	485	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 120-55/10	107 753	136 846	1 371	701	1 200	540	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 120-55/11	115 590	146 800	1 508	771	1 200	595	153	41,3	3,6	11,0
BM6 2 120-55/12	123 428	156 754	1 645	841	1 200	650	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 120-55/13	131 266	166 707	1 783	911	1 200	705	153	48,8	4,3	13,0
BM6 2 120-55/14	139 103	176 661	1 920	981	1 200	760	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 120-55/15	146 941	186 615	2 057	1 051	1 200	815	153	56,4	4,9	15,0
BM6 2 120-55/16	154 778	196 568	2 194	1 121	1 200	870	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 120-55/17	162 616	206 522	2 331	1 191	1 200	925	153	63,9	5,6	17,0
BM6 2 120-55/18	170 453	216 476	2 468	1 261	1 200	980	153	67,6	5,9	18,0
BM6 2 120-55/19	178 291	226 429	2 605	1 331	1 200	1 035	153	71,4	6,2	19,0
BM6 2 120-55/20	186 128	236 383	2 742	1 401	1 200	1 090	153	75,1	6,6	20,0
BM6 2 120-55/21	193 966	246 337	2 880	1 471	1 200	1 145	153	78,9	6,9	21,0
BM6 2 120-55/22	201 803	256 290	3 017	1 542	1 200	1 200	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 120-55/23	209 641	266 244	3 154	1 612	1 200	1 255	153	86,4	7,5	23,0
BM6 2 120-55/24	217 479	276 198	3 291	1 682	1 200	1 310	153	90,2	7,9	24,0
BM6 2 120-55/25	225 316	286 151	3 428	1 752	1 200	1 365	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 120-55/26	233 154	296 105	3 565	1 822	1 200	1 420	153	97,7	8,5	26,0
BM6 2 120-55/27	240 991	306 059	3 702	1 892	1 200	1 475	153	101,4	8,8	27,0
BM6 2 120-55/28	248 829	316 013	3 839	1 962	1 200	1 530	153	105,2	9,2	28,0
BM6 2 120-55/29	256 666	325 966	3 976	2 032	1 200	1 585	153	109,0	9,5	29,0
BM6 2 120-55/30	264 504	335 920	4 114	2 102	1 200	1 640	153	112,7	9,8	30,0
BM6 2 120-55/31	272 341	345 874	4 251	2 172	1 200	1 695	153	116,5	10,2	31,0
BM6 2 120-55/32	280 179	355 827	4 388	2 242	1 200	1 750	153	120,2	10,5	32,0
BM6 2 120-55/33	288 016	365 781	4 525	2 312	1 200	1 805	153	124,0	10,8	33,0
BM6 2 120-55/34	295 854	375 735	4 662	2 382	1 200	1 860	153	127,7	11,1	34,0
BM6 2 120-55/35	303 692	385 688	4 799	2 452	1 200	1 915	153	131,5	11,5	35,0
BM6 2 120-55/36	311 529	395 642	4 936	2 522	1 200	1 970	153	135,3	11,8	36,0
BM6 2 120-55/37	319 367	405 596	5 073	2 593	1 200	2 025	153	139,0	12,1	37,0
BM6 2 120-55/38	327 204	415 549	5 211	2 663	1 200	2 080	153	142,8	12,4	38,0
BM6 2 120-55/39	335 042	425 503	5 348	2 733	1 200	2 135	153	146,5	12,8	39,0
BM6 2 120-55/40	342 879	435 457	5 485	2 803	1 200	2 190	153	150,3	13,1	40,0
BM6 2 120-55/41	350 717	445 410	5 622	2 873	1 200	2 245	153	154,0	13,4	41,0
BM6 2 120-55/42	358 554	455 364	5 759	2 943	1 200	2 300	153	157,8	13,8	42,0
BM6 2 120-55/43	366 392	465 318	5 896	3 013	1 200	2 355	153	161,6	14,1	43,0
BM6 2 120-55/44	374 229	475 271	6 033	3 083	1 200	2 410	153	165,3	14,4	44,0
BM6 2 120-55/45	382 067	485 225	6 170	3 153	1 200	2 465	153	169,1	14,7	45,0
BM6 2 120-55/46	389 905	495 179	6 308	3 223	1 200	2 520	153	172,8	15,1	46,0
BM6 2 120-55/47	397 742	505 133	6 445	3 293	1 200	2 575	153	176,6	15,4	47,0
BM6 2 120-55/48	405 580	515 086	6 582	3 363	1 200	2 630	153	180,3	15,7	48,0
BM6 2 120-55/49	413 417	525 040	6 719	3 433	1 200	2 685	153	184,1	16,1	49,0
BM6 2 120-55/50	421 255	534 994	6 856	3 503	1 200	2 740	153	187,9	16,4	50,0
BM6 2 120-55/51	429 092	544 947	6 993	3 573	1 200	2 795	153	191,6	16,7	51,0
BM6 2 120-55/52	436 930	554 901	7 130	3 644	1 200	2 850	153	195,4	17,0	52,0
BM6 2 120-55/53	444 767	564 855	7 267	3 714	1 200	2 905	153	199,1	17,4	53,0

BM6 2 120-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 120-60/3	52 890	67 170	420	215	1 200	165	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 120-60/4	60 728	77 124	560	286	1 200	225	153	15,1	1,3	4,0	
BM6 2 120-60/5	68 565	87 078	700	358	1 200	285	153	18,9	1,6	5,0	
BM6 2 120-60/6	76 403	97 031	840	429	1 200	345	153	22,6	2,0	6,0	
BM6 2 120-60/7	84 240	106 985	980	501	1 200	405	153	26,4	2,3	7,0	
BM6 2 120-60/8	92 078	116 939	1 120	572	1 200	465	153	30,2	2,6	8,0	
BM6 2 120-60/9	99 915	126 892	1 260	644	1 200	525	153	34,0	3,0	9,1	
BM6 2 120-60/10	107 753	136 846	1 400	715	1 200	585	153	37,7	3,3	10,1	
BM6 2 120-60/11	115 590	146 800	1 540	787	1 200	645	153	41,5	3,6	11,1	
BM6 2 120-60/12	123 428	156 754	1 680	858	1 200	705	153	45,3	3,9	12,1	
BM6 2 120-60/13	131 266	166 707	1 820	930	1 200	765	153	49,1	4,3	13,1	
BM6 2 120-60/14	139 103	176 661	1 960	1 002	1 200	825	153	52,8	4,6	14,1	
BM6 2 120-60/15	146 941	186 615	2 100	1 073	1 200	885	153	56,6	4,9	15,1	
BM6 2 120-60/16	154 778	196 568	2 240	1 145	1 200	945	153	60,4	5,3	16,1	
BM6 2 120-60/17	162 616	206 522	2 380	1 216	1 200	1 005	153	64,2	5,6	17,1	
BM6 2 120-60/18	170 453	216 476	2 520	1 288	1 200	1 065	153	67,9	5,9	18,1	
BM6 2 120-60/19	178 291	226 429	2 660	1 359	1 200	1 125	153	71,7	6,2	19,1	
BM6 2 120-60/20	186 128	236 383	2 800	1 431	1 200	1 185	153	75,5	6,6	20,1	
BM6 2 120-60/21	193 966	246 337	2 940	1 502	1 200	1 245	153	79,2	6,9	21,1	
BM6 2 120-60/22	201 803	256 290	3 080	1 574	1 200	1 305	153	83,0	7,2	22,1	
BM6 2 120-60/23	209 641	266 244	3 220	1 645	1 200	1 365	153	86,8	7,6	23,1	
BM6 2 120-60/24	217 479	276 198	3 360	1 717	1 200	1 425	153	90,6	7,9	24,1	
BM6 2 120-60/25	225 316	286 151	3 500	1 789	1 200	1 485	153	94,3	8,2	25,2	
BM6 2 120-60/26	233 154	296 105	3 640	1 860	1 200	1 545	153	98,1	8,5	26,2	
BM6 2 120-60/27	240 991	306 059	3 780	1 932	1 200	1 605	153	101,9	8,9	27,2	
BM6 2 120-60/28	248 829	316 013	3 920	2 003	1 200	1 665	153	105,7	9,2	28,2	
BM6 2 120-60/29	256 666	325 966	4 060	2 075	1 200	1 725	153	109,4	9,5	29,2	
BM6 2 120-60/30	264 504	335 920	4 200	2 146	1 200	1 785	153	113,2	9,9	30,2	
BM6 2 120-60/31	272 341	345 874	4 340	2 218	1 200	1 845	153	117,0	10,2	31,2	
BM6 2 120-60/32	280 179	355 827	4 480	2 289	1 200	1 905	153	120,8	10,5	32,2	
BM6 2 120-60/33	288 016	365 781	4 620	2 361	1 200	1 965	153	124,5	10,8	33,2	
BM6 2 120-60/34	295 854	375 735	4 760	2 432	1 200	2 025	153	128,3	11,2	34,2	
BM6 2 120-60/35	303 692	385 688	4 900	2 504	1 200	2 085	153	132,1	11,5	35,2	
BM6 2 120-60/36	311 529	395 642	5 040	2 575	1 200	2 145	153	135,8	11,8	36,2	
BM6 2 120-60/37	319 367	405 596	5 180	2 647	1 200	2 205	153	139,6	12,2	37,2	
BM6 2 120-60/38	327 204	415 549	5 320	2 719	1 200	2 265	153	143,4	12,5	38,2	
BM6 2 120-60/39	335 042	425 503	5 460	2 790	1 200	2 325	153	147,2	12,8	39,2	
BM6 2 120-60/40	342 879	435 457	5 600	2 862	1 200	2 385	153	150,9	13,1	40,2	
BM6 2 120-60/41	350 717	445 410	5 740	2 933	1 200	2 445	153	154,7	13,5	41,3	
BM6 2 120-60/42	358 554	455 364	5 880	3 005	1 200	2 505	153	158,5	13,8	42,3	
BM6 2 120-60/43	366 392	465 318	6 020	3 076	1 200	2 565	153	162,3	14,1	43,3	
BM6 2 120-60/44	374 229	475 271	6 160	3 148	1 200	2 625	153	166,0	14,5	44,3	
BM6 2 120-60/45	382 067	485 225	6 300	3 219	1 200	2 685	153	169,8	14,8	45,3	
BM6 2 120-60/46	389 905	495 179	6 440	3 291	1 200	2 745	153	173,6	15,1	46,3	
BM6 2 120-60/47	397 742	505 133	6 580	3 362	1 200	2 805	153	177,4	15,4	47,3	
BM6 2 120-60/48	405 580	515 086	6 720	3 434	1 200	2 865	153	181,1	15,8	48,3	
BM6 2 120-60/49	413 417	525 040	6 860	3 505	1 200	2 925	153	184,9	16,1	49,3	
BM6 2 120-60/50	421 255	534 994	7 000	3 577	1 200	2 985	153	188,7	16,4	50,3	
BM6 2 120-60/51	429 092	544 947	7 140	3 649	1 200	3 045	153	192,5	16,8	51,3	
BM6 2 120-60/52	436 930	554 901	7 280	3 720	1 200	3 105	153	196,2	17,1	52,3	

**BM6 2 120-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-65/3	52 890	67 170	429	219	1 200	175	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 120-65/4	60 728	77 124	572	292	1 200	240	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 120-65/5	68 565	87 078	715	365	1 200	305	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 120-65/6	76 403	97 031	858	438	1 200	370	153	22,7	2,0	6,1
BM6 2 120-65/7	84 240	106 985	1 001	512	1 200	435	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 120-65/8	92 078	116 939	1 144	585	1 200	500	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 120-65/9	99 915	126 892	1 287	658	1 200	565	153	34,1	3,0	9,1
BM6 2 120-65/10	107 753	136 846	1 430	731	1 200	630	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 120-65/11	115 590	146 800	1 573	804	1 200	695	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 120-65/12	123 428	156 754	1 716	877	1 200	760	153	45,5	4,0	12,1
BM6 2 120-65/13	131 266	166 707	1 859	950	1 200	825	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 120-65/14	139 103	176 661	2 002	1 023	1 200	890	153	53,1	4,6	14,2
BM6 2 120-65/15	146 941	186 615	2 145	1 096	1 200	955	153	56,9	4,9	15,2
BM6 2 120-65/16	154 778	196 568	2 288	1 169	1 200	1 020	153	60,6	5,3	16,2
BM6 2 120-65/17	162 616	206 522	2 431	1 242	1 200	1 085	153	64,4	5,6	17,2
BM6 2 120-65/18	170 453	216 476	2 574	1 315	1 200	1 150	153	68,2	5,9	18,2
BM6 2 120-65/19	178 291	226 429	2 717	1 388	1 200	1 215	153	72,0	6,3	19,2
BM6 2 120-65/20	186 128	236 383	2 860	1 461	1 200	1 280	153	75,8	6,6	20,2
BM6 2 120-65/21	193 966	246 337	3 003	1 535	1 200	1 345	153	79,6	6,9	21,3
BM6 2 120-65/22	201 803	256 290	3 146	1 608	1 200	1 410	153	83,4	7,3	22,3
BM6 2 120-65/23	209 641	266 244	3 289	1 681	1 200	1 475	153	87,2	7,6	23,3
BM6 2 120-65/24	217 479	276 198	3 432	1 754	1 200	1 540	153	91,0	7,9	24,3
BM6 2 120-65/25	225 316	286 151	3 575	1 827	1 200	1 605	153	94,8	8,2	25,3
BM6 2 120-65/26	233 154	296 105	3 718	1 900	1 200	1 670	153	98,5	8,6	26,3
BM6 2 120-65/27	240 991	306 059	3 861	1 973	1 200	1 735	153	102,3	8,9	27,3
BM6 2 120-65/28	248 829	316 013	4 004	2 046	1 200	1 800	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 120-65/29	256 666	325 966	4 147	2 119	1 200	1 865	153	109,9	9,6	29,4
BM6 2 120-65/30	264 504	335 920	4 290	2 192	1 200	1 930	153	113,7	9,9	30,4
BM6 2 120-65/31	272 341	345 874	4 433	2 265	1 200	1 995	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 120-65/32	280 179	355 827	4 576	2 338	1 200	2 060	153	121,3	10,5	32,4
BM6 2 120-65/33	288 016	365 781	4 719	2 411	1 200	2 125	153	125,1	10,9	33,4
BM6 2 120-65/34	295 854	375 735	4 862	2 484	1 200	2 190	153	128,9	11,2	34,4
BM6 2 120-65/35	303 692	385 688	5 005	2 558	1 200	2 255	153	132,7	11,5	35,4
BM6 2 120-65/36	311 529	395 642	5 148	2 631	1 200	2 320	153	136,4	11,9	36,4
BM6 2 120-65/37	319 367	405 596	5 291	2 704	1 200	2 385	153	140,2	12,2	37,5
BM6 2 120-65/38	327 204	415 549	5 434	2 777	1 200	2 450	153	144,0	12,5	38,5
BM6 2 120-65/39	335 042	425 503	5 577	2 850	1 200	2 515	153	147,8	12,9	39,5
BM6 2 120-65/40	342 879	435 457	5 720	2 923	1 200	2 580	153	151,6	13,2	40,5
BM6 2 120-65/41	350 717	445 410	5 863	2 996	1 200	2 645	153	155,4	13,5	41,5
BM6 2 120-65/42	358 554	455 364	6 006	3 069	1 200	2 710	153	159,2	13,8	42,5
BM6 2 120-65/43	366 392	465 318	6 149	3 142	1 200	2 775	153	163,0	14,2	43,5
BM6 2 120-65/44	374 229	475 271	6 292	3 215	1 200	2 840	153	166,8	14,5	44,5
BM6 2 120-65/45	382 067	485 225	6 435	3 288	1 200	2 905	153	170,6	14,8	45,6
BM6 2 120-65/46	389 905	495 179	6 578	3 361	1 200	2 970	153	174,3	15,2	46,6
BM6 2 120-65/47	397 742	505 133	6 721	3 434	1 200	3 035	153	178,1	15,5	47,6
BM6 2 120-65/48	405 580	515 086	6 864	3 508	1 200	3 100	153	181,9	15,8	48,6
BM6 2 120-65/49	413 417	525 040	7 007	3 581	1 200	3 165	153	185,7	16,2	49,6
BM6 2 120-65/50	421 255	534 994	7 150	3 654	1 200	3 230	153	189,5	16,5	50,6
BM6 2 120-65/51	429 092	544 947	7 293	3 727	1 200	3 295	153	193,3	16,8	51,6
BM6 2 120-65/52	436 930	554 901	7 436	3 800	1 200	3 360	153	197,1	17,1	52,6

**BM6 2 120-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-70/3	52 890	67 170	438	224	1 200	185	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 120-70/4	60 728	77 124	584	298	1 200	255	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 120-70/5	68 565	87 078	730	373	1 200	325	153	19,0	1,7	5,1
BM6 2 120-70/6	76 403	97 031	876	448	1 200	395	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 120-70/7	84 240	106 985	1 022	522	1 200	465	153	26,6	2,3	7,1
BM6 2 120-70/8	92 078	116 939	1 168	597	1 200	535	153	30,5	2,6	8,2
BM6 2 120-70/9	99 915	126 892	1 314	671	1 200	605	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 120-70/10	107 753	136 846	1 460	746	1 200	675	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 120-70/11	115 590	146 800	1 606	821	1 200	745	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 120-70/12	123 428	156 754	1 752	895	1 200	815	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 120-70/13	131 266	166 707	1 898	970	1 200	885	153	49,5	4,3	13,2
BM6 2 120-70/14	139 103	176 661	2 044	1 044	1 200	955	153	53,3	4,6	14,3
BM6 2 120-70/15	146 941	186 615	2 190	1 119	1 200	1 025	153	57,1	5,0	15,3
BM6 2 120-70/16	154 778	196 568	2 336	1 194	1 200	1 095	153	60,9	5,3	16,3
BM6 2 120-70/17	162 616	206 522	2 482	1 268	1 200	1 165	153	64,7	5,6	17,3
BM6 2 120-70/18	170 453	216 476	2 628	1 343	1 200	1 235	153	68,5	6,0	18,3
BM6 2 120-70/19	178 291	226 429	2 774	1 418	1 200	1 305	153	72,3	6,3	19,4
BM6 2 120-70/20	186 128	236 383	2 920	1 492	1 200	1 375	153	76,1	6,6	20,4
BM6 2 120-70/21	193 966	246 337	3 066	1 567	1 200	1 445	153	79,9	6,9	21,4
BM6 2 120-70/22	201 803	256 290	3 212	1 641	1 200	1 515	153	83,7	7,3	22,4
BM6 2 120-70/23	209 641	266 244	3 358	1 716	1 200	1 585	153	87,6	7,6	23,4
BM6 2 120-70/24	217 479	276 198	3 504	1 791	1 200	1 655	153	91,4	7,9	24,5
BM6 2 120-70/25	225 316	286 151	3 650	1 865	1 200	1 725	153	95,2	8,3	25,5
BM6 2 120-70/26	233 154	296 105	3 796	1 940	1 200	1 795	153	99,0	8,6	26,5
BM6 2 120-70/27	240 991	306 059	3 942	2 014	1 200	1 865	153	102,8	8,9	27,5
BM6 2 120-70/28	248 829	316 013	4 088	2 089	1 200	1 935	153	106,6	9,3	28,5
BM6 2 120-70/29	256 666	325 966	4 234	2 164	1 200	2 005	153	110,4	9,6	29,5
BM6 2 120-70/30	264 504	335 920	4 380	2 238	1 200	2 075	153	114,2	9,9	30,6
BM6 2 120-70/31	272 341	345 874	4 526	2 313	1 200	2 145	153	118,0	10,2	31,6
BM6 2 120-70/32	280 179	355 827	4 672	2 387	1 200	2 215	153	121,8	10,6	32,6
BM6 2 120-70/33	288 016	365 781	4 818	2 462	1 200	2 285	153	125,6	10,9	33,6
BM6 2 120-70/34	295 854	375 735	4 964	2 537	1 200	2 355	153	129,4	11,2	34,6
BM6 2 120-70/35	303 692	385 688	5 110	2 611	1 200	2 425	153	133,2	11,6	35,7
BM6 2 120-70/36	311 529	395 642	5 256	2 686	1 200	2 495	153	137,0	11,9	36,7
BM6 2 120-70/37	319 367	405 596	5 402	2 760	1 200	2 565	153	140,8	12,2	37,7
BM6 2 120-70/38	327 204	415 549	5 548	2 835	1 200	2 635	153	144,7	12,6	38,7
BM6 2 120-70/39	335 042	425 503	5 694	2 910	1 200	2 705	153	148,5	12,9	39,7
BM6 2 120-70/40	342 879	435 457	5 840	2 984	1 200	2 775	153	152,3	13,2	40,8
BM6 2 120-70/41	350 717	445 410	5 986	3 059	1 200	2 845	153	156,1	13,6	41,8
BM6 2 120-70/42	358 554	455 364	6 132	3 133	1 200	2 915	153	159,9	13,9	42,8
BM6 2 120-70/43	366 392	465 318	6 278	3 208	1 200	2 985	153	163,7	14,2	43,8
BM6 2 120-70/44	374 229	475 271	6 424	3 283	1 200	3 055	153	167,5	14,5	44,8
BM6 2 120-70/45	382 067	485 225	6 570	3 357	1 200	3 125	153	171,3	14,9	45,8
BM6 2 120-70/46	389 905	495 179	6 716	3 432	1 200	3 195	153	175,1	15,2	46,9
BM6 2 120-70/47	397 742	505 133	6 862	3 506	1 200	3 265	153	178,9	15,5	47,9
BM6 2 120-70/48	405 580	515 086	7 008	3 581	1 200	3 335	153	182,7	15,9	48,9
BM6 2 120-70/49	413 417	525 040	7 154	3 656	1 200	3 405	153	186,5	16,2	49,9
BM6 2 120-70/50	421 255	534 994	7 300	3 730	1 200	3 475	153	190,3	16,5	50,9
BM6 2 120-70/51	429 092	544 947	7 446	3 805	1 200	3 545	153	194,1	16,9	52,0
BM6 2 120-70/52	436 930	554 901	7 592	3 880	1 200	3 615	153	197,9	17,2	53,0



**BM6 2 125-30**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-30/3	54 973	69 816	380	194	1 250	105	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 125-30/4	63 505	80 652	507	259	1 250	135	153	15,3	1,3	4,0
BM6 2 125-30/5	72 037	91 488	633	324	1 250	165	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 125-30/6	80 570	102 323	760	388	1 250	195	153	22,9	2,0	6,0
BM6 2 125-30/7	89 102	113 159	886	453	1 250	225	153	26,8	2,3	7,0
BM6 2 125-30/8	97 634	123 995	1 013	518	1 250	255	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 125-30/9	106 166	134 830	1 140	582	1 250	285	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 125-30/10	114 698	145 666	1 266	647	1 250	315	153	38,2	3,4	10,1
BM6 2 125-30/11	123 230	156 502	1 393	712	1 250	345	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 125-30/12	131 762	167 337	1 520	777	1 250	375	153	45,9	4,0	12,1
BM6 2 125-30/13	140 294	178 173	1 646	841	1 250	405	153	49,7	4,4	13,1
BM6 2 125-30/14	148 826	189 009	1 773	906	1 250	435	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 125-30/15	157 358	199 844	1 900	971	1 250	465	153	57,3	5,0	15,1
BM6 2 125-30/16	165 890	210 680	2 026	1 035	1 250	495	153	61,2	5,4	16,1
BM6 2 125-30/17	174 422	221 515	2 153	1 100	1 250	525	153	65,0	5,7	17,1
BM6 2 125-30/18	182 954	232 351	2 280	1 165	1 250	555	153	68,8	6,0	18,1
BM6 2 125-30/19	191 486	243 187	2 406	1 230	1 250	585	153	72,6	6,4	19,1
BM6 2 125-30/20	200 018	254 022	2 533	1 294	1 250	615	153	76,5	6,7	20,1
BM6 2 125-30/21	208 550	264 858	2 659	1 359	1 250	645	153	80,3	7,0	21,1
BM6 2 125-30/22	217 082	275 694	2 786	1 424	1 250	675	153	84,1	7,4	22,1
BM6 2 125-30/23	225 614	286 529	2 913	1 488	1 250	705	153	87,9	7,7	23,2
BM6 2 125-30/24	234 146	297 365	3 039	1 553	1 250	735	153	91,7	8,1	24,2
BM6 2 125-30/25	242 678	308 201	3 166	1 618	1 250	765	153	95,6	8,4	25,2
BM6 2 125-30/26	251 210	319 036	3 293	1 683	1 250	795	153	99,4	8,7	26,2
BM6 2 125-30/27	259 742	329 872	3 419	1 747	1 250	825	153	103,2	9,1	27,2
BM6 2 125-30/28	268 274	340 708	3 546	1 812	1 250	855	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 125-30/29	276 806	351 543	3 673	1 877	1 250	885	153	110,9	9,7	29,2
BM6 2 125-30/30	285 338	362 379	3 799	1 941	1 250	915	153	114,7	10,1	30,2
BM6 2 125-30/31	293 870	373 215	3 926	2 006	1 250	945	153	118,5	10,4	31,2
BM6 2 125-30/32	302 402	384 050	4 053	2 071	1 250	975	153	122,3	10,7	32,2
BM6 2 125-30/33	310 934	394 886	4 179	2 136	1 250	1 005	153	126,1	11,1	33,2
BM6 2 125-30/34	319 466	405 722	4 306	2 200	1 250	1 035	153	130,0	11,4	34,2
BM6 2 125-30/35	327 998	416 557	4 432	2 265	1 250	1 065	153	133,8	11,7	35,2
BM6 2 125-30/36	336 530	427 393	4 559	2 330	1 250	1 095	153	137,6	12,1	36,2
BM6 2 125-30/37	345 062	438 229	4 686	2 394	1 250	1 125	153	141,4	12,4	37,2
BM6 2 125-30/38	353 594	449 064	4 812	2 459	1 250	1 155	153	145,3	12,8	38,3
BM6 2 125-30/39	362 126	459 900	4 939	2 524	1 250	1 185	153	149,1	13,1	39,3
BM6 2 125-30/40	370 658	470 736	5 066	2 589	1 250	1 215	153	152,9	13,4	40,3
BM6 2 125-30/41	379 190	481 571	5 192	2 653	1 250	1 245	153	156,7	13,8	41,3
BM6 2 125-30/42	387 722	492 407	5 319	2 718	1 250	1 275	153	160,5	14,1	42,3
BM6 2 125-30/43	396 254	503 243	5 446	2 783	1 250	1 305	153	164,4	14,4	43,3
BM6 2 125-30/44	404 786	514 078	5 572	2 847	1 250	1 335	153	168,2	14,8	44,3
BM6 2 125-30/45	413 318	524 914	5 699	2 912	1 250	1 365	153	172,0	15,1	45,3
BM6 2 125-30/46	421 850	535 750	5 826	2 977	1 250	1 395	153	175,8	15,4	46,3
BM6 2 125-30/47	430 382	546 585	5 952	3 042	1 250	1 425	153	179,7	15,8	47,3
BM6 2 125-30/48	438 914	557 421	6 079	3 106	1 250	1 455	153	183,5	16,1	48,3
BM6 2 125-30/49	447 446	568 257	6 205	3 171	1 250	1 485	153	187,3	16,4	49,3
BM6 2 125-30/50	455 978	579 092	6 332	3 236	1 250	1 515	153	191,1	16,8	50,3
BM6 2 125-30/51	464 510	589 928	6 459	3 300	1 250	1 545	153	195,0	17,1	51,3
BM6 2 125-30/52	473 042	600 763	6 585	3 365	1 250	1 575	153	198,8	17,5	52,3

BM6 2 125-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 125-35/3	54 973	69 816	389	199	1 250	115	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 125-35/4	63 505	80 652	519	265	1 250	150	153	15,4	1,3	4,1	
BM6 2 125-35/5	72 037	91 488	649	332	1 250	185	153	19,2	1,7	5,1	
BM6 2 125-35/6	80 570	102 323	779	398	1 250	220	153	23,0	2,0	6,1	
BM6 2 125-35/7	89 102	113 159	909	464	1 250	255	153	26,9	2,4	7,1	
BM6 2 125-35/8	97 634	123 995	1 039	531	1 250	290	153	30,7	2,7	8,1	
BM6 2 125-35/9	106 166	134 830	1 168	597	1 250	325	153	34,6	3,0	9,1	
BM6 2 125-35/10	114 698	145 666	1 298	663	1 250	360	153	38,4	3,4	10,1	
BM6 2 125-35/11	123 230	156 502	1 428	730	1 250	395	153	42,2	3,7	11,1	
BM6 2 125-35/12	131 762	167 337	1 558	796	1 250	430	153	46,1	4,0	12,2	
BM6 2 125-35/13	140 294	178 173	1 688	862	1 250	465	153	49,9	4,4	13,2	
BM6 2 125-35/14	148 826	189 009	1 817	929	1 250	500	153	53,7	4,7	14,2	
BM6 2 125-35/15	157 358	199 844	1 947	995	1 250	535	153	57,6	5,1	15,2	
BM6 2 125-35/16	165 890	210 680	2 077	1 061	1 250	570	153	61,4	5,4	16,2	
BM6 2 125-35/17	174 422	221 515	2 207	1 128	1 250	605	153	65,3	5,7	17,2	
BM6 2 125-35/18	182 954	232 351	2 337	1 194	1 250	640	153	69,1	6,1	18,2	
BM6 2 125-35/19	191 486	243 187	2 467	1 260	1 250	675	153	72,9	6,4	19,2	
BM6 2 125-35/20	200 018	254 022	2 596	1 327	1 250	710	153	76,8	6,7	20,3	
BM6 2 125-35/21	208 550	264 858	2 726	1 393	1 250	745	153	80,6	7,1	21,3	
BM6 2 125-35/22	217 082	275 694	2 856	1 459	1 250	780	153	84,5	7,4	22,3	
BM6 2 125-35/23	225 614	286 529	2 986	1 526	1 250	815	153	88,3	7,7	23,3	
BM6 2 125-35/24	234 146	297 365	3 116	1 592	1 250	850	153	92,1	8,1	24,3	
BM6 2 125-35/25	242 678	308 201	3 245	1 658	1 250	885	153	96,0	8,4	25,3	
BM6 2 125-35/26	251 210	319 036	3 375	1 725	1 250	920	153	99,8	8,8	26,3	
BM6 2 125-35/27	259 742	329 872	3 505	1 791	1 250	955	153	103,7	9,1	27,4	
BM6 2 125-35/28	268 274	340 708	3 635	1 857	1 250	990	153	107,5	9,4	28,4	
BM6 2 125-35/29	276 806	351 543	3 765	1 924	1 250	1 025	153	111,3	9,8	29,4	
BM6 2 125-35/30	285 338	362 379	3 895	1 990	1 250	1 060	153	115,2	10,1	30,4	
BM6 2 125-35/31	293 870	373 215	4 024	2 056	1 250	1 095	153	119,0	10,4	31,4	
BM6 2 125-35/32	302 402	384 050	4 154	2 123	1 250	1 130	153	122,9	10,8	32,4	
BM6 2 125-35/33	310 934	394 886	4 284	2 189	1 250	1 165	153	126,7	11,1	33,4	
BM6 2 125-35/34	319 466	405 722	4 414	2 255	1 250	1 200	153	130,5	11,4	34,4	
BM6 2 125-35/35	327 998	416 557	4 544	2 322	1 250	1 235	153	134,4	11,8	35,5	
BM6 2 125-35/36	336 530	427 393	4 673	2 388	1 250	1 270	153	138,2	12,1	36,5	
BM6 2 125-35/37	345 062	438 229	4 803	2 454	1 250	1 305	153	142,0	12,5	37,5	
BM6 2 125-35/38	353 594	449 064	4 933	2 521	1 250	1 340	153	145,9	12,8	38,5	
BM6 2 125-35/39	362 126	459 900	5 063	2 587	1 250	1 375	153	149,7	13,1	39,5	
BM6 2 125-35/40	370 658	470 736	5 193	2 653	1 250	1 410	153	153,6	13,5	40,5	
BM6 2 125-35/41	379 190	481 571	5 323	2 720	1 250	1 445	153	157,4	13,8	41,5	
BM6 2 125-35/42	387 722	492 407	5 452	2 786	1 250	1 480	153	161,2	14,1	42,6	
BM6 2 125-35/43	396 254	503 243	5 582	2 852	1 250	1 515	153	165,1	14,5	43,6	
BM6 2 125-35/44	404 786	514 078	5 712	2 919	1 250	1 550	153	168,9	14,8	44,6	
BM6 2 125-35/45	413 318	524 914	5 842	2 985	1 250	1 585	153	172,8	15,2	45,6	
BM6 2 125-35/46	421 850	535 750	5 972	3 052	1 250	1 620	153	176,6	15,5	46,6	
BM6 2 125-35/47	430 382	546 585	6 101	3 118	1 250	1 655	153	180,4	15,8	47,6	
BM6 2 125-35/48	438 914	557 421	6 231	3 184	1 250	1 690	153	184,3	16,2	48,6	
BM6 2 125-35/49	447 446	568 257	6 361	3 251	1 250	1 725	153	188,1	16,5	49,6	
BM6 2 125-35/50	455 978	579 092	6 491	3 317	1 250	1 760	153	192,0	16,8	50,7	
BM6 2 125-35/51	464 510	589 928	6 621	3 383	1 250	1 795	153	195,8	17,2	51,7	
BM6 2 125-35/52	473 042	600 763	6 751	3 450	1 250	1 830	153	199,6	17,5	52,7	

**BM6 2 125-40**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-40/3	54 973	69 816	396	202	1 250	125	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 125-40/4	63 505	80 652	528	270	1 250	165	153	15,4	1,4	4,1
BM6 2 125-40/5	72 037	91 488	660	337	1 250	205	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 125-40/6	80 570	102 323	792	405	1 250	245	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 125-40/7	89 102	113 159	924	472	1 250	285	153	27,0	2,4	7,1
BM6 2 125-40/8	97 634	123 995	1 056	540	1 250	325	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 125-40/9	106 166	134 830	1 188	607	1 250	365	153	34,7	3,0	9,2
BM6 2 125-40/10	114 698	145 666	1 320	675	1 250	405	153	38,6	3,4	10,2
BM6 2 125-40/11	123 230	156 502	1 452	742	1 250	445	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 125-40/12	131 762	167 337	1 584	809	1 250	485	153	46,3	4,1	12,2
BM6 2 125-40/13	140 294	178 173	1 716	877	1 250	525	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 125-40/14	148 826	189 009	1 848	944	1 250	565	153	54,0	4,7	14,3
BM6 2 125-40/15	157 358	199 844	1 980	1 012	1 250	605	153	57,8	5,1	15,3
BM6 2 125-40/16	165 890	210 680	2 112	1 079	1 250	645	153	61,7	5,4	16,3
BM6 2 125-40/17	174 422	221 515	2 244	1 147	1 250	685	153	65,5	5,7	17,3
BM6 2 125-40/18	182 954	232 351	2 376	1 214	1 250	725	153	69,4	6,1	18,4
BM6 2 125-40/19	191 486	243 187	2 508	1 282	1 250	765	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 125-40/20	200 018	254 022	2 640	1 349	1 250	805	153	77,1	6,8	20,4
BM6 2 125-40/21	208 550	264 858	2 772	1 416	1 250	845	153	81,0	7,1	21,4
BM6 2 125-40/22	217 082	275 694	2 904	1 484	1 250	885	153	84,8	7,4	22,4
BM6 2 125-40/23	225 614	286 529	3 036	1 551	1 250	925	153	88,7	7,8	23,4
BM6 2 125-40/24	234 146	297 365	3 168	1 619	1 250	965	153	92,5	8,1	24,5
BM6 2 125-40/25	242 678	308 201	3 300	1 686	1 250	1 005	153	96,4	8,4	25,5
BM6 2 125-40/26	251 210	319 036	3 432	1 754	1 250	1 045	153	100,2	8,8	26,5
BM6 2 125-40/27	259 742	329 872	3 564	1 821	1 250	1 085	153	104,1	9,1	27,5
BM6 2 125-40/28	268 274	340 708	3 696	1 889	1 250	1 125	153	108,0	9,5	28,5
BM6 2 125-40/29	276 806	351 543	3 828	1 956	1 250	1 165	153	111,8	9,8	29,6
BM6 2 125-40/30	285 338	362 379	3 960	2 024	1 250	1 205	153	115,7	10,1	30,6
BM6 2 125-40/31	293 870	373 215	4 092	2 091	1 250	1 245	153	119,5	10,5	31,6
BM6 2 125-40/32	302 402	384 050	4 224	2 158	1 250	1 285	153	123,4	10,8	32,6
BM6 2 125-40/33	310 934	394 886	4 356	2 226	1 250	1 325	153	127,2	11,1	33,6
BM6 2 125-40/34	319 466	405 722	4 488	2 293	1 250	1 365	153	131,1	11,5	34,7
BM6 2 125-40/35	327 998	416 557	4 620	2 361	1 250	1 405	153	134,9	11,8	35,7
BM6 2 125-40/36	336 530	427 393	4 752	2 428	1 250	1 445	153	138,8	12,2	36,7
BM6 2 125-40/37	345 062	438 229	4 884	2 496	1 250	1 485	153	142,7	12,5	37,7
BM6 2 125-40/38	353 594	449 064	5 016	2 563	1 250	1 525	153	146,5	12,8	38,7
BM6 2 125-40/39	362 126	459 900	5 148	2 631	1 250	1 565	153	150,4	13,2	39,8
BM6 2 125-40/40	370 658	470 736	5 280	2 698	1 250	1 605	153	154,2	13,5	40,8
BM6 2 125-40/41	379 190	481 571	5 412	2 766	1 250	1 645	153	158,1	13,8	41,8
BM6 2 125-40/42	387 722	492 407	5 544	2 833	1 250	1 685	153	161,9	14,2	42,8
BM6 2 125-40/43	396 254	503 243	5 676	2 900	1 250	1 725	153	165,8	14,5	43,8
BM6 2 125-40/44	404 786	514 078	5 808	2 968	1 250	1 765	153	169,6	14,9	44,9
BM6 2 125-40/45	413 318	524 914	5 940	3 035	1 250	1 805	153	173,5	15,2	45,9
BM6 2 125-40/46	421 850	535 750	6 072	3 103	1 250	1 845	153	177,4	15,5	46,9
BM6 2 125-40/47	430 382	546 585	6 204	3 170	1 250	1 885	153	181,2	15,9	47,9
BM6 2 125-40/48	438 914	557 421	6 336	3 238	1 250	1 925	153	185,1	16,2	48,9
BM6 2 125-40/49	447 446	568 257	6 468	3 305	1 250	1 965	153	188,9	16,5	50,0
BM6 2 125-40/50	455 978	579 092	6 600	3 373	1 250	2 005	153	192,8	16,9	51,0
BM6 2 125-40/51	464 510	589 928	6 732	3 440	1 250	2 045	153	196,6	17,2	52,0

**BM6 2 125-45**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-45/3	54 973	69 816	408	209	1 250	135	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 125-45/4	63 505	80 652	544	278	1 250	180	153	15,5	1,4	4,1
BM6 2 125-45/5	72 037	91 488	680	348	1 250	225	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 125-45/6	80 570	102 323	816	417	1 250	270	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 125-45/7	89 102	113 159	953	487	1 250	315	153	27,1	2,4	7,2
BM6 2 125-45/8	97 634	123 995	1 089	556	1 250	360	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 125-45/9	106 166	134 830	1 225	626	1 250	405	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 125-45/10	114 698	145 666	1 361	695	1 250	450	153	38,7	3,4	10,3
BM6 2 125-45/11	123 230	156 502	1 497	765	1 250	495	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 125-45/12	131 762	167 337	1 633	834	1 250	540	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 125-45/13	140 294	178 173	1 769	904	1 250	585	153	50,3	4,4	13,3
BM6 2 125-45/14	148 826	189 009	1 905	974	1 250	630	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 125-45/15	157 358	199 844	2 041	1 043	1 250	675	153	58,1	5,1	15,4
BM6 2 125-45/16	165 890	210 680	2 177	1 113	1 250	720	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 125-45/17	174 422	221 515	2 313	1 182	1 250	765	153	65,8	5,8	17,4
BM6 2 125-45/18	182 954	232 351	2 449	1 252	1 250	810	153	69,7	6,1	18,5
BM6 2 125-45/19	191 486	243 187	2 586	1 321	1 250	855	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 125-45/20	200 018	254 022	2 722	1 391	1 250	900	153	77,4	6,8	20,5
BM6 2 125-45/21	208 550	264 858	2 858	1 460	1 250	945	153	81,3	7,1	21,5
BM6 2 125-45/22	217 082	275 694	2 994	1 530	1 250	990	153	85,2	7,5	22,6
BM6 2 125-45/23	225 614	286 529	3 130	1 599	1 250	1 035	153	89,1	7,8	23,6
BM6 2 125-45/24	234 146	297 365	3 266	1 669	1 250	1 080	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 125-45/25	242 678	308 201	3 402	1 738	1 250	1 125	153	96,8	8,5	25,6
BM6 2 125-45/26	251 210	319 036	3 538	1 808	1 250	1 170	153	100,7	8,8	26,7
BM6 2 125-45/27	259 742	329 872	3 674	1 877	1 250	1 215	153	104,5	9,1	27,7
BM6 2 125-45/28	268 274	340 708	3 810	1 947	1 250	1 260	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 125-45/29	276 806	351 543	3 946	2 017	1 250	1 305	153	112,3	9,8	29,8
BM6 2 125-45/30	285 338	362 379	4 082	2 086	1 250	1 350	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 125-45/31	293 870	373 215	4 218	2 156	1 250	1 395	153	120,0	10,5	31,8
BM6 2 125-45/32	302 402	384 050	4 355	2 225	1 250	1 440	153	123,9	10,8	32,8
BM6 2 125-45/33	310 934	394 886	4 491	2 295	1 250	1 485	153	127,8	11,2	33,9
BM6 2 125-45/34	319 466	405 722	4 627	2 364	1 250	1 530	153	131,7	11,5	34,9
BM6 2 125-45/35	327 998	416 557	4 763	2 434	1 250	1 575	153	135,5	11,9	35,9
BM6 2 125-45/36	336 530	427 393	4 899	2 503	1 250	1 620	153	139,4	12,2	36,9
BM6 2 125-45/37	345 062	438 229	5 035	2 573	1 250	1 665	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 125-45/38	353 594	449 064	5 171	2 642	1 250	1 710	153	147,1	12,9	39,0
BM6 2 125-45/39	362 126	459 900	5 307	2 712	1 250	1 755	153	151,0	13,2	40,0
BM6 2 125-45/40	370 658	470 736	5 443	2 781	1 250	1 800	153	154,9	13,5	41,0
BM6 2 125-45/41	379 190	481 571	5 579	2 851	1 250	1 845	153	158,8	13,9	42,1
BM6 2 125-45/42	387 722	492 407	5 715	2 921	1 250	1 890	153	162,6	14,2	43,1
BM6 2 125-45/43	396 254	503 243	5 851	2 990	1 250	1 935	153	166,5	14,6	44,1
BM6 2 125-45/44	404 786	514 078	5 988	3 060	1 250	1 980	153	170,4	14,9	45,1
BM6 2 125-45/45	413 318	524 914	6 124	3 129	1 250	2 025	153	174,2	15,2	46,2
BM6 2 125-45/46	421 850	535 750	6 260	3 199	1 250	2 070	153	178,1	15,6	47,2
BM6 2 125-45/47	430 382	546 585	6 396	3 268	1 250	2 115	153	182,0	15,9	48,2
BM6 2 125-45/48	438 914	557 421	6 532	3 338	1 250	2 160	153	185,9	16,3	49,2
BM6 2 125-45/49	447 446	568 257	6 668	3 407	1 250	2 205	153	189,7	16,6	50,3
BM6 2 125-45/50	455 978	579 092	6 804	3 477	1 250	2 250	153	193,6	16,9	51,3
BM6 2 125-45/51	464 510	589 928	6 940	3 546	1 250	2 295	153	197,5	17,3	52,3

**BM6 2 125-50**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-50/3	54 973	69 816	417	213	1 250	145	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 125-50/4	63 505	80 652	556	284	1 250	195	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 125-50/5	72 037	91 488	695	355	1 250	245	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 125-50/6	80 570	102 323	834	426	1 250	295	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 125-50/7	89 102	113 159	973	497	1 250	345	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 125-50/8	97 634	123 995	1 112	568	1 250	395	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 125-50/9	106 166	134 830	1 251	639	1 250	445	153	35,0	3,1	9,3
BM6 2 125-50/10	114 698	145 666	1 390	710	1 250	495	153	38,9	3,4	10,3
BM6 2 125-50/11	123 230	156 502	1 529	781	1 250	545	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 125-50/12	131 762	167 337	1 668	852	1 250	595	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 125-50/13	140 294	178 173	1 807	923	1 250	645	153	50,6	4,4	13,4
BM6 2 125-50/14	148 826	189 009	1 946	994	1 250	695	153	54,4	4,8	14,5
BM6 2 125-50/15	157 358	199 844	2 085	1 065	1 250	745	153	58,3	5,1	15,5
BM6 2 125-50/16	165 890	210 680	2 224	1 136	1 250	795	153	62,2	5,4	16,5
BM6 2 125-50/17	174 422	221 515	2 363	1 207	1 250	845	153	66,1	5,8	17,5
BM6 2 125-50/18	182 954	232 351	2 502	1 279	1 250	895	153	70,0	6,1	18,6
BM6 2 125-50/19	191 486	243 187	2 641	1 350	1 250	945	153	73,9	6,5	19,6
BM6 2 125-50/20	200 018	254 022	2 780	1 421	1 250	995	153	77,8	6,8	20,6
BM6 2 125-50/21	208 550	264 858	2 919	1 492	1 250	1 045	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 125-50/22	217 082	275 694	3 058	1 563	1 250	1 095	153	85,6	7,5	22,7
BM6 2 125-50/23	225 614	286 529	3 197	1 634	1 250	1 145	153	89,4	7,8	23,7
BM6 2 125-50/24	234 146	297 365	3 336	1 705	1 250	1 195	153	93,3	8,2	24,8
BM6 2 125-50/25	242 678	308 201	3 475	1 776	1 250	1 245	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 125-50/26	251 210	319 036	3 614	1 847	1 250	1 295	153	101,1	8,8	26,8
BM6 2 125-50/27	259 742	329 872	3 753	1 918	1 250	1 345	153	105,0	9,2	27,9
BM6 2 125-50/28	268 274	340 708	3 892	1 989	1 250	1 395	153	108,9	9,5	28,9
BM6 2 125-50/29	276 806	351 543	4 031	2 060	1 250	1 445	153	112,8	9,9	29,9
BM6 2 125-50/30	285 338	362 379	4 170	2 131	1 250	1 495	153	116,7	10,2	31,0
BM6 2 125-50/31	293 870	373 215	4 309	2 202	1 250	1 545	153	120,6	10,5	32,0
BM6 2 125-50/32	302 402	384 050	4 448	2 273	1 250	1 595	153	124,4	10,9	33,0
BM6 2 125-50/33	310 934	394 886	4 587	2 344	1 250	1 645	153	128,3	11,2	34,1
BM6 2 125-50/34	319 466	405 722	4 726	2 415	1 250	1 695	153	132,2	11,6	35,1
BM6 2 125-50/35	327 998	416 557	4 865	2 486	1 250	1 745	153	136,1	11,9	36,1
BM6 2 125-50/36	336 530	427 393	5 004	2 557	1 250	1 795	153	140,0	12,2	37,2
BM6 2 125-50/37	345 062	438 229	5 143	2 628	1 250	1 845	153	143,9	12,6	38,2
BM6 2 125-50/38	353 594	449 064	5 282	2 699	1 250	1 895	153	147,8	12,9	39,2
BM6 2 125-50/39	362 126	459 900	5 421	2 770	1 250	1 945	153	151,7	13,2	40,3
BM6 2 125-50/40	370 658	470 736	5 560	2 841	1 250	1 995	153	155,5	13,6	41,3
BM6 2 125-50/41	379 190	481 571	5 699	2 912	1 250	2 045	153	159,4	13,9	42,3
BM6 2 125-50/42	387 722	492 407	5 838	2 983	1 250	2 095	153	163,3	14,3	43,4
BM6 2 125-50/43	396 254	503 243	5 977	3 054	1 250	2 145	153	167,2	14,6	44,4
BM6 2 125-50/44	404 786	514 078	6 116	3 125	1 250	2 195	153	171,1	14,9	45,4
BM6 2 125-50/45	413 318	524 914	6 255	3 196	1 250	2 245	153	175,0	15,3	46,5
BM6 2 125-50/46	421 850	535 750	6 394	3 267	1 250	2 295	153	178,9	15,6	47,5
BM6 2 125-50/47	430 382	546 585	6 533	3 338	1 250	2 345	153	182,8	16,0	48,5
BM6 2 125-50/48	438 914	557 421	6 672	3 409	1 250	2 395	153	186,7	16,3	49,5
BM6 2 125-50/49	447 446	568 257	6 811	3 480	1 250	2 445	153	190,5	16,6	50,6
BM6 2 125-50/50	455 978	579 092	6 950	3 551	1 250	2 495	153	194,4	17,0	51,6
BM6 2 125-50/51	464 510	589 928	7 089	3 622	1 250	2 545	153	198,3	17,3	52,6

**BM6 2 125-55**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-55/3	54 973	69 816	426	218	1 250	155	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 125-55/4	63 505	80 652	568	290	1 250	210	153	15,6	1,4	4,2
BM6 2 125-55/5	72 037	91 488	710	363	1 250	265	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 125-55/6	80 570	102 323	852	435	1 250	320	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 125-55/7	89 102	113 159	994	508	1 250	375	153	27,3	2,4	7,3
BM6 2 125-55/8	97 634	123 995	1 136	580	1 250	430	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 125-55/9	106 166	134 830	1 278	653	1 250	485	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 125-55/10	114 698	145 666	1 420	726	1 250	540	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 125-55/11	123 230	156 502	1 562	798	1 250	595	153	43,0	3,7	11,4
BM6 2 125-55/12	131 762	167 337	1 704	871	1 250	650	153	46,9	4,1	12,5
BM6 2 125-55/13	140 294	178 173	1 846	943	1 250	705	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 125-55/14	148 826	189 009	1 988	1 016	1 250	760	153	54,7	4,8	14,5
BM6 2 125-55/15	157 358	199 844	2 130	1 088	1 250	815	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 125-55/16	165 890	210 680	2 272	1 161	1 250	870	153	62,5	5,5	16,6
BM6 2 125-55/17	174 422	221 515	2 414	1 234	1 250	925	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 125-55/18	182 954	232 351	2 556	1 306	1 250	980	153	70,3	6,1	18,7
BM6 2 125-55/19	191 486	243 187	2 698	1 379	1 250	1 035	153	74,2	6,5	19,7
BM6 2 125-55/20	200 018	254 022	2 840	1 451	1 250	1 090	153	78,1	6,8	20,8
BM6 2 125-55/21	208 550	264 858	2 982	1 524	1 250	1 145	153	82,0	7,2	21,8
BM6 2 125-55/22	217 082	275 694	3 124	1 596	1 250	1 200	153	85,9	7,5	22,8
BM6 2 125-55/23	225 614	286 529	3 266	1 669	1 250	1 255	153	89,8	7,8	23,9
BM6 2 125-55/24	234 146	297 365	3 408	1 741	1 250	1 310	153	93,7	8,2	24,9
BM6 2 125-55/25	242 678	308 201	3 550	1 814	1 250	1 365	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 125-55/26	251 210	319 036	3 692	1 887	1 250	1 420	153	101,5	8,9	27,0
BM6 2 125-55/27	259 742	329 872	3 834	1 959	1 250	1 475	153	105,4	9,2	28,0
BM6 2 125-55/28	268 274	340 708	3 976	2 032	1 250	1 530	153	109,3	9,5	29,1
BM6 2 125-55/29	276 806	351 543	4 118	2 104	1 250	1 585	153	113,3	9,9	30,1
BM6 2 125-55/30	285 338	362 379	4 260	2 177	1 250	1 640	153	117,2	10,2	31,2
BM6 2 125-55/31	293 870	373 215	4 402	2 249	1 250	1 695	153	121,1	10,6	32,2
BM6 2 125-55/32	302 402	384 050	4 544	2 322	1 250	1 750	153	125,0	10,9	33,2
BM6 2 125-55/33	310 934	394 886	4 686	2 395	1 250	1 805	153	128,9	11,2	34,3
BM6 2 125-55/34	319 466	405 722	4 828	2 467	1 250	1 860	153	132,8	11,6	35,3
BM6 2 125-55/35	327 998	416 557	4 970	2 540	1 250	1 915	153	136,7	11,9	36,4
BM6 2 125-55/36	336 530	427 393	5 112	2 612	1 250	1 970	153	140,6	12,3	37,4
BM6 2 125-55/37	345 062	438 229	5 254	2 685	1 250	2 025	153	144,5	12,6	38,4
BM6 2 125-55/38	353 594	449 064	5 396	2 757	1 250	2 080	153	148,4	12,9	39,5
BM6 2 125-55/39	362 126	459 900	5 538	2 830	1 250	2 135	153	152,3	13,3	40,5
BM6 2 125-55/40	370 658	470 736	5 680	2 902	1 250	2 190	153	156,2	13,6	41,5
BM6 2 125-55/41	379 190	481 571	5 822	2 975	1 250	2 245	153	160,1	14,0	42,6
BM6 2 125-55/42	387 722	492 407	5 964	3 048	1 250	2 300	153	164,0	14,3	43,6
BM6 2 125-55/43	396 254	503 243	6 106	3 120	1 250	2 355	153	167,9	14,7	44,7
BM6 2 125-55/44	404 786	514 078	6 248	3 193	1 250	2 410	153	171,8	15,0	45,7
BM6 2 125-55/45	413 318	524 914	6 390	3 265	1 250	2 465	153	175,7	15,3	46,7
BM6 2 125-55/46	421 850	535 750	6 532	3 338	1 250	2 520	153	179,6	15,7	47,8
BM6 2 125-55/47	430 382	546 585	6 674	3 410	1 250	2 575	153	183,5	16,0	48,8
BM6 2 125-55/48	438 914	557 421	6 816	3 483	1 250	2 630	153	187,5	16,4	49,9
BM6 2 125-55/49	447 446	568 257	6 958	3 556	1 250	2 685	153	191,4	16,7	50,9
BM6 2 125-55/50	455 978	579 092	7 100	3 628	1 250	2 740	153	195,3	17,0	51,9
BM6 2 125-55/51	464 510	589 928	7 242	3 701	1 250	2 795	153	199,2	17,4	53,0

**BM6 2 125-60**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-60/3	54 973	69 816	436	223	1 250	165	153	11,8	1,0	3,1
BM6 2 125-60/4	63 505	80 652	581	297	1 250	225	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 125-60/5	72 037	91 488	726	371	1 250	285	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 125-60/6	80 570	102 323	871	445	1 250	345	153	23,5	2,1	6,3
BM6 2 125-60/7	89 102	113 159	1 017	519	1 250	405	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 125-60/8	97 634	123 995	1 162	594	1 250	465	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 125-60/9	106 166	134 830	1 307	668	1 250	525	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 125-60/10	114 698	145 666	1 452	742	1 250	585	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 125-60/11	123 230	156 502	1 597	816	1 250	645	153	43,1	3,8	11,5
BM6 2 125-60/12	131 762	167 337	1 743	890	1 250	705	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 125-60/13	140 294	178 173	1 888	965	1 250	765	153	51,0	4,4	13,6
BM6 2 125-60/14	148 826	189 009	2 033	1 039	1 250	825	153	54,9	4,8	14,6
BM6 2 125-60/15	157 358	199 844	2 178	1 113	1 250	885	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 125-60/16	165 890	210 680	2 323	1 187	1 250	945	153	62,7	5,5	16,7
BM6 2 125-60/17	174 422	221 515	2 469	1 261	1 250	1 005	153	66,7	5,8	17,8
BM6 2 125-60/18	182 954	232 351	2 614	1 336	1 250	1 065	153	70,6	6,2	18,8
BM6 2 125-60/19	191 486	243 187	2 759	1 410	1 250	1 125	153	74,5	6,5	19,9
BM6 2 125-60/20	200 018	254 022	2 904	1 484	1 250	1 185	153	78,4	6,8	20,9
BM6 2 125-60/21	208 550	264 858	3 050	1 558	1 250	1 245	153	82,4	7,2	21,9
BM6 2 125-60/22	217 082	275 694	3 195	1 633	1 250	1 305	153	86,3	7,5	23,0
BM6 2 125-60/23	225 614	286 529	3 340	1 707	1 250	1 365	153	90,2	7,9	24,0
BM6 2 125-60/24	234 146	297 365	3 485	1 781	1 250	1 425	153	94,1	8,2	25,1
BM6 2 125-60/25	242 678	308 201	3 630	1 855	1 250	1 485	153	98,0	8,5	26,1
BM6 2 125-60/26	251 210	319 036	3 776	1 929	1 250	1 545	153	102,0	8,9	27,2
BM6 2 125-60/27	259 742	329 872	3 921	2 004	1 250	1 605	153	105,9	9,2	28,2
BM6 2 125-60/28	268 274	340 708	4 066	2 078	1 250	1 665	153	109,8	9,6	29,3
BM6 2 125-60/29	276 806	351 543	4 211	2 152	1 250	1 725	153	113,7	9,9	30,3
BM6 2 125-60/30	285 338	362 379	4 356	2 226	1 250	1 785	153	117,7	10,3	31,4
BM6 2 125-60/31	293 870	373 215	4 502	2 300	1 250	1 845	153	121,6	10,6	32,4
BM6 2 125-60/32	302 402	384 050	4 647	2 375	1 250	1 905	153	125,5	10,9	33,4
BM6 2 125-60/33	310 934	394 886	4 792	2 449	1 250	1 965	153	129,4	11,3	34,5
BM6 2 125-60/34	319 466	405 722	4 937	2 523	1 250	2 025	153	133,3	11,6	35,5
BM6 2 125-60/35	327 998	416 557	5 083	2 597	1 250	2 085	153	137,3	12,0	36,6
BM6 2 125-60/36	336 530	427 393	5 228	2 671	1 250	2 145	153	141,2	12,3	37,6
BM6 2 125-60/37	345 062	438 229	5 373	2 746	1 250	2 205	153	145,1	12,6	38,7
BM6 2 125-60/38	353 594	449 064	5 518	2 820	1 250	2 265	153	149,0	13,0	39,7
BM6 2 125-60/39	362 126	459 900	5 663	2 894	1 250	2 325	153	152,9	13,3	40,8
BM6 2 125-60/40	370 658	470 736	5 809	2 968	1 250	2 385	153	156,9	13,7	41,8
BM6 2 125-60/41	379 190	481 571	5 954	3 042	1 250	2 445	153	160,8	14,0	42,8
BM6 2 125-60/42	387 722	492 407	6 099	3 117	1 250	2 505	153	164,7	14,4	43,9
BM6 2 125-60/43	396 254	503 243	6 244	3 191	1 250	2 565	153	168,6	14,7	44,9
BM6 2 125-60/44	404 786	514 078	6 389	3 265	1 250	2 625	153	172,6	15,0	46,0
BM6 2 125-60/45	413 318	524 914	6 535	3 339	1 250	2 685	153	176,5	15,4	47,0
BM6 2 125-60/46	421 850	535 750	6 680	3 413	1 250	2 745	153	180,4	15,7	48,1
BM6 2 125-60/47	430 382	546 585	6 825	3 488	1 250	2 805	153	184,3	16,1	49,1
BM6 2 125-60/48	438 914	557 421	6 970	3 562	1 250	2 865	153	188,2	16,4	50,2
BM6 2 125-60/49	447 446	568 257	7 116	3 636	1 250	2 925	153	192,2	16,7	51,2
BM6 2 125-60/50	455 978	579 092	7 261	3 710	1 250	2 985	153	196,1	17,1	52,3



**BM6 2 125-65**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-65/3	54 973	69 816	445	227	1 250	175	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 125-65/4	63 505	80 652	593	303	1 250	240	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 125-65/5	72 037	91 488	741	379	1 250	305	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 125-65/6	80 570	102 323	889	454	1 250	370	153	23,6	2,1	6,3
BM6 2 125-65/7	89 102	113 159	1 037	530	1 250	435	153	27,6	2,4	7,4
BM6 2 125-65/8	97 634	123 995	1 186	606	1 250	500	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 125-65/9	106 166	134 830	1 334	682	1 250	565	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 125-65/10	114 698	145 666	1 482	757	1 250	630	153	39,4	3,4	10,5
BM6 2 125-65/11	123 230	156 502	1 630	833	1 250	695	153	43,3	3,8	11,6
BM6 2 125-65/12	131 762	167 337	1 778	909	1 250	760	153	47,3	4,1	12,6
BM6 2 125-65/13	140 294	178 173	1 926	984	1 250	825	153	51,2	4,5	13,7
BM6 2 125-65/14	148 826	189 009	2 075	1 060	1 250	890	153	55,1	4,8	14,7
BM6 2 125-65/15	157 358	199 844	2 223	1 136	1 250	955	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 125-65/16	165 890	210 680	2 371	1 212	1 250	1 020	153	63,0	5,5	16,8
BM6 2 125-65/17	174 422	221 515	2 519	1 287	1 250	1 085	153	67,0	5,8	17,9
BM6 2 125-65/18	182 954	232 351	2 667	1 363	1 250	1 150	153	70,9	6,2	18,9
BM6 2 125-65/19	191 486	243 187	2 816	1 439	1 250	1 215	153	74,8	6,5	20,0
BM6 2 125-65/20	200 018	254 022	2 964	1 515	1 250	1 280	153	78,8	6,9	21,0
BM6 2 125-65/21	208 550	264 858	3 112	1 590	1 250	1 345	153	82,7	7,2	22,1
BM6 2 125-65/22	217 082	275 694	3 260	1 666	1 250	1 410	153	86,6	7,5	23,1
BM6 2 125-65/23	225 614	286 529	3 408	1 742	1 250	1 475	153	90,6	7,9	24,2
BM6 2 125-65/24	234 146	297 365	3 557	1 817	1 250	1 540	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 125-65/25	242 678	308 201	3 705	1 893	1 250	1 605	153	98,5	8,6	26,3
BM6 2 125-65/26	251 210	319 036	3 853	1 969	1 250	1 670	153	102,4	8,9	27,3
BM6 2 125-65/27	259 742	329 872	4 001	2 045	1 250	1 735	153	106,3	9,3	28,4
BM6 2 125-65/28	268 274	340 708	4 149	2 120	1 250	1 800	153	110,3	9,6	29,4
BM6 2 125-65/29	276 806	351 543	4 298	2 196	1 250	1 865	153	114,2	9,9	30,5
BM6 2 125-65/30	285 338	362 379	4 446	2 272	1 250	1 930	153	118,1	10,3	31,5
BM6 2 125-65/31	293 870	373 215	4 594	2 347	1 250	1 995	153	122,1	10,6	32,6
BM6 2 125-65/32	302 402	384 050	4 742	2 423	1 250	2 060	153	126,0	11,0	33,6
BM6 2 125-65/33	310 934	394 886	4 890	2 499	1 250	2 125	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 125-65/34	319 466	405 722	5 038	2 575	1 250	2 190	153	133,9	11,7	35,7
BM6 2 125-65/35	327 998	416 557	5 187	2 650	1 250	2 255	153	137,8	12,0	36,8
BM6 2 125-65/36	336 530	427 393	5 335	2 726	1 250	2 320	153	141,8	12,3	37,8
BM6 2 125-65/37	345 062	438 229	5 483	2 802	1 250	2 385	153	145,7	12,7	38,9
BM6 2 125-65/38	353 594	449 064	5 631	2 878	1 250	2 450	153	149,7	13,0	40,0
BM6 2 125-65/39	362 126	459 900	5 779	2 953	1 250	2 515	153	153,6	13,4	41,0
BM6 2 125-65/40	370 658	470 736	5 928	3 029	1 250	2 580	153	157,5	13,7	42,1
BM6 2 125-65/41	379 190	481 571	6 076	3 105	1 250	2 645	153	161,5	14,1	43,1
BM6 2 125-65/42	387 722	492 407	6 224	3 180	1 250	2 710	153	165,4	14,4	44,2
BM6 2 125-65/43	396 254	503 243	6 372	3 256	1 250	2 775	153	169,3	14,7	45,2
BM6 2 125-65/44	404 786	514 078	6 520	3 332	1 250	2 840	153	173,3	15,1	46,3
BM6 2 125-65/45	413 318	524 914	6 669	3 408	1 250	2 905	153	177,2	15,4	47,3
BM6 2 125-65/46	421 850	535 750	6 817	3 483	1 250	2 970	153	181,2	15,8	48,4
BM6 2 125-65/47	430 382	546 585	6 965	3 559	1 250	3 035	153	185,1	16,1	49,4
BM6 2 125-65/48	438 914	557 421	7 113	3 635	1 250	3 100	153	189,0	16,5	50,5
BM6 2 125-65/49	447 446	568 257	7 261	3 711	1 250	3 165	153	193,0	16,8	51,5
BM6 2 125-65/50	455 978	579 092	7 410	3 786	1 250	3 230	153	196,9	17,1	52,6

**BM6 2 125-70**

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-70/3	54 973	69 816	453	232	1 250	185	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 125-70/4	63 505	80 652	605	309	1 250	255	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 125-70/5	72 037	91 488	756	386	1 250	325	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 125-70/6	80 570	102 323	907	463	1 250	395	153	23,7	2,1	6,3
BM6 2 125-70/7	89 102	113 159	1 058	541	1 250	465	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 125-70/8	97 634	123 995	1 209	618	1 250	535	153	31,6	2,8	8,5
BM6 2 125-70/9	106 166	134 830	1 360	695	1 250	605	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 125-70/10	114 698	145 666	1 511	772	1 250	675	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 125-70/11	123 230	156 502	1 662	850	1 250	745	153	43,5	3,8	11,6
BM6 2 125-70/12	131 762	167 337	1 814	927	1 250	815	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 125-70/13	140 294	178 173	1 965	1 004	1 250	885	153	51,4	4,5	13,8
BM6 2 125-70/14	148 826	189 009	2 116	1 081	1 250	955	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 125-70/15	157 358	199 844	2 267	1 158	1 250	1 025	153	59,3	5,2	15,9
BM6 2 125-70/16	165 890	210 680	2 418	1 236	1 250	1 095	153	63,3	5,5	16,9
BM6 2 125-70/17	174 422	221 515	2 569	1 313	1 250	1 165	153	67,2	5,8	18,0
BM6 2 125-70/18	182 954	232 351	2 720	1 390	1 250	1 235	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 125-70/19	191 486	243 187	2 871	1 467	1 250	1 305	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 125-70/20	200 018	254 022	3 023	1 545	1 250	1 375	153	79,1	6,9	21,2
BM6 2 125-70/21	208 550	264 858	3 174	1 622	1 250	1 445	153	83,1	7,2	22,2
BM6 2 125-70/22	217 082	275 694	3 325	1 699	1 250	1 515	153	87,0	7,6	23,3
BM6 2 125-70/23	225 614	286 529	3 476	1 776	1 250	1 585	153	91,0	7,9	24,3
BM6 2 125-70/24	234 146	297 365	3 627	1 853	1 250	1 655	153	94,9	8,3	25,4
BM6 2 125-70/25	242 678	308 201	3 778	1 931	1 250	1 725	153	98,9	8,6	26,4
BM6 2 125-70/26	251 210	319 036	3 929	2 008	1 250	1 795	153	102,8	8,9	27,5
BM6 2 125-70/27	259 742	329 872	4 081	2 085	1 250	1 865	153	106,8	9,3	28,6
BM6 2 125-70/28	268 274	340 708	4 232	2 162	1 250	1 935	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 125-70/29	276 806	351 543	4 383	2 240	1 250	2 005	153	114,7	10,0	30,7
BM6 2 125-70/30	285 338	362 379	4 534	2 317	1 250	2 075	153	118,6	10,3	31,7
BM6 2 125-70/31	293 870	373 215	4 685	2 394	1 250	2 145	153	122,6	10,7	32,8
BM6 2 125-70/32	302 402	384 050	4 836	2 471	1 250	2 215	153	126,6	11,0	33,8
BM6 2 125-70/33	310 934	394 886	4 987	2 549	1 250	2 285	153	130,5	11,3	34,9
BM6 2 125-70/34	319 466	405 722	5 138	2 626	1 250	2 355	153	134,5	11,7	36,0
BM6 2 125-70/35	327 998	416 557	5 290	2 703	1 250	2 425	153	138,4	12,0	37,0
BM6 2 125-70/36	336 530	427 393	5 441	2 780	1 250	2 495	153	142,4	12,4	38,1
BM6 2 125-70/37	345 062	438 229	5 592	2 857	1 250	2 565	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 125-70/38	353 594	449 064	5 743	2 935	1 250	2 635	153	150,3	13,1	40,2
BM6 2 125-70/39	362 126	459 900	5 894	3 012	1 250	2 705	153	154,2	13,4	41,3
BM6 2 125-70/40	370 658	470 736	6 045	3 089	1 250	2 775	153	158,2	13,8	42,3
BM6 2 125-70/41	379 190	481 571	6 196	3 166	1 250	2 845	153	162,1	14,1	43,4
BM6 2 125-70/42	387 722	492 407	6 347	3 244	1 250	2 915	153	166,1	14,4	44,4
BM6 2 125-70/43	396 254	503 243	6 499	3 321	1 250	2 985	153	170,1	14,8	45,5
BM6 2 125-70/44	404 786	514 078	6 650	3 398	1 250	3 055	153	174,0	15,1	46,5
BM6 2 125-70/45	413 318	524 914	6 801	3 475	1 250	3 125	153	178,0	15,5	47,6
BM6 2 125-70/46	421 850	535 750	6 952	3 552	1 250	3 195	153	181,9	15,8	48,7
BM6 2 125-70/47	430 382	546 585	7 103	3 630	1 250	3 265	153	185,9	16,2	49,7
BM6 2 125-70/48	438 914	557 421	7 254	3 707	1 250	3 335	153	189,8	16,5	50,8
BM6 2 125-70/49	447 446	568 257	7 405	3 784	1 250	3 405	153	193,8	16,8	51,8
BM6 2 125-70/50	455 978	579 092	7 557	3 861	1 250	3 475	153	197,7	17,2	52,9

BM6 2 150-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-30/3	57 206	72 651	444	227	1 500	105	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 150-30/4	66 482	84 432	592	303	1 500	135	153	18,3	1,6	4,8	
BM6 2 150-30/5	75 758	96 212	740	378	1 500	165	153	22,8	2,0	6,0	
BM6 2 150-30/6	85 034	107 993	888	454	1 500	195	153	27,4	2,4	7,2	
BM6 2 150-30/7	94 310	119 774	1 036	529	1 500	225	153	31,9	2,8	8,4	
BM6 2 150-30/8	103 586	131 554	1 184	605	1 500	255	153	36,5	3,2	9,6	
BM6 2 150-30/9	112 862	143 335	1 332	681	1 500	285	153	41,1	3,6	10,8	
BM6 2 150-30/10	122 138	155 116	1 480	756	1 500	315	153	45,6	4,0	12,0	
BM6 2 150-30/11	131 414	166 896	1 628	832	1 500	345	153	50,2	4,4	13,2	
BM6 2 150-30/12	140 690	178 677	1 776	908	1 500	375	153	54,8	4,8	14,4	
BM6 2 150-30/13	149 967	190 457	1 924	983	1 500	405	153	59,3	5,2	15,6	
BM6 2 150-30/14	159 243	202 238	2 072	1 059	1 500	435	153	63,9	5,6	16,8	
BM6 2 150-30/15	168 519	214 019	2 220	1 134	1 500	465	153	68,5	6,0	18,0	
BM6 2 150-30/16	177 795	225 799	2 368	1 210	1 500	495	153	73,0	6,4	19,2	
BM6 2 150-30/17	187 071	237 580	2 516	1 286	1 500	525	153	77,6	6,8	20,4	
BM6 2 150-30/18	196 347	249 361	2 664	1 361	1 500	555	153	82,1	7,2	21,6	
BM6 2 150-30/19	205 623	261 141	2 812	1 437	1 500	585	153	86,7	7,6	22,8	
BM6 2 150-30/20	214 899	272 922	2 960	1 513	1 500	615	153	91,3	8,0	24,0	
BM6 2 150-30/21	224 175	284 702	3 108	1 588	1 500	645	153	95,8	8,4	25,2	
BM6 2 150-30/22	233 451	296 483	3 256	1 664	1 500	675	153	100,4	8,8	26,4	
BM6 2 150-30/23	242 727	308 264	3 404	1 739	1 500	705	153	105,0	9,2	27,6	
BM6 2 150-30/24	252 003	320 044	3 552	1 815	1 500	735	153	109,5	9,6	28,8	
BM6 2 150-30/25	261 280	331 825	3 700	1 891	1 500	765	153	114,1	10,0	30,0	
BM6 2 150-30/26	270 556	343 606	3 848	1 966	1 500	795	153	118,7	10,4	31,2	
BM6 2 150-30/27	279 832	355 386	3 996	2 042	1 500	825	153	123,2	10,8	32,4	
BM6 2 150-30/28	289 108	367 167	4 144	2 118	1 500	855	153	127,8	11,2	33,6	
BM6 2 150-30/29	298 384	378 948	4 292	2 193	1 500	885	153	132,3	11,6	34,8	
BM6 2 150-30/30	307 660	390 728	4 440	2 269	1 500	915	153	136,9	12,0	36,0	
BM6 2 150-30/31	316 936	402 509	4 588	2 344	1 500	945	153	141,5	12,4	37,2	
BM6 2 150-30/32	326 212	414 289	4 736	2 420	1 500	975	153	146,0	12,8	38,4	
BM6 2 150-30/33	335 488	426 070	4 884	2 496	1 500	1 005	153	150,6	13,2	39,6	
BM6 2 150-30/34	344 764	437 851	5 032	2 571	1 500	1 035	153	155,2	13,6	40,8	
BM6 2 150-30/35	354 040	449 631	5 180	2 647	1 500	1 065	153	159,7	14,0	42,0	
BM6 2 150-30/36	363 316	461 412	5 328	2 723	1 500	1 095	153	164,3	14,5	43,2	
BM6 2 150-30/37	372 593	473 193	5 476	2 798	1 500	1 125	153	168,9	14,9	44,4	
BM6 2 150-30/38	381 869	484 973	5 624	2 874	1 500	1 155	153	173,4	15,3	45,6	
BM6 2 150-30/39	391 145	496 754	5 772	2 949	1 500	1 185	153	178,0	15,7	46,8	
BM6 2 150-30/40	400 421	508 534	5 920	3 025	1 500	1 215	153	182,5	16,1	48,0	
BM6 2 150-30/41	409 697	520 315	6 068	3 101	1 500	1 245	153	187,1	16,5	49,2	
BM6 2 150-30/42	418 973	532 096	6 216	3 176	1 500	1 275	153	191,7	16,9	50,4	
BM6 2 150-30/43	428 249	543 876	6 364	3 252	1 500	1 305	153	196,2	17,3	51,7	

BM6 2 150-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-35/3	57 206	72 651	453	231	1 500	115	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 150-35/4	66 482	84 432	604	309	1 500	150	153	18,3	1,6	4,8	
BM6 2 150-35/5	75 758	96 212	755	386	1 500	185	153	22,9	2,0	6,0	
BM6 2 150-35/6	85 034	107 993	906	463	1 500	220	153	27,5	2,4	7,2	
BM6 2 150-35/7	94 310	119 774	1 057	540	1 500	255	153	32,1	2,8	8,5	
BM6 2 150-35/8	103 586	131 554	1 208	617	1 500	290	153	36,6	3,2	9,7	
BM6 2 150-35/9	112 862	143 335	1 359	694	1 500	325	153	41,2	3,6	10,9	
BM6 2 150-35/10	122 138	155 116	1 510	772	1 500	360	153	45,8	4,0	12,1	
BM6 2 150-35/11	131 414	166 896	1 661	849	1 500	395	153	50,4	4,4	13,3	
BM6 2 150-35/12	140 690	178 677	1 812	926	1 500	430	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 150-35/13	149 967	190 457	1 963	1 003	1 500	465	153	59,5	5,2	15,7	
BM6 2 150-35/14	159 243	202 238	2 114	1 080	1 500	500	153	64,1	5,6	16,9	
BM6 2 150-35/15	168 519	214 019	2 265	1 157	1 500	535	153	68,7	6,0	18,1	
BM6 2 150-35/16	177 795	225 799	2 416	1 235	1 500	570	153	73,3	6,4	19,3	
BM6 2 150-35/17	187 071	237 580	2 567	1 312	1 500	605	153	77,9	6,8	20,5	
BM6 2 150-35/18	196 347	249 361	2 718	1 389	1 500	640	153	82,4	7,2	21,7	
BM6 2 150-35/19	205 623	261 141	2 869	1 466	1 500	675	153	87,0	7,6	22,9	
BM6 2 150-35/20	214 899	272 922	3 020	1 543	1 500	710	153	91,6	8,0	24,2	
BM6 2 150-35/21	224 175	284 702	3 171	1 620	1 500	745	153	96,2	8,5	25,4	
BM6 2 150-35/22	233 451	296 483	3 322	1 698	1 500	780	153	100,8	8,9	26,6	
BM6 2 150-35/23	242 727	308 264	3 473	1 775	1 500	815	153	105,3	9,3	27,8	
BM6 2 150-35/24	252 003	320 044	3 624	1 852	1 500	850	153	109,9	9,7	29,0	
BM6 2 150-35/25	261 280	331 825	3 775	1 929	1 500	885	153	114,5	10,1	30,2	
BM6 2 150-35/26	270 556	343 606	3 926	2 006	1 500	920	153	119,1	10,5	31,4	
BM6 2 150-35/27	279 832	355 386	4 077	2 083	1 500	955	153	123,7	10,9	32,6	
BM6 2 150-35/28	289 108	367 167	4 228	2 161	1 500	990	153	128,2	11,3	33,8	
BM6 2 150-35/29	298 384	378 948	4 379	2 238	1 500	1 025	153	132,8	11,7	35,0	
BM6 2 150-35/30	307 660	390 728	4 530	2 315	1 500	1 060	153	137,4	12,1	36,2	
BM6 2 150-35/31	316 936	402 509	4 681	2 392	1 500	1 095	153	142,0	12,5	37,4	
BM6 2 150-35/32	326 212	414 289	4 832	2 469	1 500	1 130	153	146,6	12,9	38,6	
BM6 2 150-35/33	335 488	426 070	4 983	2 546	1 500	1 165	153	151,1	13,3	39,8	
BM6 2 150-35/34	344 764	437 851	5 134	2 623	1 500	1 200	153	155,7	13,7	41,1	
BM6 2 150-35/35	354 040	449 631	5 285	2 701	1 500	1 235	153	160,3	14,1	42,3	
BM6 2 150-35/36	363 316	461 412	5 436	2 778	1 500	1 270	153	164,9	14,5	43,5	
BM6 2 150-35/37	372 593	473 193	5 587	2 855	1 500	1 305	153	169,5	14,9	44,7	
BM6 2 150-35/38	381 869	484 973	5 738	2 932	1 500	1 340	153	174,0	15,3	45,9	
BM6 2 150-35/39	391 145	496 754	5 889	3 009	1 500	1 375	153	178,6	15,7	47,1	
BM6 2 150-35/40	400 421	508 534	6 040	3 086	1 500	1 410	153	183,2	16,1	48,3	
BM6 2 150-35/41	409 697	520 315	6 191	3 164	1 500	1 445	153	187,8	16,5	49,5	
BM6 2 150-35/42	418 973	532 096	6 342	3 241	1 500	1 480	153	192,4	16,9	50,7	
BM6 2 150-35/43	428 249	543 876	6 493	3 318	1 500	1 515	153	196,9	17,3	51,9	

BM6 2 150-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-40/3	57 206	72 651	465	238	1 500	125	153	13,8	1,2	3,6
BM6 2 150-40/4	66 482	84 432	620	317	1 500	165	153	18,4	1,6	4,9	
BM6 2 150-40/5	75 758	96 212	775	396	1 500	205	153	23,0	2,0	6,1	
BM6 2 150-40/6	85 034	107 993	930	475	1 500	245	153	27,6	2,4	7,3	
BM6 2 150-40/7	94 310	119 774	1 085	554	1 500	285	153	32,2	2,8	8,5	
BM6 2 150-40/8	103 586	131 554	1 240	634	1 500	325	153	36,8	3,2	9,7	
BM6 2 150-40/9	112 862	143 335	1 395	713	1 500	365	153	41,4	3,6	10,9	
BM6 2 150-40/10	122 138	155 116	1 550	792	1 500	405	153	46,0	4,0	12,1	
BM6 2 150-40/11	131 414	166 896	1 705	871	1 500	445	153	50,6	4,4	13,4	
BM6 2 150-40/12	140 690	178 677	1 860	950	1 500	485	153	55,2	4,8	14,6	
BM6 2 150-40/13	149 967	190 457	2 015	1 030	1 500	525	153	59,8	5,2	15,8	
BM6 2 150-40/14	159 243	202 238	2 170	1 109	1 500	565	153	64,4	5,6	17,0	
BM6 2 150-40/15	168 519	214 019	2 325	1 188	1 500	605	153	68,9	6,1	18,2	
BM6 2 150-40/16	177 795	225 799	2 480	1 267	1 500	645	153	73,5	6,5	19,4	
BM6 2 150-40/17	187 071	237 580	2 635	1 346	1 500	685	153	78,1	6,9	20,6	
BM6 2 150-40/18	196 347	249 361	2 790	1 426	1 500	725	153	82,7	7,3	21,9	
BM6 2 150-40/19	205 623	261 141	2 945	1 505	1 500	765	153	87,3	7,7	23,1	
BM6 2 150-40/20	214 899	272 922	3 100	1 584	1 500	805	153	91,9	8,1	24,3	
BM6 2 150-40/21	224 175	284 702	3 255	1 663	1 500	845	153	96,5	8,5	25,5	
BM6 2 150-40/22	233 451	296 483	3 410	1 743	1 500	885	153	101,1	8,9	26,7	
BM6 2 150-40/23	242 727	308 264	3 565	1 822	1 500	925	153	105,7	9,3	27,9	
BM6 2 150-40/24	252 003	320 044	3 720	1 901	1 500	965	153	110,3	9,7	29,1	
BM6 2 150-40/25	261 280	331 825	3 875	1 980	1 500	1 005	153	114,9	10,1	30,3	
BM6 2 150-40/26	270 556	343 606	4 030	2 059	1 500	1 045	153	119,5	10,5	31,6	
BM6 2 150-40/27	279 832	355 386	4 185	2 139	1 500	1 085	153	124,1	10,9	32,8	
BM6 2 150-40/28	289 108	367 167	4 340	2 218	1 500	1 125	153	128,7	11,3	34,0	
BM6 2 150-40/29	298 384	378 948	4 495	2 297	1 500	1 165	153	133,3	11,7	35,2	
BM6 2 150-40/30	307 660	390 728	4 650	2 376	1 500	1 205	153	137,9	12,1	36,4	
BM6 2 150-40/31	316 936	402 509	4 805	2 455	1 500	1 245	153	142,5	12,5	37,6	
BM6 2 150-40/32	326 212	414 289	4 960	2 535	1 500	1 285	153	147,1	12,9	38,8	
BM6 2 150-40/33	335 488	426 070	5 115	2 614	1 500	1 325	153	151,7	13,3	40,1	
BM6 2 150-40/34	344 764	437 851	5 270	2 693	1 500	1 365	153	156,3	13,7	41,3	
BM6 2 150-40/35	354 040	449 631	5 425	2 772	1 500	1 405	153	160,9	14,1	42,5	
BM6 2 150-40/36	363 316	461 412	5 580	2 851	1 500	1 445	153	165,5	14,5	43,7	
BM6 2 150-40/37	372 593	473 193	5 735	2 931	1 500	1 485	153	170,1	14,9	44,9	
BM6 2 150-40/38	381 869	484 973	5 890	3 010	1 500	1 525	153	174,7	15,3	46,1	
BM6 2 150-40/39	391 145	496 754	6 045	3 089	1 500	1 565	153	179,3	15,7	47,3	
BM6 2 150-40/40	400 421	508 534	6 200	3 168	1 500	1 605	153	183,9	16,1	48,6	
BM6 2 150-40/41	409 697	520 315	6 355	3 247	1 500	1 645	153	188,5	16,5	49,8	
BM6 2 150-40/42	418 973	532 096	6 510	3 327	1 500	1 685	153	193,1	16,9	51,0	
BM6 2 150-40/43	428 249	543 876	6 665	3 406	1 500	1 725	153	197,7	17,3	52,2	

BM6 2 150-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-45/3	57 206	72 651	477	244	1 500	135	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 150-45/4	66 482	84 432	636	325	1 500	180	153	18,5	1,6	4,9	
BM6 2 150-45/5	75 758	96 212	795	406	1 500	225	153	23,1	2,0	6,1	
BM6 2 150-45/6	85 034	107 993	954	487	1 500	270	153	27,7	2,4	7,3	
BM6 2 150-45/7	94 310	119 774	1 113	569	1 500	315	153	32,3	2,8	8,5	
BM6 2 150-45/8	103 586	131 554	1 272	650	1 500	360	153	36,9	3,2	9,8	
BM6 2 150-45/9	112 862	143 335	1 431	731	1 500	405	153	41,5	3,6	11,0	
BM6 2 150-45/10	122 138	155 116	1 590	812	1 500	450	153	46,1	4,0	12,2	
BM6 2 150-45/11	131 414	166 896	1 749	894	1 500	495	153	50,7	4,4	13,4	
BM6 2 150-45/12	140 690	178 677	1 908	975	1 500	540	153	55,4	4,9	14,6	
BM6 2 150-45/13	149 967	190 457	2 067	1 056	1 500	585	153	60,0	5,3	15,9	
BM6 2 150-45/14	159 243	202 238	2 226	1 137	1 500	630	153	64,6	5,7	17,1	
BM6 2 150-45/15	168 519	214 019	2 385	1 219	1 500	675	153	69,2	6,1	18,3	
BM6 2 150-45/16	177 795	225 799	2 544	1 300	1 500	720	153	73,8	6,5	19,5	
BM6 2 150-45/17	187 071	237 580	2 703	1 381	1 500	765	153	78,4	6,9	20,7	
BM6 2 150-45/18	196 347	249 361	2 862	1 462	1 500	810	153	83,0	7,3	22,0	
BM6 2 150-45/19	205 623	261 141	3 021	1 544	1 500	855	153	87,7	7,7	23,2	
BM6 2 150-45/20	214 899	272 922	3 180	1 625	1 500	900	153	92,3	8,1	24,4	
BM6 2 150-45/21	224 175	284 702	3 339	1 706	1 500	945	153	96,9	8,5	25,6	
BM6 2 150-45/22	233 451	296 483	3 498	1 787	1 500	990	153	101,5	8,9	26,8	
BM6 2 150-45/23	242 727	308 264	3 657	1 869	1 500	1 035	153	106,1	9,3	28,1	
BM6 2 150-45/24	252 003	320 044	3 816	1 950	1 500	1 080	153	110,7	9,7	29,3	
BM6 2 150-45/25	261 280	331 825	3 975	2 031	1 500	1 125	153	115,3	10,1	30,5	
BM6 2 150-45/26	270 556	343 606	4 134	2 112	1 500	1 170	153	119,9	10,5	31,7	
BM6 2 150-45/27	279 832	355 386	4 293	2 194	1 500	1 215	153	124,6	10,9	32,9	
BM6 2 150-45/28	289 108	367 167	4 452	2 275	1 500	1 260	153	129,2	11,3	34,2	
BM6 2 150-45/29	298 384	378 948	4 611	2 356	1 500	1 305	153	133,8	11,7	35,4	
BM6 2 150-45/30	307 660	390 728	4 770	2 437	1 500	1 350	153	138,4	12,1	36,6	
BM6 2 150-45/31	316 936	402 509	4 929	2 519	1 500	1 395	153	143,0	12,5	37,8	
BM6 2 150-45/32	326 212	414 289	5 088	2 600	1 500	1 440	153	147,6	12,9	39,0	
BM6 2 150-45/33	335 488	426 070	5 247	2 681	1 500	1 485	153	152,2	13,3	40,3	
BM6 2 150-45/34	344 764	437 851	5 406	2 762	1 500	1 530	153	156,8	13,8	41,5	
BM6 2 150-45/35	354 040	449 631	5 565	2 844	1 500	1 575	153	161,5	14,2	42,7	
BM6 2 150-45/36	363 316	461 412	5 724	2 925	1 500	1 620	153	166,1	14,6	43,9	
BM6 2 150-45/37	372 593	473 193	5 883	3 006	1 500	1 665	153	170,7	15,0	45,2	
BM6 2 150-45/38	381 869	484 973	6 042	3 087	1 500	1 710	153	175,3	15,4	46,4	
BM6 2 150-45/39	391 145	496 754	6 201	3 169	1 500	1 755	153	179,9	15,8	47,6	
BM6 2 150-45/40	400 421	508 534	6 360	3 250	1 500	1 800	153	184,5	16,2	48,8	
BM6 2 150-45/41	409 697	520 315	6 519	3 331	1 500	1 845	153	189,1	16,6	50,0	
BM6 2 150-45/42	418 973	532 096	6 678	3 412	1 500	1 890	153	193,8	17,0	51,3	
BM6 2 150-45/43	428 249	543 876	6 837	3 494	1 500	1 935	153	198,4	17,4	52,5	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 150-50/3	57 206	72 651	486	248	1 500	145	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 150-50/4	66 482	84 432	648	331	1 500	195	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 150-50/5	75 758	96 212	810	414	1 500	245	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 150-50/6	85 034	107 993	972	497	1 500	295	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 150-50/7	94 310	119 774	1 134	579	1 500	345	153	32,4	2,8	8,6
BM6 2 150-50/8	103 586	131 554	1 296	662	1 500	395	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 150-50/9	112 862	143 335	1 458	745	1 500	445	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 150-50/10	122 138	155 116	1 620	828	1 500	495	153	46,3	4,1	12,3
BM6 2 150-50/11	131 414	166 896	1 782	911	1 500	545	153	50,9	4,5	13,5
BM6 2 150-50/12	140 690	178 677	1 944	993	1 500	595	153	55,6	4,9	14,7
BM6 2 150-50/13	149 967	190 457	2 106	1 076	1 500	645	153	60,2	5,3	15,9
BM6 2 150-50/14	159 243	202 238	2 268	1 159	1 500	695	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 150-50/15	168 519	214 019	2 430	1 242	1 500	745	153	69,4	6,1	18,4
BM6 2 150-50/16	177 795	225 799	2 592	1 325	1 500	795	153	74,1	6,5	19,6
BM6 2 150-50/17	187 071	237 580	2 754	1 407	1 500	845	153	78,7	6,9	20,9
BM6 2 150-50/18	196 347	249 361	2 916	1 490	1 500	895	153	83,3	7,3	22,1
BM6 2 150-50/19	205 623	261 141	3 078	1 573	1 500	945	153	88,0	7,7	23,3
BM6 2 150-50/20	214 899	272 922	3 240	1 656	1 500	995	153	92,6	8,1	24,5
BM6 2 150-50/21	224 175	284 702	3 402	1 738	1 500	1 045	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 150-50/22	233 451	296 483	3 564	1 821	1 500	1 095	153	101,9	8,9	27,0
BM6 2 150-50/23	242 727	308 264	3 726	1 904	1 500	1 145	153	106,5	9,3	28,2
BM6 2 150-50/24	252 003	320 044	3 888	1 987	1 500	1 195	153	111,1	9,7	29,4
BM6 2 150-50/25	261 280	331 825	4 050	2 070	1 500	1 245	153	115,7	10,1	30,7
BM6 2 150-50/26	270 556	343 606	4 212	2 152	1 500	1 295	153	120,4	10,5	31,9
BM6 2 150-50/27	279 832	355 386	4 374	2 235	1 500	1 345	153	125,0	10,9	33,1
BM6 2 150-50/28	289 108	367 167	4 536	2 318	1 500	1 395	153	129,6	11,4	34,3
BM6 2 150-50/29	298 384	378 948	4 698	2 401	1 500	1 445	153	134,3	11,8	35,6
BM6 2 150-50/30	307 660	390 728	4 860	2 483	1 500	1 495	153	138,9	12,2	36,8
BM6 2 150-50/31	316 936	402 509	5 022	2 566	1 500	1 545	153	143,5	12,6	38,0
BM6 2 150-50/32	326 212	414 289	5 184	2 649	1 500	1 595	153	148,2	13,0	39,3
BM6 2 150-50/33	335 488	426 070	5 346	2 732	1 500	1 645	153	152,8	13,4	40,5
BM6 2 150-50/34	344 764	437 851	5 508	2 815	1 500	1 695	153	157,4	13,8	41,7
BM6 2 150-50/35	354 040	449 631	5 670	2 897	1 500	1 745	153	162,0	14,2	42,9
BM6 2 150-50/36	363 316	461 412	5 832	2 980	1 500	1 795	153	166,7	14,6	44,2
BM6 2 150-50/37	372 593	473 193	5 994	3 063	1 500	1 845	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 150-50/38	381 869	484 973	6 156	3 146	1 500	1 895	153	175,9	15,4	46,6
BM6 2 150-50/39	391 145	496 754	6 318	3 228	1 500	1 945	153	180,6	15,8	47,8
BM6 2 150-50/40	400 421	508 534	6 480	3 311	1 500	1 995	153	185,2	16,2	49,1
BM6 2 150-50/41	409 697	520 315	6 642	3 394	1 500	2 045	153	189,8	16,6	50,3
BM6 2 150-50/42	418 973	532 096	6 804	3 477	1 500	2 095	153	194,4	17,0	51,5
BM6 2 150-50/43	428 249	543 876	6 966	3 560	1 500	2 145	153	199,1	17,4	52,7



cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 150-55/3	57 206	72 651	499	255	1 500	155	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 150-55/4	66 482	84 432	666	340	1 500	210	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 150-55/5	75 758	96 212	832	425	1 500	265	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 150-55/6	85 034	107 993	999	510	1 500	320	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 150-55/7	94 310	119 774	1 165	595	1 500	375	153	32,5	2,8	8,6
BM6 2 150-55/8	103 586	131 554	1 332	680	1 500	430	153	37,2	3,3	9,9
BM6 2 150-55/9	112 862	143 335	1 498	766	1 500	485	153	41,8	3,7	11,1
BM6 2 150-55/10	122 138	155 116	1 665	851	1 500	540	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 150-55/11	131 414	166 896	1 831	936	1 500	595	153	51,1	4,5	13,6
BM6 2 150-55/12	140 690	178 677	1 998	1 021	1 500	650	153	55,8	4,9	14,8
BM6 2 150-55/13	149 967	190 457	2 164	1 106	1 500	705	153	60,4	5,3	16,0
BM6 2 150-55/14	159 243	202 238	2 330	1 191	1 500	760	153	65,0	5,7	17,3
BM6 2 150-55/15	168 519	214 019	2 497	1 276	1 500	815	153	69,7	6,1	18,5
BM6 2 150-55/16	177 795	225 799	2 663	1 361	1 500	870	153	74,3	6,5	19,7
BM6 2 150-55/17	187 071	237 580	2 830	1 446	1 500	925	153	79,0	6,9	21,0
BM6 2 150-55/18	196 347	249 361	2 996	1 531	1 500	980	153	83,6	7,3	22,2
BM6 2 150-55/19	205 623	261 141	3 163	1 616	1 500	1 035	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 150-55/20	214 899	272 922	3 329	1 701	1 500	1 090	153	92,9	8,1	24,7
BM6 2 150-55/21	224 175	284 702	3 496	1 786	1 500	1 145	153	97,6	8,5	25,9
BM6 2 150-55/22	233 451	296 483	3 662	1 871	1 500	1 200	153	102,2	8,9	27,1
BM6 2 150-55/23	242 727	308 264	3 829	1 956	1 500	1 255	153	106,9	9,3	28,4
BM6 2 150-55/24	252 003	320 044	3 995	2 041	1 500	1 310	153	111,5	9,8	29,6
BM6 2 150-55/25	261 280	331 825	4 162	2 127	1 500	1 365	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 150-55/26	270 556	343 606	4 328	2 212	1 500	1 420	153	120,8	10,6	32,1
BM6 2 150-55/27	279 832	355 386	4 494	2 297	1 500	1 475	153	125,4	11,0	33,3
BM6 2 150-55/28	289 108	367 167	4 661	2 382	1 500	1 530	153	130,1	11,4	34,5
BM6 2 150-55/29	298 384	378 948	4 827	2 467	1 500	1 585	153	134,7	11,8	35,8
BM6 2 150-55/30	307 660	390 728	4 994	2 552	1 500	1 640	153	139,4	12,2	37,0
BM6 2 150-55/31	316 936	402 509	5 160	2 637	1 500	1 695	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 150-55/32	326 212	414 289	5 327	2 722	1 500	1 750	153	148,7	13,0	39,5
BM6 2 150-55/33	335 488	426 070	5 493	2 807	1 500	1 805	153	153,3	13,4	40,7
BM6 2 150-55/34	344 764	437 851	5 660	2 892	1 500	1 860	153	158,0	13,8	41,9
BM6 2 150-55/35	354 040	449 631	5 826	2 977	1 500	1 915	153	162,6	14,2	43,2
BM6 2 150-55/36	363 316	461 412	5 993	3 062	1 500	1 970	153	167,3	14,6	44,4
BM6 2 150-55/37	372 593	473 193	6 159	3 147	1 500	2 025	153	171,9	15,0	45,6
BM6 2 150-55/38	381 869	484 973	6 325	3 232	1 500	2 080	153	176,6	15,4	46,9
BM6 2 150-55/39	391 145	496 754	6 492	3 317	1 500	2 135	153	181,2	15,9	48,1
BM6 2 150-55/40	400 421	508 534	6 658	3 402	1 500	2 190	153	185,9	16,3	49,3
BM6 2 150-55/41	409 697	520 315	6 825	3 488	1 500	2 245	153	190,5	16,7	50,6
BM6 2 150-55/42	418 973	532 096	6 991	3 573	1 500	2 300	153	195,1	17,1	51,8
BM6 2 150-55/43	428 249	543 876	7 158	3 658	1 500	2 355	153	199,8	17,5	53,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 150-60/3	57 206	72 651	510	261	1 500	165	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 150-60/4	66 482	84 432	680	347	1 500	225	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 150-60/5	75 758	96 212	850	434	1 500	285	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 150-60/6	85 034	107 993	1 020	521	1 500	345	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 150-60/7	94 310	119 774	1 190	608	1 500	405	153	32,6	2,9	8,7
BM6 2 150-60/8	103 586	131 554	1 360	695	1 500	465	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 150-60/9	112 862	143 335	1 530	782	1 500	525	153	42,0	3,7	11,2
BM6 2 150-60/10	122 138	155 116	1 700	869	1 500	585	153	46,6	4,1	12,4
BM6 2 150-60/11	131 414	166 896	1 870	955	1 500	645	153	51,3	4,5	13,6
BM6 2 150-60/12	140 690	178 677	2 040	1 042	1 500	705	153	56,0	4,9	14,9
BM6 2 150-60/13	149 967	190 457	2 210	1 129	1 500	765	153	60,6	5,3	16,1
BM6 2 150-60/14	159 243	202 238	2 380	1 216	1 500	825	153	65,3	5,7	17,4
BM6 2 150-60/15	168 519	214 019	2 550	1 303	1 500	885	153	69,9	6,1	18,6
BM6 2 150-60/16	177 795	225 799	2 720	1 390	1 500	945	153	74,6	6,5	19,8
BM6 2 150-60/17	187 071	237 580	2 889	1 477	1 500	1 005	153	79,3	6,9	21,1
BM6 2 150-60/18	196 347	249 361	3 059	1 563	1 500	1 065	153	83,9	7,3	22,3
BM6 2 150-60/19	205 623	261 141	3 229	1 650	1 500	1 125	153	88,6	7,7	23,5
BM6 2 150-60/20	214 899	272 922	3 399	1 737	1 500	1 185	153	93,3	8,1	24,8
BM6 2 150-60/21	224 175	284 702	3 569	1 824	1 500	1 245	153	97,9	8,6	26,0
BM6 2 150-60/22	233 451	296 483	3 739	1 911	1 500	1 305	153	102,6	9,0	27,3
BM6 2 150-60/23	242 727	308 264	3 909	1 998	1 500	1 365	153	107,2	9,4	28,5
BM6 2 150-60/24	252 003	320 044	4 079	2 085	1 500	1 425	153	111,9	9,8	29,7
BM6 2 150-60/25	261 280	331 825	4 249	2 171	1 500	1 485	153	116,6	10,2	31,0
BM6 2 150-60/26	270 556	343 606	4 419	2 258	1 500	1 545	153	121,2	10,6	32,2
BM6 2 150-60/27	279 832	355 386	4 589	2 345	1 500	1 605	153	125,9	11,0	33,5
BM6 2 150-60/28	289 108	367 167	4 759	2 432	1 500	1 665	153	130,6	11,4	34,7
BM6 2 150-60/29	298 384	378 948	4 929	2 519	1 500	1 725	153	135,2	11,8	35,9
BM6 2 150-60/30	307 660	390 728	5 099	2 606	1 500	1 785	153	139,9	12,2	37,2
BM6 2 150-60/31	316 936	402 509	5 269	2 692	1 500	1 845	153	144,5	12,6	38,4
BM6 2 150-60/32	326 212	414 289	5 439	2 779	1 500	1 905	153	149,2	13,0	39,7
BM6 2 150-60/33	335 488	426 070	5 609	2 866	1 500	1 965	153	153,9	13,4	40,9
BM6 2 150-60/34	344 764	437 851	5 779	2 953	1 500	2 025	153	158,5	13,9	42,1
BM6 2 150-60/35	354 040	449 631	5 949	3 040	1 500	2 085	153	163,2	14,3	43,4
BM6 2 150-60/36	363 316	461 412	6 119	3 127	1 500	2 145	153	167,9	14,7	44,6
BM6 2 150-60/37	372 593	473 193	6 289	3 214	1 500	2 205	153	172,5	15,1	45,9
BM6 2 150-60/38	381 869	484 973	6 459	3 300	1 500	2 265	153	177,2	15,5	47,1
BM6 2 150-60/39	391 145	496 754	6 629	3 387	1 500	2 325	153	181,8	15,9	48,3
BM6 2 150-60/40	400 421	508 534	6 799	3 474	1 500	2 385	153	186,5	16,3	49,6
BM6 2 150-60/41	409 697	520 315	6 969	3 561	1 500	2 445	153	191,2	16,7	50,8
BM6 2 150-60/42	418 973	532 096	7 139	3 648	1 500	2 505	153	195,8	17,1	52,1

BM6 2 150-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-65/3	57 206	72 651	520	266	1 500	175	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 150-65/4	66 482	84 432	694	354	1 500	240	153	18,7	1,6	5,0	
BM6 2 150-65/5	75 758	96 212	867	443	1 500	305	153	23,4	2,0	6,2	
BM6 2 150-65/6	85 034	107 993	1 040	532	1 500	370	153	28,1	2,5	7,5	
BM6 2 150-65/7	94 310	119 774	1 214	620	1 500	435	153	32,8	2,9	8,7	
BM6 2 150-65/8	103 586	131 554	1 387	709	1 500	500	153	37,4	3,3	10,0	
BM6 2 150-65/9	112 862	143 335	1 561	798	1 500	565	153	42,1	3,7	11,2	
BM6 2 150-65/10	122 138	155 116	1 734	886	1 500	630	153	46,8	4,1	12,5	
BM6 2 150-65/11	131 414	166 896	1 908	975	1 500	695	153	51,5	4,5	13,7	
BM6 2 150-65/12	140 690	178 677	2 081	1 063	1 500	760	153	56,2	4,9	14,9	
BM6 2 150-65/13	149 967	190 457	2 254	1 152	1 500	825	153	60,8	5,3	16,2	
BM6 2 150-65/14	159 243	202 238	2 428	1 241	1 500	890	153	65,5	5,7	17,4	
BM6 2 150-65/15	168 519	214 019	2 601	1 329	1 500	955	153	70,2	6,1	18,7	
BM6 2 150-65/16	177 795	225 799	2 775	1 418	1 500	1 020	153	74,9	6,5	19,9	
BM6 2 150-65/17	187 071	237 580	2 948	1 506	1 500	1 085	153	79,5	6,9	21,2	
BM6 2 150-65/18	196 347	249 361	3 121	1 595	1 500	1 150	153	84,2	7,4	22,4	
BM6 2 150-65/19	205 623	261 141	3 295	1 684	1 500	1 215	153	88,9	7,8	23,7	
BM6 2 150-65/20	214 899	272 922	3 468	1 772	1 500	1 280	153	93,6	8,2	24,9	
BM6 2 150-65/21	224 175	284 702	3 642	1 861	1 500	1 345	153	98,3	8,6	26,2	
BM6 2 150-65/22	233 451	296 483	3 815	1 949	1 500	1 410	153	102,9	9,0	27,4	
BM6 2 150-65/23	242 727	308 264	3 988	2 038	1 500	1 475	153	107,6	9,4	28,7	
BM6 2 150-65/24	252 003	320 044	4 162	2 127	1 500	1 540	153	112,3	9,8	29,9	
BM6 2 150-65/25	261 280	331 825	4 335	2 215	1 500	1 605	153	117,0	10,2	31,1	
BM6 2 150-65/26	270 556	343 606	4 509	2 304	1 500	1 670	153	121,7	10,6	32,4	
BM6 2 150-65/27	279 832	355 386	4 682	2 393	1 500	1 735	153	126,3	11,0	33,6	
BM6 2 150-65/28	289 108	367 167	4 855	2 481	1 500	1 800	153	131,0	11,4	34,9	
BM6 2 150-65/29	298 384	378 948	5 029	2 570	1 500	1 865	153	135,7	11,8	36,1	
BM6 2 150-65/30	307 660	390 728	5 202	2 658	1 500	1 930	153	140,4	12,3	37,4	
BM6 2 150-65/31	316 936	402 509	5 376	2 747	1 500	1 995	153	145,1	12,7	38,6	
BM6 2 150-65/32	326 212	414 289	5 549	2 836	1 500	2 060	153	149,7	13,1	39,9	
BM6 2 150-65/33	335 488	426 070	5 723	2 924	1 500	2 125	153	154,4	13,5	41,1	
BM6 2 150-65/34	344 764	437 851	5 896	3 013	1 500	2 190	153	159,1	13,9	42,4	
BM6 2 150-65/35	354 040	449 631	6 069	3 101	1 500	2 255	153	163,8	14,3	43,6	
BM6 2 150-65/36	363 316	461 412	6 243	3 190	1 500	2 320	153	168,5	14,7	44,8	
BM6 2 150-65/37	372 593	473 193	6 416	3 279	1 500	2 385	153	173,1	15,1	46,1	
BM6 2 150-65/38	381 869	484 973	6 590	3 367	1 500	2 450	153	177,8	15,5	47,3	
BM6 2 150-65/39	391 145	496 754	6 763	3 456	1 500	2 515	153	182,5	15,9	48,6	
BM6 2 150-65/40	400 421	508 534	6 936	3 545	1 500	2 580	153	187,2	16,3	49,8	
BM6 2 150-65/41	409 697	520 315	7 110	3 633	1 500	2 645	153	191,9	16,7	51,1	
BM6 2 150-65/42	418 973	532 096	7 283	3 722	1 500	2 710	153	196,5	17,2	52,3	

BM6 2 150-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-70/3	57 206	72 651	530	271	1 500	185	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 150-70/4	66 482	84 432	707	361	1 500	255	153	18,8	1,6	5,0	
BM6 2 150-70/5	75 758	96 212	884	452	1 500	325	153	23,5	2,0	6,3	
BM6 2 150-70/6	85 034	107 993	1 061	542	1 500	395	153	28,2	2,5	7,5	
BM6 2 150-70/7	94 310	119 774	1 238	632	1 500	465	153	32,9	2,9	8,8	
BM6 2 150-70/8	103 586	131 554	1 414	723	1 500	535	153	37,6	3,3	10,0	
BM6 2 150-70/9	112 862	143 335	1 591	813	1 500	605	153	42,3	3,7	11,3	
BM6 2 150-70/10	122 138	155 116	1 768	903	1 500	675	153	47,0	4,1	12,5	
BM6 2 150-70/11	131 414	166 896	1 945	994	1 500	745	153	51,7	4,5	13,8	
BM6 2 150-70/12	140 690	178 677	2 122	1 084	1 500	815	153	56,4	4,9	15,0	
BM6 2 150-70/13	149 967	190 457	2 299	1 175	1 500	885	153	61,0	5,3	16,3	
BM6 2 150-70/14	159 243	202 238	2 475	1 265	1 500	955	153	65,7	5,7	17,5	
BM6 2 150-70/15	168 519	214 019	2 652	1 355	1 500	1 025	153	70,4	6,1	18,8	
BM6 2 150-70/16	177 795	225 799	2 829	1 446	1 500	1 095	153	75,1	6,6	20,0	
BM6 2 150-70/17	187 071	237 580	3 006	1 536	1 500	1 165	153	79,8	7,0	21,3	
BM6 2 150-70/18	196 347	249 361	3 183	1 626	1 500	1 235	153	84,5	7,4	22,5	
BM6 2 150-70/19	205 623	261 141	3 359	1 717	1 500	1 305	153	89,2	7,8	23,8	
BM6 2 150-70/20	214 899	272 922	3 536	1 807	1 500	1 375	153	93,9	8,2	25,0	
BM6 2 150-70/21	224 175	284 702	3 713	1 897	1 500	1 445	153	98,6	8,6	26,3	
BM6 2 150-70/22	233 451	296 483	3 890	1 988	1 500	1 515	153	103,3	9,0	27,5	
BM6 2 150-70/23	242 727	308 264	4 067	2 078	1 500	1 585	153	108,0	9,4	28,8	
BM6 2 150-70/24	252 003	320 044	4 243	2 168	1 500	1 655	153	112,7	9,8	30,1	
BM6 2 150-70/25	261 280	331 825	4 420	2 259	1 500	1 725	153	117,4	10,2	31,3	
BM6 2 150-70/26	270 556	343 606	4 597	2 349	1 500	1 795	153	122,1	10,6	32,6	
BM6 2 150-70/27	279 832	355 386	4 774	2 439	1 500	1 865	153	126,8	11,1	33,8	
BM6 2 150-70/28	289 108	367 167	4 951	2 530	1 500	1 935	153	131,5	11,5	35,1	
BM6 2 150-70/29	298 384	378 948	5 127	2 620	1 500	2 005	153	136,2	11,9	36,3	
BM6 2 150-70/30	307 660	390 728	5 304	2 710	1 500	2 075	153	140,9	12,3	37,6	
BM6 2 150-70/31	316 936	402 509	5 481	2 801	1 500	2 145	153	145,6	12,7	38,8	
BM6 2 150-70/32	326 212	414 289	5 658	2 891	1 500	2 215	153	150,3	13,1	40,1	
BM6 2 150-70/33	335 488	426 070	5 835	2 982	1 500	2 285	153	155,0	13,5	41,3	
BM6 2 150-70/34	344 764	437 851	6 012	3 072	1 500	2 355	153	159,7	13,9	42,6	
BM6 2 150-70/35	354 040	449 631	6 188	3 162	1 500	2 425	153	164,4	14,3	43,8	
BM6 2 150-70/36	363 316	461 412	6 365	3 253	1 500	2 495	153	169,1	14,7	45,1	
BM6 2 150-70/37	372 593	473 193	6 542	3 343	1 500	2 565	153	173,7	15,2	46,3	
BM6 2 150-70/38	381 869	484 973	6 719	3 433	1 500	2 635	153	178,4	15,6	47,6	
BM6 2 150-70/39	391 145	496 754	6 896	3 524	1 500	2 705	153	183,1	16,0	48,8	
BM6 2 150-70/40	400 421	508 534	7 072	3 614	1 500	2 775	153	187,8	16,4	50,1	
BM6 2 150-70/41	409 697	520 315	7 249	3 704	1 500	2 845	153	192,5	16,8	51,3	
BM6 2 150-70/42	418 973	532 096	7 426	3 795	1 500	2 915	153	197,2	17,2	52,6	

BM6 2 160-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-30/3	58 694	74 541	471	241	1 600	105	153	14,6	1,3	3,8
BM6 2 160-30/4	68 466	86 952	628	321	1 600	135	153	19,4	1,7	5,1	
BM6 2 160-30/5	78 238	99 362	785	401	1 600	165	153	24,3	2,1	6,4	
BM6 2 160-30/6	88 010	111 773	942	481	1 600	195	153	29,2	2,6	7,7	
BM6 2 160-30/7	97 782	124 184	1 099	562	1 600	225	153	34,0	3,0	9,0	
BM6 2 160-30/8	107 554	136 594	1 256	642	1 600	255	153	38,9	3,4	10,2	
BM6 2 160-30/9	117 327	149 005	1 413	722	1 600	285	153	43,7	3,8	11,5	
BM6 2 160-30/10	127 099	161 415	1 570	802	1 600	315	153	48,6	4,3	12,8	
BM6 2 160-30/11	136 871	173 826	1 727	882	1 600	345	153	53,5	4,7	14,1	
BM6 2 160-30/12	146 643	186 237	1 884	963	1 600	375	153	58,3	5,1	15,3	
BM6 2 160-30/13	156 415	198 647	2 041	1 043	1 600	405	153	63,2	5,6	16,6	
BM6 2 160-30/14	166 187	211 058	2 198	1 123	1 600	435	153	68,0	6,0	17,9	
BM6 2 160-30/15	175 959	223 468	2 355	1 203	1 600	465	153	72,9	6,4	19,2	
BM6 2 160-30/16	185 732	235 879	2 512	1 284	1 600	495	153	77,8	6,8	20,5	
BM6 2 160-30/17	195 504	248 290	2 669	1 364	1 600	525	153	82,6	7,3	21,7	
BM6 2 160-30/18	205 276	260 700	2 826	1 444	1 600	555	153	87,5	7,7	23,0	
BM6 2 160-30/19	215 048	273 111	2 983	1 524	1 600	585	153	92,3	8,1	24,3	
BM6 2 160-30/20	224 820	285 521	3 140	1 605	1 600	615	153	97,2	8,6	25,6	
BM6 2 160-30/21	234 592	297 932	3 297	1 685	1 600	645	153	102,1	9,0	26,9	
BM6 2 160-30/22	244 364	310 343	3 454	1 765	1 600	675	153	106,9	9,4	28,1	
BM6 2 160-30/23	254 136	322 753	3 611	1 845	1 600	705	153	111,8	9,8	29,4	
BM6 2 160-30/24	263 909	335 164	3 768	1 925	1 600	735	153	116,6	10,3	30,7	
BM6 2 160-30/25	273 681	347 575	3 925	2 006	1 600	765	153	121,5	10,7	32,0	
BM6 2 160-30/26	283 453	359 985	4 082	2 086	1 600	795	153	126,4	11,1	33,3	
BM6 2 160-30/27	293 225	372 396	4 239	2 166	1 600	825	153	131,2	11,5	34,5	
BM6 2 160-30/28	302 997	384 806	4 396	2 246	1 600	855	153	136,1	12,0	35,8	
BM6 2 160-30/29	312 769	397 217	4 553	2 327	1 600	885	153	140,9	12,4	37,1	
BM6 2 160-30/30	322 541	409 628	4 710	2 407	1 600	915	153	145,8	12,8	38,4	
BM6 2 160-30/31	332 314	422 038	4 867	2 487	1 600	945	153	150,7	13,3	39,6	
BM6 2 160-30/32	342 086	434 449	5 024	2 567	1 600	975	153	155,5	13,7	40,9	
BM6 2 160-30/33	351 858	446 859	5 181	2 647	1 600	1 005	153	160,4	14,1	42,2	
BM6 2 160-30/34	361 630	459 270	5 338	2 728	1 600	1 035	153	165,2	14,5	43,5	
BM6 2 160-30/35	371 402	471 681	5 495	2 808	1 600	1 065	153	170,1	15,0	44,8	
BM6 2 160-30/36	381 174	484 091	5 652	2 888	1 600	1 095	153	175,0	15,4	46,0	
BM6 2 160-30/37	390 946	496 502	5 809	2 968	1 600	1 125	153	179,8	15,8	47,3	
BM6 2 160-30/38	400 718	508 912	5 966	3 049	1 600	1 155	153	184,7	16,3	48,6	
BM6 2 160-30/39	410 491	521 323	6 123	3 129	1 600	1 185	153	189,5	16,7	49,9	
BM6 2 160-30/40	420 263	533 734	6 280	3 209	1 600	1 215	153	194,4	17,1	51,2	
BM6 2 160-30/41	430 035	546 144	6 437	3 289	1 600	1 245	153	199,3	17,5	52,4	

BM6 2 160-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-35/3	58 694	74 541	485	248	1 600	115	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 160-35/4	68 466	86 952	647	331	1 600	150	153	19,5	1,7	5,1	
BM6 2 160-35/5	78 238	99 362	809	413	1 600	185	153	24,4	2,1	6,4	
BM6 2 160-35/6	88 010	111 773	970	496	1 600	220	153	29,3	2,6	7,7	
BM6 2 160-35/7	97 782	124 184	1 132	578	1 600	255	153	34,1	3,0	9,0	
BM6 2 160-35/8	107 554	136 594	1 294	661	1 600	290	153	39,0	3,4	10,3	
BM6 2 160-35/9	117 327	149 005	1 455	744	1 600	325	153	43,9	3,9	11,6	
BM6 2 160-35/10	127 099	161 415	1 617	826	1 600	360	153	48,8	4,3	12,9	
BM6 2 160-35/11	136 871	173 826	1 779	909	1 600	395	153	53,6	4,7	14,1	
BM6 2 160-35/12	146 643	186 237	1 940	992	1 600	430	153	58,5	5,1	15,4	
BM6 2 160-35/13	156 415	198 647	2 102	1 074	1 600	465	153	63,4	5,6	16,7	
BM6 2 160-35/14	166 187	211 058	2 264	1 157	1 600	500	153	68,3	6,0	18,0	
BM6 2 160-35/15	175 959	223 468	2 426	1 239	1 600	535	153	73,1	6,4	19,3	
BM6 2 160-35/16	185 732	235 879	2 587	1 322	1 600	570	153	78,0	6,9	20,6	
BM6 2 160-35/17	195 504	248 290	2 749	1 405	1 600	605	153	82,9	7,3	21,9	
BM6 2 160-35/18	205 276	260 700	2 911	1 487	1 600	640	153	87,8	7,7	23,1	
BM6 2 160-35/19	215 048	273 111	3 072	1 570	1 600	675	153	92,7	8,1	24,4	
BM6 2 160-35/20	224 820	285 521	3 234	1 653	1 600	710	153	97,5	8,6	25,7	
BM6 2 160-35/21	234 592	297 932	3 396	1 735	1 600	745	153	102,4	9,0	27,0	
BM6 2 160-35/22	244 364	310 343	3 558	1 818	1 600	780	153	107,3	9,4	28,3	
BM6 2 160-35/23	254 136	322 753	3 719	1 901	1 600	815	153	112,2	9,9	29,6	
BM6 2 160-35/24	263 909	335 164	3 881	1 983	1 600	850	153	117,0	10,3	30,8	
BM6 2 160-35/25	273 681	347 575	4 043	2 066	1 600	885	153	121,9	10,7	32,1	
BM6 2 160-35/26	283 453	359 985	4 204	2 148	1 600	920	153	126,8	11,1	33,4	
BM6 2 160-35/27	293 225	372 396	4 366	2 231	1 600	955	153	131,7	11,6	34,7	
BM6 2 160-35/28	302 997	384 806	4 528	2 314	1 600	990	153	136,5	12,0	36,0	
BM6 2 160-35/29	312 769	397 217	4 689	2 396	1 600	1 025	153	141,4	12,4	37,3	
BM6 2 160-35/30	322 541	409 628	4 851	2 479	1 600	1 060	153	146,3	12,9	38,6	
BM6 2 160-35/31	332 314	422 038	5 013	2 562	1 600	1 095	153	151,2	13,3	39,8	
BM6 2 160-35/32	342 086	434 449	5 175	2 644	1 600	1 130	153	156,0	13,7	41,1	
BM6 2 160-35/33	351 858	446 859	5 336	2 727	1 600	1 165	153	160,9	14,1	42,4	
BM6 2 160-35/34	361 630	459 270	5 498	2 809	1 600	1 200	153	165,8	14,6	43,7	
BM6 2 160-35/35	371 402	471 681	5 660	2 892	1 600	1 235	153	170,7	15,0	45,0	
BM6 2 160-35/36	381 174	484 091	5 821	2 975	1 600	1 270	153	175,6	15,4	46,3	
BM6 2 160-35/37	390 946	496 502	5 983	3 057	1 600	1 305	153	180,4	15,9	47,6	
BM6 2 160-35/38	400 718	508 912	6 145	3 140	1 600	1 340	153	185,3	16,3	48,8	
BM6 2 160-35/39	410 491	521 323	6 307	3 223	1 600	1 375	153	190,2	16,7	50,1	
BM6 2 160-35/40	420 263	533 734	6 468	3 305	1 600	1 410	153	195,1	17,1	51,4	
BM6 2 160-35/41	430 035	546 144	6 630	3 388	1 600	1 445	153	199,9	17,6	52,7	

BM6 2 160-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 160-40/3	58 694	74 541	495	253	1 600	125	153	14,7	1,3
BM6 2 160-40/4	68 466	86 952	660	337	1 600	165	153	19,6	1,7	5,2	
BM6 2 160-40/5	78 238	99 362	825	422	1 600	205	153	24,5	2,1	6,5	
BM6 2 160-40/6	88 010	111 773	990	506	1 600	245	153	29,4	2,6	7,8	
BM6 2 160-40/7	97 782	124 184	1 155	590	1 600	285	153	34,3	3,0	9,0	
BM6 2 160-40/8	107 554	136 594	1 320	675	1 600	325	153	39,1	3,4	10,3	
BM6 2 160-40/9	117 327	149 005	1 485	759	1 600	365	153	44,0	3,9	11,6	
BM6 2 160-40/10	127 099	161 415	1 650	843	1 600	405	153	48,9	4,3	12,9	
BM6 2 160-40/11	136 871	173 826	1 815	927	1 600	445	153	53,8	4,7	14,2	
BM6 2 160-40/12	146 643	186 237	1 980	1 012	1 600	485	153	58,7	5,2	15,5	
BM6 2 160-40/13	156 415	198 647	2 145	1 096	1 600	525	153	63,6	5,6	16,8	
BM6 2 160-40/14	166 187	211 058	2 310	1 180	1 600	565	153	68,5	6,0	18,1	
BM6 2 160-40/15	175 959	223 468	2 475	1 265	1 600	605	153	73,4	6,4	19,4	
BM6 2 160-40/16	185 732	235 879	2 640	1 349	1 600	645	153	78,3	6,9	20,7	
BM6 2 160-40/17	195 504	248 290	2 805	1 433	1 600	685	153	83,2	7,3	22,0	
BM6 2 160-40/18	205 276	260 700	2 970	1 518	1 600	725	153	88,1	7,7	23,3	
BM6 2 160-40/19	215 048	273 111	3 135	1 602	1 600	765	153	93,0	8,2	24,5	
BM6 2 160-40/20	224 820	285 521	3 300	1 686	1 600	805	153	97,9	8,6	25,8	
BM6 2 160-40/21	234 592	297 932	3 465	1 771	1 600	845	153	102,8	9,0	27,1	
BM6 2 160-40/22	244 364	310 343	3 630	1 855	1 600	885	153	107,6	9,5	28,4	
BM6 2 160-40/23	254 136	322 753	3 795	1 939	1 600	925	153	112,5	9,9	29,7	
BM6 2 160-40/24	263 909	335 164	3 960	2 024	1 600	965	153	117,4	10,3	31,0	
BM6 2 160-40/25	273 681	347 575	4 125	2 108	1 600	1 005	153	122,3	10,7	32,3	
BM6 2 160-40/26	283 453	359 985	4 290	2 192	1 600	1 045	153	127,2	11,2	33,6	
BM6 2 160-40/27	293 225	372 396	4 455	2 277	1 600	1 085	153	132,1	11,6	34,9	
BM6 2 160-40/28	302 997	384 806	4 620	2 361	1 600	1 125	153	137,0	12,0	36,2	
BM6 2 160-40/29	312 769	397 217	4 785	2 445	1 600	1 165	153	141,9	12,5	37,5	
BM6 2 160-40/30	322 541	409 628	4 950	2 529	1 600	1 205	153	146,8	12,9	38,8	
BM6 2 160-40/31	332 314	422 038	5 115	2 614	1 600	1 245	153	151,7	13,3	40,0	
BM6 2 160-40/32	342 086	434 449	5 280	2 698	1 600	1 285	153	156,6	13,8	41,3	
BM6 2 160-40/33	351 858	446 859	5 445	2 782	1 600	1 325	153	161,5	14,2	42,6	
BM6 2 160-40/34	361 630	459 270	5 610	2 867	1 600	1 365	153	166,4	14,6	43,9	
BM6 2 160-40/35	371 402	471 681	5 775	2 951	1 600	1 405	153	171,3	15,0	45,2	
BM6 2 160-40/36	381 174	484 091	5 940	3 035	1 600	1 445	153	176,1	15,5	46,5	
BM6 2 160-40/37	390 946	496 502	6 105	3 120	1 600	1 485	153	181,0	15,9	47,8	
BM6 2 160-40/38	400 718	508 912	6 270	3 204	1 600	1 525	153	185,9	16,3	49,1	
BM6 2 160-40/39	410 491	521 323	6 435	3 288	1 600	1 565	153	190,8	16,8	50,4	
BM6 2 160-40/40	420 263	533 734	6 600	3 373	1 600	1 605	153	195,7	17,2	51,7	



BM6 2 160-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-45/3	58 694	74 541	507	259	1 600	135	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 160-45/4	68 466	86 952	676	345	1 600	180	153	19,6	1,7	5,2	
BM6 2 160-45/5	78 238	99 362	845	432	1 600	225	153	24,5	2,2	6,5	
BM6 2 160-45/6	88 010	111 773	1 014	518	1 600	270	153	29,5	2,6	7,8	
BM6 2 160-45/7	97 782	124 184	1 183	604	1 600	315	153	34,4	3,0	9,1	
BM6 2 160-45/8	107 554	136 594	1 352	691	1 600	360	153	39,3	3,4	10,4	
BM6 2 160-45/9	117 327	149 005	1 521	777	1 600	405	153	44,2	3,9	11,7	
BM6 2 160-45/10	127 099	161 415	1 690	864	1 600	450	153	49,1	4,3	13,0	
BM6 2 160-45/11	136 871	173 826	1 859	950	1 600	495	153	54,0	4,7	14,3	
BM6 2 160-45/12	146 643	186 237	2 028	1 036	1 600	540	153	58,9	5,2	15,6	
BM6 2 160-45/13	156 415	198 647	2 197	1 123	1 600	585	153	63,8	5,6	16,9	
BM6 2 160-45/14	166 187	211 058	2 366	1 209	1 600	630	153	68,7	6,0	18,2	
BM6 2 160-45/15	175 959	223 468	2 535	1 295	1 600	675	153	73,6	6,5	19,5	
BM6 2 160-45/16	185 732	235 879	2 704	1 382	1 600	720	153	78,6	6,9	20,8	
BM6 2 160-45/17	195 504	248 290	2 873	1 468	1 600	765	153	83,5	7,3	22,1	
BM6 2 160-45/18	205 276	260 700	3 042	1 554	1 600	810	153	88,4	7,8	23,4	
BM6 2 160-45/19	215 048	273 111	3 211	1 641	1 600	855	153	93,3	8,2	24,7	
BM6 2 160-45/20	224 820	285 521	3 380	1 727	1 600	900	153	98,2	8,6	26,0	
BM6 2 160-45/21	234 592	297 932	3 549	1 813	1 600	945	153	103,1	9,0	27,3	
BM6 2 160-45/22	244 364	310 343	3 718	1 900	1 600	990	153	108,0	9,5	28,6	
BM6 2 160-45/23	254 136	322 753	3 887	1 986	1 600	1 035	153	112,9	9,9	29,9	
BM6 2 160-45/24	263 909	335 164	4 056	2 072	1 600	1 080	153	117,8	10,3	31,2	
BM6 2 160-45/25	273 681	347 575	4 225	2 159	1 600	1 125	153	122,7	10,8	32,5	
BM6 2 160-45/26	283 453	359 985	4 394	2 245	1 600	1 170	153	127,6	11,2	33,8	
BM6 2 160-45/27	293 225	372 396	4 563	2 331	1 600	1 215	153	132,6	11,6	35,0	
BM6 2 160-45/28	302 997	384 806	4 732	2 418	1 600	1 260	153	137,5	12,1	36,3	
BM6 2 160-45/29	312 769	397 217	4 900	2 504	1 600	1 305	153	142,4	12,5	37,6	
BM6 2 160-45/30	322 541	409 628	5 069	2 591	1 600	1 350	153	147,3	12,9	38,9	
BM6 2 160-45/31	332 314	422 038	5 238	2 677	1 600	1 395	153	152,2	13,4	40,2	
BM6 2 160-45/32	342 086	434 449	5 407	2 763	1 600	1 440	153	157,1	13,8	41,5	
BM6 2 160-45/33	351 858	446 859	5 576	2 850	1 600	1 485	153	162,0	14,2	42,8	
BM6 2 160-45/34	361 630	459 270	5 745	2 936	1 600	1 530	153	166,9	14,6	44,1	
BM6 2 160-45/35	371 402	471 681	5 914	3 022	1 600	1 575	153	171,8	15,1	45,4	
BM6 2 160-45/36	381 174	484 091	6 083	3 109	1 600	1 620	153	176,7	15,5	46,7	
BM6 2 160-45/37	390 946	496 502	6 252	3 195	1 600	1 665	153	181,7	15,9	48,0	
BM6 2 160-45/38	400 718	508 912	6 421	3 281	1 600	1 710	153	186,6	16,4	49,3	
BM6 2 160-45/39	410 491	521 323	6 590	3 368	1 600	1 755	153	191,5	16,8	50,6	
BM6 2 160-45/40	420 263	533 734	6 759	3 454	1 600	1 800	153	196,4	17,2	51,9	

BM6 2 160-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-50/3	58 694	74 541	518	264	1 600	145	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 160-50/4	68 466	86 952	690	353	1 600	195	153	19,7	1,7	5,2	
BM6 2 160-50/5	78 238	99 362	863	441	1 600	245	153	24,6	2,2	6,5	
BM6 2 160-50/6	88 010	111 773	1 035	529	1 600	295	153	29,6	2,6	7,8	
BM6 2 160-50/7	97 782	124 184	1 208	617	1 600	345	153	34,5	3,0	9,1	
BM6 2 160-50/8	107 554	136 594	1 380	705	1 600	395	153	39,4	3,5	10,4	
BM6 2 160-50/9	117 327	149 005	1 553	793	1 600	445	153	44,3	3,9	11,7	
BM6 2 160-50/10	127 099	161 415	1 725	882	1 600	495	153	49,3	4,3	13,0	
BM6 2 160-50/11	136 871	173 826	1 898	970	1 600	545	153	54,2	4,7	14,3	
BM6 2 160-50/12	146 643	186 237	2 070	1 058	1 600	595	153	59,1	5,2	15,7	
BM6 2 160-50/13	156 415	198 647	2 243	1 146	1 600	645	153	64,0	5,6	17,0	
BM6 2 160-50/14	166 187	211 058	2 415	1 234	1 600	695	153	69,0	6,0	18,3	
BM6 2 160-50/15	175 959	223 468	2 588	1 322	1 600	745	153	73,9	6,5	19,6	
BM6 2 160-50/16	185 732	235 879	2 760	1 411	1 600	795	153	78,8	6,9	20,9	
BM6 2 160-50/17	195 504	248 290	2 933	1 499	1 600	845	153	83,7	7,3	22,2	
BM6 2 160-50/18	205 276	260 700	3 105	1 587	1 600	895	153	88,7	7,8	23,5	
BM6 2 160-50/19	215 048	273 111	3 278	1 675	1 600	945	153	93,6	8,2	24,8	
BM6 2 160-50/20	224 820	285 521	3 450	1 763	1 600	995	153	98,5	8,6	26,1	
BM6 2 160-50/21	234 592	297 932	3 623	1 851	1 600	1 045	153	103,4	9,1	27,4	
BM6 2 160-50/22	244 364	310 343	3 796	1 940	1 600	1 095	153	108,4	9,5	28,7	
BM6 2 160-50/23	254 136	322 753	3 968	2 028	1 600	1 145	153	113,3	9,9	30,0	
BM6 2 160-50/24	263 909	335 164	4 141	2 116	1 600	1 195	153	118,2	10,4	31,3	
BM6 2 160-50/25	273 681	347 575	4 313	2 204	1 600	1 245	153	123,2	10,8	32,6	
BM6 2 160-50/26	283 453	359 985	4 486	2 292	1 600	1 295	153	128,1	11,2	33,9	
BM6 2 160-50/27	293 225	372 396	4 658	2 380	1 600	1 345	153	133,0	11,7	35,2	
BM6 2 160-50/28	302 997	384 806	4 831	2 468	1 600	1 395	153	137,9	12,1	36,5	
BM6 2 160-50/29	312 769	397 217	5 003	2 557	1 600	1 445	153	142,9	12,5	37,8	
BM6 2 160-50/30	322 541	409 628	5 176	2 645	1 600	1 495	153	147,8	13,0	39,1	
BM6 2 160-50/31	332 314	422 038	5 348	2 733	1 600	1 545	153	152,7	13,4	40,4	
BM6 2 160-50/32	342 086	434 449	5 521	2 821	1 600	1 595	153	157,6	13,8	41,7	
BM6 2 160-50/33	351 858	446 859	5 693	2 909	1 600	1 645	153	162,6	14,2	43,0	
BM6 2 160-50/34	361 630	459 270	5 866	2 997	1 600	1 695	153	167,5	14,7	44,4	
BM6 2 160-50/35	371 402	471 681	6 038	3 086	1 600	1 745	153	172,4	15,1	45,7	
BM6 2 160-50/36	381 174	484 091	6 211	3 174	1 600	1 795	153	177,3	15,5	47,0	
BM6 2 160-50/37	390 946	496 502	6 383	3 262	1 600	1 845	153	182,3	16,0	48,3	
BM6 2 160-50/38	400 718	508 912	6 556	3 350	1 600	1 895	153	187,2	16,4	49,6	
BM6 2 160-50/39	410 491	521 323	6 728	3 438	1 600	1 945	153	192,1	16,8	50,9	
BM6 2 160-50/40	420 263	533 734	6 901	3 526	1 600	1 995	153	197,0	17,3	52,2	

BM6 2 160-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-55/3	58 694	74 541	528	270	1 600	155	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 160-55/4	68 466	86 952	704	360	1 600	210	153	19,8	1,7	5,2	
BM6 2 160-55/5	78 238	99 362	880	450	1 600	265	153	24,7	2,2	6,6	
BM6 2 160-55/6	88 010	111 773	1 056	540	1 600	320	153	29,7	2,6	7,9	
BM6 2 160-55/7	97 782	124 184	1 232	629	1 600	375	153	34,6	3,0	9,2	
BM6 2 160-55/8	107 554	136 594	1 408	719	1 600	430	153	39,5	3,5	10,5	
BM6 2 160-55/9	117 327	149 005	1 584	809	1 600	485	153	44,5	3,9	11,8	
BM6 2 160-55/10	127 099	161 415	1 760	899	1 600	540	153	49,4	4,3	13,1	
BM6 2 160-55/11	136 871	173 826	1 936	989	1 600	595	153	54,4	4,8	14,4	
BM6 2 160-55/12	146 643	186 237	2 112	1 079	1 600	650	153	59,3	5,2	15,7	
BM6 2 160-55/13	156 415	198 647	2 288	1 169	1 600	705	153	64,3	5,6	17,0	
BM6 2 160-55/14	166 187	211 058	2 464	1 259	1 600	760	153	69,2	6,1	18,4	
BM6 2 160-55/15	175 959	223 468	2 640	1 349	1 600	815	153	74,1	6,5	19,7	
BM6 2 160-55/16	185 732	235 879	2 816	1 439	1 600	870	153	79,1	6,9	21,0	
BM6 2 160-55/17	195 504	248 290	2 992	1 529	1 600	925	153	84,0	7,4	22,3	
BM6 2 160-55/18	205 276	260 700	3 168	1 619	1 600	980	153	89,0	7,8	23,6	
BM6 2 160-55/19	215 048	273 111	3 344	1 709	1 600	1 035	153	93,9	8,2	24,9	
BM6 2 160-55/20	224 820	285 521	3 520	1 799	1 600	1 090	153	98,9	8,7	26,2	
BM6 2 160-55/21	234 592	297 932	3 696	1 888	1 600	1 145	153	103,8	9,1	27,5	
BM6 2 160-55/22	244 364	310 343	3 872	1 978	1 600	1 200	153	108,7	9,5	28,8	
BM6 2 160-55/23	254 136	322 753	4 048	2 068	1 600	1 255	153	113,7	10,0	30,1	
BM6 2 160-55/24	263 909	335 164	4 224	2 158	1 600	1 310	153	118,6	10,4	31,5	
BM6 2 160-55/25	273 681	347 575	4 400	2 248	1 600	1 365	153	123,6	10,8	32,8	
BM6 2 160-55/26	283 453	359 985	4 575	2 338	1 600	1 420	153	128,5	11,3	34,1	
BM6 2 160-55/27	293 225	372 396	4 751	2 428	1 600	1 475	153	133,5	11,7	35,4	
BM6 2 160-55/28	302 997	384 806	4 927	2 518	1 600	1 530	153	138,4	12,1	36,7	
BM6 2 160-55/29	312 769	397 217	5 103	2 608	1 600	1 585	153	143,3	12,5	38,0	
BM6 2 160-55/30	322 541	409 628	5 279	2 698	1 600	1 640	153	148,3	13,0	39,3	
BM6 2 160-55/31	332 314	422 038	5 455	2 788	1 600	1 695	153	153,2	13,4	40,6	
BM6 2 160-55/32	342 086	434 449	5 631	2 878	1 600	1 750	153	158,2	13,8	41,9	
BM6 2 160-55/33	351 858	446 859	5 807	2 968	1 600	1 805	153	163,1	14,3	43,3	
BM6 2 160-55/34	361 630	459 270	5 983	3 057	1 600	1 860	153	168,1	14,7	44,6	
BM6 2 160-55/35	371 402	471 681	6 159	3 147	1 600	1 915	153	173,0	15,1	45,9	
BM6 2 160-55/36	381 174	484 091	6 335	3 237	1 600	1 970	153	177,9	15,6	47,2	
BM6 2 160-55/37	390 946	496 502	6 511	3 327	1 600	2 025	153	182,9	16,0	48,5	
BM6 2 160-55/38	400 718	508 912	6 687	3 417	1 600	2 080	153	187,8	16,4	49,8	
BM6 2 160-55/39	410 491	521 323	6 863	3 507	1 600	2 135	153	192,8	16,9	51,1	
BM6 2 160-55/40	420 263	533 734	7 039	3 597	1 600	2 190	153	197,7	17,3	52,4	

BM6 2 160-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-60/3	58 694	74 541	538	275	1 600	165	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 160-60/4	68 466	86 952	718	367	1 600	225	153	19,8	1,7	5,3	
BM6 2 160-60/5	78 238	99 362	897	458	1 600	285	153	24,8	2,2	6,6	
BM6 2 160-60/6	88 010	111 773	1 076	550	1 600	345	153	29,8	2,6	7,9	
BM6 2 160-60/7	97 782	124 184	1 256	642	1 600	405	153	34,7	3,0	9,2	
BM6 2 160-60/8	107 554	136 594	1 435	733	1 600	465	153	39,7	3,5	10,5	
BM6 2 160-60/9	117 327	149 005	1 614	825	1 600	525	153	44,6	3,9	11,9	
BM6 2 160-60/10	127 099	161 415	1 794	917	1 600	585	153	49,6	4,3	13,2	
BM6 2 160-60/11	136 871	173 826	1 973	1 008	1 600	645	153	54,6	4,8	14,5	
BM6 2 160-60/12	146 643	186 237	2 153	1 100	1 600	705	153	59,5	5,2	15,8	
BM6 2 160-60/13	156 415	198 647	2 332	1 192	1 600	765	153	64,5	5,6	17,1	
BM6 2 160-60/14	166 187	211 058	2 511	1 283	1 600	825	153	69,4	6,1	18,4	
BM6 2 160-60/15	175 959	223 468	2 691	1 375	1 600	885	153	74,4	6,5	19,8	
BM6 2 160-60/16	185 732	235 879	2 870	1 467	1 600	945	153	79,3	6,9	21,1	
BM6 2 160-60/17	195 504	248 290	3 049	1 558	1 600	1 005	153	84,3	7,4	22,4	
BM6 2 160-60/18	205 276	260 700	3 229	1 650	1 600	1 065	153	89,3	7,8	23,7	
BM6 2 160-60/19	215 048	273 111	3 408	1 742	1 600	1 125	153	94,2	8,2	25,0	
BM6 2 160-60/20	224 820	285 521	3 588	1 833	1 600	1 185	153	99,2	8,7	26,3	
BM6 2 160-60/21	234 592	297 932	3 767	1 925	1 600	1 245	153	104,1	9,1	27,7	
BM6 2 160-60/22	244 364	310 343	3 946	2 017	1 600	1 305	153	109,1	9,5	29,0	
BM6 2 160-60/23	254 136	322 753	4 126	2 108	1 600	1 365	153	114,1	10,0	30,3	
BM6 2 160-60/24	263 909	335 164	4 305	2 200	1 600	1 425	153	119,0	10,4	31,6	
BM6 2 160-60/25	273 681	347 575	4 485	2 292	1 600	1 485	153	124,0	10,8	32,9	
BM6 2 160-60/26	283 453	359 985	4 664	2 383	1 600	1 545	153	128,9	11,3	34,2	
BM6 2 160-60/27	293 225	372 396	4 843	2 475	1 600	1 605	153	133,9	11,7	35,6	
BM6 2 160-60/28	302 997	384 806	5 023	2 567	1 600	1 665	153	138,9	12,1	36,9	
BM6 2 160-60/29	312 769	397 217	5 202	2 658	1 600	1 725	153	143,8	12,6	38,2	
BM6 2 160-60/30	322 541	409 628	5 381	2 750	1 600	1 785	153	148,8	13,0	39,5	
BM6 2 160-60/31	332 314	422 038	5 561	2 842	1 600	1 845	153	153,7	13,4	40,8	
BM6 2 160-60/32	342 086	434 449	5 740	2 933	1 600	1 905	153	158,7	13,9	42,2	
BM6 2 160-60/33	351 858	446 859	5 920	3 025	1 600	1 965	153	163,7	14,3	43,5	
BM6 2 160-60/34	361 630	459 270	6 099	3 117	1 600	2 025	153	168,6	14,7	44,8	
BM6 2 160-60/35	371 402	471 681	6 278	3 208	1 600	2 085	153	173,6	15,2	46,1	
BM6 2 160-60/36	381 174	484 091	6 458	3 300	1 600	2 145	153	178,5	15,6	47,4	
BM6 2 160-60/37	390 946	496 502	6 637	3 392	1 600	2 205	153	183,5	16,0	48,7	
BM6 2 160-60/38	400 718	508 912	6 816	3 483	1 600	2 265	153	188,4	16,5	50,1	
BM6 2 160-60/39	410 491	521 323	6 996	3 575	1 600	2 325	153	193,4	16,9	51,4	
BM6 2 160-60/40	420 263	533 734	7 175	3 667	1 600	2 385	153	198,4	17,3	52,7	

BM6 2 160-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-65/3	58 694	74 541	548	280	1 600	175	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 160-65/4	68 466	86 952	731	373	1 600	240	153	19,9	1,7	5,3	
BM6 2 160-65/5	78 238	99 362	914	467	1 600	305	153	24,9	2,2	6,6	
BM6 2 160-65/6	88 010	111 773	1 096	560	1 600	370	153	29,9	2,6	7,9	
BM6 2 160-65/7	97 782	124 184	1 279	654	1 600	435	153	34,8	3,0	9,3	
BM6 2 160-65/8	107 554	136 594	1 462	747	1 600	500	153	39,8	3,5	10,6	
BM6 2 160-65/9	117 327	149 005	1 644	840	1 600	565	153	44,8	3,9	11,9	
BM6 2 160-65/10	127 099	161 415	1 827	934	1 600	630	153	49,8	4,3	13,2	
BM6 2 160-65/11	136 871	173 826	2 010	1 027	1 600	695	153	54,7	4,8	14,6	
BM6 2 160-65/12	146 643	186 237	2 192	1 120	1 600	760	153	59,7	5,2	15,9	
BM6 2 160-65/13	156 415	198 647	2 375	1 214	1 600	825	153	64,7	5,7	17,2	
BM6 2 160-65/14	166 187	211 058	2 558	1 307	1 600	890	153	69,7	6,1	18,5	
BM6 2 160-65/15	175 959	223 468	2 741	1 400	1 600	955	153	74,6	6,5	19,9	
BM6 2 160-65/16	185 732	235 879	2 923	1 494	1 600	1 020	153	79,6	7,0	21,2	
BM6 2 160-65/17	195 504	248 290	3 106	1 587	1 600	1 085	153	84,6	7,4	22,5	
BM6 2 160-65/18	205 276	260 700	3 289	1 680	1 600	1 150	153	89,6	7,8	23,8	
BM6 2 160-65/19	215 048	273 111	3 471	1 774	1 600	1 215	153	94,5	8,3	25,1	
BM6 2 160-65/20	224 820	285 521	3 654	1 867	1 600	1 280	153	99,5	8,7	26,5	
BM6 2 160-65/21	234 592	297 932	3 837	1 961	1 600	1 345	153	104,5	9,1	27,8	
BM6 2 160-65/22	244 364	310 343	4 019	2 054	1 600	1 410	153	109,5	9,6	29,1	
BM6 2 160-65/23	254 136	322 753	4 202	2 147	1 600	1 475	153	114,4	10,0	30,4	
BM6 2 160-65/24	263 909	335 164	4 385	2 241	1 600	1 540	153	119,4	10,4	31,8	
BM6 2 160-65/25	273 681	347 575	4 568	2 334	1 600	1 605	153	124,4	10,9	33,1	
BM6 2 160-65/26	283 453	359 985	4 750	2 427	1 600	1 670	153	129,4	11,3	34,4	
BM6 2 160-65/27	293 225	372 396	4 933	2 521	1 600	1 735	153	134,3	11,7	35,7	
BM6 2 160-65/28	302 997	384 806	5 116	2 614	1 600	1 800	153	139,3	12,2	37,1	
BM6 2 160-65/29	312 769	397 217	5 298	2 707	1 600	1 865	153	144,3	12,6	38,4	
BM6 2 160-65/30	322 541	409 628	5 481	2 801	1 600	1 930	153	149,3	13,0	39,7	
BM6 2 160-65/31	332 314	422 038	5 664	2 894	1 600	1 995	153	154,2	13,5	41,0	
BM6 2 160-65/32	342 086	434 449	5 846	2 988	1 600	2 060	153	159,2	13,9	42,4	
BM6 2 160-65/33	351 858	446 859	6 029	3 081	1 600	2 125	153	164,2	14,3	43,7	
BM6 2 160-65/34	361 630	459 270	6 212	3 174	1 600	2 190	153	169,2	14,8	45,0	
BM6 2 160-65/35	371 402	471 681	6 395	3 268	1 600	2 255	153	174,2	15,2	46,3	
BM6 2 160-65/36	381 174	484 091	6 577	3 361	1 600	2 320	153	179,1	15,7	47,6	
BM6 2 160-65/37	390 946	496 502	6 760	3 454	1 600	2 385	153	184,1	16,1	49,0	
BM6 2 160-65/38	400 718	508 912	6 943	3 548	1 600	2 450	153	189,1	16,5	50,3	
BM6 2 160-65/39	410 491	521 323	7 125	3 641	1 600	2 515	153	194,1	17,0	51,6	
BM6 2 160-65/40	420 263	533 734	7 308	3 734	1 600	2 580	153	199,0	17,4	52,9	

BM6 2 160-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-70/3	58 694	74 541	558	285	1 600	185	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 160-70/4	68 466	86 952	744	380	1 600	255	153	20,0	1,7	5,3	
BM6 2 160-70/5	78 238	99 362	930	475	1 600	325	153	25,0	2,2	6,6	
BM6 2 160-70/6	88 010	111 773	1 116	570	1 600	395	153	30,0	2,6	8,0	
BM6 2 160-70/7	97 782	124 184	1 302	665	1 600	465	153	34,9	3,1	9,3	
BM6 2 160-70/8	107 554	136 594	1 488	760	1 600	535	153	39,9	3,5	10,6	
BM6 2 160-70/9	117 327	149 005	1 674	855	1 600	605	153	44,9	3,9	12,0	
BM6 2 160-70/10	127 099	161 415	1 860	950	1 600	675	153	49,9	4,4	13,3	
BM6 2 160-70/11	136 871	173 826	2 046	1 045	1 600	745	153	54,9	4,8	14,6	
BM6 2 160-70/12	146 643	186 237	2 232	1 140	1 600	815	153	59,9	5,2	16,0	
BM6 2 160-70/13	156 415	198 647	2 417	1 235	1 600	885	153	64,9	5,7	17,3	
BM6 2 160-70/14	166 187	211 058	2 603	1 330	1 600	955	153	69,9	6,1	18,6	
BM6 2 160-70/15	175 959	223 468	2 789	1 425	1 600	1 025	153	74,9	6,5	19,9	
BM6 2 160-70/16	185 732	235 879	2 975	1 520	1 600	1 095	153	79,9	7,0	21,3	
BM6 2 160-70/17	195 504	248 290	3 161	1 615	1 600	1 165	153	84,9	7,4	22,6	
BM6 2 160-70/18	205 276	260 700	3 347	1 710	1 600	1 235	153	89,9	7,8	23,9	
BM6 2 160-70/19	215 048	273 111	3 533	1 805	1 600	1 305	153	94,9	8,3	25,3	
BM6 2 160-70/20	224 820	285 521	3 719	1 901	1 600	1 375	153	99,8	8,7	26,6	
BM6 2 160-70/21	234 592	297 932	3 905	1 996	1 600	1 445	153	104,8	9,2	27,9	
BM6 2 160-70/22	244 364	310 343	4 091	2 091	1 600	1 515	153	109,8	9,6	29,3	
BM6 2 160-70/23	254 136	322 753	4 277	2 186	1 600	1 585	153	114,8	10,0	30,6	
BM6 2 160-70/24	263 909	335 164	4 463	2 281	1 600	1 655	153	119,8	10,5	31,9	
BM6 2 160-70/25	273 681	347 575	4 649	2 376	1 600	1 725	153	124,8	10,9	33,2	
BM6 2 160-70/26	283 453	359 985	4 835	2 471	1 600	1 795	153	129,8	11,3	34,6	
BM6 2 160-70/27	293 225	372 396	5 021	2 566	1 600	1 865	153	134,8	11,8	35,9	
BM6 2 160-70/28	302 997	384 806	5 207	2 661	1 600	1 935	153	139,8	12,2	37,2	
BM6 2 160-70/29	312 769	397 217	5 393	2 756	1 600	2 005	153	144,8	12,6	38,6	
BM6 2 160-70/30	322 541	409 628	5 579	2 851	1 600	2 075	153	149,8	13,1	39,9	
BM6 2 160-70/31	332 314	422 038	5 765	2 946	1 600	2 145	153	154,8	13,5	41,2	
BM6 2 160-70/32	342 086	434 449	5 951	3 041	1 600	2 215	153	159,8	13,9	42,6	
BM6 2 160-70/33	351 858	446 859	6 137	3 136	1 600	2 285	153	164,7	14,4	43,9	
BM6 2 160-70/34	361 630	459 270	6 323	3 231	1 600	2 355	153	169,7	14,8	45,2	
BM6 2 160-70/35	371 402	471 681	6 509	3 326	1 600	2 425	153	174,7	15,3	46,5	
BM6 2 160-70/36	381 174	484 091	6 695	3 421	1 600	2 495	153	179,7	15,7	47,9	
BM6 2 160-70/37	390 946	496 502	6 881	3 516	1 600	2 565	153	184,7	16,1	49,2	
BM6 2 160-70/38	400 718	508 912	7 066	3 611	1 600	2 635	153	189,7	16,6	50,5	
BM6 2 160-70/39	410 491	521 323	7 252	3 706	1 600	2 705	153	194,7	17,0	51,9	
BM6 2 160-70/40	420 263	533 734	7 438	3 801	1 600	2 775	153	199,7	17,4	53,2	

BM6 2 175-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-30/3	60 108	76 337	519	265	1 750	105	153	15,9	1,4	4,2
BM6 2 175-30/4	70 351	89 346	692	354	1 750	135	153	21,2	1,9	5,6	
BM6 2 175-30/5	80 594	102 355	865	442	1 750	165	153	26,5	2,3	7,0	
BM6 2 175-30/6	90 838	115 364	1 038	530	1 750	195	153	31,8	2,8	8,4	
BM6 2 175-30/7	101 081	128 373	1 211	619	1 750	225	153	37,1	3,3	9,8	
BM6 2 175-30/8	111 324	141 382	1 384	707	1 750	255	153	42,4	3,7	11,2	
BM6 2 175-30/9	121 568	154 391	1 557	796	1 750	285	153	47,7	4,2	12,6	
BM6 2 175-30/10	131 811	167 400	1 730	884	1 750	315	153	53,0	4,7	14,0	
BM6 2 175-30/11	142 055	180 409	1 903	972	1 750	345	153	58,4	5,1	15,4	
BM6 2 175-30/12	152 298	193 418	2 076	1 061	1 750	375	153	63,7	5,6	16,7	
BM6 2 175-30/13	162 541	206 427	2 249	1 149	1 750	405	153	69,0	6,1	18,1	
BM6 2 175-30/14	172 785	219 437	2 422	1 238	1 750	435	153	74,3	6,5	19,5	
BM6 2 175-30/15	183 028	232 446	2 595	1 326	1 750	465	153	79,6	7,0	20,9	
BM6 2 175-30/16	193 271	245 455	2 768	1 414	1 750	495	153	84,9	7,5	22,3	
BM6 2 175-30/17	203 515	258 464	2 941	1 503	1 750	525	153	90,2	7,9	23,7	
BM6 2 175-30/18	213 758	271 473	3 114	1 591	1 750	555	153	95,5	8,4	25,1	
BM6 2 175-30/19	224 002	284 482	3 287	1 680	1 750	585	153	100,8	8,9	26,5	
BM6 2 175-30/20	234 245	297 491	3 460	1 768	1 750	615	153	106,1	9,3	27,9	
BM6 2 175-30/21	244 488	310 500	3 633	1 856	1 750	645	153	111,4	9,8	29,3	
BM6 2 175-30/22	254 732	323 509	3 806	1 945	1 750	675	153	116,7	10,3	30,7	
BM6 2 175-30/23	264 975	336 518	3 979	2 033	1 750	705	153	122,0	10,7	32,1	
BM6 2 175-30/24	275 218	349 527	4 152	2 122	1 750	735	153	127,3	11,2	33,5	
BM6 2 175-30/25	285 462	362 537	4 325	2 210	1 750	765	153	132,6	11,7	34,9	
BM6 2 175-30/26	295 705	375 546	4 498	2 298	1 750	795	153	137,9	12,1	36,3	
BM6 2 175-30/27	305 949	388 555	4 671	2 387	1 750	825	153	143,2	12,6	37,7	
BM6 2 175-30/28	316 192	401 564	4 844	2 475	1 750	855	153	148,5	13,1	39,1	
BM6 2 175-30/29	326 435	414 573	5 017	2 564	1 750	885	153	153,8	13,5	40,5	
BM6 2 175-30/30	336 679	427 582	5 190	2 652	1 750	915	153	159,1	14,0	41,9	
BM6 2 175-30/31	346 922	440 591	5 363	2 740	1 750	945	153	164,4	14,5	43,3	
BM6 2 175-30/32	357 165	453 600	5 536	2 829	1 750	975	153	169,7	14,9	44,7	
BM6 2 175-30/33	367 409	466 609	5 709	2 917	1 750	1 005	153	175,1	15,4	46,1	
BM6 2 175-30/34	377 652	479 618	5 882	3 006	1 750	1 035	153	180,4	15,9	47,5	
BM6 2 175-30/35	387 896	492 627	6 055	3 094	1 750	1 065	153	185,7	16,3	48,8	
BM6 2 175-30/36	398 139	505 636	6 228	3 183	1 750	1 095	153	191,0	16,8	50,2	
BM6 2 175-30/37	408 382	518 646	6 401	3 271	1 750	1 125	153	196,3	17,3	51,6	



BM6 2 175-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-35/3	60 108	76 337	531	271	1 750	115	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 175-35/4	70 351	89 346	708	362	1 750	150	153	21,3	1,9	5,6	
BM6 2 175-35/5	80 594	102 355	885	452	1 750	185	153	26,6	2,3	7,0	
BM6 2 175-35/6	90 838	115 364	1 062	543	1 750	220	153	31,9	2,8	8,4	
BM6 2 175-35/7	101 081	128 373	1 239	633	1 750	255	153	37,2	3,3	9,8	
BM6 2 175-35/8	111 324	141 382	1 416	724	1 750	290	153	42,6	3,7	11,2	
BM6 2 175-35/9	121 568	154 391	1 593	814	1 750	325	153	47,9	4,2	12,6	
BM6 2 175-35/10	131 811	167 400	1 770	905	1 750	360	153	53,2	4,7	14,0	
BM6 2 175-35/11	142 055	180 409	1 947	995	1 750	395	153	58,5	5,1	15,4	
BM6 2 175-35/12	152 298	193 418	2 125	1 086	1 750	430	153	63,9	5,6	16,8	
BM6 2 175-35/13	162 541	206 427	2 302	1 176	1 750	465	153	69,2	6,1	18,2	
BM6 2 175-35/14	172 785	219 437	2 479	1 267	1 750	500	153	74,5	6,6	19,6	
BM6 2 175-35/15	183 028	232 446	2 656	1 357	1 750	535	153	79,8	7,0	21,0	
BM6 2 175-35/16	193 271	245 455	2 833	1 448	1 750	570	153	85,1	7,5	22,4	
BM6 2 175-35/17	203 515	258 464	3 010	1 538	1 750	605	153	90,5	8,0	23,8	
BM6 2 175-35/18	213 758	271 473	3 187	1 628	1 750	640	153	95,8	8,4	25,2	
BM6 2 175-35/19	224 002	284 482	3 364	1 719	1 750	675	153	101,1	8,9	26,6	
BM6 2 175-35/20	234 245	297 491	3 541	1 809	1 750	710	153	106,4	9,4	28,0	
BM6 2 175-35/21	244 488	310 500	3 718	1 900	1 750	745	153	111,7	9,8	29,4	
BM6 2 175-35/22	254 732	323 509	3 895	1 990	1 750	780	153	117,1	10,3	30,8	
BM6 2 175-35/23	264 975	336 518	4 072	2 081	1 750	815	153	122,4	10,8	32,2	
BM6 2 175-35/24	275 218	349 527	4 249	2 171	1 750	850	153	127,7	11,2	33,6	
BM6 2 175-35/25	285 462	362 537	4 426	2 262	1 750	885	153	133,0	11,7	35,0	
BM6 2 175-35/26	295 705	375 546	4 603	2 352	1 750	920	153	138,3	12,2	36,5	
BM6 2 175-35/27	305 949	388 555	4 780	2 443	1 750	955	153	143,7	12,6	37,9	
BM6 2 175-35/28	316 192	401 564	4 957	2 533	1 750	990	153	149,0	13,1	39,3	
BM6 2 175-35/29	326 435	414 573	5 134	2 624	1 750	1 025	153	154,3	13,6	40,7	
BM6 2 175-35/30	336 679	427 582	5 311	2 714	1 750	1 060	153	159,6	14,0	42,1	
BM6 2 175-35/31	346 922	440 591	5 488	2 805	1 750	1 095	153	165,0	14,5	43,5	
BM6 2 175-35/32	357 165	453 600	5 665	2 895	1 750	1 130	153	170,3	15,0	44,9	
BM6 2 175-35/33	367 409	466 609	5 842	2 985	1 750	1 165	153	175,6	15,4	46,3	
BM6 2 175-35/34	377 652	479 618	6 019	3 076	1 750	1 200	153	180,9	15,9	47,7	
BM6 2 175-35/35	387 896	492 627	6 196	3 166	1 750	1 235	153	186,2	16,4	49,1	
BM6 2 175-35/36	398 139	505 636	6 374	3 257	1 750	1 270	153	191,6	16,9	50,5	
BM6 2 175-35/37	408 382	518 646	6 551	3 347	1 750	1 305	153	196,9	17,3	51,9	

BM6 2 175-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-40/3	60 108	76 337	542	277	1 750	125	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 175-40/4	70 351	89 346	722	369	1 750	165	153	21,4	1,9	5,6	
BM6 2 175-40/5	80 594	102 355	903	461	1 750	205	153	26,7	2,3	7,0	
BM6 2 175-40/6	90 838	115 364	1 083	553	1 750	245	153	32,0	2,8	8,5	
BM6 2 175-40/7	101 081	128 373	1 264	646	1 750	285	153	37,4	3,3	9,9	
BM6 2 175-40/8	111 324	141 382	1 444	738	1 750	325	153	42,7	3,8	11,3	
BM6 2 175-40/9	121 568	154 391	1 625	830	1 750	365	153	48,0	4,2	12,7	
BM6 2 175-40/10	131 811	167 400	1 805	922	1 750	405	153	53,4	4,7	14,1	
BM6 2 175-40/11	142 055	180 409	1 986	1 015	1 750	445	153	58,7	5,2	15,5	
BM6 2 175-40/12	152 298	193 418	2 166	1 107	1 750	485	153	64,1	5,6	16,9	
BM6 2 175-40/13	162 541	206 427	2 347	1 199	1 750	525	153	69,4	6,1	18,3	
BM6 2 175-40/14	172 785	219 437	2 527	1 291	1 750	565	153	74,7	6,6	19,7	
BM6 2 175-40/15	183 028	232 446	2 708	1 384	1 750	605	153	80,1	7,0	21,1	
BM6 2 175-40/16	193 271	245 455	2 888	1 476	1 750	645	153	85,4	7,5	22,5	
BM6 2 175-40/17	203 515	258 464	3 069	1 568	1 750	685	153	90,7	8,0	23,9	
BM6 2 175-40/18	213 758	271 473	3 249	1 660	1 750	725	153	96,1	8,4	25,4	
BM6 2 175-40/19	224 002	284 482	3 430	1 753	1 750	765	153	101,4	8,9	26,8	
BM6 2 175-40/20	234 245	297 491	3 610	1 845	1 750	805	153	106,8	9,4	28,2	
BM6 2 175-40/21	244 488	310 500	3 791	1 937	1 750	845	153	112,1	9,9	29,6	
BM6 2 175-40/22	254 732	323 509	3 971	2 029	1 750	885	153	117,4	10,3	31,0	
BM6 2 175-40/23	264 975	336 518	4 152	2 121	1 750	925	153	122,8	10,8	32,4	
BM6 2 175-40/24	275 218	349 527	4 332	2 214	1 750	965	153	128,1	11,3	33,8	
BM6 2 175-40/25	285 462	362 537	4 513	2 306	1 750	1 005	153	133,4	11,7	35,2	
BM6 2 175-40/26	295 705	375 546	4 693	2 398	1 750	1 045	153	138,8	12,2	36,6	
BM6 2 175-40/27	305 949	388 555	4 874	2 490	1 750	1 085	153	144,1	12,7	38,0	
BM6 2 175-40/28	316 192	401 564	5 054	2 583	1 750	1 125	153	149,5	13,1	39,4	
BM6 2 175-40/29	326 435	414 573	5 235	2 675	1 750	1 165	153	154,8	13,6	40,8	
BM6 2 175-40/30	336 679	427 582	5 415	2 767	1 750	1 205	153	160,1	14,1	42,3	
BM6 2 175-40/31	346 922	440 591	5 596	2 859	1 750	1 245	153	165,5	14,5	43,7	
BM6 2 175-40/32	357 165	453 600	5 776	2 952	1 750	1 285	153	170,8	15,0	45,1	
BM6 2 175-40/33	367 409	466 609	5 957	3 044	1 750	1 325	153	176,1	15,5	46,5	
BM6 2 175-40/34	377 652	479 618	6 137	3 136	1 750	1 365	153	181,5	16,0	47,9	
BM6 2 175-40/35	387 896	492 627	6 318	3 228	1 750	1 405	153	186,8	16,4	49,3	
BM6 2 175-40/36	398 139	505 636	6 498	3 321	1 750	1 445	153	192,2	16,9	50,7	
BM6 2 175-40/37	408 382	518 646	6 679	3 413	1 750	1 485	153	197,5	17,4	52,1	

BM6 2 175-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-45/3	60 108	76 337	549	281	1 750	135	153	16,1	1,4	4,2
BM6 2 175-45/4	70 351	89 346	732	374	1 750	180	153	21,4	1,9	5,7	
BM6 2 175-45/5	80 594	102 355	915	468	1 750	225	153	26,8	2,4	7,1	
BM6 2 175-45/6	90 838	115 364	1 098	561	1 750	270	153	32,1	2,8	8,5	
BM6 2 175-45/7	101 081	128 373	1 281	655	1 750	315	153	37,5	3,3	9,9	
BM6 2 175-45/8	111 324	141 382	1 464	748	1 750	360	153	42,8	3,8	11,3	
BM6 2 175-45/9	121 568	154 391	1 647	842	1 750	405	153	48,2	4,2	12,7	
BM6 2 175-45/10	131 811	167 400	1 830	935	1 750	450	153	53,5	4,7	14,1	
BM6 2 175-45/11	142 055	180 409	2 013	1 029	1 750	495	153	58,9	5,2	15,6	
BM6 2 175-45/12	152 298	193 418	2 196	1 122	1 750	540	153	64,3	5,6	17,0	
BM6 2 175-45/13	162 541	206 427	2 379	1 216	1 750	585	153	69,6	6,1	18,4	
BM6 2 175-45/14	172 785	219 437	2 562	1 309	1 750	630	153	75,0	6,6	19,8	
BM6 2 175-45/15	183 028	232 446	2 745	1 403	1 750	675	153	80,3	7,1	21,2	
BM6 2 175-45/16	193 271	245 455	2 928	1 496	1 750	720	153	85,7	7,5	22,6	
BM6 2 175-45/17	203 515	258 464	3 111	1 590	1 750	765	153	91,0	8,0	24,1	
BM6 2 175-45/18	213 758	271 473	3 294	1 683	1 750	810	153	96,4	8,5	25,5	
BM6 2 175-45/19	224 002	284 482	3 477	1 777	1 750	855	153	101,7	8,9	26,9	
BM6 2 175-45/20	234 245	297 491	3 660	1 870	1 750	900	153	107,1	9,4	28,3	
BM6 2 175-45/21	244 488	310 500	3 843	1 964	1 750	945	153	112,4	9,9	29,7	
BM6 2 175-45/22	254 732	323 509	4 026	2 057	1 750	990	153	117,8	10,3	31,1	
BM6 2 175-45/23	264 975	336 518	4 209	2 151	1 750	1 035	153	123,1	10,8	32,5	
BM6 2 175-45/24	275 218	349 527	4 392	2 244	1 750	1 080	153	128,5	11,3	34,0	
BM6 2 175-45/25	285 462	362 537	4 575	2 338	1 750	1 125	153	133,9	11,8	35,4	
BM6 2 175-45/26	295 705	375 546	4 758	2 431	1 750	1 170	153	139,2	12,2	36,8	
BM6 2 175-45/27	305 949	388 555	4 941	2 525	1 750	1 215	153	144,6	12,7	38,2	
BM6 2 175-45/28	316 192	401 564	5 124	2 618	1 750	1 260	153	149,9	13,2	39,6	
BM6 2 175-45/29	326 435	414 573	5 307	2 712	1 750	1 305	153	155,3	13,6	41,0	
BM6 2 175-45/30	336 679	427 582	5 490	2 805	1 750	1 350	153	160,6	14,1	42,4	
BM6 2 175-45/31	346 922	440 591	5 673	2 899	1 750	1 395	153	166,0	14,6	43,9	
BM6 2 175-45/32	357 165	453 600	5 856	2 992	1 750	1 440	153	171,3	15,0	45,3	
BM6 2 175-45/33	367 409	466 609	6 039	3 086	1 750	1 485	153	176,7	15,5	46,7	
BM6 2 175-45/34	377 652	479 618	6 222	3 179	1 750	1 530	153	182,0	16,0	48,1	
BM6 2 175-45/35	387 896	492 627	6 405	3 273	1 750	1 575	153	187,4	16,5	49,5	
BM6 2 175-45/36	398 139	505 636	6 588	3 366	1 750	1 620	153	192,8	16,9	50,9	
BM6 2 175-45/37	408 382	518 646	6 771	3 460	1 750	1 665	153	198,1	17,4	52,3	

BM6 2 175-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-50/3	60 108	76 337	561	287	1 750	145	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 175-50/4	70 351	89 346	748	382	1 750	195	153	21,5	1,9	5,7	
BM6 2 175-50/5	80 594	102 355	935	478	1 750	245	153	26,9	2,4	7,1	
BM6 2 175-50/6	90 838	115 364	1 122	573	1 750	295	153	32,2	2,8	8,5	
BM6 2 175-50/7	101 081	128 373	1 309	669	1 750	345	153	37,6	3,3	9,9	
BM6 2 175-50/8	111 324	141 382	1 496	764	1 750	395	153	43,0	3,8	11,4	
BM6 2 175-50/9	121 568	154 391	1 683	860	1 750	445	153	48,3	4,2	12,8	
BM6 2 175-50/10	131 811	167 400	1 870	956	1 750	495	153	53,7	4,7	14,2	
BM6 2 175-50/11	142 055	180 409	2 057	1 051	1 750	545	153	59,1	5,2	15,6	
BM6 2 175-50/12	152 298	193 418	2 244	1 147	1 750	595	153	64,4	5,7	17,1	
BM6 2 175-50/13	162 541	206 427	2 431	1 242	1 750	645	153	69,8	6,1	18,5	
BM6 2 175-50/14	172 785	219 437	2 618	1 338	1 750	695	153	75,2	6,6	19,9	
BM6 2 175-50/15	183 028	232 446	2 805	1 433	1 750	745	153	80,6	7,1	21,3	
BM6 2 175-50/16	193 271	245 455	2 992	1 529	1 750	795	153	85,9	7,5	22,7	
BM6 2 175-50/17	203 515	258 464	3 179	1 624	1 750	845	153	91,3	8,0	24,2	
BM6 2 175-50/18	213 758	271 473	3 366	1 720	1 750	895	153	96,7	8,5	25,6	
BM6 2 175-50/19	224 002	284 482	3 553	1 816	1 750	945	153	102,0	9,0	27,0	
BM6 2 175-50/20	234 245	297 491	3 740	1 911	1 750	995	153	107,4	9,4	28,4	
BM6 2 175-50/21	244 488	310 500	3 927	2 007	1 750	1 045	153	112,8	9,9	29,8	
BM6 2 175-50/22	254 732	323 509	4 114	2 102	1 750	1 095	153	118,2	10,4	31,3	
BM6 2 175-50/23	264 975	336 518	4 301	2 198	1 750	1 145	153	123,5	10,8	32,7	
BM6 2 175-50/24	275 218	349 527	4 488	2 293	1 750	1 195	153	128,9	11,3	34,1	
BM6 2 175-50/25	285 462	362 537	4 675	2 389	1 750	1 245	153	134,3	11,8	35,5	
BM6 2 175-50/26	295 705	375 546	4 862	2 484	1 750	1 295	153	139,6	12,2	36,9	
BM6 2 175-50/27	305 949	388 555	5 049	2 580	1 750	1 345	153	145,0	12,7	38,4	
BM6 2 175-50/28	316 192	401 564	5 236	2 676	1 750	1 395	153	150,4	13,2	39,8	
BM6 2 175-50/29	326 435	414 573	5 423	2 771	1 750	1 445	153	155,8	13,7	41,2	
BM6 2 175-50/30	336 679	427 582	5 610	2 867	1 750	1 495	153	161,1	14,1	42,6	
BM6 2 175-50/31	346 922	440 591	5 797	2 962	1 750	1 545	153	166,5	14,6	44,1	
BM6 2 175-50/32	357 165	453 600	5 984	3 058	1 750	1 595	153	171,9	15,1	45,5	
BM6 2 175-50/33	367 409	466 609	6 171	3 153	1 750	1 645	153	177,2	15,5	46,9	
BM6 2 175-50/34	377 652	479 618	6 358	3 249	1 750	1 695	153	182,6	16,0	48,3	
BM6 2 175-50/35	387 896	492 627	6 545	3 344	1 750	1 745	153	188,0	16,5	49,7	
BM6 2 175-50/36	398 139	505 636	6 732	3 440	1 750	1 795	153	193,3	17,0	51,2	
BM6 2 175-50/37	408 382	518 646	6 919	3 536	1 750	1 845	153	198,7	17,4	52,6	

BM6 2 175-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-55/3	60 108	76 337	571	292	1 750	155	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 175-55/4	70 351	89 346	762	389	1 750	210	153	21,5	1,9	5,7	
BM6 2 175-55/5	80 594	102 355	952	486	1 750	265	153	26,9	2,4	7,1	
BM6 2 175-55/6	90 838	115 364	1 142	584	1 750	320	153	32,3	2,8	8,6	
BM6 2 175-55/7	101 081	128 373	1 333	681	1 750	375	153	37,7	3,3	10,0	
BM6 2 175-55/8	111 324	141 382	1 523	778	1 750	430	153	43,1	3,8	11,4	
BM6 2 175-55/9	121 568	154 391	1 714	876	1 750	485	153	48,5	4,2	12,8	
BM6 2 175-55/10	131 811	167 400	1 904	973	1 750	540	153	53,9	4,7	14,3	
BM6 2 175-55/11	142 055	180 409	2 095	1 070	1 750	595	153	59,3	5,2	15,7	
BM6 2 175-55/12	152 298	193 418	2 285	1 168	1 750	650	153	64,6	5,7	17,1	
BM6 2 175-55/13	162 541	206 427	2 475	1 265	1 750	705	153	70,0	6,1	18,6	
BM6 2 175-55/14	172 785	219 437	2 666	1 362	1 750	760	153	75,4	6,6	20,0	
BM6 2 175-55/15	183 028	232 446	2 856	1 459	1 750	815	153	80,8	7,1	21,4	
BM6 2 175-55/16	193 271	245 455	3 047	1 557	1 750	870	153	86,2	7,6	22,8	
BM6 2 175-55/17	203 515	258 464	3 237	1 654	1 750	925	153	91,6	8,0	24,3	
BM6 2 175-55/18	213 758	271 473	3 427	1 751	1 750	980	153	97,0	8,5	25,7	
BM6 2 175-55/19	224 002	284 482	3 618	1 849	1 750	1 035	153	102,4	9,0	27,1	
BM6 2 175-55/20	234 245	297 491	3 808	1 946	1 750	1 090	153	107,7	9,4	28,6	
BM6 2 175-55/21	244 488	310 500	3 999	2 043	1 750	1 145	153	113,1	9,9	30,0	
BM6 2 175-55/22	254 732	323 509	4 189	2 141	1 750	1 200	153	118,5	10,4	31,4	
BM6 2 175-55/23	264 975	336 518	4 379	2 238	1 750	1 255	153	123,9	10,9	32,8	
BM6 2 175-55/24	275 218	349 527	4 570	2 335	1 750	1 310	153	129,3	11,3	34,3	
BM6 2 175-55/25	285 462	362 537	4 760	2 432	1 750	1 365	153	134,7	11,8	35,7	
BM6 2 175-55/26	295 705	375 546	4 951	2 530	1 750	1 420	153	140,1	12,3	37,1	
BM6 2 175-55/27	305 949	388 555	5 141	2 627	1 750	1 475	153	145,5	12,7	38,5	
BM6 2 175-55/28	316 192	401 564	5 331	2 724	1 750	1 530	153	150,8	13,2	40,0	
BM6 2 175-55/29	326 435	414 573	5 522	2 822	1 750	1 585	153	156,2	13,7	41,4	
BM6 2 175-55/30	336 679	427 582	5 712	2 919	1 750	1 640	153	161,6	14,2	42,8	
BM6 2 175-55/31	346 922	440 591	5 903	3 016	1 750	1 695	153	167,0	14,6	44,3	
BM6 2 175-55/32	357 165	453 600	6 093	3 114	1 750	1 750	153	172,4	15,1	45,7	
BM6 2 175-55/33	367 409	466 609	6 284	3 211	1 750	1 805	153	177,8	15,6	47,1	
BM6 2 175-55/34	377 652	479 618	6 474	3 308	1 750	1 860	153	183,2	16,1	48,5	
BM6 2 175-55/35	387 896	492 627	6 664	3 405	1 750	1 915	153	188,6	16,5	50,0	
BM6 2 175-55/36	398 139	505 636	6 855	3 503	1 750	1 970	153	193,9	17,0	51,4	
BM6 2 175-55/37	408 382	518 646	7 045	3 600	1 750	2 025	153	199,3	17,5	52,8	

BM6 2 175-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-60/3	60 108	76 337	581	297	1 750	165	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 175-60/4	70 351	89 346	774	396	1 750	225	153	21,6	1,9	5,7	
BM6 2 175-60/5	80 594	102 355	968	494	1 750	285	153	27,0	2,4	7,2	
BM6 2 175-60/6	90 838	115 364	1 161	593	1 750	345	153	32,4	2,8	8,6	
BM6 2 175-60/7	101 081	128 373	1 355	692	1 750	405	153	37,8	3,3	10,0	
BM6 2 175-60/8	111 324	141 382	1 548	791	1 750	465	153	43,2	3,8	11,5	
BM6 2 175-60/9	121 568	154 391	1 742	890	1 750	525	153	48,6	4,3	12,9	
BM6 2 175-60/10	131 811	167 400	1 935	989	1 750	585	153	54,0	4,7	14,3	
BM6 2 175-60/11	142 055	180 409	2 129	1 088	1 750	645	153	59,4	5,2	15,8	
BM6 2 175-60/12	152 298	193 418	2 322	1 187	1 750	705	153	64,8	5,7	17,2	
BM6 2 175-60/13	162 541	206 427	2 516	1 286	1 750	765	153	70,2	6,2	18,6	
BM6 2 175-60/14	172 785	219 437	2 709	1 385	1 750	825	153	75,7	6,6	20,1	
BM6 2 175-60/15	183 028	232 446	2 903	1 483	1 750	885	153	81,1	7,1	21,5	
BM6 2 175-60/16	193 271	245 455	3 096	1 582	1 750	945	153	86,5	7,6	22,9	
BM6 2 175-60/17	203 515	258 464	3 290	1 681	1 750	1 005	153	91,9	8,0	24,4	
BM6 2 175-60/18	213 758	271 473	3 484	1 780	1 750	1 065	153	97,3	8,5	25,8	
BM6 2 175-60/19	224 002	284 482	3 677	1 879	1 750	1 125	153	102,7	9,0	27,2	
BM6 2 175-60/20	234 245	297 491	3 871	1 978	1 750	1 185	153	108,1	9,5	28,7	
BM6 2 175-60/21	244 488	310 500	4 064	2 077	1 750	1 245	153	113,5	9,9	30,1	
BM6 2 175-60/22	254 732	323 509	4 258	2 176	1 750	1 305	153	118,9	10,4	31,5	
BM6 2 175-60/23	264 975	336 518	4 451	2 275	1 750	1 365	153	124,3	10,9	33,0	
BM6 2 175-60/24	275 218	349 527	4 645	2 373	1 750	1 425	153	129,7	11,4	34,4	
BM6 2 175-60/25	285 462	362 537	4 838	2 472	1 750	1 485	153	135,1	11,8	35,8	
BM6 2 175-60/26	295 705	375 546	5 032	2 571	1 750	1 545	153	140,5	12,3	37,3	
BM6 2 175-60/27	305 949	388 555	5 225	2 670	1 750	1 605	153	145,9	12,8	38,7	
BM6 2 175-60/28	316 192	401 564	5 419	2 769	1 750	1 665	153	151,3	13,2	40,1	
BM6 2 175-60/29	326 435	414 573	5 612	2 868	1 750	1 725	153	156,7	13,7	41,6	
BM6 2 175-60/30	336 679	427 582	5 806	2 967	1 750	1 785	153	162,1	14,2	43,0	
BM6 2 175-60/31	346 922	440 591	5 999	3 066	1 750	1 845	153	167,5	14,7	44,5	
BM6 2 175-60/32	357 165	453 600	6 193	3 165	1 750	1 905	153	172,9	15,1	45,9	
BM6 2 175-60/33	367 409	466 609	6 386	3 263	1 750	1 965	153	178,3	15,6	47,3	
BM6 2 175-60/34	377 652	479 618	6 580	3 362	1 750	2 025	153	183,7	16,1	48,8	
BM6 2 175-60/35	387 896	492 627	6 774	3 461	1 750	2 085	153	189,1	16,6	50,2	
BM6 2 175-60/36	398 139	505 636	6 967	3 560	1 750	2 145	153	194,5	17,0	51,6	
BM6 2 175-60/37	408 382	518 646	7 161	3 659	1 750	2 205	153	199,9	17,5	53,1	

BM6 2 175-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-65/3	60 108	76 337	590	301	1 750	175	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 175-65/4	70 351	89 346	786	402	1 750	240	153	21,7	1,9	5,8	
BM6 2 175-65/5	80 594	102 355	983	502	1 750	305	153	27,1	2,4	7,2	
BM6 2 175-65/6	90 838	115 364	1 179	603	1 750	370	153	32,5	2,8	8,6	
BM6 2 175-65/7	101 081	128 373	1 376	703	1 750	435	153	37,9	3,3	10,1	
BM6 2 175-65/8	111 324	141 382	1 573	804	1 750	500	153	43,4	3,8	11,5	
BM6 2 175-65/9	121 568	154 391	1 769	904	1 750	565	153	48,8	4,3	13,0	
BM6 2 175-65/10	131 811	167 400	1 966	1 004	1 750	630	153	54,2	4,7	14,4	
BM6 2 175-65/11	142 055	180 409	2 162	1 105	1 750	695	153	59,6	5,2	15,8	
BM6 2 175-65/12	152 298	193 418	2 359	1 205	1 750	760	153	65,0	5,7	17,3	
BM6 2 175-65/13	162 541	206 427	2 555	1 306	1 750	825	153	70,5	6,2	18,7	
BM6 2 175-65/14	172 785	219 437	2 752	1 406	1 750	890	153	75,9	6,6	20,2	
BM6 2 175-65/15	183 028	232 446	2 949	1 507	1 750	955	153	81,3	7,1	21,6	
BM6 2 175-65/16	193 271	245 455	3 145	1 607	1 750	1 020	153	86,7	7,6	23,0	
BM6 2 175-65/17	203 515	258 464	3 342	1 708	1 750	1 085	153	92,1	8,1	24,5	
BM6 2 175-65/18	213 758	271 473	3 538	1 808	1 750	1 150	153	97,6	8,5	25,9	
BM6 2 175-65/19	224 002	284 482	3 735	1 908	1 750	1 215	153	103,0	9,0	27,4	
BM6 2 175-65/20	234 245	297 491	3 931	2 009	1 750	1 280	153	108,4	9,5	28,8	
BM6 2 175-65/21	244 488	310 500	4 128	2 109	1 750	1 345	153	113,8	10,0	30,2	
BM6 2 175-65/22	254 732	323 509	4 325	2 210	1 750	1 410	153	119,2	10,4	31,7	
BM6 2 175-65/23	264 975	336 518	4 521	2 310	1 750	1 475	153	124,7	10,9	33,1	
BM6 2 175-65/24	275 218	349 527	4 718	2 411	1 750	1 540	153	130,1	11,4	34,6	
BM6 2 175-65/25	285 462	362 537	4 914	2 511	1 750	1 605	153	135,5	11,9	36,0	
BM6 2 175-65/26	295 705	375 546	5 111	2 612	1 750	1 670	153	140,9	12,3	37,4	
BM6 2 175-65/27	305 949	388 555	5 307	2 712	1 750	1 735	153	146,3	12,8	38,9	
BM6 2 175-65/28	316 192	401 564	5 504	2 813	1 750	1 800	153	151,8	13,3	40,3	
BM6 2 175-65/29	326 435	414 573	5 701	2 913	1 750	1 865	153	157,2	13,8	41,8	
BM6 2 175-65/30	336 679	427 582	5 897	3 013	1 750	1 930	153	162,6	14,2	43,2	
BM6 2 175-65/31	346 922	440 591	6 094	3 114	1 750	1 995	153	168,0	14,7	44,6	
BM6 2 175-65/32	357 165	453 600	6 290	3 214	1 750	2 060	153	173,5	15,2	46,1	
BM6 2 175-65/33	367 409	466 609	6 487	3 315	1 750	2 125	153	178,9	15,6	47,5	
BM6 2 175-65/34	377 652	479 618	6 683	3 415	1 750	2 190	153	184,3	16,1	49,0	
BM6 2 175-65/35	387 896	492 627	6 880	3 516	1 750	2 255	153	189,7	16,6	50,4	
BM6 2 175-65/36	398 139	505 636	7 077	3 616	1 750	2 320	153	195,1	17,1	51,8	



BM6 2 175-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-70/3	60 108	76 337	599	306	1 750	185	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 175-70/4	70 351	89 346	798	408	1 750	255	153	21,7	1,9	5,8	
BM6 2 175-70/5	80 594	102 355	998	510	1 750	325	153	27,2	2,4	7,2	
BM6 2 175-70/6	90 838	115 364	1 197	612	1 750	395	153	32,6	2,9	8,7	
BM6 2 175-70/7	101 081	128 373	1 397	714	1 750	465	153	38,1	3,3	10,1	
BM6 2 175-70/8	111 324	141 382	1 596	816	1 750	535	153	43,5	3,8	11,6	
BM6 2 175-70/9	121 568	154 391	1 796	918	1 750	605	153	48,9	4,3	13,0	
BM6 2 175-70/10	131 811	167 400	1 995	1 020	1 750	675	153	54,4	4,8	14,5	
BM6 2 175-70/11	142 055	180 409	2 195	1 122	1 750	745	153	59,8	5,2	15,9	
BM6 2 175-70/12	152 298	193 418	2 394	1 224	1 750	815	153	65,2	5,7	17,4	
BM6 2 175-70/13	162 541	206 427	2 594	1 325	1 750	885	153	70,7	6,2	18,8	
BM6 2 175-70/14	172 785	219 437	2 793	1 427	1 750	955	153	76,1	6,7	20,3	
BM6 2 175-70/15	183 028	232 446	2 993	1 529	1 750	1 025	153	81,6	7,1	21,7	
BM6 2 175-70/16	193 271	245 455	3 192	1 631	1 750	1 095	153	87,0	7,6	23,1	
BM6 2 175-70/17	203 515	258 464	3 392	1 733	1 750	1 165	153	92,4	8,1	24,6	
BM6 2 175-70/18	213 758	271 473	3 592	1 835	1 750	1 235	153	97,9	8,6	26,0	
BM6 2 175-70/19	224 002	284 482	3 791	1 937	1 750	1 305	153	103,3	9,0	27,5	
BM6 2 175-70/20	234 245	297 491	3 991	2 039	1 750	1 375	153	108,7	9,5	28,9	
BM6 2 175-70/21	244 488	310 500	4 190	2 141	1 750	1 445	153	114,2	10,0	30,4	
BM6 2 175-70/22	254 732	323 509	4 390	2 243	1 750	1 515	153	119,6	10,5	31,8	
BM6 2 175-70/23	264 975	336 518	4 589	2 345	1 750	1 585	153	125,0	10,9	33,3	
BM6 2 175-70/24	275 218	349 527	4 789	2 447	1 750	1 655	153	130,5	11,4	34,7	
BM6 2 175-70/25	285 462	362 537	4 988	2 549	1 750	1 725	153	135,9	11,9	36,2	
BM6 2 175-70/26	295 705	375 546	5 188	2 651	1 750	1 795	153	141,4	12,4	37,6	
BM6 2 175-70/27	305 949	388 555	5 387	2 753	1 750	1 865	153	146,8	12,8	39,1	
BM6 2 175-70/28	316 192	401 564	5 587	2 855	1 750	1 935	153	152,2	13,3	40,5	
BM6 2 175-70/29	326 435	414 573	5 786	2 957	1 750	2 005	153	157,7	13,8	42,0	
BM6 2 175-70/30	336 679	427 582	5 986	3 059	1 750	2 075	153	163,1	14,3	43,4	
BM6 2 175-70/31	346 922	440 591	6 185	3 161	1 750	2 145	153	168,5	14,7	44,8	
BM6 2 175-70/32	357 165	453 600	6 385	3 263	1 750	2 215	153	174,0	15,2	46,3	
BM6 2 175-70/33	367 409	466 609	6 584	3 365	1 750	2 285	153	179,4	15,7	47,7	
BM6 2 175-70/34	377 652	479 618	6 784	3 467	1 750	2 355	153	184,9	16,2	49,2	
BM6 2 175-70/35	387 896	492 627	6 984	3 569	1 750	2 425	153	190,3	16,6	50,6	
BM6 2 175-70/36	398 139	505 636	7 183	3 671	1 750	2 495	153	195,7	17,1	52,1	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-30/3	61 596	78 227	534	273	1 800	105	153	16,4	1,4
BM6 2 180-30/4	72 335	91 866	712	364	1 800	135	153	21,8	1,9	5,7
BM6 2 180-30/5	83 075	105 505	890	455	1 800	165	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 180-30/6	93 814	119 144	1 068	546	1 800	195	153	32,7	2,9	8,6
BM6 2 180-30/7	104 553	132 783	1 246	637	1 800	225	153	38,2	3,4	10,0
BM6 2 180-30/8	115 293	146 422	1 424	728	1 800	255	153	43,6	3,8	11,5
BM6 2 180-30/9	126 032	160 061	1 602	819	1 800	285	153	49,1	4,3	12,9
BM6 2 180-30/10	136 772	173 700	1 780	910	1 800	315	153	54,5	4,8	14,3
BM6 2 180-30/11	147 511	187 339	1 958	1 001	1 800	345	153	60,0	5,3	15,8
BM6 2 180-30/12	158 251	200 978	2 136	1 091	1 800	375	153	65,4	5,8	17,2
BM6 2 180-30/13	168 990	214 617	2 314	1 182	1 800	405	153	70,9	6,2	18,6
BM6 2 180-30/14	179 729	228 256	2 492	1 273	1 800	435	153	76,3	6,7	20,1
BM6 2 180-30/15	190 469	241 895	2 670	1 364	1 800	465	153	81,8	7,2	21,5
BM6 2 180-30/16	201 208	255 534	2 848	1 455	1 800	495	153	87,2	7,7	23,0
BM6 2 180-30/17	211 948	269 173	3 026	1 546	1 800	525	153	92,7	8,2	24,4
BM6 2 180-30/18	222 687	282 813	3 204	1 637	1 800	555	153	98,1	8,6	25,8
BM6 2 180-30/19	233 426	296 452	3 382	1 728	1 800	585	153	103,6	9,1	27,3
BM6 2 180-30/20	244 166	310 091	3 560	1 819	1 800	615	153	109,1	9,6	28,7
BM6 2 180-30/21	254 905	323 730	3 738	1 910	1 800	645	153	114,5	10,1	30,1
BM6 2 180-30/22	265 645	337 369	3 916	2 001	1 800	675	153	120,0	10,6	31,6
BM6 2 180-30/23	276 384	351 008	4 094	2 092	1 800	705	153	125,4	11,0	33,0
BM6 2 180-30/24	287 124	364 647	4 272	2 183	1 800	735	153	130,9	11,5	34,4
BM6 2 180-30/25	297 863	378 286	4 450	2 274	1 800	765	153	136,3	12,0	35,9
BM6 2 180-30/26	308 602	391 925	4 628	2 365	1 800	795	153	141,8	12,5	37,3
BM6 2 180-30/27	319 342	405 564	4 806	2 456	1 800	825	153	147,2	13,0	38,7
BM6 2 180-30/28	330 081	419 203	4 984	2 547	1 800	855	153	152,7	13,4	40,2
BM6 2 180-30/29	340 821	432 842	5 162	2 638	1 800	885	153	158,1	13,9	41,6
BM6 2 180-30/30	351 560	446 481	5 340	2 729	1 800	915	153	163,6	14,4	43,0
BM6 2 180-30/31	362 300	460 120	5 518	2 820	1 800	945	153	169,0	14,9	44,5
BM6 2 180-30/32	373 039	473 760	5 696	2 911	1 800	975	153	174,5	15,4	45,9
BM6 2 180-30/33	383 778	487 399	5 874	3 002	1 800	1 005	153	179,9	15,8	47,3
BM6 2 180-30/34	394 518	501 038	6 052	3 093	1 800	1 035	153	185,4	16,3	48,8
BM6 2 180-30/35	405 257	514 677	6 230	3 184	1 800	1 065	153	190,8	16,8	50,2
BM6 2 180-30/36	415 997	528 316	6 408	3 274	1 800	1 095	153	196,3	17,3	51,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-35/3	61 596	78 227	543	277	1 800	115	153	16,4	1,4
BM6 2 180-35/4	72 335	91 866	724	370	1 800	150	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 180-35/5	83 075	105 505	905	462	1 800	185	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 180-35/6	93 814	119 144	1 086	555	1 800	220	153	32,8	2,9	8,6
BM6 2 180-35/7	104 553	132 783	1 267	647	1 800	255	153	38,3	3,4	10,1
BM6 2 180-35/8	115 293	146 422	1 448	740	1 800	290	153	43,8	3,9	11,5
BM6 2 180-35/9	126 032	160 061	1 629	832	1 800	325	153	49,2	4,3	13,0
BM6 2 180-35/10	136 772	173 700	1 810	925	1 800	360	153	54,7	4,8	14,4
BM6 2 180-35/11	147 511	187 339	1 991	1 017	1 800	395	153	60,2	5,3	15,8
BM6 2 180-35/12	158 251	200 978	2 172	1 110	1 800	430	153	65,6	5,8	17,3
BM6 2 180-35/13	168 990	214 617	2 353	1 202	1 800	465	153	71,1	6,3	18,7
BM6 2 180-35/14	179 729	228 256	2 534	1 295	1 800	500	153	76,6	6,7	20,2
BM6 2 180-35/15	190 469	241 895	2 715	1 387	1 800	535	153	82,0	7,2	21,6
BM6 2 180-35/16	201 208	255 534	2 896	1 480	1 800	570	153	87,5	7,7	23,1
BM6 2 180-35/17	211 948	269 173	3 077	1 572	1 800	605	153	93,0	8,2	24,5
BM6 2 180-35/18	222 687	282 813	3 258	1 665	1 800	640	153	98,4	8,7	25,9
BM6 2 180-35/19	233 426	296 452	3 439	1 757	1 800	675	153	103,9	9,1	27,4
BM6 2 180-35/20	244 166	310 091	3 620	1 850	1 800	710	153	109,4	9,6	28,8
BM6 2 180-35/21	254 905	323 730	3 801	1 942	1 800	745	153	114,9	10,1	30,3
BM6 2 180-35/22	265 645	337 369	3 982	2 035	1 800	780	153	120,3	10,6	31,7
BM6 2 180-35/23	276 384	351 008	4 163	2 127	1 800	815	153	125,8	11,1	33,1
BM6 2 180-35/24	287 124	364 647	4 344	2 220	1 800	850	153	131,3	11,6	34,6
BM6 2 180-35/25	297 863	378 286	4 525	2 312	1 800	885	153	136,7	12,0	36,0
BM6 2 180-35/26	308 602	391 925	4 706	2 405	1 800	920	153	142,2	12,5	37,5
BM6 2 180-35/27	319 342	405 564	4 887	2 497	1 800	955	153	147,7	13,0	38,9
BM6 2 180-35/28	330 081	419 203	5 068	2 590	1 800	990	153	153,1	13,5	40,3
BM6 2 180-35/29	340 821	432 842	5 249	2 682	1 800	1 025	153	158,6	14,0	41,8
BM6 2 180-35/30	351 560	446 481	5 430	2 775	1 800	1 060	153	164,1	14,4	43,2
BM6 2 180-35/31	362 300	460 120	5 611	2 867	1 800	1 095	153	169,5	14,9	44,7
BM6 2 180-35/32	373 039	473 760	5 792	2 960	1 800	1 130	153	175,0	15,4	46,1
BM6 2 180-35/33	383 778	487 399	5 973	3 052	1 800	1 165	153	180,5	15,9	47,5
BM6 2 180-35/34	394 518	501 038	6 154	3 145	1 800	1 200	153	186,0	16,4	49,0
BM6 2 180-35/35	405 257	514 677	6 335	3 237	1 800	1 235	153	191,4	16,8	50,4
BM6 2 180-35/36	415 997	528 316	6 516	3 330	1 800	1 270	153	196,9	17,3	51,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-40/3	61 596	78 227	556	284	1 800	125	153	16,5	1,4
BM6 2 180-40/4	72 335	91 866	741	379	1 800	165	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 180-40/5	83 075	105 505	926	473	1 800	205	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 180-40/6	93 814	119 144	1 112	568	1 800	245	153	32,9	2,9	8,7
BM6 2 180-40/7	104 553	132 783	1 297	663	1 800	285	153	38,4	3,4	10,1
BM6 2 180-40/8	115 293	146 422	1 482	757	1 800	325	153	43,9	3,9	11,6
BM6 2 180-40/9	126 032	160 061	1 668	852	1 800	365	153	49,4	4,3	13,0
BM6 2 180-40/10	136 772	173 700	1 853	947	1 800	405	153	54,9	4,8	14,5
BM6 2 180-40/11	147 511	187 339	2 038	1 041	1 800	445	153	60,3	5,3	15,9
BM6 2 180-40/12	158 251	200 978	2 223	1 136	1 800	485	153	65,8	5,8	17,4
BM6 2 180-40/13	168 990	214 617	2 409	1 231	1 800	525	153	71,3	6,3	18,8
BM6 2 180-40/14	179 729	228 256	2 594	1 325	1 800	565	153	76,8	6,8	20,3
BM6 2 180-40/15	190 469	241 895	2 779	1 420	1 800	605	153	82,3	7,2	21,7
BM6 2 180-40/16	201 208	255 534	2 964	1 515	1 800	645	153	87,8	7,7	23,2
BM6 2 180-40/17	211 948	269 173	3 150	1 610	1 800	685	153	93,3	8,2	24,6
BM6 2 180-40/18	222 687	282 813	3 335	1 704	1 800	725	153	98,7	8,7	26,1
BM6 2 180-40/19	233 426	296 452	3 520	1 799	1 800	765	153	104,2	9,2	27,5
BM6 2 180-40/20	244 166	310 091	3 706	1 894	1 800	805	153	109,7	9,6	28,9
BM6 2 180-40/21	254 905	323 730	3 891	1 988	1 800	845	153	115,2	10,1	30,4
BM6 2 180-40/22	265 645	337 369	4 076	2 083	1 800	885	153	120,7	10,6	31,8
BM6 2 180-40/23	276 384	351 008	4 261	2 178	1 800	925	153	126,2	11,1	33,3
BM6 2 180-40/24	287 124	364 647	4 447	2 272	1 800	965	153	131,7	11,6	34,7
BM6 2 180-40/25	297 863	378 286	4 632	2 367	1 800	1 005	153	137,1	12,1	36,2
BM6 2 180-40/26	308 602	391 925	4 817	2 462	1 800	1 045	153	142,6	12,5	37,6
BM6 2 180-40/27	319 342	405 564	5 003	2 556	1 800	1 085	153	148,1	13,0	39,1
BM6 2 180-40/28	330 081	419 203	5 188	2 651	1 800	1 125	153	153,6	13,5	40,5
BM6 2 180-40/29	340 821	432 842	5 373	2 746	1 800	1 165	153	159,1	14,0	42,0
BM6 2 180-40/30	351 560	446 481	5 558	2 840	1 800	1 205	153	164,6	14,5	43,4
BM6 2 180-40/31	362 300	460 120	5 744	2 935	1 800	1 245	153	170,1	15,0	44,9
BM6 2 180-40/32	373 039	473 760	5 929	3 030	1 800	1 285	153	175,5	15,4	46,3
BM6 2 180-40/33	383 778	487 399	6 114	3 124	1 800	1 325	153	181,0	15,9	47,8
BM6 2 180-40/34	394 518	501 038	6 299	3 219	1 800	1 365	153	186,5	16,4	49,2
BM6 2 180-40/35	405 257	514 677	6 485	3 314	1 800	1 405	153	192,0	16,9	50,7
BM6 2 180-40/36	415 997	528 316	6 670	3 408	1 800	1 445	153	197,5	17,4	52,1

BM6 2 180-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-45/3	61 596	78 227	564	288	1 800	135	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 180-45/4	72 335	91 866	752	384	1 800	180	153	22,0	1,9	5,8	
BM6 2 180-45/5	83 075	105 505	940	480	1 800	225	153	27,5	2,4	7,3	
BM6 2 180-45/6	93 814	119 144	1 128	576	1 800	270	153	33,0	2,9	8,7	
BM6 2 180-45/7	104 553	132 783	1 316	672	1 800	315	153	38,5	3,4	10,2	
BM6 2 180-45/8	115 293	146 422	1 504	769	1 800	360	153	44,0	3,9	11,6	
BM6 2 180-45/9	126 032	160 061	1 692	865	1 800	405	153	49,5	4,3	13,1	
BM6 2 180-45/10	136 772	173 700	1 880	961	1 800	450	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 180-45/11	147 511	187 339	2 068	1 057	1 800	495	153	60,5	5,3	16,0	
BM6 2 180-45/12	158 251	200 978	2 256	1 153	1 800	540	153	66,0	5,8	17,4	
BM6 2 180-45/13	168 990	214 617	2 444	1 249	1 800	585	153	71,5	6,3	18,9	
BM6 2 180-45/14	179 729	228 256	2 632	1 345	1 800	630	153	77,0	6,8	20,4	
BM6 2 180-45/15	190 469	241 895	2 820	1 441	1 800	675	153	82,5	7,2	21,8	
BM6 2 180-45/16	201 208	255 534	3 008	1 537	1 800	720	153	88,0	7,7	23,3	
BM6 2 180-45/17	211 948	269 173	3 196	1 633	1 800	765	153	93,5	8,2	24,7	
BM6 2 180-45/18	222 687	282 813	3 384	1 729	1 800	810	153	99,0	8,7	26,2	
BM6 2 180-45/19	233 426	296 452	3 572	1 825	1 800	855	153	104,5	9,2	27,6	
BM6 2 180-45/20	244 166	310 091	3 760	1 921	1 800	900	153	110,0	9,7	29,1	
BM6 2 180-45/21	254 905	323 730	3 948	2 017	1 800	945	153	115,6	10,1	30,5	
BM6 2 180-45/22	265 645	337 369	4 136	2 113	1 800	990	153	121,1	10,6	32,0	
BM6 2 180-45/23	276 384	351 008	4 324	2 210	1 800	1 035	153	126,6	11,1	33,4	
BM6 2 180-45/24	287 124	364 647	4 512	2 306	1 800	1 080	153	132,1	11,6	34,9	
BM6 2 180-45/25	297 863	378 286	4 700	2 402	1 800	1 125	153	137,6	12,1	36,3	
BM6 2 180-45/26	308 602	391 925	4 888	2 498	1 800	1 170	153	143,1	12,6	37,8	
BM6 2 180-45/27	319 342	405 564	5 076	2 594	1 800	1 215	153	148,6	13,0	39,2	
BM6 2 180-45/28	330 081	419 203	5 264	2 690	1 800	1 260	153	154,1	13,5	40,7	
BM6 2 180-45/29	340 821	432 842	5 452	2 786	1 800	1 305	153	159,6	14,0	42,2	
BM6 2 180-45/30	351 560	446 481	5 640	2 882	1 800	1 350	153	165,1	14,5	43,6	
BM6 2 180-45/31	362 300	460 120	5 828	2 978	1 800	1 395	153	170,6	15,0	45,1	
BM6 2 180-45/32	373 039	473 760	6 016	3 074	1 800	1 440	153	176,1	15,5	46,5	
BM6 2 180-45/33	383 778	487 399	6 204	3 170	1 800	1 485	153	181,6	15,9	48,0	
BM6 2 180-45/34	394 518	501 038	6 392	3 266	1 800	1 530	153	187,1	16,4	49,4	
BM6 2 180-45/35	405 257	514 677	6 580	3 362	1 800	1 575	153	192,6	16,9	50,9	
BM6 2 180-45/36	415 997	528 316	6 768	3 458	1 800	1 620	153	198,1	17,4	52,3	

BM6 2 180-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-50/3	61 596	78 227	573	293	1 800	145	153	16,6	1,5	4,4
BM6 2 180-50/4	72 335	91 866	764	390	1 800	195	153	22,1	1,9	5,8	
BM6 2 180-50/5	83 075	105 505	955	488	1 800	245	153	27,6	2,4	7,3	
BM6 2 180-50/6	93 814	119 144	1 146	586	1 800	295	153	33,1	2,9	8,8	
BM6 2 180-50/7	104 553	132 783	1 337	683	1 800	345	153	38,6	3,4	10,2	
BM6 2 180-50/8	115 293	146 422	1 528	781	1 800	395	153	44,2	3,9	11,7	
BM6 2 180-50/9	126 032	160 061	1 719	878	1 800	445	153	49,7	4,4	13,1	
BM6 2 180-50/10	136 772	173 700	1 910	976	1 800	495	153	55,2	4,8	14,6	
BM6 2 180-50/11	147 511	187 339	2 101	1 074	1 800	545	153	60,7	5,3	16,1	
BM6 2 180-50/12	158 251	200 978	2 292	1 171	1 800	595	153	66,2	5,8	17,5	
BM6 2 180-50/13	168 990	214 617	2 483	1 269	1 800	645	153	71,7	6,3	19,0	
BM6 2 180-50/14	179 729	228 256	2 674	1 366	1 800	695	153	77,3	6,8	20,4	
BM6 2 180-50/15	190 469	241 895	2 865	1 464	1 800	745	153	82,8	7,3	21,9	
BM6 2 180-50/16	201 208	255 534	3 056	1 562	1 800	795	153	88,3	7,7	23,4	
BM6 2 180-50/17	211 948	269 173	3 247	1 659	1 800	845	153	93,8	8,2	24,8	
BM6 2 180-50/18	222 687	282 813	3 438	1 757	1 800	895	153	99,3	8,7	26,3	
BM6 2 180-50/19	233 426	296 452	3 629	1 854	1 800	945	153	104,9	9,2	27,7	
BM6 2 180-50/20	244 166	310 091	3 820	1 952	1 800	995	153	110,4	9,7	29,2	
BM6 2 180-50/21	254 905	323 730	4 011	2 050	1 800	1 045	153	115,9	10,2	30,7	
BM6 2 180-50/22	265 645	337 369	4 202	2 147	1 800	1 095	153	121,4	10,7	32,1	
BM6 2 180-50/23	276 384	351 008	4 393	2 245	1 800	1 145	153	126,9	11,1	33,6	
BM6 2 180-50/24	287 124	364 647	4 584	2 342	1 800	1 195	153	132,5	11,6	35,0	
BM6 2 180-50/25	297 863	378 286	4 775	2 440	1 800	1 245	153	138,0	12,1	36,5	
BM6 2 180-50/26	308 602	391 925	4 966	2 538	1 800	1 295	153	143,5	12,6	38,0	
BM6 2 180-50/27	319 342	405 564	5 157	2 635	1 800	1 345	153	149,0	13,1	39,4	
BM6 2 180-50/28	330 081	419 203	5 348	2 733	1 800	1 395	153	154,5	13,6	40,9	
BM6 2 180-50/29	340 821	432 842	5 539	2 830	1 800	1 445	153	160,0	14,0	42,3	
BM6 2 180-50/30	351 560	446 481	5 730	2 928	1 800	1 495	153	165,6	14,5	43,8	
BM6 2 180-50/31	362 300	460 120	5 921	3 026	1 800	1 545	153	171,1	15,0	45,3	
BM6 2 180-50/32	373 039	473 760	6 112	3 123	1 800	1 595	153	176,6	15,5	46,7	
BM6 2 180-50/33	383 778	487 399	6 303	3 221	1 800	1 645	153	182,1	16,0	48,2	
BM6 2 180-50/34	394 518	501 038	6 494	3 318	1 800	1 695	153	187,6	16,5	49,6	
BM6 2 180-50/35	405 257	514 677	6 685	3 416	1 800	1 745	153	193,2	16,9	51,1	
BM6 2 180-50/36	415 997	528 316	6 876	3 514	1 800	1 795	153	198,7	17,4	52,6	

BM6 2 180-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 180-55/3	61 596	78 227	585	299	1 800	155	153	16,6	1,5
BM6 2 180-55/4	72 335	91 866	780	398	1 800	210	153	22,1	1,9	5,9	
BM6 2 180-55/5	83 075	105 505	975	498	1 800	265	153	27,7	2,4	7,3	
BM6 2 180-55/6	93 814	119 144	1 169	598	1 800	320	153	33,2	2,9	8,8	
BM6 2 180-55/7	104 553	132 783	1 364	697	1 800	375	153	38,7	3,4	10,3	
BM6 2 180-55/8	115 293	146 422	1 559	797	1 800	430	153	44,3	3,9	11,7	
BM6 2 180-55/9	126 032	160 061	1 754	896	1 800	485	153	49,8	4,4	13,2	
BM6 2 180-55/10	136 772	173 700	1 949	996	1 800	540	153	55,4	4,9	14,7	
BM6 2 180-55/11	147 511	187 339	2 144	1 096	1 800	595	153	60,9	5,3	16,1	
BM6 2 180-55/12	158 251	200 978	2 339	1 195	1 800	650	153	66,4	5,8	17,6	
BM6 2 180-55/13	168 990	214 617	2 534	1 295	1 800	705	153	72,0	6,3	19,1	
BM6 2 180-55/14	179 729	228 256	2 729	1 394	1 800	760	153	77,5	6,8	20,5	
BM6 2 180-55/15	190 469	241 895	2 924	1 494	1 800	815	153	83,0	7,3	22,0	
BM6 2 180-55/16	201 208	255 534	3 119	1 594	1 800	870	153	88,6	7,8	23,5	
BM6 2 180-55/17	211 948	269 173	3 313	1 693	1 800	925	153	94,1	8,2	24,9	
BM6 2 180-55/18	222 687	282 813	3 508	1 793	1 800	980	153	99,6	8,7	26,4	
BM6 2 180-55/19	233 426	296 452	3 703	1 892	1 800	1 035	153	105,2	9,2	27,9	
BM6 2 180-55/20	244 166	310 091	3 898	1 992	1 800	1 090	153	110,7	9,7	29,3	
BM6 2 180-55/21	254 905	323 730	4 093	2 092	1 800	1 145	153	116,2	10,2	30,8	
BM6 2 180-55/22	265 645	337 369	4 288	2 191	1 800	1 200	153	121,8	10,7	32,3	
BM6 2 180-55/23	276 384	351 008	4 483	2 291	1 800	1 255	153	127,3	11,2	33,7	
BM6 2 180-55/24	287 124	364 647	4 678	2 390	1 800	1 310	153	132,9	11,6	35,2	
BM6 2 180-55/25	297 863	378 286	4 873	2 490	1 800	1 365	153	138,4	12,1	36,7	
BM6 2 180-55/26	308 602	391 925	5 068	2 590	1 800	1 420	153	143,9	12,6	38,1	
BM6 2 180-55/27	319 342	405 564	5 263	2 689	1 800	1 475	153	149,5	13,1	39,6	
BM6 2 180-55/28	330 081	419 203	5 457	2 789	1 800	1 530	153	155,0	13,6	41,1	
BM6 2 180-55/29	340 821	432 842	5 652	2 888	1 800	1 585	153	160,5	14,1	42,5	
BM6 2 180-55/30	351 560	446 481	5 847	2 988	1 800	1 640	153	166,1	14,6	44,0	
BM6 2 180-55/31	362 300	460 120	6 042	3 088	1 800	1 695	153	171,6	15,0	45,5	
BM6 2 180-55/32	373 039	473 760	6 237	3 187	1 800	1 750	153	177,1	15,5	46,9	
BM6 2 180-55/33	383 778	487 399	6 432	3 287	1 800	1 805	153	182,7	16,0	48,4	
BM6 2 180-55/34	394 518	501 038	6 627	3 386	1 800	1 860	153	188,2	16,5	49,9	
BM6 2 180-55/35	405 257	514 677	6 822	3 486	1 800	1 915	153	193,7	17,0	51,3	
BM6 2 180-55/36	415 997	528 316	7 017	3 586	1 800	1 970	153	199,3	17,5	52,8	



BM6 2 180-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-60/3	61 596	78 227	594	303	1 800	165	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 180-60/4	72 335	91 866	792	405	1 800	225	153	22,2	1,9	5,9	
BM6 2 180-60/5	83 075	105 505	990	506	1 800	285	153	27,8	2,4	7,4	
BM6 2 180-60/6	93 814	119 144	1 187	607	1 800	345	153	33,3	2,9	8,8	
BM6 2 180-60/7	104 553	132 783	1 385	708	1 800	405	153	38,9	3,4	10,3	
BM6 2 180-60/8	115 293	146 422	1 583	809	1 800	465	153	44,4	3,9	11,8	
BM6 2 180-60/9	126 032	160 061	1 781	910	1 800	525	153	50,0	4,4	13,3	
BM6 2 180-60/10	136 772	173 700	1 979	1 011	1 800	585	153	55,5	4,9	14,7	
BM6 2 180-60/11	147 511	187 339	2 177	1 112	1 800	645	153	61,1	5,3	16,2	
BM6 2 180-60/12	158 251	200 978	2 375	1 214	1 800	705	153	66,6	5,8	17,7	
BM6 2 180-60/13	168 990	214 617	2 573	1 315	1 800	765	153	72,2	6,3	19,1	
BM6 2 180-60/14	179 729	228 256	2 771	1 416	1 800	825	153	77,7	6,8	20,6	
BM6 2 180-60/15	190 469	241 895	2 969	1 517	1 800	885	153	83,3	7,3	22,1	
BM6 2 180-60/16	201 208	255 534	3 167	1 618	1 800	945	153	88,8	7,8	23,6	
BM6 2 180-60/17	211 948	269 173	3 364	1 719	1 800	1 005	153	94,4	8,3	25,0	
BM6 2 180-60/18	222 687	282 813	3 562	1 820	1 800	1 065	153	99,9	8,8	26,5	
BM6 2 180-60/19	233 426	296 452	3 760	1 922	1 800	1 125	153	105,5	9,2	28,0	
BM6 2 180-60/20	244 166	310 091	3 958	2 023	1 800	1 185	153	111,0	9,7	29,5	
BM6 2 180-60/21	254 905	323 730	4 156	2 124	1 800	1 245	153	116,6	10,2	30,9	
BM6 2 180-60/22	265 645	337 369	4 354	2 225	1 800	1 305	153	122,1	10,7	32,4	
BM6 2 180-60/23	276 384	351 008	4 552	2 326	1 800	1 365	153	127,7	11,2	33,9	
BM6 2 180-60/24	287 124	364 647	4 750	2 427	1 800	1 425	153	133,2	11,7	35,3	
BM6 2 180-60/25	297 863	378 286	4 948	2 528	1 800	1 485	153	138,8	12,2	36,8	
BM6 2 180-60/26	308 602	391 925	5 146	2 629	1 800	1 545	153	144,4	12,6	38,3	
BM6 2 180-60/27	319 342	405 564	5 344	2 731	1 800	1 605	153	149,9	13,1	39,8	
BM6 2 180-60/28	330 081	419 203	5 541	2 832	1 800	1 665	153	155,5	13,6	41,2	
BM6 2 180-60/29	340 821	432 842	5 739	2 933	1 800	1 725	153	161,0	14,1	42,7	
BM6 2 180-60/30	351 560	446 481	5 937	3 034	1 800	1 785	153	166,6	14,6	44,2	
BM6 2 180-60/31	362 300	460 120	6 135	3 135	1 800	1 845	153	172,1	15,1	45,7	
BM6 2 180-60/32	373 039	473 760	6 333	3 236	1 800	1 905	153	177,7	15,6	47,1	
BM6 2 180-60/33	383 778	487 399	6 531	3 337	1 800	1 965	153	183,2	16,0	48,6	
BM6 2 180-60/34	394 518	501 038	6 729	3 438	1 800	2 025	153	188,8	16,5	50,1	
BM6 2 180-60/35	405 257	514 677	6 927	3 540	1 800	2 085	153	194,3	17,0	51,5	
BM6 2 180-60/36	415 997	528 316	7 125	3 641	1 800	2 145	153	199,9	17,5	53,0	

BM6 2 180-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-65/3	61 596	78 227	602	308	1 800	175	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 180-65/4	72 335	91 866	803	410	1 800	240	153	22,3	1,9	5,9	
BM6 2 180-65/5	83 075	105 505	1 004	513	1 800	305	153	27,8	2,4	7,4	
BM6 2 180-65/6	93 814	119 144	1 205	616	1 800	370	153	33,4	2,9	8,9	
BM6 2 180-65/7	104 553	132 783	1 406	718	1 800	435	153	39,0	3,4	10,4	
BM6 2 180-65/8	115 293	146 422	1 606	821	1 800	500	153	44,5	3,9	11,8	
BM6 2 180-65/9	126 032	160 061	1 807	924	1 800	565	153	50,1	4,4	13,3	
BM6 2 180-65/10	136 772	173 700	2 008	1 026	1 800	630	153	55,7	4,9	14,8	
BM6 2 180-65/11	147 511	187 339	2 209	1 129	1 800	695	153	61,3	5,4	16,3	
BM6 2 180-65/12	158 251	200 978	2 410	1 231	1 800	760	153	66,8	5,8	17,7	
BM6 2 180-65/13	168 990	214 617	2 611	1 334	1 800	825	153	72,4	6,3	19,2	
BM6 2 180-65/14	179 729	228 256	2 811	1 437	1 800	890	153	78,0	6,8	20,7	
BM6 2 180-65/15	190 469	241 895	3 012	1 539	1 800	955	153	83,5	7,3	22,2	
BM6 2 180-65/16	201 208	255 534	3 213	1 642	1 800	1 020	153	89,1	7,8	23,7	
BM6 2 180-65/17	211 948	269 173	3 414	1 744	1 800	1 085	153	94,7	8,3	25,1	
BM6 2 180-65/18	222 687	282 813	3 615	1 847	1 800	1 150	153	100,2	8,8	26,6	
BM6 2 180-65/19	233 426	296 452	3 815	1 950	1 800	1 215	153	105,8	9,3	28,1	
BM6 2 180-65/20	244 166	310 091	4 016	2 052	1 800	1 280	153	111,4	9,7	29,6	
BM6 2 180-65/21	254 905	323 730	4 217	2 155	1 800	1 345	153	116,9	10,2	31,1	
BM6 2 180-65/22	265 645	337 369	4 418	2 258	1 800	1 410	153	122,5	10,7	32,5	
BM6 2 180-65/23	276 384	351 008	4 619	2 360	1 800	1 475	153	128,1	11,2	34,0	
BM6 2 180-65/24	287 124	364 647	4 819	2 463	1 800	1 540	153	133,6	11,7	35,5	
BM6 2 180-65/25	297 863	378 286	5 020	2 565	1 800	1 605	153	139,2	12,2	37,0	
BM6 2 180-65/26	308 602	391 925	5 221	2 668	1 800	1 670	153	144,8	12,7	38,5	
BM6 2 180-65/27	319 342	405 564	5 422	2 771	1 800	1 735	153	150,4	13,2	39,9	
BM6 2 180-65/28	330 081	419 203	5 623	2 873	1 800	1 800	153	155,9	13,6	41,4	
BM6 2 180-65/29	340 821	432 842	5 823	2 976	1 800	1 865	153	161,5	14,1	42,9	
BM6 2 180-65/30	351 560	446 481	6 024	3 078	1 800	1 930	153	167,1	14,6	44,4	
BM6 2 180-65/31	362 300	460 120	6 225	3 181	1 800	1 995	153	172,6	15,1	45,9	
BM6 2 180-65/32	373 039	473 760	6 426	3 284	1 800	2 060	153	178,2	15,6	47,3	
BM6 2 180-65/33	383 778	487 399	6 627	3 386	1 800	2 125	153	183,8	16,1	48,8	
BM6 2 180-65/34	394 518	501 038	6 828	3 489	1 800	2 190	153	189,3	16,6	50,3	
BM6 2 180-65/35	405 257	514 677	7 028	3 591	1 800	2 255	153	194,9	17,1	51,8	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-70/3	61 596	78 227	611	312	1 800	185	153	16,8	1,5
BM6 2 180-70/4	72 335	91 866	814	416	1 800	255	153	22,3	2,0	5,9
BM6 2 180-70/5	83 075	105 505	1 018	520	1 800	325	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 180-70/6	93 814	119 144	1 222	624	1 800	395	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 180-70/7	104 553	132 783	1 425	728	1 800	465	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 180-70/8	115 293	146 422	1 629	832	1 800	535	153	44,7	3,9	11,9
BM6 2 180-70/9	126 032	160 061	1 832	936	1 800	605	153	50,3	4,4	13,4
BM6 2 180-70/10	136 772	173 700	2 036	1 040	1 800	675	153	55,9	4,9	14,9
BM6 2 180-70/11	147 511	187 339	2 240	1 144	1 800	745	153	61,4	5,4	16,3
BM6 2 180-70/12	158 251	200 978	2 443	1 248	1 800	815	153	67,0	5,9	17,8
BM6 2 180-70/13	168 990	214 617	2 647	1 353	1 800	885	153	72,6	6,3	19,3
BM6 2 180-70/14	179 729	228 256	2 850	1 457	1 800	955	153	78,2	6,8	20,8
BM6 2 180-70/15	190 469	241 895	3 054	1 561	1 800	1 025	153	83,8	7,3	22,3
BM6 2 180-70/16	201 208	255 534	3 258	1 665	1 800	1 095	153	89,4	7,8	23,8
BM6 2 180-70/17	211 948	269 173	3 461	1 769	1 800	1 165	153	94,9	8,3	25,3
BM6 2 180-70/18	222 687	282 813	3 665	1 873	1 800	1 235	153	100,5	8,8	26,7
BM6 2 180-70/19	233 426	296 452	3 868	1 977	1 800	1 305	153	106,1	9,3	28,2
BM6 2 180-70/20	244 166	310 091	4 072	2 081	1 800	1 375	153	111,7	9,8	29,7
BM6 2 180-70/21	254 905	323 730	4 276	2 185	1 800	1 445	153	117,3	10,3	31,2
BM6 2 180-70/22	265 645	337 369	4 479	2 289	1 800	1 515	153	122,9	10,7	32,7
BM6 2 180-70/23	276 384	351 008	4 683	2 393	1 800	1 585	153	128,5	11,2	34,2
BM6 2 180-70/24	287 124	364 647	4 886	2 497	1 800	1 655	153	134,0	11,7	35,7
BM6 2 180-70/25	297 863	378 286	5 090	2 601	1 800	1 725	153	139,6	12,2	37,1
BM6 2 180-70/26	308 602	391 925	5 294	2 705	1 800	1 795	153	145,2	12,7	38,6
BM6 2 180-70/27	319 342	405 564	5 497	2 809	1 800	1 865	153	150,8	13,2	40,1
BM6 2 180-70/28	330 081	419 203	5 701	2 913	1 800	1 935	153	156,4	13,7	41,6
BM6 2 180-70/29	340 821	432 842	5 904	3 017	1 800	2 005	153	162,0	14,2	43,1
BM6 2 180-70/30	351 560	446 481	6 108	3 121	1 800	2 075	153	167,6	14,6	44,6
BM6 2 180-70/31	362 300	460 120	6 312	3 225	1 800	2 145	153	173,1	15,1	46,1
BM6 2 180-70/32	373 039	473 760	6 515	3 329	1 800	2 215	153	178,7	15,6	47,5
BM6 2 180-70/33	383 778	487 399	6 719	3 433	1 800	2 285	153	184,3	16,1	49,0
BM6 2 180-70/34	394 518	501 038	6 922	3 537	1 800	2 355	153	189,9	16,6	50,5
BM6 2 180-70/35	405 257	514 677	7 126	3 641	1 800	2 425	153	195,5	17,1	52,0

BM6 2 190-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-30/3	63 009	80 022	567	290	1 900	105	153	17,2	1,5	4,5
BM6 2 190-30/4	74 220	94 260	756	386	1 900	135	153	23,0	2,0	6,0	
BM6 2 190-30/5	85 431	108 497	945	483	1 900	165	153	28,7	2,5	7,6	
BM6 2 190-30/6	96 641	122 735	1 134	579	1 900	195	153	34,5	3,0	9,1	
BM6 2 190-30/7	107 852	136 972	1 323	676	1 900	225	153	40,2	3,5	10,6	
BM6 2 190-30/8	119 063	151 210	1 512	773	1 900	255	153	46,0	4,1	12,1	
BM6 2 190-30/9	130 273	165 447	1 701	869	1 900	285	153	51,7	4,6	13,6	
BM6 2 190-30/10	141 484	179 685	1 890	966	1 900	315	153	57,5	5,1	15,1	
BM6 2 190-30/11	152 695	193 922	2 079	1 062	1 900	345	153	63,2	5,6	16,6	
BM6 2 190-30/12	163 905	208 160	2 268	1 159	1 900	375	153	69,0	6,1	18,1	
BM6 2 190-30/13	175 116	222 397	2 457	1 256	1 900	405	153	74,7	6,6	19,7	
BM6 2 190-30/14	186 327	236 635	2 646	1 352	1 900	435	153	80,5	7,1	21,2	
BM6 2 190-30/15	197 537	250 873	2 835	1 449	1 900	465	153	86,2	7,6	22,7	
BM6 2 190-30/16	208 748	265 110	3 024	1 545	1 900	495	153	92,0	8,1	24,2	
BM6 2 190-30/17	219 959	279 348	3 213	1 642	1 900	525	153	97,7	8,6	25,7	
BM6 2 190-30/18	231 169	293 585	3 402	1 738	1 900	555	153	103,5	9,1	27,2	
BM6 2 190-30/19	242 380	307 823	3 591	1 835	1 900	585	153	109,2	9,6	28,7	
BM6 2 190-30/20	253 591	322 060	3 780	1 932	1 900	615	153	115,0	10,1	30,2	
BM6 2 190-30/21	264 801	336 298	3 969	2 028	1 900	645	153	120,7	10,6	31,8	
BM6 2 190-30/22	276 012	350 535	4 158	2 125	1 900	675	153	126,5	11,1	33,3	
BM6 2 190-30/23	287 223	364 773	4 347	2 221	1 900	705	153	132,2	11,7	34,8	
BM6 2 190-30/24	298 433	379 011	4 536	2 318	1 900	735	153	138,0	12,2	36,3	
BM6 2 190-30/25	309 644	393 248	4 725	2 414	1 900	765	153	143,7	12,7	37,8	
BM6 2 190-30/26	320 855	407 486	4 914	2 511	1 900	795	153	149,5	13,2	39,3	
BM6 2 190-30/27	332 065	421 723	5 103	2 608	1 900	825	153	155,2	13,7	40,8	
BM6 2 190-30/28	343 276	435 961	5 292	2 704	1 900	855	153	161,0	14,2	42,3	
BM6 2 190-30/29	354 487	450 198	5 481	2 801	1 900	885	153	166,7	14,7	43,9	
BM6 2 190-30/30	365 697	464 436	5 670	2 897	1 900	915	153	172,5	15,2	45,4	
BM6 2 190-30/31	376 908	478 673	5 859	2 994	1 900	945	153	178,2	15,7	46,9	
BM6 2 190-30/32	388 119	492 911	6 048	3 091	1 900	975	153	184,0	16,2	48,4	
BM6 2 190-30/33	399 329	507 148	6 237	3 187	1 900	1 005	153	189,7	16,7	49,9	
BM6 2 190-30/34	410 540	521 386	6 426	3 284	1 900	1 035	153	195,5	17,2	51,4	

BM6 2 190-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-35/3	63 009	80 022	578	296	1 900	115	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 190-35/4	74 220	94 260	771	394	1 900	150	153	23,1	2,0	6,1	
BM6 2 190-35/5	85 431	108 497	964	493	1 900	185	153	28,8	2,5	7,6	
BM6 2 190-35/6	96 641	122 735	1 157	591	1 900	220	153	34,6	3,0	9,1	
BM6 2 190-35/7	107 852	136 972	1 350	690	1 900	255	153	40,4	3,6	10,6	
BM6 2 190-35/8	119 063	151 210	1 542	788	1 900	290	153	46,1	4,1	12,1	
BM6 2 190-35/9	130 273	165 447	1 735	887	1 900	325	153	51,9	4,6	13,7	
BM6 2 190-35/10	141 484	179 685	1 928	985	1 900	360	153	57,7	5,1	15,2	
BM6 2 190-35/11	152 695	193 922	2 121	1 084	1 900	395	153	63,4	5,6	16,7	
BM6 2 190-35/12	163 905	208 160	2 314	1 182	1 900	430	153	69,2	6,1	18,2	
BM6 2 190-35/13	175 116	222 397	2 506	1 281	1 900	465	153	75,0	6,6	19,7	
BM6 2 190-35/14	186 327	236 635	2 699	1 379	1 900	500	153	80,7	7,1	21,3	
BM6 2 190-35/15	197 537	250 873	2 892	1 478	1 900	535	153	86,5	7,6	22,8	
BM6 2 190-35/16	208 748	265 110	3 085	1 576	1 900	570	153	92,3	8,1	24,3	
BM6 2 190-35/17	219 959	279 348	3 278	1 675	1 900	605	153	98,0	8,6	25,8	
BM6 2 190-35/18	231 169	293 585	3 470	1 773	1 900	640	153	103,8	9,1	27,3	
BM6 2 190-35/19	242 380	307 823	3 663	1 872	1 900	675	153	109,5	9,6	28,9	
BM6 2 190-35/20	253 591	322 060	3 856	1 970	1 900	710	153	115,3	10,2	30,4	
BM6 2 190-35/21	264 801	336 298	4 049	2 069	1 900	745	153	121,1	10,7	31,9	
BM6 2 190-35/22	276 012	350 535	4 242	2 167	1 900	780	153	126,8	11,2	33,4	
BM6 2 190-35/23	287 223	364 773	4 434	2 266	1 900	815	153	132,6	11,7	34,9	
BM6 2 190-35/24	298 433	379 011	4 627	2 364	1 900	850	153	138,4	12,2	36,4	
BM6 2 190-35/25	309 644	393 248	4 820	2 463	1 900	885	153	144,1	12,7	38,0	
BM6 2 190-35/26	320 855	407 486	5 013	2 562	1 900	920	153	149,9	13,2	39,5	
BM6 2 190-35/27	332 065	421 723	5 206	2 660	1 900	955	153	155,7	13,7	41,0	
BM6 2 190-35/28	343 276	435 961	5 398	2 759	1 900	990	153	161,4	14,2	42,5	
BM6 2 190-35/29	354 487	450 198	5 591	2 857	1 900	1 025	153	167,2	14,7	44,0	
BM6 2 190-35/30	365 697	464 436	5 784	2 956	1 900	1 060	153	173,0	15,2	45,6	
BM6 2 190-35/31	376 908	478 673	5 977	3 054	1 900	1 095	153	178,7	15,7	47,1	
BM6 2 190-35/32	388 119	492 911	6 170	3 153	1 900	1 130	153	184,5	16,2	48,6	
BM6 2 190-35/33	399 329	507 148	6 362	3 251	1 900	1 165	153	190,3	16,7	50,1	
BM6 2 190-35/34	410 540	521 386	6 555	3 350	1 900	1 200	153	196,0	17,3	51,6	

BM6 2 190-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-40/3	63 009	80 022	588	300	1 900	125	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 190-40/4	74 220	94 260	784	401	1 900	165	153	23,1	2,0	6,1	
BM6 2 190-40/5	85 431	108 497	980	501	1 900	205	153	28,9	2,5	7,6	
BM6 2 190-40/6	96 641	122 735	1 176	601	1 900	245	153	34,7	3,1	9,2	
BM6 2 190-40/7	107 852	136 972	1 372	701	1 900	285	153	40,5	3,6	10,7	
BM6 2 190-40/8	119 063	151 210	1 568	801	1 900	325	153	46,3	4,1	12,2	
BM6 2 190-40/9	130 273	165 447	1 764	901	1 900	365	153	52,0	4,6	13,7	
BM6 2 190-40/10	141 484	179 685	1 960	1 002	1 900	405	153	57,8	5,1	15,3	
BM6 2 190-40/11	152 695	193 922	2 156	1 102	1 900	445	153	63,6	5,6	16,8	
BM6 2 190-40/12	163 905	208 160	2 352	1 202	1 900	485	153	69,4	6,1	18,3	
BM6 2 190-40/13	175 116	222 397	2 548	1 302	1 900	525	153	75,2	6,6	19,8	
BM6 2 190-40/14	186 327	236 635	2 744	1 402	1 900	565	153	81,0	7,1	21,4	
BM6 2 190-40/15	197 537	250 873	2 940	1 502	1 900	605	153	86,7	7,6	22,9	
BM6 2 190-40/16	208 748	265 110	3 136	1 602	1 900	645	153	92,5	8,1	24,4	
BM6 2 190-40/17	219 959	279 348	3 332	1 703	1 900	685	153	98,3	8,6	25,9	
BM6 2 190-40/18	231 169	293 585	3 528	1 803	1 900	725	153	104,1	9,2	27,5	
BM6 2 190-40/19	242 380	307 823	3 724	1 903	1 900	765	153	109,9	9,7	29,0	
BM6 2 190-40/20	253 591	322 060	3 920	2 003	1 900	805	153	115,6	10,2	30,5	
BM6 2 190-40/21	264 801	336 298	4 116	2 103	1 900	845	153	121,4	10,7	32,0	
BM6 2 190-40/22	276 012	350 535	4 312	2 203	1 900	885	153	127,2	11,2	33,6	
BM6 2 190-40/23	287 223	364 773	4 508	2 304	1 900	925	153	133,0	11,7	35,1	
BM6 2 190-40/24	298 433	379 011	4 704	2 404	1 900	965	153	138,8	12,2	36,6	
BM6 2 190-40/25	309 644	393 248	4 900	2 504	1 900	1 005	153	144,6	12,7	38,1	
BM6 2 190-40/26	320 855	407 486	5 096	2 604	1 900	1 045	153	150,3	13,2	39,7	
BM6 2 190-40/27	332 065	421 723	5 292	2 704	1 900	1 085	153	156,1	13,7	41,2	
BM6 2 190-40/28	343 276	435 961	5 488	2 804	1 900	1 125	153	161,9	14,2	42,7	
BM6 2 190-40/29	354 487	450 198	5 684	2 905	1 900	1 165	153	167,7	14,7	44,2	
BM6 2 190-40/30	365 697	464 436	5 880	3 005	1 900	1 205	153	173,5	15,3	45,8	
BM6 2 190-40/31	376 908	478 673	6 076	3 105	1 900	1 245	153	179,2	15,8	47,3	
BM6 2 190-40/32	388 119	492 911	6 272	3 205	1 900	1 285	153	185,0	16,3	48,8	
BM6 2 190-40/33	399 329	507 148	6 468	3 305	1 900	1 325	153	190,8	16,8	50,3	
BM6 2 190-40/34	410 540	521 386	6 664	3 405	1 900	1 365	153	196,6	17,3	51,9	

BM6 2 190-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-45/3	63 009	80 022	597	305	1 900	135	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 190-45/4	74 220	94 260	796	407	1 900	180	153	23,2	2,0	6,1	
BM6 2 190-45/5	85 431	108 497	995	508	1 900	225	153	29,0	2,5	7,7	
BM6 2 190-45/6	96 641	122 735	1 194	610	1 900	270	153	34,8	3,1	9,2	
BM6 2 190-45/7	107 852	136 972	1 393	712	1 900	315	153	40,6	3,6	10,7	
BM6 2 190-45/8	119 063	151 210	1 592	814	1 900	360	153	46,4	4,1	12,3	
BM6 2 190-45/9	130 273	165 447	1 791	915	1 900	405	153	52,2	4,6	13,8	
BM6 2 190-45/10	141 484	179 685	1 990	1 017	1 900	450	153	58,0	5,1	15,3	
BM6 2 190-45/11	152 695	193 922	2 189	1 119	1 900	495	153	63,8	5,6	16,8	
BM6 2 190-45/12	163 905	208 160	2 388	1 220	1 900	540	153	69,6	6,1	18,4	
BM6 2 190-45/13	175 116	222 397	2 587	1 322	1 900	585	153	75,4	6,6	19,9	
BM6 2 190-45/14	186 327	236 635	2 786	1 424	1 900	630	153	81,2	7,1	21,4	
BM6 2 190-45/15	197 537	250 873	2 985	1 525	1 900	675	153	87,0	7,6	23,0	
BM6 2 190-45/16	208 748	265 110	3 184	1 627	1 900	720	153	92,8	8,2	24,5	
BM6 2 190-45/17	219 959	279 348	3 383	1 729	1 900	765	153	98,6	8,7	26,0	
BM6 2 190-45/18	231 169	293 585	3 582	1 830	1 900	810	153	104,4	9,2	27,6	
BM6 2 190-45/19	242 380	307 823	3 781	1 932	1 900	855	153	110,2	9,7	29,1	
BM6 2 190-45/20	253 591	322 060	3 980	2 034	1 900	900	153	116,0	10,2	30,6	
BM6 2 190-45/21	264 801	336 298	4 179	2 135	1 900	945	153	121,8	10,7	32,2	
BM6 2 190-45/22	276 012	350 535	4 378	2 237	1 900	990	153	127,6	11,2	33,7	
BM6 2 190-45/23	287 223	364 773	4 577	2 339	1 900	1 035	153	133,4	11,7	35,2	
BM6 2 190-45/24	298 433	379 011	4 776	2 441	1 900	1 080	153	139,2	12,2	36,8	
BM6 2 190-45/25	309 644	393 248	4 975	2 542	1 900	1 125	153	145,0	12,7	38,3	
BM6 2 190-45/26	320 855	407 486	5 174	2 644	1 900	1 170	153	150,8	13,2	39,8	
BM6 2 190-45/27	332 065	421 723	5 373	2 746	1 900	1 215	153	156,6	13,8	41,3	
BM6 2 190-45/28	343 276	435 961	5 572	2 847	1 900	1 260	153	162,4	14,3	42,9	
BM6 2 190-45/29	354 487	450 198	5 771	2 949	1 900	1 305	153	168,2	14,8	44,4	
BM6 2 190-45/30	365 697	464 436	5 970	3 051	1 900	1 350	153	174,0	15,3	45,9	
BM6 2 190-45/31	376 908	478 673	6 169	3 152	1 900	1 395	153	179,8	15,8	47,5	
BM6 2 190-45/32	388 119	492 911	6 368	3 254	1 900	1 440	153	185,6	16,3	49,0	
BM6 2 190-45/33	399 329	507 148	6 567	3 356	1 900	1 485	153	191,4	16,8	50,5	
BM6 2 190-45/34	410 540	521 386	6 766	3 457	1 900	1 530	153	197,2	17,3	52,1	



BM6 2 190-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-50/3	63 009	80 022	606	310	1 900	145	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 190-50/4	74 220	94 260	808	413	1 900	195	153	23,3	2,0	6,2	
BM6 2 190-50/5	85 431	108 497	1 010	516	1 900	245	153	29,1	2,6	7,7	
BM6 2 190-50/6	96 641	122 735	1 212	619	1 900	295	153	34,9	3,1	9,2	
BM6 2 190-50/7	107 852	136 972	1 414	723	1 900	345	153	40,7	3,6	10,8	
BM6 2 190-50/8	119 063	151 210	1 616	826	1 900	395	153	46,5	4,1	12,3	
BM6 2 190-50/9	130 273	165 447	1 818	929	1 900	445	153	52,3	4,6	13,8	
BM6 2 190-50/10	141 484	179 685	2 020	1 032	1 900	495	153	58,2	5,1	15,4	
BM6 2 190-50/11	152 695	193 922	2 222	1 135	1 900	545	153	64,0	5,6	16,9	
BM6 2 190-50/12	163 905	208 160	2 424	1 239	1 900	595	153	69,8	6,1	18,5	
BM6 2 190-50/13	175 116	222 397	2 626	1 342	1 900	645	153	75,6	6,6	20,0	
BM6 2 190-50/14	186 327	236 635	2 828	1 445	1 900	695	153	81,4	7,1	21,5	
BM6 2 190-50/15	197 537	250 873	3 030	1 548	1 900	745	153	87,2	7,7	23,1	
BM6 2 190-50/16	208 748	265 110	3 232	1 652	1 900	795	153	93,0	8,2	24,6	
BM6 2 190-50/17	219 959	279 348	3 434	1 755	1 900	845	153	98,9	8,7	26,1	
BM6 2 190-50/18	231 169	293 585	3 636	1 858	1 900	895	153	104,7	9,2	27,7	
BM6 2 190-50/19	242 380	307 823	3 838	1 961	1 900	945	153	110,5	9,7	29,2	
BM6 2 190-50/20	253 591	322 060	4 040	2 064	1 900	995	153	116,3	10,2	30,8	
BM6 2 190-50/21	264 801	336 298	4 242	2 168	1 900	1 045	153	122,1	10,7	32,3	
BM6 2 190-50/22	276 012	350 535	4 444	2 271	1 900	1 095	153	127,9	11,2	33,8	
BM6 2 190-50/23	287 223	364 773	4 646	2 374	1 900	1 145	153	133,8	11,7	35,4	
BM6 2 190-50/24	298 433	379 011	4 848	2 477	1 900	1 195	153	139,6	12,3	36,9	
BM6 2 190-50/25	309 644	393 248	5 050	2 581	1 900	1 245	153	145,4	12,8	38,4	
BM6 2 190-50/26	320 855	407 486	5 252	2 684	1 900	1 295	153	151,2	13,3	40,0	
BM6 2 190-50/27	332 065	421 723	5 454	2 787	1 900	1 345	153	157,0	13,8	41,5	
BM6 2 190-50/28	343 276	435 961	5 656	2 890	1 900	1 395	153	162,8	14,3	43,1	
BM6 2 190-50/29	354 487	450 198	5 858	2 993	1 900	1 445	153	168,6	14,8	44,6	
BM6 2 190-50/30	365 697	464 436	6 060	3 097	1 900	1 495	153	174,5	15,3	46,1	
BM6 2 190-50/31	376 908	478 673	6 262	3 200	1 900	1 545	153	180,3	15,8	47,7	
BM6 2 190-50/32	388 119	492 911	6 464	3 303	1 900	1 595	153	186,1	16,3	49,2	
BM6 2 190-50/33	399 329	507 148	6 666	3 406	1 900	1 645	153	191,9	16,8	50,7	
BM6 2 190-50/34	410 540	521 386	6 868	3 510	1 900	1 695	153	197,7	17,4	52,3	

BM6 2 190-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-55/3	63 009	80 022	617	315	1 900	155	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 190-55/4	74 220	94 260	822	420	1 900	210	153	23,3	2,0	6,2	
BM6 2 190-55/5	85 431	108 497	1 028	525	1 900	265	153	29,2	2,6	7,7	
BM6 2 190-55/6	96 641	122 735	1 233	630	1 900	320	153	35,0	3,1	9,3	
BM6 2 190-55/7	107 852	136 972	1 439	735	1 900	375	153	40,8	3,6	10,8	
BM6 2 190-55/8	119 063	151 210	1 644	840	1 900	430	153	46,7	4,1	12,4	
BM6 2 190-55/9	130 273	165 447	1 850	945	1 900	485	153	52,5	4,6	13,9	
BM6 2 190-55/10	141 484	179 685	2 055	1 050	1 900	540	153	58,3	5,1	15,4	
BM6 2 190-55/11	152 695	193 922	2 261	1 155	1 900	595	153	64,2	5,6	17,0	
BM6 2 190-55/12	163 905	208 160	2 466	1 260	1 900	650	153	70,0	6,1	18,5	
BM6 2 190-55/13	175 116	222 397	2 672	1 365	1 900	705	153	75,8	6,7	20,1	
BM6 2 190-55/14	186 327	236 635	2 877	1 470	1 900	760	153	81,6	7,2	21,6	
BM6 2 190-55/15	197 537	250 873	3 083	1 575	1 900	815	153	87,5	7,7	23,2	
BM6 2 190-55/16	208 748	265 110	3 288	1 680	1 900	870	153	93,3	8,2	24,7	
BM6 2 190-55/17	219 959	279 348	3 494	1 785	1 900	925	153	99,1	8,7	26,3	
BM6 2 190-55/18	231 169	293 585	3 699	1 890	1 900	980	153	105,0	9,2	27,8	
BM6 2 190-55/19	242 380	307 823	3 905	1 995	1 900	1 035	153	110,8	9,7	29,3	
BM6 2 190-55/20	253 591	322 060	4 110	2 100	1 900	1 090	153	116,6	10,2	30,9	
BM6 2 190-55/21	264 801	336 298	4 316	2 205	1 900	1 145	153	122,5	10,7	32,4	
BM6 2 190-55/22	276 012	350 535	4 521	2 310	1 900	1 200	153	128,3	11,3	34,0	
BM6 2 190-55/23	287 223	364 773	4 727	2 415	1 900	1 255	153	134,1	11,8	35,5	
BM6 2 190-55/24	298 433	379 011	4 932	2 520	1 900	1 310	153	140,0	12,3	37,1	
BM6 2 190-55/25	309 644	393 248	5 138	2 625	1 900	1 365	153	145,8	12,8	38,6	
BM6 2 190-55/26	320 855	407 486	5 343	2 730	1 900	1 420	153	151,6	13,3	40,1	
BM6 2 190-55/27	332 065	421 723	5 549	2 835	1 900	1 475	153	157,5	13,8	41,7	
BM6 2 190-55/28	343 276	435 961	5 754	2 940	1 900	1 530	153	163,3	14,3	43,2	
BM6 2 190-55/29	354 487	450 198	5 960	3 045	1 900	1 585	153	169,1	14,8	44,8	
BM6 2 190-55/30	365 697	464 436	6 165	3 150	1 900	1 640	153	175,0	15,3	46,3	
BM6 2 190-55/31	376 908	478 673	6 371	3 255	1 900	1 695	153	180,8	15,9	47,9	
BM6 2 190-55/32	388 119	492 911	6 576	3 360	1 900	1 750	153	186,6	16,4	49,4	
BM6 2 190-55/33	399 329	507 148	6 782	3 466	1 900	1 805	153	192,5	16,9	51,0	
BM6 2 190-55/34	410 540	521 386	6 987	3 571	1 900	1 860	153	198,3	17,4	52,5	

BM6 2 190-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-60/3	63 009	80 022	625	319	1 900	165	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 190-60/4	74 220	94 260	834	426	1 900	225	153	23,4	2,1	6,2	
BM6 2 190-60/5	85 431	108 497	1 042	532	1 900	285	153	29,2	2,6	7,8	
BM6 2 190-60/6	96 641	122 735	1 250	639	1 900	345	153	35,1	3,1	9,3	
BM6 2 190-60/7	107 852	136 972	1 459	745	1 900	405	153	40,9	3,6	10,9	
BM6 2 190-60/8	119 063	151 210	1 667	852	1 900	465	153	46,8	4,1	12,4	
BM6 2 190-60/9	130 273	165 447	1 876	958	1 900	525	153	52,6	4,6	14,0	
BM6 2 190-60/10	141 484	179 685	2 084	1 065	1 900	585	153	58,5	5,1	15,5	
BM6 2 190-60/11	152 695	193 922	2 292	1 171	1 900	645	153	64,3	5,6	17,1	
BM6 2 190-60/12	163 905	208 160	2 501	1 278	1 900	705	153	70,2	6,2	18,6	
BM6 2 190-60/13	175 116	222 397	2 709	1 384	1 900	765	153	76,0	6,7	20,2	
BM6 2 190-60/14	186 327	236 635	2 918	1 491	1 900	825	153	81,9	7,2	21,7	
BM6 2 190-60/15	197 537	250 873	3 126	1 597	1 900	885	153	87,7	7,7	23,3	
BM6 2 190-60/16	208 748	265 110	3 334	1 704	1 900	945	153	93,6	8,2	24,8	
BM6 2 190-60/17	219 959	279 348	3 543	1 810	1 900	1 005	153	99,4	8,7	26,4	
BM6 2 190-60/18	231 169	293 585	3 751	1 917	1 900	1 065	153	105,3	9,2	27,9	
BM6 2 190-60/19	242 380	307 823	3 960	2 023	1 900	1 125	153	111,1	9,7	29,5	
BM6 2 190-60/20	253 591	322 060	4 168	2 130	1 900	1 185	153	117,0	10,3	31,0	
BM6 2 190-60/21	264 801	336 298	4 376	2 236	1 900	1 245	153	122,8	10,8	32,6	
BM6 2 190-60/22	276 012	350 535	4 585	2 343	1 900	1 305	153	128,7	11,3	34,1	
BM6 2 190-60/23	287 223	364 773	4 793	2 449	1 900	1 365	153	134,5	11,8	35,7	
BM6 2 190-60/24	298 433	379 011	5 002	2 556	1 900	1 425	153	140,4	12,3	37,2	
BM6 2 190-60/25	309 644	393 248	5 210	2 662	1 900	1 485	153	146,2	12,8	38,8	
BM6 2 190-60/26	320 855	407 486	5 418	2 769	1 900	1 545	153	152,1	13,3	40,3	
BM6 2 190-60/27	332 065	421 723	5 627	2 875	1 900	1 605	153	157,9	13,8	41,9	
BM6 2 190-60/28	343 276	435 961	5 835	2 982	1 900	1 665	153	163,8	14,4	43,4	
BM6 2 190-60/29	354 487	450 198	6 044	3 088	1 900	1 725	153	169,6	14,9	45,0	
BM6 2 190-60/30	365 697	464 436	6 252	3 195	1 900	1 785	153	175,5	15,4	46,5	
BM6 2 190-60/31	376 908	478 673	6 460	3 301	1 900	1 845	153	181,3	15,9	48,1	
BM6 2 190-60/32	388 119	492 911	6 669	3 408	1 900	1 905	153	187,1	16,4	49,6	
BM6 2 190-60/33	399 329	507 148	6 877	3 514	1 900	1 965	153	193,0	16,9	51,2	
BM6 2 190-60/34	410 540	521 386	7 086	3 621	1 900	2 025	153	198,8	17,4	52,7	

BM6 2 190-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-65/3	63 009	80 022	633	324	1 900	175	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 190-65/4	74 220	94 260	845	432	1 900	240	153	23,5	2,1	6,2	
BM6 2 190-65/5	85 431	108 497	1 056	539	1 900	305	153	29,3	2,6	7,8	
BM6 2 190-65/6	96 641	122 735	1 267	647	1 900	370	153	35,2	3,1	9,3	
BM6 2 190-65/7	107 852	136 972	1 478	755	1 900	435	153	41,1	3,6	10,9	
BM6 2 190-65/8	119 063	151 210	1 689	863	1 900	500	153	46,9	4,1	12,5	
BM6 2 190-65/9	130 273	165 447	1 900	971	1 900	565	153	52,8	4,6	14,0	
BM6 2 190-65/10	141 484	179 685	2 111	1 079	1 900	630	153	58,6	5,1	15,6	
BM6 2 190-65/11	152 695	193 922	2 322	1 187	1 900	695	153	64,5	5,6	17,1	
BM6 2 190-65/12	163 905	208 160	2 534	1 295	1 900	760	153	70,4	6,2	18,7	
BM6 2 190-65/13	175 116	222 397	2 745	1 403	1 900	825	153	76,2	6,7	20,2	
BM6 2 190-65/14	186 327	236 635	2 956	1 510	1 900	890	153	82,1	7,2	21,8	
BM6 2 190-65/15	197 537	250 873	3 167	1 618	1 900	955	153	88,0	7,7	23,4	
BM6 2 190-65/16	208 748	265 110	3 378	1 726	1 900	1 020	153	93,8	8,2	24,9	
BM6 2 190-65/17	219 959	279 348	3 589	1 834	1 900	1 085	153	99,7	8,7	26,5	
BM6 2 190-65/18	231 169	293 585	3 800	1 942	1 900	1 150	153	105,6	9,2	28,0	
BM6 2 190-65/19	242 380	307 823	4 011	2 050	1 900	1 215	153	111,4	9,8	29,6	
BM6 2 190-65/20	253 591	322 060	4 223	2 158	1 900	1 280	153	117,3	10,3	31,1	
BM6 2 190-65/21	264 801	336 298	4 434	2 266	1 900	1 345	153	123,2	10,8	32,7	
BM6 2 190-65/22	276 012	350 535	4 645	2 374	1 900	1 410	153	129,0	11,3	34,3	
BM6 2 190-65/23	287 223	364 773	4 856	2 481	1 900	1 475	153	134,9	11,8	35,8	
BM6 2 190-65/24	298 433	379 011	5 067	2 589	1 900	1 540	153	140,8	12,3	37,4	
BM6 2 190-65/25	309 644	393 248	5 278	2 697	1 900	1 605	153	146,6	12,8	38,9	
BM6 2 190-65/26	320 855	407 486	5 489	2 805	1 900	1 670	153	152,5	13,4	40,5	
BM6 2 190-65/27	332 065	421 723	5 701	2 913	1 900	1 735	153	158,4	13,9	42,0	
BM6 2 190-65/28	343 276	435 961	5 912	3 021	1 900	1 800	153	164,2	14,4	43,6	
BM6 2 190-65/29	354 487	450 198	6 123	3 129	1 900	1 865	153	170,1	14,9	45,2	
BM6 2 190-65/30	365 697	464 436	6 334	3 237	1 900	1 930	153	175,9	15,4	46,7	
BM6 2 190-65/31	376 908	478 673	6 545	3 345	1 900	1 995	153	181,8	15,9	48,3	
BM6 2 190-65/32	388 119	492 911	6 756	3 452	1 900	2 060	153	187,7	16,4	49,8	
BM6 2 190-65/33	399 329	507 148	6 967	3 560	1 900	2 125	153	193,5	16,9	51,4	
BM6 2 190-65/34	410 540	521 386	7 178	3 668	1 900	2 190	153	199,4	17,5	52,9	

BM6 2 190-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-70/3	63 009	80 022	641	328	1 900	185	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 190-70/4	74 220	94 260	855	437	1 900	255	153	23,5	2,1	6,3	
BM6 2 190-70/5	85 431	108 497	1 069	546	1 900	325	153	29,4	2,6	7,8	
BM6 2 190-70/6	96 641	122 735	1 283	655	1 900	395	153	35,3	3,1	9,4	
BM6 2 190-70/7	107 852	136 972	1 496	765	1 900	465	153	41,2	3,6	10,9	
BM6 2 190-70/8	119 063	151 210	1 710	874	1 900	535	153	47,1	4,1	12,5	
BM6 2 190-70/9	130 273	165 447	1 924	983	1 900	605	153	52,9	4,6	14,1	
BM6 2 190-70/10	141 484	179 685	2 138	1 092	1 900	675	153	58,8	5,1	15,6	
BM6 2 190-70/11	152 695	193 922	2 351	1 202	1 900	745	153	64,7	5,7	17,2	
BM6 2 190-70/12	163 905	208 160	2 565	1 311	1 900	815	153	70,6	6,2	18,8	
BM6 2 190-70/13	175 116	222 397	2 779	1 420	1 900	885	153	76,5	6,7	20,3	
BM6 2 190-70/14	186 327	236 635	2 993	1 529	1 900	955	153	82,3	7,2	21,9	
BM6 2 190-70/15	197 537	250 873	3 207	1 639	1 900	1 025	153	88,2	7,7	23,4	
BM6 2 190-70/16	208 748	265 110	3 420	1 748	1 900	1 095	153	94,1	8,2	25,0	
BM6 2 190-70/17	219 959	279 348	3 634	1 857	1 900	1 165	153	100,0	8,7	26,6	
BM6 2 190-70/18	231 169	293 585	3 848	1 966	1 900	1 235	153	105,9	9,3	28,1	
BM6 2 190-70/19	242 380	307 823	4 062	2 075	1 900	1 305	153	111,7	9,8	29,7	
BM6 2 190-70/20	253 591	322 060	4 275	2 185	1 900	1 375	153	117,6	10,3	31,3	
BM6 2 190-70/21	264 801	336 298	4 489	2 294	1 900	1 445	153	123,5	10,8	32,8	
BM6 2 190-70/22	276 012	350 535	4 703	2 403	1 900	1 515	153	129,4	11,3	34,4	
BM6 2 190-70/23	287 223	364 773	4 917	2 512	1 900	1 585	153	135,3	11,8	36,0	
BM6 2 190-70/24	298 433	379 011	5 130	2 622	1 900	1 655	153	141,2	12,4	37,5	
BM6 2 190-70/25	309 644	393 248	5 344	2 731	1 900	1 725	153	147,0	12,9	39,1	
BM6 2 190-70/26	320 855	407 486	5 558	2 840	1 900	1 795	153	152,9	13,4	40,6	
BM6 2 190-70/27	332 065	421 723	5 772	2 949	1 900	1 865	153	158,8	13,9	42,2	
BM6 2 190-70/28	343 276	435 961	5 986	3 059	1 900	1 935	153	164,7	14,4	43,8	
BM6 2 190-70/29	354 487	450 198	6 199	3 168	1 900	2 005	153	170,6	14,9	45,3	
BM6 2 190-70/30	365 697	464 436	6 413	3 277	1 900	2 075	153	176,4	15,4	46,9	
BM6 2 190-70/31	376 908	478 673	6 627	3 386	1 900	2 145	153	182,3	16,0	48,5	
BM6 2 190-70/32	388 119	492 911	6 841	3 496	1 900	2 215	153	188,2	16,5	50,0	
BM6 2 190-70/33	399 329	507 148	7 054	3 605	1 900	2 285	153	194,1	17,0	51,6	
BM6 2 190-70/34	410 540	521 386	7 268	3 714	1 900	2 355	153	200,0	17,5	53,2	

BM6 2 200-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-30/3	64 498	81 912	600	307	2 000	105	153	18,1	1,6	4,8
BM6 2 200-30/4	76 204	96 779	800	409	2 000	135	153	24,2	2,1	6,4	
BM6 2 200-30/5	87 911	111 647	1 000	511	2 000	165	153	30,2	2,7	8,0	
BM6 2 200-30/6	99 618	126 515	1 200	613	2 000	195	153	36,3	3,2	9,5	
BM6 2 200-30/7	111 324	141 382	1 400	715	2 000	225	153	42,3	3,7	11,1	
BM6 2 200-30/8	123 031	156 250	1 600	818	2 000	255	153	48,4	4,3	12,7	
BM6 2 200-30/9	134 738	171 117	1 800	920	2 000	285	153	54,4	4,8	14,3	
BM6 2 200-30/10	146 445	185 985	2 000	1 022	2 000	315	153	60,5	5,3	15,9	
BM6 2 200-30/11	158 151	200 852	2 200	1 124	2 000	345	153	66,5	5,9	17,5	
BM6 2 200-30/12	169 858	215 720	2 400	1 226	2 000	375	153	72,5	6,4	19,1	
BM6 2 200-30/13	181 565	230 587	2 600	1 329	2 000	405	153	78,6	6,9	20,7	
BM6 2 200-30/14	193 271	245 455	2 800	1 431	2 000	435	153	84,6	7,5	22,3	
BM6 2 200-30/15	204 978	260 322	3 000	1 533	2 000	465	153	90,7	8,0	23,9	
BM6 2 200-30/16	216 685	275 190	3 200	1 635	2 000	495	153	96,7	8,5	25,4	
BM6 2 200-30/17	228 392	290 057	3 400	1 737	2 000	525	153	102,8	9,1	27,0	
BM6 2 200-30/18	240 098	304 925	3 600	1 840	2 000	555	153	108,8	9,6	28,6	
BM6 2 200-30/19	251 805	319 792	3 800	1 942	2 000	585	153	114,9	10,1	30,2	
BM6 2 200-30/20	263 512	334 660	4 000	2 044	2 000	615	153	120,9	10,7	31,8	
BM6 2 200-30/21	275 218	349 527	4 200	2 146	2 000	645	153	127,0	11,2	33,4	
BM6 2 200-30/22	286 925	364 395	4 400	2 248	2 000	675	153	133,0	11,7	35,0	
BM6 2 200-30/23	298 632	379 263	4 600	2 351	2 000	705	153	139,0	12,3	36,6	
BM6 2 200-30/24	310 339	394 130	4 800	2 453	2 000	735	153	145,1	12,8	38,2	
BM6 2 200-30/25	322 045	408 998	5 000	2 555	2 000	765	153	151,1	13,3	39,8	
BM6 2 200-30/26	333 752	423 865	5 200	2 657	2 000	795	153	157,2	13,9	41,3	
BM6 2 200-30/27	345 459	438 733	5 400	2 759	2 000	825	153	163,2	14,4	42,9	
BM6 2 200-30/28	357 165	453 600	5 600	2 862	2 000	855	153	169,3	14,9	44,5	
BM6 2 200-30/29	368 872	468 468	5 800	2 964	2 000	885	153	175,3	15,5	46,1	
BM6 2 200-30/30	380 579	483 335	6 000	3 066	2 000	915	153	181,4	16,0	47,7	
BM6 2 200-30/31	392 286	498 203	6 200	3 168	2 000	945	153	187,4	16,5	49,3	
BM6 2 200-30/32	403 992	513 070	6 400	3 270	2 000	975	153	193,5	17,0	50,9	
BM6 2 200-30/33	415 699	527 938	6 600	3 373	2 000	1 005	153	199,5	17,6	52,5	

BM6 2 200-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-35/3	64 498	81 912	611	312	2 000	115	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 200-35/4	76 204	96 779	815	417	2 000	150	153	24,2	2,1	6,4	
BM6 2 200-35/5	87 911	111 647	1 019	521	2 000	185	153	30,3	2,7	8,0	
BM6 2 200-35/6	99 618	126 515	1 223	625	2 000	220	153	36,4	3,2	9,6	
BM6 2 200-35/7	111 324	141 382	1 427	729	2 000	255	153	42,4	3,7	11,2	
BM6 2 200-35/8	123 031	156 250	1 630	833	2 000	290	153	48,5	4,3	12,8	
BM6 2 200-35/9	134 738	171 117	1 834	937	2 000	325	153	54,6	4,8	14,4	
BM6 2 200-35/10	146 445	185 985	2 038	1 041	2 000	360	153	60,6	5,3	16,0	
BM6 2 200-35/11	158 151	200 852	2 242	1 146	2 000	395	153	66,7	5,9	17,6	
BM6 2 200-35/12	169 858	215 720	2 446	1 250	2 000	430	153	72,7	6,4	19,2	
BM6 2 200-35/13	181 565	230 587	2 649	1 354	2 000	465	153	78,8	6,9	20,8	
BM6 2 200-35/14	193 271	245 455	2 853	1 458	2 000	500	153	84,9	7,5	22,4	
BM6 2 200-35/15	204 978	260 322	3 057	1 562	2 000	535	153	90,9	8,0	23,9	
BM6 2 200-35/16	216 685	275 190	3 261	1 666	2 000	570	153	97,0	8,5	25,5	
BM6 2 200-35/17	228 392	290 057	3 465	1 770	2 000	605	153	103,1	9,1	27,1	
BM6 2 200-35/18	240 098	304 925	3 669	1 875	2 000	640	153	109,1	9,6	28,7	
BM6 2 200-35/19	251 805	319 792	3 872	1 979	2 000	675	153	115,2	10,1	30,3	
BM6 2 200-35/20	263 512	334 660	4 076	2 083	2 000	710	153	121,2	10,7	31,9	
BM6 2 200-35/21	275 218	349 527	4 280	2 187	2 000	745	153	127,3	11,2	33,5	
BM6 2 200-35/22	286 925	364 395	4 484	2 291	2 000	780	153	133,4	11,7	35,1	
BM6 2 200-35/23	298 632	379 263	4 688	2 395	2 000	815	153	139,4	12,3	36,7	
BM6 2 200-35/24	310 339	394 130	4 891	2 499	2 000	850	153	145,5	12,8	38,3	
BM6 2 200-35/25	322 045	408 998	5 095	2 604	2 000	885	153	151,6	13,3	39,9	
BM6 2 200-35/26	333 752	423 865	5 299	2 708	2 000	920	153	157,6	13,9	41,5	
BM6 2 200-35/27	345 459	438 733	5 503	2 812	2 000	955	153	163,7	14,4	43,1	
BM6 2 200-35/28	357 165	453 600	5 707	2 916	2 000	990	153	169,7	14,9	44,7	
BM6 2 200-35/29	368 872	468 468	5 910	3 020	2 000	1 025	153	175,8	15,5	46,3	
BM6 2 200-35/30	380 579	483 335	6 114	3 124	2 000	1 060	153	181,9	16,0	47,9	
BM6 2 200-35/31	392 286	498 203	6 318	3 229	2 000	1 095	153	187,9	16,5	49,5	
BM6 2 200-35/32	403 992	513 070	6 522	3 333	2 000	1 130	153	194,0	17,1	51,1	



BM6 2 200-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-40/3	64 498	81 912	621	317	2 000	125	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 200-40/4	76 204	96 779	828	423	2 000	165	153	24,3	2,1	6,4	
BM6 2 200-40/5	87 911	111 647	1 035	529	2 000	205	153	30,4	2,7	8,0	
BM6 2 200-40/6	99 618	126 515	1 243	635	2 000	245	153	36,5	3,2	9,6	
BM6 2 200-40/7	111 324	141 382	1 450	741	2 000	285	153	42,6	3,7	11,2	
BM6 2 200-40/8	123 031	156 250	1 657	847	2 000	325	153	48,6	4,3	12,8	
BM6 2 200-40/9	134 738	171 117	1 864	952	2 000	365	153	54,7	4,8	14,4	
BM6 2 200-40/10	146 445	185 985	2 071	1 058	2 000	405	153	60,8	5,3	16,0	
BM6 2 200-40/11	158 151	200 852	2 278	1 164	2 000	445	153	66,9	5,9	17,6	
BM6 2 200-40/12	169 858	215 720	2 485	1 270	2 000	485	153	72,9	6,4	19,2	
BM6 2 200-40/13	181 565	230 587	2 692	1 376	2 000	525	153	79,0	7,0	20,8	
BM6 2 200-40/14	193 271	245 455	2 899	1 482	2 000	565	153	85,1	7,5	22,4	
BM6 2 200-40/15	204 978	260 322	3 106	1 587	2 000	605	153	91,2	8,0	24,0	
BM6 2 200-40/16	216 685	275 190	3 313	1 693	2 000	645	153	97,3	8,6	25,6	
BM6 2 200-40/17	228 392	290 057	3 521	1 799	2 000	685	153	103,3	9,1	27,2	
BM6 2 200-40/18	240 098	304 925	3 728	1 905	2 000	725	153	109,4	9,6	28,9	
BM6 2 200-40/19	251 805	319 792	3 935	2 011	2 000	765	153	115,5	10,2	30,5	
BM6 2 200-40/20	263 512	334 660	4 142	2 116	2 000	805	153	121,6	10,7	32,1	
BM6 2 200-40/21	275 218	349 527	4 349	2 222	2 000	845	153	127,7	11,2	33,7	
BM6 2 200-40/22	286 925	364 395	4 556	2 328	2 000	885	153	133,7	11,8	35,3	
BM6 2 200-40/23	298 632	379 263	4 763	2 434	2 000	925	153	139,8	12,3	36,9	
BM6 2 200-40/24	310 339	394 130	4 970	2 540	2 000	965	153	145,9	12,8	38,5	
BM6 2 200-40/25	322 045	408 998	5 177	2 646	2 000	1 005	153	152,0	13,4	40,1	
BM6 2 200-40/26	333 752	423 865	5 384	2 751	2 000	1 045	153	158,0	13,9	41,7	
BM6 2 200-40/27	345 459	438 733	5 591	2 857	2 000	1 085	153	164,1	14,4	43,3	
BM6 2 200-40/28	357 165	453 600	5 799	2 963	2 000	1 125	153	170,2	15,0	44,9	
BM6 2 200-40/29	368 872	468 468	6 006	3 069	2 000	1 165	153	176,3	15,5	46,5	
BM6 2 200-40/30	380 579	483 335	6 213	3 175	2 000	1 205	153	182,4	16,0	48,1	
BM6 2 200-40/31	392 286	498 203	6 420	3 281	2 000	1 245	153	188,4	16,6	49,7	
BM6 2 200-40/32	403 992	513 070	6 627	3 386	2 000	1 285	153	194,5	17,1	51,3	

BM6 2 200-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-45/3	64 498	81 912	630	322	2 000	135	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 200-45/4	76 204	96 779	840	429	2 000	180	153	24,4	2,1	6,4	
BM6 2 200-45/5	87 911	111 647	1 050	537	2 000	225	153	30,5	2,7	8,0	
BM6 2 200-45/6	99 618	126 515	1 260	644	2 000	270	153	36,6	3,2	9,7	
BM6 2 200-45/7	111 324	141 382	1 470	751	2 000	315	153	42,7	3,8	11,3	
BM6 2 200-45/8	123 031	156 250	1 680	858	2 000	360	153	48,8	4,3	12,9	
BM6 2 200-45/9	134 738	171 117	1 890	966	2 000	405	153	54,9	4,8	14,5	
BM6 2 200-45/10	146 445	185 985	2 100	1 073	2 000	450	153	61,0	5,4	16,1	
BM6 2 200-45/11	158 151	200 852	2 310	1 180	2 000	495	153	67,0	5,9	17,7	
BM6 2 200-45/12	169 858	215 720	2 520	1 288	2 000	540	153	73,1	6,4	19,3	
BM6 2 200-45/13	181 565	230 587	2 730	1 395	2 000	585	153	79,2	7,0	20,9	
BM6 2 200-45/14	193 271	245 455	2 940	1 502	2 000	630	153	85,3	7,5	22,5	
BM6 2 200-45/15	204 978	260 322	3 150	1 610	2 000	675	153	91,4	8,0	24,1	
BM6 2 200-45/16	216 685	275 190	3 360	1 717	2 000	720	153	97,5	8,6	25,7	
BM6 2 200-45/17	228 392	290 057	3 570	1 824	2 000	765	153	103,6	9,1	27,4	
BM6 2 200-45/18	240 098	304 925	3 780	1 932	2 000	810	153	109,7	9,6	29,0	
BM6 2 200-45/19	251 805	319 792	3 990	2 039	2 000	855	153	115,8	10,2	30,6	
BM6 2 200-45/20	263 512	334 660	4 200	2 146	2 000	900	153	121,9	10,7	32,2	
BM6 2 200-45/21	275 218	349 527	4 410	2 254	2 000	945	153	128,0	11,3	33,8	
BM6 2 200-45/22	286 925	364 395	4 620	2 361	2 000	990	153	134,1	11,8	35,4	
BM6 2 200-45/23	298 632	379 263	4 830	2 468	2 000	1 035	153	140,2	12,3	37,0	
BM6 2 200-45/24	310 339	394 130	5 040	2 575	2 000	1 080	153	146,3	12,9	38,6	
BM6 2 200-45/25	322 045	408 998	5 250	2 683	2 000	1 125	153	152,4	13,4	40,2	
BM6 2 200-45/26	333 752	423 865	5 460	2 790	2 000	1 170	153	158,5	13,9	41,8	
BM6 2 200-45/27	345 459	438 733	5 670	2 897	2 000	1 215	153	164,6	14,5	43,4	
BM6 2 200-45/28	357 165	453 600	5 880	3 005	2 000	1 260	153	170,7	15,0	45,1	
BM6 2 200-45/29	368 872	468 468	6 090	3 112	2 000	1 305	153	176,8	15,5	46,7	
BM6 2 200-45/30	380 579	483 335	6 300	3 219	2 000	1 350	153	182,9	16,1	48,3	
BM6 2 200-45/31	392 286	498 203	6 510	3 327	2 000	1 395	153	189,0	16,6	49,9	
BM6 2 200-45/32	403 992	513 070	6 720	3 434	2 000	1 440	153	195,0	17,1	51,5	

BM6 2 200-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-50/3	64 498	81 912	640	327	2 000	145	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 200-50/4	76 204	96 779	853	436	2 000	195	153	24,4	2,1	6,5	
BM6 2 200-50/5	87 911	111 647	1 066	545	2 000	245	153	30,6	2,7	8,1	
BM6 2 200-50/6	99 618	126 515	1 279	654	2 000	295	153	36,7	3,2	9,7	
BM6 2 200-50/7	111 324	141 382	1 493	763	2 000	345	153	42,8	3,8	11,3	
BM6 2 200-50/8	123 031	156 250	1 706	872	2 000	395	153	48,9	4,3	12,9	
BM6 2 200-50/9	134 738	171 117	1 919	981	2 000	445	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 200-50/10	146 445	185 985	2 132	1 090	2 000	495	153	61,1	5,4	16,2	
BM6 2 200-50/11	158 151	200 852	2 346	1 199	2 000	545	153	67,2	5,9	17,8	
BM6 2 200-50/12	169 858	215 720	2 559	1 308	2 000	595	153	73,3	6,4	19,4	
BM6 2 200-50/13	181 565	230 587	2 772	1 417	2 000	645	153	79,5	7,0	21,0	
BM6 2 200-50/14	193 271	245 455	2 985	1 526	2 000	695	153	85,6	7,5	22,6	
BM6 2 200-50/15	204 978	260 322	3 199	1 635	2 000	745	153	91,7	8,1	24,2	
BM6 2 200-50/16	216 685	275 190	3 412	1 744	2 000	795	153	97,8	8,6	25,8	
BM6 2 200-50/17	228 392	290 057	3 625	1 853	2 000	845	153	103,9	9,1	27,5	
BM6 2 200-50/18	240 098	304 925	3 838	1 961	2 000	895	153	110,0	9,7	29,1	
BM6 2 200-50/19	251 805	319 792	4 052	2 070	2 000	945	153	116,1	10,2	30,7	
BM6 2 200-50/20	263 512	334 660	4 265	2 179	2 000	995	153	122,2	10,7	32,3	
BM6 2 200-50/21	275 218	349 527	4 478	2 288	2 000	1 045	153	128,3	11,3	33,9	
BM6 2 200-50/22	286 925	364 395	4 691	2 397	2 000	1 095	153	134,5	11,8	35,5	
BM6 2 200-50/23	298 632	379 263	4 905	2 506	2 000	1 145	153	140,6	12,3	37,2	
BM6 2 200-50/24	310 339	394 130	5 118	2 615	2 000	1 195	153	146,7	12,9	38,8	
BM6 2 200-50/25	322 045	408 998	5 331	2 724	2 000	1 245	153	152,8	13,4	40,4	
BM6 2 200-50/26	333 752	423 865	5 544	2 833	2 000	1 295	153	158,9	14,0	42,0	
BM6 2 200-50/27	345 459	438 733	5 758	2 942	2 000	1 345	153	165,0	14,5	43,6	
BM6 2 200-50/28	357 165	453 600	5 971	3 051	2 000	1 395	153	171,1	15,0	45,2	
BM6 2 200-50/29	368 872	468 468	6 184	3 160	2 000	1 445	153	177,2	15,6	46,9	
BM6 2 200-50/30	380 579	483 335	6 397	3 269	2 000	1 495	153	183,4	16,1	48,5	
BM6 2 200-50/31	392 286	498 203	6 611	3 378	2 000	1 545	153	189,5	16,6	50,1	
BM6 2 200-50/32	403 992	513 070	6 824	3 487	2 000	1 595	153	195,6	17,2	51,7	

BM6 2 200-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-55/3	64 498	81 912	648	331	2 000	155	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 200-55/4	76 204	96 779	864	442	2 000	210	153	24,5	2,2	6,5	
BM6 2 200-55/5	87 911	111 647	1 081	552	2 000	265	153	30,6	2,7	8,1	
BM6 2 200-55/6	99 618	126 515	1 297	663	2 000	320	153	36,8	3,2	9,7	
BM6 2 200-55/7	111 324	141 382	1 513	773	2 000	375	153	42,9	3,8	11,4	
BM6 2 200-55/8	123 031	156 250	1 729	883	2 000	430	153	49,0	4,3	13,0	
BM6 2 200-55/9	134 738	171 117	1 945	994	2 000	485	153	55,2	4,8	14,6	
BM6 2 200-55/10	146 445	185 985	2 161	1 104	2 000	540	153	61,3	5,4	16,2	
BM6 2 200-55/11	158 151	200 852	2 377	1 215	2 000	595	153	67,4	5,9	17,8	
BM6 2 200-55/12	169 858	215 720	2 593	1 325	2 000	650	153	73,5	6,5	19,5	
BM6 2 200-55/13	181 565	230 587	2 809	1 436	2 000	705	153	79,7	7,0	21,1	
BM6 2 200-55/14	193 271	245 455	3 025	1 546	2 000	760	153	85,8	7,5	22,7	
BM6 2 200-55/15	204 978	260 322	3 242	1 656	2 000	815	153	91,9	8,1	24,3	
BM6 2 200-55/16	216 685	275 190	3 458	1 767	2 000	870	153	98,1	8,6	26,0	
BM6 2 200-55/17	228 392	290 057	3 674	1 877	2 000	925	153	104,2	9,1	27,6	
BM6 2 200-55/18	240 098	304 925	3 890	1 988	2 000	980	153	110,3	9,7	29,2	
BM6 2 200-55/19	251 805	319 792	4 106	2 098	2 000	1 035	153	116,4	10,2	30,8	
BM6 2 200-55/20	263 512	334 660	4 322	2 209	2 000	1 090	153	122,6	10,8	32,4	
BM6 2 200-55/21	275 218	349 527	4 538	2 319	2 000	1 145	153	128,7	11,3	34,1	
BM6 2 200-55/22	286 925	364 395	4 754	2 429	2 000	1 200	153	134,8	11,8	35,7	
BM6 2 200-55/23	298 632	379 263	4 970	2 540	2 000	1 255	153	140,9	12,4	37,3	
BM6 2 200-55/24	310 339	394 130	5 186	2 650	2 000	1 310	153	147,1	12,9	38,9	
BM6 2 200-55/25	322 045	408 998	5 403	2 761	2 000	1 365	153	153,2	13,4	40,5	
BM6 2 200-55/26	333 752	423 865	5 619	2 871	2 000	1 420	153	159,3	14,0	42,2	
BM6 2 200-55/27	345 459	438 733	5 835	2 982	2 000	1 475	153	165,5	14,5	43,8	
BM6 2 200-55/28	357 165	453 600	6 051	3 092	2 000	1 530	153	171,6	15,1	45,4	
BM6 2 200-55/29	368 872	468 468	6 267	3 202	2 000	1 585	153	177,7	15,6	47,0	
BM6 2 200-55/30	380 579	483 335	6 483	3 313	2 000	1 640	153	183,8	16,1	48,7	
BM6 2 200-55/31	392 286	498 203	6 699	3 423	2 000	1 695	153	190,0	16,7	50,3	
BM6 2 200-55/32	403 992	513 070	6 915	3 534	2 000	1 750	153	196,1	17,2	51,9	

BM6 2 200-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-60/3	64 498	81 912	656	335	2 000	165	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 200-60/4	76 204	96 779	875	447	2 000	225	153	24,6	2,2	6,5	
BM6 2 200-60/5	87 911	111 647	1 094	559	2 000	285	153	30,7	2,7	8,1	
BM6 2 200-60/6	99 618	126 515	1 313	671	2 000	345	153	36,9	3,2	9,8	
BM6 2 200-60/7	111 324	141 382	1 532	783	2 000	405	153	43,0	3,8	11,4	
BM6 2 200-60/8	123 031	156 250	1 751	895	2 000	465	153	49,2	4,3	13,0	
BM6 2 200-60/9	134 738	171 117	1 969	1 006	2 000	525	153	55,3	4,8	14,7	
BM6 2 200-60/10	146 445	185 985	2 188	1 118	2 000	585	153	61,4	5,4	16,3	
BM6 2 200-60/11	158 151	200 852	2 407	1 230	2 000	645	153	67,6	5,9	17,9	
BM6 2 200-60/12	169 858	215 720	2 626	1 342	2 000	705	153	73,7	6,5	19,5	
BM6 2 200-60/13	181 565	230 587	2 845	1 454	2 000	765	153	79,9	7,0	21,2	
BM6 2 200-60/14	193 271	245 455	3 064	1 566	2 000	825	153	86,0	7,5	22,8	
BM6 2 200-60/15	204 978	260 322	3 282	1 677	2 000	885	153	92,2	8,1	24,4	
BM6 2 200-60/16	216 685	275 190	3 501	1 789	2 000	945	153	98,3	8,6	26,1	
BM6 2 200-60/17	228 392	290 057	3 720	1 901	2 000	1 005	153	104,5	9,2	27,7	
BM6 2 200-60/18	240 098	304 925	3 939	2 013	2 000	1 065	153	110,6	9,7	29,3	
BM6 2 200-60/19	251 805	319 792	4 158	2 125	2 000	1 125	153	116,8	10,2	30,9	
BM6 2 200-60/20	263 512	334 660	4 377	2 236	2 000	1 185	153	122,9	10,8	32,6	
BM6 2 200-60/21	275 218	349 527	4 595	2 348	2 000	1 245	153	129,0	11,3	34,2	
BM6 2 200-60/22	286 925	364 395	4 814	2 460	2 000	1 305	153	135,2	11,9	35,8	
BM6 2 200-60/23	298 632	379 263	5 033	2 572	2 000	1 365	153	141,3	12,4	37,5	
BM6 2 200-60/24	310 339	394 130	5 252	2 684	2 000	1 425	153	147,5	12,9	39,1	
BM6 2 200-60/25	322 045	408 998	5 471	2 796	2 000	1 485	153	153,6	13,5	40,7	
BM6 2 200-60/26	333 752	423 865	5 690	2 907	2 000	1 545	153	159,8	14,0	42,3	
BM6 2 200-60/27	345 459	438 733	5 908	3 019	2 000	1 605	153	165,9	14,5	44,0	
BM6 2 200-60/28	357 165	453 600	6 127	3 131	2 000	1 665	153	172,1	15,1	45,6	
BM6 2 200-60/29	368 872	468 468	6 346	3 243	2 000	1 725	153	178,2	15,6	47,2	
BM6 2 200-60/30	380 579	483 335	6 565	3 355	2 000	1 785	153	184,3	16,2	48,9	
BM6 2 200-60/31	392 286	498 203	6 784	3 466	2 000	1 845	153	190,5	16,7	50,5	
BM6 2 200-60/32	403 992	513 070	7 003	3 578	2 000	1 905	153	196,6	17,2	52,1	

BM6 2 200-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-65/3	64 498	81 912	664	339	2 000	175	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 200-65/4	76 204	96 779	886	453	2 000	240	153	24,6	2,2	6,5	
BM6 2 200-65/5	87 911	111 647	1 107	566	2 000	305	153	30,8	2,7	8,2	
BM6 2 200-65/6	99 618	126 515	1 328	679	2 000	370	153	37,0	3,2	9,8	
BM6 2 200-65/7	111 324	141 382	1 550	792	2 000	435	153	43,1	3,8	11,4	
BM6 2 200-65/8	123 031	156 250	1 771	905	2 000	500	153	49,3	4,3	13,1	
BM6 2 200-65/9	134 738	171 117	1 992	1 018	2 000	565	153	55,5	4,9	14,7	
BM6 2 200-65/10	146 445	185 985	2 214	1 131	2 000	630	153	61,6	5,4	16,3	
BM6 2 200-65/11	158 151	200 852	2 435	1 244	2 000	695	153	67,8	5,9	18,0	
BM6 2 200-65/12	169 858	215 720	2 657	1 358	2 000	760	153	73,9	6,5	19,6	
BM6 2 200-65/13	181 565	230 587	2 878	1 471	2 000	825	153	80,1	7,0	21,3	
BM6 2 200-65/14	193 271	245 455	3 099	1 584	2 000	890	153	86,3	7,6	22,9	
BM6 2 200-65/15	204 978	260 322	3 321	1 697	2 000	955	153	92,4	8,1	24,5	
BM6 2 200-65/16	216 685	275 190	3 542	1 810	2 000	1 020	153	98,6	8,6	26,2	
BM6 2 200-65/17	228 392	290 057	3 763	1 923	2 000	1 085	153	104,7	9,2	27,8	
BM6 2 200-65/18	240 098	304 925	3 985	2 036	2 000	1 150	153	110,9	9,7	29,4	
BM6 2 200-65/19	251 805	319 792	4 206	2 149	2 000	1 215	153	117,1	10,3	31,1	
BM6 2 200-65/20	263 512	334 660	4 428	2 263	2 000	1 280	153	123,2	10,8	32,7	
BM6 2 200-65/21	275 218	349 527	4 649	2 376	2 000	1 345	153	129,4	11,3	34,3	
BM6 2 200-65/22	286 925	364 395	4 870	2 489	2 000	1 410	153	135,5	11,9	36,0	
BM6 2 200-65/23	298 632	379 263	5 092	2 602	2 000	1 475	153	141,7	12,4	37,6	
BM6 2 200-65/24	310 339	394 130	5 313	2 715	2 000	1 540	153	147,9	13,0	39,2	
BM6 2 200-65/25	322 045	408 998	5 535	2 828	2 000	1 605	153	154,0	13,5	40,9	
BM6 2 200-65/26	333 752	423 865	5 756	2 941	2 000	1 670	153	160,2	14,0	42,5	
BM6 2 200-65/27	345 459	438 733	5 977	3 054	2 000	1 735	153	166,4	14,6	44,1	
BM6 2 200-65/28	357 165	453 600	6 199	3 168	2 000	1 800	153	172,5	15,1	45,8	
BM6 2 200-65/29	368 872	468 468	6 420	3 281	2 000	1 865	153	178,7	15,7	47,4	
BM6 2 200-65/30	380 579	483 335	6 641	3 394	2 000	1 930	153	184,8	16,2	49,0	
BM6 2 200-65/31	392 286	498 203	6 863	3 507	2 000	1 995	153	191,0	16,7	50,7	
BM6 2 200-65/32	403 992	513 070	7 084	3 620	2 000	2 060	153	197,2	17,3	52,3	

BM6 2 200-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-70/3	64 498	81 912	671	343	2 000	185	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 200-70/4	76 204	96 779	895	457	2 000	255	153	24,7	2,2	6,6	
BM6 2 200-70/5	87 911	111 647	1 119	572	2 000	325	153	30,9	2,7	8,2	
BM6 2 200-70/6	99 618	126 515	1 343	686	2 000	395	153	37,1	3,2	9,8	
BM6 2 200-70/7	111 324	141 382	1 567	801	2 000	465	153	43,2	3,8	11,5	
BM6 2 200-70/8	123 031	156 250	1 790	915	2 000	535	153	49,4	4,3	13,1	
BM6 2 200-70/9	134 738	171 117	2 014	1 029	2 000	605	153	55,6	4,9	14,8	
BM6 2 200-70/10	146 445	185 985	2 238	1 144	2 000	675	153	61,8	5,4	16,4	
BM6 2 200-70/11	158 151	200 852	2 462	1 258	2 000	745	153	68,0	5,9	18,1	
BM6 2 200-70/12	169 858	215 720	2 686	1 372	2 000	815	153	74,1	6,5	19,7	
BM6 2 200-70/13	181 565	230 587	2 910	1 487	2 000	885	153	80,3	7,0	21,3	
BM6 2 200-70/14	193 271	245 455	3 133	1 601	2 000	955	153	86,5	7,6	23,0	
BM6 2 200-70/15	204 978	260 322	3 357	1 716	2 000	1 025	153	92,7	8,1	24,6	
BM6 2 200-70/16	216 685	275 190	3 581	1 830	2 000	1 095	153	98,8	8,7	26,3	
BM6 2 200-70/17	228 392	290 057	3 805	1 944	2 000	1 165	153	105,0	9,2	27,9	
BM6 2 200-70/18	240 098	304 925	4 029	2 059	2 000	1 235	153	111,2	9,7	29,5	
BM6 2 200-70/19	251 805	319 792	4 252	2 173	2 000	1 305	153	117,4	10,3	31,2	
BM6 2 200-70/20	263 512	334 660	4 476	2 287	2 000	1 375	153	123,6	10,8	32,8	
BM6 2 200-70/21	275 218	349 527	4 700	2 402	2 000	1 445	153	129,7	11,4	34,5	
BM6 2 200-70/22	286 925	364 395	4 924	2 516	2 000	1 515	153	135,9	11,9	36,1	
BM6 2 200-70/23	298 632	379 263	5 148	2 630	2 000	1 585	153	142,1	12,4	37,7	
BM6 2 200-70/24	310 339	394 130	5 371	2 745	2 000	1 655	153	148,3	13,0	39,4	
BM6 2 200-70/25	322 045	408 998	5 595	2 859	2 000	1 725	153	154,4	13,5	41,0	
BM6 2 200-70/26	333 752	423 865	5 819	2 974	2 000	1 795	153	160,6	14,1	42,7	
BM6 2 200-70/27	345 459	438 733	6 043	3 088	2 000	1 865	153	166,8	14,6	44,3	
BM6 2 200-70/28	357 165	453 600	6 267	3 202	2 000	1 935	153	173,0	15,1	46,0	
BM6 2 200-70/29	368 872	468 468	6 490	3 317	2 000	2 005	153	179,2	15,7	47,6	
BM6 2 200-70/30	380 579	483 335	6 714	3 431	2 000	2 075	153	185,3	16,2	49,2	
BM6 2 200-70/31	392 286	498 203	6 938	3 545	2 000	2 145	153	191,5	16,8	50,9	
BM6 2 200-70/32	403 992	513 070	7 162	3 660	2 000	2 215	153	197,7	17,3	52,5	



BM6 2 210-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-30/3	65 986	83 802	633	323	2 100	105	153	19,0	1,7	5,0
BM6 2 210-30/4	78 188	99 299	844	431	2 100	135	153	25,4	2,2	6,7	
BM6 2 210-30/5	90 391	114 797	1 055	539	2 100	165	153	31,7	2,8	8,3	
BM6 2 210-30/6	102 594	130 294	1 266	647	2 100	195	153	38,1	3,4	10,0	
BM6 2 210-30/7	114 797	145 792	1 477	755	2 100	225	153	44,4	3,9	11,7	
BM6 2 210-30/8	127 000	161 289	1 688	863	2 100	255	153	50,7	4,5	13,3	
BM6 2 210-30/9	139 202	176 787	1 899	970	2 100	285	153	57,1	5,0	15,0	
BM6 2 210-30/10	151 405	192 284	2 110	1 078	2 100	315	153	63,4	5,6	16,7	
BM6 2 210-30/11	163 608	207 782	2 321	1 186	2 100	345	153	69,8	6,1	18,3	
BM6 2 210-30/12	175 811	223 279	2 532	1 294	2 100	375	153	76,1	6,7	20,0	
BM6 2 210-30/13	188 013	238 777	2 743	1 402	2 100	405	153	82,4	7,3	21,7	
BM6 2 210-30/14	200 216	254 274	2 954	1 509	2 100	435	153	88,8	7,8	23,3	
BM6 2 210-30/15	212 419	269 772	3 165	1 617	2 100	465	153	95,1	8,4	25,0	
BM6 2 210-30/16	224 622	285 269	3 376	1 725	2 100	495	153	101,5	8,9	26,7	
BM6 2 210-30/17	236 824	300 767	3 587	1 833	2 100	525	153	107,8	9,5	28,4	
BM6 2 210-30/18	249 027	316 264	3 798	1 941	2 100	555	153	114,2	10,1	30,0	
BM6 2 210-30/19	261 230	331 762	4 009	2 049	2 100	585	153	120,5	10,6	31,7	
BM6 2 210-30/20	273 433	347 260	4 220	2 156	2 100	615	153	126,8	11,2	33,4	
BM6 2 210-30/21	285 635	362 757	4 431	2 264	2 100	645	153	133,2	11,7	35,0	
BM6 2 210-30/22	297 838	378 255	4 642	2 372	2 100	675	153	139,5	12,3	36,7	
BM6 2 210-30/23	310 041	393 752	4 853	2 480	2 100	705	153	145,9	12,9	38,4	
BM6 2 210-30/24	322 244	409 250	5 064	2 588	2 100	735	153	152,2	13,4	40,0	
BM6 2 210-30/25	334 447	424 747	5 275	2 696	2 100	765	153	158,5	14,0	41,7	
BM6 2 210-30/26	346 649	440 245	5 486	2 803	2 100	795	153	164,9	14,5	43,4	
BM6 2 210-30/27	358 852	455 742	5 697	2 911	2 100	825	153	171,2	15,1	45,0	
BM6 2 210-30/28	371 055	471 240	5 908	3 019	2 100	855	153	177,6	15,7	46,7	
BM6 2 210-30/29	383 258	486 737	6 119	3 127	2 100	885	153	183,9	16,2	48,4	
BM6 2 210-30/30	395 460	502 235	6 330	3 235	2 100	915	153	190,3	16,8	50,0	
BM6 2 210-30/31	407 663	517 732	6 541	3 342	2 100	945	153	196,6	17,3	51,7	

BM6 2 210-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-35/3	65 986	83 802	645	329	2 100	115	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 210-35/4	78 188	99 299	860	439	2 100	150	153	25,4	2,2	6,7	
BM6 2 210-35/5	90 391	114 797	1 075	549	2 100	185	153	31,8	2,8	8,4	
BM6 2 210-35/6	102 594	130 294	1 289	659	2 100	220	153	38,2	3,4	10,0	
BM6 2 210-35/7	114 797	145 792	1 504	769	2 100	255	153	44,5	3,9	11,7	
BM6 2 210-35/8	127 000	161 289	1 719	879	2 100	290	153	50,9	4,5	13,4	
BM6 2 210-35/9	139 202	176 787	1 934	988	2 100	325	153	57,2	5,0	15,1	
BM6 2 210-35/10	151 405	192 284	2 149	1 098	2 100	360	153	63,6	5,6	16,7	
BM6 2 210-35/11	163 608	207 782	2 364	1 208	2 100	395	153	69,9	6,2	18,4	
BM6 2 210-35/12	175 811	223 279	2 579	1 318	2 100	430	153	76,3	6,7	20,1	
BM6 2 210-35/13	188 013	238 777	2 794	1 428	2 100	465	153	82,7	7,3	21,8	
BM6 2 210-35/14	200 216	254 274	3 009	1 537	2 100	500	153	89,0	7,8	23,4	
BM6 2 210-35/15	212 419	269 772	3 224	1 647	2 100	535	153	95,4	8,4	25,1	
BM6 2 210-35/16	224 622	285 269	3 438	1 757	2 100	570	153	101,7	9,0	26,8	
BM6 2 210-35/17	236 824	300 767	3 653	1 867	2 100	605	153	108,1	9,5	28,5	
BM6 2 210-35/18	249 027	316 264	3 868	1 977	2 100	640	153	114,5	10,1	30,1	
BM6 2 210-35/19	261 230	331 762	4 083	2 086	2 100	675	153	120,8	10,6	31,8	
BM6 2 210-35/20	273 433	347 260	4 298	2 196	2 100	710	153	127,2	11,2	33,5	
BM6 2 210-35/21	285 635	362 757	4 513	2 306	2 100	745	153	133,5	11,8	35,2	
BM6 2 210-35/22	297 838	378 255	4 728	2 416	2 100	780	153	139,9	12,3	36,8	
BM6 2 210-35/23	310 041	393 752	4 943	2 526	2 100	815	153	146,2	12,9	38,5	
BM6 2 210-35/24	322 244	409 250	5 158	2 636	2 100	850	153	152,6	13,4	40,2	
BM6 2 210-35/25	334 447	424 747	5 373	2 745	2 100	885	153	159,0	14,0	41,9	
BM6 2 210-35/26	346 649	440 245	5 587	2 855	2 100	920	153	165,3	14,6	43,5	
BM6 2 210-35/27	358 852	455 742	5 802	2 965	2 100	955	153	171,7	15,1	45,2	
BM6 2 210-35/28	371 055	471 240	6 017	3 075	2 100	990	153	178,0	15,7	46,9	
BM6 2 210-35/29	383 258	486 737	6 232	3 185	2 100	1 025	153	184,4	16,2	48,6	
BM6 2 210-35/30	395 460	502 235	6 447	3 294	2 100	1 060	153	190,8	16,8	50,2	
BM6 2 210-35/31	407 663	517 732	6 662	3 404	2 100	1 095	153	197,1	17,4	51,9	

BM6 2 210-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-40/3	65 986	83 802	654	334	2 100	125	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 210-40/4	78 188	99 299	872	446	2 100	165	153	25,5	2,2	6,7	
BM6 2 210-40/5	90 391	114 797	1 090	557	2 100	205	153	31,9	2,8	8,4	
BM6 2 210-40/6	102 594	130 294	1 308	668	2 100	245	153	38,3	3,4	10,1	
BM6 2 210-40/7	114 797	145 792	1 526	780	2 100	285	153	44,6	3,9	11,8	
BM6 2 210-40/8	127 000	161 289	1 744	891	2 100	325	153	51,0	4,5	13,4	
BM6 2 210-40/9	139 202	176 787	1 962	1 003	2 100	365	153	57,4	5,0	15,1	
BM6 2 210-40/10	151 405	192 284	2 180	1 114	2 100	405	153	63,8	5,6	16,8	
BM6 2 210-40/11	163 608	207 782	2 398	1 225	2 100	445	153	70,1	6,2	18,5	
BM6 2 210-40/12	175 811	223 279	2 616	1 337	2 100	485	153	76,5	6,7	20,2	
BM6 2 210-40/13	188 013	238 777	2 834	1 448	2 100	525	153	82,9	7,3	21,8	
BM6 2 210-40/14	200 216	254 274	3 052	1 560	2 100	565	153	89,3	7,9	23,5	
BM6 2 210-40/15	212 419	269 772	3 270	1 671	2 100	605	153	95,6	8,4	25,2	
BM6 2 210-40/16	224 622	285 269	3 488	1 782	2 100	645	153	102,0	9,0	26,9	
BM6 2 210-40/17	236 824	300 767	3 706	1 894	2 100	685	153	108,4	9,5	28,6	
BM6 2 210-40/18	249 027	316 264	3 924	2 005	2 100	725	153	114,8	10,1	30,3	
BM6 2 210-40/19	261 230	331 762	4 142	2 117	2 100	765	153	121,1	10,7	31,9	
BM6 2 210-40/20	273 433	347 260	4 360	2 228	2 100	805	153	127,5	11,2	33,6	
BM6 2 210-40/21	285 635	362 757	4 578	2 339	2 100	845	153	133,9	11,8	35,3	
BM6 2 210-40/22	297 838	378 255	4 796	2 451	2 100	885	153	140,3	12,3	37,0	
BM6 2 210-40/23	310 041	393 752	5 014	2 562	2 100	925	153	146,6	12,9	38,7	
BM6 2 210-40/24	322 244	409 250	5 232	2 674	2 100	965	153	153,0	13,5	40,3	
BM6 2 210-40/25	334 447	424 747	5 450	2 785	2 100	1 005	153	159,4	14,0	42,0	
BM6 2 210-40/26	346 649	440 245	5 668	2 896	2 100	1 045	153	165,8	14,6	43,7	
BM6 2 210-40/27	358 852	455 742	5 886	3 008	2 100	1 085	153	172,1	15,1	45,4	
BM6 2 210-40/28	371 055	471 240	6 104	3 119	2 100	1 125	153	178,5	15,7	47,1	
BM6 2 210-40/29	383 258	486 737	6 322	3 231	2 100	1 165	153	184,9	16,3	48,7	
BM6 2 210-40/30	395 460	502 235	6 540	3 342	2 100	1 205	153	191,3	16,8	50,4	
BM6 2 210-40/31	407 663	517 732	6 758	3 453	2 100	1 245	153	197,6	17,4	52,1	

BM6 2 210-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 210-45/3	65 986	83 802	663	339	2 100	135	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 210-45/4	78 188	99 299	884	452	2 100	180	153	25,6	2,2	6,7	
BM6 2 210-45/5	90 391	114 797	1 105	565	2 100	225	153	32,0	2,8	8,4	
BM6 2 210-45/6	102 594	130 294	1 326	678	2 100	270	153	38,3	3,4	10,1	
BM6 2 210-45/7	114 797	145 792	1 547	791	2 100	315	153	44,7	3,9	11,8	
BM6 2 210-45/8	127 000	161 289	1 768	903	2 100	360	153	51,1	4,5	13,5	
BM6 2 210-45/9	139 202	176 787	1 989	1 016	2 100	405	153	57,5	5,1	15,2	
BM6 2 210-45/10	151 405	192 284	2 210	1 129	2 100	450	153	63,9	5,6	16,9	
BM6 2 210-45/11	163 608	207 782	2 431	1 242	2 100	495	153	70,3	6,2	18,6	
BM6 2 210-45/12	175 811	223 279	2 652	1 355	2 100	540	153	76,7	6,7	20,2	
BM6 2 210-45/13	188 013	238 777	2 873	1 468	2 100	585	153	83,1	7,3	21,9	
BM6 2 210-45/14	200 216	254 274	3 094	1 581	2 100	630	153	89,5	7,9	23,6	
BM6 2 210-45/15	212 419	269 772	3 315	1 694	2 100	675	153	95,9	8,4	25,3	
BM6 2 210-45/16	224 622	285 269	3 536	1 807	2 100	720	153	102,3	9,0	27,0	
BM6 2 210-45/17	236 824	300 767	3 757	1 920	2 100	765	153	108,7	9,6	28,7	
BM6 2 210-45/18	249 027	316 264	3 978	2 033	2 100	810	153	115,0	10,1	30,4	
BM6 2 210-45/19	261 230	331 762	4 199	2 146	2 100	855	153	121,4	10,7	32,1	
BM6 2 210-45/20	273 433	347 260	4 420	2 259	2 100	900	153	127,8	11,2	33,7	
BM6 2 210-45/21	285 635	362 757	4 641	2 372	2 100	945	153	134,2	11,8	35,4	
BM6 2 210-45/22	297 838	378 255	4 862	2 484	2 100	990	153	140,6	12,4	37,1	
BM6 2 210-45/23	310 041	393 752	5 083	2 597	2 100	1 035	153	147,0	12,9	38,8	
BM6 2 210-45/24	322 244	409 250	5 304	2 710	2 100	1 080	153	153,4	13,5	40,5	
BM6 2 210-45/25	334 447	424 747	5 525	2 823	2 100	1 125	153	159,8	14,1	42,2	
BM6 2 210-45/26	346 649	440 245	5 746	2 936	2 100	1 170	153	166,2	14,6	43,9	
BM6 2 210-45/27	358 852	455 742	5 967	3 049	2 100	1 215	153	172,6	15,2	45,5	
BM6 2 210-45/28	371 055	471 240	6 188	3 162	2 100	1 260	153	179,0	15,7	47,2	
BM6 2 210-45/29	383 258	486 737	6 409	3 275	2 100	1 305	153	185,4	16,3	48,9	
BM6 2 210-45/30	395 460	502 235	6 630	3 388	2 100	1 350	153	191,7	16,9	50,6	
BM6 2 210-45/31	407 663	517 732	6 851	3 501	2 100	1 395	153	198,1	17,4	52,3	

BM6 2 210-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-50/3	65 986	83 802	669	342	2 100	145	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 210-50/4	78 188	99 299	892	456	2 100	195	153	25,6	2,3	6,8	
BM6 2 210-50/5	90 391	114 797	1 115	570	2 100	245	153	32,0	2,8	8,5	
BM6 2 210-50/6	102 594	130 294	1 338	684	2 100	295	153	38,4	3,4	10,2	
BM6 2 210-50/7	114 797	145 792	1 561	798	2 100	345	153	44,9	3,9	11,9	
BM6 2 210-50/8	127 000	161 289	1 784	912	2 100	395	153	51,3	4,5	13,5	
BM6 2 210-50/9	139 202	176 787	2 007	1 026	2 100	445	153	57,7	5,1	15,2	
BM6 2 210-50/10	151 405	192 284	2 230	1 140	2 100	495	153	64,1	5,6	16,9	
BM6 2 210-50/11	163 608	207 782	2 453	1 253	2 100	545	153	70,5	6,2	18,6	
BM6 2 210-50/12	175 811	223 279	2 676	1 367	2 100	595	153	76,9	6,8	20,3	
BM6 2 210-50/13	188 013	238 777	2 899	1 481	2 100	645	153	83,3	7,3	22,0	
BM6 2 210-50/14	200 216	254 274	3 122	1 595	2 100	695	153	89,7	7,9	23,7	
BM6 2 210-50/15	212 419	269 772	3 345	1 709	2 100	745	153	96,1	8,4	25,4	
BM6 2 210-50/16	224 622	285 269	3 568	1 823	2 100	795	153	102,5	9,0	27,1	
BM6 2 210-50/17	236 824	300 767	3 791	1 937	2 100	845	153	108,9	9,6	28,8	
BM6 2 210-50/18	249 027	316 264	4 014	2 051	2 100	895	153	115,3	10,1	30,5	
BM6 2 210-50/19	261 230	331 762	4 237	2 165	2 100	945	153	121,8	10,7	32,2	
BM6 2 210-50/20	273 433	347 260	4 460	2 279	2 100	995	153	128,2	11,3	33,9	
BM6 2 210-50/21	285 635	362 757	4 683	2 393	2 100	1 045	153	134,6	11,8	35,6	
BM6 2 210-50/22	297 838	378 255	4 906	2 507	2 100	1 095	153	141,0	12,4	37,3	
BM6 2 210-50/23	310 041	393 752	5 129	2 621	2 100	1 145	153	147,4	13,0	38,9	
BM6 2 210-50/24	322 244	409 250	5 352	2 735	2 100	1 195	153	153,8	13,5	40,6	
BM6 2 210-50/25	334 447	424 747	5 575	2 849	2 100	1 245	153	160,2	14,1	42,3	
BM6 2 210-50/26	346 649	440 245	5 798	2 963	2 100	1 295	153	166,6	14,6	44,0	
BM6 2 210-50/27	358 852	455 742	6 021	3 077	2 100	1 345	153	173,0	15,2	45,7	
BM6 2 210-50/28	371 055	471 240	6 244	3 191	2 100	1 395	153	179,4	15,8	47,4	
BM6 2 210-50/29	383 258	486 737	6 467	3 305	2 100	1 445	153	185,8	16,3	49,1	
BM6 2 210-50/30	395 460	502 235	6 690	3 419	2 100	1 495	153	192,2	16,9	50,8	
BM6 2 210-50/31	407 663	517 732	6 913	3 533	2 100	1 545	153	198,7	17,5	52,5	

BM6 2 210-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-55/3	65 986	83 802	680	347	2 100	155	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 210-55/4	78 188	99 299	907	463	2 100	210	153	25,7	2,3	6,8	
BM6 2 210-55/5	90 391	114 797	1 133	579	2 100	265	153	32,1	2,8	8,5	
BM6 2 210-55/6	102 594	130 294	1 360	695	2 100	320	153	38,5	3,4	10,2	
BM6 2 210-55/7	114 797	145 792	1 587	811	2 100	375	153	45,0	3,9	11,9	
BM6 2 210-55/8	127 000	161 289	1 813	927	2 100	430	153	51,4	4,5	13,6	
BM6 2 210-55/9	139 202	176 787	2 040	1 042	2 100	485	153	57,8	5,1	15,3	
BM6 2 210-55/10	151 405	192 284	2 267	1 158	2 100	540	153	64,2	5,6	17,0	
BM6 2 210-55/11	163 608	207 782	2 493	1 274	2 100	595	153	70,7	6,2	18,7	
BM6 2 210-55/12	175 811	223 279	2 720	1 390	2 100	650	153	77,1	6,8	20,4	
BM6 2 210-55/13	188 013	238 777	2 947	1 506	2 100	705	153	83,5	7,3	22,1	
BM6 2 210-55/14	200 216	254 274	3 173	1 622	2 100	760	153	89,9	7,9	23,8	
BM6 2 210-55/15	212 419	269 772	3 400	1 737	2 100	815	153	96,4	8,5	25,5	
BM6 2 210-55/16	224 622	285 269	3 627	1 853	2 100	870	153	102,8	9,0	27,2	
BM6 2 210-55/17	236 824	300 767	3 853	1 969	2 100	925	153	109,2	9,6	28,9	
BM6 2 210-55/18	249 027	316 264	4 080	2 085	2 100	980	153	115,6	10,2	30,6	
BM6 2 210-55/19	261 230	331 762	4 307	2 201	2 100	1 035	153	122,1	10,7	32,3	
BM6 2 210-55/20	273 433	347 260	4 533	2 317	2 100	1 090	153	128,5	11,3	34,0	
BM6 2 210-55/21	285 635	362 757	4 760	2 432	2 100	1 145	153	134,9	11,8	35,7	
BM6 2 210-55/22	297 838	378 255	4 987	2 548	2 100	1 200	153	141,3	12,4	37,4	
BM6 2 210-55/23	310 041	393 752	5 213	2 664	2 100	1 255	153	147,8	13,0	39,1	
BM6 2 210-55/24	322 244	409 250	5 440	2 780	2 100	1 310	153	154,2	13,5	40,8	
BM6 2 210-55/25	334 447	424 747	5 667	2 896	2 100	1 365	153	160,6	14,1	42,5	
BM6 2 210-55/26	346 649	440 245	5 893	3 012	2 100	1 420	153	167,0	14,7	44,2	
BM6 2 210-55/27	358 852	455 742	6 120	3 127	2 100	1 475	153	173,5	15,2	45,9	
BM6 2 210-55/28	371 055	471 240	6 347	3 243	2 100	1 530	153	179,9	15,8	47,6	
BM6 2 210-55/29	383 258	486 737	6 573	3 359	2 100	1 585	153	186,3	16,4	49,3	
BM6 2 210-55/30	395 460	502 235	6 800	3 475	2 100	1 640	153	192,7	16,9	51,0	
BM6 2 210-55/31	407 663	517 732	7 027	3 591	2 100	1 695	153	199,2	17,5	52,7	

BM6 2 210-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-60/3	65 986	83 802	688	351	2 100	165	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 210-60/4	78 188	99 299	917	468	2 100	225	153	25,8	2,3	6,8	
BM6 2 210-60/5	90 391	114 797	1 146	586	2 100	285	153	32,2	2,8	8,5	
BM6 2 210-60/6	102 594	130 294	1 375	703	2 100	345	153	38,6	3,4	10,2	
BM6 2 210-60/7	114 797	145 792	1 604	820	2 100	405	153	45,1	4,0	11,9	
BM6 2 210-60/8	127 000	161 289	1 834	937	2 100	465	153	51,5	4,5	13,6	
BM6 2 210-60/9	139 202	176 787	2 063	1 054	2 100	525	153	58,0	5,1	15,4	
BM6 2 210-60/10	151 405	192 284	2 292	1 171	2 100	585	153	64,4	5,7	17,1	
BM6 2 210-60/11	163 608	207 782	2 521	1 288	2 100	645	153	70,9	6,2	18,8	
BM6 2 210-60/12	175 811	223 279	2 750	1 405	2 100	705	153	77,3	6,8	20,5	
BM6 2 210-60/13	188 013	238 777	2 980	1 523	2 100	765	153	83,7	7,3	22,2	
BM6 2 210-60/14	200 216	254 274	3 209	1 640	2 100	825	153	90,2	7,9	23,9	
BM6 2 210-60/15	212 419	269 772	3 438	1 757	2 100	885	153	96,6	8,5	25,6	
BM6 2 210-60/16	224 622	285 269	3 667	1 874	2 100	945	153	103,1	9,0	27,3	
BM6 2 210-60/17	236 824	300 767	3 896	1 991	2 100	1 005	153	109,5	9,6	29,0	
BM6 2 210-60/18	249 027	316 264	4 126	2 108	2 100	1 065	153	115,9	10,2	30,7	
BM6 2 210-60/19	261 230	331 762	4 355	2 225	2 100	1 125	153	122,4	10,7	32,4	
BM6 2 210-60/20	273 433	347 260	4 584	2 342	2 100	1 185	153	128,8	11,3	34,1	
BM6 2 210-60/21	285 635	362 757	4 813	2 460	2 100	1 245	153	135,3	11,9	35,8	
BM6 2 210-60/22	297 838	378 255	5 042	2 577	2 100	1 305	153	141,7	12,4	37,5	
BM6 2 210-60/23	310 041	393 752	5 272	2 694	2 100	1 365	153	148,1	13,0	39,2	
BM6 2 210-60/24	322 244	409 250	5 501	2 811	2 100	1 425	153	154,6	13,6	40,9	
BM6 2 210-60/25	334 447	424 747	5 730	2 928	2 100	1 485	153	161,0	14,1	42,7	
BM6 2 210-60/26	346 649	440 245	5 959	3 045	2 100	1 545	153	167,5	14,7	44,4	
BM6 2 210-60/27	358 852	455 742	6 188	3 162	2 100	1 605	153	173,9	15,3	46,1	
BM6 2 210-60/28	371 055	471 240	6 418	3 279	2 100	1 665	153	180,4	15,8	47,8	
BM6 2 210-60/29	383 258	486 737	6 647	3 397	2 100	1 725	153	186,8	16,4	49,5	
BM6 2 210-60/30	395 460	502 235	6 876	3 514	2 100	1 785	153	193,2	17,0	51,2	
BM6 2 210-60/31	407 663	517 732	7 105	3 631	2 100	1 845	153	199,7	17,5	52,9	



BM6 2 210-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-65/3	65 986	83 802	695	355	2 100	175	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 210-65/4	78 188	99 299	926	473	2 100	240	153	25,8	2,3	6,8	
BM6 2 210-65/5	90 391	114 797	1 158	592	2 100	305	153	32,3	2,8	8,6	
BM6 2 210-65/6	102 594	130 294	1 389	710	2 100	370	153	38,7	3,4	10,3	
BM6 2 210-65/7	114 797	145 792	1 621	828	2 100	435	153	45,2	4,0	12,0	
BM6 2 210-65/8	127 000	161 289	1 852	947	2 100	500	153	51,7	4,5	13,7	
BM6 2 210-65/9	139 202	176 787	2 084	1 065	2 100	565	153	58,1	5,1	15,4	
BM6 2 210-65/10	151 405	192 284	2 316	1 183	2 100	630	153	64,6	5,7	17,1	
BM6 2 210-65/11	163 608	207 782	2 547	1 302	2 100	695	153	71,0	6,2	18,8	
BM6 2 210-65/12	175 811	223 279	2 779	1 420	2 100	760	153	77,5	6,8	20,5	
BM6 2 210-65/13	188 013	238 777	3 010	1 538	2 100	825	153	84,0	7,4	22,3	
BM6 2 210-65/14	200 216	254 274	3 242	1 657	2 100	890	153	90,4	7,9	24,0	
BM6 2 210-65/15	212 419	269 772	3 473	1 775	2 100	955	153	96,9	8,5	25,7	
BM6 2 210-65/16	224 622	285 269	3 705	1 893	2 100	1 020	153	103,3	9,1	27,4	
BM6 2 210-65/17	236 824	300 767	3 937	2 012	2 100	1 085	153	109,8	9,6	29,1	
BM6 2 210-65/18	249 027	316 264	4 168	2 130	2 100	1 150	153	116,2	10,2	30,8	
BM6 2 210-65/19	261 230	331 762	4 400	2 248	2 100	1 215	153	122,7	10,8	32,5	
BM6 2 210-65/20	273 433	347 260	4 631	2 367	2 100	1 280	153	129,2	11,3	34,2	
BM6 2 210-65/21	285 635	362 757	4 863	2 485	2 100	1 345	153	135,6	11,9	36,0	
BM6 2 210-65/22	297 838	378 255	5 094	2 603	2 100	1 410	153	142,1	12,5	37,7	
BM6 2 210-65/23	310 041	393 752	5 326	2 722	2 100	1 475	153	148,5	13,0	39,4	
BM6 2 210-65/24	322 244	409 250	5 557	2 840	2 100	1 540	153	155,0	13,6	41,1	
BM6 2 210-65/25	334 447	424 747	5 789	2 958	2 100	1 605	153	161,4	14,2	42,8	
BM6 2 210-65/26	346 649	440 245	6 021	3 077	2 100	1 670	153	167,9	14,7	44,5	
BM6 2 210-65/27	358 852	455 742	6 252	3 195	2 100	1 735	153	174,4	15,3	46,2	
BM6 2 210-65/28	371 055	471 240	6 484	3 313	2 100	1 800	153	180,8	15,9	47,9	
BM6 2 210-65/29	383 258	486 737	6 715	3 431	2 100	1 865	153	187,3	16,4	49,7	
BM6 2 210-65/30	395 460	502 235	6 947	3 550	2 100	1 930	153	193,7	17,0	51,4	

BM6 2 210-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-70/3	65 986	83 802	701	358	2 100	185	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 210-70/4	78 188	99 299	935	478	2 100	255	153	25,9	2,3	6,9	
BM6 2 210-70/5	90 391	114 797	1 169	597	2 100	325	153	32,4	2,8	8,6	
BM6 2 210-70/6	102 594	130 294	1 402	717	2 100	395	153	38,8	3,4	10,3	
BM6 2 210-70/7	114 797	145 792	1 636	836	2 100	465	153	45,3	4,0	12,0	
BM6 2 210-70/8	127 000	161 289	1 870	955	2 100	535	153	51,8	4,5	13,8	
BM6 2 210-70/9	139 202	176 787	2 104	1 075	2 100	605	153	58,3	5,1	15,5	
BM6 2 210-70/10	151 405	192 284	2 337	1 194	2 100	675	153	64,7	5,7	17,2	
BM6 2 210-70/11	163 608	207 782	2 571	1 314	2 100	745	153	71,2	6,2	18,9	
BM6 2 210-70/12	175 811	223 279	2 805	1 433	2 100	815	153	77,7	6,8	20,6	
BM6 2 210-70/13	188 013	238 777	3 038	1 553	2 100	885	153	84,2	7,4	22,3	
BM6 2 210-70/14	200 216	254 274	3 272	1 672	2 100	955	153	90,6	7,9	24,1	
BM6 2 210-70/15	212 419	269 772	3 506	1 792	2 100	1 025	153	97,1	8,5	25,8	
BM6 2 210-70/16	224 622	285 269	3 740	1 911	2 100	1 095	153	103,6	9,1	27,5	
BM6 2 210-70/17	236 824	300 767	3 973	2 030	2 100	1 165	153	110,1	9,6	29,2	
BM6 2 210-70/18	249 027	316 264	4 207	2 150	2 100	1 235	153	116,5	10,2	30,9	
BM6 2 210-70/19	261 230	331 762	4 441	2 269	2 100	1 305	153	123,0	10,8	32,7	
BM6 2 210-70/20	273 433	347 260	4 675	2 389	2 100	1 375	153	129,5	11,3	34,4	
BM6 2 210-70/21	285 635	362 757	4 908	2 508	2 100	1 445	153	136,0	11,9	36,1	
BM6 2 210-70/22	297 838	378 255	5 142	2 628	2 100	1 515	153	142,4	12,5	37,8	
BM6 2 210-70/23	310 041	393 752	5 376	2 747	2 100	1 585	153	148,9	13,0	39,5	
BM6 2 210-70/24	322 244	409 250	5 610	2 866	2 100	1 655	153	155,4	13,6	41,3	
BM6 2 210-70/25	334 447	424 747	5 843	2 986	2 100	1 725	153	161,9	14,2	43,0	
BM6 2 210-70/26	346 649	440 245	6 077	3 105	2 100	1 795	153	168,3	14,7	44,7	
BM6 2 210-70/27	358 852	455 742	6 311	3 225	2 100	1 865	153	174,8	15,3	46,4	
BM6 2 210-70/28	371 055	471 240	6 544	3 344	2 100	1 935	153	181,3	15,9	48,1	
BM6 2 210-70/29	383 258	486 737	6 778	3 464	2 100	2 005	153	187,8	16,4	49,8	
BM6 2 210-70/30	395 460	502 235	7 012	3 583	2 100	2 075	153	194,2	17,0	51,6	

BM6 2 220-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 220-30/3	67 399	85 597	666	340	2 200	105	153	19,9	1,8	5,2
BM6 2 220-30/4	80 073	101 693	888	454	2 200	135	153	26,6	2,3	7,0	
BM6 2 220-30/5	92 747	117 789	1 110	567	2 200	165	153	33,2	2,9	8,7	
BM6 2 220-30/6	105 421	133 885	1 332	681	2 200	195	153	39,8	3,5	10,5	
BM6 2 220-30/7	118 095	149 981	1 554	794	2 200	225	153	46,5	4,1	12,2	
BM6 2 220-30/8	130 769	166 077	1 776	908	2 200	255	153	53,1	4,7	14,0	
BM6 2 220-30/9	143 443	182 173	1 998	1 021	2 200	285	153	59,7	5,3	15,7	
BM6 2 220-30/10	156 118	198 269	2 220	1 134	2 200	315	153	66,4	5,9	17,5	
BM6 2 220-30/11	168 792	214 365	2 442	1 248	2 200	345	153	73,0	6,4	19,2	
BM6 2 220-30/12	181 466	230 461	2 664	1 361	2 200	375	153	79,7	7,0	20,9	
BM6 2 220-30/13	194 140	246 557	2 886	1 475	2 200	405	153	86,3	7,6	22,7	
BM6 2 220-30/14	206 814	262 653	3 108	1 588	2 200	435	153	92,9	8,2	24,4	
BM6 2 220-30/15	219 488	278 749	3 330	1 702	2 200	465	153	99,6	8,8	26,2	
BM6 2 220-30/16	232 162	294 845	3 552	1 815	2 200	495	153	106,2	9,4	27,9	
BM6 2 220-30/17	244 836	310 941	3 774	1 929	2 200	525	153	112,9	10,0	29,7	
BM6 2 220-30/18	257 510	327 037	3 996	2 042	2 200	555	153	119,5	10,5	31,4	
BM6 2 220-30/19	270 184	343 133	4 218	2 155	2 200	585	153	126,1	11,1	33,2	
BM6 2 220-30/20	282 858	359 229	4 440	2 269	2 200	615	153	132,8	11,7	34,9	
BM6 2 220-30/21	295 532	375 325	4 662	2 382	2 200	645	153	139,4	12,3	36,7	
BM6 2 220-30/22	308 206	391 421	4 884	2 496	2 200	675	153	146,0	12,9	38,4	
BM6 2 220-30/23	320 880	407 517	5 106	2 609	2 200	705	153	152,7	13,5	40,1	
BM6 2 220-30/24	333 554	423 613	5 328	2 723	2 200	735	153	159,3	14,0	41,9	
BM6 2 220-30/25	346 228	439 709	5 550	2 836	2 200	765	153	166,0	14,6	43,6	
BM6 2 220-30/26	358 902	455 805	5 772	2 949	2 200	795	153	172,6	15,2	45,4	
BM6 2 220-30/27	371 576	471 901	5 994	3 063	2 200	825	153	179,2	15,8	47,1	
BM6 2 220-30/28	384 250	487 997	6 216	3 176	2 200	855	153	185,9	16,4	48,9	
BM6 2 220-30/29	396 924	504 093	6 438	3 290	2 200	885	153	192,5	17,0	50,6	
BM6 2 220-30/30	409 598	520 189	6 660	3 403	2 200	915	153	199,2	17,6	52,4	

BM6 2 220-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 220-35/3	67 399	85 597	678	346	2 200	115	153	20,0	1,8
BM6 2 220-35/4	80 073	101 693	904	462	2 200	150	153	26,6	2,3	7,0	
BM6 2 220-35/5	92 747	117 789	1 130	577	2 200	185	153	33,3	2,9	8,8	
BM6 2 220-35/6	105 421	133 885	1 356	693	2 200	220	153	39,9	3,5	10,5	
BM6 2 220-35/7	118 095	149 981	1 582	808	2 200	255	153	46,6	4,1	12,3	
BM6 2 220-35/8	130 769	166 077	1 808	924	2 200	290	153	53,2	4,7	14,0	
BM6 2 220-35/9	143 443	182 173	2 034	1 039	2 200	325	153	59,9	5,3	15,8	
BM6 2 220-35/10	156 118	198 269	2 260	1 155	2 200	360	153	66,5	5,9	17,5	
BM6 2 220-35/11	168 792	214 365	2 486	1 270	2 200	395	153	73,2	6,5	19,3	
BM6 2 220-35/12	181 466	230 461	2 712	1 386	2 200	430	153	79,9	7,0	21,0	
BM6 2 220-35/13	194 140	246 557	2 938	1 501	2 200	465	153	86,5	7,6	22,8	
BM6 2 220-35/14	206 814	262 653	3 164	1 617	2 200	500	153	93,2	8,2	24,5	
BM6 2 220-35/15	219 488	278 749	3 390	1 732	2 200	535	153	99,8	8,8	26,3	
BM6 2 220-35/16	232 162	294 845	3 616	1 848	2 200	570	153	106,5	9,4	28,0	
BM6 2 220-35/17	244 836	310 941	3 842	1 963	2 200	605	153	113,1	10,0	29,8	
BM6 2 220-35/18	257 510	327 037	4 068	2 079	2 200	640	153	119,8	10,6	31,5	
BM6 2 220-35/19	270 184	343 133	4 294	2 194	2 200	675	153	126,4	11,1	33,3	
BM6 2 220-35/20	282 858	359 229	4 520	2 310	2 200	710	153	133,1	11,7	35,0	
BM6 2 220-35/21	295 532	375 325	4 746	2 425	2 200	745	153	139,8	12,3	36,8	
BM6 2 220-35/22	308 206	391 421	4 972	2 541	2 200	780	153	146,4	12,9	38,5	
BM6 2 220-35/23	320 880	407 517	5 198	2 656	2 200	815	153	153,1	13,5	40,3	
BM6 2 220-35/24	333 554	423 613	5 424	2 772	2 200	850	153	159,7	14,1	42,0	
BM6 2 220-35/25	346 228	439 709	5 650	2 887	2 200	885	153	166,4	14,7	43,8	
BM6 2 220-35/26	358 902	455 805	5 876	3 003	2 200	920	153	173,0	15,2	45,6	
BM6 2 220-35/27	371 576	471 901	6 102	3 118	2 200	955	153	179,7	15,8	47,3	
BM6 2 220-35/28	384 250	487 997	6 328	3 234	2 200	990	153	186,3	16,4	49,1	
BM6 2 220-35/29	396 924	504 093	6 554	3 349	2 200	1 025	153	193,0	17,0	50,8	
BM6 2 220-35/30	409 598	520 189	6 780	3 465	2 200	1 060	153	199,6	17,6	52,6	

BM6 2 220-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 220-40/3	67 399	85 597	687	351	2 200	125	153	20,0	1,8
BM6 2 220-40/4	80 073	101 693	916	468	2 200	165	153	26,7	2,3	7,0	
BM6 2 220-40/5	92 747	117 789	1 145	585	2 200	205	153	33,4	2,9	8,8	
BM6 2 220-40/6	105 421	133 885	1 374	702	2 200	245	153	40,0	3,5	10,6	
BM6 2 220-40/7	118 095	149 981	1 603	819	2 200	285	153	46,7	4,1	12,3	
BM6 2 220-40/8	130 769	166 077	1 832	936	2 200	325	153	53,4	4,7	14,1	
BM6 2 220-40/9	143 443	182 173	2 061	1 053	2 200	365	153	60,0	5,3	15,8	
BM6 2 220-40/10	156 118	198 269	2 290	1 170	2 200	405	153	66,7	5,9	17,6	
BM6 2 220-40/11	168 792	214 365	2 519	1 287	2 200	445	153	73,4	6,5	19,3	
BM6 2 220-40/12	181 466	230 461	2 748	1 404	2 200	485	153	80,1	7,0	21,1	
BM6 2 220-40/13	194 140	246 557	2 977	1 521	2 200	525	153	86,7	7,6	22,9	
BM6 2 220-40/14	206 814	262 653	3 206	1 638	2 200	565	153	93,4	8,2	24,6	
BM6 2 220-40/15	219 488	278 749	3 435	1 755	2 200	605	153	100,1	8,8	26,4	
BM6 2 220-40/16	232 162	294 845	3 664	1 872	2 200	645	153	106,7	9,4	28,1	
BM6 2 220-40/17	244 836	310 941	3 893	1 989	2 200	685	153	113,4	10,0	29,9	
BM6 2 220-40/18	257 510	327 037	4 122	2 106	2 200	725	153	120,1	10,6	31,7	
BM6 2 220-40/19	270 184	343 133	4 351	2 223	2 200	765	153	126,8	11,2	33,4	
BM6 2 220-40/20	282 858	359 229	4 580	2 340	2 200	805	153	133,4	11,7	35,2	
BM6 2 220-40/21	295 532	375 325	4 809	2 457	2 200	845	153	140,1	12,3	36,9	
BM6 2 220-40/22	308 206	391 421	5 038	2 574	2 200	885	153	146,8	12,9	38,7	
BM6 2 220-40/23	320 880	407 517	5 267	2 691	2 200	925	153	153,4	13,5	40,4	
BM6 2 220-40/24	333 554	423 613	5 496	2 808	2 200	965	153	160,1	14,1	42,2	
BM6 2 220-40/25	346 228	439 709	5 725	2 925	2 200	1 005	153	166,8	14,7	44,0	
BM6 2 220-40/26	358 902	455 805	5 954	3 042	2 200	1 045	153	173,5	15,3	45,7	
BM6 2 220-40/27	371 576	471 901	6 183	3 160	2 200	1 085	153	180,1	15,9	47,5	
BM6 2 220-40/28	384 250	487 997	6 412	3 277	2 200	1 125	153	186,8	16,4	49,2	
BM6 2 220-40/29	396 924	504 093	6 641	3 394	2 200	1 165	153	193,5	17,0	51,0	

BM6 2 220-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-45/3	67 399	85 597	696	356	2 200	135	153	20,1	1,8	5,3
BM6 2 220-45/4	80 073	101 693	928	474	2 200	180	153	26,8	2,4	7,1	
BM6 2 220-45/5	92 747	117 789	1 160	593	2 200	225	153	33,4	2,9	8,8	
BM6 2 220-45/6	105 421	133 885	1 392	711	2 200	270	153	40,1	3,5	10,6	
BM6 2 220-45/7	118 095	149 981	1 624	830	2 200	315	153	46,8	4,1	12,4	
BM6 2 220-45/8	130 769	166 077	1 856	949	2 200	360	153	53,5	4,7	14,1	
BM6 2 220-45/9	143 443	182 173	2 088	1 067	2 200	405	153	60,2	5,3	15,9	
BM6 2 220-45/10	156 118	198 269	2 320	1 186	2 200	450	153	66,9	5,9	17,6	
BM6 2 220-45/11	168 792	214 365	2 552	1 304	2 200	495	153	73,6	6,5	19,4	
BM6 2 220-45/12	181 466	230 461	2 784	1 423	2 200	540	153	80,3	7,1	21,2	
BM6 2 220-45/13	194 140	246 557	3 016	1 541	2 200	585	153	86,9	7,6	22,9	
BM6 2 220-45/14	206 814	262 653	3 248	1 660	2 200	630	153	93,6	8,2	24,7	
BM6 2 220-45/15	219 488	278 749	3 480	1 779	2 200	675	153	100,3	8,8	26,5	
BM6 2 220-45/16	232 162	294 845	3 712	1 897	2 200	720	153	107,0	9,4	28,2	
BM6 2 220-45/17	244 836	310 941	3 945	2 016	2 200	765	153	113,7	10,0	30,0	
BM6 2 220-45/18	257 510	327 037	4 177	2 134	2 200	810	153	120,4	10,6	31,8	
BM6 2 220-45/19	270 184	343 133	4 409	2 253	2 200	855	153	127,1	11,2	33,5	
BM6 2 220-45/20	282 858	359 229	4 641	2 371	2 200	900	153	133,8	11,8	35,3	
BM6 2 220-45/21	295 532	375 325	4 873	2 490	2 200	945	153	140,4	12,4	37,1	
BM6 2 220-45/22	308 206	391 421	5 105	2 608	2 200	990	153	147,1	12,9	38,8	
BM6 2 220-45/23	320 880	407 517	5 337	2 727	2 200	1 035	153	153,8	13,5	40,6	
BM6 2 220-45/24	333 554	423 613	5 569	2 846	2 200	1 080	153	160,5	14,1	42,4	
BM6 2 220-45/25	346 228	439 709	5 801	2 964	2 200	1 125	153	167,2	14,7	44,1	
BM6 2 220-45/26	358 902	455 805	6 033	3 083	2 200	1 170	153	173,9	15,3	45,9	
BM6 2 220-45/27	371 576	471 901	6 265	3 201	2 200	1 215	153	180,6	15,9	47,6	
BM6 2 220-45/28	384 250	487 997	6 497	3 320	2 200	1 260	153	187,3	16,5	49,4	
BM6 2 220-45/29	396 924	504 093	6 729	3 438	2 200	1 305	153	194,0	17,1	51,2	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-50/3	67 399	85 597	704	360	2 200	145	153	20,1	1,8
BM6 2 220-50/4	80 073	101 693	939	480	2 200	195	153	26,8	2,4	7,1
BM6 2 220-50/5	92 747	117 789	1 174	600	2 200	245	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 220-50/6	105 421	133 885	1 408	720	2 200	295	153	40,2	3,5	10,6
BM6 2 220-50/7	118 095	149 981	1 643	840	2 200	345	153	46,9	4,1	12,4
BM6 2 220-50/8	130 769	166 077	1 878	960	2 200	395	153	53,6	4,7	14,2
BM6 2 220-50/9	143 443	182 173	2 113	1 080	2 200	445	153	60,3	5,3	15,9
BM6 2 220-50/10	156 118	198 269	2 347	1 199	2 200	495	153	67,0	5,9	17,7
BM6 2 220-50/11	168 792	214 365	2 582	1 319	2 200	545	153	73,7	6,5	19,5
BM6 2 220-50/12	181 466	230 461	2 817	1 439	2 200	595	153	80,5	7,1	21,3
BM6 2 220-50/13	194 140	246 557	3 051	1 559	2 200	645	153	87,2	7,7	23,0
BM6 2 220-50/14	206 814	262 653	3 286	1 679	2 200	695	153	93,9	8,3	24,8
BM6 2 220-50/15	219 488	278 749	3 521	1 799	2 200	745	153	100,6	8,8	26,6
BM6 2 220-50/16	232 162	294 845	3 756	1 919	2 200	795	153	107,3	9,4	28,3
BM6 2 220-50/17	244 836	310 941	3 990	2 039	2 200	845	153	114,0	10,0	30,1
BM6 2 220-50/18	257 510	327 037	4 225	2 159	2 200	895	153	120,7	10,6	31,9
BM6 2 220-50/19	270 184	343 133	4 460	2 279	2 200	945	153	127,4	11,2	33,7
BM6 2 220-50/20	282 858	359 229	4 695	2 399	2 200	995	153	134,1	11,8	35,4
BM6 2 220-50/21	295 532	375 325	4 929	2 519	2 200	1 045	153	140,8	12,4	37,2
BM6 2 220-50/22	308 206	391 421	5 164	2 639	2 200	1 095	153	147,5	13,0	39,0
BM6 2 220-50/23	320 880	407 517	5 399	2 759	2 200	1 145	153	154,2	13,6	40,7
BM6 2 220-50/24	333 554	423 613	5 633	2 879	2 200	1 195	153	160,9	14,1	42,5
BM6 2 220-50/25	346 228	439 709	5 868	2 999	2 200	1 245	153	167,6	14,7	44,3
BM6 2 220-50/26	358 902	455 805	6 103	3 119	2 200	1 295	153	174,3	15,3	46,0
BM6 2 220-50/27	371 576	471 901	6 338	3 239	2 200	1 345	153	181,0	15,9	47,8
BM6 2 220-50/28	384 250	487 997	6 572	3 358	2 200	1 395	153	187,7	16,5	49,6
BM6 2 220-50/29	396 924	504 093	6 807	3 478	2 200	1 445	153	194,4	17,1	51,4



BM6 2 220-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m <sup>2</sup>	térfogat dm <sup>3</sup>
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 220-55/3	67 399	85 597	712	364	2 200	155	153	20,2	1,8	5,3
	BM6 2 220-55/4	80 073	101 693	949	485	2 200	210	153	26,9	2,4	7,1
	BM6 2 220-55/5	92 747	117 789	1 186	606	2 200	265	153	33,6	3,0	8,9
	BM6 2 220-55/6	105 421	133 885	1 423	727	2 200	320	153	40,3	3,5	10,7
	BM6 2 220-55/7	118 095	149 981	1 661	849	2 200	375	153	47,0	4,1	12,4
	BM6 2 220-55/8	130 769	166 077	1 898	970	2 200	430	153	53,8	4,7	14,2
	BM6 2 220-55/9	143 443	182 173	2 135	1 091	2 200	485	153	60,5	5,3	16,0
	BM6 2 220-55/10	156 118	198 269	2 372	1 212	2 200	540	153	67,2	5,9	17,8
	BM6 2 220-55/11	168 792	214 365	2 609	1 333	2 200	595	153	73,9	6,5	19,6
	BM6 2 220-55/12	181 466	230 461	2 847	1 455	2 200	650	153	80,7	7,1	21,3
	BM6 2 220-55/13	194 140	246 557	3 084	1 576	2 200	705	153	87,4	7,7	23,1
	BM6 2 220-55/14	206 814	262 653	3 321	1 697	2 200	760	153	94,1	8,3	24,9
	BM6 2 220-55/15	219 488	278 749	3 558	1 818	2 200	815	153	100,8	8,9	26,7
	BM6 2 220-55/16	232 162	294 845	3 796	1 940	2 200	870	153	107,5	9,4	28,4
	BM6 2 220-55/17	244 836	310 941	4 033	2 061	2 200	925	153	114,3	10,0	30,2
	BM6 2 220-55/18	257 510	327 037	4 270	2 182	2 200	980	153	121,0	10,6	32,0
	BM6 2 220-55/19	270 184	343 133	4 507	2 303	2 200	1 035	153	127,7	11,2	33,8
	BM6 2 220-55/20	282 858	359 229	4 744	2 424	2 200	1 090	153	134,4	11,8	35,6
	BM6 2 220-55/21	295 532	375 325	4 982	2 546	2 200	1 145	153	141,1	12,4	37,3
	BM6 2 220-55/22	308 206	391 421	5 219	2 667	2 200	1 200	153	147,9	13,0	39,1
	BM6 2 220-55/23	320 880	407 517	5 456	2 788	2 200	1 255	153	154,6	13,6	40,9
	BM6 2 220-55/24	333 554	423 613	5 693	2 909	2 200	1 310	153	161,3	14,2	42,7
	BM6 2 220-55/25	346 228	439 709	5 931	3 030	2 200	1 365	153	168,0	14,8	44,4
	BM6 2 220-55/26	358 902	455 805	6 168	3 152	2 200	1 420	153	174,7	15,4	46,2
	BM6 2 220-55/27	371 576	471 901	6 405	3 273	2 200	1 475	153	181,5	15,9	48,0
	BM6 2 220-55/28	384 250	487 997	6 642	3 394	2 200	1 530	153	188,2	16,5	49,8
	BM6 2 220-55/29	396 924	504 093	6 879	3 515	2 200	1 585	153	194,9	17,1	51,5

BM6 2 220-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-60/3	67 399	85 597	719	367	2 200	165	153	20,2	1,8	5,4
BM6 2 220-60/4	80 073	101 693	958	490	2 200	225	153	27,0	2,4	7,1	
BM6 2 220-60/5	92 747	117 789	1 198	612	2 200	285	153	33,7	3,0	8,9	
BM6 2 220-60/6	105 421	133 885	1 437	734	2 200	345	153	40,4	3,5	10,7	
BM6 2 220-60/7	118 095	149 981	1 677	857	2 200	405	153	47,2	4,1	12,5	
BM6 2 220-60/8	130 769	166 077	1 916	979	2 200	465	153	53,9	4,7	14,3	
BM6 2 220-60/9	143 443	182 173	2 156	1 102	2 200	525	153	60,6	5,3	16,1	
BM6 2 220-60/10	156 118	198 269	2 395	1 224	2 200	585	153	67,4	5,9	17,8	
BM6 2 220-60/11	168 792	214 365	2 635	1 346	2 200	645	153	74,1	6,5	19,6	
BM6 2 220-60/12	181 466	230 461	2 874	1 469	2 200	705	153	80,9	7,1	21,4	
BM6 2 220-60/13	194 140	246 557	3 114	1 591	2 200	765	153	87,6	7,7	23,2	
BM6 2 220-60/14	206 814	262 653	3 353	1 714	2 200	825	153	94,3	8,3	25,0	
BM6 2 220-60/15	219 488	278 749	3 593	1 836	2 200	885	153	101,1	8,9	26,8	
BM6 2 220-60/16	232 162	294 845	3 832	1 958	2 200	945	153	107,8	9,5	28,5	
BM6 2 220-60/17	244 836	310 941	4 072	2 081	2 200	1 005	153	114,5	10,1	30,3	
BM6 2 220-60/18	257 510	327 037	4 312	2 203	2 200	1 065	153	121,3	10,6	32,1	
BM6 2 220-60/19	270 184	343 133	4 551	2 326	2 200	1 125	153	128,0	11,2	33,9	
BM6 2 220-60/20	282 858	359 229	4 791	2 448	2 200	1 185	153	134,8	11,8	35,7	
BM6 2 220-60/21	295 532	375 325	5 030	2 570	2 200	1 245	153	141,5	12,4	37,5	
BM6 2 220-60/22	308 206	391 421	5 270	2 693	2 200	1 305	153	148,2	13,0	39,2	
BM6 2 220-60/23	320 880	407 517	5 509	2 815	2 200	1 365	153	155,0	13,6	41,0	
BM6 2 220-60/24	333 554	423 613	5 749	2 938	2 200	1 425	153	161,7	14,2	42,8	
BM6 2 220-60/25	346 228	439 709	5 988	3 060	2 200	1 485	153	168,4	14,8	44,6	
BM6 2 220-60/26	358 902	455 805	6 228	3 182	2 200	1 545	153	175,2	15,4	46,4	
BM6 2 220-60/27	371 576	471 901	6 467	3 305	2 200	1 605	153	181,9	16,0	48,2	
BM6 2 220-60/28	384 250	487 997	6 707	3 427	2 200	1 665	153	188,7	16,6	49,9	
BM6 2 220-60/29	396 924	504 093	6 946	3 550	2 200	1 725	153	195,4	17,2	51,7	

BM6 2 220-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-65/3	67 399	85 597	725	370	2 200	175	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 220-65/4	80 073	101 693	967	494	2 200	240	153	27,0	2,4	7,2	
BM6 2 220-65/5	92 747	117 789	1 208	617	2 200	305	153	33,8	3,0	9,0	
BM6 2 220-65/6	105 421	133 885	1 450	741	2 200	370	153	40,5	3,6	10,7	
BM6 2 220-65/7	118 095	149 981	1 691	864	2 200	435	153	47,3	4,1	12,5	
BM6 2 220-65/8	130 769	166 077	1 933	988	2 200	500	153	54,0	4,7	14,3	
BM6 2 220-65/9	143 443	182 173	2 175	1 111	2 200	565	153	60,8	5,3	16,1	
BM6 2 220-65/10	156 118	198 269	2 416	1 235	2 200	630	153	67,5	5,9	17,9	
BM6 2 220-65/11	168 792	214 365	2 658	1 358	2 200	695	153	74,3	6,5	19,7	
BM6 2 220-65/12	181 466	230 461	2 900	1 482	2 200	760	153	81,0	7,1	21,5	
BM6 2 220-65/13	194 140	246 557	3 141	1 605	2 200	825	153	87,8	7,7	23,3	
BM6 2 220-65/14	206 814	262 653	3 383	1 729	2 200	890	153	94,6	8,3	25,1	
BM6 2 220-65/15	219 488	278 749	3 624	1 852	2 200	955	153	101,3	8,9	26,9	
BM6 2 220-65/16	232 162	294 845	3 866	1 976	2 200	1 020	153	108,1	9,5	28,6	
BM6 2 220-65/17	244 836	310 941	4 108	2 099	2 200	1 085	153	114,8	10,1	30,4	
BM6 2 220-65/18	257 510	327 037	4 349	2 223	2 200	1 150	153	121,6	10,7	32,2	
BM6 2 220-65/19	270 184	343 133	4 591	2 346	2 200	1 215	153	128,3	11,3	34,0	
BM6 2 220-65/20	282 858	359 229	4 833	2 469	2 200	1 280	153	135,1	11,8	35,8	
BM6 2 220-65/21	295 532	375 325	5 074	2 593	2 200	1 345	153	141,8	12,4	37,6	
BM6 2 220-65/22	308 206	391 421	5 316	2 716	2 200	1 410	153	148,6	13,0	39,4	
BM6 2 220-65/23	320 880	407 517	5 557	2 840	2 200	1 475	153	155,3	13,6	41,2	
BM6 2 220-65/24	333 554	423 613	5 799	2 963	2 200	1 540	153	162,1	14,2	43,0	
BM6 2 220-65/25	346 228	439 709	6 041	3 087	2 200	1 605	153	168,9	14,8	44,8	
BM6 2 220-65/26	358 902	455 805	6 282	3 210	2 200	1 670	153	175,6	15,4	46,5	
BM6 2 220-65/27	371 576	471 901	6 524	3 334	2 200	1 735	153	182,4	16,0	48,3	
BM6 2 220-65/28	384 250	487 997	6 766	3 457	2 200	1 800	153	189,1	16,6	50,1	
BM6 2 220-65/29	396 924	504 093	7 007	3 581	2 200	1 865	153	195,9	17,2	51,9	

BM6 2 220-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-70/3	67 399	85 597	731	373	2 200	185	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 220-70/4	80 073	101 693	974	498	2 200	255	153	27,1	2,4	7,2	
BM6 2 220-70/5	92 747	117 789	1 218	622	2 200	325	153	33,9	3,0	9,0	
BM6 2 220-70/6	105 421	133 885	1 461	747	2 200	395	153	40,6	3,6	10,8	
BM6 2 220-70/7	118 095	149 981	1 705	871	2 200	465	153	47,4	4,2	12,6	
BM6 2 220-70/8	130 769	166 077	1 948	996	2 200	535	153	54,2	4,7	14,4	
BM6 2 220-70/9	143 443	182 173	2 192	1 120	2 200	605	153	60,9	5,3	16,2	
BM6 2 220-70/10	156 118	198 269	2 435	1 244	2 200	675	153	67,7	5,9	18,0	
BM6 2 220-70/11	168 792	214 365	2 679	1 369	2 200	745	153	74,5	6,5	19,8	
BM6 2 220-70/12	181 466	230 461	2 922	1 493	2 200	815	153	81,2	7,1	21,6	
BM6 2 220-70/13	194 140	246 557	3 166	1 618	2 200	885	153	88,0	7,7	23,4	
BM6 2 220-70/14	206 814	262 653	3 410	1 742	2 200	955	153	94,8	8,3	25,2	
BM6 2 220-70/15	219 488	278 749	3 653	1 867	2 200	1 025	153	101,6	8,9	26,9	
BM6 2 220-70/16	232 162	294 845	3 897	1 991	2 200	1 095	153	108,3	9,5	28,7	
BM6 2 220-70/17	244 836	310 941	4 140	2 116	2 200	1 165	153	115,1	10,1	30,5	
BM6 2 220-70/18	257 510	327 037	4 384	2 240	2 200	1 235	153	121,9	10,7	32,3	
BM6 2 220-70/19	270 184	343 133	4 627	2 365	2 200	1 305	153	128,6	11,3	34,1	
BM6 2 220-70/20	282 858	359 229	4 871	2 489	2 200	1 375	153	135,4	11,9	35,9	
BM6 2 220-70/21	295 532	375 325	5 114	2 613	2 200	1 445	153	142,2	12,5	37,7	
BM6 2 220-70/22	308 206	391 421	5 358	2 738	2 200	1 515	153	149,0	13,1	39,5	
BM6 2 220-70/23	320 880	407 517	5 601	2 862	2 200	1 585	153	155,7	13,6	41,3	
BM6 2 220-70/24	333 554	423 613	5 845	2 987	2 200	1 655	153	162,5	14,2	43,1	
BM6 2 220-70/25	346 228	439 709	6 089	3 111	2 200	1 725	153	169,3	14,8	44,9	
BM6 2 220-70/26	358 902	455 805	6 332	3 236	2 200	1 795	153	176,0	15,4	46,7	
BM6 2 220-70/27	371 576	471 901	6 576	3 360	2 200	1 865	153	182,8	16,0	48,5	
BM6 2 220-70/28	384 250	487 997	6 819	3 485	2 200	1 935	153	189,6	16,6	50,3	
BM6 2 220-70/29	396 924	504 093	7 063	3 609	2 200	2 005	153	196,3	17,2	52,1	