

BM6 1 030-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-30/3	34 141	43 359	60	31	300	105	94	1,7	0,2	0,5
BM6 1 030-30/4	36 226	46 006	80	41	300	135	94	2,2	0,2	0,7
BM6 1 030-30/5	38 310	48 653	100	51	300	165	94	2,8	0,3	0,8
BM6 1 030-30/6	40 394	51 300	120	61	300	195	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 030-30/7	42 478	53 947	140	72	300	225	94	3,9	0,4	1,2
BM6 1 030-30/8	44 562	56 594	160	82	300	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-30/9	46 647	59 241	180	92	300	285	94	5,1	0,5	1,5
BM6 1 030-30/10	48 731	61 888	200	102	300	315	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 030-30/11	50 815	64 535	220	112	300	345	94	6,2	0,6	1,8
BM6 1 030-30/12	52 899	67 182	240	123	300	375	94	6,7	0,6	2,0
BM6 1 030-30/13	54 984	69 829	260	133	300	405	94	7,3	0,7	2,1
BM6 1 030-30/14	57 068	72 476	280	143	300	435	94	7,9	0,7	2,3
BM6 1 030-30/15	59 152	75 123	300	153	300	465	94	8,4	0,8	2,5
BM6 1 030-30/16	61 236	77 770	320	164	300	495	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-30/17	63 321	80 417	340	174	300	525	94	9,5	0,9	2,8
BM6 1 030-30/18	65 405	83 064	360	184	300	555	94	10,1	0,9	3,0
BM6 1 030-30/19	67 489	85 711	380	194	300	585	94	10,7	1,0	3,1
BM6 1 030-30/20	69 573	88 358	400	204	300	615	94	11,2	1,0	3,3
BM6 1 030-30/21	71 657	91 005	420	215	300	645	94	11,8	1,1	3,5
BM6 1 030-30/22	73 742	93 652	440	225	300	675	94	12,4	1,1	3,6
BM6 1 030-30/23	75 826	96 299	460	235	300	705	94	12,9	1,2	3,8
BM6 1 030-30/24	77 910	98 946	480	245	300	735	94	13,5	1,2	3,9
BM6 1 030-30/25	79 994	101 593	500	256	300	765	94	14,0	1,3	4,1
BM6 1 030-30/26	82 079	104 240	520	266	300	795	94	14,6	1,3	4,3
BM6 1 030-30/27	84 163	106 887	540	276	300	825	94	15,2	1,4	4,4
BM6 1 030-30/28	86 247	109 534	560	286	300	855	94	15,7	1,4	4,6
BM6 1 030-30/29	88 331	112 181	580	296	300	885	94	16,3	1,5	4,8
BM6 1 030-30/30	90 416	114 828	600	307	300	915	94	16,8	1,5	4,9
BM6 1 030-30/31	92 500	117 475	620	317	300	945	94	17,4	1,6	5,1
BM6 1 030-30/32	94 584	120 122	640	327	300	975	94	18,0	1,6	5,3
BM6 1 030-30/33	96 668	122 769	660	337	300	1 005	94	18,5	1,7	5,4
BM6 1 030-30/34	98 753	125 416	680	347	300	1 035	94	19,1	1,7	5,6
BM6 1 030-30/35	100 837	128 063	700	358	300	1 065	94	19,7	1,8	5,8
BM6 1 030-30/36	102 921	130 710	720	368	300	1 095	94	20,2	1,8	5,9
BM6 1 030-30/37	105 005	133 357	740	378	300	1 125	94	20,8	1,9	6,1
BM6 1 030-30/38	107 089	136 004	760	388	300	1 155	94	21,3	1,9	6,2
BM6 1 030-30/39	109 174	138 651	780	399	300	1 185	94	21,9	2,0	6,4
BM6 1 030-30/40	111 258	141 298	800	409	300	1 215	94	22,5	2,0	6,6
BM6 1 030-30/41	113 342	143 945	820	419	300	1 245	94	23,0	2,1	6,7
BM6 1 030-30/42	115 426	146 591	840	429	300	1 275	94	23,6	2,1	6,9
BM6 1 030-30/43	117 511	149 238	860	439	300	1 305	94	24,1	2,2	7,1
BM6 1 030-30/44	119 595	151 885	880	450	300	1 335	94	24,7	2,2	7,2
BM6 1 030-30/45	121 679	154 532	900	460	300	1 365	94	25,3	2,3	7,4
BM6 1 030-30/46	123 763	157 179	920	470	300	1 395	94	25,8	2,3	7,6
BM6 1 030-30/47	125 848	159 826	940	480	300	1 425	94	26,4	2,4	7,7
BM6 1 030-30/48	127 932	162 473	960	491	300	1 455	94	27,0	2,4	7,9
BM6 1 030-30/49	130 016	165 120	980	501	300	1 485	94	27,5	2,5	8,1
BM6 1 030-30/50	132 100	167 767	1 000	511	300	1 515	94	28,1	2,5	8,2
BM6 1 030-30/51	134 184	170 414	1 020	521	300	1 545	94	28,6	2,6	8,4
BM6 1 030-30/52	136 269	173 061	1 040	531	300	1 575	94	29,2	2,6	8,5
BM6 1 030-30/53	138 353	175 708	1 060	542	300	1 605	94	29,8	2,7	8,7
BM6 1 030-30/54	140 437	178 355	1 080	552	300	1 635	94	30,3	2,7	8,9
BM6 1 030-30/55	142 521	181 002	1 100	562	300	1 665	94	30,9	2,8	9,0
BM6 1 030-30/56	144 606	183 649	1 120	572	300	1 695	94	31,5	2,8	9,2
BM6 1 030-30/57	146 690	186 296	1 140	583	300	1 725	94	32,0	2,9	9,4
BM6 1 030-30/58	148 774	188 943	1 160	593	300	1 755	94	32,6	2,9	9,5
BM6 1 030-30/59	150 858	191 590	1 180	603	300	1 785	94	33,1	3,0	9,7
BM6 1 030-30/60	152 943	194 237	1 200	613	300	1 815	94	33,7	3,0	9,9
BM6 1 030-30/61	155 027	196 884	1 220	623	300	1 845	94	34,3	3,1	10,0
BM6 1 030-30/62	157 111	199 531	1 240	634	300	1 875	94	34,8	3,1	10,2
BM6 1 030-30/63	159 195	202 178	1 260	644	300	1 905	94	35,4	3,2	10,4
BM6 1 030-30/64	161 279	204 825	1 280	654	300	1 935	94	35,9	3,2	10,5
BM6 1 030-30/65	163 364	207 472	1 300	664	300	1 965	94	36,5	3,3	10,7
BM6 1 030-30/66	165 448	210 119	1 320	675	300	1 995	94	37,1	3,3	10,9
BM6 1 030-30/67	167 532	212 766	1 340	685	300	2 025	94	37,6	3,4	11,0
BM6 1 030-30/68	169 616	215 413	1 360	695	300	2 055	94	38,2	3,4	11,2

BM6 1 030-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-35/3	34 141	43 359	62	32	300	115	94	1,7	0,2	0,5
BM6 1 030-35/4	36 226	46 006	83	43	300	150	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 030-35/5	38 310	48 653	104	53	300	185	94	2,9	0,3	0,8
BM6 1 030-35/6	40 394	51 300	125	64	300	220	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-35/7	42 478	53 947	146	74	300	255	94	4,0	0,4	1,2
BM6 1 030-35/8	44 562	56 594	166	85	300	290	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 030-35/9	46 647	59 241	187	96	300	325	94	5,2	0,5	1,5
BM6 1 030-35/10	48 731	61 888	208	106	300	360	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 030-35/11	50 815	64 535	229	117	300	395	94	6,4	0,6	1,8
BM6 1 030-35/12	52 899	67 182	250	128	300	430	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 030-35/13	54 984	69 829	270	138	300	465	94	7,5	0,7	2,2
BM6 1 030-35/14	57 068	72 476	291	149	300	500	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 030-35/15	59 152	75 123	312	159	300	535	94	8,7	0,8	2,5
BM6 1 030-35/16	61 236	77 770	333	170	300	570	94	9,3	0,8	2,7
BM6 1 030-35/17	63 321	80 417	354	181	300	605	94	9,8	0,9	2,8
BM6 1 030-35/18	65 405	83 064	374	191	300	640	94	10,4	0,9	3,0
BM6 1 030-35/19	67 489	85 711	395	202	300	675	94	11,0	1,0	3,2
BM6 1 030-35/20	69 573	88 358	416	213	300	710	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 030-35/21	71 657	91 005	437	223	300	745	94	12,1	1,1	3,5
BM6 1 030-35/22	73 742	93 652	458	234	300	780	94	12,7	1,1	3,7
BM6 1 030-35/23	75 826	96 299	478	244	300	815	94	13,3	1,2	3,8
BM6 1 030-35/24	77 910	98 946	499	255	300	850	94	13,9	1,2	4,0
BM6 1 030-35/25	79 994	101 593	520	266	300	885	94	14,5	1,3	4,2
BM6 1 030-35/26	82 079	104 240	541	276	300	920	94	15,0	1,3	4,3
BM6 1 030-35/27	84 163	106 887	562	287	300	955	94	15,6	1,4	4,5
BM6 1 030-35/28	86 247	109 534	582	298	300	990	94	16,2	1,4	4,7
BM6 1 030-35/29	88 331	112 181	603	308	300	1 025	94	16,8	1,5	4,8
BM6 1 030-35/30	90 416	114 828	624	319	300	1 060	94	17,4	1,5	5,0
BM6 1 030-35/31	92 500	117 475	645	329	300	1 095	94	17,9	1,6	5,2
BM6 1 030-35/32	94 584	120 122	666	340	300	1 130	94	18,5	1,6	5,3
BM6 1 030-35/33	96 668	122 769	686	351	300	1 165	94	19,1	1,7	5,5
BM6 1 030-35/34	98 753	125 416	707	361	300	1 200	94	19,7	1,7	5,7
BM6 1 030-35/35	100 837	128 063	728	372	300	1 235	94	20,2	1,8	5,8
BM6 1 030-35/36	102 921	130 710	749	383	300	1 270	94	20,8	1,8	6,0
BM6 1 030-35/37	105 005	133 357	770	393	300	1 305	94	21,4	1,9	6,2
BM6 1 030-35/38	107 089	136 004	790	404	300	1 340	94	22,0	1,9	6,3
BM6 1 030-35/39	109 174	138 651	811	415	300	1 375	94	22,6	2,0	6,5
BM6 1 030-35/40	111 258	141 298	832	425	300	1 410	94	23,1	2,0	6,7
BM6 1 030-35/41	113 342	143 945	853	436	300	1 445	94	23,7	2,1	6,8
BM6 1 030-35/42	115 426	146 591	874	446	300	1 480	94	24,3	2,1	7,0
BM6 1 030-35/43	117 511	149 238	894	457	300	1 515	94	24,9	2,2	7,2
BM6 1 030-35/44	119 595	151 885	915	468	300	1 550	94	25,4	2,2	7,3
BM6 1 030-35/45	121 679	154 532	936	478	300	1 585	94	26,0	2,3	7,5
BM6 1 030-35/46	123 763	157 179	957	489	300	1 620	94	26,6	2,3	7,7
BM6 1 030-35/47	125 848	159 826	978	500	300	1 655	94	27,2	2,4	7,8
BM6 1 030-35/48	127 932	162 473	998	510	300	1 690	94	27,8	2,4	8,0
BM6 1 030-35/49	130 016	165 120	1 019	521	300	1 725	94	28,3	2,5	8,2
BM6 1 030-35/50	132 100	167 767	1 040	531	300	1 760	94	28,9	2,5	8,4
BM6 1 030-35/51	134 184	170 414	1 061	542	300	1 795	94	29,5	2,6	8,5
BM6 1 030-35/52	136 269	173 061	1 082	553	300	1 830	94	30,1	2,6	8,7
BM6 1 030-35/53	138 353	175 708	1 102	563	300	1 865	94	30,7	2,7	8,9
BM6 1 030-35/54	140 437	178 355	1 123	574	300	1 900	94	31,2	2,7	9,0
BM6 1 030-35/55	142 521	181 002	1 144	585	300	1 935	94	31,8	2,8	9,2
BM6 1 030-35/56	144 606	183 649	1 165	595	300	1 970	94	32,4	2,8	9,4
BM6 1 030-35/57	146 690	186 296	1 186	606	300	2 005	94	33,0	2,9	9,5
BM6 1 030-35/58	148 774	188 943	1 206	616	300	2 040	94	33,5	2,9	9,7
BM6 1 030-35/59	150 858	191 590	1 227	627	300	2 075	94	34,1	3,0	9,9
BM6 1 030-35/60	152 943	194 237	1 248	638	300	2 110	94	34,7	3,0	10,0
BM6 1 030-35/61	155 027	196 884	1 269	648	300	2 145	94	35,3	3,1	10,2
BM6 1 030-35/62	157 111	199 531	1 290	659	300	2 180	94	35,9	3,1	10,4
BM6 1 030-35/63	159 195	202 178	1 310	670	300	2 215	94	36,4	3,2	10,5
BM6 1 030-35/64	161 279	204 825	1 331	680	300	2 250	94	37,0	3,2	10,7
BM6 1 030-35/65	163 364	207 472	1 352	691	300	2 285	94	37,6	3,3	10,9
BM6 1 030-35/66	165 448	210 119	1 373	702	300	2 320	94	38,2	3,3	11,0
BM6 1 030-35/67	167 532	212 766	1 394	712	300	2 355	94	38,8	3,4	11,2
BM6 1 030-35/68	169 616	215 413	1 414	723	300	2 390	94	39,3	3,4	11,4

BM6 1 030-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-40/3	34 141	43 359	65	33	300	125	94	1,8	0,2	0,5
BM6 1 030-40/4	36 226	46 006	86	44	300	165	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 030-40/5	38 310	48 653	108	55	300	205	94	3,0	0,3	0,9
BM6 1 030-40/6	40 394	51 300	129	66	300	245	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-40/7	42 478	53 947	151	77	300	285	94	4,1	0,4	1,2
BM6 1 030-40/8	44 562	56 594	172	88	300	325	94	4,7	0,4	1,4
BM6 1 030-40/9	46 647	59 241	194	99	300	365	94	5,3	0,5	1,5
BM6 1 030-40/10	48 731	61 888	215	110	300	405	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 030-40/11	50 815	64 535	237	121	300	445	94	6,5	0,6	1,9
BM6 1 030-40/12	52 899	67 182	258	132	300	485	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 030-40/13	54 984	69 829	280	143	300	525	94	7,7	0,7	2,2
BM6 1 030-40/14	57 068	72 476	301	154	300	565	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 030-40/15	59 152	75 123	323	165	300	605	94	8,9	0,8	2,6
BM6 1 030-40/16	61 236	77 770	344	176	300	645	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 030-40/17	63 321	80 417	366	187	300	685	94	10,0	0,9	2,9
BM6 1 030-40/18	65 405	83 064	387	198	300	725	94	10,6	0,9	3,1
BM6 1 030-40/19	67 489	85 711	409	209	300	765	94	11,2	1,0	3,2
BM6 1 030-40/20	69 573	88 358	430	220	300	805	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 030-40/21	71 657	91 005	452	231	300	845	94	12,4	1,1	3,6
BM6 1 030-40/22	73 742	93 652	473	242	300	885	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 030-40/23	75 826	96 299	495	253	300	925	94	13,6	1,2	3,9
BM6 1 030-40/24	77 910	98 946	516	264	300	965	94	14,2	1,2	4,1
BM6 1 030-40/25	79 994	101 593	538	275	300	1 005	94	14,8	1,3	4,3
BM6 1 030-40/26	82 079	104 240	559	286	300	1 045	94	15,3	1,3	4,4
BM6 1 030-40/27	84 163	106 887	581	297	300	1 085	94	15,9	1,4	4,6
BM6 1 030-40/28	86 247	109 534	602	308	300	1 125	94	16,5	1,4	4,8
BM6 1 030-40/29	88 331	112 181	624	319	300	1 165	94	17,1	1,5	4,9
BM6 1 030-40/30	90 416	114 828	645	330	300	1 205	94	17,7	1,5	5,1
BM6 1 030-40/31	92 500	117 475	667	341	300	1 245	94	18,3	1,6	5,3
BM6 1 030-40/32	94 584	120 122	688	352	300	1 285	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 030-40/33	96 668	122 769	710	363	300	1 325	94	19,5	1,7	5,6
BM6 1 030-40/34	98 753	125 416	731	374	300	1 365	94	20,1	1,7	5,8
BM6 1 030-40/35	100 837	128 063	753	385	300	1 405	94	20,7	1,8	6,0
BM6 1 030-40/36	102 921	130 710	774	396	300	1 445	94	21,2	1,8	6,1
BM6 1 030-40/37	105 005	133 357	796	407	300	1 485	94	21,8	1,9	6,3
BM6 1 030-40/38	107 089	136 004	817	417	300	1 525	94	22,4	1,9	6,5
BM6 1 030-40/39	109 174	138 651	839	428	300	1 565	94	23,0	2,0	6,6
BM6 1 030-40/40	111 258	141 298	860	439	300	1 605	94	23,6	2,0	6,8
BM6 1 030-40/41	113 342	143 945	882	450	300	1 645	94	24,2	2,1	7,0
BM6 1 030-40/42	115 426	146 591	903	461	300	1 685	94	24,8	2,1	7,1
BM6 1 030-40/43	117 511	149 238	925	472	300	1 725	94	25,4	2,2	7,3
BM6 1 030-40/44	119 595	151 885	946	483	300	1 765	94	26,0	2,2	7,5
BM6 1 030-40/45	121 679	154 532	968	494	300	1 805	94	26,6	2,3	7,7
BM6 1 030-40/46	123 763	157 179	989	505	300	1 845	94	27,1	2,3	7,8
BM6 1 030-40/47	125 848	159 826	1 011	516	300	1 885	94	27,7	2,4	8,0
BM6 1 030-40/48	127 932	162 473	1 032	527	300	1 925	94	28,3	2,4	8,2
BM6 1 030-40/49	130 016	165 120	1 054	538	300	1 965	94	28,9	2,5	8,3
BM6 1 030-40/50	132 100	167 767	1 075	549	300	2 005	94	29,5	2,5	8,5
BM6 1 030-40/51	134 184	170 414	1 097	560	300	2 045	94	30,1	2,6	8,7
BM6 1 030-40/52	136 269	173 061	1 118	571	300	2 085	94	30,7	2,6	8,8
BM6 1 030-40/53	138 353	175 708	1 140	582	300	2 125	94	31,3	2,7	9,0
BM6 1 030-40/54	140 437	178 355	1 161	593	300	2 165	94	31,9	2,7	9,2
BM6 1 030-40/55	142 521	181 002	1 183	604	300	2 205	94	32,5	2,8	9,4
BM6 1 030-40/56	144 606	183 649	1 204	615	300	2 245	94	33,0	2,8	9,5
BM6 1 030-40/57	146 690	186 296	1 226	626	300	2 285	94	33,6	2,9	9,7
BM6 1 030-40/58	148 774	188 943	1 247	637	300	2 325	94	34,2	2,9	9,9
BM6 1 030-40/59	150 858	191 590	1 269	648	300	2 365	94	34,8	3,0	10,0
BM6 1 030-40/60	152 943	194 237	1 290	659	300	2 405	94	35,4	3,0	10,2
BM6 1 030-40/61	155 027	196 884	1 312	670	300	2 445	94	36,0	3,1	10,4
BM6 1 030-40/62	157 111	199 531	1 333	681	300	2 485	94	36,6	3,1	10,5
BM6 1 030-40/63	159 195	202 178	1 355	692	300	2 525	94	37,2	3,2	10,7
BM6 1 030-40/64	161 279	204 825	1 376	703	300	2 565	94	37,8	3,2	10,9
BM6 1 030-40/65	163 364	207 472	1 398	714	300	2 605	94	38,4	3,3	11,1
BM6 1 030-40/66	165 448	210 119	1 419	725	300	2 645	94	38,9	3,3	11,2
BM6 1 030-40/67	167 532	212 766	1 441	736	300	2 685	94	39,5	3,4	11,4
BM6 1 030-40/68	169 616	215 413	1 462	747	300	2 725	94	40,1	3,4	11,6

BM6 1 030-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-45/3	34 141	43 359	67	34	300	135	94	1,8	0,2	0,5
BM6 1 030-45/4	36 226	46 006	89	46	300	180	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 030-45/5	38 310	48 653	111	57	300	225	94	3,0	0,3	0,9
BM6 1 030-45/6	40 394	51 300	134	68	300	270	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 030-45/7	42 478	53 947	156	80	300	315	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 030-45/8	44 562	56 594	178	91	300	360	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 030-45/9	46 647	59 241	200	102	300	405	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 030-45/10	48 731	61 888	223	114	300	450	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 030-45/11	50 815	64 535	245	125	300	495	94	6,6	0,6	1,9
BM6 1 030-45/12	52 899	67 182	267	137	300	540	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 030-45/13	54 984	69 829	290	148	300	585	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 030-45/14	57 068	72 476	312	159	300	630	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 030-45/15	59 152	75 123	334	171	300	675	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-45/16	61 236	77 770	356	182	300	720	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-45/17	63 321	80 417	379	193	300	765	94	10,2	0,9	2,9
BM6 1 030-45/18	65 405	83 064	401	205	300	810	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 030-45/19	67 489	85 711	423	216	300	855	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 030-45/20	69 573	88 358	445	228	300	900	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 030-45/21	71 657	91 005	468	239	300	945	94	12,6	1,1	3,6
BM6 1 030-45/22	73 742	93 652	490	250	300	990	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 030-45/23	75 826	96 299	512	262	300	1 035	94	13,8	1,2	3,9
BM6 1 030-45/24	77 910	98 946	534	273	300	1 080	94	14,4	1,2	4,1
BM6 1 030-45/25	79 994	101 593	557	284	300	1 125	94	15,0	1,3	4,3
BM6 1 030-45/26	82 079	104 240	579	296	300	1 170	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 030-45/27	84 163	106 887	601	307	300	1 215	94	16,2	1,4	4,6
BM6 1 030-45/28	86 247	109 534	624	319	300	1 260	94	16,8	1,4	4,8
BM6 1 030-45/29	88 331	112 181	646	330	300	1 305	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 030-45/30	90 416	114 828	668	341	300	1 350	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 030-45/31	92 500	117 475	690	353	300	1 395	94	18,6	1,6	5,3
BM6 1 030-45/32	94 584	120 122	713	364	300	1 440	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 030-45/33	96 668	122 769	735	376	300	1 485	94	19,8	1,7	5,6
BM6 1 030-45/34	98 753	125 416	757	387	300	1 530	94	20,4	1,7	5,8
BM6 1 030-45/35	100 837	128 063	779	398	300	1 575	94	21,0	1,8	6,0
BM6 1 030-45/36	102 921	130 710	802	410	300	1 620	94	21,6	1,8	6,1
BM6 1 030-45/37	105 005	133 357	824	421	300	1 665	94	22,2	1,9	6,3
BM6 1 030-45/38	107 089	136 004	846	432	300	1 710	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 030-45/39	109 174	138 651	869	444	300	1 755	94	23,4	2,0	6,6
BM6 1 030-45/40	111 258	141 298	891	455	300	1 800	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 030-45/41	113 342	143 945	913	467	300	1 845	94	24,6	2,1	7,0
BM6 1 030-45/42	115 426	146 591	935	478	300	1 890	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 030-45/43	117 511	149 238	958	489	300	1 935	94	25,8	2,2	7,3
BM6 1 030-45/44	119 595	151 885	980	501	300	1 980	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 030-45/45	121 679	154 532	1 002	512	300	2 025	94	27,0	2,3	7,7
BM6 1 030-45/46	123 763	157 179	1 024	523	300	2 070	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 030-45/47	125 848	159 826	1 047	535	300	2 115	94	28,2	2,4	8,0
BM6 1 030-45/48	127 932	162 473	1 069	546	300	2 160	94	28,8	2,4	8,2
BM6 1 030-45/49	130 016	165 120	1 091	558	300	2 205	94	29,4	2,5	8,3
BM6 1 030-45/50	132 100	167 767	1 114	569	300	2 250	94	30,0	2,5	8,5
BM6 1 030-45/51	134 184	170 414	1 136	580	300	2 295	94	30,6	2,6	8,7
BM6 1 030-45/52	136 269	173 061	1 158	592	300	2 340	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 030-45/53	138 353	175 708	1 180	603	300	2 385	94	31,8	2,7	9,0
BM6 1 030-45/54	140 437	178 355	1 203	615	300	2 430	94	32,4	2,7	9,2
BM6 1 030-45/55	142 521	181 002	1 225	626	300	2 475	94	33,0	2,8	9,4
BM6 1 030-45/56	144 606	183 649	1 247	637	300	2 520	94	33,6	2,8	9,5
BM6 1 030-45/57	146 690	186 296	1 269	649	300	2 565	94	34,2	2,9	9,7
BM6 1 030-45/58	148 774	188 943	1 292	660	300	2 610	94	34,8	2,9	9,9
BM6 1 030-45/59	150 858	191 590	1 314	671	300	2 655	94	35,4	3,0	10,0
BM6 1 030-45/60	152 943	194 237	1 336	683	300	2 700	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 030-45/61	155 027	196 884	1 358	694	300	2 745	94	36,6	3,1	10,4
BM6 1 030-45/62	157 111	199 531	1 381	706	300	2 790	94	37,2	3,1	10,5
BM6 1 030-45/63	159 195	202 178	1 403	717	300	2 835	94	37,8	3,2	10,7
BM6 1 030-45/64	161 279	204 825	1 425	728	300	2 880	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 030-45/65	163 364	207 472	1 448	740	300	2 925	94	39,0	3,3	11,1
BM6 1 030-45/66	165 448	210 119	1 470	751	300	2 970	94	39,6	3,3	11,2
BM6 1 030-45/67	167 532	212 766	1 492	762	300	3 015	94	40,2	3,4	11,4
BM6 1 030-45/68	169 616	215 413	1 514	774	300	3 060	94	40,8	3,4	11,6

BM6 1 030-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-50/3	34 141	43 359	69	35	300	145	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 030-50/4	36 226	46 006	92	47	300	195	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 030-50/5	38 310	48 653	115	59	300	245	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 030-50/6	40 394	51 300	138	71	300	295	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 030-50/7	42 478	53 947	161	82	300	345	94	4,3	0,4	1,3
BM6 1 030-50/8	44 562	56 594	184	94	300	395	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 030-50/9	46 647	59 241	207	106	300	445	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 030-50/10	48 731	61 888	230	118	300	495	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 030-50/11	50 815	64 535	253	129	300	545	94	6,8	0,6	2,0
BM6 1 030-50/12	52 899	67 182	276	141	300	595	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 030-50/13	54 984	69 829	299	153	300	645	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 030-50/14	57 068	72 476	322	165	300	695	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 030-50/15	59 152	75 123	345	176	300	745	94	9,3	0,8	2,7
BM6 1 030-50/16	61 236	77 770	368	188	300	795	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 030-50/17	63 321	80 417	391	200	300	845	94	10,5	0,9	3,1
BM6 1 030-50/18	65 405	83 064	414	212	300	895	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 030-50/19	67 489	85 711	437	223	300	945	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 030-50/20	69 573	88 358	460	235	300	995	94	12,4	1,0	3,6
BM6 1 030-50/21	71 657	91 005	483	247	300	1 045	94	13,0	1,1	3,8
BM6 1 030-50/22	73 742	93 652	506	259	300	1 095	94	13,6	1,1	4,0
BM6 1 030-50/23	75 826	96 299	529	270	300	1 145	94	14,3	1,2	4,1
BM6 1 030-50/24	77 910	98 946	552	282	300	1 195	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 030-50/25	79 994	101 593	575	294	300	1 245	94	15,5	1,3	4,5
BM6 1 030-50/26	82 079	104 240	598	306	300	1 295	94	16,1	1,3	4,7
BM6 1 030-50/27	84 163	106 887	621	317	300	1 345	94	16,7	1,4	4,9
BM6 1 030-50/28	86 247	109 534	644	329	300	1 395	94	17,4	1,4	5,0
BM6 1 030-50/29	88 331	112 181	667	341	300	1 445	94	18,0	1,5	5,2
BM6 1 030-50/30	90 416	114 828	690	353	300	1 495	94	18,6	1,5	5,4
BM6 1 030-50/31	92 500	117 475	713	365	300	1 545	94	19,2	1,6	5,6
BM6 1 030-50/32	94 584	120 122	736	376	300	1 595	94	19,8	1,6	5,8
BM6 1 030-50/33	96 668	122 769	759	388	300	1 645	94	20,5	1,7	5,9
BM6 1 030-50/34	98 753	125 416	782	400	300	1 695	94	21,1	1,7	6,1
BM6 1 030-50/35	100 837	128 063	805	412	300	1 745	94	21,7	1,8	6,3
BM6 1 030-50/36	102 921	130 710	828	423	300	1 795	94	22,3	1,8	6,5
BM6 1 030-50/37	105 005	133 357	851	435	300	1 845	94	22,9	1,9	6,7
BM6 1 030-50/38	107 089	136 004	874	447	300	1 895	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 030-50/39	109 174	138 651	897	459	300	1 945	94	24,2	2,0	7,0
BM6 1 030-50/40	111 258	141 298	920	470	300	1 995	94	24,8	2,0	7,2
BM6 1 030-50/41	113 342	143 945	943	482	300	2 045	94	25,4	2,1	7,4
BM6 1 030-50/42	115 426	146 591	966	494	300	2 095	94	26,0	2,1	7,6
BM6 1 030-50/43	117 511	149 238	989	506	300	2 145	94	26,7	2,2	7,7
BM6 1 030-50/44	119 595	151 885	1 012	517	300	2 195	94	27,3	2,2	7,9
BM6 1 030-50/45	121 679	154 532	1 035	529	300	2 245	94	27,9	2,3	8,1
BM6 1 030-50/46	123 763	157 179	1 058	541	300	2 295	94	28,5	2,3	8,3
BM6 1 030-50/47	125 848	159 826	1 081	553	300	2 345	94	29,1	2,4	8,5
BM6 1 030-50/48	127 932	162 473	1 104	564	300	2 395	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 030-50/49	130 016	165 120	1 127	576	300	2 445	94	30,4	2,5	8,8
BM6 1 030-50/50	132 100	167 767	1 151	588	300	2 495	94	31,0	2,5	9,0
BM6 1 030-50/51	134 184	170 414	1 174	600	300	2 545	94	31,6	2,6	9,2
BM6 1 030-50/52	136 269	173 061	1 197	611	300	2 595	94	32,2	2,6	9,4
BM6 1 030-50/53	138 353	175 708	1 220	623	300	2 645	94	32,9	2,7	9,5
BM6 1 030-50/54	140 437	178 355	1 243	635	300	2 695	94	33,5	2,7	9,7
BM6 1 030-50/55	142 521	181 002	1 266	647	300	2 745	94	34,1	2,8	9,9
BM6 1 030-50/56	144 606	183 649	1 289	658	300	2 795	94	34,7	2,8	10,1
BM6 1 030-50/57	146 690	186 296	1 312	670	300	2 845	94	35,3	2,9	10,3
BM6 1 030-50/58	148 774	188 943	1 335	682	300	2 895	94	36,0	2,9	10,4
BM6 1 030-50/59	150 858	191 590	1 358	694	300	2 945	94	36,6	3,0	10,6
BM6 1 030-50/60	152 943	194 237	1 381	705	300	2 995	94	37,2	3,0	10,8
BM6 1 030-50/61	155 027	196 884	1 404	717	300	3 045	94	37,8	3,1	11,0
BM6 1 030-50/62	157 111	199 531	1 427	729	300	3 095	94	38,4	3,1	11,2
BM6 1 030-50/63	159 195	202 178	1 450	741	300	3 145	94	39,1	3,2	11,3
BM6 1 030-50/64	161 279	204 825	1 473	753	300	3 195	94	39,7	3,2	11,5
BM6 1 030-50/65	163 364	207 472	1 496	764	300	3 245	94	40,3	3,3	11,7
BM6 1 030-50/66	165 448	210 119	1 519	776	300	3 295	94	40,9	3,3	11,9
BM6 1 030-50/67	167 532	212 766	1 542	788	300	3 345	94	41,5	3,4	12,1
BM6 1 030-50/68	169 616	215 413	1 565	800	300	3 395	94	42,2	3,4	12,2

BM6 1 030-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-55/3	34 141	43 359	71	36	300	155	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 030-55/4	36 226	46 006	95	49	300	210	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 030-55/5	38 310	48 653	119	61	300	265	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 030-55/6	40 394	51 300	143	73	300	320	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 030-55/7	42 478	53 947	166	85	300	375	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-55/8	44 562	56 594	190	97	300	430	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 030-55/9	46 647	59 241	214	109	300	485	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 030-55/10	48 731	61 888	238	121	300	540	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 030-55/11	50 815	64 535	261	134	300	595	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 030-55/12	52 899	67 182	285	146	300	650	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 030-55/13	54 984	69 829	309	158	300	705	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 030-55/14	57 068	72 476	333	170	300	760	94	9,0	0,7	2,5
BM6 1 030-55/15	59 152	75 123	356	182	300	815	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-55/16	61 236	77 770	380	194	300	870	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 030-55/17	63 321	80 417	404	206	300	925	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 030-55/18	65 405	83 064	428	219	300	980	94	11,5	0,9	3,2
BM6 1 030-55/19	67 489	85 711	451	231	300	1 035	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 030-55/20	69 573	88 358	475	243	300	1 090	94	12,8	1,0	3,6
BM6 1 030-55/21	71 657	91 005	499	255	300	1 145	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 030-55/22	73 742	93 652	523	267	300	1 200	94	14,1	1,1	4,0
BM6 1 030-55/23	75 826	96 299	546	279	300	1 255	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 030-55/24	77 910	98 946	570	291	300	1 310	94	15,4	1,2	4,3
BM6 1 030-55/25	79 994	101 593	594	304	300	1 365	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 030-55/26	82 079	104 240	618	316	300	1 420	94	16,6	1,3	4,7
BM6 1 030-55/27	84 163	106 887	642	328	300	1 475	94	17,3	1,4	4,9
BM6 1 030-55/28	86 247	109 534	665	340	300	1 530	94	17,9	1,4	5,0
BM6 1 030-55/29	88 331	112 181	689	352	300	1 585	94	18,6	1,5	5,2
BM6 1 030-55/30	90 416	114 828	713	364	300	1 640	94	19,2	1,5	5,4
BM6 1 030-55/31	92 500	117 475	737	376	300	1 695	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 030-55/32	94 584	120 122	760	389	300	1 750	94	20,5	1,6	5,8
BM6 1 030-55/33	96 668	122 769	784	401	300	1 805	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 030-55/34	98 753	125 416	808	413	300	1 860	94	21,8	1,7	6,1
BM6 1 030-55/35	100 837	128 063	832	425	300	1 915	94	22,4	1,8	6,3
BM6 1 030-55/36	102 921	130 710	855	437	300	1 970	94	23,0	1,8	6,5
BM6 1 030-55/37	105 005	133 357	879	449	300	2 025	94	23,7	1,9	6,7
BM6 1 030-55/38	107 089	136 004	903	461	300	2 080	94	24,3	1,9	6,8
BM6 1 030-55/39	109 174	138 651	927	474	300	2 135	94	25,0	2,0	7,0
BM6 1 030-55/40	111 258	141 298	950	486	300	2 190	94	25,6	2,0	7,2
BM6 1 030-55/41	113 342	143 945	974	498	300	2 245	94	26,2	2,1	7,4
BM6 1 030-55/42	115 426	146 591	998	510	300	2 300	94	26,9	2,1	7,6
BM6 1 030-55/43	117 511	149 238	1 022	522	300	2 355	94	27,5	2,2	7,7
BM6 1 030-55/44	119 595	151 885	1 045	534	300	2 410	94	28,2	2,2	7,9
BM6 1 030-55/45	121 679	154 532	1 069	546	300	2 465	94	28,8	2,3	8,1
BM6 1 030-55/46	123 763	157 179	1 093	559	300	2 520	94	29,4	2,3	8,3
BM6 1 030-55/47	125 848	159 826	1 117	571	300	2 575	94	30,1	2,4	8,5
BM6 1 030-55/48	127 932	162 473	1 140	583	300	2 630	94	30,7	2,4	8,6
BM6 1 030-55/49	130 016	165 120	1 164	595	300	2 685	94	31,4	2,5	8,8
BM6 1 030-55/50	132 100	167 767	1 188	607	300	2 740	94	32,0	2,5	9,0
BM6 1 030-55/51	134 184	170 414	1 212	619	300	2 795	94	32,6	2,6	9,2
BM6 1 030-55/52	136 269	173 061	1 236	631	300	2 850	94	33,3	2,6	9,4
BM6 1 030-55/53	138 353	175 708	1 259	643	300	2 905	94	33,9	2,7	9,5
BM6 1 030-55/54	140 437	178 355	1 283	656	300	2 960	94	34,6	2,7	9,7
BM6 1 030-55/55	142 521	181 002	1 307	668	300	3 015	94	35,2	2,8	9,9
BM6 1 030-55/56	144 606	183 649	1 331	680	300	3 070	94	35,8	2,8	10,1
BM6 1 030-55/57	146 690	186 296	1 354	692	300	3 125	94	36,5	2,9	10,3
BM6 1 030-55/58	148 774	188 943	1 378	704	300	3 180	94	37,1	2,9	10,4
BM6 1 030-55/59	150 858	191 590	1 402	716	300	3 235	94	37,8	3,0	10,6
BM6 1 030-55/60	152 943	194 237	1 426	728	300	3 290	94	38,4	3,0	10,8
BM6 1 030-55/61	155 027	196 884	1 449	741	300	3 345	94	39,0	3,1	11,0
BM6 1 030-55/62	157 111	199 531	1 473	753	300	3 400	94	39,7	3,1	11,2
BM6 1 030-55/63	159 195	202 178	1 497	765	300	3 455	94	40,3	3,2	11,3
BM6 1 030-55/64	161 279	204 825	1 521	777	300	3 510	94	41,0	3,2	11,5
BM6 1 030-55/65	163 364	207 472	1 544	789	300	3 565	94	41,6	3,3	11,7
BM6 1 030-55/66	165 448	210 119	1 568	801	300	3 620	94	42,2	3,3	11,9
BM6 1 030-55/67	167 532	212 766	1 592	813	300	3 675	94	42,9	3,4	12,1
BM6 1 030-55/68	169 616	215 413	1 616	826	300	3 730	94	43,5	3,4	12,2

BM6 1 030-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-60/3	34 141	43 359	74	38	300	165	94	2,0	0,2	3,6
BM6 1 030-60/4	36 226	46 006	98	50	300	225	94	2,6	0,2	4,8
BM6 1 030-60/5	38 310	48 653	123	63	300	285	94	3,3	0,3	6,0
BM6 1 030-60/6	40 394	51 300	147	75	300	345	94	3,9	0,3	7,1
BM6 1 030-60/7	42 478	53 947	172	88	300	405	94	4,6	0,4	8,3
BM6 1 030-60/8	44 562	56 594	196	100	300	465	94	5,2	0,4	9,5
BM6 1 030-60/9	46 647	59 241	221	113	300	525	94	5,9	0,5	10,7
BM6 1 030-60/10	48 731	61 888	245	125	300	585	94	6,5	0,5	11,9
BM6 1 030-60/11	50 815	64 535	270	138	300	645	94	7,2	0,6	13,1
BM6 1 030-60/12	52 899	67 182	294	150	300	705	94	7,8	0,6	14,3
BM6 1 030-60/13	54 984	69 829	319	163	300	765	94	8,5	0,7	15,5
BM6 1 030-60/14	57 068	72 476	343	175	300	825	94	9,1	0,7	16,7
BM6 1 030-60/15	59 152	75 123	368	188	300	885	94	9,8	0,8	17,9
BM6 1 030-60/16	61 236	77 770	392	201	300	945	94	10,4	0,8	19,0
BM6 1 030-60/17	63 321	80 417	417	213	300	1 005	94	11,1	0,9	20,2
BM6 1 030-60/18	65 405	83 064	442	226	300	1 065	94	11,7	0,9	21,4
BM6 1 030-60/19	67 489	85 711	466	238	300	1 125	94	12,4	1,0	22,6
BM6 1 030-60/20	69 573	88 358	491	251	300	1 185	94	13,0	1,0	23,8
BM6 1 030-60/21	71 657	91 005	515	263	300	1 245	94	13,7	1,1	25,0
BM6 1 030-60/22	73 742	93 652	540	276	300	1 305	94	14,3	1,1	26,2
BM6 1 030-60/23	75 826	96 299	564	288	300	1 365	94	15,0	1,2	27,4
BM6 1 030-60/24	77 910	98 946	589	301	300	1 425	94	15,6	1,2	28,6
BM6 1 030-60/25	79 994	101 593	613	313	300	1 485	94	16,3	1,3	29,8
BM6 1 030-60/26	82 079	104 240	638	326	300	1 545	94	16,9	1,3	30,9
BM6 1 030-60/27	84 163	106 887	662	338	300	1 605	94	17,6	1,4	32,1
BM6 1 030-60/28	86 247	109 534	687	351	300	1 665	94	18,2	1,4	33,3
BM6 1 030-60/29	88 331	112 181	711	364	300	1 725	94	18,9	1,5	34,5
BM6 1 030-60/30	90 416	114 828	736	376	300	1 785	94	19,5	1,5	35,7
BM6 1 030-60/31	92 500	117 475	760	389	300	1 845	94	20,2	1,6	36,9
BM6 1 030-60/32	94 584	120 122	785	401	300	1 905	94	20,8	1,6	38,1
BM6 1 030-60/33	96 668	122 769	809	414	300	1 965	94	21,5	1,7	39,3
BM6 1 030-60/34	98 753	125 416	834	426	300	2 025	94	22,1	1,7	40,5
BM6 1 030-60/35	100 837	128 063	859	439	300	2 085	94	22,8	1,8	41,7
BM6 1 030-60/36	102 921	130 710	883	451	300	2 145	94	23,4	1,8	42,8
BM6 1 030-60/37	105 005	133 357	908	464	300	2 205	94	24,1	1,9	44,0
BM6 1 030-60/38	107 089	136 004	932	476	300	2 265	94	24,7	1,9	45,2
BM6 1 030-60/39	109 174	138 651	957	489	300	2 325	94	25,4	2,0	46,4
BM6 1 030-60/40	111 258	141 298	981	501	300	2 385	94	26,0	2,0	47,6
BM6 1 030-60/41	113 342	143 945	1 006	514	300	2 445	94	26,7	2,1	48,8
BM6 1 030-60/42	115 426	146 591	1 030	526	300	2 505	94	27,3	2,1	50,0
BM6 1 030-60/43	117 511	149 238	1 055	539	300	2 565	94	28,0	2,2	51,2
BM6 1 030-60/44	119 595	151 885	1 079	552	300	2 625	94	28,6	2,2	52,4
BM6 1 030-60/45	121 679	154 532	1 104	564	300	2 685	94	29,3	2,3	53,6
BM6 1 030-60/46	123 763	157 179	1 128	577	300	2 745	94	29,9	2,3	54,7
BM6 1 030-60/47	125 848	159 826	1 153	589	300	2 805	94	30,6	2,4	55,9
BM6 1 030-60/48	127 932	162 473	1 177	602	300	2 865	94	31,2	2,4	57,1
BM6 1 030-60/49	130 016	165 120	1 202	614	300	2 925	94	31,9	2,5	58,3
BM6 1 030-60/50	132 100	167 767	1 227	627	300	2 985	94	32,5	2,5	59,5
BM6 1 030-60/51	134 184	170 414	1 251	639	300	3 045	94	33,2	2,6	60,7
BM6 1 030-60/52	136 269	173 061	1 276	652	300	3 105	94	33,8	2,6	61,9
BM6 1 030-60/53	138 353	175 708	1 300	664	300	3 165	94	34,5	2,7	63,1
BM6 1 030-60/54	140 437	178 355	1 325	677	300	3 225	94	35,1	2,7	64,3
BM6 1 030-60/55	142 521	181 002	1 349	689	300	3 285	94	35,8	2,8	65,5
BM6 1 030-60/56	144 606	183 649	1 374	702	300	3 345	94	36,4	2,8	66,6
BM6 1 030-60/57	146 690	186 296	1 398	714	300	3 405	94	37,1	2,9	67,8
BM6 1 030-60/58	148 774	188 943	1 423	727	300	3 465	94	37,7	2,9	69,0
BM6 1 030-60/59	150 858	191 590	1 447	740	300	3 525	94	38,4	3,0	70,2
BM6 1 030-60/60	152 943	194 237	1 472	752	300	3 585	94	39,0	3,0	71,4
BM6 1 030-60/61	155 027	196 884	1 496	765	300	3 645	94	39,7	3,1	72,6
BM6 1 030-60/62	157 111	199 531	1 521	777	300	3 705	94	40,3	3,1	73,8
BM6 1 030-60/63	159 195	202 178	1 545	790	300	3 765	94	41,0	3,2	75,0
BM6 1 030-60/64	161 279	204 825	1 570	802	300	3 825	94	41,6	3,2	76,2
BM6 1 030-60/65	163 364	207 472	1 594	815	300	3 885	94	42,3	3,3	77,4
BM6 1 030-60/66	165 448	210 119	1 619	827	300	3 945	94	42,9	3,3	78,5
BM6 1 030-60/67	167 532	212 766	1 644	840	300	4 005	94	43,6	3,4	79,7
BM6 1 030-60/68	169 616	215 413	1 668	852	300	4 065	94	44,2	3,4	80,9

BM6 1 030-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-65/3	34 141	43 359	76	39	300	175	94	2,0	0,2	0,6
BM6 1 030-65/4	36 226	46 006	101	52	300	240	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 030-65/5	38 310	48 653	126	65	300	305	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 030-65/6	40 394	51 300	152	78	300	370	94	4,0	0,3	1,2
BM6 1 030-65/7	42 478	53 947	177	90	300	435	94	4,7	0,4	1,4
BM6 1 030-65/8	44 562	56 594	202	103	300	500	94	5,4	0,4	1,6
BM6 1 030-65/9	46 647	59 241	228	116	300	565	94	6,0	0,5	1,8
BM6 1 030-65/10	48 731	61 888	253	129	300	630	94	6,7	0,5	2,0
BM6 1 030-65/11	50 815	64 535	278	142	300	695	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 030-65/12	52 899	67 182	303	155	300	760	94	8,0	0,6	2,4
BM6 1 030-65/13	54 984	69 829	329	168	300	825	94	8,7	0,7	2,6
BM6 1 030-65/14	57 068	72 476	354	181	300	890	94	9,4	0,7	2,8
BM6 1 030-65/15	59 152	75 123	379	194	300	955	94	10,1	0,8	3,0
BM6 1 030-65/16	61 236	77 770	404	207	300	1 020	94	10,7	0,8	3,2
BM6 1 030-65/17	63 321	80 417	430	220	300	1 085	94	11,4	0,9	3,4
BM6 1 030-65/18	65 405	83 064	455	233	300	1 150	94	12,1	0,9	3,6
BM6 1 030-65/19	67 489	85 711	480	245	300	1 215	94	12,7	1,0	3,8
BM6 1 030-65/20	69 573	88 358	506	258	300	1 280	94	13,4	1,0	4,0
BM6 1 030-65/21	71 657	91 005	531	271	300	1 345	94	14,1	1,1	4,2
BM6 1 030-65/22	73 742	93 652	556	284	300	1 410	94	14,7	1,1	4,4
BM6 1 030-65/23	75 826	96 299	581	297	300	1 475	94	15,4	1,2	4,6
BM6 1 030-65/24	77 910	98 946	607	310	300	1 540	94	16,1	1,2	4,8
BM6 1 030-65/25	79 994	101 593	632	323	300	1 605	94	16,8	1,3	5,0
BM6 1 030-65/26	82 079	104 240	657	336	300	1 670	94	17,4	1,3	5,2
BM6 1 030-65/27	84 163	106 887	683	349	300	1 735	94	18,1	1,4	5,4
BM6 1 030-65/28	86 247	109 534	708	362	300	1 800	94	18,8	1,4	5,6
BM6 1 030-65/29	88 331	112 181	733	375	300	1 865	94	19,4	1,5	5,8
BM6 1 030-65/30	90 416	114 828	758	388	300	1 930	94	20,1	1,5	6,0
BM6 1 030-65/31	92 500	117 475	784	400	300	1 995	94	20,8	1,6	6,2
BM6 1 030-65/32	94 584	120 122	809	413	300	2 060	94	21,4	1,6	6,4
BM6 1 030-65/33	96 668	122 769	834	426	300	2 125	94	22,1	1,7	6,6
BM6 1 030-65/34	98 753	125 416	860	439	300	2 190	94	22,8	1,7	6,8
BM6 1 030-65/35	100 837	128 063	885	452	300	2 255	94	23,5	1,8	7,0
BM6 1 030-65/36	102 921	130 710	910	465	300	2 320	94	24,1	1,8	7,2
BM6 1 030-65/37	105 005	133 357	935	478	300	2 385	94	24,8	1,9	7,4
BM6 1 030-65/38	107 089	136 004	961	491	300	2 450	94	25,5	1,9	7,6
BM6 1 030-65/39	109 174	138 651	986	504	300	2 515	94	26,1	2,0	7,8
BM6 1 030-65/40	111 258	141 298	1 011	517	300	2 580	94	26,8	2,0	8,0
BM6 1 030-65/41	113 342	143 945	1 036	530	300	2 645	94	27,5	2,1	8,2
BM6 1 030-65/42	115 426	146 591	1 062	543	300	2 710	94	28,1	2,1	8,4
BM6 1 030-65/43	117 511	149 238	1 087	555	300	2 775	94	28,8	2,2	8,6
BM6 1 030-65/44	119 595	151 885	1 112	568	300	2 840	94	29,5	2,2	8,8
BM6 1 030-65/45	121 679	154 532	1 138	581	300	2 905	94	30,2	2,3	9,0
BM6 1 030-65/46	123 763	157 179	1 163	594	300	2 970	94	30,8	2,3	9,2
BM6 1 030-65/47	125 848	159 826	1 188	607	300	3 035	94	31,5	2,4	9,4
BM6 1 030-65/48	127 932	162 473	1 213	620	300	3 100	94	32,2	2,4	9,6
BM6 1 030-65/49	130 016	165 120	1 239	633	300	3 165	94	32,8	2,5	9,8
BM6 1 030-65/50	132 100	167 767	1 264	646	300	3 230	94	33,5	2,5	10,0
BM6 1 030-65/51	134 184	170 414	1 289	659	300	3 295	94	34,2	2,6	10,2
BM6 1 030-65/52	136 269	173 061	1 315	672	300	3 360	94	34,8	2,6	10,4
BM6 1 030-65/53	138 353	175 708	1 340	685	300	3 425	94	35,5	2,7	10,6
BM6 1 030-65/54	140 437	178 355	1 365	698	300	3 490	94	36,2	2,7	10,8
BM6 1 030-65/55	142 521	181 002	1 390	710	300	3 555	94	36,9	2,8	11,0
BM6 1 030-65/56	144 606	183 649	1 416	723	300	3 620	94	37,5	2,8	11,2
BM6 1 030-65/57	146 690	186 296	1 441	736	300	3 685	94	38,2	2,9	11,4
BM6 1 030-65/58	148 774	188 943	1 466	749	300	3 750	94	38,9	2,9	11,6
BM6 1 030-65/59	150 858	191 590	1 492	762	300	3 815	94	39,5	3,0	11,8
BM6 1 030-65/60	152 943	194 237	1 517	775	300	3 880	94	40,2	3,0	12,0
BM6 1 030-65/61	155 027	196 884	1 542	788	300	3 945	94	40,9	3,1	12,2
BM6 1 030-65/62	157 111	199 531	1 567	801	300	4 010	94	41,5	3,1	12,4
BM6 1 030-65/63	159 195	202 178	1 593	814	300	4 075	94	42,2	3,2	12,6
BM6 1 030-65/64	161 279	204 825	1 618	827	300	4 140	94	42,9	3,2	12,8
BM6 1 030-65/65	163 364	207 472	1 643	840	300	4 205	94	43,6	3,3	13,0
BM6 1 030-65/66	165 448	210 119	1 668	853	300	4 270	94	44,2	3,3	13,2
BM6 1 030-65/67	167 532	212 766	1 694	866	300	4 335	94	44,9	3,4	13,4
BM6 1 030-65/68	169 616	215 413	1 719	878	300	4 400	94	45,6	3,4	13,6

BM6 1 030-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 030-70/3	34 141	43 359	78	40	300	185	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 030-70/4	36 226	46 006	104	53	300	255	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 030-70/5	38 310	48 653	130	67	300	325	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-70/6	40 394	51 300	156	80	300	395	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 030-70/7	42 478	53 947	182	93	300	465	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 030-70/8	44 562	56 594	208	106	300	535	94	5,5	0,4	1,6
BM6 1 030-70/9	46 647	59 241	234	120	300	605	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 030-70/10	48 731	61 888	260	133	300	675	94	6,9	0,5	2,0
BM6 1 030-70/11	50 815	64 535	286	146	300	745	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 030-70/12	52 899	67 182	312	160	300	815	94	8,3	0,6	2,4
BM6 1 030-70/13	54 984	69 829	338	173	300	885	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 030-70/14	57 068	72 476	364	186	300	955	94	9,7	0,7	2,8
BM6 1 030-70/15	59 152	75 123	390	200	300	1 025	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 030-70/16	61 236	77 770	416	213	300	1 095	94	11,0	0,8	3,2
BM6 1 030-70/17	63 321	80 417	443	226	300	1 165	94	11,7	0,9	3,4
BM6 1 030-70/18	65 405	83 064	469	239	300	1 235	94	12,4	0,9	3,6
BM6 1 030-70/19	67 489	85 711	495	253	300	1 305	94	13,1	1,0	3,8
BM6 1 030-70/20	69 573	88 358	521	266	300	1 375	94	13,8	1,0	4,0
BM6 1 030-70/21	71 657	91 005	547	279	300	1 445	94	14,5	1,1	4,2
BM6 1 030-70/22	73 742	93 652	573	293	300	1 515	94	15,2	1,1	4,4
BM6 1 030-70/23	75 826	96 299	599	306	300	1 585	94	15,9	1,2	4,6
BM6 1 030-70/24	77 910	98 946	625	319	300	1 655	94	16,6	1,2	4,8
BM6 1 030-70/25	79 994	101 593	651	333	300	1 725	94	17,3	1,3	5,0
BM6 1 030-70/26	82 079	104 240	677	346	300	1 795	94	17,9	1,3	5,2
BM6 1 030-70/27	84 163	106 887	703	359	300	1 865	94	18,6	1,4	5,4
BM6 1 030-70/28	86 247	109 534	729	372	300	1 935	94	19,3	1,4	5,6
BM6 1 030-70/29	88 331	112 181	755	386	300	2 005	94	20,0	1,5	5,8
BM6 1 030-70/30	90 416	114 828	781	399	300	2 075	94	20,7	1,5	6,0
BM6 1 030-70/31	92 500	117 475	807	412	300	2 145	94	21,4	1,6	6,2
BM6 1 030-70/32	94 584	120 122	833	426	300	2 215	94	22,1	1,6	6,4
BM6 1 030-70/33	96 668	122 769	859	439	300	2 285	94	22,8	1,7	6,6
BM6 1 030-70/34	98 753	125 416	885	452	300	2 355	94	23,5	1,7	6,8
BM6 1 030-70/35	100 837	128 063	911	466	300	2 425	94	24,2	1,8	7,0
BM6 1 030-70/36	102 921	130 710	937	479	300	2 495	94	24,8	1,8	7,2
BM6 1 030-70/37	105 005	133 357	963	492	300	2 565	94	25,5	1,9	7,4
BM6 1 030-70/38	107 089	136 004	989	505	300	2 635	94	26,2	1,9	7,6
BM6 1 030-70/39	109 174	138 651	1 015	519	300	2 705	94	26,9	2,0	7,8
BM6 1 030-70/40	111 258	141 298	1 041	532	300	2 775	94	27,6	2,0	8,0
BM6 1 030-70/41	113 342	143 945	1 067	545	300	2 845	94	28,3	2,1	8,2
BM6 1 030-70/42	115 426	146 591	1 093	559	300	2 915	94	29,0	2,1	8,4
BM6 1 030-70/43	117 511	149 238	1 119	572	300	2 985	94	29,7	2,2	8,6
BM6 1 030-70/44	119 595	151 885	1 145	585	300	3 055	94	30,4	2,2	8,8
BM6 1 030-70/45	121 679	154 532	1 171	599	300	3 125	94	31,1	2,3	9,0
BM6 1 030-70/46	123 763	157 179	1 197	612	300	3 195	94	31,7	2,3	9,2
BM6 1 030-70/47	125 848	159 826	1 223	625	300	3 265	94	32,4	2,4	9,4
BM6 1 030-70/48	127 932	162 473	1 249	638	300	3 335	94	33,1	2,4	9,6
BM6 1 030-70/49	130 016	165 120	1 275	652	300	3 405	94	33,8	2,5	9,8
BM6 1 030-70/50	132 100	167 767	1 302	665	300	3 475	94	34,5	2,5	10,0
BM6 1 030-70/51	134 184	170 414	1 328	678	300	3 545	94	35,2	2,6	10,2
BM6 1 030-70/52	136 269	173 061	1 354	692	300	3 615	94	35,9	2,6	10,4
BM6 1 030-70/53	138 353	175 708	1 380	705	300	3 685	94	36,6	2,7	10,6
BM6 1 030-70/54	140 437	178 355	1 406	718	300	3 755	94	37,3	2,7	10,8
BM6 1 030-70/55	142 521	181 002	1 432	732	300	3 825	94	38,0	2,8	11,0
BM6 1 030-70/56	144 606	183 649	1 458	745	300	3 895	94	38,6	2,8	11,2
BM6 1 030-70/57	146 690	186 296	1 484	758	300	3 965	94	39,3	2,9	11,4
BM6 1 030-70/58	148 774	188 943	1 510	771	300	4 035	94	40,0	2,9	11,6
BM6 1 030-70/59	150 858	191 590	1 536	785	300	4 105	94	40,7	3,0	11,8
BM6 1 030-70/60	152 943	194 237	1 562	798	300	4 175	94	41,4	3,0	12,0
BM6 1 030-70/61	155 027	196 884	1 588	811	300	4 245	94	42,1	3,1	12,2
BM6 1 030-70/62	157 111	199 531	1 614	825	300	4 315	94	42,8	3,1	12,4
BM6 1 030-70/63	159 195	202 178	1 640	838	300	4 385	94	43,5	3,2	12,6
BM6 1 030-70/64	161 279	204 825	1 666	851	300	4 455	94	44,2	3,2	12,8
BM6 1 030-70/65	163 364	207 472	1 692	865	300	4 525	94	44,9	3,3	13,0
BM6 1 030-70/66	165 448	210 119	1 718	878	300	4 595	94	45,5	3,3	13,2
BM6 1 030-70/67	167 532	212 766	1 744	891	300	4 665	94	46,2	3,4	13,4
BM6 1 030-70/68	169 616	215 413	1 770	904	300	4 735	94	46,9	3,4	13,6

BM6 1 035-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-30/3	34 298	43 558	66	34	350	105	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 035-30/4	36 434	46 271	88	45	350	135	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 035-30/5	38 570	48 984	110	56	350	165	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 035-30/6	40 707	51 697	132	67	350	195	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 035-30/7	42 843	54 411	154	79	350	225	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 035-30/8	44 979	57 124	176	90	350	255	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 035-30/9	47 116	59 837	198	101	350	285	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 035-30/10	49 252	62 550	220	112	350	315	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 035-30/11	51 388	65 263	242	124	350	345	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 035-30/12	53 525	67 976	264	135	350	375	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 035-30/13	55 661	70 689	286	146	350	405	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 035-30/14	57 797	73 403	308	157	350	435	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 035-30/15	59 934	76 116	330	169	350	465	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 035-30/16	62 070	78 829	352	180	350	495	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 035-30/17	64 206	81 542	374	191	350	525	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 035-30/18	66 343	84 255	396	202	350	555	94	11,3	0,9	3,1
BM6 1 035-30/19	68 479	86 968	418	214	350	585	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 035-30/20	70 615	89 682	440	225	350	615	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 035-30/21	72 752	92 395	462	236	350	645	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 035-30/22	74 888	95 108	484	247	350	675	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 035-30/23	77 024	97 821	506	259	350	705	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 035-30/24	79 161	100 534	528	270	350	735	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 035-30/25	81 297	103 247	550	281	350	765	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 035-30/26	83 433	105 960	572	292	350	795	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 035-30/27	85 570	108 674	594	304	350	825	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 035-30/28	87 706	111 387	616	315	350	855	94	17,6	1,5	4,8
BM6 1 035-30/29	89 842	114 100	638	326	350	885	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 035-30/30	91 979	116 813	660	337	350	915	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 035-30/31	94 115	119 526	682	349	350	945	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 035-30/32	96 251	122 239	704	360	350	975	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 035-30/33	98 388	124 952	726	371	350	1 005	94	20,7	1,7	5,7
BM6 1 035-30/34	100 524	127 666	748	382	350	1 035	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 035-30/35	102 660	130 379	770	393	350	1 065	94	21,9	1,8	6,0
BM6 1 035-30/36	104 797	133 092	792	405	350	1 095	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 035-30/37	106 933	135 805	814	416	350	1 125	94	23,2	1,9	6,4
BM6 1 035-30/38	109 069	138 518	836	427	350	1 155	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 035-30/39	111 206	141 231	858	438	350	1 185	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 035-30/40	113 342	143 945	880	450	350	1 215	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 035-30/41	115 478	146 658	902	461	350	1 245	94	25,7	2,2	7,1
BM6 1 035-30/42	117 615	149 371	924	472	350	1 275	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 035-30/43	119 751	152 084	946	483	350	1 305	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 035-30/44	121 887	154 797	968	495	350	1 335	94	27,6	2,3	7,6
BM6 1 035-30/45	124 024	157 510	990	506	350	1 365	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 035-30/46	126 160	160 223	1 012	517	350	1 395	94	28,8	2,4	7,9
BM6 1 035-30/47	128 297	162 937	1 034	528	350	1 425	94	29,5	2,5	8,1
BM6 1 035-30/48	130 433	165 650	1 056	540	350	1 455	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 035-30/49	132 569	168 363	1 078	551	350	1 485	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 035-30/50	134 706	171 076	1 100	562	350	1 515	94	31,4	2,6	8,6
BM6 1 035-30/51	136 842	173 789	1 122	573	350	1 545	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 035-30/52	138 978	176 502	1 144	585	350	1 575	94	32,6	2,7	9,0
BM6 1 035-30/53	141 115	179 215	1 166	596	350	1 605	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 035-30/54	143 251	181 929	1 188	607	350	1 635	94	33,9	2,8	9,3
BM6 1 035-30/55	145 387	184 642	1 210	618	350	1 665	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 035-30/56	147 524	187 355	1 232	630	350	1 695	94	35,1	2,9	9,7
BM6 1 035-30/57	149 660	190 068	1 254	641	350	1 725	94	35,7	3,0	9,8
BM6 1 035-30/58	151 796	192 781	1 276	652	350	1 755	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 035-30/59	153 933	195 494	1 298	663	350	1 785	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 035-30/60	156 069	198 207	1 320	675	350	1 815	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 035-30/61	158 205	200 921	1 342	686	350	1 845	94	38,3	3,2	10,5
BM6 1 035-30/62	160 342	203 634	1 364	697	350	1 875	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 035-30/63	162 478	206 347	1 386	708	350	1 905	94	39,5	3,3	10,9
BM6 1 035-30/64	164 614	209 060	1 408	719	350	1 935	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 035-30/65	166 751	211 773	1 430	731	350	1 965	94	40,8	3,4	11,2
BM6 1 035-30/66	168 887	214 486	1 452	742	350	1 995	94	41,4	3,5	11,4
BM6 1 035-30/67	171 023	217 200	1 474	753	350	2 025	94	42,0	3,5	11,6
BM6 1 035-30/68	173 160	219 913	1 496	764	350	2 055	94	42,6	3,6	11,7

BM6 1 035-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-35/3	34 298	43 558	71	36	350	115	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 035-35/4	36 434	46 271	95	48	350	150	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 035-35/5	38 570	48 984	119	61	350	185	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 035-35/6	40 707	51 697	142	73	350	220	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 035-35/7	42 843	54 411	166	85	350	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 035-35/8	44 979	57 124	190	97	350	290	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 035-35/9	47 116	59 837	213	109	350	325	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 035-35/10	49 252	62 550	237	121	350	360	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 035-35/11	51 388	65 263	261	133	350	395	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 035-35/12	53 525	67 976	285	145	350	430	94	7,7	0,6	2,1
BM6 1 035-35/13	55 661	70 689	308	158	350	465	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 035-35/14	57 797	73 403	332	170	350	500	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 035-35/15	59 934	76 116	356	182	350	535	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 035-35/16	62 070	78 829	380	194	350	570	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 035-35/17	64 206	81 542	403	206	350	605	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 035-35/18	66 343	84 255	427	218	350	640	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 035-35/19	68 479	86 968	451	230	350	675	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 035-35/20	70 615	89 682	474	242	350	710	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 035-35/21	72 752	92 395	498	255	350	745	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 035-35/22	74 888	95 108	522	267	350	780	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 035-35/23	77 024	97 821	546	279	350	815	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 035-35/24	79 161	100 534	569	291	350	850	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 035-35/25	81 297	103 247	593	303	350	885	94	16,1	1,3	4,5
BM6 1 035-35/26	83 433	105 960	617	315	350	920	94	16,7	1,4	4,7
BM6 1 035-35/27	85 570	108 674	640	327	350	955	94	17,4	1,4	4,8
BM6 1 035-35/28	87 706	111 387	664	339	350	990	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 035-35/29	89 842	114 100	688	352	350	1 025	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 035-35/30	91 979	116 813	712	364	350	1 060	94	19,3	1,6	5,4
BM6 1 035-35/31	94 115	119 526	735	376	350	1 095	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 035-35/32	96 251	122 239	759	388	350	1 130	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 035-35/33	98 388	124 952	783	400	350	1 165	94	21,2	1,8	5,9
BM6 1 035-35/34	100 524	127 666	806	412	350	1 200	94	21,9	1,8	6,1
BM6 1 035-35/35	102 660	130 379	830	424	350	1 235	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 035-35/36	104 797	133 092	854	436	350	1 270	94	23,2	1,9	6,4
BM6 1 035-35/37	106 933	135 805	878	448	350	1 305	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 035-35/38	109 069	138 518	901	461	350	1 340	94	24,5	2,0	6,8
BM6 1 035-35/39	111 206	141 231	925	473	350	1 375	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 035-35/40	113 342	143 945	949	485	350	1 410	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 035-35/41	115 478	146 658	973	497	350	1 445	94	26,4	2,2	7,3
BM6 1 035-35/42	117 615	149 371	996	509	350	1 480	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 035-35/43	119 751	152 084	1 020	521	350	1 515	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 035-35/44	121 887	154 797	1 044	533	350	1 550	94	28,3	2,4	7,9
BM6 1 035-35/45	124 024	157 510	1 067	545	350	1 585	94	29,0	2,4	8,0
BM6 1 035-35/46	126 160	160 223	1 091	558	350	1 620	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 035-35/47	128 297	162 937	1 115	570	350	1 655	94	30,3	2,5	8,4
BM6 1 035-35/48	130 433	165 650	1 139	582	350	1 690	94	30,9	2,6	8,6
BM6 1 035-35/49	132 569	168 363	1 162	594	350	1 725	94	31,5	2,6	8,8
BM6 1 035-35/50	134 706	171 076	1 186	606	350	1 760	94	32,2	2,7	8,9
BM6 1 035-35/51	136 842	173 789	1 210	618	350	1 795	94	32,8	2,7	9,1
BM6 1 035-35/52	138 978	176 502	1 233	630	350	1 830	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 035-35/53	141 115	179 215	1 257	642	350	1 865	94	34,1	2,8	9,5
BM6 1 035-35/54	143 251	181 929	1 281	655	350	1 900	94	34,8	2,9	9,7
BM6 1 035-35/55	145 387	184 642	1 305	667	350	1 935	94	35,4	2,9	9,8
BM6 1 035-35/56	147 524	187 355	1 328	679	350	1 970	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 035-35/57	149 660	190 068	1 352	691	350	2 005	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 035-35/58	151 796	192 781	1 376	703	350	2 040	94	37,3	3,1	10,4
BM6 1 035-35/59	153 933	195 494	1 399	715	350	2 075	94	38,0	3,2	10,6
BM6 1 035-35/60	156 069	198 207	1 423	727	350	2 110	94	38,6	3,2	10,7
BM6 1 035-35/61	158 205	200 921	1 447	739	350	2 145	94	39,3	3,3	10,9
BM6 1 035-35/62	160 342	203 634	1 471	751	350	2 180	94	39,9	3,3	11,1
BM6 1 035-35/63	162 478	206 347	1 494	764	350	2 215	94	40,5	3,4	11,3
BM6 1 035-35/64	164 614	209 060	1 518	776	350	2 250	94	41,2	3,4	11,4
BM6 1 035-35/65	166 751	211 773	1 542	788	350	2 285	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 035-35/66	168 887	214 486	1 566	800	350	2 320	94	42,5	3,5	11,8
BM6 1 035-35/67	171 023	217 200	1 589	812	350	2 355	94	43,1	3,6	12,0
BM6 1 035-35/68	173 160	219 913	1 613	824	350	2 390	94	43,8	3,6	12,2

BM6 1 035-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-40/3	34 298	43 558	72	37	350	125	94	2,0	0,2	0,6
BM6 1 035-40/4	36 434	46 271	96	49	350	165	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 035-40/5	38 570	48 984	120	61	350	205	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 035-40/6	40 707	51 697	144	74	350	245	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 035-40/7	42 843	54 411	168	86	350	285	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-40/8	44 979	57 124	192	98	350	325	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 035-40/9	47 116	59 837	216	110	350	365	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 035-40/10	49 252	62 550	240	123	350	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 035-40/11	51 388	65 263	264	135	350	445	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 035-40/12	53 525	67 976	288	147	350	485	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 035-40/13	55 661	70 689	312	159	350	525	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 035-40/14	57 797	73 403	336	172	350	565	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 035-40/15	59 934	76 116	360	184	350	605	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 035-40/16	62 070	78 829	384	196	350	645	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 035-40/17	64 206	81 542	408	208	350	685	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 035-40/18	66 343	84 255	432	221	350	725	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 035-40/19	68 479	86 968	456	233	350	765	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 035-40/20	70 615	89 682	480	245	350	805	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 035-40/21	72 752	92 395	504	258	350	845	94	13,9	1,1	3,9
BM6 1 035-40/22	74 888	95 108	528	270	350	885	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 035-40/23	77 024	97 821	552	282	350	925	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 035-40/24	79 161	100 534	576	294	350	965	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 035-40/25	81 297	103 247	600	307	350	1 005	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 035-40/26	83 433	105 960	624	319	350	1 045	94	17,2	1,4	4,8
BM6 1 035-40/27	85 570	108 674	648	331	350	1 085	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 035-40/28	87 706	111 387	672	343	350	1 125	94	18,5	1,5	5,2
BM6 1 035-40/29	89 842	114 100	696	356	350	1 165	94	19,1	1,6	5,4
BM6 1 035-40/30	91 979	116 813	720	368	350	1 205	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 035-40/31	94 115	119 526	744	380	350	1 245	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 035-40/32	96 251	122 239	768	392	350	1 285	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 035-40/33	98 388	124 952	792	405	350	1 325	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 035-40/34	100 524	127 666	816	417	350	1 365	94	22,4	1,9	6,3
BM6 1 035-40/35	102 660	130 379	840	429	350	1 405	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 035-40/36	104 797	133 092	864	442	350	1 445	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 035-40/37	106 933	135 805	888	454	350	1 485	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 035-40/38	109 069	138 518	912	466	350	1 525	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 035-40/39	111 206	141 231	936	478	350	1 565	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 035-40/40	113 342	143 945	960	491	350	1 605	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 035-40/41	115 478	146 658	984	503	350	1 645	94	27,1	2,2	7,6
BM6 1 035-40/42	117 615	149 371	1 008	515	350	1 685	94	27,7	2,3	7,8
BM6 1 035-40/43	119 751	152 084	1 032	527	350	1 725	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 035-40/44	121 887	154 797	1 056	540	350	1 765	94	29,0	2,4	8,2
BM6 1 035-40/45	124 024	157 510	1 080	552	350	1 805	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 035-40/46	126 160	160 223	1 104	564	350	1 845	94	30,4	2,5	8,5
BM6 1 035-40/47	128 297	162 937	1 128	576	350	1 885	94	31,0	2,6	8,7
BM6 1 035-40/48	130 433	165 650	1 152	589	350	1 925	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 035-40/49	132 569	168 363	1 176	601	350	1 965	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 035-40/50	134 706	171 076	1 200	613	350	2 005	94	33,0	2,7	9,3
BM6 1 035-40/51	136 842	173 789	1 224	625	350	2 045	94	33,7	2,8	9,4
BM6 1 035-40/52	138 978	176 502	1 248	638	350	2 085	94	34,3	2,8	9,6
BM6 1 035-40/53	141 115	179 215	1 272	650	350	2 125	94	35,0	2,9	9,8
BM6 1 035-40/54	143 251	181 929	1 296	662	350	2 165	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 035-40/55	145 387	184 642	1 320	675	350	2 205	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 035-40/56	147 524	187 355	1 344	687	350	2 245	94	37,0	3,1	10,4
BM6 1 035-40/57	149 660	190 068	1 368	699	350	2 285	94	37,6	3,1	10,6
BM6 1 035-40/58	151 796	192 781	1 392	711	350	2 325	94	38,3	3,2	10,7
BM6 1 035-40/59	153 933	195 494	1 416	724	350	2 365	94	38,9	3,2	10,9
BM6 1 035-40/60	156 069	198 207	1 440	736	350	2 405	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 035-40/61	158 205	200 921	1 464	748	350	2 445	94	40,3	3,3	11,3
BM6 1 035-40/62	160 342	203 634	1 488	760	350	2 485	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 035-40/63	162 478	206 347	1 512	773	350	2 525	94	41,6	3,4	11,7
BM6 1 035-40/64	164 614	209 060	1 536	785	350	2 565	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 035-40/65	166 751	211 773	1 560	797	350	2 605	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 035-40/66	168 887	214 486	1 584	809	350	2 645	94	43,6	3,6	12,2
BM6 1 035-40/67	171 023	217 200	1 608	822	350	2 685	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 035-40/68	173 160	219 913	1 632	834	350	2 725	94	44,9	3,7	12,6

BM6 1035-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	1 946	2 471						#####	#####	#####
BM6 1 035-45/4	36 434	46 271	100	51	350	180	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 035-45/5	38 570	48 984	125	64	350	225	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 035-45/6	40 707	51 697	150	77	350	270	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 035-45/7	42 843	54 411	175	89	350	315	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 035-45/8	44 979	57 124	200	102	350	360	94	5,4	0,4	1,5
BM6 1 035-45/9	47 116	59 837	225	115	350	405	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 035-45/10	49 252	62 550	250	128	350	450	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 035-45/11	51 388	65 263	275	141	350	495	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 035-45/12	53 525	67 976	300	153	350	540	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 035-45/13	55 661	70 689	325	166	350	585	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 035-45/14	57 797	73 403	350	179	350	630	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 035-45/15	59 934	76 116	375	192	350	675	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 035-45/16	62 070	78 829	400	204	350	720	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 035-45/17	64 206	81 542	425	217	350	765	94	11,5	0,9	3,3
BM6 1 035-45/18	66 343	84 255	450	230	350	810	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 035-45/19	68 479	86 968	475	243	350	855	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 035-45/20	70 615	89 682	500	256	350	900	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 035-45/21	72 752	92 395	525	268	350	945	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 035-45/22	74 888	95 108	550	281	350	990	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 035-45/23	77 024	97 821	575	294	350	1 035	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 035-45/24	79 161	100 534	600	307	350	1 080	94	16,2	1,3	4,6
BM6 1 035-45/25	81 297	103 247	625	319	350	1 125	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 035-45/26	83 433	105 960	650	332	350	1 170	94	17,6	1,4	5,0
BM6 1 035-45/27	85 570	108 674	675	345	350	1 215	94	18,3	1,5	5,2
BM6 1 035-45/28	87 706	111 387	700	358	350	1 260	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 035-45/29	89 842	114 100	725	370	350	1 305	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 035-45/30	91 979	116 813	750	383	350	1 350	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 035-45/31	94 115	119 526	775	396	350	1 395	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 035-45/32	96 251	122 239	800	409	350	1 440	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 035-45/33	98 388	124 952	825	422	350	1 485	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 035-45/34	100 524	127 666	850	434	350	1 530	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 035-45/35	102 660	130 379	875	447	350	1 575	94	23,7	1,9	6,7
BM6 1 035-45/36	104 797	133 092	900	460	350	1 620	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 035-45/37	106 933	135 805	925	473	350	1 665	94	25,0	2,1	7,1
BM6 1 035-45/38	109 069	138 518	950	485	350	1 710	94	25,7	2,1	7,3
BM6 1 035-45/39	111 206	141 231	975	498	350	1 755	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 035-45/40	113 342	143 945	1 000	511	350	1 800	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 035-45/41	115 478	146 658	1 025	524	350	1 845	94	27,7	2,3	7,9
BM6 1 035-45/42	117 615	149 371	1 050	537	350	1 890	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 035-45/43	119 751	152 084	1 075	549	350	1 935	94	29,1	2,4	8,2
BM6 1 035-45/44	121 887	154 797	1 100	562	350	1 980	94	29,8	2,4	8,4
BM6 1 035-45/45	124 024	157 510	1 125	575	350	2 025	94	30,5	2,5	8,6
BM6 1 035-45/46	126 160	160 223	1 150	588	350	2 070	94	31,1	2,6	8,8
BM6 1 035-45/47	128 297	162 937	1 175	600	350	2 115	94	31,8	2,6	9,0
BM6 1 035-45/48	130 433	165 650	1 200	613	350	2 160	94	32,5	2,7	9,2
BM6 1 035-45/49	132 569	168 363	1 225	626	350	2 205	94	33,2	2,7	9,4
BM6 1 035-45/50	134 706	171 076	1 250	639	350	2 250	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 035-45/51	136 842	173 789	1 275	652	350	2 295	94	34,5	2,8	9,8
BM6 1 035-45/52	138 978	176 502	1 300	664	350	2 340	94	35,2	2,9	10,0
BM6 1 035-45/53	141 115	179 215	1 325	677	350	2 385	94	35,9	2,9	10,2
BM6 1 035-45/54	143 251	181 929	1 350	690	350	2 430	94	36,5	3,0	10,3
BM6 1 035-45/55	145 387	184 642	1 375	703	350	2 475	94	37,2	3,1	10,5
BM6 1 035-45/56	147 524	187 355	1 400	715	350	2 520	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 035-45/57	149 660	190 068	1 425	728	350	2 565	94	38,6	3,2	10,9
BM6 1 035-45/58	151 796	192 781	1 450	741	350	2 610	94	39,2	3,2	11,1
BM6 1 035-45/59	153 933	195 494	1 475	754	350	2 655	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 035-45/60	156 069	198 207	1 500	767	350	2 700	94	40,6	3,3	11,5
BM6 1 035-45/61	158 205	200 921	1 525	779	350	2 745	94	41,3	3,4	11,7
BM6 1 035-45/62	160 342	203 634	1 550	792	350	2 790	94	42,0	3,5	11,9
BM6 1 035-45/63	162 478	206 347	1 575	805	350	2 835	94	42,6	3,5	12,1
BM6 1 035-45/64	164 614	209 060	1 600	818	350	2 880	94	43,3	3,6	12,3
BM6 1 035-45/65	166 751	211 773	1 625	830	350	2 925	94	44,0	3,6	12,5
BM6 1 035-45/66	168 887	214 486	1 650	843	350	2 970	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 035-45/67	171 023	217 200	1 675	856	350	3 015	94	45,3	3,7	12,8
BM6 1 035-45/68	173 160	219 913	1 700	869	350	3 060	94	46,0	3,8	13,0

BM6 1 035-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-50/3	34 298	43 558	75	38	350	145	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 035-50/4	36 434	46 271	100	51	350	195	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 035-50/5	38 570	48 984	125	64	350	245	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 035-50/6	40 707	51 697	150	77	350	295	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 035-50/7	42 843	54 411	175	89	350	345	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 035-50/8	44 979	57 124	200	102	350	395	94	5,5	0,5	1,6
BM6 1 035-50/9	47 116	59 837	225	115	350	445	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 035-50/10	49 252	62 550	250	128	350	495	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 035-50/11	51 388	65 263	275	141	350	545	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 035-50/12	53 525	67 976	300	153	350	595	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 035-50/13	55 661	70 689	325	166	350	645	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 035-50/14	57 797	73 403	350	179	350	695	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 035-50/15	59 934	76 116	375	192	350	745	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 035-50/16	62 070	78 829	400	204	350	795	94	11,1	0,9	3,2
BM6 1 035-50/17	64 206	81 542	425	217	350	845	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 035-50/18	66 343	84 255	450	230	350	895	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 035-50/19	68 479	86 968	475	243	350	945	94	13,2	1,1	3,8
BM6 1 035-50/20	70 615	89 682	500	256	350	995	94	13,9	1,1	4,0
BM6 1 035-50/21	72 752	92 395	525	268	350	1 045	94	14,6	1,2	4,2
BM6 1 035-50/22	74 888	95 108	550	281	350	1 095	94	15,3	1,2	4,4
BM6 1 035-50/23	77 024	97 821	575	294	350	1 145	94	15,9	1,3	4,6
BM6 1 035-50/24	79 161	100 534	600	307	350	1 195	94	16,6	1,4	4,8
BM6 1 035-50/25	81 297	103 247	625	319	350	1 245	94	17,3	1,4	5,0
BM6 1 035-50/26	83 433	105 960	650	332	350	1 295	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 035-50/27	85 570	108 674	675	345	350	1 345	94	18,7	1,5	5,3
BM6 1 035-50/28	87 706	111 387	700	358	350	1 395	94	19,4	1,6	5,5
BM6 1 035-50/29	89 842	114 100	725	370	350	1 445	94	20,1	1,6	5,7
BM6 1 035-50/30	91 979	116 813	750	383	350	1 495	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 035-50/31	94 115	119 526	775	396	350	1 545	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 035-50/32	96 251	122 239	800	409	350	1 595	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 035-50/33	98 388	124 952	825	422	350	1 645	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 035-50/34	100 524	127 666	850	434	350	1 695	94	23,6	1,9	6,7
BM6 1 035-50/35	102 660	130 379	875	447	350	1 745	94	24,3	2,0	6,9
BM6 1 035-50/36	104 797	133 092	900	460	350	1 795	94	25,0	2,0	7,1
BM6 1 035-50/37	106 933	135 805	925	473	350	1 845	94	25,6	2,1	7,3
BM6 1 035-50/38	109 069	138 518	950	485	350	1 895	94	26,3	2,2	7,5
BM6 1 035-50/39	111 206	141 231	975	498	350	1 945	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 035-50/40	113 342	143 945	1 000	511	350	1 995	94	27,7	2,3	7,9
BM6 1 035-50/41	115 478	146 658	1 025	524	350	2 045	94	28,4	2,3	8,1
BM6 1 035-50/42	117 615	149 371	1 050	537	350	2 095	94	29,1	2,4	8,3
BM6 1 035-50/43	119 751	152 084	1 075	549	350	2 145	94	29,8	2,4	8,5
BM6 1 035-50/44	121 887	154 797	1 100	562	350	2 195	94	30,5	2,5	8,7
BM6 1 035-50/45	124 024	157 510	1 125	575	350	2 245	94	31,2	2,5	8,9
BM6 1 035-50/46	126 160	160 223	1 150	588	350	2 295	94	31,9	2,6	9,1
BM6 1 035-50/47	128 297	162 937	1 175	600	350	2 345	94	32,6	2,7	9,3
BM6 1 035-50/48	130 433	165 650	1 200	613	350	2 395	94	33,3	2,7	9,5
BM6 1 035-50/49	132 569	168 363	1 225	626	350	2 445	94	34,0	2,8	9,7
BM6 1 035-50/50	134 706	171 076	1 250	639	350	2 495	94	34,7	2,8	9,9
BM6 1 035-50/51	136 842	173 789	1 275	652	350	2 545	94	35,4	2,9	10,1
BM6 1 035-50/52	138 978	176 502	1 300	664	350	2 595	94	36,0	2,9	10,3
BM6 1 035-50/53	141 115	179 215	1 325	677	350	2 645	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 035-50/54	143 251	181 929	1 350	690	350	2 695	94	37,4	3,1	10,7
BM6 1 035-50/55	145 387	184 642	1 375	703	350	2 745	94	38,1	3,1	10,9
BM6 1 035-50/56	147 524	187 355	1 400	715	350	2 795	94	38,8	3,2	11,1
BM6 1 035-50/57	149 660	190 068	1 425	728	350	2 845	94	39,5	3,2	11,3
BM6 1 035-50/58	151 796	192 781	1 450	741	350	2 895	94	40,2	3,3	11,5
BM6 1 035-50/59	153 933	195 494	1 475	754	350	2 945	94	40,9	3,3	11,7
BM6 1 035-50/60	156 069	198 207	1 500	767	350	2 995	94	41,6	3,4	11,9
BM6 1 035-50/61	158 205	200 921	1 525	779	350	3 045	94	42,3	3,5	12,1
BM6 1 035-50/62	160 342	203 634	1 550	792	350	3 095	94	43,0	3,5	12,3
BM6 1 035-50/63	162 478	206 347	1 575	805	350	3 145	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 035-50/64	164 614	209 060	1 600	818	350	3 195	94	44,4	3,6	12,7
BM6 1 035-50/65	166 751	211 773	1 625	830	350	3 245	94	45,1	3,7	12,9
BM6 1 035-50/66	168 887	214 486	1 650	843	350	3 295	94	45,8	3,7	13,1
BM6 1 035-50/67	171 023	217 200	1 675	856	350	3 345	94	46,4	3,8	13,3
BM6 1 035-50/68	173 160	219 913	1 700	869	350	3 395	94	47,1	3,9	13,5

BM6 1 035-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-55/3	34 298	43 558	80	41	350	155	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 035-55/4	36 434	46 271	107	55	350	210	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 035-55/5	38 570	48 984	134	68	350	265	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 035-55/6	40 707	51 697	160	82	350	320	94	4,3	0,3	1,2
BM6 1 035-55/7	42 843	54 411	187	96	350	375	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 035-55/8	44 979	57 124	214	109	350	430	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 035-55/9	47 116	59 837	241	123	350	485	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 035-55/10	49 252	62 550	267	137	350	540	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 035-55/11	51 388	65 263	294	150	350	595	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 035-55/12	53 525	67 976	321	164	350	650	94	8,5	0,7	2,5
BM6 1 035-55/13	55 661	70 689	347	178	350	705	94	9,2	0,7	2,7
BM6 1 035-55/14	57 797	73 403	374	191	350	760	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-55/15	59 934	76 116	401	205	350	815	94	10,6	0,9	3,1
BM6 1 035-55/16	62 070	78 829	428	219	350	870	94	11,4	0,9	3,3
BM6 1 035-55/17	64 206	81 542	454	232	350	925	94	12,1	1,0	3,5
BM6 1 035-55/18	66 343	84 255	481	246	350	980	94	12,8	1,0	3,7
BM6 1 035-55/19	68 479	86 968	508	260	350	1 035	94	13,5	1,1	3,9
BM6 1 035-55/20	70 615	89 682	535	273	350	1 090	94	14,2	1,2	4,1
BM6 1 035-55/21	72 752	92 395	561	287	350	1 145	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 035-55/22	74 888	95 108	588	300	350	1 200	94	15,6	1,3	4,5
BM6 1 035-55/23	77 024	97 821	615	314	350	1 255	94	16,3	1,3	4,7
BM6 1 035-55/24	79 161	100 534	642	328	350	1 310	94	17,0	1,4	4,9
BM6 1 035-55/25	81 297	103 247	668	341	350	1 365	94	17,7	1,4	5,1
BM6 1 035-55/26	83 433	105 960	695	355	350	1 420	94	18,5	1,5	5,3
BM6 1 035-55/27	85 570	108 674	722	369	350	1 475	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 035-55/28	87 706	111 387	748	382	350	1 530	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 035-55/29	89 842	114 100	775	396	350	1 585	94	20,6	1,7	5,9
BM6 1 035-55/30	91 979	116 813	802	410	350	1 640	94	21,3	1,7	6,1
BM6 1 035-55/31	94 115	119 526	829	423	350	1 695	94	22,0	1,8	6,3
BM6 1 035-55/32	96 251	122 239	855	437	350	1 750	94	22,7	1,8	6,5
BM6 1 035-55/33	98 388	124 952	882	451	350	1 805	94	23,4	1,9	6,7
BM6 1 035-55/34	100 524	127 666	909	464	350	1 860	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 035-55/35	102 660	130 379	936	478	350	1 915	94	24,8	2,0	7,2
BM6 1 035-55/36	104 797	133 092	962	492	350	1 970	94	25,6	2,1	7,4
BM6 1 035-55/37	106 933	135 805	989	505	350	2 025	94	26,3	2,1	7,6
BM6 1 035-55/38	109 069	138 518	1 016	519	350	2 080	94	27,0	2,2	7,8
BM6 1 035-55/39	111 206	141 231	1 042	533	350	2 135	94	27,7	2,2	8,0
BM6 1 035-55/40	113 342	143 945	1 069	546	350	2 190	94	28,4	2,3	8,2
BM6 1 035-55/41	115 478	146 658	1 096	560	350	2 245	94	29,1	2,4	8,4
BM6 1 035-55/42	117 615	149 371	1 123	574	350	2 300	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-55/43	119 751	152 084	1 149	587	350	2 355	94	30,5	2,5	8,8
BM6 1 035-55/44	121 887	154 797	1 176	601	350	2 410	94	31,2	2,5	9,0
BM6 1 035-55/45	124 024	157 510	1 203	615	350	2 465	94	31,9	2,6	9,2
BM6 1 035-55/46	126 160	160 223	1 230	628	350	2 520	94	32,6	2,7	9,4
BM6 1 035-55/47	128 297	162 937	1 256	642	350	2 575	94	33,4	2,7	9,6
BM6 1 035-55/48	130 433	165 650	1 283	656	350	2 630	94	34,1	2,8	9,8
BM6 1 035-55/49	132 569	168 363	1 310	669	350	2 685	94	34,8	2,8	10,0
BM6 1 035-55/50	134 706	171 076	1 337	683	350	2 740	94	35,5	2,9	10,2
BM6 1 035-55/51	136 842	173 789	1 363	697	350	2 795	94	36,2	2,9	10,4
BM6 1 035-55/52	138 978	176 502	1 390	710	350	2 850	94	36,9	3,0	10,6
BM6 1 035-55/53	141 115	179 215	1 417	724	350	2 905	94	37,6	3,1	10,8
BM6 1 035-55/54	143 251	181 929	1 443	738	350	2 960	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 035-55/55	145 387	184 642	1 470	751	350	3 015	94	39,0	3,2	11,2
BM6 1 035-55/56	147 524	187 355	1 497	765	350	3 070	94	39,7	3,2	11,4
BM6 1 035-55/57	149 660	190 068	1 524	779	350	3 125	94	40,5	3,3	11,7
BM6 1 035-55/58	151 796	192 781	1 550	792	350	3 180	94	41,2	3,3	11,9
BM6 1 035-55/59	153 933	195 494	1 577	806	350	3 235	94	41,9	3,4	12,1
BM6 1 035-55/60	156 069	198 207	1 604	820	350	3 290	94	42,6	3,5	12,3
BM6 1 035-55/61	158 205	200 921	1 631	833	350	3 345	94	43,3	3,5	12,5
BM6 1 035-55/62	160 342	203 634	1 657	847	350	3 400	94	44,0	3,6	12,7
BM6 1 035-55/63	162 478	206 347	1 684	861	350	3 455	94	44,7	3,6	12,9
BM6 1 035-55/64	164 614	209 060	1 711	874	350	3 510	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 035-55/65	166 751	211 773	1 737	888	350	3 565	94	46,1	3,7	13,3
BM6 1 035-55/66	168 887	214 486	1 764	901	350	3 620	94	46,8	3,8	13,5
BM6 1 035-55/67	171 023	217 200	1 791	915	350	3 675	94	47,6	3,9	13,7
BM6 1 035-55/68	173 160	219 913	1 818	929	350	3 730	94	48,3	3,9	13,9

BM6 1 035-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-60/3	34 298	43 558	82	42	350	165	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 035-60/4	36 434	46 271	110	56	350	225	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 035-60/5	38 570	48 984	137	70	350	285	94	3,6	0,3	1,1
BM6 1 035-60/6	40 707	51 697	165	84	350	345	94	4,4	0,4	1,3
BM6 1 035-60/7	42 843	54 411	192	98	350	405	94	5,1	0,4	1,5
BM6 1 035-60/8	44 979	57 124	220	112	350	465	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 035-60/9	47 116	59 837	247	126	350	525	94	6,5	0,5	1,9
BM6 1 035-60/10	49 252	62 550	275	140	350	585	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 035-60/11	51 388	65 263	302	154	350	645	94	8,0	0,6	2,3
BM6 1 035-60/12	53 525	67 976	330	169	350	705	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 035-60/13	55 661	70 689	357	183	350	765	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 035-60/14	57 797	73 403	385	197	350	825	94	10,2	0,8	3,0
BM6 1 035-60/15	59 934	76 116	412	211	350	885	94	10,9	0,9	3,2
BM6 1 035-60/16	62 070	78 829	440	225	350	945	94	11,6	0,9	3,4
BM6 1 035-60/17	64 206	81 542	467	239	350	1 005	94	12,3	1,0	3,6
BM6 1 035-60/18	66 343	84 255	495	253	350	1 065	94	13,1	1,1	3,8
BM6 1 035-60/19	68 479	86 968	522	267	350	1 125	94	13,8	1,1	4,0
BM6 1 035-60/20	70 615	89 682	550	281	350	1 185	94	14,5	1,2	4,2
BM6 1 035-60/21	72 752	92 395	577	295	350	1 245	94	15,3	1,2	4,4
BM6 1 035-60/22	74 888	95 108	605	309	350	1 305	94	16,0	1,3	4,6
BM6 1 035-60/23	77 024	97 821	632	323	350	1 365	94	16,7	1,3	4,8
BM6 1 035-60/24	79 161	100 534	660	337	350	1 425	94	17,4	1,4	5,1
BM6 1 035-60/25	81 297	103 247	687	351	350	1 485	94	18,2	1,5	5,3
BM6 1 035-60/26	83 433	105 960	714	365	350	1 545	94	18,9	1,5	5,5
BM6 1 035-60/27	85 570	108 674	742	379	350	1 605	94	19,6	1,6	5,7
BM6 1 035-60/28	87 706	111 387	769	393	350	1 665	94	20,3	1,6	5,9
BM6 1 035-60/29	89 842	114 100	797	407	350	1 725	94	21,1	1,7	6,1
BM6 1 035-60/30	91 979	116 813	824	421	350	1 785	94	21,8	1,8	6,3
BM6 1 035-60/31	94 115	119 526	852	435	350	1 845	94	22,5	1,8	6,5
BM6 1 035-60/32	96 251	122 239	879	449	350	1 905	94	23,2	1,9	6,7
BM6 1 035-60/33	98 388	124 952	907	463	350	1 965	94	24,0	1,9	7,0
BM6 1 035-60/34	100 524	127 666	934	477	350	2 025	94	24,7	2,0	7,2
BM6 1 035-60/35	102 660	130 379	962	491	350	2 085	94	25,4	2,1	7,4
BM6 1 035-60/36	104 797	133 092	989	506	350	2 145	94	26,1	2,1	7,6
BM6 1 035-60/37	106 933	135 805	1 017	520	350	2 205	94	26,9	2,2	7,8
BM6 1 035-60/38	109 069	138 518	1 044	534	350	2 265	94	27,6	2,2	8,0
BM6 1 035-60/39	111 206	141 231	1 072	548	350	2 325	94	28,3	2,3	8,2
BM6 1 035-60/40	113 342	143 945	1 099	562	350	2 385	94	29,1	2,3	8,4
BM6 1 035-60/41	115 478	146 658	1 127	576	350	2 445	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-60/42	117 615	149 371	1 154	590	350	2 505	94	30,5	2,5	8,9
BM6 1 035-60/43	119 751	152 084	1 182	604	350	2 565	94	31,2	2,5	9,1
BM6 1 035-60/44	121 887	154 797	1 209	618	350	2 625	94	32,0	2,6	9,3
BM6 1 035-60/45	124 024	157 510	1 237	632	350	2 685	94	32,7	2,6	9,5
BM6 1 035-60/46	126 160	160 223	1 264	646	350	2 745	94	33,4	2,7	9,7
BM6 1 035-60/47	128 297	162 937	1 292	660	350	2 805	94	34,1	2,8	9,9
BM6 1 035-60/48	130 433	165 650	1 319	674	350	2 865	94	34,9	2,8	10,1
BM6 1 035-60/49	132 569	168 363	1 347	688	350	2 925	94	35,6	2,9	10,3
BM6 1 035-60/50	134 706	171 076	1 374	702	350	2 985	94	36,3	2,9	10,5
BM6 1 035-60/51	136 842	173 789	1 401	716	350	3 045	94	37,0	3,0	10,7
BM6 1 035-60/52	138 978	176 502	1 429	730	350	3 105	94	37,8	3,1	11,0
BM6 1 035-60/53	141 115	179 215	1 456	744	350	3 165	94	38,5	3,1	11,2
BM6 1 035-60/54	143 251	181 929	1 484	758	350	3 225	94	39,2	3,2	11,4
BM6 1 035-60/55	145 387	184 642	1 511	772	350	3 285	94	39,9	3,2	11,6
BM6 1 035-60/56	147 524	187 355	1 539	786	350	3 345	94	40,7	3,3	11,8
BM6 1 035-60/57	149 660	190 068	1 566	800	350	3 405	94	41,4	3,3	12,0
BM6 1 035-60/58	151 796	192 781	1 594	814	350	3 465	94	42,1	3,4	12,2
BM6 1 035-60/59	153 933	195 494	1 621	828	350	3 525	94	42,9	3,5	12,4
BM6 1 035-60/60	156 069	198 207	1 649	843	350	3 585	94	43,6	3,5	12,6
BM6 1 035-60/61	158 205	200 921	1 676	857	350	3 645	94	44,3	3,6	12,9
BM6 1 035-60/62	160 342	203 634	1 704	871	350	3 705	94	45,0	3,6	13,1
BM6 1 035-60/63	162 478	206 347	1 731	885	350	3 765	94	45,8	3,7	13,3
BM6 1 035-60/64	164 614	209 060	1 759	899	350	3 825	94	46,5	3,8	13,5
BM6 1 035-60/65	166 751	211 773	1 786	913	350	3 885	94	47,2	3,8	13,7
BM6 1 035-60/66	168 887	214 486	1 814	927	350	3 945	94	47,9	3,9	13,9
BM6 1 035-60/67	171 023	217 200	1 841	941	350	4 005	94	48,7	3,9	14,1
BM6 1 035-60/68	173 160	219 913	1 869	955	350	4 065	94	49,4	4,0	14,3

BM6 1 035-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-65/3	34 298	43 558	85	43	350	175	94	2,2	0,2	0,7
BM6 1 035-65/4	36 434	46 271	113	58	350	240	94	3,0	0,2	0,9
BM6 1 035-65/5	38 570	48 984	141	72	350	305	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 035-65/6	40 707	51 697	169	87	350	370	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 035-65/7	42 843	54 411	198	101	350	435	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 035-65/8	44 979	57 124	226	115	350	500	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 035-65/9	47 116	59 837	254	130	350	565	94	6,7	0,5	2,0
BM6 1 035-65/10	49 252	62 550	282	144	350	630	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 035-65/11	51 388	65 263	311	159	350	695	94	8,2	0,7	2,4
BM6 1 035-65/12	53 525	67 976	339	173	350	760	94	8,9	0,7	2,6
BM6 1 035-65/13	55 661	70 689	367	188	350	825	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 035-65/14	57 797	73 403	395	202	350	890	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 035-65/15	59 934	76 116	423	216	350	955	94	11,1	0,9	3,3
BM6 1 035-65/16	62 070	78 829	452	231	350	1 020	94	11,9	1,0	3,5
BM6 1 035-65/17	64 206	81 542	480	245	350	1 085	94	12,6	1,0	3,7
BM6 1 035-65/18	66 343	84 255	508	260	350	1 150	94	13,4	1,1	3,9
BM6 1 035-65/19	68 479	86 968	536	274	350	1 215	94	14,1	1,1	4,1
BM6 1 035-65/20	70 615	89 682	565	289	350	1 280	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 035-65/21	72 752	92 395	593	303	350	1 345	94	15,6	1,3	4,6
BM6 1 035-65/22	74 888	95 108	621	317	350	1 410	94	16,3	1,3	4,8
BM6 1 035-65/23	77 024	97 821	649	332	350	1 475	94	17,1	1,4	5,0
BM6 1 035-65/24	79 161	100 534	678	346	350	1 540	94	17,8	1,4	5,2
BM6 1 035-65/25	81 297	103 247	706	361	350	1 605	94	18,6	1,5	5,4
BM6 1 035-65/26	83 433	105 960	734	375	350	1 670	94	19,3	1,6	5,6
BM6 1 035-65/27	85 570	108 674	762	389	350	1 735	94	20,1	1,6	5,9
BM6 1 035-65/28	87 706	111 387	790	404	350	1 800	94	20,8	1,7	6,1
BM6 1 035-65/29	89 842	114 100	819	418	350	1 865	94	21,5	1,7	6,3
BM6 1 035-65/30	91 979	116 813	847	433	350	1 930	94	22,3	1,8	6,5
BM6 1 035-65/31	94 115	119 526	875	447	350	1 995	94	23,0	1,9	6,7
BM6 1 035-65/32	96 251	122 239	903	462	350	2 060	94	23,8	1,9	6,9
BM6 1 035-65/33	98 388	124 952	932	476	350	2 125	94	24,5	2,0	7,2
BM6 1 035-65/34	100 524	127 666	960	490	350	2 190	94	25,3	2,0	7,4
BM6 1 035-65/35	102 660	130 379	988	505	350	2 255	94	26,0	2,1	7,6
BM6 1 035-65/36	104 797	133 092	1 016	519	350	2 320	94	26,7	2,1	7,8
BM6 1 035-65/37	106 933	135 805	1 045	534	350	2 385	94	27,5	2,2	8,0
BM6 1 035-65/38	109 069	138 518	1 073	548	350	2 450	94	28,2	2,3	8,3
BM6 1 035-65/39	111 206	141 231	1 101	563	350	2 515	94	29,0	2,3	8,5
BM6 1 035-65/40	113 342	143 945	1 129	577	350	2 580	94	29,7	2,4	8,7
BM6 1 035-65/41	115 478	146 658	1 157	591	350	2 645	94	30,5	2,4	8,9
BM6 1 035-65/42	117 615	149 371	1 186	606	350	2 710	94	31,2	2,5	9,1
BM6 1 035-65/43	119 751	152 084	1 214	620	350	2 775	94	31,9	2,6	9,3
BM6 1 035-65/44	121 887	154 797	1 242	635	350	2 840	94	32,7	2,6	9,6
BM6 1 035-65/45	124 024	157 510	1 270	649	350	2 905	94	33,4	2,7	9,8
BM6 1 035-65/46	126 160	160 223	1 299	664	350	2 970	94	34,2	2,7	10,0
BM6 1 035-65/47	128 297	162 937	1 327	678	350	3 035	94	34,9	2,8	10,2
BM6 1 035-65/48	130 433	165 650	1 355	692	350	3 100	94	35,7	2,9	10,4
BM6 1 035-65/49	132 569	168 363	1 383	707	350	3 165	94	36,4	2,9	10,6
BM6 1 035-65/50	134 706	171 076	1 412	721	350	3 230	94	37,1	3,0	10,9
BM6 1 035-65/51	136 842	173 789	1 440	736	350	3 295	94	37,9	3,0	11,1
BM6 1 035-65/52	138 978	176 502	1 468	750	350	3 360	94	38,6	3,1	11,3
BM6 1 035-65/53	141 115	179 215	1 496	765	350	3 425	94	39,4	3,2	11,5
BM6 1 035-65/54	143 251	181 929	1 524	779	350	3 490	94	40,1	3,2	11,7
BM6 1 035-65/55	145 387	184 642	1 553	793	350	3 555	94	40,9	3,3	11,9
BM6 1 035-65/56	147 524	187 355	1 581	808	350	3 620	94	41,6	3,3	12,2
BM6 1 035-65/57	149 660	190 068	1 609	822	350	3 685	94	42,3	3,4	12,4
BM6 1 035-65/58	151 796	192 781	1 637	837	350	3 750	94	43,1	3,5	12,6
BM6 1 035-65/59	153 933	195 494	1 666	851	350	3 815	94	43,8	3,5	12,8
BM6 1 035-65/60	156 069	198 207	1 694	866	350	3 880	94	44,6	3,6	13,0
BM6 1 035-65/61	158 205	200 921	1 722	880	350	3 945	94	45,3	3,6	13,2
BM6 1 035-65/62	160 342	203 634	1 750	894	350	4 010	94	46,1	3,7	13,5
BM6 1 035-65/63	162 478	206 347	1 778	909	350	4 075	94	46,8	3,8	13,7
BM6 1 035-65/64	164 614	209 060	1 807	923	350	4 140	94	47,5	3,8	13,9
BM6 1 035-65/65	166 751	211 773	1 835	938	350	4 205	94	48,3	3,9	14,1
BM6 1 035-65/66	168 887	214 486	1 863	952	350	4 270	94	49,0	3,9	14,3
BM6 1 035-65/67	171 023	217 200	1 891	967	350	4 335	94	49,8	4,0	14,5
BM6 1 035-65/68	173 160	219 913	1 920	981	350	4 400	94	50,5	4,1	14,8

BM6 1 035-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 035-70/3	34 298	43 558	87	44	350	185	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 035-70/4	36 434	46 271	116	59	350	255	94	3,0	0,2	0,9
BM6 1 035-70/5	38 570	48 984	145	74	350	325	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 035-70/6	40 707	51 697	174	89	350	395	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-70/7	42 843	54 411	203	104	350	465	94	5,3	0,4	1,6
BM6 1 035-70/8	44 979	57 124	232	119	350	535	94	6,1	0,5	1,8
BM6 1 035-70/9	47 116	59 837	261	133	350	605	94	6,8	0,5	2,0
BM6 1 035-70/10	49 252	62 550	290	148	350	675	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 035-70/11	51 388	65 263	319	163	350	745	94	8,4	0,7	2,5
BM6 1 035-70/12	53 525	67 976	348	178	350	815	94	9,1	0,7	2,7
BM6 1 035-70/13	55 661	70 689	377	193	350	885	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-70/14	57 797	73 403	406	207	350	955	94	10,6	0,8	3,1
BM6 1 035-70/15	59 934	76 116	435	222	350	1 025	94	11,4	0,9	3,4
BM6 1 035-70/16	62 070	78 829	464	237	350	1 095	94	12,2	1,0	3,6
BM6 1 035-70/17	64 206	81 542	493	252	350	1 165	94	12,9	1,0	3,8
BM6 1 035-70/18	66 343	84 255	522	267	350	1 235	94	13,7	1,1	4,0
BM6 1 035-70/19	68 479	86 968	551	282	350	1 305	94	14,4	1,2	4,2
BM6 1 035-70/20	70 615	89 682	580	296	350	1 375	94	15,2	1,2	4,5
BM6 1 035-70/21	72 752	92 395	609	311	350	1 445	94	15,9	1,3	4,7
BM6 1 035-70/22	74 888	95 108	638	326	350	1 515	94	16,7	1,3	4,9
BM6 1 035-70/23	77 024	97 821	667	341	350	1 585	94	17,5	1,4	5,1
BM6 1 035-70/24	79 161	100 534	696	356	350	1 655	94	18,2	1,5	5,4
BM6 1 035-70/25	81 297	103 247	725	370	350	1 725	94	19,0	1,5	5,6
BM6 1 035-70/26	83 433	105 960	754	385	350	1 795	94	19,7	1,6	5,8
BM6 1 035-70/27	85 570	108 674	783	400	350	1 865	94	20,5	1,6	6,0
BM6 1 035-70/28	87 706	111 387	812	415	350	1 935	94	21,3	1,7	6,3
BM6 1 035-70/29	89 842	114 100	841	430	350	2 005	94	22,0	1,8	6,5
BM6 1 035-70/30	91 979	116 813	870	445	350	2 075	94	22,8	1,8	6,7
BM6 1 035-70/31	94 115	119 526	899	459	350	2 145	94	23,5	1,9	6,9
BM6 1 035-70/32	96 251	122 239	928	474	350	2 215	94	24,3	1,9	7,2
BM6 1 035-70/33	98 388	124 952	957	489	350	2 285	94	25,1	2,0	7,4
BM6 1 035-70/34	100 524	127 666	986	504	350	2 355	94	25,8	2,1	7,6
BM6 1 035-70/35	102 660	130 379	1 015	519	350	2 425	94	26,6	2,1	7,8
BM6 1 035-70/36	104 797	133 092	1 044	533	350	2 495	94	27,3	2,2	8,0
BM6 1 035-70/37	106 933	135 805	1 073	548	350	2 565	94	28,1	2,2	8,3
BM6 1 035-70/38	109 069	138 518	1 102	563	350	2 635	94	28,9	2,3	8,5
BM6 1 035-70/39	111 206	141 231	1 131	578	350	2 705	94	29,6	2,4	8,7
BM6 1 035-70/40	113 342	143 945	1 160	593	350	2 775	94	30,4	2,4	8,9
BM6 1 035-70/41	115 478	146 658	1 189	608	350	2 845	94	31,1	2,5	9,2
BM6 1 035-70/42	117 615	149 371	1 218	622	350	2 915	94	31,9	2,5	9,4
BM6 1 035-70/43	119 751	152 084	1 247	637	350	2 985	94	32,7	2,6	9,6
BM6 1 035-70/44	121 887	154 797	1 276	652	350	3 055	94	33,4	2,7	9,8
BM6 1 035-70/45	124 024	157 510	1 305	667	350	3 125	94	34,2	2,7	10,1
BM6 1 035-70/46	126 160	160 223	1 334	682	350	3 195	94	34,9	2,8	10,3
BM6 1 035-70/47	128 297	162 937	1 363	696	350	3 265	94	35,7	2,9	10,5
BM6 1 035-70/48	130 433	165 650	1 392	711	350	3 335	94	36,5	2,9	10,7
BM6 1 035-70/49	132 569	168 363	1 421	726	350	3 405	94	37,2	3,0	11,0
BM6 1 035-70/50	134 706	171 076	1 450	741	350	3 475	94	38,0	3,0	11,2
BM6 1 035-70/51	136 842	173 789	1 479	756	350	3 545	94	38,7	3,1	11,4
BM6 1 035-70/52	138 978	176 502	1 508	771	350	3 615	94	39,5	3,2	11,6
BM6 1 035-70/53	141 115	179 215	1 537	785	350	3 685	94	40,2	3,2	11,8
BM6 1 035-70/54	143 251	181 929	1 566	800	350	3 755	94	41,0	3,3	12,1
BM6 1 035-70/55	145 387	184 642	1 595	815	350	3 825	94	41,8	3,3	12,3
BM6 1 035-70/56	147 524	187 355	1 624	830	350	3 895	94	42,5	3,4	12,5
BM6 1 035-70/57	149 660	190 068	1 653	845	350	3 965	94	43,3	3,5	12,7
BM6 1 035-70/58	151 796	192 781	1 682	860	350	4 035	94	44,0	3,5	13,0
BM6 1 035-70/59	153 933	195 494	1 711	874	350	4 105	94	44,8	3,6	13,2
BM6 1 035-70/60	156 069	198 207	1 740	889	350	4 175	94	45,6	3,6	13,4
BM6 1 035-70/61	158 205	200 921	1 769	904	350	4 245	94	46,3	3,7	13,6
BM6 1 035-70/62	160 342	203 634	1 798	919	350	4 315	94	47,1	3,8	13,9
BM6 1 035-70/63	162 478	206 347	1 827	934	350	4 385	94	47,8	3,8	14,1
BM6 1 035-70/64	164 614	209 060	1 856	948	350	4 455	94	48,6	3,9	14,3
BM6 1 035-70/65	166 751	211 773	1 885	963	350	4 525	94	49,4	3,9	14,5
BM6 1 035-70/66	168 887	214 486	1 914	978	350	4 595	94	50,1	4,0	14,8
BM6 1 035-70/67	171 023	217 200	1 943	993	350	4 665	94	50,9	4,1	15,0
BM6 1 035-70/68	173 160	219 913	1 972	1 008	350	4 735	94	51,6	4,1	15,2

BM6 1 040-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-30/3	34 688	44 054	75	38	400	105	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 040-30/4	36 955	46 933	100	51	400	135	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 040-30/5	39 222	49 811	125	64	400	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 040-30/6	41 488	52 690	150	77	400	195	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 040-30/7	43 755	55 569	175	89	400	225	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 040-30/8	46 021	58 447	200	102	400	255	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 040-30/9	48 288	61 326	225	115	400	285	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 040-30/10	50 555	64 204	250	128	400	315	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 040-30/11	52 821	67 083	275	141	400	345	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 040-30/12	55 088	69 962	300	153	400	375	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 040-30/13	57 354	72 840	325	166	400	405	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 040-30/14	59 621	75 719	350	179	400	435	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 040-30/15	61 888	78 597	375	192	400	465	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 040-30/16	64 154	81 476	400	204	400	495	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 040-30/17	66 421	84 354	425	217	400	525	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 040-30/18	68 687	87 233	450	230	400	555	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 040-30/19	70 954	90 112	475	243	400	585	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 040-30/20	73 221	92 990	500	256	400	615	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 040-30/21	75 487	95 869	525	268	400	645	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 040-30/22	77 754	98 747	550	281	400	675	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 040-30/23	80 020	101 626	575	294	400	705	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 040-30/24	82 287	104 505	600	307	400	735	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 040-30/25	84 554	107 383	625	319	400	765	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 040-30/26	86 820	110 262	650	332	400	795	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 040-30/27	89 087	113 140	675	345	400	825	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 040-30/28	91 353	116 019	700	358	400	855	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 040-30/29	93 620	118 898	725	370	400	885	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 040-30/30	95 887	121 776	750	383	400	915	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 040-30/31	98 153	124 655	775	396	400	945	94	21,7	1,8	6,0
BM6 1 040-30/32	100 420	127 533	800	409	400	975	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 040-30/33	102 686	130 412	825	422	400	1 005	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 040-30/34	104 953	133 290	850	434	400	1 035	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 040-30/35	107 220	136 169	875	447	400	1 065	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 040-30/36	109 486	139 048	900	460	400	1 095	94	25,2	2,1	6,9
BM6 1 040-30/37	111 753	141 926	925	473	400	1 125	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 040-30/38	114 020	144 805	950	485	400	1 155	94	26,6	2,2	7,3
BM6 1 040-30/39	116 286	147 683	975	498	400	1 185	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 040-30/40	118 553	150 562	1 000	511	400	1 215	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 040-30/41	120 819	153 441	1 025	524	400	1 245	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 040-30/42	123 086	156 319	1 050	537	400	1 275	94	29,5	2,5	8,1
BM6 1 040-30/43	125 353	159 198	1 075	549	400	1 305	94	30,2	2,5	8,3
BM6 1 040-30/44	127 619	162 076	1 100	562	400	1 335	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 040-30/45	129 886	164 955	1 125	575	400	1 365	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 040-30/46	132 152	167 833	1 150	588	400	1 395	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 040-30/47	134 419	170 712	1 175	600	400	1 425	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 040-30/48	136 686	173 591	1 200	613	400	1 455	94	33,7	2,8	9,2
BM6 1 040-30/49	138 952	176 469	1 225	626	400	1 485	94	34,4	2,9	9,4
BM6 1 040-30/50	141 219	179 348	1 250	639	400	1 515	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 040-30/51	143 485	182 226	1 275	652	400	1 545	94	35,8	3,0	9,8
BM6 1 040-30/52	145 752	185 105	1 300	664	400	1 575	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 040-30/53	148 019	187 984	1 325	677	400	1 605	94	37,2	3,1	10,2
BM6 1 040-30/54	150 285	190 862	1 350	690	400	1 635	94	37,9	3,2	10,4
BM6 1 040-30/55	152 552	193 741	1 375	703	400	1 665	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 040-30/56	154 818	196 619	1 400	715	400	1 695	94	39,3	3,3	10,7
BM6 1 040-30/57	157 085	199 498	1 425	728	400	1 725	94	40,0	3,4	10,9
BM6 1 040-30/58	159 352	202 376	1 450	741	400	1 755	94	40,7	3,4	11,1
BM6 1 040-30/59	161 618	205 255	1 475	754	400	1 785	94	41,4	3,5	11,3
BM6 1 040-30/60	163 885	208 134	1 500	767	400	1 815	94	42,1	3,6	11,5
BM6 1 040-30/61	166 151	211 012	1 525	779	400	1 845	94	42,8	3,6	11,7
BM6 1 040-30/62	168 418	213 891	1 550	792	400	1 875	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 040-30/63	170 685	216 769	1 575	805	400	1 905	94	44,2	3,7	12,1
BM6 1 040-30/64	172 951	219 648	1 600	818	400	1 935	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 040-30/65	175 218	222 527	1 625	830	400	1 965	94	45,6	3,8	12,5
BM6 1 040-30/66	177 484	225 405	1 650	843	400	1 995	94	46,3	3,9	12,7
BM6 1 040-30/67	179 751	228 284	1 675	856	400	2 025	94	47,0	4,0	12,9
BM6 1 040-30/68	182 018	231 162	1 700	869	400	2 055	94	47,7	4,0	13,1

BM6 1 040-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-35/3	34 688	44 054	78	40	400	115	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 040-35/4	36 955	46 933	104	53	400	150	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 040-35/5	39 222	49 811	130	66	400	185	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 040-35/6	41 488	52 690	156	80	400	220	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 040-35/7	43 755	55 569	182	93	400	255	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 040-35/8	46 021	58 447	208	106	400	290	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 040-35/9	48 288	61 326	234	120	400	325	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 040-35/10	50 555	64 204	260	133	400	360	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 040-35/11	52 821	67 083	286	146	400	395	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 040-35/12	55 088	69 962	312	159	400	430	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 040-35/13	57 354	72 840	338	173	400	465	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 040-35/14	59 621	75 719	364	186	400	500	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 040-35/15	61 888	78 597	390	199	400	535	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 040-35/16	64 154	81 476	416	213	400	570	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 040-35/17	66 421	84 354	442	226	400	605	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 040-35/18	68 687	87 233	468	239	400	640	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 040-35/19	70 954	90 112	494	252	400	675	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 040-35/20	73 221	92 990	520	266	400	710	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 040-35/21	75 487	95 869	546	279	400	745	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 040-35/22	77 754	98 747	572	292	400	780	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 040-35/23	80 020	101 626	598	306	400	815	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 040-35/24	82 287	104 505	624	319	400	850	94	17,2	1,4	4,8
BM6 1 040-35/25	84 554	107 383	650	332	400	885	94	17,9	1,5	5,0
BM6 1 040-35/26	86 820	110 262	676	345	400	920	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 040-35/27	89 087	113 140	702	359	400	955	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 040-35/28	91 353	116 019	728	372	400	990	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 040-35/29	93 620	118 898	754	385	400	1 025	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 040-35/30	95 887	121 776	780	399	400	1 060	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 040-35/31	98 153	124 655	806	412	400	1 095	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 040-35/32	100 420	127 533	832	425	400	1 130	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 040-35/33	102 686	130 412	858	438	400	1 165	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 040-35/34	104 953	133 290	884	452	400	1 200	94	24,4	2,0	6,7
BM6 1 040-35/35	107 220	136 169	910	465	400	1 235	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 040-35/36	109 486	139 048	936	478	400	1 270	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 040-35/37	111 753	141 926	962	492	400	1 305	94	26,6	2,2	7,3
BM6 1 040-35/38	114 020	144 805	988	505	400	1 340	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 040-35/39	116 286	147 683	1 014	518	400	1 375	94	28,0	2,3	7,7
BM6 1 040-35/40	118 553	150 562	1 040	531	400	1 410	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 040-35/41	120 819	153 441	1 066	545	400	1 445	94	29,4	2,5	8,1
BM6 1 040-35/42	123 086	156 319	1 092	558	400	1 480	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 040-35/43	125 353	159 198	1 118	571	400	1 515	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 040-35/44	127 619	162 076	1 144	585	400	1 550	94	31,6	2,6	8,7
BM6 1 040-35/45	129 886	164 955	1 170	598	400	1 585	94	32,3	2,7	8,9
BM6 1 040-35/46	132 152	167 833	1 196	611	400	1 620	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 040-35/47	134 419	170 712	1 222	624	400	1 655	94	33,7	2,8	9,3
BM6 1 040-35/48	136 686	173 591	1 248	638	400	1 690	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 040-35/49	138 952	176 469	1 274	651	400	1 725	94	35,2	2,9	9,7
BM6 1 040-35/50	141 219	179 348	1 300	664	400	1 760	94	35,9	3,0	9,9
BM6 1 040-35/51	143 485	182 226	1 326	678	400	1 795	94	36,6	3,1	10,1
BM6 1 040-35/52	145 752	185 105	1 352	691	400	1 830	94	37,3	3,1	10,3
BM6 1 040-35/53	148 019	187 984	1 378	704	400	1 865	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 040-35/54	150 285	190 862	1 404	717	400	1 900	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 040-35/55	152 552	193 741	1 430	731	400	1 935	94	39,5	3,3	10,9
BM6 1 040-35/56	154 818	196 619	1 456	744	400	1 970	94	40,2	3,4	11,1
BM6 1 040-35/57	157 085	199 498	1 482	757	400	2 005	94	40,9	3,4	11,3
BM6 1 040-35/58	159 352	202 376	1 508	771	400	2 040	94	41,6	3,5	11,5
BM6 1 040-35/59	161 618	205 255	1 534	784	400	2 075	94	42,3	3,6	11,7
BM6 1 040-35/60	163 885	208 134	1 560	797	400	2 110	94	43,1	3,6	11,9
BM6 1 040-35/61	166 151	211 012	1 586	810	400	2 145	94	43,8	3,7	12,1
BM6 1 040-35/62	168 418	213 891	1 612	824	400	2 180	94	44,5	3,7	12,3
BM6 1 040-35/63	170 685	216 769	1 638	837	400	2 215	94	45,2	3,8	12,5
BM6 1 040-35/64	172 951	219 648	1 664	850	400	2 250	94	45,9	3,9	12,7
BM6 1 040-35/65	175 218	222 527	1 690	864	400	2 285	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 040-35/66	177 484	225 405	1 716	877	400	2 320	94	47,4	4,0	13,1
BM6 1 040-35/67	179 751	228 284	1 742	890	400	2 355	94	48,1	4,0	13,3
BM6 1 040-35/68	182 018	231 162	1 768	903	400	2 390	94	48,8	4,1	13,5

BM6 1 040-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-40/3	34 688	44 054	82	42	400	125	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 040-40/4	36 955	46 933	110	56	400	165	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 040-40/5	39 222	49 811	137	70	400	205	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 040-40/6	41 488	52 690	165	84	400	245	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 040-40/7	43 755	55 569	192	98	400	285	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 040-40/8	46 021	58 447	219	112	400	325	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 040-40/9	48 288	61 326	247	126	400	365	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 040-40/10	50 555	64 204	274	140	400	405	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 040-40/11	52 821	67 083	302	154	400	445	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 040-40/12	55 088	69 962	329	168	400	485	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 040-40/13	57 354	72 840	357	182	400	525	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 040-40/14	59 621	75 719	384	196	400	565	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 040-40/15	61 888	78 597	411	210	400	605	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 040-40/16	64 154	81 476	439	224	400	645	94	11,7	1,0	3,3
BM6 1 040-40/17	66 421	84 354	466	238	400	685	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 040-40/18	68 687	87 233	494	252	400	725	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 040-40/19	70 954	90 112	521	266	400	765	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 040-40/20	73 221	92 990	549	280	400	805	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 040-40/21	75 487	95 869	576	294	400	845	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 040-40/22	77 754	98 747	604	308	400	885	94	16,2	1,3	4,5
BM6 1 040-40/23	80 020	101 626	631	322	400	925	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 040-40/24	82 287	104 505	658	336	400	965	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 040-40/25	84 554	107 383	686	350	400	1 005	94	18,4	1,5	5,1
BM6 1 040-40/26	86 820	110 262	713	364	400	1 045	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 040-40/27	89 087	113 140	741	378	400	1 085	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 040-40/28	91 353	116 019	768	393	400	1 125	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 040-40/29	93 620	118 898	796	407	400	1 165	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 040-40/30	95 887	121 776	823	421	400	1 205	94	22,0	1,8	6,1
BM6 1 040-40/31	98 153	124 655	850	435	400	1 245	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 040-40/32	100 420	127 533	878	449	400	1 285	94	23,5	2,0	6,6
BM6 1 040-40/33	102 686	130 412	905	463	400	1 325	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 040-40/34	104 953	133 290	933	477	400	1 365	94	25,0	2,1	7,0
BM6 1 040-40/35	107 220	136 169	960	491	400	1 405	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 040-40/36	109 486	139 048	988	505	400	1 445	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 040-40/37	111 753	141 926	1 015	519	400	1 485	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 040-40/38	114 020	144 805	1 042	533	400	1 525	94	27,9	2,3	7,8
BM6 1 040-40/39	116 286	147 683	1 070	547	400	1 565	94	28,6	2,4	8,0
BM6 1 040-40/40	118 553	150 562	1 097	561	400	1 605	94	29,4	2,4	8,2
BM6 1 040-40/41	120 819	153 441	1 125	575	400	1 645	94	30,1	2,5	8,4
BM6 1 040-40/42	123 086	156 319	1 152	589	400	1 685	94	30,8	2,6	8,6
BM6 1 040-40/43	125 353	159 198	1 180	603	400	1 725	94	31,6	2,6	8,8
BM6 1 040-40/44	127 619	162 076	1 207	617	400	1 765	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 040-40/45	129 886	164 955	1 234	631	400	1 805	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 040-40/46	132 152	167 833	1 262	645	400	1 845	94	33,8	2,8	9,4
BM6 1 040-40/47	134 419	170 712	1 289	659	400	1 885	94	34,5	2,9	9,6
BM6 1 040-40/48	136 686	173 591	1 317	673	400	1 925	94	35,2	2,9	9,8
BM6 1 040-40/49	138 952	176 469	1 344	687	400	1 965	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 040-40/50	141 219	179 348	1 372	701	400	2 005	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 040-40/51	143 485	182 226	1 399	715	400	2 045	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 040-40/52	145 752	185 105	1 427	729	400	2 085	94	38,2	3,2	10,6
BM6 1 040-40/53	148 019	187 984	1 454	743	400	2 125	94	38,9	3,2	10,8
BM6 1 040-40/54	150 285	190 862	1 481	757	400	2 165	94	39,7	3,3	11,1
BM6 1 040-40/55	152 552	193 741	1 509	771	400	2 205	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 040-40/56	154 818	196 619	1 536	785	400	2 245	94	41,1	3,4	11,5
BM6 1 040-40/57	157 085	199 498	1 564	799	400	2 285	94	41,9	3,5	11,7
BM6 1 040-40/58	159 352	202 376	1 591	813	400	2 325	94	42,6	3,6	11,9
BM6 1 040-40/59	161 618	205 255	1 619	827	400	2 365	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 040-40/60	163 885	208 134	1 646	841	400	2 405	94	44,1	3,7	12,3
BM6 1 040-40/61	166 151	211 012	1 673	855	400	2 445	94	44,8	3,7	12,5
BM6 1 040-40/62	168 418	213 891	1 701	869	400	2 485	94	45,5	3,8	12,7
BM6 1 040-40/63	170 685	216 769	1 728	883	400	2 525	94	46,3	3,9	12,9
BM6 1 040-40/64	172 951	219 648	1 756	897	400	2 565	94	47,0	3,9	13,1
BM6 1 040-40/65	175 218	222 527	1 783	911	400	2 605	94	47,7	4,0	13,3
BM6 1 040-40/66	177 484	225 405	1 811	925	400	2 645	94	48,5	4,0	13,5
BM6 1 040-40/67	179 751	228 284	1 838	939	400	2 685	94	49,2	4,1	13,7
BM6 1 040-40/68	182 018	231 162	1 865	953	400	2 725	94	49,9	4,2	13,9

BM6 1 040-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-45/3	34 688	44 054	85	43	400	135	94	2,3	0,2	0,6
BM6 1 040-45/4	36 955	46 933	113	58	400	180	94	3,0	0,2	0,8
BM6 1 040-45/5	39 222	49 811	141	72	400	225	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 040-45/6	41 488	52 690	169	86	400	270	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 040-45/7	43 755	55 569	197	101	400	315	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 040-45/8	46 021	58 447	226	115	400	360	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 040-45/9	48 288	61 326	254	130	400	405	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 040-45/10	50 555	64 204	282	144	400	450	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 040-45/11	52 821	67 083	310	158	400	495	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 040-45/12	55 088	69 962	338	173	400	540	94	9,0	0,7	2,5
BM6 1 040-45/13	57 354	72 840	366	187	400	585	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 040-45/14	59 621	75 719	395	202	400	630	94	10,5	0,9	3,0
BM6 1 040-45/15	61 888	78 597	423	216	400	675	94	11,3	0,9	3,2
BM6 1 040-45/16	64 154	81 476	451	230	400	720	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 040-45/17	66 421	84 354	479	245	400	765	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 040-45/18	68 687	87 233	507	259	400	810	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 040-45/19	70 954	90 112	536	274	400	855	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 040-45/20	73 221	92 990	564	288	400	900	94	15,0	1,2	4,2
BM6 1 040-45/21	75 487	95 869	592	302	400	945	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 040-45/22	77 754	98 747	620	317	400	990	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 040-45/23	80 020	101 626	648	331	400	1 035	94	17,3	1,4	4,9
BM6 1 040-45/24	82 287	104 505	677	346	400	1 080	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 040-45/25	84 554	107 383	705	360	400	1 125	94	18,8	1,6	5,3
BM6 1 040-45/26	86 820	110 262	733	375	400	1 170	94	19,5	1,6	5,5
BM6 1 040-45/27	89 087	113 140	761	389	400	1 215	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 040-45/28	91 353	116 019	789	403	400	1 260	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 040-45/29	93 620	118 898	817	418	400	1 305	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 040-45/30	95 887	121 776	846	432	400	1 350	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 040-45/31	98 153	124 655	874	447	400	1 395	94	23,3	1,9	6,5
BM6 1 040-45/32	100 420	127 533	902	461	400	1 440	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 040-45/33	102 686	130 412	930	475	400	1 485	94	24,8	2,1	7,0
BM6 1 040-45/34	104 953	133 290	958	490	400	1 530	94	25,5	2,1	7,2
BM6 1 040-45/35	107 220	136 169	987	504	400	1 575	94	26,3	2,2	7,4
BM6 1 040-45/36	109 486	139 048	1 015	519	400	1 620	94	27,0	2,2	7,6
BM6 1 040-45/37	111 753	141 926	1 043	533	400	1 665	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 040-45/38	114 020	144 805	1 071	547	400	1 710	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 040-45/39	116 286	147 683	1 099	562	400	1 755	94	29,3	2,4	8,2
BM6 1 040-45/40	118 553	150 562	1 128	576	400	1 800	94	30,0	2,5	8,4
BM6 1 040-45/41	120 819	153 441	1 156	591	400	1 845	94	30,8	2,6	8,7
BM6 1 040-45/42	123 086	156 319	1 184	605	400	1 890	94	31,5	2,6	8,9
BM6 1 040-45/43	125 353	159 198	1 212	619	400	1 935	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 040-45/44	127 619	162 076	1 240	634	400	1 980	94	33,0	2,7	9,3
BM6 1 040-45/45	129 886	164 955	1 268	648	400	2 025	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 040-45/46	132 152	167 833	1 297	663	400	2 070	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 040-45/47	134 419	170 712	1 325	677	400	2 115	94	35,3	2,9	9,9
BM6 1 040-45/48	136 686	173 591	1 353	691	400	2 160	94	36,0	3,0	10,1
BM6 1 040-45/49	138 952	176 469	1 381	706	400	2 205	94	36,8	3,0	10,3
BM6 1 040-45/50	141 219	179 348	1 409	720	400	2 250	94	37,5	3,1	10,6
BM6 1 040-45/51	143 485	182 226	1 438	735	400	2 295	94	38,3	3,2	10,8
BM6 1 040-45/52	145 752	185 105	1 466	749	400	2 340	94	39,0	3,2	11,0
BM6 1 040-45/53	148 019	187 984	1 494	763	400	2 385	94	39,8	3,3	11,2
BM6 1 040-45/54	150 285	190 862	1 522	778	400	2 430	94	40,5	3,4	11,4
BM6 1 040-45/55	152 552	193 741	1 550	792	400	2 475	94	41,3	3,4	11,6
BM6 1 040-45/56	154 818	196 619	1 579	807	400	2 520	94	42,0	3,5	11,8
BM6 1 040-45/57	157 085	199 498	1 607	821	400	2 565	94	42,8	3,5	12,0
BM6 1 040-45/58	159 352	202 376	1 635	835	400	2 610	94	43,5	3,6	12,2
BM6 1 040-45/59	161 618	205 255	1 663	850	400	2 655	94	44,3	3,7	12,5
BM6 1 040-45/60	163 885	208 134	1 691	864	400	2 700	94	45,0	3,7	12,7
BM6 1 040-45/61	166 151	211 012	1 719	879	400	2 745	94	45,8	3,8	12,9
BM6 1 040-45/62	168 418	213 891	1 748	893	400	2 790	94	46,5	3,9	13,1
BM6 1 040-45/63	170 685	216 769	1 776	907	400	2 835	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 040-45/64	172 951	219 648	1 804	922	400	2 880	94	48,1	4,0	13,5
BM6 1 040-45/65	175 218	222 527	1 832	936	400	2 925	94	48,8	4,0	13,7
BM6 1 040-45/66	177 484	225 405	1 860	951	400	2 970	94	49,6	4,1	13,9
BM6 1 040-45/67	179 751	228 284	1 889	965	400	3 015	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 040-45/68	182 018	231 162	1 917	979	400	3 060	94	51,1	4,2	14,4

BM6 1 040-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-50/3	34 688	44 054	84	43	400	145	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 040-50/4	36 955	46 933	112	57	400	195	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 040-50/5	39 222	49 811	140	72	400	245	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 040-50/6	41 488	52 690	168	86	400	295	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 040-50/7	43 755	55 569	196	100	400	345	94	5,4	0,4	1,5
BM6 1 040-50/8	46 021	58 447	224	114	400	395	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 040-50/9	48 288	61 326	252	129	400	445	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 040-50/10	50 555	64 204	280	143	400	495	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 040-50/11	52 821	67 083	308	157	400	545	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 040-50/12	55 088	69 962	336	172	400	595	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 040-50/13	57 354	72 840	364	186	400	645	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 040-50/14	59 621	75 719	392	200	400	695	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 040-50/15	61 888	78 597	420	215	400	745	94	11,5	0,9	3,3
BM6 1 040-50/16	64 154	81 476	448	229	400	795	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 040-50/17	66 421	84 354	476	243	400	845	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 040-50/18	68 687	87 233	504	258	400	895	94	13,8	1,1	3,9
BM6 1 040-50/19	70 954	90 112	532	272	400	945	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 040-50/20	73 221	92 990	560	286	400	995	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 040-50/21	75 487	95 869	588	300	400	1 045	94	16,1	1,3	4,6
BM6 1 040-50/22	77 754	98 747	616	315	400	1 095	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 040-50/23	80 020	101 626	644	329	400	1 145	94	17,6	1,5	5,0
BM6 1 040-50/24	82 287	104 505	672	343	400	1 195	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 040-50/25	84 554	107 383	700	358	400	1 245	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 040-50/26	86 820	110 262	728	372	400	1 295	94	20,0	1,6	5,7
BM6 1 040-50/27	89 087	113 140	756	386	400	1 345	94	20,7	1,7	5,9
BM6 1 040-50/28	91 353	116 019	784	401	400	1 395	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 040-50/29	93 620	118 898	812	415	400	1 445	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 040-50/30	95 887	121 776	840	429	400	1 495	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 040-50/31	98 153	124 655	868	444	400	1 545	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 040-50/32	100 420	127 533	896	458	400	1 595	94	24,6	2,0	7,0
BM6 1 040-50/33	102 686	130 412	924	472	400	1 645	94	25,3	2,1	7,2
BM6 1 040-50/34	104 953	133 290	952	486	400	1 695	94	26,1	2,1	7,4
BM6 1 040-50/35	107 220	136 169	980	501	400	1 745	94	26,9	2,2	7,6
BM6 1 040-50/36	109 486	139 048	1 008	515	400	1 795	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 040-50/37	111 753	141 926	1 036	529	400	1 845	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 040-50/38	114 020	144 805	1 064	544	400	1 895	94	29,2	2,4	8,3
BM6 1 040-50/39	116 286	147 683	1 092	558	400	1 945	94	29,9	2,5	8,5
BM6 1 040-50/40	118 553	150 562	1 120	572	400	1 995	94	30,7	2,5	8,7
BM6 1 040-50/41	120 819	153 441	1 148	587	400	2 045	94	31,5	2,6	8,9
BM6 1 040-50/42	123 086	156 319	1 176	601	400	2 095	94	32,2	2,7	9,1
BM6 1 040-50/43	125 353	159 198	1 204	615	400	2 145	94	33,0	2,7	9,4
BM6 1 040-50/44	127 619	162 076	1 232	630	400	2 195	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 040-50/45	129 886	164 955	1 260	644	400	2 245	94	34,5	2,8	9,8
BM6 1 040-50/46	132 152	167 833	1 288	658	400	2 295	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 040-50/47	134 419	170 712	1 316	672	400	2 345	94	36,1	3,0	10,2
BM6 1 040-50/48	136 686	173 591	1 344	687	400	2 395	94	36,8	3,0	10,4
BM6 1 040-50/49	138 952	176 469	1 372	701	400	2 445	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 040-50/50	141 219	179 348	1 400	715	400	2 495	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 040-50/51	143 485	182 226	1 428	730	400	2 545	94	39,1	3,2	11,1
BM6 1 040-50/52	145 752	185 105	1 456	744	400	2 595	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 040-50/53	148 019	187 984	1 484	758	400	2 645	94	40,7	3,4	11,5
BM6 1 040-50/54	150 285	190 862	1 512	773	400	2 695	94	41,4	3,4	11,7
BM6 1 040-50/55	152 552	193 741	1 540	787	400	2 745	94	42,2	3,5	12,0
BM6 1 040-50/56	154 818	196 619	1 568	801	400	2 795	94	43,0	3,5	12,2
BM6 1 040-50/57	157 085	199 498	1 596	816	400	2 845	94	43,7	3,6	12,4
BM6 1 040-50/58	159 352	202 376	1 624	830	400	2 895	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 040-50/59	161 618	205 255	1 652	844	400	2 945	94	45,3	3,7	12,8
BM6 1 040-50/60	163 885	208 134	1 680	858	400	2 995	94	46,0	3,8	13,0
BM6 1 040-50/61	166 151	211 012	1 708	873	400	3 045	94	46,8	3,9	13,3
BM6 1 040-50/62	168 418	213 891	1 736	887	400	3 095	94	47,6	3,9	13,5
BM6 1 040-50/63	170 685	216 769	1 764	901	400	3 145	94	48,3	4,0	13,7
BM6 1 040-50/64	172 951	219 648	1 792	916	400	3 195	94	49,1	4,0	13,9
BM6 1 040-50/65	175 218	222 527	1 820	930	400	3 245	94	49,9	4,1	14,1
BM6 1 040-50/66	177 484	225 405	1 848	944	400	3 295	94	50,6	4,2	14,4
BM6 1 040-50/67	179 751	228 284	1 876	959	400	3 345	94	51,4	4,2	14,6
BM6 1 040-50/68	182 018	231 162	1 904	973	400	3 395	94	52,2	4,3	14,8

BM6 1 040-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-55/3	34 688	44 054	89	46	400	155	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 040-55/4	36 955	46 933	119	61	400	210	94	3,1	0,2	0,9
BM6 1 040-55/5	39 222	49 811	148	76	400	265	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 040-55/6	41 488	52 690	178	91	400	320	94	4,7	0,3	1,3
BM6 1 040-55/7	43 755	55 569	208	106	400	375	94	5,5	0,4	1,6
BM6 1 040-55/8	46 021	58 447	238	121	400	430	94	6,3	0,4	1,8
BM6 1 040-55/9	48 288	61 326	267	137	400	485	94	7,1	0,5	2,0
BM6 1 040-55/10	50 555	64 204	297	152	400	540	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 040-55/11	52 821	67 083	327	167	400	595	94	8,6	0,6	2,5
BM6 1 040-55/12	55 088	69 962	356	182	400	650	94	9,4	0,7	2,7
BM6 1 040-55/13	57 354	72 840	386	197	400	705	94	10,2	0,7	2,9
BM6 1 040-55/14	59 621	75 719	416	212	400	760	94	11,0	0,8	3,1
BM6 1 040-55/15	61 888	78 597	445	228	400	815	94	11,8	0,8	3,4
BM6 1 040-55/16	64 154	81 476	475	243	400	870	94	12,5	0,9	3,6
BM6 1 040-55/17	66 421	84 354	505	258	400	925	94	13,3	1,0	3,8
BM6 1 040-55/18	68 687	87 233	534	273	400	980	94	14,1	1,0	4,0
BM6 1 040-55/19	70 954	90 112	564	288	400	1 035	94	14,9	1,1	4,3
BM6 1 040-55/20	73 221	92 990	594	303	400	1 090	94	15,7	1,1	4,5
BM6 1 040-55/21	75 487	95 869	623	319	400	1 145	94	16,5	1,2	4,7
BM6 1 040-55/22	77 754	98 747	653	334	400	1 200	94	17,2	1,2	4,9
BM6 1 040-55/23	80 020	101 626	683	349	400	1 255	94	18,0	1,3	5,1
BM6 1 040-55/24	82 287	104 505	713	364	400	1 310	94	18,8	1,3	5,4
BM6 1 040-55/25	84 554	107 383	742	379	400	1 365	94	19,6	1,4	5,6
BM6 1 040-55/26	86 820	110 262	772	394	400	1 420	94	20,4	1,5	5,8
BM6 1 040-55/27	89 087	113 140	802	410	400	1 475	94	21,2	1,5	6,0
BM6 1 040-55/28	91 353	116 019	831	425	400	1 530	94	21,9	1,6	6,3
BM6 1 040-55/29	93 620	118 898	861	440	400	1 585	94	22,7	1,6	6,5
BM6 1 040-55/30	95 887	121 776	891	455	400	1 640	94	23,5	1,7	6,7
BM6 1 040-55/31	98 153	124 655	920	470	400	1 695	94	24,3	1,7	6,9
BM6 1 040-55/32	100 420	127 533	950	485	400	1 750	94	25,1	1,8	7,2
BM6 1 040-55/33	102 686	130 412	980	501	400	1 805	94	25,9	1,9	7,4
BM6 1 040-55/34	104 953	133 290	1 009	516	400	1 860	94	26,7	1,9	7,6
BM6 1 040-55/35	107 220	136 169	1 039	531	400	1 915	94	27,4	2,0	7,8
BM6 1 040-55/36	109 486	139 048	1 069	546	400	1 970	94	28,2	2,0	8,1
BM6 1 040-55/37	111 753	141 926	1 099	561	400	2 025	94	29,0	2,1	8,3
BM6 1 040-55/38	114 020	144 805	1 128	577	400	2 080	94	29,8	2,1	8,5
BM6 1 040-55/39	116 286	147 683	1 158	592	400	2 135	94	30,6	2,2	8,7
BM6 1 040-55/40	118 553	150 562	1 188	607	400	2 190	94	31,4	2,2	9,0
BM6 1 040-55/41	120 819	153 441	1 217	622	400	2 245	94	32,1	2,3	9,2
BM6 1 040-55/42	123 086	156 319	1 247	637	400	2 300	94	32,9	2,4	9,4
BM6 1 040-55/43	125 353	159 198	1 277	652	400	2 355	94	33,7	2,4	9,6
BM6 1 040-55/44	127 619	162 076	1 306	668	400	2 410	94	34,5	2,5	9,8
BM6 1 040-55/45	129 886	164 955	1 336	683	400	2 465	94	35,3	2,5	10,1
BM6 1 040-55/46	132 152	167 833	1 366	698	400	2 520	94	36,1	2,6	10,3
BM6 1 040-55/47	134 419	170 712	1 395	713	400	2 575	94	36,8	2,6	10,5
BM6 1 040-55/48	136 686	173 591	1 425	728	400	2 630	94	37,6	2,7	10,7
BM6 1 040-55/49	138 952	176 469	1 455	743	400	2 685	94	38,4	2,8	11,0
BM6 1 040-55/50	141 219	179 348	1 485	759	400	2 740	94	39,2	2,8	11,2
BM6 1 040-55/51	143 485	182 226	1 514	774	400	2 795	94	40,0	2,9	11,4
BM6 1 040-55/52	145 752	185 105	1 544	789	400	2 850	94	40,8	2,9	11,6
BM6 1 040-55/53	148 019	187 984	1 574	804	400	2 905	94	41,5	3,0	11,9
BM6 1 040-55/54	150 285	190 862	1 603	819	400	2 960	94	42,3	3,0	12,1
BM6 1 040-55/55	152 552	193 741	1 633	834	400	3 015	94	43,1	3,1	12,3
BM6 1 040-55/56	154 818	196 619	1 663	850	400	3 070	94	43,9	3,1	12,5
BM6 1 040-55/57	157 085	199 498	1 692	865	400	3 125	94	44,7	3,2	12,8
BM6 1 040-55/58	159 352	202 376	1 722	880	400	3 180	94	45,5	3,3	13,0
BM6 1 040-55/59	161 618	205 255	1 752	895	400	3 235	94	46,2	3,3	13,2
BM6 1 040-55/60	163 885	208 134	1 781	910	400	3 290	94	47,0	3,4	13,4
BM6 1 040-55/61	166 151	211 012	1 811	925	400	3 345	94	47,8	3,4	13,7
BM6 1 040-55/62	168 418	213 891	1 841	941	400	3 400	94	48,6	3,5	13,9
BM6 1 040-55/63	170 685	216 769	1 870	956	400	3 455	94	49,4	3,5	14,1
BM6 1 040-55/64	172 951	219 648	1 900	971	400	3 510	94	50,2	3,6	14,3
BM6 1 040-55/65	175 218	222 527	1 930	986	400	3 565	94	51,0	3,6	14,6
BM6 1 040-55/66	177 484	225 405	1 960	1 001	400	3 620	94	51,7	3,7	14,8
BM6 1 040-55/67	179 751	228 284	1 989	1 016	400	3 675	94	52,5	3,8	15,0
BM6 1 040-55/68	182 018	231 162	2 019	1 032	400	3 730	94	53,3	3,8	15,2

BM6 1 040-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-60/3	34 688	44 054	91	47	400	165	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 040-60/4	36 955	46 933	122	62	400	225	94	3,2	0,2	0,9
BM6 1 040-60/5	39 222	49 811	152	78	400	285	94	4,0	0,3	1,2
BM6 1 040-60/6	41 488	52 690	183	93	400	345	94	4,8	0,3	1,4
BM6 1 040-60/7	43 755	55 569	213	109	400	405	94	5,6	0,4	1,6
BM6 1 040-60/8	46 021	58 447	244	125	400	465	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 040-60/9	48 288	61 326	274	140	400	525	94	7,2	0,5	2,1
BM6 1 040-60/10	50 555	64 204	305	156	400	585	94	8,0	0,6	2,3
BM6 1 040-60/11	52 821	67 083	335	171	400	645	94	8,8	0,6	2,5
BM6 1 040-60/12	55 088	69 962	366	187	400	705	94	9,6	0,7	2,8
BM6 1 040-60/13	57 354	72 840	396	202	400	765	94	10,4	0,7	3,0
BM6 1 040-60/14	59 621	75 719	426	218	400	825	94	11,2	0,8	3,2
BM6 1 040-60/15	61 888	78 597	457	233	400	885	94	12,0	0,9	3,5
BM6 1 040-60/16	64 154	81 476	487	249	400	945	94	12,8	0,9	3,7
BM6 1 040-60/17	66 421	84 354	518	265	400	1 005	94	13,6	1,0	3,9
BM6 1 040-60/18	68 687	87 233	548	280	400	1 065	94	14,4	1,0	4,1
BM6 1 040-60/19	70 954	90 112	579	296	400	1 125	94	15,2	1,1	4,4
BM6 1 040-60/20	73 221	92 990	609	311	400	1 185	94	16,0	1,1	4,6
BM6 1 040-60/21	75 487	95 869	640	327	400	1 245	94	16,8	1,2	4,8
BM6 1 040-60/22	77 754	98 747	670	342	400	1 305	94	17,6	1,3	5,1
BM6 1 040-60/23	80 020	101 626	701	358	400	1 365	94	18,4	1,3	5,3
BM6 1 040-60/24	82 287	104 505	731	374	400	1 425	94	19,2	1,4	5,5
BM6 1 040-60/25	84 554	107 383	762	389	400	1 485	94	20,0	1,4	5,8
BM6 1 040-60/26	86 820	110 262	792	405	400	1 545	94	20,8	1,5	6,0
BM6 1 040-60/27	89 087	113 140	822	420	400	1 605	94	21,6	1,5	6,2
BM6 1 040-60/28	91 353	116 019	853	436	400	1 665	94	22,4	1,6	6,4
BM6 1 040-60/29	93 620	118 898	883	451	400	1 725	94	23,2	1,7	6,7
BM6 1 040-60/30	95 887	121 776	914	467	400	1 785	94	24,0	1,7	6,9
BM6 1 040-60/31	98 153	124 655	944	483	400	1 845	94	24,8	1,8	7,1
BM6 1 040-60/32	100 420	127 533	975	498	400	1 905	94	25,6	1,8	7,4
BM6 1 040-60/33	102 686	130 412	1 005	514	400	1 965	94	26,4	1,9	7,6
BM6 1 040-60/34	104 953	133 290	1 036	529	400	2 025	94	27,2	1,9	7,8
BM6 1 040-60/35	107 220	136 169	1 066	545	400	2 085	94	28,0	2,0	8,1
BM6 1 040-60/36	109 486	139 048	1 097	560	400	2 145	94	28,8	2,1	8,3
BM6 1 040-60/37	111 753	141 926	1 127	576	400	2 205	94	29,6	2,1	8,5
BM6 1 040-60/38	114 020	144 805	1 157	591	400	2 265	94	30,4	2,2	8,7
BM6 1 040-60/39	116 286	147 683	1 188	607	400	2 325	94	31,2	2,2	9,0
BM6 1 040-60/40	118 553	150 562	1 218	623	400	2 385	94	32,0	2,3	9,2
BM6 1 040-60/41	120 819	153 441	1 249	638	400	2 445	94	32,8	2,3	9,4
BM6 1 040-60/42	123 086	156 319	1 279	654	400	2 505	94	33,6	2,4	9,7
BM6 1 040-60/43	125 353	159 198	1 310	669	400	2 565	94	34,4	2,5	9,9
BM6 1 040-60/44	127 619	162 076	1 340	685	400	2 625	94	35,2	2,5	10,1
BM6 1 040-60/45	129 886	164 955	1 371	700	400	2 685	94	36,0	2,6	10,4
BM6 1 040-60/46	132 152	167 833	1 401	716	400	2 745	94	36,8	2,6	10,6
BM6 1 040-60/47	134 419	170 712	1 432	732	400	2 805	94	37,6	2,7	10,8
BM6 1 040-60/48	136 686	173 591	1 462	747	400	2 865	94	38,4	2,7	11,1
BM6 1 040-60/49	138 952	176 469	1 493	763	400	2 925	94	39,2	2,8	11,3
BM6 1 040-60/50	141 219	179 348	1 523	778	400	2 985	94	40,0	2,9	11,5
BM6 1 040-60/51	143 485	182 226	1 553	794	400	3 045	94	40,8	2,9	11,7
BM6 1 040-60/52	145 752	185 105	1 584	809	400	3 105	94	41,6	3,0	12,0
BM6 1 040-60/53	148 019	187 984	1 614	825	400	3 165	94	42,4	3,0	12,2
BM6 1 040-60/54	150 285	190 862	1 645	841	400	3 225	94	43,2	3,1	12,4
BM6 1 040-60/55	152 552	193 741	1 675	856	400	3 285	94	44,0	3,1	12,7
BM6 1 040-60/56	154 818	196 619	1 706	872	400	3 345	94	44,8	3,2	12,9
BM6 1 040-60/57	157 085	199 498	1 736	887	400	3 405	94	45,6	3,3	13,1
BM6 1 040-60/58	159 352	202 376	1 767	903	400	3 465	94	46,4	3,3	13,4
BM6 1 040-60/59	161 618	205 255	1 797	918	400	3 525	94	47,2	3,4	13,6
BM6 1 040-60/60	163 885	208 134	1 828	934	400	3 585	94	48,0	3,4	13,8
BM6 1 040-60/61	166 151	211 012	1 858	949	400	3 645	94	48,8	3,5	14,0
BM6 1 040-60/62	168 418	213 891	1 889	965	400	3 705	94	49,6	3,5	14,3
BM6 1 040-60/63	170 685	216 769	1 919	981	400	3 765	94	50,4	3,6	14,5
BM6 1 040-60/64	172 951	219 648	1 949	996	400	3 825	94	51,2	3,7	14,7
BM6 1 040-60/65	175 218	222 527	1 980	1 012	400	3 885	94	52,0	3,7	15,0
BM6 1 040-60/66	177 484	225 405	2 010	1 027	400	3 945	94	52,8	3,8	15,2
BM6 1 040-60/67	179 751	228 284	2 041	1 043	400	4 005	94	53,6	3,8	15,4
BM6 1 040-60/68	182 018	231 162	2 071	1 058	400	4 065	94	54,4	3,9	15,7

BM6 1 040-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-65/3	34 688	44 054	94	48	400	175	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 040-65/4	36 955	46 933	125	64	400	240	94	3,3	0,2	0,9
BM6 1 040-65/5	39 222	49 811	156	80	400	305	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 040-65/6	41 488	52 690	187	96	400	370	94	4,9	0,3	1,4
BM6 1 040-65/7	43 755	55 569	218	112	400	435	94	5,7	0,4	1,7
BM6 1 040-65/8	46 021	58 447	250	128	400	500	94	6,5	0,5	1,9
BM6 1 040-65/9	48 288	61 326	281	143	400	565	94	7,4	0,5	2,1
BM6 1 040-65/10	50 555	64 204	312	159	400	630	94	8,2	0,6	2,4
BM6 1 040-65/11	52 821	67 083	343	175	400	695	94	9,0	0,6	2,6
BM6 1 040-65/12	55 088	69 962	374	191	400	760	94	9,8	0,7	2,8
BM6 1 040-65/13	57 354	72 840	406	207	400	825	94	10,6	0,8	3,1
BM6 1 040-65/14	59 621	75 719	437	223	400	890	94	11,4	0,8	3,3
BM6 1 040-65/15	61 888	78 597	468	239	400	955	94	12,3	0,9	3,5
BM6 1 040-65/16	64 154	81 476	499	255	400	1 020	94	13,1	0,9	3,8
BM6 1 040-65/17	66 421	84 354	530	271	400	1 085	94	13,9	1,0	4,0
BM6 1 040-65/18	68 687	87 233	562	287	400	1 150	94	14,7	1,0	4,3
BM6 1 040-65/19	70 954	90 112	593	303	400	1 215	94	15,5	1,1	4,5
BM6 1 040-65/20	73 221	92 990	624	319	400	1 280	94	16,3	1,2	4,7
BM6 1 040-65/21	75 487	95 869	655	335	400	1 345	94	17,2	1,2	5,0
BM6 1 040-65/22	77 754	98 747	686	351	400	1 410	94	18,0	1,3	5,2
BM6 1 040-65/23	80 020	101 626	718	367	400	1 475	94	18,8	1,3	5,4
BM6 1 040-65/24	82 287	104 505	749	383	400	1 540	94	19,6	1,4	5,7
BM6 1 040-65/25	84 554	107 383	780	399	400	1 605	94	20,4	1,5	5,9
BM6 1 040-65/26	86 820	110 262	811	415	400	1 670	94	21,2	1,5	6,2
BM6 1 040-65/27	89 087	113 140	842	430	400	1 735	94	22,1	1,6	6,4
BM6 1 040-65/28	91 353	116 019	874	446	400	1 800	94	22,9	1,6	6,6
BM6 1 040-65/29	93 620	118 898	905	462	400	1 865	94	23,7	1,7	6,9
BM6 1 040-65/30	95 887	121 776	936	478	400	1 930	94	24,5	1,7	7,1
BM6 1 040-65/31	98 153	124 655	967	494	400	1 995	94	25,3	1,8	7,3
BM6 1 040-65/32	100 420	127 533	998	510	400	2 060	94	26,1	1,9	7,6
BM6 1 040-65/33	102 686	130 412	1 030	526	400	2 125	94	27,0	1,9	7,8
BM6 1 040-65/34	104 953	133 290	1 061	542	400	2 190	94	27,8	2,0	8,0
BM6 1 040-65/35	107 220	136 169	1 092	558	400	2 255	94	28,6	2,0	8,3
BM6 1 040-65/36	109 486	139 048	1 123	574	400	2 320	94	29,4	2,1	8,5
BM6 1 040-65/37	111 753	141 926	1 154	590	400	2 385	94	30,2	2,2	8,8
BM6 1 040-65/38	114 020	144 805	1 186	606	400	2 450	94	31,0	2,2	9,0
BM6 1 040-65/39	116 286	147 683	1 217	622	400	2 515	94	31,9	2,3	9,2
BM6 1 040-65/40	118 553	150 562	1 248	638	400	2 580	94	32,7	2,3	9,5
BM6 1 040-65/41	120 819	153 441	1 279	654	400	2 645	94	33,5	2,4	9,7
BM6 1 040-65/42	123 086	156 319	1 310	670	400	2 710	94	34,3	2,4	9,9
BM6 1 040-65/43	125 353	159 198	1 342	686	400	2 775	94	35,1	2,5	10,2
BM6 1 040-65/44	127 619	162 076	1 373	702	400	2 840	94	35,9	2,6	10,4
BM6 1 040-65/45	129 886	164 955	1 404	717	400	2 905	94	36,8	2,6	10,6
BM6 1 040-65/46	132 152	167 833	1 435	733	400	2 970	94	37,6	2,7	10,9
BM6 1 040-65/47	134 419	170 712	1 466	749	400	3 035	94	38,4	2,7	11,1
BM6 1 040-65/48	136 686	173 591	1 498	765	400	3 100	94	39,2	2,8	11,4
BM6 1 040-65/49	138 952	176 469	1 529	781	400	3 165	94	40,0	2,8	11,6
BM6 1 040-65/50	141 219	179 348	1 560	797	400	3 230	94	40,8	2,9	11,8
BM6 1 040-65/51	143 485	182 226	1 591	813	400	3 295	94	41,7	3,0	12,1
BM6 1 040-65/52	145 752	185 105	1 622	829	400	3 360	94	42,5	3,0	12,3
BM6 1 040-65/53	148 019	187 984	1 654	845	400	3 425	94	43,3	3,1	12,5
BM6 1 040-65/54	150 285	190 862	1 685	861	400	3 490	94	44,1	3,1	12,8
BM6 1 040-65/55	152 552	193 741	1 716	877	400	3 555	94	44,9	3,2	13,0
BM6 1 040-65/56	154 818	196 619	1 747	893	400	3 620	94	45,7	3,3	13,2
BM6 1 040-65/57	157 085	199 498	1 778	909	400	3 685	94	46,6	3,3	13,5
BM6 1 040-65/58	159 352	202 376	1 810	925	400	3 750	94	47,4	3,4	13,7
BM6 1 040-65/59	161 618	205 255	1 841	941	400	3 815	94	48,2	3,4	14,0
BM6 1 040-65/60	163 885	208 134	1 872	957	400	3 880	94	49,0	3,5	14,2
BM6 1 040-65/61	166 151	211 012	1 903	973	400	3 945	94	49,8	3,5	14,4
BM6 1 040-65/62	168 418	213 891	1 934	988	400	4 010	94	50,7	3,6	14,7
BM6 1 040-65/63	170 685	216 769	1 966	1 004	400	4 075	94	51,5	3,7	14,9
BM6 1 040-65/64	172 951	219 648	1 997	1 020	400	4 140	94	52,3	3,7	15,1
BM6 1 040-65/65	175 218	222 527	2 028	1 036	400	4 205	94	53,1	3,8	15,4
BM6 1 040-65/66	177 484	225 405	2 059	1 052	400	4 270	94	53,9	3,8	15,6
BM6 1 040-65/67	179 751	228 284	2 090	1 068	400	4 335	94	54,7	3,9	15,9
BM6 1 040-65/68	182 018	231 162	2 122	1 084	400	4 400	94	55,6	4,0	16,1

BM6 1 040-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 040-70/3	34 688	44 054	96	49	400	185	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 040-70/4	36 955	46 933	128	65	400	255	94	3,3	0,2	1,0
BM6 1 040-70/5	39 222	49 811	160	82	400	325	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 040-70/6	41 488	52 690	192	98	400	395	94	5,0	0,4	1,5
BM6 1 040-70/7	43 755	55 569	224	114	400	465	94	5,8	0,4	1,7
BM6 1 040-70/8	46 021	58 447	256	131	400	535	94	6,7	0,5	1,9
BM6 1 040-70/9	48 288	61 326	288	147	400	605	94	7,5	0,5	2,2
BM6 1 040-70/10	50 555	64 204	320	163	400	675	94	8,3	0,6	2,4
BM6 1 040-70/11	52 821	67 083	352	180	400	745	94	9,2	0,7	2,7
BM6 1 040-70/12	55 088	69 962	384	196	400	815	94	10,0	0,7	2,9
BM6 1 040-70/13	57 354	72 840	415	212	400	885	94	10,8	0,8	3,2
BM6 1 040-70/14	59 621	75 719	447	229	400	955	94	11,7	0,8	3,4
BM6 1 040-70/15	61 888	78 597	479	245	400	1 025	94	12,5	0,9	3,6
BM6 1 040-70/16	64 154	81 476	511	261	400	1 095	94	13,3	0,9	3,9
BM6 1 040-70/17	66 421	84 354	543	278	400	1 165	94	14,2	1,0	4,1
BM6 1 040-70/18	68 687	87 233	575	294	400	1 235	94	15,0	1,1	4,4
BM6 1 040-70/19	70 954	90 112	607	310	400	1 305	94	15,8	1,1	4,6
BM6 1 040-70/20	73 221	92 990	639	327	400	1 375	94	16,7	1,2	4,9
BM6 1 040-70/21	75 487	95 869	671	343	400	1 445	94	17,5	1,2	5,1
BM6 1 040-70/22	77 754	98 747	703	359	400	1 515	94	18,3	1,3	5,3
BM6 1 040-70/23	80 020	101 626	735	376	400	1 585	94	19,2	1,4	5,6
BM6 1 040-70/24	82 287	104 505	767	392	400	1 655	94	20,0	1,4	5,8
BM6 1 040-70/25	84 554	107 383	799	408	400	1 725	94	20,8	1,5	6,1
BM6 1 040-70/26	86 820	110 262	831	425	400	1 795	94	21,7	1,5	6,3
BM6 1 040-70/27	89 087	113 140	863	441	400	1 865	94	22,5	1,6	6,6
BM6 1 040-70/28	91 353	116 019	895	457	400	1 935	94	23,3	1,7	6,8
BM6 1 040-70/29	93 620	118 898	927	474	400	2 005	94	24,2	1,7	7,0
BM6 1 040-70/30	95 887	121 776	959	490	400	2 075	94	25,0	1,8	7,3
BM6 1 040-70/31	98 153	124 655	991	506	400	2 145	94	25,8	1,8	7,5
BM6 1 040-70/32	100 420	127 533	1 023	523	400	2 215	94	26,7	1,9	7,8
BM6 1 040-70/33	102 686	130 412	1 055	539	400	2 285	94	27,5	2,0	8,0
BM6 1 040-70/34	104 953	133 290	1 087	555	400	2 355	94	28,3	2,0	8,3
BM6 1 040-70/35	107 220	136 169	1 119	572	400	2 425	94	29,2	2,1	8,5
BM6 1 040-70/36	109 486	139 048	1 151	588	400	2 495	94	30,0	2,1	8,7
BM6 1 040-70/37	111 753	141 926	1 183	604	400	2 565	94	30,8	2,2	9,0
BM6 1 040-70/38	114 020	144 805	1 214	621	400	2 635	94	31,7	2,2	9,2
BM6 1 040-70/39	116 286	147 683	1 246	637	400	2 705	94	32,5	2,3	9,5
BM6 1 040-70/40	118 553	150 562	1 278	653	400	2 775	94	33,3	2,4	9,7
BM6 1 040-70/41	120 819	153 441	1 310	670	400	2 845	94	34,2	2,4	10,0
BM6 1 040-70/42	123 086	156 319	1 342	686	400	2 915	94	35,0	2,5	10,2
BM6 1 040-70/43	125 353	159 198	1 374	702	400	2 985	94	35,8	2,5	10,4
BM6 1 040-70/44	127 619	162 076	1 406	719	400	3 055	94	36,7	2,6	10,7
BM6 1 040-70/45	129 886	164 955	1 438	735	400	3 125	94	37,5	2,7	10,9
BM6 1 040-70/46	132 152	167 833	1 470	751	400	3 195	94	38,3	2,7	11,2
BM6 1 040-70/47	134 419	170 712	1 502	768	400	3 265	94	39,2	2,8	11,4
BM6 1 040-70/48	136 686	173 591	1 534	784	400	3 335	94	40,0	2,8	11,7
BM6 1 040-70/49	138 952	176 469	1 566	800	400	3 405	94	40,8	2,9	11,9
BM6 1 040-70/50	141 219	179 348	1 598	817	400	3 475	94	41,7	3,0	12,1
BM6 1 040-70/51	143 485	182 226	1 630	833	400	3 545	94	42,5	3,0	12,4
BM6 1 040-70/52	145 752	185 105	1 662	849	400	3 615	94	43,3	3,1	12,6
BM6 1 040-70/53	148 019	187 984	1 694	866	400	3 685	94	44,2	3,1	12,9
BM6 1 040-70/54	150 285	190 862	1 726	882	400	3 755	94	45,0	3,2	13,1
BM6 1 040-70/55	152 552	193 741	1 758	898	400	3 825	94	45,8	3,3	13,4
BM6 1 040-70/56	154 818	196 619	1 790	915	400	3 895	94	46,7	3,3	13,6
BM6 1 040-70/57	157 085	199 498	1 822	931	400	3 965	94	47,5	3,4	13,9
BM6 1 040-70/58	159 352	202 376	1 854	947	400	4 035	94	48,3	3,4	14,1
BM6 1 040-70/59	161 618	205 255	1 886	964	400	4 105	94	49,2	3,5	14,3
BM6 1 040-70/60	163 885	208 134	1 918	980	400	4 175	94	50,0	3,5	14,6
BM6 1 040-70/61	166 151	211 012	1 950	996	400	4 245	94	50,8	3,6	14,8
BM6 1 040-70/62	168 418	213 891	1 982	1 013	400	4 315	94	51,7	3,7	15,1
BM6 1 040-70/63	170 685	216 769	2 013	1 029	400	4 385	94	52,5	3,7	15,3
BM6 1 040-70/64	172 951	219 648	2 045	1 045	400	4 455	94	53,3	3,8	15,6
BM6 1 040-70/65	175 218	222 527	2 077	1 062	400	4 525	94	54,2	3,8	15,8
BM6 1 040-70/66	177 484	225 405	2 109	1 078	400	4 595	94	55,0	3,9	16,0
BM6 1 040-70/67	179 751	228 284	2 141	1 094	400	4 665	94	55,8	4,0	16,3
BM6 1 040-70/68	182 018	231 162	2 173	1 111	400	4 735	94	56,7	4,0	16,5

BM6 1 045-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-30/3	34 923	44 352	87	44	450	105	94	2,3	0,2	0,6
BM6 1 045-30/4	37 268	47 330	116	59	450	135	94	3,1	0,3	0,8
BM6 1 045-30/5	39 612	50 308	144	74	450	165	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 045-30/6	41 957	53 286	173	89	450	195	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 045-30/7	44 302	56 263	202	103	450	225	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 045-30/8	46 647	59 241	231	118	450	255	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 045-30/9	48 991	62 219	260	133	450	285	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 045-30/10	51 336	65 197	289	148	450	315	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 045-30/11	53 681	68 175	318	162	450	345	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 045-30/12	56 026	71 153	347	177	450	375	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 045-30/13	58 371	74 131	375	192	450	405	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 045-30/14	60 715	77 108	404	207	450	435	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 045-30/15	63 060	80 086	433	221	450	465	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 045-30/16	65 405	83 064	462	236	450	495	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 045-30/17	67 750	86 042	491	251	450	525	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 045-30/18	70 094	89 020	520	266	450	555	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 045-30/19	72 439	91 998	549	280	450	585	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 045-30/20	74 784	94 975	578	295	450	615	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 045-30/21	77 129	97 953	606	310	450	645	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 045-30/22	79 473	100 931	635	325	450	675	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 045-30/23	81 818	103 909	664	339	450	705	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 045-30/24	84 163	106 887	693	354	450	735	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 045-30/25	86 508	109 865	722	369	450	765	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 045-30/26	88 852	112 843	751	384	450	795	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 045-30/27	91 197	115 820	780	398	450	825	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 045-30/28	93 542	118 798	809	413	450	855	94	21,7	1,8	5,9
BM6 1 045-30/29	95 887	121 776	838	428	450	885	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 045-30/30	98 231	124 754	866	443	450	915	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 045-30/31	100 576	127 732	895	457	450	945	94	24,0	2,0	6,6
BM6 1 045-30/32	102 921	130 710	924	472	450	975	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 045-30/33	105 266	133 687	953	487	450	1 005	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 045-30/34	107 610	136 665	982	502	450	1 035	94	26,4	2,2	7,2
BM6 1 045-30/35	109 955	139 643	1 011	517	450	1 065	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 045-30/36	112 300	142 621	1 040	531	450	1 095	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 045-30/37	114 645	145 599	1 069	546	450	1 125	94	28,7	2,4	7,8
BM6 1 045-30/38	116 990	148 577	1 097	561	450	1 155	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 045-30/39	119 334	151 555	1 126	576	450	1 185	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 045-30/40	121 679	154 532	1 155	590	450	1 215	94	31,0	2,6	8,5
BM6 1 045-30/41	124 024	157 510	1 184	605	450	1 245	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 045-30/42	126 369	160 488	1 213	620	450	1 275	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 045-30/43	128 713	163 466	1 242	635	450	1 305	94	33,3	2,8	9,1
BM6 1 045-30/44	131 058	166 444	1 271	649	450	1 335	94	34,1	2,9	9,3
BM6 1 045-30/45	133 403	169 422	1 300	664	450	1 365	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 045-30/46	135 748	172 399	1 328	679	450	1 395	94	35,7	3,0	9,7
BM6 1 045-30/47	138 092	175 377	1 357	694	450	1 425	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 045-30/48	140 437	178 355	1 386	708	450	1 455	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 045-30/49	142 782	181 333	1 415	723	450	1 485	94	38,0	3,2	10,4
BM6 1 045-30/50	145 127	184 311	1 444	738	450	1 515	94	38,8	3,3	10,6
BM6 1 045-30/51	147 471	187 289	1 473	753	450	1 545	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 045-30/52	149 816	190 267	1 502	767	450	1 575	94	40,3	3,4	11,0
BM6 1 045-30/53	152 161	193 244	1 531	782	450	1 605	94	41,1	3,5	11,2
BM6 1 045-30/54	154 506	196 222	1 560	797	450	1 635	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 045-30/55	156 850	199 200	1 588	812	450	1 665	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 045-30/56	159 195	202 178	1 617	826	450	1 695	94	43,4	3,7	11,8
BM6 1 045-30/57	161 540	205 156	1 646	841	450	1 725	94	44,2	3,7	12,0
BM6 1 045-30/58	163 885	208 134	1 675	856	450	1 755	94	45,0	3,8	12,3
BM6 1 045-30/59	166 230	211 112	1 704	871	450	1 785	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 045-30/60	168 574	214 089	1 733	885	450	1 815	94	46,5	3,9	12,7
BM6 1 045-30/61	170 919	217 067	1 762	900	450	1 845	94	47,3	4,0	12,9
BM6 1 045-30/62	173 264	220 045	1 791	915	450	1 875	94	48,1	4,1	13,1
BM6 1 045-30/63	175 609	223 023	1 819	930	450	1 905	94	48,8	4,1	13,3
BM6 1 045-30/64	177 953	226 001	1 848	944	450	1 935	94	49,6	4,2	13,5
BM6 1 045-30/65	180 298	228 979	1 877	959	450	1 965	94	50,4	4,3	13,7
BM6 1 045-30/66	182 643	231 956	1 906	974	450	1 995	94	51,2	4,3	14,0
BM6 1 045-30/67	184 988	234 934	1 935	989	450	2 025	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 045-30/68	187 332	237 912	1 964	1 004	450	2 055	94	52,7	4,5	14,4

BM6 1 045-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-35/3	34 923	44 352	89	45	450	115	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 045-35/4	37 268	47 330	119	61	450	150	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 045-35/5	39 612	50 308	148	76	450	185	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 045-35/6	41 957	53 286	178	91	450	220	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 045-35/7	44 302	56 263	207	106	450	255	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 045-35/8	46 647	59 241	237	121	450	290	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 045-35/9	48 991	62 219	267	136	450	325	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 045-35/10	51 336	65 197	296	151	450	360	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 045-35/11	53 681	68 175	326	167	450	395	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 045-35/12	56 026	71 153	356	182	450	430	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 045-35/13	58 371	74 131	385	197	450	465	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 045-35/14	60 715	77 108	415	212	450	500	94	11,1	0,9	3,0
BM6 1 045-35/15	63 060	80 086	445	227	450	535	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 045-35/16	65 405	83 064	474	242	450	570	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 045-35/17	67 750	86 042	504	257	450	605	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 045-35/18	70 094	89 020	533	273	450	640	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 045-35/19	72 439	91 998	563	288	450	675	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 045-35/20	74 784	94 975	593	303	450	710	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 045-35/21	77 129	97 953	622	318	450	745	94	16,6	1,4	4,6
BM6 1 045-35/22	79 473	100 931	652	333	450	780	94	17,4	1,5	4,8
BM6 1 045-35/23	81 818	103 909	682	348	450	815	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 045-35/24	84 163	106 887	711	363	450	850	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 045-35/25	86 508	109 865	741	379	450	885	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 045-35/26	88 852	112 843	771	394	450	920	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 045-35/27	91 197	115 820	800	409	450	955	94	21,4	1,8	5,9
BM6 1 045-35/28	93 542	118 798	830	424	450	990	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 045-35/29	95 887	121 776	859	439	450	1 025	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 045-35/30	98 231	124 754	889	454	450	1 060	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 045-35/31	100 576	127 732	919	469	450	1 095	94	24,5	2,1	6,8
BM6 1 045-35/32	102 921	130 710	948	485	450	1 130	94	25,3	2,1	7,0
BM6 1 045-35/33	105 266	133 687	978	500	450	1 165	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 045-35/34	107 610	136 665	1 008	515	450	1 200	94	26,9	2,3	7,4
BM6 1 045-35/35	109 955	139 643	1 037	530	450	1 235	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 045-35/36	112 300	142 621	1 067	545	450	1 270	94	28,5	2,4	7,8
BM6 1 045-35/37	114 645	145 599	1 096	560	450	1 305	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 045-35/38	116 990	148 577	1 126	575	450	1 340	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 045-35/39	119 334	151 555	1 156	591	450	1 375	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 045-35/40	121 679	154 532	1 185	606	450	1 410	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 045-35/41	124 024	157 510	1 215	621	450	1 445	94	32,5	2,7	8,9
BM6 1 045-35/42	126 369	160 488	1 245	636	450	1 480	94	33,3	2,8	9,1
BM6 1 045-35/43	128 713	163 466	1 274	651	450	1 515	94	34,0	2,9	9,4
BM6 1 045-35/44	131 058	166 444	1 304	666	450	1 550	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 045-35/45	133 403	169 422	1 334	681	450	1 585	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 045-35/46	135 748	172 399	1 363	697	450	1 620	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 045-35/47	138 092	175 377	1 393	712	450	1 655	94	37,2	3,1	10,2
BM6 1 045-35/48	140 437	178 355	1 422	727	450	1 690	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 045-35/49	142 782	181 333	1 452	742	450	1 725	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 045-35/50	145 127	184 311	1 482	757	450	1 760	94	39,6	3,3	10,9
BM6 1 045-35/51	147 471	187 289	1 511	772	450	1 795	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 045-35/52	149 816	190 267	1 541	787	450	1 830	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 045-35/53	152 161	193 244	1 571	803	450	1 865	94	42,0	3,5	11,5
BM6 1 045-35/54	154 506	196 222	1 600	818	450	1 900	94	42,8	3,6	11,8
BM6 1 045-35/55	156 850	199 200	1 630	833	450	1 935	94	43,6	3,7	12,0
BM6 1 045-35/56	159 195	202 178	1 660	848	450	1 970	94	44,3	3,7	12,2
BM6 1 045-35/57	161 540	205 156	1 689	863	450	2 005	94	45,1	3,8	12,4
BM6 1 045-35/58	163 885	208 134	1 719	878	450	2 040	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 045-35/59	166 230	211 112	1 748	893	450	2 075	94	46,7	3,9	12,8
BM6 1 045-35/60	168 574	214 089	1 778	909	450	2 110	94	47,5	4,0	13,1
BM6 1 045-35/61	170 919	217 067	1 808	924	450	2 145	94	48,3	4,1	13,3
BM6 1 045-35/62	173 264	220 045	1 837	939	450	2 180	94	49,1	4,1	13,5
BM6 1 045-35/63	175 609	223 023	1 867	954	450	2 215	94	49,9	4,2	13,7
BM6 1 045-35/64	177 953	226 001	1 897	969	450	2 250	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 045-35/65	180 298	228 979	1 926	984	450	2 285	94	51,5	4,3	14,2
BM6 1 045-35/66	182 643	231 956	1 956	999	450	2 320	94	52,3	4,4	14,4
BM6 1 045-35/67	184 988	234 934	1 986	1 015	450	2 355	94	53,1	4,5	14,6
BM6 1 045-35/68	187 332	237 912	2 015	1 030	450	2 390	94	53,8	4,5	14,8

BM6 1 045-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-40/3	34 923	44 352	90	46	450	125	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 045-40/4	37 268	47 330	120	61	450	165	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 045-40/5	39 612	50 308	150	77	450	205	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 045-40/6	41 957	53 286	180	92	450	245	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 045-40/7	44 302	56 263	210	107	450	285	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 045-40/8	46 647	59 241	240	123	450	325	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 045-40/9	48 991	62 219	270	138	450	365	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 045-40/10	51 336	65 197	300	153	450	405	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 045-40/11	53 681	68 175	330	169	450	445	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 045-40/12	56 026	71 153	360	184	450	485	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 045-40/13	58 371	74 131	390	199	450	525	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 045-40/14	60 715	77 108	420	215	450	565	94	11,3	0,9	3,1
BM6 1 045-40/15	63 060	80 086	450	230	450	605	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 045-40/16	65 405	83 064	480	245	450	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 045-40/17	67 750	86 042	510	261	450	685	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 045-40/18	70 094	89 020	540	276	450	725	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 045-40/19	72 439	91 998	570	291	450	765	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 045-40/20	74 784	94 975	600	307	450	805	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 045-40/21	77 129	97 953	630	322	450	845	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 045-40/22	79 473	100 931	660	337	450	885	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 045-40/23	81 818	103 909	690	353	450	925	94	18,6	1,6	5,2
BM6 1 045-40/24	84 163	106 887	720	368	450	965	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 045-40/25	86 508	109 865	750	383	450	1 005	94	20,2	1,7	5,6
BM6 1 045-40/26	88 852	112 843	780	399	450	1 045	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 045-40/27	91 197	115 820	810	414	450	1 085	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 045-40/28	93 542	118 798	840	429	450	1 125	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 045-40/29	95 887	121 776	870	445	450	1 165	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 045-40/30	98 231	124 754	900	460	450	1 205	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 045-40/31	100 576	127 732	930	475	450	1 245	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 045-40/32	102 921	130 710	960	491	450	1 285	94	25,9	2,2	7,2
BM6 1 045-40/33	105 266	133 687	990	506	450	1 325	94	26,7	2,2	7,4
BM6 1 045-40/34	107 610	136 665	1 020	521	450	1 365	94	27,5	2,3	7,6
BM6 1 045-40/35	109 955	139 643	1 050	537	450	1 405	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 045-40/36	112 300	142 621	1 080	552	450	1 445	94	29,1	2,4	8,1
BM6 1 045-40/37	114 645	145 599	1 110	567	450	1 485	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 045-40/38	116 990	148 577	1 140	583	450	1 525	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 045-40/39	119 334	151 555	1 170	598	450	1 565	94	31,5	2,6	8,7
BM6 1 045-40/40	121 679	154 532	1 200	613	450	1 605	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 045-40/41	124 024	157 510	1 230	629	450	1 645	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 045-40/42	126 369	160 488	1 260	644	450	1 685	94	34,0	2,8	9,4
BM6 1 045-40/43	128 713	163 466	1 290	659	450	1 725	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 045-40/44	131 058	166 444	1 320	675	450	1 765	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 045-40/45	133 403	169 422	1 350	690	450	1 805	94	36,4	3,1	10,1
BM6 1 045-40/46	135 748	172 399	1 380	705	450	1 845	94	37,2	3,1	10,3
BM6 1 045-40/47	138 092	175 377	1 410	721	450	1 885	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 045-40/48	140 437	178 355	1 440	736	450	1 925	94	38,8	3,3	10,8
BM6 1 045-40/49	142 782	181 333	1 470	751	450	1 965	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 045-40/50	145 127	184 311	1 500	767	450	2 005	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 045-40/51	147 471	187 289	1 530	782	450	2 045	94	41,2	3,5	11,4
BM6 1 045-40/52	149 816	190 267	1 560	797	450	2 085	94	42,0	3,5	11,7
BM6 1 045-40/53	152 161	193 244	1 590	812	450	2 125	94	42,8	3,6	11,9
BM6 1 045-40/54	154 506	196 222	1 620	828	450	2 165	94	43,7	3,7	12,1
BM6 1 045-40/55	156 850	199 200	1 650	843	450	2 205	94	44,5	3,7	12,3
BM6 1 045-40/56	159 195	202 178	1 680	858	450	2 245	94	45,3	3,8	12,6
BM6 1 045-40/57	161 540	205 156	1 710	874	450	2 285	94	46,1	3,9	12,8
BM6 1 045-40/58	163 885	208 134	1 740	889	450	2 325	94	46,9	3,9	13,0
BM6 1 045-40/59	166 230	211 112	1 770	904	450	2 365	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 045-40/60	168 574	214 089	1 800	920	450	2 405	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 045-40/61	170 919	217 067	1 830	935	450	2 445	94	49,3	4,1	13,7
BM6 1 045-40/62	173 264	220 045	1 860	950	450	2 485	94	50,1	4,2	13,9
BM6 1 045-40/63	175 609	223 023	1 890	966	450	2 525	94	50,9	4,3	14,1
BM6 1 045-40/64	177 953	226 001	1 920	981	450	2 565	94	51,7	4,3	14,3
BM6 1 045-40/65	180 298	228 979	1 950	996	450	2 605	94	52,5	4,4	14,6
BM6 1 045-40/66	182 643	231 956	1 980	1 012	450	2 645	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 045-40/67	184 988	234 934	2 010	1 027	450	2 685	94	54,2	4,5	15,0
BM6 1 045-40/68	187 332	237 912	2 040	1 042	450	2 725	94	55,0	4,6	15,2

BM6 1 045-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-45/3	34 923	44 352	93	48	450	135	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 045-45/4	37 268	47 330	125	64	450	180	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 045-45/5	39 612	50 308	156	80	450	225	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 045-45/6	41 957	53 286	187	95	450	270	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 045-45/7	44 302	56 263	218	111	450	315	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 045-45/8	46 647	59 241	249	127	450	360	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 045-45/9	48 991	62 219	280	143	450	405	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 045-45/10	51 336	65 197	311	159	450	450	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 045-45/11	53 681	68 175	343	175	450	495	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 045-45/12	56 026	71 153	374	191	450	540	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 045-45/13	58 371	74 131	405	207	450	585	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 045-45/14	60 715	77 108	436	223	450	630	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 045-45/15	63 060	80 086	467	239	450	675	94	12,4	1,0	3,5
BM6 1 045-45/16	65 405	83 064	498	255	450	720	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 045-45/17	67 750	86 042	530	271	450	765	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 045-45/18	70 094	89 020	561	286	450	810	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 045-45/19	72 439	91 998	592	302	450	855	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 045-45/20	74 784	94 975	623	318	450	900	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 045-45/21	77 129	97 953	654	334	450	945	94	17,3	1,4	4,8
BM6 1 045-45/22	79 473	100 931	685	350	450	990	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 045-45/23	81 818	103 909	716	366	450	1 035	94	19,0	1,6	5,3
BM6 1 045-45/24	84 163	106 887	748	382	450	1 080	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 045-45/25	86 508	109 865	779	398	450	1 125	94	20,6	1,7	5,8
BM6 1 045-45/26	88 852	112 843	810	414	450	1 170	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 045-45/27	91 197	115 820	841	430	450	1 215	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 045-45/28	93 542	118 798	872	446	450	1 260	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 045-45/29	95 887	121 776	903	462	450	1 305	94	23,9	2,0	6,7
BM6 1 045-45/30	98 231	124 754	934	477	450	1 350	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 045-45/31	100 576	127 732	966	493	450	1 395	94	25,6	2,1	7,1
BM6 1 045-45/32	102 921	130 710	997	509	450	1 440	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 045-45/33	105 266	133 687	1 028	525	450	1 485	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 045-45/34	107 610	136 665	1 059	541	450	1 530	94	28,0	2,3	7,8
BM6 1 045-45/35	109 955	139 643	1 090	557	450	1 575	94	28,9	2,4	8,1
BM6 1 045-45/36	112 300	142 621	1 121	573	450	1 620	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 045-45/37	114 645	145 599	1 152	589	450	1 665	94	30,5	2,5	8,5
BM6 1 045-45/38	116 990	148 577	1 184	605	450	1 710	94	31,3	2,6	8,8
BM6 1 045-45/39	119 334	151 555	1 215	621	450	1 755	94	32,2	2,7	9,0
BM6 1 045-45/40	121 679	154 532	1 246	637	450	1 800	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 045-45/41	124 024	157 510	1 277	653	450	1 845	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 045-45/42	126 369	160 488	1 308	668	450	1 890	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 045-45/43	128 713	163 466	1 339	684	450	1 935	94	35,5	3,0	9,9
BM6 1 045-45/44	131 058	166 444	1 370	700	450	1 980	94	36,3	3,0	10,1
BM6 1 045-45/45	133 403	169 422	1 402	716	450	2 025	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 045-45/46	135 748	172 399	1 433	732	450	2 070	94	37,9	3,2	10,6
BM6 1 045-45/47	138 092	175 377	1 464	748	450	2 115	94	38,8	3,2	10,8
BM6 1 045-45/48	140 437	178 355	1 495	764	450	2 160	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 045-45/49	142 782	181 333	1 526	780	450	2 205	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 045-45/50	145 127	184 311	1 557	796	450	2 250	94	41,2	3,4	11,5
BM6 1 045-45/51	147 471	187 289	1 589	812	450	2 295	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 045-45/52	149 816	190 267	1 620	828	450	2 340	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 045-45/53	152 161	193 244	1 651	844	450	2 385	94	43,7	3,6	12,2
BM6 1 045-45/54	154 506	196 222	1 682	859	450	2 430	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 045-45/55	156 850	199 200	1 713	875	450	2 475	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 045-45/56	159 195	202 178	1 744	891	450	2 520	94	46,2	3,9	12,9
BM6 1 045-45/57	161 540	205 156	1 775	907	450	2 565	94	47,0	3,9	13,1
BM6 1 045-45/58	163 885	208 134	1 807	923	450	2 610	94	47,8	4,0	13,4
BM6 1 045-45/59	166 230	211 112	1 838	939	450	2 655	94	48,7	4,1	13,6
BM6 1 045-45/60	168 574	214 089	1 869	955	450	2 700	94	49,5	4,1	13,8
BM6 1 045-45/61	170 919	217 067	1 900	971	450	2 745	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 045-45/62	173 264	220 045	1 931	987	450	2 790	94	51,1	4,3	14,3
BM6 1 045-45/63	175 609	223 023	1 962	1 003	450	2 835	94	52,0	4,3	14,5
BM6 1 045-45/64	177 953	226 001	1 993	1 019	450	2 880	94	52,8	4,4	14,8
BM6 1 045-45/65	180 298	228 979	2 025	1 035	450	2 925	94	53,6	4,5	15,0
BM6 1 045-45/66	182 643	231 956	2 056	1 050	450	2 970	94	54,4	4,5	15,2
BM6 1 045-45/67	184 988	234 934	2 087	1 066	450	3 015	94	55,3	4,6	15,4
BM6 1 045-45/68	187 332	237 912	2 118	1 082	450	3 060	94	56,1	4,7	15,7

BM6 1 045-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-50/3	34 923	44 352	96	49	450	145	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 045-50/4	37 268	47 330	128	65	450	195	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 045-50/5	39 612	50 308	160	82	450	245	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 045-50/6	41 957	53 286	191	98	450	295	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 045-50/7	44 302	56 263	223	114	450	345	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 045-50/8	46 647	59 241	255	130	450	395	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 045-50/9	48 991	62 219	287	147	450	445	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 045-50/10	51 336	65 197	319	163	450	495	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 045-50/11	53 681	68 175	351	179	450	545	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 045-50/12	56 026	71 153	383	196	450	595	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 045-50/13	58 371	74 131	415	212	450	645	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 045-50/14	60 715	77 108	447	228	450	695	94	11,8	1,0	3,3
BM6 1 045-50/15	63 060	80 086	479	245	450	745	94	12,6	1,0	3,6
BM6 1 045-50/16	65 405	83 064	510	261	450	795	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 045-50/17	67 750	86 042	542	277	450	845	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 045-50/18	70 094	89 020	574	293	450	895	94	15,1	1,3	4,3
BM6 1 045-50/19	72 439	91 998	606	310	450	945	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 045-50/20	74 784	94 975	638	326	450	995	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 045-50/21	77 129	97 953	670	342	450	1 045	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 045-50/22	79 473	100 931	702	359	450	1 095	94	18,5	1,5	5,2
BM6 1 045-50/23	81 818	103 909	734	375	450	1 145	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 045-50/24	84 163	106 887	766	391	450	1 195	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 045-50/25	86 508	109 865	798	408	450	1 245	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 045-50/26	88 852	112 843	829	424	450	1 295	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 045-50/27	91 197	115 820	861	440	450	1 345	94	22,7	1,9	6,4
BM6 1 045-50/28	93 542	118 798	893	456	450	1 395	94	23,6	2,0	6,6
BM6 1 045-50/29	95 887	121 776	925	473	450	1 445	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 045-50/30	98 231	124 754	957	489	450	1 495	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 045-50/31	100 576	127 732	989	505	450	1 545	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 045-50/32	102 921	130 710	1 021	522	450	1 595	94	26,9	2,2	7,6
BM6 1 045-50/33	105 266	133 687	1 053	538	450	1 645	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 045-50/34	107 610	136 665	1 085	554	450	1 695	94	28,6	2,4	8,1
BM6 1 045-50/35	109 955	139 643	1 117	571	450	1 745	94	29,5	2,4	8,3
BM6 1 045-50/36	112 300	142 621	1 148	587	450	1 795	94	30,3	2,5	8,5
BM6 1 045-50/37	114 645	145 599	1 180	603	450	1 845	94	31,1	2,6	8,8
BM6 1 045-50/38	116 990	148 577	1 212	619	450	1 895	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 045-50/39	119 334	151 555	1 244	636	450	1 945	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 045-50/40	121 679	154 532	1 276	652	450	1 995	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 045-50/41	124 024	157 510	1 308	668	450	2 045	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 045-50/42	126 369	160 488	1 340	685	450	2 095	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 045-50/43	128 713	163 466	1 372	701	450	2 145	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 045-50/44	131 058	166 444	1 404	717	450	2 195	94	37,0	3,1	10,4
BM6 1 045-50/45	133 403	169 422	1 436	734	450	2 245	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 045-50/46	135 748	172 399	1 467	750	450	2 295	94	38,7	3,2	10,9
BM6 1 045-50/47	138 092	175 377	1 499	766	450	2 345	94	39,5	3,3	11,1
BM6 1 045-50/48	140 437	178 355	1 531	782	450	2 395	94	40,4	3,4	11,4
BM6 1 045-50/49	142 782	181 333	1 563	799	450	2 445	94	41,2	3,4	11,6
BM6 1 045-50/50	145 127	184 311	1 595	815	450	2 495	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 045-50/51	147 471	187 289	1 627	831	450	2 545	94	42,9	3,6	12,1
BM6 1 045-50/52	149 816	190 267	1 659	848	450	2 595	94	43,8	3,6	12,3
BM6 1 045-50/53	152 161	193 244	1 691	864	450	2 645	94	44,6	3,7	12,6
BM6 1 045-50/54	154 506	196 222	1 723	880	450	2 695	94	45,4	3,8	12,8
BM6 1 045-50/55	156 850	199 200	1 755	897	450	2 745	94	46,3	3,8	13,0
BM6 1 045-50/56	159 195	202 178	1 786	913	450	2 795	94	47,1	3,9	13,3
BM6 1 045-50/57	161 540	205 156	1 818	929	450	2 845	94	48,0	4,0	13,5
BM6 1 045-50/58	163 885	208 134	1 850	945	450	2 895	94	48,8	4,0	13,7
BM6 1 045-50/59	166 230	211 112	1 882	962	450	2 945	94	49,6	4,1	14,0
BM6 1 045-50/60	168 574	214 089	1 914	978	450	2 995	94	50,5	4,2	14,2
BM6 1 045-50/61	170 919	217 067	1 946	994	450	3 045	94	51,3	4,3	14,5
BM6 1 045-50/62	173 264	220 045	1 978	1 011	450	3 095	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 045-50/63	175 609	223 023	2 010	1 027	450	3 145	94	53,0	4,4	14,9
BM6 1 045-50/64	177 953	226 001	2 042	1 043	450	3 195	94	53,9	4,5	15,2
BM6 1 045-50/65	180 298	228 979	2 074	1 060	450	3 245	94	54,7	4,5	15,4
BM6 1 045-50/66	182 643	231 956	2 105	1 076	450	3 295	94	55,5	4,6	15,6
BM6 1 045-50/67	184 988	234 934	2 137	1 092	450	3 345	94	56,4	4,7	15,9
BM6 1 045-50/68	187 332	237 912	2 169	1 108	450	3 395	94	57,2	4,7	16,1

BM6 1 045-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-55/3	34 923	44 352	96	49	450	155	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 045-55/4	37 268	47 330	128	65	450	210	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 045-55/5	39 612	50 308	160	82	450	265	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 045-55/6	41 957	53 286	192	98	450	320	94	5,1	0,4	1,5
BM6 1 045-55/7	44 302	56 263	224	114	450	375	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 045-55/8	46 647	59 241	256	131	450	430	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 045-55/9	48 991	62 219	288	147	450	485	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 045-55/10	51 336	65 197	320	164	450	540	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 045-55/11	53 681	68 175	352	180	450	595	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 045-55/12	56 026	71 153	384	196	450	650	94	10,3	0,8	2,9
BM6 1 045-55/13	58 371	74 131	416	213	450	705	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 045-55/14	60 715	77 108	448	229	450	760	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 045-55/15	63 060	80 086	480	245	450	815	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 045-55/16	65 405	83 064	512	262	450	870	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 045-55/17	67 750	86 042	544	278	450	925	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 045-55/18	70 094	89 020	576	294	450	980	94	15,4	1,3	4,4
BM6 1 045-55/19	72 439	91 998	608	311	450	1 035	94	16,3	1,3	4,6
BM6 1 045-55/20	74 784	94 975	640	327	450	1 090	94	17,2	1,4	4,9
BM6 1 045-55/21	77 129	97 953	672	343	450	1 145	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 045-55/22	79 473	100 931	704	360	450	1 200	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 045-55/23	81 818	103 909	736	376	450	1 255	94	19,7	1,6	5,6
BM6 1 045-55/24	84 163	106 887	768	392	450	1 310	94	20,6	1,7	5,8
BM6 1 045-55/25	86 508	109 865	800	409	450	1 365	94	21,4	1,8	6,1
BM6 1 045-55/26	88 852	112 843	832	425	450	1 420	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 045-55/27	91 197	115 820	864	442	450	1 475	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 045-55/28	93 542	118 798	896	458	450	1 530	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 045-55/29	95 887	121 776	928	474	450	1 585	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 045-55/30	98 231	124 754	960	491	450	1 640	94	25,7	2,1	7,3
BM6 1 045-55/31	100 576	127 732	992	507	450	1 695	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 045-55/32	102 921	130 710	1 024	523	450	1 750	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 045-55/33	105 266	133 687	1 056	540	450	1 805	94	28,3	2,3	8,0
BM6 1 045-55/34	107 610	136 665	1 088	556	450	1 860	94	29,2	2,4	8,3
BM6 1 045-55/35	109 955	139 643	1 120	572	450	1 915	94	30,0	2,5	8,5
BM6 1 045-55/36	112 300	142 621	1 152	589	450	1 970	94	30,9	2,5	8,8
BM6 1 045-55/37	114 645	145 599	1 184	605	450	2 025	94	31,7	2,6	9,0
BM6 1 045-55/38	116 990	148 577	1 216	621	450	2 080	94	32,6	2,7	9,2
BM6 1 045-55/39	119 334	151 555	1 248	638	450	2 135	94	33,5	2,8	9,5
BM6 1 045-55/40	121 679	154 532	1 280	654	450	2 190	94	34,3	2,8	9,7
BM6 1 045-55/41	124 024	157 510	1 312	670	450	2 245	94	35,2	2,9	10,0
BM6 1 045-55/42	126 369	160 488	1 344	687	450	2 300	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 045-55/43	128 713	163 466	1 376	703	450	2 355	94	36,9	3,0	10,5
BM6 1 045-55/44	131 058	166 444	1 408	719	450	2 410	94	37,8	3,1	10,7
BM6 1 045-55/45	133 403	169 422	1 440	736	450	2 465	94	38,6	3,2	10,9
BM6 1 045-55/46	135 748	172 399	1 472	752	450	2 520	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 045-55/47	138 092	175 377	1 504	769	450	2 575	94	40,3	3,3	11,4
BM6 1 045-55/48	140 437	178 355	1 536	785	450	2 630	94	41,2	3,4	11,7
BM6 1 045-55/49	142 782	181 333	1 568	801	450	2 685	94	42,0	3,5	11,9
BM6 1 045-55/50	145 127	184 311	1 600	818	450	2 740	94	42,9	3,5	12,2
BM6 1 045-55/51	147 471	187 289	1 632	834	450	2 795	94	43,8	3,6	12,4
BM6 1 045-55/52	149 816	190 267	1 664	850	450	2 850	94	44,6	3,7	12,7
BM6 1 045-55/53	152 161	193 244	1 696	867	450	2 905	94	45,5	3,8	12,9
BM6 1 045-55/54	154 506	196 222	1 728	883	450	2 960	94	46,3	3,8	13,1
BM6 1 045-55/55	156 850	199 200	1 760	899	450	3 015	94	47,2	3,9	13,4
BM6 1 045-55/56	159 195	202 178	1 792	916	450	3 070	94	48,0	4,0	13,6
BM6 1 045-55/57	161 540	205 156	1 824	932	450	3 125	94	48,9	4,0	13,9
BM6 1 045-55/58	163 885	208 134	1 856	948	450	3 180	94	49,8	4,1	14,1
BM6 1 045-55/59	166 230	211 112	1 888	965	450	3 235	94	50,6	4,2	14,4
BM6 1 045-55/60	168 574	214 089	1 920	981	450	3 290	94	51,5	4,2	14,6
BM6 1 045-55/61	170 919	217 067	1 952	997	450	3 345	94	52,3	4,3	14,8
BM6 1 045-55/62	173 264	220 045	1 984	1 014	450	3 400	94	53,2	4,4	15,1
BM6 1 045-55/63	175 609	223 023	2 016	1 030	450	3 455	94	54,1	4,5	15,3
BM6 1 045-55/64	177 953	226 001	2 048	1 047	450	3 510	94	54,9	4,5	15,6
BM6 1 045-55/65	180 298	228 979	2 080	1 063	450	3 565	94	55,8	4,6	15,8
BM6 1 045-55/66	182 643	231 956	2 112	1 079	450	3 620	94	56,6	4,7	16,1
BM6 1 045-55/67	184 988	234 934	2 144	1 096	450	3 675	94	57,5	4,7	16,3
BM6 1 045-55/68	187 332	237 912	2 176	1 112	450	3 730	94	58,3	4,8	16,5

BM6 1 045-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-60/3	34 923	44 352	99	51	450	165	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 045-60/4	37 268	47 330	132	67	450	225	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 045-60/5	39 612	50 308	165	84	450	285	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 045-60/6	41 957	53 286	198	101	450	345	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 045-60/7	44 302	56 263	231	118	450	405	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 045-60/8	46 647	59 241	264	135	450	465	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 045-60/9	48 991	62 219	297	152	450	525	94	7,9	0,6	2,2
BM6 1 045-60/10	51 336	65 197	330	169	450	585	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 045-60/11	53 681	68 175	363	185	450	645	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 045-60/12	56 026	71 153	396	202	450	705	94	10,5	0,9	3,0
BM6 1 045-60/13	58 371	74 131	429	219	450	765	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 045-60/14	60 715	77 108	462	236	450	825	94	12,2	1,0	3,5
BM6 1 045-60/15	63 060	80 086	495	253	450	885	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 045-60/16	65 405	83 064	528	270	450	945	94	14,0	1,1	4,0
BM6 1 045-60/17	67 750	86 042	561	287	450	1 005	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 045-60/18	70 094	89 020	594	304	450	1 065	94	15,7	1,3	4,5
BM6 1 045-60/19	72 439	91 998	627	320	450	1 125	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 045-60/20	74 784	94 975	660	337	450	1 185	94	17,5	1,4	5,0
BM6 1 045-60/21	77 129	97 953	693	354	450	1 245	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 045-60/22	79 473	100 931	726	371	450	1 305	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 045-60/23	81 818	103 909	759	388	450	1 365	94	20,1	1,7	5,7
BM6 1 045-60/24	84 163	106 887	792	405	450	1 425	94	21,0	1,7	6,0
BM6 1 045-60/25	86 508	109 865	825	422	450	1 485	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 045-60/26	88 852	112 843	858	438	450	1 545	94	22,7	1,9	6,5
BM6 1 045-60/27	91 197	115 820	891	455	450	1 605	94	23,6	1,9	6,7
BM6 1 045-60/28	93 542	118 798	924	472	450	1 665	94	24,5	2,0	7,0
BM6 1 045-60/29	95 887	121 776	957	489	450	1 725	94	25,4	2,1	7,2
BM6 1 045-60/30	98 231	124 754	990	506	450	1 785	94	26,2	2,2	7,5
BM6 1 045-60/31	100 576	127 732	1 023	523	450	1 845	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 045-60/32	102 921	130 710	1 056	540	450	1 905	94	28,0	2,3	8,0
BM6 1 045-60/33	105 266	133 687	1 089	556	450	1 965	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 045-60/34	107 610	136 665	1 122	573	450	2 025	94	29,7	2,4	8,5
BM6 1 045-60/35	109 955	139 643	1 155	590	450	2 085	94	30,6	2,5	8,7
BM6 1 045-60/36	112 300	142 621	1 188	607	450	2 145	94	31,5	2,6	9,0
BM6 1 045-60/37	114 645	145 599	1 221	624	450	2 205	94	32,4	2,7	9,2
BM6 1 045-60/38	116 990	148 577	1 254	641	450	2 265	94	33,2	2,7	9,5
BM6 1 045-60/39	119 334	151 555	1 287	658	450	2 325	94	34,1	2,8	9,7
BM6 1 045-60/40	121 679	154 532	1 320	675	450	2 385	94	35,0	2,9	10,0
BM6 1 045-60/41	124 024	157 510	1 353	691	450	2 445	94	35,9	2,9	10,2
BM6 1 045-60/42	126 369	160 488	1 386	708	450	2 505	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 045-60/43	128 713	163 466	1 419	725	450	2 565	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 045-60/44	131 058	166 444	1 452	742	450	2 625	94	38,5	3,2	11,0
BM6 1 045-60/45	133 403	169 422	1 485	759	450	2 685	94	39,4	3,2	11,2
BM6 1 045-60/46	135 748	172 399	1 518	776	450	2 745	94	40,2	3,3	11,5
BM6 1 045-60/47	138 092	175 377	1 551	793	450	2 805	94	41,1	3,4	11,7
BM6 1 045-60/48	140 437	178 355	1 584	809	450	2 865	94	42,0	3,4	12,0
BM6 1 045-60/49	142 782	181 333	1 617	826	450	2 925	94	42,9	3,5	12,2
BM6 1 045-60/50	145 127	184 311	1 650	843	450	2 985	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 045-60/51	147 471	187 289	1 683	860	450	3 045	94	44,6	3,7	12,7
BM6 1 045-60/52	149 816	190 267	1 716	877	450	3 105	94	45,5	3,7	13,0
BM6 1 045-60/53	152 161	193 244	1 749	894	450	3 165	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 045-60/54	154 506	196 222	1 782	911	450	3 225	94	47,2	3,9	13,5
BM6 1 045-60/55	156 850	199 200	1 815	927	450	3 285	94	48,1	4,0	13,7
BM6 1 045-60/56	159 195	202 178	1 848	944	450	3 345	94	49,0	4,0	14,0
BM6 1 045-60/57	161 540	205 156	1 881	961	450	3 405	94	49,8	4,1	14,2
BM6 1 045-60/58	163 885	208 134	1 914	978	450	3 465	94	50,7	4,2	14,5
BM6 1 045-60/59	166 230	211 112	1 947	995	450	3 525	94	51,6	4,2	14,7
BM6 1 045-60/60	168 574	214 089	1 980	1 012	450	3 585	94	52,5	4,3	15,0
BM6 1 045-60/61	170 919	217 067	2 013	1 029	450	3 645	94	53,3	4,4	15,2
BM6 1 045-60/62	173 264	220 045	2 046	1 046	450	3 705	94	54,2	4,5	15,5
BM6 1 045-60/63	175 609	223 023	2 079	1 062	450	3 765	94	55,1	4,5	15,7
BM6 1 045-60/64	177 953	226 001	2 112	1 079	450	3 825	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 045-60/65	180 298	228 979	2 145	1 096	450	3 885	94	56,8	4,7	16,2
BM6 1 045-60/66	182 643	231 956	2 178	1 113	450	3 945	94	57,7	4,7	16,5
BM6 1 045-60/67	184 988	234 934	2 211	1 130	450	4 005	94	58,6	4,8	16,7
BM6 1 045-60/68	187 332	237 912	2 244	1 147	450	4 065	94	59,5	4,9	17,0

BM6 1 045-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-65/3	34 923	44 352	102	52	450	175	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 045-65/4	37 268	47 330	136	69	450	240	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 045-65/5	39 612	50 308	170	87	450	305	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 045-65/6	41 957	53 286	204	104	450	370	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 045-65/7	44 302	56 263	238	122	450	435	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 045-65/8	46 647	59 241	272	139	450	500	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 045-65/9	48 991	62 219	306	156	450	565	94	8,0	0,7	2,3
BM6 1 045-65/10	51 336	65 197	340	174	450	630	94	8,9	0,7	2,6
BM6 1 045-65/11	53 681	68 175	374	191	450	695	94	9,8	0,8	2,8
BM6 1 045-65/12	56 026	71 153	408	208	450	760	94	10,7	0,9	3,1
BM6 1 045-65/13	58 371	74 131	442	226	450	825	94	11,6	0,9	3,3
BM6 1 045-65/14	60 715	77 108	476	243	450	890	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 045-65/15	63 060	80 086	510	261	450	955	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 045-65/16	65 405	83 064	544	278	450	1 020	94	14,3	1,2	4,1
BM6 1 045-65/17	67 750	86 042	578	295	450	1 085	94	15,1	1,2	4,4
BM6 1 045-65/18	70 094	89 020	612	313	450	1 150	94	16,0	1,3	4,6
BM6 1 045-65/19	72 439	91 998	646	330	450	1 215	94	16,9	1,4	4,9
BM6 1 045-65/20	74 784	94 975	680	347	450	1 280	94	17,8	1,5	5,1
BM6 1 045-65/21	77 129	97 953	714	365	450	1 345	94	18,7	1,5	5,4
BM6 1 045-65/22	79 473	100 931	748	382	450	1 410	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 045-65/23	81 818	103 909	782	400	450	1 475	94	20,5	1,7	5,9
BM6 1 045-65/24	84 163	106 887	816	417	450	1 540	94	21,4	1,7	6,1
BM6 1 045-65/25	86 508	109 865	850	434	450	1 605	94	22,3	1,8	6,4
BM6 1 045-65/26	88 852	112 843	884	452	450	1 670	94	23,2	1,9	6,7
BM6 1 045-65/27	91 197	115 820	918	469	450	1 735	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 045-65/28	93 542	118 798	952	486	450	1 800	94	24,9	2,0	7,2
BM6 1 045-65/29	95 887	121 776	986	504	450	1 865	94	25,8	2,1	7,4
BM6 1 045-65/30	98 231	124 754	1 020	521	450	1 930	94	26,7	2,2	7,7
BM6 1 045-65/31	100 576	127 732	1 054	539	450	1 995	94	27,6	2,3	7,9
BM6 1 045-65/32	102 921	130 710	1 088	556	450	2 060	94	28,5	2,3	8,2
BM6 1 045-65/33	105 266	133 687	1 122	573	450	2 125	94	29,4	2,4	8,4
BM6 1 045-65/34	107 610	136 665	1 156	591	450	2 190	94	30,3	2,5	8,7
BM6 1 045-65/35	109 955	139 643	1 190	608	450	2 255	94	31,2	2,5	9,0
BM6 1 045-65/36	112 300	142 621	1 224	625	450	2 320	94	32,1	2,6	9,2
BM6 1 045-65/37	114 645	145 599	1 258	643	450	2 385	94	33,0	2,7	9,5
BM6 1 045-65/38	116 990	148 577	1 292	660	450	2 450	94	33,9	2,8	9,7
BM6 1 045-65/39	119 334	151 555	1 326	678	450	2 515	94	34,8	2,8	10,0
BM6 1 045-65/40	121 679	154 532	1 360	695	450	2 580	94	35,6	2,9	10,2
BM6 1 045-65/41	124 024	157 510	1 394	712	450	2 645	94	36,5	3,0	10,5
BM6 1 045-65/42	126 369	160 488	1 428	730	450	2 710	94	37,4	3,1	10,8
BM6 1 045-65/43	128 713	163 466	1 462	747	450	2 775	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 045-65/44	131 058	166 444	1 496	764	450	2 840	94	39,2	3,2	11,3
BM6 1 045-65/45	133 403	169 422	1 530	782	450	2 905	94	40,1	3,3	11,5
BM6 1 045-65/46	135 748	172 399	1 564	799	450	2 970	94	41,0	3,4	11,8
BM6 1 045-65/47	138 092	175 377	1 598	817	450	3 035	94	41,9	3,4	12,0
BM6 1 045-65/48	140 437	178 355	1 632	834	450	3 100	94	42,8	3,5	12,3
BM6 1 045-65/49	142 782	181 333	1 666	851	450	3 165	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 045-65/50	145 127	184 311	1 700	869	450	3 230	94	44,6	3,6	12,8
BM6 1 045-65/51	147 471	187 289	1 734	886	450	3 295	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 045-65/52	149 816	190 267	1 768	903	450	3 360	94	46,3	3,8	13,3
BM6 1 045-65/53	152 161	193 244	1 802	921	450	3 425	94	47,2	3,9	13,6
BM6 1 045-65/54	154 506	196 222	1 836	938	450	3 490	94	48,1	3,9	13,8
BM6 1 045-65/55	156 850	199 200	1 870	956	450	3 555	94	49,0	4,0	14,1
BM6 1 045-65/56	159 195	202 178	1 904	973	450	3 620	94	49,9	4,1	14,3
BM6 1 045-65/57	161 540	205 156	1 938	990	450	3 685	94	50,8	4,2	14,6
BM6 1 045-65/58	163 885	208 134	1 972	1 008	450	3 750	94	51,7	4,2	14,9
BM6 1 045-65/59	166 230	211 112	2 006	1 025	450	3 815	94	52,6	4,3	15,1
BM6 1 045-65/60	168 574	214 089	2 040	1 042	450	3 880	94	53,5	4,4	15,4
BM6 1 045-65/61	170 919	217 067	2 074	1 060	450	3 945	94	54,4	4,4	15,6
BM6 1 045-65/62	173 264	220 045	2 108	1 077	450	4 010	94	55,2	4,5	15,9
BM6 1 045-65/63	175 609	223 023	2 142	1 095	450	4 075	94	56,1	4,6	16,1
BM6 1 045-65/64	177 953	226 001	2 176	1 112	450	4 140	94	57,0	4,7	16,4
BM6 1 045-65/65	180 298	228 979	2 210	1 129	450	4 205	94	57,9	4,7	16,6
BM6 1 045-65/66	182 643	231 956	2 244	1 147	450	4 270	94	58,8	4,8	16,9
BM6 1 045-65/67	184 988	234 934	2 278	1 164	450	4 335	94	59,7	4,9	17,2
BM6 1 045-65/68	187 332	237 912	2 312	1 181	450	4 400	94	60,6	5,0	17,4

BM6 1 045-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 045-70/3	34 923	44 352	105	54	450	185	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 045-70/4	37 268	47 330	140	71	450	255	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 045-70/5	39 612	50 308	175	89	450	325	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 045-70/6	41 957	53 286	210	107	450	395	94	5,4	0,4	1,6
BM6 1 045-70/7	44 302	56 263	244	125	450	465	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 045-70/8	46 647	59 241	279	143	450	535	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 045-70/9	48 991	62 219	314	161	450	605	94	8,2	0,7	2,4
BM6 1 045-70/10	51 336	65 197	349	178	450	675	94	9,1	0,7	2,6
BM6 1 045-70/11	53 681	68 175	384	196	450	745	94	10,0	0,8	2,9
BM6 1 045-70/12	56 026	71 153	419	214	450	815	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 045-70/13	58 371	74 131	454	232	450	885	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 045-70/14	60 715	77 108	489	250	450	955	94	12,7	1,0	3,7
BM6 1 045-70/15	63 060	80 086	524	268	450	1 025	94	13,6	1,1	3,9
BM6 1 045-70/16	65 405	83 064	559	286	450	1 095	94	14,5	1,2	4,2
BM6 1 045-70/17	67 750	86 042	594	303	450	1 165	94	15,4	1,3	4,5
BM6 1 045-70/18	70 094	89 020	629	321	450	1 235	94	16,3	1,3	4,7
BM6 1 045-70/19	72 439	91 998	663	339	450	1 305	94	17,2	1,4	5,0
BM6 1 045-70/20	74 784	94 975	698	357	450	1 375	94	18,2	1,5	5,2
BM6 1 045-70/21	77 129	97 953	733	375	450	1 445	94	19,1	1,6	5,5
BM6 1 045-70/22	79 473	100 931	768	393	450	1 515	94	20,0	1,6	5,8
BM6 1 045-70/23	81 818	103 909	803	410	450	1 585	94	20,9	1,7	6,0
BM6 1 045-70/24	84 163	106 887	838	428	450	1 655	94	21,8	1,8	6,3
BM6 1 045-70/25	86 508	109 865	873	446	450	1 725	94	22,7	1,8	6,6
BM6 1 045-70/26	88 852	112 843	908	464	450	1 795	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 045-70/27	91 197	115 820	943	482	450	1 865	94	24,5	2,0	7,1
BM6 1 045-70/28	93 542	118 798	978	500	450	1 935	94	25,4	2,1	7,3
BM6 1 045-70/29	95 887	121 776	1 013	517	450	2 005	94	26,3	2,1	7,6
BM6 1 045-70/30	98 231	124 754	1 048	535	450	2 075	94	27,2	2,2	7,9
BM6 1 045-70/31	100 576	127 732	1 083	553	450	2 145	94	28,1	2,3	8,1
BM6 1 045-70/32	102 921	130 710	1 117	571	450	2 215	94	29,0	2,4	8,4
BM6 1 045-70/33	105 266	133 687	1 152	589	450	2 285	94	30,0	2,4	8,7
BM6 1 045-70/34	107 610	136 665	1 187	607	450	2 355	94	30,9	2,5	8,9
BM6 1 045-70/35	109 955	139 643	1 222	625	450	2 425	94	31,8	2,6	9,2
BM6 1 045-70/36	112 300	142 621	1 257	642	450	2 495	94	32,7	2,7	9,4
BM6 1 045-70/37	114 645	145 599	1 292	660	450	2 565	94	33,6	2,7	9,7
BM6 1 045-70/38	116 990	148 577	1 327	678	450	2 635	94	34,5	2,8	10,0
BM6 1 045-70/39	119 334	151 555	1 362	696	450	2 705	94	35,4	2,9	10,2
BM6 1 045-70/40	121 679	154 532	1 397	714	450	2 775	94	36,3	3,0	10,5
BM6 1 045-70/41	124 024	157 510	1 432	732	450	2 845	94	37,2	3,0	10,8
BM6 1 045-70/42	126 369	160 488	1 467	749	450	2 915	94	38,1	3,1	11,0
BM6 1 045-70/43	128 713	163 466	1 502	767	450	2 985	94	39,0	3,2	11,3
BM6 1 045-70/44	131 058	166 444	1 536	785	450	3 055	94	39,9	3,2	11,5
BM6 1 045-70/45	133 403	169 422	1 571	803	450	3 125	94	40,8	3,3	11,8
BM6 1 045-70/46	135 748	172 399	1 606	821	450	3 195	94	41,7	3,4	12,1
BM6 1 045-70/47	138 092	175 377	1 641	839	450	3 265	94	42,7	3,5	12,3
BM6 1 045-70/48	140 437	178 355	1 676	857	450	3 335	94	43,6	3,5	12,6
BM6 1 045-70/49	142 782	181 333	1 711	874	450	3 405	94	44,5	3,6	12,9
BM6 1 045-70/50	145 127	184 311	1 746	892	450	3 475	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 045-70/51	147 471	187 289	1 781	910	450	3 545	94	46,3	3,8	13,4
BM6 1 045-70/52	149 816	190 267	1 816	928	450	3 615	94	47,2	3,8	13,6
BM6 1 045-70/53	152 161	193 244	1 851	946	450	3 685	94	48,1	3,9	13,9
BM6 1 045-70/54	154 506	196 222	1 886	964	450	3 755	94	49,0	4,0	14,2
BM6 1 045-70/55	156 850	199 200	1 921	981	450	3 825	94	49,9	4,1	14,4
BM6 1 045-70/56	159 195	202 178	1 956	999	450	3 895	94	50,8	4,1	14,7
BM6 1 045-70/57	161 540	205 156	1 990	1 017	450	3 965	94	51,7	4,2	15,0
BM6 1 045-70/58	163 885	208 134	2 025	1 035	450	4 035	94	52,6	4,3	15,2
BM6 1 045-70/59	166 230	211 112	2 060	1 053	450	4 105	94	53,5	4,4	15,5
BM6 1 045-70/60	168 574	214 089	2 095	1 071	450	4 175	94	54,5	4,4	15,7
BM6 1 045-70/61	170 919	217 067	2 130	1 088	450	4 245	94	55,4	4,5	16,0
BM6 1 045-70/62	173 264	220 045	2 165	1 106	450	4 315	94	56,3	4,6	16,3
BM6 1 045-70/63	175 609	223 023	2 200	1 124	450	4 385	94	57,2	4,7	16,5
BM6 1 045-70/64	177 953	226 001	2 235	1 142	450	4 455	94	58,1	4,7	16,8
BM6 1 045-70/65	180 298	228 979	2 270	1 160	450	4 525	94	59,0	4,8	17,1
BM6 1 045-70/66	182 643	231 956	2 305	1 178	450	4 595	94	59,9	4,9	17,3
BM6 1 045-70/67	184 988	234 934	2 340	1 196	450	4 665	94	60,8	4,9	17,6
BM6 1 045-70/68	187 332	237 912	2 375	1 213	450	4 735	94	61,7	5,0	17,8

BM6 1 050-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-30/3	35 079	44 551	95	49	500	105	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 050-30/4	37 476	47 595	127	65	500	135	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 050-30/5	39 873	50 639	158	81	500	165	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 050-30/6	42 270	53 683	190	97	500	195	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 050-30/7	44 667	56 727	222	113	500	225	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 050-30/8	47 064	59 771	253	129	500	255	94	6,8	0,6	1,8
BM6 1 050-30/9	49 460	62 815	285	146	500	285	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 050-30/10	51 857	65 859	317	162	500	315	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 050-30/11	54 254	68 903	348	178	500	345	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 050-30/12	56 651	71 947	380	194	500	375	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 050-30/13	59 048	74 991	412	210	500	405	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 050-30/14	61 445	78 035	443	227	500	435	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 050-30/15	63 842	81 079	475	243	500	465	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 050-30/16	66 238	84 123	507	259	500	495	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 050-30/17	68 635	87 167	538	275	500	525	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 050-30/18	71 032	90 211	570	291	500	555	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 050-30/19	73 429	93 255	602	307	500	585	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 050-30/20	75 826	96 299	633	324	500	615	94	17,0	1,4	4,6
BM6 1 050-30/21	78 223	99 343	665	340	500	645	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 050-30/22	80 620	102 387	697	356	500	675	94	18,7	1,6	5,1
BM6 1 050-30/23	83 017	105 431	728	372	500	705	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 050-30/24	85 413	108 475	760	388	500	735	94	20,4	1,7	5,5
BM6 1 050-30/25	87 810	111 519	792	405	500	765	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 050-30/26	90 207	114 563	823	421	500	795	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 050-30/27	92 604	117 607	855	437	500	825	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 050-30/28	95 001	120 651	887	453	500	855	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 050-30/29	97 398	123 695	918	469	500	885	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 050-30/30	99 795	126 739	950	485	500	915	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 050-30/31	102 191	129 783	982	502	500	945	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 050-30/32	104 588	132 827	1 013	518	500	975	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 050-30/33	106 985	135 871	1 045	534	500	1 005	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 050-30/34	109 382	138 915	1 077	550	500	1 035	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 050-30/35	111 779	141 959	1 108	566	500	1 065	94	29,7	2,5	8,1
BM6 1 050-30/36	114 176	145 003	1 140	583	500	1 095	94	30,6	2,6	8,3
BM6 1 050-30/37	116 573	148 047	1 172	599	500	1 125	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 050-30/38	118 970	151 091	1 203	615	500	1 155	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 050-30/39	121 366	154 135	1 235	631	500	1 185	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 050-30/40	123 763	157 179	1 267	647	500	1 215	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 050-30/41	126 160	160 223	1 298	664	500	1 245	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 050-30/42	128 557	163 267	1 330	680	500	1 275	94	35,7	3,0	9,7
BM6 1 050-30/43	130 954	166 311	1 362	696	500	1 305	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 050-30/44	133 351	169 355	1 393	712	500	1 335	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 050-30/45	135 748	172 399	1 425	728	500	1 365	94	38,2	3,3	10,4
BM6 1 050-30/46	138 144	175 444	1 457	744	500	1 395	94	39,1	3,3	10,6
BM6 1 050-30/47	140 541	178 488	1 488	761	500	1 425	94	39,9	3,4	10,8
BM6 1 050-30/48	142 938	181 532	1 520	777	500	1 455	94	40,8	3,5	11,1
BM6 1 050-30/49	145 335	184 576	1 552	793	500	1 485	94	41,6	3,5	11,3
BM6 1 050-30/50	147 732	187 620	1 583	809	500	1 515	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 050-30/51	150 129	190 664	1 615	825	500	1 545	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 050-30/52	152 526	193 708	1 647	842	500	1 575	94	44,2	3,8	12,0
BM6 1 050-30/53	154 923	196 752	1 678	858	500	1 605	94	45,0	3,8	12,2
BM6 1 050-30/54	157 319	199 796	1 710	874	500	1 635	94	45,9	3,9	12,5
BM6 1 050-30/55	159 716	202 840	1 742	890	500	1 665	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 050-30/56	162 113	205 884	1 774	906	500	1 695	94	47,6	4,1	12,9
BM6 1 050-30/57	164 510	208 928	1 805	922	500	1 725	94	48,4	4,1	13,2
BM6 1 050-30/58	166 907	211 972	1 837	939	500	1 755	94	49,3	4,2	13,4
BM6 1 050-30/59	169 304	215 016	1 869	955	500	1 785	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 050-30/60	171 701	218 060	1 900	971	500	1 815	94	51,0	4,3	13,9
BM6 1 050-30/61	174 098	221 104	1 932	987	500	1 845	94	51,8	4,4	14,1
BM6 1 050-30/62	176 494	224 148	1 964	1 003	500	1 875	94	52,7	4,5	14,3
BM6 1 050-30/63	178 891	227 192	1 995	1 020	500	1 905	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 050-30/64	181 288	230 236	2 027	1 036	500	1 935	94	54,4	4,6	14,8
BM6 1 050-30/65	183 685	233 280	2 059	1 052	500	1 965	94	55,2	4,7	15,0
BM6 1 050-30/66	186 082	236 324	2 090	1 068	500	1 995	94	56,1	4,8	15,2
BM6 1 050-30/67	188 479	239 368	2 122	1 084	500	2 025	94	56,9	4,8	15,5
BM6 1 050-30/68	190 876	242 412	2 154	1 100	500	2 055	94	57,8	4,9	15,7

BM6 1 050-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-35/3	35 079	44 551	96	49	500	115	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 050-35/4	37 476	47 595	128	65	500	150	94	3,5	0,3	0,9
BM6 1 050-35/5	39 873	50 639	160	82	500	185	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 050-35/6	42 270	53 683	192	98	500	220	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 050-35/7	44 667	56 727	224	114	500	255	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 050-35/8	47 064	59 771	256	131	500	290	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 050-35/9	49 460	62 815	288	147	500	325	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 050-35/10	51 857	65 859	320	164	500	360	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 050-35/11	54 254	68 903	352	180	500	395	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 050-35/12	56 651	71 947	384	196	500	430	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 050-35/13	59 048	74 991	416	213	500	465	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 050-35/14	61 445	78 035	448	229	500	500	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 050-35/15	63 842	81 079	480	245	500	535	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 050-35/16	66 238	84 123	512	262	500	570	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 050-35/17	68 635	87 167	544	278	500	605	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 050-35/18	71 032	90 211	576	294	500	640	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 050-35/19	73 429	93 255	608	311	500	675	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 050-35/20	75 826	96 299	640	327	500	710	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 050-35/21	78 223	99 343	672	343	500	745	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 050-35/22	80 620	102 387	704	360	500	780	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 050-35/23	83 017	105 431	736	376	500	815	94	19,9	1,7	5,5
BM6 1 050-35/24	85 413	108 475	768	392	500	850	94	20,8	1,8	5,7
BM6 1 050-35/25	87 810	111 519	800	409	500	885	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 050-35/26	90 207	114 563	832	425	500	920	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 050-35/27	92 604	117 607	864	442	500	955	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 050-35/28	95 001	120 651	896	458	500	990	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 050-35/29	97 398	123 695	928	474	500	1 025	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 050-35/30	99 795	126 739	960	491	500	1 060	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 050-35/31	102 191	129 783	992	507	500	1 095	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 050-35/32	104 588	132 827	1 024	523	500	1 130	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 050-35/33	106 985	135 871	1 056	540	500	1 165	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 050-35/34	109 382	138 915	1 088	556	500	1 200	94	29,4	2,5	8,1
BM6 1 050-35/35	111 779	141 959	1 120	572	500	1 235	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 050-35/36	114 176	145 003	1 152	589	500	1 270	94	31,2	2,6	8,5
BM6 1 050-35/37	116 573	148 047	1 184	605	500	1 305	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 050-35/38	118 970	151 091	1 216	621	500	1 340	94	32,9	2,8	9,0
BM6 1 050-35/39	121 366	154 135	1 248	638	500	1 375	94	33,8	2,9	9,3
BM6 1 050-35/40	123 763	157 179	1 280	654	500	1 410	94	34,6	2,9	9,5
BM6 1 050-35/41	126 160	160 223	1 312	670	500	1 445	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 050-35/42	128 557	163 267	1 344	687	500	1 480	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 050-35/43	130 954	166 311	1 376	703	500	1 515	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 050-35/44	133 351	169 355	1 408	719	500	1 550	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 050-35/45	135 748	172 399	1 440	736	500	1 585	94	39,0	3,3	10,7
BM6 1 050-35/46	138 144	175 444	1 472	752	500	1 620	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 050-35/47	140 541	178 488	1 504	769	500	1 655	94	40,7	3,4	11,1
BM6 1 050-35/48	142 938	181 532	1 536	785	500	1 690	94	41,6	3,5	11,4
BM6 1 050-35/49	145 335	184 576	1 568	801	500	1 725	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 050-35/50	147 732	187 620	1 600	818	500	1 760	94	43,3	3,7	11,9
BM6 1 050-35/51	150 129	190 664	1 632	834	500	1 795	94	44,2	3,7	12,1
BM6 1 050-35/52	152 526	193 708	1 664	850	500	1 830	94	45,0	3,8	12,3
BM6 1 050-35/53	154 923	196 752	1 696	867	500	1 865	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 050-35/54	157 319	199 796	1 728	883	500	1 900	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 050-35/55	159 716	202 840	1 760	899	500	1 935	94	47,6	4,0	13,0
BM6 1 050-35/56	162 113	205 884	1 792	916	500	1 970	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 050-35/57	164 510	208 928	1 824	932	500	2 005	94	49,4	4,2	13,5
BM6 1 050-35/58	166 907	211 972	1 856	948	500	2 040	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 050-35/59	169 304	215 016	1 888	965	500	2 075	94	51,1	4,3	14,0
BM6 1 050-35/60	171 701	218 060	1 920	981	500	2 110	94	52,0	4,4	14,2
BM6 1 050-35/61	174 098	221 104	1 952	997	500	2 145	94	52,8	4,5	14,5
BM6 1 050-35/62	176 494	224 148	1 984	1 014	500	2 180	94	53,7	4,5	14,7
BM6 1 050-35/63	178 891	227 192	2 016	1 030	500	2 215	94	54,6	4,6	14,9
BM6 1 050-35/64	181 288	230 236	2 048	1 047	500	2 250	94	55,4	4,7	15,2
BM6 1 050-35/65	183 685	233 280	2 080	1 063	500	2 285	94	56,3	4,8	15,4
BM6 1 050-35/66	186 082	236 324	2 112	1 079	500	2 320	94	57,2	4,8	15,7
BM6 1 050-35/67	188 479	239 368	2 144	1 096	500	2 355	94	58,0	4,9	15,9
BM6 1 050-35/68	190 876	242 412	2 176	1 112	500	2 390	94	58,9	5,0	16,1

BM6 1 050-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-40/3	35 079	44 551	99	51	500	125	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 050-40/4	37 476	47 595	132	67	500	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 050-40/5	39 873	50 639	165	84	500	205	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 050-40/6	42 270	53 683	198	101	500	245	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 050-40/7	44 667	56 727	231	118	500	285	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 050-40/8	47 064	59 771	264	135	500	325	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 050-40/9	49 460	62 815	297	152	500	365	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 050-40/10	51 857	65 859	330	169	500	405	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 050-40/11	54 254	68 903	363	185	500	445	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 050-40/12	56 651	71 947	396	202	500	485	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 050-40/13	59 048	74 991	429	219	500	525	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 050-40/14	61 445	78 035	462	236	500	565	94	12,4	1,0	3,4
BM6 1 050-40/15	63 842	81 079	495	253	500	605	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 050-40/16	66 238	84 123	528	270	500	645	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 050-40/17	68 635	87 167	561	287	500	685	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 050-40/18	71 032	90 211	594	304	500	725	94	15,9	1,3	4,4
BM6 1 050-40/19	73 429	93 255	627	320	500	765	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 050-40/20	75 826	96 299	660	337	500	805	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 050-40/21	78 223	99 343	693	354	500	845	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 050-40/22	80 620	102 387	726	371	500	885	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 050-40/23	83 017	105 431	759	388	500	925	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 050-40/24	85 413	108 475	792	405	500	965	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 050-40/25	87 810	111 519	825	422	500	1 005	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 050-40/26	90 207	114 563	858	438	500	1 045	94	22,9	1,9	6,3
BM6 1 050-40/27	92 604	117 607	891	455	500	1 085	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 050-40/28	95 001	120 651	924	472	500	1 125	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 050-40/29	97 398	123 695	957	489	500	1 165	94	25,6	2,2	7,1
BM6 1 050-40/30	99 795	126 739	990	506	500	1 205	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 050-40/31	102 191	129 783	1 023	523	500	1 245	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 050-40/32	104 588	132 827	1 056	540	500	1 285	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 050-40/33	106 985	135 871	1 089	556	500	1 325	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 050-40/34	109 382	138 915	1 122	573	500	1 365	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 050-40/35	111 779	141 959	1 155	590	500	1 405	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 050-40/36	114 176	145 003	1 188	607	500	1 445	94	31,8	2,7	8,8
BM6 1 050-40/37	116 573	148 047	1 221	624	500	1 485	94	32,7	2,8	9,0
BM6 1 050-40/38	118 970	151 091	1 254	641	500	1 525	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 050-40/39	121 366	154 135	1 287	658	500	1 565	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 050-40/40	123 763	157 179	1 320	675	500	1 605	94	35,3	3,0	9,7
BM6 1 050-40/41	126 160	160 223	1 353	691	500	1 645	94	36,2	3,0	10,0
BM6 1 050-40/42	128 557	163 267	1 386	708	500	1 685	94	37,1	3,1	10,2
BM6 1 050-40/43	130 954	166 311	1 419	725	500	1 725	94	37,9	3,2	10,5
BM6 1 050-40/44	133 351	169 355	1 452	742	500	1 765	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 050-40/45	135 748	172 399	1 485	759	500	1 805	94	39,7	3,3	11,0
BM6 1 050-40/46	138 144	175 444	1 518	776	500	1 845	94	40,6	3,4	11,2
BM6 1 050-40/47	140 541	178 488	1 551	793	500	1 885	94	41,5	3,5	11,4
BM6 1 050-40/48	142 938	181 532	1 584	809	500	1 925	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 050-40/49	145 335	184 576	1 617	826	500	1 965	94	43,2	3,6	11,9
BM6 1 050-40/50	147 732	187 620	1 650	843	500	2 005	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 050-40/51	150 129	190 664	1 683	860	500	2 045	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 050-40/52	152 526	193 708	1 716	877	500	2 085	94	45,9	3,9	12,7
BM6 1 050-40/53	154 923	196 752	1 749	894	500	2 125	94	46,8	3,9	12,9
BM6 1 050-40/54	157 319	199 796	1 782	911	500	2 165	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 050-40/55	159 716	202 840	1 815	927	500	2 205	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 050-40/56	162 113	205 884	1 848	944	500	2 245	94	49,4	4,2	13,6
BM6 1 050-40/57	164 510	208 928	1 881	961	500	2 285	94	50,3	4,2	13,9
BM6 1 050-40/58	166 907	211 972	1 914	978	500	2 325	94	51,2	4,3	14,1
BM6 1 050-40/59	169 304	215 016	1 947	995	500	2 365	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 050-40/60	171 701	218 060	1 980	1 012	500	2 405	94	52,9	4,5	14,6
BM6 1 050-40/61	174 098	221 104	2 013	1 029	500	2 445	94	53,8	4,5	14,9
BM6 1 050-40/62	176 494	224 148	2 046	1 046	500	2 485	94	54,7	4,6	15,1
BM6 1 050-40/63	178 891	227 192	2 079	1 062	500	2 525	94	55,6	4,7	15,3
BM6 1 050-40/64	181 288	230 236	2 112	1 079	500	2 565	94	56,5	4,8	15,6
BM6 1 050-40/65	183 685	233 280	2 145	1 096	500	2 605	94	57,4	4,8	15,8
BM6 1 050-40/66	186 082	236 324	2 178	1 113	500	2 645	94	58,2	4,9	16,1
BM6 1 050-40/67	188 479	239 368	2 211	1 130	500	2 685	94	59,1	5,0	16,3
BM6 1 050-40/68	190 876	242 412	2 244	1 147	500	2 725	94	60,0	5,1	16,6

BM6 1 050-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-45/3	35 079	44 551	102	52	500	135	94	2,7	0,2	0,7
BM6 1 050-45/4	37 476	47 595	136	69	500	180	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 050-45/5	39 873	50 639	170	87	500	225	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 050-45/6	42 270	53 683	204	104	500	270	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 050-45/7	44 667	56 727	238	122	500	315	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 050-45/8	47 064	59 771	272	139	500	360	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 050-45/9	49 460	62 815	306	156	500	405	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 050-45/10	51 857	65 859	340	174	500	450	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 050-45/11	54 254	68 903	374	191	500	495	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 050-45/12	56 651	71 947	408	208	500	540	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 050-45/13	59 048	74 991	442	226	500	585	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 050-45/14	61 445	78 035	476	243	500	630	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 050-45/15	63 842	81 079	510	261	500	675	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 050-45/16	66 238	84 123	544	278	500	720	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 050-45/17	68 635	87 167	578	295	500	765	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 050-45/18	71 032	90 211	612	313	500	810	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 050-45/19	73 429	93 255	646	330	500	855	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 050-45/20	75 826	96 299	680	347	500	900	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 050-45/21	78 223	99 343	714	365	500	945	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 050-45/22	80 620	102 387	748	382	500	990	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 050-45/23	83 017	105 431	782	400	500	1 035	94	20,7	1,7	5,7
BM6 1 050-45/24	85 413	108 475	816	417	500	1 080	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 050-45/25	87 810	111 519	850	434	500	1 125	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 050-45/26	90 207	114 563	884	452	500	1 170	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 050-45/27	92 604	117 607	918	469	500	1 215	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 050-45/28	95 001	120 651	952	486	500	1 260	94	25,2	2,1	7,0
BM6 1 050-45/29	97 398	123 695	986	504	500	1 305	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 050-45/30	99 795	126 739	1 020	521	500	1 350	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 050-45/31	102 191	129 783	1 054	539	500	1 395	94	27,9	2,3	7,7
BM6 1 050-45/32	104 588	132 827	1 088	556	500	1 440	94	28,8	2,4	8,0
BM6 1 050-45/33	106 985	135 871	1 122	573	500	1 485	94	29,7	2,5	8,2
BM6 1 050-45/34	109 382	138 915	1 156	591	500	1 530	94	30,6	2,6	8,5
BM6 1 050-45/35	111 779	141 959	1 190	608	500	1 575	94	31,5	2,6	8,7
BM6 1 050-45/36	114 176	145 003	1 224	625	500	1 620	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 050-45/37	116 573	148 047	1 258	643	500	1 665	94	33,3	2,8	9,2
BM6 1 050-45/38	118 970	151 091	1 292	660	500	1 710	94	34,2	2,9	9,5
BM6 1 050-45/39	121 366	154 135	1 326	678	500	1 755	94	35,1	2,9	9,7
BM6 1 050-45/40	123 763	157 179	1 360	695	500	1 800	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 050-45/41	126 160	160 223	1 394	712	500	1 845	94	36,9	3,1	10,2
BM6 1 050-45/42	128 557	163 267	1 428	730	500	1 890	94	37,8	3,2	10,5
BM6 1 050-45/43	130 954	166 311	1 462	747	500	1 935	94	38,7	3,2	10,7
BM6 1 050-45/44	133 351	169 355	1 496	764	500	1 980	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 050-45/45	135 748	172 399	1 530	782	500	2 025	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 050-45/46	138 144	175 444	1 564	799	500	2 070	94	41,4	3,5	11,5
BM6 1 050-45/47	140 541	178 488	1 598	817	500	2 115	94	42,3	3,5	11,7
BM6 1 050-45/48	142 938	181 532	1 632	834	500	2 160	94	43,2	3,6	12,0
BM6 1 050-45/49	145 335	184 576	1 666	851	500	2 205	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 050-45/50	147 732	187 620	1 700	869	500	2 250	94	45,0	3,8	12,5
BM6 1 050-45/51	150 129	190 664	1 734	886	500	2 295	94	45,8	3,8	12,7
BM6 1 050-45/52	152 526	193 708	1 768	903	500	2 340	94	46,7	3,9	13,0
BM6 1 050-45/53	154 923	196 752	1 802	921	500	2 385	94	47,6	4,0	13,2
BM6 1 050-45/54	157 319	199 796	1 836	938	500	2 430	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 050-45/55	159 716	202 840	1 870	956	500	2 475	94	49,4	4,1	13,7
BM6 1 050-45/56	162 113	205 884	1 904	973	500	2 520	94	50,3	4,2	14,0
BM6 1 050-45/57	164 510	208 928	1 938	990	500	2 565	94	51,2	4,3	14,2
BM6 1 050-45/58	166 907	211 972	1 972	1 008	500	2 610	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 050-45/59	169 304	215 016	2 006	1 025	500	2 655	94	53,0	4,4	14,7
BM6 1 050-45/60	171 701	218 060	2 040	1 042	500	2 700	94	53,9	4,5	15,0
BM6 1 050-45/61	174 098	221 104	2 074	1 060	500	2 745	94	54,8	4,6	15,2
BM6 1 050-45/62	176 494	224 148	2 108	1 077	500	2 790	94	55,7	4,7	15,5
BM6 1 050-45/63	178 891	227 192	2 142	1 095	500	2 835	94	56,6	4,7	15,7
BM6 1 050-45/64	181 288	230 236	2 176	1 112	500	2 880	94	57,5	4,8	16,0
BM6 1 050-45/65	183 685	233 280	2 210	1 129	500	2 925	94	58,4	4,9	16,2
BM6 1 050-45/66	186 082	236 324	2 244	1 147	500	2 970	94	59,3	5,0	16,5
BM6 1 050-45/67	188 479	239 368	2 278	1 164	500	3 015	94	60,2	5,0	16,7
BM6 1 050-45/68	190 876	242 412	2 312	1 181	500	3 060	94	61,1	5,1	17,0

BM6 1 050-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-50/3	35 079	44 551	105	54	500	145	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 050-50/4	37 476	47 595	140	72	500	195	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 050-50/5	39 873	50 639	175	89	500	245	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 050-50/6	42 270	53 683	210	107	500	295	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 050-50/7	44 667	56 727	245	125	500	345	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 050-50/8	47 064	59 771	280	143	500	395	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 050-50/9	49 460	62 815	315	161	500	445	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 050-50/10	51 857	65 859	350	179	500	495	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 050-50/11	54 254	68 903	385	197	500	545	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 050-50/12	56 651	71 947	420	215	500	595	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 050-50/13	59 048	74 991	455	233	500	645	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 050-50/14	61 445	78 035	490	250	500	695	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 050-50/15	63 842	81 079	525	268	500	745	94	13,7	1,1	3,8
BM6 1 050-50/16	66 238	84 123	560	286	500	795	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 050-50/17	68 635	87 167	595	304	500	845	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 050-50/18	71 032	90 211	630	322	500	895	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 050-50/19	73 429	93 255	665	340	500	945	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 050-50/20	75 826	96 299	700	358	500	995	94	18,3	1,5	5,1
BM6 1 050-50/21	78 223	99 343	735	376	500	1 045	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 050-50/22	80 620	102 387	770	393	500	1 095	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 050-50/23	83 017	105 431	805	411	500	1 145	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 050-50/24	85 413	108 475	840	429	500	1 195	94	22,0	1,8	6,2
BM6 1 050-50/25	87 810	111 519	875	447	500	1 245	94	22,9	1,9	6,4
BM6 1 050-50/26	90 207	114 563	910	465	500	1 295	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 050-50/27	92 604	117 607	945	483	500	1 345	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 050-50/28	95 001	120 651	980	501	500	1 395	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 050-50/29	97 398	123 695	1 015	519	500	1 445	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 050-50/30	99 795	126 739	1 050	537	500	1 495	94	27,5	2,3	7,7
BM6 1 050-50/31	102 191	129 783	1 085	554	500	1 545	94	28,4	2,4	7,9
BM6 1 050-50/32	104 588	132 827	1 120	572	500	1 595	94	29,3	2,4	8,2
BM6 1 050-50/33	106 985	135 871	1 155	590	500	1 645	94	30,2	2,5	8,5
BM6 1 050-50/34	109 382	138 915	1 190	608	500	1 695	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 050-50/35	111 779	141 959	1 225	626	500	1 745	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 050-50/36	114 176	145 003	1 260	644	500	1 795	94	33,0	2,7	9,2
BM6 1 050-50/37	116 573	148 047	1 295	662	500	1 845	94	33,9	2,8	9,5
BM6 1 050-50/38	118 970	151 091	1 330	680	500	1 895	94	34,8	2,9	9,7
BM6 1 050-50/39	121 366	154 135	1 365	698	500	1 945	94	35,7	3,0	10,0
BM6 1 050-50/40	123 763	157 179	1 400	715	500	1 995	94	36,6	3,1	10,3
BM6 1 050-50/41	126 160	160 223	1 435	733	500	2 045	94	37,5	3,1	10,5
BM6 1 050-50/42	128 557	163 267	1 470	751	500	2 095	94	38,5	3,2	10,8
BM6 1 050-50/43	130 954	166 311	1 505	769	500	2 145	94	39,4	3,3	11,0
BM6 1 050-50/44	133 351	169 355	1 540	787	500	2 195	94	40,3	3,4	11,3
BM6 1 050-50/45	135 748	172 399	1 575	805	500	2 245	94	41,2	3,4	11,5
BM6 1 050-50/46	138 144	175 444	1 610	823	500	2 295	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 050-50/47	140 541	178 488	1 645	841	500	2 345	94	43,0	3,6	12,0
BM6 1 050-50/48	142 938	181 532	1 680	858	500	2 395	94	43,9	3,7	12,3
BM6 1 050-50/49	145 335	184 576	1 715	876	500	2 445	94	44,9	3,7	12,6
BM6 1 050-50/50	147 732	187 620	1 750	894	500	2 495	94	45,8	3,8	12,8
BM6 1 050-50/51	150 129	190 664	1 785	912	500	2 545	94	46,7	3,9	13,1
BM6 1 050-50/52	152 526	193 708	1 820	930	500	2 595	94	47,6	4,0	13,3
BM6 1 050-50/53	154 923	196 752	1 855	948	500	2 645	94	48,5	4,0	13,6
BM6 1 050-50/54	157 319	199 796	1 890	966	500	2 695	94	49,4	4,1	13,8
BM6 1 050-50/55	159 716	202 840	1 925	984	500	2 745	94	50,4	4,2	14,1
BM6 1 050-50/56	162 113	205 884	1 960	1 002	500	2 795	94	51,3	4,3	14,4
BM6 1 050-50/57	164 510	208 928	1 995	1 019	500	2 845	94	52,2	4,4	14,6
BM6 1 050-50/58	166 907	211 972	2 030	1 037	500	2 895	94	53,1	4,4	14,9
BM6 1 050-50/59	169 304	215 016	2 065	1 055	500	2 945	94	54,0	4,5	15,1
BM6 1 050-50/60	171 701	218 060	2 100	1 073	500	2 995	94	54,9	4,6	15,4
BM6 1 050-50/61	174 098	221 104	2 135	1 091	500	3 045	94	55,8	4,7	15,6
BM6 1 050-50/62	176 494	224 148	2 170	1 109	500	3 095	94	56,8	4,7	15,9
BM6 1 050-50/63	178 891	227 192	2 205	1 127	500	3 145	94	57,7	4,8	16,2
BM6 1 050-50/64	181 288	230 236	2 240	1 145	500	3 195	94	58,6	4,9	16,4
BM6 1 050-50/65	183 685	233 280	2 275	1 163	500	3 245	94	59,5	5,0	16,7
BM6 1 050-50/66	186 082	236 324	2 310	1 180	500	3 295	94	60,4	5,0	16,9
BM6 1 050-50/67	188 479	239 368	2 345	1 198	500	3 345	94	61,3	5,1	17,2
BM6 1 050-50/68	190 876	242 412	2 380	1 216	500	3 395	94	62,3	5,2	17,4

BM6 1 050-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-55/3	35 079	44 551	108	55	500	155	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 050-55/4	37 476	47 595	144	74	500	210	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 050-55/5	39 873	50 639	181	92	500	265	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 050-55/6	42 270	53 683	217	111	500	320	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 050-55/7	44 667	56 727	253	129	500	375	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 050-55/8	47 064	59 771	289	148	500	430	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 050-55/9	49 460	62 815	325	166	500	485	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 050-55/10	51 857	65 859	361	184	500	540	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 050-55/11	54 254	68 903	397	203	500	595	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 050-55/12	56 651	71 947	433	221	500	650	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 050-55/13	59 048	74 991	469	240	500	705	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 050-55/14	61 445	78 035	505	258	500	760	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 050-55/15	63 842	81 079	542	277	500	815	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 050-55/16	66 238	84 123	578	295	500	870	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 050-55/17	68 635	87 167	614	314	500	925	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 050-55/18	71 032	90 211	650	332	500	980	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 050-55/19	73 429	93 255	686	350	500	1 035	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 050-55/20	75 826	96 299	722	369	500	1 090	94	18,6	1,5	5,3
BM6 1 050-55/21	78 223	99 343	758	387	500	1 145	94	19,6	1,6	5,5
BM6 1 050-55/22	80 620	102 387	794	406	500	1 200	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 050-55/23	83 017	105 431	830	424	500	1 255	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 050-55/24	85 413	108 475	866	443	500	1 310	94	22,4	1,9	6,3
BM6 1 050-55/25	87 810	111 519	903	461	500	1 365	94	23,3	1,9	6,6
BM6 1 050-55/26	90 207	114 563	939	480	500	1 420	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 050-55/27	92 604	117 607	975	498	500	1 475	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 050-55/28	95 001	120 651	1 011	517	500	1 530	94	26,1	2,2	7,4
BM6 1 050-55/29	97 398	123 695	1 047	535	500	1 585	94	27,0	2,2	7,6
BM6 1 050-55/30	99 795	126 739	1 083	553	500	1 640	94	28,0	2,3	7,9
BM6 1 050-55/31	102 191	129 783	1 119	572	500	1 695	94	28,9	2,4	8,1
BM6 1 050-55/32	104 588	132 827	1 155	590	500	1 750	94	29,8	2,5	8,4
BM6 1 050-55/33	106 985	135 871	1 191	609	500	1 805	94	30,8	2,6	8,7
BM6 1 050-55/34	109 382	138 915	1 227	627	500	1 860	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 050-55/35	111 779	141 959	1 264	646	500	1 915	94	32,6	2,7	9,2
BM6 1 050-55/36	114 176	145 003	1 300	664	500	1 970	94	33,6	2,8	9,5
BM6 1 050-55/37	116 573	148 047	1 336	683	500	2 025	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 050-55/38	118 970	151 091	1 372	701	500	2 080	94	35,4	2,9	10,0
BM6 1 050-55/39	121 366	154 135	1 408	719	500	2 135	94	36,4	3,0	10,2
BM6 1 050-55/40	123 763	157 179	1 444	738	500	2 190	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 050-55/41	126 160	160 223	1 480	756	500	2 245	94	38,2	3,2	10,8
BM6 1 050-55/42	128 557	163 267	1 516	775	500	2 300	94	39,1	3,3	11,0
BM6 1 050-55/43	130 954	166 311	1 552	793	500	2 355	94	40,1	3,3	11,3
BM6 1 050-55/44	133 351	169 355	1 588	812	500	2 410	94	41,0	3,4	11,6
BM6 1 050-55/45	135 748	172 399	1 625	830	500	2 465	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 050-55/46	138 144	175 444	1 661	849	500	2 520	94	42,9	3,6	12,1
BM6 1 050-55/47	140 541	178 488	1 697	867	500	2 575	94	43,8	3,6	12,3
BM6 1 050-55/48	142 938	181 532	1 733	885	500	2 630	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 050-55/49	145 335	184 576	1 769	904	500	2 685	94	45,7	3,8	12,9
BM6 1 050-55/50	147 732	187 620	1 805	922	500	2 740	94	46,6	3,9	13,1
BM6 1 050-55/51	150 129	190 664	1 841	941	500	2 795	94	47,5	3,9	13,4
BM6 1 050-55/52	152 526	193 708	1 877	959	500	2 850	94	48,5	4,0	13,7
BM6 1 050-55/53	154 923	196 752	1 913	978	500	2 905	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 050-55/54	157 319	199 796	1 949	996	500	2 960	94	50,3	4,2	14,2
BM6 1 050-55/55	159 716	202 840	1 986	1 015	500	3 015	94	51,3	4,3	14,5
BM6 1 050-55/56	162 113	205 884	2 022	1 033	500	3 070	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 050-55/57	164 510	208 928	2 058	1 051	500	3 125	94	53,1	4,4	15,0
BM6 1 050-55/58	166 907	211 972	2 094	1 070	500	3 180	94	54,1	4,5	15,2
BM6 1 050-55/59	169 304	215 016	2 130	1 088	500	3 235	94	55,0	4,6	15,5
BM6 1 050-55/60	171 701	218 060	2 166	1 107	500	3 290	94	55,9	4,6	15,8
BM6 1 050-55/61	174 098	221 104	2 202	1 125	500	3 345	94	56,9	4,7	16,0
BM6 1 050-55/62	176 494	224 148	2 238	1 144	500	3 400	94	57,8	4,8	16,3
BM6 1 050-55/63	178 891	227 192	2 274	1 162	500	3 455	94	58,7	4,9	16,6
BM6 1 050-55/64	181 288	230 236	2 310	1 181	500	3 510	94	59,7	5,0	16,8
BM6 1 050-55/65	183 685	233 280	2 347	1 199	500	3 565	94	60,6	5,0	17,1
BM6 1 050-55/66	186 082	236 324	2 383	1 218	500	3 620	94	61,5	5,1	17,3
BM6 1 050-55/67	188 479	239 368	2 419	1 236	500	3 675	94	62,4	5,2	17,6
BM6 1 050-55/68	190 876	242 412	2 455	1 254	500	3 730	94	63,4	5,3	17,9

BM6 1 050-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-60/3	35 079	44 551	111	57	500	165	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 050-60/4	37 476	47 595	148	76	500	225	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 050-60/5	39 873	50 639	185	95	500	285	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 050-60/6	42 270	53 683	222	113	500	345	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 050-60/7	44 667	56 727	259	132	500	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 050-60/8	47 064	59 771	296	151	500	465	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 050-60/9	49 460	62 815	333	170	500	525	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 050-60/10	51 857	65 859	370	189	500	585	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 050-60/11	54 254	68 903	407	208	500	645	94	10,4	0,9	3,0
BM6 1 050-60/12	56 651	71 947	444	227	500	705	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 050-60/13	59 048	74 991	481	246	500	765	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 050-60/14	61 445	78 035	518	265	500	825	94	13,3	1,1	3,8
BM6 1 050-60/15	63 842	81 079	555	284	500	885	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 050-60/16	66 238	84 123	592	303	500	945	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 050-60/17	68 635	87 167	629	321	500	1 005	94	16,1	1,3	4,6
BM6 1 050-60/18	71 032	90 211	666	340	500	1 065	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 050-60/19	73 429	93 255	703	359	500	1 125	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 050-60/20	75 826	96 299	740	378	500	1 185	94	19,0	1,6	5,4
BM6 1 050-60/21	78 223	99 343	777	397	500	1 245	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 050-60/22	80 620	102 387	814	416	500	1 305	94	20,9	1,7	5,9
BM6 1 050-60/23	83 017	105 431	851	435	500	1 365	94	21,8	1,8	6,2
BM6 1 050-60/24	85 413	108 475	888	454	500	1 425	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 050-60/25	87 810	111 519	925	473	500	1 485	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 050-60/26	90 207	114 563	962	492	500	1 545	94	24,7	2,0	7,0
BM6 1 050-60/27	92 604	117 607	999	510	500	1 605	94	25,6	2,1	7,3
BM6 1 050-60/28	95 001	120 651	1 036	529	500	1 665	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 050-60/29	97 398	123 695	1 073	548	500	1 725	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 050-60/30	99 795	126 739	1 110	567	500	1 785	94	28,5	2,4	8,1
BM6 1 050-60/31	102 191	129 783	1 147	586	500	1 845	94	29,4	2,4	8,3
BM6 1 050-60/32	104 588	132 827	1 184	605	500	1 905	94	30,4	2,5	8,6
BM6 1 050-60/33	106 985	135 871	1 221	624	500	1 965	94	31,3	2,6	8,9
BM6 1 050-60/34	109 382	138 915	1 258	643	500	2 025	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 050-60/35	111 779	141 959	1 295	662	500	2 085	94	33,2	2,7	9,4
BM6 1 050-60/36	114 176	145 003	1 332	681	500	2 145	94	34,2	2,8	9,7
BM6 1 050-60/37	116 573	148 047	1 369	700	500	2 205	94	35,1	2,9	10,0
BM6 1 050-60/38	118 970	151 091	1 406	718	500	2 265	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 050-60/39	121 366	154 135	1 443	737	500	2 325	94	37,0	3,1	10,5
BM6 1 050-60/40	123 763	157 179	1 480	756	500	2 385	94	37,9	3,1	10,8
BM6 1 050-60/41	126 160	160 223	1 517	775	500	2 445	94	38,9	3,2	11,0
BM6 1 050-60/42	128 557	163 267	1 554	794	500	2 505	94	39,8	3,3	11,3
BM6 1 050-60/43	130 954	166 311	1 591	813	500	2 565	94	40,8	3,4	11,6
BM6 1 050-60/44	133 351	169 355	1 628	832	500	2 625	94	41,7	3,4	11,8
BM6 1 050-60/45	135 748	172 399	1 665	851	500	2 685	94	42,7	3,5	12,1
BM6 1 050-60/46	138 144	175 444	1 702	870	500	2 745	94	43,6	3,6	12,4
BM6 1 050-60/47	140 541	178 488	1 739	889	500	2 805	94	44,6	3,7	12,6
BM6 1 050-60/48	142 938	181 532	1 776	908	500	2 865	94	45,5	3,8	12,9
BM6 1 050-60/49	145 335	184 576	1 813	926	500	2 925	94	46,5	3,8	13,2
BM6 1 050-60/50	147 732	187 620	1 850	945	500	2 985	94	47,4	3,9	13,5
BM6 1 050-60/51	150 129	190 664	1 887	964	500	3 045	94	48,4	4,0	13,7
BM6 1 050-60/52	152 526	193 708	1 924	983	500	3 105	94	49,3	4,1	14,0
BM6 1 050-60/53	154 923	196 752	1 961	1 002	500	3 165	94	50,3	4,2	14,3
BM6 1 050-60/54	157 319	199 796	1 998	1 021	500	3 225	94	51,2	4,2	14,5
BM6 1 050-60/55	159 716	202 840	2 035	1 040	500	3 285	94	52,2	4,3	14,8
BM6 1 050-60/56	162 113	205 884	2 072	1 059	500	3 345	94	53,1	4,4	15,1
BM6 1 050-60/57	164 510	208 928	2 109	1 078	500	3 405	94	54,1	4,5	15,3
BM6 1 050-60/58	166 907	211 972	2 146	1 097	500	3 465	94	55,0	4,5	15,6
BM6 1 050-60/59	169 304	215 016	2 183	1 116	500	3 525	94	56,0	4,6	15,9
BM6 1 050-60/60	171 701	218 060	2 220	1 134	500	3 585	94	56,9	4,7	16,1
BM6 1 050-60/61	174 098	221 104	2 257	1 153	500	3 645	94	57,9	4,8	16,4
BM6 1 050-60/62	176 494	224 148	2 294	1 172	500	3 705	94	58,8	4,9	16,7
BM6 1 050-60/63	178 891	227 192	2 331	1 191	500	3 765	94	59,8	4,9	17,0
BM6 1 050-60/64	181 288	230 236	2 368	1 210	500	3 825	94	60,7	5,0	17,2
BM6 1 050-60/65	183 685	233 280	2 405	1 229	500	3 885	94	61,7	5,1	17,5
BM6 1 050-60/66	186 082	236 324	2 442	1 248	500	3 945	94	62,6	5,2	17,8
BM6 1 050-60/67	188 479	239 368	2 479	1 267	500	4 005	94	63,6	5,3	18,0
BM6 1 050-60/68	190 876	242 412	2 516	1 286	500	4 065	94	64,5	5,3	18,3

BM6 1 050-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-65/3	35 079	44 551	111	57	500	175	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 050-65/4	37 476	47 595	148	76	500	240	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 050-65/5	39 873	50 639	185	95	500	305	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 050-65/6	42 270	53 683	222	113	500	370	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 050-65/7	44 667	56 727	259	132	500	435	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 050-65/8	47 064	59 771	296	151	500	500	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 050-65/9	49 460	62 815	333	170	500	565	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 050-65/10	51 857	65 859	370	189	500	630	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 050-65/11	54 254	68 903	407	208	500	695	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 050-65/12	56 651	71 947	444	227	500	760	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 050-65/13	59 048	74 991	481	246	500	825	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 050-65/14	61 445	78 035	518	265	500	890	94	13,5	1,1	3,9
BM6 1 050-65/15	63 842	81 079	555	284	500	955	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 050-65/16	66 238	84 123	592	303	500	1 020	94	15,4	1,3	4,4
BM6 1 050-65/17	68 635	87 167	629	321	500	1 085	94	16,4	1,3	4,7
BM6 1 050-65/18	71 032	90 211	666	340	500	1 150	94	17,4	1,4	5,0
BM6 1 050-65/19	73 429	93 255	703	359	500	1 215	94	18,3	1,5	5,2
BM6 1 050-65/20	75 826	96 299	740	378	500	1 280	94	19,3	1,6	5,5
BM6 1 050-65/21	78 223	99 343	777	397	500	1 345	94	20,3	1,7	5,8
BM6 1 050-65/22	80 620	102 387	814	416	500	1 410	94	21,2	1,7	6,1
BM6 1 050-65/23	83 017	105 431	851	435	500	1 475	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 050-65/24	85 413	108 475	888	454	500	1 540	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 050-65/25	87 810	111 519	925	473	500	1 605	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 050-65/26	90 207	114 563	962	492	500	1 670	94	25,1	2,1	7,2
BM6 1 050-65/27	92 604	117 607	999	510	500	1 735	94	26,1	2,1	7,4
BM6 1 050-65/28	95 001	120 651	1 036	529	500	1 800	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 050-65/29	97 398	123 695	1 073	548	500	1 865	94	28,0	2,3	8,0
BM6 1 050-65/30	99 795	126 739	1 110	567	500	1 930	94	29,0	2,4	8,3
BM6 1 050-65/31	102 191	129 783	1 147	586	500	1 995	94	29,9	2,5	8,5
BM6 1 050-65/32	104 588	132 827	1 184	605	500	2 060	94	30,9	2,5	8,8
BM6 1 050-65/33	106 985	135 871	1 221	624	500	2 125	94	31,8	2,6	9,1
BM6 1 050-65/34	109 382	138 915	1 258	643	500	2 190	94	32,8	2,7	9,4
BM6 1 050-65/35	111 779	141 959	1 295	662	500	2 255	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 050-65/36	114 176	145 003	1 332	681	500	2 320	94	34,7	2,9	9,9
BM6 1 050-65/37	116 573	148 047	1 369	700	500	2 385	94	35,7	2,9	10,2
BM6 1 050-65/38	118 970	151 091	1 406	718	500	2 450	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 050-65/39	121 366	154 135	1 443	737	500	2 515	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 050-65/40	123 763	157 179	1 480	756	500	2 580	94	38,6	3,2	11,0
BM6 1 050-65/41	126 160	160 223	1 517	775	500	2 645	94	39,6	3,3	11,3
BM6 1 050-65/42	128 557	163 267	1 554	794	500	2 710	94	40,5	3,3	11,6
BM6 1 050-65/43	130 954	166 311	1 591	813	500	2 775	94	41,5	3,4	11,8
BM6 1 050-65/44	133 351	169 355	1 628	832	500	2 840	94	42,5	3,5	12,1
BM6 1 050-65/45	135 748	172 399	1 665	851	500	2 905	94	43,4	3,6	12,4
BM6 1 050-65/46	138 144	175 444	1 702	870	500	2 970	94	44,4	3,7	12,7
BM6 1 050-65/47	140 541	178 488	1 739	889	500	3 035	94	45,4	3,7	12,9
BM6 1 050-65/48	142 938	181 532	1 776	908	500	3 100	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 050-65/49	145 335	184 576	1 813	926	500	3 165	94	47,3	3,9	13,5
BM6 1 050-65/50	147 732	187 620	1 850	945	500	3 230	94	48,3	4,0	13,8
BM6 1 050-65/51	150 129	190 664	1 887	964	500	3 295	94	49,2	4,0	14,1
BM6 1 050-65/52	152 526	193 708	1 924	983	500	3 360	94	50,2	4,1	14,3
BM6 1 050-65/53	154 923	196 752	1 961	1 002	500	3 425	94	51,2	4,2	14,6
BM6 1 050-65/54	157 319	199 796	1 998	1 021	500	3 490	94	52,1	4,3	14,9
BM6 1 050-65/55	159 716	202 840	2 035	1 040	500	3 555	94	53,1	4,4	15,2
BM6 1 050-65/56	162 113	205 884	2 072	1 059	500	3 620	94	54,0	4,4	15,4
BM6 1 050-65/57	164 510	208 928	2 109	1 078	500	3 685	94	55,0	4,5	15,7
BM6 1 050-65/58	166 907	211 972	2 146	1 097	500	3 750	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 050-65/59	169 304	215 016	2 183	1 116	500	3 815	94	56,9	4,7	16,3
BM6 1 050-65/60	171 701	218 060	2 220	1 134	500	3 880	94	57,9	4,8	16,5
BM6 1 050-65/61	174 098	221 104	2 257	1 153	500	3 945	94	58,9	4,8	16,8
BM6 1 050-65/62	176 494	224 148	2 294	1 172	500	4 010	94	59,8	4,9	17,1
BM6 1 050-65/63	178 891	227 192	2 331	1 191	500	4 075	94	60,8	5,0	17,4
BM6 1 050-65/64	181 288	230 236	2 368	1 210	500	4 140	94	61,8	5,1	17,6
BM6 1 050-65/65	183 685	233 280	2 405	1 229	500	4 205	94	62,7	5,2	17,9
BM6 1 050-65/66	186 082	236 324	2 442	1 248	500	4 270	94	63,7	5,2	18,2
BM6 1 050-65/67	188 479	239 368	2 479	1 267	500	4 335	94	64,7	5,3	18,5
BM6 1 050-65/68	190 876	242 412	2 516	1 286	500	4 400	94	65,6	5,4	18,7

BM6 1 050-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 050-70/3	35 079	44 551	114	58	500	185	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 050-70/4	37 476	47 595	152	78	500	255	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 050-70/5	39 873	50 639	190	97	500	325	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 050-70/6	42 270	53 683	228	117	500	395	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 050-70/7	44 667	56 727	266	136	500	465	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 050-70/8	47 064	59 771	304	155	500	535	94	7,9	0,6	2,3
BM6 1 050-70/9	49 460	62 815	342	175	500	605	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 050-70/10	51 857	65 859	380	194	500	675	94	9,8	0,8	2,8
BM6 1 050-70/11	54 254	68 903	418	214	500	745	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 050-70/12	56 651	71 947	456	233	500	815	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 050-70/13	59 048	74 991	494	252	500	885	94	12,8	1,0	3,7
BM6 1 050-70/14	61 445	78 035	532	272	500	955	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 050-70/15	63 842	81 079	570	291	500	1 025	94	14,7	1,2	4,2
BM6 1 050-70/16	66 238	84 123	608	311	500	1 095	94	15,7	1,3	4,5
BM6 1 050-70/17	68 635	87 167	646	330	500	1 165	94	16,7	1,4	4,8
BM6 1 050-70/18	71 032	90 211	684	350	500	1 235	94	17,7	1,4	5,1
BM6 1 050-70/19	73 429	93 255	722	369	500	1 305	94	18,7	1,5	5,4
BM6 1 050-70/20	75 826	96 299	760	388	500	1 375	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 050-70/21	78 223	99 343	798	408	500	1 445	94	20,6	1,7	5,9
BM6 1 050-70/22	80 620	102 387	836	427	500	1 515	94	21,6	1,8	6,2
BM6 1 050-70/23	83 017	105 431	874	447	500	1 585	94	22,6	1,8	6,5
BM6 1 050-70/24	85 413	108 475	912	466	500	1 655	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 050-70/25	87 810	111 519	950	485	500	1 725	94	24,5	2,0	7,0
BM6 1 050-70/26	90 207	114 563	988	505	500	1 795	94	25,5	2,1	7,3
BM6 1 050-70/27	92 604	117 607	1 026	524	500	1 865	94	26,5	2,2	7,6
BM6 1 050-70/28	95 001	120 651	1 064	544	500	1 935	94	27,5	2,3	7,9
BM6 1 050-70/29	97 398	123 695	1 102	563	500	2 005	94	28,5	2,3	8,2
BM6 1 050-70/30	99 795	126 739	1 140	583	500	2 075	94	29,5	2,4	8,5
BM6 1 050-70/31	102 191	129 783	1 178	602	500	2 145	94	30,4	2,5	8,7
BM6 1 050-70/32	104 588	132 827	1 216	621	500	2 215	94	31,4	2,6	9,0
BM6 1 050-70/33	106 985	135 871	1 254	641	500	2 285	94	32,4	2,7	9,3
BM6 1 050-70/34	109 382	138 915	1 292	660	500	2 355	94	33,4	2,7	9,6
BM6 1 050-70/35	111 779	141 959	1 330	680	500	2 425	94	34,4	2,8	9,9
BM6 1 050-70/36	114 176	145 003	1 368	699	500	2 495	94	35,3	2,9	10,1
BM6 1 050-70/37	116 573	148 047	1 406	718	500	2 565	94	36,3	3,0	10,4
BM6 1 050-70/38	118 970	151 091	1 444	738	500	2 635	94	37,3	3,1	10,7
BM6 1 050-70/39	121 366	154 135	1 482	757	500	2 705	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 050-70/40	123 763	157 179	1 520	777	500	2 775	94	39,3	3,2	11,3
BM6 1 050-70/41	126 160	160 223	1 558	796	500	2 845	94	40,2	3,3	11,6
BM6 1 050-70/42	128 557	163 267	1 596	816	500	2 915	94	41,2	3,4	11,8
BM6 1 050-70/43	130 954	166 311	1 634	835	500	2 985	94	42,2	3,5	12,1
BM6 1 050-70/44	133 351	169 355	1 672	854	500	3 055	94	43,2	3,5	12,4
BM6 1 050-70/45	135 748	172 399	1 710	874	500	3 125	94	44,2	3,6	12,7
BM6 1 050-70/46	138 144	175 444	1 748	893	500	3 195	94	45,2	3,7	13,0
BM6 1 050-70/47	140 541	178 488	1 786	913	500	3 265	94	46,1	3,8	13,2
BM6 1 050-70/48	142 938	181 532	1 824	932	500	3 335	94	47,1	3,9	13,5
BM6 1 050-70/49	145 335	184 576	1 862	951	500	3 405	94	48,1	3,9	13,8
BM6 1 050-70/50	147 732	187 620	1 900	971	500	3 475	94	49,1	4,0	14,1
BM6 1 050-70/51	150 129	190 664	1 938	990	500	3 545	94	50,1	4,1	14,4
BM6 1 050-70/52	152 526	193 708	1 976	1 010	500	3 615	94	51,0	4,2	14,7
BM6 1 050-70/53	154 923	196 752	2 014	1 029	500	3 685	94	52,0	4,3	14,9
BM6 1 050-70/54	157 319	199 796	2 052	1 049	500	3 755	94	53,0	4,3	15,2
BM6 1 050-70/55	159 716	202 840	2 090	1 068	500	3 825	94	54,0	4,4	15,5
BM6 1 050-70/56	162 113	205 884	2 128	1 087	500	3 895	94	55,0	4,5	15,8
BM6 1 050-70/57	164 510	208 928	2 166	1 107	500	3 965	94	56,0	4,6	16,1
BM6 1 050-70/58	166 907	211 972	2 204	1 126	500	4 035	94	56,9	4,7	16,3
BM6 1 050-70/59	169 304	215 016	2 242	1 146	500	4 105	94	57,9	4,7	16,6
BM6 1 050-70/60	171 701	218 060	2 280	1 165	500	4 175	94	58,9	4,8	16,9
BM6 1 050-70/61	174 098	221 104	2 318	1 184	500	4 245	94	59,9	4,9	17,2
BM6 1 050-70/62	176 494	224 148	2 356	1 204	500	4 315	94	60,9	5,0	17,5
BM6 1 050-70/63	178 891	227 192	2 394	1 223	500	4 385	94	61,8	5,1	17,8
BM6 1 050-70/64	181 288	230 236	2 432	1 243	500	4 455	94	62,8	5,1	18,0
BM6 1 050-70/65	183 685	233 280	2 470	1 262	500	4 525	94	63,8	5,2	18,3
BM6 1 050-70/66	186 082	236 324	2 508	1 282	500	4 595	94	64,8	5,3	18,6
BM6 1 050-70/67	188 479	239 368	2 546	1 301	500	4 665	94	65,8	5,4	18,9
BM6 1 050-70/68	190 876	242 412	2 584	1 320	500	4 735	94	66,8	5,5	19,2

BM6 1 055-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-30/3	35 314	44 848	102	52	550	105	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 055-30/4	37 789	47 992	136	69	550	135	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 055-30/5	40 264	51 135	170	87	550	165	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 055-30/6	42 739	54 278	204	104	550	195	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 055-30/7	45 214	57 422	238	122	550	225	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 055-30/8	47 689	60 565	272	139	550	255	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 055-30/9	50 164	63 708	306	156	550	285	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 055-30/10	52 639	66 851	340	174	550	315	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 055-30/11	55 114	69 995	374	191	550	345	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 055-30/12	57 589	73 138	408	208	550	375	94	11,1	0,9	3,0
BM6 1 055-30/13	60 064	76 281	442	226	550	405	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 055-30/14	62 539	79 424	476	243	550	435	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 055-30/15	65 014	82 568	510	261	550	465	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 055-30/16	67 489	85 711	544	278	550	495	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 055-30/17	69 964	88 854	578	295	550	525	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 055-30/18	72 439	91 998	612	313	550	555	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 055-30/19	74 914	95 141	646	330	550	585	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 055-30/20	77 389	98 284	680	347	550	615	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 055-30/21	79 864	101 427	714	365	550	645	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 055-30/22	82 339	104 571	748	382	550	675	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 055-30/23	84 814	107 714	782	400	550	705	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 055-30/24	87 289	110 857	816	417	550	735	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 055-30/25	89 764	114 001	850	434	550	765	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 055-30/26	92 239	117 144	884	452	550	795	94	24,0	2,1	6,5
BM6 1 055-30/27	94 714	120 287	918	469	550	825	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 055-30/28	97 189	123 430	952	486	550	855	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 055-30/29	99 664	126 574	986	504	550	885	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 055-30/30	102 139	129 717	1 020	521	550	915	94	27,7	2,4	7,5
BM6 1 055-30/31	104 614	132 860	1 054	539	550	945	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 055-30/32	107 089	136 004	1 088	556	550	975	94	29,6	2,5	8,0
BM6 1 055-30/33	109 564	139 147	1 122	573	550	1 005	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 055-30/34	112 039	142 290	1 156	591	550	1 035	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 055-30/35	114 514	145 433	1 190	608	550	1 065	94	32,3	2,8	8,8
BM6 1 055-30/36	116 990	148 577	1 224	625	550	1 095	94	33,2	2,8	9,0
BM6 1 055-30/37	119 465	151 720	1 258	643	550	1 125	94	34,2	2,9	9,3
BM6 1 055-30/38	121 940	154 863	1 292	660	550	1 155	94	35,1	3,0	9,5
BM6 1 055-30/39	124 415	158 007	1 326	678	550	1 185	94	36,0	3,1	9,8
BM6 1 055-30/40	126 890	161 150	1 360	695	550	1 215	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 055-30/41	129 365	164 293	1 394	712	550	1 245	94	37,9	3,2	10,3
BM6 1 055-30/42	131 840	167 436	1 428	730	550	1 275	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 055-30/43	134 315	170 580	1 462	747	550	1 305	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 055-30/44	136 790	173 723	1 496	764	550	1 335	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 055-30/45	139 265	176 866	1 530	782	550	1 365	94	41,6	3,6	11,3
BM6 1 055-30/46	141 740	180 010	1 564	799	550	1 395	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 055-30/47	144 215	183 153	1 598	817	550	1 425	94	43,4	3,7	11,8
BM6 1 055-30/48	146 690	186 296	1 632	834	550	1 455	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 055-30/49	149 165	189 439	1 666	851	550	1 485	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 055-30/50	151 640	192 583	1 700	869	550	1 515	94	46,2	3,9	12,5
BM6 1 055-30/51	154 115	195 726	1 734	886	550	1 545	94	47,1	4,0	12,8
BM6 1 055-30/52	156 590	198 869	1 768	903	550	1 575	94	48,0	4,1	13,0
BM6 1 055-30/53	159 065	202 013	1 802	921	550	1 605	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 055-30/54	161 540	205 156	1 836	938	550	1 635	94	49,9	4,3	13,5
BM6 1 055-30/55	164 015	208 299	1 870	956	550	1 665	94	50,8	4,3	13,8
BM6 1 055-30/56	166 490	211 442	1 904	973	550	1 695	94	51,7	4,4	14,0
BM6 1 055-30/57	168 965	214 586	1 938	990	550	1 725	94	52,6	4,5	14,3
BM6 1 055-30/58	171 440	217 729	1 972	1 008	550	1 755	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 055-30/59	173 915	220 872	2 006	1 025	550	1 785	94	54,5	4,7	14,8
BM6 1 055-30/60	176 390	224 016	2 040	1 042	550	1 815	94	55,4	4,7	15,0
BM6 1 055-30/61	178 865	227 159	2 074	1 060	550	1 845	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 055-30/62	181 340	230 302	2 108	1 077	550	1 875	94	57,3	4,9	15,5
BM6 1 055-30/63	183 815	233 445	2 142	1 095	550	1 905	94	58,2	5,0	15,8
BM6 1 055-30/64	186 290	236 589	2 176	1 112	550	1 935	94	59,1	5,0	16,0
BM6 1 055-30/65	188 765	239 732	2 210	1 129	550	1 965	94	60,0	5,1	16,3
BM6 1 055-30/66	191 240	242 875	2 244	1 147	550	1 995	94	61,0	5,2	16,5
BM6 1 055-30/67	193 715	246 018	2 278	1 164	550	2 025	94	61,9	5,3	16,8
BM6 1 055-30/68	196 190	249 162	2 312	1 181	550	2 055	94	62,8	5,4	17,0

BM6 1 055-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-35/3	35 314	44 848	105	54	550	115	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 055-35/4	37 789	47 992	140	72	550	150	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 055-35/5	40 264	51 135	175	89	550	185	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 055-35/6	42 739	54 278	210	107	550	220	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 055-35/7	45 214	57 422	245	125	550	255	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 055-35/8	47 689	60 565	280	143	550	290	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 055-35/9	50 164	63 708	315	161	550	325	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 055-35/10	52 639	66 851	350	179	550	360	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 055-35/11	55 114	69 995	385	197	550	395	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 055-35/12	57 589	73 138	420	215	550	430	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 055-35/13	60 064	76 281	455	233	550	465	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 055-35/14	62 539	79 424	490	250	550	500	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 055-35/15	65 014	82 568	525	268	550	535	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 055-35/16	67 489	85 711	560	286	550	570	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 055-35/17	69 964	88 854	595	304	550	605	94	16,0	1,4	4,4
BM6 1 055-35/18	72 439	91 998	630	322	550	640	94	16,9	1,4	4,6
BM6 1 055-35/19	74 914	95 141	665	340	550	675	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 055-35/20	77 389	98 284	700	358	550	710	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 055-35/21	79 864	101 427	735	376	550	745	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 055-35/22	82 339	104 571	770	393	550	780	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 055-35/23	84 814	107 714	805	411	550	815	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 055-35/24	87 289	110 857	840	429	550	850	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 055-35/25	89 764	114 001	875	447	550	885	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 055-35/26	92 239	117 144	910	465	550	920	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 055-35/27	94 714	120 287	945	483	550	955	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 055-35/28	97 189	123 430	980	501	550	990	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 055-35/29	99 664	126 574	1 015	519	550	1 025	94	27,3	2,3	7,4
BM6 1 055-35/30	102 139	129 717	1 050	537	550	1 060	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 055-35/31	104 614	132 860	1 085	554	550	1 095	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 055-35/32	107 089	136 004	1 120	572	550	1 130	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 055-35/33	109 564	139 147	1 155	590	550	1 165	94	31,0	2,6	8,5
BM6 1 055-35/34	112 039	142 290	1 190	608	550	1 200	94	32,0	2,7	8,7
BM6 1 055-35/35	114 514	145 433	1 225	626	550	1 235	94	32,9	2,8	9,0
BM6 1 055-35/36	116 990	148 577	1 260	644	550	1 270	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 055-35/37	119 465	151 720	1 295	662	550	1 305	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 055-35/38	121 940	154 863	1 330	680	550	1 340	94	35,7	3,0	9,8
BM6 1 055-35/39	124 415	158 007	1 365	698	550	1 375	94	36,7	3,1	10,0
BM6 1 055-35/40	126 890	161 150	1 400	715	550	1 410	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 055-35/41	129 365	164 293	1 435	733	550	1 445	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 055-35/42	131 840	167 436	1 470	751	550	1 480	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 055-35/43	134 315	170 580	1 505	769	550	1 515	94	40,4	3,4	11,0
BM6 1 055-35/44	136 790	173 723	1 540	787	550	1 550	94	41,4	3,5	11,3
BM6 1 055-35/45	139 265	176 866	1 575	805	550	1 585	94	42,3	3,6	11,5
BM6 1 055-35/46	141 740	180 010	1 610	823	550	1 620	94	43,2	3,7	11,8
BM6 1 055-35/47	144 215	183 153	1 645	841	550	1 655	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 055-35/48	146 690	186 296	1 680	858	550	1 690	94	45,1	3,8	12,3
BM6 1 055-35/49	149 165	189 439	1 715	876	550	1 725	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 055-35/50	151 640	192 583	1 750	894	550	1 760	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 055-35/51	154 115	195 726	1 785	912	550	1 795	94	47,9	4,1	13,1
BM6 1 055-35/52	156 590	198 869	1 820	930	550	1 830	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 055-35/53	159 065	202 013	1 855	948	550	1 865	94	49,8	4,2	13,6
BM6 1 055-35/54	161 540	205 156	1 890	966	550	1 900	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 055-35/55	164 015	208 299	1 925	984	550	1 935	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 055-35/56	166 490	211 442	1 960	1 002	550	1 970	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 055-35/57	168 965	214 586	1 995	1 019	550	2 005	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 055-35/58	171 440	217 729	2 030	1 037	550	2 040	94	54,5	4,6	14,9
BM6 1 055-35/59	173 915	220 872	2 065	1 055	550	2 075	94	55,5	4,7	15,1
BM6 1 055-35/60	176 390	224 016	2 100	1 073	550	2 110	94	56,4	4,8	15,4
BM6 1 055-35/61	178 865	227 159	2 135	1 091	550	2 145	94	57,3	4,9	15,7
BM6 1 055-35/62	181 340	230 302	2 170	1 109	550	2 180	94	58,3	5,0	15,9
BM6 1 055-35/63	183 815	233 445	2 205	1 127	550	2 215	94	59,2	5,0	16,2
BM6 1 055-35/64	186 290	236 589	2 240	1 145	550	2 250	94	60,2	5,1	16,4
BM6 1 055-35/65	188 765	239 732	2 275	1 163	550	2 285	94	61,1	5,2	16,7
BM6 1 055-35/66	191 240	242 875	2 310	1 180	550	2 320	94	62,0	5,3	16,9
BM6 1 055-35/67	193 715	246 018	2 345	1 198	550	2 355	94	63,0	5,4	17,2
BM6 1 055-35/68	196 190	249 162	2 380	1 216	550	2 390	94	63,9	5,4	17,5

BM6 1 055-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-40/3	35 314	44 848	108	55	550	125	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 055-40/4	37 789	47 992	144	74	550	165	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 055-40/5	40 264	51 135	180	92	550	205	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 055-40/6	42 739	54 278	216	110	550	245	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 055-40/7	45 214	57 422	252	129	550	285	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 055-40/8	47 689	60 565	288	147	550	325	94	7,7	0,6	2,1
BM6 1 055-40/9	50 164	63 708	324	166	550	365	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 055-40/10	52 639	66 851	360	184	550	405	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 055-40/11	55 114	69 995	396	202	550	445	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 055-40/12	57 589	73 138	432	221	550	485	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 055-40/13	60 064	76 281	468	239	550	525	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 055-40/14	62 539	79 424	504	258	550	565	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 055-40/15	65 014	82 568	540	276	550	605	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 055-40/16	67 489	85 711	576	294	550	645	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 055-40/17	69 964	88 854	612	313	550	685	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 055-40/18	72 439	91 998	648	331	550	725	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 055-40/19	74 914	95 141	684	350	550	765	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 055-40/20	77 389	98 284	720	368	550	805	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 055-40/21	79 864	101 427	756	386	550	845	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 055-40/22	82 339	104 571	792	405	550	885	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 055-40/23	84 814	107 714	828	423	550	925	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 055-40/24	87 289	110 857	864	442	550	965	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 055-40/25	89 764	114 001	900	460	550	1 005	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 055-40/26	92 239	117 144	936	478	550	1 045	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 055-40/27	94 714	120 287	972	497	550	1 085	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 055-40/28	97 189	123 430	1 008	515	550	1 125	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 055-40/29	99 664	126 574	1 044	533	550	1 165	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 055-40/30	102 139	129 717	1 080	552	550	1 205	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 055-40/31	104 614	132 860	1 116	570	550	1 245	94	29,7	2,5	8,2
BM6 1 055-40/32	107 089	136 004	1 152	589	550	1 285	94	30,6	2,6	8,4
BM6 1 055-40/33	109 564	139 147	1 188	607	550	1 325	94	31,6	2,7	8,7
BM6 1 055-40/34	112 039	142 290	1 224	625	550	1 365	94	32,5	2,8	8,9
BM6 1 055-40/35	114 514	145 433	1 260	644	550	1 405	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 055-40/36	116 990	148 577	1 296	662	550	1 445	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 055-40/37	119 465	151 720	1 332	681	550	1 485	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 055-40/38	121 940	154 863	1 368	699	550	1 525	94	36,3	3,1	10,0
BM6 1 055-40/39	124 415	158 007	1 404	717	550	1 565	94	37,3	3,2	10,3
BM6 1 055-40/40	126 890	161 150	1 440	736	550	1 605	94	38,3	3,2	10,5
BM6 1 055-40/41	129 365	164 293	1 476	754	550	1 645	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 055-40/42	131 840	167 436	1 512	773	550	1 685	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 055-40/43	134 315	170 580	1 548	791	550	1 725	94	41,1	3,5	11,3
BM6 1 055-40/44	136 790	173 723	1 584	809	550	1 765	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 055-40/45	139 265	176 866	1 620	828	550	1 805	94	43,0	3,6	11,8
BM6 1 055-40/46	141 740	180 010	1 656	846	550	1 845	94	44,0	3,7	12,1
BM6 1 055-40/47	144 215	183 153	1 692	865	550	1 885	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 055-40/48	146 690	186 296	1 728	883	550	1 925	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 055-40/49	149 165	189 439	1 764	901	550	1 965	94	46,9	4,0	12,9
BM6 1 055-40/50	151 640	192 583	1 800	920	550	2 005	94	47,8	4,0	13,2
BM6 1 055-40/51	154 115	195 726	1 836	938	550	2 045	94	48,8	4,1	13,4
BM6 1 055-40/52	156 590	198 869	1 872	957	550	2 085	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 055-40/53	159 065	202 013	1 908	975	550	2 125	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 055-40/54	161 540	205 156	1 944	993	550	2 165	94	51,7	4,4	14,2
BM6 1 055-40/55	164 015	208 299	1 980	1 012	550	2 205	94	52,6	4,5	14,5
BM6 1 055-40/56	166 490	211 442	2 016	1 030	550	2 245	94	53,6	4,5	14,7
BM6 1 055-40/57	168 965	214 586	2 052	1 049	550	2 285	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 055-40/58	171 440	217 729	2 088	1 067	550	2 325	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 055-40/59	173 915	220 872	2 124	1 085	550	2 365	94	56,4	4,8	15,5
BM6 1 055-40/60	176 390	224 016	2 160	1 104	550	2 405	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 055-40/61	178 865	227 159	2 196	1 122	550	2 445	94	58,4	4,9	16,0
BM6 1 055-40/62	181 340	230 302	2 232	1 141	550	2 485	94	59,3	5,0	16,3
BM6 1 055-40/63	183 815	233 445	2 268	1 159	550	2 525	94	60,3	5,1	16,6
BM6 1 055-40/64	186 290	236 589	2 304	1 177	550	2 565	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 055-40/65	188 765	239 732	2 340	1 196	550	2 605	94	62,2	5,3	17,1
BM6 1 055-40/66	191 240	242 875	2 376	1 214	550	2 645	94	63,1	5,3	17,4
BM6 1 055-40/67	193 715	246 018	2 412	1 233	550	2 685	94	64,1	5,4	17,6
BM6 1 055-40/68	196 190	249 162	2 448	1 251	550	2 725	94	65,0	5,5	17,9

BM6 1 055-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-45/3	35 314	44 848	111	57	550	135	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 055-45/4	37 789	47 992	148	76	550	180	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 055-45/5	40 264	51 135	185	95	550	225	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 055-45/6	42 739	54 278	222	113	550	270	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 055-45/7	45 214	57 422	259	132	550	315	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 055-45/8	47 689	60 565	296	151	550	360	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 055-45/9	50 164	63 708	333	170	550	405	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 055-45/10	52 639	66 851	370	189	550	450	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 055-45/11	55 114	69 995	407	208	550	495	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 055-45/12	57 589	73 138	444	227	550	540	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 055-45/13	60 064	76 281	481	246	550	585	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 055-45/14	62 539	79 424	518	265	550	630	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 055-45/15	65 014	82 568	555	284	550	675	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 055-45/16	67 489	85 711	592	303	550	720	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 055-45/17	69 964	88 854	629	321	550	765	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 055-45/18	72 439	91 998	666	340	550	810	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 055-45/19	74 914	95 141	703	359	550	855	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 055-45/20	77 389	98 284	740	378	550	900	94	19,5	1,6	5,4
BM6 1 055-45/21	79 864	101 427	777	397	550	945	94	20,4	1,7	5,7
BM6 1 055-45/22	82 339	104 571	814	416	550	990	94	21,4	1,8	5,9
BM6 1 055-45/23	84 814	107 714	851	435	550	1 035	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 055-45/24	87 289	110 857	888	454	550	1 080	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 055-45/25	89 764	114 001	925	473	550	1 125	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 055-45/26	92 239	117 144	962	492	550	1 170	94	25,3	2,1	7,0
BM6 1 055-45/27	94 714	120 287	999	510	550	1 215	94	26,3	2,2	7,3
BM6 1 055-45/28	97 189	123 430	1 036	529	550	1 260	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 055-45/29	99 664	126 574	1 073	548	550	1 305	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 055-45/30	102 139	129 717	1 110	567	550	1 350	94	29,2	2,5	8,1
BM6 1 055-45/31	104 614	132 860	1 147	586	550	1 395	94	30,2	2,5	8,4
BM6 1 055-45/32	107 089	136 004	1 184	605	550	1 440	94	31,1	2,6	8,6
BM6 1 055-45/33	109 564	139 147	1 221	624	550	1 485	94	32,1	2,7	8,9
BM6 1 055-45/34	112 039	142 290	1 258	643	550	1 530	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 055-45/35	114 514	145 433	1 295	662	550	1 575	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 055-45/36	116 989	148 577	1 332	681	550	1 620	94	35,0	2,9	9,7
BM6 1 055-45/37	119 464	151 720	1 369	700	550	1 665	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 055-45/38	121 940	154 863	1 406	718	550	1 710	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 055-45/39	124 415	158 007	1 443	737	550	1 755	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 055-45/40	126 890	161 150	1 480	756	550	1 800	94	38,9	3,3	10,8
BM6 1 055-45/41	129 365	164 293	1 517	775	550	1 845	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 055-45/42	131 840	167 436	1 554	794	550	1 890	94	40,9	3,4	11,3
BM6 1 055-45/43	134 315	170 580	1 591	813	550	1 935	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 055-45/44	136 790	173 723	1 628	832	550	1 980	94	42,8	3,6	11,9
BM6 1 055-45/45	139 265	176 866	1 665	851	550	2 025	94	43,8	3,7	12,1
BM6 1 055-45/46	141 740	180 010	1 702	870	550	2 070	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 055-45/47	144 215	183 153	1 739	889	550	2 115	94	45,7	3,9	12,7
BM6 1 055-45/48	146 690	186 296	1 776	908	550	2 160	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 055-45/49	149 165	189 439	1 813	926	550	2 205	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 055-45/50	151 640	192 583	1 850	945	550	2 250	94	48,7	4,1	13,5
BM6 1 055-45/51	154 115	195 726	1 887	964	550	2 295	94	49,6	4,2	13,7
BM6 1 055-45/52	156 590	198 869	1 924	983	550	2 340	94	50,6	4,3	14,0
BM6 1 055-45/53	159 065	202 013	1 961	1 002	550	2 385	94	51,6	4,3	14,3
BM6 1 055-45/54	161 540	205 156	1 998	1 021	550	2 430	94	52,5	4,4	14,5
BM6 1 055-45/55	164 015	208 299	2 035	1 040	550	2 475	94	53,5	4,5	14,8
BM6 1 055-45/56	166 490	211 442	2 072	1 059	550	2 520	94	54,5	4,6	15,1
BM6 1 055-45/57	168 965	214 586	2 109	1 078	550	2 565	94	55,5	4,7	15,4
BM6 1 055-45/58	171 440	217 729	2 146	1 097	550	2 610	94	56,4	4,8	15,6
BM6 1 055-45/59	173 915	220 872	2 183	1 116	550	2 655	94	57,4	4,8	15,9
BM6 1 055-45/60	176 390	224 016	2 220	1 134	550	2 700	94	58,4	4,9	16,2
BM6 1 055-45/61	178 865	227 159	2 257	1 153	550	2 745	94	59,4	5,0	16,4
BM6 1 055-45/62	181 340	230 302	2 294	1 172	550	2 790	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 055-45/63	183 815	233 445	2 331	1 191	550	2 835	94	61,3	5,2	17,0
BM6 1 055-45/64	186 290	236 589	2 368	1 210	550	2 880	94	62,3	5,2	17,2
BM6 1 055-45/65	188 765	239 732	2 405	1 229	550	2 925	94	63,3	5,3	17,5
BM6 1 055-45/66	191 240	242 875	2 442	1 248	550	2 970	94	64,2	5,4	17,8
BM6 1 055-45/67	193 715	246 018	2 479	1 267	550	3 015	94	65,2	5,5	18,1
BM6 1 055-45/68	196 190	249 162	2 516	1 286	550	3 060	94	66,2	5,6	18,3

BM6 1 055-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-50/3	35 314	44 848	114	58	550	145	94	3,0	0,2	0,8
BM6 1 055-50/4	37 789	47 992	152	78	550	195	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 055-50/5	40 264	51 135	190	97	550	245	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 055-50/6	42 739	54 278	228	117	550	295	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 055-50/7	45 214	57 422	266	136	550	345	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 055-50/8	47 689	60 565	304	155	550	395	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 055-50/9	50 164	63 708	342	175	550	445	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 055-50/10	52 639	66 851	380	194	550	495	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 055-50/11	55 114	69 995	418	214	550	545	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 055-50/12	57 589	73 138	456	233	550	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 055-50/13	60 064	76 281	494	252	550	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 055-50/14	62 539	79 424	532	272	550	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 055-50/15	65 014	82 568	570	291	550	745	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 055-50/16	67 489	85 711	608	311	550	795	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 055-50/17	69 964	88 854	646	330	550	845	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 055-50/18	72 439	91 998	684	350	550	895	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 055-50/19	74 914	95 141	722	369	550	945	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 055-50/20	77 389	98 284	760	388	550	995	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 055-50/21	79 864	101 427	798	408	550	1 045	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 055-50/22	82 339	104 571	836	427	550	1 095	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 055-50/23	84 814	107 714	874	447	550	1 145	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 055-50/24	87 289	110 857	912	466	550	1 195	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 055-50/25	89 764	114 001	950	485	550	1 245	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 055-50/26	92 239	117 144	988	505	550	1 295	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 055-50/27	94 714	120 287	1 026	524	550	1 345	94	26,7	2,2	7,4
BM6 1 055-50/28	97 189	123 430	1 064	544	550	1 395	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 055-50/29	99 664	126 574	1 102	563	550	1 445	94	28,7	2,4	8,0
BM6 1 055-50/30	102 139	129 717	1 140	583	550	1 495	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 055-50/31	104 614	132 860	1 178	602	550	1 545	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 055-50/32	107 089	136 004	1 216	621	550	1 595	94	31,7	2,7	8,8
BM6 1 055-50/33	109 564	139 147	1 254	641	550	1 645	94	32,7	2,7	9,1
BM6 1 055-50/34	112 039	142 290	1 292	660	550	1 695	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 055-50/35	114 514	145 433	1 330	680	550	1 745	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 055-50/36	116 989	148 577	1 368	699	550	1 795	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 055-50/37	119 464	151 720	1 406	718	550	1 845	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 055-50/38	121 939	154 863	1 444	738	550	1 895	94	37,6	3,2	10,5
BM6 1 055-50/39	124 414	158 007	1 482	757	550	1 945	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 055-50/40	126 889	161 150	1 520	777	550	1 995	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 055-50/41	129 364	164 293	1 558	796	550	2 045	94	40,6	3,4	11,3
BM6 1 055-50/42	131 839	167 436	1 596	816	550	2 095	94	41,6	3,5	11,6
BM6 1 055-50/43	134 314	170 580	1 634	835	550	2 145	94	42,6	3,6	11,9
BM6 1 055-50/44	136 789	173 723	1 672	854	550	2 195	94	43,5	3,6	12,1
BM6 1 055-50/45	139 264	176 866	1 710	874	550	2 245	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 055-50/46	141 739	180 010	1 748	893	550	2 295	94	45,5	3,8	12,7
BM6 1 055-50/47	144 214	183 153	1 786	913	550	2 345	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 055-50/48	146 689	186 296	1 824	932	550	2 395	94	47,5	4,0	13,2
BM6 1 055-50/49	149 164	189 439	1 862	951	550	2 445	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 055-50/50	151 639	192 583	1 900	971	550	2 495	94	49,5	4,1	13,8
BM6 1 055-50/51	154 114	195 726	1 938	990	550	2 545	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 055-50/52	156 589	198 869	1 976	1 010	550	2 595	94	51,5	4,3	14,3
BM6 1 055-50/53	159 064	202 013	2 014	1 029	550	2 645	94	52,5	4,4	14,6
BM6 1 055-50/54	161 539	205 156	2 052	1 049	550	2 695	94	53,4	4,5	14,9
BM6 1 055-50/55	164 014	208 299	2 090	1 068	550	2 745	94	54,4	4,6	15,2
BM6 1 055-50/56	166 489	211 442	2 128	1 087	550	2 795	94	55,4	4,6	15,4
BM6 1 055-50/57	168 964	214 586	2 166	1 107	550	2 845	94	56,4	4,7	15,7
BM6 1 055-50/58	171 439	217 729	2 204	1 126	550	2 895	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 055-50/59	173 914	220 872	2 242	1 146	550	2 945	94	58,4	4,9	16,3
BM6 1 055-50/60	176 389	224 016	2 280	1 165	550	2 995	94	59,4	5,0	16,5
BM6 1 055-50/61	178 864	227 159	2 318	1 184	550	3 045	94	60,4	5,1	16,8
BM6 1 055-50/62	181 339	230 302	2 356	1 204	550	3 095	94	61,4	5,1	17,1
BM6 1 055-50/63	183 814	233 445	2 394	1 223	550	3 145	94	62,3	5,2	17,4
BM6 1 055-50/64	186 289	236 589	2 432	1 243	550	3 195	94	63,3	5,3	17,7
BM6 1 055-50/65	188 764	239 732	2 470	1 262	550	3 245	94	64,3	5,4	17,9
BM6 1 055-50/66	191 239	242 875	2 508	1 282	550	3 295	94	65,3	5,5	18,2
BM6 1 055-50/67	193 714	246 018	2 546	1 301	550	3 345	94	66,3	5,6	18,5
BM6 1 055-50/68	196 189	249 162	2 584	1 320	550	3 395	94	67,3	5,6	18,8

BM6 1 055-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-55/3	35 314	44 848	117	60	550	155	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 055-55/4	37 789	47 992	156	80	550	210	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 055-55/5	40 264	51 135	195	100	550	265	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 055-55/6	42 739	54 278	234	120	550	320	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 055-55/7	45 214	57 422	273	140	550	375	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 055-55/8	47 689	60 565	312	159	550	430	94	8,0	0,7	2,3
BM6 1 055-55/9	50 164	63 708	351	179	550	485	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 055-55/10	52 639	66 851	390	199	550	540	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 055-55/11	55 114	69 995	429	219	550	595	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 055-55/12	57 589	73 138	468	239	550	650	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 055-55/13	60 064	76 281	507	259	550	705	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 055-55/14	62 539	79 424	546	279	550	760	94	14,1	1,2	4,0
BM6 1 055-55/15	65 014	82 568	585	299	550	815	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 055-55/16	67 489	85 711	624	319	550	870	94	16,1	1,3	4,5
BM6 1 055-55/17	69 964	88 854	663	339	550	925	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 055-55/18	72 439	91 998	702	359	550	980	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 055-55/19	74 914	95 141	741	379	550	1 035	94	19,1	1,6	5,4
BM6 1 055-55/20	77 389	98 284	780	399	550	1 090	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 055-55/21	79 864	101 427	819	419	550	1 145	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 055-55/22	82 339	104 571	858	438	550	1 200	94	22,1	1,8	6,2
BM6 1 055-55/23	84 814	107 714	897	458	550	1 255	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 055-55/24	87 289	110 857	936	478	550	1 310	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 055-55/25	89 764	114 001	975	498	550	1 365	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 055-55/26	92 239	117 144	1 014	518	550	1 420	94	26,2	2,2	7,3
BM6 1 055-55/27	94 714	120 287	1 053	538	550	1 475	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 055-55/28	97 189	123 430	1 092	558	550	1 530	94	28,2	2,4	7,9
BM6 1 055-55/29	99 664	126 574	1 131	578	550	1 585	94	29,2	2,4	8,2
BM6 1 055-55/30	102 139	129 717	1 170	598	550	1 640	94	30,2	2,5	8,5
BM6 1 055-55/31	104 614	132 860	1 209	618	550	1 695	94	31,2	2,6	8,7
BM6 1 055-55/32	107 089	136 004	1 248	638	550	1 750	94	32,2	2,7	9,0
BM6 1 055-55/33	109 564	139 147	1 287	658	550	1 805	94	33,2	2,8	9,3
BM6 1 055-55/34	112 039	142 290	1 326	678	550	1 860	94	34,2	2,9	9,6
BM6 1 055-55/35	114 514	145 433	1 365	698	550	1 915	94	35,2	2,9	9,9
BM6 1 055-55/36	116 989	148 577	1 404	717	550	1 970	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 055-55/37	119 464	151 720	1 443	737	550	2 025	94	37,2	3,1	10,4
BM6 1 055-55/38	121 939	154 863	1 482	757	550	2 080	94	38,2	3,2	10,7
BM6 1 055-55/39	124 414	158 007	1 521	777	550	2 135	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 055-55/40	126 889	161 150	1 560	797	550	2 190	94	40,2	3,4	11,3
BM6 1 055-55/41	129 364	164 293	1 599	817	550	2 245	94	41,3	3,4	11,6
BM6 1 055-55/42	131 839	167 436	1 638	837	550	2 300	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 055-55/43	134 314	170 580	1 677	857	550	2 355	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 055-55/44	136 789	173 723	1 716	877	550	2 410	94	44,3	3,7	12,4
BM6 1 055-55/45	139 264	176 866	1 755	897	550	2 465	94	45,3	3,8	12,7
BM6 1 055-55/46	141 739	180 010	1 794	917	550	2 520	94	46,3	3,9	13,0
BM6 1 055-55/47	144 214	183 153	1 833	937	550	2 575	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 055-55/48	146 689	186 296	1 872	957	550	2 630	94	48,3	4,0	13,5
BM6 1 055-55/49	149 164	189 439	1 911	977	550	2 685	94	49,3	4,1	13,8
BM6 1 055-55/50	151 639	192 583	1 950	996	550	2 740	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 055-55/51	154 114	195 726	1 989	1 016	550	2 795	94	51,3	4,3	14,4
BM6 1 055-55/52	156 589	198 869	2 028	1 036	550	2 850	94	52,3	4,4	14,7
BM6 1 055-55/53	159 064	202 013	2 067	1 056	550	2 905	94	53,3	4,4	15,0
BM6 1 055-55/54	161 539	205 156	2 106	1 076	550	2 960	94	54,3	4,5	15,2
BM6 1 055-55/55	164 014	208 299	2 145	1 096	550	3 015	94	55,3	4,6	15,5
BM6 1 055-55/56	166 489	211 442	2 184	1 116	550	3 070	94	56,3	4,7	15,8
BM6 1 055-55/57	168 964	214 586	2 223	1 136	550	3 125	94	57,4	4,8	16,1
BM6 1 055-55/58	171 439	217 729	2 262	1 156	550	3 180	94	58,4	4,9	16,4
BM6 1 055-55/59	173 914	220 872	2 301	1 176	550	3 235	94	59,4	5,0	16,6
BM6 1 055-55/60	176 389	224 016	2 340	1 196	550	3 290	94	60,4	5,0	16,9
BM6 1 055-55/61	178 864	227 159	2 379	1 216	550	3 345	94	61,4	5,1	17,2
BM6 1 055-55/62	181 339	230 302	2 418	1 236	550	3 400	94	62,4	5,2	17,5
BM6 1 055-55/63	183 814	233 445	2 457	1 256	550	3 455	94	63,4	5,3	17,8
BM6 1 055-55/64	186 289	236 589	2 496	1 275	550	3 510	94	64,4	5,4	18,1
BM6 1 055-55/65	188 764	239 732	2 535	1 295	550	3 565	94	65,4	5,5	18,3
BM6 1 055-55/66	191 239	242 875	2 574	1 315	550	3 620	94	66,4	5,5	18,6
BM6 1 055-55/67	193 714	246 018	2 613	1 335	550	3 675	94	67,4	5,6	18,9
BM6 1 055-55/68	196 189	249 162	2 652	1 355	550	3 730	94	68,4	5,7	19,2

BM6 1 055-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-60/3	35 314	44 848	120	61	550	165	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 055-60/4	37 789	47 992	160	82	550	225	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 055-60/5	40 264	51 135	200	102	550	285	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 055-60/6	42 739	54 278	240	123	550	345	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 055-60/7	45 214	57 422	280	143	550	405	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 055-60/8	47 689	60 565	320	164	550	465	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 055-60/9	50 164	63 708	360	184	550	525	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 055-60/10	52 639	66 851	400	204	550	585	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 055-60/11	55 114	69 995	440	225	550	645	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 055-60/12	57 589	73 138	480	245	550	705	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 055-60/13	60 064	76 281	520	266	550	765	94	13,3	1,1	3,8
BM6 1 055-60/14	62 539	79 424	560	286	550	825	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 055-60/15	65 014	82 568	600	307	550	885	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 055-60/16	67 489	85 711	640	327	550	945	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 055-60/17	69 964	88 854	680	347	550	1 005	94	17,4	1,4	4,9
BM6 1 055-60/18	72 439	91 998	720	368	550	1 065	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 055-60/19	74 914	95 141	760	388	550	1 125	94	19,4	1,6	5,5
BM6 1 055-60/20	77 389	98 284	800	409	550	1 185	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 055-60/21	79 864	101 427	840	429	550	1 245	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 055-60/22	82 339	104 571	880	450	550	1 305	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 055-60/23	84 814	107 714	920	470	550	1 365	94	23,5	2,0	6,6
BM6 1 055-60/24	87 289	110 857	960	491	550	1 425	94	24,5	2,0	6,9
BM6 1 055-60/25	89 764	114 001	1 000	511	550	1 485	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 055-60/26	92 239	117 144	1 040	531	550	1 545	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 055-60/27	94 714	120 287	1 080	552	550	1 605	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 055-60/28	97 189	123 430	1 120	572	550	1 665	94	28,6	2,4	8,1
BM6 1 055-60/29	99 664	126 574	1 160	593	550	1 725	94	29,7	2,5	8,4
BM6 1 055-60/30	102 139	129 717	1 200	613	550	1 785	94	30,7	2,5	8,7
BM6 1 055-60/31	104 614	132 860	1 240	634	550	1 845	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 055-60/32	107 089	136 004	1 280	654	550	1 905	94	32,7	2,7	9,2
BM6 1 055-60/33	109 564	139 147	1 320	675	550	1 965	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 055-60/34	112 039	142 290	1 360	695	550	2 025	94	34,8	2,9	9,8
BM6 1 055-60/35	114 514	145 433	1 400	715	550	2 085	94	35,8	3,0	10,1
BM6 1 055-60/36	116 990	148 577	1 440	736	550	2 145	94	36,8	3,1	10,4
BM6 1 055-60/37	119 465	151 720	1 480	756	550	2 205	94	37,8	3,1	10,7
BM6 1 055-60/38	121 940	154 863	1 520	777	550	2 265	94	38,9	3,2	11,0
BM6 1 055-60/39	124 415	158 007	1 560	797	550	2 325	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 055-60/40	126 890	161 150	1 600	818	550	2 385	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 055-60/41	129 365	164 293	1 640	838	550	2 445	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 055-60/42	131 840	167 436	1 680	858	550	2 505	94	43,0	3,6	12,1
BM6 1 055-60/43	134 315	170 580	1 720	879	550	2 565	94	44,0	3,7	12,4
BM6 1 055-60/44	136 790	173 723	1 760	899	550	2 625	94	45,0	3,7	12,7
BM6 1 055-60/45	139 265	176 866	1 800	920	550	2 685	94	46,0	3,8	13,0
BM6 1 055-60/46	141 740	180 010	1 840	940	550	2 745	94	47,0	3,9	13,3
BM6 1 055-60/47	144 215	183 153	1 880	961	550	2 805	94	48,1	4,0	13,6
BM6 1 055-60/48	146 690	186 296	1 920	981	550	2 865	94	49,1	4,1	13,9
BM6 1 055-60/49	149 165	189 439	1 960	1 002	550	2 925	94	50,1	4,2	14,1
BM6 1 055-60/50	151 640	192 583	2 000	1 022	550	2 985	94	51,1	4,2	14,4
BM6 1 055-60/51	154 115	195 726	2 040	1 042	550	3 045	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 055-60/52	156 590	198 869	2 080	1 063	550	3 105	94	53,2	4,4	15,0
BM6 1 055-60/53	159 065	202 013	2 120	1 083	550	3 165	94	54,2	4,5	15,3
BM6 1 055-60/54	161 540	205 156	2 160	1 104	550	3 225	94	55,2	4,6	15,6
BM6 1 055-60/55	164 015	208 299	2 200	1 124	550	3 285	94	56,2	4,7	15,9
BM6 1 055-60/56	166 490	211 442	2 240	1 145	550	3 345	94	57,3	4,8	16,2
BM6 1 055-60/57	168 965	214 586	2 280	1 165	550	3 405	94	58,3	4,8	16,4
BM6 1 055-60/58	171 440	217 729	2 320	1 186	550	3 465	94	59,3	4,9	16,7
BM6 1 055-60/59	173 915	220 872	2 360	1 206	550	3 525	94	60,3	5,0	17,0
BM6 1 055-60/60	176 390	224 016	2 400	1 226	550	3 585	94	61,4	5,1	17,3
BM6 1 055-60/61	178 865	227 159	2 440	1 247	550	3 645	94	62,4	5,2	17,6
BM6 1 055-60/62	181 340	230 302	2 480	1 267	550	3 705	94	63,4	5,3	17,9
BM6 1 055-60/63	183 815	233 445	2 520	1 288	550	3 765	94	64,4	5,4	18,2
BM6 1 055-60/64	186 290	236 589	2 560	1 308	550	3 825	94	65,5	5,4	18,5
BM6 1 055-60/65	188 765	239 732	2 600	1 329	550	3 885	94	66,5	5,5	18,8
BM6 1 055-60/66	191 240	242 875	2 640	1 349	550	3 945	94	67,5	5,6	19,0
BM6 1 055-60/67	193 715	246 018	2 680	1 369	550	4 005	94	68,5	5,7	19,3
BM6 1 055-60/68	196 190	249 162	2 720	1 390	550	4 065	94	69,5	5,8	19,6

BM6 1 055-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-65/3	35 314	44 848	120	61	550	175	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 055-65/4	37 789	47 992	160	82	550	240	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 055-65/5	40 264	51 135	200	102	550	305	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 055-65/6	42 739	54 278	240	123	550	370	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 055-65/7	45 214	57 422	280	143	550	435	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 055-65/8	47 689	60 565	320	164	550	500	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 055-65/9	50 164	63 708	360	184	550	565	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 055-65/10	52 639	66 851	400	204	550	630	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 055-65/11	55 114	69 995	440	225	550	695	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 055-65/12	57 589	73 138	480	245	550	760	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 055-65/13	60 064	76 281	520	266	550	825	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 055-65/14	62 539	79 424	560	286	550	890	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 055-65/15	65 014	82 568	600	307	550	955	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 055-65/16	67 489	85 711	640	327	550	1 020	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 055-65/17	69 964	88 854	680	347	550	1 085	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 055-65/18	72 439	91 998	720	368	550	1 150	94	18,7	1,5	5,3
BM6 1 055-65/19	74 914	95 141	760	388	550	1 215	94	19,7	1,6	5,6
BM6 1 055-65/20	77 389	98 284	800	409	550	1 280	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 055-65/21	79 864	101 427	840	429	550	1 345	94	21,8	1,8	6,2
BM6 1 055-65/22	82 339	104 571	880	450	550	1 410	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 055-65/23	84 814	107 714	920	470	550	1 475	94	23,9	2,0	6,8
BM6 1 055-65/24	87 289	110 857	960	491	550	1 540	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 055-65/25	89 764	114 001	1 000	511	550	1 605	94	26,0	2,1	7,4
BM6 1 055-65/26	92 239	117 144	1 040	531	550	1 670	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 055-65/27	94 714	120 287	1 080	552	550	1 735	94	28,1	2,3	8,0
BM6 1 055-65/28	97 189	123 430	1 120	572	550	1 800	94	29,1	2,4	8,3
BM6 1 055-65/29	99 664	126 574	1 160	593	550	1 865	94	30,1	2,5	8,6
BM6 1 055-65/30	102 139	129 717	1 200	613	550	1 930	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 055-65/31	104 614	132 860	1 240	634	550	1 995	94	32,2	2,7	9,1
BM6 1 055-65/32	107 089	136 004	1 280	654	550	2 060	94	33,3	2,8	9,4
BM6 1 055-65/33	109 564	139 147	1 320	675	550	2 125	94	34,3	2,8	9,7
BM6 1 055-65/34	112 039	142 290	1 360	695	550	2 190	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 055-65/35	114 514	145 433	1 400	715	550	2 255	94	36,4	3,0	10,3
BM6 1 055-65/36	116 990	148 577	1 440	736	550	2 320	94	37,4	3,1	10,6
BM6 1 055-65/37	119 465	151 720	1 480	756	550	2 385	94	38,5	3,2	10,9
BM6 1 055-65/38	121 940	154 863	1 520	777	550	2 450	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 055-65/39	124 415	158 007	1 560	797	550	2 515	94	40,5	3,4	11,5
BM6 1 055-65/40	126 890	161 150	1 600	818	550	2 580	94	41,6	3,4	11,8
BM6 1 055-65/41	129 365	164 293	1 640	838	550	2 645	94	42,6	3,5	12,1
BM6 1 055-65/42	131 840	167 436	1 680	858	550	2 710	94	43,6	3,6	12,4
BM6 1 055-65/43	134 315	170 580	1 720	879	550	2 775	94	44,7	3,7	12,7
BM6 1 055-65/44	136 790	173 723	1 760	899	550	2 840	94	45,7	3,8	13,0
BM6 1 055-65/45	139 265	176 866	1 800	920	550	2 905	94	46,8	3,9	13,3
BM6 1 055-65/46	141 740	180 010	1 840	940	550	2 970	94	47,8	4,0	13,6
BM6 1 055-65/47	144 215	183 153	1 880	961	550	3 035	94	48,8	4,0	13,9
BM6 1 055-65/48	146 690	186 296	1 920	981	550	3 100	94	49,9	4,1	14,2
BM6 1 055-65/49	149 165	189 439	1 960	1 002	550	3 165	94	50,9	4,2	14,5
BM6 1 055-65/50	151 640	192 583	2 000	1 022	550	3 230	94	52,0	4,3	14,7
BM6 1 055-65/51	154 115	195 726	2 040	1 042	550	3 295	94	53,0	4,4	15,0
BM6 1 055-65/52	156 590	198 869	2 080	1 063	550	3 360	94	54,0	4,5	15,3
BM6 1 055-65/53	159 065	202 013	2 120	1 083	550	3 425	94	55,1	4,6	15,6
BM6 1 055-65/54	161 540	205 156	2 160	1 104	550	3 490	94	56,1	4,6	15,9
BM6 1 055-65/55	164 015	208 299	2 200	1 124	550	3 555	94	57,2	4,7	16,2
BM6 1 055-65/56	166 490	211 442	2 240	1 145	550	3 620	94	58,2	4,8	16,5
BM6 1 055-65/57	168 965	214 586	2 280	1 165	550	3 685	94	59,2	4,9	16,8
BM6 1 055-65/58	171 440	217 729	2 320	1 186	550	3 750	94	60,3	5,0	17,1
BM6 1 055-65/59	173 915	220 872	2 360	1 206	550	3 815	94	61,3	5,1	17,4
BM6 1 055-65/60	176 390	224 016	2 400	1 226	550	3 880	94	62,4	5,2	17,7
BM6 1 055-65/61	178 865	227 159	2 440	1 247	550	3 945	94	63,4	5,2	18,0
BM6 1 055-65/62	181 340	230 302	2 480	1 267	550	4 010	94	64,4	5,3	18,3
BM6 1 055-65/63	183 815	233 445	2 520	1 288	550	4 075	94	65,5	5,4	18,6
BM6 1 055-65/64	186 290	236 589	2 560	1 308	550	4 140	94	66,5	5,5	18,9
BM6 1 055-65/65	188 765	239 732	2 600	1 329	550	4 205	94	67,6	5,6	19,2
BM6 1 055-65/66	191 240	242 875	2 640	1 349	550	4 270	94	68,6	5,7	19,5
BM6 1 055-65/67	193 715	246 018	2 680	1 369	550	4 335	94	69,6	5,8	19,8
BM6 1 055-65/68	196 190	249 162	2 720	1 390	550	4 400	94	70,7	5,8	20,1

BM6 1 055-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 055-70/3	35 314	44 848	125	64	550	185	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 055-70/4	37 789	47 992	167	85	550	255	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 055-70/5	40 264	51 135	209	107	550	325	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 055-70/6	42 739	54 278	251	128	550	395	94	6,3	0,5	1,8
BM6 1 055-70/7	45 214	57 422	292	149	550	465	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 055-70/8	47 689	60 565	334	171	550	535	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 055-70/9	50 164	63 708	376	192	550	605	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 055-70/10	52 639	66 851	418	213	550	675	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 055-70/11	55 114	69 995	459	235	550	745	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 055-70/12	57 589	73 138	501	256	550	815	94	12,7	1,0	3,6
BM6 1 055-70/13	60 064	76 281	543	277	550	885	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 055-70/14	62 539	79 424	585	299	550	955	94	14,8	1,2	4,2
BM6 1 055-70/15	65 014	82 568	626	320	550	1 025	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 055-70/16	67 489	85 711	668	341	550	1 095	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 055-70/17	69 964	88 854	710	363	550	1 165	94	17,9	1,5	5,1
BM6 1 055-70/18	72 439	91 998	752	384	550	1 235	94	19,0	1,6	5,4
BM6 1 055-70/19	74 914	95 141	793	405	550	1 305	94	20,1	1,7	5,7
BM6 1 055-70/20	77 389	98 284	835	427	550	1 375	94	21,1	1,7	6,0
BM6 1 055-70/21	79 864	101 427	877	448	550	1 445	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 055-70/22	82 339	104 571	919	469	550	1 515	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 055-70/23	84 814	107 714	960	491	550	1 585	94	24,3	2,0	6,9
BM6 1 055-70/24	87 289	110 857	1 002	512	550	1 655	94	25,3	2,1	7,2
BM6 1 055-70/25	89 764	114 001	1 044	533	550	1 725	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 055-70/26	92 239	117 144	1 086	555	550	1 795	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 055-70/27	94 714	120 287	1 127	576	550	1 865	94	28,5	2,3	8,1
BM6 1 055-70/28	97 189	123 430	1 169	597	550	1 935	94	29,6	2,4	8,4
BM6 1 055-70/29	99 664	126 574	1 211	619	550	2 005	94	30,6	2,5	8,7
BM6 1 055-70/30	102 139	129 717	1 253	640	550	2 075	94	31,7	2,6	9,0
BM6 1 055-70/31	104 614	132 860	1 294	661	550	2 145	94	32,7	2,7	9,3
BM6 1 055-70/32	107 089	136 004	1 336	683	550	2 215	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 055-70/33	109 564	139 147	1 378	704	550	2 285	94	34,8	2,9	9,9
BM6 1 055-70/34	112 039	142 290	1 420	725	550	2 355	94	35,9	3,0	10,2
BM6 1 055-70/35	114 514	145 433	1 461	747	550	2 425	94	37,0	3,0	10,5
BM6 1 055-70/36	116 990	148 577	1 503	768	550	2 495	94	38,0	3,1	10,8
BM6 1 055-70/37	119 465	151 720	1 545	789	550	2 565	94	39,1	3,2	11,1
BM6 1 055-70/38	121 940	154 863	1 587	811	550	2 635	94	40,1	3,3	11,5
BM6 1 055-70/39	124 415	158 007	1 628	832	550	2 705	94	41,2	3,4	11,8
BM6 1 055-70/40	126 890	161 150	1 670	853	550	2 775	94	42,2	3,5	12,1
BM6 1 055-70/41	129 365	164 293	1 712	875	550	2 845	94	43,3	3,6	12,4
BM6 1 055-70/42	131 840	167 436	1 754	896	550	2 915	94	44,3	3,7	12,7
BM6 1 055-70/43	134 315	170 580	1 795	917	550	2 985	94	45,4	3,7	13,0
BM6 1 055-70/44	136 790	173 723	1 837	939	550	3 055	94	46,5	3,8	13,3
BM6 1 055-70/45	139 265	176 866	1 879	960	550	3 125	94	47,5	3,9	13,6
BM6 1 055-70/46	141 740	180 010	1 921	981	550	3 195	94	48,6	4,0	13,9
BM6 1 055-70/47	144 215	183 153	1 962	1 003	550	3 265	94	49,6	4,1	14,2
BM6 1 055-70/48	146 690	186 296	2 004	1 024	550	3 335	94	50,7	4,2	14,5
BM6 1 055-70/49	149 165	189 439	2 046	1 045	550	3 405	94	51,7	4,3	14,8
BM6 1 055-70/50	151 640	192 583	2 088	1 067	550	3 475	94	52,8	4,3	15,1
BM6 1 055-70/51	154 115	195 726	2 129	1 088	550	3 545	94	53,8	4,4	15,4
BM6 1 055-70/52	156 590	198 869	2 171	1 109	550	3 615	94	54,9	4,5	15,7
BM6 1 055-70/53	159 065	202 013	2 213	1 131	550	3 685	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 055-70/54	161 540	205 156	2 255	1 152	550	3 755	94	57,0	4,7	16,3
BM6 1 055-70/55	164 015	208 299	2 296	1 173	550	3 825	94	58,1	4,8	16,6
BM6 1 055-70/56	166 490	211 442	2 338	1 195	550	3 895	94	59,1	4,9	16,9
BM6 1 055-70/57	168 965	214 586	2 380	1 216	550	3 965	94	60,2	5,0	17,2
BM6 1 055-70/58	171 440	217 729	2 422	1 237	550	4 035	94	61,2	5,0	17,5
BM6 1 055-70/59	173 915	220 872	2 463	1 259	550	4 105	94	62,3	5,1	17,8
BM6 1 055-70/60	176 390	224 016	2 505	1 280	550	4 175	94	63,3	5,2	18,1
BM6 1 055-70/61	178 865	227 159	2 547	1 301	550	4 245	94	64,4	5,3	18,4
BM6 1 055-70/62	181 340	230 302	2 589	1 323	550	4 315	94	65,5	5,4	18,7
BM6 1 055-70/63	183 815	233 445	2 630	1 344	550	4 385	94	66,5	5,5	19,0
BM6 1 055-70/64	186 290	236 589	2 672	1 365	550	4 455	94	67,6	5,6	19,3
BM6 1 055-70/65	188 765	239 732	2 714	1 387	550	4 525	94	68,6	5,7	19,6
BM6 1 055-70/66	191 240	242 875	2 756	1 408	550	4 595	94	69,7	5,7	19,9
BM6 1 055-70/67	193 715	246 018	2 797	1 429	550	4 665	94	70,7	5,8	20,2
BM6 1 055-70/68	196 190	249 162	2 839	1 451	550	4 735	94	71,8	5,9	20,5

BM6 1 060-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-30/3	35 626	45 245	108	55	600	105	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 060-30/4	38 206	48 521	144	74	600	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 060-30/5	40 785	51 797	180	92	600	165	94	5,0	0,4	1,3
BM6 1 060-30/6	43 364	55 072	216	110	600	195	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 060-30/7	45 943	58 348	252	129	600	225	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 060-30/8	48 523	61 624	288	147	600	255	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 060-30/9	51 102	64 899	324	166	600	285	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 060-30/10	53 681	68 175	360	184	600	315	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 060-30/11	56 260	71 450	396	202	600	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 060-30/12	58 839	74 726	432	221	600	375	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 060-30/13	61 419	78 002	468	239	600	405	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 060-30/14	63 998	81 277	504	258	600	435	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 060-30/15	66 577	84 553	540	276	600	465	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 060-30/16	69 156	87 829	576	294	600	495	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 060-30/17	71 736	91 104	612	313	600	525	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 060-30/18	74 315	94 380	648	331	600	555	94	18,0	1,5	4,9
BM6 1 060-30/19	76 894	97 656	684	350	600	585	94	19,0	1,6	5,1
BM6 1 060-30/20	79 473	100 931	720	368	600	615	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 060-30/21	82 053	104 207	756	386	600	645	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 060-30/22	84 632	107 482	792	405	600	675	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 060-30/23	87 211	110 758	828	423	600	705	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 060-30/24	89 790	114 034	864	442	600	735	94	23,9	2,1	6,5
BM6 1 060-30/25	92 370	117 309	900	460	600	765	94	24,9	2,1	6,7
BM6 1 060-30/26	94 949	120 585	936	478	600	795	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 060-30/27	97 528	123 861	972	497	600	825	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 060-30/28	100 107	127 136	1 008	515	600	855	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 060-30/29	102 686	130 412	1 044	533	600	885	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 060-30/30	105 266	133 687	1 080	552	600	915	94	29,9	2,6	8,1
BM6 1 060-30/31	107 845	136 963	1 116	570	600	945	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 060-30/32	110 424	140 239	1 152	589	600	975	94	31,9	2,7	8,6
BM6 1 060-30/33	113 003	143 514	1 188	607	600	1 005	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 060-30/34	115 583	146 790	1 224	625	600	1 035	94	33,9	2,9	9,2
BM6 1 060-30/35	118 162	150 066	1 260	644	600	1 065	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 060-30/36	120 741	153 341	1 296	662	600	1 095	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 060-30/37	123 320	156 617	1 332	681	600	1 125	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 060-30/38	125 900	159 893	1 368	699	600	1 155	94	37,9	3,2	10,2
BM6 1 060-30/39	128 479	163 168	1 404	717	600	1 185	94	38,9	3,3	10,5
BM6 1 060-30/40	131 058	166 444	1 440	736	600	1 215	94	39,9	3,4	10,8
BM6 1 060-30/41	133 637	169 719	1 476	754	600	1 245	94	40,9	3,5	11,1
BM6 1 060-30/42	136 217	172 995	1 512	773	600	1 275	94	41,9	3,6	11,3
BM6 1 060-30/43	138 796	176 271	1 548	791	600	1 305	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 060-30/44	141 375	179 546	1 584	809	600	1 335	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 060-30/45	143 954	182 822	1 620	828	600	1 365	94	44,9	3,8	12,1
BM6 1 060-30/46	146 534	186 098	1 656	846	600	1 395	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 060-30/47	149 113	189 373	1 692	865	600	1 425	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 060-30/48	151 692	192 649	1 728	883	600	1 455	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 060-30/49	154 271	195 924	1 764	901	600	1 485	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 060-30/50	156 850	199 200	1 800	920	600	1 515	94	49,9	4,3	13,5
BM6 1 060-30/51	159 430	202 476	1 836	938	600	1 545	94	50,9	4,4	13,8
BM6 1 060-30/52	162 009	205 751	1 872	957	600	1 575	94	51,9	4,4	14,0
BM6 1 060-30/53	164 588	209 027	1 908	975	600	1 605	94	52,9	4,5	14,3
BM6 1 060-30/54	167 167	212 303	1 944	993	600	1 635	94	53,9	4,6	14,6
BM6 1 060-30/55	169 747	215 578	1 980	1 012	600	1 665	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 060-30/56	172 326	218 854	2 016	1 030	600	1 695	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 060-30/57	174 905	222 130	2 052	1 049	600	1 725	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 060-30/58	177 484	225 405	2 088	1 067	600	1 755	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 060-30/59	180 064	228 681	2 124	1 085	600	1 785	94	58,9	5,0	15,9
BM6 1 060-30/60	182 643	231 956	2 160	1 104	600	1 815	94	59,9	5,1	16,2
BM6 1 060-30/61	185 222	235 232	2 196	1 122	600	1 845	94	60,9	5,2	16,5
BM6 1 060-30/62	187 801	238 508	2 232	1 141	600	1 875	94	61,9	5,3	16,7
BM6 1 060-30/63	190 381	241 783	2 268	1 159	600	1 905	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 060-30/64	192 960	245 059	2 304	1 177	600	1 935	94	63,8	5,5	17,3
BM6 1 060-30/65	195 539	248 335	2 340	1 196	600	1 965	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 060-30/66	198 118	251 610	2 376	1 214	600	1 995	94	65,8	5,6	17,8
BM6 1 060-30/67	200 698	254 886	2 412	1 233	600	2 025	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 060-30/68	203 277	258 161	2 448	1 251	600	2 055	94	67,8	5,8	18,3

BM6 1 060-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-35/3	35 626	45 245	114	58	600	115	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 060-35/4	38 206	48 521	152	78	600	150	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 060-35/5	40 785	51 797	190	97	600	185	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 060-35/6	43 364	55 072	228	117	600	220	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 060-35/7	45 943	58 348	266	136	600	255	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 060-35/8	48 523	61 624	304	155	600	290	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 060-35/9	51 102	64 899	342	175	600	325	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 060-35/10	53 681	68 175	380	194	600	360	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 060-35/11	56 260	71 450	418	214	600	395	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 060-35/12	58 839	74 726	456	233	600	430	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 060-35/13	61 419	78 002	494	252	600	465	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 060-35/14	63 998	81 277	532	272	600	500	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 060-35/15	66 577	84 553	570	291	600	535	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 060-35/16	69 156	87 829	608	311	600	570	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 060-35/17	71 736	91 104	646	330	600	605	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 060-35/18	74 315	94 380	684	350	600	640	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 060-35/19	76 894	97 656	722	369	600	675	94	19,3	1,6	5,2
BM6 1 060-35/20	79 473	100 931	760	388	600	710	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 060-35/21	82 053	104 207	798	408	600	745	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 060-35/22	84 632	107 482	836	427	600	780	94	22,3	1,9	6,1
BM6 1 060-35/23	87 211	110 758	874	447	600	815	94	23,3	2,0	6,4
BM6 1 060-35/24	89 790	114 034	912	466	600	850	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 060-35/25	92 370	117 309	950	485	600	885	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 060-35/26	94 949	120 585	988	505	600	920	94	26,4	2,2	7,2
BM6 1 060-35/27	97 528	123 861	1 026	524	600	955	94	27,4	2,3	7,5
BM6 1 060-35/28	100 107	127 136	1 064	544	600	990	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 060-35/29	102 686	130 412	1 102	563	600	1 025	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 060-35/30	105 266	133 687	1 140	583	600	1 060	94	30,4	2,6	8,3
BM6 1 060-35/31	107 845	136 963	1 178	602	600	1 095	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 060-35/32	110 424	140 239	1 216	621	600	1 130	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 060-35/33	113 003	143 514	1 254	641	600	1 165	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 060-35/34	115 583	146 790	1 292	660	600	1 200	94	34,5	2,9	9,4
BM6 1 060-35/35	118 162	150 066	1 330	680	600	1 235	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 060-35/36	120 741	153 341	1 368	699	600	1 270	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 060-35/37	123 320	156 617	1 406	718	600	1 305	94	37,5	3,2	10,2
BM6 1 060-35/38	125 900	159 893	1 444	738	600	1 340	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 060-35/39	128 479	163 168	1 482	757	600	1 375	94	39,6	3,4	10,8
BM6 1 060-35/40	131 058	166 444	1 520	777	600	1 410	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 060-35/41	133 637	169 719	1 558	796	600	1 445	94	41,6	3,5	11,3
BM6 1 060-35/42	136 217	172 995	1 596	816	600	1 480	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 060-35/43	138 796	176 271	1 634	835	600	1 515	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 060-35/44	141 375	179 546	1 672	854	600	1 550	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 060-35/45	143 954	182 822	1 710	874	600	1 585	94	45,6	3,9	12,4
BM6 1 060-35/46	146 534	186 098	1 748	893	600	1 620	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 060-35/47	149 113	189 373	1 786	913	600	1 655	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 060-35/48	151 692	192 649	1 824	932	600	1 690	94	48,7	4,2	13,3
BM6 1 060-35/49	154 271	195 924	1 862	951	600	1 725	94	49,7	4,2	13,5
BM6 1 060-35/50	156 850	199 200	1 900	971	600	1 760	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 060-35/51	159 430	202 476	1 938	990	600	1 795	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 060-35/52	162 009	205 751	1 976	1 010	600	1 830	94	52,7	4,5	14,4
BM6 1 060-35/53	164 588	209 027	2 014	1 029	600	1 865	94	53,7	4,6	14,6
BM6 1 060-35/54	167 167	212 303	2 052	1 049	600	1 900	94	54,8	4,7	14,9
BM6 1 060-35/55	169 747	215 578	2 090	1 068	600	1 935	94	55,8	4,8	15,2
BM6 1 060-35/56	172 326	218 854	2 128	1 087	600	1 970	94	56,8	4,8	15,5
BM6 1 060-35/57	174 905	222 130	2 166	1 107	600	2 005	94	57,8	4,9	15,7
BM6 1 060-35/58	177 484	225 405	2 204	1 126	600	2 040	94	58,8	5,0	16,0
BM6 1 060-35/59	180 064	228 681	2 242	1 146	600	2 075	94	59,8	5,1	16,3
BM6 1 060-35/60	182 643	231 956	2 280	1 165	600	2 110	94	60,8	5,2	16,6
BM6 1 060-35/61	185 222	235 232	2 318	1 184	600	2 145	94	61,9	5,3	16,8
BM6 1 060-35/62	187 801	238 508	2 356	1 204	600	2 180	94	62,9	5,4	17,1
BM6 1 060-35/63	190 381	241 783	2 394	1 223	600	2 215	94	63,9	5,4	17,4
BM6 1 060-35/64	192 960	245 059	2 432	1 243	600	2 250	94	64,9	5,5	17,7
BM6 1 060-35/65	195 539	248 335	2 470	1 262	600	2 285	94	65,9	5,6	17,9
BM6 1 060-35/66	198 118	251 610	2 508	1 282	600	2 320	94	66,9	5,7	18,2
BM6 1 060-35/67	200 698	254 886	2 546	1 301	600	2 355	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 060-35/68	203 277	258 161	2 584	1 320	600	2 390	94	69,0	5,9	18,8

BM6 1 060-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-40/3	35 626	45 245	117	60	600	125	94	3,1	0,3	0,8
BM6 1 060-40/4	38 206	48 521	156	80	600	165	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 060-40/5	40 785	51 797	196	100	600	205	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 060-40/6	43 364	55 072	235	120	600	245	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 060-40/7	45 943	58 348	274	140	600	285	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 060-40/8	48 523	61 624	313	160	600	325	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 060-40/9	51 102	64 899	352	180	600	365	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 060-40/10	53 681	68 175	391	200	600	405	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 060-40/11	56 260	71 450	430	220	600	445	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 060-40/12	58 839	74 726	469	240	600	485	94	12,4	1,0	3,4
BM6 1 060-40/13	61 419	78 002	508	260	600	525	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 060-40/14	63 998	81 277	548	280	600	565	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 060-40/15	66 577	84 553	587	300	600	605	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 060-40/16	69 156	87 829	626	320	600	645	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 060-40/17	71 736	91 104	665	340	600	685	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 060-40/18	74 315	94 380	704	360	600	725	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 060-40/19	76 894	97 656	743	380	600	765	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 060-40/20	79 473	100 931	782	400	600	805	94	20,6	1,7	5,6
BM6 1 060-40/21	82 053	104 207	821	420	600	845	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 060-40/22	84 632	107 482	860	440	600	885	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 060-40/23	87 211	110 758	899	460	600	925	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 060-40/24	89 790	114 034	939	480	600	965	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 060-40/25	92 370	117 309	978	500	600	1 005	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 060-40/26	94 949	120 585	1 017	520	600	1 045	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 060-40/27	97 528	123 861	1 056	540	600	1 085	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 060-40/28	100 107	127 136	1 095	560	600	1 125	94	28,9	2,4	7,9
BM6 1 060-40/29	102 686	130 412	1 134	580	600	1 165	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 060-40/30	105 266	133 687	1 173	600	600	1 205	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 060-40/31	107 845	136 963	1 212	620	600	1 245	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 060-40/32	110 424	140 239	1 251	639	600	1 285	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 060-40/33	113 003	143 514	1 291	659	600	1 325	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 060-40/34	115 583	146 790	1 330	679	600	1 365	94	35,0	3,0	9,6
BM6 1 060-40/35	118 162	150 066	1 369	699	600	1 405	94	36,1	3,1	9,9
BM6 1 060-40/36	120 741	153 341	1 408	719	600	1 445	94	37,1	3,1	10,2
BM6 1 060-40/37	123 320	156 617	1 447	739	600	1 485	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 060-40/38	125 900	159 893	1 486	759	600	1 525	94	39,2	3,3	10,7
BM6 1 060-40/39	128 479	163 168	1 525	779	600	1 565	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 060-40/40	131 058	166 444	1 564	799	600	1 605	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 060-40/41	133 637	169 719	1 603	819	600	1 645	94	42,3	3,6	11,6
BM6 1 060-40/42	136 217	172 995	1 643	839	600	1 685	94	43,3	3,7	11,9
BM6 1 060-40/43	138 796	176 271	1 682	859	600	1 725	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 060-40/44	141 375	179 546	1 721	879	600	1 765	94	45,3	3,8	12,4
BM6 1 060-40/45	143 954	182 822	1 760	899	600	1 805	94	46,4	3,9	12,7
BM6 1 060-40/46	146 534	186 098	1 799	919	600	1 845	94	47,4	4,0	13,0
BM6 1 060-40/47	149 113	189 373	1 838	939	600	1 885	94	48,4	4,1	13,3
BM6 1 060-40/48	151 692	192 649	1 877	959	600	1 925	94	49,5	4,2	13,6
BM6 1 060-40/49	154 271	195 924	1 916	979	600	1 965	94	50,5	4,3	13,8
BM6 1 060-40/50	156 850	199 200	1 955	999	600	2 005	94	51,5	4,4	14,1
BM6 1 060-40/51	159 430	202 476	1 995	1 019	600	2 045	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 060-40/52	162 009	205 751	2 034	1 039	600	2 085	94	53,6	4,5	14,7
BM6 1 060-40/53	164 588	209 027	2 073	1 059	600	2 125	94	54,6	4,6	15,0
BM6 1 060-40/54	167 167	212 303	2 112	1 079	600	2 165	94	55,7	4,7	15,3
BM6 1 060-40/55	169 747	215 578	2 151	1 099	600	2 205	94	56,7	4,8	15,5
BM6 1 060-40/56	172 326	218 854	2 190	1 119	600	2 245	94	57,7	4,9	15,8
BM6 1 060-40/57	174 905	222 130	2 229	1 139	600	2 285	94	58,7	5,0	16,1
BM6 1 060-40/58	177 484	225 405	2 268	1 159	600	2 325	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 060-40/59	180 064	228 681	2 307	1 179	600	2 365	94	60,8	5,2	16,7
BM6 1 060-40/60	182 643	231 956	2 346	1 199	600	2 405	94	61,8	5,2	16,9
BM6 1 060-40/61	185 222	235 232	2 386	1 219	600	2 445	94	62,9	5,3	17,2
BM6 1 060-40/62	187 801	238 508	2 425	1 239	600	2 485	94	63,9	5,4	17,5
BM6 1 060-40/63	190 381	241 783	2 464	1 259	600	2 525	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 060-40/64	192 960	245 059	2 503	1 279	600	2 565	94	66,0	5,6	18,1
BM6 1 060-40/65	195 539	248 335	2 542	1 299	600	2 605	94	67,0	5,7	18,4
BM6 1 060-40/66	198 118	251 610	2 581	1 319	600	2 645	94	68,0	5,8	18,6
BM6 1 060-40/67	200 698	254 886	2 620	1 339	600	2 685	94	69,1	5,9	18,9
BM6 1 060-40/68	203 277	258 161	2 659	1 359	600	2 725	94	70,1	5,9	19,2

BM6 1 060-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-45/3	35 626	45 245	120	61	600	135	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 060-45/4	38 206	48 521	160	82	600	180	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 060-45/5	40 785	51 797	200	102	600	225	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 060-45/6	43 364	55 072	240	123	600	270	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 060-45/7	45 943	58 348	280	143	600	315	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 060-45/8	48 523	61 624	320	164	600	360	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 060-45/9	51 102	64 899	360	184	600	405	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 060-45/10	53 681	68 175	400	204	600	450	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 060-45/11	56 260	71 450	440	225	600	495	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 060-45/12	58 839	74 726	480	245	600	540	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 060-45/13	61 419	78 002	520	266	600	585	94	13,6	1,2	3,8
BM6 1 060-45/14	63 998	81 277	560	286	600	630	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 060-45/15	66 577	84 553	600	307	600	675	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 060-45/16	69 156	87 829	640	327	600	720	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 060-45/17	71 736	91 104	680	347	600	765	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 060-45/18	74 315	94 380	720	368	600	810	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 060-45/19	76 894	97 656	760	388	600	855	94	19,9	1,7	5,5
BM6 1 060-45/20	79 473	100 931	800	409	600	900	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 060-45/21	82 053	104 207	840	429	600	945	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 060-45/22	84 632	107 482	880	450	600	990	94	23,0	1,9	6,4
BM6 1 060-45/23	87 211	110 758	920	470	600	1 035	94	24,1	2,0	6,6
BM6 1 060-45/24	89 790	114 034	960	491	600	1 080	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 060-45/25	92 370	117 309	1 000	511	600	1 125	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 060-45/26	94 949	120 585	1 040	531	600	1 170	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 060-45/27	97 528	123 861	1 080	552	600	1 215	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 060-45/28	100 107	127 136	1 120	572	600	1 260	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 060-45/29	102 686	130 412	1 160	593	600	1 305	94	30,4	2,6	8,4
BM6 1 060-45/30	105 266	133 687	1 200	613	600	1 350	94	31,4	2,7	8,7
BM6 1 060-45/31	107 845	136 963	1 240	634	600	1 395	94	32,5	2,7	9,0
BM6 1 060-45/32	110 424	140 239	1 280	654	600	1 440	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 060-45/33	113 003	143 514	1 320	675	600	1 485	94	34,6	2,9	9,5
BM6 1 060-45/34	115 583	146 790	1 360	695	600	1 530	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 060-45/35	118 162	150 066	1 400	715	600	1 575	94	36,7	3,1	10,1
BM6 1 060-45/36	120 741	153 341	1 440	736	600	1 620	94	37,7	3,2	10,4
BM6 1 060-45/37	123 320	156 617	1 480	756	600	1 665	94	38,7	3,3	10,7
BM6 1 060-45/38	125 900	159 893	1 520	777	600	1 710	94	39,8	3,4	11,0
BM6 1 060-45/39	128 479	163 168	1 560	797	600	1 755	94	40,8	3,5	11,3
BM6 1 060-45/40	131 058	166 444	1 600	818	600	1 800	94	41,9	3,5	11,6
BM6 1 060-45/41	133 637	169 719	1 640	838	600	1 845	94	42,9	3,6	11,8
BM6 1 060-45/42	136 217	172 995	1 680	858	600	1 890	94	44,0	3,7	12,1
BM6 1 060-45/43	138 796	176 271	1 720	879	600	1 935	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 060-45/44	141 375	179 546	1 760	899	600	1 980	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 060-45/45	143 954	182 822	1 800	920	600	2 025	94	47,1	4,0	13,0
BM6 1 060-45/46	146 534	186 098	1 840	940	600	2 070	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 060-45/47	149 113	189 373	1 880	961	600	2 115	94	49,2	4,2	13,6
BM6 1 060-45/48	151 692	192 649	1 920	981	600	2 160	94	50,3	4,2	13,9
BM6 1 060-45/49	154 271	195 924	1 960	1 002	600	2 205	94	51,3	4,3	14,2
BM6 1 060-45/50	156 850	199 200	2 000	1 022	600	2 250	94	52,4	4,4	14,4
BM6 1 060-45/51	159 430	202 476	2 040	1 042	600	2 295	94	53,4	4,5	14,7
BM6 1 060-45/52	162 009	205 751	2 080	1 063	600	2 340	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 060-45/53	164 588	209 027	2 120	1 083	600	2 385	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 060-45/54	167 167	212 303	2 160	1 104	600	2 430	94	56,5	4,8	15,6
BM6 1 060-45/55	169 747	215 578	2 200	1 124	600	2 475	94	57,6	4,9	15,9
BM6 1 060-45/56	172 326	218 854	2 240	1 145	600	2 520	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 060-45/57	174 905	222 130	2 280	1 165	600	2 565	94	59,7	5,0	16,5
BM6 1 060-45/58	177 484	225 405	2 320	1 186	600	2 610	94	60,7	5,1	16,8
BM6 1 060-45/59	180 064	228 681	2 360	1 206	600	2 655	94	61,8	5,2	17,0
BM6 1 060-45/60	182 643	231 956	2 400	1 226	600	2 700	94	62,8	5,3	17,3
BM6 1 060-45/61	185 222	235 232	2 440	1 247	600	2 745	94	63,9	5,4	17,6
BM6 1 060-45/62	187 801	238 508	2 480	1 267	600	2 790	94	64,9	5,5	17,9
BM6 1 060-45/63	190 381	241 783	2 520	1 288	600	2 835	94	66,0	5,6	18,2
BM6 1 060-45/64	192 960	245 059	2 560	1 308	600	2 880	94	67,0	5,7	18,5
BM6 1 060-45/65	195 539	248 335	2 600	1 329	600	2 925	94	68,1	5,8	18,8
BM6 1 060-45/66	198 118	251 610	2 640	1 349	600	2 970	94	69,1	5,8	19,1
BM6 1 060-45/67	200 698	254 886	2 680	1 369	600	3 015	94	70,2	5,9	19,4
BM6 1 060-45/68	203 277	258 161	2 720	1 390	600	3 060	94	71,2	6,0	19,6

BM6 1 060-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-50/3	35 626	45 245	123	63	600	145	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 060-50/4	38 206	48 521	164	84	600	195	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 060-50/5	40 785	51 797	205	105	600	245	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 060-50/6	43 364	55 072	246	126	600	295	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 060-50/7	45 943	58 348	287	147	600	345	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 060-50/8	48 523	61 624	328	168	600	395	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 060-50/9	51 102	64 899	369	189	600	445	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 060-50/10	53 681	68 175	410	210	600	495	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 060-50/11	56 260	71 450	451	230	600	545	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 060-50/12	58 839	74 726	492	251	600	595	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 060-50/13	61 419	78 002	533	272	600	645	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 060-50/14	63 998	81 277	574	293	600	695	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 060-50/15	66 577	84 553	615	314	600	745	94	16,0	1,3	4,4
BM6 1 060-50/16	69 156	87 829	656	335	600	795	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 060-50/17	71 736	91 104	697	356	600	845	94	18,1	1,5	5,0
BM6 1 060-50/18	74 315	94 380	738	377	600	895	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 060-50/19	76 894	97 656	779	398	600	945	94	20,2	1,7	5,6
BM6 1 060-50/20	79 473	100 931	820	419	600	995	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 060-50/21	82 053	104 207	861	440	600	1 045	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 060-50/22	84 632	107 482	902	461	600	1 095	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 060-50/23	87 211	110 758	943	482	600	1 145	94	24,5	2,1	6,8
BM6 1 060-50/24	89 790	114 034	984	503	600	1 195	94	25,5	2,1	7,1
BM6 1 060-50/25	92 370	117 309	1 025	524	600	1 245	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 060-50/26	94 949	120 585	1 066	545	600	1 295	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 060-50/27	97 528	123 861	1 107	566	600	1 345	94	28,7	2,4	8,0
BM6 1 060-50/28	100 107	127 136	1 148	587	600	1 395	94	29,8	2,5	8,3
BM6 1 060-50/29	102 686	130 412	1 189	608	600	1 445	94	30,8	2,6	8,6
BM6 1 060-50/30	105 266	133 687	1 230	629	600	1 495	94	31,9	2,7	8,9
BM6 1 060-50/31	107 845	136 963	1 271	649	600	1 545	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 060-50/32	110 424	140 239	1 312	670	600	1 595	94	34,0	2,9	9,4
BM6 1 060-50/33	113 003	143 514	1 353	691	600	1 645	94	35,1	3,0	9,7
BM6 1 060-50/34	115 583	146 790	1 394	712	600	1 695	94	36,2	3,0	10,0
BM6 1 060-50/35	118 162	150 066	1 435	733	600	1 745	94	37,2	3,1	10,3
BM6 1 060-50/36	120 741	153 341	1 476	754	600	1 795	94	38,3	3,2	10,6
BM6 1 060-50/37	123 320	156 617	1 517	775	600	1 845	94	39,4	3,3	10,9
BM6 1 060-50/38	125 900	159 893	1 558	796	600	1 895	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 060-50/39	128 479	163 168	1 599	817	600	1 945	94	41,5	3,5	11,5
BM6 1 060-50/40	131 058	166 444	1 640	838	600	1 995	94	42,5	3,6	11,8
BM6 1 060-50/41	133 637	169 719	1 681	859	600	2 045	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 060-50/42	136 217	172 995	1 722	880	600	2 095	94	44,7	3,8	12,4
BM6 1 060-50/43	138 796	176 271	1 763	901	600	2 145	94	45,7	3,8	12,7
BM6 1 060-50/44	141 375	179 546	1 804	922	600	2 195	94	46,8	3,9	13,0
BM6 1 060-50/45	143 954	182 822	1 845	943	600	2 245	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 060-50/46	146 534	186 098	1 886	964	600	2 295	94	48,9	4,1	13,6
BM6 1 060-50/47	149 113	189 373	1 927	985	600	2 345	94	50,0	4,2	13,9
BM6 1 060-50/48	151 692	192 649	1 968	1 006	600	2 395	94	51,1	4,3	14,2
BM6 1 060-50/49	154 271	195 924	2 009	1 027	600	2 445	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 060-50/50	156 850	199 200	2 050	1 048	600	2 495	94	53,2	4,5	14,8
BM6 1 060-50/51	159 430	202 476	2 091	1 069	600	2 545	94	54,3	4,6	15,1
BM6 1 060-50/52	162 009	205 751	2 132	1 089	600	2 595	94	55,3	4,7	15,4
BM6 1 060-50/53	164 588	209 027	2 173	1 110	600	2 645	94	56,4	4,7	15,6
BM6 1 060-50/54	167 167	212 303	2 214	1 131	600	2 695	94	57,4	4,8	15,9
BM6 1 060-50/55	169 747	215 578	2 255	1 152	600	2 745	94	58,5	4,9	16,2
BM6 1 060-50/56	172 326	218 854	2 296	1 173	600	2 795	94	59,6	5,0	16,5
BM6 1 060-50/57	174 905	222 130	2 337	1 194	600	2 845	94	60,6	5,1	16,8
BM6 1 060-50/58	177 484	225 405	2 378	1 215	600	2 895	94	61,7	5,2	17,1
BM6 1 060-50/59	180 064	228 681	2 419	1 236	600	2 945	94	62,8	5,3	17,4
BM6 1 060-50/60	182 643	231 956	2 460	1 257	600	2 995	94	63,8	5,4	17,7
BM6 1 060-50/61	185 222	235 232	2 501	1 278	600	3 045	94	64,9	5,5	18,0
BM6 1 060-50/62	187 801	238 508	2 542	1 299	600	3 095	94	66,0	5,5	18,3
BM6 1 060-50/63	190 381	241 783	2 583	1 320	600	3 145	94	67,0	5,6	18,6
BM6 1 060-50/64	192 960	245 059	2 624	1 341	600	3 195	94	68,1	5,7	18,9
BM6 1 060-50/65	195 539	248 335	2 665	1 362	600	3 245	94	69,1	5,8	19,2
BM6 1 060-50/66	198 118	251 610	2 706	1 383	600	3 295	94	70,2	5,9	19,5
BM6 1 060-50/67	200 698	254 886	2 747	1 404	600	3 345	94	71,3	6,0	19,8
BM6 1 060-50/68	203 277	258 161	2 788	1 425	600	3 395	94	72,3	6,1	20,1

BM6 1 060-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-55/3	35 626	45 245	127	65	600	155	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 060-55/4	38 206	48 521	169	87	600	210	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 060-55/5	40 785	51 797	212	108	600	265	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 060-55/6	43 364	55 072	254	130	600	320	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 060-55/7	45 943	58 348	297	152	600	375	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 060-55/8	48 523	61 624	339	173	600	430	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 060-55/9	51 102	64 899	381	195	600	485	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 060-55/10	53 681	68 175	424	216	600	540	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 060-55/11	56 260	71 450	466	238	600	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 060-55/12	58 839	74 726	508	260	600	650	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 060-55/13	61 419	78 002	551	281	600	705	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 060-55/14	63 998	81 277	593	303	600	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 060-55/15	66 577	84 553	635	325	600	815	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 060-55/16	69 156	87 829	678	346	600	870	94	17,3	1,4	4,8
BM6 1 060-55/17	71 736	91 104	720	368	600	925	94	18,4	1,5	5,1
BM6 1 060-55/18	74 315	94 380	762	390	600	980	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 060-55/19	76 894	97 656	805	411	600	1 035	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 060-55/20	79 473	100 931	847	433	600	1 090	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 060-55/21	82 053	104 207	890	455	600	1 145	94	22,7	1,9	6,3
BM6 1 060-55/22	84 632	107 482	932	476	600	1 200	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 060-55/23	87 211	110 758	974	498	600	1 255	94	24,8	2,1	6,9
BM6 1 060-55/24	89 790	114 034	1 017	520	600	1 310	94	25,9	2,2	7,2
BM6 1 060-55/25	92 370	117 309	1 059	541	600	1 365	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 060-55/26	94 949	120 585	1 101	563	600	1 420	94	28,1	2,4	7,8
BM6 1 060-55/27	97 528	123 861	1 144	584	600	1 475	94	29,2	2,4	8,1
BM6 1 060-55/28	100 107	127 136	1 186	606	600	1 530	94	30,2	2,5	8,4
BM6 1 060-55/29	102 686	130 412	1 228	628	600	1 585	94	31,3	2,6	8,7
BM6 1 060-55/30	105 266	133 687	1 271	649	600	1 640	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 060-55/31	107 845	136 963	1 313	671	600	1 695	94	33,5	2,8	9,4
BM6 1 060-55/32	110 424	140 239	1 356	693	600	1 750	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 060-55/33	113 003	143 514	1 398	714	600	1 805	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 060-55/34	115 583	146 790	1 440	736	600	1 860	94	36,7	3,1	10,3
BM6 1 060-55/35	118 162	150 066	1 483	758	600	1 915	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 060-55/36	120 741	153 341	1 525	779	600	1 970	94	38,9	3,3	10,9
BM6 1 060-55/37	123 320	156 617	1 567	801	600	2 025	94	40,0	3,3	11,2
BM6 1 060-55/38	125 900	159 893	1 610	823	600	2 080	94	41,1	3,4	11,5
BM6 1 060-55/39	128 479	163 168	1 652	844	600	2 135	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 060-55/40	131 058	166 444	1 694	866	600	2 190	94	43,2	3,6	12,1
BM6 1 060-55/41	133 637	169 719	1 737	887	600	2 245	94	44,3	3,7	12,4
BM6 1 060-55/42	136 217	172 995	1 779	909	600	2 300	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 060-55/43	138 796	176 271	1 821	931	600	2 355	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 060-55/44	141 375	179 546	1 864	952	600	2 410	94	47,5	4,0	13,3
BM6 1 060-55/45	143 954	182 822	1 906	974	600	2 465	94	48,6	4,1	13,6
BM6 1 060-55/46	146 534	186 098	1 949	996	600	2 520	94	49,7	4,2	13,9
BM6 1 060-55/47	149 113	189 373	1 991	1 017	600	2 575	94	50,8	4,3	14,2
BM6 1 060-55/48	151 692	192 649	2 033	1 039	600	2 630	94	51,9	4,3	14,5
BM6 1 060-55/49	154 271	195 924	2 076	1 061	600	2 685	94	52,9	4,4	14,8
BM6 1 060-55/50	156 850	199 200	2 118	1 082	600	2 740	94	54,0	4,5	15,1
BM6 1 060-55/51	159 430	202 476	2 160	1 104	600	2 795	94	55,1	4,6	15,4
BM6 1 060-55/52	162 009	205 751	2 203	1 126	600	2 850	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 060-55/53	164 588	209 027	2 245	1 147	600	2 905	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 060-55/54	167 167	212 303	2 287	1 169	600	2 960	94	58,3	4,9	16,3
BM6 1 060-55/55	169 747	215 578	2 330	1 191	600	3 015	94	59,4	5,0	16,6
BM6 1 060-55/56	172 326	218 854	2 372	1 212	600	3 070	94	60,5	5,1	16,9
BM6 1 060-55/57	174 905	222 130	2 415	1 234	600	3 125	94	61,6	5,2	17,2
BM6 1 060-55/58	177 484	225 405	2 457	1 255	600	3 180	94	62,7	5,3	17,5
BM6 1 060-55/59	180 064	228 681	2 499	1 277	600	3 235	94	63,7	5,3	17,8
BM6 1 060-55/60	182 643	231 956	2 542	1 299	600	3 290	94	64,8	5,4	18,1
BM6 1 060-55/61	185 222	235 232	2 584	1 320	600	3 345	94	65,9	5,5	18,4
BM6 1 060-55/62	187 801	238 508	2 626	1 342	600	3 400	94	67,0	5,6	18,7
BM6 1 060-55/63	190 381	241 783	2 669	1 364	600	3 455	94	68,1	5,7	19,0
BM6 1 060-55/64	192 960	245 059	2 711	1 385	600	3 510	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 060-55/65	195 539	248 335	2 753	1 407	600	3 565	94	70,2	5,9	19,6
BM6 1 060-55/66	198 118	251 610	2 796	1 429	600	3 620	94	71,3	6,0	19,9
BM6 1 060-55/67	200 698	254 886	2 838	1 450	600	3 675	94	72,4	6,1	20,2
BM6 1 060-55/68	203 277	258 161	2 880	1 472	600	3 730	94	73,5	6,2	20,5

BM6 1 060-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-60/3	35 626	45 245	130	67	600	165	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 060-60/4	38 206	48 521	174	89	600	225	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 060-60/5	40 785	51 797	217	111	600	285	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 060-60/6	43 364	55 072	261	133	600	345	94	6,6	0,5	1,8
BM6 1 060-60/7	45 943	58 348	304	155	600	405	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 060-60/8	48 523	61 624	347	178	600	465	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 060-60/9	51 102	64 899	391	200	600	525	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 060-60/10	53 681	68 175	434	222	600	585	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 060-60/11	56 260	71 450	478	244	600	645	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 060-60/12	58 839	74 726	521	266	600	705	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 060-60/13	61 419	78 002	565	289	600	765	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 060-60/14	63 998	81 277	608	311	600	825	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 060-60/15	66 577	84 553	651	333	600	885	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 060-60/16	69 156	87 829	695	355	600	945	94	17,5	1,5	4,9
BM6 1 060-60/17	71 736	91 104	738	377	600	1 005	94	18,6	1,6	5,2
BM6 1 060-60/18	74 315	94 380	782	399	600	1 065	94	19,7	1,6	5,5
BM6 1 060-60/19	76 894	97 656	825	422	600	1 125	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 060-60/20	79 473	100 931	869	444	600	1 185	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 060-60/21	82 053	104 207	912	466	600	1 245	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 060-60/22	84 632	107 482	955	488	600	1 305	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 060-60/23	87 211	110 758	999	510	600	1 365	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 060-60/24	89 790	114 034	1 042	533	600	1 425	94	26,3	2,2	7,4
BM6 1 060-60/25	92 370	117 309	1 086	555	600	1 485	94	27,4	2,3	7,7
BM6 1 060-60/26	94 949	120 585	1 129	577	600	1 545	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 060-60/27	97 528	123 861	1 173	599	600	1 605	94	29,6	2,5	8,3
BM6 1 060-60/28	100 107	127 136	1 216	621	600	1 665	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 060-60/29	102 686	130 412	1 259	644	600	1 725	94	31,8	2,7	8,9
BM6 1 060-60/30	105 266	133 687	1 303	666	600	1 785	94	32,9	2,7	9,2
BM6 1 060-60/31	107 845	136 963	1 346	688	600	1 845	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 060-60/32	110 424	140 239	1 390	710	600	1 905	94	35,1	2,9	9,9
BM6 1 060-60/33	113 003	143 514	1 433	732	600	1 965	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 060-60/34	115 583	146 790	1 477	755	600	2 025	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 060-60/35	118 162	150 066	1 520	777	600	2 085	94	38,4	3,2	10,8
BM6 1 060-60/36	120 741	153 341	1 563	799	600	2 145	94	39,5	3,3	11,1
BM6 1 060-60/37	123 320	156 617	1 607	821	600	2 205	94	40,6	3,4	11,4
BM6 1 060-60/38	125 900	159 893	1 650	843	600	2 265	94	41,7	3,5	11,7
BM6 1 060-60/39	128 479	163 168	1 694	866	600	2 325	94	42,8	3,6	12,0
BM6 1 060-60/40	131 058	166 444	1 737	888	600	2 385	94	43,9	3,7	12,3
BM6 1 060-60/41	133 637	169 719	1 781	910	600	2 445	94	45,0	3,8	12,6
BM6 1 060-60/42	136 217	172 995	1 824	932	600	2 505	94	46,1	3,8	12,9
BM6 1 060-60/43	138 796	176 271	1 867	954	600	2 565	94	47,2	3,9	13,2
BM6 1 060-60/44	141 375	179 546	1 911	976	600	2 625	94	48,3	4,0	13,6
BM6 1 060-60/45	143 954	182 822	1 954	999	600	2 685	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 060-60/46	146 534	186 098	1 998	1 021	600	2 745	94	50,5	4,2	14,2
BM6 1 060-60/47	149 113	189 373	2 041	1 043	600	2 805	94	51,6	4,3	14,5
BM6 1 060-60/48	151 692	192 649	2 085	1 065	600	2 865	94	52,6	4,4	14,8
BM6 1 060-60/49	154 271	195 924	2 128	1 087	600	2 925	94	53,7	4,5	15,1
BM6 1 060-60/50	156 850	199 200	2 172	1 110	600	2 985	94	54,8	4,6	15,4
BM6 1 060-60/51	159 430	202 476	2 215	1 132	600	3 045	94	55,9	4,7	15,7
BM6 1 060-60/52	162 009	205 751	2 258	1 154	600	3 105	94	57,0	4,8	16,0
BM6 1 060-60/53	164 588	209 027	2 302	1 176	600	3 165	94	58,1	4,9	16,3
BM6 1 060-60/54	167 167	212 303	2 345	1 198	600	3 225	94	59,2	4,9	16,6
BM6 1 060-60/55	169 747	215 578	2 389	1 221	600	3 285	94	60,3	5,0	16,9
BM6 1 060-60/56	172 326	218 854	2 432	1 243	600	3 345	94	61,4	5,1	17,2
BM6 1 060-60/57	174 905	222 130	2 476	1 265	600	3 405	94	62,5	5,2	17,6
BM6 1 060-60/58	177 484	225 405	2 519	1 287	600	3 465	94	63,6	5,3	17,9
BM6 1 060-60/59	180 064	228 681	2 562	1 309	600	3 525	94	64,7	5,4	18,2
BM6 1 060-60/60	182 643	231 956	2 606	1 332	600	3 585	94	65,8	5,5	18,5
BM6 1 060-60/61	185 222	235 232	2 649	1 354	600	3 645	94	66,9	5,6	18,8
BM6 1 060-60/62	187 801	238 508	2 693	1 376	600	3 705	94	68,0	5,7	19,1
BM6 1 060-60/63	190 381	241 783	2 736	1 398	600	3 765	94	69,1	5,8	19,4
BM6 1 060-60/64	192 960	245 059	2 780	1 420	600	3 825	94	70,2	5,9	19,7
BM6 1 060-60/65	195 539	248 335	2 823	1 443	600	3 885	94	71,3	5,9	20,0
BM6 1 060-60/66	198 118	251 610	2 866	1 465	600	3 945	94	72,4	6,0	20,3
BM6 1 060-60/67	200 698	254 886	2 910	1 487	600	4 005	94	73,5	6,1	20,6
BM6 1 060-60/68	203 277	258 161	2 953	1 509	600	4 065	94	74,6	6,2	20,9

BM6 1 060-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-65/3	35 626	45 245	134	68	600	175	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 060-65/4	38 206	48 521	178	91	600	240	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 060-65/5	40 785	51 797	223	114	600	305	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 060-65/6	43 364	55 072	267	136	600	370	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 060-65/7	45 943	58 348	312	159	600	435	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 060-65/8	48 523	61 624	356	182	600	500	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 060-65/9	51 102	64 899	401	205	600	565	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 060-65/10	53 681	68 175	445	227	600	630	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 060-65/11	56 260	71 450	490	250	600	695	94	12,2	1,0	3,5
BM6 1 060-65/12	58 839	74 726	534	273	600	760	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 060-65/13	61 419	78 002	579	296	600	825	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 060-65/14	63 998	81 277	623	318	600	890	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 060-65/15	66 577	84 553	668	341	600	955	94	16,7	1,4	4,7
BM6 1 060-65/16	69 156	87 829	712	364	600	1 020	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 060-65/17	71 736	91 104	757	387	600	1 085	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 060-65/18	74 315	94 380	801	409	600	1 150	94	20,0	1,7	5,7
BM6 1 060-65/19	76 894	97 656	846	432	600	1 215	94	21,2	1,8	6,0
BM6 1 060-65/20	79 473	100 931	890	455	600	1 280	94	22,3	1,9	6,3
BM6 1 060-65/21	82 053	104 207	935	478	600	1 345	94	23,4	1,9	6,6
BM6 1 060-65/22	84 632	107 482	979	500	600	1 410	94	24,5	2,0	6,9
BM6 1 060-65/23	87 211	110 758	1 024	523	600	1 475	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 060-65/24	89 790	114 034	1 068	546	600	1 540	94	26,7	2,2	7,5
BM6 1 060-65/25	92 370	117 309	1 113	569	600	1 605	94	27,8	2,3	7,9
BM6 1 060-65/26	94 949	120 585	1 158	591	600	1 670	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 060-65/27	97 528	123 861	1 202	614	600	1 735	94	30,1	2,5	8,5
BM6 1 060-65/28	100 107	127 136	1 247	637	600	1 800	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 060-65/29	102 686	130 412	1 291	660	600	1 865	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 060-65/30	105 266	133 687	1 336	682	600	1 930	94	33,4	2,8	9,4
BM6 1 060-65/31	107 845	136 963	1 380	705	600	1 995	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 060-65/32	110 424	140 239	1 425	728	600	2 060	94	35,6	3,0	10,1
BM6 1 060-65/33	113 003	143 514	1 469	751	600	2 125	94	36,7	3,1	10,4
BM6 1 060-65/34	115 583	146 790	1 514	773	600	2 190	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 060-65/35	118 162	150 066	1 558	796	600	2 255	94	39,0	3,2	11,0
BM6 1 060-65/36	120 741	153 341	1 603	819	600	2 320	94	40,1	3,3	11,3
BM6 1 060-65/37	123 320	156 617	1 647	842	600	2 385	94	41,2	3,4	11,6
BM6 1 060-65/38	125 900	159 893	1 692	864	600	2 450	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 060-65/39	128 479	163 168	1 736	887	600	2 515	94	43,4	3,6	12,3
BM6 1 060-65/40	131 058	166 444	1 781	910	600	2 580	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 060-65/41	133 637	169 719	1 825	933	600	2 645	94	45,6	3,8	12,9
BM6 1 060-65/42	136 217	172 995	1 870	955	600	2 710	94	46,8	3,9	13,2
BM6 1 060-65/43	138 796	176 271	1 914	978	600	2 775	94	47,9	4,0	13,5
BM6 1 060-65/44	141 375	179 546	1 959	1 001	600	2 840	94	49,0	4,1	13,8
BM6 1 060-65/45	143 954	182 822	2 003	1 024	600	2 905	94	50,1	4,2	14,1
BM6 1 060-65/46	146 534	186 098	2 048	1 046	600	2 970	94	51,2	4,3	14,5
BM6 1 060-65/47	149 113	189 373	2 092	1 069	600	3 035	94	52,3	4,3	14,8
BM6 1 060-65/48	151 692	192 649	2 137	1 092	600	3 100	94	53,4	4,4	15,1
BM6 1 060-65/49	154 271	195 924	2 181	1 115	600	3 165	94	54,6	4,5	15,4
BM6 1 060-65/50	156 850	199 200	2 226	1 137	600	3 230	94	55,7	4,6	15,7
BM6 1 060-65/51	159 430	202 476	2 271	1 160	600	3 295	94	56,8	4,7	16,0
BM6 1 060-65/52	162 009	205 751	2 315	1 183	600	3 360	94	57,9	4,8	16,3
BM6 1 060-65/53	164 588	209 027	2 360	1 206	600	3 425	94	59,0	4,9	16,7
BM6 1 060-65/54	167 167	212 303	2 404	1 228	600	3 490	94	60,1	5,0	17,0
BM6 1 060-65/55	169 747	215 578	2 449	1 251	600	3 555	94	61,2	5,1	17,3
BM6 1 060-65/56	172 326	218 854	2 493	1 274	600	3 620	94	62,3	5,2	17,6
BM6 1 060-65/57	174 905	222 130	2 538	1 297	600	3 685	94	63,5	5,3	17,9
BM6 1 060-65/58	177 484	225 405	2 582	1 319	600	3 750	94	64,6	5,4	18,2
BM6 1 060-65/59	180 064	228 681	2 627	1 342	600	3 815	94	65,7	5,5	18,5
BM6 1 060-65/60	182 643	231 956	2 671	1 365	600	3 880	94	66,8	5,6	18,9
BM6 1 060-65/61	185 222	235 232	2 716	1 388	600	3 945	94	67,9	5,6	19,2
BM6 1 060-65/62	187 801	238 508	2 760	1 410	600	4 010	94	69,0	5,7	19,5
BM6 1 060-65/63	190 381	241 783	2 805	1 433	600	4 075	94	70,1	5,8	19,8
BM6 1 060-65/64	192 960	245 059	2 849	1 456	600	4 140	94	71,3	5,9	20,1
BM6 1 060-65/65	195 539	248 335	2 894	1 479	600	4 205	94	72,4	6,0	20,4
BM6 1 060-65/66	198 118	251 610	2 938	1 501	600	4 270	94	73,5	6,1	20,7
BM6 1 060-65/67	200 698	254 886	2 983	1 524	600	4 335	94	74,6	6,2	21,1
BM6 1 060-65/68	203 277	258 161	3 027	1 547	600	4 400	94	75,7	6,3	21,4

BM6 1 060-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 060-70/3	35 626	45 245	137	70	600	185	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 060-70/4	38 206	48 521	182	93	600	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 060-70/5	40 785	51 797	228	116	600	325	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 060-70/6	43 364	55 072	274	140	600	395	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 060-70/7	45 943	58 348	319	163	600	465	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 060-70/8	48 523	61 624	365	186	600	535	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 060-70/9	51 102	64 899	410	210	600	605	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 060-70/10	53 681	68 175	456	233	600	675	94	11,3	0,9	3,2
BM6 1 060-70/11	56 260	71 450	501	256	600	745	94	12,4	1,0	3,5
BM6 1 060-70/12	58 839	74 726	547	280	600	815	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 060-70/13	61 419	78 002	593	303	600	885	94	14,7	1,2	4,2
BM6 1 060-70/14	63 998	81 277	638	326	600	955	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 060-70/15	66 577	84 553	684	349	600	1 025	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 060-70/16	69 156	87 829	729	373	600	1 095	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 060-70/17	71 736	91 104	775	396	600	1 165	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 060-70/18	74 315	94 380	821	419	600	1 235	94	20,3	1,7	5,8
BM6 1 060-70/19	76 894	97 656	866	443	600	1 305	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 060-70/20	79 473	100 931	912	466	600	1 375	94	22,6	1,9	6,4
BM6 1 060-70/21	82 053	104 207	957	489	600	1 445	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 060-70/22	84 632	107 482	1 003	513	600	1 515	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 060-70/23	87 211	110 758	1 049	536	600	1 585	94	26,0	2,2	7,4
BM6 1 060-70/24	89 790	114 034	1 094	559	600	1 655	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 060-70/25	92 370	117 309	1 140	582	600	1 725	94	28,2	2,3	8,0
BM6 1 060-70/26	94 949	120 585	1 185	606	600	1 795	94	29,4	2,4	8,3
BM6 1 060-70/27	97 528	123 861	1 231	629	600	1 865	94	30,5	2,5	8,7
BM6 1 060-70/28	100 107	127 136	1 277	652	600	1 935	94	31,6	2,6	9,0
BM6 1 060-70/29	102 686	130 412	1 322	676	600	2 005	94	32,8	2,7	9,3
BM6 1 060-70/30	105 266	133 687	1 368	699	600	2 075	94	33,9	2,8	9,6
BM6 1 060-70/31	107 845	136 963	1 413	722	600	2 145	94	35,0	2,9	9,9
BM6 1 060-70/32	110 424	140 239	1 459	745	600	2 215	94	36,2	3,0	10,3
BM6 1 060-70/33	113 003	143 514	1 504	769	600	2 285	94	37,3	3,1	10,6
BM6 1 060-70/34	115 583	146 790	1 550	792	600	2 355	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 060-70/35	118 162	150 066	1 596	815	600	2 425	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 060-70/36	120 741	153 341	1 641	839	600	2 495	94	40,7	3,4	11,5
BM6 1 060-70/37	123 320	156 617	1 687	862	600	2 565	94	41,8	3,5	11,9
BM6 1 060-70/38	125 900	159 893	1 732	885	600	2 635	94	42,9	3,6	12,2
BM6 1 060-70/39	128 479	163 168	1 778	909	600	2 705	94	44,1	3,6	12,5
BM6 1 060-70/40	131 058	166 444	1 824	932	600	2 775	94	45,2	3,7	12,8
BM6 1 060-70/41	133 637	169 719	1 869	955	600	2 845	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 060-70/42	136 217	172 995	1 915	978	600	2 915	94	47,5	3,9	13,5
BM6 1 060-70/43	138 796	176 271	1 960	1 002	600	2 985	94	48,6	4,0	13,8
BM6 1 060-70/44	141 375	179 546	2 006	1 025	600	3 055	94	49,7	4,1	14,1
BM6 1 060-70/45	143 954	182 822	2 052	1 048	600	3 125	94	50,8	4,2	14,4
BM6 1 060-70/46	146 534	186 098	2 097	1 072	600	3 195	94	52,0	4,3	14,8
BM6 1 060-70/47	149 113	189 373	2 143	1 095	600	3 265	94	53,1	4,4	15,1
BM6 1 060-70/48	151 692	192 649	2 188	1 118	600	3 335	94	54,2	4,5	15,4
BM6 1 060-70/49	154 271	195 924	2 234	1 142	600	3 405	94	55,4	4,6	15,7
BM6 1 060-70/50	156 850	199 200	2 280	1 165	600	3 475	94	56,5	4,7	16,0
BM6 1 060-70/51	159 430	202 476	2 325	1 188	600	3 545	94	57,6	4,8	16,4
BM6 1 060-70/52	162 009	205 751	2 371	1 211	600	3 615	94	58,8	4,9	16,7
BM6 1 060-70/53	164 588	209 027	2 416	1 235	600	3 685	94	59,9	5,0	17,0
BM6 1 060-70/54	167 167	212 303	2 462	1 258	600	3 755	94	61,0	5,1	17,3
BM6 1 060-70/55	169 747	215 578	2 507	1 281	600	3 825	94	62,1	5,1	17,6
BM6 1 060-70/56	172 326	218 854	2 553	1 305	600	3 895	94	63,3	5,2	18,0
BM6 1 060-70/57	174 905	222 130	2 599	1 328	600	3 965	94	64,4	5,3	18,3
BM6 1 060-70/58	177 484	225 405	2 644	1 351	600	4 035	94	65,5	5,4	18,6
BM6 1 060-70/59	180 064	228 681	2 690	1 374	600	4 105	94	66,7	5,5	18,9
BM6 1 060-70/60	182 643	231 956	2 735	1 398	600	4 175	94	67,8	5,6	19,2
BM6 1 060-70/61	185 222	235 232	2 781	1 421	600	4 245	94	68,9	5,7	19,6
BM6 1 060-70/62	187 801	238 508	2 827	1 444	600	4 315	94	70,1	5,8	19,9
BM6 1 060-70/63	190 381	241 783	2 872	1 468	600	4 385	94	71,2	5,9	20,2
BM6 1 060-70/64	192 960	245 059	2 918	1 491	600	4 455	94	72,3	6,0	20,5
BM6 1 060-70/65	195 539	248 335	2 963	1 514	600	4 525	94	73,4	6,1	20,8
BM6 1 060-70/66	198 118	251 610	3 009	1 538	600	4 595	94	74,6	6,2	21,2
BM6 1 060-70/67	200 698	254 886	3 055	1 561	600	4 665	94	75,7	6,3	21,5
BM6 1 060-70/68	203 277	258 161	3 100	1 584	600	4 735	94	76,8	6,4	21,8

BM6 1 065-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-30/3	36 095	45 841	117	60	650	105	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 065-30/4	38 831	49 315	156	80	650	135	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 065-30/5	41 566	52 789	195	100	650	165	94	5,4	0,5	1,4
BM6 1 065-30/6	44 302	56 263	234	120	650	195	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 065-30/7	47 037	59 738	273	140	650	225	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 065-30/8	49 773	63 212	312	159	650	255	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 065-30/9	52 509	66 686	351	179	650	285	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 065-30/10	55 244	70 160	390	199	650	315	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 065-30/11	57 980	73 634	429	219	650	345	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 065-30/12	60 715	77 108	468	239	650	375	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 065-30/13	63 451	80 583	507	259	650	405	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 065-30/14	66 186	84 057	546	279	650	435	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 065-30/15	68 922	87 531	585	299	650	465	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 065-30/16	71 657	91 005	624	319	650	495	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 065-30/17	74 393	94 479	663	339	650	525	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 065-30/18	77 129	97 953	702	359	650	555	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 065-30/19	79 864	101 427	741	379	650	585	94	20,4	1,7	5,5
BM6 1 065-30/20	82 600	104 902	780	399	650	615	94	21,4	1,8	5,8
BM6 1 065-30/21	85 335	108 376	819	419	650	645	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 065-30/22	88 071	111 850	858	438	650	675	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 065-30/23	90 806	115 324	897	458	650	705	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 065-30/24	93 542	118 798	936	478	650	735	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 065-30/25	96 277	122 272	975	498	650	765	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 065-30/26	99 013	125 747	1 014	518	650	795	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 065-30/27	101 749	129 221	1 053	538	650	825	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 065-30/28	104 484	132 695	1 092	558	650	855	94	30,0	2,6	8,1
BM6 1 065-30/29	107 220	136 169	1 131	578	650	885	94	31,1	2,7	8,4
BM6 1 065-30/30	109 955	139 643	1 170	598	650	915	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 065-30/31	112 691	143 117	1 209	618	650	945	94	33,2	2,9	9,0
BM6 1 065-30/32	115 426	146 591	1 248	638	650	975	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 065-30/33	118 162	150 066	1 287	658	650	1 005	94	35,4	3,0	9,5
BM6 1 065-30/34	120 897	153 540	1 326	678	650	1 035	94	36,4	3,1	9,8
BM6 1 065-30/35	123 633	157 014	1 365	698	650	1 065	94	37,5	3,2	10,1
BM6 1 065-30/36	126 369	160 488	1 404	717	650	1 095	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 065-30/37	129 104	163 962	1 443	737	650	1 125	94	39,7	3,4	10,7
BM6 1 065-30/38	131 840	167 436	1 482	757	650	1 155	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 065-30/39	134 575	170 911	1 521	777	650	1 185	94	41,8	3,6	11,3
BM6 1 065-30/40	137 311	174 385	1 560	797	650	1 215	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 065-30/41	140 046	177 859	1 599	817	650	1 245	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 065-30/42	142 782	181 333	1 638	837	650	1 275	94	45,0	3,9	12,1
BM6 1 065-30/43	145 517	184 807	1 677	857	650	1 305	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 065-30/44	148 253	188 281	1 716	877	650	1 335	94	47,2	4,0	12,7
BM6 1 065-30/45	150 989	191 755	1 755	897	650	1 365	94	48,2	4,1	13,0
BM6 1 065-30/46	153 724	195 230	1 794	917	650	1 395	94	49,3	4,2	13,3
BM6 1 065-30/47	156 460	198 704	1 833	937	650	1 425	94	50,4	4,3	13,6
BM6 1 065-30/48	159 195	202 178	1 872	957	650	1 455	94	51,4	4,4	13,9
BM6 1 065-30/49	161 931	205 652	1 911	977	650	1 485	94	52,5	4,5	14,2
BM6 1 065-30/50	164 666	209 126	1 950	996	650	1 515	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 065-30/51	167 402	212 600	1 989	1 016	650	1 545	94	54,7	4,7	14,7
BM6 1 065-30/52	170 137	216 075	2 028	1 036	650	1 575	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 065-30/53	172 873	219 549	2 067	1 056	650	1 605	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 065-30/54	175 609	223 023	2 106	1 076	650	1 635	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 065-30/55	178 344	226 497	2 145	1 096	650	1 665	94	58,9	5,1	15,9
BM6 1 065-30/56	181 080	229 971	2 184	1 116	650	1 695	94	60,0	5,2	16,2
BM6 1 065-30/57	183 815	233 445	2 223	1 136	650	1 725	94	61,1	5,2	16,5
BM6 1 065-30/58	186 551	236 920	2 262	1 156	650	1 755	94	62,2	5,3	16,8
BM6 1 065-30/59	189 286	240 394	2 301	1 176	650	1 785	94	63,2	5,4	17,1
BM6 1 065-30/60	192 022	243 868	2 340	1 196	650	1 815	94	64,3	5,5	17,4
BM6 1 065-30/61	194 757	247 342	2 379	1 216	650	1 845	94	65,4	5,6	17,6
BM6 1 065-30/62	197 493	250 816	2 418	1 236	650	1 875	94	66,4	5,7	17,9
BM6 1 065-30/63	200 229	254 290	2 457	1 256	650	1 905	94	67,5	5,8	18,2
BM6 1 065-30/64	202 964	257 764	2 496	1 275	650	1 935	94	68,6	5,9	18,5
BM6 1 065-30/65	205 700	261 239	2 535	1 295	650	1 965	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 065-30/66	208 435	264 713	2 574	1 315	650	1 995	94	70,7	6,1	19,1
BM6 1 065-30/67	211 171	268 187	2 613	1 335	650	2 025	94	71,8	6,2	19,4
BM6 1 065-30/68	213 906	271 661	2 652	1 355	650	2 055	94	72,9	6,3	19,7

BM6 1 065-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-35/3	36 095	45 841	120	61	650	115	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 065-35/4	38 831	49 315	160	82	650	150	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 065-35/5	41 566	52 789	200	102	650	185	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 065-35/6	44 302	56 263	240	123	650	220	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 065-35/7	47 037	59 738	280	143	650	255	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 065-35/8	49 773	63 212	320	164	650	290	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 065-35/9	52 509	66 686	360	184	650	325	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 065-35/10	55 244	70 160	400	204	650	360	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 065-35/11	57 980	73 634	440	225	650	395	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 065-35/12	60 715	77 108	480	245	650	430	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 065-35/13	63 451	80 583	520	266	650	465	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 065-35/14	66 186	84 057	560	286	650	500	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 065-35/15	68 922	87 531	600	307	650	535	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 065-35/16	71 657	91 005	640	327	650	570	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 065-35/17	74 393	94 479	680	347	650	605	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 065-35/18	77 129	97 953	720	368	650	640	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 065-35/19	79 864	101 427	760	388	650	675	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 065-35/20	82 600	104 902	800	409	650	710	94	21,8	1,9	5,9
BM6 1 065-35/21	85 335	108 376	840	429	650	745	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 065-35/22	88 071	111 850	880	450	650	780	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 065-35/23	90 806	115 324	920	470	650	815	94	25,0	2,1	6,8
BM6 1 065-35/24	93 542	118 798	960	491	650	850	94	26,1	2,2	7,1
BM6 1 065-35/25	96 277	122 272	1 000	511	650	885	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 065-35/26	99 013	125 747	1 040	531	650	920	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 065-35/27	101 749	129 221	1 080	552	650	955	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 065-35/28	104 484	132 695	1 120	572	650	990	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 065-35/29	107 220	136 169	1 160	593	650	1 025	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 065-35/30	109 955	139 643	1 200	613	650	1 060	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 065-35/31	112 691	143 117	1 240	634	650	1 095	94	33,7	2,9	9,2
BM6 1 065-35/32	115 426	146 591	1 280	654	650	1 130	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 065-35/33	118 162	150 066	1 320	675	650	1 165	94	35,9	3,1	9,8
BM6 1 065-35/34	120 897	153 540	1 360	695	650	1 200	94	37,0	3,2	10,0
BM6 1 065-35/35	123 633	157 014	1 400	715	650	1 235	94	38,1	3,3	10,3
BM6 1 065-35/36	126 369	160 488	1 440	736	650	1 270	94	39,2	3,3	10,6
BM6 1 065-35/37	129 104	163 962	1 480	756	650	1 305	94	40,3	3,4	10,9
BM6 1 065-35/38	131 840	167 436	1 520	777	650	1 340	94	41,4	3,5	11,2
BM6 1 065-35/39	134 575	170 911	1 560	797	650	1 375	94	42,4	3,6	11,5
BM6 1 065-35/40	137 311	174 385	1 600	818	650	1 410	94	43,5	3,7	11,8
BM6 1 065-35/41	140 046	177 859	1 640	838	650	1 445	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 065-35/42	142 782	181 333	1 680	858	650	1 480	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 065-35/43	145 517	184 807	1 720	879	650	1 515	94	46,8	4,0	12,7
BM6 1 065-35/44	148 253	188 281	1 760	899	650	1 550	94	47,9	4,1	13,0
BM6 1 065-35/45	150 989	191 755	1 800	920	650	1 585	94	49,0	4,2	13,3
BM6 1 065-35/46	153 724	195 230	1 840	940	650	1 620	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 065-35/47	156 460	198 704	1 880	961	650	1 655	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 065-35/48	159 195	202 178	1 920	981	650	1 690	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 065-35/49	161 931	205 652	1 960	1 002	650	1 725	94	53,3	4,6	14,5
BM6 1 065-35/50	164 666	209 126	2 000	1 022	650	1 760	94	54,4	4,7	14,8
BM6 1 065-35/51	167 402	212 600	2 040	1 042	650	1 795	94	55,5	4,7	15,1
BM6 1 065-35/52	170 137	216 075	2 080	1 063	650	1 830	94	56,6	4,8	15,4
BM6 1 065-35/53	172 873	219 549	2 120	1 083	650	1 865	94	57,7	4,9	15,7
BM6 1 065-35/54	175 609	223 023	2 160	1 104	650	1 900	94	58,8	5,0	16,0
BM6 1 065-35/55	178 344	226 497	2 200	1 124	650	1 935	94	59,9	5,1	16,3
BM6 1 065-35/56	181 080	229 971	2 240	1 145	650	1 970	94	60,9	5,2	16,6
BM6 1 065-35/57	183 815	233 445	2 280	1 165	650	2 005	94	62,0	5,3	16,8
BM6 1 065-35/58	186 551	236 920	2 320	1 186	650	2 040	94	63,1	5,4	17,1
BM6 1 065-35/59	189 286	240 394	2 360	1 206	650	2 075	94	64,2	5,5	17,4
BM6 1 065-35/60	192 022	243 868	2 400	1 226	650	2 110	94	65,3	5,6	17,7
BM6 1 065-35/61	194 757	247 342	2 440	1 247	650	2 145	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 065-35/62	197 493	250 816	2 480	1 267	650	2 180	94	67,5	5,8	18,3
BM6 1 065-35/63	200 229	254 290	2 520	1 288	650	2 215	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 065-35/64	202 964	257 764	2 560	1 308	650	2 250	94	69,6	6,0	18,9
BM6 1 065-35/65	205 700	261 239	2 600	1 329	650	2 285	94	70,7	6,0	19,2
BM6 1 065-35/66	208 435	264 713	2 640	1 349	650	2 320	94	71,8	6,1	19,5
BM6 1 065-35/67	211 171	268 187	2 680	1 369	650	2 355	94	72,9	6,2	19,8
BM6 1 065-35/68	213 906	271 661	2 720	1 390	650	2 390	94	74,0	6,3	20,1

BM6 1 065-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-40/3	36 095	45 841	123	63	650	125	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 065-40/4	38 831	49 315	164	84	650	165	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 065-40/5	41 566	52 789	205	105	650	205	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 065-40/6	44 302	56 263	246	126	650	245	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 065-40/7	47 037	59 738	287	147	650	285	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 065-40/8	49 773	63 212	328	168	650	325	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 065-40/9	52 509	66 686	369	189	650	365	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 065-40/10	55 244	70 160	410	210	650	405	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 065-40/11	57 980	73 634	451	230	650	445	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 065-40/12	60 715	77 108	492	251	650	485	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 065-40/13	63 451	80 583	533	272	650	525	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 065-40/14	66 186	84 057	574	293	650	565	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 065-40/15	68 922	87 531	615	314	650	605	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 065-40/16	71 657	91 005	656	335	650	645	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 065-40/17	74 393	94 479	697	356	650	685	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 065-40/18	77 129	97 953	738	377	650	725	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 065-40/19	79 864	101 427	779	398	650	765	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 065-40/20	82 600	104 902	820	419	650	805	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 065-40/21	85 335	108 376	861	440	650	845	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 065-40/22	88 071	111 850	902	461	650	885	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 065-40/23	90 806	115 324	943	482	650	925	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 065-40/24	93 542	118 798	984	503	650	965	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 065-40/25	96 277	122 272	1 025	524	650	1 005	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 065-40/26	99 013	125 747	1 066	545	650	1 045	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 065-40/27	101 749	129 221	1 107	566	650	1 085	94	29,8	2,5	8,2
BM6 1 065-40/28	104 484	132 695	1 148	587	650	1 125	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 065-40/29	107 220	136 169	1 189	608	650	1 165	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 065-40/30	109 955	139 643	1 230	629	650	1 205	94	33,1	2,8	9,1
BM6 1 065-40/31	112 691	143 117	1 271	649	650	1 245	94	34,2	2,9	9,4
BM6 1 065-40/32	115 426	146 591	1 312	670	650	1 285	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 065-40/33	118 162	150 066	1 353	691	650	1 325	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 065-40/34	120 897	153 540	1 394	712	650	1 365	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 065-40/35	123 633	157 014	1 435	733	650	1 405	94	38,7	3,3	10,6
BM6 1 065-40/36	126 369	160 488	1 476	754	650	1 445	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 065-40/37	129 104	163 962	1 517	775	650	1 485	94	40,9	3,5	11,2
BM6 1 065-40/38	131 840	167 436	1 558	796	650	1 525	94	42,0	3,6	11,5
BM6 1 065-40/39	134 575	170 911	1 599	817	650	1 565	94	43,1	3,7	11,8
BM6 1 065-40/40	137 311	174 385	1 640	838	650	1 605	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 065-40/41	140 046	177 859	1 681	859	650	1 645	94	45,3	3,9	12,4
BM6 1 065-40/42	142 782	181 333	1 722	880	650	1 685	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 065-40/43	145 517	184 807	1 763	901	650	1 725	94	47,5	4,0	13,0
BM6 1 065-40/44	148 253	188 281	1 804	922	650	1 765	94	48,6	4,1	13,3
BM6 1 065-40/45	150 989	191 755	1 845	943	650	1 805	94	49,7	4,2	13,6
BM6 1 065-40/46	153 724	195 230	1 886	964	650	1 845	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 065-40/47	156 460	198 704	1 927	985	650	1 885	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 065-40/48	159 195	202 178	1 968	1 006	650	1 925	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 065-40/49	161 931	205 652	2 009	1 027	650	1 965	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 065-40/50	164 666	209 126	2 050	1 048	650	2 005	94	55,2	4,7	15,1
BM6 1 065-40/51	167 402	212 600	2 091	1 069	650	2 045	94	56,3	4,8	15,4
BM6 1 065-40/52	170 137	216 075	2 132	1 089	650	2 085	94	57,4	4,9	15,7
BM6 1 065-40/53	172 873	219 549	2 173	1 110	650	2 125	94	58,6	5,0	16,0
BM6 1 065-40/54	175 609	223 023	2 214	1 131	650	2 165	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 065-40/55	178 344	226 497	2 255	1 152	650	2 205	94	60,8	5,2	16,6
BM6 1 065-40/56	181 080	229 971	2 296	1 173	650	2 245	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 065-40/57	183 815	233 445	2 337	1 194	650	2 285	94	63,0	5,4	17,2
BM6 1 065-40/58	186 551	236 920	2 378	1 215	650	2 325	94	64,1	5,5	17,5
BM6 1 065-40/59	189 286	240 394	2 419	1 236	650	2 365	94	65,2	5,5	17,8
BM6 1 065-40/60	192 022	243 868	2 460	1 257	650	2 405	94	66,3	5,6	18,1
BM6 1 065-40/61	194 757	247 342	2 501	1 278	650	2 445	94	67,4	5,7	18,4
BM6 1 065-40/62	197 493	250 816	2 542	1 299	650	2 485	94	68,5	5,8	18,7
BM6 1 065-40/63	200 229	254 290	2 583	1 320	650	2 525	94	69,6	5,9	19,0
BM6 1 065-40/64	202 964	257 764	2 624	1 341	650	2 565	94	70,7	6,0	19,3
BM6 1 065-40/65	205 700	261 239	2 665	1 362	650	2 605	94	71,8	6,1	19,6
BM6 1 065-40/66	208 435	264 713	2 706	1 383	650	2 645	94	72,9	6,2	19,9
BM6 1 065-40/67	211 171	268 187	2 747	1 404	650	2 685	94	74,0	6,3	20,2
BM6 1 065-40/68	213 906	271 661	2 788	1 425	650	2 725	94	75,1	6,4	20,5

BM6 1 065-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-45/3	36 095	45 841	126	64	650	135	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 065-45/4	38 831	49 315	168	86	650	180	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 065-45/5	41 566	52 789	210	107	650	225	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 065-45/6	44 302	56 263	252	129	650	270	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 065-45/7	47 037	59 738	294	150	650	315	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 065-45/8	49 773	63 212	336	172	650	360	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 065-45/9	52 509	66 686	378	193	650	405	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 065-45/10	55 244	70 160	420	215	650	450	94	11,2	1,0	3,1
BM6 1 065-45/11	57 980	73 634	462	236	650	495	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 065-45/12	60 715	77 108	504	258	650	540	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 065-45/13	63 451	80 583	546	279	650	585	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 065-45/14	66 186	84 057	588	300	650	630	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 065-45/15	68 922	87 531	630	322	650	675	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 065-45/16	71 657	91 005	672	343	650	720	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 065-45/17	74 393	94 479	714	365	650	765	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 065-45/18	77 129	97 953	756	386	650	810	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 065-45/19	79 864	101 427	798	408	650	855	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 065-45/20	82 600	104 902	840	429	650	900	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 065-45/21	85 335	108 376	882	451	650	945	94	23,5	2,0	6,5
BM6 1 065-45/22	88 071	111 850	924	472	650	990	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 065-45/23	90 806	115 324	966	494	650	1 035	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 065-45/24	93 542	118 798	1 008	515	650	1 080	94	26,9	2,3	7,4
BM6 1 065-45/25	96 277	122 272	1 050	537	650	1 125	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 065-45/26	99 013	125 747	1 092	558	650	1 170	94	29,2	2,5	8,0
BM6 1 065-45/27	101 749	129 221	1 134	579	650	1 215	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 065-45/28	104 484	132 695	1 176	601	650	1 260	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 065-45/29	107 220	136 169	1 218	622	650	1 305	94	32,5	2,8	8,9
BM6 1 065-45/30	109 955	139 643	1 260	644	650	1 350	94	33,6	2,9	9,2
BM6 1 065-45/31	112 691	143 117	1 302	665	650	1 395	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 065-45/32	115 426	146 591	1 344	687	650	1 440	94	35,9	3,0	9,9
BM6 1 065-45/33	118 162	150 066	1 386	708	650	1 485	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 065-45/34	120 897	153 540	1 428	730	650	1 530	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 065-45/35	123 633	157 014	1 470	751	650	1 575	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 065-45/36	126 369	160 488	1 512	773	650	1 620	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 065-45/37	129 104	163 962	1 554	794	650	1 665	94	41,5	3,5	11,4
BM6 1 065-45/38	131 840	167 436	1 596	816	650	1 710	94	42,6	3,6	11,7
BM6 1 065-45/39	134 575	170 911	1 638	837	650	1 755	94	43,7	3,7	12,0
BM6 1 065-45/40	137 311	174 385	1 680	858	650	1 800	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 065-45/41	140 046	177 859	1 722	880	650	1 845	94	46,0	3,9	12,6
BM6 1 065-45/42	142 782	181 333	1 764	901	650	1 890	94	47,1	4,0	12,9
BM6 1 065-45/43	145 517	184 807	1 806	923	650	1 935	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 065-45/44	148 253	188 281	1 848	944	650	1 980	94	49,3	4,2	13,6
BM6 1 065-45/45	150 989	191 755	1 890	966	650	2 025	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 065-45/46	153 724	195 230	1 932	987	650	2 070	94	51,6	4,4	14,2
BM6 1 065-45/47	156 460	198 704	1 974	1 009	650	2 115	94	52,7	4,5	14,5
BM6 1 065-45/48	159 195	202 178	2 016	1 030	650	2 160	94	53,8	4,6	14,8
BM6 1 065-45/49	161 931	205 652	2 058	1 052	650	2 205	94	54,9	4,7	15,1
BM6 1 065-45/50	164 666	209 126	2 100	1 073	650	2 250	94	56,1	4,8	15,4
BM6 1 065-45/51	167 402	212 600	2 142	1 095	650	2 295	94	57,2	4,8	15,7
BM6 1 065-45/52	170 137	216 075	2 184	1 116	650	2 340	94	58,3	4,9	16,0
BM6 1 065-45/53	172 873	219 549	2 226	1 137	650	2 385	94	59,4	5,0	16,3
BM6 1 065-45/54	175 609	223 023	2 268	1 159	650	2 430	94	60,6	5,1	16,6
BM6 1 065-45/55	178 344	226 497	2 310	1 180	650	2 475	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 065-45/56	181 080	229 971	2 352	1 202	650	2 520	94	62,8	5,3	17,3
BM6 1 065-45/57	183 815	233 445	2 394	1 223	650	2 565	94	63,9	5,4	17,6
BM6 1 065-45/58	186 551	236 920	2 436	1 245	650	2 610	94	65,0	5,5	17,9
BM6 1 065-45/59	189 286	240 394	2 478	1 266	650	2 655	94	66,2	5,6	18,2
BM6 1 065-45/60	192 022	243 868	2 520	1 288	650	2 700	94	67,3	5,7	18,5
BM6 1 065-45/61	194 757	247 342	2 562	1 309	650	2 745	94	68,4	5,8	18,8
BM6 1 065-45/62	197 493	250 816	2 604	1 331	650	2 790	94	69,5	5,9	19,1
BM6 1 065-45/63	200 229	254 290	2 646	1 352	650	2 835	94	70,6	6,0	19,4
BM6 1 065-45/64	202 964	257 764	2 688	1 374	650	2 880	94	71,8	6,1	19,7
BM6 1 065-45/65	205 700	261 239	2 730	1 395	650	2 925	94	72,9	6,2	20,0
BM6 1 065-45/66	208 435	264 713	2 772	1 416	650	2 970	94	74,0	6,3	20,3
BM6 1 065-45/67	211 171	268 187	2 814	1 438	650	3 015	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 065-45/68	213 906	271 661	2 856	1 459	650	3 060	94	76,2	6,5	21,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 065-50/3	36 095	45 841	129	66	650	145	94	3,4	0,3
BM6 1 065-50/4	38 831	49 315	172	88	650	195	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 065-50/5	41 566	52 789	215	110	650	245	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 065-50/6	44 302	56 263	258	132	650	295	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 065-50/7	47 037	59 738	301	154	650	345	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 065-50/8	49 773	63 212	344	176	650	395	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 065-50/9	52 509	66 686	387	198	650	445	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 065-50/10	55 244	70 160	430	220	650	495	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 065-50/11	57 980	73 634	473	242	650	545	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 065-50/12	60 715	77 108	516	264	650	595	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 065-50/13	63 451	80 583	559	286	650	645	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 065-50/14	66 186	84 057	602	308	650	695	94	15,9	1,3	4,4
BM6 1 065-50/15	68 922	87 531	645	330	650	745	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 065-50/16	71 657	91 005	688	352	650	795	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 065-50/17	74 393	94 479	731	374	650	845	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 065-50/18	77 129	97 953	774	396	650	895	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 065-50/19	79 864	101 427	817	417	650	945	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 065-50/20	82 600	104 902	860	439	650	995	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 065-50/21	85 335	108 376	903	461	650	1 045	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 065-50/22	88 071	111 850	946	483	650	1 095	94	25,0	2,1	6,9
BM6 1 065-50/23	90 806	115 324	989	505	650	1 145	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 065-50/24	93 542	118 798	1 032	527	650	1 195	94	27,3	2,3	7,6
BM6 1 065-50/25	96 277	122 272	1 075	549	650	1 245	94	28,4	2,4	7,9
BM6 1 065-50/26	99 013	125 747	1 118	571	650	1 295	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 065-50/27	101 749	129 221	1 161	593	650	1 345	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 065-50/28	104 484	132 695	1 204	615	650	1 395	94	31,9	2,7	8,8
BM6 1 065-50/29	107 220	136 169	1 247	637	650	1 445	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 065-50/30	109 955	139 643	1 290	659	650	1 495	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 065-50/31	112 691	143 117	1 333	681	650	1 545	94	35,3	3,0	9,8
BM6 1 065-50/32	115 426	146 591	1 376	703	650	1 595	94	36,4	3,1	10,1
BM6 1 065-50/33	118 162	150 066	1 419	725	650	1 645	94	37,5	3,2	10,4
BM6 1 065-50/34	120 897	153 540	1 462	747	650	1 695	94	38,7	3,3	10,7
BM6 1 065-50/35	123 633	157 014	1 505	769	650	1 745	94	39,8	3,4	11,0
BM6 1 065-50/36	126 369	160 488	1 548	791	650	1 795	94	41,0	3,5	11,3
BM6 1 065-50/37	129 104	163 962	1 591	813	650	1 845	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 065-50/38	131 840	167 436	1 634	835	650	1 895	94	43,2	3,7	12,0
BM6 1 065-50/39	134 575	170 911	1 677	857	650	1 945	94	44,4	3,7	12,3
BM6 1 065-50/40	137 311	174 385	1 720	879	650	1 995	94	45,5	3,8	12,6
BM6 1 065-50/41	140 046	177 859	1 763	901	650	2 045	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 065-50/42	142 782	181 333	1 806	923	650	2 095	94	47,8	4,0	13,2
BM6 1 065-50/43	145 517	184 807	1 849	945	650	2 145	94	48,9	4,1	13,5
BM6 1 065-50/44	148 253	188 281	1 892	967	650	2 195	94	50,1	4,2	13,8
BM6 1 065-50/45	150 989	191 755	1 935	989	650	2 245	94	51,2	4,3	14,2
BM6 1 065-50/46	153 724	195 230	1 978	1 011	650	2 295	94	52,3	4,4	14,5
BM6 1 065-50/47	156 460	198 704	2 021	1 033	650	2 345	94	53,5	4,5	14,8
BM6 1 065-50/48	159 195	202 178	2 064	1 055	650	2 395	94	54,6	4,6	15,1
BM6 1 065-50/49	161 931	205 652	2 107	1 077	650	2 445	94	55,8	4,7	15,4
BM6 1 065-50/50	164 666	209 126	2 150	1 099	650	2 495	94	56,9	4,8	15,7
BM6 1 065-50/51	167 402	212 600	2 193	1 121	650	2 545	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 065-50/52	170 137	216 075	2 236	1 143	650	2 595	94	59,2	5,0	16,4
BM6 1 065-50/53	172 873	219 549	2 279	1 165	650	2 645	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 065-50/54	175 609	223 023	2 322	1 187	650	2 695	94	61,4	5,2	17,0
BM6 1 065-50/55	178 344	226 497	2 365	1 209	650	2 745	94	62,6	5,3	17,3
BM6 1 065-50/56	181 080	229 971	2 408	1 230	650	2 795	94	63,7	5,4	17,6
BM6 1 065-50/57	183 815	233 445	2 451	1 252	650	2 845	94	64,9	5,5	17,9
BM6 1 065-50/58	186 551	236 920	2 494	1 274	650	2 895	94	66,0	5,6	18,3
BM6 1 065-50/59	189 286	240 394	2 537	1 296	650	2 945	94	67,1	5,7	18,6
BM6 1 065-50/60	192 022	243 868	2 580	1 318	650	2 995	94	68,3	5,8	18,9
BM6 1 065-50/61	194 757	247 342	2 623	1 340	650	3 045	94	69,4	5,9	19,2
BM6 1 065-50/62	197 493	250 816	2 666	1 362	650	3 095	94	70,5	6,0	19,5
BM6 1 065-50/63	200 229	254 290	2 709	1 384	650	3 145	94	71,7	6,1	19,8
BM6 1 065-50/64	202 964	257 764	2 752	1 406	650	3 195	94	72,8	6,1	20,1
BM6 1 065-50/65	205 700	261 239	2 795	1 428	650	3 245	94	74,0	6,2	20,5
BM6 1 065-50/66	208 435	264 713	2 838	1 450	650	3 295	94	75,1	6,3	20,8
BM6 1 065-50/67	211 171	268 187	2 881	1 472	650	3 345	94	76,2	6,4	21,1
BM6 1 065-50/68	213 906	271 661	2 924	1 494	650	3 395	94	77,4	6,5	21,4

BM6 1 065-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-55/3	36 095	45 841	136	69	650	155	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 065-55/4	38 831	49 315	181	92	650	210	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 065-55/5	41 566	52 789	226	115	650	265	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 065-55/6	44 302	56 263	271	138	650	320	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 065-55/7	47 037	59 738	316	162	650	375	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 065-55/8	49 773	63 212	361	185	650	430	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 065-55/9	52 509	66 686	407	208	650	485	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 065-55/10	55 244	70 160	452	231	650	540	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 065-55/11	57 980	73 634	497	254	650	595	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 065-55/12	60 715	77 108	542	277	650	650	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 065-55/13	63 451	80 583	587	300	650	705	94	15,0	1,3	4,2
BM6 1 065-55/14	66 186	84 057	632	323	650	760	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 065-55/15	68 922	87 531	678	346	650	815	94	17,3	1,5	4,8
BM6 1 065-55/16	71 657	91 005	723	369	650	870	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 065-55/17	74 393	94 479	768	392	650	925	94	19,6	1,7	5,5
BM6 1 065-55/18	77 129	97 953	813	415	650	980	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 065-55/19	79 864	101 427	858	439	650	1 035	94	21,9	1,8	6,1
BM6 1 065-55/20	82 600	104 902	903	462	650	1 090	94	23,1	1,9	6,4
BM6 1 065-55/21	85 335	108 376	949	485	650	1 145	94	24,2	2,0	6,7
BM6 1 065-55/22	88 071	111 850	994	508	650	1 200	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 065-55/23	90 806	115 324	1 039	531	650	1 255	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 065-55/24	93 542	118 798	1 084	554	650	1 310	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 065-55/25	96 277	122 272	1 129	577	650	1 365	94	28,9	2,4	8,0
BM6 1 065-55/26	99 013	125 747	1 174	600	650	1 420	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 065-55/27	101 749	129 221	1 220	623	650	1 475	94	31,2	2,6	8,7
BM6 1 065-55/28	104 484	132 695	1 265	646	650	1 530	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 065-55/29	107 220	136 169	1 310	669	650	1 585	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 065-55/30	109 955	139 643	1 355	692	650	1 640	94	34,6	2,9	9,6
BM6 1 065-55/31	112 691	143 117	1 400	716	650	1 695	94	35,8	3,0	10,0
BM6 1 065-55/32	115 426	146 591	1 445	739	650	1 750	94	36,9	3,1	10,3
BM6 1 065-55/33	118 162	150 066	1 491	762	650	1 805	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 065-55/34	120 897	153 540	1 536	785	650	1 860	94	39,2	3,3	10,9
BM6 1 065-55/35	123 633	157 014	1 581	808	650	1 915	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 065-55/36	126 369	160 488	1 626	831	650	1 970	94	41,6	3,5	11,6
BM6 1 065-55/37	129 104	163 962	1 671	854	650	2 025	94	42,7	3,6	11,9
BM6 1 065-55/38	131 840	167 436	1 716	877	650	2 080	94	43,9	3,7	12,2
BM6 1 065-55/39	134 575	170 911	1 762	900	650	2 135	94	45,0	3,8	12,5
BM6 1 065-55/40	137 311	174 385	1 807	923	650	2 190	94	46,2	3,9	12,8
BM6 1 065-55/41	140 046	177 859	1 852	946	650	2 245	94	47,3	4,0	13,2
BM6 1 065-55/42	142 782	181 333	1 897	969	650	2 300	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 065-55/43	145 517	184 807	1 942	993	650	2 355	94	49,6	4,2	13,8
BM6 1 065-55/44	148 253	188 281	1 987	1 016	650	2 410	94	50,8	4,3	14,1
BM6 1 065-55/45	150 989	191 755	2 033	1 039	650	2 465	94	51,9	4,4	14,4
BM6 1 065-55/46	153 724	195 230	2 078	1 062	650	2 520	94	53,1	4,5	14,8
BM6 1 065-55/47	156 460	198 704	2 123	1 085	650	2 575	94	54,3	4,6	15,1
BM6 1 065-55/48	159 195	202 178	2 168	1 108	650	2 630	94	55,4	4,7	15,4
BM6 1 065-55/49	161 931	205 652	2 213	1 131	650	2 685	94	56,6	4,8	15,7
BM6 1 065-55/50	164 666	209 126	2 259	1 154	650	2 740	94	57,7	4,9	16,1
BM6 1 065-55/51	167 402	212 600	2 304	1 177	650	2 795	94	58,9	5,0	16,4
BM6 1 065-55/52	170 137	216 075	2 349	1 200	650	2 850	94	60,0	5,0	16,7
BM6 1 065-55/53	172 873	219 549	2 394	1 223	650	2 905	94	61,2	5,1	17,0
BM6 1 065-55/54	175 609	223 023	2 439	1 246	650	2 960	94	62,3	5,2	17,3
BM6 1 065-55/55	178 344	226 497	2 484	1 270	650	3 015	94	63,5	5,3	17,7
BM6 1 065-55/56	181 080	229 971	2 530	1 293	650	3 070	94	64,6	5,4	18,0
BM6 1 065-55/57	183 815	233 445	2 575	1 316	650	3 125	94	65,8	5,5	18,3
BM6 1 065-55/58	186 551	236 920	2 620	1 339	650	3 180	94	67,0	5,6	18,6
BM6 1 065-55/59	189 286	240 394	2 665	1 362	650	3 235	94	68,1	5,7	18,9
BM6 1 065-55/60	192 022	243 868	2 710	1 385	650	3 290	94	69,3	5,8	19,3
BM6 1 065-55/61	194 757	247 342	2 755	1 408	650	3 345	94	70,4	5,9	19,6
BM6 1 065-55/62	197 493	250 816	2 801	1 431	650	3 400	94	71,6	6,0	19,9
BM6 1 065-55/63	200 229	254 290	2 846	1 454	650	3 455	94	72,7	6,1	20,2
BM6 1 065-55/64	202 964	257 764	2 891	1 477	650	3 510	94	73,9	6,2	20,5
BM6 1 065-55/65	205 700	261 239	2 936	1 500	650	3 565	94	75,0	6,3	20,9
BM6 1 065-55/66	208 435	264 713	2 981	1 523	650	3 620	94	76,2	6,4	21,2
BM6 1 065-55/67	211 171	268 187	3 026	1 546	650	3 675	94	77,3	6,5	21,5
BM6 1 065-55/68	213 906	271 661	3 072	1 570	650	3 730	94	78,5	6,6	21,8

BM6 1 065-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-60/3	36 095	45 841	139	71	650	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 065-60/4	38 831	49 315	185	95	650	225	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 065-60/5	41 566	52 789	232	118	650	285	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 065-60/6	44 302	56 263	278	142	650	345	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 065-60/7	47 037	59 738	325	166	650	405	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 065-60/8	49 773	63 212	371	190	650	465	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 065-60/9	52 509	66 686	417	213	650	525	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 065-60/10	55 244	70 160	464	237	650	585	94	11,7	1,0	3,3
BM6 1 065-60/11	57 980	73 634	510	261	650	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 065-60/12	60 715	77 108	556	284	650	705	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 065-60/13	63 451	80 583	603	308	650	765	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 065-60/14	66 186	84 057	649	332	650	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 065-60/15	68 922	87 531	696	355	650	885	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 065-60/16	71 657	91 005	742	379	650	945	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 065-60/17	74 393	94 479	788	403	650	1 005	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 065-60/18	77 129	97 953	835	427	650	1 065	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 065-60/19	79 864	101 427	881	450	650	1 125	94	22,2	1,9	6,2
BM6 1 065-60/20	82 600	104 902	927	474	650	1 185	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 065-60/21	85 335	108 376	974	498	650	1 245	94	24,6	2,1	6,9
BM6 1 065-60/22	88 071	111 850	1 020	521	650	1 305	94	25,8	2,2	7,2
BM6 1 065-60/23	90 806	115 324	1 067	545	650	1 365	94	26,9	2,3	7,5
BM6 1 065-60/24	93 542	118 798	1 113	569	650	1 425	94	28,1	2,4	7,9
BM6 1 065-60/25	96 277	122 272	1 159	592	650	1 485	94	29,3	2,5	8,2
BM6 1 065-60/26	99 013	125 747	1 206	616	650	1 545	94	30,4	2,6	8,5
BM6 1 065-60/27	101 749	129 221	1 252	640	650	1 605	94	31,6	2,6	8,8
BM6 1 065-60/28	104 484	132 695	1 298	663	650	1 665	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 065-60/29	107 220	136 169	1 345	687	650	1 725	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 065-60/30	109 955	139 643	1 391	711	650	1 785	94	35,1	2,9	9,8
BM6 1 065-60/31	112 691	143 117	1 437	735	650	1 845	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 065-60/32	115 426	146 591	1 484	758	650	1 905	94	37,5	3,1	10,5
BM6 1 065-60/33	118 162	150 066	1 530	782	650	1 965	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 065-60/34	120 897	153 540	1 577	806	650	2 025	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 065-60/35	123 633	157 014	1 623	829	650	2 085	94	41,0	3,4	11,5
BM6 1 065-60/36	126 369	160 488	1 669	853	650	2 145	94	42,2	3,5	11,8
BM6 1 065-60/37	129 104	163 962	1 716	877	650	2 205	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 065-60/38	131 840	167 436	1 762	900	650	2 265	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 065-60/39	134 575	170 911	1 808	924	650	2 325	94	45,7	3,8	12,8
BM6 1 065-60/40	137 311	174 385	1 855	948	650	2 385	94	46,8	3,9	13,1
BM6 1 065-60/41	140 046	177 859	1 901	971	650	2 445	94	48,0	4,0	13,4
BM6 1 065-60/42	142 782	181 333	1 948	995	650	2 505	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 065-60/43	145 517	184 807	1 994	1 019	650	2 565	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 065-60/44	148 253	188 281	2 040	1 043	650	2 625	94	51,5	4,3	14,4
BM6 1 065-60/45	150 989	191 755	2 087	1 066	650	2 685	94	52,7	4,4	14,7
BM6 1 065-60/46	153 724	195 230	2 133	1 090	650	2 745	94	53,9	4,5	15,1
BM6 1 065-60/47	156 460	198 704	2 179	1 114	650	2 805	94	55,0	4,6	15,4
BM6 1 065-60/48	159 195	202 178	2 226	1 137	650	2 865	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 065-60/49	161 931	205 652	2 272	1 161	650	2 925	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 065-60/50	164 666	209 126	2 319	1 185	650	2 985	94	58,5	4,9	16,4
BM6 1 065-60/51	167 402	212 600	2 365	1 208	650	3 045	94	59,7	5,0	16,7
BM6 1 065-60/52	170 137	216 075	2 411	1 232	650	3 105	94	60,9	5,1	17,0
BM6 1 065-60/53	172 873	219 549	2 458	1 256	650	3 165	94	62,1	5,2	17,4
BM6 1 065-60/54	175 609	223 023	2 504	1 280	650	3 225	94	63,2	5,3	17,7
BM6 1 065-60/55	178 344	226 497	2 550	1 303	650	3 285	94	64,4	5,4	18,0
BM6 1 065-60/56	181 080	229 971	2 597	1 327	650	3 345	94	65,6	5,5	18,3
BM6 1 065-60/57	183 815	233 445	2 643	1 351	650	3 405	94	66,7	5,6	18,7
BM6 1 065-60/58	186 551	236 920	2 689	1 374	650	3 465	94	67,9	5,7	19,0
BM6 1 065-60/59	189 286	240 394	2 736	1 398	650	3 525	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 065-60/60	192 022	243 868	2 782	1 422	650	3 585	94	70,3	5,9	19,6
BM6 1 065-60/61	194 757	247 342	2 829	1 445	650	3 645	94	71,4	6,0	20,0
BM6 1 065-60/62	197 493	250 816	2 875	1 469	650	3 705	94	72,6	6,1	20,3
BM6 1 065-60/63	200 229	254 290	2 921	1 493	650	3 765	94	73,8	6,2	20,6
BM6 1 065-60/64	202 964	257 764	2 968	1 516	650	3 825	94	74,9	6,3	21,0
BM6 1 065-60/65	205 700	261 239	3 014	1 540	650	3 885	94	76,1	6,4	21,3
BM6 1 065-60/66	208 435	264 713	3 060	1 564	650	3 945	94	77,3	6,5	21,6
BM6 1 065-60/67	211 171	268 187	3 107	1 588	650	4 005	94	78,5	6,6	21,9
BM6 1 065-60/68	213 906	271 661	3 153	1 611	650	4 065	94	79,6	6,7	22,3

BM6 1 065-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-65/3	36 095	45 841	143	73	650	175	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 065-65/4	38 831	49 315	190	97	650	240	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 065-65/5	41 566	52 789	238	122	650	305	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 065-65/6	44 302	56 263	285	146	650	370	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 065-65/7	47 037	59 738	333	170	650	435	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 065-65/8	49 773	63 212	380	194	650	500	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 065-65/9	52 509	66 686	428	219	650	565	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 065-65/10	55 244	70 160	476	243	650	630	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 065-65/11	57 980	73 634	523	267	650	695	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 065-65/12	60 715	77 108	571	292	650	760	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 065-65/13	63 451	80 583	618	316	650	825	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 065-65/14	66 186	84 057	666	340	650	890	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 065-65/15	68 922	87 531	713	365	650	955	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 065-65/16	71 657	91 005	761	389	650	1 020	94	19,0	1,6	5,3
BM6 1 065-65/17	74 393	94 479	809	413	650	1 085	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 065-65/18	77 129	97 953	856	437	650	1 150	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 065-65/19	79 864	101 427	904	462	650	1 215	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 065-65/20	82 600	104 902	951	486	650	1 280	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 065-65/21	85 335	108 376	999	510	650	1 345	94	24,9	2,1	7,0
BM6 1 065-65/22	88 071	111 850	1 046	535	650	1 410	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 065-65/23	90 806	115 324	1 094	559	650	1 475	94	27,3	2,3	7,7
BM6 1 065-65/24	93 542	118 798	1 141	583	650	1 540	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 065-65/25	96 277	122 272	1 189	608	650	1 605	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 065-65/26	99 013	125 747	1 237	632	650	1 670	94	30,9	2,6	8,7
BM6 1 065-65/27	101 749	129 221	1 284	656	650	1 735	94	32,1	2,7	9,0
BM6 1 065-65/28	104 484	132 695	1 332	680	650	1 800	94	33,2	2,8	9,3
BM6 1 065-65/29	107 220	136 169	1 379	705	650	1 865	94	34,4	2,9	9,7
BM6 1 065-65/30	109 955	139 643	1 427	729	650	1 930	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 065-65/31	112 691	143 117	1 474	753	650	1 995	94	36,8	3,1	10,3
BM6 1 065-65/32	115 426	146 591	1 522	778	650	2 060	94	38,0	3,2	10,7
BM6 1 065-65/33	118 162	150 066	1 569	802	650	2 125	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 065-65/34	120 897	153 540	1 617	826	650	2 190	94	40,4	3,4	11,4
BM6 1 065-65/35	123 633	157 014	1 665	851	650	2 255	94	41,6	3,5	11,7
BM6 1 065-65/36	126 369	160 488	1 712	875	650	2 320	94	42,7	3,6	12,0
BM6 1 065-65/37	129 104	163 962	1 760	899	650	2 385	94	43,9	3,7	12,4
BM6 1 065-65/38	131 840	167 436	1 807	924	650	2 450	94	45,1	3,8	12,7
BM6 1 065-65/39	134 575	170 911	1 855	948	650	2 515	94	46,3	3,9	13,0
BM6 1 065-65/40	137 311	174 385	1 902	972	650	2 580	94	47,5	4,0	13,4
BM6 1 065-65/41	140 046	177 859	1 950	996	650	2 645	94	48,7	4,1	13,7
BM6 1 065-65/42	142 782	181 333	1 998	1 021	650	2 710	94	49,9	4,2	14,0
BM6 1 065-65/43	145 517	184 807	2 045	1 045	650	2 775	94	51,1	4,3	14,4
BM6 1 065-65/44	148 253	188 281	2 093	1 069	650	2 840	94	52,2	4,4	14,7
BM6 1 065-65/45	150 989	191 755	2 140	1 094	650	2 905	94	53,4	4,5	15,0
BM6 1 065-65/46	153 724	195 230	2 188	1 118	650	2 970	94	54,6	4,6	15,4
BM6 1 065-65/47	156 460	198 704	2 235	1 142	650	3 035	94	55,8	4,7	15,7
BM6 1 065-65/48	159 195	202 178	2 283	1 167	650	3 100	94	57,0	4,8	16,0
BM6 1 065-65/49	161 931	205 652	2 330	1 191	650	3 165	94	58,2	4,9	16,4
BM6 1 065-65/50	164 666	209 126	2 378	1 215	650	3 230	94	59,4	5,0	16,7
BM6 1 065-65/51	167 402	212 600	2 426	1 239	650	3 295	94	60,6	5,1	17,0
BM6 1 065-65/52	170 137	216 075	2 473	1 264	650	3 360	94	61,7	5,2	17,4
BM6 1 065-65/53	172 873	219 549	2 521	1 288	650	3 425	94	62,9	5,3	17,7
BM6 1 065-65/54	175 609	223 023	2 568	1 312	650	3 490	94	64,1	5,4	18,0
BM6 1 065-65/55	178 344	226 497	2 616	1 337	650	3 555	94	65,3	5,5	18,4
BM6 1 065-65/56	181 080	229 971	2 663	1 361	650	3 620	94	66,5	5,6	18,7
BM6 1 065-65/57	183 815	233 445	2 711	1 385	650	3 685	94	67,7	5,6	19,0
BM6 1 065-65/58	186 551	236 920	2 758	1 410	650	3 750	94	68,9	5,7	19,4
BM6 1 065-65/59	189 286	240 394	2 806	1 434	650	3 815	94	70,1	5,8	19,7
BM6 1 065-65/60	192 022	243 868	2 854	1 458	650	3 880	94	71,2	5,9	20,0
BM6 1 065-65/61	194 757	247 342	2 901	1 482	650	3 945	94	72,4	6,0	20,4
BM6 1 065-65/62	197 493	250 816	2 949	1 507	650	4 010	94	73,6	6,1	20,7
BM6 1 065-65/63	200 229	254 290	2 996	1 531	650	4 075	94	74,8	6,2	21,0
BM6 1 065-65/64	202 964	257 764	3 044	1 555	650	4 140	94	76,0	6,3	21,4
BM6 1 065-65/65	205 700	261 239	3 091	1 580	650	4 205	94	77,2	6,4	21,7
BM6 1 065-65/66	208 435	264 713	3 139	1 604	650	4 270	94	78,4	6,5	22,0
BM6 1 065-65/67	211 171	268 187	3 187	1 628	650	4 335	94	79,6	6,6	22,4
BM6 1 065-65/68	213 906	271 661	3 234	1 653	650	4 400	94	80,7	6,7	22,7

BM6 1 065-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 065-70/3	36 095	45 841	144	74	650	185	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 065-70/4	38 831	49 315	192	98	650	255	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 065-70/5	41 566	52 789	240	123	650	325	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 065-70/6	44 302	56 263	288	147	650	395	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 065-70/7	47 037	59 738	336	172	650	465	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 065-70/8	49 773	63 212	384	196	650	535	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 065-70/9	52 509	66 686	432	221	650	605	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 065-70/10	55 244	70 160	480	245	650	675	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 065-70/11	57 980	73 634	528	270	650	745	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 065-70/12	60 715	77 108	576	294	650	815	94	14,4	1,2	4,1
BM6 1 065-70/13	63 451	80 583	624	319	650	885	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 065-70/14	66 186	84 057	672	343	650	955	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 065-70/15	68 922	87 531	720	368	650	1 025	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 065-70/16	71 657	91 005	768	392	650	1 095	94	19,3	1,6	5,4
BM6 1 065-70/17	74 393	94 479	816	417	650	1 165	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 065-70/18	77 129	97 953	864	442	650	1 235	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 065-70/19	79 864	101 427	912	466	650	1 305	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 065-70/20	82 600	104 902	960	491	650	1 375	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 065-70/21	85 335	108 376	1 008	515	650	1 445	94	25,3	2,1	7,1
BM6 1 065-70/22	88 071	111 850	1 056	540	650	1 515	94	26,5	2,2	7,5
BM6 1 065-70/23	90 806	115 324	1 104	564	650	1 585	94	27,7	2,3	7,8
BM6 1 065-70/24	93 542	118 798	1 152	589	650	1 655	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 065-70/25	96 277	122 272	1 200	613	650	1 725	94	30,1	2,5	8,5
BM6 1 065-70/26	99 013	125 747	1 248	638	650	1 795	94	31,3	2,6	8,8
BM6 1 065-70/27	101 749	129 221	1 296	662	650	1 865	94	32,5	2,7	9,2
BM6 1 065-70/28	104 484	132 695	1 344	687	650	1 935	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 065-70/29	107 220	136 169	1 392	711	650	2 005	94	34,9	2,9	9,9
BM6 1 065-70/30	109 955	139 643	1 440	736	650	2 075	94	36,1	3,0	10,2
BM6 1 065-70/31	112 691	143 117	1 488	760	650	2 145	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 065-70/32	115 426	146 591	1 536	785	650	2 215	94	38,5	3,2	10,9
BM6 1 065-70/33	118 162	150 066	1 584	809	650	2 285	94	39,7	3,3	11,2
BM6 1 065-70/34	120 897	153 540	1 632	834	650	2 355	94	40,9	3,4	11,6
BM6 1 065-70/35	123 633	157 014	1 680	858	650	2 425	94	42,1	3,5	11,9
BM6 1 065-70/36	126 369	160 488	1 728	883	650	2 495	94	43,3	3,6	12,2
BM6 1 065-70/37	129 104	163 962	1 776	908	650	2 565	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 065-70/38	131 840	167 436	1 824	932	650	2 635	94	45,8	3,8	12,9
BM6 1 065-70/39	134 575	170 911	1 872	957	650	2 705	94	47,0	3,9	13,3
BM6 1 065-70/40	137 311	174 385	1 920	981	650	2 775	94	48,2	4,0	13,6
BM6 1 065-70/41	140 046	177 859	1 968	1 006	650	2 845	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 065-70/42	142 782	181 333	2 016	1 030	650	2 915	94	50,6	4,2	14,3
BM6 1 065-70/43	145 517	184 807	2 064	1 055	650	2 985	94	51,8	4,3	14,6
BM6 1 065-70/44	148 253	188 281	2 112	1 079	650	3 055	94	53,0	4,4	15,0
BM6 1 065-70/45	150 989	191 755	2 160	1 104	650	3 125	94	54,2	4,5	15,3
BM6 1 065-70/46	153 724	195 230	2 208	1 128	650	3 195	94	55,4	4,6	15,6
BM6 1 065-70/47	156 460	198 704	2 256	1 153	650	3 265	94	56,6	4,7	16,0
BM6 1 065-70/48	159 195	202 178	2 304	1 177	650	3 335	94	57,8	4,8	16,3
BM6 1 065-70/49	161 931	205 652	2 352	1 202	650	3 405	94	59,0	4,9	16,7
BM6 1 065-70/50	164 666	209 126	2 400	1 226	650	3 475	94	60,2	5,0	17,0
BM6 1 065-70/51	167 402	212 600	2 448	1 251	650	3 545	94	61,4	5,1	17,4
BM6 1 065-70/52	170 137	216 075	2 496	1 275	650	3 615	94	62,6	5,2	17,7
BM6 1 065-70/53	172 873	219 549	2 544	1 300	650	3 685	94	63,8	5,3	18,0
BM6 1 065-70/54	175 609	223 023	2 592	1 325	650	3 755	94	65,0	5,4	18,4
BM6 1 065-70/55	178 344	226 497	2 640	1 349	650	3 825	94	66,2	5,5	18,7
BM6 1 065-70/56	181 080	229 971	2 688	1 374	650	3 895	94	67,4	5,6	19,1
BM6 1 065-70/57	183 815	233 445	2 736	1 398	650	3 965	94	68,6	5,7	19,4
BM6 1 065-70/58	186 551	236 920	2 784	1 423	650	4 035	94	69,8	5,8	19,7
BM6 1 065-70/59	189 286	240 394	2 832	1 447	650	4 105	94	71,0	5,9	20,1
BM6 1 065-70/60	192 022	243 868	2 880	1 472	650	4 175	94	72,2	6,0	20,4
BM6 1 065-70/61	194 757	247 342	2 928	1 496	650	4 245	94	73,4	6,1	20,8
BM6 1 065-70/62	197 493	250 816	2 976	1 521	650	4 315	94	74,6	6,2	21,1
BM6 1 065-70/63	200 229	254 290	3 024	1 545	650	4 385	94	75,9	6,3	21,4
BM6 1 065-70/64	202 964	257 764	3 072	1 570	650	4 455	94	77,1	6,4	21,8
BM6 1 065-70/65	205 700	261 239	3 120	1 594	650	4 525	94	78,3	6,5	22,1
BM6 1 065-70/66	208 435	264 713	3 168	1 619	650	4 595	94	79,5	6,6	22,5
BM6 1 065-70/67	211 171	268 187	3 216	1 643	650	4 665	94	80,7	6,7	22,8
BM6 1 065-70/68	213 906	271 661	3 264	1 668	650	4 735	94	81,9	6,8	23,1

BM6 1 070-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-30/3	36 408	46 238	123	63	700	105	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 070-30/4	39 248	49 845	164	84	700	135	94	4,6	0,4	1,2
BM6 1 070-30/5	42 087	53 451	205	105	700	165	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 070-30/6	44 927	57 058	246	126	700	195	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 070-30/7	47 767	60 664	287	147	700	225	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 070-30/8	50 607	64 271	328	168	700	255	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 070-30/9	53 447	67 877	369	189	700	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 070-30/10	56 286	71 484	410	210	700	315	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 070-30/11	59 126	75 090	451	230	700	345	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 070-30/12	61 966	78 697	492	251	700	375	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 070-30/13	64 806	82 303	533	272	700	405	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 070-30/14	67 645	85 910	574	293	700	435	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 070-30/15	70 485	89 516	615	314	700	465	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 070-30/16	73 325	93 123	656	335	700	495	94	18,3	1,6	4,9
BM6 1 070-30/17	76 165	96 729	697	356	700	525	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 070-30/18	79 004	100 336	738	377	700	555	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 070-30/19	81 844	103 942	779	398	700	585	94	21,8	1,9	5,9
BM6 1 070-30/20	84 684	107 549	820	419	700	615	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 070-30/21	87 524	111 155	861	440	700	645	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 070-30/22	90 363	114 762	902	461	700	675	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 070-30/23	93 203	118 368	943	482	700	705	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 070-30/24	96 043	121 975	984	503	700	735	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 070-30/25	98 883	125 581	1 025	524	700	765	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 070-30/26	101 723	129 188	1 066	545	700	795	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 070-30/27	104 562	132 794	1 107	566	700	825	94	30,9	2,7	8,3
BM6 1 070-30/28	107 402	136 401	1 148	587	700	855	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 070-30/29	110 242	140 007	1 189	608	700	885	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 070-30/30	113 082	143 614	1 230	629	700	915	94	34,4	3,0	9,3
BM6 1 070-30/31	115 921	147 220	1 271	649	700	945	94	35,5	3,1	9,6
BM6 1 070-30/32	118 761	150 827	1 312	670	700	975	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 070-30/33	121 601	154 433	1 353	691	700	1 005	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 070-30/34	124 441	158 040	1 394	712	700	1 035	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 070-30/35	127 280	161 646	1 435	733	700	1 065	94	40,1	3,5	10,8
BM6 1 070-30/36	130 120	165 253	1 476	754	700	1 095	94	41,2	3,5	11,1
BM6 1 070-30/37	132 960	168 859	1 517	775	700	1 125	94	42,4	3,6	11,4
BM6 1 070-30/38	135 800	172 466	1 558	796	700	1 155	94	43,5	3,7	11,7
BM6 1 070-30/39	138 640	176 072	1 599	817	700	1 185	94	44,7	3,8	12,0
BM6 1 070-30/40	141 479	179 679	1 640	838	700	1 215	94	45,8	3,9	12,3
BM6 1 070-30/41	144 319	183 285	1 681	859	700	1 245	94	47,0	4,0	12,7
BM6 1 070-30/42	147 159	186 892	1 722	880	700	1 275	94	48,1	4,1	13,0
BM6 1 070-30/43	149 999	190 498	1 763	901	700	1 305	94	49,3	4,2	13,3
BM6 1 070-30/44	152 838	194 105	1 804	922	700	1 335	94	50,4	4,3	13,6
BM6 1 070-30/45	155 678	197 711	1 845	943	700	1 365	94	51,6	4,4	13,9
BM6 1 070-30/46	158 518	201 318	1 886	964	700	1 395	94	52,7	4,5	14,2
BM6 1 070-30/47	161 358	204 924	1 927	985	700	1 425	94	53,9	4,6	14,5
BM6 1 070-30/48	164 197	208 531	1 968	1 006	700	1 455	94	55,0	4,7	14,8
BM6 1 070-30/49	167 037	212 137	2 009	1 027	700	1 485	94	56,1	4,8	15,1
BM6 1 070-30/50	169 877	215 744	2 050	1 048	700	1 515	94	57,3	4,9	15,4
BM6 1 070-30/51	172 717	219 350	2 091	1 069	700	1 545	94	58,4	5,0	15,7
BM6 1 070-30/52	175 556	222 957	2 132	1 089	700	1 575	94	59,6	5,1	16,0
BM6 1 070-30/53	178 396	226 563	2 173	1 110	700	1 605	94	60,7	5,2	16,4
BM6 1 070-30/54	181 236	230 170	2 214	1 131	700	1 635	94	61,9	5,3	16,7
BM6 1 070-30/55	184 076	233 776	2 255	1 152	700	1 665	94	63,0	5,4	17,0
BM6 1 070-30/56	186 916	237 383	2 296	1 173	700	1 695	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 070-30/57	189 755	240 989	2 337	1 194	700	1 725	94	65,3	5,6	17,6
BM6 1 070-30/58	192 595	244 596	2 378	1 215	700	1 755	94	66,5	5,7	17,9
BM6 1 070-30/59	195 435	248 202	2 419	1 236	700	1 785	94	67,6	5,8	18,2
BM6 1 070-30/60	198 275	251 809	2 460	1 257	700	1 815	94	68,7	5,9	18,5
BM6 1 070-30/61	201 114	255 415	2 501	1 278	700	1 845	94	69,9	6,0	18,8
BM6 1 070-30/62	203 954	259 022	2 542	1 299	700	1 875	94	71,0	6,1	19,1
BM6 1 070-30/63	206 794	262 628	2 583	1 320	700	1 905	94	72,2	6,2	19,4
BM6 1 070-30/64	209 634	266 235	2 624	1 341	700	1 935	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 070-30/65	212 473	269 841	2 665	1 362	700	1 965	94	74,5	6,4	20,1
BM6 1 070-30/66	215 313	273 448	2 706	1 383	700	1 995	94	75,6	6,5	20,4
BM6 1 070-30/67	218 153	277 054	2 747	1 404	700	2 025	94	76,8	6,6	20,7
BM6 1 070-30/68	220 993	280 661	2 788	1 425	700	2 055	94	77,9	6,7	21,0

BM6 1 070-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-35/3	36 408	46 238	129	66	700	115	94	3,5	0,3	0,9
BM6 1 070-35/4	39 248	49 845	172	88	700	150	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 070-35/5	42 087	53 451	215	110	700	185	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 070-35/6	44 927	57 058	258	132	700	220	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 070-35/7	47 767	60 664	301	154	700	255	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 070-35/8	50 607	64 271	344	176	700	290	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 070-35/9	53 447	67 877	387	198	700	325	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 070-35/10	56 286	71 484	430	220	700	360	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 070-35/11	59 126	75 090	473	242	700	395	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 070-35/12	61 966	78 697	516	264	700	430	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 070-35/13	64 806	82 303	559	286	700	465	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 070-35/14	67 645	85 910	602	308	700	500	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 070-35/15	70 485	89 516	645	330	700	535	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 070-35/16	73 325	93 123	688	352	700	570	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 070-35/17	76 165	96 729	731	374	700	605	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 070-35/18	79 004	100 336	774	396	700	640	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 070-35/19	81 844	103 942	817	417	700	675	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 070-35/20	84 684	107 549	860	439	700	710	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 070-35/21	87 524	111 155	903	461	700	745	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 070-35/22	90 363	114 762	946	483	700	780	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 070-35/23	93 203	118 368	989	505	700	815	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 070-35/24	96 043	121 975	1 032	527	700	850	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 070-35/25	98 883	125 581	1 075	549	700	885	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 070-35/26	101 723	129 188	1 118	571	700	920	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 070-35/27	104 562	132 794	1 161	593	700	955	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 070-35/28	107 402	136 401	1 204	615	700	990	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 070-35/29	110 242	140 007	1 247	637	700	1 025	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 070-35/30	113 082	143 614	1 290	659	700	1 060	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 070-35/31	115 921	147 220	1 333	681	700	1 095	94	36,0	3,1	9,8
BM6 1 070-35/32	118 761	150 827	1 376	703	700	1 130	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 070-35/33	121 601	154 433	1 419	725	700	1 165	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 070-35/34	124 441	158 040	1 462	747	700	1 200	94	39,5	3,4	10,7
BM6 1 070-35/35	127 280	161 646	1 505	769	700	1 235	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 070-35/36	130 120	165 253	1 548	791	700	1 270	94	41,8	3,6	11,3
BM6 1 070-35/37	132 960	168 859	1 591	813	700	1 305	94	43,0	3,7	11,7
BM6 1 070-35/38	135 800	172 466	1 634	835	700	1 340	94	44,2	3,8	12,0
BM6 1 070-35/39	138 640	176 072	1 677	857	700	1 375	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 070-35/40	141 479	179 679	1 720	879	700	1 410	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 070-35/41	144 319	183 285	1 763	901	700	1 445	94	47,7	4,1	12,9
BM6 1 070-35/42	147 159	186 892	1 806	923	700	1 480	94	48,8	4,2	13,2
BM6 1 070-35/43	149 999	190 498	1 849	945	700	1 515	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 070-35/44	152 838	194 105	1 892	967	700	1 550	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 070-35/45	155 678	197 711	1 935	989	700	1 585	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 070-35/46	158 518	201 318	1 978	1 011	700	1 620	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 070-35/47	161 358	204 924	2 021	1 033	700	1 655	94	54,6	4,7	14,8
BM6 1 070-35/48	164 197	208 531	2 064	1 055	700	1 690	94	55,8	4,8	15,1
BM6 1 070-35/49	167 037	212 137	2 107	1 077	700	1 725	94	57,0	4,9	15,4
BM6 1 070-35/50	169 877	215 744	2 150	1 099	700	1 760	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 070-35/51	172 717	219 350	2 193	1 121	700	1 795	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 070-35/52	175 556	222 957	2 236	1 143	700	1 830	94	60,4	5,2	16,4
BM6 1 070-35/53	178 396	226 563	2 279	1 165	700	1 865	94	61,6	5,3	16,7
BM6 1 070-35/54	181 236	230 170	2 322	1 187	700	1 900	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 070-35/55	184 076	233 776	2 365	1 209	700	1 935	94	63,9	5,5	17,3
BM6 1 070-35/56	186 916	237 383	2 408	1 230	700	1 970	94	65,1	5,6	17,6
BM6 1 070-35/57	189 755	240 989	2 451	1 252	700	2 005	94	66,3	5,7	18,0
BM6 1 070-35/58	192 595	244 596	2 494	1 274	700	2 040	94	67,4	5,8	18,3
BM6 1 070-35/59	195 435	248 202	2 537	1 296	700	2 075	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 070-35/60	198 275	251 809	2 580	1 318	700	2 110	94	69,7	6,0	18,9
BM6 1 070-35/61	201 114	255 415	2 623	1 340	700	2 145	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 070-35/62	203 954	259 022	2 666	1 362	700	2 180	94	72,1	6,2	19,5
BM6 1 070-35/63	206 794	262 628	2 709	1 384	700	2 215	94	73,2	6,3	19,8
BM6 1 070-35/64	209 634	266 235	2 752	1 406	700	2 250	94	74,4	6,4	20,2
BM6 1 070-35/65	212 473	269 841	2 795	1 428	700	2 285	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 070-35/66	215 313	273 448	2 838	1 450	700	2 320	94	76,7	6,6	20,8
BM6 1 070-35/67	218 153	277 054	2 881	1 472	700	2 355	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 070-35/68	220 993	280 661	2 924	1 494	700	2 390	94	79,0	6,8	21,4

BM6 1 070-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-40/3	36 408	46 238	132	67	700	125	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 070-40/4	39 248	49 845	176	90	700	165	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 070-40/5	42 087	53 451	220	112	700	205	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 070-40/6	44 927	57 058	264	135	700	245	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 070-40/7	47 767	60 664	308	157	700	285	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 070-40/8	50 607	64 271	352	180	700	325	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 070-40/9	53 447	67 877	396	202	700	365	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 070-40/10	56 286	71 484	440	225	700	405	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 070-40/11	59 126	75 090	484	247	700	445	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 070-40/12	61 966	78 697	528	270	700	485	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 070-40/13	64 806	82 303	572	292	700	525	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 070-40/14	67 645	85 910	616	315	700	565	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 070-40/15	70 485	89 516	660	337	700	605	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 070-40/16	73 325	93 123	704	360	700	645	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 070-40/17	76 165	96 729	748	382	700	685	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 070-40/18	79 004	100 336	792	405	700	725	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 070-40/19	81 844	103 942	836	427	700	765	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 070-40/20	84 684	107 549	880	450	700	805	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 070-40/21	87 524	111 155	924	472	700	845	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 070-40/22	90 363	114 762	968	495	700	885	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 070-40/23	93 203	118 368	1 012	517	700	925	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 070-40/24	96 043	121 975	1 056	540	700	965	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 070-40/25	98 883	125 581	1 100	562	700	1 005	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 070-40/26	101 723	129 188	1 144	585	700	1 045	94	30,7	2,6	8,4
BM6 1 070-40/27	104 562	132 794	1 188	607	700	1 085	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 070-40/28	107 402	136 401	1 232	630	700	1 125	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 070-40/29	110 242	140 007	1 276	652	700	1 165	94	34,2	2,9	9,3
BM6 1 070-40/30	113 082	143 614	1 320	675	700	1 205	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 070-40/31	115 921	147 220	1 364	697	700	1 245	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 070-40/32	118 761	150 827	1 408	719	700	1 285	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 070-40/33	121 601	154 433	1 452	742	700	1 325	94	38,9	3,3	10,6
BM6 1 070-40/34	124 441	158 040	1 496	764	700	1 365	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 070-40/35	127 280	161 646	1 540	787	700	1 405	94	41,3	3,5	11,2
BM6 1 070-40/36	130 120	165 253	1 584	809	700	1 445	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 070-40/37	132 960	168 859	1 628	832	700	1 485	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 070-40/38	135 800	172 466	1 672	854	700	1 525	94	44,8	3,8	12,2
BM6 1 070-40/39	138 640	176 072	1 716	877	700	1 565	94	46,0	3,9	12,5
BM6 1 070-40/40	141 479	179 679	1 760	899	700	1 605	94	47,2	4,0	12,9
BM6 1 070-40/41	144 319	183 285	1 804	922	700	1 645	94	48,3	4,1	13,2
BM6 1 070-40/42	147 159	186 892	1 848	944	700	1 685	94	49,5	4,2	13,5
BM6 1 070-40/43	149 999	190 498	1 892	967	700	1 725	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 070-40/44	152 838	194 105	1 936	989	700	1 765	94	51,9	4,4	14,1
BM6 1 070-40/45	155 678	197 711	1 980	1 012	700	1 805	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 070-40/46	158 518	201 318	2 024	1 034	700	1 845	94	54,2	4,6	14,8
BM6 1 070-40/47	161 358	204 924	2 068	1 057	700	1 885	94	55,4	4,7	15,1
BM6 1 070-40/48	164 197	208 531	2 112	1 079	700	1 925	94	56,6	4,8	15,4
BM6 1 070-40/49	167 037	212 137	2 156	1 102	700	1 965	94	57,8	4,9	15,7
BM6 1 070-40/50	169 877	215 744	2 200	1 124	700	2 005	94	58,9	5,0	16,1
BM6 1 070-40/51	172 717	219 350	2 244	1 147	700	2 045	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 070-40/52	175 556	222 957	2 288	1 169	700	2 085	94	61,3	5,2	16,7
BM6 1 070-40/53	178 396	226 563	2 332	1 192	700	2 125	94	62,5	5,3	17,0
BM6 1 070-40/54	181 236	230 170	2 376	1 214	700	2 165	94	63,7	5,4	17,4
BM6 1 070-40/55	184 076	233 776	2 420	1 237	700	2 205	94	64,8	5,5	17,7
BM6 1 070-40/56	186 916	237 383	2 464	1 259	700	2 245	94	66,0	5,6	18,0
BM6 1 070-40/57	189 755	240 989	2 508	1 282	700	2 285	94	67,2	5,7	18,3
BM6 1 070-40/58	192 595	244 596	2 552	1 304	700	2 325	94	68,4	5,8	18,6
BM6 1 070-40/59	195 435	248 202	2 596	1 327	700	2 365	94	69,6	5,9	19,0
BM6 1 070-40/60	198 275	251 809	2 640	1 349	700	2 405	94	70,7	6,0	19,3
BM6 1 070-40/61	201 114	255 415	2 684	1 372	700	2 445	94	71,9	6,1	19,6
BM6 1 070-40/62	203 954	259 022	2 728	1 394	700	2 485	94	73,1	6,2	19,9
BM6 1 070-40/63	206 794	262 628	2 772	1 416	700	2 525	94	74,3	6,3	20,2
BM6 1 070-40/64	209 634	266 235	2 816	1 439	700	2 565	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 070-40/65	212 473	269 841	2 860	1 461	700	2 605	94	76,6	6,5	20,9
BM6 1 070-40/66	215 313	273 448	2 904	1 484	700	2 645	94	77,8	6,6	21,2
BM6 1 070-40/67	218 153	277 054	2 948	1 506	700	2 685	94	79,0	6,7	21,5
BM6 1 070-40/68	220 993	280 661	2 992	1 529	700	2 725	94	80,2	6,8	21,9

BM6 1 070-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-45/3	36 408	46 238	135	69	700	135	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 070-45/4	39 248	49 845	180	92	700	180	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 070-45/5	42 087	53 451	225	115	700	225	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 070-45/6	44 927	57 058	270	138	700	270	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 070-45/7	47 767	60 664	315	161	700	315	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 070-45/8	50 607	64 271	360	184	700	360	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 070-45/9	53 447	67 877	405	207	700	405	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 070-45/10	56 286	71 484	450	230	700	450	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 070-45/11	59 126	75 090	495	253	700	495	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 070-45/12	61 966	78 697	540	276	700	540	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 070-45/13	64 806	82 303	585	299	700	585	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 070-45/14	67 645	85 910	630	322	700	630	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 070-45/15	70 485	89 516	675	345	700	675	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 070-45/16	73 325	93 123	720	368	700	720	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 070-45/17	76 165	96 729	765	391	700	765	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 070-45/18	79 004	100 336	810	414	700	810	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 070-45/19	81 844	103 942	855	437	700	855	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 070-45/20	84 684	107 549	900	460	700	900	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 070-45/21	87 524	111 155	945	483	700	945	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 070-45/22	90 363	114 762	990	506	700	990	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 070-45/23	93 203	118 368	1 035	529	700	1 035	94	27,5	2,3	7,5
BM6 1 070-45/24	96 043	121 975	1 080	552	700	1 080	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 070-45/25	98 883	125 581	1 125	575	700	1 125	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 070-45/26	101 723	129 188	1 170	598	700	1 170	94	31,1	2,6	8,5
BM6 1 070-45/27	104 562	132 794	1 215	621	700	1 215	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 070-45/28	107 402	136 401	1 260	644	700	1 260	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 070-45/29	110 242	140 007	1 305	667	700	1 305	94	34,7	2,9	9,5
BM6 1 070-45/30	113 082	143 614	1 350	690	700	1 350	94	35,9	3,0	9,8
BM6 1 070-45/31	115 921	147 220	1 395	713	700	1 395	94	37,1	3,2	10,2
BM6 1 070-45/32	118 761	150 827	1 440	736	700	1 440	94	38,3	3,3	10,5
BM6 1 070-45/33	121 601	154 433	1 485	759	700	1 485	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 070-45/34	124 441	158 040	1 530	782	700	1 530	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 070-45/35	127 280	161 646	1 575	805	700	1 575	94	41,8	3,6	11,5
BM6 1 070-45/36	130 120	165 253	1 620	828	700	1 620	94	43,0	3,7	11,8
BM6 1 070-45/37	132 960	168 859	1 665	851	700	1 665	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 070-45/38	135 800	172 466	1 710	874	700	1 710	94	45,4	3,9	12,5
BM6 1 070-45/39	138 640	176 072	1 755	897	700	1 755	94	46,6	4,0	12,8
BM6 1 070-45/40	141 479	179 679	1 800	920	700	1 800	94	47,8	4,1	13,1
BM6 1 070-45/41	144 319	183 285	1 845	943	700	1 845	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 070-45/42	147 159	186 892	1 890	966	700	1 890	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 070-45/43	149 999	190 498	1 935	989	700	1 935	94	51,4	4,4	14,1
BM6 1 070-45/44	152 838	194 105	1 980	1 012	700	1 980	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 070-45/45	155 678	197 711	2 025	1 035	700	2 025	94	53,8	4,6	14,7
BM6 1 070-45/46	158 518	201 318	2 070	1 058	700	2 070	94	55,0	4,7	15,1
BM6 1 070-45/47	161 358	204 924	2 115	1 081	700	2 115	94	56,2	4,8	15,4
BM6 1 070-45/48	164 197	208 531	2 160	1 104	700	2 160	94	57,4	4,9	15,7
BM6 1 070-45/49	167 037	212 137	2 205	1 127	700	2 205	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 070-45/50	169 877	215 744	2 250	1 150	700	2 250	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 070-45/51	172 717	219 350	2 295	1 173	700	2 295	94	61,0	5,2	16,7
BM6 1 070-45/52	175 556	222 957	2 340	1 196	700	2 340	94	62,2	5,3	17,0
BM6 1 070-45/53	178 396	226 563	2 385	1 219	700	2 385	94	63,4	5,4	17,4
BM6 1 070-45/54	181 236	230 170	2 430	1 242	700	2 430	94	64,6	5,5	17,7
BM6 1 070-45/55	184 076	233 776	2 475	1 265	700	2 475	94	65,7	5,6	18,0
BM6 1 070-45/56	186 916	237 383	2 520	1 288	700	2 520	94	66,9	5,7	18,4
BM6 1 070-45/57	189 755	240 989	2 565	1 311	700	2 565	94	68,1	5,8	18,7
BM6 1 070-45/58	192 595	244 596	2 610	1 334	700	2 610	94	69,3	5,9	19,0
BM6 1 070-45/59	195 435	248 202	2 655	1 357	700	2 655	94	70,5	6,0	19,3
BM6 1 070-45/60	198 275	251 809	2 700	1 380	700	2 700	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 070-45/61	201 114	255 415	2 745	1 403	700	2 745	94	72,9	6,2	20,0
BM6 1 070-45/62	203 954	259 022	2 790	1 426	700	2 790	94	74,1	6,3	20,3
BM6 1 070-45/63	206 794	262 628	2 835	1 449	700	2 835	94	75,3	6,4	20,6
BM6 1 070-45/64	209 634	266 235	2 880	1 472	700	2 880	94	76,5	6,5	21,0
BM6 1 070-45/65	212 473	269 841	2 925	1 495	700	2 925	94	77,7	6,6	21,3
BM6 1 070-45/66	215 313	273 448	2 970	1 518	700	2 970	94	78,9	6,7	21,6
BM6 1 070-45/67	218 153	277 054	3 015	1 541	700	3 015	94	80,1	6,8	22,0
BM6 1 070-45/68	220 993	280 661	3 060	1 564	700	3 060	94	81,3	6,9	22,3

BM6 1 070-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-50/3	36 408	46 238	141	72	700	145	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 070-50/4	39 248	49 845	188	96	700	195	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 070-50/5	42 087	53 451	235	120	700	245	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 070-50/6	44 927	57 058	282	144	700	295	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 070-50/7	47 767	60 664	329	168	700	345	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 070-50/8	50 607	64 271	376	192	700	395	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 070-50/9	53 447	67 877	423	216	700	445	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 070-50/10	56 286	71 484	470	240	700	495	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 070-50/11	59 126	75 090	517	264	700	545	94	13,3	1,1	3,7
BM6 1 070-50/12	61 966	78 697	564	288	700	595	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 070-50/13	64 806	82 303	611	312	700	645	94	15,8	1,3	4,3
BM6 1 070-50/14	67 645	85 910	658	336	700	695	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 070-50/15	70 485	89 516	705	360	700	745	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 070-50/16	73 325	93 123	752	384	700	795	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 070-50/17	76 165	96 729	799	408	700	845	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 070-50/18	79 004	100 336	846	432	700	895	94	21,8	1,8	6,0
BM6 1 070-50/19	81 844	103 942	893	456	700	945	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 070-50/20	84 684	107 549	940	480	700	995	94	24,2	2,1	6,7
BM6 1 070-50/21	87 524	111 155	987	504	700	1 045	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 070-50/22	90 363	114 762	1 034	528	700	1 095	94	26,7	2,3	7,4
BM6 1 070-50/23	93 203	118 368	1 081	552	700	1 145	94	27,9	2,4	7,7
BM6 1 070-50/24	96 043	121 975	1 128	576	700	1 195	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 070-50/25	98 883	125 581	1 175	600	700	1 245	94	30,3	2,6	8,4
BM6 1 070-50/26	101 723	129 188	1 222	624	700	1 295	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 070-50/27	104 562	132 794	1 269	648	700	1 345	94	32,7	2,8	9,0
BM6 1 070-50/28	107 402	136 401	1 316	672	700	1 395	94	33,9	2,9	9,4
BM6 1 070-50/29	110 242	140 007	1 363	696	700	1 445	94	35,1	3,0	9,7
BM6 1 070-50/30	113 082	143 614	1 410	721	700	1 495	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 070-50/31	115 921	147 220	1 457	745	700	1 545	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 070-50/32	118 761	150 827	1 504	769	700	1 595	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 070-50/33	121 601	154 433	1 551	793	700	1 645	94	40,0	3,4	11,0
BM6 1 070-50/34	124 441	158 040	1 598	817	700	1 695	94	41,2	3,5	11,4
BM6 1 070-50/35	127 280	161 646	1 645	841	700	1 745	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 070-50/36	130 120	165 253	1 692	865	700	1 795	94	43,6	3,7	12,0
BM6 1 070-50/37	132 960	168 859	1 739	889	700	1 845	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 070-50/38	135 800	172 466	1 786	913	700	1 895	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 070-50/39	138 640	176 072	1 833	937	700	1 945	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 070-50/40	141 479	179 679	1 880	961	700	1 995	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 070-50/41	144 319	183 285	1 927	985	700	2 045	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 070-50/42	147 159	186 892	1 974	1 009	700	2 095	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 070-50/43	149 999	190 498	2 021	1 033	700	2 145	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 070-50/44	152 838	194 105	2 068	1 057	700	2 195	94	53,3	4,5	14,7
BM6 1 070-50/45	155 678	197 711	2 115	1 081	700	2 245	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 070-50/46	158 518	201 318	2 162	1 105	700	2 295	94	55,7	4,7	15,4
BM6 1 070-50/47	161 358	204 924	2 209	1 129	700	2 345	94	57,0	4,8	15,7
BM6 1 070-50/48	164 197	208 531	2 256	1 153	700	2 395	94	58,2	4,9	16,0
BM6 1 070-50/49	167 037	212 137	2 303	1 177	700	2 445	94	59,4	5,0	16,4
BM6 1 070-50/50	169 877	215 744	2 350	1 201	700	2 495	94	60,6	5,1	16,7
BM6 1 070-50/51	172 717	219 350	2 397	1 225	700	2 545	94	61,8	5,2	17,0
BM6 1 070-50/52	175 556	222 957	2 444	1 249	700	2 595	94	63,0	5,3	17,4
BM6 1 070-50/53	178 396	226 563	2 491	1 273	700	2 645	94	64,2	5,4	17,7
BM6 1 070-50/54	181 236	230 170	2 538	1 297	700	2 695	94	65,4	5,5	18,0
BM6 1 070-50/55	184 076	233 776	2 585	1 321	700	2 745	94	66,7	5,6	18,4
BM6 1 070-50/56	186 916	237 383	2 632	1 345	700	2 795	94	67,9	5,7	18,7
BM6 1 070-50/57	189 755	240 989	2 679	1 369	700	2 845	94	69,1	5,9	19,0
BM6 1 070-50/58	192 595	244 596	2 726	1 393	700	2 895	94	70,3	6,0	19,4
BM6 1 070-50/59	195 435	248 202	2 773	1 417	700	2 945	94	71,5	6,1	19,7
BM6 1 070-50/60	198 275	251 809	2 820	1 441	700	2 995	94	72,7	6,2	20,0
BM6 1 070-50/61	201 114	255 415	2 867	1 465	700	3 045	94	73,9	6,3	20,4
BM6 1 070-50/62	203 954	259 022	2 914	1 489	700	3 095	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 070-50/63	206 794	262 628	2 961	1 513	700	3 145	94	76,4	6,5	21,1
BM6 1 070-50/64	209 634	266 235	3 008	1 537	700	3 195	94	77,6	6,6	21,4
BM6 1 070-50/65	212 473	269 841	3 055	1 561	700	3 245	94	78,8	6,7	21,7
BM6 1 070-50/66	215 313	273 448	3 102	1 585	700	3 295	94	80,0	6,8	22,1
BM6 1 070-50/67	218 153	277 054	3 149	1 609	700	3 345	94	81,2	6,9	22,4
BM6 1 070-50/68	220 993	280 661	3 196	1 633	700	3 395	94	82,4	7,0	22,7

BM6 1 070-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-55/3	36 408	46 238	145	74	700	155	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 070-55/4	39 248	49 845	194	99	700	210	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 070-55/5	42 087	53 451	242	124	700	265	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 070-55/6	44 927	57 058	291	149	700	320	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 070-55/7	47 767	60 664	339	173	700	375	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 070-55/8	50 607	64 271	388	198	700	430	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 070-55/9	53 447	67 877	436	223	700	485	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 070-55/10	56 286	71 484	484	248	700	540	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 070-55/11	59 126	75 090	533	272	700	595	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 070-55/12	61 966	78 697	581	297	700	650	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 070-55/13	64 806	82 303	630	322	700	705	94	16,0	1,3	4,4
BM6 1 070-55/14	67 645	85 910	678	347	700	760	94	17,2	1,5	4,8
BM6 1 070-55/15	70 485	89 516	727	371	700	815	94	18,4	1,6	5,1
BM6 1 070-55/16	73 325	93 123	775	396	700	870	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 070-55/17	76 165	96 729	823	421	700	925	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 070-55/18	79 004	100 336	872	446	700	980	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 070-55/19	81 844	103 942	920	470	700	1 035	94	23,3	2,0	6,5
BM6 1 070-55/20	84 684	107 549	969	495	700	1 090	94	24,6	2,1	6,8
BM6 1 070-55/21	87 524	111 155	1 017	520	700	1 145	94	25,8	2,2	7,2
BM6 1 070-55/22	90 363	114 762	1 066	545	700	1 200	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 070-55/23	93 203	118 368	1 114	569	700	1 255	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 070-55/24	96 043	121 975	1 163	594	700	1 310	94	29,5	2,5	8,2
BM6 1 070-55/25	98 883	125 581	1 211	619	700	1 365	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 070-55/26	101 723	129 188	1 259	644	700	1 420	94	31,9	2,7	8,9
BM6 1 070-55/27	104 562	132 794	1 308	668	700	1 475	94	33,2	2,8	9,2
BM6 1 070-55/28	107 402	136 401	1 356	693	700	1 530	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 070-55/29	110 242	140 007	1 405	718	700	1 585	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 070-55/30	113 082	143 614	1 453	743	700	1 640	94	36,9	3,1	10,2
BM6 1 070-55/31	115 921	147 220	1 502	767	700	1 695	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 070-55/32	118 761	150 827	1 550	792	700	1 750	94	39,3	3,3	10,9
BM6 1 070-55/33	121 601	154 433	1 599	817	700	1 805	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 070-55/34	124 441	158 040	1 647	842	700	1 860	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 070-55/35	127 280	161 646	1 695	866	700	1 915	94	43,0	3,6	11,9
BM6 1 070-55/36	130 120	165 253	1 744	891	700	1 970	94	44,2	3,7	12,3
BM6 1 070-55/37	132 960	168 859	1 792	916	700	2 025	94	45,5	3,8	12,6
BM6 1 070-55/38	135 800	172 466	1 841	941	700	2 080	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 070-55/39	138 640	176 072	1 889	965	700	2 135	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 070-55/40	141 479	179 679	1 938	990	700	2 190	94	49,1	4,1	13,6
BM6 1 070-55/41	144 319	183 285	1 986	1 015	700	2 245	94	50,4	4,3	14,0
BM6 1 070-55/42	147 159	186 892	2 034	1 040	700	2 300	94	51,6	4,4	14,3
BM6 1 070-55/43	149 999	190 498	2 083	1 064	700	2 355	94	52,8	4,5	14,6
BM6 1 070-55/44	152 838	194 105	2 131	1 089	700	2 410	94	54,1	4,6	15,0
BM6 1 070-55/45	155 678	197 711	2 180	1 114	700	2 465	94	55,3	4,7	15,3
BM6 1 070-55/46	158 518	201 318	2 228	1 139	700	2 520	94	56,5	4,8	15,7
BM6 1 070-55/47	161 358	204 924	2 277	1 163	700	2 575	94	57,7	4,9	16,0
BM6 1 070-55/48	164 197	208 531	2 325	1 188	700	2 630	94	59,0	5,0	16,3
BM6 1 070-55/49	167 037	212 137	2 374	1 213	700	2 685	94	60,2	5,1	16,7
BM6 1 070-55/50	169 877	215 744	2 422	1 238	700	2 740	94	61,4	5,2	17,0
BM6 1 070-55/51	172 717	219 350	2 470	1 262	700	2 795	94	62,7	5,3	17,4
BM6 1 070-55/52	175 556	222 957	2 519	1 287	700	2 850	94	63,9	5,4	17,7
BM6 1 070-55/53	178 396	226 563	2 567	1 312	700	2 905	94	65,1	5,5	18,0
BM6 1 070-55/54	181 236	230 170	2 616	1 337	700	2 960	94	66,3	5,6	18,4
BM6 1 070-55/55	184 076	233 776	2 664	1 361	700	3 015	94	67,6	5,7	18,7
BM6 1 070-55/56	186 916	237 383	2 713	1 386	700	3 070	94	68,8	5,8	19,1
BM6 1 070-55/57	189 755	240 989	2 761	1 411	700	3 125	94	70,0	5,9	19,4
BM6 1 070-55/58	192 595	244 596	2 810	1 436	700	3 180	94	71,3	6,0	19,7
BM6 1 070-55/59	195 435	248 202	2 858	1 460	700	3 235	94	72,5	6,1	20,1
BM6 1 070-55/60	198 275	251 809	2 906	1 485	700	3 290	94	73,7	6,2	20,4
BM6 1 070-55/61	201 114	255 415	2 955	1 510	700	3 345	94	74,9	6,3	20,8
BM6 1 070-55/62	203 954	259 022	3 003	1 535	700	3 400	94	76,2	6,4	21,1
BM6 1 070-55/63	206 794	262 628	3 052	1 559	700	3 455	94	77,4	6,5	21,5
BM6 1 070-55/64	209 634	266 235	3 100	1 584	700	3 510	94	78,6	6,6	21,8
BM6 1 070-55/65	212 473	269 841	3 149	1 609	700	3 565	94	79,9	6,7	22,1
BM6 1 070-55/66	215 313	273 448	3 197	1 634	700	3 620	94	81,1	6,8	22,5
BM6 1 070-55/67	218 153	277 054	3 245	1 658	700	3 675	94	82,3	6,9	22,8
BM6 1 070-55/68	220 993	280 661	3 294	1 683	700	3 730	94	83,5	7,0	23,2

BM6 1 070-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-60/3	36 408	46 238	149	76	700	165	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 070-60/4	39 248	49 845	199	102	700	225	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-60/5	42 087	53 451	249	127	700	285	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 070-60/6	44 927	57 058	299	153	700	345	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 070-60/7	47 767	60 664	348	178	700	405	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 070-60/8	50 607	64 271	398	204	700	465	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 070-60/9	53 447	67 877	448	229	700	525	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 070-60/10	56 286	71 484	498	254	700	585	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 070-60/11	59 126	75 090	548	280	700	645	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 070-60/12	61 966	78 697	597	305	700	705	94	14,9	1,3	4,2
BM6 1 070-60/13	64 806	82 303	647	331	700	765	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 070-60/14	67 645	85 910	697	356	700	825	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 070-60/15	70 485	89 516	747	382	700	885	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 070-60/16	73 325	93 123	796	407	700	945	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 070-60/17	76 165	96 729	846	432	700	1 005	94	21,2	1,8	5,9
BM6 1 070-60/18	79 004	100 336	896	458	700	1 065	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 070-60/19	81 844	103 942	946	483	700	1 125	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 070-60/20	84 684	107 549	996	509	700	1 185	94	24,9	2,1	6,9
BM6 1 070-60/21	87 524	111 155	1 045	534	700	1 245	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 070-60/22	90 363	114 762	1 095	560	700	1 305	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 070-60/23	93 203	118 368	1 145	585	700	1 365	94	28,6	2,4	8,0
BM6 1 070-60/24	96 043	121 975	1 195	611	700	1 425	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 070-60/25	98 883	125 581	1 245	636	700	1 485	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 070-60/26	101 723	129 188	1 294	661	700	1 545	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 070-60/27	104 562	132 794	1 344	687	700	1 605	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 070-60/28	107 402	136 401	1 394	712	700	1 665	94	34,9	2,9	9,7
BM6 1 070-60/29	110 242	140 007	1 444	738	700	1 725	94	36,1	3,0	10,1
BM6 1 070-60/30	113 082	143 614	1 493	763	700	1 785	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 070-60/31	115 921	147 220	1 543	789	700	1 845	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 070-60/32	118 761	150 827	1 593	814	700	1 905	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 070-60/33	121 601	154 433	1 643	839	700	1 965	94	41,1	3,5	11,4
BM6 1 070-60/34	124 441	158 040	1 693	865	700	2 025	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 070-60/35	127 280	161 646	1 742	890	700	2 085	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 070-60/36	130 120	165 253	1 792	916	700	2 145	94	44,8	3,8	12,5
BM6 1 070-60/37	132 960	168 859	1 842	941	700	2 205	94	46,1	3,9	12,8
BM6 1 070-60/38	135 800	172 466	1 892	967	700	2 265	94	47,3	4,0	13,2
BM6 1 070-60/39	138 640	176 072	1 941	992	700	2 325	94	48,6	4,1	13,5
BM6 1 070-60/40	141 479	179 679	1 991	1 018	700	2 385	94	49,8	4,2	13,9
BM6 1 070-60/41	144 319	183 285	2 041	1 043	700	2 445	94	51,0	4,3	14,2
BM6 1 070-60/42	147 159	186 892	2 091	1 068	700	2 505	94	52,3	4,4	14,6
BM6 1 070-60/43	149 999	190 498	2 141	1 094	700	2 565	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 070-60/44	152 838	194 105	2 190	1 119	700	2 625	94	54,8	4,6	15,3
BM6 1 070-60/45	155 678	197 711	2 240	1 145	700	2 685	94	56,0	4,7	15,6
BM6 1 070-60/46	158 518	201 318	2 290	1 170	700	2 745	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 070-60/47	161 358	204 924	2 340	1 196	700	2 805	94	58,5	4,9	16,3
BM6 1 070-60/48	164 197	208 531	2 389	1 221	700	2 865	94	59,8	5,0	16,7
BM6 1 070-60/49	167 037	212 137	2 439	1 246	700	2 925	94	61,0	5,1	17,0
BM6 1 070-60/50	169 877	215 744	2 489	1 272	700	2 985	94	62,3	5,2	17,3
BM6 1 070-60/51	172 717	219 350	2 539	1 297	700	3 045	94	63,5	5,3	17,7
BM6 1 070-60/52	175 556	222 957	2 589	1 323	700	3 105	94	64,7	5,4	18,0
BM6 1 070-60/53	178 396	226 563	2 638	1 348	700	3 165	94	66,0	5,5	18,4
BM6 1 070-60/54	181 236	230 170	2 688	1 374	700	3 225	94	67,2	5,7	18,7
BM6 1 070-60/55	184 076	233 776	2 738	1 399	700	3 285	94	68,5	5,8	19,1
BM6 1 070-60/56	186 916	237 383	2 788	1 425	700	3 345	94	69,7	5,9	19,4
BM6 1 070-60/57	189 755	240 989	2 837	1 450	700	3 405	94	71,0	6,0	19,8
BM6 1 070-60/58	192 595	244 596	2 887	1 475	700	3 465	94	72,2	6,1	20,1
BM6 1 070-60/59	195 435	248 202	2 937	1 501	700	3 525	94	73,5	6,2	20,5
BM6 1 070-60/60	198 275	251 809	2 987	1 526	700	3 585	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 070-60/61	201 114	255 415	3 037	1 552	700	3 645	94	75,9	6,4	21,2
BM6 1 070-60/62	203 954	259 022	3 086	1 577	700	3 705	94	77,2	6,5	21,5
BM6 1 070-60/63	206 794	262 628	3 136	1 603	700	3 765	94	78,4	6,6	21,9
BM6 1 070-60/64	209 634	266 235	3 186	1 628	700	3 825	94	79,7	6,7	22,2
BM6 1 070-60/65	212 473	269 841	3 236	1 653	700	3 885	94	80,9	6,8	22,5
BM6 1 070-60/66	215 313	273 448	3 285	1 679	700	3 945	94	82,2	6,9	22,9
BM6 1 070-60/67	218 153	277 054	3 335	1 704	700	4 005	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 070-60/68	220 993	280 661	3 385	1 730	700	4 065	94	84,7	7,1	23,6

BM6 1 070-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-65/3	36 408	46 238	153	78	700	175	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 070-65/4	39 248	49 845	204	104	700	240	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-65/5	42 087	53 451	255	130	700	305	94	6,3	0,5	1,8
BM6 1 070-65/6	44 927	57 058	306	156	700	370	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 070-65/7	47 767	60 664	357	182	700	435	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 070-65/8	50 607	64 271	408	208	700	500	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 070-65/9	53 447	67 877	459	235	700	565	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 070-65/10	56 286	71 484	510	261	700	630	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 070-65/11	59 126	75 090	561	287	700	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 070-65/12	61 966	78 697	612	313	700	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 070-65/13	64 806	82 303	663	339	700	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 070-65/14	67 645	85 910	714	365	700	890	94	17,7	1,5	4,9
BM6 1 070-65/15	70 485	89 516	765	391	700	955	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 070-65/16	73 325	93 123	816	417	700	1 020	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 070-65/17	76 165	96 729	867	443	700	1 085	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 070-65/18	79 004	100 336	918	469	700	1 150	94	22,7	1,9	6,4
BM6 1 070-65/19	81 844	103 942	969	495	700	1 215	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 070-65/20	84 684	107 549	1 020	521	700	1 280	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 070-65/21	87 524	111 155	1 071	547	700	1 345	94	26,5	2,2	7,4
BM6 1 070-65/22	90 363	114 762	1 122	573	700	1 410	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 070-65/23	93 203	118 368	1 173	599	700	1 475	94	29,0	2,4	8,1
BM6 1 070-65/24	96 043	121 975	1 224	625	700	1 540	94	30,3	2,5	8,5
BM6 1 070-65/25	98 883	125 581	1 275	652	700	1 605	94	31,5	2,6	8,8
BM6 1 070-65/26	101 723	129 188	1 326	678	700	1 670	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 070-65/27	104 562	132 794	1 377	704	700	1 735	94	34,1	2,9	9,5
BM6 1 070-65/28	107 402	136 401	1 428	730	700	1 800	94	35,3	3,0	9,9
BM6 1 070-65/29	110 242	140 007	1 479	756	700	1 865	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 070-65/30	113 082	143 614	1 530	782	700	1 930	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 070-65/31	115 921	147 220	1 581	808	700	1 995	94	39,1	3,3	11,0
BM6 1 070-65/32	118 761	150 827	1 632	834	700	2 060	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 070-65/33	121 601	154 433	1 683	860	700	2 125	94	41,6	3,5	11,7
BM6 1 070-65/34	124 441	158 040	1 734	886	700	2 190	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 070-65/35	127 280	161 646	1 785	912	700	2 255	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 070-65/36	130 120	165 253	1 836	938	700	2 320	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 070-65/37	132 960	168 859	1 887	964	700	2 385	94	46,7	3,9	13,1
BM6 1 070-65/38	135 800	172 466	1 938	990	700	2 450	94	47,9	4,0	13,4
BM6 1 070-65/39	138 640	176 072	1 989	1 016	700	2 515	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 070-65/40	141 479	179 679	2 040	1 042	700	2 580	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 070-65/41	144 319	183 285	2 091	1 069	700	2 645	94	51,7	4,3	14,5
BM6 1 070-65/42	147 159	186 892	2 142	1 095	700	2 710	94	53,0	4,4	14,8
BM6 1 070-65/43	149 999	190 498	2 193	1 121	700	2 775	94	54,2	4,5	15,2
BM6 1 070-65/44	152 838	194 105	2 244	1 147	700	2 840	94	55,5	4,6	15,5
BM6 1 070-65/45	155 678	197 711	2 295	1 173	700	2 905	94	56,8	4,8	15,9
BM6 1 070-65/46	158 518	201 318	2 346	1 199	700	2 970	94	58,0	4,9	16,3
BM6 1 070-65/47	161 358	204 924	2 397	1 225	700	3 035	94	59,3	5,0	16,6
BM6 1 070-65/48	164 197	208 531	2 448	1 251	700	3 100	94	60,6	5,1	17,0
BM6 1 070-65/49	167 037	212 137	2 499	1 277	700	3 165	94	61,8	5,2	17,3
BM6 1 070-65/50	169 877	215 744	2 550	1 303	700	3 230	94	63,1	5,3	17,7
BM6 1 070-65/51	172 717	219 350	2 601	1 329	700	3 295	94	64,3	5,4	18,0
BM6 1 070-65/52	175 556	222 957	2 652	1 355	700	3 360	94	65,6	5,5	18,4
BM6 1 070-65/53	178 396	226 563	2 703	1 381	700	3 425	94	66,9	5,6	18,7
BM6 1 070-65/54	181 236	230 170	2 754	1 407	700	3 490	94	68,1	5,7	19,1
BM6 1 070-65/55	184 076	233 776	2 805	1 433	700	3 555	94	69,4	5,8	19,4
BM6 1 070-65/56	186 916	237 383	2 856	1 459	700	3 620	94	70,6	5,9	19,8
BM6 1 070-65/57	189 755	240 989	2 907	1 485	700	3 685	94	71,9	6,0	20,1
BM6 1 070-65/58	192 595	244 596	2 958	1 512	700	3 750	94	73,2	6,1	20,5
BM6 1 070-65/59	195 435	248 202	3 009	1 538	700	3 815	94	74,4	6,2	20,8
BM6 1 070-65/60	198 275	251 809	3 060	1 564	700	3 880	94	75,7	6,3	21,2
BM6 1 070-65/61	201 114	255 415	3 111	1 590	700	3 945	94	77,0	6,4	21,5
BM6 1 070-65/62	203 954	259 022	3 162	1 616	700	4 010	94	78,2	6,6	21,9
BM6 1 070-65/63	206 794	262 628	3 213	1 642	700	4 075	94	79,5	6,7	22,3
BM6 1 070-65/64	209 634	266 235	3 264	1 668	700	4 140	94	80,7	6,8	22,6
BM6 1 070-65/65	212 473	269 841	3 315	1 694	700	4 205	94	82,0	6,9	23,0
BM6 1 070-65/66	215 313	273 448	3 366	1 720	700	4 270	94	83,3	7,0	23,3
BM6 1 070-65/67	218 153	277 054	3 417	1 746	700	4 335	94	84,5	7,1	23,7
BM6 1 070-65/68	220 993	280 661	3 468	1 772	700	4 400	94	85,8	7,2	24,0

BM6 1 070-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 070-70/3	36 408	46 238	157	80	700	185	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 070-70/4	39 248	49 845	210	107	700	255	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 070-70/5	42 087	53 451	262	134	700	325	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 070-70/6	44 927	57 058	315	161	700	395	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 070-70/7	47 767	60 664	367	188	700	465	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 070-70/8	50 607	64 271	420	214	700	535	94	10,2	0,9	2,9
BM6 1 070-70/9	53 447	67 877	472	241	700	605	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 070-70/10	56 286	71 484	525	268	700	675	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 070-70/11	59 126	75 090	577	295	700	745	94	14,1	1,2	4,0
BM6 1 070-70/12	61 966	78 697	630	322	700	815	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 070-70/13	64 806	82 303	682	348	700	885	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 070-70/14	67 645	85 910	734	375	700	955	94	17,9	1,5	5,0
BM6 1 070-70/15	70 485	89 516	787	402	700	1 025	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 070-70/16	73 325	93 123	839	429	700	1 095	94	20,4	1,7	5,8
BM6 1 070-70/17	76 165	96 729	892	456	700	1 165	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 070-70/18	79 004	100 336	944	483	700	1 235	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 070-70/19	81 844	103 942	997	509	700	1 305	94	24,3	2,0	6,8
BM6 1 070-70/20	84 684	107 549	1 049	536	700	1 375	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 070-70/21	87 524	111 155	1 102	563	700	1 445	94	26,8	2,2	7,6
BM6 1 070-70/22	90 363	114 762	1 154	590	700	1 515	94	28,1	2,3	7,9
BM6 1 070-70/23	93 203	118 368	1 207	617	700	1 585	94	29,4	2,5	8,3
BM6 1 070-70/24	96 043	121 975	1 259	643	700	1 655	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 070-70/25	98 883	125 581	1 312	670	700	1 725	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 070-70/26	101 723	129 188	1 364	697	700	1 795	94	33,2	2,8	9,4
BM6 1 070-70/27	104 562	132 794	1 416	724	700	1 865	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 070-70/28	107 402	136 401	1 469	751	700	1 935	94	35,8	3,0	10,1
BM6 1 070-70/29	110 242	140 007	1 521	777	700	2 005	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 070-70/30	113 082	143 614	1 574	804	700	2 075	94	38,3	3,2	10,8
BM6 1 070-70/31	115 921	147 220	1 626	831	700	2 145	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 070-70/32	118 761	150 827	1 679	858	700	2 215	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 070-70/33	121 601	154 433	1 731	885	700	2 285	94	42,2	3,5	11,9
BM6 1 070-70/34	124 441	158 040	1 784	911	700	2 355	94	43,5	3,6	12,2
BM6 1 070-70/35	127 280	161 646	1 836	938	700	2 425	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 070-70/36	130 120	165 253	1 889	965	700	2 495	94	46,0	3,8	12,9
BM6 1 070-70/37	132 960	168 859	1 941	992	700	2 565	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 070-70/38	135 800	172 466	1 993	1 019	700	2 635	94	48,6	4,1	13,7
BM6 1 070-70/39	138 640	176 072	2 046	1 045	700	2 705	94	49,8	4,2	14,0
BM6 1 070-70/40	141 479	179 679	2 098	1 072	700	2 775	94	51,1	4,3	14,4
BM6 1 070-70/41	144 319	183 285	2 151	1 099	700	2 845	94	52,4	4,4	14,7
BM6 1 070-70/42	147 159	186 892	2 203	1 126	700	2 915	94	53,7	4,5	15,1
BM6 1 070-70/43	149 999	190 498	2 256	1 153	700	2 985	94	55,0	4,6	15,5
BM6 1 070-70/44	152 838	194 105	2 308	1 180	700	3 055	94	56,2	4,7	15,8
BM6 1 070-70/45	155 678	197 711	2 361	1 206	700	3 125	94	57,5	4,8	16,2
BM6 1 070-70/46	158 518	201 318	2 413	1 233	700	3 195	94	58,8	4,9	16,5
BM6 1 070-70/47	161 358	204 924	2 466	1 260	700	3 265	94	60,1	5,0	16,9
BM6 1 070-70/48	164 197	208 531	2 518	1 287	700	3 335	94	61,3	5,1	17,3
BM6 1 070-70/49	167 037	212 137	2 571	1 314	700	3 405	94	62,6	5,2	17,6
BM6 1 070-70/50	169 877	215 744	2 623	1 340	700	3 475	94	63,9	5,3	18,0
BM6 1 070-70/51	172 717	219 350	2 675	1 367	700	3 545	94	65,2	5,4	18,3
BM6 1 070-70/52	175 556	222 957	2 728	1 394	700	3 615	94	66,5	5,5	18,7
BM6 1 070-70/53	178 396	226 563	2 780	1 421	700	3 685	94	67,7	5,7	19,1
BM6 1 070-70/54	181 236	230 170	2 833	1 448	700	3 755	94	69,0	5,8	19,4
BM6 1 070-70/55	184 076	233 776	2 885	1 474	700	3 825	94	70,3	5,9	19,8
BM6 1 070-70/56	186 916	237 383	2 938	1 501	700	3 895	94	71,6	6,0	20,1
BM6 1 070-70/57	189 755	240 989	2 990	1 528	700	3 965	94	72,9	6,1	20,5
BM6 1 070-70/58	192 595	244 596	3 043	1 555	700	4 035	94	74,1	6,2	20,9
BM6 1 070-70/59	195 435	248 202	3 095	1 582	700	4 105	94	75,4	6,3	21,2
BM6 1 070-70/60	198 275	251 809	3 148	1 608	700	4 175	94	76,7	6,4	21,6
BM6 1 070-70/61	201 114	255 415	3 200	1 635	700	4 245	94	78,0	6,5	21,9
BM6 1 070-70/62	203 954	259 022	3 253	1 662	700	4 315	94	79,2	6,6	22,3
BM6 1 070-70/63	206 794	262 628	3 305	1 689	700	4 385	94	80,5	6,7	22,7
BM6 1 070-70/64	209 634	266 235	3 357	1 716	700	4 455	94	81,8	6,8	23,0
BM6 1 070-70/65	212 473	269 841	3 410	1 742	700	4 525	94	83,1	6,9	23,4
BM6 1 070-70/66	215 313	273 448	3 462	1 769	700	4 595	94	84,4	7,0	23,7
BM6 1 070-70/67	218 153	277 054	3 515	1 796	700	4 665	94	85,6	7,1	24,1
BM6 1 070-70/68	220 993	280 661	3 567	1 823	700	4 735	94	86,9	7,3	24,5

BM6 1 075-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-30/3	36 799	46 734	132	67	750	105	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 075-30/4	39 769	50 506	176	90	750	135	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 075-30/5	42 739	54 278	220	112	750	165	94	6,1	0,5	1,6
BM6 1 075-30/6	45 709	58 050	264	135	750	195	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 075-30/7	48 679	61 822	308	157	750	225	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 075-30/8	51 649	65 594	352	180	750	255	94	9,8	0,8	2,6
BM6 1 075-30/9	54 619	69 366	396	202	750	285	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 075-30/10	57 589	73 138	440	225	750	315	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 075-30/11	60 559	76 910	484	247	750	345	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 075-30/12	63 529	80 682	528	270	750	375	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 075-30/13	66 499	84 454	572	292	750	405	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 075-30/14	69 469	88 226	616	315	750	435	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 075-30/15	72 439	91 998	660	337	750	465	94	18,3	1,6	4,9
BM6 1 075-30/16	75 409	95 770	704	360	750	495	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 075-30/17	78 379	99 542	748	382	750	525	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 075-30/18	81 349	103 313	792	405	750	555	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 075-30/19	84 319	107 085	836	427	750	585	94	23,2	2,0	6,2
BM6 1 075-30/20	87 289	110 857	880	450	750	615	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 075-30/21	90 259	114 629	924	472	750	645	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 075-30/22	93 229	118 401	968	495	750	675	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 075-30/23	96 199	122 173	1 012	517	750	705	94	28,1	2,4	7,5
BM6 1 075-30/24	99 169	125 945	1 056	540	750	735	94	29,3	2,5	7,9
BM6 1 075-30/25	102 139	129 717	1 100	562	750	765	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 075-30/26	105 109	133 489	1 144	585	750	795	94	31,7	2,7	8,5
BM6 1 075-30/27	108 079	137 261	1 188	607	750	825	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 075-30/28	111 049	141 033	1 232	630	750	855	94	34,2	2,9	9,2
BM6 1 075-30/29	114 020	144 805	1 276	652	750	885	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 075-30/30	116 990	148 577	1 320	675	750	915	94	36,6	3,2	9,8
BM6 1 075-30/31	119 960	152 349	1 364	697	750	945	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 075-30/32	122 930	156 121	1 408	719	750	975	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 075-30/33	125 900	159 893	1 452	742	750	1 005	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 075-30/34	128 870	163 664	1 496	764	750	1 035	94	41,5	3,6	11,2
BM6 1 075-30/35	131 840	167 436	1 540	787	750	1 065	94	42,7	3,7	11,5
BM6 1 075-30/36	134 810	171 208	1 584	809	750	1 095	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 075-30/37	137 780	174 980	1 628	832	750	1 125	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 075-30/38	140 750	178 752	1 672	854	750	1 155	94	46,4	4,0	12,5
BM6 1 075-30/39	143 720	182 524	1 716	877	750	1 185	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 075-30/40	146 690	186 296	1 760	899	750	1 215	94	48,8	4,2	13,1
BM6 1 075-30/41	149 660	190 068	1 804	922	750	1 245	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 075-30/42	152 630	193 840	1 848	944	750	1 275	94	51,2	4,4	13,8
BM6 1 075-30/43	155 600	197 612	1 892	967	750	1 305	94	52,5	4,5	14,1
BM6 1 075-30/44	158 570	201 384	1 936	989	750	1 335	94	53,7	4,6	14,4
BM6 1 075-30/45	161 540	205 156	1 980	1 012	750	1 365	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 075-30/46	164 510	208 928	2 024	1 034	750	1 395	94	56,1	4,8	15,1
BM6 1 075-30/47	167 480	212 700	2 068	1 057	750	1 425	94	57,3	4,9	15,4
BM6 1 075-30/48	170 450	216 472	2 112	1 079	750	1 455	94	58,6	5,0	15,7
BM6 1 075-30/49	173 420	220 244	2 156	1 102	750	1 485	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 075-30/50	176 390	224 016	2 200	1 124	750	1 515	94	61,0	5,3	16,4
BM6 1 075-30/51	179 360	227 787	2 244	1 147	750	1 545	94	62,2	5,4	16,7
BM6 1 075-30/52	182 330	231 559	2 288	1 169	750	1 575	94	63,4	5,5	17,1
BM6 1 075-30/53	185 300	235 331	2 332	1 192	750	1 605	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 075-30/54	188 270	239 103	2 376	1 214	750	1 635	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 075-30/55	191 240	242 875	2 420	1 237	750	1 665	94	67,1	5,8	18,0
BM6 1 075-30/56	194 210	246 647	2 464	1 259	750	1 695	94	68,3	5,9	18,4
BM6 1 075-30/57	197 180	250 419	2 508	1 282	750	1 725	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 075-30/58	200 150	254 191	2 552	1 304	750	1 755	94	70,8	6,1	19,0
BM6 1 075-30/59	203 120	257 963	2 596	1 327	750	1 785	94	72,0	6,2	19,4
BM6 1 075-30/60	206 090	261 735	2 640	1 349	750	1 815	94	73,2	6,3	19,7
BM6 1 075-30/61	209 061	265 507	2 684	1 372	750	1 845	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 075-30/62	212 031	269 279	2 728	1 394	750	1 875	94	75,6	6,5	20,3
BM6 1 075-30/63	215 001	273 051	2 772	1 416	750	1 905	94	76,9	6,6	20,7
BM6 1 075-30/64	217 971	276 823	2 816	1 439	750	1 935	94	78,1	6,7	21,0
BM6 1 075-30/65	220 941	280 595	2 860	1 461	750	1 965	94	79,3	6,8	21,3
BM6 1 075-30/66	223 911	284 367	2 904	1 484	750	1 995	94	80,5	6,9	21,7
BM6 1 075-30/67	226 881	288 138	2 948	1 506	750	2 025	94	81,7	7,0	22,0
BM6 1 075-30/68	229 851	291 910	2 992	1 529	750	2 055	94	83,0	7,2	22,3

BM6 1 075-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-35/3	36 799	46 734	138	71	750	115	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 075-35/4	39 769	50 506	184	94	750	150	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 075-35/5	42 739	54 278	230	118	750	185	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 075-35/6	45 709	58 050	276	141	750	220	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 075-35/7	48 679	61 822	322	165	750	255	94	8,7	0,7	2,3
BM6 1 075-35/8	51 649	65 594	368	188	750	290	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 075-35/9	54 619	69 366	414	212	750	325	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 075-35/10	57 589	73 138	460	235	750	360	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 075-35/11	60 559	76 910	506	259	750	395	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 075-35/12	63 529	80 682	552	282	750	430	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 075-35/13	66 499	84 454	598	306	750	465	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 075-35/14	69 469	88 226	644	329	750	500	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 075-35/15	72 439	91 998	690	353	750	535	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 075-35/16	75 409	95 770	736	376	750	570	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 075-35/17	78 379	99 542	782	400	750	605	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 075-35/18	81 349	103 313	828	423	750	640	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 075-35/19	84 319	107 085	874	447	750	675	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 075-35/20	87 289	110 857	920	470	750	710	94	24,7	2,1	6,7
BM6 1 075-35/21	90 259	114 629	966	494	750	745	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 075-35/22	93 229	118 401	1 012	517	750	780	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 075-35/23	96 199	122 173	1 058	541	750	815	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 075-35/24	99 169	125 945	1 104	564	750	850	94	29,7	2,5	8,0
BM6 1 075-35/25	102 139	129 717	1 150	588	750	885	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 075-35/26	105 109	133 489	1 196	611	750	920	94	32,1	2,8	8,7
BM6 1 075-35/27	108 079	137 261	1 242	635	750	955	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 075-35/28	111 049	141 033	1 288	658	750	990	94	34,6	3,0	9,4
BM6 1 075-35/29	114 020	144 805	1 334	682	750	1 025	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 075-35/30	116 990	148 577	1 381	705	750	1 060	94	37,1	3,2	10,0
BM6 1 075-35/31	119 960	152 349	1 427	729	750	1 095	94	38,3	3,3	10,4
BM6 1 075-35/32	122 930	156 121	1 473	752	750	1 130	94	39,6	3,4	10,7
BM6 1 075-35/33	125 900	159 893	1 519	776	750	1 165	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 075-35/34	128 870	163 664	1 565	800	750	1 200	94	42,0	3,6	11,4
BM6 1 075-35/35	131 840	167 436	1 611	823	750	1 235	94	43,3	3,7	11,7
BM6 1 075-35/36	134 810	171 208	1 657	847	750	1 270	94	44,5	3,8	12,0
BM6 1 075-35/37	137 780	174 980	1 703	870	750	1 305	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 075-35/38	140 750	178 752	1 749	894	750	1 340	94	47,0	4,0	12,7
BM6 1 075-35/39	143 720	182 524	1 795	917	750	1 375	94	48,2	4,1	13,0
BM6 1 075-35/40	146 690	186 296	1 841	941	750	1 410	94	49,5	4,2	13,4
BM6 1 075-35/41	149 660	190 068	1 887	964	750	1 445	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 075-35/42	152 630	193 840	1 933	988	750	1 480	94	51,9	4,5	14,0
BM6 1 075-35/43	155 600	197 612	1 979	1 011	750	1 515	94	53,2	4,6	14,4
BM6 1 075-35/44	158 570	201 384	2 025	1 035	750	1 550	94	54,4	4,7	14,7
BM6 1 075-35/45	161 540	205 156	2 071	1 058	750	1 585	94	55,6	4,8	15,0
BM6 1 075-35/46	164 510	208 928	2 117	1 082	750	1 620	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 075-35/47	167 480	212 700	2 163	1 105	750	1 655	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 075-35/48	170 450	216 472	2 209	1 129	750	1 690	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 075-35/49	173 420	220 244	2 255	1 152	750	1 725	94	60,6	5,2	16,4
BM6 1 075-35/50	176 390	224 016	2 301	1 176	750	1 760	94	61,8	5,3	16,7
BM6 1 075-35/51	179 360	227 787	2 347	1 199	750	1 795	94	63,1	5,4	17,1
BM6 1 075-35/52	182 330	231 559	2 393	1 223	750	1 830	94	64,3	5,5	17,4
BM6 1 075-35/53	185 300	235 331	2 439	1 246	750	1 865	94	65,5	5,6	17,7
BM6 1 075-35/54	188 270	239 103	2 485	1 270	750	1 900	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 075-35/55	191 240	242 875	2 531	1 293	750	1 935	94	68,0	5,8	18,4
BM6 1 075-35/56	194 210	246 647	2 577	1 317	750	1 970	94	69,2	5,9	18,7
BM6 1 075-35/57	197 180	250 419	2 623	1 340	750	2 005	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 075-35/58	200 150	254 191	2 669	1 364	750	2 040	94	71,7	6,2	19,4
BM6 1 075-35/59	203 120	257 963	2 715	1 387	750	2 075	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 075-35/60	206 090	261 735	2 761	1 411	750	2 110	94	74,2	6,4	20,1
BM6 1 075-35/61	209 061	265 507	2 807	1 434	750	2 145	94	75,4	6,5	20,4
BM6 1 075-35/62	212 031	269 279	2 853	1 458	750	2 180	94	76,7	6,6	20,7
BM6 1 075-35/63	215 001	273 051	2 899	1 481	750	2 215	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 075-35/64	217 971	276 823	2 945	1 505	750	2 250	94	79,1	6,8	21,4
BM6 1 075-35/65	220 941	280 595	2 991	1 528	750	2 285	94	80,4	6,9	21,7
BM6 1 075-35/66	223 911	284 367	3 037	1 552	750	2 320	94	81,6	7,0	22,1
BM6 1 075-35/67	226 881	288 138	3 083	1 575	750	2 355	94	82,8	7,1	22,4
BM6 1 075-35/68	229 851	291 910	3 129	1 599	750	2 390	94	84,1	7,2	22,7

BM6 1 075-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-40/3	36 799	46 734	141	72	750	125	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 075-40/4	39 769	50 506	188	96	750	165	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 075-40/5	42 739	54 278	235	120	750	205	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 075-40/6	45 709	58 050	282	144	750	245	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 075-40/7	48 679	61 822	329	168	750	285	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 075-40/8	51 649	65 594	376	192	750	325	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 075-40/9	54 619	69 366	423	216	750	365	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 075-40/10	57 589	73 138	470	240	750	405	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 075-40/11	60 559	76 910	517	264	750	445	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 075-40/12	63 529	80 682	564	288	750	485	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 075-40/13	66 499	84 454	611	312	750	525	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 075-40/14	69 469	88 226	658	336	750	565	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 075-40/15	72 439	91 998	705	360	750	605	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 075-40/16	75 409	95 770	752	384	750	645	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 075-40/17	78 379	99 542	799	408	750	685	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 075-40/18	81 349	103 313	846	432	750	725	94	22,6	1,9	6,1
BM6 1 075-40/19	84 319	107 085	893	456	750	765	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 075-40/20	87 289	110 857	940	480	750	805	94	25,1	2,1	6,8
BM6 1 075-40/21	90 259	114 629	987	504	750	845	94	26,3	2,3	7,2
BM6 1 075-40/22	93 229	118 401	1 034	528	750	885	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 075-40/23	96 199	122 173	1 081	552	750	925	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 075-40/24	99 169	125 945	1 128	576	750	965	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 075-40/25	102 139	129 717	1 175	600	750	1 005	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 075-40/26	105 109	133 489	1 222	624	750	1 045	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 075-40/27	108 079	137 261	1 269	648	750	1 085	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 075-40/28	111 049	141 033	1 316	672	750	1 125	94	35,1	3,0	9,5
BM6 1 075-40/29	114 020	144 805	1 363	696	750	1 165	94	36,3	3,1	9,9
BM6 1 075-40/30	116 990	148 577	1 410	721	750	1 205	94	37,6	3,2	10,2
BM6 1 075-40/31	119 960	152 349	1 457	745	750	1 245	94	38,8	3,3	10,6
BM6 1 075-40/32	122 930	156 121	1 504	769	750	1 285	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 075-40/33	125 900	159 893	1 551	793	750	1 325	94	41,3	3,5	11,2
BM6 1 075-40/34	128 870	163 664	1 598	817	750	1 365	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 075-40/35	131 840	167 436	1 645	841	750	1 405	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 075-40/36	134 810	171 208	1 692	865	750	1 445	94	45,1	3,9	12,3
BM6 1 075-40/37	137 780	174 980	1 739	889	750	1 485	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 075-40/38	140 750	178 752	1 786	913	750	1 525	94	47,6	4,1	13,0
BM6 1 075-40/39	143 720	182 524	1 833	937	750	1 565	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 075-40/40	146 690	186 296	1 880	961	750	1 605	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 075-40/41	149 660	190 068	1 927	985	750	1 645	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 075-40/42	152 630	193 840	1 974	1 009	750	1 685	94	52,6	4,5	14,3
BM6 1 075-40/43	155 600	197 612	2 021	1 033	750	1 725	94	53,9	4,6	14,7
BM6 1 075-40/44	158 570	201 384	2 068	1 057	750	1 765	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 075-40/45	161 540	205 156	2 115	1 081	750	1 805	94	56,4	4,8	15,3
BM6 1 075-40/46	164 510	208 928	2 162	1 105	750	1 845	94	57,6	4,9	15,7
BM6 1 075-40/47	167 480	212 700	2 209	1 129	750	1 885	94	58,9	5,0	16,0
BM6 1 075-40/48	170 450	216 472	2 256	1 153	750	1 925	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 075-40/49	173 420	220 244	2 303	1 177	750	1 965	94	61,4	5,3	16,7
BM6 1 075-40/50	176 390	224 016	2 350	1 201	750	2 005	94	62,6	5,4	17,0
BM6 1 075-40/51	179 360	227 787	2 397	1 225	750	2 045	94	63,9	5,5	17,4
BM6 1 075-40/52	182 330	231 559	2 444	1 249	750	2 085	94	65,2	5,6	17,7
BM6 1 075-40/53	185 300	235 331	2 491	1 273	750	2 125	94	66,4	5,7	18,1
BM6 1 075-40/54	188 270	239 103	2 538	1 297	750	2 165	94	67,7	5,8	18,4
BM6 1 075-40/55	191 240	242 875	2 585	1 321	750	2 205	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 075-40/56	194 210	246 647	2 632	1 345	750	2 245	94	70,2	6,0	19,1
BM6 1 075-40/57	197 180	250 419	2 679	1 369	750	2 285	94	71,4	6,1	19,4
BM6 1 075-40/58	200 150	254 191	2 726	1 393	750	2 325	94	72,7	6,2	19,8
BM6 1 075-40/59	203 120	257 963	2 773	1 417	750	2 365	94	73,9	6,3	20,1
BM6 1 075-40/60	206 090	261 735	2 820	1 441	750	2 405	94	75,2	6,4	20,4
BM6 1 075-40/61	209 061	265 507	2 867	1 465	750	2 445	94	76,4	6,5	20,8
BM6 1 075-40/62	212 031	269 279	2 914	1 489	750	2 485	94	77,7	6,6	21,1
BM6 1 075-40/63	215 001	273 051	2 961	1 513	750	2 525	94	78,9	6,8	21,5
BM6 1 075-40/64	217 971	276 823	3 008	1 537	750	2 565	94	80,2	6,9	21,8
BM6 1 075-40/65	220 941	280 595	3 055	1 561	750	2 605	94	81,4	7,0	22,2
BM6 1 075-40/66	223 911	284 367	3 102	1 585	750	2 645	94	82,7	7,1	22,5
BM6 1 075-40/67	226 881	288 138	3 149	1 609	750	2 685	94	83,9	7,2	22,8
BM6 1 075-40/68	229 851	291 910	3 196	1 633	750	2 725	94	85,2	7,3	23,2

BM6 1 075-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-45/3	36 799	46 734	144	74	750	135	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 075-45/4	39 769	50 506	192	98	750	180	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 075-45/5	42 739	54 278	240	123	750	225	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 075-45/6	45 709	58 050	288	147	750	270	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 075-45/7	48 679	61 822	336	172	750	315	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 075-45/8	51 649	65 594	384	196	750	360	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 075-45/9	54 619	69 366	432	221	750	405	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 075-45/10	57 589	73 138	480	245	750	450	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 075-45/11	60 559	76 910	528	270	750	495	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 075-45/12	63 529	80 682	576	294	750	540	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 075-45/13	66 499	84 454	624	319	750	585	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 075-45/14	69 469	88 226	672	343	750	630	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 075-45/15	72 439	91 998	720	368	750	675	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 075-45/16	75 409	95 770	768	392	750	720	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 075-45/17	78 379	99 542	816	417	750	765	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 075-45/18	81 349	103 313	864	442	750	810	94	22,9	1,9	6,2
BM6 1 075-45/19	84 319	107 085	912	466	750	855	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 075-45/20	87 289	110 857	960	491	750	900	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 075-45/21	90 259	114 629	1 008	515	750	945	94	26,7	2,3	7,3
BM6 1 075-45/22	93 229	118 401	1 056	540	750	990	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 075-45/23	96 199	122 173	1 104	564	750	1 035	94	29,2	2,5	8,0
BM6 1 075-45/24	99 169	125 945	1 152	589	750	1 080	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 075-45/25	102 139	129 717	1 200	613	750	1 125	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 075-45/26	105 109	133 489	1 248	638	750	1 170	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 075-45/27	108 079	137 261	1 296	662	750	1 215	94	34,3	2,9	9,4
BM6 1 075-45/28	111 049	141 033	1 344	687	750	1 260	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 075-45/29	114 020	144 805	1 392	711	750	1 305	94	36,8	3,1	10,1
BM6 1 075-45/30	116 990	148 577	1 440	736	750	1 350	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 075-45/31	119 960	152 349	1 488	760	750	1 395	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 075-45/32	122 930	156 121	1 536	785	750	1 440	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 075-45/33	125 900	159 893	1 584	809	750	1 485	94	41,9	3,6	11,5
BM6 1 075-45/34	128 870	163 664	1 632	834	750	1 530	94	43,2	3,7	11,8
BM6 1 075-45/35	131 840	167 436	1 680	858	750	1 575	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 075-45/36	134 810	171 208	1 728	883	750	1 620	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 075-45/37	137 780	174 980	1 776	908	750	1 665	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 075-45/38	140 750	178 752	1 824	932	750	1 710	94	48,2	4,1	13,2
BM6 1 075-45/39	143 720	182 524	1 872	957	750	1 755	94	49,5	4,2	13,5
BM6 1 075-45/40	146 690	186 296	1 920	981	750	1 800	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 075-45/41	149 660	190 068	1 968	1 006	750	1 845	94	52,0	4,4	14,2
BM6 1 075-45/42	152 630	193 840	2 016	1 030	750	1 890	94	53,3	4,5	14,6
BM6 1 075-45/43	155 600	197 612	2 064	1 055	750	1 935	94	54,6	4,7	14,9
BM6 1 075-45/44	158 570	201 384	2 112	1 079	750	1 980	94	55,9	4,8	15,3
BM6 1 075-45/45	161 540	205 156	2 160	1 104	750	2 025	94	57,1	4,9	15,6
BM6 1 075-45/46	164 510	208 928	2 208	1 128	750	2 070	94	58,4	5,0	16,0
BM6 1 075-45/47	167 480	212 700	2 256	1 153	750	2 115	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 075-45/48	170 450	216 472	2 304	1 177	750	2 160	94	60,9	5,2	16,7
BM6 1 075-45/49	173 420	220 244	2 352	1 202	750	2 205	94	62,2	5,3	17,0
BM6 1 075-45/50	176 390	224 016	2 400	1 226	750	2 250	94	63,5	5,4	17,4
BM6 1 075-45/51	179 360	227 787	2 448	1 251	750	2 295	94	64,7	5,5	17,7
BM6 1 075-45/52	182 330	231 559	2 496	1 275	750	2 340	94	66,0	5,6	18,1
BM6 1 075-45/53	185 300	235 331	2 544	1 300	750	2 385	94	67,3	5,7	18,4
BM6 1 075-45/54	188 270	239 103	2 592	1 325	750	2 430	94	68,6	5,8	18,7
BM6 1 075-45/55	191 240	242 875	2 640	1 349	750	2 475	94	69,8	6,0	19,1
BM6 1 075-45/56	194 210	246 647	2 688	1 374	750	2 520	94	71,1	6,1	19,4
BM6 1 075-45/57	197 180	250 419	2 736	1 398	750	2 565	94	72,4	6,2	19,8
BM6 1 075-45/58	200 150	254 191	2 784	1 423	750	2 610	94	73,6	6,3	20,1
BM6 1 075-45/59	203 120	257 963	2 832	1 447	750	2 655	94	74,9	6,4	20,5
BM6 1 075-45/60	206 090	261 735	2 880	1 472	750	2 700	94	76,2	6,5	20,8
BM6 1 075-45/61	209 061	265 507	2 928	1 496	750	2 745	94	77,4	6,6	21,2
BM6 1 075-45/62	212 031	269 279	2 976	1 521	750	2 790	94	78,7	6,7	21,5
BM6 1 075-45/63	215 001	273 051	3 024	1 545	750	2 835	94	80,0	6,8	21,9
BM6 1 075-45/64	217 971	276 823	3 072	1 570	750	2 880	94	81,2	6,9	22,2
BM6 1 075-45/65	220 941	280 595	3 120	1 594	750	2 925	94	82,5	7,0	22,6
BM6 1 075-45/66	223 911	284 367	3 168	1 619	750	2 970	94	83,8	7,1	22,9
BM6 1 075-45/67	226 881	288 138	3 216	1 643	750	3 015	94	85,1	7,3	23,3
BM6 1 075-45/68	229 851	291 910	3 264	1 668	750	3 060	94	86,3	7,4	23,6

BM6 1 075-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-50/3	36 799	46 734	150	77	750	145	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 075-50/4	39 769	50 506	200	102	750	195	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 075-50/5	42 739	54 278	250	128	750	245	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 075-50/6	45 709	58 050	300	153	750	295	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 075-50/7	48 679	61 822	350	179	750	345	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 075-50/8	51 649	65 594	400	204	750	395	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 075-50/9	54 619	69 366	450	230	750	445	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 075-50/10	57 589	73 138	500	256	750	495	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 075-50/11	60 559	76 910	550	281	750	545	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 075-50/12	63 529	80 682	600	307	750	595	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 075-50/13	66 499	84 454	650	332	750	645	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 075-50/14	69 469	88 226	700	358	750	695	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 075-50/15	72 439	91 998	750	383	750	745	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 075-50/16	75 409	95 770	800	409	750	795	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 075-50/17	78 379	99 542	850	434	750	845	94	21,9	1,9	6,0
BM6 1 075-50/18	81 349	103 313	900	460	750	895	94	23,1	2,0	6,4
BM6 1 075-50/19	84 319	107 085	950	485	750	945	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 075-50/20	87 289	110 857	1 000	511	750	995	94	25,7	2,2	7,1
BM6 1 075-50/21	90 259	114 629	1 050	537	750	1 045	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 075-50/22	93 229	118 401	1 100	562	750	1 095	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 075-50/23	96 199	122 173	1 150	588	750	1 145	94	29,6	2,5	8,1
BM6 1 075-50/24	99 169	125 945	1 200	613	750	1 195	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 075-50/25	102 139	129 717	1 250	639	750	1 245	94	32,2	2,7	8,8
BM6 1 075-50/26	105 109	133 489	1 300	664	750	1 295	94	33,4	2,8	9,2
BM6 1 075-50/27	108 079	137 261	1 350	690	750	1 345	94	34,7	2,9	9,5
BM6 1 075-50/28	111 049	141 033	1 400	715	750	1 395	94	36,0	3,1	9,9
BM6 1 075-50/29	114 020	144 805	1 450	741	750	1 445	94	37,3	3,2	10,3
BM6 1 075-50/30	116 990	148 577	1 500	767	750	1 495	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 075-50/31	119 960	152 349	1 550	792	750	1 545	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 075-50/32	122 930	156 121	1 600	818	750	1 595	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 075-50/33	125 900	159 893	1 650	843	750	1 645	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 075-50/34	128 870	163 664	1 700	869	750	1 695	94	43,7	3,7	12,0
BM6 1 075-50/35	131 840	167 436	1 750	894	750	1 745	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 075-50/36	134 810	171 208	1 800	920	750	1 795	94	46,3	3,9	12,7
BM6 1 075-50/37	137 780	174 980	1 850	945	750	1 845	94	47,6	4,0	13,1
BM6 1 075-50/38	140 750	178 752	1 900	971	750	1 895	94	48,9	4,2	13,4
BM6 1 075-50/39	143 720	182 524	1 950	996	750	1 945	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 075-50/40	146 690	186 296	2 000	1 022	750	1 995	94	51,4	4,4	14,1
BM6 1 075-50/41	149 660	190 068	2 050	1 048	750	2 045	94	52,7	4,5	14,5
BM6 1 075-50/42	152 630	193 840	2 100	1 073	750	2 095	94	54,0	4,6	14,9
BM6 1 075-50/43	155 600	197 612	2 150	1 099	750	2 145	94	55,3	4,7	15,2
BM6 1 075-50/44	158 570	201 384	2 200	1 124	750	2 195	94	56,6	4,8	15,6
BM6 1 075-50/45	161 540	205 156	2 250	1 150	750	2 245	94	57,9	4,9	15,9
BM6 1 075-50/46	164 510	208 928	2 300	1 175	750	2 295	94	59,2	5,0	16,3
BM6 1 075-50/47	167 480	212 700	2 350	1 201	750	2 345	94	60,4	5,1	16,6
BM6 1 075-50/48	170 450	216 472	2 400	1 226	750	2 395	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 075-50/49	173 420	220 244	2 450	1 252	750	2 445	94	63,0	5,4	17,3
BM6 1 075-50/50	176 390	224 016	2 500	1 278	750	2 495	94	64,3	5,5	17,7
BM6 1 075-50/51	179 360	227 787	2 550	1 303	750	2 545	94	65,6	5,6	18,0
BM6 1 075-50/52	182 330	231 559	2 600	1 329	750	2 595	94	66,9	5,7	18,4
BM6 1 075-50/53	185 300	235 331	2 650	1 354	750	2 645	94	68,2	5,8	18,7
BM6 1 075-50/54	188 270	239 103	2 700	1 380	750	2 695	94	69,4	5,9	19,1
BM6 1 075-50/55	191 240	242 875	2 750	1 405	750	2 745	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 075-50/56	194 210	246 647	2 800	1 431	750	2 795	94	72,0	6,1	19,8
BM6 1 075-50/57	197 180	250 419	2 850	1 456	750	2 845	94	73,3	6,2	20,2
BM6 1 075-50/58	200 150	254 191	2 900	1 482	750	2 895	94	74,6	6,3	20,5
BM6 1 075-50/59	203 120	257 963	2 950	1 507	750	2 945	94	75,9	6,4	20,9
BM6 1 075-50/60	206 090	261 735	3 000	1 533	750	2 995	94	77,2	6,6	21,2
BM6 1 075-50/61	209 061	265 507	3 050	1 559	750	3 045	94	78,4	6,7	21,6
BM6 1 075-50/62	212 031	269 279	3 100	1 584	750	3 095	94	79,7	6,8	21,9
BM6 1 075-50/63	215 001	273 051	3 150	1 610	750	3 145	94	81,0	6,9	22,3
BM6 1 075-50/64	217 971	276 823	3 200	1 635	750	3 195	94	82,3	7,0	22,6
BM6 1 075-50/65	220 941	280 595	3 250	1 661	750	3 245	94	83,6	7,1	23,0
BM6 1 075-50/66	223 911	284 367	3 300	1 686	750	3 295	94	84,9	7,2	23,3
BM6 1 075-50/67	226 881	288 138	3 350	1 712	750	3 345	94	86,2	7,3	23,7
BM6 1 075-50/68	229 851	291 910	3 400	1 737	750	3 395	94	87,5	7,4	24,0

BM6 1 075-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-55/3	36 799	46 734	154	79	750	155	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 075-55/4	39 769	50 506	206	105	750	210	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 075-55/5	42 739	54 278	257	131	750	265	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 075-55/6	45 709	58 050	308	158	750	320	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 075-55/7	48 679	61 822	360	184	750	375	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 075-55/8	51 649	65 594	411	210	750	430	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 075-55/9	54 619	69 366	463	236	750	485	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 075-55/10	57 589	73 138	514	263	750	540	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 075-55/11	60 559	76 910	565	289	750	595	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 075-55/12	63 529	80 682	617	315	750	650	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 075-55/13	66 499	84 454	668	341	750	705	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 075-55/14	69 469	88 226	720	368	750	760	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 075-55/15	72 439	91 998	771	394	750	815	94	19,5	1,7	5,4
BM6 1 075-55/16	75 409	95 770	822	420	750	870	94	20,8	1,8	5,8
BM6 1 075-55/17	78 379	99 542	874	447	750	925	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 075-55/18	81 349	103 313	925	473	750	980	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 075-55/19	84 319	107 085	977	499	750	1 035	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 075-55/20	87 289	110 857	1 028	525	750	1 090	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 075-55/21	90 259	114 629	1 079	552	750	1 145	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 075-55/22	93 229	118 401	1 131	578	750	1 200	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 075-55/23	96 199	122 173	1 182	604	750	1 255	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 075-55/24	99 169	125 945	1 234	630	750	1 310	94	31,3	2,6	8,6
BM6 1 075-55/25	102 139	129 717	1 285	657	750	1 365	94	32,6	2,8	9,0
BM6 1 075-55/26	105 109	133 489	1 336	683	750	1 420	94	33,9	2,9	9,4
BM6 1 075-55/27	108 079	137 261	1 388	709	750	1 475	94	35,2	3,0	9,7
BM6 1 075-55/28	111 049	141 033	1 439	735	750	1 530	94	36,5	3,1	10,1
BM6 1 075-55/29	114 020	144 805	1 491	762	750	1 585	94	37,8	3,2	10,4
BM6 1 075-55/30	116 990	148 577	1 542	788	750	1 640	94	39,1	3,3	10,8
BM6 1 075-55/31	119 960	152 349	1 593	814	750	1 695	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 075-55/32	122 930	156 121	1 645	840	750	1 750	94	41,7	3,5	11,5
BM6 1 075-55/33	125 900	159 893	1 696	867	750	1 805	94	43,0	3,6	11,9
BM6 1 075-55/34	128 870	163 664	1 748	893	750	1 860	94	44,3	3,7	12,2
BM6 1 075-55/35	131 840	167 436	1 799	919	750	1 915	94	45,6	3,9	12,6
BM6 1 075-55/36	134 810	171 208	1 850	946	750	1 970	94	46,9	4,0	13,0
BM6 1 075-55/37	137 780	174 980	1 902	972	750	2 025	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 075-55/38	140 750	178 752	1 953	998	750	2 080	94	49,5	4,2	13,7
BM6 1 075-55/39	143 720	182 524	2 005	1 024	750	2 135	94	50,8	4,3	14,0
BM6 1 075-55/40	146 690	186 296	2 056	1 051	750	2 190	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 075-55/41	149 660	190 068	2 107	1 077	750	2 245	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 075-55/42	152 630	193 840	2 159	1 103	750	2 300	94	54,7	4,6	15,1
BM6 1 075-55/43	155 600	197 612	2 210	1 129	750	2 355	94	56,0	4,7	15,5
BM6 1 075-55/44	158 570	201 384	2 262	1 156	750	2 410	94	57,3	4,9	15,8
BM6 1 075-55/45	161 540	205 156	2 313	1 182	750	2 465	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 075-55/46	164 510	208 928	2 364	1 208	750	2 520	94	59,9	5,1	16,6
BM6 1 075-55/47	167 480	212 700	2 416	1 234	750	2 575	94	61,2	5,2	16,9
BM6 1 075-55/48	170 450	216 472	2 467	1 261	750	2 630	94	62,5	5,3	17,3
BM6 1 075-55/49	173 420	220 244	2 519	1 287	750	2 685	94	63,8	5,4	17,6
BM6 1 075-55/50	176 390	224 016	2 570	1 313	750	2 740	94	65,1	5,5	18,0
BM6 1 075-55/51	179 360	227 787	2 621	1 340	750	2 795	94	66,4	5,6	18,4
BM6 1 075-55/52	182 330	231 559	2 673	1 366	750	2 850	94	67,7	5,7	18,7
BM6 1 075-55/53	185 300	235 331	2 724	1 392	750	2 905	94	69,0	5,8	19,1
BM6 1 075-55/54	188 270	239 103	2 776	1 418	750	2 960	94	70,3	6,0	19,4
BM6 1 075-55/55	191 240	242 875	2 827	1 445	750	3 015	94	71,6	6,1	19,8
BM6 1 075-55/56	194 210	246 647	2 878	1 471	750	3 070	94	72,9	6,2	20,2
BM6 1 075-55/57	197 180	250 419	2 930	1 497	750	3 125	94	74,2	6,3	20,5
BM6 1 075-55/58	200 150	254 191	2 981	1 523	750	3 180	94	75,5	6,4	20,9
BM6 1 075-55/59	203 120	257 963	3 033	1 550	750	3 235	94	76,9	6,5	21,2
BM6 1 075-55/60	206 090	261 735	3 084	1 576	750	3 290	94	78,2	6,6	21,6
BM6 1 075-55/61	209 061	265 507	3 135	1 602	750	3 345	94	79,5	6,7	22,0
BM6 1 075-55/62	212 031	269 279	3 187	1 628	750	3 400	94	80,8	6,8	22,3
BM6 1 075-55/63	215 001	273 051	3 238	1 655	750	3 455	94	82,1	6,9	22,7
BM6 1 075-55/64	217 971	276 823	3 290	1 681	750	3 510	94	83,4	7,1	23,0
BM6 1 075-55/65	220 941	280 595	3 341	1 707	750	3 565	94	84,7	7,2	23,4
BM6 1 075-55/66	223 911	284 367	3 392	1 734	750	3 620	94	86,0	7,3	23,8
BM6 1 075-55/67	226 881	288 138	3 444	1 760	750	3 675	94	87,3	7,4	24,1
BM6 1 075-55/68	229 851	291 910	3 495	1 786	750	3 730	94	88,6	7,5	24,5

BM6 1 075-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-60/3	36 799	46 734	158	81	750	165	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 075-60/4	39 769	50 506	211	108	750	225	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 075-60/5	42 739	54 278	264	135	750	285	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 075-60/6	45 709	58 050	316	162	750	345	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 075-60/7	48 679	61 822	369	189	750	405	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 075-60/8	51 649	65 594	422	216	750	465	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 075-60/9	54 619	69 366	475	243	750	525	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 075-60/10	57 589	73 138	527	269	750	585	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 075-60/11	60 559	76 910	580	296	750	645	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 075-60/12	63 529	80 682	633	323	750	705	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 075-60/13	66 499	84 454	685	350	750	765	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 075-60/14	69 469	88 226	738	377	750	825	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 075-60/15	72 439	91 998	791	404	750	885	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 075-60/16	75 409	95 770	844	431	750	945	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 075-60/17	78 379	99 542	896	458	750	1 005	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 075-60/18	81 349	103 313	949	485	750	1 065	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 075-60/19	84 319	107 085	1 002	512	750	1 125	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 075-60/20	87 289	110 857	1 055	539	750	1 185	94	26,4	2,2	7,3
BM6 1 075-60/21	90 259	114 629	1 107	566	750	1 245	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 075-60/22	93 229	118 401	1 160	593	750	1 305	94	29,0	2,4	8,1
BM6 1 075-60/23	96 199	122 173	1 213	620	750	1 365	94	30,3	2,6	8,4
BM6 1 075-60/24	99 169	125 945	1 266	647	750	1 425	94	31,7	2,7	8,8
BM6 1 075-60/25	102 139	129 717	1 318	674	750	1 485	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 075-60/26	105 109	133 489	1 371	701	750	1 545	94	34,3	2,9	9,5
BM6 1 075-60/27	108 079	137 261	1 424	728	750	1 605	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 075-60/28	111 049	141 033	1 476	754	750	1 665	94	36,9	3,1	10,3
BM6 1 075-60/29	114 020	144 805	1 529	781	750	1 725	94	38,3	3,2	10,6
BM6 1 075-60/30	116 990	148 577	1 582	808	750	1 785	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 075-60/31	119 960	152 349	1 635	835	750	1 845	94	40,9	3,4	11,4
BM6 1 075-60/32	122 930	156 121	1 687	862	750	1 905	94	42,2	3,6	11,7
BM6 1 075-60/33	125 900	159 893	1 740	889	750	1 965	94	43,5	3,7	12,1
BM6 1 075-60/34	128 870	163 664	1 793	916	750	2 025	94	44,8	3,8	12,5
BM6 1 075-60/35	131 840	167 436	1 846	943	750	2 085	94	46,2	3,9	12,8
BM6 1 075-60/36	134 810	171 208	1 898	970	750	2 145	94	47,5	4,0	13,2
BM6 1 075-60/37	137 780	174 980	1 951	997	750	2 205	94	48,8	4,1	13,6
BM6 1 075-60/38	140 750	178 752	2 004	1 024	750	2 265	94	50,1	4,2	13,9
BM6 1 075-60/39	143 720	182 524	2 056	1 051	750	2 325	94	51,4	4,3	14,3
BM6 1 075-60/40	146 690	186 296	2 109	1 078	750	2 385	94	52,8	4,4	14,7
BM6 1 075-60/41	149 660	190 068	2 162	1 105	750	2 445	94	54,1	4,6	15,0
BM6 1 075-60/42	152 630	193 840	2 215	1 132	750	2 505	94	55,4	4,7	15,4
BM6 1 075-60/43	155 600	197 612	2 267	1 159	750	2 565	94	56,7	4,8	15,8
BM6 1 075-60/44	158 570	201 384	2 320	1 186	750	2 625	94	58,0	4,9	16,1
BM6 1 075-60/45	161 540	205 156	2 373	1 213	750	2 685	94	59,4	5,0	16,5
BM6 1 075-60/46	164 510	208 928	2 426	1 239	750	2 745	94	60,7	5,1	16,9
BM6 1 075-60/47	167 480	212 700	2 478	1 266	750	2 805	94	62,0	5,2	17,2
BM6 1 075-60/48	170 450	216 472	2 531	1 293	750	2 865	94	63,3	5,3	17,6
BM6 1 075-60/49	173 420	220 244	2 584	1 320	750	2 925	94	64,6	5,5	18,0
BM6 1 075-60/50	176 390	224 016	2 637	1 347	750	2 985	94	66,0	5,6	18,3
BM6 1 075-60/51	179 360	227 787	2 689	1 374	750	3 045	94	67,3	5,7	18,7
BM6 1 075-60/52	182 330	231 559	2 742	1 401	750	3 105	94	68,6	5,8	19,0
BM6 1 075-60/53	185 300	235 331	2 795	1 428	750	3 165	94	69,9	5,9	19,4
BM6 1 075-60/54	188 270	239 103	2 847	1 455	750	3 225	94	71,2	6,0	19,8
BM6 1 075-60/55	191 240	242 875	2 900	1 482	750	3 285	94	72,6	6,1	20,1
BM6 1 075-60/56	194 210	246 647	2 953	1 509	750	3 345	94	73,9	6,2	20,5
BM6 1 075-60/57	197 180	250 419	3 006	1 536	750	3 405	94	75,2	6,3	20,9
BM6 1 075-60/58	200 150	254 191	3 058	1 563	750	3 465	94	76,5	6,5	21,2
BM6 1 075-60/59	203 120	257 963	3 111	1 590	750	3 525	94	77,8	6,6	21,6
BM6 1 075-60/60	206 090	261 735	3 164	1 617	750	3 585	94	79,1	6,7	22,0
BM6 1 075-60/61	209 061	265 507	3 217	1 644	750	3 645	94	80,5	6,8	22,3
BM6 1 075-60/62	212 031	269 279	3 269	1 671	750	3 705	94	81,8	6,9	22,7
BM6 1 075-60/63	215 001	273 051	3 322	1 698	750	3 765	94	83,1	7,0	23,1
BM6 1 075-60/64	217 971	276 823	3 375	1 724	750	3 825	94	84,4	7,1	23,4
BM6 1 075-60/65	220 941	280 595	3 427	1 751	750	3 885	94	85,7	7,2	23,8
BM6 1 075-60/66	223 911	284 367	3 480	1 778	750	3 945	94	87,1	7,3	24,2
BM6 1 075-60/67	226 881	288 138	3 533	1 805	750	4 005	94	88,4	7,5	24,5
BM6 1 075-60/68	229 851	291 910	3 586	1 832	750	4 065	94	89,7	7,6	24,9

BM6 1 075-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-65/3	36 799	46 734	162	83	750	175	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 075-65/4	39 769	50 506	216	111	750	240	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 075-65/5	42 739	54 278	270	138	750	305	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 075-65/6	45 709	58 050	324	166	750	370	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 075-65/7	48 679	61 822	379	193	750	435	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 075-65/8	51 649	65 594	433	221	750	500	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 075-65/9	54 619	69 366	487	249	750	565	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 075-65/10	57 589	73 138	541	276	750	630	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 075-65/11	60 559	76 910	595	304	750	695	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 075-65/12	63 529	80 682	649	332	750	760	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 075-65/13	66 499	84 454	703	359	750	825	94	17,4	1,5	4,8
BM6 1 075-65/14	69 469	88 226	757	387	750	890	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 075-65/15	72 439	91 998	811	415	750	955	94	20,0	1,7	5,6
BM6 1 075-65/16	75 409	95 770	865	442	750	1 020	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 075-65/17	78 379	99 542	919	470	750	1 085	94	22,7	1,9	6,3
BM6 1 075-65/18	81 349	103 313	973	497	750	1 150	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 075-65/19	84 319	107 085	1 028	525	750	1 215	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 075-65/20	87 289	110 857	1 082	553	750	1 280	94	26,7	2,2	7,5
BM6 1 075-65/21	90 259	114 629	1 136	580	750	1 345	94	28,0	2,4	7,8
BM6 1 075-65/22	93 229	118 401	1 190	608	750	1 410	94	29,4	2,5	8,2
BM6 1 075-65/23	96 199	122 173	1 244	636	750	1 475	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 075-65/24	99 169	125 945	1 298	663	750	1 540	94	32,1	2,7	8,9
BM6 1 075-65/25	102 139	129 717	1 352	691	750	1 605	94	33,4	2,8	9,3
BM6 1 075-65/26	105 109	133 489	1 406	719	750	1 670	94	34,7	2,9	9,7
BM6 1 075-65/27	108 079	137 261	1 460	746	750	1 735	94	36,1	3,0	10,1
BM6 1 075-65/28	111 049	141 033	1 514	774	750	1 800	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 075-65/29	114 020	144 805	1 568	801	750	1 865	94	38,7	3,3	10,8
BM6 1 075-65/30	116 990	148 577	1 622	829	750	1 930	94	40,1	3,4	11,2
BM6 1 075-65/31	119 960	152 349	1 676	857	750	1 995	94	41,4	3,5	11,6
BM6 1 075-65/32	122 930	156 121	1 731	884	750	2 060	94	42,7	3,6	11,9
BM6 1 075-65/33	125 900	159 893	1 785	912	750	2 125	94	44,1	3,7	12,3
BM6 1 075-65/34	128 870	163 664	1 839	940	750	2 190	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 075-65/35	131 840	167 436	1 893	967	750	2 255	94	46,7	3,9	13,0
BM6 1 075-65/36	134 810	171 208	1 947	995	750	2 320	94	48,1	4,0	13,4
BM6 1 075-65/37	137 780	174 980	2 001	1 022	750	2 385	94	49,4	4,2	13,8
BM6 1 075-65/38	140 750	178 752	2 055	1 050	750	2 450	94	50,8	4,3	14,2
BM6 1 075-65/39	143 720	182 524	2 109	1 078	750	2 515	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 075-65/40	146 690	186 296	2 163	1 105	750	2 580	94	53,4	4,5	14,9
BM6 1 075-65/41	149 660	190 068	2 217	1 133	750	2 645	94	54,8	4,6	15,3
BM6 1 075-65/42	152 630	193 840	2 271	1 161	750	2 710	94	56,1	4,7	15,7
BM6 1 075-65/43	155 600	197 612	2 325	1 188	750	2 775	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 075-65/44	158 570	201 384	2 380	1 216	750	2 840	94	58,8	4,9	16,4
BM6 1 075-65/45	161 540	205 156	2 434	1 244	750	2 905	94	60,1	5,1	16,8
BM6 1 075-65/46	164 510	208 928	2 488	1 271	750	2 970	94	61,4	5,2	17,1
BM6 1 075-65/47	167 480	212 700	2 542	1 299	750	3 035	94	62,8	5,3	17,5
BM6 1 075-65/48	170 450	216 472	2 596	1 326	750	3 100	94	64,1	5,4	17,9
BM6 1 075-65/49	173 420	220 244	2 650	1 354	750	3 165	94	65,4	5,5	18,3
BM6 1 075-65/50	176 390	224 016	2 704	1 382	750	3 230	94	66,8	5,6	18,6
BM6 1 075-65/51	179 360	227 787	2 758	1 409	750	3 295	94	68,1	5,7	19,0
BM6 1 075-65/52	182 330	231 559	2 812	1 437	750	3 360	94	69,5	5,8	19,4
BM6 1 075-65/53	185 300	235 331	2 866	1 465	750	3 425	94	70,8	5,9	19,8
BM6 1 075-65/54	188 270	239 103	2 920	1 492	750	3 490	94	72,1	6,1	20,1
BM6 1 075-65/55	191 240	242 875	2 974	1 520	750	3 555	94	73,5	6,2	20,5
BM6 1 075-65/56	194 210	246 647	3 028	1 548	750	3 620	94	74,8	6,3	20,9
BM6 1 075-65/57	197 180	250 419	3 083	1 575	750	3 685	94	76,1	6,4	21,2
BM6 1 075-65/58	200 150	254 191	3 137	1 603	750	3 750	94	77,5	6,5	21,6
BM6 1 075-65/59	203 120	257 963	3 191	1 630	750	3 815	94	78,8	6,6	22,0
BM6 1 075-65/60	206 090	261 735	3 245	1 658	750	3 880	94	80,1	6,7	22,4
BM6 1 075-65/61	209 061	265 507	3 299	1 686	750	3 945	94	81,5	6,8	22,7
BM6 1 075-65/62	212 031	269 279	3 353	1 713	750	4 010	94	82,8	7,0	23,1
BM6 1 075-65/63	215 001	273 051	3 407	1 741	750	4 075	94	84,1	7,1	23,5
BM6 1 075-65/64	217 971	276 823	3 461	1 769	750	4 140	94	85,5	7,2	23,9
BM6 1 075-65/65	220 941	280 595	3 515	1 796	750	4 205	94	86,8	7,3	24,2
BM6 1 075-65/66	223 911	284 367	3 569	1 824	750	4 270	94	88,2	7,4	24,6
BM6 1 075-65/67	226 881	288 138	3 623	1 852	750	4 335	94	89,5	7,5	25,0
BM6 1 075-65/68	229 851	291 910	3 677	1 879	750	4 400	94	90,8	7,6	25,3

BM6 1 075-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 075-70/3	36 799	46 734	166	85	750	185	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 075-70/4	39 769	50 506	222	113	750	255	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 075-70/5	42 739	54 278	277	142	750	325	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 075-70/6	45 709	58 050	332	170	750	395	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 075-70/7	48 679	61 822	388	198	750	465	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 075-70/8	51 649	65 594	443	227	750	535	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 075-70/9	54 619	69 366	499	255	750	605	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 075-70/10	57 589	73 138	554	283	750	675	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 075-70/11	60 559	76 910	610	311	750	745	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 075-70/12	63 529	80 682	665	340	750	815	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 075-70/13	66 499	84 454	720	368	750	885	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 075-70/14	69 469	88 226	776	396	750	955	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 075-70/15	72 439	91 998	831	425	750	1 025	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 075-70/16	75 409	95 770	887	453	750	1 095	94	21,6	1,8	6,1
BM6 1 075-70/17	78 379	99 542	942	481	750	1 165	94	23,0	1,9	6,4
BM6 1 075-70/18	81 349	103 313	997	510	750	1 235	94	24,3	2,0	6,8
BM6 1 075-70/19	84 319	107 085	1 053	538	750	1 305	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 075-70/20	87 289	110 857	1 108	566	750	1 375	94	27,0	2,3	7,6
BM6 1 075-70/21	90 259	114 629	1 164	595	750	1 445	94	28,4	2,4	8,0
BM6 1 075-70/22	93 229	118 401	1 219	623	750	1 515	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 075-70/23	96 199	122 173	1 274	651	750	1 585	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 075-70/24	99 169	125 945	1 330	680	750	1 655	94	32,5	2,7	9,1
BM6 1 075-70/25	102 139	129 717	1 385	708	750	1 725	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 075-70/26	105 109	133 489	1 441	736	750	1 795	94	35,2	2,9	9,9
BM6 1 075-70/27	108 079	137 261	1 496	764	750	1 865	94	36,5	3,1	10,2
BM6 1 075-70/28	111 049	141 033	1 551	793	750	1 935	94	37,9	3,2	10,6
BM6 1 075-70/29	114 020	144 805	1 607	821	750	2 005	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 075-70/30	116 990	148 577	1 662	849	750	2 075	94	40,6	3,4	11,4
BM6 1 075-70/31	119 960	152 349	1 718	878	750	2 145	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 075-70/32	122 930	156 121	1 773	906	750	2 215	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 075-70/33	125 900	159 893	1 829	934	750	2 285	94	44,6	3,7	12,5
BM6 1 075-70/34	128 870	163 664	1 884	963	750	2 355	94	46,0	3,9	12,9
BM6 1 075-70/35	131 840	167 436	1 939	991	750	2 425	94	47,3	4,0	13,3
BM6 1 075-70/36	134 810	171 208	1 995	1 019	750	2 495	94	48,7	4,1	13,6
BM6 1 075-70/37	137 780	174 980	2 050	1 048	750	2 565	94	50,0	4,2	14,0
BM6 1 075-70/38	140 750	178 752	2 106	1 076	750	2 635	94	51,4	4,3	14,4
BM6 1 075-70/39	143 720	182 524	2 161	1 104	750	2 705	94	52,7	4,4	14,8
BM6 1 075-70/40	146 690	186 296	2 216	1 133	750	2 775	94	54,1	4,5	15,2
BM6 1 075-70/41	149 660	190 068	2 272	1 161	750	2 845	94	55,4	4,6	15,5
BM6 1 075-70/42	152 630	193 840	2 327	1 189	750	2 915	94	56,8	4,8	15,9
BM6 1 075-70/43	155 600	197 612	2 383	1 218	750	2 985	94	58,1	4,9	16,3
BM6 1 075-70/44	158 570	201 384	2 438	1 246	750	3 055	94	59,5	5,0	16,7
BM6 1 075-70/45	161 540	205 156	2 493	1 274	750	3 125	94	60,8	5,1	17,1
BM6 1 075-70/46	164 510	208 928	2 549	1 302	750	3 195	94	62,2	5,2	17,4
BM6 1 075-70/47	167 480	212 700	2 604	1 331	750	3 265	94	63,6	5,3	17,8
BM6 1 075-70/48	170 450	216 472	2 660	1 359	750	3 335	94	64,9	5,4	18,2
BM6 1 075-70/49	173 420	220 244	2 715	1 387	750	3 405	94	66,3	5,5	18,6
BM6 1 075-70/50	176 390	224 016	2 771	1 416	750	3 475	94	67,6	5,7	19,0
BM6 1 075-70/51	179 360	227 787	2 826	1 444	750	3 545	94	69,0	5,8	19,3
BM6 1 075-70/52	182 330	231 559	2 881	1 472	750	3 615	94	70,3	5,9	19,7
BM6 1 075-70/53	185 300	235 331	2 937	1 501	750	3 685	94	71,7	6,0	20,1
BM6 1 075-70/54	188 270	239 103	2 992	1 529	750	3 755	94	73,0	6,1	20,5
BM6 1 075-70/55	191 240	242 875	3 048	1 557	750	3 825	94	74,4	6,2	20,9
BM6 1 075-70/56	194 210	246 647	3 103	1 586	750	3 895	94	75,7	6,3	21,2
BM6 1 075-70/57	197 180	250 419	3 158	1 614	750	3 965	94	77,1	6,5	21,6
BM6 1 075-70/58	200 150	254 191	3 214	1 642	750	4 035	94	78,4	6,6	22,0
BM6 1 075-70/59	203 120	257 963	3 269	1 671	750	4 105	94	79,8	6,7	22,4
BM6 1 075-70/60	206 090	261 735	3 325	1 699	750	4 175	94	81,1	6,8	22,7
BM6 1 075-70/61	209 061	265 507	3 380	1 727	750	4 245	94	82,5	6,9	23,1
BM6 1 075-70/62	212 031	269 279	3 435	1 755	750	4 315	94	83,8	7,0	23,5
BM6 1 075-70/63	215 001	273 051	3 491	1 784	750	4 385	94	85,2	7,1	23,9
BM6 1 075-70/64	217 971	276 823	3 546	1 812	750	4 455	94	86,5	7,2	24,3
BM6 1 075-70/65	220 941	280 595	3 602	1 840	750	4 525	94	87,9	7,4	24,6
BM6 1 075-70/66	223 911	284 367	3 657	1 869	750	4 595	94	89,2	7,5	25,0
BM6 1 075-70/67	226 881	288 138	3 712	1 897	750	4 665	94	90,6	7,6	25,4
BM6 1 075-70/68	229 851	291 910	3 768	1 925	750	4 735	94	91,9	7,7	25,8

BM6 1 080-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-30/3	37 268	47 330	141	72	800	105	94	3,9	0,3	1,0
BM6 1 080-30/4	40 394	51 300	188	96	800	135	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 080-30/5	43 520	55 271	235	120	800	165	94	6,5	0,6	1,7
BM6 1 080-30/6	46 647	59 241	282	144	800	195	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 080-30/7	49 773	63 212	329	168	800	225	94	9,1	0,8	2,4
BM6 1 080-30/8	52 899	67 182	376	192	800	255	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 080-30/9	56 026	71 153	423	216	800	285	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 080-30/10	59 152	75 123	470	240	800	315	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 080-30/11	62 278	79 094	517	264	800	345	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 080-30/12	65 405	83 064	564	288	800	375	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 080-30/13	68 531	87 035	611	312	800	405	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 080-30/14	71 657	91 005	658	336	800	435	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 080-30/15	74 784	94 975	705	360	800	465	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 080-30/16	77 910	98 946	752	384	800	495	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 080-30/17	81 037	102 916	799	408	800	525	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 080-30/18	84 163	106 887	846	432	800	555	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 080-30/19	87 289	110 857	893	456	800	585	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 080-30/20	90 416	114 828	940	480	800	615	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 080-30/21	93 542	118 798	987	504	800	645	94	27,2	2,3	7,3
BM6 1 080-30/22	96 668	122 769	1 034	528	800	675	94	28,5	2,5	7,6
BM6 1 080-30/23	99 795	126 739	1 081	552	800	705	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 080-30/24	102 921	130 710	1 128	576	800	735	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 080-30/25	106 047	134 680	1 175	600	800	765	94	32,3	2,8	8,7
BM6 1 080-30/26	109 174	138 651	1 222	624	800	795	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 080-30/27	112 300	142 621	1 269	648	800	825	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 080-30/28	115 426	146 591	1 316	672	800	855	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 080-30/29	118 553	150 562	1 363	696	800	885	94	37,5	3,2	10,1
BM6 1 080-30/30	121 679	154 532	1 410	721	800	915	94	38,8	3,4	10,4
BM6 1 080-30/31	124 805	158 503	1 457	745	800	945	94	40,1	3,5	10,8
BM6 1 080-30/32	127 932	162 473	1 504	769	800	975	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 080-30/33	131 058	166 444	1 551	793	800	1 005	94	42,7	3,7	11,5
BM6 1 080-30/34	134 184	170 414	1 598	817	800	1 035	94	44,0	3,8	11,8
BM6 1 080-30/35	137 311	174 385	1 645	841	800	1 065	94	45,3	3,9	12,2
BM6 1 080-30/36	140 437	178 355	1 692	865	800	1 095	94	46,6	4,0	12,5
BM6 1 080-30/37	143 564	182 326	1 739	889	800	1 125	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 080-30/38	146 690	186 296	1 786	913	800	1 155	94	49,2	4,2	13,2
BM6 1 080-30/39	149 816	190 267	1 833	937	800	1 185	94	50,5	4,4	13,6
BM6 1 080-30/40	152 943	194 237	1 880	961	800	1 215	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 080-30/41	156 069	198 207	1 927	985	800	1 245	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 080-30/42	159 195	202 178	1 974	1 009	800	1 275	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 080-30/43	162 322	206 148	2 021	1 033	800	1 305	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 080-30/44	165 448	210 119	2 068	1 057	800	1 335	94	56,9	4,9	15,3
BM6 1 080-30/45	168 574	214 089	2 115	1 081	800	1 365	94	58,2	5,0	15,6
BM6 1 080-30/46	171 701	218 060	2 162	1 105	800	1 395	94	59,5	5,1	16,0
BM6 1 080-30/47	174 827	222 030	2 209	1 129	800	1 425	94	60,8	5,3	16,3
BM6 1 080-30/48	177 953	226 001	2 256	1 153	800	1 455	94	62,1	5,4	16,7
BM6 1 080-30/49	181 080	229 971	2 303	1 177	800	1 485	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 080-30/50	184 206	233 942	2 350	1 201	800	1 515	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 080-30/51	187 332	237 912	2 397	1 225	800	1 545	94	66,0	5,7	17,7
BM6 1 080-30/52	190 459	241 883	2 444	1 249	800	1 575	94	67,3	5,8	18,1
BM6 1 080-30/53	193 585	245 853	2 491	1 273	800	1 605	94	68,6	5,9	18,4
BM6 1 080-30/54	196 711	249 824	2 538	1 297	800	1 635	94	69,9	6,0	18,8
BM6 1 080-30/55	199 838	253 794	2 585	1 321	800	1 665	94	71,2	6,1	19,1
BM6 1 080-30/56	202 964	257 764	2 632	1 345	800	1 695	94	72,5	6,3	19,5
BM6 1 080-30/57	206 090	261 735	2 679	1 369	800	1 725	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 080-30/58	209 217	265 705	2 726	1 393	800	1 755	94	75,1	6,5	20,2
BM6 1 080-30/59	212 343	269 676	2 773	1 417	800	1 785	94	76,3	6,6	20,5
BM6 1 080-30/60	215 470	273 646	2 820	1 441	800	1 815	94	77,6	6,7	20,9
BM6 1 080-30/61	218 596	277 617	2 867	1 465	800	1 845	94	78,9	6,8	21,2
BM6 1 080-30/62	221 722	281 587	2 914	1 489	800	1 875	94	80,2	6,9	21,5
BM6 1 080-30/63	224 849	285 558	2 961	1 513	800	1 905	94	81,5	7,0	21,9
BM6 1 080-30/64	227 975	289 528	3 008	1 537	800	1 935	94	82,8	7,2	22,2
BM6 1 080-30/65	231 101	293 499	3 055	1 561	800	1 965	94	84,1	7,3	22,6
BM6 1 080-30/66	234 228	297 469	3 102	1 585	800	1 995	94	85,4	7,4	22,9
BM6 1 080-30/67	237 354	301 440	3 149	1 609	800	2 025	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 080-30/68	240 480	305 410	3 196	1 633	800	2 055	94	88,0	7,6	23,6

BM6 1 080-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-35/3	37 268	47 330	144	74	800	115	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 080-35/4	40 394	51 300	192	98	800	150	94	5,2	0,5	1,4
BM6 1 080-35/5	43 520	55 271	240	123	800	185	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 080-35/6	46 647	59 241	288	147	800	220	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 080-35/7	49 773	63 212	336	172	800	255	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 080-35/8	52 899	67 182	384	196	800	290	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 080-35/9	56 026	71 153	432	221	800	325	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 080-35/10	59 152	75 123	480	245	800	360	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 080-35/11	62 278	79 094	528	270	800	395	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 080-35/12	65 405	83 064	576	294	800	430	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 080-35/13	68 531	87 035	624	319	800	465	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 080-35/14	71 657	91 005	672	343	800	500	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 080-35/15	74 784	94 975	720	368	800	535	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 080-35/16	77 910	98 946	768	392	800	570	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 080-35/17	81 037	102 916	816	417	800	605	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 080-35/18	84 163	106 887	864	442	800	640	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 080-35/19	87 289	110 857	912	466	800	675	94	24,9	2,1	6,7
BM6 1 080-35/20	90 416	114 828	960	491	800	710	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 080-35/21	93 542	118 798	1 008	515	800	745	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 080-35/22	96 668	122 769	1 056	540	800	780	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 080-35/23	99 795	126 739	1 104	564	800	815	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 080-35/24	102 921	130 710	1 152	589	800	850	94	31,5	2,7	8,5
BM6 1 080-35/25	106 047	134 680	1 200	613	800	885	94	32,8	2,8	8,8
BM6 1 080-35/26	109 174	138 651	1 248	638	800	920	94	34,1	2,9	9,2
BM6 1 080-35/27	112 300	142 621	1 296	662	800	955	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 080-35/28	115 426	146 591	1 344	687	800	990	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 080-35/29	118 553	150 562	1 392	711	800	1 025	94	38,0	3,3	10,3
BM6 1 080-35/30	121 679	154 532	1 440	736	800	1 060	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 080-35/31	124 805	158 503	1 488	760	800	1 095	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 080-35/32	127 932	162 473	1 536	785	800	1 130	94	41,9	3,6	11,3
BM6 1 080-35/33	131 058	166 444	1 584	809	800	1 165	94	43,2	3,7	11,7
BM6 1 080-35/34	134 184	170 414	1 632	834	800	1 200	94	44,6	3,8	12,0
BM6 1 080-35/35	137 311	174 385	1 680	858	800	1 235	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 080-35/36	140 437	178 355	1 728	883	800	1 270	94	47,2	4,1	12,7
BM6 1 080-35/37	143 564	182 326	1 776	908	800	1 305	94	48,5	4,2	13,1
BM6 1 080-35/38	146 690	186 296	1 824	932	800	1 340	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 080-35/39	149 816	190 267	1 872	957	800	1 375	94	51,1	4,4	13,8
BM6 1 080-35/40	152 943	194 237	1 920	981	800	1 410	94	52,4	4,5	14,2
BM6 1 080-35/41	156 069	198 207	1 968	1 006	800	1 445	94	53,7	4,6	14,5
BM6 1 080-35/42	159 195	202 178	2 016	1 030	800	1 480	94	55,0	4,7	14,9
BM6 1 080-35/43	162 322	206 148	2 064	1 055	800	1 515	94	56,4	4,8	15,2
BM6 1 080-35/44	165 448	210 119	2 112	1 079	800	1 550	94	57,7	5,0	15,6
BM6 1 080-35/45	168 574	214 089	2 160	1 104	800	1 585	94	59,0	5,1	15,9
BM6 1 080-35/46	171 701	218 060	2 208	1 128	800	1 620	94	60,3	5,2	16,3
BM6 1 080-35/47	174 827	222 030	2 256	1 153	800	1 655	94	61,6	5,3	16,6
BM6 1 080-35/48	177 953	226 001	2 304	1 177	800	1 690	94	62,9	5,4	17,0
BM6 1 080-35/49	181 080	229 971	2 352	1 202	800	1 725	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 080-35/50	184 206	233 942	2 400	1 226	800	1 760	94	65,5	5,6	17,7
BM6 1 080-35/51	187 332	237 912	2 448	1 251	800	1 795	94	66,8	5,8	18,0
BM6 1 080-35/52	190 459	241 883	2 496	1 275	800	1 830	94	68,1	5,9	18,4
BM6 1 080-35/53	193 585	245 853	2 544	1 300	800	1 865	94	69,5	6,0	18,8
BM6 1 080-35/54	196 711	249 824	2 592	1 325	800	1 900	94	70,8	6,1	19,1
BM6 1 080-35/55	199 838	253 794	2 640	1 349	800	1 935	94	72,1	6,2	19,5
BM6 1 080-35/56	202 964	257 764	2 688	1 374	800	1 970	94	73,4	6,3	19,8
BM6 1 080-35/57	206 090	261 735	2 736	1 398	800	2 005	94	74,7	6,4	20,2
BM6 1 080-35/58	209 217	265 705	2 784	1 423	800	2 040	94	76,0	6,5	20,5
BM6 1 080-35/59	212 343	269 676	2 832	1 447	800	2 075	94	77,3	6,7	20,9
BM6 1 080-35/60	215 470	273 646	2 880	1 472	800	2 110	94	78,6	6,8	21,2
BM6 1 080-35/61	218 596	277 617	2 928	1 496	800	2 145	94	79,9	6,9	21,6
BM6 1 080-35/62	221 722	281 587	2 976	1 521	800	2 180	94	81,3	7,0	21,9
BM6 1 080-35/63	224 849	285 558	3 024	1 545	800	2 215	94	82,6	7,1	22,3
BM6 1 080-35/64	227 975	289 528	3 072	1 570	800	2 250	94	83,9	7,2	22,6
BM6 1 080-35/65	231 101	293 499	3 120	1 594	800	2 285	94	85,2	7,3	23,0
BM6 1 080-35/66	234 228	297 469	3 168	1 619	800	2 320	94	86,5	7,4	23,4
BM6 1 080-35/67	237 354	301 440	3 216	1 643	800	2 355	94	87,8	7,6	23,7
BM6 1 080-35/68	240 480	305 410	3 264	1 668	800	2 390	94	89,1	7,7	24,1

BM6 1 080-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-40/3	37 268	47 330	150	77	800	125	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-40/4	40 394	51 300	200	102	800	165	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 080-40/5	43 520	55 271	250	128	800	205	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 080-40/6	46 647	59 241	300	153	800	245	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 080-40/7	49 773	63 212	350	179	800	285	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 080-40/8	52 899	67 182	400	204	800	325	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 080-40/9	56 026	71 153	450	230	800	365	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 080-40/10	59 152	75 123	500	256	800	405	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 080-40/11	62 278	79 094	550	281	800	445	94	14,6	1,3	4,0
BM6 1 080-40/12	65 405	83 064	600	307	800	485	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 080-40/13	68 531	87 035	650	332	800	525	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 080-40/14	71 657	91 005	700	358	800	565	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 080-40/15	74 784	94 975	750	383	800	605	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 080-40/16	77 910	98 946	800	409	800	645	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 080-40/17	81 037	102 916	850	434	800	685	94	22,6	1,9	6,1
BM6 1 080-40/18	84 163	106 887	900	460	800	725	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 080-40/19	87 289	110 857	950	485	800	765	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 080-40/20	90 416	114 828	1 000	511	800	805	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 080-40/21	93 542	118 798	1 050	537	800	845	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 080-40/22	96 668	122 769	1 100	562	800	885	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 080-40/23	99 795	126 739	1 150	588	800	925	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 080-40/24	102 921	130 710	1 200	613	800	965	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 080-40/25	106 047	134 680	1 250	639	800	1 005	94	33,2	2,8	9,0
BM6 1 080-40/26	109 174	138 651	1 300	664	800	1 045	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 080-40/27	112 300	142 621	1 350	690	800	1 085	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 080-40/28	115 426	146 591	1 400	715	800	1 125	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 080-40/29	118 553	150 562	1 450	741	800	1 165	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 080-40/30	121 679	154 532	1 500	767	800	1 205	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 080-40/31	124 805	158 503	1 550	792	800	1 245	94	41,1	3,5	11,2
BM6 1 080-40/32	127 932	162 473	1 600	818	800	1 285	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 080-40/33	131 058	166 444	1 650	843	800	1 325	94	43,8	3,8	11,9
BM6 1 080-40/34	134 184	170 414	1 700	869	800	1 365	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 080-40/35	137 311	174 385	1 750	894	800	1 405	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 080-40/36	140 437	178 355	1 800	920	800	1 445	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 080-40/37	143 564	182 326	1 850	945	800	1 485	94	49,1	4,2	13,3
BM6 1 080-40/38	146 690	186 296	1 900	971	800	1 525	94	50,4	4,3	13,7
BM6 1 080-40/39	149 816	190 267	1 950	996	800	1 565	94	51,8	4,4	14,1
BM6 1 080-40/40	152 943	194 237	2 000	1 022	800	1 605	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 080-40/41	156 069	198 207	2 050	1 048	800	1 645	94	54,4	4,7	14,8
BM6 1 080-40/42	159 195	202 178	2 100	1 073	800	1 685	94	55,7	4,8	15,1
BM6 1 080-40/43	162 322	206 148	2 150	1 099	800	1 725	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 080-40/44	165 448	210 119	2 200	1 124	800	1 765	94	58,4	5,0	15,9
BM6 1 080-40/45	168 574	214 089	2 250	1 150	800	1 805	94	59,7	5,1	16,2
BM6 1 080-40/46	171 701	218 060	2 300	1 175	800	1 845	94	61,0	5,2	16,6
BM6 1 080-40/47	174 827	222 030	2 350	1 201	800	1 885	94	62,4	5,3	16,9
BM6 1 080-40/48	177 953	226 001	2 400	1 226	800	1 925	94	63,7	5,5	17,3
BM6 1 080-40/49	181 080	229 971	2 450	1 252	800	1 965	94	65,0	5,6	17,7
BM6 1 080-40/50	184 206	233 942	2 500	1 278	800	2 005	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 080-40/51	187 332	237 912	2 550	1 303	800	2 045	94	67,7	5,8	18,4
BM6 1 080-40/52	190 459	241 883	2 600	1 329	800	2 085	94	69,0	5,9	18,7
BM6 1 080-40/53	193 585	245 853	2 650	1 354	800	2 125	94	70,3	6,0	19,1
BM6 1 080-40/54	196 711	249 824	2 700	1 380	800	2 165	94	71,7	6,1	19,5
BM6 1 080-40/55	199 838	253 794	2 750	1 405	800	2 205	94	73,0	6,3	19,8
BM6 1 080-40/56	202 964	257 764	2 800	1 431	800	2 245	94	74,3	6,4	20,2
BM6 1 080-40/57	206 090	261 735	2 850	1 456	800	2 285	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 080-40/58	209 217	265 705	2 900	1 482	800	2 325	94	77,0	6,6	20,9
BM6 1 080-40/59	212 343	269 676	2 950	1 507	800	2 365	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 080-40/60	215 470	273 646	3 000	1 533	800	2 405	94	79,6	6,8	21,6
BM6 1 080-40/61	218 596	277 617	3 050	1 559	800	2 445	94	81,0	6,9	22,0
BM6 1 080-40/62	221 722	281 587	3 100	1 584	800	2 485	94	82,3	7,1	22,3
BM6 1 080-40/63	224 849	285 558	3 150	1 610	800	2 525	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 080-40/64	227 975	289 528	3 200	1 635	800	2 565	94	84,9	7,3	23,1
BM6 1 080-40/65	231 101	293 499	3 250	1 661	800	2 605	94	86,3	7,4	23,4
BM6 1 080-40/66	234 228	297 469	3 300	1 686	800	2 645	94	87,6	7,5	23,8
BM6 1 080-40/67	237 354	301 440	3 350	1 712	800	2 685	94	88,9	7,6	24,1
BM6 1 080-40/68	240 480	305 410	3 400	1 737	800	2 725	94	90,2	7,7	24,5

BM6 1 080-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-45/3	37 268	47 330	155	79	800	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-45/4	40 394	51 300	207	106	800	180	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 080-45/5	43 520	55 271	259	132	800	225	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 080-45/6	46 647	59 241	310	159	800	270	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 080-45/7	49 773	63 212	362	185	800	315	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 080-45/8	52 899	67 182	414	212	800	360	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 080-45/9	56 026	71 153	466	238	800	405	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 080-45/10	59 152	75 123	517	264	800	450	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 080-45/11	62 278	79 094	569	291	800	495	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 080-45/12	65 405	83 064	621	317	800	540	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 080-45/13	68 531	87 035	673	344	800	585	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 080-45/14	71 657	91 005	724	370	800	630	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 080-45/15	74 784	94 975	776	397	800	675	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 080-45/16	77 910	98 946	828	423	800	720	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 080-45/17	81 037	102 916	880	449	800	765	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 080-45/18	84 163	106 887	931	476	800	810	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 080-45/19	87 289	110 857	983	502	800	855	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 080-45/20	90 416	114 828	1 035	529	800	900	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 080-45/21	93 542	118 798	1 087	555	800	945	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 080-45/22	96 668	122 769	1 138	582	800	990	94	29,6	2,5	8,1
BM6 1 080-45/23	99 795	126 739	1 190	608	800	1 035	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 080-45/24	102 921	130 710	1 242	635	800	1 080	94	32,2	2,8	8,8
BM6 1 080-45/25	106 047	134 680	1 294	661	800	1 125	94	33,6	2,9	9,2
BM6 1 080-45/26	109 174	138 651	1 345	687	800	1 170	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 080-45/27	112 300	142 621	1 397	714	800	1 215	94	36,3	3,1	9,9
BM6 1 080-45/28	115 426	146 591	1 449	740	800	1 260	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 080-45/29	118 553	150 562	1 501	767	800	1 305	94	39,0	3,3	10,6
BM6 1 080-45/30	121 679	154 532	1 552	793	800	1 350	94	40,3	3,4	11,0
BM6 1 080-45/31	124 805	158 503	1 604	820	800	1 395	94	41,7	3,6	11,4
BM6 1 080-45/32	127 932	162 473	1 656	846	800	1 440	94	43,0	3,7	11,7
BM6 1 080-45/33	131 058	166 444	1 708	873	800	1 485	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 080-45/34	134 184	170 414	1 759	899	800	1 530	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 080-45/35	137 311	174 385	1 811	925	800	1 575	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 080-45/36	140 437	178 355	1 863	952	800	1 620	94	48,4	4,1	13,2
BM6 1 080-45/37	143 564	182 326	1 914	978	800	1 665	94	49,7	4,2	13,6
BM6 1 080-45/38	146 690	186 296	1 966	1 005	800	1 710	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 080-45/39	149 816	190 267	2 018	1 031	800	1 755	94	52,4	4,5	14,3
BM6 1 080-45/40	152 943	194 237	2 070	1 058	800	1 800	94	53,7	4,6	14,7
BM6 1 080-45/41	156 069	198 207	2 121	1 084	800	1 845	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 080-45/42	159 195	202 178	2 173	1 111	800	1 890	94	56,4	4,8	15,4
BM6 1 080-45/43	162 322	206 148	2 225	1 137	800	1 935	94	57,8	4,9	15,8
BM6 1 080-45/44	165 448	210 119	2 277	1 163	800	1 980	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 080-45/45	168 574	214 089	2 328	1 190	800	2 025	94	60,5	5,2	16,5
BM6 1 080-45/46	171 701	218 060	2 380	1 216	800	2 070	94	61,8	5,3	16,9
BM6 1 080-45/47	174 827	222 030	2 432	1 243	800	2 115	94	63,1	5,4	17,2
BM6 1 080-45/48	177 953	226 001	2 484	1 269	800	2 160	94	64,5	5,5	17,6
BM6 1 080-45/49	181 080	229 971	2 535	1 296	800	2 205	94	65,8	5,6	18,0
BM6 1 080-45/50	184 206	233 942	2 587	1 322	800	2 250	94	67,2	5,7	18,3
BM6 1 080-45/51	187 332	237 912	2 639	1 348	800	2 295	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 080-45/52	190 459	241 883	2 691	1 375	800	2 340	94	69,9	6,0	19,1
BM6 1 080-45/53	193 585	245 853	2 742	1 401	800	2 385	94	71,2	6,1	19,4
BM6 1 080-45/54	196 711	249 824	2 794	1 428	800	2 430	94	72,6	6,2	19,8
BM6 1 080-45/55	199 838	253 794	2 846	1 454	800	2 475	94	73,9	6,3	20,2
BM6 1 080-45/56	202 964	257 764	2 898	1 481	800	2 520	94	75,2	6,4	20,5
BM6 1 080-45/57	206 090	261 735	2 949	1 507	800	2 565	94	76,6	6,5	20,9
BM6 1 080-45/58	209 217	265 705	3 001	1 534	800	2 610	94	77,9	6,7	21,3
BM6 1 080-45/59	212 343	269 676	3 053	1 560	800	2 655	94	79,3	6,8	21,6
BM6 1 080-45/60	215 470	273 646	3 105	1 586	800	2 700	94	80,6	6,9	22,0
BM6 1 080-45/61	218 596	277 617	3 156	1 613	800	2 745	94	82,0	7,0	22,4
BM6 1 080-45/62	221 722	281 587	3 208	1 639	800	2 790	94	83,3	7,1	22,7
BM6 1 080-45/63	224 849	285 558	3 260	1 666	800	2 835	94	84,6	7,2	23,1
BM6 1 080-45/64	227 975	289 528	3 312	1 692	800	2 880	94	86,0	7,3	23,5
BM6 1 080-45/65	231 101	293 499	3 363	1 719	800	2 925	94	87,3	7,5	23,8
BM6 1 080-45/66	234 228	297 469	3 415	1 745	800	2 970	94	88,7	7,6	24,2
BM6 1 080-45/67	237 354	301 440	3 467	1 772	800	3 015	94	90,0	7,7	24,6
BM6 1 080-45/68	240 480	305 410	3 519	1 798	800	3 060	94	91,4	7,8	24,9

BM6 1 080-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-50/3	37 268	47 330	159	81	800	145	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 080-50/4	40 394	51 300	212	108	800	195	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 080-50/5	43 520	55 271	265	135	800	245	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 080-50/6	46 647	59 241	318	162	800	295	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 080-50/7	49 773	63 212	371	190	800	345	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 080-50/8	52 899	67 182	424	217	800	395	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 080-50/9	56 026	71 153	477	244	800	445	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 080-50/10	59 152	75 123	530	271	800	495	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 080-50/11	62 278	79 094	583	298	800	545	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 080-50/12	65 405	83 064	636	325	800	595	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 080-50/13	68 531	87 035	689	352	800	645	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 080-50/14	71 657	91 005	742	379	800	695	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 080-50/15	74 784	94 975	795	406	800	745	94	20,4	1,7	5,6
BM6 1 080-50/16	77 910	98 946	848	433	800	795	94	21,8	1,9	6,0
BM6 1 080-50/17	81 037	102 916	901	460	800	845	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 080-50/18	84 163	106 887	954	487	800	895	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 080-50/19	87 289	110 857	1 007	515	800	945	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 080-50/20	90 416	114 828	1 060	542	800	995	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 080-50/21	93 542	118 798	1 113	569	800	1 045	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 080-50/22	96 668	122 769	1 166	596	800	1 095	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 080-50/23	99 795	126 739	1 219	623	800	1 145	94	31,3	2,7	8,6
BM6 1 080-50/24	102 921	130 710	1 272	650	800	1 195	94	32,6	2,8	9,0
BM6 1 080-50/25	106 047	134 680	1 325	677	800	1 245	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 080-50/26	109 174	138 651	1 378	704	800	1 295	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 080-50/27	112 300	142 621	1 431	731	800	1 345	94	36,7	3,1	10,1
BM6 1 080-50/28	115 426	146 591	1 484	758	800	1 395	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 080-50/29	118 553	150 562	1 537	785	800	1 445	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 080-50/30	121 679	154 532	1 590	812	800	1 495	94	40,8	3,5	11,2
BM6 1 080-50/31	124 805	158 503	1 643	840	800	1 545	94	42,2	3,6	11,6
BM6 1 080-50/32	127 932	162 473	1 696	867	800	1 595	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 080-50/33	131 058	166 444	1 749	894	800	1 645	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 080-50/34	134 184	170 414	1 802	921	800	1 695	94	46,2	3,9	12,7
BM6 1 080-50/35	137 311	174 385	1 855	948	800	1 745	94	47,6	4,1	13,1
BM6 1 080-50/36	140 437	178 355	1 908	975	800	1 795	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 080-50/37	143 564	182 326	1 961	1 002	800	1 845	94	50,3	4,3	13,8
BM6 1 080-50/38	146 690	186 296	2 014	1 029	800	1 895	94	51,7	4,4	14,2
BM6 1 080-50/39	149 816	190 267	2 067	1 056	800	1 945	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 080-50/40	152 943	194 237	2 120	1 083	800	1 995	94	54,4	4,6	14,9
BM6 1 080-50/41	156 069	198 207	2 173	1 110	800	2 045	94	55,8	4,7	15,3
BM6 1 080-50/42	159 195	202 178	2 226	1 137	800	2 095	94	57,1	4,9	15,7
BM6 1 080-50/43	162 322	206 148	2 279	1 165	800	2 145	94	58,5	5,0	16,0
BM6 1 080-50/44	165 448	210 119	2 332	1 192	800	2 195	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 080-50/45	168 574	214 089	2 385	1 219	800	2 245	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 080-50/46	171 701	218 060	2 438	1 246	800	2 295	94	62,6	5,3	17,2
BM6 1 080-50/47	174 827	222 030	2 491	1 273	800	2 345	94	63,9	5,4	17,5
BM6 1 080-50/48	177 953	226 001	2 544	1 300	800	2 395	94	65,3	5,6	17,9
BM6 1 080-50/49	181 080	229 971	2 597	1 327	800	2 445	94	66,6	5,7	18,3
BM6 1 080-50/50	184 206	233 942	2 650	1 354	800	2 495	94	68,0	5,8	18,7
BM6 1 080-50/51	187 332	237 912	2 703	1 381	800	2 545	94	69,4	5,9	19,0
BM6 1 080-50/52	190 459	241 883	2 756	1 408	800	2 595	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 080-50/53	193 585	245 853	2 809	1 435	800	2 645	94	72,1	6,1	19,8
BM6 1 080-50/54	196 711	249 824	2 862	1 462	800	2 695	94	73,4	6,3	20,1
BM6 1 080-50/55	199 838	253 794	2 915	1 490	800	2 745	94	74,8	6,4	20,5
BM6 1 080-50/56	202 964	257 764	2 968	1 517	800	2 795	94	76,2	6,5	20,9
BM6 1 080-50/57	206 090	261 735	3 021	1 544	800	2 845	94	77,5	6,6	21,3
BM6 1 080-50/58	209 217	265 705	3 074	1 571	800	2 895	94	78,9	6,7	21,6
BM6 1 080-50/59	212 343	269 676	3 127	1 598	800	2 945	94	80,2	6,8	22,0
BM6 1 080-50/60	215 470	273 646	3 180	1 625	800	2 995	94	81,6	6,9	22,4
BM6 1 080-50/61	218 596	277 617	3 233	1 652	800	3 045	94	83,0	7,1	22,8
BM6 1 080-50/62	221 722	281 587	3 286	1 679	800	3 095	94	84,3	7,2	23,1
BM6 1 080-50/63	224 849	285 558	3 339	1 706	800	3 145	94	85,7	7,3	23,5
BM6 1 080-50/64	227 975	289 528	3 392	1 733	800	3 195	94	87,0	7,4	23,9
BM6 1 080-50/65	231 101	293 499	3 445	1 760	800	3 245	94	88,4	7,5	24,2
BM6 1 080-50/66	234 228	297 469	3 498	1 787	800	3 295	94	89,8	7,6	24,6
BM6 1 080-50/67	237 354	301 440	3 551	1 815	800	3 345	94	91,1	7,8	25,0
BM6 1 080-50/68	240 480	305 410	3 604	1 842	800	3 395	94	92,5	7,9	25,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	mm	mm	mm	kg	m2	dm3				
BM6 1 080-55/3	37 268	47 330	164	84	800	155	94	4,1	0,4	1,1
BM6 1 080-55/4	40 394	51 300	218	112	800	210	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 080-55/5	43 520	55 271	273	139	800	265	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 080-55/6	46 647	59 241	327	167	800	320	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 080-55/7	49 773	63 212	382	195	800	375	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 080-55/8	52 899	67 182	437	223	800	430	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 080-55/9	56 026	71 153	491	251	800	485	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 080-55/10	59 152	75 123	546	279	800	540	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 080-55/11	62 278	79 094	600	307	800	595	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 080-55/12	65 405	83 064	655	335	800	650	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 080-55/13	68 531	87 035	710	363	800	705	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 080-55/14	71 657	91 005	764	390	800	760	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 080-55/15	74 784	94 975	819	418	800	815	94	20,7	1,8	5,7
BM6 1 080-55/16	77 910	98 946	873	446	800	870	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 080-55/17	81 037	102 916	928	474	800	925	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 080-55/18	84 163	106 887	982	502	800	980	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 080-55/19	87 289	110 857	1 037	530	800	1 035	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 080-55/20	90 416	114 828	1 092	558	800	1 090	94	27,5	2,3	7,6
BM6 1 080-55/21	93 542	118 798	1 146	586	800	1 145	94	28,9	2,5	8,0
BM6 1 080-55/22	96 668	122 769	1 201	614	800	1 200	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 080-55/23	99 795	126 739	1 255	641	800	1 255	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 080-55/24	102 921	130 710	1 310	669	800	1 310	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 080-55/25	106 047	134 680	1 365	697	800	1 365	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 080-55/26	109 174	138 651	1 419	725	800	1 420	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 080-55/27	112 300	142 621	1 474	753	800	1 475	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 080-55/28	115 426	146 591	1 528	781	800	1 530	94	38,5	3,3	10,6
BM6 1 080-55/29	118 553	150 562	1 583	809	800	1 585	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 080-55/30	121 679	154 532	1 637	837	800	1 640	94	41,3	3,5	11,4
BM6 1 080-55/31	124 805	158 503	1 692	865	800	1 695	94	42,7	3,6	11,8
BM6 1 080-55/32	127 932	162 473	1 747	892	800	1 750	94	44,1	3,7	12,1
BM6 1 080-55/33	131 058	166 444	1 801	920	800	1 805	94	45,4	3,9	12,5
BM6 1 080-55/34	134 184	170 414	1 856	948	800	1 860	94	46,8	4,0	12,9
BM6 1 080-55/35	137 311	174 385	1 910	976	800	1 915	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 080-55/36	140 437	178 355	1 965	1 004	800	1 970	94	49,6	4,2	13,7
BM6 1 080-55/37	143 564	182 326	2 019	1 032	800	2 025	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 080-55/38	146 690	186 296	2 074	1 060	800	2 080	94	52,3	4,4	14,4
BM6 1 080-55/39	149 816	190 267	2 129	1 088	800	2 135	94	53,7	4,6	14,8
BM6 1 080-55/40	152 943	194 237	2 183	1 116	800	2 190	94	55,1	4,7	15,2
BM6 1 080-55/41	156 069	198 207	2 238	1 144	800	2 245	94	56,4	4,8	15,6
BM6 1 080-55/42	159 195	202 178	2 292	1 171	800	2 300	94	57,8	4,9	15,9
BM6 1 080-55/43	162 322	206 148	2 347	1 199	800	2 355	94	59,2	5,0	16,3
BM6 1 080-55/44	165 448	210 119	2 402	1 227	800	2 410	94	60,6	5,1	16,7
BM6 1 080-55/45	168 574	214 089	2 456	1 255	800	2 465	94	62,0	5,3	17,1
BM6 1 080-55/46	171 701	218 060	2 511	1 283	800	2 520	94	63,3	5,4	17,5
BM6 1 080-55/47	174 827	222 030	2 565	1 311	800	2 575	94	64,7	5,5	17,8
BM6 1 080-55/48	177 953	226 001	2 620	1 339	800	2 630	94	66,1	5,6	18,2
BM6 1 080-55/49	181 080	229 971	2 674	1 367	800	2 685	94	67,5	5,7	18,6
BM6 1 080-55/50	184 206	233 942	2 729	1 395	800	2 740	94	68,8	5,8	19,0
BM6 1 080-55/51	187 332	237 912	2 784	1 422	800	2 795	94	70,2	6,0	19,3
BM6 1 080-55/52	190 459	241 883	2 838	1 450	800	2 850	94	71,6	6,1	19,7
BM6 1 080-55/53	193 585	245 853	2 893	1 478	800	2 905	94	73,0	6,2	20,1
BM6 1 080-55/54	196 711	249 824	2 947	1 506	800	2 960	94	74,3	6,3	20,5
BM6 1 080-55/55	199 838	253 794	3 002	1 534	800	3 015	94	75,7	6,4	20,9
BM6 1 080-55/56	202 964	257 764	3 056	1 562	800	3 070	94	77,1	6,5	21,2
BM6 1 080-55/57	206 090	261 735	3 111	1 590	800	3 125	94	78,5	6,7	21,6
BM6 1 080-55/58	209 217	265 705	3 166	1 618	800	3 180	94	79,8	6,8	22,0
BM6 1 080-55/59	212 343	269 676	3 220	1 646	800	3 235	94	81,2	6,9	22,4
BM6 1 080-55/60	215 470	273 646	3 275	1 673	800	3 290	94	82,6	7,0	22,8
BM6 1 080-55/61	218 596	277 617	3 329	1 701	800	3 345	94	84,0	7,1	23,1
BM6 1 080-55/62	221 722	281 587	3 384	1 729	800	3 400	94	85,4	7,2	23,5
BM6 1 080-55/63	224 849	285 558	3 439	1 757	800	3 455	94	86,7	7,4	23,9
BM6 1 080-55/64	227 975	289 528	3 493	1 785	800	3 510	94	88,1	7,5	24,3
BM6 1 080-55/65	231 101	293 499	3 548	1 813	800	3 565	94	89,5	7,6	24,7
BM6 1 080-55/66	234 228	297 469	3 602	1 841	800	3 620	94	90,9	7,7	25,0
BM6 1 080-55/67	237 354	301 440	3 657	1 869	800	3 675	94	92,2	7,8	25,4
BM6 1 080-55/68	240 480	305 410	3 711	1 897	800	3 730	94	93,6	7,9	25,8

BM6 1 080-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-60/3	37 268	47 330	168	86	800	165	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 080-60/4	40 394	51 300	224	114	800	225	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 080-60/5	43 520	55 271	280	143	800	285	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 080-60/6	46 647	59 241	336	172	800	345	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 080-60/7	49 773	63 212	392	200	800	405	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 080-60/8	52 899	67 182	448	229	800	465	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 080-60/9	56 026	71 153	504	258	800	525	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 080-60/10	59 152	75 123	560	286	800	585	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 080-60/11	62 278	79 094	616	315	800	645	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 080-60/12	65 405	83 064	672	343	800	705	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 080-60/13	68 531	87 035	728	372	800	765	94	18,1	1,5	5,0
BM6 1 080-60/14	71 657	91 005	784	401	800	825	94	19,5	1,6	5,4
BM6 1 080-60/15	74 784	94 975	840	429	800	885	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 080-60/16	77 910	98 946	896	458	800	945	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 080-60/17	81 037	102 916	952	486	800	1 005	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 080-60/18	84 163	106 887	1 008	515	800	1 065	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 080-60/19	87 289	110 857	1 064	544	800	1 125	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 080-60/20	90 416	114 828	1 120	572	800	1 185	94	27,9	2,4	7,7
BM6 1 080-60/21	93 542	118 798	1 176	601	800	1 245	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 080-60/22	96 668	122 769	1 232	630	800	1 305	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 080-60/23	99 795	126 739	1 288	658	800	1 365	94	32,0	2,7	8,9
BM6 1 080-60/24	102 921	130 710	1 344	687	800	1 425	94	33,4	2,8	9,3
BM6 1 080-60/25	106 047	134 680	1 400	715	800	1 485	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 080-60/26	109 174	138 651	1 456	744	800	1 545	94	36,2	3,1	10,0
BM6 1 080-60/27	112 300	142 621	1 512	773	800	1 605	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 080-60/28	115 426	146 591	1 568	801	800	1 665	94	39,0	3,3	10,8
BM6 1 080-60/29	118 553	150 562	1 624	830	800	1 725	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 080-60/30	121 679	154 532	1 680	858	800	1 785	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 080-60/31	124 805	158 503	1 736	887	800	1 845	94	43,2	3,7	12,0
BM6 1 080-60/32	127 932	162 473	1 792	916	800	1 905	94	44,6	3,8	12,3
BM6 1 080-60/33	131 058	166 444	1 848	944	800	1 965	94	46,0	3,9	12,7
BM6 1 080-60/34	134 184	170 414	1 904	973	800	2 025	94	47,4	4,0	13,1
BM6 1 080-60/35	137 311	174 385	1 960	1 002	800	2 085	94	48,8	4,1	13,5
BM6 1 080-60/36	140 437	178 355	2 016	1 030	800	2 145	94	50,2	4,2	13,9
BM6 1 080-60/37	143 564	182 326	2 072	1 059	800	2 205	94	51,5	4,4	14,3
BM6 1 080-60/38	146 690	186 296	2 128	1 087	800	2 265	94	52,9	4,5	14,7
BM6 1 080-60/39	149 816	190 267	2 184	1 116	800	2 325	94	54,3	4,6	15,0
BM6 1 080-60/40	152 943	194 237	2 240	1 145	800	2 385	94	55,7	4,7	15,4
BM6 1 080-60/41	156 069	198 207	2 296	1 173	800	2 445	94	57,1	4,8	15,8
BM6 1 080-60/42	159 195	202 178	2 352	1 202	800	2 505	94	58,5	4,9	16,2
BM6 1 080-60/43	162 322	206 148	2 408	1 230	800	2 565	94	59,9	5,1	16,6
BM6 1 080-60/44	165 448	210 119	2 464	1 259	800	2 625	94	61,3	5,2	17,0
BM6 1 080-60/45	168 574	214 089	2 520	1 288	800	2 685	94	62,7	5,3	17,4
BM6 1 080-60/46	171 701	218 060	2 576	1 316	800	2 745	94	64,1	5,4	17,7
BM6 1 080-60/47	174 827	222 030	2 632	1 345	800	2 805	94	65,5	5,5	18,1
BM6 1 080-60/48	177 953	226 001	2 688	1 374	800	2 865	94	66,9	5,7	18,5
BM6 1 080-60/49	181 080	229 971	2 744	1 402	800	2 925	94	68,3	5,8	18,9
BM6 1 080-60/50	184 206	233 942	2 800	1 431	800	2 985	94	69,7	5,9	19,3
BM6 1 080-60/51	187 332	237 912	2 856	1 459	800	3 045	94	71,1	6,0	19,7
BM6 1 080-60/52	190 459	241 883	2 912	1 488	800	3 105	94	72,4	6,1	20,1
BM6 1 080-60/53	193 585	245 853	2 968	1 517	800	3 165	94	73,8	6,2	20,4
BM6 1 080-60/54	196 711	249 824	3 024	1 545	800	3 225	94	75,2	6,4	20,8
BM6 1 080-60/55	199 838	253 794	3 080	1 574	800	3 285	94	76,6	6,5	21,2
BM6 1 080-60/56	202 964	257 764	3 136	1 602	800	3 345	94	78,0	6,6	21,6
BM6 1 080-60/57	206 090	261 735	3 192	1 631	800	3 405	94	79,4	6,7	22,0
BM6 1 080-60/58	209 217	265 705	3 248	1 660	800	3 465	94	80,8	6,8	22,4
BM6 1 080-60/59	212 343	269 676	3 304	1 688	800	3 525	94	82,2	7,0	22,8
BM6 1 080-60/60	215 470	273 646	3 360	1 717	800	3 585	94	83,6	7,1	23,1
BM6 1 080-60/61	218 596	277 617	3 416	1 746	800	3 645	94	85,0	7,2	23,5
BM6 1 080-60/62	221 722	281 587	3 472	1 774	800	3 705	94	86,4	7,3	23,9
BM6 1 080-60/63	224 849	285 558	3 528	1 803	800	3 765	94	87,8	7,4	24,3
BM6 1 080-60/64	227 975	289 528	3 584	1 831	800	3 825	94	89,2	7,5	24,7
BM6 1 080-60/65	231 101	293 499	3 640	1 860	800	3 885	94	90,6	7,7	25,1
BM6 1 080-60/66	234 228	297 469	3 696	1 889	800	3 945	94	92,0	7,8	25,5
BM6 1 080-60/67	237 354	301 440	3 752	1 917	800	4 005	94	93,3	7,9	25,8
BM6 1 080-60/68	240 480	305 410	3 808	1 946	800	4 065	94	94,7	8,0	26,2

BM6 1 080-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-65/3	37 268	47 330	172	88	800	175	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 080-65/4	40 394	51 300	230	117	800	240	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 080-65/5	43 520	55 271	287	147	800	305	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 080-65/6	46 647	59 241	344	176	800	370	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 080-65/7	49 773	63 212	402	205	800	435	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 080-65/8	52 899	67 182	459	235	800	500	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 080-65/9	56 026	71 153	517	264	800	565	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 080-65/10	59 152	75 123	574	293	800	630	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 080-65/11	62 278	79 094	632	323	800	695	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 080-65/12	65 405	83 064	689	352	800	760	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 080-65/13	68 531	87 035	746	381	800	825	94	18,3	1,5	5,1
BM6 1 080-65/14	71 657	91 005	804	411	800	890	94	19,7	1,7	5,5
BM6 1 080-65/15	74 784	94 975	861	440	800	955	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 080-65/16	77 910	98 946	919	469	800	1 020	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 080-65/17	81 037	102 916	976	499	800	1 085	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 080-65/18	84 163	106 887	1 033	528	800	1 150	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 080-65/19	87 289	110 857	1 091	557	800	1 215	94	26,8	2,3	7,5
BM6 1 080-65/20	90 416	114 828	1 148	587	800	1 280	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 080-65/21	93 542	118 798	1 206	616	800	1 345	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 080-65/22	96 668	122 769	1 263	645	800	1 410	94	31,0	2,6	8,6
BM6 1 080-65/23	99 795	126 739	1 320	675	800	1 475	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 080-65/24	102 921	130 710	1 378	704	800	1 540	94	33,8	2,9	9,4
BM6 1 080-65/25	106 047	134 680	1 435	733	800	1 605	94	35,2	3,0	9,8
BM6 1 080-65/26	109 174	138 651	1 493	763	800	1 670	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 080-65/27	112 300	142 621	1 550	792	800	1 735	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 080-65/28	115 426	146 591	1 607	821	800	1 800	94	39,5	3,3	11,0
BM6 1 080-65/29	118 553	150 562	1 665	851	800	1 865	94	40,9	3,4	11,4
BM6 1 080-65/30	121 679	154 532	1 722	880	800	1 930	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 080-65/31	124 805	158 503	1 780	909	800	1 995	94	43,7	3,7	12,2
BM6 1 080-65/32	127 932	162 473	1 837	939	800	2 060	94	45,1	3,8	12,5
BM6 1 080-65/33	131 058	166 444	1 895	968	800	2 125	94	46,5	3,9	12,9
BM6 1 080-65/34	134 184	170 414	1 952	997	800	2 190	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 080-65/35	137 311	174 385	2 009	1 027	800	2 255	94	49,3	4,2	13,7
BM6 1 080-65/36	140 437	178 355	2 067	1 056	800	2 320	94	50,8	4,3	14,1
BM6 1 080-65/37	143 564	182 326	2 124	1 085	800	2 385	94	52,2	4,4	14,5
BM6 1 080-65/38	146 690	186 296	2 182	1 115	800	2 450	94	53,6	4,5	14,9
BM6 1 080-65/39	149 816	190 267	2 239	1 144	800	2 515	94	55,0	4,6	15,3
BM6 1 080-65/40	152 943	194 237	2 296	1 173	800	2 580	94	56,4	4,8	15,7
BM6 1 080-65/41	156 069	198 207	2 354	1 203	800	2 645	94	57,8	4,9	16,1
BM6 1 080-65/42	159 195	202 178	2 411	1 232	800	2 710	94	59,2	5,0	16,5
BM6 1 080-65/43	162 322	206 148	2 469	1 261	800	2 775	94	60,6	5,1	16,9
BM6 1 080-65/44	165 448	210 119	2 526	1 291	800	2 840	94	62,0	5,2	17,3
BM6 1 080-65/45	168 574	214 089	2 583	1 320	800	2 905	94	63,4	5,3	17,6
BM6 1 080-65/46	171 701	218 060	2 641	1 349	800	2 970	94	64,8	5,5	18,0
BM6 1 080-65/47	174 827	222 030	2 698	1 379	800	3 035	94	66,3	5,6	18,4
BM6 1 080-65/48	177 953	226 001	2 756	1 408	800	3 100	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 080-65/49	181 080	229 971	2 813	1 437	800	3 165	94	69,1	5,8	19,2
BM6 1 080-65/50	184 206	233 942	2 871	1 467	800	3 230	94	70,5	5,9	19,6
BM6 1 080-65/51	187 332	237 912	2 928	1 496	800	3 295	94	71,9	6,1	20,0
BM6 1 080-65/52	190 459	241 883	2 985	1 525	800	3 360	94	73,3	6,2	20,4
BM6 1 080-65/53	193 585	245 853	3 043	1 555	800	3 425	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 080-65/54	196 711	249 824	3 100	1 584	800	3 490	94	76,1	6,4	21,2
BM6 1 080-65/55	199 838	253 794	3 158	1 614	800	3 555	94	77,5	6,5	21,6
BM6 1 080-65/56	202 964	257 764	3 215	1 643	800	3 620	94	78,9	6,7	22,0
BM6 1 080-65/57	206 090	261 735	3 272	1 672	800	3 685	94	80,4	6,8	22,4
BM6 1 080-65/58	209 217	265 705	3 330	1 702	800	3 750	94	81,8	6,9	22,7
BM6 1 080-65/59	212 343	269 676	3 387	1 731	800	3 815	94	83,2	7,0	23,1
BM6 1 080-65/60	215 470	273 646	3 445	1 760	800	3 880	94	84,6	7,1	23,5
BM6 1 080-65/61	218 596	277 617	3 502	1 790	800	3 945	94	86,0	7,2	23,9
BM6 1 080-65/62	221 722	281 587	3 559	1 819	800	4 010	94	87,4	7,4	24,3
BM6 1 080-65/63	224 849	285 558	3 617	1 848	800	4 075	94	88,8	7,5	24,7
BM6 1 080-65/64	227 975	289 528	3 674	1 878	800	4 140	94	90,2	7,6	25,1
BM6 1 080-65/65	231 101	293 499	3 732	1 907	800	4 205	94	91,6	7,7	25,5
BM6 1 080-65/66	234 228	297 469	3 789	1 936	800	4 270	94	93,0	7,8	25,9
BM6 1 080-65/67	237 354	301 440	3 846	1 966	800	4 335	94	94,5	8,0	26,3
BM6 1 080-65/68	240 480	305 410	3 904	1 995	800	4 400	94	95,9	8,1	26,7

BM6 1 080-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 080-70/3	37 268	47 330	176	90	800	185	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 080-70/4	40 394	51 300	235	120	800	255	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 080-70/5	43 520	55 271	294	150	800	325	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 080-70/6	46 647	59 241	353	180	800	395	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 080-70/7	49 773	63 212	412	210	800	465	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 080-70/8	52 899	67 182	471	240	800	535	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 080-70/9	56 026	71 153	529	271	800	605	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 080-70/10	59 152	75 123	588	301	800	675	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 080-70/11	62 278	79 094	647	331	800	745	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 080-70/12	65 405	83 064	706	361	800	815	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 080-70/13	68 531	87 035	765	391	800	885	94	18,5	1,6	5,2
BM6 1 080-70/14	71 657	91 005	824	421	800	955	94	20,0	1,7	5,6
BM6 1 080-70/15	74 784	94 975	882	451	800	1 025	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 080-70/16	77 910	98 946	941	481	800	1 095	94	22,8	1,9	6,4
BM6 1 080-70/17	81 037	102 916	1 000	511	800	1 165	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 080-70/18	84 163	106 887	1 059	541	800	1 235	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 080-70/19	87 289	110 857	1 118	571	800	1 305	94	27,1	2,3	7,6
BM6 1 080-70/20	90 416	114 828	1 177	601	800	1 375	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 080-70/21	93 542	118 798	1 235	631	800	1 445	94	30,0	2,5	8,4
BM6 1 080-70/22	96 668	122 769	1 294	661	800	1 515	94	31,4	2,6	8,8
BM6 1 080-70/23	99 795	126 739	1 353	691	800	1 585	94	32,8	2,8	9,2
BM6 1 080-70/24	102 921	130 710	1 412	721	800	1 655	94	34,2	2,9	9,6
BM6 1 080-70/25	106 047	134 680	1 471	752	800	1 725	94	35,7	3,0	10,0
BM6 1 080-70/26	109 174	138 651	1 530	782	800	1 795	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 080-70/27	112 300	142 621	1 588	812	800	1 865	94	38,5	3,2	10,8
BM6 1 080-70/28	115 426	146 591	1 647	842	800	1 935	94	39,9	3,4	11,2
BM6 1 080-70/29	118 553	150 562	1 706	872	800	2 005	94	41,4	3,5	11,6
BM6 1 080-70/30	121 679	154 532	1 765	902	800	2 075	94	42,8	3,6	12,0
BM6 1 080-70/31	124 805	158 503	1 824	932	800	2 145	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 080-70/32	127 932	162 473	1 883	962	800	2 215	94	45,6	3,8	12,8
BM6 1 080-70/33	131 058	166 444	1 941	992	800	2 285	94	47,1	4,0	13,2
BM6 1 080-70/34	134 184	170 414	2 000	1 022	800	2 355	94	48,5	4,1	13,6
BM6 1 080-70/35	137 311	174 385	2 059	1 052	800	2 425	94	49,9	4,2	13,9
BM6 1 080-70/36	140 437	178 355	2 118	1 082	800	2 495	94	51,3	4,3	14,3
BM6 1 080-70/37	143 564	182 326	2 177	1 112	800	2 565	94	52,8	4,4	14,7
BM6 1 080-70/38	146 690	186 296	2 236	1 142	800	2 635	94	54,2	4,6	15,1
BM6 1 080-70/39	149 816	190 267	2 294	1 172	800	2 705	94	55,6	4,7	15,5
BM6 1 080-70/40	152 943	194 237	2 353	1 202	800	2 775	94	57,1	4,8	15,9
BM6 1 080-70/41	156 069	198 207	2 412	1 233	800	2 845	94	58,5	4,9	16,3
BM6 1 080-70/42	159 195	202 178	2 471	1 263	800	2 915	94	59,9	5,0	16,7
BM6 1 080-70/43	162 322	206 148	2 530	1 293	800	2 985	94	61,3	5,2	17,1
BM6 1 080-70/44	165 448	210 119	2 589	1 323	800	3 055	94	62,8	5,3	17,5
BM6 1 080-70/45	168 574	214 089	2 647	1 353	800	3 125	94	64,2	5,4	17,9
BM6 1 080-70/46	171 701	218 060	2 706	1 383	800	3 195	94	65,6	5,5	18,3
BM6 1 080-70/47	174 827	222 030	2 765	1 413	800	3 265	94	67,0	5,6	18,7
BM6 1 080-70/48	177 953	226 001	2 824	1 443	800	3 335	94	68,5	5,8	19,1
BM6 1 080-70/49	181 080	229 971	2 883	1 473	800	3 405	94	69,9	5,9	19,5
BM6 1 080-70/50	184 206	233 942	2 942	1 503	800	3 475	94	71,3	6,0	19,9
BM6 1 080-70/51	187 332	237 912	3 000	1 533	800	3 545	94	72,7	6,1	20,3
BM6 1 080-70/52	190 459	241 883	3 059	1 563	800	3 615	94	74,2	6,2	20,7
BM6 1 080-70/53	193 585	245 853	3 118	1 593	800	3 685	94	75,6	6,4	21,1
BM6 1 080-70/54	196 711	249 824	3 177	1 623	800	3 755	94	77,0	6,5	21,5
BM6 1 080-70/55	199 838	253 794	3 236	1 653	800	3 825	94	78,4	6,6	21,9
BM6 1 080-70/56	202 964	257 764	3 294	1 683	800	3 895	94	79,9	6,7	22,3
BM6 1 080-70/57	206 090	261 735	3 353	1 714	800	3 965	94	81,3	6,8	22,7
BM6 1 080-70/58	209 217	265 705	3 412	1 744	800	4 035	94	82,7	7,0	23,1
BM6 1 080-70/59	212 343	269 676	3 471	1 774	800	4 105	94	84,2	7,1	23,5
BM6 1 080-70/60	215 470	273 646	3 530	1 804	800	4 175	94	85,6	7,2	23,9
BM6 1 080-70/61	218 596	277 617	3 589	1 834	800	4 245	94	87,0	7,3	24,3
BM6 1 080-70/62	221 722	281 587	3 647	1 864	800	4 315	94	88,4	7,4	24,7
BM6 1 080-70/63	224 849	285 558	3 706	1 894	800	4 385	94	89,9	7,5	25,1
BM6 1 080-70/64	227 975	289 528	3 765	1 924	800	4 455	94	91,3	7,7	25,5
BM6 1 080-70/65	231 101	293 499	3 824	1 954	800	4 525	94	92,7	7,8	25,9
BM6 1 080-70/66	234 228	297 469	3 883	1 984	800	4 595	94	94,1	7,9	26,3
BM6 1 080-70/67	237 354	301 440	3 942	2 014	800	4 665	94	95,6	8,0	26,7
BM6 1 080-70/68	240 480	305 410	4 000	2 044	800	4 735	94	97,0	8,1	27,1

BM6 1 090-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-30/3	37 893	48 124	156	80	900	105	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 090-30/4	41 228	52 359	208	106	900	135	94	5,8	0,5	1,5
BM6 1 090-30/5	44 562	56 594	260	133	900	165	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 090-30/6	47 897	60 829	312	159	900	195	94	8,7	0,7	2,3
BM6 1 090-30/7	51 232	65 065	364	186	900	225	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 090-30/8	54 567	69 300	416	213	900	255	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 090-30/9	57 902	73 535	468	239	900	285	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 090-30/10	61 236	77 770	520	266	900	315	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 090-30/11	64 571	82 005	572	292	900	345	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 090-30/12	67 906	86 240	624	319	900	375	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 090-30/13	71 241	90 476	676	345	900	405	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 090-30/14	74 575	94 711	728	372	900	435	94	20,2	1,7	5,4
BM6 1 090-30/15	77 910	98 946	780	399	900	465	94	21,6	1,9	5,8
BM6 1 090-30/16	81 245	103 181	832	425	900	495	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 090-30/17	84 580	107 416	884	452	900	525	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 090-30/18	87 915	111 651	936	478	900	555	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 090-30/19	91 249	115 887	988	505	900	585	94	27,4	2,4	7,3
BM6 1 090-30/20	94 584	120 122	1 040	531	900	615	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 090-30/21	97 919	124 357	1 092	558	900	645	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 090-30/22	101 254	128 592	1 144	585	900	675	94	31,7	2,7	8,5
BM6 1 090-30/23	104 588	132 827	1 196	611	900	705	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 090-30/24	107 923	137 062	1 248	638	900	735	94	34,6	3,0	9,3
BM6 1 090-30/25	111 258	141 298	1 300	664	900	765	94	36,1	3,1	9,7
BM6 1 090-30/26	114 593	145 533	1 352	691	900	795	94	37,5	3,2	10,0
BM6 1 090-30/27	117 927	149 768	1 404	717	900	825	94	38,9	3,4	10,4
BM6 1 090-30/28	121 262	154 003	1 456	744	900	855	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 090-30/29	124 597	158 238	1 508	771	900	885	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 090-30/30	127 932	162 473	1 560	797	900	915	94	43,3	3,7	11,6
BM6 1 090-30/31	131 267	166 708	1 612	824	900	945	94	44,7	3,9	12,0
BM6 1 090-30/32	134 601	170 944	1 664	850	900	975	94	46,2	4,0	12,4
BM6 1 090-30/33	137 936	175 179	1 716	877	900	1 005	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 090-30/34	141 271	179 414	1 768	903	900	1 035	94	49,0	4,2	13,1
BM6 1 090-30/35	144 606	183 649	1 820	930	900	1 065	94	50,5	4,4	13,5
BM6 1 090-30/36	147 940	187 884	1 872	957	900	1 095	94	51,9	4,5	13,9
BM6 1 090-30/37	151 275	192 119	1 924	983	900	1 125	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 090-30/38	154 610	196 355	1 976	1 010	900	1 155	94	54,8	4,7	14,7
BM6 1 090-30/39	157 945	200 590	2 028	1 036	900	1 185	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 090-30/40	161 279	204 825	2 080	1 063	900	1 215	94	57,7	5,0	15,5
BM6 1 090-30/41	164 614	209 060	2 132	1 089	900	1 245	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 090-30/42	167 949	213 295	2 184	1 116	900	1 275	94	60,6	5,2	16,2
BM6 1 090-30/43	171 284	217 530	2 236	1 143	900	1 305	94	62,0	5,4	16,6
BM6 1 090-30/44	174 619	221 766	2 288	1 169	900	1 335	94	63,5	5,5	17,0
BM6 1 090-30/45	177 953	226 001	2 340	1 196	900	1 365	94	64,9	5,6	17,4
BM6 1 090-30/46	181 288	230 236	2 392	1 222	900	1 395	94	66,3	5,7	17,8
BM6 1 090-30/47	184 623	234 471	2 444	1 249	900	1 425	94	67,8	5,9	18,2
BM6 1 090-30/48	187 958	238 706	2 496	1 275	900	1 455	94	69,2	6,0	18,5
BM6 1 090-30/49	191 292	242 941	2 548	1 302	900	1 485	94	70,7	6,1	18,9
BM6 1 090-30/50	194 627	247 177	2 600	1 329	900	1 515	94	72,1	6,2	19,3
BM6 1 090-30/51	197 962	251 412	2 652	1 355	900	1 545	94	73,6	6,4	19,7
BM6 1 090-30/52	201 297	255 647	2 704	1 382	900	1 575	94	75,0	6,5	20,1
BM6 1 090-30/53	204 632	259 882	2 756	1 408	900	1 605	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 090-30/54	207 966	264 117	2 808	1 435	900	1 635	94	77,9	6,7	20,9
BM6 1 090-30/55	211 301	268 352	2 860	1 461	900	1 665	94	79,3	6,9	21,3
BM6 1 090-30/56	214 636	272 587	2 912	1 488	900	1 695	94	80,8	7,0	21,6
BM6 1 090-30/57	217 971	276 823	2 964	1 515	900	1 725	94	82,2	7,1	22,0
BM6 1 090-30/58	221 305	281 058	3 016	1 541	900	1 755	94	83,6	7,2	22,4
BM6 1 090-30/59	224 640	285 293	3 068	1 568	900	1 785	94	85,1	7,4	22,8
BM6 1 090-30/60	227 975	289 528	3 120	1 594	900	1 815	94	86,5	7,5	23,2
BM6 1 090-30/61	231 310	293 763	3 172	1 621	900	1 845	94	88,0	7,6	23,6
BM6 1 090-30/62	234 644	297 998	3 224	1 647	900	1 875	94	89,4	7,7	24,0
BM6 1 090-30/63	237 979	302 234	3 276	1 674	900	1 905	94	90,9	7,9	24,3
BM6 1 090-30/64	241 314	306 469	3 328	1 701	900	1 935	94	92,3	8,0	24,7
BM6 1 090-30/65	244 649	310 704	3 380	1 727	900	1 965	94	93,7	8,1	25,1
BM6 1 090-30/66	247 984	314 939	3 432	1 754	900	1 995	94	95,2	8,2	25,5
BM6 1 090-30/67	251 318	319 174	3 484	1 780	900	2 025	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 090-30/68	254 653	323 409	3 536	1 807	900	2 055	94	98,1	8,5	26,3

BM6 1 090-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-35/3	37 893	48 124	162	83	900	115	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 090-35/4	41 228	52 359	216	110	900	150	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 090-35/5	44 562	56 594	270	138	900	185	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 090-35/6	47 897	60 829	324	166	900	220	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 090-35/7	51 232	65 065	378	193	900	255	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 090-35/8	54 567	69 300	432	221	900	290	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 090-35/9	57 902	73 535	486	248	900	325	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 090-35/10	61 236	77 770	540	276	900	360	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 090-35/11	64 571	82 005	594	304	900	395	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 090-35/12	67 906	86 240	648	331	900	430	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 090-35/13	71 241	90 476	702	359	900	465	94	19,0	1,6	5,1
BM6 1 090-35/14	74 575	94 711	756	386	900	500	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 090-35/15	77 910	98 946	810	414	900	535	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 090-35/16	81 245	103 181	864	442	900	570	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 090-35/17	84 580	107 416	918	469	900	605	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 090-35/18	87 915	111 651	972	497	900	640	94	26,3	2,3	7,1
BM6 1 090-35/19	91 249	115 887	1 026	524	900	675	94	27,7	2,4	7,5
BM6 1 090-35/20	94 584	120 122	1 080	552	900	710	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 090-35/21	97 919	124 357	1 134	579	900	745	94	30,6	2,6	8,2
BM6 1 090-35/22	101 254	128 592	1 188	607	900	780	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 090-35/23	104 588	132 827	1 242	635	900	815	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 090-35/24	107 923	137 062	1 296	662	900	850	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 090-35/25	111 258	141 298	1 350	690	900	885	94	36,5	3,1	9,8
BM6 1 090-35/26	114 593	145 533	1 404	717	900	920	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 090-35/27	117 927	149 768	1 458	745	900	955	94	39,4	3,4	10,6
BM6 1 090-35/28	121 262	154 003	1 512	773	900	990	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 090-35/29	124 597	158 238	1 566	800	900	1 025	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 090-35/30	127 932	162 473	1 620	828	900	1 060	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 090-35/31	131 267	166 708	1 674	855	900	1 095	94	45,2	3,9	12,2
BM6 1 090-35/32	134 601	170 944	1 728	883	900	1 130	94	46,7	4,0	12,6
BM6 1 090-35/33	137 936	175 179	1 782	911	900	1 165	94	48,1	4,2	13,0
BM6 1 090-35/34	141 271	179 414	1 836	938	900	1 200	94	49,6	4,3	13,4
BM6 1 090-35/35	144 606	183 649	1 890	966	900	1 235	94	51,1	4,4	13,7
BM6 1 090-35/36	147 940	187 884	1 944	993	900	1 270	94	52,5	4,5	14,1
BM6 1 090-35/37	151 275	192 119	1 998	1 021	900	1 305	94	54,0	4,7	14,5
BM6 1 090-35/38	154 610	196 355	2 052	1 049	900	1 340	94	55,4	4,8	14,9
BM6 1 090-35/39	157 945	200 590	2 106	1 076	900	1 375	94	56,9	4,9	15,3
BM6 1 090-35/40	161 279	204 825	2 160	1 104	900	1 410	94	58,3	5,0	15,7
BM6 1 090-35/41	164 614	209 060	2 214	1 131	900	1 445	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 090-35/42	167 949	213 295	2 268	1 159	900	1 480	94	61,3	5,3	16,5
BM6 1 090-35/43	171 284	217 530	2 322	1 187	900	1 515	94	62,7	5,4	16,9
BM6 1 090-35/44	174 619	221 766	2 376	1 214	900	1 550	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 090-35/45	177 953	226 001	2 430	1 242	900	1 585	94	65,6	5,7	17,7
BM6 1 090-35/46	181 288	230 236	2 484	1 269	900	1 620	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 090-35/47	184 623	234 471	2 538	1 297	900	1 655	94	68,6	5,9	18,5
BM6 1 090-35/48	187 958	238 706	2 592	1 325	900	1 690	94	70,0	6,0	18,9
BM6 1 090-35/49	191 292	242 941	2 646	1 352	900	1 725	94	71,5	6,2	19,2
BM6 1 090-35/50	194 627	247 177	2 700	1 380	900	1 760	94	72,9	6,3	19,6
BM6 1 090-35/51	197 962	251 412	2 754	1 407	900	1 795	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 090-35/52	201 297	255 647	2 808	1 435	900	1 830	94	75,9	6,5	20,4
BM6 1 090-35/53	204 632	259 882	2 862	1 462	900	1 865	94	77,3	6,7	20,8
BM6 1 090-35/54	207 966	264 117	2 916	1 490	900	1 900	94	78,8	6,8	21,2
BM6 1 090-35/55	211 301	268 352	2 970	1 518	900	1 935	94	80,2	6,9	21,6
BM6 1 090-35/56	214 636	272 587	3 024	1 545	900	1 970	94	81,7	7,1	22,0
BM6 1 090-35/57	217 971	276 823	3 078	1 573	900	2 005	94	83,1	7,2	22,4
BM6 1 090-35/58	221 305	281 058	3 132	1 600	900	2 040	94	84,6	7,3	22,8
BM6 1 090-35/59	224 640	285 293	3 186	1 628	900	2 075	94	86,1	7,4	23,2
BM6 1 090-35/60	227 975	289 528	3 240	1 656	900	2 110	94	87,5	7,6	23,6
BM6 1 090-35/61	231 310	293 763	3 294	1 683	900	2 145	94	89,0	7,7	24,0
BM6 1 090-35/62	234 644	297 998	3 348	1 711	900	2 180	94	90,4	7,8	24,4
BM6 1 090-35/63	237 979	302 234	3 402	1 738	900	2 215	94	91,9	7,9	24,7
BM6 1 090-35/64	241 314	306 469	3 456	1 766	900	2 250	94	93,4	8,1	25,1
BM6 1 090-35/65	244 649	310 704	3 510	1 794	900	2 285	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 090-35/66	247 984	314 939	3 564	1 821	900	2 320	94	96,3	8,3	25,9
BM6 1 090-35/67	251 318	319 174	3 618	1 849	900	2 355	94	97,7	8,4	26,3
BM6 1 090-35/68	254 653	323 409	3 672	1 876	900	2 390	94	99,2	8,6	26,7

BM6 1 090-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-40/3	37 893	48 124	165	84	900	125	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 090-40/4	41 228	52 359	220	112	900	165	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 090-40/5	44 562	56 594	275	141	900	205	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 090-40/6	47 897	60 829	330	169	900	245	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 090-40/7	51 232	65 065	385	197	900	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 090-40/8	54 567	69 300	440	225	900	325	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 090-40/9	57 902	73 535	495	253	900	365	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 090-40/10	61 236	77 770	550	281	900	405	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 090-40/11	64 571	82 005	605	309	900	445	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 090-40/12	67 906	86 240	660	337	900	485	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 090-40/13	71 241	90 476	715	365	900	525	94	19,2	1,6	5,2
BM6 1 090-40/14	74 575	94 711	770	393	900	565	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 090-40/15	77 910	98 946	825	422	900	605	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 090-40/16	81 245	103 181	880	450	900	645	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 090-40/17	84 580	107 416	935	478	900	685	94	25,1	2,2	6,8
BM6 1 090-40/18	87 915	111 651	990	506	900	725	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 090-40/19	91 249	115 887	1 045	534	900	765	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 090-40/20	94 584	120 122	1 100	562	900	805	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 090-40/21	97 919	124 357	1 155	590	900	845	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 090-40/22	101 254	128 592	1 210	618	900	885	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 090-40/23	104 588	132 827	1 265	646	900	925	94	33,9	2,9	9,2
BM6 1 090-40/24	107 923	137 062	1 320	675	900	965	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 090-40/25	111 258	141 298	1 375	703	900	1 005	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 090-40/26	114 593	145 533	1 430	731	900	1 045	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 090-40/27	117 927	149 768	1 485	759	900	1 085	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 090-40/28	121 262	154 003	1 540	787	900	1 125	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 090-40/29	124 597	158 238	1 595	815	900	1 165	94	42,8	3,7	11,6
BM6 1 090-40/30	127 932	162 473	1 650	843	900	1 205	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 090-40/31	131 267	166 708	1 705	871	900	1 245	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 090-40/32	134 601	170 944	1 760	899	900	1 285	94	47,2	4,1	12,8
BM6 1 090-40/33	137 936	175 179	1 815	927	900	1 325	94	48,7	4,2	13,2
BM6 1 090-40/34	141 271	179 414	1 870	956	900	1 365	94	50,2	4,3	13,6
BM6 1 090-40/35	144 606	183 649	1 925	984	900	1 405	94	51,6	4,4	14,0
BM6 1 090-40/36	147 940	187 884	1 980	1 012	900	1 445	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 090-40/37	151 275	192 119	2 035	1 040	900	1 485	94	54,6	4,7	14,8
BM6 1 090-40/38	154 610	196 355	2 090	1 068	900	1 525	94	56,1	4,8	15,2
BM6 1 090-40/39	157 945	200 590	2 145	1 096	900	1 565	94	57,5	4,9	15,6
BM6 1 090-40/40	161 279	204 825	2 200	1 124	900	1 605	94	59,0	5,1	16,0
BM6 1 090-40/41	164 614	209 060	2 255	1 152	900	1 645	94	60,5	5,2	16,4
BM6 1 090-40/42	167 949	213 295	2 310	1 180	900	1 685	94	62,0	5,3	16,8
BM6 1 090-40/43	171 284	217 530	2 365	1 209	900	1 725	94	63,4	5,5	17,2
BM6 1 090-40/44	174 619	221 766	2 420	1 237	900	1 765	94	64,9	5,6	17,6
BM6 1 090-40/45	177 953	226 001	2 475	1 265	900	1 805	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 090-40/46	181 288	230 236	2 530	1 293	900	1 845	94	67,9	5,8	18,4
BM6 1 090-40/47	184 623	234 471	2 585	1 321	900	1 885	94	69,3	6,0	18,8
BM6 1 090-40/48	187 958	238 706	2 640	1 349	900	1 925	94	70,8	6,1	19,2
BM6 1 090-40/49	191 292	242 941	2 695	1 377	900	1 965	94	72,3	6,2	19,6
BM6 1 090-40/50	194 627	247 177	2 750	1 405	900	2 005	94	73,8	6,3	20,0
BM6 1 090-40/51	197 962	251 412	2 805	1 433	900	2 045	94	75,2	6,5	20,4
BM6 1 090-40/52	201 297	255 647	2 860	1 461	900	2 085	94	76,7	6,6	20,8
BM6 1 090-40/53	204 632	259 882	2 915	1 490	900	2 125	94	78,2	6,7	21,2
BM6 1 090-40/54	207 966	264 117	2 970	1 518	900	2 165	94	79,7	6,9	21,6
BM6 1 090-40/55	211 301	268 352	3 025	1 546	900	2 205	94	81,1	7,0	22,0
BM6 1 090-40/56	214 636	272 587	3 080	1 574	900	2 245	94	82,6	7,1	22,4
BM6 1 090-40/57	217 971	276 823	3 135	1 602	900	2 285	94	84,1	7,2	22,8
BM6 1 090-40/58	221 305	281 058	3 190	1 630	900	2 325	94	85,6	7,4	23,2
BM6 1 090-40/59	224 640	285 293	3 245	1 658	900	2 365	94	87,0	7,5	23,5
BM6 1 090-40/60	227 975	289 528	3 300	1 686	900	2 405	94	88,5	7,6	23,9
BM6 1 090-40/61	231 310	293 763	3 355	1 714	900	2 445	94	90,0	7,7	24,3
BM6 1 090-40/62	234 644	297 998	3 410	1 743	900	2 485	94	91,5	7,9	24,7
BM6 1 090-40/63	237 979	302 234	3 465	1 771	900	2 525	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 090-40/64	241 314	306 469	3 520	1 799	900	2 565	94	94,4	8,1	25,5
BM6 1 090-40/65	244 649	310 704	3 575	1 827	900	2 605	94	95,9	8,2	25,9
BM6 1 090-40/66	247 984	314 939	3 630	1 855	900	2 645	94	97,4	8,4	26,3
BM6 1 090-40/67	251 318	319 174	3 685	1 883	900	2 685	94	98,8	8,5	26,7
BM6 1 090-40/68	254 653	323 409	3 740	1 911	900	2 725	94	100,3	8,6	27,1

BM6 1 090-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-45/3	37 893	48 124	171	87	900	135	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 090-45/4	41 228	52 359	228	117	900	180	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 090-45/5	44 562	56 594	285	146	900	225	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 090-45/6	47 897	60 829	342	175	900	270	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 090-45/7	51 232	65 065	399	204	900	315	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 090-45/8	54 567	69 300	456	233	900	360	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 090-45/9	57 902	73 535	513	262	900	405	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 090-45/10	61 236	77 770	570	291	900	450	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 090-45/11	64 571	82 005	627	320	900	495	94	16,4	1,4	4,5
BM6 1 090-45/12	67 906	86 240	684	350	900	540	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 090-45/13	71 241	90 476	741	379	900	585	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 090-45/14	74 575	94 711	798	408	900	630	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 090-45/15	77 910	98 946	855	437	900	675	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 090-45/16	81 245	103 181	912	466	900	720	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 090-45/17	84 580	107 416	969	495	900	765	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 090-45/18	87 915	111 651	1 026	524	900	810	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 090-45/19	91 249	115 887	1 083	553	900	855	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 090-45/20	94 584	120 122	1 140	583	900	900	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 090-45/21	97 919	124 357	1 197	612	900	945	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 090-45/22	101 254	128 592	1 254	641	900	990	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 090-45/23	104 588	132 827	1 311	670	900	1 035	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 090-45/24	107 923	137 062	1 368	699	900	1 080	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 090-45/25	111 258	141 298	1 425	728	900	1 125	94	37,3	3,2	10,1
BM6 1 090-45/26	114 593	145 533	1 482	757	900	1 170	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 090-45/27	117 927	149 768	1 539	786	900	1 215	94	40,3	3,5	10,9
BM6 1 090-45/28	121 262	154 003	1 596	816	900	1 260	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 090-45/29	124 597	158 238	1 653	845	900	1 305	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 090-45/30	127 932	162 473	1 710	874	900	1 350	94	44,8	3,8	12,2
BM6 1 090-45/31	131 267	166 708	1 767	903	900	1 395	94	46,2	4,0	12,6
BM6 1 090-45/32	134 601	170 944	1 824	932	900	1 440	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 090-45/33	137 936	175 179	1 881	961	900	1 485	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 090-45/34	141 271	179 414	1 938	990	900	1 530	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 090-45/35	144 606	183 649	1 995	1 019	900	1 575	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 090-45/36	147 940	187 884	2 052	1 049	900	1 620	94	53,7	4,6	14,6
BM6 1 090-45/37	151 275	192 119	2 109	1 078	900	1 665	94	55,2	4,7	15,0
BM6 1 090-45/38	154 610	196 355	2 166	1 107	900	1 710	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 090-45/39	157 945	200 590	2 223	1 136	900	1 755	94	58,2	5,0	15,8
BM6 1 090-45/40	161 279	204 825	2 280	1 165	900	1 800	94	59,7	5,1	16,2
BM6 1 090-45/41	164 614	209 060	2 337	1 194	900	1 845	94	61,2	5,2	16,6
BM6 1 090-45/42	167 949	213 295	2 394	1 223	900	1 890	94	62,7	5,4	17,0
BM6 1 090-45/43	171 284	217 530	2 451	1 252	900	1 935	94	64,1	5,5	17,4
BM6 1 090-45/44	174 619	221 766	2 508	1 282	900	1 980	94	65,6	5,6	17,8
BM6 1 090-45/45	177 953	226 001	2 565	1 311	900	2 025	94	67,1	5,8	18,2
BM6 1 090-45/46	181 288	230 236	2 622	1 340	900	2 070	94	68,6	5,9	18,7
BM6 1 090-45/47	184 623	234 471	2 679	1 369	900	2 115	94	70,1	6,0	19,1
BM6 1 090-45/48	187 958	238 706	2 736	1 398	900	2 160	94	71,6	6,1	19,5
BM6 1 090-45/49	191 292	242 941	2 793	1 427	900	2 205	94	73,1	6,3	19,9
BM6 1 090-45/50	194 627	247 177	2 850	1 456	900	2 250	94	74,6	6,4	20,3
BM6 1 090-45/51	197 962	251 412	2 907	1 485	900	2 295	94	76,1	6,5	20,7
BM6 1 090-45/52	201 297	255 647	2 964	1 515	900	2 340	94	77,6	6,7	21,1
BM6 1 090-45/53	204 632	259 882	3 021	1 544	900	2 385	94	79,1	6,8	21,5
BM6 1 090-45/54	207 966	264 117	3 078	1 573	900	2 430	94	80,6	6,9	21,9
BM6 1 090-45/55	211 301	268 352	3 135	1 602	900	2 475	94	82,0	7,0	22,3
BM6 1 090-45/56	214 636	272 587	3 192	1 631	900	2 520	94	83,5	7,2	22,7
BM6 1 090-45/57	217 971	276 823	3 249	1 660	900	2 565	94	85,0	7,3	23,1
BM6 1 090-45/58	221 305	281 058	3 306	1 689	900	2 610	94	86,5	7,4	23,5
BM6 1 090-45/59	224 640	285 293	3 363	1 718	900	2 655	94	88,0	7,5	23,9
BM6 1 090-45/60	227 975	289 528	3 420	1 748	900	2 700	94	89,5	7,7	24,3
BM6 1 090-45/61	231 310	293 763	3 477	1 777	900	2 745	94	91,0	7,8	24,7
BM6 1 090-45/62	234 644	297 998	3 534	1 806	900	2 790	94	92,5	7,9	25,1
BM6 1 090-45/63	237 979	302 234	3 591	1 835	900	2 835	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 090-45/64	241 314	306 469	3 648	1 864	900	2 880	94	95,5	8,2	26,0
BM6 1 090-45/65	244 649	310 704	3 705	1 893	900	2 925	94	97,0	8,3	26,4
BM6 1 090-45/66	247 984	314 939	3 762	1 922	900	2 970	94	98,5	8,4	26,8
BM6 1 090-45/67	251 318	319 174	3 819	1 952	900	3 015	94	100,0	8,6	27,2
BM6 1 090-45/68	254 653	323 409	3 876	1 981	900	3 060	94	101,4	8,7	27,6

BM6 1 090-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-50/3	37 893	48 124	174	89	900	145	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 090-50/4	41 228	52 359	232	119	900	195	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 090-50/5	44 562	56 594	290	148	900	245	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 090-50/6	47 897	60 829	348	178	900	295	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 090-50/7	51 232	65 065	406	207	900	345	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 090-50/8	54 567	69 300	464	237	900	395	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 090-50/9	57 902	73 535	522	267	900	445	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 090-50/10	61 236	77 770	580	296	900	495	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 090-50/11	64 571	82 005	638	326	900	545	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 090-50/12	67 906	86 240	696	356	900	595	94	18,1	1,5	4,9
BM6 1 090-50/13	71 241	90 476	754	385	900	645	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 090-50/14	74 575	94 711	812	415	900	695	94	21,1	1,8	5,8
BM6 1 090-50/15	77 910	98 946	870	445	900	745	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 090-50/16	81 245	103 181	928	474	900	795	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 090-50/17	84 580	107 416	986	504	900	845	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 090-50/18	87 915	111 651	1 044	533	900	895	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 090-50/19	91 249	115 887	1 102	563	900	945	94	28,7	2,4	7,8
BM6 1 090-50/20	94 584	120 122	1 160	593	900	995	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 090-50/21	97 919	124 357	1 218	622	900	1 045	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 090-50/22	101 254	128 592	1 276	652	900	1 095	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 090-50/23	104 588	132 827	1 334	682	900	1 145	94	34,7	3,0	9,5
BM6 1 090-50/24	107 923	137 062	1 392	711	900	1 195	94	36,2	3,1	9,9
BM6 1 090-50/25	111 258	141 298	1 450	741	900	1 245	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 090-50/26	114 593	145 533	1 508	771	900	1 295	94	39,2	3,4	10,7
BM6 1 090-50/27	117 927	149 768	1 566	800	900	1 345	94	40,7	3,5	11,1
BM6 1 090-50/28	121 262	154 003	1 624	830	900	1 395	94	42,2	3,6	11,5
BM6 1 090-50/29	124 597	158 238	1 682	860	900	1 445	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 090-50/30	127 932	162 473	1 740	889	900	1 495	94	45,3	3,9	12,4
BM6 1 090-50/31	131 267	166 708	1 798	919	900	1 545	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 090-50/32	134 601	170 944	1 856	948	900	1 595	94	48,3	4,1	13,2
BM6 1 090-50/33	137 936	175 179	1 914	978	900	1 645	94	49,8	4,3	13,6
BM6 1 090-50/34	141 271	179 414	1 972	1 008	900	1 695	94	51,3	4,4	14,0
BM6 1 090-50/35	144 606	183 649	2 030	1 037	900	1 745	94	52,8	4,5	14,4
BM6 1 090-50/36	147 940	187 884	2 088	1 067	900	1 795	94	54,3	4,6	14,8
BM6 1 090-50/37	151 275	192 119	2 146	1 097	900	1 845	94	55,8	4,8	15,2
BM6 1 090-50/38	154 610	196 355	2 204	1 126	900	1 895	94	57,3	4,9	15,7
BM6 1 090-50/39	157 945	200 590	2 262	1 156	900	1 945	94	58,8	5,0	16,1
BM6 1 090-50/40	161 279	204 825	2 320	1 186	900	1 995	94	60,3	5,2	16,5
BM6 1 090-50/41	164 614	209 060	2 378	1 215	900	2 045	94	61,8	5,3	16,9
BM6 1 090-50/42	167 949	213 295	2 436	1 245	900	2 095	94	63,4	5,4	17,3
BM6 1 090-50/43	171 284	217 530	2 494	1 274	900	2 145	94	64,9	5,5	17,7
BM6 1 090-50/44	174 619	221 766	2 552	1 304	900	2 195	94	66,4	5,7	18,1
BM6 1 090-50/45	177 953	226 001	2 610	1 334	900	2 245	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 090-50/46	181 288	230 236	2 668	1 363	900	2 295	94	69,4	5,9	18,9
BM6 1 090-50/47	184 623	234 471	2 726	1 393	900	2 345	94	70,9	6,1	19,4
BM6 1 090-50/48	187 958	238 706	2 784	1 423	900	2 395	94	72,4	6,2	19,8
BM6 1 090-50/49	191 292	242 941	2 842	1 452	900	2 445	94	73,9	6,3	20,2
BM6 1 090-50/50	194 627	247 177	2 900	1 482	900	2 495	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 090-50/51	197 962	251 412	2 958	1 512	900	2 545	94	76,9	6,6	21,0
BM6 1 090-50/52	201 297	255 647	3 016	1 541	900	2 595	94	78,4	6,7	21,4
BM6 1 090-50/53	204 632	259 882	3 074	1 571	900	2 645	94	79,9	6,8	21,8
BM6 1 090-50/54	207 966	264 117	3 132	1 600	900	2 695	94	81,5	7,0	22,2
BM6 1 090-50/55	211 301	268 352	3 190	1 630	900	2 745	94	83,0	7,1	22,7
BM6 1 090-50/56	214 636	272 587	3 248	1 660	900	2 795	94	84,5	7,2	23,1
BM6 1 090-50/57	217 971	276 823	3 306	1 689	900	2 845	94	86,0	7,3	23,5
BM6 1 090-50/58	221 305	281 058	3 364	1 719	900	2 895	94	87,5	7,5	23,9
BM6 1 090-50/59	224 640	285 293	3 422	1 749	900	2 945	94	89,0	7,6	24,3
BM6 1 090-50/60	227 975	289 528	3 480	1 778	900	2 995	94	90,5	7,7	24,7
BM6 1 090-50/61	231 310	293 763	3 538	1 808	900	3 045	94	92,0	7,9	25,1
BM6 1 090-50/62	234 644	297 998	3 596	1 838	900	3 095	94	93,5	8,0	25,5
BM6 1 090-50/63	237 979	302 234	3 654	1 867	900	3 145	94	95,0	8,1	26,0
BM6 1 090-50/64	241 314	306 469	3 712	1 897	900	3 195	94	96,5	8,3	26,4
BM6 1 090-50/65	244 649	310 704	3 770	1 926	900	3 245	94	98,0	8,4	26,8
BM6 1 090-50/66	247 984	314 939	3 828	1 956	900	3 295	94	99,6	8,5	27,2
BM6 1 090-50/67	251 318	319 174	3 886	1 986	900	3 345	94	101,1	8,6	27,6
BM6 1 090-50/68	254 653	323 409	3 944	2 015	900	3 395	94	102,6	8,8	28,0

BM6 1 090-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-55/3	37 893	48 124	181	93	900	155	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 090-55/4	41 228	52 359	242	124	900	210	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 090-55/5	44 562	56 594	302	154	900	265	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 090-55/6	47 897	60 829	363	185	900	320	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 090-55/7	51 232	65 065	423	216	900	375	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 090-55/8	54 567	69 300	484	247	900	430	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 090-55/9	57 902	73 535	544	278	900	485	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 090-55/10	61 236	77 770	605	309	900	540	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 090-55/11	64 571	82 005	665	340	900	595	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 090-55/12	67 906	86 240	726	371	900	650	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 090-55/13	71 241	90 476	786	402	900	705	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 090-55/14	74 575	94 711	846	433	900	760	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 090-55/15	77 910	98 946	907	463	900	815	94	22,9	1,9	6,3
BM6 1 090-55/16	81 245	103 181	967	494	900	870	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 090-55/17	84 580	107 416	1 028	525	900	925	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 090-55/18	87 915	111 651	1 088	556	900	980	94	27,4	2,3	7,5
BM6 1 090-55/19	91 249	115 887	1 149	587	900	1 035	94	29,0	2,5	7,9
BM6 1 090-55/20	94 584	120 122	1 209	618	900	1 090	94	30,5	2,6	8,4
BM6 1 090-55/21	97 919	124 357	1 270	649	900	1 145	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 090-55/22	101 254	128 592	1 330	680	900	1 200	94	33,5	2,9	9,2
BM6 1 090-55/23	104 588	132 827	1 391	711	900	1 255	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 090-55/24	107 923	137 062	1 451	741	900	1 310	94	36,6	3,1	10,0
BM6 1 090-55/25	111 258	141 298	1 512	772	900	1 365	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 090-55/26	114 593	145 533	1 572	803	900	1 420	94	39,6	3,4	10,9
BM6 1 090-55/27	117 927	149 768	1 632	834	900	1 475	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 090-55/28	121 262	154 003	1 693	865	900	1 530	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 090-55/29	124 597	158 238	1 753	896	900	1 585	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 090-55/30	127 932	162 473	1 814	927	900	1 640	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 090-55/31	131 267	166 708	1 874	958	900	1 695	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 090-55/32	134 601	170 944	1 935	989	900	1 750	94	48,8	4,2	13,4
BM6 1 090-55/33	137 936	175 179	1 995	1 020	900	1 805	94	50,3	4,3	13,8
BM6 1 090-55/34	141 271	179 414	2 056	1 050	900	1 860	94	51,8	4,4	14,2
BM6 1 090-55/35	144 606	183 649	2 116	1 081	900	1 915	94	53,4	4,5	14,6
BM6 1 090-55/36	147 940	187 884	2 177	1 112	900	1 970	94	54,9	4,7	15,1
BM6 1 090-55/37	151 275	192 119	2 237	1 143	900	2 025	94	56,4	4,8	15,5
BM6 1 090-55/38	154 610	196 355	2 297	1 174	900	2 080	94	57,9	4,9	15,9
BM6 1 090-55/39	157 945	200 590	2 358	1 205	900	2 135	94	59,5	5,1	16,3
BM6 1 090-55/40	161 279	204 825	2 418	1 236	900	2 190	94	61,0	5,2	16,7
BM6 1 090-55/41	164 614	209 060	2 479	1 267	900	2 245	94	62,5	5,3	17,1
BM6 1 090-55/42	167 949	213 295	2 539	1 298	900	2 300	94	64,0	5,5	17,6
BM6 1 090-55/43	171 284	217 530	2 600	1 328	900	2 355	94	65,6	5,6	18,0
BM6 1 090-55/44	174 619	221 766	2 660	1 359	900	2 410	94	67,1	5,7	18,4
BM6 1 090-55/45	177 953	226 001	2 721	1 390	900	2 465	94	68,6	5,8	18,8
BM6 1 090-55/46	181 288	230 236	2 781	1 421	900	2 520	94	70,1	6,0	19,2
BM6 1 090-55/47	184 623	234 471	2 842	1 452	900	2 575	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 090-55/48	187 958	238 706	2 902	1 483	900	2 630	94	73,2	6,2	20,1
BM6 1 090-55/49	191 292	242 941	2 963	1 514	900	2 685	94	74,7	6,4	20,5
BM6 1 090-55/50	194 627	247 177	3 023	1 545	900	2 740	94	76,2	6,5	20,9
BM6 1 090-55/51	197 962	251 412	3 083	1 576	900	2 795	94	77,8	6,6	21,3
BM6 1 090-55/52	201 297	255 647	3 144	1 607	900	2 850	94	79,3	6,8	21,8
BM6 1 090-55/53	204 632	259 882	3 204	1 637	900	2 905	94	80,8	6,9	22,2
BM6 1 090-55/54	207 966	264 117	3 265	1 668	900	2 960	94	82,3	7,0	22,6
BM6 1 090-55/55	211 301	268 352	3 325	1 699	900	3 015	94	83,9	7,1	23,0
BM6 1 090-55/56	214 636	272 587	3 386	1 730	900	3 070	94	85,4	7,3	23,4
BM6 1 090-55/57	217 971	276 823	3 446	1 761	900	3 125	94	86,9	7,4	23,8
BM6 1 090-55/58	221 305	281 058	3 507	1 792	900	3 180	94	88,4	7,5	24,3
BM6 1 090-55/59	224 640	285 293	3 567	1 823	900	3 235	94	90,0	7,7	24,7
BM6 1 090-55/60	227 975	289 528	3 628	1 854	900	3 290	94	91,5	7,8	25,1
BM6 1 090-55/61	231 310	293 763	3 688	1 885	900	3 345	94	93,0	7,9	25,5
BM6 1 090-55/62	234 644	297 998	3 749	1 915	900	3 400	94	94,5	8,1	25,9
BM6 1 090-55/63	237 979	302 234	3 809	1 946	900	3 455	94	96,1	8,2	26,4
BM6 1 090-55/64	241 314	306 469	3 869	1 977	900	3 510	94	97,6	8,3	26,8
BM6 1 090-55/65	244 649	310 704	3 930	2 008	900	3 565	94	99,1	8,4	27,2
BM6 1 090-55/66	247 984	314 939	3 990	2 039	900	3 620	94	100,6	8,6	27,6
BM6 1 090-55/67	251 318	319 174	4 051	2 070	900	3 675	94	102,2	8,7	28,0
BM6 1 090-55/68	254 653	323 409	4 111	2 101	900	3 730	94	103,7	8,8	28,4

BM6 1 090-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-60/3	37 893	48 124	186	95	900	165	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 090-60/4	41 228	52 359	248	127	900	225	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 090-60/5	44 562	56 594	310	158	900	285	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 090-60/6	47 897	60 829	372	190	900	345	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 090-60/7	51 232	65 065	434	222	900	405	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 090-60/8	54 567	69 300	496	254	900	465	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 090-60/9	57 902	73 535	558	285	900	525	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 090-60/10	61 236	77 770	620	317	900	585	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 090-60/11	64 571	82 005	682	349	900	645	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 090-60/12	67 906	86 240	744	380	900	705	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 090-60/13	71 241	90 476	806	412	900	765	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 090-60/14	74 575	94 711	868	444	900	825	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 090-60/15	77 910	98 946	930	475	900	885	94	23,1	2,0	6,4
BM6 1 090-60/16	81 245	103 181	992	507	900	945	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 090-60/17	84 580	107 416	1 055	539	900	1 005	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 090-60/18	87 915	111 651	1 117	571	900	1 065	94	27,7	2,4	7,6
BM6 1 090-60/19	91 249	115 887	1 179	602	900	1 125	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 090-60/20	94 584	120 122	1 241	634	900	1 185	94	30,8	2,6	8,5
BM6 1 090-60/21	97 919	124 357	1 303	666	900	1 245	94	32,4	2,7	8,9
BM6 1 090-60/22	101 254	128 592	1 365	697	900	1 305	94	33,9	2,9	9,3
BM6 1 090-60/23	104 588	132 827	1 427	729	900	1 365	94	35,5	3,0	9,8
BM6 1 090-60/24	107 923	137 062	1 489	761	900	1 425	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 090-60/25	111 258	141 298	1 551	792	900	1 485	94	38,5	3,3	10,6
BM6 1 090-60/26	114 593	145 533	1 613	824	900	1 545	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 090-60/27	117 927	149 768	1 675	856	900	1 605	94	41,6	3,5	11,5
BM6 1 090-60/28	121 262	154 003	1 737	888	900	1 665	94	43,2	3,7	11,9
BM6 1 090-60/29	124 597	158 238	1 799	919	900	1 725	94	44,7	3,8	12,3
BM6 1 090-60/30	127 932	162 473	1 861	951	900	1 785	94	46,2	3,9	12,7
BM6 1 090-60/31	131 267	166 708	1 923	983	900	1 845	94	47,8	4,1	13,2
BM6 1 090-60/32	134 601	170 944	1 985	1 014	900	1 905	94	49,3	4,2	13,6
BM6 1 090-60/33	137 936	175 179	2 047	1 046	900	1 965	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 090-60/34	141 271	179 414	2 109	1 078	900	2 025	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 090-60/35	144 606	183 649	2 171	1 109	900	2 085	94	53,9	4,6	14,9
BM6 1 090-60/36	147 940	187 884	2 233	1 141	900	2 145	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 090-60/37	151 275	192 119	2 295	1 173	900	2 205	94	57,0	4,8	15,7
BM6 1 090-60/38	154 610	196 355	2 357	1 204	900	2 265	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 090-60/39	157 945	200 590	2 419	1 236	900	2 325	94	60,1	5,1	16,6
BM6 1 090-60/40	161 279	204 825	2 481	1 268	900	2 385	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 090-60/41	164 614	209 060	2 543	1 300	900	2 445	94	63,2	5,4	17,4
BM6 1 090-60/42	167 949	213 295	2 605	1 331	900	2 505	94	64,7	5,5	17,8
BM6 1 090-60/43	171 284	217 530	2 667	1 363	900	2 565	94	66,3	5,6	18,3
BM6 1 090-60/44	174 619	221 766	2 729	1 395	900	2 625	94	67,8	5,8	18,7
BM6 1 090-60/45	177 953	226 001	2 791	1 426	900	2 685	94	69,4	5,9	19,1
BM6 1 090-60/46	181 288	230 236	2 853	1 458	900	2 745	94	70,9	6,0	19,5
BM6 1 090-60/47	184 623	234 471	2 915	1 490	900	2 805	94	72,4	6,2	20,0
BM6 1 090-60/48	187 958	238 706	2 977	1 521	900	2 865	94	74,0	6,3	20,4
BM6 1 090-60/49	191 292	242 941	3 039	1 553	900	2 925	94	75,5	6,4	20,8
BM6 1 090-60/50	194 627	247 177	3 102	1 585	900	2 985	94	77,1	6,5	21,2
BM6 1 090-60/51	197 962	251 412	3 164	1 617	900	3 045	94	78,6	6,7	21,7
BM6 1 090-60/52	201 297	255 647	3 226	1 648	900	3 105	94	80,2	6,8	22,1
BM6 1 090-60/53	204 632	259 882	3 288	1 680	900	3 165	94	81,7	6,9	22,5
BM6 1 090-60/54	207 966	264 117	3 350	1 712	900	3 225	94	83,2	7,1	22,9
BM6 1 090-60/55	211 301	268 352	3 412	1 743	900	3 285	94	84,8	7,2	23,4
BM6 1 090-60/56	214 636	272 587	3 474	1 775	900	3 345	94	86,3	7,3	23,8
BM6 1 090-60/57	217 971	276 823	3 536	1 807	900	3 405	94	87,9	7,5	24,2
BM6 1 090-60/58	221 305	281 058	3 598	1 838	900	3 465	94	89,4	7,6	24,6
BM6 1 090-60/59	224 640	285 293	3 660	1 870	900	3 525	94	90,9	7,7	25,1
BM6 1 090-60/60	227 975	289 528	3 722	1 902	900	3 585	94	92,5	7,9	25,5
BM6 1 090-60/61	231 310	293 763	3 784	1 934	900	3 645	94	94,0	8,0	25,9
BM6 1 090-60/62	234 644	297 998	3 846	1 965	900	3 705	94	95,6	8,1	26,3
BM6 1 090-60/63	237 979	302 234	3 908	1 997	900	3 765	94	97,1	8,2	26,8
BM6 1 090-60/64	241 314	306 469	3 970	2 029	900	3 825	94	98,7	8,4	27,2
BM6 1 090-60/65	244 649	310 704	4 032	2 060	900	3 885	94	100,2	8,5	27,6
BM6 1 090-60/66	247 984	314 939	4 094	2 092	900	3 945	94	101,7	8,6	28,0
BM6 1 090-60/67	251 318	319 174	4 156	2 124	900	4 005	94	103,3	8,8	28,5
BM6 1 090-60/68	254 653	323 409	4 218	2 155	900	4 065	94	104,8	8,9	28,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 090-65/3	37 893	48 124	191	97	900	175	94	4,7	0,4
BM6 1 090-65/4	41 228	52 359	254	130	900	240	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 090-65/5	44 562	56 594	318	162	900	305	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 090-65/6	47 897	60 829	382	195	900	370	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 090-65/7	51 232	65 065	445	227	900	435	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 090-65/8	54 567	69 300	509	260	900	500	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 090-65/9	57 902	73 535	572	292	900	565	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 090-65/10	61 236	77 770	636	325	900	630	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 090-65/11	64 571	82 005	699	357	900	695	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 090-65/12	67 906	86 240	763	390	900	760	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 090-65/13	71 241	90 476	827	422	900	825	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 090-65/14	74 575	94 711	890	455	900	890	94	21,8	1,8	6,0
BM6 1 090-65/15	77 910	98 946	954	487	900	955	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 090-65/16	81 245	103 181	1 017	520	900	1 020	94	24,9	2,1	6,9
BM6 1 090-65/17	84 580	107 416	1 081	552	900	1 085	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 090-65/18	87 915	111 651	1 145	585	900	1 150	94	28,0	2,4	7,8
BM6 1 090-65/19	91 249	115 887	1 208	617	900	1 215	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 090-65/20	94 584	120 122	1 272	650	900	1 280	94	31,2	2,6	8,6
BM6 1 090-65/21	97 919	124 357	1 335	682	900	1 345	94	32,7	2,8	9,1
BM6 1 090-65/22	101 254	128 592	1 399	715	900	1 410	94	34,3	2,9	9,5
BM6 1 090-65/23	104 588	132 827	1 463	747	900	1 475	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 090-65/24	107 923	137 062	1 526	780	900	1 540	94	37,4	3,2	10,3
BM6 1 090-65/25	111 258	141 298	1 590	812	900	1 605	94	38,9	3,3	10,8
BM6 1 090-65/26	114 593	145 533	1 653	845	900	1 670	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 090-65/27	117 927	149 768	1 717	877	900	1 735	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 090-65/28	121 262	154 003	1 781	910	900	1 800	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 090-65/29	124 597	158 238	1 844	942	900	1 865	94	45,2	3,8	12,5
BM6 1 090-65/30	127 932	162 473	1 908	975	900	1 930	94	46,7	4,0	12,9
BM6 1 090-65/31	131 267	166 708	1 971	1 007	900	1 995	94	48,3	4,1	13,4
BM6 1 090-65/32	134 601	170 944	2 035	1 040	900	2 060	94	49,9	4,2	13,8
BM6 1 090-65/33	137 936	175 179	2 098	1 072	900	2 125	94	51,4	4,4	14,2
BM6 1 090-65/34	141 271	179 414	2 162	1 105	900	2 190	94	53,0	4,5	14,7
BM6 1 090-65/35	144 606	183 649	2 226	1 137	900	2 255	94	54,5	4,6	15,1
BM6 1 090-65/36	147 940	187 884	2 289	1 170	900	2 320	94	56,1	4,8	15,5
BM6 1 090-65/37	151 275	192 119	2 353	1 202	900	2 385	94	57,6	4,9	15,9
BM6 1 090-65/38	154 610	196 355	2 416	1 235	900	2 450	94	59,2	5,0	16,4
BM6 1 090-65/39	157 945	200 590	2 480	1 267	900	2 515	94	60,8	5,1	16,8
BM6 1 090-65/40	161 279	204 825	2 544	1 300	900	2 580	94	62,3	5,3	17,2
BM6 1 090-65/41	164 614	209 060	2 607	1 332	900	2 645	94	63,9	5,4	17,7
BM6 1 090-65/42	167 949	213 295	2 671	1 365	900	2 710	94	65,4	5,5	18,1
BM6 1 090-65/43	171 284	217 530	2 734	1 397	900	2 775	94	67,0	5,7	18,5
BM6 1 090-65/44	174 619	221 766	2 798	1 430	900	2 840	94	68,5	5,8	19,0
BM6 1 090-65/45	177 953	226 001	2 862	1 462	900	2 905	94	70,1	5,9	19,4
BM6 1 090-65/46	181 288	230 236	2 925	1 495	900	2 970	94	71,7	6,1	19,8
BM6 1 090-65/47	184 623	234 471	2 989	1 527	900	3 035	94	73,2	6,2	20,3
BM6 1 090-65/48	187 958	238 706	3 052	1 560	900	3 100	94	74,8	6,3	20,7
BM6 1 090-65/49	191 292	242 941	3 116	1 592	900	3 165	94	76,3	6,5	21,1
BM6 1 090-65/50	194 627	247 177	3 180	1 625	900	3 230	94	77,9	6,6	21,6
BM6 1 090-65/51	197 962	251 412	3 243	1 657	900	3 295	94	79,5	6,7	22,0
BM6 1 090-65/52	201 297	255 647	3 307	1 690	900	3 360	94	81,0	6,9	22,4
BM6 1 090-65/53	204 632	259 882	3 370	1 722	900	3 425	94	82,6	7,0	22,8
BM6 1 090-65/54	207 966	264 117	3 434	1 755	900	3 490	94	84,1	7,1	23,3
BM6 1 090-65/55	211 301	268 352	3 497	1 787	900	3 555	94	85,7	7,3	23,7
BM6 1 090-65/56	214 636	272 587	3 561	1 820	900	3 620	94	87,2	7,4	24,1
BM6 1 090-65/57	217 971	276 823	3 625	1 852	900	3 685	94	88,8	7,5	24,6
BM6 1 090-65/58	221 305	281 058	3 688	1 885	900	3 750	94	90,4	7,7	25,0
BM6 1 090-65/59	224 640	285 293	3 752	1 917	900	3 815	94	91,9	7,8	25,4
BM6 1 090-65/60	227 975	289 528	3 815	1 950	900	3 880	94	93,5	7,9	25,9
BM6 1 090-65/61	231 310	293 763	3 879	1 982	900	3 945	94	95,0	8,0	26,3
BM6 1 090-65/62	234 644	297 998	3 943	2 015	900	4 010	94	96,6	8,2	26,7
BM6 1 090-65/63	237 979	302 234	4 006	2 047	900	4 075	94	98,2	8,3	27,2
BM6 1 090-65/64	241 314	306 469	4 070	2 080	900	4 140	94	99,7	8,4	27,6
BM6 1 090-65/65	244 649	310 704	4 133	2 112	900	4 205	94	101,3	8,6	28,0
BM6 1 090-65/66	247 984	314 939	4 197	2 145	900	4 270	94	102,8	8,7	28,4
BM6 1 090-65/67	251 318	319 174	4 261	2 177	900	4 335	94	104,4	8,8	28,9
BM6 1 090-65/68	254 653	323 409	4 324	2 210	900	4 400	94	105,9	9,0	29,3

BM6 1 090-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 090-70/3	37 893	48 124	195	100	900	185	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 090-70/4	41 228	52 359	261	133	900	255	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 090-70/5	44 562	56 594	326	166	900	325	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 090-70/6	47 897	60 829	391	200	900	395	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 090-70/7	51 232	65 065	456	233	900	465	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 090-70/8	54 567	69 300	521	266	900	535	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 090-70/9	57 902	73 535	586	300	900	605	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 090-70/10	61 236	77 770	652	333	900	675	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 090-70/11	64 571	82 005	717	366	900	745	94	17,3	1,5	4,8
BM6 1 090-70/12	67 906	86 240	782	400	900	815	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 090-70/13	71 241	90 476	847	433	900	885	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 090-70/14	74 575	94 711	912	466	900	955	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 090-70/15	77 910	98 946	977	499	900	1 025	94	23,6	2,0	6,6
BM6 1 090-70/16	81 245	103 181	1 043	533	900	1 095	94	25,2	2,1	7,0
BM6 1 090-70/17	84 580	107 416	1 108	566	900	1 165	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 090-70/18	87 915	111 651	1 173	599	900	1 235	94	28,3	2,4	7,9
BM6 1 090-70/19	91 249	115 887	1 238	633	900	1 305	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 090-70/20	94 584	120 122	1 303	666	900	1 375	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 090-70/21	97 919	124 357	1 368	699	900	1 445	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 090-70/22	101 254	128 592	1 434	733	900	1 515	94	34,6	2,9	9,6
BM6 1 090-70/23	104 588	132 827	1 499	766	900	1 585	94	36,2	3,1	10,1
BM6 1 090-70/24	107 923	137 062	1 564	799	900	1 655	94	37,8	3,2	10,5
BM6 1 090-70/25	111 258	141 298	1 629	832	900	1 725	94	39,4	3,3	10,9
BM6 1 090-70/26	114 593	145 533	1 694	866	900	1 795	94	40,9	3,5	11,4
BM6 1 090-70/27	117 927	149 768	1 759	899	900	1 865	94	42,5	3,6	11,8
BM6 1 090-70/28	121 262	154 003	1 824	932	900	1 935	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 090-70/29	124 597	158 238	1 890	966	900	2 005	94	45,7	3,9	12,7
BM6 1 090-70/30	127 932	162 473	1 955	999	900	2 075	94	47,2	4,0	13,1
BM6 1 090-70/31	131 267	166 708	2 020	1 032	900	2 145	94	48,8	4,1	13,6
BM6 1 090-70/32	134 601	170 944	2 085	1 065	900	2 215	94	50,4	4,3	14,0
BM6 1 090-70/33	137 936	175 179	2 150	1 099	900	2 285	94	52,0	4,4	14,4
BM6 1 090-70/34	141 271	179 414	2 215	1 132	900	2 355	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 090-70/35	144 606	183 649	2 281	1 165	900	2 425	94	55,1	4,7	15,3
BM6 1 090-70/36	147 940	187 884	2 346	1 199	900	2 495	94	56,7	4,8	15,7
BM6 1 090-70/37	151 275	192 119	2 411	1 232	900	2 565	94	58,3	4,9	16,2
BM6 1 090-70/38	154 610	196 355	2 476	1 265	900	2 635	94	59,8	5,1	16,6
BM6 1 090-70/39	157 945	200 590	2 541	1 299	900	2 705	94	61,4	5,2	17,1
BM6 1 090-70/40	161 279	204 825	2 606	1 332	900	2 775	94	63,0	5,3	17,5
BM6 1 090-70/41	164 614	209 060	2 672	1 365	900	2 845	94	64,6	5,5	17,9
BM6 1 090-70/42	167 949	213 295	2 737	1 398	900	2 915	94	66,1	5,6	18,4
BM6 1 090-70/43	171 284	217 530	2 802	1 432	900	2 985	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 090-70/44	174 619	221 766	2 867	1 465	900	3 055	94	69,3	5,9	19,2
BM6 1 090-70/45	177 953	226 001	2 932	1 498	900	3 125	94	70,9	6,0	19,7
BM6 1 090-70/46	181 288	230 236	2 997	1 532	900	3 195	94	72,4	6,1	20,1
BM6 1 090-70/47	184 623	234 471	3 063	1 565	900	3 265	94	74,0	6,2	20,6
BM6 1 090-70/48	187 958	238 706	3 128	1 598	900	3 335	94	75,6	6,4	21,0
BM6 1 090-70/49	191 292	242 941	3 193	1 632	900	3 405	94	77,1	6,5	21,4
BM6 1 090-70/50	194 627	247 177	3 258	1 665	900	3 475	94	78,7	6,6	21,9
BM6 1 090-70/51	197 962	251 412	3 323	1 698	900	3 545	94	80,3	6,8	22,3
BM6 1 090-70/52	201 297	255 647	3 388	1 731	900	3 615	94	81,9	6,9	22,7
BM6 1 090-70/53	204 632	259 882	3 453	1 765	900	3 685	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 090-70/54	207 966	264 117	3 519	1 798	900	3 755	94	85,0	7,2	23,6
BM6 1 090-70/55	211 301	268 352	3 584	1 831	900	3 825	94	86,6	7,3	24,1
BM6 1 090-70/56	214 636	272 587	3 649	1 865	900	3 895	94	88,2	7,4	24,5
BM6 1 090-70/57	217 971	276 823	3 714	1 898	900	3 965	94	89,7	7,6	24,9
BM6 1 090-70/58	221 305	281 058	3 779	1 931	900	4 035	94	91,3	7,7	25,4
BM6 1 090-70/59	224 640	285 293	3 844	1 965	900	4 105	94	92,9	7,8	25,8
BM6 1 090-70/60	227 975	289 528	3 910	1 998	900	4 175	94	94,5	8,0	26,2
BM6 1 090-70/61	231 310	293 763	3 975	2 031	900	4 245	94	96,0	8,1	26,7
BM6 1 090-70/62	234 644	297 998	4 040	2 064	900	4 315	94	97,6	8,2	27,1
BM6 1 090-70/63	237 979	302 234	4 105	2 098	900	4 385	94	99,2	8,4	27,6
BM6 1 090-70/64	241 314	306 469	4 170	2 131	900	4 455	94	100,8	8,5	28,0
BM6 1 090-70/65	244 649	310 704	4 235	2 164	900	4 525	94	102,3	8,6	28,4
BM6 1 090-70/66	247 984	314 939	4 301	2 198	900	4 595	94	103,9	8,8	28,9
BM6 1 090-70/67	251 318	319 174	4 366	2 231	900	4 665	94	105,5	8,9	29,3
BM6 1 090-70/68	254 653	323 409	4 431	2 264	900	4 735	94	107,1	9,0	29,7

BM6 1 100-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-30/3	38 831	49 315	174	89	1 000	105	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 100-30/4	42 478	53 947	232	119	1 000	135	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 100-30/5	46 126	58 580	290	148	1 000	165	94	8,0	0,7	2,1
BM6 1 100-30/6	49 773	63 212	348	178	1 000	195	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 100-30/7	53 420	67 844	406	207	1 000	225	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 100-30/8	57 068	72 476	464	237	1 000	255	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 100-30/9	60 715	77 108	522	267	1 000	285	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 100-30/10	64 363	81 741	580	296	1 000	315	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 100-30/11	68 010	86 373	638	326	1 000	345	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 100-30/12	71 657	91 005	696	356	1 000	375	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 100-30/13	75 305	95 637	754	385	1 000	405	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 100-30/14	78 952	100 269	812	415	1 000	435	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 100-30/15	82 600	104 902	870	445	1 000	465	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 100-30/16	86 247	109 534	928	474	1 000	495	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 100-30/17	89 895	114 166	986	504	1 000	525	94	27,0	2,3	7,2
BM6 1 100-30/18	93 542	118 798	1 044	533	1 000	555	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 100-30/19	97 189	123 430	1 102	563	1 000	585	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 100-30/20	100 837	128 063	1 160	593	1 000	615	94	31,8	2,8	8,5
BM6 1 100-30/21	104 484	132 695	1 218	622	1 000	645	94	33,4	2,9	8,9
BM6 1 100-30/22	108 132	137 327	1 276	652	1 000	675	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 100-30/23	111 779	141 959	1 334	682	1 000	705	94	36,6	3,2	9,8
BM6 1 100-30/24	115 426	146 591	1 392	711	1 000	735	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 100-30/25	119 074	151 224	1 450	741	1 000	765	94	39,8	3,5	10,6
BM6 1 100-30/26	122 721	155 856	1 508	771	1 000	795	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 100-30/27	126 369	160 488	1 566	800	1 000	825	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 100-30/28	130 016	165 120	1 624	830	1 000	855	94	44,5	3,9	11,9
BM6 1 100-30/29	133 663	169 753	1 682	860	1 000	885	94	46,1	4,0	12,3
BM6 1 100-30/30	137 311	174 385	1 740	889	1 000	915	94	47,7	4,1	12,8
BM6 1 100-30/31	140 958	179 017	1 798	919	1 000	945	94	49,3	4,3	13,2
BM6 1 100-30/32	144 606	183 649	1 856	948	1 000	975	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 100-30/33	148 253	188 281	1 914	978	1 000	1 005	94	52,5	4,6	14,0
BM6 1 100-30/34	151 900	192 914	1 972	1 008	1 000	1 035	94	54,1	4,7	14,5
BM6 1 100-30/35	155 548	197 546	2 030	1 037	1 000	1 065	94	55,7	4,8	14,9
BM6 1 100-30/36	159 195	202 178	2 088	1 067	1 000	1 095	94	57,3	5,0	15,3
BM6 1 100-30/37	162 843	206 810	2 146	1 097	1 000	1 125	94	58,8	5,1	15,7
BM6 1 100-30/38	166 490	211 442	2 204	1 126	1 000	1 155	94	60,4	5,2	16,2
BM6 1 100-30/39	170 137	216 075	2 262	1 156	1 000	1 185	94	62,0	5,4	16,6
BM6 1 100-30/40	173 785	220 707	2 320	1 186	1 000	1 215	94	63,6	5,5	17,0
BM6 1 100-30/41	177 432	225 339	2 378	1 215	1 000	1 245	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 100-30/42	181 080	229 971	2 436	1 245	1 000	1 275	94	66,8	5,8	17,9
BM6 1 100-30/43	184 727	234 603	2 494	1 274	1 000	1 305	94	68,4	5,9	18,3
BM6 1 100-30/44	188 374	239 236	2 552	1 304	1 000	1 335	94	70,0	6,1	18,7
BM6 1 100-30/45	192 022	243 868	2 610	1 334	1 000	1 365	94	71,6	6,2	19,1
BM6 1 100-30/46	195 669	248 500	2 668	1 363	1 000	1 395	94	73,2	6,3	19,6
BM6 1 100-30/47	199 317	253 132	2 726	1 393	1 000	1 425	94	74,7	6,5	20,0
BM6 1 100-30/48	202 964	257 764	2 784	1 423	1 000	1 455	94	76,3	6,6	20,4
BM6 1 100-30/49	206 612	262 397	2 842	1 452	1 000	1 485	94	77,9	6,8	20,8
BM6 1 100-30/50	210 259	267 029	2 900	1 482	1 000	1 515	94	79,5	6,9	21,3
BM6 1 100-30/51	213 906	271 661	2 958	1 512	1 000	1 545	94	81,1	7,0	21,7
BM6 1 100-30/52	217 554	276 293	3 016	1 541	1 000	1 575	94	82,7	7,2	22,1
BM6 1 100-30/53	221 201	280 925	3 074	1 571	1 000	1 605	94	84,3	7,3	22,5
BM6 1 100-30/54	224 849	285 558	3 132	1 600	1 000	1 635	94	85,9	7,5	23,0
BM6 1 100-30/55	228 496	290 190	3 190	1 630	1 000	1 665	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 100-30/56	232 143	294 822	3 248	1 660	1 000	1 695	94	89,1	7,7	23,8
BM6 1 100-30/57	235 791	299 454	3 306	1 689	1 000	1 725	94	90,7	7,9	24,2
BM6 1 100-30/58	239 438	304 086	3 364	1 719	1 000	1 755	94	92,2	8,0	24,7
BM6 1 100-30/59	243 086	308 719	3 422	1 749	1 000	1 785	94	93,8	8,1	25,1
BM6 1 100-30/60	246 733	313 351	3 480	1 778	1 000	1 815	94	95,4	8,3	25,5
BM6 1 100-30/61	250 380	317 983	3 538	1 808	1 000	1 845	94	97,0	8,4	25,9
BM6 1 100-30/62	254 028	322 615	3 596	1 838	1 000	1 875	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 100-30/63	257 675	327 248	3 654	1 867	1 000	1 905	94	100,2	8,7	26,8
BM6 1 100-30/64	261 323	331 880	3 712	1 897	1 000	1 935	94	101,8	8,8	27,2
BM6 1 100-30/65	264 970	336 512	3 770	1 926	1 000	1 965	94	103,4	9,0	27,6
BM6 1 100-30/66	268 617	341 144	3 828	1 956	1 000	1 995	94	105,0	9,1	28,1
BM6 1 100-30/67	272 265	345 776	3 886	1 986	1 000	2 025	94	106,6	9,2	28,5
BM6 1 100-30/68	275 912	350 409	3 944	2 015	1 000	2 055	94	108,1	9,4	28,9

BM6 1 100-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-35/3	38 831	49 315	177	90	1 000	115	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 100-35/4	42 478	53 947	236	121	1 000	150	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 100-35/5	46 126	58 580	295	151	1 000	185	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 100-35/6	49 773	63 212	354	181	1 000	220	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 100-35/7	53 420	67 844	413	211	1 000	255	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 100-35/8	57 068	72 476	472	241	1 000	290	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 100-35/9	60 715	77 108	531	271	1 000	325	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 100-35/10	64 363	81 741	590	301	1 000	360	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 100-35/11	68 010	86 373	649	332	1 000	395	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 100-35/12	71 657	91 005	708	362	1 000	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 100-35/13	75 305	95 637	767	392	1 000	465	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 100-35/14	78 952	100 269	826	422	1 000	500	94	22,5	1,9	6,0
BM6 1 100-35/15	82 600	104 902	885	452	1 000	535	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 100-35/16	86 247	109 534	944	482	1 000	570	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 100-35/17	89 895	114 166	1 003	513	1 000	605	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 100-35/18	93 542	118 798	1 062	543	1 000	640	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 100-35/19	97 189	123 430	1 121	573	1 000	675	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 100-35/20	100 837	128 063	1 180	603	1 000	710	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 100-35/21	104 484	132 695	1 239	633	1 000	745	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 100-35/22	108 132	137 327	1 298	663	1 000	780	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 100-35/23	111 779	141 959	1 357	693	1 000	815	94	37,0	3,2	9,9
BM6 1 100-35/24	115 426	146 591	1 416	724	1 000	850	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 100-35/25	119 074	151 224	1 475	754	1 000	885	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 100-35/26	122 721	155 856	1 534	784	1 000	920	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 100-35/27	126 369	160 488	1 593	814	1 000	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 100-35/28	130 016	165 120	1 652	844	1 000	990	94	45,0	3,9	12,1
BM6 1 100-35/29	133 663	169 753	1 711	874	1 000	1 025	94	46,6	4,0	12,5
BM6 1 100-35/30	137 311	174 385	1 770	904	1 000	1 060	94	48,2	4,2	12,9
BM6 1 100-35/31	140 958	179 017	1 829	935	1 000	1 095	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 100-35/32	144 606	183 649	1 888	965	1 000	1 130	94	51,4	4,4	13,8
BM6 1 100-35/33	148 253	188 281	1 947	995	1 000	1 165	94	53,0	4,6	14,2
BM6 1 100-35/34	151 900	192 914	2 006	1 025	1 000	1 200	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 100-35/35	155 548	197 546	2 065	1 055	1 000	1 235	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 100-35/36	159 195	202 178	2 124	1 085	1 000	1 270	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 100-35/37	162 843	206 810	2 183	1 116	1 000	1 305	94	59,5	5,1	16,0
BM6 1 100-35/38	166 490	211 442	2 242	1 146	1 000	1 340	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 100-35/39	170 137	216 075	2 301	1 176	1 000	1 375	94	62,7	5,4	16,8
BM6 1 100-35/40	173 785	220 707	2 360	1 206	1 000	1 410	94	64,3	5,6	17,3
BM6 1 100-35/41	177 432	225 339	2 419	1 236	1 000	1 445	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 100-35/42	181 080	229 971	2 478	1 266	1 000	1 480	94	67,5	5,8	18,1
BM6 1 100-35/43	184 727	234 603	2 537	1 296	1 000	1 515	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 100-35/44	188 374	239 236	2 596	1 327	1 000	1 550	94	70,7	6,1	19,0
BM6 1 100-35/45	192 022	243 868	2 655	1 357	1 000	1 585	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 100-35/46	195 669	248 500	2 714	1 387	1 000	1 620	94	73,9	6,4	19,9
BM6 1 100-35/47	199 317	253 132	2 773	1 417	1 000	1 655	94	75,5	6,5	20,3
BM6 1 100-35/48	202 964	257 764	2 832	1 447	1 000	1 690	94	77,1	6,7	20,7
BM6 1 100-35/49	206 612	262 397	2 891	1 477	1 000	1 725	94	78,7	6,8	21,2
BM6 1 100-35/50	210 259	267 029	2 950	1 507	1 000	1 760	94	80,3	7,0	21,6
BM6 1 100-35/51	213 906	271 661	3 009	1 538	1 000	1 795	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 100-35/52	217 554	276 293	3 068	1 568	1 000	1 830	94	83,6	7,2	22,4
BM6 1 100-35/53	221 201	280 925	3 127	1 598	1 000	1 865	94	85,2	7,4	22,9
BM6 1 100-35/54	224 849	285 558	3 186	1 628	1 000	1 900	94	86,8	7,5	23,3
BM6 1 100-35/55	228 496	290 190	3 245	1 658	1 000	1 935	94	88,4	7,6	23,7
BM6 1 100-35/56	232 143	294 822	3 304	1 688	1 000	1 970	94	90,0	7,8	24,2
BM6 1 100-35/57	235 791	299 454	3 363	1 718	1 000	2 005	94	91,6	7,9	24,6
BM6 1 100-35/58	239 438	304 086	3 422	1 749	1 000	2 040	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 100-35/59	243 086	308 719	3 481	1 779	1 000	2 075	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 100-35/60	246 733	313 351	3 540	1 809	1 000	2 110	94	96,4	8,3	25,9
BM6 1 100-35/61	250 380	317 983	3 599	1 839	1 000	2 145	94	98,0	8,5	26,3
BM6 1 100-35/62	254 028	322 615	3 658	1 869	1 000	2 180	94	99,6	8,6	26,8
BM6 1 100-35/63	257 675	327 248	3 717	1 899	1 000	2 215	94	101,2	8,8	27,2
BM6 1 100-35/64	261 323	331 880	3 776	1 930	1 000	2 250	94	102,8	8,9	27,6
BM6 1 100-35/65	264 970	336 512	3 835	1 960	1 000	2 285	94	104,5	9,0	28,1
BM6 1 100-35/66	268 617	341 144	3 894	1 990	1 000	2 320	94	106,1	9,2	28,5
BM6 1 100-35/67	272 265	345 776	3 953	2 020	1 000	2 355	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 100-35/68	275 912	350 409	4 012	2 050	1 000	2 390	94	109,3	9,5	29,4

BM6 1 100-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-40/3	38 831	49 315	183	94	1 000	125	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 100-40/4	42 478	53 947	244	125	1 000	165	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 100-40/5	46 126	58 580	305	156	1 000	205	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 100-40/6	49 773	63 212	366	187	1 000	245	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 100-40/7	53 420	67 844	427	218	1 000	285	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 100-40/8	57 068	72 476	488	249	1 000	325	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 100-40/9	60 715	77 108	549	281	1 000	365	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 100-40/10	64 363	81 741	610	312	1 000	405	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 100-40/11	68 010	86 373	671	343	1 000	445	94	17,9	1,5	4,8
BM6 1 100-40/12	71 657	91 005	732	374	1 000	485	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 100-40/13	75 305	95 637	793	405	1 000	525	94	21,1	1,8	5,7
BM6 1 100-40/14	78 952	100 269	854	436	1 000	565	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 100-40/15	82 600	104 902	915	468	1 000	605	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 100-40/16	86 247	109 534	976	499	1 000	645	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 100-40/17	89 895	114 166	1 037	530	1 000	685	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 100-40/18	93 542	118 798	1 098	561	1 000	725	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 100-40/19	97 189	123 430	1 159	592	1 000	765	94	30,8	2,7	8,3
BM6 1 100-40/20	100 837	128 063	1 220	623	1 000	805	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 100-40/21	104 484	132 695	1 281	655	1 000	845	94	34,1	2,9	9,2
BM6 1 100-40/22	108 132	137 327	1 342	686	1 000	885	94	35,7	3,1	9,6
BM6 1 100-40/23	111 779	141 959	1 403	717	1 000	925	94	37,3	3,2	10,1
BM6 1 100-40/24	115 426	146 591	1 464	748	1 000	965	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 100-40/25	119 074	151 224	1 525	779	1 000	1 005	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 100-40/26	122 721	155 856	1 586	810	1 000	1 045	94	42,2	3,6	11,4
BM6 1 100-40/27	126 369	160 488	1 647	842	1 000	1 085	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 100-40/28	130 016	165 120	1 708	873	1 000	1 125	94	45,5	3,9	12,3
BM6 1 100-40/29	133 663	169 753	1 769	904	1 000	1 165	94	47,1	4,1	12,7
BM6 1 100-40/30	137 311	174 385	1 830	935	1 000	1 205	94	48,7	4,2	13,1
BM6 1 100-40/31	140 958	179 017	1 891	966	1 000	1 245	94	50,3	4,3	13,6
BM6 1 100-40/32	144 606	183 649	1 952	997	1 000	1 285	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 100-40/33	148 253	188 281	2 013	1 029	1 000	1 325	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 100-40/34	151 900	192 914	2 074	1 060	1 000	1 365	94	55,2	4,8	14,9
BM6 1 100-40/35	155 548	197 546	2 135	1 091	1 000	1 405	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 100-40/36	159 195	202 178	2 196	1 122	1 000	1 445	94	58,4	5,0	15,8
BM6 1 100-40/37	162 843	206 810	2 257	1 153	1 000	1 485	94	60,1	5,2	16,2
BM6 1 100-40/38	166 490	211 442	2 318	1 184	1 000	1 525	94	61,7	5,3	16,6
BM6 1 100-40/39	170 137	216 075	2 379	1 216	1 000	1 565	94	63,3	5,5	17,1
BM6 1 100-40/40	173 785	220 707	2 440	1 247	1 000	1 605	94	64,9	5,6	17,5
BM6 1 100-40/41	177 432	225 339	2 501	1 278	1 000	1 645	94	66,6	5,7	18,0
BM6 1 100-40/42	181 080	229 971	2 562	1 309	1 000	1 685	94	68,2	5,9	18,4
BM6 1 100-40/43	184 727	234 603	2 623	1 340	1 000	1 725	94	69,8	6,0	18,8
BM6 1 100-40/44	188 374	239 236	2 684	1 372	1 000	1 765	94	71,4	6,2	19,3
BM6 1 100-40/45	192 022	243 868	2 745	1 403	1 000	1 805	94	73,1	6,3	19,7
BM6 1 100-40/46	195 669	248 500	2 806	1 434	1 000	1 845	94	74,7	6,4	20,1
BM6 1 100-40/47	199 317	253 132	2 867	1 465	1 000	1 885	94	76,3	6,6	20,6
BM6 1 100-40/48	202 964	257 764	2 928	1 496	1 000	1 925	94	77,9	6,7	21,0
BM6 1 100-40/49	206 612	262 397	2 989	1 527	1 000	1 965	94	79,5	6,9	21,5
BM6 1 100-40/50	210 259	267 029	3 050	1 559	1 000	2 005	94	81,2	7,0	21,9
BM6 1 100-40/51	213 906	271 661	3 111	1 590	1 000	2 045	94	82,8	7,1	22,3
BM6 1 100-40/52	217 554	276 293	3 172	1 621	1 000	2 085	94	84,4	7,3	22,8
BM6 1 100-40/53	221 201	280 925	3 233	1 652	1 000	2 125	94	86,0	7,4	23,2
BM6 1 100-40/54	224 849	285 558	3 294	1 683	1 000	2 165	94	87,7	7,6	23,7
BM6 1 100-40/55	228 496	290 190	3 355	1 714	1 000	2 205	94	89,3	7,7	24,1
BM6 1 100-40/56	232 143	294 822	3 416	1 746	1 000	2 245	94	90,9	7,8	24,5
BM6 1 100-40/57	235 791	299 454	3 477	1 777	1 000	2 285	94	92,5	8,0	25,0
BM6 1 100-40/58	239 438	304 086	3 538	1 808	1 000	2 325	94	94,2	8,1	25,4
BM6 1 100-40/59	243 086	308 719	3 599	1 839	1 000	2 365	94	95,8	8,3	25,8
BM6 1 100-40/60	246 733	313 351	3 660	1 870	1 000	2 405	94	97,4	8,4	26,3
BM6 1 100-40/61	250 380	317 983	3 721	1 901	1 000	2 445	94	99,0	8,5	26,7
BM6 1 100-40/62	254 028	322 615	3 782	1 933	1 000	2 485	94	100,7	8,7	27,2
BM6 1 100-40/63	257 675	327 248	3 843	1 964	1 000	2 525	94	102,3	8,8	27,6
BM6 1 100-40/64	261 323	331 880	3 904	1 995	1 000	2 565	94	103,9	9,0	28,0
BM6 1 100-40/65	264 970	336 512	3 965	2 026	1 000	2 605	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 100-40/66	268 617	341 144	4 026	2 057	1 000	2 645	94	107,1	9,2	28,9
BM6 1 100-40/67	272 265	345 776	4 087	2 088	1 000	2 685	94	108,8	9,4	29,3
BM6 1 100-40/68	275 912	350 409	4 148	2 120	1 000	2 725	94	110,4	9,5	29,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-45/3	38 831	49 315	189	97	1 000	135	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 100-45/4	42 478	53 947	252	129	1 000	180	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 100-45/5	46 126	58 580	315	161	1 000	225	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 100-45/6	49 773	63 212	378	193	1 000	270	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 100-45/7	53 420	67 844	441	225	1 000	315	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 100-45/8	57 068	72 476	504	258	1 000	360	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 100-45/9	60 715	77 108	567	290	1 000	405	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 100-45/10	64 363	81 741	630	322	1 000	450	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 100-45/11	68 010	86 373	693	354	1 000	495	94	18,0	1,6	4,9
BM6 1 100-45/12	71 657	91 005	756	386	1 000	540	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 100-45/13	75 305	95 637	819	419	1 000	585	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 100-45/14	78 952	100 269	882	451	1 000	630	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 100-45/15	82 600	104 902	945	483	1 000	675	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 100-45/16	86 247	109 534	1 008	515	1 000	720	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 100-45/17	89 895	114 166	1 071	547	1 000	765	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 100-45/18	93 542	118 798	1 134	579	1 000	810	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 100-45/19	97 189	123 430	1 197	612	1 000	855	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 100-45/20	100 837	128 063	1 260	644	1 000	900	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 100-45/21	104 484	132 695	1 323	676	1 000	945	94	34,4	3,0	9,3
BM6 1 100-45/22	108 132	137 327	1 386	708	1 000	990	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 100-45/23	111 779	141 959	1 449	740	1 000	1 035	94	37,7	3,2	10,2
BM6 1 100-45/24	115 426	146 591	1 512	773	1 000	1 080	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 100-45/25	119 074	151 224	1 575	805	1 000	1 125	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 100-45/26	122 721	155 856	1 638	837	1 000	1 170	94	42,6	3,7	11,6
BM6 1 100-45/27	126 369	160 488	1 701	869	1 000	1 215	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 100-45/28	130 016	165 120	1 764	901	1 000	1 260	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 100-45/29	133 663	169 753	1 827	934	1 000	1 305	94	47,6	4,1	12,9
BM6 1 100-45/30	137 311	174 385	1 890	966	1 000	1 350	94	49,2	4,2	13,3
BM6 1 100-45/31	140 958	179 017	1 953	998	1 000	1 395	94	50,8	4,4	13,8
BM6 1 100-45/32	144 606	183 649	2 016	1 030	1 000	1 440	94	52,5	4,5	14,2
BM6 1 100-45/33	148 253	188 281	2 079	1 062	1 000	1 485	94	54,1	4,7	14,7
BM6 1 100-45/34	151 900	192 914	2 142	1 095	1 000	1 530	94	55,8	4,8	15,1
BM6 1 100-45/35	155 548	197 546	2 205	1 127	1 000	1 575	94	57,4	4,9	15,6
BM6 1 100-45/36	159 195	202 178	2 268	1 159	1 000	1 620	94	59,0	5,1	16,0
BM6 1 100-45/37	162 843	206 810	2 331	1 191	1 000	1 665	94	60,7	5,2	16,4
BM6 1 100-45/38	166 490	211 442	2 394	1 223	1 000	1 710	94	62,3	5,4	16,9
BM6 1 100-45/39	170 137	216 075	2 457	1 256	1 000	1 755	94	64,0	5,5	17,3
BM6 1 100-45/40	173 785	220 707	2 520	1 288	1 000	1 800	94	65,6	5,6	17,8
BM6 1 100-45/41	177 432	225 339	2 583	1 320	1 000	1 845	94	67,2	5,8	18,2
BM6 1 100-45/42	181 080	229 971	2 646	1 352	1 000	1 890	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 100-45/43	184 727	234 603	2 709	1 384	1 000	1 935	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 100-45/44	188 374	239 236	2 772	1 416	1 000	1 980	94	72,2	6,2	19,6
BM6 1 100-45/45	192 022	243 868	2 835	1 449	1 000	2 025	94	73,8	6,3	20,0
BM6 1 100-45/46	195 669	248 500	2 898	1 481	1 000	2 070	94	75,4	6,5	20,4
BM6 1 100-45/47	199 317	253 132	2 961	1 513	1 000	2 115	94	77,1	6,6	20,9
BM6 1 100-45/48	202 964	257 764	3 024	1 545	1 000	2 160	94	78,7	6,8	21,3
BM6 1 100-45/49	206 612	262 397	3 087	1 577	1 000	2 205	94	80,4	6,9	21,8
BM6 1 100-45/50	210 259	267 029	3 150	1 610	1 000	2 250	94	82,0	7,1	22,2
BM6 1 100-45/51	213 906	271 661	3 213	1 642	1 000	2 295	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 100-45/52	217 554	276 293	3 276	1 674	1 000	2 340	94	85,3	7,3	23,1
BM6 1 100-45/53	221 201	280 925	3 339	1 706	1 000	2 385	94	86,9	7,5	23,6
BM6 1 100-45/54	224 849	285 558	3 402	1 738	1 000	2 430	94	88,6	7,6	24,0
BM6 1 100-45/55	228 496	290 190	3 465	1 771	1 000	2 475	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 100-45/56	232 143	294 822	3 528	1 803	1 000	2 520	94	91,8	7,9	24,9
BM6 1 100-45/57	235 791	299 454	3 591	1 835	1 000	2 565	94	93,5	8,0	25,3
BM6 1 100-45/58	239 438	304 086	3 654	1 867	1 000	2 610	94	95,1	8,2	25,8
BM6 1 100-45/59	243 086	308 719	3 717	1 899	1 000	2 655	94	96,8	8,3	26,2
BM6 1 100-45/60	246 733	313 351	3 780	1 932	1 000	2 700	94	98,4	8,5	26,7
BM6 1 100-45/61	250 380	317 983	3 843	1 964	1 000	2 745	94	100,0	8,6	27,1
BM6 1 100-45/62	254 028	322 615	3 906	1 996	1 000	2 790	94	101,7	8,7	27,6
BM6 1 100-45/63	257 675	327 248	3 969	2 028	1 000	2 835	94	103,3	8,9	28,0
BM6 1 100-45/64	261 323	331 880	4 032	2 060	1 000	2 880	94	105,0	9,0	28,4
BM6 1 100-45/65	264 970	336 512	4 095	2 093	1 000	2 925	94	106,6	9,2	28,9
BM6 1 100-45/66	268 617	341 144	4 158	2 125	1 000	2 970	94	108,2	9,3	29,3
BM6 1 100-45/67	272 265	345 776	4 221	2 157	1 000	3 015	94	109,9	9,5	29,8
BM6 1 100-45/68	275 912	350 409	4 284	2 189	1 000	3 060	94	111,5	9,6	30,2

BM6 1 100-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-50/3	38 831	49 315	192	98	1 000	145	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 100-50/4	42 478	53 947	256	131	1 000	195	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 100-50/5	46 126	58 580	320	164	1 000	245	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 100-50/6	49 773	63 212	384	196	1 000	295	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 100-50/7	53 420	67 844	448	229	1 000	345	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 100-50/8	57 068	72 476	512	262	1 000	395	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 100-50/9	60 715	77 108	576	294	1 000	445	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 100-50/10	64 363	81 741	640	327	1 000	495	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 100-50/11	68 010	86 373	704	360	1 000	545	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 100-50/12	71 657	91 005	768	392	1 000	595	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 100-50/13	75 305	95 637	832	425	1 000	645	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 100-50/14	78 952	100 269	896	458	1 000	695	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 100-50/15	82 600	104 902	960	491	1 000	745	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 100-50/16	86 247	109 534	1 024	523	1 000	795	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 100-50/17	89 895	114 166	1 088	556	1 000	845	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 100-50/18	93 542	118 798	1 152	589	1 000	895	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 100-50/19	97 189	123 430	1 216	621	1 000	945	94	31,5	2,7	8,6
BM6 1 100-50/20	100 837	128 063	1 280	654	1 000	995	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 100-50/21	104 484	132 695	1 344	687	1 000	1 045	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 100-50/22	108 132	137 327	1 408	719	1 000	1 095	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 100-50/23	111 779	141 959	1 472	752	1 000	1 145	94	38,1	3,3	10,4
BM6 1 100-50/24	115 426	146 591	1 536	785	1 000	1 195	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 100-50/25	119 074	151 224	1 600	818	1 000	1 245	94	41,4	3,6	11,3
BM6 1 100-50/26	122 721	155 856	1 664	850	1 000	1 295	94	43,1	3,7	11,7
BM6 1 100-50/27	126 369	160 488	1 728	883	1 000	1 345	94	44,7	3,8	12,2
BM6 1 100-50/28	130 016	165 120	1 792	916	1 000	1 395	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 100-50/29	133 663	169 753	1 856	948	1 000	1 445	94	48,0	4,1	13,1
BM6 1 100-50/30	137 311	174 385	1 920	981	1 000	1 495	94	49,7	4,3	13,5
BM6 1 100-50/31	140 958	179 017	1 984	1 014	1 000	1 545	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 100-50/32	144 606	183 649	2 048	1 047	1 000	1 595	94	53,0	4,5	14,4
BM6 1 100-50/33	148 253	188 281	2 112	1 079	1 000	1 645	94	54,7	4,7	14,9
BM6 1 100-50/34	151 900	192 914	2 176	1 112	1 000	1 695	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 100-50/35	155 548	197 546	2 240	1 145	1 000	1 745	94	58,0	5,0	15,8
BM6 1 100-50/36	159 195	202 178	2 304	1 177	1 000	1 795	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 100-50/37	162 843	206 810	2 368	1 210	1 000	1 845	94	61,3	5,3	16,7
BM6 1 100-50/38	166 490	211 442	2 432	1 243	1 000	1 895	94	62,9	5,4	17,1
BM6 1 100-50/39	170 137	216 075	2 496	1 275	1 000	1 945	94	64,6	5,5	17,6
BM6 1 100-50/40	173 785	220 707	2 560	1 308	1 000	1 995	94	66,3	5,7	18,0
BM6 1 100-50/41	177 432	225 339	2 624	1 341	1 000	2 045	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 100-50/42	181 080	229 971	2 688	1 374	1 000	2 095	94	69,6	6,0	18,9
BM6 1 100-50/43	184 727	234 603	2 752	1 406	1 000	2 145	94	71,2	6,1	19,4
BM6 1 100-50/44	188 374	239 236	2 816	1 439	1 000	2 195	94	72,9	6,3	19,8
BM6 1 100-50/45	192 022	243 868	2 880	1 472	1 000	2 245	94	74,5	6,4	20,3
BM6 1 100-50/46	195 669	248 500	2 944	1 504	1 000	2 295	94	76,2	6,5	20,7
BM6 1 100-50/47	199 317	253 132	3 008	1 537	1 000	2 345	94	77,9	6,7	21,2
BM6 1 100-50/48	202 964	257 764	3 072	1 570	1 000	2 395	94	79,5	6,8	21,6
BM6 1 100-50/49	206 612	262 397	3 136	1 602	1 000	2 445	94	81,2	7,0	22,1
BM6 1 100-50/50	210 259	267 029	3 200	1 635	1 000	2 495	94	82,8	7,1	22,5
BM6 1 100-50/51	213 906	271 661	3 264	1 668	1 000	2 545	94	84,5	7,2	23,0
BM6 1 100-50/52	217 554	276 293	3 328	1 701	1 000	2 595	94	86,1	7,4	23,4
BM6 1 100-50/53	221 201	280 925	3 392	1 733	1 000	2 645	94	87,8	7,5	23,9
BM6 1 100-50/54	224 849	285 558	3 456	1 766	1 000	2 695	94	89,5	7,7	24,3
BM6 1 100-50/55	228 496	290 190	3 520	1 799	1 000	2 745	94	91,1	7,8	24,8
BM6 1 100-50/56	232 143	294 822	3 584	1 831	1 000	2 795	94	92,8	8,0	25,2
BM6 1 100-50/57	235 791	299 454	3 648	1 864	1 000	2 845	94	94,4	8,1	25,7
BM6 1 100-50/58	239 438	304 086	3 712	1 897	1 000	2 895	94	96,1	8,2	26,1
BM6 1 100-50/59	243 086	308 719	3 776	1 930	1 000	2 945	94	97,7	8,4	26,6
BM6 1 100-50/60	246 733	313 351	3 840	1 962	1 000	2 995	94	99,4	8,5	27,0
BM6 1 100-50/61	250 380	317 983	3 904	1 995	1 000	3 045	94	101,0	8,7	27,5
BM6 1 100-50/62	254 028	322 615	3 968	2 028	1 000	3 095	94	102,7	8,8	27,9
BM6 1 100-50/63	257 675	327 248	4 032	2 060	1 000	3 145	94	104,4	9,0	28,4
BM6 1 100-50/64	261 323	331 880	4 096	2 093	1 000	3 195	94	106,0	9,1	28,9
BM6 1 100-50/65	264 970	336 512	4 160	2 126	1 000	3 245	94	107,7	9,2	29,3
BM6 1 100-50/66	268 617	341 144	4 224	2 158	1 000	3 295	94	109,3	9,4	29,8
BM6 1 100-50/67	272 265	345 776	4 288	2 191	1 000	3 345	94	111,0	9,5	30,2
BM6 1 100-50/68	275 912	350 409	4 352	2 224	1 000	3 395	94	112,6	9,7	30,7

BM6 1 100-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-55/3	38 831	49 315	199	102	1 000	155	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 100-55/4	42 478	53 947	266	136	1 000	210	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 100-55/5	46 126	58 580	332	170	1 000	265	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 100-55/6	49 773	63 212	398	204	1 000	320	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 100-55/7	53 420	67 844	465	238	1 000	375	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 100-55/8	57 068	72 476	531	271	1 000	430	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 100-55/9	60 715	77 108	598	305	1 000	485	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 100-55/10	64 363	81 741	664	339	1 000	540	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 100-55/11	68 010	86 373	731	373	1 000	595	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 100-55/12	71 657	91 005	797	407	1 000	650	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 100-55/13	75 305	95 637	863	441	1 000	705	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 100-55/14	78 952	100 269	930	475	1 000	760	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 100-55/15	82 600	104 902	996	509	1 000	815	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 100-55/16	86 247	109 534	1 063	543	1 000	870	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 100-55/17	89 895	114 166	1 129	577	1 000	925	94	28,4	2,4	7,8
BM6 1 100-55/18	93 542	118 798	1 195	611	1 000	980	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 100-55/19	97 189	123 430	1 262	645	1 000	1 035	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 100-55/20	100 837	128 063	1 328	679	1 000	1 090	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 100-55/21	104 484	132 695	1 395	713	1 000	1 145	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 100-55/22	108 132	137 327	1 461	747	1 000	1 200	94	36,8	3,1	10,1
BM6 1 100-55/23	111 779	141 959	1 527	781	1 000	1 255	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 100-55/24	115 426	146 591	1 594	814	1 000	1 310	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 100-55/25	119 074	151 224	1 660	848	1 000	1 365	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 100-55/26	122 721	155 856	1 727	882	1 000	1 420	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 100-55/27	126 369	160 488	1 793	916	1 000	1 475	94	45,2	3,9	12,3
BM6 1 100-55/28	130 016	165 120	1 859	950	1 000	1 530	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 100-55/29	133 663	169 753	1 926	984	1 000	1 585	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 100-55/30	137 311	174 385	1 992	1 018	1 000	1 640	94	50,2	4,3	13,7
BM6 1 100-55/31	140 958	179 017	2 059	1 052	1 000	1 695	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 100-55/32	144 606	183 649	2 125	1 086	1 000	1 750	94	53,5	4,6	14,6
BM6 1 100-55/33	148 253	188 281	2 192	1 120	1 000	1 805	94	55,2	4,7	15,1
BM6 1 100-55/34	151 900	192 914	2 258	1 154	1 000	1 860	94	56,9	4,9	15,5
BM6 1 100-55/35	155 548	197 546	2 324	1 188	1 000	1 915	94	58,6	5,0	16,0
BM6 1 100-55/36	159 195	202 178	2 391	1 222	1 000	1 970	94	60,2	5,2	16,5
BM6 1 100-55/37	162 843	206 810	2 457	1 256	1 000	2 025	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 100-55/38	166 490	211 442	2 524	1 290	1 000	2 080	94	63,6	5,4	17,4
BM6 1 100-55/39	170 137	216 075	2 590	1 323	1 000	2 135	94	65,2	5,6	17,8
BM6 1 100-55/40	173 785	220 707	2 656	1 357	1 000	2 190	94	66,9	5,7	18,3
BM6 1 100-55/41	177 432	225 339	2 723	1 391	1 000	2 245	94	68,6	5,9	18,7
BM6 1 100-55/42	181 080	229 971	2 789	1 425	1 000	2 300	94	70,3	6,0	19,2
BM6 1 100-55/43	184 727	234 603	2 856	1 459	1 000	2 355	94	71,9	6,2	19,7
BM6 1 100-55/44	188 374	239 236	2 922	1 493	1 000	2 410	94	73,6	6,3	20,1
BM6 1 100-55/45	192 022	243 868	2 988	1 527	1 000	2 465	94	75,3	6,4	20,6
BM6 1 100-55/46	195 669	248 500	3 055	1 561	1 000	2 520	94	77,0	6,6	21,0
BM6 1 100-55/47	199 317	253 132	3 121	1 595	1 000	2 575	94	78,6	6,7	21,5
BM6 1 100-55/48	202 964	257 764	3 188	1 629	1 000	2 630	94	80,3	6,9	21,9
BM6 1 100-55/49	206 612	262 397	3 254	1 663	1 000	2 685	94	82,0	7,0	22,4
BM6 1 100-55/50	210 259	267 029	3 321	1 697	1 000	2 740	94	83,7	7,2	22,9
BM6 1 100-55/51	213 906	271 661	3 387	1 731	1 000	2 795	94	85,3	7,3	23,3
BM6 1 100-55/52	217 554	276 293	3 453	1 765	1 000	2 850	94	87,0	7,4	23,8
BM6 1 100-55/53	221 201	280 925	3 520	1 799	1 000	2 905	94	88,7	7,6	24,2
BM6 1 100-55/54	224 849	285 558	3 586	1 833	1 000	2 960	94	90,3	7,7	24,7
BM6 1 100-55/55	228 496	290 190	3 653	1 866	1 000	3 015	94	92,0	7,9	25,1
BM6 1 100-55/56	232 143	294 822	3 719	1 900	1 000	3 070	94	93,7	8,0	25,6
BM6 1 100-55/57	235 791	299 454	3 785	1 934	1 000	3 125	94	95,4	8,2	26,1
BM6 1 100-55/58	239 438	304 086	3 852	1 968	1 000	3 180	94	97,0	8,3	26,5
BM6 1 100-55/59	243 086	308 719	3 918	2 002	1 000	3 235	94	98,7	8,4	27,0
BM6 1 100-55/60	246 733	313 351	3 985	2 036	1 000	3 290	94	100,4	8,6	27,4
BM6 1 100-55/61	250 380	317 983	4 051	2 070	1 000	3 345	94	102,1	8,7	27,9
BM6 1 100-55/62	254 028	322 615	4 117	2 104	1 000	3 400	94	103,7	8,9	28,3
BM6 1 100-55/63	257 675	327 248	4 184	2 138	1 000	3 455	94	105,4	9,0	28,8
BM6 1 100-55/64	261 323	331 880	4 250	2 172	1 000	3 510	94	107,1	9,2	29,3
BM6 1 100-55/65	264 970	336 512	4 317	2 206	1 000	3 565	94	108,7	9,3	29,7
BM6 1 100-55/66	268 617	341 144	4 383	2 240	1 000	3 620	94	110,4	9,4	30,2
BM6 1 100-55/67	272 265	345 776	4 449	2 274	1 000	3 675	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 100-55/68	275 912	350 409	4 516	2 308	1 000	3 730	94	113,8	9,7	31,1

BM6 1 100-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-60/3	38 831	49 315	204	104	1 000	165	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-60/4	42 478	53 947	272	139	1 000	225	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-60/5	46 126	58 580	340	174	1 000	285	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 100-60/6	49 773	63 212	408	208	1 000	345	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 100-60/7	53 420	67 844	476	243	1 000	405	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 100-60/8	57 068	72 476	544	278	1 000	465	94	13,5	1,2	3,7
BM6 1 100-60/9	60 715	77 108	612	313	1 000	525	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 100-60/10	64 363	81 741	680	347	1 000	585	94	16,9	1,4	4,6
BM6 1 100-60/11	68 010	86 373	748	382	1 000	645	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 100-60/12	71 657	91 005	816	417	1 000	705	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 100-60/13	75 305	95 637	884	452	1 000	765	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 100-60/14	78 952	100 269	952	486	1 000	825	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 100-60/15	82 600	104 902	1 020	521	1 000	885	94	25,3	2,2	7,0
BM6 1 100-60/16	86 247	109 534	1 088	556	1 000	945	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 100-60/17	89 895	114 166	1 156	591	1 000	1 005	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 100-60/18	93 542	118 798	1 224	625	1 000	1 065	94	30,4	2,6	8,3
BM6 1 100-60/19	97 189	123 430	1 292	660	1 000	1 125	94	32,1	2,7	8,8
BM6 1 100-60/20	100 837	128 063	1 360	695	1 000	1 185	94	33,8	2,9	9,3
BM6 1 100-60/21	104 484	132 695	1 428	730	1 000	1 245	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 100-60/22	108 132	137 327	1 496	764	1 000	1 305	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 100-60/23	111 779	141 959	1 564	799	1 000	1 365	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 100-60/24	115 426	146 591	1 632	834	1 000	1 425	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 100-60/25	119 074	151 224	1 700	869	1 000	1 485	94	42,2	3,6	11,6
BM6 1 100-60/26	122 721	155 856	1 768	903	1 000	1 545	94	43,9	3,7	12,1
BM6 1 100-60/27	126 369	160 488	1 836	938	1 000	1 605	94	45,6	3,9	12,5
BM6 1 100-60/28	130 016	165 120	1 904	973	1 000	1 665	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 100-60/29	133 663	169 753	1 972	1 008	1 000	1 725	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 100-60/30	137 311	174 385	2 040	1 042	1 000	1 785	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 100-60/31	140 958	179 017	2 108	1 077	1 000	1 845	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 100-60/32	144 606	183 649	2 176	1 112	1 000	1 905	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 100-60/33	148 253	188 281	2 244	1 147	1 000	1 965	94	55,8	4,8	15,3
BM6 1 100-60/34	151 900	192 914	2 312	1 181	1 000	2 025	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 100-60/35	155 548	197 546	2 380	1 216	1 000	2 085	94	59,1	5,0	16,2
BM6 1 100-60/36	159 195	202 178	2 448	1 251	1 000	2 145	94	60,8	5,2	16,7
BM6 1 100-60/37	162 843	206 810	2 516	1 286	1 000	2 205	94	62,5	5,3	17,2
BM6 1 100-60/38	166 490	211 442	2 584	1 320	1 000	2 265	94	64,2	5,5	17,6
BM6 1 100-60/39	170 137	216 075	2 652	1 355	1 000	2 325	94	65,9	5,6	18,1
BM6 1 100-60/40	173 785	220 707	2 720	1 390	1 000	2 385	94	67,6	5,8	18,5
BM6 1 100-60/41	177 432	225 339	2 788	1 425	1 000	2 445	94	69,3	5,9	19,0
BM6 1 100-60/42	181 080	229 971	2 856	1 459	1 000	2 505	94	71,0	6,1	19,5
BM6 1 100-60/43	184 727	234 603	2 924	1 494	1 000	2 565	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 100-60/44	188 374	239 236	2 992	1 529	1 000	2 625	94	74,3	6,3	20,4
BM6 1 100-60/45	192 022	243 868	3 060	1 564	1 000	2 685	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 100-60/46	195 669	248 500	3 128	1 598	1 000	2 745	94	77,7	6,6	21,3
BM6 1 100-60/47	199 317	253 132	3 196	1 633	1 000	2 805	94	79,4	6,8	21,8
BM6 1 100-60/48	202 964	257 764	3 264	1 668	1 000	2 865	94	81,1	6,9	22,3
BM6 1 100-60/49	206 612	262 397	3 332	1 703	1 000	2 925	94	82,8	7,1	22,7
BM6 1 100-60/50	210 259	267 029	3 400	1 737	1 000	2 985	94	84,5	7,2	23,2
BM6 1 100-60/51	213 906	271 661	3 468	1 772	1 000	3 045	94	86,2	7,3	23,6
BM6 1 100-60/52	217 554	276 293	3 536	1 807	1 000	3 105	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 100-60/53	221 201	280 925	3 604	1 842	1 000	3 165	94	89,5	7,6	24,6
BM6 1 100-60/54	224 849	285 558	3 672	1 876	1 000	3 225	94	91,2	7,8	25,0
BM6 1 100-60/55	228 496	290 190	3 740	1 911	1 000	3 285	94	92,9	7,9	25,5
BM6 1 100-60/56	232 143	294 822	3 808	1 946	1 000	3 345	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 100-60/57	235 791	299 454	3 876	1 981	1 000	3 405	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 100-60/58	239 438	304 086	3 944	2 015	1 000	3 465	94	98,0	8,4	26,9
BM6 1 100-60/59	243 086	308 719	4 012	2 050	1 000	3 525	94	99,7	8,5	27,4
BM6 1 100-60/60	246 733	313 351	4 080	2 085	1 000	3 585	94	101,4	8,6	27,8
BM6 1 100-60/61	250 380	317 983	4 148	2 120	1 000	3 645	94	103,1	8,8	28,3
BM6 1 100-60/62	254 028	322 615	4 216	2 154	1 000	3 705	94	104,8	8,9	28,7
BM6 1 100-60/63	257 675	327 248	4 284	2 189	1 000	3 765	94	106,4	9,1	29,2
BM6 1 100-60/64	261 323	331 880	4 352	2 224	1 000	3 825	94	108,1	9,2	29,7
BM6 1 100-60/65	264 970	336 512	4 420	2 259	1 000	3 885	94	109,8	9,4	30,1
BM6 1 100-60/66	268 617	341 144	4 488	2 293	1 000	3 945	94	111,5	9,5	30,6
BM6 1 100-60/67	272 265	345 776	4 556	2 328	1 000	4 005	94	113,2	9,7	31,1
BM6 1 100-60/68	275 912	350 409	4 624	2 363	1 000	4 065	94	114,9	9,8	31,5

BM6 1 100-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-65/3	38 831	49 315	209	107	1 000	175	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-65/4	42 478	53 947	279	142	1 000	240	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-65/5	46 126	58 580	348	178	1 000	305	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 100-65/6	49 773	63 212	418	214	1 000	370	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 100-65/7	53 420	67 844	488	249	1 000	435	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 100-65/8	57 068	72 476	557	285	1 000	500	94	13,6	1,2	3,8
BM6 1 100-65/9	60 715	77 108	627	320	1 000	565	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 100-65/10	64 363	81 741	697	356	1 000	630	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 100-65/11	68 010	86 373	766	392	1 000	695	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 100-65/12	71 657	91 005	836	427	1 000	760	94	20,5	1,7	5,6
BM6 1 100-65/13	75 305	95 637	906	463	1 000	825	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 100-65/14	78 952	100 269	975	498	1 000	890	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 100-65/15	82 600	104 902	1 045	534	1 000	955	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 100-65/16	86 247	109 534	1 115	570	1 000	1 020	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 100-65/17	89 895	114 166	1 184	605	1 000	1 085	94	29,0	2,5	8,0
BM6 1 100-65/18	93 542	118 798	1 254	641	1 000	1 150	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 100-65/19	97 189	123 430	1 324	676	1 000	1 215	94	32,4	2,8	8,9
BM6 1 100-65/20	100 837	128 063	1 393	712	1 000	1 280	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 100-65/21	104 484	132 695	1 463	748	1 000	1 345	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 100-65/22	108 132	137 327	1 533	783	1 000	1 410	94	37,5	3,2	10,3
BM6 1 100-65/23	111 779	141 959	1 602	819	1 000	1 475	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 100-65/24	115 426	146 591	1 672	854	1 000	1 540	94	40,9	3,5	11,3
BM6 1 100-65/25	119 074	151 224	1 742	890	1 000	1 605	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 100-65/26	122 721	155 856	1 811	926	1 000	1 670	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 100-65/27	126 369	160 488	1 881	961	1 000	1 735	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 100-65/28	130 016	165 120	1 951	997	1 000	1 800	94	47,8	4,1	13,2
BM6 1 100-65/29	133 663	169 753	2 020	1 032	1 000	1 865	94	49,5	4,2	13,6
BM6 1 100-65/30	137 311	174 385	2 090	1 068	1 000	1 930	94	51,2	4,4	14,1
BM6 1 100-65/31	140 958	179 017	2 160	1 104	1 000	1 995	94	52,9	4,5	14,6
BM6 1 100-65/32	144 606	183 649	2 229	1 139	1 000	2 060	94	54,6	4,6	15,0
BM6 1 100-65/33	148 253	188 281	2 299	1 175	1 000	2 125	94	56,3	4,8	15,5
BM6 1 100-65/34	151 900	192 914	2 369	1 210	1 000	2 190	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 100-65/35	155 548	197 546	2 438	1 246	1 000	2 255	94	59,7	5,1	16,4
BM6 1 100-65/36	159 195	202 178	2 508	1 282	1 000	2 320	94	61,4	5,2	16,9
BM6 1 100-65/37	162 843	206 810	2 578	1 317	1 000	2 385	94	63,1	5,4	17,4
BM6 1 100-65/38	166 490	211 442	2 647	1 353	1 000	2 450	94	64,8	5,5	17,9
BM6 1 100-65/39	170 137	216 075	2 717	1 388	1 000	2 515	94	66,5	5,7	18,3
BM6 1 100-65/40	173 785	220 707	2 787	1 424	1 000	2 580	94	68,2	5,8	18,8
BM6 1 100-65/41	177 432	225 339	2 856	1 460	1 000	2 645	94	70,0	5,9	19,3
BM6 1 100-65/42	181 080	229 971	2 926	1 495	1 000	2 710	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 100-65/43	184 727	234 603	2 996	1 531	1 000	2 775	94	73,4	6,2	20,2
BM6 1 100-65/44	188 374	239 236	3 065	1 566	1 000	2 840	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 100-65/45	192 022	243 868	3 135	1 602	1 000	2 905	94	76,8	6,5	21,1
BM6 1 100-65/46	195 669	248 500	3 205	1 638	1 000	2 970	94	78,5	6,7	21,6
BM6 1 100-65/47	199 317	253 132	3 274	1 673	1 000	3 035	94	80,2	6,8	22,1
BM6 1 100-65/48	202 964	257 764	3 344	1 709	1 000	3 100	94	81,9	7,0	22,6
BM6 1 100-65/49	206 612	262 397	3 414	1 744	1 000	3 165	94	83,6	7,1	23,0
BM6 1 100-65/50	210 259	267 029	3 484	1 780	1 000	3 230	94	85,3	7,3	23,5
BM6 1 100-65/51	213 906	271 661	3 553	1 816	1 000	3 295	94	87,0	7,4	24,0
BM6 1 100-65/52	217 554	276 293	3 623	1 851	1 000	3 360	94	88,7	7,5	24,4
BM6 1 100-65/53	221 201	280 925	3 693	1 887	1 000	3 425	94	90,4	7,7	24,9
BM6 1 100-65/54	224 849	285 558	3 762	1 922	1 000	3 490	94	92,1	7,8	25,4
BM6 1 100-65/55	228 496	290 190	3 832	1 958	1 000	3 555	94	93,8	8,0	25,8
BM6 1 100-65/56	232 143	294 822	3 902	1 994	1 000	3 620	94	95,5	8,1	26,3
BM6 1 100-65/57	235 791	299 454	3 971	2 029	1 000	3 685	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 100-65/58	239 438	304 086	4 041	2 065	1 000	3 750	94	99,0	8,4	27,3
BM6 1 100-65/59	243 086	308 719	4 111	2 100	1 000	3 815	94	100,7	8,6	27,7
BM6 1 100-65/60	246 733	313 351	4 180	2 136	1 000	3 880	94	102,4	8,7	28,2
BM6 1 100-65/61	250 380	317 983	4 250	2 172	1 000	3 945	94	104,1	8,9	28,7
BM6 1 100-65/62	254 028	322 615	4 320	2 207	1 000	4 010	94	105,8	9,0	29,1
BM6 1 100-65/63	257 675	327 248	4 389	2 243	1 000	4 075	94	107,5	9,1	29,6
BM6 1 100-65/64	261 323	331 880	4 459	2 278	1 000	4 140	94	109,2	9,3	30,1
BM6 1 100-65/65	264 970	336 512	4 529	2 314	1 000	4 205	94	110,9	9,4	30,5
BM6 1 100-65/66	268 617	341 144	4 598	2 350	1 000	4 270	94	112,6	9,6	31,0
BM6 1 100-65/67	272 265	345 776	4 668	2 385	1 000	4 335	94	114,3	9,7	31,5
BM6 1 100-65/68	275 912	350 409	4 738	2 421	1 000	4 400	94	116,0	9,9	32,0

BM6 1 100-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 100-70/3	38 831	49 315	214	109	1 000	185	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 100-70/4	42 478	53 947	285	146	1 000	255	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 100-70/5	46 126	58 580	357	182	1 000	325	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 100-70/6	49 773	63 212	428	219	1 000	395	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 100-70/7	53 420	67 844	499	255	1 000	465	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 100-70/8	57 068	72 476	570	292	1 000	535	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 100-70/9	60 715	77 108	642	328	1 000	605	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 100-70/10	64 363	81 741	713	364	1 000	675	94	17,2	1,5	4,8
BM6 1 100-70/11	68 010	86 373	784	401	1 000	745	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 100-70/12	71 657	91 005	856	437	1 000	815	94	20,7	1,8	5,7
BM6 1 100-70/13	75 305	95 637	927	474	1 000	885	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 100-70/14	78 952	100 269	998	510	1 000	955	94	24,1	2,0	6,7
BM6 1 100-70/15	82 600	104 902	1 070	547	1 000	1 025	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 100-70/16	86 247	109 534	1 141	583	1 000	1 095	94	27,6	2,3	7,6
BM6 1 100-70/17	89 895	114 166	1 212	619	1 000	1 165	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 100-70/18	93 542	118 798	1 284	656	1 000	1 235	94	31,0	2,6	8,6
BM6 1 100-70/19	97 189	123 430	1 355	692	1 000	1 305	94	32,7	2,8	9,1
BM6 1 100-70/20	100 837	128 063	1 426	729	1 000	1 375	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 100-70/21	104 484	132 695	1 498	765	1 000	1 445	94	36,2	3,1	10,0
BM6 1 100-70/22	108 132	137 327	1 569	802	1 000	1 515	94	37,9	3,2	10,5
BM6 1 100-70/23	111 779	141 959	1 640	838	1 000	1 585	94	39,6	3,4	11,0
BM6 1 100-70/24	115 426	146 591	1 711	875	1 000	1 655	94	41,3	3,5	11,4
BM6 1 100-70/25	119 074	151 224	1 783	911	1 000	1 725	94	43,1	3,7	11,9
BM6 1 100-70/26	122 721	155 856	1 854	947	1 000	1 795	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 100-70/27	126 369	160 488	1 925	984	1 000	1 865	94	46,5	3,9	12,9
BM6 1 100-70/28	130 016	165 120	1 997	1 020	1 000	1 935	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 100-70/29	133 663	169 753	2 068	1 057	1 000	2 005	94	50,0	4,2	13,8
BM6 1 100-70/30	137 311	174 385	2 139	1 093	1 000	2 075	94	51,7	4,4	14,3
BM6 1 100-70/31	140 958	179 017	2 211	1 130	1 000	2 145	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 100-70/32	144 606	183 649	2 282	1 166	1 000	2 215	94	55,1	4,7	15,2
BM6 1 100-70/33	148 253	188 281	2 353	1 203	1 000	2 285	94	56,8	4,8	15,7
BM6 1 100-70/34	151 900	192 914	2 425	1 239	1 000	2 355	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 100-70/35	155 548	197 546	2 496	1 275	1 000	2 425	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 100-70/36	159 195	202 178	2 567	1 312	1 000	2 495	94	62,0	5,3	17,1
BM6 1 100-70/37	162 843	206 810	2 638	1 348	1 000	2 565	94	63,7	5,4	17,6
BM6 1 100-70/38	166 490	211 442	2 710	1 385	1 000	2 635	94	65,5	5,6	18,1
BM6 1 100-70/39	170 137	216 075	2 781	1 421	1 000	2 705	94	67,2	5,7	18,6
BM6 1 100-70/40	173 785	220 707	2 852	1 458	1 000	2 775	94	68,9	5,8	19,1
BM6 1 100-70/41	177 432	225 339	2 924	1 494	1 000	2 845	94	70,6	6,0	19,5
BM6 1 100-70/42	181 080	229 971	2 995	1 530	1 000	2 915	94	72,4	6,1	20,0
BM6 1 100-70/43	184 727	234 603	3 066	1 567	1 000	2 985	94	74,1	6,3	20,5
BM6 1 100-70/44	188 374	239 236	3 138	1 603	1 000	3 055	94	75,8	6,4	21,0
BM6 1 100-70/45	192 022	243 868	3 209	1 640	1 000	3 125	94	77,5	6,6	21,4
BM6 1 100-70/46	195 669	248 500	3 280	1 676	1 000	3 195	94	79,2	6,7	21,9
BM6 1 100-70/47	199 317	253 132	3 352	1 713	1 000	3 265	94	81,0	6,9	22,4
BM6 1 100-70/48	202 964	257 764	3 423	1 749	1 000	3 335	94	82,7	7,0	22,9
BM6 1 100-70/49	206 612	262 397	3 494	1 786	1 000	3 405	94	84,4	7,2	23,3
BM6 1 100-70/50	210 259	267 029	3 566	1 822	1 000	3 475	94	86,1	7,3	23,8
BM6 1 100-70/51	213 906	271 661	3 637	1 858	1 000	3 545	94	87,9	7,5	24,3
BM6 1 100-70/52	217 554	276 293	3 708	1 895	1 000	3 615	94	89,6	7,6	24,8
BM6 1 100-70/53	221 201	280 925	3 779	1 931	1 000	3 685	94	91,3	7,7	25,2
BM6 1 100-70/54	224 849	285 558	3 851	1 968	1 000	3 755	94	93,0	7,9	25,7
BM6 1 100-70/55	228 496	290 190	3 922	2 004	1 000	3 825	94	94,7	8,0	26,2
BM6 1 100-70/56	232 143	294 822	3 993	2 041	1 000	3 895	94	96,5	8,2	26,7
BM6 1 100-70/57	235 791	299 454	4 065	2 077	1 000	3 965	94	98,2	8,3	27,2
BM6 1 100-70/58	239 438	304 086	4 136	2 113	1 000	4 035	94	99,9	8,5	27,6
BM6 1 100-70/59	243 086	308 719	4 207	2 150	1 000	4 105	94	101,6	8,6	28,1
BM6 1 100-70/60	246 733	313 351	4 279	2 186	1 000	4 175	94	103,4	8,8	28,6
BM6 1 100-70/61	250 380	317 983	4 350	2 223	1 000	4 245	94	105,1	8,9	29,1
BM6 1 100-70/62	254 028	322 615	4 421	2 259	1 000	4 315	94	106,8	9,1	29,5
BM6 1 100-70/63	257 675	327 248	4 493	2 296	1 000	4 385	94	108,5	9,2	30,0
BM6 1 100-70/64	261 323	331 880	4 564	2 332	1 000	4 455	94	110,3	9,4	30,5
BM6 1 100-70/65	264 970	336 512	4 635	2 369	1 000	4 525	94	112,0	9,5	31,0
BM6 1 100-70/66	268 617	341 144	4 706	2 405	1 000	4 595	94	113,7	9,6	31,4
BM6 1 100-70/67	272 265	345 776	4 778	2 441	1 000	4 665	94	115,4	9,8	31,9
BM6 1 100-70/68	275 912	350 409	4 849	2 478	1 000	4 735	94	117,1	9,9	32,4

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 110-30/3	39 534	50 209	186	95	1 100	105	94	5,2	0,5
BM6 1 110-30/4	43 416	55 139	248	127	1 100	135	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 110-30/5	47 298	60 068	310	158	1 100	165	94	8,7	0,8	2,3
BM6 1 110-30/6	51 180	64 998	372	190	1 100	195	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 110-30/7	55 062	69 928	434	222	1 100	225	94	12,2	1,1	3,2
BM6 1 110-30/8	58 944	74 858	496	253	1 100	255	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 110-30/9	62 826	79 788	558	285	1 100	285	94	15,6	1,4	4,2
BM6 1 110-30/10	66 707	84 718	620	317	1 100	315	94	17,4	1,5	4,6
BM6 1 110-30/11	70 589	89 648	682	349	1 100	345	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 110-30/12	74 471	94 578	744	380	1 100	375	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 110-30/13	78 353	99 508	806	412	1 100	405	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 110-30/14	82 235	104 438	868	444	1 100	435	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 110-30/15	86 117	109 368	930	475	1 100	465	94	26,1	2,3	7,0
BM6 1 110-30/16	89 999	114 298	992	507	1 100	495	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 110-30/17	93 881	119 228	1 054	539	1 100	525	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 110-30/18	97 762	124 158	1 116	570	1 100	555	94	31,3	2,7	8,4
BM6 1 110-30/19	101 644	129 088	1 178	602	1 100	585	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 110-30/20	105 526	134 018	1 240	634	1 100	615	94	34,8	3,0	9,3
BM6 1 110-30/21	109 408	138 948	1 302	665	1 100	645	94	36,5	3,2	9,7
BM6 1 110-30/22	113 290	143 878	1 364	697	1 100	675	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 110-30/23	117 172	148 808	1 426	729	1 100	705	94	40,0	3,5	10,7
BM6 1 110-30/24	121 054	153 738	1 488	760	1 100	735	94	41,7	3,6	11,1
BM6 1 110-30/25	124 936	158 668	1 550	792	1 100	765	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 110-30/26	128 818	163 598	1 612	824	1 100	795	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 110-30/27	132 699	168 528	1 674	855	1 100	825	94	46,9	4,1	12,5
BM6 1 110-30/28	136 581	173 458	1 736	887	1 100	855	94	48,7	4,2	13,0
BM6 1 110-30/29	140 463	178 388	1 798	919	1 100	885	94	50,4	4,4	13,5
BM6 1 110-30/30	144 345	183 318	1 860	950	1 100	915	94	52,2	4,5	13,9
BM6 1 110-30/31	148 227	188 248	1 922	982	1 100	945	94	53,9	4,7	14,4
BM6 1 110-30/32	152 109	193 178	1 984	1 014	1 100	975	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 110-30/33	155 991	198 108	2 046	1 046	1 100	1 005	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 110-30/34	159 873	203 038	2 108	1 077	1 100	1 035	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 110-30/35	163 755	207 968	2 170	1 109	1 100	1 065	94	60,9	5,3	16,2
BM6 1 110-30/36	167 636	212 898	2 232	1 141	1 100	1 095	94	62,6	5,4	16,7
BM6 1 110-30/37	171 518	217 828	2 294	1 172	1 100	1 125	94	64,3	5,6	17,2
BM6 1 110-30/38	175 400	222 758	2 356	1 204	1 100	1 155	94	66,1	5,7	17,6
BM6 1 110-30/39	179 282	227 688	2 418	1 236	1 100	1 185	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 110-30/40	183 164	232 618	2 480	1 267	1 100	1 215	94	69,5	6,0	18,6
BM6 1 110-30/41	187 046	237 548	2 542	1 299	1 100	1 245	94	71,3	6,2	19,0
BM6 1 110-30/42	190 928	242 478	2 604	1 331	1 100	1 275	94	73,0	6,3	19,5
BM6 1 110-30/43	194 810	247 408	2 666	1 362	1 100	1 305	94	74,8	6,5	20,0
BM6 1 110-30/44	198 691	252 338	2 728	1 394	1 100	1 335	94	76,5	6,7	20,4
BM6 1 110-30/45	202 573	257 268	2 790	1 426	1 100	1 365	94	78,2	6,8	20,9
BM6 1 110-30/46	206 455	262 198	2 852	1 457	1 100	1 395	94	80,0	7,0	21,4
BM6 1 110-30/47	210 337	267 128	2 914	1 489	1 100	1 425	94	81,7	7,1	21,8
BM6 1 110-30/48	214 219	272 058	2 976	1 521	1 100	1 455	94	83,5	7,3	22,3
BM6 1 110-30/49	218 101	276 988	3 038	1 552	1 100	1 485	94	85,2	7,4	22,7
BM6 1 110-30/50	221 983	281 918	3 100	1 584	1 100	1 515	94	86,9	7,6	23,2
BM6 1 110-30/51	225 865	286 848	3 162	1 616	1 100	1 545	94	88,7	7,7	23,7
BM6 1 110-30/52	229 747	291 778	3 224	1 647	1 100	1 575	94	90,4	7,9	24,1
BM6 1 110-30/53	233 628	296 708	3 286	1 679	1 100	1 605	94	92,1	8,0	24,6
BM6 1 110-30/54	237 510	301 638	3 348	1 711	1 100	1 635	94	93,9	8,2	25,1
BM6 1 110-30/55	241 392	306 568	3 410	1 743	1 100	1 665	94	95,6	8,3	25,5
BM6 1 110-30/56	245 274	311 498	3 472	1 774	1 100	1 695	94	97,4	8,5	26,0
BM6 1 110-30/57	249 156	316 428	3 534	1 806	1 100	1 725	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 110-30/58	253 038	321 358	3 596	1 838	1 100	1 755	94	100,8	8,8	26,9
BM6 1 110-30/59	256 920	326 288	3 658	1 869	1 100	1 785	94	102,6	8,9	27,4
BM6 1 110-30/60	260 802	331 218	3 720	1 901	1 100	1 815	94	104,3	9,1	27,9
BM6 1 110-30/61	264 683	336 148	3 782	1 933	1 100	1 845	94	106,1	9,2	28,3
BM6 1 110-30/62	268 565	341 078	3 844	1 964	1 100	1 875	94	107,8	9,4	28,8
BM6 1 110-30/63	272 447	346 008	3 906	1 996	1 100	1 905	94	109,5	9,5	29,2
BM6 1 110-30/64	276 329	350 938	3 968	2 028	1 100	1 935	94	111,3	9,7	29,7
BM6 1 110-30/65	280 211	355 868	4 030	2 059	1 100	1 965	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 110-30/66	284 093	360 798	4 092	2 091	1 100	1 995	94	114,7	10,0	30,6
BM6 1 110-30/67	287 975	365 728	4 154	2 123	1 100	2 025	94	116,5	10,1	31,1
BM6 1 110-30/68	291 857	370 658	4 216	2 154	1 100	2 055	94	118,2	10,3	31,6

BM6 1 110-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-35/3	39 534	50 209	192	98	1 100	115	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 110-35/4	43 416	55 139	256	131	1 100	150	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 110-35/5	47 298	60 068	320	164	1 100	185	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 110-35/6	51 180	64 998	384	196	1 100	220	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 110-35/7	55 062	69 928	448	229	1 100	255	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 110-35/8	58 944	74 858	512	262	1 100	290	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 110-35/9	62 826	79 788	576	294	1 100	325	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 110-35/10	66 707	84 718	640	327	1 100	360	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 110-35/11	70 589	89 648	704	360	1 100	395	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 110-35/12	74 471	94 578	768	392	1 100	430	94	21,1	1,8	5,6
BM6 1 110-35/13	78 353	99 508	832	425	1 100	465	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 110-35/14	82 235	104 438	896	458	1 100	500	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 110-35/15	86 117	109 368	960	491	1 100	535	94	26,3	2,3	7,1
BM6 1 110-35/16	89 999	114 298	1 024	523	1 100	570	94	28,1	2,4	7,5
BM6 1 110-35/17	93 881	119 228	1 088	556	1 100	605	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 110-35/18	97 762	124 158	1 152	589	1 100	640	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 110-35/19	101 644	129 088	1 216	621	1 100	675	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 110-35/20	105 526	134 018	1 280	654	1 100	710	94	35,1	3,0	9,4
BM6 1 110-35/21	109 408	138 948	1 344	687	1 100	745	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 110-35/22	113 290	143 878	1 408	719	1 100	780	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 110-35/23	117 172	148 808	1 472	752	1 100	815	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 110-35/24	121 054	153 738	1 536	785	1 100	850	94	42,1	3,7	11,3
BM6 1 110-35/25	124 936	158 668	1 600	818	1 100	885	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 110-35/26	128 818	163 598	1 664	850	1 100	920	94	45,6	4,0	12,2
BM6 1 110-35/27	132 699	168 528	1 728	883	1 100	955	94	47,4	4,1	12,7
BM6 1 110-35/28	136 581	173 458	1 792	916	1 100	990	94	49,1	4,3	13,2
BM6 1 110-35/29	140 463	178 388	1 856	948	1 100	1 025	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 110-35/30	144 345	183 318	1 920	981	1 100	1 060	94	52,7	4,6	14,1
BM6 1 110-35/31	148 227	188 248	1 984	1 014	1 100	1 095	94	54,4	4,7	14,6
BM6 1 110-35/32	152 109	193 178	2 048	1 047	1 100	1 130	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 110-35/33	155 991	198 108	2 112	1 079	1 100	1 165	94	57,9	5,0	15,5
BM6 1 110-35/34	159 873	203 038	2 176	1 112	1 100	1 200	94	59,7	5,2	16,0
BM6 1 110-35/35	163 755	207 968	2 240	1 145	1 100	1 235	94	61,4	5,3	16,5
BM6 1 110-35/36	167 636	212 898	2 304	1 177	1 100	1 270	94	63,2	5,5	16,9
BM6 1 110-35/37	171 518	217 828	2 368	1 210	1 100	1 305	94	64,9	5,6	17,4
BM6 1 110-35/38	175 400	222 758	2 432	1 243	1 100	1 340	94	66,7	5,8	17,9
BM6 1 110-35/39	179 282	227 688	2 496	1 275	1 100	1 375	94	68,5	5,9	18,4
BM6 1 110-35/40	183 164	232 618	2 560	1 308	1 100	1 410	94	70,2	6,1	18,8
BM6 1 110-35/41	187 046	237 548	2 624	1 341	1 100	1 445	94	72,0	6,2	19,3
BM6 1 110-35/42	190 928	242 478	2 688	1 374	1 100	1 480	94	73,7	6,4	19,8
BM6 1 110-35/43	194 810	247 408	2 752	1 406	1 100	1 515	94	75,5	6,5	20,2
BM6 1 110-35/44	198 691	252 338	2 816	1 439	1 100	1 550	94	77,2	6,7	20,7
BM6 1 110-35/45	202 573	257 268	2 880	1 472	1 100	1 585	94	79,0	6,8	21,2
BM6 1 110-35/46	206 455	262 198	2 944	1 504	1 100	1 620	94	80,7	7,0	21,6
BM6 1 110-35/47	210 337	267 128	3 008	1 537	1 100	1 655	94	82,5	7,2	22,1
BM6 1 110-35/48	214 219	272 058	3 072	1 570	1 100	1 690	94	84,2	7,3	22,6
BM6 1 110-35/49	218 101	276 988	3 136	1 602	1 100	1 725	94	86,0	7,5	23,1
BM6 1 110-35/50	221 983	281 918	3 200	1 635	1 100	1 760	94	87,8	7,6	23,5
BM6 1 110-35/51	225 865	286 848	3 264	1 668	1 100	1 795	94	89,5	7,8	24,0
BM6 1 110-35/52	229 747	291 778	3 328	1 701	1 100	1 830	94	91,3	7,9	24,5
BM6 1 110-35/53	233 628	296 708	3 392	1 733	1 100	1 865	94	93,0	8,1	24,9
BM6 1 110-35/54	237 510	301 638	3 456	1 766	1 100	1 900	94	94,8	8,2	25,4
BM6 1 110-35/55	241 392	306 568	3 520	1 799	1 100	1 935	94	96,5	8,4	25,9
BM6 1 110-35/56	245 274	311 498	3 584	1 831	1 100	1 970	94	98,3	8,5	26,4
BM6 1 110-35/57	249 156	316 428	3 648	1 864	1 100	2 005	94	100,0	8,7	26,8
BM6 1 110-35/58	253 038	321 358	3 712	1 897	1 100	2 040	94	101,8	8,8	27,3
BM6 1 110-35/59	256 920	326 288	3 776	1 930	1 100	2 075	94	103,6	9,0	27,8
BM6 1 110-35/60	260 802	331 218	3 840	1 962	1 100	2 110	94	105,3	9,1	28,2
BM6 1 110-35/61	264 683	336 148	3 904	1 995	1 100	2 145	94	107,1	9,3	28,7
BM6 1 110-35/62	268 565	341 078	3 968	2 028	1 100	2 180	94	108,8	9,4	29,2
BM6 1 110-35/63	272 447	346 008	4 032	2 060	1 100	2 215	94	110,6	9,6	29,6
BM6 1 110-35/64	276 329	350 938	4 096	2 093	1 100	2 250	94	112,3	9,7	30,1
BM6 1 110-35/65	280 211	355 868	4 160	2 126	1 100	2 285	94	114,1	9,9	30,6
BM6 1 110-35/66	284 093	360 798	4 224	2 158	1 100	2 320	94	115,8	10,0	31,1
BM6 1 110-35/67	287 975	365 728	4 288	2 191	1 100	2 355	94	117,6	10,2	31,5
BM6 1 110-35/68	291 857	370 658	4 352	2 224	1 100	2 390	94	119,3	10,3	32,0

BM6 1 110-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-40/3	39 534	50 209	198	101	1 100	125	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 110-40/4	43 416	55 139	264	135	1 100	165	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 110-40/5	47 298	60 068	330	169	1 100	205	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 110-40/6	51 180	64 998	396	202	1 100	245	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 110-40/7	55 062	69 928	462	236	1 100	285	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 110-40/8	58 944	74 858	528	270	1 100	325	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 110-40/9	62 826	79 788	594	304	1 100	365	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 110-40/10	66 707	84 718	660	337	1 100	405	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 110-40/11	70 589	89 648	726	371	1 100	445	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 110-40/12	74 471	94 578	792	405	1 100	485	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 110-40/13	78 353	99 508	858	438	1 100	525	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 110-40/14	82 235	104 438	924	472	1 100	565	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 110-40/15	86 117	109 368	990	506	1 100	605	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 110-40/16	89 999	114 298	1 056	540	1 100	645	94	28,3	2,5	7,6
BM6 1 110-40/17	93 881	119 228	1 122	573	1 100	685	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 110-40/18	97 762	124 158	1 188	607	1 100	725	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 110-40/19	101 644	129 088	1 254	641	1 100	765	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 110-40/20	105 526	134 018	1 320	675	1 100	805	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 110-40/21	109 408	138 948	1 386	708	1 100	845	94	37,2	3,2	10,0
BM6 1 110-40/22	113 290	143 878	1 452	742	1 100	885	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 110-40/23	117 172	148 808	1 518	776	1 100	925	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 110-40/24	121 054	153 738	1 584	809	1 100	965	94	42,5	3,7	11,4
BM6 1 110-40/25	124 936	158 668	1 650	843	1 100	1 005	94	44,3	3,8	11,9
BM6 1 110-40/26	128 818	163 598	1 716	877	1 100	1 045	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 110-40/27	132 699	168 528	1 782	911	1 100	1 085	94	47,8	4,1	12,9
BM6 1 110-40/28	136 581	173 458	1 848	944	1 100	1 125	94	49,6	4,3	13,4
BM6 1 110-40/29	140 463	178 388	1 914	978	1 100	1 165	94	51,4	4,4	13,8
BM6 1 110-40/30	144 345	183 318	1 980	1 012	1 100	1 205	94	53,2	4,6	14,3
BM6 1 110-40/31	148 227	188 248	2 046	1 046	1 100	1 245	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 110-40/32	152 109	193 178	2 112	1 079	1 100	1 285	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 110-40/33	155 991	198 108	2 178	1 113	1 100	1 325	94	58,5	5,1	15,7
BM6 1 110-40/34	159 873	203 038	2 244	1 147	1 100	1 365	94	60,2	5,2	16,2
BM6 1 110-40/35	163 755	207 968	2 310	1 180	1 100	1 405	94	62,0	5,4	16,7
BM6 1 110-40/36	167 636	212 898	2 376	1 214	1 100	1 445	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 110-40/37	171 518	217 828	2 442	1 248	1 100	1 485	94	65,6	5,7	17,6
BM6 1 110-40/38	175 400	222 758	2 508	1 282	1 100	1 525	94	67,3	5,8	18,1
BM6 1 110-40/39	179 282	227 688	2 574	1 315	1 100	1 565	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 110-40/40	183 164	232 618	2 640	1 349	1 100	1 605	94	70,9	6,1	19,1
BM6 1 110-40/41	187 046	237 548	2 706	1 383	1 100	1 645	94	72,6	6,3	19,6
BM6 1 110-40/42	190 928	242 478	2 772	1 416	1 100	1 685	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 110-40/43	194 810	247 408	2 838	1 450	1 100	1 725	94	76,2	6,6	20,5
BM6 1 110-40/44	198 691	252 338	2 904	1 484	1 100	1 765	94	78,0	6,7	21,0
BM6 1 110-40/45	202 573	257 268	2 970	1 518	1 100	1 805	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 110-40/46	206 455	262 198	3 036	1 551	1 100	1 845	94	81,5	7,0	21,9
BM6 1 110-40/47	210 337	267 128	3 102	1 585	1 100	1 885	94	83,3	7,2	22,4
BM6 1 110-40/48	214 219	272 058	3 168	1 619	1 100	1 925	94	85,0	7,4	22,9
BM6 1 110-40/49	218 101	276 988	3 234	1 653	1 100	1 965	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 110-40/50	221 983	281 918	3 300	1 686	1 100	2 005	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 110-40/51	225 865	286 848	3 366	1 720	1 100	2 045	94	90,4	7,8	24,3
BM6 1 110-40/52	229 747	291 778	3 432	1 754	1 100	2 085	94	92,1	8,0	24,8
BM6 1 110-40/53	233 628	296 708	3 498	1 787	1 100	2 125	94	93,9	8,1	25,3
BM6 1 110-40/54	237 510	301 638	3 564	1 821	1 100	2 165	94	95,7	8,3	25,8
BM6 1 110-40/55	241 392	306 568	3 630	1 855	1 100	2 205	94	97,4	8,4	26,2
BM6 1 110-40/56	245 274	311 498	3 696	1 889	1 100	2 245	94	99,2	8,6	26,7
BM6 1 110-40/57	249 156	316 428	3 762	1 922	1 100	2 285	94	101,0	8,7	27,2
BM6 1 110-40/58	253 038	321 358	3 828	1 956	1 100	2 325	94	102,8	8,9	27,7
BM6 1 110-40/59	256 920	326 288	3 894	1 990	1 100	2 365	94	104,5	9,0	28,1
BM6 1 110-40/60	260 802	331 218	3 960	2 024	1 100	2 405	94	106,3	9,2	28,6
BM6 1 110-40/61	264 683	336 148	4 026	2 057	1 100	2 445	94	108,1	9,3	29,1
BM6 1 110-40/62	268 565	341 078	4 092	2 091	1 100	2 485	94	109,8	9,5	29,6
BM6 1 110-40/63	272 447	346 008	4 158	2 125	1 100	2 525	94	111,6	9,7	30,0
BM6 1 110-40/64	276 329	350 938	4 224	2 158	1 100	2 565	94	113,4	9,8	30,5
BM6 1 110-40/65	280 211	355 868	4 290	2 192	1 100	2 605	94	115,2	10,0	31,0
BM6 1 110-40/66	284 093	360 798	4 356	2 226	1 100	2 645	94	116,9	10,1	31,5
BM6 1 110-40/67	287 975	365 728	4 422	2 260	1 100	2 685	94	118,7	10,3	32,0
BM6 1 110-40/68	291 857	370 658	4 488	2 293	1 100	2 725	94	120,5	10,4	32,4

BM6 1 110-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-45/3	39 534	50 209	205	105	1 100	135	94	5,4	0,5	1,4
BM6 1 110-45/4	43 416	55 139	273	139	1 100	180	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 110-45/5	47 298	60 068	341	174	1 100	225	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 110-45/6	51 180	64 998	409	209	1 100	270	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 110-45/7	55 062	69 928	477	244	1 100	315	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 110-45/8	58 944	74 858	546	279	1 100	360	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 110-45/9	62 826	79 788	614	314	1 100	405	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 110-45/10	66 707	84 718	682	349	1 100	450	94	17,9	1,5	4,8
BM6 1 110-45/11	70 589	89 648	750	383	1 100	495	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 110-45/12	74 471	94 578	819	418	1 100	540	94	21,5	1,9	5,8
BM6 1 110-45/13	78 353	99 508	887	453	1 100	585	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 110-45/14	82 235	104 438	955	488	1 100	630	94	25,0	2,2	6,8
BM6 1 110-45/15	86 117	109 368	1 023	523	1 100	675	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 110-45/16	89 999	114 298	1 091	558	1 100	720	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 110-45/17	93 881	119 228	1 160	593	1 100	765	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 110-45/18	97 762	124 158	1 228	627	1 100	810	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 110-45/19	101 644	129 088	1 296	662	1 100	855	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 110-45/20	105 526	134 018	1 364	697	1 100	900	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 110-45/21	109 408	138 948	1 432	732	1 100	945	94	37,6	3,2	10,1
BM6 1 110-45/22	113 290	143 878	1 501	767	1 100	990	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 110-45/23	117 172	148 808	1 569	802	1 100	1 035	94	41,1	3,5	11,1
BM6 1 110-45/24	121 054	153 738	1 637	837	1 100	1 080	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 110-45/25	124 936	158 668	1 705	871	1 100	1 125	94	44,7	3,9	12,1
BM6 1 110-45/26	128 818	163 598	1 773	906	1 100	1 170	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 110-45/27	132 699	168 528	1 842	941	1 100	1 215	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 110-45/28	136 581	173 458	1 910	976	1 100	1 260	94	50,1	4,3	13,5
BM6 1 110-45/29	140 463	178 388	1 978	1 011	1 100	1 305	94	51,9	4,5	14,0
BM6 1 110-45/30	144 345	183 318	2 046	1 046	1 100	1 350	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 110-45/31	148 227	188 248	2 115	1 081	1 100	1 395	94	55,4	4,8	15,0
BM6 1 110-45/32	152 109	193 178	2 183	1 115	1 100	1 440	94	57,2	4,9	15,5
BM6 1 110-45/33	155 991	198 108	2 251	1 150	1 100	1 485	94	59,0	5,1	15,9
BM6 1 110-45/34	159 873	203 038	2 319	1 185	1 100	1 530	94	60,8	5,2	16,4
BM6 1 110-45/35	163 755	207 968	2 387	1 220	1 100	1 575	94	62,6	5,4	16,9
BM6 1 110-45/36	167 636	212 898	2 456	1 255	1 100	1 620	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 110-45/37	171 518	217 828	2 524	1 290	1 100	1 665	94	66,2	5,7	17,9
BM6 1 110-45/38	175 400	222 758	2 592	1 325	1 100	1 710	94	68,0	5,9	18,4
BM6 1 110-45/39	179 282	227 688	2 660	1 359	1 100	1 755	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 110-45/40	183 164	232 618	2 728	1 394	1 100	1 800	94	71,5	6,2	19,3
BM6 1 110-45/41	187 046	237 548	2 797	1 429	1 100	1 845	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 110-45/42	190 928	242 478	2 865	1 464	1 100	1 890	94	75,1	6,5	20,3
BM6 1 110-45/43	194 810	247 408	2 933	1 499	1 100	1 935	94	76,9	6,6	20,8
BM6 1 110-45/44	198 691	252 338	3 001	1 534	1 100	1 980	94	78,7	6,8	21,3
BM6 1 110-45/45	202 573	257 268	3 069	1 569	1 100	2 025	94	80,5	6,9	21,7
BM6 1 110-45/46	206 455	262 198	3 138	1 603	1 100	2 070	94	82,3	7,1	22,2
BM6 1 110-45/47	210 337	267 128	3 206	1 638	1 100	2 115	94	84,0	7,2	22,7
BM6 1 110-45/48	214 219	272 058	3 274	1 673	1 100	2 160	94	85,8	7,4	23,2
BM6 1 110-45/49	218 101	276 988	3 342	1 708	1 100	2 205	94	87,6	7,6	23,7
BM6 1 110-45/50	221 983	281 918	3 411	1 743	1 100	2 250	94	89,4	7,7	24,2
BM6 1 110-45/51	225 865	286 848	3 479	1 778	1 100	2 295	94	91,2	7,9	24,6
BM6 1 110-45/52	229 747	291 778	3 547	1 812	1 100	2 340	94	93,0	8,0	25,1
BM6 1 110-45/53	233 628	296 708	3 615	1 847	1 100	2 385	94	94,8	8,2	25,6
BM6 1 110-45/54	237 510	301 638	3 683	1 882	1 100	2 430	94	96,6	8,3	26,1
BM6 1 110-45/55	241 392	306 568	3 752	1 917	1 100	2 475	94	98,4	8,5	26,6
BM6 1 110-45/56	245 274	311 498	3 820	1 952	1 100	2 520	94	100,1	8,6	27,1
BM6 1 110-45/57	249 156	316 428	3 888	1 987	1 100	2 565	94	101,9	8,8	27,5
BM6 1 110-45/58	253 038	321 358	3 956	2 022	1 100	2 610	94	103,7	8,9	28,0
BM6 1 110-45/59	256 920	326 288	4 024	2 056	1 100	2 655	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 110-45/60	260 802	331 218	4 093	2 091	1 100	2 700	94	107,3	9,3	29,0
BM6 1 110-45/61	264 683	336 148	4 161	2 126	1 100	2 745	94	109,1	9,4	29,5
BM6 1 110-45/62	268 565	341 078	4 229	2 161	1 100	2 790	94	110,9	9,6	30,0
BM6 1 110-45/63	272 447	346 008	4 297	2 196	1 100	2 835	94	112,7	9,7	30,4
BM6 1 110-45/64	276 329	350 938	4 365	2 231	1 100	2 880	94	114,4	9,9	30,9
BM6 1 110-45/65	280 211	355 868	4 434	2 266	1 100	2 925	94	116,2	10,0	31,4
BM6 1 110-45/66	284 093	360 798	4 502	2 300	1 100	2 970	94	118,0	10,2	31,9
BM6 1 110-45/67	287 975	365 728	4 570	2 335	1 100	3 015	94	119,8	10,3	32,4
BM6 1 110-45/68	291 857	370 658	4 638	2 370	1 100	3 060	94	121,6	10,5	32,9

BM6 1 110-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-50/3	39 534	50 209	210	107	1 100	145	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 110-50/4	43 416	55 139	280	143	1 100	195	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 110-50/5	47 298	60 068	350	179	1 100	245	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 110-50/6	51 180	64 998	421	215	1 100	295	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 110-50/7	55 062	69 928	491	251	1 100	345	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 110-50/8	58 944	74 858	561	287	1 100	395	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 110-50/9	62 826	79 788	631	322	1 100	445	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 110-50/10	66 707	84 718	701	358	1 100	495	94	18,0	1,6	4,9
BM6 1 110-50/11	70 589	89 648	771	394	1 100	545	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 110-50/12	74 471	94 578	841	430	1 100	595	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 110-50/13	78 353	99 508	911	466	1 100	645	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 110-50/14	82 235	104 438	981	501	1 100	695	94	25,3	2,2	6,9
BM6 1 110-50/15	86 117	109 368	1 051	537	1 100	745	94	27,1	2,3	7,3
BM6 1 110-50/16	89 999	114 298	1 121	573	1 100	795	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 110-50/17	93 881	119 228	1 192	609	1 100	845	94	30,7	2,6	8,3
BM6 1 110-50/18	97 762	124 158	1 262	645	1 100	895	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 110-50/19	101 644	129 088	1 332	681	1 100	945	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 110-50/20	105 526	134 018	1 402	716	1 100	995	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 110-50/21	109 408	138 948	1 472	752	1 100	1 045	94	37,9	3,3	10,3
BM6 1 110-50/22	113 290	143 878	1 542	788	1 100	1 095	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 110-50/23	117 172	148 808	1 612	824	1 100	1 145	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 110-50/24	121 054	153 738	1 682	860	1 100	1 195	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 110-50/25	124 936	158 668	1 752	895	1 100	1 245	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 110-50/26	128 818	163 598	1 822	931	1 100	1 295	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 110-50/27	132 699	168 528	1 893	967	1 100	1 345	94	48,7	4,2	13,2
BM6 1 110-50/28	136 581	173 458	1 963	1 003	1 100	1 395	94	50,5	4,3	13,7
BM6 1 110-50/29	140 463	178 388	2 033	1 039	1 100	1 445	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 110-50/30	144 345	183 318	2 103	1 075	1 100	1 495	94	54,1	4,7	14,7
BM6 1 110-50/31	148 227	188 248	2 173	1 110	1 100	1 545	94	55,9	4,8	15,2
BM6 1 110-50/32	152 109	193 178	2 243	1 146	1 100	1 595	94	57,8	5,0	15,7
BM6 1 110-50/33	155 991	198 108	2 313	1 182	1 100	1 645	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 110-50/34	159 873	203 038	2 383	1 218	1 100	1 695	94	61,4	5,3	16,6
BM6 1 110-50/35	163 755	207 968	2 453	1 254	1 100	1 745	94	63,2	5,4	17,1
BM6 1 110-50/36	167 636	212 898	2 523	1 289	1 100	1 795	94	65,0	5,6	17,6
BM6 1 110-50/37	171 518	217 828	2 593	1 325	1 100	1 845	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 110-50/38	175 400	222 758	2 664	1 361	1 100	1 895	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 110-50/39	179 282	227 688	2 734	1 397	1 100	1 945	94	70,4	6,1	19,1
BM6 1 110-50/40	183 164	232 618	2 804	1 433	1 100	1 995	94	72,2	6,2	19,6
BM6 1 110-50/41	187 046	237 548	2 874	1 469	1 100	2 045	94	74,0	6,4	20,1
BM6 1 110-50/42	190 928	242 478	2 944	1 504	1 100	2 095	94	75,8	6,5	20,6
BM6 1 110-50/43	194 810	247 408	3 014	1 540	1 100	2 145	94	77,6	6,7	21,1
BM6 1 110-50/44	198 691	252 338	3 084	1 576	1 100	2 195	94	79,4	6,8	21,5
BM6 1 110-50/45	202 573	257 268	3 154	1 612	1 100	2 245	94	81,2	7,0	22,0
BM6 1 110-50/46	206 455	262 198	3 224	1 648	1 100	2 295	94	83,0	7,1	22,5
BM6 1 110-50/47	210 337	267 128	3 294	1 683	1 100	2 345	94	84,8	7,3	23,0
BM6 1 110-50/48	214 219	272 058	3 364	1 719	1 100	2 395	94	86,6	7,5	23,5
BM6 1 110-50/49	218 101	276 988	3 435	1 755	1 100	2 445	94	88,4	7,6	24,0
BM6 1 110-50/50	221 983	281 918	3 505	1 791	1 100	2 495	94	90,2	7,8	24,5
BM6 1 110-50/51	225 865	286 848	3 575	1 827	1 100	2 545	94	92,0	7,9	25,0
BM6 1 110-50/52	229 747	291 778	3 645	1 863	1 100	2 595	94	93,8	8,1	25,5
BM6 1 110-50/53	233 628	296 708	3 715	1 898	1 100	2 645	94	95,7	8,2	26,0
BM6 1 110-50/54	237 510	301 638	3 785	1 934	1 100	2 695	94	97,5	8,4	26,4
BM6 1 110-50/55	241 392	306 568	3 855	1 970	1 100	2 745	94	99,3	8,5	26,9
BM6 1 110-50/56	245 274	311 498	3 925	2 006	1 100	2 795	94	101,1	8,7	27,4
BM6 1 110-50/57	249 156	316 428	3 995	2 042	1 100	2 845	94	102,9	8,8	27,9
BM6 1 110-50/58	253 038	321 358	4 065	2 077	1 100	2 895	94	104,7	9,0	28,4
BM6 1 110-50/59	256 920	326 288	4 135	2 113	1 100	2 945	94	106,5	9,2	28,9
BM6 1 110-50/60	260 802	331 218	4 206	2 149	1 100	2 995	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 110-50/61	264 683	336 148	4 276	2 185	1 100	3 045	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 110-50/62	268 565	341 078	4 346	2 221	1 100	3 095	94	111,9	9,6	30,4
BM6 1 110-50/63	272 447	346 008	4 416	2 257	1 100	3 145	94	113,7	9,8	30,9
BM6 1 110-50/64	276 329	350 938	4 486	2 292	1 100	3 195	94	115,5	9,9	31,3
BM6 1 110-50/65	280 211	355 868	4 556	2 328	1 100	3 245	94	117,3	10,1	31,8
BM6 1 110-50/66	284 093	360 798	4 626	2 364	1 100	3 295	94	119,1	10,2	32,3
BM6 1 110-50/67	287 975	365 728	4 696	2 400	1 100	3 345	94	120,9	10,4	32,8
BM6 1 110-50/68	291 857	370 658	4 766	2 436	1 100	3 395	94	122,7	10,6	33,3

BM6 1 110-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-55/3	39 534	50 209	216	110	1 100	155	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 110-55/4	43 416	55 139	288	147	1 100	210	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 110-55/5	47 298	60 068	360	184	1 100	265	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 110-55/6	51 180	64 998	432	221	1 100	320	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 110-55/7	55 062	69 928	504	257	1 100	375	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 110-55/8	58 944	74 858	576	294	1 100	430	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 110-55/9	62 826	79 788	648	331	1 100	485	94	16,4	1,4	4,5
BM6 1 110-55/10	66 707	84 718	720	368	1 100	540	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 110-55/11	70 589	89 648	792	405	1 100	595	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 110-55/12	74 471	94 578	864	441	1 100	650	94	21,9	1,9	6,0
BM6 1 110-55/13	78 353	99 508	936	478	1 100	705	94	23,7	2,0	6,4
BM6 1 110-55/14	82 235	104 438	1 008	515	1 100	760	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 110-55/15	86 117	109 368	1 080	552	1 100	815	94	27,3	2,3	7,4
BM6 1 110-55/16	89 999	114 298	1 152	588	1 100	870	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 110-55/17	93 881	119 228	1 223	625	1 100	925	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 110-55/18	97 762	124 158	1 295	662	1 100	980	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 110-55/19	101 644	129 088	1 367	699	1 100	1 035	94	34,6	3,0	9,4
BM6 1 110-55/20	105 526	134 018	1 439	736	1 100	1 090	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 110-55/21	109 408	138 948	1 511	772	1 100	1 145	94	38,2	3,3	10,4
BM6 1 110-55/22	113 290	143 878	1 583	809	1 100	1 200	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 110-55/23	117 172	148 808	1 655	846	1 100	1 255	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 110-55/24	121 054	153 738	1 727	883	1 100	1 310	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 110-55/25	124 936	158 668	1 799	919	1 100	1 365	94	45,5	3,9	12,4
BM6 1 110-55/26	128 818	163 598	1 871	956	1 100	1 420	94	47,4	4,1	12,9
BM6 1 110-55/27	132 699	168 528	1 943	993	1 100	1 475	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 110-55/28	136 581	173 458	2 015	1 030	1 100	1 530	94	51,0	4,4	13,9
BM6 1 110-55/29	140 463	178 388	2 087	1 067	1 100	1 585	94	52,8	4,5	14,4
BM6 1 110-55/30	144 345	183 318	2 159	1 103	1 100	1 640	94	54,6	4,7	14,9
BM6 1 110-55/31	148 227	188 248	2 231	1 140	1 100	1 695	94	56,5	4,8	15,4
BM6 1 110-55/32	152 109	193 178	2 303	1 177	1 100	1 750	94	58,3	5,0	15,9
BM6 1 110-55/33	155 991	198 108	2 375	1 214	1 100	1 805	94	60,1	5,2	16,4
BM6 1 110-55/34	159 873	203 038	2 447	1 250	1 100	1 860	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 110-55/35	163 755	207 968	2 519	1 287	1 100	1 915	94	63,7	5,5	17,4
BM6 1 110-55/36	167 636	212 898	2 591	1 324	1 100	1 970	94	65,6	5,6	17,9
BM6 1 110-55/37	171 518	217 828	2 663	1 361	1 100	2 025	94	67,4	5,8	18,4
BM6 1 110-55/38	175 400	222 758	2 735	1 398	1 100	2 080	94	69,2	5,9	18,9
BM6 1 110-55/39	179 282	227 688	2 807	1 434	1 100	2 135	94	71,0	6,1	19,3
BM6 1 110-55/40	183 164	232 618	2 879	1 471	1 100	2 190	94	72,9	6,2	19,8
BM6 1 110-55/41	187 046	237 548	2 951	1 508	1 100	2 245	94	74,7	6,4	20,3
BM6 1 110-55/42	190 928	242 478	3 023	1 545	1 100	2 300	94	76,5	6,6	20,8
BM6 1 110-55/43	194 810	247 408	3 095	1 581	1 100	2 355	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 110-55/44	198 691	252 338	3 167	1 618	1 100	2 410	94	80,1	6,9	21,8
BM6 1 110-55/45	202 573	257 268	3 239	1 655	1 100	2 465	94	82,0	7,0	22,3
BM6 1 110-55/46	206 455	262 198	3 311	1 692	1 100	2 520	94	83,8	7,2	22,8
BM6 1 110-55/47	210 337	267 128	3 383	1 729	1 100	2 575	94	85,6	7,3	23,3
BM6 1 110-55/48	214 219	272 058	3 455	1 765	1 100	2 630	94	87,4	7,5	23,8
BM6 1 110-55/49	218 101	276 988	3 527	1 802	1 100	2 685	94	89,2	7,7	24,3
BM6 1 110-55/50	221 983	281 918	3 599	1 839	1 100	2 740	94	91,1	7,8	24,8
BM6 1 110-55/51	225 865	286 848	3 670	1 876	1 100	2 795	94	92,9	8,0	25,3
BM6 1 110-55/52	229 747	291 778	3 742	1 912	1 100	2 850	94	94,7	8,1	25,8
BM6 1 110-55/53	233 628	296 708	3 814	1 949	1 100	2 905	94	96,5	8,3	26,3
BM6 1 110-55/54	237 510	301 638	3 886	1 986	1 100	2 960	94	98,3	8,4	26,8
BM6 1 110-55/55	241 392	306 568	3 958	2 023	1 100	3 015	94	100,2	8,6	27,3
BM6 1 110-55/56	245 274	311 498	4 030	2 059	1 100	3 070	94	102,0	8,7	27,8
BM6 1 110-55/57	249 156	316 428	4 102	2 096	1 100	3 125	94	103,8	8,9	28,3
BM6 1 110-55/58	253 038	321 358	4 174	2 133	1 100	3 180	94	105,6	9,1	28,8
BM6 1 110-55/59	256 920	326 288	4 246	2 170	1 100	3 235	94	107,5	9,2	29,3
BM6 1 110-55/60	260 802	331 218	4 318	2 207	1 100	3 290	94	109,3	9,4	29,8
BM6 1 110-55/61	264 683	336 148	4 390	2 243	1 100	3 345	94	111,1	9,5	30,3
BM6 1 110-55/62	268 565	341 078	4 462	2 280	1 100	3 400	94	112,9	9,7	30,8
BM6 1 110-55/63	272 447	346 008	4 534	2 317	1 100	3 455	94	114,7	9,8	31,3
BM6 1 110-55/64	276 329	350 938	4 606	2 354	1 100	3 510	94	116,6	10,0	31,7
BM6 1 110-55/65	280 211	355 868	4 678	2 390	1 100	3 565	94	118,4	10,2	32,2
BM6 1 110-55/66	284 093	360 798	4 750	2 427	1 100	3 620	94	120,2	10,3	32,7
BM6 1 110-55/67	287 975	365 728	4 822	2 464	1 100	3 675	94	122,0	10,5	33,2
BM6 1 110-55/68	291 857	370 658	4 894	2 501	1 100	3 730	94	123,8	10,6	33,7

BM6 1 110-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-60/3	39 534	50 209	222	113	1 100	165	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 110-60/4	43 416	55 139	295	151	1 100	225	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-60/5	47 298	60 068	369	189	1 100	285	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 110-60/6	51 180	64 998	443	226	1 100	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 110-60/7	55 062	69 928	517	264	1 100	405	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 110-60/8	58 944	74 858	591	302	1 100	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 110-60/9	62 826	79 788	665	340	1 100	525	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 110-60/10	66 707	84 718	739	377	1 100	585	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 110-60/11	70 589	89 648	812	415	1 100	645	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 110-60/12	74 471	94 578	886	453	1 100	705	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 110-60/13	78 353	99 508	960	491	1 100	765	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 110-60/14	82 235	104 438	1 034	528	1 100	825	94	25,7	2,2	7,0
BM6 1 110-60/15	86 117	109 368	1 108	566	1 100	885	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 110-60/16	89 999	114 298	1 182	604	1 100	945	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 110-60/17	93 881	119 228	1 256	642	1 100	1 005	94	31,2	2,7	8,5
BM6 1 110-60/18	97 762	124 158	1 329	679	1 100	1 065	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 110-60/19	101 644	129 088	1 403	717	1 100	1 125	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 110-60/20	105 526	134 018	1 477	755	1 100	1 185	94	36,8	3,1	10,0
BM6 1 110-60/21	109 408	138 948	1 551	793	1 100	1 245	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 110-60/22	113 290	143 878	1 625	830	1 100	1 305	94	40,4	3,5	11,1
BM6 1 110-60/23	117 172	148 808	1 699	868	1 100	1 365	94	42,3	3,6	11,6
BM6 1 110-60/24	121 054	153 738	1 773	906	1 100	1 425	94	44,1	3,8	12,1
BM6 1 110-60/25	124 936	158 668	1 847	944	1 100	1 485	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 110-60/26	128 818	163 598	1 920	981	1 100	1 545	94	47,8	4,1	13,1
BM6 1 110-60/27	132 699	168 528	1 994	1 019	1 100	1 605	94	49,6	4,2	13,6
BM6 1 110-60/28	136 581	173 458	2 068	1 057	1 100	1 665	94	51,5	4,4	14,1
BM6 1 110-60/29	140 463	178 388	2 142	1 095	1 100	1 725	94	53,3	4,6	14,6
BM6 1 110-60/30	144 345	183 318	2 216	1 132	1 100	1 785	94	55,1	4,7	15,1
BM6 1 110-60/31	148 227	188 248	2 290	1 170	1 100	1 845	94	57,0	4,9	15,6
BM6 1 110-60/32	152 109	193 178	2 364	1 208	1 100	1 905	94	58,8	5,0	16,1
BM6 1 110-60/33	155 991	198 108	2 437	1 246	1 100	1 965	94	60,6	5,2	16,6
BM6 1 110-60/34	159 873	203 038	2 511	1 283	1 100	2 025	94	62,5	5,3	17,1
BM6 1 110-60/35	163 755	207 968	2 585	1 321	1 100	2 085	94	64,3	5,5	17,6
BM6 1 110-60/36	167 636	212 898	2 659	1 359	1 100	2 145	94	66,2	5,7	18,1
BM6 1 110-60/37	171 518	217 828	2 733	1 396	1 100	2 205	94	68,0	5,8	18,6
BM6 1 110-60/38	175 400	222 758	2 807	1 434	1 100	2 265	94	69,8	6,0	19,1
BM6 1 110-60/39	179 282	227 688	2 881	1 472	1 100	2 325	94	71,7	6,1	19,6
BM6 1 110-60/40	183 164	232 618	2 954	1 510	1 100	2 385	94	73,5	6,3	20,1
BM6 1 110-60/41	187 046	237 548	3 028	1 547	1 100	2 445	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 110-60/42	190 928	242 478	3 102	1 585	1 100	2 505	94	77,2	6,6	21,1
BM6 1 110-60/43	194 810	247 408	3 176	1 623	1 100	2 565	94	79,0	6,8	21,6
BM6 1 110-60/44	198 691	252 338	3 250	1 661	1 100	2 625	94	80,9	6,9	22,1
BM6 1 110-60/45	202 573	257 268	3 324	1 698	1 100	2 685	94	82,7	7,1	22,6
BM6 1 110-60/46	206 455	262 198	3 398	1 736	1 100	2 745	94	84,5	7,2	23,1
BM6 1 110-60/47	210 337	267 128	3 471	1 774	1 100	2 805	94	86,4	7,4	23,6
BM6 1 110-60/48	214 219	272 058	3 545	1 812	1 100	2 865	94	88,2	7,5	24,1
BM6 1 110-60/49	218 101	276 988	3 619	1 849	1 100	2 925	94	90,1	7,7	24,6
BM6 1 110-60/50	221 983	281 918	3 693	1 887	1 100	2 985	94	91,9	7,9	25,1
BM6 1 110-60/51	225 865	286 848	3 767	1 925	1 100	3 045	94	93,7	8,0	25,6
BM6 1 110-60/52	229 747	291 778	3 841	1 963	1 100	3 105	94	95,6	8,2	26,1
BM6 1 110-60/53	233 628	296 708	3 915	2 000	1 100	3 165	94	97,4	8,3	26,6
BM6 1 110-60/54	237 510	301 638	3 988	2 038	1 100	3 225	94	99,2	8,5	27,1
BM6 1 110-60/55	241 392	306 568	4 062	2 076	1 100	3 285	94	101,1	8,6	27,6
BM6 1 110-60/56	245 274	311 498	4 136	2 114	1 100	3 345	94	102,9	8,8	28,1
BM6 1 110-60/57	249 156	316 428	4 210	2 151	1 100	3 405	94	104,8	9,0	28,6
BM6 1 110-60/58	253 038	321 358	4 284	2 189	1 100	3 465	94	106,6	9,1	29,1
BM6 1 110-60/59	256 920	326 288	4 358	2 227	1 100	3 525	94	108,4	9,3	29,6
BM6 1 110-60/60	260 802	331 218	4 432	2 265	1 100	3 585	94	110,3	9,4	30,1
BM6 1 110-60/61	264 683	336 148	4 505	2 302	1 100	3 645	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 110-60/62	268 565	341 078	4 579	2 340	1 100	3 705	94	113,9	9,7	31,2
BM6 1 110-60/63	272 447	346 008	4 653	2 378	1 100	3 765	94	115,8	9,9	31,7
BM6 1 110-60/64	276 329	350 938	4 727	2 416	1 100	3 825	94	117,6	10,1	32,2
BM6 1 110-60/65	280 211	355 868	4 801	2 453	1 100	3 885	94	119,5	10,2	32,7
BM6 1 110-60/66	284 093	360 798	4 875	2 491	1 100	3 945	94	121,3	10,4	33,2
BM6 1 110-60/67	287 975	365 728	4 949	2 529	1 100	4 005	94	123,1	10,5	33,7
BM6 1 110-60/68	291 857	370 658	5 022	2 566	1 100	4 065	94	125,0	10,7	34,2

BM6 1 110-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-65/3	39 534	50 209	227	116	1 100	175	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-65/4	43 416	55 139	303	155	1 100	240	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-65/5	47 298	60 068	379	193	1 100	305	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 110-65/6	51 180	64 998	454	232	1 100	370	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 110-65/7	55 062	69 928	530	271	1 100	435	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 110-65/8	58 944	74 858	606	310	1 100	500	94	14,8	1,3	4,1
BM6 1 110-65/9	62 826	79 788	681	348	1 100	565	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 110-65/10	66 707	84 718	757	387	1 100	630	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 110-65/11	70 589	89 648	833	426	1 100	695	94	20,4	1,7	5,6
BM6 1 110-65/12	74 471	94 578	909	464	1 100	760	94	22,3	1,9	6,1
BM6 1 110-65/13	78 353	99 508	984	503	1 100	825	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 110-65/14	82 235	104 438	1 060	542	1 100	890	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 110-65/15	86 117	109 368	1 136	580	1 100	955	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 110-65/16	89 999	114 298	1 212	619	1 100	1 020	94	29,7	2,5	8,1
BM6 1 110-65/17	93 881	119 228	1 287	658	1 100	1 085	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 110-65/18	97 762	124 158	1 363	696	1 100	1 150	94	33,4	2,8	9,2
BM6 1 110-65/19	101 644	129 088	1 439	735	1 100	1 215	94	35,2	3,0	9,7
BM6 1 110-65/20	105 526	134 018	1 514	774	1 100	1 280	94	37,1	3,2	10,2
BM6 1 110-65/21	109 408	138 948	1 590	813	1 100	1 345	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 110-65/22	113 290	143 878	1 666	851	1 100	1 410	94	40,8	3,5	11,2
BM6 1 110-65/23	117 172	148 808	1 742	890	1 100	1 475	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 110-65/24	121 054	153 738	1 817	929	1 100	1 540	94	44,5	3,8	12,2
BM6 1 110-65/25	124 936	158 668	1 893	967	1 100	1 605	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 110-65/26	128 818	163 598	1 969	1 006	1 100	1 670	94	48,2	4,1	13,2
BM6 1 110-65/27	132 699	168 528	2 044	1 045	1 100	1 735	94	50,1	4,3	13,7
BM6 1 110-65/28	136 581	173 458	2 120	1 083	1 100	1 800	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 110-65/29	140 463	178 388	2 196	1 122	1 100	1 865	94	53,8	4,6	14,8
BM6 1 110-65/30	144 345	183 318	2 272	1 161	1 100	1 930	94	55,6	4,7	15,3
BM6 1 110-65/31	148 227	188 248	2 347	1 199	1 100	1 995	94	57,5	4,9	15,8
BM6 1 110-65/32	152 109	193 178	2 423	1 238	1 100	2 060	94	59,3	5,1	16,3
BM6 1 110-65/33	155 991	198 108	2 499	1 277	1 100	2 125	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 110-65/34	159 873	203 038	2 574	1 316	1 100	2 190	94	63,0	5,4	17,3
BM6 1 110-65/35	163 755	207 968	2 650	1 354	1 100	2 255	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 110-65/36	167 636	212 898	2 726	1 393	1 100	2 320	94	66,8	5,7	18,3
BM6 1 110-65/37	171 518	217 828	2 802	1 432	1 100	2 385	94	68,6	5,9	18,8
BM6 1 110-65/38	175 400	222 758	2 877	1 470	1 100	2 450	94	70,5	6,0	19,3
BM6 1 110-65/39	179 282	227 688	2 953	1 509	1 100	2 515	94	72,3	6,2	19,8
BM6 1 110-65/40	183 164	232 618	3 029	1 548	1 100	2 580	94	74,2	6,3	20,4
BM6 1 110-65/41	187 046	237 548	3 105	1 586	1 100	2 645	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 110-65/42	190 928	242 478	3 180	1 625	1 100	2 710	94	77,9	6,6	21,4
BM6 1 110-65/43	194 810	247 408	3 256	1 664	1 100	2 775	94	79,7	6,8	21,9
BM6 1 110-65/44	198 691	252 338	3 332	1 702	1 100	2 840	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 110-65/45	202 573	257 268	3 407	1 741	1 100	2 905	94	83,4	7,1	22,9
BM6 1 110-65/46	206 455	262 198	3 483	1 780	1 100	2 970	94	85,3	7,3	23,4
BM6 1 110-65/47	210 337	267 128	3 559	1 819	1 100	3 035	94	87,2	7,4	23,9
BM6 1 110-65/48	214 219	272 058	3 635	1 857	1 100	3 100	94	89,0	7,6	24,4
BM6 1 110-65/49	218 101	276 988	3 710	1 896	1 100	3 165	94	90,9	7,8	24,9
BM6 1 110-65/50	221 983	281 918	3 786	1 935	1 100	3 230	94	92,7	7,9	25,4
BM6 1 110-65/51	225 865	286 848	3 862	1 973	1 100	3 295	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 110-65/52	229 747	291 778	3 937	2 012	1 100	3 360	94	96,4	8,2	26,5
BM6 1 110-65/53	233 628	296 708	4 013	2 051	1 100	3 425	94	98,3	8,4	27,0
BM6 1 110-65/54	237 510	301 638	4 089	2 089	1 100	3 490	94	100,1	8,5	27,5
BM6 1 110-65/55	241 392	306 568	4 165	2 128	1 100	3 555	94	102,0	8,7	28,0
BM6 1 110-65/56	245 274	311 498	4 240	2 167	1 100	3 620	94	103,8	8,9	28,5
BM6 1 110-65/57	249 156	316 428	4 316	2 205	1 100	3 685	94	105,7	9,0	29,0
BM6 1 110-65/58	253 038	321 358	4 392	2 244	1 100	3 750	94	107,6	9,2	29,5
BM6 1 110-65/59	256 920	326 288	4 467	2 283	1 100	3 815	94	109,4	9,3	30,0
BM6 1 110-65/60	260 802	331 218	4 543	2 322	1 100	3 880	94	111,3	9,5	30,5
BM6 1 110-65/61	264 683	336 148	4 619	2 360	1 100	3 945	94	113,1	9,7	31,0
BM6 1 110-65/62	268 565	341 078	4 695	2 399	1 100	4 010	94	115,0	9,8	31,5
BM6 1 110-65/63	272 447	346 008	4 770	2 438	1 100	4 075	94	116,8	10,0	32,1
BM6 1 110-65/64	276 329	350 938	4 846	2 476	1 100	4 140	94	118,7	10,1	32,6
BM6 1 110-65/65	280 211	355 868	4 922	2 515	1 100	4 205	94	120,5	10,3	33,1
BM6 1 110-65/66	284 093	360 798	4 998	2 554	1 100	4 270	94	122,4	10,4	33,6
BM6 1 110-65/67	287 975	365 728	5 073	2 592	1 100	4 335	94	124,2	10,6	34,1
BM6 1 110-65/68	291 857	370 658	5 149	2 631	1 100	4 400	94	126,1	10,8	34,6

BM6 1 110-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 110-70/3	39 534	50 209	231	118	1 100	185	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-70/4	43 416	55 139	308	157	1 100	255	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 110-70/5	47 298	60 068	385	197	1 100	325	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 110-70/6	51 180	64 998	462	236	1 100	395	94	11,2	1,0	3,1
BM6 1 110-70/7	55 062	69 928	539	275	1 100	465	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 110-70/8	58 944	74 858	616	315	1 100	535	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 110-70/9	62 826	79 788	693	354	1 100	605	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 110-70/10	66 707	84 718	770	393	1 100	675	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 110-70/11	70 589	89 648	847	433	1 100	745	94	20,6	1,8	5,7
BM6 1 110-70/12	74 471	94 578	924	472	1 100	815	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 110-70/13	78 353	99 508	1 001	512	1 100	885	94	24,3	2,1	6,7
BM6 1 110-70/14	82 235	104 438	1 078	551	1 100	955	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 110-70/15	86 117	109 368	1 155	590	1 100	1 025	94	28,1	2,4	7,7
BM6 1 110-70/16	89 999	114 298	1 232	630	1 100	1 095	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 110-70/17	93 881	119 228	1 309	669	1 100	1 165	94	31,8	2,7	8,8
BM6 1 110-70/18	97 762	124 158	1 386	708	1 100	1 235	94	33,7	2,9	9,3
BM6 1 110-70/19	101 644	129 088	1 463	748	1 100	1 305	94	35,5	3,0	9,8
BM6 1 110-70/20	105 526	134 018	1 540	787	1 100	1 375	94	37,4	3,2	10,3
BM6 1 110-70/21	109 408	138 948	1 617	826	1 100	1 445	94	39,3	3,3	10,8
BM6 1 110-70/22	113 290	143 878	1 694	866	1 100	1 515	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 110-70/23	117 172	148 808	1 771	905	1 100	1 585	94	43,0	3,7	11,8
BM6 1 110-70/24	121 054	153 738	1 848	944	1 100	1 655	94	44,9	3,8	12,4
BM6 1 110-70/25	124 936	158 668	1 925	984	1 100	1 725	94	46,8	4,0	12,9
BM6 1 110-70/26	128 818	163 598	2 002	1 023	1 100	1 795	94	48,6	4,1	13,4
BM6 1 110-70/27	132 699	168 528	2 079	1 062	1 100	1 865	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 110-70/28	136 581	173 458	2 156	1 102	1 100	1 935	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 110-70/29	140 463	178 388	2 233	1 141	1 100	2 005	94	54,3	4,6	14,9
BM6 1 110-70/30	144 345	183 318	2 310	1 180	1 100	2 075	94	56,1	4,8	15,5
BM6 1 110-70/31	148 227	188 248	2 387	1 220	1 100	2 145	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 110-70/32	152 109	193 178	2 464	1 259	1 100	2 215	94	59,9	5,1	16,5
BM6 1 110-70/33	155 991	198 108	2 541	1 298	1 100	2 285	94	61,7	5,3	17,0
BM6 1 110-70/34	159 873	203 038	2 618	1 338	1 100	2 355	94	63,6	5,4	17,5
BM6 1 110-70/35	163 755	207 968	2 695	1 377	1 100	2 425	94	65,5	5,6	18,0
BM6 1 110-70/36	167 636	212 898	2 772	1 416	1 100	2 495	94	67,4	5,7	18,5
BM6 1 110-70/37	171 518	217 828	2 849	1 456	1 100	2 565	94	69,2	5,9	19,1
BM6 1 110-70/38	175 400	222 758	2 926	1 495	1 100	2 635	94	71,1	6,1	19,6
BM6 1 110-70/39	179 282	227 688	3 003	1 535	1 100	2 705	94	73,0	6,2	20,1
BM6 1 110-70/40	183 164	232 618	3 080	1 574	1 100	2 775	94	74,8	6,4	20,6
BM6 1 110-70/41	187 046	237 548	3 157	1 613	1 100	2 845	94	76,7	6,5	21,1
BM6 1 110-70/42	190 928	242 478	3 234	1 653	1 100	2 915	94	78,6	6,7	21,6
BM6 1 110-70/43	194 810	247 408	3 311	1 692	1 100	2 985	94	80,4	6,8	22,2
BM6 1 110-70/44	198 691	252 338	3 388	1 731	1 100	3 055	94	82,3	7,0	22,7
BM6 1 110-70/45	202 573	257 268	3 465	1 771	1 100	3 125	94	84,2	7,2	23,2
BM6 1 110-70/46	206 455	262 198	3 542	1 810	1 100	3 195	94	86,1	7,3	23,7
BM6 1 110-70/47	210 337	267 128	3 619	1 849	1 100	3 265	94	87,9	7,5	24,2
BM6 1 110-70/48	214 219	272 058	3 696	1 889	1 100	3 335	94	89,8	7,6	24,7
BM6 1 110-70/49	218 101	276 988	3 773	1 928	1 100	3 405	94	91,7	7,8	25,2
BM6 1 110-70/50	221 983	281 918	3 850	1 967	1 100	3 475	94	93,5	8,0	25,8
BM6 1 110-70/51	225 865	286 848	3 927	2 007	1 100	3 545	94	95,4	8,1	26,3
BM6 1 110-70/52	229 747	291 778	4 004	2 046	1 100	3 615	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 110-70/53	233 628	296 708	4 081	2 085	1 100	3 685	94	99,2	8,4	27,3
BM6 1 110-70/54	237 510	301 638	4 158	2 125	1 100	3 755	94	101,0	8,6	27,8
BM6 1 110-70/55	241 392	306 568	4 235	2 164	1 100	3 825	94	102,9	8,8	28,3
BM6 1 110-70/56	245 274	311 498	4 312	2 203	1 100	3 895	94	104,8	8,9	28,9
BM6 1 110-70/57	249 156	316 428	4 389	2 243	1 100	3 965	94	106,6	9,1	29,4
BM6 1 110-70/58	253 038	321 358	4 466	2 282	1 100	4 035	94	108,5	9,2	29,9
BM6 1 110-70/59	256 920	326 288	4 543	2 321	1 100	4 105	94	110,4	9,4	30,4
BM6 1 110-70/60	260 802	331 218	4 620	2 361	1 100	4 175	94	112,3	9,6	30,9
BM6 1 110-70/61	264 683	336 148	4 697	2 400	1 100	4 245	94	114,1	9,7	31,4
BM6 1 110-70/62	268 565	341 078	4 774	2 440	1 100	4 315	94	116,0	9,9	31,9
BM6 1 110-70/63	272 447	346 008	4 851	2 479	1 100	4 385	94	117,9	10,0	32,5
BM6 1 110-70/64	276 329	350 938	4 928	2 518	1 100	4 455	94	119,7	10,2	33,0
BM6 1 110-70/65	280 211	355 868	5 005	2 558	1 100	4 525	94	121,6	10,4	33,5
BM6 1 110-70/66	284 093	360 798	5 082	2 597	1 100	4 595	94	123,5	10,5	34,0
BM6 1 110-70/67	287 975	365 728	5 159	2 636	1 100	4 665	94	125,3	10,7	34,5
BM6 1 110-70/68	291 857	370 658	5 236	2 676	1 100	4 735	94	127,2	10,8	35,0

BM6 1 120-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-30/3	40 238	51 102	201	103	1 200	105	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 120-30/4	44 354	56 330	268	137	1 200	135	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 120-30/5	48 470	61 557	335	171	1 200	165	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 120-30/6	52 587	66 785	402	205	1 200	195	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 120-30/7	56 703	72 013	469	240	1 200	225	94	13,2	1,2	3,5
BM6 1 120-30/8	60 819	77 241	536	274	1 200	255	94	15,1	1,3	4,0
BM6 1 120-30/9	64 936	82 469	603	308	1 200	285	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 120-30/10	69 052	87 696	670	342	1 200	315	94	18,9	1,6	5,0
BM6 1 120-30/11	73 169	92 924	737	377	1 200	345	94	20,8	1,8	5,5
BM6 1 120-30/12	77 285	98 152	804	411	1 200	375	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 120-30/13	81 401	103 380	871	445	1 200	405	94	24,5	2,1	6,5
BM6 1 120-30/14	85 518	108 607	938	479	1 200	435	94	26,4	2,3	7,0
BM6 1 120-30/15	89 634	113 835	1 005	514	1 200	465	94	28,3	2,5	7,5
BM6 1 120-30/16	93 750	119 063	1 072	548	1 200	495	94	30,2	2,6	8,0
BM6 1 120-30/17	97 867	124 291	1 139	582	1 200	525	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 120-30/18	101 983	129 518	1 206	616	1 200	555	94	34,0	3,0	9,1
BM6 1 120-30/19	106 099	134 746	1 273	651	1 200	585	94	35,8	3,1	9,6
BM6 1 120-30/20	110 216	139 974	1 340	685	1 200	615	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 120-30/21	114 332	145 202	1 407	719	1 200	645	94	39,6	3,5	10,6
BM6 1 120-30/22	118 449	150 430	1 474	753	1 200	675	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 120-30/23	122 565	155 657	1 541	787	1 200	705	94	43,4	3,8	11,6
BM6 1 120-30/24	126 681	160 885	1 608	822	1 200	735	94	45,3	3,9	12,1
BM6 1 120-30/25	130 798	166 113	1 675	856	1 200	765	94	47,2	4,1	12,6
BM6 1 120-30/26	134 914	171 341	1 742	890	1 200	795	94	49,1	4,3	13,1
BM6 1 120-30/27	139 030	176 568	1 809	924	1 200	825	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 120-30/28	143 147	181 796	1 876	959	1 200	855	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 120-30/29	147 263	187 024	1 943	993	1 200	885	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 120-30/30	151 379	192 252	2 010	1 027	1 200	915	94	56,6	4,9	15,1
BM6 1 120-30/31	155 496	197 480	2 077	1 061	1 200	945	94	58,5	5,1	15,6
BM6 1 120-30/32	159 612	202 707	2 144	1 096	1 200	975	94	60,4	5,3	16,1
BM6 1 120-30/33	163 728	207 935	2 211	1 130	1 200	1 005	94	62,3	5,4	16,6
BM6 1 120-30/34	167 845	213 163	2 278	1 164	1 200	1 035	94	64,2	5,6	17,1
BM6 1 120-30/35	171 961	218 391	2 345	1 198	1 200	1 065	94	66,0	5,8	17,6
BM6 1 120-30/36	176 078	223 618	2 412	1 233	1 200	1 095	94	67,9	5,9	18,1
BM6 1 120-30/37	180 194	228 846	2 479	1 267	1 200	1 125	94	69,8	6,1	18,6
BM6 1 120-30/38	184 310	234 074	2 546	1 301	1 200	1 155	94	71,7	6,2	19,1
BM6 1 120-30/39	188 427	239 302	2 613	1 335	1 200	1 185	94	73,6	6,4	19,6
BM6 1 120-30/40	192 543	244 530	2 680	1 369	1 200	1 215	94	75,5	6,6	20,1
BM6 1 120-30/41	196 659	249 757	2 747	1 404	1 200	1 245	94	77,4	6,7	20,6
BM6 1 120-30/42	200 776	254 985	2 814	1 438	1 200	1 275	94	79,2	6,9	21,1
BM6 1 120-30/43	204 892	260 213	2 881	1 472	1 200	1 305	94	81,1	7,1	21,6
BM6 1 120-30/44	209 008	265 441	2 948	1 506	1 200	1 335	94	83,0	7,2	22,1
BM6 1 120-30/45	213 125	270 668	3 015	1 541	1 200	1 365	94	84,9	7,4	22,6
BM6 1 120-30/46	217 241	275 896	3 082	1 575	1 200	1 395	94	86,8	7,6	23,1
BM6 1 120-30/47	221 357	281 124	3 149	1 609	1 200	1 425	94	88,7	7,7	23,6
BM6 1 120-30/48	225 474	286 352	3 216	1 643	1 200	1 455	94	90,6	7,9	24,1
BM6 1 120-30/49	229 590	291 580	3 283	1 678	1 200	1 485	94	92,5	8,1	24,6
BM6 1 120-30/50	233 707	296 807	3 350	1 712	1 200	1 515	94	94,3	8,2	25,2
BM6 1 120-30/51	237 823	302 035	3 417	1 746	1 200	1 545	94	96,2	8,4	25,7
BM6 1 120-30/52	241 939	307 263	3 484	1 780	1 200	1 575	94	98,1	8,5	26,2
BM6 1 120-30/53	246 056	312 491	3 551	1 815	1 200	1 605	94	100,0	8,7	26,7
BM6 1 120-30/54	250 172	317 718	3 618	1 849	1 200	1 635	94	101,9	8,9	27,2
BM6 1 120-30/55	254 288	322 946	3 685	1 883	1 200	1 665	94	103,8	9,0	27,7
BM6 1 120-30/56	258 405	328 174	3 752	1 917	1 200	1 695	94	105,7	9,2	28,2
BM6 1 120-30/57	262 521	333 402	3 819	1 952	1 200	1 725	94	107,5	9,4	28,7
BM6 1 120-30/58	266 637	338 630	3 886	1 986	1 200	1 755	94	109,4	9,5	29,2
BM6 1 120-30/59	270 754	343 857	3 953	2 020	1 200	1 785	94	111,3	9,7	29,7
BM6 1 120-30/60	274 870	349 085	4 020	2 054	1 200	1 815	94	113,2	9,9	30,2
BM6 1 120-30/61	278 986	354 313	4 087	2 088	1 200	1 845	94	115,1	10,0	30,7
BM6 1 120-30/62	283 103	359 541	4 154	2 123	1 200	1 875	94	117,0	10,2	31,2
BM6 1 120-30/63	287 219	364 768	4 221	2 157	1 200	1 905	94	118,9	10,4	31,7
BM6 1 120-30/64	291 336	369 996	4 288	2 191	1 200	1 935	94	120,8	10,5	32,2
BM6 1 120-30/65	295 452	375 224	4 355	2 225	1 200	1 965	94	122,6	10,7	32,7
BM6 1 120-30/66	299 568	380 452	4 422	2 260	1 200	1 995	94	124,5	10,8	33,2
BM6 1 120-30/67	303 685	385 680	4 489	2 294	1 200	2 025	94	126,4	11,0	33,7
BM6 1 120-30/68	307 801	390 907	4 556	2 328	1 200	2 055	94	128,3	11,2	34,2

BM6 1 120-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-35/3	40 238	51 102	207	106	1 200	115	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 120-35/4	44 354	56 330	276	141	1 200	150	94	7,6	0,7	2,0
BM6 1 120-35/5	48 470	61 557	345	176	1 200	185	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 120-35/6	52 587	66 785	414	212	1 200	220	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 120-35/7	56 703	72 013	483	247	1 200	255	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 120-35/8	60 819	77 241	552	282	1 200	290	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 120-35/9	64 936	82 469	621	317	1 200	325	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 120-35/10	69 052	87 696	690	353	1 200	360	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 120-35/11	73 169	92 924	759	388	1 200	395	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 120-35/12	77 285	98 152	828	423	1 200	430	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 120-35/13	81 401	103 380	897	458	1 200	465	94	24,7	2,1	6,6
BM6 1 120-35/14	85 518	108 607	966	494	1 200	500	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 120-35/15	89 634	113 835	1 035	529	1 200	535	94	28,5	2,5	7,6
BM6 1 120-35/16	93 750	119 063	1 104	564	1 200	570	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 120-35/17	97 867	124 291	1 173	599	1 200	605	94	32,4	2,8	8,7
BM6 1 120-35/18	101 983	129 518	1 242	635	1 200	640	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 120-35/19	106 099	134 746	1 311	670	1 200	675	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 120-35/20	110 216	139 974	1 380	705	1 200	710	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 120-35/21	114 332	145 202	1 449	740	1 200	745	94	40,0	3,5	10,7
BM6 1 120-35/22	118 449	150 430	1 518	776	1 200	780	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 120-35/23	122 565	155 657	1 587	811	1 200	815	94	43,8	3,8	11,7
BM6 1 120-35/24	126 681	160 885	1 656	846	1 200	850	94	45,7	4,0	12,2
BM6 1 120-35/25	130 798	166 113	1 725	881	1 200	885	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 120-35/26	134 914	171 341	1 794	917	1 200	920	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 120-35/27	139 030	176 568	1 863	952	1 200	955	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 120-35/28	143 147	181 796	1 932	987	1 200	990	94	53,3	4,6	14,3
BM6 1 120-35/29	147 263	187 024	2 001	1 023	1 200	1 025	94	55,2	4,8	14,8
BM6 1 120-35/30	151 379	192 252	2 070	1 058	1 200	1 060	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 120-35/31	155 496	197 480	2 139	1 093	1 200	1 095	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 120-35/32	159 612	202 707	2 208	1 128	1 200	1 130	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 120-35/33	163 728	207 935	2 277	1 164	1 200	1 165	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 120-35/34	167 845	213 163	2 346	1 199	1 200	1 200	94	64,7	5,6	17,3
BM6 1 120-35/35	171 961	218 391	2 415	1 234	1 200	1 235	94	66,6	5,8	17,8
BM6 1 120-35/36	176 078	223 618	2 484	1 269	1 200	1 270	94	68,5	6,0	18,3
BM6 1 120-35/37	180 194	228 846	2 553	1 305	1 200	1 305	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 120-35/38	184 310	234 074	2 622	1 340	1 200	1 340	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 120-35/39	188 427	239 302	2 691	1 375	1 200	1 375	94	74,2	6,4	19,9
BM6 1 120-35/40	192 543	244 530	2 760	1 410	1 200	1 410	94	76,1	6,6	20,4
BM6 1 120-35/41	196 659	249 757	2 829	1 446	1 200	1 445	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 120-35/42	200 776	254 985	2 898	1 481	1 200	1 480	94	79,9	6,9	21,4
BM6 1 120-35/43	204 892	260 213	2 967	1 516	1 200	1 515	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 120-35/44	209 008	265 441	3 036	1 551	1 200	1 550	94	83,7	7,3	22,4
BM6 1 120-35/45	213 125	270 668	3 105	1 587	1 200	1 585	94	85,6	7,4	22,9
BM6 1 120-35/46	217 241	275 896	3 174	1 622	1 200	1 620	94	87,6	7,6	23,4
BM6 1 120-35/47	221 357	281 124	3 243	1 657	1 200	1 655	94	89,5	7,8	23,9
BM6 1 120-35/48	225 474	286 352	3 312	1 692	1 200	1 690	94	91,4	7,9	24,5
BM6 1 120-35/49	229 590	291 580	3 381	1 728	1 200	1 725	94	93,3	8,1	25,0
BM6 1 120-35/50	233 707	296 807	3 450	1 763	1 200	1 760	94	95,2	8,3	25,5
BM6 1 120-35/51	237 823	302 035	3 519	1 798	1 200	1 795	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 120-35/52	241 939	307 263	3 588	1 833	1 200	1 830	94	99,0	8,6	26,5
BM6 1 120-35/53	246 056	312 491	3 657	1 869	1 200	1 865	94	100,9	8,8	27,0
BM6 1 120-35/54	250 172	317 718	3 726	1 904	1 200	1 900	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 120-35/55	254 288	322 946	3 795	1 939	1 200	1 935	94	104,7	9,1	28,0
BM6 1 120-35/56	258 405	328 174	3 864	1 975	1 200	1 970	94	106,6	9,3	28,5
BM6 1 120-35/57	262 521	333 402	3 933	2 010	1 200	2 005	94	108,5	9,4	29,0
BM6 1 120-35/58	266 637	338 630	4 002	2 045	1 200	2 040	94	110,4	9,6	29,5
BM6 1 120-35/59	270 754	343 857	4 071	2 080	1 200	2 075	94	112,3	9,8	30,1
BM6 1 120-35/60	274 870	349 085	4 140	2 116	1 200	2 110	94	114,2	9,9	30,6
BM6 1 120-35/61	278 986	354 313	4 209	2 151	1 200	2 145	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 120-35/62	283 103	359 541	4 278	2 186	1 200	2 180	94	118,0	10,2	31,6
BM6 1 120-35/63	287 219	364 768	4 347	2 221	1 200	2 215	94	119,9	10,4	32,1
BM6 1 120-35/64	291 336	369 996	4 416	2 257	1 200	2 250	94	121,8	10,6	32,6
BM6 1 120-35/65	295 452	375 224	4 485	2 292	1 200	2 285	94	123,7	10,7	33,1
BM6 1 120-35/66	299 568	380 452	4 554	2 327	1 200	2 320	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 120-35/67	303 685	385 680	4 623	2 362	1 200	2 355	94	127,5	11,1	34,1
BM6 1 120-35/68	307 801	390 907	4 692	2 398	1 200	2 390	94	129,4	11,2	34,6

BM6 1 120-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-40/3	40 238	51 102	213	109	1 200	125	94	5,8	0,5	1,5
BM6 1 120-40/4	44 354	56 330	284	145	1 200	165	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 120-40/5	48 470	61 557	355	181	1 200	205	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 120-40/6	52 587	66 785	426	218	1 200	245	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 120-40/7	56 703	72 013	497	254	1 200	285	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 120-40/8	60 819	77 241	568	290	1 200	325	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 120-40/9	64 936	82 469	639	327	1 200	365	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 120-40/10	69 052	87 696	710	363	1 200	405	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 120-40/11	73 169	92 924	781	399	1 200	445	94	21,1	1,8	5,7
BM6 1 120-40/12	77 285	98 152	852	435	1 200	485	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 120-40/13	81 401	103 380	923	472	1 200	525	94	25,0	2,2	6,7
BM6 1 120-40/14	85 518	108 607	994	508	1 200	565	94	26,9	2,3	7,2
BM6 1 120-40/15	89 634	113 835	1 065	544	1 200	605	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 120-40/16	93 750	119 063	1 136	580	1 200	645	94	30,7	2,7	8,3
BM6 1 120-40/17	97 867	124 291	1 207	617	1 200	685	94	32,6	2,8	8,8
BM6 1 120-40/18	101 983	129 518	1 278	653	1 200	725	94	34,6	3,0	9,3
BM6 1 120-40/19	106 099	134 746	1 349	689	1 200	765	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 120-40/20	110 216	139 974	1 420	726	1 200	805	94	38,4	3,3	10,3
BM6 1 120-40/21	114 332	145 202	1 491	762	1 200	845	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 120-40/22	118 449	150 430	1 562	798	1 200	885	94	42,2	3,7	11,3
BM6 1 120-40/23	122 565	155 657	1 633	834	1 200	925	94	44,2	3,8	11,9
BM6 1 120-40/24	126 681	160 885	1 704	871	1 200	965	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 120-40/25	130 798	166 113	1 775	907	1 200	1 005	94	48,0	4,2	12,9
BM6 1 120-40/26	134 914	171 341	1 846	943	1 200	1 045	94	49,9	4,3	13,4
BM6 1 120-40/27	139 030	176 568	1 917	980	1 200	1 085	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 120-40/28	143 147	181 796	1 988	1 016	1 200	1 125	94	53,8	4,7	14,4
BM6 1 120-40/29	147 263	187 024	2 059	1 052	1 200	1 165	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 120-40/30	151 379	192 252	2 130	1 088	1 200	1 205	94	57,6	5,0	15,5
BM6 1 120-40/31	155 496	197 480	2 201	1 125	1 200	1 245	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 120-40/32	159 612	202 707	2 272	1 161	1 200	1 285	94	61,4	5,3	16,5
BM6 1 120-40/33	163 728	207 935	2 343	1 197	1 200	1 325	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 120-40/34	167 845	213 163	2 414	1 234	1 200	1 365	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 120-40/35	171 961	218 391	2 485	1 270	1 200	1 405	94	67,2	5,8	18,1
BM6 1 120-40/36	176 078	223 618	2 556	1 306	1 200	1 445	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 120-40/37	180 194	228 846	2 627	1 342	1 200	1 485	94	71,0	6,2	19,1
BM6 1 120-40/38	184 310	234 074	2 698	1 379	1 200	1 525	94	73,0	6,3	19,6
BM6 1 120-40/39	188 427	239 302	2 769	1 415	1 200	1 565	94	74,9	6,5	20,1
BM6 1 120-40/40	192 543	244 530	2 840	1 451	1 200	1 605	94	76,8	6,7	20,6
BM6 1 120-40/41	196 659	249 757	2 911	1 488	1 200	1 645	94	78,7	6,8	21,1
BM6 1 120-40/42	200 776	254 985	2 982	1 524	1 200	1 685	94	80,6	7,0	21,7
BM6 1 120-40/43	204 892	260 213	3 053	1 560	1 200	1 725	94	82,6	7,2	22,2
BM6 1 120-40/44	209 008	265 441	3 124	1 596	1 200	1 765	94	84,5	7,3	22,7
BM6 1 120-40/45	213 125	270 668	3 195	1 633	1 200	1 805	94	86,4	7,5	23,2
BM6 1 120-40/46	217 241	275 896	3 266	1 669	1 200	1 845	94	88,3	7,7	23,7
BM6 1 120-40/47	221 357	281 124	3 337	1 705	1 200	1 885	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 120-40/48	225 474	286 352	3 408	1 741	1 200	1 925	94	92,2	8,0	24,8
BM6 1 120-40/49	229 590	291 580	3 479	1 778	1 200	1 965	94	94,1	8,2	25,3
BM6 1 120-40/50	233 707	296 807	3 550	1 814	1 200	2 005	94	96,0	8,3	25,8
BM6 1 120-40/51	237 823	302 035	3 621	1 850	1 200	2 045	94	97,9	8,5	26,3
BM6 1 120-40/52	241 939	307 263	3 692	1 887	1 200	2 085	94	99,8	8,6	26,8
BM6 1 120-40/53	246 056	312 491	3 763	1 923	1 200	2 125	94	101,8	8,8	27,3
BM6 1 120-40/54	250 172	317 718	3 834	1 959	1 200	2 165	94	103,7	9,0	27,9
BM6 1 120-40/55	254 288	322 946	3 905	1 995	1 200	2 205	94	105,6	9,1	28,4
BM6 1 120-40/56	258 405	328 174	3 976	2 032	1 200	2 245	94	107,5	9,3	28,9
BM6 1 120-40/57	262 521	333 402	4 047	2 068	1 200	2 285	94	109,4	9,5	29,4
BM6 1 120-40/58	266 637	338 630	4 118	2 104	1 200	2 325	94	111,4	9,6	29,9
BM6 1 120-40/59	270 754	343 857	4 189	2 141	1 200	2 365	94	113,3	9,8	30,4
BM6 1 120-40/60	274 870	349 085	4 260	2 177	1 200	2 405	94	115,2	10,0	30,9
BM6 1 120-40/61	278 986	354 313	4 331	2 213	1 200	2 445	94	117,1	10,1	31,5
BM6 1 120-40/62	283 103	359 541	4 402	2 249	1 200	2 485	94	119,0	10,3	32,0
BM6 1 120-40/63	287 219	364 768	4 473	2 286	1 200	2 525	94	121,0	10,5	32,5
BM6 1 120-40/64	291 336	369 996	4 544	2 322	1 200	2 565	94	122,9	10,6	33,0
BM6 1 120-40/65	295 452	375 224	4 615	2 358	1 200	2 605	94	124,8	10,8	33,5
BM6 1 120-40/66	299 568	380 452	4 686	2 395	1 200	2 645	94	126,7	11,0	34,0
BM6 1 120-40/67	303 685	385 680	4 757	2 431	1 200	2 685	94	128,6	11,1	34,6
BM6 1 120-40/68	307 801	390 907	4 828	2 467	1 200	2 725	94	130,6	11,3	35,1

BM6 1 120-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-45/3	40 238	51 102	219	112	1 200	135	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 120-45/4	44 354	56 330	292	149	1 200	180	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 120-45/5	48 470	61 557	365	187	1 200	225	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 120-45/6	52 587	66 785	438	224	1 200	270	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 120-45/7	56 703	72 013	511	261	1 200	315	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 120-45/8	60 819	77 241	584	298	1 200	360	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 120-45/9	64 936	82 469	657	336	1 200	405	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 120-45/10	69 052	87 696	730	373	1 200	450	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 120-45/11	73 169	92 924	803	410	1 200	495	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 120-45/12	77 285	98 152	876	448	1 200	540	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 120-45/13	81 401	103 380	949	485	1 200	585	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 120-45/14	85 518	108 607	1 022	522	1 200	630	94	27,1	2,3	7,3
BM6 1 120-45/15	89 634	113 835	1 095	560	1 200	675	94	29,0	2,5	7,8
BM6 1 120-45/16	93 750	119 063	1 168	597	1 200	720	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 120-45/17	97 867	124 291	1 241	634	1 200	765	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 120-45/18	101 983	129 518	1 314	671	1 200	810	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 120-45/19	106 099	134 746	1 387	709	1 200	855	94	36,8	3,2	9,9
BM6 1 120-45/20	110 216	139 974	1 460	746	1 200	900	94	38,7	3,3	10,4
BM6 1 120-45/21	114 332	145 202	1 533	783	1 200	945	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 120-45/22	118 449	150 430	1 606	821	1 200	990	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 120-45/23	122 565	155 657	1 679	858	1 200	1 035	94	44,5	3,8	12,0
BM6 1 120-45/24	126 681	160 885	1 752	895	1 200	1 080	94	46,5	4,0	12,5
BM6 1 120-45/25	130 798	166 113	1 825	933	1 200	1 125	94	48,4	4,2	13,1
BM6 1 120-45/26	134 914	171 341	1 898	970	1 200	1 170	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 120-45/27	139 030	176 568	1 971	1 007	1 200	1 215	94	52,3	4,5	14,1
BM6 1 120-45/28	143 147	181 796	2 044	1 044	1 200	1 260	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 120-45/29	147 263	187 024	2 117	1 082	1 200	1 305	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 120-45/30	151 379	192 252	2 190	1 119	1 200	1 350	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 120-45/31	155 496	197 480	2 263	1 156	1 200	1 395	94	60,0	5,2	16,2
BM6 1 120-45/32	159 612	202 707	2 336	1 194	1 200	1 440	94	62,0	5,4	16,7
BM6 1 120-45/33	163 728	207 935	2 409	1 231	1 200	1 485	94	63,9	5,5	17,2
BM6 1 120-45/34	167 845	213 163	2 482	1 268	1 200	1 530	94	65,8	5,7	17,8
BM6 1 120-45/35	171 961	218 391	2 555	1 306	1 200	1 575	94	67,8	5,9	18,3
BM6 1 120-45/36	176 078	223 618	2 628	1 343	1 200	1 620	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 120-45/37	180 194	228 846	2 701	1 380	1 200	1 665	94	71,6	6,2	19,3
BM6 1 120-45/38	184 310	234 074	2 774	1 418	1 200	1 710	94	73,6	6,4	19,8
BM6 1 120-45/39	188 427	239 302	2 847	1 455	1 200	1 755	94	75,5	6,5	20,4
BM6 1 120-45/40	192 543	244 530	2 920	1 492	1 200	1 800	94	77,5	6,7	20,9
BM6 1 120-45/41	196 659	249 757	2 993	1 529	1 200	1 845	94	79,4	6,9	21,4
BM6 1 120-45/42	200 776	254 985	3 066	1 567	1 200	1 890	94	81,3	7,0	21,9
BM6 1 120-45/43	204 892	260 213	3 139	1 604	1 200	1 935	94	83,3	7,2	22,5
BM6 1 120-45/44	209 008	265 441	3 212	1 641	1 200	1 980	94	85,2	7,4	23,0
BM6 1 120-45/45	213 125	270 668	3 285	1 679	1 200	2 025	94	87,1	7,5	23,5
BM6 1 120-45/46	217 241	275 896	3 358	1 716	1 200	2 070	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 120-45/47	221 357	281 124	3 431	1 753	1 200	2 115	94	91,0	7,9	24,5
BM6 1 120-45/48	225 474	286 352	3 504	1 791	1 200	2 160	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 120-45/49	229 590	291 580	3 577	1 828	1 200	2 205	94	94,9	8,2	25,6
BM6 1 120-45/50	233 707	296 807	3 650	1 865	1 200	2 250	94	96,8	8,4	26,1
BM6 1 120-45/51	237 823	302 035	3 723	1 902	1 200	2 295	94	98,8	8,5	26,6
BM6 1 120-45/52	241 939	307 263	3 796	1 940	1 200	2 340	94	100,7	8,7	27,2
BM6 1 120-45/53	246 056	312 491	3 869	1 977	1 200	2 385	94	102,6	8,9	27,7
BM6 1 120-45/54	250 172	317 718	3 942	2 014	1 200	2 430	94	104,6	9,0	28,2
BM6 1 120-45/55	254 288	322 946	4 015	2 052	1 200	2 475	94	106,5	9,2	28,7
BM6 1 120-45/56	258 405	328 174	4 088	2 089	1 200	2 520	94	108,4	9,4	29,2
BM6 1 120-45/57	262 521	333 402	4 161	2 126	1 200	2 565	94	110,4	9,5	29,8
BM6 1 120-45/58	266 637	338 630	4 234	2 164	1 200	2 610	94	112,3	9,7	30,3
BM6 1 120-45/59	270 754	343 857	4 307	2 201	1 200	2 655	94	114,2	9,9	30,8
BM6 1 120-45/60	274 870	349 085	4 380	2 238	1 200	2 700	94	116,2	10,0	31,3
BM6 1 120-45/61	278 986	354 313	4 453	2 275	1 200	2 745	94	118,1	10,2	31,9
BM6 1 120-45/62	283 103	359 541	4 526	2 313	1 200	2 790	94	120,1	10,4	32,4
BM6 1 120-45/63	287 219	364 768	4 599	2 350	1 200	2 835	94	122,0	10,5	32,9
BM6 1 120-45/64	291 336	369 996	4 672	2 387	1 200	2 880	94	123,9	10,7	33,4
BM6 1 120-45/65	295 452	375 224	4 745	2 425	1 200	2 925	94	125,9	10,9	33,9
BM6 1 120-45/66	299 568	380 452	4 818	2 462	1 200	2 970	94	127,8	11,0	34,5
BM6 1 120-45/67	303 685	385 680	4 891	2 499	1 200	3 015	94	129,7	11,2	35,0
BM6 1 120-45/68	307 801	390 907	4 964	2 537	1 200	3 060	94	131,7	11,4	35,5

BM6 1 120-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-50/3	40 238	51 102	225	115	1 200	145	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 120-50/4	44 354	56 330	300	153	1 200	195	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 120-50/5	48 470	61 557	375	192	1 200	245	94	9,8	0,8	2,6
BM6 1 120-50/6	52 587	66 785	450	230	1 200	295	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 120-50/7	56 703	72 013	525	268	1 200	345	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 120-50/8	60 819	77 241	600	307	1 200	395	94	15,6	1,3	4,2
BM6 1 120-50/9	64 936	82 469	675	345	1 200	445	94	17,6	1,5	4,8
BM6 1 120-50/10	69 052	87 696	750	383	1 200	495	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 120-50/11	73 169	92 924	825	422	1 200	545	94	21,5	1,9	5,8
BM6 1 120-50/12	77 285	98 152	900	460	1 200	595	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 120-50/13	81 401	103 380	975	498	1 200	645	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 120-50/14	85 518	108 607	1 050	537	1 200	695	94	27,3	2,4	7,4
BM6 1 120-50/15	89 634	113 835	1 125	575	1 200	745	94	29,3	2,5	7,9
BM6 1 120-50/16	93 750	119 063	1 200	613	1 200	795	94	31,2	2,7	8,5
BM6 1 120-50/17	97 867	124 291	1 275	652	1 200	845	94	33,2	2,9	9,0
BM6 1 120-50/18	101 983	129 518	1 350	690	1 200	895	94	35,2	3,0	9,5
BM6 1 120-50/19	106 099	134 746	1 425	728	1 200	945	94	37,1	3,2	10,0
BM6 1 120-50/20	110 216	139 974	1 500	767	1 200	995	94	39,1	3,4	10,6
BM6 1 120-50/21	114 332	145 202	1 575	805	1 200	1 045	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 120-50/22	118 449	150 430	1 650	843	1 200	1 095	94	43,0	3,7	11,6
BM6 1 120-50/23	122 565	155 657	1 725	881	1 200	1 145	94	44,9	3,9	12,2
BM6 1 120-50/24	126 681	160 885	1 800	920	1 200	1 195	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 120-50/25	130 798	166 113	1 875	958	1 200	1 245	94	48,8	4,2	13,2
BM6 1 120-50/26	134 914	171 341	1 950	996	1 200	1 295	94	50,8	4,4	13,7
BM6 1 120-50/27	139 030	176 568	2 025	1 035	1 200	1 345	94	52,7	4,5	14,3
BM6 1 120-50/28	143 147	181 796	2 100	1 073	1 200	1 395	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 120-50/29	147 263	187 024	2 175	1 111	1 200	1 445	94	56,6	4,9	15,3
BM6 1 120-50/30	151 379	192 252	2 250	1 150	1 200	1 495	94	58,6	5,1	15,9
BM6 1 120-50/31	155 496	197 480	2 325	1 188	1 200	1 545	94	60,5	5,2	16,4
BM6 1 120-50/32	159 612	202 707	2 400	1 226	1 200	1 595	94	62,5	5,4	16,9
BM6 1 120-50/33	163 728	207 935	2 475	1 265	1 200	1 645	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 120-50/34	167 845	213 163	2 550	1 303	1 200	1 695	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 120-50/35	171 961	218 391	2 625	1 341	1 200	1 745	94	68,4	5,9	18,5
BM6 1 120-50/36	176 078	223 618	2 700	1 380	1 200	1 795	94	70,3	6,1	19,0
BM6 1 120-50/37	180 194	228 846	2 775	1 418	1 200	1 845	94	72,3	6,2	19,6
BM6 1 120-50/38	184 310	234 074	2 850	1 456	1 200	1 895	94	74,2	6,4	20,1
BM6 1 120-50/39	188 427	239 302	2 925	1 495	1 200	1 945	94	76,2	6,6	20,6
BM6 1 120-50/40	192 543	244 530	3 000	1 533	1 200	1 995	94	78,1	6,7	21,1
BM6 1 120-50/41	196 659	249 757	3 075	1 571	1 200	2 045	94	80,1	6,9	21,7
BM6 1 120-50/42	200 776	254 985	3 150	1 610	1 200	2 095	94	82,0	7,1	22,2
BM6 1 120-50/43	204 892	260 213	3 225	1 648	1 200	2 145	94	84,0	7,2	22,7
BM6 1 120-50/44	209 008	265 441	3 300	1 686	1 200	2 195	94	85,9	7,4	23,3
BM6 1 120-50/45	213 125	270 668	3 375	1 725	1 200	2 245	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 120-50/46	217 241	275 896	3 450	1 763	1 200	2 295	94	89,8	7,7	24,3
BM6 1 120-50/47	221 357	281 124	3 525	1 801	1 200	2 345	94	91,8	7,9	24,8
BM6 1 120-50/48	225 474	286 352	3 600	1 840	1 200	2 395	94	93,7	8,1	25,4
BM6 1 120-50/49	229 590	291 580	3 675	1 878	1 200	2 445	94	95,7	8,2	25,9
BM6 1 120-50/50	233 707	296 807	3 750	1 916	1 200	2 495	94	97,6	8,4	26,4
BM6 1 120-50/51	237 823	302 035	3 825	1 955	1 200	2 545	94	99,6	8,6	27,0
BM6 1 120-50/52	241 939	307 263	3 900	1 993	1 200	2 595	94	101,6	8,8	27,5
BM6 1 120-50/53	246 056	312 491	3 975	2 031	1 200	2 645	94	103,5	8,9	28,0
BM6 1 120-50/54	250 172	317 718	4 050	2 070	1 200	2 695	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 120-50/55	254 288	322 946	4 125	2 108	1 200	2 745	94	107,4	9,3	29,1
BM6 1 120-50/56	258 405	328 174	4 200	2 146	1 200	2 795	94	109,4	9,4	29,6
BM6 1 120-50/57	262 521	333 402	4 275	2 185	1 200	2 845	94	111,3	9,6	30,1
BM6 1 120-50/58	266 637	338 630	4 350	2 223	1 200	2 895	94	113,3	9,8	30,7
BM6 1 120-50/59	270 754	343 857	4 425	2 261	1 200	2 945	94	115,2	9,9	31,2
BM6 1 120-50/60	274 870	349 085	4 500	2 300	1 200	2 995	94	117,2	10,1	31,7
BM6 1 120-50/61	278 986	354 313	4 575	2 338	1 200	3 045	94	119,1	10,3	32,2
BM6 1 120-50/62	283 103	359 541	4 650	2 376	1 200	3 095	94	121,1	10,4	32,8
BM6 1 120-50/63	287 219	364 768	4 725	2 414	1 200	3 145	94	123,0	10,6	33,3
BM6 1 120-50/64	291 336	369 996	4 800	2 453	1 200	3 195	94	125,0	10,8	33,8
BM6 1 120-50/65	295 452	375 224	4 875	2 491	1 200	3 245	94	126,9	10,9	34,4
BM6 1 120-50/66	299 568	380 452	4 950	2 529	1 200	3 295	94	128,9	11,1	34,9
BM6 1 120-50/67	303 685	385 680	5 025	2 568	1 200	3 345	94	130,8	11,3	35,4
BM6 1 120-50/68	307 801	390 907	5 100	2 606	1 200	3 395	94	132,8	11,4	35,9

BM6 1 120-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-55/3	40 238	51 102	231	118	1 200	155	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 120-55/4	44 354	56 330	308	157	1 200	210	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 120-55/5	48 470	61 557	385	197	1 200	265	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 120-55/6	52 587	66 785	462	236	1 200	320	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 120-55/7	56 703	72 013	539	275	1 200	375	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 120-55/8	60 819	77 241	616	315	1 200	430	94	15,8	1,4	4,3
BM6 1 120-55/9	64 936	82 469	693	354	1 200	485	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 120-55/10	69 052	87 696	770	393	1 200	540	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 120-55/11	73 169	92 924	847	433	1 200	595	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 120-55/12	77 285	98 152	924	472	1 200	650	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 120-55/13	81 401	103 380	1 001	512	1 200	705	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 120-55/14	85 518	108 607	1 078	551	1 200	760	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 120-55/15	89 634	113 835	1 155	590	1 200	815	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 120-55/16	93 750	119 063	1 232	630	1 200	870	94	31,5	2,7	8,6
BM6 1 120-55/17	97 867	124 291	1 309	669	1 200	925	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 120-55/18	101 983	129 518	1 386	708	1 200	980	94	35,5	3,0	9,6
BM6 1 120-55/19	106 099	134 746	1 463	748	1 200	1 035	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 120-55/20	110 216	139 974	1 540	787	1 200	1 090	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 120-55/21	114 332	145 202	1 617	826	1 200	1 145	94	41,4	3,6	11,2
BM6 1 120-55/22	118 449	150 430	1 694	866	1 200	1 200	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 120-55/23	122 565	155 657	1 771	905	1 200	1 255	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 120-55/24	126 681	160 885	1 848	944	1 200	1 310	94	47,3	4,1	12,8
BM6 1 120-55/25	130 798	166 113	1 925	984	1 200	1 365	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 120-55/26	134 914	171 341	2 002	1 023	1 200	1 420	94	51,2	4,4	13,9
BM6 1 120-55/27	139 030	176 568	2 079	1 062	1 200	1 475	94	53,2	4,6	14,4
BM6 1 120-55/28	143 147	181 796	2 156	1 102	1 200	1 530	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 120-55/29	147 263	187 024	2 233	1 141	1 200	1 585	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 120-55/30	151 379	192 252	2 310	1 180	1 200	1 640	94	59,1	5,1	16,0
BM6 1 120-55/31	155 496	197 480	2 387	1 220	1 200	1 695	94	61,1	5,3	16,6
BM6 1 120-55/32	159 612	202 707	2 464	1 259	1 200	1 750	94	63,0	5,4	17,1
BM6 1 120-55/33	163 728	207 935	2 541	1 298	1 200	1 805	94	65,0	5,6	17,7
BM6 1 120-55/34	167 845	213 163	2 618	1 338	1 200	1 860	94	67,0	5,8	18,2
BM6 1 120-55/35	171 961	218 391	2 695	1 377	1 200	1 915	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 120-55/36	176 078	223 618	2 772	1 416	1 200	1 970	94	70,9	6,1	19,3
BM6 1 120-55/37	180 194	228 846	2 849	1 456	1 200	2 025	94	72,9	6,3	19,8
BM6 1 120-55/38	184 310	234 074	2 926	1 495	1 200	2 080	94	74,8	6,4	20,3
BM6 1 120-55/39	188 427	239 302	3 003	1 535	1 200	2 135	94	76,8	6,6	20,9
BM6 1 120-55/40	192 543	244 530	3 080	1 574	1 200	2 190	94	78,8	6,8	21,4
BM6 1 120-55/41	196 659	249 757	3 157	1 613	1 200	2 245	94	80,7	6,9	21,9
BM6 1 120-55/42	200 776	254 985	3 234	1 653	1 200	2 300	94	82,7	7,1	22,5
BM6 1 120-55/43	204 892	260 213	3 311	1 692	1 200	2 355	94	84,7	7,3	23,0
BM6 1 120-55/44	209 008	265 441	3 388	1 731	1 200	2 410	94	86,7	7,5	23,5
BM6 1 120-55/45	213 125	270 668	3 465	1 771	1 200	2 465	94	88,6	7,6	24,1
BM6 1 120-55/46	217 241	275 896	3 542	1 810	1 200	2 520	94	90,6	7,8	24,6
BM6 1 120-55/47	221 357	281 124	3 619	1 849	1 200	2 575	94	92,6	8,0	25,1
BM6 1 120-55/48	225 474	286 352	3 696	1 889	1 200	2 630	94	94,5	8,1	25,7
BM6 1 120-55/49	229 590	291 580	3 773	1 928	1 200	2 685	94	96,5	8,3	26,2
BM6 1 120-55/50	233 707	296 807	3 850	1 967	1 200	2 740	94	98,5	8,5	26,7
BM6 1 120-55/51	237 823	302 035	3 927	2 007	1 200	2 795	94	100,4	8,6	27,3
BM6 1 120-55/52	241 939	307 263	4 004	2 046	1 200	2 850	94	102,4	8,8	27,8
BM6 1 120-55/53	246 056	312 491	4 081	2 085	1 200	2 905	94	104,4	9,0	28,4
BM6 1 120-55/54	250 172	317 718	4 158	2 125	1 200	2 960	94	106,4	9,1	28,9
BM6 1 120-55/55	254 288	322 946	4 235	2 164	1 200	3 015	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 120-55/56	258 405	328 174	4 312	2 203	1 200	3 070	94	110,3	9,5	30,0
BM6 1 120-55/57	262 521	333 402	4 389	2 243	1 200	3 125	94	112,3	9,7	30,5
BM6 1 120-55/58	266 637	338 630	4 466	2 282	1 200	3 180	94	114,2	9,8	31,0
BM6 1 120-55/59	270 754	343 857	4 543	2 321	1 200	3 235	94	116,2	10,0	31,6
BM6 1 120-55/60	274 870	349 085	4 620	2 361	1 200	3 290	94	118,2	10,2	32,1
BM6 1 120-55/61	278 986	354 313	4 697	2 400	1 200	3 345	94	120,1	10,3	32,6
BM6 1 120-55/62	283 103	359 541	4 774	2 440	1 200	3 400	94	122,1	10,5	33,2
BM6 1 120-55/63	287 219	364 768	4 851	2 479	1 200	3 455	94	124,1	10,7	33,7
BM6 1 120-55/64	291 336	369 996	4 928	2 518	1 200	3 510	94	126,0	10,8	34,2
BM6 1 120-55/65	295 452	375 224	5 005	2 558	1 200	3 565	94	128,0	11,0	34,8
BM6 1 120-55/66	299 568	380 452	5 082	2 597	1 200	3 620	94	130,0	11,2	35,3
BM6 1 120-55/67	303 685	385 680	5 159	2 636	1 200	3 675	94	132,0	11,3	35,8
BM6 1 120-55/68	307 801	390 907	5 236	2 676	1 200	3 730	94	133,9	11,5	36,4

BM6 1 120-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-60/3	40 238	51 102	240	123	1 200	165	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 120-60/4	44 354	56 330	320	163	1 200	225	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 120-60/5	48 470	61 557	400	204	1 200	285	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 120-60/6	52 587	66 785	480	245	1 200	345	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 120-60/7	56 703	72 013	560	286	1 200	405	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 120-60/8	60 819	77 241	640	327	1 200	465	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 120-60/9	64 936	82 469	720	368	1 200	525	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 120-60/10	69 052	87 696	800	409	1 200	585	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 120-60/11	73 169	92 924	880	450	1 200	645	94	21,8	1,9	6,0
BM6 1 120-60/12	77 285	98 152	960	490	1 200	705	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 120-60/13	81 401	103 380	1 040	531	1 200	765	94	25,8	2,2	7,0
BM6 1 120-60/14	85 518	108 607	1 120	572	1 200	825	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 120-60/15	89 634	113 835	1 200	613	1 200	885	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 120-60/16	93 750	119 063	1 280	654	1 200	945	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 120-60/17	97 867	124 291	1 360	695	1 200	1 005	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 120-60/18	101 983	129 518	1 440	736	1 200	1 065	94	35,7	3,1	9,7
BM6 1 120-60/19	106 099	134 746	1 520	777	1 200	1 125	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 120-60/20	110 216	139 974	1 600	817	1 200	1 185	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 120-60/21	114 332	145 202	1 680	858	1 200	1 245	94	41,7	3,6	11,4
BM6 1 120-60/22	118 449	150 430	1 760	899	1 200	1 305	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 120-60/23	122 565	155 657	1 840	940	1 200	1 365	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 120-60/24	126 681	160 885	1 920	981	1 200	1 425	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 120-60/25	130 798	166 113	2 000	1 022	1 200	1 485	94	49,7	4,3	13,5
BM6 1 120-60/26	134 914	171 341	2 079	1 063	1 200	1 545	94	51,6	4,4	14,1
BM6 1 120-60/27	139 030	176 568	2 159	1 103	1 200	1 605	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 120-60/28	143 147	181 796	2 239	1 144	1 200	1 665	94	55,6	4,8	15,2
BM6 1 120-60/29	147 263	187 024	2 319	1 185	1 200	1 725	94	57,6	4,9	15,7
BM6 1 120-60/30	151 379	192 252	2 399	1 226	1 200	1 785	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 120-60/31	155 496	197 480	2 479	1 267	1 200	1 845	94	61,6	5,3	16,8
BM6 1 120-60/32	159 612	202 707	2 559	1 308	1 200	1 905	94	63,6	5,5	17,3
BM6 1 120-60/33	163 728	207 935	2 639	1 349	1 200	1 965	94	65,5	5,6	17,9
BM6 1 120-60/34	167 845	213 163	2 719	1 390	1 200	2 025	94	67,5	5,8	18,4
BM6 1 120-60/35	171 961	218 391	2 799	1 430	1 200	2 085	94	69,5	6,0	18,9
BM6 1 120-60/36	176 078	223 618	2 879	1 471	1 200	2 145	94	71,5	6,1	19,5
BM6 1 120-60/37	180 194	228 846	2 959	1 512	1 200	2 205	94	73,5	6,3	20,0
BM6 1 120-60/38	184 310	234 074	3 039	1 553	1 200	2 265	94	75,5	6,5	20,6
BM6 1 120-60/39	188 427	239 302	3 119	1 594	1 200	2 325	94	77,5	6,6	21,1
BM6 1 120-60/40	192 543	244 530	3 199	1 635	1 200	2 385	94	79,4	6,8	21,7
BM6 1 120-60/41	196 659	249 757	3 279	1 676	1 200	2 445	94	81,4	7,0	22,2
BM6 1 120-60/42	200 776	254 985	3 359	1 717	1 200	2 505	94	83,4	7,2	22,7
BM6 1 120-60/43	204 892	260 213	3 439	1 757	1 200	2 565	94	85,4	7,3	23,3
BM6 1 120-60/44	209 008	265 441	3 519	1 798	1 200	2 625	94	87,4	7,5	23,8
BM6 1 120-60/45	213 125	270 668	3 599	1 839	1 200	2 685	94	89,4	7,7	24,4
BM6 1 120-60/46	217 241	275 896	3 679	1 880	1 200	2 745	94	91,4	7,8	24,9
BM6 1 120-60/47	221 357	281 124	3 759	1 921	1 200	2 805	94	93,3	8,0	25,4
BM6 1 120-60/48	225 474	286 352	3 839	1 962	1 200	2 865	94	95,3	8,2	26,0
BM6 1 120-60/49	229 590	291 580	3 919	2 003	1 200	2 925	94	97,3	8,3	26,5
BM6 1 120-60/50	233 707	296 807	3 999	2 043	1 200	2 985	94	99,3	8,5	27,1
BM6 1 120-60/51	237 823	302 035	4 079	2 084	1 200	3 045	94	101,3	8,7	27,6
BM6 1 120-60/52	241 939	307 263	4 159	2 125	1 200	3 105	94	103,3	8,9	28,1
BM6 1 120-60/53	246 056	312 491	4 239	2 166	1 200	3 165	94	105,3	9,0	28,7
BM6 1 120-60/54	250 172	317 718	4 319	2 207	1 200	3 225	94	107,2	9,2	29,2
BM6 1 120-60/55	254 288	322 946	4 399	2 248	1 200	3 285	94	109,2	9,4	29,8
BM6 1 120-60/56	258 405	328 174	4 479	2 289	1 200	3 345	94	111,2	9,5	30,3
BM6 1 120-60/57	262 521	333 402	4 559	2 330	1 200	3 405	94	113,2	9,7	30,9
BM6 1 120-60/58	266 637	338 630	4 639	2 370	1 200	3 465	94	115,2	9,9	31,4
BM6 1 120-60/59	270 754	343 857	4 719	2 411	1 200	3 525	94	117,2	10,1	31,9
BM6 1 120-60/60	274 870	349 085	4 799	2 452	1 200	3 585	94	119,2	10,2	32,5
BM6 1 120-60/61	278 986	354 313	4 879	2 493	1 200	3 645	94	121,1	10,4	33,0
BM6 1 120-60/62	283 103	359 541	4 959	2 534	1 200	3 705	94	123,1	10,6	33,6
BM6 1 120-60/63	287 219	364 768	5 039	2 575	1 200	3 765	94	125,1	10,7	34,1
BM6 1 120-60/64	291 336	369 996	5 119	2 616	1 200	3 825	94	127,1	10,9	34,6
BM6 1 120-60/65	295 452	375 224	5 199	2 657	1 200	3 885	94	129,1	11,1	35,2
BM6 1 120-60/66	299 568	380 452	5 279	2 697	1 200	3 945	94	131,1	11,2	35,7
BM6 1 120-60/67	303 685	385 680	5 359	2 738	1 200	4 005	94	133,1	11,4	36,3
BM6 1 120-60/68	307 801	390 907	5 439	2 779	1 200	4 065	94	135,0	11,6	36,8

BM6 1 120-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 120-65/3	40 238	51 102	246	126	1 200	175	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 120-65/4	44 354	56 330	328	168	1 200	240	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 120-65/5	48 470	61 557	410	210	1 200	305	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 120-65/6	52 587	66 785	492	252	1 200	370	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 120-65/7	56 703	72 013	574	294	1 200	435	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 120-65/8	60 819	77 241	657	336	1 200	500	94	16,0	1,4	4,4
BM6 1 120-65/9	64 936	82 469	739	377	1 200	565	94	18,0	1,5	4,9
BM6 1 120-65/10	69 052	87 696	821	419	1 200	630	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 120-65/11	73 169	92 924	903	461	1 200	695	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 120-65/12	77 285	98 152	985	503	1 200	760	94	24,0	2,1	6,6
BM6 1 120-65/13	81 401	103 380	1 067	545	1 200	825	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 120-65/14	85 518	108 607	1 149	587	1 200	890	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 120-65/15	89 634	113 835	1 231	629	1 200	955	94	30,0	2,6	8,2
BM6 1 120-65/16	93 750	119 063	1 313	671	1 200	1 020	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 120-65/17	97 867	124 291	1 395	713	1 200	1 085	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 120-65/18	101 983	129 518	1 477	755	1 200	1 150	94	36,0	3,1	9,9
BM6 1 120-65/19	106 099	134 746	1 559	797	1 200	1 215	94	38,0	3,3	10,4
BM6 1 120-65/20	110 216	139 974	1 641	839	1 200	1 280	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 120-65/21	114 332	145 202	1 723	881	1 200	1 345	94	42,1	3,6	11,5
BM6 1 120-65/22	118 449	150 430	1 806	923	1 200	1 410	94	44,1	3,8	12,0
BM6 1 120-65/23	122 565	155 657	1 888	965	1 200	1 475	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 120-65/24	126 681	160 885	1 970	1 007	1 200	1 540	94	48,1	4,1	13,1
BM6 1 120-65/25	130 798	166 113	2 052	1 048	1 200	1 605	94	50,1	4,3	13,7
BM6 1 120-65/26	134 914	171 341	2 134	1 090	1 200	1 670	94	52,1	4,5	14,2
BM6 1 120-65/27	139 030	176 568	2 216	1 132	1 200	1 735	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 120-65/28	143 147	181 796	2 298	1 174	1 200	1 800	94	56,1	4,8	15,3
BM6 1 120-65/29	147 263	187 024	2 380	1 216	1 200	1 865	94	58,1	5,0	15,9
BM6 1 120-65/30	151 379	192 252	2 462	1 258	1 200	1 930	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 120-65/31	155 496	197 480	2 544	1 300	1 200	1 995	94	62,1	5,3	17,0
BM6 1 120-65/32	159 612	202 707	2 626	1 342	1 200	2 060	94	64,1	5,5	17,5
BM6 1 120-65/33	163 728	207 935	2 708	1 384	1 200	2 125	94	66,1	5,7	18,1
BM6 1 120-65/34	167 845	213 163	2 790	1 426	1 200	2 190	94	68,1	5,8	18,6
BM6 1 120-65/35	171 961	218 391	2 872	1 468	1 200	2 255	94	70,1	6,0	19,2
BM6 1 120-65/36	176 078	223 618	2 955	1 510	1 200	2 320	94	72,1	6,2	19,7
BM6 1 120-65/37	180 194	228 846	3 037	1 552	1 200	2 385	94	74,1	6,3	20,3
BM6 1 120-65/38	184 310	234 074	3 119	1 594	1 200	2 450	94	76,1	6,5	20,8
BM6 1 120-65/39	188 427	239 302	3 201	1 636	1 200	2 515	94	78,1	6,7	21,4
BM6 1 120-65/40	192 543	244 530	3 283	1 678	1 200	2 580	94	80,1	6,9	21,9
BM6 1 120-65/41	196 659	249 757	3 365	1 719	1 200	2 645	94	82,1	7,0	22,5
BM6 1 120-65/42	200 776	254 985	3 447	1 761	1 200	2 710	94	84,1	7,2	23,0
BM6 1 120-65/43	204 892	260 213	3 529	1 803	1 200	2 775	94	86,1	7,4	23,6
BM6 1 120-65/44	209 008	265 441	3 611	1 845	1 200	2 840	94	88,1	7,5	24,1
BM6 1 120-65/45	213 125	270 668	3 693	1 887	1 200	2 905	94	90,1	7,7	24,6
BM6 1 120-65/46	217 241	275 896	3 775	1 929	1 200	2 970	94	92,1	7,9	25,2
BM6 1 120-65/47	221 357	281 124	3 857	1 971	1 200	3 035	94	94,1	8,1	25,7
BM6 1 120-65/48	225 474	286 352	3 939	2 013	1 200	3 100	94	96,1	8,2	26,3
BM6 1 120-65/49	229 590	291 580	4 021	2 055	1 200	3 165	94	98,1	8,4	26,8
BM6 1 120-65/50	233 707	296 807	4 104	2 097	1 200	3 230	94	100,1	8,6	27,4
BM6 1 120-65/51	237 823	302 035	4 186	2 139	1 200	3 295	94	102,1	8,7	27,9
BM6 1 120-65/52	241 939	307 263	4 268	2 181	1 200	3 360	94	104,1	8,9	28,5
BM6 1 120-65/53	246 056	312 491	4 350	2 223	1 200	3 425	94	106,1	9,1	29,0
BM6 1 120-65/54	250 172	317 718	4 432	2 265	1 200	3 490	94	108,1	9,3	29,6
BM6 1 120-65/55	254 288	322 946	4 514	2 307	1 200	3 555	94	110,1	9,4	30,1
BM6 1 120-65/56	258 405	328 174	4 596	2 349	1 200	3 620	94	112,1	9,6	30,7
BM6 1 120-65/57	262 521	333 402	4 678	2 390	1 200	3 685	94	114,1	9,8	31,2
BM6 1 120-65/58	266 637	338 630	4 760	2 432	1 200	3 750	94	116,1	9,9	31,8
BM6 1 120-65/59	270 754	343 857	4 842	2 474	1 200	3 815	94	118,2	10,1	32,3
BM6 1 120-65/60	274 870	349 085	4 924	2 516	1 200	3 880	94	120,2	10,3	32,9
BM6 1 120-65/61	278 986	354 313	5 006	2 558	1 200	3 945	94	122,2	10,5	33,4
BM6 1 120-65/62	283 103	359 541	5 088	2 600	1 200	4 010	94	124,2	10,6	34,0
BM6 1 120-65/63	287 219	364 768	5 170	2 642	1 200	4 075	94	126,2	10,8	34,5
BM6 1 120-65/64	291 336	369 996	5 252	2 684	1 200	4 140	94	128,2	11,0	35,1
BM6 1 120-65/65	295 452	375 224	5 335	2 726	1 200	4 205	94	130,2	11,1	35,6
BM6 1 120-65/66	299 568	380 452	5 417	2 768	1 200	4 270	94	132,2	11,3	36,1
BM6 1 120-65/67	303 685	385 680	5 499	2 810	1 200	4 335	94	134,2	11,5	36,7
BM6 1 120-65/68	307 801	390 907	5 581	2 852	1 200	4 400	94	136,2	11,7	37,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 120-70/3	40 238	51 102	252	129	1 200	185	94	6,1	0,5
BM6 1 120-70/4	44 354	56 330	337	172	1 200	255	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 120-70/5	48 470	61 557	421	215	1 200	325	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 120-70/6	52 587	66 785	505	258	1 200	395	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 120-70/7	56 703	72 013	589	301	1 200	465	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 120-70/8	60 819	77 241	673	344	1 200	535	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 120-70/9	64 936	82 469	757	387	1 200	605	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 120-70/10	69 052	87 696	842	430	1 200	675	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 120-70/11	73 169	92 924	926	473	1 200	745	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 120-70/12	77 285	98 152	1 010	516	1 200	815	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 120-70/13	81 401	103 380	1 094	559	1 200	885	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 120-70/14	85 518	108 607	1 178	602	1 200	955	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 120-70/15	89 634	113 835	1 262	645	1 200	1 025	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 120-70/16	93 750	119 063	1 347	688	1 200	1 095	94	32,3	2,8	8,9
BM6 1 120-70/17	97 867	124 291	1 431	731	1 200	1 165	94	34,3	2,9	9,4
BM6 1 120-70/18	101 983	129 518	1 515	774	1 200	1 235	94	36,3	3,1	10,0
BM6 1 120-70/19	106 099	134 746	1 599	817	1 200	1 305	94	38,4	3,3	10,5
BM6 1 120-70/20	110 216	139 974	1 683	860	1 200	1 375	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 120-70/21	114 332	145 202	1 767	903	1 200	1 445	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 120-70/22	118 449	150 430	1 852	946	1 200	1 515	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 120-70/23	122 565	155 657	1 936	989	1 200	1 585	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 120-70/24	126 681	160 885	2 020	1 032	1 200	1 655	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 120-70/25	130 798	166 113	2 104	1 075	1 200	1 725	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 120-70/26	134 914	171 341	2 188	1 118	1 200	1 795	94	52,5	4,5	14,4
BM6 1 120-70/27	139 030	176 568	2 272	1 161	1 200	1 865	94	54,5	4,7	15,0
BM6 1 120-70/28	143 147	181 796	2 356	1 204	1 200	1 935	94	56,5	4,8	15,5
BM6 1 120-70/29	147 263	187 024	2 441	1 247	1 200	2 005	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 120-70/30	151 379	192 252	2 525	1 290	1 200	2 075	94	60,6	5,2	16,6
BM6 1 120-70/31	155 496	197 480	2 609	1 333	1 200	2 145	94	62,6	5,3	17,2
BM6 1 120-70/32	159 612	202 707	2 693	1 376	1 200	2 215	94	64,6	5,5	17,7
BM6 1 120-70/33	163 728	207 935	2 777	1 419	1 200	2 285	94	66,6	5,7	18,3
BM6 1 120-70/34	167 845	213 163	2 861	1 462	1 200	2 355	94	68,6	5,9	18,8
BM6 1 120-70/35	171 961	218 391	2 946	1 505	1 200	2 425	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 120-70/36	176 078	223 618	3 030	1 548	1 200	2 495	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 120-70/37	180 194	228 846	3 114	1 591	1 200	2 565	94	74,7	6,4	20,5
BM6 1 120-70/38	184 310	234 074	3 198	1 634	1 200	2 635	94	76,7	6,6	21,1
BM6 1 120-70/39	188 427	239 302	3 282	1 677	1 200	2 705	94	78,7	6,7	21,6
BM6 1 120-70/40	192 543	244 530	3 366	1 720	1 200	2 775	94	80,8	6,9	22,2
BM6 1 120-70/41	196 659	249 757	3 451	1 763	1 200	2 845	94	82,8	7,1	22,7
BM6 1 120-70/42	200 776	254 985	3 535	1 806	1 200	2 915	94	84,8	7,2	23,3
BM6 1 120-70/43	204 892	260 213	3 619	1 849	1 200	2 985	94	86,8	7,4	23,8
BM6 1 120-70/44	209 008	265 441	3 703	1 892	1 200	3 055	94	88,8	7,6	24,4
BM6 1 120-70/45	213 125	270 668	3 787	1 935	1 200	3 125	94	90,9	7,8	24,9
BM6 1 120-70/46	217 241	275 896	3 871	1 978	1 200	3 195	94	92,9	7,9	25,5
BM6 1 120-70/47	221 357	281 124	3 956	2 021	1 200	3 265	94	94,9	8,1	26,0
BM6 1 120-70/48	225 474	286 352	4 040	2 064	1 200	3 335	94	96,9	8,3	26,6
BM6 1 120-70/49	229 590	291 580	4 124	2 107	1 200	3 405	94	98,9	8,4	27,2
BM6 1 120-70/50	233 707	296 807	4 208	2 150	1 200	3 475	94	101,0	8,6	27,7
BM6 1 120-70/51	237 823	302 035	4 292	2 193	1 200	3 545	94	103,0	8,8	28,3
BM6 1 120-70/52	241 939	307 263	4 376	2 236	1 200	3 615	94	105,0	9,0	28,8
BM6 1 120-70/53	246 056	312 491	4 460	2 279	1 200	3 685	94	107,0	9,1	29,4
BM6 1 120-70/54	250 172	317 718	4 545	2 322	1 200	3 755	94	109,0	9,3	29,9
BM6 1 120-70/55	254 288	322 946	4 629	2 365	1 200	3 825	94	111,0	9,5	30,5
BM6 1 120-70/56	258 405	328 174	4 713	2 408	1 200	3 895	94	113,1	9,7	31,0
BM6 1 120-70/57	262 521	333 402	4 797	2 451	1 200	3 965	94	115,1	9,8	31,6
BM6 1 120-70/58	266 637	338 630	4 881	2 494	1 200	4 035	94	117,1	10,0	32,1
BM6 1 120-70/59	270 754	343 857	4 965	2 537	1 200	4 105	94	119,1	10,2	32,7
BM6 1 120-70/60	274 870	349 085	5 050	2 580	1 200	4 175	94	121,1	10,3	33,2
BM6 1 120-70/61	278 986	354 313	5 134	2 623	1 200	4 245	94	123,2	10,5	33,8
BM6 1 120-70/62	283 103	359 541	5 218	2 666	1 200	4 315	94	125,2	10,7	34,4
BM6 1 120-70/63	287 219	364 768	5 302	2 709	1 200	4 385	94	127,2	10,9	34,9
BM6 1 120-70/64	291 336	369 996	5 386	2 752	1 200	4 455	94	129,2	11,0	35,5
BM6 1 120-70/65	295 452	375 224	5 470	2 795	1 200	4 525	94	131,2	11,2	36,0
BM6 1 120-70/66	299 568	380 452	5 555	2 838	1 200	4 595	94	133,3	11,4	36,6
BM6 1 120-70/67	303 685	385 680	5 639	2 881	1 200	4 665	94	135,3	11,6	37,1
BM6 1 120-70/68	307 801	390 907	5 723	2 924	1 200	4 735	94	137,3	11,7	37,7

BM6 1 125-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-30/3	41 332	52 492	210	107	1 250	105	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-30/4	45 813	58 183	280	143	1 250	135	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 125-30/5	50 294	63 874	350	179	1 250	165	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 125-30/6	54 775	69 565	420	215	1 250	195	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 125-30/7	59 256	75 256	490	250	1 250	225	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 125-30/8	63 737	80 947	560	286	1 250	255	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 125-30/9	68 219	86 638	630	322	1 250	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 125-30/10	72 700	92 328	700	358	1 250	315	94	19,6	1,7	5,2
BM6 1 125-30/11	77 181	98 019	770	393	1 250	345	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 125-30/12	81 662	103 710	840	429	1 250	375	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 125-30/13	86 143	109 401	910	465	1 250	405	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 125-30/14	90 624	115 092	980	501	1 250	435	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 125-30/15	95 105	120 783	1 050	537	1 250	465	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 125-30/16	99 586	126 474	1 120	572	1 250	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 125-30/17	104 067	132 165	1 190	608	1 250	525	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 125-30/18	108 548	137 856	1 260	644	1 250	555	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 125-30/19	113 029	143 547	1 330	680	1 250	585	94	37,3	3,2	9,9
BM6 1 125-30/20	117 511	149 238	1 400	715	1 250	615	94	39,2	3,4	10,5
BM6 1 125-30/21	121 992	154 929	1 470	751	1 250	645	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 125-30/22	126 473	160 620	1 540	787	1 250	675	94	43,1	3,8	11,5
BM6 1 125-30/23	130 954	166 311	1 610	823	1 250	705	94	45,1	3,9	12,0
BM6 1 125-30/24	135 435	172 002	1 680	858	1 250	735	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 125-30/25	139 916	177 693	1 750	894	1 250	765	94	49,0	4,3	13,1
BM6 1 125-30/26	144 397	183 384	1 820	930	1 250	795	94	51,0	4,4	13,6
BM6 1 125-30/27	148 878	189 075	1 890	966	1 250	825	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 125-30/28	153 359	194 766	1 960	1 002	1 250	855	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 125-30/29	157 840	200 457	2 030	1 037	1 250	885	94	56,9	5,0	15,2
BM6 1 125-30/30	162 322	206 148	2 100	1 073	1 250	915	94	58,8	5,1	15,7
BM6 1 125-30/31	166 803	211 839	2 170	1 109	1 250	945	94	60,8	5,3	16,2
BM6 1 125-30/32	171 284	217 530	2 240	1 145	1 250	975	94	62,7	5,5	16,7
BM6 1 125-30/33	175 765	223 221	2 310	1 180	1 250	1 005	94	64,7	5,6	17,2
BM6 1 125-30/34	180 246	228 912	2 380	1 216	1 250	1 035	94	66,7	5,8	17,8
BM6 1 125-30/35	184 727	234 603	2 450	1 252	1 250	1 065	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 125-30/36	189 208	240 294	2 520	1 288	1 250	1 095	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 125-30/37	193 689	245 985	2 590	1 323	1 250	1 125	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 125-30/38	198 170	251 676	2 660	1 359	1 250	1 155	94	74,5	6,5	19,9
BM6 1 125-30/39	202 651	257 367	2 730	1 395	1 250	1 185	94	76,5	6,7	20,4
BM6 1 125-30/40	207 133	263 058	2 800	1 431	1 250	1 215	94	78,4	6,8	20,9
BM6 1 125-30/41	211 614	268 749	2 870	1 467	1 250	1 245	94	80,4	7,0	21,4
BM6 1 125-30/42	216 095	274 440	2 940	1 502	1 250	1 275	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 125-30/43	220 576	280 131	3 010	1 538	1 250	1 305	94	84,3	7,3	22,5
BM6 1 125-30/44	225 057	285 822	3 080	1 574	1 250	1 335	94	86,3	7,5	23,0
BM6 1 125-30/45	229 538	291 513	3 150	1 610	1 250	1 365	94	88,2	7,7	23,5
BM6 1 125-30/46	234 019	297 204	3 220	1 645	1 250	1 395	94	90,2	7,9	24,0
BM6 1 125-30/47	238 500	302 895	3 290	1 681	1 250	1 425	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 125-30/48	242 981	308 586	3 360	1 717	1 250	1 455	94	94,1	8,2	25,1
BM6 1 125-30/49	247 462	314 277	3 430	1 753	1 250	1 485	94	96,1	8,4	25,6
BM6 1 125-30/50	251 944	319 968	3 500	1 789	1 250	1 515	94	98,0	8,5	26,1
BM6 1 125-30/51	256 425	325 659	3 570	1 824	1 250	1 545	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 125-30/52	260 906	331 350	3 640	1 860	1 250	1 575	94	102,0	8,9	27,2
BM6 1 125-30/53	265 387	337 041	3 710	1 896	1 250	1 605	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 125-30/54	269 868	342 732	3 780	1 932	1 250	1 635	94	105,9	9,2	28,2
BM6 1 125-30/55	274 349	348 423	3 850	1 967	1 250	1 665	94	107,8	9,4	28,7
BM6 1 125-30/56	278 830	354 114	3 920	2 003	1 250	1 695	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 125-30/57	283 311	359 805	3 990	2 039	1 250	1 725	94	111,8	9,7	29,8
BM6 1 125-30/58	287 792	365 496	4 060	2 075	1 250	1 755	94	113,7	9,9	30,3
BM6 1 125-30/59	292 273	371 187	4 130	2 110	1 250	1 785	94	115,7	10,1	30,8
BM6 1 125-30/60	296 755	376 878	4 200	2 146	1 250	1 815	94	117,7	10,3	31,4
BM6 1 125-30/61	301 236	382 569	4 270	2 182	1 250	1 845	94	119,6	10,4	31,9
BM6 1 125-30/62	305 717	388 260	4 340	2 218	1 250	1 875	94	121,6	10,6	32,4
BM6 1 125-30/63	310 198	393 951	4 410	2 254	1 250	1 905	94	123,5	10,8	32,9
BM6 1 125-30/64	314 679	399 642	4 480	2 289	1 250	1 935	94	125,5	10,9	33,4
BM6 1 125-30/65	319 160	405 333	4 550	2 325	1 250	1 965	94	127,5	11,1	34,0
BM6 1 125-30/66	323 641	411 024	4 620	2 361	1 250	1 995	94	129,4	11,3	34,5
BM6 1 125-30/67	328 122	416 715	4 690	2 397	1 250	2 025	94	131,4	11,4	35,0
BM6 1 125-30/68	332 603	422 406	4 760	2 432	1 250	2 055	94	133,3	11,6	35,5

BM6 1 125-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-35/3	41 332	52 492	216	110	1 250	115	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-35/4	45 813	58 183	288	147	1 250	150	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 125-35/5	50 294	63 874	360	184	1 250	185	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 125-35/6	54 775	69 565	432	221	1 250	220	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 125-35/7	59 256	75 256	504	258	1 250	255	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 125-35/8	63 737	80 947	576	294	1 250	290	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 125-35/9	68 219	86 638	648	331	1 250	325	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 125-35/10	72 700	92 328	720	368	1 250	360	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 125-35/11	77 181	98 019	792	405	1 250	395	94	21,8	1,9	5,8
BM6 1 125-35/12	81 662	103 710	864	442	1 250	430	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 125-35/13	86 143	109 401	936	478	1 250	465	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 125-35/14	90 624	115 092	1 008	515	1 250	500	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 125-35/15	95 105	120 783	1 080	552	1 250	535	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 125-35/16	99 586	126 474	1 152	589	1 250	570	94	31,6	2,8	8,5
BM6 1 125-35/17	104 067	132 165	1 224	625	1 250	605	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 125-35/18	108 548	137 856	1 296	662	1 250	640	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 125-35/19	113 029	143 547	1 368	699	1 250	675	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 125-35/20	117 511	149 238	1 440	736	1 250	710	94	39,5	3,4	10,6
BM6 1 125-35/21	121 992	154 929	1 512	773	1 250	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 125-35/22	126 473	160 620	1 584	809	1 250	780	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 125-35/23	130 954	166 311	1 656	846	1 250	815	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 125-35/24	135 435	172 002	1 728	883	1 250	850	94	47,5	4,1	12,7
BM6 1 125-35/25	139 916	177 693	1 800	920	1 250	885	94	49,4	4,3	13,2
BM6 1 125-35/26	144 397	183 384	1 872	957	1 250	920	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 125-35/27	148 878	189 075	1 944	993	1 250	955	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 125-35/28	153 359	194 766	2 016	1 030	1 250	990	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 125-35/29	157 840	200 457	2 088	1 067	1 250	1 025	94	57,3	5,0	15,3
BM6 1 125-35/30	162 322	206 148	2 160	1 104	1 250	1 060	94	59,3	5,2	15,9
BM6 1 125-35/31	166 803	211 839	2 232	1 141	1 250	1 095	94	61,3	5,3	16,4
BM6 1 125-35/32	171 284	217 530	2 304	1 177	1 250	1 130	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 125-35/33	175 765	223 221	2 376	1 214	1 250	1 165	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 125-35/34	180 246	228 912	2 448	1 251	1 250	1 200	94	67,2	5,8	18,0
BM6 1 125-35/35	184 727	234 603	2 520	1 288	1 250	1 235	94	69,2	6,0	18,5
BM6 1 125-35/36	189 208	240 294	2 592	1 325	1 250	1 270	94	71,2	6,2	19,0
BM6 1 125-35/37	193 689	245 985	2 664	1 361	1 250	1 305	94	73,2	6,4	19,6
BM6 1 125-35/38	198 170	251 676	2 736	1 398	1 250	1 340	94	75,1	6,5	20,1
BM6 1 125-35/39	202 651	257 367	2 808	1 435	1 250	1 375	94	77,1	6,7	20,6
BM6 1 125-35/40	207 133	263 058	2 880	1 472	1 250	1 410	94	79,1	6,9	21,2
BM6 1 125-35/41	211 614	268 749	2 952	1 508	1 250	1 445	94	81,1	7,0	21,7
BM6 1 125-35/42	216 095	274 440	3 024	1 545	1 250	1 480	94	83,1	7,2	22,2
BM6 1 125-35/43	220 576	280 131	3 096	1 582	1 250	1 515	94	85,0	7,4	22,7
BM6 1 125-35/44	225 057	285 822	3 168	1 619	1 250	1 550	94	87,0	7,6	23,3
BM6 1 125-35/45	229 538	291 513	3 240	1 656	1 250	1 585	94	89,0	7,7	23,8
BM6 1 125-35/46	234 019	297 204	3 312	1 692	1 250	1 620	94	91,0	7,9	24,3
BM6 1 125-35/47	238 500	302 895	3 384	1 729	1 250	1 655	94	92,9	8,1	24,9
BM6 1 125-35/48	242 981	308 586	3 456	1 766	1 250	1 690	94	94,9	8,3	25,4
BM6 1 125-35/49	247 462	314 277	3 528	1 803	1 250	1 725	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 125-35/50	251 943	319 968	3 600	1 840	1 250	1 760	94	98,9	8,6	26,4
BM6 1 125-35/51	256 424	325 659	3 672	1 876	1 250	1 795	94	100,8	8,8	27,0
BM6 1 125-35/52	260 905	331 350	3 744	1 913	1 250	1 830	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 125-35/53	265 386	337 041	3 816	1 950	1 250	1 865	94	104,8	9,1	28,0
BM6 1 125-35/54	269 867	342 732	3 888	1 987	1 250	1 900	94	106,8	9,3	28,6
BM6 1 125-35/55	274 348	348 423	3 960	2 024	1 250	1 935	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 125-35/56	278 829	354 114	4 032	2 060	1 250	1 970	94	110,7	9,6	29,6
BM6 1 125-35/57	283 310	359 805	4 104	2 097	1 250	2 005	94	112,7	9,8	30,1
BM6 1 125-35/58	287 791	365 496	4 176	2 134	1 250	2 040	94	114,7	10,0	30,7
BM6 1 125-35/59	292 272	371 187	4 248	2 171	1 250	2 075	94	116,7	10,1	31,2
BM6 1 125-35/60	296 753	376 878	4 320	2 208	1 250	2 110	94	118,6	10,3	31,7
BM6 1 125-35/61	301 234	382 569	4 392	2 244	1 250	2 145	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 125-35/62	305 715	388 260	4 464	2 281	1 250	2 180	94	122,6	10,7	32,8
BM6 1 125-35/63	310 196	393 951	4 536	2 318	1 250	2 215	94	124,6	10,8	33,3
BM6 1 125-35/64	314 677	399 642	4 608	2 355	1 250	2 250	94	126,6	11,0	33,8
BM6 1 125-35/65	319 158	405 333	4 680	2 391	1 250	2 285	94	128,5	11,2	34,4
BM6 1 125-35/66	323 639	411 024	4 752	2 428	1 250	2 320	94	130,5	11,3	34,9
BM6 1 125-35/67	328 120	416 715	4 824	2 465	1 250	2 355	94	132,5	11,5	35,4
BM6 1 125-35/68	332 601	422 406	4 896	2 502	1 250	2 390	94	134,5	11,7	36,0

BM6 1 125-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-40/3	41 332	52 492	222	113	1 250	125	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 125-40/4	45 813	58 183	296	151	1 250	165	94	8,0	0,7	2,1
BM6 1 125-40/5	50 294	63 874	370	189	1 250	205	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 125-40/6	54 775	69 565	444	227	1 250	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 125-40/7	59 256	75 256	518	265	1 250	285	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 125-40/8	63 737	80 947	592	303	1 250	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 125-40/9	68 219	86 638	666	340	1 250	365	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 125-40/10	72 700	92 328	740	378	1 250	405	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 125-40/11	77 181	98 019	814	416	1 250	445	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 125-40/12	81 662	103 710	888	454	1 250	485	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 125-40/13	86 143	109 401	962	492	1 250	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 125-40/14	90 624	115 092	1 036	529	1 250	565	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 125-40/15	95 105	120 783	1 110	567	1 250	605	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 125-40/16	99 586	126 474	1 184	605	1 250	645	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 125-40/17	104 067	132 165	1 258	643	1 250	685	94	33,9	2,9	9,1
BM6 1 125-40/18	108 548	137 856	1 332	681	1 250	725	94	35,9	3,1	9,6
BM6 1 125-40/19	113 029	143 547	1 406	718	1 250	765	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 125-40/20	117 511	149 238	1 480	756	1 250	805	94	39,9	3,5	10,7
BM6 1 125-40/21	121 992	154 929	1 554	794	1 250	845	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 125-40/22	126 473	160 620	1 628	832	1 250	885	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 125-40/23	130 954	166 311	1 702	870	1 250	925	94	45,9	4,0	12,3
BM6 1 125-40/24	135 435	172 002	1 776	908	1 250	965	94	47,9	4,1	12,8
BM6 1 125-40/25	139 916	177 693	1 850	945	1 250	1 005	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 125-40/26	144 397	183 384	1 924	983	1 250	1 045	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 125-40/27	148 878	189 075	1 998	1 021	1 250	1 085	94	53,8	4,7	14,5
BM6 1 125-40/28	153 359	194 766	2 072	1 059	1 250	1 125	94	55,8	4,8	15,0
BM6 1 125-40/29	157 840	200 457	2 146	1 097	1 250	1 165	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 125-40/30	162 322	206 148	2 220	1 134	1 250	1 205	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 125-40/31	166 803	211 839	2 294	1 172	1 250	1 245	94	61,8	5,4	16,6
BM6 1 125-40/32	171 284	217 530	2 368	1 210	1 250	1 285	94	63,8	5,5	17,1
BM6 1 125-40/33	175 765	223 221	2 442	1 248	1 250	1 325	94	65,8	5,7	17,7
BM6 1 125-40/34	180 246	228 912	2 516	1 286	1 250	1 365	94	67,8	5,9	18,2
BM6 1 125-40/35	184 727	234 603	2 590	1 323	1 250	1 405	94	69,8	6,1	18,7
BM6 1 125-40/36	189 208	240 294	2 664	1 361	1 250	1 445	94	71,8	6,2	19,3
BM6 1 125-40/37	193 689	245 985	2 738	1 399	1 250	1 485	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 125-40/38	198 170	251 676	2 812	1 437	1 250	1 525	94	75,8	6,6	20,3
BM6 1 125-40/39	202 651	257 367	2 886	1 475	1 250	1 565	94	77,8	6,7	20,9
BM6 1 125-40/40	207 133	263 058	2 960	1 513	1 250	1 605	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 125-40/41	211 614	268 749	3 034	1 550	1 250	1 645	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 125-40/42	216 095	274 440	3 108	1 588	1 250	1 685	94	83,7	7,3	22,5
BM6 1 125-40/43	220 576	280 131	3 182	1 626	1 250	1 725	94	85,7	7,4	23,0
BM6 1 125-40/44	225 057	285 822	3 256	1 664	1 250	1 765	94	87,7	7,6	23,6
BM6 1 125-40/45	229 538	291 513	3 330	1 702	1 250	1 805	94	89,7	7,8	24,1
BM6 1 125-40/46	234 019	297 204	3 404	1 739	1 250	1 845	94	91,7	8,0	24,6
BM6 1 125-40/47	238 500	302 895	3 478	1 777	1 250	1 885	94	93,7	8,1	25,2
BM6 1 125-40/48	242 981	308 586	3 552	1 815	1 250	1 925	94	95,7	8,3	25,7
BM6 1 125-40/49	247 462	314 277	3 626	1 853	1 250	1 965	94	97,7	8,5	26,2
BM6 1 125-40/50	251 943	319 968	3 700	1 891	1 250	2 005	94	99,7	8,6	26,8
BM6 1 125-40/51	256 424	325 659	3 774	1 929	1 250	2 045	94	101,7	8,8	27,3
BM6 1 125-40/52	260 905	331 350	3 848	1 966	1 250	2 085	94	103,7	9,0	27,8
BM6 1 125-40/53	265 386	337 041	3 922	2 004	1 250	2 125	94	105,7	9,2	28,4
BM6 1 125-40/54	269 867	342 732	3 996	2 042	1 250	2 165	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 125-40/55	274 348	348 423	4 070	2 080	1 250	2 205	94	109,7	9,5	29,4
BM6 1 125-40/56	278 829	354 114	4 144	2 118	1 250	2 245	94	111,7	9,7	30,0
BM6 1 125-40/57	283 310	359 805	4 218	2 155	1 250	2 285	94	113,7	9,9	30,5
BM6 1 125-40/58	287 791	365 496	4 292	2 193	1 250	2 325	94	115,7	10,0	31,0
BM6 1 125-40/59	292 272	371 187	4 366	2 231	1 250	2 365	94	117,6	10,2	31,6
BM6 1 125-40/60	296 753	376 878	4 440	2 269	1 250	2 405	94	119,6	10,4	32,1
BM6 1 125-40/61	301 234	382 569	4 514	2 307	1 250	2 445	94	121,6	10,5	32,7
BM6 1 125-40/62	305 715	388 260	4 588	2 344	1 250	2 485	94	123,6	10,7	33,2
BM6 1 125-40/63	310 196	393 951	4 662	2 382	1 250	2 525	94	125,6	10,9	33,7
BM6 1 125-40/64	314 677	399 642	4 736	2 420	1 250	2 565	94	127,6	11,1	34,3
BM6 1 125-40/65	319 158	405 333	4 810	2 458	1 250	2 605	94	129,6	11,2	34,8
BM6 1 125-40/66	323 639	411 024	4 884	2 496	1 250	2 645	94	131,6	11,4	35,3
BM6 1 125-40/67	328 120	416 715	4 958	2 534	1 250	2 685	94	133,6	11,6	35,9
BM6 1 125-40/68	332 601	422 406	5 032	2 571	1 250	2 725	94	135,6	11,8	36,4

BM6 1 125-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-45/3	41 332	52 492	228	117	1 250	135	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 125-45/4	45 813	58 183	304	155	1 250	180	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 125-45/5	50 294	63 874	380	194	1 250	225	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 125-45/6	54 775	69 565	456	233	1 250	270	94	12,1	1,0	3,2
BM6 1 125-45/7	59 256	75 256	532	272	1 250	315	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 125-45/8	63 737	80 947	608	311	1 250	360	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 125-45/9	68 219	86 638	684	350	1 250	405	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 125-45/10	72 700	92 328	760	388	1 250	450	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 125-45/11	77 181	98 019	836	427	1 250	495	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 125-45/12	81 662	103 710	912	466	1 250	540	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 125-45/13	86 143	109 401	988	505	1 250	585	94	26,1	2,3	7,0
BM6 1 125-45/14	90 624	115 092	1 064	544	1 250	630	94	28,1	2,4	7,6
BM6 1 125-45/15	95 105	120 783	1 140	583	1 250	675	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 125-45/16	99 586	126 474	1 216	621	1 250	720	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 125-45/17	104 067	132 165	1 292	660	1 250	765	94	34,2	3,0	9,2
BM6 1 125-45/18	108 548	137 856	1 368	699	1 250	810	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 125-45/19	113 029	143 547	1 444	738	1 250	855	94	38,2	3,3	10,3
BM6 1 125-45/20	117 511	149 238	1 520	777	1 250	900	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 125-45/21	121 992	154 929	1 596	816	1 250	945	94	42,2	3,7	11,4
BM6 1 125-45/22	126 473	160 620	1 672	854	1 250	990	94	44,2	3,8	11,9
BM6 1 125-45/23	130 954	166 311	1 748	893	1 250	1 035	94	46,2	4,0	12,5
BM6 1 125-45/24	135 435	172 002	1 824	932	1 250	1 080	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 125-45/25	139 916	177 693	1 900	971	1 250	1 125	94	50,3	4,3	13,5
BM6 1 125-45/26	144 397	183 384	1 976	1 010	1 250	1 170	94	52,3	4,5	14,1
BM6 1 125-45/27	148 878	189 075	2 052	1 049	1 250	1 215	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 125-45/28	153 359	194 766	2 128	1 087	1 250	1 260	94	56,3	4,9	15,2
BM6 1 125-45/29	157 840	200 457	2 204	1 126	1 250	1 305	94	58,3	5,0	15,7
BM6 1 125-45/30	162 322	206 148	2 280	1 165	1 250	1 350	94	60,3	5,2	16,2
BM6 1 125-45/31	166 803	211 839	2 356	1 204	1 250	1 395	94	62,3	5,4	16,8
BM6 1 125-45/32	171 284	217 530	2 432	1 243	1 250	1 440	94	64,3	5,6	17,3
BM6 1 125-45/33	175 765	223 221	2 508	1 282	1 250	1 485	94	66,3	5,7	17,9
BM6 1 125-45/34	180 246	228 912	2 584	1 320	1 250	1 530	94	68,4	5,9	18,4
BM6 1 125-45/35	184 727	234 603	2 660	1 359	1 250	1 575	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 125-45/36	189 208	240 294	2 736	1 398	1 250	1 620	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 125-45/37	193 689	245 985	2 812	1 437	1 250	1 665	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 125-45/38	198 170	251 676	2 888	1 476	1 250	1 710	94	76,4	6,6	20,6
BM6 1 125-45/39	202 651	257 367	2 964	1 515	1 250	1 755	94	78,4	6,8	21,1
BM6 1 125-45/40	207 133	263 058	3 040	1 553	1 250	1 800	94	80,4	7,0	21,7
BM6 1 125-45/41	211 614	268 749	3 116	1 592	1 250	1 845	94	82,4	7,1	22,2
BM6 1 125-45/42	216 095	274 440	3 192	1 631	1 250	1 890	94	84,4	7,3	22,7
BM6 1 125-45/43	220 576	280 131	3 268	1 670	1 250	1 935	94	86,5	7,5	23,3
BM6 1 125-45/44	225 057	285 822	3 344	1 709	1 250	1 980	94	88,5	7,7	23,8
BM6 1 125-45/45	229 538	291 513	3 420	1 748	1 250	2 025	94	90,5	7,8	24,4
BM6 1 125-45/46	234 019	297 204	3 496	1 786	1 250	2 070	94	92,5	8,0	24,9
BM6 1 125-45/47	238 500	302 895	3 572	1 825	1 250	2 115	94	94,5	8,2	25,5
BM6 1 125-45/48	242 981	308 586	3 648	1 864	1 250	2 160	94	96,5	8,3	26,0
BM6 1 125-45/49	247 462	314 277	3 724	1 903	1 250	2 205	94	98,5	8,5	26,5
BM6 1 125-45/50	251 943	319 968	3 800	1 942	1 250	2 250	94	100,5	8,7	27,1
BM6 1 125-45/51	256 424	325 659	3 876	1 981	1 250	2 295	94	102,5	8,9	27,6
BM6 1 125-45/52	260 905	331 350	3 952	2 019	1 250	2 340	94	104,5	9,0	28,2
BM6 1 125-45/53	265 386	337 041	4 028	2 058	1 250	2 385	94	106,6	9,2	28,7
BM6 1 125-45/54	269 867	342 732	4 104	2 097	1 250	2 430	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 125-45/55	274 348	348 423	4 180	2 136	1 250	2 475	94	110,6	9,6	29,8
BM6 1 125-45/56	278 829	354 114	4 256	2 175	1 250	2 520	94	112,6	9,7	30,3
BM6 1 125-45/57	283 310	359 805	4 332	2 214	1 250	2 565	94	114,6	9,9	30,9
BM6 1 125-45/58	287 791	365 496	4 408	2 252	1 250	2 610	94	116,6	10,1	31,4
BM6 1 125-45/59	292 272	371 187	4 484	2 291	1 250	2 655	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 125-45/60	296 753	376 878	4 560	2 330	1 250	2 700	94	120,6	10,4	32,5
BM6 1 125-45/61	301 234	382 569	4 636	2 369	1 250	2 745	94	122,6	10,6	33,0
BM6 1 125-45/62	305 715	388 260	4 712	2 408	1 250	2 790	94	124,7	10,8	33,6
BM6 1 125-45/63	310 196	393 951	4 788	2 447	1 250	2 835	94	126,7	11,0	34,1
BM6 1 125-45/64	314 677	399 642	4 864	2 486	1 250	2 880	94	128,7	11,1	34,7
BM6 1 125-45/65	319 158	405 333	4 940	2 524	1 250	2 925	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 125-45/66	323 639	411 024	5 016	2 563	1 250	2 970	94	132,7	11,5	35,7
BM6 1 125-45/67	328 120	416 715	5 092	2 602	1 250	3 015	94	134,7	11,7	36,3
BM6 1 125-45/68	332 601	422 406	5 168	2 641	1 250	3 060	94	136,7	11,8	36,8

BM6 1 125-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-50/3	41 332	52 492	234	120	1 250	145	94	6,1	0,5	1,6
BM6 1 125-50/4	45 813	58 183	312	159	1 250	195	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 125-50/5	50 294	63 874	390	199	1 250	245	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 125-50/6	54 775	69 565	468	239	1 250	295	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 125-50/7	59 256	75 256	546	279	1 250	345	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 125-50/8	63 737	80 947	624	319	1 250	395	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 125-50/9	68 219	86 638	702	359	1 250	445	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 125-50/10	72 700	92 328	780	399	1 250	495	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 125-50/11	77 181	98 019	858	438	1 250	545	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 125-50/12	81 662	103 710	936	478	1 250	595	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 125-50/13	86 143	109 401	1 014	518	1 250	645	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 125-50/14	90 624	115 092	1 092	558	1 250	695	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 125-50/15	95 105	120 783	1 170	598	1 250	745	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 125-50/16	99 586	126 474	1 248	638	1 250	795	94	32,4	2,8	8,8
BM6 1 125-50/17	104 067	132 165	1 326	678	1 250	845	94	34,5	3,0	9,3
BM6 1 125-50/18	108 548	137 856	1 404	717	1 250	895	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 125-50/19	113 029	143 547	1 482	757	1 250	945	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 125-50/20	117 511	149 238	1 560	797	1 250	995	94	40,5	3,5	11,0
BM6 1 125-50/21	121 992	154 929	1 638	837	1 250	1 045	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 125-50/22	126 473	160 620	1 716	877	1 250	1 095	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 125-50/23	130 954	166 311	1 794	917	1 250	1 145	94	46,6	4,0	12,6
BM6 1 125-50/24	135 435	172 002	1 872	957	1 250	1 195	94	48,6	4,2	13,2
BM6 1 125-50/25	139 916	177 693	1 950	996	1 250	1 245	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 125-50/26	144 397	183 384	2 028	1 036	1 250	1 295	94	52,7	4,5	14,2
BM6 1 125-50/27	148 878	189 075	2 106	1 076	1 250	1 345	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 125-50/28	153 359	194 766	2 184	1 116	1 250	1 395	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 125-50/29	157 840	200 457	2 262	1 156	1 250	1 445	94	58,8	5,1	15,9
BM6 1 125-50/30	162 322	206 148	2 340	1 196	1 250	1 495	94	60,8	5,2	16,4
BM6 1 125-50/31	166 803	211 839	2 418	1 236	1 250	1 545	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 125-50/32	171 284	217 530	2 496	1 275	1 250	1 595	94	64,9	5,6	17,5
BM6 1 125-50/33	175 765	223 221	2 574	1 315	1 250	1 645	94	66,9	5,8	18,1
BM6 1 125-50/34	180 246	228 912	2 652	1 355	1 250	1 695	94	68,9	5,9	18,6
BM6 1 125-50/35	184 727	234 603	2 730	1 395	1 250	1 745	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 125-50/36	189 208	240 294	2 808	1 435	1 250	1 795	94	73,0	6,3	19,7
BM6 1 125-50/37	193 689	245 985	2 886	1 475	1 250	1 845	94	75,0	6,5	20,3
BM6 1 125-50/38	198 170	251 676	2 964	1 515	1 250	1 895	94	77,0	6,6	20,8
BM6 1 125-50/39	202 651	257 367	3 042	1 554	1 250	1 945	94	79,1	6,8	21,4
BM6 1 125-50/40	207 133	263 058	3 120	1 594	1 250	1 995	94	81,1	7,0	21,9
BM6 1 125-50/41	211 614	268 749	3 198	1 634	1 250	2 045	94	83,1	7,2	22,5
BM6 1 125-50/42	216 095	274 440	3 276	1 674	1 250	2 095	94	85,1	7,3	23,0
BM6 1 125-50/43	220 576	280 131	3 354	1 714	1 250	2 145	94	87,2	7,5	23,6
BM6 1 125-50/44	225 057	285 822	3 432	1 754	1 250	2 195	94	89,2	7,7	24,1
BM6 1 125-50/45	229 538	291 513	3 510	1 794	1 250	2 245	94	91,2	7,9	24,7
BM6 1 125-50/46	234 019	297 204	3 588	1 833	1 250	2 295	94	93,2	8,0	25,2
BM6 1 125-50/47	238 500	302 895	3 666	1 873	1 250	2 345	94	95,3	8,2	25,8
BM6 1 125-50/48	242 981	308 586	3 744	1 913	1 250	2 395	94	97,3	8,4	26,3
BM6 1 125-50/49	247 462	314 277	3 822	1 953	1 250	2 445	94	99,3	8,6	26,9
BM6 1 125-50/50	251 944	319 968	3 900	1 993	1 250	2 495	94	101,4	8,7	27,4
BM6 1 125-50/51	256 425	325 659	3 978	2 033	1 250	2 545	94	103,4	8,9	27,9
BM6 1 125-50/52	260 906	331 350	4 056	2 073	1 250	2 595	94	105,4	9,1	28,5
BM6 1 125-50/53	265 387	337 041	4 134	2 112	1 250	2 645	94	107,4	9,3	29,0
BM6 1 125-50/54	269 868	342 732	4 212	2 152	1 250	2 695	94	109,5	9,4	29,6
BM6 1 125-50/55	274 349	348 423	4 290	2 192	1 250	2 745	94	111,5	9,6	30,1
BM6 1 125-50/56	278 830	354 114	4 368	2 232	1 250	2 795	94	113,5	9,8	30,7
BM6 1 125-50/57	283 311	359 805	4 446	2 272	1 250	2 845	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 125-50/58	287 792	365 496	4 524	2 312	1 250	2 895	94	117,6	10,1	31,8
BM6 1 125-50/59	292 273	371 187	4 602	2 352	1 250	2 945	94	119,6	10,3	32,3
BM6 1 125-50/60	296 755	376 878	4 680	2 391	1 250	2 995	94	121,6	10,5	32,9
BM6 1 125-50/61	301 236	382 569	4 758	2 431	1 250	3 045	94	123,6	10,7	33,4
BM6 1 125-50/62	305 717	388 260	4 836	2 471	1 250	3 095	94	125,7	10,8	34,0
BM6 1 125-50/63	310 198	393 951	4 914	2 511	1 250	3 145	94	127,7	11,0	34,5
BM6 1 125-50/64	314 679	399 642	4 992	2 551	1 250	3 195	94	129,7	11,2	35,1
BM6 1 125-50/65	319 160	405 333	5 070	2 591	1 250	3 245	94	131,8	11,4	35,6
BM6 1 125-50/66	323 641	411 024	5 148	2 631	1 250	3 295	94	133,8	11,5	36,2
BM6 1 125-50/67	328 122	416 715	5 226	2 670	1 250	3 345	94	135,8	11,7	36,7
BM6 1 125-50/68	332 603	422 406	5 304	2 710	1 250	3 395	94	137,8	11,9	37,3

BM6 1 125-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-55/3	41 332	52 492	243	124	1 250	155	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 125-55/4	45 813	58 183	323	165	1 250	210	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 125-55/5	50 294	63 874	404	207	1 250	265	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 125-55/6	54 775	69 565	485	248	1 250	320	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 125-55/7	59 256	75 256	566	289	1 250	375	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 125-55/8	63 737	80 947	647	330	1 250	430	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 125-55/9	68 219	86 638	728	372	1 250	485	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 125-55/10	72 700	92 328	808	413	1 250	540	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 125-55/11	77 181	98 019	889	454	1 250	595	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 125-55/12	81 662	103 710	970	496	1 250	650	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 125-55/13	86 143	109 401	1 051	537	1 250	705	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 125-55/14	90 624	115 092	1 132	578	1 250	760	94	28,6	2,5	7,8
BM6 1 125-55/15	95 105	120 783	1 213	620	1 250	815	94	30,7	2,6	8,3
BM6 1 125-55/16	99 586	126 474	1 293	661	1 250	870	94	32,7	2,8	8,9
BM6 1 125-55/17	104 067	132 165	1 374	702	1 250	925	94	34,7	3,0	9,4
BM6 1 125-55/18	108 548	137 856	1 455	744	1 250	980	94	36,8	3,2	10,0
BM6 1 125-55/19	113 029	143 547	1 536	785	1 250	1 035	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 125-55/20	117 511	149 238	1 617	826	1 250	1 090	94	40,9	3,5	11,1
BM6 1 125-55/21	121 992	154 929	1 698	867	1 250	1 145	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 125-55/22	126 473	160 620	1 778	909	1 250	1 200	94	45,0	3,9	12,2
BM6 1 125-55/23	130 954	166 311	1 859	950	1 250	1 255	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 125-55/24	135 435	172 002	1 940	991	1 250	1 310	94	49,0	4,2	13,3
BM6 1 125-55/25	139 916	177 693	2 021	1 033	1 250	1 365	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 125-55/26	144 397	183 384	2 102	1 074	1 250	1 420	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 125-55/27	148 878	189 075	2 183	1 115	1 250	1 475	94	55,2	4,8	15,0
BM6 1 125-55/28	153 359	194 766	2 264	1 157	1 250	1 530	94	57,2	4,9	15,5
BM6 1 125-55/29	157 840	200 457	2 344	1 198	1 250	1 585	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 125-55/30	162 322	206 148	2 425	1 239	1 250	1 640	94	61,3	5,3	16,6
BM6 1 125-55/31	166 803	211 839	2 506	1 281	1 250	1 695	94	63,4	5,5	17,2
BM6 1 125-55/32	171 284	217 530	2 587	1 322	1 250	1 750	94	65,4	5,6	17,7
BM6 1 125-55/33	175 765	223 221	2 668	1 363	1 250	1 805	94	67,4	5,8	18,3
BM6 1 125-55/34	180 246	228 912	2 749	1 405	1 250	1 860	94	69,5	6,0	18,8
BM6 1 125-55/35	184 727	234 603	2 829	1 446	1 250	1 915	94	71,5	6,2	19,4
BM6 1 125-55/36	189 208	240 294	2 910	1 487	1 250	1 970	94	73,6	6,3	20,0
BM6 1 125-55/37	193 689	245 985	2 991	1 528	1 250	2 025	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 125-55/38	198 170	251 676	3 072	1 570	1 250	2 080	94	77,7	6,7	21,1
BM6 1 125-55/39	202 651	257 367	3 153	1 611	1 250	2 135	94	79,7	6,9	21,6
BM6 1 125-55/40	207 133	263 058	3 234	1 652	1 250	2 190	94	81,7	7,0	22,2
BM6 1 125-55/41	211 614	268 749	3 314	1 694	1 250	2 245	94	83,8	7,2	22,7
BM6 1 125-55/42	216 095	274 440	3 395	1 735	1 250	2 300	94	85,8	7,4	23,3
BM6 1 125-55/43	220 576	280 131	3 476	1 776	1 250	2 355	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 125-55/44	225 057	285 822	3 557	1 818	1 250	2 410	94	89,9	7,7	24,4
BM6 1 125-55/45	229 538	291 513	3 638	1 859	1 250	2 465	94	92,0	7,9	24,9
BM6 1 125-55/46	234 019	297 204	3 719	1 900	1 250	2 520	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 125-55/47	238 500	302 895	3 799	1 942	1 250	2 575	94	96,0	8,3	26,1
BM6 1 125-55/48	242 981	308 586	3 880	1 983	1 250	2 630	94	98,1	8,4	26,6
BM6 1 125-55/49	247 462	314 277	3 961	2 024	1 250	2 685	94	100,1	8,6	27,2
BM6 1 125-55/50	251 943	319 968	4 042	2 065	1 250	2 740	94	102,2	8,8	27,7
BM6 1 125-55/51	256 424	325 659	4 123	2 107	1 250	2 795	94	104,2	9,0	28,3
BM6 1 125-55/52	260 905	331 350	4 204	2 148	1 250	2 850	94	106,3	9,1	28,8
BM6 1 125-55/53	265 386	337 041	4 285	2 189	1 250	2 905	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 125-55/54	269 867	342 732	4 366	2 231	1 250	2 960	94	110,4	9,5	29,9
BM6 1 125-55/55	274 348	348 423	4 446	2 272	1 250	3 015	94	112,4	9,7	30,5
BM6 1 125-55/56	278 829	354 114	4 527	2 313	1 250	3 070	94	114,4	9,9	31,0
BM6 1 125-55/57	283 310	359 805	4 608	2 355	1 250	3 125	94	116,5	10,0	31,6
BM6 1 125-55/58	287 791	365 496	4 689	2 396	1 250	3 180	94	118,5	10,2	32,2
BM6 1 125-55/59	292 272	371 187	4 770	2 437	1 250	3 235	94	120,6	10,4	32,7
BM6 1 125-55/60	296 753	376 878	4 850	2 479	1 250	3 290	94	122,6	10,6	33,3
BM6 1 125-55/61	301 234	382 569	4 931	2 520	1 250	3 345	94	124,7	10,7	33,8
BM6 1 125-55/62	305 715	388 260	5 012	2 561	1 250	3 400	94	126,7	10,9	34,4
BM6 1 125-55/63	310 196	393 951	5 093	2 602	1 250	3 455	94	128,7	11,1	34,9
BM6 1 125-55/64	314 677	399 642	5 174	2 644	1 250	3 510	94	130,8	11,3	35,5
BM6 1 125-55/65	319 158	405 333	5 255	2 685	1 250	3 565	94	132,8	11,4	36,0
BM6 1 125-55/66	323 639	411 024	5 335	2 726	1 250	3 620	94	134,9	11,6	36,6
BM6 1 125-55/67	328 120	416 715	5 416	2 768	1 250	3 675	94	136,9	11,8	37,1
BM6 1 125-55/68	332 601	422 406	5 497	2 809	1 250	3 730	94	139,0	12,0	37,7

BM6 1 125-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-60/3	41 332	52 492	249	127	1 250	165	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 125-60/4	45 813	58 183	332	170	1 250	225	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 125-60/5	50 294	63 874	415	212	1 250	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 125-60/6	54 775	69 565	498	254	1 250	345	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 125-60/7	59 256	75 256	581	297	1 250	405	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 125-60/8	63 737	80 947	663	339	1 250	465	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 125-60/9	68 219	86 638	746	381	1 250	525	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 125-60/10	72 700	92 328	829	424	1 250	585	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 125-60/11	77 181	98 019	912	466	1 250	645	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 125-60/12	81 662	103 710	995	509	1 250	705	94	24,7	2,1	6,7
BM6 1 125-60/13	86 143	109 401	1 078	551	1 250	765	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 125-60/14	90 624	115 092	1 161	593	1 250	825	94	28,8	2,5	7,9
BM6 1 125-60/15	95 105	120 783	1 244	636	1 250	885	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 125-60/16	99 586	126 474	1 327	678	1 250	945	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 125-60/17	104 067	132 165	1 410	720	1 250	1 005	94	35,0	3,0	9,5
BM6 1 125-60/18	108 548	137 856	1 493	763	1 250	1 065	94	37,1	3,2	10,1
BM6 1 125-60/19	113 029	143 547	1 576	805	1 250	1 125	94	39,1	3,4	10,7
BM6 1 125-60/20	117 511	149 238	1 659	848	1 250	1 185	94	41,2	3,5	11,2
BM6 1 125-60/21	121 992	154 929	1 742	890	1 250	1 245	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 125-60/22	126 473	160 620	1 824	932	1 250	1 305	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 125-60/23	130 954	166 311	1 907	975	1 250	1 365	94	47,4	4,1	12,9
BM6 1 125-60/24	135 435	172 002	1 990	1 017	1 250	1 425	94	49,4	4,2	13,5
BM6 1 125-60/25	139 916	177 693	2 073	1 059	1 250	1 485	94	51,5	4,4	14,0
BM6 1 125-60/26	144 397	183 384	2 156	1 102	1 250	1 545	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 125-60/27	148 878	189 075	2 239	1 144	1 250	1 605	94	55,6	4,8	15,1
BM6 1 125-60/28	153 359	194 766	2 322	1 187	1 250	1 665	94	57,7	5,0	15,7
BM6 1 125-60/29	157 840	200 457	2 405	1 229	1 250	1 725	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 125-60/30	162 322	206 148	2 488	1 271	1 250	1 785	94	61,8	5,3	16,8
BM6 1 125-60/31	166 803	211 839	2 571	1 314	1 250	1 845	94	63,9	5,5	17,4
BM6 1 125-60/32	171 284	217 530	2 654	1 356	1 250	1 905	94	65,9	5,7	17,9
BM6 1 125-60/33	175 765	223 221	2 737	1 398	1 250	1 965	94	68,0	5,8	18,5
BM6 1 125-60/34	180 246	228 912	2 820	1 441	1 250	2 025	94	70,0	6,0	19,1
BM6 1 125-60/35	184 727	234 603	2 903	1 483	1 250	2 085	94	72,1	6,2	19,6
BM6 1 125-60/36	189 208	240 294	2 985	1 526	1 250	2 145	94	74,2	6,4	20,2
BM6 1 125-60/37	193 689	245 985	3 068	1 568	1 250	2 205	94	76,2	6,5	20,7
BM6 1 125-60/38	198 170	251 676	3 151	1 610	1 250	2 265	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 125-60/39	202 651	257 367	3 234	1 653	1 250	2 325	94	80,3	6,9	21,9
BM6 1 125-60/40	207 133	263 058	3 317	1 695	1 250	2 385	94	82,4	7,1	22,4
BM6 1 125-60/41	211 614	268 749	3 400	1 737	1 250	2 445	94	84,5	7,3	23,0
BM6 1 125-60/42	216 095	274 440	3 483	1 780	1 250	2 505	94	86,5	7,4	23,6
BM6 1 125-60/43	220 576	280 131	3 566	1 822	1 250	2 565	94	88,6	7,6	24,1
BM6 1 125-60/44	225 057	285 822	3 649	1 865	1 250	2 625	94	90,6	7,8	24,7
BM6 1 125-60/45	229 538	291 513	3 732	1 907	1 250	2 685	94	92,7	8,0	25,2
BM6 1 125-60/46	234 019	297 204	3 815	1 949	1 250	2 745	94	94,8	8,1	25,8
BM6 1 125-60/47	238 500	302 895	3 898	1 992	1 250	2 805	94	96,8	8,3	26,4
BM6 1 125-60/48	242 981	308 586	3 981	2 034	1 250	2 865	94	98,9	8,5	26,9
BM6 1 125-60/49	247 462	314 277	4 064	2 076	1 250	2 925	94	100,9	8,7	27,5
BM6 1 125-60/50	251 943	319 968	4 147	2 119	1 250	2 985	94	103,0	8,8	28,0
BM6 1 125-60/51	256 424	325 659	4 229	2 161	1 250	3 045	94	105,1	9,0	28,6
BM6 1 125-60/52	260 905	331 350	4 312	2 204	1 250	3 105	94	107,1	9,2	29,2
BM6 1 125-60/53	265 386	337 041	4 395	2 246	1 250	3 165	94	109,2	9,4	29,7
BM6 1 125-60/54	269 867	342 732	4 478	2 288	1 250	3 225	94	111,2	9,6	30,3
BM6 1 125-60/55	274 348	348 423	4 561	2 331	1 250	3 285	94	113,3	9,7	30,8
BM6 1 125-60/56	278 829	354 114	4 644	2 373	1 250	3 345	94	115,4	9,9	31,4
BM6 1 125-60/57	283 310	359 805	4 727	2 416	1 250	3 405	94	117,4	10,1	32,0
BM6 1 125-60/58	287 791	365 496	4 810	2 458	1 250	3 465	94	119,5	10,3	32,5
BM6 1 125-60/59	292 272	371 187	4 893	2 500	1 250	3 525	94	121,5	10,4	33,1
BM6 1 125-60/60	296 753	376 878	4 976	2 543	1 250	3 585	94	123,6	10,6	33,6
BM6 1 125-60/61	301 234	382 569	5 059	2 585	1 250	3 645	94	125,7	10,8	34,2
BM6 1 125-60/62	305 715	388 260	5 142	2 627	1 250	3 705	94	127,7	11,0	34,8
BM6 1 125-60/63	310 196	393 951	5 225	2 670	1 250	3 765	94	129,8	11,1	35,3
BM6 1 125-60/64	314 677	399 642	5 308	2 712	1 250	3 825	94	131,8	11,3	35,9
BM6 1 125-60/65	319 158	405 333	5 390	2 755	1 250	3 885	94	133,9	11,5	36,5
BM6 1 125-60/66	323 639	411 024	5 473	2 797	1 250	3 945	94	136,0	11,7	37,0
BM6 1 125-60/67	328 120	416 715	5 556	2 839	1 250	4 005	94	138,0	11,9	37,6
BM6 1 125-60/68	332 601	422 406	5 639	2 882	1 250	4 065	94	140,1	12,0	38,1

BM6 1 125-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-65/3	41 332	52 492	255	130	1 250	175	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 125-65/4	45 813	58 183	340	174	1 250	240	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 125-65/5	50 294	63 874	425	217	1 250	305	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 125-65/6	54 775	69 565	510	261	1 250	370	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 125-65/7	59 256	75 256	595	304	1 250	435	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 125-65/8	63 737	80 947	680	348	1 250	500	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 125-65/9	68 219	86 638	765	391	1 250	565	94	18,7	1,6	5,1
BM6 1 125-65/10	72 700	92 328	850	434	1 250	630	94	20,8	1,8	5,7
BM6 1 125-65/11	77 181	98 019	935	478	1 250	695	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 125-65/12	81 662	103 710	1 020	521	1 250	760	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 125-65/13	86 143	109 401	1 105	565	1 250	825	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 125-65/14	90 624	115 092	1 190	608	1 250	890	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 125-65/15	95 105	120 783	1 275	652	1 250	955	94	31,1	2,7	8,5
BM6 1 125-65/16	99 586	126 474	1 360	695	1 250	1 020	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 125-65/17	104 067	132 165	1 445	738	1 250	1 085	94	35,3	3,0	9,6
BM6 1 125-65/18	108 548	137 856	1 530	782	1 250	1 150	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 125-65/19	113 029	143 547	1 615	825	1 250	1 215	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 125-65/20	117 511	149 238	1 700	869	1 250	1 280	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 125-65/21	121 992	154 929	1 785	912	1 250	1 345	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 125-65/22	126 473	160 620	1 870	956	1 250	1 410	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 125-65/23	130 954	166 311	1 955	999	1 250	1 475	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 125-65/24	135 435	172 002	2 040	1 043	1 250	1 540	94	49,8	4,3	13,6
BM6 1 125-65/25	139 916	177 693	2 125	1 086	1 250	1 605	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 125-65/26	144 397	183 384	2 210	1 129	1 250	1 670	94	54,0	4,6	14,7
BM6 1 125-65/27	148 878	189 075	2 295	1 173	1 250	1 735	94	56,1	4,8	15,3
BM6 1 125-65/28	153 359	194 766	2 380	1 216	1 250	1 800	94	58,1	5,0	15,9
BM6 1 125-65/29	157 840	200 457	2 465	1 260	1 250	1 865	94	60,2	5,2	16,4
BM6 1 125-65/30	162 322	206 148	2 550	1 303	1 250	1 930	94	62,3	5,3	17,0
BM6 1 125-65/31	166 803	211 839	2 635	1 347	1 250	1 995	94	64,4	5,5	17,6
BM6 1 125-65/32	171 284	217 530	2 720	1 390	1 250	2 060	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 125-65/33	175 765	223 221	2 805	1 434	1 250	2 125	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 125-65/34	180 246	228 912	2 890	1 477	1 250	2 190	94	70,6	6,1	19,3
BM6 1 125-65/35	184 727	234 603	2 975	1 520	1 250	2 255	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 125-65/36	189 208	240 294	3 060	1 564	1 250	2 320	94	74,8	6,4	20,4
BM6 1 125-65/37	193 689	245 985	3 145	1 607	1 250	2 385	94	76,8	6,6	21,0
BM6 1 125-65/38	198 170	251 676	3 230	1 651	1 250	2 450	94	78,9	6,8	21,6
BM6 1 125-65/39	202 651	257 367	3 315	1 694	1 250	2 515	94	81,0	6,9	22,1
BM6 1 125-65/40	207 133	263 058	3 400	1 738	1 250	2 580	94	83,1	7,1	22,7
BM6 1 125-65/41	211 614	268 749	3 485	1 781	1 250	2 645	94	85,1	7,3	23,3
BM6 1 125-65/42	216 095	274 440	3 570	1 824	1 250	2 710	94	87,2	7,5	23,8
BM6 1 125-65/43	220 576	280 131	3 655	1 868	1 250	2 775	94	89,3	7,7	24,4
BM6 1 125-65/44	225 057	285 822	3 740	1 911	1 250	2 840	94	91,4	7,8	25,0
BM6 1 125-65/45	229 538	291 513	3 825	1 955	1 250	2 905	94	93,4	8,0	25,5
BM6 1 125-65/46	234 019	297 204	3 910	1 998	1 250	2 970	94	95,5	8,2	26,1
BM6 1 125-65/47	238 500	302 895	3 995	2 042	1 250	3 035	94	97,6	8,4	26,7
BM6 1 125-65/48	242 981	308 586	4 080	2 085	1 250	3 100	94	99,7	8,5	27,2
BM6 1 125-65/49	247 462	314 277	4 165	2 129	1 250	3 165	94	101,8	8,7	27,8
BM6 1 125-65/50	251 944	319 968	4 251	2 172	1 250	3 230	94	103,8	8,9	28,4
BM6 1 125-65/51	256 425	325 659	4 336	2 215	1 250	3 295	94	105,9	9,1	28,9
BM6 1 125-65/52	260 906	331 350	4 421	2 259	1 250	3 360	94	108,0	9,3	29,5
BM6 1 125-65/53	265 387	337 041	4 506	2 302	1 250	3 425	94	110,1	9,4	30,1
BM6 1 125-65/54	269 868	342 732	4 591	2 346	1 250	3 490	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 125-65/55	274 349	348 423	4 676	2 389	1 250	3 555	94	114,2	9,8	31,2
BM6 1 125-65/56	278 830	354 114	4 761	2 433	1 250	3 620	94	116,3	10,0	31,8
BM6 1 125-65/57	283 311	359 805	4 846	2 476	1 250	3 685	94	118,4	10,1	32,3
BM6 1 125-65/58	287 792	365 496	4 931	2 520	1 250	3 750	94	120,4	10,3	32,9
BM6 1 125-65/59	292 273	371 187	5 016	2 563	1 250	3 815	94	122,5	10,5	33,5
BM6 1 125-65/60	296 755	376 878	5 101	2 606	1 250	3 880	94	124,6	10,7	34,0
BM6 1 125-65/61	301 236	382 569	5 186	2 650	1 250	3 945	94	126,7	10,9	34,6
BM6 1 125-65/62	305 717	388 260	5 271	2 693	1 250	4 010	94	128,8	11,0	35,2
BM6 1 125-65/63	310 198	393 951	5 356	2 737	1 250	4 075	94	130,8	11,2	35,7
BM6 1 125-65/64	314 679	399 642	5 441	2 780	1 250	4 140	94	132,9	11,4	36,3
BM6 1 125-65/65	319 160	405 333	5 526	2 824	1 250	4 205	94	135,0	11,6	36,9
BM6 1 125-65/66	323 641	411 024	5 611	2 867	1 250	4 270	94	137,1	11,7	37,4
BM6 1 125-65/67	328 122	416 715	5 696	2 910	1 250	4 335	94	139,1	11,9	38,0
BM6 1 125-65/68	332 603	422 406	5 781	2 954	1 250	4 400	94	141,2	12,1	38,6

BM6 1 125-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 125-70/3	41 332	52 492	261	134	1 250	185	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 125-70/4	45 813	58 183	348	178	1 250	255	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 125-70/5	50 294	63 874	436	223	1 250	325	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 125-70/6	54 775	69 565	523	267	1 250	395	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 125-70/7	59 256	75 256	610	312	1 250	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 125-70/8	63 737	80 947	697	356	1 250	535	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 125-70/9	68 219	86 638	784	401	1 250	605	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 125-70/10	72 700	92 328	871	445	1 250	675	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 125-70/11	77 181	98 019	958	490	1 250	745	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 125-70/12	81 662	103 710	1 045	534	1 250	815	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 125-70/13	86 143	109 401	1 132	579	1 250	885	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 125-70/14	90 624	115 092	1 219	623	1 250	955	94	29,3	2,5	8,0
BM6 1 125-70/15	95 105	120 783	1 307	668	1 250	1 025	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 125-70/16	99 586	126 474	1 394	712	1 250	1 095	94	33,5	2,9	9,2
BM6 1 125-70/17	104 067	132 165	1 481	757	1 250	1 165	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 125-70/18	108 548	137 856	1 568	801	1 250	1 235	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 125-70/19	113 029	143 547	1 655	846	1 250	1 305	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 125-70/20	117 511	149 238	1 742	890	1 250	1 375	94	41,9	3,6	11,5
BM6 1 125-70/21	121 992	154 929	1 829	935	1 250	1 445	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 125-70/22	126 473	160 620	1 916	979	1 250	1 515	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 125-70/23	130 954	166 311	2 003	1 024	1 250	1 585	94	48,1	4,1	13,2
BM6 1 125-70/24	135 435	172 002	2 090	1 068	1 250	1 655	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 125-70/25	139 916	177 693	2 178	1 113	1 250	1 725	94	52,3	4,5	14,3
BM6 1 125-70/26	144 397	183 384	2 265	1 157	1 250	1 795	94	54,4	4,7	14,9
BM6 1 125-70/27	148 878	189 075	2 352	1 202	1 250	1 865	94	56,5	4,8	15,5
BM6 1 125-70/28	153 359	194 766	2 439	1 246	1 250	1 935	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 125-70/29	157 840	200 457	2 526	1 291	1 250	2 005	94	60,7	5,2	16,6
BM6 1 125-70/30	162 322	206 148	2 613	1 335	1 250	2 075	94	62,8	5,4	17,2
BM6 1 125-70/31	166 803	211 839	2 700	1 380	1 250	2 145	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 125-70/32	171 284	217 530	2 787	1 424	1 250	2 215	94	67,0	5,7	18,4
BM6 1 125-70/33	175 765	223 221	2 874	1 469	1 250	2 285	94	69,1	5,9	18,9
BM6 1 125-70/34	180 246	228 912	2 961	1 513	1 250	2 355	94	71,2	6,1	19,5
BM6 1 125-70/35	184 727	234 603	3 049	1 558	1 250	2 425	94	73,3	6,3	20,1
BM6 1 125-70/36	189 208	240 294	3 136	1 602	1 250	2 495	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 125-70/37	193 689	245 985	3 223	1 647	1 250	2 565	94	77,4	6,6	21,2
BM6 1 125-70/38	198 170	251 676	3 310	1 691	1 250	2 635	94	79,5	6,8	21,8
BM6 1 125-70/39	202 651	257 367	3 397	1 736	1 250	2 705	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 125-70/40	207 133	263 058	3 484	1 780	1 250	2 775	94	83,7	7,2	22,9
BM6 1 125-70/41	211 614	268 749	3 571	1 825	1 250	2 845	94	85,8	7,3	23,5
BM6 1 125-70/42	216 095	274 440	3 658	1 869	1 250	2 915	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 125-70/43	220 576	280 131	3 745	1 914	1 250	2 985	94	90,0	7,7	24,7
BM6 1 125-70/44	225 057	285 822	3 832	1 958	1 250	3 055	94	92,1	7,9	25,2
BM6 1 125-70/45	229 538	291 513	3 920	2 003	1 250	3 125	94	94,2	8,1	25,8
BM6 1 125-70/46	234 019	297 204	4 007	2 047	1 250	3 195	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 125-70/47	238 500	302 895	4 094	2 092	1 250	3 265	94	98,4	8,4	27,0
BM6 1 125-70/48	242 981	308 586	4 181	2 136	1 250	3 335	94	100,5	8,6	27,5
BM6 1 125-70/49	247 462	314 277	4 268	2 181	1 250	3 405	94	102,6	8,8	28,1
BM6 1 125-70/50	251 943	319 968	4 355	2 225	1 250	3 475	94	104,7	8,9	28,7
BM6 1 125-70/51	256 424	325 659	4 442	2 270	1 250	3 545	94	106,8	9,1	29,3
BM6 1 125-70/52	260 905	331 350	4 529	2 314	1 250	3 615	94	108,8	9,3	29,8
BM6 1 125-70/53	265 386	337 041	4 616	2 359	1 250	3 685	94	110,9	9,5	30,4
BM6 1 125-70/54	269 867	342 732	4 703	2 403	1 250	3 755	94	113,0	9,7	31,0
BM6 1 125-70/55	274 348	348 423	4 791	2 448	1 250	3 825	94	115,1	9,8	31,5
BM6 1 125-70/56	278 829	354 114	4 878	2 492	1 250	3 895	94	117,2	10,0	32,1
BM6 1 125-70/57	283 310	359 805	4 965	2 537	1 250	3 965	94	119,3	10,2	32,7
BM6 1 125-70/58	287 791	365 496	5 052	2 581	1 250	4 035	94	121,4	10,4	33,3
BM6 1 125-70/59	292 272	371 187	5 139	2 626	1 250	4 105	94	123,5	10,6	33,8
BM6 1 125-70/60	296 753	376 878	5 226	2 670	1 250	4 175	94	125,6	10,7	34,4
BM6 1 125-70/61	301 234	382 569	5 313	2 715	1 250	4 245	94	127,7	10,9	35,0
BM6 1 125-70/62	305 715	388 260	5 400	2 760	1 250	4 315	94	129,8	11,1	35,6
BM6 1 125-70/63	310 196	393 951	5 487	2 804	1 250	4 385	94	131,9	11,3	36,1
BM6 1 125-70/64	314 677	399 642	5 574	2 849	1 250	4 455	94	134,0	11,5	36,7
BM6 1 125-70/65	319 158	405 333	5 662	2 893	1 250	4 525	94	136,1	11,6	37,3
BM6 1 125-70/66	323 639	411 024	5 749	2 938	1 250	4 595	94	138,2	11,8	37,9
BM6 1 125-70/67	328 120	416 715	5 836	2 982	1 250	4 665	94	140,2	12,0	38,4
BM6 1 125-70/68	332 601	422 406	5 923	3 027	1 250	4 735	94	142,3	12,2	39,0

BM6 1 150-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-30/3	42 582	54 080	243	124	1 500	105	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 150-30/4	47 480	60 300	324	166	1 500	135	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 150-30/5	52 378	66 520	405	207	1 500	165	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 150-30/6	57 276	72 741	486	248	1 500	195	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 150-30/7	62 174	78 961	567	290	1 500	225	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 150-30/8	67 072	85 182	648	331	1 500	255	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 150-30/9	71 970	91 402	729	373	1 500	285	94	21,0	1,8	5,6
BM6 1 150-30/10	76 868	97 622	810	414	1 500	315	94	23,3	2,0	6,2
BM6 1 150-30/11	81 766	103 843	891	455	1 500	345	94	25,6	2,2	6,8
BM6 1 150-30/12	86 664	110 063	972	497	1 500	375	94	28,0	2,4	7,4
BM6 1 150-30/13	91 562	116 284	1 053	538	1 500	405	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 150-30/14	96 460	122 504	1 134	579	1 500	435	94	32,6	2,9	8,7
BM6 1 150-30/15	101 358	128 724	1 215	621	1 500	465	94	35,0	3,1	9,3
BM6 1 150-30/16	106 256	134 945	1 296	662	1 500	495	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 150-30/17	111 154	141 165	1 377	704	1 500	525	94	39,6	3,5	10,5
BM6 1 150-30/18	116 052	147 386	1 458	745	1 500	555	94	42,0	3,7	11,2
BM6 1 150-30/19	120 950	153 606	1 539	786	1 500	585	94	44,3	3,9	11,8
BM6 1 150-30/20	125 848	159 826	1 620	828	1 500	615	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 150-30/21	130 745	166 047	1 701	869	1 500	645	94	49,0	4,3	13,0
BM6 1 150-30/22	135 643	172 267	1 782	911	1 500	675	94	51,3	4,5	13,6
BM6 1 150-30/23	140 541	178 488	1 863	952	1 500	705	94	53,6	4,7	14,3
BM6 1 150-30/24	145 439	184 708	1 944	993	1 500	735	94	56,0	4,9	14,9
BM6 1 150-30/25	150 337	190 928	2 025	1 035	1 500	765	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 150-30/26	155 235	197 149	2 106	1 076	1 500	795	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 150-30/27	160 133	203 369	2 187	1 118	1 500	825	94	62,9	5,5	16,7
BM6 1 150-30/28	165 031	209 589	2 268	1 159	1 500	855	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 150-30/29	169 929	215 810	2 349	1 200	1 500	885	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 150-30/30	174 827	222 030	2 430	1 242	1 500	915	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 150-30/31	179 725	228 251	2 511	1 283	1 500	945	94	72,3	6,3	19,2
BM6 1 150-30/32	184 623	234 471	2 592	1 325	1 500	975	94	74,6	6,5	19,8
BM6 1 150-30/33	189 521	240 691	2 673	1 366	1 500	1 005	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 150-30/34	194 419	246 912	2 754	1 407	1 500	1 035	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 150-30/35	199 317	253 132	2 835	1 449	1 500	1 065	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 150-30/36	204 215	259 353	2 916	1 490	1 500	1 095	94	83,9	7,3	22,3
BM6 1 150-30/37	209 113	265 573	2 997	1 531	1 500	1 125	94	86,3	7,5	22,9
BM6 1 150-30/38	214 011	271 793	3 078	1 573	1 500	1 155	94	88,6	7,7	23,5
BM6 1 150-30/39	218 908	278 014	3 159	1 614	1 500	1 185	94	90,9	7,9	24,2
BM6 1 150-30/40	223 806	284 234	3 240	1 656	1 500	1 215	94	93,3	8,1	24,8
BM6 1 150-30/41	228 704	290 455	3 321	1 697	1 500	1 245	94	95,6	8,4	25,4
BM6 1 150-30/42	233 602	296 675	3 402	1 738	1 500	1 275	94	97,9	8,6	26,0
BM6 1 150-30/43	238 500	302 895	3 483	1 780	1 500	1 305	94	100,3	8,8	26,6
BM6 1 150-30/44	243 398	309 116	3 564	1 821	1 500	1 335	94	102,6	9,0	27,3
BM6 1 150-30/45	248 296	315 336	3 645	1 863	1 500	1 365	94	104,9	9,2	27,9
BM6 1 150-30/46	253 194	321 557	3 726	1 904	1 500	1 395	94	107,2	9,4	28,5
BM6 1 150-30/47	258 092	327 777	3 807	1 945	1 500	1 425	94	109,6	9,6	29,1
BM6 1 150-30/48	262 990	333 997	3 888	1 987	1 500	1 455	94	111,9	9,8	29,7
BM6 1 150-30/49	267 888	340 218	3 969	2 028	1 500	1 485	94	114,2	10,0	30,4
BM6 1 150-30/50	272 786	346 438	4 050	2 070	1 500	1 515	94	116,6	10,2	31,0
BM6 1 150-30/51	277 684	352 658	4 131	2 111	1 500	1 545	94	118,9	10,4	31,6
BM6 1 150-30/52	282 582	358 879	4 212	2 152	1 500	1 575	94	121,2	10,6	32,2
BM6 1 150-30/53	287 480	365 099	4 293	2 194	1 500	1 605	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 150-30/54	292 378	371 320	4 374	2 235	1 500	1 635	94	125,9	11,0	33,5
BM6 1 150-30/55	297 276	377 540	4 455	2 277	1 500	1 665	94	128,2	11,2	34,1
BM6 1 150-30/56	302 174	383 760	4 536	2 318	1 500	1 695	94	130,6	11,4	34,7
BM6 1 150-30/57	307 072	389 981	4 617	2 359	1 500	1 725	94	132,9	11,6	35,3
BM6 1 150-30/58	311 969	396 201	4 698	2 401	1 500	1 755	94	135,2	11,8	35,9
BM6 1 150-30/59	316 867	402 422	4 779	2 442	1 500	1 785	94	137,6	12,0	36,6
BM6 1 150-30/60	321 765	408 642	4 860	2 483	1 500	1 815	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 150-30/61	326 663	414 862	4 941	2 525	1 500	1 845	94	142,2	12,4	37,8
BM6 1 150-30/62	331 561	421 083	5 022	2 566	1 500	1 875	94	144,5	12,6	38,4
BM6 1 150-30/63	336 459	427 303	5 103	2 608	1 500	1 905	94	146,9	12,8	39,0
BM6 1 150-30/64	341 357	433 524	5 184	2 649	1 500	1 935	94	149,2	13,0	39,7
BM6 1 150-30/65	346 255	439 744	5 265	2 690	1 500	1 965	94	151,5	13,2	40,3
BM6 1 150-30/66	351 153	445 964	5 346	2 732	1 500	1 995	94	153,9	13,4	40,9
BM6 1 150-30/67	356 051	452 185	5 427	2 773	1 500	2 025	94	156,2	13,6	41,5
BM6 1 150-30/68	360 949	458 405	5 508	2 815	1 500	2 055	94	158,5	13,9	42,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 1 150-35/3	42 582	54 080	252	129	1 500	115	94	7,0	0,6
BM6 1 150-35/4	47 480	60 300	336	172	1 500	150	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 150-35/5	52 378	66 520	420	215	1 500	185	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 150-35/6	57 276	72 741	504	258	1 500	220	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 150-35/7	62 174	78 961	588	300	1 500	255	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 150-35/8	67 072	85 182	672	343	1 500	290	94	18,8	1,6	5,0
BM6 1 150-35/9	71 970	91 402	756	386	1 500	325	94	21,1	1,8	5,6
BM6 1 150-35/10	76 868	97 622	840	429	1 500	360	94	23,5	2,0	6,3
BM6 1 150-35/11	81 766	103 843	924	472	1 500	395	94	25,8	2,3	6,9
BM6 1 150-35/12	86 664	110 063	1 008	515	1 500	430	94	28,2	2,5	7,5
BM6 1 150-35/13	91 562	116 284	1 092	558	1 500	465	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 150-35/14	96 460	122 504	1 176	601	1 500	500	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 150-35/15	101 358	128 724	1 260	644	1 500	535	94	35,2	3,1	9,4
BM6 1 150-35/16	106 256	134 945	1 344	687	1 500	570	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 150-35/17	111 154	141 165	1 428	730	1 500	605	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 150-35/18	116 052	147 386	1 512	773	1 500	640	94	42,3	3,7	11,3
BM6 1 150-35/19	120 950	153 606	1 596	816	1 500	675	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 150-35/20	125 848	159 826	1 680	858	1 500	710	94	47,0	4,1	12,5
BM6 1 150-35/21	130 745	166 047	1 764	901	1 500	745	94	49,3	4,3	13,1
BM6 1 150-35/22	135 643	172 267	1 848	944	1 500	780	94	51,7	4,5	13,8
BM6 1 150-35/23	140 541	178 488	1 932	987	1 500	815	94	54,0	4,7	14,4
BM6 1 150-35/24	145 439	184 708	2 016	1 030	1 500	850	94	56,4	4,9	15,0
BM6 1 150-35/25	150 337	190 928	2 100	1 073	1 500	885	94	58,7	5,1	15,7
BM6 1 150-35/26	155 235	197 149	2 184	1 116	1 500	920	94	61,0	5,3	16,3
BM6 1 150-35/27	160 133	203 369	2 268	1 159	1 500	955	94	63,4	5,5	16,9
BM6 1 150-35/28	165 031	209 589	2 352	1 202	1 500	990	94	65,7	5,7	17,5
BM6 1 150-35/29	169 929	215 810	2 436	1 245	1 500	1 025	94	68,1	5,9	18,2
BM6 1 150-35/30	174 827	222 030	2 520	1 288	1 500	1 060	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 150-35/31	179 725	228 251	2 604	1 331	1 500	1 095	94	72,8	6,3	19,4
BM6 1 150-35/32	184 623	234 471	2 688	1 374	1 500	1 130	94	75,1	6,6	20,0
BM6 1 150-35/33	189 521	240 691	2 772	1 416	1 500	1 165	94	77,5	6,8	20,7
BM6 1 150-35/34	194 419	246 912	2 856	1 459	1 500	1 200	94	79,8	7,0	21,3
BM6 1 150-35/35	199 317	253 132	2 940	1 502	1 500	1 235	94	82,2	7,2	21,9
BM6 1 150-35/36	204 215	259 353	3 024	1 545	1 500	1 270	94	84,5	7,4	22,5
BM6 1 150-35/37	209 113	265 573	3 108	1 588	1 500	1 305	94	86,9	7,6	23,2
BM6 1 150-35/38	214 011	271 793	3 192	1 631	1 500	1 340	94	89,2	7,8	23,8
BM6 1 150-35/39	218 908	278 014	3 276	1 674	1 500	1 375	94	91,6	8,0	24,4
BM6 1 150-35/40	223 806	284 234	3 360	1 717	1 500	1 410	94	93,9	8,2	25,0
BM6 1 150-35/41	228 704	290 455	3 444	1 760	1 500	1 445	94	96,3	8,4	25,7
BM6 1 150-35/42	233 602	296 675	3 528	1 803	1 500	1 480	94	98,6	8,6	26,3
BM6 1 150-35/43	238 500	302 895	3 612	1 846	1 500	1 515	94	101,0	8,8	26,9
BM6 1 150-35/44	243 398	309 116	3 696	1 889	1 500	1 550	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 150-35/45	248 296	315 336	3 780	1 932	1 500	1 585	94	105,7	9,2	28,2
BM6 1 150-35/46	253 194	321 557	3 864	1 975	1 500	1 620	94	108,0	9,4	28,8
BM6 1 150-35/47	258 092	327 777	3 948	2 017	1 500	1 655	94	110,4	9,6	29,4
BM6 1 150-35/48	262 990	333 997	4 032	2 060	1 500	1 690	94	112,7	9,8	30,1
BM6 1 150-35/49	267 888	340 218	4 116	2 103	1 500	1 725	94	115,0	10,0	30,7
BM6 1 150-35/50	272 786	346 438	4 200	2 146	1 500	1 760	94	117,4	10,2	31,3
BM6 1 150-35/51	277 684	352 658	4 284	2 189	1 500	1 795	94	119,7	10,4	31,9
BM6 1 150-35/52	282 582	358 879	4 368	2 232	1 500	1 830	94	122,1	10,6	32,6
BM6 1 150-35/53	287 480	365 099	4 452	2 275	1 500	1 865	94	124,4	10,9	33,2
BM6 1 150-35/54	292 378	371 320	4 536	2 318	1 500	1 900	94	126,8	11,1	33,8
BM6 1 150-35/55	297 276	377 540	4 620	2 361	1 500	1 935	94	129,1	11,3	34,4
BM6 1 150-35/56	302 174	383 760	4 704	2 404	1 500	1 970	94	131,5	11,5	35,1
BM6 1 150-35/57	307 072	389 981	4 788	2 447	1 500	2 005	94	133,8	11,7	35,7
BM6 1 150-35/58	311 969	396 201	4 872	2 490	1 500	2 040	94	136,2	11,9	36,3
BM6 1 150-35/59	316 867	402 422	4 956	2 533	1 500	2 075	94	138,5	12,1	36,9
BM6 1 150-35/60	321 765	408 642	5 040	2 575	1 500	2 110	94	140,9	12,3	37,6
BM6 1 150-35/61	326 663	414 862	5 124	2 618	1 500	2 145	94	143,2	12,5	38,2
BM6 1 150-35/62	331 561	421 083	5 208	2 661	1 500	2 180	94	145,6	12,7	38,8
BM6 1 150-35/63	336 459	427 303	5 292	2 704	1 500	2 215	94	147,9	12,9	39,4
BM6 1 150-35/64	341 357	433 524	5 376	2 747	1 500	2 250	94	150,3	13,1	40,1
BM6 1 150-35/65	346 255	439 744	5 460	2 790	1 500	2 285	94	152,6	13,3	40,7
BM6 1 150-35/66	351 153	445 964	5 544	2 833	1 500	2 320	94	155,0	13,5	41,3
BM6 1 150-35/67	356 051	452 185	5 628	2 876	1 500	2 355	94	157,3	13,7	41,9
BM6 1 150-35/68	360 949	458 405	5 712	2 919	1 500	2 390	94	159,7	13,9	42,6

BM6 1 150-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-40/3	42 582	54 080	258	132	1 500	125	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 150-40/4	47 480	60 300	344	176	1 500	165	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 150-40/5	52 378	66 520	430	220	1 500	205	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 150-40/6	57 276	72 741	516	264	1 500	245	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 150-40/7	62 174	78 961	602	308	1 500	285	94	16,6	1,4	4,4
BM6 1 150-40/8	67 072	85 182	688	352	1 500	325	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 150-40/9	71 970	91 402	774	396	1 500	365	94	21,3	1,9	5,7
BM6 1 150-40/10	76 868	97 622	860	439	1 500	405	94	23,6	2,1	6,3
BM6 1 150-40/11	81 766	103 843	946	483	1 500	445	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 150-40/12	86 664	110 063	1 032	527	1 500	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 150-40/13	91 562	116 284	1 118	571	1 500	525	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 150-40/14	96 460	122 504	1 204	615	1 500	565	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 150-40/15	101 358	128 724	1 290	659	1 500	605	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 150-40/16	106 256	134 945	1 376	703	1 500	645	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 150-40/17	111 154	141 165	1 462	747	1 500	685	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 150-40/18	116 052	147 386	1 548	791	1 500	725	94	42,6	3,7	11,4
BM6 1 150-40/19	120 950	153 606	1 634	835	1 500	765	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 150-40/20	125 848	159 826	1 720	879	1 500	805	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 150-40/21	130 745	166 047	1 806	923	1 500	845	94	49,7	4,3	13,3
BM6 1 150-40/22	135 643	172 267	1 892	967	1 500	885	94	52,0	4,5	13,9
BM6 1 150-40/23	140 541	178 488	1 978	1 011	1 500	925	94	54,4	4,7	14,5
BM6 1 150-40/24	145 439	184 708	2 064	1 055	1 500	965	94	56,7	4,9	15,2
BM6 1 150-40/25	150 337	190 928	2 150	1 099	1 500	1 005	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 150-40/26	155 235	197 149	2 236	1 143	1 500	1 045	94	61,5	5,3	16,4
BM6 1 150-40/27	160 133	203 369	2 322	1 187	1 500	1 085	94	63,8	5,6	17,1
BM6 1 150-40/28	165 031	209 589	2 408	1 230	1 500	1 125	94	66,2	5,8	17,7
BM6 1 150-40/29	169 929	215 810	2 494	1 274	1 500	1 165	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 150-40/30	174 827	222 030	2 580	1 318	1 500	1 205	94	70,9	6,2	19,0
BM6 1 150-40/31	179 725	228 251	2 666	1 362	1 500	1 245	94	73,3	6,4	19,6
BM6 1 150-40/32	184 623	234 471	2 752	1 406	1 500	1 285	94	75,7	6,6	20,2
BM6 1 150-40/33	189 521	240 691	2 838	1 450	1 500	1 325	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 150-40/34	194 419	246 912	2 924	1 494	1 500	1 365	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 150-40/35	199 317	253 132	3 010	1 538	1 500	1 405	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 150-40/36	204 215	259 353	3 096	1 582	1 500	1 445	94	85,1	7,4	22,8
BM6 1 150-40/37	209 113	265 573	3 182	1 626	1 500	1 485	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 150-40/38	214 011	271 793	3 268	1 670	1 500	1 525	94	89,8	7,8	24,0
BM6 1 150-40/39	218 908	278 014	3 354	1 714	1 500	1 565	94	92,2	8,0	24,7
BM6 1 150-40/40	223 806	284 234	3 440	1 758	1 500	1 605	94	94,6	8,2	25,3
BM6 1 150-40/41	228 704	290 455	3 526	1 802	1 500	1 645	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 150-40/42	233 602	296 675	3 612	1 846	1 500	1 685	94	99,3	8,6	26,6
BM6 1 150-40/43	238 500	302 895	3 698	1 890	1 500	1 725	94	101,7	8,8	27,2
BM6 1 150-40/44	243 398	309 116	3 784	1 934	1 500	1 765	94	104,0	9,1	27,8
BM6 1 150-40/45	248 296	315 336	3 870	1 978	1 500	1 805	94	106,4	9,3	28,5
BM6 1 150-40/46	253 194	321 557	3 956	2 022	1 500	1 845	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 150-40/47	258 092	327 777	4 042	2 065	1 500	1 885	94	111,1	9,7	29,7
BM6 1 150-40/48	262 990	333 997	4 128	2 109	1 500	1 925	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 150-40/49	267 888	340 218	4 214	2 153	1 500	1 965	94	115,9	10,1	31,0
BM6 1 150-40/50	272 786	346 438	4 300	2 197	1 500	2 005	94	118,2	10,3	31,6
BM6 1 150-40/51	277 684	352 658	4 386	2 241	1 500	2 045	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 150-40/52	282 582	358 879	4 472	2 285	1 500	2 085	94	123,0	10,7	32,9
BM6 1 150-40/53	287 480	365 099	4 558	2 329	1 500	2 125	94	125,3	10,9	33,5
BM6 1 150-40/54	292 378	371 320	4 644	2 373	1 500	2 165	94	127,7	11,1	34,2
BM6 1 150-40/55	297 276	377 540	4 730	2 417	1 500	2 205	94	130,0	11,3	34,8
BM6 1 150-40/56	302 174	383 760	4 816	2 461	1 500	2 245	94	132,4	11,5	35,4
BM6 1 150-40/57	307 072	389 981	4 902	2 505	1 500	2 285	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 150-40/58	311 969	396 201	4 988	2 549	1 500	2 325	94	137,1	11,9	36,7
BM6 1 150-40/59	316 867	402 422	5 074	2 593	1 500	2 365	94	139,5	12,1	37,3
BM6 1 150-40/60	321 765	408 642	5 160	2 637	1 500	2 405	94	141,9	12,3	37,9
BM6 1 150-40/61	326 663	414 862	5 246	2 681	1 500	2 445	94	144,2	12,6	38,6
BM6 1 150-40/62	331 561	421 083	5 332	2 725	1 500	2 485	94	146,6	12,8	39,2
BM6 1 150-40/63	336 459	427 303	5 418	2 769	1 500	2 525	94	149,0	13,0	39,8
BM6 1 150-40/64	341 357	433 524	5 504	2 813	1 500	2 565	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 150-40/65	346 255	439 744	5 590	2 856	1 500	2 605	94	153,7	13,4	41,1
BM6 1 150-40/66	351 153	445 964	5 676	2 900	1 500	2 645	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 150-40/67	356 051	452 185	5 762	2 944	1 500	2 685	94	158,4	13,8	42,4
BM6 1 150-40/68	360 949	458 405	5 848	2 988	1 500	2 725	94	160,8	14,0	43,0

BM6 1 150-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-45/3	42 582	54 080	267	136	1 500	135	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 150-45/4	47 480	60 300	356	182	1 500	180	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 150-45/5	52 378	66 520	445	227	1 500	225	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 150-45/6	57 276	72 741	534	273	1 500	270	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 150-45/7	62 174	78 961	623	318	1 500	315	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 150-45/8	67 072	85 182	712	364	1 500	360	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 150-45/9	71 970	91 402	801	409	1 500	405	94	21,4	1,9	5,7
BM6 1 150-45/10	76 868	97 622	890	455	1 500	450	94	23,8	2,1	6,4
BM6 1 150-45/11	81 766	103 843	979	500	1 500	495	94	26,2	2,3	7,0
BM6 1 150-45/12	86 664	110 063	1 068	546	1 500	540	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 150-45/13	91 562	116 284	1 157	591	1 500	585	94	31,0	2,7	8,3
BM6 1 150-45/14	96 460	122 504	1 246	637	1 500	630	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 150-45/15	101 358	128 724	1 335	682	1 500	675	94	35,7	3,1	9,6
BM6 1 150-45/16	106 256	134 945	1 424	728	1 500	720	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 150-45/17	111 154	141 165	1 513	773	1 500	765	94	40,5	3,5	10,9
BM6 1 150-45/18	116 052	147 386	1 602	819	1 500	810	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 150-45/19	120 950	153 606	1 691	864	1 500	855	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 150-45/20	125 848	159 826	1 780	910	1 500	900	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 150-45/21	130 745	166 047	1 869	955	1 500	945	94	50,0	4,3	13,4
BM6 1 150-45/22	135 643	172 267	1 958	1 001	1 500	990	94	52,4	4,5	14,1
BM6 1 150-45/23	140 541	178 488	2 047	1 046	1 500	1 035	94	54,8	4,8	14,7
BM6 1 150-45/24	145 439	184 708	2 136	1 091	1 500	1 080	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 150-45/25	150 337	190 928	2 225	1 137	1 500	1 125	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 150-45/26	155 235	197 149	2 314	1 182	1 500	1 170	94	61,9	5,4	16,6
BM6 1 150-45/27	160 133	203 369	2 403	1 228	1 500	1 215	94	64,3	5,6	17,2
BM6 1 150-45/28	165 031	209 589	2 492	1 273	1 500	1 260	94	66,7	5,8	17,9
BM6 1 150-45/29	169 929	215 810	2 581	1 319	1 500	1 305	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 150-45/30	174 827	222 030	2 670	1 364	1 500	1 350	94	71,4	6,2	19,2
BM6 1 150-45/31	179 725	228 251	2 759	1 410	1 500	1 395	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 150-45/32	184 623	234 471	2 848	1 455	1 500	1 440	94	76,2	6,6	20,4
BM6 1 150-45/33	189 521	240 691	2 937	1 501	1 500	1 485	94	78,6	6,8	21,1
BM6 1 150-45/34	194 419	246 912	3 026	1 546	1 500	1 530	94	81,0	7,0	21,7
BM6 1 150-45/35	199 317	253 132	3 115	1 592	1 500	1 575	94	83,3	7,2	22,4
BM6 1 150-45/36	204 215	259 353	3 204	1 637	1 500	1 620	94	85,7	7,4	23,0
BM6 1 150-45/37	209 113	265 573	3 293	1 683	1 500	1 665	94	88,1	7,7	23,6
BM6 1 150-45/38	214 011	271 793	3 382	1 728	1 500	1 710	94	90,5	7,9	24,3
BM6 1 150-45/39	218 908	278 014	3 471	1 774	1 500	1 755	94	92,9	8,1	24,9
BM6 1 150-45/40	223 806	284 234	3 560	1 819	1 500	1 800	94	95,2	8,3	25,6
BM6 1 150-45/41	228 704	290 455	3 649	1 865	1 500	1 845	94	97,6	8,5	26,2
BM6 1 150-45/42	233 602	296 675	3 738	1 910	1 500	1 890	94	100,0	8,7	26,8
BM6 1 150-45/43	238 500	302 895	3 827	1 956	1 500	1 935	94	102,4	8,9	27,5
BM6 1 150-45/44	243 398	309 116	3 916	2 001	1 500	1 980	94	104,8	9,1	28,1
BM6 1 150-45/45	248 296	315 336	4 005	2 047	1 500	2 025	94	107,1	9,3	28,7
BM6 1 150-45/46	253 194	321 557	4 094	2 092	1 500	2 070	94	109,5	9,5	29,4
BM6 1 150-45/47	258 092	327 777	4 183	2 138	1 500	2 115	94	111,9	9,7	30,0
BM6 1 150-45/48	262 990	333 997	4 272	2 183	1 500	2 160	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 150-45/49	267 888	340 218	4 361	2 228	1 500	2 205	94	116,7	10,1	31,3
BM6 1 150-45/50	272 786	346 438	4 450	2 274	1 500	2 250	94	119,1	10,3	31,9
BM6 1 150-45/51	277 684	352 658	4 539	2 319	1 500	2 295	94	121,4	10,5	32,6
BM6 1 150-45/52	282 582	358 879	4 628	2 365	1 500	2 340	94	123,8	10,8	33,2
BM6 1 150-45/53	287 480	365 099	4 717	2 410	1 500	2 385	94	126,2	11,0	33,9
BM6 1 150-45/54	292 378	371 320	4 806	2 456	1 500	2 430	94	128,6	11,2	34,5
BM6 1 150-45/55	297 276	377 540	4 895	2 501	1 500	2 475	94	131,0	11,4	35,1
BM6 1 150-45/56	302 174	383 760	4 984	2 547	1 500	2 520	94	133,3	11,6	35,8
BM6 1 150-45/57	307 072	389 981	5 073	2 592	1 500	2 565	94	135,7	11,8	36,4
BM6 1 150-45/58	311 969	396 201	5 162	2 638	1 500	2 610	94	138,1	12,0	37,1
BM6 1 150-45/59	316 867	402 422	5 251	2 683	1 500	2 655	94	140,5	12,2	37,7
BM6 1 150-45/60	321 765	408 642	5 340	2 729	1 500	2 700	94	142,9	12,4	38,3
BM6 1 150-45/61	326 663	414 862	5 429	2 774	1 500	2 745	94	145,2	12,6	39,0
BM6 1 150-45/62	331 561	421 083	5 518	2 820	1 500	2 790	94	147,6	12,8	39,6
BM6 1 150-45/63	336 459	427 303	5 607	2 865	1 500	2 835	94	150,0	13,0	40,2
BM6 1 150-45/64	341 357	433 524	5 696	2 911	1 500	2 880	94	152,4	13,2	40,9
BM6 1 150-45/65	346 255	439 744	5 785	2 956	1 500	2 925	94	154,8	13,4	41,5
BM6 1 150-45/66	351 153	445 964	5 874	3 002	1 500	2 970	94	157,1	13,6	42,2
BM6 1 150-45/67	356 051	452 185	5 963	3 047	1 500	3 015	94	159,5	13,9	42,8
BM6 1 150-45/68	360 949	458 405	6 052	3 093	1 500	3 060	94	161,9	14,1	43,4

BM6 1 150-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-50/3	42 582	54 080	276	141	1 500	145	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 150-50/4	47 480	60 300	368	188	1 500	195	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 150-50/5	52 378	66 520	460	235	1 500	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 150-50/6	57 276	72 741	552	282	1 500	295	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 150-50/7	62 174	78 961	644	329	1 500	345	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 150-50/8	67 072	85 182	736	376	1 500	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 150-50/9	71 970	91 402	828	423	1 500	445	94	21,6	1,9	5,8
BM6 1 150-50/10	76 868	97 622	920	470	1 500	495	94	24,0	2,1	6,5
BM6 1 150-50/11	81 766	103 843	1 012	517	1 500	545	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 150-50/12	86 664	110 063	1 104	564	1 500	595	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 150-50/13	91 562	116 284	1 196	611	1 500	645	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 150-50/14	96 460	122 504	1 288	658	1 500	695	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 150-50/15	101 358	128 724	1 380	705	1 500	745	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 150-50/16	106 256	134 945	1 472	752	1 500	795	94	38,4	3,3	10,3
BM6 1 150-50/17	111 154	141 165	1 564	799	1 500	845	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 150-50/18	116 052	147 386	1 656	846	1 500	895	94	43,2	3,7	11,6
BM6 1 150-50/19	120 950	153 606	1 748	893	1 500	945	94	45,6	3,9	12,3
BM6 1 150-50/20	125 848	159 826	1 840	940	1 500	995	94	48,0	4,2	12,9
BM6 1 150-50/21	130 745	166 047	1 932	987	1 500	1 045	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 150-50/22	135 643	172 267	2 024	1 034	1 500	1 095	94	52,7	4,6	14,2
BM6 1 150-50/23	140 541	178 488	2 116	1 081	1 500	1 145	94	55,1	4,8	14,8
BM6 1 150-50/24	145 439	184 708	2 208	1 128	1 500	1 195	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 150-50/25	150 337	190 928	2 300	1 175	1 500	1 245	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 150-50/26	155 235	197 149	2 392	1 222	1 500	1 295	94	62,3	5,4	16,8
BM6 1 150-50/27	160 133	203 369	2 484	1 269	1 500	1 345	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 150-50/28	165 031	209 589	2 576	1 316	1 500	1 395	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 150-50/29	169 929	215 810	2 668	1 363	1 500	1 445	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 150-50/30	174 827	222 030	2 760	1 410	1 500	1 495	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 150-50/31	179 725	228 251	2 852	1 457	1 500	1 545	94	74,3	6,4	20,0
BM6 1 150-50/32	184 623	234 471	2 944	1 504	1 500	1 595	94	76,7	6,6	20,6
BM6 1 150-50/33	189 521	240 691	3 036	1 551	1 500	1 645	94	79,1	6,9	21,3
BM6 1 150-50/34	194 419	246 912	3 128	1 598	1 500	1 695	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 150-50/35	199 317	253 132	3 220	1 645	1 500	1 745	94	83,9	7,3	22,6
BM6 1 150-50/36	204 215	259 353	3 312	1 692	1 500	1 795	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 150-50/37	209 113	265 573	3 404	1 739	1 500	1 845	94	88,7	7,7	23,9
BM6 1 150-50/38	214 011	271 793	3 496	1 786	1 500	1 895	94	91,1	7,9	24,5
BM6 1 150-50/39	218 908	278 014	3 588	1 833	1 500	1 945	94	93,5	8,1	25,2
BM6 1 150-50/40	223 806	284 234	3 680	1 880	1 500	1 995	94	95,9	8,3	25,8
BM6 1 150-50/41	228 704	290 455	3 772	1 927	1 500	2 045	94	98,3	8,5	26,5
BM6 1 150-50/42	233 602	296 675	3 864	1 975	1 500	2 095	94	100,7	8,7	27,1
BM6 1 150-50/43	238 500	302 895	3 956	2 022	1 500	2 145	94	103,1	8,9	27,7
BM6 1 150-50/44	243 398	309 116	4 048	2 069	1 500	2 195	94	105,5	9,1	28,4
BM6 1 150-50/45	248 296	315 336	4 140	2 116	1 500	2 245	94	107,9	9,3	29,0
BM6 1 150-50/46	253 194	321 557	4 232	2 163	1 500	2 295	94	110,3	9,6	29,7
BM6 1 150-50/47	258 092	327 777	4 324	2 210	1 500	2 345	94	112,7	9,8	30,3
BM6 1 150-50/48	262 990	333 997	4 416	2 257	1 500	2 395	94	115,1	10,0	31,0
BM6 1 150-50/49	267 888	340 218	4 508	2 304	1 500	2 445	94	117,5	10,2	31,6
BM6 1 150-50/50	272 786	346 438	4 600	2 351	1 500	2 495	94	119,9	10,4	32,3
BM6 1 150-50/51	277 684	352 658	4 692	2 398	1 500	2 545	94	122,3	10,6	32,9
BM6 1 150-50/52	282 582	358 879	4 784	2 445	1 500	2 595	94	124,7	10,8	33,6
BM6 1 150-50/53	287 480	365 099	4 876	2 492	1 500	2 645	94	127,1	11,0	34,2
BM6 1 150-50/54	292 378	371 320	4 968	2 539	1 500	2 695	94	129,5	11,2	34,8
BM6 1 150-50/55	297 276	377 540	5 060	2 586	1 500	2 745	94	131,9	11,4	35,5
BM6 1 150-50/56	302 174	383 760	5 152	2 633	1 500	2 795	94	134,3	11,6	36,1
BM6 1 150-50/57	307 072	389 981	5 244	2 680	1 500	2 845	94	136,7	11,8	36,8
BM6 1 150-50/58	311 969	396 201	5 336	2 727	1 500	2 895	94	139,1	12,1	37,4
BM6 1 150-50/59	316 867	402 422	5 428	2 774	1 500	2 945	94	141,5	12,3	38,1
BM6 1 150-50/60	321 765	408 642	5 520	2 821	1 500	2 995	94	143,9	12,5	38,7
BM6 1 150-50/61	326 663	414 862	5 612	2 868	1 500	3 045	94	146,2	12,7	39,4
BM6 1 150-50/62	331 561	421 083	5 704	2 915	1 500	3 095	94	148,6	12,9	40,0
BM6 1 150-50/63	336 459	427 303	5 796	2 962	1 500	3 145	94	151,0	13,1	40,7
BM6 1 150-50/64	341 357	433 524	5 888	3 009	1 500	3 195	94	153,4	13,3	41,3
BM6 1 150-50/65	346 255	439 744	5 980	3 056	1 500	3 245	94	155,8	13,5	41,9
BM6 1 150-50/66	351 153	445 964	6 072	3 103	1 500	3 295	94	158,2	13,7	42,6
BM6 1 150-50/67	356 051	452 185	6 164	3 150	1 500	3 345	94	160,6	13,9	43,2
BM6 1 150-50/68	360 949	458 405	6 256	3 197	1 500	3 395	94	163,0	14,1	43,9

BM6 1 150-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-55/3	42 582	54 080	284	145	1 500	155	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 150-55/4	47 480	60 300	379	193	1 500	210	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-55/5	52 378	66 520	473	242	1 500	265	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 150-55/6	57 276	72 741	568	290	1 500	320	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 150-55/7	62 174	78 961	663	339	1 500	375	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 150-55/8	67 072	85 182	757	387	1 500	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 150-55/9	71 970	91 402	852	435	1 500	485	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 150-55/10	76 868	97 622	947	484	1 500	540	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 150-55/11	81 766	103 843	1 041	532	1 500	595	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 150-55/12	86 664	110 063	1 136	580	1 500	650	94	29,0	2,5	7,8
BM6 1 150-55/13	91 562	116 284	1 231	629	1 500	705	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 150-55/14	96 460	122 504	1 325	677	1 500	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 150-55/15	101 358	128 724	1 420	726	1 500	815	94	36,2	3,1	9,8
BM6 1 150-55/16	106 256	134 945	1 515	774	1 500	870	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 150-55/17	111 154	141 165	1 609	822	1 500	925	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 150-55/18	116 052	147 386	1 704	871	1 500	980	94	43,5	3,8	11,7
BM6 1 150-55/19	120 950	153 606	1 799	919	1 500	1 035	94	45,9	4,0	12,4
BM6 1 150-55/20	125 848	159 826	1 893	967	1 500	1 090	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 150-55/21	130 745	166 047	1 988	1 016	1 500	1 145	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 150-55/22	135 643	172 267	2 083	1 064	1 500	1 200	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 150-55/23	140 541	178 488	2 177	1 113	1 500	1 255	94	55,5	4,8	15,0
BM6 1 150-55/24	145 439	184 708	2 272	1 161	1 500	1 310	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 150-55/25	150 337	190 928	2 367	1 209	1 500	1 365	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 150-55/26	155 235	197 149	2 461	1 258	1 500	1 420	94	62,8	5,4	16,9
BM6 1 150-55/27	160 133	203 369	2 556	1 306	1 500	1 475	94	65,2	5,6	17,6
BM6 1 150-55/28	165 031	209 589	2 650	1 354	1 500	1 530	94	67,6	5,8	18,2
BM6 1 150-55/29	169 929	215 810	2 745	1 403	1 500	1 585	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 150-55/30	174 827	222 030	2 840	1 451	1 500	1 640	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 150-55/31	179 725	228 251	2 934	1 500	1 500	1 695	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 150-55/32	184 623	234 471	3 029	1 548	1 500	1 750	94	77,3	6,7	20,9
BM6 1 150-55/33	189 521	240 691	3 124	1 596	1 500	1 805	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 150-55/34	194 419	246 912	3 218	1 645	1 500	1 860	94	82,1	7,1	22,2
BM6 1 150-55/35	199 317	253 132	3 313	1 693	1 500	1 915	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 150-55/36	204 215	259 353	3 408	1 741	1 500	1 970	94	86,9	7,5	23,5
BM6 1 150-55/37	209 113	265 573	3 502	1 790	1 500	2 025	94	89,3	7,7	24,1
BM6 1 150-55/38	214 011	271 793	3 597	1 838	1 500	2 080	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 150-55/39	218 908	278 014	3 692	1 886	1 500	2 135	94	94,1	8,1	25,4
BM6 1 150-55/40	223 806	284 234	3 786	1 935	1 500	2 190	94	96,6	8,4	26,1
BM6 1 150-55/41	228 704	290 455	3 881	1 983	1 500	2 245	94	99,0	8,6	26,7
BM6 1 150-55/42	233 602	296 675	3 976	2 032	1 500	2 300	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 150-55/43	238 500	302 895	4 070	2 080	1 500	2 355	94	103,8	9,0	28,0
BM6 1 150-55/44	243 398	309 116	4 165	2 128	1 500	2 410	94	106,2	9,2	28,7
BM6 1 150-55/45	248 296	315 336	4 260	2 177	1 500	2 465	94	108,6	9,4	29,3
BM6 1 150-55/46	253 194	321 557	4 354	2 225	1 500	2 520	94	111,0	9,6	30,0
BM6 1 150-55/47	258 092	327 777	4 449	2 273	1 500	2 575	94	113,5	9,8	30,6
BM6 1 150-55/48	262 990	333 997	4 544	2 322	1 500	2 630	94	115,9	10,0	31,3
BM6 1 150-55/49	267 888	340 218	4 638	2 370	1 500	2 685	94	118,3	10,2	31,9
BM6 1 150-55/50	272 786	346 438	4 733	2 419	1 500	2 740	94	120,7	10,4	32,6
BM6 1 150-55/51	277 684	352 658	4 828	2 467	1 500	2 795	94	123,1	10,6	33,2
BM6 1 150-55/52	282 582	358 879	4 922	2 515	1 500	2 850	94	125,5	10,9	33,9
BM6 1 150-55/53	287 480	365 099	5 017	2 564	1 500	2 905	94	127,9	11,1	34,5
BM6 1 150-55/54	292 378	371 320	5 112	2 612	1 500	2 960	94	130,4	11,3	35,2
BM6 1 150-55/55	297 276	377 540	5 206	2 660	1 500	3 015	94	132,8	11,5	35,8
BM6 1 150-55/56	302 174	383 760	5 301	2 709	1 500	3 070	94	135,2	11,7	36,5
BM6 1 150-55/57	307 072	389 981	5 396	2 757	1 500	3 125	94	137,6	11,9	37,1
BM6 1 150-55/58	311 969	396 201	5 490	2 806	1 500	3 180	94	140,0	12,1	37,8
BM6 1 150-55/59	316 867	402 422	5 585	2 854	1 500	3 235	94	142,4	12,3	38,4
BM6 1 150-55/60	321 765	408 642	5 680	2 902	1 500	3 290	94	144,8	12,5	39,1
BM6 1 150-55/61	326 663	414 862	5 774	2 951	1 500	3 345	94	147,3	12,7	39,7
BM6 1 150-55/62	331 561	421 083	5 869	2 999	1 500	3 400	94	149,7	12,9	40,4
BM6 1 150-55/63	336 459	427 303	5 964	3 047	1 500	3 455	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 150-55/64	341 357	433 524	6 058	3 096	1 500	3 510	94	154,5	13,4	41,7
BM6 1 150-55/65	346 255	439 744	6 153	3 144	1 500	3 565	94	156,9	13,6	42,4
BM6 1 150-55/66	351 153	445 964	6 248	3 193	1 500	3 620	94	159,3	13,8	43,0
BM6 1 150-55/67	356 051	452 185	6 342	3 241	1 500	3 675	94	161,7	14,0	43,7
BM6 1 150-55/68	360 949	458 405	6 437	3 289	1 500	3 730	94	164,2	14,2	44,3

BM6 1 150-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-60/3	42 582	54 080	291	149	1 500	165	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-60/4	47 480	60 300	388	198	1 500	225	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-60/5	52 378	66 520	485	248	1 500	285	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 150-60/6	57 276	72 741	582	297	1 500	345	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 150-60/7	62 174	78 961	679	347	1 500	405	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 150-60/8	67 072	85 182	776	397	1 500	465	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 150-60/9	71 970	91 402	873	446	1 500	525	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 150-60/10	76 868	97 622	970	496	1 500	585	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 150-60/11	81 766	103 843	1 067	545	1 500	645	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 150-60/12	86 664	110 063	1 164	595	1 500	705	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 150-60/13	91 562	116 284	1 261	644	1 500	765	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 150-60/14	96 460	122 504	1 358	694	1 500	825	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 150-60/15	101 358	128 724	1 455	744	1 500	885	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 150-60/16	106 256	134 945	1 552	793	1 500	945	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 150-60/17	111 154	141 165	1 649	843	1 500	1 005	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 150-60/18	116 052	147 386	1 746	892	1 500	1 065	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 150-60/19	120 950	153 606	1 843	942	1 500	1 125	94	46,2	4,0	12,5
BM6 1 150-60/20	125 848	159 826	1 940	991	1 500	1 185	94	48,6	4,2	13,2
BM6 1 150-60/21	130 745	166 047	2 037	1 041	1 500	1 245	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 150-60/22	135 643	172 267	2 134	1 090	1 500	1 305	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 150-60/23	140 541	178 488	2 231	1 140	1 500	1 365	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 150-60/24	145 439	184 708	2 328	1 190	1 500	1 425	94	58,3	5,0	15,8
BM6 1 150-60/25	150 337	190 928	2 425	1 239	1 500	1 485	94	60,8	5,2	16,5
BM6 1 150-60/26	155 235	197 149	2 522	1 289	1 500	1 545	94	63,2	5,5	17,1
BM6 1 150-60/27	160 133	203 369	2 619	1 338	1 500	1 605	94	65,6	5,7	17,8
BM6 1 150-60/28	165 031	209 589	2 716	1 388	1 500	1 665	94	68,1	5,9	18,4
BM6 1 150-60/29	169 929	215 810	2 813	1 437	1 500	1 725	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 150-60/30	174 827	222 030	2 910	1 487	1 500	1 785	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 150-60/31	179 725	228 251	3 007	1 537	1 500	1 845	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 150-60/32	184 623	234 471	3 104	1 586	1 500	1 905	94	77,8	6,7	21,1
BM6 1 150-60/33	189 521	240 691	3 201	1 636	1 500	1 965	94	80,2	6,9	21,7
BM6 1 150-60/34	194 419	246 912	3 298	1 685	1 500	2 025	94	82,6	7,1	22,4
BM6 1 150-60/35	199 317	253 132	3 395	1 735	1 500	2 085	94	85,1	7,3	23,0
BM6 1 150-60/36	204 215	259 353	3 492	1 784	1 500	2 145	94	87,5	7,6	23,7
BM6 1 150-60/37	209 113	265 573	3 589	1 834	1 500	2 205	94	89,9	7,8	24,3
BM6 1 150-60/38	214 011	271 793	3 686	1 884	1 500	2 265	94	92,4	8,0	25,0
BM6 1 150-60/39	218 908	278 014	3 783	1 933	1 500	2 325	94	94,8	8,2	25,7
BM6 1 150-60/40	223 806	284 234	3 880	1 983	1 500	2 385	94	97,2	8,4	26,3
BM6 1 150-60/41	228 704	290 455	3 977	2 032	1 500	2 445	94	99,7	8,6	27,0
BM6 1 150-60/42	233 602	296 675	4 074	2 082	1 500	2 505	94	102,1	8,8	27,6
BM6 1 150-60/43	238 500	302 895	4 171	2 131	1 500	2 565	94	104,5	9,0	28,3
BM6 1 150-60/44	243 398	309 116	4 268	2 181	1 500	2 625	94	106,9	9,2	29,0
BM6 1 150-60/45	248 296	315 336	4 365	2 231	1 500	2 685	94	109,4	9,4	29,6
BM6 1 150-60/46	253 194	321 557	4 462	2 280	1 500	2 745	94	111,8	9,7	30,3
BM6 1 150-60/47	258 092	327 777	4 559	2 330	1 500	2 805	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 150-60/48	262 990	333 997	4 656	2 379	1 500	2 865	94	116,7	10,1	31,6
BM6 1 150-60/49	267 888	340 218	4 753	2 429	1 500	2 925	94	119,1	10,3	32,2
BM6 1 150-60/50	272 786	346 438	4 850	2 478	1 500	2 985	94	121,5	10,5	32,9
BM6 1 150-60/51	277 684	352 658	4 947	2 528	1 500	3 045	94	124,0	10,7	33,6
BM6 1 150-60/52	282 582	358 879	5 044	2 577	1 500	3 105	94	126,4	10,9	34,2
BM6 1 150-60/53	287 480	365 099	5 141	2 627	1 500	3 165	94	128,8	11,1	34,9
BM6 1 150-60/54	292 378	371 320	5 238	2 677	1 500	3 225	94	131,3	11,3	35,5
BM6 1 150-60/55	297 276	377 540	5 335	2 726	1 500	3 285	94	133,7	11,5	36,2
BM6 1 150-60/56	302 174	383 760	5 432	2 776	1 500	3 345	94	136,1	11,7	36,8
BM6 1 150-60/57	307 072	389 981	5 529	2 825	1 500	3 405	94	138,5	12,0	37,5
BM6 1 150-60/58	311 969	396 201	5 626	2 875	1 500	3 465	94	141,0	12,2	38,2
BM6 1 150-60/59	316 867	402 422	5 723	2 924	1 500	3 525	94	143,4	12,4	38,8
BM6 1 150-60/60	321 765	408 642	5 820	2 974	1 500	3 585	94	145,8	12,6	39,5
BM6 1 150-60/61	326 663	414 862	5 917	3 024	1 500	3 645	94	148,3	12,8	40,1
BM6 1 150-60/62	331 561	421 083	6 014	3 073	1 500	3 705	94	150,7	13,0	40,8
BM6 1 150-60/63	336 459	427 303	6 111	3 123	1 500	3 765	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 150-60/64	341 357	433 524	6 208	3 172	1 500	3 825	94	155,6	13,4	42,1
BM6 1 150-60/65	346 255	439 744	6 305	3 222	1 500	3 885	94	158,0	13,6	42,8
BM6 1 150-60/66	351 153	445 964	6 402	3 271	1 500	3 945	94	160,4	13,8	43,4
BM6 1 150-60/67	356 051	452 185	6 499	3 321	1 500	4 005	94	162,9	14,1	44,1
BM6 1 150-60/68	360 949	458 405	6 596	3 371	1 500	4 065	94	165,3	14,3	44,7

BM6 1 150-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-65/3	42 582	54 080	299	153	1 500	175	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-65/4	47 480	60 300	399	204	1 500	240	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 150-65/5	52 378	66 520	499	255	1 500	305	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 150-65/6	57 276	72 741	599	306	1 500	370	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 150-65/7	62 174	78 961	699	357	1 500	435	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 150-65/8	67 072	85 182	798	408	1 500	500	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 150-65/9	71 970	91 402	898	459	1 500	565	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 150-65/10	76 868	97 622	998	510	1 500	630	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 150-65/11	81 766	103 843	1 098	561	1 500	695	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 150-65/12	86 664	110 063	1 198	612	1 500	760	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 150-65/13	91 562	116 284	1 298	663	1 500	825	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 150-65/14	96 460	122 504	1 397	714	1 500	890	94	34,3	3,0	9,3
BM6 1 150-65/15	101 358	128 724	1 497	765	1 500	955	94	36,7	3,2	10,0
BM6 1 150-65/16	106 256	134 945	1 597	816	1 500	1 020	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 150-65/17	111 154	141 165	1 697	867	1 500	1 085	94	41,6	3,6	11,3
BM6 1 150-65/18	116 052	147 386	1 797	918	1 500	1 150	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 150-65/19	120 950	153 606	1 896	969	1 500	1 215	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 150-65/20	125 848	159 826	1 996	1 020	1 500	1 280	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 150-65/21	130 745	166 047	2 096	1 071	1 500	1 345	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 150-65/22	135 643	172 267	2 196	1 122	1 500	1 410	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 150-65/23	140 541	178 488	2 296	1 173	1 500	1 475	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 150-65/24	145 439	184 708	2 395	1 224	1 500	1 540	94	58,7	5,1	15,9
BM6 1 150-65/25	150 337	190 928	2 495	1 275	1 500	1 605	94	61,2	5,3	16,6
BM6 1 150-65/26	155 235	197 149	2 595	1 326	1 500	1 670	94	63,6	5,5	17,3
BM6 1 150-65/27	160 133	203 369	2 695	1 377	1 500	1 735	94	66,1	5,7	17,9
BM6 1 150-65/28	165 031	209 589	2 795	1 428	1 500	1 800	94	68,5	5,9	18,6
BM6 1 150-65/29	169 929	215 810	2 894	1 479	1 500	1 865	94	71,0	6,1	19,3
BM6 1 150-65/30	174 827	222 030	2 994	1 530	1 500	1 930	94	73,4	6,3	19,9
BM6 1 150-65/31	179 725	228 251	3 094	1 581	1 500	1 995	94	75,9	6,5	20,6
BM6 1 150-65/32	184 623	234 471	3 194	1 632	1 500	2 060	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 150-65/33	189 521	240 691	3 294	1 683	1 500	2 125	94	80,8	7,0	21,9
BM6 1 150-65/34	194 419	246 912	3 394	1 734	1 500	2 190	94	83,2	7,2	22,6
BM6 1 150-65/35	199 317	253 132	3 493	1 785	1 500	2 255	94	85,7	7,4	23,3
BM6 1 150-65/36	204 215	259 353	3 593	1 836	1 500	2 320	94	88,1	7,6	23,9
BM6 1 150-65/37	209 113	265 573	3 693	1 887	1 500	2 385	94	90,5	7,8	24,6
BM6 1 150-65/38	214 011	271 793	3 793	1 938	1 500	2 450	94	93,0	8,0	25,2
BM6 1 150-65/39	218 908	278 014	3 893	1 989	1 500	2 515	94	95,4	8,2	25,9
BM6 1 150-65/40	223 806	284 234	3 992	2 040	1 500	2 580	94	97,9	8,4	26,6
BM6 1 150-65/41	228 704	290 455	4 092	2 091	1 500	2 645	94	100,3	8,6	27,2
BM6 1 150-65/42	233 602	296 675	4 192	2 142	1 500	2 710	94	102,8	8,9	27,9
BM6 1 150-65/43	238 500	302 895	4 292	2 193	1 500	2 775	94	105,2	9,1	28,6
BM6 1 150-65/44	243 398	309 116	4 392	2 244	1 500	2 840	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 150-65/45	248 296	315 336	4 491	2 295	1 500	2 905	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 150-65/46	253 194	321 557	4 591	2 346	1 500	2 970	94	112,6	9,7	30,6
BM6 1 150-65/47	258 092	327 777	4 691	2 397	1 500	3 035	94	115,0	9,9	31,2
BM6 1 150-65/48	262 990	333 997	4 791	2 448	1 500	3 100	94	117,5	10,1	31,9
BM6 1 150-65/49	267 888	340 218	4 891	2 499	1 500	3 165	94	119,9	10,3	32,6
BM6 1 150-65/50	272 786	346 438	4 991	2 550	1 500	3 230	94	122,4	10,5	33,2
BM6 1 150-65/51	277 684	352 658	5 090	2 601	1 500	3 295	94	124,8	10,8	33,9
BM6 1 150-65/52	282 582	358 879	5 190	2 652	1 500	3 360	94	127,3	11,0	34,5
BM6 1 150-65/53	287 480	365 099	5 290	2 703	1 500	3 425	94	129,7	11,2	35,2
BM6 1 150-65/54	292 378	371 320	5 390	2 754	1 500	3 490	94	132,1	11,4	35,9
BM6 1 150-65/55	297 276	377 540	5 490	2 805	1 500	3 555	94	134,6	11,6	36,5
BM6 1 150-65/56	302 174	383 760	5 589	2 856	1 500	3 620	94	137,0	11,8	37,2
BM6 1 150-65/57	307 072	389 981	5 689	2 907	1 500	3 685	94	139,5	12,0	37,9
BM6 1 150-65/58	311 969	396 201	5 789	2 958	1 500	3 750	94	141,9	12,2	38,5
BM6 1 150-65/59	316 867	402 422	5 889	3 009	1 500	3 815	94	144,4	12,4	39,2
BM6 1 150-65/60	321 765	408 642	5 989	3 060	1 500	3 880	94	146,8	12,6	39,9
BM6 1 150-65/61	326 663	414 862	6 088	3 111	1 500	3 945	94	149,3	12,9	40,5
BM6 1 150-65/62	331 561	421 083	6 188	3 162	1 500	4 010	94	151,7	13,1	41,2
BM6 1 150-65/63	336 459	427 303	6 288	3 213	1 500	4 075	94	154,2	13,3	41,9
BM6 1 150-65/64	341 357	433 524	6 388	3 264	1 500	4 140	94	156,6	13,5	42,5
BM6 1 150-65/65	346 255	439 744	6 488	3 315	1 500	4 205	94	159,1	13,7	43,2
BM6 1 150-65/66	351 153	445 964	6 587	3 366	1 500	4 270	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 150-65/67	356 051	452 185	6 687	3 417	1 500	4 335	94	164,0	14,1	44,5
BM6 1 150-65/68	360 949	458 405	6 787	3 468	1 500	4 400	94	166,4	14,3	45,2

BM6 1 150-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 150-70/3	42 582	54 080	307	157	1 500	185	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 150-70/4	47 480	60 300	410	209	1 500	255	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 150-70/5	52 378	66 520	512	262	1 500	325	94	12,3	1,1	3,4
BM6 1 150-70/6	57 276	72 741	614	314	1 500	395	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 150-70/7	62 174	78 961	717	366	1 500	465	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 150-70/8	67 072	85 182	819	419	1 500	535	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 150-70/9	71 970	91 402	921	471	1 500	605	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 150-70/10	76 868	97 622	1 024	523	1 500	675	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 150-70/11	81 766	103 843	1 126	575	1 500	745	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 150-70/12	86 664	110 063	1 229	628	1 500	815	94	29,6	2,5	8,0
BM6 1 150-70/13	91 562	116 284	1 331	680	1 500	885	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 150-70/14	96 460	122 504	1 433	732	1 500	955	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 150-70/15	101 358	128 724	1 536	785	1 500	1 025	94	37,0	3,2	10,1
BM6 1 150-70/16	106 256	134 945	1 638	837	1 500	1 095	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 150-70/17	111 154	141 165	1 740	889	1 500	1 165	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 150-70/18	116 052	147 386	1 843	942	1 500	1 235	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 150-70/19	120 950	153 606	1 945	994	1 500	1 305	94	46,8	4,0	12,7
BM6 1 150-70/20	125 848	159 826	2 048	1 046	1 500	1 375	94	49,3	4,2	13,4
BM6 1 150-70/21	130 745	166 047	2 150	1 099	1 500	1 445	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 150-70/22	135 643	172 267	2 252	1 151	1 500	1 515	94	54,2	4,7	14,8
BM6 1 150-70/23	140 541	178 488	2 355	1 203	1 500	1 585	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 150-70/24	145 439	184 708	2 457	1 256	1 500	1 655	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 150-70/25	150 337	190 928	2 560	1 308	1 500	1 725	94	61,6	5,3	16,8
BM6 1 150-70/26	155 235	197 149	2 662	1 360	1 500	1 795	94	64,1	5,5	17,4
BM6 1 150-70/27	160 133	203 369	2 764	1 413	1 500	1 865	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 150-70/28	165 031	209 589	2 867	1 465	1 500	1 935	94	69,0	5,9	18,8
BM6 1 150-70/29	169 929	215 810	2 969	1 517	1 500	2 005	94	71,4	6,1	19,5
BM6 1 150-70/30	174 827	222 030	3 071	1 569	1 500	2 075	94	73,9	6,4	20,1
BM6 1 150-70/31	179 725	228 251	3 174	1 622	1 500	2 145	94	76,4	6,6	20,8
BM6 1 150-70/32	184 623	234 471	3 276	1 674	1 500	2 215	94	78,8	6,8	21,5
BM6 1 150-70/33	189 521	240 691	3 379	1 726	1 500	2 285	94	81,3	7,0	22,1
BM6 1 150-70/34	194 419	246 912	3 481	1 779	1 500	2 355	94	83,8	7,2	22,8
BM6 1 150-70/35	199 317	253 132	3 583	1 831	1 500	2 425	94	86,2	7,4	23,5
BM6 1 150-70/36	204 215	259 353	3 686	1 883	1 500	2 495	94	88,7	7,6	24,1
BM6 1 150-70/37	209 113	265 573	3 788	1 936	1 500	2 565	94	91,2	7,8	24,8
BM6 1 150-70/38	214 011	271 793	3 890	1 988	1 500	2 635	94	93,6	8,0	25,5
BM6 1 150-70/39	218 908	278 014	3 993	2 040	1 500	2 705	94	96,1	8,3	26,2
BM6 1 150-70/40	223 806	284 234	4 095	2 093	1 500	2 775	94	98,5	8,5	26,8
BM6 1 150-70/41	228 704	290 455	4 198	2 145	1 500	2 845	94	101,0	8,7	27,5
BM6 1 150-70/42	233 602	296 675	4 300	2 197	1 500	2 915	94	103,5	8,9	28,2
BM6 1 150-70/43	238 500	302 895	4 402	2 250	1 500	2 985	94	105,9	9,1	28,8
BM6 1 150-70/44	243 398	309 116	4 505	2 302	1 500	3 055	94	108,4	9,3	29,5
BM6 1 150-70/45	248 296	315 336	4 607	2 354	1 500	3 125	94	110,9	9,5	30,2
BM6 1 150-70/46	253 194	321 557	4 709	2 407	1 500	3 195	94	113,3	9,7	30,9
BM6 1 150-70/47	258 092	327 777	4 812	2 459	1 500	3 265	94	115,8	10,0	31,5
BM6 1 150-70/48	262 990	333 997	4 914	2 511	1 500	3 335	94	118,3	10,2	32,2
BM6 1 150-70/49	267 888	340 218	5 017	2 563	1 500	3 405	94	120,7	10,4	32,9
BM6 1 150-70/50	272 786	346 438	5 119	2 616	1 500	3 475	94	123,2	10,6	33,5
BM6 1 150-70/51	277 684	352 658	5 221	2 668	1 500	3 545	94	125,6	10,8	34,2
BM6 1 150-70/52	282 582	358 879	5 324	2 720	1 500	3 615	94	128,1	11,0	34,9
BM6 1 150-70/53	287 480	365 099	5 426	2 773	1 500	3 685	94	130,6	11,2	35,6
BM6 1 150-70/54	292 378	371 320	5 529	2 825	1 500	3 755	94	133,0	11,4	36,2
BM6 1 150-70/55	297 276	377 540	5 631	2 877	1 500	3 825	94	135,5	11,6	36,9
BM6 1 150-70/56	302 174	383 760	5 733	2 930	1 500	3 895	94	138,0	11,9	37,6
BM6 1 150-70/57	307 072	389 981	5 836	2 982	1 500	3 965	94	140,4	12,1	38,2
BM6 1 150-70/58	311 969	396 201	5 938	3 034	1 500	4 035	94	142,9	12,3	38,9
BM6 1 150-70/59	316 867	402 422	6 040	3 087	1 500	4 105	94	145,4	12,5	39,6
BM6 1 150-70/60	321 765	408 642	6 143	3 139	1 500	4 175	94	147,8	12,7	40,2
BM6 1 150-70/61	326 663	414 862	6 245	3 191	1 500	4 245	94	150,3	12,9	40,9
BM6 1 150-70/62	331 561	421 083	6 348	3 244	1 500	4 315	94	152,7	13,1	41,6
BM6 1 150-70/63	336 459	427 303	6 450	3 296	1 500	4 385	94	155,2	13,3	42,3
BM6 1 150-70/64	341 357	433 524	6 552	3 348	1 500	4 455	94	157,7	13,6	42,9
BM6 1 150-70/65	346 255	439 744	6 655	3 401	1 500	4 525	94	160,1	13,8	43,6
BM6 1 150-70/66	351 153	445 964	6 757	3 453	1 500	4 595	94	162,6	14,0	44,3
BM6 1 150-70/67	356 051	452 185	6 859	3 505	1 500	4 665	94	165,1	14,2	44,9
BM6 1 150-70/68	360 949	458 405	6 962	3 558	1 500	4 735	94	167,5	14,4	45,6

BM6 1 160-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-30/3	43 364	55 072	258	132	1 600	105	94	7,4	0,7	2,0
BM6 1 160-30/4	48 523	61 624	344	176	1 600	135	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 160-30/5	53 681	68 175	430	220	1 600	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 160-30/6	58 839	74 726	516	264	1 600	195	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 160-30/7	63 998	81 277	602	308	1 600	225	94	17,4	1,5	4,6
BM6 1 160-30/8	69 156	87 829	688	352	1 600	255	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 160-30/9	74 315	94 380	774	396	1 600	285	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 160-30/10	79 473	100 931	860	439	1 600	315	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 160-30/11	84 632	107 482	946	483	1 600	345	94	27,3	2,4	7,2
BM6 1 160-30/12	89 790	114 034	1 032	527	1 600	375	94	29,8	2,6	7,9
BM6 1 160-30/13	94 949	120 585	1 118	571	1 600	405	94	32,2	2,8	8,6
BM6 1 160-30/14	100 107	127 136	1 204	615	1 600	435	94	34,7	3,0	9,2
BM6 1 160-30/15	105 266	133 687	1 290	659	1 600	465	94	37,2	3,3	9,9
BM6 1 160-30/16	110 424	140 239	1 376	703	1 600	495	94	39,7	3,5	10,5
BM6 1 160-30/17	115 583	146 790	1 462	747	1 600	525	94	42,2	3,7	11,2
BM6 1 160-30/18	120 741	153 341	1 548	791	1 600	555	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 160-30/19	125 900	159 893	1 634	835	1 600	585	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 160-30/20	131 058	166 444	1 720	879	1 600	615	94	49,6	4,3	13,2
BM6 1 160-30/21	136 217	172 995	1 806	923	1 600	645	94	52,1	4,6	13,8
BM6 1 160-30/22	141 375	179 546	1 892	967	1 600	675	94	54,6	4,8	14,5
BM6 1 160-30/23	146 534	186 098	1 978	1 011	1 600	705	94	57,0	5,0	15,1
BM6 1 160-30/24	151 692	192 649	2 064	1 055	1 600	735	94	59,5	5,2	15,8
BM6 1 160-30/25	156 850	199 200	2 150	1 099	1 600	765	94	62,0	5,4	16,5
BM6 1 160-30/26	162 009	205 751	2 236	1 143	1 600	795	94	64,5	5,6	17,1
BM6 1 160-30/27	167 167	212 303	2 322	1 187	1 600	825	94	66,9	5,9	17,8
BM6 1 160-30/28	172 326	218 854	2 408	1 230	1 600	855	94	69,4	6,1	18,4
BM6 1 160-30/29	177 484	225 405	2 494	1 274	1 600	885	94	71,9	6,3	19,1
BM6 1 160-30/30	182 643	231 956	2 580	1 318	1 600	915	94	74,4	6,5	19,8
BM6 1 160-30/31	187 801	238 508	2 666	1 362	1 600	945	94	76,9	6,7	20,4
BM6 1 160-30/32	192 960	245 059	2 752	1 406	1 600	975	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 160-30/33	198 118	251 610	2 838	1 450	1 600	1 005	94	81,8	7,2	21,7
BM6 1 160-30/34	203 277	258 161	2 924	1 494	1 600	1 035	94	84,3	7,4	22,4
BM6 1 160-30/35	208 435	264 713	3 010	1 538	1 600	1 065	94	86,8	7,6	23,1
BM6 1 160-30/36	213 594	271 264	3 096	1 582	1 600	1 095	94	89,3	7,8	23,7
BM6 1 160-30/37	218 752	277 815	3 182	1 626	1 600	1 125	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 160-30/38	223 911	284 367	3 268	1 670	1 600	1 155	94	94,2	8,2	25,0
BM6 1 160-30/39	229 069	290 918	3 354	1 714	1 600	1 185	94	96,7	8,5	25,7
BM6 1 160-30/40	234 228	297 469	3 440	1 758	1 600	1 215	94	99,2	8,7	26,3
BM6 1 160-30/41	239 386	304 020	3 526	1 802	1 600	1 245	94	101,7	8,9	27,0
BM6 1 160-30/42	244 545	310 572	3 612	1 846	1 600	1 275	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 160-30/43	249 703	317 123	3 698	1 890	1 600	1 305	94	106,6	9,3	28,3
BM6 1 160-30/44	254 862	323 674	3 784	1 934	1 600	1 335	94	109,1	9,5	29,0
BM6 1 160-30/45	260 020	330 225	3 870	1 978	1 600	1 365	94	111,6	9,8	29,6
BM6 1 160-30/46	265 178	336 777	3 956	2 022	1 600	1 395	94	114,1	10,0	30,3
BM6 1 160-30/47	270 337	343 328	4 042	2 065	1 600	1 425	94	116,5	10,2	31,0
BM6 1 160-30/48	275 495	349 879	4 128	2 109	1 600	1 455	94	119,0	10,4	31,6
BM6 1 160-30/49	280 654	356 430	4 214	2 153	1 600	1 485	94	121,5	10,6	32,3
BM6 1 160-30/50	285 812	362 982	4 300	2 197	1 600	1 515	94	124,0	10,8	32,9
BM6 1 160-30/51	290 971	369 533	4 386	2 241	1 600	1 545	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 160-30/52	296 129	376 084	4 472	2 285	1 600	1 575	94	128,9	11,3	34,2
BM6 1 160-30/53	301 288	382 635	4 558	2 329	1 600	1 605	94	131,4	11,5	34,9
BM6 1 160-30/54	306 446	389 187	4 644	2 373	1 600	1 635	94	133,9	11,7	35,6
BM6 1 160-30/55	311 605	395 738	4 730	2 417	1 600	1 665	94	136,4	11,9	36,2
BM6 1 160-30/56	316 763	402 289	4 816	2 461	1 600	1 695	94	138,9	12,1	36,9
BM6 1 160-30/57	321 922	408 841	4 902	2 505	1 600	1 725	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 160-30/58	327 080	415 392	4 988	2 549	1 600	1 755	94	143,8	12,6	38,2
BM6 1 160-30/59	332 239	421 943	5 074	2 593	1 600	1 785	94	146,3	12,8	38,9
BM6 1 160-30/60	337 397	428 494	5 160	2 637	1 600	1 815	94	148,8	13,0	39,5
BM6 1 160-30/61	342 556	435 046	5 246	2 681	1 600	1 845	94	151,3	13,2	40,2
BM6 1 160-30/62	347 714	441 597	5 332	2 725	1 600	1 875	94	153,7	13,4	40,8
BM6 1 160-30/63	352 873	448 148	5 418	2 769	1 600	1 905	94	156,2	13,7	41,5
BM6 1 160-30/64	358 031	454 699	5 504	2 813	1 600	1 935	94	158,7	13,9	42,2
BM6 1 160-30/65	363 189	461 251	5 590	2 856	1 600	1 965	94	161,2	14,1	42,8
BM6 1 160-30/66	368 348	467 802	5 676	2 900	1 600	1 995	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 160-30/67	373 506	474 353	5 762	2 944	1 600	2 025	94	166,1	14,5	44,1
BM6 1 160-30/68	378 665	480 904	5 848	2 988	1 600	2 055	94	168,6	14,7	44,8

BM6 1 160-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-35/3	43 364	55 072	267	136	1 600	115	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-35/4	48 523	61 624	356	182	1 600	150	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 160-35/5	53 681	68 175	445	227	1 600	185	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 160-35/6	58 839	74 726	534	273	1 600	220	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 160-35/7	63 998	81 277	623	318	1 600	255	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 160-35/8	69 156	87 829	712	364	1 600	290	94	20,0	1,7	5,3
BM6 1 160-35/9	74 315	94 380	801	409	1 600	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 160-35/10	79 473	100 931	890	455	1 600	360	94	25,0	2,2	6,6
BM6 1 160-35/11	84 632	107 482	979	500	1 600	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 160-35/12	89 790	114 034	1 068	546	1 600	430	94	30,0	2,6	8,0
BM6 1 160-35/13	94 949	120 585	1 157	591	1 600	465	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 160-35/14	100 107	127 136	1 246	637	1 600	500	94	34,9	3,1	9,3
BM6 1 160-35/15	105 266	133 687	1 335	682	1 600	535	94	37,4	3,3	10,0
BM6 1 160-35/16	110 424	140 239	1 424	728	1 600	570	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 160-35/17	115 583	146 790	1 513	773	1 600	605	94	42,4	3,7	11,3
BM6 1 160-35/18	120 741	153 341	1 602	819	1 600	640	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 160-35/19	125 900	159 893	1 691	864	1 600	675	94	47,4	4,1	12,6
BM6 1 160-35/20	131 058	166 444	1 780	910	1 600	710	94	49,9	4,4	13,3
BM6 1 160-35/21	136 217	172 995	1 869	955	1 600	745	94	52,4	4,6	14,0
BM6 1 160-35/22	141 375	179 546	1 958	1 001	1 600	780	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 160-35/23	146 534	186 098	2 047	1 046	1 600	815	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 160-35/24	151 692	192 649	2 136	1 091	1 600	850	94	59,9	5,2	16,0
BM6 1 160-35/25	156 850	199 200	2 225	1 137	1 600	885	94	62,4	5,4	16,6
BM6 1 160-35/26	162 009	205 751	2 314	1 182	1 600	920	94	64,9	5,7	17,3
BM6 1 160-35/27	167 167	212 303	2 403	1 228	1 600	955	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 160-35/28	172 326	218 854	2 492	1 273	1 600	990	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 160-35/29	177 484	225 405	2 581	1 319	1 600	1 025	94	72,4	6,3	19,3
BM6 1 160-35/30	182 643	231 956	2 670	1 364	1 600	1 060	94	74,9	6,5	19,9
BM6 1 160-35/31	187 801	238 508	2 759	1 410	1 600	1 095	94	77,4	6,8	20,6
BM6 1 160-35/32	192 960	245 059	2 848	1 455	1 600	1 130	94	79,9	7,0	21,3
BM6 1 160-35/33	198 118	251 610	2 937	1 501	1 600	1 165	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 160-35/34	203 277	258 161	3 026	1 546	1 600	1 200	94	84,9	7,4	22,6
BM6 1 160-35/35	208 435	264 713	3 115	1 592	1 600	1 235	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 160-35/36	213 594	271 264	3 204	1 637	1 600	1 270	94	89,9	7,8	23,9
BM6 1 160-35/37	218 752	277 815	3 293	1 683	1 600	1 305	94	92,4	8,1	24,6
BM6 1 160-35/38	223 911	284 367	3 382	1 728	1 600	1 340	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 160-35/39	229 069	290 918	3 471	1 774	1 600	1 375	94	97,3	8,5	25,9
BM6 1 160-35/40	234 228	297 469	3 560	1 819	1 600	1 410	94	99,8	8,7	26,6
BM6 1 160-35/41	239 386	304 020	3 649	1 865	1 600	1 445	94	102,3	8,9	27,3
BM6 1 160-35/42	244 545	310 572	3 738	1 910	1 600	1 480	94	104,8	9,2	27,9
BM6 1 160-35/43	249 703	317 123	3 827	1 956	1 600	1 515	94	107,3	9,4	28,6
BM6 1 160-35/44	254 862	323 674	3 916	2 001	1 600	1 550	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 160-35/45	260 020	330 225	4 005	2 047	1 600	1 585	94	112,3	9,8	29,9
BM6 1 160-35/46	265 178	336 777	4 094	2 092	1 600	1 620	94	114,8	10,0	30,6
BM6 1 160-35/47	270 337	343 328	4 183	2 138	1 600	1 655	94	117,3	10,2	31,3
BM6 1 160-35/48	275 495	349 879	4 272	2 183	1 600	1 690	94	119,8	10,5	31,9
BM6 1 160-35/49	280 654	356 430	4 361	2 228	1 600	1 725	94	122,3	10,7	32,6
BM6 1 160-35/50	285 812	362 982	4 450	2 274	1 600	1 760	94	124,8	10,9	33,2
BM6 1 160-35/51	290 971	369 533	4 539	2 319	1 600	1 795	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 160-35/52	296 129	376 084	4 628	2 365	1 600	1 830	94	129,8	11,3	34,6
BM6 1 160-35/53	301 288	382 635	4 717	2 410	1 600	1 865	94	132,3	11,5	35,2
BM6 1 160-35/54	306 446	389 187	4 806	2 456	1 600	1 900	94	134,8	11,8	35,9
BM6 1 160-35/55	311 605	395 738	4 895	2 501	1 600	1 935	94	137,3	12,0	36,6
BM6 1 160-35/56	316 763	402 289	4 984	2 547	1 600	1 970	94	139,8	12,2	37,2
BM6 1 160-35/57	321 922	408 841	5 073	2 592	1 600	2 005	94	142,3	12,4	37,9
BM6 1 160-35/58	327 080	415 392	5 162	2 638	1 600	2 040	94	144,8	12,6	38,6
BM6 1 160-35/59	332 239	421 943	5 251	2 683	1 600	2 075	94	147,3	12,9	39,2
BM6 1 160-35/60	337 397	428 494	5 340	2 729	1 600	2 110	94	149,8	13,1	39,9
BM6 1 160-35/61	342 556	435 046	5 429	2 774	1 600	2 145	94	152,3	13,3	40,6
BM6 1 160-35/62	347 714	441 597	5 518	2 820	1 600	2 180	94	154,8	13,5	41,2
BM6 1 160-35/63	352 873	448 148	5 607	2 865	1 600	2 215	94	157,3	13,7	41,9
BM6 1 160-35/64	358 031	454 699	5 696	2 911	1 600	2 250	94	159,8	13,9	42,6
BM6 1 160-35/65	363 189	461 251	5 785	2 956	1 600	2 285	94	162,2	14,2	43,2
BM6 1 160-35/66	368 348	467 802	5 874	3 002	1 600	2 320	94	164,7	14,4	43,9
BM6 1 160-35/67	373 506	474 353	5 963	3 047	1 600	2 355	94	167,2	14,6	44,6
BM6 1 160-35/68	378 665	480 904	6 052	3 093	1 600	2 390	94	169,7	14,8	45,2

BM6 1 160-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-40/3	43 364	55 072	276	141	1 600	125	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-40/4	48 523	61 624	368	188	1 600	165	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 160-40/5	53 681	68 175	460	235	1 600	205	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 160-40/6	58 839	74 726	552	282	1 600	245	94	15,1	1,3	4,0
BM6 1 160-40/7	63 998	81 277	644	329	1 600	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 160-40/8	69 156	87 829	736	376	1 600	325	94	20,1	1,8	5,4
BM6 1 160-40/9	74 315	94 380	828	423	1 600	365	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 160-40/10	79 473	100 931	920	470	1 600	405	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 160-40/11	84 632	107 482	1 012	517	1 600	445	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 160-40/12	89 790	114 034	1 104	564	1 600	485	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 160-40/13	94 949	120 585	1 196	611	1 600	525	94	32,7	2,8	8,7
BM6 1 160-40/14	100 107	127 136	1 288	658	1 600	565	94	35,2	3,1	9,4
BM6 1 160-40/15	105 266	133 687	1 380	705	1 600	605	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 160-40/16	110 424	140 239	1 472	752	1 600	645	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 160-40/17	115 583	146 790	1 564	799	1 600	685	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 160-40/18	120 741	153 341	1 656	846	1 600	725	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 160-40/19	125 900	159 893	1 748	893	1 600	765	94	47,7	4,2	12,8
BM6 1 160-40/20	131 058	166 444	1 840	940	1 600	805	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 160-40/21	136 217	172 995	1 932	987	1 600	845	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 160-40/22	141 375	179 546	2 024	1 034	1 600	885	94	55,3	4,8	14,8
BM6 1 160-40/23	146 534	186 098	2 116	1 081	1 600	925	94	57,8	5,0	15,4
BM6 1 160-40/24	151 692	192 649	2 208	1 128	1 600	965	94	60,3	5,3	16,1
BM6 1 160-40/25	156 850	199 200	2 300	1 175	1 600	1 005	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 160-40/26	162 009	205 751	2 392	1 222	1 600	1 045	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 160-40/27	167 167	212 303	2 484	1 269	1 600	1 085	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 160-40/28	172 326	218 854	2 576	1 316	1 600	1 125	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 160-40/29	177 484	225 405	2 668	1 363	1 600	1 165	94	72,9	6,3	19,5
BM6 1 160-40/30	182 643	231 956	2 760	1 410	1 600	1 205	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 160-40/31	187 801	238 508	2 852	1 457	1 600	1 245	94	77,9	6,8	20,8
BM6 1 160-40/32	192 960	245 059	2 944	1 504	1 600	1 285	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 160-40/33	198 118	251 610	3 036	1 551	1 600	1 325	94	82,9	7,2	22,2
BM6 1 160-40/34	203 277	258 161	3 128	1 598	1 600	1 365	94	85,4	7,4	22,8
BM6 1 160-40/35	208 435	264 713	3 220	1 645	1 600	1 405	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 160-40/36	213 594	271 264	3 312	1 692	1 600	1 445	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 160-40/37	218 752	277 815	3 404	1 739	1 600	1 485	94	93,0	8,1	24,8
BM6 1 160-40/38	223 911	284 367	3 496	1 786	1 600	1 525	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 160-40/39	229 069	290 918	3 588	1 833	1 600	1 565	94	98,0	8,5	26,2
BM6 1 160-40/40	234 228	297 469	3 680	1 880	1 600	1 605	94	100,5	8,8	26,9
BM6 1 160-40/41	239 386	304 020	3 772	1 927	1 600	1 645	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 160-40/42	244 545	310 572	3 864	1 975	1 600	1 685	94	105,5	9,2	28,2
BM6 1 160-40/43	249 703	317 123	3 956	2 022	1 600	1 725	94	108,0	9,4	28,9
BM6 1 160-40/44	254 862	323 674	4 048	2 069	1 600	1 765	94	110,6	9,6	29,5
BM6 1 160-40/45	260 020	330 225	4 140	2 116	1 600	1 805	94	113,1	9,9	30,2
BM6 1 160-40/46	265 178	336 777	4 232	2 163	1 600	1 845	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 160-40/47	270 337	343 328	4 324	2 210	1 600	1 885	94	118,1	10,3	31,6
BM6 1 160-40/48	275 495	349 879	4 416	2 257	1 600	1 925	94	120,6	10,5	32,2
BM6 1 160-40/49	280 654	356 430	4 508	2 304	1 600	1 965	94	123,1	10,7	32,9
BM6 1 160-40/50	285 812	362 982	4 600	2 351	1 600	2 005	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 160-40/51	290 971	369 533	4 692	2 398	1 600	2 045	94	128,1	11,2	34,2
BM6 1 160-40/52	296 129	376 084	4 784	2 445	1 600	2 085	94	130,7	11,4	34,9
BM6 1 160-40/53	301 288	382 635	4 876	2 492	1 600	2 125	94	133,2	11,6	35,6
BM6 1 160-40/54	306 446	389 187	4 968	2 539	1 600	2 165	94	135,7	11,8	36,3
BM6 1 160-40/55	311 605	395 738	5 060	2 586	1 600	2 205	94	138,2	12,0	36,9
BM6 1 160-40/56	316 763	402 289	5 152	2 633	1 600	2 245	94	140,7	12,3	37,6
BM6 1 160-40/57	321 922	408 841	5 244	2 680	1 600	2 285	94	143,2	12,5	38,3
BM6 1 160-40/58	327 080	415 392	5 336	2 727	1 600	2 325	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 160-40/59	332 239	421 943	5 428	2 774	1 600	2 365	94	148,2	12,9	39,6
BM6 1 160-40/60	337 397	428 494	5 520	2 821	1 600	2 405	94	150,8	13,1	40,3
BM6 1 160-40/61	342 556	435 046	5 612	2 868	1 600	2 445	94	153,3	13,4	41,0
BM6 1 160-40/62	347 714	441 597	5 704	2 915	1 600	2 485	94	155,8	13,6	41,6
BM6 1 160-40/63	352 873	448 148	5 796	2 962	1 600	2 525	94	158,3	13,8	42,3
BM6 1 160-40/64	358 031	454 699	5 888	3 009	1 600	2 565	94	160,8	14,0	43,0
BM6 1 160-40/65	363 189	461 251	5 980	3 056	1 600	2 605	94	163,3	14,2	43,6
BM6 1 160-40/66	368 348	467 802	6 072	3 103	1 600	2 645	94	165,8	14,4	44,3
BM6 1 160-40/67	373 506	474 353	6 164	3 150	1 600	2 685	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 160-40/68	378 665	480 904	6 256	3 197	1 600	2 725	94	170,9	14,9	45,7

BM6 1 160-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-45/3	43 364	55 072	282	144	1 600	135	94	7,6	0,7	2,0
BM6 1 160-45/4	48 523	61 624	376	192	1 600	180	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 160-45/5	53 681	68 175	470	240	1 600	225	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 160-45/6	58 839	74 726	564	288	1 600	270	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 160-45/7	63 998	81 277	658	336	1 600	315	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 160-45/8	69 156	87 829	752	384	1 600	360	94	20,2	1,8	5,4
BM6 1 160-45/9	74 315	94 380	846	432	1 600	405	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 160-45/10	79 473	100 931	940	480	1 600	450	94	25,3	2,2	6,8
BM6 1 160-45/11	84 632	107 482	1 034	528	1 600	495	94	27,8	2,4	7,5
BM6 1 160-45/12	89 790	114 034	1 128	576	1 600	540	94	30,4	2,6	8,1
BM6 1 160-45/13	94 949	120 585	1 222	624	1 600	585	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 160-45/14	100 107	127 136	1 316	672	1 600	630	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 160-45/15	105 266	133 687	1 410	721	1 600	675	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 160-45/16	110 424	140 239	1 504	769	1 600	720	94	40,5	3,5	10,8
BM6 1 160-45/17	115 583	146 790	1 598	817	1 600	765	94	43,0	3,7	11,5
BM6 1 160-45/18	120 741	153 341	1 692	865	1 600	810	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 160-45/19	125 900	159 893	1 786	913	1 600	855	94	48,1	4,2	12,9
BM6 1 160-45/20	131 058	166 444	1 880	961	1 600	900	94	50,6	4,4	13,6
BM6 1 160-45/21	136 217	172 995	1 974	1 009	1 600	945	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 160-45/22	141 375	179 546	2 068	1 057	1 600	990	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 160-45/23	146 534	186 098	2 162	1 105	1 600	1 035	94	58,2	5,1	15,6
BM6 1 160-45/24	151 692	192 649	2 256	1 153	1 600	1 080	94	60,7	5,3	16,3
BM6 1 160-45/25	156 850	199 200	2 350	1 201	1 600	1 125	94	63,2	5,5	16,9
BM6 1 160-45/26	162 009	205 751	2 444	1 249	1 600	1 170	94	65,8	5,7	17,6
BM6 1 160-45/27	167 167	212 303	2 538	1 297	1 600	1 215	94	68,3	5,9	18,3
BM6 1 160-45/28	172 326	218 854	2 632	1 345	1 600	1 260	94	70,8	6,2	19,0
BM6 1 160-45/29	177 484	225 405	2 726	1 393	1 600	1 305	94	73,3	6,4	19,7
BM6 1 160-45/30	182 643	231 956	2 820	1 441	1 600	1 350	94	75,9	6,6	20,3
BM6 1 160-45/31	187 801	238 508	2 914	1 489	1 600	1 395	94	78,4	6,8	21,0
BM6 1 160-45/32	192 960	245 059	3 008	1 537	1 600	1 440	94	80,9	7,0	21,7
BM6 1 160-45/33	198 118	251 610	3 102	1 585	1 600	1 485	94	83,5	7,3	22,4
BM6 1 160-45/34	203 277	258 161	3 196	1 633	1 600	1 530	94	86,0	7,5	23,0
BM6 1 160-45/35	208 435	264 713	3 290	1 681	1 600	1 575	94	88,5	7,7	23,7
BM6 1 160-45/36	213 594	271 264	3 384	1 729	1 600	1 620	94	91,1	7,9	24,4
BM6 1 160-45/37	218 752	277 815	3 478	1 777	1 600	1 665	94	93,6	8,1	25,1
BM6 1 160-45/38	223 911	284 367	3 572	1 825	1 600	1 710	94	96,1	8,4	25,8
BM6 1 160-45/39	229 069	290 918	3 666	1 873	1 600	1 755	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 160-45/40	234 228	297 469	3 760	1 921	1 600	1 800	94	101,2	8,8	27,1
BM6 1 160-45/41	239 386	304 020	3 854	1 969	1 600	1 845	94	103,7	9,0	27,8
BM6 1 160-45/42	244 545	310 572	3 948	2 017	1 600	1 890	94	106,2	9,2	28,5
BM6 1 160-45/43	249 703	317 123	4 042	2 065	1 600	1 935	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 160-45/44	254 862	323 674	4 136	2 113	1 600	1 980	94	111,3	9,7	29,8
BM6 1 160-45/45	260 020	330 225	4 230	2 162	1 600	2 025	94	113,8	9,9	30,5
BM6 1 160-45/46	265 178	336 777	4 324	2 210	1 600	2 070	94	116,3	10,1	31,2
BM6 1 160-45/47	270 337	343 328	4 418	2 258	1 600	2 115	94	118,9	10,3	31,9
BM6 1 160-45/48	275 495	349 879	4 512	2 306	1 600	2 160	94	121,4	10,6	32,5
BM6 1 160-45/49	280 654	356 430	4 606	2 354	1 600	2 205	94	123,9	10,8	33,2
BM6 1 160-45/50	285 812	362 982	4 700	2 402	1 600	2 250	94	126,5	11,0	33,9
BM6 1 160-45/51	290 971	369 533	4 794	2 450	1 600	2 295	94	129,0	11,2	34,6
BM6 1 160-45/52	296 129	376 084	4 888	2 498	1 600	2 340	94	131,5	11,4	35,2
BM6 1 160-45/53	301 288	382 635	4 982	2 546	1 600	2 385	94	134,0	11,7	35,9
BM6 1 160-45/54	306 446	389 187	5 076	2 594	1 600	2 430	94	136,6	11,9	36,6
BM6 1 160-45/55	311 605	395 738	5 170	2 642	1 600	2 475	94	139,1	12,1	37,3
BM6 1 160-45/56	316 763	402 289	5 264	2 690	1 600	2 520	94	141,6	12,3	38,0
BM6 1 160-45/57	321 922	408 841	5 358	2 738	1 600	2 565	94	144,2	12,5	38,6
BM6 1 160-45/58	327 080	415 392	5 452	2 786	1 600	2 610	94	146,7	12,8	39,3
BM6 1 160-45/59	332 239	421 943	5 546	2 834	1 600	2 655	94	149,2	13,0	40,0
BM6 1 160-45/60	337 397	428 494	5 640	2 882	1 600	2 700	94	151,8	13,2	40,7
BM6 1 160-45/61	342 556	435 046	5 734	2 930	1 600	2 745	94	154,3	13,4	41,3
BM6 1 160-45/62	347 714	441 597	5 828	2 978	1 600	2 790	94	156,8	13,6	42,0
BM6 1 160-45/63	352 873	448 148	5 922	3 026	1 600	2 835	94	159,3	13,9	42,7
BM6 1 160-45/64	358 031	454 699	6 016	3 074	1 600	2 880	94	161,9	14,1	43,4
BM6 1 160-45/65	363 189	461 251	6 110	3 122	1 600	2 925	94	164,4	14,3	44,1
BM6 1 160-45/66	368 348	467 802	6 204	3 170	1 600	2 970	94	166,9	14,5	44,7
BM6 1 160-45/67	373 506	474 353	6 298	3 218	1 600	3 015	94	169,5	14,7	45,4
BM6 1 160-45/68	378 665	480 904	6 392	3 266	1 600	3 060	94	172,0	15,0	46,1

BM6 1 160-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-50/3	43 364	55 072	291	149	1 600	145	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 160-50/4	48 523	61 624	388	198	1 600	195	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 160-50/5	53 681	68 175	485	248	1 600	245	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 160-50/6	58 839	74 726	582	297	1 600	295	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 160-50/7	63 998	81 277	679	347	1 600	345	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 160-50/8	69 156	87 829	776	397	1 600	395	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 160-50/9	74 315	94 380	873	446	1 600	445	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 160-50/10	79 473	100 931	970	496	1 600	495	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 160-50/11	84 632	107 482	1 067	545	1 600	545	94	28,0	2,4	7,5
BM6 1 160-50/12	89 790	114 034	1 164	595	1 600	595	94	30,5	2,7	8,2
BM6 1 160-50/13	94 949	120 585	1 261	644	1 600	645	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 160-50/14	100 107	127 136	1 358	694	1 600	695	94	35,6	3,1	9,6
BM6 1 160-50/15	105 266	133 687	1 455	744	1 600	745	94	38,2	3,3	10,3
BM6 1 160-50/16	110 424	140 239	1 552	793	1 600	795	94	40,7	3,5	10,9
BM6 1 160-50/17	115 583	146 790	1 649	843	1 600	845	94	43,3	3,8	11,6
BM6 1 160-50/18	120 741	153 341	1 746	892	1 600	895	94	45,8	4,0	12,3
BM6 1 160-50/19	125 900	159 893	1 843	942	1 600	945	94	48,4	4,2	13,0
BM6 1 160-50/20	131 058	166 444	1 940	991	1 600	995	94	50,9	4,4	13,7
BM6 1 160-50/21	136 217	172 995	2 037	1 041	1 600	1 045	94	53,5	4,6	14,4
BM6 1 160-50/22	141 375	179 546	2 134	1 090	1 600	1 095	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 160-50/23	146 534	186 098	2 231	1 140	1 600	1 145	94	58,6	5,1	15,7
BM6 1 160-50/24	151 692	192 649	2 328	1 190	1 600	1 195	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 160-50/25	156 850	199 200	2 425	1 239	1 600	1 245	94	63,6	5,5	17,1
BM6 1 160-50/26	162 009	205 751	2 522	1 289	1 600	1 295	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 160-50/27	167 167	212 303	2 619	1 338	1 600	1 345	94	68,7	6,0	18,5
BM6 1 160-50/28	172 326	218 854	2 716	1 388	1 600	1 395	94	71,3	6,2	19,2
BM6 1 160-50/29	177 484	225 405	2 813	1 437	1 600	1 445	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 160-50/30	182 643	231 956	2 910	1 487	1 600	1 495	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 160-50/31	187 801	238 508	3 007	1 537	1 600	1 545	94	78,9	6,8	21,2
BM6 1 160-50/32	192 960	245 059	3 104	1 586	1 600	1 595	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 160-50/33	198 118	251 610	3 201	1 636	1 600	1 645	94	84,0	7,3	22,6
BM6 1 160-50/34	203 277	258 161	3 298	1 685	1 600	1 695	94	86,6	7,5	23,3
BM6 1 160-50/35	208 435	264 713	3 395	1 735	1 600	1 745	94	89,1	7,7	23,9
BM6 1 160-50/36	213 594	271 264	3 492	1 784	1 600	1 795	94	91,6	8,0	24,6
BM6 1 160-50/37	218 752	277 815	3 589	1 834	1 600	1 845	94	94,2	8,2	25,3
BM6 1 160-50/38	223 911	284 367	3 686	1 884	1 600	1 895	94	96,7	8,4	26,0
BM6 1 160-50/39	229 069	290 918	3 783	1 933	1 600	1 945	94	99,3	8,6	26,7
BM6 1 160-50/40	234 228	297 469	3 880	1 983	1 600	1 995	94	101,8	8,8	27,4
BM6 1 160-50/41	239 386	304 020	3 977	2 032	1 600	2 045	94	104,4	9,1	28,0
BM6 1 160-50/42	244 545	310 572	4 074	2 082	1 600	2 095	94	106,9	9,3	28,7
BM6 1 160-50/43	249 703	317 123	4 171	2 131	1 600	2 145	94	109,5	9,5	29,4
BM6 1 160-50/44	254 862	323 674	4 268	2 181	1 600	2 195	94	112,0	9,7	30,1
BM6 1 160-50/45	260 020	330 225	4 365	2 231	1 600	2 245	94	114,6	9,9	30,8
BM6 1 160-50/46	265 178	336 777	4 462	2 280	1 600	2 295	94	117,1	10,2	31,5
BM6 1 160-50/47	270 337	343 328	4 559	2 330	1 600	2 345	94	119,6	10,4	32,2
BM6 1 160-50/48	275 495	349 879	4 656	2 379	1 600	2 395	94	122,2	10,6	32,8
BM6 1 160-50/49	280 654	356 430	4 753	2 429	1 600	2 445	94	124,7	10,8	33,5
BM6 1 160-50/50	285 812	362 982	4 850	2 478	1 600	2 495	94	127,3	11,0	34,2
BM6 1 160-50/51	290 971	369 533	4 947	2 528	1 600	2 545	94	129,8	11,3	34,9
BM6 1 160-50/52	296 129	376 084	5 044	2 577	1 600	2 595	94	132,4	11,5	35,6
BM6 1 160-50/53	301 288	382 635	5 141	2 627	1 600	2 645	94	134,9	11,7	36,3
BM6 1 160-50/54	306 446	389 187	5 238	2 677	1 600	2 695	94	137,5	11,9	36,9
BM6 1 160-50/55	311 605	395 738	5 335	2 726	1 600	2 745	94	140,0	12,2	37,6
BM6 1 160-50/56	316 763	402 289	5 432	2 776	1 600	2 795	94	142,6	12,4	38,3
BM6 1 160-50/57	321 922	408 841	5 529	2 825	1 600	2 845	94	145,1	12,6	39,0
BM6 1 160-50/58	327 080	415 392	5 626	2 875	1 600	2 895	94	147,7	12,8	39,7
BM6 1 160-50/59	332 239	421 943	5 723	2 924	1 600	2 945	94	150,2	13,0	40,4
BM6 1 160-50/60	337 397	428 494	5 820	2 974	1 600	2 995	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 160-50/61	342 556	435 046	5 917	3 024	1 600	3 045	94	155,3	13,5	41,7
BM6 1 160-50/62	347 714	441 597	6 014	3 073	1 600	3 095	94	157,8	13,7	42,4
BM6 1 160-50/63	352 873	448 148	6 111	3 123	1 600	3 145	94	160,4	13,9	43,1
BM6 1 160-50/64	358 031	454 699	6 208	3 172	1 600	3 195	94	162,9	14,1	43,8
BM6 1 160-50/65	363 189	461 251	6 305	3 222	1 600	3 245	94	165,5	14,4	44,5
BM6 1 160-50/66	368 348	467 802	6 402	3 271	1 600	3 295	94	168,0	14,6	45,2
BM6 1 160-50/67	373 506	474 353	6 499	3 321	1 600	3 345	94	170,6	14,8	45,8
BM6 1 160-50/68	378 665	480 904	6 596	3 371	1 600	3 395	94	173,1	15,0	46,5

BM6 1 160-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-55/3	43 364	55 072	300	154	1 600	155	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 160-55/4	48 523	61 624	401	205	1 600	210	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 160-55/5	53 681	68 175	501	256	1 600	265	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 160-55/6	58 839	74 726	601	307	1 600	320	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 160-55/7	63 998	81 277	701	358	1 600	375	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 160-55/8	69 156	87 829	801	409	1 600	430	94	20,5	1,8	5,5
BM6 1 160-55/9	74 315	94 380	901	461	1 600	485	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 160-55/10	79 473	100 931	1 001	512	1 600	540	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 160-55/11	84 632	107 482	1 102	563	1 600	595	94	28,2	2,4	7,6
BM6 1 160-55/12	89 790	114 034	1 202	614	1 600	650	94	30,7	2,7	8,3
BM6 1 160-55/13	94 949	120 585	1 302	665	1 600	705	94	33,3	2,9	9,0
BM6 1 160-55/14	100 107	127 136	1 402	716	1 600	760	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 160-55/15	105 266	133 687	1 502	768	1 600	815	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 160-55/16	110 424	140 239	1 602	819	1 600	870	94	41,0	3,6	11,0
BM6 1 160-55/17	115 583	146 790	1 702	870	1 600	925	94	43,6	3,8	11,7
BM6 1 160-55/18	120 741	153 341	1 803	921	1 600	980	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 160-55/19	125 900	159 893	1 903	972	1 600	1 035	94	48,7	4,2	13,1
BM6 1 160-55/20	131 058	166 444	2 003	1 023	1 600	1 090	94	51,2	4,4	13,8
BM6 1 160-55/21	136 217	172 995	2 103	1 075	1 600	1 145	94	53,8	4,7	14,5
BM6 1 160-55/22	141 375	179 546	2 203	1 126	1 600	1 200	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 160-55/23	146 534	186 098	2 303	1 177	1 600	1 255	94	58,9	5,1	15,9
BM6 1 160-55/24	151 692	192 649	2 403	1 228	1 600	1 310	94	61,5	5,3	16,6
BM6 1 160-55/25	156 850	199 200	2 504	1 279	1 600	1 365	94	64,1	5,5	17,3
BM6 1 160-55/26	162 009	205 751	2 604	1 330	1 600	1 420	94	66,6	5,8	18,0
BM6 1 160-55/27	167 167	212 303	2 704	1 382	1 600	1 475	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 160-55/28	172 326	218 854	2 804	1 433	1 600	1 530	94	71,7	6,2	19,3
BM6 1 160-55/29	177 484	225 405	2 904	1 484	1 600	1 585	94	74,3	6,4	20,0
BM6 1 160-55/30	182 643	231 956	3 004	1 535	1 600	1 640	94	76,9	6,7	20,7
BM6 1 160-55/31	187 801	238 508	3 104	1 586	1 600	1 695	94	79,4	6,9	21,4
BM6 1 160-55/32	192 960	245 059	3 204	1 637	1 600	1 750	94	82,0	7,1	22,1
BM6 1 160-55/33	198 118	251 610	3 305	1 689	1 600	1 805	94	84,6	7,3	22,8
BM6 1 160-55/34	203 277	258 161	3 405	1 740	1 600	1 860	94	87,1	7,5	23,5
BM6 1 160-55/35	208 435	264 713	3 505	1 791	1 600	1 915	94	89,7	7,8	24,2
BM6 1 160-55/36	213 594	271 264	3 605	1 842	1 600	1 970	94	92,2	8,0	24,9
BM6 1 160-55/37	218 752	277 815	3 705	1 893	1 600	2 025	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 160-55/38	223 911	284 367	3 805	1 945	1 600	2 080	94	97,4	8,4	26,2
BM6 1 160-55/39	229 069	290 918	3 905	1 996	1 600	2 135	94	99,9	8,7	26,9
BM6 1 160-55/40	234 228	297 469	4 006	2 047	1 600	2 190	94	102,5	8,9	27,6
BM6 1 160-55/41	239 386	304 020	4 106	2 098	1 600	2 245	94	105,1	9,1	28,3
BM6 1 160-55/42	244 545	310 572	4 206	2 149	1 600	2 300	94	107,6	9,3	29,0
BM6 1 160-55/43	249 703	317 123	4 306	2 200	1 600	2 355	94	110,2	9,5	29,7
BM6 1 160-55/44	254 862	323 674	4 406	2 252	1 600	2 410	94	112,7	9,8	30,4
BM6 1 160-55/45	260 020	330 225	4 506	2 303	1 600	2 465	94	115,3	10,0	31,1
BM6 1 160-55/46	265 178	336 777	4 606	2 354	1 600	2 520	94	117,9	10,2	31,8
BM6 1 160-55/47	270 337	343 328	4 707	2 405	1 600	2 575	94	120,4	10,4	32,5
BM6 1 160-55/48	275 495	349 879	4 807	2 456	1 600	2 630	94	123,0	10,7	33,1
BM6 1 160-55/49	280 654	356 430	4 907	2 507	1 600	2 685	94	125,6	10,9	33,8
BM6 1 160-55/50	285 812	362 982	5 007	2 559	1 600	2 740	94	128,1	11,1	34,5
BM6 1 160-55/51	290 971	369 533	5 107	2 610	1 600	2 795	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 160-55/52	296 129	376 084	5 207	2 661	1 600	2 850	94	133,2	11,5	35,9
BM6 1 160-55/53	301 288	382 635	5 307	2 712	1 600	2 905	94	135,8	11,8	36,6
BM6 1 160-55/54	306 446	389 187	5 408	2 763	1 600	2 960	94	138,4	12,0	37,3
BM6 1 160-55/55	311 605	395 738	5 508	2 814	1 600	3 015	94	140,9	12,2	38,0
BM6 1 160-55/56	316 763	402 289	5 608	2 866	1 600	3 070	94	143,5	12,4	38,7
BM6 1 160-55/57	321 922	408 841	5 708	2 917	1 600	3 125	94	146,0	12,6	39,4
BM6 1 160-55/58	327 080	415 392	5 808	2 968	1 600	3 180	94	148,6	12,9	40,0
BM6 1 160-55/59	332 239	421 943	5 908	3 019	1 600	3 235	94	151,2	13,1	40,7
BM6 1 160-55/60	337 397	428 494	6 008	3 070	1 600	3 290	94	153,7	13,3	41,4
BM6 1 160-55/61	342 556	435 046	6 109	3 121	1 600	3 345	94	156,3	13,5	42,1
BM6 1 160-55/62	347 714	441 597	6 209	3 173	1 600	3 400	94	158,9	13,8	42,8
BM6 1 160-55/63	352 873	448 148	6 309	3 224	1 600	3 455	94	161,4	14,0	43,5
BM6 1 160-55/64	358 031	454 699	6 409	3 275	1 600	3 510	94	164,0	14,2	44,2
BM6 1 160-55/65	363 189	461 251	6 509	3 326	1 600	3 565	94	166,5	14,4	44,9
BM6 1 160-55/66	368 348	467 802	6 609	3 377	1 600	3 620	94	169,1	14,6	45,6
BM6 1 160-55/67	373 506	474 353	6 709	3 428	1 600	3 675	94	171,7	14,9	46,3
BM6 1 160-55/68	378 665	480 904	6 810	3 480	1 600	3 730	94	174,2	15,1	47,0

BM6 1 160-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-60/3	43 364	55 072	309	158	1 600	165	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 160-60/4	48 523	61 624	411	210	1 600	225	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 160-60/5	53 681	68 175	514	263	1 600	285	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 160-60/6	58 839	74 726	617	315	1 600	345	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 160-60/7	63 998	81 277	720	368	1 600	405	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 160-60/8	69 156	87 829	823	420	1 600	465	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 160-60/9	74 315	94 380	926	473	1 600	525	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 160-60/10	79 473	100 931	1 028	526	1 600	585	94	25,8	2,2	7,0
BM6 1 160-60/11	84 632	107 482	1 131	578	1 600	645	94	28,4	2,5	7,7
BM6 1 160-60/12	89 790	114 034	1 234	631	1 600	705	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 160-60/13	94 949	120 585	1 337	683	1 600	765	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 160-60/14	100 107	127 136	1 440	736	1 600	825	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 160-60/15	105 266	133 687	1 543	788	1 600	885	94	38,7	3,3	10,5
BM6 1 160-60/16	110 424	140 239	1 645	841	1 600	945	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 160-60/17	115 583	146 790	1 748	893	1 600	1 005	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 160-60/18	120 741	153 341	1 851	946	1 600	1 065	94	46,4	4,0	12,5
BM6 1 160-60/19	125 900	159 893	1 954	998	1 600	1 125	94	49,0	4,2	13,2
BM6 1 160-60/20	131 058	166 444	2 057	1 051	1 600	1 185	94	51,6	4,5	13,9
BM6 1 160-60/21	136 217	172 995	2 160	1 104	1 600	1 245	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 160-60/22	141 375	179 546	2 262	1 156	1 600	1 305	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 160-60/23	146 534	186 098	2 365	1 209	1 600	1 365	94	59,3	5,1	16,0
BM6 1 160-60/24	151 692	192 649	2 468	1 261	1 600	1 425	94	61,9	5,4	16,7
BM6 1 160-60/25	156 850	199 200	2 571	1 314	1 600	1 485	94	64,5	5,6	17,4
BM6 1 160-60/26	162 009	205 751	2 674	1 366	1 600	1 545	94	67,0	5,8	18,1
BM6 1 160-60/27	167 167	212 303	2 777	1 419	1 600	1 605	94	69,6	6,0	18,8
BM6 1 160-60/28	172 326	218 854	2 880	1 471	1 600	1 665	94	72,2	6,2	19,5
BM6 1 160-60/29	177 484	225 405	2 982	1 524	1 600	1 725	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 160-60/30	182 643	231 956	3 085	1 577	1 600	1 785	94	77,4	6,7	20,9
BM6 1 160-60/31	187 801	238 508	3 188	1 629	1 600	1 845	94	79,9	6,9	21,6
BM6 1 160-60/32	192 960	245 059	3 291	1 682	1 600	1 905	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 160-60/33	198 118	251 610	3 394	1 734	1 600	1 965	94	85,1	7,4	23,0
BM6 1 160-60/34	203 277	258 161	3 497	1 787	1 600	2 025	94	87,7	7,6	23,7
BM6 1 160-60/35	208 435	264 713	3 599	1 839	1 600	2 085	94	90,3	7,8	24,4
BM6 1 160-60/36	213 594	271 264	3 702	1 892	1 600	2 145	94	92,8	8,0	25,1
BM6 1 160-60/37	218 752	277 815	3 805	1 944	1 600	2 205	94	95,4	8,2	25,8
BM6 1 160-60/38	223 911	284 367	3 908	1 997	1 600	2 265	94	98,0	8,5	26,5
BM6 1 160-60/39	229 069	290 918	4 011	2 049	1 600	2 325	94	100,6	8,7	27,2
BM6 1 160-60/40	234 228	297 469	4 114	2 102	1 600	2 385	94	103,2	8,9	27,9
BM6 1 160-60/41	239 386	304 020	4 216	2 155	1 600	2 445	94	105,7	9,1	28,6
BM6 1 160-60/42	244 545	310 572	4 319	2 207	1 600	2 505	94	108,3	9,4	29,3
BM6 1 160-60/43	249 703	317 123	4 422	2 260	1 600	2 565	94	110,9	9,6	30,0
BM6 1 160-60/44	254 862	323 674	4 525	2 312	1 600	2 625	94	113,5	9,8	30,7
BM6 1 160-60/45	260 020	330 225	4 628	2 365	1 600	2 685	94	116,0	10,0	31,4
BM6 1 160-60/46	265 178	336 777	4 731	2 417	1 600	2 745	94	118,6	10,3	32,1
BM6 1 160-60/47	270 337	343 328	4 833	2 470	1 600	2 805	94	121,2	10,5	32,8
BM6 1 160-60/48	275 495	349 879	4 936	2 522	1 600	2 865	94	123,8	10,7	33,5
BM6 1 160-60/49	280 654	356 430	5 039	2 575	1 600	2 925	94	126,4	10,9	34,1
BM6 1 160-60/50	285 812	362 982	5 142	2 628	1 600	2 985	94	128,9	11,1	34,8
BM6 1 160-60/51	290 971	369 533	5 245	2 680	1 600	3 045	94	131,5	11,4	35,5
BM6 1 160-60/52	296 129	376 084	5 348	2 733	1 600	3 105	94	134,1	11,6	36,2
BM6 1 160-60/53	301 288	382 635	5 451	2 785	1 600	3 165	94	136,7	11,8	36,9
BM6 1 160-60/54	306 446	389 187	5 553	2 838	1 600	3 225	94	139,3	12,0	37,6
BM6 1 160-60/55	311 605	395 738	5 656	2 890	1 600	3 285	94	141,8	12,3	38,3
BM6 1 160-60/56	316 763	402 289	5 759	2 943	1 600	3 345	94	144,4	12,5	39,0
BM6 1 160-60/57	321 922	408 841	5 862	2 995	1 600	3 405	94	147,0	12,7	39,7
BM6 1 160-60/58	327 080	415 392	5 965	3 048	1 600	3 465	94	149,6	12,9	40,4
BM6 1 160-60/59	332 239	421 943	6 068	3 101	1 600	3 525	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 160-60/60	337 397	428 494	6 170	3 153	1 600	3 585	94	154,7	13,4	41,8
BM6 1 160-60/61	342 556	435 046	6 273	3 206	1 600	3 645	94	157,3	13,6	42,5
BM6 1 160-60/62	347 714	441 597	6 376	3 258	1 600	3 705	94	159,9	13,8	43,2
BM6 1 160-60/63	352 873	448 148	6 479	3 311	1 600	3 765	94	162,5	14,0	43,9
BM6 1 160-60/64	358 031	454 699	6 582	3 363	1 600	3 825	94	165,0	14,3	44,6
BM6 1 160-60/65	363 189	461 251	6 685	3 416	1 600	3 885	94	167,6	14,5	45,3
BM6 1 160-60/66	368 348	467 802	6 787	3 468	1 600	3 945	94	170,2	14,7	46,0
BM6 1 160-60/67	373 506	474 353	6 890	3 521	1 600	4 005	94	172,8	14,9	46,7
BM6 1 160-60/68	378 665	480 904	6 993	3 573	1 600	4 065	94	175,4	15,2	47,4

BM6 1 160-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-65/3	43 364	55 072	317	162	1 600	175	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 160-65/4	48 523	61 624	422	216	1 600	240	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 160-65/5	53 681	68 175	528	270	1 600	305	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 160-65/6	58 839	74 726	633	324	1 600	370	94	15,6	1,3	4,2
BM6 1 160-65/7	63 998	81 277	739	377	1 600	435	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 160-65/8	69 156	87 829	844	431	1 600	500	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 160-65/9	74 315	94 380	950	485	1 600	565	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 160-65/10	79 473	100 931	1 055	539	1 600	630	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 160-65/11	84 632	107 482	1 161	593	1 600	695	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 160-65/12	89 790	114 034	1 266	647	1 600	760	94	31,1	2,7	8,4
BM6 1 160-65/13	94 949	120 585	1 372	701	1 600	825	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 160-65/14	100 107	127 136	1 477	755	1 600	890	94	36,3	3,1	9,8
BM6 1 160-65/15	105 266	133 687	1 583	809	1 600	955	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 160-65/16	110 424	140 239	1 688	863	1 600	1 020	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 160-65/17	115 583	146 790	1 794	917	1 600	1 085	94	44,1	3,8	12,0
BM6 1 160-65/18	120 741	153 341	1 899	971	1 600	1 150	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 160-65/19	125 900	159 893	2 005	1 024	1 600	1 215	94	49,3	4,3	13,4
BM6 1 160-65/20	131 058	166 444	2 110	1 078	1 600	1 280	94	51,9	4,5	14,1
BM6 1 160-65/21	136 217	172 995	2 216	1 132	1 600	1 345	94	54,5	4,7	14,8
BM6 1 160-65/22	141 375	179 546	2 321	1 186	1 600	1 410	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 160-65/23	146 534	186 098	2 427	1 240	1 600	1 475	94	59,7	5,2	16,2
BM6 1 160-65/24	151 692	192 649	2 532	1 294	1 600	1 540	94	62,3	5,4	16,9
BM6 1 160-65/25	156 850	199 200	2 638	1 348	1 600	1 605	94	64,9	5,6	17,6
BM6 1 160-65/26	162 009	205 751	2 744	1 402	1 600	1 670	94	67,5	5,8	18,3
BM6 1 160-65/27	167 167	212 303	2 849	1 456	1 600	1 735	94	70,1	6,0	19,0
BM6 1 160-65/28	172 326	218 854	2 955	1 510	1 600	1 800	94	72,7	6,3	19,7
BM6 1 160-65/29	177 484	225 405	3 060	1 564	1 600	1 865	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 160-65/30	182 643	231 956	3 166	1 618	1 600	1 930	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 160-65/31	187 801	238 508	3 271	1 672	1 600	1 995	94	80,5	6,9	21,8
BM6 1 160-65/32	192 960	245 059	3 377	1 725	1 600	2 060	94	83,1	7,2	22,5
BM6 1 160-65/33	198 118	251 610	3 482	1 779	1 600	2 125	94	85,6	7,4	23,2
BM6 1 160-65/34	203 277	258 161	3 588	1 833	1 600	2 190	94	88,2	7,6	23,9
BM6 1 160-65/35	208 435	264 713	3 693	1 887	1 600	2 255	94	90,8	7,8	24,6
BM6 1 160-65/36	213 594	271 264	3 799	1 941	1 600	2 320	94	93,4	8,1	25,3
BM6 1 160-65/37	218 752	277 815	3 904	1 995	1 600	2 385	94	96,0	8,3	26,0
BM6 1 160-65/38	223 911	284 367	4 010	2 049	1 600	2 450	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 160-65/39	229 069	290 918	4 115	2 103	1 600	2 515	94	101,2	8,7	27,4
BM6 1 160-65/40	234 228	297 469	4 221	2 157	1 600	2 580	94	103,8	9,0	28,1
BM6 1 160-65/41	239 386	304 020	4 326	2 211	1 600	2 645	94	106,4	9,2	28,8
BM6 1 160-65/42	244 545	310 572	4 432	2 265	1 600	2 710	94	109,0	9,4	29,5
BM6 1 160-65/43	249 703	317 123	4 537	2 319	1 600	2 775	94	111,6	9,6	30,2
BM6 1 160-65/44	254 862	323 674	4 643	2 373	1 600	2 840	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 160-65/45	260 020	330 225	4 748	2 426	1 600	2 905	94	116,8	10,1	31,6
BM6 1 160-65/46	265 178	336 777	4 854	2 480	1 600	2 970	94	119,4	10,3	32,4
BM6 1 160-65/47	270 337	343 328	4 959	2 534	1 600	3 035	94	122,0	10,5	33,1
BM6 1 160-65/48	275 495	349 879	5 065	2 588	1 600	3 100	94	124,6	10,7	33,8
BM6 1 160-65/49	280 654	356 430	5 170	2 642	1 600	3 165	94	127,2	11,0	34,5
BM6 1 160-65/50	285 812	362 982	5 276	2 696	1 600	3 230	94	129,8	11,2	35,2
BM6 1 160-65/51	290 971	369 533	5 382	2 750	1 600	3 295	94	132,4	11,4	35,9
BM6 1 160-65/52	296 129	376 084	5 487	2 804	1 600	3 360	94	135,0	11,6	36,6
BM6 1 160-65/53	301 288	382 635	5 593	2 858	1 600	3 425	94	137,6	11,9	37,3
BM6 1 160-65/54	306 446	389 187	5 698	2 912	1 600	3 490	94	140,1	12,1	38,0
BM6 1 160-65/55	311 605	395 738	5 804	2 966	1 600	3 555	94	142,7	12,3	38,7
BM6 1 160-65/56	316 763	402 289	5 909	3 020	1 600	3 620	94	145,3	12,5	39,4
BM6 1 160-65/57	321 922	408 841	6 015	3 073	1 600	3 685	94	147,9	12,8	40,1
BM6 1 160-65/58	327 080	415 392	6 120	3 127	1 600	3 750	94	150,5	13,0	40,8
BM6 1 160-65/59	332 239	421 943	6 226	3 181	1 600	3 815	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 160-65/60	337 397	428 494	6 331	3 235	1 600	3 880	94	155,7	13,4	42,2
BM6 1 160-65/61	342 556	435 046	6 437	3 289	1 600	3 945	94	158,3	13,7	42,9
BM6 1 160-65/62	347 714	441 597	6 542	3 343	1 600	4 010	94	160,9	13,9	43,6
BM6 1 160-65/63	352 873	448 148	6 648	3 397	1 600	4 075	94	163,5	14,1	44,3
BM6 1 160-65/64	358 031	454 699	6 753	3 451	1 600	4 140	94	166,1	14,3	45,0
BM6 1 160-65/65	363 189	461 251	6 859	3 505	1 600	4 205	94	168,7	14,6	45,7
BM6 1 160-65/66	368 348	467 802	6 964	3 559	1 600	4 270	94	171,3	14,8	46,4
BM6 1 160-65/67	373 506	474 353	7 070	3 613	1 600	4 335	94	173,9	15,0	47,1
BM6 1 160-65/68	378 665	480 904	7 175	3 667	1 600	4 400	94	176,5	15,2	47,8

BM6 1 160-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 160-70/3	43 364	55 072	325	166	1 600	185	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 160-70/4	48 523	61 624	433	221	1 600	255	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 160-70/5	53 681	68 175	541	276	1 600	325	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 160-70/6	58 839	74 726	649	332	1 600	395	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 160-70/7	63 998	81 277	757	387	1 600	465	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 160-70/8	69 156	87 829	866	442	1 600	535	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 160-70/9	74 315	94 380	974	498	1 600	605	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 160-70/10	79 473	100 931	1 082	553	1 600	675	94	26,1	2,2	7,1
BM6 1 160-70/11	84 632	107 482	1 190	608	1 600	745	94	28,7	2,5	7,8
BM6 1 160-70/12	89 790	114 034	1 298	663	1 600	815	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 160-70/13	94 949	120 585	1 407	719	1 600	885	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 160-70/14	100 107	127 136	1 515	774	1 600	955	94	36,6	3,1	9,9
BM6 1 160-70/15	105 266	133 687	1 623	829	1 600	1 025	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 160-70/16	110 424	140 239	1 731	885	1 600	1 095	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 160-70/17	115 583	146 790	1 839	940	1 600	1 165	94	44,4	3,8	12,1
BM6 1 160-70/18	120 741	153 341	1 948	995	1 600	1 235	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 160-70/19	125 900	159 893	2 056	1 051	1 600	1 305	94	49,6	4,3	13,5
BM6 1 160-70/20	131 058	166 444	2 164	1 106	1 600	1 375	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 160-70/21	136 217	172 995	2 272	1 161	1 600	1 445	94	54,8	4,7	14,9
BM6 1 160-70/22	141 375	179 546	2 380	1 216	1 600	1 515	94	57,5	4,9	15,6
BM6 1 160-70/23	146 534	186 098	2 489	1 272	1 600	1 585	94	60,1	5,2	16,3
BM6 1 160-70/24	151 692	192 649	2 597	1 327	1 600	1 655	94	62,7	5,4	17,0
BM6 1 160-70/25	156 850	199 200	2 705	1 382	1 600	1 725	94	65,3	5,6	17,7
BM6 1 160-70/26	162 009	205 751	2 813	1 438	1 600	1 795	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 160-70/27	167 167	212 303	2 921	1 493	1 600	1 865	94	70,5	6,1	19,2
BM6 1 160-70/28	172 326	218 854	3 030	1 548	1 600	1 935	94	73,1	6,3	19,9
BM6 1 160-70/29	177 484	225 405	3 138	1 603	1 600	2 005	94	75,7	6,5	20,6
BM6 1 160-70/30	182 643	231 956	3 246	1 659	1 600	2 075	94	78,4	6,7	21,3
BM6 1 160-70/31	187 801	238 508	3 354	1 714	1 600	2 145	94	81,0	7,0	22,0
BM6 1 160-70/32	192 960	245 059	3 462	1 769	1 600	2 215	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 160-70/33	198 118	251 610	3 571	1 825	1 600	2 285	94	86,2	7,4	23,4
BM6 1 160-70/34	203 277	258 161	3 679	1 880	1 600	2 355	94	88,8	7,6	24,1
BM6 1 160-70/35	208 435	264 713	3 787	1 935	1 600	2 425	94	91,4	7,9	24,8
BM6 1 160-70/36	213 594	271 264	3 895	1 990	1 600	2 495	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 160-70/37	218 752	277 815	4 003	2 046	1 600	2 565	94	96,6	8,3	26,3
BM6 1 160-70/38	223 911	284 367	4 112	2 101	1 600	2 635	94	99,3	8,5	27,0
BM6 1 160-70/39	229 069	290 918	4 220	2 156	1 600	2 705	94	101,9	8,8	27,7
BM6 1 160-70/40	234 228	297 469	4 328	2 212	1 600	2 775	94	104,5	9,0	28,4
BM6 1 160-70/41	239 386	304 020	4 436	2 267	1 600	2 845	94	107,1	9,2	29,1
BM6 1 160-70/42	244 545	310 572	4 544	2 322	1 600	2 915	94	109,7	9,4	29,8
BM6 1 160-70/43	249 703	317 123	4 653	2 377	1 600	2 985	94	112,3	9,7	30,5
BM6 1 160-70/44	254 862	323 674	4 761	2 433	1 600	3 055	94	114,9	9,9	31,2
BM6 1 160-70/45	260 020	330 225	4 869	2 488	1 600	3 125	94	117,5	10,1	31,9
BM6 1 160-70/46	265 178	336 777	4 977	2 543	1 600	3 195	94	120,1	10,3	32,6
BM6 1 160-70/47	270 337	343 328	5 085	2 599	1 600	3 265	94	122,8	10,6	33,4
BM6 1 160-70/48	275 495	349 879	5 194	2 654	1 600	3 335	94	125,4	10,8	34,1
BM6 1 160-70/49	280 654	356 430	5 302	2 709	1 600	3 405	94	128,0	11,0	34,8
BM6 1 160-70/50	285 812	362 982	5 410	2 765	1 600	3 475	94	130,6	11,2	35,5
BM6 1 160-70/51	290 971	369 533	5 518	2 820	1 600	3 545	94	133,2	11,5	36,2
BM6 1 160-70/52	296 129	376 084	5 626	2 875	1 600	3 615	94	135,8	11,7	36,9
BM6 1 160-70/53	301 288	382 635	5 735	2 930	1 600	3 685	94	138,4	11,9	37,6
BM6 1 160-70/54	306 446	389 187	5 843	2 986	1 600	3 755	94	141,0	12,1	38,3
BM6 1 160-70/55	311 605	395 738	5 951	3 041	1 600	3 825	94	143,7	12,4	39,0
BM6 1 160-70/56	316 763	402 289	6 059	3 096	1 600	3 895	94	146,3	12,6	39,7
BM6 1 160-70/57	321 922	408 841	6 167	3 152	1 600	3 965	94	148,9	12,8	40,5
BM6 1 160-70/58	327 080	415 392	6 276	3 207	1 600	4 035	94	151,5	13,0	41,2
BM6 1 160-70/59	332 239	421 943	6 384	3 262	1 600	4 105	94	154,1	13,3	41,9
BM6 1 160-70/60	337 397	428 494	6 492	3 317	1 600	4 175	94	156,7	13,5	42,6
BM6 1 160-70/61	342 556	435 046	6 600	3 373	1 600	4 245	94	159,3	13,7	43,3
BM6 1 160-70/62	347 714	441 597	6 708	3 428	1 600	4 315	94	161,9	13,9	44,0
BM6 1 160-70/63	352 873	448 148	6 817	3 483	1 600	4 385	94	164,5	14,2	44,7
BM6 1 160-70/64	358 031	454 699	6 925	3 539	1 600	4 455	94	167,2	14,4	45,4
BM6 1 160-70/65	363 189	461 251	7 033	3 594	1 600	4 525	94	169,8	14,6	46,1
BM6 1 160-70/66	368 348	467 802	7 141	3 649	1 600	4 595	94	172,4	14,8	46,8
BM6 1 160-70/67	373 506	474 353	7 249	3 704	1 600	4 665	94	175,0	15,1	47,5
BM6 1 160-70/68	378 665	480 904	7 358	3 760	1 600	4 735	94	177,6	15,3	48,3

BM6 1 175-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-30/3	44 067	55 966	282	144	1 750	105	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 175-30/4	49 460	62 815	376	192	1 750	135	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 175-30/5	54 853	69 664	470	240	1 750	165	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 175-30/6	60 246	76 513	564	288	1 750	195	94	16,2	1,4	4,3
BM6 1 175-30/7	65 639	83 362	658	336	1 750	225	94	18,9	1,7	5,0
BM6 1 175-30/8	71 032	90 211	752	384	1 750	255	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 175-30/9	76 425	97 060	846	432	1 750	285	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 175-30/10	81 818	103 909	940	480	1 750	315	94	27,0	2,4	7,2
BM6 1 175-30/11	87 211	110 758	1 034	528	1 750	345	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 175-30/12	92 604	117 607	1 128	576	1 750	375	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 175-30/13	97 997	124 456	1 222	624	1 750	405	94	35,1	3,1	9,3
BM6 1 175-30/14	103 390	131 305	1 316	672	1 750	435	94	37,8	3,3	10,0
BM6 1 175-30/15	108 783	138 154	1 410	721	1 750	465	94	40,5	3,5	10,8
BM6 1 175-30/16	114 176	145 003	1 504	769	1 750	495	94	43,2	3,8	11,5
BM6 1 175-30/17	119 569	151 852	1 598	817	1 750	525	94	45,9	4,0	12,2
BM6 1 175-30/18	124 962	158 701	1 692	865	1 750	555	94	48,6	4,3	12,9
BM6 1 175-30/19	130 355	165 550	1 786	913	1 750	585	94	51,3	4,5	13,6
BM6 1 175-30/20	135 748	172 399	1 880	961	1 750	615	94	54,0	4,7	14,3
BM6 1 175-30/21	141 141	179 249	1 974	1 009	1 750	645	94	56,7	5,0	15,1
BM6 1 175-30/22	146 534	186 098	2 068	1 057	1 750	675	94	59,4	5,2	15,8
BM6 1 175-30/23	151 926	192 947	2 162	1 105	1 750	705	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 175-30/24	157 319	199 796	2 256	1 153	1 750	735	94	64,8	5,7	17,2
BM6 1 175-30/25	162 712	206 645	2 350	1 201	1 750	765	94	67,5	5,9	17,9
BM6 1 175-30/26	168 105	213 494	2 444	1 249	1 750	795	94	70,2	6,2	18,6
BM6 1 175-30/27	173 498	220 343	2 538	1 297	1 750	825	94	73,0	6,4	19,4
BM6 1 175-30/28	178 891	227 192	2 632	1 345	1 750	855	94	75,7	6,6	20,1
BM6 1 175-30/29	184 284	234 041	2 726	1 393	1 750	885	94	78,4	6,9	20,8
BM6 1 175-30/30	189 677	240 890	2 820	1 441	1 750	915	94	81,1	7,1	21,5
BM6 1 175-30/31	195 070	247 739	2 914	1 489	1 750	945	94	83,8	7,3	22,2
BM6 1 175-30/32	200 463	254 588	3 008	1 537	1 750	975	94	86,5	7,6	22,9
BM6 1 175-30/33	205 856	261 437	3 102	1 585	1 750	1 005	94	89,2	7,8	23,7
BM6 1 175-30/34	211 249	268 286	3 196	1 633	1 750	1 035	94	91,9	8,0	24,4
BM6 1 175-30/35	216 642	275 135	3 290	1 681	1 750	1 065	94	94,6	8,3	25,1
BM6 1 175-30/36	222 035	281 984	3 384	1 729	1 750	1 095	94	97,3	8,5	25,8
BM6 1 175-30/37	227 428	288 833	3 478	1 777	1 750	1 125	94	100,0	8,8	26,5
BM6 1 175-30/38	232 821	295 682	3 572	1 825	1 750	1 155	94	102,7	9,0	27,2
BM6 1 175-30/39	238 214	302 531	3 666	1 873	1 750	1 185	94	105,4	9,2	28,0
BM6 1 175-30/40	243 607	309 380	3 760	1 921	1 750	1 215	94	108,1	9,5	28,7
BM6 1 175-30/41	249 000	316 229	3 854	1 969	1 750	1 245	94	110,8	9,7	29,4
BM6 1 175-30/42	254 393	323 079	3 948	2 017	1 750	1 275	94	113,5	9,9	30,1
BM6 1 175-30/43	259 786	329 928	4 042	2 065	1 750	1 305	94	116,2	10,2	30,8
BM6 1 175-30/44	265 178	336 777	4 136	2 113	1 750	1 335	94	118,9	10,4	31,5
BM6 1 175-30/45	270 571	343 626	4 230	2 162	1 750	1 365	94	121,6	10,6	32,3
BM6 1 175-30/46	275 964	350 475	4 324	2 210	1 750	1 395	94	124,3	10,9	33,0
BM6 1 175-30/47	281 357	357 324	4 418	2 258	1 750	1 425	94	127,0	11,1	33,7
BM6 1 175-30/48	286 750	364 173	4 512	2 306	1 750	1 455	94	129,7	11,4	34,4
BM6 1 175-30/49	292 143	371 022	4 606	2 354	1 750	1 485	94	132,4	11,6	35,1
BM6 1 175-30/50	297 536	377 871	4 700	2 402	1 750	1 515	94	135,1	11,8	35,8
BM6 1 175-30/51	302 929	384 720	4 794	2 450	1 750	1 545	94	137,8	12,1	36,6
BM6 1 175-30/52	308 322	391 569	4 888	2 498	1 750	1 575	94	140,5	12,3	37,3
BM6 1 175-30/53	313 715	398 418	4 982	2 546	1 750	1 605	94	143,2	12,5	38,0
BM6 1 175-30/54	319 108	405 267	5 076	2 594	1 750	1 635	94	145,9	12,8	38,7
BM6 1 175-30/55	324 501	412 116	5 170	2 642	1 750	1 665	94	148,6	13,0	39,4
BM6 1 175-30/56	329 894	418 965	5 264	2 690	1 750	1 695	94	151,3	13,2	40,1
BM6 1 175-30/57	335 287	425 814	5 358	2 738	1 750	1 725	94	154,0	13,5	40,9
BM6 1 175-30/58	340 680	432 663	5 452	2 786	1 750	1 755	94	156,7	13,7	41,6
BM6 1 175-30/59	346 073	439 512	5 546	2 834	1 750	1 785	94	159,4	14,0	42,3
BM6 1 175-30/60	351 466	446 361	5 640	2 882	1 750	1 815	94	162,1	14,2	43,0
BM6 1 175-30/61	356 859	453 210	5 734	2 930	1 750	1 845	94	164,8	14,4	43,7
BM6 1 175-30/62	362 252	460 059	5 828	2 978	1 750	1 875	94	167,5	14,7	44,5
BM6 1 175-30/63	367 645	466 909	5 922	3 026	1 750	1 905	94	170,2	14,9	45,2
BM6 1 175-30/64	373 037	473 758	6 016	3 074	1 750	1 935	94	172,9	15,1	45,9
BM6 1 175-30/65	378 430	480 607	6 110	3 122	1 750	1 965	94	175,6	15,4	46,6
BM6 1 175-30/66	383 823	487 456	6 204	3 170	1 750	1 995	94	178,3	15,6	47,3
BM6 1 175-30/67	389 216	494 305	6 298	3 218	1 750	2 025	94	181,0	15,9	48,0
BM6 1 175-30/68	394 609	501 154	6 392	3 266	1 750	2 055	94	183,7	16,1	48,8

BM6 1 175-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-35/3	44 067	55 966	291	149	1 750	115	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 175-35/4	49 460	62 815	388	198	1 750	150	94	10,9	1,0	2,9
BM6 1 175-35/5	54 853	69 664	485	248	1 750	185	94	13,6	1,2	3,6
BM6 1 175-35/6	60 246	76 513	582	297	1 750	220	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 175-35/7	65 639	83 362	679	347	1 750	255	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 175-35/8	71 032	90 211	776	397	1 750	290	94	21,7	1,9	5,8
BM6 1 175-35/9	76 425	97 060	873	446	1 750	325	94	24,5	2,1	6,5
BM6 1 175-35/10	81 818	103 909	970	496	1 750	360	94	27,2	2,4	7,2
BM6 1 175-35/11	87 211	110 758	1 067	545	1 750	395	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 175-35/12	92 604	117 607	1 164	595	1 750	430	94	32,6	2,9	8,7
BM6 1 175-35/13	97 997	124 456	1 261	644	1 750	465	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 175-35/14	103 390	131 305	1 358	694	1 750	500	94	38,1	3,3	10,1
BM6 1 175-35/15	108 783	138 154	1 455	744	1 750	535	94	40,8	3,6	10,8
BM6 1 175-35/16	114 176	145 003	1 552	793	1 750	570	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 175-35/17	119 569	151 852	1 649	843	1 750	605	94	46,2	4,0	12,3
BM6 1 175-35/18	124 962	158 701	1 746	892	1 750	640	94	48,9	4,3	13,0
BM6 1 175-35/19	130 355	165 550	1 843	942	1 750	675	94	51,7	4,5	13,7
BM6 1 175-35/20	135 748	172 399	1 940	991	1 750	710	94	54,4	4,8	14,5
BM6 1 175-35/21	141 141	179 249	2 037	1 041	1 750	745	94	57,1	5,0	15,2
BM6 1 175-35/22	146 534	186 098	2 134	1 090	1 750	780	94	59,8	5,2	15,9
BM6 1 175-35/23	151 926	192 947	2 231	1 140	1 750	815	94	62,5	5,5	16,6
BM6 1 175-35/24	157 319	199 796	2 328	1 190	1 750	850	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 175-35/25	162 712	206 645	2 425	1 239	1 750	885	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 175-35/26	168 105	213 494	2 522	1 289	1 750	920	94	70,7	6,2	18,8
BM6 1 175-35/27	173 498	220 343	2 619	1 338	1 750	955	94	73,4	6,4	19,5
BM6 1 175-35/28	178 891	227 192	2 716	1 388	1 750	990	94	76,1	6,7	20,3
BM6 1 175-35/29	184 284	234 041	2 813	1 437	1 750	1 025	94	78,8	6,9	21,0
BM6 1 175-35/30	189 677	240 890	2 910	1 487	1 750	1 060	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 175-35/31	195 070	247 739	3 007	1 537	1 750	1 095	94	84,3	7,4	22,4
BM6 1 175-35/32	200 463	254 588	3 104	1 586	1 750	1 130	94	87,0	7,6	23,1
BM6 1 175-35/33	205 856	261 437	3 201	1 636	1 750	1 165	94	89,7	7,8	23,9
BM6 1 175-35/34	211 249	268 286	3 298	1 685	1 750	1 200	94	92,4	8,1	24,6
BM6 1 175-35/35	216 642	275 135	3 395	1 735	1 750	1 235	94	95,1	8,3	25,3
BM6 1 175-35/36	222 035	281 984	3 492	1 784	1 750	1 270	94	97,9	8,6	26,0
BM6 1 175-35/37	227 428	288 833	3 589	1 834	1 750	1 305	94	100,6	8,8	26,8
BM6 1 175-35/38	232 821	295 682	3 686	1 884	1 750	1 340	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 175-35/39	238 214	302 531	3 783	1 933	1 750	1 375	94	106,0	9,3	28,2
BM6 1 175-35/40	243 607	309 380	3 880	1 983	1 750	1 410	94	108,7	9,5	28,9
BM6 1 175-35/41	249 000	316 229	3 977	2 032	1 750	1 445	94	111,5	9,7	29,7
BM6 1 175-35/42	254 393	323 079	4 074	2 082	1 750	1 480	94	114,2	10,0	30,4
BM6 1 175-35/43	259 786	329 928	4 171	2 131	1 750	1 515	94	116,9	10,2	31,1
BM6 1 175-35/44	265 178	336 777	4 268	2 181	1 750	1 550	94	119,6	10,5	31,8
BM6 1 175-35/45	270 571	343 626	4 365	2 231	1 750	1 585	94	122,3	10,7	32,5
BM6 1 175-35/46	275 964	350 475	4 462	2 280	1 750	1 620	94	125,0	10,9	33,3
BM6 1 175-35/47	281 357	357 324	4 559	2 330	1 750	1 655	94	127,8	11,2	34,0
BM6 1 175-35/48	286 750	364 173	4 656	2 379	1 750	1 690	94	130,5	11,4	34,7
BM6 1 175-35/49	292 143	371 022	4 753	2 429	1 750	1 725	94	133,2	11,6	35,4
BM6 1 175-35/50	297 536	377 871	4 850	2 478	1 750	1 760	94	135,9	11,9	36,2
BM6 1 175-35/51	302 929	384 720	4 947	2 528	1 750	1 795	94	138,6	12,1	36,9
BM6 1 175-35/52	308 322	391 569	5 044	2 577	1 750	1 830	94	141,4	12,4	37,6
BM6 1 175-35/53	313 715	398 418	5 141	2 627	1 750	1 865	94	144,1	12,6	38,3
BM6 1 175-35/54	319 108	405 267	5 238	2 677	1 750	1 900	94	146,8	12,8	39,1
BM6 1 175-35/55	324 501	412 116	5 335	2 726	1 750	1 935	94	149,5	13,1	39,8
BM6 1 175-35/56	329 894	418 965	5 432	2 776	1 750	1 970	94	152,2	13,3	40,5
BM6 1 175-35/57	335 287	425 814	5 529	2 825	1 750	2 005	94	155,0	13,5	41,2
BM6 1 175-35/58	340 680	432 663	5 626	2 875	1 750	2 040	94	157,7	13,8	42,0
BM6 1 175-35/59	346 073	439 512	5 723	2 924	1 750	2 075	94	160,4	14,0	42,7
BM6 1 175-35/60	351 466	446 361	5 820	2 974	1 750	2 110	94	163,1	14,3	43,4
BM6 1 175-35/61	356 859	453 210	5 917	3 024	1 750	2 145	94	165,8	14,5	44,1
BM6 1 175-35/62	362 252	460 059	6 014	3 073	1 750	2 180	94	168,5	14,7	44,8
BM6 1 175-35/63	367 645	466 909	6 111	3 123	1 750	2 215	94	171,3	15,0	45,6
BM6 1 175-35/64	373 037	473 758	6 208	3 172	1 750	2 250	94	174,0	15,2	46,3
BM6 1 175-35/65	378 430	480 607	6 305	3 222	1 750	2 285	94	176,7	15,4	47,0
BM6 1 175-35/66	383 823	487 456	6 402	3 271	1 750	2 320	94	179,4	15,7	47,7
BM6 1 175-35/67	389 216	494 305	6 499	3 321	1 750	2 355	94	182,1	15,9	48,5
BM6 1 175-35/68	394 609	501 154	6 596	3 371	1 750	2 390	94	184,9	16,2	49,2

BM6 1 175-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-40/3	44 067	55 966	300	153	1 750	125	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 175-40/4	49 460	62 815	400	204	1 750	165	94	10,9	1,0	2,9
BM6 1 175-40/5	54 853	69 664	500	256	1 750	205	94	13,7	1,2	3,6
BM6 1 175-40/6	60 246	76 513	600	307	1 750	245	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 175-40/7	65 639	83 362	700	358	1 750	285	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 175-40/8	71 032	90 211	800	409	1 750	325	94	21,9	1,9	5,8
BM6 1 175-40/9	76 425	97 060	900	460	1 750	365	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 175-40/10	81 818	103 909	1 000	511	1 750	405	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 175-40/11	87 211	110 758	1 100	562	1 750	445	94	30,1	2,6	8,0
BM6 1 175-40/12	92 604	117 607	1 200	613	1 750	485	94	32,8	2,9	8,8
BM6 1 175-40/13	97 997	124 456	1 300	664	1 750	525	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 175-40/14	103 390	131 305	1 400	715	1 750	565	94	38,3	3,3	10,2
BM6 1 175-40/15	108 783	138 154	1 500	767	1 750	605	94	41,0	3,6	10,9
BM6 1 175-40/16	114 176	145 003	1 600	818	1 750	645	94	43,8	3,8	11,7
BM6 1 175-40/17	119 569	151 852	1 700	869	1 750	685	94	46,5	4,1	12,4
BM6 1 175-40/18	124 962	158 701	1 800	920	1 750	725	94	49,2	4,3	13,1
BM6 1 175-40/19	130 355	165 550	1 900	971	1 750	765	94	52,0	4,5	13,9
BM6 1 175-40/20	135 748	172 399	2 000	1 022	1 750	805	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 175-40/21	141 141	179 249	2 100	1 073	1 750	845	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 175-40/22	146 534	186 098	2 200	1 124	1 750	885	94	60,2	5,2	16,1
BM6 1 175-40/23	151 926	192 947	2 300	1 175	1 750	925	94	62,9	5,5	16,8
BM6 1 175-40/24	157 319	199 796	2 400	1 226	1 750	965	94	65,6	5,7	17,5
BM6 1 175-40/25	162 712	206 645	2 500	1 278	1 750	1 005	94	68,4	6,0	18,2
BM6 1 175-40/26	168 105	213 494	2 600	1 329	1 750	1 045	94	71,1	6,2	19,0
BM6 1 175-40/27	173 498	220 343	2 700	1 380	1 750	1 085	94	73,8	6,4	19,7
BM6 1 175-40/28	178 891	227 192	2 800	1 431	1 750	1 125	94	76,6	6,7	20,4
BM6 1 175-40/29	184 284	234 041	2 900	1 482	1 750	1 165	94	79,3	6,9	21,2
BM6 1 175-40/30	189 677	240 890	3 000	1 533	1 750	1 205	94	82,0	7,2	21,9
BM6 1 175-40/31	195 070	247 739	3 100	1 584	1 750	1 245	94	84,8	7,4	22,6
BM6 1 175-40/32	200 463	254 588	3 200	1 635	1 750	1 285	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 175-40/33	205 856	261 437	3 300	1 686	1 750	1 325	94	90,3	7,9	24,1
BM6 1 175-40/34	211 249	268 286	3 400	1 737	1 750	1 365	94	93,0	8,1	24,8
BM6 1 175-40/35	216 642	275 135	3 500	1 789	1 750	1 405	94	95,7	8,4	25,5
BM6 1 175-40/36	222 035	281 984	3 600	1 840	1 750	1 445	94	98,5	8,6	26,3
BM6 1 175-40/37	227 428	288 833	3 700	1 891	1 750	1 485	94	101,2	8,8	27,0
BM6 1 175-40/38	232 821	295 682	3 800	1 942	1 750	1 525	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 175-40/39	238 214	302 531	3 900	1 993	1 750	1 565	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 175-40/40	243 607	309 380	4 000	2 044	1 750	1 605	94	109,4	9,5	29,2
BM6 1 175-40/41	249 000	316 229	4 100	2 095	1 750	1 645	94	112,1	9,8	29,9
BM6 1 175-40/42	254 393	323 079	4 200	2 146	1 750	1 685	94	114,9	10,0	30,6
BM6 1 175-40/43	259 786	329 928	4 300	2 197	1 750	1 725	94	117,6	10,3	31,4
BM6 1 175-40/44	265 178	336 777	4 400	2 248	1 750	1 765	94	120,3	10,5	32,1
BM6 1 175-40/45	270 571	343 626	4 500	2 300	1 750	1 805	94	123,1	10,7	32,8
BM6 1 175-40/46	275 964	350 475	4 600	2 351	1 750	1 845	94	125,8	11,0	33,6
BM6 1 175-40/47	281 357	357 324	4 700	2 402	1 750	1 885	94	128,5	11,2	34,3
BM6 1 175-40/48	286 750	364 173	4 800	2 453	1 750	1 925	94	131,3	11,5	35,0
BM6 1 175-40/49	292 143	371 022	4 900	2 504	1 750	1 965	94	134,0	11,7	35,8
BM6 1 175-40/50	297 536	377 871	5 000	2 555	1 750	2 005	94	136,7	11,9	36,5
BM6 1 175-40/51	302 929	384 720	5 100	2 606	1 750	2 045	94	139,5	12,2	37,2
BM6 1 175-40/52	308 322	391 569	5 200	2 657	1 750	2 085	94	142,2	12,4	37,9
BM6 1 175-40/53	313 715	398 418	5 300	2 708	1 750	2 125	94	145,0	12,6	38,7
BM6 1 175-40/54	319 108	405 267	5 400	2 759	1 750	2 165	94	147,7	12,9	39,4
BM6 1 175-40/55	324 501	412 116	5 500	2 811	1 750	2 205	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 175-40/56	329 894	418 965	5 600	2 862	1 750	2 245	94	153,2	13,4	40,9
BM6 1 175-40/57	335 287	425 814	5 700	2 913	1 750	2 285	94	155,9	13,6	41,6
BM6 1 175-40/58	340 680	432 663	5 800	2 964	1 750	2 325	94	158,6	13,8	42,3
BM6 1 175-40/59	346 073	439 512	5 900	3 015	1 750	2 365	94	161,4	14,1	43,1
BM6 1 175-40/60	351 466	446 361	6 000	3 066	1 750	2 405	94	164,1	14,3	43,8
BM6 1 175-40/61	356 859	453 210	6 100	3 117	1 750	2 445	94	166,8	14,6	44,5
BM6 1 175-40/62	362 252	460 059	6 200	3 168	1 750	2 485	94	169,6	14,8	45,2
BM6 1 175-40/63	367 645	466 909	6 300	3 219	1 750	2 525	94	172,3	15,0	46,0
BM6 1 175-40/64	373 037	473 758	6 400	3 270	1 750	2 565	94	175,0	15,3	46,7
BM6 1 175-40/65	378 430	480 607	6 500	3 322	1 750	2 605	94	177,8	15,5	47,4
BM6 1 175-40/66	383 823	487 456	6 600	3 373	1 750	2 645	94	180,5	15,7	48,2
BM6 1 175-40/67	389 216	494 305	6 700	3 424	1 750	2 685	94	183,2	16,0	48,9
BM6 1 175-40/68	394 609	501 154	6 800	3 475	1 750	2 725	94	186,0	16,2	49,6

BM6 1 175-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-45/3	44 067	55 966	309	158	1 750	135	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-45/4	49 460	62 815	412	210	1 750	180	94	11,0	1,0	2,9
BM6 1 175-45/5	54 853	69 664	515	263	1 750	225	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-45/6	60 246	76 513	617	316	1 750	270	94	16,5	1,4	4,4
BM6 1 175-45/7	65 639	83 362	720	368	1 750	315	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 175-45/8	71 032	90 211	823	421	1 750	360	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 175-45/9	76 425	97 060	926	473	1 750	405	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 175-45/10	81 818	103 909	1 029	526	1 750	450	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 175-45/11	87 211	110 758	1 132	578	1 750	495	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 175-45/12	92 604	117 607	1 235	631	1 750	540	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 175-45/13	97 997	124 456	1 338	684	1 750	585	94	35,8	3,1	9,6
BM6 1 175-45/14	103 390	131 305	1 441	736	1 750	630	94	38,5	3,4	10,3
BM6 1 175-45/15	108 783	138 154	1 544	789	1 750	675	94	41,3	3,6	11,0
BM6 1 175-45/16	114 176	145 003	1 646	841	1 750	720	94	44,0	3,8	11,8
BM6 1 175-45/17	119 569	151 852	1 749	894	1 750	765	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 175-45/18	124 962	158 701	1 852	947	1 750	810	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 175-45/19	130 355	165 550	1 955	999	1 750	855	94	52,3	4,6	14,0
BM6 1 175-45/20	135 748	172 399	2 058	1 052	1 750	900	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 175-45/21	141 141	179 249	2 161	1 104	1 750	945	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 175-45/22	146 534	186 098	2 264	1 157	1 750	990	94	60,5	5,3	16,2
BM6 1 175-45/23	151 926	192 947	2 367	1 209	1 750	1 035	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 175-45/24	157 319	199 796	2 470	1 262	1 750	1 080	94	66,0	5,8	17,7
BM6 1 175-45/25	162 712	206 645	2 573	1 315	1 750	1 125	94	68,8	6,0	18,4
BM6 1 175-45/26	168 105	213 494	2 676	1 367	1 750	1 170	94	71,5	6,2	19,1
BM6 1 175-45/27	173 498	220 343	2 778	1 420	1 750	1 215	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 175-45/28	178 891	227 192	2 881	1 472	1 750	1 260	94	77,0	6,7	20,6
BM6 1 175-45/29	184 284	234 041	2 984	1 525	1 750	1 305	94	79,8	6,9	21,3
BM6 1 175-45/30	189 677	240 890	3 087	1 578	1 750	1 350	94	82,5	7,2	22,1
BM6 1 175-45/31	195 070	247 739	3 190	1 630	1 750	1 395	94	85,3	7,4	22,8
BM6 1 175-45/32	200 463	254 588	3 293	1 683	1 750	1 440	94	88,0	7,7	23,6
BM6 1 175-45/33	205 856	261 437	3 396	1 735	1 750	1 485	94	90,8	7,9	24,3
BM6 1 175-45/34	211 249	268 286	3 499	1 788	1 750	1 530	94	93,6	8,1	25,0
BM6 1 175-45/35	216 642	275 135	3 602	1 840	1 750	1 575	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 175-45/36	222 035	281 984	3 705	1 893	1 750	1 620	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 175-45/37	227 428	288 833	3 807	1 946	1 750	1 665	94	101,8	8,9	27,2
BM6 1 175-45/38	232 821	295 682	3 910	1 998	1 750	1 710	94	104,6	9,1	28,0
BM6 1 175-45/39	238 214	302 531	4 013	2 051	1 750	1 755	94	107,3	9,3	28,7
BM6 1 175-45/40	243 607	309 380	4 116	2 103	1 750	1 800	94	110,1	9,6	29,4
BM6 1 175-45/41	249 000	316 229	4 219	2 156	1 750	1 845	94	112,8	9,8	30,2
BM6 1 175-45/42	254 393	323 079	4 322	2 209	1 750	1 890	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 175-45/43	259 786	329 928	4 425	2 261	1 750	1 935	94	118,3	10,3	31,7
BM6 1 175-45/44	265 178	336 777	4 528	2 314	1 750	1 980	94	121,1	10,5	32,4
BM6 1 175-45/45	270 571	343 626	4 631	2 366	1 750	2 025	94	123,8	10,8	33,1
BM6 1 175-45/46	275 964	350 475	4 734	2 419	1 750	2 070	94	126,6	11,0	33,9
BM6 1 175-45/47	281 357	357 324	4 836	2 471	1 750	2 115	94	129,3	11,3	34,6
BM6 1 175-45/48	286 750	364 173	4 939	2 524	1 750	2 160	94	132,1	11,5	35,3
BM6 1 175-45/49	292 143	371 022	5 042	2 577	1 750	2 205	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 175-45/50	297 536	377 871	5 145	2 629	1 750	2 250	94	137,6	12,0	36,8
BM6 1 175-45/51	302 929	384 720	5 248	2 682	1 750	2 295	94	140,3	12,2	37,5
BM6 1 175-45/52	308 322	391 569	5 351	2 734	1 750	2 340	94	143,1	12,5	38,3
BM6 1 175-45/53	313 715	398 418	5 454	2 787	1 750	2 385	94	145,8	12,7	39,0
BM6 1 175-45/54	319 108	405 267	5 557	2 840	1 750	2 430	94	148,6	12,9	39,7
BM6 1 175-45/55	324 501	412 116	5 660	2 892	1 750	2 475	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 175-45/56	329 894	418 965	5 763	2 945	1 750	2 520	94	154,1	13,4	41,2
BM6 1 175-45/57	335 287	425 814	5 866	2 997	1 750	2 565	94	156,8	13,7	42,0
BM6 1 175-45/58	340 680	432 663	5 968	3 050	1 750	2 610	94	159,6	13,9	42,7
BM6 1 175-45/59	346 073	439 512	6 071	3 102	1 750	2 655	94	162,3	14,1	43,4
BM6 1 175-45/60	351 466	446 361	6 174	3 155	1 750	2 700	94	165,1	14,4	44,2
BM6 1 175-45/61	356 859	453 210	6 277	3 208	1 750	2 745	94	167,8	14,6	44,9
BM6 1 175-45/62	362 252	460 059	6 380	3 260	1 750	2 790	94	170,6	14,9	45,6
BM6 1 175-45/63	367 645	466 909	6 483	3 313	1 750	2 835	94	173,3	15,1	46,4
BM6 1 175-45/64	373 037	473 758	6 586	3 365	1 750	2 880	94	176,1	15,3	47,1
BM6 1 175-45/65	378 430	480 607	6 689	3 418	1 750	2 925	94	178,8	15,6	47,8
BM6 1 175-45/66	383 823	487 456	6 792	3 471	1 750	2 970	94	181,6	15,8	48,6
BM6 1 175-45/67	389 216	494 305	6 895	3 523	1 750	3 015	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 175-45/68	394 609	501 154	6 997	3 576	1 750	3 060	94	187,1	16,3	50,1

BM6 1 175-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-50/3	44 067	55 966	317	162	1 750	145	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-50/4	49 460	62 815	423	216	1 750	195	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 175-50/5	54 853	69 664	528	270	1 750	245	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-50/6	60 246	76 513	634	324	1 750	295	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 175-50/7	65 639	83 362	740	378	1 750	345	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 175-50/8	71 032	90 211	845	432	1 750	395	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 175-50/9	76 425	97 060	951	486	1 750	445	94	24,9	2,2	6,7
BM6 1 175-50/10	81 818	103 909	1 057	540	1 750	495	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 175-50/11	87 211	110 758	1 162	594	1 750	545	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 175-50/12	92 604	117 607	1 268	648	1 750	595	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 175-50/13	97 997	124 456	1 374	702	1 750	645	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 175-50/14	103 390	131 305	1 479	756	1 750	695	94	38,8	3,4	10,4
BM6 1 175-50/15	108 783	138 154	1 585	810	1 750	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 175-50/16	114 176	145 003	1 691	864	1 750	795	94	44,3	3,8	11,9
BM6 1 175-50/17	119 569	151 852	1 796	918	1 750	845	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 175-50/18	124 962	158 701	1 902	972	1 750	895	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 175-50/19	130 355	165 550	2 008	1 026	1 750	945	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 175-50/20	135 748	172 399	2 113	1 080	1 750	995	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 175-50/21	141 141	179 249	2 219	1 134	1 750	1 045	94	58,1	5,1	15,6
BM6 1 175-50/22	146 534	186 098	2 324	1 188	1 750	1 095	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 175-50/23	151 926	192 947	2 430	1 242	1 750	1 145	94	63,7	5,5	17,1
BM6 1 175-50/24	157 319	199 796	2 536	1 296	1 750	1 195	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 175-50/25	162 712	206 645	2 641	1 350	1 750	1 245	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 175-50/26	168 105	213 494	2 747	1 404	1 750	1 295	94	72,0	6,3	19,3
BM6 1 175-50/27	173 498	220 343	2 853	1 458	1 750	1 345	94	74,7	6,5	20,0
BM6 1 175-50/28	178 891	227 192	2 958	1 512	1 750	1 395	94	77,5	6,7	20,8
BM6 1 175-50/29	184 284	234 041	3 064	1 566	1 750	1 445	94	80,3	7,0	21,5
BM6 1 175-50/30	189 677	240 890	3 170	1 620	1 750	1 495	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 175-50/31	195 070	247 739	3 275	1 674	1 750	1 545	94	85,8	7,5	23,0
BM6 1 175-50/32	200 463	254 588	3 381	1 728	1 750	1 595	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 175-50/33	205 856	261 437	3 487	1 782	1 750	1 645	94	91,3	7,9	24,5
BM6 1 175-50/34	211 249	268 286	3 592	1 836	1 750	1 695	94	94,1	8,2	25,2
BM6 1 175-50/35	216 642	275 135	3 698	1 890	1 750	1 745	94	96,9	8,4	26,0
BM6 1 175-50/36	222 035	281 984	3 804	1 944	1 750	1 795	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 175-50/37	227 428	288 833	3 909	1 998	1 750	1 845	94	102,4	8,9	27,5
BM6 1 175-50/38	232 821	295 682	4 015	2 052	1 750	1 895	94	105,2	9,1	28,2
BM6 1 175-50/39	238 214	302 531	4 121	2 106	1 750	1 945	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 175-50/40	243 607	309 380	4 226	2 160	1 750	1 995	94	110,7	9,6	29,7
BM6 1 175-50/41	249 000	316 229	4 332	2 214	1 750	2 045	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 175-50/42	254 393	323 079	4 438	2 268	1 750	2 095	94	116,3	10,1	31,2
BM6 1 175-50/43	259 786	329 928	4 543	2 322	1 750	2 145	94	119,0	10,3	31,9
BM6 1 175-50/44	265 178	336 777	4 649	2 376	1 750	2 195	94	121,8	10,6	32,7
BM6 1 175-50/45	270 571	343 626	4 755	2 430	1 750	2 245	94	124,6	10,8	33,4
BM6 1 175-50/46	275 964	350 475	4 860	2 484	1 750	2 295	94	127,3	11,1	34,2
BM6 1 175-50/47	281 357	357 324	4 966	2 538	1 750	2 345	94	130,1	11,3	34,9
BM6 1 175-50/48	286 750	364 173	5 072	2 592	1 750	2 395	94	132,9	11,5	35,6
BM6 1 175-50/49	292 143	371 022	5 177	2 646	1 750	2 445	94	135,6	11,8	36,4
BM6 1 175-50/50	297 536	377 871	5 283	2 700	1 750	2 495	94	138,4	12,0	37,1
BM6 1 175-50/51	302 929	384 720	5 389	2 754	1 750	2 545	94	141,2	12,3	37,9
BM6 1 175-50/52	308 322	391 569	5 494	2 808	1 750	2 595	94	143,9	12,5	38,6
BM6 1 175-50/53	313 715	398 418	5 600	2 862	1 750	2 645	94	146,7	12,8	39,4
BM6 1 175-50/54	319 108	405 267	5 706	2 916	1 750	2 695	94	149,5	13,0	40,1
BM6 1 175-50/55	324 501	412 116	5 811	2 970	1 750	2 745	94	152,2	13,2	40,8
BM6 1 175-50/56	329 894	418 965	5 917	3 024	1 750	2 795	94	155,0	13,5	41,6
BM6 1 175-50/57	335 287	425 814	6 023	3 078	1 750	2 845	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 175-50/58	340 680	432 663	6 128	3 131	1 750	2 895	94	160,5	14,0	43,1
BM6 1 175-50/59	346 073	439 512	6 234	3 185	1 750	2 945	94	163,3	14,2	43,8
BM6 1 175-50/60	351 466	446 361	6 339	3 239	1 750	2 995	94	166,1	14,4	44,5
BM6 1 175-50/61	356 859	453 210	6 445	3 293	1 750	3 045	94	168,9	14,7	45,3
BM6 1 175-50/62	362 252	460 059	6 551	3 347	1 750	3 095	94	171,6	14,9	46,0
BM6 1 175-50/63	367 645	466 909	6 656	3 401	1 750	3 145	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 175-50/64	373 037	473 758	6 762	3 455	1 750	3 195	94	177,2	15,4	47,5
BM6 1 175-50/65	378 430	480 607	6 868	3 509	1 750	3 245	94	179,9	15,6	48,3
BM6 1 175-50/66	383 823	487 456	6 973	3 563	1 750	3 295	94	182,7	15,9	49,0
BM6 1 175-50/67	389 216	494 305	7 079	3 617	1 750	3 345	94	185,5	16,1	49,7
BM6 1 175-50/68	394 609	501 154	7 185	3 671	1 750	3 395	94	188,2	16,4	50,5

BM6 1 175-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-55/3	44 067	55 966	325	166	1 750	155	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 175-55/4	49 460	62 815	434	222	1 750	210	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 175-55/5	54 853	69 664	542	277	1 750	265	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 175-55/6	60 246	76 513	650	332	1 750	320	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 175-55/7	65 639	83 362	759	388	1 750	375	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 175-55/8	71 032	90 211	867	443	1 750	430	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 175-55/9	76 425	97 060	976	499	1 750	485	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 175-55/10	81 818	103 909	1 084	554	1 750	540	94	27,8	2,4	7,5
BM6 1 175-55/11	87 211	110 758	1 193	609	1 750	595	94	30,6	2,7	8,2
BM6 1 175-55/12	92 604	117 607	1 301	665	1 750	650	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 175-55/13	97 997	124 456	1 409	720	1 750	705	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 175-55/14	103 390	131 305	1 518	776	1 750	760	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 175-55/15	108 783	138 154	1 626	831	1 750	815	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 175-55/16	114 176	145 003	1 735	886	1 750	870	94	44,6	3,9	12,0
BM6 1 175-55/17	119 569	151 852	1 843	942	1 750	925	94	47,3	4,1	12,7
BM6 1 175-55/18	124 962	158 701	1 951	997	1 750	980	94	50,1	4,3	13,5
BM6 1 175-55/19	130 355	165 550	2 060	1 053	1 750	1 035	94	52,9	4,6	14,2
BM6 1 175-55/20	135 748	172 399	2 168	1 108	1 750	1 090	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 175-55/21	141 141	179 249	2 277	1 163	1 750	1 145	94	58,5	5,1	15,7
BM6 1 175-55/22	146 534	186 098	2 385	1 219	1 750	1 200	94	61,3	5,3	16,5
BM6 1 175-55/23	151 926	192 947	2 493	1 274	1 750	1 255	94	64,0	5,6	17,2
BM6 1 175-55/24	157 319	199 796	2 602	1 330	1 750	1 310	94	66,8	5,8	18,0
BM6 1 175-55/25	162 712	206 645	2 710	1 385	1 750	1 365	94	69,6	6,0	18,7
BM6 1 175-55/26	168 105	213 494	2 819	1 440	1 750	1 420	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 175-55/27	173 498	220 343	2 927	1 496	1 750	1 475	94	75,2	6,5	20,2
BM6 1 175-55/28	178 891	227 192	3 035	1 551	1 750	1 530	94	78,0	6,8	21,0
BM6 1 175-55/29	184 284	234 041	3 144	1 607	1 750	1 585	94	80,8	7,0	21,7
BM6 1 175-55/30	189 677	240 890	3 252	1 662	1 750	1 640	94	83,5	7,2	22,5
BM6 1 175-55/31	195 070	247 739	3 361	1 717	1 750	1 695	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 175-55/32	200 463	254 588	3 469	1 773	1 750	1 750	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 175-55/33	205 856	261 437	3 578	1 828	1 750	1 805	94	91,9	8,0	24,7
BM6 1 175-55/34	211 249	268 286	3 686	1 884	1 750	1 860	94	94,7	8,2	25,5
BM6 1 175-55/35	216 642	275 135	3 794	1 939	1 750	1 915	94	97,5	8,5	26,2
BM6 1 175-55/36	222 035	281 984	3 903	1 994	1 750	1 970	94	100,2	8,7	27,0
BM6 1 175-55/37	227 428	288 833	4 011	2 050	1 750	2 025	94	103,0	8,9	27,7
BM6 1 175-55/38	232 821	295 682	4 120	2 105	1 750	2 080	94	105,8	9,2	28,5
BM6 1 175-55/39	238 214	302 531	4 228	2 161	1 750	2 135	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 175-55/40	243 607	309 380	4 336	2 216	1 750	2 190	94	111,4	9,7	30,0
BM6 1 175-55/41	249 000	316 229	4 445	2 271	1 750	2 245	94	114,2	9,9	30,7
BM6 1 175-55/42	254 393	323 079	4 553	2 327	1 750	2 300	94	117,0	10,1	31,5
BM6 1 175-55/43	259 786	329 928	4 662	2 382	1 750	2 355	94	119,7	10,4	32,2
BM6 1 175-55/44	265 178	336 777	4 770	2 437	1 750	2 410	94	122,5	10,6	32,9
BM6 1 175-55/45	270 571	343 626	4 878	2 493	1 750	2 465	94	125,3	10,9	33,7
BM6 1 175-55/46	275 964	350 475	4 987	2 548	1 750	2 520	94	128,1	11,1	34,4
BM6 1 175-55/47	281 357	357 324	5 095	2 604	1 750	2 575	94	130,9	11,4	35,2
BM6 1 175-55/48	286 750	364 173	5 204	2 659	1 750	2 630	94	133,7	11,6	35,9
BM6 1 175-55/49	292 143	371 022	5 312	2 714	1 750	2 685	94	136,4	11,8	36,7
BM6 1 175-55/50	297 536	377 871	5 421	2 770	1 750	2 740	94	139,2	12,1	37,4
BM6 1 175-55/51	302 929	384 720	5 529	2 825	1 750	2 795	94	142,0	12,3	38,2
BM6 1 175-55/52	308 322	391 569	5 637	2 881	1 750	2 850	94	144,8	12,6	38,9
BM6 1 175-55/53	313 715	398 418	5 746	2 936	1 750	2 905	94	147,6	12,8	39,7
BM6 1 175-55/54	319 108	405 267	5 854	2 991	1 750	2 960	94	150,4	13,0	40,4
BM6 1 175-55/55	324 501	412 116	5 963	3 047	1 750	3 015	94	153,2	13,3	41,2
BM6 1 175-55/56	329 894	418 965	6 071	3 102	1 750	3 070	94	155,9	13,5	41,9
BM6 1 175-55/57	335 287	425 814	6 179	3 158	1 750	3 125	94	158,7	13,8	42,7
BM6 1 175-55/58	340 680	432 663	6 288	3 213	1 750	3 180	94	161,5	14,0	43,4
BM6 1 175-55/59	346 073	439 512	6 396	3 268	1 750	3 235	94	164,3	14,3	44,2
BM6 1 175-55/60	351 466	446 361	6 505	3 324	1 750	3 290	94	167,1	14,5	44,9
BM6 1 175-55/61	356 859	453 210	6 613	3 379	1 750	3 345	94	169,9	14,7	45,7
BM6 1 175-55/62	362 252	460 059	6 721	3 435	1 750	3 400	94	172,6	15,0	46,4
BM6 1 175-55/63	367 645	466 909	6 830	3 490	1 750	3 455	94	175,4	15,2	47,2
BM6 1 175-55/64	373 037	473 758	6 938	3 545	1 750	3 510	94	178,2	15,5	47,9
BM6 1 175-55/65	378 430	480 607	7 047	3 601	1 750	3 565	94	181,0	15,7	48,7
BM6 1 175-55/66	383 823	487 456	7 155	3 656	1 750	3 620	94	183,8	15,9	49,4
BM6 1 175-55/67	389 216	494 305	7 263	3 712	1 750	3 675	94	186,6	16,2	50,2
BM6 1 175-55/68	394 609	501 154	7 372	3 767	1 750	3 730	94	189,4	16,4	50,9

BM6 1 175-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-60/3	44 067	55 966	333	170	1 750	165	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 175-60/4	49 460	62 815	445	227	1 750	225	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 175-60/5	54 853	69 664	556	284	1 750	285	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 175-60/6	60 246	76 513	667	341	1 750	345	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 175-60/7	65 639	83 362	778	398	1 750	405	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 175-60/8	71 032	90 211	889	454	1 750	465	94	22,4	1,9	6,0
BM6 1 175-60/9	76 425	97 060	1 000	511	1 750	525	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 175-60/10	81 818	103 909	1 112	568	1 750	585	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 175-60/11	87 211	110 758	1 223	625	1 750	645	94	30,8	2,7	8,3
BM6 1 175-60/12	92 604	117 607	1 334	682	1 750	705	94	33,6	2,9	9,1
BM6 1 175-60/13	97 997	124 456	1 445	738	1 750	765	94	36,4	3,2	9,8
BM6 1 175-60/14	103 390	131 305	1 556	795	1 750	825	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 175-60/15	108 783	138 154	1 667	852	1 750	885	94	42,0	3,6	11,3
BM6 1 175-60/16	114 176	145 003	1 779	909	1 750	945	94	44,8	3,9	12,1
BM6 1 175-60/17	119 569	151 852	1 890	966	1 750	1 005	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 175-60/18	124 962	158 701	2 001	1 022	1 750	1 065	94	50,4	4,4	13,6
BM6 1 175-60/19	130 355	165 550	2 112	1 079	1 750	1 125	94	53,2	4,6	14,3
BM6 1 175-60/20	135 748	172 399	2 223	1 136	1 750	1 185	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 175-60/21	141 141	179 249	2 334	1 193	1 750	1 245	94	58,8	5,1	15,9
BM6 1 175-60/22	146 534	186 098	2 446	1 250	1 750	1 305	94	61,6	5,3	16,6
BM6 1 175-60/23	151 926	192 947	2 557	1 306	1 750	1 365	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 175-60/24	157 319	199 796	2 668	1 363	1 750	1 425	94	67,2	5,8	18,1
BM6 1 175-60/25	162 712	206 645	2 779	1 420	1 750	1 485	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 175-60/26	168 105	213 494	2 890	1 477	1 750	1 545	94	72,8	6,3	19,6
BM6 1 175-60/27	173 498	220 343	3 001	1 534	1 750	1 605	94	75,6	6,6	20,4
BM6 1 175-60/28	178 891	227 192	3 112	1 590	1 750	1 665	94	78,4	6,8	21,1
BM6 1 175-60/29	184 284	234 041	3 224	1 647	1 750	1 725	94	81,2	7,0	21,9
BM6 1 175-60/30	189 677	240 890	3 335	1 704	1 750	1 785	94	84,0	7,3	22,7
BM6 1 175-60/31	195 070	247 739	3 446	1 761	1 750	1 845	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 175-60/32	200 463	254 588	3 557	1 818	1 750	1 905	94	89,6	7,8	24,2
BM6 1 175-60/33	205 856	261 437	3 668	1 874	1 750	1 965	94	92,4	8,0	24,9
BM6 1 175-60/34	211 249	268 286	3 779	1 931	1 750	2 025	94	95,2	8,2	25,7
BM6 1 175-60/35	216 642	275 135	3 891	1 988	1 750	2 085	94	98,0	8,5	26,4
BM6 1 175-60/36	222 035	281 984	4 002	2 045	1 750	2 145	94	100,8	8,7	27,2
BM6 1 175-60/37	227 428	288 833	4 113	2 102	1 750	2 205	94	103,6	9,0	27,9
BM6 1 175-60/38	232 821	295 682	4 224	2 159	1 750	2 265	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 175-60/39	238 214	302 531	4 335	2 215	1 750	2 325	94	109,2	9,5	29,5
BM6 1 175-60/40	243 607	309 380	4 446	2 272	1 750	2 385	94	112,0	9,7	30,2
BM6 1 175-60/41	249 000	316 229	4 558	2 329	1 750	2 445	94	114,8	9,9	31,0
BM6 1 175-60/42	254 393	323 079	4 669	2 386	1 750	2 505	94	117,6	10,2	31,7
BM6 1 175-60/43	259 786	329 928	4 780	2 443	1 750	2 565	94	120,4	10,4	32,5
BM6 1 175-60/44	265 178	336 777	4 891	2 499	1 750	2 625	94	123,2	10,7	33,2
BM6 1 175-60/45	270 571	343 626	5 002	2 556	1 750	2 685	94	126,1	10,9	34,0
BM6 1 175-60/46	275 964	350 475	5 113	2 613	1 750	2 745	94	128,9	11,2	34,7
BM6 1 175-60/47	281 357	357 324	5 225	2 670	1 750	2 805	94	131,7	11,4	35,5
BM6 1 175-60/48	286 750	364 173	5 336	2 727	1 750	2 865	94	134,5	11,6	36,3
BM6 1 175-60/49	292 143	371 022	5 447	2 783	1 750	2 925	94	137,3	11,9	37,0
BM6 1 175-60/50	297 536	377 871	5 558	2 840	1 750	2 985	94	140,1	12,1	37,8
BM6 1 175-60/51	302 929	384 720	5 669	2 897	1 750	3 045	94	142,9	12,4	38,5
BM6 1 175-60/52	308 322	391 569	5 780	2 954	1 750	3 105	94	145,7	12,6	39,3
BM6 1 175-60/53	313 715	398 418	5 891	3 011	1 750	3 165	94	148,5	12,9	40,0
BM6 1 175-60/54	319 108	405 267	6 003	3 067	1 750	3 225	94	151,3	13,1	40,8
BM6 1 175-60/55	324 501	412 116	6 114	3 124	1 750	3 285	94	154,1	13,3	41,5
BM6 1 175-60/56	329 894	418 965	6 225	3 181	1 750	3 345	94	156,9	13,6	42,3
BM6 1 175-60/57	335 287	425 814	6 336	3 238	1 750	3 405	94	159,7	13,8	43,0
BM6 1 175-60/58	340 680	432 663	6 447	3 295	1 750	3 465	94	162,5	14,1	43,8
BM6 1 175-60/59	346 073	439 512	6 558	3 351	1 750	3 525	94	165,3	14,3	44,6
BM6 1 175-60/60	351 466	446 361	6 670	3 408	1 750	3 585	94	168,1	14,6	45,3
BM6 1 175-60/61	356 859	453 210	6 781	3 465	1 750	3 645	94	170,9	14,8	46,1
BM6 1 175-60/62	362 252	460 059	6 892	3 522	1 750	3 705	94	173,7	15,0	46,8
BM6 1 175-60/63	367 645	466 909	7 003	3 579	1 750	3 765	94	176,5	15,3	47,6
BM6 1 175-60/64	373 037	473 758	7 114	3 635	1 750	3 825	94	179,3	15,5	48,3
BM6 1 175-60/65	378 430	480 607	7 225	3 692	1 750	3 885	94	182,1	15,8	49,1
BM6 1 175-60/66	383 823	487 456	7 337	3 749	1 750	3 945	94	184,9	16,0	49,8
BM6 1 175-60/67	389 216	494 305	7 448	3 806	1 750	4 005	94	187,7	16,3	50,6
BM6 1 175-60/68	394 609	501 154	7 559	3 863	1 750	4 065	94	190,5	16,5	51,4

BM6 1 175-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-65/3	44 067	55 966	342	175	1 750	175	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-65/4	49 460	62 815	456	233	1 750	240	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 175-65/5	54 853	69 664	570	291	1 750	305	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 175-65/6	60 246	76 513	683	349	1 750	370	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 175-65/7	65 639	83 362	797	407	1 750	435	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 175-65/8	71 032	90 211	911	466	1 750	500	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 175-65/9	76 425	97 060	1 025	524	1 750	565	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 175-65/10	81 818	103 909	1 139	582	1 750	630	94	28,2	2,4	7,6
BM6 1 175-65/11	87 211	110 758	1 253	640	1 750	695	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 175-65/12	92 604	117 607	1 367	698	1 750	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 175-65/13	97 997	124 456	1 481	757	1 750	825	94	36,6	3,2	9,9
BM6 1 175-65/14	103 390	131 305	1 595	815	1 750	890	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 175-65/15	108 783	138 154	1 709	873	1 750	955	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 175-65/16	114 176	145 003	1 822	931	1 750	1 020	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 175-65/17	119 569	151 852	1 936	989	1 750	1 085	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 175-65/18	124 962	158 701	2 050	1 048	1 750	1 150	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 175-65/19	130 355	165 550	2 164	1 106	1 750	1 215	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 175-65/20	135 748	172 399	2 278	1 164	1 750	1 280	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 175-65/21	141 141	179 249	2 392	1 222	1 750	1 345	94	59,2	5,1	16,0
BM6 1 175-65/22	146 534	186 098	2 506	1 280	1 750	1 410	94	62,0	5,4	16,8
BM6 1 175-65/23	151 926	192 947	2 620	1 339	1 750	1 475	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 175-65/24	157 319	199 796	2 734	1 397	1 750	1 540	94	67,6	5,8	18,3
BM6 1 175-65/25	162 712	206 645	2 848	1 455	1 750	1 605	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 175-65/26	168 105	213 494	2 961	1 513	1 750	1 670	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 175-65/27	173 498	220 343	3 075	1 571	1 750	1 735	94	76,1	6,6	20,6
BM6 1 175-65/28	178 891	227 192	3 189	1 630	1 750	1 800	94	78,9	6,8	21,3
BM6 1 175-65/29	184 284	234 041	3 303	1 688	1 750	1 865	94	81,7	7,1	22,1
BM6 1 175-65/30	189 677	240 890	3 417	1 746	1 750	1 930	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 175-65/31	195 070	247 739	3 531	1 804	1 750	1 995	94	87,3	7,6	23,6
BM6 1 175-65/32	200 463	254 588	3 645	1 862	1 750	2 060	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 175-65/33	205 856	261 437	3 759	1 921	1 750	2 125	94	93,0	8,0	25,1
BM6 1 175-65/34	211 249	268 286	3 873	1 979	1 750	2 190	94	95,8	8,3	25,9
BM6 1 175-65/35	216 642	275 135	3 987	2 037	1 750	2 255	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 175-65/36	222 035	281 984	4 100	2 095	1 750	2 320	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 175-65/37	227 428	288 833	4 214	2 154	1 750	2 385	94	104,3	9,0	28,2
BM6 1 175-65/38	232 821	295 682	4 328	2 212	1 750	2 450	94	107,1	9,3	28,9
BM6 1 175-65/39	238 214	302 531	4 442	2 270	1 750	2 515	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 175-65/40	243 607	309 380	4 556	2 328	1 750	2 580	94	112,7	9,7	30,5
BM6 1 175-65/41	249 000	316 229	4 670	2 386	1 750	2 645	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 175-65/42	254 393	323 079	4 784	2 445	1 750	2 710	94	118,3	10,2	32,0
BM6 1 175-65/43	259 786	329 928	4 898	2 503	1 750	2 775	94	121,2	10,5	32,7
BM6 1 175-65/44	265 178	336 777	5 012	2 561	1 750	2 840	94	124,0	10,7	33,5
BM6 1 175-65/45	270 571	343 626	5 126	2 619	1 750	2 905	94	126,8	11,0	34,3
BM6 1 175-65/46	275 964	350 475	5 239	2 677	1 750	2 970	94	129,6	11,2	35,0
BM6 1 175-65/47	281 357	357 324	5 353	2 736	1 750	3 035	94	132,4	11,5	35,8
BM6 1 175-65/48	286 750	364 173	5 467	2 794	1 750	3 100	94	135,2	11,7	36,6
BM6 1 175-65/49	292 143	371 022	5 581	2 852	1 750	3 165	94	138,1	11,9	37,3
BM6 1 175-65/50	297 536	377 871	5 695	2 910	1 750	3 230	94	140,9	12,2	38,1
BM6 1 175-65/51	302 929	384 720	5 809	2 968	1 750	3 295	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 175-65/52	308 322	391 569	5 923	3 027	1 750	3 360	94	146,5	12,7	39,6
BM6 1 175-65/53	313 715	398 418	6 037	3 085	1 750	3 425	94	149,3	12,9	40,4
BM6 1 175-65/54	319 108	405 267	6 151	3 143	1 750	3 490	94	152,2	13,2	41,1
BM6 1 175-65/55	324 501	412 116	6 265	3 201	1 750	3 555	94	155,0	13,4	41,9
BM6 1 175-65/56	329 894	418 965	6 378	3 259	1 750	3 620	94	157,8	13,6	42,6
BM6 1 175-65/57	335 287	425 814	6 492	3 318	1 750	3 685	94	160,6	13,9	43,4
BM6 1 175-65/58	340 680	432 663	6 606	3 376	1 750	3 750	94	163,4	14,1	44,2
BM6 1 175-65/59	346 073	439 512	6 720	3 434	1 750	3 815	94	166,2	14,4	44,9
BM6 1 175-65/60	351 466	446 361	6 834	3 492	1 750	3 880	94	169,1	14,6	45,7
BM6 1 175-65/61	356 859	453 210	6 948	3 550	1 750	3 945	94	171,9	14,9	46,5
BM6 1 175-65/62	362 252	460 059	7 062	3 609	1 750	4 010	94	174,7	15,1	47,2
BM6 1 175-65/63	367 645	466 909	7 176	3 667	1 750	4 075	94	177,5	15,4	48,0
BM6 1 175-65/64	373 037	473 758	7 290	3 725	1 750	4 140	94	180,3	15,6	48,7
BM6 1 175-65/65	378 430	480 607	7 404	3 783	1 750	4 205	94	183,1	15,8	49,5
BM6 1 175-65/66	383 823	487 456	7 517	3 841	1 750	4 270	94	186,0	16,1	50,3
BM6 1 175-65/67	389 216	494 305	7 631	3 900	1 750	4 335	94	188,8	16,3	51,0
BM6 1 175-65/68	394 609	501 154	7 745	3 958	1 750	4 400	94	191,6	16,6	51,8

BM6 1 175-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 175-70/3	44 067	55 966	350	179	1 750	185	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-70/4	49 460	62 815	467	238	1 750	255	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 175-70/5	54 853	69 664	583	298	1 750	325	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 175-70/6	60 246	76 513	700	358	1 750	395	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 175-70/7	65 639	83 362	817	417	1 750	465	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 175-70/8	71 032	90 211	933	477	1 750	535	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 175-70/9	76 425	97 060	1 050	536	1 750	605	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 175-70/10	81 818	103 909	1 167	596	1 750	675	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 175-70/11	87 211	110 758	1 283	656	1 750	745	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 175-70/12	92 604	117 607	1 400	715	1 750	815	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 175-70/13	97 997	124 456	1 516	775	1 750	885	94	36,8	3,2	10,0
BM6 1 175-70/14	103 390	131 305	1 633	835	1 750	955	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 175-70/15	108 783	138 154	1 750	894	1 750	1 025	94	42,5	3,7	11,5
BM6 1 175-70/16	114 176	145 003	1 866	954	1 750	1 095	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 175-70/17	119 569	151 852	1 983	1 013	1 750	1 165	94	48,2	4,2	13,1
BM6 1 175-70/18	124 962	158 701	2 100	1 073	1 750	1 235	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 175-70/19	130 355	165 550	2 216	1 133	1 750	1 305	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 175-70/20	135 748	172 399	2 333	1 192	1 750	1 375	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 175-70/21	141 141	179 249	2 450	1 252	1 750	1 445	94	59,5	5,1	16,1
BM6 1 175-70/22	146 534	186 098	2 566	1 311	1 750	1 515	94	62,4	5,4	16,9
BM6 1 175-70/23	151 926	192 947	2 683	1 371	1 750	1 585	94	65,2	5,6	17,7
BM6 1 175-70/24	157 319	199 796	2 800	1 431	1 750	1 655	94	68,0	5,9	18,4
BM6 1 175-70/25	162 712	206 645	2 916	1 490	1 750	1 725	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 175-70/26	168 105	213 494	3 033	1 550	1 750	1 795	94	73,7	6,4	20,0
BM6 1 175-70/27	173 498	220 343	3 150	1 609	1 750	1 865	94	76,5	6,6	20,7
BM6 1 175-70/28	178 891	227 192	3 266	1 669	1 750	1 935	94	79,4	6,9	21,5
BM6 1 175-70/29	184 284	234 041	3 383	1 729	1 750	2 005	94	82,2	7,1	22,3
BM6 1 175-70/30	189 677	240 890	3 500	1 788	1 750	2 075	94	85,0	7,3	23,0
BM6 1 175-70/31	195 070	247 739	3 616	1 848	1 750	2 145	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 175-70/32	200 463	254 588	3 733	1 907	1 750	2 215	94	90,7	7,8	24,6
BM6 1 175-70/33	205 856	261 437	3 849	1 967	1 750	2 285	94	93,5	8,1	25,3
BM6 1 175-70/34	211 249	268 286	3 966	2 027	1 750	2 355	94	96,4	8,3	26,1
BM6 1 175-70/35	216 642	275 135	4 083	2 086	1 750	2 425	94	99,2	8,6	26,9
BM6 1 175-70/36	222 035	281 984	4 199	2 146	1 750	2 495	94	102,0	8,8	27,6
BM6 1 175-70/37	227 428	288 833	4 316	2 206	1 750	2 565	94	104,9	9,1	28,4
BM6 1 175-70/38	232 821	295 682	4 433	2 265	1 750	2 635	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 175-70/39	238 214	302 531	4 549	2 325	1 750	2 705	94	110,5	9,5	30,0
BM6 1 175-70/40	243 607	309 380	4 666	2 384	1 750	2 775	94	113,4	9,8	30,7
BM6 1 175-70/41	249 000	316 229	4 783	2 444	1 750	2 845	94	116,2	10,0	31,5
BM6 1 175-70/42	254 393	323 079	4 899	2 504	1 750	2 915	94	119,0	10,3	32,3
BM6 1 175-70/43	259 786	329 928	5 016	2 563	1 750	2 985	94	121,9	10,5	33,0
BM6 1 175-70/44	265 178	336 777	5 133	2 623	1 750	3 055	94	124,7	10,8	33,8
BM6 1 175-70/45	270 571	343 626	5 249	2 682	1 750	3 125	94	127,5	11,0	34,6
BM6 1 175-70/46	275 964	350 475	5 366	2 742	1 750	3 195	94	130,4	11,3	35,3
BM6 1 175-70/47	281 357	357 324	5 483	2 802	1 750	3 265	94	133,2	11,5	36,1
BM6 1 175-70/48	286 750	364 173	5 599	2 861	1 750	3 335	94	136,0	11,7	36,9
BM6 1 175-70/49	292 143	371 022	5 716	2 921	1 750	3 405	94	138,9	12,0	37,6
BM6 1 175-70/50	297 536	377 871	5 833	2 980	1 750	3 475	94	141,7	12,2	38,4
BM6 1 175-70/51	302 929	384 720	5 949	3 040	1 750	3 545	94	144,5	12,5	39,2
BM6 1 175-70/52	308 322	391 569	6 066	3 100	1 750	3 615	94	147,4	12,7	39,9
BM6 1 175-70/53	313 715	398 418	6 182	3 159	1 750	3 685	94	150,2	13,0	40,7
BM6 1 175-70/54	319 108	405 267	6 299	3 219	1 750	3 755	94	153,0	13,2	41,5
BM6 1 175-70/55	324 501	412 116	6 416	3 278	1 750	3 825	94	155,9	13,5	42,2
BM6 1 175-70/56	329 894	418 965	6 532	3 338	1 750	3 895	94	158,7	13,7	43,0
BM6 1 175-70/57	335 287	425 814	6 649	3 398	1 750	3 965	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 175-70/58	340 680	432 663	6 766	3 457	1 750	4 035	94	164,4	14,2	44,5
BM6 1 175-70/59	346 073	439 512	6 882	3 517	1 750	4 105	94	167,2	14,4	45,3
BM6 1 175-70/60	351 466	446 361	6 999	3 576	1 750	4 175	94	170,1	14,7	46,1
BM6 1 175-70/61	356 859	453 210	7 116	3 636	1 750	4 245	94	172,9	14,9	46,8
BM6 1 175-70/62	362 252	460 059	7 232	3 696	1 750	4 315	94	175,7	15,2	47,6
BM6 1 175-70/63	367 645	466 909	7 349	3 755	1 750	4 385	94	178,6	15,4	48,4
BM6 1 175-70/64	373 037	473 758	7 466	3 815	1 750	4 455	94	181,4	15,7	49,2
BM6 1 175-70/65	378 430	480 607	7 582	3 875	1 750	4 525	94	184,2	15,9	49,9
BM6 1 175-70/66	383 823	487 456	7 699	3 934	1 750	4 595	94	187,1	16,1	50,7
BM6 1 175-70/67	389 216	494 305	7 816	3 994	1 750	4 665	94	189,9	16,4	51,5
BM6 1 175-70/68	394 609	501 154	7 932	4 053	1 750	4 735	94	192,7	16,6	52,2

BM6 1 180-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-30/3	44 849	56 958	288	147	1 800	105	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 180-30/4	50 503	64 138	384	196	1 800	135	94	11,1	1,0	2,9
BM6 1 180-30/5	56 156	71 318	480	245	1 800	165	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 180-30/6	61 809	78 498	576	294	1 800	195	94	16,7	1,5	4,4
BM6 1 180-30/7	67 463	85 678	672	343	1 800	225	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 180-30/8	73 116	92 858	768	392	1 800	255	94	22,2	1,9	5,9
BM6 1 180-30/9	78 770	100 038	864	442	1 800	285	94	25,0	2,2	6,6
BM6 1 180-30/10	84 423	107 218	960	491	1 800	315	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 180-30/11	90 077	114 398	1 056	540	1 800	345	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 180-30/12	95 730	121 578	1 152	589	1 800	375	94	33,3	2,9	8,8
BM6 1 180-30/13	101 384	128 757	1 248	638	1 800	405	94	36,1	3,2	9,6
BM6 1 180-30/14	107 037	135 937	1 344	687	1 800	435	94	38,9	3,4	10,3
BM6 1 180-30/15	112 691	143 117	1 440	736	1 800	465	94	41,6	3,6	11,0
BM6 1 180-30/16	118 344	150 297	1 536	785	1 800	495	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 180-30/17	123 998	157 477	1 632	834	1 800	525	94	47,2	4,1	12,5
BM6 1 180-30/18	129 651	164 657	1 728	883	1 800	555	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 180-30/19	135 305	171 837	1 824	932	1 800	585	94	52,7	4,6	14,0
BM6 1 180-30/20	140 958	179 017	1 920	981	1 800	615	94	55,5	4,9	14,7
BM6 1 180-30/21	146 612	186 197	2 016	1 030	1 800	645	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 180-30/22	152 265	193 377	2 112	1 079	1 800	675	94	61,1	5,3	16,2
BM6 1 180-30/23	157 919	200 557	2 208	1 128	1 800	705	94	63,8	5,6	16,9
BM6 1 180-30/24	163 572	207 737	2 304	1 177	1 800	735	94	66,6	5,8	17,7
BM6 1 180-30/25	169 226	214 917	2 400	1 226	1 800	765	94	69,4	6,1	18,4
BM6 1 180-30/26	174 879	222 096	2 496	1 275	1 800	795	94	72,2	6,3	19,1
BM6 1 180-30/27	180 533	229 276	2 592	1 325	1 800	825	94	75,0	6,6	19,9
BM6 1 180-30/28	186 186	236 456	2 688	1 374	1 800	855	94	77,7	6,8	20,6
BM6 1 180-30/29	191 840	243 636	2 784	1 423	1 800	885	94	80,5	7,1	21,4
BM6 1 180-30/30	197 493	250 816	2 880	1 472	1 800	915	94	83,3	7,3	22,1
BM6 1 180-30/31	203 146	257 996	2 976	1 521	1 800	945	94	86,1	7,5	22,8
BM6 1 180-30/32	208 800	265 176	3 072	1 570	1 800	975	94	88,8	7,8	23,6
BM6 1 180-30/33	214 453	272 356	3 168	1 619	1 800	1 005	94	91,6	8,0	24,3
BM6 1 180-30/34	220 107	279 536	3 264	1 668	1 800	1 035	94	94,4	8,3	25,0
BM6 1 180-30/35	225 760	286 716	3 360	1 717	1 800	1 065	94	97,2	8,5	25,8
BM6 1 180-30/36	231 414	293 896	3 456	1 766	1 800	1 095	94	99,9	8,8	26,5
BM6 1 180-30/37	237 067	301 076	3 552	1 815	1 800	1 125	94	102,7	9,0	27,2
BM6 1 180-30/38	242 721	308 255	3 648	1 864	1 800	1 155	94	105,5	9,2	28,0
BM6 1 180-30/39	248 374	315 435	3 744	1 913	1 800	1 185	94	108,3	9,5	28,7
BM6 1 180-30/40	254 028	322 615	3 840	1 962	1 800	1 215	94	111,0	9,7	29,5
BM6 1 180-30/41	259 681	329 795	3 936	2 011	1 800	1 245	94	113,8	10,0	30,2
BM6 1 180-30/42	265 335	336 975	4 032	2 060	1 800	1 275	94	116,6	10,2	30,9
BM6 1 180-30/43	270 988	344 155	4 128	2 109	1 800	1 305	94	119,4	10,5	31,7
BM6 1 180-30/44	276 642	351 335	4 224	2 158	1 800	1 335	94	122,1	10,7	32,4
BM6 1 180-30/45	282 295	358 515	4 320	2 208	1 800	1 365	94	124,9	10,9	33,1
BM6 1 180-30/46	287 949	365 695	4 416	2 257	1 800	1 395	94	127,7	11,2	33,9
BM6 1 180-30/47	293 602	372 875	4 512	2 306	1 800	1 425	94	130,5	11,4	34,6
BM6 1 180-30/48	299 256	380 055	4 608	2 355	1 800	1 455	94	133,2	11,7	35,3
BM6 1 180-30/49	304 909	387 235	4 704	2 404	1 800	1 485	94	136,0	11,9	36,1
BM6 1 180-30/50	310 563	394 415	4 800	2 453	1 800	1 515	94	138,8	12,2	36,8
BM6 1 180-30/51	316 216	401 594	4 896	2 502	1 800	1 545	94	141,6	12,4	37,6
BM6 1 180-30/52	321 870	408 774	4 992	2 551	1 800	1 575	94	144,4	12,6	38,3
BM6 1 180-30/53	327 523	415 954	5 088	2 600	1 800	1 605	94	147,1	12,9	39,0
BM6 1 180-30/54	333 177	423 134	5 184	2 649	1 800	1 635	94	149,9	13,1	39,8
BM6 1 180-30/55	338 830	430 314	5 280	2 698	1 800	1 665	94	152,7	13,4	40,5
BM6 1 180-30/56	344 483	437 494	5 376	2 747	1 800	1 695	94	155,5	13,6	41,2
BM6 1 180-30/57	350 137	444 674	5 472	2 796	1 800	1 725	94	158,2	13,9	42,0
BM6 1 180-30/58	355 790	451 854	5 568	2 845	1 800	1 755	94	161,0	14,1	42,7
BM6 1 180-30/59	361 444	459 034	5 664	2 894	1 800	1 785	94	163,8	14,3	43,4
BM6 1 180-30/60	367 097	466 214	5 760	2 943	1 800	1 815	94	166,6	14,6	44,2
BM6 1 180-30/61	372 751	473 394	5 856	2 992	1 800	1 845	94	169,3	14,8	44,9
BM6 1 180-30/62	378 404	480 574	5 952	3 041	1 800	1 875	94	172,1	15,1	45,7
BM6 1 180-30/63	384 058	487 753	6 048	3 091	1 800	1 905	94	174,9	15,3	46,4
BM6 1 180-30/64	389 711	494 933	6 144	3 140	1 800	1 935	94	177,7	15,6	47,1
BM6 1 180-30/65	395 365	502 113	6 240	3 189	1 800	1 965	94	180,4	15,8	47,9
BM6 1 180-30/66	401 018	509 293	6 336	3 238	1 800	1 995	94	183,2	16,0	48,6
BM6 1 180-30/67	406 672	516 473	6 432	3 287	1 800	2 025	94	186,0	16,3	49,3
BM6 1 180-30/68	412 325	523 653	6 528	3 336	1 800	2 055	94	188,8	16,5	50,1

BM6 1 180-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-35/3	44 849	56 958	297	152	1 800	115	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-35/4	50 503	64 138	396	202	1 800	150	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-35/5	56 156	71 318	495	253	1 800	185	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-35/6	61 809	78 498	594	304	1 800	220	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 180-35/7	67 463	85 678	693	354	1 800	255	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 180-35/8	73 116	92 858	792	405	1 800	290	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 180-35/9	78 770	100 038	891	455	1 800	325	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 180-35/10	84 423	107 218	990	506	1 800	360	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 180-35/11	90 077	114 398	1 089	556	1 800	395	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 180-35/12	95 730	121 578	1 188	607	1 800	430	94	33,5	2,9	8,9
BM6 1 180-35/13	101 384	128 757	1 287	658	1 800	465	94	36,3	3,2	9,7
BM6 1 180-35/14	107 037	135 937	1 386	708	1 800	500	94	39,1	3,4	10,4
BM6 1 180-35/15	112 691	143 117	1 485	759	1 800	535	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 180-35/16	118 344	150 297	1 584	809	1 800	570	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 180-35/17	123 998	157 477	1 683	860	1 800	605	94	47,5	4,2	12,6
BM6 1 180-35/18	129 651	164 657	1 782	911	1 800	640	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 180-35/19	135 305	171 837	1 881	961	1 800	675	94	53,1	4,6	14,1
BM6 1 180-35/20	140 958	179 017	1 980	1 012	1 800	710	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 180-35/21	146 612	186 197	2 079	1 062	1 800	745	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 180-35/22	152 265	193 377	2 178	1 113	1 800	780	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 180-35/23	157 919	200 557	2 277	1 164	1 800	815	94	64,2	5,6	17,1
BM6 1 180-35/24	163 572	207 737	2 376	1 214	1 800	850	94	67,0	5,9	17,8
BM6 1 180-35/25	169 226	214 917	2 475	1 265	1 800	885	94	69,8	6,1	18,6
BM6 1 180-35/26	174 879	222 096	2 574	1 315	1 800	920	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 180-35/27	180 533	229 276	2 673	1 366	1 800	955	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 180-35/28	186 186	236 456	2 772	1 416	1 800	990	94	78,2	6,8	20,8
BM6 1 180-35/29	191 840	243 636	2 871	1 467	1 800	1 025	94	81,0	7,1	21,5
BM6 1 180-35/30	197 493	250 816	2 970	1 518	1 800	1 060	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 180-35/31	203 146	257 996	3 069	1 568	1 800	1 095	94	86,6	7,6	23,0
BM6 1 180-35/32	208 800	265 176	3 168	1 619	1 800	1 130	94	89,4	7,8	23,8
BM6 1 180-35/33	214 453	272 356	3 267	1 669	1 800	1 165	94	92,2	8,1	24,5
BM6 1 180-35/34	220 107	279 536	3 366	1 720	1 800	1 200	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 180-35/35	225 760	286 716	3 465	1 771	1 800	1 235	94	97,7	8,5	26,0
BM6 1 180-35/36	231 414	293 896	3 564	1 821	1 800	1 270	94	100,5	8,8	26,7
BM6 1 180-35/37	237 067	301 076	3 663	1 872	1 800	1 305	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 180-35/38	242 721	308 255	3 762	1 922	1 800	1 340	94	106,1	9,3	28,2
BM6 1 180-35/39	248 374	315 435	3 861	1 973	1 800	1 375	94	108,9	9,5	29,0
BM6 1 180-35/40	254 028	322 615	3 960	2 024	1 800	1 410	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 180-35/41	259 681	329 795	4 059	2 074	1 800	1 445	94	114,5	10,0	30,5
BM6 1 180-35/42	265 335	336 975	4 158	2 125	1 800	1 480	94	117,3	10,3	31,2
BM6 1 180-35/43	270 988	344 155	4 257	2 175	1 800	1 515	94	120,1	10,5	31,9
BM6 1 180-35/44	276 642	351 335	4 356	2 226	1 800	1 550	94	122,9	10,7	32,7
BM6 1 180-35/45	282 295	358 515	4 455	2 277	1 800	1 585	94	125,7	11,0	33,4
BM6 1 180-35/46	287 949	365 695	4 554	2 327	1 800	1 620	94	128,5	11,2	34,2
BM6 1 180-35/47	293 602	372 875	4 653	2 378	1 800	1 655	94	131,2	11,5	34,9
BM6 1 180-35/48	299 256	380 055	4 752	2 428	1 800	1 690	94	134,0	11,7	35,7
BM6 1 180-35/49	304 909	387 235	4 851	2 479	1 800	1 725	94	136,8	12,0	36,4
BM6 1 180-35/50	310 563	394 415	4 950	2 529	1 800	1 760	94	139,6	12,2	37,1
BM6 1 180-35/51	316 216	401 594	5 049	2 580	1 800	1 795	94	142,4	12,5	37,9
BM6 1 180-35/52	321 870	408 774	5 148	2 631	1 800	1 830	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 180-35/53	327 523	415 954	5 247	2 681	1 800	1 865	94	148,0	12,9	39,4
BM6 1 180-35/54	333 177	423 134	5 346	2 732	1 800	1 900	94	150,8	13,2	40,1
BM6 1 180-35/55	338 830	430 314	5 445	2 782	1 800	1 935	94	153,6	13,4	40,9
BM6 1 180-35/56	344 483	437 494	5 544	2 833	1 800	1 970	94	156,4	13,7	41,6
BM6 1 180-35/57	350 137	444 674	5 643	2 884	1 800	2 005	94	159,2	13,9	42,3
BM6 1 180-35/58	355 790	451 854	5 742	2 934	1 800	2 040	94	162,0	14,2	43,1
BM6 1 180-35/59	361 444	459 034	5 841	2 985	1 800	2 075	94	164,8	14,4	43,8
BM6 1 180-35/60	367 097	466 214	5 940	3 035	1 800	2 110	94	167,6	14,6	44,6
BM6 1 180-35/61	372 751	473 394	6 039	3 086	1 800	2 145	94	170,3	14,9	45,3
BM6 1 180-35/62	378 404	480 574	6 138	3 137	1 800	2 180	94	173,1	15,1	46,1
BM6 1 180-35/63	384 058	487 753	6 237	3 187	1 800	2 215	94	175,9	15,4	46,8
BM6 1 180-35/64	389 711	494 933	6 336	3 238	1 800	2 250	94	178,7	15,6	47,5
BM6 1 180-35/65	395 365	502 113	6 435	3 288	1 800	2 285	94	181,5	15,9	48,3
BM6 1 180-35/66	401 018	509 293	6 534	3 339	1 800	2 320	94	184,3	16,1	49,0
BM6 1 180-35/67	406 672	516 473	6 633	3 389	1 800	2 355	94	187,1	16,4	49,8
BM6 1 180-35/68	412 325	523 653	6 732	3 440	1 800	2 390	94	189,9	16,6	50,5

BM6 1 180-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-40/3	44 849	56 958	307	157	1 800	125	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-40/4	50 503	64 138	410	209	1 800	165	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-40/5	56 156	71 318	512	262	1 800	205	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-40/6	61 809	78 498	615	314	1 800	245	94	16,9	1,5	4,5
BM6 1 180-40/7	67 463	85 678	717	366	1 800	285	94	19,7	1,7	5,2
BM6 1 180-40/8	73 116	92 858	820	419	1 800	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 180-40/9	78 770	100 038	922	471	1 800	365	94	25,3	2,2	6,7
BM6 1 180-40/10	84 423	107 218	1 024	523	1 800	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 180-40/11	90 077	114 398	1 127	576	1 800	445	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 180-40/12	95 730	121 578	1 229	628	1 800	485	94	33,7	2,9	9,0
BM6 1 180-40/13	101 384	128 757	1 332	681	1 800	525	94	36,5	3,2	9,7
BM6 1 180-40/14	107 037	135 937	1 434	733	1 800	565	94	39,3	3,4	10,5
BM6 1 180-40/15	112 691	143 117	1 537	785	1 800	605	94	42,1	3,7	11,2
BM6 1 180-40/16	118 344	150 297	1 639	838	1 800	645	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 180-40/17	123 998	157 477	1 742	890	1 800	685	94	47,8	4,2	12,7
BM6 1 180-40/18	129 651	164 657	1 844	942	1 800	725	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 180-40/19	135 305	171 837	1 946	995	1 800	765	94	53,4	4,7	14,2
BM6 1 180-40/20	140 958	179 017	2 049	1 047	1 800	805	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 180-40/21	146 612	186 197	2 151	1 099	1 800	845	94	59,0	5,1	15,7
BM6 1 180-40/22	152 265	193 377	2 254	1 152	1 800	885	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 180-40/23	157 919	200 557	2 356	1 204	1 800	925	94	64,6	5,6	17,2
BM6 1 180-40/24	163 572	207 737	2 459	1 256	1 800	965	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 180-40/25	169 226	214 917	2 561	1 309	1 800	1 005	94	70,2	6,1	18,7
BM6 1 180-40/26	174 879	222 096	2 664	1 361	1 800	1 045	94	73,0	6,4	19,5
BM6 1 180-40/27	180 533	229 276	2 766	1 413	1 800	1 085	94	75,8	6,6	20,2
BM6 1 180-40/28	186 186	236 456	2 868	1 466	1 800	1 125	94	78,7	6,9	21,0
BM6 1 180-40/29	191 840	243 636	2 971	1 518	1 800	1 165	94	81,5	7,1	21,7
BM6 1 180-40/30	197 493	250 816	3 073	1 570	1 800	1 205	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 180-40/31	203 146	257 996	3 176	1 623	1 800	1 245	94	87,1	7,6	23,2
BM6 1 180-40/32	208 800	265 176	3 278	1 675	1 800	1 285	94	89,9	7,8	24,0
BM6 1 180-40/33	214 453	272 356	3 381	1 727	1 800	1 325	94	92,7	8,1	24,7
BM6 1 180-40/34	220 107	279 536	3 483	1 780	1 800	1 365	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 180-40/35	225 760	286 716	3 585	1 832	1 800	1 405	94	98,3	8,6	26,2
BM6 1 180-40/36	231 414	293 896	3 688	1 885	1 800	1 445	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 180-40/37	237 067	301 076	3 790	1 937	1 800	1 485	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 180-40/38	242 721	308 255	3 893	1 989	1 800	1 525	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 180-40/39	248 374	315 435	3 995	2 042	1 800	1 565	94	109,6	9,6	29,2
BM6 1 180-40/40	254 028	322 615	4 098	2 094	1 800	1 605	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 180-40/41	259 681	329 795	4 200	2 146	1 800	1 645	94	115,2	10,1	30,7
BM6 1 180-40/42	265 335	336 975	4 303	2 199	1 800	1 685	94	118,0	10,3	31,5
BM6 1 180-40/43	270 988	344 155	4 405	2 251	1 800	1 725	94	120,8	10,5	32,2
BM6 1 180-40/44	276 642	351 335	4 507	2 303	1 800	1 765	94	123,6	10,8	33,0
BM6 1 180-40/45	282 295	358 515	4 610	2 356	1 800	1 805	94	126,4	11,0	33,7
BM6 1 180-40/46	287 949	365 695	4 712	2 408	1 800	1 845	94	129,2	11,3	34,5
BM6 1 180-40/47	293 602	372 875	4 815	2 460	1 800	1 885	94	132,0	11,5	35,2
BM6 1 180-40/48	299 256	380 055	4 917	2 513	1 800	1 925	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 180-40/49	304 909	387 235	5 020	2 565	1 800	1 965	94	137,6	12,0	36,7
BM6 1 180-40/50	310 563	394 415	5 122	2 617	1 800	2 005	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 180-40/51	316 216	401 594	5 225	2 670	1 800	2 045	94	143,3	12,5	38,2
BM6 1 180-40/52	321 870	408 774	5 327	2 722	1 800	2 085	94	146,1	12,7	39,0
BM6 1 180-40/53	327 523	415 954	5 429	2 774	1 800	2 125	94	148,9	13,0	39,7
BM6 1 180-40/54	333 177	423 134	5 532	2 827	1 800	2 165	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 180-40/55	338 830	430 314	5 634	2 879	1 800	2 205	94	154,5	13,5	41,2
BM6 1 180-40/56	344 483	437 494	5 737	2 931	1 800	2 245	94	157,3	13,7	42,0
BM6 1 180-40/57	350 137	444 674	5 839	2 984	1 800	2 285	94	160,1	14,0	42,7
BM6 1 180-40/58	355 790	451 854	5 942	3 036	1 800	2 325	94	162,9	14,2	43,5
BM6 1 180-40/59	361 444	459 034	6 044	3 089	1 800	2 365	94	165,7	14,5	44,2
BM6 1 180-40/60	367 097	466 214	6 147	3 141	1 800	2 405	94	168,5	14,7	44,9
BM6 1 180-40/61	372 751	473 394	6 249	3 193	1 800	2 445	94	171,4	15,0	45,7
BM6 1 180-40/62	378 404	480 574	6 351	3 246	1 800	2 485	94	174,2	15,2	46,4
BM6 1 180-40/63	384 058	487 753	6 454	3 298	1 800	2 525	94	177,0	15,4	47,2
BM6 1 180-40/64	389 711	494 933	6 556	3 350	1 800	2 565	94	179,8	15,7	47,9
BM6 1 180-40/65	395 365	502 113	6 659	3 403	1 800	2 605	94	182,6	15,9	48,7
BM6 1 180-40/66	401 018	509 293	6 761	3 455	1 800	2 645	94	185,4	16,2	49,4
BM6 1 180-40/67	406 672	516 473	6 864	3 507	1 800	2 685	94	188,2	16,4	50,2
BM6 1 180-40/68	412 325	523 653	6 966	3 560	1 800	2 725	94	191,0	16,7	50,9

BM6 1 180-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-45/3	44 849	56 958	315	161	1 800	135	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 180-45/4	50 503	64 138	420	215	1 800	180	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 180-45/5	56 156	71 318	525	268	1 800	225	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 180-45/6	61 809	78 498	630	322	1 800	270	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 180-45/7	67 463	85 678	735	376	1 800	315	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 180-45/8	73 116	92 858	840	429	1 800	360	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 180-45/9	78 770	100 038	945	483	1 800	405	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 180-45/10	84 423	107 218	1 050	537	1 800	450	94	28,3	2,5	7,6
BM6 1 180-45/11	90 077	114 398	1 155	590	1 800	495	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 180-45/12	95 730	121 578	1 260	644	1 800	540	94	33,9	3,0	9,1
BM6 1 180-45/13	101 384	128 757	1 365	698	1 800	585	94	36,7	3,2	9,8
BM6 1 180-45/14	107 037	135 937	1 470	751	1 800	630	94	39,6	3,4	10,6
BM6 1 180-45/15	112 691	143 117	1 575	805	1 800	675	94	42,4	3,7	11,3
BM6 1 180-45/16	118 344	150 297	1 680	858	1 800	720	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 180-45/17	123 998	157 477	1 785	912	1 800	765	94	48,0	4,2	12,8
BM6 1 180-45/18	129 651	164 657	1 890	966	1 800	810	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 180-45/19	135 305	171 837	1 995	1 019	1 800	855	94	53,7	4,7	14,4
BM6 1 180-45/20	140 958	179 017	2 100	1 073	1 800	900	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 180-45/21	146 612	186 197	2 205	1 127	1 800	945	94	59,3	5,2	15,9
BM6 1 180-45/22	152 265	193 377	2 310	1 180	1 800	990	94	62,2	5,4	16,6
BM6 1 180-45/23	157 919	200 557	2 415	1 234	1 800	1 035	94	65,0	5,7	17,4
BM6 1 180-45/24	163 572	207 737	2 520	1 288	1 800	1 080	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 180-45/25	169 226	214 917	2 625	1 341	1 800	1 125	94	70,6	6,2	18,9
BM6 1 180-45/26	174 879	222 096	2 730	1 395	1 800	1 170	94	73,5	6,4	19,6
BM6 1 180-45/27	180 533	229 276	2 835	1 449	1 800	1 215	94	76,3	6,6	20,4
BM6 1 180-45/28	186 186	236 456	2 940	1 502	1 800	1 260	94	79,1	6,9	21,2
BM6 1 180-45/29	191 840	243 636	3 045	1 556	1 800	1 305	94	81,9	7,1	21,9
BM6 1 180-45/30	197 493	250 816	3 150	1 610	1 800	1 350	94	84,8	7,4	22,7
BM6 1 180-45/31	203 146	257 996	3 255	1 663	1 800	1 395	94	87,6	7,6	23,4
BM6 1 180-45/32	208 800	265 176	3 360	1 717	1 800	1 440	94	90,4	7,9	24,2
BM6 1 180-45/33	214 453	272 356	3 465	1 771	1 800	1 485	94	93,2	8,1	24,9
BM6 1 180-45/34	220 107	279 536	3 570	1 824	1 800	1 530	94	96,1	8,4	25,7
BM6 1 180-45/35	225 760	286 716	3 675	1 878	1 800	1 575	94	98,9	8,6	26,4
BM6 1 180-45/36	231 414	293 896	3 780	1 932	1 800	1 620	94	101,7	8,9	27,2
BM6 1 180-45/37	237 067	301 076	3 885	1 985	1 800	1 665	94	104,5	9,1	28,0
BM6 1 180-45/38	242 721	308 255	3 990	2 039	1 800	1 710	94	107,4	9,4	28,7
BM6 1 180-45/39	248 374	315 435	4 095	2 093	1 800	1 755	94	110,2	9,6	29,5
BM6 1 180-45/40	254 028	322 615	4 200	2 146	1 800	1 800	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 180-45/41	259 681	329 795	4 305	2 200	1 800	1 845	94	115,8	10,1	31,0
BM6 1 180-45/42	265 335	336 975	4 410	2 254	1 800	1 890	94	118,7	10,3	31,7
BM6 1 180-45/43	270 988	344 155	4 515	2 307	1 800	1 935	94	121,5	10,6	32,5
BM6 1 180-45/44	276 642	351 335	4 620	2 361	1 800	1 980	94	124,3	10,8	33,2
BM6 1 180-45/45	282 295	358 515	4 725	2 414	1 800	2 025	94	127,2	11,1	34,0
BM6 1 180-45/46	287 949	365 695	4 830	2 468	1 800	2 070	94	130,0	11,3	34,8
BM6 1 180-45/47	293 602	372 875	4 935	2 522	1 800	2 115	94	132,8	11,6	35,5
BM6 1 180-45/48	299 256	380 055	5 040	2 575	1 800	2 160	94	135,6	11,8	36,3
BM6 1 180-45/49	304 909	387 235	5 145	2 629	1 800	2 205	94	138,5	12,1	37,0
BM6 1 180-45/50	310 563	394 415	5 250	2 683	1 800	2 250	94	141,3	12,3	37,8
BM6 1 180-45/51	316 216	401 594	5 355	2 736	1 800	2 295	94	144,1	12,6	38,5
BM6 1 180-45/52	321 870	408 774	5 460	2 790	1 800	2 340	94	146,9	12,8	39,3
BM6 1 180-45/53	327 523	415 954	5 565	2 844	1 800	2 385	94	149,8	13,0	40,0
BM6 1 180-45/54	333 177	423 134	5 670	2 897	1 800	2 430	94	152,6	13,3	40,8
BM6 1 180-45/55	338 830	430 314	5 775	2 951	1 800	2 475	94	155,4	13,5	41,6
BM6 1 180-45/56	344 483	437 494	5 880	3 005	1 800	2 520	94	158,2	13,8	42,3
BM6 1 180-45/57	350 137	444 674	5 985	3 058	1 800	2 565	94	161,1	14,0	43,1
BM6 1 180-45/58	355 790	451 854	6 090	3 112	1 800	2 610	94	163,9	14,3	43,8
BM6 1 180-45/59	361 444	459 034	6 195	3 166	1 800	2 655	94	166,7	14,5	44,6
BM6 1 180-45/60	367 097	466 214	6 300	3 219	1 800	2 700	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 180-45/61	372 751	473 394	6 405	3 273	1 800	2 745	94	172,4	15,0	46,1
BM6 1 180-45/62	378 404	480 574	6 510	3 327	1 800	2 790	94	175,2	15,3	46,8
BM6 1 180-45/63	384 058	487 753	6 615	3 380	1 800	2 835	94	178,0	15,5	47,6
BM6 1 180-45/64	389 711	494 933	6 720	3 434	1 800	2 880	94	180,8	15,8	48,4
BM6 1 180-45/65	395 365	502 113	6 825	3 488	1 800	2 925	94	183,7	16,0	49,1
BM6 1 180-45/66	401 018	509 293	6 930	3 541	1 800	2 970	94	186,5	16,2	49,9
BM6 1 180-45/67	406 672	516 473	7 035	3 595	1 800	3 015	94	189,3	16,5	50,6
BM6 1 180-45/68	412 325	523 653	7 140	3 649	1 800	3 060	94	192,1	16,7	51,4

BM6 1 180-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-50/3	44 849	56 958	325	166	1 800	145	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 180-50/4	50 503	64 138	433	221	1 800	195	94	11,4	1,0	3,0
BM6 1 180-50/5	56 156	71 318	541	276	1 800	245	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 180-50/6	61 809	78 498	649	332	1 800	295	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 180-50/7	67 463	85 678	757	387	1 800	345	94	19,9	1,7	5,3
BM6 1 180-50/8	73 116	92 858	865	442	1 800	395	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 180-50/9	78 770	100 038	974	497	1 800	445	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 180-50/10	84 423	107 218	1 082	553	1 800	495	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 180-50/11	90 077	114 398	1 190	608	1 800	545	94	31,3	2,7	8,4
BM6 1 180-50/12	95 730	121 578	1 298	663	1 800	595	94	34,1	3,0	9,1
BM6 1 180-50/13	101 384	128 757	1 406	719	1 800	645	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 180-50/14	107 037	135 937	1 514	774	1 800	695	94	39,8	3,5	10,7
BM6 1 180-50/15	112 691	143 117	1 623	829	1 800	745	94	42,6	3,7	11,4
BM6 1 180-50/16	118 344	150 297	1 731	884	1 800	795	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 180-50/17	123 998	157 477	1 839	940	1 800	845	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 180-50/18	129 651	164 657	1 947	995	1 800	895	94	51,2	4,4	13,7
BM6 1 180-50/19	135 305	171 837	2 055	1 050	1 800	945	94	54,0	4,7	14,5
BM6 1 180-50/20	140 958	179 017	2 163	1 105	1 800	995	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 180-50/21	146 612	186 197	2 272	1 161	1 800	1 045	94	59,7	5,2	16,0
BM6 1 180-50/22	152 265	193 377	2 380	1 216	1 800	1 095	94	62,5	5,4	16,8
BM6 1 180-50/23	157 919	200 557	2 488	1 271	1 800	1 145	94	65,4	5,7	17,5
BM6 1 180-50/24	163 572	207 737	2 596	1 327	1 800	1 195	94	68,2	5,9	18,3
BM6 1 180-50/25	169 226	214 917	2 704	1 382	1 800	1 245	94	71,1	6,2	19,0
BM6 1 180-50/26	174 879	222 096	2 812	1 437	1 800	1 295	94	73,9	6,4	19,8
BM6 1 180-50/27	180 533	229 276	2 921	1 492	1 800	1 345	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 180-50/28	186 186	236 456	3 029	1 548	1 800	1 395	94	79,6	6,9	21,3
BM6 1 180-50/29	191 840	243 636	3 137	1 603	1 800	1 445	94	82,4	7,2	22,1
BM6 1 180-50/30	197 493	250 816	3 245	1 658	1 800	1 495	94	85,3	7,4	22,9
BM6 1 180-50/31	203 146	257 996	3 353	1 714	1 800	1 545	94	88,1	7,7	23,6
BM6 1 180-50/32	208 800	265 176	3 461	1 769	1 800	1 595	94	90,9	7,9	24,4
BM6 1 180-50/33	214 453	272 356	3 570	1 824	1 800	1 645	94	93,8	8,2	25,1
BM6 1 180-50/34	220 107	279 536	3 678	1 879	1 800	1 695	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 180-50/35	225 760	286 716	3 786	1 935	1 800	1 745	94	99,5	8,7	26,7
BM6 1 180-50/36	231 414	293 896	3 894	1 990	1 800	1 795	94	102,3	8,9	27,4
BM6 1 180-50/37	237 067	301 076	4 002	2 045	1 800	1 845	94	105,2	9,1	28,2
BM6 1 180-50/38	242 721	308 255	4 110	2 100	1 800	1 895	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 180-50/39	248 374	315 435	4 219	2 156	1 800	1 945	94	110,8	9,6	29,7
BM6 1 180-50/40	254 028	322 615	4 327	2 211	1 800	1 995	94	113,7	9,9	30,5
BM6 1 180-50/41	259 681	329 795	4 435	2 266	1 800	2 045	94	116,5	10,1	31,2
BM6 1 180-50/42	265 335	336 975	4 543	2 322	1 800	2 095	94	119,4	10,4	32,0
BM6 1 180-50/43	270 988	344 155	4 651	2 377	1 800	2 145	94	122,2	10,6	32,8
BM6 1 180-50/44	276 642	351 335	4 759	2 432	1 800	2 195	94	125,1	10,9	33,5
BM6 1 180-50/45	282 295	358 515	4 868	2 487	1 800	2 245	94	127,9	11,1	34,3
BM6 1 180-50/46	287 949	365 695	4 976	2 543	1 800	2 295	94	130,7	11,4	35,0
BM6 1 180-50/47	293 602	372 875	5 084	2 598	1 800	2 345	94	133,6	11,6	35,8
BM6 1 180-50/48	299 256	380 055	5 192	2 653	1 800	2 395	94	136,4	11,9	36,6
BM6 1 180-50/49	304 909	387 235	5 300	2 708	1 800	2 445	94	139,3	12,1	37,3
BM6 1 180-50/50	310 563	394 415	5 408	2 764	1 800	2 495	94	142,1	12,4	38,1
BM6 1 180-50/51	316 216	401 594	5 517	2 819	1 800	2 545	94	144,9	12,6	38,9
BM6 1 180-50/52	321 870	408 774	5 625	2 874	1 800	2 595	94	147,8	12,9	39,6
BM6 1 180-50/53	327 523	415 954	5 733	2 930	1 800	2 645	94	150,6	13,1	40,4
BM6 1 180-50/54	333 177	423 134	5 841	2 985	1 800	2 695	94	153,5	13,3	41,1
BM6 1 180-50/55	338 830	430 314	5 949	3 040	1 800	2 745	94	156,3	13,6	41,9
BM6 1 180-50/56	344 483	437 494	6 058	3 095	1 800	2 795	94	159,2	13,8	42,7
BM6 1 180-50/57	350 137	444 674	6 166	3 151	1 800	2 845	94	162,0	14,1	43,4
BM6 1 180-50/58	355 790	451 854	6 274	3 206	1 800	2 895	94	164,8	14,3	44,2
BM6 1 180-50/59	361 444	459 034	6 382	3 261	1 800	2 945	94	167,7	14,6	45,0
BM6 1 180-50/60	367 097	466 214	6 490	3 316	1 800	2 995	94	170,5	14,8	45,7
BM6 1 180-50/61	372 751	473 394	6 598	3 372	1 800	3 045	94	173,4	15,1	46,5
BM6 1 180-50/62	378 404	480 574	6 707	3 427	1 800	3 095	94	176,2	15,3	47,2
BM6 1 180-50/63	384 058	487 753	6 815	3 482	1 800	3 145	94	179,1	15,6	48,0
BM6 1 180-50/64	389 711	494 933	6 923	3 538	1 800	3 195	94	181,9	15,8	48,8
BM6 1 180-50/65	395 365	502 113	7 031	3 593	1 800	3 245	94	184,7	16,1	49,5
BM6 1 180-50/66	401 018	509 293	7 139	3 648	1 800	3 295	94	187,6	16,3	50,3
BM6 1 180-50/67	406 672	516 473	7 247	3 703	1 800	3 345	94	190,4	16,6	51,0
BM6 1 180-50/68	412 325	523 653	7 356	3 759	1 800	3 395	94	193,3	16,8	51,8

BM6 1 180-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-55/3	44 849	56 958	333	170	1 800	155	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 180-55/4	50 503	64 138	444	227	1 800	210	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 180-55/5	56 156	71 318	555	284	1 800	265	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 180-55/6	61 809	78 498	666	340	1 800	320	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 180-55/7	67 463	85 678	777	397	1 800	375	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 180-55/8	73 116	92 858	888	454	1 800	430	94	22,9	2,0	6,1
BM6 1 180-55/9	78 770	100 038	999	511	1 800	485	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 180-55/10	84 423	107 218	1 110	567	1 800	540	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 180-55/11	90 077	114 398	1 221	624	1 800	595	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 180-55/12	95 730	121 578	1 332	681	1 800	650	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 180-55/13	101 384	128 757	1 443	738	1 800	705	94	37,2	3,2	10,0
BM6 1 180-55/14	107 037	135 937	1 554	794	1 800	760	94	40,0	3,5	10,8
BM6 1 180-55/15	112 691	143 117	1 665	851	1 800	815	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 180-55/16	118 344	150 297	1 776	908	1 800	870	94	45,7	4,0	12,3
BM6 1 180-55/17	123 998	157 477	1 888	965	1 800	925	94	48,6	4,2	13,1
BM6 1 180-55/18	129 651	164 657	1 999	1 021	1 800	980	94	51,5	4,5	13,8
BM6 1 180-55/19	135 305	171 837	2 110	1 078	1 800	1 035	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 180-55/20	140 958	179 017	2 221	1 135	1 800	1 090	94	57,2	5,0	15,4
BM6 1 180-55/21	146 612	186 197	2 332	1 191	1 800	1 145	94	60,0	5,2	16,1
BM6 1 180-55/22	152 265	193 377	2 443	1 248	1 800	1 200	94	62,9	5,5	16,9
BM6 1 180-55/23	157 919	200 557	2 554	1 305	1 800	1 255	94	65,7	5,7	17,7
BM6 1 180-55/24	163 572	207 737	2 665	1 362	1 800	1 310	94	68,6	6,0	18,4
BM6 1 180-55/25	169 226	214 917	2 776	1 418	1 800	1 365	94	71,5	6,2	19,2
BM6 1 180-55/26	174 879	222 096	2 887	1 475	1 800	1 420	94	74,3	6,5	20,0
BM6 1 180-55/27	180 533	229 276	2 998	1 532	1 800	1 475	94	77,2	6,7	20,7
BM6 1 180-55/28	186 186	236 456	3 109	1 589	1 800	1 530	94	80,0	6,9	21,5
BM6 1 180-55/29	191 840	243 636	3 220	1 645	1 800	1 585	94	82,9	7,2	22,3
BM6 1 180-55/30	197 493	250 816	3 331	1 702	1 800	1 640	94	85,8	7,4	23,0
BM6 1 180-55/31	203 146	257 996	3 442	1 759	1 800	1 695	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 180-55/32	208 800	265 176	3 553	1 816	1 800	1 750	94	91,5	7,9	24,6
BM6 1 180-55/33	214 453	272 356	3 664	1 872	1 800	1 805	94	94,3	8,2	25,4
BM6 1 180-55/34	220 107	279 536	3 775	1 929	1 800	1 860	94	97,2	8,4	26,1
BM6 1 180-55/35	225 760	286 716	3 886	1 986	1 800	1 915	94	100,1	8,7	26,9
BM6 1 180-55/36	231 414	293 896	3 997	2 043	1 800	1 970	94	102,9	8,9	27,7
BM6 1 180-55/37	237 067	301 076	4 108	2 099	1 800	2 025	94	105,8	9,2	28,4
BM6 1 180-55/38	242 721	308 255	4 219	2 156	1 800	2 080	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 180-55/39	248 374	315 435	4 330	2 213	1 800	2 135	94	111,5	9,7	30,0
BM6 1 180-55/40	254 028	322 615	4 441	2 269	1 800	2 190	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 180-55/41	259 681	329 795	4 552	2 326	1 800	2 245	94	117,2	10,2	31,5
BM6 1 180-55/42	265 335	336 975	4 663	2 383	1 800	2 300	94	120,1	10,4	32,3
BM6 1 180-55/43	270 988	344 155	4 774	2 440	1 800	2 355	94	122,9	10,7	33,0
BM6 1 180-55/44	276 642	351 335	4 885	2 496	1 800	2 410	94	125,8	10,9	33,8
BM6 1 180-55/45	282 295	358 515	4 996	2 553	1 800	2 465	94	128,6	11,2	34,6
BM6 1 180-55/46	287 949	365 695	5 107	2 610	1 800	2 520	94	131,5	11,4	35,3
BM6 1 180-55/47	293 602	372 875	5 218	2 667	1 800	2 575	94	134,4	11,7	36,1
BM6 1 180-55/48	299 256	380 055	5 329	2 723	1 800	2 630	94	137,2	11,9	36,9
BM6 1 180-55/49	304 909	387 235	5 440	2 780	1 800	2 685	94	140,1	12,2	37,6
BM6 1 180-55/50	310 563	394 415	5 552	2 837	1 800	2 740	94	142,9	12,4	38,4
BM6 1 180-55/51	316 216	401 594	5 663	2 894	1 800	2 795	94	145,8	12,7	39,2
BM6 1 180-55/52	321 870	408 774	5 774	2 950	1 800	2 850	94	148,7	12,9	40,0
BM6 1 180-55/53	327 523	415 954	5 885	3 007	1 800	2 905	94	151,5	13,2	40,7
BM6 1 180-55/54	333 177	423 134	5 996	3 064	1 800	2 960	94	154,4	13,4	41,5
BM6 1 180-55/55	338 830	430 314	6 107	3 120	1 800	3 015	94	157,2	13,7	42,3
BM6 1 180-55/56	344 483	437 494	6 218	3 177	1 800	3 070	94	160,1	13,9	43,0
BM6 1 180-55/57	350 137	444 674	6 329	3 234	1 800	3 125	94	162,9	14,1	43,8
BM6 1 180-55/58	355 790	451 854	6 440	3 291	1 800	3 180	94	165,8	14,4	44,6
BM6 1 180-55/59	361 444	459 034	6 551	3 347	1 800	3 235	94	168,7	14,6	45,3
BM6 1 180-55/60	367 097	466 214	6 662	3 404	1 800	3 290	94	171,5	14,9	46,1
BM6 1 180-55/61	372 751	473 394	6 773	3 461	1 800	3 345	94	174,4	15,1	46,9
BM6 1 180-55/62	378 404	480 574	6 884	3 518	1 800	3 400	94	177,2	15,4	47,6
BM6 1 180-55/63	384 058	487 753	6 995	3 574	1 800	3 455	94	180,1	15,6	48,4
BM6 1 180-55/64	389 711	494 933	7 106	3 631	1 800	3 510	94	183,0	15,9	49,2
BM6 1 180-55/65	395 365	502 113	7 217	3 688	1 800	3 565	94	185,8	16,1	49,9
BM6 1 180-55/66	401 018	509 293	7 328	3 745	1 800	3 620	94	188,7	16,4	50,7
BM6 1 180-55/67	406 672	516 473	7 439	3 801	1 800	3 675	94	191,5	16,6	51,5
BM6 1 180-55/68	412 325	523 653	7 550	3 858	1 800	3 730	94	194,4	16,9	52,2

BM6 1 180-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-60/3	44 849	56 958	342	175	1 800	165	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 180-60/4	50 503	64 138	456	233	1 800	225	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 180-60/5	56 156	71 318	570	291	1 800	285	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 180-60/6	61 809	78 498	683	349	1 800	345	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 180-60/7	67 463	85 678	797	407	1 800	405	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 180-60/8	73 116	92 858	911	466	1 800	465	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 180-60/9	78 770	100 038	1 025	524	1 800	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 180-60/10	84 423	107 218	1 139	582	1 800	585	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 180-60/11	90 077	114 398	1 253	640	1 800	645	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 180-60/12	95 730	121 578	1 367	698	1 800	705	94	34,5	3,0	9,3
BM6 1 180-60/13	101 384	128 757	1 481	757	1 800	765	94	37,4	3,2	10,1
BM6 1 180-60/14	107 037	135 937	1 595	815	1 800	825	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 180-60/15	112 691	143 117	1 709	873	1 800	885	94	43,1	3,7	11,6
BM6 1 180-60/16	118 344	150 297	1 822	931	1 800	945	94	46,0	4,0	12,4
BM6 1 180-60/17	123 998	157 477	1 936	989	1 800	1 005	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 180-60/18	129 651	164 657	2 050	1 048	1 800	1 065	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 180-60/19	135 305	171 837	2 164	1 106	1 800	1 125	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 180-60/20	140 958	179 017	2 278	1 164	1 800	1 185	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 180-60/21	146 612	186 197	2 392	1 222	1 800	1 245	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 180-60/22	152 265	193 377	2 506	1 280	1 800	1 305	94	63,3	5,5	17,0
BM6 1 180-60/23	157 919	200 557	2 620	1 339	1 800	1 365	94	66,1	5,7	17,8
BM6 1 180-60/24	163 572	207 737	2 734	1 397	1 800	1 425	94	69,0	6,0	18,6
BM6 1 180-60/25	169 226	214 917	2 848	1 455	1 800	1 485	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 180-60/26	174 879	222 096	2 961	1 513	1 800	1 545	94	74,8	6,5	20,1
BM6 1 180-60/27	180 533	229 276	3 075	1 571	1 800	1 605	94	77,6	6,7	20,9
BM6 1 180-60/28	186 186	236 456	3 189	1 630	1 800	1 665	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 180-60/29	191 840	243 636	3 303	1 688	1 800	1 725	94	83,4	7,2	22,5
BM6 1 180-60/30	197 493	250 816	3 417	1 746	1 800	1 785	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 180-60/31	203 146	257 996	3 531	1 804	1 800	1 845	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 180-60/32	208 800	265 176	3 645	1 862	1 800	1 905	94	92,0	8,0	24,8
BM6 1 180-60/33	214 453	272 356	3 759	1 921	1 800	1 965	94	94,9	8,2	25,6
BM6 1 180-60/34	220 107	279 536	3 873	1 979	1 800	2 025	94	97,8	8,5	26,3
BM6 1 180-60/35	225 760	286 716	3 987	2 037	1 800	2 085	94	100,6	8,7	27,1
BM6 1 180-60/36	231 414	293 896	4 100	2 095	1 800	2 145	94	103,5	9,0	27,9
BM6 1 180-60/37	237 067	301 076	4 214	2 154	1 800	2 205	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 180-60/38	242 721	308 255	4 328	2 212	1 800	2 265	94	109,3	9,5	29,4
BM6 1 180-60/39	248 374	315 435	4 442	2 270	1 800	2 325	94	112,1	9,7	30,2
BM6 1 180-60/40	254 028	322 615	4 556	2 328	1 800	2 385	94	115,0	10,0	31,0
BM6 1 180-60/41	259 681	329 795	4 670	2 386	1 800	2 445	94	117,9	10,2	31,8
BM6 1 180-60/42	265 335	336 975	4 784	2 445	1 800	2 505	94	120,8	10,5	32,5
BM6 1 180-60/43	270 988	344 155	4 898	2 503	1 800	2 565	94	123,6	10,7	33,3
BM6 1 180-60/44	276 642	351 335	5 012	2 561	1 800	2 625	94	126,5	11,0	34,1
BM6 1 180-60/45	282 295	358 515	5 126	2 619	1 800	2 685	94	129,4	11,2	34,9
BM6 1 180-60/46	287 949	365 695	5 239	2 677	1 800	2 745	94	132,3	11,5	35,6
BM6 1 180-60/47	293 602	372 875	5 353	2 736	1 800	2 805	94	135,1	11,7	36,4
BM6 1 180-60/48	299 256	380 055	5 467	2 794	1 800	2 865	94	138,0	12,0	37,2
BM6 1 180-60/49	304 909	387 235	5 581	2 852	1 800	2 925	94	140,9	12,2	38,0
BM6 1 180-60/50	310 563	394 415	5 695	2 910	1 800	2 985	94	143,8	12,5	38,7
BM6 1 180-60/51	316 216	401 594	5 809	2 968	1 800	3 045	94	146,6	12,7	39,5
BM6 1 180-60/52	321 870	408 774	5 923	3 027	1 800	3 105	94	149,5	13,0	40,3
BM6 1 180-60/53	327 523	415 954	6 037	3 085	1 800	3 165	94	152,4	13,2	41,1
BM6 1 180-60/54	333 177	423 134	6 151	3 143	1 800	3 225	94	155,3	13,5	41,8
BM6 1 180-60/55	338 830	430 314	6 265	3 201	1 800	3 285	94	158,1	13,7	42,6
BM6 1 180-60/56	344 483	437 494	6 378	3 259	1 800	3 345	94	161,0	14,0	43,4
BM6 1 180-60/57	350 137	444 674	6 492	3 318	1 800	3 405	94	163,9	14,2	44,2
BM6 1 180-60/58	355 790	451 854	6 606	3 376	1 800	3 465	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 180-60/59	361 444	459 034	6 720	3 434	1 800	3 525	94	169,6	14,7	45,7
BM6 1 180-60/60	367 097	466 214	6 834	3 492	1 800	3 585	94	172,5	15,0	46,5
BM6 1 180-60/61	372 751	473 394	6 948	3 550	1 800	3 645	94	175,4	15,2	47,3
BM6 1 180-60/62	378 404	480 574	7 062	3 609	1 800	3 705	94	178,3	15,5	48,0
BM6 1 180-60/63	384 058	487 753	7 176	3 667	1 800	3 765	94	181,1	15,7	48,8
BM6 1 180-60/64	389 711	494 933	7 290	3 725	1 800	3 825	94	184,0	15,9	49,6
BM6 1 180-60/65	395 365	502 113	7 404	3 783	1 800	3 885	94	186,9	16,2	50,4
BM6 1 180-60/66	401 018	509 293	7 517	3 841	1 800	3 945	94	189,8	16,4	51,1
BM6 1 180-60/67	406 672	516 473	7 631	3 900	1 800	4 005	94	192,6	16,7	51,9
BM6 1 180-60/68	412 325	523 653	7 745	3 958	1 800	4 065	94	195,5	16,9	52,7

BM6 1 180-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 180-65/3	44 849	56 958	350	179	1 800	175	94	8,7	0,8	2,3
BM6 1 180-65/4	50 503	64 138	467	239	1 800	240	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 180-65/5	56 156	71 318	584	298	1 800	305	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 180-65/6	61 809	78 498	700	358	1 800	370	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 180-65/7	67 463	85 678	817	418	1 800	435	94	20,2	1,8	5,5
BM6 1 180-65/8	73 116	92 858	934	477	1 800	500	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 180-65/9	78 770	100 038	1 051	537	1 800	565	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 180-65/10	84 423	107 218	1 167	597	1 800	630	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 180-65/11	90 077	114 398	1 284	656	1 800	695	94	31,8	2,8	8,6
BM6 1 180-65/12	95 730	121 578	1 401	716	1 800	760	94	34,7	3,0	9,4
BM6 1 180-65/13	101 384	128 757	1 518	776	1 800	825	94	37,6	3,3	10,2
BM6 1 180-65/14	107 037	135 937	1 634	835	1 800	890	94	40,5	3,5	10,9
BM6 1 180-65/15	112 691	143 117	1 751	895	1 800	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 180-65/16	118 344	150 297	1 868	955	1 800	1 020	94	46,3	4,0	12,5
BM6 1 180-65/17	123 998	157 477	1 985	1 014	1 800	1 085	94	49,2	4,3	13,3
BM6 1 180-65/18	129 651	164 657	2 101	1 074	1 800	1 150	94	52,1	4,5	14,1
BM6 1 180-65/19	135 305	171 837	2 218	1 133	1 800	1 215	94	54,9	4,8	14,8
BM6 1 180-65/20	140 958	179 017	2 335	1 193	1 800	1 280	94	57,8	5,0	15,6
BM6 1 180-65/21	146 612	186 197	2 452	1 253	1 800	1 345	94	60,7	5,3	16,4
BM6 1 180-65/22	152 265	193 377	2 568	1 312	1 800	1 410	94	63,6	5,5	17,2
BM6 1 180-65/23	157 919	200 557	2 685	1 372	1 800	1 475	94	66,5	5,8	18,0
BM6 1 180-65/24	163 572	207 737	2 802	1 432	1 800	1 540	94	69,4	6,0	18,7
BM6 1 180-65/25	169 226	214 917	2 919	1 491	1 800	1 605	94	72,3	6,3	19,5
BM6 1 180-65/26	174 879	222 096	3 035	1 551	1 800	1 670	94	75,2	6,5	20,3
BM6 1 180-65/27	180 533	229 276	3 152	1 611	1 800	1 735	94	78,1	6,8	21,1
BM6 1 180-65/28	186 186	236 456	3 269	1 670	1 800	1 800	94	81,0	7,0	21,9
BM6 1 180-65/29	191 840	243 636	3 386	1 730	1 800	1 865	94	83,9	7,3	22,7
BM6 1 180-65/30	197 493	250 816	3 502	1 790	1 800	1 930	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 180-65/31	203 146	257 996	3 619	1 849	1 800	1 995	94	89,6	7,8	24,2
BM6 1 180-65/32	208 800	265 176	3 736	1 909	1 800	2 060	94	92,5	8,0	25,0
BM6 1 180-65/33	214 453	272 356	3 853	1 969	1 800	2 125	94	95,4	8,3	25,8
BM6 1 180-65/34	220 107	279 536	3 969	2 028	1 800	2 190	94	98,3	8,5	26,6
BM6 1 180-65/35	225 760	286 716	4 086	2 088	1 800	2 255	94	101,2	8,8	27,3
BM6 1 180-65/36	231 414	293 896	4 203	2 148	1 800	2 320	94	104,1	9,0	28,1
BM6 1 180-65/37	237 067	301 076	4 320	2 207	1 800	2 385	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 180-65/38	242 721	308 255	4 436	2 267	1 800	2 450	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 180-65/39	248 374	315 435	4 553	2 327	1 800	2 515	94	112,8	9,8	30,5
BM6 1 180-65/40	254 028	322 615	4 670	2 386	1 800	2 580	94	115,7	10,0	31,2
BM6 1 180-65/41	259 681	329 795	4 787	2 446	1 800	2 645	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 180-65/42	265 335	336 975	4 903	2 506	1 800	2 710	94	121,5	10,5	32,8
BM6 1 180-65/43	270 988	344 155	5 020	2 565	1 800	2 775	94	124,3	10,8	33,6
BM6 1 180-65/44	276 642	351 335	5 137	2 625	1 800	2 840	94	127,2	11,0	34,4
BM6 1 180-65/45	282 295	358 515	5 254	2 685	1 800	2 905	94	130,1	11,3	35,1
BM6 1 180-65/46	287 949	365 695	5 370	2 744	1 800	2 970	94	133,0	11,5	35,9
BM6 1 180-65/47	293 602	372 875	5 487	2 804	1 800	3 035	94	135,9	11,8	36,7
BM6 1 180-65/48	299 256	380 055	5 604	2 864	1 800	3 100	94	138,8	12,0	37,5
BM6 1 180-65/49	304 909	387 235	5 721	2 923	1 800	3 165	94	141,7	12,3	38,3
BM6 1 180-65/50	310 563	394 415	5 837	2 983	1 800	3 230	94	144,6	12,5	39,1
BM6 1 180-65/51	316 216	401 594	5 954	3 043	1 800	3 295	94	147,5	12,8	39,8
BM6 1 180-65/52	321 870	408 774	6 071	3 102	1 800	3 360	94	150,4	13,0	40,6
BM6 1 180-65/53	327 523	415 954	6 188	3 162	1 800	3 425	94	153,3	13,3	41,4
BM6 1 180-65/54	333 177	423 134	6 304	3 221	1 800	3 490	94	156,2	13,5	42,2
BM6 1 180-65/55	338 830	430 314	6 421	3 281	1 800	3 555	94	159,0	13,8	43,0
BM6 1 180-65/56	344 483	437 494	6 538	3 341	1 800	3 620	94	161,9	14,0	43,7
BM6 1 180-65/57	350 137	444 674	6 655	3 400	1 800	3 685	94	164,8	14,3	44,5
BM6 1 180-65/58	355 790	451 854	6 771	3 460	1 800	3 750	94	167,7	14,5	45,3
BM6 1 180-65/59	361 444	459 034	6 888	3 520	1 800	3 815	94	170,6	14,8	46,1
BM6 1 180-65/60	367 097	466 214	7 005	3 579	1 800	3 880	94	173,5	15,0	46,9
BM6 1 180-65/61	372 751	473 394	7 122	3 639	1 800	3 945	94	176,4	15,3	47,6
BM6 1 180-65/62	378 404	480 574	7 238	3 699	1 800	4 010	94	179,3	15,5	48,4
BM6 1 180-65/63	384 058	487 753	7 355	3 758	1 800	4 075	94	182,2	15,8	49,2
BM6 1 180-65/64	389 711	494 933	7 472	3 818	1 800	4 140	94	185,1	16,0	50,0
BM6 1 180-65/65	395 365	502 113	7 588	3 878	1 800	4 205	94	188,0	16,3	50,8
BM6 1 180-65/66	401 018	509 293	7 705	3 937	1 800	4 270	94	190,9	16,5	51,5
BM6 1 180-65/67	406 672	516 473	7 822	3 997	1 800	4 335	94	193,7	16,8	52,3
BM6 1 180-65/68	412 325	523 653	7 939	4 057	1 800	4 400	94	196,6	17,0	53,1

BM6 1 180-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m ²	dm ³
	BM6 1 180-70/3	44 849	56 958	359	183	1 800	185	94	8,7	0,8	2,4
	BM6 1 180-70/4	50 503	64 138	478	244	1 800	255	94	11,6	1,0	3,1
	BM6 1 180-70/5	56 156	71 318	598	306	1 800	325	94	14,5	1,3	3,9
	BM6 1 180-70/6	61 809	78 498	718	367	1 800	395	94	17,4	1,5	4,7
	BM6 1 180-70/7	67 463	85 678	837	428	1 800	465	94	20,4	1,8	5,5
	BM6 1 180-70/8	73 116	92 858	957	489	1 800	535	94	23,3	2,0	6,3
	BM6 1 180-70/9	78 770	100 038	1 076	550	1 800	605	94	26,2	2,3	7,1
	BM6 1 180-70/10	84 423	107 218	1 196	611	1 800	675	94	29,1	2,5	7,9
	BM6 1 180-70/11	90 077	114 398	1 316	672	1 800	745	94	32,0	2,8	8,7
	BM6 1 180-70/12	95 730	121 578	1 435	733	1 800	815	94	34,9	3,0	9,4
	BM6 1 180-70/13	101 384	128 757	1 555	795	1 800	885	94	37,8	3,3	10,2
	BM6 1 180-70/14	107 037	135 937	1 674	856	1 800	955	94	40,7	3,5	11,0
	BM6 1 180-70/15	112 691	143 117	1 794	917	1 800	1 025	94	43,6	3,8	11,8
	BM6 1 180-70/16	118 344	150 297	1 914	978	1 800	1 095	94	46,5	4,0	12,6
	BM6 1 180-70/17	123 998	157 477	2 033	1 039	1 800	1 165	94	49,4	4,3	13,4
	BM6 1 180-70/18	129 651	164 657	2 153	1 100	1 800	1 235	94	52,3	4,5	14,2
	BM6 1 180-70/19	135 305	171 837	2 272	1 161	1 800	1 305	94	55,3	4,8	15,0
	BM6 1 180-70/20	140 958	179 017	2 392	1 222	1 800	1 375	94	58,2	5,0	15,7
	BM6 1 180-70/21	146 612	186 197	2 512	1 283	1 800	1 445	94	61,1	5,3	16,5
	BM6 1 180-70/22	152 265	193 377	2 631	1 345	1 800	1 515	94	64,0	5,5	17,3
	BM6 1 180-70/23	157 919	200 557	2 751	1 406	1 800	1 585	94	66,9	5,8	18,1
	BM6 1 180-70/24	163 572	207 737	2 870	1 467	1 800	1 655	94	69,8	6,0	18,9
	BM6 1 180-70/25	169 226	214 917	2 990	1 528	1 800	1 725	94	72,7	6,3	19,7
	BM6 1 180-70/26	174 879	222 096	3 110	1 589	1 800	1 795	94	75,6	6,5	20,5
	BM6 1 180-70/27	180 533	229 276	3 229	1 650	1 800	1 865	94	78,5	6,8	21,3
	BM6 1 180-70/28	186 186	236 456	3 349	1 711	1 800	1 935	94	81,4	7,0	22,0
	BM6 1 180-70/29	191 840	243 636	3 468	1 772	1 800	2 005	94	84,3	7,3	22,8
	BM6 1 180-70/30	197 493	250 816	3 588	1 833	1 800	2 075	94	87,2	7,5	23,6
	BM6 1 180-70/31	203 146	257 996	3 708	1 895	1 800	2 145	94	90,2	7,8	24,4
	BM6 1 180-70/32	208 800	265 176	3 827	1 956	1 800	2 215	94	93,1	8,0	25,2
	BM6 1 180-70/33	214 453	272 356	3 947	2 017	1 800	2 285	94	96,0	8,3	26,0
	BM6 1 180-70/34	220 107	279 536	4 066	2 078	1 800	2 355	94	98,9	8,5	26,8
	BM6 1 180-70/35	225 760	286 716	4 186	2 139	1 800	2 425	94	101,8	8,8	27,6
	BM6 1 180-70/36	231 414	293 896	4 306	2 200	1 800	2 495	94	104,7	9,0	28,3
	BM6 1 180-70/37	237 067	301 076	4 425	2 261	1 800	2 565	94	107,6	9,3	29,1
	BM6 1 180-70/38	242 721	308 255	4 545	2 322	1 800	2 635	94	110,5	9,5	29,9
	BM6 1 180-70/39	248 374	315 435	4 664	2 384	1 800	2 705	94	113,4	9,8	30,7
	BM6 1 180-70/40	254 028	322 615	4 784	2 445	1 800	2 775	94	116,3	10,0	31,5
	BM6 1 180-70/41	259 681	329 795	4 904	2 506	1 800	2 845	94	119,2	10,3	32,3
	BM6 1 180-70/42	265 335	336 975	5 023	2 567	1 800	2 915	94	122,1	10,6	33,1
	BM6 1 180-70/43	270 988	344 155	5 143	2 628	1 800	2 985	94	125,1	10,8	33,9
	BM6 1 180-70/44	276 642	351 335	5 262	2 689	1 800	3 055	94	128,0	11,1	34,6
	BM6 1 180-70/45	282 295	358 515	5 382	2 750	1 800	3 125	94	130,9	11,3	35,4
	BM6 1 180-70/46	287 949	365 695	5 502	2 811	1 800	3 195	94	133,8	11,6	36,2
	BM6 1 180-70/47	293 602	372 875	5 621	2 872	1 800	3 265	94	136,7	11,8	37,0
	BM6 1 180-70/48	299 256	380 055	5 741	2 934	1 800	3 335	94	139,6	12,1	37,8
	BM6 1 180-70/49	304 909	387 235	5 860	2 995	1 800	3 405	94	142,5	12,3	38,6
	BM6 1 180-70/50	310 563	394 415	5 980	3 056	1 800	3 475	94	145,4	12,6	39,4
	BM6 1 180-70/51	316 216	401 594	6 100	3 117	1 800	3 545	94	148,3	12,8	40,2
	BM6 1 180-70/52	321 870	408 774	6 219	3 178	1 800	3 615	94	151,2	13,1	40,9
	BM6 1 180-70/53	327 523	415 954	6 339	3 239	1 800	3 685	94	154,1	13,3	41,7
	BM6 1 180-70/54	333 177	423 134	6 458	3 300	1 800	3 755	94	157,0	13,6	42,5
	BM6 1 180-70/55	338 830	430 314	6 578	3 361	1 800	3 825	94	160,0	13,8	43,3
	BM6 1 180-70/56	344 483	437 494	6 698	3 422	1 800	3 895	94	162,9	14,1	44,1
	BM6 1 180-70/57	350 137	444 674	6 817	3 484	1 800	3 965	94	165,8	14,3	44,9
	BM6 1 180-70/58	355 790	451 854	6 937	3 545	1 800	4 035	94	168,7	14,6	45,7
	BM6 1 180-70/59	361 444	459 034	7 056	3 606	1 800	4 105	94	171,6	14,8	46,5
	BM6 1 180-70/60	367 097	466 214	7 176	3 667	1 800	4 175	94	174,5	15,1	47,2
	BM6 1 180-70/61	372 751	473 394	7 296	3 728	1 800	4 245	94	177,4	15,3	48,0
	BM6 1 180-70/62	378 404	480 574	7 415	3 789	1 800	4 315	94	180,3	15,6	48,8
	BM6 1 180-70/63	384 058	487 753	7 535	3 850	1 800	4 385	94	183,2	15,8	49,6
	BM6 1 180-70/64	389 711	494 933	7 654	3 911	1 800	4 455	94	186,1	16,1	50,4
	BM6 1 180-70/65	395 365	502 113	7 774	3 973	1 800	4 525	94	189,0	16,3	51,2
	BM6 1 180-70/66	401 018	509 293	7 894	4 034	1 800	4 595	94	191,9	16,6	52,0
	BM6 1 180-70/67	406 672	516 473	8 013	4 095	1 800	4 665	94	194,9	16,8	52,8
	BM6 1 180-70/68	412 325	523 653	8 133	4 156	1 800	4 735	94	197,8	17,1	53,5

BM6 1 190-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-30/3	45 631	57 951	306	156	1 900	105	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-30/4	51 545	65 462	408	209	1 900	135	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 190-30/5	57 459	72 972	510	261	1 900	165	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 190-30/6	63 373	80 483	612	313	1 900	195	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 190-30/7	69 287	87 994	714	365	1 900	225	94	20,5	1,8	5,4
BM6 1 190-30/8	75 201	95 505	816	417	1 900	255	94	23,4	2,1	6,2
BM6 1 190-30/9	81 115	103 016	918	469	1 900	285	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 190-30/10	87 029	110 526	1 020	521	1 900	315	94	29,2	2,6	7,8
BM6 1 190-30/11	92 943	118 037	1 123	574	1 900	345	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 190-30/12	98 857	125 548	1 225	626	1 900	375	94	35,1	3,1	9,3
BM6 1 190-30/13	104 771	133 059	1 327	678	1 900	405	94	38,0	3,3	10,1
BM6 1 190-30/14	110 685	140 570	1 429	730	1 900	435	94	40,9	3,6	10,9
BM6 1 190-30/15	116 599	148 080	1 531	782	1 900	465	94	43,9	3,8	11,6
BM6 1 190-30/16	122 513	155 591	1 633	834	1 900	495	94	46,8	4,1	12,4
BM6 1 190-30/17	128 427	163 102	1 735	886	1 900	525	94	49,7	4,4	13,2
BM6 1 190-30/18	134 341	170 613	1 837	939	1 900	555	94	52,6	4,6	14,0
BM6 1 190-30/19	140 255	178 124	1 939	991	1 900	585	94	55,6	4,9	14,7
BM6 1 190-30/20	146 169	185 634	2 041	1 043	1 900	615	94	58,5	5,1	15,5
BM6 1 190-30/21	152 083	193 145	2 143	1 095	1 900	645	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 190-30/22	157 997	200 656	2 245	1 147	1 900	675	94	64,3	5,6	17,1
BM6 1 190-30/23	163 911	208 167	2 347	1 199	1 900	705	94	67,3	5,9	17,8
BM6 1 190-30/24	169 825	215 678	2 449	1 252	1 900	735	94	70,2	6,2	18,6
BM6 1 190-30/25	175 739	223 188	2 551	1 304	1 900	765	94	73,1	6,4	19,4
BM6 1 190-30/26	181 653	230 699	2 653	1 356	1 900	795	94	76,0	6,7	20,2
BM6 1 190-30/27	187 567	238 210	2 755	1 408	1 900	825	94	79,0	6,9	20,9
BM6 1 190-30/28	193 481	245 721	2 857	1 460	1 900	855	94	81,9	7,2	21,7
BM6 1 190-30/29	199 395	253 231	2 959	1 512	1 900	885	94	84,8	7,4	22,5
BM6 1 190-30/30	205 309	260 742	3 061	1 564	1 900	915	94	87,7	7,7	23,3
BM6 1 190-30/31	211 223	268 253	3 164	1 617	1 900	945	94	90,7	7,9	24,0
BM6 1 190-30/32	217 137	275 764	3 266	1 669	1 900	975	94	93,6	8,2	24,8
BM6 1 190-30/33	223 051	283 275	3 368	1 721	1 900	1 005	94	96,5	8,5	25,6
BM6 1 190-30/34	228 965	290 785	3 470	1 773	1 900	1 035	94	99,4	8,7	26,4
BM6 1 190-30/35	234 879	298 296	3 572	1 825	1 900	1 065	94	102,3	9,0	27,1
BM6 1 190-30/36	240 793	305 807	3 674	1 877	1 900	1 095	94	105,3	9,2	27,9
BM6 1 190-30/37	246 707	313 318	3 776	1 929	1 900	1 125	94	108,2	9,5	28,7
BM6 1 190-30/38	252 621	320 829	3 878	1 982	1 900	1 155	94	111,1	9,7	29,5
BM6 1 190-30/39	258 535	328 339	3 980	2 034	1 900	1 185	94	114,0	10,0	30,2
BM6 1 190-30/40	264 449	335 850	4 082	2 086	1 900	1 215	94	117,0	10,3	31,0
BM6 1 190-30/41	270 363	343 361	4 184	2 138	1 900	1 245	94	119,9	10,5	31,8
BM6 1 190-30/42	276 277	350 872	4 286	2 190	1 900	1 275	94	122,8	10,8	32,6
BM6 1 190-30/43	282 191	358 383	4 388	2 242	1 900	1 305	94	125,7	11,0	33,3
BM6 1 190-30/44	288 105	365 893	4 490	2 294	1 900	1 335	94	128,7	11,3	34,1
BM6 1 190-30/45	294 019	373 404	4 592	2 347	1 900	1 365	94	131,6	11,5	34,9
BM6 1 190-30/46	299 933	380 915	4 694	2 399	1 900	1 395	94	134,5	11,8	35,7
BM6 1 190-30/47	305 847	388 426	4 796	2 451	1 900	1 425	94	137,4	12,0	36,4
BM6 1 190-30/48	311 761	395 937	4 898	2 503	1 900	1 455	94	140,4	12,3	37,2
BM6 1 190-30/49	317 675	403 447	5 000	2 555	1 900	1 485	94	143,3	12,6	38,0
BM6 1 190-30/50	323 589	410 958	5 102	2 607	1 900	1 515	94	146,2	12,8	38,8
BM6 1 190-30/51	329 503	418 469	5 204	2 659	1 900	1 545	94	149,1	13,1	39,5
BM6 1 190-30/52	335 417	425 980	5 307	2 712	1 900	1 575	94	152,1	13,3	40,3
BM6 1 190-30/53	341 331	433 490	5 409	2 764	1 900	1 605	94	155,0	13,6	41,1
BM6 1 190-30/54	347 245	441 001	5 511	2 816	1 900	1 635	94	157,9	13,8	41,9
BM6 1 190-30/55	353 159	448 512	5 613	2 868	1 900	1 665	94	160,8	14,1	42,6
BM6 1 190-30/56	359 073	456 023	5 715	2 920	1 900	1 695	94	163,8	14,4	43,4
BM6 1 190-30/57	364 987	463 534	5 817	2 972	1 900	1 725	94	166,7	14,6	44,2
BM6 1 190-30/58	370 901	471 044	5 919	3 025	1 900	1 755	94	169,6	14,9	45,0
BM6 1 190-30/59	376 815	478 555	6 021	3 077	1 900	1 785	94	172,5	15,1	45,7
BM6 1 190-30/60	382 729	486 066	6 123	3 129	1 900	1 815	94	175,5	15,4	46,5
BM6 1 190-30/61	388 643	493 577	6 225	3 181	1 900	1 845	94	178,4	15,6	47,3
BM6 1 190-30/62	394 557	501 088	6 327	3 233	1 900	1 875	94	181,3	15,9	48,1
BM6 1 190-30/63	400 471	508 598	6 429	3 285	1 900	1 905	94	184,2	16,1	48,8
BM6 1 190-30/64	406 385	516 109	6 531	3 337	1 900	1 935	94	187,1	16,4	49,6
BM6 1 190-30/65	412 299	523 620	6 633	3 390	1 900	1 965	94	190,1	16,7	50,4
BM6 1 190-30/66	418 213	531 131	6 735	3 442	1 900	1 995	94	193,0	16,9	51,2
BM6 1 190-30/67	424 127	538 642	6 837	3 494	1 900	2 025	94	195,9	17,2	51,9
BM6 1 190-30/68	430 041	546 152	6 939	3 546	1 900	2 055	94	198,8	17,4	52,7

BM6 1 190-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-35/3	45 631	57 951	315	161	1 900	115	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-35/4	51 545	65 462	420	215	1 900	150	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 190-35/5	57 459	72 972	525	268	1 900	185	94	14,7	1,3	3,9
BM6 1 190-35/6	63 373	80 483	630	322	1 900	220	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 190-35/7	69 287	87 994	735	376	1 900	255	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 190-35/8	75 201	95 505	840	429	1 900	290	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 190-35/9	81 115	103 016	946	483	1 900	325	94	26,5	2,3	7,0
BM6 1 190-35/10	87 029	110 526	1 051	537	1 900	360	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 190-35/11	92 943	118 037	1 156	591	1 900	395	94	32,3	2,8	8,6
BM6 1 190-35/12	98 857	125 548	1 261	644	1 900	430	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 190-35/13	104 771	133 059	1 366	698	1 900	465	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 190-35/14	110 685	140 570	1 471	752	1 900	500	94	41,2	3,6	10,9
BM6 1 190-35/15	116 599	148 080	1 576	805	1 900	535	94	44,1	3,9	11,7
BM6 1 190-35/16	122 513	155 591	1 681	859	1 900	570	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 190-35/17	128 427	163 102	1 786	913	1 900	605	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 190-35/18	134 341	170 613	1 891	966	1 900	640	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 190-35/19	140 255	178 124	1 996	1 020	1 900	675	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 190-35/20	146 169	185 634	2 101	1 074	1 900	710	94	58,8	5,1	15,6
BM6 1 190-35/21	152 083	193 145	2 206	1 127	1 900	745	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 190-35/22	157 997	200 656	2 311	1 181	1 900	780	94	64,7	5,7	17,2
BM6 1 190-35/23	163 911	208 167	2 416	1 235	1 900	815	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 190-35/24	169 825	215 678	2 521	1 288	1 900	850	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 190-35/25	175 739	223 188	2 627	1 342	1 900	885	94	73,5	6,4	19,5
BM6 1 190-35/26	181 653	230 699	2 732	1 396	1 900	920	94	76,5	6,7	20,3
BM6 1 190-35/27	187 567	238 210	2 837	1 450	1 900	955	94	79,4	6,9	21,1
BM6 1 190-35/28	193 481	245 721	2 942	1 503	1 900	990	94	82,3	7,2	21,9
BM6 1 190-35/29	199 395	253 231	3 047	1 557	1 900	1 025	94	85,3	7,5	22,7
BM6 1 190-35/30	205 309	260 742	3 152	1 611	1 900	1 060	94	88,2	7,7	23,4
BM6 1 190-35/31	211 223	268 253	3 257	1 664	1 900	1 095	94	91,2	8,0	24,2
BM6 1 190-35/32	217 137	275 764	3 362	1 718	1 900	1 130	94	94,1	8,2	25,0
BM6 1 190-35/33	223 051	283 275	3 467	1 772	1 900	1 165	94	97,0	8,5	25,8
BM6 1 190-35/34	228 965	290 785	3 572	1 825	1 900	1 200	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 190-35/35	234 879	298 296	3 677	1 879	1 900	1 235	94	102,9	9,0	27,4
BM6 1 190-35/36	240 793	305 807	3 782	1 933	1 900	1 270	94	105,9	9,3	28,1
BM6 1 190-35/37	246 707	313 318	3 887	1 986	1 900	1 305	94	108,8	9,5	28,9
BM6 1 190-35/38	252 621	320 829	3 992	2 040	1 900	1 340	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 190-35/39	258 535	328 339	4 097	2 094	1 900	1 375	94	114,7	10,0	30,5
BM6 1 190-35/40	264 449	335 850	4 202	2 147	1 900	1 410	94	117,6	10,3	31,3
BM6 1 190-35/41	270 363	343 361	4 308	2 201	1 900	1 445	94	120,6	10,5	32,0
BM6 1 190-35/42	276 277	350 872	4 413	2 255	1 900	1 480	94	123,5	10,8	32,8
BM6 1 190-35/43	282 191	358 383	4 518	2 309	1 900	1 515	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 190-35/44	288 105	365 893	4 623	2 362	1 900	1 550	94	129,4	11,3	34,4
BM6 1 190-35/45	294 019	373 404	4 728	2 416	1 900	1 585	94	132,3	11,6	35,2
BM6 1 190-35/46	299 933	380 915	4 833	2 470	1 900	1 620	94	135,3	11,8	36,0
BM6 1 190-35/47	305 847	388 426	4 938	2 523	1 900	1 655	94	138,2	12,1	36,7
BM6 1 190-35/48	311 761	395 937	5 043	2 577	1 900	1 690	94	141,2	12,4	37,5
BM6 1 190-35/49	317 675	403 447	5 148	2 631	1 900	1 725	94	144,1	12,6	38,3
BM6 1 190-35/50	323 589	410 958	5 253	2 684	1 900	1 760	94	147,0	12,9	39,1
BM6 1 190-35/51	329 503	418 469	5 358	2 738	1 900	1 795	94	150,0	13,1	39,9
BM6 1 190-35/52	335 417	425 980	5 463	2 792	1 900	1 830	94	152,9	13,4	40,6
BM6 1 190-35/53	341 331	433 490	5 568	2 845	1 900	1 865	94	155,9	13,6	41,4
BM6 1 190-35/54	347 245	441 001	5 673	2 899	1 900	1 900	94	158,8	13,9	42,2
BM6 1 190-35/55	353 159	448 512	5 778	2 953	1 900	1 935	94	161,7	14,2	43,0
BM6 1 190-35/56	359 073	456 023	5 883	3 006	1 900	1 970	94	164,7	14,4	43,8
BM6 1 190-35/57	364 987	463 534	5 989	3 060	1 900	2 005	94	167,6	14,7	44,6
BM6 1 190-35/58	370 901	471 044	6 094	3 114	1 900	2 040	94	170,6	14,9	45,3
BM6 1 190-35/59	376 815	478 555	6 199	3 168	1 900	2 075	94	173,5	15,2	46,1
BM6 1 190-35/60	382 729	486 066	6 304	3 221	1 900	2 110	94	176,4	15,4	46,9
BM6 1 190-35/61	388 643	493 577	6 409	3 275	1 900	2 145	94	179,4	15,7	47,7
BM6 1 190-35/62	394 557	501 088	6 514	3 329	1 900	2 180	94	182,3	16,0	48,5
BM6 1 190-35/63	400 471	508 598	6 619	3 382	1 900	2 215	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 190-35/64	406 385	516 109	6 724	3 436	1 900	2 250	94	188,2	16,5	50,0
BM6 1 190-35/65	412 299	523 620	6 829	3 490	1 900	2 285	94	191,1	16,7	50,8
BM6 1 190-35/66	418 213	531 131	6 934	3 543	1 900	2 320	94	194,1	17,0	51,6
BM6 1 190-35/67	424 127	538 642	7 039	3 597	1 900	2 355	94	197,0	17,2	52,4
BM6 1 190-35/68	430 041	546 152	7 144	3 651	1 900	2 390	94	200,0	17,5	53,2

BM6 1 190-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-40/3	45 631	57 951	324	166	1 900	125	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-40/4	51 545	65 462	432	221	1 900	165	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 190-40/5	57 459	72 972	540	276	1 900	205	94	14,8	1,3	3,9
BM6 1 190-40/6	63 373	80 483	648	331	1 900	245	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 190-40/7	69 287	87 994	757	387	1 900	285	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 190-40/8	75 201	95 505	865	442	1 900	325	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 190-40/9	81 115	103 016	973	497	1 900	365	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 190-40/10	87 029	110 526	1 081	552	1 900	405	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 190-40/11	92 943	118 037	1 189	608	1 900	445	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 190-40/12	98 857	125 548	1 297	663	1 900	485	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 190-40/13	104 771	133 059	1 405	718	1 900	525	94	38,4	3,4	10,2
BM6 1 190-40/14	110 685	140 570	1 513	773	1 900	565	94	41,4	3,6	11,0
BM6 1 190-40/15	116 599	148 080	1 621	828	1 900	605	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 190-40/16	122 513	155 591	1 729	884	1 900	645	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 190-40/17	128 427	163 102	1 837	939	1 900	685	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 190-40/18	134 341	170 613	1 945	994	1 900	725	94	53,2	4,6	14,2
BM6 1 190-40/19	140 255	178 124	2 054	1 049	1 900	765	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 190-40/20	146 169	185 634	2 162	1 105	1 900	805	94	59,1	5,2	15,8
BM6 1 190-40/21	152 083	193 145	2 270	1 160	1 900	845	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 190-40/22	157 997	200 656	2 378	1 215	1 900	885	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 190-40/23	163 911	208 167	2 486	1 270	1 900	925	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 190-40/24	169 825	215 678	2 594	1 325	1 900	965	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 190-40/25	175 739	223 188	2 702	1 381	1 900	1 005	94	73,9	6,5	19,7
BM6 1 190-40/26	181 653	230 699	2 810	1 436	1 900	1 045	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 190-40/27	187 567	238 210	2 918	1 491	1 900	1 085	94	79,8	7,0	21,3
BM6 1 190-40/28	193 481	245 721	3 026	1 546	1 900	1 125	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 190-40/29	199 395	253 231	3 134	1 602	1 900	1 165	94	85,8	7,5	22,9
BM6 1 190-40/30	205 309	260 742	3 242	1 657	1 900	1 205	94	88,7	7,7	23,6
BM6 1 190-40/31	211 223	268 253	3 350	1 712	1 900	1 245	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 190-40/32	217 137	275 764	3 459	1 767	1 900	1 285	94	94,6	8,3	25,2
BM6 1 190-40/33	223 051	283 275	3 567	1 823	1 900	1 325	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 190-40/34	228 965	290 785	3 675	1 878	1 900	1 365	94	100,5	8,8	26,8
BM6 1 190-40/35	234 879	298 296	3 783	1 933	1 900	1 405	94	103,5	9,0	27,6
BM6 1 190-40/36	240 793	305 807	3 891	1 988	1 900	1 445	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 190-40/37	246 707	313 318	3 999	2 043	1 900	1 485	94	109,4	9,6	29,2
BM6 1 190-40/38	252 621	320 829	4 107	2 099	1 900	1 525	94	112,4	9,8	29,9
BM6 1 190-40/39	258 535	328 339	4 215	2 154	1 900	1 565	94	115,3	10,1	30,7
BM6 1 190-40/40	264 449	335 850	4 323	2 209	1 900	1 605	94	118,3	10,3	31,5
BM6 1 190-40/41	270 363	343 361	4 431	2 264	1 900	1 645	94	121,2	10,6	32,3
BM6 1 190-40/42	276 277	350 872	4 539	2 320	1 900	1 685	94	124,2	10,8	33,1
BM6 1 190-40/43	282 191	358 383	4 647	2 375	1 900	1 725	94	127,2	11,1	33,9
BM6 1 190-40/44	288 105	365 893	4 755	2 430	1 900	1 765	94	130,1	11,4	34,7
BM6 1 190-40/45	294 019	373 404	4 864	2 485	1 900	1 805	94	133,1	11,6	35,5
BM6 1 190-40/46	299 933	380 915	4 972	2 541	1 900	1 845	94	136,0	11,9	36,2
BM6 1 190-40/47	305 847	388 426	5 080	2 596	1 900	1 885	94	139,0	12,1	37,0
BM6 1 190-40/48	311 761	395 937	5 188	2 651	1 900	1 925	94	141,9	12,4	37,8
BM6 1 190-40/49	317 675	403 447	5 296	2 706	1 900	1 965	94	144,9	12,7	38,6
BM6 1 190-40/50	323 589	410 958	5 404	2 761	1 900	2 005	94	147,9	12,9	39,4
BM6 1 190-40/51	329 503	418 469	5 512	2 817	1 900	2 045	94	150,8	13,2	40,2
BM6 1 190-40/52	335 417	425 980	5 620	2 872	1 900	2 085	94	153,8	13,4	41,0
BM6 1 190-40/53	341 331	433 490	5 728	2 927	1 900	2 125	94	156,7	13,7	41,8
BM6 1 190-40/54	347 245	441 001	5 836	2 982	1 900	2 165	94	159,7	13,9	42,6
BM6 1 190-40/55	353 159	448 512	5 944	3 038	1 900	2 205	94	162,6	14,2	43,3
BM6 1 190-40/56	359 073	456 023	6 052	3 093	1 900	2 245	94	165,6	14,5	44,1
BM6 1 190-40/57	364 987	463 534	6 161	3 148	1 900	2 285	94	168,6	14,7	44,9
BM6 1 190-40/58	370 901	471 044	6 269	3 203	1 900	2 325	94	171,5	15,0	45,7
BM6 1 190-40/59	376 815	478 555	6 377	3 258	1 900	2 365	94	174,5	15,2	46,5
BM6 1 190-40/60	382 729	486 066	6 485	3 314	1 900	2 405	94	177,4	15,5	47,3
BM6 1 190-40/61	388 643	493 577	6 593	3 369	1 900	2 445	94	180,4	15,8	48,1
BM6 1 190-40/62	394 557	501 088	6 701	3 424	1 900	2 485	94	183,4	16,0	48,9
BM6 1 190-40/63	400 471	508 598	6 809	3 479	1 900	2 525	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 190-40/64	406 385	516 109	6 917	3 535	1 900	2 565	94	189,3	16,5	50,4
BM6 1 190-40/65	412 299	523 620	7 025	3 590	1 900	2 605	94	192,2	16,8	51,2
BM6 1 190-40/66	418 213	531 131	7 133	3 645	1 900	2 645	94	195,2	17,0	52,0
BM6 1 190-40/67	424 127	538 642	7 241	3 700	1 900	2 685	94	198,1	17,3	52,8

BM6 1 190-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-45/3	45 631	57 951	333	170	1 900	135	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-45/4	51 545	65 462	444	227	1 900	180	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 190-45/5	57 459	72 972	555	284	1 900	225	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 190-45/6	63 373	80 483	667	341	1 900	270	94	17,8	1,6	4,8
BM6 1 190-45/7	69 287	87 994	778	397	1 900	315	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 190-45/8	75 201	95 505	889	454	1 900	360	94	23,8	2,1	6,4
BM6 1 190-45/9	81 115	103 016	1 000	511	1 900	405	94	26,8	2,3	7,1
BM6 1 190-45/10	87 029	110 526	1 111	568	1 900	450	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 190-45/11	92 943	118 037	1 222	624	1 900	495	94	32,7	2,9	8,7
BM6 1 190-45/12	98 857	125 548	1 333	681	1 900	540	94	35,7	3,1	9,5
BM6 1 190-45/13	104 771	133 059	1 444	738	1 900	585	94	38,7	3,4	10,3
BM6 1 190-45/14	110 685	140 570	1 555	795	1 900	630	94	41,6	3,6	11,1
BM6 1 190-45/15	116 599	148 080	1 666	852	1 900	675	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 190-45/16	122 513	155 591	1 778	908	1 900	720	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 190-45/17	128 427	163 102	1 889	965	1 900	765	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 190-45/18	134 341	170 613	2 000	1 022	1 900	810	94	53,5	4,7	14,3
BM6 1 190-45/19	140 255	178 124	2 111	1 079	1 900	855	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 190-45/20	146 169	185 634	2 222	1 135	1 900	900	94	59,5	5,2	15,9
BM6 1 190-45/21	152 083	193 145	2 333	1 192	1 900	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 190-45/22	157 997	200 656	2 444	1 249	1 900	990	94	65,4	5,7	17,5
BM6 1 190-45/23	163 911	208 167	2 555	1 306	1 900	1 035	94	68,4	6,0	18,3
BM6 1 190-45/24	169 825	215 678	2 666	1 363	1 900	1 080	94	71,4	6,2	19,1
BM6 1 190-45/25	175 739	223 188	2 777	1 419	1 900	1 125	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 190-45/26	181 653	230 699	2 889	1 476	1 900	1 170	94	77,3	6,7	20,7
BM6 1 190-45/27	187 567	238 210	3 000	1 533	1 900	1 215	94	80,3	7,0	21,4
BM6 1 190-45/28	193 481	245 721	3 111	1 590	1 900	1 260	94	83,3	7,3	22,2
BM6 1 190-45/29	199 395	253 231	3 222	1 646	1 900	1 305	94	86,2	7,5	23,0
BM6 1 190-45/30	205 309	260 742	3 333	1 703	1 900	1 350	94	89,2	7,8	23,8
BM6 1 190-45/31	211 223	268 253	3 444	1 760	1 900	1 395	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 190-45/32	217 137	275 764	3 555	1 817	1 900	1 440	94	95,2	8,3	25,4
BM6 1 190-45/33	223 051	283 275	3 666	1 873	1 900	1 485	94	98,1	8,6	26,2
BM6 1 190-45/34	228 965	290 785	3 777	1 930	1 900	1 530	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 190-45/35	234 879	298 296	3 888	1 987	1 900	1 575	94	104,1	9,1	27,8
BM6 1 190-45/36	240 793	305 807	4 000	2 044	1 900	1 620	94	107,1	9,3	28,6
BM6 1 190-45/37	246 707	313 318	4 111	2 101	1 900	1 665	94	110,0	9,6	29,4
BM6 1 190-45/38	252 621	320 829	4 222	2 157	1 900	1 710	94	113,0	9,9	30,2
BM6 1 190-45/39	258 535	328 339	4 333	2 214	1 900	1 755	94	116,0	10,1	31,0
BM6 1 190-45/40	264 449	335 850	4 444	2 271	1 900	1 800	94	119,0	10,4	31,8
BM6 1 190-45/41	270 363	343 361	4 555	2 328	1 900	1 845	94	121,9	10,6	32,6
BM6 1 190-45/42	276 277	350 872	4 666	2 384	1 900	1 890	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 190-45/43	282 191	358 383	4 777	2 441	1 900	1 935	94	127,9	11,2	34,2
BM6 1 190-45/44	288 105	365 893	4 888	2 498	1 900	1 980	94	130,8	11,4	35,0
BM6 1 190-45/45	294 019	373 404	4 999	2 555	1 900	2 025	94	133,8	11,7	35,7
BM6 1 190-45/46	299 933	380 915	5 111	2 612	1 900	2 070	94	136,8	11,9	36,5
BM6 1 190-45/47	305 847	388 426	5 222	2 668	1 900	2 115	94	139,8	12,2	37,3
BM6 1 190-45/48	311 761	395 937	5 333	2 725	1 900	2 160	94	142,7	12,4	38,1
BM6 1 190-45/49	317 675	403 447	5 444	2 782	1 900	2 205	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 190-45/50	323 589	410 958	5 555	2 839	1 900	2 250	94	148,7	13,0	39,7
BM6 1 190-45/51	329 503	418 469	5 666	2 895	1 900	2 295	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 190-45/52	335 417	425 980	5 777	2 952	1 900	2 340	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 190-45/53	341 331	433 490	5 888	3 009	1 900	2 385	94	157,6	13,7	42,1
BM6 1 190-45/54	347 245	441 001	5 999	3 066	1 900	2 430	94	160,6	14,0	42,9
BM6 1 190-45/55	353 159	448 512	6 110	3 122	1 900	2 475	94	163,6	14,3	43,7
BM6 1 190-45/56	359 073	456 023	6 222	3 179	1 900	2 520	94	166,5	14,5	44,5
BM6 1 190-45/57	364 987	463 534	6 333	3 236	1 900	2 565	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 190-45/58	370 901	471 044	6 444	3 293	1 900	2 610	94	172,5	15,0	46,1
BM6 1 190-45/59	376 815	478 555	6 555	3 350	1 900	2 655	94	175,5	15,3	46,9
BM6 1 190-45/60	382 729	486 066	6 666	3 406	1 900	2 700	94	178,4	15,6	47,7
BM6 1 190-45/61	388 643	493 577	6 777	3 463	1 900	2 745	94	181,4	15,8	48,5
BM6 1 190-45/62	394 557	501 088	6 888	3 520	1 900	2 790	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 190-45/63	400 471	508 598	6 999	3 577	1 900	2 835	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 190-45/64	406 385	516 109	7 110	3 633	1 900	2 880	94	190,3	16,6	50,8
BM6 1 190-45/65	412 299	523 620	7 221	3 690	1 900	2 925	94	193,3	16,9	51,6
BM6 1 190-45/66	418 213	531 131	7 333	3 747	1 900	2 970	94	196,3	17,1	52,4
BM6 1 190-45/67	424 127	538 642	7 444	3 804	1 900	3 015	94	199,2	17,4	53,2

BM6 1 190-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-50/3	45 631	57 951	342	175	1 900	145	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 190-50/4	51 545	65 462	456	233	1 900	195	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 190-50/5	57 459	72 972	571	292	1 900	245	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 190-50/6	63 373	80 483	685	350	1 900	295	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 190-50/7	69 287	87 994	799	408	1 900	345	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 190-50/8	75 201	95 505	913	467	1 900	395	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 190-50/9	81 115	103 016	1 027	525	1 900	445	94	26,9	2,3	7,2
BM6 1 190-50/10	87 029	110 526	1 141	583	1 900	495	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 190-50/11	92 943	118 037	1 255	641	1 900	545	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 190-50/12	98 857	125 548	1 369	700	1 900	595	94	35,9	3,1	9,6
BM6 1 190-50/13	104 771	133 059	1 484	758	1 900	645	94	38,9	3,4	10,4
BM6 1 190-50/14	110 685	140 570	1 598	816	1 900	695	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 190-50/15	116 599	148 080	1 712	875	1 900	745	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 190-50/16	122 513	155 591	1 826	933	1 900	795	94	47,8	4,2	12,8
BM6 1 190-50/17	128 427	163 102	1 940	991	1 900	845	94	50,8	4,4	13,6
BM6 1 190-50/18	134 341	170 613	2 054	1 050	1 900	895	94	53,8	4,7	14,4
BM6 1 190-50/19	140 255	178 124	2 168	1 108	1 900	945	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 190-50/20	146 169	185 634	2 282	1 166	1 900	995	94	59,8	5,2	16,0
BM6 1 190-50/21	152 083	193 145	2 397	1 225	1 900	1 045	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 190-50/22	157 997	200 656	2 511	1 283	1 900	1 095	94	65,8	5,7	17,6
BM6 1 190-50/23	163 911	208 167	2 625	1 341	1 900	1 145	94	68,8	6,0	18,4
BM6 1 190-50/24	169 825	215 678	2 739	1 400	1 900	1 195	94	71,8	6,2	19,2
BM6 1 190-50/25	175 739	223 188	2 853	1 458	1 900	1 245	94	74,8	6,5	20,0
BM6 1 190-50/26	181 653	230 699	2 967	1 516	1 900	1 295	94	77,7	6,8	20,8
BM6 1 190-50/27	187 567	238 210	3 081	1 575	1 900	1 345	94	80,7	7,0	21,6
BM6 1 190-50/28	193 481	245 721	3 195	1 633	1 900	1 395	94	83,7	7,3	22,4
BM6 1 190-50/29	199 395	253 231	3 310	1 691	1 900	1 445	94	86,7	7,5	23,2
BM6 1 190-50/30	205 309	260 742	3 424	1 749	1 900	1 495	94	89,7	7,8	24,0
BM6 1 190-50/31	211 223	268 253	3 538	1 808	1 900	1 545	94	92,7	8,1	24,8
BM6 1 190-50/32	217 137	275 764	3 652	1 866	1 900	1 595	94	95,7	8,3	25,6
BM6 1 190-50/33	223 051	283 275	3 766	1 924	1 900	1 645	94	98,7	8,6	26,4
BM6 1 190-50/34	228 965	290 785	3 880	1 983	1 900	1 695	94	101,7	8,9	27,2
BM6 1 190-50/35	234 879	298 296	3 994	2 041	1 900	1 745	94	104,7	9,1	28,0
BM6 1 190-50/36	240 793	305 807	4 108	2 099	1 900	1 795	94	107,7	9,4	28,8
BM6 1 190-50/37	246 707	313 318	4 223	2 158	1 900	1 845	94	110,6	9,6	29,6
BM6 1 190-50/38	252 621	320 829	4 337	2 216	1 900	1 895	94	113,6	9,9	30,4
BM6 1 190-50/39	258 535	328 339	4 451	2 274	1 900	1 945	94	116,6	10,2	31,2
BM6 1 190-50/40	264 449	335 850	4 565	2 333	1 900	1 995	94	119,6	10,4	32,0
BM6 1 190-50/41	270 363	343 361	4 679	2 391	1 900	2 045	94	122,6	10,7	32,8
BM6 1 190-50/42	276 277	350 872	4 793	2 449	1 900	2 095	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 190-50/43	282 191	358 383	4 907	2 508	1 900	2 145	94	128,6	11,2	34,4
BM6 1 190-50/44	288 105	365 893	5 021	2 566	1 900	2 195	94	131,6	11,5	35,2
BM6 1 190-50/45	294 019	373 404	5 136	2 624	1 900	2 245	94	134,6	11,7	36,0
BM6 1 190-50/46	299 933	380 915	5 250	2 683	1 900	2 295	94	137,6	12,0	36,8
BM6 1 190-50/47	305 847	388 426	5 364	2 741	1 900	2 345	94	140,5	12,2	37,6
BM6 1 190-50/48	311 761	395 937	5 478	2 799	1 900	2 395	94	143,5	12,5	38,4
BM6 1 190-50/49	317 675	403 447	5 592	2 858	1 900	2 445	94	146,5	12,8	39,2
BM6 1 190-50/50	323 589	410 958	5 706	2 916	1 900	2 495	94	149,5	13,0	40,0
BM6 1 190-50/51	329 503	418 469	5 820	2 974	1 900	2 545	94	152,5	13,3	40,8
BM6 1 190-50/52	335 417	425 980	5 934	3 032	1 900	2 595	94	155,5	13,5	41,6
BM6 1 190-50/53	341 331	433 490	6 048	3 091	1 900	2 645	94	158,5	13,8	42,4
BM6 1 190-50/54	347 245	441 001	6 163	3 149	1 900	2 695	94	161,5	14,1	43,2
BM6 1 190-50/55	353 159	448 512	6 277	3 207	1 900	2 745	94	164,5	14,3	44,0
BM6 1 190-50/56	359 073	456 023	6 391	3 266	1 900	2 795	94	167,5	14,6	44,8
BM6 1 190-50/57	364 987	463 534	6 505	3 324	1 900	2 845	94	170,4	14,8	45,6
BM6 1 190-50/58	370 901	471 044	6 619	3 382	1 900	2 895	94	173,4	15,1	46,4
BM6 1 190-50/59	376 815	478 555	6 733	3 441	1 900	2 945	94	176,4	15,4	47,2
BM6 1 190-50/60	382 729	486 066	6 847	3 499	1 900	2 995	94	179,4	15,6	48,0
BM6 1 190-50/61	388 643	493 577	6 961	3 557	1 900	3 045	94	182,4	15,9	48,8
BM6 1 190-50/62	394 557	501 088	7 076	3 616	1 900	3 095	94	185,4	16,1	49,6
BM6 1 190-50/63	400 471	508 598	7 190	3 674	1 900	3 145	94	188,4	16,4	50,5
BM6 1 190-50/64	406 385	516 109	7 304	3 732	1 900	3 195	94	191,4	16,7	51,3
BM6 1 190-50/65	412 299	523 620	7 418	3 791	1 900	3 245	94	194,4	16,9	52,1
BM6 1 190-50/66	418 213	531 131	7 532	3 849	1 900	3 295	94	197,4	17,2	52,9

BM6 1 190-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-55/3	45 631	57 951	351	180	1 900	155	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 190-55/4	51 545	65 462	469	239	1 900	210	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 190-55/5	57 459	72 972	586	299	1 900	265	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 190-55/6	63 373	80 483	703	359	1 900	320	94	18,0	1,6	4,8
BM6 1 190-55/7	69 287	87 994	820	419	1 900	375	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 190-55/8	75 201	95 505	937	479	1 900	430	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 190-55/9	81 115	103 016	1 054	539	1 900	485	94	27,1	2,4	7,3
BM6 1 190-55/10	87 029	110 526	1 171	599	1 900	540	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 190-55/11	92 943	118 037	1 289	658	1 900	595	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 190-55/12	98 857	125 548	1 406	718	1 900	650	94	36,1	3,1	9,7
BM6 1 190-55/13	104 771	133 059	1 523	778	1 900	705	94	39,1	3,4	10,5
BM6 1 190-55/14	110 685	140 570	1 640	838	1 900	760	94	42,1	3,7	11,3
BM6 1 190-55/15	116 599	148 080	1 757	898	1 900	815	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 190-55/16	122 513	155 591	1 874	958	1 900	870	94	48,1	4,2	12,9
BM6 1 190-55/17	128 427	163 102	1 991	1 018	1 900	925	94	51,1	4,4	13,7
BM6 1 190-55/18	134 341	170 613	2 109	1 077	1 900	980	94	54,1	4,7	14,5
BM6 1 190-55/19	140 255	178 124	2 226	1 137	1 900	1 035	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 190-55/20	146 169	185 634	2 343	1 197	1 900	1 090	94	60,1	5,2	16,1
BM6 1 190-55/21	152 083	193 145	2 460	1 257	1 900	1 145	94	63,1	5,5	17,0
BM6 1 190-55/22	157 997	200 656	2 577	1 317	1 900	1 200	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 190-55/23	163 911	208 167	2 694	1 377	1 900	1 255	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 190-55/24	169 825	215 678	2 811	1 437	1 900	1 310	94	72,2	6,3	19,4
BM6 1 190-55/25	175 739	223 188	2 929	1 496	1 900	1 365	94	75,2	6,5	20,2
BM6 1 190-55/26	181 653	230 699	3 046	1 556	1 900	1 420	94	78,2	6,8	21,0
BM6 1 190-55/27	187 567	238 210	3 163	1 616	1 900	1 475	94	81,2	7,1	21,8
BM6 1 190-55/28	193 481	245 721	3 280	1 676	1 900	1 530	94	84,2	7,3	22,6
BM6 1 190-55/29	199 395	253 231	3 397	1 736	1 900	1 585	94	87,2	7,6	23,4
BM6 1 190-55/30	205 309	260 742	3 514	1 796	1 900	1 640	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 190-55/31	211 223	268 253	3 631	1 856	1 900	1 695	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 190-55/32	217 137	275 764	3 748	1 915	1 900	1 750	94	96,2	8,4	25,8
BM6 1 190-55/33	223 051	283 275	3 866	1 975	1 900	1 805	94	99,2	8,6	26,6
BM6 1 190-55/34	228 965	290 785	3 983	2 035	1 900	1 860	94	102,2	8,9	27,4
BM6 1 190-55/35	234 879	298 296	4 100	2 095	1 900	1 915	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 190-55/36	240 793	305 807	4 217	2 155	1 900	1 970	94	108,2	9,4	29,1
BM6 1 190-55/37	246 707	313 318	4 334	2 215	1 900	2 025	94	111,3	9,7	29,9
BM6 1 190-55/38	252 621	320 829	4 451	2 275	1 900	2 080	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 190-55/39	258 535	328 339	4 568	2 334	1 900	2 135	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 190-55/40	264 449	335 850	4 686	2 394	1 900	2 190	94	120,3	10,5	32,3
BM6 1 190-55/41	270 363	343 361	4 803	2 454	1 900	2 245	94	123,3	10,7	33,1
BM6 1 190-55/42	276 277	350 872	4 920	2 514	1 900	2 300	94	126,3	11,0	33,9
BM6 1 190-55/43	282 191	358 383	5 037	2 574	1 900	2 355	94	129,3	11,2	34,7
BM6 1 190-55/44	288 105	365 893	5 154	2 634	1 900	2 410	94	132,3	11,5	35,5
BM6 1 190-55/45	294 019	373 404	5 271	2 694	1 900	2 465	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 190-55/46	299 933	380 915	5 388	2 753	1 900	2 520	94	138,3	12,0	37,1
BM6 1 190-55/47	305 847	388 426	5 506	2 813	1 900	2 575	94	141,3	12,3	37,9
BM6 1 190-55/48	311 761	395 937	5 623	2 873	1 900	2 630	94	144,3	12,5	38,7
BM6 1 190-55/49	317 675	403 447	5 740	2 933	1 900	2 685	94	147,3	12,8	39,6
BM6 1 190-55/50	323 589	410 958	5 857	2 993	1 900	2 740	94	150,3	13,1	40,4
BM6 1 190-55/51	329 503	418 469	5 974	3 053	1 900	2 795	94	153,4	13,3	41,2
BM6 1 190-55/52	335 417	425 980	6 091	3 113	1 900	2 850	94	156,4	13,6	42,0
BM6 1 190-55/53	341 331	433 490	6 208	3 173	1 900	2 905	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 190-55/54	347 245	441 001	6 326	3 232	1 900	2 960	94	162,4	14,1	43,6
BM6 1 190-55/55	353 159	448 512	6 443	3 292	1 900	3 015	94	165,4	14,4	44,4
BM6 1 190-55/56	359 073	456 023	6 560	3 352	1 900	3 070	94	168,4	14,6	45,2
BM6 1 190-55/57	364 987	463 534	6 677	3 412	1 900	3 125	94	171,4	14,9	46,0
BM6 1 190-55/58	370 901	471 044	6 794	3 472	1 900	3 180	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 190-55/59	376 815	478 555	6 911	3 532	1 900	3 235	94	177,4	15,4	47,6
BM6 1 190-55/60	382 729	486 066	7 028	3 592	1 900	3 290	94	180,4	15,7	48,4
BM6 1 190-55/61	388 643	493 577	7 146	3 651	1 900	3 345	94	183,4	15,9	49,2
BM6 1 190-55/62	394 557	501 088	7 263	3 711	1 900	3 400	94	186,4	16,2	50,0
BM6 1 190-55/63	400 471	508 598	7 380	3 771	1 900	3 455	94	189,4	16,5	50,9
BM6 1 190-55/64	406 385	516 109	7 497	3 831	1 900	3 510	94	192,4	16,7	51,7
BM6 1 190-55/65	412 299	523 620	7 614	3 891	1 900	3 565	94	195,4	17,0	52,5
BM6 1 190-55/66	418 213	531 131	7 731	3 951	1 900	3 620	94	198,5	17,2	53,3

BM6 1 190-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-60/3	45 631	57 951	360	184	1 900	165	94	9,1	0,8	2,4
BM6 1 190-60/4	51 545	65 462	481	246	1 900	225	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 190-60/5	57 459	72 972	601	307	1 900	285	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 190-60/6	63 373	80 483	721	368	1 900	345	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 190-60/7	69 287	87 994	841	430	1 900	405	94	21,2	1,8	5,7
BM6 1 190-60/8	75 201	95 505	961	491	1 900	465	94	24,2	2,1	6,5
BM6 1 190-60/9	81 115	103 016	1 081	553	1 900	525	94	27,2	2,4	7,3
BM6 1 190-60/10	87 029	110 526	1 202	614	1 900	585	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 190-60/11	92 943	118 037	1 322	675	1 900	645	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 190-60/12	98 857	125 548	1 442	737	1 900	705	94	36,3	3,1	9,8
BM6 1 190-60/13	104 771	133 059	1 562	798	1 900	765	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 190-60/14	110 685	140 570	1 682	860	1 900	825	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 190-60/15	116 599	148 080	1 802	921	1 900	885	94	45,4	3,9	12,2
BM6 1 190-60/16	122 513	155 591	1 923	982	1 900	945	94	48,4	4,2	13,0
BM6 1 190-60/17	128 427	163 102	2 043	1 044	1 900	1 005	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 190-60/18	134 341	170 613	2 163	1 105	1 900	1 065	94	54,4	4,7	14,6
BM6 1 190-60/19	140 255	178 124	2 283	1 167	1 900	1 125	94	57,4	5,0	15,5
BM6 1 190-60/20	146 169	185 634	2 403	1 228	1 900	1 185	94	60,5	5,2	16,3
BM6 1 190-60/21	152 083	193 145	2 523	1 289	1 900	1 245	94	63,5	5,5	17,1
BM6 1 190-60/22	157 997	200 656	2 644	1 351	1 900	1 305	94	66,5	5,8	17,9
BM6 1 190-60/23	163 911	208 167	2 764	1 412	1 900	1 365	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 190-60/24	169 825	215 678	2 884	1 474	1 900	1 425	94	72,6	6,3	19,5
BM6 1 190-60/25	175 739	223 188	3 004	1 535	1 900	1 485	94	75,6	6,6	20,3
BM6 1 190-60/26	181 653	230 699	3 124	1 596	1 900	1 545	94	78,6	6,8	21,2
BM6 1 190-60/27	187 567	238 210	3 244	1 658	1 900	1 605	94	81,6	7,1	22,0
BM6 1 190-60/28	193 481	245 721	3 364	1 719	1 900	1 665	94	84,7	7,3	22,8
BM6 1 190-60/29	199 395	253 231	3 485	1 781	1 900	1 725	94	87,7	7,6	23,6
BM6 1 190-60/30	205 309	260 742	3 605	1 842	1 900	1 785	94	90,7	7,9	24,4
BM6 1 190-60/31	211 223	268 253	3 725	1 903	1 900	1 845	94	93,7	8,1	25,2
BM6 1 190-60/32	217 137	275 764	3 845	1 965	1 900	1 905	94	96,7	8,4	26,0
BM6 1 190-60/33	223 051	283 275	3 965	2 026	1 900	1 965	94	99,8	8,7	26,8
BM6 1 190-60/34	228 965	290 785	4 085	2 088	1 900	2 025	94	102,8	8,9	27,7
BM6 1 190-60/35	234 879	298 296	4 206	2 149	1 900	2 085	94	105,8	9,2	28,5
BM6 1 190-60/36	240 793	305 807	4 326	2 210	1 900	2 145	94	108,8	9,4	29,3
BM6 1 190-60/37	246 707	313 318	4 446	2 272	1 900	2 205	94	111,9	9,7	30,1
BM6 1 190-60/38	252 621	320 829	4 566	2 333	1 900	2 265	94	114,9	10,0	30,9
BM6 1 190-60/39	258 535	328 339	4 686	2 395	1 900	2 325	94	117,9	10,2	31,7
BM6 1 190-60/40	264 449	335 850	4 806	2 456	1 900	2 385	94	120,9	10,5	32,5
BM6 1 190-60/41	270 363	343 361	4 927	2 517	1 900	2 445	94	124,0	10,8	33,4
BM6 1 190-60/42	276 277	350 872	5 047	2 579	1 900	2 505	94	127,0	11,0	34,2
BM6 1 190-60/43	282 191	358 383	5 167	2 640	1 900	2 565	94	130,0	11,3	35,0
BM6 1 190-60/44	288 105	365 893	5 287	2 702	1 900	2 625	94	133,0	11,5	35,8
BM6 1 190-60/45	294 019	373 404	5 407	2 763	1 900	2 685	94	136,1	11,8	36,6
BM6 1 190-60/46	299 933	380 915	5 527	2 824	1 900	2 745	94	139,1	12,1	37,4
BM6 1 190-60/47	305 847	388 426	5 648	2 886	1 900	2 805	94	142,1	12,3	38,2
BM6 1 190-60/48	311 761	395 937	5 768	2 947	1 900	2 865	94	145,1	12,6	39,1
BM6 1 190-60/49	317 675	403 447	5 888	3 009	1 900	2 925	94	148,1	12,9	39,9
BM6 1 190-60/50	323 589	410 958	6 008	3 070	1 900	2 985	94	151,2	13,1	40,7
BM6 1 190-60/51	329 503	418 469	6 128	3 131	1 900	3 045	94	154,2	13,4	41,5
BM6 1 190-60/52	335 417	425 980	6 248	3 193	1 900	3 105	94	157,2	13,6	42,3
BM6 1 190-60/53	341 331	433 490	6 368	3 254	1 900	3 165	94	160,2	13,9	43,1
BM6 1 190-60/54	347 245	441 001	6 489	3 316	1 900	3 225	94	163,3	14,2	43,9
BM6 1 190-60/55	353 159	448 512	6 609	3 377	1 900	3 285	94	166,3	14,4	44,7
BM6 1 190-60/56	359 073	456 023	6 729	3 438	1 900	3 345	94	169,3	14,7	45,6
BM6 1 190-60/57	364 987	463 534	6 849	3 500	1 900	3 405	94	172,3	15,0	46,4
BM6 1 190-60/58	370 901	471 044	6 969	3 561	1 900	3 465	94	175,4	15,2	47,2
BM6 1 190-60/59	376 815	478 555	7 089	3 623	1 900	3 525	94	178,4	15,5	48,0
BM6 1 190-60/60	382 729	486 066	7 210	3 684	1 900	3 585	94	181,4	15,7	48,8
BM6 1 190-60/61	388 643	493 577	7 330	3 746	1 900	3 645	94	184,4	16,0	49,6
BM6 1 190-60/62	394 557	501 088	7 450	3 807	1 900	3 705	94	187,5	16,3	50,4
BM6 1 190-60/63	400 471	508 598	7 570	3 868	1 900	3 765	94	190,5	16,5	51,3
BM6 1 190-60/64	406 385	516 109	7 690	3 930	1 900	3 825	94	193,5	16,8	52,1
BM6 1 190-60/65	412 299	523 620	7 810	3 991	1 900	3 885	94	196,5	17,1	52,9
BM6 1 190-60/66	418 213	531 131	7 931	4 053	1 900	3 945	94	199,5	17,3	53,7

BM6 1 190-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-65/3	45 631	57 951	370	189	1 900	175	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 190-65/4	51 545	65 462	493	252	1 900	240	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 190-65/5	57 459	72 972	616	315	1 900	305	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 190-65/6	63 373	80 483	739	378	1 900	370	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 190-65/7	69 287	87 994	862	441	1 900	435	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 190-65/8	75 201	95 505	985	504	1 900	500	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 190-65/9	81 115	103 016	1 109	566	1 900	565	94	27,4	2,4	7,4
BM6 1 190-65/10	87 029	110 526	1 232	629	1 900	630	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 190-65/11	92 943	118 037	1 355	692	1 900	695	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 190-65/12	98 857	125 548	1 478	755	1 900	760	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 190-65/13	104 771	133 059	1 601	818	1 900	825	94	39,5	3,4	10,7
BM6 1 190-65/14	110 685	140 570	1 724	881	1 900	890	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 190-65/15	116 599	148 080	1 848	944	1 900	955	94	45,6	4,0	12,3
BM6 1 190-65/16	122 513	155 591	1 971	1 007	1 900	1 020	94	48,6	4,2	13,1
BM6 1 190-65/17	128 427	163 102	2 094	1 070	1 900	1 085	94	51,7	4,5	13,9
BM6 1 190-65/18	134 341	170 613	2 217	1 133	1 900	1 150	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 190-65/19	140 255	178 124	2 340	1 196	1 900	1 215	94	57,8	5,0	15,6
BM6 1 190-65/20	146 169	185 634	2 463	1 259	1 900	1 280	94	60,8	5,3	16,4
BM6 1 190-65/21	152 083	193 145	2 587	1 322	1 900	1 345	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 190-65/22	157 997	200 656	2 710	1 385	1 900	1 410	94	66,9	5,8	18,0
BM6 1 190-65/23	163 911	208 167	2 833	1 448	1 900	1 475	94	69,9	6,1	18,9
BM6 1 190-65/24	169 825	215 678	2 956	1 511	1 900	1 540	94	73,0	6,3	19,7
BM6 1 190-65/25	175 739	223 188	3 079	1 573	1 900	1 605	94	76,0	6,6	20,5
BM6 1 190-65/26	181 653	230 699	3 202	1 636	1 900	1 670	94	79,0	6,8	21,3
BM6 1 190-65/27	187 567	238 210	3 326	1 699	1 900	1 735	94	82,1	7,1	22,1
BM6 1 190-65/28	193 481	245 721	3 449	1 762	1 900	1 800	94	85,1	7,4	23,0
BM6 1 190-65/29	199 395	253 231	3 572	1 825	1 900	1 865	94	88,2	7,6	23,8
BM6 1 190-65/30	205 309	260 742	3 695	1 888	1 900	1 930	94	91,2	7,9	24,6
BM6 1 190-65/31	211 223	268 253	3 818	1 951	1 900	1 995	94	94,2	8,2	25,4
BM6 1 190-65/32	217 137	275 764	3 941	2 014	1 900	2 060	94	97,3	8,4	26,2
BM6 1 190-65/33	223 051	283 275	4 065	2 077	1 900	2 125	94	100,3	8,7	27,1
BM6 1 190-65/34	228 965	290 785	4 188	2 140	1 900	2 190	94	103,4	9,0	27,9
BM6 1 190-65/35	234 879	298 296	4 311	2 203	1 900	2 255	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 190-65/36	240 793	305 807	4 434	2 266	1 900	2 320	94	109,4	9,5	29,5
BM6 1 190-65/37	246 707	313 318	4 557	2 329	1 900	2 385	94	112,5	9,7	30,3
BM6 1 190-65/38	252 621	320 829	4 680	2 392	1 900	2 450	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 190-65/39	258 535	328 339	4 804	2 455	1 900	2 515	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 190-65/40	264 449	335 850	4 927	2 518	1 900	2 580	94	121,6	10,5	32,8
BM6 1 190-65/41	270 363	343 361	5 050	2 581	1 900	2 645	94	124,6	10,8	33,6
BM6 1 190-65/42	276 277	350 872	5 173	2 643	1 900	2 710	94	127,7	11,1	34,4
BM6 1 190-65/43	282 191	358 383	5 296	2 706	1 900	2 775	94	130,7	11,3	35,3
BM6 1 190-65/44	288 105	365 893	5 419	2 769	1 900	2 840	94	133,8	11,6	36,1
BM6 1 190-65/45	294 019	373 404	5 543	2 832	1 900	2 905	94	136,8	11,9	36,9
BM6 1 190-65/46	299 933	380 915	5 666	2 895	1 900	2 970	94	139,8	12,1	37,7
BM6 1 190-65/47	305 847	388 426	5 789	2 958	1 900	3 035	94	142,9	12,4	38,5
BM6 1 190-65/48	311 761	395 937	5 912	3 021	1 900	3 100	94	145,9	12,6	39,4
BM6 1 190-65/49	317 675	403 447	6 035	3 084	1 900	3 165	94	149,0	12,9	40,2
BM6 1 190-65/50	323 589	410 958	6 159	3 147	1 900	3 230	94	152,0	13,2	41,0
BM6 1 190-65/51	329 503	418 469	6 282	3 210	1 900	3 295	94	155,0	13,4	41,8
BM6 1 190-65/52	335 417	425 980	6 405	3 273	1 900	3 360	94	158,1	13,7	42,6
BM6 1 190-65/53	341 331	433 490	6 528	3 336	1 900	3 425	94	161,1	14,0	43,5
BM6 1 190-65/54	347 245	441 001	6 651	3 399	1 900	3 490	94	164,2	14,2	44,3
BM6 1 190-65/55	353 159	448 512	6 774	3 462	1 900	3 555	94	167,2	14,5	45,1
BM6 1 190-65/56	359 073	456 023	6 898	3 525	1 900	3 620	94	170,2	14,7	45,9
BM6 1 190-65/57	364 987	463 534	7 021	3 588	1 900	3 685	94	173,3	15,0	46,7
BM6 1 190-65/58	370 901	471 044	7 144	3 651	1 900	3 750	94	176,3	15,3	47,6
BM6 1 190-65/59	376 815	478 555	7 267	3 713	1 900	3 815	94	179,4	15,5	48,4
BM6 1 190-65/60	382 729	486 066	7 390	3 776	1 900	3 880	94	182,4	15,8	49,2
BM6 1 190-65/61	388 643	493 577	7 513	3 839	1 900	3 945	94	185,4	16,1	50,0
BM6 1 190-65/62	394 557	501 088	7 637	3 902	1 900	4 010	94	188,5	16,3	50,8
BM6 1 190-65/63	400 471	508 598	7 760	3 965	1 900	4 075	94	191,5	16,6	51,7
BM6 1 190-65/64	406 385	516 109	7 883	4 028	1 900	4 140	94	194,6	16,9	52,5
BM6 1 190-65/65	412 299	523 620	8 006	4 091	1 900	4 205	94	197,6	17,1	53,3

BM6 1 190-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 190-70/3	45 631	57 951	379	193	1 900	185	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 190-70/4	51 545	65 462	505	258	1 900	255	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 190-70/5	57 459	72 972	631	322	1 900	325	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 190-70/6	63 373	80 483	757	387	1 900	395	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 190-70/7	69 287	87 994	883	451	1 900	465	94	21,4	1,9	5,8
BM6 1 190-70/8	75 201	95 505	1 010	516	1 900	535	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 190-70/9	81 115	103 016	1 136	580	1 900	605	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 190-70/10	87 029	110 526	1 262	645	1 900	675	94	30,6	2,6	8,3
BM6 1 190-70/11	92 943	118 037	1 388	709	1 900	745	94	33,6	2,9	9,1
BM6 1 190-70/12	98 857	125 548	1 514	774	1 900	815	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 190-70/13	104 771	133 059	1 640	838	1 900	885	94	39,7	3,4	10,7
BM6 1 190-70/14	110 685	140 570	1 767	903	1 900	955	94	42,8	3,7	11,6
BM6 1 190-70/15	116 599	148 080	1 893	967	1 900	1 025	94	45,8	4,0	12,4
BM6 1 190-70/16	122 513	155 591	2 019	1 032	1 900	1 095	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 190-70/17	128 427	163 102	2 145	1 096	1 900	1 165	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 190-70/18	134 341	170 613	2 271	1 161	1 900	1 235	94	55,0	4,8	14,9
BM6 1 190-70/19	140 255	178 124	2 398	1 225	1 900	1 305	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 190-70/20	146 169	185 634	2 524	1 290	1 900	1 375	94	61,1	5,3	16,5
BM6 1 190-70/21	152 083	193 145	2 650	1 354	1 900	1 445	94	64,2	5,6	17,4
BM6 1 190-70/22	157 997	200 656	2 776	1 419	1 900	1 515	94	67,2	5,8	18,2
BM6 1 190-70/23	163 911	208 167	2 902	1 483	1 900	1 585	94	70,3	6,1	19,0
BM6 1 190-70/24	169 825	215 678	3 029	1 548	1 900	1 655	94	73,4	6,3	19,8
BM6 1 190-70/25	175 739	223 188	3 155	1 612	1 900	1 725	94	76,4	6,6	20,7
BM6 1 190-70/26	181 653	230 699	3 281	1 677	1 900	1 795	94	79,5	6,9	21,5
BM6 1 190-70/27	187 567	238 210	3 407	1 741	1 900	1 865	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 190-70/28	193 481	245 721	3 533	1 806	1 900	1 935	94	85,6	7,4	23,1
BM6 1 190-70/29	199 395	253 231	3 660	1 870	1 900	2 005	94	88,6	7,7	24,0
BM6 1 190-70/30	205 309	260 742	3 786	1 934	1 900	2 075	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 190-70/31	211 223	268 253	3 912	1 999	1 900	2 145	94	94,8	8,2	25,6
BM6 1 190-70/32	217 137	275 764	4 038	2 063	1 900	2 215	94	97,8	8,5	26,4
BM6 1 190-70/33	223 051	283 275	4 164	2 128	1 900	2 285	94	100,9	8,7	27,3
BM6 1 190-70/34	228 965	290 785	4 290	2 192	1 900	2 355	94	103,9	9,0	28,1
BM6 1 190-70/35	234 879	298 296	4 417	2 257	1 900	2 425	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 190-70/36	240 793	305 807	4 543	2 321	1 900	2 495	94	110,0	9,5	29,7
BM6 1 190-70/37	246 707	313 318	4 669	2 386	1 900	2 565	94	113,1	9,8	30,6
BM6 1 190-70/38	252 621	320 829	4 795	2 450	1 900	2 635	94	116,1	10,0	31,4
BM6 1 190-70/39	258 535	328 339	4 921	2 515	1 900	2 705	94	119,2	10,3	32,2
BM6 1 190-70/40	264 449	335 850	5 048	2 579	1 900	2 775	94	122,3	10,6	33,1
BM6 1 190-70/41	270 363	343 361	5 174	2 644	1 900	2 845	94	125,3	10,8	33,9
BM6 1 190-70/42	276 277	350 872	5 300	2 708	1 900	2 915	94	128,4	11,1	34,7
BM6 1 190-70/43	282 191	358 383	5 426	2 773	1 900	2 985	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 190-70/44	288 105	365 893	5 552	2 837	1 900	3 055	94	134,5	11,6	36,4
BM6 1 190-70/45	294 019	373 404	5 679	2 902	1 900	3 125	94	137,5	11,9	37,2
BM6 1 190-70/46	299 933	380 915	5 805	2 966	1 900	3 195	94	140,6	12,2	38,0
BM6 1 190-70/47	305 847	388 426	5 931	3 031	1 900	3 265	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 190-70/48	311 761	395 937	6 057	3 095	1 900	3 335	94	146,7	12,7	39,7
BM6 1 190-70/49	317 675	403 447	6 183	3 160	1 900	3 405	94	149,8	13,0	40,5
BM6 1 190-70/50	323 589	410 958	6 310	3 224	1 900	3 475	94	152,8	13,2	41,3
BM6 1 190-70/51	329 503	418 469	6 436	3 289	1 900	3 545	94	155,9	13,5	42,1
BM6 1 190-70/52	335 417	425 980	6 562	3 353	1 900	3 615	94	158,9	13,7	43,0
BM6 1 190-70/53	341 331	433 490	6 688	3 418	1 900	3 685	94	162,0	14,0	43,8
BM6 1 190-70/54	347 245	441 001	6 814	3 482	1 900	3 755	94	165,1	14,3	44,6
BM6 1 190-70/55	353 159	448 512	6 940	3 547	1 900	3 825	94	168,1	14,5	45,4
BM6 1 190-70/56	359 073	456 023	7 067	3 611	1 900	3 895	94	171,2	14,8	46,3
BM6 1 190-70/57	364 987	463 534	7 193	3 676	1 900	3 965	94	174,2	15,1	47,1
BM6 1 190-70/58	370 901	471 044	7 319	3 740	1 900	4 035	94	177,3	15,3	47,9
BM6 1 190-70/59	376 815	478 555	7 445	3 805	1 900	4 105	94	180,3	15,6	48,8
BM6 1 190-70/60	382 729	486 066	7 571	3 869	1 900	4 175	94	183,4	15,9	49,6
BM6 1 190-70/61	388 643	493 577	7 698	3 933	1 900	4 245	94	186,4	16,1	50,4
BM6 1 190-70/62	394 557	501 088	7 824	3 998	1 900	4 315	94	189,5	16,4	51,2
BM6 1 190-70/63	400 471	508 598	7 950	4 062	1 900	4 385	94	192,6	16,7	52,1
BM6 1 190-70/64	406 385	516 109	8 076	4 127	1 900	4 455	94	195,6	16,9	52,9
BM6 1 190-70/65	412 299	523 620	8 202	4 191	1 900	4 525	94	198,7	17,2	53,7

BM6 1 200-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-30/3	46 334	58 844	321	164	2 000	105	94	9,2	0,8	2,4
BM6 1 200-30/4	52 483	66 653	428	219	2 000	135	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 200-30/5	58 631	74 461	535	273	2 000	165	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 200-30/6	64 780	82 270	642	328	2 000	195	94	18,4	1,6	4,9
BM6 1 200-30/7	70 928	90 079	749	383	2 000	225	94	21,5	1,9	5,7
BM6 1 200-30/8	77 076	97 887	856	437	2 000	255	94	24,6	2,2	6,5
BM6 1 200-30/9	83 225	105 696	963	492	2 000	285	94	27,7	2,4	7,3
BM6 1 200-30/10	89 373	113 504	1 070	547	2 000	315	94	30,7	2,7	8,1
BM6 1 200-30/11	95 522	121 313	1 177	601	2 000	345	94	33,8	3,0	9,0
BM6 1 200-30/12	101 670	129 121	1 284	656	2 000	375	94	36,9	3,2	9,8
BM6 1 200-30/13	107 819	136 930	1 391	711	2 000	405	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 200-30/14	113 967	144 739	1 498	765	2 000	435	94	43,0	3,8	11,4
BM6 1 200-30/15	120 116	152 547	1 605	820	2 000	465	94	46,1	4,0	12,2
BM6 1 200-30/16	126 264	160 356	1 712	875	2 000	495	94	49,2	4,3	13,0
BM6 1 200-30/17	132 413	168 164	1 819	930	2 000	525	94	52,2	4,6	13,8
BM6 1 200-30/18	138 561	175 973	1 926	984	2 000	555	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 200-30/19	144 710	183 781	2 033	1 039	2 000	585	94	58,4	5,1	15,5
BM6 1 200-30/20	150 858	191 590	2 140	1 094	2 000	615	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 200-30/21	157 007	199 399	2 247	1 148	2 000	645	94	64,5	5,7	17,1
BM6 1 200-30/22	163 155	207 207	2 354	1 203	2 000	675	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 200-30/23	169 304	215 016	2 461	1 258	2 000	705	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 200-30/24	175 452	222 824	2 568	1 312	2 000	735	94	73,7	6,5	19,5
BM6 1 200-30/25	181 601	230 633	2 675	1 367	2 000	765	94	76,8	6,7	20,4
BM6 1 200-30/26	187 749	238 442	2 782	1 422	2 000	795	94	79,9	7,0	21,2
BM6 1 200-30/27	193 898	246 250	2 889	1 476	2 000	825	94	83,0	7,3	22,0
BM6 1 200-30/28	200 046	254 059	2 996	1 531	2 000	855	94	86,0	7,5	22,8
BM6 1 200-30/29	206 195	261 867	3 103	1 586	2 000	885	94	89,1	7,8	23,6
BM6 1 200-30/30	212 343	269 676	3 210	1 640	2 000	915	94	92,2	8,1	24,4
BM6 1 200-30/31	218 492	277 484	3 317	1 695	2 000	945	94	95,2	8,4	25,2
BM6 1 200-30/32	224 640	285 293	3 424	1 750	2 000	975	94	98,3	8,6	26,1
BM6 1 200-30/33	230 789	293 102	3 531	1 804	2 000	1 005	94	101,4	8,9	26,9
BM6 1 200-30/34	236 937	300 910	3 638	1 859	2 000	1 035	94	104,5	9,2	27,7
BM6 1 200-30/35	243 086	308 719	3 745	1 914	2 000	1 065	94	107,5	9,4	28,5
BM6 1 200-30/36	249 234	316 527	3 852	1 968	2 000	1 095	94	110,6	9,7	29,3
BM6 1 200-30/37	255 383	324 336	3 959	2 023	2 000	1 125	94	113,7	10,0	30,1
BM6 1 200-30/38	261 531	332 144	4 066	2 078	2 000	1 155	94	116,8	10,2	30,9
BM6 1 200-30/39	267 680	339 953	4 173	2 132	2 000	1 185	94	119,8	10,5	31,8
BM6 1 200-30/40	273 828	347 762	4 280	2 187	2 000	1 215	94	122,9	10,8	32,6
BM6 1 200-30/41	279 977	355 570	4 387	2 242	2 000	1 245	94	126,0	11,0	33,4
BM6 1 200-30/42	286 125	363 379	4 494	2 296	2 000	1 275	94	129,0	11,3	34,2
BM6 1 200-30/43	292 273	371 187	4 601	2 351	2 000	1 305	94	132,1	11,6	35,0
BM6 1 200-30/44	298 422	378 996	4 708	2 406	2 000	1 335	94	135,2	11,9	35,8
BM6 1 200-30/45	304 570	386 804	4 815	2 460	2 000	1 365	94	138,3	12,1	36,6
BM6 1 200-30/46	310 719	394 613	4 922	2 515	2 000	1 395	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 200-30/47	316 867	402 422	5 029	2 570	2 000	1 425	94	144,4	12,7	38,3
BM6 1 200-30/48	323 016	410 230	5 136	2 624	2 000	1 455	94	147,5	12,9	39,1
BM6 1 200-30/49	329 164	418 039	5 243	2 679	2 000	1 485	94	150,5	13,2	39,9
BM6 1 200-30/50	335 313	425 847	5 350	2 734	2 000	1 515	94	153,6	13,5	40,7
BM6 1 200-30/51	341 461	433 656	5 457	2 789	2 000	1 545	94	156,7	13,7	41,5
BM6 1 200-30/52	347 610	441 464	5 564	2 843	2 000	1 575	94	159,8	14,0	42,3
BM6 1 200-30/53	353 758	449 273	5 671	2 898	2 000	1 605	94	162,8	14,3	43,2
BM6 1 200-30/54	359 907	457 082	5 778	2 953	2 000	1 635	94	165,9	14,5	44,0
BM6 1 200-30/55	366 055	464 890	5 885	3 007	2 000	1 665	94	169,0	14,8	44,8
BM6 1 200-30/56	372 204	472 699	5 992	3 062	2 000	1 695	94	172,1	15,1	45,6
BM6 1 200-30/57	378 352	480 507	6 099	3 117	2 000	1 725	94	175,1	15,4	46,4
BM6 1 200-30/58	384 501	488 316	6 206	3 171	2 000	1 755	94	178,2	15,6	47,2
BM6 1 200-30/59	390 649	496 125	6 313	3 226	2 000	1 785	94	181,3	15,9	48,0
BM6 1 200-30/60	396 798	503 933	6 420	3 281	2 000	1 815	94	184,3	16,2	48,9
BM6 1 200-30/61	402 946	511 742	6 527	3 335	2 000	1 845	94	187,4	16,4	49,7
BM6 1 200-30/62	409 095	519 550	6 634	3 390	2 000	1 875	94	190,5	16,7	50,5
BM6 1 200-30/63	415 243	527 359	6 741	3 445	2 000	1 905	94	193,6	17,0	51,3
BM6 1 200-30/64	421 392	535 167	6 848	3 499	2 000	1 935	94	196,6	17,2	52,1
BM6 1 200-30/65	427 540	542 976	6 955	3 554	2 000	1 965	94	199,7	17,5	52,9

BM6 1 200-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-35/3	46 334	58 844	332	169	2 000	115	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-35/4	52 483	66 653	442	226	2 000	150	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-35/5	58 631	74 461	553	282	2 000	185	94	15,4	1,4	4,1
BM6 1 200-35/6	64 780	82 270	663	339	2 000	220	94	18,5	1,6	4,9
BM6 1 200-35/7	70 928	90 079	774	395	2 000	255	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 200-35/8	77 076	97 887	884	452	2 000	290	94	24,7	2,2	6,6
BM6 1 200-35/9	83 225	105 696	995	508	2 000	325	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 200-35/10	89 373	113 504	1 105	565	2 000	360	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 200-35/11	95 522	121 313	1 216	621	2 000	395	94	34,0	3,0	9,0
BM6 1 200-35/12	101 670	129 121	1 326	678	2 000	430	94	37,1	3,2	9,8
BM6 1 200-35/13	107 819	136 930	1 437	734	2 000	465	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 200-35/14	113 967	144 739	1 548	791	2 000	500	94	43,2	3,8	11,5
BM6 1 200-35/15	120 116	152 547	1 658	847	2 000	535	94	46,3	4,1	12,3
BM6 1 200-35/16	126 264	160 356	1 769	904	2 000	570	94	49,4	4,3	13,1
BM6 1 200-35/17	132 413	168 164	1 879	960	2 000	605	94	52,5	4,6	13,9
BM6 1 200-35/18	138 561	175 973	1 990	1 017	2 000	640	94	55,6	4,9	14,8
BM6 1 200-35/19	144 710	183 781	2 100	1 073	2 000	675	94	58,7	5,1	15,6
BM6 1 200-35/20	150 858	191 590	2 211	1 130	2 000	710	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 200-35/21	157 007	199 399	2 321	1 186	2 000	745	94	64,9	5,7	17,2
BM6 1 200-35/22	163 155	207 207	2 432	1 243	2 000	780	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 200-35/23	169 304	215 016	2 542	1 299	2 000	815	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 200-35/24	175 452	222 824	2 653	1 356	2 000	850	94	74,1	6,5	19,7
BM6 1 200-35/25	181 601	230 633	2 763	1 412	2 000	885	94	77,2	6,8	20,5
BM6 1 200-35/26	187 749	238 442	2 874	1 469	2 000	920	94	80,3	7,0	21,3
BM6 1 200-35/27	193 898	246 250	2 984	1 525	2 000	955	94	83,4	7,3	22,2
BM6 1 200-35/28	200 046	254 059	3 095	1 582	2 000	990	94	86,5	7,6	23,0
BM6 1 200-35/29	206 195	261 867	3 206	1 638	2 000	1 025	94	89,6	7,8	23,8
BM6 1 200-35/30	212 343	269 676	3 316	1 695	2 000	1 060	94	92,7	8,1	24,6
BM6 1 200-35/31	218 492	277 484	3 427	1 751	2 000	1 095	94	95,8	8,4	25,4
BM6 1 200-35/32	224 640	285 293	3 537	1 807	2 000	1 130	94	98,8	8,7	26,3
BM6 1 200-35/33	230 789	293 102	3 648	1 864	2 000	1 165	94	101,9	8,9	27,1
BM6 1 200-35/34	236 937	300 910	3 758	1 920	2 000	1 200	94	105,0	9,2	27,9
BM6 1 200-35/35	243 086	308 719	3 869	1 977	2 000	1 235	94	108,1	9,5	28,7
BM6 1 200-35/36	249 234	316 527	3 979	2 033	2 000	1 270	94	111,2	9,7	29,5
BM6 1 200-35/37	255 383	324 336	4 090	2 090	2 000	1 305	94	114,3	10,0	30,4
BM6 1 200-35/38	261 531	332 144	4 200	2 146	2 000	1 340	94	117,4	10,3	31,2
BM6 1 200-35/39	267 680	339 953	4 311	2 203	2 000	1 375	94	120,5	10,5	32,0
BM6 1 200-35/40	273 828	347 762	4 421	2 259	2 000	1 410	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 200-35/41	279 977	355 570	4 532	2 316	2 000	1 445	94	126,6	11,1	33,6
BM6 1 200-35/42	286 125	363 379	4 643	2 372	2 000	1 480	94	129,7	11,4	34,5
BM6 1 200-35/43	292 273	371 187	4 753	2 429	2 000	1 515	94	132,8	11,6	35,3
BM6 1 200-35/44	298 422	378 996	4 864	2 485	2 000	1 550	94	135,9	11,9	36,1
BM6 1 200-35/45	304 570	386 804	4 974	2 542	2 000	1 585	94	139,0	12,2	36,9
BM6 1 200-35/46	310 719	394 613	5 085	2 598	2 000	1 620	94	142,1	12,4	37,7
BM6 1 200-35/47	316 867	402 422	5 195	2 655	2 000	1 655	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 200-35/48	323 016	410 230	5 306	2 711	2 000	1 690	94	148,3	13,0	39,4
BM6 1 200-35/49	329 164	418 039	5 416	2 768	2 000	1 725	94	151,4	13,3	40,2
BM6 1 200-35/50	335 313	425 847	5 527	2 824	2 000	1 760	94	154,4	13,5	41,0
BM6 1 200-35/51	341 461	433 656	5 637	2 881	2 000	1 795	94	157,5	13,8	41,8
BM6 1 200-35/52	347 610	441 464	5 748	2 937	2 000	1 830	94	160,6	14,1	42,7
BM6 1 200-35/53	353 758	449 273	5 858	2 994	2 000	1 865	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 200-35/54	359 907	457 082	5 969	3 050	2 000	1 900	94	166,8	14,6	44,3
BM6 1 200-35/55	366 055	464 890	6 080	3 107	2 000	1 935	94	169,9	14,9	45,1
BM6 1 200-35/56	372 204	472 699	6 190	3 163	2 000	1 970	94	173,0	15,1	46,0
BM6 1 200-35/57	378 352	480 507	6 301	3 220	2 000	2 005	94	176,1	15,4	46,8
BM6 1 200-35/58	384 501	488 316	6 411	3 276	2 000	2 040	94	179,2	15,7	47,6
BM6 1 200-35/59	390 649	496 125	6 522	3 333	2 000	2 075	94	182,2	16,0	48,4
BM6 1 200-35/60	396 798	503 933	6 632	3 389	2 000	2 110	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 200-35/61	402 946	511 742	6 743	3 446	2 000	2 145	94	188,4	16,5	50,1
BM6 1 200-35/62	409 095	519 550	6 853	3 502	2 000	2 180	94	191,5	16,8	50,9
BM6 1 200-35/63	415 243	527 359	6 964	3 559	2 000	2 215	94	194,6	17,0	51,7
BM6 1 200-35/64	421 392	535 167	7 074	3 615	2 000	2 250	94	197,7	17,3	52,5

BM6 1 200-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-40/3	46 334	58 844	341	174	2 000	125	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-40/4	52 483	66 653	455	232	2 000	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-40/5	58 631	74 461	569	291	2 000	205	94	15,5	1,4	4,1
BM6 1 200-40/6	64 780	82 270	682	349	2 000	245	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 200-40/7	70 928	90 079	796	407	2 000	285	94	21,7	1,9	5,8
BM6 1 200-40/8	77 076	97 887	910	465	2 000	325	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 200-40/9	83 225	105 696	1 023	523	2 000	365	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 200-40/10	89 373	113 504	1 137	581	2 000	405	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 200-40/11	95 522	121 313	1 251	639	2 000	445	94	34,2	3,0	9,1
BM6 1 200-40/12	101 670	129 121	1 365	697	2 000	485	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 200-40/13	107 819	136 930	1 478	755	2 000	525	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 200-40/14	113 967	144 739	1 592	813	2 000	565	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 200-40/15	120 116	152 547	1 706	872	2 000	605	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 200-40/16	126 264	160 356	1 819	930	2 000	645	94	49,7	4,3	13,2
BM6 1 200-40/17	132 413	168 164	1 933	988	2 000	685	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 200-40/18	138 561	175 973	2 047	1 046	2 000	725	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 200-40/19	144 710	183 781	2 161	1 104	2 000	765	94	59,0	5,2	15,7
BM6 1 200-40/20	150 858	191 590	2 274	1 162	2 000	805	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 200-40/21	157 007	199 399	2 388	1 220	2 000	845	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 200-40/22	163 155	207 207	2 502	1 278	2 000	885	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 200-40/23	169 304	215 016	2 615	1 336	2 000	925	94	71,4	6,2	19,0
BM6 1 200-40/24	175 452	222 824	2 729	1 395	2 000	965	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 200-40/25	181 601	230 633	2 843	1 453	2 000	1 005	94	77,6	6,8	20,7
BM6 1 200-40/26	187 749	238 442	2 956	1 511	2 000	1 045	94	80,7	7,1	21,5
BM6 1 200-40/27	193 898	246 250	3 070	1 569	2 000	1 085	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 200-40/28	200 046	254 059	3 184	1 627	2 000	1 125	94	87,0	7,6	23,2
BM6 1 200-40/29	206 195	261 867	3 298	1 685	2 000	1 165	94	90,1	7,9	24,0
BM6 1 200-40/30	212 343	269 676	3 411	1 743	2 000	1 205	94	93,2	8,1	24,8
BM6 1 200-40/31	218 492	277 484	3 525	1 801	2 000	1 245	94	96,3	8,4	25,6
BM6 1 200-40/32	224 640	285 293	3 639	1 859	2 000	1 285	94	99,4	8,7	26,5
BM6 1 200-40/33	230 789	293 102	3 752	1 918	2 000	1 325	94	102,5	9,0	27,3
BM6 1 200-40/34	236 937	300 910	3 866	1 976	2 000	1 365	94	105,6	9,2	28,1
BM6 1 200-40/35	243 086	308 719	3 980	2 034	2 000	1 405	94	108,7	9,5	28,9
BM6 1 200-40/36	249 234	316 527	4 094	2 092	2 000	1 445	94	111,8	9,8	29,8
BM6 1 200-40/37	255 383	324 336	4 207	2 150	2 000	1 485	94	114,9	10,0	30,6
BM6 1 200-40/38	261 531	332 144	4 321	2 208	2 000	1 525	94	118,0	10,3	31,4
BM6 1 200-40/39	267 680	339 953	4 435	2 266	2 000	1 565	94	121,1	10,6	32,3
BM6 1 200-40/40	273 828	347 762	4 548	2 324	2 000	1 605	94	124,2	10,9	33,1
BM6 1 200-40/41	279 977	355 570	4 662	2 382	2 000	1 645	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 200-40/42	286 125	363 379	4 776	2 440	2 000	1 685	94	130,4	11,4	34,7
BM6 1 200-40/43	292 273	371 187	4 890	2 499	2 000	1 725	94	133,5	11,7	35,6
BM6 1 200-40/44	298 422	378 996	5 003	2 557	2 000	1 765	94	136,6	11,9	36,4
BM6 1 200-40/45	304 570	386 804	5 117	2 615	2 000	1 805	94	139,7	12,2	37,2
BM6 1 200-40/46	310 719	394 613	5 231	2 673	2 000	1 845	94	142,9	12,5	38,0
BM6 1 200-40/47	316 867	402 422	5 344	2 731	2 000	1 885	94	146,0	12,8	38,9
BM6 1 200-40/48	323 016	410 230	5 458	2 789	2 000	1 925	94	149,1	13,0	39,7
BM6 1 200-40/49	329 164	418 039	5 572	2 847	2 000	1 965	94	152,2	13,3	40,5
BM6 1 200-40/50	335 313	425 847	5 686	2 905	2 000	2 005	94	155,3	13,6	41,3
BM6 1 200-40/51	341 461	433 656	5 799	2 963	2 000	2 045	94	158,4	13,8	42,2
BM6 1 200-40/52	347 610	441 464	5 913	3 022	2 000	2 085	94	161,5	14,1	43,0
BM6 1 200-40/53	353 758	449 273	6 027	3 080	2 000	2 125	94	164,6	14,4	43,8
BM6 1 200-40/54	359 907	457 082	6 140	3 138	2 000	2 165	94	167,7	14,7	44,7
BM6 1 200-40/55	366 055	464 890	6 254	3 196	2 000	2 205	94	170,8	14,9	45,5
BM6 1 200-40/56	372 204	472 699	6 368	3 254	2 000	2 245	94	173,9	15,2	46,3
BM6 1 200-40/57	378 352	480 507	6 482	3 312	2 000	2 285	94	177,0	15,5	47,1
BM6 1 200-40/58	384 501	488 316	6 595	3 370	2 000	2 325	94	180,1	15,7	48,0
BM6 1 200-40/59	390 649	496 125	6 709	3 428	2 000	2 365	94	183,2	16,0	48,8
BM6 1 200-40/60	396 798	503 933	6 823	3 486	2 000	2 405	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 200-40/61	402 946	511 742	6 936	3 544	2 000	2 445	94	189,4	16,6	50,4
BM6 1 200-40/62	409 095	519 550	7 050	3 603	2 000	2 485	94	192,5	16,8	51,3
BM6 1 200-40/63	415 243	527 359	7 164	3 661	2 000	2 525	94	195,6	17,1	52,1
BM6 1 200-40/64	421 392	535 167	7 277	3 719	2 000	2 565	94	198,7	17,4	52,9

BM6 1 200-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-45/3	46 334	58 844	351	179	2 000	135	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-45/4	52 483	66 653	468	239	2 000	180	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 200-45/5	58 631	74 461	584	299	2 000	225	94	15,6	1,4	4,2
BM6 1 200-45/6	64 780	82 270	701	358	2 000	270	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 200-45/7	70 928	90 079	818	418	2 000	315	94	21,9	1,9	5,8
BM6 1 200-45/8	77 076	97 887	935	478	2 000	360	94	25,0	2,2	6,7
BM6 1 200-45/9	83 225	105 696	1 052	538	2 000	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 200-45/10	89 373	113 504	1 169	597	2 000	450	94	31,2	2,7	8,3
BM6 1 200-45/11	95 522	121 313	1 286	657	2 000	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 200-45/12	101 670	129 121	1 403	717	2 000	540	94	37,5	3,3	10,0
BM6 1 200-45/13	107 819	136 930	1 520	776	2 000	585	94	40,6	3,5	10,8
BM6 1 200-45/14	113 967	144 739	1 636	836	2 000	630	94	43,7	3,8	11,7
BM6 1 200-45/15	120 116	152 547	1 753	896	2 000	675	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 200-45/16	126 264	160 356	1 870	956	2 000	720	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 200-45/17	132 413	168 164	1 987	1 015	2 000	765	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 200-45/18	138 561	175 973	2 104	1 075	2 000	810	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 200-45/19	144 710	183 781	2 221	1 135	2 000	855	94	59,3	5,2	15,8
BM6 1 200-45/20	150 858	191 590	2 338	1 195	2 000	900	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 200-45/21	157 007	199 399	2 455	1 254	2 000	945	94	65,6	5,7	17,5
BM6 1 200-45/22	163 155	207 207	2 572	1 314	2 000	990	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 200-45/23	169 304	215 016	2 688	1 374	2 000	1 035	94	71,8	6,3	19,2
BM6 1 200-45/24	175 452	222 824	2 805	1 434	2 000	1 080	94	74,9	6,5	20,0
BM6 1 200-45/25	181 601	230 633	2 922	1 493	2 000	1 125	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 200-45/26	187 749	238 442	3 039	1 553	2 000	1 170	94	81,2	7,1	21,7
BM6 1 200-45/27	193 898	246 250	3 156	1 613	2 000	1 215	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 200-45/28	200 046	254 059	3 273	1 672	2 000	1 260	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 200-45/29	206 195	261 867	3 390	1 732	2 000	1 305	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 200-45/30	212 343	269 676	3 507	1 792	2 000	1 350	94	93,7	8,2	25,0
BM6 1 200-45/31	218 492	277 484	3 624	1 852	2 000	1 395	94	96,8	8,4	25,8
BM6 1 200-45/32	224 640	285 293	3 740	1 911	2 000	1 440	94	99,9	8,7	26,7
BM6 1 200-45/33	230 789	293 102	3 857	1 971	2 000	1 485	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 200-45/34	236 937	300 910	3 974	2 031	2 000	1 530	94	106,1	9,3	28,3
BM6 1 200-45/35	243 086	308 719	4 091	2 091	2 000	1 575	94	109,3	9,5	29,2
BM6 1 200-45/36	249 234	316 527	4 208	2 150	2 000	1 620	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 200-45/37	255 383	324 336	4 325	2 210	2 000	1 665	94	115,5	10,1	30,8
BM6 1 200-45/38	261 531	332 144	4 442	2 270	2 000	1 710	94	118,6	10,4	31,7
BM6 1 200-45/39	267 680	339 953	4 559	2 329	2 000	1 755	94	121,8	10,6	32,5
BM6 1 200-45/40	273 828	347 762	4 676	2 389	2 000	1 800	94	124,9	10,9	33,3
BM6 1 200-45/41	279 977	355 570	4 792	2 449	2 000	1 845	94	128,0	11,2	34,2
BM6 1 200-45/42	286 125	363 379	4 909	2 509	2 000	1 890	94	131,1	11,4	35,0
BM6 1 200-45/43	292 273	371 187	5 026	2 568	2 000	1 935	94	134,2	11,7	35,8
BM6 1 200-45/44	298 422	378 996	5 143	2 628	2 000	1 980	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 200-45/45	304 570	386 804	5 260	2 688	2 000	2 025	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 200-45/46	310 719	394 613	5 377	2 748	2 000	2 070	94	143,6	12,5	38,3
BM6 1 200-45/47	316 867	402 422	5 494	2 807	2 000	2 115	94	146,7	12,8	39,2
BM6 1 200-45/48	323 016	410 230	5 611	2 867	2 000	2 160	94	149,9	13,1	40,0
BM6 1 200-45/49	329 164	418 039	5 728	2 927	2 000	2 205	94	153,0	13,4	40,8
BM6 1 200-45/50	335 313	425 847	5 844	2 986	2 000	2 250	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 200-45/51	341 461	433 656	5 961	3 046	2 000	2 295	94	159,2	13,9	42,5
BM6 1 200-45/52	347 610	441 464	6 078	3 106	2 000	2 340	94	162,3	14,2	43,3
BM6 1 200-45/53	353 758	449 273	6 195	3 166	2 000	2 385	94	165,5	14,4	44,2
BM6 1 200-45/54	359 907	457 082	6 312	3 225	2 000	2 430	94	168,6	14,7	45,0
BM6 1 200-45/55	366 055	464 890	6 429	3 285	2 000	2 475	94	171,7	15,0	45,8
BM6 1 200-45/56	372 204	472 699	6 546	3 345	2 000	2 520	94	174,8	15,3	46,7
BM6 1 200-45/57	378 352	480 507	6 663	3 405	2 000	2 565	94	178,0	15,5	47,5
BM6 1 200-45/58	384 501	488 316	6 780	3 464	2 000	2 610	94	181,1	15,8	48,3
BM6 1 200-45/59	390 649	496 125	6 896	3 524	2 000	2 655	94	184,2	16,1	49,2
BM6 1 200-45/60	396 798	503 933	7 013	3 584	2 000	2 700	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 200-45/61	402 946	511 742	7 130	3 644	2 000	2 745	94	190,4	16,6	50,8
BM6 1 200-45/62	409 095	519 550	7 247	3 703	2 000	2 790	94	193,6	16,9	51,7
BM6 1 200-45/63	415 243	527 359	7 364	3 763	2 000	2 835	94	196,7	17,2	52,5
BM6 1 200-45/64	421 392	535 167	7 481	3 823	2 000	2 880	94	199,8	17,4	53,3

BM6 1 200-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-50/3	46 334	58 844	360	184	2 000	145	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-50/4	52 483	66 653	480	245	2 000	195	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-50/5	58 631	74 461	600	307	2 000	245	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 200-50/6	64 780	82 270	720	368	2 000	295	94	18,8	1,6	5,0
BM6 1 200-50/7	70 928	90 079	840	429	2 000	345	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 200-50/8	77 076	97 887	961	491	2 000	395	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 200-50/9	83 225	105 696	1 081	552	2 000	445	94	28,2	2,5	7,6
BM6 1 200-50/10	89 373	113 504	1 201	614	2 000	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 200-50/11	95 522	121 313	1 321	675	2 000	545	94	34,5	3,0	9,2
BM6 1 200-50/12	101 670	129 121	1 441	736	2 000	595	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 200-50/13	107 819	136 930	1 561	798	2 000	645	94	40,8	3,6	10,9
BM6 1 200-50/14	113 967	144 739	1 681	859	2 000	695	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 200-50/15	120 116	152 547	1 801	920	2 000	745	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 200-50/16	126 264	160 356	1 921	982	2 000	795	94	50,2	4,4	13,4
BM6 1 200-50/17	132 413	168 164	2 041	1 043	2 000	845	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 200-50/18	138 561	175 973	2 161	1 104	2 000	895	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 200-50/19	144 710	183 781	2 281	1 166	2 000	945	94	59,6	5,2	16,0
BM6 1 200-50/20	150 858	191 590	2 401	1 227	2 000	995	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 200-50/21	157 007	199 399	2 521	1 288	2 000	1 045	94	65,9	5,7	17,6
BM6 1 200-50/22	163 155	207 207	2 642	1 350	2 000	1 095	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 200-50/23	169 304	215 016	2 762	1 411	2 000	1 145	94	72,2	6,3	19,3
BM6 1 200-50/24	175 452	222 824	2 882	1 473	2 000	1 195	94	75,3	6,6	20,2
BM6 1 200-50/25	181 601	230 633	3 002	1 534	2 000	1 245	94	78,5	6,8	21,0
BM6 1 200-50/26	187 749	238 442	3 122	1 595	2 000	1 295	94	81,6	7,1	21,8
BM6 1 200-50/27	193 898	246 250	3 242	1 657	2 000	1 345	94	84,7	7,4	22,7
BM6 1 200-50/28	200 046	254 059	3 362	1 718	2 000	1 395	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 200-50/29	206 195	261 867	3 482	1 779	2 000	1 445	94	91,0	7,9	24,4
BM6 1 200-50/30	212 343	269 676	3 602	1 841	2 000	1 495	94	94,2	8,2	25,2
BM6 1 200-50/31	218 492	277 484	3 722	1 902	2 000	1 545	94	97,3	8,5	26,0
BM6 1 200-50/32	224 640	285 293	3 842	1 963	2 000	1 595	94	100,4	8,8	26,9
BM6 1 200-50/33	230 789	293 102	3 962	2 025	2 000	1 645	94	103,6	9,0	27,7
BM6 1 200-50/34	236 937	300 910	4 082	2 086	2 000	1 695	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 200-50/35	243 086	308 719	4 202	2 147	2 000	1 745	94	109,8	9,6	29,4
BM6 1 200-50/36	249 234	316 527	4 322	2 209	2 000	1 795	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 200-50/37	255 383	324 336	4 443	2 270	2 000	1 845	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 200-50/38	261 531	332 144	4 563	2 331	2 000	1 895	94	119,3	10,4	31,9
BM6 1 200-50/39	267 680	339 953	4 683	2 393	2 000	1 945	94	122,4	10,7	32,7
BM6 1 200-50/40	273 828	347 762	4 803	2 454	2 000	1 995	94	125,5	10,9	33,6
BM6 1 200-50/41	279 977	355 570	4 923	2 516	2 000	2 045	94	128,7	11,2	34,4
BM6 1 200-50/42	286 125	363 379	5 043	2 577	2 000	2 095	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 200-50/43	292 273	371 187	5 163	2 638	2 000	2 145	94	135,0	11,8	36,1
BM6 1 200-50/44	298 422	378 996	5 283	2 700	2 000	2 195	94	138,1	12,0	36,9
BM6 1 200-50/45	304 570	386 804	5 403	2 761	2 000	2 245	94	141,2	12,3	37,8
BM6 1 200-50/46	310 719	394 613	5 523	2 822	2 000	2 295	94	144,4	12,6	38,6
BM6 1 200-50/47	316 867	402 422	5 643	2 884	2 000	2 345	94	147,5	12,9	39,5
BM6 1 200-50/48	323 016	410 230	5 763	2 945	2 000	2 395	94	150,6	13,1	40,3
BM6 1 200-50/49	329 164	418 039	5 883	3 006	2 000	2 445	94	153,8	13,4	41,1
BM6 1 200-50/50	335 313	425 847	6 003	3 068	2 000	2 495	94	156,9	13,7	42,0
BM6 1 200-50/51	341 461	433 656	6 123	3 129	2 000	2 545	94	160,1	13,9	42,8
BM6 1 200-50/52	347 610	441 464	6 244	3 190	2 000	2 595	94	163,2	14,2	43,7
BM6 1 200-50/53	353 758	449 273	6 364	3 252	2 000	2 645	94	166,3	14,5	44,5
BM6 1 200-50/54	359 907	457 082	6 484	3 313	2 000	2 695	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 200-50/55	366 055	464 890	6 604	3 375	2 000	2 745	94	172,6	15,0	46,2
BM6 1 200-50/56	372 204	472 699	6 724	3 436	2 000	2 795	94	175,8	15,3	47,0
BM6 1 200-50/57	378 352	480 507	6 844	3 497	2 000	2 845	94	178,9	15,6	47,9
BM6 1 200-50/58	384 501	488 316	6 964	3 559	2 000	2 895	94	182,0	15,9	48,7
BM6 1 200-50/59	390 649	496 125	7 084	3 620	2 000	2 945	94	185,2	16,1	49,5
BM6 1 200-50/60	396 798	503 933	7 204	3 681	2 000	2 995	94	188,3	16,4	50,4
BM6 1 200-50/61	402 946	511 742	7 324	3 743	2 000	3 045	94	191,5	16,7	51,2
BM6 1 200-50/62	409 095	519 550	7 444	3 804	2 000	3 095	94	194,6	17,0	52,1
BM6 1 200-50/63	415 243	527 359	7 564	3 865	2 000	3 145	94	197,7	17,2	52,9

BM6 1 200-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-55/3	46 334	58 844	370	189	2 000	155	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 200-55/4	52 483	66 653	493	252	2 000	210	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-55/5	58 631	74 461	616	315	2 000	265	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 200-55/6	64 780	82 270	739	378	2 000	320	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 200-55/7	70 928	90 079	863	441	2 000	375	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 200-55/8	77 076	97 887	986	504	2 000	430	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 200-55/9	83 225	105 696	1 109	567	2 000	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 200-55/10	89 373	113 504	1 232	630	2 000	540	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 200-55/11	95 522	121 313	1 356	693	2 000	595	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 200-55/12	101 670	129 121	1 479	756	2 000	650	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 200-55/13	107 819	136 930	1 602	819	2 000	705	94	41,0	3,6	11,0
BM6 1 200-55/14	113 967	144 739	1 725	882	2 000	760	94	44,2	3,8	11,8
BM6 1 200-55/15	120 116	152 547	1 849	945	2 000	815	94	47,3	4,1	12,7
BM6 1 200-55/16	126 264	160 356	1 972	1 008	2 000	870	94	50,5	4,4	13,5
BM6 1 200-55/17	132 413	168 164	2 095	1 071	2 000	925	94	53,6	4,7	14,4
BM6 1 200-55/18	138 561	175 973	2 218	1 134	2 000	980	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 200-55/19	144 710	183 781	2 342	1 197	2 000	1 035	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 200-55/20	150 858	191 590	2 465	1 260	2 000	1 090	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 200-55/21	157 007	199 399	2 588	1 323	2 000	1 145	94	66,3	5,8	17,8
BM6 1 200-55/22	163 155	207 207	2 711	1 386	2 000	1 200	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 200-55/23	169 304	215 016	2 835	1 448	2 000	1 255	94	72,6	6,3	19,5
BM6 1 200-55/24	175 452	222 824	2 958	1 511	2 000	1 310	94	75,7	6,6	20,3
BM6 1 200-55/25	181 601	230 633	3 081	1 574	2 000	1 365	94	78,9	6,9	21,2
BM6 1 200-55/26	187 749	238 442	3 204	1 637	2 000	1 420	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 200-55/27	193 898	246 250	3 328	1 700	2 000	1 475	94	85,2	7,4	22,8
BM6 1 200-55/28	200 046	254 059	3 451	1 763	2 000	1 530	94	88,3	7,7	23,7
BM6 1 200-55/29	206 195	261 867	3 574	1 826	2 000	1 585	94	91,5	8,0	24,5
BM6 1 200-55/30	212 343	269 676	3 697	1 889	2 000	1 640	94	94,7	8,2	25,4
BM6 1 200-55/31	218 492	277 484	3 821	1 952	2 000	1 695	94	97,8	8,5	26,2
BM6 1 200-55/32	224 640	285 293	3 944	2 015	2 000	1 750	94	101,0	8,8	27,1
BM6 1 200-55/33	230 789	293 102	4 067	2 078	2 000	1 805	94	104,1	9,1	27,9
BM6 1 200-55/34	236 937	300 910	4 190	2 141	2 000	1 860	94	107,3	9,3	28,8
BM6 1 200-55/35	243 086	308 719	4 314	2 204	2 000	1 915	94	110,4	9,6	29,6
BM6 1 200-55/36	249 234	316 527	4 437	2 267	2 000	1 970	94	113,6	9,9	30,5
BM6 1 200-55/37	255 383	324 336	4 560	2 330	2 000	2 025	94	116,7	10,2	31,3
BM6 1 200-55/38	261 531	332 144	4 683	2 393	2 000	2 080	94	119,9	10,4	32,2
BM6 1 200-55/39	267 680	339 953	4 807	2 456	2 000	2 135	94	123,0	10,7	33,0
BM6 1 200-55/40	273 828	347 762	4 930	2 519	2 000	2 190	94	126,2	11,0	33,8
BM6 1 200-55/41	279 977	355 570	5 053	2 582	2 000	2 245	94	129,4	11,3	34,7
BM6 1 200-55/42	286 125	363 379	5 176	2 645	2 000	2 300	94	132,5	11,5	35,5
BM6 1 200-55/43	292 273	371 187	5 300	2 708	2 000	2 355	94	135,7	11,8	36,4
BM6 1 200-55/44	298 422	378 996	5 423	2 771	2 000	2 410	94	138,8	12,1	37,2
BM6 1 200-55/45	304 570	386 804	5 546	2 834	2 000	2 465	94	142,0	12,4	38,1
BM6 1 200-55/46	310 719	394 613	5 669	2 897	2 000	2 520	94	145,1	12,6	38,9
BM6 1 200-55/47	316 867	402 422	5 793	2 960	2 000	2 575	94	148,3	12,9	39,8
BM6 1 200-55/48	323 016	410 230	5 916	3 023	2 000	2 630	94	151,4	13,2	40,6
BM6 1 200-55/49	329 164	418 039	6 039	3 086	2 000	2 685	94	154,6	13,4	41,5
BM6 1 200-55/50	335 313	425 847	6 162	3 149	2 000	2 740	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 200-55/51	341 461	433 656	6 285	3 212	2 000	2 795	94	160,9	14,0	43,1
BM6 1 200-55/52	347 610	441 464	6 409	3 275	2 000	2 850	94	164,1	14,3	44,0
BM6 1 200-55/53	353 758	449 273	6 532	3 338	2 000	2 905	94	167,2	14,5	44,8
BM6 1 200-55/54	359 907	457 082	6 655	3 401	2 000	2 960	94	170,4	14,8	45,7
BM6 1 200-55/55	366 055	464 890	6 778	3 464	2 000	3 015	94	173,5	15,1	46,5
BM6 1 200-55/56	372 204	472 699	6 902	3 527	2 000	3 070	94	176,7	15,4	47,4
BM6 1 200-55/57	378 352	480 507	7 025	3 590	2 000	3 125	94	179,8	15,6	48,2
BM6 1 200-55/58	384 501	488 316	7 148	3 653	2 000	3 180	94	183,0	15,9	49,1
BM6 1 200-55/59	390 649	496 125	7 271	3 716	2 000	3 235	94	186,1	16,2	49,9
BM6 1 200-55/60	396 798	503 933	7 395	3 779	2 000	3 290	94	189,3	16,5	50,8
BM6 1 200-55/61	402 946	511 742	7 518	3 842	2 000	3 345	94	192,5	16,7	51,6
BM6 1 200-55/62	409 095	519 550	7 641	3 905	2 000	3 400	94	195,6	17,0	52,5
BM6 1 200-55/63	415 243	527 359	7 764	3 968	2 000	3 455	94	198,8	17,3	53,3

BM6 1 200-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-60/3	46 334	58 844	379	194	2 000	165	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 200-60/4	52 483	66 653	506	258	2 000	225	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 200-60/5	58 631	74 461	632	323	2 000	285	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-60/6	64 780	82 270	759	388	2 000	345	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 200-60/7	70 928	90 079	885	452	2 000	405	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 200-60/8	77 076	97 887	1 011	517	2 000	465	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 200-60/9	83 225	105 696	1 138	581	2 000	525	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 200-60/10	89 373	113 504	1 264	646	2 000	585	94	31,7	2,8	8,5
BM6 1 200-60/11	95 522	121 313	1 391	711	2 000	645	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 200-60/12	101 670	129 121	1 517	775	2 000	705	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 200-60/13	107 819	136 930	1 643	840	2 000	765	94	41,2	3,6	11,1
BM6 1 200-60/14	113 967	144 739	1 770	904	2 000	825	94	44,4	3,9	11,9
BM6 1 200-60/15	120 116	152 547	1 896	969	2 000	885	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 200-60/16	126 264	160 356	2 023	1 034	2 000	945	94	50,7	4,4	13,6
BM6 1 200-60/17	132 413	168 164	2 149	1 098	2 000	1 005	94	53,9	4,7	14,5
BM6 1 200-60/18	138 561	175 973	2 276	1 163	2 000	1 065	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 200-60/19	144 710	183 781	2 402	1 227	2 000	1 125	94	60,3	5,2	16,2
BM6 1 200-60/20	150 858	191 590	2 528	1 292	2 000	1 185	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 200-60/21	157 007	199 399	2 655	1 357	2 000	1 245	94	66,6	5,8	17,9
BM6 1 200-60/22	163 155	207 207	2 781	1 421	2 000	1 305	94	69,8	6,1	18,8
BM6 1 200-60/23	169 304	215 016	2 908	1 486	2 000	1 365	94	72,9	6,3	19,6
BM6 1 200-60/24	175 452	222 824	3 034	1 550	2 000	1 425	94	76,1	6,6	20,5
BM6 1 200-60/25	181 601	230 633	3 161	1 615	2 000	1 485	94	79,3	6,9	21,3
BM6 1 200-60/26	187 749	238 442	3 287	1 680	2 000	1 545	94	82,5	7,2	22,2
BM6 1 200-60/27	193 898	246 250	3 413	1 744	2 000	1 605	94	85,6	7,4	23,0
BM6 1 200-60/28	200 046	254 059	3 540	1 809	2 000	1 665	94	88,8	7,7	23,9
BM6 1 200-60/29	206 195	261 867	3 666	1 873	2 000	1 725	94	92,0	8,0	24,7
BM6 1 200-60/30	212 343	269 676	3 793	1 938	2 000	1 785	94	95,1	8,3	25,6
BM6 1 200-60/31	218 492	277 484	3 919	2 003	2 000	1 845	94	98,3	8,5	26,4
BM6 1 200-60/32	224 640	285 293	4 045	2 067	2 000	1 905	94	101,5	8,8	27,3
BM6 1 200-60/33	230 789	293 102	4 172	2 132	2 000	1 965	94	104,7	9,1	28,1
BM6 1 200-60/34	236 937	300 910	4 298	2 196	2 000	2 025	94	107,8	9,4	29,0
BM6 1 200-60/35	243 086	308 719	4 425	2 261	2 000	2 085	94	111,0	9,6	29,8
BM6 1 200-60/36	249 234	316 527	4 551	2 326	2 000	2 145	94	114,2	9,9	30,7
BM6 1 200-60/37	255 383	324 336	4 678	2 390	2 000	2 205	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 200-60/38	261 531	332 144	4 804	2 455	2 000	2 265	94	120,5	10,5	32,4
BM6 1 200-60/39	267 680	339 953	4 930	2 519	2 000	2 325	94	123,7	10,7	33,2
BM6 1 200-60/40	273 828	347 762	5 057	2 584	2 000	2 385	94	126,9	11,0	34,1
BM6 1 200-60/41	279 977	355 570	5 183	2 649	2 000	2 445	94	130,0	11,3	35,0
BM6 1 200-60/42	286 125	363 379	5 310	2 713	2 000	2 505	94	133,2	11,6	35,8
BM6 1 200-60/43	292 273	371 187	5 436	2 778	2 000	2 565	94	136,4	11,8	36,7
BM6 1 200-60/44	298 422	378 996	5 562	2 842	2 000	2 625	94	139,6	12,1	37,5
BM6 1 200-60/45	304 570	386 804	5 689	2 907	2 000	2 685	94	142,7	12,4	38,4
BM6 1 200-60/46	310 719	394 613	5 815	2 972	2 000	2 745	94	145,9	12,7	39,2
BM6 1 200-60/47	316 867	402 422	5 942	3 036	2 000	2 805	94	149,1	12,9	40,1
BM6 1 200-60/48	323 016	410 230	6 068	3 101	2 000	2 865	94	152,2	13,2	40,9
BM6 1 200-60/49	329 164	418 039	6 195	3 165	2 000	2 925	94	155,4	13,5	41,8
BM6 1 200-60/50	335 313	425 847	6 321	3 230	2 000	2 985	94	158,6	13,8	42,6
BM6 1 200-60/51	341 461	433 656	6 447	3 295	2 000	3 045	94	161,8	14,1	43,5
BM6 1 200-60/52	347 610	441 464	6 574	3 359	2 000	3 105	94	164,9	14,3	44,3
BM6 1 200-60/53	353 758	449 273	6 700	3 424	2 000	3 165	94	168,1	14,6	45,2
BM6 1 200-60/54	359 907	457 082	6 827	3 488	2 000	3 225	94	171,3	14,9	46,0
BM6 1 200-60/55	366 055	464 890	6 953	3 553	2 000	3 285	94	174,4	15,2	46,9
BM6 1 200-60/56	372 204	472 699	7 080	3 618	2 000	3 345	94	177,6	15,4	47,7
BM6 1 200-60/57	378 352	480 507	7 206	3 682	2 000	3 405	94	180,8	15,7	48,6
BM6 1 200-60/58	384 501	488 316	7 332	3 747	2 000	3 465	94	184,0	16,0	49,4
BM6 1 200-60/59	390 649	496 125	7 459	3 811	2 000	3 525	94	187,1	16,3	50,3
BM6 1 200-60/60	396 798	503 933	7 585	3 876	2 000	3 585	94	190,3	16,5	51,1
BM6 1 200-60/61	402 946	511 742	7 712	3 941	2 000	3 645	94	193,5	16,8	52,0
BM6 1 200-60/62	409 095	519 550	7 838	4 005	2 000	3 705	94	196,6	17,1	52,9
BM6 1 200-60/63	415 243	527 359	7 964	4 070	2 000	3 765	94	199,8	17,4	53,7

BM6 1 200-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-65/3	46 334	58 844	389	199	2 000	175	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-65/4	52 483	66 653	518	265	2 000	240	94	12,8	1,1	3,4
BM6 1 200-65/5	58 631	74 461	648	331	2 000	305	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-65/6	64 780	82 270	778	397	2 000	370	94	19,1	1,7	5,2
BM6 1 200-65/7	70 928	90 079	907	464	2 000	435	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 200-65/8	77 076	97 887	1 037	530	2 000	500	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 200-65/9	83 225	105 696	1 166	596	2 000	565	94	28,7	2,5	7,7
BM6 1 200-65/10	89 373	113 504	1 296	662	2 000	630	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 200-65/11	95 522	121 313	1 425	728	2 000	695	94	35,1	3,0	9,4
BM6 1 200-65/12	101 670	129 121	1 555	795	2 000	760	94	38,3	3,3	10,3
BM6 1 200-65/13	107 819	136 930	1 685	861	2 000	825	94	41,4	3,6	11,2
BM6 1 200-65/14	113 967	144 739	1 814	927	2 000	890	94	44,6	3,9	12,0
BM6 1 200-65/15	120 116	152 547	1 944	993	2 000	955	94	47,8	4,1	12,9
BM6 1 200-65/16	126 264	160 356	2 073	1 060	2 000	1 020	94	51,0	4,4	13,7
BM6 1 200-65/17	132 413	168 164	2 203	1 126	2 000	1 085	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 200-65/18	138 561	175 973	2 333	1 192	2 000	1 150	94	57,4	5,0	15,5
BM6 1 200-65/19	144 710	183 781	2 462	1 258	2 000	1 215	94	60,6	5,3	16,3
BM6 1 200-65/20	150 858	191 590	2 592	1 324	2 000	1 280	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 200-65/21	157 007	199 399	2 721	1 391	2 000	1 345	94	67,0	5,8	18,0
BM6 1 200-65/22	163 155	207 207	2 851	1 457	2 000	1 410	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 200-65/23	169 304	215 016	2 981	1 523	2 000	1 475	94	73,3	6,4	19,8
BM6 1 200-65/24	175 452	222 824	3 110	1 589	2 000	1 540	94	76,5	6,6	20,6
BM6 1 200-65/25	181 601	230 633	3 240	1 656	2 000	1 605	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 200-65/26	187 749	238 442	3 369	1 722	2 000	1 670	94	82,9	7,2	22,3
BM6 1 200-65/27	193 898	246 250	3 499	1 788	2 000	1 735	94	86,1	7,5	23,2
BM6 1 200-65/28	200 046	254 059	3 629	1 854	2 000	1 800	94	89,3	7,7	24,0
BM6 1 200-65/29	206 195	261 867	3 758	1 920	2 000	1 865	94	92,5	8,0	24,9
BM6 1 200-65/30	212 343	269 676	3 888	1 987	2 000	1 930	94	95,6	8,3	25,8
BM6 1 200-65/31	218 492	277 484	4 017	2 053	2 000	1 995	94	98,8	8,6	26,6
BM6 1 200-65/32	224 640	285 293	4 147	2 119	2 000	2 060	94	102,0	8,8	27,5
BM6 1 200-65/33	230 789	293 102	4 276	2 185	2 000	2 125	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 200-65/34	236 937	300 910	4 406	2 251	2 000	2 190	94	108,4	9,4	29,2
BM6 1 200-65/35	243 086	308 719	4 536	2 318	2 000	2 255	94	111,6	9,7	30,1
BM6 1 200-65/36	249 234	316 527	4 665	2 384	2 000	2 320	94	114,8	10,0	30,9
BM6 1 200-65/37	255 383	324 336	4 795	2 450	2 000	2 385	94	118,0	10,2	31,8
BM6 1 200-65/38	261 531	332 144	4 924	2 516	2 000	2 450	94	121,1	10,5	32,6
BM6 1 200-65/39	267 680	339 953	5 054	2 583	2 000	2 515	94	124,3	10,8	33,5
BM6 1 200-65/40	273 828	347 762	5 184	2 649	2 000	2 580	94	127,5	11,1	34,4
BM6 1 200-65/41	279 977	355 570	5 313	2 715	2 000	2 645	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 200-65/42	286 125	363 379	5 443	2 781	2 000	2 710	94	133,9	11,6	36,1
BM6 1 200-65/43	292 273	371 187	5 572	2 847	2 000	2 775	94	137,1	11,9	36,9
BM6 1 200-65/44	298 422	378 996	5 702	2 914	2 000	2 840	94	140,3	12,2	37,8
BM6 1 200-65/45	304 570	386 804	5 832	2 980	2 000	2 905	94	143,5	12,4	38,6
BM6 1 200-65/46	310 719	394 613	5 961	3 046	2 000	2 970	94	146,7	12,7	39,5
BM6 1 200-65/47	316 867	402 422	6 091	3 112	2 000	3 035	94	149,8	13,0	40,4
BM6 1 200-65/48	323 016	410 230	6 220	3 179	2 000	3 100	94	153,0	13,3	41,2
BM6 1 200-65/49	329 164	418 039	6 350	3 245	2 000	3 165	94	156,2	13,5	42,1
BM6 1 200-65/50	335 313	425 847	6 480	3 311	2 000	3 230	94	159,4	13,8	42,9
BM6 1 200-65/51	341 461	433 656	6 609	3 377	2 000	3 295	94	162,6	14,1	43,8
BM6 1 200-65/52	347 610	441 464	6 739	3 443	2 000	3 360	94	165,8	14,4	44,7
BM6 1 200-65/53	353 758	449 273	6 868	3 510	2 000	3 425	94	169,0	14,7	45,5
BM6 1 200-65/54	359 907	457 082	6 998	3 576	2 000	3 490	94	172,2	14,9	46,4
BM6 1 200-65/55	366 055	464 890	7 127	3 642	2 000	3 555	94	175,3	15,2	47,2
BM6 1 200-65/56	372 204	472 699	7 257	3 708	2 000	3 620	94	178,5	15,5	48,1
BM6 1 200-65/57	378 352	480 507	7 387	3 775	2 000	3 685	94	181,7	15,8	49,0
BM6 1 200-65/58	384 501	488 316	7 516	3 841	2 000	3 750	94	184,9	16,0	49,8
BM6 1 200-65/59	390 649	496 125	7 646	3 907	2 000	3 815	94	188,1	16,3	50,7
BM6 1 200-65/60	396 798	503 933	7 775	3 973	2 000	3 880	94	191,3	16,6	51,5
BM6 1 200-65/61	402 946	511 742	7 905	4 039	2 000	3 945	94	194,5	16,9	52,4
BM6 1 200-65/62	409 095	519 550	8 035	4 106	2 000	4 010	94	197,7	17,1	53,2

BM6 1 200-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 200-70/3	46 334	58 844	396	202	2 000	185	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-70/4	52 483	66 653	528	270	2 000	255	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 200-70/5	58 631	74 461	660	337	2 000	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 200-70/6	64 780	82 270	792	405	2 000	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 200-70/7	70 928	90 079	924	472	2 000	465	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 200-70/8	77 076	97 887	1 056	540	2 000	535	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 200-70/9	83 225	105 696	1 188	607	2 000	605	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 200-70/10	89 373	113 504	1 320	675	2 000	675	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 200-70/11	95 522	121 313	1 452	742	2 000	745	94	35,3	3,1	9,5
BM6 1 200-70/12	101 670	129 121	1 584	809	2 000	815	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 200-70/13	107 819	136 930	1 716	877	2 000	885	94	41,7	3,6	11,2
BM6 1 200-70/14	113 967	144 739	1 848	944	2 000	955	94	44,9	3,9	12,1
BM6 1 200-70/15	120 116	152 547	1 980	1 012	2 000	1 025	94	48,1	4,2	13,0
BM6 1 200-70/16	126 264	160 356	2 112	1 079	2 000	1 095	94	51,3	4,4	13,8
BM6 1 200-70/17	132 413	168 164	2 244	1 147	2 000	1 165	94	54,5	4,7	14,7
BM6 1 200-70/18	138 561	175 973	2 376	1 214	2 000	1 235	94	57,7	5,0	15,6
BM6 1 200-70/19	144 710	183 781	2 508	1 282	2 000	1 305	94	60,9	5,3	16,4
BM6 1 200-70/20	150 858	191 590	2 640	1 349	2 000	1 375	94	64,1	5,6	17,3
BM6 1 200-70/21	157 007	199 399	2 772	1 416	2 000	1 445	94	67,3	5,8	18,2
BM6 1 200-70/22	163 155	207 207	2 904	1 484	2 000	1 515	94	70,5	6,1	19,0
BM6 1 200-70/23	169 304	215 016	3 036	1 551	2 000	1 585	94	73,7	6,4	19,9
BM6 1 200-70/24	175 452	222 824	3 168	1 619	2 000	1 655	94	76,9	6,7	20,8
BM6 1 200-70/25	181 601	230 633	3 300	1 686	2 000	1 725	94	80,1	6,9	21,6
BM6 1 200-70/26	187 749	238 442	3 432	1 754	2 000	1 795	94	83,3	7,2	22,5
BM6 1 200-70/27	193 898	246 250	3 564	1 821	2 000	1 865	94	86,5	7,5	23,4
BM6 1 200-70/28	200 046	254 059	3 696	1 889	2 000	1 935	94	89,7	7,8	24,2
BM6 1 200-70/29	206 195	261 867	3 828	1 956	2 000	2 005	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 200-70/30	212 343	269 676	3 960	2 024	2 000	2 075	94	96,1	8,3	26,0
BM6 1 200-70/31	218 492	277 484	4 092	2 091	2 000	2 145	94	99,3	8,6	26,8
BM6 1 200-70/32	224 640	285 293	4 224	2 158	2 000	2 215	94	102,5	8,9	27,7
BM6 1 200-70/33	230 789	293 102	4 356	2 226	2 000	2 285	94	105,8	9,2	28,6
BM6 1 200-70/34	236 937	300 910	4 488	2 293	2 000	2 355	94	109,0	9,4	29,4
BM6 1 200-70/35	243 086	308 719	4 620	2 361	2 000	2 425	94	112,2	9,7	30,3
BM6 1 200-70/36	249 234	316 527	4 752	2 428	2 000	2 495	94	115,4	10,0	31,1
BM6 1 200-70/37	255 383	324 336	4 884	2 496	2 000	2 565	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 200-70/38	261 531	332 144	5 016	2 563	2 000	2 635	94	121,8	10,5	32,9
BM6 1 200-70/39	267 680	339 953	5 148	2 631	2 000	2 705	94	125,0	10,8	33,7
BM6 1 200-70/40	273 828	347 762	5 280	2 698	2 000	2 775	94	128,2	11,1	34,6
BM6 1 200-70/41	279 977	355 570	5 412	2 766	2 000	2 845	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 200-70/42	286 125	363 379	5 544	2 833	2 000	2 915	94	134,6	11,7	36,3
BM6 1 200-70/43	292 273	371 187	5 676	2 900	2 000	2 985	94	137,8	11,9	37,2
BM6 1 200-70/44	298 422	378 996	5 808	2 968	2 000	3 055	94	141,0	12,2	38,1
BM6 1 200-70/45	304 570	386 804	5 940	3 035	2 000	3 125	94	144,2	12,5	38,9
BM6 1 200-70/46	310 719	394 613	6 072	3 103	2 000	3 195	94	147,4	12,8	39,8
BM6 1 200-70/47	316 867	402 422	6 204	3 170	2 000	3 265	94	150,6	13,0	40,7
BM6 1 200-70/48	323 016	410 230	6 336	3 238	2 000	3 335	94	153,8	13,3	41,5
BM6 1 200-70/49	329 164	418 039	6 468	3 305	2 000	3 405	94	157,0	13,6	42,4
BM6 1 200-70/50	335 313	425 847	6 600	3 373	2 000	3 475	94	160,2	13,9	43,3
BM6 1 200-70/51	341 461	433 656	6 732	3 440	2 000	3 545	94	163,4	14,2	44,1
BM6 1 200-70/52	347 610	441 464	6 864	3 508	2 000	3 615	94	166,6	14,4	45,0
BM6 1 200-70/53	353 758	449 273	6 996	3 575	2 000	3 685	94	169,8	14,7	45,9
BM6 1 200-70/54	359 907	457 082	7 128	3 642	2 000	3 755	94	173,1	15,0	46,7
BM6 1 200-70/55	366 055	464 890	7 260	3 710	2 000	3 825	94	176,3	15,3	47,6
BM6 1 200-70/56	372 204	472 699	7 392	3 777	2 000	3 895	94	179,5	15,5	48,5
BM6 1 200-70/57	378 352	480 507	7 524	3 845	2 000	3 965	94	182,7	15,8	49,3
BM6 1 200-70/58	384 501	488 316	7 656	3 912	2 000	4 035	94	185,9	16,1	50,2
BM6 1 200-70/59	390 649	496 125	7 788	3 980	2 000	4 105	94	189,1	16,4	51,0
BM6 1 200-70/60	396 798	503 933	7 920	4 047	2 000	4 175	94	192,3	16,7	51,9
BM6 1 200-70/61	402 946	511 742	8 052	4 115	2 000	4 245	94	195,5	16,9	52,8
BM6 1 200-70/62	409 095	519 550	8 184	4 182	2 000	4 315	94	198,7	17,2	53,6

BM6 1 210-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-30/3	47 194	59 936	336	172	2 100	105	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 210-30/4	53 629	68 109	448	229	2 100	135	94	12,9	1,1	3,4
BM6 1 210-30/5	60 064	76 281	560	286	2 100	165	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 210-30/6	66 499	84 454	672	343	2 100	195	94	19,3	1,7	5,1
BM6 1 210-30/7	72 934	92 626	784	401	2 100	225	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 210-30/8	79 369	100 799	896	458	2 100	255	94	25,8	2,3	6,8
BM6 1 210-30/9	85 804	108 971	1 008	515	2 100	285	94	29,0	2,5	7,7
BM6 1 210-30/10	92 239	117 144	1 120	572	2 100	315	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 210-30/11	98 674	125 316	1 232	630	2 100	345	94	35,4	3,1	9,4
BM6 1 210-30/12	105 109	133 489	1 344	687	2 100	375	94	38,6	3,4	10,2
BM6 1 210-30/13	111 544	141 661	1 456	744	2 100	405	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 210-30/14	117 980	149 834	1 568	801	2 100	435	94	45,1	4,0	11,9
BM6 1 210-30/15	124 415	158 007	1 680	858	2 100	465	94	48,3	4,2	12,8
BM6 1 210-30/16	130 850	166 179	1 792	916	2 100	495	94	51,5	4,5	13,6
BM6 1 210-30/17	137 285	174 352	1 904	973	2 100	525	94	54,8	4,8	14,5
BM6 1 210-30/18	143 720	182 524	2 016	1 030	2 100	555	94	58,0	5,1	15,4
BM6 1 210-30/19	150 155	190 697	2 128	1 087	2 100	585	94	61,2	5,4	16,2
BM6 1 210-30/20	156 590	198 869	2 240	1 145	2 100	615	94	64,4	5,7	17,1
BM6 1 210-30/21	163 025	207 042	2 352	1 202	2 100	645	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 210-30/22	169 460	215 214	2 464	1 259	2 100	675	94	70,9	6,2	18,8
BM6 1 210-30/23	175 895	223 387	2 576	1 316	2 100	705	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 210-30/24	182 330	231 559	2 688	1 374	2 100	735	94	77,3	6,8	20,5
BM6 1 210-30/25	188 765	239 732	2 800	1 431	2 100	765	94	80,5	7,1	21,3
BM6 1 210-30/26	195 200	247 904	2 912	1 488	2 100	795	94	83,7	7,3	22,2
BM6 1 210-30/27	201 635	256 077	3 024	1 545	2 100	825	94	87,0	7,6	23,0
BM6 1 210-30/28	208 070	264 250	3 136	1 602	2 100	855	94	90,2	7,9	23,9
BM6 1 210-30/29	214 506	272 422	3 248	1 660	2 100	885	94	93,4	8,2	24,7
BM6 1 210-30/30	220 941	280 595	3 360	1 717	2 100	915	94	96,6	8,5	25,6
BM6 1 210-30/31	227 376	288 767	3 472	1 774	2 100	945	94	99,8	8,8	26,4
BM6 1 210-30/32	233 811	296 940	3 584	1 831	2 100	975	94	103,1	9,0	27,3
BM6 1 210-30/33	240 246	305 112	3 696	1 889	2 100	1 005	94	106,3	9,3	28,2
BM6 1 210-30/34	246 681	313 285	3 808	1 946	2 100	1 035	94	109,5	9,6	29,0
BM6 1 210-30/35	253 116	321 457	3 920	2 003	2 100	1 065	94	112,7	9,9	29,9
BM6 1 210-30/36	259 551	329 630	4 032	2 060	2 100	1 095	94	115,9	10,2	30,7
BM6 1 210-30/37	265 986	337 802	4 144	2 118	2 100	1 125	94	119,2	10,5	31,6
BM6 1 210-30/38	272 421	345 975	4 256	2 175	2 100	1 155	94	122,4	10,7	32,4
BM6 1 210-30/39	278 856	354 147	4 368	2 232	2 100	1 185	94	125,6	11,0	33,3
BM6 1 210-30/40	285 291	362 320	4 480	2 289	2 100	1 215	94	128,8	11,3	34,1
BM6 1 210-30/41	291 726	370 492	4 592	2 347	2 100	1 245	94	132,0	11,6	35,0
BM6 1 210-30/42	298 161	378 665	4 704	2 404	2 100	1 275	94	135,3	11,9	35,8
BM6 1 210-30/43	304 596	386 838	4 816	2 461	2 100	1 305	94	138,5	12,2	36,7
BM6 1 210-30/44	311 032	395 010	4 928	2 518	2 100	1 335	94	141,7	12,4	37,5
BM6 1 210-30/45	317 467	403 183	5 040	2 575	2 100	1 365	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 210-30/46	323 902	411 355	5 152	2 633	2 100	1 395	94	148,1	13,0	39,2
BM6 1 210-30/47	330 337	419 528	5 264	2 690	2 100	1 425	94	151,4	13,3	40,1
BM6 1 210-30/48	336 772	427 700	5 376	2 747	2 100	1 455	94	154,6	13,6	40,9
BM6 1 210-30/49	343 207	435 873	5 488	2 804	2 100	1 485	94	157,8	13,8	41,8
BM6 1 210-30/50	349 642	444 045	5 600	2 862	2 100	1 515	94	161,0	14,1	42,7
BM6 1 210-30/51	356 077	452 218	5 712	2 919	2 100	1 545	94	164,3	14,4	43,5
BM6 1 210-30/52	362 512	460 390	5 824	2 976	2 100	1 575	94	167,5	14,7	44,4
BM6 1 210-30/53	368 947	468 563	5 936	3 033	2 100	1 605	94	170,7	15,0	45,2
BM6 1 210-30/54	375 382	476 735	6 048	3 091	2 100	1 635	94	173,9	15,3	46,1
BM6 1 210-30/55	381 817	484 908	6 160	3 148	2 100	1 665	94	177,1	15,5	46,9
BM6 1 210-30/56	388 252	493 081	6 272	3 205	2 100	1 695	94	180,4	15,8	47,8
BM6 1 210-30/57	394 687	501 253	6 384	3 262	2 100	1 725	94	183,6	16,1	48,6
BM6 1 210-30/58	401 123	509 426	6 496	3 319	2 100	1 755	94	186,8	16,4	49,5
BM6 1 210-30/59	407 558	517 598	6 608	3 377	2 100	1 785	94	190,0	16,7	50,3
BM6 1 210-30/60	413 993	525 771	6 720	3 434	2 100	1 815	94	193,2	17,0	51,2
BM6 1 210-30/61	420 428	533 943	6 832	3 491	2 100	1 845	94	196,5	17,2	52,0
BM6 1 210-30/62	426 863	542 116	6 944	3 548	2 100	1 875	94	199,7	17,5	52,9

BM6 1 210-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-35/3	47 194	59 936	348	178	2 100	115	94	9,7	0,9	2,6
BM6 1 210-35/4	53 629	68 109	464	237	2 100	150	94	12,9	1,1	3,4
BM6 1 210-35/5	60 064	76 281	580	296	2 100	185	94	16,2	1,4	4,3
BM6 1 210-35/6	66 499	84 454	696	356	2 100	220	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 210-35/7	72 934	92 626	812	415	2 100	255	94	22,7	2,0	6,0
BM6 1 210-35/8	79 369	100 799	928	474	2 100	290	94	25,9	2,3	6,9
BM6 1 210-35/9	85 804	108 971	1 044	533	2 100	325	94	29,1	2,6	7,7
BM6 1 210-35/10	92 239	117 144	1 160	593	2 100	360	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 210-35/11	98 674	125 316	1 276	652	2 100	395	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 210-35/12	105 109	133 489	1 392	711	2 100	430	94	38,8	3,4	10,3
BM6 1 210-35/13	111 544	141 661	1 508	771	2 100	465	94	42,1	3,7	11,2
BM6 1 210-35/14	117 980	149 834	1 624	830	2 100	500	94	45,3	4,0	12,0
BM6 1 210-35/15	124 415	158 007	1 740	889	2 100	535	94	48,6	4,3	12,9
BM6 1 210-35/16	130 850	166 179	1 856	948	2 100	570	94	51,8	4,5	13,8
BM6 1 210-35/17	137 285	174 352	1 972	1 008	2 100	605	94	55,0	4,8	14,6
BM6 1 210-35/18	143 720	182 524	2 088	1 067	2 100	640	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 210-35/19	150 155	190 697	2 204	1 126	2 100	675	94	61,5	5,4	16,3
BM6 1 210-35/20	156 590	198 869	2 320	1 186	2 100	710	94	64,7	5,7	17,2
BM6 1 210-35/21	163 025	207 042	2 436	1 245	2 100	745	94	68,0	6,0	18,0
BM6 1 210-35/22	169 460	215 214	2 552	1 304	2 100	780	94	71,2	6,2	18,9
BM6 1 210-35/23	175 895	223 387	2 668	1 363	2 100	815	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 210-35/24	182 330	231 559	2 784	1 423	2 100	850	94	77,7	6,8	20,6
BM6 1 210-35/25	188 765	239 732	2 900	1 482	2 100	885	94	80,9	7,1	21,5
BM6 1 210-35/26	195 200	247 904	3 016	1 541	2 100	920	94	84,2	7,4	22,3
BM6 1 210-35/27	201 635	256 077	3 132	1 600	2 100	955	94	87,4	7,7	23,2
BM6 1 210-35/28	208 070	264 250	3 248	1 660	2 100	990	94	90,6	7,9	24,1
BM6 1 210-35/29	214 506	272 422	3 364	1 719	2 100	1 025	94	93,9	8,2	24,9
BM6 1 210-35/30	220 941	280 595	3 480	1 778	2 100	1 060	94	97,1	8,5	25,8
BM6 1 210-35/31	227 376	288 767	3 596	1 838	2 100	1 095	94	100,4	8,8	26,6
BM6 1 210-35/32	233 811	296 940	3 712	1 897	2 100	1 130	94	103,6	9,1	27,5
BM6 1 210-35/33	240 246	305 112	3 828	1 956	2 100	1 165	94	106,8	9,4	28,4
BM6 1 210-35/34	246 681	313 285	3 944	2 015	2 100	1 200	94	110,1	9,6	29,2
BM6 1 210-35/35	253 116	321 457	4 060	2 075	2 100	1 235	94	113,3	9,9	30,1
BM6 1 210-35/36	259 551	329 630	4 176	2 134	2 100	1 270	94	116,5	10,2	30,9
BM6 1 210-35/37	265 986	337 802	4 292	2 193	2 100	1 305	94	119,8	10,5	31,8
BM6 1 210-35/38	272 421	345 975	4 408	2 252	2 100	1 340	94	123,0	10,8	32,7
BM6 1 210-35/39	278 856	354 147	4 524	2 312	2 100	1 375	94	126,2	11,1	33,5
BM6 1 210-35/40	285 291	362 320	4 640	2 371	2 100	1 410	94	129,5	11,3	34,4
BM6 1 210-35/41	291 726	370 492	4 756	2 430	2 100	1 445	94	132,7	11,6	35,2
BM6 1 210-35/42	298 161	378 665	4 872	2 490	2 100	1 480	94	136,0	11,9	36,1
BM6 1 210-35/43	304 596	386 838	4 988	2 549	2 100	1 515	94	139,2	12,2	37,0
BM6 1 210-35/44	311 032	395 010	5 104	2 608	2 100	1 550	94	142,4	12,5	37,8
BM6 1 210-35/45	317 467	403 183	5 220	2 667	2 100	1 585	94	145,7	12,8	38,7
BM6 1 210-35/46	323 902	411 355	5 336	2 727	2 100	1 620	94	148,9	13,0	39,5
BM6 1 210-35/47	330 337	419 528	5 452	2 786	2 100	1 655	94	152,1	13,3	40,4
BM6 1 210-35/48	336 772	427 700	5 568	2 845	2 100	1 690	94	155,4	13,6	41,3
BM6 1 210-35/49	343 207	435 873	5 684	2 905	2 100	1 725	94	158,6	13,9	42,1
BM6 1 210-35/50	349 642	444 045	5 800	2 964	2 100	1 760	94	161,9	14,2	43,0
BM6 1 210-35/51	356 077	452 218	5 916	3 023	2 100	1 795	94	165,1	14,5	43,8
BM6 1 210-35/52	362 512	460 390	6 032	3 082	2 100	1 830	94	168,3	14,7	44,7
BM6 1 210-35/53	368 947	468 563	6 148	3 142	2 100	1 865	94	171,6	15,0	45,6
BM6 1 210-35/54	375 382	476 735	6 264	3 201	2 100	1 900	94	174,8	15,3	46,4
BM6 1 210-35/55	381 817	484 908	6 380	3 260	2 100	1 935	94	178,0	15,6	47,3
BM6 1 210-35/56	388 252	493 081	6 496	3 319	2 100	1 970	94	181,3	15,9	48,1
BM6 1 210-35/57	394 687	501 253	6 612	3 379	2 100	2 005	94	184,5	16,2	49,0
BM6 1 210-35/58	401 123	509 426	6 728	3 438	2 100	2 040	94	187,8	16,4	49,8
BM6 1 210-35/59	407 558	517 598	6 844	3 497	2 100	2 075	94	191,0	16,7	50,7
BM6 1 210-35/60	413 993	525 771	6 960	3 557	2 100	2 110	94	194,2	17,0	51,6
BM6 1 210-35/61	420 428	533 943	7 076	3 616	2 100	2 145	94	197,5	17,3	52,4

BM6 1 210-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-40/3	47 194	59 936	358	183	2 100	125	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 210-40/4	53 629	68 109	477	244	2 100	165	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 210-40/5	60 064	76 281	597	305	2 100	205	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 210-40/6	66 499	84 454	716	366	2 100	245	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 210-40/7	72 934	92 626	835	427	2 100	285	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 210-40/8	79 369	100 799	955	488	2 100	325	94	26,0	2,3	6,9
BM6 1 210-40/9	85 804	108 971	1 074	549	2 100	365	94	29,3	2,6	7,8
BM6 1 210-40/10	92 239	117 144	1 193	610	2 100	405	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 210-40/11	98 674	125 316	1 313	671	2 100	445	94	35,8	3,1	9,5
BM6 1 210-40/12	105 109	133 489	1 432	732	2 100	485	94	39,0	3,4	10,4
BM6 1 210-40/13	111 544	141 661	1 551	793	2 100	525	94	42,3	3,7	11,3
BM6 1 210-40/14	117 980	149 834	1 671	854	2 100	565	94	45,6	4,0	12,1
BM6 1 210-40/15	124 415	158 007	1 790	915	2 100	605	94	48,8	4,3	13,0
BM6 1 210-40/16	130 850	166 179	1 909	976	2 100	645	94	52,1	4,6	13,9
BM6 1 210-40/17	137 285	174 352	2 029	1 037	2 100	685	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 210-40/18	143 720	182 524	2 148	1 098	2 100	725	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 210-40/19	150 155	190 697	2 267	1 159	2 100	765	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 210-40/20	156 590	198 869	2 387	1 220	2 100	805	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 210-40/21	163 025	207 042	2 506	1 281	2 100	845	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 210-40/22	169 460	215 214	2 625	1 342	2 100	885	94	71,6	6,3	19,0
BM6 1 210-40/23	175 895	223 387	2 745	1 403	2 100	925	94	74,8	6,5	19,9
BM6 1 210-40/24	182 330	231 559	2 864	1 464	2 100	965	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 210-40/25	188 765	239 732	2 983	1 525	2 100	1 005	94	81,3	7,1	21,6
BM6 1 210-40/26	195 200	247 904	3 103	1 586	2 100	1 045	94	84,6	7,4	22,5
BM6 1 210-40/27	201 635	256 077	3 222	1 646	2 100	1 085	94	87,8	7,7	23,4
BM6 1 210-40/28	208 070	264 250	3 341	1 707	2 100	1 125	94	91,1	8,0	24,2
BM6 1 210-40/29	214 506	272 422	3 461	1 768	2 100	1 165	94	94,4	8,3	25,1
BM6 1 210-40/30	220 941	280 595	3 580	1 829	2 100	1 205	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 210-40/31	227 376	288 767	3 699	1 890	2 100	1 245	94	100,9	8,8	26,8
BM6 1 210-40/32	233 811	296 940	3 819	1 951	2 100	1 285	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 210-40/33	240 246	305 112	3 938	2 012	2 100	1 325	94	107,4	9,4	28,6
BM6 1 210-40/34	246 681	313 285	4 057	2 073	2 100	1 365	94	110,6	9,7	29,4
BM6 1 210-40/35	253 116	321 457	4 177	2 134	2 100	1 405	94	113,9	10,0	30,3
BM6 1 210-40/36	259 551	329 630	4 296	2 195	2 100	1 445	94	117,1	10,2	31,2
BM6 1 210-40/37	265 986	337 802	4 415	2 256	2 100	1 485	94	120,4	10,5	32,0
BM6 1 210-40/38	272 421	345 975	4 535	2 317	2 100	1 525	94	123,6	10,8	32,9
BM6 1 210-40/39	278 856	354 147	4 654	2 378	2 100	1 565	94	126,9	11,1	33,8
BM6 1 210-40/40	285 291	362 320	4 773	2 439	2 100	1 605	94	130,1	11,4	34,6
BM6 1 210-40/41	291 726	370 492	4 893	2 500	2 100	1 645	94	133,4	11,7	35,5
BM6 1 210-40/42	298 161	378 665	5 012	2 561	2 100	1 685	94	136,7	12,0	36,4
BM6 1 210-40/43	304 596	386 838	5 131	2 622	2 100	1 725	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 210-40/44	311 032	395 010	5 251	2 683	2 100	1 765	94	143,2	12,5	38,1
BM6 1 210-40/45	317 467	403 183	5 370	2 744	2 100	1 805	94	146,4	12,8	39,0
BM6 1 210-40/46	323 902	411 355	5 489	2 805	2 100	1 845	94	149,7	13,1	39,8
BM6 1 210-40/47	330 337	419 528	5 609	2 866	2 100	1 885	94	152,9	13,4	40,7
BM6 1 210-40/48	336 772	427 700	5 728	2 927	2 100	1 925	94	156,2	13,7	41,6
BM6 1 210-40/49	343 207	435 873	5 847	2 988	2 100	1 965	94	159,4	13,9	42,4
BM6 1 210-40/50	349 642	444 045	5 967	3 049	2 100	2 005	94	162,7	14,2	43,3
BM6 1 210-40/51	356 077	452 218	6 086	3 110	2 100	2 045	94	165,9	14,5	44,2
BM6 1 210-40/52	362 512	460 390	6 205	3 171	2 100	2 085	94	169,2	14,8	45,0
BM6 1 210-40/53	368 947	468 563	6 325	3 232	2 100	2 125	94	172,4	15,1	45,9
BM6 1 210-40/54	375 382	476 735	6 444	3 293	2 100	2 165	94	175,7	15,4	46,8
BM6 1 210-40/55	381 817	484 908	6 563	3 354	2 100	2 205	94	179,0	15,7	47,6
BM6 1 210-40/56	388 252	493 081	6 683	3 415	2 100	2 245	94	182,2	15,9	48,5
BM6 1 210-40/57	394 687	501 253	6 802	3 476	2 100	2 285	94	185,5	16,2	49,4
BM6 1 210-40/58	401 123	509 426	6 922	3 537	2 100	2 325	94	188,7	16,5	50,2
BM6 1 210-40/59	407 558	517 598	7 041	3 598	2 100	2 365	94	192,0	16,8	51,1
BM6 1 210-40/60	413 993	525 771	7 160	3 659	2 100	2 405	94	195,2	17,1	51,9
BM6 1 210-40/61	420 428	533 943	7 280	3 720	2 100	2 445	94	198,5	17,4	52,8

BM6 1 210-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-45/3	47 194	59 936	368	188	2 100	135	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 210-45/4	53 629	68 109	491	251	2 100	180	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 210-45/5	60 064	76 281	613	313	2 100	225	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 210-45/6	66 499	84 454	736	376	2 100	270	94	19,6	1,7	5,2
BM6 1 210-45/7	72 934	92 626	859	439	2 100	315	94	22,9	2,0	6,1
BM6 1 210-45/8	79 369	100 799	981	501	2 100	360	94	26,2	2,3	7,0
BM6 1 210-45/9	85 804	108 971	1 104	564	2 100	405	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 210-45/10	92 239	117 144	1 227	627	2 100	450	94	32,7	2,9	8,7
BM6 1 210-45/11	98 674	125 316	1 349	690	2 100	495	94	36,0	3,1	9,6
BM6 1 210-45/12	105 109	133 489	1 472	752	2 100	540	94	39,2	3,4	10,5
BM6 1 210-45/13	111 544	141 661	1 595	815	2 100	585	94	42,5	3,7	11,3
BM6 1 210-45/14	117 980	149 834	1 717	878	2 100	630	94	45,8	4,0	12,2
BM6 1 210-45/15	124 415	158 007	1 840	940	2 100	675	94	49,1	4,3	13,1
BM6 1 210-45/16	130 850	166 179	1 963	1 003	2 100	720	94	52,3	4,6	14,0
BM6 1 210-45/17	137 285	174 352	2 085	1 066	2 100	765	94	55,6	4,9	14,8
BM6 1 210-45/18	143 720	182 524	2 208	1 128	2 100	810	94	58,9	5,1	15,7
BM6 1 210-45/19	150 155	190 697	2 331	1 191	2 100	855	94	62,1	5,4	16,6
BM6 1 210-45/20	156 590	198 869	2 453	1 254	2 100	900	94	65,4	5,7	17,4
BM6 1 210-45/21	163 025	207 042	2 576	1 316	2 100	945	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 210-45/22	169 460	215 214	2 699	1 379	2 100	990	94	71,9	6,3	19,2
BM6 1 210-45/23	175 895	223 387	2 821	1 442	2 100	1 035	94	75,2	6,6	20,1
BM6 1 210-45/24	182 330	231 559	2 944	1 504	2 100	1 080	94	78,5	6,9	20,9
BM6 1 210-45/25	188 765	239 732	3 067	1 567	2 100	1 125	94	81,8	7,1	21,8
BM6 1 210-45/26	195 200	247 904	3 189	1 630	2 100	1 170	94	85,0	7,4	22,7
BM6 1 210-45/27	201 635	256 077	3 312	1 692	2 100	1 215	94	88,3	7,7	23,5
BM6 1 210-45/28	208 070	264 250	3 435	1 755	2 100	1 260	94	91,6	8,0	24,4
BM6 1 210-45/29	214 506	272 422	3 557	1 818	2 100	1 305	94	94,8	8,3	25,3
BM6 1 210-45/30	220 941	280 595	3 680	1 881	2 100	1 350	94	98,1	8,6	26,2
BM6 1 210-45/31	227 376	288 767	3 803	1 943	2 100	1 395	94	101,4	8,9	27,0
BM6 1 210-45/32	233 811	296 940	3 925	2 006	2 100	1 440	94	104,6	9,1	27,9
BM6 1 210-45/33	240 246	305 112	4 048	2 069	2 100	1 485	94	107,9	9,4	28,8
BM6 1 210-45/34	246 681	313 285	4 171	2 131	2 100	1 530	94	111,2	9,7	29,7
BM6 1 210-45/35	253 116	321 457	4 293	2 194	2 100	1 575	94	114,5	10,0	30,5
BM6 1 210-45/36	259 551	329 630	4 416	2 257	2 100	1 620	94	117,7	10,3	31,4
BM6 1 210-45/37	265 986	337 802	4 539	2 319	2 100	1 665	94	121,0	10,6	32,3
BM6 1 210-45/38	272 421	345 975	4 661	2 382	2 100	1 710	94	124,3	10,9	33,1
BM6 1 210-45/39	278 856	354 147	4 784	2 445	2 100	1 755	94	127,5	11,1	34,0
BM6 1 210-45/40	285 291	362 320	4 907	2 507	2 100	1 800	94	130,8	11,4	34,9
BM6 1 210-45/41	291 726	370 492	5 030	2 570	2 100	1 845	94	134,1	11,7	35,8
BM6 1 210-45/42	298 161	378 665	5 152	2 633	2 100	1 890	94	137,3	12,0	36,6
BM6 1 210-45/43	304 596	386 838	5 275	2 695	2 100	1 935	94	140,6	12,3	37,5
BM6 1 210-45/44	311 032	395 010	5 398	2 758	2 100	1 980	94	143,9	12,6	38,4
BM6 1 210-45/45	317 467	403 183	5 520	2 821	2 100	2 025	94	147,2	12,9	39,2
BM6 1 210-45/46	323 902	411 355	5 643	2 884	2 100	2 070	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 210-45/47	330 337	419 528	5 766	2 946	2 100	2 115	94	153,7	13,4	41,0
BM6 1 210-45/48	336 772	427 700	5 888	3 009	2 100	2 160	94	157,0	13,7	41,9
BM6 1 210-45/49	343 207	435 873	6 011	3 072	2 100	2 205	94	160,2	14,0	42,7
BM6 1 210-45/50	349 642	444 045	6 134	3 134	2 100	2 250	94	163,5	14,3	43,6
BM6 1 210-45/51	356 077	452 218	6 256	3 197	2 100	2 295	94	166,8	14,6	44,5
BM6 1 210-45/52	362 512	460 390	6 379	3 260	2 100	2 340	94	170,1	14,9	45,4
BM6 1 210-45/53	368 947	468 563	6 502	3 322	2 100	2 385	94	173,3	15,1	46,2
BM6 1 210-45/54	375 382	476 735	6 624	3 385	2 100	2 430	94	176,6	15,4	47,1
BM6 1 210-45/55	381 817	484 908	6 747	3 448	2 100	2 475	94	179,9	15,7	48,0
BM6 1 210-45/56	388 252	493 081	6 870	3 510	2 100	2 520	94	183,1	16,0	48,8
BM6 1 210-45/57	394 687	501 253	6 992	3 573	2 100	2 565	94	186,4	16,3	49,7
BM6 1 210-45/58	401 123	509 426	7 115	3 636	2 100	2 610	94	189,7	16,6	50,6
BM6 1 210-45/59	407 558	517 598	7 238	3 698	2 100	2 655	94	192,9	16,9	51,5
BM6 1 210-45/60	413 993	525 771	7 360	3 761	2 100	2 700	94	196,2	17,1	52,3
BM6 1 210-45/61	420 428	533 943	7 483	3 824	2 100	2 745	94	199,5	17,4	53,2

BM6 1 210-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-50/3	47 194	59 936	378	193	2 100	145	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 210-50/4	53 629	68 109	504	258	2 100	195	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 210-50/5	60 064	76 281	630	322	2 100	245	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 210-50/6	66 499	84 454	756	386	2 100	295	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 210-50/7	72 934	92 626	882	451	2 100	345	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 210-50/8	79 369	100 799	1 008	515	2 100	395	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 210-50/9	85 804	108 971	1 134	580	2 100	445	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 210-50/10	92 239	117 144	1 260	644	2 100	495	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 210-50/11	98 674	125 316	1 386	708	2 100	545	94	36,2	3,2	9,7
BM6 1 210-50/12	105 109	133 489	1 512	773	2 100	595	94	39,4	3,4	10,5
BM6 1 210-50/13	111 544	141 661	1 638	837	2 100	645	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 210-50/14	117 980	149 834	1 764	901	2 100	695	94	46,0	4,0	12,3
BM6 1 210-50/15	124 415	158 007	1 890	966	2 100	745	94	49,3	4,3	13,2
BM6 1 210-50/16	130 850	166 179	2 016	1 030	2 100	795	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 210-50/17	137 285	174 352	2 142	1 095	2 100	845	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 210-50/18	143 720	182 524	2 268	1 159	2 100	895	94	59,2	5,2	15,8
BM6 1 210-50/19	150 155	190 697	2 394	1 223	2 100	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 210-50/20	156 590	198 869	2 520	1 288	2 100	995	94	65,7	5,7	17,6
BM6 1 210-50/21	163 025	207 042	2 646	1 352	2 100	1 045	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 210-50/22	169 460	215 214	2 772	1 417	2 100	1 095	94	72,3	6,3	19,3
BM6 1 210-50/23	175 895	223 387	2 898	1 481	2 100	1 145	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 210-50/24	182 330	231 559	3 024	1 545	2 100	1 195	94	78,9	6,9	21,1
BM6 1 210-50/25	188 765	239 732	3 150	1 610	2 100	1 245	94	82,2	7,2	22,0
BM6 1 210-50/26	195 200	247 904	3 276	1 674	2 100	1 295	94	85,5	7,5	22,8
BM6 1 210-50/27	201 635	256 077	3 402	1 739	2 100	1 345	94	88,7	7,7	23,7
BM6 1 210-50/28	208 070	264 250	3 528	1 803	2 100	1 395	94	92,0	8,0	24,6
BM6 1 210-50/29	214 506	272 422	3 654	1 867	2 100	1 445	94	95,3	8,3	25,5
BM6 1 210-50/30	220 941	280 595	3 780	1 932	2 100	1 495	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 210-50/31	227 376	288 767	3 906	1 996	2 100	1 545	94	101,9	8,9	27,2
BM6 1 210-50/32	233 811	296 940	4 032	2 061	2 100	1 595	94	105,2	9,2	28,1
BM6 1 210-50/33	240 246	305 112	4 158	2 125	2 100	1 645	94	108,5	9,5	29,0
BM6 1 210-50/34	246 681	313 285	4 284	2 189	2 100	1 695	94	111,7	9,7	29,9
BM6 1 210-50/35	253 116	321 457	4 410	2 254	2 100	1 745	94	115,0	10,0	30,8
BM6 1 210-50/36	259 551	329 630	4 536	2 318	2 100	1 795	94	118,3	10,3	31,6
BM6 1 210-50/37	265 986	337 802	4 662	2 382	2 100	1 845	94	121,6	10,6	32,5
BM6 1 210-50/38	272 421	345 975	4 788	2 447	2 100	1 895	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 210-50/39	278 856	354 147	4 914	2 511	2 100	1 945	94	128,2	11,2	34,3
BM6 1 210-50/40	285 291	362 320	5 040	2 576	2 100	1 995	94	131,5	11,5	35,1
BM6 1 210-50/41	291 726	370 492	5 166	2 640	2 100	2 045	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 210-50/42	298 161	378 665	5 292	2 704	2 100	2 095	94	138,0	12,0	36,9
BM6 1 210-50/43	304 596	386 838	5 418	2 769	2 100	2 145	94	141,3	12,3	37,8
BM6 1 210-50/44	311 032	395 010	5 544	2 833	2 100	2 195	94	144,6	12,6	38,7
BM6 1 210-50/45	317 467	403 183	5 670	2 898	2 100	2 245	94	147,9	12,9	39,5
BM6 1 210-50/46	323 902	411 355	5 796	2 962	2 100	2 295	94	151,2	13,2	40,4
BM6 1 210-50/47	330 337	419 528	5 922	3 026	2 100	2 345	94	154,5	13,5	41,3
BM6 1 210-50/48	336 772	427 700	6 048	3 091	2 100	2 395	94	157,8	13,8	42,2
BM6 1 210-50/49	343 207	435 873	6 174	3 155	2 100	2 445	94	161,1	14,0	43,1
BM6 1 210-50/50	349 642	444 045	6 301	3 220	2 100	2 495	94	164,3	14,3	43,9
BM6 1 210-50/51	356 077	452 218	6 427	3 284	2 100	2 545	94	167,6	14,6	44,8
BM6 1 210-50/52	362 512	460 390	6 553	3 348	2 100	2 595	94	170,9	14,9	45,7
BM6 1 210-50/53	368 947	468 563	6 679	3 413	2 100	2 645	94	174,2	15,2	46,6
BM6 1 210-50/54	375 382	476 735	6 805	3 477	2 100	2 695	94	177,5	15,5	47,4
BM6 1 210-50/55	381 817	484 908	6 931	3 542	2 100	2 745	94	180,8	15,8	48,3
BM6 1 210-50/56	388 252	493 081	7 057	3 606	2 100	2 795	94	184,1	16,1	49,2
BM6 1 210-50/57	394 687	501 253	7 183	3 670	2 100	2 845	94	187,3	16,3	50,1
BM6 1 210-50/58	401 123	509 426	7 309	3 735	2 100	2 895	94	190,6	16,6	51,0
BM6 1 210-50/59	407 558	517 598	7 435	3 799	2 100	2 945	94	193,9	16,9	51,8
BM6 1 210-50/60	413 993	525 771	7 561	3 863	2 100	2 995	94	197,2	17,2	52,7

BM6 1 210-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-55/3	47 194	59 936	388	198	2 100	155	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 210-55/4	53 629	68 109	517	264	2 100	210	94	13,2	1,2	3,5
BM6 1 210-55/5	60 064	76 281	647	330	2 100	265	94	16,5	1,4	4,4
BM6 1 210-55/6	66 499	84 454	776	397	2 100	320	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 210-55/7	72 934	92 626	905	463	2 100	375	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 210-55/8	79 369	100 799	1 035	529	2 100	430	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 210-55/9	85 804	108 971	1 164	595	2 100	485	94	29,7	2,6	8,0
BM6 1 210-55/10	92 239	117 144	1 293	661	2 100	540	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 210-55/11	98 674	125 316	1 423	727	2 100	595	94	36,3	3,2	9,7
BM6 1 210-55/12	105 109	133 489	1 552	793	2 100	650	94	39,6	3,5	10,6
BM6 1 210-55/13	111 544	141 661	1 681	859	2 100	705	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 210-55/14	117 980	149 834	1 811	925	2 100	760	94	46,2	4,0	12,4
BM6 1 210-55/15	124 415	158 007	1 940	991	2 100	815	94	49,5	4,3	13,3
BM6 1 210-55/16	130 850	166 179	2 069	1 057	2 100	870	94	52,9	4,6	14,2
BM6 1 210-55/17	137 285	174 352	2 199	1 124	2 100	925	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 210-55/18	143 720	182 524	2 328	1 190	2 100	980	94	59,5	5,2	15,9
BM6 1 210-55/19	150 155	190 697	2 457	1 256	2 100	1 035	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 210-55/20	156 590	198 869	2 587	1 322	2 100	1 090	94	66,1	5,8	17,7
BM6 1 210-55/21	163 025	207 042	2 716	1 388	2 100	1 145	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 210-55/22	169 460	215 214	2 845	1 454	2 100	1 200	94	72,7	6,3	19,5
BM6 1 210-55/23	175 895	223 387	2 975	1 520	2 100	1 255	94	76,0	6,6	20,4
BM6 1 210-55/24	182 330	231 559	3 104	1 586	2 100	1 310	94	79,3	6,9	21,2
BM6 1 210-55/25	188 765	239 732	3 234	1 652	2 100	1 365	94	82,6	7,2	22,1
BM6 1 210-55/26	195 200	247 904	3 363	1 718	2 100	1 420	94	85,9	7,5	23,0
BM6 1 210-55/27	201 635	256 077	3 492	1 785	2 100	1 475	94	89,2	7,8	23,9
BM6 1 210-55/28	208 070	264 250	3 622	1 851	2 100	1 530	94	92,5	8,1	24,8
BM6 1 210-55/29	214 506	272 422	3 751	1 917	2 100	1 585	94	95,8	8,3	25,7
BM6 1 210-55/30	220 941	280 595	3 880	1 983	2 100	1 640	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 210-55/31	227 376	288 767	4 010	2 049	2 100	1 695	94	102,4	8,9	27,4
BM6 1 210-55/32	233 811	296 940	4 139	2 115	2 100	1 750	94	105,7	9,2	28,3
BM6 1 210-55/33	240 246	305 112	4 268	2 181	2 100	1 805	94	109,0	9,5	29,2
BM6 1 210-55/34	246 681	313 285	4 398	2 247	2 100	1 860	94	112,3	9,8	30,1
BM6 1 210-55/35	253 116	321 457	4 527	2 313	2 100	1 915	94	115,6	10,1	31,0
BM6 1 210-55/36	259 551	329 630	4 656	2 379	2 100	1 970	94	118,9	10,4	31,9
BM6 1 210-55/37	265 986	337 802	4 786	2 445	2 100	2 025	94	122,2	10,6	32,7
BM6 1 210-55/38	272 421	345 975	4 915	2 512	2 100	2 080	94	125,5	10,9	33,6
BM6 1 210-55/39	278 856	354 147	5 044	2 578	2 100	2 135	94	128,8	11,2	34,5
BM6 1 210-55/40	285 291	362 320	5 174	2 644	2 100	2 190	94	132,1	11,5	35,4
BM6 1 210-55/41	291 726	370 492	5 303	2 710	2 100	2 245	94	135,4	11,8	36,3
BM6 1 210-55/42	298 161	378 665	5 432	2 776	2 100	2 300	94	138,7	12,1	37,2
BM6 1 210-55/43	304 596	386 838	5 562	2 842	2 100	2 355	94	142,0	12,4	38,1
BM6 1 210-55/44	311 032	395 010	5 691	2 908	2 100	2 410	94	145,3	12,7	38,9
BM6 1 210-55/45	317 467	403 183	5 820	2 974	2 100	2 465	94	148,6	12,9	39,8
BM6 1 210-55/46	323 902	411 355	5 950	3 040	2 100	2 520	94	152,0	13,2	40,7
BM6 1 210-55/47	330 337	419 528	6 079	3 106	2 100	2 575	94	155,3	13,5	41,6
BM6 1 210-55/48	336 772	427 700	6 208	3 172	2 100	2 630	94	158,6	13,8	42,5
BM6 1 210-55/49	343 207	435 873	6 338	3 239	2 100	2 685	94	161,9	14,1	43,4
BM6 1 210-55/50	349 642	444 045	6 467	3 305	2 100	2 740	94	165,2	14,4	44,2
BM6 1 210-55/51	356 077	452 218	6 596	3 371	2 100	2 795	94	168,5	14,7	45,1
BM6 1 210-55/52	362 512	460 390	6 726	3 437	2 100	2 850	94	171,8	15,0	46,0
BM6 1 210-55/53	368 947	468 563	6 855	3 503	2 100	2 905	94	175,1	15,2	46,9
BM6 1 210-55/54	375 382	476 735	6 984	3 569	2 100	2 960	94	178,4	15,5	47,8
BM6 1 210-55/55	381 817	484 908	7 114	3 635	2 100	3 015	94	181,7	15,8	48,7
BM6 1 210-55/56	388 252	493 081	7 243	3 701	2 100	3 070	94	185,0	16,1	49,6
BM6 1 210-55/57	394 687	501 253	7 372	3 767	2 100	3 125	94	188,3	16,4	50,4
BM6 1 210-55/58	401 123	509 426	7 502	3 833	2 100	3 180	94	191,6	16,7	51,3
BM6 1 210-55/59	407 558	517 598	7 631	3 899	2 100	3 235	94	194,9	17,0	52,2
BM6 1 210-55/60	413 993	525 771	7 760	3 966	2 100	3 290	94	198,2	17,3	53,1

BM6 1 210-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-60/3	47 194	59 936	398	203	2 100	165	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-60/4	53 629	68 109	531	271	2 100	225	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-60/5	60 064	76 281	663	339	2 100	285	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 210-60/6	66 499	84 454	796	407	2 100	345	94	19,9	1,7	5,3
BM6 1 210-60/7	72 934	92 626	929	475	2 100	405	94	23,2	2,0	6,2
BM6 1 210-60/8	79 369	100 799	1 061	542	2 100	465	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 210-60/9	85 804	108 971	1 194	610	2 100	525	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 210-60/10	92 239	117 144	1 327	678	2 100	585	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 210-60/11	98 674	125 316	1 459	746	2 100	645	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 210-60/12	105 109	133 489	1 592	814	2 100	705	94	39,8	3,5	10,7
BM6 1 210-60/13	111 544	141 661	1 725	881	2 100	765	94	43,2	3,8	11,6
BM6 1 210-60/14	117 980	149 834	1 858	949	2 100	825	94	46,5	4,0	12,5
BM6 1 210-60/15	124 415	158 007	1 990	1 017	2 100	885	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 210-60/16	130 850	166 179	2 123	1 085	2 100	945	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 210-60/17	137 285	174 352	2 256	1 153	2 100	1 005	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 210-60/18	143 720	182 524	2 388	1 220	2 100	1 065	94	59,8	5,2	16,0
BM6 1 210-60/19	150 155	190 697	2 521	1 288	2 100	1 125	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 210-60/20	156 590	198 869	2 654	1 356	2 100	1 185	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 210-60/21	163 025	207 042	2 786	1 424	2 100	1 245	94	69,7	6,1	18,7
BM6 1 210-60/22	169 460	215 214	2 919	1 492	2 100	1 305	94	73,0	6,3	19,6
BM6 1 210-60/23	175 895	223 387	3 052	1 559	2 100	1 365	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 210-60/24	182 330	231 559	3 184	1 627	2 100	1 425	94	79,7	6,9	21,4
BM6 1 210-60/25	188 765	239 732	3 317	1 695	2 100	1 485	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 210-60/26	195 200	247 904	3 450	1 763	2 100	1 545	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 210-60/27	201 635	256 077	3 582	1 831	2 100	1 605	94	89,6	7,8	24,1
BM6 1 210-60/28	208 070	264 250	3 715	1 898	2 100	1 665	94	93,0	8,1	25,0
BM6 1 210-60/29	214 506	272 422	3 848	1 966	2 100	1 725	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 210-60/30	220 941	280 595	3 980	2 034	2 100	1 785	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 210-60/31	227 376	288 767	4 113	2 102	2 100	1 845	94	102,9	8,9	27,6
BM6 1 210-60/32	233 811	296 940	4 246	2 170	2 100	1 905	94	106,2	9,2	28,5
BM6 1 210-60/33	240 246	305 112	4 378	2 237	2 100	1 965	94	109,6	9,5	29,4
BM6 1 210-60/34	246 681	313 285	4 511	2 305	2 100	2 025	94	112,9	9,8	30,3
BM6 1 210-60/35	253 116	321 457	4 644	2 373	2 100	2 085	94	116,2	10,1	31,2
BM6 1 210-60/36	259 551	329 630	4 776	2 441	2 100	2 145	94	119,5	10,4	32,1
BM6 1 210-60/37	265 986	337 802	4 909	2 509	2 100	2 205	94	122,8	10,7	33,0
BM6 1 210-60/38	272 421	345 975	5 042	2 576	2 100	2 265	94	126,2	11,0	33,9
BM6 1 210-60/39	278 856	354 147	5 175	2 644	2 100	2 325	94	129,5	11,3	34,8
BM6 1 210-60/40	285 291	362 320	5 307	2 712	2 100	2 385	94	132,8	11,5	35,7
BM6 1 210-60/41	291 726	370 492	5 440	2 780	2 100	2 445	94	136,1	11,8	36,5
BM6 1 210-60/42	298 161	378 665	5 573	2 848	2 100	2 505	94	139,4	12,1	37,4
BM6 1 210-60/43	304 596	386 838	5 705	2 915	2 100	2 565	94	142,8	12,4	38,3
BM6 1 210-60/44	311 032	395 010	5 838	2 983	2 100	2 625	94	146,1	12,7	39,2
BM6 1 210-60/45	317 467	403 183	5 971	3 051	2 100	2 685	94	149,4	13,0	40,1
BM6 1 210-60/46	323 902	411 355	6 103	3 119	2 100	2 745	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 210-60/47	330 337	419 528	6 236	3 187	2 100	2 805	94	156,0	13,6	41,9
BM6 1 210-60/48	336 772	427 700	6 369	3 254	2 100	2 865	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 210-60/49	343 207	435 873	6 501	3 322	2 100	2 925	94	162,7	14,1	43,7
BM6 1 210-60/50	349 642	444 045	6 634	3 390	2 100	2 985	94	166,0	14,4	44,6
BM6 1 210-60/51	356 077	452 218	6 767	3 458	2 100	3 045	94	169,3	14,7	45,5
BM6 1 210-60/52	362 512	460 390	6 899	3 526	2 100	3 105	94	172,6	15,0	46,3
BM6 1 210-60/53	368 947	468 563	7 032	3 593	2 100	3 165	94	176,0	15,3	47,2
BM6 1 210-60/54	375 382	476 735	7 165	3 661	2 100	3 225	94	179,3	15,6	48,1
BM6 1 210-60/55	381 817	484 908	7 297	3 729	2 100	3 285	94	182,6	15,9	49,0
BM6 1 210-60/56	388 252	493 081	7 430	3 797	2 100	3 345	94	185,9	16,2	49,9
BM6 1 210-60/57	394 687	501 253	7 563	3 865	2 100	3 405	94	189,2	16,5	50,8
BM6 1 210-60/58	401 123	509 426	7 695	3 932	2 100	3 465	94	192,5	16,7	51,7
BM6 1 210-60/59	407 558	517 598	7 828	4 000	2 100	3 525	94	195,9	17,0	52,6
BM6 1 210-60/60	413 993	525 771	7 961	4 068	2 100	3 585	94	199,2	17,3	53,5

BM6 1 210-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-65/3	47 194	59 936	408	208	2 100	175	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-65/4	53 629	68 109	544	278	2 100	240	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-65/5	60 064	76 281	680	347	2 100	305	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 210-65/6	66 499	84 454	816	417	2 100	370	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 210-65/7	72 934	92 626	952	486	2 100	435	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 210-65/8	79 369	100 799	1 088	556	2 100	500	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 210-65/9	85 804	108 971	1 224	625	2 100	565	94	30,0	2,6	8,1
BM6 1 210-65/10	92 239	117 144	1 360	695	2 100	630	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 210-65/11	98 674	125 316	1 496	764	2 100	695	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 210-65/12	105 109	133 489	1 632	834	2 100	760	94	40,0	3,5	10,8
BM6 1 210-65/13	111 544	141 661	1 768	903	2 100	825	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 210-65/14	117 980	149 834	1 904	973	2 100	890	94	46,7	4,1	12,6
BM6 1 210-65/15	124 415	158 007	2 040	1 042	2 100	955	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 210-65/16	130 850	166 179	2 176	1 112	2 100	1 020	94	53,4	4,6	14,4
BM6 1 210-65/17	137 285	174 352	2 312	1 181	2 100	1 085	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 210-65/18	143 720	182 524	2 448	1 251	2 100	1 150	94	60,1	5,2	16,2
BM6 1 210-65/19	150 155	190 697	2 584	1 320	2 100	1 215	94	63,4	5,5	17,1
BM6 1 210-65/20	156 590	198 869	2 720	1 390	2 100	1 280	94	66,7	5,8	18,0
BM6 1 210-65/21	163 025	207 042	2 856	1 459	2 100	1 345	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 210-65/22	169 460	215 214	2 992	1 529	2 100	1 410	94	73,4	6,4	19,7
BM6 1 210-65/23	175 895	223 387	3 128	1 598	2 100	1 475	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 210-65/24	182 330	231 559	3 264	1 668	2 100	1 540	94	80,1	7,0	21,5
BM6 1 210-65/25	188 765	239 732	3 400	1 737	2 100	1 605	94	83,4	7,2	22,4
BM6 1 210-65/26	195 200	247 904	3 536	1 807	2 100	1 670	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 210-65/27	201 635	256 077	3 672	1 876	2 100	1 735	94	90,1	7,8	24,2
BM6 1 210-65/28	208 070	264 250	3 808	1 946	2 100	1 800	94	93,4	8,1	25,1
BM6 1 210-65/29	214 506	272 422	3 944	2 015	2 100	1 865	94	96,8	8,4	26,0
BM6 1 210-65/30	220 941	280 595	4 080	2 085	2 100	1 930	94	100,1	8,7	26,9
BM6 1 210-65/31	227 376	288 767	4 216	2 154	2 100	1 995	94	103,4	9,0	27,8
BM6 1 210-65/32	233 811	296 940	4 352	2 224	2 100	2 060	94	106,8	9,3	28,7
BM6 1 210-65/33	240 246	305 112	4 488	2 293	2 100	2 125	94	110,1	9,6	29,6
BM6 1 210-65/34	246 681	313 285	4 624	2 363	2 100	2 190	94	113,4	9,8	30,5
BM6 1 210-65/35	253 116	321 457	4 760	2 432	2 100	2 255	94	116,8	10,1	31,4
BM6 1 210-65/36	259 551	329 630	4 896	2 502	2 100	2 320	94	120,1	10,4	32,3
BM6 1 210-65/37	265 986	337 802	5 032	2 571	2 100	2 385	94	123,4	10,7	33,2
BM6 1 210-65/38	272 421	345 975	5 168	2 641	2 100	2 450	94	126,8	11,0	34,1
BM6 1 210-65/39	278 856	354 147	5 304	2 710	2 100	2 515	94	130,1	11,3	35,0
BM6 1 210-65/40	285 291	362 320	5 440	2 780	2 100	2 580	94	133,5	11,6	35,9
BM6 1 210-65/41	291 726	370 492	5 576	2 849	2 100	2 645	94	136,8	11,9	36,8
BM6 1 210-65/42	298 161	378 665	5 712	2 919	2 100	2 710	94	140,1	12,2	37,7
BM6 1 210-65/43	304 596	386 838	5 848	2 988	2 100	2 775	94	143,5	12,5	38,6
BM6 1 210-65/44	311 032	395 010	5 984	3 058	2 100	2 840	94	146,8	12,7	39,5
BM6 1 210-65/45	317 467	403 183	6 120	3 127	2 100	2 905	94	150,1	13,0	40,4
BM6 1 210-65/46	323 902	411 355	6 256	3 197	2 100	2 970	94	153,5	13,3	41,3
BM6 1 210-65/47	330 337	419 528	6 392	3 266	2 100	3 035	94	156,8	13,6	42,2
BM6 1 210-65/48	336 772	427 700	6 528	3 336	2 100	3 100	94	160,1	13,9	43,1
BM6 1 210-65/49	343 207	435 873	6 664	3 405	2 100	3 165	94	163,5	14,2	44,0
BM6 1 210-65/50	349 642	444 045	6 800	3 475	2 100	3 230	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 210-65/51	356 077	452 218	6 936	3 544	2 100	3 295	94	170,2	14,8	45,8
BM6 1 210-65/52	362 512	460 390	7 072	3 614	2 100	3 360	94	173,5	15,1	46,7
BM6 1 210-65/53	368 947	468 563	7 208	3 683	2 100	3 425	94	176,8	15,4	47,6
BM6 1 210-65/54	375 382	476 735	7 344	3 753	2 100	3 490	94	180,2	15,6	48,5
BM6 1 210-65/55	381 817	484 908	7 480	3 822	2 100	3 555	94	183,5	15,9	49,4
BM6 1 210-65/56	388 252	493 081	7 616	3 892	2 100	3 620	94	186,8	16,2	50,3
BM6 1 210-65/57	394 687	501 253	7 752	3 961	2 100	3 685	94	190,2	16,5	51,2
BM6 1 210-65/58	401 123	509 426	7 888	4 031	2 100	3 750	94	193,5	16,8	52,1
BM6 1 210-65/59	407 558	517 598	8 024	4 100	2 100	3 815	94	196,8	17,1	53,0

BM6 1 210-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 210-70/3	47 194	59 936	418	214	2 100	185	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 210-70/4	53 629	68 109	557	285	2 100	255	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 210-70/5	60 064	76 281	697	356	2 100	325	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 210-70/6	66 499	84 454	836	427	2 100	395	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 210-70/7	72 934	92 626	975	498	2 100	465	94	23,5	2,0	6,3
BM6 1 210-70/8	79 369	100 799	1 115	570	2 100	535	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 210-70/9	85 804	108 971	1 254	641	2 100	605	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 210-70/10	92 239	117 144	1 393	712	2 100	675	94	33,5	2,9	9,0
BM6 1 210-70/11	98 674	125 316	1 533	783	2 100	745	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 210-70/12	105 109	133 489	1 672	854	2 100	815	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 210-70/13	111 544	141 661	1 811	926	2 100	885	94	43,6	3,8	11,8
BM6 1 210-70/14	117 980	149 834	1 951	997	2 100	955	94	46,9	4,1	12,7
BM6 1 210-70/15	124 415	158 007	2 090	1 068	2 100	1 025	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 210-70/16	130 850	166 179	2 229	1 139	2 100	1 095	94	53,6	4,7	14,5
BM6 1 210-70/17	137 285	174 352	2 369	1 210	2 100	1 165	94	57,0	4,9	15,4
BM6 1 210-70/18	143 720	182 524	2 508	1 282	2 100	1 235	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 210-70/19	150 155	190 697	2 647	1 353	2 100	1 305	94	63,7	5,5	17,2
BM6 1 210-70/20	156 590	198 869	2 787	1 424	2 100	1 375	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 210-70/21	163 025	207 042	2 926	1 495	2 100	1 445	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 210-70/22	169 460	215 214	3 065	1 566	2 100	1 515	94	73,8	6,4	19,9
BM6 1 210-70/23	175 895	223 387	3 205	1 638	2 100	1 585	94	77,1	6,7	20,8
BM6 1 210-70/24	182 330	231 559	3 344	1 709	2 100	1 655	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 210-70/25	188 765	239 732	3 484	1 780	2 100	1 725	94	83,8	7,3	22,6
BM6 1 210-70/26	195 200	247 904	3 623	1 851	2 100	1 795	94	87,2	7,6	23,5
BM6 1 210-70/27	201 635	256 077	3 762	1 922	2 100	1 865	94	90,5	7,8	24,4
BM6 1 210-70/28	208 070	264 250	3 902	1 994	2 100	1 935	94	93,9	8,1	25,3
BM6 1 210-70/29	214 506	272 422	4 041	2 065	2 100	2 005	94	97,2	8,4	26,2
BM6 1 210-70/30	220 941	280 595	4 180	2 136	2 100	2 075	94	100,6	8,7	27,1
BM6 1 210-70/31	227 376	288 767	4 320	2 207	2 100	2 145	94	103,9	9,0	28,0
BM6 1 210-70/32	233 811	296 940	4 459	2 278	2 100	2 215	94	107,3	9,3	28,9
BM6 1 210-70/33	240 246	305 112	4 598	2 350	2 100	2 285	94	110,6	9,6	29,8
BM6 1 210-70/34	246 681	313 285	4 738	2 421	2 100	2 355	94	114,0	9,9	30,7
BM6 1 210-70/35	253 116	321 457	4 877	2 492	2 100	2 425	94	117,4	10,2	31,6
BM6 1 210-70/36	259 551	329 630	5 016	2 563	2 100	2 495	94	120,7	10,5	32,5
BM6 1 210-70/37	265 986	337 802	5 156	2 635	2 100	2 565	94	124,1	10,8	33,5
BM6 1 210-70/38	272 421	345 975	5 295	2 706	2 100	2 635	94	127,4	11,0	34,4
BM6 1 210-70/39	278 856	354 147	5 434	2 777	2 100	2 705	94	130,8	11,3	35,3
BM6 1 210-70/40	285 291	362 320	5 574	2 848	2 100	2 775	94	134,1	11,6	36,2
BM6 1 210-70/41	291 726	370 492	5 713	2 919	2 100	2 845	94	137,5	11,9	37,1
BM6 1 210-70/42	298 161	378 665	5 852	2 991	2 100	2 915	94	140,8	12,2	38,0
BM6 1 210-70/43	304 596	386 838	5 992	3 062	2 100	2 985	94	144,2	12,5	38,9
BM6 1 210-70/44	311 032	395 010	6 131	3 133	2 100	3 055	94	147,5	12,8	39,8
BM6 1 210-70/45	317 467	403 183	6 270	3 204	2 100	3 125	94	150,9	13,1	40,7
BM6 1 210-70/46	323 902	411 355	6 410	3 275	2 100	3 195	94	154,2	13,4	41,6
BM6 1 210-70/47	330 337	419 528	6 549	3 347	2 100	3 265	94	157,6	13,7	42,5
BM6 1 210-70/48	336 772	427 700	6 688	3 418	2 100	3 335	94	160,9	14,0	43,4
BM6 1 210-70/49	343 207	435 873	6 828	3 489	2 100	3 405	94	164,3	14,2	44,3
BM6 1 210-70/50	349 642	444 045	6 967	3 560	2 100	3 475	94	167,6	14,5	45,2
BM6 1 210-70/51	356 077	452 218	7 106	3 631	2 100	3 545	94	171,0	14,8	46,1
BM6 1 210-70/52	362 512	460 390	7 246	3 703	2 100	3 615	94	174,3	15,1	47,0
BM6 1 210-70/53	368 947	468 563	7 385	3 774	2 100	3 685	94	177,7	15,4	47,9
BM6 1 210-70/54	375 382	476 735	7 524	3 845	2 100	3 755	94	181,1	15,7	48,8
BM6 1 210-70/55	381 817	484 908	7 664	3 916	2 100	3 825	94	184,4	16,0	49,7
BM6 1 210-70/56	388 252	493 081	7 803	3 987	2 100	3 895	94	187,8	16,3	50,6
BM6 1 210-70/57	394 687	501 253	7 942	4 059	2 100	3 965	94	191,1	16,6	51,5
BM6 1 210-70/58	401 123	509 426	8 082	4 130	2 100	4 035	94	194,5	16,9	52,4
BM6 1 210-70/59	407 558	517 598	8 221	4 201	2 100	4 105	94	197,8	17,1	53,3

BM6 1 220-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-30/3	47 897	60 829	354	181	2 200	105	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 220-30/4	54 567	69 300	472	241	2 200	135	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 220-30/5	61 236	77 770	590	301	2 200	165	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 220-30/6	67 906	86 240	708	362	2 200	195	94	20,2	1,8	5,4
BM6 1 220-30/7	74 575	94 711	826	422	2 200	225	94	23,6	2,1	6,2
BM6 1 220-30/8	81 245	103 181	944	482	2 200	255	94	27,0	2,4	7,1
BM6 1 220-30/9	87 915	111 651	1 062	543	2 200	285	94	30,3	2,7	8,0
BM6 1 220-30/10	94 584	120 122	1 180	603	2 200	315	94	33,7	3,0	8,9
BM6 1 220-30/11	101 254	128 592	1 298	663	2 200	345	94	37,1	3,3	9,8
BM6 1 220-30/12	107 923	137 062	1 416	723	2 200	375	94	40,4	3,5	10,7
BM6 1 220-30/13	114 593	145 533	1 534	784	2 200	405	94	43,8	3,8	11,6
BM6 1 220-30/14	121 262	154 003	1 652	844	2 200	435	94	47,2	4,1	12,5
BM6 1 220-30/15	127 932	162 473	1 770	904	2 200	465	94	50,5	4,4	13,4
BM6 1 220-30/16	134 601	170 944	1 888	965	2 200	495	94	53,9	4,7	14,3
BM6 1 220-30/17	141 271	179 414	2 006	1 025	2 200	525	94	57,3	5,0	15,2
BM6 1 220-30/18	147 940	187 884	2 124	1 085	2 200	555	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 220-30/19	154 610	196 355	2 242	1 145	2 200	585	94	64,0	5,6	16,9
BM6 1 220-30/20	161 279	204 825	2 360	1 206	2 200	615	94	67,4	5,9	17,8
BM6 1 220-30/21	167 949	213 295	2 478	1 266	2 200	645	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 220-30/22	174 619	221 766	2 596	1 326	2 200	675	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 220-30/23	181 288	230 236	2 714	1 387	2 200	705	94	77,5	6,8	20,5
BM6 1 220-30/24	187 958	238 706	2 832	1 447	2 200	735	94	80,9	7,1	21,4
BM6 1 220-30/25	194 627	247 177	2 950	1 507	2 200	765	94	84,2	7,4	22,3
BM6 1 220-30/26	201 297	255 647	3 068	1 568	2 200	795	94	87,6	7,7	23,2
BM6 1 220-30/27	207 966	264 117	3 186	1 628	2 200	825	94	91,0	8,0	24,1
BM6 1 220-30/28	214 636	272 587	3 304	1 688	2 200	855	94	94,3	8,3	25,0
BM6 1 220-30/29	221 305	281 058	3 422	1 748	2 200	885	94	97,7	8,6	25,9
BM6 1 220-30/30	227 975	289 528	3 539	1 809	2 200	915	94	101,1	8,9	26,8
BM6 1 220-30/31	234 644	297 998	3 657	1 869	2 200	945	94	104,4	9,2	27,7
BM6 1 220-30/32	241 314	306 469	3 775	1 929	2 200	975	94	107,8	9,5	28,5
BM6 1 220-30/33	247 984	314 939	3 893	1 990	2 200	1 005	94	111,2	9,8	29,4
BM6 1 220-30/34	254 653	323 409	4 011	2 050	2 200	1 035	94	114,5	10,1	30,3
BM6 1 220-30/35	261 323	331 880	4 129	2 110	2 200	1 065	94	117,9	10,3	31,2
BM6 1 220-30/36	267 992	340 350	4 247	2 170	2 200	1 095	94	121,3	10,6	32,1
BM6 1 220-30/37	274 662	348 820	4 365	2 231	2 200	1 125	94	124,6	10,9	33,0
BM6 1 220-30/38	281 331	357 291	4 483	2 291	2 200	1 155	94	128,0	11,2	33,9
BM6 1 220-30/39	288 001	365 761	4 601	2 351	2 200	1 185	94	131,4	11,5	34,8
BM6 1 220-30/40	294 670	374 231	4 719	2 412	2 200	1 215	94	134,8	11,8	35,7
BM6 1 220-30/41	301 340	382 702	4 837	2 472	2 200	1 245	94	138,1	12,1	36,6
BM6 1 220-30/42	308 009	391 172	4 955	2 532	2 200	1 275	94	141,5	12,4	37,5
BM6 1 220-30/43	314 679	399 642	5 073	2 592	2 200	1 305	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 220-30/44	321 349	408 113	5 191	2 653	2 200	1 335	94	148,2	13,0	39,2
BM6 1 220-30/45	328 018	416 583	5 309	2 713	2 200	1 365	94	151,6	13,3	40,1
BM6 1 220-30/46	334 688	425 053	5 427	2 773	2 200	1 395	94	155,0	13,6	41,0
BM6 1 220-30/47	341 357	433 524	5 545	2 834	2 200	1 425	94	158,3	13,9	41,9
BM6 1 220-30/48	348 027	441 994	5 663	2 894	2 200	1 455	94	161,7	14,2	42,8
BM6 1 220-30/49	354 696	450 464	5 781	2 954	2 200	1 485	94	165,1	14,5	43,7
BM6 1 220-30/50	361 366	458 935	5 899	3 014	2 200	1 515	94	168,4	14,8	44,6
BM6 1 220-30/51	368 035	467 405	6 017	3 075	2 200	1 545	94	171,8	15,1	45,5
BM6 1 220-30/52	374 705	475 875	6 135	3 135	2 200	1 575	94	175,2	15,4	46,4
BM6 1 220-30/53	381 374	484 345	6 253	3 195	2 200	1 605	94	178,5	15,7	47,3
BM6 1 220-30/54	388 044	492 816	6 371	3 256	2 200	1 635	94	181,9	16,0	48,2
BM6 1 220-30/55	394 713	501 286	6 489	3 316	2 200	1 665	94	185,3	16,3	49,1
BM6 1 220-30/56	401 383	509 756	6 607	3 376	2 200	1 695	94	188,7	16,6	49,9
BM6 1 220-30/57	408 053	518 227	6 725	3 436	2 200	1 725	94	192,0	16,9	50,8
BM6 1 220-30/58	414 722	526 697	6 843	3 497	2 200	1 755	94	195,4	17,2	51,7
BM6 1 220-30/59	421 392	535 167	6 961	3 557	2 200	1 785	94	198,8	17,4	52,6

BM6 1 220-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-35/3	47 897	60 829	364	186	2 200	115	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 220-35/4	54 567	69 300	486	248	2 200	150	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 220-35/5	61 236	77 770	607	310	2 200	185	94	16,9	1,5	4,5
BM6 1 220-35/6	67 906	86 240	729	372	2 200	220	94	20,3	1,8	5,4
BM6 1 220-35/7	74 575	94 711	850	434	2 200	255	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 220-35/8	81 245	103 181	972	497	2 200	290	94	27,1	2,4	7,2
BM6 1 220-35/9	87 915	111 651	1 093	559	2 200	325	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 220-35/10	94 584	120 122	1 215	621	2 200	360	94	33,9	3,0	9,0
BM6 1 220-35/11	101 254	128 592	1 336	683	2 200	395	94	37,2	3,3	9,9
BM6 1 220-35/12	107 923	137 062	1 458	745	2 200	430	94	40,6	3,6	10,8
BM6 1 220-35/13	114 593	145 533	1 579	807	2 200	465	94	44,0	3,9	11,7
BM6 1 220-35/14	121 262	154 003	1 701	869	2 200	500	94	47,4	4,2	12,6
BM6 1 220-35/15	127 932	162 473	1 822	931	2 200	535	94	50,8	4,5	13,5
BM6 1 220-35/16	134 601	170 944	1 943	993	2 200	570	94	54,2	4,7	14,4
BM6 1 220-35/17	141 271	179 414	2 065	1 055	2 200	605	94	57,6	5,0	15,3
BM6 1 220-35/18	147 940	187 884	2 186	1 117	2 200	640	94	60,9	5,3	16,2
BM6 1 220-35/19	154 610	196 355	2 308	1 179	2 200	675	94	64,3	5,6	17,1
BM6 1 220-35/20	161 279	204 825	2 429	1 241	2 200	710	94	67,7	5,9	18,0
BM6 1 220-35/21	167 949	213 295	2 551	1 303	2 200	745	94	71,1	6,2	18,9
BM6 1 220-35/22	174 619	221 766	2 672	1 366	2 200	780	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 220-35/23	181 288	230 236	2 794	1 428	2 200	815	94	77,9	6,8	20,7
BM6 1 220-35/24	187 958	238 706	2 915	1 490	2 200	850	94	81,2	7,1	21,6
BM6 1 220-35/25	194 627	247 177	3 037	1 552	2 200	885	94	84,6	7,4	22,5
BM6 1 220-35/26	201 297	255 647	3 158	1 614	2 200	920	94	88,0	7,7	23,4
BM6 1 220-35/27	207 966	264 117	3 280	1 676	2 200	955	94	91,4	8,0	24,3
BM6 1 220-35/28	214 636	272 587	3 401	1 738	2 200	990	94	94,8	8,3	25,2
BM6 1 220-35/29	221 305	281 058	3 523	1 800	2 200	1 025	94	98,2	8,6	26,1
BM6 1 220-35/30	227 975	289 528	3 644	1 862	2 200	1 060	94	101,6	8,9	26,9
BM6 1 220-35/31	234 644	297 998	3 766	1 924	2 200	1 095	94	104,9	9,2	27,8
BM6 1 220-35/32	241 314	306 469	3 887	1 986	2 200	1 130	94	108,3	9,5	28,7
BM6 1 220-35/33	247 984	314 939	4 008	2 048	2 200	1 165	94	111,7	9,8	29,6
BM6 1 220-35/34	254 653	323 409	4 130	2 110	2 200	1 200	94	115,1	10,1	30,5
BM6 1 220-35/35	261 323	331 880	4 251	2 172	2 200	1 235	94	118,5	10,4	31,4
BM6 1 220-35/36	267 992	340 350	4 373	2 235	2 200	1 270	94	121,9	10,7	32,3
BM6 1 220-35/37	274 662	348 820	4 494	2 297	2 200	1 305	94	125,3	11,0	33,2
BM6 1 220-35/38	281 331	357 291	4 616	2 359	2 200	1 340	94	128,6	11,3	34,1
BM6 1 220-35/39	288 001	365 761	4 737	2 421	2 200	1 375	94	132,0	11,6	35,0
BM6 1 220-35/40	294 670	374 231	4 859	2 483	2 200	1 410	94	135,4	11,9	35,9
BM6 1 220-35/41	301 340	382 702	4 980	2 545	2 200	1 445	94	138,8	12,2	36,8
BM6 1 220-35/42	308 009	391 172	5 102	2 607	2 200	1 480	94	142,2	12,5	37,7
BM6 1 220-35/43	314 679	399 642	5 223	2 669	2 200	1 515	94	145,6	12,8	38,6
BM6 1 220-35/44	321 349	408 113	5 345	2 731	2 200	1 550	94	149,0	13,1	39,5
BM6 1 220-35/45	328 018	416 583	5 466	2 793	2 200	1 585	94	152,3	13,4	40,4
BM6 1 220-35/46	334 688	425 053	5 588	2 855	2 200	1 620	94	155,7	13,6	41,3
BM6 1 220-35/47	341 357	433 524	5 709	2 917	2 200	1 655	94	159,1	13,9	42,2
BM6 1 220-35/48	348 027	441 994	5 830	2 979	2 200	1 690	94	162,5	14,2	43,1
BM6 1 220-35/49	354 696	450 464	5 952	3 041	2 200	1 725	94	165,9	14,5	44,0
BM6 1 220-35/50	361 366	458 935	6 073	3 104	2 200	1 760	94	169,3	14,8	44,9
BM6 1 220-35/51	368 035	467 405	6 195	3 166	2 200	1 795	94	172,7	15,1	45,8
BM6 1 220-35/52	374 705	475 875	6 316	3 228	2 200	1 830	94	176,0	15,4	46,7
BM6 1 220-35/53	381 374	484 345	6 438	3 290	2 200	1 865	94	179,4	15,7	47,6
BM6 1 220-35/54	388 044	492 816	6 559	3 352	2 200	1 900	94	182,8	16,0	48,5
BM6 1 220-35/55	394 713	501 286	6 681	3 414	2 200	1 935	94	186,2	16,3	49,4
BM6 1 220-35/56	401 383	509 756	6 802	3 476	2 200	1 970	94	189,6	16,6	50,3
BM6 1 220-35/57	408 053	518 227	6 924	3 538	2 200	2 005	94	193,0	16,9	51,2
BM6 1 220-35/58	414 722	526 697	7 045	3 600	2 200	2 040	94	196,3	17,2	52,1
BM6 1 220-35/59	421 392	535 167	7 167	3 662	2 200	2 075	94	199,7	17,5	53,0

BM6 1 220-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-40/3	47 897	60 829	375	192	2 200	125	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 220-40/4	54 567	69 300	500	255	2 200	165	94	13,6	1,2	3,6
BM6 1 220-40/5	61 236	77 770	625	319	2 200	205	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 220-40/6	67 906	86 240	750	383	2 200	245	94	20,4	1,8	5,4
BM6 1 220-40/7	74 575	94 711	875	447	2 200	285	94	23,8	2,1	6,3
BM6 1 220-40/8	81 245	103 181	1 000	511	2 200	325	94	27,2	2,4	7,2
BM6 1 220-40/9	87 915	111 651	1 125	575	2 200	365	94	30,6	2,7	8,1
BM6 1 220-40/10	94 584	120 122	1 250	639	2 200	405	94	34,0	3,0	9,0
BM6 1 220-40/11	101 254	128 592	1 375	702	2 200	445	94	37,4	3,3	10,0
BM6 1 220-40/12	107 923	137 062	1 499	766	2 200	485	94	40,8	3,6	10,9
BM6 1 220-40/13	114 593	145 533	1 624	830	2 200	525	94	44,2	3,9	11,8
BM6 1 220-40/14	121 262	154 003	1 749	894	2 200	565	94	47,6	4,2	12,7
BM6 1 220-40/15	127 932	162 473	1 874	958	2 200	605	94	51,0	4,5	13,6
BM6 1 220-40/16	134 601	170 944	1 999	1 022	2 200	645	94	54,4	4,8	14,5
BM6 1 220-40/17	141 271	179 414	2 124	1 085	2 200	685	94	57,8	5,1	15,4
BM6 1 220-40/18	147 940	187 884	2 249	1 149	2 200	725	94	61,2	5,4	16,3
BM6 1 220-40/19	154 610	196 355	2 374	1 213	2 200	765	94	64,6	5,7	17,2
BM6 1 220-40/20	161 279	204 825	2 499	1 277	2 200	805	94	68,0	6,0	18,1
BM6 1 220-40/21	167 949	213 295	2 624	1 341	2 200	845	94	71,4	6,3	19,0
BM6 1 220-40/22	174 619	221 766	2 749	1 405	2 200	885	94	74,8	6,6	19,9
BM6 1 220-40/23	181 288	230 236	2 874	1 469	2 200	925	94	78,2	6,8	20,8
BM6 1 220-40/24	187 958	238 706	2 999	1 532	2 200	965	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 220-40/25	194 627	247 177	3 124	1 596	2 200	1 005	94	85,0	7,4	22,6
BM6 1 220-40/26	201 297	255 647	3 249	1 660	2 200	1 045	94	88,4	7,7	23,5
BM6 1 220-40/27	207 966	264 117	3 374	1 724	2 200	1 085	94	91,9	8,0	24,4
BM6 1 220-40/28	214 636	272 587	3 499	1 788	2 200	1 125	94	95,3	8,3	25,3
BM6 1 220-40/29	221 305	281 058	3 624	1 852	2 200	1 165	94	98,7	8,6	26,2
BM6 1 220-40/30	227 975	289 528	3 749	1 916	2 200	1 205	94	102,1	8,9	27,1
BM6 1 220-40/31	234 644	297 998	3 874	1 979	2 200	1 245	94	105,5	9,2	28,0
BM6 1 220-40/32	241 314	306 469	3 999	2 043	2 200	1 285	94	108,9	9,5	29,0
BM6 1 220-40/33	247 984	314 939	4 124	2 107	2 200	1 325	94	112,3	9,8	29,9
BM6 1 220-40/34	254 653	323 409	4 249	2 171	2 200	1 365	94	115,7	10,1	30,8
BM6 1 220-40/35	261 323	331 880	4 373	2 235	2 200	1 405	94	119,1	10,4	31,7
BM6 1 220-40/36	267 992	340 350	4 498	2 299	2 200	1 445	94	122,5	10,7	32,6
BM6 1 220-40/37	274 662	348 820	4 623	2 363	2 200	1 485	94	125,9	11,0	33,5
BM6 1 220-40/38	281 331	357 291	4 748	2 426	2 200	1 525	94	129,3	11,3	34,4
BM6 1 220-40/39	288 001	365 761	4 873	2 490	2 200	1 565	94	132,7	11,6	35,3
BM6 1 220-40/40	294 670	374 231	4 998	2 554	2 200	1 605	94	136,1	11,9	36,2
BM6 1 220-40/41	301 340	382 702	5 123	2 618	2 200	1 645	94	139,5	12,2	37,1
BM6 1 220-40/42	308 009	391 172	5 248	2 682	2 200	1 685	94	142,9	12,5	38,0
BM6 1 220-40/43	314 679	399 642	5 373	2 746	2 200	1 725	94	146,3	12,8	38,9
BM6 1 220-40/44	321 349	408 113	5 498	2 810	2 200	1 765	94	149,7	13,1	39,8
BM6 1 220-40/45	328 018	416 583	5 623	2 873	2 200	1 805	94	153,1	13,4	40,7
BM6 1 220-40/46	334 688	425 053	5 748	2 937	2 200	1 845	94	156,5	13,7	41,6
BM6 1 220-40/47	341 357	433 524	5 873	3 001	2 200	1 885	94	159,9	14,0	42,5
BM6 1 220-40/48	348 027	441 994	5 998	3 065	2 200	1 925	94	163,3	14,3	43,4
BM6 1 220-40/49	354 696	450 464	6 123	3 129	2 200	1 965	94	166,7	14,6	44,3
BM6 1 220-40/50	361 366	458 935	6 248	3 193	2 200	2 005	94	170,1	14,9	45,2
BM6 1 220-40/51	368 035	467 405	6 373	3 256	2 200	2 045	94	173,5	15,2	46,1
BM6 1 220-40/52	374 705	475 875	6 498	3 320	2 200	2 085	94	176,9	15,5	47,0
BM6 1 220-40/53	381 374	484 345	6 623	3 384	2 200	2 125	94	180,3	15,8	47,9
BM6 1 220-40/54	388 044	492 816	6 748	3 448	2 200	2 165	94	183,7	16,1	48,9
BM6 1 220-40/55	394 713	501 286	6 873	3 512	2 200	2 205	94	187,1	16,4	49,8
BM6 1 220-40/56	401 383	509 756	6 998	3 576	2 200	2 245	94	190,5	16,7	50,7
BM6 1 220-40/57	408 053	518 227	7 123	3 640	2 200	2 285	94	193,9	17,0	51,6
BM6 1 220-40/58	414 722	526 697	7 247	3 703	2 200	2 325	94	197,3	17,3	52,5

BM6 1 220-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-45/3	47 897	60 829	384	196	2 200	135	94	10,3	0,9	2,7
BM6 1 220-45/4	54 567	69 300	512	262	2 200	180	94	13,7	1,2	3,6
BM6 1 220-45/5	61 236	77 770	640	327	2 200	225	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 220-45/6	67 906	86 240	768	392	2 200	270	94	20,5	1,8	5,5
BM6 1 220-45/7	74 575	94 711	896	458	2 200	315	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 220-45/8	81 245	103 181	1 024	523	2 200	360	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 220-45/9	87 915	111 651	1 152	589	2 200	405	94	30,8	2,7	8,2
BM6 1 220-45/10	94 584	120 122	1 280	654	2 200	450	94	34,2	3,0	9,1
BM6 1 220-45/11	101 254	128 592	1 408	719	2 200	495	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 220-45/12	107 923	137 062	1 536	785	2 200	540	94	41,0	3,6	10,9
BM6 1 220-45/13	114 593	145 533	1 664	850	2 200	585	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 220-45/14	121 262	154 003	1 792	916	2 200	630	94	47,9	4,2	12,8
BM6 1 220-45/15	127 932	162 473	1 920	981	2 200	675	94	51,3	4,5	13,7
BM6 1 220-45/16	134 601	170 944	2 048	1 047	2 200	720	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 220-45/17	141 271	179 414	2 176	1 112	2 200	765	94	58,1	5,1	15,5
BM6 1 220-45/18	147 940	187 884	2 304	1 177	2 200	810	94	61,5	5,4	16,4
BM6 1 220-45/19	154 610	196 355	2 432	1 243	2 200	855	94	64,9	5,7	17,3
BM6 1 220-45/20	161 279	204 825	2 560	1 308	2 200	900	94	68,4	6,0	18,2
BM6 1 220-45/21	167 949	213 295	2 688	1 374	2 200	945	94	71,8	6,3	19,1
BM6 1 220-45/22	174 619	221 766	2 816	1 439	2 200	990	94	75,2	6,6	20,0
BM6 1 220-45/23	181 288	230 236	2 944	1 504	2 200	1 035	94	78,6	6,9	21,0
BM6 1 220-45/24	187 958	238 706	3 072	1 570	2 200	1 080	94	82,0	7,2	21,9
BM6 1 220-45/25	194 627	247 177	3 200	1 635	2 200	1 125	94	85,5	7,5	22,8
BM6 1 220-45/26	201 297	255 647	3 328	1 701	2 200	1 170	94	88,9	7,8	23,7
BM6 1 220-45/27	207 966	264 117	3 456	1 766	2 200	1 215	94	92,3	8,1	24,6
BM6 1 220-45/28	214 636	272 587	3 584	1 831	2 200	1 260	94	95,7	8,4	25,5
BM6 1 220-45/29	221 305	281 058	3 712	1 897	2 200	1 305	94	99,1	8,7	26,4
BM6 1 220-45/30	227 975	289 528	3 840	1 962	2 200	1 350	94	102,6	9,0	27,3
BM6 1 220-45/31	234 644	297 998	3 968	2 028	2 200	1 395	94	106,0	9,3	28,2
BM6 1 220-45/32	241 314	306 469	4 096	2 093	2 200	1 440	94	109,4	9,6	29,2
BM6 1 220-45/33	247 984	314 939	4 224	2 158	2 200	1 485	94	112,8	9,9	30,1
BM6 1 220-45/34	254 653	323 409	4 352	2 224	2 200	1 530	94	116,2	10,2	31,0
BM6 1 220-45/35	261 323	331 880	4 480	2 289	2 200	1 575	94	119,6	10,5	31,9
BM6 1 220-45/36	267 992	340 350	4 608	2 355	2 200	1 620	94	123,1	10,8	32,8
BM6 1 220-45/37	274 662	348 820	4 736	2 420	2 200	1 665	94	126,5	11,1	33,7
BM6 1 220-45/38	281 331	357 291	4 864	2 486	2 200	1 710	94	129,9	11,4	34,6
BM6 1 220-45/39	288 001	365 761	4 992	2 551	2 200	1 755	94	133,3	11,7	35,5
BM6 1 220-45/40	294 670	374 231	5 120	2 616	2 200	1 800	94	136,7	11,9	36,4
BM6 1 220-45/41	301 340	382 702	5 248	2 682	2 200	1 845	94	140,2	12,2	37,4
BM6 1 220-45/42	308 009	391 172	5 376	2 747	2 200	1 890	94	143,6	12,5	38,3
BM6 1 220-45/43	314 679	399 642	5 504	2 813	2 200	1 935	94	147,0	12,8	39,2
BM6 1 220-45/44	321 349	408 113	5 632	2 878	2 200	1 980	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 220-45/45	328 018	416 583	5 760	2 943	2 200	2 025	94	153,8	13,4	41,0
BM6 1 220-45/46	334 688	425 053	5 888	3 009	2 200	2 070	94	157,2	13,7	41,9
BM6 1 220-45/47	341 357	433 524	6 016	3 074	2 200	2 115	94	160,7	14,0	42,8
BM6 1 220-45/48	348 027	441 994	6 144	3 140	2 200	2 160	94	164,1	14,3	43,7
BM6 1 220-45/49	354 696	450 464	6 272	3 205	2 200	2 205	94	167,5	14,6	44,6
BM6 1 220-45/50	361 366	458 935	6 400	3 270	2 200	2 250	94	170,9	14,9	45,6
BM6 1 220-45/51	368 035	467 405	6 528	3 336	2 200	2 295	94	174,3	15,2	46,5
BM6 1 220-45/52	374 705	475 875	6 656	3 401	2 200	2 340	94	177,8	15,5	47,4
BM6 1 220-45/53	381 374	484 345	6 784	3 467	2 200	2 385	94	181,2	15,8	48,3
BM6 1 220-45/54	388 044	492 816	6 912	3 532	2 200	2 430	94	184,6	16,1	49,2
BM6 1 220-45/55	394 713	501 286	7 040	3 597	2 200	2 475	94	188,0	16,4	50,1
BM6 1 220-45/56	401 383	509 756	7 168	3 663	2 200	2 520	94	191,4	16,7	51,0
BM6 1 220-45/57	408 053	518 227	7 296	3 728	2 200	2 565	94	194,8	17,0	51,9
BM6 1 220-45/58	414 722	526 697	7 424	3 794	2 200	2 610	94	198,3	17,3	52,8

BM6 1 220-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-50/3	47 897	60 829	393	201	2 200	145	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 220-50/4	54 567	69 300	524	268	2 200	195	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 220-50/5	61 236	77 770	655	335	2 200	245	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 220-50/6	67 906	86 240	786	402	2 200	295	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 220-50/7	74 575	94 711	917	469	2 200	345	94	24,0	2,1	6,4
BM6 1 220-50/8	81 245	103 181	1 048	536	2 200	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 220-50/9	87 915	111 651	1 179	602	2 200	445	94	30,9	2,7	8,3
BM6 1 220-50/10	94 584	120 122	1 310	669	2 200	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 220-50/11	101 254	128 592	1 441	736	2 200	545	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 220-50/12	107 923	137 062	1 572	803	2 200	595	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 220-50/13	114 593	145 533	1 703	870	2 200	645	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 220-50/14	121 262	154 003	1 834	937	2 200	695	94	48,1	4,2	12,8
BM6 1 220-50/15	127 932	162 473	1 965	1 004	2 200	745	94	51,5	4,5	13,8
BM6 1 220-50/16	134 601	170 944	2 096	1 071	2 200	795	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 220-50/17	141 271	179 414	2 227	1 138	2 200	845	94	58,4	5,1	15,6
BM6 1 220-50/18	147 940	187 884	2 358	1 205	2 200	895	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 220-50/19	154 610	196 355	2 489	1 272	2 200	945	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 220-50/20	161 279	204 825	2 620	1 339	2 200	995	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 220-50/21	167 949	213 295	2 751	1 406	2 200	1 045	94	72,1	6,3	19,3
BM6 1 220-50/22	174 619	221 766	2 882	1 473	2 200	1 095	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 220-50/23	181 288	230 236	3 013	1 540	2 200	1 145	94	79,0	6,9	21,1
BM6 1 220-50/24	187 958	238 706	3 144	1 607	2 200	1 195	94	82,4	7,2	22,0
BM6 1 220-50/25	194 627	247 177	3 275	1 674	2 200	1 245	94	85,9	7,5	22,9
BM6 1 220-50/26	201 297	255 647	3 406	1 740	2 200	1 295	94	89,3	7,8	23,9
BM6 1 220-50/27	207 966	264 117	3 537	1 807	2 200	1 345	94	92,7	8,1	24,8
BM6 1 220-50/28	214 636	272 587	3 668	1 874	2 200	1 395	94	96,2	8,4	25,7
BM6 1 220-50/29	221 305	281 058	3 799	1 941	2 200	1 445	94	99,6	8,7	26,6
BM6 1 220-50/30	227 975	289 528	3 930	2 008	2 200	1 495	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 220-50/31	234 644	297 998	4 061	2 075	2 200	1 545	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 220-50/32	241 314	306 469	4 192	2 142	2 200	1 595	94	109,9	9,6	29,4
BM6 1 220-50/33	247 984	314 939	4 323	2 209	2 200	1 645	94	113,4	9,9	30,3
BM6 1 220-50/34	254 653	323 409	4 454	2 276	2 200	1 695	94	116,8	10,2	31,2
BM6 1 220-50/35	261 323	331 880	4 585	2 343	2 200	1 745	94	120,2	10,5	32,1
BM6 1 220-50/36	267 992	340 350	4 716	2 410	2 200	1 795	94	123,7	10,8	33,0
BM6 1 220-50/37	274 662	348 820	4 847	2 477	2 200	1 845	94	127,1	11,1	33,9
BM6 1 220-50/38	281 331	357 291	4 978	2 544	2 200	1 895	94	130,5	11,4	34,9
BM6 1 220-50/39	288 001	365 761	5 109	2 611	2 200	1 945	94	134,0	11,7	35,8
BM6 1 220-50/40	294 670	374 231	5 240	2 678	2 200	1 995	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 220-50/41	301 340	382 702	5 371	2 745	2 200	2 045	94	140,8	12,3	37,6
BM6 1 220-50/42	308 009	391 172	5 502	2 812	2 200	2 095	94	144,3	12,6	38,5
BM6 1 220-50/43	314 679	399 642	5 633	2 878	2 200	2 145	94	147,7	12,9	39,5
BM6 1 220-50/44	321 349	408 113	5 764	2 945	2 200	2 195	94	151,1	13,2	40,4
BM6 1 220-50/45	328 018	416 583	5 895	3 012	2 200	2 245	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 220-50/46	334 688	425 053	6 026	3 079	2 200	2 295	94	158,0	13,8	42,2
BM6 1 220-50/47	341 357	433 524	6 157	3 146	2 200	2 345	94	161,4	14,1	43,1
BM6 1 220-50/48	348 027	441 994	6 288	3 213	2 200	2 395	94	164,9	14,4	44,0
BM6 1 220-50/49	354 696	450 464	6 419	3 280	2 200	2 445	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 220-50/50	361 366	458 935	6 550	3 347	2 200	2 495	94	171,7	15,0	45,9
BM6 1 220-50/51	368 035	467 405	6 681	3 414	2 200	2 545	94	175,2	15,3	46,8
BM6 1 220-50/52	374 705	475 875	6 812	3 481	2 200	2 595	94	178,6	15,6	47,7
BM6 1 220-50/53	381 374	484 345	6 943	3 548	2 200	2 645	94	182,1	15,9	48,6
BM6 1 220-50/54	388 044	492 816	7 074	3 615	2 200	2 695	94	185,5	16,2	49,5
BM6 1 220-50/55	394 713	501 286	7 205	3 682	2 200	2 745	94	188,9	16,5	50,5
BM6 1 220-50/56	401 383	509 756	7 336	3 749	2 200	2 795	94	192,4	16,8	51,4
BM6 1 220-50/57	408 053	518 227	7 467	3 816	2 200	2 845	94	195,8	17,1	52,3
BM6 1 220-50/58	414 722	526 697	7 598	3 883	2 200	2 895	94	199,2	17,4	53,2

BM6 1 220-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-55/3	47 897	60 829	406	208	2 200	155	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 220-55/4	54 567	69 300	542	277	2 200	210	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 220-55/5	61 236	77 770	677	346	2 200	265	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 220-55/6	67 906	86 240	813	415	2 200	320	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 220-55/7	74 575	94 711	948	484	2 200	375	94	24,2	2,1	6,5
BM6 1 220-55/8	81 245	103 181	1 084	554	2 200	430	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 220-55/9	87 915	111 651	1 219	623	2 200	485	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 220-55/10	94 584	120 122	1 354	692	2 200	540	94	34,5	3,0	9,2
BM6 1 220-55/11	101 254	128 592	1 490	761	2 200	595	94	38,0	3,3	10,2
BM6 1 220-55/12	107 923	137 062	1 625	831	2 200	650	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 220-55/13	114 593	145 533	1 761	900	2 200	705	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 220-55/14	121 262	154 003	1 896	969	2 200	760	94	48,3	4,2	12,9
BM6 1 220-55/15	127 932	162 473	2 032	1 038	2 200	815	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 220-55/16	134 601	170 944	2 167	1 107	2 200	870	94	55,2	4,8	14,8
BM6 1 220-55/17	141 271	179 414	2 302	1 177	2 200	925	94	58,7	5,1	15,7
BM6 1 220-55/18	147 940	187 884	2 438	1 246	2 200	980	94	62,1	5,4	16,6
BM6 1 220-55/19	154 610	196 355	2 573	1 315	2 200	1 035	94	65,6	5,7	17,6
BM6 1 220-55/20	161 279	204 825	2 709	1 384	2 200	1 090	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 220-55/21	167 949	213 295	2 844	1 453	2 200	1 145	94	72,5	6,3	19,4
BM6 1 220-55/22	174 619	221 766	2 980	1 523	2 200	1 200	94	75,9	6,6	20,3
BM6 1 220-55/23	181 288	230 236	3 115	1 592	2 200	1 255	94	79,4	6,9	21,2
BM6 1 220-55/24	187 958	238 706	3 251	1 661	2 200	1 310	94	82,8	7,2	22,2
BM6 1 220-55/25	194 627	247 177	3 386	1 730	2 200	1 365	94	86,3	7,5	23,1
BM6 1 220-55/26	201 297	255 647	3 521	1 799	2 200	1 420	94	89,7	7,8	24,0
BM6 1 220-55/27	207 966	264 117	3 657	1 869	2 200	1 475	94	93,2	8,1	24,9
BM6 1 220-55/28	214 636	272 587	3 792	1 938	2 200	1 530	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 220-55/29	221 305	281 058	3 928	2 007	2 200	1 585	94	100,1	8,7	26,8
BM6 1 220-55/30	227 975	289 528	4 063	2 076	2 200	1 640	94	103,5	9,0	27,7
BM6 1 220-55/31	234 644	297 998	4 199	2 146	2 200	1 695	94	107,0	9,3	28,6
BM6 1 220-55/32	241 314	306 469	4 334	2 215	2 200	1 750	94	110,4	9,6	29,6
BM6 1 220-55/33	247 984	314 939	4 470	2 284	2 200	1 805	94	113,9	9,9	30,5
BM6 1 220-55/34	254 653	323 409	4 605	2 353	2 200	1 860	94	117,4	10,2	31,4
BM6 1 220-55/35	261 323	331 880	4 740	2 422	2 200	1 915	94	120,8	10,5	32,3
BM6 1 220-55/36	267 992	340 350	4 876	2 492	2 200	1 970	94	124,3	10,8	33,3
BM6 1 220-55/37	274 662	348 820	5 011	2 561	2 200	2 025	94	127,7	11,1	34,2
BM6 1 220-55/38	281 331	357 291	5 147	2 630	2 200	2 080	94	131,2	11,4	35,1
BM6 1 220-55/39	288 001	365 761	5 282	2 699	2 200	2 135	94	134,6	11,7	36,0
BM6 1 220-55/40	294 670	374 231	5 418	2 768	2 200	2 190	94	138,1	12,0	37,0
BM6 1 220-55/41	301 340	382 702	5 553	2 838	2 200	2 245	94	141,5	12,3	37,9
BM6 1 220-55/42	308 009	391 172	5 688	2 907	2 200	2 300	94	145,0	12,6	38,8
BM6 1 220-55/43	314 679	399 642	5 824	2 976	2 200	2 355	94	148,4	12,9	39,7
BM6 1 220-55/44	321 349	408 113	5 959	3 045	2 200	2 410	94	151,9	13,2	40,6
BM6 1 220-55/45	328 018	416 583	6 095	3 114	2 200	2 465	94	155,3	13,5	41,6
BM6 1 220-55/46	334 688	425 053	6 230	3 184	2 200	2 520	94	158,8	13,8	42,5
BM6 1 220-55/47	341 357	433 524	6 366	3 253	2 200	2 575	94	162,2	14,1	43,4
BM6 1 220-55/48	348 027	441 994	6 501	3 322	2 200	2 630	94	165,7	14,4	44,3
BM6 1 220-55/49	354 696	450 464	6 637	3 391	2 200	2 685	94	169,1	14,7	45,3
BM6 1 220-55/50	361 366	458 935	6 772	3 460	2 200	2 740	94	172,6	15,0	46,2
BM6 1 220-55/51	368 035	467 405	6 907	3 530	2 200	2 795	94	176,0	15,3	47,1
BM6 1 220-55/52	374 705	475 875	7 043	3 599	2 200	2 850	94	179,5	15,6	48,0
BM6 1 220-55/53	381 374	484 345	7 178	3 668	2 200	2 905	94	182,9	15,9	49,0
BM6 1 220-55/54	388 044	492 816	7 314	3 737	2 200	2 960	94	186,4	16,2	49,9
BM6 1 220-55/55	394 713	501 286	7 449	3 807	2 200	3 015	94	189,8	16,5	50,8
BM6 1 220-55/56	401 383	509 756	7 585	3 876	2 200	3 070	94	193,3	16,8	51,7
BM6 1 220-55/57	408 053	518 227	7 720	3 945	2 200	3 125	94	196,7	17,1	52,7

BM6 1 220-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-60/3	47 897	60 829	414	212	2 200	165	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 220-60/4	54 567	69 300	552	282	2 200	225	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 220-60/5	61 236	77 770	690	353	2 200	285	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 220-60/6	67 906	86 240	828	423	2 200	345	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 220-60/7	74 575	94 711	966	494	2 200	405	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 220-60/8	81 245	103 181	1 104	564	2 200	465	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 220-60/9	87 915	111 651	1 242	635	2 200	525	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 220-60/10	94 584	120 122	1 380	705	2 200	585	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 220-60/11	101 254	128 592	1 518	776	2 200	645	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 220-60/12	107 923	137 062	1 656	846	2 200	705	94	41,6	3,6	11,2
BM6 1 220-60/13	114 593	145 533	1 794	917	2 200	765	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 220-60/14	121 262	154 003	1 932	987	2 200	825	94	48,6	4,2	13,0
BM6 1 220-60/15	127 932	162 473	2 070	1 058	2 200	885	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 220-60/16	134 601	170 944	2 208	1 128	2 200	945	94	55,5	4,8	14,9
BM6 1 220-60/17	141 271	179 414	2 346	1 199	2 200	1 005	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 220-60/18	147 940	187 884	2 484	1 269	2 200	1 065	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 220-60/19	154 610	196 355	2 622	1 340	2 200	1 125	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 220-60/20	161 279	204 825	2 760	1 410	2 200	1 185	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 220-60/21	167 949	213 295	2 898	1 481	2 200	1 245	94	72,8	6,3	19,5
BM6 1 220-60/22	174 619	221 766	3 036	1 551	2 200	1 305	94	76,3	6,6	20,5
BM6 1 220-60/23	181 288	230 236	3 174	1 622	2 200	1 365	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 220-60/24	187 958	238 706	3 312	1 692	2 200	1 425	94	83,2	7,2	22,3
BM6 1 220-60/25	194 627	247 177	3 450	1 763	2 200	1 485	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 220-60/26	201 297	255 647	3 588	1 833	2 200	1 545	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 220-60/27	207 966	264 117	3 726	1 904	2 200	1 605	94	93,6	8,1	25,1
BM6 1 220-60/28	214 636	272 587	3 864	1 975	2 200	1 665	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 220-60/29	221 305	281 058	4 002	2 045	2 200	1 725	94	100,6	8,8	27,0
BM6 1 220-60/30	227 975	289 528	4 140	2 116	2 200	1 785	94	104,0	9,1	27,9
BM6 1 220-60/31	234 644	297 998	4 278	2 186	2 200	1 845	94	107,5	9,4	28,8
BM6 1 220-60/32	241 314	306 469	4 416	2 257	2 200	1 905	94	111,0	9,7	29,8
BM6 1 220-60/33	247 984	314 939	4 554	2 327	2 200	1 965	94	114,4	10,0	30,7
BM6 1 220-60/34	254 653	323 409	4 692	2 398	2 200	2 025	94	117,9	10,3	31,6
BM6 1 220-60/35	261 323	331 880	4 830	2 468	2 200	2 085	94	121,4	10,6	32,6
BM6 1 220-60/36	267 992	340 350	4 968	2 539	2 200	2 145	94	124,8	10,9	33,5
BM6 1 220-60/37	274 662	348 820	5 106	2 609	2 200	2 205	94	128,3	11,2	34,4
BM6 1 220-60/38	281 331	357 291	5 244	2 680	2 200	2 265	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 220-60/39	288 001	365 761	5 382	2 750	2 200	2 325	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 220-60/40	294 670	374 231	5 520	2 821	2 200	2 385	94	138,7	12,1	37,2
BM6 1 220-60/41	301 340	382 702	5 658	2 891	2 200	2 445	94	142,2	12,4	38,1
BM6 1 220-60/42	308 009	391 172	5 796	2 962	2 200	2 505	94	145,7	12,7	39,1
BM6 1 220-60/43	314 679	399 642	5 934	3 032	2 200	2 565	94	149,1	13,0	40,0
BM6 1 220-60/44	321 349	408 113	6 072	3 103	2 200	2 625	94	152,6	13,3	40,9
BM6 1 220-60/45	328 018	416 583	6 210	3 173	2 200	2 685	94	156,1	13,6	41,9
BM6 1 220-60/46	334 688	425 053	6 348	3 244	2 200	2 745	94	159,5	13,9	42,8
BM6 1 220-60/47	341 357	433 524	6 486	3 314	2 200	2 805	94	163,0	14,2	43,7
BM6 1 220-60/48	348 027	441 994	6 624	3 385	2 200	2 865	94	166,5	14,5	44,7
BM6 1 220-60/49	354 696	450 464	6 762	3 455	2 200	2 925	94	169,9	14,8	45,6
BM6 1 220-60/50	361 366	458 935	6 900	3 526	2 200	2 985	94	173,4	15,1	46,5
BM6 1 220-60/51	368 035	467 405	7 038	3 596	2 200	3 045	94	176,9	15,4	47,4
BM6 1 220-60/52	374 705	475 875	7 176	3 667	2 200	3 105	94	180,3	15,7	48,4
BM6 1 220-60/53	381 374	484 345	7 314	3 737	2 200	3 165	94	183,8	16,0	49,3
BM6 1 220-60/54	388 044	492 816	7 452	3 808	2 200	3 225	94	187,3	16,3	50,2
BM6 1 220-60/55	394 713	501 286	7 590	3 878	2 200	3 285	94	190,7	16,6	51,2
BM6 1 220-60/56	401 383	509 756	7 728	3 949	2 200	3 345	94	194,2	16,9	52,1
BM6 1 220-60/57	408 053	518 227	7 866	4 020	2 200	3 405	94	197,7	17,2	53,0

BM6 1 220-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-65/3	47 897	60 829	427	218	2 200	175	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 220-65/4	54 567	69 300	570	291	2 200	240	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 220-65/5	61 236	77 770	712	364	2 200	305	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 220-65/6	67 906	86 240	854	437	2 200	370	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 220-65/7	74 575	94 711	997	509	2 200	435	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 220-65/8	81 245	103 181	1 139	582	2 200	500	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 220-65/9	87 915	111 651	1 282	655	2 200	565	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 220-65/10	94 584	120 122	1 424	728	2 200	630	94	34,8	3,0	9,4
BM6 1 220-65/11	101 254	128 592	1 567	800	2 200	695	94	38,3	3,3	10,3
BM6 1 220-65/12	107 923	137 062	1 709	873	2 200	760	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 220-65/13	114 593	145 533	1 851	946	2 200	825	94	45,3	3,9	12,2
BM6 1 220-65/14	121 262	154 003	1 994	1 019	2 200	890	94	48,8	4,2	13,1
BM6 1 220-65/15	127 932	162 473	2 136	1 092	2 200	955	94	52,3	4,5	14,0
BM6 1 220-65/16	134 601	170 944	2 279	1 164	2 200	1 020	94	55,8	4,8	15,0
BM6 1 220-65/17	141 271	179 414	2 421	1 237	2 200	1 085	94	59,2	5,1	15,9
BM6 1 220-65/18	147 940	187 884	2 563	1 310	2 200	1 150	94	62,7	5,5	16,9
BM6 1 220-65/19	154 610	196 355	2 706	1 383	2 200	1 215	94	66,2	5,8	17,8
BM6 1 220-65/20	161 279	204 825	2 848	1 455	2 200	1 280	94	69,7	6,1	18,7
BM6 1 220-65/21	167 949	213 295	2 991	1 528	2 200	1 345	94	73,2	6,4	19,7
BM6 1 220-65/22	174 619	221 766	3 133	1 601	2 200	1 410	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 220-65/23	181 288	230 236	3 275	1 674	2 200	1 475	94	80,1	7,0	21,5
BM6 1 220-65/24	187 958	238 706	3 418	1 747	2 200	1 540	94	83,6	7,3	22,5
BM6 1 220-65/25	194 627	247 177	3 560	1 819	2 200	1 605	94	87,1	7,6	23,4
BM6 1 220-65/26	201 297	255 647	3 703	1 892	2 200	1 670	94	90,6	7,9	24,4
BM6 1 220-65/27	207 966	264 117	3 845	1 965	2 200	1 735	94	94,1	8,2	25,3
BM6 1 220-65/28	214 636	272 587	3 987	2 038	2 200	1 800	94	97,6	8,5	26,2
BM6 1 220-65/29	221 305	281 058	4 130	2 110	2 200	1 865	94	101,1	8,8	27,2
BM6 1 220-65/30	227 975	289 528	4 272	2 183	2 200	1 930	94	104,5	9,1	28,1
BM6 1 220-65/31	234 644	297 998	4 415	2 256	2 200	1 995	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 220-65/32	241 314	306 469	4 557	2 329	2 200	2 060	94	111,5	9,7	30,0
BM6 1 220-65/33	247 984	314 939	4 700	2 401	2 200	2 125	94	115,0	10,0	30,9
BM6 1 220-65/34	254 653	323 409	4 842	2 474	2 200	2 190	94	118,5	10,3	31,8
BM6 1 220-65/35	261 323	331 880	4 984	2 547	2 200	2 255	94	122,0	10,6	32,8
BM6 1 220-65/36	267 992	340 350	5 127	2 620	2 200	2 320	94	125,4	10,9	33,7
BM6 1 220-65/37	274 662	348 820	5 269	2 693	2 200	2 385	94	128,9	11,2	34,7
BM6 1 220-65/38	281 331	357 291	5 412	2 765	2 200	2 450	94	132,4	11,5	35,6
BM6 1 220-65/39	288 001	365 761	5 554	2 838	2 200	2 515	94	135,9	11,8	36,5
BM6 1 220-65/40	294 670	374 231	5 696	2 911	2 200	2 580	94	139,4	12,1	37,5
BM6 1 220-65/41	301 340	382 702	5 839	2 984	2 200	2 645	94	142,9	12,4	38,4
BM6 1 220-65/42	308 009	391 172	5 981	3 056	2 200	2 710	94	146,4	12,7	39,3
BM6 1 220-65/43	314 679	399 642	6 124	3 129	2 200	2 775	94	149,8	13,0	40,3
BM6 1 220-65/44	321 349	408 113	6 266	3 202	2 200	2 840	94	153,3	13,3	41,2
BM6 1 220-65/45	328 018	416 583	6 408	3 275	2 200	2 905	94	156,8	13,6	42,1
BM6 1 220-65/46	334 688	425 053	6 551	3 347	2 200	2 970	94	160,3	13,9	43,1
BM6 1 220-65/47	341 357	433 524	6 693	3 420	2 200	3 035	94	163,8	14,2	44,0
BM6 1 220-65/48	348 027	441 994	6 836	3 493	2 200	3 100	94	167,3	14,5	45,0
BM6 1 220-65/49	354 696	450 464	6 978	3 566	2 200	3 165	94	170,7	14,8	45,9
BM6 1 220-65/50	361 366	458 935	7 121	3 639	2 200	3 230	94	174,2	15,1	46,8
BM6 1 220-65/51	368 035	467 405	7 263	3 711	2 200	3 295	94	177,7	15,4	47,8
BM6 1 220-65/52	374 705	475 875	7 405	3 784	2 200	3 360	94	181,2	15,7	48,7
BM6 1 220-65/53	381 374	484 345	7 548	3 857	2 200	3 425	94	184,7	16,0	49,6
BM6 1 220-65/54	388 044	492 816	7 690	3 930	2 200	3 490	94	188,2	16,4	50,6
BM6 1 220-65/55	394 713	501 286	7 833	4 002	2 200	3 555	94	191,7	16,7	51,5
BM6 1 220-65/56	401 383	509 756	7 975	4 075	2 200	3 620	94	195,1	17,0	52,4
BM6 1 220-65/57	408 053	518 227	8 117	4 148	2 200	3 685	94	198,6	17,3	53,4

BM6 1 220-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 1 220-70/3	47 897	60 829	438	224	2 200	185	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 220-70/4	54 567	69 300	584	298	2 200	255	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 220-70/5	61 236	77 770	730	373	2 200	325	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 220-70/6	67 906	86 240	875	447	2 200	395	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 220-70/7	74 575	94 711	1 021	522	2 200	465	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 220-70/8	81 245	103 181	1 167	596	2 200	535	94	28,0	2,4	7,5
BM6 1 220-70/9	87 915	111 651	1 313	671	2 200	605	94	31,5	2,7	8,5
BM6 1 220-70/10	94 584	120 122	1 459	746	2 200	675	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 220-70/11	101 254	128 592	1 605	820	2 200	745	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 220-70/12	107 923	137 062	1 751	895	2 200	815	94	42,0	3,6	11,3
BM6 1 220-70/13	114 593	145 533	1 897	969	2 200	885	94	45,5	3,9	12,3
BM6 1 220-70/14	121 262	154 003	2 043	1 044	2 200	955	94	49,0	4,3	13,2
BM6 1 220-70/15	127 932	162 473	2 189	1 118	2 200	1 025	94	52,5	4,6	14,1
BM6 1 220-70/16	134 601	170 944	2 334	1 193	2 200	1 095	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 220-70/17	141 271	179 414	2 480	1 267	2 200	1 165	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 220-70/18	147 940	187 884	2 626	1 342	2 200	1 235	94	63,0	5,5	17,0
BM6 1 220-70/19	154 610	196 355	2 772	1 417	2 200	1 305	94	66,5	5,8	17,9
BM6 1 220-70/20	161 279	204 825	2 918	1 491	2 200	1 375	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 220-70/21	167 949	213 295	3 064	1 566	2 200	1 445	94	73,5	6,4	19,8
BM6 1 220-70/22	174 619	221 766	3 210	1 640	2 200	1 515	94	77,0	6,7	20,7
BM6 1 220-70/23	181 288	230 236	3 356	1 715	2 200	1 585	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 220-70/24	187 958	238 706	3 502	1 789	2 200	1 655	94	84,0	7,3	22,6
BM6 1 220-70/25	194 627	247 177	3 648	1 864	2 200	1 725	94	87,5	7,6	23,6
BM6 1 220-70/26	201 297	255 647	3 793	1 938	2 200	1 795	94	91,0	7,9	24,5
BM6 1 220-70/27	207 966	264 117	3 939	2 013	2 200	1 865	94	94,5	8,2	25,5
BM6 1 220-70/28	214 636	272 587	4 085	2 088	2 200	1 935	94	98,0	8,5	26,4
BM6 1 220-70/29	221 305	281 058	4 231	2 162	2 200	2 005	94	101,5	8,8	27,3
BM6 1 220-70/30	227 975	289 528	4 377	2 237	2 200	2 075	94	105,0	9,1	28,3
BM6 1 220-70/31	234 644	297 998	4 523	2 311	2 200	2 145	94	108,5	9,4	29,2
BM6 1 220-70/32	241 314	306 469	4 669	2 386	2 200	2 215	94	112,0	9,7	30,2
BM6 1 220-70/33	247 984	314 939	4 815	2 460	2 200	2 285	94	115,5	10,0	31,1
BM6 1 220-70/34	254 653	323 409	4 961	2 535	2 200	2 355	94	119,0	10,3	32,1
BM6 1 220-70/35	261 323	331 880	5 107	2 609	2 200	2 425	94	122,5	10,6	33,0
BM6 1 220-70/36	267 992	340 350	5 252	2 684	2 200	2 495	94	126,0	10,9	33,9
BM6 1 220-70/37	274 662	348 820	5 398	2 759	2 200	2 565	94	129,5	11,2	34,9
BM6 1 220-70/38	281 331	357 291	5 544	2 833	2 200	2 635	94	133,0	11,5	35,8
BM6 1 220-70/39	288 001	365 761	5 690	2 908	2 200	2 705	94	136,5	11,8	36,8
BM6 1 220-70/40	294 670	374 231	5 836	2 982	2 200	2 775	94	140,0	12,2	37,7
BM6 1 220-70/41	301 340	382 702	5 982	3 057	2 200	2 845	94	143,5	12,5	38,7
BM6 1 220-70/42	308 009	391 172	6 128	3 131	2 200	2 915	94	147,0	12,8	39,6
BM6 1 220-70/43	314 679	399 642	6 274	3 206	2 200	2 985	94	150,5	13,1	40,5
BM6 1 220-70/44	321 349	408 113	6 420	3 280	2 200	3 055	94	154,0	13,4	41,5
BM6 1 220-70/45	328 018	416 583	6 566	3 355	2 200	3 125	94	157,5	13,7	42,4
BM6 1 220-70/46	334 688	425 053	6 711	3 430	2 200	3 195	94	161,0	14,0	43,4
BM6 1 220-70/47	341 357	433 524	6 857	3 504	2 200	3 265	94	164,6	14,3	44,3
BM6 1 220-70/48	348 027	441 994	7 003	3 579	2 200	3 335	94	168,1	14,6	45,3
BM6 1 220-70/49	354 696	450 464	7 149	3 653	2 200	3 405	94	171,6	14,9	46,2
BM6 1 220-70/50	361 366	458 935	7 295	3 728	2 200	3 475	94	175,1	15,2	47,1
BM6 1 220-70/51	368 035	467 405	7 441	3 802	2 200	3 545	94	178,6	15,5	48,1
BM6 1 220-70/52	374 705	475 875	7 587	3 877	2 200	3 615	94	182,1	15,8	49,0
BM6 1 220-70/53	381 374	484 345	7 733	3 951	2 200	3 685	94	185,6	16,1	50,0
BM6 1 220-70/54	388 044	492 816	7 879	4 026	2 200	3 755	94	189,1	16,4	50,9
BM6 1 220-70/55	394 713	501 286	8 025	4 101	2 200	3 825	94	192,6	16,7	51,9
BM6 1 220-70/56	401 383	509 756	8 170	4 175	2 200	3 895	94	196,1	17,0	52,8
BM6 1 220-70/57	408 053	518 227	8 316	4 250	2 200	3 965	94	199,6	17,3	53,8

BM6 2 030-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-30/3	43 208	54 874	99	51	300	105	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-30/4	47 324	60 102	132	67	300	135	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-30/5	51 440	65 329	165	84	300	165	153	5,1	0,5	1,4
BM6 2 030-30/6	55 557	70 557	198	101	300	195	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 030-30/7	59 673	75 785	231	118	300	225	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 030-30/8	63 790	81 013	264	135	300	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 030-30/9	67 906	86 240	297	152	300	285	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 030-30/10	72 022	91 468	330	169	300	315	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 030-30/11	76 139	96 696	363	185	300	345	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 030-30/12	80 255	101 924	396	202	300	375	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 030-30/13	84 371	107 152	429	219	300	405	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 030-30/14	88 488	112 379	462	236	300	435	153	14,3	1,3	3,8
BM6 2 030-30/15	92 604	117 607	495	253	300	465	153	15,3	1,4	4,1
BM6 2 030-30/16	96 720	122 835	528	270	300	495	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 030-30/17	100 837	128 063	561	287	300	525	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 030-30/18	104 953	133 290	594	304	300	555	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 030-30/19	109 069	138 518	627	320	300	585	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 030-30/20	113 186	143 746	660	337	300	615	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 030-30/21	117 302	148 974	693	354	300	645	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 030-30/22	121 419	154 202	726	371	300	675	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 030-30/23	125 535	159 429	759	388	300	705	153	23,5	2,1	6,2
BM6 2 030-30/24	129 651	164 657	792	405	300	735	153	24,5	2,2	6,5
BM6 2 030-30/25	133 768	169 885	825	422	300	765	153	25,5	2,3	6,8
BM6 2 030-30/26	137 884	175 113	858	438	300	795	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 030-30/27	142 000	180 340	891	455	300	825	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 030-30/28	146 117	185 568	924	472	300	855	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 030-30/29	150 233	190 796	957	489	300	885	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 030-30/30	154 349	196 024	990	506	300	915	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 030-30/31	158 466	201 252	1 023	523	300	945	153	31,7	2,8	8,4
BM6 2 030-30/32	162 582	206 479	1 056	540	300	975	153	32,7	2,9	8,7
BM6 2 030-30/33	166 698	211 707	1 089	556	300	1 005	153	33,7	3,0	8,9
BM6 2 030-30/34	170 815	216 935	1 122	573	300	1 035	153	34,7	3,1	9,2
BM6 2 030-30/35	174 931	222 163	1 155	590	300	1 065	153	35,7	3,2	9,5
BM6 2 030-30/36	179 048	227 390	1 188	607	300	1 095	153	36,8	3,2	9,8
BM6 2 030-30/37	183 164	232 618	1 221	624	300	1 125	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 030-30/38	187 280	237 846	1 254	641	300	1 155	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 030-30/39	191 397	243 074	1 287	658	300	1 185	153	39,8	3,5	10,6
BM6 2 030-30/40	195 513	248 301	1 320	675	300	1 215	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 030-30/41	199 629	253 529	1 353	691	300	1 245	153	41,9	3,7	11,1
BM6 2 030-30/42	203 746	258 757	1 386	708	300	1 275	153	42,9	3,8	11,4
BM6 2 030-30/43	207 862	263 985	1 419	725	300	1 305	153	43,9	3,9	11,7
BM6 2 030-30/44	211 978	269 213	1 452	742	300	1 335	153	44,9	4,0	11,9
BM6 2 030-30/45	216 095	274 440	1 485	759	300	1 365	153	46,0	4,1	12,2
BM6 2 030-30/46	220 211	279 668	1 518	776	300	1 395	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 030-30/47	224 328	284 896	1 551	793	300	1 425	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 030-30/48	228 444	290 124	1 584	809	300	1 455	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 030-30/49	232 560	295 351	1 617	826	300	1 485	153	50,0	4,4	13,3
BM6 2 030-30/50	236 677	300 579	1 650	843	300	1 515	153	51,1	4,5	13,6
BM6 2 030-30/51	240 793	305 807	1 683	860	300	1 545	153	52,1	4,6	13,8
BM6 2 030-30/52	244 909	311 035	1 716	877	300	1 575	153	53,1	4,7	14,1
BM6 2 030-30/53	249 026	316 263	1 749	894	300	1 605	153	54,1	4,8	14,4
BM6 2 030-30/54	253 142	321 490	1 782	911	300	1 635	153	55,2	4,9	14,6
BM6 2 030-30/55	257 258	326 718	1 815	927	300	1 665	153	56,2	5,0	14,9
BM6 2 030-30/56	261 375	331 946	1 848	944	300	1 695	153	57,2	5,0	15,2
BM6 2 030-30/57	265 491	337 174	1 881	961	300	1 725	153	58,2	5,1	15,5
BM6 2 030-30/58	269 607	342 401	1 914	978	300	1 755	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 030-30/59	273 724	347 629	1 947	995	300	1 785	153	60,3	5,3	16,0
BM6 2 030-30/60	277 840	352 857	1 980	1 012	300	1 815	153	61,3	5,4	16,3
BM6 2 030-30/61	281 957	358 085	2 013	1 029	300	1 845	153	62,3	5,5	16,5
BM6 2 030-30/62	286 073	363 313	2 046	1 046	300	1 875	153	63,3	5,6	16,8
BM6 2 030-30/63	290 189	368 540	2 079	1 062	300	1 905	153	64,3	5,7	17,1
BM6 2 030-30/64	294 306	373 768	2 112	1 079	300	1 935	153	65,4	5,8	17,3
BM6 2 030-30/65	298 422	378 996	2 145	1 096	300	1 965	153	66,4	5,9	17,6
BM6 2 030-30/66	302 538	384 224	2 178	1 113	300	1 995	153	67,4	5,9	17,9
BM6 2 030-30/67	306 655	389 451	2 211	1 130	300	2 025	153	68,4	6,0	18,2
BM6 2 030-30/68	310 771	394 679	2 244	1 147	300	2 055	153	69,4	6,1	18,4

BM6 2 030-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-35/3	43 208	54 874	102	52	300	115	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-35/4	47 324	60 102	136	69	300	150	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-35/5	51 440	65 329	170	87	300	185	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-35/6	55 557	70 557	204	104	300	220	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-35/7	59 673	75 785	238	122	300	255	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 030-35/8	63 790	81 013	272	139	300	290	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-35/9	67 906	86 240	306	156	300	325	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 030-35/10	72 022	91 468	340	174	300	360	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 030-35/11	76 139	96 696	374	191	300	395	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-35/12	80 255	101 924	408	208	300	430	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 030-35/13	84 371	107 152	442	226	300	465	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-35/14	88 488	112 379	476	243	300	500	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 030-35/15	92 604	117 607	510	261	300	535	153	15,5	1,4	4,2
BM6 2 030-35/16	96 720	122 835	544	278	300	570	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 030-35/17	100 837	128 063	578	295	300	605	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 030-35/18	104 953	133 290	612	313	300	640	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 030-35/19	109 069	138 518	646	330	300	675	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 030-35/20	113 186	143 746	680	347	300	710	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 030-35/21	117 302	148 974	714	365	300	745	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 030-35/22	121 419	154 202	748	382	300	780	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 030-35/23	125 535	159 429	782	400	300	815	153	23,8	2,1	6,4
BM6 2 030-35/24	129 651	164 657	816	417	300	850	153	24,8	2,2	6,7
BM6 2 030-35/25	133 768	169 885	850	434	300	885	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 030-35/26	137 884	175 113	884	452	300	920	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 030-35/27	142 000	180 340	918	469	300	955	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 030-35/28	146 117	185 568	952	486	300	990	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 030-35/29	150 233	190 796	986	504	300	1 025	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 030-35/30	154 349	196 024	1 020	521	300	1 060	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 030-35/31	158 466	201 252	1 054	539	300	1 095	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 030-35/32	162 582	206 479	1 088	556	300	1 130	153	33,1	2,9	8,9
BM6 2 030-35/33	166 698	211 707	1 122	573	300	1 165	153	34,1	3,0	9,2
BM6 2 030-35/34	170 815	216 935	1 156	591	300	1 200	153	35,2	3,1	9,4
BM6 2 030-35/35	174 931	222 163	1 190	608	300	1 235	153	36,2	3,2	9,7
BM6 2 030-35/36	179 048	227 390	1 224	625	300	1 270	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 030-35/37	183 164	232 618	1 258	643	300	1 305	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 030-35/38	187 280	237 846	1 292	660	300	1 340	153	39,3	3,4	10,5
BM6 2 030-35/39	191 397	243 074	1 326	678	300	1 375	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 030-35/40	195 513	248 301	1 360	695	300	1 410	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 030-35/41	199 629	253 529	1 394	712	300	1 445	153	42,4	3,7	11,4
BM6 2 030-35/42	203 746	258 757	1 428	730	300	1 480	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 030-35/43	207 862	263 985	1 462	747	300	1 515	153	44,5	3,9	11,9
BM6 2 030-35/44	211 978	269 213	1 496	764	300	1 550	153	45,5	4,0	12,2
BM6 2 030-35/45	216 095	274 440	1 530	782	300	1 585	153	46,6	4,1	12,5
BM6 2 030-35/46	220 211	279 668	1 564	799	300	1 620	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 030-35/47	224 328	284 896	1 598	817	300	1 655	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 030-35/48	228 444	290 124	1 632	834	300	1 690	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 030-35/49	232 560	295 351	1 666	851	300	1 725	153	50,7	4,4	13,6
BM6 2 030-35/50	236 677	300 579	1 700	869	300	1 760	153	51,7	4,5	13,9
BM6 2 030-35/51	240 793	305 807	1 734	886	300	1 795	153	52,8	4,6	14,2
BM6 2 030-35/52	244 909	311 035	1 768	903	300	1 830	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 030-35/53	249 026	316 263	1 802	921	300	1 865	153	54,8	4,8	14,7
BM6 2 030-35/54	253 142	321 490	1 836	938	300	1 900	153	55,9	4,9	15,0
BM6 2 030-35/55	257 258	326 718	1 870	956	300	1 935	153	56,9	5,0	15,3
BM6 2 030-35/56	261 375	331 946	1 904	973	300	1 970	153	57,9	5,0	15,5
BM6 2 030-35/57	265 491	337 174	1 938	990	300	2 005	153	59,0	5,1	15,8
BM6 2 030-35/58	269 607	342 401	1 972	1 008	300	2 040	153	60,0	5,2	16,1
BM6 2 030-35/59	273 724	347 629	2 006	1 025	300	2 075	153	61,0	5,3	16,4
BM6 2 030-35/60	277 840	352 857	2 040	1 042	300	2 110	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 030-35/61	281 957	358 085	2 074	1 060	300	2 145	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 030-35/62	286 073	363 313	2 108	1 077	300	2 180	153	64,2	5,6	17,2
BM6 2 030-35/63	290 189	368 540	2 142	1 095	300	2 215	153	65,2	5,7	17,5
BM6 2 030-35/64	294 306	373 768	2 176	1 112	300	2 250	153	66,2	5,8	17,8
BM6 2 030-35/65	298 422	378 996	2 210	1 129	300	2 285	153	67,3	5,9	18,0
BM6 2 030-35/66	302 538	384 224	2 244	1 147	300	2 320	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 030-35/67	306 655	389 451	2 278	1 164	300	2 355	153	69,3	6,0	18,6
BM6 2 030-35/68	310 771	394 679	2 312	1 181	300	2 390	153	70,4	6,1	18,9

BM6 2 030-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-40/3	43 208	54 874	107	55	300	125	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-40/4	47 324	60 102	143	73	300	165	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 030-40/5	51 440	65 329	179	92	300	205	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-40/6	55 557	70 557	215	110	300	245	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-40/7	59 673	75 785	251	128	300	285	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 030-40/8	63 790	81 013	287	146	300	325	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-40/9	67 906	86 240	322	165	300	365	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 030-40/10	72 022	91 468	358	183	300	405	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 030-40/11	76 139	96 696	394	201	300	445	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-40/12	80 255	101 924	430	220	300	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 030-40/13	84 371	107 152	466	238	300	525	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-40/14	88 488	112 379	501	256	300	565	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 030-40/15	92 604	117 607	537	275	300	605	153	15,6	1,4	4,2
BM6 2 030-40/16	96 720	122 835	573	293	300	645	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 030-40/17	100 837	128 063	609	311	300	685	153	17,7	1,5	4,8
BM6 2 030-40/18	104 953	133 290	645	329	300	725	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 030-40/19	109 069	138 518	681	348	300	765	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 030-40/20	113 186	143 746	716	366	300	805	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 030-40/21	117 302	148 974	752	384	300	845	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 030-40/22	121 419	154 202	788	403	300	885	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 030-40/23	125 535	159 429	824	421	300	925	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 030-40/24	129 651	164 657	860	439	300	965	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 030-40/25	133 768	169 885	896	458	300	1 005	153	26,0	2,3	7,0
BM6 2 030-40/26	137 884	175 113	931	476	300	1 045	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 030-40/27	142 000	180 340	967	494	300	1 085	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 030-40/28	146 117	185 568	1 003	513	300	1 125	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 030-40/29	150 233	190 796	1 039	531	300	1 165	153	30,2	2,6	8,1
BM6 2 030-40/30	154 349	196 024	1 075	549	300	1 205	153	31,2	2,7	8,4
BM6 2 030-40/31	158 466	201 252	1 110	567	300	1 245	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 030-40/32	162 582	206 479	1 146	586	300	1 285	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 030-40/33	166 698	211 707	1 182	604	300	1 325	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 030-40/34	170 815	216 935	1 218	622	300	1 365	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 030-40/35	174 931	222 163	1 254	641	300	1 405	153	36,4	3,2	9,8
BM6 2 030-40/36	179 048	227 390	1 290	659	300	1 445	153	37,4	3,2	10,1
BM6 2 030-40/37	183 164	232 618	1 325	677	300	1 485	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 030-40/38	187 280	237 846	1 361	696	300	1 525	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 030-40/39	191 397	243 074	1 397	714	300	1 565	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 030-40/40	195 513	248 301	1 433	732	300	1 605	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 030-40/41	199 629	253 529	1 469	750	300	1 645	153	42,6	3,7	11,5
BM6 2 030-40/42	203 746	258 757	1 504	769	300	1 685	153	43,7	3,8	11,8
BM6 2 030-40/43	207 862	263 985	1 540	787	300	1 725	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 030-40/44	211 978	269 213	1 576	805	300	1 765	153	45,8	4,0	12,3
BM6 2 030-40/45	216 095	274 440	1 612	824	300	1 805	153	46,8	4,1	12,6
BM6 2 030-40/46	220 211	279 668	1 648	842	300	1 845	153	47,8	4,1	12,9
BM6 2 030-40/47	224 328	284 896	1 684	860	300	1 885	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 030-40/48	228 444	290 124	1 719	879	300	1 925	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 030-40/49	232 560	295 351	1 755	897	300	1 965	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 030-40/50	236 677	300 579	1 791	915	300	2 005	153	52,0	4,5	14,0
BM6 2 030-40/51	240 793	305 807	1 827	934	300	2 045	153	53,0	4,6	14,3
BM6 2 030-40/52	244 909	311 035	1 863	952	300	2 085	153	54,1	4,7	14,6
BM6 2 030-40/53	249 026	316 263	1 898	970	300	2 125	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 030-40/54	253 142	321 490	1 934	988	300	2 165	153	56,2	4,9	15,1
BM6 2 030-40/55	257 258	326 718	1 970	1 007	300	2 205	153	57,2	5,0	15,4
BM6 2 030-40/56	261 375	331 946	2 006	1 025	300	2 245	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 030-40/57	265 491	337 174	2 042	1 043	300	2 285	153	59,3	5,1	16,0
BM6 2 030-40/58	269 607	342 401	2 078	1 062	300	2 325	153	60,3	5,2	16,2
BM6 2 030-40/59	273 724	347 629	2 113	1 080	300	2 365	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 030-40/60	277 840	352 857	2 149	1 098	300	2 405	153	62,4	5,4	16,8
BM6 2 030-40/61	281 957	358 085	2 185	1 117	300	2 445	153	63,4	5,5	17,1
BM6 2 030-40/62	286 073	363 313	2 221	1 135	300	2 485	153	64,5	5,6	17,4
BM6 2 030-40/63	290 189	368 540	2 257	1 153	300	2 525	153	65,5	5,7	17,6
BM6 2 030-40/64	294 306	373 768	2 292	1 171	300	2 565	153	66,6	5,8	17,9
BM6 2 030-40/65	298 422	378 996	2 328	1 190	300	2 605	153	67,6	5,9	18,2
BM6 2 030-40/66	302 538	384 224	2 364	1 208	300	2 645	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 030-40/67	306 655	389 451	2 400	1 226	300	2 685	153	69,7	6,0	18,8
BM6 2 030-40/68	310 771	394 679	2 436	1 245	300	2 725	153	70,7	6,1	19,0

BM6 2 030-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-45/3	43 208	54 874	108	55	300	135	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-45/4	47 324	60 102	144	74	300	180	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 030-45/5	51 440	65 329	180	92	300	225	153	5,3	0,5	1,5
BM6 2 030-45/6	55 557	70 557	216	110	300	270	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-45/7	59 673	75 785	252	129	300	315	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 030-45/8	63 790	81 013	288	147	300	360	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 030-45/9	67 906	86 240	324	166	300	405	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 030-45/10	72 022	91 468	360	184	300	450	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 030-45/11	76 139	96 696	396	202	300	495	153	11,7	1,0	3,2
BM6 2 030-45/12	80 255	101 924	432	221	300	540	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 030-45/13	84 371	107 152	468	239	300	585	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 030-45/14	88 488	112 379	504	258	300	630	153	14,8	1,3	4,1
BM6 2 030-45/15	92 604	117 607	540	276	300	675	153	15,9	1,4	4,4
BM6 2 030-45/16	96 720	122 835	576	294	300	720	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 030-45/17	100 837	128 063	612	313	300	765	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 030-45/18	104 953	133 290	648	331	300	810	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 030-45/19	109 069	138 518	684	350	300	855	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 030-45/20	113 186	143 746	720	368	300	900	153	21,2	1,8	5,8
BM6 2 030-45/21	117 302	148 974	756	386	300	945	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 030-45/22	121 419	154 202	792	405	300	990	153	23,3	2,0	6,4
BM6 2 030-45/23	125 535	159 429	828	423	300	1 035	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 030-45/24	129 651	164 657	864	442	300	1 080	153	25,4	2,2	7,0
BM6 2 030-45/25	133 768	169 885	900	460	300	1 125	153	26,5	2,3	7,3
BM6 2 030-45/26	137 884	175 113	936	478	300	1 170	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 030-45/27	142 000	180 340	972	497	300	1 215	153	28,6	2,4	7,8
BM6 2 030-45/28	146 117	185 568	1 008	515	300	1 260	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 030-45/29	150 233	190 796	1 044	533	300	1 305	153	30,7	2,6	8,4
BM6 2 030-45/30	154 349	196 024	1 080	552	300	1 350	153	31,8	2,7	8,7
BM6 2 030-45/31	158 466	201 252	1 116	570	300	1 395	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 030-45/32	162 582	206 479	1 152	589	300	1 440	153	33,9	2,9	9,3
BM6 2 030-45/33	166 698	211 707	1 188	607	300	1 485	153	35,0	3,0	9,6
BM6 2 030-45/34	170 815	216 935	1 224	625	300	1 530	153	36,0	3,1	9,9
BM6 2 030-45/35	174 931	222 163	1 260	644	300	1 575	153	37,1	3,2	10,2
BM6 2 030-45/36	179 048	227 390	1 296	662	300	1 620	153	38,2	3,2	10,4
BM6 2 030-45/37	183 164	232 618	1 332	681	300	1 665	153	39,2	3,3	10,7
BM6 2 030-45/38	187 280	237 846	1 368	699	300	1 710	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 030-45/39	191 397	243 074	1 404	717	300	1 755	153	41,3	3,5	11,3
BM6 2 030-45/40	195 513	248 301	1 440	736	300	1 800	153	42,4	3,6	11,6
BM6 2 030-45/41	199 629	253 529	1 476	754	300	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 030-45/42	203 746	258 757	1 512	773	300	1 890	153	44,5	3,8	12,2
BM6 2 030-45/43	207 862	263 985	1 548	791	300	1 935	153	45,6	3,9	12,5
BM6 2 030-45/44	211 978	269 213	1 584	809	300	1 980	153	46,6	4,0	12,8
BM6 2 030-45/45	216 095	274 440	1 620	828	300	2 025	153	47,7	4,1	13,1
BM6 2 030-45/46	220 211	279 668	1 656	846	300	2 070	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 030-45/47	224 328	284 896	1 692	865	300	2 115	153	49,8	4,2	13,6
BM6 2 030-45/48	228 444	290 124	1 728	883	300	2 160	153	50,9	4,3	13,9
BM6 2 030-45/49	232 560	295 351	1 764	901	300	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 030-45/50	236 677	300 579	1 800	920	300	2 250	153	53,0	4,5	14,5
BM6 2 030-45/51	240 793	305 807	1 836	938	300	2 295	153	54,1	4,6	14,8
BM6 2 030-45/52	244 909	311 035	1 872	957	300	2 340	153	55,1	4,7	15,1
BM6 2 030-45/53	249 026	316 263	1 908	975	300	2 385	153	56,2	4,8	15,4
BM6 2 030-45/54	253 142	321 490	1 944	993	300	2 430	153	57,2	4,9	15,7
BM6 2 030-45/55	257 258	326 718	1 980	1 012	300	2 475	153	58,3	5,0	16,0
BM6 2 030-45/56	261 375	331 946	2 016	1 030	300	2 520	153	59,4	5,0	16,2
BM6 2 030-45/57	265 491	337 174	2 052	1 049	300	2 565	153	60,4	5,1	16,5
BM6 2 030-45/58	269 607	342 401	2 088	1 067	300	2 610	153	61,5	5,2	16,8
BM6 2 030-45/59	273 724	347 629	2 124	1 085	300	2 655	153	62,5	5,3	17,1
BM6 2 030-45/60	277 840	352 857	2 160	1 104	300	2 700	153	63,6	5,4	17,4
BM6 2 030-45/61	281 957	358 085	2 196	1 122	300	2 745	153	64,7	5,5	17,7
BM6 2 030-45/62	286 073	363 313	2 232	1 141	300	2 790	153	65,7	5,6	18,0
BM6 2 030-45/63	290 189	368 540	2 268	1 159	300	2 835	153	66,8	5,7	18,3
BM6 2 030-45/64	294 306	373 768	2 304	1 177	300	2 880	153	67,8	5,8	18,6
BM6 2 030-45/65	298 422	378 996	2 340	1 196	300	2 925	153	68,9	5,9	18,9
BM6 2 030-45/66	302 538	384 224	2 376	1 214	300	2 970	153	70,0	5,9	19,1
BM6 2 030-45/67	306 655	389 451	2 412	1 233	300	3 015	153	71,0	6,0	19,4
BM6 2 030-45/68	310 771	394 679	2 448	1 251	300	3 060	153	72,1	6,1	19,7

BM6 2 030-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-50/3	43 208	54 874	111	57	300	145	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-50/4	47 324	60 102	148	76	300	195	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 030-50/5	51 440	65 329	185	95	300	245	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 030-50/6	55 557	70 557	222	113	300	295	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-50/7	59 673	75 785	259	132	300	345	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 030-50/8	63 790	81 013	296	151	300	395	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 030-50/9	67 906	86 240	333	170	300	445	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 030-50/10	72 022	91 468	370	189	300	495	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 030-50/11	76 139	96 696	407	208	300	545	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 030-50/12	80 255	101 924	444	227	300	595	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 030-50/13	84 371	107 152	481	246	300	645	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 030-50/14	88 488	112 379	518	265	300	695	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 030-50/15	92 604	117 607	555	284	300	745	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 030-50/16	96 720	122 835	592	303	300	795	153	17,1	1,4	4,6
BM6 2 030-50/17	100 837	128 063	629	321	300	845	153	18,2	1,5	4,9
BM6 2 030-50/18	104 953	133 290	666	340	300	895	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 030-50/19	109 069	138 518	703	359	300	945	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 030-50/20	113 186	143 746	740	378	300	995	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 030-50/21	117 302	148 974	777	397	300	1 045	153	22,5	1,9	6,1
BM6 2 030-50/22	121 419	154 202	814	416	300	1 095	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 030-50/23	125 535	159 429	851	435	300	1 145	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 030-50/24	129 651	164 657	888	454	300	1 195	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 030-50/25	133 768	169 885	925	473	300	1 245	153	26,8	2,3	7,3
BM6 2 030-50/26	137 884	175 113	962	492	300	1 295	153	27,8	2,3	7,5
BM6 2 030-50/27	142 000	180 340	999	510	300	1 345	153	28,9	2,4	7,8
BM6 2 030-50/28	146 117	185 568	1 036	529	300	1 395	153	30,0	2,5	8,1
BM6 2 030-50/29	150 233	190 796	1 073	548	300	1 445	153	31,0	2,6	8,4
BM6 2 030-50/30	154 349	196 024	1 110	567	300	1 495	153	32,1	2,7	8,7
BM6 2 030-50/31	158 466	201 252	1 147	586	300	1 545	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 030-50/32	162 582	206 479	1 184	605	300	1 595	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 030-50/33	166 698	211 707	1 221	624	300	1 645	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 030-50/34	170 815	216 935	1 258	643	300	1 695	153	36,4	3,1	9,9
BM6 2 030-50/35	174 931	222 163	1 295	662	300	1 745	153	37,5	3,2	10,2
BM6 2 030-50/36	179 048	227 390	1 332	681	300	1 795	153	38,5	3,2	10,4
BM6 2 030-50/37	183 164	232 618	1 369	700	300	1 845	153	39,6	3,3	10,7
BM6 2 030-50/38	187 280	237 846	1 406	718	300	1 895	153	40,7	3,4	11,0
BM6 2 030-50/39	191 397	243 074	1 443	737	300	1 945	153	41,7	3,5	11,3
BM6 2 030-50/40	195 513	248 301	1 480	756	300	1 995	153	42,8	3,6	11,6
BM6 2 030-50/41	199 629	253 529	1 517	775	300	2 045	153	43,9	3,7	11,9
BM6 2 030-50/42	203 746	258 757	1 554	794	300	2 095	153	44,9	3,8	12,2
BM6 2 030-50/43	207 862	263 985	1 591	813	300	2 145	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 030-50/44	211 978	269 213	1 628	832	300	2 195	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 030-50/45	216 095	274 440	1 665	851	300	2 245	153	48,2	4,1	13,1
BM6 2 030-50/46	220 211	279 668	1 702	870	300	2 295	153	49,2	4,1	13,3
BM6 2 030-50/47	224 328	284 896	1 739	889	300	2 345	153	50,3	4,2	13,6
BM6 2 030-50/48	228 444	290 124	1 776	908	300	2 395	153	51,4	4,3	13,9
BM6 2 030-50/49	232 560	295 351	1 813	926	300	2 445	153	52,4	4,4	14,2
BM6 2 030-50/50	236 677	300 579	1 850	945	300	2 495	153	53,5	4,5	14,5
BM6 2 030-50/51	240 793	305 807	1 887	964	300	2 545	153	54,6	4,6	14,8
BM6 2 030-50/52	244 909	311 035	1 924	983	300	2 595	153	55,6	4,7	15,1
BM6 2 030-50/53	249 026	316 263	1 961	1 002	300	2 645	153	56,7	4,8	15,4
BM6 2 030-50/54	253 142	321 490	1 998	1 021	300	2 695	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 030-50/55	257 258	326 718	2 035	1 040	300	2 745	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 030-50/56	261 375	331 946	2 072	1 059	300	2 795	153	59,9	5,0	16,2
BM6 2 030-50/57	265 491	337 174	2 109	1 078	300	2 845	153	61,0	5,1	16,5
BM6 2 030-50/58	269 607	342 401	2 146	1 097	300	2 895	153	62,1	5,2	16,8
BM6 2 030-50/59	273 724	347 629	2 183	1 116	300	2 945	153	63,1	5,3	17,1
BM6 2 030-50/60	277 840	352 857	2 220	1 134	300	2 995	153	64,2	5,4	17,4
BM6 2 030-50/61	281 957	358 085	2 257	1 153	300	3 045	153	65,3	5,5	17,7
BM6 2 030-50/62	286 073	363 313	2 294	1 172	300	3 095	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 030-50/63	290 189	368 540	2 331	1 191	300	3 145	153	67,4	5,7	18,3
BM6 2 030-50/64	294 306	373 768	2 368	1 210	300	3 195	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 030-50/65	298 422	378 996	2 405	1 229	300	3 245	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 030-50/66	302 538	384 224	2 442	1 248	300	3 295	153	70,6	5,9	19,1
BM6 2 030-50/67	306 655	389 451	2 479	1 267	300	3 345	153	71,7	6,0	19,4
BM6 2 030-50/68	310 771	394 679	2 516	1 286	300	3 395	153	72,8	6,1	19,7

BM6 2 030-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-55/3	43 208	54 874	117	60	300	155	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-55/4	47 324	60 102	156	80	300	210	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-55/5	51 440	65 329	195	99	300	265	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 030-55/6	55 557	70 557	234	119	300	320	153	6,5	0,5	1,8
BM6 2 030-55/7	59 673	75 785	273	139	300	375	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 030-55/8	63 790	81 013	312	159	300	430	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 030-55/9	67 906	86 240	350	179	300	485	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 030-55/10	72 022	91 468	389	199	300	540	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 030-55/11	76 139	96 696	428	219	300	595	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 030-55/12	80 255	101 924	467	239	300	650	153	13,1	1,1	3,6
BM6 2 030-55/13	84 371	107 152	506	259	300	705	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 030-55/14	88 488	112 379	545	279	300	760	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 030-55/15	92 604	117 607	584	298	300	815	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 030-55/16	96 720	122 835	623	318	300	870	153	17,4	1,4	4,8
BM6 2 030-55/17	100 837	128 063	662	338	300	925	153	18,5	1,5	5,1
BM6 2 030-55/18	104 953	133 290	701	358	300	980	153	19,6	1,6	5,4
BM6 2 030-55/19	109 069	138 518	740	378	300	1 035	153	20,7	1,7	5,7
BM6 2 030-55/20	113 186	143 746	779	398	300	1 090	153	21,8	1,8	6,0
BM6 2 030-55/21	117 302	148 974	818	418	300	1 145	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 030-55/22	121 419	154 202	857	438	300	1 200	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 030-55/23	125 535	159 429	896	458	300	1 255	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 030-55/24	129 651	164 657	935	478	300	1 310	153	26,2	2,2	7,2
BM6 2 030-55/25	133 768	169 885	974	497	300	1 365	153	27,3	2,3	7,5
BM6 2 030-55/26	137 884	175 113	1 012	517	300	1 420	153	28,3	2,3	7,8
BM6 2 030-55/27	142 000	180 340	1 051	537	300	1 475	153	29,4	2,4	8,1
BM6 2 030-55/28	146 117	185 568	1 090	557	300	1 530	153	30,5	2,5	8,4
BM6 2 030-55/29	150 233	190 796	1 129	577	300	1 585	153	31,6	2,6	8,7
BM6 2 030-55/30	154 349	196 024	1 168	597	300	1 640	153	32,7	2,7	9,0
BM6 2 030-55/31	158 466	201 252	1 207	617	300	1 695	153	33,8	2,8	9,3
BM6 2 030-55/32	162 582	206 479	1 246	637	300	1 750	153	34,9	2,9	9,6
BM6 2 030-55/33	166 698	211 707	1 285	657	300	1 805	153	36,0	3,0	9,9
BM6 2 030-55/34	170 815	216 935	1 324	677	300	1 860	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 030-55/35	174 931	222 163	1 363	696	300	1 915	153	38,2	3,2	10,5
BM6 2 030-55/36	179 048	227 390	1 402	716	300	1 970	153	39,2	3,2	10,8
BM6 2 030-55/37	183 164	232 618	1 441	736	300	2 025	153	40,3	3,3	11,1
BM6 2 030-55/38	187 280	237 846	1 480	756	300	2 080	153	41,4	3,4	11,4
BM6 2 030-55/39	191 397	243 074	1 519	776	300	2 135	153	42,5	3,5	11,7
BM6 2 030-55/40	195 513	248 301	1 558	796	300	2 190	153	43,6	3,6	12,0
BM6 2 030-55/41	199 629	253 529	1 597	816	300	2 245	153	44,7	3,7	12,3
BM6 2 030-55/42	203 746	258 757	1 635	836	300	2 300	153	45,8	3,8	12,6
BM6 2 030-55/43	207 862	263 985	1 674	856	300	2 355	153	46,9	3,9	12,9
BM6 2 030-55/44	211 978	269 213	1 713	876	300	2 410	153	48,0	4,0	13,2
BM6 2 030-55/45	216 095	274 440	1 752	895	300	2 465	153	49,1	4,1	13,5
BM6 2 030-55/46	220 211	279 668	1 791	915	300	2 520	153	50,1	4,1	13,8
BM6 2 030-55/47	224 328	284 896	1 830	935	300	2 575	153	51,2	4,2	14,1
BM6 2 030-55/48	228 444	290 124	1 869	955	300	2 630	153	52,3	4,3	14,4
BM6 2 030-55/49	232 560	295 351	1 908	975	300	2 685	153	53,4	4,4	14,7
BM6 2 030-55/50	236 677	300 579	1 947	995	300	2 740	153	54,5	4,5	15,0
BM6 2 030-55/51	240 793	305 807	1 986	1 015	300	2 795	153	55,6	4,6	15,3
BM6 2 030-55/52	244 909	311 035	2 025	1 035	300	2 850	153	56,7	4,7	15,6
BM6 2 030-55/53	249 026	316 263	2 064	1 055	300	2 905	153	57,8	4,8	15,9
BM6 2 030-55/54	253 142	321 490	2 103	1 075	300	2 960	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 030-55/55	257 258	326 718	2 142	1 094	300	3 015	153	60,0	5,0	16,5
BM6 2 030-55/56	261 375	331 946	2 181	1 114	300	3 070	153	61,0	5,0	16,8
BM6 2 030-55/57	265 491	337 174	2 220	1 134	300	3 125	153	62,1	5,1	17,1
BM6 2 030-55/58	269 607	342 401	2 259	1 154	300	3 180	153	63,2	5,2	17,4
BM6 2 030-55/59	273 724	347 629	2 297	1 174	300	3 235	153	64,3	5,3	17,7
BM6 2 030-55/60	277 840	352 857	2 336	1 194	300	3 290	153	65,4	5,4	18,0
BM6 2 030-55/61	281 957	358 085	2 375	1 214	300	3 345	153	66,5	5,5	18,3
BM6 2 030-55/62	286 073	363 313	2 414	1 234	300	3 400	153	67,6	5,6	18,6
BM6 2 030-55/63	290 189	368 540	2 453	1 254	300	3 455	153	68,7	5,7	18,9
BM6 2 030-55/64	294 306	373 768	2 492	1 273	300	3 510	153	69,8	5,8	19,2
BM6 2 030-55/65	298 422	378 996	2 531	1 293	300	3 565	153	70,9	5,9	19,5
BM6 2 030-55/66	302 538	384 224	2 570	1 313	300	3 620	153	71,9	5,9	19,8
BM6 2 030-55/67	306 655	389 451	2 609	1 333	300	3 675	153	73,0	6,0	20,1
BM6 2 030-55/68	310 771	394 679	2 648	1 353	300	3 730	153	74,1	6,1	20,4

BM6 2 030-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-60/3	43 208	54 874	120	61	300	165	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-60/4	47 324	60 102	160	82	300	225	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-60/5	51 440	65 329	200	102	300	285	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-60/6	55 557	70 557	240	123	300	345	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-60/7	59 673	75 785	280	143	300	405	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-60/8	63 790	81 013	320	163	300	465	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 030-60/9	67 906	86 240	360	184	300	525	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 030-60/10	72 022	91 468	400	204	300	585	153	11,1	0,9	3,1
BM6 2 030-60/11	76 139	96 696	440	225	300	645	153	12,2	1,0	3,4
BM6 2 030-60/12	80 255	101 924	480	245	300	705	153	13,3	1,1	3,7
BM6 2 030-60/13	84 371	107 152	520	266	300	765	153	14,4	1,2	4,0
BM6 2 030-60/14	88 488	112 379	560	286	300	825	153	15,5	1,3	4,3
BM6 2 030-60/15	92 604	117 607	600	306	300	885	153	16,7	1,4	4,7
BM6 2 030-60/16	96 720	122 835	640	327	300	945	153	17,8	1,4	5,0
BM6 2 030-60/17	100 837	128 063	679	347	300	1 005	153	18,9	1,5	5,3
BM6 2 030-60/18	104 953	133 290	719	368	300	1 065	153	20,0	1,6	5,6
BM6 2 030-60/19	109 069	138 518	759	388	300	1 125	153	21,1	1,7	5,9
BM6 2 030-60/20	113 186	143 746	799	408	300	1 185	153	22,2	1,8	6,2
BM6 2 030-60/21	117 302	148 974	839	429	300	1 245	153	23,3	1,9	6,5
BM6 2 030-60/22	121 419	154 202	879	449	300	1 305	153	24,4	2,0	6,8
BM6 2 030-60/23	125 535	159 429	919	470	300	1 365	153	25,5	2,1	7,1
BM6 2 030-60/24	129 651	164 657	959	490	300	1 425	153	26,6	2,2	7,4
BM6 2 030-60/25	133 768	169 885	999	511	300	1 485	153	27,8	2,3	7,8
BM6 2 030-60/26	137 884	175 113	1 039	531	300	1 545	153	28,9	2,3	8,1
BM6 2 030-60/27	142 000	180 340	1 079	551	300	1 605	153	30,0	2,4	8,4
BM6 2 030-60/28	146 117	185 568	1 119	572	300	1 665	153	31,1	2,5	8,7
BM6 2 030-60/29	150 233	190 796	1 159	592	300	1 725	153	32,2	2,6	9,0
BM6 2 030-60/30	154 349	196 024	1 199	613	300	1 785	153	33,3	2,7	9,3
BM6 2 030-60/31	158 466	201 252	1 239	633	300	1 845	153	34,4	2,8	9,6
BM6 2 030-60/32	162 582	206 479	1 279	654	300	1 905	153	35,5	2,9	9,9
BM6 2 030-60/33	166 698	211 707	1 319	674	300	1 965	153	36,6	3,0	10,2
BM6 2 030-60/34	170 815	216 935	1 359	694	300	2 025	153	37,7	3,1	10,5
BM6 2 030-60/35	174 931	222 163	1 399	715	300	2 085	153	38,9	3,2	10,9
BM6 2 030-60/36	179 048	227 390	1 439	735	300	2 145	153	40,0	3,2	11,2
BM6 2 030-60/37	183 164	232 618	1 479	756	300	2 205	153	41,1	3,3	11,5
BM6 2 030-60/38	187 280	237 846	1 519	776	300	2 265	153	42,2	3,4	11,8
BM6 2 030-60/39	191 397	243 074	1 559	797	300	2 325	153	43,3	3,5	12,1
BM6 2 030-60/40	195 513	248 301	1 599	817	300	2 385	153	44,4	3,6	12,4
BM6 2 030-60/41	199 629	253 529	1 639	837	300	2 445	153	45,5	3,7	12,7
BM6 2 030-60/42	203 746	258 757	1 679	858	300	2 505	153	46,6	3,8	13,0
BM6 2 030-60/43	207 862	263 985	1 719	878	300	2 565	153	47,7	3,9	13,3
BM6 2 030-60/44	211 978	269 213	1 759	899	300	2 625	153	48,8	4,0	13,6
BM6 2 030-60/45	216 095	274 440	1 799	919	300	2 685	153	50,0	4,1	14,0
BM6 2 030-60/46	220 211	279 668	1 839	940	300	2 745	153	51,1	4,1	14,3
BM6 2 030-60/47	224 328	284 896	1 879	960	300	2 805	153	52,2	4,2	14,6
BM6 2 030-60/48	228 444	290 124	1 919	980	300	2 865	153	53,3	4,3	14,9
BM6 2 030-60/49	232 560	295 351	1 959	1 001	300	2 925	153	54,4	4,4	15,2
BM6 2 030-60/50	236 677	300 579	1 999	1 021	300	2 985	153	55,5	4,5	15,5
BM6 2 030-60/51	240 793	305 807	2 038	1 042	300	3 045	153	56,6	4,6	15,8
BM6 2 030-60/52	244 909	311 035	2 078	1 062	300	3 105	153	57,7	4,7	16,1
BM6 2 030-60/53	249 026	316 263	2 118	1 083	300	3 165	153	58,8	4,8	16,4
BM6 2 030-60/54	253 142	321 490	2 158	1 103	300	3 225	153	59,9	4,9	16,7
BM6 2 030-60/55	257 258	326 718	2 198	1 123	300	3 285	153	61,1	5,0	17,1
BM6 2 030-60/56	261 375	331 946	2 238	1 144	300	3 345	153	62,2	5,0	17,4
BM6 2 030-60/57	265 491	337 174	2 278	1 164	300	3 405	153	63,3	5,1	17,7
BM6 2 030-60/58	269 607	342 401	2 318	1 185	300	3 465	153	64,4	5,2	18,0
BM6 2 030-60/59	273 724	347 629	2 358	1 205	300	3 525	153	65,5	5,3	18,3
BM6 2 030-60/60	277 840	352 857	2 398	1 225	300	3 585	153	66,6	5,4	18,6
BM6 2 030-60/61	281 957	358 085	2 438	1 246	300	3 645	153	67,7	5,5	18,9
BM6 2 030-60/62	286 073	363 313	2 478	1 266	300	3 705	153	68,8	5,6	19,2
BM6 2 030-60/63	290 189	368 540	2 518	1 287	300	3 765	153	69,9	5,7	19,5
BM6 2 030-60/64	294 306	373 768	2 558	1 307	300	3 825	153	71,0	5,8	19,8
BM6 2 030-60/65	298 422	378 996	2 598	1 328	300	3 885	153	72,2	5,9	20,2
BM6 2 030-60/66	302 538	384 224	2 638	1 348	300	3 945	153	73,3	5,9	20,5
BM6 2 030-60/67	306 655	389 451	2 678	1 368	300	4 005	153	74,4	6,0	20,8
BM6 2 030-60/68	310 771	394 679	2 718	1 389	300	4 065	153	75,5	6,1	21,1

BM6 2 030-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-65/3	43 208	54 874	123	63	300	175	153	3,4	0,3	0,9
BM6 2 030-65/4	47 324	60 102	164	84	300	240	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 030-65/5	51 440	65 329	205	105	300	305	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-65/6	55 557	70 557	246	126	300	370	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-65/7	59 673	75 785	287	147	300	435	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-65/8	63 790	81 013	328	167	300	500	153	9,0	0,7	2,5
BM6 2 030-65/9	67 906	86 240	369	188	300	565	153	10,1	0,8	2,8
BM6 2 030-65/10	72 022	91 468	410	209	300	630	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 030-65/11	76 139	96 696	451	230	300	695	153	12,3	1,0	3,4
BM6 2 030-65/12	80 255	101 924	492	251	300	760	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 030-65/13	84 371	107 152	533	272	300	825	153	14,6	1,2	4,0
BM6 2 030-65/14	88 488	112 379	574	293	300	890	153	15,7	1,3	4,3
BM6 2 030-65/15	92 604	117 607	615	314	300	955	153	16,8	1,4	4,7
BM6 2 030-65/16	96 720	122 835	656	335	300	1 020	153	17,9	1,4	5,0
BM6 2 030-65/17	100 837	128 063	696	356	300	1 085	153	19,0	1,5	5,3
BM6 2 030-65/18	104 953	133 290	737	377	300	1 150	153	20,2	1,6	5,6
BM6 2 030-65/19	109 069	138 518	778	398	300	1 215	153	21,3	1,7	5,9
BM6 2 030-65/20	113 186	143 746	819	419	300	1 280	153	22,4	1,8	6,2
BM6 2 030-65/21	117 302	148 974	860	440	300	1 345	153	23,5	1,9	6,5
BM6 2 030-65/22	121 419	154 202	901	461	300	1 410	153	24,6	2,0	6,8
BM6 2 030-65/23	125 535	159 429	942	482	300	1 475	153	25,8	2,1	7,1
BM6 2 030-65/24	129 651	164 657	983	502	300	1 540	153	26,9	2,2	7,4
BM6 2 030-65/25	133 768	169 885	1 024	523	300	1 605	153	28,0	2,3	7,8
BM6 2 030-65/26	137 884	175 113	1 065	544	300	1 670	153	29,1	2,3	8,1
BM6 2 030-65/27	142 000	180 340	1 106	565	300	1 735	153	30,2	2,4	8,4
BM6 2 030-65/28	146 117	185 568	1 147	586	300	1 800	153	31,4	2,5	8,7
BM6 2 030-65/29	150 233	190 796	1 188	607	300	1 865	153	32,5	2,6	9,0
BM6 2 030-65/30	154 349	196 024	1 229	628	300	1 930	153	33,6	2,7	9,3
BM6 2 030-65/31	158 466	201 252	1 270	649	300	1 995	153	34,7	2,8	9,6
BM6 2 030-65/32	162 582	206 479	1 311	670	300	2 060	153	35,8	2,9	9,9
BM6 2 030-65/33	166 698	211 707	1 352	691	300	2 125	153	37,0	3,0	10,2
BM6 2 030-65/34	170 815	216 935	1 393	712	300	2 190	153	38,1	3,1	10,5
BM6 2 030-65/35	174 931	222 163	1 434	733	300	2 255	153	39,2	3,2	10,9
BM6 2 030-65/36	179 048	227 390	1 475	754	300	2 320	153	40,3	3,2	11,2
BM6 2 030-65/37	183 164	232 618	1 516	775	300	2 385	153	41,4	3,3	11,5
BM6 2 030-65/38	187 280	237 846	1 557	796	300	2 450	153	42,6	3,4	11,8
BM6 2 030-65/39	191 397	243 074	1 598	816	300	2 515	153	43,7	3,5	12,1
BM6 2 030-65/40	195 513	248 301	1 639	837	300	2 580	153	44,8	3,6	12,4
BM6 2 030-65/41	199 629	253 529	1 680	858	300	2 645	153	45,9	3,7	12,7
BM6 2 030-65/42	203 746	258 757	1 721	879	300	2 710	153	47,0	3,8	13,0
BM6 2 030-65/43	207 862	263 985	1 762	900	300	2 775	153	48,2	3,9	13,3
BM6 2 030-65/44	211 978	269 213	1 803	921	300	2 840	153	49,3	4,0	13,6
BM6 2 030-65/45	216 095	274 440	1 844	942	300	2 905	153	50,4	4,1	14,0
BM6 2 030-65/46	220 211	279 668	1 885	963	300	2 970	153	51,5	4,1	14,3
BM6 2 030-65/47	224 328	284 896	1 926	984	300	3 035	153	52,6	4,2	14,6
BM6 2 030-65/48	228 444	290 124	1 967	1 005	300	3 100	153	53,8	4,3	14,9
BM6 2 030-65/49	232 560	295 351	2 008	1 026	300	3 165	153	54,9	4,4	15,2
BM6 2 030-65/50	236 677	300 579	2 049	1 047	300	3 230	153	56,0	4,5	15,5
BM6 2 030-65/51	240 793	305 807	2 089	1 068	300	3 295	153	57,1	4,6	15,8
BM6 2 030-65/52	244 909	311 035	2 130	1 089	300	3 360	153	58,2	4,7	16,1
BM6 2 030-65/53	249 026	316 263	2 171	1 110	300	3 425	153	59,4	4,8	16,4
BM6 2 030-65/54	253 142	321 490	2 212	1 131	300	3 490	153	60,5	4,9	16,7
BM6 2 030-65/55	257 258	326 718	2 253	1 151	300	3 555	153	61,6	5,0	17,1
BM6 2 030-65/56	261 375	331 946	2 294	1 172	300	3 620	153	62,7	5,0	17,4
BM6 2 030-65/57	265 491	337 174	2 335	1 193	300	3 685	153	63,8	5,1	17,7
BM6 2 030-65/58	269 607	342 401	2 376	1 214	300	3 750	153	65,0	5,2	18,0
BM6 2 030-65/59	273 724	347 629	2 417	1 235	300	3 815	153	66,1	5,3	18,3
BM6 2 030-65/60	277 840	352 857	2 458	1 256	300	3 880	153	67,2	5,4	18,6
BM6 2 030-65/61	281 957	358 085	2 499	1 277	300	3 945	153	68,3	5,5	18,9
BM6 2 030-65/62	286 073	363 313	2 540	1 298	300	4 010	153	69,4	5,6	19,2
BM6 2 030-65/63	290 189	368 540	2 581	1 319	300	4 075	153	70,6	5,7	19,5
BM6 2 030-65/64	294 306	373 768	2 622	1 340	300	4 140	153	71,7	5,8	19,8
BM6 2 030-65/65	298 422	378 996	2 663	1 361	300	4 205	153	72,8	5,9	20,2
BM6 2 030-65/66	302 538	384 224	2 704	1 382	300	4 270	153	73,9	5,9	20,5
BM6 2 030-65/67	306 655	389 451	2 745	1 403	300	4 335	153	75,0	6,0	20,8
BM6 2 030-65/68	310 771	394 679	2 786	1 424	300	4 400	153	76,2	6,1	21,1

BM6 2 030-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 030-70/3	43 208	54 874	126	64	300	185	153	3,4	0,3	1,0
BM6 2 030-70/4	47 324	60 102	168	86	300	255	153	4,6	0,4	1,3
BM6 2 030-70/5	51 440	65 329	210	107	300	325	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 030-70/6	55 557	70 557	252	129	300	395	153	6,8	0,5	1,9
BM6 2 030-70/7	59 673	75 785	294	150	300	465	153	8,0	0,6	2,2
BM6 2 030-70/8	63 790	81 013	336	172	300	535	153	9,1	0,7	2,6
BM6 2 030-70/9	67 906	86 240	378	193	300	605	153	10,3	0,8	2,9
BM6 2 030-70/10	72 022	91 468	420	214	300	675	153	11,4	0,9	3,2
BM6 2 030-70/11	76 139	96 696	462	236	300	745	153	12,5	1,0	3,5
BM6 2 030-70/12	80 255	101 924	504	257	300	815	153	13,7	1,1	3,8
BM6 2 030-70/13	84 371	107 152	545	279	300	885	153	14,8	1,2	4,2
BM6 2 030-70/14	88 488	112 379	587	300	300	955	153	16,0	1,3	4,5
BM6 2 030-70/15	92 604	117 607	629	322	300	1 025	153	17,1	1,4	4,8
BM6 2 030-70/16	96 720	122 835	671	343	300	1 095	153	18,2	1,4	5,1
BM6 2 030-70/17	100 837	128 063	713	365	300	1 165	153	19,4	1,5	5,4
BM6 2 030-70/18	104 953	133 290	755	386	300	1 235	153	20,5	1,6	5,8
BM6 2 030-70/19	109 069	138 518	797	407	300	1 305	153	21,7	1,7	6,1
BM6 2 030-70/20	113 186	143 746	839	429	300	1 375	153	22,8	1,8	6,4
BM6 2 030-70/21	117 302	148 974	881	450	300	1 445	153	23,9	1,9	6,7
BM6 2 030-70/22	121 419	154 202	923	472	300	1 515	153	25,1	2,0	7,0
BM6 2 030-70/23	125 535	159 429	965	493	300	1 585	153	26,2	2,1	7,4
BM6 2 030-70/24	129 651	164 657	1 007	515	300	1 655	153	27,4	2,2	7,7
BM6 2 030-70/25	133 768	169 885	1 049	536	300	1 725	153	28,5	2,3	8,0
BM6 2 030-70/26	137 884	175 113	1 091	557	300	1 795	153	29,6	2,3	8,3
BM6 2 030-70/27	142 000	180 340	1 133	579	300	1 865	153	30,8	2,4	8,6
BM6 2 030-70/28	146 117	185 568	1 175	600	300	1 935	153	31,9	2,5	9,0
BM6 2 030-70/29	150 233	190 796	1 217	622	300	2 005	153	33,1	2,6	9,3
BM6 2 030-70/30	154 349	196 024	1 259	643	300	2 075	153	34,2	2,7	9,6
BM6 2 030-70/31	158 466	201 252	1 301	665	300	2 145	153	35,3	2,8	9,9
BM6 2 030-70/32	162 582	206 479	1 343	686	300	2 215	153	36,5	2,9	10,2
BM6 2 030-70/33	166 698	211 707	1 385	708	300	2 285	153	37,6	3,0	10,6
BM6 2 030-70/34	170 815	216 935	1 427	729	300	2 355	153	38,8	3,1	10,9
BM6 2 030-70/35	174 931	222 163	1 469	750	300	2 425	153	39,9	3,2	11,2
BM6 2 030-70/36	179 048	227 390	1 511	772	300	2 495	153	41,0	3,2	11,5
BM6 2 030-70/37	183 164	232 618	1 553	793	300	2 565	153	42,2	3,3	11,8
BM6 2 030-70/38	187 280	237 846	1 594	815	300	2 635	153	43,3	3,4	12,2
BM6 2 030-70/39	191 397	243 074	1 636	836	300	2 705	153	44,5	3,5	12,5
BM6 2 030-70/40	195 513	248 301	1 678	858	300	2 775	153	45,6	3,6	12,8
BM6 2 030-70/41	199 629	253 529	1 720	879	300	2 845	153	46,7	3,7	13,1
BM6 2 030-70/42	203 746	258 757	1 762	901	300	2 915	153	47,9	3,8	13,4
BM6 2 030-70/43	207 862	263 985	1 804	922	300	2 985	153	49,0	3,9	13,8
BM6 2 030-70/44	211 978	269 213	1 846	943	300	3 055	153	50,2	4,0	14,1
BM6 2 030-70/45	216 095	274 440	1 888	965	300	3 125	153	51,3	4,1	14,4
BM6 2 030-70/46	220 211	279 668	1 930	986	300	3 195	153	52,4	4,1	14,7
BM6 2 030-70/47	224 328	284 896	1 972	1 008	300	3 265	153	53,6	4,2	15,0
BM6 2 030-70/48	228 444	290 124	2 014	1 029	300	3 335	153	54,7	4,3	15,4
BM6 2 030-70/49	232 560	295 351	2 056	1 051	300	3 405	153	55,9	4,4	15,7
BM6 2 030-70/50	236 677	300 579	2 098	1 072	300	3 475	153	57,0	4,5	16,0
BM6 2 030-70/51	240 793	305 807	2 140	1 094	300	3 545	153	58,1	4,6	16,3
BM6 2 030-70/52	244 909	311 035	2 182	1 115	300	3 615	153	59,3	4,7	16,6
BM6 2 030-70/53	249 026	316 263	2 224	1 136	300	3 685	153	60,4	4,8	17,0
BM6 2 030-70/54	253 142	321 490	2 266	1 158	300	3 755	153	61,6	4,9	17,3
BM6 2 030-70/55	257 258	326 718	2 308	1 179	300	3 825	153	62,7	5,0	17,6
BM6 2 030-70/56	261 375	331 946	2 350	1 201	300	3 895	153	63,8	5,0	17,9
BM6 2 030-70/57	265 491	337 174	2 392	1 222	300	3 965	153	65,0	5,1	18,2
BM6 2 030-70/58	269 607	342 401	2 434	1 244	300	4 035	153	66,1	5,2	18,6
BM6 2 030-70/59	273 724	347 629	2 476	1 265	300	4 105	153	67,3	5,3	18,9
BM6 2 030-70/60	277 840	352 857	2 518	1 286	300	4 175	153	68,4	5,4	19,2
BM6 2 030-70/61	281 957	358 085	2 560	1 308	300	4 245	153	69,5	5,5	19,5
BM6 2 030-70/62	286 073	363 313	2 602	1 329	300	4 315	153	70,7	5,6	19,8
BM6 2 030-70/63	290 189	368 540	2 643	1 351	300	4 385	153	71,8	5,7	20,2
BM6 2 030-70/64	294 306	373 768	2 685	1 372	300	4 455	153	73,0	5,8	20,5
BM6 2 030-70/65	298 422	378 996	2 727	1 394	300	4 525	153	74,1	5,9	20,8
BM6 2 030-70/66	302 538	384 224	2 769	1 415	300	4 595	153	75,2	5,9	21,1
BM6 2 030-70/67	306 655	389 451	2 811	1 437	300	4 665	153	76,4	6,0	21,4
BM6 2 030-70/68	310 771	394 679	2 853	1 458	300	4 735	153	77,5	6,1	21,8

BM6 2 035-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-30/3	43 599	55 370	117	60	350	105	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-30/4	47 845	60 763	156	80	350	135	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 035-30/5	52 092	66 157	195	100	350	165	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 035-30/6	56 338	71 550	234	120	350	195	153	6,9	0,6	1,8
BM6 2 035-30/7	60 585	76 943	273	140	350	225	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 035-30/8	64 832	82 336	312	159	350	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 035-30/9	69 078	87 729	351	179	350	285	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 035-30/10	73 325	93 123	390	199	350	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 035-30/11	77 571	98 516	429	219	350	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 035-30/12	81 818	103 909	468	239	350	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 035-30/13	86 065	109 302	507	259	350	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 035-30/14	90 311	114 695	546	279	350	435	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 035-30/15	94 558	120 089	585	299	350	465	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 035-30/16	98 805	125 482	624	319	350	495	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 035-30/17	103 051	130 875	663	339	350	525	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 035-30/18	107 298	136 268	702	359	350	555	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 035-30/19	111 544	141 661	741	379	350	585	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 035-30/20	115 791	147 055	780	399	350	615	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 035-30/21	120 038	152 448	819	419	350	645	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 035-30/22	124 284	157 841	858	438	350	675	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 035-30/23	128 531	163 234	897	458	350	705	153	26,6	2,3	7,1
BM6 2 035-30/24	132 778	168 628	936	478	350	735	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 035-30/25	137 024	174 021	975	498	350	765	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 035-30/26	141 271	179 414	1 014	518	350	795	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 035-30/27	145 517	184 807	1 053	538	350	825	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 035-30/28	149 764	190 200	1 092	558	350	855	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 035-30/29	154 011	195 594	1 131	578	350	885	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 035-30/30	158 257	200 987	1 170	598	350	915	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 035-30/31	162 504	206 380	1 209	618	350	945	153	35,8	3,1	9,5
BM6 2 035-30/32	166 751	211 773	1 248	638	350	975	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 035-30/33	170 997	217 166	1 287	658	350	1 005	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 035-30/34	175 244	222 560	1 326	678	350	1 035	153	39,3	3,4	10,4
BM6 2 035-30/35	179 490	227 953	1 365	698	350	1 065	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 035-30/36	183 737	233 346	1 404	717	350	1 095	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 035-30/37	187 984	238 739	1 443	737	350	1 125	153	42,7	3,7	11,3
BM6 2 035-30/38	192 230	244 133	1 482	757	350	1 155	153	43,9	3,8	11,7
BM6 2 035-30/39	196 477	249 526	1 521	777	350	1 185	153	45,0	3,9	12,0
BM6 2 035-30/40	200 724	254 919	1 560	797	350	1 215	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 035-30/41	204 970	260 312	1 599	817	350	1 245	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 035-30/42	209 217	265 705	1 638	837	350	1 275	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 035-30/43	213 463	271 099	1 677	857	350	1 305	153	49,7	4,3	13,2
BM6 2 035-30/44	217 710	276 492	1 716	877	350	1 335	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 035-30/45	221 957	281 885	1 755	897	350	1 365	153	52,0	4,5	13,8
BM6 2 035-30/46	226 203	287 278	1 794	917	350	1 395	153	53,1	4,6	14,1
BM6 2 035-30/47	230 450	292 671	1 833	937	350	1 425	153	54,3	4,7	14,4
BM6 2 035-30/48	234 697	298 065	1 872	957	350	1 455	153	55,4	4,8	14,7
BM6 2 035-30/49	238 943	303 458	1 911	977	350	1 485	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 035-30/50	243 190	308 851	1 950	996	350	1 515	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 035-30/51	247 436	314 244	1 989	1 016	350	1 545	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 035-30/52	251 683	319 637	2 028	1 036	350	1 575	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 035-30/53	255 930	325 031	2 067	1 056	350	1 605	153	61,2	5,3	16,3
BM6 2 035-30/54	260 176	330 424	2 106	1 076	350	1 635	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 035-30/55	264 423	335 817	2 145	1 096	350	1 665	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 035-30/56	268 670	341 210	2 184	1 116	350	1 695	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 035-30/57	272 916	346 604	2 223	1 136	350	1 725	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 035-30/58	277 163	351 997	2 262	1 156	350	1 755	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 035-30/59	281 409	357 390	2 301	1 176	350	1 785	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 035-30/60	285 656	362 783	2 340	1 196	350	1 815	153	69,3	6,0	18,4
BM6 2 035-30/61	289 903	368 176	2 379	1 216	350	1 845	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 035-30/62	294 149	373 570	2 418	1 236	350	1 875	153	71,6	6,1	19,0
BM6 2 035-30/63	298 396	378 963	2 457	1 256	350	1 905	153	72,8	6,2	19,3
BM6 2 035-30/64	302 643	384 356	2 496	1 275	350	1 935	153	73,9	6,3	19,6
BM6 2 035-30/65	306 889	389 749	2 535	1 295	350	1 965	153	75,1	6,4	19,9
BM6 2 035-30/66	311 136	395 142	2 574	1 315	350	1 995	153	76,2	6,5	20,2
BM6 2 035-30/67	315 382	400 536	2 613	1 335	350	2 025	153	77,4	6,6	20,6
BM6 2 035-30/68	319 629	405 929	2 652	1 355	350	2 055	153	78,5	6,7	20,9

BM6 2 035-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-35/3	43 599	55 370	120	61	350	115	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-35/4	47 845	60 763	160	82	350	150	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 035-35/5	52 092	66 157	200	102	350	185	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-35/6	56 338	71 550	240	123	350	220	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 035-35/7	60 585	76 943	280	143	350	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 035-35/8	64 832	82 336	320	164	350	290	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 035-35/9	69 078	87 729	360	184	350	325	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 035-35/10	73 325	93 123	400	204	350	360	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 035-35/11	77 571	98 516	440	225	350	395	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 035-35/12	81 818	103 909	480	245	350	430	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 035-35/13	86 065	109 302	520	266	350	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 035-35/14	90 311	114 695	560	286	350	500	153	16,4	1,4	4,4
BM6 2 035-35/15	94 558	120 089	600	307	350	535	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 035-35/16	98 805	125 482	640	327	350	570	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 035-35/17	103 051	130 875	680	347	350	605	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 035-35/18	107 298	136 268	720	368	350	640	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 035-35/19	111 544	141 661	760	388	350	675	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 035-35/20	115 791	147 055	800	409	350	710	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 035-35/21	120 038	152 448	840	429	350	745	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 035-35/22	124 284	157 841	880	450	350	780	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 035-35/23	128 531	163 234	920	470	350	815	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 035-35/24	132 778	168 628	960	491	350	850	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 035-35/25	137 024	174 021	1 000	511	350	885	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 035-35/26	141 271	179 414	1 040	531	350	920	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 035-35/27	145 517	184 807	1 080	552	350	955	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 035-35/28	149 764	190 200	1 120	572	350	990	153	32,8	2,8	8,8
BM6 2 035-35/29	154 011	195 594	1 160	593	350	1 025	153	34,0	2,9	9,1
BM6 2 035-35/30	158 257	200 987	1 200	613	350	1 060	153	35,1	3,0	9,4
BM6 2 035-35/31	162 504	206 380	1 240	634	350	1 095	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 035-35/32	166 751	211 773	1 280	654	350	1 130	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 035-35/33	170 997	217 166	1 320	675	350	1 165	153	38,7	3,3	10,3
BM6 2 035-35/34	175 244	222 560	1 360	695	350	1 200	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 035-35/35	179 490	227 953	1 400	715	350	1 235	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 035-35/36	183 737	233 346	1 440	736	350	1 270	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 035-35/37	187 984	238 739	1 480	756	350	1 305	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 035-35/38	192 230	244 133	1 520	777	350	1 340	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 035-35/39	196 477	249 526	1 560	797	350	1 375	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 035-35/40	200 724	254 919	1 600	818	350	1 410	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 035-35/41	204 970	260 312	1 640	838	350	1 445	153	48,0	4,1	12,8
BM6 2 035-35/42	209 217	265 705	1 680	858	350	1 480	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 035-35/43	213 463	271 099	1 720	879	350	1 515	153	50,4	4,3	13,5
BM6 2 035-35/44	217 710	276 492	1 760	899	350	1 550	153	51,5	4,4	13,8
BM6 2 035-35/45	221 957	281 885	1 800	920	350	1 585	153	52,7	4,5	14,1
BM6 2 035-35/46	226 203	287 278	1 840	940	350	1 620	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 035-35/47	230 450	292 671	1 880	961	350	1 655	153	55,1	4,7	14,7
BM6 2 035-35/48	234 697	298 065	1 920	981	350	1 690	153	56,2	4,8	15,0
BM6 2 035-35/49	238 943	303 458	1 960	1 002	350	1 725	153	57,4	4,9	15,3
BM6 2 035-35/50	243 190	308 851	2 000	1 022	350	1 760	153	58,6	5,0	15,7
BM6 2 035-35/51	247 436	314 244	2 040	1 042	350	1 795	153	59,7	5,1	16,0
BM6 2 035-35/52	251 683	319 637	2 080	1 063	350	1 830	153	60,9	5,2	16,3
BM6 2 035-35/53	255 930	325 031	2 120	1 083	350	1 865	153	62,1	5,3	16,6
BM6 2 035-35/54	260 176	330 424	2 160	1 104	350	1 900	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 035-35/55	264 423	335 817	2 200	1 124	350	1 935	153	64,4	5,5	17,2
BM6 2 035-35/56	268 670	341 210	2 240	1 145	350	1 970	153	65,6	5,6	17,5
BM6 2 035-35/57	272 916	346 604	2 280	1 165	350	2 005	153	66,8	5,7	17,8
BM6 2 035-35/58	277 163	351 997	2 320	1 186	350	2 040	153	67,9	5,8	18,2
BM6 2 035-35/59	281 409	357 390	2 360	1 206	350	2 075	153	69,1	5,9	18,5
BM6 2 035-35/60	285 656	362 783	2 400	1 226	350	2 110	153	70,3	6,0	18,8
BM6 2 035-35/61	289 903	368 176	2 440	1 247	350	2 145	153	71,5	6,1	19,1
BM6 2 035-35/62	294 149	373 570	2 480	1 267	350	2 180	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 035-35/63	298 396	378 963	2 520	1 288	350	2 215	153	73,8	6,3	19,7
BM6 2 035-35/64	302 643	384 356	2 560	1 308	350	2 250	153	75,0	6,4	20,0
BM6 2 035-35/65	306 889	389 749	2 600	1 329	350	2 285	153	76,1	6,5	20,4
BM6 2 035-35/66	311 136	395 142	2 640	1 349	350	2 320	153	77,3	6,6	20,7
BM6 2 035-35/67	315 382	400 536	2 680	1 369	350	2 355	153	78,5	6,7	21,0
BM6 2 035-35/68	319 629	405 929	2 720	1 390	350	2 390	153	79,7	6,8	21,3

BM6 2 035-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-40/3	43 599	55 370	124	63	350	125	153	3,6	0,3	1,0
BM6 2 035-40/4	47 845	60 763	165	84	350	165	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-40/5	52 092	66 157	206	105	350	205	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-40/6	56 338	71 550	247	126	350	245	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 035-40/7	60 585	76 943	289	148	350	285	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 035-40/8	64 832	82 336	330	169	350	325	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 035-40/9	69 078	87 729	371	190	350	365	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 035-40/10	73 325	93 123	412	211	350	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 035-40/11	77 571	98 516	454	232	350	445	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 035-40/12	81 818	103 909	495	253	350	485	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 035-40/13	86 065	109 302	536	274	350	525	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 035-40/14	90 311	114 695	577	295	350	565	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 035-40/15	94 558	120 089	619	316	350	605	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 035-40/16	98 805	125 482	660	337	350	645	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 035-40/17	103 051	130 875	701	358	350	685	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 035-40/18	107 298	136 268	742	379	350	725	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 035-40/19	111 544	141 661	784	400	350	765	153	22,6	1,9	6,1
BM6 2 035-40/20	115 791	147 055	825	422	350	805	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 035-40/21	120 038	152 448	866	443	350	845	153	24,9	2,1	6,7
BM6 2 035-40/22	124 284	157 841	907	464	350	885	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 035-40/23	128 531	163 234	949	485	350	925	153	27,3	2,3	7,3
BM6 2 035-40/24	132 778	168 628	990	506	350	965	153	28,5	2,4	7,7
BM6 2 035-40/25	137 024	174 021	1 031	527	350	1 005	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 035-40/26	141 271	179 414	1 072	548	350	1 045	153	30,9	2,6	8,3
BM6 2 035-40/27	145 517	184 807	1 114	569	350	1 085	153	32,1	2,7	8,6
BM6 2 035-40/28	149 764	190 200	1 155	590	350	1 125	153	33,3	2,8	8,9
BM6 2 035-40/29	154 011	195 594	1 196	611	350	1 165	153	34,5	2,9	9,3
BM6 2 035-40/30	158 257	200 987	1 237	632	350	1 205	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 035-40/31	162 504	206 380	1 279	653	350	1 245	153	36,8	3,1	9,9
BM6 2 035-40/32	166 751	211 773	1 320	674	350	1 285	153	38,0	3,2	10,2
BM6 2 035-40/33	170 997	217 166	1 361	696	350	1 325	153	39,2	3,3	10,5
BM6 2 035-40/34	175 244	222 560	1 402	717	350	1 365	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 035-40/35	179 490	227 953	1 444	738	350	1 405	153	41,6	3,5	11,2
BM6 2 035-40/36	183 737	233 346	1 485	759	350	1 445	153	42,8	3,6	11,5
BM6 2 035-40/37	187 984	238 739	1 526	780	350	1 485	153	44,0	3,7	11,8
BM6 2 035-40/38	192 230	244 133	1 567	801	350	1 525	153	45,1	3,8	12,1
BM6 2 035-40/39	196 477	249 526	1 609	822	350	1 565	153	46,3	3,9	12,5
BM6 2 035-40/40	200 724	254 919	1 650	843	350	1 605	153	47,5	4,0	12,8
BM6 2 035-40/41	204 970	260 312	1 691	864	350	1 645	153	48,7	4,1	13,1
BM6 2 035-40/42	209 217	265 705	1 732	885	350	1 685	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 035-40/43	213 463	271 099	1 774	906	350	1 725	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 035-40/44	217 710	276 492	1 815	927	350	1 765	153	52,3	4,5	14,1
BM6 2 035-40/45	221 957	281 885	1 856	949	350	1 805	153	53,5	4,6	14,4
BM6 2 035-40/46	226 203	287 278	1 897	970	350	1 845	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 035-40/47	230 450	292 671	1 939	991	350	1 885	153	55,8	4,8	15,0
BM6 2 035-40/48	234 697	298 065	1 980	1 012	350	1 925	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 035-40/49	238 943	303 458	2 021	1 033	350	1 965	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 035-40/50	243 190	308 851	2 062	1 054	350	2 005	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 035-40/51	247 436	314 244	2 104	1 075	350	2 045	153	60,6	5,2	16,3
BM6 2 035-40/52	251 683	319 637	2 145	1 096	350	2 085	153	61,8	5,3	16,6
BM6 2 035-40/53	255 930	325 031	2 186	1 117	350	2 125	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 035-40/54	260 176	330 424	2 227	1 138	350	2 165	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 035-40/55	264 423	335 817	2 269	1 159	350	2 205	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 035-40/56	268 670	341 210	2 310	1 180	350	2 245	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 035-40/57	272 916	346 604	2 351	1 201	350	2 285	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 035-40/58	277 163	351 997	2 392	1 223	350	2 325	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 035-40/59	281 409	357 390	2 434	1 244	350	2 365	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 035-40/60	285 656	362 783	2 475	1 265	350	2 405	153	71,3	6,1	19,2
BM6 2 035-40/61	289 903	368 176	2 516	1 286	350	2 445	153	72,5	6,2	19,5
BM6 2 035-40/62	294 149	373 570	2 557	1 307	350	2 485	153	73,7	6,3	19,8
BM6 2 035-40/63	298 396	378 963	2 599	1 328	350	2 525	153	74,8	6,4	20,1
BM6 2 035-40/64	302 643	384 356	2 640	1 349	350	2 565	153	76,0	6,5	20,4
BM6 2 035-40/65	306 889	389 749	2 681	1 370	350	2 605	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 035-40/66	311 136	395 142	2 722	1 391	350	2 645	153	78,4	6,7	21,1
BM6 2 035-40/67	315 382	400 536	2 764	1 412	350	2 685	153	79,6	6,8	21,4
BM6 2 035-40/68	319 629	405 929	2 805	1 433	350	2 725	153	80,8	6,9	21,7

BM6 2035-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	1 946	2 471						#####	#####	#####
BM6 2 035-45/4	47 845	60 763	168	86	350	180	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-45/5	52 092	66 157	210	107	350	225	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 035-45/6	56 338	71 550	252	129	350	270	153	7,2	0,6	2,0
BM6 2 035-45/7	60 585	76 943	294	150	350	315	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 035-45/8	64 832	82 336	336	172	350	360	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 035-45/9	69 078	87 729	378	193	350	405	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 035-45/10	73 325	93 123	420	215	350	450	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 035-45/11	77 571	98 516	462	236	350	495	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 035-45/12	81 818	103 909	504	258	350	540	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 035-45/13	86 065	109 302	546	279	350	585	153	15,7	1,3	4,2
BM6 2 035-45/14	90 311	114 695	588	300	350	630	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 035-45/15	94 558	120 089	630	322	350	675	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 035-45/16	98 805	125 482	672	343	350	720	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 035-45/17	103 051	130 875	714	365	350	765	153	20,5	1,7	5,5
BM6 2 035-45/18	107 298	136 268	756	386	350	810	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 035-45/19	111 544	141 661	798	408	350	855	153	22,9	1,9	6,2
BM6 2 035-45/20	115 791	147 055	840	429	350	900	153	24,1	2,0	6,5
BM6 2 035-45/21	120 038	152 448	882	451	350	945	153	25,3	2,1	6,8
BM6 2 035-45/22	124 284	157 841	924	472	350	990	153	26,5	2,2	7,2
BM6 2 035-45/23	128 531	163 234	966	494	350	1 035	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 035-45/24	132 778	168 628	1 008	515	350	1 080	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 035-45/25	137 024	174 021	1 050	537	350	1 125	153	30,1	2,6	8,1
BM6 2 035-45/26	141 271	179 414	1 092	558	350	1 170	153	31,3	2,7	8,5
BM6 2 035-45/27	145 517	184 807	1 134	579	350	1 215	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 035-45/28	149 764	190 200	1 176	601	350	1 260	153	33,7	2,9	9,1
BM6 2 035-45/29	154 011	195 594	1 218	622	350	1 305	153	34,9	3,0	9,5
BM6 2 035-45/30	158 257	200 987	1 260	644	350	1 350	153	36,1	3,1	9,8
BM6 2 035-45/31	162 504	206 380	1 302	665	350	1 395	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 035-45/32	166 751	211 773	1 344	687	350	1 440	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 035-45/33	170 997	217 166	1 386	708	350	1 485	153	39,8	3,4	10,8
BM6 2 035-45/34	175 244	222 560	1 428	730	350	1 530	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 035-45/35	179 490	227 953	1 470	751	350	1 575	153	42,2	3,6	11,4
BM6 2 035-45/36	183 737	233 346	1 512	773	350	1 620	153	43,4	3,7	11,7
BM6 2 035-45/37	187 984	238 739	1 554	794	350	1 665	153	44,6	3,8	12,1
BM6 2 035-45/38	192 230	244 133	1 596	816	350	1 710	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 035-45/39	196 477	249 526	1 638	837	350	1 755	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 035-45/40	200 724	254 919	1 680	858	350	1 800	153	48,2	4,1	13,0
BM6 2 035-45/41	204 970	260 312	1 722	880	350	1 845	153	49,4	4,2	13,4
BM6 2 035-45/42	209 217	265 705	1 764	901	350	1 890	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 035-45/43	213 463	271 099	1 806	923	350	1 935	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 035-45/44	217 710	276 492	1 848	944	350	1 980	153	53,0	4,5	14,3
BM6 2 035-45/45	221 957	281 885	1 890	966	350	2 025	153	54,2	4,6	14,7
BM6 2 035-45/46	226 203	287 278	1 932	987	350	2 070	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 035-45/47	230 450	292 671	1 974	1 009	350	2 115	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 035-45/48	234 697	298 065	2 016	1 030	350	2 160	153	57,8	4,9	15,6
BM6 2 035-45/49	238 943	303 458	2 058	1 052	350	2 205	153	59,0	5,0	16,0
BM6 2 035-45/50	243 190	308 851	2 100	1 073	350	2 250	153	60,2	5,1	16,3
BM6 2 035-45/51	247 436	314 244	2 142	1 095	350	2 295	153	61,4	5,2	16,6
BM6 2 035-45/52	251 683	319 637	2 184	1 116	350	2 340	153	62,6	5,3	16,9
BM6 2 035-45/53	255 930	325 031	2 226	1 137	350	2 385	153	63,8	5,4	17,3
BM6 2 035-45/54	260 176	330 424	2 268	1 159	350	2 430	153	65,0	5,5	17,6
BM6 2 035-45/55	264 423	335 817	2 310	1 180	350	2 475	153	66,3	5,6	17,9
BM6 2 035-45/56	268 670	341 210	2 352	1 202	350	2 520	153	67,5	5,7	18,2
BM6 2 035-45/57	272 916	346 604	2 394	1 223	350	2 565	153	68,7	5,8	18,6
BM6 2 035-45/58	277 163	351 997	2 436	1 245	350	2 610	153	69,9	5,9	18,9
BM6 2 035-45/59	281 409	357 390	2 478	1 266	350	2 655	153	71,1	6,0	19,2
BM6 2 035-45/60	285 656	362 783	2 520	1 288	350	2 700	153	72,3	6,1	19,6
BM6 2 035-45/61	289 903	368 176	2 562	1 309	350	2 745	153	73,5	6,2	19,9
BM6 2 035-45/62	294 149	373 570	2 604	1 331	350	2 790	153	74,7	6,3	20,2
BM6 2 035-45/63	298 396	378 963	2 646	1 352	350	2 835	153	75,9	6,4	20,5
BM6 2 035-45/64	302 643	384 356	2 688	1 374	350	2 880	153	77,1	6,5	20,9
BM6 2 035-45/65	306 889	389 749	2 730	1 395	350	2 925	153	78,3	6,6	21,2
BM6 2 035-45/66	311 136	395 142	2 772	1 416	350	2 970	153	79,5	6,7	21,5
BM6 2 035-45/67	315 382	400 536	2 814	1 438	350	3 015	153	80,7	6,8	21,8
BM6 2 035-45/68	319 629	405 929	2 856	1 459	350	3 060	153	81,9	7,0	22,2

BM6 2 035-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-50/3	43 599	55 370	129	66	350	145	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-50/4	47 845	60 763	172	88	350	195	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 035-50/5	52 092	66 157	215	110	350	245	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 035-50/6	56 338	71 550	258	132	350	295	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 035-50/7	60 585	76 943	301	154	350	345	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 035-50/8	64 832	82 336	344	176	350	395	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 035-50/9	69 078	87 729	387	198	350	445	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 035-50/10	73 325	93 123	430	220	350	495	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 035-50/11	77 571	98 516	473	242	350	545	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 035-50/12	81 818	103 909	516	264	350	595	153	14,7	1,2	4,0
BM6 2 035-50/13	86 065	109 302	559	286	350	645	153	15,9	1,3	4,3
BM6 2 035-50/14	90 311	114 695	602	308	350	695	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 035-50/15	94 558	120 089	645	330	350	745	153	18,3	1,5	5,0
BM6 2 035-50/16	98 805	125 482	688	352	350	795	153	19,5	1,7	5,3
BM6 2 035-50/17	103 051	130 875	731	374	350	845	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 035-50/18	107 298	136 268	774	396	350	895	153	22,0	1,9	6,0
BM6 2 035-50/19	111 544	141 661	817	417	350	945	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 035-50/20	115 791	147 055	860	439	350	995	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 035-50/21	120 038	152 448	903	461	350	1 045	153	25,6	2,2	7,0
BM6 2 035-50/22	124 284	157 841	946	483	350	1 095	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 035-50/23	128 531	163 234	989	505	350	1 145	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 035-50/24	132 778	168 628	1 032	527	350	1 195	153	29,3	2,5	8,0
BM6 2 035-50/25	137 024	174 021	1 075	549	350	1 245	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 035-50/26	141 271	179 414	1 118	571	350	1 295	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 035-50/27	145 517	184 807	1 161	593	350	1 345	153	33,0	2,8	9,0
BM6 2 035-50/28	149 764	190 200	1 204	615	350	1 395	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 035-50/29	154 011	195 594	1 247	637	350	1 445	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 035-50/30	158 257	200 987	1 290	659	350	1 495	153	36,6	3,1	10,0
BM6 2 035-50/31	162 504	206 380	1 333	681	350	1 545	153	37,9	3,2	10,3
BM6 2 035-50/32	166 751	211 773	1 376	703	350	1 595	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 035-50/33	170 997	217 166	1 419	725	350	1 645	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 035-50/34	175 244	222 560	1 462	747	350	1 695	153	41,5	3,5	11,3
BM6 2 035-50/35	179 490	227 953	1 505	769	350	1 745	153	42,7	3,6	11,6
BM6 2 035-50/36	183 737	233 346	1 548	791	350	1 795	153	44,0	3,7	12,0
BM6 2 035-50/37	187 984	238 739	1 591	813	350	1 845	153	45,2	3,8	12,3
BM6 2 035-50/38	192 230	244 133	1 634	835	350	1 895	153	46,4	3,9	12,6
BM6 2 035-50/39	196 477	249 526	1 677	857	350	1 945	153	47,6	4,0	13,0
BM6 2 035-50/40	200 724	254 919	1 720	879	350	1 995	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 035-50/41	204 970	260 312	1 763	901	350	2 045	153	50,1	4,2	13,6
BM6 2 035-50/42	209 217	265 705	1 806	923	350	2 095	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 035-50/43	213 463	271 099	1 849	945	350	2 145	153	52,5	4,4	14,3
BM6 2 035-50/44	217 710	276 492	1 892	967	350	2 195	153	53,7	4,5	14,6
BM6 2 035-50/45	221 957	281 885	1 935	989	350	2 245	153	55,0	4,6	15,0
BM6 2 035-50/46	226 203	287 278	1 978	1 011	350	2 295	153	56,2	4,7	15,3
BM6 2 035-50/47	230 450	292 671	2 021	1 033	350	2 345	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 035-50/48	234 697	298 065	2 064	1 055	350	2 395	153	58,6	5,0	15,9
BM6 2 035-50/49	238 943	303 458	2 107	1 077	350	2 445	153	59,8	5,1	16,3
BM6 2 035-50/50	243 190	308 851	2 150	1 099	350	2 495	153	61,1	5,2	16,6
BM6 2 035-50/51	247 436	314 244	2 193	1 121	350	2 545	153	62,3	5,3	16,9
BM6 2 035-50/52	251 683	319 637	2 236	1 143	350	2 595	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 035-50/53	255 930	325 031	2 279	1 165	350	2 645	153	64,7	5,5	17,6
BM6 2 035-50/54	260 176	330 424	2 322	1 187	350	2 695	153	65,9	5,6	17,9
BM6 2 035-50/55	264 423	335 817	2 365	1 209	350	2 745	153	67,2	5,7	18,3
BM6 2 035-50/56	268 670	341 210	2 408	1 230	350	2 795	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 035-50/57	272 916	346 604	2 451	1 252	350	2 845	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 035-50/58	277 163	351 997	2 494	1 274	350	2 895	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 035-50/59	281 409	357 390	2 537	1 296	350	2 945	153	72,0	6,1	19,6
BM6 2 035-50/60	285 656	362 783	2 580	1 318	350	2 995	153	73,3	6,2	19,9
BM6 2 035-50/61	289 903	368 176	2 623	1 340	350	3 045	153	74,5	6,3	20,3
BM6 2 035-50/62	294 149	373 570	2 666	1 362	350	3 095	153	75,7	6,4	20,6
BM6 2 035-50/63	298 396	378 963	2 709	1 384	350	3 145	153	76,9	6,5	20,9
BM6 2 035-50/64	302 643	384 356	2 752	1 406	350	3 195	153	78,2	6,6	21,3
BM6 2 035-50/65	306 889	389 749	2 795	1 428	350	3 245	153	79,4	6,7	21,6
BM6 2 035-50/66	311 136	395 142	2 838	1 450	350	3 295	153	80,6	6,8	21,9
BM6 2 035-50/67	315 382	400 536	2 881	1 472	350	3 345	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 035-50/68	319 629	405 929	2 924	1 494	350	3 395	153	83,0	7,0	22,6

BM6 2 035-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-55/3	43 599	55 370	133	68	350	155	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-55/4	47 845	60 763	177	90	350	210	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-55/5	52 092	66 157	221	113	350	265	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 035-55/6	56 338	71 550	265	135	350	320	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 035-55/7	60 585	76 943	309	158	350	375	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 035-55/8	64 832	82 336	353	181	350	430	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 035-55/9	69 078	87 729	398	203	350	485	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 035-55/10	73 325	93 123	442	226	350	540	153	12,4	1,0	3,4
BM6 2 035-55/11	77 571	98 516	486	248	350	595	153	13,6	1,1	3,7
BM6 2 035-55/12	81 818	103 909	530	271	350	650	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 035-55/13	86 065	109 302	574	293	350	705	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 035-55/14	90 311	114 695	619	316	350	760	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 035-55/15	94 558	120 089	663	339	350	815	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 035-55/16	98 805	125 482	707	361	350	870	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 035-55/17	103 051	130 875	751	384	350	925	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 035-55/18	107 298	136 268	795	406	350	980	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 035-55/19	111 544	141 661	839	429	350	1 035	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 035-55/20	115 791	147 055	884	452	350	1 090	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 035-55/21	120 038	152 448	928	474	350	1 145	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 035-55/22	124 284	157 841	972	497	350	1 200	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 035-55/23	128 531	163 234	1 016	519	350	1 255	153	28,5	2,4	7,8
BM6 2 035-55/24	132 778	168 628	1 060	542	350	1 310	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 035-55/25	137 024	174 021	1 105	564	350	1 365	153	30,9	2,6	8,5
BM6 2 035-55/26	141 271	179 414	1 149	587	350	1 420	153	32,2	2,7	8,8
BM6 2 035-55/27	145 517	184 807	1 193	610	350	1 475	153	33,4	2,8	9,1
BM6 2 035-55/28	149 764	190 200	1 237	632	350	1 530	153	34,7	2,9	9,5
BM6 2 035-55/29	154 011	195 594	1 281	655	350	1 585	153	35,9	3,0	9,8
BM6 2 035-55/30	158 257	200 987	1 325	677	350	1 640	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 035-55/31	162 504	206 380	1 370	700	350	1 695	153	38,4	3,2	10,5
BM6 2 035-55/32	166 751	211 773	1 414	722	350	1 750	153	39,6	3,3	10,8
BM6 2 035-55/33	170 997	217 166	1 458	745	350	1 805	153	40,8	3,4	11,2
BM6 2 035-55/34	175 244	222 560	1 502	768	350	1 860	153	42,1	3,5	11,5
BM6 2 035-55/35	179 490	227 953	1 546	790	350	1 915	153	43,3	3,6	11,9
BM6 2 035-55/36	183 737	233 346	1 590	813	350	1 970	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 035-55/37	187 984	238 739	1 635	835	350	2 025	153	45,8	3,9	12,5
BM6 2 035-55/38	192 230	244 133	1 679	858	350	2 080	153	47,0	4,0	12,9
BM6 2 035-55/39	196 477	249 526	1 723	880	350	2 135	153	48,3	4,1	13,2
BM6 2 035-55/40	200 724	254 919	1 767	903	350	2 190	153	49,5	4,2	13,5
BM6 2 035-55/41	204 970	260 312	1 811	926	350	2 245	153	50,7	4,3	13,9
BM6 2 035-55/42	209 217	265 705	1 856	948	350	2 300	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 035-55/43	213 463	271 099	1 900	971	350	2 355	153	53,2	4,5	14,6
BM6 2 035-55/44	217 710	276 492	1 944	993	350	2 410	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 035-55/45	221 957	281 885	1 988	1 016	350	2 465	153	55,7	4,7	15,2
BM6 2 035-55/46	226 203	287 278	2 032	1 038	350	2 520	153	56,9	4,8	15,6
BM6 2 035-55/47	230 450	292 671	2 076	1 061	350	2 575	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 035-55/48	234 697	298 065	2 121	1 084	350	2 630	153	59,4	5,0	16,3
BM6 2 035-55/49	238 943	303 458	2 165	1 106	350	2 685	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 035-55/50	243 190	308 851	2 209	1 129	350	2 740	153	61,9	5,2	16,9
BM6 2 035-55/51	247 436	314 244	2 253	1 151	350	2 795	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 035-55/52	251 683	319 637	2 297	1 174	350	2 850	153	64,4	5,4	17,6
BM6 2 035-55/53	255 930	325 031	2 342	1 197	350	2 905	153	65,6	5,5	17,9
BM6 2 035-55/54	260 176	330 424	2 386	1 219	350	2 960	153	66,8	5,6	18,3
BM6 2 035-55/55	264 423	335 817	2 430	1 242	350	3 015	153	68,1	5,7	18,6
BM6 2 035-55/56	268 670	341 210	2 474	1 264	350	3 070	153	69,3	5,8	19,0
BM6 2 035-55/57	272 916	346 604	2 518	1 287	350	3 125	153	70,5	5,9	19,3
BM6 2 035-55/58	277 163	351 997	2 562	1 309	350	3 180	153	71,8	6,0	19,6
BM6 2 035-55/59	281 409	357 390	2 607	1 332	350	3 235	153	73,0	6,1	20,0
BM6 2 035-55/60	285 656	362 783	2 651	1 355	350	3 290	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 035-55/61	289 903	368 176	2 695	1 377	350	3 345	153	75,5	6,4	20,7
BM6 2 035-55/62	294 149	373 570	2 739	1 400	350	3 400	153	76,7	6,5	21,0
BM6 2 035-55/63	298 396	378 963	2 783	1 422	350	3 455	153	78,0	6,6	21,3
BM6 2 035-55/64	302 643	384 356	2 828	1 445	350	3 510	153	79,2	6,7	21,7
BM6 2 035-55/65	306 889	389 749	2 872	1 467	350	3 565	153	80,4	6,8	22,0
BM6 2 035-55/66	311 136	395 142	2 916	1 490	350	3 620	153	81,7	6,9	22,3
BM6 2 035-55/67	315 382	400 536	2 960	1 513	350	3 675	153	82,9	7,0	22,7
BM6 2 035-55/68	319 629	405 929	3 004	1 535	350	3 730	153	84,2	7,1	23,0

BM6 2 035-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-60/3	43 599	55 370	135	69	350	165	153	3,8	0,3	1,0
BM6 2 035-60/4	47 845	60 763	180	92	350	225	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-60/5	52 092	66 157	226	115	350	285	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 035-60/6	56 338	71 550	271	138	350	345	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 035-60/7	60 585	76 943	316	161	350	405	153	8,8	0,7	2,4
BM6 2 035-60/8	64 832	82 336	361	184	350	465	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 035-60/9	69 078	87 729	406	208	350	525	153	11,3	0,9	3,1
BM6 2 035-60/10	73 325	93 123	451	231	350	585	153	12,5	1,1	3,5
BM6 2 035-60/11	77 571	98 516	496	254	350	645	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 035-60/12	81 818	103 909	541	277	350	705	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 035-60/13	86 065	109 302	587	300	350	765	153	16,3	1,4	4,5
BM6 2 035-60/14	90 311	114 695	632	323	350	825	153	17,6	1,5	4,8
BM6 2 035-60/15	94 558	120 089	677	346	350	885	153	18,8	1,6	5,2
BM6 2 035-60/16	98 805	125 482	722	369	350	945	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 035-60/17	103 051	130 875	767	392	350	1 005	153	21,3	1,8	5,9
BM6 2 035-60/18	107 298	136 268	812	415	350	1 065	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 035-60/19	111 544	141 661	857	438	350	1 125	153	23,8	2,0	6,6
BM6 2 035-60/20	115 791	147 055	902	461	350	1 185	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 035-60/21	120 038	152 448	948	484	350	1 245	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 035-60/22	124 284	157 841	993	507	350	1 305	153	27,6	2,3	7,6
BM6 2 035-60/23	128 531	163 234	1 038	530	350	1 365	153	28,8	2,4	7,9
BM6 2 035-60/24	132 778	168 628	1 083	553	350	1 425	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 035-60/25	137 024	174 021	1 128	576	350	1 485	153	31,4	2,6	8,6
BM6 2 035-60/26	141 271	179 414	1 173	599	350	1 545	153	32,6	2,7	9,0
BM6 2 035-60/27	145 517	184 807	1 218	623	350	1 605	153	33,9	2,8	9,3
BM6 2 035-60/28	149 764	190 200	1 263	646	350	1 665	153	35,1	2,9	9,7
BM6 2 035-60/29	154 011	195 594	1 308	669	350	1 725	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 035-60/30	158 257	200 987	1 354	692	350	1 785	153	37,6	3,2	10,4
BM6 2 035-60/31	162 504	206 380	1 399	715	350	1 845	153	38,9	3,3	10,7
BM6 2 035-60/32	166 751	211 773	1 444	738	350	1 905	153	40,1	3,4	11,0
BM6 2 035-60/33	170 997	217 166	1 489	761	350	1 965	153	41,4	3,5	11,4
BM6 2 035-60/34	175 244	222 560	1 534	784	350	2 025	153	42,6	3,6	11,7
BM6 2 035-60/35	179 490	227 953	1 579	807	350	2 085	153	43,9	3,7	12,1
BM6 2 035-60/36	183 737	233 346	1 624	830	350	2 145	153	45,2	3,8	12,4
BM6 2 035-60/37	187 984	238 739	1 669	853	350	2 205	153	46,4	3,9	12,8
BM6 2 035-60/38	192 230	244 133	1 715	876	350	2 265	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 035-60/39	196 477	249 526	1 760	899	350	2 325	153	48,9	4,1	13,5
BM6 2 035-60/40	200 724	254 919	1 805	922	350	2 385	153	50,2	4,2	13,8
BM6 2 035-60/41	204 970	260 312	1 850	945	350	2 445	153	51,4	4,3	14,1
BM6 2 035-60/42	209 217	265 705	1 895	968	350	2 505	153	52,7	4,4	14,5
BM6 2 035-60/43	213 463	271 099	1 940	991	350	2 565	153	53,9	4,5	14,8
BM6 2 035-60/44	217 710	276 492	1 985	1 014	350	2 625	153	55,2	4,6	15,2
BM6 2 035-60/45	221 957	281 885	2 030	1 038	350	2 685	153	56,4	4,7	15,5
BM6 2 035-60/46	226 203	287 278	2 076	1 061	350	2 745	153	57,7	4,8	15,9
BM6 2 035-60/47	230 450	292 671	2 121	1 084	350	2 805	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 035-60/48	234 697	298 065	2 166	1 107	350	2 865	153	60,2	5,1	16,6
BM6 2 035-60/49	238 943	303 458	2 211	1 130	350	2 925	153	61,5	5,2	16,9
BM6 2 035-60/50	243 190	308 851	2 256	1 153	350	2 985	153	62,7	5,3	17,3
BM6 2 035-60/51	247 436	314 244	2 301	1 176	350	3 045	153	64,0	5,4	17,6
BM6 2 035-60/52	251 683	319 637	2 346	1 199	350	3 105	153	65,2	5,5	17,9
BM6 2 035-60/53	255 930	325 031	2 391	1 222	350	3 165	153	66,5	5,6	18,3
BM6 2 035-60/54	260 176	330 424	2 436	1 245	350	3 225	153	67,7	5,7	18,6
BM6 2 035-60/55	264 423	335 817	2 482	1 268	350	3 285	153	69,0	5,8	19,0
BM6 2 035-60/56	268 670	341 210	2 527	1 291	350	3 345	153	70,2	5,9	19,3
BM6 2 035-60/57	272 916	346 604	2 572	1 314	350	3 405	153	71,5	6,0	19,7
BM6 2 035-60/58	277 163	351 997	2 617	1 337	350	3 465	153	72,7	6,1	20,0
BM6 2 035-60/59	281 409	357 390	2 662	1 360	350	3 525	153	74,0	6,2	20,4
BM6 2 035-60/60	285 656	362 783	2 707	1 383	350	3 585	153	75,3	6,3	20,7
BM6 2 035-60/61	289 903	368 176	2 752	1 406	350	3 645	153	76,5	6,4	21,0
BM6 2 035-60/62	294 149	373 570	2 797	1 429	350	3 705	153	77,8	6,5	21,4
BM6 2 035-60/63	298 396	378 963	2 843	1 453	350	3 765	153	79,0	6,6	21,7
BM6 2 035-60/64	302 643	384 356	2 888	1 476	350	3 825	153	80,3	6,7	22,1
BM6 2 035-60/65	306 889	389 749	2 933	1 499	350	3 885	153	81,5	6,8	22,4
BM6 2 035-60/66	311 136	395 142	2 978	1 522	350	3 945	153	82,8	6,9	22,8
BM6 2 035-60/67	315 382	400 536	3 023	1 545	350	4 005	153	84,0	7,1	23,1
BM6 2 035-60/68	319 629	405 929	3 068	1 568	350	4 065	153	85,3	7,2	23,5

BM6 2 035-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-65/3	43 599	55 370	138	71	350	175	153	3,8	0,3	1,1
BM6 2 035-65/4	47 845	60 763	184	94	350	240	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 035-65/5	52 092	66 157	230	118	350	305	153	6,4	0,5	1,8
BM6 2 035-65/6	56 338	71 550	276	141	350	370	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 035-65/7	60 585	76 943	322	165	350	435	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 035-65/8	64 832	82 336	368	188	350	500	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 035-65/9	69 078	87 729	414	212	350	565	153	11,4	1,0	3,2
BM6 2 035-65/10	73 325	93 123	460	235	350	630	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 035-65/11	77 571	98 516	506	259	350	695	153	14,0	1,2	3,9
BM6 2 035-65/12	81 818	103 909	552	282	350	760	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 035-65/13	86 065	109 302	598	306	350	825	153	16,5	1,4	4,6
BM6 2 035-65/14	90 311	114 695	644	329	350	890	153	17,8	1,5	4,9
BM6 2 035-65/15	94 558	120 089	690	353	350	955	153	19,1	1,6	5,3
BM6 2 035-65/16	98 805	125 482	736	376	350	1 020	153	20,3	1,7	5,6
BM6 2 035-65/17	103 051	130 875	783	400	350	1 085	153	21,6	1,8	6,0
BM6 2 035-65/18	107 298	136 268	829	423	350	1 150	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 035-65/19	111 544	141 661	875	447	350	1 215	153	24,1	2,0	6,7
BM6 2 035-65/20	115 791	147 055	921	470	350	1 280	153	25,4	2,1	7,0
BM6 2 035-65/21	120 038	152 448	967	494	350	1 345	153	26,7	2,2	7,4
BM6 2 035-65/22	124 284	157 841	1 013	517	350	1 410	153	28,0	2,3	7,7
BM6 2 035-65/23	128 531	163 234	1 059	541	350	1 475	153	29,2	2,4	8,1
BM6 2 035-65/24	132 778	168 628	1 105	565	350	1 540	153	30,5	2,6	8,4
BM6 2 035-65/25	137 024	174 021	1 151	588	350	1 605	153	31,8	2,7	8,8
BM6 2 035-65/26	141 271	179 414	1 197	612	350	1 670	153	33,0	2,8	9,1
BM6 2 035-65/27	145 517	184 807	1 243	635	350	1 735	153	34,3	2,9	9,5
BM6 2 035-65/28	149 764	190 200	1 289	659	350	1 800	153	35,6	3,0	9,8
BM6 2 035-65/29	154 011	195 594	1 335	682	350	1 865	153	36,9	3,1	10,2
BM6 2 035-65/30	158 257	200 987	1 381	706	350	1 930	153	38,1	3,2	10,5
BM6 2 035-65/31	162 504	206 380	1 427	729	350	1 995	153	39,4	3,3	10,9
BM6 2 035-65/32	166 751	211 773	1 473	753	350	2 060	153	40,7	3,4	11,2
BM6 2 035-65/33	170 997	217 166	1 519	776	350	2 125	153	41,9	3,5	11,6
BM6 2 035-65/34	175 244	222 560	1 565	800	350	2 190	153	43,2	3,6	11,9
BM6 2 035-65/35	179 490	227 953	1 611	823	350	2 255	153	44,5	3,7	12,3
BM6 2 035-65/36	183 737	233 346	1 657	847	350	2 320	153	45,7	3,8	12,6
BM6 2 035-65/37	187 984	238 739	1 703	870	350	2 385	153	47,0	3,9	13,0
BM6 2 035-65/38	192 230	244 133	1 749	894	350	2 450	153	48,3	4,0	13,4
BM6 2 035-65/39	196 477	249 526	1 795	917	350	2 515	153	49,6	4,1	13,7
BM6 2 035-65/40	200 724	254 919	1 841	941	350	2 580	153	50,8	4,3	14,1
BM6 2 035-65/41	204 970	260 312	1 887	964	350	2 645	153	52,1	4,4	14,4
BM6 2 035-65/42	209 217	265 705	1 933	988	350	2 710	153	53,4	4,5	14,8
BM6 2 035-65/43	213 463	271 099	1 979	1 011	350	2 775	153	54,6	4,6	15,1
BM6 2 035-65/44	217 710	276 492	2 025	1 035	350	2 840	153	55,9	4,7	15,5
BM6 2 035-65/45	221 957	281 885	2 071	1 058	350	2 905	153	57,2	4,8	15,8
BM6 2 035-65/46	226 203	287 278	2 117	1 082	350	2 970	153	58,5	4,9	16,2
BM6 2 035-65/47	230 450	292 671	2 163	1 106	350	3 035	153	59,7	5,0	16,5
BM6 2 035-65/48	234 697	298 065	2 209	1 129	350	3 100	153	61,0	5,1	16,9
BM6 2 035-65/49	238 943	303 458	2 255	1 153	350	3 165	153	62,3	5,2	17,2
BM6 2 035-65/50	243 190	308 851	2 302	1 176	350	3 230	153	63,5	5,3	17,6
BM6 2 035-65/51	247 436	314 244	2 348	1 200	350	3 295	153	64,8	5,4	17,9
BM6 2 035-65/52	251 683	319 637	2 394	1 223	350	3 360	153	66,1	5,5	18,3
BM6 2 035-65/53	255 930	325 031	2 440	1 247	350	3 425	153	67,3	5,6	18,6
BM6 2 035-65/54	260 176	330 424	2 486	1 270	350	3 490	153	68,6	5,7	19,0
BM6 2 035-65/55	264 423	335 817	2 532	1 294	350	3 555	153	69,9	5,8	19,3
BM6 2 035-65/56	268 670	341 210	2 578	1 317	350	3 620	153	71,2	6,0	19,7
BM6 2 035-65/57	272 916	346 604	2 624	1 341	350	3 685	153	72,4	6,1	20,0
BM6 2 035-65/58	277 163	351 997	2 670	1 364	350	3 750	153	73,7	6,2	20,4
BM6 2 035-65/59	281 409	357 390	2 716	1 388	350	3 815	153	75,0	6,3	20,7
BM6 2 035-65/60	285 656	362 783	2 762	1 411	350	3 880	153	76,2	6,4	21,1
BM6 2 035-65/61	289 903	368 176	2 808	1 435	350	3 945	153	77,5	6,5	21,4
BM6 2 035-65/62	294 149	373 570	2 854	1 458	350	4 010	153	78,8	6,6	21,8
BM6 2 035-65/63	298 396	378 963	2 900	1 482	350	4 075	153	80,1	6,7	22,1
BM6 2 035-65/64	302 643	384 356	2 946	1 505	350	4 140	153	81,3	6,8	22,5
BM6 2 035-65/65	306 889	389 749	2 992	1 529	350	4 205	153	82,6	6,9	22,8
BM6 2 035-65/66	311 136	395 142	3 038	1 552	350	4 270	153	83,9	7,0	23,2
BM6 2 035-65/67	315 382	400 536	3 084	1 576	350	4 335	153	85,1	7,1	23,5
BM6 2 035-65/68	319 629	405 929	3 130	1 599	350	4 400	153	86,4	7,2	23,9

BM6 2 035-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 035-70/3	43 599	55 370	141	72	350	185	153	3,9	0,3	1,1
BM6 2 035-70/4	47 845	60 763	188	96	350	255	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 035-70/5	52 092	66 157	235	120	350	325	153	6,4	0,5	1,8
BM6 2 035-70/6	56 338	71 550	282	144	350	395	153	7,7	0,6	2,1
BM6 2 035-70/7	60 585	76 943	329	168	350	465	153	9,0	0,8	2,5
BM6 2 035-70/8	64 832	82 336	376	192	350	535	153	10,3	0,9	2,9
BM6 2 035-70/9	69 078	87 729	422	216	350	605	153	11,6	1,0	3,2
BM6 2 035-70/10	73 325	93 123	469	240	350	675	153	12,9	1,1	3,6
BM6 2 035-70/11	77 571	98 516	516	264	350	745	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 035-70/12	81 818	103 909	563	288	350	815	153	15,4	1,3	4,3
BM6 2 035-70/13	86 065	109 302	610	312	350	885	153	16,7	1,4	4,7
BM6 2 035-70/14	90 311	114 695	657	336	350	955	153	18,0	1,5	5,0
BM6 2 035-70/15	94 558	120 089	704	360	350	1 025	153	19,3	1,6	5,4
BM6 2 035-70/16	98 805	125 482	751	384	350	1 095	153	20,6	1,7	5,7
BM6 2 035-70/17	103 051	130 875	798	408	350	1 165	153	21,9	1,8	6,1
BM6 2 035-70/18	107 298	136 268	845	432	350	1 235	153	23,2	1,9	6,4
BM6 2 035-70/19	111 544	141 661	892	456	350	1 305	153	24,5	2,0	6,8
BM6 2 035-70/20	115 791	147 055	939	480	350	1 375	153	25,7	2,1	7,2
BM6 2 035-70/21	120 038	152 448	986	504	350	1 445	153	27,0	2,3	7,5
BM6 2 035-70/22	124 284	157 841	1 033	528	350	1 515	153	28,3	2,4	7,9
BM6 2 035-70/23	128 531	163 234	1 080	552	350	1 585	153	29,6	2,5	8,2
BM6 2 035-70/24	132 778	168 628	1 127	576	350	1 655	153	30,9	2,6	8,6
BM6 2 035-70/25	137 024	174 021	1 174	600	350	1 725	153	32,2	2,7	8,9
BM6 2 035-70/26	141 271	179 414	1 220	624	350	1 795	153	33,5	2,8	9,3
BM6 2 035-70/27	145 517	184 807	1 267	648	350	1 865	153	34,8	2,9	9,7
BM6 2 035-70/28	149 764	190 200	1 314	672	350	1 935	153	36,0	3,0	10,0
BM6 2 035-70/29	154 011	195 594	1 361	696	350	2 005	153	37,3	3,1	10,4
BM6 2 035-70/30	158 257	200 987	1 408	720	350	2 075	153	38,6	3,2	10,7
BM6 2 035-70/31	162 504	206 380	1 455	744	350	2 145	153	39,9	3,3	11,1
BM6 2 035-70/32	166 751	211 773	1 502	768	350	2 215	153	41,2	3,4	11,4
BM6 2 035-70/33	170 997	217 166	1 549	792	350	2 285	153	42,5	3,5	11,8
BM6 2 035-70/34	175 244	222 560	1 596	816	350	2 355	153	43,8	3,6	12,2
BM6 2 035-70/35	179 490	227 953	1 643	840	350	2 425	153	45,1	3,8	12,5
BM6 2 035-70/36	183 737	233 346	1 690	864	350	2 495	153	46,3	3,9	12,9
BM6 2 035-70/37	187 984	238 739	1 737	888	350	2 565	153	47,6	4,0	13,2
BM6 2 035-70/38	192 230	244 133	1 784	912	350	2 635	153	48,9	4,1	13,6
BM6 2 035-70/39	196 477	249 526	1 831	936	350	2 705	153	50,2	4,2	14,0
BM6 2 035-70/40	200 724	254 919	1 878	960	350	2 775	153	51,5	4,3	14,3
BM6 2 035-70/41	204 970	260 312	1 925	984	350	2 845	153	52,8	4,4	14,7
BM6 2 035-70/42	209 217	265 705	1 971	1 008	350	2 915	153	54,1	4,5	15,0
BM6 2 035-70/43	213 463	271 099	2 018	1 032	350	2 985	153	55,4	4,6	15,4
BM6 2 035-70/44	217 710	276 492	2 065	1 056	350	3 055	153	56,6	4,7	15,7
BM6 2 035-70/45	221 957	281 885	2 112	1 080	350	3 125	153	57,9	4,8	16,1
BM6 2 035-70/46	226 203	287 278	2 159	1 104	350	3 195	153	59,2	4,9	16,5
BM6 2 035-70/47	230 450	292 671	2 206	1 128	350	3 265	153	60,5	5,0	16,8
BM6 2 035-70/48	234 697	298 065	2 253	1 152	350	3 335	153	61,8	5,1	17,2
BM6 2 035-70/49	238 943	303 458	2 300	1 176	350	3 405	153	63,1	5,3	17,5
BM6 2 035-70/50	243 190	308 851	2 347	1 200	350	3 475	153	64,4	5,4	17,9
BM6 2 035-70/51	247 436	314 244	2 394	1 224	350	3 545	153	65,7	5,5	18,2
BM6 2 035-70/52	251 683	319 637	2 441	1 248	350	3 615	153	66,9	5,6	18,6
BM6 2 035-70/53	255 930	325 031	2 488	1 272	350	3 685	153	68,2	5,7	19,0
BM6 2 035-70/54	260 176	330 424	2 535	1 296	350	3 755	153	69,5	5,8	19,3
BM6 2 035-70/55	264 423	335 817	2 582	1 320	350	3 825	153	70,8	5,9	19,7
BM6 2 035-70/56	268 670	341 210	2 629	1 344	350	3 895	153	72,1	6,0	20,0
BM6 2 035-70/57	272 916	346 604	2 676	1 368	350	3 965	153	73,4	6,1	20,4
BM6 2 035-70/58	277 163	351 997	2 723	1 392	350	4 035	153	74,7	6,2	20,8
BM6 2 035-70/59	281 409	357 390	2 769	1 416	350	4 105	153	75,9	6,3	21,1
BM6 2 035-70/60	285 656	362 783	2 816	1 440	350	4 175	153	77,2	6,4	21,5
BM6 2 035-70/61	289 903	368 176	2 863	1 464	350	4 245	153	78,5	6,5	21,8
BM6 2 035-70/62	294 149	373 570	2 910	1 488	350	4 315	153	79,8	6,7	22,2
BM6 2 035-70/63	298 396	378 963	2 957	1 512	350	4 385	153	81,1	6,8	22,5
BM6 2 035-70/64	302 643	384 356	3 004	1 536	350	4 455	153	82,4	6,9	22,9
BM6 2 035-70/65	306 889	389 749	3 051	1 560	350	4 525	153	83,7	7,0	23,3
BM6 2 035-70/66	311 136	395 142	3 098	1 584	350	4 595	153	85,0	7,1	23,6
BM6 2 035-70/67	315 382	400 536	3 145	1 608	350	4 665	153	86,2	7,2	24,0
BM6 2 035-70/68	319 629	405 929	3 192	1 632	350	4 735	153	87,5	7,3	24,3

BM6 2 040-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-30/3	44 224	56 164	132	67	400	105	153	3,9	0,3	1,0
BM6 2 040-30/4	48 679	61 822	176	90	400	135	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 040-30/5	53 134	67 480	220	112	400	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 040-30/6	57 589	73 138	264	135	400	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 040-30/7	62 044	78 796	308	157	400	225	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 040-30/8	66 499	84 454	352	180	400	255	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 040-30/9	70 954	90 112	396	202	400	285	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 040-30/10	75 409	95 770	440	225	400	315	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 040-30/11	79 864	101 427	484	247	400	345	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 040-30/12	84 319	107 085	528	270	400	375	153	15,6	1,3	4,1
BM6 2 040-30/13	88 774	112 743	572	292	400	405	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 040-30/14	93 229	118 401	616	315	400	435	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 040-30/15	97 684	124 059	660	337	400	465	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 040-30/16	102 139	129 717	704	360	400	495	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 040-30/17	106 594	135 375	748	382	400	525	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 040-30/18	111 049	141 033	792	405	400	555	153	23,5	2,0	6,2
BM6 2 040-30/19	115 505	146 691	836	427	400	585	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 040-30/20	119 960	152 349	880	450	400	615	153	26,1	2,2	6,9
BM6 2 040-30/21	124 415	158 007	924	472	400	645	153	27,4	2,4	7,3
BM6 2 040-30/22	128 870	163 664	968	495	400	675	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 040-30/23	133 325	169 322	1 012	517	400	705	153	30,0	2,6	7,9
BM6 2 040-30/24	137 780	174 980	1 056	540	400	735	153	31,3	2,7	8,3
BM6 2 040-30/25	142 235	180 638	1 100	562	400	765	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 040-30/26	146 690	186 296	1 144	585	400	795	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 040-30/27	151 145	191 954	1 188	607	400	825	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 040-30/28	155 600	197 612	1 232	630	400	855	153	36,5	3,1	9,7
BM6 2 040-30/29	160 055	203 270	1 276	652	400	885	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 040-30/30	164 510	208 928	1 320	675	400	915	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 040-30/31	168 965	214 586	1 364	697	400	945	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 040-30/32	173 420	220 244	1 408	719	400	975	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 040-30/33	177 875	225 901	1 452	742	400	1 005	153	43,0	3,7	11,4
BM6 2 040-30/34	182 330	231 559	1 496	764	400	1 035	153	44,3	3,8	11,8
BM6 2 040-30/35	186 785	237 217	1 540	787	400	1 065	153	45,6	3,9	12,1
BM6 2 040-30/36	191 240	242 875	1 584	809	400	1 095	153	46,9	4,0	12,4
BM6 2 040-30/37	195 695	248 533	1 628	832	400	1 125	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 040-30/38	200 150	254 191	1 672	854	400	1 155	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 040-30/39	204 605	259 849	1 716	877	400	1 185	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 040-30/40	209 061	265 507	1 760	899	400	1 215	153	52,1	4,5	13,8
BM6 2 040-30/41	213 516	271 165	1 804	922	400	1 245	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 040-30/42	217 971	276 823	1 848	944	400	1 275	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 040-30/43	222 426	282 481	1 892	967	400	1 305	153	56,0	4,8	14,9
BM6 2 040-30/44	226 881	288 138	1 936	989	400	1 335	153	57,3	4,9	15,2
BM6 2 040-30/45	231 336	293 796	1 980	1 012	400	1 365	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 040-30/46	235 791	299 454	2 024	1 034	400	1 395	153	59,9	5,2	15,9
BM6 2 040-30/47	240 246	305 112	2 068	1 057	400	1 425	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 040-30/48	244 701	310 770	2 112	1 079	400	1 455	153	62,6	5,4	16,6
BM6 2 040-30/49	249 156	316 428	2 156	1 102	400	1 485	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 040-30/50	253 611	322 086	2 200	1 124	400	1 515	153	65,2	5,6	17,3
BM6 2 040-30/51	258 066	327 744	2 244	1 147	400	1 545	153	66,5	5,7	17,6
BM6 2 040-30/52	262 521	333 402	2 288	1 169	400	1 575	153	67,8	5,8	18,0
BM6 2 040-30/53	266 976	339 060	2 332	1 192	400	1 605	153	69,1	6,0	18,3
BM6 2 040-30/54	271 431	344 718	2 376	1 214	400	1 635	153	70,4	6,1	18,7
BM6 2 040-30/55	275 886	350 375	2 420	1 237	400	1 665	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 040-30/56	280 341	356 033	2 464	1 259	400	1 695	153	73,0	6,3	19,4
BM6 2 040-30/57	284 796	361 691	2 508	1 282	400	1 725	153	74,3	6,4	19,7
BM6 2 040-30/58	289 251	367 349	2 552	1 304	400	1 755	153	75,6	6,5	20,0
BM6 2 040-30/59	293 706	373 007	2 596	1 327	400	1 785	153	76,9	6,6	20,4
BM6 2 040-30/60	298 161	378 665	2 640	1 349	400	1 815	153	78,2	6,7	20,7
BM6 2 040-30/61	302 616	384 323	2 684	1 372	400	1 845	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 040-30/62	307 072	389 981	2 728	1 394	400	1 875	153	80,8	7,0	21,4
BM6 2 040-30/63	311 527	395 639	2 772	1 416	400	1 905	153	82,1	7,1	21,8
BM6 2 040-30/64	315 982	401 297	2 816	1 439	400	1 935	153	83,4	7,2	22,1
BM6 2 040-30/65	320 437	406 955	2 860	1 461	400	1 965	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 040-30/66	324 892	412 612	2 904	1 484	400	1 995	153	86,0	7,4	22,8
BM6 2 040-30/67	329 347	418 270	2 948	1 506	400	2 025	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 040-30/68	333 802	423 928	2 992	1 529	400	2 055	153	88,6	7,6	23,5

BM6 2 040-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-35/3	44 224	56 164	136	70	400	115	153	4,0	0,3	1,1
BM6 2 040-35/4	48 679	61 822	182	93	400	150	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 040-35/5	53 134	67 480	227	116	400	185	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 040-35/6	57 589	73 138	273	139	400	220	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 040-35/7	62 044	78 796	318	163	400	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 040-35/8	66 499	84 454	364	186	400	290	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 040-35/9	70 954	90 112	409	209	400	325	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 040-35/10	75 409	95 770	455	232	400	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 040-35/11	79 864	101 427	500	256	400	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 040-35/12	84 319	107 085	546	279	400	430	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 040-35/13	88 774	112 743	591	302	400	465	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 040-35/14	93 229	118 401	637	325	400	500	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 040-35/15	97 684	124 059	682	349	400	535	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 040-35/16	102 139	129 717	728	372	400	570	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 040-35/17	106 594	135 375	773	395	400	605	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 040-35/18	111 049	141 033	819	418	400	640	153	23,8	2,0	6,3
BM6 2 040-35/19	115 505	146 691	864	442	400	675	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 040-35/20	119 960	152 349	910	465	400	710	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 040-35/21	124 415	158 007	955	488	400	745	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 040-35/22	128 870	163 664	1 001	511	400	780	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 040-35/23	133 325	169 322	1 046	535	400	815	153	30,4	2,6	8,1
BM6 2 040-35/24	137 780	174 980	1 092	558	400	850	153	31,7	2,7	8,4
BM6 2 040-35/25	142 235	180 638	1 137	581	400	885	153	33,0	2,8	8,8
BM6 2 040-35/26	146 690	186 296	1 183	604	400	920	153	34,3	2,9	9,2
BM6 2 040-35/27	151 145	191 954	1 228	628	400	955	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 040-35/28	155 600	197 612	1 274	651	400	990	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 040-35/29	160 055	203 270	1 319	674	400	1 025	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 040-35/30	164 510	208 928	1 365	697	400	1 060	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 040-35/31	168 965	214 586	1 410	721	400	1 095	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 040-35/32	173 420	220 244	1 456	744	400	1 130	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 040-35/33	177 875	225 901	1 501	767	400	1 165	153	43,6	3,7	11,6
BM6 2 040-35/34	182 330	231 559	1 547	790	400	1 200	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 040-35/35	186 785	237 217	1 592	814	400	1 235	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 040-35/36	191 240	242 875	1 638	837	400	1 270	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 040-35/37	195 695	248 533	1 683	860	400	1 305	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 040-35/38	200 150	254 191	1 729	883	400	1 340	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 040-35/39	204 605	259 849	1 774	907	400	1 375	153	51,5	4,4	13,7
BM6 2 040-35/40	209 061	265 507	1 820	930	400	1 410	153	52,8	4,5	14,1
BM6 2 040-35/41	213 516	271 165	1 865	953	400	1 445	153	54,1	4,6	14,4
BM6 2 040-35/42	217 971	276 823	1 911	976	400	1 480	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 040-35/43	222 426	282 481	1 956	1 000	400	1 515	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 040-35/44	226 881	288 138	2 002	1 023	400	1 550	153	58,1	5,0	15,5
BM6 2 040-35/45	231 336	293 796	2 047	1 046	400	1 585	153	59,4	5,1	15,8
BM6 2 040-35/46	235 791	299 454	2 093	1 069	400	1 620	153	60,7	5,2	16,2
BM6 2 040-35/47	240 246	305 112	2 138	1 093	400	1 655	153	62,0	5,3	16,5
BM6 2 040-35/48	244 701	310 770	2 184	1 116	400	1 690	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 040-35/49	249 156	316 428	2 229	1 139	400	1 725	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 040-35/50	253 611	322 086	2 275	1 162	400	1 760	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 040-35/51	258 066	327 744	2 320	1 186	400	1 795	153	67,3	5,8	18,0
BM6 2 040-35/52	262 521	333 402	2 366	1 209	400	1 830	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 040-35/53	266 976	339 060	2 411	1 232	400	1 865	153	69,9	6,0	18,7
BM6 2 040-35/54	271 431	344 718	2 457	1 255	400	1 900	153	71,3	6,1	19,0
BM6 2 040-35/55	275 886	350 375	2 502	1 279	400	1 935	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 040-35/56	280 341	356 033	2 548	1 302	400	1 970	153	73,9	6,3	19,7
BM6 2 040-35/57	284 796	361 691	2 593	1 325	400	2 005	153	75,2	6,5	20,1
BM6 2 040-35/58	289 251	367 349	2 639	1 348	400	2 040	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 040-35/59	293 706	373 007	2 684	1 372	400	2 075	153	77,9	6,7	20,8
BM6 2 040-35/60	298 161	378 665	2 730	1 395	400	2 110	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 040-35/61	302 616	384 323	2 775	1 418	400	2 145	153	80,5	6,9	21,5
BM6 2 040-35/62	307 072	389 981	2 821	1 441	400	2 180	153	81,8	7,0	21,8
BM6 2 040-35/63	311 527	395 639	2 866	1 465	400	2 215	153	83,1	7,1	22,2
BM6 2 040-35/64	315 982	401 297	2 912	1 488	400	2 250	153	84,5	7,3	22,5
BM6 2 040-35/65	320 437	406 955	2 957	1 511	400	2 285	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 040-35/66	324 892	412 612	3 003	1 534	400	2 320	153	87,1	7,5	23,2
BM6 2 040-35/67	329 347	418 270	3 048	1 558	400	2 355	153	88,4	7,6	23,6
BM6 2 040-35/68	333 802	423 928	3 094	1 581	400	2 390	153	89,7	7,7	23,9

BM6 2 040-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-40/3	44 224	56 164	138	71	400	125	153	4,0	0,3	1,1
BM6 2 040-40/4	48 679	61 822	184	94	400	165	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 040-40/5	53 134	67 480	230	118	400	205	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 040-40/6	57 589	73 138	276	141	400	245	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 040-40/7	62 044	78 796	322	165	400	285	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 040-40/8	66 499	84 454	368	188	400	325	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 040-40/9	70 954	90 112	414	212	400	365	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 040-40/10	75 409	95 770	460	235	400	405	153	13,4	1,1	3,6
BM6 2 040-40/11	79 864	101 427	506	259	400	445	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 040-40/12	84 319	107 085	552	282	400	485	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 040-40/13	88 774	112 743	598	306	400	525	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 040-40/14	93 229	118 401	644	329	400	565	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 040-40/15	97 684	124 059	690	353	400	605	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 040-40/16	102 139	129 717	736	376	400	645	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 040-40/17	106 594	135 375	782	400	400	685	153	22,7	1,9	6,1
BM6 2 040-40/18	111 049	141 033	828	423	400	725	153	24,1	2,1	6,5
BM6 2 040-40/19	115 505	146 691	874	447	400	765	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 040-40/20	119 960	152 349	920	470	400	805	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 040-40/21	124 415	158 007	966	494	400	845	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 040-40/22	128 870	163 664	1 012	517	400	885	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 040-40/23	133 325	169 322	1 058	541	400	925	153	30,7	2,6	8,2
BM6 2 040-40/24	137 780	174 980	1 104	564	400	965	153	32,1	2,7	8,6
BM6 2 040-40/25	142 235	180 638	1 150	588	400	1 005	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 040-40/26	146 690	186 296	1 196	611	400	1 045	153	34,7	3,0	9,3
BM6 2 040-40/27	151 145	191 954	1 242	635	400	1 085	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 040-40/28	155 600	197 612	1 288	658	400	1 125	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 040-40/29	160 055	203 270	1 334	682	400	1 165	153	38,8	3,3	10,4
BM6 2 040-40/30	164 510	208 928	1 380	705	400	1 205	153	40,1	3,4	10,8
BM6 2 040-40/31	168 965	214 586	1 426	729	400	1 245	153	41,4	3,5	11,1
BM6 2 040-40/32	173 420	220 244	1 472	752	400	1 285	153	42,8	3,7	11,5
BM6 2 040-40/33	177 875	225 901	1 518	776	400	1 325	153	44,1	3,8	11,8
BM6 2 040-40/34	182 330	231 559	1 564	799	400	1 365	153	45,4	3,9	12,2
BM6 2 040-40/35	186 785	237 217	1 610	823	400	1 405	153	46,8	4,0	12,5
BM6 2 040-40/36	191 240	242 875	1 656	846	400	1 445	153	48,1	4,1	12,9
BM6 2 040-40/37	195 695	248 533	1 702	870	400	1 485	153	49,4	4,2	13,3
BM6 2 040-40/38	200 150	254 191	1 748	893	400	1 525	153	50,8	4,3	13,6
BM6 2 040-40/39	204 605	259 849	1 794	917	400	1 565	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 040-40/40	209 061	265 507	1 840	940	400	1 605	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 040-40/41	213 516	271 165	1 886	964	400	1 645	153	54,8	4,7	14,7
BM6 2 040-40/42	217 971	276 823	1 932	987	400	1 685	153	56,1	4,8	15,1
BM6 2 040-40/43	222 426	282 481	1 978	1 011	400	1 725	153	57,5	4,9	15,4
BM6 2 040-40/44	226 881	288 138	2 024	1 034	400	1 765	153	58,8	5,0	15,8
BM6 2 040-40/45	231 336	293 796	2 070	1 058	400	1 805	153	60,1	5,1	16,1
BM6 2 040-40/46	235 791	299 454	2 116	1 081	400	1 845	153	61,5	5,3	16,5
BM6 2 040-40/47	240 246	305 112	2 162	1 105	400	1 885	153	62,8	5,4	16,8
BM6 2 040-40/48	244 701	310 770	2 208	1 128	400	1 925	153	64,1	5,5	17,2
BM6 2 040-40/49	249 156	316 428	2 254	1 152	400	1 965	153	65,5	5,6	17,6
BM6 2 040-40/50	253 611	322 086	2 300	1 175	400	2 005	153	66,8	5,7	17,9
BM6 2 040-40/51	258 066	327 744	2 346	1 199	400	2 045	153	68,1	5,8	18,3
BM6 2 040-40/52	262 521	333 402	2 392	1 222	400	2 085	153	69,5	5,9	18,6
BM6 2 040-40/53	266 976	339 060	2 438	1 246	400	2 125	153	70,8	6,1	19,0
BM6 2 040-40/54	271 431	344 718	2 484	1 269	400	2 165	153	72,2	6,2	19,4
BM6 2 040-40/55	275 886	350 375	2 530	1 293	400	2 205	153	73,5	6,3	19,7
BM6 2 040-40/56	280 341	356 033	2 576	1 316	400	2 245	153	74,8	6,4	20,1
BM6 2 040-40/57	284 796	361 691	2 622	1 340	400	2 285	153	76,2	6,5	20,4
BM6 2 040-40/58	289 251	367 349	2 668	1 363	400	2 325	153	77,5	6,6	20,8
BM6 2 040-40/59	293 706	373 007	2 714	1 387	400	2 365	153	78,8	6,7	21,1
BM6 2 040-40/60	298 161	378 665	2 760	1 410	400	2 405	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 040-40/61	302 616	384 323	2 806	1 434	400	2 445	153	81,5	7,0	21,9
BM6 2 040-40/62	307 072	389 981	2 852	1 457	400	2 485	153	82,8	7,1	22,2
BM6 2 040-40/63	311 527	395 639	2 898	1 481	400	2 525	153	84,2	7,2	22,6
BM6 2 040-40/64	315 982	401 297	2 944	1 504	400	2 565	153	85,5	7,3	22,9
BM6 2 040-40/65	320 437	406 955	2 990	1 528	400	2 605	153	86,9	7,4	23,3
BM6 2 040-40/66	324 892	412 612	3 036	1 551	400	2 645	153	88,2	7,5	23,7
BM6 2 040-40/67	329 347	418 270	3 082	1 575	400	2 685	153	89,5	7,7	24,0
BM6 2 040-40/68	333 802	423 928	3 128	1 598	400	2 725	153	90,9	7,8	24,4

BM6 2 040-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-45/3	44 224	56 164	141	72	400	135	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-45/4	48 679	61 822	188	96	400	180	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 040-45/5	53 134	67 480	235	120	400	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 040-45/6	57 589	73 138	282	144	400	270	153	8,1	0,7	2,2
BM6 2 040-45/7	62 044	78 796	329	168	400	315	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 040-45/8	66 499	84 454	376	192	400	360	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 040-45/9	70 954	90 112	423	216	400	405	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 040-45/10	75 409	95 770	470	240	400	450	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 040-45/11	79 864	101 427	517	264	400	495	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 040-45/12	84 319	107 085	564	288	400	540	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 040-45/13	88 774	112 743	611	312	400	585	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 040-45/14	93 229	118 401	658	336	400	630	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 040-45/15	97 684	124 059	705	360	400	675	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 040-45/16	102 139	129 717	752	384	400	720	153	21,6	1,8	5,8
BM6 2 040-45/17	106 594	135 375	799	408	400	765	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 040-45/18	111 049	141 033	846	432	400	810	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 040-45/19	115 505	146 691	893	456	400	855	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 040-45/20	119 960	152 349	940	480	400	900	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 040-45/21	124 415	158 007	987	504	400	945	153	28,4	2,4	7,7
BM6 2 040-45/22	128 870	163 664	1 034	528	400	990	153	29,8	2,5	8,0
BM6 2 040-45/23	133 325	169 322	1 081	552	400	1 035	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 040-45/24	137 780	174 980	1 128	576	400	1 080	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 040-45/25	142 235	180 638	1 175	600	400	1 125	153	33,8	2,9	9,1
BM6 2 040-45/26	146 690	186 296	1 222	624	400	1 170	153	35,2	3,0	9,5
BM6 2 040-45/27	151 145	191 954	1 269	648	400	1 215	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 040-45/28	155 600	197 612	1 316	672	400	1 260	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 040-45/29	160 055	203 270	1 363	696	400	1 305	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 040-45/30	164 510	208 928	1 410	721	400	1 350	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 040-45/31	168 965	214 586	1 457	745	400	1 395	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 040-45/32	173 420	220 244	1 504	769	400	1 440	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 040-45/33	177 875	225 901	1 551	793	400	1 485	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 040-45/34	182 330	231 559	1 598	817	400	1 530	153	46,0	3,9	12,4
BM6 2 040-45/35	186 785	237 217	1 645	841	400	1 575	153	47,3	4,0	12,8
BM6 2 040-45/36	191 240	242 875	1 692	865	400	1 620	153	48,7	4,2	13,1
BM6 2 040-45/37	195 695	248 533	1 739	889	400	1 665	153	50,1	4,3	13,5
BM6 2 040-45/38	200 150	254 191	1 786	913	400	1 710	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 040-45/39	204 605	259 849	1 833	937	400	1 755	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 040-45/40	209 061	265 507	1 880	961	400	1 800	153	54,1	4,6	14,6
BM6 2 040-45/41	213 516	271 165	1 927	985	400	1 845	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 040-45/42	217 971	276 823	1 974	1 009	400	1 890	153	56,8	4,8	15,3
BM6 2 040-45/43	222 426	282 481	2 021	1 033	400	1 935	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 040-45/44	226 881	288 138	2 068	1 057	400	1 980	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 040-45/45	231 336	293 796	2 115	1 081	400	2 025	153	60,9	5,2	16,4
BM6 2 040-45/46	235 791	299 454	2 162	1 105	400	2 070	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 040-45/47	240 246	305 112	2 209	1 129	400	2 115	153	63,6	5,4	17,1
BM6 2 040-45/48	244 701	310 770	2 256	1 153	400	2 160	153	64,9	5,5	17,5
BM6 2 040-45/49	249 156	316 428	2 303	1 177	400	2 205	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 040-45/50	253 611	322 086	2 350	1 201	400	2 250	153	67,6	5,8	18,2
BM6 2 040-45/51	258 066	327 744	2 397	1 225	400	2 295	153	69,0	5,9	18,6
BM6 2 040-45/52	262 521	333 402	2 444	1 249	400	2 340	153	70,3	6,0	19,0
BM6 2 040-45/53	266 976	339 060	2 491	1 273	400	2 385	153	71,7	6,1	19,3
BM6 2 040-45/54	271 431	344 718	2 538	1 297	400	2 430	153	73,1	6,2	19,7
BM6 2 040-45/55	275 886	350 375	2 585	1 321	400	2 475	153	74,4	6,3	20,1
BM6 2 040-45/56	280 341	356 033	2 632	1 345	400	2 520	153	75,8	6,5	20,4
BM6 2 040-45/57	284 796	361 691	2 679	1 369	400	2 565	153	77,1	6,6	20,8
BM6 2 040-45/58	289 251	367 349	2 726	1 393	400	2 610	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 040-45/59	293 706	373 007	2 773	1 417	400	2 655	153	79,8	6,8	21,5
BM6 2 040-45/60	298 161	378 665	2 820	1 441	400	2 700	153	81,2	6,9	21,9
BM6 2 040-45/61	302 616	384 323	2 867	1 465	400	2 745	153	82,5	7,0	22,2
BM6 2 040-45/62	307 072	389 981	2 914	1 489	400	2 790	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 040-45/63	311 527	395 639	2 961	1 513	400	2 835	153	85,2	7,3	23,0
BM6 2 040-45/64	315 982	401 297	3 008	1 537	400	2 880	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 040-45/65	320 437	406 955	3 055	1 561	400	2 925	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 040-45/66	324 892	412 612	3 102	1 585	400	2 970	153	89,3	7,6	24,1
BM6 2 040-45/67	329 347	418 270	3 149	1 609	400	3 015	153	90,6	7,7	24,4
BM6 2 040-45/68	333 802	423 928	3 196	1 633	400	3 060	153	92,0	7,8	24,8

BM6 2 040-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-50/3	44 224	56 164	145	74	400	145	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-50/4	48 679	61 822	194	99	400	195	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-50/5	53 134	67 480	242	124	400	245	153	6,8	0,6	1,9
BM6 2 040-50/6	57 589	73 138	291	149	400	295	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 040-50/7	62 044	78 796	339	173	400	345	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 040-50/8	66 499	84 454	388	198	400	395	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 040-50/9	70 954	90 112	436	223	400	445	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 040-50/10	75 409	95 770	484	248	400	495	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 040-50/11	79 864	101 427	533	272	400	545	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 040-50/12	84 319	107 085	581	297	400	595	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 040-50/13	88 774	112 743	630	322	400	645	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 040-50/14	93 229	118 401	678	347	400	695	153	19,2	1,6	5,2
BM6 2 040-50/15	97 684	124 059	727	371	400	745	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 040-50/16	102 139	129 717	775	396	400	795	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 040-50/17	106 594	135 375	824	421	400	845	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 040-50/18	111 049	141 033	872	446	400	895	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 040-50/19	115 505	146 691	921	470	400	945	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 040-50/20	119 960	152 349	969	495	400	995	153	27,4	2,3	7,4
BM6 2 040-50/21	124 415	158 007	1 017	520	400	1 045	153	28,8	2,4	7,8
BM6 2 040-50/22	128 870	163 664	1 066	545	400	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 040-50/23	133 325	169 322	1 114	569	400	1 145	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 040-50/24	137 780	174 980	1 163	594	400	1 195	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 040-50/25	142 235	180 638	1 211	619	400	1 245	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 040-50/26	146 690	186 296	1 260	644	400	1 295	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 040-50/27	151 145	191 954	1 308	668	400	1 345	153	37,0	3,1	10,0
BM6 2 040-50/28	155 600	197 612	1 357	693	400	1 395	153	38,3	3,3	10,4
BM6 2 040-50/29	160 055	203 270	1 405	718	400	1 445	153	39,7	3,4	10,8
BM6 2 040-50/30	164 510	208 928	1 453	743	400	1 495	153	41,1	3,5	11,1
BM6 2 040-50/31	168 965	214 586	1 502	767	400	1 545	153	42,4	3,6	11,5
BM6 2 040-50/32	173 420	220 244	1 550	792	400	1 595	153	43,8	3,7	11,9
BM6 2 040-50/33	177 875	225 901	1 599	817	400	1 645	153	45,2	3,8	12,2
BM6 2 040-50/34	182 330	231 559	1 647	842	400	1 695	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 040-50/35	186 785	237 217	1 696	866	400	1 745	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 040-50/36	191 240	242 875	1 744	891	400	1 795	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 040-50/37	195 695	248 533	1 793	916	400	1 845	153	50,7	4,3	13,7
BM6 2 040-50/38	200 150	254 191	1 841	941	400	1 895	153	52,0	4,4	14,1
BM6 2 040-50/39	204 605	259 849	1 889	966	400	1 945	153	53,4	4,5	14,5
BM6 2 040-50/40	209 061	265 507	1 938	990	400	1 995	153	54,8	4,7	14,8
BM6 2 040-50/41	213 516	271 165	1 986	1 015	400	2 045	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 040-50/42	217 971	276 823	2 035	1 040	400	2 095	153	57,5	4,9	15,6
BM6 2 040-50/43	222 426	282 481	2 083	1 065	400	2 145	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 040-50/44	226 881	288 138	2 132	1 089	400	2 195	153	60,3	5,1	16,3
BM6 2 040-50/45	231 336	293 796	2 180	1 114	400	2 245	153	61,6	5,2	16,7
BM6 2 040-50/46	235 791	299 454	2 229	1 139	400	2 295	153	63,0	5,4	17,1
BM6 2 040-50/47	240 246	305 112	2 277	1 164	400	2 345	153	64,4	5,5	17,4
BM6 2 040-50/48	244 701	310 770	2 325	1 188	400	2 395	153	65,7	5,6	17,8
BM6 2 040-50/49	249 156	316 428	2 374	1 213	400	2 445	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 040-50/50	253 611	322 086	2 422	1 238	400	2 495	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 040-50/51	258 066	327 744	2 471	1 263	400	2 545	153	69,8	5,9	18,9
BM6 2 040-50/52	262 521	333 402	2 519	1 287	400	2 595	153	71,2	6,1	19,3
BM6 2 040-50/53	266 976	339 060	2 568	1 312	400	2 645	153	72,6	6,2	19,7
BM6 2 040-50/54	271 431	344 718	2 616	1 337	400	2 695	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 040-50/55	275 886	350 375	2 665	1 362	400	2 745	153	75,3	6,4	20,4
BM6 2 040-50/56	280 341	356 033	2 713	1 386	400	2 795	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 040-50/57	284 796	361 691	2 762	1 411	400	2 845	153	78,1	6,6	21,2
BM6 2 040-50/58	289 251	367 349	2 810	1 436	400	2 895	153	79,4	6,7	21,5
BM6 2 040-50/59	293 706	373 007	2 858	1 461	400	2 945	153	80,8	6,9	21,9
BM6 2 040-50/60	298 161	378 665	2 907	1 485	400	2 995	153	82,2	7,0	22,3
BM6 2 040-50/61	302 616	384 323	2 955	1 510	400	3 045	153	83,5	7,1	22,6
BM6 2 040-50/62	307 072	389 981	3 004	1 535	400	3 095	153	84,9	7,2	23,0
BM6 2 040-50/63	311 527	395 639	3 052	1 560	400	3 145	153	86,3	7,3	23,4
BM6 2 040-50/64	315 982	401 297	3 101	1 584	400	3 195	153	87,6	7,4	23,8
BM6 2 040-50/65	320 437	406 955	3 149	1 609	400	3 245	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 040-50/66	324 892	412 612	3 198	1 634	400	3 295	153	90,4	7,7	24,5
BM6 2 040-50/67	329 347	418 270	3 246	1 659	400	3 345	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 040-50/68	333 802	423 928	3 294	1 683	400	3 395	153	93,1	7,9	25,2

BM6 2 040-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-55/3	44 224	56 164	148	76	400	155	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 040-55/4	48 679	61 822	198	101	400	210	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-55/5	53 134	67 480	247	126	400	265	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 040-55/6	57 589	73 138	296	151	400	320	153	8,3	0,7	2,3
BM6 2 040-55/7	62 044	78 796	346	177	400	375	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 040-55/8	66 499	84 454	395	202	400	430	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 040-55/9	70 954	90 112	445	227	400	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 040-55/10	75 409	95 770	494	252	400	540	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 040-55/11	79 864	101 427	543	278	400	595	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 040-55/12	84 319	107 085	593	303	400	650	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 040-55/13	88 774	112 743	642	328	400	705	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 040-55/14	93 229	118 401	692	353	400	760	153	19,4	1,6	5,3
BM6 2 040-55/15	97 684	124 059	741	379	400	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 040-55/16	102 139	129 717	790	404	400	870	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 040-55/17	106 594	135 375	840	429	400	925	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 040-55/18	111 049	141 033	889	454	400	980	153	24,9	2,1	6,8
BM6 2 040-55/19	115 505	146 691	939	480	400	1 035	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 040-55/20	119 960	152 349	988	505	400	1 090	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 040-55/21	124 415	158 007	1 037	530	400	1 145	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 040-55/22	128 870	163 664	1 087	555	400	1 200	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 040-55/23	133 325	169 322	1 136	581	400	1 255	153	31,9	2,7	8,7
BM6 2 040-55/24	137 780	174 980	1 186	606	400	1 310	153	33,3	2,8	9,1
BM6 2 040-55/25	142 235	180 638	1 235	631	400	1 365	153	34,6	2,9	9,4
BM6 2 040-55/26	146 690	186 296	1 284	656	400	1 420	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 040-55/27	151 145	191 954	1 334	682	400	1 475	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 040-55/28	155 600	197 612	1 383	707	400	1 530	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 040-55/29	160 055	203 270	1 433	732	400	1 585	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 040-55/30	164 510	208 928	1 482	757	400	1 640	153	41,6	3,5	11,3
BM6 2 040-55/31	168 965	214 586	1 531	783	400	1 695	153	43,0	3,6	11,7
BM6 2 040-55/32	173 420	220 244	1 581	808	400	1 750	153	44,3	3,8	12,1
BM6 2 040-55/33	177 875	225 901	1 630	833	400	1 805	153	45,7	3,9	12,5
BM6 2 040-55/34	182 330	231 559	1 680	858	400	1 860	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 040-55/35	186 785	237 217	1 729	884	400	1 915	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 040-55/36	191 240	242 875	1 778	909	400	1 970	153	49,9	4,2	13,6
BM6 2 040-55/37	195 695	248 533	1 828	934	400	2 025	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 040-55/38	200 150	254 191	1 877	959	400	2 080	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 040-55/39	204 605	259 849	1 927	984	400	2 135	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 040-55/40	209 061	265 507	1 976	1 010	400	2 190	153	55,4	4,7	15,1
BM6 2 040-55/41	213 516	271 165	2 025	1 035	400	2 245	153	56,8	4,8	15,5
BM6 2 040-55/42	217 971	276 823	2 075	1 060	400	2 300	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 040-55/43	222 426	282 481	2 124	1 085	400	2 355	153	59,6	5,0	16,2
BM6 2 040-55/44	226 881	288 138	2 174	1 111	400	2 410	153	61,0	5,2	16,6
BM6 2 040-55/45	231 336	293 796	2 223	1 136	400	2 465	153	62,4	5,3	17,0
BM6 2 040-55/46	235 791	299 454	2 272	1 161	400	2 520	153	63,7	5,4	17,4
BM6 2 040-55/47	240 246	305 112	2 322	1 186	400	2 575	153	65,1	5,5	17,7
BM6 2 040-55/48	244 701	310 770	2 371	1 212	400	2 630	153	66,5	5,6	18,1
BM6 2 040-55/49	249 156	316 428	2 421	1 237	400	2 685	153	67,9	5,8	18,5
BM6 2 040-55/50	253 611	322 086	2 470	1 262	400	2 740	153	69,3	5,9	18,9
BM6 2 040-55/51	258 066	327 744	2 519	1 287	400	2 795	153	70,7	6,0	19,3
BM6 2 040-55/52	262 521	333 402	2 569	1 313	400	2 850	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 040-55/53	266 976	339 060	2 618	1 338	400	2 905	153	73,5	6,2	20,0
BM6 2 040-55/54	271 431	344 718	2 668	1 363	400	2 960	153	74,8	6,3	20,4
BM6 2 040-55/55	275 886	350 375	2 717	1 388	400	3 015	153	76,2	6,5	20,8
BM6 2 040-55/56	280 341	356 033	2 766	1 414	400	3 070	153	77,6	6,6	21,1
BM6 2 040-55/57	284 796	361 691	2 816	1 439	400	3 125	153	79,0	6,7	21,5
BM6 2 040-55/58	289 251	367 349	2 865	1 464	400	3 180	153	80,4	6,8	21,9
BM6 2 040-55/59	293 706	373 007	2 915	1 489	400	3 235	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 040-55/60	298 161	378 665	2 964	1 515	400	3 290	153	83,2	7,0	22,7
BM6 2 040-55/61	302 616	384 323	3 013	1 540	400	3 345	153	84,5	7,2	23,0
BM6 2 040-55/62	307 072	389 981	3 063	1 565	400	3 400	153	85,9	7,3	23,4
BM6 2 040-55/63	311 527	395 639	3 112	1 590	400	3 455	153	87,3	7,4	23,8
BM6 2 040-55/64	315 982	401 297	3 162	1 616	400	3 510	153	88,7	7,5	24,2
BM6 2 040-55/65	320 437	406 955	3 211	1 641	400	3 565	153	90,1	7,6	24,5
BM6 2 040-55/66	324 892	412 612	3 260	1 666	400	3 620	153	91,5	7,7	24,9
BM6 2 040-55/67	329 347	418 270	3 310	1 691	400	3 675	153	92,9	7,9	25,3
BM6 2 040-55/68	333 802	423 928	3 359	1 717	400	3 730	153	94,2	8,0	25,7

BM6 2 040-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-60/3	44 224	56 164	151	77	400	165	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 040-60/4	48 679	61 822	201	103	400	225	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 040-60/5	53 134	67 480	252	129	400	285	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 040-60/6	57 589	73 138	302	154	400	345	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 040-60/7	62 044	78 796	352	180	400	405	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 040-60/8	66 499	84 454	403	206	400	465	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 040-60/9	70 954	90 112	453	232	400	525	153	12,6	1,1	3,5
BM6 2 040-60/10	75 409	95 770	503	257	400	585	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 040-60/11	79 864	101 427	554	283	400	645	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 040-60/12	84 319	107 085	604	309	400	705	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 040-60/13	88 774	112 743	654	334	400	765	153	18,2	1,5	5,0
BM6 2 040-60/14	93 229	118 401	705	360	400	825	153	19,6	1,7	5,4
BM6 2 040-60/15	97 684	124 059	755	386	400	885	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 040-60/16	102 139	129 717	805	412	400	945	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 040-60/17	106 594	135 375	856	437	400	1 005	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 040-60/18	111 049	141 033	906	463	400	1 065	153	25,2	2,1	6,9
BM6 2 040-60/19	115 505	146 691	956	489	400	1 125	153	26,6	2,2	7,3
BM6 2 040-60/20	119 960	152 349	1 007	514	400	1 185	153	28,0	2,4	7,7
BM6 2 040-60/21	124 415	158 007	1 057	540	400	1 245	153	29,5	2,5	8,1
BM6 2 040-60/22	128 870	163 664	1 107	566	400	1 305	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 040-60/23	133 325	169 322	1 158	592	400	1 365	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 040-60/24	137 780	174 980	1 208	617	400	1 425	153	33,7	2,8	9,2
BM6 2 040-60/25	142 235	180 638	1 259	643	400	1 485	153	35,1	3,0	9,6
BM6 2 040-60/26	146 690	186 296	1 309	669	400	1 545	153	36,5	3,1	10,0
BM6 2 040-60/27	151 145	191 954	1 359	695	400	1 605	153	37,9	3,2	10,4
BM6 2 040-60/28	155 600	197 612	1 410	720	400	1 665	153	39,3	3,3	10,7
BM6 2 040-60/29	160 055	203 270	1 460	746	400	1 725	153	40,7	3,4	11,1
BM6 2 040-60/30	164 510	208 928	1 510	772	400	1 785	153	42,1	3,6	11,5
BM6 2 040-60/31	168 965	214 586	1 561	797	400	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 040-60/32	173 420	220 244	1 611	823	400	1 905	153	44,9	3,8	12,3
BM6 2 040-60/33	177 875	225 901	1 661	849	400	1 965	153	46,3	3,9	12,7
BM6 2 040-60/34	182 330	231 559	1 712	875	400	2 025	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 040-60/35	186 785	237 217	1 762	900	400	2 085	153	49,1	4,1	13,4
BM6 2 040-60/36	191 240	242 875	1 812	926	400	2 145	153	50,5	4,3	13,8
BM6 2 040-60/37	195 695	248 533	1 863	952	400	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 040-60/38	200 150	254 191	1 913	978	400	2 265	153	53,3	4,5	14,6
BM6 2 040-60/39	204 605	259 849	1 963	1 003	400	2 325	153	54,7	4,6	15,0
BM6 2 040-60/40	209 061	265 507	2 014	1 029	400	2 385	153	56,1	4,7	15,4
BM6 2 040-60/41	213 516	271 165	2 064	1 055	400	2 445	153	57,5	4,9	15,7
BM6 2 040-60/42	217 971	276 823	2 114	1 080	400	2 505	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 040-60/43	222 426	282 481	2 165	1 106	400	2 565	153	60,3	5,1	16,5
BM6 2 040-60/44	226 881	288 138	2 215	1 132	400	2 625	153	61,7	5,2	16,9
BM6 2 040-60/45	231 336	293 796	2 265	1 158	400	2 685	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 040-60/46	235 791	299 454	2 316	1 183	400	2 745	153	64,5	5,4	17,7
BM6 2 040-60/47	240 246	305 112	2 366	1 209	400	2 805	153	65,9	5,6	18,0
BM6 2 040-60/48	244 701	310 770	2 416	1 235	400	2 865	153	67,3	5,7	18,4
BM6 2 040-60/49	249 156	316 428	2 467	1 260	400	2 925	153	68,7	5,8	18,8
BM6 2 040-60/50	253 611	322 086	2 517	1 286	400	2 985	153	70,1	5,9	19,2
BM6 2 040-60/51	258 066	327 744	2 567	1 312	400	3 045	153	71,5	6,0	19,6
BM6 2 040-60/52	262 521	333 402	2 618	1 338	400	3 105	153	72,9	6,2	20,0
BM6 2 040-60/53	266 976	339 060	2 668	1 363	400	3 165	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 040-60/54	271 431	344 718	2 718	1 389	400	3 225	153	75,7	6,4	20,7
BM6 2 040-60/55	275 886	350 375	2 769	1 415	400	3 285	153	77,1	6,5	21,1
BM6 2 040-60/56	280 341	356 033	2 819	1 441	400	3 345	153	78,5	6,6	21,5
BM6 2 040-60/57	284 796	361 691	2 869	1 466	400	3 405	153	79,9	6,7	21,9
BM6 2 040-60/58	289 251	367 349	2 920	1 492	400	3 465	153	81,3	6,9	22,3
BM6 2 040-60/59	293 706	373 007	2 970	1 518	400	3 525	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 040-60/60	298 161	378 665	3 020	1 543	400	3 585	153	84,1	7,1	23,0
BM6 2 040-60/61	302 616	384 323	3 071	1 569	400	3 645	153	85,5	7,2	23,4
BM6 2 040-60/62	307 072	389 981	3 121	1 595	400	3 705	153	86,9	7,3	23,8
BM6 2 040-60/63	311 527	395 639	3 171	1 621	400	3 765	153	88,4	7,5	24,2
BM6 2 040-60/64	315 982	401 297	3 222	1 646	400	3 825	153	89,8	7,6	24,6
BM6 2 040-60/65	320 437	406 955	3 272	1 672	400	3 885	153	91,2	7,7	25,0
BM6 2 040-60/66	324 892	412 612	3 322	1 698	400	3 945	153	92,6	7,8	25,3
BM6 2 040-60/67	329 347	418 270	3 373	1 723	400	4 005	153	94,0	7,9	25,7
BM6 2 040-60/68	333 802	423 928	3 423	1 749	400	4 065	153	95,4	8,0	26,1

BM6 2 040-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-65/3	44 224	56 164	153	78	400	175	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 040-65/4	48 679	61 822	204	104	400	240	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 040-65/5	53 134	67 480	255	130	400	305	153	7,1	0,6	2,0
BM6 2 040-65/6	57 589	73 138	306	156	400	370	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 040-65/7	62 044	78 796	357	182	400	435	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 040-65/8	66 499	84 454	408	208	400	500	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 040-65/9	70 954	90 112	459	235	400	565	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 040-65/10	75 409	95 770	510	261	400	630	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 040-65/11	79 864	101 427	561	287	400	695	153	15,6	1,3	4,3
BM6 2 040-65/12	84 319	107 085	612	313	400	760	153	17,0	1,4	4,7
BM6 2 040-65/13	88 774	112 743	663	339	400	825	153	18,4	1,6	5,1
BM6 2 040-65/14	93 229	118 401	714	365	400	890	153	19,9	1,7	5,5
BM6 2 040-65/15	97 684	124 059	765	391	400	955	153	21,3	1,8	5,9
BM6 2 040-65/16	102 139	129 717	816	417	400	1 020	153	22,7	1,9	6,2
BM6 2 040-65/17	106 594	135 375	867	443	400	1 085	153	24,1	2,0	6,6
BM6 2 040-65/18	111 049	141 033	918	469	400	1 150	153	25,5	2,1	7,0
BM6 2 040-65/19	115 505	146 691	969	495	400	1 215	153	27,0	2,3	7,4
BM6 2 040-65/20	119 960	152 349	1 020	521	400	1 280	153	28,4	2,4	7,8
BM6 2 040-65/21	124 415	158 007	1 071	547	400	1 345	153	29,8	2,5	8,2
BM6 2 040-65/22	128 870	163 664	1 122	573	400	1 410	153	31,2	2,6	8,6
BM6 2 040-65/23	133 325	169 322	1 173	599	400	1 475	153	32,6	2,7	9,0
BM6 2 040-65/24	137 780	174 980	1 224	625	400	1 540	153	34,1	2,9	9,4
BM6 2 040-65/25	142 235	180 638	1 275	652	400	1 605	153	35,5	3,0	9,8
BM6 2 040-65/26	146 690	186 296	1 326	678	400	1 670	153	36,9	3,1	10,1
BM6 2 040-65/27	151 145	191 954	1 377	704	400	1 735	153	38,3	3,2	10,5
BM6 2 040-65/28	155 600	197 612	1 428	730	400	1 800	153	39,7	3,3	10,9
BM6 2 040-65/29	160 055	203 270	1 479	756	400	1 865	153	41,1	3,5	11,3
BM6 2 040-65/30	164 510	208 928	1 530	782	400	1 930	153	42,6	3,6	11,7
BM6 2 040-65/31	168 965	214 586	1 581	808	400	1 995	153	44,0	3,7	12,1
BM6 2 040-65/32	173 420	220 244	1 632	834	400	2 060	153	45,4	3,8	12,5
BM6 2 040-65/33	177 875	225 901	1 683	860	400	2 125	153	46,8	3,9	12,9
BM6 2 040-65/34	182 330	231 559	1 734	886	400	2 190	153	48,2	4,1	13,3
BM6 2 040-65/35	186 785	237 217	1 785	912	400	2 255	153	49,7	4,2	13,7
BM6 2 040-65/36	191 240	242 875	1 836	938	400	2 320	153	51,1	4,3	14,0
BM6 2 040-65/37	195 695	248 533	1 887	964	400	2 385	153	52,5	4,4	14,4
BM6 2 040-65/38	200 150	254 191	1 938	990	400	2 450	153	53,9	4,5	14,8
BM6 2 040-65/39	204 605	259 849	1 989	1 016	400	2 515	153	55,3	4,7	15,2
BM6 2 040-65/40	209 061	265 507	2 040	1 042	400	2 580	153	56,8	4,8	15,6
BM6 2 040-65/41	213 516	271 165	2 091	1 069	400	2 645	153	58,2	4,9	16,0
BM6 2 040-65/42	217 971	276 823	2 142	1 095	400	2 710	153	59,6	5,0	16,4
BM6 2 040-65/43	222 426	282 481	2 193	1 121	400	2 775	153	61,0	5,1	16,8
BM6 2 040-65/44	226 881	288 138	2 244	1 147	400	2 840	153	62,4	5,3	17,2
BM6 2 040-65/45	231 336	293 796	2 295	1 173	400	2 905	153	63,9	5,4	17,6
BM6 2 040-65/46	235 791	299 454	2 346	1 199	400	2 970	153	65,3	5,5	18,0
BM6 2 040-65/47	240 246	305 112	2 397	1 225	400	3 035	153	66,7	5,6	18,3
BM6 2 040-65/48	244 701	310 770	2 448	1 251	400	3 100	153	68,1	5,7	18,7
BM6 2 040-65/49	249 156	316 428	2 499	1 277	400	3 165	153	69,5	5,9	19,1
BM6 2 040-65/50	253 611	322 086	2 550	1 303	400	3 230	153	70,9	6,0	19,5
BM6 2 040-65/51	258 066	327 744	2 601	1 329	400	3 295	153	72,4	6,1	19,9
BM6 2 040-65/52	262 521	333 402	2 652	1 355	400	3 360	153	73,8	6,2	20,3
BM6 2 040-65/53	266 976	339 060	2 703	1 381	400	3 425	153	75,2	6,3	20,7
BM6 2 040-65/54	271 431	344 718	2 754	1 407	400	3 490	153	76,6	6,4	21,1
BM6 2 040-65/55	275 886	350 375	2 805	1 433	400	3 555	153	78,0	6,6	21,5
BM6 2 040-65/56	280 341	356 033	2 856	1 459	400	3 620	153	79,5	6,7	21,9
BM6 2 040-65/57	284 796	361 691	2 907	1 485	400	3 685	153	80,9	6,8	22,2
BM6 2 040-65/58	289 251	367 349	2 958	1 512	400	3 750	153	82,3	6,9	22,6
BM6 2 040-65/59	293 706	373 007	3 009	1 538	400	3 815	153	83,7	7,0	23,0
BM6 2 040-65/60	298 161	378 665	3 060	1 564	400	3 880	153	85,1	7,2	23,4
BM6 2 040-65/61	302 616	384 323	3 111	1 590	400	3 945	153	86,6	7,3	23,8
BM6 2 040-65/62	307 072	389 981	3 162	1 616	400	4 010	153	88,0	7,4	24,2
BM6 2 040-65/63	311 527	395 639	3 213	1 642	400	4 075	153	89,4	7,5	24,6
BM6 2 040-65/64	315 982	401 297	3 264	1 668	400	4 140	153	90,8	7,6	25,0
BM6 2 040-65/65	320 437	406 955	3 315	1 694	400	4 205	153	92,2	7,8	25,4
BM6 2 040-65/66	324 892	412 612	3 366	1 720	400	4 270	153	93,6	7,9	25,8
BM6 2 040-65/67	329 347	418 270	3 417	1 746	400	4 335	153	95,1	8,0	26,1
BM6 2 040-65/68	333 802	423 928	3 468	1 772	400	4 400	153	96,5	8,1	26,5

BM6 2 040-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 040-70/3	44 224	56 164	156	80	400	185	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 040-70/4	48 679	61 822	209	107	400	255	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 040-70/5	53 134	67 480	261	133	400	325	153	7,2	0,6	2,0
BM6 2 040-70/6	57 589	73 138	313	160	400	395	153	8,6	0,7	2,4
BM6 2 040-70/7	62 044	78 796	365	187	400	465	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 040-70/8	66 499	84 454	417	213	400	535	153	11,5	1,0	3,2
BM6 2 040-70/9	70 954	90 112	469	240	400	605	153	12,9	1,1	3,6
BM6 2 040-70/10	75 409	95 770	522	266	400	675	153	14,4	1,2	4,0
BM6 2 040-70/11	79 864	101 427	574	293	400	745	153	15,8	1,3	4,4
BM6 2 040-70/12	84 319	107 085	626	320	400	815	153	17,2	1,4	4,8
BM6 2 040-70/13	88 774	112 743	678	346	400	885	153	18,7	1,6	5,2
BM6 2 040-70/14	93 229	118 401	730	373	400	955	153	20,1	1,7	5,6
BM6 2 040-70/15	97 684	124 059	782	400	400	1 025	153	21,5	1,8	5,9
BM6 2 040-70/16	102 139	129 717	834	426	400	1 095	153	23,0	1,9	6,3
BM6 2 040-70/17	106 594	135 375	887	453	400	1 165	153	24,4	2,0	6,7
BM6 2 040-70/18	111 049	141 033	939	480	400	1 235	153	25,8	2,2	7,1
BM6 2 040-70/19	115 505	146 691	991	506	400	1 305	153	27,3	2,3	7,5
BM6 2 040-70/20	119 960	152 349	1 043	533	400	1 375	153	28,7	2,4	7,9
BM6 2 040-70/21	124 415	158 007	1 095	560	400	1 445	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 040-70/22	128 870	163 664	1 147	586	400	1 515	153	31,6	2,6	8,7
BM6 2 040-70/23	133 325	169 322	1 199	613	400	1 585	153	33,0	2,8	9,1
BM6 2 040-70/24	137 780	174 980	1 252	640	400	1 655	153	34,5	2,9	9,5
BM6 2 040-70/25	142 235	180 638	1 304	666	400	1 725	153	35,9	3,0	9,9
BM6 2 040-70/26	146 690	186 296	1 356	693	400	1 795	153	37,3	3,1	10,3
BM6 2 040-70/27	151 145	191 954	1 408	720	400	1 865	153	38,8	3,3	10,7
BM6 2 040-70/28	155 600	197 612	1 460	746	400	1 935	153	40,2	3,4	11,1
BM6 2 040-70/29	160 055	203 270	1 512	773	400	2 005	153	41,6	3,5	11,5
BM6 2 040-70/30	164 510	208 928	1 565	799	400	2 075	153	43,1	3,6	11,9
BM6 2 040-70/31	168 965	214 586	1 617	826	400	2 145	153	44,5	3,7	12,3
BM6 2 040-70/32	173 420	220 244	1 669	853	400	2 215	153	45,9	3,9	12,7
BM6 2 040-70/33	177 875	225 901	1 721	879	400	2 285	153	47,4	4,0	13,1
BM6 2 040-70/34	182 330	231 559	1 773	906	400	2 355	153	48,8	4,1	13,5
BM6 2 040-70/35	186 785	237 217	1 825	933	400	2 425	153	50,2	4,2	13,9
BM6 2 040-70/36	191 240	242 875	1 877	959	400	2 495	153	51,7	4,3	14,3
BM6 2 040-70/37	195 695	248 533	1 930	986	400	2 565	153	53,1	4,5	14,7
BM6 2 040-70/38	200 150	254 191	1 982	1 013	400	2 635	153	54,5	4,6	15,1
BM6 2 040-70/39	204 605	259 849	2 034	1 039	400	2 705	153	56,0	4,7	15,5
BM6 2 040-70/40	209 061	265 507	2 086	1 066	400	2 775	153	57,4	4,8	15,9
BM6 2 040-70/41	213 516	271 165	2 138	1 093	400	2 845	153	58,9	4,9	16,3
BM6 2 040-70/42	217 971	276 823	2 190	1 119	400	2 915	153	60,3	5,1	16,7
BM6 2 040-70/43	222 426	282 481	2 242	1 146	400	2 985	153	61,7	5,2	17,1
BM6 2 040-70/44	226 881	288 138	2 295	1 173	400	3 055	153	63,2	5,3	17,5
BM6 2 040-70/45	231 336	293 796	2 347	1 199	400	3 125	153	64,6	5,4	17,8
BM6 2 040-70/46	235 791	299 454	2 399	1 226	400	3 195	153	66,0	5,5	18,2
BM6 2 040-70/47	240 246	305 112	2 451	1 252	400	3 265	153	67,5	5,7	18,6
BM6 2 040-70/48	244 701	310 770	2 503	1 279	400	3 335	153	68,9	5,8	19,0
BM6 2 040-70/49	249 156	316 428	2 555	1 306	400	3 405	153	70,3	5,9	19,4
BM6 2 040-70/50	253 611	322 086	2 608	1 332	400	3 475	153	71,8	6,0	19,8
BM6 2 040-70/51	258 066	327 744	2 660	1 359	400	3 545	153	73,2	6,1	20,2
BM6 2 040-70/52	262 521	333 402	2 712	1 386	400	3 615	153	74,6	6,3	20,6
BM6 2 040-70/53	266 976	339 060	2 764	1 412	400	3 685	153	76,1	6,4	21,0
BM6 2 040-70/54	271 431	344 718	2 816	1 439	400	3 755	153	77,5	6,5	21,4
BM6 2 040-70/55	275 886	350 375	2 868	1 466	400	3 825	153	79,0	6,6	21,8
BM6 2 040-70/56	280 341	356 033	2 920	1 492	400	3 895	153	80,4	6,7	22,2
BM6 2 040-70/57	284 796	361 691	2 973	1 519	400	3 965	153	81,8	6,9	22,6
BM6 2 040-70/58	289 251	367 349	3 025	1 546	400	4 035	153	83,3	7,0	23,0
BM6 2 040-70/59	293 706	373 007	3 077	1 572	400	4 105	153	84,7	7,1	23,4
BM6 2 040-70/60	298 161	378 665	3 129	1 599	400	4 175	153	86,1	7,2	23,8
BM6 2 040-70/61	302 616	384 323	3 181	1 626	400	4 245	153	87,6	7,3	24,2
BM6 2 040-70/62	307 072	389 981	3 233	1 652	400	4 315	153	89,0	7,5	24,6
BM6 2 040-70/63	311 527	395 639	3 285	1 679	400	4 385	153	90,4	7,6	25,0
BM6 2 040-70/64	315 982	401 297	3 338	1 706	400	4 455	153	91,9	7,7	25,4
BM6 2 040-70/65	320 437	406 955	3 390	1 732	400	4 525	153	93,3	7,8	25,8
BM6 2 040-70/66	324 892	412 612	3 442	1 759	400	4 595	153	94,7	7,9	26,2
BM6 2 040-70/67	329 347	418 270	3 494	1 785	400	4 665	153	96,2	8,1	26,6
BM6 2 040-70/68	333 802	423 928	3 546	1 812	400	4 735	153	97,6	8,2	27,0

BM6 2 045-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-30/3	44 615	56 661	149	76	450	105	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 045-30/4	49 200	62 484	199	102	450	135	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 045-30/5	53 785	68 307	249	127	450	165	153	7,3	0,6	1,9
BM6 2 045-30/6	58 371	74 131	299	153	450	195	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 045-30/7	62 956	79 954	349	178	450	225	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 045-30/8	67 541	85 777	398	204	450	255	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 045-30/9	72 126	91 601	448	229	450	285	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 045-30/10	76 712	97 424	498	254	450	315	153	14,5	1,3	3,8
BM6 2 045-30/11	81 297	103 247	548	280	450	345	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 045-30/12	85 882	109 071	598	305	450	375	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 045-30/13	90 468	114 894	647	331	450	405	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 045-30/14	95 053	120 717	697	356	450	435	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 045-30/15	99 638	126 541	747	382	450	465	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 045-30/16	104 224	132 364	797	407	450	495	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 045-30/17	108 809	138 187	846	433	450	525	153	24,7	2,1	6,5
BM6 2 045-30/18	113 394	144 011	896	458	450	555	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 045-30/19	117 980	149 834	946	483	450	585	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 045-30/20	122 565	155 657	996	509	450	615	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 045-30/21	127 150	161 481	1 046	534	450	645	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 045-30/22	131 735	167 304	1 095	560	450	675	153	31,9	2,8	8,5
BM6 2 045-30/23	136 321	173 127	1 145	585	450	705	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 045-30/24	140 906	178 951	1 195	611	450	735	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 045-30/25	145 491	184 774	1 245	636	450	765	153	36,3	3,1	9,6
BM6 2 045-30/26	150 077	190 597	1 295	662	450	795	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 045-30/27	154 662	196 421	1 344	687	450	825	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 045-30/28	159 247	202 244	1 394	712	450	855	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 045-30/29	163 833	208 067	1 444	738	450	885	153	42,1	3,6	11,2
BM6 2 045-30/30	168 418	213 891	1 494	763	450	915	153	43,5	3,8	11,5
BM6 2 045-30/31	173 003	219 714	1 544	789	450	945	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 045-30/32	177 589	225 538	1 593	814	450	975	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 045-30/33	182 174	231 361	1 643	840	450	1 005	153	47,9	4,1	12,7
BM6 2 045-30/34	186 759	237 184	1 693	865	450	1 035	153	49,3	4,3	13,1
BM6 2 045-30/35	191 345	243 008	1 743	891	450	1 065	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 045-30/36	195 930	248 831	1 793	916	450	1 095	153	52,2	4,5	13,8
BM6 2 045-30/37	200 515	254 654	1 842	941	450	1 125	153	53,7	4,6	14,2
BM6 2 045-30/38	205 100	260 478	1 892	967	450	1 155	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 045-30/39	209 686	266 301	1 942	992	450	1 185	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 045-30/40	214 271	272 124	1 992	1 018	450	1 215	153	58,1	5,0	15,4
BM6 2 045-30/41	218 856	277 948	2 042	1 043	450	1 245	153	59,5	5,1	15,8
BM6 2 045-30/42	223 442	283 771	2 091	1 069	450	1 275	153	61,0	5,3	16,1
BM6 2 045-30/43	228 027	289 594	2 141	1 094	450	1 305	153	62,4	5,4	16,5
BM6 2 045-30/44	232 612	295 418	2 191	1 120	450	1 335	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 045-30/45	237 198	301 241	2 241	1 145	450	1 365	153	65,3	5,6	17,3
BM6 2 045-30/46	241 783	307 064	2 290	1 170	450	1 395	153	66,8	5,8	17,7
BM6 2 045-30/47	246 368	312 888	2 340	1 196	450	1 425	153	68,2	5,9	18,1
BM6 2 045-30/48	250 954	318 711	2 390	1 221	450	1 455	153	69,7	6,0	18,5
BM6 2 045-30/49	255 539	324 534	2 440	1 247	450	1 485	153	71,1	6,1	18,8
BM6 2 045-30/50	260 124	330 358	2 490	1 272	450	1 515	153	72,6	6,3	19,2
BM6 2 045-30/51	264 710	336 181	2 539	1 298	450	1 545	153	74,0	6,4	19,6
BM6 2 045-30/52	269 295	342 004	2 589	1 323	450	1 575	153	75,5	6,5	20,0
BM6 2 045-30/53	273 880	347 828	2 639	1 349	450	1 605	153	76,9	6,6	20,4
BM6 2 045-30/54	278 465	353 651	2 689	1 374	450	1 635	153	78,4	6,8	20,8
BM6 2 045-30/55	283 051	359 474	2 739	1 399	450	1 665	153	79,8	6,9	21,1
BM6 2 045-30/56	287 636	365 298	2 788	1 425	450	1 695	153	81,3	7,0	21,5
BM6 2 045-30/57	292 221	371 121	2 838	1 450	450	1 725	153	82,7	7,2	21,9
BM6 2 045-30/58	296 807	376 944	2 888	1 476	450	1 755	153	84,2	7,3	22,3
BM6 2 045-30/59	301 392	382 768	2 938	1 501	450	1 785	153	85,6	7,4	22,7
BM6 2 045-30/60	305 977	388 591	2 988	1 527	450	1 815	153	87,1	7,5	23,1
BM6 2 045-30/61	310 563	394 415	3 037	1 552	450	1 845	153	88,5	7,7	23,5
BM6 2 045-30/62	315 148	400 238	3 087	1 578	450	1 875	153	90,0	7,8	23,8
BM6 2 045-30/63	319 733	406 061	3 137	1 603	450	1 905	153	91,4	7,9	24,2
BM6 2 045-30/64	324 319	411 885	3 187	1 628	450	1 935	153	92,9	8,0	24,6
BM6 2 045-30/65	328 904	417 708	3 237	1 654	450	1 965	153	94,3	8,2	25,0
BM6 2 045-30/66	333 489	423 531	3 286	1 679	450	1 995	153	95,8	8,3	25,4
BM6 2 045-30/67	338 074	429 355	3 336	1 705	450	2 025	153	97,2	8,4	25,8
BM6 2 045-30/68	342 660	435 178	3 386	1 730	450	2 055	153	98,7	8,5	26,1

BM6 2 045-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-35/3	44 615	56 661	150	77	450	115	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 045-35/4	49 200	62 484	200	102	450	150	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 045-35/5	53 785	68 307	250	128	450	185	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 045-35/6	58 371	74 131	300	153	450	220	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 045-35/7	62 956	79 954	350	179	450	255	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 045-35/8	67 541	85 777	400	204	450	290	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 045-35/9	72 126	91 601	450	230	450	325	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 045-35/10	76 712	97 424	500	256	450	360	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 045-35/11	81 297	103 247	550	281	450	395	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 045-35/12	85 882	109 071	600	307	450	430	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 045-35/13	90 468	114 894	650	332	450	465	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 045-35/14	95 053	120 717	700	358	450	500	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 045-35/15	99 638	126 541	750	383	450	535	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 045-35/16	104 224	132 364	800	409	450	570	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 045-35/17	108 809	138 187	850	434	450	605	153	25,0	2,2	6,6
BM6 2 045-35/18	113 394	144 011	900	460	450	640	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 045-35/19	117 980	149 834	950	485	450	675	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 045-35/20	122 565	155 657	1 000	511	450	710	153	29,4	2,5	7,8
BM6 2 045-35/21	127 150	161 481	1 050	537	450	745	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 045-35/22	131 735	167 304	1 100	562	450	780	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 045-35/23	136 321	173 127	1 150	588	450	815	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 045-35/24	140 906	178 951	1 200	613	450	850	153	35,2	3,0	9,4
BM6 2 045-35/25	145 491	184 774	1 250	639	450	885	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 045-35/26	150 077	190 597	1 300	664	450	920	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 045-35/27	154 662	196 421	1 350	690	450	955	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 045-35/28	159 247	202 244	1 400	715	450	990	153	41,1	3,5	10,9
BM6 2 045-35/29	163 833	208 067	1 450	741	450	1 025	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 045-35/30	168 418	213 891	1 500	767	450	1 060	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 045-35/31	173 003	219 714	1 550	792	450	1 095	153	45,5	3,9	12,1
BM6 2 045-35/32	177 589	225 538	1 600	818	450	1 130	153	47,0	4,0	12,5
BM6 2 045-35/33	182 174	231 361	1 650	843	450	1 165	153	48,4	4,2	12,9
BM6 2 045-35/34	186 759	237 184	1 700	869	450	1 200	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 045-35/35	191 345	243 008	1 750	894	450	1 235	153	51,4	4,4	13,7
BM6 2 045-35/36	195 930	248 831	1 800	920	450	1 270	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 045-35/37	200 515	254 654	1 850	945	450	1 305	153	54,3	4,7	14,5
BM6 2 045-35/38	205 100	260 478	1 900	971	450	1 340	153	55,8	4,8	14,9
BM6 2 045-35/39	209 686	266 301	1 950	996	450	1 375	153	57,2	4,9	15,2
BM6 2 045-35/40	214 271	272 124	2 000	1 022	450	1 410	153	58,7	5,1	15,6
BM6 2 045-35/41	218 856	277 948	2 050	1 048	450	1 445	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 045-35/42	223 442	283 771	2 100	1 073	450	1 480	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 045-35/43	228 027	289 594	2 150	1 099	450	1 515	153	63,1	5,4	16,8
BM6 2 045-35/44	232 612	295 418	2 200	1 124	450	1 550	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 045-35/45	237 198	301 241	2 250	1 150	450	1 585	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 045-35/46	241 783	307 064	2 300	1 175	450	1 620	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 045-35/47	246 368	312 888	2 350	1 201	450	1 655	153	69,0	5,9	18,4
BM6 2 045-35/48	250 954	318 711	2 400	1 226	450	1 690	153	70,5	6,1	18,8
BM6 2 045-35/49	255 539	324 534	2 450	1 252	450	1 725	153	71,9	6,2	19,2
BM6 2 045-35/50	260 124	330 358	2 500	1 278	450	1 760	153	73,4	6,3	19,5
BM6 2 045-35/51	264 710	336 181	2 550	1 303	450	1 795	153	74,9	6,5	19,9
BM6 2 045-35/52	269 295	342 004	2 600	1 329	450	1 830	153	76,3	6,6	20,3
BM6 2 045-35/53	273 880	347 828	2 650	1 354	450	1 865	153	77,8	6,7	20,7
BM6 2 045-35/54	278 465	353 651	2 700	1 380	450	1 900	153	79,3	6,8	21,1
BM6 2 045-35/55	283 051	359 474	2 750	1 405	450	1 935	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 045-35/56	287 636	365 298	2 800	1 431	450	1 970	153	82,2	7,1	21,9
BM6 2 045-35/57	292 221	371 121	2 850	1 456	450	2 005	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 045-35/58	296 807	376 944	2 900	1 482	450	2 040	153	85,1	7,3	22,7
BM6 2 045-35/59	301 392	382 768	2 950	1 507	450	2 075	153	86,6	7,5	23,1
BM6 2 045-35/60	305 977	388 591	3 000	1 533	450	2 110	153	88,1	7,6	23,5
BM6 2 045-35/61	310 563	394 415	3 050	1 559	450	2 145	153	89,5	7,7	23,8
BM6 2 045-35/62	315 148	400 238	3 100	1 584	450	2 180	153	91,0	7,8	24,2
BM6 2 045-35/63	319 733	406 061	3 150	1 610	450	2 215	153	92,5	8,0	24,6
BM6 2 045-35/64	324 319	411 885	3 200	1 635	450	2 250	153	93,9	8,1	25,0
BM6 2 045-35/65	328 904	417 708	3 250	1 661	450	2 285	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 045-35/66	333 489	423 531	3 300	1 686	450	2 320	153	96,9	8,3	25,8
BM6 2 045-35/67	338 074	429 355	3 350	1 712	450	2 355	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 045-35/68	342 660	435 178	3 400	1 737	450	2 390	153	99,8	8,6	26,6

BM6 2 045-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-40/3	44 615	56 661	153	78	450	125	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 045-40/4	49 200	62 484	204	104	450	165	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 045-40/5	53 785	68 307	255	130	450	205	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 045-40/6	58 371	74 131	306	156	450	245	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 045-40/7	62 956	79 954	357	182	450	285	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 045-40/8	67 541	85 777	408	208	450	325	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 045-40/9	72 126	91 601	459	235	450	365	153	13,4	1,1	3,6
BM6 2 045-40/10	76 712	97 424	510	261	450	405	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 045-40/11	81 297	103 247	561	287	450	445	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 045-40/12	85 882	109 071	612	313	450	485	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 045-40/13	90 468	114 894	663	339	450	525	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 045-40/14	95 053	120 717	714	365	450	565	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 045-40/15	99 638	126 541	765	391	450	605	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 045-40/16	104 224	132 364	816	417	450	645	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 045-40/17	108 809	138 187	867	443	450	685	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 045-40/18	113 394	144 011	918	469	450	725	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 045-40/19	117 980	149 834	969	495	450	765	153	28,2	2,4	7,5
BM6 2 045-40/20	122 565	155 657	1 020	521	450	805	153	29,7	2,5	7,9
BM6 2 045-40/21	127 150	161 481	1 071	547	450	845	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 045-40/22	131 735	167 304	1 122	573	450	885	153	32,7	2,8	8,7
BM6 2 045-40/23	136 321	173 127	1 173	599	450	925	153	34,1	2,9	9,1
BM6 2 045-40/24	140 906	178 951	1 224	625	450	965	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 045-40/25	145 491	184 774	1 275	652	450	1 005	153	37,1	3,2	9,9
BM6 2 045-40/26	150 077	190 597	1 326	678	450	1 045	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 045-40/27	154 662	196 421	1 377	704	450	1 085	153	40,1	3,4	10,7
BM6 2 045-40/28	159 247	202 244	1 428	730	450	1 125	153	41,6	3,6	11,1
BM6 2 045-40/29	163 833	208 067	1 479	756	450	1 165	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 045-40/30	168 418	213 891	1 530	782	450	1 205	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 045-40/31	173 003	219 714	1 581	808	450	1 245	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 045-40/32	177 589	225 538	1 632	834	450	1 285	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 045-40/33	182 174	231 361	1 683	860	450	1 325	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 045-40/34	186 759	237 184	1 734	886	450	1 365	153	50,5	4,3	13,5
BM6 2 045-40/35	191 345	243 008	1 785	912	450	1 405	153	52,0	4,5	13,9
BM6 2 045-40/36	195 930	248 831	1 836	938	450	1 445	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 045-40/37	200 515	254 654	1 887	964	450	1 485	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 045-40/38	205 100	260 478	1 938	990	450	1 525	153	56,4	4,8	15,1
BM6 2 045-40/39	209 686	266 301	1 989	1 016	450	1 565	153	57,9	5,0	15,5
BM6 2 045-40/40	214 271	272 124	2 040	1 042	450	1 605	153	59,4	5,1	15,9
BM6 2 045-40/41	218 856	277 948	2 091	1 069	450	1 645	153	60,9	5,2	16,3
BM6 2 045-40/42	223 442	283 771	2 142	1 095	450	1 685	153	62,3	5,4	16,7
BM6 2 045-40/43	228 027	289 594	2 193	1 121	450	1 725	153	63,8	5,5	17,1
BM6 2 045-40/44	232 612	295 418	2 244	1 147	450	1 765	153	65,3	5,6	17,5
BM6 2 045-40/45	237 198	301 241	2 295	1 173	450	1 805	153	66,8	5,7	17,9
BM6 2 045-40/46	241 783	307 064	2 346	1 199	450	1 845	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 045-40/47	246 368	312 888	2 397	1 225	450	1 885	153	69,8	6,0	18,7
BM6 2 045-40/48	250 954	318 711	2 448	1 251	450	1 925	153	71,3	6,1	19,1
BM6 2 045-40/49	255 539	324 534	2 499	1 277	450	1 965	153	72,7	6,2	19,5
BM6 2 045-40/50	260 124	330 358	2 550	1 303	450	2 005	153	74,2	6,4	19,9
BM6 2 045-40/51	264 710	336 181	2 601	1 329	450	2 045	153	75,7	6,5	20,3
BM6 2 045-40/52	269 295	342 004	2 652	1 355	450	2 085	153	77,2	6,6	20,7
BM6 2 045-40/53	273 880	347 828	2 703	1 381	450	2 125	153	78,7	6,8	21,1
BM6 2 045-40/54	278 465	353 651	2 754	1 407	450	2 165	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 045-40/55	283 051	359 474	2 805	1 433	450	2 205	153	81,6	7,0	21,8
BM6 2 045-40/56	287 636	365 298	2 856	1 459	450	2 245	153	83,1	7,1	22,2
BM6 2 045-40/57	292 221	371 121	2 907	1 485	450	2 285	153	84,6	7,3	22,6
BM6 2 045-40/58	296 807	376 944	2 958	1 512	450	2 325	153	86,1	7,4	23,0
BM6 2 045-40/59	301 392	382 768	3 009	1 538	450	2 365	153	87,6	7,5	23,4
BM6 2 045-40/60	305 977	388 591	3 060	1 564	450	2 405	153	89,1	7,6	23,8
BM6 2 045-40/61	310 563	394 415	3 111	1 590	450	2 445	153	90,6	7,8	24,2
BM6 2 045-40/62	315 148	400 238	3 162	1 616	450	2 485	153	92,0	7,9	24,6
BM6 2 045-40/63	319 733	406 061	3 213	1 642	450	2 525	153	93,5	8,0	25,0
BM6 2 045-40/64	324 319	411 885	3 264	1 668	450	2 565	153	95,0	8,2	25,4
BM6 2 045-40/65	328 904	417 708	3 315	1 694	450	2 605	153	96,5	8,3	25,8
BM6 2 045-40/66	333 489	423 531	3 366	1 720	450	2 645	153	98,0	8,4	26,2
BM6 2 045-40/67	338 074	429 355	3 417	1 746	450	2 685	153	99,5	8,5	26,6
BM6 2 045-40/68	342 660	435 178	3 468	1 772	450	2 725	153	100,9	8,7	27,0

BM6 2 045-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-45/3	44 615	56 661	156	80	450	135	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 045-45/4	49 200	62 484	208	106	450	180	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 045-45/5	53 785	68 307	260	133	450	225	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 045-45/6	58 371	74 131	312	159	450	270	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 045-45/7	62 956	79 954	364	186	450	315	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 045-45/8	67 541	85 777	416	213	450	360	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 045-45/9	72 126	91 601	468	239	450	405	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 045-45/10	76 712	97 424	520	266	450	450	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 045-45/11	81 297	103 247	572	292	450	495	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 045-45/12	85 882	109 071	624	319	450	540	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 045-45/13	90 468	114 894	676	345	450	585	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 045-45/14	95 053	120 717	728	372	450	630	153	21,0	1,8	5,7
BM6 2 045-45/15	99 638	126 541	780	399	450	675	153	22,5	1,9	6,1
BM6 2 045-45/16	104 224	132 364	832	425	450	720	153	24,0	2,1	6,5
BM6 2 045-45/17	108 809	138 187	884	452	450	765	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 045-45/18	113 394	144 011	936	478	450	810	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 045-45/19	117 980	149 834	988	505	450	855	153	28,5	2,4	7,7
BM6 2 045-45/20	122 565	155 657	1 040	531	450	900	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 045-45/21	127 150	161 481	1 092	558	450	945	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 045-45/22	131 735	167 304	1 144	585	450	990	153	33,0	2,8	8,9
BM6 2 045-45/23	136 321	173 127	1 196	611	450	1 035	153	34,5	3,0	9,3
BM6 2 045-45/24	140 906	178 951	1 248	638	450	1 080	153	36,0	3,1	9,7
BM6 2 045-45/25	145 491	184 774	1 300	664	450	1 125	153	37,5	3,2	10,1
BM6 2 045-45/26	150 077	190 597	1 352	691	450	1 170	153	39,0	3,3	10,5
BM6 2 045-45/27	154 662	196 421	1 404	717	450	1 215	153	40,5	3,5	10,9
BM6 2 045-45/28	159 247	202 244	1 456	744	450	1 260	153	42,0	3,6	11,3
BM6 2 045-45/29	163 833	208 067	1 508	771	450	1 305	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 045-45/30	168 418	213 891	1 560	797	450	1 350	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 045-45/31	173 003	219 714	1 612	824	450	1 395	153	46,5	4,0	12,5
BM6 2 045-45/32	177 589	225 538	1 664	850	450	1 440	153	48,0	4,1	12,9
BM6 2 045-45/33	182 174	231 361	1 716	877	450	1 485	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 045-45/34	186 759	237 184	1 768	903	450	1 530	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 045-45/35	191 345	243 008	1 820	930	450	1 575	153	52,5	4,5	14,1
BM6 2 045-45/36	195 930	248 831	1 872	957	450	1 620	153	54,0	4,6	14,5
BM6 2 045-45/37	200 515	254 654	1 924	983	450	1 665	153	55,5	4,8	14,9
BM6 2 045-45/38	205 100	260 478	1 976	1 010	450	1 710	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 045-45/39	209 686	266 301	2 028	1 036	450	1 755	153	58,5	5,0	15,7
BM6 2 045-45/40	214 271	272 124	2 080	1 063	450	1 800	153	60,0	5,1	16,1
BM6 2 045-45/41	218 856	277 948	2 132	1 089	450	1 845	153	61,5	5,3	16,5
BM6 2 045-45/42	223 442	283 771	2 184	1 116	450	1 890	153	63,0	5,4	17,0
BM6 2 045-45/43	228 027	289 594	2 236	1 143	450	1 935	153	64,5	5,5	17,4
BM6 2 045-45/44	232 612	295 418	2 288	1 169	450	1 980	153	66,0	5,7	17,8
BM6 2 045-45/45	237 198	301 241	2 340	1 196	450	2 025	153	67,5	5,8	18,2
BM6 2 045-45/46	241 783	307 064	2 392	1 222	450	2 070	153	69,0	5,9	18,6
BM6 2 045-45/47	246 368	312 888	2 444	1 249	450	2 115	153	70,5	6,0	19,0
BM6 2 045-45/48	250 954	318 711	2 496	1 275	450	2 160	153	72,0	6,2	19,4
BM6 2 045-45/49	255 539	324 534	2 548	1 302	450	2 205	153	73,5	6,3	19,8
BM6 2 045-45/50	260 124	330 358	2 600	1 329	450	2 250	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 045-45/51	264 710	336 181	2 652	1 355	450	2 295	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 045-45/52	269 295	342 004	2 704	1 382	450	2 340	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 045-45/53	273 880	347 828	2 756	1 408	450	2 385	153	79,6	6,8	21,4
BM6 2 045-45/54	278 465	353 651	2 808	1 435	450	2 430	153	81,1	6,9	21,8
BM6 2 045-45/55	283 051	359 474	2 860	1 461	450	2 475	153	82,6	7,1	22,2
BM6 2 045-45/56	287 636	365 298	2 912	1 488	450	2 520	153	84,1	7,2	22,6
BM6 2 045-45/57	292 221	371 121	2 964	1 515	450	2 565	153	85,6	7,3	23,0
BM6 2 045-45/58	296 807	376 944	3 016	1 541	450	2 610	153	87,1	7,5	23,4
BM6 2 045-45/59	301 392	382 768	3 068	1 568	450	2 655	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 045-45/60	305 977	388 591	3 120	1 594	450	2 700	153	90,1	7,7	24,2
BM6 2 045-45/61	310 563	394 415	3 172	1 621	450	2 745	153	91,6	7,8	24,6
BM6 2 045-45/62	315 148	400 238	3 224	1 647	450	2 790	153	93,1	8,0	25,0
BM6 2 045-45/63	319 733	406 061	3 276	1 674	450	2 835	153	94,6	8,1	25,4
BM6 2 045-45/64	324 319	411 885	3 328	1 701	450	2 880	153	96,1	8,2	25,8
BM6 2 045-45/65	328 904	417 708	3 380	1 727	450	2 925	153	97,6	8,4	26,2
BM6 2 045-45/66	333 489	423 531	3 432	1 754	450	2 970	153	99,1	8,5	26,6
BM6 2 045-45/67	338 074	429 355	3 484	1 780	450	3 015	153	100,6	8,6	27,0
BM6 2 045-45/68	342 660	435 178	3 536	1 807	450	3 060	153	102,1	8,7	27,4

BM6 2 045-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-50/3	44 615	56 661	159	81	450	145	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 045-50/4	49 200	62 484	212	108	450	195	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 045-50/5	53 785	68 307	265	135	450	245	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 045-50/6	58 371	74 131	318	162	450	295	153	9,1	0,8	2,5
BM6 2 045-50/7	62 956	79 954	371	190	450	345	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 045-50/8	67 541	85 777	424	217	450	395	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 045-50/9	72 126	91 601	477	244	450	445	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 045-50/10	76 712	97 424	530	271	450	495	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 045-50/11	81 297	103 247	583	298	450	545	153	16,7	1,4	4,5
BM6 2 045-50/12	85 882	109 071	636	325	450	595	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 045-50/13	90 468	114 894	689	352	450	645	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 045-50/14	95 053	120 717	742	379	450	695	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 045-50/15	99 638	126 541	795	406	450	745	153	22,8	1,9	6,2
BM6 2 045-50/16	104 224	132 364	848	433	450	795	153	24,3	2,1	6,6
BM6 2 045-50/17	108 809	138 187	901	460	450	845	153	25,8	2,2	7,0
BM6 2 045-50/18	113 394	144 011	954	487	450	895	153	27,3	2,3	7,4
BM6 2 045-50/19	117 980	149 834	1 007	515	450	945	153	28,8	2,5	7,8
BM6 2 045-50/20	122 565	155 657	1 060	542	450	995	153	30,4	2,6	8,2
BM6 2 045-50/21	127 150	161 481	1 113	569	450	1 045	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 045-50/22	131 735	167 304	1 166	596	450	1 095	153	33,4	2,8	9,0
BM6 2 045-50/23	136 321	173 127	1 219	623	450	1 145	153	34,9	3,0	9,4
BM6 2 045-50/24	140 906	178 951	1 272	650	450	1 195	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 045-50/25	145 491	184 774	1 325	677	450	1 245	153	37,9	3,2	10,3
BM6 2 045-50/26	150 077	190 597	1 378	704	450	1 295	153	39,5	3,4	10,7
BM6 2 045-50/27	154 662	196 421	1 431	731	450	1 345	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 045-50/28	159 247	202 244	1 484	758	450	1 395	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 045-50/29	163 833	208 067	1 537	785	450	1 445	153	44,0	3,8	11,9
BM6 2 045-50/30	168 418	213 891	1 590	812	450	1 495	153	45,5	3,9	12,3
BM6 2 045-50/31	173 003	219 714	1 643	840	450	1 545	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 045-50/32	177 589	225 538	1 696	867	450	1 595	153	48,6	4,1	13,1
BM6 2 045-50/33	182 174	231 361	1 749	894	450	1 645	153	50,1	4,3	13,5
BM6 2 045-50/34	186 759	237 184	1 802	921	450	1 695	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 045-50/35	191 345	243 008	1 855	948	450	1 745	153	53,1	4,5	14,4
BM6 2 045-50/36	195 930	248 831	1 908	975	450	1 795	153	54,6	4,7	14,8
BM6 2 045-50/37	200 515	254 654	1 961	1 002	450	1 845	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 045-50/38	205 100	260 478	2 014	1 029	450	1 895	153	57,7	4,9	15,6
BM6 2 045-50/39	209 686	266 301	2 067	1 056	450	1 945	153	59,2	5,1	16,0
BM6 2 045-50/40	214 271	272 124	2 120	1 083	450	1 995	153	60,7	5,2	16,4
BM6 2 045-50/41	218 856	277 948	2 173	1 110	450	2 045	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 045-50/42	223 442	283 771	2 226	1 137	450	2 095	153	63,7	5,4	17,2
BM6 2 045-50/43	228 027	289 594	2 279	1 165	450	2 145	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 045-50/44	232 612	295 418	2 332	1 192	450	2 195	153	66,8	5,7	18,0
BM6 2 045-50/45	237 198	301 241	2 385	1 219	450	2 245	153	68,3	5,8	18,5
BM6 2 045-50/46	241 783	307 064	2 438	1 246	450	2 295	153	69,8	6,0	18,9
BM6 2 045-50/47	246 368	312 888	2 491	1 273	450	2 345	153	71,3	6,1	19,3
BM6 2 045-50/48	250 954	318 711	2 544	1 300	450	2 395	153	72,8	6,2	19,7
BM6 2 045-50/49	255 539	324 534	2 597	1 327	450	2 445	153	74,4	6,3	20,1
BM6 2 045-50/50	260 124	330 358	2 650	1 354	450	2 495	153	75,9	6,5	20,5
BM6 2 045-50/51	264 710	336 181	2 703	1 381	450	2 545	153	77,4	6,6	20,9
BM6 2 045-50/52	269 295	342 004	2 756	1 408	450	2 595	153	78,9	6,7	21,3
BM6 2 045-50/53	273 880	347 828	2 809	1 435	450	2 645	153	80,4	6,9	21,7
BM6 2 045-50/54	278 465	353 651	2 862	1 462	450	2 695	153	81,9	7,0	22,1
BM6 2 045-50/55	283 051	359 474	2 915	1 490	450	2 745	153	83,5	7,1	22,6
BM6 2 045-50/56	287 636	365 298	2 968	1 517	450	2 795	153	85,0	7,3	23,0
BM6 2 045-50/57	292 221	371 121	3 021	1 544	450	2 845	153	86,5	7,4	23,4
BM6 2 045-50/58	296 807	376 944	3 074	1 571	450	2 895	153	88,0	7,5	23,8
BM6 2 045-50/59	301 392	382 768	3 127	1 598	450	2 945	153	89,5	7,6	24,2
BM6 2 045-50/60	305 977	388 591	3 180	1 625	450	2 995	153	91,1	7,8	24,6
BM6 2 045-50/61	310 563	394 415	3 233	1 652	450	3 045	153	92,6	7,9	25,0
BM6 2 045-50/62	315 148	400 238	3 286	1 679	450	3 095	153	94,1	8,0	25,4
BM6 2 045-50/63	319 733	406 061	3 339	1 706	450	3 145	153	95,6	8,2	25,8
BM6 2 045-50/64	324 319	411 885	3 392	1 733	450	3 195	153	97,1	8,3	26,2
BM6 2 045-50/65	328 904	417 708	3 445	1 760	450	3 245	153	98,6	8,4	26,7
BM6 2 045-50/66	333 489	423 531	3 498	1 787	450	3 295	153	100,2	8,5	27,1
BM6 2 045-50/67	338 074	429 355	3 551	1 815	450	3 345	153	101,7	8,7	27,5
BM6 2 045-50/68	342 660	435 178	3 604	1 842	450	3 395	153	103,2	8,8	27,9

BM6 2 045-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-55/3	44 615	56 661	164	84	450	155	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 045-55/4	49 200	62 484	219	112	450	210	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 045-55/5	53 785	68 307	273	140	450	265	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 045-55/6	58 371	74 131	328	168	450	320	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 045-55/7	62 956	79 954	383	196	450	375	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 045-55/8	67 541	85 777	438	224	450	430	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 045-55/9	72 126	91 601	492	252	450	485	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 045-55/10	76 712	97 424	547	279	450	540	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 045-55/11	81 297	103 247	602	307	450	595	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 045-55/12	85 882	109 071	656	335	450	650	153	18,4	1,6	5,0
BM6 2 045-55/13	90 468	114 894	711	363	450	705	153	19,9	1,7	5,4
BM6 2 045-55/14	95 053	120 717	766	391	450	760	153	21,5	1,8	5,8
BM6 2 045-55/15	99 638	126 541	820	419	450	815	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 045-55/16	104 224	132 364	875	447	450	870	153	24,5	2,1	6,7
BM6 2 045-55/17	108 809	138 187	930	475	450	925	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 045-55/18	113 394	144 011	984	503	450	980	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 045-55/19	117 980	149 834	1 039	531	450	1 035	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 045-55/20	122 565	155 657	1 094	559	450	1 090	153	30,7	2,6	8,3
BM6 2 045-55/21	127 150	161 481	1 148	587	450	1 145	153	32,2	2,7	8,7
BM6 2 045-55/22	131 735	167 304	1 203	615	450	1 200	153	33,7	2,9	9,2
BM6 2 045-55/23	136 321	173 127	1 258	643	450	1 255	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 045-55/24	140 906	178 951	1 313	671	450	1 310	153	36,8	3,1	10,0
BM6 2 045-55/25	145 491	184 774	1 367	699	450	1 365	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 045-55/26	150 077	190 597	1 422	727	450	1 420	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 045-55/27	154 662	196 421	1 477	755	450	1 475	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 045-55/28	159 247	202 244	1 531	783	450	1 530	153	43,0	3,7	11,7
BM6 2 045-55/29	163 833	208 067	1 586	810	450	1 585	153	44,5	3,8	12,1
BM6 2 045-55/30	168 418	213 891	1 641	838	450	1 640	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 045-55/31	173 003	219 714	1 695	866	450	1 695	153	47,6	4,0	12,9
BM6 2 045-55/32	177 589	225 538	1 750	894	450	1 750	153	49,1	4,2	13,3
BM6 2 045-55/33	182 174	231 361	1 805	922	450	1 805	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 045-55/34	186 759	237 184	1 859	950	450	1 860	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 045-55/35	191 345	243 008	1 914	978	450	1 915	153	53,7	4,6	14,6
BM6 2 045-55/36	195 930	248 831	1 969	1 006	450	1 970	153	55,2	4,7	15,0
BM6 2 045-55/37	200 515	254 654	2 024	1 034	450	2 025	153	56,8	4,8	15,4
BM6 2 045-55/38	205 100	260 478	2 078	1 062	450	2 080	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 045-55/39	209 686	266 301	2 133	1 090	450	2 135	153	59,8	5,1	16,2
BM6 2 045-55/40	214 271	272 124	2 188	1 118	450	2 190	153	61,4	5,2	16,7
BM6 2 045-55/41	218 856	277 948	2 242	1 146	450	2 245	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 045-55/42	223 442	283 771	2 297	1 174	450	2 300	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 045-55/43	228 027	289 594	2 352	1 202	450	2 355	153	66,0	5,6	17,9
BM6 2 045-55/44	232 612	295 418	2 406	1 230	450	2 410	153	67,5	5,7	18,3
BM6 2 045-55/45	237 198	301 241	2 461	1 258	450	2 465	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 045-55/46	241 783	307 064	2 516	1 286	450	2 520	153	70,6	6,0	19,2
BM6 2 045-55/47	246 368	312 888	2 570	1 313	450	2 575	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 045-55/48	250 954	318 711	2 625	1 341	450	2 630	153	73,6	6,3	20,0
BM6 2 045-55/49	255 539	324 534	2 680	1 369	450	2 685	153	75,2	6,4	20,4
BM6 2 045-55/50	260 124	330 358	2 735	1 397	450	2 740	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 045-55/51	264 710	336 181	2 789	1 425	450	2 795	153	78,2	6,7	21,2
BM6 2 045-55/52	269 295	342 004	2 844	1 453	450	2 850	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 045-55/53	273 880	347 828	2 899	1 481	450	2 905	153	81,3	6,9	22,1
BM6 2 045-55/54	278 465	353 651	2 953	1 509	450	2 960	153	82,8	7,0	22,5
BM6 2 045-55/55	283 051	359 474	3 008	1 537	450	3 015	153	84,4	7,2	22,9
BM6 2 045-55/56	287 636	365 298	3 063	1 565	450	3 070	153	85,9	7,3	23,3
BM6 2 045-55/57	292 221	371 121	3 117	1 593	450	3 125	153	87,4	7,4	23,7
BM6 2 045-55/58	296 807	376 944	3 172	1 621	450	3 180	153	89,0	7,6	24,2
BM6 2 045-55/59	301 392	382 768	3 227	1 649	450	3 235	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 045-55/60	305 977	388 591	3 281	1 677	450	3 290	153	92,0	7,8	25,0
BM6 2 045-55/61	310 563	394 415	3 336	1 705	450	3 345	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 045-55/62	315 148	400 238	3 391	1 733	450	3 400	153	95,1	8,1	25,8
BM6 2 045-55/63	319 733	406 061	3 445	1 761	450	3 455	153	96,6	8,2	26,2
BM6 2 045-55/64	324 319	411 885	3 500	1 789	450	3 510	153	98,2	8,4	26,6
BM6 2 045-55/65	328 904	417 708	3 555	1 817	450	3 565	153	99,7	8,5	27,1
BM6 2 045-55/66	333 489	423 531	3 610	1 844	450	3 620	153	101,2	8,6	27,5
BM6 2 045-55/67	338 074	429 355	3 664	1 872	450	3 675	153	102,8	8,7	27,9
BM6 2 045-55/68	342 660	435 178	3 719	1 900	450	3 730	153	104,3	8,9	28,3

BM6 2 045-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-60/3	44 615	56 661	167	85	450	165	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 045-60/4	49 200	62 484	222	114	450	225	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 045-60/5	53 785	68 307	278	142	450	285	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 045-60/6	58 371	74 131	334	171	450	345	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 045-60/7	62 956	79 954	389	199	450	405	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 045-60/8	67 541	85 777	445	227	450	465	153	12,4	1,1	3,4
BM6 2 045-60/9	72 126	91 601	501	256	450	525	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 045-60/10	76 712	97 424	556	284	450	585	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 045-60/11	81 297	103 247	612	313	450	645	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 045-60/12	85 882	109 071	667	341	450	705	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 045-60/13	90 468	114 894	723	369	450	765	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 045-60/14	95 053	120 717	779	398	450	825	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 045-60/15	99 638	126 541	834	426	450	885	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 045-60/16	104 224	132 364	890	455	450	945	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 045-60/17	108 809	138 187	946	483	450	1 005	153	26,4	2,2	7,2
BM6 2 045-60/18	113 394	144 011	1 001	512	450	1 065	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 045-60/19	117 980	149 834	1 057	540	450	1 125	153	29,5	2,5	8,0
BM6 2 045-60/20	122 565	155 657	1 112	568	450	1 185	153	31,0	2,6	8,5
BM6 2 045-60/21	127 150	161 481	1 168	597	450	1 245	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 045-60/22	131 735	167 304	1 224	625	450	1 305	153	34,1	2,9	9,3
BM6 2 045-60/23	136 321	173 127	1 279	654	450	1 365	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 045-60/24	140 906	178 951	1 335	682	450	1 425	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 045-60/25	145 491	184 774	1 391	711	450	1 485	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 045-60/26	150 077	190 597	1 446	739	450	1 545	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 045-60/27	154 662	196 421	1 502	767	450	1 605	153	41,9	3,6	11,4
BM6 2 045-60/28	159 247	202 244	1 557	796	450	1 665	153	43,4	3,7	11,8
BM6 2 045-60/29	163 833	208 067	1 613	824	450	1 725	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 045-60/30	168 418	213 891	1 669	853	450	1 785	153	46,5	3,9	12,7
BM6 2 045-60/31	173 003	219 714	1 724	881	450	1 845	153	48,1	4,1	13,1
BM6 2 045-60/32	177 589	225 538	1 780	909	450	1 905	153	49,6	4,2	13,5
BM6 2 045-60/33	182 174	231 361	1 835	938	450	1 965	153	51,2	4,3	14,0
BM6 2 045-60/34	186 759	237 184	1 891	966	450	2 025	153	52,7	4,5	14,4
BM6 2 045-60/35	191 345	243 008	1 947	995	450	2 085	153	54,3	4,6	14,8
BM6 2 045-60/36	195 930	248 831	2 002	1 023	450	2 145	153	55,8	4,7	15,2
BM6 2 045-60/37	200 515	254 654	2 058	1 052	450	2 205	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 045-60/38	205 100	260 478	2 114	1 080	450	2 265	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 045-60/39	209 686	266 301	2 169	1 108	450	2 325	153	60,5	5,1	16,5
BM6 2 045-60/40	214 271	272 124	2 225	1 137	450	2 385	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 045-60/41	218 856	277 948	2 280	1 165	450	2 445	153	63,6	5,4	17,3
BM6 2 045-60/42	223 442	283 771	2 336	1 194	450	2 505	153	65,1	5,5	17,8
BM6 2 045-60/43	228 027	289 594	2 392	1 222	450	2 565	153	66,7	5,7	18,2
BM6 2 045-60/44	232 612	295 418	2 447	1 251	450	2 625	153	68,2	5,8	18,6
BM6 2 045-60/45	237 198	301 241	2 503	1 279	450	2 685	153	69,8	5,9	19,0
BM6 2 045-60/46	241 783	307 064	2 559	1 307	450	2 745	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 045-60/47	246 368	312 888	2 614	1 336	450	2 805	153	72,9	6,2	19,9
BM6 2 045-60/48	250 954	318 711	2 670	1 364	450	2 865	153	74,4	6,3	20,3
BM6 2 045-60/49	255 539	324 534	2 725	1 393	450	2 925	153	76,0	6,4	20,7
BM6 2 045-60/50	260 124	330 358	2 781	1 421	450	2 985	153	77,5	6,6	21,1
BM6 2 045-60/51	264 710	336 181	2 837	1 450	450	3 045	153	79,1	6,7	21,6
BM6 2 045-60/52	269 295	342 004	2 892	1 478	450	3 105	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 045-60/53	273 880	347 828	2 948	1 506	450	3 165	153	82,2	7,0	22,4
BM6 2 045-60/54	278 465	353 651	3 003	1 535	450	3 225	153	83,7	7,1	22,8
BM6 2 045-60/55	283 051	359 474	3 059	1 563	450	3 285	153	85,3	7,2	23,3
BM6 2 045-60/56	287 636	365 298	3 115	1 592	450	3 345	153	86,8	7,4	23,7
BM6 2 045-60/57	292 221	371 121	3 170	1 620	450	3 405	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 045-60/58	296 807	376 944	3 226	1 648	450	3 465	153	89,9	7,6	24,5
BM6 2 045-60/59	301 392	382 768	3 282	1 677	450	3 525	153	91,5	7,8	24,9
BM6 2 045-60/60	305 977	388 591	3 337	1 705	450	3 585	153	93,0	7,9	25,4
BM6 2 045-60/61	310 563	394 415	3 393	1 734	450	3 645	153	94,6	8,0	25,8
BM6 2 045-60/62	315 148	400 238	3 448	1 762	450	3 705	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 045-60/63	319 733	406 061	3 504	1 791	450	3 765	153	97,7	8,3	26,6
BM6 2 045-60/64	324 319	411 885	3 560	1 819	450	3 825	153	99,2	8,4	27,1
BM6 2 045-60/65	328 904	417 708	3 615	1 847	450	3 885	153	100,8	8,5	27,5
BM6 2 045-60/66	333 489	423 531	3 671	1 876	450	3 945	153	102,3	8,7	27,9
BM6 2 045-60/67	338 074	429 355	3 727	1 904	450	4 005	153	103,9	8,8	28,3
BM6 2 045-60/68	342 660	435 178	3 782	1 933	450	4 065	153	105,4	8,9	28,7

BM6 2 045-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-65/3	44 615	56 661	170	87	450	175	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 045-65/4	49 200	62 484	226	116	450	240	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 045-65/5	53 785	68 307	283	144	450	305	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 045-65/6	58 371	74 131	339	173	450	370	153	9,4	0,8	2,6
BM6 2 045-65/7	62 956	79 954	396	202	450	435	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 045-65/8	67 541	85 777	452	231	450	500	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 045-65/9	72 126	91 601	509	260	450	565	153	14,1	1,2	3,9
BM6 2 045-65/10	76 712	97 424	565	289	450	630	153	15,7	1,3	4,3
BM6 2 045-65/11	81 297	103 247	622	318	450	695	153	17,2	1,5	4,7
BM6 2 045-65/12	85 882	109 071	678	347	450	760	153	18,8	1,6	5,1
BM6 2 045-65/13	90 468	114 894	735	376	450	825	153	20,4	1,7	5,6
BM6 2 045-65/14	95 053	120 717	791	404	450	890	153	21,9	1,9	6,0
BM6 2 045-65/15	99 638	126 541	848	433	450	955	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 045-65/16	104 224	132 364	904	462	450	1 020	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 045-65/17	108 809	138 187	961	491	450	1 085	153	26,6	2,3	7,3
BM6 2 045-65/18	113 394	144 011	1 018	520	450	1 150	153	28,2	2,4	7,7
BM6 2 045-65/19	117 980	149 834	1 074	549	450	1 215	153	29,8	2,5	8,2
BM6 2 045-65/20	122 565	155 657	1 131	578	450	1 280	153	31,3	2,7	8,6
BM6 2 045-65/21	127 150	161 481	1 187	607	450	1 345	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 045-65/22	131 735	167 304	1 244	636	450	1 410	153	34,5	2,9	9,4
BM6 2 045-65/23	136 321	173 127	1 300	664	450	1 475	153	36,0	3,0	9,9
BM6 2 045-65/24	140 906	178 951	1 357	693	450	1 540	153	37,6	3,2	10,3
BM6 2 045-65/25	145 491	184 774	1 413	722	450	1 605	153	39,2	3,3	10,7
BM6 2 045-65/26	150 077	190 597	1 470	751	450	1 670	153	40,7	3,4	11,2
BM6 2 045-65/27	154 662	196 421	1 526	780	450	1 735	153	42,3	3,6	11,6
BM6 2 045-65/28	159 247	202 244	1 583	809	450	1 800	153	43,9	3,7	12,0
BM6 2 045-65/29	163 833	208 067	1 639	838	450	1 865	153	45,4	3,8	12,4
BM6 2 045-65/30	168 418	213 891	1 696	867	450	1 930	153	47,0	4,0	12,9
BM6 2 045-65/31	173 003	219 714	1 752	895	450	1 995	153	48,6	4,1	13,3
BM6 2 045-65/32	177 589	225 538	1 809	924	450	2 060	153	50,1	4,2	13,7
BM6 2 045-65/33	182 174	231 361	1 865	953	450	2 125	153	51,7	4,4	14,2
BM6 2 045-65/34	186 759	237 184	1 922	982	450	2 190	153	53,3	4,5	14,6
BM6 2 045-65/35	191 345	243 008	1 979	1 011	450	2 255	153	54,8	4,6	15,0
BM6 2 045-65/36	195 930	248 831	2 035	1 040	450	2 320	153	56,4	4,8	15,4
BM6 2 045-65/37	200 515	254 654	2 092	1 069	450	2 385	153	58,0	4,9	15,9
BM6 2 045-65/38	205 100	260 478	2 148	1 098	450	2 450	153	59,6	5,0	16,3
BM6 2 045-65/39	209 686	266 301	2 205	1 127	450	2 515	153	61,1	5,2	16,7
BM6 2 045-65/40	214 271	272 124	2 261	1 155	450	2 580	153	62,7	5,3	17,2
BM6 2 045-65/41	218 856	277 948	2 318	1 184	450	2 645	153	64,3	5,4	17,6
BM6 2 045-65/42	223 442	283 771	2 374	1 213	450	2 710	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 045-65/43	228 027	289 594	2 431	1 242	450	2 775	153	67,4	5,7	18,5
BM6 2 045-65/44	232 612	295 418	2 487	1 271	450	2 840	153	69,0	5,8	18,9
BM6 2 045-65/45	237 198	301 241	2 544	1 300	450	2 905	153	70,5	6,0	19,3
BM6 2 045-65/46	241 783	307 064	2 600	1 329	450	2 970	153	72,1	6,1	19,7
BM6 2 045-65/47	246 368	312 888	2 657	1 358	450	3 035	153	73,7	6,2	20,2
BM6 2 045-65/48	250 954	318 711	2 713	1 387	450	3 100	153	75,2	6,4	20,6
BM6 2 045-65/49	255 539	324 534	2 770	1 415	450	3 165	153	76,8	6,5	21,0
BM6 2 045-65/50	260 124	330 358	2 827	1 444	450	3 230	153	78,4	6,6	21,5
BM6 2 045-65/51	264 710	336 181	2 883	1 473	450	3 295	153	79,9	6,8	21,9
BM6 2 045-65/52	269 295	342 004	2 940	1 502	450	3 360	153	81,5	6,9	22,3
BM6 2 045-65/53	273 880	347 828	2 996	1 531	450	3 425	153	83,1	7,0	22,7
BM6 2 045-65/54	278 465	353 651	3 053	1 560	450	3 490	153	84,6	7,2	23,2
BM6 2 045-65/55	283 051	359 474	3 109	1 589	450	3 555	153	86,2	7,3	23,6
BM6 2 045-65/56	287 636	365 298	3 166	1 618	450	3 620	153	87,8	7,4	24,0
BM6 2 045-65/57	292 221	371 121	3 222	1 647	450	3 685	153	89,3	7,6	24,5
BM6 2 045-65/58	296 807	376 944	3 279	1 675	450	3 750	153	90,9	7,7	24,9
BM6 2 045-65/59	301 392	382 768	3 335	1 704	450	3 815	153	92,5	7,8	25,3
BM6 2 045-65/60	305 977	388 591	3 392	1 733	450	3 880	153	94,0	8,0	25,7
BM6 2 045-65/61	310 563	394 415	3 448	1 762	450	3 945	153	95,6	8,1	26,2
BM6 2 045-65/62	315 148	400 238	3 505	1 791	450	4 010	153	97,2	8,2	26,6
BM6 2 045-65/63	319 733	406 061	3 561	1 820	450	4 075	153	98,7	8,3	27,0
BM6 2 045-65/64	324 319	411 885	3 618	1 849	450	4 140	153	100,3	8,5	27,5
BM6 2 045-65/65	328 904	417 708	3 674	1 878	450	4 205	153	101,9	8,6	27,9
BM6 2 045-65/66	333 489	423 531	3 731	1 907	450	4 270	153	103,4	8,7	28,3
BM6 2 045-65/67	338 074	429 355	3 788	1 935	450	4 335	153	105,0	8,9	28,8
BM6 2 045-65/68	342 660	435 178	3 844	1 964	450	4 400	153	106,6	9,0	29,2

BM6 2 045-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 045-70/3	44 615	56 661	172	88	450	185	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 045-70/4	49 200	62 484	230	117	450	255	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 045-70/5	53 785	68 307	287	147	450	325	153	7,9	0,7	2,2
BM6 2 045-70/6	58 371	74 131	345	176	450	395	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 045-70/7	62 956	79 954	402	205	450	465	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 045-70/8	67 541	85 777	460	235	450	535	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 045-70/9	72 126	91 601	517	264	450	605	153	14,3	1,2	3,9
BM6 2 045-70/10	76 712	97 424	574	294	450	675	153	15,8	1,3	4,4
BM6 2 045-70/11	81 297	103 247	632	323	450	745	153	17,4	1,5	4,8
BM6 2 045-70/12	85 882	109 071	689	352	450	815	153	19,0	1,6	5,2
BM6 2 045-70/13	90 468	114 894	747	382	450	885	153	20,6	1,7	5,7
BM6 2 045-70/14	95 053	120 717	804	411	450	955	153	22,2	1,9	6,1
BM6 2 045-70/15	99 638	126 541	862	440	450	1 025	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 045-70/16	104 224	132 364	919	470	450	1 095	153	25,3	2,1	7,0
BM6 2 045-70/17	108 809	138 187	976	499	450	1 165	153	26,9	2,3	7,4
BM6 2 045-70/18	113 394	144 011	1 034	528	450	1 235	153	28,5	2,4	7,8
BM6 2 045-70/19	117 980	149 834	1 091	558	450	1 305	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 045-70/20	122 565	155 657	1 149	587	450	1 375	153	31,7	2,7	8,7
BM6 2 045-70/21	127 150	161 481	1 206	616	450	1 445	153	33,3	2,8	9,1
BM6 2 045-70/22	131 735	167 304	1 264	646	450	1 515	153	34,8	2,9	9,6
BM6 2 045-70/23	136 321	173 127	1 321	675	450	1 585	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 045-70/24	140 906	178 951	1 379	704	450	1 655	153	38,0	3,2	10,5
BM6 2 045-70/25	145 491	184 774	1 436	734	450	1 725	153	39,6	3,3	10,9
BM6 2 045-70/26	150 077	190 597	1 493	763	450	1 795	153	41,2	3,5	11,3
BM6 2 045-70/27	154 662	196 421	1 551	792	450	1 865	153	42,8	3,6	11,8
BM6 2 045-70/28	159 247	202 244	1 608	822	450	1 935	153	44,3	3,7	12,2
BM6 2 045-70/29	163 833	208 067	1 666	851	450	2 005	153	45,9	3,9	12,6
BM6 2 045-70/30	168 418	213 891	1 723	881	450	2 075	153	47,5	4,0	13,1
BM6 2 045-70/31	173 003	219 714	1 781	910	450	2 145	153	49,1	4,1	13,5
BM6 2 045-70/32	177 589	225 538	1 838	939	450	2 215	153	50,7	4,3	13,9
BM6 2 045-70/33	182 174	231 361	1 896	969	450	2 285	153	52,3	4,4	14,4
BM6 2 045-70/34	186 759	237 184	1 953	998	450	2 355	153	53,8	4,5	14,8
BM6 2 045-70/35	191 345	243 008	2 010	1 027	450	2 425	153	55,4	4,7	15,2
BM6 2 045-70/36	195 930	248 831	2 068	1 057	450	2 495	153	57,0	4,8	15,7
BM6 2 045-70/37	200 515	254 654	2 125	1 086	450	2 565	153	58,6	4,9	16,1
BM6 2 045-70/38	205 100	260 478	2 183	1 115	450	2 635	153	60,2	5,1	16,6
BM6 2 045-70/39	209 686	266 301	2 240	1 145	450	2 705	153	61,8	5,2	17,0
BM6 2 045-70/40	214 271	272 124	2 298	1 174	450	2 775	153	63,3	5,3	17,4
BM6 2 045-70/41	218 856	277 948	2 355	1 203	450	2 845	153	64,9	5,5	17,9
BM6 2 045-70/42	223 442	283 771	2 412	1 233	450	2 915	153	66,5	5,6	18,3
BM6 2 045-70/43	228 027	289 594	2 470	1 262	450	2 985	153	68,1	5,7	18,7
BM6 2 045-70/44	232 612	295 418	2 527	1 291	450	3 055	153	69,7	5,9	19,2
BM6 2 045-70/45	237 198	301 241	2 585	1 321	450	3 125	153	71,3	6,0	19,6
BM6 2 045-70/46	241 783	307 064	2 642	1 350	450	3 195	153	72,8	6,1	20,0
BM6 2 045-70/47	246 368	312 888	2 700	1 380	450	3 265	153	74,4	6,3	20,5
BM6 2 045-70/48	250 954	318 711	2 757	1 409	450	3 335	153	76,0	6,4	20,9
BM6 2 045-70/49	255 539	324 534	2 815	1 438	450	3 405	153	77,6	6,5	21,3
BM6 2 045-70/50	260 124	330 358	2 872	1 468	450	3 475	153	79,2	6,7	21,8
BM6 2 045-70/51	264 710	336 181	2 929	1 497	450	3 545	153	80,8	6,8	22,2
BM6 2 045-70/52	269 295	342 004	2 987	1 526	450	3 615	153	82,4	6,9	22,6
BM6 2 045-70/53	273 880	347 828	3 044	1 556	450	3 685	153	83,9	7,1	23,1
BM6 2 045-70/54	278 465	353 651	3 102	1 585	450	3 755	153	85,5	7,2	23,5
BM6 2 045-70/55	283 051	359 474	3 159	1 614	450	3 825	153	87,1	7,3	24,0
BM6 2 045-70/56	287 636	365 298	3 217	1 644	450	3 895	153	88,7	7,5	24,4
BM6 2 045-70/57	292 221	371 121	3 274	1 673	450	3 965	153	90,3	7,6	24,8
BM6 2 045-70/58	296 807	376 944	3 332	1 702	450	4 035	153	91,9	7,7	25,3
BM6 2 045-70/59	301 392	382 768	3 389	1 732	450	4 105	153	93,4	7,9	25,7
BM6 2 045-70/60	305 977	388 591	3 446	1 761	450	4 175	153	95,0	8,0	26,1
BM6 2 045-70/61	310 563	394 415	3 504	1 790	450	4 245	153	96,6	8,1	26,6
BM6 2 045-70/62	315 148	400 238	3 561	1 820	450	4 315	153	98,2	8,3	27,0
BM6 2 045-70/63	319 733	406 061	3 619	1 849	450	4 385	153	99,8	8,4	27,4
BM6 2 045-70/64	324 319	411 885	3 676	1 879	450	4 455	153	101,4	8,5	27,9
BM6 2 045-70/65	328 904	417 708	3 734	1 908	450	4 525	153	102,9	8,7	28,3
BM6 2 045-70/66	333 489	423 531	3 791	1 937	450	4 595	153	104,5	8,8	28,7
BM6 2 045-70/67	338 074	429 355	3 848	1 967	450	4 665	153	106,1	8,9	29,2
BM6 2 045-70/68	342 660	435 178	3 906	1 996	450	4 735	153	107,7	9,1	29,6

BM6 2 050-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-30/3	45 162	57 355	164	84	500	105	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-30/4	49 929	63 410	219	112	500	135	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 050-30/5	54 697	69 465	274	140	500	165	153	8,0	0,7	2,1
BM6 2 050-30/6	59 465	75 520	329	168	500	195	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 050-30/7	64 232	81 575	383	196	500	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 050-30/8	69 000	87 630	438	224	500	255	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 050-30/9	73 768	93 685	493	252	500	285	153	14,4	1,2	3,8
BM6 2 050-30/10	78 535	99 740	548	280	500	315	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 050-30/11	83 303	105 795	602	308	500	345	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 050-30/12	88 071	111 850	657	336	500	375	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 050-30/13	92 838	117 905	712	364	500	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 050-30/14	97 606	123 960	767	392	500	435	153	22,4	1,9	5,9
BM6 2 050-30/15	102 374	130 015	822	420	500	465	153	24,0	2,1	6,4
BM6 2 050-30/16	107 142	136 070	876	448	500	495	153	25,6	2,2	6,8
BM6 2 050-30/17	111 909	142 125	931	476	500	525	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 050-30/18	116 677	148 180	986	504	500	555	153	28,8	2,5	7,6
BM6 2 050-30/19	121 445	154 235	1 041	532	500	585	153	30,4	2,6	8,0
BM6 2 050-30/20	126 212	160 290	1 095	560	500	615	153	32,0	2,8	8,5
BM6 2 050-30/21	130 980	166 345	1 150	588	500	645	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 050-30/22	135 748	172 399	1 205	616	500	675	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 050-30/23	140 515	178 454	1 260	644	500	705	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 050-30/24	145 283	184 509	1 314	672	500	735	153	38,4	3,3	10,2
BM6 2 050-30/25	150 051	190 564	1 369	700	500	765	153	40,0	3,5	10,6
BM6 2 050-30/26	154 818	196 619	1 424	728	500	795	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 050-30/27	159 586	202 674	1 479	756	500	825	153	43,2	3,7	11,4
BM6 2 050-30/28	164 354	208 729	1 534	784	500	855	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 050-30/29	169 121	214 784	1 588	812	500	885	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 050-30/30	173 889	220 839	1 643	840	500	915	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 050-30/31	178 657	226 894	1 698	868	500	945	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 050-30/32	183 424	232 949	1 753	896	500	975	153	51,2	4,4	13,5
BM6 2 050-30/33	188 192	239 004	1 807	924	500	1 005	153	52,8	4,6	14,0
BM6 2 050-30/34	192 960	245 059	1 862	952	500	1 035	153	54,4	4,7	14,4
BM6 2 050-30/35	197 727	251 114	1 917	980	500	1 065	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 050-30/36	202 495	257 169	1 972	1 008	500	1 095	153	57,6	5,0	15,2
BM6 2 050-30/37	207 263	263 224	2 026	1 036	500	1 125	153	59,2	5,1	15,7
BM6 2 050-30/38	212 031	269 279	2 081	1 064	500	1 155	153	60,8	5,3	16,1
BM6 2 050-30/39	216 798	275 334	2 136	1 091	500	1 185	153	62,4	5,4	16,5
BM6 2 050-30/40	221 566	281 389	2 191	1 119	500	1 215	153	64,0	5,5	16,9
BM6 2 050-30/41	226 334	287 444	2 246	1 147	500	1 245	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 050-30/42	231 101	293 499	2 300	1 175	500	1 275	153	67,2	5,8	17,8
BM6 2 050-30/43	235 869	299 554	2 355	1 203	500	1 305	153	68,8	6,0	18,2
BM6 2 050-30/44	240 637	305 609	2 410	1 231	500	1 335	153	70,4	6,1	18,6
BM6 2 050-30/45	245 404	311 663	2 465	1 259	500	1 365	153	72,0	6,2	19,1
BM6 2 050-30/46	250 172	317 718	2 519	1 287	500	1 395	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 050-30/47	254 940	323 773	2 574	1 315	500	1 425	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 050-30/48	259 707	329 828	2 629	1 343	500	1 455	153	76,8	6,7	20,3
BM6 2 050-30/49	264 475	335 883	2 684	1 371	500	1 485	153	78,4	6,8	20,7
BM6 2 050-30/50	269 243	341 938	2 738	1 399	500	1 515	153	80,0	6,9	21,2
BM6 2 050-30/51	274 010	347 993	2 793	1 427	500	1 545	153	81,6	7,1	21,6
BM6 2 050-30/52	278 778	354 048	2 848	1 455	500	1 575	153	83,2	7,2	22,0
BM6 2 050-30/53	283 546	360 103	2 903	1 483	500	1 605	153	84,8	7,3	22,4
BM6 2 050-30/54	288 313	366 158	2 958	1 511	500	1 635	153	86,4	7,5	22,9
BM6 2 050-30/55	293 081	372 213	3 012	1 539	500	1 665	153	88,0	7,6	23,3
BM6 2 050-30/56	297 849	378 268	3 067	1 567	500	1 695	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 050-30/57	302 616	384 323	3 122	1 595	500	1 725	153	91,2	7,9	24,1
BM6 2 050-30/58	307 384	390 378	3 177	1 623	500	1 755	153	92,8	8,0	24,6
BM6 2 050-30/59	312 152	396 433	3 231	1 651	500	1 785	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 050-30/60	316 920	402 488	3 286	1 679	500	1 815	153	96,0	8,3	25,4
BM6 2 050-30/61	321 687	408 543	3 341	1 707	500	1 845	153	97,6	8,5	25,8
BM6 2 050-30/62	326 455	414 598	3 396	1 735	500	1 875	153	99,2	8,6	26,3
BM6 2 050-30/63	331 223	420 653	3 450	1 763	500	1 905	153	100,8	8,7	26,7
BM6 2 050-30/64	335 990	426 708	3 505	1 791	500	1 935	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 050-30/65	340 758	432 763	3 560	1 819	500	1 965	153	104,0	9,0	27,5
BM6 2 050-30/66	345 526	438 818	3 615	1 847	500	1 995	153	105,6	9,1	27,9
BM6 2 050-30/67	350 293	444 872	3 670	1 875	500	2 025	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 050-30/68	355 061	450 927	3 724	1 903	500	2 055	153	108,8	9,4	28,8

BM6 2 050-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-35/3	45 162	57 355	165	84	500	115	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-35/4	49 929	63 410	220	112	500	150	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-35/5	54 697	69 465	275	141	500	185	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 050-35/6	59 465	75 520	330	169	500	220	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 050-35/7	64 232	81 575	385	197	500	255	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 050-35/8	69 000	87 630	440	225	500	290	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 050-35/9	73 768	93 685	495	253	500	325	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 050-35/10	78 535	99 740	550	281	500	360	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 050-35/11	83 303	105 795	605	309	500	395	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 050-35/12	88 071	111 850	660	337	500	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 050-35/13	92 838	117 905	715	365	500	465	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 050-35/14	97 606	123 960	770	393	500	500	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 050-35/15	102 374	130 015	825	422	500	535	153	24,2	2,1	6,4
BM6 2 050-35/16	107 142	136 070	880	450	500	570	153	25,9	2,2	6,9
BM6 2 050-35/17	111 909	142 125	935	478	500	605	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 050-35/18	116 677	148 180	990	506	500	640	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 050-35/19	121 445	154 235	1 045	534	500	675	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 050-35/20	126 212	160 290	1 100	562	500	710	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 050-35/21	130 980	166 345	1 155	590	500	745	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 050-35/22	135 748	172 399	1 210	618	500	780	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 050-35/23	140 515	178 454	1 265	646	500	815	153	37,2	3,2	9,9
BM6 2 050-35/24	145 283	184 509	1 320	675	500	850	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 050-35/25	150 051	190 564	1 375	703	500	885	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 050-35/26	154 818	196 619	1 430	731	500	920	153	42,0	3,6	11,2
BM6 2 050-35/27	159 586	202 674	1 485	759	500	955	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 050-35/28	164 354	208 729	1 540	787	500	990	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 050-35/29	169 121	214 784	1 595	815	500	1 025	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 050-35/30	173 889	220 839	1 650	843	500	1 060	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 050-35/31	178 657	226 894	1 705	871	500	1 095	153	50,1	4,3	13,3
BM6 2 050-35/32	183 424	232 949	1 760	899	500	1 130	153	51,7	4,5	13,8
BM6 2 050-35/33	188 192	239 004	1 815	927	500	1 165	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 050-35/34	192 960	245 059	1 870	956	500	1 200	153	54,9	4,7	14,6
BM6 2 050-35/35	197 727	251 114	1 925	984	500	1 235	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 050-35/36	202 495	257 169	1 980	1 012	500	1 270	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 050-35/37	207 263	263 224	2 035	1 040	500	1 305	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 050-35/38	212 031	269 279	2 090	1 068	500	1 340	153	61,4	5,3	16,3
BM6 2 050-35/39	216 798	275 334	2 145	1 096	500	1 375	153	63,0	5,4	16,8
BM6 2 050-35/40	221 566	281 389	2 200	1 124	500	1 410	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 050-35/41	226 334	287 444	2 255	1 152	500	1 445	153	66,3	5,7	17,6
BM6 2 050-35/42	231 101	293 499	2 310	1 180	500	1 480	153	67,9	5,9	18,1
BM6 2 050-35/43	235 869	299 554	2 365	1 209	500	1 515	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 050-35/44	240 637	305 609	2 420	1 237	500	1 550	153	71,1	6,1	18,9
BM6 2 050-35/45	245 404	311 663	2 475	1 265	500	1 585	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 050-35/46	250 172	317 718	2 530	1 293	500	1 620	153	74,3	6,4	19,8
BM6 2 050-35/47	254 940	323 773	2 585	1 321	500	1 655	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 050-35/48	259 707	329 828	2 640	1 349	500	1 690	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 050-35/49	264 475	335 883	2 695	1 377	500	1 725	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 050-35/50	269 243	341 938	2 750	1 405	500	1 760	153	80,8	7,0	21,5
BM6 2 050-35/51	274 010	347 993	2 805	1 433	500	1 795	153	82,4	7,1	21,9
BM6 2 050-35/52	278 778	354 048	2 860	1 461	500	1 830	153	84,0	7,3	22,3
BM6 2 050-35/53	283 546	360 103	2 915	1 490	500	1 865	153	85,7	7,4	22,8
BM6 2 050-35/54	288 313	366 158	2 970	1 518	500	1 900	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 050-35/55	293 081	372 213	3 025	1 546	500	1 935	153	88,9	7,7	23,6
BM6 2 050-35/56	297 849	378 268	3 080	1 574	500	1 970	153	90,5	7,8	24,1
BM6 2 050-35/57	302 616	384 323	3 135	1 602	500	2 005	153	92,1	8,0	24,5
BM6 2 050-35/58	307 384	390 378	3 190	1 630	500	2 040	153	93,7	8,1	24,9
BM6 2 050-35/59	312 152	396 433	3 245	1 658	500	2 075	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 050-35/60	316 920	402 488	3 300	1 686	500	2 110	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 050-35/61	321 687	408 543	3 355	1 714	500	2 145	153	98,6	8,5	26,2
BM6 2 050-35/62	326 455	414 598	3 410	1 743	500	2 180	153	100,2	8,7	26,6
BM6 2 050-35/63	331 223	420 653	3 465	1 771	500	2 215	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 050-35/64	335 990	426 708	3 520	1 799	500	2 250	153	103,4	8,9	27,5
BM6 2 050-35/65	340 758	432 763	3 575	1 827	500	2 285	153	105,0	9,1	27,9
BM6 2 050-35/66	345 526	438 818	3 630	1 855	500	2 320	153	106,7	9,2	28,4
BM6 2 050-35/67	350 293	444 872	3 685	1 883	500	2 355	153	108,3	9,4	28,8
BM6 2 050-35/68	355 061	450 927	3 740	1 911	500	2 390	153	109,9	9,5	29,2

BM6 2 050-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-40/3	45 162	57 355	171	87	500	125	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-40/4	49 929	63 410	228	117	500	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-40/5	54 697	69 465	285	146	500	205	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-40/6	59 465	75 520	342	175	500	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 050-40/7	64 232	81 575	399	204	500	285	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 050-40/8	69 000	87 630	456	233	500	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 050-40/9	73 768	93 685	513	262	500	365	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 050-40/10	78 535	99 740	570	291	500	405	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 050-40/11	83 303	105 795	627	320	500	445	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 050-40/12	88 071	111 850	684	350	500	485	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 050-40/13	92 838	117 905	741	379	500	525	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 050-40/14	97 606	123 960	798	408	500	565	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 050-40/15	102 374	130 015	855	437	500	605	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 050-40/16	107 142	136 070	912	466	500	645	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 050-40/17	111 909	142 125	969	495	500	685	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 050-40/18	116 677	148 180	1 026	524	500	725	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 050-40/19	121 445	154 235	1 083	553	500	765	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 050-40/20	126 212	160 290	1 140	583	500	805	153	32,7	2,8	8,7
BM6 2 050-40/21	130 980	166 345	1 197	612	500	845	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 050-40/22	135 748	172 399	1 254	641	500	885	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 050-40/23	140 515	178 454	1 311	670	500	925	153	37,6	3,2	10,0
BM6 2 050-40/24	145 283	184 509	1 368	699	500	965	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 050-40/25	150 051	190 564	1 425	728	500	1 005	153	40,8	3,5	10,9
BM6 2 050-40/26	154 818	196 619	1 482	757	500	1 045	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 050-40/27	159 586	202 674	1 539	786	500	1 085	153	44,1	3,8	11,8
BM6 2 050-40/28	164 354	208 729	1 596	816	500	1 125	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 050-40/29	169 121	214 784	1 653	845	500	1 165	153	47,3	4,1	12,6
BM6 2 050-40/30	173 889	220 839	1 710	874	500	1 205	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 050-40/31	178 657	226 894	1 767	903	500	1 245	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 050-40/32	183 424	232 949	1 824	932	500	1 285	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 050-40/33	188 192	239 004	1 881	961	500	1 325	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 050-40/34	192 960	245 059	1 938	990	500	1 365	153	55,5	4,8	14,8
BM6 2 050-40/35	197 727	251 114	1 995	1 019	500	1 405	153	57,1	4,9	15,3
BM6 2 050-40/36	202 495	257 169	2 052	1 049	500	1 445	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 050-40/37	207 263	263 224	2 109	1 078	500	1 485	153	60,4	5,2	16,1
BM6 2 050-40/38	212 031	269 279	2 166	1 107	500	1 525	153	62,0	5,3	16,6
BM6 2 050-40/39	216 798	275 334	2 223	1 136	500	1 565	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 050-40/40	221 566	281 389	2 280	1 165	500	1 605	153	65,3	5,6	17,4
BM6 2 050-40/41	226 334	287 444	2 337	1 194	500	1 645	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 050-40/42	231 101	293 499	2 394	1 223	500	1 685	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 050-40/43	235 869	299 554	2 451	1 252	500	1 725	153	70,2	6,0	18,8
BM6 2 050-40/44	240 637	305 609	2 508	1 282	500	1 765	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 050-40/45	245 404	311 663	2 565	1 311	500	1 805	153	73,5	6,3	19,6
BM6 2 050-40/46	250 172	317 718	2 622	1 340	500	1 845	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 050-40/47	254 940	323 773	2 679	1 369	500	1 885	153	76,7	6,6	20,5
BM6 2 050-40/48	259 707	329 828	2 736	1 398	500	1 925	153	78,4	6,7	20,9
BM6 2 050-40/49	264 475	335 883	2 793	1 427	500	1 965	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 050-40/50	269 243	341 938	2 850	1 456	500	2 005	153	81,6	7,0	21,8
BM6 2 050-40/51	274 010	347 993	2 907	1 485	500	2 045	153	83,3	7,2	22,2
BM6 2 050-40/52	278 778	354 048	2 964	1 515	500	2 085	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 050-40/53	283 546	360 103	3 021	1 544	500	2 125	153	86,5	7,5	23,1
BM6 2 050-40/54	288 313	366 158	3 078	1 573	500	2 165	153	88,2	7,6	23,6
BM6 2 050-40/55	293 081	372 213	3 135	1 602	500	2 205	153	89,8	7,7	24,0
BM6 2 050-40/56	297 849	378 268	3 192	1 631	500	2 245	153	91,4	7,9	24,4
BM6 2 050-40/57	302 616	384 323	3 249	1 660	500	2 285	153	93,1	8,0	24,9
BM6 2 050-40/58	307 384	390 378	3 306	1 689	500	2 325	153	94,7	8,2	25,3
BM6 2 050-40/59	312 152	396 433	3 363	1 718	500	2 365	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 050-40/60	316 920	402 488	3 420	1 748	500	2 405	153	98,0	8,4	26,2
BM6 2 050-40/61	321 687	408 543	3 477	1 777	500	2 445	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 050-40/62	326 455	414 598	3 534	1 806	500	2 485	153	101,2	8,7	27,0
BM6 2 050-40/63	331 223	420 653	3 591	1 835	500	2 525	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 050-40/64	335 990	426 708	3 648	1 864	500	2 565	153	104,5	9,0	27,9
BM6 2 050-40/65	340 758	432 763	3 705	1 893	500	2 605	153	106,1	9,1	28,3
BM6 2 050-40/66	345 526	438 818	3 762	1 922	500	2 645	153	107,8	9,3	28,8
BM6 2 050-40/67	350 293	444 872	3 819	1 952	500	2 685	153	109,4	9,4	29,2
BM6 2 050-40/68	355 061	450 927	3 876	1 981	500	2 725	153	111,0	9,6	29,7

BM6 2 050-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-45/3	45 162	57 355	174	89	500	135	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-45/4	49 929	63 410	232	119	500	180	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 050-45/5	54 697	69 465	290	148	500	225	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-45/6	59 465	75 520	348	178	500	270	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 050-45/7	64 232	81 575	406	207	500	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 050-45/8	69 000	87 630	464	237	500	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 050-45/9	73 768	93 685	522	267	500	405	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 050-45/10	78 535	99 740	580	296	500	450	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 050-45/11	83 303	105 795	638	326	500	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 050-45/12	88 071	111 850	696	356	500	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 050-45/13	92 838	117 905	754	385	500	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 050-45/14	97 606	123 960	812	415	500	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 050-45/15	102 374	130 015	870	445	500	675	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 050-45/16	107 142	136 070	928	474	500	720	153	26,4	2,3	7,1
BM6 2 050-45/17	111 909	142 125	986	504	500	765	153	28,0	2,4	7,5
BM6 2 050-45/18	116 677	148 180	1 044	533	500	810	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 050-45/19	121 445	154 235	1 102	563	500	855	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 050-45/20	126 212	160 290	1 160	593	500	900	153	33,0	2,8	8,9
BM6 2 050-45/21	130 980	166 345	1 218	622	500	945	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 050-45/22	135 748	172 399	1 276	652	500	990	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 050-45/23	140 515	178 454	1 334	682	500	1 035	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 050-45/24	145 283	184 509	1 392	711	500	1 080	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 050-45/25	150 051	190 564	1 450	741	500	1 125	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 050-45/26	154 818	196 619	1 508	771	500	1 170	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 050-45/27	159 586	202 674	1 566	800	500	1 215	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 050-45/28	164 354	208 729	1 624	830	500	1 260	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 050-45/29	169 121	214 784	1 682	860	500	1 305	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 050-45/30	173 889	220 839	1 740	889	500	1 350	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 050-45/31	178 657	226 894	1 798	919	500	1 395	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 050-45/32	183 424	232 949	1 856	948	500	1 440	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 050-45/33	188 192	239 004	1 914	978	500	1 485	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 050-45/34	192 960	245 059	1 972	1 008	500	1 530	153	56,1	4,8	15,0
BM6 2 050-45/35	197 727	251 114	2 030	1 037	500	1 575	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 050-45/36	202 495	257 169	2 088	1 067	500	1 620	153	59,4	5,1	15,9
BM6 2 050-45/37	207 263	263 224	2 146	1 097	500	1 665	153	61,0	5,2	16,4
BM6 2 050-45/38	212 031	269 279	2 204	1 126	500	1 710	153	62,7	5,4	16,8
BM6 2 050-45/39	216 798	275 334	2 262	1 156	500	1 755	153	64,3	5,5	17,3
BM6 2 050-45/40	221 566	281 389	2 320	1 186	500	1 800	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 050-45/41	226 334	287 444	2 378	1 215	500	1 845	153	67,6	5,8	18,1
BM6 2 050-45/42	231 101	293 499	2 436	1 245	500	1 890	153	69,3	5,9	18,6
BM6 2 050-45/43	235 869	299 554	2 494	1 274	500	1 935	153	70,9	6,1	19,0
BM6 2 050-45/44	240 637	305 609	2 552	1 304	500	1 980	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 050-45/45	245 404	311 663	2 610	1 334	500	2 025	153	74,2	6,4	19,9
BM6 2 050-45/46	250 172	317 718	2 668	1 363	500	2 070	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 050-45/47	254 940	323 773	2 726	1 393	500	2 115	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 050-45/48	259 707	329 828	2 784	1 423	500	2 160	153	79,2	6,8	21,2
BM6 2 050-45/49	264 475	335 883	2 842	1 452	500	2 205	153	80,8	6,9	21,7
BM6 2 050-45/50	269 243	341 938	2 900	1 482	500	2 250	153	82,5	7,1	22,1
BM6 2 050-45/51	274 010	347 993	2 958	1 512	500	2 295	153	84,1	7,2	22,6
BM6 2 050-45/52	278 778	354 048	3 016	1 541	500	2 340	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 050-45/53	283 546	360 103	3 074	1 571	500	2 385	153	87,4	7,5	23,5
BM6 2 050-45/54	288 313	366 158	3 132	1 600	500	2 430	153	89,1	7,6	23,9
BM6 2 050-45/55	293 081	372 213	3 190	1 630	500	2 475	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 050-45/56	297 849	378 268	3 248	1 660	500	2 520	153	92,4	7,9	24,8
BM6 2 050-45/57	302 616	384 323	3 306	1 689	500	2 565	153	94,0	8,1	25,2
BM6 2 050-45/58	307 384	390 378	3 364	1 719	500	2 610	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 050-45/59	312 152	396 433	3 422	1 749	500	2 655	153	97,3	8,4	26,1
BM6 2 050-45/60	316 920	402 488	3 480	1 778	500	2 700	153	99,0	8,5	26,6
BM6 2 050-45/61	321 687	408 543	3 538	1 808	500	2 745	153	100,6	8,6	27,0
BM6 2 050-45/62	326 455	414 598	3 596	1 838	500	2 790	153	102,2	8,8	27,4
BM6 2 050-45/63	331 223	420 653	3 654	1 867	500	2 835	153	103,9	8,9	27,9
BM6 2 050-45/64	335 990	426 708	3 712	1 897	500	2 880	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 050-45/65	340 758	432 763	3 770	1 926	500	2 925	153	107,2	9,2	28,8
BM6 2 050-45/66	345 526	438 818	3 828	1 956	500	2 970	153	108,8	9,3	29,2
BM6 2 050-45/67	350 293	444 872	3 886	1 986	500	3 015	153	110,5	9,5	29,6
BM6 2 050-45/68	355 061	450 927	3 944	2 015	500	3 060	153	112,1	9,6	30,1

BM6 2 050-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-50/3	45 162	57 355	177	90	500	145	153	5,0	0,4	1,3
BM6 2 050-50/4	49 929	63 410	236	121	500	195	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-50/5	54 697	69 465	295	151	500	245	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 050-50/6	59 465	75 520	354	181	500	295	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 050-50/7	64 232	81 575	413	211	500	345	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 050-50/8	69 000	87 630	472	241	500	395	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 050-50/9	73 768	93 685	531	271	500	445	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 050-50/10	78 535	99 740	590	301	500	495	153	16,7	1,4	4,5
BM6 2 050-50/11	83 303	105 795	649	332	500	545	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 050-50/12	88 071	111 850	708	362	500	595	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 050-50/13	92 838	117 905	767	392	500	645	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 050-50/14	97 606	123 960	826	422	500	695	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 050-50/15	102 374	130 015	885	452	500	745	153	25,0	2,1	6,7
BM6 2 050-50/16	107 142	136 070	944	482	500	795	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 050-50/17	111 909	142 125	1 003	513	500	845	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 050-50/18	116 677	148 180	1 062	543	500	895	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 050-50/19	121 445	154 235	1 121	573	500	945	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 050-50/20	126 212	160 290	1 180	603	500	995	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 050-50/21	130 980	166 345	1 239	633	500	1 045	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 050-50/22	135 748	172 399	1 298	663	500	1 095	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 050-50/23	140 515	178 454	1 357	693	500	1 145	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 050-50/24	145 283	184 509	1 416	724	500	1 195	153	40,0	3,4	10,8
BM6 2 050-50/25	150 051	190 564	1 475	754	500	1 245	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 050-50/26	154 818	196 619	1 534	784	500	1 295	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 050-50/27	159 586	202 674	1 593	814	500	1 345	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 050-50/28	164 354	208 729	1 652	844	500	1 395	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 050-50/29	169 121	214 784	1 711	874	500	1 445	153	48,3	4,1	13,0
BM6 2 050-50/30	173 889	220 839	1 770	904	500	1 495	153	50,0	4,3	13,5
BM6 2 050-50/31	178 657	226 894	1 829	935	500	1 545	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 050-50/32	183 424	232 949	1 888	965	500	1 595	153	53,3	4,6	14,4
BM6 2 050-50/33	188 192	239 004	1 947	995	500	1 645	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 050-50/34	192 960	245 059	2 006	1 025	500	1 695	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 050-50/35	197 727	251 114	2 065	1 055	500	1 745	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 050-50/36	202 495	257 169	2 124	1 085	500	1 795	153	60,0	5,1	16,2
BM6 2 050-50/37	207 263	263 224	2 183	1 116	500	1 845	153	61,6	5,3	16,6
BM6 2 050-50/38	212 031	269 279	2 242	1 146	500	1 895	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 050-50/39	216 798	275 334	2 301	1 176	500	1 945	153	65,0	5,6	17,5
BM6 2 050-50/40	221 566	281 389	2 360	1 206	500	1 995	153	66,6	5,7	18,0
BM6 2 050-50/41	226 334	287 444	2 419	1 236	500	2 045	153	68,3	5,8	18,4
BM6 2 050-50/42	231 101	293 499	2 478	1 266	500	2 095	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 050-50/43	235 869	299 554	2 537	1 296	500	2 145	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 050-50/44	240 637	305 609	2 596	1 327	500	2 195	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 050-50/45	245 404	311 663	2 655	1 357	500	2 245	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 050-50/46	250 172	317 718	2 714	1 387	500	2 295	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 050-50/47	254 940	323 773	2 773	1 417	500	2 345	153	78,3	6,7	21,1
BM6 2 050-50/48	259 707	329 828	2 832	1 447	500	2 395	153	80,0	6,8	21,5
BM6 2 050-50/49	264 475	335 883	2 891	1 477	500	2 445	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 050-50/50	269 243	341 938	2 950	1 507	500	2 495	153	83,3	7,1	22,4
BM6 2 050-50/51	274 010	347 993	3 009	1 538	500	2 545	153	85,0	7,3	22,9
BM6 2 050-50/52	278 778	354 048	3 068	1 568	500	2 595	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 050-50/53	283 546	360 103	3 127	1 598	500	2 645	153	88,3	7,6	23,8
BM6 2 050-50/54	288 313	366 158	3 186	1 628	500	2 695	153	89,9	7,7	24,2
BM6 2 050-50/55	293 081	372 213	3 245	1 658	500	2 745	153	91,6	7,8	24,7
BM6 2 050-50/56	297 849	378 268	3 304	1 688	500	2 795	153	93,3	8,0	25,1
BM6 2 050-50/57	302 616	384 323	3 363	1 718	500	2 845	153	94,9	8,1	25,6
BM6 2 050-50/58	307 384	390 378	3 422	1 749	500	2 895	153	96,6	8,3	26,0
BM6 2 050-50/59	312 152	396 433	3 481	1 779	500	2 945	153	98,3	8,4	26,5
BM6 2 050-50/60	316 920	402 488	3 540	1 809	500	2 995	153	99,9	8,6	26,9
BM6 2 050-50/61	321 687	408 543	3 599	1 839	500	3 045	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 050-50/62	326 455	414 598	3 658	1 869	500	3 095	153	103,3	8,8	27,8
BM6 2 050-50/63	331 223	420 653	3 717	1 899	500	3 145	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 050-50/64	335 990	426 708	3 776	1 930	500	3 195	153	106,6	9,1	28,7
BM6 2 050-50/65	340 758	432 763	3 835	1 960	500	3 245	153	108,3	9,3	29,2
BM6 2 050-50/66	345 526	438 818	3 894	1 990	500	3 295	153	109,9	9,4	29,6
BM6 2 050-50/67	350 293	444 872	3 953	2 020	500	3 345	153	111,6	9,6	30,1
BM6 2 050-50/68	355 061	450 927	4 012	2 050	500	3 395	153	113,3	9,7	30,5

BM6 2 050-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-55/3	45 162	57 355	180	92	500	155	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 050-55/4	49 929	63 410	240	123	500	210	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-55/5	54 697	69 465	300	153	500	265	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 050-55/6	59 465	75 520	360	184	500	320	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 050-55/7	64 232	81 575	420	215	500	375	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 050-55/8	69 000	87 630	480	245	500	430	153	13,5	1,1	3,6
BM6 2 050-55/9	73 768	93 685	540	276	500	485	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 050-55/10	78 535	99 740	600	307	500	540	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 050-55/11	83 303	105 795	660	337	500	595	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 050-55/12	88 071	111 850	720	368	500	650	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 050-55/13	92 838	117 905	780	399	500	705	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 050-55/14	97 606	123 960	840	429	500	760	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 050-55/15	102 374	130 015	900	460	500	815	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 050-55/16	107 142	136 070	960	491	500	870	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 050-55/17	111 909	142 125	1 020	521	500	925	153	28,6	2,4	7,7
BM6 2 050-55/18	116 677	148 180	1 080	552	500	980	153	30,3	2,6	8,2
BM6 2 050-55/19	121 445	154 235	1 140	583	500	1 035	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 050-55/20	126 212	160 290	1 200	613	500	1 090	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 050-55/21	130 980	166 345	1 260	644	500	1 145	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 050-55/22	135 748	172 399	1 320	675	500	1 200	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 050-55/23	140 515	178 454	1 380	705	500	1 255	153	38,7	3,3	10,5
BM6 2 050-55/24	145 283	184 509	1 440	736	500	1 310	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 050-55/25	150 051	190 564	1 500	767	500	1 365	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 050-55/26	154 818	196 619	1 560	797	500	1 420	153	43,7	3,7	11,8
BM6 2 050-55/27	159 586	202 674	1 620	828	500	1 475	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 050-55/28	164 354	208 729	1 680	858	500	1 530	153	47,1	4,0	12,7
BM6 2 050-55/29	169 121	214 784	1 740	889	500	1 585	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 050-55/30	173 889	220 839	1 800	920	500	1 640	153	50,5	4,3	13,7
BM6 2 050-55/31	178 657	226 894	1 860	950	500	1 695	153	52,1	4,5	14,1
BM6 2 050-55/32	183 424	232 949	1 920	981	500	1 750	153	53,8	4,6	14,6
BM6 2 050-55/33	188 192	239 004	1 980	1 012	500	1 805	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 050-55/34	192 960	245 059	2 040	1 042	500	1 860	153	57,2	4,9	15,5
BM6 2 050-55/35	197 727	251 114	2 100	1 073	500	1 915	153	58,9	5,0	15,9
BM6 2 050-55/36	202 495	257 169	2 160	1 104	500	1 970	153	60,6	5,2	16,4
BM6 2 050-55/37	207 263	263 224	2 220	1 134	500	2 025	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 050-55/38	212 031	269 279	2 280	1 165	500	2 080	153	63,9	5,5	17,3
BM6 2 050-55/39	216 798	275 334	2 340	1 196	500	2 135	153	65,6	5,6	17,8
BM6 2 050-55/40	221 566	281 389	2 400	1 226	500	2 190	153	67,3	5,7	18,2
BM6 2 050-55/41	226 334	287 444	2 460	1 257	500	2 245	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 050-55/42	231 101	293 499	2 520	1 288	500	2 300	153	70,7	6,0	19,1
BM6 2 050-55/43	235 869	299 554	2 580	1 318	500	2 355	153	72,3	6,2	19,6
BM6 2 050-55/44	240 637	305 609	2 640	1 349	500	2 410	153	74,0	6,3	20,0
BM6 2 050-55/45	245 404	311 663	2 700	1 380	500	2 465	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 050-55/46	250 172	317 718	2 760	1 410	500	2 520	153	77,4	6,6	20,9
BM6 2 050-55/47	254 940	323 773	2 820	1 441	500	2 575	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 050-55/48	259 707	329 828	2 880	1 472	500	2 630	153	80,7	6,9	21,9
BM6 2 050-55/49	264 475	335 883	2 940	1 502	500	2 685	153	82,4	7,0	22,3
BM6 2 050-55/50	269 243	341 938	3 000	1 533	500	2 740	153	84,1	7,2	22,8
BM6 2 050-55/51	274 010	347 993	3 060	1 564	500	2 795	153	85,8	7,3	23,2
BM6 2 050-55/52	278 778	354 048	3 120	1 594	500	2 850	153	87,5	7,5	23,7
BM6 2 050-55/53	283 546	360 103	3 180	1 625	500	2 905	153	89,2	7,6	24,1
BM6 2 050-55/54	288 313	366 158	3 240	1 656	500	2 960	153	90,8	7,8	24,6
BM6 2 050-55/55	293 081	372 213	3 300	1 686	500	3 015	153	92,5	7,9	25,0
BM6 2 050-55/56	297 849	378 268	3 360	1 717	500	3 070	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 050-55/57	302 616	384 323	3 420	1 748	500	3 125	153	95,9	8,2	26,0
BM6 2 050-55/58	307 384	390 378	3 480	1 778	500	3 180	153	97,6	8,3	26,4
BM6 2 050-55/59	312 152	396 433	3 540	1 809	500	3 235	153	99,3	8,5	26,9
BM6 2 050-55/60	316 920	402 488	3 600	1 840	500	3 290	153	100,9	8,6	27,3
BM6 2 050-55/61	321 687	408 543	3 660	1 870	500	3 345	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 050-55/62	326 455	414 598	3 720	1 901	500	3 400	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 050-55/63	331 223	420 653	3 780	1 932	500	3 455	153	106,0	9,1	28,7
BM6 2 050-55/64	335 990	426 708	3 840	1 962	500	3 510	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 050-55/65	340 758	432 763	3 900	1 993	500	3 565	153	109,3	9,3	29,6
BM6 2 050-55/66	345 526	438 818	3 960	2 024	500	3 620	153	111,0	9,5	30,0
BM6 2 050-55/67	350 293	444 872	4 020	2 054	500	3 675	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 050-55/68	355 061	450 927	4 080	2 085	500	3 730	153	114,4	9,8	31,0

BM6 2 050-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-60/3	45 162	57 355	186	95	500	165	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-60/4	49 929	63 410	247	126	500	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 050-60/5	54 697	69 465	309	158	500	285	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 050-60/6	59 465	75 520	371	190	500	345	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 050-60/7	64 232	81 575	433	221	500	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 050-60/8	69 000	87 630	495	253	500	465	153	13,6	1,2	3,7
BM6 2 050-60/9	73 768	93 685	557	284	500	525	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 050-60/10	78 535	99 740	619	316	500	585	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 050-60/11	83 303	105 795	680	348	500	645	153	18,7	1,6	5,1
BM6 2 050-60/12	88 071	111 850	742	379	500	705	153	20,4	1,7	5,5
BM6 2 050-60/13	92 838	117 905	804	411	500	765	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 050-60/14	97 606	123 960	866	443	500	825	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 050-60/15	102 374	130 015	928	474	500	885	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 050-60/16	107 142	136 070	990	506	500	945	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 050-60/17	111 909	142 125	1 052	537	500	1 005	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 050-60/18	116 677	148 180	1 113	569	500	1 065	153	30,6	2,6	8,3
BM6 2 050-60/19	121 445	154 235	1 175	601	500	1 125	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 050-60/20	126 212	160 290	1 237	632	500	1 185	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 050-60/21	130 980	166 345	1 299	664	500	1 245	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 050-60/22	135 748	172 399	1 361	695	500	1 305	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 050-60/23	140 515	178 454	1 423	727	500	1 365	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 050-60/24	145 283	184 509	1 485	759	500	1 425	153	40,8	3,5	11,1
BM6 2 050-60/25	150 051	190 564	1 547	790	500	1 485	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 050-60/26	154 818	196 619	1 608	822	500	1 545	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 050-60/27	159 586	202 674	1 670	853	500	1 605	153	45,9	3,9	12,5
BM6 2 050-60/28	164 354	208 729	1 732	885	500	1 665	153	47,6	4,1	12,9
BM6 2 050-60/29	169 121	214 784	1 794	917	500	1 725	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 050-60/30	173 889	220 839	1 856	948	500	1 785	153	51,0	4,3	13,9
BM6 2 050-60/31	178 657	226 894	1 918	980	500	1 845	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 050-60/32	183 424	232 949	1 980	1 012	500	1 905	153	54,4	4,6	14,8
BM6 2 050-60/33	188 192	239 004	2 041	1 043	500	1 965	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 050-60/34	192 960	245 059	2 103	1 075	500	2 025	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 050-60/35	197 727	251 114	2 165	1 106	500	2 085	153	59,5	5,1	16,2
BM6 2 050-60/36	202 495	257 169	2 227	1 138	500	2 145	153	61,2	5,2	16,6
BM6 2 050-60/37	207 263	263 224	2 289	1 170	500	2 205	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 050-60/38	212 031	269 279	2 351	1 201	500	2 265	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 050-60/39	216 798	275 334	2 413	1 233	500	2 325	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 050-60/40	221 566	281 389	2 474	1 264	500	2 385	153	68,0	5,8	18,5
BM6 2 050-60/41	226 334	287 444	2 536	1 296	500	2 445	153	69,7	5,9	18,9
BM6 2 050-60/42	231 101	293 499	2 598	1 328	500	2 505	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 050-60/43	235 869	299 554	2 660	1 359	500	2 565	153	73,0	6,2	19,9
BM6 2 050-60/44	240 637	305 609	2 722	1 391	500	2 625	153	74,7	6,4	20,3
BM6 2 050-60/45	245 404	311 663	2 784	1 422	500	2 685	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 050-60/46	250 172	317 718	2 846	1 454	500	2 745	153	78,1	6,7	21,2
BM6 2 050-60/47	254 940	323 773	2 907	1 486	500	2 805	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 050-60/48	259 707	329 828	2 969	1 517	500	2 865	153	81,5	6,9	22,2
BM6 2 050-60/49	264 475	335 883	3 031	1 549	500	2 925	153	83,2	7,1	22,6
BM6 2 050-60/50	269 243	341 938	3 093	1 581	500	2 985	153	84,9	7,2	23,1
BM6 2 050-60/51	274 010	347 993	3 155	1 612	500	3 045	153	86,6	7,4	23,5
BM6 2 050-60/52	278 778	354 048	3 217	1 644	500	3 105	153	88,3	7,5	24,0
BM6 2 050-60/53	283 546	360 103	3 279	1 675	500	3 165	153	90,0	7,7	24,5
BM6 2 050-60/54	288 313	366 158	3 340	1 707	500	3 225	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 050-60/55	293 081	372 213	3 402	1 739	500	3 285	153	93,4	8,0	25,4
BM6 2 050-60/56	297 849	378 268	3 464	1 770	500	3 345	153	95,1	8,1	25,9
BM6 2 050-60/57	302 616	384 323	3 526	1 802	500	3 405	153	96,8	8,2	26,3
BM6 2 050-60/58	307 384	390 378	3 588	1 833	500	3 465	153	98,5	8,4	26,8
BM6 2 050-60/59	312 152	396 433	3 650	1 865	500	3 525	153	100,2	8,5	27,2
BM6 2 050-60/60	316 920	402 488	3 712	1 897	500	3 585	153	101,9	8,7	27,7
BM6 2 050-60/61	321 687	408 543	3 773	1 928	500	3 645	153	103,6	8,8	28,2
BM6 2 050-60/62	326 455	414 598	3 835	1 960	500	3 705	153	105,3	9,0	28,6
BM6 2 050-60/63	331 223	420 653	3 897	1 991	500	3 765	153	107,0	9,1	29,1
BM6 2 050-60/64	335 990	426 708	3 959	2 023	500	3 825	153	108,7	9,3	29,5
BM6 2 050-60/65	340 758	432 763	4 021	2 055	500	3 885	153	110,4	9,4	30,0
BM6 2 050-60/66	345 526	438 818	4 083	2 086	500	3 945	153	112,1	9,5	30,5
BM6 2 050-60/67	350 293	444 872	4 145	2 118	500	4 005	153	113,8	9,7	30,9
BM6 2 050-60/68	355 061	450 927	4 206	2 150	500	4 065	153	115,5	9,8	31,4

BM6 2 050-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-65/3	45 162	57 355	189	97	500	175	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-65/4	49 929	63 410	252	129	500	240	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-65/5	54 697	69 465	315	161	500	305	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 050-65/6	59 465	75 520	378	193	500	370	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 050-65/7	64 232	81 575	441	225	500	435	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 050-65/8	69 000	87 630	504	257	500	500	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 050-65/9	73 768	93 685	567	290	500	565	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 050-65/10	78 535	99 740	630	322	500	630	153	17,2	1,5	4,7
BM6 2 050-65/11	83 303	105 795	693	354	500	695	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 050-65/12	88 071	111 850	756	386	500	760	153	20,6	1,7	5,6
BM6 2 050-65/13	92 838	117 905	819	418	500	825	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 050-65/14	97 606	123 960	882	451	500	890	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 050-65/15	102 374	130 015	945	483	500	955	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 050-65/16	107 142	136 070	1 008	515	500	1 020	153	27,4	2,3	7,5
BM6 2 050-65/17	111 909	142 125	1 071	547	500	1 085	153	29,2	2,5	8,0
BM6 2 050-65/18	116 677	148 180	1 134	579	500	1 150	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 050-65/19	121 445	154 235	1 197	611	500	1 215	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 050-65/20	126 212	160 290	1 260	644	500	1 280	153	34,3	2,9	9,4
BM6 2 050-65/21	130 980	166 345	1 323	676	500	1 345	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 050-65/22	135 748	172 399	1 386	708	500	1 410	153	37,7	3,2	10,3
BM6 2 050-65/23	140 515	178 454	1 449	740	500	1 475	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 050-65/24	145 283	184 509	1 512	772	500	1 540	153	41,2	3,5	11,2
BM6 2 050-65/25	150 051	190 564	1 575	805	500	1 605	153	42,9	3,6	11,7
BM6 2 050-65/26	154 818	196 619	1 637	837	500	1 670	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 050-65/27	159 586	202 674	1 700	869	500	1 735	153	46,3	3,9	12,6
BM6 2 050-65/28	164 354	208 729	1 763	901	500	1 800	153	48,0	4,1	13,1
BM6 2 050-65/29	169 121	214 784	1 826	933	500	1 865	153	49,7	4,2	13,6
BM6 2 050-65/30	173 889	220 839	1 889	965	500	1 930	153	51,5	4,4	14,0
BM6 2 050-65/31	178 657	226 894	1 952	998	500	1 995	153	53,2	4,5	14,5
BM6 2 050-65/32	183 424	232 949	2 015	1 030	500	2 060	153	54,9	4,7	15,0
BM6 2 050-65/33	188 192	239 004	2 078	1 062	500	2 125	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 050-65/34	192 960	245 059	2 141	1 094	500	2 190	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 050-65/35	197 727	251 114	2 204	1 126	500	2 255	153	60,0	5,1	16,4
BM6 2 050-65/36	202 495	257 169	2 267	1 159	500	2 320	153	61,8	5,2	16,8
BM6 2 050-65/37	207 263	263 224	2 330	1 191	500	2 385	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 050-65/38	212 031	269 279	2 393	1 223	500	2 450	153	65,2	5,5	17,8
BM6 2 050-65/39	216 798	275 334	2 456	1 255	500	2 515	153	66,9	5,7	18,3
BM6 2 050-65/40	221 566	281 389	2 519	1 287	500	2 580	153	68,6	5,8	18,7
BM6 2 050-65/41	226 334	287 444	2 582	1 319	500	2 645	153	70,3	6,0	19,2
BM6 2 050-65/42	231 101	293 499	2 645	1 352	500	2 710	153	72,0	6,1	19,7
BM6 2 050-65/43	235 869	299 554	2 708	1 384	500	2 775	153	73,8	6,3	20,1
BM6 2 050-65/44	240 637	305 609	2 771	1 416	500	2 840	153	75,5	6,4	20,6
BM6 2 050-65/45	245 404	311 663	2 834	1 448	500	2 905	153	77,2	6,6	21,1
BM6 2 050-65/46	250 172	317 718	2 897	1 480	500	2 970	153	78,9	6,7	21,5
BM6 2 050-65/47	254 940	323 773	2 960	1 513	500	3 035	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 050-65/48	259 707	329 828	3 023	1 545	500	3 100	153	82,3	7,0	22,5
BM6 2 050-65/49	264 475	335 883	3 086	1 577	500	3 165	153	84,1	7,1	22,9
BM6 2 050-65/50	269 243	341 938	3 149	1 609	500	3 230	153	85,8	7,3	23,4
BM6 2 050-65/51	274 010	347 993	3 212	1 641	500	3 295	153	87,5	7,4	23,9
BM6 2 050-65/52	278 778	354 048	3 275	1 674	500	3 360	153	89,2	7,6	24,3
BM6 2 050-65/53	283 546	360 103	3 338	1 706	500	3 425	153	90,9	7,7	24,8
BM6 2 050-65/54	288 313	366 158	3 401	1 738	500	3 490	153	92,6	7,9	25,3
BM6 2 050-65/55	293 081	372 213	3 464	1 770	500	3 555	153	94,3	8,0	25,7
BM6 2 050-65/56	297 849	378 268	3 527	1 802	500	3 620	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 050-65/57	302 616	384 323	3 590	1 834	500	3 685	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 050-65/58	307 384	390 378	3 653	1 867	500	3 750	153	99,5	8,4	27,1
BM6 2 050-65/59	312 152	396 433	3 716	1 899	500	3 815	153	101,2	8,6	27,6
BM6 2 050-65/60	316 920	402 488	3 779	1 931	500	3 880	153	102,9	8,7	28,1
BM6 2 050-65/61	321 687	408 543	3 842	1 963	500	3 945	153	104,6	8,9	28,6
BM6 2 050-65/62	326 455	414 598	3 905	1 995	500	4 010	153	106,4	9,0	29,0
BM6 2 050-65/63	331 223	420 653	3 968	2 028	500	4 075	153	108,1	9,2	29,5
BM6 2 050-65/64	335 990	426 708	4 031	2 060	500	4 140	153	109,8	9,3	30,0
BM6 2 050-65/65	340 758	432 763	4 094	2 092	500	4 205	153	111,5	9,5	30,4
BM6 2 050-65/66	345 526	438 818	4 157	2 124	500	4 270	153	113,2	9,6	30,9
BM6 2 050-65/67	350 293	444 872	4 220	2 156	500	4 335	153	114,9	9,8	31,4
BM6 2 050-65/68	355 061	450 927	4 283	2 188	500	4 400	153	116,6	9,9	31,8

BM6 2 050-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 050-70/3	45 162	57 355	192	98	500	185	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 050-70/4	49 929	63 410	256	131	500	255	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-70/5	54 697	69 465	320	164	500	325	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 050-70/6	59 465	75 520	385	196	500	395	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 050-70/7	64 232	81 575	449	229	500	465	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 050-70/8	69 000	87 630	513	262	500	535	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 050-70/9	73 768	93 685	577	295	500	605	153	15,6	1,3	4,3
BM6 2 050-70/10	78 535	99 740	641	327	500	675	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 050-70/11	83 303	105 795	705	360	500	745	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 050-70/12	88 071	111 850	769	393	500	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 050-70/13	92 838	117 905	833	426	500	885	153	22,5	1,9	6,2
BM6 2 050-70/14	97 606	123 960	897	458	500	955	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 050-70/15	102 374	130 015	961	491	500	1 025	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 050-70/16	107 142	136 070	1 025	524	500	1 095	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 050-70/17	111 909	142 125	1 090	557	500	1 165	153	29,4	2,5	8,1
BM6 2 050-70/18	116 677	148 180	1 154	589	500	1 235	153	31,2	2,6	8,5
BM6 2 050-70/19	121 445	154 235	1 218	622	500	1 305	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 050-70/20	126 212	160 290	1 282	655	500	1 375	153	34,6	2,9	9,5
BM6 2 050-70/21	130 980	166 345	1 346	688	500	1 445	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 050-70/22	135 748	172 399	1 410	720	500	1 515	153	38,1	3,2	10,4
BM6 2 050-70/23	140 515	178 454	1 474	753	500	1 585	153	39,8	3,4	10,9
BM6 2 050-70/24	145 283	184 509	1 538	786	500	1 655	153	41,6	3,5	11,4
BM6 2 050-70/25	150 051	190 564	1 602	819	500	1 725	153	43,3	3,7	11,9
BM6 2 050-70/26	154 818	196 619	1 666	851	500	1 795	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 050-70/27	159 586	202 674	1 730	884	500	1 865	153	46,8	4,0	12,8
BM6 2 050-70/28	164 354	208 729	1 795	917	500	1 935	153	48,5	4,1	13,3
BM6 2 050-70/29	169 121	214 784	1 859	950	500	2 005	153	50,2	4,3	13,8
BM6 2 050-70/30	173 889	220 839	1 923	982	500	2 075	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 050-70/31	178 657	226 894	1 987	1 015	500	2 145	153	53,7	4,5	14,7
BM6 2 050-70/32	183 424	232 949	2 051	1 048	500	2 215	153	55,4	4,7	15,2
BM6 2 050-70/33	188 192	239 004	2 115	1 081	500	2 285	153	57,2	4,8	15,7
BM6 2 050-70/34	192 960	245 059	2 179	1 113	500	2 355	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 050-70/35	197 727	251 114	2 243	1 146	500	2 425	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 050-70/36	202 495	257 169	2 307	1 179	500	2 495	153	62,3	5,3	17,1
BM6 2 050-70/37	207 263	263 224	2 371	1 212	500	2 565	153	64,1	5,4	17,6
BM6 2 050-70/38	212 031	269 279	2 435	1 244	500	2 635	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 050-70/39	216 798	275 334	2 500	1 277	500	2 705	153	67,5	5,7	18,5
BM6 2 050-70/40	221 566	281 389	2 564	1 310	500	2 775	153	69,3	5,9	19,0
BM6 2 050-70/41	226 334	287 444	2 628	1 343	500	2 845	153	71,0	6,0	19,5
BM6 2 050-70/42	231 101	293 499	2 692	1 375	500	2 915	153	72,7	6,2	19,9
BM6 2 050-70/43	235 869	299 554	2 756	1 408	500	2 985	153	74,5	6,3	20,4
BM6 2 050-70/44	240 637	305 609	2 820	1 441	500	3 055	153	76,2	6,5	20,9
BM6 2 050-70/45	245 404	311 663	2 884	1 474	500	3 125	153	77,9	6,6	21,3
BM6 2 050-70/46	250 172	317 718	2 948	1 506	500	3 195	153	79,7	6,7	21,8
BM6 2 050-70/47	254 940	323 773	3 012	1 539	500	3 265	153	81,4	6,9	22,3
BM6 2 050-70/48	259 707	329 828	3 076	1 572	500	3 335	153	83,1	7,0	22,8
BM6 2 050-70/49	264 475	335 883	3 140	1 605	500	3 405	153	84,9	7,2	23,2
BM6 2 050-70/50	269 243	341 938	3 205	1 637	500	3 475	153	86,6	7,3	23,7
BM6 2 050-70/51	274 010	347 993	3 269	1 670	500	3 545	153	88,3	7,5	24,2
BM6 2 050-70/52	278 778	354 048	3 333	1 703	500	3 615	153	90,1	7,6	24,7
BM6 2 050-70/53	283 546	360 103	3 397	1 736	500	3 685	153	91,8	7,8	25,1
BM6 2 050-70/54	288 313	366 158	3 461	1 768	500	3 755	153	93,5	7,9	25,6
BM6 2 050-70/55	293 081	372 213	3 525	1 801	500	3 825	153	95,3	8,1	26,1
BM6 2 050-70/56	297 849	378 268	3 589	1 834	500	3 895	153	97,0	8,2	26,6
BM6 2 050-70/57	302 616	384 323	3 653	1 867	500	3 965	153	98,7	8,4	27,0
BM6 2 050-70/58	307 384	390 378	3 717	1 899	500	4 035	153	100,4	8,5	27,5
BM6 2 050-70/59	312 152	396 433	3 781	1 932	500	4 105	153	102,2	8,7	28,0
BM6 2 050-70/60	316 920	402 488	3 845	1 965	500	4 175	153	103,9	8,8	28,5
BM6 2 050-70/61	321 687	408 543	3 909	1 998	500	4 245	153	105,6	8,9	28,9
BM6 2 050-70/62	326 455	414 598	3 974	2 030	500	4 315	153	107,4	9,1	29,4
BM6 2 050-70/63	331 223	420 653	4 038	2 063	500	4 385	153	109,1	9,2	29,9
BM6 2 050-70/64	335 990	426 708	4 102	2 096	500	4 455	153	110,8	9,4	30,4
BM6 2 050-70/65	340 758	432 763	4 166	2 129	500	4 525	153	112,6	9,5	30,8
BM6 2 050-70/66	345 526	438 818	4 230	2 161	500	4 595	153	114,3	9,7	31,3
BM6 2 050-70/67	350 293	444 872	4 294	2 194	500	4 665	153	116,0	9,8	31,8
BM6 2 050-70/68	355 061	450 927	4 358	2 227	500	4 735	153	117,8	10,0	32,3

BM6 2 055-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-30/3	45 631	57 951	180	92	550	105	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 055-30/4	50 555	64 204	240	123	550	135	153	7,0	0,6	1,8
BM6 2 055-30/5	55 479	70 458	300	153	550	165	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 055-30/6	60 403	76 711	360	184	550	195	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 055-30/7	65 327	82 965	420	215	550	225	153	12,2	1,1	3,2
BM6 2 055-30/8	70 251	89 218	480	245	550	255	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 055-30/9	75 175	95 472	540	276	550	285	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 055-30/10	80 099	101 725	600	307	550	315	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 055-30/11	85 023	107 979	660	337	550	345	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 055-30/12	89 947	114 232	720	368	550	375	153	21,0	1,8	5,5
BM6 2 055-30/13	94 871	120 486	780	399	550	405	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 055-30/14	99 795	126 739	840	429	550	435	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 055-30/15	104 719	132 993	900	460	550	465	153	26,2	2,3	6,9
BM6 2 055-30/16	109 643	139 246	960	491	550	495	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 055-30/17	114 567	145 500	1 020	521	550	525	153	29,7	2,6	7,9
BM6 2 055-30/18	119 491	151 753	1 080	552	550	555	153	31,5	2,7	8,3
BM6 2 055-30/19	124 415	158 007	1 140	583	550	585	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 055-30/20	129 339	164 260	1 200	613	550	615	153	35,0	3,0	9,2
BM6 2 055-30/21	134 263	170 514	1 260	644	550	645	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 055-30/22	139 187	176 767	1 320	675	550	675	153	38,5	3,3	10,2
BM6 2 055-30/23	144 111	183 020	1 380	705	550	705	153	40,2	3,5	10,6
BM6 2 055-30/24	149 035	189 274	1 440	736	550	735	153	41,9	3,6	11,1
BM6 2 055-30/25	153 959	195 527	1 500	767	550	765	153	43,7	3,8	11,6
BM6 2 055-30/26	158 883	201 781	1 560	797	550	795	153	45,4	3,9	12,0
BM6 2 055-30/27	163 807	208 034	1 620	828	550	825	153	47,2	4,1	12,5
BM6 2 055-30/28	168 731	214 288	1 680	858	550	855	153	48,9	4,2	12,9
BM6 2 055-30/29	173 655	220 541	1 740	889	550	885	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 055-30/30	178 579	226 795	1 800	920	550	915	153	52,4	4,6	13,9
BM6 2 055-30/31	183 503	233 048	1 860	950	550	945	153	54,2	4,7	14,3
BM6 2 055-30/32	188 427	239 302	1 920	981	550	975	153	55,9	4,9	14,8
BM6 2 055-30/33	193 351	245 555	1 980	1 012	550	1 005	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 055-30/34	198 275	251 809	2 040	1 042	550	1 035	153	59,4	5,2	15,7
BM6 2 055-30/35	203 199	258 062	2 100	1 073	550	1 065	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 055-30/36	208 123	264 316	2 160	1 104	550	1 095	153	62,9	5,5	16,6
BM6 2 055-30/37	213 047	270 569	2 220	1 134	550	1 125	153	64,7	5,6	17,1
BM6 2 055-30/38	217 971	276 823	2 280	1 165	550	1 155	153	66,4	5,8	17,6
BM6 2 055-30/39	222 895	283 076	2 340	1 196	550	1 185	153	68,2	5,9	18,0
BM6 2 055-30/40	227 819	289 330	2 400	1 226	550	1 215	153	69,9	6,1	18,5
BM6 2 055-30/41	232 743	295 583	2 460	1 257	550	1 245	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 055-30/42	237 667	301 837	2 520	1 288	550	1 275	153	73,4	6,4	19,4
BM6 2 055-30/43	242 591	308 090	2 580	1 318	550	1 305	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 055-30/44	247 515	314 344	2 640	1 349	550	1 335	153	76,9	6,7	20,3
BM6 2 055-30/45	252 439	320 597	2 700	1 380	550	1 365	153	78,6	6,8	20,8
BM6 2 055-30/46	257 363	326 850	2 760	1 410	550	1 395	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 055-30/47	262 287	333 104	2 820	1 441	550	1 425	153	82,1	7,1	21,7
BM6 2 055-30/48	267 211	339 357	2 880	1 472	550	1 455	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 055-30/49	272 135	345 611	2 940	1 502	550	1 485	153	85,6	7,4	22,7
BM6 2 055-30/50	277 059	351 864	3 000	1 533	550	1 515	153	87,4	7,6	23,1
BM6 2 055-30/51	281 983	358 118	3 060	1 564	550	1 545	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 055-30/52	286 907	364 371	3 120	1 594	550	1 575	153	90,9	7,9	24,0
BM6 2 055-30/53	291 831	370 625	3 180	1 625	550	1 605	153	92,6	8,0	24,5
BM6 2 055-30/54	296 755	376 878	3 240	1 656	550	1 635	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 055-30/55	301 679	383 132	3 300	1 686	550	1 665	153	96,1	8,3	25,4
BM6 2 055-30/56	306 603	389 385	3 360	1 717	550	1 695	153	97,9	8,5	25,9
BM6 2 055-30/57	311 527	395 639	3 420	1 748	550	1 725	153	99,6	8,6	26,3
BM6 2 055-30/58	316 451	401 892	3 480	1 778	550	1 755	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 055-30/59	321 375	408 146	3 540	1 809	550	1 785	153	103,1	9,0	27,3
BM6 2 055-30/60	326 299	414 399	3 600	1 840	550	1 815	153	104,9	9,1	27,7
BM6 2 055-30/61	331 223	420 653	3 660	1 870	550	1 845	153	106,6	9,3	28,2
BM6 2 055-30/62	336 147	426 906	3 720	1 901	550	1 875	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 055-30/63	341 071	433 160	3 780	1 932	550	1 905	153	110,1	9,6	29,1
BM6 2 055-30/64	345 995	439 413	3 840	1 962	550	1 935	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 055-30/65	350 919	445 667	3 900	1 993	550	1 965	153	113,6	9,9	30,0
BM6 2 055-30/66	355 843	451 920	3 960	2 024	550	1 995	153	115,4	10,0	30,5
BM6 2 055-30/67	360 767	458 174	4 020	2 054	550	2 025	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 055-30/68	365 691	464 427	4 080	2 085	550	2 055	153	118,8	10,3	31,4

BM6 2 055-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-35/3	45 631	57 951	183	94	550	115	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-35/4	50 555	64 204	244	125	550	150	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-35/5	55 479	70 458	305	156	550	185	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 055-35/6	60 403	76 711	366	187	550	220	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 055-35/7	65 327	82 965	427	218	550	255	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 055-35/8	70 251	89 218	488	249	550	290	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 055-35/9	75 175	95 472	549	281	550	325	153	15,9	1,4	4,2
BM6 2 055-35/10	80 099	101 725	610	312	550	360	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 055-35/11	85 023	107 979	671	343	550	395	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 055-35/12	89 947	114 232	732	374	550	430	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 055-35/13	94 871	120 486	793	405	550	465	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 055-35/14	99 795	126 739	854	436	550	500	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 055-35/15	104 719	132 993	915	468	550	535	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 055-35/16	109 643	139 246	976	499	550	570	153	28,2	2,4	7,5
BM6 2 055-35/17	114 567	145 500	1 037	530	550	605	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 055-35/18	119 491	151 753	1 098	561	550	640	153	31,8	2,7	8,4
BM6 2 055-35/19	124 415	158 007	1 159	592	550	675	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 055-35/20	129 339	164 260	1 220	623	550	710	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 055-35/21	134 263	170 514	1 281	655	550	745	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 055-35/22	139 187	176 767	1 342	686	550	780	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 055-35/23	144 111	183 020	1 403	717	550	815	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 055-35/24	149 035	189 274	1 464	748	550	850	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 055-35/25	153 959	195 527	1 525	779	550	885	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 055-35/26	158 883	201 781	1 586	810	550	920	153	45,9	4,0	12,2
BM6 2 055-35/27	163 807	208 034	1 647	842	550	955	153	47,6	4,1	12,7
BM6 2 055-35/28	168 731	214 288	1 708	873	550	990	153	49,4	4,3	13,1
BM6 2 055-35/29	173 655	220 541	1 769	904	550	1 025	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 055-35/30	178 579	226 795	1 830	935	550	1 060	153	52,9	4,6	14,1
BM6 2 055-35/31	183 503	233 048	1 891	966	550	1 095	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 055-35/32	188 427	239 302	1 952	997	550	1 130	153	56,5	4,9	15,0
BM6 2 055-35/33	193 351	245 555	2 013	1 029	550	1 165	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 055-35/34	198 275	251 809	2 074	1 060	550	1 200	153	60,0	5,2	15,9
BM6 2 055-35/35	203 199	258 062	2 135	1 091	550	1 235	153	61,8	5,3	16,4
BM6 2 055-35/36	208 123	264 316	2 196	1 122	550	1 270	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 055-35/37	213 047	270 569	2 257	1 153	550	1 305	153	65,3	5,7	17,3
BM6 2 055-35/38	217 971	276 823	2 318	1 184	550	1 340	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 055-35/39	222 895	283 076	2 379	1 216	550	1 375	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 055-35/40	227 819	289 330	2 440	1 247	550	1 410	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 055-35/41	232 743	295 583	2 501	1 278	550	1 445	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 055-35/42	237 667	301 837	2 562	1 309	550	1 480	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 055-35/43	242 591	308 090	2 623	1 340	550	1 515	153	75,9	6,6	20,2
BM6 2 055-35/44	247 515	314 344	2 684	1 372	550	1 550	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 055-35/45	252 439	320 597	2 745	1 403	550	1 585	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 055-35/46	257 363	326 850	2 806	1 434	550	1 620	153	81,2	7,0	21,6
BM6 2 055-35/47	262 287	333 104	2 867	1 465	550	1 655	153	82,9	7,2	22,0
BM6 2 055-35/48	267 211	339 357	2 928	1 496	550	1 690	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 055-35/49	272 135	345 611	2 989	1 527	550	1 725	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 055-35/50	277 059	351 864	3 050	1 559	550	1 760	153	88,2	7,6	23,4
BM6 2 055-35/51	281 983	358 118	3 111	1 590	550	1 795	153	90,0	7,8	23,9
BM6 2 055-35/52	286 907	364 371	3 172	1 621	550	1 830	153	91,7	7,9	24,4
BM6 2 055-35/53	291 831	370 625	3 233	1 652	550	1 865	153	93,5	8,1	24,8
BM6 2 055-35/54	296 755	376 878	3 294	1 683	550	1 900	153	95,3	8,2	25,3
BM6 2 055-35/55	301 679	383 132	3 355	1 714	550	1 935	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 055-35/56	306 603	389 385	3 416	1 746	550	1 970	153	98,8	8,6	26,2
BM6 2 055-35/57	311 527	395 639	3 477	1 777	550	2 005	153	100,6	8,7	26,7
BM6 2 055-35/58	316 451	401 892	3 538	1 808	550	2 040	153	102,3	8,9	27,2
BM6 2 055-35/59	321 375	408 146	3 599	1 839	550	2 075	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 055-35/60	326 299	414 399	3 660	1 870	550	2 110	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 055-35/61	331 223	420 653	3 721	1 901	550	2 145	153	107,6	9,3	28,6
BM6 2 055-35/62	336 147	426 906	3 782	1 933	550	2 180	153	109,4	9,5	29,1
BM6 2 055-35/63	341 071	433 160	3 843	1 964	550	2 215	153	111,2	9,6	29,5
BM6 2 055-35/64	345 995	439 413	3 904	1 995	550	2 250	153	112,9	9,8	30,0
BM6 2 055-35/65	350 919	445 667	3 965	2 026	550	2 285	153	114,7	9,9	30,5
BM6 2 055-35/66	355 843	451 920	4 026	2 057	550	2 320	153	116,4	10,1	30,9
BM6 2 055-35/67	360 767	458 174	4 087	2 088	550	2 355	153	118,2	10,2	31,4
BM6 2 055-35/68	365 691	464 427	4 148	2 120	550	2 390	153	120,0	10,4	31,9

BM6 2 055-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-40/3	45 631	57 951	186	95	550	125	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-40/4	50 555	64 204	248	127	550	165	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-40/5	55 479	70 458	310	158	550	205	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 055-40/6	60 403	76 711	372	190	550	245	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 055-40/7	65 327	82 965	434	222	550	285	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 055-40/8	70 251	89 218	496	253	550	325	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 055-40/9	75 175	95 472	558	285	550	365	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 055-40/10	80 099	101 725	620	317	550	405	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 055-40/11	85 023	107 979	682	349	550	445	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 055-40/12	89 947	114 232	744	380	550	485	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 055-40/13	94 871	120 486	806	412	550	525	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 055-40/14	99 795	126 739	868	444	550	565	153	24,9	2,2	6,7
BM6 2 055-40/15	104 719	132 993	930	475	550	605	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 055-40/16	109 643	139 246	992	507	550	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 055-40/17	114 567	145 500	1 054	539	550	685	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 055-40/18	119 491	151 753	1 116	570	550	725	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 055-40/19	124 415	158 007	1 178	602	550	765	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 055-40/20	129 339	164 260	1 240	634	550	805	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 055-40/21	134 263	170 514	1 302	665	550	845	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 055-40/22	139 187	176 767	1 364	697	550	885	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 055-40/23	144 111	183 020	1 426	729	550	925	153	41,0	3,5	10,9
BM6 2 055-40/24	149 035	189 274	1 488	760	550	965	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 055-40/25	153 959	195 527	1 550	792	550	1 005	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 055-40/26	158 883	201 781	1 612	824	550	1 045	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 055-40/27	163 807	208 034	1 674	855	550	1 085	153	48,1	4,2	12,8
BM6 2 055-40/28	168 731	214 288	1 736	887	550	1 125	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 055-40/29	173 655	220 541	1 798	919	550	1 165	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 055-40/30	178 579	226 795	1 860	950	550	1 205	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 055-40/31	183 503	233 048	1 922	982	550	1 245	153	55,2	4,8	14,7
BM6 2 055-40/32	188 427	239 302	1 984	1 014	550	1 285	153	57,0	4,9	15,2
BM6 2 055-40/33	193 351	245 555	2 046	1 046	550	1 325	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 055-40/34	198 275	251 809	2 108	1 077	550	1 365	153	60,5	5,2	16,2
BM6 2 055-40/35	203 199	258 062	2 170	1 109	550	1 405	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 055-40/36	208 123	264 316	2 232	1 141	550	1 445	153	64,1	5,5	17,1
BM6 2 055-40/37	213 047	270 569	2 294	1 172	550	1 485	153	65,9	5,7	17,6
BM6 2 055-40/38	217 971	276 823	2 356	1 204	550	1 525	153	67,7	5,8	18,1
BM6 2 055-40/39	222 895	283 076	2 418	1 236	550	1 565	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 055-40/40	227 819	289 330	2 480	1 267	550	1 605	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 055-40/41	232 743	295 583	2 542	1 299	550	1 645	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 055-40/42	237 667	301 837	2 604	1 331	550	1 685	153	74,8	6,5	20,0
BM6 2 055-40/43	242 591	308 090	2 666	1 362	550	1 725	153	76,6	6,6	20,4
BM6 2 055-40/44	247 515	314 344	2 728	1 394	550	1 765	153	78,4	6,8	20,9
BM6 2 055-40/45	252 439	320 597	2 790	1 426	550	1 805	153	80,1	6,9	21,4
BM6 2 055-40/46	257 363	326 850	2 852	1 457	550	1 845	153	81,9	7,1	21,9
BM6 2 055-40/47	262 287	333 104	2 914	1 489	550	1 885	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 055-40/48	267 211	339 357	2 976	1 521	550	1 925	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 055-40/49	272 135	345 611	3 038	1 552	550	1 965	153	87,3	7,5	23,3
BM6 2 055-40/50	277 059	351 864	3 100	1 584	550	2 005	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 055-40/51	281 983	358 118	3 162	1 616	550	2 045	153	90,8	7,8	24,2
BM6 2 055-40/52	286 907	364 371	3 224	1 647	550	2 085	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 055-40/53	291 831	370 625	3 286	1 679	550	2 125	153	94,4	8,1	25,2
BM6 2 055-40/54	296 755	376 878	3 348	1 711	550	2 165	153	96,2	8,3	25,7
BM6 2 055-40/55	301 679	383 132	3 410	1 743	550	2 205	153	97,9	8,5	26,1
BM6 2 055-40/56	306 603	389 385	3 472	1 774	550	2 245	153	99,7	8,6	26,6
BM6 2 055-40/57	311 527	395 639	3 534	1 806	550	2 285	153	101,5	8,8	27,1
BM6 2 055-40/58	316 451	401 892	3 596	1 838	550	2 325	153	103,3	8,9	27,6
BM6 2 055-40/59	321 375	408 146	3 658	1 869	550	2 365	153	105,1	9,1	28,0
BM6 2 055-40/60	326 299	414 399	3 720	1 901	550	2 405	153	106,9	9,2	28,5
BM6 2 055-40/61	331 223	420 653	3 782	1 933	550	2 445	153	108,6	9,4	29,0
BM6 2 055-40/62	336 147	426 906	3 844	1 964	550	2 485	153	110,4	9,5	29,5
BM6 2 055-40/63	341 071	433 160	3 906	1 996	550	2 525	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 055-40/64	345 995	439 413	3 968	2 028	550	2 565	153	114,0	9,8	30,4
BM6 2 055-40/65	350 919	445 667	4 030	2 059	550	2 605	153	115,8	10,0	30,9
BM6 2 055-40/66	355 843	451 920	4 092	2 091	550	2 645	153	117,5	10,1	31,4
BM6 2 055-40/67	360 767	458 174	4 154	2 123	550	2 685	153	119,3	10,3	31,8
BM6 2 055-40/68	365 691	464 427	4 216	2 154	550	2 725	153	121,1	10,5	32,3

BM6 2 055-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-45/3	45 631	57 951	189	97	550	135	153	5,4	0,5	1,4
BM6 2 055-45/4	50 555	64 204	252	129	550	180	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 055-45/5	55 479	70 458	315	161	550	225	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 055-45/6	60 403	76 711	378	193	550	270	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 055-45/7	65 327	82 965	441	225	550	315	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 055-45/8	70 251	89 218	504	258	550	360	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 055-45/9	75 175	95 472	567	290	550	405	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 055-45/10	80 099	101 725	630	322	550	450	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 055-45/11	85 023	107 979	693	354	550	495	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 055-45/12	89 947	114 232	756	386	550	540	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 055-45/13	94 871	120 486	819	419	550	585	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 055-45/14	99 795	126 739	882	451	550	630	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 055-45/15	104 719	132 993	945	483	550	675	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 055-45/16	109 643	139 246	1 008	515	550	720	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 055-45/17	114 567	145 500	1 071	547	550	765	153	30,6	2,6	8,2
BM6 2 055-45/18	119 491	151 753	1 134	579	550	810	153	32,4	2,8	8,7
BM6 2 055-45/19	124 415	158 007	1 197	612	550	855	153	34,2	2,9	9,1
BM6 2 055-45/20	129 339	164 260	1 260	644	550	900	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 055-45/21	134 263	170 514	1 323	676	550	945	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 055-45/22	139 187	176 767	1 386	708	550	990	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 055-45/23	144 111	183 020	1 449	740	550	1 035	153	41,3	3,6	11,1
BM6 2 055-45/24	149 035	189 274	1 512	773	550	1 080	153	43,1	3,7	11,6
BM6 2 055-45/25	153 959	195 527	1 575	805	550	1 125	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 055-45/26	158 883	201 781	1 638	837	550	1 170	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 055-45/27	163 807	208 034	1 701	869	550	1 215	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 055-45/28	168 731	214 288	1 764	901	550	1 260	153	50,3	4,3	13,5
BM6 2 055-45/29	173 655	220 541	1 827	934	550	1 305	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 055-45/30	178 579	226 795	1 890	966	550	1 350	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 055-45/31	183 503	233 048	1 953	998	550	1 395	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 055-45/32	188 427	239 302	2 016	1 030	550	1 440	153	57,5	5,0	15,4
BM6 2 055-45/33	193 351	245 555	2 079	1 062	550	1 485	153	59,3	5,1	15,9
BM6 2 055-45/34	198 275	251 809	2 142	1 095	550	1 530	153	61,1	5,3	16,4
BM6 2 055-45/35	203 199	258 062	2 205	1 127	550	1 575	153	62,9	5,4	16,8
BM6 2 055-45/36	208 123	264 316	2 268	1 159	550	1 620	153	64,7	5,6	17,3
BM6 2 055-45/37	213 047	270 569	2 331	1 191	550	1 665	153	66,5	5,7	17,8
BM6 2 055-45/38	217 971	276 823	2 394	1 223	550	1 710	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 055-45/39	222 895	283 076	2 457	1 256	550	1 755	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 055-45/40	227 819	289 330	2 520	1 288	550	1 800	153	71,9	6,2	19,3
BM6 2 055-45/41	232 743	295 583	2 583	1 320	550	1 845	153	73,7	6,3	19,7
BM6 2 055-45/42	237 667	301 837	2 646	1 352	550	1 890	153	75,5	6,5	20,2
BM6 2 055-45/43	242 591	308 090	2 709	1 384	550	1 935	153	77,3	6,7	20,7
BM6 2 055-45/44	247 515	314 344	2 772	1 416	550	1 980	153	79,1	6,8	21,2
BM6 2 055-45/45	252 439	320 597	2 835	1 449	550	2 025	153	80,9	7,0	21,7
BM6 2 055-45/46	257 363	326 850	2 898	1 481	550	2 070	153	82,7	7,1	22,1
BM6 2 055-45/47	262 287	333 104	2 961	1 513	550	2 115	153	84,5	7,3	22,6
BM6 2 055-45/48	267 211	339 357	3 024	1 545	550	2 160	153	86,3	7,4	23,1
BM6 2 055-45/49	272 135	345 611	3 087	1 577	550	2 205	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 055-45/50	277 059	351 864	3 150	1 610	550	2 250	153	89,9	7,7	24,1
BM6 2 055-45/51	281 983	358 118	3 213	1 642	550	2 295	153	91,7	7,9	24,6
BM6 2 055-45/52	286 907	364 371	3 276	1 674	550	2 340	153	93,5	8,0	25,0
BM6 2 055-45/53	291 831	370 625	3 339	1 706	550	2 385	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 055-45/54	296 755	376 878	3 402	1 738	550	2 430	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 055-45/55	301 679	383 132	3 465	1 771	550	2 475	153	98,9	8,5	26,5
BM6 2 055-45/56	306 603	389 385	3 528	1 803	550	2 520	153	100,7	8,7	27,0
BM6 2 055-45/57	311 527	395 639	3 591	1 835	550	2 565	153	102,5	8,8	27,4
BM6 2 055-45/58	316 451	401 892	3 654	1 867	550	2 610	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 055-45/59	321 375	408 146	3 717	1 899	550	2 655	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 055-45/60	326 299	414 399	3 780	1 932	550	2 700	153	107,8	9,3	28,9
BM6 2 055-45/61	331 223	420 653	3 843	1 964	550	2 745	153	109,6	9,4	29,4
BM6 2 055-45/62	336 147	426 906	3 906	1 996	550	2 790	153	111,4	9,6	29,8
BM6 2 055-45/63	341 071	433 160	3 969	2 028	550	2 835	153	113,2	9,8	30,3
BM6 2 055-45/64	345 995	439 413	4 032	2 060	550	2 880	153	115,0	9,9	30,8
BM6 2 055-45/65	350 919	445 667	4 095	2 093	550	2 925	153	116,8	10,1	31,3
BM6 2 055-45/66	355 843	451 920	4 158	2 125	550	2 970	153	118,6	10,2	31,8
BM6 2 055-45/67	360 767	458 174	4 221	2 157	550	3 015	153	120,4	10,4	32,3
BM6 2 055-45/68	365 691	464 427	4 284	2 189	550	3 060	153	122,2	10,5	32,7

BM6 2 055-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-50/3	45 631	57 951	195	100	550	145	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 055-50/4	50 555	64 204	260	133	550	195	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-50/5	55 479	70 458	325	166	550	245	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 055-50/6	60 403	76 711	390	199	550	295	153	10,9	0,9	2,9
BM6 2 055-50/7	65 327	82 965	455	233	550	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 055-50/8	70 251	89 218	520	266	550	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 055-50/9	75 175	95 472	585	299	550	445	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 055-50/10	80 099	101 725	650	332	550	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 055-50/11	85 023	107 979	715	365	550	545	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 055-50/12	89 947	114 232	780	399	550	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 055-50/13	94 871	120 486	845	432	550	645	153	23,6	2,0	6,3
BM6 2 055-50/14	99 795	126 739	910	465	550	695	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 055-50/15	104 719	132 993	975	498	550	745	153	27,2	2,3	7,3
BM6 2 055-50/16	109 643	139 246	1 040	532	550	795	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 055-50/17	114 567	145 500	1 105	565	550	845	153	30,8	2,6	8,3
BM6 2 055-50/18	119 491	151 753	1 170	598	550	895	153	32,7	2,8	8,8
BM6 2 055-50/19	124 415	158 007	1 235	631	550	945	153	34,5	3,0	9,3
BM6 2 055-50/20	129 339	164 260	1 300	664	550	995	153	36,3	3,1	9,8
BM6 2 055-50/21	134 263	170 514	1 365	698	550	1 045	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 055-50/22	139 187	176 767	1 430	731	550	1 095	153	39,9	3,4	10,7
BM6 2 055-50/23	144 111	183 020	1 495	764	550	1 145	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 055-50/24	149 035	189 274	1 560	797	550	1 195	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 055-50/25	153 959	195 527	1 625	831	550	1 245	153	45,3	3,9	12,2
BM6 2 055-50/26	158 883	201 781	1 690	864	550	1 295	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 055-50/27	163 807	208 034	1 755	897	550	1 345	153	49,0	4,2	13,2
BM6 2 055-50/28	168 731	214 288	1 820	930	550	1 395	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 055-50/29	173 655	220 541	1 885	963	550	1 445	153	52,6	4,5	14,1
BM6 2 055-50/30	178 579	226 795	1 950	997	550	1 495	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 055-50/31	183 503	233 048	2 016	1 030	550	1 545	153	56,2	4,8	15,1
BM6 2 055-50/32	188 427	239 302	2 081	1 063	550	1 595	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 055-50/33	193 351	245 555	2 146	1 096	550	1 645	153	59,9	5,1	16,1
BM6 2 055-50/34	198 275	251 809	2 211	1 130	550	1 695	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 055-50/35	203 199	258 062	2 276	1 163	550	1 745	153	63,5	5,5	17,1
BM6 2 055-50/36	208 123	264 316	2 341	1 196	550	1 795	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 055-50/37	213 047	270 569	2 406	1 229	550	1 845	153	67,1	5,8	18,0
BM6 2 055-50/38	217 971	276 823	2 471	1 262	550	1 895	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 055-50/39	222 895	283 076	2 536	1 296	550	1 945	153	70,7	6,1	19,0
BM6 2 055-50/40	227 819	289 330	2 601	1 329	550	1 995	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 055-50/41	232 743	295 583	2 666	1 362	550	2 045	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 055-50/42	237 667	301 837	2 731	1 395	550	2 095	153	76,2	6,5	20,5
BM6 2 055-50/43	242 591	308 090	2 796	1 429	550	2 145	153	78,0	6,7	21,0
BM6 2 055-50/44	247 515	314 344	2 861	1 462	550	2 195	153	79,8	6,9	21,5
BM6 2 055-50/45	252 439	320 597	2 926	1 495	550	2 245	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 055-50/46	257 363	326 850	2 991	1 528	550	2 295	153	83,4	7,2	22,4
BM6 2 055-50/47	262 287	333 104	3 056	1 562	550	2 345	153	85,3	7,3	22,9
BM6 2 055-50/48	267 211	339 357	3 121	1 595	550	2 395	153	87,1	7,5	23,4
BM6 2 055-50/49	272 135	345 611	3 186	1 628	550	2 445	153	88,9	7,6	23,9
BM6 2 055-50/50	277 059	351 864	3 251	1 661	550	2 495	153	90,7	7,8	24,4
BM6 2 055-50/51	281 983	358 118	3 316	1 694	550	2 545	153	92,5	7,9	24,9
BM6 2 055-50/52	286 907	364 371	3 381	1 728	550	2 595	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 055-50/53	291 831	370 625	3 446	1 761	550	2 645	153	96,1	8,3	25,9
BM6 2 055-50/54	296 755	376 878	3 511	1 794	550	2 695	153	98,0	8,4	26,3
BM6 2 055-50/55	301 679	383 132	3 576	1 827	550	2 745	153	99,8	8,6	26,8
BM6 2 055-50/56	306 603	389 385	3 641	1 861	550	2 795	153	101,6	8,7	27,3
BM6 2 055-50/57	311 527	395 639	3 706	1 894	550	2 845	153	103,4	8,9	27,8
BM6 2 055-50/58	316 451	401 892	3 771	1 927	550	2 895	153	105,2	9,0	28,3
BM6 2 055-50/59	321 375	408 146	3 836	1 960	550	2 945	153	107,0	9,2	28,8
BM6 2 055-50/60	326 299	414 399	3 901	1 993	550	2 995	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 055-50/61	331 223	420 653	3 966	2 027	550	3 045	153	110,6	9,5	29,8
BM6 2 055-50/62	336 147	426 906	4 031	2 060	550	3 095	153	112,5	9,7	30,2
BM6 2 055-50/63	341 071	433 160	4 096	2 093	550	3 145	153	114,3	9,8	30,7
BM6 2 055-50/64	345 995	439 413	4 161	2 126	550	3 195	153	116,1	10,0	31,2
BM6 2 055-50/65	350 919	445 667	4 226	2 160	550	3 245	153	117,9	10,1	31,7
BM6 2 055-50/66	355 843	451 920	4 291	2 193	550	3 295	153	119,7	10,3	32,2
BM6 2 055-50/67	360 767	458 174	4 356	2 226	550	3 345	153	121,5	10,4	32,7
BM6 2 055-50/68	365 691	464 427	4 421	2 259	550	3 395	153	123,3	10,6	33,2

BM6 2 055-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-55/3	45 631	57 951	199	101	550	155	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-55/4	50 555	64 204	265	135	550	210	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-55/5	55 479	70 458	331	169	550	265	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-55/6	60 403	76 711	397	203	550	320	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 055-55/7	65 327	82 965	463	237	550	375	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 055-55/8	70 251	89 218	529	271	550	430	153	14,6	1,3	4,0
BM6 2 055-55/9	75 175	95 472	596	304	550	485	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 055-55/10	80 099	101 725	662	338	550	540	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 055-55/11	85 023	107 979	728	372	550	595	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 055-55/12	89 947	114 232	794	406	550	650	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 055-55/13	94 871	120 486	860	440	550	705	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 055-55/14	99 795	126 739	926	473	550	760	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 055-55/15	104 719	132 993	993	507	550	815	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 055-55/16	109 643	139 246	1 059	541	550	870	153	29,3	2,5	7,9
BM6 2 055-55/17	114 567	145 500	1 125	575	550	925	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 055-55/18	119 491	151 753	1 191	609	550	980	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 055-55/19	124 415	158 007	1 257	642	550	1 035	153	34,8	3,0	9,4
BM6 2 055-55/20	129 339	164 260	1 323	676	550	1 090	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 055-55/21	134 263	170 514	1 390	710	550	1 145	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 055-55/22	139 187	176 767	1 456	744	550	1 200	153	40,3	3,4	10,9
BM6 2 055-55/23	144 111	183 020	1 522	778	550	1 255	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 055-55/24	149 035	189 274	1 588	812	550	1 310	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 055-55/25	153 959	195 527	1 654	845	550	1 365	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 055-55/26	158 883	201 781	1 720	879	550	1 420	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 055-55/27	163 807	208 034	1 787	913	550	1 475	153	49,4	4,2	13,3
BM6 2 055-55/28	168 731	214 288	1 853	947	550	1 530	153	51,3	4,4	13,8
BM6 2 055-55/29	173 655	220 541	1 919	981	550	1 585	153	53,1	4,5	14,3
BM6 2 055-55/30	178 579	226 795	1 985	1 014	550	1 640	153	54,9	4,7	14,8
BM6 2 055-55/31	183 503	233 048	2 051	1 048	550	1 695	153	56,7	4,9	15,3
BM6 2 055-55/32	188 427	239 302	2 117	1 082	550	1 750	153	58,6	5,0	15,8
BM6 2 055-55/33	193 351	245 555	2 184	1 116	550	1 805	153	60,4	5,2	16,3
BM6 2 055-55/34	198 275	251 809	2 250	1 150	550	1 860	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 055-55/35	203 199	258 062	2 316	1 183	550	1 915	153	64,1	5,5	17,3
BM6 2 055-55/36	208 123	264 316	2 382	1 217	550	1 970	153	65,9	5,6	17,8
BM6 2 055-55/37	213 047	270 569	2 448	1 251	550	2 025	153	67,7	5,8	18,3
BM6 2 055-55/38	217 971	276 823	2 514	1 285	550	2 080	153	69,6	6,0	18,8
BM6 2 055-55/39	222 895	283 076	2 581	1 319	550	2 135	153	71,4	6,1	19,3
BM6 2 055-55/40	227 819	289 330	2 647	1 353	550	2 190	153	73,2	6,3	19,8
BM6 2 055-55/41	232 743	295 583	2 713	1 386	550	2 245	153	75,0	6,4	20,3
BM6 2 055-55/42	237 667	301 837	2 779	1 420	550	2 300	153	76,9	6,6	20,8
BM6 2 055-55/43	242 591	308 090	2 845	1 454	550	2 355	153	78,7	6,7	21,2
BM6 2 055-55/44	247 515	314 344	2 911	1 488	550	2 410	153	80,5	6,9	21,7
BM6 2 055-55/45	252 439	320 597	2 978	1 522	550	2 465	153	82,4	7,1	22,2
BM6 2 055-55/46	257 363	326 850	3 044	1 555	550	2 520	153	84,2	7,2	22,7
BM6 2 055-55/47	262 287	333 104	3 110	1 589	550	2 575	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 055-55/48	267 211	339 357	3 176	1 623	550	2 630	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 055-55/49	272 135	345 611	3 242	1 657	550	2 685	153	89,7	7,7	24,2
BM6 2 055-55/50	277 059	351 864	3 309	1 691	550	2 740	153	91,5	7,8	24,7
BM6 2 055-55/51	281 983	358 118	3 375	1 724	550	2 795	153	93,4	8,0	25,2
BM6 2 055-55/52	286 907	364 371	3 441	1 758	550	2 850	153	95,2	8,2	25,7
BM6 2 055-55/53	291 831	370 625	3 507	1 792	550	2 905	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 055-55/54	296 755	376 878	3 573	1 826	550	2 960	153	98,8	8,5	26,7
BM6 2 055-55/55	301 679	383 132	3 639	1 860	550	3 015	153	100,7	8,6	27,2
BM6 2 055-55/56	306 603	389 385	3 706	1 894	550	3 070	153	102,5	8,8	27,7
BM6 2 055-55/57	311 527	395 639	3 772	1 927	550	3 125	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 055-55/58	316 451	401 892	3 838	1 961	550	3 180	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 055-55/59	321 375	408 146	3 904	1 995	550	3 235	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 055-55/60	326 299	414 399	3 970	2 029	550	3 290	153	109,8	9,4	29,7
BM6 2 055-55/61	331 223	420 653	4 036	2 063	550	3 345	153	111,7	9,6	30,1
BM6 2 055-55/62	336 147	426 906	4 103	2 096	550	3 400	153	113,5	9,7	30,6
BM6 2 055-55/63	341 071	433 160	4 169	2 130	550	3 455	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 055-55/64	345 995	439 413	4 235	2 164	550	3 510	153	117,1	10,0	31,6
BM6 2 055-55/65	350 919	445 667	4 301	2 198	550	3 565	153	119,0	10,2	32,1
BM6 2 055-55/66	355 843	451 920	4 367	2 232	550	3 620	153	120,8	10,3	32,6
BM6 2 055-55/67	360 767	458 174	4 433	2 265	550	3 675	153	122,6	10,5	33,1
BM6 2 055-55/68	365 691	464 427	4 500	2 299	550	3 730	153	124,5	10,7	33,6

BM6 2 055-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-60/3	45 631	57 951	202	103	550	165	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-60/4	50 555	64 204	269	138	550	225	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 055-60/5	55 479	70 458	337	172	550	285	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-60/6	60 403	76 711	404	206	550	345	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 055-60/7	65 327	82 965	471	241	550	405	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 055-60/8	70 251	89 218	539	275	550	465	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 055-60/9	75 175	95 472	606	310	550	525	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 055-60/10	80 099	101 725	673	344	550	585	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 055-60/11	85 023	107 979	741	379	550	645	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 055-60/12	89 947	114 232	808	413	550	705	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 055-60/13	94 871	120 486	875	447	550	765	153	24,0	2,1	6,5
BM6 2 055-60/14	99 795	126 739	943	482	550	825	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 055-60/15	104 719	132 993	1 010	516	550	885	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 055-60/16	109 643	139 246	1 077	551	550	945	153	29,6	2,5	8,0
BM6 2 055-60/17	114 567	145 500	1 145	585	550	1 005	153	31,4	2,7	8,5
BM6 2 055-60/18	119 491	151 753	1 212	619	550	1 065	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 055-60/19	124 415	158 007	1 279	654	550	1 125	153	35,1	3,0	9,5
BM6 2 055-60/20	129 339	164 260	1 347	688	550	1 185	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 055-60/21	134 263	170 514	1 414	723	550	1 245	153	38,8	3,3	10,5
BM6 2 055-60/22	139 187	176 767	1 481	757	550	1 305	153	40,6	3,5	11,0
BM6 2 055-60/23	144 111	183 020	1 549	791	550	1 365	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 055-60/24	149 035	189 274	1 616	826	550	1 425	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 055-60/25	153 959	195 527	1 684	860	550	1 485	153	46,2	3,9	12,5
BM6 2 055-60/26	158 883	201 781	1 751	895	550	1 545	153	48,0	4,1	13,0
BM6 2 055-60/27	163 807	208 034	1 818	929	550	1 605	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 055-60/28	168 731	214 288	1 886	964	550	1 665	153	51,7	4,4	14,0
BM6 2 055-60/29	173 655	220 541	1 953	998	550	1 725	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 055-60/30	178 579	226 795	2 020	1 032	550	1 785	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 055-60/31	183 503	233 048	2 088	1 067	550	1 845	153	57,3	4,9	15,5
BM6 2 055-60/32	188 427	239 302	2 155	1 101	550	1 905	153	59,1	5,0	16,0
BM6 2 055-60/33	193 351	245 555	2 222	1 136	550	1 965	153	61,0	5,2	16,5
BM6 2 055-60/34	198 275	251 809	2 290	1 170	550	2 025	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 055-60/35	203 199	258 062	2 357	1 204	550	2 085	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 055-60/36	208 123	264 316	2 424	1 239	550	2 145	153	66,5	5,7	18,0
BM6 2 055-60/37	213 047	270 569	2 492	1 273	550	2 205	153	68,3	5,8	18,5
BM6 2 055-60/38	217 971	276 823	2 559	1 308	550	2 265	153	70,2	6,0	19,0
BM6 2 055-60/39	222 895	283 076	2 626	1 342	550	2 325	153	72,0	6,2	19,5
BM6 2 055-60/40	227 819	289 330	2 694	1 376	550	2 385	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 055-60/41	232 743	295 583	2 761	1 411	550	2 445	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 055-60/42	237 667	301 837	2 828	1 445	550	2 505	153	77,6	6,6	21,0
BM6 2 055-60/43	242 591	308 090	2 896	1 480	550	2 565	153	79,4	6,8	21,5
BM6 2 055-60/44	247 515	314 344	2 963	1 514	550	2 625	153	81,3	6,9	22,0
BM6 2 055-60/45	252 439	320 597	3 030	1 548	550	2 685	153	83,1	7,1	22,5
BM6 2 055-60/46	257 363	326 850	3 098	1 583	550	2 745	153	85,0	7,3	23,0
BM6 2 055-60/47	262 287	333 104	3 165	1 617	550	2 805	153	86,8	7,4	23,5
BM6 2 055-60/48	267 211	339 357	3 232	1 652	550	2 865	153	88,7	7,6	24,0
BM6 2 055-60/49	272 135	345 611	3 300	1 686	550	2 925	153	90,5	7,7	24,5
BM6 2 055-60/50	277 059	351 864	3 367	1 721	550	2 985	153	92,3	7,9	25,0
BM6 2 055-60/51	281 983	358 118	3 434	1 755	550	3 045	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 055-60/52	286 907	364 371	3 502	1 789	550	3 105	153	96,0	8,2	26,0
BM6 2 055-60/53	291 831	370 625	3 569	1 824	550	3 165	153	97,9	8,4	26,5
BM6 2 055-60/54	296 755	376 878	3 636	1 858	550	3 225	153	99,7	8,5	27,0
BM6 2 055-60/55	301 679	383 132	3 704	1 893	550	3 285	153	101,6	8,7	27,5
BM6 2 055-60/56	306 603	389 385	3 771	1 927	550	3 345	153	103,4	8,8	28,0
BM6 2 055-60/57	311 527	395 639	3 838	1 961	550	3 405	153	105,3	9,0	28,5
BM6 2 055-60/58	316 451	401 892	3 906	1 996	550	3 465	153	107,1	9,2	29,0
BM6 2 055-60/59	321 375	408 146	3 973	2 030	550	3 525	153	109,0	9,3	29,5
BM6 2 055-60/60	326 299	414 399	4 040	2 065	550	3 585	153	110,8	9,5	30,0
BM6 2 055-60/61	331 223	420 653	4 108	2 099	550	3 645	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 055-60/62	336 147	426 906	4 175	2 133	550	3 705	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 055-60/63	341 071	433 160	4 242	2 168	550	3 765	153	116,4	9,9	31,5
BM6 2 055-60/64	345 995	439 413	4 310	2 202	550	3 825	153	118,2	10,1	32,0
BM6 2 055-60/65	350 919	445 667	4 377	2 237	550	3 885	153	120,1	10,3	32,5
BM6 2 055-60/66	355 843	451 920	4 444	2 271	550	3 945	153	121,9	10,4	33,0
BM6 2 055-60/67	360 767	458 174	4 512	2 306	550	4 005	153	123,7	10,6	33,5
BM6 2 055-60/68	365 691	464 427	4 579	2 340	550	4 065	153	125,6	10,7	34,0

BM6 2 055-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-65/3	45 631	57 951	205	105	550	175	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-65/4	50 555	64 204	274	140	550	240	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 055-65/5	55 479	70 458	342	175	550	305	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 055-65/6	60 403	76 711	411	210	550	370	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 055-65/7	65 327	82 965	479	245	550	435	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 055-65/8	70 251	89 218	548	280	550	500	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 055-65/9	75 175	95 472	616	315	550	565	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 055-65/10	80 099	101 725	685	350	550	630	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 055-65/11	85 023	107 979	753	385	550	695	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 055-65/12	89 947	114 232	822	420	550	760	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 055-65/13	94 871	120 486	890	455	550	825	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 055-65/14	99 795	126 739	959	490	550	890	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 055-65/15	104 719	132 993	1 027	525	550	955	153	28,0	2,4	7,6
BM6 2 055-65/16	109 643	139 246	1 096	560	550	1 020	153	29,8	2,5	8,1
BM6 2 055-65/17	114 567	145 500	1 164	595	550	1 085	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 055-65/18	119 491	151 753	1 232	630	550	1 150	153	33,5	2,9	9,1
BM6 2 055-65/19	124 415	158 007	1 301	665	550	1 215	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 055-65/20	129 339	164 260	1 369	700	550	1 280	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 055-65/21	134 263	170 514	1 438	735	550	1 345	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 055-65/22	139 187	176 767	1 506	770	550	1 410	153	41,0	3,5	11,2
BM6 2 055-65/23	144 111	183 020	1 575	805	550	1 475	153	42,9	3,7	11,7
BM6 2 055-65/24	149 035	189 274	1 643	840	550	1 540	153	44,7	3,8	12,2
BM6 2 055-65/25	153 959	195 527	1 712	875	550	1 605	153	46,6	4,0	12,7
BM6 2 055-65/26	158 883	201 781	1 780	910	550	1 670	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 055-65/27	163 807	208 034	1 849	945	550	1 735	153	50,3	4,3	13,7
BM6 2 055-65/28	168 731	214 288	1 917	980	550	1 800	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 055-65/29	173 655	220 541	1 986	1 015	550	1 865	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 055-65/30	178 579	226 795	2 054	1 050	550	1 930	153	55,9	4,8	15,2
BM6 2 055-65/31	183 503	233 048	2 123	1 085	550	1 995	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 055-65/32	188 427	239 302	2 191	1 120	550	2 060	153	59,6	5,1	16,2
BM6 2 055-65/33	193 351	245 555	2 260	1 155	550	2 125	153	61,5	5,2	16,7
BM6 2 055-65/34	198 275	251 809	2 328	1 190	550	2 190	153	63,4	5,4	17,2
BM6 2 055-65/35	203 199	258 062	2 396	1 225	550	2 255	153	65,2	5,6	17,7
BM6 2 055-65/36	208 123	264 316	2 465	1 260	550	2 320	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 055-65/37	213 047	270 569	2 533	1 295	550	2 385	153	69,0	5,9	18,8
BM6 2 055-65/38	217 971	276 823	2 602	1 330	550	2 450	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 055-65/39	222 895	283 076	2 670	1 365	550	2 515	153	72,7	6,2	19,8
BM6 2 055-65/40	227 819	289 330	2 739	1 400	550	2 580	153	74,5	6,4	20,3
BM6 2 055-65/41	232 743	295 583	2 807	1 435	550	2 645	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 055-65/42	237 667	301 837	2 876	1 470	550	2 710	153	78,3	6,7	21,3
BM6 2 055-65/43	242 591	308 090	2 944	1 504	550	2 775	153	80,1	6,8	21,8
BM6 2 055-65/44	247 515	314 344	3 013	1 539	550	2 840	153	82,0	7,0	22,3
BM6 2 055-65/45	252 439	320 597	3 081	1 574	550	2 905	153	83,9	7,1	22,8
BM6 2 055-65/46	257 363	326 850	3 150	1 609	550	2 970	153	85,7	7,3	23,3
BM6 2 055-65/47	262 287	333 104	3 218	1 644	550	3 035	153	87,6	7,5	23,8
BM6 2 055-65/48	267 211	339 357	3 287	1 679	550	3 100	153	89,4	7,6	24,3
BM6 2 055-65/49	272 135	345 611	3 355	1 714	550	3 165	153	91,3	7,8	24,8
BM6 2 055-65/50	277 059	351 864	3 424	1 749	550	3 230	153	93,2	7,9	25,3
BM6 2 055-65/51	281 983	358 118	3 492	1 784	550	3 295	153	95,0	8,1	25,9
BM6 2 055-65/52	286 907	364 371	3 560	1 819	550	3 360	153	96,9	8,3	26,4
BM6 2 055-65/53	291 831	370 625	3 629	1 854	550	3 425	153	98,8	8,4	26,9
BM6 2 055-65/54	296 755	376 878	3 697	1 889	550	3 490	153	100,6	8,6	27,4
BM6 2 055-65/55	301 679	383 132	3 766	1 924	550	3 555	153	102,5	8,7	27,9
BM6 2 055-65/56	306 603	389 385	3 834	1 959	550	3 620	153	104,4	8,9	28,4
BM6 2 055-65/57	311 527	395 639	3 903	1 994	550	3 685	153	106,2	9,1	28,9
BM6 2 055-65/58	316 451	401 892	3 971	2 029	550	3 750	153	108,1	9,2	29,4
BM6 2 055-65/59	321 375	408 146	4 040	2 064	550	3 815	153	109,9	9,4	29,9
BM6 2 055-65/60	326 299	414 399	4 108	2 099	550	3 880	153	111,8	9,5	30,4
BM6 2 055-65/61	331 223	420 653	4 177	2 134	550	3 945	153	113,7	9,7	30,9
BM6 2 055-65/62	336 147	426 906	4 245	2 169	550	4 010	153	115,5	9,8	31,4
BM6 2 055-65/63	341 071	433 160	4 314	2 204	550	4 075	153	117,4	10,0	31,9
BM6 2 055-65/64	345 995	439 413	4 382	2 239	550	4 140	153	119,3	10,2	32,4
BM6 2 055-65/65	350 919	445 667	4 451	2 274	550	4 205	153	121,1	10,3	33,0
BM6 2 055-65/66	355 843	451 920	4 519	2 309	550	4 270	153	123,0	10,5	33,5
BM6 2 055-65/67	360 767	458 174	4 587	2 344	550	4 335	153	124,9	10,6	34,0
BM6 2 055-65/68	365 691	464 427	4 656	2 379	550	4 400	153	126,7	10,8	34,5

BM6 2 055-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 055-70/3	45 631	57 951	209	107	550	185	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-70/4	50 555	64 204	278	142	550	255	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 055-70/5	55 479	70 458	348	178	550	325	153	9,4	0,8	2,6
BM6 2 055-70/6	60 403	76 711	418	213	550	395	153	11,3	1,0	3,1
BM6 2 055-70/7	65 327	82 965	487	249	550	465	153	13,2	1,1	3,6
BM6 2 055-70/8	70 251	89 218	557	284	550	535	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 055-70/9	75 175	95 472	626	320	550	605	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 055-70/10	80 099	101 725	696	356	550	675	153	18,8	1,6	5,1
BM6 2 055-70/11	85 023	107 979	765	391	550	745	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 055-70/12	89 947	114 232	835	427	550	815	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 055-70/13	94 871	120 486	905	462	550	885	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 055-70/14	99 795	126 739	974	498	550	955	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 055-70/15	104 719	132 993	1 044	533	550	1 025	153	28,2	2,4	7,7
BM6 2 055-70/16	109 643	139 246	1 113	569	550	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 055-70/17	114 567	145 500	1 183	605	550	1 165	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 055-70/18	119 491	151 753	1 253	640	550	1 235	153	33,8	2,9	9,2
BM6 2 055-70/19	124 415	158 007	1 322	676	550	1 305	153	35,7	3,0	9,8
BM6 2 055-70/20	129 339	164 260	1 392	711	550	1 375	153	37,6	3,2	10,3
BM6 2 055-70/21	134 263	170 514	1 461	747	550	1 445	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 055-70/22	139 187	176 767	1 531	782	550	1 515	153	41,4	3,5	11,3
BM6 2 055-70/23	144 111	183 020	1 601	818	550	1 585	153	43,2	3,7	11,8
BM6 2 055-70/24	149 035	189 274	1 670	853	550	1 655	153	45,1	3,8	12,3
BM6 2 055-70/25	153 959	195 527	1 740	889	550	1 725	153	47,0	4,0	12,8
BM6 2 055-70/26	158 883	201 781	1 809	925	550	1 795	153	48,9	4,2	13,3
BM6 2 055-70/27	163 807	208 034	1 879	960	550	1 865	153	50,8	4,3	13,9
BM6 2 055-70/28	168 731	214 288	1 949	996	550	1 935	153	52,6	4,5	14,4
BM6 2 055-70/29	173 655	220 541	2 018	1 031	550	2 005	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 055-70/30	178 579	226 795	2 088	1 067	550	2 075	153	56,4	4,8	15,4
BM6 2 055-70/31	183 503	233 048	2 157	1 102	550	2 145	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 055-70/32	188 427	239 302	2 227	1 138	550	2 215	153	60,2	5,1	16,4
BM6 2 055-70/33	193 351	245 555	2 296	1 173	550	2 285	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 055-70/34	198 275	251 809	2 366	1 209	550	2 355	153	63,9	5,4	17,5
BM6 2 055-70/35	203 199	258 062	2 436	1 245	550	2 425	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 055-70/36	208 123	264 316	2 505	1 280	550	2 495	153	67,7	5,8	18,5
BM6 2 055-70/37	213 047	270 569	2 575	1 316	550	2 565	153	69,6	5,9	19,0
BM6 2 055-70/38	217 971	276 823	2 644	1 351	550	2 635	153	71,4	6,1	19,5
BM6 2 055-70/39	222 895	283 076	2 714	1 387	550	2 705	153	73,3	6,2	20,0
BM6 2 055-70/40	227 819	289 330	2 784	1 422	550	2 775	153	75,2	6,4	20,5
BM6 2 055-70/41	232 743	295 583	2 853	1 458	550	2 845	153	77,1	6,6	21,0
BM6 2 055-70/42	237 667	301 837	2 923	1 494	550	2 915	153	79,0	6,7	21,6
BM6 2 055-70/43	242 591	308 090	2 992	1 529	550	2 985	153	80,8	6,9	22,1
BM6 2 055-70/44	247 515	314 344	3 062	1 565	550	3 055	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 055-70/45	252 439	320 597	3 132	1 600	550	3 125	153	84,6	7,2	23,1
BM6 2 055-70/46	257 363	326 850	3 201	1 636	550	3 195	153	86,5	7,4	23,6
BM6 2 055-70/47	262 287	333 104	3 271	1 671	550	3 265	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 055-70/48	267 211	339 357	3 340	1 707	550	3 335	153	90,2	7,7	24,6
BM6 2 055-70/49	272 135	345 611	3 410	1 742	550	3 405	153	92,1	7,8	25,2
BM6 2 055-70/50	277 059	351 864	3 480	1 778	550	3 475	153	94,0	8,0	25,7
BM6 2 055-70/51	281 983	358 118	3 549	1 814	550	3 545	153	95,9	8,2	26,2
BM6 2 055-70/52	286 907	364 371	3 619	1 849	550	3 615	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 055-70/53	291 831	370 625	3 688	1 885	550	3 685	153	99,6	8,5	27,2
BM6 2 055-70/54	296 755	376 878	3 758	1 920	550	3 755	153	101,5	8,6	27,7
BM6 2 055-70/55	301 679	383 132	3 827	1 956	550	3 825	153	103,4	8,8	28,2
BM6 2 055-70/56	306 603	389 385	3 897	1 991	550	3 895	153	105,3	9,0	28,7
BM6 2 055-70/57	311 527	395 639	3 967	2 027	550	3 965	153	107,2	9,1	29,3
BM6 2 055-70/58	316 451	401 892	4 036	2 063	550	4 035	153	109,0	9,3	29,8
BM6 2 055-70/59	321 375	408 146	4 106	2 098	550	4 105	153	110,9	9,4	30,3
BM6 2 055-70/60	326 299	414 399	4 175	2 134	550	4 175	153	112,8	9,6	30,8
BM6 2 055-70/61	331 223	420 653	4 245	2 169	550	4 245	153	114,7	9,7	31,3
BM6 2 055-70/62	336 147	426 906	4 315	2 205	550	4 315	153	116,6	9,9	31,8
BM6 2 055-70/63	341 071	433 160	4 384	2 240	550	4 385	153	118,4	10,1	32,3
BM6 2 055-70/64	345 995	439 413	4 454	2 276	550	4 455	153	120,3	10,2	32,9
BM6 2 055-70/65	350 919	445 667	4 523	2 311	550	4 525	153	122,2	10,4	33,4
BM6 2 055-70/66	355 843	451 920	4 593	2 347	550	4 595	153	124,1	10,5	33,9
BM6 2 055-70/67	360 767	458 174	4 663	2 383	550	4 665	153	126,0	10,7	34,4
BM6 2 055-70/68	365 691	464 427	4 732	2 418	550	4 735	153	127,8	10,9	34,9

BM6 2 060-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-30/3	46 412	58 944	192	98	600	105	153	5,7	0,5	1,5
BM6 2 060-30/4	51 597	65 528	256	131	600	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 060-30/5	56 781	72 112	320	164	600	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 060-30/6	61 966	78 697	384	196	600	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 060-30/7	67 150	85 281	448	229	600	225	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 060-30/8	72 335	91 865	512	262	600	255	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 060-30/9	77 519	98 450	576	294	600	285	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 060-30/10	82 704	105 034	640	327	600	315	153	19,0	1,6	5,0
BM6 2 060-30/11	87 888	111 618	704	360	600	345	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 060-30/12	93 073	118 203	768	392	600	375	153	22,8	2,0	6,0
BM6 2 060-30/13	98 258	124 787	832	425	600	405	153	24,6	2,1	6,5
BM6 2 060-30/14	103 442	131 371	896	458	600	435	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 060-30/15	108 627	137 956	960	491	600	465	153	28,4	2,5	7,5
BM6 2 060-30/16	113 811	144 540	1 024	523	600	495	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 060-30/17	118 996	151 124	1 088	556	600	525	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 060-30/18	124 180	157 709	1 152	589	600	555	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 060-30/19	129 365	164 293	1 216	621	600	585	153	36,0	3,1	9,5
BM6 2 060-30/20	134 549	170 877	1 280	654	600	615	153	37,9	3,3	10,0
BM6 2 060-30/21	139 734	177 462	1 344	687	600	645	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 060-30/22	144 918	184 046	1 408	719	600	675	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 060-30/23	150 103	190 631	1 472	752	600	705	153	43,6	3,8	11,5
BM6 2 060-30/24	155 287	197 215	1 536	785	600	735	153	45,5	4,0	12,0
BM6 2 060-30/25	160 472	203 799	1 600	818	600	765	153	47,4	4,1	12,5
BM6 2 060-30/26	165 656	210 384	1 664	850	600	795	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 060-30/27	170 841	216 968	1 728	883	600	825	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 060-30/28	176 025	223 552	1 792	916	600	855	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 060-30/29	181 210	230 137	1 856	948	600	885	153	55,0	4,8	14,5
BM6 2 060-30/30	186 394	236 721	1 920	981	600	915	153	56,9	4,9	15,0
BM6 2 060-30/31	191 579	243 305	1 984	1 014	600	945	153	58,8	5,1	15,5
BM6 2 060-30/32	196 764	249 890	2 048	1 047	600	975	153	60,7	5,3	16,0
BM6 2 060-30/33	201 948	256 474	2 112	1 079	600	1 005	153	62,6	5,4	16,5
BM6 2 060-30/34	207 133	263 058	2 176	1 112	600	1 035	153	64,5	5,6	17,0
BM6 2 060-30/35	212 317	269 643	2 240	1 145	600	1 065	153	66,4	5,8	17,5
BM6 2 060-30/36	217 502	276 227	2 304	1 177	600	1 095	153	68,3	5,9	18,0
BM6 2 060-30/37	222 686	282 811	2 368	1 210	600	1 125	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 060-30/38	227 871	289 396	2 432	1 243	600	1 155	153	72,0	6,3	19,0
BM6 2 060-30/39	233 055	295 980	2 496	1 275	600	1 185	153	73,9	6,4	19,5
BM6 2 060-30/40	238 240	302 564	2 560	1 308	600	1 215	153	75,8	6,6	20,0
BM6 2 060-30/41	243 424	309 149	2 624	1 341	600	1 245	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 060-30/42	248 609	315 733	2 688	1 374	600	1 275	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 060-30/43	253 793	322 318	2 752	1 406	600	1 305	153	81,5	7,1	21,6
BM6 2 060-30/44	258 978	328 902	2 816	1 439	600	1 335	153	83,4	7,3	22,1
BM6 2 060-30/45	264 162	335 486	2 880	1 472	600	1 365	153	85,3	7,4	22,6
BM6 2 060-30/46	269 347	342 071	2 944	1 504	600	1 395	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 060-30/47	274 531	348 655	3 008	1 537	600	1 425	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 060-30/48	279 716	355 239	3 072	1 570	600	1 455	153	91,0	7,9	24,1
BM6 2 060-30/49	284 901	361 824	3 136	1 602	600	1 485	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 060-30/50	290 085	368 408	3 200	1 635	600	1 515	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 060-30/51	295 270	374 992	3 264	1 668	600	1 545	153	96,7	8,4	25,6
BM6 2 060-30/52	300 454	381 577	3 328	1 701	600	1 575	153	98,6	8,6	26,1
BM6 2 060-30/53	305 639	388 161	3 392	1 733	600	1 605	153	100,5	8,7	26,6
BM6 2 060-30/54	310 823	394 745	3 456	1 766	600	1 635	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 060-30/55	316 008	401 330	3 520	1 799	600	1 665	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 060-30/56	321 192	407 914	3 584	1 831	600	1 695	153	106,2	9,2	28,1
BM6 2 060-30/57	326 377	414 498	3 648	1 864	600	1 725	153	108,1	9,4	28,6
BM6 2 060-30/58	331 561	421 083	3 712	1 897	600	1 755	153	110,0	9,6	29,1
BM6 2 060-30/59	336 746	427 667	3 776	1 930	600	1 785	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 060-30/60	341 930	434 251	3 840	1 962	600	1 815	153	113,8	9,9	30,1
BM6 2 060-30/61	347 115	440 836	3 904	1 995	600	1 845	153	115,7	10,1	30,6
BM6 2 060-30/62	352 299	447 420	3 968	2 028	600	1 875	153	117,6	10,2	31,1
BM6 2 060-30/63	357 484	454 005	4 032	2 060	600	1 905	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 060-30/64	362 668	460 589	4 096	2 093	600	1 935	153	121,3	10,6	32,1
BM6 2 060-30/65	367 853	467 173	4 160	2 126	600	1 965	153	123,2	10,7	32,6
BM6 2 060-30/66	373 037	473 758	4 224	2 158	600	1 995	153	125,1	10,9	33,1
BM6 2 060-30/67	378 222	480 342	4 288	2 191	600	2 025	153	127,0	11,0	33,6
BM6 2 060-30/68	383 407	486 926	4 352	2 224	600	2 055	153	128,9	11,2	34,1

BM6 2 060-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-35/3	46 412	58 944	198	101	600	115	153	5,7	0,5	1,5
BM6 2 060-35/4	51 597	65 528	263	135	600	150	153	7,7	0,7	2,0
BM6 2 060-35/5	56 781	72 112	329	168	600	185	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 060-35/6	61 966	78 697	395	202	600	220	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 060-35/7	67 150	85 281	461	236	600	255	153	13,4	1,2	3,6
BM6 2 060-35/8	72 335	91 865	527	269	600	290	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 060-35/9	77 519	98 450	593	303	600	325	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 060-35/10	82 704	105 034	659	337	600	360	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 060-35/11	87 888	111 618	725	370	600	395	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 060-35/12	93 073	118 203	790	404	600	430	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 060-35/13	98 258	124 787	856	438	600	465	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 060-35/14	103 442	131 371	922	471	600	500	153	26,8	2,3	7,1
BM6 2 060-35/15	108 627	137 956	988	505	600	535	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 060-35/16	113 811	144 540	1 054	539	600	570	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 060-35/17	118 996	151 124	1 120	572	600	605	153	32,5	2,8	8,6
BM6 2 060-35/18	124 180	157 709	1 186	606	600	640	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 060-35/19	129 365	164 293	1 251	639	600	675	153	36,3	3,2	9,6
BM6 2 060-35/20	134 549	170 877	1 317	673	600	710	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 060-35/21	139 734	177 462	1 383	707	600	745	153	40,2	3,5	10,7
BM6 2 060-35/22	144 918	184 046	1 449	740	600	780	153	42,1	3,6	11,2
BM6 2 060-35/23	150 103	190 631	1 515	774	600	815	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 060-35/24	155 287	197 215	1 581	808	600	850	153	45,9	4,0	12,2
BM6 2 060-35/25	160 472	203 799	1 647	841	600	885	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 060-35/26	165 656	210 384	1 713	875	600	920	153	49,7	4,3	13,2
BM6 2 060-35/27	170 841	216 968	1 778	909	600	955	153	51,6	4,5	13,7
BM6 2 060-35/28	176 025	223 552	1 844	942	600	990	153	53,6	4,6	14,2
BM6 2 060-35/29	181 210	230 137	1 910	976	600	1 025	153	55,5	4,8	14,7
BM6 2 060-35/30	186 394	236 721	1 976	1 010	600	1 060	153	57,4	5,0	15,2
BM6 2 060-35/31	191 579	243 305	2 042	1 043	600	1 095	153	59,3	5,1	15,7
BM6 2 060-35/32	196 764	249 890	2 108	1 077	600	1 130	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 060-35/33	201 948	256 474	2 174	1 111	600	1 165	153	63,1	5,5	16,7
BM6 2 060-35/34	207 133	263 058	2 239	1 144	600	1 200	153	65,0	5,6	17,3
BM6 2 060-35/35	212 317	269 643	2 305	1 178	600	1 235	153	66,9	5,8	17,8
BM6 2 060-35/36	217 502	276 227	2 371	1 212	600	1 270	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 060-35/37	222 686	282 811	2 437	1 245	600	1 305	153	70,8	6,1	18,8
BM6 2 060-35/38	227 871	289 396	2 503	1 279	600	1 340	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 060-35/39	233 055	295 980	2 569	1 313	600	1 375	153	74,6	6,5	19,8
BM6 2 060-35/40	238 240	302 564	2 635	1 346	600	1 410	153	76,5	6,6	20,3
BM6 2 060-35/41	243 424	309 149	2 700	1 380	600	1 445	153	78,4	6,8	20,8
BM6 2 060-35/42	248 609	315 733	2 766	1 414	600	1 480	153	80,3	7,0	21,3
BM6 2 060-35/43	253 793	322 318	2 832	1 447	600	1 515	153	82,2	7,1	21,8
BM6 2 060-35/44	258 978	328 902	2 898	1 481	600	1 550	153	84,2	7,3	22,3
BM6 2 060-35/45	264 162	335 486	2 964	1 515	600	1 585	153	86,1	7,5	22,8
BM6 2 060-35/46	269 347	342 071	3 030	1 548	600	1 620	153	88,0	7,6	23,3
BM6 2 060-35/47	274 531	348 655	3 096	1 582	600	1 655	153	89,9	7,8	23,9
BM6 2 060-35/48	279 716	355 239	3 162	1 616	600	1 690	153	91,8	8,0	24,4
BM6 2 060-35/49	284 901	361 824	3 227	1 649	600	1 725	153	93,7	8,1	24,9
BM6 2 060-35/50	290 085	368 408	3 293	1 683	600	1 760	153	95,6	8,3	25,4
BM6 2 060-35/51	295 270	374 992	3 359	1 717	600	1 795	153	97,5	8,5	25,9
BM6 2 060-35/52	300 454	381 577	3 425	1 750	600	1 830	153	99,5	8,6	26,4
BM6 2 060-35/53	305 639	388 161	3 491	1 784	600	1 865	153	101,4	8,8	26,9
BM6 2 060-35/54	310 823	394 745	3 557	1 817	600	1 900	153	103,3	9,0	27,4
BM6 2 060-35/55	316 008	401 330	3 623	1 851	600	1 935	153	105,2	9,1	27,9
BM6 2 060-35/56	321 192	407 914	3 688	1 885	600	1 970	153	107,1	9,3	28,4
BM6 2 060-35/57	326 377	414 498	3 754	1 918	600	2 005	153	109,0	9,5	28,9
BM6 2 060-35/58	331 561	421 083	3 820	1 952	600	2 040	153	110,9	9,6	29,4
BM6 2 060-35/59	336 746	427 667	3 886	1 986	600	2 075	153	112,8	9,8	29,9
BM6 2 060-35/60	341 930	434 251	3 952	2 019	600	2 110	153	114,8	10,0	30,5
BM6 2 060-35/61	347 115	440 836	4 018	2 053	600	2 145	153	116,7	10,1	31,0
BM6 2 060-35/62	352 299	447 420	4 084	2 087	600	2 180	153	118,6	10,3	31,5
BM6 2 060-35/63	357 484	454 005	4 150	2 120	600	2 215	153	120,5	10,5	32,0
BM6 2 060-35/64	362 668	460 589	4 215	2 154	600	2 250	153	122,4	10,6	32,5
BM6 2 060-35/65	367 853	467 173	4 281	2 188	600	2 285	153	124,3	10,8	33,0
BM6 2 060-35/66	373 037	473 758	4 347	2 221	600	2 320	153	126,2	10,9	33,5
BM6 2 060-35/67	378 222	480 342	4 413	2 255	600	2 355	153	128,1	11,1	34,0
BM6 2 060-35/68	383 407	486 926	4 479	2 289	600	2 390	153	130,1	11,3	34,5

BM6 2 060-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-40/3	46 412	58 944	202	103	600	125	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 060-40/4	51 597	65 528	270	138	600	165	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 060-40/5	56 781	72 112	337	172	600	205	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 060-40/6	61 966	78 697	405	207	600	245	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 060-40/7	67 150	85 281	472	241	600	285	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 060-40/8	72 335	91 865	539	276	600	325	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 060-40/9	77 519	98 450	607	310	600	365	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 060-40/10	82 704	105 034	674	345	600	405	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 060-40/11	87 888	111 618	742	379	600	445	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 060-40/12	93 073	118 203	809	413	600	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 060-40/13	98 258	124 787	877	448	600	525	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 060-40/14	103 442	131 371	944	482	600	565	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 060-40/15	108 627	137 956	1 011	517	600	605	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 060-40/16	113 811	144 540	1 079	551	600	645	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 060-40/17	118 996	151 124	1 146	586	600	685	153	32,8	2,8	8,7
BM6 2 060-40/18	124 180	157 709	1 214	620	600	725	153	34,7	3,0	9,3
BM6 2 060-40/19	129 365	164 293	1 281	655	600	765	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 060-40/20	134 549	170 877	1 349	689	600	805	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 060-40/21	139 734	177 462	1 416	724	600	845	153	40,5	3,5	10,8
BM6 2 060-40/22	144 918	184 046	1 483	758	600	885	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 060-40/23	150 103	190 631	1 551	793	600	925	153	44,4	3,8	11,8
BM6 2 060-40/24	155 287	197 215	1 618	827	600	965	153	46,3	4,0	12,3
BM6 2 060-40/25	160 472	203 799	1 686	861	600	1 005	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 060-40/26	165 656	210 384	1 753	896	600	1 045	153	50,2	4,3	13,4
BM6 2 060-40/27	170 841	216 968	1 821	930	600	1 085	153	52,1	4,5	13,9
BM6 2 060-40/28	176 025	223 552	1 888	965	600	1 125	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 060-40/29	181 210	230 137	1 955	999	600	1 165	153	55,9	4,8	14,9
BM6 2 060-40/30	186 394	236 721	2 023	1 034	600	1 205	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 060-40/31	191 579	243 305	2 090	1 068	600	1 245	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 060-40/32	196 764	249 890	2 158	1 103	600	1 285	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 060-40/33	201 948	256 474	2 225	1 137	600	1 325	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 060-40/34	207 133	263 058	2 293	1 172	600	1 365	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 060-40/35	212 317	269 643	2 360	1 206	600	1 405	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 060-40/36	217 502	276 227	2 428	1 240	600	1 445	153	69,4	6,0	18,5
BM6 2 060-40/37	222 686	282 811	2 495	1 275	600	1 485	153	71,4	6,2	19,0
BM6 2 060-40/38	227 871	289 396	2 562	1 309	600	1 525	153	73,3	6,3	19,5
BM6 2 060-40/39	233 055	295 980	2 630	1 344	600	1 565	153	75,2	6,5	20,0
BM6 2 060-40/40	238 240	302 564	2 697	1 378	600	1 605	153	77,2	6,7	20,6
BM6 2 060-40/41	243 424	309 149	2 765	1 413	600	1 645	153	79,1	6,8	21,1
BM6 2 060-40/42	248 609	315 733	2 832	1 447	600	1 685	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 060-40/43	253 793	322 318	2 900	1 482	600	1 725	153	82,9	7,2	22,1
BM6 2 060-40/44	258 978	328 902	2 967	1 516	600	1 765	153	84,9	7,3	22,6
BM6 2 060-40/45	264 162	335 486	3 034	1 551	600	1 805	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 060-40/46	269 347	342 071	3 102	1 585	600	1 845	153	88,7	7,7	23,6
BM6 2 060-40/47	274 531	348 655	3 169	1 619	600	1 885	153	90,7	7,8	24,2
BM6 2 060-40/48	279 716	355 239	3 237	1 654	600	1 925	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 060-40/49	284 901	361 824	3 304	1 688	600	1 965	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 060-40/50	290 085	368 408	3 372	1 723	600	2 005	153	96,5	8,3	25,7
BM6 2 060-40/51	295 270	374 992	3 439	1 757	600	2 045	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 060-40/52	300 454	381 577	3 506	1 792	600	2 085	153	100,3	8,7	26,7
BM6 2 060-40/53	305 639	388 161	3 574	1 826	600	2 125	153	102,2	8,8	27,2
BM6 2 060-40/54	310 823	394 745	3 641	1 861	600	2 165	153	104,2	9,0	27,8
BM6 2 060-40/55	316 008	401 330	3 709	1 895	600	2 205	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 060-40/56	321 192	407 914	3 776	1 930	600	2 245	153	108,0	9,3	28,8
BM6 2 060-40/57	326 377	414 498	3 844	1 964	600	2 285	153	110,0	9,5	29,3
BM6 2 060-40/58	331 561	421 083	3 911	1 999	600	2 325	153	111,9	9,7	29,8
BM6 2 060-40/59	336 746	427 667	3 978	2 033	600	2 365	153	113,8	9,8	30,3
BM6 2 060-40/60	341 930	434 251	4 046	2 067	600	2 405	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 060-40/61	347 115	440 836	4 113	2 102	600	2 445	153	117,7	10,2	31,3
BM6 2 060-40/62	352 299	447 420	4 181	2 136	600	2 485	153	119,6	10,3	31,9
BM6 2 060-40/63	357 484	454 005	4 248	2 171	600	2 525	153	121,5	10,5	32,4
BM6 2 060-40/64	362 668	460 589	4 316	2 205	600	2 565	153	123,5	10,7	32,9
BM6 2 060-40/65	367 853	467 173	4 383	2 240	600	2 605	153	125,4	10,8	33,4
BM6 2 060-40/66	373 037	473 758	4 450	2 274	600	2 645	153	127,3	11,0	33,9
BM6 2 060-40/67	378 222	480 342	4 518	2 309	600	2 685	153	129,2	11,2	34,4
BM6 2 060-40/68	383 407	486 926	4 585	2 343	600	2 725	153	131,2	11,3	34,9

BM6 2 060-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-45/3	46 412	58 944	204	104	600	135	153	5,8	0,5	1,6
BM6 2 060-45/4	51 597	65 528	272	139	600	180	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-45/5	56 781	72 112	340	174	600	225	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 060-45/6	61 966	78 697	408	208	600	270	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 060-45/7	67 150	85 281	476	243	600	315	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 060-45/8	72 335	91 865	544	278	600	360	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 060-45/9	77 519	98 450	612	313	600	405	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 060-45/10	82 704	105 034	680	347	600	450	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 060-45/11	87 888	111 618	748	382	600	495	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 060-45/12	93 073	118 203	816	417	600	540	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 060-45/13	98 258	124 787	884	452	600	585	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 060-45/14	103 442	131 371	952	486	600	630	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 060-45/15	108 627	137 956	1 020	521	600	675	153	29,2	2,5	7,8
BM6 2 060-45/16	113 811	144 540	1 088	556	600	720	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 060-45/17	118 996	151 124	1 156	591	600	765	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 060-45/18	124 180	157 709	1 224	625	600	810	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 060-45/19	129 365	164 293	1 292	660	600	855	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 060-45/20	134 549	170 877	1 360	695	600	900	153	38,9	3,4	10,4
BM6 2 060-45/21	139 734	177 462	1 428	730	600	945	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 060-45/22	144 918	184 046	1 496	764	600	990	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 060-45/23	150 103	190 631	1 564	799	600	1 035	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 060-45/24	155 287	197 215	1 632	834	600	1 080	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 060-45/25	160 472	203 799	1 700	869	600	1 125	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 060-45/26	165 656	210 384	1 768	903	600	1 170	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 060-45/27	170 841	216 968	1 836	938	600	1 215	153	52,5	4,5	14,0
BM6 2 060-45/28	176 025	223 552	1 904	973	600	1 260	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 060-45/29	181 210	230 137	1 972	1 008	600	1 305	153	56,4	4,9	15,1
BM6 2 060-45/30	186 394	236 721	2 040	1 042	600	1 350	153	58,4	5,0	15,6
BM6 2 060-45/31	191 579	243 305	2 108	1 077	600	1 395	153	60,3	5,2	16,1
BM6 2 060-45/32	196 764	249 890	2 176	1 112	600	1 440	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 060-45/33	201 948	256 474	2 244	1 147	600	1 485	153	64,2	5,5	17,2
BM6 2 060-45/34	207 133	263 058	2 312	1 181	600	1 530	153	66,1	5,7	17,7
BM6 2 060-45/35	212 317	269 643	2 380	1 216	600	1 575	153	68,1	5,9	18,2
BM6 2 060-45/36	217 502	276 227	2 448	1 251	600	1 620	153	70,0	6,0	18,7
BM6 2 060-45/37	222 686	282 811	2 516	1 286	600	1 665	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 060-45/38	227 871	289 396	2 584	1 320	600	1 710	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 060-45/39	233 055	295 980	2 652	1 355	600	1 755	153	75,9	6,5	20,3
BM6 2 060-45/40	238 240	302 564	2 720	1 390	600	1 800	153	77,8	6,7	20,8
BM6 2 060-45/41	243 424	309 149	2 788	1 425	600	1 845	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 060-45/42	248 609	315 733	2 856	1 459	600	1 890	153	81,7	7,1	21,9
BM6 2 060-45/43	253 793	322 318	2 924	1 494	600	1 935	153	83,7	7,2	22,4
BM6 2 060-45/44	258 978	328 902	2 992	1 529	600	1 980	153	85,6	7,4	22,9
BM6 2 060-45/45	264 162	335 486	3 060	1 564	600	2 025	153	87,6	7,6	23,4
BM6 2 060-45/46	269 347	342 071	3 128	1 598	600	2 070	153	89,5	7,7	23,9
BM6 2 060-45/47	274 531	348 655	3 196	1 633	600	2 115	153	91,4	7,9	24,5
BM6 2 060-45/48	279 716	355 239	3 264	1 668	600	2 160	153	93,4	8,1	25,0
BM6 2 060-45/49	284 901	361 824	3 332	1 703	600	2 205	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 060-45/50	290 085	368 408	3 400	1 737	600	2 250	153	97,3	8,4	26,0
BM6 2 060-45/51	295 270	374 992	3 468	1 772	600	2 295	153	99,2	8,6	26,5
BM6 2 060-45/52	300 454	381 577	3 536	1 807	600	2 340	153	101,2	8,7	27,1
BM6 2 060-45/53	305 639	388 161	3 604	1 842	600	2 385	153	103,1	8,9	27,6
BM6 2 060-45/54	310 823	394 745	3 672	1 876	600	2 430	153	105,1	9,1	28,1
BM6 2 060-45/55	316 008	401 330	3 740	1 911	600	2 475	153	107,0	9,2	28,6
BM6 2 060-45/56	321 192	407 914	3 808	1 946	600	2 520	153	109,0	9,4	29,1
BM6 2 060-45/57	326 377	414 498	3 876	1 981	600	2 565	153	110,9	9,6	29,7
BM6 2 060-45/58	331 561	421 083	3 944	2 015	600	2 610	153	112,8	9,7	30,2
BM6 2 060-45/59	336 746	427 667	4 012	2 050	600	2 655	153	114,8	9,9	30,7
BM6 2 060-45/60	341 930	434 251	4 080	2 085	600	2 700	153	116,7	10,1	31,2
BM6 2 060-45/61	347 115	440 836	4 148	2 120	600	2 745	153	118,7	10,2	31,7
BM6 2 060-45/62	352 299	447 420	4 216	2 154	600	2 790	153	120,6	10,4	32,3
BM6 2 060-45/63	357 484	454 005	4 284	2 189	600	2 835	153	122,6	10,6	32,8
BM6 2 060-45/64	362 668	460 589	4 352	2 224	600	2 880	153	124,5	10,7	33,3
BM6 2 060-45/65	367 853	467 173	4 420	2 259	600	2 925	153	126,5	10,9	33,8
BM6 2 060-45/66	373 037	473 758	4 488	2 293	600	2 970	153	128,4	11,1	34,3
BM6 2 060-45/67	378 222	480 342	4 556	2 328	600	3 015	153	130,4	11,3	34,9
BM6 2 060-45/68	383 407	486 926	4 624	2 363	600	3 060	153	132,3	11,4	35,4

BM6 2 060-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-50/3	46 412	58 944	210	107	600	145	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-50/4	51 597	65 528	280	143	600	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-50/5	56 781	72 112	350	179	600	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 060-50/6	61 966	78 697	420	215	600	295	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 060-50/7	67 150	85 281	490	250	600	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 060-50/8	72 335	91 865	560	286	600	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 060-50/9	77 519	98 450	630	322	600	445	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 060-50/10	82 704	105 034	700	358	600	495	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 060-50/11	87 888	111 618	770	393	600	545	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 060-50/12	93 073	118 203	840	429	600	595	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 060-50/13	98 258	124 787	910	465	600	645	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 060-50/14	103 442	131 371	980	501	600	695	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 060-50/15	108 627	137 956	1 050	537	600	745	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 060-50/16	113 811	144 540	1 120	572	600	795	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 060-50/17	118 996	151 124	1 190	608	600	845	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 060-50/18	124 180	157 709	1 260	644	600	895	153	35,3	3,0	9,5
BM6 2 060-50/19	129 365	164 293	1 330	680	600	945	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 060-50/20	134 549	170 877	1 400	715	600	995	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 060-50/21	139 734	177 462	1 470	751	600	1 045	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 060-50/22	144 918	184 046	1 540	787	600	1 095	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 060-50/23	150 103	190 631	1 610	823	600	1 145	153	45,1	3,9	12,1
BM6 2 060-50/24	155 287	197 215	1 680	858	600	1 195	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 060-50/25	160 472	203 799	1 750	894	600	1 245	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 060-50/26	165 656	210 384	1 820	930	600	1 295	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 060-50/27	170 841	216 968	1 890	966	600	1 345	153	53,0	4,6	14,2
BM6 2 060-50/28	176 025	223 552	1 960	1 002	600	1 395	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 060-50/29	181 210	230 137	2 030	1 037	600	1 445	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 060-50/30	186 394	236 721	2 100	1 073	600	1 495	153	58,9	5,1	15,8
BM6 2 060-50/31	191 579	243 305	2 170	1 109	600	1 545	153	60,8	5,2	16,3
BM6 2 060-50/32	196 764	249 890	2 240	1 145	600	1 595	153	62,8	5,4	16,9
BM6 2 060-50/33	201 948	256 474	2 310	1 180	600	1 645	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 060-50/34	207 133	263 058	2 380	1 216	600	1 695	153	66,7	5,7	17,9
BM6 2 060-50/35	212 317	269 643	2 450	1 252	600	1 745	153	68,7	5,9	18,4
BM6 2 060-50/36	217 502	276 227	2 520	1 288	600	1 795	153	70,6	6,1	19,0
BM6 2 060-50/37	222 686	282 811	2 590	1 323	600	1 845	153	72,6	6,3	19,5
BM6 2 060-50/38	227 871	289 396	2 660	1 359	600	1 895	153	74,6	6,4	20,0
BM6 2 060-50/39	233 055	295 980	2 730	1 395	600	1 945	153	76,5	6,6	20,5
BM6 2 060-50/40	238 240	302 564	2 800	1 431	600	1 995	153	78,5	6,8	21,1
BM6 2 060-50/41	243 424	309 149	2 870	1 467	600	2 045	153	80,4	6,9	21,6
BM6 2 060-50/42	248 609	315 733	2 940	1 502	600	2 095	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 060-50/43	253 793	322 318	3 010	1 538	600	2 145	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 060-50/44	258 978	328 902	3 080	1 574	600	2 195	153	86,3	7,4	23,2
BM6 2 060-50/45	264 162	335 486	3 150	1 610	600	2 245	153	88,3	7,6	23,7
BM6 2 060-50/46	269 347	342 071	3 220	1 645	600	2 295	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 060-50/47	274 531	348 655	3 290	1 681	600	2 345	153	92,2	7,9	24,8
BM6 2 060-50/48	279 716	355 239	3 360	1 717	600	2 395	153	94,2	8,1	25,3
BM6 2 060-50/49	284 901	361 824	3 430	1 753	600	2 445	153	96,1	8,3	25,8
BM6 2 060-50/50	290 085	368 408	3 500	1 789	600	2 495	153	98,1	8,4	26,3
BM6 2 060-50/51	295 270	374 992	3 570	1 824	600	2 545	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 060-50/52	300 454	381 577	3 640	1 860	600	2 595	153	102,0	8,8	27,4
BM6 2 060-50/53	305 639	388 161	3 710	1 896	600	2 645	153	104,0	9,0	27,9
BM6 2 060-50/54	310 823	394 745	3 780	1 932	600	2 695	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 060-50/55	316 008	401 330	3 850	1 967	600	2 745	153	107,9	9,3	29,0
BM6 2 060-50/56	321 192	407 914	3 920	2 003	600	2 795	153	109,9	9,5	29,5
BM6 2 060-50/57	326 377	414 498	3 990	2 039	600	2 845	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 060-50/58	331 561	421 083	4 060	2 075	600	2 895	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 060-50/59	336 746	427 667	4 130	2 110	600	2 945	153	115,8	10,0	31,1
BM6 2 060-50/60	341 930	434 251	4 200	2 146	600	2 995	153	117,7	10,1	31,6
BM6 2 060-50/61	347 115	440 836	4 270	2 182	600	3 045	153	119,7	10,3	32,1
BM6 2 060-50/62	352 299	447 420	4 340	2 218	600	3 095	153	121,7	10,5	32,7
BM6 2 060-50/63	357 484	454 005	4 410	2 254	600	3 145	153	123,6	10,6	33,2
BM6 2 060-50/64	362 668	460 589	4 480	2 289	600	3 195	153	125,6	10,8	33,7
BM6 2 060-50/65	367 853	467 173	4 550	2 325	600	3 245	153	127,5	11,0	34,2
BM6 2 060-50/66	373 037	473 758	4 620	2 361	600	3 295	153	129,5	11,1	34,8
BM6 2 060-50/67	378 222	480 342	4 690	2 397	600	3 345	153	131,5	11,3	35,3
BM6 2 060-50/68	383 407	486 926	4 760	2 432	600	3 395	153	133,4	11,5	35,8

BM6 2 060-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-55/3	46 412	58 944	216	110	600	155	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-55/4	51 597	65 528	288	147	600	210	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 060-55/5	56 781	72 112	360	184	600	265	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 060-55/6	61 966	78 697	432	221	600	320	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 060-55/7	67 150	85 281	504	258	600	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 060-55/8	72 335	91 865	576	294	600	430	153	15,8	1,4	4,3
BM6 2 060-55/9	77 519	98 450	648	331	600	485	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 060-55/10	82 704	105 034	720	368	600	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 060-55/11	87 888	111 618	792	405	600	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 060-55/12	93 073	118 203	864	442	600	650	153	23,7	2,0	6,4
BM6 2 060-55/13	98 258	124 787	936	478	600	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 060-55/14	103 442	131 371	1 008	515	600	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 060-55/15	108 627	137 956	1 080	552	600	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 060-55/16	113 811	144 540	1 152	589	600	870	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 060-55/17	118 996	151 124	1 225	626	600	925	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 060-55/18	124 180	157 709	1 297	663	600	980	153	35,6	3,1	9,6
BM6 2 060-55/19	129 365	164 293	1 369	699	600	1 035	153	37,6	3,2	10,1
BM6 2 060-55/20	134 549	170 877	1 441	736	600	1 090	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 060-55/21	139 734	177 462	1 513	773	600	1 145	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 060-55/22	144 918	184 046	1 585	810	600	1 200	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 060-55/23	150 103	190 631	1 657	847	600	1 255	153	45,5	3,9	12,3
BM6 2 060-55/24	155 287	197 215	1 729	883	600	1 310	153	47,5	4,1	12,8
BM6 2 060-55/25	160 472	203 799	1 801	920	600	1 365	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 060-55/26	165 656	210 384	1 873	957	600	1 420	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 060-55/27	170 841	216 968	1 945	994	600	1 475	153	53,4	4,6	14,4
BM6 2 060-55/28	176 025	223 552	2 017	1 031	600	1 530	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 060-55/29	181 210	230 137	2 089	1 067	600	1 585	153	57,4	4,9	15,5
BM6 2 060-55/30	186 394	236 721	2 161	1 104	600	1 640	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 060-55/31	191 579	243 305	2 233	1 141	600	1 695	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 060-55/32	196 764	249 890	2 305	1 178	600	1 750	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 060-55/33	201 948	256 474	2 377	1 215	600	1 805	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 060-55/34	207 133	263 058	2 449	1 251	600	1 860	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 060-55/35	212 317	269 643	2 521	1 288	600	1 915	153	69,3	5,9	18,7
BM6 2 060-55/36	217 502	276 227	2 593	1 325	600	1 970	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 060-55/37	222 686	282 811	2 665	1 362	600	2 025	153	73,2	6,3	19,7
BM6 2 060-55/38	227 871	289 396	2 737	1 399	600	2 080	153	75,2	6,5	20,3
BM6 2 060-55/39	233 055	295 980	2 809	1 435	600	2 135	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 060-55/40	238 240	302 564	2 881	1 472	600	2 190	153	79,1	6,8	21,3
BM6 2 060-55/41	243 424	309 149	2 953	1 509	600	2 245	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 060-55/42	248 609	315 733	3 025	1 546	600	2 300	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 060-55/43	253 793	322 318	3 097	1 583	600	2 355	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 060-55/44	258 978	328 902	3 169	1 620	600	2 410	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 060-55/45	264 162	335 486	3 241	1 656	600	2 465	153	89,0	7,6	24,0
BM6 2 060-55/46	269 347	342 071	3 313	1 693	600	2 520	153	91,0	7,8	24,5
BM6 2 060-55/47	274 531	348 655	3 385	1 730	600	2 575	153	93,0	8,0	25,1
BM6 2 060-55/48	279 716	355 239	3 457	1 767	600	2 630	153	95,0	8,2	25,6
BM6 2 060-55/49	284 901	361 824	3 529	1 804	600	2 685	153	97,0	8,3	26,1
BM6 2 060-55/50	290 085	368 408	3 602	1 840	600	2 740	153	98,9	8,5	26,7
BM6 2 060-55/51	295 270	374 992	3 674	1 877	600	2 795	153	100,9	8,7	27,2
BM6 2 060-55/52	300 454	381 577	3 746	1 914	600	2 850	153	102,9	8,8	27,7
BM6 2 060-55/53	305 639	388 161	3 818	1 951	600	2 905	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 060-55/54	310 823	394 745	3 890	1 988	600	2 960	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 060-55/55	316 008	401 330	3 962	2 024	600	3 015	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 060-55/56	321 192	407 914	4 034	2 061	600	3 070	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 060-55/57	326 377	414 498	4 106	2 098	600	3 125	153	112,8	9,7	30,4
BM6 2 060-55/58	331 561	421 083	4 178	2 135	600	3 180	153	114,8	9,9	30,9
BM6 2 060-55/59	336 746	427 667	4 250	2 172	600	3 235	153	116,7	10,0	31,5
BM6 2 060-55/60	341 930	434 251	4 322	2 208	600	3 290	153	118,7	10,2	32,0
BM6 2 060-55/61	347 115	440 836	4 394	2 245	600	3 345	153	120,7	10,4	32,5
BM6 2 060-55/62	352 299	447 420	4 466	2 282	600	3 400	153	122,7	10,5	33,1
BM6 2 060-55/63	357 484	454 005	4 538	2 319	600	3 455	153	124,7	10,7	33,6
BM6 2 060-55/64	362 668	460 589	4 610	2 356	600	3 510	153	126,6	10,9	34,1
BM6 2 060-55/65	367 853	467 173	4 682	2 392	600	3 565	153	128,6	11,0	34,6
BM6 2 060-55/66	373 037	473 758	4 754	2 429	600	3 620	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 060-55/67	378 222	480 342	4 826	2 466	600	3 675	153	132,6	11,4	35,7
BM6 2 060-55/68	383 407	486 926	4 898	2 503	600	3 730	153	134,5	11,6	36,2

BM6 2 060-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-60/3	46 412	58 944	221	113	600	165	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-60/4	51 597	65 528	294	150	600	225	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-60/5	56 781	72 112	368	188	600	285	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 060-60/6	61 966	78 697	441	225	600	345	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 060-60/7	67 150	85 281	515	263	600	405	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 060-60/8	72 335	91 865	588	301	600	465	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 060-60/9	77 519	98 450	662	338	600	525	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 060-60/10	82 704	105 034	735	376	600	585	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 060-60/11	87 888	111 618	809	413	600	645	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 060-60/12	93 073	118 203	882	451	600	705	153	23,9	2,1	6,5
BM6 2 060-60/13	98 258	124 787	956	488	600	765	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 060-60/14	103 442	131 371	1 029	526	600	825	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 060-60/15	108 627	137 956	1 103	564	600	885	153	29,9	2,6	8,1
BM6 2 060-60/16	113 811	144 540	1 176	601	600	945	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 060-60/17	118 996	151 124	1 250	639	600	1 005	153	33,9	2,9	9,2
BM6 2 060-60/18	124 180	157 709	1 324	676	600	1 065	153	35,9	3,1	9,7
BM6 2 060-60/19	129 365	164 293	1 397	714	600	1 125	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 060-60/20	134 549	170 877	1 471	751	600	1 185	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 060-60/21	139 734	177 462	1 544	789	600	1 245	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 060-60/22	144 918	184 046	1 618	827	600	1 305	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 060-60/23	150 103	190 631	1 691	864	600	1 365	153	45,9	3,9	12,4
BM6 2 060-60/24	155 287	197 215	1 765	902	600	1 425	153	47,9	4,1	12,9
BM6 2 060-60/25	160 472	203 799	1 838	939	600	1 485	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 060-60/26	165 656	210 384	1 912	977	600	1 545	153	51,9	4,4	14,0
BM6 2 060-60/27	170 841	216 968	1 985	1 014	600	1 605	153	53,9	4,6	14,6
BM6 2 060-60/28	176 025	223 552	2 059	1 052	600	1 665	153	55,9	4,8	15,1
BM6 2 060-60/29	181 210	230 137	2 132	1 090	600	1 725	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 060-60/30	186 394	236 721	2 206	1 127	600	1 785	153	59,9	5,1	16,2
BM6 2 060-60/31	191 579	243 305	2 279	1 165	600	1 845	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 060-60/32	196 764	249 890	2 353	1 202	600	1 905	153	63,8	5,5	17,3
BM6 2 060-60/33	201 948	256 474	2 426	1 240	600	1 965	153	65,8	5,6	17,8
BM6 2 060-60/34	207 133	263 058	2 500	1 278	600	2 025	153	67,8	5,8	18,3
BM6 2 060-60/35	212 317	269 643	2 574	1 315	600	2 085	153	69,8	6,0	18,9
BM6 2 060-60/36	217 502	276 227	2 647	1 353	600	2 145	153	71,8	6,2	19,4
BM6 2 060-60/37	222 686	282 811	2 721	1 390	600	2 205	153	73,8	6,3	20,0
BM6 2 060-60/38	227 871	289 396	2 794	1 428	600	2 265	153	75,8	6,5	20,5
BM6 2 060-60/39	233 055	295 980	2 868	1 465	600	2 325	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 060-60/40	238 240	302 564	2 941	1 503	600	2 385	153	79,8	6,8	21,6
BM6 2 060-60/41	243 424	309 149	3 015	1 541	600	2 445	153	81,8	7,0	22,1
BM6 2 060-60/42	248 609	315 733	3 088	1 578	600	2 505	153	83,8	7,2	22,7
BM6 2 060-60/43	253 793	322 318	3 162	1 616	600	2 565	153	85,8	7,4	23,2
BM6 2 060-60/44	258 978	328 902	3 235	1 653	600	2 625	153	87,8	7,5	23,7
BM6 2 060-60/45	264 162	335 486	3 309	1 691	600	2 685	153	89,8	7,7	24,3
BM6 2 060-60/46	269 347	342 071	3 382	1 728	600	2 745	153	91,8	7,9	24,8
BM6 2 060-60/47	274 531	348 655	3 456	1 766	600	2 805	153	93,8	8,0	25,4
BM6 2 060-60/48	279 716	355 239	3 529	1 804	600	2 865	153	95,8	8,2	25,9
BM6 2 060-60/49	284 901	361 824	3 603	1 841	600	2 925	153	97,8	8,4	26,4
BM6 2 060-60/50	290 085	368 408	3 677	1 879	600	2 985	153	99,8	8,5	27,0
BM6 2 060-60/51	295 270	374 992	3 750	1 916	600	3 045	153	101,8	8,7	27,5
BM6 2 060-60/52	300 454	381 577	3 824	1 954	600	3 105	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 060-60/53	305 639	388 161	3 897	1 991	600	3 165	153	105,7	9,1	28,6
BM6 2 060-60/54	310 823	394 745	3 971	2 029	600	3 225	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 060-60/55	316 008	401 330	4 044	2 067	600	3 285	153	109,7	9,4	29,7
BM6 2 060-60/56	321 192	407 914	4 118	2 104	600	3 345	153	111,7	9,6	30,2
BM6 2 060-60/57	326 377	414 498	4 191	2 142	600	3 405	153	113,7	9,7	30,7
BM6 2 060-60/58	331 561	421 083	4 265	2 179	600	3 465	153	115,7	9,9	31,3
BM6 2 060-60/59	336 746	427 667	4 338	2 217	600	3 525	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 060-60/60	341 930	434 251	4 412	2 254	600	3 585	153	119,7	10,3	32,4
BM6 2 060-60/61	347 115	440 836	4 485	2 292	600	3 645	153	121,7	10,4	32,9
BM6 2 060-60/62	352 299	447 420	4 559	2 330	600	3 705	153	123,7	10,6	33,4
BM6 2 060-60/63	357 484	454 005	4 632	2 367	600	3 765	153	125,7	10,8	34,0
BM6 2 060-60/64	362 668	460 589	4 706	2 405	600	3 825	153	127,7	10,9	34,5
BM6 2 060-60/65	367 853	467 173	4 779	2 442	600	3 885	153	129,7	11,1	35,1
BM6 2 060-60/66	373 037	473 758	4 853	2 480	600	3 945	153	131,7	11,3	35,6
BM6 2 060-60/67	378 222	480 342	4 927	2 517	600	4 005	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 060-60/68	383 407	486 926	5 000	2 555	600	4 065	153	135,7	11,6	36,7

BM6 2 060-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-65/3	46 412	58 944	225	115	600	175	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-65/4	51 597	65 528	300	153	600	240	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-65/5	56 781	72 112	375	192	600	305	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 060-65/6	61 966	78 697	450	230	600	370	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 060-65/7	67 150	85 281	525	268	600	435	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 060-65/8	72 335	91 865	600	307	600	500	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 060-65/9	77 519	98 450	675	345	600	565	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 060-65/10	82 704	105 034	750	383	600	630	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 060-65/11	87 888	111 618	825	422	600	695	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 060-65/12	93 073	118 203	900	460	600	760	153	24,1	2,1	6,5
BM6 2 060-65/13	98 258	124 787	975	498	600	825	153	26,2	2,2	7,1
BM6 2 060-65/14	103 442	131 371	1 050	537	600	890	153	28,2	2,4	7,6
BM6 2 060-65/15	108 627	137 956	1 125	575	600	955	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 060-65/16	113 811	144 540	1 200	613	600	1 020	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 060-65/17	118 996	151 124	1 275	652	600	1 085	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 060-65/18	124 180	157 709	1 350	690	600	1 150	153	36,2	3,1	9,8
BM6 2 060-65/19	129 365	164 293	1 425	728	600	1 215	153	38,2	3,3	10,4
BM6 2 060-65/20	134 549	170 877	1 500	767	600	1 280	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 060-65/21	139 734	177 462	1 575	805	600	1 345	153	42,2	3,6	11,5
BM6 2 060-65/22	144 918	184 046	1 650	843	600	1 410	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 060-65/23	150 103	190 631	1 725	881	600	1 475	153	46,3	4,0	12,6
BM6 2 060-65/24	155 287	197 215	1 800	920	600	1 540	153	48,3	4,1	13,1
BM6 2 060-65/25	160 472	203 799	1 875	958	600	1 605	153	50,3	4,3	13,6
BM6 2 060-65/26	165 656	210 384	1 950	996	600	1 670	153	52,3	4,5	14,2
BM6 2 060-65/27	170 841	216 968	2 025	1 035	600	1 735	153	54,3	4,6	14,7
BM6 2 060-65/28	176 025	223 552	2 100	1 073	600	1 800	153	56,3	4,8	15,3
BM6 2 060-65/29	181 210	230 137	2 175	1 111	600	1 865	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 060-65/30	186 394	236 721	2 250	1 150	600	1 930	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 060-65/31	191 579	243 305	2 325	1 188	600	1 995	153	62,4	5,3	16,9
BM6 2 060-65/32	196 764	249 890	2 400	1 226	600	2 060	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 060-65/33	201 948	256 474	2 475	1 265	600	2 125	153	66,4	5,7	18,0
BM6 2 060-65/34	207 133	263 058	2 550	1 303	600	2 190	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 060-65/35	212 317	269 643	2 625	1 341	600	2 255	153	70,4	6,0	19,1
BM6 2 060-65/36	217 502	276 227	2 700	1 380	600	2 320	153	72,4	6,2	19,6
BM6 2 060-65/37	222 686	282 811	2 775	1 418	600	2 385	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 060-65/38	227 871	289 396	2 850	1 456	600	2 450	153	76,4	6,5	20,7
BM6 2 060-65/39	233 055	295 980	2 925	1 495	600	2 515	153	78,5	6,7	21,3
BM6 2 060-65/40	238 240	302 564	3 000	1 533	600	2 580	153	80,5	6,9	21,8
BM6 2 060-65/41	243 424	309 149	3 075	1 571	600	2 645	153	82,5	7,1	22,4
BM6 2 060-65/42	248 609	315 733	3 150	1 610	600	2 710	153	84,5	7,2	22,9
BM6 2 060-65/43	253 793	322 318	3 225	1 648	600	2 775	153	86,5	7,4	23,5
BM6 2 060-65/44	258 978	328 902	3 300	1 686	600	2 840	153	88,5	7,6	24,0
BM6 2 060-65/45	264 162	335 486	3 375	1 725	600	2 905	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 060-65/46	269 347	342 071	3 450	1 763	600	2 970	153	92,5	7,9	25,1
BM6 2 060-65/47	274 531	348 655	3 525	1 801	600	3 035	153	94,6	8,1	25,7
BM6 2 060-65/48	279 716	355 239	3 600	1 840	600	3 100	153	96,6	8,3	26,2
BM6 2 060-65/49	284 901	361 824	3 675	1 878	600	3 165	153	98,6	8,4	26,7
BM6 2 060-65/50	290 085	368 408	3 750	1 916	600	3 230	153	100,6	8,6	27,3
BM6 2 060-65/51	295 270	374 992	3 825	1 955	600	3 295	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 060-65/52	300 454	381 577	3 900	1 993	600	3 360	153	104,6	8,9	28,4
BM6 2 060-65/53	305 639	388 161	3 975	2 031	600	3 425	153	106,6	9,1	28,9
BM6 2 060-65/54	310 823	394 745	4 050	2 070	600	3 490	153	108,6	9,3	29,5
BM6 2 060-65/55	316 008	401 330	4 125	2 108	600	3 555	153	110,6	9,5	30,0
BM6 2 060-65/56	321 192	407 914	4 200	2 146	600	3 620	153	112,7	9,6	30,6
BM6 2 060-65/57	326 377	414 498	4 275	2 185	600	3 685	153	114,7	9,8	31,1
BM6 2 060-65/58	331 561	421 083	4 350	2 223	600	3 750	153	116,7	10,0	31,7
BM6 2 060-65/59	336 746	427 667	4 425	2 261	600	3 815	153	118,7	10,1	32,2
BM6 2 060-65/60	341 930	434 251	4 500	2 300	600	3 880	153	120,7	10,3	32,7
BM6 2 060-65/61	347 115	440 836	4 575	2 338	600	3 945	153	122,7	10,5	33,3
BM6 2 060-65/62	352 299	447 420	4 650	2 376	600	4 010	153	124,7	10,7	33,8
BM6 2 060-65/63	357 484	454 005	4 725	2 414	600	4 075	153	126,7	10,8	34,4
BM6 2 060-65/64	362 668	460 589	4 800	2 453	600	4 140	153	128,8	11,0	34,9
BM6 2 060-65/65	367 853	467 173	4 875	2 491	600	4 205	153	130,8	11,2	35,5
BM6 2 060-65/66	373 037	473 758	4 950	2 529	600	4 270	153	132,8	11,3	36,0
BM6 2 060-65/67	378 222	480 342	5 025	2 568	600	4 335	153	134,8	11,5	36,6
BM6 2 060-65/68	383 407	486 926	5 100	2 606	600	4 400	153	136,8	11,7	37,1

BM6 2 060-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 060-70/3	46 412	58 944	229	117	600	185	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 060-70/4	51 597	65 528	306	156	600	255	153	8,1	0,7	2,2
BM6 2 060-70/5	56 781	72 112	382	195	600	325	153	10,1	0,9	2,8
BM6 2 060-70/6	61 966	78 697	459	234	600	395	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 060-70/7	67 150	85 281	535	274	600	465	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 060-70/8	72 335	91 865	612	313	600	535	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 060-70/9	77 519	98 450	688	352	600	605	153	18,3	1,6	5,0
BM6 2 060-70/10	82 704	105 034	765	391	600	675	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 060-70/11	87 888	111 618	841	430	600	745	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 060-70/12	93 073	118 203	918	469	600	815	153	24,3	2,1	6,6
BM6 2 060-70/13	98 258	124 787	994	508	600	885	153	26,4	2,2	7,2
BM6 2 060-70/14	103 442	131 371	1 071	547	600	955	153	28,4	2,4	7,7
BM6 2 060-70/15	108 627	137 956	1 147	586	600	1 025	153	30,4	2,6	8,3
BM6 2 060-70/16	113 811	144 540	1 224	625	600	1 095	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 060-70/17	118 996	151 124	1 300	664	600	1 165	153	34,5	2,9	9,4
BM6 2 060-70/18	124 180	157 709	1 376	703	600	1 235	153	36,5	3,1	9,9
BM6 2 060-70/19	129 365	164 293	1 453	742	600	1 305	153	38,5	3,3	10,5
BM6 2 060-70/20	134 549	170 877	1 529	782	600	1 375	153	40,6	3,5	11,0
BM6 2 060-70/21	139 734	177 462	1 606	821	600	1 445	153	42,6	3,6	11,6
BM6 2 060-70/22	144 918	184 046	1 682	860	600	1 515	153	44,6	3,8	12,1
BM6 2 060-70/23	150 103	190 631	1 759	899	600	1 585	153	46,7	4,0	12,7
BM6 2 060-70/24	155 287	197 215	1 835	938	600	1 655	153	48,7	4,2	13,3
BM6 2 060-70/25	160 472	203 799	1 912	977	600	1 725	153	50,7	4,3	13,8
BM6 2 060-70/26	165 656	210 384	1 988	1 016	600	1 795	153	52,7	4,5	14,4
BM6 2 060-70/27	170 841	216 968	2 065	1 055	600	1 865	153	54,8	4,7	14,9
BM6 2 060-70/28	176 025	223 552	2 141	1 094	600	1 935	153	56,8	4,8	15,5
BM6 2 060-70/29	181 210	230 137	2 218	1 133	600	2 005	153	58,8	5,0	16,0
BM6 2 060-70/30	186 394	236 721	2 294	1 172	600	2 075	153	60,8	5,2	16,6
BM6 2 060-70/31	191 579	243 305	2 371	1 211	600	2 145	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 060-70/32	196 764	249 890	2 447	1 250	600	2 215	153	64,9	5,5	17,7
BM6 2 060-70/33	201 948	256 474	2 524	1 290	600	2 285	153	66,9	5,7	18,2
BM6 2 060-70/34	207 133	263 058	2 600	1 329	600	2 355	153	69,0	5,9	18,8
BM6 2 060-70/35	212 317	269 643	2 676	1 368	600	2 425	153	71,0	6,1	19,3
BM6 2 060-70/36	217 502	276 227	2 753	1 407	600	2 495	153	73,0	6,2	19,9
BM6 2 060-70/37	222 686	282 811	2 829	1 446	600	2 565	153	75,0	6,4	20,4
BM6 2 060-70/38	227 871	289 396	2 906	1 485	600	2 635	153	77,1	6,6	21,0
BM6 2 060-70/39	233 055	295 980	2 982	1 524	600	2 705	153	79,1	6,7	21,5
BM6 2 060-70/40	238 240	302 564	3 059	1 563	600	2 775	153	81,1	6,9	22,1
BM6 2 060-70/41	243 424	309 149	3 135	1 602	600	2 845	153	83,2	7,1	22,6
BM6 2 060-70/42	248 609	315 733	3 212	1 641	600	2 915	153	85,2	7,3	23,2
BM6 2 060-70/43	253 793	322 318	3 288	1 680	600	2 985	153	87,2	7,4	23,7
BM6 2 060-70/44	258 978	328 902	3 365	1 719	600	3 055	153	89,2	7,6	24,3
BM6 2 060-70/45	264 162	335 486	3 441	1 758	600	3 125	153	91,3	7,8	24,8
BM6 2 060-70/46	269 347	342 071	3 518	1 798	600	3 195	153	93,3	8,0	25,4
BM6 2 060-70/47	274 531	348 655	3 594	1 837	600	3 265	153	95,3	8,1	26,0
BM6 2 060-70/48	279 716	355 239	3 671	1 876	600	3 335	153	97,4	8,3	26,5
BM6 2 060-70/49	284 901	361 824	3 747	1 915	600	3 405	153	99,4	8,5	27,1
BM6 2 060-70/50	290 085	368 408	3 824	1 954	600	3 475	153	101,4	8,6	27,6
BM6 2 060-70/51	295 270	374 992	3 900	1 993	600	3 545	153	103,4	8,8	28,2
BM6 2 060-70/52	300 454	381 577	3 976	2 032	600	3 615	153	105,5	9,0	28,7
BM6 2 060-70/53	305 639	388 161	4 053	2 071	600	3 685	153	107,5	9,2	29,3
BM6 2 060-70/54	310 823	394 745	4 129	2 110	600	3 755	153	109,5	9,3	29,8
BM6 2 060-70/55	316 008	401 330	4 206	2 149	600	3 825	153	111,6	9,5	30,4
BM6 2 060-70/56	321 192	407 914	4 282	2 188	600	3 895	153	113,6	9,7	30,9
BM6 2 060-70/57	326 377	414 498	4 359	2 227	600	3 965	153	115,6	9,9	31,5
BM6 2 060-70/58	331 561	421 083	4 435	2 266	600	4 035	153	117,6	10,0	32,0
BM6 2 060-70/59	336 746	427 667	4 512	2 305	600	4 105	153	119,7	10,2	32,6
BM6 2 060-70/60	341 930	434 251	4 588	2 345	600	4 175	153	121,7	10,4	33,1
BM6 2 060-70/61	347 115	440 836	4 665	2 384	600	4 245	153	123,7	10,6	33,7
BM6 2 060-70/62	352 299	447 420	4 741	2 423	600	4 315	153	125,8	10,7	34,2
BM6 2 060-70/63	357 484	454 005	4 818	2 462	600	4 385	153	127,8	10,9	34,8
BM6 2 060-70/64	362 668	460 589	4 894	2 501	600	4 455	153	129,8	11,1	35,3
BM6 2 060-70/65	367 853	467 173	4 971	2 540	600	4 525	153	131,8	11,2	35,9
BM6 2 060-70/66	373 037	473 758	5 047	2 579	600	4 595	153	133,9	11,4	36,4
BM6 2 060-70/67	378 222	480 342	5 123	2 618	600	4 665	153	135,9	11,6	37,0
BM6 2 060-70/68	383 407	486 926	5 200	2 657	600	4 735	153	137,9	11,8	37,6

BM6 2 065-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-30/3	47 037	59 738	204	104	650	105	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 065-30/4	52 430	66 587	272	139	650	135	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-30/5	57 823	73 436	340	174	650	165	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 065-30/6	63 216	80 285	408	208	650	195	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 065-30/7	68 609	87 134	476	243	650	225	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 065-30/8	74 002	93 983	544	278	650	255	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 065-30/9	79 395	100 832	612	313	650	285	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 065-30/10	84 788	107 681	680	347	650	315	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 065-30/11	90 181	114 530	748	382	650	345	153	22,5	2,0	5,9
BM6 2 065-30/12	95 574	121 379	816	417	650	375	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 065-30/13	100 967	128 228	884	452	650	405	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 065-30/14	106 360	135 077	952	486	650	435	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 065-30/15	111 753	141 926	1 020	521	650	465	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 065-30/16	117 146	148 775	1 088	556	650	495	153	32,7	2,8	8,6
BM6 2 065-30/17	122 539	155 624	1 156	591	650	525	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 065-30/18	127 932	162 473	1 224	625	650	555	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 065-30/19	133 325	169 322	1 292	660	650	585	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 065-30/20	138 718	176 171	1 360	695	650	615	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 065-30/21	144 111	183 020	1 428	730	650	645	153	42,9	3,7	11,3
BM6 2 065-30/22	149 504	189 870	1 496	764	650	675	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 065-30/23	154 897	196 719	1 564	799	650	705	153	47,0	4,1	12,4
BM6 2 065-30/24	160 289	203 568	1 632	834	650	735	153	49,1	4,3	13,0
BM6 2 065-30/25	165 682	210 417	1 700	869	650	765	153	51,1	4,5	13,5
BM6 2 065-30/26	171 075	217 266	1 768	903	650	795	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 065-30/27	176 468	224 115	1 836	938	650	825	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 065-30/28	181 861	230 964	1 904	973	650	855	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 065-30/29	187 254	237 813	1 972	1 008	650	885	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 065-30/30	192 647	244 662	2 040	1 042	650	915	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 065-30/31	198 040	251 511	2 108	1 077	650	945	153	63,4	5,5	16,7
BM6 2 065-30/32	203 433	258 360	2 176	1 112	650	975	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 065-30/33	208 826	265 209	2 244	1 147	650	1 005	153	67,5	5,9	17,8
BM6 2 065-30/34	214 219	272 058	2 312	1 181	650	1 035	153	69,5	6,1	18,4
BM6 2 065-30/35	219 612	278 907	2 380	1 216	650	1 065	153	71,5	6,2	18,9
BM6 2 065-30/36	225 005	285 756	2 448	1 251	650	1 095	153	73,6	6,4	19,4
BM6 2 065-30/37	230 398	292 605	2 516	1 286	650	1 125	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 065-30/38	235 791	299 454	2 584	1 320	650	1 155	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 065-30/39	241 184	306 303	2 652	1 355	650	1 185	153	79,7	6,9	21,1
BM6 2 065-30/40	246 577	313 152	2 720	1 390	650	1 215	153	81,8	7,1	21,6
BM6 2 065-30/41	251 970	320 001	2 788	1 425	650	1 245	153	83,8	7,3	22,1
BM6 2 065-30/42	257 363	326 850	2 856	1 459	650	1 275	153	85,9	7,5	22,7
BM6 2 065-30/43	262 756	333 700	2 924	1 494	650	1 305	153	87,9	7,7	23,2
BM6 2 065-30/44	268 148	340 549	2 992	1 529	650	1 335	153	89,9	7,8	23,8
BM6 2 065-30/45	273 541	347 398	3 060	1 564	650	1 365	153	92,0	8,0	24,3
BM6 2 065-30/46	278 934	354 247	3 128	1 598	650	1 395	153	94,0	8,2	24,8
BM6 2 065-30/47	284 327	361 096	3 196	1 633	650	1 425	153	96,1	8,4	25,4
BM6 2 065-30/48	289 720	367 945	3 264	1 668	650	1 455	153	98,1	8,5	25,9
BM6 2 065-30/49	295 113	374 794	3 332	1 703	650	1 485	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 065-30/50	300 506	381 643	3 400	1 737	650	1 515	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 065-30/51	305 899	388 492	3 468	1 772	650	1 545	153	104,3	9,1	27,5
BM6 2 065-30/52	311 292	395 341	3 536	1 807	650	1 575	153	106,3	9,3	28,1
BM6 2 065-30/53	316 685	402 190	3 604	1 842	650	1 605	153	108,3	9,4	28,6
BM6 2 065-30/54	322 078	409 039	3 672	1 876	650	1 635	153	110,4	9,6	29,2
BM6 2 065-30/55	327 471	415 888	3 740	1 911	650	1 665	153	112,4	9,8	29,7
BM6 2 065-30/56	332 864	422 737	3 808	1 946	650	1 695	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 065-30/57	338 257	429 586	3 876	1 981	650	1 725	153	116,5	10,1	30,8
BM6 2 065-30/58	343 650	436 435	3 944	2 015	650	1 755	153	118,6	10,3	31,3
BM6 2 065-30/59	349 043	443 284	4 012	2 050	650	1 785	153	120,6	10,5	31,9
BM6 2 065-30/60	354 436	450 133	4 080	2 085	650	1 815	153	122,7	10,7	32,4
BM6 2 065-30/61	359 829	456 982	4 148	2 120	650	1 845	153	124,7	10,9	32,9
BM6 2 065-30/62	365 222	463 831	4 216	2 154	650	1 875	153	126,7	11,0	33,5
BM6 2 065-30/63	370 615	470 680	4 284	2 189	650	1 905	153	128,8	11,2	34,0
BM6 2 065-30/64	376 008	477 530	4 352	2 224	650	1 935	153	130,8	11,4	34,6
BM6 2 065-30/65	381 400	484 379	4 420	2 259	650	1 965	153	132,9	11,6	35,1
BM6 2 065-30/66	386 793	491 228	4 488	2 293	650	1 995	153	134,9	11,7	35,6
BM6 2 065-30/67	392 186	498 077	4 556	2 328	650	2 025	153	137,0	11,9	36,2
BM6 2 065-30/68	397 579	504 926	4 624	2 363	650	2 055	153	139,0	12,1	36,7

BM6 2 065-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-35/3	47 037	59 738	210	107	650	115	153	6,2	0,5	1,6
BM6 2 065-35/4	52 430	66 587	280	143	650	150	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-35/5	57 823	73 436	350	179	650	185	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 065-35/6	63 216	80 285	420	215	650	220	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 065-35/7	68 609	87 134	490	250	650	255	153	14,4	1,3	3,8
BM6 2 065-35/8	74 002	93 983	560	286	650	290	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 065-35/9	79 395	100 832	630	322	650	325	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 065-35/10	84 788	107 681	700	358	650	360	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 065-35/11	90 181	114 530	770	393	650	395	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 065-35/12	95 574	121 379	840	429	650	430	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 065-35/13	100 967	128 228	910	465	650	465	153	26,8	2,3	7,1
BM6 2 065-35/14	106 360	135 077	980	501	650	500	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 065-35/15	111 753	141 926	1 050	537	650	535	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 065-35/16	117 146	148 775	1 120	572	650	570	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 065-35/17	122 539	155 624	1 190	608	650	605	153	35,0	3,0	9,3
BM6 2 065-35/18	127 932	162 473	1 260	644	650	640	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 065-35/19	133 325	169 322	1 330	680	650	675	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 065-35/20	138 718	176 171	1 400	715	650	710	153	41,2	3,6	10,9
BM6 2 065-35/21	144 111	183 020	1 470	751	650	745	153	43,3	3,8	11,5
BM6 2 065-35/22	149 504	189 870	1 540	787	650	780	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 065-35/23	154 897	196 719	1 610	823	650	815	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 065-35/24	160 289	203 568	1 680	858	650	850	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 065-35/25	165 682	210 417	1 750	894	650	885	153	51,5	4,5	13,7
BM6 2 065-35/26	171 075	217 266	1 820	930	650	920	153	53,6	4,7	14,2
BM6 2 065-35/27	176 468	224 115	1 890	966	650	955	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 065-35/28	181 861	230 964	1 960	1 002	650	990	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 065-35/29	187 254	237 813	2 030	1 037	650	1 025	153	59,8	5,2	15,8
BM6 2 065-35/30	192 647	244 662	2 100	1 073	650	1 060	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 065-35/31	198 040	251 511	2 170	1 109	650	1 095	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 065-35/32	203 433	258 360	2 240	1 145	650	1 130	153	65,9	5,7	17,5
BM6 2 065-35/33	208 826	265 209	2 310	1 180	650	1 165	153	68,0	5,9	18,0
BM6 2 065-35/34	214 219	272 058	2 380	1 216	650	1 200	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 065-35/35	219 612	278 907	2 450	1 252	650	1 235	153	72,1	6,3	19,1
BM6 2 065-35/36	225 005	285 756	2 520	1 288	650	1 270	153	74,2	6,4	19,7
BM6 2 065-35/37	230 398	292 605	2 590	1 323	650	1 305	153	76,2	6,6	20,2
BM6 2 065-35/38	235 791	299 454	2 660	1 359	650	1 340	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 065-35/39	241 184	306 303	2 730	1 395	650	1 375	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 065-35/40	246 577	313 152	2 800	1 431	650	1 410	153	82,4	7,2	21,9
BM6 2 065-35/41	251 970	320 001	2 870	1 467	650	1 445	153	84,5	7,3	22,4
BM6 2 065-35/42	257 363	326 850	2 940	1 502	650	1 480	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 065-35/43	262 756	333 700	3 010	1 538	650	1 515	153	88,6	7,7	23,5
BM6 2 065-35/44	268 148	340 549	3 080	1 574	650	1 550	153	90,7	7,9	24,0
BM6 2 065-35/45	273 541	347 398	3 150	1 610	650	1 585	153	92,7	8,1	24,6
BM6 2 065-35/46	278 934	354 247	3 220	1 645	650	1 620	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 065-35/47	284 327	361 096	3 290	1 681	650	1 655	153	96,9	8,4	25,7
BM6 2 065-35/48	289 720	367 945	3 360	1 717	650	1 690	153	98,9	8,6	26,2
BM6 2 065-35/49	295 113	374 794	3 430	1 753	650	1 725	153	101,0	8,8	26,8
BM6 2 065-35/50	300 506	381 643	3 500	1 789	650	1 760	153	103,0	9,0	27,3
BM6 2 065-35/51	305 899	388 492	3 570	1 824	650	1 795	153	105,1	9,1	27,9
BM6 2 065-35/52	311 292	395 341	3 640	1 860	650	1 830	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 065-35/53	316 685	402 190	3 710	1 896	650	1 865	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 065-35/54	322 078	409 039	3 780	1 932	650	1 900	153	111,3	9,7	29,5
BM6 2 065-35/55	327 471	415 888	3 850	1 967	650	1 935	153	113,3	9,8	30,1
BM6 2 065-35/56	332 864	422 737	3 920	2 003	650	1 970	153	115,4	10,0	30,6
BM6 2 065-35/57	338 257	429 586	3 990	2 039	650	2 005	153	117,5	10,2	31,1
BM6 2 065-35/58	343 650	436 435	4 060	2 075	650	2 040	153	119,5	10,4	31,7
BM6 2 065-35/59	349 043	443 284	4 130	2 110	650	2 075	153	121,6	10,6	32,2
BM6 2 065-35/60	354 436	450 133	4 200	2 146	650	2 110	153	123,6	10,7	32,8
BM6 2 065-35/61	359 829	456 982	4 270	2 182	650	2 145	153	125,7	10,9	33,3
BM6 2 065-35/62	365 222	463 831	4 340	2 218	650	2 180	153	127,8	11,1	33,9
BM6 2 065-35/63	370 615	470 680	4 410	2 254	650	2 215	153	129,8	11,3	34,4
BM6 2 065-35/64	376 008	477 530	4 480	2 289	650	2 250	153	131,9	11,5	35,0
BM6 2 065-35/65	381 400	484 379	4 550	2 325	650	2 285	153	133,9	11,6	35,5
BM6 2 065-35/66	386 793	491 228	4 620	2 361	650	2 320	153	136,0	11,8	36,1
BM6 2 065-35/67	392 186	498 077	4 690	2 397	650	2 355	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 065-35/68	397 579	504 926	4 760	2 432	650	2 390	153	140,1	12,2	37,2

BM6 2 065-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-40/3	47 037	59 738	213	109	650	125	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 065-40/4	52 430	66 587	284	145	650	165	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 065-40/5	57 823	73 436	355	181	650	205	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 065-40/6	63 216	80 285	426	218	650	245	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 065-40/7	68 609	87 134	497	254	650	285	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 065-40/8	74 002	93 983	568	290	650	325	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 065-40/9	79 395	100 832	639	327	650	365	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 065-40/10	84 788	107 681	710	363	650	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 065-40/11	90 181	114 530	781	399	650	445	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 065-40/12	95 574	121 379	852	435	650	485	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 065-40/13	100 967	128 228	923	472	650	525	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 065-40/14	106 360	135 077	994	508	650	565	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 065-40/15	111 753	141 926	1 065	544	650	605	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 065-40/16	117 146	148 775	1 136	580	650	645	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 065-40/17	122 539	155 624	1 207	617	650	685	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 065-40/18	127 932	162 473	1 278	653	650	725	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 065-40/19	133 325	169 322	1 349	689	650	765	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 065-40/20	138 718	176 171	1 420	726	650	805	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 065-40/21	144 111	183 020	1 491	762	650	845	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 065-40/22	149 504	189 870	1 562	798	650	885	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 065-40/23	154 897	196 719	1 633	834	650	925	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 065-40/24	160 289	203 568	1 704	871	650	965	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 065-40/25	165 682	210 417	1 775	907	650	1 005	153	51,9	4,5	13,8
BM6 2 065-40/26	171 075	217 266	1 846	943	650	1 045	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 065-40/27	176 468	224 115	1 917	980	650	1 085	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 065-40/28	181 861	230 964	1 988	1 016	650	1 125	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 065-40/29	187 254	237 813	2 059	1 052	650	1 165	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 065-40/30	192 647	244 662	2 130	1 088	650	1 205	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 065-40/31	198 040	251 511	2 201	1 125	650	1 245	153	64,4	5,6	17,1
BM6 2 065-40/32	203 433	258 360	2 272	1 161	650	1 285	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 065-40/33	208 826	265 209	2 343	1 197	650	1 325	153	68,5	5,9	18,2
BM6 2 065-40/34	214 219	272 058	2 414	1 234	650	1 365	153	70,6	6,1	18,8
BM6 2 065-40/35	219 612	278 907	2 485	1 270	650	1 405	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 065-40/36	225 005	285 756	2 556	1 306	650	1 445	153	74,8	6,5	19,9
BM6 2 065-40/37	230 398	292 605	2 627	1 342	650	1 485	153	76,9	6,7	20,5
BM6 2 065-40/38	235 791	299 454	2 698	1 379	650	1 525	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 065-40/39	241 184	306 303	2 769	1 415	650	1 565	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 065-40/40	246 577	313 152	2 840	1 451	650	1 605	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 065-40/41	251 970	320 001	2 911	1 488	650	1 645	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 065-40/42	257 363	326 850	2 982	1 524	650	1 685	153	87,2	7,6	23,2
BM6 2 065-40/43	262 756	333 700	3 053	1 560	650	1 725	153	89,3	7,7	23,8
BM6 2 065-40/44	268 148	340 549	3 124	1 596	650	1 765	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 065-40/45	273 541	347 398	3 195	1 633	650	1 805	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 065-40/46	278 934	354 247	3 266	1 669	650	1 845	153	95,6	8,3	25,4
BM6 2 065-40/47	284 327	361 096	3 337	1 705	650	1 885	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 065-40/48	289 720	367 945	3 408	1 741	650	1 925	153	99,7	8,6	26,5
BM6 2 065-40/49	295 113	374 794	3 479	1 778	650	1 965	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 065-40/50	300 506	381 643	3 550	1 814	650	2 005	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 065-40/51	305 899	388 492	3 621	1 850	650	2 045	153	105,9	9,2	28,2
BM6 2 065-40/52	311 292	395 341	3 692	1 887	650	2 085	153	108,0	9,4	28,7
BM6 2 065-40/53	316 685	402 190	3 763	1 923	650	2 125	153	110,1	9,5	29,3
BM6 2 065-40/54	322 078	409 039	3 834	1 959	650	2 165	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 065-40/55	327 471	415 888	3 905	1 995	650	2 205	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 065-40/56	332 864	422 737	3 976	2 032	650	2 245	153	116,3	10,1	31,0
BM6 2 065-40/57	338 257	429 586	4 047	2 068	650	2 285	153	118,4	10,3	31,5
BM6 2 065-40/58	343 650	436 435	4 118	2 104	650	2 325	153	120,5	10,4	32,1
BM6 2 065-40/59	349 043	443 284	4 189	2 141	650	2 365	153	122,6	10,6	32,6
BM6 2 065-40/60	354 436	450 133	4 260	2 177	650	2 405	153	124,6	10,8	33,2
BM6 2 065-40/61	359 829	456 982	4 331	2 213	650	2 445	153	126,7	11,0	33,7
BM6 2 065-40/62	365 222	463 831	4 402	2 249	650	2 485	153	128,8	11,2	34,3
BM6 2 065-40/63	370 615	470 680	4 473	2 286	650	2 525	153	130,9	11,3	34,8
BM6 2 065-40/64	376 008	477 530	4 544	2 322	650	2 565	153	132,9	11,5	35,4
BM6 2 065-40/65	381 400	484 379	4 615	2 358	650	2 605	153	135,0	11,7	35,9
BM6 2 065-40/66	386 793	491 228	4 686	2 395	650	2 645	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 065-40/67	392 186	498 077	4 757	2 431	650	2 685	153	139,2	12,1	37,0
BM6 2 065-40/68	397 579	504 926	4 828	2 467	650	2 725	153	141,3	12,2	37,6

BM6 2 065-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-45/3	47 037	59 738	219	112	650	135	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-45/4	52 430	66 587	292	149	650	180	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 065-45/5	57 823	73 436	365	187	650	225	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 065-45/6	63 216	80 285	438	224	650	270	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 065-45/7	68 609	87 134	511	261	650	315	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 065-45/8	74 002	93 983	584	298	650	360	153	16,8	1,4	4,5
BM6 2 065-45/9	79 395	100 832	657	336	650	405	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 065-45/10	84 788	107 681	730	373	650	450	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 065-45/11	90 181	114 530	803	410	650	495	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 065-45/12	95 574	121 379	876	448	650	540	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 065-45/13	100 967	128 228	949	485	650	585	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 065-45/14	106 360	135 077	1 022	522	650	630	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 065-45/15	111 753	141 926	1 095	560	650	675	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 065-45/16	117 146	148 775	1 168	597	650	720	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 065-45/17	122 539	155 624	1 241	634	650	765	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 065-45/18	127 932	162 473	1 314	671	650	810	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 065-45/19	133 325	169 322	1 387	709	650	855	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 065-45/20	138 718	176 171	1 460	746	650	900	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 065-45/21	144 111	183 020	1 533	783	650	945	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 065-45/22	149 504	189 870	1 606	821	650	990	153	46,1	4,0	12,3
BM6 2 065-45/23	154 897	196 719	1 679	858	650	1 035	153	48,2	4,2	12,9
BM6 2 065-45/24	160 289	203 568	1 752	895	650	1 080	153	50,3	4,3	13,4
BM6 2 065-45/25	165 682	210 417	1 825	933	650	1 125	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 065-45/26	171 075	217 266	1 898	970	650	1 170	153	54,4	4,7	14,5
BM6 2 065-45/27	176 468	224 115	1 971	1 007	650	1 215	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 065-45/28	181 861	230 964	2 044	1 044	650	1 260	153	58,6	5,1	15,7
BM6 2 065-45/29	187 254	237 813	2 117	1 082	650	1 305	153	60,7	5,3	16,2
BM6 2 065-45/30	192 647	244 662	2 190	1 119	650	1 350	153	62,8	5,4	16,8
BM6 2 065-45/31	198 040	251 511	2 263	1 156	650	1 395	153	64,9	5,6	17,3
BM6 2 065-45/32	203 433	258 360	2 336	1 194	650	1 440	153	67,0	5,8	17,9
BM6 2 065-45/33	208 826	265 209	2 409	1 231	650	1 485	153	69,1	6,0	18,5
BM6 2 065-45/34	214 219	272 058	2 482	1 268	650	1 530	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 065-45/35	219 612	278 907	2 555	1 306	650	1 575	153	73,3	6,3	19,6
BM6 2 065-45/36	225 005	285 756	2 628	1 343	650	1 620	153	75,4	6,5	20,1
BM6 2 065-45/37	230 398	292 605	2 701	1 380	650	1 665	153	77,5	6,7	20,7
BM6 2 065-45/38	235 791	299 454	2 774	1 418	650	1 710	153	79,6	6,9	21,2
BM6 2 065-45/39	241 184	306 303	2 847	1 455	650	1 755	153	81,7	7,1	21,8
BM6 2 065-45/40	246 577	313 152	2 920	1 492	650	1 800	153	83,8	7,2	22,4
BM6 2 065-45/41	251 970	320 001	2 993	1 529	650	1 845	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 065-45/42	257 363	326 850	3 066	1 567	650	1 890	153	87,9	7,6	23,5
BM6 2 065-45/43	262 756	333 700	3 139	1 604	650	1 935	153	90,0	7,8	24,0
BM6 2 065-45/44	268 148	340 549	3 212	1 641	650	1 980	153	92,1	8,0	24,6
BM6 2 065-45/45	273 541	347 398	3 285	1 679	650	2 025	153	94,2	8,1	25,2
BM6 2 065-45/46	278 934	354 247	3 358	1 716	650	2 070	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 065-45/47	284 327	361 096	3 431	1 753	650	2 115	153	98,4	8,5	26,3
BM6 2 065-45/48	289 720	367 945	3 504	1 791	650	2 160	153	100,5	8,7	26,8
BM6 2 065-45/49	295 113	374 794	3 577	1 828	650	2 205	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 065-45/50	300 506	381 643	3 650	1 865	650	2 250	153	104,7	9,1	28,0
BM6 2 065-45/51	305 899	388 492	3 723	1 902	650	2 295	153	106,8	9,2	28,5
BM6 2 065-45/52	311 292	395 341	3 796	1 940	650	2 340	153	108,9	9,4	29,1
BM6 2 065-45/53	316 685	402 190	3 869	1 977	650	2 385	153	111,0	9,6	29,6
BM6 2 065-45/54	322 078	409 039	3 942	2 014	650	2 430	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 065-45/55	327 471	415 888	4 015	2 052	650	2 475	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 065-45/56	332 864	422 737	4 088	2 089	650	2 520	153	117,3	10,1	31,3
BM6 2 065-45/57	338 257	429 586	4 161	2 126	650	2 565	153	119,3	10,3	31,9
BM6 2 065-45/58	343 650	436 435	4 234	2 164	650	2 610	153	121,4	10,5	32,4
BM6 2 065-45/59	349 043	443 284	4 307	2 201	650	2 655	153	123,5	10,7	33,0
BM6 2 065-45/60	354 436	450 133	4 380	2 238	650	2 700	153	125,6	10,9	33,6
BM6 2 065-45/61	359 829	456 982	4 453	2 275	650	2 745	153	127,7	11,0	34,1
BM6 2 065-45/62	365 222	463 831	4 526	2 313	650	2 790	153	129,8	11,2	34,7
BM6 2 065-45/63	370 615	470 680	4 599	2 350	650	2 835	153	131,9	11,4	35,2
BM6 2 065-45/64	376 008	477 530	4 672	2 387	650	2 880	153	134,0	11,6	35,8
BM6 2 065-45/65	381 400	484 379	4 745	2 425	650	2 925	153	136,1	11,8	36,3
BM6 2 065-45/66	386 793	491 228	4 818	2 462	650	2 970	153	138,2	11,9	36,9
BM6 2 065-45/67	392 186	498 077	4 891	2 499	650	3 015	153	140,3	12,1	37,5
BM6 2 065-45/68	397 579	504 926	4 964	2 537	650	3 060	153	142,4	12,3	38,0

BM6 2 065-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-50/3	47 037	59 738	225	115	650	145	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-50/4	52 430	66 587	300	153	650	195	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 065-50/5	57 823	73 436	375	192	650	245	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 065-50/6	63 216	80 285	450	230	650	295	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 065-50/7	68 609	87 134	525	268	650	345	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 065-50/8	74 002	93 983	600	307	650	395	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 065-50/9	79 395	100 832	675	345	650	445	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 065-50/10	84 788	107 681	750	383	650	495	153	21,1	1,8	5,7
BM6 2 065-50/11	90 181	114 530	825	422	650	545	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 065-50/12	95 574	121 379	900	460	650	595	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 065-50/13	100 967	128 228	975	498	650	645	153	27,4	2,4	7,4
BM6 2 065-50/14	106 360	135 077	1 050	537	650	695	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 065-50/15	111 753	141 926	1 125	575	650	745	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 065-50/16	117 146	148 775	1 200	613	650	795	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 065-50/17	122 539	155 624	1 275	652	650	845	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 065-50/18	127 932	162 473	1 350	690	650	895	153	38,0	3,3	10,2
BM6 2 065-50/19	133 325	169 322	1 425	728	650	945	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 065-50/20	138 718	176 171	1 500	767	650	995	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 065-50/21	144 111	183 020	1 575	805	650	1 045	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 065-50/22	149 504	189 870	1 650	843	650	1 095	153	46,4	4,0	12,4
BM6 2 065-50/23	154 897	196 719	1 725	881	650	1 145	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 065-50/24	160 289	203 568	1 800	920	650	1 195	153	50,6	4,4	13,6
BM6 2 065-50/25	165 682	210 417	1 875	958	650	1 245	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 065-50/26	171 075	217 266	1 950	996	650	1 295	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 065-50/27	176 468	224 115	2 025	1 035	650	1 345	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 065-50/28	181 861	230 964	2 100	1 073	650	1 395	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 065-50/29	187 254	237 813	2 175	1 111	650	1 445	153	61,2	5,3	16,4
BM6 2 065-50/30	192 647	244 662	2 250	1 150	650	1 495	153	63,3	5,5	17,0
BM6 2 065-50/31	198 040	251 511	2 325	1 188	650	1 545	153	65,4	5,6	17,5
BM6 2 065-50/32	203 433	258 360	2 400	1 226	650	1 595	153	67,5	5,8	18,1
BM6 2 065-50/33	208 826	265 209	2 475	1 265	650	1 645	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 065-50/34	214 219	272 058	2 550	1 303	650	1 695	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 065-50/35	219 612	278 907	2 625	1 341	650	1 745	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 065-50/36	225 005	285 756	2 700	1 380	650	1 795	153	76,0	6,6	20,4
BM6 2 065-50/37	230 398	292 605	2 775	1 418	650	1 845	153	78,1	6,7	20,9
BM6 2 065-50/38	235 791	299 454	2 850	1 456	650	1 895	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 065-50/39	241 184	306 303	2 925	1 495	650	1 945	153	82,3	7,1	22,1
BM6 2 065-50/40	246 577	313 152	3 000	1 533	650	1 995	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 065-50/41	251 970	320 001	3 075	1 571	650	2 045	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 065-50/42	257 363	326 850	3 150	1 610	650	2 095	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 065-50/43	262 756	333 700	3 225	1 648	650	2 145	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 065-50/44	268 148	340 549	3 300	1 686	650	2 195	153	92,9	8,0	24,9
BM6 2 065-50/45	273 541	347 398	3 375	1 725	650	2 245	153	95,0	8,2	25,5
BM6 2 065-50/46	278 934	354 247	3 450	1 763	650	2 295	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 065-50/47	284 327	361 096	3 525	1 801	650	2 345	153	99,2	8,6	26,6
BM6 2 065-50/48	289 720	367 945	3 600	1 840	650	2 395	153	101,3	8,7	27,1
BM6 2 065-50/49	295 113	374 794	3 675	1 878	650	2 445	153	103,4	8,9	27,7
BM6 2 065-50/50	300 506	381 643	3 750	1 916	650	2 495	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 065-50/51	305 899	388 492	3 825	1 955	650	2 545	153	107,6	9,3	28,8
BM6 2 065-50/52	311 292	395 341	3 900	1 993	650	2 595	153	109,7	9,5	29,4
BM6 2 065-50/53	316 685	402 190	3 975	2 031	650	2 645	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 065-50/54	322 078	409 039	4 050	2 070	650	2 695	153	114,0	9,8	30,5
BM6 2 065-50/55	327 471	415 888	4 125	2 108	650	2 745	153	116,1	10,0	31,1
BM6 2 065-50/56	332 864	422 737	4 200	2 146	650	2 795	153	118,2	10,2	31,7
BM6 2 065-50/57	338 257	429 586	4 275	2 185	650	2 845	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 065-50/58	343 650	436 435	4 350	2 223	650	2 895	153	122,4	10,6	32,8
BM6 2 065-50/59	349 043	443 284	4 425	2 261	650	2 945	153	124,5	10,7	33,4
BM6 2 065-50/60	354 436	450 133	4 500	2 300	650	2 995	153	126,6	10,9	33,9
BM6 2 065-50/61	359 829	456 982	4 575	2 338	650	3 045	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 065-50/62	365 222	463 831	4 650	2 376	650	3 095	153	130,8	11,3	35,1
BM6 2 065-50/63	370 615	470 680	4 725	2 414	650	3 145	153	133,0	11,5	35,6
BM6 2 065-50/64	376 008	477 530	4 800	2 453	650	3 195	153	135,1	11,7	36,2
BM6 2 065-50/65	381 400	484 379	4 875	2 491	650	3 245	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 065-50/66	386 793	491 228	4 950	2 529	650	3 295	153	139,3	12,0	37,3
BM6 2 065-50/67	392 186	498 077	5 025	2 568	650	3 345	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 065-50/68	397 579	504 926	5 100	2 606	650	3 395	153	143,5	12,4	38,5

BM6 2 065-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-55/3	47 037	59 738	232	118	650	155	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 065-55/4	52 430	66 587	309	158	650	210	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 065-55/5	57 823	73 436	386	197	650	265	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 065-55/6	63 216	80 285	463	237	650	320	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 065-55/7	68 609	87 134	541	276	650	375	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 065-55/8	74 002	93 983	618	316	650	430	153	17,0	1,5	4,6
BM6 2 065-55/9	79 395	100 832	695	355	650	485	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 065-55/10	84 788	107 681	772	395	650	540	153	21,3	1,8	5,7
BM6 2 065-55/11	90 181	114 530	849	434	650	595	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 065-55/12	95 574	121 379	927	474	650	650	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 065-55/13	100 967	128 228	1 004	513	650	705	153	27,6	2,4	7,4
BM6 2 065-55/14	106 360	135 077	1 081	552	650	760	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 065-55/15	111 753	141 926	1 158	592	650	815	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 065-55/16	117 146	148 775	1 236	631	650	870	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 065-55/17	122 539	155 624	1 313	671	650	925	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 065-55/18	127 932	162 473	1 390	710	650	980	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 065-55/19	133 325	169 322	1 467	750	650	1 035	153	40,4	3,5	10,9
BM6 2 065-55/20	138 718	176 171	1 544	789	650	1 090	153	42,5	3,7	11,4
BM6 2 065-55/21	144 111	183 020	1 622	829	650	1 145	153	44,7	3,8	12,0
BM6 2 065-55/22	149 504	189 870	1 699	868	650	1 200	153	46,8	4,0	12,6
BM6 2 065-55/23	154 897	196 719	1 776	908	650	1 255	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 065-55/24	160 289	203 568	1 853	947	650	1 310	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 065-55/25	165 682	210 417	1 931	986	650	1 365	153	53,2	4,6	14,3
BM6 2 065-55/26	171 075	217 266	2 008	1 026	650	1 420	153	55,3	4,8	14,9
BM6 2 065-55/27	176 468	224 115	2 085	1 065	650	1 475	153	57,4	4,9	15,4
BM6 2 065-55/28	181 861	230 964	2 162	1 105	650	1 530	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 065-55/29	187 254	237 813	2 239	1 144	650	1 585	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 065-55/30	192 647	244 662	2 317	1 184	650	1 640	153	63,8	5,5	17,2
BM6 2 065-55/31	198 040	251 511	2 394	1 223	650	1 695	153	65,9	5,7	17,7
BM6 2 065-55/32	203 433	258 360	2 471	1 263	650	1 750	153	68,1	5,9	18,3
BM6 2 065-55/33	208 826	265 209	2 548	1 302	650	1 805	153	70,2	6,0	18,9
BM6 2 065-55/34	214 219	272 058	2 625	1 342	650	1 860	153	72,3	6,2	19,4
BM6 2 065-55/35	219 612	278 907	2 703	1 381	650	1 915	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 065-55/36	225 005	285 756	2 780	1 421	650	1 970	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 065-55/37	230 398	292 605	2 857	1 460	650	2 025	153	78,7	6,8	21,2
BM6 2 065-55/38	235 791	299 454	2 934	1 499	650	2 080	153	80,8	7,0	21,7
BM6 2 065-55/39	241 184	306 303	3 012	1 539	650	2 135	153	82,9	7,1	22,3
BM6 2 065-55/40	246 577	313 152	3 089	1 578	650	2 190	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 065-55/41	251 970	320 001	3 166	1 618	650	2 245	153	87,2	7,5	23,5
BM6 2 065-55/42	257 363	326 850	3 243	1 657	650	2 300	153	89,3	7,7	24,0
BM6 2 065-55/43	262 756	333 700	3 320	1 697	650	2 355	153	91,5	7,9	24,6
BM6 2 065-55/44	268 148	340 549	3 398	1 736	650	2 410	153	93,6	8,1	25,2
BM6 2 065-55/45	273 541	347 398	3 475	1 776	650	2 465	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 065-55/46	278 934	354 247	3 552	1 815	650	2 520	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 065-55/47	284 327	361 096	3 629	1 855	650	2 575	153	100,0	8,6	26,9
BM6 2 065-55/48	289 720	367 945	3 707	1 894	650	2 630	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 065-55/49	295 113	374 794	3 784	1 934	650	2 685	153	104,2	9,0	28,0
BM6 2 065-55/50	300 506	381 643	3 861	1 973	650	2 740	153	106,3	9,2	28,6
BM6 2 065-55/51	305 899	388 492	3 938	2 012	650	2 795	153	108,5	9,3	29,2
BM6 2 065-55/52	311 292	395 341	4 015	2 052	650	2 850	153	110,6	9,5	29,7
BM6 2 065-55/53	316 685	402 190	4 093	2 091	650	2 905	153	112,7	9,7	30,3
BM6 2 065-55/54	322 078	409 039	4 170	2 131	650	2 960	153	114,9	9,9	30,9
BM6 2 065-55/55	327 471	415 888	4 247	2 170	650	3 015	153	117,0	10,1	31,5
BM6 2 065-55/56	332 864	422 737	4 324	2 210	650	3 070	153	119,1	10,3	32,0
BM6 2 065-55/57	338 257	429 586	4 402	2 249	650	3 125	153	121,2	10,4	32,6
BM6 2 065-55/58	343 650	436 435	4 479	2 289	650	3 180	153	123,4	10,6	33,2
BM6 2 065-55/59	349 043	443 284	4 556	2 328	650	3 235	153	125,5	10,8	33,7
BM6 2 065-55/60	354 436	450 133	4 633	2 368	650	3 290	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 065-55/61	359 829	456 982	4 710	2 407	650	3 345	153	129,7	11,2	34,9
BM6 2 065-55/62	365 222	463 831	4 788	2 446	650	3 400	153	131,9	11,4	35,5
BM6 2 065-55/63	370 615	470 680	4 865	2 486	650	3 455	153	134,0	11,5	36,0
BM6 2 065-55/64	376 008	477 530	4 942	2 525	650	3 510	153	136,1	11,7	36,6
BM6 2 065-55/65	381 400	484 379	5 019	2 565	650	3 565	153	138,2	11,9	37,2
BM6 2 065-55/66	386 793	491 228	5 097	2 604	650	3 620	153	140,4	12,1	37,7
BM6 2 065-55/67	392 186	498 077	5 174	2 644	650	3 675	153	142,5	12,3	38,3
BM6 2 065-55/68	397 579	504 926	5 251	2 683	650	3 730	153	144,6	12,4	38,9

BM6 2 065-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-60/3	47 037	59 738	237	121	650	165	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 065-60/4	52 430	66 587	316	161	650	225	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-60/5	57 823	73 436	395	202	650	285	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 065-60/6	63 216	80 285	474	242	650	345	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 065-60/7	68 609	87 134	552	282	650	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 065-60/8	74 002	93 983	631	323	650	465	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 065-60/9	79 395	100 832	710	363	650	525	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 065-60/10	84 788	107 681	789	403	650	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 065-60/11	90 181	114 530	868	444	650	645	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 065-60/12	95 574	121 379	947	484	650	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 065-60/13	100 967	128 228	1 026	524	650	765	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 065-60/14	106 360	135 077	1 105	565	650	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 065-60/15	111 753	141 926	1 184	605	650	885	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 065-60/16	117 146	148 775	1 263	645	650	945	153	34,3	2,9	9,3
BM6 2 065-60/17	122 539	155 624	1 342	686	650	1 005	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 065-60/18	127 932	162 473	1 421	726	650	1 065	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 065-60/19	133 325	169 322	1 499	766	650	1 125	153	40,7	3,5	11,0
BM6 2 065-60/20	138 718	176 171	1 578	807	650	1 185	153	42,9	3,7	11,6
BM6 2 065-60/21	144 111	183 020	1 657	847	650	1 245	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 065-60/22	149 504	189 870	1 736	887	650	1 305	153	47,2	4,0	12,7
BM6 2 065-60/23	154 897	196 719	1 815	928	650	1 365	153	49,3	4,2	13,3
BM6 2 065-60/24	160 289	203 568	1 894	968	650	1 425	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 065-60/25	165 682	210 417	1 973	1 008	650	1 485	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 065-60/26	171 075	217 266	2 052	1 049	650	1 545	153	55,7	4,8	15,0
BM6 2 065-60/27	176 468	224 115	2 131	1 089	650	1 605	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 065-60/28	181 861	230 964	2 210	1 129	650	1 665	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 065-60/29	187 254	237 813	2 289	1 170	650	1 725	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 065-60/30	192 647	244 662	2 368	1 210	650	1 785	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 065-60/31	198 040	251 511	2 447	1 250	650	1 845	153	66,4	5,7	17,9
BM6 2 065-60/32	203 433	258 360	2 525	1 290	650	1 905	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 065-60/33	208 826	265 209	2 604	1 331	650	1 965	153	70,7	6,1	19,1
BM6 2 065-60/34	214 219	272 058	2 683	1 371	650	2 025	153	72,9	6,3	19,7
BM6 2 065-60/35	219 612	278 907	2 762	1 411	650	2 085	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 065-60/36	225 005	285 756	2 841	1 452	650	2 145	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 065-60/37	230 398	292 605	2 920	1 492	650	2 205	153	79,3	6,8	21,4
BM6 2 065-60/38	235 791	299 454	2 999	1 532	650	2 265	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 065-60/39	241 184	306 303	3 078	1 573	650	2 325	153	83,6	7,2	22,6
BM6 2 065-60/40	246 577	313 152	3 157	1 613	650	2 385	153	85,7	7,4	23,1
BM6 2 065-60/41	251 970	320 001	3 236	1 653	650	2 445	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 065-60/42	257 363	326 850	3 315	1 694	650	2 505	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 065-60/43	262 756	333 700	3 394	1 734	650	2 565	153	92,2	7,9	24,9
BM6 2 065-60/44	268 148	340 549	3 472	1 774	650	2 625	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 065-60/45	273 541	347 398	3 551	1 815	650	2 685	153	96,5	8,3	26,0
BM6 2 065-60/46	278 934	354 247	3 630	1 855	650	2 745	153	98,6	8,5	26,6
BM6 2 065-60/47	284 327	361 096	3 709	1 895	650	2 805	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 065-60/48	289 720	367 945	3 788	1 936	650	2 865	153	102,9	8,8	27,8
BM6 2 065-60/49	295 113	374 794	3 867	1 976	650	2 925	153	105,0	9,0	28,3
BM6 2 065-60/50	300 506	381 643	3 946	2 016	650	2 985	153	107,2	9,2	28,9
BM6 2 065-60/51	305 899	388 492	4 025	2 057	650	3 045	153	109,3	9,4	29,5
BM6 2 065-60/52	311 292	395 341	4 104	2 097	650	3 105	153	111,5	9,6	30,1
BM6 2 065-60/53	316 685	402 190	4 183	2 137	650	3 165	153	113,6	9,8	30,7
BM6 2 065-60/54	322 078	409 039	4 262	2 178	650	3 225	153	115,7	9,9	31,2
BM6 2 065-60/55	327 471	415 888	4 341	2 218	650	3 285	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 065-60/56	332 864	422 737	4 420	2 258	650	3 345	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 065-60/57	338 257	429 586	4 498	2 299	650	3 405	153	122,2	10,5	33,0
BM6 2 065-60/58	343 650	436 435	4 577	2 339	650	3 465	153	124,3	10,7	33,5
BM6 2 065-60/59	349 043	443 284	4 656	2 379	650	3 525	153	126,5	10,9	34,1
BM6 2 065-60/60	354 436	450 133	4 735	2 420	650	3 585	153	128,6	11,0	34,7
BM6 2 065-60/61	359 829	456 982	4 814	2 460	650	3 645	153	130,7	11,2	35,3
BM6 2 065-60/62	365 222	463 831	4 893	2 500	650	3 705	153	132,9	11,4	35,9
BM6 2 065-60/63	370 615	470 680	4 972	2 541	650	3 765	153	135,0	11,6	36,4
BM6 2 065-60/64	376 008	477 530	5 051	2 581	650	3 825	153	137,2	11,8	37,0
BM6 2 065-60/65	381 400	484 379	5 130	2 621	650	3 885	153	139,3	12,0	37,6
BM6 2 065-60/66	386 793	491 228	5 209	2 662	650	3 945	153	141,5	12,1	38,2
BM6 2 065-60/67	392 186	498 077	5 288	2 702	650	4 005	153	143,6	12,3	38,7
BM6 2 065-60/68	397 579	504 926	5 367	2 742	650	4 065	153	145,8	12,5	39,3

BM6 2 065-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-65/3	47 037	59 738	242	124	650	175	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-65/4	52 430	66 587	322	165	650	240	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-65/5	57 823	73 436	403	206	650	305	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 065-65/6	63 216	80 285	484	247	650	370	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 065-65/7	68 609	87 134	564	288	650	435	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 065-65/8	74 002	93 983	645	330	650	500	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 065-65/9	79 395	100 832	726	371	650	565	153	19,4	1,7	5,3
BM6 2 065-65/10	84 788	107 681	806	412	650	630	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 065-65/11	90 181	114 530	887	453	650	695	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 065-65/12	95 574	121 379	967	494	650	760	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 065-65/13	100 967	128 228	1 048	536	650	825	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 065-65/14	106 360	135 077	1 129	577	650	890	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 065-65/15	111 753	141 926	1 209	618	650	955	153	32,4	2,8	8,8
BM6 2 065-65/16	117 146	148 775	1 290	659	650	1 020	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 065-65/17	122 539	155 624	1 371	700	650	1 085	153	36,7	3,1	9,9
BM6 2 065-65/18	127 932	162 473	1 451	742	650	1 150	153	38,9	3,3	10,5
BM6 2 065-65/19	133 325	169 322	1 532	783	650	1 215	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 065-65/20	138 718	176 171	1 612	824	650	1 280	153	43,2	3,7	11,7
BM6 2 065-65/21	144 111	183 020	1 693	865	650	1 345	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 065-65/22	149 504	189 870	1 774	906	650	1 410	153	47,5	4,1	12,9
BM6 2 065-65/23	154 897	196 719	1 854	948	650	1 475	153	49,7	4,3	13,4
BM6 2 065-65/24	160 289	203 568	1 935	989	650	1 540	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 065-65/25	165 682	210 417	2 016	1 030	650	1 605	153	54,0	4,6	14,6
BM6 2 065-65/26	171 075	217 266	2 096	1 071	650	1 670	153	56,2	4,8	15,2
BM6 2 065-65/27	176 468	224 115	2 177	1 112	650	1 735	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 065-65/28	181 861	230 964	2 257	1 154	650	1 800	153	60,5	5,2	16,4
BM6 2 065-65/29	187 254	237 813	2 338	1 195	650	1 865	153	62,6	5,4	17,0
BM6 2 065-65/30	192 647	244 662	2 419	1 236	650	1 930	153	64,8	5,6	17,5
BM6 2 065-65/31	198 040	251 511	2 499	1 277	650	1 995	153	67,0	5,7	18,1
BM6 2 065-65/32	203 433	258 360	2 580	1 318	650	2 060	153	69,1	5,9	18,7
BM6 2 065-65/33	208 826	265 209	2 660	1 359	650	2 125	153	71,3	6,1	19,3
BM6 2 065-65/34	214 219	272 058	2 741	1 401	650	2 190	153	73,4	6,3	19,9
BM6 2 065-65/35	219 612	278 907	2 822	1 442	650	2 255	153	75,6	6,5	20,5
BM6 2 065-65/36	225 005	285 756	2 902	1 483	650	2 320	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 065-65/37	230 398	292 605	2 983	1 524	650	2 385	153	79,9	6,8	21,6
BM6 2 065-65/38	235 791	299 454	3 064	1 565	650	2 450	153	82,1	7,0	22,2
BM6 2 065-65/39	241 184	306 303	3 144	1 607	650	2 515	153	84,2	7,2	22,8
BM6 2 065-65/40	246 577	313 152	3 225	1 648	650	2 580	153	86,4	7,4	23,4
BM6 2 065-65/41	251 970	320 001	3 305	1 689	650	2 645	153	88,6	7,6	24,0
BM6 2 065-65/42	257 363	326 850	3 386	1 730	650	2 710	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 065-65/43	262 756	333 700	3 467	1 771	650	2 775	153	92,9	8,0	25,1
BM6 2 065-65/44	268 148	340 549	3 547	1 813	650	2 840	153	95,0	8,1	25,7
BM6 2 065-65/45	273 541	347 398	3 628	1 854	650	2 905	153	97,2	8,3	26,3
BM6 2 065-65/46	278 934	354 247	3 709	1 895	650	2 970	153	99,4	8,5	26,9
BM6 2 065-65/47	284 327	361 096	3 789	1 936	650	3 035	153	101,5	8,7	27,5
BM6 2 065-65/48	289 720	367 945	3 870	1 977	650	3 100	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 065-65/49	295 113	374 794	3 950	2 019	650	3 165	153	105,8	9,1	28,7
BM6 2 065-65/50	300 506	381 643	4 031	2 060	650	3 230	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 065-65/51	305 899	388 492	4 112	2 101	650	3 295	153	110,2	9,4	29,8
BM6 2 065-65/52	311 292	395 341	4 192	2 142	650	3 360	153	112,3	9,6	30,4
BM6 2 065-65/53	316 685	402 190	4 273	2 183	650	3 425	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 065-65/54	322 078	409 039	4 353	2 225	650	3 490	153	116,6	10,0	31,6
BM6 2 065-65/55	327 471	415 888	4 434	2 266	650	3 555	153	118,8	10,2	32,2
BM6 2 065-65/56	332 864	422 737	4 515	2 307	650	3 620	153	121,0	10,4	32,7
BM6 2 065-65/57	338 257	429 586	4 595	2 348	650	3 685	153	123,1	10,6	33,3
BM6 2 065-65/58	343 650	436 435	4 676	2 389	650	3 750	153	125,3	10,7	33,9
BM6 2 065-65/59	349 043	443 284	4 757	2 431	650	3 815	153	127,4	10,9	34,5
BM6 2 065-65/60	354 436	450 133	4 837	2 472	650	3 880	153	129,6	11,1	35,1
BM6 2 065-65/61	359 829	456 982	4 918	2 513	650	3 945	153	131,8	11,3	35,7
BM6 2 065-65/62	365 222	463 831	4 998	2 554	650	4 010	153	133,9	11,5	36,3
BM6 2 065-65/63	370 615	470 680	5 079	2 595	650	4 075	153	136,1	11,7	36,8
BM6 2 065-65/64	376 008	477 530	5 160	2 637	650	4 140	153	138,2	11,8	37,4
BM6 2 065-65/65	381 400	484 379	5 240	2 678	650	4 205	153	140,4	12,0	38,0
BM6 2 065-65/66	386 793	491 228	5 321	2 719	650	4 270	153	142,6	12,2	38,6
BM6 2 065-65/67	392 186	498 077	5 402	2 760	650	4 335	153	144,7	12,4	39,2
BM6 2 065-65/68	397 579	504 926	5 482	2 801	650	4 400	153	146,9	12,6	39,8

BM6 2 065-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 065-70/3	47 037	59 738	247	126	650	185	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-70/4	52 430	66 587	329	168	650	255	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 065-70/5	57 823	73 436	412	210	650	325	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 065-70/6	63 216	80 285	494	252	650	395	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 065-70/7	68 609	87 134	576	294	650	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 065-70/8	74 002	93 983	658	336	650	535	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 065-70/9	79 395	100 832	741	378	650	605	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 065-70/10	84 788	107 681	823	421	650	675	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 065-70/11	90 181	114 530	905	463	650	745	153	23,9	2,0	6,5
BM6 2 065-70/12	95 574	121 379	988	505	650	815	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 065-70/13	100 967	128 228	1 070	547	650	885	153	28,3	2,4	7,7
BM6 2 065-70/14	106 360	135 077	1 152	589	650	955	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 065-70/15	111 753	141 926	1 235	631	650	1 025	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 065-70/16	117 146	148 775	1 317	673	650	1 095	153	34,8	3,0	9,5
BM6 2 065-70/17	122 539	155 624	1 399	715	650	1 165	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 065-70/18	127 932	162 473	1 481	757	650	1 235	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 065-70/19	133 325	169 322	1 564	799	650	1 305	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 065-70/20	138 718	176 171	1 646	841	650	1 375	153	43,5	3,7	11,8
BM6 2 065-70/21	144 111	183 020	1 728	883	650	1 445	153	45,7	3,9	12,4
BM6 2 065-70/22	149 504	189 870	1 811	925	650	1 515	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 065-70/23	154 897	196 719	1 893	967	650	1 585	153	50,1	4,3	13,6
BM6 2 065-70/24	160 289	203 568	1 975	1 009	650	1 655	153	52,2	4,5	14,2
BM6 2 065-70/25	165 682	210 417	2 058	1 051	650	1 725	153	54,4	4,7	14,8
BM6 2 065-70/26	171 075	217 266	2 140	1 093	650	1 795	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 065-70/27	176 468	224 115	2 222	1 135	650	1 865	153	58,8	5,0	16,0
BM6 2 065-70/28	181 861	230 964	2 304	1 178	650	1 935	153	60,9	5,2	16,6
BM6 2 065-70/29	187 254	237 813	2 387	1 220	650	2 005	153	63,1	5,4	17,1
BM6 2 065-70/30	192 647	244 662	2 469	1 262	650	2 075	153	65,3	5,6	17,7
BM6 2 065-70/31	198 040	251 511	2 551	1 304	650	2 145	153	67,5	5,8	18,3
BM6 2 065-70/32	203 433	258 360	2 634	1 346	650	2 215	153	69,6	6,0	18,9
BM6 2 065-70/33	208 826	265 209	2 716	1 388	650	2 285	153	71,8	6,1	19,5
BM6 2 065-70/34	214 219	272 058	2 798	1 430	650	2 355	153	74,0	6,3	20,1
BM6 2 065-70/35	219 612	278 907	2 881	1 472	650	2 425	153	76,2	6,5	20,7
BM6 2 065-70/36	225 005	285 756	2 963	1 514	650	2 495	153	78,4	6,7	21,3
BM6 2 065-70/37	230 398	292 605	3 045	1 556	650	2 565	153	80,5	6,9	21,9
BM6 2 065-70/38	235 791	299 454	3 127	1 598	650	2 635	153	82,7	7,1	22,5
BM6 2 065-70/39	241 184	306 303	3 210	1 640	650	2 705	153	84,9	7,3	23,1
BM6 2 065-70/40	246 577	313 152	3 292	1 682	650	2 775	153	87,1	7,4	23,6
BM6 2 065-70/41	251 970	320 001	3 374	1 724	650	2 845	153	89,2	7,6	24,2
BM6 2 065-70/42	257 363	326 850	3 457	1 766	650	2 915	153	91,4	7,8	24,8
BM6 2 065-70/43	262 756	333 700	3 539	1 808	650	2 985	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 065-70/44	268 148	340 549	3 621	1 850	650	3 055	153	95,8	8,2	26,0
BM6 2 065-70/45	273 541	347 398	3 704	1 892	650	3 125	153	97,9	8,4	26,6
BM6 2 065-70/46	278 934	354 247	3 786	1 935	650	3 195	153	100,1	8,6	27,2
BM6 2 065-70/47	284 327	361 096	3 868	1 977	650	3 265	153	102,3	8,7	27,8
BM6 2 065-70/48	289 720	367 945	3 950	2 019	650	3 335	153	104,5	8,9	28,4
BM6 2 065-70/49	295 113	374 794	4 033	2 061	650	3 405	153	106,6	9,1	29,0
BM6 2 065-70/50	300 506	381 643	4 115	2 103	650	3 475	153	108,8	9,3	29,6
BM6 2 065-70/51	305 899	388 492	4 197	2 145	650	3 545	153	111,0	9,5	30,1
BM6 2 065-70/52	311 292	395 341	4 280	2 187	650	3 615	153	113,2	9,7	30,7
BM6 2 065-70/53	316 685	402 190	4 362	2 229	650	3 685	153	115,4	9,9	31,3
BM6 2 065-70/54	322 078	409 039	4 444	2 271	650	3 755	153	117,5	10,0	31,9
BM6 2 065-70/55	327 471	415 888	4 527	2 313	650	3 825	153	119,7	10,2	32,5
BM6 2 065-70/56	332 864	422 737	4 609	2 355	650	3 895	153	121,9	10,4	33,1
BM6 2 065-70/57	338 257	429 586	4 691	2 397	650	3 965	153	124,1	10,6	33,7
BM6 2 065-70/58	343 650	436 435	4 773	2 439	650	4 035	153	126,2	10,8	34,3
BM6 2 065-70/59	349 043	443 284	4 856	2 481	650	4 105	153	128,4	11,0	34,9
BM6 2 065-70/60	354 436	450 133	4 938	2 523	650	4 175	153	130,6	11,2	35,5
BM6 2 065-70/61	359 829	456 982	5 020	2 565	650	4 245	153	132,8	11,4	36,1
BM6 2 065-70/62	365 222	463 831	5 103	2 607	650	4 315	153	134,9	11,5	36,6
BM6 2 065-70/63	370 615	470 680	5 185	2 649	650	4 385	153	137,1	11,7	37,2
BM6 2 065-70/64	376 008	477 530	5 267	2 692	650	4 455	153	139,3	11,9	37,8
BM6 2 065-70/65	381 400	484 379	5 350	2 734	650	4 525	153	141,5	12,1	38,4
BM6 2 065-70/66	386 793	491 228	5 432	2 776	650	4 595	153	143,6	12,3	39,0
BM6 2 065-70/67	392 186	498 077	5 514	2 818	650	4 665	153	145,8	12,5	39,6
BM6 2 065-70/68	397 579	504 926	5 596	2 860	650	4 735	153	148,0	12,7	40,2

BM6 2 070-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-30/3	47 897	60 829	219	112	700	105	153	6,6	0,6	1,7
BM6 2 070-30/4	53 577	68 043	292	149	700	135	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-30/5	59 256	75 256	365	187	700	165	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-30/6	64 936	82 469	438	224	700	195	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 070-30/7	70 615	89 682	511	261	700	225	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 070-30/8	76 295	96 895	584	298	700	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 070-30/9	81 974	104 108	657	336	700	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 070-30/10	87 654	111 321	730	373	700	315	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 070-30/11	93 334	118 534	803	410	700	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 070-30/12	99 013	125 747	876	448	700	375	153	26,3	2,3	6,9
BM6 2 070-30/13	104 693	132 960	949	485	700	405	153	28,5	2,5	7,5
BM6 2 070-30/14	110 372	140 173	1 022	522	700	435	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 070-30/15	116 052	147 386	1 095	560	700	465	153	32,9	2,9	8,7
BM6 2 070-30/16	121 731	154 599	1 168	597	700	495	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 070-30/17	127 411	161 812	1 241	634	700	525	153	37,3	3,2	9,8
BM6 2 070-30/18	133 090	169 025	1 314	671	700	555	153	39,5	3,4	10,4
BM6 2 070-30/19	138 770	176 238	1 387	709	700	585	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 070-30/20	144 449	183 451	1 460	746	700	615	153	43,8	3,8	11,6
BM6 2 070-30/21	150 129	190 664	1 533	783	700	645	153	46,0	4,0	12,2
BM6 2 070-30/22	155 808	197 877	1 606	821	700	675	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 070-30/23	161 488	205 090	1 679	858	700	705	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 070-30/24	167 167	212 303	1 752	895	700	735	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 070-30/25	172 847	219 516	1 825	933	700	765	153	54,8	4,8	14,5
BM6 2 070-30/26	178 526	226 729	1 898	970	700	795	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 070-30/27	184 206	233 942	1 971	1 007	700	825	153	59,2	5,2	15,6
BM6 2 070-30/28	189 886	241 155	2 044	1 044	700	855	153	61,4	5,4	16,2
BM6 2 070-30/29	195 565	248 368	2 117	1 082	700	885	153	63,6	5,5	16,8
BM6 2 070-30/30	201 245	255 581	2 190	1 119	700	915	153	65,8	5,7	17,4
BM6 2 070-30/31	206 924	262 794	2 263	1 156	700	945	153	68,0	5,9	17,9
BM6 2 070-30/32	212 604	270 007	2 336	1 194	700	975	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 070-30/33	218 283	277 220	2 409	1 231	700	1 005	153	72,3	6,3	19,1
BM6 2 070-30/34	223 963	284 433	2 482	1 268	700	1 035	153	74,5	6,5	19,7
BM6 2 070-30/35	229 642	291 646	2 555	1 306	700	1 065	153	76,7	6,7	20,3
BM6 2 070-30/36	235 322	298 859	2 628	1 343	700	1 095	153	78,9	6,9	20,8
BM6 2 070-30/37	241 001	306 072	2 701	1 380	700	1 125	153	81,1	7,1	21,4
BM6 2 070-30/38	246 681	313 285	2 774	1 418	700	1 155	153	83,3	7,3	22,0
BM6 2 070-30/39	252 360	320 498	2 847	1 455	700	1 185	153	85,5	7,5	22,6
BM6 2 070-30/40	258 040	327 711	2 920	1 492	700	1 215	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 070-30/41	263 719	334 924	2 993	1 529	700	1 245	153	89,9	7,8	23,7
BM6 2 070-30/42	269 399	342 137	3 066	1 567	700	1 275	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 070-30/43	275 079	349 350	3 139	1 604	700	1 305	153	94,3	8,2	24,9
BM6 2 070-30/44	280 758	356 563	3 212	1 641	700	1 335	153	96,5	8,4	25,5
BM6 2 070-30/45	286 438	363 776	3 285	1 679	700	1 365	153	98,7	8,6	26,1
BM6 2 070-30/46	292 117	370 989	3 358	1 716	700	1 395	153	100,8	8,8	26,6
BM6 2 070-30/47	297 797	378 202	3 431	1 753	700	1 425	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 070-30/48	303 476	385 415	3 504	1 791	700	1 455	153	105,2	9,2	27,8
BM6 2 070-30/49	309 156	392 628	3 577	1 828	700	1 485	153	107,4	9,4	28,4
BM6 2 070-30/50	314 835	399 841	3 650	1 865	700	1 515	153	109,6	9,6	28,9
BM6 2 070-30/51	320 515	407 054	3 723	1 902	700	1 545	153	111,8	9,7	29,5
BM6 2 070-30/52	326 194	414 267	3 796	1 940	700	1 575	153	114,0	9,9	30,1
BM6 2 070-30/53	331 874	421 480	3 869	1 977	700	1 605	153	116,2	10,1	30,7
BM6 2 070-30/54	337 553	428 693	3 942	2 014	700	1 635	153	118,4	10,3	31,3
BM6 2 070-30/55	343 233	435 906	4 015	2 052	700	1 665	153	120,6	10,5	31,8
BM6 2 070-30/56	348 912	443 119	4 088	2 089	700	1 695	153	122,8	10,7	32,4
BM6 2 070-30/57	354 592	450 332	4 161	2 126	700	1 725	153	125,0	10,9	33,0
BM6 2 070-30/58	360 272	457 545	4 234	2 164	700	1 755	153	127,2	11,1	33,6
BM6 2 070-30/59	365 951	464 758	4 307	2 201	700	1 785	153	129,4	11,3	34,2
BM6 2 070-30/60	371 631	471 971	4 380	2 238	700	1 815	153	131,5	11,5	34,7
BM6 2 070-30/61	377 310	479 184	4 453	2 275	700	1 845	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 070-30/62	382 990	486 397	4 526	2 313	700	1 875	153	135,9	11,9	35,9
BM6 2 070-30/63	388 669	493 610	4 599	2 350	700	1 905	153	138,1	12,0	36,5
BM6 2 070-30/64	394 349	500 823	4 672	2 387	700	1 935	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 070-30/65	400 028	508 036	4 745	2 425	700	1 965	153	142,5	12,4	37,6
BM6 2 070-30/66	405 708	515 249	4 818	2 462	700	1 995	153	144,7	12,6	38,2
BM6 2 070-30/67	411 387	522 462	4 891	2 499	700	2 025	153	146,9	12,8	38,8
BM6 2 070-30/68	417 067	529 675	4 964	2 537	700	2 055	153	149,1	13,0	39,4

BM6 2 070-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-35/3	47 897	60 829	225	115	700	115	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 070-35/4	53 577	68 043	300	153	700	150	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-35/5	59 256	75 256	375	192	700	185	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-35/6	64 936	82 469	450	230	700	220	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 070-35/7	70 615	89 682	525	268	700	255	153	15,5	1,3	4,1
BM6 2 070-35/8	76 295	96 895	600	307	700	290	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 070-35/9	81 974	104 108	675	345	700	325	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 070-35/10	87 654	111 321	750	383	700	360	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 070-35/11	93 334	118 534	825	422	700	395	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 070-35/12	99 013	125 747	900	460	700	430	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 070-35/13	104 693	132 960	975	498	700	465	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 070-35/14	110 372	140 173	1 050	537	700	500	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 070-35/15	116 052	147 386	1 125	575	700	535	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 070-35/16	121 731	154 599	1 200	613	700	570	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 070-35/17	127 411	161 812	1 275	652	700	605	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 070-35/18	133 090	169 025	1 350	690	700	640	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 070-35/19	138 770	176 238	1 425	728	700	675	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 070-35/20	144 449	183 451	1 500	767	700	710	153	44,2	3,8	11,7
BM6 2 070-35/21	150 129	190 664	1 575	805	700	745	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 070-35/22	155 808	197 877	1 650	843	700	780	153	48,6	4,2	12,9
BM6 2 070-35/23	161 488	205 090	1 725	881	700	815	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 070-35/24	167 167	212 303	1 800	920	700	850	153	53,0	4,6	14,0
BM6 2 070-35/25	172 847	219 516	1 875	958	700	885	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 070-35/26	178 526	226 729	1 950	996	700	920	153	57,4	5,0	15,2
BM6 2 070-35/27	184 206	233 942	2 025	1 035	700	955	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 070-35/28	189 886	241 155	2 100	1 073	700	990	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 070-35/29	195 565	248 368	2 175	1 111	700	1 025	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 070-35/30	201 245	255 581	2 250	1 150	700	1 060	153	66,3	5,8	17,6
BM6 2 070-35/31	206 924	262 794	2 325	1 188	700	1 095	153	68,5	6,0	18,1
BM6 2 070-35/32	212 604	270 007	2 400	1 226	700	1 130	153	70,7	6,1	18,7
BM6 2 070-35/33	218 283	277 220	2 475	1 265	700	1 165	153	72,9	6,3	19,3
BM6 2 070-35/34	223 963	284 433	2 550	1 303	700	1 200	153	75,1	6,5	19,9
BM6 2 070-35/35	229 642	291 646	2 625	1 341	700	1 235	153	77,3	6,7	20,5
BM6 2 070-35/36	235 322	298 859	2 700	1 380	700	1 270	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 070-35/37	241 001	306 072	2 775	1 418	700	1 305	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 070-35/38	246 681	313 285	2 850	1 456	700	1 340	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 070-35/39	252 360	320 498	2 925	1 495	700	1 375	153	86,1	7,5	22,8
BM6 2 070-35/40	258 040	327 711	3 000	1 533	700	1 410	153	88,4	7,7	23,4
BM6 2 070-35/41	263 719	334 924	3 075	1 571	700	1 445	153	90,6	7,9	24,0
BM6 2 070-35/42	269 399	342 137	3 150	1 610	700	1 480	153	92,8	8,1	24,6
BM6 2 070-35/43	275 079	349 350	3 225	1 648	700	1 515	153	95,0	8,3	25,2
BM6 2 070-35/44	280 758	356 563	3 300	1 686	700	1 550	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 070-35/45	286 438	363 776	3 375	1 725	700	1 585	153	99,4	8,6	26,3
BM6 2 070-35/46	292 117	370 989	3 450	1 763	700	1 620	153	101,6	8,8	26,9
BM6 2 070-35/47	297 797	378 202	3 525	1 801	700	1 655	153	103,8	9,0	27,5
BM6 2 070-35/48	303 476	385 415	3 600	1 840	700	1 690	153	106,0	9,2	28,1
BM6 2 070-35/49	309 156	392 628	3 675	1 878	700	1 725	153	108,2	9,4	28,7
BM6 2 070-35/50	314 835	399 841	3 750	1 916	700	1 760	153	110,4	9,6	29,3
BM6 2 070-35/51	320 515	407 054	3 825	1 955	700	1 795	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 070-35/52	326 194	414 267	3 900	1 993	700	1 830	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 070-35/53	331 874	421 480	3 975	2 031	700	1 865	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 070-35/54	337 553	428 693	4 050	2 070	700	1 900	153	119,3	10,4	31,6
BM6 2 070-35/55	343 233	435 906	4 125	2 108	700	1 935	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 070-35/56	348 912	443 119	4 200	2 146	700	1 970	153	123,7	10,8	32,8
BM6 2 070-35/57	354 592	450 332	4 275	2 185	700	2 005	153	125,9	11,0	33,4
BM6 2 070-35/58	360 272	457 545	4 350	2 223	700	2 040	153	128,1	11,1	33,9
BM6 2 070-35/59	365 951	464 758	4 425	2 261	700	2 075	153	130,3	11,3	34,5
BM6 2 070-35/60	371 631	471 971	4 500	2 300	700	2 110	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 070-35/61	377 310	479 184	4 575	2 338	700	2 145	153	134,7	11,7	35,7
BM6 2 070-35/62	382 990	486 397	4 650	2 376	700	2 180	153	137,0	11,9	36,3
BM6 2 070-35/63	388 669	493 610	4 725	2 414	700	2 215	153	139,2	12,1	36,9
BM6 2 070-35/64	394 349	500 823	4 800	2 453	700	2 250	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 070-35/65	400 028	508 036	4 875	2 491	700	2 285	153	143,6	12,5	38,0
BM6 2 070-35/66	405 708	515 249	4 950	2 529	700	2 320	153	145,8	12,7	38,6
BM6 2 070-35/67	411 387	522 462	5 025	2 568	700	2 355	153	148,0	12,9	39,2
BM6 2 070-35/68	417 067	529 675	5 100	2 606	700	2 390	153	150,2	13,1	39,8

BM6 2 070-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-40/3	47 897	60 829	231	118	700	125	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-40/4	53 577	68 043	308	157	700	165	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 070-40/5	59 256	75 256	385	197	700	205	153	11,1	1,0	3,0
BM6 2 070-40/6	64 936	82 469	462	236	700	245	153	13,4	1,2	3,6
BM6 2 070-40/7	70 615	89 682	539	275	700	285	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 070-40/8	76 295	96 895	616	315	700	325	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 070-40/9	81 974	104 108	693	354	700	365	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 070-40/10	87 654	111 321	770	393	700	405	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 070-40/11	93 334	118 534	847	433	700	445	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 070-40/12	99 013	125 747	924	472	700	485	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 070-40/13	104 693	132 960	1 001	512	700	525	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 070-40/14	110 372	140 173	1 078	551	700	565	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 070-40/15	116 052	147 386	1 155	590	700	605	153	33,4	2,9	8,9
BM6 2 070-40/16	121 731	154 599	1 232	630	700	645	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 070-40/17	127 411	161 812	1 309	669	700	685	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 070-40/18	133 090	169 025	1 386	708	700	725	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 070-40/19	138 770	176 238	1 463	748	700	765	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 070-40/20	144 449	183 451	1 540	787	700	805	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 070-40/21	150 129	190 664	1 617	826	700	845	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 070-40/22	155 808	197 877	1 694	866	700	885	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 070-40/23	161 488	205 090	1 771	905	700	925	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 070-40/24	167 167	212 303	1 848	944	700	965	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 070-40/25	172 847	219 516	1 925	984	700	1 005	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 070-40/26	178 526	226 729	2 002	1 023	700	1 045	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 070-40/27	184 206	233 942	2 079	1 062	700	1 085	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 070-40/28	189 886	241 155	2 156	1 102	700	1 125	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 070-40/29	195 565	248 368	2 233	1 141	700	1 165	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 070-40/30	201 245	255 581	2 310	1 180	700	1 205	153	66,8	5,8	17,8
BM6 2 070-40/31	206 924	262 794	2 387	1 220	700	1 245	153	69,0	6,0	18,3
BM6 2 070-40/32	212 604	270 007	2 464	1 259	700	1 285	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 070-40/33	218 283	277 220	2 541	1 298	700	1 325	153	73,4	6,4	19,5
BM6 2 070-40/34	223 963	284 433	2 618	1 338	700	1 365	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 070-40/35	229 642	291 646	2 695	1 377	700	1 405	153	77,9	6,8	20,7
BM6 2 070-40/36	235 322	298 859	2 772	1 416	700	1 445	153	80,1	7,0	21,3
BM6 2 070-40/37	241 001	306 072	2 849	1 456	700	1 485	153	82,3	7,1	21,9
BM6 2 070-40/38	246 681	313 285	2 926	1 495	700	1 525	153	84,6	7,3	22,5
BM6 2 070-40/39	252 360	320 498	3 003	1 535	700	1 565	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 070-40/40	258 040	327 711	3 080	1 574	700	1 605	153	89,0	7,7	23,7
BM6 2 070-40/41	263 719	334 924	3 157	1 613	700	1 645	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 070-40/42	269 399	342 137	3 234	1 653	700	1 685	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 070-40/43	275 079	349 350	3 311	1 692	700	1 725	153	95,7	8,3	25,4
BM6 2 070-40/44	280 758	356 563	3 388	1 731	700	1 765	153	97,9	8,5	26,0
BM6 2 070-40/45	286 438	363 776	3 465	1 771	700	1 805	153	100,1	8,7	26,6
BM6 2 070-40/46	292 117	370 989	3 542	1 810	700	1 845	153	102,4	8,9	27,2
BM6 2 070-40/47	297 797	378 202	3 619	1 849	700	1 885	153	104,6	9,1	27,8
BM6 2 070-40/48	303 476	385 415	3 696	1 889	700	1 925	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 070-40/49	309 156	392 628	3 773	1 928	700	1 965	153	109,0	9,5	29,0
BM6 2 070-40/50	314 835	399 841	3 850	1 967	700	2 005	153	111,3	9,7	29,6
BM6 2 070-40/51	320 515	407 054	3 927	2 007	700	2 045	153	113,5	9,9	30,2
BM6 2 070-40/52	326 194	414 267	4 004	2 046	700	2 085	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 070-40/53	331 874	421 480	4 081	2 085	700	2 125	153	117,9	10,2	31,4
BM6 2 070-40/54	337 553	428 693	4 158	2 125	700	2 165	153	120,2	10,4	32,0
BM6 2 070-40/55	343 233	435 906	4 235	2 164	700	2 205	153	122,4	10,6	32,5
BM6 2 070-40/56	348 912	443 119	4 312	2 203	700	2 245	153	124,6	10,8	33,1
BM6 2 070-40/57	354 592	450 332	4 389	2 243	700	2 285	153	126,9	11,0	33,7
BM6 2 070-40/58	360 272	457 545	4 466	2 282	700	2 325	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 070-40/59	365 951	464 758	4 543	2 321	700	2 365	153	131,3	11,4	34,9
BM6 2 070-40/60	371 631	471 971	4 620	2 361	700	2 405	153	133,5	11,6	35,5
BM6 2 070-40/61	377 310	479 184	4 697	2 400	700	2 445	153	135,8	11,8	36,1
BM6 2 070-40/62	382 990	486 397	4 774	2 440	700	2 485	153	138,0	12,0	36,7
BM6 2 070-40/63	388 669	493 610	4 851	2 479	700	2 525	153	140,2	12,2	37,3
BM6 2 070-40/64	394 349	500 823	4 928	2 518	700	2 565	153	142,4	12,4	37,9
BM6 2 070-40/65	400 028	508 036	5 005	2 558	700	2 605	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 070-40/66	405 708	515 249	5 082	2 597	700	2 645	153	146,9	12,8	39,1
BM6 2 070-40/67	411 387	522 462	5 159	2 636	700	2 685	153	149,1	12,9	39,6
BM6 2 070-40/68	417 067	529 675	5 236	2 676	700	2 725	153	151,3	13,1	40,2

BM6 2 070-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-45/3	47 897	60 829	237	121	700	135	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-45/4	53 577	68 043	316	161	700	180	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-45/5	59 256	75 256	395	202	700	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 070-45/6	64 936	82 469	474	242	700	270	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 070-45/7	70 615	89 682	553	283	700	315	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 070-45/8	76 295	96 895	632	323	700	360	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 070-45/9	81 974	104 108	711	363	700	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 070-45/10	87 654	111 321	790	404	700	450	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 070-45/11	93 334	118 534	869	444	700	495	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 070-45/12	99 013	125 747	948	484	700	540	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 070-45/13	104 693	132 960	1 027	525	700	585	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 070-45/14	110 372	140 173	1 106	565	700	630	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 070-45/15	116 052	147 386	1 185	606	700	675	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 070-45/16	121 731	154 599	1 264	646	700	720	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 070-45/17	127 411	161 812	1 343	686	700	765	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 070-45/18	133 090	169 025	1 422	727	700	810	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 070-45/19	138 770	176 238	1 501	767	700	855	153	42,6	3,7	11,4
BM6 2 070-45/20	144 449	183 451	1 580	807	700	900	153	44,8	3,9	12,0
BM6 2 070-45/21	150 129	190 664	1 659	848	700	945	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 070-45/22	155 808	197 877	1 738	888	700	990	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 070-45/23	161 488	205 090	1 817	928	700	1 035	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 070-45/24	167 167	212 303	1 896	969	700	1 080	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 070-45/25	172 847	219 516	1 975	1 009	700	1 125	153	56,0	4,9	15,0
BM6 2 070-45/26	178 526	226 729	2 054	1 050	700	1 170	153	58,3	5,0	15,6
BM6 2 070-45/27	184 206	233 942	2 133	1 090	700	1 215	153	60,5	5,2	16,1
BM6 2 070-45/28	189 886	241 155	2 212	1 130	700	1 260	153	62,8	5,4	16,7
BM6 2 070-45/29	195 565	248 368	2 291	1 171	700	1 305	153	65,0	5,6	17,3
BM6 2 070-45/30	201 245	255 581	2 370	1 211	700	1 350	153	67,3	5,8	17,9
BM6 2 070-45/31	206 924	262 794	2 449	1 251	700	1 395	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 070-45/32	212 604	270 007	2 528	1 292	700	1 440	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 070-45/33	218 283	277 220	2 607	1 332	700	1 485	153	74,0	6,4	19,7
BM6 2 070-45/34	223 963	284 433	2 686	1 373	700	1 530	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 070-45/35	229 642	291 646	2 765	1 413	700	1 575	153	78,5	6,8	20,9
BM6 2 070-45/36	235 322	298 859	2 844	1 453	700	1 620	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 070-45/37	241 001	306 072	2 923	1 494	700	1 665	153	83,0	7,2	22,1
BM6 2 070-45/38	246 681	313 285	3 002	1 534	700	1 710	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 070-45/39	252 360	320 498	3 081	1 574	700	1 755	153	87,4	7,6	23,3
BM6 2 070-45/40	258 040	327 711	3 160	1 615	700	1 800	153	89,7	7,8	23,9
BM6 2 070-45/41	263 719	334 924	3 239	1 655	700	1 845	153	91,9	8,0	24,5
BM6 2 070-45/42	269 399	342 137	3 318	1 695	700	1 890	153	94,2	8,2	25,1
BM6 2 070-45/43	275 079	349 350	3 397	1 736	700	1 935	153	96,4	8,4	25,7
BM6 2 070-45/44	280 758	356 563	3 476	1 776	700	1 980	153	98,6	8,5	26,3
BM6 2 070-45/45	286 438	363 776	3 555	1 817	700	2 025	153	100,9	8,7	26,9
BM6 2 070-45/46	292 117	370 989	3 634	1 857	700	2 070	153	103,1	8,9	27,5
BM6 2 070-45/47	297 797	378 202	3 713	1 897	700	2 115	153	105,4	9,1	28,1
BM6 2 070-45/48	303 476	385 415	3 792	1 938	700	2 160	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 070-45/49	309 156	392 628	3 871	1 978	700	2 205	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 070-45/50	314 835	399 841	3 950	2 018	700	2 250	153	112,1	9,7	29,9
BM6 2 070-45/51	320 515	407 054	4 029	2 059	700	2 295	153	114,3	9,9	30,5
BM6 2 070-45/52	326 194	414 267	4 108	2 099	700	2 340	153	116,6	10,1	31,1
BM6 2 070-45/53	331 874	421 480	4 187	2 140	700	2 385	153	118,8	10,3	31,7
BM6 2 070-45/54	337 553	428 693	4 266	2 180	700	2 430	153	121,1	10,5	32,3
BM6 2 070-45/55	343 233	435 906	4 345	2 220	700	2 475	153	123,3	10,7	32,9
BM6 2 070-45/56	348 912	443 119	4 424	2 261	700	2 520	153	125,6	10,9	33,5
BM6 2 070-45/57	354 592	450 332	4 503	2 301	700	2 565	153	127,8	11,1	34,1
BM6 2 070-45/58	360 272	457 545	4 582	2 341	700	2 610	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 070-45/59	365 951	464 758	4 661	2 382	700	2 655	153	132,3	11,5	35,3
BM6 2 070-45/60	371 631	471 971	4 740	2 422	700	2 700	153	134,5	11,7	35,9
BM6 2 070-45/61	377 310	479 184	4 819	2 463	700	2 745	153	136,8	11,8	36,5
BM6 2 070-45/62	382 990	486 397	4 898	2 503	700	2 790	153	139,0	12,0	37,1
BM6 2 070-45/63	388 669	493 610	4 977	2 543	700	2 835	153	141,2	12,2	37,7
BM6 2 070-45/64	394 349	500 823	5 056	2 584	700	2 880	153	143,5	12,4	38,3
BM6 2 070-45/65	400 028	508 036	5 135	2 624	700	2 925	153	145,7	12,6	38,9
BM6 2 070-45/66	405 708	515 249	5 214	2 664	700	2 970	153	148,0	12,8	39,5
BM6 2 070-45/67	411 387	522 462	5 293	2 705	700	3 015	153	150,2	13,0	40,1
BM6 2 070-45/68	417 067	529 675	5 372	2 745	700	3 060	153	152,5	13,2	40,7

BM6 2 070-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-50/3	47 897	60 829	243	124	700	145	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-50/4	53 577	68 043	324	166	700	195	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-50/5	59 256	75 256	405	207	700	245	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 070-50/6	64 936	82 469	486	248	700	295	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 070-50/7	70 615	89 682	567	290	700	345	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 070-50/8	76 295	96 895	648	331	700	395	153	18,1	1,6	4,8
BM6 2 070-50/9	81 974	104 108	729	373	700	445	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 070-50/10	87 654	111 321	810	414	700	495	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 070-50/11	93 334	118 534	891	455	700	545	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 070-50/12	99 013	125 747	972	497	700	595	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 070-50/13	104 693	132 960	1 053	538	700	645	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 070-50/14	110 372	140 173	1 134	579	700	695	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 070-50/15	116 052	147 386	1 215	621	700	745	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 070-50/16	121 731	154 599	1 296	662	700	795	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 070-50/17	127 411	161 812	1 377	704	700	845	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 070-50/18	133 090	169 025	1 458	745	700	895	153	40,7	3,5	10,9
BM6 2 070-50/19	138 770	176 238	1 539	786	700	945	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 070-50/20	144 449	183 451	1 620	828	700	995	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 070-50/21	150 129	190 664	1 701	869	700	1 045	153	47,4	4,1	12,7
BM6 2 070-50/22	155 808	197 877	1 782	911	700	1 095	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 070-50/23	161 488	205 090	1 863	952	700	1 145	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 070-50/24	167 167	212 303	1 944	993	700	1 195	153	54,2	4,7	14,5
BM6 2 070-50/25	172 847	219 516	2 025	1 035	700	1 245	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 070-50/26	178 526	226 729	2 106	1 076	700	1 295	153	58,7	5,1	15,7
BM6 2 070-50/27	184 206	233 942	2 187	1 118	700	1 345	153	61,0	5,3	16,3
BM6 2 070-50/28	189 886	241 155	2 268	1 159	700	1 395	153	63,2	5,5	16,9
BM6 2 070-50/29	195 565	248 368	2 349	1 200	700	1 445	153	65,5	5,7	17,5
BM6 2 070-50/30	201 245	255 581	2 430	1 242	700	1 495	153	67,8	5,9	18,1
BM6 2 070-50/31	206 924	262 794	2 511	1 283	700	1 545	153	70,0	6,1	18,7
BM6 2 070-50/32	212 604	270 007	2 592	1 325	700	1 595	153	72,3	6,2	19,3
BM6 2 070-50/33	218 283	277 220	2 673	1 366	700	1 645	153	74,5	6,4	19,9
BM6 2 070-50/34	223 963	284 433	2 754	1 407	700	1 695	153	76,8	6,6	20,6
BM6 2 070-50/35	229 642	291 646	2 835	1 449	700	1 745	153	79,0	6,8	21,2
BM6 2 070-50/36	235 322	298 859	2 916	1 490	700	1 795	153	81,3	7,0	21,8
BM6 2 070-50/37	241 001	306 072	2 997	1 531	700	1 845	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 070-50/38	246 681	313 285	3 078	1 573	700	1 895	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 070-50/39	252 360	320 498	3 159	1 614	700	1 945	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 070-50/40	258 040	327 711	3 240	1 656	700	1 995	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 070-50/41	263 719	334 924	3 321	1 697	700	2 045	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 070-50/42	269 399	342 137	3 402	1 738	700	2 095	153	94,9	8,2	25,4
BM6 2 070-50/43	275 079	349 350	3 483	1 780	700	2 145	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 070-50/44	280 758	356 563	3 564	1 821	700	2 195	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 070-50/45	286 438	363 776	3 645	1 863	700	2 245	153	101,6	8,8	27,2
BM6 2 070-50/46	292 117	370 989	3 726	1 904	700	2 295	153	103,9	9,0	27,8
BM6 2 070-50/47	297 797	378 202	3 807	1 945	700	2 345	153	106,2	9,2	28,4
BM6 2 070-50/48	303 476	385 415	3 888	1 987	700	2 395	153	108,4	9,4	29,0
BM6 2 070-50/49	309 156	392 628	3 969	2 028	700	2 445	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 070-50/50	314 835	399 841	4 050	2 070	700	2 495	153	112,9	9,8	30,2
BM6 2 070-50/51	320 515	407 054	4 131	2 111	700	2 545	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 070-50/52	326 194	414 267	4 212	2 152	700	2 595	153	117,4	10,2	31,4
BM6 2 070-50/53	331 874	421 480	4 293	2 194	700	2 645	153	119,7	10,3	32,0
BM6 2 070-50/54	337 553	428 693	4 374	2 235	700	2 695	153	122,0	10,5	32,6
BM6 2 070-50/55	343 233	435 906	4 455	2 277	700	2 745	153	124,2	10,7	33,2
BM6 2 070-50/56	348 912	443 119	4 536	2 318	700	2 795	153	126,5	10,9	33,9
BM6 2 070-50/57	354 592	450 332	4 617	2 359	700	2 845	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 070-50/58	360 272	457 545	4 698	2 401	700	2 895	153	131,0	11,3	35,1
BM6 2 070-50/59	365 951	464 758	4 779	2 442	700	2 945	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 070-50/60	371 631	471 971	4 860	2 483	700	2 995	153	135,5	11,7	36,3
BM6 2 070-50/61	377 310	479 184	4 941	2 525	700	3 045	153	137,8	11,9	36,9
BM6 2 070-50/62	382 990	486 397	5 022	2 566	700	3 095	153	140,0	12,1	37,5
BM6 2 070-50/63	388 669	493 610	5 103	2 608	700	3 145	153	142,3	12,3	38,1
BM6 2 070-50/64	394 349	500 823	5 184	2 649	700	3 195	153	144,5	12,5	38,7
BM6 2 070-50/65	400 028	508 036	5 265	2 690	700	3 245	153	146,8	12,7	39,3
BM6 2 070-50/66	405 708	515 249	5 346	2 732	700	3 295	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 070-50/67	411 387	522 462	5 427	2 773	700	3 345	153	151,3	13,1	40,5
BM6 2 070-50/68	417 067	529 675	5 508	2 815	700	3 395	153	153,6	13,3	41,1

BM6 2 070-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-55/3	47 897	60 829	250	128	700	155	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-55/4	53 577	68 043	333	170	700	210	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 070-55/5	59 256	75 256	416	213	700	265	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 070-55/6	64 936	82 469	499	255	700	320	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-55/7	70 615	89 682	583	298	700	375	153	15,9	1,4	4,3
BM6 2 070-55/8	76 295	96 895	666	340	700	430	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 070-55/9	81 974	104 108	749	383	700	485	153	20,5	1,8	5,5
BM6 2 070-55/10	87 654	111 321	832	425	700	540	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 070-55/11	93 334	118 534	916	468	700	595	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 070-55/12	99 013	125 747	999	510	700	650	153	27,3	2,4	7,3
BM6 2 070-55/13	104 693	132 960	1 082	553	700	705	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 070-55/14	110 372	140 173	1 165	595	700	760	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 070-55/15	116 052	147 386	1 248	638	700	815	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 070-55/16	121 731	154 599	1 332	680	700	870	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 070-55/17	127 411	161 812	1 415	723	700	925	153	38,7	3,3	10,4
BM6 2 070-55/18	133 090	169 025	1 498	766	700	980	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 070-55/19	138 770	176 238	1 581	808	700	1 035	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 070-55/20	144 449	183 451	1 665	851	700	1 090	153	45,5	3,9	12,2
BM6 2 070-55/21	150 129	190 664	1 748	893	700	1 145	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 070-55/22	155 808	197 877	1 831	936	700	1 200	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 070-55/23	161 488	205 090	1 914	978	700	1 255	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 070-55/24	167 167	212 303	1 998	1 021	700	1 310	153	54,6	4,7	14,7
BM6 2 070-55/25	172 847	219 516	2 081	1 063	700	1 365	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 070-55/26	178 526	226 729	2 164	1 106	700	1 420	153	59,2	5,1	15,9
BM6 2 070-55/27	184 206	233 942	2 247	1 148	700	1 475	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 070-55/28	189 886	241 155	2 330	1 191	700	1 530	153	63,7	5,5	17,1
BM6 2 070-55/29	195 565	248 368	2 414	1 233	700	1 585	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 070-55/30	201 245	255 581	2 497	1 276	700	1 640	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 070-55/31	206 924	262 794	2 580	1 318	700	1 695	153	70,5	6,1	18,9
BM6 2 070-55/32	212 604	270 007	2 663	1 361	700	1 750	153	72,8	6,3	19,5
BM6 2 070-55/33	218 283	277 220	2 747	1 404	700	1 805	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 070-55/34	223 963	284 433	2 830	1 446	700	1 860	153	77,4	6,7	20,8
BM6 2 070-55/35	229 642	291 646	2 913	1 489	700	1 915	153	79,6	6,9	21,4
BM6 2 070-55/36	235 322	298 859	2 996	1 531	700	1 970	153	81,9	7,1	22,0
BM6 2 070-55/37	241 001	306 072	3 080	1 574	700	2 025	153	84,2	7,3	22,6
BM6 2 070-55/38	246 681	313 285	3 163	1 616	700	2 080	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 070-55/39	252 360	320 498	3 246	1 659	700	2 135	153	88,7	7,7	23,8
BM6 2 070-55/40	258 040	327 711	3 329	1 701	700	2 190	153	91,0	7,8	24,4
BM6 2 070-55/41	263 719	334 924	3 412	1 744	700	2 245	153	93,3	8,0	25,0
BM6 2 070-55/42	269 399	342 137	3 496	1 786	700	2 300	153	95,6	8,2	25,7
BM6 2 070-55/43	275 079	349 350	3 579	1 829	700	2 355	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 070-55/44	280 758	356 563	3 662	1 871	700	2 410	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 070-55/45	286 438	363 776	3 745	1 914	700	2 465	153	102,4	8,8	27,5
BM6 2 070-55/46	292 117	370 989	3 829	1 956	700	2 520	153	104,7	9,0	28,1
BM6 2 070-55/47	297 797	378 202	3 912	1 999	700	2 575	153	106,9	9,2	28,7
BM6 2 070-55/48	303 476	385 415	3 995	2 041	700	2 630	153	109,2	9,4	29,3
BM6 2 070-55/49	309 156	392 628	4 078	2 084	700	2 685	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 070-55/50	314 835	399 841	4 162	2 127	700	2 740	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 070-55/51	320 515	407 054	4 245	2 169	700	2 795	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 070-55/52	326 194	414 267	4 328	2 212	700	2 850	153	118,3	10,2	31,8
BM6 2 070-55/53	331 874	421 480	4 411	2 254	700	2 905	153	120,6	10,4	32,4
BM6 2 070-55/54	337 553	428 693	4 494	2 297	700	2 960	153	122,9	10,6	33,0
BM6 2 070-55/55	343 233	435 906	4 578	2 339	700	3 015	153	125,1	10,8	33,6
BM6 2 070-55/56	348 912	443 119	4 661	2 382	700	3 070	153	127,4	11,0	34,2
BM6 2 070-55/57	354 592	450 332	4 744	2 424	700	3 125	153	129,7	11,2	34,8
BM6 2 070-55/58	360 272	457 545	4 827	2 467	700	3 180	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 070-55/59	365 951	464 758	4 911	2 509	700	3 235	153	134,2	11,6	36,0
BM6 2 070-55/60	371 631	471 971	4 994	2 552	700	3 290	153	136,5	11,8	36,7
BM6 2 070-55/61	377 310	479 184	5 077	2 594	700	3 345	153	138,8	12,0	37,3
BM6 2 070-55/62	382 990	486 397	5 160	2 637	700	3 400	153	141,1	12,2	37,9
BM6 2 070-55/63	388 669	493 610	5 243	2 679	700	3 455	153	143,3	12,4	38,5
BM6 2 070-55/64	394 349	500 823	5 327	2 722	700	3 510	153	145,6	12,6	39,1
BM6 2 070-55/65	400 028	508 036	5 410	2 764	700	3 565	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 070-55/66	405 708	515 249	5 493	2 807	700	3 620	153	150,2	12,9	40,3
BM6 2 070-55/67	411 387	522 462	5 576	2 850	700	3 675	153	152,4	13,1	40,9
BM6 2 070-55/68	417 067	529 675	5 660	2 892	700	3 730	153	154,7	13,3	41,5

BM6 2 070-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-60/3	47 897	60 829	255	130	700	165	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-60/4	53 577	68 043	340	174	700	225	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-60/5	59 256	75 256	425	217	700	285	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-60/6	64 936	82 469	510	261	700	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-60/7	70 615	89 682	595	304	700	405	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 070-60/8	76 295	96 895	680	347	700	465	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 070-60/9	81 974	104 108	765	391	700	525	153	20,6	1,8	5,6
BM6 2 070-60/10	87 654	111 321	850	434	700	585	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 070-60/11	93 334	118 534	935	478	700	645	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 070-60/12	99 013	125 747	1 020	521	700	705	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 070-60/13	104 693	132 960	1 105	565	700	765	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 070-60/14	110 372	140 173	1 190	608	700	825	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 070-60/15	116 052	147 386	1 275	652	700	885	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 070-60/16	121 731	154 599	1 360	695	700	945	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 070-60/17	127 411	161 812	1 445	738	700	1 005	153	39,0	3,4	10,5
BM6 2 070-60/18	133 090	169 025	1 530	782	700	1 065	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 070-60/19	138 770	176 238	1 615	825	700	1 125	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 070-60/20	144 449	183 451	1 700	869	700	1 185	153	45,8	3,9	12,3
BM6 2 070-60/21	150 129	190 664	1 785	912	700	1 245	153	48,1	4,1	13,0
BM6 2 070-60/22	155 808	197 877	1 870	956	700	1 305	153	50,4	4,3	13,6
BM6 2 070-60/23	161 488	205 090	1 955	999	700	1 365	153	52,7	4,5	14,2
BM6 2 070-60/24	167 167	212 303	2 040	1 042	700	1 425	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 070-60/25	172 847	219 516	2 125	1 086	700	1 485	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 070-60/26	178 526	226 729	2 210	1 129	700	1 545	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 070-60/27	184 206	233 942	2 295	1 173	700	1 605	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 070-60/28	189 886	241 155	2 380	1 216	700	1 665	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 070-60/29	195 565	248 368	2 465	1 260	700	1 725	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 070-60/30	201 245	255 581	2 550	1 303	700	1 785	153	68,7	5,9	18,5
BM6 2 070-60/31	206 924	262 794	2 635	1 346	700	1 845	153	71,0	6,1	19,1
BM6 2 070-60/32	212 604	270 007	2 720	1 390	700	1 905	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 070-60/33	218 283	277 220	2 805	1 433	700	1 965	153	75,6	6,5	20,4
BM6 2 070-60/34	223 963	284 433	2 890	1 477	700	2 025	153	77,9	6,7	21,0
BM6 2 070-60/35	229 642	291 646	2 975	1 520	700	2 085	153	80,2	6,9	21,6
BM6 2 070-60/36	235 322	298 859	3 060	1 564	700	2 145	153	82,5	7,1	22,2
BM6 2 070-60/37	241 001	306 072	3 145	1 607	700	2 205	153	84,8	7,3	22,8
BM6 2 070-60/38	246 681	313 285	3 230	1 651	700	2 265	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 070-60/39	252 360	320 498	3 315	1 694	700	2 325	153	89,4	7,7	24,1
BM6 2 070-60/40	258 040	327 711	3 400	1 737	700	2 385	153	91,7	7,9	24,7
BM6 2 070-60/41	263 719	334 924	3 485	1 781	700	2 445	153	94,0	8,1	25,3
BM6 2 070-60/42	269 399	342 137	3 570	1 824	700	2 505	153	96,2	8,3	25,9
BM6 2 070-60/43	275 079	349 350	3 655	1 868	700	2 565	153	98,5	8,5	26,5
BM6 2 070-60/44	280 758	356 563	3 740	1 911	700	2 625	153	100,8	8,7	27,2
BM6 2 070-60/45	286 438	363 776	3 825	1 955	700	2 685	153	103,1	8,9	27,8
BM6 2 070-60/46	292 117	370 989	3 910	1 998	700	2 745	153	105,4	9,1	28,4
BM6 2 070-60/47	297 797	378 202	3 995	2 041	700	2 805	153	107,7	9,3	29,0
BM6 2 070-60/48	303 476	385 415	4 080	2 085	700	2 865	153	110,0	9,5	29,6
BM6 2 070-60/49	309 156	392 628	4 165	2 128	700	2 925	153	112,3	9,7	30,2
BM6 2 070-60/50	314 835	399 841	4 250	2 172	700	2 985	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 070-60/51	320 515	407 054	4 335	2 215	700	3 045	153	116,9	10,1	31,5
BM6 2 070-60/52	326 194	414 267	4 420	2 259	700	3 105	153	119,2	10,3	32,1
BM6 2 070-60/53	331 874	421 480	4 505	2 302	700	3 165	153	121,5	10,5	32,7
BM6 2 070-60/54	337 553	428 693	4 590	2 345	700	3 225	153	123,7	10,6	33,3
BM6 2 070-60/55	343 233	435 906	4 675	2 389	700	3 285	153	126,0	10,8	33,9
BM6 2 070-60/56	348 912	443 119	4 760	2 432	700	3 345	153	128,3	11,0	34,6
BM6 2 070-60/57	354 592	450 332	4 845	2 476	700	3 405	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 070-60/58	360 272	457 545	4 930	2 519	700	3 465	153	132,9	11,4	35,8
BM6 2 070-60/59	365 951	464 758	5 015	2 563	700	3 525	153	135,2	11,6	36,4
BM6 2 070-60/60	371 631	471 971	5 100	2 606	700	3 585	153	137,5	11,8	37,0
BM6 2 070-60/61	377 310	479 184	5 185	2 650	700	3 645	153	139,8	12,0	37,7
BM6 2 070-60/62	382 990	486 397	5 270	2 693	700	3 705	153	142,1	12,2	38,3
BM6 2 070-60/63	388 669	493 610	5 355	2 736	700	3 765	153	144,4	12,4	38,9
BM6 2 070-60/64	394 349	500 823	5 440	2 780	700	3 825	153	146,7	12,6	39,5
BM6 2 070-60/65	400 028	508 036	5 525	2 823	700	3 885	153	149,0	12,8	40,1
BM6 2 070-60/66	405 708	515 249	5 610	2 867	700	3 945	153	151,2	13,0	40,7
BM6 2 070-60/67	411 387	522 462	5 695	2 910	700	4 005	153	153,5	13,2	41,4
BM6 2 070-60/68	417 067	529 675	5 780	2 954	700	4 065	153	155,8	13,4	42,0

BM6 2 070-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-65/3	47 897	60 829	262	134	700	175	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-65/4	53 577	68 043	349	178	700	240	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-65/5	59 256	75 256	436	223	700	305	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-65/6	64 936	82 469	523	267	700	370	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 070-65/7	70 615	89 682	610	312	700	435	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 070-65/8	76 295	96 895	698	356	700	500	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 070-65/9	81 974	104 108	785	401	700	565	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 070-65/10	87 654	111 321	872	446	700	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 070-65/11	93 334	118 534	959	490	700	695	153	25,4	2,2	6,9
BM6 2 070-65/12	99 013	125 747	1 046	535	700	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 070-65/13	104 693	132 960	1 133	579	700	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 070-65/14	110 372	140 173	1 221	624	700	890	153	32,3	2,8	8,7
BM6 2 070-65/15	116 052	147 386	1 308	668	700	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 070-65/16	121 731	154 599	1 395	713	700	1 020	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 070-65/17	127 411	161 812	1 482	757	700	1 085	153	39,2	3,4	10,6
BM6 2 070-65/18	133 090	169 025	1 569	802	700	1 150	153	41,5	3,6	11,2
BM6 2 070-65/19	138 770	176 238	1 657	847	700	1 215	153	43,9	3,8	11,8
BM6 2 070-65/20	144 449	183 451	1 744	891	700	1 280	153	46,2	4,0	12,5
BM6 2 070-65/21	150 129	190 664	1 831	936	700	1 345	153	48,5	4,2	13,1
BM6 2 070-65/22	155 808	197 877	1 918	980	700	1 410	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 070-65/23	161 488	205 090	2 005	1 025	700	1 475	153	53,1	4,6	14,3
BM6 2 070-65/24	167 167	212 303	2 093	1 069	700	1 540	153	55,4	4,8	15,0
BM6 2 070-65/25	172 847	219 516	2 180	1 114	700	1 605	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 070-65/26	178 526	226 729	2 267	1 158	700	1 670	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 070-65/27	184 206	233 942	2 354	1 203	700	1 735	153	62,3	5,4	16,8
BM6 2 070-65/28	189 886	241 155	2 441	1 248	700	1 800	153	64,6	5,6	17,5
BM6 2 070-65/29	195 565	248 368	2 529	1 292	700	1 865	153	66,9	5,7	18,1
BM6 2 070-65/30	201 245	255 581	2 616	1 337	700	1 930	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 070-65/31	206 924	262 794	2 703	1 381	700	1 995	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 070-65/32	212 604	270 007	2 790	1 426	700	2 060	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 070-65/33	218 283	277 220	2 877	1 470	700	2 125	153	76,2	6,5	20,6
BM6 2 070-65/34	223 963	284 433	2 964	1 515	700	2 190	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 070-65/35	229 642	291 646	3 052	1 559	700	2 255	153	80,8	6,9	21,8
BM6 2 070-65/36	235 322	298 859	3 139	1 604	700	2 320	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 070-65/37	241 001	306 072	3 226	1 649	700	2 385	153	85,4	7,3	23,1
BM6 2 070-65/38	246 681	313 285	3 313	1 693	700	2 450	153	87,7	7,5	23,7
BM6 2 070-65/39	252 360	320 498	3 400	1 738	700	2 515	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 070-65/40	258 040	327 711	3 488	1 782	700	2 580	153	92,3	7,9	24,9
BM6 2 070-65/41	263 719	334 924	3 575	1 827	700	2 645	153	94,6	8,1	25,6
BM6 2 070-65/42	269 399	342 137	3 662	1 871	700	2 710	153	96,9	8,3	26,2
BM6 2 070-65/43	275 079	349 350	3 749	1 916	700	2 775	153	99,2	8,5	26,8
BM6 2 070-65/44	280 758	356 563	3 836	1 960	700	2 840	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 070-65/45	286 438	363 776	3 924	2 005	700	2 905	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 070-65/46	292 117	370 989	4 011	2 049	700	2 970	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 070-65/47	297 797	378 202	4 098	2 094	700	3 035	153	108,5	9,3	29,3
BM6 2 070-65/48	303 476	385 415	4 185	2 139	700	3 100	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 070-65/49	309 156	392 628	4 272	2 183	700	3 165	153	113,1	9,7	30,6
BM6 2 070-65/50	314 835	399 841	4 360	2 228	700	3 230	153	115,4	9,9	31,2
BM6 2 070-65/51	320 515	407 054	4 447	2 272	700	3 295	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 070-65/52	326 194	414 267	4 534	2 317	700	3 360	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 070-65/53	331 874	421 480	4 621	2 361	700	3 425	153	122,3	10,5	33,1
BM6 2 070-65/54	337 553	428 693	4 708	2 406	700	3 490	153	124,6	10,7	33,7
BM6 2 070-65/55	343 233	435 906	4 795	2 450	700	3 555	153	126,9	10,9	34,3
BM6 2 070-65/56	348 912	443 119	4 883	2 495	700	3 620	153	129,3	11,1	34,9
BM6 2 070-65/57	354 592	450 332	4 970	2 540	700	3 685	153	131,6	11,3	35,5
BM6 2 070-65/58	360 272	457 545	5 057	2 584	700	3 750	153	133,9	11,5	36,2
BM6 2 070-65/59	365 951	464 758	5 144	2 629	700	3 815	153	136,2	11,7	36,8
BM6 2 070-65/60	371 631	471 971	5 231	2 673	700	3 880	153	138,5	11,9	37,4
BM6 2 070-65/61	377 310	479 184	5 319	2 718	700	3 945	153	140,8	12,1	38,0
BM6 2 070-65/62	382 990	486 397	5 406	2 762	700	4 010	153	143,1	12,3	38,7
BM6 2 070-65/63	388 669	493 610	5 493	2 807	700	4 075	153	145,4	12,5	39,3
BM6 2 070-65/64	394 349	500 823	5 580	2 851	700	4 140	153	147,7	12,7	39,9
BM6 2 070-65/65	400 028	508 036	5 667	2 896	700	4 205	153	150,0	12,9	40,5
BM6 2 070-65/66	405 708	515 249	5 755	2 941	700	4 270	153	152,3	13,1	41,2
BM6 2 070-65/67	411 387	522 462	5 842	2 985	700	4 335	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 070-65/68	417 067	529 675	5 929	3 030	700	4 400	153	157,0	13,5	42,4

BM6 2 070-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 070-70/3	47 897	60 829	267	137	700	185	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 070-70/4	53 577	68 043	357	182	700	255	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 070-70/5	59 256	75 256	446	228	700	325	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 070-70/6	64 936	82 469	535	273	700	395	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 070-70/7	70 615	89 682	624	319	700	465	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 070-70/8	76 295	96 895	713	364	700	535	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 070-70/9	81 974	104 108	802	410	700	605	153	20,9	1,8	5,7
BM6 2 070-70/10	87 654	111 321	891	455	700	675	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 070-70/11	93 334	118 534	980	501	700	745	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 070-70/12	99 013	125 747	1 070	547	700	815	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 070-70/13	104 693	132 960	1 159	592	700	885	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 070-70/14	110 372	140 173	1 248	638	700	955	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 070-70/15	116 052	147 386	1 337	683	700	1 025	153	34,9	3,0	9,4
BM6 2 070-70/16	121 731	154 599	1 426	729	700	1 095	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 070-70/17	127 411	161 812	1 515	774	700	1 165	153	39,5	3,4	10,7
BM6 2 070-70/18	133 090	169 025	1 604	820	700	1 235	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 070-70/19	138 770	176 238	1 693	865	700	1 305	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 070-70/20	144 449	183 451	1 783	911	700	1 375	153	46,5	4,0	12,6
BM6 2 070-70/21	150 129	190 664	1 872	956	700	1 445	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 070-70/22	155 808	197 877	1 961	1 002	700	1 515	153	51,1	4,4	13,9
BM6 2 070-70/23	161 488	205 090	2 050	1 047	700	1 585	153	53,5	4,6	14,5
BM6 2 070-70/24	167 167	212 303	2 139	1 093	700	1 655	153	55,8	4,8	15,1
BM6 2 070-70/25	172 847	219 516	2 228	1 139	700	1 725	153	58,1	5,0	15,7
BM6 2 070-70/26	178 526	226 729	2 317	1 184	700	1 795	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 070-70/27	184 206	233 942	2 406	1 230	700	1 865	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 070-70/28	189 886	241 155	2 496	1 275	700	1 935	153	65,1	5,6	17,6
BM6 2 070-70/29	195 565	248 368	2 585	1 321	700	2 005	153	67,4	5,8	18,3
BM6 2 070-70/30	201 245	255 581	2 674	1 366	700	2 075	153	69,7	6,0	18,9
BM6 2 070-70/31	206 924	262 794	2 763	1 412	700	2 145	153	72,1	6,2	19,5
BM6 2 070-70/32	212 604	270 007	2 852	1 457	700	2 215	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 070-70/33	218 283	277 220	2 941	1 503	700	2 285	153	76,7	6,6	20,8
BM6 2 070-70/34	223 963	284 433	3 030	1 548	700	2 355	153	79,0	6,8	21,4
BM6 2 070-70/35	229 642	291 646	3 119	1 594	700	2 425	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 070-70/36	235 322	298 859	3 209	1 640	700	2 495	153	83,7	7,2	22,7
BM6 2 070-70/37	241 001	306 072	3 298	1 685	700	2 565	153	86,0	7,4	23,3
BM6 2 070-70/38	246 681	313 285	3 387	1 731	700	2 635	153	88,3	7,6	23,9
BM6 2 070-70/39	252 360	320 498	3 476	1 776	700	2 705	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 070-70/40	258 040	327 711	3 565	1 822	700	2 775	153	93,0	8,0	25,2
BM6 2 070-70/41	263 719	334 924	3 654	1 867	700	2 845	153	95,3	8,2	25,8
BM6 2 070-70/42	269 399	342 137	3 743	1 913	700	2 915	153	97,6	8,4	26,5
BM6 2 070-70/43	275 079	349 350	3 832	1 958	700	2 985	153	100,0	8,6	27,1
BM6 2 070-70/44	280 758	356 563	3 922	2 004	700	3 055	153	102,3	8,8	27,7
BM6 2 070-70/45	286 438	363 776	4 011	2 049	700	3 125	153	104,6	9,0	28,3
BM6 2 070-70/46	292 117	370 989	4 100	2 095	700	3 195	153	106,9	9,2	29,0
BM6 2 070-70/47	297 797	378 202	4 189	2 141	700	3 265	153	109,3	9,4	29,6
BM6 2 070-70/48	303 476	385 415	4 278	2 186	700	3 335	153	111,6	9,6	30,2
BM6 2 070-70/49	309 156	392 628	4 367	2 232	700	3 405	153	113,9	9,8	30,9
BM6 2 070-70/50	314 835	399 841	4 456	2 277	700	3 475	153	116,2	10,0	31,5
BM6 2 070-70/51	320 515	407 054	4 545	2 323	700	3 545	153	118,6	10,2	32,1
BM6 2 070-70/52	326 194	414 267	4 635	2 368	700	3 615	153	120,9	10,4	32,8
BM6 2 070-70/53	331 874	421 480	4 724	2 414	700	3 685	153	123,2	10,6	33,4
BM6 2 070-70/54	337 553	428 693	4 813	2 459	700	3 755	153	125,5	10,8	34,0
BM6 2 070-70/55	343 233	435 906	4 902	2 505	700	3 825	153	127,9	11,0	34,6
BM6 2 070-70/56	348 912	443 119	4 991	2 550	700	3 895	153	130,2	11,2	35,3
BM6 2 070-70/57	354 592	450 332	5 080	2 596	700	3 965	153	132,5	11,4	35,9
BM6 2 070-70/58	360 272	457 545	5 169	2 641	700	4 035	153	134,8	11,6	36,5
BM6 2 070-70/59	365 951	464 758	5 258	2 687	700	4 105	153	137,2	11,8	37,2
BM6 2 070-70/60	371 631	471 971	5 348	2 733	700	4 175	153	139,5	12,0	37,8
BM6 2 070-70/61	377 310	479 184	5 437	2 778	700	4 245	153	141,8	12,2	38,4
BM6 2 070-70/62	382 990	486 397	5 526	2 824	700	4 315	153	144,1	12,4	39,1
BM6 2 070-70/63	388 669	493 610	5 615	2 869	700	4 385	153	146,5	12,6	39,7
BM6 2 070-70/64	394 349	500 823	5 704	2 915	700	4 455	153	148,8	12,8	40,3
BM6 2 070-70/65	400 028	508 036	5 793	2 960	700	4 525	153	151,1	13,0	40,9
BM6 2 070-70/66	405 708	515 249	5 882	3 006	700	4 595	153	153,4	13,1	41,6
BM6 2 070-70/67	411 387	522 462	5 971	3 051	700	4 665	153	155,8	13,3	42,2
BM6 2 070-70/68	417 067	529 675	6 061	3 097	700	4 735	153	158,1	13,5	42,8

BM6 2 075-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-30/3	48 679	61 822	234	120	750	105	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 075-30/4	54 619	69 366	312	159	750	135	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-30/5	60 559	76 910	390	199	750	165	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 075-30/6	66 499	84 454	468	239	750	195	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 075-30/7	72 439	91 998	546	279	750	225	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 075-30/8	78 379	99 542	624	319	750	255	153	18,7	1,6	4,9
BM6 2 075-30/9	84 319	107 085	702	359	750	285	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 075-30/10	90 259	114 629	780	399	750	315	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 075-30/11	96 199	122 173	858	438	750	345	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 075-30/12	102 139	129 717	936	478	750	375	153	28,1	2,5	7,4
BM6 2 075-30/13	108 079	137 261	1 014	518	750	405	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 075-30/14	114 020	144 805	1 092	558	750	435	153	32,8	2,9	8,6
BM6 2 075-30/15	119 960	152 349	1 170	598	750	465	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 075-30/16	125 900	159 893	1 248	638	750	495	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 075-30/17	131 840	167 436	1 326	678	750	525	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 075-30/18	137 780	174 980	1 404	717	750	555	153	42,1	3,7	11,1
BM6 2 075-30/19	143 720	182 524	1 482	757	750	585	153	44,5	3,9	11,7
BM6 2 075-30/20	149 660	190 068	1 560	797	750	615	153	46,8	4,1	12,4
BM6 2 075-30/21	155 600	197 612	1 638	837	750	645	153	49,2	4,3	13,0
BM6 2 075-30/22	161 540	205 156	1 716	877	750	675	153	51,5	4,5	13,6
BM6 2 075-30/23	167 480	212 700	1 794	917	750	705	153	53,8	4,7	14,2
BM6 2 075-30/24	173 420	220 244	1 872	957	750	735	153	56,2	4,9	14,8
BM6 2 075-30/25	179 360	227 787	1 950	996	750	765	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 075-30/26	185 300	235 331	2 028	1 036	750	795	153	60,9	5,3	16,1
BM6 2 075-30/27	191 240	242 875	2 106	1 076	750	825	153	63,2	5,5	16,7
BM6 2 075-30/28	197 180	250 419	2 184	1 116	750	855	153	65,5	5,7	17,3
BM6 2 075-30/29	203 120	257 963	2 262	1 156	750	885	153	67,9	5,9	17,9
BM6 2 075-30/30	209 061	265 507	2 340	1 196	750	915	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 075-30/31	215 001	273 051	2 418	1 236	750	945	153	72,6	6,3	19,2
BM6 2 075-30/32	220 941	280 595	2 496	1 275	750	975	153	74,9	6,5	19,8
BM6 2 075-30/33	226 881	288 138	2 574	1 315	750	1 005	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 075-30/34	232 821	295 682	2 652	1 355	750	1 035	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 075-30/35	238 761	303 226	2 730	1 395	750	1 065	153	81,9	7,2	21,6
BM6 2 075-30/36	244 701	310 770	2 808	1 435	750	1 095	153	84,3	7,4	22,2
BM6 2 075-30/37	250 641	318 314	2 886	1 475	750	1 125	153	86,6	7,6	22,9
BM6 2 075-30/38	256 581	325 858	2 964	1 515	750	1 155	153	88,9	7,8	23,5
BM6 2 075-30/39	262 521	333 402	3 042	1 554	750	1 185	153	91,3	8,0	24,1
BM6 2 075-30/40	268 461	340 946	3 120	1 594	750	1 215	153	93,6	8,2	24,7
BM6 2 075-30/41	274 401	348 490	3 198	1 634	750	1 245	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 075-30/42	280 341	356 033	3 276	1 674	750	1 275	153	98,3	8,6	25,9
BM6 2 075-30/43	286 281	363 577	3 354	1 714	750	1 305	153	100,6	8,8	26,6
BM6 2 075-30/44	292 221	371 121	3 432	1 754	750	1 335	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 075-30/45	298 161	378 665	3 510	1 794	750	1 365	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 075-30/46	304 101	386 209	3 588	1 833	750	1 395	153	107,7	9,4	28,4
BM6 2 075-30/47	310 042	393 753	3 666	1 873	750	1 425	153	110,0	9,6	29,0
BM6 2 075-30/48	315 982	401 297	3 744	1 913	750	1 455	153	112,3	9,8	29,7
BM6 2 075-30/49	321 922	408 841	3 822	1 953	750	1 485	153	114,7	10,0	30,3
BM6 2 075-30/50	327 862	416 384	3 900	1 993	750	1 515	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 075-30/51	333 802	423 928	3 978	2 033	750	1 545	153	119,4	10,4	31,5
BM6 2 075-30/52	339 742	431 472	4 056	2 073	750	1 575	153	121,7	10,6	32,1
BM6 2 075-30/53	345 682	439 016	4 134	2 112	750	1 605	153	124,1	10,8	32,7
BM6 2 075-30/54	351 622	446 560	4 212	2 152	750	1 635	153	126,4	11,0	33,4
BM6 2 075-30/55	357 562	454 104	4 290	2 192	750	1 665	153	128,7	11,2	34,0
BM6 2 075-30/56	363 502	461 648	4 368	2 232	750	1 695	153	131,1	11,4	34,6
BM6 2 075-30/57	369 442	469 192	4 446	2 272	750	1 725	153	133,4	11,6	35,2
BM6 2 075-30/58	375 382	476 735	4 524	2 312	750	1 755	153	135,8	11,8	35,8
BM6 2 075-30/59	381 322	484 279	4 602	2 352	750	1 785	153	138,1	12,1	36,5
BM6 2 075-30/60	387 262	491 823	4 680	2 391	750	1 815	153	140,4	12,3	37,1
BM6 2 075-30/61	393 202	499 367	4 758	2 431	750	1 845	153	142,8	12,5	37,7
BM6 2 075-30/62	399 142	506 911	4 836	2 471	750	1 875	153	145,1	12,7	38,3
BM6 2 075-30/63	405 083	514 455	4 914	2 511	750	1 905	153	147,5	12,9	38,9
BM6 2 075-30/64	411 023	521 999	4 992	2 551	750	1 935	153	149,8	13,1	39,5
BM6 2 075-30/65	416 963	529 543	5 070	2 591	750	1 965	153	152,1	13,3	40,2
BM6 2 075-30/66	422 903	537 086	5 148	2 631	750	1 995	153	154,5	13,5	40,8
BM6 2 075-30/67	428 843	544 630	5 226	2 670	750	2 025	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 075-30/68	434 783	552 174	5 304	2 710	750	2 055	153	159,2	13,9	42,0

BM6 2 075-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-35/3	48 679	61 822	240	123	750	115	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-35/4	54 619	69 366	320	164	750	150	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-35/5	60 559	76 910	400	204	750	185	153	11,8	1,0	3,1
BM6 2 075-35/6	66 499	84 454	480	245	750	220	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 075-35/7	72 439	91 998	560	286	750	255	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 075-35/8	78 379	99 542	640	327	750	290	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 075-35/9	84 319	107 085	720	368	750	325	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 075-35/10	90 259	114 629	800	409	750	360	153	23,6	2,1	6,2
BM6 2 075-35/11	96 199	122 173	880	450	750	395	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 075-35/12	102 139	129 717	960	491	750	430	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 075-35/13	108 079	137 261	1 040	531	750	465	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 075-35/14	114 020	144 805	1 120	572	750	500	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 075-35/15	119 960	152 349	1 200	613	750	535	153	35,4	3,1	9,4
BM6 2 075-35/16	125 900	159 893	1 280	654	750	570	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 075-35/17	131 840	167 436	1 360	695	750	605	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 075-35/18	137 780	174 980	1 440	736	750	640	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 075-35/19	143 720	182 524	1 520	777	750	675	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 075-35/20	149 660	190 068	1 600	818	750	710	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 075-35/21	155 600	197 612	1 680	858	750	745	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 075-35/22	161 540	205 156	1 760	899	750	780	153	51,9	4,5	13,7
BM6 2 075-35/23	167 480	212 700	1 840	940	750	815	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 075-35/24	173 420	220 244	1 920	981	750	850	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 075-35/25	179 360	227 787	2 000	1 022	750	885	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 075-35/26	185 300	235 331	2 080	1 063	750	920	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 075-35/27	191 240	242 875	2 160	1 104	750	955	153	63,6	5,5	16,9
BM6 2 075-35/28	197 180	250 419	2 240	1 145	750	990	153	66,0	5,7	17,5
BM6 2 075-35/29	203 120	257 963	2 320	1 186	750	1 025	153	68,4	6,0	18,1
BM6 2 075-35/30	209 061	265 507	2 400	1 226	750	1 060	153	70,7	6,2	18,7
BM6 2 075-35/31	215 001	273 051	2 480	1 267	750	1 095	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 075-35/32	220 941	280 595	2 560	1 308	750	1 130	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 075-35/33	226 881	288 138	2 640	1 349	750	1 165	153	77,8	6,8	20,6
BM6 2 075-35/34	232 821	295 682	2 720	1 390	750	1 200	153	80,1	7,0	21,2
BM6 2 075-35/35	238 761	303 226	2 800	1 431	750	1 235	153	82,5	7,2	21,8
BM6 2 075-35/36	244 701	310 770	2 880	1 472	750	1 270	153	84,9	7,4	22,5
BM6 2 075-35/37	250 641	318 314	2 960	1 513	750	1 305	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 075-35/38	256 581	325 858	3 040	1 553	750	1 340	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 075-35/39	262 521	333 402	3 120	1 594	750	1 375	153	91,9	8,0	24,3
BM6 2 075-35/40	268 461	340 946	3 200	1 635	750	1 410	153	94,3	8,2	25,0
BM6 2 075-35/41	274 401	348 490	3 280	1 676	750	1 445	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 075-35/42	280 341	356 033	3 360	1 717	750	1 480	153	99,0	8,6	26,2
BM6 2 075-35/43	286 281	363 577	3 440	1 758	750	1 515	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 075-35/44	292 221	371 121	3 520	1 799	750	1 550	153	103,7	9,0	27,5
BM6 2 075-35/45	298 161	378 665	3 600	1 840	750	1 585	153	106,1	9,2	28,1
BM6 2 075-35/46	304 101	386 209	3 680	1 880	750	1 620	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 075-35/47	310 042	393 753	3 760	1 921	750	1 655	153	110,8	9,6	29,3
BM6 2 075-35/48	315 982	401 297	3 840	1 962	750	1 690	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 075-35/49	321 922	408 841	3 920	2 003	750	1 725	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 075-35/50	327 862	416 384	4 000	2 044	750	1 760	153	117,9	10,3	31,2
BM6 2 075-35/51	333 802	423 928	4 080	2 085	750	1 795	153	120,2	10,5	31,8
BM6 2 075-35/52	339 742	431 472	4 160	2 126	750	1 830	153	122,6	10,7	32,5
BM6 2 075-35/53	345 682	439 016	4 240	2 167	750	1 865	153	124,9	10,9	33,1
BM6 2 075-35/54	351 622	446 560	4 320	2 208	750	1 900	153	127,3	11,1	33,7
BM6 2 075-35/55	357 562	454 104	4 400	2 248	750	1 935	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 075-35/56	363 502	461 648	4 480	2 289	750	1 970	153	132,0	11,5	35,0
BM6 2 075-35/57	369 442	469 192	4 560	2 330	750	2 005	153	134,4	11,7	35,6
BM6 2 075-35/58	375 382	476 735	4 640	2 371	750	2 040	153	136,7	11,9	36,2
BM6 2 075-35/59	381 322	484 279	4 720	2 412	750	2 075	153	139,1	12,1	36,8
BM6 2 075-35/60	387 262	491 823	4 800	2 453	750	2 110	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 075-35/61	393 202	499 367	4 880	2 494	750	2 145	153	143,8	12,5	38,1
BM6 2 075-35/62	399 142	506 911	4 960	2 535	750	2 180	153	146,1	12,7	38,7
BM6 2 075-35/63	405 083	514 455	5 040	2 575	750	2 215	153	148,5	12,9	39,3
BM6 2 075-35/64	411 023	521 999	5 120	2 616	750	2 250	153	150,9	13,1	39,9
BM6 2 075-35/65	416 963	529 543	5 200	2 657	750	2 285	153	153,2	13,3	40,6
BM6 2 075-35/66	422 903	537 086	5 280	2 698	750	2 320	153	155,6	13,6	41,2
BM6 2 075-35/67	428 843	544 630	5 360	2 739	750	2 355	153	157,9	13,8	41,8
BM6 2 075-35/68	434 783	552 174	5 440	2 780	750	2 390	153	160,3	14,0	42,4

BM6 2 075-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-40/3	48 679	61 822	246	126	750	125	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-40/4	54 619	69 366	328	168	750	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 075-40/5	60 559	76 910	410	210	750	205	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 075-40/6	66 499	84 454	492	251	750	245	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 075-40/7	72 439	91 998	574	293	750	285	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 075-40/8	78 379	99 542	656	335	750	325	153	19,0	1,7	5,0
BM6 2 075-40/9	84 319	107 085	738	377	750	365	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 075-40/10	90 259	114 629	820	419	750	405	153	23,7	2,1	6,3
BM6 2 075-40/11	96 199	122 173	902	461	750	445	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 075-40/12	102 139	129 717	984	503	750	485	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 075-40/13	108 079	137 261	1 066	545	750	525	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 075-40/14	114 020	144 805	1 148	587	750	565	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 075-40/15	119 960	152 349	1 230	629	750	605	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 075-40/16	125 900	159 893	1 312	670	750	645	153	38,0	3,3	10,1
BM6 2 075-40/17	131 840	167 436	1 394	712	750	685	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 075-40/18	137 780	174 980	1 476	754	750	725	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 075-40/19	143 720	182 524	1 558	796	750	765	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 075-40/20	149 660	190 068	1 640	838	750	805	153	47,5	4,1	12,6
BM6 2 075-40/21	155 600	197 612	1 722	880	750	845	153	49,8	4,3	13,2
BM6 2 075-40/22	161 540	205 156	1 804	922	750	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 075-40/23	167 480	212 700	1 886	964	750	925	153	54,6	4,7	14,5
BM6 2 075-40/24	173 420	220 244	1 968	1 006	750	965	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 075-40/25	179 360	227 787	2 050	1 048	750	1 005	153	59,3	5,2	15,8
BM6 2 075-40/26	185 300	235 331	2 132	1 089	750	1 045	153	61,7	5,4	16,4
BM6 2 075-40/27	191 240	242 875	2 214	1 131	750	1 085	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 075-40/28	197 180	250 419	2 296	1 173	750	1 125	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 075-40/29	203 120	257 963	2 378	1 215	750	1 165	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 075-40/30	209 061	265 507	2 460	1 257	750	1 205	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 075-40/31	215 001	273 051	2 542	1 299	750	1 245	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 075-40/32	220 941	280 595	2 624	1 341	750	1 285	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 075-40/33	226 881	288 138	2 706	1 383	750	1 325	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 075-40/34	232 821	295 682	2 788	1 425	750	1 365	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 075-40/35	238 761	303 226	2 870	1 467	750	1 405	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 075-40/36	244 701	310 770	2 952	1 508	750	1 445	153	85,5	7,4	22,7
BM6 2 075-40/37	250 641	318 314	3 034	1 550	750	1 485	153	87,8	7,6	23,3
BM6 2 075-40/38	256 581	325 858	3 116	1 592	750	1 525	153	90,2	7,8	24,0
BM6 2 075-40/39	262 521	333 402	3 198	1 634	750	1 565	153	92,6	8,0	24,6
BM6 2 075-40/40	268 461	340 946	3 280	1 676	750	1 605	153	94,9	8,3	25,2
BM6 2 075-40/41	274 401	348 490	3 362	1 718	750	1 645	153	97,3	8,5	25,9
BM6 2 075-40/42	280 341	356 033	3 444	1 760	750	1 685	153	99,7	8,7	26,5
BM6 2 075-40/43	286 281	363 577	3 526	1 802	750	1 725	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 075-40/44	292 221	371 121	3 608	1 844	750	1 765	153	104,4	9,1	27,7
BM6 2 075-40/45	298 161	378 665	3 690	1 886	750	1 805	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 075-40/46	304 101	386 209	3 772	1 927	750	1 845	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 075-40/47	310 042	393 753	3 854	1 969	750	1 885	153	111,6	9,7	29,6
BM6 2 075-40/48	315 982	401 297	3 936	2 011	750	1 925	153	113,9	9,9	30,3
BM6 2 075-40/49	321 922	408 841	4 018	2 053	750	1 965	153	116,3	10,1	30,9
BM6 2 075-40/50	327 862	416 384	4 100	2 095	750	2 005	153	118,7	10,3	31,5
BM6 2 075-40/51	333 802	423 928	4 182	2 137	750	2 045	153	121,1	10,5	32,2
BM6 2 075-40/52	339 742	431 472	4 264	2 179	750	2 085	153	123,4	10,7	32,8
BM6 2 075-40/53	345 682	439 016	4 346	2 221	750	2 125	153	125,8	10,9	33,4
BM6 2 075-40/54	351 622	446 560	4 428	2 263	750	2 165	153	128,2	11,1	34,1
BM6 2 075-40/55	357 562	454 104	4 510	2 305	750	2 205	153	130,6	11,3	34,7
BM6 2 075-40/56	363 502	461 648	4 592	2 347	750	2 245	153	132,9	11,6	35,3
BM6 2 075-40/57	369 442	469 192	4 674	2 388	750	2 285	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 075-40/58	375 382	476 735	4 756	2 430	750	2 325	153	137,7	12,0	36,6
BM6 2 075-40/59	381 322	484 279	4 838	2 472	750	2 365	153	140,0	12,2	37,2
BM6 2 075-40/60	387 262	491 823	4 920	2 514	750	2 405	153	142,4	12,4	37,8
BM6 2 075-40/61	393 202	499 367	5 002	2 556	750	2 445	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 075-40/62	399 142	506 911	5 084	2 598	750	2 485	153	147,2	12,8	39,1
BM6 2 075-40/63	405 083	514 455	5 166	2 640	750	2 525	153	149,5	13,0	39,7
BM6 2 075-40/64	411 023	521 999	5 248	2 682	750	2 565	153	151,9	13,2	40,4
BM6 2 075-40/65	416 963	529 543	5 330	2 724	750	2 605	153	154,3	13,4	41,0
BM6 2 075-40/66	422 903	537 086	5 412	2 766	750	2 645	153	156,7	13,6	41,6
BM6 2 075-40/67	428 843	544 630	5 494	2 807	750	2 685	153	159,0	13,8	42,2
BM6 2 075-40/68	434 783	552 174	5 576	2 849	750	2 725	153	161,4	14,0	42,9

BM6 2 075-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-45/3	48 679	61 822	252	129	750	135	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-45/4	54 619	69 366	336	172	750	180	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 075-45/5	60 559	76 910	420	215	750	225	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-45/6	66 499	84 454	504	258	750	270	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 075-45/7	72 439	91 998	588	300	750	315	153	16,7	1,5	4,5
BM6 2 075-45/8	78 379	99 542	672	343	750	360	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 075-45/9	84 319	107 085	756	386	750	405	153	21,5	1,9	5,7
BM6 2 075-45/10	90 259	114 629	840	429	750	450	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 075-45/11	96 199	122 173	924	472	750	495	153	26,3	2,3	7,0
BM6 2 075-45/12	102 139	129 717	1 008	515	750	540	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 075-45/13	108 079	137 261	1 092	558	750	585	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 075-45/14	114 020	144 805	1 176	601	750	630	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 075-45/15	119 960	152 349	1 260	644	750	675	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 075-45/16	125 900	159 893	1 344	687	750	720	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 075-45/17	131 840	167 436	1 428	730	750	765	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 075-45/18	137 780	174 980	1 512	773	750	810	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 075-45/19	143 720	182 524	1 596	816	750	855	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 075-45/20	149 660	190 068	1 680	858	750	900	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 075-45/21	155 600	197 612	1 764	901	750	945	153	50,2	4,4	13,4
BM6 2 075-45/22	161 540	205 156	1 848	944	750	990	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 075-45/23	167 480	212 700	1 932	987	750	1 035	153	55,0	4,8	14,7
BM6 2 075-45/24	173 420	220 244	2 016	1 030	750	1 080	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 075-45/25	179 360	227 787	2 100	1 073	750	1 125	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 075-45/26	185 300	235 331	2 184	1 116	750	1 170	153	62,1	5,4	16,6
BM6 2 075-45/27	191 240	242 875	2 268	1 159	750	1 215	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 075-45/28	197 180	250 419	2 352	1 202	750	1 260	153	66,9	5,8	17,8
BM6 2 075-45/29	203 120	257 963	2 436	1 245	750	1 305	153	69,3	6,0	18,5
BM6 2 075-45/30	209 061	265 507	2 520	1 288	750	1 350	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 075-45/31	215 001	273 051	2 604	1 331	750	1 395	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 075-45/32	220 941	280 595	2 688	1 374	750	1 440	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 075-45/33	226 881	288 138	2 772	1 416	750	1 485	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 075-45/34	232 821	295 682	2 856	1 459	750	1 530	153	81,3	7,0	21,7
BM6 2 075-45/35	238 761	303 226	2 940	1 502	750	1 575	153	83,7	7,3	22,3
BM6 2 075-45/36	244 701	310 770	3 024	1 545	750	1 620	153	86,0	7,5	22,9
BM6 2 075-45/37	250 641	318 314	3 108	1 588	750	1 665	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 075-45/38	256 581	325 858	3 192	1 631	750	1 710	153	90,8	7,9	24,2
BM6 2 075-45/39	262 521	333 402	3 276	1 674	750	1 755	153	93,2	8,1	24,8
BM6 2 075-45/40	268 461	340 946	3 360	1 717	750	1 800	153	95,6	8,3	25,5
BM6 2 075-45/41	274 401	348 490	3 444	1 760	750	1 845	153	98,0	8,5	26,1
BM6 2 075-45/42	280 341	356 033	3 528	1 803	750	1 890	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 075-45/43	286 281	363 577	3 612	1 846	750	1 935	153	102,8	8,9	27,4
BM6 2 075-45/44	292 221	371 121	3 696	1 889	750	1 980	153	105,2	9,1	28,0
BM6 2 075-45/45	298 161	378 665	3 780	1 932	750	2 025	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 075-45/46	304 101	386 209	3 864	1 975	750	2 070	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 075-45/47	310 042	393 753	3 948	2 017	750	2 115	153	112,3	9,7	29,9
BM6 2 075-45/48	315 982	401 297	4 032	2 060	750	2 160	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 075-45/49	321 922	408 841	4 116	2 103	750	2 205	153	117,1	10,2	31,2
BM6 2 075-45/50	327 862	416 384	4 200	2 146	750	2 250	153	119,5	10,4	31,8
BM6 2 075-45/51	333 802	423 928	4 284	2 189	750	2 295	153	121,9	10,6	32,5
BM6 2 075-45/52	339 742	431 472	4 368	2 232	750	2 340	153	124,3	10,8	33,1
BM6 2 075-45/53	345 682	439 016	4 452	2 275	750	2 385	153	126,7	11,0	33,8
BM6 2 075-45/54	351 622	446 560	4 536	2 318	750	2 430	153	129,1	11,2	34,4
BM6 2 075-45/55	357 562	454 104	4 620	2 361	750	2 475	153	131,5	11,4	35,0
BM6 2 075-45/56	363 502	461 648	4 704	2 404	750	2 520	153	133,9	11,6	35,7
BM6 2 075-45/57	369 442	469 192	4 788	2 447	750	2 565	153	136,2	11,8	36,3
BM6 2 075-45/58	375 382	476 735	4 872	2 490	750	2 610	153	138,6	12,0	36,9
BM6 2 075-45/59	381 322	484 279	4 956	2 533	750	2 655	153	141,0	12,2	37,6
BM6 2 075-45/60	387 262	491 823	5 040	2 575	750	2 700	153	143,4	12,4	38,2
BM6 2 075-45/61	393 202	499 367	5 124	2 618	750	2 745	153	145,8	12,6	38,9
BM6 2 075-45/62	399 142	506 911	5 208	2 661	750	2 790	153	148,2	12,9	39,5
BM6 2 075-45/63	405 083	514 455	5 292	2 704	750	2 835	153	150,6	13,1	40,1
BM6 2 075-45/64	411 023	521 999	5 376	2 747	750	2 880	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 075-45/65	416 963	529 543	5 460	2 790	750	2 925	153	155,4	13,5	41,4
BM6 2 075-45/66	422 903	537 086	5 544	2 833	750	2 970	153	157,8	13,7	42,0
BM6 2 075-45/67	428 843	544 630	5 628	2 876	750	3 015	153	160,1	13,9	42,7
BM6 2 075-45/68	434 783	552 174	5 712	2 919	750	3 060	153	162,5	14,1	43,3

BM6 2 075-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-50/3	48 679	61 822	258	132	750	145	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-50/4	54 619	69 366	344	176	750	195	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 075-50/5	60 559	76 910	430	220	750	245	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-50/6	66 499	84 454	516	264	750	295	153	14,4	1,3	3,9
BM6 2 075-50/7	72 439	91 998	602	308	750	345	153	16,8	1,5	4,5
BM6 2 075-50/8	78 379	99 542	688	352	750	395	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 075-50/9	84 319	107 085	774	396	750	445	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 075-50/10	90 259	114 629	860	439	750	495	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 075-50/11	96 199	122 173	946	483	750	545	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 075-50/12	102 139	129 717	1 032	527	750	595	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 075-50/13	108 079	137 261	1 118	571	750	645	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 075-50/14	114 020	144 805	1 204	615	750	695	153	33,7	2,9	9,0
BM6 2 075-50/15	119 960	152 349	1 290	659	750	745	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 075-50/16	125 900	159 893	1 376	703	750	795	153	38,5	3,3	10,3
BM6 2 075-50/17	131 840	167 436	1 462	747	750	845	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 075-50/18	137 780	174 980	1 548	791	750	895	153	43,3	3,8	11,6
BM6 2 075-50/19	143 720	182 524	1 634	835	750	945	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 075-50/20	149 660	190 068	1 720	879	750	995	153	48,1	4,2	12,9
BM6 2 075-50/21	155 600	197 612	1 806	923	750	1 045	153	50,5	4,4	13,5
BM6 2 075-50/22	161 540	205 156	1 892	967	750	1 095	153	52,9	4,6	14,2
BM6 2 075-50/23	167 480	212 700	1 978	1 011	750	1 145	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 075-50/24	173 420	220 244	2 064	1 055	750	1 195	153	57,8	5,0	15,4
BM6 2 075-50/25	179 360	227 787	2 150	1 099	750	1 245	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 075-50/26	185 300	235 331	2 236	1 143	750	1 295	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 075-50/27	191 240	242 875	2 322	1 187	750	1 345	153	65,0	5,6	17,4
BM6 2 075-50/28	197 180	250 419	2 408	1 230	750	1 395	153	67,4	5,8	18,0
BM6 2 075-50/29	203 120	257 963	2 494	1 274	750	1 445	153	69,8	6,0	18,7
BM6 2 075-50/30	209 061	265 507	2 580	1 318	750	1 495	153	72,2	6,3	19,3
BM6 2 075-50/31	215 001	273 051	2 666	1 362	750	1 545	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 075-50/32	220 941	280 595	2 752	1 406	750	1 595	153	77,0	6,7	20,6
BM6 2 075-50/33	226 881	288 138	2 838	1 450	750	1 645	153	79,4	6,9	21,2
BM6 2 075-50/34	232 821	295 682	2 924	1 494	750	1 695	153	81,8	7,1	21,9
BM6 2 075-50/35	238 761	303 226	3 010	1 538	750	1 745	153	84,2	7,3	22,5
BM6 2 075-50/36	244 701	310 770	3 096	1 582	750	1 795	153	86,6	7,5	23,2
BM6 2 075-50/37	250 641	318 314	3 182	1 626	750	1 845	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 075-50/38	256 581	325 858	3 268	1 670	750	1 895	153	91,5	7,9	24,4
BM6 2 075-50/39	262 521	333 402	3 354	1 714	750	1 945	153	93,9	8,1	25,1
BM6 2 075-50/40	268 461	340 946	3 440	1 758	750	1 995	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 075-50/41	274 401	348 490	3 526	1 802	750	2 045	153	98,7	8,5	26,4
BM6 2 075-50/42	280 341	356 033	3 612	1 846	750	2 095	153	101,1	8,8	27,0
BM6 2 075-50/43	286 281	363 577	3 698	1 890	750	2 145	153	103,5	9,0	27,7
BM6 2 075-50/44	292 221	371 121	3 784	1 934	750	2 195	153	105,9	9,2	28,3
BM6 2 075-50/45	298 161	378 665	3 870	1 978	750	2 245	153	108,3	9,4	29,0
BM6 2 075-50/46	304 101	386 209	3 956	2 022	750	2 295	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 075-50/47	310 042	393 753	4 042	2 065	750	2 345	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 075-50/48	315 982	401 297	4 128	2 109	750	2 395	153	115,5	10,0	30,9
BM6 2 075-50/49	321 922	408 841	4 214	2 153	750	2 445	153	117,9	10,2	31,5
BM6 2 075-50/50	327 862	416 384	4 300	2 197	750	2 495	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 075-50/51	333 802	423 928	4 386	2 241	750	2 545	153	122,7	10,6	32,8
BM6 2 075-50/52	339 742	431 472	4 472	2 285	750	2 595	153	125,1	10,8	33,5
BM6 2 075-50/53	345 682	439 016	4 558	2 329	750	2 645	153	127,6	11,0	34,1
BM6 2 075-50/54	351 622	446 560	4 644	2 373	750	2 695	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 075-50/55	357 562	454 104	4 730	2 417	750	2 745	153	132,4	11,5	35,4
BM6 2 075-50/56	363 502	461 648	4 816	2 461	750	2 795	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 075-50/57	369 442	469 192	4 902	2 505	750	2 845	153	137,2	11,9	36,7
BM6 2 075-50/58	375 382	476 735	4 988	2 549	750	2 895	153	139,6	12,1	37,3
BM6 2 075-50/59	381 322	484 279	5 074	2 593	750	2 945	153	142,0	12,3	38,0
BM6 2 075-50/60	387 262	491 823	5 160	2 637	750	2 995	153	144,4	12,5	38,6
BM6 2 075-50/61	393 202	499 367	5 246	2 681	750	3 045	153	146,8	12,7	39,2
BM6 2 075-50/62	399 142	506 911	5 332	2 725	750	3 095	153	149,2	12,9	39,9
BM6 2 075-50/63	405 083	514 455	5 418	2 769	750	3 145	153	151,6	13,1	40,5
BM6 2 075-50/64	411 023	521 999	5 504	2 813	750	3 195	153	154,0	13,3	41,2
BM6 2 075-50/65	416 963	529 543	5 590	2 856	750	3 245	153	156,4	13,5	41,8
BM6 2 075-50/66	422 903	537 086	5 676	2 900	750	3 295	153	158,8	13,8	42,5
BM6 2 075-50/67	428 843	544 630	5 762	2 944	750	3 345	153	161,3	14,0	43,1
BM6 2 075-50/68	434 783	552 174	5 848	2 988	750	3 395	153	163,7	14,2	43,7

BM6 2 075-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-55/3	48 679	61 822	266	136	750	155	153	7,3	0,6	1,9
BM6 2 075-55/4	54 619	69 366	355	181	750	210	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 075-55/5	60 559	76 910	444	227	750	265	153	12,1	1,0	3,2
BM6 2 075-55/6	66 499	84 454	533	272	750	320	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 075-55/7	72 439	91 998	621	317	750	375	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 075-55/8	78 379	99 542	710	363	750	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 075-55/9	84 319	107 085	799	408	750	485	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 075-55/10	90 259	114 629	888	454	750	540	153	24,2	2,1	6,5
BM6 2 075-55/11	96 199	122 173	976	499	750	595	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 075-55/12	102 139	129 717	1 065	544	750	650	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 075-55/13	108 079	137 261	1 154	590	750	705	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 075-55/14	114 020	144 805	1 243	635	750	760	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 075-55/15	119 960	152 349	1 331	680	750	815	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 075-55/16	125 900	159 893	1 420	726	750	870	153	38,8	3,3	10,4
BM6 2 075-55/17	131 840	167 436	1 509	771	750	925	153	41,2	3,6	11,0
BM6 2 075-55/18	137 780	174 980	1 598	816	750	980	153	43,6	3,8	11,7
BM6 2 075-55/19	143 720	182 524	1 686	862	750	1 035	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 075-55/20	149 660	190 068	1 775	907	750	1 090	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 075-55/21	155 600	197 612	1 864	952	750	1 145	153	50,9	4,4	13,6
BM6 2 075-55/22	161 540	205 156	1 953	998	750	1 200	153	53,3	4,6	14,3
BM6 2 075-55/23	167 480	212 700	2 041	1 043	750	1 255	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 075-55/24	173 420	220 244	2 130	1 088	750	1 310	153	58,2	5,0	15,6
BM6 2 075-55/25	179 360	227 787	2 219	1 134	750	1 365	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 075-55/26	185 300	235 331	2 308	1 179	750	1 420	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 075-55/27	191 240	242 875	2 396	1 224	750	1 475	153	65,4	5,7	17,5
BM6 2 075-55/28	197 180	250 419	2 485	1 270	750	1 530	153	67,9	5,9	18,2
BM6 2 075-55/29	203 120	257 963	2 574	1 315	750	1 585	153	70,3	6,1	18,8
BM6 2 075-55/30	209 061	265 507	2 663	1 361	750	1 640	153	72,7	6,3	19,5
BM6 2 075-55/31	215 001	273 051	2 751	1 406	750	1 695	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 075-55/32	220 941	280 595	2 840	1 451	750	1 750	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 075-55/33	226 881	288 138	2 929	1 497	750	1 805	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 075-55/34	232 821	295 682	3 018	1 542	750	1 860	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 075-55/35	238 761	303 226	3 106	1 587	750	1 915	153	84,8	7,3	22,7
BM6 2 075-55/36	244 701	310 770	3 195	1 633	750	1 970	153	87,2	7,5	23,4
BM6 2 075-55/37	250 641	318 314	3 284	1 678	750	2 025	153	89,7	7,7	24,0
BM6 2 075-55/38	256 581	325 858	3 373	1 723	750	2 080	153	92,1	8,0	24,7
BM6 2 075-55/39	262 521	333 402	3 461	1 769	750	2 135	153	94,5	8,2	25,3
BM6 2 075-55/40	268 461	340 946	3 550	1 814	750	2 190	153	96,9	8,4	26,0
BM6 2 075-55/41	274 401	348 490	3 639	1 859	750	2 245	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 075-55/42	280 341	356 033	3 728	1 905	750	2 300	153	101,8	8,8	27,3
BM6 2 075-55/43	286 281	363 577	3 816	1 950	750	2 355	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 075-55/44	292 221	371 121	3 905	1 995	750	2 410	153	106,6	9,2	28,6
BM6 2 075-55/45	298 161	378 665	3 994	2 041	750	2 465	153	109,0	9,4	29,2
BM6 2 075-55/46	304 101	386 209	4 083	2 086	750	2 520	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 075-55/47	310 042	393 753	4 171	2 132	750	2 575	153	113,9	9,8	30,5
BM6 2 075-55/48	315 982	401 297	4 260	2 177	750	2 630	153	116,3	10,0	31,2
BM6 2 075-55/49	321 922	408 841	4 349	2 222	750	2 685	153	118,7	10,3	31,8
BM6 2 075-55/50	327 862	416 384	4 438	2 268	750	2 740	153	121,2	10,5	32,5
BM6 2 075-55/51	333 802	423 928	4 526	2 313	750	2 795	153	123,6	10,7	33,1
BM6 2 075-55/52	339 742	431 472	4 615	2 358	750	2 850	153	126,0	10,9	33,8
BM6 2 075-55/53	345 682	439 016	4 704	2 404	750	2 905	153	128,4	11,1	34,4
BM6 2 075-55/54	351 622	446 560	4 793	2 449	750	2 960	153	130,9	11,3	35,1
BM6 2 075-55/55	357 562	454 104	4 881	2 494	750	3 015	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 075-55/56	363 502	461 648	4 970	2 540	750	3 070	153	135,7	11,7	36,4
BM6 2 075-55/57	369 442	469 192	5 059	2 585	750	3 125	153	138,1	11,9	37,0
BM6 2 075-55/58	375 382	476 735	5 148	2 630	750	3 180	153	140,5	12,1	37,7
BM6 2 075-55/59	381 322	484 279	5 236	2 676	750	3 235	153	143,0	12,4	38,3
BM6 2 075-55/60	387 262	491 823	5 325	2 721	750	3 290	153	145,4	12,6	39,0
BM6 2 075-55/61	393 202	499 367	5 414	2 766	750	3 345	153	147,8	12,8	39,6
BM6 2 075-55/62	399 142	506 911	5 503	2 812	750	3 400	153	150,2	13,0	40,3
BM6 2 075-55/63	405 083	514 455	5 591	2 857	750	3 455	153	152,7	13,2	40,9
BM6 2 075-55/64	411 023	521 999	5 680	2 902	750	3 510	153	155,1	13,4	41,6
BM6 2 075-55/65	416 963	529 543	5 769	2 948	750	3 565	153	157,5	13,6	42,2
BM6 2 075-55/66	422 903	537 086	5 858	2 993	750	3 620	153	159,9	13,8	42,9
BM6 2 075-55/67	428 843	544 630	5 946	3 039	750	3 675	153	162,4	14,0	43,5
BM6 2 075-55/68	434 783	552 174	6 035	3 084	750	3 730	153	164,8	14,2	44,2

BM6 2 075-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-60/3	48 679	61 822	272	139	750	165	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 075-60/4	54 619	69 366	363	186	750	225	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 075-60/5	60 559	76 910	454	232	750	285	153	12,2	1,1	3,3
BM6 2 075-60/6	66 499	84 454	545	278	750	345	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 075-60/7	72 439	91 998	635	325	750	405	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 075-60/8	78 379	99 542	726	371	750	465	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 075-60/9	84 319	107 085	817	417	750	525	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 075-60/10	90 259	114 629	908	464	750	585	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 075-60/11	96 199	122 173	999	510	750	645	153	26,8	2,3	7,2
BM6 2 075-60/12	102 139	129 717	1 089	557	750	705	153	29,3	2,5	7,9
BM6 2 075-60/13	108 079	137 261	1 180	603	750	765	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 075-60/14	114 020	144 805	1 271	649	750	825	153	34,2	2,9	9,2
BM6 2 075-60/15	119 960	152 349	1 362	696	750	885	153	36,6	3,2	9,8
BM6 2 075-60/16	125 900	159 893	1 452	742	750	945	153	39,0	3,4	10,5
BM6 2 075-60/17	131 840	167 436	1 543	789	750	1 005	153	41,5	3,6	11,2
BM6 2 075-60/18	137 780	174 980	1 634	835	750	1 065	153	43,9	3,8	11,8
BM6 2 075-60/19	143 720	182 524	1 725	881	750	1 125	153	46,4	4,0	12,5
BM6 2 075-60/20	149 660	190 068	1 816	928	750	1 185	153	48,8	4,2	13,1
BM6 2 075-60/21	155 600	197 612	1 906	974	750	1 245	153	51,2	4,4	13,8
BM6 2 075-60/22	161 540	205 156	1 997	1 021	750	1 305	153	53,7	4,6	14,4
BM6 2 075-60/23	167 480	212 700	2 088	1 067	750	1 365	153	56,1	4,8	15,1
BM6 2 075-60/24	173 420	220 244	2 179	1 113	750	1 425	153	58,6	5,0	15,7
BM6 2 075-60/25	179 360	227 787	2 270	1 160	750	1 485	153	61,0	5,3	16,4
BM6 2 075-60/26	185 300	235 331	2 360	1 206	750	1 545	153	63,4	5,5	17,1
BM6 2 075-60/27	191 240	242 875	2 451	1 252	750	1 605	153	65,9	5,7	17,7
BM6 2 075-60/28	197 180	250 419	2 542	1 299	750	1 665	153	68,3	5,9	18,4
BM6 2 075-60/29	203 120	257 963	2 633	1 345	750	1 725	153	70,8	6,1	19,0
BM6 2 075-60/30	209 061	265 507	2 723	1 392	750	1 785	153	73,2	6,3	19,7
BM6 2 075-60/31	215 001	273 051	2 814	1 438	750	1 845	153	75,6	6,5	20,3
BM6 2 075-60/32	220 941	280 595	2 905	1 484	750	1 905	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 075-60/33	226 881	288 138	2 996	1 531	750	1 965	153	80,5	6,9	21,7
BM6 2 075-60/34	232 821	295 682	3 087	1 577	750	2 025	153	83,0	7,2	22,3
BM6 2 075-60/35	238 761	303 226	3 177	1 624	750	2 085	153	85,4	7,4	23,0
BM6 2 075-60/36	244 701	310 770	3 268	1 670	750	2 145	153	87,8	7,6	23,6
BM6 2 075-60/37	250 641	318 314	3 359	1 716	750	2 205	153	90,3	7,8	24,3
BM6 2 075-60/38	256 581	325 858	3 450	1 763	750	2 265	153	92,7	8,0	24,9
BM6 2 075-60/39	262 521	333 402	3 540	1 809	750	2 325	153	95,2	8,2	25,6
BM6 2 075-60/40	268 461	340 946	3 631	1 856	750	2 385	153	97,6	8,4	26,2
BM6 2 075-60/41	274 401	348 490	3 722	1 902	750	2 445	153	100,0	8,6	26,9
BM6 2 075-60/42	280 341	356 033	3 813	1 948	750	2 505	153	102,5	8,8	27,6
BM6 2 075-60/43	286 281	363 577	3 904	1 995	750	2 565	153	104,9	9,0	28,2
BM6 2 075-60/44	292 221	371 121	3 994	2 041	750	2 625	153	107,4	9,3	28,9
BM6 2 075-60/45	298 161	378 665	4 085	2 087	750	2 685	153	109,8	9,5	29,5
BM6 2 075-60/46	304 101	386 209	4 176	2 134	750	2 745	153	112,2	9,7	30,2
BM6 2 075-60/47	310 042	393 753	4 267	2 180	750	2 805	153	114,7	9,9	30,8
BM6 2 075-60/48	315 982	401 297	4 357	2 227	750	2 865	153	117,1	10,1	31,5
BM6 2 075-60/49	321 922	408 841	4 448	2 273	750	2 925	153	119,5	10,3	32,1
BM6 2 075-60/50	327 862	416 384	4 539	2 319	750	2 985	153	122,0	10,5	32,8
BM6 2 075-60/51	333 802	423 928	4 630	2 366	750	3 045	153	124,4	10,7	33,5
BM6 2 075-60/52	339 742	431 472	4 721	2 412	750	3 105	153	126,9	10,9	34,1
BM6 2 075-60/53	345 682	439 016	4 811	2 459	750	3 165	153	129,3	11,1	34,8
BM6 2 075-60/54	351 622	446 560	4 902	2 505	750	3 225	153	131,7	11,4	35,4
BM6 2 075-60/55	357 562	454 104	4 993	2 551	750	3 285	153	134,2	11,6	36,1
BM6 2 075-60/56	363 502	461 648	5 084	2 598	750	3 345	153	136,6	11,8	36,7
BM6 2 075-60/57	369 442	469 192	5 174	2 644	750	3 405	153	139,1	12,0	37,4
BM6 2 075-60/58	375 382	476 735	5 265	2 691	750	3 465	153	141,5	12,2	38,1
BM6 2 075-60/59	381 322	484 279	5 356	2 737	750	3 525	153	143,9	12,4	38,7
BM6 2 075-60/60	387 262	491 823	5 447	2 783	750	3 585	153	146,4	12,6	39,4
BM6 2 075-60/61	393 202	499 367	5 538	2 830	750	3 645	153	148,8	12,8	40,0
BM6 2 075-60/62	399 142	506 911	5 628	2 876	750	3 705	153	151,3	13,0	40,7
BM6 2 075-60/63	405 083	514 455	5 719	2 922	750	3 765	153	153,7	13,3	41,3
BM6 2 075-60/64	411 023	521 999	5 810	2 969	750	3 825	153	156,1	13,5	42,0
BM6 2 075-60/65	416 963	529 543	5 901	3 015	750	3 885	153	158,6	13,7	42,6
BM6 2 075-60/66	422 903	537 086	5 991	3 062	750	3 945	153	161,0	13,9	43,3
BM6 2 075-60/67	428 843	544 630	6 082	3 108	750	4 005	153	163,5	14,1	44,0
BM6 2 075-60/68	434 783	552 174	6 173	3 154	750	4 065	153	165,9	14,3	44,6

BM6 2 075-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-65/3	48 679	61 822	278	142	750	175	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-65/4	54 619	69 366	371	190	750	240	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 075-65/5	60 559	76 910	464	237	750	305	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 075-65/6	66 499	84 454	557	284	750	370	153	14,7	1,3	4,0
BM6 2 075-65/7	72 439	91 998	649	332	750	435	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 075-65/8	78 379	99 542	742	379	750	500	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 075-65/9	84 319	107 085	835	427	750	565	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 075-65/10	90 259	114 629	928	474	750	630	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 075-65/11	96 199	122 173	1 021	522	750	695	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 075-65/12	102 139	129 717	1 113	569	750	760	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 075-65/13	108 079	137 261	1 206	616	750	825	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 075-65/14	114 020	144 805	1 299	664	750	890	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 075-65/15	119 960	152 349	1 392	711	750	955	153	36,8	3,2	9,9
BM6 2 075-65/16	125 900	159 893	1 484	759	750	1 020	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 075-65/17	131 840	167 436	1 577	806	750	1 085	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 075-65/18	137 780	174 980	1 670	853	750	1 150	153	44,2	3,8	11,9
BM6 2 075-65/19	143 720	182 524	1 763	901	750	1 215	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 075-65/20	149 660	190 068	1 856	948	750	1 280	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 075-65/21	155 600	197 612	1 948	996	750	1 345	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 075-65/22	161 540	205 156	2 041	1 043	750	1 410	153	54,0	4,7	14,6
BM6 2 075-65/23	167 480	212 700	2 134	1 090	750	1 475	153	56,5	4,9	15,2
BM6 2 075-65/24	173 420	220 244	2 227	1 138	750	1 540	153	59,0	5,1	15,9
BM6 2 075-65/25	179 360	227 787	2 320	1 185	750	1 605	153	61,4	5,3	16,6
BM6 2 075-65/26	185 300	235 331	2 412	1 233	750	1 670	153	63,9	5,5	17,2
BM6 2 075-65/27	191 240	242 875	2 505	1 280	750	1 735	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 075-65/28	197 180	250 419	2 598	1 327	750	1 800	153	68,8	5,9	18,5
BM6 2 075-65/29	203 120	257 963	2 691	1 375	750	1 865	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 075-65/30	209 061	265 507	2 783	1 422	750	1 930	153	73,7	6,3	19,9
BM6 2 075-65/31	215 001	273 051	2 876	1 470	750	1 995	153	76,1	6,6	20,5
BM6 2 075-65/32	220 941	280 595	2 969	1 517	750	2 060	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 075-65/33	226 881	288 138	3 062	1 565	750	2 125	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 075-65/34	232 821	295 682	3 155	1 612	750	2 190	153	83,5	7,2	22,5
BM6 2 075-65/35	238 761	303 226	3 247	1 659	750	2 255	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 075-65/36	244 701	310 770	3 340	1 707	750	2 320	153	88,4	7,6	23,8
BM6 2 075-65/37	250 641	318 314	3 433	1 754	750	2 385	153	90,9	7,8	24,5
BM6 2 075-65/38	256 581	325 858	3 526	1 802	750	2 450	153	93,3	8,0	25,2
BM6 2 075-65/39	262 521	333 402	3 618	1 849	750	2 515	153	95,8	8,2	25,8
BM6 2 075-65/40	268 461	340 946	3 711	1 896	750	2 580	153	98,3	8,5	26,5
BM6 2 075-65/41	274 401	348 490	3 804	1 944	750	2 645	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 075-65/42	280 341	356 033	3 897	1 991	750	2 710	153	103,2	8,9	27,8
BM6 2 075-65/43	286 281	363 577	3 990	2 039	750	2 775	153	105,6	9,1	28,5
BM6 2 075-65/44	292 221	371 121	4 082	2 086	750	2 840	153	108,1	9,3	29,1
BM6 2 075-65/45	298 161	378 665	4 175	2 133	750	2 905	153	110,5	9,5	29,8
BM6 2 075-65/46	304 101	386 209	4 268	2 181	750	2 970	153	113,0	9,7	30,5
BM6 2 075-65/47	310 042	393 753	4 361	2 228	750	3 035	153	115,4	9,9	31,1
BM6 2 075-65/48	315 982	401 297	4 453	2 276	750	3 100	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 075-65/49	321 922	408 841	4 546	2 323	750	3 165	153	120,4	10,4	32,5
BM6 2 075-65/50	327 862	416 384	4 639	2 371	750	3 230	153	122,8	10,6	33,1
BM6 2 075-65/51	333 802	423 928	4 732	2 418	750	3 295	153	125,3	10,8	33,8
BM6 2 075-65/52	339 742	431 472	4 825	2 465	750	3 360	153	127,7	11,0	34,4
BM6 2 075-65/53	345 682	439 016	4 917	2 513	750	3 425	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 075-65/54	351 622	446 560	5 010	2 560	750	3 490	153	132,6	11,4	35,8
BM6 2 075-65/55	357 562	454 104	5 103	2 608	750	3 555	153	135,1	11,6	36,4
BM6 2 075-65/56	363 502	461 648	5 196	2 655	750	3 620	153	137,6	11,8	37,1
BM6 2 075-65/57	369 442	469 192	5 288	2 702	750	3 685	153	140,0	12,0	37,8
BM6 2 075-65/58	375 382	476 735	5 381	2 750	750	3 750	153	142,5	12,3	38,4
BM6 2 075-65/59	381 322	484 279	5 474	2 797	750	3 815	153	144,9	12,5	39,1
BM6 2 075-65/60	387 262	491 823	5 567	2 845	750	3 880	153	147,4	12,7	39,7
BM6 2 075-65/61	393 202	499 367	5 660	2 892	750	3 945	153	149,8	12,9	40,4
BM6 2 075-65/62	399 142	506 911	5 752	2 939	750	4 010	153	152,3	13,1	41,1
BM6 2 075-65/63	405 083	514 455	5 845	2 987	750	4 075	153	154,7	13,3	41,7
BM6 2 075-65/64	411 023	521 999	5 938	3 034	750	4 140	153	157,2	13,5	42,4
BM6 2 075-65/65	416 963	529 543	6 031	3 082	750	4 205	153	159,7	13,7	43,1
BM6 2 075-65/66	422 903	537 086	6 123	3 129	750	4 270	153	162,1	14,0	43,7
BM6 2 075-65/67	428 843	544 630	6 216	3 177	750	4 335	153	164,6	14,2	44,4
BM6 2 075-65/68	434 783	552 174	6 309	3 224	750	4 400	153	167,0	14,4	45,0

BM6 2 075-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 075-70/3	48 679	61 822	284	145	750	185	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-70/4	54 619	69 366	379	194	750	255	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 075-70/5	60 559	76 910	474	242	750	325	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 075-70/6	66 499	84 454	569	291	750	395	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 075-70/7	72 439	91 998	663	339	750	465	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 075-70/8	78 379	99 542	758	387	750	535	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 075-70/9	84 319	107 085	853	436	750	605	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 075-70/10	90 259	114 629	948	484	750	675	153	24,7	2,1	6,7
BM6 2 075-70/11	96 199	122 173	1 042	533	750	745	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 075-70/12	102 139	129 717	1 137	581	750	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 075-70/13	108 079	137 261	1 232	630	750	885	153	32,1	2,8	8,7
BM6 2 075-70/14	114 020	144 805	1 327	678	750	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 075-70/15	119 960	152 349	1 422	726	750	1 025	153	37,1	3,2	10,0
BM6 2 075-70/16	125 900	159 893	1 516	775	750	1 095	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 075-70/17	131 840	167 436	1 611	823	750	1 165	153	42,0	3,6	11,4
BM6 2 075-70/18	137 780	174 980	1 706	872	750	1 235	153	44,5	3,8	12,0
BM6 2 075-70/19	143 720	182 524	1 801	920	750	1 305	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 075-70/20	149 660	190 068	1 895	969	750	1 375	153	49,5	4,2	13,4
BM6 2 075-70/21	155 600	197 612	1 990	1 017	750	1 445	153	51,9	4,5	14,0
BM6 2 075-70/22	161 540	205 156	2 085	1 065	750	1 515	153	54,4	4,7	14,7
BM6 2 075-70/23	167 480	212 700	2 180	1 114	750	1 585	153	56,9	4,9	15,4
BM6 2 075-70/24	173 420	220 244	2 274	1 162	750	1 655	153	59,3	5,1	16,1
BM6 2 075-70/25	179 360	227 787	2 369	1 211	750	1 725	153	61,8	5,3	16,7
BM6 2 075-70/26	185 300	235 331	2 464	1 259	750	1 795	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 075-70/27	191 240	242 875	2 559	1 308	750	1 865	153	66,8	5,7	18,1
BM6 2 075-70/28	197 180	250 419	2 654	1 356	750	1 935	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 075-70/29	203 120	257 963	2 748	1 404	750	2 005	153	71,7	6,2	19,4
BM6 2 075-70/30	209 061	265 507	2 843	1 453	750	2 075	153	74,2	6,4	20,1
BM6 2 075-70/31	215 001	273 051	2 938	1 501	750	2 145	153	76,7	6,6	20,7
BM6 2 075-70/32	220 941	280 595	3 033	1 550	750	2 215	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 075-70/33	226 881	288 138	3 127	1 598	750	2 285	153	81,6	7,0	22,1
BM6 2 075-70/34	232 821	295 682	3 222	1 647	750	2 355	153	84,1	7,2	22,7
BM6 2 075-70/35	238 761	303 226	3 317	1 695	750	2 425	153	86,6	7,4	23,4
BM6 2 075-70/36	244 701	310 770	3 412	1 743	750	2 495	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 075-70/37	250 641	318 314	3 506	1 792	750	2 565	153	91,5	7,9	24,7
BM6 2 075-70/38	256 581	325 858	3 601	1 840	750	2 635	153	94,0	8,1	25,4
BM6 2 075-70/39	262 521	333 402	3 696	1 889	750	2 705	153	96,4	8,3	26,1
BM6 2 075-70/40	268 461	340 946	3 791	1 937	750	2 775	153	98,9	8,5	26,8
BM6 2 075-70/41	274 401	348 490	3 886	1 986	750	2 845	153	101,4	8,7	27,4
BM6 2 075-70/42	280 341	356 033	3 980	2 034	750	2 915	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 075-70/43	286 281	363 577	4 075	2 082	750	2 985	153	106,3	9,1	28,8
BM6 2 075-70/44	292 221	371 121	4 170	2 131	750	3 055	153	108,8	9,3	29,4
BM6 2 075-70/45	298 161	378 665	4 265	2 179	750	3 125	153	111,3	9,6	30,1
BM6 2 075-70/46	304 101	386 209	4 359	2 228	750	3 195	153	113,8	9,8	30,8
BM6 2 075-70/47	310 042	393 753	4 454	2 276	750	3 265	153	116,2	10,0	31,4
BM6 2 075-70/48	315 982	401 297	4 549	2 325	750	3 335	153	118,7	10,2	32,1
BM6 2 075-70/49	321 922	408 841	4 644	2 373	750	3 405	153	121,2	10,4	32,8
BM6 2 075-70/50	327 862	416 384	4 739	2 421	750	3 475	153	123,6	10,6	33,4
BM6 2 075-70/51	333 802	423 928	4 833	2 470	750	3 545	153	126,1	10,8	34,1
BM6 2 075-70/52	339 742	431 472	4 928	2 518	750	3 615	153	128,6	11,0	34,8
BM6 2 075-70/53	345 682	439 016	5 023	2 567	750	3 685	153	131,1	11,3	35,5
BM6 2 075-70/54	351 622	446 560	5 118	2 615	750	3 755	153	133,5	11,5	36,1
BM6 2 075-70/55	357 562	454 104	5 212	2 664	750	3 825	153	136,0	11,7	36,8
BM6 2 075-70/56	363 502	461 648	5 307	2 712	750	3 895	153	138,5	11,9	37,5
BM6 2 075-70/57	369 442	469 192	5 402	2 760	750	3 965	153	141,0	12,1	38,1
BM6 2 075-70/58	375 382	476 735	5 497	2 809	750	4 035	153	143,4	12,3	38,8
BM6 2 075-70/59	381 322	484 279	5 591	2 857	750	4 105	153	145,9	12,5	39,5
BM6 2 075-70/60	387 262	491 823	5 686	2 906	750	4 175	153	148,4	12,7	40,1
BM6 2 075-70/61	393 202	499 367	5 781	2 954	750	4 245	153	150,8	13,0	40,8
BM6 2 075-70/62	399 142	506 911	5 876	3 003	750	4 315	153	153,3	13,2	41,5
BM6 2 075-70/63	405 083	514 455	5 971	3 051	750	4 385	153	155,8	13,4	42,1
BM6 2 075-70/64	411 023	521 999	6 065	3 099	750	4 455	153	158,3	13,6	42,8
BM6 2 075-70/65	416 963	529 543	6 160	3 148	750	4 525	153	160,7	13,8	43,5
BM6 2 075-70/66	422 903	537 086	6 255	3 196	750	4 595	153	163,2	14,0	44,1
BM6 2 075-70/67	428 843	544 630	6 350	3 245	750	4 665	153	165,7	14,2	44,8
BM6 2 075-70/68	434 783	552 174	6 444	3 293	750	4 735	153	168,2	14,4	45,5

BM6 2 080-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-30/3	49 382	62 715	249	127	800	105	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-30/4	55 557	70 557	332	170	800	135	153	10,0	0,9	2,6
BM6 2 080-30/5	61 731	78 399	415	212	800	165	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 080-30/6	67 906	86 240	498	254	800	195	153	14,9	1,3	3,9
BM6 2 080-30/7	74 080	94 082	581	297	800	225	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 080-30/8	80 255	101 924	664	339	800	255	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 080-30/9	86 429	109 765	747	382	800	285	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 080-30/10	92 604	117 607	830	424	800	315	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 080-30/11	98 779	125 449	913	467	800	345	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 080-30/12	104 953	133 290	996	509	800	375	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 080-30/13	111 128	141 132	1 079	551	800	405	153	32,4	2,8	8,5
BM6 2 080-30/14	117 302	148 974	1 162	594	800	435	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 080-30/15	123 477	156 815	1 245	636	800	465	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 080-30/16	129 651	164 657	1 328	679	800	495	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 080-30/17	135 826	172 499	1 411	721	800	525	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 080-30/18	142 000	180 340	1 494	763	800	555	153	44,8	3,9	11,8
BM6 2 080-30/19	148 175	188 182	1 577	806	800	585	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 080-30/20	154 349	196 024	1 660	848	800	615	153	49,8	4,3	13,1
BM6 2 080-30/21	160 524	203 865	1 743	891	800	645	153	52,3	4,6	13,8
BM6 2 080-30/22	166 698	211 707	1 826	933	800	675	153	54,8	4,8	14,4
BM6 2 080-30/23	172 873	219 549	1 909	975	800	705	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 080-30/24	179 048	227 390	1 992	1 018	800	735	153	59,7	5,2	15,8
BM6 2 080-30/25	185 222	235 232	2 075	1 060	800	765	153	62,2	5,4	16,4
BM6 2 080-30/26	191 397	243 074	2 158	1 103	800	795	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 080-30/27	197 571	250 915	2 241	1 145	800	825	153	67,2	5,9	17,7
BM6 2 080-30/28	203 746	258 757	2 324	1 188	800	855	153	69,7	6,1	18,4
BM6 2 080-30/29	209 920	266 599	2 407	1 230	800	885	153	72,2	6,3	19,0
BM6 2 080-30/30	216 095	274 440	2 490	1 272	800	915	153	74,7	6,5	19,7
BM6 2 080-30/31	222 269	282 282	2 573	1 315	800	945	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 080-30/32	228 444	290 124	2 656	1 357	800	975	153	79,6	7,0	21,0
BM6 2 080-30/33	234 618	297 965	2 739	1 400	800	1 005	153	82,1	7,2	21,7
BM6 2 080-30/34	240 793	305 807	2 822	1 442	800	1 035	153	84,6	7,4	22,3
BM6 2 080-30/35	246 967	313 649	2 905	1 484	800	1 065	153	87,1	7,6	23,0
BM6 2 080-30/36	253 142	321 490	2 988	1 527	800	1 095	153	89,6	7,8	23,6
BM6 2 080-30/37	259 317	329 332	3 071	1 569	800	1 125	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 080-30/38	265 491	337 174	3 154	1 612	800	1 155	153	94,6	8,3	25,0
BM6 2 080-30/39	271 666	345 015	3 237	1 654	800	1 185	153	97,1	8,5	25,6
BM6 2 080-30/40	277 840	352 857	3 320	1 697	800	1 215	153	99,6	8,7	26,3
BM6 2 080-30/41	284 015	360 699	3 403	1 739	800	1 245	153	102,0	8,9	26,9
BM6 2 080-30/42	290 189	368 540	3 486	1 781	800	1 275	153	104,5	9,1	27,6
BM6 2 080-30/43	296 364	376 382	3 569	1 824	800	1 305	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 080-30/44	302 538	384 224	3 652	1 866	800	1 335	153	109,5	9,6	28,9
BM6 2 080-30/45	308 713	392 065	3 735	1 909	800	1 365	153	112,0	9,8	29,6
BM6 2 080-30/46	314 887	399 907	3 818	1 951	800	1 395	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 080-30/47	321 062	407 749	3 901	1 993	800	1 425	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 080-30/48	327 236	415 590	3 984	2 036	800	1 455	153	119,5	10,4	31,5
BM6 2 080-30/49	333 411	423 432	4 067	2 078	800	1 485	153	122,0	10,7	32,2
BM6 2 080-30/50	339 586	431 274	4 150	2 121	800	1 515	153	124,4	10,9	32,8
BM6 2 080-30/51	345 760	439 115	4 233	2 163	800	1 545	153	126,9	11,1	33,5
BM6 2 080-30/52	351 935	446 957	4 316	2 205	800	1 575	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 080-30/53	358 109	454 799	4 399	2 248	800	1 605	153	131,9	11,5	34,8
BM6 2 080-30/54	364 284	462 640	4 482	2 290	800	1 635	153	134,4	11,7	35,5
BM6 2 080-30/55	370 458	470 482	4 565	2 333	800	1 665	153	136,9	12,0	36,1
BM6 2 080-30/56	376 633	478 324	4 648	2 375	800	1 695	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 080-30/57	382 807	486 165	4 731	2 418	800	1 725	153	141,9	12,4	37,4
BM6 2 080-30/58	388 982	494 007	4 814	2 460	800	1 755	153	144,3	12,6	38,1
BM6 2 080-30/59	395 156	501 849	4 897	2 502	800	1 785	153	146,8	12,8	38,7
BM6 2 080-30/60	401 331	509 690	4 980	2 545	800	1 815	153	149,3	13,0	39,4
BM6 2 080-30/61	407 505	517 532	5 063	2 587	800	1 845	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 080-30/62	413 680	525 374	5 146	2 630	800	1 875	153	154,3	13,5	40,7
BM6 2 080-30/63	419 855	533 215	5 229	2 672	800	1 905	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 080-30/64	426 029	541 057	5 312	2 714	800	1 935	153	159,3	13,9	42,0
BM6 2 080-30/65	432 204	548 899	5 395	2 757	800	1 965	153	161,8	14,1	42,7
BM6 2 080-30/66	438 378	556 740	5 478	2 799	800	1 995	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 080-30/67	444 553	564 582	5 561	2 842	800	2 025	153	166,7	14,6	44,0
BM6 2 080-30/68	450 727	572 424	5 644	2 884	800	2 055	153	169,2	14,8	44,7

BM6 2 080-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-35/3	49 382	62 715	255	130	800	115	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-35/4	55 557	70 557	340	174	800	150	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 080-35/5	61 731	78 399	425	217	800	185	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 080-35/6	67 906	86 240	510	261	800	220	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 080-35/7	74 080	94 082	595	304	800	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 080-35/8	80 255	101 924	680	347	800	290	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 080-35/9	86 429	109 765	765	391	800	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 080-35/10	92 604	117 607	850	434	800	360	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 080-35/11	98 779	125 449	935	478	800	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 080-35/12	104 953	133 290	1 020	521	800	430	153	30,1	2,6	8,0
BM6 2 080-35/13	111 128	141 132	1 105	565	800	465	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 080-35/14	117 302	148 974	1 190	608	800	500	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 080-35/15	123 477	156 815	1 275	652	800	535	153	37,6	3,3	9,9
BM6 2 080-35/16	129 651	164 657	1 360	695	800	570	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 080-35/17	135 826	172 499	1 445	738	800	605	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 080-35/18	142 000	180 340	1 530	782	800	640	153	45,1	3,9	11,9
BM6 2 080-35/19	148 175	188 182	1 615	825	800	675	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 080-35/20	154 349	196 024	1 700	869	800	710	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 080-35/21	160 524	203 865	1 785	912	800	745	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 080-35/22	166 698	211 707	1 870	956	800	780	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 080-35/23	172 873	219 549	1 955	999	800	815	153	57,6	5,0	15,3
BM6 2 080-35/24	179 048	227 390	2 040	1 042	800	850	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 080-35/25	185 222	235 232	2 125	1 086	800	885	153	62,6	5,5	16,6
BM6 2 080-35/26	191 397	243 074	2 210	1 129	800	920	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 080-35/27	197 571	250 915	2 295	1 173	800	955	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 080-35/28	203 746	258 757	2 380	1 216	800	990	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 080-35/29	209 920	266 599	2 465	1 260	800	1 025	153	72,7	6,3	19,2
BM6 2 080-35/30	216 095	274 440	2 550	1 303	800	1 060	153	75,2	6,6	19,9
BM6 2 080-35/31	222 269	282 282	2 635	1 346	800	1 095	153	77,7	6,8	20,6
BM6 2 080-35/32	228 444	290 124	2 720	1 390	800	1 130	153	80,2	7,0	21,2
BM6 2 080-35/33	234 618	297 965	2 805	1 433	800	1 165	153	82,7	7,2	21,9
BM6 2 080-35/34	240 793	305 807	2 890	1 477	800	1 200	153	85,2	7,4	22,5
BM6 2 080-35/35	246 967	313 649	2 975	1 520	800	1 235	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 080-35/36	253 142	321 490	3 060	1 564	800	1 270	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 080-35/37	259 317	329 332	3 145	1 607	800	1 305	153	92,7	8,1	24,5
BM6 2 080-35/38	265 491	337 174	3 230	1 651	800	1 340	153	95,2	8,3	25,2
BM6 2 080-35/39	271 666	345 015	3 315	1 694	800	1 375	153	97,7	8,5	25,9
BM6 2 080-35/40	277 840	352 857	3 400	1 737	800	1 410	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 080-35/41	284 015	360 699	3 485	1 781	800	1 445	153	102,7	9,0	27,2
BM6 2 080-35/42	290 189	368 540	3 570	1 824	800	1 480	153	105,2	9,2	27,9
BM6 2 080-35/43	296 364	376 382	3 655	1 868	800	1 515	153	107,7	9,4	28,5
BM6 2 080-35/44	302 538	384 224	3 740	1 911	800	1 550	153	110,2	9,6	29,2
BM6 2 080-35/45	308 713	392 065	3 825	1 955	800	1 585	153	112,7	9,8	29,8
BM6 2 080-35/46	314 887	399 907	3 910	1 998	800	1 620	153	115,2	10,0	30,5
BM6 2 080-35/47	321 062	407 749	3 995	2 041	800	1 655	153	117,7	10,3	31,2
BM6 2 080-35/48	327 236	415 590	4 080	2 085	800	1 690	153	120,3	10,5	31,8
BM6 2 080-35/49	333 411	423 432	4 165	2 128	800	1 725	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 080-35/50	339 586	431 274	4 250	2 172	800	1 760	153	125,3	10,9	33,2
BM6 2 080-35/51	345 760	439 115	4 335	2 215	800	1 795	153	127,8	11,1	33,8
BM6 2 080-35/52	351 935	446 957	4 420	2 259	800	1 830	153	130,3	11,4	34,5
BM6 2 080-35/53	358 109	454 799	4 505	2 302	800	1 865	153	132,8	11,6	35,1
BM6 2 080-35/54	364 284	462 640	4 590	2 345	800	1 900	153	135,3	11,8	35,8
BM6 2 080-35/55	370 458	470 482	4 675	2 389	800	1 935	153	137,8	12,0	36,5
BM6 2 080-35/56	376 633	478 324	4 760	2 432	800	1 970	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 080-35/57	382 807	486 165	4 845	2 476	800	2 005	153	142,8	12,5	37,8
BM6 2 080-35/58	388 982	494 007	4 930	2 519	800	2 040	153	145,3	12,7	38,5
BM6 2 080-35/59	395 156	501 849	5 015	2 563	800	2 075	153	147,8	12,9	39,1
BM6 2 080-35/60	401 331	509 690	5 100	2 606	800	2 110	153	150,3	13,1	39,8
BM6 2 080-35/61	407 505	517 532	5 185	2 650	800	2 145	153	152,8	13,3	40,4
BM6 2 080-35/62	413 680	525 374	5 270	2 693	800	2 180	153	155,3	13,5	41,1
BM6 2 080-35/63	419 855	533 215	5 355	2 736	800	2 215	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 080-35/64	426 029	541 057	5 440	2 780	800	2 250	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 080-35/65	432 204	548 899	5 525	2 823	800	2 285	153	162,8	14,2	43,1
BM6 2 080-35/66	438 378	556 740	5 610	2 867	800	2 320	153	165,4	14,4	43,8
BM6 2 080-35/67	444 553	564 582	5 695	2 910	800	2 355	153	167,9	14,6	44,4
BM6 2 080-35/68	450 727	572 424	5 780	2 954	800	2 390	153	170,4	14,9	45,1

BM6 2 080-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-40/3	49 382	62 715	264	135	800	125	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-40/4	55 557	70 557	352	180	800	165	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 080-40/5	61 731	78 399	440	225	800	205	153	12,6	1,1	3,3
BM6 2 080-40/6	67 906	86 240	528	270	800	245	153	15,1	1,3	4,0
BM6 2 080-40/7	74 080	94 082	616	315	800	285	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 080-40/8	80 255	101 924	704	360	800	325	153	20,2	1,8	5,4
BM6 2 080-40/9	86 429	109 765	792	405	800	365	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 080-40/10	92 604	117 607	880	450	800	405	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 080-40/11	98 779	125 449	968	495	800	445	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 080-40/12	104 953	133 290	1 056	540	800	485	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 080-40/13	111 128	141 132	1 144	585	800	525	153	32,8	2,9	8,7
BM6 2 080-40/14	117 302	148 974	1 232	630	800	565	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 080-40/15	123 477	156 815	1 320	675	800	605	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 080-40/16	129 651	164 657	1 408	719	800	645	153	40,3	3,5	10,7
BM6 2 080-40/17	135 826	172 499	1 496	764	800	685	153	42,9	3,7	11,4
BM6 2 080-40/18	142 000	180 340	1 584	809	800	725	153	45,4	4,0	12,1
BM6 2 080-40/19	148 175	188 182	1 672	854	800	765	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 080-40/20	154 349	196 024	1 760	899	800	805	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 080-40/21	160 524	203 865	1 848	944	800	845	153	53,0	4,6	14,1
BM6 2 080-40/22	166 698	211 707	1 936	989	800	885	153	55,5	4,8	14,7
BM6 2 080-40/23	172 873	219 549	2 024	1 034	800	925	153	58,0	5,0	15,4
BM6 2 080-40/24	179 048	227 390	2 112	1 079	800	965	153	60,5	5,3	16,1
BM6 2 080-40/25	185 222	235 232	2 200	1 124	800	1 005	153	63,0	5,5	16,7
BM6 2 080-40/26	191 397	243 074	2 288	1 169	800	1 045	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 080-40/27	197 571	250 915	2 376	1 214	800	1 085	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 080-40/28	203 746	258 757	2 464	1 259	800	1 125	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 080-40/29	209 920	266 599	2 552	1 304	800	1 165	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 080-40/30	216 095	274 440	2 640	1 349	800	1 205	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 080-40/31	222 269	282 282	2 728	1 394	800	1 245	153	78,2	6,8	20,8
BM6 2 080-40/32	228 444	290 124	2 816	1 439	800	1 285	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 080-40/33	234 618	297 965	2 904	1 484	800	1 325	153	83,2	7,2	22,1
BM6 2 080-40/34	240 793	305 807	2 992	1 529	800	1 365	153	85,7	7,5	22,8
BM6 2 080-40/35	246 967	313 649	3 080	1 574	800	1 405	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 080-40/36	253 142	321 490	3 168	1 619	800	1 445	153	90,8	7,9	24,1
BM6 2 080-40/37	259 317	329 332	3 256	1 664	800	1 485	153	93,3	8,1	24,8
BM6 2 080-40/38	265 491	337 174	3 344	1 709	800	1 525	153	95,8	8,3	25,4
BM6 2 080-40/39	271 666	345 015	3 432	1 754	800	1 565	153	98,4	8,6	26,1
BM6 2 080-40/40	277 840	352 857	3 520	1 799	800	1 605	153	100,9	8,8	26,8
BM6 2 080-40/41	284 015	360 699	3 608	1 844	800	1 645	153	103,4	9,0	27,4
BM6 2 080-40/42	290 189	368 540	3 696	1 889	800	1 685	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 080-40/43	296 364	376 382	3 784	1 934	800	1 725	153	108,4	9,4	28,8
BM6 2 080-40/44	302 538	384 224	3 872	1 979	800	1 765	153	111,0	9,7	29,5
BM6 2 080-40/45	308 713	392 065	3 960	2 024	800	1 805	153	113,5	9,9	30,1
BM6 2 080-40/46	314 887	399 907	4 048	2 069	800	1 845	153	116,0	10,1	30,8
BM6 2 080-40/47	321 062	407 749	4 136	2 113	800	1 885	153	118,5	10,3	31,5
BM6 2 080-40/48	327 236	415 590	4 224	2 158	800	1 925	153	121,0	10,5	32,1
BM6 2 080-40/49	333 411	423 432	4 312	2 203	800	1 965	153	123,6	10,8	32,8
BM6 2 080-40/50	339 586	431 274	4 400	2 248	800	2 005	153	126,1	11,0	33,5
BM6 2 080-40/51	345 760	439 115	4 488	2 293	800	2 045	153	128,6	11,2	34,1
BM6 2 080-40/52	351 935	446 957	4 576	2 338	800	2 085	153	131,1	11,4	34,8
BM6 2 080-40/53	358 109	454 799	4 664	2 383	800	2 125	153	133,7	11,6	35,5
BM6 2 080-40/54	364 284	462 640	4 752	2 428	800	2 165	153	136,2	11,9	36,2
BM6 2 080-40/55	370 458	470 482	4 840	2 473	800	2 205	153	138,7	12,1	36,8
BM6 2 080-40/56	376 633	478 324	4 928	2 518	800	2 245	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 080-40/57	382 807	486 165	5 016	2 563	800	2 285	153	143,7	12,5	38,2
BM6 2 080-40/58	388 982	494 007	5 104	2 608	800	2 325	153	146,3	12,7	38,8
BM6 2 080-40/59	395 156	501 849	5 192	2 653	800	2 365	153	148,8	12,9	39,5
BM6 2 080-40/60	401 331	509 690	5 280	2 698	800	2 405	153	151,3	13,2	40,2
BM6 2 080-40/61	407 505	517 532	5 368	2 743	800	2 445	153	153,8	13,4	40,8
BM6 2 080-40/62	413 680	525 374	5 456	2 788	800	2 485	153	156,4	13,6	41,5
BM6 2 080-40/63	419 855	533 215	5 544	2 833	800	2 525	153	158,9	13,8	42,2
BM6 2 080-40/64	426 029	541 057	5 632	2 878	800	2 565	153	161,4	14,0	42,8
BM6 2 080-40/65	432 204	548 899	5 720	2 923	800	2 605	153	163,9	14,3	43,5
BM6 2 080-40/66	438 378	556 740	5 808	2 968	800	2 645	153	166,4	14,5	44,2
BM6 2 080-40/67	444 553	564 582	5 896	3 013	800	2 685	153	169,0	14,7	44,9
BM6 2 080-40/68	450 727	572 424	5 984	3 058	800	2 725	153	171,5	14,9	45,5

BM6 2 080-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-45/3	49 382	62 715	271	138	800	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-45/4	55 557	70 557	361	185	800	180	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-45/5	61 731	78 399	452	231	800	225	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 080-45/6	67 906	86 240	542	277	800	270	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 080-45/7	74 080	94 082	632	323	800	315	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 080-45/8	80 255	101 924	723	369	800	360	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 080-45/9	86 429	109 765	813	415	800	405	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 080-45/10	92 604	117 607	903	462	800	450	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 080-45/11	98 779	125 449	994	508	800	495	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 080-45/12	104 953	133 290	1 084	554	800	540	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 080-45/13	111 128	141 132	1 174	600	800	585	153	33,0	2,9	8,8
BM6 2 080-45/14	117 302	148 974	1 265	646	800	630	153	35,5	3,1	9,5
BM6 2 080-45/15	123 477	156 815	1 355	692	800	675	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 080-45/16	129 651	164 657	1 445	739	800	720	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 080-45/17	135 826	172 499	1 536	785	800	765	153	43,2	3,7	11,5
BM6 2 080-45/18	142 000	180 340	1 626	831	800	810	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 080-45/19	148 175	188 182	1 716	877	800	855	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 080-45/20	154 349	196 024	1 807	923	800	900	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 080-45/21	160 524	203 865	1 897	969	800	945	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 080-45/22	166 698	211 707	1 987	1 016	800	990	153	55,8	4,9	14,9
BM6 2 080-45/23	172 873	219 549	2 078	1 062	800	1 035	153	58,4	5,1	15,5
BM6 2 080-45/24	179 048	227 390	2 168	1 108	800	1 080	153	60,9	5,3	16,2
BM6 2 080-45/25	185 222	235 232	2 258	1 154	800	1 125	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 080-45/26	191 397	243 074	2 349	1 200	800	1 170	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 080-45/27	197 571	250 915	2 439	1 246	800	1 215	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 080-45/28	203 746	258 757	2 529	1 293	800	1 260	153	71,1	6,2	18,9
BM6 2 080-45/29	209 920	266 599	2 620	1 339	800	1 305	153	73,6	6,4	19,6
BM6 2 080-45/30	216 095	274 440	2 710	1 385	800	1 350	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 080-45/31	222 269	282 282	2 800	1 431	800	1 395	153	78,7	6,8	21,0
BM6 2 080-45/32	228 444	290 124	2 891	1 477	800	1 440	153	81,2	7,1	21,6
BM6 2 080-45/33	234 618	297 965	2 981	1 523	800	1 485	153	83,8	7,3	22,3
BM6 2 080-45/34	240 793	305 807	3 071	1 569	800	1 530	153	86,3	7,5	23,0
BM6 2 080-45/35	246 967	313 649	3 162	1 616	800	1 575	153	88,8	7,7	23,7
BM6 2 080-45/36	253 142	321 490	3 252	1 662	800	1 620	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 080-45/37	259 317	329 332	3 342	1 708	800	1 665	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 080-45/38	265 491	337 174	3 433	1 754	800	1 710	153	96,5	8,4	25,7
BM6 2 080-45/39	271 666	345 015	3 523	1 800	800	1 755	153	99,0	8,6	26,4
BM6 2 080-45/40	277 840	352 857	3 613	1 846	800	1 800	153	101,5	8,8	27,0
BM6 2 080-45/41	284 015	360 699	3 704	1 893	800	1 845	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 080-45/42	290 189	368 540	3 794	1 939	800	1 890	153	106,6	9,3	28,4
BM6 2 080-45/43	296 364	376 382	3 884	1 985	800	1 935	153	109,2	9,5	29,1
BM6 2 080-45/44	302 538	384 224	3 975	2 031	800	1 980	153	111,7	9,7	29,7
BM6 2 080-45/45	308 713	392 065	4 065	2 077	800	2 025	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 080-45/46	314 887	399 907	4 155	2 123	800	2 070	153	116,8	10,1	31,1
BM6 2 080-45/47	321 062	407 749	4 246	2 170	800	2 115	153	119,3	10,4	31,8
BM6 2 080-45/48	327 236	415 590	4 336	2 216	800	2 160	153	121,8	10,6	32,4
BM6 2 080-45/49	333 411	423 432	4 426	2 262	800	2 205	153	124,4	10,8	33,1
BM6 2 080-45/50	339 586	431 274	4 517	2 308	800	2 250	153	126,9	11,0	33,8
BM6 2 080-45/51	345 760	439 115	4 607	2 354	800	2 295	153	129,5	11,2	34,5
BM6 2 080-45/52	351 935	446 957	4 697	2 400	800	2 340	153	132,0	11,5	35,1
BM6 2 080-45/53	358 109	454 799	4 788	2 447	800	2 385	153	134,5	11,7	35,8
BM6 2 080-45/54	364 284	462 640	4 878	2 493	800	2 430	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 080-45/55	370 458	470 482	4 968	2 539	800	2 475	153	139,6	12,1	37,2
BM6 2 080-45/56	376 633	478 324	5 059	2 585	800	2 520	153	142,1	12,3	37,8
BM6 2 080-45/57	382 807	486 165	5 149	2 631	800	2 565	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 080-45/58	388 982	494 007	5 239	2 677	800	2 610	153	147,2	12,8	39,2
BM6 2 080-45/59	395 156	501 849	5 330	2 723	800	2 655	153	149,8	13,0	39,9
BM6 2 080-45/60	401 331	509 690	5 420	2 770	800	2 700	153	152,3	13,2	40,6
BM6 2 080-45/61	407 505	517 532	5 510	2 816	800	2 745	153	154,8	13,4	41,2
BM6 2 080-45/62	413 680	525 374	5 601	2 862	800	2 790	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 080-45/63	419 855	533 215	5 691	2 908	800	2 835	153	159,9	13,9	42,6
BM6 2 080-45/64	426 029	541 057	5 781	2 954	800	2 880	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 080-45/65	432 204	548 899	5 872	3 000	800	2 925	153	165,0	14,3	43,9
BM6 2 080-45/66	438 378	556 740	5 962	3 047	800	2 970	153	167,5	14,6	44,6
BM6 2 080-45/67	444 553	564 582	6 052	3 093	800	3 015	153	170,1	14,8	45,3
BM6 2 080-45/68	450 727	572 424	6 143	3 139	800	3 060	153	172,6	15,0	46,0

BM6 2 080-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-50/3	49 382	62 715	276	141	800	145	153	7,7	0,7	2,0
BM6 2 080-50/4	55 557	70 557	368	188	800	195	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-50/5	61 731	78 399	460	235	800	245	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 080-50/6	67 906	86 240	552	282	800	295	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 080-50/7	74 080	94 082	644	329	800	345	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 080-50/8	80 255	101 924	736	376	800	395	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 080-50/9	86 429	109 765	828	423	800	445	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 080-50/10	92 604	117 607	920	470	800	495	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 080-50/11	98 779	125 449	1 012	517	800	545	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 080-50/12	104 953	133 290	1 104	564	800	595	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 080-50/13	111 128	141 132	1 196	611	800	645	153	33,2	2,9	8,9
BM6 2 080-50/14	117 302	148 974	1 288	658	800	695	153	35,8	3,1	9,6
BM6 2 080-50/15	123 477	156 815	1 380	705	800	745	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 080-50/16	129 651	164 657	1 472	752	800	795	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 080-50/17	135 826	172 499	1 564	799	800	845	153	43,4	3,8	11,6
BM6 2 080-50/18	142 000	180 340	1 656	846	800	895	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 080-50/19	148 175	188 182	1 748	893	800	945	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 080-50/20	154 349	196 024	1 840	940	800	995	153	51,1	4,4	13,6
BM6 2 080-50/21	160 524	203 865	1 932	987	800	1 045	153	53,7	4,7	14,3
BM6 2 080-50/22	166 698	211 707	2 024	1 034	800	1 095	153	56,2	4,9	15,0
BM6 2 080-50/23	172 873	219 549	2 116	1 081	800	1 145	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 080-50/24	179 048	227 390	2 208	1 128	800	1 195	153	61,3	5,3	16,4
BM6 2 080-50/25	185 222	235 232	2 300	1 175	800	1 245	153	63,9	5,5	17,1
BM6 2 080-50/26	191 397	243 074	2 392	1 222	800	1 295	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 080-50/27	197 571	250 915	2 484	1 269	800	1 345	153	69,0	6,0	18,4
BM6 2 080-50/28	203 746	258 757	2 576	1 316	800	1 395	153	71,5	6,2	19,1
BM6 2 080-50/29	209 920	266 599	2 668	1 363	800	1 445	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 080-50/30	216 095	274 440	2 760	1 410	800	1 495	153	76,6	6,6	20,5
BM6 2 080-50/31	222 269	282 282	2 852	1 457	800	1 545	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 080-50/32	228 444	290 124	2 944	1 504	800	1 595	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 080-50/33	234 618	297 965	3 036	1 551	800	1 645	153	84,3	7,3	22,5
BM6 2 080-50/34	240 793	305 807	3 128	1 598	800	1 695	153	86,9	7,5	23,2
BM6 2 080-50/35	246 967	313 649	3 220	1 645	800	1 745	153	89,4	7,8	23,9
BM6 2 080-50/36	253 142	321 490	3 312	1 692	800	1 795	153	92,0	8,0	24,6
BM6 2 080-50/37	259 317	329 332	3 404	1 739	800	1 845	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 080-50/38	265 491	337 174	3 496	1 786	800	1 895	153	97,1	8,4	25,9
BM6 2 080-50/39	271 666	345 015	3 588	1 833	800	1 945	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 080-50/40	277 840	352 857	3 680	1 880	800	1 995	153	102,2	8,9	27,3
BM6 2 080-50/41	284 015	360 699	3 772	1 927	800	2 045	153	104,8	9,1	28,0
BM6 2 080-50/42	290 189	368 540	3 864	1 975	800	2 095	153	107,3	9,3	28,7
BM6 2 080-50/43	296 364	376 382	3 956	2 022	800	2 145	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 080-50/44	302 538	384 224	4 048	2 069	800	2 195	153	112,4	9,7	30,0
BM6 2 080-50/45	308 713	392 065	4 140	2 116	800	2 245	153	115,0	10,0	30,7
BM6 2 080-50/46	314 887	399 907	4 232	2 163	800	2 295	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 080-50/47	321 062	407 749	4 324	2 210	800	2 345	153	120,1	10,4	32,1
BM6 2 080-50/48	327 236	415 590	4 416	2 257	800	2 395	153	122,6	10,6	32,7
BM6 2 080-50/49	333 411	423 432	4 508	2 304	800	2 445	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 080-50/50	339 586	431 274	4 600	2 351	800	2 495	153	127,7	11,1	34,1
BM6 2 080-50/51	345 760	439 115	4 692	2 398	800	2 545	153	130,3	11,3	34,8
BM6 2 080-50/52	351 935	446 957	4 784	2 445	800	2 595	153	132,9	11,5	35,5
BM6 2 080-50/53	358 109	454 799	4 876	2 492	800	2 645	153	135,4	11,7	36,2
BM6 2 080-50/54	364 284	462 640	4 968	2 539	800	2 695	153	138,0	12,0	36,8
BM6 2 080-50/55	370 458	470 482	5 060	2 586	800	2 745	153	140,5	12,2	37,5
BM6 2 080-50/56	376 633	478 324	5 152	2 633	800	2 795	153	143,1	12,4	38,2
BM6 2 080-50/57	382 807	486 165	5 244	2 680	800	2 845	153	145,6	12,6	38,9
BM6 2 080-50/58	388 982	494 007	5 336	2 727	800	2 895	153	148,2	12,8	39,6
BM6 2 080-50/59	395 156	501 849	5 428	2 774	800	2 945	153	150,7	13,1	40,3
BM6 2 080-50/60	401 331	509 690	5 520	2 821	800	2 995	153	153,3	13,3	40,9
BM6 2 080-50/61	407 505	517 532	5 612	2 868	800	3 045	153	155,9	13,5	41,6
BM6 2 080-50/62	413 680	525 374	5 704	2 915	800	3 095	153	158,4	13,7	42,3
BM6 2 080-50/63	419 855	533 215	5 796	2 962	800	3 145	153	161,0	14,0	43,0
BM6 2 080-50/64	426 029	541 057	5 888	3 009	800	3 195	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 080-50/65	432 204	548 899	5 980	3 056	800	3 245	153	166,1	14,4	44,3
BM6 2 080-50/66	438 378	556 740	6 072	3 103	800	3 295	153	168,6	14,6	45,0
BM6 2 080-50/67	444 553	564 582	6 164	3 150	800	3 345	153	171,2	14,8	45,7
BM6 2 080-50/68	450 727	572 424	6 256	3 197	800	3 395	153	173,7	15,1	46,4

BM6 2 080-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-55/3	49 382	62 715	284	145	800	155	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 080-55/4	55 557	70 557	379	194	800	210	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 080-55/5	61 731	78 399	474	242	800	265	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 080-55/6	67 906	86 240	568	290	800	320	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 080-55/7	74 080	94 082	663	339	800	375	153	18,0	1,6	4,8
BM6 2 080-55/8	80 255	101 924	758	387	800	430	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 080-55/9	86 429	109 765	853	436	800	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 080-55/10	92 604	117 607	947	484	800	540	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 080-55/11	98 779	125 449	1 042	532	800	595	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 080-55/12	104 953	133 290	1 137	581	800	650	153	30,9	2,7	8,3
BM6 2 080-55/13	111 128	141 132	1 231	629	800	705	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 080-55/14	117 302	148 974	1 326	678	800	760	153	36,0	3,1	9,6
BM6 2 080-55/15	123 477	156 815	1 421	726	800	815	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 080-55/16	129 651	164 657	1 516	775	800	870	153	41,1	3,6	11,0
BM6 2 080-55/17	135 826	172 499	1 610	823	800	925	153	43,7	3,8	11,7
BM6 2 080-55/18	142 000	180 340	1 705	871	800	980	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 080-55/19	148 175	188 182	1 800	920	800	1 035	153	48,9	4,2	13,1
BM6 2 080-55/20	154 349	196 024	1 895	968	800	1 090	153	51,4	4,4	13,8
BM6 2 080-55/21	160 524	203 865	1 989	1 017	800	1 145	153	54,0	4,7	14,5
BM6 2 080-55/22	166 698	211 707	2 084	1 065	800	1 200	153	56,6	4,9	15,1
BM6 2 080-55/23	172 873	219 549	2 179	1 113	800	1 255	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 080-55/24	179 048	227 390	2 274	1 162	800	1 310	153	61,7	5,3	16,5
BM6 2 080-55/25	185 222	235 232	2 368	1 210	800	1 365	153	64,3	5,6	17,2
BM6 2 080-55/26	191 397	243 074	2 463	1 259	800	1 420	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 080-55/27	197 571	250 915	2 558	1 307	800	1 475	153	69,4	6,0	18,6
BM6 2 080-55/28	203 746	258 757	2 652	1 355	800	1 530	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 080-55/29	209 920	266 599	2 747	1 404	800	1 585	153	74,6	6,5	20,0
BM6 2 080-55/30	216 095	274 440	2 842	1 452	800	1 640	153	77,1	6,7	20,7
BM6 2 080-55/31	222 269	282 282	2 937	1 501	800	1 695	153	79,7	6,9	21,3
BM6 2 080-55/32	228 444	290 124	3 031	1 549	800	1 750	153	82,3	7,1	22,0
BM6 2 080-55/33	234 618	297 965	3 126	1 597	800	1 805	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 080-55/34	240 793	305 807	3 221	1 646	800	1 860	153	87,4	7,6	23,4
BM6 2 080-55/35	246 967	313 649	3 316	1 694	800	1 915	153	90,0	7,8	24,1
BM6 2 080-55/36	253 142	321 490	3 410	1 743	800	1 970	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 080-55/37	259 317	329 332	3 505	1 791	800	2 025	153	95,1	8,2	25,5
BM6 2 080-55/38	265 491	337 174	3 600	1 839	800	2 080	153	97,7	8,5	26,2
BM6 2 080-55/39	271 666	345 015	3 694	1 888	800	2 135	153	100,3	8,7	26,9
BM6 2 080-55/40	277 840	352 857	3 789	1 936	800	2 190	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 080-55/41	284 015	360 699	3 884	1 985	800	2 245	153	105,4	9,1	28,2
BM6 2 080-55/42	290 189	368 540	3 979	2 033	800	2 300	153	108,0	9,3	28,9
BM6 2 080-55/43	296 364	376 382	4 073	2 082	800	2 355	153	110,6	9,6	29,6
BM6 2 080-55/44	302 538	384 224	4 168	2 130	800	2 410	153	113,1	9,8	30,3
BM6 2 080-55/45	308 713	392 065	4 263	2 178	800	2 465	153	115,7	10,0	31,0
BM6 2 080-55/46	314 887	399 907	4 358	2 227	800	2 520	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 080-55/47	321 062	407 749	4 452	2 275	800	2 575	153	120,9	10,5	32,4
BM6 2 080-55/48	327 236	415 590	4 547	2 324	800	2 630	153	123,4	10,7	33,1
BM6 2 080-55/49	333 411	423 432	4 642	2 372	800	2 685	153	126,0	10,9	33,7
BM6 2 080-55/50	339 586	431 274	4 737	2 420	800	2 740	153	128,6	11,1	34,4
BM6 2 080-55/51	345 760	439 115	4 831	2 469	800	2 795	153	131,1	11,3	35,1
BM6 2 080-55/52	351 935	446 957	4 926	2 517	800	2 850	153	133,7	11,6	35,8
BM6 2 080-55/53	358 109	454 799	5 021	2 566	800	2 905	153	136,3	11,8	36,5
BM6 2 080-55/54	364 284	462 640	5 115	2 614	800	2 960	153	138,9	12,0	37,2
BM6 2 080-55/55	370 458	470 482	5 210	2 662	800	3 015	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 080-55/56	376 633	478 324	5 305	2 711	800	3 070	153	144,0	12,5	38,6
BM6 2 080-55/57	382 807	486 165	5 400	2 759	800	3 125	153	146,6	12,7	39,3
BM6 2 080-55/58	388 982	494 007	5 494	2 808	800	3 180	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 080-55/59	395 156	501 849	5 589	2 856	800	3 235	153	151,7	13,1	40,6
BM6 2 080-55/60	401 331	509 690	5 684	2 904	800	3 290	153	154,3	13,3	41,3
BM6 2 080-55/61	407 505	517 532	5 779	2 953	800	3 345	153	156,9	13,6	42,0
BM6 2 080-55/62	413 680	525 374	5 873	3 001	800	3 400	153	159,4	13,8	42,7
BM6 2 080-55/63	419 855	533 215	5 968	3 050	800	3 455	153	162,0	14,0	43,4
BM6 2 080-55/64	426 029	541 057	6 063	3 098	800	3 510	153	164,6	14,2	44,1
BM6 2 080-55/65	432 204	548 899	6 157	3 146	800	3 565	153	167,1	14,5	44,8
BM6 2 080-55/66	438 378	556 740	6 252	3 195	800	3 620	153	169,7	14,7	45,4
BM6 2 080-55/67	444 553	564 582	6 347	3 243	800	3 675	153	172,3	14,9	46,1
BM6 2 080-55/68	450 727	572 424	6 442	3 292	800	3 730	153	174,9	15,1	46,8

BM6 2 080-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-60/3	49 382	62 715	291	149	800	165	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-60/4	55 557	70 557	388	198	800	225	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-60/5	61 731	78 399	485	248	800	285	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 080-60/6	67 906	86 240	582	297	800	345	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 080-60/7	74 080	94 082	679	347	800	405	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 080-60/8	80 255	101 924	775	396	800	465	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 080-60/9	86 429	109 765	872	446	800	525	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 080-60/10	92 604	117 607	969	495	800	585	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 080-60/11	98 779	125 449	1 066	545	800	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 080-60/12	104 953	133 290	1 163	594	800	705	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 080-60/13	111 128	141 132	1 260	644	800	765	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 080-60/14	117 302	148 974	1 357	693	800	825	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 080-60/15	123 477	156 815	1 454	743	800	885	153	38,8	3,4	10,4
BM6 2 080-60/16	129 651	164 657	1 551	792	800	945	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 080-60/17	135 826	172 499	1 648	842	800	1 005	153	44,0	3,8	11,8
BM6 2 080-60/18	142 000	180 340	1 745	892	800	1 065	153	46,6	4,0	12,5
BM6 2 080-60/19	148 175	188 182	1 842	941	800	1 125	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 080-60/20	154 349	196 024	1 939	991	800	1 185	153	51,8	4,5	13,9
BM6 2 080-60/21	160 524	203 865	2 036	1 040	800	1 245	153	54,3	4,7	14,6
BM6 2 080-60/22	166 698	211 707	2 132	1 090	800	1 305	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 080-60/23	172 873	219 549	2 229	1 139	800	1 365	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 080-60/24	179 048	227 390	2 326	1 189	800	1 425	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 080-60/25	185 222	235 232	2 423	1 238	800	1 485	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 080-60/26	191 397	243 074	2 520	1 288	800	1 545	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 080-60/27	197 571	250 915	2 617	1 337	800	1 605	153	69,9	6,0	18,8
BM6 2 080-60/28	203 746	258 757	2 714	1 387	800	1 665	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 080-60/29	209 920	266 599	2 811	1 436	800	1 725	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 080-60/30	216 095	274 440	2 908	1 486	800	1 785	153	77,6	6,7	20,9
BM6 2 080-60/31	222 269	282 282	3 005	1 535	800	1 845	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 080-60/32	228 444	290 124	3 102	1 585	800	1 905	153	82,8	7,2	22,2
BM6 2 080-60/33	234 618	297 965	3 199	1 635	800	1 965	153	85,4	7,4	22,9
BM6 2 080-60/34	240 793	305 807	3 296	1 684	800	2 025	153	88,0	7,6	23,6
BM6 2 080-60/35	246 967	313 649	3 393	1 734	800	2 085	153	90,6	7,8	24,3
BM6 2 080-60/36	253 142	321 490	3 489	1 783	800	2 145	153	93,2	8,0	25,0
BM6 2 080-60/37	259 317	329 332	3 586	1 833	800	2 205	153	95,8	8,3	25,7
BM6 2 080-60/38	265 491	337 174	3 683	1 882	800	2 265	153	98,3	8,5	26,4
BM6 2 080-60/39	271 666	345 015	3 780	1 932	800	2 325	153	100,9	8,7	27,1
BM6 2 080-60/40	277 840	352 857	3 877	1 981	800	2 385	153	103,5	8,9	27,8
BM6 2 080-60/41	284 015	360 699	3 974	2 031	800	2 445	153	106,1	9,2	28,5
BM6 2 080-60/42	290 189	368 540	4 071	2 080	800	2 505	153	108,7	9,4	29,2
BM6 2 080-60/43	296 364	376 382	4 168	2 130	800	2 565	153	111,3	9,6	29,9
BM6 2 080-60/44	302 538	384 224	4 265	2 179	800	2 625	153	113,9	9,8	30,6
BM6 2 080-60/45	308 713	392 065	4 362	2 229	800	2 685	153	116,5	10,1	31,3
BM6 2 080-60/46	314 887	399 907	4 459	2 278	800	2 745	153	119,0	10,3	32,0
BM6 2 080-60/47	321 062	407 749	4 556	2 328	800	2 805	153	121,6	10,5	32,7
BM6 2 080-60/48	327 236	415 590	4 653	2 377	800	2 865	153	124,2	10,7	33,4
BM6 2 080-60/49	333 411	423 432	4 750	2 427	800	2 925	153	126,8	11,0	34,1
BM6 2 080-60/50	339 586	431 274	4 847	2 477	800	2 985	153	129,4	11,2	34,8
BM6 2 080-60/51	345 760	439 115	4 943	2 526	800	3 045	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 080-60/52	351 935	446 957	5 040	2 576	800	3 105	153	134,6	11,6	36,1
BM6 2 080-60/53	358 109	454 799	5 137	2 625	800	3 165	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 080-60/54	364 284	462 640	5 234	2 675	800	3 225	153	139,8	12,1	37,5
BM6 2 080-60/55	370 458	470 482	5 331	2 724	800	3 285	153	142,3	12,3	38,2
BM6 2 080-60/56	376 633	478 324	5 428	2 774	800	3 345	153	144,9	12,5	38,9
BM6 2 080-60/57	382 807	486 165	5 525	2 823	800	3 405	153	147,5	12,7	39,6
BM6 2 080-60/58	388 982	494 007	5 622	2 873	800	3 465	153	150,1	13,0	40,3
BM6 2 080-60/59	395 156	501 849	5 719	2 922	800	3 525	153	152,7	13,2	41,0
BM6 2 080-60/60	401 331	509 690	5 816	2 972	800	3 585	153	155,3	13,4	41,7
BM6 2 080-60/61	407 505	517 532	5 913	3 021	800	3 645	153	157,9	13,6	42,4
BM6 2 080-60/62	413 680	525 374	6 010	3 071	800	3 705	153	160,5	13,9	43,1
BM6 2 080-60/63	419 855	533 215	6 107	3 120	800	3 765	153	163,0	14,1	43,8
BM6 2 080-60/64	426 029	541 057	6 204	3 170	800	3 825	153	165,6	14,3	44,5
BM6 2 080-60/65	432 204	548 899	6 300	3 220	800	3 885	153	168,2	14,5	45,2
BM6 2 080-60/66	438 378	556 740	6 397	3 269	800	3 945	153	170,8	14,8	45,9
BM6 2 080-60/67	444 553	564 582	6 494	3 319	800	4 005	153	173,4	15,0	46,6
BM6 2 080-60/68	450 727	572 424	6 591	3 368	800	4 065	153	176,0	15,2	47,3

BM6 2 080-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-65/3	49 382	62 715	297	152	800	175	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-65/4	55 557	70 557	396	203	800	240	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-65/5	61 731	78 399	495	253	800	305	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 080-65/6	67 906	86 240	595	304	800	370	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 080-65/7	74 080	94 082	694	354	800	435	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 080-65/8	80 255	101 924	793	405	800	500	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 080-65/9	86 429	109 765	892	456	800	565	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 080-65/10	92 604	117 607	991	506	800	630	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 080-65/11	98 779	125 449	1 090	557	800	695	153	28,6	2,5	7,7
BM6 2 080-65/12	104 953	133 290	1 189	608	800	760	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 080-65/13	111 128	141 132	1 288	658	800	825	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 080-65/14	117 302	148 974	1 387	709	800	890	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 080-65/15	123 477	156 815	1 486	760	800	955	153	39,1	3,4	10,5
BM6 2 080-65/16	129 651	164 657	1 585	810	800	1 020	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 080-65/17	135 826	172 499	1 685	861	800	1 085	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 080-65/18	142 000	180 340	1 784	911	800	1 150	153	46,9	4,0	12,6
BM6 2 080-65/19	148 175	188 182	1 883	962	800	1 215	153	49,5	4,3	13,3
BM6 2 080-65/20	154 349	196 024	1 982	1 013	800	1 280	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 080-65/21	160 524	203 865	2 081	1 063	800	1 345	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 080-65/22	166 698	211 707	2 180	1 114	800	1 410	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 080-65/23	172 873	219 549	2 279	1 165	800	1 475	153	59,9	5,2	16,1
BM6 2 080-65/24	179 048	227 390	2 378	1 215	800	1 540	153	62,5	5,4	16,8
BM6 2 080-65/25	185 222	235 232	2 477	1 266	800	1 605	153	65,1	5,6	17,5
BM6 2 080-65/26	191 397	243 074	2 576	1 317	800	1 670	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 080-65/27	197 571	250 915	2 675	1 367	800	1 735	153	70,3	6,1	18,9
BM6 2 080-65/28	203 746	258 757	2 775	1 418	800	1 800	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 080-65/29	209 920	266 599	2 874	1 468	800	1 865	153	75,5	6,5	20,3
BM6 2 080-65/30	216 095	274 440	2 973	1 519	800	1 930	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 080-65/31	222 269	282 282	3 072	1 570	800	1 995	153	80,7	7,0	21,7
BM6 2 080-65/32	228 444	290 124	3 171	1 620	800	2 060	153	83,3	7,2	22,4
BM6 2 080-65/33	234 618	297 965	3 270	1 671	800	2 125	153	85,9	7,4	23,1
BM6 2 080-65/34	240 793	305 807	3 369	1 722	800	2 190	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 080-65/35	246 967	313 649	3 468	1 772	800	2 255	153	91,2	7,9	24,5
BM6 2 080-65/36	253 142	321 490	3 567	1 823	800	2 320	153	93,8	8,1	25,2
BM6 2 080-65/37	259 317	329 332	3 666	1 873	800	2 385	153	96,4	8,3	26,0
BM6 2 080-65/38	265 491	337 174	3 765	1 924	800	2 450	153	99,0	8,5	26,7
BM6 2 080-65/39	271 666	345 015	3 865	1 975	800	2 515	153	101,6	8,8	27,4
BM6 2 080-65/40	277 840	352 857	3 964	2 025	800	2 580	153	104,2	9,0	28,1
BM6 2 080-65/41	284 015	360 699	4 063	2 076	800	2 645	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 080-65/42	290 189	368 540	4 162	2 127	800	2 710	153	109,4	9,4	29,5
BM6 2 080-65/43	296 364	376 382	4 261	2 177	800	2 775	153	112,0	9,7	30,2
BM6 2 080-65/44	302 538	384 224	4 360	2 228	800	2 840	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 080-65/45	308 713	392 065	4 459	2 279	800	2 905	153	117,2	10,1	31,6
BM6 2 080-65/46	314 887	399 907	4 558	2 329	800	2 970	153	119,8	10,3	32,3
BM6 2 080-65/47	321 062	407 749	4 657	2 380	800	3 035	153	122,4	10,6	33,0
BM6 2 080-65/48	327 236	415 590	4 756	2 430	800	3 100	153	125,0	10,8	33,7
BM6 2 080-65/49	333 411	423 432	4 855	2 481	800	3 165	153	127,6	11,0	34,4
BM6 2 080-65/50	339 586	431 274	4 955	2 532	800	3 230	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 080-65/51	345 760	439 115	5 054	2 582	800	3 295	153	132,8	11,5	35,8
BM6 2 080-65/52	351 935	446 957	5 153	2 633	800	3 360	153	135,4	11,7	36,5
BM6 2 080-65/53	358 109	454 799	5 252	2 684	800	3 425	153	138,0	11,9	37,2
BM6 2 080-65/54	364 284	462 640	5 351	2 734	800	3 490	153	140,6	12,1	37,9
BM6 2 080-65/55	370 458	470 482	5 450	2 785	800	3 555	153	143,2	12,3	38,6
BM6 2 080-65/56	376 633	478 324	5 549	2 836	800	3 620	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 080-65/57	382 807	486 165	5 648	2 886	800	3 685	153	148,5	12,8	40,0
BM6 2 080-65/58	388 982	494 007	5 747	2 937	800	3 750	153	151,1	13,0	40,7
BM6 2 080-65/59	395 156	501 849	5 846	2 987	800	3 815	153	153,7	13,2	41,4
BM6 2 080-65/60	401 331	509 690	5 945	3 038	800	3 880	153	156,3	13,5	42,1
BM6 2 080-65/61	407 505	517 532	6 044	3 089	800	3 945	153	158,9	13,7	42,8
BM6 2 080-65/62	413 680	525 374	6 144	3 139	800	4 010	153	161,5	13,9	43,5
BM6 2 080-65/63	419 855	533 215	6 243	3 190	800	4 075	153	164,1	14,1	44,2
BM6 2 080-65/64	426 029	541 057	6 342	3 241	800	4 140	153	166,7	14,4	44,9
BM6 2 080-65/65	432 204	548 899	6 441	3 291	800	4 205	153	169,3	14,6	45,6
BM6 2 080-65/66	438 378	556 740	6 540	3 342	800	4 270	153	171,9	14,8	46,3
BM6 2 080-65/67	444 553	564 582	6 639	3 393	800	4 335	153	174,5	15,0	47,0
BM6 2 080-65/68	450 727	572 424	6 738	3 443	800	4 400	153	177,1	15,3	47,7

BM6 2 080-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 080-70/3	49 382	62 715	304	155	800	185	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 080-70/4	55 557	70 557	405	207	800	255	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 080-70/5	61 731	78 399	506	259	800	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 080-70/6	67 906	86 240	607	310	800	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 080-70/7	74 080	94 082	709	362	800	465	153	18,3	1,6	5,0
BM6 2 080-70/8	80 255	101 924	810	414	800	535	153	21,0	1,8	5,7
BM6 2 080-70/9	86 429	109 765	911	466	800	605	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 080-70/10	92 604	117 607	1 012	517	800	675	153	26,2	2,3	7,1
BM6 2 080-70/11	98 779	125 449	1 114	569	800	745	153	28,8	2,5	7,8
BM6 2 080-70/12	104 953	133 290	1 215	621	800	815	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 080-70/13	111 128	141 132	1 316	672	800	885	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 080-70/14	117 302	148 974	1 417	724	800	955	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 080-70/15	123 477	156 815	1 518	776	800	1 025	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 080-70/16	129 651	164 657	1 620	828	800	1 095	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 080-70/17	135 826	172 499	1 721	879	800	1 165	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 080-70/18	142 000	180 340	1 822	931	800	1 235	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 080-70/19	148 175	188 182	1 923	983	800	1 305	153	49,8	4,3	13,4
BM6 2 080-70/20	154 349	196 024	2 025	1 035	800	1 375	153	52,4	4,5	14,2
BM6 2 080-70/21	160 524	203 865	2 126	1 086	800	1 445	153	55,0	4,7	14,9
BM6 2 080-70/22	166 698	211 707	2 227	1 138	800	1 515	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 080-70/23	172 873	219 549	2 328	1 190	800	1 585	153	60,3	5,2	16,3
BM6 2 080-70/24	179 048	227 390	2 430	1 241	800	1 655	153	62,9	5,4	17,0
BM6 2 080-70/25	185 222	235 232	2 531	1 293	800	1 725	153	65,5	5,6	17,7
BM6 2 080-70/26	191 397	243 074	2 632	1 345	800	1 795	153	68,1	5,9	18,4
BM6 2 080-70/27	197 571	250 915	2 733	1 397	800	1 865	153	70,8	6,1	19,1
BM6 2 080-70/28	203 746	258 757	2 834	1 448	800	1 935	153	73,4	6,3	19,8
BM6 2 080-70/29	209 920	266 599	2 936	1 500	800	2 005	153	76,0	6,5	20,5
BM6 2 080-70/30	216 095	274 440	3 037	1 552	800	2 075	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 080-70/31	222 269	282 282	3 138	1 604	800	2 145	153	81,3	7,0	21,9
BM6 2 080-70/32	228 444	290 124	3 239	1 655	800	2 215	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 080-70/33	234 618	297 965	3 341	1 707	800	2 285	153	86,5	7,4	23,4
BM6 2 080-70/34	240 793	305 807	3 442	1 759	800	2 355	153	89,1	7,7	24,1
BM6 2 080-70/35	246 967	313 649	3 543	1 810	800	2 425	153	91,7	7,9	24,8
BM6 2 080-70/36	253 142	321 490	3 644	1 862	800	2 495	153	94,4	8,1	25,5
BM6 2 080-70/37	259 317	329 332	3 746	1 914	800	2 565	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 080-70/38	265 491	337 174	3 847	1 966	800	2 635	153	99,6	8,6	26,9
BM6 2 080-70/39	271 666	345 015	3 948	2 017	800	2 705	153	102,2	8,8	27,6
BM6 2 080-70/40	277 840	352 857	4 049	2 069	800	2 775	153	104,8	9,0	28,3
BM6 2 080-70/41	284 015	360 699	4 150	2 121	800	2 845	153	107,5	9,2	29,0
BM6 2 080-70/42	290 189	368 540	4 252	2 173	800	2 915	153	110,1	9,5	29,7
BM6 2 080-70/43	296 364	376 382	4 353	2 224	800	2 985	153	112,7	9,7	30,4
BM6 2 080-70/44	302 538	384 224	4 454	2 276	800	3 055	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 080-70/45	308 713	392 065	4 555	2 328	800	3 125	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 080-70/46	314 887	399 907	4 657	2 380	800	3 195	153	120,6	10,4	32,6
BM6 2 080-70/47	321 062	407 749	4 758	2 431	800	3 265	153	123,2	10,6	33,3
BM6 2 080-70/48	327 236	415 590	4 859	2 483	800	3 335	153	125,8	10,8	34,0
BM6 2 080-70/49	333 411	423 432	4 960	2 535	800	3 405	153	128,4	11,1	34,7
BM6 2 080-70/50	339 586	431 274	5 062	2 586	800	3 475	153	131,1	11,3	35,4
BM6 2 080-70/51	345 760	439 115	5 163	2 638	800	3 545	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 080-70/52	351 935	446 957	5 264	2 690	800	3 615	153	136,3	11,7	36,8
BM6 2 080-70/53	358 109	454 799	5 365	2 742	800	3 685	153	138,9	12,0	37,5
BM6 2 080-70/54	364 284	462 640	5 466	2 793	800	3 755	153	141,5	12,2	38,2
BM6 2 080-70/55	370 458	470 482	5 568	2 845	800	3 825	153	144,2	12,4	38,9
BM6 2 080-70/56	376 633	478 324	5 669	2 897	800	3 895	153	146,8	12,6	39,6
BM6 2 080-70/57	382 807	486 165	5 770	2 949	800	3 965	153	149,4	12,9	40,3
BM6 2 080-70/58	388 982	494 007	5 871	3 000	800	4 035	153	152,0	13,1	41,1
BM6 2 080-70/59	395 156	501 849	5 973	3 052	800	4 105	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 080-70/60	401 331	509 690	6 074	3 104	800	4 175	153	157,3	13,5	42,5
BM6 2 080-70/61	407 505	517 532	6 175	3 155	800	4 245	153	159,9	13,8	43,2
BM6 2 080-70/62	413 680	525 374	6 276	3 207	800	4 315	153	162,5	14,0	43,9
BM6 2 080-70/63	419 855	533 215	6 377	3 259	800	4 385	153	165,1	14,2	44,6
BM6 2 080-70/64	426 029	541 057	6 479	3 311	800	4 455	153	167,7	14,4	45,3
BM6 2 080-70/65	432 204	548 899	6 580	3 362	800	4 525	153	170,4	14,7	46,0
BM6 2 080-70/66	438 378	556 740	6 681	3 414	800	4 595	153	173,0	14,9	46,7
BM6 2 080-70/67	444 553	564 582	6 782	3 466	800	4 665	153	175,6	15,1	47,4
BM6 2 080-70/68	450 727	572 424	6 884	3 518	800	4 735	153	178,2	15,3	48,1

BM6 2 090-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-30/3	50 867	64 601	276	141	900	105	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-30/4	57 537	73 072	368	188	900	135	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 090-30/5	64 206	81 542	460	235	900	165	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 090-30/6	70 876	90 012	552	282	900	195	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 090-30/7	77 545	98 483	644	329	900	225	153	19,5	1,7	5,1
BM6 2 090-30/8	84 215	106 953	736	376	900	255	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 090-30/9	90 885	115 423	828	423	900	285	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 090-30/10	97 554	123 894	920	470	900	315	153	27,9	2,4	7,3
BM6 2 090-30/11	104 224	132 364	1 012	517	900	345	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 090-30/12	110 893	140 834	1 104	564	900	375	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 090-30/13	117 563	149 305	1 196	611	900	405	153	36,2	3,2	9,5
BM6 2 090-30/14	124 232	157 775	1 288	658	900	435	153	39,0	3,4	10,3
BM6 2 090-30/15	130 902	166 245	1 380	705	900	465	153	41,8	3,7	11,0
BM6 2 090-30/16	137 571	174 716	1 472	752	900	495	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 090-30/17	144 241	183 186	1 564	799	900	525	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 090-30/18	150 910	191 656	1 656	846	900	555	153	50,1	4,4	13,2
BM6 2 090-30/19	157 580	200 127	1 748	893	900	585	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 090-30/20	164 250	208 597	1 840	940	900	615	153	55,7	4,9	14,7
BM6 2 090-30/21	170 919	217 067	1 932	987	900	645	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 090-30/22	177 589	225 538	2 024	1 034	900	675	153	61,3	5,4	16,2
BM6 2 090-30/23	184 258	234 008	2 116	1 081	900	705	153	64,1	5,6	16,9
BM6 2 090-30/24	190 928	242 478	2 208	1 128	900	735	153	66,8	5,8	17,6
BM6 2 090-30/25	197 597	250 948	2 300	1 175	900	765	153	69,6	6,1	18,4
BM6 2 090-30/26	204 267	259 419	2 392	1 222	900	795	153	72,4	6,3	19,1
BM6 2 090-30/27	210 936	267 889	2 484	1 269	900	825	153	75,2	6,6	19,8
BM6 2 090-30/28	217 606	276 359	2 576	1 316	900	855	153	78,0	6,8	20,6
BM6 2 090-30/29	224 275	284 830	2 668	1 363	900	885	153	80,8	7,1	21,3
BM6 2 090-30/30	230 945	293 300	2 760	1 410	900	915	153	83,6	7,3	22,0
BM6 2 090-30/31	237 614	301 770	2 852	1 457	900	945	153	86,3	7,6	22,8
BM6 2 090-30/32	244 284	310 241	2 944	1 504	900	975	153	89,1	7,8	23,5
BM6 2 090-30/33	250 954	318 711	3 036	1 551	900	1 005	153	91,9	8,0	24,2
BM6 2 090-30/34	257 623	327 181	3 128	1 598	900	1 035	153	94,7	8,3	25,0
BM6 2 090-30/35	264 293	335 652	3 220	1 645	900	1 065	153	97,5	8,5	25,7
BM6 2 090-30/36	270 962	344 122	3 312	1 692	900	1 095	153	100,3	8,8	26,4
BM6 2 090-30/37	277 632	352 592	3 404	1 739	900	1 125	153	103,1	9,0	27,2
BM6 2 090-30/38	284 301	361 063	3 496	1 786	900	1 155	153	105,8	9,3	27,9
BM6 2 090-30/39	290 971	369 533	3 588	1 833	900	1 185	153	108,6	9,5	28,6
BM6 2 090-30/40	297 640	378 003	3 680	1 880	900	1 215	153	111,4	9,7	29,4
BM6 2 090-30/41	304 310	386 474	3 772	1 927	900	1 245	153	114,2	10,0	30,1
BM6 2 090-30/42	310 979	394 944	3 864	1 975	900	1 275	153	117,0	10,2	30,8
BM6 2 090-30/43	317 649	403 414	3 956	2 022	900	1 305	153	119,8	10,5	31,6
BM6 2 090-30/44	324 319	411 885	4 048	2 069	900	1 335	153	122,5	10,7	32,3
BM6 2 090-30/45	330 988	420 355	4 140	2 116	900	1 365	153	125,3	11,0	33,1
BM6 2 090-30/46	337 658	428 825	4 232	2 163	900	1 395	153	128,1	11,2	33,8
BM6 2 090-30/47	344 327	437 296	4 324	2 210	900	1 425	153	130,9	11,5	34,5
BM6 2 090-30/48	350 997	445 766	4 416	2 257	900	1 455	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 090-30/49	357 666	454 236	4 508	2 304	900	1 485	153	136,5	11,9	36,0
BM6 2 090-30/50	364 336	462 706	4 600	2 351	900	1 515	153	139,3	12,2	36,7
BM6 2 090-30/51	371 005	471 177	4 692	2 398	900	1 545	153	142,0	12,4	37,5
BM6 2 090-30/52	377 675	479 647	4 784	2 445	900	1 575	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 090-30/53	384 344	488 117	4 876	2 492	900	1 605	153	147,6	12,9	38,9
BM6 2 090-30/54	391 014	496 588	4 968	2 539	900	1 635	153	150,4	13,2	39,7
BM6 2 090-30/55	397 684	505 058	5 060	2 586	900	1 665	153	153,2	13,4	40,4
BM6 2 090-30/56	404 353	513 528	5 152	2 633	900	1 695	153	156,0	13,6	41,1
BM6 2 090-30/57	411 023	521 999	5 244	2 680	900	1 725	153	158,8	13,9	41,9
BM6 2 090-30/58	417 692	530 469	5 336	2 727	900	1 755	153	161,5	14,1	42,6
BM6 2 090-30/59	424 362	538 939	5 428	2 774	900	1 785	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 090-30/60	431 031	547 410	5 520	2 821	900	1 815	153	167,1	14,6	44,1
BM6 2 090-30/61	437 701	555 880	5 612	2 868	900	1 845	153	169,9	14,9	44,8
BM6 2 090-30/62	444 370	564 350	5 704	2 915	900	1 875	153	172,7	15,1	45,5
BM6 2 090-30/63	451 040	572 821	5 796	2 962	900	1 905	153	175,5	15,4	46,3
BM6 2 090-30/64	457 709	581 291	5 888	3 009	900	1 935	153	178,3	15,6	47,0
BM6 2 090-30/65	464 379	589 761	5 980	3 056	900	1 965	153	181,0	15,8	47,7
BM6 2 090-30/66	471 048	598 232	6 072	3 103	900	1 995	153	183,8	16,1	48,5
BM6 2 090-30/67	477 718	606 702	6 164	3 150	900	2 025	153	186,6	16,3	49,2
BM6 2 090-30/68	484 388	615 172	6 256	3 197	900	2 055	153	189,4	16,6	49,9

BM6 2 090-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-35/3	50 867	64 601	285	146	900	115	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-35/4	57 537	73 072	380	194	900	150	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 090-35/5	64 206	81 542	475	243	900	185	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 090-35/6	70 876	90 012	570	291	900	220	153	16,8	1,5	4,4
BM6 2 090-35/7	77 545	98 483	665	340	900	255	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 090-35/8	84 215	106 953	760	388	900	290	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 090-35/9	90 885	115 423	855	437	900	325	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 090-35/10	97 554	123 894	950	485	900	360	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 090-35/11	104 224	132 364	1 045	534	900	395	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 090-35/12	110 893	140 834	1 140	583	900	430	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 090-35/13	117 563	149 305	1 235	631	900	465	153	36,4	3,2	9,6
BM6 2 090-35/14	124 232	157 775	1 330	680	900	500	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 090-35/15	130 902	166 245	1 425	728	900	535	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 090-35/16	137 571	174 716	1 520	777	900	570	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 090-35/17	144 241	183 186	1 615	825	900	605	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 090-35/18	150 910	191 656	1 710	874	900	640	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 090-35/19	157 580	200 127	1 805	922	900	675	153	53,2	4,6	14,1
BM6 2 090-35/20	164 250	208 597	1 900	971	900	710	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 090-35/21	170 919	217 067	1 995	1 019	900	745	153	58,8	5,1	15,6
BM6 2 090-35/22	177 589	225 538	2 090	1 068	900	780	153	61,6	5,4	16,3
BM6 2 090-35/23	184 258	234 008	2 185	1 117	900	815	153	64,4	5,6	17,0
BM6 2 090-35/24	190 928	242 478	2 280	1 165	900	850	153	67,2	5,9	17,8
BM6 2 090-35/25	197 597	250 948	2 375	1 214	900	885	153	70,0	6,1	18,5
BM6 2 090-35/26	204 267	259 419	2 470	1 262	900	920	153	72,8	6,4	19,3
BM6 2 090-35/27	210 936	267 889	2 565	1 311	900	955	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 090-35/28	217 606	276 359	2 660	1 359	900	990	153	78,4	6,9	20,7
BM6 2 090-35/29	224 275	284 830	2 755	1 408	900	1 025	153	81,2	7,1	21,5
BM6 2 090-35/30	230 945	293 300	2 850	1 456	900	1 060	153	84,1	7,3	22,2
BM6 2 090-35/31	237 614	301 770	2 945	1 505	900	1 095	153	86,9	7,6	23,0
BM6 2 090-35/32	244 284	310 241	3 040	1 553	900	1 130	153	89,7	7,8	23,7
BM6 2 090-35/33	250 954	318 711	3 135	1 602	900	1 165	153	92,5	8,1	24,4
BM6 2 090-35/34	257 623	327 181	3 230	1 651	900	1 200	153	95,3	8,3	25,2
BM6 2 090-35/35	264 293	335 652	3 325	1 699	900	1 235	153	98,1	8,6	25,9
BM6 2 090-35/36	270 962	344 122	3 420	1 748	900	1 270	153	100,9	8,8	26,7
BM6 2 090-35/37	277 632	352 592	3 515	1 796	900	1 305	153	103,7	9,1	27,4
BM6 2 090-35/38	284 301	361 063	3 610	1 845	900	1 340	153	106,5	9,3	28,2
BM6 2 090-35/39	290 971	369 533	3 705	1 893	900	1 375	153	109,3	9,5	28,9
BM6 2 090-35/40	297 640	378 003	3 800	1 942	900	1 410	153	112,1	9,8	29,6
BM6 2 090-35/41	304 310	386 474	3 895	1 990	900	1 445	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 090-35/42	310 979	394 944	3 990	2 039	900	1 480	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 090-35/43	317 649	403 414	4 085	2 087	900	1 515	153	120,5	10,5	31,9
BM6 2 090-35/44	324 319	411 885	4 180	2 136	900	1 550	153	123,3	10,8	32,6
BM6 2 090-35/45	330 988	420 355	4 275	2 185	900	1 585	153	126,1	11,0	33,3
BM6 2 090-35/46	337 658	428 825	4 370	2 233	900	1 620	153	128,9	11,3	34,1
BM6 2 090-35/47	344 327	437 296	4 465	2 282	900	1 655	153	131,7	11,5	34,8
BM6 2 090-35/48	350 997	445 766	4 560	2 330	900	1 690	153	134,5	11,7	35,6
BM6 2 090-35/49	357 666	454 236	4 655	2 379	900	1 725	153	137,3	12,0	36,3
BM6 2 090-35/50	364 336	462 706	4 750	2 427	900	1 760	153	140,1	12,2	37,0
BM6 2 090-35/51	371 005	471 177	4 845	2 476	900	1 795	153	142,9	12,5	37,8
BM6 2 090-35/52	377 675	479 647	4 940	2 524	900	1 830	153	145,7	12,7	38,5
BM6 2 090-35/53	384 344	488 117	5 035	2 573	900	1 865	153	148,5	13,0	39,3
BM6 2 090-35/54	391 014	496 588	5 130	2 621	900	1 900	153	151,3	13,2	40,0
BM6 2 090-35/55	397 684	505 058	5 225	2 670	900	1 935	153	154,1	13,5	40,7
BM6 2 090-35/56	404 353	513 528	5 320	2 719	900	1 970	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 090-35/57	411 023	521 999	5 415	2 767	900	2 005	153	159,7	13,9	42,2
BM6 2 090-35/58	417 692	530 469	5 510	2 816	900	2 040	153	162,5	14,2	43,0
BM6 2 090-35/59	424 362	538 939	5 605	2 864	900	2 075	153	165,3	14,4	43,7
BM6 2 090-35/60	431 031	547 410	5 700	2 913	900	2 110	153	168,1	14,7	44,5
BM6 2 090-35/61	437 701	555 880	5 795	2 961	900	2 145	153	170,9	14,9	45,2
BM6 2 090-35/62	444 370	564 350	5 890	3 010	900	2 180	153	173,7	15,2	45,9
BM6 2 090-35/63	451 040	572 821	5 985	3 058	900	2 215	153	176,5	15,4	46,7
BM6 2 090-35/64	457 709	581 291	6 080	3 107	900	2 250	153	179,3	15,7	47,4
BM6 2 090-35/65	464 379	589 761	6 175	3 155	900	2 285	153	182,1	15,9	48,2
BM6 2 090-35/66	471 048	598 232	6 270	3 204	900	2 320	153	184,9	16,2	48,9
BM6 2 090-35/67	477 718	606 702	6 365	3 253	900	2 355	153	187,7	16,4	49,6
BM6 2 090-35/68	484 388	615 172	6 460	3 301	900	2 390	153	190,5	16,6	50,4

BM6 2 090-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-40/3	50 867	64 601	291	149	900	125	153	8,5	0,7	2,2
BM6 2 090-40/4	57 537	73 072	388	198	900	165	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-40/5	64 206	81 542	485	248	900	205	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 090-40/6	70 876	90 012	582	297	900	245	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 090-40/7	77 545	98 483	679	347	900	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 090-40/8	84 215	106 953	776	397	900	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 090-40/9	90 885	115 423	873	446	900	365	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 090-40/10	97 554	123 894	970	496	900	405	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 090-40/11	104 224	132 364	1 067	545	900	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 090-40/12	110 893	140 834	1 164	595	900	485	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 090-40/13	117 563	149 305	1 261	644	900	525	153	36,6	3,2	9,7
BM6 2 090-40/14	124 232	157 775	1 358	694	900	565	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 090-40/15	130 902	166 245	1 455	744	900	605	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 090-40/16	137 571	174 716	1 552	793	900	645	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 090-40/17	144 241	183 186	1 649	843	900	685	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 090-40/18	150 910	191 656	1 746	892	900	725	153	50,7	4,4	13,5
BM6 2 090-40/19	157 580	200 127	1 843	942	900	765	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 090-40/20	164 250	208 597	1 940	991	900	805	153	56,4	4,9	14,9
BM6 2 090-40/21	170 919	217 067	2 037	1 041	900	845	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 090-40/22	177 589	225 538	2 134	1 090	900	885	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 090-40/23	184 258	234 008	2 231	1 140	900	925	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 090-40/24	190 928	242 478	2 328	1 190	900	965	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 090-40/25	197 597	250 948	2 425	1 239	900	1 005	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 090-40/26	204 267	259 419	2 522	1 289	900	1 045	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 090-40/27	210 936	267 889	2 619	1 338	900	1 085	153	76,1	6,6	20,2
BM6 2 090-40/28	217 606	276 359	2 716	1 388	900	1 125	153	78,9	6,9	20,9
BM6 2 090-40/29	224 275	284 830	2 813	1 437	900	1 165	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 090-40/30	230 945	293 300	2 910	1 487	900	1 205	153	84,5	7,4	22,4
BM6 2 090-40/31	237 614	301 770	3 007	1 537	900	1 245	153	87,4	7,6	23,2
BM6 2 090-40/32	244 284	310 241	3 104	1 586	900	1 285	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 090-40/33	250 954	318 711	3 201	1 636	900	1 325	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 090-40/34	257 623	327 181	3 298	1 685	900	1 365	153	95,8	8,4	25,4
BM6 2 090-40/35	264 293	335 652	3 395	1 735	900	1 405	153	98,6	8,6	26,2
BM6 2 090-40/36	270 962	344 122	3 492	1 784	900	1 445	153	101,5	8,8	26,9
BM6 2 090-40/37	277 632	352 592	3 589	1 834	900	1 485	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 090-40/38	284 301	361 063	3 686	1 884	900	1 525	153	107,1	9,3	28,4
BM6 2 090-40/39	290 971	369 533	3 783	1 933	900	1 565	153	109,9	9,6	29,1
BM6 2 090-40/40	297 640	378 003	3 880	1 983	900	1 605	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 090-40/41	304 310	386 474	3 977	2 032	900	1 645	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 090-40/42	310 979	394 944	4 074	2 082	900	1 685	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 090-40/43	317 649	403 414	4 171	2 131	900	1 725	153	121,2	10,6	32,1
BM6 2 090-40/44	324 319	411 885	4 268	2 181	900	1 765	153	124,0	10,8	32,9
BM6 2 090-40/45	330 988	420 355	4 365	2 231	900	1 805	153	126,8	11,1	33,6
BM6 2 090-40/46	337 658	428 825	4 462	2 280	900	1 845	153	129,6	11,3	34,4
BM6 2 090-40/47	344 327	437 296	4 559	2 330	900	1 885	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 090-40/48	350 997	445 766	4 656	2 379	900	1 925	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 090-40/49	357 666	454 236	4 753	2 429	900	1 965	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 090-40/50	364 336	462 706	4 850	2 478	900	2 005	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 090-40/51	371 005	471 177	4 947	2 528	900	2 045	153	143,7	12,5	38,1
BM6 2 090-40/52	377 675	479 647	5 044	2 577	900	2 085	153	146,5	12,8	38,9
BM6 2 090-40/53	384 344	488 117	5 141	2 627	900	2 125	153	149,4	13,0	39,6
BM6 2 090-40/54	391 014	496 588	5 238	2 677	900	2 165	153	152,2	13,3	40,4
BM6 2 090-40/55	397 684	505 058	5 335	2 726	900	2 205	153	155,0	13,5	41,1
BM6 2 090-40/56	404 353	513 528	5 432	2 776	900	2 245	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 090-40/57	411 023	521 999	5 529	2 825	900	2 285	153	160,6	14,0	42,6
BM6 2 090-40/58	417 692	530 469	5 626	2 875	900	2 325	153	163,5	14,3	43,3
BM6 2 090-40/59	424 362	538 939	5 723	2 924	900	2 365	153	166,3	14,5	44,1
BM6 2 090-40/60	431 031	547 410	5 820	2 974	900	2 405	153	169,1	14,7	44,8
BM6 2 090-40/61	437 701	555 880	5 917	3 024	900	2 445	153	171,9	15,0	45,6
BM6 2 090-40/62	444 370	564 350	6 014	3 073	900	2 485	153	174,7	15,2	46,3
BM6 2 090-40/63	451 040	572 821	6 111	3 123	900	2 525	153	177,5	15,5	47,1
BM6 2 090-40/64	457 709	581 291	6 208	3 172	900	2 565	153	180,4	15,7	47,8
BM6 2 090-40/65	464 379	589 761	6 305	3 222	900	2 605	153	183,2	16,0	48,6
BM6 2 090-40/66	471 048	598 232	6 402	3 271	900	2 645	153	186,0	16,2	49,3
BM6 2 090-40/67	477 718	606 702	6 499	3 321	900	2 685	153	188,8	16,5	50,1
BM6 2 090-40/68	484 388	615 172	6 596	3 371	900	2 725	153	191,6	16,7	50,8

BM6 2 090-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-45/3	50 867	64 601	301	154	900	135	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 090-45/4	57 537	73 072	402	205	900	180	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-45/5	64 206	81 542	502	257	900	225	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 090-45/6	70 876	90 012	603	308	900	270	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 090-45/7	77 545	98 483	703	359	900	315	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 090-45/8	84 215	106 953	804	411	900	360	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 090-45/9	90 885	115 423	904	462	900	405	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 090-45/10	97 554	123 894	1 005	514	900	450	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 090-45/11	104 224	132 364	1 105	565	900	495	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 090-45/12	110 893	140 834	1 206	616	900	540	153	34,0	3,0	9,0
BM6 2 090-45/13	117 563	149 305	1 306	668	900	585	153	36,9	3,2	9,8
BM6 2 090-45/14	124 232	157 775	1 407	719	900	630	153	39,7	3,5	10,6
BM6 2 090-45/15	130 902	166 245	1 507	770	900	675	153	42,5	3,7	11,3
BM6 2 090-45/16	137 571	174 716	1 608	822	900	720	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 090-45/17	144 241	183 186	1 708	873	900	765	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 090-45/18	150 910	191 656	1 809	924	900	810	153	51,0	4,4	13,6
BM6 2 090-45/19	157 580	200 127	1 909	976	900	855	153	53,9	4,7	14,3
BM6 2 090-45/20	164 250	208 597	2 010	1 027	900	900	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 090-45/21	170 919	217 067	2 110	1 078	900	945	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 090-45/22	177 589	225 538	2 211	1 130	900	990	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 090-45/23	184 258	234 008	2 311	1 181	900	1 035	153	65,2	5,7	17,3
BM6 2 090-45/24	190 928	242 478	2 412	1 233	900	1 080	153	68,0	5,9	18,1
BM6 2 090-45/25	197 597	250 948	2 512	1 284	900	1 125	153	70,9	6,2	18,8
BM6 2 090-45/26	204 267	259 419	2 613	1 335	900	1 170	153	73,7	6,4	19,6
BM6 2 090-45/27	210 936	267 889	2 713	1 387	900	1 215	153	76,5	6,7	20,3
BM6 2 090-45/28	217 606	276 359	2 814	1 438	900	1 260	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 090-45/29	224 275	284 830	2 914	1 489	900	1 305	153	82,2	7,2	21,9
BM6 2 090-45/30	230 945	293 300	3 015	1 541	900	1 350	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 090-45/31	237 614	301 770	3 115	1 592	900	1 395	153	87,9	7,6	23,4
BM6 2 090-45/32	244 284	310 241	3 216	1 643	900	1 440	153	90,7	7,9	24,1
BM6 2 090-45/33	250 954	318 711	3 316	1 695	900	1 485	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 090-45/34	257 623	327 181	3 417	1 746	900	1 530	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 090-45/35	264 293	335 652	3 517	1 797	900	1 575	153	99,2	8,6	26,4
BM6 2 090-45/36	270 962	344 122	3 618	1 849	900	1 620	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 090-45/37	277 632	352 592	3 718	1 900	900	1 665	153	104,9	9,1	27,9
BM6 2 090-45/38	284 301	361 063	3 819	1 952	900	1 710	153	107,7	9,4	28,6
BM6 2 090-45/39	290 971	369 533	3 919	2 003	900	1 755	153	110,6	9,6	29,4
BM6 2 090-45/40	297 640	378 003	4 020	2 054	900	1 800	153	113,4	9,9	30,1
BM6 2 090-45/41	304 310	386 474	4 120	2 106	900	1 845	153	116,2	10,1	30,9
BM6 2 090-45/42	310 979	394 944	4 221	2 157	900	1 890	153	119,1	10,4	31,7
BM6 2 090-45/43	317 649	403 414	4 321	2 208	900	1 935	153	121,9	10,6	32,4
BM6 2 090-45/44	324 319	411 885	4 422	2 260	900	1 980	153	124,7	10,9	33,2
BM6 2 090-45/45	330 988	420 355	4 522	2 311	900	2 025	153	127,6	11,1	33,9
BM6 2 090-45/46	337 658	428 825	4 623	2 362	900	2 070	153	130,4	11,4	34,7
BM6 2 090-45/47	344 327	437 296	4 723	2 414	900	2 115	153	133,2	11,6	35,4
BM6 2 090-45/48	350 997	445 766	4 824	2 465	900	2 160	153	136,1	11,8	36,2
BM6 2 090-45/49	357 666	454 236	4 924	2 516	900	2 205	153	138,9	12,1	36,9
BM6 2 090-45/50	364 336	462 706	5 025	2 568	900	2 250	153	141,7	12,3	37,7
BM6 2 090-45/51	371 005	471 177	5 125	2 619	900	2 295	153	144,6	12,6	38,4
BM6 2 090-45/52	377 675	479 647	5 226	2 670	900	2 340	153	147,4	12,8	39,2
BM6 2 090-45/53	384 344	488 117	5 326	2 722	900	2 385	153	150,2	13,1	39,9
BM6 2 090-45/54	391 014	496 588	5 427	2 773	900	2 430	153	153,1	13,3	40,7
BM6 2 090-45/55	397 684	505 058	5 527	2 825	900	2 475	153	155,9	13,6	41,5
BM6 2 090-45/56	404 353	513 528	5 628	2 876	900	2 520	153	158,7	13,8	42,2
BM6 2 090-45/57	411 023	521 999	5 728	2 927	900	2 565	153	161,6	14,1	43,0
BM6 2 090-45/58	417 692	530 469	5 829	2 979	900	2 610	153	164,4	14,3	43,7
BM6 2 090-45/59	424 362	538 939	5 929	3 030	900	2 655	153	167,3	14,6	44,5
BM6 2 090-45/60	431 031	547 410	6 030	3 081	900	2 700	153	170,1	14,8	45,2
BM6 2 090-45/61	437 701	555 880	6 130	3 133	900	2 745	153	172,9	15,1	46,0
BM6 2 090-45/62	444 370	564 350	6 231	3 184	900	2 790	153	175,8	15,3	46,7
BM6 2 090-45/63	451 040	572 821	6 331	3 235	900	2 835	153	178,6	15,5	47,5
BM6 2 090-45/64	457 709	581 291	6 432	3 287	900	2 880	153	181,4	15,8	48,2
BM6 2 090-45/65	464 379	589 761	6 532	3 338	900	2 925	153	184,3	16,0	49,0
BM6 2 090-45/66	471 048	598 232	6 633	3 389	900	2 970	153	187,1	16,3	49,7
BM6 2 090-45/67	477 718	606 702	6 733	3 441	900	3 015	153	189,9	16,5	50,5
BM6 2 090-45/68	484 388	615 172	6 834	3 492	900	3 060	153	192,8	16,8	51,2

BM6 2 090-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-50/3	50 867	64 601	309	158	900	145	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-50/4	57 537	73 072	412	211	900	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 090-50/5	64 206	81 542	515	263	900	245	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-50/6	70 876	90 012	618	316	900	295	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 090-50/7	77 545	98 483	721	368	900	345	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 090-50/8	84 215	106 953	824	421	900	395	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 090-50/9	90 885	115 423	927	474	900	445	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 090-50/10	97 554	123 894	1 030	526	900	495	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 090-50/11	104 224	132 364	1 133	579	900	545	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 090-50/12	110 893	140 834	1 236	632	900	595	153	34,2	3,0	9,1
BM6 2 090-50/13	117 563	149 305	1 339	684	900	645	153	37,1	3,2	9,9
BM6 2 090-50/14	124 232	157 775	1 442	737	900	695	153	39,9	3,5	10,6
BM6 2 090-50/15	130 902	166 245	1 545	789	900	745	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 090-50/16	137 571	174 716	1 648	842	900	795	153	45,6	4,0	12,2
BM6 2 090-50/17	144 241	183 186	1 751	895	900	845	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 090-50/18	150 910	191 656	1 854	947	900	895	153	51,3	4,5	13,7
BM6 2 090-50/19	157 580	200 127	1 957	1 000	900	945	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 090-50/20	164 250	208 597	2 060	1 053	900	995	153	57,0	5,0	15,2
BM6 2 090-50/21	170 919	217 067	2 163	1 105	900	1 045	153	59,9	5,2	16,0
BM6 2 090-50/22	177 589	225 538	2 266	1 158	900	1 095	153	62,7	5,5	16,7
BM6 2 090-50/23	184 258	234 008	2 369	1 211	900	1 145	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 090-50/24	190 928	242 478	2 472	1 263	900	1 195	153	68,4	5,9	18,2
BM6 2 090-50/25	197 597	250 948	2 575	1 316	900	1 245	153	71,3	6,2	19,0
BM6 2 090-50/26	204 267	259 419	2 678	1 368	900	1 295	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 090-50/27	210 936	267 889	2 781	1 421	900	1 345	153	77,0	6,7	20,5
BM6 2 090-50/28	217 606	276 359	2 884	1 474	900	1 395	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 090-50/29	224 275	284 830	2 987	1 526	900	1 445	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 090-50/30	230 945	293 300	3 090	1 579	900	1 495	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 090-50/31	237 614	301 770	3 193	1 632	900	1 545	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 090-50/32	244 284	310 241	3 296	1 684	900	1 595	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 090-50/33	250 954	318 711	3 399	1 737	900	1 645	153	94,1	8,2	25,1
BM6 2 090-50/34	257 623	327 181	3 502	1 790	900	1 695	153	96,9	8,4	25,8
BM6 2 090-50/35	264 293	335 652	3 605	1 842	900	1 745	153	99,8	8,7	26,6
BM6 2 090-50/36	270 962	344 122	3 708	1 895	900	1 795	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 090-50/37	277 632	352 592	3 811	1 947	900	1 845	153	105,5	9,2	28,1
BM6 2 090-50/38	284 301	361 063	3 914	2 000	900	1 895	153	108,4	9,4	28,9
BM6 2 090-50/39	290 971	369 533	4 017	2 053	900	1 945	153	111,2	9,7	29,6
BM6 2 090-50/40	297 640	378 003	4 120	2 105	900	1 995	153	114,1	9,9	30,4
BM6 2 090-50/41	304 310	386 474	4 223	2 158	900	2 045	153	116,9	10,2	31,2
BM6 2 090-50/42	310 979	394 944	4 326	2 211	900	2 095	153	119,8	10,4	31,9
BM6 2 090-50/43	317 649	403 414	4 429	2 263	900	2 145	153	122,6	10,7	32,7
BM6 2 090-50/44	324 319	411 885	4 532	2 316	900	2 195	153	125,5	10,9	33,4
BM6 2 090-50/45	330 988	420 355	4 635	2 368	900	2 245	153	128,3	11,1	34,2
BM6 2 090-50/46	337 658	428 825	4 738	2 421	900	2 295	153	131,2	11,4	35,0
BM6 2 090-50/47	344 327	437 296	4 841	2 474	900	2 345	153	134,0	11,6	35,7
BM6 2 090-50/48	350 997	445 766	4 944	2 526	900	2 395	153	136,9	11,9	36,5
BM6 2 090-50/49	357 666	454 236	5 047	2 579	900	2 445	153	139,7	12,1	37,2
BM6 2 090-50/50	364 336	462 706	5 150	2 632	900	2 495	153	142,6	12,4	38,0
BM6 2 090-50/51	371 005	471 177	5 253	2 684	900	2 545	153	145,4	12,6	38,8
BM6 2 090-50/52	377 675	479 647	5 356	2 737	900	2 595	153	148,3	12,9	39,5
BM6 2 090-50/53	384 344	488 117	5 459	2 790	900	2 645	153	151,1	13,1	40,3
BM6 2 090-50/54	391 014	496 588	5 562	2 842	900	2 695	153	154,0	13,4	41,0
BM6 2 090-50/55	397 684	505 058	5 665	2 895	900	2 745	153	156,8	13,6	41,8
BM6 2 090-50/56	404 353	513 528	5 768	2 947	900	2 795	153	159,7	13,9	42,6
BM6 2 090-50/57	411 023	521 999	5 871	3 000	900	2 845	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 090-50/58	417 692	530 469	5 974	3 053	900	2 895	153	165,4	14,4	44,1
BM6 2 090-50/59	424 362	538 939	6 077	3 105	900	2 945	153	168,2	14,6	44,8
BM6 2 090-50/60	431 031	547 410	6 180	3 158	900	2 995	153	171,1	14,9	45,6
BM6 2 090-50/61	437 701	555 880	6 283	3 211	900	3 045	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 090-50/62	444 370	564 350	6 386	3 263	900	3 095	153	176,8	15,4	47,1
BM6 2 090-50/63	451 040	572 821	6 489	3 316	900	3 145	153	179,6	15,6	47,9
BM6 2 090-50/64	457 709	581 291	6 592	3 369	900	3 195	153	182,5	15,9	48,6
BM6 2 090-50/65	464 379	589 761	6 695	3 421	900	3 245	153	185,3	16,1	49,4
BM6 2 090-50/66	471 048	598 232	6 798	3 474	900	3 295	153	188,2	16,4	50,2
BM6 2 090-50/67	477 718	606 702	6 901	3 526	900	3 345	153	191,0	16,6	50,9
BM6 2 090-50/68	484 388	615 172	7 004	3 579	900	3 395	153	193,9	16,8	51,7

BM6 2 090-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-55/3	50 867	64 601	316	162	900	155	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-55/4	57 537	73 072	422	216	900	210	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-55/5	64 206	81 542	527	270	900	265	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-55/6	70 876	90 012	633	323	900	320	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 090-55/7	77 545	98 483	738	377	900	375	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 090-55/8	84 215	106 953	844	431	900	430	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 090-55/9	90 885	115 423	949	485	900	485	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 090-55/10	97 554	123 894	1 055	539	900	540	153	28,7	2,5	7,7
BM6 2 090-55/11	104 224	132 364	1 160	593	900	595	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 090-55/12	110 893	140 834	1 266	647	900	650	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 090-55/13	117 563	149 305	1 371	701	900	705	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 090-55/14	124 232	157 775	1 477	755	900	760	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 090-55/15	130 902	166 245	1 582	809	900	815	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 090-55/16	137 571	174 716	1 688	862	900	870	153	45,9	4,0	12,3
BM6 2 090-55/17	144 241	183 186	1 793	916	900	925	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 090-55/18	150 910	191 656	1 899	970	900	980	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 090-55/19	157 580	200 127	2 004	1 024	900	1 035	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 090-55/20	164 250	208 597	2 110	1 078	900	1 090	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 090-55/21	170 919	217 067	2 215	1 132	900	1 145	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 090-55/22	177 589	225 538	2 321	1 186	900	1 200	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 090-55/23	184 258	234 008	2 426	1 240	900	1 255	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 090-55/24	190 928	242 478	2 532	1 294	900	1 310	153	68,8	6,0	18,4
BM6 2 090-55/25	197 597	250 948	2 637	1 348	900	1 365	153	71,7	6,2	19,2
BM6 2 090-55/26	204 267	259 419	2 742	1 401	900	1 420	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 090-55/27	210 936	267 889	2 848	1 455	900	1 475	153	77,4	6,7	20,7
BM6 2 090-55/28	217 606	276 359	2 953	1 509	900	1 530	153	80,3	7,0	21,5
BM6 2 090-55/29	224 275	284 830	3 059	1 563	900	1 585	153	83,2	7,2	22,2
BM6 2 090-55/30	230 945	293 300	3 164	1 617	900	1 640	153	86,0	7,5	23,0
BM6 2 090-55/31	237 614	301 770	3 270	1 671	900	1 695	153	88,9	7,7	23,8
BM6 2 090-55/32	244 284	310 241	3 375	1 725	900	1 750	153	91,8	8,0	24,5
BM6 2 090-55/33	250 954	318 711	3 481	1 779	900	1 805	153	94,6	8,2	25,3
BM6 2 090-55/34	257 623	327 181	3 586	1 833	900	1 860	153	97,5	8,5	26,1
BM6 2 090-55/35	264 293	335 652	3 692	1 887	900	1 915	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 090-55/36	270 962	344 122	3 797	1 940	900	1 970	153	103,2	9,0	27,6
BM6 2 090-55/37	277 632	352 592	3 903	1 994	900	2 025	153	106,1	9,2	28,4
BM6 2 090-55/38	284 301	361 063	4 008	2 048	900	2 080	153	109,0	9,5	29,1
BM6 2 090-55/39	290 971	369 533	4 114	2 102	900	2 135	153	111,8	9,7	29,9
BM6 2 090-55/40	297 640	378 003	4 219	2 156	900	2 190	153	114,7	10,0	30,7
BM6 2 090-55/41	304 310	386 474	4 325	2 210	900	2 245	153	117,6	10,2	31,4
BM6 2 090-55/42	310 979	394 944	4 430	2 264	900	2 300	153	120,4	10,4	32,2
BM6 2 090-55/43	317 649	403 414	4 536	2 318	900	2 355	153	123,3	10,7	33,0
BM6 2 090-55/44	324 319	411 885	4 641	2 372	900	2 410	153	126,2	10,9	33,7
BM6 2 090-55/45	330 988	420 355	4 747	2 426	900	2 465	153	129,1	11,2	34,5
BM6 2 090-55/46	337 658	428 825	4 852	2 479	900	2 520	153	131,9	11,4	35,3
BM6 2 090-55/47	344 327	437 296	4 958	2 533	900	2 575	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 090-55/48	350 997	445 766	5 063	2 587	900	2 630	153	137,7	11,9	36,8
BM6 2 090-55/49	357 666	454 236	5 169	2 641	900	2 685	153	140,5	12,2	37,6
BM6 2 090-55/50	364 336	462 706	5 274	2 695	900	2 740	153	143,4	12,4	38,3
BM6 2 090-55/51	371 005	471 177	5 379	2 749	900	2 795	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 090-55/52	377 675	479 647	5 485	2 803	900	2 850	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 090-55/53	384 344	488 117	5 590	2 857	900	2 905	153	152,0	13,2	40,6
BM6 2 090-55/54	391 014	496 588	5 696	2 911	900	2 960	153	154,9	13,4	41,4
BM6 2 090-55/55	397 684	505 058	5 801	2 965	900	3 015	153	157,7	13,7	42,2
BM6 2 090-55/56	404 353	513 528	5 907	3 018	900	3 070	153	160,6	13,9	42,9
BM6 2 090-55/57	411 023	521 999	6 012	3 072	900	3 125	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 090-55/58	417 692	530 469	6 118	3 126	900	3 180	153	166,3	14,4	44,5
BM6 2 090-55/59	424 362	538 939	6 223	3 180	900	3 235	153	169,2	14,7	45,2
BM6 2 090-55/60	431 031	547 410	6 329	3 234	900	3 290	153	172,1	14,9	46,0
BM6 2 090-55/61	437 701	555 880	6 434	3 288	900	3 345	153	174,9	15,2	46,8
BM6 2 090-55/62	444 370	564 350	6 540	3 342	900	3 400	153	177,8	15,4	47,5
BM6 2 090-55/63	451 040	572 821	6 645	3 396	900	3 455	153	180,7	15,7	48,3
BM6 2 090-55/64	457 709	581 291	6 751	3 450	900	3 510	153	183,5	15,9	49,0
BM6 2 090-55/65	464 379	589 761	6 856	3 504	900	3 565	153	186,4	16,2	49,8
BM6 2 090-55/66	471 048	598 232	6 962	3 557	900	3 620	153	189,3	16,4	50,6
BM6 2 090-55/67	477 718	606 702	7 067	3 611	900	3 675	153	192,1	16,7	51,3
BM6 2 090-55/68	484 388	615 172	7 173	3 665	900	3 730	153	195,0	16,9	52,1

BM6 2 090-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-60/3	50 867	64 601	324	166	900	165	153	8,7	0,7	2,3
BM6 2 090-60/4	57 537	73 072	432	221	900	225	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-60/5	64 206	81 542	540	276	900	285	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 090-60/6	70 876	90 012	648	331	900	345	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 090-60/7	77 545	98 483	756	386	900	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 090-60/8	84 215	106 953	864	441	900	465	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 090-60/9	90 885	115 423	972	497	900	525	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 090-60/10	97 554	123 894	1 080	552	900	585	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 090-60/11	104 224	132 364	1 188	607	900	645	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 090-60/12	110 893	140 834	1 296	662	900	705	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 090-60/13	117 563	149 305	1 403	717	900	765	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 090-60/14	124 232	157 775	1 511	772	900	825	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 090-60/15	130 902	166 245	1 619	828	900	885	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 090-60/16	137 571	174 716	1 727	883	900	945	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 090-60/17	144 241	183 186	1 835	938	900	1 005	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 090-60/18	150 910	191 656	1 943	993	900	1 065	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 090-60/19	157 580	200 127	2 051	1 048	900	1 125	153	54,8	4,7	14,7
BM6 2 090-60/20	164 250	208 597	2 159	1 103	900	1 185	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 090-60/21	170 919	217 067	2 267	1 159	900	1 245	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 090-60/22	177 589	225 538	2 375	1 214	900	1 305	153	63,5	5,5	17,0
BM6 2 090-60/23	184 258	234 008	2 483	1 269	900	1 365	153	66,3	5,7	17,8
BM6 2 090-60/24	190 928	242 478	2 591	1 324	900	1 425	153	69,2	6,0	18,5
BM6 2 090-60/25	197 597	250 948	2 699	1 379	900	1 485	153	72,1	6,2	19,3
BM6 2 090-60/26	204 267	259 419	2 807	1 434	900	1 545	153	75,0	6,5	20,1
BM6 2 090-60/27	210 936	267 889	2 915	1 490	900	1 605	153	77,9	6,7	20,9
BM6 2 090-60/28	217 606	276 359	3 023	1 545	900	1 665	153	80,8	7,0	21,6
BM6 2 090-60/29	224 275	284 830	3 131	1 600	900	1 725	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 090-60/30	230 945	293 300	3 239	1 655	900	1 785	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 090-60/31	237 614	301 770	3 347	1 710	900	1 845	153	89,4	7,7	24,0
BM6 2 090-60/32	244 284	310 241	3 455	1 765	900	1 905	153	92,3	8,0	24,7
BM6 2 090-60/33	250 954	318 711	3 563	1 821	900	1 965	153	95,2	8,2	25,5
BM6 2 090-60/34	257 623	327 181	3 671	1 876	900	2 025	153	98,1	8,5	26,3
BM6 2 090-60/35	264 293	335 652	3 779	1 931	900	2 085	153	101,0	8,7	27,0
BM6 2 090-60/36	270 962	344 122	3 887	1 986	900	2 145	153	103,8	9,0	27,8
BM6 2 090-60/37	277 632	352 592	3 995	2 041	900	2 205	153	106,7	9,2	28,6
BM6 2 090-60/38	284 301	361 063	4 102	2 096	900	2 265	153	109,6	9,5	29,4
BM6 2 090-60/39	290 971	369 533	4 210	2 152	900	2 325	153	112,5	9,7	30,1
BM6 2 090-60/40	297 640	378 003	4 318	2 207	900	2 385	153	115,4	10,0	30,9
BM6 2 090-60/41	304 310	386 474	4 426	2 262	900	2 445	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 090-60/42	310 979	394 944	4 534	2 317	900	2 505	153	121,1	10,5	32,5
BM6 2 090-60/43	317 649	403 414	4 642	2 372	900	2 565	153	124,0	10,7	33,2
BM6 2 090-60/44	324 319	411 885	4 750	2 427	900	2 625	153	126,9	11,0	34,0
BM6 2 090-60/45	330 988	420 355	4 858	2 483	900	2 685	153	129,8	11,2	34,8
BM6 2 090-60/46	337 658	428 825	4 966	2 538	900	2 745	153	132,7	11,5	35,5
BM6 2 090-60/47	344 327	437 296	5 074	2 593	900	2 805	153	135,6	11,7	36,3
BM6 2 090-60/48	350 997	445 766	5 182	2 648	900	2 865	153	138,5	12,0	37,1
BM6 2 090-60/49	357 666	454 236	5 290	2 703	900	2 925	153	141,3	12,2	37,9
BM6 2 090-60/50	364 336	462 706	5 398	2 758	900	2 985	153	144,2	12,5	38,6
BM6 2 090-60/51	371 005	471 177	5 506	2 814	900	3 045	153	147,1	12,7	39,4
BM6 2 090-60/52	377 675	479 647	5 614	2 869	900	3 105	153	150,0	13,0	40,2
BM6 2 090-60/53	384 344	488 117	5 722	2 924	900	3 165	153	152,9	13,2	41,0
BM6 2 090-60/54	391 014	496 588	5 830	2 979	900	3 225	153	155,8	13,5	41,7
BM6 2 090-60/55	397 684	505 058	5 938	3 034	900	3 285	153	158,6	13,7	42,5
BM6 2 090-60/56	404 353	513 528	6 046	3 089	900	3 345	153	161,5	14,0	43,3
BM6 2 090-60/57	411 023	521 999	6 154	3 145	900	3 405	153	164,4	14,2	44,0
BM6 2 090-60/58	417 692	530 469	6 262	3 200	900	3 465	153	167,3	14,5	44,8
BM6 2 090-60/59	424 362	538 939	6 370	3 255	900	3 525	153	170,2	14,7	45,6
BM6 2 090-60/60	431 031	547 410	6 478	3 310	900	3 585	153	173,1	15,0	46,4
BM6 2 090-60/61	437 701	555 880	6 586	3 365	900	3 645	153	175,9	15,2	47,1
BM6 2 090-60/62	444 370	564 350	6 694	3 420	900	3 705	153	178,8	15,5	47,9
BM6 2 090-60/63	451 040	572 821	6 801	3 476	900	3 765	153	181,7	15,7	48,7
BM6 2 090-60/64	457 709	581 291	6 909	3 531	900	3 825	153	184,6	16,0	49,5
BM6 2 090-60/65	464 379	589 761	7 017	3 586	900	3 885	153	187,5	16,2	50,2
BM6 2 090-60/66	471 048	598 232	7 125	3 641	900	3 945	153	190,4	16,5	51,0
BM6 2 090-60/67	477 718	606 702	7 233	3 696	900	4 005	153	193,3	16,7	51,8
BM6 2 090-60/68	484 388	615 172	7 341	3 751	900	4 065	153	196,1	17,0	52,5

BM6 2 090-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-65/3	50 867	64 601	331	169	900	175	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 090-65/4	57 537	73 072	442	226	900	240	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 090-65/5	64 206	81 542	552	282	900	305	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 090-65/6	70 876	90 012	662	338	900	370	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 090-65/7	77 545	98 483	773	395	900	435	153	20,3	1,8	5,5
BM6 2 090-65/8	84 215	106 953	883	451	900	500	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 090-65/9	90 885	115 423	994	508	900	565	153	26,1	2,3	7,0
BM6 2 090-65/10	97 554	123 894	1 104	564	900	630	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 090-65/11	104 224	132 364	1 214	621	900	695	153	31,9	2,8	8,6
BM6 2 090-65/12	110 893	140 834	1 325	677	900	760	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 090-65/13	117 563	149 305	1 435	733	900	825	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 090-65/14	124 232	157 775	1 546	790	900	890	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 090-65/15	130 902	166 245	1 656	846	900	955	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 090-65/16	137 571	174 716	1 766	903	900	1 020	153	46,4	4,0	12,5
BM6 2 090-65/17	144 241	183 186	1 877	959	900	1 085	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 090-65/18	150 910	191 656	1 987	1 015	900	1 150	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 090-65/19	157 580	200 127	2 098	1 072	900	1 215	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 090-65/20	164 250	208 597	2 208	1 128	900	1 280	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 090-65/21	170 919	217 067	2 318	1 185	900	1 345	153	60,9	5,3	16,4
BM6 2 090-65/22	177 589	225 538	2 429	1 241	900	1 410	153	63,8	5,5	17,1
BM6 2 090-65/23	184 258	234 008	2 539	1 298	900	1 475	153	66,7	5,8	17,9
BM6 2 090-65/24	190 928	242 478	2 650	1 354	900	1 540	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 090-65/25	197 597	250 948	2 760	1 410	900	1 605	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 090-65/26	204 267	259 419	2 870	1 467	900	1 670	153	75,4	6,5	20,3
BM6 2 090-65/27	210 936	267 889	2 981	1 523	900	1 735	153	78,3	6,8	21,0
BM6 2 090-65/28	217 606	276 359	3 091	1 580	900	1 800	153	81,2	7,0	21,8
BM6 2 090-65/29	224 275	284 830	3 202	1 636	900	1 865	153	84,1	7,3	22,6
BM6 2 090-65/30	230 945	293 300	3 312	1 692	900	1 930	153	87,0	7,5	23,4
BM6 2 090-65/31	237 614	301 770	3 422	1 749	900	1 995	153	89,9	7,8	24,2
BM6 2 090-65/32	244 284	310 241	3 533	1 805	900	2 060	153	92,8	8,0	24,9
BM6 2 090-65/33	250 954	318 711	3 643	1 862	900	2 125	153	95,7	8,3	25,7
BM6 2 090-65/34	257 623	327 181	3 754	1 918	900	2 190	153	98,6	8,5	26,5
BM6 2 090-65/35	264 293	335 652	3 864	1 975	900	2 255	153	101,5	8,8	27,3
BM6 2 090-65/36	270 962	344 122	3 974	2 031	900	2 320	153	104,4	9,0	28,0
BM6 2 090-65/37	277 632	352 592	4 085	2 087	900	2 385	153	107,3	9,3	28,8
BM6 2 090-65/38	284 301	361 063	4 195	2 144	900	2 450	153	110,2	9,5	29,6
BM6 2 090-65/39	290 971	369 533	4 306	2 200	900	2 515	153	113,1	9,8	30,4
BM6 2 090-65/40	297 640	378 003	4 416	2 257	900	2 580	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 090-65/41	304 310	386 474	4 526	2 313	900	2 645	153	118,9	10,3	31,9
BM6 2 090-65/42	310 979	394 944	4 637	2 369	900	2 710	153	121,8	10,5	32,7
BM6 2 090-65/43	317 649	403 414	4 747	2 426	900	2 775	153	124,7	10,8	33,5
BM6 2 090-65/44	324 319	411 885	4 858	2 482	900	2 840	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 090-65/45	330 988	420 355	4 968	2 539	900	2 905	153	130,5	11,3	35,1
BM6 2 090-65/46	337 658	428 825	5 078	2 595	900	2 970	153	133,4	11,5	35,8
BM6 2 090-65/47	344 327	437 296	5 189	2 651	900	3 035	153	136,3	11,8	36,6
BM6 2 090-65/48	350 997	445 766	5 299	2 708	900	3 100	153	139,2	12,0	37,4
BM6 2 090-65/49	357 666	454 236	5 410	2 764	900	3 165	153	142,1	12,3	38,2
BM6 2 090-65/50	364 336	462 706	5 520	2 821	900	3 230	153	145,0	12,5	39,0
BM6 2 090-65/51	371 005	471 177	5 630	2 877	900	3 295	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 090-65/52	377 675	479 647	5 741	2 934	900	3 360	153	150,8	13,0	40,5
BM6 2 090-65/53	384 344	488 117	5 851	2 990	900	3 425	153	153,7	13,3	41,3
BM6 2 090-65/54	391 014	496 588	5 962	3 046	900	3 490	153	156,7	13,5	42,1
BM6 2 090-65/55	397 684	505 058	6 072	3 103	900	3 555	153	159,6	13,8	42,9
BM6 2 090-65/56	404 353	513 528	6 182	3 159	900	3 620	153	162,5	14,0	43,6
BM6 2 090-65/57	411 023	521 999	6 293	3 216	900	3 685	153	165,4	14,3	44,4
BM6 2 090-65/58	417 692	530 469	6 403	3 272	900	3 750	153	168,3	14,5	45,2
BM6 2 090-65/59	424 362	538 939	6 514	3 328	900	3 815	153	171,2	14,8	46,0
BM6 2 090-65/60	431 031	547 410	6 624	3 385	900	3 880	153	174,1	15,0	46,7
BM6 2 090-65/61	437 701	555 880	6 734	3 441	900	3 945	153	177,0	15,3	47,5
BM6 2 090-65/62	444 370	564 350	6 845	3 498	900	4 010	153	179,9	15,5	48,3
BM6 2 090-65/63	451 040	572 821	6 955	3 554	900	4 075	153	182,8	15,8	49,1
BM6 2 090-65/64	457 709	581 291	7 066	3 611	900	4 140	153	185,7	16,1	49,9
BM6 2 090-65/65	464 379	589 761	7 176	3 667	900	4 205	153	188,6	16,3	50,6
BM6 2 090-65/66	471 048	598 232	7 286	3 723	900	4 270	153	191,5	16,6	51,4
BM6 2 090-65/67	477 718	606 702	7 397	3 780	900	4 335	153	194,4	16,8	52,2
BM6 2 090-65/68	484 388	615 172	7 507	3 836	900	4 400	153	197,3	17,1	53,0

BM6 2 090-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 090-70/3	50 867	64 601	339	173	900	185	153	8,8	0,8	2,4
BM6 2 090-70/4	57 537	73 072	451	231	900	255	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 090-70/5	64 206	81 542	564	288	900	325	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 090-70/6	70 876	90 012	677	346	900	395	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 090-70/7	77 545	98 483	790	404	900	465	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 090-70/8	84 215	106 953	903	461	900	535	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 090-70/9	90 885	115 423	1 016	519	900	605	153	26,3	2,3	7,1
BM6 2 090-70/10	97 554	123 894	1 128	577	900	675	153	29,2	2,5	7,9
BM6 2 090-70/11	104 224	132 364	1 241	634	900	745	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 090-70/12	110 893	140 834	1 354	692	900	815	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 090-70/13	117 563	149 305	1 467	750	900	885	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 090-70/14	124 232	157 775	1 580	807	900	955	153	40,8	3,5	11,0
BM6 2 090-70/15	130 902	166 245	1 693	865	900	1 025	153	43,8	3,8	11,8
BM6 2 090-70/16	137 571	174 716	1 805	923	900	1 095	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 090-70/17	144 241	183 186	1 918	980	900	1 165	153	49,6	4,3	13,4
BM6 2 090-70/18	150 910	191 656	2 031	1 038	900	1 235	153	52,5	4,5	14,1
BM6 2 090-70/19	157 580	200 127	2 144	1 096	900	1 305	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 090-70/20	164 250	208 597	2 257	1 153	900	1 375	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 090-70/21	170 919	217 067	2 370	1 211	900	1 445	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 090-70/22	177 589	225 538	2 482	1 269	900	1 515	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 090-70/23	184 258	234 008	2 595	1 326	900	1 585	153	67,1	5,8	18,1
BM6 2 090-70/24	190 928	242 478	2 708	1 384	900	1 655	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 090-70/25	197 597	250 948	2 821	1 442	900	1 725	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 090-70/26	204 267	259 419	2 934	1 499	900	1 795	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 090-70/27	210 936	267 889	3 047	1 557	900	1 865	153	78,8	6,8	21,2
BM6 2 090-70/28	217 606	276 359	3 160	1 615	900	1 935	153	81,7	7,1	22,0
BM6 2 090-70/29	224 275	284 830	3 272	1 672	900	2 005	153	84,6	7,3	22,8
BM6 2 090-70/30	230 945	293 300	3 385	1 730	900	2 075	153	87,5	7,6	23,6
BM6 2 090-70/31	237 614	301 770	3 498	1 787	900	2 145	153	90,4	7,8	24,4
BM6 2 090-70/32	244 284	310 241	3 611	1 845	900	2 215	153	93,4	8,1	25,1
BM6 2 090-70/33	250 954	318 711	3 724	1 903	900	2 285	153	96,3	8,3	25,9
BM6 2 090-70/34	257 623	327 181	3 837	1 960	900	2 355	153	99,2	8,6	26,7
BM6 2 090-70/35	264 293	335 652	3 949	2 018	900	2 425	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 090-70/36	270 962	344 122	4 062	2 076	900	2 495	153	105,0	9,1	28,3
BM6 2 090-70/37	277 632	352 592	4 175	2 133	900	2 565	153	107,9	9,3	29,1
BM6 2 090-70/38	284 301	361 063	4 288	2 191	900	2 635	153	110,9	9,6	29,9
BM6 2 090-70/39	290 971	369 533	4 401	2 249	900	2 705	153	113,8	9,8	30,6
BM6 2 090-70/40	297 640	378 003	4 514	2 306	900	2 775	153	116,7	10,1	31,4
BM6 2 090-70/41	304 310	386 474	4 626	2 364	900	2 845	153	119,6	10,3	32,2
BM6 2 090-70/42	310 979	394 944	4 739	2 422	900	2 915	153	122,5	10,6	33,0
BM6 2 090-70/43	317 649	403 414	4 852	2 479	900	2 985	153	125,5	10,8	33,8
BM6 2 090-70/44	324 319	411 885	4 965	2 537	900	3 055	153	128,4	11,1	34,6
BM6 2 090-70/45	330 988	420 355	5 078	2 595	900	3 125	153	131,3	11,3	35,3
BM6 2 090-70/46	337 658	428 825	5 191	2 652	900	3 195	153	134,2	11,6	36,1
BM6 2 090-70/47	344 327	437 296	5 303	2 710	900	3 265	153	137,1	11,8	36,9
BM6 2 090-70/48	350 997	445 766	5 416	2 768	900	3 335	153	140,0	12,1	37,7
BM6 2 090-70/49	357 666	454 236	5 529	2 825	900	3 405	153	143,0	12,3	38,5
BM6 2 090-70/50	364 336	462 706	5 642	2 883	900	3 475	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 090-70/51	371 005	471 177	5 755	2 941	900	3 545	153	148,8	12,8	40,1
BM6 2 090-70/52	377 675	479 647	5 868	2 998	900	3 615	153	151,7	13,1	40,8
BM6 2 090-70/53	384 344	488 117	5 981	3 056	900	3 685	153	154,6	13,3	41,6
BM6 2 090-70/54	391 014	496 588	6 093	3 114	900	3 755	153	157,5	13,6	42,4
BM6 2 090-70/55	397 684	505 058	6 206	3 171	900	3 825	153	160,5	13,8	43,2
BM6 2 090-70/56	404 353	513 528	6 319	3 229	900	3 895	153	163,4	14,1	44,0
BM6 2 090-70/57	411 023	521 999	6 432	3 287	900	3 965	153	166,3	14,4	44,8
BM6 2 090-70/58	417 692	530 469	6 545	3 344	900	4 035	153	169,2	14,6	45,6
BM6 2 090-70/59	424 362	538 939	6 658	3 402	900	4 105	153	172,1	14,9	46,3
BM6 2 090-70/60	431 031	547 410	6 770	3 460	900	4 175	153	175,0	15,1	47,1
BM6 2 090-70/61	437 701	555 880	6 883	3 517	900	4 245	153	178,0	15,4	47,9
BM6 2 090-70/62	444 370	564 350	6 996	3 575	900	4 315	153	180,9	15,6	48,7
BM6 2 090-70/63	451 040	572 821	7 109	3 633	900	4 385	153	183,8	15,9	49,5
BM6 2 090-70/64	457 709	581 291	7 222	3 690	900	4 455	153	186,7	16,1	50,3
BM6 2 090-70/65	464 379	589 761	7 335	3 748	900	4 525	153	189,6	16,4	51,1
BM6 2 090-70/66	471 048	598 232	7 447	3 806	900	4 595	153	192,6	16,6	51,8
BM6 2 090-70/67	477 718	606 702	7 560	3 863	900	4 665	153	195,5	16,9	52,6
BM6 2 090-70/68	484 388	615 172	7 673	3 921	900	4 735	153	198,4	17,1	53,4

BM6 2 100-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-30/3	52 430	66 587	309	158	1 000	105	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 100-30/4	59 621	75 719	412	211	1 000	135	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 100-30/5	66 812	84 851	515	263	1 000	165	153	15,4	1,4	4,1
BM6 2 100-30/6	74 002	93 983	618	316	1 000	195	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 100-30/7	81 193	103 115	721	368	1 000	225	153	21,6	1,9	5,7
BM6 2 100-30/8	88 383	112 247	824	421	1 000	255	153	24,7	2,2	6,5
BM6 2 100-30/9	95 574	121 379	927	474	1 000	285	153	27,7	2,4	7,3
BM6 2 100-30/10	102 765	130 511	1 030	526	1 000	315	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 100-30/11	109 955	139 643	1 133	579	1 000	345	153	33,9	3,0	8,9
BM6 2 100-30/12	117 146	148 775	1 236	632	1 000	375	153	37,0	3,2	9,7
BM6 2 100-30/13	124 336	157 907	1 339	684	1 000	405	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 100-30/14	131 527	167 039	1 442	737	1 000	435	153	43,1	3,8	11,4
BM6 2 100-30/15	138 718	176 171	1 545	789	1 000	465	153	46,2	4,1	12,2
BM6 2 100-30/16	145 908	185 303	1 648	842	1 000	495	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 100-30/17	153 099	194 436	1 751	895	1 000	525	153	52,4	4,6	13,8
BM6 2 100-30/18	160 289	203 568	1 854	947	1 000	555	153	55,5	4,9	14,6
BM6 2 100-30/19	167 480	212 700	1 957	1 000	1 000	585	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 100-30/20	174 671	221 832	2 060	1 053	1 000	615	153	61,6	5,4	16,2
BM6 2 100-30/21	181 861	230 964	2 163	1 105	1 000	645	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 100-30/22	189 052	240 096	2 266	1 158	1 000	675	153	67,8	5,9	17,9
BM6 2 100-30/23	196 242	249 228	2 369	1 211	1 000	705	153	70,9	6,2	18,7
BM6 2 100-30/24	203 433	258 360	2 472	1 263	1 000	735	153	74,0	6,5	19,5
BM6 2 100-30/25	210 624	267 492	2 575	1 316	1 000	765	153	77,0	6,8	20,3
BM6 2 100-30/26	217 814	276 624	2 678	1 368	1 000	795	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 100-30/27	225 005	285 756	2 781	1 421	1 000	825	153	83,2	7,3	21,9
BM6 2 100-30/28	232 195	294 888	2 884	1 474	1 000	855	153	86,3	7,6	22,7
BM6 2 100-30/29	239 386	304 020	2 987	1 526	1 000	885	153	89,4	7,8	23,6
BM6 2 100-30/30	246 577	313 152	3 090	1 579	1 000	915	153	92,4	8,1	24,4
BM6 2 100-30/31	253 767	322 284	3 193	1 632	1 000	945	153	95,5	8,4	25,2
BM6 2 100-30/32	260 958	331 417	3 296	1 684	1 000	975	153	98,6	8,6	26,0
BM6 2 100-30/33	268 148	340 549	3 399	1 737	1 000	1 005	153	101,7	8,9	26,8
BM6 2 100-30/34	275 339	349 681	3 502	1 790	1 000	1 035	153	104,8	9,2	27,6
BM6 2 100-30/35	282 530	358 813	3 605	1 842	1 000	1 065	153	107,9	9,5	28,4
BM6 2 100-30/36	289 720	367 945	3 708	1 895	1 000	1 095	153	110,9	9,7	29,2
BM6 2 100-30/37	296 911	377 077	3 811	1 947	1 000	1 125	153	114,0	10,0	30,1
BM6 2 100-30/38	304 101	386 209	3 914	2 000	1 000	1 155	153	117,1	10,3	30,9
BM6 2 100-30/39	311 292	395 341	4 017	2 053	1 000	1 185	153	120,2	10,5	31,7
BM6 2 100-30/40	318 483	404 473	4 120	2 105	1 000	1 215	153	123,3	10,8	32,5
BM6 2 100-30/41	325 673	413 605	4 223	2 158	1 000	1 245	153	126,3	11,1	33,3
BM6 2 100-30/42	332 864	422 737	4 326	2 211	1 000	1 275	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 100-30/43	340 054	431 869	4 429	2 263	1 000	1 305	153	132,5	11,6	34,9
BM6 2 100-30/44	347 245	441 001	4 532	2 316	1 000	1 335	153	135,6	11,9	35,7
BM6 2 100-30/45	354 436	450 133	4 635	2 368	1 000	1 365	153	138,7	12,2	36,6
BM6 2 100-30/46	361 626	459 265	4 738	2 421	1 000	1 395	153	141,8	12,4	37,4
BM6 2 100-30/47	368 817	468 397	4 841	2 474	1 000	1 425	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 100-30/48	376 008	477 530	4 944	2 526	1 000	1 455	153	147,9	13,0	39,0
BM6 2 100-30/49	383 198	486 662	5 047	2 579	1 000	1 485	153	151,0	13,2	39,8
BM6 2 100-30/50	390 389	495 794	5 150	2 632	1 000	1 515	153	154,1	13,5	40,6
BM6 2 100-30/51	397 579	504 926	5 253	2 684	1 000	1 545	153	157,2	13,8	41,4
BM6 2 100-30/52	404 770	514 058	5 356	2 737	1 000	1 575	153	160,2	14,0	42,2
BM6 2 100-30/53	411 961	523 190	5 459	2 790	1 000	1 605	153	163,3	14,3	43,1
BM6 2 100-30/54	419 151	532 322	5 562	2 842	1 000	1 635	153	166,4	14,6	43,9
BM6 2 100-30/55	426 342	541 454	5 665	2 895	1 000	1 665	153	169,5	14,9	44,7
BM6 2 100-30/56	433 532	550 586	5 768	2 947	1 000	1 695	153	172,6	15,1	45,5
BM6 2 100-30/57	440 723	559 718	5 871	3 000	1 000	1 725	153	175,6	15,4	46,3
BM6 2 100-30/58	447 914	568 850	5 974	3 053	1 000	1 755	153	178,7	15,7	47,1
BM6 2 100-30/59	455 104	577 982	6 077	3 105	1 000	1 785	153	181,8	15,9	47,9
BM6 2 100-30/60	462 295	587 114	6 180	3 158	1 000	1 815	153	184,9	16,2	48,7
BM6 2 100-30/61	469 485	596 246	6 283	3 211	1 000	1 845	153	188,0	16,5	49,5
BM6 2 100-30/62	476 676	605 378	6 386	3 263	1 000	1 875	153	191,1	16,7	50,4
BM6 2 100-30/63	483 867	614 510	6 489	3 316	1 000	1 905	153	194,1	17,0	51,2
BM6 2 100-30/64	491 057	623 643	6 592	3 369	1 000	1 935	153	197,2	17,3	52,0

BM6 2 100-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-35/3	52 430	66 587	318	162	1 000	115	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-35/4	59 621	75 719	423	216	1 000	150	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 100-35/5	66 812	84 851	529	270	1 000	185	153	15,5	1,4	4,1
BM6 2 100-35/6	74 002	93 983	635	325	1 000	220	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 100-35/7	81 193	103 115	741	379	1 000	255	153	21,7	1,9	5,7
BM6 2 100-35/8	88 383	112 247	847	433	1 000	290	153	24,8	2,2	6,5
BM6 2 100-35/9	95 574	121 379	953	487	1 000	325	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 100-35/10	102 765	130 511	1 059	541	1 000	360	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 100-35/11	109 955	139 643	1 164	595	1 000	395	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 100-35/12	117 146	148 775	1 270	649	1 000	430	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 100-35/13	124 336	157 907	1 376	703	1 000	465	153	40,3	3,5	10,6
BM6 2 100-35/14	131 527	167 039	1 482	757	1 000	500	153	43,4	3,8	11,5
BM6 2 100-35/15	138 718	176 171	1 588	811	1 000	535	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 100-35/16	145 908	185 303	1 694	866	1 000	570	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 100-35/17	153 099	194 436	1 800	920	1 000	605	153	52,7	4,6	13,9
BM6 2 100-35/18	160 289	203 568	1 906	974	1 000	640	153	55,8	4,9	14,7
BM6 2 100-35/19	167 480	212 700	2 011	1 028	1 000	675	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 100-35/20	174 671	221 832	2 117	1 082	1 000	710	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 100-35/21	181 861	230 964	2 223	1 136	1 000	745	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 100-35/22	189 052	240 096	2 329	1 190	1 000	780	153	68,2	6,0	18,0
BM6 2 100-35/23	196 242	249 228	2 435	1 244	1 000	815	153	71,3	6,2	18,8
BM6 2 100-35/24	203 433	258 360	2 541	1 298	1 000	850	153	74,4	6,5	19,6
BM6 2 100-35/25	210 624	267 492	2 647	1 352	1 000	885	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 100-35/26	217 814	276 624	2 752	1 406	1 000	920	153	80,6	7,0	21,3
BM6 2 100-35/27	225 005	285 756	2 858	1 461	1 000	955	153	83,6	7,3	22,1
BM6 2 100-35/28	232 195	294 888	2 964	1 515	1 000	990	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 100-35/29	239 386	304 020	3 070	1 569	1 000	1 025	153	89,8	7,9	23,7
BM6 2 100-35/30	246 577	313 152	3 176	1 623	1 000	1 060	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 100-35/31	253 767	322 284	3 282	1 677	1 000	1 095	153	96,0	8,4	25,4
BM6 2 100-35/32	260 958	331 417	3 388	1 731	1 000	1 130	153	99,1	8,7	26,2
BM6 2 100-35/33	268 148	340 549	3 493	1 785	1 000	1 165	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 100-35/34	275 339	349 681	3 599	1 839	1 000	1 200	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 100-35/35	282 530	358 813	3 705	1 893	1 000	1 235	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 100-35/36	289 720	367 945	3 811	1 947	1 000	1 270	153	111,5	9,8	29,5
BM6 2 100-35/37	296 911	377 077	3 917	2 002	1 000	1 305	153	114,6	10,0	30,3
BM6 2 100-35/38	304 101	386 209	4 023	2 056	1 000	1 340	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 100-35/39	311 292	395 341	4 129	2 110	1 000	1 375	153	120,8	10,6	31,9
BM6 2 100-35/40	318 483	404 473	4 235	2 164	1 000	1 410	153	123,9	10,8	32,7
BM6 2 100-35/41	325 673	413 605	4 340	2 218	1 000	1 445	153	127,0	11,1	33,6
BM6 2 100-35/42	332 864	422 737	4 446	2 272	1 000	1 480	153	130,1	11,4	34,4
BM6 2 100-35/43	340 054	431 869	4 552	2 326	1 000	1 515	153	133,2	11,7	35,2
BM6 2 100-35/44	347 245	441 001	4 658	2 380	1 000	1 550	153	136,3	11,9	36,0
BM6 2 100-35/45	354 436	450 133	4 764	2 434	1 000	1 585	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 100-35/46	361 626	459 265	4 870	2 488	1 000	1 620	153	142,5	12,5	37,7
BM6 2 100-35/47	368 817	468 397	4 976	2 542	1 000	1 655	153	145,6	12,7	38,5
BM6 2 100-35/48	376 008	477 530	5 081	2 597	1 000	1 690	153	148,7	13,0	39,3
BM6 2 100-35/49	383 198	486 662	5 187	2 651	1 000	1 725	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 100-35/50	390 389	495 794	5 293	2 705	1 000	1 760	153	154,9	13,6	40,9
BM6 2 100-35/51	397 579	504 926	5 399	2 759	1 000	1 795	153	158,0	13,8	41,8
BM6 2 100-35/52	404 770	514 058	5 505	2 813	1 000	1 830	153	161,1	14,1	42,6
BM6 2 100-35/53	411 961	523 190	5 611	2 867	1 000	1 865	153	164,2	14,4	43,4
BM6 2 100-35/54	419 151	532 322	5 717	2 921	1 000	1 900	153	167,3	14,6	44,2
BM6 2 100-35/55	426 342	541 454	5 822	2 975	1 000	1 935	153	170,4	14,9	45,0
BM6 2 100-35/56	433 532	550 586	5 928	3 029	1 000	1 970	153	173,5	15,2	45,8
BM6 2 100-35/57	440 723	559 718	6 034	3 083	1 000	2 005	153	176,6	15,4	46,7
BM6 2 100-35/58	447 914	568 850	6 140	3 138	1 000	2 040	153	179,7	15,7	47,5
BM6 2 100-35/59	455 104	577 982	6 246	3 192	1 000	2 075	153	182,8	16,0	48,3
BM6 2 100-35/60	462 295	587 114	6 352	3 246	1 000	2 110	153	185,9	16,3	49,1
BM6 2 100-35/61	469 485	596 246	6 458	3 300	1 000	2 145	153	189,0	16,5	49,9
BM6 2 100-35/62	476 676	605 378	6 563	3 354	1 000	2 180	153	192,1	16,8	50,8
BM6 2 100-35/63	483 867	614 510	6 669	3 408	1 000	2 215	153	195,2	17,1	51,6
BM6 2 100-35/64	491 057	623 643	6 775	3 462	1 000	2 250	153	198,3	17,3	52,4

BM6 2 100-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-40/3	52 430	66 587	326	166	1 000	125	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-40/4	59 621	75 719	434	222	1 000	165	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 100-40/5	66 812	84 851	543	277	1 000	205	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 100-40/6	74 002	93 983	651	333	1 000	245	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 100-40/7	81 193	103 115	760	388	1 000	285	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 100-40/8	88 383	112 247	868	444	1 000	325	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 100-40/9	95 574	121 379	977	499	1 000	365	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 100-40/10	102 765	130 511	1 085	555	1 000	405	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 100-40/11	109 955	139 643	1 194	610	1 000	445	153	34,3	3,0	9,1
BM6 2 100-40/12	117 146	148 775	1 302	665	1 000	485	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 100-40/13	124 336	157 907	1 411	721	1 000	525	153	40,5	3,5	10,7
BM6 2 100-40/14	131 527	167 039	1 519	776	1 000	565	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 100-40/15	138 718	176 171	1 628	832	1 000	605	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 100-40/16	145 908	185 303	1 736	887	1 000	645	153	49,8	4,4	13,2
BM6 2 100-40/17	153 099	194 436	1 845	943	1 000	685	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 100-40/18	160 289	203 568	1 953	998	1 000	725	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 100-40/19	167 480	212 700	2 062	1 054	1 000	765	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 100-40/20	174 671	221 832	2 171	1 109	1 000	805	153	62,3	5,4	16,5
BM6 2 100-40/21	181 861	230 964	2 279	1 165	1 000	845	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 100-40/22	189 052	240 096	2 388	1 220	1 000	885	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 100-40/23	196 242	249 228	2 496	1 275	1 000	925	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 100-40/24	203 433	258 360	2 605	1 331	1 000	965	153	74,8	6,5	19,8
BM6 2 100-40/25	210 624	267 492	2 713	1 386	1 000	1 005	153	77,9	6,8	20,6
BM6 2 100-40/26	217 814	276 624	2 822	1 442	1 000	1 045	153	81,0	7,1	21,5
BM6 2 100-40/27	225 005	285 756	2 930	1 497	1 000	1 085	153	84,1	7,3	22,3
BM6 2 100-40/28	232 195	294 888	3 039	1 553	1 000	1 125	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 100-40/29	239 386	304 020	3 147	1 608	1 000	1 165	153	90,3	7,9	23,9
BM6 2 100-40/30	246 577	313 152	3 256	1 664	1 000	1 205	153	93,4	8,2	24,8
BM6 2 100-40/31	253 767	322 284	3 364	1 719	1 000	1 245	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 100-40/32	260 958	331 417	3 473	1 775	1 000	1 285	153	99,7	8,7	26,4
BM6 2 100-40/33	268 148	340 549	3 581	1 830	1 000	1 325	153	102,8	9,0	27,2
BM6 2 100-40/34	275 339	349 681	3 690	1 886	1 000	1 365	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 100-40/35	282 530	358 813	3 798	1 941	1 000	1 405	153	109,0	9,5	28,9
BM6 2 100-40/36	289 720	367 945	3 907	1 996	1 000	1 445	153	112,1	9,8	29,7
BM6 2 100-40/37	296 911	377 077	4 015	2 052	1 000	1 485	153	115,2	10,1	30,5
BM6 2 100-40/38	304 101	386 209	4 124	2 107	1 000	1 525	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 100-40/39	311 292	395 341	4 232	2 163	1 000	1 565	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 100-40/40	318 483	404 473	4 341	2 218	1 000	1 605	153	124,6	10,9	33,0
BM6 2 100-40/41	325 673	413 605	4 450	2 274	1 000	1 645	153	127,7	11,2	33,8
BM6 2 100-40/42	332 864	422 737	4 558	2 329	1 000	1 685	153	130,8	11,4	34,7
BM6 2 100-40/43	340 054	431 869	4 667	2 385	1 000	1 725	153	133,9	11,7	35,5
BM6 2 100-40/44	347 245	441 001	4 775	2 440	1 000	1 765	153	137,0	12,0	36,3
BM6 2 100-40/45	354 436	450 133	4 884	2 496	1 000	1 805	153	140,2	12,2	37,1
BM6 2 100-40/46	361 626	459 265	4 992	2 551	1 000	1 845	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 100-40/47	368 817	468 397	5 101	2 606	1 000	1 885	153	146,4	12,8	38,8
BM6 2 100-40/48	376 008	477 530	5 209	2 662	1 000	1 925	153	149,5	13,1	39,6
BM6 2 100-40/49	383 198	486 662	5 318	2 717	1 000	1 965	153	152,6	13,3	40,4
BM6 2 100-40/50	390 389	495 794	5 426	2 773	1 000	2 005	153	155,7	13,6	41,3
BM6 2 100-40/51	397 579	504 926	5 535	2 828	1 000	2 045	153	158,8	13,9	42,1
BM6 2 100-40/52	404 770	514 058	5 643	2 884	1 000	2 085	153	162,0	14,1	42,9
BM6 2 100-40/53	411 961	523 190	5 752	2 939	1 000	2 125	153	165,1	14,4	43,7
BM6 2 100-40/54	419 151	532 322	5 860	2 995	1 000	2 165	153	168,2	14,7	44,6
BM6 2 100-40/55	426 342	541 454	5 969	3 050	1 000	2 205	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 100-40/56	433 532	550 586	6 077	3 106	1 000	2 245	153	174,4	15,2	46,2
BM6 2 100-40/57	440 723	559 718	6 186	3 161	1 000	2 285	153	177,5	15,5	47,0
BM6 2 100-40/58	447 914	568 850	6 294	3 216	1 000	2 325	153	180,6	15,8	47,9
BM6 2 100-40/59	455 104	577 982	6 403	3 272	1 000	2 365	153	183,8	16,0	48,7
BM6 2 100-40/60	462 295	587 114	6 512	3 327	1 000	2 405	153	186,9	16,3	49,5
BM6 2 100-40/61	469 485	596 246	6 620	3 383	1 000	2 445	153	190,0	16,6	50,3
BM6 2 100-40/62	476 676	605 378	6 729	3 438	1 000	2 485	153	193,1	16,9	51,2
BM6 2 100-40/63	483 867	614 510	6 837	3 494	1 000	2 525	153	196,2	17,1	52,0
BM6 2 100-40/64	491 057	623 643	6 946	3 549	1 000	2 565	153	199,3	17,4	52,8

BM6 2 100-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-45/3	52 430	66 587	334	170	1 000	135	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 100-45/4	59 621	75 719	445	227	1 000	180	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 100-45/5	66 812	84 851	556	284	1 000	225	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 100-45/6	74 002	93 983	667	341	1 000	270	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 100-45/7	81 193	103 115	778	398	1 000	315	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 100-45/8	88 383	112 247	889	454	1 000	360	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 100-45/9	95 574	121 379	1 001	511	1 000	405	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 100-45/10	102 765	130 511	1 112	568	1 000	450	153	31,3	2,7	8,3
BM6 2 100-45/11	109 955	139 643	1 223	625	1 000	495	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 100-45/12	117 146	148 775	1 334	682	1 000	540	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 100-45/13	124 336	157 907	1 445	739	1 000	585	153	40,7	3,5	10,8
BM6 2 100-45/14	131 527	167 039	1 557	795	1 000	630	153	43,8	3,8	11,6
BM6 2 100-45/15	138 718	176 171	1 668	852	1 000	675	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 100-45/16	145 908	185 303	1 779	909	1 000	720	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 100-45/17	153 099	194 436	1 890	966	1 000	765	153	53,2	4,6	14,1
BM6 2 100-45/18	160 289	203 568	2 001	1 023	1 000	810	153	56,4	4,9	15,0
BM6 2 100-45/19	167 480	212 700	2 112	1 079	1 000	855	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 100-45/20	174 671	221 832	2 224	1 136	1 000	900	153	62,6	5,5	16,6
BM6 2 100-45/21	181 861	230 964	2 335	1 193	1 000	945	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 100-45/22	189 052	240 096	2 446	1 250	1 000	990	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 100-45/23	196 242	249 228	2 557	1 307	1 000	1 035	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 100-45/24	203 433	258 360	2 668	1 363	1 000	1 080	153	75,1	6,6	20,0
BM6 2 100-45/25	210 624	267 492	2 779	1 420	1 000	1 125	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 100-45/26	217 814	276 624	2 891	1 477	1 000	1 170	153	81,4	7,1	21,6
BM6 2 100-45/27	225 005	285 756	3 002	1 534	1 000	1 215	153	84,5	7,4	22,4
BM6 2 100-45/28	232 195	294 888	3 113	1 591	1 000	1 260	153	87,7	7,6	23,3
BM6 2 100-45/29	239 386	304 020	3 224	1 648	1 000	1 305	153	90,8	7,9	24,1
BM6 2 100-45/30	246 577	313 152	3 335	1 704	1 000	1 350	153	93,9	8,2	24,9
BM6 2 100-45/31	253 767	322 284	3 447	1 761	1 000	1 395	153	97,1	8,5	25,8
BM6 2 100-45/32	260 958	331 417	3 558	1 818	1 000	1 440	153	100,2	8,7	26,6
BM6 2 100-45/33	268 148	340 549	3 669	1 875	1 000	1 485	153	103,3	9,0	27,4
BM6 2 100-45/34	275 339	349 681	3 780	1 932	1 000	1 530	153	106,5	9,3	28,3
BM6 2 100-45/35	282 530	358 813	3 891	1 988	1 000	1 575	153	109,6	9,6	29,1
BM6 2 100-45/36	289 720	367 945	4 002	2 045	1 000	1 620	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 100-45/37	296 911	377 077	4 114	2 102	1 000	1 665	153	115,9	10,1	30,8
BM6 2 100-45/38	304 101	386 209	4 225	2 159	1 000	1 710	153	119,0	10,4	31,6
BM6 2 100-45/39	311 292	395 341	4 336	2 216	1 000	1 755	153	122,1	10,6	32,4
BM6 2 100-45/40	318 483	404 473	4 447	2 272	1 000	1 800	153	125,2	10,9	33,3
BM6 2 100-45/41	325 673	413 605	4 558	2 329	1 000	1 845	153	128,4	11,2	34,1
BM6 2 100-45/42	332 864	422 737	4 670	2 386	1 000	1 890	153	131,5	11,5	34,9
BM6 2 100-45/43	340 054	431 869	4 781	2 443	1 000	1 935	153	134,6	11,7	35,8
BM6 2 100-45/44	347 245	441 001	4 892	2 500	1 000	1 980	153	137,8	12,0	36,6
BM6 2 100-45/45	354 436	450 133	5 003	2 557	1 000	2 025	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 100-45/46	361 626	459 265	5 114	2 613	1 000	2 070	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 100-45/47	368 817	468 397	5 225	2 670	1 000	2 115	153	147,2	12,8	39,1
BM6 2 100-45/48	376 008	477 530	5 337	2 727	1 000	2 160	153	150,3	13,1	39,9
BM6 2 100-45/49	383 198	486 662	5 448	2 784	1 000	2 205	153	153,4	13,4	40,7
BM6 2 100-45/50	390 389	495 794	5 559	2 841	1 000	2 250	153	156,6	13,7	41,6
BM6 2 100-45/51	397 579	504 926	5 670	2 897	1 000	2 295	153	159,7	13,9	42,4
BM6 2 100-45/52	404 770	514 058	5 781	2 954	1 000	2 340	153	162,8	14,2	43,2
BM6 2 100-45/53	411 961	523 190	5 892	3 011	1 000	2 385	153	166,0	14,5	44,1
BM6 2 100-45/54	419 151	532 322	6 004	3 068	1 000	2 430	153	169,1	14,7	44,9
BM6 2 100-45/55	426 342	541 454	6 115	3 125	1 000	2 475	153	172,2	15,0	45,7
BM6 2 100-45/56	433 532	550 586	6 226	3 181	1 000	2 520	153	175,3	15,3	46,6
BM6 2 100-45/57	440 723	559 718	6 337	3 238	1 000	2 565	153	178,5	15,6	47,4
BM6 2 100-45/58	447 914	568 850	6 448	3 295	1 000	2 610	153	181,6	15,8	48,2
BM6 2 100-45/59	455 104	577 982	6 560	3 352	1 000	2 655	153	184,7	16,1	49,1
BM6 2 100-45/60	462 295	587 114	6 671	3 409	1 000	2 700	153	187,9	16,4	49,9
BM6 2 100-45/61	469 485	596 246	6 782	3 466	1 000	2 745	153	191,0	16,7	50,7
BM6 2 100-45/62	476 676	605 378	6 893	3 522	1 000	2 790	153	194,1	16,9	51,5
BM6 2 100-45/63	483 867	614 510	7 004	3 579	1 000	2 835	153	197,3	17,2	52,4

BM6 2 100-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-50/3	52 430	66 587	339	173	1 000	145	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 100-50/4	59 621	75 719	452	231	1 000	195	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 100-50/5	66 812	84 851	565	289	1 000	245	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 100-50/6	74 002	93 983	678	346	1 000	295	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 100-50/7	81 193	103 115	791	404	1 000	345	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 100-50/8	88 383	112 247	904	462	1 000	395	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 100-50/9	95 574	121 379	1 017	520	1 000	445	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 100-50/10	102 765	130 511	1 130	577	1 000	495	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 100-50/11	109 955	139 643	1 243	635	1 000	545	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 100-50/12	117 146	148 775	1 356	693	1 000	595	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 100-50/13	124 336	157 907	1 469	751	1 000	645	153	40,9	3,6	10,9
BM6 2 100-50/14	131 527	167 039	1 582	808	1 000	695	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 100-50/15	138 718	176 171	1 695	866	1 000	745	153	47,2	4,1	12,6
BM6 2 100-50/16	145 908	185 303	1 808	924	1 000	795	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 100-50/17	153 099	194 436	1 921	982	1 000	845	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 100-50/18	160 289	203 568	2 034	1 039	1 000	895	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 100-50/19	167 480	212 700	2 147	1 097	1 000	945	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 100-50/20	174 671	221 832	2 260	1 155	1 000	995	153	63,0	5,5	16,8
BM6 2 100-50/21	181 861	230 964	2 373	1 213	1 000	1 045	153	66,1	5,8	17,6
BM6 2 100-50/22	189 052	240 096	2 486	1 270	1 000	1 095	153	69,2	6,0	18,4
BM6 2 100-50/23	196 242	249 228	2 599	1 328	1 000	1 145	153	72,4	6,3	19,3
BM6 2 100-50/24	203 433	258 360	2 712	1 386	1 000	1 195	153	75,5	6,6	20,1
BM6 2 100-50/25	210 624	267 492	2 825	1 444	1 000	1 245	153	78,7	6,9	20,9
BM6 2 100-50/26	217 814	276 624	2 938	1 501	1 000	1 295	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 100-50/27	225 005	285 756	3 051	1 559	1 000	1 345	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 100-50/28	232 195	294 888	3 164	1 617	1 000	1 395	153	88,1	7,7	23,5
BM6 2 100-50/29	239 386	304 020	3 277	1 675	1 000	1 445	153	91,3	7,9	24,3
BM6 2 100-50/30	246 577	313 152	3 390	1 732	1 000	1 495	153	94,4	8,2	25,1
BM6 2 100-50/31	253 767	322 284	3 503	1 790	1 000	1 545	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 100-50/32	260 958	331 417	3 616	1 848	1 000	1 595	153	100,7	8,8	26,8
BM6 2 100-50/33	268 148	340 549	3 729	1 906	1 000	1 645	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 100-50/34	275 339	349 681	3 842	1 963	1 000	1 695	153	107,0	9,3	28,5
BM6 2 100-50/35	282 530	358 813	3 955	2 021	1 000	1 745	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 100-50/36	289 720	367 945	4 068	2 079	1 000	1 795	153	113,3	9,9	30,2
BM6 2 100-50/37	296 911	377 077	4 181	2 136	1 000	1 845	153	116,5	10,1	31,0
BM6 2 100-50/38	304 101	386 209	4 294	2 194	1 000	1 895	153	119,6	10,4	31,8
BM6 2 100-50/39	311 292	395 341	4 407	2 252	1 000	1 945	153	122,8	10,7	32,7
BM6 2 100-50/40	318 483	404 473	4 520	2 310	1 000	1 995	153	125,9	11,0	33,5
BM6 2 100-50/41	325 673	413 605	4 633	2 367	1 000	2 045	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 100-50/42	332 864	422 737	4 746	2 425	1 000	2 095	153	132,2	11,5	35,2
BM6 2 100-50/43	340 054	431 869	4 859	2 483	1 000	2 145	153	135,4	11,8	36,0
BM6 2 100-50/44	347 245	441 001	4 972	2 541	1 000	2 195	153	138,5	12,1	36,9
BM6 2 100-50/45	354 436	450 133	5 085	2 598	1 000	2 245	153	141,6	12,3	37,7
BM6 2 100-50/46	361 626	459 265	5 198	2 656	1 000	2 295	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 100-50/47	368 817	468 397	5 311	2 714	1 000	2 345	153	147,9	12,9	39,4
BM6 2 100-50/48	376 008	477 530	5 424	2 772	1 000	2 395	153	151,1	13,2	40,2
BM6 2 100-50/49	383 198	486 662	5 537	2 829	1 000	2 445	153	154,2	13,4	41,1
BM6 2 100-50/50	390 389	495 794	5 650	2 887	1 000	2 495	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 100-50/51	397 579	504 926	5 763	2 945	1 000	2 545	153	160,5	14,0	42,7
BM6 2 100-50/52	404 770	514 058	5 876	3 003	1 000	2 595	153	163,7	14,3	43,6
BM6 2 100-50/53	411 961	523 190	5 989	3 060	1 000	2 645	153	166,8	14,5	44,4
BM6 2 100-50/54	419 151	532 322	6 102	3 118	1 000	2 695	153	170,0	14,8	45,2
BM6 2 100-50/55	426 342	541 454	6 215	3 176	1 000	2 745	153	173,1	15,1	46,1
BM6 2 100-50/56	433 532	550 586	6 328	3 234	1 000	2 795	153	176,3	15,3	46,9
BM6 2 100-50/57	440 723	559 718	6 441	3 291	1 000	2 845	153	179,4	15,6	47,8
BM6 2 100-50/58	447 914	568 850	6 554	3 349	1 000	2 895	153	182,6	15,9	48,6
BM6 2 100-50/59	455 104	577 982	6 667	3 407	1 000	2 945	153	185,7	16,2	49,4
BM6 2 100-50/60	462 295	587 114	6 780	3 465	1 000	2 995	153	188,9	16,4	50,3
BM6 2 100-50/61	469 485	596 246	6 893	3 522	1 000	3 045	153	192,0	16,7	51,1
BM6 2 100-50/62	476 676	605 378	7 006	3 580	1 000	3 095	153	195,2	17,0	51,9
BM6 2 100-50/63	483 867	614 510	7 119	3 638	1 000	3 145	153	198,3	17,3	52,8

BM6 2 100-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-55/3	52 430	66 587	349	179	1 000	155	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 100-55/4	59 621	75 719	466	238	1 000	210	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 100-55/5	66 812	84 851	582	298	1 000	265	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 100-55/6	74 002	93 983	699	357	1 000	320	153	19,0	1,7	5,1
BM6 2 100-55/7	81 193	103 115	815	417	1 000	375	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 100-55/8	88 383	112 247	932	476	1 000	430	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 100-55/9	95 574	121 379	1 048	536	1 000	485	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 100-55/10	102 765	130 511	1 164	595	1 000	540	153	31,6	2,8	8,4
BM6 2 100-55/11	109 955	139 643	1 281	655	1 000	595	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 100-55/12	117 146	148 775	1 397	714	1 000	650	153	38,0	3,3	10,1
BM6 2 100-55/13	124 336	157 907	1 514	774	1 000	705	153	41,1	3,6	11,0
BM6 2 100-55/14	131 527	167 039	1 630	833	1 000	760	153	44,3	3,9	11,8
BM6 2 100-55/15	138 718	176 171	1 747	893	1 000	815	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 100-55/16	145 908	185 303	1 863	952	1 000	870	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 100-55/17	153 099	194 436	1 980	1 012	1 000	925	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 100-55/18	160 289	203 568	2 096	1 071	1 000	980	153	57,0	5,0	15,2
BM6 2 100-55/19	167 480	212 700	2 213	1 131	1 000	1 035	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 100-55/20	174 671	221 832	2 329	1 190	1 000	1 090	153	63,3	5,5	16,9
BM6 2 100-55/21	181 861	230 964	2 445	1 250	1 000	1 145	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 100-55/22	189 052	240 096	2 562	1 309	1 000	1 200	153	69,6	6,1	18,6
BM6 2 100-55/23	196 242	249 228	2 678	1 369	1 000	1 255	153	72,8	6,3	19,4
BM6 2 100-55/24	203 433	258 360	2 795	1 428	1 000	1 310	153	75,9	6,6	20,3
BM6 2 100-55/25	210 624	267 492	2 911	1 488	1 000	1 365	153	79,1	6,9	21,1
BM6 2 100-55/26	217 814	276 624	3 028	1 547	1 000	1 420	153	82,3	7,2	21,9
BM6 2 100-55/27	225 005	285 756	3 144	1 607	1 000	1 475	153	85,4	7,4	22,8
BM6 2 100-55/28	232 195	294 888	3 261	1 666	1 000	1 530	153	88,6	7,7	23,6
BM6 2 100-55/29	239 386	304 020	3 377	1 726	1 000	1 585	153	91,8	8,0	24,5
BM6 2 100-55/30	246 577	313 152	3 493	1 785	1 000	1 640	153	94,9	8,3	25,3
BM6 2 100-55/31	253 767	322 284	3 610	1 845	1 000	1 695	153	98,1	8,5	26,2
BM6 2 100-55/32	260 958	331 417	3 726	1 904	1 000	1 750	153	101,3	8,8	27,0
BM6 2 100-55/33	268 148	340 549	3 843	1 964	1 000	1 805	153	104,4	9,1	27,9
BM6 2 100-55/34	275 339	349 681	3 959	2 023	1 000	1 860	153	107,6	9,4	28,7
BM6 2 100-55/35	282 530	358 813	4 076	2 083	1 000	1 915	153	110,7	9,6	29,5
BM6 2 100-55/36	289 720	367 945	4 192	2 142	1 000	1 970	153	113,9	9,9	30,4
BM6 2 100-55/37	296 911	377 077	4 309	2 202	1 000	2 025	153	117,1	10,2	31,2
BM6 2 100-55/38	304 101	386 209	4 425	2 261	1 000	2 080	153	120,2	10,5	32,1
BM6 2 100-55/39	311 292	395 341	4 542	2 321	1 000	2 135	153	123,4	10,7	32,9
BM6 2 100-55/40	318 483	404 473	4 658	2 380	1 000	2 190	153	126,6	11,0	33,8
BM6 2 100-55/41	325 673	413 605	4 774	2 440	1 000	2 245	153	129,7	11,3	34,6
BM6 2 100-55/42	332 864	422 737	4 891	2 499	1 000	2 300	153	132,9	11,6	35,5
BM6 2 100-55/43	340 054	431 869	5 007	2 559	1 000	2 355	153	136,1	11,8	36,3
BM6 2 100-55/44	347 245	441 001	5 124	2 618	1 000	2 410	153	139,2	12,1	37,1
BM6 2 100-55/45	354 436	450 133	5 240	2 678	1 000	2 465	153	142,4	12,4	38,0
BM6 2 100-55/46	361 626	459 265	5 357	2 737	1 000	2 520	153	145,6	12,7	38,8
BM6 2 100-55/47	368 817	468 397	5 473	2 797	1 000	2 575	153	148,7	12,9	39,7
BM6 2 100-55/48	376 008	477 530	5 590	2 856	1 000	2 630	153	151,9	13,2	40,5
BM6 2 100-55/49	383 198	486 662	5 706	2 916	1 000	2 685	153	155,0	13,5	41,4
BM6 2 100-55/50	390 389	495 794	5 822	2 975	1 000	2 740	153	158,2	13,8	42,2
BM6 2 100-55/51	397 579	504 926	5 939	3 035	1 000	2 795	153	161,4	14,0	43,1
BM6 2 100-55/52	404 770	514 058	6 055	3 094	1 000	2 850	153	164,5	14,3	43,9
BM6 2 100-55/53	411 961	523 190	6 172	3 154	1 000	2 905	153	167,7	14,6	44,7
BM6 2 100-55/54	419 151	532 322	6 288	3 213	1 000	2 960	153	170,9	14,9	45,6
BM6 2 100-55/55	426 342	541 454	6 405	3 273	1 000	3 015	153	174,0	15,1	46,4
BM6 2 100-55/56	433 532	550 586	6 521	3 332	1 000	3 070	153	177,2	15,4	47,3
BM6 2 100-55/57	440 723	559 718	6 638	3 392	1 000	3 125	153	180,4	15,7	48,1
BM6 2 100-55/58	447 914	568 850	6 754	3 451	1 000	3 180	153	183,5	16,0	49,0
BM6 2 100-55/59	455 104	577 982	6 871	3 511	1 000	3 235	153	186,7	16,2	49,8
BM6 2 100-55/60	462 295	587 114	6 987	3 570	1 000	3 290	153	189,9	16,5	50,7
BM6 2 100-55/61	469 485	596 246	7 103	3 630	1 000	3 345	153	193,0	16,8	51,5
BM6 2 100-55/62	476 676	605 378	7 220	3 689	1 000	3 400	153	196,2	17,1	52,3
BM6 2 100-55/63	483 867	614 510	7 336	3 749	1 000	3 455	153	199,3	17,3	53,2

	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 100-60/3	52 430	66 587	357	183	1 000	165	153	9,5	0,8	2,6
	BM6 2 100-60/4	59 621	75 719	476	243	1 000	225	153	12,7	1,1	3,4
	BM6 2 100-60/5	66 812	84 851	595	304	1 000	285	153	15,9	1,4	4,3
	BM6 2 100-60/6	74 002	93 983	714	365	1 000	345	153	19,1	1,7	5,1
	BM6 2 100-60/7	81 193	103 115	833	426	1 000	405	153	22,3	1,9	6,0
	BM6 2 100-60/8	88 383	112 247	953	487	1 000	465	153	25,4	2,2	6,8
	BM6 2 100-60/9	95 574	121 379	1 072	548	1 000	525	153	28,6	2,5	7,7
	BM6 2 100-60/10	102 765	130 511	1 191	608	1 000	585	153	31,8	2,8	8,5
	BM6 2 100-60/11	109 955	139 643	1 310	669	1 000	645	153	35,0	3,0	9,4
	BM6 2 100-60/12	117 146	148 775	1 429	730	1 000	705	153	38,2	3,3	10,2
	BM6 2 100-60/13	124 336	157 907	1 548	791	1 000	765	153	41,4	3,6	11,1
	BM6 2 100-60/14	131 527	167 039	1 667	852	1 000	825	153	44,5	3,9	11,9
	BM6 2 100-60/15	138 718	176 171	1 786	913	1 000	885	153	47,7	4,1	12,8
	BM6 2 100-60/16	145 908	185 303	1 905	974	1 000	945	153	50,9	4,4	13,6
	BM6 2 100-60/17	153 099	194 436	2 024	1 034	1 000	1 005	153	54,1	4,7	14,5
	BM6 2 100-60/18	160 289	203 568	2 143	1 095	1 000	1 065	153	57,3	5,0	15,3
	BM6 2 100-60/19	167 480	212 700	2 262	1 156	1 000	1 125	153	60,4	5,2	16,2
	BM6 2 100-60/20	174 671	221 832	2 381	1 217	1 000	1 185	153	63,6	5,5	17,0
	BM6 2 100-60/21	181 861	230 964	2 500	1 278	1 000	1 245	153	66,8	5,8	17,9
	BM6 2 100-60/22	189 052	240 096	2 620	1 339	1 000	1 305	153	70,0	6,1	18,7
	BM6 2 100-60/23	196 242	249 228	2 739	1 399	1 000	1 365	153	73,2	6,3	19,6
	BM6 2 100-60/24	203 433	258 360	2 858	1 460	1 000	1 425	153	76,3	6,6	20,4
	BM6 2 100-60/25	210 624	267 492	2 977	1 521	1 000	1 485	153	79,5	6,9	21,3
	BM6 2 100-60/26	217 814	276 624	3 096	1 582	1 000	1 545	153	82,7	7,2	22,1
	BM6 2 100-60/27	225 005	285 756	3 215	1 643	1 000	1 605	153	85,9	7,5	23,0
	BM6 2 100-60/28	232 195	294 888	3 334	1 704	1 000	1 665	153	89,1	7,7	23,8
	BM6 2 100-60/29	239 386	304 020	3 453	1 764	1 000	1 725	153	92,2	8,0	24,7
	BM6 2 100-60/30	246 577	313 152	3 572	1 825	1 000	1 785	153	95,4	8,3	25,5
	BM6 2 100-60/31	253 767	322 284	3 691	1 886	1 000	1 845	153	98,6	8,6	26,4
	BM6 2 100-60/32	260 958	331 417	3 810	1 947	1 000	1 905	153	101,8	8,8	27,2
	BM6 2 100-60/33	268 148	340 549	3 929	2 008	1 000	1 965	153	105,0	9,1	28,1
	BM6 2 100-60/34	275 339	349 681	4 048	2 069	1 000	2 025	153	108,1	9,4	28,9
	BM6 2 100-60/35	282 530	358 813	4 167	2 130	1 000	2 085	153	111,3	9,7	29,8
	BM6 2 100-60/36	289 720	367 945	4 287	2 190	1 000	2 145	153	114,5	9,9	30,6
	BM6 2 100-60/37	296 911	377 077	4 406	2 251	1 000	2 205	153	117,7	10,2	31,5
	BM6 2 100-60/38	304 101	386 209	4 525	2 312	1 000	2 265	153	120,9	10,5	32,3
	BM6 2 100-60/39	311 292	395 341	4 644	2 373	1 000	2 325	153	124,1	10,8	33,2
	BM6 2 100-60/40	318 483	404 473	4 763	2 434	1 000	2 385	153	127,2	11,0	34,0
	BM6 2 100-60/41	325 673	413 605	4 882	2 495	1 000	2 445	153	130,4	11,3	34,9
	BM6 2 100-60/42	332 864	422 737	5 001	2 555	1 000	2 505	153	133,6	11,6	35,7
	BM6 2 100-60/43	340 054	431 869	5 120	2 616	1 000	2 565	153	136,8	11,9	36,6
	BM6 2 100-60/44	347 245	441 001	5 239	2 677	1 000	2 625	153	140,0	12,1	37,4
	BM6 2 100-60/45	354 436	450 133	5 358	2 738	1 000	2 685	153	143,1	12,4	38,3
	BM6 2 100-60/46	361 626	459 265	5 477	2 799	1 000	2 745	153	146,3	12,7	39,1
	BM6 2 100-60/47	368 817	468 397	5 596	2 860	1 000	2 805	153	149,5	13,0	40,0
	BM6 2 100-60/48	376 008	477 530	5 715	2 921	1 000	2 865	153	152,7	13,3	40,8
	BM6 2 100-60/49	383 198	486 662	5 834	2 981	1 000	2 925	153	155,9	13,5	41,7
	BM6 2 100-60/50	390 389	495 794	5 954	3 042	1 000	2 985	153	159,0	13,8	42,5
	BM6 2 100-60/51	397 579	504 926	6 073	3 103	1 000	3 045	153	162,2	14,1	43,4
	BM6 2 100-60/52	404 770	514 058	6 192	3 164	1 000	3 105	153	165,4	14,4	44,2
	BM6 2 100-60/53	411 961	523 190	6 311	3 225	1 000	3 165	153	168,6	14,6	45,1
	BM6 2 100-60/54	419 151	532 322	6 430	3 286	1 000	3 225	153	171,8	14,9	45,9
	BM6 2 100-60/55	426 342	541 454	6 549	3 346	1 000	3 285	153	174,9	15,2	46,8
	BM6 2 100-60/56	433 532	550 586	6 668	3 407	1 000	3 345	153	178,1	15,5	47,6
	BM6 2 100-60/57	440 723	559 718	6 787	3 468	1 000	3 405	153	181,3	15,7	48,5
	BM6 2 100-60/58	447 914	568 850	6 906	3 529	1 000	3 465	153	184,5	16,0	49,3
	BM6 2 100-60/59	455 104	577 982	7 025	3 590	1 000	3 525	153	187,7	16,3	50,2
	BM6 2 100-60/60	462 295	587 114	7 144	3 651	1 000	3 585	153	190,8	16,6	51,0
	BM6 2 100-60/61	469 485	596 246	7 263	3 712	1 000	3 645	153	194,0	16,8	51,9
	BM6 2 100-60/62	476 676	605 378	7 382	3 772	1 000	3 705	153	197,2	17,1	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-65/3	52 430	66 587	365	187	1 000	175	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 100-65/4	59 621	75 719	487	249	1 000	240	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 100-65/5	66 812	84 851	608	311	1 000	305	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 100-65/6	74 002	93 983	730	373	1 000	370	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 100-65/7	81 193	103 115	852	435	1 000	435	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 100-65/8	88 383	112 247	973	497	1 000	500	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 100-65/9	95 574	121 379	1 095	560	1 000	565	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 100-65/10	102 765	130 511	1 217	622	1 000	630	153	32,0	2,8	8,6
BM6 2 100-65/11	109 955	139 643	1 338	684	1 000	695	153	35,2	3,0	9,4
BM6 2 100-65/12	117 146	148 775	1 460	746	1 000	760	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 100-65/13	124 336	157 907	1 582	808	1 000	825	153	41,6	3,6	11,1
BM6 2 100-65/14	131 527	167 039	1 703	870	1 000	890	153	44,8	3,9	12,0
BM6 2 100-65/15	138 718	176 171	1 825	933	1 000	955	153	48,0	4,2	12,9
BM6 2 100-65/16	145 908	185 303	1 947	995	1 000	1 020	153	51,2	4,4	13,7
BM6 2 100-65/17	153 099	194 436	2 068	1 057	1 000	1 085	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 100-65/18	160 289	203 568	2 190	1 119	1 000	1 150	153	57,6	5,0	15,4
BM6 2 100-65/19	167 480	212 700	2 312	1 181	1 000	1 215	153	60,7	5,3	16,3
BM6 2 100-65/20	174 671	221 832	2 433	1 243	1 000	1 280	153	63,9	5,5	17,1
BM6 2 100-65/21	181 861	230 964	2 555	1 306	1 000	1 345	153	67,1	5,8	18,0
BM6 2 100-65/22	189 052	240 096	2 677	1 368	1 000	1 410	153	70,3	6,1	18,9
BM6 2 100-65/23	196 242	249 228	2 798	1 430	1 000	1 475	153	73,5	6,4	19,7
BM6 2 100-65/24	203 433	258 360	2 920	1 492	1 000	1 540	153	76,7	6,6	20,6
BM6 2 100-65/25	210 624	267 492	3 042	1 554	1 000	1 605	153	79,9	6,9	21,4
BM6 2 100-65/26	217 814	276 624	3 163	1 616	1 000	1 670	153	83,1	7,2	22,3
BM6 2 100-65/27	225 005	285 756	3 285	1 679	1 000	1 735	153	86,3	7,5	23,1
BM6 2 100-65/28	232 195	294 888	3 406	1 741	1 000	1 800	153	89,5	7,8	24,0
BM6 2 100-65/29	239 386	304 020	3 528	1 803	1 000	1 865	153	92,7	8,0	24,9
BM6 2 100-65/30	246 577	313 152	3 650	1 865	1 000	1 930	153	95,9	8,3	25,7
BM6 2 100-65/31	253 767	322 284	3 771	1 927	1 000	1 995	153	99,1	8,6	26,6
BM6 2 100-65/32	260 958	331 417	3 893	1 989	1 000	2 060	153	102,3	8,9	27,4
BM6 2 100-65/33	268 148	340 549	4 015	2 052	1 000	2 125	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 100-65/34	275 339	349 681	4 136	2 114	1 000	2 190	153	108,7	9,4	29,1
BM6 2 100-65/35	282 530	358 813	4 258	2 176	1 000	2 255	153	111,9	9,7	30,0
BM6 2 100-65/36	289 720	367 945	4 380	2 238	1 000	2 320	153	115,1	10,0	30,8
BM6 2 100-65/37	296 911	377 077	4 501	2 300	1 000	2 385	153	118,3	10,3	31,7
BM6 2 100-65/38	304 101	386 209	4 623	2 362	1 000	2 450	153	121,5	10,5	32,6
BM6 2 100-65/39	311 292	395 341	4 745	2 425	1 000	2 515	153	124,7	10,8	33,4
BM6 2 100-65/40	318 483	404 473	4 866	2 487	1 000	2 580	153	127,9	11,1	34,3
BM6 2 100-65/41	325 673	413 605	4 988	2 549	1 000	2 645	153	131,1	11,4	35,1
BM6 2 100-65/42	332 864	422 737	5 110	2 611	1 000	2 710	153	134,3	11,6	36,0
BM6 2 100-65/43	340 054	431 869	5 231	2 673	1 000	2 775	153	137,5	11,9	36,8
BM6 2 100-65/44	347 245	441 001	5 353	2 735	1 000	2 840	153	140,7	12,2	37,7
BM6 2 100-65/45	354 436	450 133	5 475	2 798	1 000	2 905	153	143,9	12,5	38,6
BM6 2 100-65/46	361 626	459 265	5 596	2 860	1 000	2 970	153	147,1	12,7	39,4
BM6 2 100-65/47	368 817	468 397	5 718	2 922	1 000	3 035	153	150,3	13,0	40,3
BM6 2 100-65/48	376 008	477 530	5 840	2 984	1 000	3 100	153	153,5	13,3	41,1
BM6 2 100-65/49	383 198	486 662	5 961	3 046	1 000	3 165	153	156,7	13,6	42,0
BM6 2 100-65/50	390 389	495 794	6 083	3 108	1 000	3 230	153	159,9	13,9	42,8
BM6 2 100-65/51	397 579	504 926	6 205	3 171	1 000	3 295	153	163,1	14,1	43,7
BM6 2 100-65/52	404 770	514 058	6 326	3 233	1 000	3 360	153	166,3	14,4	44,6
BM6 2 100-65/53	411 961	523 190	6 448	3 295	1 000	3 425	153	169,5	14,7	45,4
BM6 2 100-65/54	419 151	532 322	6 570	3 357	1 000	3 490	153	172,7	15,0	46,3
BM6 2 100-65/55	426 342	541 454	6 691	3 419	1 000	3 555	153	175,9	15,2	47,1
BM6 2 100-65/56	433 532	550 586	6 813	3 481	1 000	3 620	153	179,1	15,5	48,0
BM6 2 100-65/57	440 723	559 718	6 935	3 544	1 000	3 685	153	182,2	15,8	48,8
BM6 2 100-65/58	447 914	568 850	7 056	3 606	1 000	3 750	153	185,4	16,1	49,7
BM6 2 100-65/59	455 104	577 982	7 178	3 668	1 000	3 815	153	188,6	16,3	50,6
BM6 2 100-65/60	462 295	587 114	7 300	3 730	1 000	3 880	153	191,8	16,6	51,4
BM6 2 100-65/61	469 485	596 246	7 421	3 792	1 000	3 945	153	195,0	16,9	52,3
BM6 2 100-65/62	476 676	605 378	7 543	3 854	1 000	4 010	153	198,2	17,2	53,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 100-70/3	52 430	66 587	373	190	1 000	185	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 100-70/4	59 621	75 719	497	254	1 000	255	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 100-70/5	66 812	84 851	621	317	1 000	325	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 100-70/6	74 002	93 983	746	381	1 000	395	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 100-70/7	81 193	103 115	870	444	1 000	465	153	22,5	1,9	6,0
BM6 2 100-70/8	88 383	112 247	994	508	1 000	535	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 100-70/9	95 574	121 379	1 118	571	1 000	605	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 100-70/10	102 765	130 511	1 243	635	1 000	675	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 100-70/11	109 955	139 643	1 367	698	1 000	745	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 100-70/12	117 146	148 775	1 491	762	1 000	815	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 100-70/13	124 336	157 907	1 615	825	1 000	885	153	41,8	3,6	11,2
BM6 2 100-70/14	131 527	167 039	1 740	889	1 000	955	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 100-70/15	138 718	176 171	1 864	952	1 000	1 025	153	48,2	4,2	12,9
BM6 2 100-70/16	145 908	185 303	1 988	1 016	1 000	1 095	153	51,4	4,4	13,8
BM6 2 100-70/17	153 099	194 436	2 112	1 079	1 000	1 165	153	54,6	4,7	14,7
BM6 2 100-70/18	160 289	203 568	2 237	1 143	1 000	1 235	153	57,8	5,0	15,5
BM6 2 100-70/19	167 480	212 700	2 361	1 206	1 000	1 305	153	61,1	5,3	16,4
BM6 2 100-70/20	174 671	221 832	2 485	1 270	1 000	1 375	153	64,3	5,6	17,3
BM6 2 100-70/21	181 861	230 964	2 609	1 333	1 000	1 445	153	67,5	5,8	18,1
BM6 2 100-70/22	189 052	240 096	2 734	1 397	1 000	1 515	153	70,7	6,1	19,0
BM6 2 100-70/23	196 242	249 228	2 858	1 460	1 000	1 585	153	73,9	6,4	19,9
BM6 2 100-70/24	203 433	258 360	2 982	1 524	1 000	1 655	153	77,1	6,7	20,7
BM6 2 100-70/25	210 624	267 492	3 106	1 587	1 000	1 725	153	80,3	7,0	21,6
BM6 2 100-70/26	217 814	276 624	3 231	1 651	1 000	1 795	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 100-70/27	225 005	285 756	3 355	1 714	1 000	1 865	153	86,8	7,5	23,3
BM6 2 100-70/28	232 195	294 888	3 479	1 778	1 000	1 935	153	90,0	7,8	24,2
BM6 2 100-70/29	239 386	304 020	3 603	1 841	1 000	2 005	153	93,2	8,1	25,0
BM6 2 100-70/30	246 577	313 152	3 728	1 905	1 000	2 075	153	96,4	8,3	25,9
BM6 2 100-70/31	253 767	322 284	3 852	1 968	1 000	2 145	153	99,6	8,6	26,8
BM6 2 100-70/32	260 958	331 417	3 976	2 032	1 000	2 215	153	102,8	8,9	27,6
BM6 2 100-70/33	268 148	340 549	4 100	2 095	1 000	2 285	153	106,1	9,2	28,5
BM6 2 100-70/34	275 339	349 681	4 225	2 159	1 000	2 355	153	109,3	9,5	29,4
BM6 2 100-70/35	282 530	358 813	4 349	2 222	1 000	2 425	153	112,5	9,7	30,2
BM6 2 100-70/36	289 720	367 945	4 473	2 286	1 000	2 495	153	115,7	10,0	31,1
BM6 2 100-70/37	296 911	377 077	4 597	2 349	1 000	2 565	153	118,9	10,3	31,9
BM6 2 100-70/38	304 101	386 209	4 722	2 413	1 000	2 635	153	122,1	10,6	32,8
BM6 2 100-70/39	311 292	395 341	4 846	2 476	1 000	2 705	153	125,3	10,8	33,7
BM6 2 100-70/40	318 483	404 473	4 970	2 540	1 000	2 775	153	128,6	11,1	34,5
BM6 2 100-70/41	325 673	413 605	5 094	2 603	1 000	2 845	153	131,8	11,4	35,4
BM6 2 100-70/42	332 864	422 737	5 219	2 667	1 000	2 915	153	135,0	11,7	36,3
BM6 2 100-70/43	340 054	431 869	5 343	2 730	1 000	2 985	153	138,2	12,0	37,1
BM6 2 100-70/44	347 245	441 001	5 467	2 794	1 000	3 055	153	141,4	12,2	38,0
BM6 2 100-70/45	354 436	450 133	5 591	2 857	1 000	3 125	153	144,6	12,5	38,8
BM6 2 100-70/46	361 626	459 265	5 716	2 921	1 000	3 195	153	147,8	12,8	39,7
BM6 2 100-70/47	368 817	468 397	5 840	2 984	1 000	3 265	153	151,1	13,1	40,6
BM6 2 100-70/48	376 008	477 530	5 964	3 048	1 000	3 335	153	154,3	13,3	41,4
BM6 2 100-70/49	383 198	486 662	6 088	3 111	1 000	3 405	153	157,5	13,6	42,3
BM6 2 100-70/50	390 389	495 794	6 213	3 175	1 000	3 475	153	160,7	13,9	43,2
BM6 2 100-70/51	397 579	504 926	6 337	3 238	1 000	3 545	153	163,9	14,2	44,0
BM6 2 100-70/52	404 770	514 058	6 461	3 302	1 000	3 615	153	167,1	14,5	44,9
BM6 2 100-70/53	411 961	523 190	6 585	3 365	1 000	3 685	153	170,3	14,7	45,8
BM6 2 100-70/54	419 151	532 322	6 710	3 429	1 000	3 755	153	173,5	15,0	46,6
BM6 2 100-70/55	426 342	541 454	6 834	3 492	1 000	3 825	153	176,8	15,3	47,5
BM6 2 100-70/56	433 532	550 586	6 958	3 556	1 000	3 895	153	180,0	15,6	48,3
BM6 2 100-70/57	440 723	559 718	7 082	3 619	1 000	3 965	153	183,2	15,9	49,2
BM6 2 100-70/58	447 914	568 850	7 207	3 683	1 000	4 035	153	186,4	16,1	50,1
BM6 2 100-70/59	455 104	577 982	7 331	3 746	1 000	4 105	153	189,6	16,4	50,9
BM6 2 100-70/60	462 295	587 114	7 455	3 810	1 000	4 175	153	192,8	16,7	51,8
BM6 2 100-70/61	469 485	596 246	7 579	3 873	1 000	4 245	153	196,0	17,0	52,7
BM6 2 100-70/62	476 676	605 378	7 704	3 936	1 000	4 315	153	199,3	17,2	53,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelálás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-30/3	53 994	68 572	333	170	1 100	105	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 110-30/4	61 705	78 366	445	227	1 100	135	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 110-30/5	69 417	88 160	556	284	1 100	165	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 110-30/6	77 129	97 953	667	341	1 100	195	153	20,3	1,8	5,3
BM6 2 110-30/7	84 840	107 747	778	398	1 100	225	153	23,6	2,1	6,2
BM6 2 110-30/8	92 552	117 541	889	454	1 100	255	153	27,0	2,4	7,1
BM6 2 110-30/9	100 264	127 335	1 000	511	1 100	285	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 110-30/10	107 975	137 129	1 112	568	1 100	315	153	33,8	3,0	8,9
BM6 2 110-30/11	115 687	146 922	1 223	625	1 100	345	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 110-30/12	123 399	156 716	1 334	682	1 100	375	153	40,5	3,6	10,7
BM6 2 110-30/13	131 110	166 510	1 445	738	1 100	405	153	43,9	3,9	11,6
BM6 2 110-30/14	138 822	176 304	1 556	795	1 100	435	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 110-30/15	146 534	186 098	1 667	852	1 100	465	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 110-30/16	154 245	195 891	1 779	909	1 100	495	153	54,0	4,7	14,2
BM6 2 110-30/17	161 957	205 685	1 890	966	1 100	525	153	57,4	5,0	15,1
BM6 2 110-30/18	169 669	215 479	2 001	1 023	1 100	555	153	60,8	5,3	16,0
BM6 2 110-30/19	177 380	225 273	2 112	1 079	1 100	585	153	64,2	5,6	16,9
BM6 2 110-30/20	185 092	235 067	2 223	1 136	1 100	615	153	67,6	5,9	17,8
BM6 2 110-30/21	192 803	244 860	2 334	1 193	1 100	645	153	70,9	6,2	18,7
BM6 2 110-30/22	200 515	254 654	2 446	1 250	1 100	675	153	74,3	6,5	19,6
BM6 2 110-30/23	208 227	264 448	2 557	1 307	1 100	705	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 110-30/24	215 938	274 242	2 668	1 363	1 100	735	153	81,1	7,1	21,4
BM6 2 110-30/25	223 650	284 036	2 779	1 420	1 100	765	153	84,4	7,4	22,3
BM6 2 110-30/26	231 362	293 829	2 890	1 477	1 100	795	153	87,8	7,7	23,1
BM6 2 110-30/27	239 073	303 623	3 001	1 534	1 100	825	153	91,2	8,0	24,0
BM6 2 110-30/28	246 785	313 417	3 113	1 591	1 100	855	153	94,6	8,3	24,9
BM6 2 110-30/29	254 497	323 211	3 224	1 647	1 100	885	153	98,0	8,6	25,8
BM6 2 110-30/30	262 208	333 005	3 335	1 704	1 100	915	153	101,3	8,9	26,7
BM6 2 110-30/31	269 920	342 799	3 446	1 761	1 100	945	153	104,7	9,2	27,6
BM6 2 110-30/32	277 632	352 592	3 557	1 818	1 100	975	153	108,1	9,5	28,5
BM6 2 110-30/33	285 343	362 386	3 668	1 875	1 100	1 005	153	111,5	9,8	29,4
BM6 2 110-30/34	293 055	372 180	3 780	1 931	1 100	1 035	153	114,9	10,1	30,3
BM6 2 110-30/35	300 767	381 974	3 891	1 988	1 100	1 065	153	118,2	10,4	31,2
BM6 2 110-30/36	308 478	391 768	4 002	2 045	1 100	1 095	153	121,6	10,7	32,0
BM6 2 110-30/37	316 190	401 561	4 113	2 102	1 100	1 125	153	125,0	11,0	32,9
BM6 2 110-30/38	323 902	411 355	4 224	2 159	1 100	1 155	153	128,4	11,3	33,8
BM6 2 110-30/39	331 613	421 149	4 335	2 215	1 100	1 185	153	131,7	11,6	34,7
BM6 2 110-30/40	339 325	430 943	4 447	2 272	1 100	1 215	153	135,1	11,9	35,6
BM6 2 110-30/41	347 037	440 737	4 558	2 329	1 100	1 245	153	138,5	12,1	36,5
BM6 2 110-30/42	354 748	450 530	4 669	2 386	1 100	1 275	153	141,9	12,4	37,4
BM6 2 110-30/43	362 460	460 324	4 780	2 443	1 100	1 305	153	145,3	12,7	38,3
BM6 2 110-30/44	370 172	470 118	4 891	2 499	1 100	1 335	153	148,6	13,0	39,2
BM6 2 110-30/45	377 883	479 912	5 002	2 556	1 100	1 365	153	152,0	13,3	40,1
BM6 2 110-30/46	385 595	489 706	5 114	2 613	1 100	1 395	153	155,4	13,6	40,9
BM6 2 110-30/47	393 307	499 499	5 225	2 670	1 100	1 425	153	158,8	13,9	41,8
BM6 2 110-30/48	401 018	509 293	5 336	2 727	1 100	1 455	153	162,1	14,2	42,7
BM6 2 110-30/49	408 730	519 087	5 447	2 783	1 100	1 485	153	165,5	14,5	43,6
BM6 2 110-30/50	416 442	528 881	5 558	2 840	1 100	1 515	153	168,9	14,8	44,5
BM6 2 110-30/51	424 153	538 675	5 669	2 897	1 100	1 545	153	172,3	15,1	45,4
BM6 2 110-30/52	431 865	548 468	5 781	2 954	1 100	1 575	153	175,7	15,4	46,3
BM6 2 110-30/53	439 577	558 262	5 892	3 011	1 100	1 605	153	179,0	15,7	47,2
BM6 2 110-30/54	447 288	568 056	6 003	3 068	1 100	1 635	153	182,4	16,0	48,1
BM6 2 110-30/55	455 000	577 850	6 114	3 124	1 100	1 665	153	185,8	16,3	49,0
BM6 2 110-30/56	462 712	587 644	6 225	3 181	1 100	1 695	153	189,2	16,6	49,8
BM6 2 110-30/57	470 423	597 437	6 336	3 238	1 100	1 725	153	192,5	16,9	50,7
BM6 2 110-30/58	478 135	607 231	6 448	3 295	1 100	1 755	153	195,9	17,2	51,6
BM6 2 110-30/59	485 847	617 025	6 559	3 352	1 100	1 785	153	199,3	17,5	52,5

BM6 2 110-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 110-35/3	53 994	68 572	343	175	1 100	115	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-35/4	61 705	78 366	457	234	1 100	150	153	13,6	1,2	3,6	
BM6 2 110-35/5	69 417	88 160	572	292	1 100	185	153	17,0	1,5	4,5	
BM6 2 110-35/6	77 129	97 953	686	350	1 100	220	153	20,4	1,8	5,4	
BM6 2 110-35/7	84 840	107 747	800	409	1 100	255	153	23,8	2,1	6,3	
BM6 2 110-35/8	92 552	117 541	915	467	1 100	290	153	27,2	2,4	7,2	
BM6 2 110-35/9	100 264	127 335	1 029	526	1 100	325	153	30,6	2,7	8,1	
BM6 2 110-35/10	107 975	137 129	1 143	584	1 100	360	153	33,9	3,0	9,0	
BM6 2 110-35/11	115 687	146 922	1 257	643	1 100	395	153	37,3	3,3	9,9	
BM6 2 110-35/12	123 399	156 716	1 372	701	1 100	430	153	40,7	3,6	10,8	
BM6 2 110-35/13	131 110	166 510	1 486	759	1 100	465	153	44,1	3,9	11,7	
BM6 2 110-35/14	138 822	176 304	1 600	818	1 100	500	153	47,5	4,2	12,6	
BM6 2 110-35/15	146 534	186 098	1 715	876	1 100	535	153	50,9	4,5	13,4	
BM6 2 110-35/16	154 245	195 891	1 829	935	1 100	570	153	54,3	4,8	14,3	
BM6 2 110-35/17	161 957	205 685	1 943	993	1 100	605	153	57,7	5,1	15,2	
BM6 2 110-35/18	169 669	215 479	2 058	1 051	1 100	640	153	61,1	5,4	16,1	
BM6 2 110-35/19	177 380	225 273	2 172	1 110	1 100	675	153	64,5	5,6	17,0	
BM6 2 110-35/20	185 092	235 067	2 286	1 168	1 100	710	153	67,9	5,9	17,9	
BM6 2 110-35/21	192 803	244 860	2 401	1 227	1 100	745	153	71,3	6,2	18,8	
BM6 2 110-35/22	200 515	254 654	2 515	1 285	1 100	780	153	74,7	6,5	19,7	
BM6 2 110-35/23	208 227	264 448	2 629	1 344	1 100	815	153	78,1	6,8	20,6	
BM6 2 110-35/24	215 938	274 242	2 744	1 402	1 100	850	153	81,5	7,1	21,5	
BM6 2 110-35/25	223 650	284 036	2 858	1 460	1 100	885	153	84,9	7,4	22,4	
BM6 2 110-35/26	231 362	293 829	2 972	1 519	1 100	920	153	88,3	7,7	23,3	
BM6 2 110-35/27	239 073	303 623	3 087	1 577	1 100	955	153	91,7	8,0	24,2	
BM6 2 110-35/28	246 785	313 417	3 201	1 636	1 100	990	153	95,0	8,3	25,1	
BM6 2 110-35/29	254 497	323 211	3 315	1 694	1 100	1 025	153	98,4	8,6	26,0	
BM6 2 110-35/30	262 208	333 005	3 429	1 752	1 100	1 060	153	101,8	8,9	26,9	
BM6 2 110-35/31	269 920	342 799	3 544	1 811	1 100	1 095	153	105,2	9,2	27,8	
BM6 2 110-35/32	277 632	352 592	3 658	1 869	1 100	1 130	153	108,6	9,5	28,7	
BM6 2 110-35/33	285 343	362 386	3 772	1 928	1 100	1 165	153	112,0	9,8	29,6	
BM6 2 110-35/34	293 055	372 180	3 887	1 986	1 100	1 200	153	115,4	10,1	30,5	
BM6 2 110-35/35	300 767	381 974	4 001	2 045	1 100	1 235	153	118,8	10,4	31,4	
BM6 2 110-35/36	308 478	391 768	4 115	2 103	1 100	1 270	153	122,2	10,7	32,3	
BM6 2 110-35/37	316 190	401 561	4 230	2 161	1 100	1 305	153	125,6	11,0	33,2	
BM6 2 110-35/38	323 902	411 355	4 344	2 220	1 100	1 340	153	129,0	11,3	34,1	
BM6 2 110-35/39	331 613	421 149	4 458	2 278	1 100	1 375	153	132,4	11,6	35,0	
BM6 2 110-35/40	339 325	430 943	4 573	2 337	1 100	1 410	153	135,8	11,9	35,9	
BM6 2 110-35/41	347 037	440 737	4 687	2 395	1 100	1 445	153	139,2	12,2	36,8	
BM6 2 110-35/42	354 748	450 530	4 801	2 453	1 100	1 480	153	142,6	12,5	37,7	
BM6 2 110-35/43	362 460	460 324	4 916	2 512	1 100	1 515	153	146,0	12,8	38,5	
BM6 2 110-35/44	370 172	470 118	5 030	2 570	1 100	1 550	153	149,4	13,1	39,4	
BM6 2 110-35/45	377 883	479 912	5 144	2 629	1 100	1 585	153	152,8	13,4	40,3	
BM6 2 110-35/46	385 595	489 706	5 258	2 687	1 100	1 620	153	156,1	13,7	41,2	
BM6 2 110-35/47	393 307	499 499	5 373	2 746	1 100	1 655	153	159,5	14,0	42,1	
BM6 2 110-35/48	401 018	509 293	5 487	2 804	1 100	1 690	153	162,9	14,3	43,0	
BM6 2 110-35/49	408 730	519 087	5 601	2 862	1 100	1 725	153	166,3	14,6	43,9	
BM6 2 110-35/50	416 442	528 881	5 716	2 921	1 100	1 760	153	169,7	14,9	44,8	
BM6 2 110-35/51	424 153	538 675	5 830	2 979	1 100	1 795	153	173,1	15,2	45,7	
BM6 2 110-35/52	431 865	548 468	5 944	3 038	1 100	1 830	153	176,5	15,5	46,6	
BM6 2 110-35/53	439 577	558 262	6 059	3 096	1 100	1 865	153	179,9	15,8	47,5	
BM6 2 110-35/54	447 288	568 056	6 173	3 154	1 100	1 900	153	183,3	16,1	48,4	
BM6 2 110-35/55	455 000	577 850	6 287	3 213	1 100	1 935	153	186,7	16,4	49,3	
BM6 2 110-35/56	462 712	587 644	6 402	3 271	1 100	1 970	153	190,1	16,6	50,2	
BM6 2 110-35/57	470 423	597 437	6 516	3 330	1 100	2 005	153	193,5	16,9	51,1	
BM6 2 110-35/58	478 135	607 231	6 630	3 388	1 100	2 040	153	196,9	17,2	52,0	

BM6 2 110-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-40/3	53 994	68 572	351	179	1 100	125	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-40/4	61 705	78 366	468	239	1 100	165	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 110-40/5	69 417	88 160	585	299	1 100	205	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 110-40/6	77 129	97 953	702	359	1 100	245	153	20,5	1,8	5,4
BM6 2 110-40/7	84 840	107 747	819	419	1 100	285	153	23,9	2,1	6,3
BM6 2 110-40/8	92 552	117 541	936	478	1 100	325	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 110-40/9	100 264	127 335	1 053	538	1 100	365	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 110-40/10	107 975	137 129	1 170	598	1 100	405	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 110-40/11	115 687	146 922	1 287	658	1 100	445	153	37,5	3,3	9,9
BM6 2 110-40/12	123 399	156 716	1 404	717	1 100	485	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 110-40/13	131 110	166 510	1 521	777	1 100	525	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 110-40/14	138 822	176 304	1 638	837	1 100	565	153	47,8	4,2	12,6
BM6 2 110-40/15	146 534	186 098	1 755	897	1 100	605	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 110-40/16	154 245	195 891	1 872	957	1 100	645	153	54,6	4,8	14,4
BM6 2 110-40/17	161 957	205 685	1 989	1 016	1 100	685	153	58,0	5,1	15,3
BM6 2 110-40/18	169 669	215 479	2 106	1 076	1 100	725	153	61,4	5,4	16,3
BM6 2 110-40/19	177 380	225 273	2 223	1 136	1 100	765	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 110-40/20	185 092	235 067	2 340	1 196	1 100	805	153	68,2	6,0	18,1
BM6 2 110-40/21	192 803	244 860	2 457	1 256	1 100	845	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 110-40/22	200 515	254 654	2 574	1 315	1 100	885	153	75,0	6,6	19,9
BM6 2 110-40/23	208 227	264 448	2 691	1 375	1 100	925	153	78,5	6,9	20,8
BM6 2 110-40/24	215 938	274 242	2 808	1 435	1 100	965	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 110-40/25	223 650	284 036	2 925	1 495	1 100	1 005	153	85,3	7,5	22,6
BM6 2 110-40/26	231 362	293 829	3 042	1 554	1 100	1 045	153	88,7	7,8	23,5
BM6 2 110-40/27	239 073	303 623	3 159	1 614	1 100	1 085	153	92,1	8,1	24,4
BM6 2 110-40/28	246 785	313 417	3 276	1 674	1 100	1 125	153	95,5	8,4	25,3
BM6 2 110-40/29	254 497	323 211	3 393	1 734	1 100	1 165	153	98,9	8,7	26,2
BM6 2 110-40/30	262 208	333 005	3 510	1 794	1 100	1 205	153	102,3	8,9	27,1
BM6 2 110-40/31	269 920	342 799	3 627	1 853	1 100	1 245	153	105,7	9,2	28,0
BM6 2 110-40/32	277 632	352 592	3 744	1 913	1 100	1 285	153	109,2	9,5	28,9
BM6 2 110-40/33	285 343	362 386	3 861	1 973	1 100	1 325	153	112,6	9,8	29,8
BM6 2 110-40/34	293 055	372 180	3 978	2 033	1 100	1 365	153	116,0	10,1	30,7
BM6 2 110-40/35	300 767	381 974	4 095	2 093	1 100	1 405	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 110-40/36	308 478	391 768	4 212	2 152	1 100	1 445	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 110-40/37	316 190	401 561	4 329	2 212	1 100	1 485	153	126,2	11,0	33,4
BM6 2 110-40/38	323 902	411 355	4 446	2 272	1 100	1 525	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 110-40/39	331 613	421 149	4 563	2 332	1 100	1 565	153	133,0	11,6	35,2
BM6 2 110-40/40	339 325	430 943	4 680	2 391	1 100	1 605	153	136,4	11,9	36,1
BM6 2 110-40/41	347 037	440 737	4 797	2 451	1 100	1 645	153	139,9	12,2	37,0
BM6 2 110-40/42	354 748	450 530	4 914	2 511	1 100	1 685	153	143,3	12,5	37,9
BM6 2 110-40/43	362 460	460 324	5 031	2 571	1 100	1 725	153	146,7	12,8	38,8
BM6 2 110-40/44	370 172	470 118	5 148	2 631	1 100	1 765	153	150,1	13,1	39,7
BM6 2 110-40/45	377 883	479 912	5 265	2 690	1 100	1 805	153	153,5	13,4	40,6
BM6 2 110-40/46	385 595	489 706	5 382	2 750	1 100	1 845	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 110-40/47	393 307	499 499	5 499	2 810	1 100	1 885	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 110-40/48	401 018	509 293	5 616	2 870	1 100	1 925	153	163,7	14,3	43,3
BM6 2 110-40/49	408 730	519 087	5 733	2 930	1 100	1 965	153	167,1	14,6	44,2
BM6 2 110-40/50	416 442	528 881	5 850	2 989	1 100	2 005	153	170,6	14,9	45,1
BM6 2 110-40/51	424 153	538 675	5 967	3 049	1 100	2 045	153	174,0	15,2	46,0
BM6 2 110-40/52	431 865	548 468	6 084	3 109	1 100	2 085	153	177,4	15,5	46,9
BM6 2 110-40/53	439 577	558 262	6 201	3 169	1 100	2 125	153	180,8	15,8	47,8
BM6 2 110-40/54	447 288	568 056	6 318	3 228	1 100	2 165	153	184,2	16,1	48,8
BM6 2 110-40/55	455 000	577 850	6 435	3 288	1 100	2 205	153	187,6	16,4	49,7
BM6 2 110-40/56	462 712	587 644	6 552	3 348	1 100	2 245	153	191,0	16,7	50,6
BM6 2 110-40/57	470 423	597 437	6 669	3 408	1 100	2 285	153	194,4	17,0	51,5
BM6 2 110-40/58	478 135	607 231	6 786	3 468	1 100	2 325	153	197,8	17,3	52,4

BM6 2 110-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-45/3	53 994	68 572	360	184	1 100	135	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 110-45/4	61 705	78 366	480	245	1 100	180	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 110-45/5	69 417	88 160	600	307	1 100	225	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 110-45/6	77 129	97 953	720	368	1 100	270	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 110-45/7	84 840	107 747	840	429	1 100	315	153	24,0	2,1	6,4
BM6 2 110-45/8	92 552	117 541	960	491	1 100	360	153	27,4	2,4	7,3
BM6 2 110-45/9	100 264	127 335	1 080	552	1 100	405	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 110-45/10	107 975	137 129	1 200	613	1 100	450	153	34,3	3,0	9,1
BM6 2 110-45/11	115 687	146 922	1 320	675	1 100	495	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 110-45/12	123 399	156 716	1 440	736	1 100	540	153	41,1	3,6	10,9
BM6 2 110-45/13	131 110	166 510	1 560	797	1 100	585	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 110-45/14	138 822	176 304	1 680	858	1 100	630	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 110-45/15	146 534	186 098	1 800	920	1 100	675	153	51,4	4,5	13,6
BM6 2 110-45/16	154 245	195 891	1 920	981	1 100	720	153	54,8	4,8	14,5
BM6 2 110-45/17	161 957	205 685	2 040	1 042	1 100	765	153	58,3	5,1	15,5
BM6 2 110-45/18	169 669	215 479	2 160	1 104	1 100	810	153	61,7	5,4	16,4
BM6 2 110-45/19	177 380	225 273	2 280	1 165	1 100	855	153	65,1	5,7	17,3
BM6 2 110-45/20	185 092	235 067	2 400	1 226	1 100	900	153	68,6	6,0	18,2
BM6 2 110-45/21	192 803	244 860	2 520	1 288	1 100	945	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 110-45/22	200 515	254 654	2 640	1 349	1 100	990	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 110-45/23	208 227	264 448	2 760	1 410	1 100	1 035	153	78,8	6,9	20,9
BM6 2 110-45/24	215 938	274 242	2 880	1 472	1 100	1 080	153	82,3	7,2	21,8
BM6 2 110-45/25	223 650	284 036	3 000	1 533	1 100	1 125	153	85,7	7,5	22,7
BM6 2 110-45/26	231 362	293 829	3 120	1 594	1 100	1 170	153	89,1	7,8	23,6
BM6 2 110-45/27	239 073	303 623	3 240	1 656	1 100	1 215	153	92,5	8,1	24,5
BM6 2 110-45/28	246 785	313 417	3 360	1 717	1 100	1 260	153	96,0	8,4	25,5
BM6 2 110-45/29	254 497	323 211	3 480	1 778	1 100	1 305	153	99,4	8,7	26,4
BM6 2 110-45/30	262 208	333 005	3 600	1 840	1 100	1 350	153	102,8	9,0	27,3
BM6 2 110-45/31	269 920	342 799	3 720	1 901	1 100	1 395	153	106,3	9,3	28,2
BM6 2 110-45/32	277 632	352 592	3 840	1 962	1 100	1 440	153	109,7	9,6	29,1
BM6 2 110-45/33	285 343	362 386	3 960	2 024	1 100	1 485	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 110-45/34	293 055	372 180	4 080	2 085	1 100	1 530	153	116,5	10,2	30,9
BM6 2 110-45/35	300 767	381 974	4 200	2 146	1 100	1 575	153	120,0	10,5	31,8
BM6 2 110-45/36	308 478	391 768	4 320	2 208	1 100	1 620	153	123,4	10,8	32,7
BM6 2 110-45/37	316 190	401 561	4 440	2 269	1 100	1 665	153	126,8	11,1	33,6
BM6 2 110-45/38	323 902	411 355	4 560	2 330	1 100	1 710	153	130,2	11,4	34,5
BM6 2 110-45/39	331 613	421 149	4 680	2 391	1 100	1 755	153	133,7	11,7	35,5
BM6 2 110-45/40	339 325	430 943	4 800	2 453	1 100	1 800	153	137,1	12,0	36,4
BM6 2 110-45/41	347 037	440 737	4 920	2 514	1 100	1 845	153	140,5	12,3	37,3
BM6 2 110-45/42	354 748	450 530	5 040	2 575	1 100	1 890	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 110-45/43	362 460	460 324	5 160	2 637	1 100	1 935	153	147,4	12,9	39,1
BM6 2 110-45/44	370 172	470 118	5 280	2 698	1 100	1 980	153	150,8	13,2	40,0
BM6 2 110-45/45	377 883	479 912	5 400	2 759	1 100	2 025	153	154,2	13,5	40,9
BM6 2 110-45/46	385 595	489 706	5 520	2 821	1 100	2 070	153	157,7	13,8	41,8
BM6 2 110-45/47	393 307	499 499	5 640	2 882	1 100	2 115	153	161,1	14,1	42,7
BM6 2 110-45/48	401 018	509 293	5 760	2 943	1 100	2 160	153	164,5	14,4	43,6
BM6 2 110-45/49	408 730	519 087	5 880	3 005	1 100	2 205	153	168,0	14,7	44,6
BM6 2 110-45/50	416 442	528 881	6 000	3 066	1 100	2 250	153	171,4	15,0	45,5
BM6 2 110-45/51	424 153	538 675	6 120	3 127	1 100	2 295	153	174,8	15,3	46,4
BM6 2 110-45/52	431 865	548 468	6 240	3 189	1 100	2 340	153	178,2	15,6	47,3
BM6 2 110-45/53	439 577	558 262	6 360	3 250	1 100	2 385	153	181,7	15,9	48,2
BM6 2 110-45/54	447 288	568 056	6 480	3 311	1 100	2 430	153	185,1	16,2	49,1
BM6 2 110-45/55	455 000	577 850	6 600	3 373	1 100	2 475	153	188,5	16,5	50,0
BM6 2 110-45/56	462 712	587 644	6 720	3 434	1 100	2 520	153	191,9	16,8	50,9
BM6 2 110-45/57	470 423	597 437	6 840	3 495	1 100	2 565	153	195,4	17,1	51,8
BM6 2 110-45/58	478 135	607 231	6 960	3 557	1 100	2 610	153	198,8	17,4	52,7

BM6 2 110-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-50/3	53 994	68 572	371	190	1 100	145	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 110-50/4	61 705	78 366	495	253	1 100	195	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 110-50/5	69 417	88 160	619	316	1 100	245	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 110-50/6	77 129	97 953	742	379	1 100	295	153	20,7	1,8	5,5
BM6 2 110-50/7	84 840	107 747	866	443	1 100	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 110-50/8	92 552	117 541	990	506	1 100	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 110-50/9	100 264	127 335	1 113	569	1 100	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 110-50/10	107 975	137 129	1 237	632	1 100	495	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 110-50/11	115 687	146 922	1 361	695	1 100	545	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 110-50/12	123 399	156 716	1 485	759	1 100	595	153	41,3	3,6	11,0
BM6 2 110-50/13	131 110	166 510	1 608	822	1 100	645	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 110-50/14	138 822	176 304	1 732	885	1 100	695	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 110-50/15	146 534	186 098	1 856	948	1 100	745	153	51,7	4,5	13,7
BM6 2 110-50/16	154 245	195 891	1 979	1 012	1 100	795	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 110-50/17	161 957	205 685	2 103	1 075	1 100	845	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 110-50/18	169 669	215 479	2 227	1 138	1 100	895	153	62,0	5,4	16,5
BM6 2 110-50/19	177 380	225 273	2 351	1 201	1 100	945	153	65,4	5,7	17,4
BM6 2 110-50/20	185 092	235 067	2 474	1 264	1 100	995	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 110-50/21	192 803	244 860	2 598	1 328	1 100	1 045	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 110-50/22	200 515	254 654	2 722	1 391	1 100	1 095	153	75,8	6,6	20,1
BM6 2 110-50/23	208 227	264 448	2 845	1 454	1 100	1 145	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 110-50/24	215 938	274 242	2 969	1 517	1 100	1 195	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 110-50/25	223 650	284 036	3 093	1 580	1 100	1 245	153	86,1	7,5	22,9
BM6 2 110-50/26	231 362	293 829	3 217	1 644	1 100	1 295	153	89,5	7,8	23,8
BM6 2 110-50/27	239 073	303 623	3 340	1 707	1 100	1 345	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 110-50/28	246 785	313 417	3 464	1 770	1 100	1 395	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 110-50/29	254 497	323 211	3 588	1 833	1 100	1 445	153	99,9	8,7	26,6
BM6 2 110-50/30	262 208	333 005	3 711	1 897	1 100	1 495	153	103,3	9,0	27,5
BM6 2 110-50/31	269 920	342 799	3 835	1 960	1 100	1 545	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 110-50/32	277 632	352 592	3 959	2 023	1 100	1 595	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 110-50/33	285 343	362 386	4 083	2 086	1 100	1 645	153	113,7	9,9	30,2
BM6 2 110-50/34	293 055	372 180	4 206	2 149	1 100	1 695	153	117,1	10,2	31,1
BM6 2 110-50/35	300 767	381 974	4 330	2 213	1 100	1 745	153	120,5	10,5	32,0
BM6 2 110-50/36	308 478	391 768	4 454	2 276	1 100	1 795	153	124,0	10,8	33,0
BM6 2 110-50/37	316 190	401 561	4 577	2 339	1 100	1 845	153	127,4	11,1	33,9
BM6 2 110-50/38	323 902	411 355	4 701	2 402	1 100	1 895	153	130,9	11,4	34,8
BM6 2 110-50/39	331 613	421 149	4 825	2 466	1 100	1 945	153	134,3	11,7	35,7
BM6 2 110-50/40	339 325	430 943	4 949	2 529	1 100	1 995	153	137,8	12,0	36,6
BM6 2 110-50/41	347 037	440 737	5 072	2 592	1 100	2 045	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 110-50/42	354 748	450 530	5 196	2 655	1 100	2 095	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 110-50/43	362 460	460 324	5 320	2 718	1 100	2 145	153	148,1	12,9	39,4
BM6 2 110-50/44	370 172	470 118	5 444	2 782	1 100	2 195	153	151,5	13,2	40,3
BM6 2 110-50/45	377 883	479 912	5 567	2 845	1 100	2 245	153	155,0	13,5	41,2
BM6 2 110-50/46	385 595	489 706	5 691	2 908	1 100	2 295	153	158,4	13,8	42,1
BM6 2 110-50/47	393 307	499 499	5 815	2 971	1 100	2 345	153	161,9	14,1	43,0
BM6 2 110-50/48	401 018	509 293	5 938	3 035	1 100	2 395	153	165,3	14,4	43,9
BM6 2 110-50/49	408 730	519 087	6 062	3 098	1 100	2 445	153	168,8	14,7	44,9
BM6 2 110-50/50	416 442	528 881	6 186	3 161	1 100	2 495	153	172,2	15,0	45,8
BM6 2 110-50/51	424 153	538 675	6 310	3 224	1 100	2 545	153	175,7	15,3	46,7
BM6 2 110-50/52	431 865	548 468	6 433	3 287	1 100	2 595	153	179,1	15,6	47,6
BM6 2 110-50/53	439 577	558 262	6 557	3 351	1 100	2 645	153	182,5	15,9	48,5
BM6 2 110-50/54	447 288	568 056	6 681	3 414	1 100	2 695	153	186,0	16,2	49,4
BM6 2 110-50/55	455 000	577 850	6 804	3 477	1 100	2 745	153	189,4	16,5	50,4
BM6 2 110-50/56	462 712	587 644	6 928	3 540	1 100	2 795	153	192,9	16,8	51,3
BM6 2 110-50/57	470 423	597 437	7 052	3 603	1 100	2 845	153	196,3	17,1	52,2
BM6 2 110-50/58	478 135	607 231	7 176	3 667	1 100	2 895	153	199,8	17,4	53,1

BM6 2 110-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-55/3	53 994	68 572	380	194	1 100	155	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 110-55/4	61 705	78 366	507	259	1 100	210	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 110-55/5	69 417	88 160	634	324	1 100	265	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 110-55/6	77 129	97 953	761	389	1 100	320	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 110-55/7	84 840	107 747	888	454	1 100	375	153	24,2	2,1	6,5
BM6 2 110-55/8	92 552	117 541	1 015	518	1 100	430	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 110-55/9	100 264	127 335	1 141	583	1 100	485	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 110-55/10	107 975	137 129	1 268	648	1 100	540	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 110-55/11	115 687	146 922	1 395	713	1 100	595	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 110-55/12	123 399	156 716	1 522	778	1 100	650	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 110-55/13	131 110	166 510	1 649	842	1 100	705	153	45,0	3,9	12,0
BM6 2 110-55/14	138 822	176 304	1 775	907	1 100	760	153	48,4	4,2	12,9
BM6 2 110-55/15	146 534	186 098	1 902	972	1 100	815	153	51,9	4,5	13,8
BM6 2 110-55/16	154 245	195 891	2 029	1 037	1 100	870	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 110-55/17	161 957	205 685	2 156	1 102	1 100	925	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 110-55/18	169 669	215 479	2 283	1 166	1 100	980	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 110-55/19	177 380	225 273	2 410	1 231	1 100	1 035	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 110-55/20	185 092	235 067	2 536	1 296	1 100	1 090	153	69,2	6,0	18,4
BM6 2 110-55/21	192 803	244 860	2 663	1 361	1 100	1 145	153	72,7	6,3	19,4
BM6 2 110-55/22	200 515	254 654	2 790	1 426	1 100	1 200	153	76,1	6,6	20,3
BM6 2 110-55/23	208 227	264 448	2 917	1 491	1 100	1 255	153	79,6	6,9	21,2
BM6 2 110-55/24	215 938	274 242	3 044	1 555	1 100	1 310	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 110-55/25	223 650	284 036	3 171	1 620	1 100	1 365	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 110-55/26	231 362	293 829	3 297	1 685	1 100	1 420	153	90,0	7,8	24,0
BM6 2 110-55/27	239 073	303 623	3 424	1 750	1 100	1 475	153	93,4	8,1	24,9
BM6 2 110-55/28	246 785	313 417	3 551	1 815	1 100	1 530	153	96,9	8,4	25,8
BM6 2 110-55/29	254 497	323 211	3 678	1 879	1 100	1 585	153	100,4	8,7	26,7
BM6 2 110-55/30	262 208	333 005	3 805	1 944	1 100	1 640	153	103,8	9,0	27,7
BM6 2 110-55/31	269 920	342 799	3 931	2 009	1 100	1 695	153	107,3	9,3	28,6
BM6 2 110-55/32	277 632	352 592	4 058	2 074	1 100	1 750	153	110,7	9,6	29,5
BM6 2 110-55/33	285 343	362 386	4 185	2 139	1 100	1 805	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 110-55/34	293 055	372 180	4 312	2 203	1 100	1 860	153	117,7	10,2	31,3
BM6 2 110-55/35	300 767	381 974	4 439	2 268	1 100	1 915	153	121,1	10,5	32,3
BM6 2 110-55/36	308 478	391 768	4 566	2 333	1 100	1 970	153	124,6	10,8	33,2
BM6 2 110-55/37	316 190	401 561	4 692	2 398	1 100	2 025	153	128,0	11,1	34,1
BM6 2 110-55/38	323 902	411 355	4 819	2 463	1 100	2 080	153	131,5	11,5	35,0
BM6 2 110-55/39	331 613	421 149	4 946	2 527	1 100	2 135	153	135,0	11,8	36,0
BM6 2 110-55/40	339 325	430 943	5 073	2 592	1 100	2 190	153	138,4	12,1	36,9
BM6 2 110-55/41	347 037	440 737	5 200	2 657	1 100	2 245	153	141,9	12,4	37,8
BM6 2 110-55/42	354 748	450 530	5 326	2 722	1 100	2 300	153	145,3	12,7	38,7
BM6 2 110-55/43	362 460	460 324	5 453	2 787	1 100	2 355	153	148,8	13,0	39,6
BM6 2 110-55/44	370 172	470 118	5 580	2 851	1 100	2 410	153	152,3	13,3	40,6
BM6 2 110-55/45	377 883	479 912	5 707	2 916	1 100	2 465	153	155,7	13,6	41,5
BM6 2 110-55/46	385 595	489 706	5 834	2 981	1 100	2 520	153	159,2	13,9	42,4
BM6 2 110-55/47	393 307	499 499	5 961	3 046	1 100	2 575	153	162,7	14,2	43,3
BM6 2 110-55/48	401 018	509 293	6 087	3 111	1 100	2 630	153	166,1	14,5	44,3
BM6 2 110-55/49	408 730	519 087	6 214	3 175	1 100	2 685	153	169,6	14,8	45,2
BM6 2 110-55/50	416 442	528 881	6 341	3 240	1 100	2 740	153	173,0	15,1	46,1
BM6 2 110-55/51	424 153	538 675	6 468	3 305	1 100	2 795	153	176,5	15,4	47,0
BM6 2 110-55/52	431 865	548 468	6 595	3 370	1 100	2 850	153	180,0	15,7	47,9
BM6 2 110-55/53	439 577	558 262	6 721	3 435	1 100	2 905	153	183,4	16,0	48,9
BM6 2 110-55/54	447 288	568 056	6 848	3 499	1 100	2 960	153	186,9	16,3	49,8
BM6 2 110-55/55	455 000	577 850	6 975	3 564	1 100	3 015	153	190,3	16,6	50,7
BM6 2 110-55/56	462 712	587 644	7 102	3 629	1 100	3 070	153	193,8	16,9	51,6
BM6 2 110-55/57	470 423	597 437	7 229	3 694	1 100	3 125	153	197,3	17,2	52,6

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 110-60/3	53 994	68 572	390	199	1 100	165	153	10,4	0,9
BM6 2 110-60/4	61 705	78 366	520	266	1 100	225	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 110-60/5	69 417	88 160	650	332	1 100	285	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 110-60/6	77 129	97 953	780	398	1 100	345	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 110-60/7	84 840	107 747	910	465	1 100	405	153	24,3	2,1	6,5
BM6 2 110-60/8	92 552	117 541	1 039	531	1 100	465	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 110-60/9	100 264	127 335	1 169	598	1 100	525	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 110-60/10	107 975	137 129	1 299	664	1 100	585	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 110-60/11	115 687	146 922	1 429	730	1 100	645	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 110-60/12	123 399	156 716	1 559	797	1 100	705	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 110-60/13	131 110	166 510	1 689	863	1 100	765	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 110-60/14	138 822	176 304	1 819	930	1 100	825	153	48,7	4,2	13,0
BM6 2 110-60/15	146 534	186 098	1 949	996	1 100	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 110-60/16	154 245	195 891	2 079	1 062	1 100	945	153	55,6	4,8	14,9
BM6 2 110-60/17	161 957	205 685	2 209	1 129	1 100	1 005	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 110-60/18	169 669	215 479	2 339	1 195	1 100	1 065	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 110-60/19	177 380	225 273	2 469	1 261	1 100	1 125	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 110-60/20	185 092	235 067	2 599	1 328	1 100	1 185	153	69,5	6,0	18,6
BM6 2 110-60/21	192 803	244 860	2 729	1 394	1 100	1 245	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 110-60/22	200 515	254 654	2 858	1 461	1 100	1 305	153	76,5	6,7	20,4
BM6 2 110-60/23	208 227	264 448	2 988	1 527	1 100	1 365	153	80,0	7,0	21,4
BM6 2 110-60/24	215 938	274 242	3 118	1 593	1 100	1 425	153	83,5	7,3	22,3
BM6 2 110-60/25	223 650	284 036	3 248	1 660	1 100	1 485	153	86,9	7,6	23,2
BM6 2 110-60/26	231 362	293 829	3 378	1 726	1 100	1 545	153	90,4	7,9	24,1
BM6 2 110-60/27	239 073	303 623	3 508	1 793	1 100	1 605	153	93,9	8,2	25,1
BM6 2 110-60/28	246 785	313 417	3 638	1 859	1 100	1 665	153	97,4	8,5	26,0
BM6 2 110-60/29	254 497	323 211	3 768	1 925	1 100	1 725	153	100,8	8,8	26,9
BM6 2 110-60/30	262 208	333 005	3 898	1 992	1 100	1 785	153	104,3	9,1	27,9
BM6 2 110-60/31	269 920	342 799	4 028	2 058	1 100	1 845	153	107,8	9,4	28,8
BM6 2 110-60/32	277 632	352 592	4 158	2 125	1 100	1 905	153	111,3	9,7	29,7
BM6 2 110-60/33	285 343	362 386	4 288	2 191	1 100	1 965	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 110-60/34	293 055	372 180	4 418	2 257	1 100	2 025	153	118,2	10,3	31,6
BM6 2 110-60/35	300 767	381 974	4 548	2 324	1 100	2 085	153	121,7	10,6	32,5
BM6 2 110-60/36	308 478	391 768	4 677	2 390	1 100	2 145	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 110-60/37	316 190	401 561	4 807	2 457	1 100	2 205	153	128,7	11,2	34,3
BM6 2 110-60/38	323 902	411 355	4 937	2 523	1 100	2 265	153	132,1	11,5	35,3
BM6 2 110-60/39	331 613	421 149	5 067	2 589	1 100	2 325	153	135,6	11,8	36,2
BM6 2 110-60/40	339 325	430 943	5 197	2 656	1 100	2 385	153	139,1	12,1	37,1
BM6 2 110-60/41	347 037	440 737	5 327	2 722	1 100	2 445	153	142,6	12,4	38,1
BM6 2 110-60/42	354 748	450 530	5 457	2 789	1 100	2 505	153	146,0	12,7	39,0
BM6 2 110-60/43	362 460	460 324	5 587	2 855	1 100	2 565	153	149,5	13,0	39,9
BM6 2 110-60/44	370 172	470 118	5 717	2 921	1 100	2 625	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 110-60/45	377 883	479 912	5 847	2 988	1 100	2 685	153	156,5	13,6	41,8
BM6 2 110-60/46	385 595	489 706	5 977	3 054	1 100	2 745	153	160,0	13,9	42,7
BM6 2 110-60/47	393 307	499 499	6 107	3 121	1 100	2 805	153	163,4	14,2	43,6
BM6 2 110-60/48	401 018	509 293	6 237	3 187	1 100	2 865	153	166,9	14,5	44,6
BM6 2 110-60/49	408 730	519 087	6 367	3 253	1 100	2 925	153	170,4	14,8	45,5
BM6 2 110-60/50	416 442	528 881	6 497	3 320	1 100	2 985	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 110-60/51	424 153	538 675	6 626	3 386	1 100	3 045	153	177,3	15,4	47,3
BM6 2 110-60/52	431 865	548 468	6 756	3 452	1 100	3 105	153	180,8	15,7	48,3
BM6 2 110-60/53	439 577	558 262	6 886	3 519	1 100	3 165	153	184,3	16,0	49,2
BM6 2 110-60/54	447 288	568 056	7 016	3 585	1 100	3 225	153	187,8	16,3	50,1
BM6 2 110-60/55	455 000	577 850	7 146	3 652	1 100	3 285	153	191,2	16,6	51,1
BM6 2 110-60/56	462 712	587 644	7 276	3 718	1 100	3 345	153	194,7	16,9	52,0
BM6 2 110-60/57	470 423	597 437	7 406	3 784	1 100	3 405	153	198,2	17,2	52,9

BM6 2 110-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-65/3	53 994	68 572	399	204	1 100	175	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 110-65/4	61 705	78 366	532	272	1 100	240	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 110-65/5	69 417	88 160	665	340	1 100	305	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 110-65/6	77 129	97 953	798	408	1 100	370	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 110-65/7	84 840	107 747	931	476	1 100	435	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 110-65/8	92 552	117 541	1 064	544	1 100	500	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 110-65/9	100 264	127 335	1 197	612	1 100	565	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 110-65/10	107 975	137 129	1 330	680	1 100	630	153	34,9	3,0	9,3
BM6 2 110-65/11	115 687	146 922	1 463	748	1 100	695	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 110-65/12	123 399	156 716	1 596	816	1 100	760	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 110-65/13	131 110	166 510	1 729	884	1 100	825	153	45,4	3,9	12,2
BM6 2 110-65/14	138 822	176 304	1 862	951	1 100	890	153	48,9	4,2	13,1
BM6 2 110-65/15	146 534	186 098	1 995	1 019	1 100	955	153	52,4	4,6	14,0
BM6 2 110-65/16	154 245	195 891	2 128	1 087	1 100	1 020	153	55,9	4,9	15,0
BM6 2 110-65/17	161 957	205 685	2 261	1 155	1 100	1 085	153	59,4	5,2	15,9
BM6 2 110-65/18	169 669	215 479	2 394	1 223	1 100	1 150	153	62,9	5,5	16,8
BM6 2 110-65/19	177 380	225 273	2 527	1 291	1 100	1 215	153	66,4	5,8	17,8
BM6 2 110-65/20	185 092	235 067	2 660	1 359	1 100	1 280	153	69,9	6,1	18,7
BM6 2 110-65/21	192 803	244 860	2 793	1 427	1 100	1 345	153	73,4	6,4	19,6
BM6 2 110-65/22	200 515	254 654	2 926	1 495	1 100	1 410	153	76,9	6,7	20,6
BM6 2 110-65/23	208 227	264 448	3 059	1 563	1 100	1 475	153	80,4	7,0	21,5
BM6 2 110-65/24	215 938	274 242	3 192	1 631	1 100	1 540	153	83,8	7,3	22,4
BM6 2 110-65/25	223 650	284 036	3 325	1 699	1 100	1 605	153	87,3	7,6	23,4
BM6 2 110-65/26	231 362	293 829	3 458	1 767	1 100	1 670	153	90,8	7,9	24,3
BM6 2 110-65/27	239 073	303 623	3 591	1 835	1 100	1 735	153	94,3	8,2	25,2
BM6 2 110-65/28	246 785	313 417	3 724	1 903	1 100	1 800	153	97,8	8,5	26,2
BM6 2 110-65/29	254 497	323 211	3 857	1 971	1 100	1 865	153	101,3	8,8	27,1
BM6 2 110-65/30	262 208	333 005	3 990	2 039	1 100	1 930	153	104,8	9,1	28,0
BM6 2 110-65/31	269 920	342 799	4 123	2 107	1 100	1 995	153	108,3	9,4	29,0
BM6 2 110-65/32	277 632	352 592	4 256	2 175	1 100	2 060	153	111,8	9,7	29,9
BM6 2 110-65/33	285 343	362 386	4 389	2 243	1 100	2 125	153	115,3	10,0	30,8
BM6 2 110-65/34	293 055	372 180	4 522	2 311	1 100	2 190	153	118,8	10,3	31,8
BM6 2 110-65/35	300 767	381 974	4 655	2 379	1 100	2 255	153	122,3	10,6	32,7
BM6 2 110-65/36	308 478	391 768	4 788	2 447	1 100	2 320	153	125,8	10,9	33,6
BM6 2 110-65/37	316 190	401 561	4 921	2 515	1 100	2 385	153	129,3	11,2	34,6
BM6 2 110-65/38	323 902	411 355	5 054	2 583	1 100	2 450	153	132,8	11,5	35,5
BM6 2 110-65/39	331 613	421 149	5 187	2 651	1 100	2 515	153	136,3	11,8	36,5
BM6 2 110-65/40	339 325	430 943	5 320	2 719	1 100	2 580	153	139,7	12,1	37,4
BM6 2 110-65/41	347 037	440 737	5 453	2 786	1 100	2 645	153	143,2	12,4	38,3
BM6 2 110-65/42	354 748	450 530	5 586	2 854	1 100	2 710	153	146,7	12,7	39,3
BM6 2 110-65/43	362 460	460 324	5 719	2 922	1 100	2 775	153	150,2	13,0	40,2
BM6 2 110-65/44	370 172	470 118	5 852	2 990	1 100	2 840	153	153,7	13,3	41,1
BM6 2 110-65/45	377 883	479 912	5 985	3 058	1 100	2 905	153	157,2	13,7	42,1
BM6 2 110-65/46	385 595	489 706	6 118	3 126	1 100	2 970	153	160,7	14,0	43,0
BM6 2 110-65/47	393 307	499 499	6 251	3 194	1 100	3 035	153	164,2	14,3	43,9
BM6 2 110-65/48	401 018	509 293	6 384	3 262	1 100	3 100	153	167,7	14,6	44,9
BM6 2 110-65/49	408 730	519 087	6 517	3 330	1 100	3 165	153	171,2	14,9	45,8
BM6 2 110-65/50	416 442	528 881	6 650	3 398	1 100	3 230	153	174,7	15,2	46,7
BM6 2 110-65/51	424 153	538 675	6 783	3 466	1 100	3 295	153	178,2	15,5	47,7
BM6 2 110-65/52	431 865	548 468	6 916	3 534	1 100	3 360	153	181,7	15,8	48,6
BM6 2 110-65/53	439 577	558 262	7 049	3 602	1 100	3 425	153	185,2	16,1	49,5
BM6 2 110-65/54	447 288	568 056	7 182	3 670	1 100	3 490	153	188,7	16,4	50,5
BM6 2 110-65/55	455 000	577 850	7 315	3 738	1 100	3 555	153	192,2	16,7	51,4
BM6 2 110-65/56	462 712	587 644	7 448	3 806	1 100	3 620	153	195,6	17,0	52,3
BM6 2 110-65/57	470 423	597 437	7 581	3 874	1 100	3 685	153	199,1	17,3	53,3

BM6 2 110-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 110-70/3	53 994	68 572	408	209	1 100	185	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 110-70/4	61 705	78 366	544	278	1 100	255	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 110-70/5	69 417	88 160	680	348	1 100	325	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 110-70/6	77 129	97 953	816	417	1 100	395	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 110-70/7	84 840	107 747	952	487	1 100	465	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 110-70/8	92 552	117 541	1 089	556	1 100	535	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 110-70/9	100 264	127 335	1 225	626	1 100	605	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 110-70/10	107 975	137 129	1 361	695	1 100	675	153	35,1	3,0	9,4
BM6 2 110-70/11	115 687	146 922	1 497	765	1 100	745	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 110-70/12	123 399	156 716	1 633	834	1 100	815	153	42,1	3,7	11,3
BM6 2 110-70/13	131 110	166 510	1 769	904	1 100	885	153	45,6	4,0	12,2
BM6 2 110-70/14	138 822	176 304	1 905	973	1 100	955	153	49,1	4,3	13,2
BM6 2 110-70/15	146 534	186 098	2 041	1 043	1 100	1 025	153	52,7	4,6	14,1
BM6 2 110-70/16	154 245	195 891	2 177	1 113	1 100	1 095	153	56,2	4,9	15,1
BM6 2 110-70/17	161 957	205 685	2 313	1 182	1 100	1 165	153	59,7	5,2	16,0
BM6 2 110-70/18	169 669	215 479	2 449	1 252	1 100	1 235	153	63,2	5,5	16,9
BM6 2 110-70/19	177 380	225 273	2 585	1 321	1 100	1 305	153	66,7	5,8	17,9
BM6 2 110-70/20	185 092	235 067	2 721	1 391	1 100	1 375	153	70,2	6,1	18,8
BM6 2 110-70/21	192 803	244 860	2 857	1 460	1 100	1 445	153	73,7	6,4	19,8
BM6 2 110-70/22	200 515	254 654	2 994	1 530	1 100	1 515	153	77,2	6,7	20,7
BM6 2 110-70/23	208 227	264 448	3 130	1 599	1 100	1 585	153	80,7	7,0	21,6
BM6 2 110-70/24	215 938	274 242	3 266	1 669	1 100	1 655	153	84,2	7,3	22,6
BM6 2 110-70/25	223 650	284 036	3 402	1 738	1 100	1 725	153	87,8	7,6	23,5
BM6 2 110-70/26	231 362	293 829	3 538	1 808	1 100	1 795	153	91,3	7,9	24,5
BM6 2 110-70/27	239 073	303 623	3 674	1 877	1 100	1 865	153	94,8	8,2	25,4
BM6 2 110-70/28	246 785	313 417	3 810	1 947	1 100	1 935	153	98,3	8,5	26,4
BM6 2 110-70/29	254 497	323 211	3 946	2 016	1 100	2 005	153	101,8	8,8	27,3
BM6 2 110-70/30	262 208	333 005	4 082	2 086	1 100	2 075	153	105,3	9,1	28,2
BM6 2 110-70/31	269 920	342 799	4 218	2 155	1 100	2 145	153	108,8	9,4	29,2
BM6 2 110-70/32	277 632	352 592	4 354	2 225	1 100	2 215	153	112,3	9,7	30,1
BM6 2 110-70/33	285 343	362 386	4 490	2 295	1 100	2 285	153	115,8	10,0	31,1
BM6 2 110-70/34	293 055	372 180	4 626	2 364	1 100	2 355	153	119,3	10,3	32,0
BM6 2 110-70/35	300 767	381 974	4 762	2 434	1 100	2 425	153	122,9	10,7	32,9
BM6 2 110-70/36	308 478	391 768	4 899	2 503	1 100	2 495	153	126,4	11,0	33,9
BM6 2 110-70/37	316 190	401 561	5 035	2 573	1 100	2 565	153	129,9	11,3	34,8
BM6 2 110-70/38	323 902	411 355	5 171	2 642	1 100	2 635	153	133,4	11,6	35,8
BM6 2 110-70/39	331 613	421 149	5 307	2 712	1 100	2 705	153	136,9	11,9	36,7
BM6 2 110-70/40	339 325	430 943	5 443	2 781	1 100	2 775	153	140,4	12,2	37,6
BM6 2 110-70/41	347 037	440 737	5 579	2 851	1 100	2 845	153	143,9	12,5	38,6
BM6 2 110-70/42	354 748	450 530	5 715	2 920	1 100	2 915	153	147,4	12,8	39,5
BM6 2 110-70/43	362 460	460 324	5 851	2 990	1 100	2 985	153	150,9	13,1	40,5
BM6 2 110-70/44	370 172	470 118	5 987	3 059	1 100	3 055	153	154,5	13,4	41,4
BM6 2 110-70/45	377 883	479 912	6 123	3 129	1 100	3 125	153	158,0	13,7	42,3
BM6 2 110-70/46	385 595	489 706	6 259	3 198	1 100	3 195	153	161,5	14,0	43,3
BM6 2 110-70/47	393 307	499 499	6 395	3 268	1 100	3 265	153	165,0	14,3	44,2
BM6 2 110-70/48	401 018	509 293	6 531	3 338	1 100	3 335	153	168,5	14,6	45,2
BM6 2 110-70/49	408 730	519 087	6 667	3 407	1 100	3 405	153	172,0	14,9	46,1
BM6 2 110-70/50	416 442	528 881	6 804	3 477	1 100	3 475	153	175,5	15,2	47,1
BM6 2 110-70/51	424 153	538 675	6 940	3 546	1 100	3 545	153	179,0	15,5	48,0
BM6 2 110-70/52	431 865	548 468	7 076	3 616	1 100	3 615	153	182,5	15,8	48,9
BM6 2 110-70/53	439 577	558 262	7 212	3 685	1 100	3 685	153	186,0	16,1	49,9
BM6 2 110-70/54	447 288	568 056	7 348	3 755	1 100	3 755	153	189,6	16,4	50,8
BM6 2 110-70/55	455 000	577 850	7 484	3 824	1 100	3 825	153	193,1	16,7	51,8
BM6 2 110-70/56	462 712	587 644	7 620	3 894	1 100	3 895	153	196,6	17,0	52,7

BM6 2 120-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-30/3	55 557	70 557	360	184	1 200	105	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 120-30/4	63 790	81 013	480	245	1 200	135	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 120-30/5	72 022	91 468	600	307	1 200	165	153	18,4	1,6	4,8
BM6 2 120-30/6	80 255	101 924	720	368	1 200	195	153	22,0	1,9	5,8
BM6 2 120-30/7	88 488	112 379	840	429	1 200	225	153	25,7	2,3	6,8
BM6 2 120-30/8	96 720	122 835	960	491	1 200	255	153	29,4	2,6	7,7
BM6 2 120-30/9	104 953	133 290	1 080	552	1 200	285	153	33,1	2,9	8,7
BM6 2 120-30/10	113 186	143 746	1 200	613	1 200	315	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 120-30/11	121 419	154 202	1 320	675	1 200	345	153	40,4	3,5	10,6
BM6 2 120-30/12	129 651	164 657	1 440	736	1 200	375	153	44,1	3,9	11,6
BM6 2 120-30/13	137 884	175 113	1 560	797	1 200	405	153	47,8	4,2	12,6
BM6 2 120-30/14	146 117	185 568	1 680	858	1 200	435	153	51,4	4,5	13,5
BM6 2 120-30/15	154 349	196 024	1 800	920	1 200	465	153	55,1	4,8	14,5
BM6 2 120-30/16	162 582	206 479	1 920	981	1 200	495	153	58,8	5,2	15,5
BM6 2 120-30/17	170 815	216 935	2 040	1 042	1 200	525	153	62,5	5,5	16,5
BM6 2 120-30/18	179 048	227 390	2 160	1 104	1 200	555	153	66,1	5,8	17,4
BM6 2 120-30/19	187 280	237 846	2 280	1 165	1 200	585	153	69,8	6,1	18,4
BM6 2 120-30/20	195 513	248 301	2 400	1 226	1 200	615	153	73,5	6,5	19,4
BM6 2 120-30/21	203 746	258 757	2 520	1 288	1 200	645	153	77,2	6,8	20,3
BM6 2 120-30/22	211 978	269 213	2 640	1 349	1 200	675	153	80,8	7,1	21,3
BM6 2 120-30/23	220 211	279 668	2 760	1 410	1 200	705	153	84,5	7,4	22,3
BM6 2 120-30/24	228 444	290 124	2 880	1 472	1 200	735	153	88,2	7,7	23,2
BM6 2 120-30/25	236 677	300 579	3 000	1 533	1 200	765	153	91,9	8,1	24,2
BM6 2 120-30/26	244 909	311 035	3 120	1 594	1 200	795	153	95,5	8,4	25,2
BM6 2 120-30/27	253 142	321 490	3 240	1 656	1 200	825	153	99,2	8,7	26,1
BM6 2 120-30/28	261 375	331 946	3 360	1 717	1 200	855	153	102,9	9,0	27,1
BM6 2 120-30/29	269 607	342 401	3 480	1 778	1 200	885	153	106,6	9,4	28,1
BM6 2 120-30/30	277 840	352 857	3 600	1 840	1 200	915	153	110,2	9,7	29,0
BM6 2 120-30/31	286 073	363 313	3 720	1 901	1 200	945	153	113,9	10,0	30,0
BM6 2 120-30/32	294 306	373 768	3 840	1 962	1 200	975	153	117,6	10,3	31,0
BM6 2 120-30/33	302 538	384 224	3 960	2 024	1 200	1 005	153	121,3	10,6	31,9
BM6 2 120-30/34	310 771	394 679	4 080	2 085	1 200	1 035	153	124,9	11,0	32,9
BM6 2 120-30/35	319 004	405 135	4 200	2 146	1 200	1 065	153	128,6	11,3	33,9
BM6 2 120-30/36	327 236	415 590	4 320	2 208	1 200	1 095	153	132,3	11,6	34,8
BM6 2 120-30/37	335 469	426 046	4 440	2 269	1 200	1 125	153	136,0	11,9	35,8
BM6 2 120-30/38	343 702	436 501	4 560	2 330	1 200	1 155	153	139,6	12,3	36,8
BM6 2 120-30/39	351 935	446 957	4 680	2 391	1 200	1 185	153	143,3	12,6	37,7
BM6 2 120-30/40	360 167	457 413	4 800	2 453	1 200	1 215	153	147,0	12,9	38,7
BM6 2 120-30/41	368 400	467 868	4 920	2 514	1 200	1 245	153	150,6	13,2	39,7
BM6 2 120-30/42	376 633	478 324	5 040	2 575	1 200	1 275	153	154,3	13,5	40,6
BM6 2 120-30/43	384 865	488 779	5 160	2 637	1 200	1 305	153	158,0	13,9	41,6
BM6 2 120-30/44	393 098	499 235	5 280	2 698	1 200	1 335	153	161,7	14,2	42,6
BM6 2 120-30/45	401 331	509 690	5 400	2 759	1 200	1 365	153	165,3	14,5	43,6
BM6 2 120-30/46	409 564	520 146	5 520	2 821	1 200	1 395	153	169,0	14,8	44,5
BM6 2 120-30/47	417 796	530 601	5 640	2 882	1 200	1 425	153	172,7	15,2	45,5
BM6 2 120-30/48	426 029	541 057	5 760	2 943	1 200	1 455	153	176,4	15,5	46,5
BM6 2 120-30/49	434 262	551 512	5 880	3 005	1 200	1 485	153	180,0	15,8	47,4
BM6 2 120-30/50	442 495	561 968	6 000	3 066	1 200	1 515	153	183,7	16,1	48,4
BM6 2 120-30/51	450 727	572 424	6 120	3 127	1 200	1 545	153	187,4	16,5	49,4
BM6 2 120-30/52	458 960	582 879	6 240	3 189	1 200	1 575	153	191,1	16,8	50,3
BM6 2 120-30/53	467 193	593 335	6 360	3 250	1 200	1 605	153	194,7	17,1	51,3
BM6 2 120-30/54	475 425	603 790	6 480	3 311	1 200	1 635	153	198,4	17,4	52,3

BM6 2 120-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-35/3	55 557	70 557	372	190	1 200	115	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 120-35/4	63 790	81 013	496	253	1 200	150	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 120-35/5	72 022	91 468	620	317	1 200	185	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 120-35/6	80 255	101 924	744	380	1 200	220	153	22,1	1,9	5,8
BM6 2 120-35/7	88 488	112 379	868	443	1 200	255	153	25,8	2,3	6,8
BM6 2 120-35/8	96 720	122 835	992	507	1 200	290	153	29,5	2,6	7,8
BM6 2 120-35/9	104 953	133 290	1 116	570	1 200	325	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 120-35/10	113 186	143 746	1 240	633	1 200	360	153	36,9	3,2	9,7
BM6 2 120-35/11	121 419	154 202	1 364	697	1 200	395	153	40,6	3,6	10,7
BM6 2 120-35/12	129 651	164 657	1 487	760	1 200	430	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 120-35/13	137 884	175 113	1 611	823	1 200	465	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 120-35/14	146 117	185 568	1 735	887	1 200	500	153	51,7	4,5	13,6
BM6 2 120-35/15	154 349	196 024	1 859	950	1 200	535	153	55,4	4,9	14,6
BM6 2 120-35/16	162 582	206 479	1 983	1 013	1 200	570	153	59,1	5,2	15,6
BM6 2 120-35/17	170 815	216 935	2 107	1 077	1 200	605	153	62,7	5,5	16,6
BM6 2 120-35/18	179 048	227 390	2 231	1 140	1 200	640	153	66,4	5,8	17,5
BM6 2 120-35/19	187 280	237 846	2 355	1 203	1 200	675	153	70,1	6,1	18,5
BM6 2 120-35/20	195 513	248 301	2 479	1 267	1 200	710	153	73,8	6,5	19,5
BM6 2 120-35/21	203 746	258 757	2 603	1 330	1 200	745	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 120-35/22	211 978	269 213	2 727	1 394	1 200	780	153	81,2	7,1	21,4
BM6 2 120-35/23	220 211	279 668	2 851	1 457	1 200	815	153	84,9	7,4	22,4
BM6 2 120-35/24	228 444	290 124	2 975	1 520	1 200	850	153	88,6	7,8	23,4
BM6 2 120-35/25	236 677	300 579	3 099	1 584	1 200	885	153	92,3	8,1	24,4
BM6 2 120-35/26	244 909	311 035	3 223	1 647	1 200	920	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 120-35/27	253 142	321 490	3 347	1 710	1 200	955	153	99,7	8,7	26,3
BM6 2 120-35/28	261 375	331 946	3 471	1 774	1 200	990	153	103,3	9,1	27,3
BM6 2 120-35/29	269 607	342 401	3 595	1 837	1 200	1 025	153	107,0	9,4	28,3
BM6 2 120-35/30	277 840	352 857	3 719	1 900	1 200	1 060	153	110,7	9,7	29,2
BM6 2 120-35/31	286 073	363 313	3 843	1 964	1 200	1 095	153	114,4	10,0	30,2
BM6 2 120-35/32	294 306	373 768	3 967	2 027	1 200	1 130	153	118,1	10,4	31,2
BM6 2 120-35/33	302 538	384 224	4 091	2 090	1 200	1 165	153	121,8	10,7	32,1
BM6 2 120-35/34	310 771	394 679	4 214	2 154	1 200	1 200	153	125,5	11,0	33,1
BM6 2 120-35/35	319 004	405 135	4 338	2 217	1 200	1 235	153	129,2	11,3	34,1
BM6 2 120-35/36	327 236	415 590	4 462	2 280	1 200	1 270	153	132,9	11,6	35,1
BM6 2 120-35/37	335 469	426 046	4 586	2 344	1 200	1 305	153	136,6	12,0	36,0
BM6 2 120-35/38	343 702	436 501	4 710	2 407	1 200	1 340	153	140,3	12,3	37,0
BM6 2 120-35/39	351 935	446 957	4 834	2 470	1 200	1 375	153	143,9	12,6	38,0
BM6 2 120-35/40	360 167	457 413	4 958	2 534	1 200	1 410	153	147,6	12,9	39,0
BM6 2 120-35/41	368 400	467 868	5 082	2 597	1 200	1 445	153	151,3	13,3	39,9
BM6 2 120-35/42	376 633	478 324	5 206	2 660	1 200	1 480	153	155,0	13,6	40,9
BM6 2 120-35/43	384 865	488 779	5 330	2 724	1 200	1 515	153	158,7	13,9	41,9
BM6 2 120-35/44	393 098	499 235	5 454	2 787	1 200	1 550	153	162,4	14,2	42,9
BM6 2 120-35/45	401 331	509 690	5 578	2 850	1 200	1 585	153	166,1	14,6	43,8
BM6 2 120-35/46	409 564	520 146	5 702	2 914	1 200	1 620	153	169,8	14,9	44,8
BM6 2 120-35/47	417 796	530 601	5 826	2 977	1 200	1 655	153	173,5	15,2	45,8
BM6 2 120-35/48	426 029	541 057	5 950	3 040	1 200	1 690	153	177,2	15,5	46,8
BM6 2 120-35/49	434 262	551 512	6 074	3 104	1 200	1 725	153	180,9	15,9	47,7
BM6 2 120-35/50	442 495	561 968	6 198	3 167	1 200	1 760	153	184,5	16,2	48,7
BM6 2 120-35/51	450 727	572 424	6 322	3 230	1 200	1 795	153	188,2	16,5	49,7
BM6 2 120-35/52	458 960	582 879	6 446	3 294	1 200	1 830	153	191,9	16,8	50,7
BM6 2 120-35/53	467 193	593 335	6 570	3 357	1 200	1 865	153	195,6	17,1	51,6
BM6 2 120-35/54	475 425	603 790	6 694	3 420	1 200	1 900	153	199,3	17,5	52,6

BM6 2 120-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falellás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-40/3	55 557	70 557	382	195	1 200	125	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 120-40/4	63 790	81 013	509	260	1 200	165	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 120-40/5	72 022	91 468	636	325	1 200	205	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 120-40/6	80 255	101 924	764	390	1 200	245	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 120-40/7	88 488	112 379	891	455	1 200	285	153	26,0	2,3	6,9
BM6 2 120-40/8	96 720	122 835	1 018	520	1 200	325	153	29,7	2,6	7,8
BM6 2 120-40/9	104 953	133 290	1 146	585	1 200	365	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 120-40/10	113 186	143 746	1 273	650	1 200	405	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 120-40/11	121 419	154 202	1 400	715	1 200	445	153	40,8	3,6	10,8
BM6 2 120-40/12	129 651	164 657	1 527	780	1 200	485	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 120-40/13	137 884	175 113	1 655	846	1 200	525	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 120-40/14	146 117	185 568	1 782	911	1 200	565	153	51,9	4,5	13,7
BM6 2 120-40/15	154 349	196 024	1 909	976	1 200	605	153	55,6	4,9	14,7
BM6 2 120-40/16	162 582	206 479	2 036	1 041	1 200	645	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 120-40/17	170 815	216 935	2 164	1 106	1 200	685	153	63,0	5,5	16,7
BM6 2 120-40/18	179 048	227 390	2 291	1 171	1 200	725	153	66,7	5,8	17,7
BM6 2 120-40/19	187 280	237 846	2 418	1 236	1 200	765	153	70,4	6,2	18,6
BM6 2 120-40/20	195 513	248 301	2 546	1 301	1 200	805	153	74,1	6,5	19,6
BM6 2 120-40/21	203 746	258 757	2 673	1 366	1 200	845	153	77,9	6,8	20,6
BM6 2 120-40/22	211 978	269 213	2 800	1 431	1 200	885	153	81,6	7,1	21,6
BM6 2 120-40/23	220 211	279 668	2 927	1 496	1 200	925	153	85,3	7,5	22,6
BM6 2 120-40/24	228 444	290 124	3 055	1 561	1 200	965	153	89,0	7,8	23,5
BM6 2 120-40/25	236 677	300 579	3 182	1 626	1 200	1 005	153	92,7	8,1	24,5
BM6 2 120-40/26	244 909	311 035	3 309	1 691	1 200	1 045	153	96,4	8,4	25,5
BM6 2 120-40/27	253 142	321 490	3 437	1 756	1 200	1 085	153	100,1	8,8	26,5
BM6 2 120-40/28	261 375	331 946	3 564	1 821	1 200	1 125	153	103,8	9,1	27,5
BM6 2 120-40/29	269 607	342 401	3 691	1 886	1 200	1 165	153	107,5	9,4	28,4
BM6 2 120-40/30	277 840	352 857	3 818	1 951	1 200	1 205	153	111,2	9,7	29,4
BM6 2 120-40/31	286 073	363 313	3 946	2 016	1 200	1 245	153	114,9	10,1	30,4
BM6 2 120-40/32	294 306	373 768	4 073	2 081	1 200	1 285	153	118,6	10,4	31,4
BM6 2 120-40/33	302 538	384 224	4 200	2 146	1 200	1 325	153	122,3	10,7	32,4
BM6 2 120-40/34	310 771	394 679	4 327	2 211	1 200	1 365	153	126,1	11,0	33,3
BM6 2 120-40/35	319 004	405 135	4 455	2 276	1 200	1 405	153	129,8	11,4	34,3
BM6 2 120-40/36	327 236	415 590	4 582	2 341	1 200	1 445	153	133,5	11,7	35,3
BM6 2 120-40/37	335 469	426 046	4 709	2 406	1 200	1 485	153	137,2	12,0	36,3
BM6 2 120-40/38	343 702	436 501	4 837	2 471	1 200	1 525	153	140,9	12,3	37,3
BM6 2 120-40/39	351 935	446 957	4 964	2 537	1 200	1 565	153	144,6	12,7	38,2
BM6 2 120-40/40	360 167	457 413	5 091	2 602	1 200	1 605	153	148,3	13,0	39,2
BM6 2 120-40/41	368 400	467 868	5 218	2 667	1 200	1 645	153	152,0	13,3	40,2
BM6 2 120-40/42	376 633	478 324	5 346	2 732	1 200	1 685	153	155,7	13,6	41,2
BM6 2 120-40/43	384 865	488 779	5 473	2 797	1 200	1 725	153	159,4	14,0	42,2
BM6 2 120-40/44	393 098	499 235	5 600	2 862	1 200	1 765	153	163,1	14,3	43,1
BM6 2 120-40/45	401 331	509 690	5 728	2 927	1 200	1 805	153	166,8	14,6	44,1
BM6 2 120-40/46	409 564	520 146	5 855	2 992	1 200	1 845	153	170,5	14,9	45,1
BM6 2 120-40/47	417 796	530 601	5 982	3 057	1 200	1 885	153	174,3	15,3	46,1
BM6 2 120-40/48	426 029	541 057	6 109	3 122	1 200	1 925	153	178,0	15,6	47,1
BM6 2 120-40/49	434 262	551 512	6 237	3 187	1 200	1 965	153	181,7	15,9	48,0
BM6 2 120-40/50	442 495	561 968	6 364	3 252	1 200	2 005	153	185,4	16,2	49,0
BM6 2 120-40/51	450 727	572 424	6 491	3 317	1 200	2 045	153	189,1	16,6	50,0
BM6 2 120-40/52	458 960	582 879	6 618	3 382	1 200	2 085	153	192,8	16,9	51,0
BM6 2 120-40/53	467 193	593 335	6 746	3 447	1 200	2 125	153	196,5	17,2	52,0

BM6 2 120-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-45/3	55 557	70 557	392	200	1 200	135	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 120-45/4	63 790	81 013	522	267	1 200	180	153	14,9	1,3	3,9
BM6 2 120-45/5	72 022	91 468	653	334	1 200	225	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 120-45/6	80 255	101 924	783	400	1 200	270	153	22,3	2,0	5,9
BM6 2 120-45/7	88 488	112 379	914	467	1 200	315	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 120-45/8	96 720	122 835	1 045	534	1 200	360	153	29,8	2,6	7,9
BM6 2 120-45/9	104 953	133 290	1 175	601	1 200	405	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 120-45/10	113 186	143 746	1 306	667	1 200	450	153	37,2	3,3	9,9
BM6 2 120-45/11	121 419	154 202	1 436	734	1 200	495	153	41,0	3,6	10,9
BM6 2 120-45/12	129 651	164 657	1 567	801	1 200	540	153	44,7	3,9	11,8
BM6 2 120-45/13	137 884	175 113	1 698	867	1 200	585	153	48,4	4,2	12,8
BM6 2 120-45/14	146 117	185 568	1 828	934	1 200	630	153	52,1	4,6	13,8
BM6 2 120-45/15	154 349	196 024	1 959	1 001	1 200	675	153	55,9	4,9	14,8
BM6 2 120-45/16	162 582	206 479	2 089	1 068	1 200	720	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 120-45/17	170 815	216 935	2 220	1 134	1 200	765	153	63,3	5,5	16,8
BM6 2 120-45/18	179 048	227 390	2 350	1 201	1 200	810	153	67,0	5,9	17,8
BM6 2 120-45/19	187 280	237 846	2 481	1 268	1 200	855	153	70,8	6,2	18,8
BM6 2 120-45/20	195 513	248 301	2 612	1 335	1 200	900	153	74,5	6,5	19,7
BM6 2 120-45/21	203 746	258 757	2 742	1 401	1 200	945	153	78,2	6,8	20,7
BM6 2 120-45/22	211 978	269 213	2 873	1 468	1 200	990	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 120-45/23	220 211	279 668	3 003	1 535	1 200	1 035	153	85,7	7,5	22,7
BM6 2 120-45/24	228 444	290 124	3 134	1 601	1 200	1 080	153	89,4	7,8	23,7
BM6 2 120-45/25	236 677	300 579	3 265	1 668	1 200	1 125	153	93,1	8,1	24,7
BM6 2 120-45/26	244 909	311 035	3 395	1 735	1 200	1 170	153	96,8	8,5	25,7
BM6 2 120-45/27	253 142	321 490	3 526	1 802	1 200	1 215	153	100,5	8,8	26,6
BM6 2 120-45/28	261 375	331 946	3 656	1 868	1 200	1 260	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 120-45/29	269 607	342 401	3 787	1 935	1 200	1 305	153	108,0	9,4	28,6
BM6 2 120-45/30	277 840	352 857	3 917	2 002	1 200	1 350	153	111,7	9,8	29,6
BM6 2 120-45/31	286 073	363 313	4 048	2 069	1 200	1 395	153	115,4	10,1	30,6
BM6 2 120-45/32	294 306	373 768	4 179	2 135	1 200	1 440	153	119,2	10,4	31,6
BM6 2 120-45/33	302 538	384 224	4 309	2 202	1 200	1 485	153	122,9	10,7	32,6
BM6 2 120-45/34	310 771	394 679	4 440	2 269	1 200	1 530	153	126,6	11,1	33,6
BM6 2 120-45/35	319 004	405 135	4 570	2 335	1 200	1 575	153	130,3	11,4	34,5
BM6 2 120-45/36	327 236	415 590	4 701	2 402	1 200	1 620	153	134,1	11,7	35,5
BM6 2 120-45/37	335 469	426 046	4 831	2 469	1 200	1 665	153	137,8	12,0	36,5
BM6 2 120-45/38	343 702	436 501	4 962	2 536	1 200	1 710	153	141,5	12,4	37,5
BM6 2 120-45/39	351 935	446 957	5 093	2 602	1 200	1 755	153	145,2	12,7	38,5
BM6 2 120-45/40	360 167	457 413	5 223	2 669	1 200	1 800	153	149,0	13,0	39,5
BM6 2 120-45/41	368 400	467 868	5 354	2 736	1 200	1 845	153	152,7	13,3	40,5
BM6 2 120-45/42	376 633	478 324	5 484	2 803	1 200	1 890	153	156,4	13,7	41,5
BM6 2 120-45/43	384 865	488 779	5 615	2 869	1 200	1 935	153	160,1	14,0	42,4
BM6 2 120-45/44	393 098	499 235	5 746	2 936	1 200	1 980	153	163,9	14,3	43,4
BM6 2 120-45/45	401 331	509 690	5 876	3 003	1 200	2 025	153	167,6	14,7	44,4
BM6 2 120-45/46	409 564	520 146	6 007	3 069	1 200	2 070	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 120-45/47	417 796	530 601	6 137	3 136	1 200	2 115	153	175,0	15,3	46,4
BM6 2 120-45/48	426 029	541 057	6 268	3 203	1 200	2 160	153	178,8	15,6	47,4
BM6 2 120-45/49	434 262	551 512	6 398	3 270	1 200	2 205	153	182,5	16,0	48,4
BM6 2 120-45/50	442 495	561 968	6 529	3 336	1 200	2 250	153	186,2	16,3	49,3
BM6 2 120-45/51	450 727	572 424	6 660	3 403	1 200	2 295	153	189,9	16,6	50,3
BM6 2 120-45/52	458 960	582 879	6 790	3 470	1 200	2 340	153	193,6	16,9	51,3
BM6 2 120-45/53	467 193	593 335	6 921	3 537	1 200	2 385	153	197,4	17,3	52,3

BM6 2 120-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-50/3	55 557	70 557	402	205	1 200	145	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 120-50/4	63 790	81 013	535	274	1 200	195	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 120-50/5	72 022	91 468	669	342	1 200	245	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 120-50/6	80 255	101 924	803	410	1 200	295	153	22,4	2,0	6,0
BM6 2 120-50/7	88 488	112 379	937	479	1 200	345	153	26,2	2,3	7,0
BM6 2 120-50/8	96 720	122 835	1 071	547	1 200	395	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 120-50/9	104 953	133 290	1 205	616	1 200	445	153	33,7	2,9	8,9
BM6 2 120-50/10	113 186	143 746	1 339	684	1 200	495	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 120-50/11	121 419	154 202	1 473	752	1 200	545	153	41,1	3,6	10,9
BM6 2 120-50/12	129 651	164 657	1 606	821	1 200	595	153	44,9	3,9	11,9
BM6 2 120-50/13	137 884	175 113	1 740	889	1 200	645	153	48,6	4,2	12,9
BM6 2 120-50/14	146 117	185 568	1 874	958	1 200	695	153	52,4	4,6	13,9
BM6 2 120-50/15	154 349	196 024	2 008	1 026	1 200	745	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 120-50/16	162 582	206 479	2 142	1 094	1 200	795	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 120-50/17	170 815	216 935	2 276	1 163	1 200	845	153	63,6	5,6	16,9
BM6 2 120-50/18	179 048	227 390	2 410	1 231	1 200	895	153	67,3	5,9	17,9
BM6 2 120-50/19	187 280	237 846	2 543	1 300	1 200	945	153	71,1	6,2	18,9
BM6 2 120-50/20	195 513	248 301	2 677	1 368	1 200	995	153	74,8	6,5	19,9
BM6 2 120-50/21	203 746	258 757	2 811	1 436	1 200	1 045	153	78,6	6,9	20,9
BM6 2 120-50/22	211 978	269 213	2 945	1 505	1 200	1 095	153	82,3	7,2	21,9
BM6 2 120-50/23	220 211	279 668	3 079	1 573	1 200	1 145	153	86,0	7,5	22,8
BM6 2 120-50/24	228 444	290 124	3 213	1 642	1 200	1 195	153	89,8	7,8	23,8
BM6 2 120-50/25	236 677	300 579	3 347	1 710	1 200	1 245	153	93,5	8,2	24,8
BM6 2 120-50/26	244 909	311 035	3 480	1 779	1 200	1 295	153	97,3	8,5	25,8
BM6 2 120-50/27	253 142	321 490	3 614	1 847	1 200	1 345	153	101,0	8,8	26,8
BM6 2 120-50/28	261 375	331 946	3 748	1 915	1 200	1 395	153	104,7	9,1	27,8
BM6 2 120-50/29	269 607	342 401	3 882	1 984	1 200	1 445	153	108,5	9,5	28,8
BM6 2 120-50/30	277 840	352 857	4 016	2 052	1 200	1 495	153	112,2	9,8	29,8
BM6 2 120-50/31	286 073	363 313	4 150	2 121	1 200	1 545	153	116,0	10,1	30,8
BM6 2 120-50/32	294 306	373 768	4 284	2 189	1 200	1 595	153	119,7	10,5	31,8
BM6 2 120-50/33	302 538	384 224	4 418	2 257	1 200	1 645	153	123,4	10,8	32,8
BM6 2 120-50/34	310 771	394 679	4 551	2 326	1 200	1 695	153	127,2	11,1	33,8
BM6 2 120-50/35	319 004	405 135	4 685	2 394	1 200	1 745	153	130,9	11,4	34,8
BM6 2 120-50/36	327 236	415 590	4 819	2 463	1 200	1 795	153	134,7	11,8	35,8
BM6 2 120-50/37	335 469	426 046	4 953	2 531	1 200	1 845	153	138,4	12,1	36,8
BM6 2 120-50/38	343 702	436 501	5 087	2 599	1 200	1 895	153	142,1	12,4	37,7
BM6 2 120-50/39	351 935	446 957	5 221	2 668	1 200	1 945	153	145,9	12,7	38,7
BM6 2 120-50/40	360 167	457 413	5 355	2 736	1 200	1 995	153	149,6	13,1	39,7
BM6 2 120-50/41	368 400	467 868	5 488	2 805	1 200	2 045	153	153,4	13,4	40,7
BM6 2 120-50/42	376 633	478 324	5 622	2 873	1 200	2 095	153	157,1	13,7	41,7
BM6 2 120-50/43	384 865	488 779	5 756	2 941	1 200	2 145	153	160,8	14,0	42,7
BM6 2 120-50/44	393 098	499 235	5 890	3 010	1 200	2 195	153	164,6	14,4	43,7
BM6 2 120-50/45	401 331	509 690	6 024	3 078	1 200	2 245	153	168,3	14,7	44,7
BM6 2 120-50/46	409 564	520 146	6 158	3 147	1 200	2 295	153	172,1	15,0	45,7
BM6 2 120-50/47	417 796	530 601	6 292	3 215	1 200	2 345	153	175,8	15,4	46,7
BM6 2 120-50/48	426 029	541 057	6 425	3 283	1 200	2 395	153	179,5	15,7	47,7
BM6 2 120-50/49	434 262	551 512	6 559	3 352	1 200	2 445	153	183,3	16,0	48,7
BM6 2 120-50/50	442 495	561 968	6 693	3 420	1 200	2 495	153	187,0	16,3	49,7
BM6 2 120-50/51	450 727	572 424	6 827	3 489	1 200	2 545	153	190,8	16,7	50,7
BM6 2 120-50/52	458 960	582 879	6 961	3 557	1 200	2 595	153	194,5	17,0	51,7
BM6 2 120-50/53	467 193	593 335	7 095	3 625	1 200	2 645	153	198,2	17,3	52,6

BM6 2 120-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-55/3	55 557	70 557	411	210	1 200	155	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 120-55/4	63 790	81 013	548	280	1 200	210	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 120-55/5	72 022	91 468	686	350	1 200	265	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 120-55/6	80 255	101 924	823	420	1 200	320	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 120-55/7	88 488	112 379	960	490	1 200	375	153	26,3	2,3	7,0
BM6 2 120-55/8	96 720	122 835	1 097	561	1 200	430	153	30,1	2,6	8,0
BM6 2 120-55/9	104 953	133 290	1 234	631	1 200	485	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 120-55/10	113 186	143 746	1 371	701	1 200	540	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 120-55/11	121 419	154 202	1 508	771	1 200	595	153	41,3	3,6	11,0
BM6 2 120-55/12	129 651	164 657	1 645	841	1 200	650	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 120-55/13	137 884	175 113	1 783	911	1 200	705	153	48,8	4,3	13,0
BM6 2 120-55/14	146 117	185 568	1 920	981	1 200	760	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 120-55/15	154 349	196 024	2 057	1 051	1 200	815	153	56,4	4,9	15,0
BM6 2 120-55/16	162 582	206 479	2 194	1 121	1 200	870	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 120-55/17	170 815	216 935	2 331	1 191	1 200	925	153	63,9	5,6	17,0
BM6 2 120-55/18	179 048	227 390	2 468	1 261	1 200	980	153	67,6	5,9	18,0
BM6 2 120-55/19	187 280	237 846	2 605	1 331	1 200	1 035	153	71,4	6,2	19,0
BM6 2 120-55/20	195 513	248 301	2 742	1 401	1 200	1 090	153	75,1	6,6	20,0
BM6 2 120-55/21	203 746	258 757	2 880	1 471	1 200	1 145	153	78,9	6,9	21,0
BM6 2 120-55/22	211 978	269 213	3 017	1 542	1 200	1 200	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 120-55/23	220 211	279 668	3 154	1 612	1 200	1 255	153	86,4	7,5	23,0
BM6 2 120-55/24	228 444	290 124	3 291	1 682	1 200	1 310	153	90,2	7,9	24,0
BM6 2 120-55/25	236 677	300 579	3 428	1 752	1 200	1 365	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 120-55/26	244 909	311 035	3 565	1 822	1 200	1 420	153	97,7	8,5	26,0
BM6 2 120-55/27	253 142	321 490	3 702	1 892	1 200	1 475	153	101,4	8,8	27,0
BM6 2 120-55/28	261 375	331 946	3 839	1 962	1 200	1 530	153	105,2	9,2	28,0
BM6 2 120-55/29	269 607	342 401	3 976	2 032	1 200	1 585	153	109,0	9,5	29,0
BM6 2 120-55/30	277 840	352 857	4 114	2 102	1 200	1 640	153	112,7	9,8	30,0
BM6 2 120-55/31	286 073	363 313	4 251	2 172	1 200	1 695	153	116,5	10,2	31,0
BM6 2 120-55/32	294 306	373 768	4 388	2 242	1 200	1 750	153	120,2	10,5	32,0
BM6 2 120-55/33	302 538	384 224	4 525	2 312	1 200	1 805	153	124,0	10,8	33,0
BM6 2 120-55/34	310 771	394 679	4 662	2 382	1 200	1 860	153	127,7	11,1	34,0
BM6 2 120-55/35	319 004	405 135	4 799	2 452	1 200	1 915	153	131,5	11,5	35,0
BM6 2 120-55/36	327 236	415 590	4 936	2 522	1 200	1 970	153	135,3	11,8	36,0
BM6 2 120-55/37	335 469	426 046	5 073	2 593	1 200	2 025	153	139,0	12,1	37,0
BM6 2 120-55/38	343 702	436 501	5 211	2 663	1 200	2 080	153	142,8	12,4	38,0
BM6 2 120-55/39	351 935	446 957	5 348	2 733	1 200	2 135	153	146,5	12,8	39,0
BM6 2 120-55/40	360 167	457 413	5 485	2 803	1 200	2 190	153	150,3	13,1	40,0
BM6 2 120-55/41	368 400	467 868	5 622	2 873	1 200	2 245	153	154,0	13,4	41,0
BM6 2 120-55/42	376 633	478 324	5 759	2 943	1 200	2 300	153	157,8	13,8	42,0
BM6 2 120-55/43	384 865	488 779	5 896	3 013	1 200	2 355	153	161,6	14,1	43,0
BM6 2 120-55/44	393 098	499 235	6 033	3 083	1 200	2 410	153	165,3	14,4	44,0
BM6 2 120-55/45	401 331	509 690	6 170	3 153	1 200	2 465	153	169,1	14,7	45,0
BM6 2 120-55/46	409 564	520 146	6 308	3 223	1 200	2 520	153	172,8	15,1	46,0
BM6 2 120-55/47	417 796	530 601	6 445	3 293	1 200	2 575	153	176,6	15,4	47,0
BM6 2 120-55/48	426 029	541 057	6 582	3 363	1 200	2 630	153	180,3	15,7	48,0
BM6 2 120-55/49	434 262	551 512	6 719	3 433	1 200	2 685	153	184,1	16,1	49,0
BM6 2 120-55/50	442 495	561 968	6 856	3 503	1 200	2 740	153	187,9	16,4	50,0
BM6 2 120-55/51	450 727	572 424	6 993	3 573	1 200	2 795	153	191,6	16,7	51,0
BM6 2 120-55/52	458 960	582 879	7 130	3 644	1 200	2 850	153	195,4	17,0	52,0
BM6 2 120-55/53	467 193	593 335	7 267	3 714	1 200	2 905	153	199,1	17,4	53,0

BM6 2 120-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-60/3	55 557	70 557	420	215	1 200	165	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 120-60/4	63 790	81 013	560	286	1 200	225	153	15,1	1,3	4,0
BM6 2 120-60/5	72 022	91 468	700	358	1 200	285	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 120-60/6	80 255	101 924	840	429	1 200	345	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 120-60/7	88 488	112 379	980	501	1 200	405	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 120-60/8	96 720	122 835	1 120	572	1 200	465	153	30,2	2,6	8,0
BM6 2 120-60/9	104 953	133 290	1 260	644	1 200	525	153	34,0	3,0	9,1
BM6 2 120-60/10	113 186	143 746	1 400	715	1 200	585	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 120-60/11	121 419	154 202	1 540	787	1 200	645	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 120-60/12	129 651	164 657	1 680	858	1 200	705	153	45,3	3,9	12,1
BM6 2 120-60/13	137 884	175 113	1 820	930	1 200	765	153	49,1	4,3	13,1
BM6 2 120-60/14	146 117	185 568	1 960	1 002	1 200	825	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 120-60/15	154 349	196 024	2 100	1 073	1 200	885	153	56,6	4,9	15,1
BM6 2 120-60/16	162 582	206 479	2 240	1 145	1 200	945	153	60,4	5,3	16,1
BM6 2 120-60/17	170 815	216 935	2 380	1 216	1 200	1 005	153	64,2	5,6	17,1
BM6 2 120-60/18	179 048	227 390	2 520	1 288	1 200	1 065	153	67,9	5,9	18,1
BM6 2 120-60/19	187 280	237 846	2 660	1 359	1 200	1 125	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 120-60/20	195 513	248 301	2 800	1 431	1 200	1 185	153	75,5	6,6	20,1
BM6 2 120-60/21	203 746	258 757	2 940	1 502	1 200	1 245	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 120-60/22	211 978	269 213	3 080	1 574	1 200	1 305	153	83,0	7,2	22,1
BM6 2 120-60/23	220 211	279 668	3 220	1 645	1 200	1 365	153	86,8	7,6	23,1
BM6 2 120-60/24	228 444	290 124	3 360	1 717	1 200	1 425	153	90,6	7,9	24,1
BM6 2 120-60/25	236 677	300 579	3 500	1 789	1 200	1 485	153	94,3	8,2	25,2
BM6 2 120-60/26	244 909	311 035	3 640	1 860	1 200	1 545	153	98,1	8,5	26,2
BM6 2 120-60/27	253 142	321 490	3 780	1 932	1 200	1 605	153	101,9	8,9	27,2
BM6 2 120-60/28	261 375	331 946	3 920	2 003	1 200	1 665	153	105,7	9,2	28,2
BM6 2 120-60/29	269 607	342 401	4 060	2 075	1 200	1 725	153	109,4	9,5	29,2
BM6 2 120-60/30	277 840	352 857	4 200	2 146	1 200	1 785	153	113,2	9,9	30,2
BM6 2 120-60/31	286 073	363 313	4 340	2 218	1 200	1 845	153	117,0	10,2	31,2
BM6 2 120-60/32	294 306	373 768	4 480	2 289	1 200	1 905	153	120,8	10,5	32,2
BM6 2 120-60/33	302 538	384 224	4 620	2 361	1 200	1 965	153	124,5	10,8	33,2
BM6 2 120-60/34	310 771	394 679	4 760	2 432	1 200	2 025	153	128,3	11,2	34,2
BM6 2 120-60/35	319 004	405 135	4 900	2 504	1 200	2 085	153	132,1	11,5	35,2
BM6 2 120-60/36	327 236	415 590	5 040	2 575	1 200	2 145	153	135,8	11,8	36,2
BM6 2 120-60/37	335 469	426 046	5 180	2 647	1 200	2 205	153	139,6	12,2	37,2
BM6 2 120-60/38	343 702	436 501	5 320	2 719	1 200	2 265	153	143,4	12,5	38,2
BM6 2 120-60/39	351 935	446 957	5 460	2 790	1 200	2 325	153	147,2	12,8	39,2
BM6 2 120-60/40	360 167	457 413	5 600	2 862	1 200	2 385	153	150,9	13,1	40,2
BM6 2 120-60/41	368 400	467 868	5 740	2 933	1 200	2 445	153	154,7	13,5	41,3
BM6 2 120-60/42	376 633	478 324	5 880	3 005	1 200	2 505	153	158,5	13,8	42,3
BM6 2 120-60/43	384 865	488 779	6 020	3 076	1 200	2 565	153	162,3	14,1	43,3
BM6 2 120-60/44	393 098	499 235	6 160	3 148	1 200	2 625	153	166,0	14,5	44,3
BM6 2 120-60/45	401 331	509 690	6 300	3 219	1 200	2 685	153	169,8	14,8	45,3
BM6 2 120-60/46	409 564	520 146	6 440	3 291	1 200	2 745	153	173,6	15,1	46,3
BM6 2 120-60/47	417 796	530 601	6 580	3 362	1 200	2 805	153	177,4	15,4	47,3
BM6 2 120-60/48	426 029	541 057	6 720	3 434	1 200	2 865	153	181,1	15,8	48,3
BM6 2 120-60/49	434 262	551 512	6 860	3 505	1 200	2 925	153	184,9	16,1	49,3
BM6 2 120-60/50	442 495	561 968	7 000	3 577	1 200	2 985	153	188,7	16,4	50,3
BM6 2 120-60/51	450 727	572 424	7 140	3 649	1 200	3 045	153	192,5	16,8	51,3
BM6 2 120-60/52	458 960	582 879	7 280	3 720	1 200	3 105	153	196,2	17,1	52,3

BM6 2 120-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 120-65/3	55 557	70 557	429	219	1 200	175	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 120-65/4	63 790	81 013	572	292	1 200	240	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 120-65/5	72 022	91 468	715	365	1 200	305	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 120-65/6	80 255	101 924	858	438	1 200	370	153	22,7	2,0	6,1
BM6 2 120-65/7	88 488	112 379	1 001	512	1 200	435	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 120-65/8	96 720	122 835	1 144	585	1 200	500	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 120-65/9	104 953	133 290	1 287	658	1 200	565	153	34,1	3,0	9,1
BM6 2 120-65/10	113 186	143 746	1 430	731	1 200	630	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 120-65/11	121 419	154 202	1 573	804	1 200	695	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 120-65/12	129 651	164 657	1 716	877	1 200	760	153	45,5	4,0	12,1
BM6 2 120-65/13	137 884	175 113	1 859	950	1 200	825	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 120-65/14	146 117	185 568	2 002	1 023	1 200	890	153	53,1	4,6	14,2
BM6 2 120-65/15	154 349	196 024	2 145	1 096	1 200	955	153	56,9	4,9	15,2
BM6 2 120-65/16	162 582	206 479	2 288	1 169	1 200	1 020	153	60,6	5,3	16,2
BM6 2 120-65/17	170 815	216 935	2 431	1 242	1 200	1 085	153	64,4	5,6	17,2
BM6 2 120-65/18	179 048	227 390	2 574	1 315	1 200	1 150	153	68,2	5,9	18,2
BM6 2 120-65/19	187 280	237 846	2 717	1 388	1 200	1 215	153	72,0	6,3	19,2
BM6 2 120-65/20	195 513	248 301	2 860	1 461	1 200	1 280	153	75,8	6,6	20,2
BM6 2 120-65/21	203 746	258 757	3 003	1 535	1 200	1 345	153	79,6	6,9	21,3
BM6 2 120-65/22	211 978	269 213	3 146	1 608	1 200	1 410	153	83,4	7,3	22,3
BM6 2 120-65/23	220 211	279 668	3 289	1 681	1 200	1 475	153	87,2	7,6	23,3
BM6 2 120-65/24	228 444	290 124	3 432	1 754	1 200	1 540	153	91,0	7,9	24,3
BM6 2 120-65/25	236 677	300 579	3 575	1 827	1 200	1 605	153	94,8	8,2	25,3
BM6 2 120-65/26	244 909	311 035	3 718	1 900	1 200	1 670	153	98,5	8,6	26,3
BM6 2 120-65/27	253 142	321 490	3 861	1 973	1 200	1 735	153	102,3	8,9	27,3
BM6 2 120-65/28	261 375	331 946	4 004	2 046	1 200	1 800	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 120-65/29	269 607	342 401	4 147	2 119	1 200	1 865	153	109,9	9,6	29,4
BM6 2 120-65/30	277 840	352 857	4 290	2 192	1 200	1 930	153	113,7	9,9	30,4
BM6 2 120-65/31	286 073	363 313	4 433	2 265	1 200	1 995	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 120-65/32	294 306	373 768	4 576	2 338	1 200	2 060	153	121,3	10,5	32,4
BM6 2 120-65/33	302 538	384 224	4 719	2 411	1 200	2 125	153	125,1	10,9	33,4
BM6 2 120-65/34	310 771	394 679	4 862	2 484	1 200	2 190	153	128,9	11,2	34,4
BM6 2 120-65/35	319 004	405 135	5 005	2 558	1 200	2 255	153	132,7	11,5	35,4
BM6 2 120-65/36	327 236	415 590	5 148	2 631	1 200	2 320	153	136,4	11,9	36,4
BM6 2 120-65/37	335 469	426 046	5 291	2 704	1 200	2 385	153	140,2	12,2	37,5
BM6 2 120-65/38	343 702	436 501	5 434	2 777	1 200	2 450	153	144,0	12,5	38,5
BM6 2 120-65/39	351 935	446 957	5 577	2 850	1 200	2 515	153	147,8	12,9	39,5
BM6 2 120-65/40	360 167	457 413	5 720	2 923	1 200	2 580	153	151,6	13,2	40,5
BM6 2 120-65/41	368 400	467 868	5 863	2 996	1 200	2 645	153	155,4	13,5	41,5
BM6 2 120-65/42	376 633	478 324	6 006	3 069	1 200	2 710	153	159,2	13,8	42,5
BM6 2 120-65/43	384 865	488 779	6 149	3 142	1 200	2 775	153	163,0	14,2	43,5
BM6 2 120-65/44	393 098	499 235	6 292	3 215	1 200	2 840	153	166,8	14,5	44,5
BM6 2 120-65/45	401 331	509 690	6 435	3 288	1 200	2 905	153	170,6	14,8	45,6
BM6 2 120-65/46	409 564	520 146	6 578	3 361	1 200	2 970	153	174,3	15,2	46,6
BM6 2 120-65/47	417 796	530 601	6 721	3 434	1 200	3 035	153	178,1	15,5	47,6
BM6 2 120-65/48	426 029	541 057	6 864	3 508	1 200	3 100	153	181,9	15,8	48,6
BM6 2 120-65/49	434 262	551 512	7 007	3 581	1 200	3 165	153	185,7	16,2	49,6
BM6 2 120-65/50	442 495	561 968	7 150	3 654	1 200	3 230	153	189,5	16,5	50,6
BM6 2 120-65/51	450 727	572 424	7 293	3 727	1 200	3 295	153	193,3	16,8	51,6
BM6 2 120-65/52	458 960	582 879	7 436	3 800	1 200	3 360	153	197,1	17,1	52,6

BM6 2 120-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-70/3	55 557	70 557	438	224	1 200	185	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 120-70/4	63 790	81 013	584	298	1 200	255	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 120-70/5	72 022	91 468	730	373	1 200	325	153	19,0	1,7	5,1
BM6 2 120-70/6	80 255	101 924	876	448	1 200	395	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 120-70/7	88 488	112 379	1 022	522	1 200	465	153	26,6	2,3	7,1
BM6 2 120-70/8	96 720	122 835	1 168	597	1 200	535	153	30,5	2,6	8,2
BM6 2 120-70/9	104 953	133 290	1 314	671	1 200	605	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 120-70/10	113 186	143 746	1 460	746	1 200	675	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 120-70/11	121 419	154 202	1 606	821	1 200	745	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 120-70/12	129 651	164 657	1 752	895	1 200	815	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 120-70/13	137 884	175 113	1 898	970	1 200	885	153	49,5	4,3	13,2
BM6 2 120-70/14	146 117	185 568	2 044	1 044	1 200	955	153	53,3	4,6	14,3
BM6 2 120-70/15	154 349	196 024	2 190	1 119	1 200	1 025	153	57,1	5,0	15,3
BM6 2 120-70/16	162 582	206 479	2 336	1 194	1 200	1 095	153	60,9	5,3	16,3
BM6 2 120-70/17	170 815	216 935	2 482	1 268	1 200	1 165	153	64,7	5,6	17,3
BM6 2 120-70/18	179 048	227 390	2 628	1 343	1 200	1 235	153	68,5	6,0	18,3
BM6 2 120-70/19	187 280	237 846	2 774	1 418	1 200	1 305	153	72,3	6,3	19,4
BM6 2 120-70/20	195 513	248 301	2 920	1 492	1 200	1 375	153	76,1	6,6	20,4
BM6 2 120-70/21	203 746	258 757	3 066	1 567	1 200	1 445	153	79,9	6,9	21,4
BM6 2 120-70/22	211 978	269 213	3 212	1 641	1 200	1 515	153	83,7	7,3	22,4
BM6 2 120-70/23	220 211	279 668	3 358	1 716	1 200	1 585	153	87,6	7,6	23,4
BM6 2 120-70/24	228 444	290 124	3 504	1 791	1 200	1 655	153	91,4	7,9	24,5
BM6 2 120-70/25	236 677	300 579	3 650	1 865	1 200	1 725	153	95,2	8,3	25,5
BM6 2 120-70/26	244 909	311 035	3 796	1 940	1 200	1 795	153	99,0	8,6	26,5
BM6 2 120-70/27	253 142	321 490	3 942	2 014	1 200	1 865	153	102,8	8,9	27,5
BM6 2 120-70/28	261 375	331 946	4 088	2 089	1 200	1 935	153	106,6	9,3	28,5
BM6 2 120-70/29	269 607	342 401	4 234	2 164	1 200	2 005	153	110,4	9,6	29,5
BM6 2 120-70/30	277 840	352 857	4 380	2 238	1 200	2 075	153	114,2	9,9	30,6
BM6 2 120-70/31	286 073	363 313	4 526	2 313	1 200	2 145	153	118,0	10,2	31,6
BM6 2 120-70/32	294 306	373 768	4 672	2 387	1 200	2 215	153	121,8	10,6	32,6
BM6 2 120-70/33	302 538	384 224	4 818	2 462	1 200	2 285	153	125,6	10,9	33,6
BM6 2 120-70/34	310 771	394 679	4 964	2 537	1 200	2 355	153	129,4	11,2	34,6
BM6 2 120-70/35	319 004	405 135	5 110	2 611	1 200	2 425	153	133,2	11,6	35,7
BM6 2 120-70/36	327 236	415 590	5 256	2 686	1 200	2 495	153	137,0	11,9	36,7
BM6 2 120-70/37	335 469	426 046	5 402	2 760	1 200	2 565	153	140,8	12,2	37,7
BM6 2 120-70/38	343 702	436 501	5 548	2 835	1 200	2 635	153	144,7	12,6	38,7
BM6 2 120-70/39	351 935	446 957	5 694	2 910	1 200	2 705	153	148,5	12,9	39,7
BM6 2 120-70/40	360 167	457 413	5 840	2 984	1 200	2 775	153	152,3	13,2	40,8
BM6 2 120-70/41	368 400	467 868	5 986	3 059	1 200	2 845	153	156,1	13,6	41,8
BM6 2 120-70/42	376 633	478 324	6 132	3 133	1 200	2 915	153	159,9	13,9	42,8
BM6 2 120-70/43	384 865	488 779	6 278	3 208	1 200	2 985	153	163,7	14,2	43,8
BM6 2 120-70/44	393 098	499 235	6 424	3 283	1 200	3 055	153	167,5	14,5	44,8
BM6 2 120-70/45	401 331	509 690	6 570	3 357	1 200	3 125	153	171,3	14,9	45,8
BM6 2 120-70/46	409 564	520 146	6 716	3 432	1 200	3 195	153	175,1	15,2	46,9
BM6 2 120-70/47	417 796	530 601	6 862	3 506	1 200	3 265	153	178,9	15,5	47,9
BM6 2 120-70/48	426 029	541 057	7 008	3 581	1 200	3 335	153	182,7	15,9	48,9
BM6 2 120-70/49	434 262	551 512	7 154	3 656	1 200	3 405	153	186,5	16,2	49,9
BM6 2 120-70/50	442 495	561 968	7 300	3 730	1 200	3 475	153	190,3	16,5	50,9
BM6 2 120-70/51	450 727	572 424	7 446	3 805	1 200	3 545	153	194,1	16,9	52,0
BM6 2 120-70/52	458 960	582 879	7 592	3 880	1 200	3 615	153	197,9	17,2	53,0

BM6 2 125-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-30/3	57 745	73 336	380	194	1 250	105	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 125-30/4	66 707	84 718	507	259	1 250	135	153	15,3	1,3	4,0
BM6 2 125-30/5	75 670	96 100	633	324	1 250	165	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 125-30/6	84 632	107 482	760	388	1 250	195	153	22,9	2,0	6,0
BM6 2 125-30/7	93 594	118 864	886	453	1 250	225	153	26,8	2,3	7,0
BM6 2 125-30/8	102 556	130 246	1 013	518	1 250	255	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 125-30/9	111 518	141 628	1 140	582	1 250	285	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 125-30/10	120 481	153 010	1 266	647	1 250	315	153	38,2	3,4	10,1
BM6 2 125-30/11	129 443	164 392	1 393	712	1 250	345	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 125-30/12	138 405	175 774	1 520	777	1 250	375	153	45,9	4,0	12,1
BM6 2 125-30/13	147 367	187 156	1 646	841	1 250	405	153	49,7	4,4	13,1
BM6 2 125-30/14	156 329	198 538	1 773	906	1 250	435	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 125-30/15	165 292	209 920	1 900	971	1 250	465	153	57,3	5,0	15,1
BM6 2 125-30/16	174 254	221 302	2 026	1 035	1 250	495	153	61,2	5,4	16,1
BM6 2 125-30/17	183 216	232 684	2 153	1 100	1 250	525	153	65,0	5,7	17,1
BM6 2 125-30/18	192 178	244 066	2 280	1 165	1 250	555	153	68,8	6,0	18,1
BM6 2 125-30/19	201 140	255 448	2 406	1 230	1 250	585	153	72,6	6,4	19,1
BM6 2 125-30/20	210 103	266 830	2 533	1 294	1 250	615	153	76,5	6,7	20,1
BM6 2 125-30/21	219 065	278 212	2 659	1 359	1 250	645	153	80,3	7,0	21,1
BM6 2 125-30/22	228 027	289 594	2 786	1 424	1 250	675	153	84,1	7,4	22,1
BM6 2 125-30/23	236 989	300 976	2 913	1 488	1 250	705	153	87,9	7,7	23,2
BM6 2 125-30/24	245 951	312 358	3 039	1 553	1 250	735	153	91,7	8,1	24,2
BM6 2 125-30/25	254 914	323 740	3 166	1 618	1 250	765	153	95,6	8,4	25,2
BM6 2 125-30/26	263 876	335 122	3 293	1 683	1 250	795	153	99,4	8,7	26,2
BM6 2 125-30/27	272 838	346 504	3 419	1 747	1 250	825	153	103,2	9,1	27,2
BM6 2 125-30/28	281 800	357 886	3 546	1 812	1 250	855	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 125-30/29	290 762	369 268	3 673	1 877	1 250	885	153	110,9	9,7	29,2
BM6 2 125-30/30	299 725	380 650	3 799	1 941	1 250	915	153	114,7	10,1	30,2
BM6 2 125-30/31	308 687	392 032	3 926	2 006	1 250	945	153	118,5	10,4	31,2
BM6 2 125-30/32	317 649	403 414	4 053	2 071	1 250	975	153	122,3	10,7	32,2
BM6 2 125-30/33	326 611	414 796	4 179	2 136	1 250	1 005	153	126,1	11,1	33,2
BM6 2 125-30/34	335 573	426 178	4 306	2 200	1 250	1 035	153	130,0	11,4	34,2
BM6 2 125-30/35	344 536	437 560	4 432	2 265	1 250	1 065	153	133,8	11,7	35,2
BM6 2 125-30/36	353 498	448 942	4 559	2 330	1 250	1 095	153	137,6	12,1	36,2
BM6 2 125-30/37	362 460	460 324	4 686	2 394	1 250	1 125	153	141,4	12,4	37,2
BM6 2 125-30/38	371 422	471 706	4 812	2 459	1 250	1 155	153	145,3	12,8	38,3
BM6 2 125-30/39	380 384	483 088	4 939	2 524	1 250	1 185	153	149,1	13,1	39,3
BM6 2 125-30/40	389 347	494 470	5 066	2 589	1 250	1 215	153	152,9	13,4	40,3
BM6 2 125-30/41	398 309	505 852	5 192	2 653	1 250	1 245	153	156,7	13,8	41,3
BM6 2 125-30/42	407 271	517 234	5 319	2 718	1 250	1 275	153	160,5	14,1	42,3
BM6 2 125-30/43	416 233	528 616	5 446	2 783	1 250	1 305	153	164,4	14,4	43,3
BM6 2 125-30/44	425 195	539 998	5 572	2 847	1 250	1 335	153	168,2	14,8	44,3
BM6 2 125-30/45	434 158	551 380	5 699	2 912	1 250	1 365	153	172,0	15,1	45,3
BM6 2 125-30/46	443 120	562 762	5 826	2 977	1 250	1 395	153	175,8	15,4	46,3
BM6 2 125-30/47	452 082	574 144	5 952	3 042	1 250	1 425	153	179,7	15,8	47,3
BM6 2 125-30/48	461 044	585 526	6 079	3 106	1 250	1 455	153	183,5	16,1	48,3
BM6 2 125-30/49	470 006	596 908	6 205	3 171	1 250	1 485	153	187,3	16,4	49,3
BM6 2 125-30/50	478 969	608 290	6 332	3 236	1 250	1 515	153	191,1	16,8	50,3
BM6 2 125-30/51	487 931	619 672	6 459	3 300	1 250	1 545	153	195,0	17,1	51,3
BM6 2 125-30/52	496 893	631 054	6 585	3 365	1 250	1 575	153	198,8	17,5	52,3

BM6 2 125-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-35/3	57 745	73 336	389	199	1 250	115	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 125-35/4	66 707	84 718	519	265	1 250	150	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 125-35/5	75 670	96 100	649	332	1 250	185	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 125-35/6	84 632	107 482	779	398	1 250	220	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 125-35/7	93 594	118 864	909	464	1 250	255	153	26,9	2,4	7,1
BM6 2 125-35/8	102 556	130 246	1 039	531	1 250	290	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 125-35/9	111 518	141 628	1 168	597	1 250	325	153	34,6	3,0	9,1
BM6 2 125-35/10	120 481	153 010	1 298	663	1 250	360	153	38,4	3,4	10,1
BM6 2 125-35/11	129 443	164 392	1 428	730	1 250	395	153	42,2	3,7	11,1
BM6 2 125-35/12	138 405	175 774	1 558	796	1 250	430	153	46,1	4,0	12,2
BM6 2 125-35/13	147 367	187 156	1 688	862	1 250	465	153	49,9	4,4	13,2
BM6 2 125-35/14	156 329	198 538	1 817	929	1 250	500	153	53,7	4,7	14,2
BM6 2 125-35/15	165 292	209 920	1 947	995	1 250	535	153	57,6	5,1	15,2
BM6 2 125-35/16	174 254	221 302	2 077	1 061	1 250	570	153	61,4	5,4	16,2
BM6 2 125-35/17	183 216	232 684	2 207	1 128	1 250	605	153	65,3	5,7	17,2
BM6 2 125-35/18	192 178	244 066	2 337	1 194	1 250	640	153	69,1	6,1	18,2
BM6 2 125-35/19	201 140	255 448	2 467	1 260	1 250	675	153	72,9	6,4	19,2
BM6 2 125-35/20	210 103	266 830	2 596	1 327	1 250	710	153	76,8	6,7	20,3
BM6 2 125-35/21	219 065	278 212	2 726	1 393	1 250	745	153	80,6	7,1	21,3
BM6 2 125-35/22	228 027	289 594	2 856	1 459	1 250	780	153	84,5	7,4	22,3
BM6 2 125-35/23	236 989	300 976	2 986	1 526	1 250	815	153	88,3	7,7	23,3
BM6 2 125-35/24	245 951	312 358	3 116	1 592	1 250	850	153	92,1	8,1	24,3
BM6 2 125-35/25	254 914	323 740	3 245	1 658	1 250	885	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 125-35/26	263 876	335 122	3 375	1 725	1 250	920	153	99,8	8,8	26,3
BM6 2 125-35/27	272 838	346 504	3 505	1 791	1 250	955	153	103,7	9,1	27,4
BM6 2 125-35/28	281 800	357 886	3 635	1 857	1 250	990	153	107,5	9,4	28,4
BM6 2 125-35/29	290 762	369 268	3 765	1 924	1 250	1 025	153	111,3	9,8	29,4
BM6 2 125-35/30	299 725	380 650	3 895	1 990	1 250	1 060	153	115,2	10,1	30,4
BM6 2 125-35/31	308 687	392 032	4 024	2 056	1 250	1 095	153	119,0	10,4	31,4
BM6 2 125-35/32	317 649	403 414	4 154	2 123	1 250	1 130	153	122,9	10,8	32,4
BM6 2 125-35/33	326 611	414 796	4 284	2 189	1 250	1 165	153	126,7	11,1	33,4
BM6 2 125-35/34	335 573	426 178	4 414	2 255	1 250	1 200	153	130,5	11,4	34,4
BM6 2 125-35/35	344 536	437 560	4 544	2 322	1 250	1 235	153	134,4	11,8	35,5
BM6 2 125-35/36	353 498	448 942	4 673	2 388	1 250	1 270	153	138,2	12,1	36,5
BM6 2 125-35/37	362 460	460 324	4 803	2 454	1 250	1 305	153	142,0	12,5	37,5
BM6 2 125-35/38	371 422	471 706	4 933	2 521	1 250	1 340	153	145,9	12,8	38,5
BM6 2 125-35/39	380 384	483 088	5 063	2 587	1 250	1 375	153	149,7	13,1	39,5
BM6 2 125-35/40	389 347	494 470	5 193	2 653	1 250	1 410	153	153,6	13,5	40,5
BM6 2 125-35/41	398 309	505 852	5 323	2 720	1 250	1 445	153	157,4	13,8	41,5
BM6 2 125-35/42	407 271	517 234	5 452	2 786	1 250	1 480	153	161,2	14,1	42,6
BM6 2 125-35/43	416 233	528 616	5 582	2 852	1 250	1 515	153	165,1	14,5	43,6
BM6 2 125-35/44	425 195	539 998	5 712	2 919	1 250	1 550	153	168,9	14,8	44,6
BM6 2 125-35/45	434 158	551 380	5 842	2 985	1 250	1 585	153	172,8	15,2	45,6
BM6 2 125-35/46	443 120	562 762	5 972	3 052	1 250	1 620	153	176,6	15,5	46,6
BM6 2 125-35/47	452 082	574 144	6 101	3 118	1 250	1 655	153	180,4	15,8	47,6
BM6 2 125-35/48	461 044	585 526	6 231	3 184	1 250	1 690	153	184,3	16,2	48,6
BM6 2 125-35/49	470 006	596 908	6 361	3 251	1 250	1 725	153	188,1	16,5	49,6
BM6 2 125-35/50	478 969	608 290	6 491	3 317	1 250	1 760	153	192,0	16,8	50,7
BM6 2 125-35/51	487 931	619 672	6 621	3 383	1 250	1 795	153	195,8	17,2	51,7
BM6 2 125-35/52	496 893	631 054	6 751	3 450	1 250	1 830	153	199,6	17,5	52,7

BM6 2 125-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-40/3	57 745	73 336	396	202	1 250	125	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 125-40/4	66 707	84 718	528	270	1 250	165	153	15,4	1,4	4,1
BM6 2 125-40/5	75 670	96 100	660	337	1 250	205	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 125-40/6	84 632	107 482	792	405	1 250	245	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 125-40/7	93 594	118 864	924	472	1 250	285	153	27,0	2,4	7,1
BM6 2 125-40/8	102 556	130 246	1 056	540	1 250	325	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 125-40/9	111 518	141 628	1 188	607	1 250	365	153	34,7	3,0	9,2
BM6 2 125-40/10	120 481	153 010	1 320	675	1 250	405	153	38,6	3,4	10,2
BM6 2 125-40/11	129 443	164 392	1 452	742	1 250	445	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 125-40/12	138 405	175 774	1 584	809	1 250	485	153	46,3	4,1	12,2
BM6 2 125-40/13	147 367	187 156	1 716	877	1 250	525	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 125-40/14	156 329	198 538	1 848	944	1 250	565	153	54,0	4,7	14,3
BM6 2 125-40/15	165 292	209 920	1 980	1 012	1 250	605	153	57,8	5,1	15,3
BM6 2 125-40/16	174 254	221 302	2 112	1 079	1 250	645	153	61,7	5,4	16,3
BM6 2 125-40/17	183 216	232 684	2 244	1 147	1 250	685	153	65,5	5,7	17,3
BM6 2 125-40/18	192 178	244 066	2 376	1 214	1 250	725	153	69,4	6,1	18,4
BM6 2 125-40/19	201 140	255 448	2 508	1 282	1 250	765	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 125-40/20	210 103	266 830	2 640	1 349	1 250	805	153	77,1	6,8	20,4
BM6 2 125-40/21	219 065	278 212	2 772	1 416	1 250	845	153	81,0	7,1	21,4
BM6 2 125-40/22	228 027	289 594	2 904	1 484	1 250	885	153	84,8	7,4	22,4
BM6 2 125-40/23	236 989	300 976	3 036	1 551	1 250	925	153	88,7	7,8	23,4
BM6 2 125-40/24	245 951	312 358	3 168	1 619	1 250	965	153	92,5	8,1	24,5
BM6 2 125-40/25	254 914	323 740	3 300	1 686	1 250	1 005	153	96,4	8,4	25,5
BM6 2 125-40/26	263 876	335 122	3 432	1 754	1 250	1 045	153	100,2	8,8	26,5
BM6 2 125-40/27	272 838	346 504	3 564	1 821	1 250	1 085	153	104,1	9,1	27,5
BM6 2 125-40/28	281 800	357 886	3 696	1 889	1 250	1 125	153	108,0	9,5	28,5
BM6 2 125-40/29	290 762	369 268	3 828	1 956	1 250	1 165	153	111,8	9,8	29,6
BM6 2 125-40/30	299 725	380 650	3 960	2 024	1 250	1 205	153	115,7	10,1	30,6
BM6 2 125-40/31	308 687	392 032	4 092	2 091	1 250	1 245	153	119,5	10,5	31,6
BM6 2 125-40/32	317 649	403 414	4 224	2 158	1 250	1 285	153	123,4	10,8	32,6
BM6 2 125-40/33	326 611	414 796	4 356	2 226	1 250	1 325	153	127,2	11,1	33,6
BM6 2 125-40/34	335 573	426 178	4 488	2 293	1 250	1 365	153	131,1	11,5	34,7
BM6 2 125-40/35	344 536	437 560	4 620	2 361	1 250	1 405	153	134,9	11,8	35,7
BM6 2 125-40/36	353 498	448 942	4 752	2 428	1 250	1 445	153	138,8	12,2	36,7
BM6 2 125-40/37	362 460	460 324	4 884	2 496	1 250	1 485	153	142,7	12,5	37,7
BM6 2 125-40/38	371 422	471 706	5 016	2 563	1 250	1 525	153	146,5	12,8	38,7
BM6 2 125-40/39	380 384	483 088	5 148	2 631	1 250	1 565	153	150,4	13,2	39,8
BM6 2 125-40/40	389 347	494 470	5 280	2 698	1 250	1 605	153	154,2	13,5	40,8
BM6 2 125-40/41	398 309	505 852	5 412	2 766	1 250	1 645	153	158,1	13,8	41,8
BM6 2 125-40/42	407 271	517 234	5 544	2 833	1 250	1 685	153	161,9	14,2	42,8
BM6 2 125-40/43	416 233	528 616	5 676	2 900	1 250	1 725	153	165,8	14,5	43,8
BM6 2 125-40/44	425 195	539 998	5 808	2 968	1 250	1 765	153	169,6	14,9	44,9
BM6 2 125-40/45	434 158	551 380	5 940	3 035	1 250	1 805	153	173,5	15,2	45,9
BM6 2 125-40/46	443 120	562 762	6 072	3 103	1 250	1 845	153	177,4	15,5	46,9
BM6 2 125-40/47	452 082	574 144	6 204	3 170	1 250	1 885	153	181,2	15,9	47,9
BM6 2 125-40/48	461 044	585 526	6 336	3 238	1 250	1 925	153	185,1	16,2	48,9
BM6 2 125-40/49	470 006	596 908	6 468	3 305	1 250	1 965	153	188,9	16,5	50,0
BM6 2 125-40/50	478 969	608 290	6 600	3 373	1 250	2 005	153	192,8	16,9	51,0
BM6 2 125-40/51	487 931	619 672	6 732	3 440	1 250	2 045	153	196,6	17,2	52,0

BM6 2 125-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-45/3	57 745	73 336	408	209	1 250	135	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 125-45/4	66 707	84 718	544	278	1 250	180	153	15,5	1,4	4,1
BM6 2 125-45/5	75 670	96 100	680	348	1 250	225	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 125-45/6	84 632	107 482	816	417	1 250	270	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 125-45/7	93 594	118 864	953	487	1 250	315	153	27,1	2,4	7,2
BM6 2 125-45/8	102 556	130 246	1 089	556	1 250	360	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 125-45/9	111 518	141 628	1 225	626	1 250	405	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 125-45/10	120 481	153 010	1 361	695	1 250	450	153	38,7	3,4	10,3
BM6 2 125-45/11	129 443	164 392	1 497	765	1 250	495	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 125-45/12	138 405	175 774	1 633	834	1 250	540	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 125-45/13	147 367	187 156	1 769	904	1 250	585	153	50,3	4,4	13,3
BM6 2 125-45/14	156 329	198 538	1 905	974	1 250	630	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 125-45/15	165 292	209 920	2 041	1 043	1 250	675	153	58,1	5,1	15,4
BM6 2 125-45/16	174 254	221 302	2 177	1 113	1 250	720	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 125-45/17	183 216	232 684	2 313	1 182	1 250	765	153	65,8	5,8	17,4
BM6 2 125-45/18	192 178	244 066	2 449	1 252	1 250	810	153	69,7	6,1	18,5
BM6 2 125-45/19	201 140	255 448	2 586	1 321	1 250	855	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 125-45/20	210 103	266 830	2 722	1 391	1 250	900	153	77,4	6,8	20,5
BM6 2 125-45/21	219 065	278 212	2 858	1 460	1 250	945	153	81,3	7,1	21,5
BM6 2 125-45/22	228 027	289 594	2 994	1 530	1 250	990	153	85,2	7,5	22,6
BM6 2 125-45/23	236 989	300 976	3 130	1 599	1 250	1 035	153	89,1	7,8	23,6
BM6 2 125-45/24	245 951	312 358	3 266	1 669	1 250	1 080	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 125-45/25	254 914	323 740	3 402	1 738	1 250	1 125	153	96,8	8,5	25,6
BM6 2 125-45/26	263 876	335 122	3 538	1 808	1 250	1 170	153	100,7	8,8	26,7
BM6 2 125-45/27	272 838	346 504	3 674	1 877	1 250	1 215	153	104,5	9,1	27,7
BM6 2 125-45/28	281 800	357 886	3 810	1 947	1 250	1 260	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 125-45/29	290 762	369 268	3 946	2 017	1 250	1 305	153	112,3	9,8	29,8
BM6 2 125-45/30	299 725	380 650	4 082	2 086	1 250	1 350	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 125-45/31	308 687	392 032	4 218	2 156	1 250	1 395	153	120,0	10,5	31,8
BM6 2 125-45/32	317 649	403 414	4 355	2 225	1 250	1 440	153	123,9	10,8	32,8
BM6 2 125-45/33	326 611	414 796	4 491	2 295	1 250	1 485	153	127,8	11,2	33,9
BM6 2 125-45/34	335 573	426 178	4 627	2 364	1 250	1 530	153	131,7	11,5	34,9
BM6 2 125-45/35	344 536	437 560	4 763	2 434	1 250	1 575	153	135,5	11,9	35,9
BM6 2 125-45/36	353 498	448 942	4 899	2 503	1 250	1 620	153	139,4	12,2	36,9
BM6 2 125-45/37	362 460	460 324	5 035	2 573	1 250	1 665	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 125-45/38	371 422	471 706	5 171	2 642	1 250	1 710	153	147,1	12,9	39,0
BM6 2 125-45/39	380 384	483 088	5 307	2 712	1 250	1 755	153	151,0	13,2	40,0
BM6 2 125-45/40	389 347	494 470	5 443	2 781	1 250	1 800	153	154,9	13,5	41,0
BM6 2 125-45/41	398 309	505 852	5 579	2 851	1 250	1 845	153	158,8	13,9	42,1
BM6 2 125-45/42	407 271	517 234	5 715	2 921	1 250	1 890	153	162,6	14,2	43,1
BM6 2 125-45/43	416 233	528 616	5 851	2 990	1 250	1 935	153	166,5	14,6	44,1
BM6 2 125-45/44	425 195	539 998	5 988	3 060	1 250	1 980	153	170,4	14,9	45,1
BM6 2 125-45/45	434 158	551 380	6 124	3 129	1 250	2 025	153	174,2	15,2	46,2
BM6 2 125-45/46	443 120	562 762	6 260	3 199	1 250	2 070	153	178,1	15,6	47,2
BM6 2 125-45/47	452 082	574 144	6 396	3 268	1 250	2 115	153	182,0	15,9	48,2
BM6 2 125-45/48	461 044	585 526	6 532	3 338	1 250	2 160	153	185,9	16,3	49,2
BM6 2 125-45/49	470 006	596 908	6 668	3 407	1 250	2 205	153	189,7	16,6	50,3
BM6 2 125-45/50	478 969	608 290	6 804	3 477	1 250	2 250	153	193,6	16,9	51,3
BM6 2 125-45/51	487 931	619 672	6 940	3 546	1 250	2 295	153	197,5	17,3	52,3

BM6 2 125-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-50/3	57 745	73 336	417	213	1 250	145	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 125-50/4	66 707	84 718	556	284	1 250	195	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 125-50/5	75 670	96 100	695	355	1 250	245	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 125-50/6	84 632	107 482	834	426	1 250	295	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 125-50/7	93 594	118 864	973	497	1 250	345	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 125-50/8	102 556	130 246	1 112	568	1 250	395	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 125-50/9	111 518	141 628	1 251	639	1 250	445	153	35,0	3,1	9,3
BM6 2 125-50/10	120 481	153 010	1 390	710	1 250	495	153	38,9	3,4	10,3
BM6 2 125-50/11	129 443	164 392	1 529	781	1 250	545	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 125-50/12	138 405	175 774	1 668	852	1 250	595	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 125-50/13	147 367	187 156	1 807	923	1 250	645	153	50,6	4,4	13,4
BM6 2 125-50/14	156 329	198 538	1 946	994	1 250	695	153	54,4	4,8	14,5
BM6 2 125-50/15	165 292	209 920	2 085	1 065	1 250	745	153	58,3	5,1	15,5
BM6 2 125-50/16	174 254	221 302	2 224	1 136	1 250	795	153	62,2	5,4	16,5
BM6 2 125-50/17	183 216	232 684	2 363	1 207	1 250	845	153	66,1	5,8	17,5
BM6 2 125-50/18	192 178	244 066	2 502	1 279	1 250	895	153	70,0	6,1	18,6
BM6 2 125-50/19	201 140	255 448	2 641	1 350	1 250	945	153	73,9	6,5	19,6
BM6 2 125-50/20	210 103	266 830	2 780	1 421	1 250	995	153	77,8	6,8	20,6
BM6 2 125-50/21	219 065	278 212	2 919	1 492	1 250	1 045	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 125-50/22	228 027	289 594	3 058	1 563	1 250	1 095	153	85,6	7,5	22,7
BM6 2 125-50/23	236 989	300 976	3 197	1 634	1 250	1 145	153	89,4	7,8	23,7
BM6 2 125-50/24	245 951	312 358	3 336	1 705	1 250	1 195	153	93,3	8,2	24,8
BM6 2 125-50/25	254 914	323 740	3 475	1 776	1 250	1 245	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 125-50/26	263 876	335 122	3 614	1 847	1 250	1 295	153	101,1	8,8	26,8
BM6 2 125-50/27	272 838	346 504	3 753	1 918	1 250	1 345	153	105,0	9,2	27,9
BM6 2 125-50/28	281 800	357 886	3 892	1 989	1 250	1 395	153	108,9	9,5	28,9
BM6 2 125-50/29	290 762	369 268	4 031	2 060	1 250	1 445	153	112,8	9,9	29,9
BM6 2 125-50/30	299 725	380 650	4 170	2 131	1 250	1 495	153	116,7	10,2	31,0
BM6 2 125-50/31	308 687	392 032	4 309	2 202	1 250	1 545	153	120,6	10,5	32,0
BM6 2 125-50/32	317 649	403 414	4 448	2 273	1 250	1 595	153	124,4	10,9	33,0
BM6 2 125-50/33	326 611	414 796	4 587	2 344	1 250	1 645	153	128,3	11,2	34,1
BM6 2 125-50/34	335 573	426 178	4 726	2 415	1 250	1 695	153	132,2	11,6	35,1
BM6 2 125-50/35	344 536	437 560	4 865	2 486	1 250	1 745	153	136,1	11,9	36,1
BM6 2 125-50/36	353 498	448 942	5 004	2 557	1 250	1 795	153	140,0	12,2	37,2
BM6 2 125-50/37	362 460	460 324	5 143	2 628	1 250	1 845	153	143,9	12,6	38,2
BM6 2 125-50/38	371 422	471 706	5 282	2 699	1 250	1 895	153	147,8	12,9	39,2
BM6 2 125-50/39	380 384	483 088	5 421	2 770	1 250	1 945	153	151,7	13,2	40,3
BM6 2 125-50/40	389 347	494 470	5 560	2 841	1 250	1 995	153	155,5	13,6	41,3
BM6 2 125-50/41	398 309	505 852	5 699	2 912	1 250	2 045	153	159,4	13,9	42,3
BM6 2 125-50/42	407 271	517 234	5 838	2 983	1 250	2 095	153	163,3	14,3	43,4
BM6 2 125-50/43	416 233	528 616	5 977	3 054	1 250	2 145	153	167,2	14,6	44,4
BM6 2 125-50/44	425 195	539 998	6 116	3 125	1 250	2 195	153	171,1	14,9	45,4
BM6 2 125-50/45	434 158	551 380	6 255	3 196	1 250	2 245	153	175,0	15,3	46,5
BM6 2 125-50/46	443 120	562 762	6 394	3 267	1 250	2 295	153	178,9	15,6	47,5
BM6 2 125-50/47	452 082	574 144	6 533	3 338	1 250	2 345	153	182,8	16,0	48,5
BM6 2 125-50/48	461 044	585 526	6 672	3 409	1 250	2 395	153	186,7	16,3	49,5
BM6 2 125-50/49	470 006	596 908	6 811	3 480	1 250	2 445	153	190,5	16,6	50,6
BM6 2 125-50/50	478 969	608 290	6 950	3 551	1 250	2 495	153	194,4	17,0	51,6
BM6 2 125-50/51	487 931	619 672	7 089	3 622	1 250	2 545	153	198,3	17,3	52,6

BM6 2 125-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-55/3	57 745	73 336	426	218	1 250	155	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 125-55/4	66 707	84 718	568	290	1 250	210	153	15,6	1,4	4,2
BM6 2 125-55/5	75 670	96 100	710	363	1 250	265	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 125-55/6	84 632	107 482	852	435	1 250	320	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 125-55/7	93 594	118 864	994	508	1 250	375	153	27,3	2,4	7,3
BM6 2 125-55/8	102 556	130 246	1 136	580	1 250	430	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 125-55/9	111 518	141 628	1 278	653	1 250	485	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 125-55/10	120 481	153 010	1 420	726	1 250	540	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 125-55/11	129 443	164 392	1 562	798	1 250	595	153	43,0	3,7	11,4
BM6 2 125-55/12	138 405	175 774	1 704	871	1 250	650	153	46,9	4,1	12,5
BM6 2 125-55/13	147 367	187 156	1 846	943	1 250	705	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 125-55/14	156 329	198 538	1 988	1 016	1 250	760	153	54,7	4,8	14,5
BM6 2 125-55/15	165 292	209 920	2 130	1 088	1 250	815	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 125-55/16	174 254	221 302	2 272	1 161	1 250	870	153	62,5	5,5	16,6
BM6 2 125-55/17	183 216	232 684	2 414	1 234	1 250	925	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 125-55/18	192 178	244 066	2 556	1 306	1 250	980	153	70,3	6,1	18,7
BM6 2 125-55/19	201 140	255 448	2 698	1 379	1 250	1 035	153	74,2	6,5	19,7
BM6 2 125-55/20	210 103	266 830	2 840	1 451	1 250	1 090	153	78,1	6,8	20,8
BM6 2 125-55/21	219 065	278 212	2 982	1 524	1 250	1 145	153	82,0	7,2	21,8
BM6 2 125-55/22	228 027	289 594	3 124	1 596	1 250	1 200	153	85,9	7,5	22,8
BM6 2 125-55/23	236 989	300 976	3 266	1 669	1 250	1 255	153	89,8	7,8	23,9
BM6 2 125-55/24	245 951	312 358	3 408	1 741	1 250	1 310	153	93,7	8,2	24,9
BM6 2 125-55/25	254 914	323 740	3 550	1 814	1 250	1 365	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 125-55/26	263 876	335 122	3 692	1 887	1 250	1 420	153	101,5	8,9	27,0
BM6 2 125-55/27	272 838	346 504	3 834	1 959	1 250	1 475	153	105,4	9,2	28,0
BM6 2 125-55/28	281 800	357 886	3 976	2 032	1 250	1 530	153	109,3	9,5	29,1
BM6 2 125-55/29	290 762	369 268	4 118	2 104	1 250	1 585	153	113,3	9,9	30,1
BM6 2 125-55/30	299 725	380 650	4 260	2 177	1 250	1 640	153	117,2	10,2	31,2
BM6 2 125-55/31	308 687	392 032	4 402	2 249	1 250	1 695	153	121,1	10,6	32,2
BM6 2 125-55/32	317 649	403 414	4 544	2 322	1 250	1 750	153	125,0	10,9	33,2
BM6 2 125-55/33	326 611	414 796	4 686	2 395	1 250	1 805	153	128,9	11,2	34,3
BM6 2 125-55/34	335 573	426 178	4 828	2 467	1 250	1 860	153	132,8	11,6	35,3
BM6 2 125-55/35	344 536	437 560	4 970	2 540	1 250	1 915	153	136,7	11,9	36,4
BM6 2 125-55/36	353 498	448 942	5 112	2 612	1 250	1 970	153	140,6	12,3	37,4
BM6 2 125-55/37	362 460	460 324	5 254	2 685	1 250	2 025	153	144,5	12,6	38,4
BM6 2 125-55/38	371 422	471 706	5 396	2 757	1 250	2 080	153	148,4	12,9	39,5
BM6 2 125-55/39	380 384	483 088	5 538	2 830	1 250	2 135	153	152,3	13,3	40,5
BM6 2 125-55/40	389 347	494 470	5 680	2 902	1 250	2 190	153	156,2	13,6	41,5
BM6 2 125-55/41	398 309	505 852	5 822	2 975	1 250	2 245	153	160,1	14,0	42,6
BM6 2 125-55/42	407 271	517 234	5 964	3 048	1 250	2 300	153	164,0	14,3	43,6
BM6 2 125-55/43	416 233	528 616	6 106	3 120	1 250	2 355	153	167,9	14,7	44,7
BM6 2 125-55/44	425 195	539 998	6 248	3 193	1 250	2 410	153	171,8	15,0	45,7
BM6 2 125-55/45	434 158	551 380	6 390	3 265	1 250	2 465	153	175,7	15,3	46,7
BM6 2 125-55/46	443 120	562 762	6 532	3 338	1 250	2 520	153	179,6	15,7	47,8
BM6 2 125-55/47	452 082	574 144	6 674	3 410	1 250	2 575	153	183,5	16,0	48,8
BM6 2 125-55/48	461 044	585 526	6 816	3 483	1 250	2 630	153	187,5	16,4	49,9
BM6 2 125-55/49	470 006	596 908	6 958	3 556	1 250	2 685	153	191,4	16,7	50,9
BM6 2 125-55/50	478 969	608 290	7 100	3 628	1 250	2 740	153	195,3	17,0	51,9
BM6 2 125-55/51	487 931	619 672	7 242	3 701	1 250	2 795	153	199,2	17,4	53,0

BM6 2 125-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-60/3	57 745	73 336	436	223	1 250	165	153	11,8	1,0	3,1
BM6 2 125-60/4	66 707	84 718	581	297	1 250	225	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 125-60/5	75 670	96 100	726	371	1 250	285	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 125-60/6	84 632	107 482	871	445	1 250	345	153	23,5	2,1	6,3
BM6 2 125-60/7	93 594	118 864	1 017	519	1 250	405	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 125-60/8	102 556	130 246	1 162	594	1 250	465	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 125-60/9	111 518	141 628	1 307	668	1 250	525	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 125-60/10	120 481	153 010	1 452	742	1 250	585	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 125-60/11	129 443	164 392	1 597	816	1 250	645	153	43,1	3,8	11,5
BM6 2 125-60/12	138 405	175 774	1 743	890	1 250	705	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 125-60/13	147 367	187 156	1 888	965	1 250	765	153	51,0	4,4	13,6
BM6 2 125-60/14	156 329	198 538	2 033	1 039	1 250	825	153	54,9	4,8	14,6
BM6 2 125-60/15	165 292	209 920	2 178	1 113	1 250	885	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 125-60/16	174 254	221 302	2 323	1 187	1 250	945	153	62,7	5,5	16,7
BM6 2 125-60/17	183 216	232 684	2 469	1 261	1 250	1 005	153	66,7	5,8	17,8
BM6 2 125-60/18	192 178	244 066	2 614	1 336	1 250	1 065	153	70,6	6,2	18,8
BM6 2 125-60/19	201 140	255 448	2 759	1 410	1 250	1 125	153	74,5	6,5	19,9
BM6 2 125-60/20	210 103	266 830	2 904	1 484	1 250	1 185	153	78,4	6,8	20,9
BM6 2 125-60/21	219 065	278 212	3 050	1 558	1 250	1 245	153	82,4	7,2	21,9
BM6 2 125-60/22	228 027	289 594	3 195	1 633	1 250	1 305	153	86,3	7,5	23,0
BM6 2 125-60/23	236 989	300 976	3 340	1 707	1 250	1 365	153	90,2	7,9	24,0
BM6 2 125-60/24	245 951	312 358	3 485	1 781	1 250	1 425	153	94,1	8,2	25,1
BM6 2 125-60/25	254 914	323 740	3 630	1 855	1 250	1 485	153	98,0	8,5	26,1
BM6 2 125-60/26	263 876	335 122	3 776	1 929	1 250	1 545	153	102,0	8,9	27,2
BM6 2 125-60/27	272 838	346 504	3 921	2 004	1 250	1 605	153	105,9	9,2	28,2
BM6 2 125-60/28	281 800	357 886	4 066	2 078	1 250	1 665	153	109,8	9,6	29,3
BM6 2 125-60/29	290 762	369 268	4 211	2 152	1 250	1 725	153	113,7	9,9	30,3
BM6 2 125-60/30	299 725	380 650	4 356	2 226	1 250	1 785	153	117,7	10,3	31,4
BM6 2 125-60/31	308 687	392 032	4 502	2 300	1 250	1 845	153	121,6	10,6	32,4
BM6 2 125-60/32	317 649	403 414	4 647	2 375	1 250	1 905	153	125,5	10,9	33,4
BM6 2 125-60/33	326 611	414 796	4 792	2 449	1 250	1 965	153	129,4	11,3	34,5
BM6 2 125-60/34	335 573	426 178	4 937	2 523	1 250	2 025	153	133,3	11,6	35,5
BM6 2 125-60/35	344 536	437 560	5 083	2 597	1 250	2 085	153	137,3	12,0	36,6
BM6 2 125-60/36	353 498	448 942	5 228	2 671	1 250	2 145	153	141,2	12,3	37,6
BM6 2 125-60/37	362 460	460 324	5 373	2 746	1 250	2 205	153	145,1	12,6	38,7
BM6 2 125-60/38	371 422	471 706	5 518	2 820	1 250	2 265	153	149,0	13,0	39,7
BM6 2 125-60/39	380 384	483 088	5 663	2 894	1 250	2 325	153	152,9	13,3	40,8
BM6 2 125-60/40	389 347	494 470	5 809	2 968	1 250	2 385	153	156,9	13,7	41,8
BM6 2 125-60/41	398 309	505 852	5 954	3 042	1 250	2 445	153	160,8	14,0	42,8
BM6 2 125-60/42	407 271	517 234	6 099	3 117	1 250	2 505	153	164,7	14,4	43,9
BM6 2 125-60/43	416 233	528 616	6 244	3 191	1 250	2 565	153	168,6	14,7	44,9
BM6 2 125-60/44	425 195	539 998	6 389	3 265	1 250	2 625	153	172,6	15,0	46,0
BM6 2 125-60/45	434 158	551 380	6 535	3 339	1 250	2 685	153	176,5	15,4	47,0
BM6 2 125-60/46	443 120	562 762	6 680	3 413	1 250	2 745	153	180,4	15,7	48,1
BM6 2 125-60/47	452 082	574 144	6 825	3 488	1 250	2 805	153	184,3	16,1	49,1
BM6 2 125-60/48	461 044	585 526	6 970	3 562	1 250	2 865	153	188,2	16,4	50,2
BM6 2 125-60/49	470 006	596 908	7 116	3 636	1 250	2 925	153	192,2	16,7	51,2
BM6 2 125-60/50	478 969	608 290	7 261	3 710	1 250	2 985	153	196,1	17,1	52,3

BM6 2 125-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-65/3	57 745	73 336	445	227	1 250	175	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 125-65/4	66 707	84 718	593	303	1 250	240	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 125-65/5	75 670	96 100	741	379	1 250	305	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 125-65/6	84 632	107 482	889	454	1 250	370	153	23,6	2,1	6,3
BM6 2 125-65/7	93 594	118 864	1 037	530	1 250	435	153	27,6	2,4	7,4
BM6 2 125-65/8	102 556	130 246	1 186	606	1 250	500	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 125-65/9	111 518	141 628	1 334	682	1 250	565	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 125-65/10	120 481	153 010	1 482	757	1 250	630	153	39,4	3,4	10,5
BM6 2 125-65/11	129 443	164 392	1 630	833	1 250	695	153	43,3	3,8	11,6
BM6 2 125-65/12	138 405	175 774	1 778	909	1 250	760	153	47,3	4,1	12,6
BM6 2 125-65/13	147 367	187 156	1 926	984	1 250	825	153	51,2	4,5	13,7
BM6 2 125-65/14	156 329	198 538	2 075	1 060	1 250	890	153	55,1	4,8	14,7
BM6 2 125-65/15	165 292	209 920	2 223	1 136	1 250	955	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 125-65/16	174 254	221 302	2 371	1 212	1 250	1 020	153	63,0	5,5	16,8
BM6 2 125-65/17	183 216	232 684	2 519	1 287	1 250	1 085	153	67,0	5,8	17,9
BM6 2 125-65/18	192 178	244 066	2 667	1 363	1 250	1 150	153	70,9	6,2	18,9
BM6 2 125-65/19	201 140	255 448	2 816	1 439	1 250	1 215	153	74,8	6,5	20,0
BM6 2 125-65/20	210 103	266 830	2 964	1 515	1 250	1 280	153	78,8	6,9	21,0
BM6 2 125-65/21	219 065	278 212	3 112	1 590	1 250	1 345	153	82,7	7,2	22,1
BM6 2 125-65/22	228 027	289 594	3 260	1 666	1 250	1 410	153	86,6	7,5	23,1
BM6 2 125-65/23	236 989	300 976	3 408	1 742	1 250	1 475	153	90,6	7,9	24,2
BM6 2 125-65/24	245 951	312 358	3 557	1 817	1 250	1 540	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 125-65/25	254 914	323 740	3 705	1 893	1 250	1 605	153	98,5	8,6	26,3
BM6 2 125-65/26	263 876	335 122	3 853	1 969	1 250	1 670	153	102,4	8,9	27,3
BM6 2 125-65/27	272 838	346 504	4 001	2 045	1 250	1 735	153	106,3	9,3	28,4
BM6 2 125-65/28	281 800	357 886	4 149	2 120	1 250	1 800	153	110,3	9,6	29,4
BM6 2 125-65/29	290 762	369 268	4 298	2 196	1 250	1 865	153	114,2	9,9	30,5
BM6 2 125-65/30	299 725	380 650	4 446	2 272	1 250	1 930	153	118,1	10,3	31,5
BM6 2 125-65/31	308 687	392 032	4 594	2 347	1 250	1 995	153	122,1	10,6	32,6
BM6 2 125-65/32	317 649	403 414	4 742	2 423	1 250	2 060	153	126,0	11,0	33,6
BM6 2 125-65/33	326 611	414 796	4 890	2 499	1 250	2 125	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 125-65/34	335 573	426 178	5 038	2 575	1 250	2 190	153	133,9	11,7	35,7
BM6 2 125-65/35	344 536	437 560	5 187	2 650	1 250	2 255	153	137,8	12,0	36,8
BM6 2 125-65/36	353 498	448 942	5 335	2 726	1 250	2 320	153	141,8	12,3	37,8
BM6 2 125-65/37	362 460	460 324	5 483	2 802	1 250	2 385	153	145,7	12,7	38,9
BM6 2 125-65/38	371 422	471 706	5 631	2 878	1 250	2 450	153	149,7	13,0	40,0
BM6 2 125-65/39	380 384	483 088	5 779	2 953	1 250	2 515	153	153,6	13,4	41,0
BM6 2 125-65/40	389 347	494 470	5 928	3 029	1 250	2 580	153	157,5	13,7	42,1
BM6 2 125-65/41	398 309	505 852	6 076	3 105	1 250	2 645	153	161,5	14,1	43,1
BM6 2 125-65/42	407 271	517 234	6 224	3 180	1 250	2 710	153	165,4	14,4	44,2
BM6 2 125-65/43	416 233	528 616	6 372	3 256	1 250	2 775	153	169,3	14,7	45,2
BM6 2 125-65/44	425 195	539 998	6 520	3 332	1 250	2 840	153	173,3	15,1	46,3
BM6 2 125-65/45	434 158	551 380	6 669	3 408	1 250	2 905	153	177,2	15,4	47,3
BM6 2 125-65/46	443 120	562 762	6 817	3 483	1 250	2 970	153	181,2	15,8	48,4
BM6 2 125-65/47	452 082	574 144	6 965	3 559	1 250	3 035	153	185,1	16,1	49,4
BM6 2 125-65/48	461 044	585 526	7 113	3 635	1 250	3 100	153	189,0	16,5	50,5
BM6 2 125-65/49	470 006	596 908	7 261	3 711	1 250	3 165	153	193,0	16,8	51,5
BM6 2 125-65/50	478 969	608 290	7 410	3 786	1 250	3 230	153	196,9	17,1	52,6

BM6 2 125-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 125-70/3	57 745	73 336	453	232	1 250	185	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 125-70/4	66 707	84 718	605	309	1 250	255	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 125-70/5	75 670	96 100	756	386	1 250	325	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 125-70/6	84 632	107 482	907	463	1 250	395	153	23,7	2,1	6,3
BM6 2 125-70/7	93 594	118 864	1 058	541	1 250	465	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 125-70/8	102 556	130 246	1 209	618	1 250	535	153	31,6	2,8	8,5
BM6 2 125-70/9	111 518	141 628	1 360	695	1 250	605	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 125-70/10	120 481	153 010	1 511	772	1 250	675	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 125-70/11	129 443	164 392	1 662	850	1 250	745	153	43,5	3,8	11,6
BM6 2 125-70/12	138 405	175 774	1 814	927	1 250	815	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 125-70/13	147 367	187 156	1 965	1 004	1 250	885	153	51,4	4,5	13,8
BM6 2 125-70/14	156 329	198 538	2 116	1 081	1 250	955	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 125-70/15	165 292	209 920	2 267	1 158	1 250	1 025	153	59,3	5,2	15,9
BM6 2 125-70/16	174 254	221 302	2 418	1 236	1 250	1 095	153	63,3	5,5	16,9
BM6 2 125-70/17	183 216	232 684	2 569	1 313	1 250	1 165	153	67,2	5,8	18,0
BM6 2 125-70/18	192 178	244 066	2 720	1 390	1 250	1 235	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 125-70/19	201 140	255 448	2 871	1 467	1 250	1 305	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 125-70/20	210 103	266 830	3 023	1 545	1 250	1 375	153	79,1	6,9	21,2
BM6 2 125-70/21	219 065	278 212	3 174	1 622	1 250	1 445	153	83,1	7,2	22,2
BM6 2 125-70/22	228 027	289 594	3 325	1 699	1 250	1 515	153	87,0	7,6	23,3
BM6 2 125-70/23	236 989	300 976	3 476	1 776	1 250	1 585	153	91,0	7,9	24,3
BM6 2 125-70/24	245 951	312 358	3 627	1 853	1 250	1 655	153	94,9	8,3	25,4
BM6 2 125-70/25	254 914	323 740	3 778	1 931	1 250	1 725	153	98,9	8,6	26,4
BM6 2 125-70/26	263 876	335 122	3 929	2 008	1 250	1 795	153	102,8	8,9	27,5
BM6 2 125-70/27	272 838	346 504	4 081	2 085	1 250	1 865	153	106,8	9,3	28,6
BM6 2 125-70/28	281 800	357 886	4 232	2 162	1 250	1 935	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 125-70/29	290 762	369 268	4 383	2 240	1 250	2 005	153	114,7	10,0	30,7
BM6 2 125-70/30	299 725	380 650	4 534	2 317	1 250	2 075	153	118,6	10,3	31,7
BM6 2 125-70/31	308 687	392 032	4 685	2 394	1 250	2 145	153	122,6	10,7	32,8
BM6 2 125-70/32	317 649	403 414	4 836	2 471	1 250	2 215	153	126,6	11,0	33,8
BM6 2 125-70/33	326 611	414 796	4 987	2 549	1 250	2 285	153	130,5	11,3	34,9
BM6 2 125-70/34	335 573	426 178	5 138	2 626	1 250	2 355	153	134,5	11,7	36,0
BM6 2 125-70/35	344 536	437 560	5 290	2 703	1 250	2 425	153	138,4	12,0	37,0
BM6 2 125-70/36	353 498	448 942	5 441	2 780	1 250	2 495	153	142,4	12,4	38,1
BM6 2 125-70/37	362 460	460 324	5 592	2 857	1 250	2 565	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 125-70/38	371 422	471 706	5 743	2 935	1 250	2 635	153	150,3	13,1	40,2
BM6 2 125-70/39	380 384	483 088	5 894	3 012	1 250	2 705	153	154,2	13,4	41,3
BM6 2 125-70/40	389 347	494 470	6 045	3 089	1 250	2 775	153	158,2	13,8	42,3
BM6 2 125-70/41	398 309	505 852	6 196	3 166	1 250	2 845	153	162,1	14,1	43,4
BM6 2 125-70/42	407 271	517 234	6 347	3 244	1 250	2 915	153	166,1	14,4	44,4
BM6 2 125-70/43	416 233	528 616	6 499	3 321	1 250	2 985	153	170,1	14,8	45,5
BM6 2 125-70/44	425 195	539 998	6 650	3 398	1 250	3 055	153	174,0	15,1	46,5
BM6 2 125-70/45	434 158	551 380	6 801	3 475	1 250	3 125	153	178,0	15,5	47,6
BM6 2 125-70/46	443 120	562 762	6 952	3 552	1 250	3 195	153	181,9	15,8	48,7
BM6 2 125-70/47	452 082	574 144	7 103	3 630	1 250	3 265	153	185,9	16,2	49,7
BM6 2 125-70/48	461 044	585 526	7 254	3 707	1 250	3 335	153	189,8	16,5	50,8
BM6 2 125-70/49	470 006	596 908	7 405	3 784	1 250	3 405	153	193,8	16,8	51,8
BM6 2 125-70/50	478 969	608 290	7 557	3 861	1 250	3 475	153	197,7	17,2	52,9

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-30/3	60 090	76 314	444	227	1 500	105	153	13,7	1,2
BM6 2 150-30/4	69 834	88 689	592	303	1 500	135	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 150-30/5	79 578	101 064	740	378	1 500	165	153	22,8	2,0	6,0
BM6 2 150-30/6	89 321	113 438	888	454	1 500	195	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 150-30/7	99 065	125 813	1 036	529	1 500	225	153	31,9	2,8	8,4
BM6 2 150-30/8	108 809	138 187	1 184	605	1 500	255	153	36,5	3,2	9,6
BM6 2 150-30/9	118 553	150 562	1 332	681	1 500	285	153	41,1	3,6	10,8
BM6 2 150-30/10	128 297	162 937	1 480	756	1 500	315	153	45,6	4,0	12,0
BM6 2 150-30/11	138 040	175 311	1 628	832	1 500	345	153	50,2	4,4	13,2
BM6 2 150-30/12	147 784	187 686	1 776	908	1 500	375	153	54,8	4,8	14,4
BM6 2 150-30/13	157 528	200 060	1 924	983	1 500	405	153	59,3	5,2	15,6
BM6 2 150-30/14	167 272	212 435	2 072	1 059	1 500	435	153	63,9	5,6	16,8
BM6 2 150-30/15	177 015	224 810	2 220	1 134	1 500	465	153	68,5	6,0	18,0
BM6 2 150-30/16	186 759	237 184	2 368	1 210	1 500	495	153	73,0	6,4	19,2
BM6 2 150-30/17	196 503	249 559	2 516	1 286	1 500	525	153	77,6	6,8	20,4
BM6 2 150-30/18	206 247	261 933	2 664	1 361	1 500	555	153	82,1	7,2	21,6
BM6 2 150-30/19	215 991	274 308	2 812	1 437	1 500	585	153	86,7	7,6	22,8
BM6 2 150-30/20	225 734	286 683	2 960	1 513	1 500	615	153	91,3	8,0	24,0
BM6 2 150-30/21	235 478	299 057	3 108	1 588	1 500	645	153	95,8	8,4	25,2
BM6 2 150-30/22	245 222	311 432	3 256	1 664	1 500	675	153	100,4	8,8	26,4
BM6 2 150-30/23	254 966	323 806	3 404	1 739	1 500	705	153	105,0	9,2	27,6
BM6 2 150-30/24	264 710	336 181	3 552	1 815	1 500	735	153	109,5	9,6	28,8
BM6 2 150-30/25	274 453	348 556	3 700	1 891	1 500	765	153	114,1	10,0	30,0
BM6 2 150-30/26	284 197	360 930	3 848	1 966	1 500	795	153	118,7	10,4	31,2
BM6 2 150-30/27	293 941	373 305	3 996	2 042	1 500	825	153	123,2	10,8	32,4
BM6 2 150-30/28	303 685	385 680	4 144	2 118	1 500	855	153	127,8	11,2	33,6
BM6 2 150-30/29	313 428	398 054	4 292	2 193	1 500	885	153	132,3	11,6	34,8
BM6 2 150-30/30	323 172	410 429	4 440	2 269	1 500	915	153	136,9	12,0	36,0
BM6 2 150-30/31	332 916	422 803	4 588	2 344	1 500	945	153	141,5	12,4	37,2
BM6 2 150-30/32	342 660	435 178	4 736	2 420	1 500	975	153	146,0	12,8	38,4
BM6 2 150-30/33	352 404	447 553	4 884	2 496	1 500	1 005	153	150,6	13,2	39,6
BM6 2 150-30/34	362 147	459 927	5 032	2 571	1 500	1 035	153	155,2	13,6	40,8
BM6 2 150-30/35	371 891	472 302	5 180	2 647	1 500	1 065	153	159,7	14,0	42,0
BM6 2 150-30/36	381 635	484 676	5 328	2 723	1 500	1 095	153	164,3	14,5	43,2
BM6 2 150-30/37	391 379	497 051	5 476	2 798	1 500	1 125	153	168,9	14,9	44,4
BM6 2 150-30/38	401 123	509 426	5 624	2 874	1 500	1 155	153	173,4	15,3	45,6
BM6 2 150-30/39	410 866	521 800	5 772	2 949	1 500	1 185	153	178,0	15,7	46,8
BM6 2 150-30/40	420 610	534 175	5 920	3 025	1 500	1 215	153	182,5	16,1	48,0
BM6 2 150-30/41	430 354	546 549	6 068	3 101	1 500	1 245	153	187,1	16,5	49,2
BM6 2 150-30/42	440 098	558 924	6 216	3 176	1 500	1 275	153	191,7	16,9	50,4
BM6 2 150-30/43	449 841	571 299	6 364	3 252	1 500	1 305	153	196,2	17,3	51,7

BM6 2 150-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-35/3	60 090	76 314	453	231	1 500	115	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 150-35/4	69 834	88 689	604	309	1 500	150	153	18,3	1,6	4,8	
BM6 2 150-35/5	79 578	101 064	755	386	1 500	185	153	22,9	2,0	6,0	
BM6 2 150-35/6	89 321	113 438	906	463	1 500	220	153	27,5	2,4	7,2	
BM6 2 150-35/7	99 065	125 813	1 057	540	1 500	255	153	32,1	2,8	8,5	
BM6 2 150-35/8	108 809	138 187	1 208	617	1 500	290	153	36,6	3,2	9,7	
BM6 2 150-35/9	118 553	150 562	1 359	694	1 500	325	153	41,2	3,6	10,9	
BM6 2 150-35/10	128 297	162 937	1 510	772	1 500	360	153	45,8	4,0	12,1	
BM6 2 150-35/11	138 040	175 311	1 661	849	1 500	395	153	50,4	4,4	13,3	
BM6 2 150-35/12	147 784	187 686	1 812	926	1 500	430	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 150-35/13	157 528	200 060	1 963	1 003	1 500	465	153	59,5	5,2	15,7	
BM6 2 150-35/14	167 272	212 435	2 114	1 080	1 500	500	153	64,1	5,6	16,9	
BM6 2 150-35/15	177 015	224 810	2 265	1 157	1 500	535	153	68,7	6,0	18,1	
BM6 2 150-35/16	186 759	237 184	2 416	1 235	1 500	570	153	73,3	6,4	19,3	
BM6 2 150-35/17	196 503	249 559	2 567	1 312	1 500	605	153	77,9	6,8	20,5	
BM6 2 150-35/18	206 247	261 933	2 718	1 389	1 500	640	153	82,4	7,2	21,7	
BM6 2 150-35/19	215 991	274 308	2 869	1 466	1 500	675	153	87,0	7,6	22,9	
BM6 2 150-35/20	225 734	286 683	3 020	1 543	1 500	710	153	91,6	8,0	24,2	
BM6 2 150-35/21	235 478	299 057	3 171	1 620	1 500	745	153	96,2	8,5	25,4	
BM6 2 150-35/22	245 222	311 432	3 322	1 698	1 500	780	153	100,8	8,9	26,6	
BM6 2 150-35/23	254 966	323 806	3 473	1 775	1 500	815	153	105,3	9,3	27,8	
BM6 2 150-35/24	264 710	336 181	3 624	1 852	1 500	850	153	109,9	9,7	29,0	
BM6 2 150-35/25	274 453	348 556	3 775	1 929	1 500	885	153	114,5	10,1	30,2	
BM6 2 150-35/26	284 197	360 930	3 926	2 006	1 500	920	153	119,1	10,5	31,4	
BM6 2 150-35/27	293 941	373 305	4 077	2 083	1 500	955	153	123,7	10,9	32,6	
BM6 2 150-35/28	303 685	385 680	4 228	2 161	1 500	990	153	128,2	11,3	33,8	
BM6 2 150-35/29	313 428	398 054	4 379	2 238	1 500	1 025	153	132,8	11,7	35,0	
BM6 2 150-35/30	323 172	410 429	4 530	2 315	1 500	1 060	153	137,4	12,1	36,2	
BM6 2 150-35/31	332 916	422 803	4 681	2 392	1 500	1 095	153	142,0	12,5	37,4	
BM6 2 150-35/32	342 660	435 178	4 832	2 469	1 500	1 130	153	146,6	12,9	38,6	
BM6 2 150-35/33	352 404	447 553	4 983	2 546	1 500	1 165	153	151,1	13,3	39,8	
BM6 2 150-35/34	362 147	459 927	5 134	2 623	1 500	1 200	153	155,7	13,7	41,1	
BM6 2 150-35/35	371 891	472 302	5 285	2 701	1 500	1 235	153	160,3	14,1	42,3	
BM6 2 150-35/36	381 635	484 676	5 436	2 778	1 500	1 270	153	164,9	14,5	43,5	
BM6 2 150-35/37	391 379	497 051	5 587	2 855	1 500	1 305	153	169,5	14,9	44,7	
BM6 2 150-35/38	401 123	509 426	5 738	2 932	1 500	1 340	153	174,0	15,3	45,9	
BM6 2 150-35/39	410 866	521 800	5 889	3 009	1 500	1 375	153	178,6	15,7	47,1	
BM6 2 150-35/40	420 610	534 175	6 040	3 086	1 500	1 410	153	183,2	16,1	48,3	
BM6 2 150-35/41	430 354	546 549	6 191	3 164	1 500	1 445	153	187,8	16,5	49,5	
BM6 2 150-35/42	440 098	558 924	6 342	3 241	1 500	1 480	153	192,4	16,9	50,7	
BM6 2 150-35/43	449 841	571 299	6 493	3 318	1 500	1 515	153	196,9	17,3	51,9	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-40/3	60 090	76 314	465	238	1 500	125	153	13,8	1,2
BM6 2 150-40/4	69 834	88 689	620	317	1 500	165	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 150-40/5	79 578	101 064	775	396	1 500	205	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 150-40/6	89 321	113 438	930	475	1 500	245	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 150-40/7	99 065	125 813	1 085	554	1 500	285	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 150-40/8	108 809	138 187	1 240	634	1 500	325	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 150-40/9	118 553	150 562	1 395	713	1 500	365	153	41,4	3,6	10,9
BM6 2 150-40/10	128 297	162 937	1 550	792	1 500	405	153	46,0	4,0	12,1
BM6 2 150-40/11	138 040	175 311	1 705	871	1 500	445	153	50,6	4,4	13,4
BM6 2 150-40/12	147 784	187 686	1 860	950	1 500	485	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 150-40/13	157 528	200 060	2 015	1 030	1 500	525	153	59,8	5,2	15,8
BM6 2 150-40/14	167 272	212 435	2 170	1 109	1 500	565	153	64,4	5,6	17,0
BM6 2 150-40/15	177 015	224 810	2 325	1 188	1 500	605	153	68,9	6,1	18,2
BM6 2 150-40/16	186 759	237 184	2 480	1 267	1 500	645	153	73,5	6,5	19,4
BM6 2 150-40/17	196 503	249 559	2 635	1 346	1 500	685	153	78,1	6,9	20,6
BM6 2 150-40/18	206 247	261 933	2 790	1 426	1 500	725	153	82,7	7,3	21,9
BM6 2 150-40/19	215 991	274 308	2 945	1 505	1 500	765	153	87,3	7,7	23,1
BM6 2 150-40/20	225 734	286 683	3 100	1 584	1 500	805	153	91,9	8,1	24,3
BM6 2 150-40/21	235 478	299 057	3 255	1 663	1 500	845	153	96,5	8,5	25,5
BM6 2 150-40/22	245 222	311 432	3 410	1 743	1 500	885	153	101,1	8,9	26,7
BM6 2 150-40/23	254 966	323 806	3 565	1 822	1 500	925	153	105,7	9,3	27,9
BM6 2 150-40/24	264 710	336 181	3 720	1 901	1 500	965	153	110,3	9,7	29,1
BM6 2 150-40/25	274 453	348 556	3 875	1 980	1 500	1 005	153	114,9	10,1	30,3
BM6 2 150-40/26	284 197	360 930	4 030	2 059	1 500	1 045	153	119,5	10,5	31,6
BM6 2 150-40/27	293 941	373 305	4 185	2 139	1 500	1 085	153	124,1	10,9	32,8
BM6 2 150-40/28	303 685	385 680	4 340	2 218	1 500	1 125	153	128,7	11,3	34,0
BM6 2 150-40/29	313 428	398 054	4 495	2 297	1 500	1 165	153	133,3	11,7	35,2
BM6 2 150-40/30	323 172	410 429	4 650	2 376	1 500	1 205	153	137,9	12,1	36,4
BM6 2 150-40/31	332 916	422 803	4 805	2 455	1 500	1 245	153	142,5	12,5	37,6
BM6 2 150-40/32	342 660	435 178	4 960	2 535	1 500	1 285	153	147,1	12,9	38,8
BM6 2 150-40/33	352 404	447 553	5 115	2 614	1 500	1 325	153	151,7	13,3	40,1
BM6 2 150-40/34	362 147	459 927	5 270	2 693	1 500	1 365	153	156,3	13,7	41,3
BM6 2 150-40/35	371 891	472 302	5 425	2 772	1 500	1 405	153	160,9	14,1	42,5
BM6 2 150-40/36	381 635	484 676	5 580	2 851	1 500	1 445	153	165,5	14,5	43,7
BM6 2 150-40/37	391 379	497 051	5 735	2 931	1 500	1 485	153	170,1	14,9	44,9
BM6 2 150-40/38	401 123	509 426	5 890	3 010	1 500	1 525	153	174,7	15,3	46,1
BM6 2 150-40/39	410 866	521 800	6 045	3 089	1 500	1 565	153	179,3	15,7	47,3
BM6 2 150-40/40	420 610	534 175	6 200	3 168	1 500	1 605	153	183,9	16,1	48,6
BM6 2 150-40/41	430 354	546 549	6 355	3 247	1 500	1 645	153	188,5	16,5	49,8
BM6 2 150-40/42	440 098	558 924	6 510	3 327	1 500	1 685	153	193,1	16,9	51,0
BM6 2 150-40/43	449 841	571 299	6 665	3 406	1 500	1 725	153	197,7	17,3	52,2

BM6 2 150-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-45/3	60 090	76 314	477	244	1 500	135	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 150-45/4	69 834	88 689	636	325	1 500	180	153	18,5	1,6	4,9	
BM6 2 150-45/5	79 578	101 064	795	406	1 500	225	153	23,1	2,0	6,1	
BM6 2 150-45/6	89 321	113 438	954	487	1 500	270	153	27,7	2,4	7,3	
BM6 2 150-45/7	99 065	125 813	1 113	569	1 500	315	153	32,3	2,8	8,5	
BM6 2 150-45/8	108 809	138 187	1 272	650	1 500	360	153	36,9	3,2	9,8	
BM6 2 150-45/9	118 553	150 562	1 431	731	1 500	405	153	41,5	3,6	11,0	
BM6 2 150-45/10	128 297	162 937	1 590	812	1 500	450	153	46,1	4,0	12,2	
BM6 2 150-45/11	138 040	175 311	1 749	894	1 500	495	153	50,7	4,4	13,4	
BM6 2 150-45/12	147 784	187 686	1 908	975	1 500	540	153	55,4	4,9	14,6	
BM6 2 150-45/13	157 528	200 060	2 067	1 056	1 500	585	153	60,0	5,3	15,9	
BM6 2 150-45/14	167 272	212 435	2 226	1 137	1 500	630	153	64,6	5,7	17,1	
BM6 2 150-45/15	177 015	224 810	2 385	1 219	1 500	675	153	69,2	6,1	18,3	
BM6 2 150-45/16	186 759	237 184	2 544	1 300	1 500	720	153	73,8	6,5	19,5	
BM6 2 150-45/17	196 503	249 559	2 703	1 381	1 500	765	153	78,4	6,9	20,7	
BM6 2 150-45/18	206 247	261 933	2 862	1 462	1 500	810	153	83,0	7,3	22,0	
BM6 2 150-45/19	215 991	274 308	3 021	1 544	1 500	855	153	87,7	7,7	23,2	
BM6 2 150-45/20	225 734	286 683	3 180	1 625	1 500	900	153	92,3	8,1	24,4	
BM6 2 150-45/21	235 478	299 057	3 339	1 706	1 500	945	153	96,9	8,5	25,6	
BM6 2 150-45/22	245 222	311 432	3 498	1 787	1 500	990	153	101,5	8,9	26,8	
BM6 2 150-45/23	254 966	323 806	3 657	1 869	1 500	1 035	153	106,1	9,3	28,1	
BM6 2 150-45/24	264 710	336 181	3 816	1 950	1 500	1 080	153	110,7	9,7	29,3	
BM6 2 150-45/25	274 453	348 556	3 975	2 031	1 500	1 125	153	115,3	10,1	30,5	
BM6 2 150-45/26	284 197	360 930	4 134	2 112	1 500	1 170	153	119,9	10,5	31,7	
BM6 2 150-45/27	293 941	373 305	4 293	2 194	1 500	1 215	153	124,6	10,9	32,9	
BM6 2 150-45/28	303 685	385 680	4 452	2 275	1 500	1 260	153	129,2	11,3	34,2	
BM6 2 150-45/29	313 428	398 054	4 611	2 356	1 500	1 305	153	133,8	11,7	35,4	
BM6 2 150-45/30	323 172	410 429	4 770	2 437	1 500	1 350	153	138,4	12,1	36,6	
BM6 2 150-45/31	332 916	422 803	4 929	2 519	1 500	1 395	153	143,0	12,5	37,8	
BM6 2 150-45/32	342 660	435 178	5 088	2 600	1 500	1 440	153	147,6	12,9	39,0	
BM6 2 150-45/33	352 404	447 553	5 247	2 681	1 500	1 485	153	152,2	13,3	40,3	
BM6 2 150-45/34	362 147	459 927	5 406	2 762	1 500	1 530	153	156,8	13,8	41,5	
BM6 2 150-45/35	371 891	472 302	5 565	2 844	1 500	1 575	153	161,5	14,2	42,7	
BM6 2 150-45/36	381 635	484 676	5 724	2 925	1 500	1 620	153	166,1	14,6	43,9	
BM6 2 150-45/37	391 379	497 051	5 883	3 006	1 500	1 665	153	170,7	15,0	45,2	
BM6 2 150-45/38	401 123	509 426	6 042	3 087	1 500	1 710	153	175,3	15,4	46,4	
BM6 2 150-45/39	410 866	521 800	6 201	3 169	1 500	1 755	153	179,9	15,8	47,6	
BM6 2 150-45/40	420 610	534 175	6 360	3 250	1 500	1 800	153	184,5	16,2	48,8	
BM6 2 150-45/41	430 354	546 549	6 519	3 331	1 500	1 845	153	189,1	16,6	50,0	
BM6 2 150-45/42	440 098	558 924	6 678	3 412	1 500	1 890	153	193,8	17,0	51,3	
BM6 2 150-45/43	449 841	571 299	6 837	3 494	1 500	1 935	153	198,4	17,4	52,5	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 150-50/3	60 090	76 314	486	248	1 500	145	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 150-50/4	69 834	88 689	648	331	1 500	195	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 150-50/5	79 578	101 064	810	414	1 500	245	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 150-50/6	89 321	113 438	972	497	1 500	295	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 150-50/7	99 065	125 813	1 134	579	1 500	345	153	32,4	2,8	8,6
BM6 2 150-50/8	108 809	138 187	1 296	662	1 500	395	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 150-50/9	118 553	150 562	1 458	745	1 500	445	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 150-50/10	128 297	162 937	1 620	828	1 500	495	153	46,3	4,1	12,3
BM6 2 150-50/11	138 040	175 311	1 782	911	1 500	545	153	50,9	4,5	13,5
BM6 2 150-50/12	147 784	187 686	1 944	993	1 500	595	153	55,6	4,9	14,7
BM6 2 150-50/13	157 528	200 060	2 106	1 076	1 500	645	153	60,2	5,3	15,9
BM6 2 150-50/14	167 272	212 435	2 268	1 159	1 500	695	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 150-50/15	177 015	224 810	2 430	1 242	1 500	745	153	69,4	6,1	18,4
BM6 2 150-50/16	186 759	237 184	2 592	1 325	1 500	795	153	74,1	6,5	19,6
BM6 2 150-50/17	196 503	249 559	2 754	1 407	1 500	845	153	78,7	6,9	20,9
BM6 2 150-50/18	206 247	261 933	2 916	1 490	1 500	895	153	83,3	7,3	22,1
BM6 2 150-50/19	215 991	274 308	3 078	1 573	1 500	945	153	88,0	7,7	23,3
BM6 2 150-50/20	225 734	286 683	3 240	1 656	1 500	995	153	92,6	8,1	24,5
BM6 2 150-50/21	235 478	299 057	3 402	1 738	1 500	1 045	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 150-50/22	245 222	311 432	3 564	1 821	1 500	1 095	153	101,9	8,9	27,0
BM6 2 150-50/23	254 966	323 806	3 726	1 904	1 500	1 145	153	106,5	9,3	28,2
BM6 2 150-50/24	264 710	336 181	3 888	1 987	1 500	1 195	153	111,1	9,7	29,4
BM6 2 150-50/25	274 453	348 556	4 050	2 070	1 500	1 245	153	115,7	10,1	30,7
BM6 2 150-50/26	284 197	360 930	4 212	2 152	1 500	1 295	153	120,4	10,5	31,9
BM6 2 150-50/27	293 941	373 305	4 374	2 235	1 500	1 345	153	125,0	10,9	33,1
BM6 2 150-50/28	303 685	385 680	4 536	2 318	1 500	1 395	153	129,6	11,4	34,3
BM6 2 150-50/29	313 428	398 054	4 698	2 401	1 500	1 445	153	134,3	11,8	35,6
BM6 2 150-50/30	323 172	410 429	4 860	2 483	1 500	1 495	153	138,9	12,2	36,8
BM6 2 150-50/31	332 916	422 803	5 022	2 566	1 500	1 545	153	143,5	12,6	38,0
BM6 2 150-50/32	342 660	435 178	5 184	2 649	1 500	1 595	153	148,2	13,0	39,3
BM6 2 150-50/33	352 404	447 553	5 346	2 732	1 500	1 645	153	152,8	13,4	40,5
BM6 2 150-50/34	362 147	459 927	5 508	2 815	1 500	1 695	153	157,4	13,8	41,7
BM6 2 150-50/35	371 891	472 302	5 670	2 897	1 500	1 745	153	162,0	14,2	42,9
BM6 2 150-50/36	381 635	484 676	5 832	2 980	1 500	1 795	153	166,7	14,6	44,2
BM6 2 150-50/37	391 379	497 051	5 994	3 063	1 500	1 845	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 150-50/38	401 123	509 426	6 156	3 146	1 500	1 895	153	175,9	15,4	46,6
BM6 2 150-50/39	410 866	521 800	6 318	3 228	1 500	1 945	153	180,6	15,8	47,8
BM6 2 150-50/40	420 610	534 175	6 480	3 311	1 500	1 995	153	185,2	16,2	49,1
BM6 2 150-50/41	430 354	546 549	6 642	3 394	1 500	2 045	153	189,8	16,6	50,3
BM6 2 150-50/42	440 098	558 924	6 804	3 477	1 500	2 095	153	194,4	17,0	51,5
BM6 2 150-50/43	449 841	571 299	6 966	3 560	1 500	2 145	153	199,1	17,4	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 150-55/3	60 090	76 314	499	255	1 500	155	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 150-55/4	69 834	88 689	666	340	1 500	210	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 150-55/5	79 578	101 064	832	425	1 500	265	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 150-55/6	89 321	113 438	999	510	1 500	320	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 150-55/7	99 065	125 813	1 165	595	1 500	375	153	32,5	2,8	8,6
BM6 2 150-55/8	108 809	138 187	1 332	680	1 500	430	153	37,2	3,3	9,9
BM6 2 150-55/9	118 553	150 562	1 498	766	1 500	485	153	41,8	3,7	11,1
BM6 2 150-55/10	128 297	162 937	1 665	851	1 500	540	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 150-55/11	138 040	175 311	1 831	936	1 500	595	153	51,1	4,5	13,6
BM6 2 150-55/12	147 784	187 686	1 998	1 021	1 500	650	153	55,8	4,9	14,8
BM6 2 150-55/13	157 528	200 060	2 164	1 106	1 500	705	153	60,4	5,3	16,0
BM6 2 150-55/14	167 272	212 435	2 330	1 191	1 500	760	153	65,0	5,7	17,3
BM6 2 150-55/15	177 015	224 810	2 497	1 276	1 500	815	153	69,7	6,1	18,5
BM6 2 150-55/16	186 759	237 184	2 663	1 361	1 500	870	153	74,3	6,5	19,7
BM6 2 150-55/17	196 503	249 559	2 830	1 446	1 500	925	153	79,0	6,9	21,0
BM6 2 150-55/18	206 247	261 933	2 996	1 531	1 500	980	153	83,6	7,3	22,2
BM6 2 150-55/19	215 991	274 308	3 163	1 616	1 500	1 035	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 150-55/20	225 734	286 683	3 329	1 701	1 500	1 090	153	92,9	8,1	24,7
BM6 2 150-55/21	235 478	299 057	3 496	1 786	1 500	1 145	153	97,6	8,5	25,9
BM6 2 150-55/22	245 222	311 432	3 662	1 871	1 500	1 200	153	102,2	8,9	27,1
BM6 2 150-55/23	254 966	323 806	3 829	1 956	1 500	1 255	153	106,9	9,3	28,4
BM6 2 150-55/24	264 710	336 181	3 995	2 041	1 500	1 310	153	111,5	9,8	29,6
BM6 2 150-55/25	274 453	348 556	4 162	2 127	1 500	1 365	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 150-55/26	284 197	360 930	4 328	2 212	1 500	1 420	153	120,8	10,6	32,1
BM6 2 150-55/27	293 941	373 305	4 494	2 297	1 500	1 475	153	125,4	11,0	33,3
BM6 2 150-55/28	303 685	385 680	4 661	2 382	1 500	1 530	153	130,1	11,4	34,5
BM6 2 150-55/29	313 428	398 054	4 827	2 467	1 500	1 585	153	134,7	11,8	35,8
BM6 2 150-55/30	323 172	410 429	4 994	2 552	1 500	1 640	153	139,4	12,2	37,0
BM6 2 150-55/31	332 916	422 803	5 160	2 637	1 500	1 695	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 150-55/32	342 660	435 178	5 327	2 722	1 500	1 750	153	148,7	13,0	39,5
BM6 2 150-55/33	352 404	447 553	5 493	2 807	1 500	1 805	153	153,3	13,4	40,7
BM6 2 150-55/34	362 147	459 927	5 660	2 892	1 500	1 860	153	158,0	13,8	41,9
BM6 2 150-55/35	371 891	472 302	5 826	2 977	1 500	1 915	153	162,6	14,2	43,2
BM6 2 150-55/36	381 635	484 676	5 993	3 062	1 500	1 970	153	167,3	14,6	44,4
BM6 2 150-55/37	391 379	497 051	6 159	3 147	1 500	2 025	153	171,9	15,0	45,6
BM6 2 150-55/38	401 123	509 426	6 325	3 232	1 500	2 080	153	176,6	15,4	46,9
BM6 2 150-55/39	410 866	521 800	6 492	3 317	1 500	2 135	153	181,2	15,9	48,1
BM6 2 150-55/40	420 610	534 175	6 658	3 402	1 500	2 190	153	185,9	16,3	49,3
BM6 2 150-55/41	430 354	546 549	6 825	3 488	1 500	2 245	153	190,5	16,7	50,6
BM6 2 150-55/42	440 098	558 924	6 991	3 573	1 500	2 300	153	195,1	17,1	51,8
BM6 2 150-55/43	449 841	571 299	7 158	3 658	1 500	2 355	153	199,8	17,5	53,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
BM6 2 150-60/3	60 090	76 314	510	261	1 500	165	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 150-60/4	69 834	88 689	680	347	1 500	225	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 150-60/5	79 578	101 064	850	434	1 500	285	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 150-60/6	89 321	113 438	1 020	521	1 500	345	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 150-60/7	99 065	125 813	1 190	608	1 500	405	153	32,6	2,9	8,7
BM6 2 150-60/8	108 809	138 187	1 360	695	1 500	465	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 150-60/9	118 553	150 562	1 530	782	1 500	525	153	42,0	3,7	11,2
BM6 2 150-60/10	128 297	162 937	1 700	869	1 500	585	153	46,6	4,1	12,4
BM6 2 150-60/11	138 040	175 311	1 870	955	1 500	645	153	51,3	4,5	13,6
BM6 2 150-60/12	147 784	187 686	2 040	1 042	1 500	705	153	56,0	4,9	14,9
BM6 2 150-60/13	157 528	200 060	2 210	1 129	1 500	765	153	60,6	5,3	16,1
BM6 2 150-60/14	167 272	212 435	2 380	1 216	1 500	825	153	65,3	5,7	17,4
BM6 2 150-60/15	177 015	224 810	2 550	1 303	1 500	885	153	69,9	6,1	18,6
BM6 2 150-60/16	186 759	237 184	2 720	1 390	1 500	945	153	74,6	6,5	19,8
BM6 2 150-60/17	196 503	249 559	2 889	1 477	1 500	1 005	153	79,3	6,9	21,1
BM6 2 150-60/18	206 247	261 933	3 059	1 563	1 500	1 065	153	83,9	7,3	22,3
BM6 2 150-60/19	215 991	274 308	3 229	1 650	1 500	1 125	153	88,6	7,7	23,5
BM6 2 150-60/20	225 734	286 683	3 399	1 737	1 500	1 185	153	93,3	8,1	24,8
BM6 2 150-60/21	235 478	299 057	3 569	1 824	1 500	1 245	153	97,9	8,6	26,0
BM6 2 150-60/22	245 222	311 432	3 739	1 911	1 500	1 305	153	102,6	9,0	27,3
BM6 2 150-60/23	254 966	323 806	3 909	1 998	1 500	1 365	153	107,2	9,4	28,5
BM6 2 150-60/24	264 710	336 181	4 079	2 085	1 500	1 425	153	111,9	9,8	29,7
BM6 2 150-60/25	274 453	348 556	4 249	2 171	1 500	1 485	153	116,6	10,2	31,0
BM6 2 150-60/26	284 197	360 930	4 419	2 258	1 500	1 545	153	121,2	10,6	32,2
BM6 2 150-60/27	293 941	373 305	4 589	2 345	1 500	1 605	153	125,9	11,0	33,5
BM6 2 150-60/28	303 685	385 680	4 759	2 432	1 500	1 665	153	130,6	11,4	34,7
BM6 2 150-60/29	313 428	398 054	4 929	2 519	1 500	1 725	153	135,2	11,8	35,9
BM6 2 150-60/30	323 172	410 429	5 099	2 606	1 500	1 785	153	139,9	12,2	37,2
BM6 2 150-60/31	332 916	422 803	5 269	2 692	1 500	1 845	153	144,5	12,6	38,4
BM6 2 150-60/32	342 660	435 178	5 439	2 779	1 500	1 905	153	149,2	13,0	39,7
BM6 2 150-60/33	352 404	447 553	5 609	2 866	1 500	1 965	153	153,9	13,4	40,9
BM6 2 150-60/34	362 147	459 927	5 779	2 953	1 500	2 025	153	158,5	13,9	42,1
BM6 2 150-60/35	371 891	472 302	5 949	3 040	1 500	2 085	153	163,2	14,3	43,4
BM6 2 150-60/36	381 635	484 676	6 119	3 127	1 500	2 145	153	167,9	14,7	44,6
BM6 2 150-60/37	391 379	497 051	6 289	3 214	1 500	2 205	153	172,5	15,1	45,9
BM6 2 150-60/38	401 123	509 426	6 459	3 300	1 500	2 265	153	177,2	15,5	47,1
BM6 2 150-60/39	410 866	521 800	6 629	3 387	1 500	2 325	153	181,8	15,9	48,3
BM6 2 150-60/40	420 610	534 175	6 799	3 474	1 500	2 385	153	186,5	16,3	49,6
BM6 2 150-60/41	430 354	546 549	6 969	3 561	1 500	2 445	153	191,2	16,7	50,8
BM6 2 150-60/42	440 098	558 924	7 139	3 648	1 500	2 505	153	195,8	17,1	52,1

BM6 2 150-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-65/3	60 090	76 314	520	266	1 500	175	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 150-65/4	69 834	88 689	694	354	1 500	240	153	18,7	1,6	5,0	
BM6 2 150-65/5	79 578	101 064	867	443	1 500	305	153	23,4	2,0	6,2	
BM6 2 150-65/6	89 321	113 438	1 040	532	1 500	370	153	28,1	2,5	7,5	
BM6 2 150-65/7	99 065	125 813	1 214	620	1 500	435	153	32,8	2,9	8,7	
BM6 2 150-65/8	108 809	138 187	1 387	709	1 500	500	153	37,4	3,3	10,0	
BM6 2 150-65/9	118 553	150 562	1 561	798	1 500	565	153	42,1	3,7	11,2	
BM6 2 150-65/10	128 297	162 937	1 734	886	1 500	630	153	46,8	4,1	12,5	
BM6 2 150-65/11	138 040	175 311	1 908	975	1 500	695	153	51,5	4,5	13,7	
BM6 2 150-65/12	147 784	187 686	2 081	1 063	1 500	760	153	56,2	4,9	14,9	
BM6 2 150-65/13	157 528	200 060	2 254	1 152	1 500	825	153	60,8	5,3	16,2	
BM6 2 150-65/14	167 272	212 435	2 428	1 241	1 500	890	153	65,5	5,7	17,4	
BM6 2 150-65/15	177 015	224 810	2 601	1 329	1 500	955	153	70,2	6,1	18,7	
BM6 2 150-65/16	186 759	237 184	2 775	1 418	1 500	1 020	153	74,9	6,5	19,9	
BM6 2 150-65/17	196 503	249 559	2 948	1 506	1 500	1 085	153	79,5	6,9	21,2	
BM6 2 150-65/18	206 247	261 933	3 121	1 595	1 500	1 150	153	84,2	7,4	22,4	
BM6 2 150-65/19	215 991	274 308	3 295	1 684	1 500	1 215	153	88,9	7,8	23,7	
BM6 2 150-65/20	225 734	286 683	3 468	1 772	1 500	1 280	153	93,6	8,2	24,9	
BM6 2 150-65/21	235 478	299 057	3 642	1 861	1 500	1 345	153	98,3	8,6	26,2	
BM6 2 150-65/22	245 222	311 432	3 815	1 949	1 500	1 410	153	102,9	9,0	27,4	
BM6 2 150-65/23	254 966	323 806	3 988	2 038	1 500	1 475	153	107,6	9,4	28,7	
BM6 2 150-65/24	264 710	336 181	4 162	2 127	1 500	1 540	153	112,3	9,8	29,9	
BM6 2 150-65/25	274 453	348 556	4 335	2 215	1 500	1 605	153	117,0	10,2	31,1	
BM6 2 150-65/26	284 197	360 930	4 509	2 304	1 500	1 670	153	121,7	10,6	32,4	
BM6 2 150-65/27	293 941	373 305	4 682	2 393	1 500	1 735	153	126,3	11,0	33,6	
BM6 2 150-65/28	303 685	385 680	4 855	2 481	1 500	1 800	153	131,0	11,4	34,9	
BM6 2 150-65/29	313 428	398 054	5 029	2 570	1 500	1 865	153	135,7	11,8	36,1	
BM6 2 150-65/30	323 172	410 429	5 202	2 658	1 500	1 930	153	140,4	12,3	37,4	
BM6 2 150-65/31	332 916	422 803	5 376	2 747	1 500	1 995	153	145,1	12,7	38,6	
BM6 2 150-65/32	342 660	435 178	5 549	2 836	1 500	2 060	153	149,7	13,1	39,9	
BM6 2 150-65/33	352 404	447 553	5 723	2 924	1 500	2 125	153	154,4	13,5	41,1	
BM6 2 150-65/34	362 147	459 927	5 896	3 013	1 500	2 190	153	159,1	13,9	42,4	
BM6 2 150-65/35	371 891	472 302	6 069	3 101	1 500	2 255	153	163,8	14,3	43,6	
BM6 2 150-65/36	381 635	484 676	6 243	3 190	1 500	2 320	153	168,5	14,7	44,8	
BM6 2 150-65/37	391 379	497 051	6 416	3 279	1 500	2 385	153	173,1	15,1	46,1	
BM6 2 150-65/38	401 123	509 426	6 590	3 367	1 500	2 450	153	177,8	15,5	47,3	
BM6 2 150-65/39	410 866	521 800	6 763	3 456	1 500	2 515	153	182,5	15,9	48,6	
BM6 2 150-65/40	420 610	534 175	6 936	3 545	1 500	2 580	153	187,2	16,3	49,8	
BM6 2 150-65/41	430 354	546 549	7 110	3 633	1 500	2 645	153	191,9	16,7	51,1	
BM6 2 150-65/42	440 098	558 924	7 283	3 722	1 500	2 710	153	196,5	17,2	52,3	

BM6 2 150-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 150-70/3	60 090	76 314	530	271	1 500	185	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 150-70/4	69 834	88 689	707	361	1 500	255	153	18,8	1,6	5,0	
BM6 2 150-70/5	79 578	101 064	884	452	1 500	325	153	23,5	2,0	6,3	
BM6 2 150-70/6	89 321	113 438	1 061	542	1 500	395	153	28,2	2,5	7,5	
BM6 2 150-70/7	99 065	125 813	1 238	632	1 500	465	153	32,9	2,9	8,8	
BM6 2 150-70/8	108 809	138 187	1 414	723	1 500	535	153	37,6	3,3	10,0	
BM6 2 150-70/9	118 553	150 562	1 591	813	1 500	605	153	42,3	3,7	11,3	
BM6 2 150-70/10	128 297	162 937	1 768	903	1 500	675	153	47,0	4,1	12,5	
BM6 2 150-70/11	138 040	175 311	1 945	994	1 500	745	153	51,7	4,5	13,8	
BM6 2 150-70/12	147 784	187 686	2 122	1 084	1 500	815	153	56,4	4,9	15,0	
BM6 2 150-70/13	157 528	200 060	2 299	1 175	1 500	885	153	61,0	5,3	16,3	
BM6 2 150-70/14	167 272	212 435	2 475	1 265	1 500	955	153	65,7	5,7	17,5	
BM6 2 150-70/15	177 015	224 810	2 652	1 355	1 500	1 025	153	70,4	6,1	18,8	
BM6 2 150-70/16	186 759	237 184	2 829	1 446	1 500	1 095	153	75,1	6,6	20,0	
BM6 2 150-70/17	196 503	249 559	3 006	1 536	1 500	1 165	153	79,8	7,0	21,3	
BM6 2 150-70/18	206 247	261 933	3 183	1 626	1 500	1 235	153	84,5	7,4	22,5	
BM6 2 150-70/19	215 991	274 308	3 359	1 717	1 500	1 305	153	89,2	7,8	23,8	
BM6 2 150-70/20	225 734	286 683	3 536	1 807	1 500	1 375	153	93,9	8,2	25,0	
BM6 2 150-70/21	235 478	299 057	3 713	1 897	1 500	1 445	153	98,6	8,6	26,3	
BM6 2 150-70/22	245 222	311 432	3 890	1 988	1 500	1 515	153	103,3	9,0	27,5	
BM6 2 150-70/23	254 966	323 806	4 067	2 078	1 500	1 585	153	108,0	9,4	28,8	
BM6 2 150-70/24	264 710	336 181	4 243	2 168	1 500	1 655	153	112,7	9,8	30,1	
BM6 2 150-70/25	274 453	348 556	4 420	2 259	1 500	1 725	153	117,4	10,2	31,3	
BM6 2 150-70/26	284 197	360 930	4 597	2 349	1 500	1 795	153	122,1	10,6	32,6	
BM6 2 150-70/27	293 941	373 305	4 774	2 439	1 500	1 865	153	126,8	11,1	33,8	
BM6 2 150-70/28	303 685	385 680	4 951	2 530	1 500	1 935	153	131,5	11,5	35,1	
BM6 2 150-70/29	313 428	398 054	5 127	2 620	1 500	2 005	153	136,2	11,9	36,3	
BM6 2 150-70/30	323 172	410 429	5 304	2 710	1 500	2 075	153	140,9	12,3	37,6	
BM6 2 150-70/31	332 916	422 803	5 481	2 801	1 500	2 145	153	145,6	12,7	38,8	
BM6 2 150-70/32	342 660	435 178	5 658	2 891	1 500	2 215	153	150,3	13,1	40,1	
BM6 2 150-70/33	352 404	447 553	5 835	2 982	1 500	2 285	153	155,0	13,5	41,3	
BM6 2 150-70/34	362 147	459 927	6 012	3 072	1 500	2 355	153	159,7	13,9	42,6	
BM6 2 150-70/35	371 891	472 302	6 188	3 162	1 500	2 425	153	164,4	14,3	43,8	
BM6 2 150-70/36	381 635	484 676	6 365	3 253	1 500	2 495	153	169,1	14,7	45,1	
BM6 2 150-70/37	391 379	497 051	6 542	3 343	1 500	2 565	153	173,7	15,2	46,3	
BM6 2 150-70/38	401 123	509 426	6 719	3 433	1 500	2 635	153	178,4	15,6	47,6	
BM6 2 150-70/39	410 866	521 800	6 896	3 524	1 500	2 705	153	183,1	16,0	48,8	
BM6 2 150-70/40	420 610	534 175	7 072	3 614	1 500	2 775	153	187,8	16,4	50,1	
BM6 2 150-70/41	430 354	546 549	7 249	3 704	1 500	2 845	153	192,5	16,8	51,3	
BM6 2 150-70/42	440 098	558 924	7 426	3 795	1 500	2 915	153	197,2	17,2	52,6	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-30/3	61 653	78 300	471	241	1 600	105	153	14,6	1,3
BM6 2 160-30/4	71 918	91 336	628	321	1 600	135	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 160-30/5	82 183	104 372	785	401	1 600	165	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 160-30/6	92 448	117 409	942	481	1 600	195	153	29,2	2,6	7,7
BM6 2 160-30/7	102 713	130 445	1 099	562	1 600	225	153	34,0	3,0	9,0
BM6 2 160-30/8	112 977	143 481	1 256	642	1 600	255	153	38,9	3,4	10,2
BM6 2 160-30/9	123 242	156 518	1 413	722	1 600	285	153	43,7	3,8	11,5
BM6 2 160-30/10	133 507	169 554	1 570	802	1 600	315	153	48,6	4,3	12,8
BM6 2 160-30/11	143 772	182 590	1 727	882	1 600	345	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 160-30/12	154 037	195 627	1 884	963	1 600	375	153	58,3	5,1	15,3
BM6 2 160-30/13	164 302	208 663	2 041	1 043	1 600	405	153	63,2	5,6	16,6
BM6 2 160-30/14	174 566	221 699	2 198	1 123	1 600	435	153	68,0	6,0	17,9
BM6 2 160-30/15	184 831	234 736	2 355	1 203	1 600	465	153	72,9	6,4	19,2
BM6 2 160-30/16	195 096	247 772	2 512	1 284	1 600	495	153	77,8	6,8	20,5
BM6 2 160-30/17	205 361	260 808	2 669	1 364	1 600	525	153	82,6	7,3	21,7
BM6 2 160-30/18	215 626	273 845	2 826	1 444	1 600	555	153	87,5	7,7	23,0
BM6 2 160-30/19	225 891	286 881	2 983	1 524	1 600	585	153	92,3	8,1	24,3
BM6 2 160-30/20	236 156	299 918	3 140	1 605	1 600	615	153	97,2	8,6	25,6
BM6 2 160-30/21	246 420	312 954	3 297	1 685	1 600	645	153	102,1	9,0	26,9
BM6 2 160-30/22	256 685	325 990	3 454	1 765	1 600	675	153	106,9	9,4	28,1
BM6 2 160-30/23	266 950	339 027	3 611	1 845	1 600	705	153	111,8	9,8	29,4
BM6 2 160-30/24	277 215	352 063	3 768	1 925	1 600	735	153	116,6	10,3	30,7
BM6 2 160-30/25	287 480	365 099	3 925	2 006	1 600	765	153	121,5	10,7	32,0
BM6 2 160-30/26	297 745	378 136	4 082	2 086	1 600	795	153	126,4	11,1	33,3
BM6 2 160-30/27	308 009	391 172	4 239	2 166	1 600	825	153	131,2	11,5	34,5
BM6 2 160-30/28	318 274	404 208	4 396	2 246	1 600	855	153	136,1	12,0	35,8
BM6 2 160-30/29	328 539	417 245	4 553	2 327	1 600	885	153	140,9	12,4	37,1
BM6 2 160-30/30	338 804	430 281	4 710	2 407	1 600	915	153	145,8	12,8	38,4
BM6 2 160-30/31	349 069	443 317	4 867	2 487	1 600	945	153	150,7	13,3	39,6
BM6 2 160-30/32	359 334	456 354	5 024	2 567	1 600	975	153	155,5	13,7	40,9
BM6 2 160-30/33	369 598	469 390	5 181	2 647	1 600	1 005	153	160,4	14,1	42,2
BM6 2 160-30/34	379 863	482 426	5 338	2 728	1 600	1 035	153	165,2	14,5	43,5
BM6 2 160-30/35	390 128	495 463	5 495	2 808	1 600	1 065	153	170,1	15,0	44,8
BM6 2 160-30/36	400 393	508 499	5 652	2 888	1 600	1 095	153	175,0	15,4	46,0
BM6 2 160-30/37	410 658	521 535	5 809	2 968	1 600	1 125	153	179,8	15,8	47,3
BM6 2 160-30/38	420 923	534 572	5 966	3 049	1 600	1 155	153	184,7	16,3	48,6
BM6 2 160-30/39	431 188	547 608	6 123	3 129	1 600	1 185	153	189,5	16,7	49,9
BM6 2 160-30/40	441 452	560 645	6 280	3 209	1 600	1 215	153	194,4	17,1	51,2
BM6 2 160-30/41	451 717	573 681	6 437	3 289	1 600	1 245	153	199,3	17,5	52,4

BM6 2 160-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-35/3	61 653	78 300	485	248	1 600	115	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 160-35/4	71 918	91 336	647	331	1 600	150	153	19,5	1,7	5,1	
BM6 2 160-35/5	82 183	104 372	809	413	1 600	185	153	24,4	2,1	6,4	
BM6 2 160-35/6	92 448	117 409	970	496	1 600	220	153	29,3	2,6	7,7	
BM6 2 160-35/7	102 713	130 445	1 132	578	1 600	255	153	34,1	3,0	9,0	
BM6 2 160-35/8	112 977	143 481	1 294	661	1 600	290	153	39,0	3,4	10,3	
BM6 2 160-35/9	123 242	156 518	1 455	744	1 600	325	153	43,9	3,9	11,6	
BM6 2 160-35/10	133 507	169 554	1 617	826	1 600	360	153	48,8	4,3	12,9	
BM6 2 160-35/11	143 772	182 590	1 779	909	1 600	395	153	53,6	4,7	14,1	
BM6 2 160-35/12	154 037	195 627	1 940	992	1 600	430	153	58,5	5,1	15,4	
BM6 2 160-35/13	164 302	208 663	2 102	1 074	1 600	465	153	63,4	5,6	16,7	
BM6 2 160-35/14	174 566	221 699	2 264	1 157	1 600	500	153	68,3	6,0	18,0	
BM6 2 160-35/15	184 831	234 736	2 426	1 239	1 600	535	153	73,1	6,4	19,3	
BM6 2 160-35/16	195 096	247 772	2 587	1 322	1 600	570	153	78,0	6,9	20,6	
BM6 2 160-35/17	205 361	260 808	2 749	1 405	1 600	605	153	82,9	7,3	21,9	
BM6 2 160-35/18	215 626	273 845	2 911	1 487	1 600	640	153	87,8	7,7	23,1	
BM6 2 160-35/19	225 891	286 881	3 072	1 570	1 600	675	153	92,7	8,1	24,4	
BM6 2 160-35/20	236 156	299 918	3 234	1 653	1 600	710	153	97,5	8,6	25,7	
BM6 2 160-35/21	246 420	312 954	3 396	1 735	1 600	745	153	102,4	9,0	27,0	
BM6 2 160-35/22	256 685	325 990	3 558	1 818	1 600	780	153	107,3	9,4	28,3	
BM6 2 160-35/23	266 950	339 027	3 719	1 901	1 600	815	153	112,2	9,9	29,6	
BM6 2 160-35/24	277 215	352 063	3 881	1 983	1 600	850	153	117,0	10,3	30,8	
BM6 2 160-35/25	287 480	365 099	4 043	2 066	1 600	885	153	121,9	10,7	32,1	
BM6 2 160-35/26	297 745	378 136	4 204	2 148	1 600	920	153	126,8	11,1	33,4	
BM6 2 160-35/27	308 009	391 172	4 366	2 231	1 600	955	153	131,7	11,6	34,7	
BM6 2 160-35/28	318 274	404 208	4 528	2 314	1 600	990	153	136,5	12,0	36,0	
BM6 2 160-35/29	328 539	417 245	4 689	2 396	1 600	1 025	153	141,4	12,4	37,3	
BM6 2 160-35/30	338 804	430 281	4 851	2 479	1 600	1 060	153	146,3	12,9	38,6	
BM6 2 160-35/31	349 069	443 317	5 013	2 562	1 600	1 095	153	151,2	13,3	39,8	
BM6 2 160-35/32	359 334	456 354	5 175	2 644	1 600	1 130	153	156,0	13,7	41,1	
BM6 2 160-35/33	369 598	469 390	5 336	2 727	1 600	1 165	153	160,9	14,1	42,4	
BM6 2 160-35/34	379 863	482 426	5 498	2 809	1 600	1 200	153	165,8	14,6	43,7	
BM6 2 160-35/35	390 128	495 463	5 660	2 892	1 600	1 235	153	170,7	15,0	45,0	
BM6 2 160-35/36	400 393	508 499	5 821	2 975	1 600	1 270	153	175,6	15,4	46,3	
BM6 2 160-35/37	410 658	521 535	5 983	3 057	1 600	1 305	153	180,4	15,9	47,6	
BM6 2 160-35/38	420 923	534 572	6 145	3 140	1 600	1 340	153	185,3	16,3	48,8	
BM6 2 160-35/39	431 188	547 608	6 307	3 223	1 600	1 375	153	190,2	16,7	50,1	
BM6 2 160-35/40	441 452	560 645	6 468	3 305	1 600	1 410	153	195,1	17,1	51,4	
BM6 2 160-35/41	451 717	573 681	6 630	3 388	1 600	1 445	153	199,9	17,6	52,7	

BM6 2 160-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-40/3	61 653	78 300	495	253	1 600	125	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 160-40/4	71 918	91 336	660	337	1 600	165	153	19,6	1,7	5,2	
BM6 2 160-40/5	82 183	104 372	825	422	1 600	205	153	24,5	2,1	6,5	
BM6 2 160-40/6	92 448	117 409	990	506	1 600	245	153	29,4	2,6	7,8	
BM6 2 160-40/7	102 713	130 445	1 155	590	1 600	285	153	34,3	3,0	9,0	
BM6 2 160-40/8	112 977	143 481	1 320	675	1 600	325	153	39,1	3,4	10,3	
BM6 2 160-40/9	123 242	156 518	1 485	759	1 600	365	153	44,0	3,9	11,6	
BM6 2 160-40/10	133 507	169 554	1 650	843	1 600	405	153	48,9	4,3	12,9	
BM6 2 160-40/11	143 772	182 590	1 815	927	1 600	445	153	53,8	4,7	14,2	
BM6 2 160-40/12	154 037	195 627	1 980	1 012	1 600	485	153	58,7	5,2	15,5	
BM6 2 160-40/13	164 302	208 663	2 145	1 096	1 600	525	153	63,6	5,6	16,8	
BM6 2 160-40/14	174 566	221 699	2 310	1 180	1 600	565	153	68,5	6,0	18,1	
BM6 2 160-40/15	184 831	234 736	2 475	1 265	1 600	605	153	73,4	6,4	19,4	
BM6 2 160-40/16	195 096	247 772	2 640	1 349	1 600	645	153	78,3	6,9	20,7	
BM6 2 160-40/17	205 361	260 808	2 805	1 433	1 600	685	153	83,2	7,3	22,0	
BM6 2 160-40/18	215 626	273 845	2 970	1 518	1 600	725	153	88,1	7,7	23,3	
BM6 2 160-40/19	225 891	286 881	3 135	1 602	1 600	765	153	93,0	8,2	24,5	
BM6 2 160-40/20	236 156	299 918	3 300	1 686	1 600	805	153	97,9	8,6	25,8	
BM6 2 160-40/21	246 420	312 954	3 465	1 771	1 600	845	153	102,8	9,0	27,1	
BM6 2 160-40/22	256 685	325 990	3 630	1 855	1 600	885	153	107,6	9,5	28,4	
BM6 2 160-40/23	266 950	339 027	3 795	1 939	1 600	925	153	112,5	9,9	29,7	
BM6 2 160-40/24	277 215	352 063	3 960	2 024	1 600	965	153	117,4	10,3	31,0	
BM6 2 160-40/25	287 480	365 099	4 125	2 108	1 600	1 005	153	122,3	10,7	32,3	
BM6 2 160-40/26	297 745	378 136	4 290	2 192	1 600	1 045	153	127,2	11,2	33,6	
BM6 2 160-40/27	308 009	391 172	4 455	2 277	1 600	1 085	153	132,1	11,6	34,9	
BM6 2 160-40/28	318 274	404 208	4 620	2 361	1 600	1 125	153	137,0	12,0	36,2	
BM6 2 160-40/29	328 539	417 245	4 785	2 445	1 600	1 165	153	141,9	12,5	37,5	
BM6 2 160-40/30	338 804	430 281	4 950	2 529	1 600	1 205	153	146,8	12,9	38,8	
BM6 2 160-40/31	349 069	443 317	5 115	2 614	1 600	1 245	153	151,7	13,3	40,0	
BM6 2 160-40/32	359 334	456 354	5 280	2 698	1 600	1 285	153	156,6	13,8	41,3	
BM6 2 160-40/33	369 598	469 390	5 445	2 782	1 600	1 325	153	161,5	14,2	42,6	
BM6 2 160-40/34	379 863	482 426	5 610	2 867	1 600	1 365	153	166,4	14,6	43,9	
BM6 2 160-40/35	390 128	495 463	5 775	2 951	1 600	1 405	153	171,3	15,0	45,2	
BM6 2 160-40/36	400 393	508 499	5 940	3 035	1 600	1 445	153	176,1	15,5	46,5	
BM6 2 160-40/37	410 658	521 535	6 105	3 120	1 600	1 485	153	181,0	15,9	47,8	
BM6 2 160-40/38	420 923	534 572	6 270	3 204	1 600	1 525	153	185,9	16,3	49,1	
BM6 2 160-40/39	431 188	547 608	6 435	3 288	1 600	1 565	153	190,8	16,8	50,4	
BM6 2 160-40/40	441 452	560 645	6 600	3 373	1 600	1 605	153	195,7	17,2	51,7	

BM6 2 160-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-45/3	61 653	78 300	507	259	1 600	135	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 160-45/4	71 918	91 336	676	345	1 600	180	153	19,6	1,7	5,2	
BM6 2 160-45/5	82 183	104 372	845	432	1 600	225	153	24,5	2,2	6,5	
BM6 2 160-45/6	92 448	117 409	1 014	518	1 600	270	153	29,5	2,6	7,8	
BM6 2 160-45/7	102 713	130 445	1 183	604	1 600	315	153	34,4	3,0	9,1	
BM6 2 160-45/8	112 977	143 481	1 352	691	1 600	360	153	39,3	3,4	10,4	
BM6 2 160-45/9	123 242	156 518	1 521	777	1 600	405	153	44,2	3,9	11,7	
BM6 2 160-45/10	133 507	169 554	1 690	864	1 600	450	153	49,1	4,3	13,0	
BM6 2 160-45/11	143 772	182 590	1 859	950	1 600	495	153	54,0	4,7	14,3	
BM6 2 160-45/12	154 037	195 627	2 028	1 036	1 600	540	153	58,9	5,2	15,6	
BM6 2 160-45/13	164 302	208 663	2 197	1 123	1 600	585	153	63,8	5,6	16,9	
BM6 2 160-45/14	174 566	221 699	2 366	1 209	1 600	630	153	68,7	6,0	18,2	
BM6 2 160-45/15	184 831	234 736	2 535	1 295	1 600	675	153	73,6	6,5	19,5	
BM6 2 160-45/16	195 096	247 772	2 704	1 382	1 600	720	153	78,6	6,9	20,8	
BM6 2 160-45/17	205 361	260 808	2 873	1 468	1 600	765	153	83,5	7,3	22,1	
BM6 2 160-45/18	215 626	273 845	3 042	1 554	1 600	810	153	88,4	7,8	23,4	
BM6 2 160-45/19	225 891	286 881	3 211	1 641	1 600	855	153	93,3	8,2	24,7	
BM6 2 160-45/20	236 156	299 918	3 380	1 727	1 600	900	153	98,2	8,6	26,0	
BM6 2 160-45/21	246 420	312 954	3 549	1 813	1 600	945	153	103,1	9,0	27,3	
BM6 2 160-45/22	256 685	325 990	3 718	1 900	1 600	990	153	108,0	9,5	28,6	
BM6 2 160-45/23	266 950	339 027	3 887	1 986	1 600	1 035	153	112,9	9,9	29,9	
BM6 2 160-45/24	277 215	352 063	4 056	2 072	1 600	1 080	153	117,8	10,3	31,2	
BM6 2 160-45/25	287 480	365 099	4 225	2 159	1 600	1 125	153	122,7	10,8	32,5	
BM6 2 160-45/26	297 745	378 136	4 394	2 245	1 600	1 170	153	127,6	11,2	33,8	
BM6 2 160-45/27	308 009	391 172	4 563	2 331	1 600	1 215	153	132,6	11,6	35,0	
BM6 2 160-45/28	318 274	404 208	4 732	2 418	1 600	1 260	153	137,5	12,1	36,3	
BM6 2 160-45/29	328 539	417 245	4 900	2 504	1 600	1 305	153	142,4	12,5	37,6	
BM6 2 160-45/30	338 804	430 281	5 069	2 591	1 600	1 350	153	147,3	12,9	38,9	
BM6 2 160-45/31	349 069	443 317	5 238	2 677	1 600	1 395	153	152,2	13,4	40,2	
BM6 2 160-45/32	359 334	456 354	5 407	2 763	1 600	1 440	153	157,1	13,8	41,5	
BM6 2 160-45/33	369 598	469 390	5 576	2 850	1 600	1 485	153	162,0	14,2	42,8	
BM6 2 160-45/34	379 863	482 426	5 745	2 936	1 600	1 530	153	166,9	14,6	44,1	
BM6 2 160-45/35	390 128	495 463	5 914	3 022	1 600	1 575	153	171,8	15,1	45,4	
BM6 2 160-45/36	400 393	508 499	6 083	3 109	1 600	1 620	153	176,7	15,5	46,7	
BM6 2 160-45/37	410 658	521 535	6 252	3 195	1 600	1 665	153	181,7	15,9	48,0	
BM6 2 160-45/38	420 923	534 572	6 421	3 281	1 600	1 710	153	186,6	16,4	49,3	
BM6 2 160-45/39	431 188	547 608	6 590	3 368	1 600	1 755	153	191,5	16,8	50,6	
BM6 2 160-45/40	441 452	560 645	6 759	3 454	1 600	1 800	153	196,4	17,2	51,9	

BM6 2 160-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-50/3	61 653	78 300	518	264	1 600	145	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 160-50/4	71 918	91 336	690	353	1 600	195	153	19,7	1,7	5,2	
BM6 2 160-50/5	82 183	104 372	863	441	1 600	245	153	24,6	2,2	6,5	
BM6 2 160-50/6	92 448	117 409	1 035	529	1 600	295	153	29,6	2,6	7,8	
BM6 2 160-50/7	102 713	130 445	1 208	617	1 600	345	153	34,5	3,0	9,1	
BM6 2 160-50/8	112 977	143 481	1 380	705	1 600	395	153	39,4	3,5	10,4	
BM6 2 160-50/9	123 242	156 518	1 553	793	1 600	445	153	44,3	3,9	11,7	
BM6 2 160-50/10	133 507	169 554	1 725	882	1 600	495	153	49,3	4,3	13,0	
BM6 2 160-50/11	143 772	182 590	1 898	970	1 600	545	153	54,2	4,7	14,3	
BM6 2 160-50/12	154 037	195 627	2 070	1 058	1 600	595	153	59,1	5,2	15,7	
BM6 2 160-50/13	164 302	208 663	2 243	1 146	1 600	645	153	64,0	5,6	17,0	
BM6 2 160-50/14	174 566	221 699	2 415	1 234	1 600	695	153	69,0	6,0	18,3	
BM6 2 160-50/15	184 831	234 736	2 588	1 322	1 600	745	153	73,9	6,5	19,6	
BM6 2 160-50/16	195 096	247 772	2 760	1 411	1 600	795	153	78,8	6,9	20,9	
BM6 2 160-50/17	205 361	260 808	2 933	1 499	1 600	845	153	83,7	7,3	22,2	
BM6 2 160-50/18	215 626	273 845	3 105	1 587	1 600	895	153	88,7	7,8	23,5	
BM6 2 160-50/19	225 891	286 881	3 278	1 675	1 600	945	153	93,6	8,2	24,8	
BM6 2 160-50/20	236 156	299 918	3 450	1 763	1 600	995	153	98,5	8,6	26,1	
BM6 2 160-50/21	246 420	312 954	3 623	1 851	1 600	1 045	153	103,4	9,1	27,4	
BM6 2 160-50/22	256 685	325 990	3 796	1 940	1 600	1 095	153	108,4	9,5	28,7	
BM6 2 160-50/23	266 950	339 027	3 968	2 028	1 600	1 145	153	113,3	9,9	30,0	
BM6 2 160-50/24	277 215	352 063	4 141	2 116	1 600	1 195	153	118,2	10,4	31,3	
BM6 2 160-50/25	287 480	365 099	4 313	2 204	1 600	1 245	153	123,2	10,8	32,6	
BM6 2 160-50/26	297 745	378 136	4 486	2 292	1 600	1 295	153	128,1	11,2	33,9	
BM6 2 160-50/27	308 009	391 172	4 658	2 380	1 600	1 345	153	133,0	11,7	35,2	
BM6 2 160-50/28	318 274	404 208	4 831	2 468	1 600	1 395	153	137,9	12,1	36,5	
BM6 2 160-50/29	328 539	417 245	5 003	2 557	1 600	1 445	153	142,9	12,5	37,8	
BM6 2 160-50/30	338 804	430 281	5 176	2 645	1 600	1 495	153	147,8	13,0	39,1	
BM6 2 160-50/31	349 069	443 317	5 348	2 733	1 600	1 545	153	152,7	13,4	40,4	
BM6 2 160-50/32	359 334	456 354	5 521	2 821	1 600	1 595	153	157,6	13,8	41,7	
BM6 2 160-50/33	369 598	469 390	5 693	2 909	1 600	1 645	153	162,6	14,2	43,0	
BM6 2 160-50/34	379 863	482 426	5 866	2 997	1 600	1 695	153	167,5	14,7	44,4	
BM6 2 160-50/35	390 128	495 463	6 038	3 086	1 600	1 745	153	172,4	15,1	45,7	
BM6 2 160-50/36	400 393	508 499	6 211	3 174	1 600	1 795	153	177,3	15,5	47,0	
BM6 2 160-50/37	410 658	521 535	6 383	3 262	1 600	1 845	153	182,3	16,0	48,3	
BM6 2 160-50/38	420 923	534 572	6 556	3 350	1 600	1 895	153	187,2	16,4	49,6	
BM6 2 160-50/39	431 188	547 608	6 728	3 438	1 600	1 945	153	192,1	16,8	50,9	
BM6 2 160-50/40	441 452	560 645	6 901	3 526	1 600	1 995	153	197,0	17,3	52,2	

BM6 2 160-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 160-55/3	61 653	78 300	528	270	1 600	155	153	14,8	1,3	3,9
	BM6 2 160-55/4	71 918	91 336	704	360	1 600	210	153	19,8	1,7	5,2
	BM6 2 160-55/5	82 183	104 372	880	450	1 600	265	153	24,7	2,2	6,6
	BM6 2 160-55/6	92 448	117 409	1 056	540	1 600	320	153	29,7	2,6	7,9
	BM6 2 160-55/7	102 713	130 445	1 232	629	1 600	375	153	34,6	3,0	9,2
	BM6 2 160-55/8	112 977	143 481	1 408	719	1 600	430	153	39,5	3,5	10,5
	BM6 2 160-55/9	123 242	156 518	1 584	809	1 600	485	153	44,5	3,9	11,8
	BM6 2 160-55/10	133 507	169 554	1 760	899	1 600	540	153	49,4	4,3	13,1
	BM6 2 160-55/11	143 772	182 590	1 936	989	1 600	595	153	54,4	4,8	14,4
	BM6 2 160-55/12	154 037	195 627	2 112	1 079	1 600	650	153	59,3	5,2	15,7
	BM6 2 160-55/13	164 302	208 663	2 288	1 169	1 600	705	153	64,3	5,6	17,0
	BM6 2 160-55/14	174 566	221 699	2 464	1 259	1 600	760	153	69,2	6,1	18,4
	BM6 2 160-55/15	184 831	234 736	2 640	1 349	1 600	815	153	74,1	6,5	19,7
	BM6 2 160-55/16	195 096	247 772	2 816	1 439	1 600	870	153	79,1	6,9	21,0
	BM6 2 160-55/17	205 361	260 808	2 992	1 529	1 600	925	153	84,0	7,4	22,3
	BM6 2 160-55/18	215 626	273 845	3 168	1 619	1 600	980	153	89,0	7,8	23,6
	BM6 2 160-55/19	225 891	286 881	3 344	1 709	1 600	1 035	153	93,9	8,2	24,9
	BM6 2 160-55/20	236 156	299 918	3 520	1 799	1 600	1 090	153	98,9	8,7	26,2
	BM6 2 160-55/21	246 420	312 954	3 696	1 888	1 600	1 145	153	103,8	9,1	27,5
	BM6 2 160-55/22	256 685	325 990	3 872	1 978	1 600	1 200	153	108,7	9,5	28,8
	BM6 2 160-55/23	266 950	339 027	4 048	2 068	1 600	1 255	153	113,7	10,0	30,1
	BM6 2 160-55/24	277 215	352 063	4 224	2 158	1 600	1 310	153	118,6	10,4	31,5
	BM6 2 160-55/25	287 480	365 099	4 400	2 248	1 600	1 365	153	123,6	10,8	32,8
	BM6 2 160-55/26	297 745	378 136	4 575	2 338	1 600	1 420	153	128,5	11,3	34,1
	BM6 2 160-55/27	308 009	391 172	4 751	2 428	1 600	1 475	153	133,5	11,7	35,4
	BM6 2 160-55/28	318 274	404 208	4 927	2 518	1 600	1 530	153	138,4	12,1	36,7
	BM6 2 160-55/29	328 539	417 245	5 103	2 608	1 600	1 585	153	143,3	12,5	38,0
	BM6 2 160-55/30	338 804	430 281	5 279	2 698	1 600	1 640	153	148,3	13,0	39,3
	BM6 2 160-55/31	349 069	443 317	5 455	2 788	1 600	1 695	153	153,2	13,4	40,6
	BM6 2 160-55/32	359 334	456 354	5 631	2 878	1 600	1 750	153	158,2	13,8	41,9
	BM6 2 160-55/33	369 598	469 390	5 807	2 968	1 600	1 805	153	163,1	14,3	43,3
	BM6 2 160-55/34	379 863	482 426	5 983	3 057	1 600	1 860	153	168,1	14,7	44,6
	BM6 2 160-55/35	390 128	495 463	6 159	3 147	1 600	1 915	153	173,0	15,1	45,9
	BM6 2 160-55/36	400 393	508 499	6 335	3 237	1 600	1 970	153	177,9	15,6	47,2
	BM6 2 160-55/37	410 658	521 535	6 511	3 327	1 600	2 025	153	182,9	16,0	48,5
	BM6 2 160-55/38	420 923	534 572	6 687	3 417	1 600	2 080	153	187,8	16,4	49,8
	BM6 2 160-55/39	431 188	547 608	6 863	3 507	1 600	2 135	153	192,8	16,9	51,1
	BM6 2 160-55/40	441 452	560 645	7 039	3 597	1 600	2 190	153	197,7	17,3	52,4

BM6 2 160-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 160-60/3	61 653	78 300	538	275	1 600	165	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 160-60/4	71 918	91 336	718	367	1 600	225	153	19,8	1,7	5,3	
BM6 2 160-60/5	82 183	104 372	897	458	1 600	285	153	24,8	2,2	6,6	
BM6 2 160-60/6	92 448	117 409	1 076	550	1 600	345	153	29,8	2,6	7,9	
BM6 2 160-60/7	102 713	130 445	1 256	642	1 600	405	153	34,7	3,0	9,2	
BM6 2 160-60/8	112 977	143 481	1 435	733	1 600	465	153	39,7	3,5	10,5	
BM6 2 160-60/9	123 242	156 518	1 614	825	1 600	525	153	44,6	3,9	11,9	
BM6 2 160-60/10	133 507	169 554	1 794	917	1 600	585	153	49,6	4,3	13,2	
BM6 2 160-60/11	143 772	182 590	1 973	1 008	1 600	645	153	54,6	4,8	14,5	
BM6 2 160-60/12	154 037	195 627	2 153	1 100	1 600	705	153	59,5	5,2	15,8	
BM6 2 160-60/13	164 302	208 663	2 332	1 192	1 600	765	153	64,5	5,6	17,1	
BM6 2 160-60/14	174 566	221 699	2 511	1 283	1 600	825	153	69,4	6,1	18,4	
BM6 2 160-60/15	184 831	234 736	2 691	1 375	1 600	885	153	74,4	6,5	19,8	
BM6 2 160-60/16	195 096	247 772	2 870	1 467	1 600	945	153	79,3	6,9	21,1	
BM6 2 160-60/17	205 361	260 808	3 049	1 558	1 600	1 005	153	84,3	7,4	22,4	
BM6 2 160-60/18	215 626	273 845	3 229	1 650	1 600	1 065	153	89,3	7,8	23,7	
BM6 2 160-60/19	225 891	286 881	3 408	1 742	1 600	1 125	153	94,2	8,2	25,0	
BM6 2 160-60/20	236 156	299 918	3 588	1 833	1 600	1 185	153	99,2	8,7	26,3	
BM6 2 160-60/21	246 420	312 954	3 767	1 925	1 600	1 245	153	104,1	9,1	27,7	
BM6 2 160-60/22	256 685	325 990	3 946	2 017	1 600	1 305	153	109,1	9,5	29,0	
BM6 2 160-60/23	266 950	339 027	4 126	2 108	1 600	1 365	153	114,1	10,0	30,3	
BM6 2 160-60/24	277 215	352 063	4 305	2 200	1 600	1 425	153	119,0	10,4	31,6	
BM6 2 160-60/25	287 480	365 099	4 485	2 292	1 600	1 485	153	124,0	10,8	32,9	
BM6 2 160-60/26	297 745	378 136	4 664	2 383	1 600	1 545	153	128,9	11,3	34,2	
BM6 2 160-60/27	308 009	391 172	4 843	2 475	1 600	1 605	153	133,9	11,7	35,6	
BM6 2 160-60/28	318 274	404 208	5 023	2 567	1 600	1 665	153	138,9	12,1	36,9	
BM6 2 160-60/29	328 539	417 245	5 202	2 658	1 600	1 725	153	143,8	12,6	38,2	
BM6 2 160-60/30	338 804	430 281	5 381	2 750	1 600	1 785	153	148,8	13,0	39,5	
BM6 2 160-60/31	349 069	443 317	5 561	2 842	1 600	1 845	153	153,7	13,4	40,8	
BM6 2 160-60/32	359 334	456 354	5 740	2 933	1 600	1 905	153	158,7	13,9	42,2	
BM6 2 160-60/33	369 598	469 390	5 920	3 025	1 600	1 965	153	163,7	14,3	43,5	
BM6 2 160-60/34	379 863	482 426	6 099	3 117	1 600	2 025	153	168,6	14,7	44,8	
BM6 2 160-60/35	390 128	495 463	6 278	3 208	1 600	2 085	153	173,6	15,2	46,1	
BM6 2 160-60/36	400 393	508 499	6 458	3 300	1 600	2 145	153	178,5	15,6	47,4	
BM6 2 160-60/37	410 658	521 535	6 637	3 392	1 600	2 205	153	183,5	16,0	48,7	
BM6 2 160-60/38	420 923	534 572	6 816	3 483	1 600	2 265	153	188,4	16,5	50,1	
BM6 2 160-60/39	431 188	547 608	6 996	3 575	1 600	2 325	153	193,4	16,9	51,4	
BM6 2 160-60/40	441 452	560 645	7 175	3 667	1 600	2 385	153	198,4	17,3	52,7	

BM6 2 160-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 160-65/3	61 653	78 300	548	280	1 600	175	153	14,9	1,3	4,0
	BM6 2 160-65/4	71 918	91 336	731	373	1 600	240	153	19,9	1,7	5,3
	BM6 2 160-65/5	82 183	104 372	914	467	1 600	305	153	24,9	2,2	6,6
	BM6 2 160-65/6	92 448	117 409	1 096	560	1 600	370	153	29,9	2,6	7,9
	BM6 2 160-65/7	102 713	130 445	1 279	654	1 600	435	153	34,8	3,0	9,3
	BM6 2 160-65/8	112 977	143 481	1 462	747	1 600	500	153	39,8	3,5	10,6
	BM6 2 160-65/9	123 242	156 518	1 644	840	1 600	565	153	44,8	3,9	11,9
	BM6 2 160-65/10	133 507	169 554	1 827	934	1 600	630	153	49,8	4,3	13,2
	BM6 2 160-65/11	143 772	182 590	2 010	1 027	1 600	695	153	54,7	4,8	14,6
	BM6 2 160-65/12	154 037	195 627	2 192	1 120	1 600	760	153	59,7	5,2	15,9
	BM6 2 160-65/13	164 302	208 663	2 375	1 214	1 600	825	153	64,7	5,7	17,2
	BM6 2 160-65/14	174 566	221 699	2 558	1 307	1 600	890	153	69,7	6,1	18,5
	BM6 2 160-65/15	184 831	234 736	2 741	1 400	1 600	955	153	74,6	6,5	19,9
	BM6 2 160-65/16	195 096	247 772	2 923	1 494	1 600	1 020	153	79,6	7,0	21,2
	BM6 2 160-65/17	205 361	260 808	3 106	1 587	1 600	1 085	153	84,6	7,4	22,5
	BM6 2 160-65/18	215 626	273 845	3 289	1 680	1 600	1 150	153	89,6	7,8	23,8
	BM6 2 160-65/19	225 891	286 881	3 471	1 774	1 600	1 215	153	94,5	8,3	25,1
	BM6 2 160-65/20	236 156	299 918	3 654	1 867	1 600	1 280	153	99,5	8,7	26,5
	BM6 2 160-65/21	246 420	312 954	3 837	1 961	1 600	1 345	153	104,5	9,1	27,8
	BM6 2 160-65/22	256 685	325 990	4 019	2 054	1 600	1 410	153	109,5	9,6	29,1
	BM6 2 160-65/23	266 950	339 027	4 202	2 147	1 600	1 475	153	114,4	10,0	30,4
	BM6 2 160-65/24	277 215	352 063	4 385	2 241	1 600	1 540	153	119,4	10,4	31,8
	BM6 2 160-65/25	287 480	365 099	4 568	2 334	1 600	1 605	153	124,4	10,9	33,1
	BM6 2 160-65/26	297 745	378 136	4 750	2 427	1 600	1 670	153	129,4	11,3	34,4
	BM6 2 160-65/27	308 009	391 172	4 933	2 521	1 600	1 735	153	134,3	11,7	35,7
	BM6 2 160-65/28	318 274	404 208	5 116	2 614	1 600	1 800	153	139,3	12,2	37,1
	BM6 2 160-65/29	328 539	417 245	5 298	2 707	1 600	1 865	153	144,3	12,6	38,4
	BM6 2 160-65/30	338 804	430 281	5 481	2 801	1 600	1 930	153	149,3	13,0	39,7
	BM6 2 160-65/31	349 069	443 317	5 664	2 894	1 600	1 995	153	154,2	13,5	41,0
	BM6 2 160-65/32	359 334	456 354	5 846	2 988	1 600	2 060	153	159,2	13,9	42,4
	BM6 2 160-65/33	369 598	469 390	6 029	3 081	1 600	2 125	153	164,2	14,3	43,7
	BM6 2 160-65/34	379 863	482 426	6 212	3 174	1 600	2 190	153	169,2	14,8	45,0
	BM6 2 160-65/35	390 128	495 463	6 395	3 268	1 600	2 255	153	174,2	15,2	46,3
	BM6 2 160-65/36	400 393	508 499	6 577	3 361	1 600	2 320	153	179,1	15,7	47,6
	BM6 2 160-65/37	410 658	521 535	6 760	3 454	1 600	2 385	153	184,1	16,1	49,0
	BM6 2 160-65/38	420 923	534 572	6 943	3 548	1 600	2 450	153	189,1	16,5	50,3
	BM6 2 160-65/39	431 188	547 608	7 125	3 641	1 600	2 515	153	194,1	17,0	51,6
	BM6 2 160-65/40	441 452	560 645	7 308	3 734	1 600	2 580	153	199,0	17,4	52,9

BM6 2 160-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 160-70/3	61 653	78 300	558	285	1 600	185	153	15,0	1,3
BM6 2 160-70/4	71 918	91 336	744	380	1 600	255	153	20,0	1,7	5,3	
BM6 2 160-70/5	82 183	104 372	930	475	1 600	325	153	25,0	2,2	6,6	
BM6 2 160-70/6	92 448	117 409	1 116	570	1 600	395	153	30,0	2,6	8,0	
BM6 2 160-70/7	102 713	130 445	1 302	665	1 600	465	153	34,9	3,1	9,3	
BM6 2 160-70/8	112 977	143 481	1 488	760	1 600	535	153	39,9	3,5	10,6	
BM6 2 160-70/9	123 242	156 518	1 674	855	1 600	605	153	44,9	3,9	12,0	
BM6 2 160-70/10	133 507	169 554	1 860	950	1 600	675	153	49,9	4,4	13,3	
BM6 2 160-70/11	143 772	182 590	2 046	1 045	1 600	745	153	54,9	4,8	14,6	
BM6 2 160-70/12	154 037	195 627	2 232	1 140	1 600	815	153	59,9	5,2	16,0	
BM6 2 160-70/13	164 302	208 663	2 417	1 235	1 600	885	153	64,9	5,7	17,3	
BM6 2 160-70/14	174 566	221 699	2 603	1 330	1 600	955	153	69,9	6,1	18,6	
BM6 2 160-70/15	184 831	234 736	2 789	1 425	1 600	1 025	153	74,9	6,5	19,9	
BM6 2 160-70/16	195 096	247 772	2 975	1 520	1 600	1 095	153	79,9	7,0	21,3	
BM6 2 160-70/17	205 361	260 808	3 161	1 615	1 600	1 165	153	84,9	7,4	22,6	
BM6 2 160-70/18	215 626	273 845	3 347	1 710	1 600	1 235	153	89,9	7,8	23,9	
BM6 2 160-70/19	225 891	286 881	3 533	1 805	1 600	1 305	153	94,9	8,3	25,3	
BM6 2 160-70/20	236 156	299 918	3 719	1 901	1 600	1 375	153	99,8	8,7	26,6	
BM6 2 160-70/21	246 420	312 954	3 905	1 996	1 600	1 445	153	104,8	9,2	27,9	
BM6 2 160-70/22	256 685	325 990	4 091	2 091	1 600	1 515	153	109,8	9,6	29,3	
BM6 2 160-70/23	266 950	339 027	4 277	2 186	1 600	1 585	153	114,8	10,0	30,6	
BM6 2 160-70/24	277 215	352 063	4 463	2 281	1 600	1 655	153	119,8	10,5	31,9	
BM6 2 160-70/25	287 480	365 099	4 649	2 376	1 600	1 725	153	124,8	10,9	33,2	
BM6 2 160-70/26	297 745	378 136	4 835	2 471	1 600	1 795	153	129,8	11,3	34,6	
BM6 2 160-70/27	308 009	391 172	5 021	2 566	1 600	1 865	153	134,8	11,8	35,9	
BM6 2 160-70/28	318 274	404 208	5 207	2 661	1 600	1 935	153	139,8	12,2	37,2	
BM6 2 160-70/29	328 539	417 245	5 393	2 756	1 600	2 005	153	144,8	12,6	38,6	
BM6 2 160-70/30	338 804	430 281	5 579	2 851	1 600	2 075	153	149,8	13,1	39,9	
BM6 2 160-70/31	349 069	443 317	5 765	2 946	1 600	2 145	153	154,8	13,5	41,2	
BM6 2 160-70/32	359 334	456 354	5 951	3 041	1 600	2 215	153	159,8	13,9	42,6	
BM6 2 160-70/33	369 598	469 390	6 137	3 136	1 600	2 285	153	164,7	14,4	43,9	
BM6 2 160-70/34	379 863	482 426	6 323	3 231	1 600	2 355	153	169,7	14,8	45,2	
BM6 2 160-70/35	390 128	495 463	6 509	3 326	1 600	2 425	153	174,7	15,3	46,5	
BM6 2 160-70/36	400 393	508 499	6 695	3 421	1 600	2 495	153	179,7	15,7	47,9	
BM6 2 160-70/37	410 658	521 535	6 881	3 516	1 600	2 565	153	184,7	16,1	49,2	
BM6 2 160-70/38	420 923	534 572	7 066	3 611	1 600	2 635	153	189,7	16,6	50,5	
BM6 2 160-70/39	431 188	547 608	7 252	3 706	1 600	2 705	153	194,7	17,0	51,9	
BM6 2 160-70/40	441 452	560 645	7 438	3 801	1 600	2 775	153	199,7	17,4	53,2	

BM6 2 175-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-30/3	63 138	80 186	519	265	1 750	105	153	15,9	1,4	4,2
BM6 2 175-30/4	73 898	93 851	692	354	1 750	135	153	21,2	1,9	5,6	
BM6 2 175-30/5	84 658	107 516	865	442	1 750	165	153	26,5	2,3	7,0	
BM6 2 175-30/6	95 418	121 181	1 038	530	1 750	195	153	31,8	2,8	8,4	
BM6 2 175-30/7	106 178	134 846	1 211	619	1 750	225	153	37,1	3,3	9,8	
BM6 2 175-30/8	116 937	148 511	1 384	707	1 750	255	153	42,4	3,7	11,2	
BM6 2 175-30/9	127 697	162 176	1 557	796	1 750	285	153	47,7	4,2	12,6	
BM6 2 175-30/10	138 457	175 841	1 730	884	1 750	315	153	53,0	4,7	14,0	
BM6 2 175-30/11	149 217	189 506	1 903	972	1 750	345	153	58,4	5,1	15,4	
BM6 2 175-30/12	159 977	203 171	2 076	1 061	1 750	375	153	63,7	5,6	16,7	
BM6 2 175-30/13	170 737	216 836	2 249	1 149	1 750	405	153	69,0	6,1	18,1	
BM6 2 175-30/14	181 497	230 501	2 422	1 238	1 750	435	153	74,3	6,5	19,5	
BM6 2 175-30/15	192 256	244 166	2 595	1 326	1 750	465	153	79,6	7,0	20,9	
BM6 2 175-30/16	203 016	257 831	2 768	1 414	1 750	495	153	84,9	7,5	22,3	
BM6 2 175-30/17	213 776	271 496	2 941	1 503	1 750	525	153	90,2	7,9	23,7	
BM6 2 175-30/18	224 536	285 161	3 114	1 591	1 750	555	153	95,5	8,4	25,1	
BM6 2 175-30/19	235 296	298 826	3 287	1 680	1 750	585	153	100,8	8,9	26,5	
BM6 2 175-30/20	246 056	312 491	3 460	1 768	1 750	615	153	106,1	9,3	27,9	
BM6 2 175-30/21	256 815	326 156	3 633	1 856	1 750	645	153	111,4	9,8	29,3	
BM6 2 175-30/22	267 575	339 821	3 806	1 945	1 750	675	153	116,7	10,3	30,7	
BM6 2 175-30/23	278 335	353 486	3 979	2 033	1 750	705	153	122,0	10,7	32,1	
BM6 2 175-30/24	289 095	367 151	4 152	2 122	1 750	735	153	127,3	11,2	33,5	
BM6 2 175-30/25	299 855	380 816	4 325	2 210	1 750	765	153	132,6	11,7	34,9	
BM6 2 175-30/26	310 615	394 481	4 498	2 298	1 750	795	153	137,9	12,1	36,3	
BM6 2 175-30/27	321 375	408 146	4 671	2 387	1 750	825	153	143,2	12,6	37,7	
BM6 2 175-30/28	332 134	421 811	4 844	2 475	1 750	855	153	148,5	13,1	39,1	
BM6 2 175-30/29	342 894	435 476	5 017	2 564	1 750	885	153	153,8	13,5	40,5	
BM6 2 175-30/30	353 654	449 141	5 190	2 652	1 750	915	153	159,1	14,0	41,9	
BM6 2 175-30/31	364 414	462 806	5 363	2 740	1 750	945	153	164,4	14,5	43,3	
BM6 2 175-30/32	375 174	476 471	5 536	2 829	1 750	975	153	169,7	14,9	44,7	
BM6 2 175-30/33	385 934	490 136	5 709	2 917	1 750	1 005	153	175,1	15,4	46,1	
BM6 2 175-30/34	396 694	503 801	5 882	3 006	1 750	1 035	153	180,4	15,9	47,5	
BM6 2 175-30/35	407 453	517 466	6 055	3 094	1 750	1 065	153	185,7	16,3	48,8	
BM6 2 175-30/36	418 213	531 131	6 228	3 183	1 750	1 095	153	191,0	16,8	50,2	
BM6 2 175-30/37	428 973	544 796	6 401	3 271	1 750	1 125	153	196,3	17,3	51,6	

BM6 2 175-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-35/3	63 138	80 186	531	271	1 750	115	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 175-35/4	73 898	93 851	708	362	1 750	150	153	21,3	1,9	5,6	
BM6 2 175-35/5	84 658	107 516	885	452	1 750	185	153	26,6	2,3	7,0	
BM6 2 175-35/6	95 418	121 181	1 062	543	1 750	220	153	31,9	2,8	8,4	
BM6 2 175-35/7	106 178	134 846	1 239	633	1 750	255	153	37,2	3,3	9,8	
BM6 2 175-35/8	116 937	148 511	1 416	724	1 750	290	153	42,6	3,7	11,2	
BM6 2 175-35/9	127 697	162 176	1 593	814	1 750	325	153	47,9	4,2	12,6	
BM6 2 175-35/10	138 457	175 841	1 770	905	1 750	360	153	53,2	4,7	14,0	
BM6 2 175-35/11	149 217	189 506	1 947	995	1 750	395	153	58,5	5,1	15,4	
BM6 2 175-35/12	159 977	203 171	2 125	1 086	1 750	430	153	63,9	5,6	16,8	
BM6 2 175-35/13	170 737	216 836	2 302	1 176	1 750	465	153	69,2	6,1	18,2	
BM6 2 175-35/14	181 497	230 501	2 479	1 267	1 750	500	153	74,5	6,6	19,6	
BM6 2 175-35/15	192 256	244 166	2 656	1 357	1 750	535	153	79,8	7,0	21,0	
BM6 2 175-35/16	203 016	257 831	2 833	1 448	1 750	570	153	85,1	7,5	22,4	
BM6 2 175-35/17	213 776	271 496	3 010	1 538	1 750	605	153	90,5	8,0	23,8	
BM6 2 175-35/18	224 536	285 161	3 187	1 628	1 750	640	153	95,8	8,4	25,2	
BM6 2 175-35/19	235 296	298 826	3 364	1 719	1 750	675	153	101,1	8,9	26,6	
BM6 2 175-35/20	246 056	312 491	3 541	1 809	1 750	710	153	106,4	9,4	28,0	
BM6 2 175-35/21	256 815	326 156	3 718	1 900	1 750	745	153	111,7	9,8	29,4	
BM6 2 175-35/22	267 575	339 821	3 895	1 990	1 750	780	153	117,1	10,3	30,8	
BM6 2 175-35/23	278 335	353 486	4 072	2 081	1 750	815	153	122,4	10,8	32,2	
BM6 2 175-35/24	289 095	367 151	4 249	2 171	1 750	850	153	127,7	11,2	33,6	
BM6 2 175-35/25	299 855	380 816	4 426	2 262	1 750	885	153	133,0	11,7	35,0	
BM6 2 175-35/26	310 615	394 481	4 603	2 352	1 750	920	153	138,3	12,2	36,5	
BM6 2 175-35/27	321 375	408 146	4 780	2 443	1 750	955	153	143,7	12,6	37,9	
BM6 2 175-35/28	332 134	421 811	4 957	2 533	1 750	990	153	149,0	13,1	39,3	
BM6 2 175-35/29	342 894	435 476	5 134	2 624	1 750	1 025	153	154,3	13,6	40,7	
BM6 2 175-35/30	353 654	449 141	5 311	2 714	1 750	1 060	153	159,6	14,0	42,1	
BM6 2 175-35/31	364 414	462 806	5 488	2 805	1 750	1 095	153	165,0	14,5	43,5	
BM6 2 175-35/32	375 174	476 471	5 665	2 895	1 750	1 130	153	170,3	15,0	44,9	
BM6 2 175-35/33	385 934	490 136	5 842	2 985	1 750	1 165	153	175,6	15,4	46,3	
BM6 2 175-35/34	396 694	503 801	6 019	3 076	1 750	1 200	153	180,9	15,9	47,7	
BM6 2 175-35/35	407 453	517 466	6 196	3 166	1 750	1 235	153	186,2	16,4	49,1	
BM6 2 175-35/36	418 213	531 131	6 374	3 257	1 750	1 270	153	191,6	16,9	50,5	
BM6 2 175-35/37	428 973	544 796	6 551	3 347	1 750	1 305	153	196,9	17,3	51,9	

BM6 2 175-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 175-40/3	63 138	80 186	542	277	1 750	125	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 175-40/4	73 898	93 851	722	369	1 750	165	153	21,4	1,9	5,6	
BM6 2 175-40/5	84 658	107 516	903	461	1 750	205	153	26,7	2,3	7,0	
BM6 2 175-40/6	95 418	121 181	1 083	553	1 750	245	153	32,0	2,8	8,5	
BM6 2 175-40/7	106 178	134 846	1 264	646	1 750	285	153	37,4	3,3	9,9	
BM6 2 175-40/8	116 937	148 511	1 444	738	1 750	325	153	42,7	3,8	11,3	
BM6 2 175-40/9	127 697	162 176	1 625	830	1 750	365	153	48,0	4,2	12,7	
BM6 2 175-40/10	138 457	175 841	1 805	922	1 750	405	153	53,4	4,7	14,1	
BM6 2 175-40/11	149 217	189 506	1 986	1 015	1 750	445	153	58,7	5,2	15,5	
BM6 2 175-40/12	159 977	203 171	2 166	1 107	1 750	485	153	64,1	5,6	16,9	
BM6 2 175-40/13	170 737	216 836	2 347	1 199	1 750	525	153	69,4	6,1	18,3	
BM6 2 175-40/14	181 497	230 501	2 527	1 291	1 750	565	153	74,7	6,6	19,7	
BM6 2 175-40/15	192 256	244 166	2 708	1 384	1 750	605	153	80,1	7,0	21,1	
BM6 2 175-40/16	203 016	257 831	2 888	1 476	1 750	645	153	85,4	7,5	22,5	
BM6 2 175-40/17	213 776	271 496	3 069	1 568	1 750	685	153	90,7	8,0	23,9	
BM6 2 175-40/18	224 536	285 161	3 249	1 660	1 750	725	153	96,1	8,4	25,4	
BM6 2 175-40/19	235 296	298 826	3 430	1 753	1 750	765	153	101,4	8,9	26,8	
BM6 2 175-40/20	246 056	312 491	3 610	1 845	1 750	805	153	106,8	9,4	28,2	
BM6 2 175-40/21	256 815	326 156	3 791	1 937	1 750	845	153	112,1	9,9	29,6	
BM6 2 175-40/22	267 575	339 821	3 971	2 029	1 750	885	153	117,4	10,3	31,0	
BM6 2 175-40/23	278 335	353 486	4 152	2 121	1 750	925	153	122,8	10,8	32,4	
BM6 2 175-40/24	289 095	367 151	4 332	2 214	1 750	965	153	128,1	11,3	33,8	
BM6 2 175-40/25	299 855	380 816	4 513	2 306	1 750	1 005	153	133,4	11,7	35,2	
BM6 2 175-40/26	310 615	394 481	4 693	2 398	1 750	1 045	153	138,8	12,2	36,6	
BM6 2 175-40/27	321 375	408 146	4 874	2 490	1 750	1 085	153	144,1	12,7	38,0	
BM6 2 175-40/28	332 134	421 811	5 054	2 583	1 750	1 125	153	149,5	13,1	39,4	
BM6 2 175-40/29	342 894	435 476	5 235	2 675	1 750	1 165	153	154,8	13,6	40,8	
BM6 2 175-40/30	353 654	449 141	5 415	2 767	1 750	1 205	153	160,1	14,1	42,3	
BM6 2 175-40/31	364 414	462 806	5 596	2 859	1 750	1 245	153	165,5	14,5	43,7	
BM6 2 175-40/32	375 174	476 471	5 776	2 952	1 750	1 285	153	170,8	15,0	45,1	
BM6 2 175-40/33	385 934	490 136	5 957	3 044	1 750	1 325	153	176,1	15,5	46,5	
BM6 2 175-40/34	396 694	503 801	6 137	3 136	1 750	1 365	153	181,5	16,0	47,9	
BM6 2 175-40/35	407 453	517 466	6 318	3 228	1 750	1 405	153	186,8	16,4	49,3	
BM6 2 175-40/36	418 213	531 131	6 498	3 321	1 750	1 445	153	192,2	16,9	50,7	
BM6 2 175-40/37	428 973	544 796	6 679	3 413	1 750	1 485	153	197,5	17,4	52,1	

BM6 2 175-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-45/3	63 138	80 186	549	281	1 750	135	153	16,1	1,4	4,2
BM6 2 175-45/4	73 898	93 851	732	374	1 750	180	153	21,4	1,9	5,7	
BM6 2 175-45/5	84 658	107 516	915	468	1 750	225	153	26,8	2,4	7,1	
BM6 2 175-45/6	95 418	121 181	1 098	561	1 750	270	153	32,1	2,8	8,5	
BM6 2 175-45/7	106 178	134 846	1 281	655	1 750	315	153	37,5	3,3	9,9	
BM6 2 175-45/8	116 937	148 511	1 464	748	1 750	360	153	42,8	3,8	11,3	
BM6 2 175-45/9	127 697	162 176	1 647	842	1 750	405	153	48,2	4,2	12,7	
BM6 2 175-45/10	138 457	175 841	1 830	935	1 750	450	153	53,5	4,7	14,1	
BM6 2 175-45/11	149 217	189 506	2 013	1 029	1 750	495	153	58,9	5,2	15,6	
BM6 2 175-45/12	159 977	203 171	2 196	1 122	1 750	540	153	64,3	5,6	17,0	
BM6 2 175-45/13	170 737	216 836	2 379	1 216	1 750	585	153	69,6	6,1	18,4	
BM6 2 175-45/14	181 497	230 501	2 562	1 309	1 750	630	153	75,0	6,6	19,8	
BM6 2 175-45/15	192 256	244 166	2 745	1 403	1 750	675	153	80,3	7,1	21,2	
BM6 2 175-45/16	203 016	257 831	2 928	1 496	1 750	720	153	85,7	7,5	22,6	
BM6 2 175-45/17	213 776	271 496	3 111	1 590	1 750	765	153	91,0	8,0	24,1	
BM6 2 175-45/18	224 536	285 161	3 294	1 683	1 750	810	153	96,4	8,5	25,5	
BM6 2 175-45/19	235 296	298 826	3 477	1 777	1 750	855	153	101,7	8,9	26,9	
BM6 2 175-45/20	246 056	312 491	3 660	1 870	1 750	900	153	107,1	9,4	28,3	
BM6 2 175-45/21	256 815	326 156	3 843	1 964	1 750	945	153	112,4	9,9	29,7	
BM6 2 175-45/22	267 575	339 821	4 026	2 057	1 750	990	153	117,8	10,3	31,1	
BM6 2 175-45/23	278 335	353 486	4 209	2 151	1 750	1 035	153	123,1	10,8	32,5	
BM6 2 175-45/24	289 095	367 151	4 392	2 244	1 750	1 080	153	128,5	11,3	34,0	
BM6 2 175-45/25	299 855	380 816	4 575	2 338	1 750	1 125	153	133,9	11,8	35,4	
BM6 2 175-45/26	310 615	394 481	4 758	2 431	1 750	1 170	153	139,2	12,2	36,8	
BM6 2 175-45/27	321 375	408 146	4 941	2 525	1 750	1 215	153	144,6	12,7	38,2	
BM6 2 175-45/28	332 134	421 811	5 124	2 618	1 750	1 260	153	149,9	13,2	39,6	
BM6 2 175-45/29	342 894	435 476	5 307	2 712	1 750	1 305	153	155,3	13,6	41,0	
BM6 2 175-45/30	353 654	449 141	5 490	2 805	1 750	1 350	153	160,6	14,1	42,4	
BM6 2 175-45/31	364 414	462 806	5 673	2 899	1 750	1 395	153	166,0	14,6	43,9	
BM6 2 175-45/32	375 174	476 471	5 856	2 992	1 750	1 440	153	171,3	15,0	45,3	
BM6 2 175-45/33	385 934	490 136	6 039	3 086	1 750	1 485	153	176,7	15,5	46,7	
BM6 2 175-45/34	396 694	503 801	6 222	3 179	1 750	1 530	153	182,0	16,0	48,1	
BM6 2 175-45/35	407 453	517 466	6 405	3 273	1 750	1 575	153	187,4	16,5	49,5	
BM6 2 175-45/36	418 213	531 131	6 588	3 366	1 750	1 620	153	192,8	16,9	50,9	
BM6 2 175-45/37	428 973	544 796	6 771	3 460	1 750	1 665	153	198,1	17,4	52,3	

BM6 2 175-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-50/3	63 138	80 186	561	287	1 750	145	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 175-50/4	73 898	93 851	748	382	1 750	195	153	21,5	1,9	5,7	
BM6 2 175-50/5	84 658	107 516	935	478	1 750	245	153	26,9	2,4	7,1	
BM6 2 175-50/6	95 418	121 181	1 122	573	1 750	295	153	32,2	2,8	8,5	
BM6 2 175-50/7	106 178	134 846	1 309	669	1 750	345	153	37,6	3,3	9,9	
BM6 2 175-50/8	116 937	148 511	1 496	764	1 750	395	153	43,0	3,8	11,4	
BM6 2 175-50/9	127 697	162 176	1 683	860	1 750	445	153	48,3	4,2	12,8	
BM6 2 175-50/10	138 457	175 841	1 870	956	1 750	495	153	53,7	4,7	14,2	
BM6 2 175-50/11	149 217	189 506	2 057	1 051	1 750	545	153	59,1	5,2	15,6	
BM6 2 175-50/12	159 977	203 171	2 244	1 147	1 750	595	153	64,4	5,7	17,1	
BM6 2 175-50/13	170 737	216 836	2 431	1 242	1 750	645	153	69,8	6,1	18,5	
BM6 2 175-50/14	181 497	230 501	2 618	1 338	1 750	695	153	75,2	6,6	19,9	
BM6 2 175-50/15	192 256	244 166	2 805	1 433	1 750	745	153	80,6	7,1	21,3	
BM6 2 175-50/16	203 016	257 831	2 992	1 529	1 750	795	153	85,9	7,5	22,7	
BM6 2 175-50/17	213 776	271 496	3 179	1 624	1 750	845	153	91,3	8,0	24,2	
BM6 2 175-50/18	224 536	285 161	3 366	1 720	1 750	895	153	96,7	8,5	25,6	
BM6 2 175-50/19	235 296	298 826	3 553	1 816	1 750	945	153	102,0	9,0	27,0	
BM6 2 175-50/20	246 056	312 491	3 740	1 911	1 750	995	153	107,4	9,4	28,4	
BM6 2 175-50/21	256 815	326 156	3 927	2 007	1 750	1 045	153	112,8	9,9	29,8	
BM6 2 175-50/22	267 575	339 821	4 114	2 102	1 750	1 095	153	118,2	10,4	31,3	
BM6 2 175-50/23	278 335	353 486	4 301	2 198	1 750	1 145	153	123,5	10,8	32,7	
BM6 2 175-50/24	289 095	367 151	4 488	2 293	1 750	1 195	153	128,9	11,3	34,1	
BM6 2 175-50/25	299 855	380 816	4 675	2 389	1 750	1 245	153	134,3	11,8	35,5	
BM6 2 175-50/26	310 615	394 481	4 862	2 484	1 750	1 295	153	139,6	12,2	36,9	
BM6 2 175-50/27	321 375	408 146	5 049	2 580	1 750	1 345	153	145,0	12,7	38,4	
BM6 2 175-50/28	332 134	421 811	5 236	2 676	1 750	1 395	153	150,4	13,2	39,8	
BM6 2 175-50/29	342 894	435 476	5 423	2 771	1 750	1 445	153	155,8	13,7	41,2	
BM6 2 175-50/30	353 654	449 141	5 610	2 867	1 750	1 495	153	161,1	14,1	42,6	
BM6 2 175-50/31	364 414	462 806	5 797	2 962	1 750	1 545	153	166,5	14,6	44,1	
BM6 2 175-50/32	375 174	476 471	5 984	3 058	1 750	1 595	153	171,9	15,1	45,5	
BM6 2 175-50/33	385 934	490 136	6 171	3 153	1 750	1 645	153	177,2	15,5	46,9	
BM6 2 175-50/34	396 694	503 801	6 358	3 249	1 750	1 695	153	182,6	16,0	48,3	
BM6 2 175-50/35	407 453	517 466	6 545	3 344	1 750	1 745	153	188,0	16,5	49,7	
BM6 2 175-50/36	418 213	531 131	6 732	3 440	1 750	1 795	153	193,3	17,0	51,2	
BM6 2 175-50/37	428 973	544 796	6 919	3 536	1 750	1 845	153	198,7	17,4	52,6	

BM6 2 175-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-55/3	63 138	80 186	571	292	1 750	155	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 175-55/4	73 898	93 851	762	389	1 750	210	153	21,5	1,9	5,7	
BM6 2 175-55/5	84 658	107 516	952	486	1 750	265	153	26,9	2,4	7,1	
BM6 2 175-55/6	95 418	121 181	1 142	584	1 750	320	153	32,3	2,8	8,6	
BM6 2 175-55/7	106 178	134 846	1 333	681	1 750	375	153	37,7	3,3	10,0	
BM6 2 175-55/8	116 937	148 511	1 523	778	1 750	430	153	43,1	3,8	11,4	
BM6 2 175-55/9	127 697	162 176	1 714	876	1 750	485	153	48,5	4,2	12,8	
BM6 2 175-55/10	138 457	175 841	1 904	973	1 750	540	153	53,9	4,7	14,3	
BM6 2 175-55/11	149 217	189 506	2 095	1 070	1 750	595	153	59,3	5,2	15,7	
BM6 2 175-55/12	159 977	203 171	2 285	1 168	1 750	650	153	64,6	5,7	17,1	
BM6 2 175-55/13	170 737	216 836	2 475	1 265	1 750	705	153	70,0	6,1	18,6	
BM6 2 175-55/14	181 497	230 501	2 666	1 362	1 750	760	153	75,4	6,6	20,0	
BM6 2 175-55/15	192 256	244 166	2 856	1 459	1 750	815	153	80,8	7,1	21,4	
BM6 2 175-55/16	203 016	257 831	3 047	1 557	1 750	870	153	86,2	7,6	22,8	
BM6 2 175-55/17	213 776	271 496	3 237	1 654	1 750	925	153	91,6	8,0	24,3	
BM6 2 175-55/18	224 536	285 161	3 427	1 751	1 750	980	153	97,0	8,5	25,7	
BM6 2 175-55/19	235 296	298 826	3 618	1 849	1 750	1 035	153	102,4	9,0	27,1	
BM6 2 175-55/20	246 056	312 491	3 808	1 946	1 750	1 090	153	107,7	9,4	28,6	
BM6 2 175-55/21	256 815	326 156	3 999	2 043	1 750	1 145	153	113,1	9,9	30,0	
BM6 2 175-55/22	267 575	339 821	4 189	2 141	1 750	1 200	153	118,5	10,4	31,4	
BM6 2 175-55/23	278 335	353 486	4 379	2 238	1 750	1 255	153	123,9	10,9	32,8	
BM6 2 175-55/24	289 095	367 151	4 570	2 335	1 750	1 310	153	129,3	11,3	34,3	
BM6 2 175-55/25	299 855	380 816	4 760	2 432	1 750	1 365	153	134,7	11,8	35,7	
BM6 2 175-55/26	310 615	394 481	4 951	2 530	1 750	1 420	153	140,1	12,3	37,1	
BM6 2 175-55/27	321 375	408 146	5 141	2 627	1 750	1 475	153	145,5	12,7	38,5	
BM6 2 175-55/28	332 134	421 811	5 331	2 724	1 750	1 530	153	150,8	13,2	40,0	
BM6 2 175-55/29	342 894	435 476	5 522	2 822	1 750	1 585	153	156,2	13,7	41,4	
BM6 2 175-55/30	353 654	449 141	5 712	2 919	1 750	1 640	153	161,6	14,2	42,8	
BM6 2 175-55/31	364 414	462 806	5 903	3 016	1 750	1 695	153	167,0	14,6	44,3	
BM6 2 175-55/32	375 174	476 471	6 093	3 114	1 750	1 750	153	172,4	15,1	45,7	
BM6 2 175-55/33	385 934	490 136	6 284	3 211	1 750	1 805	153	177,8	15,6	47,1	
BM6 2 175-55/34	396 694	503 801	6 474	3 308	1 750	1 860	153	183,2	16,1	48,5	
BM6 2 175-55/35	407 453	517 466	6 664	3 405	1 750	1 915	153	188,6	16,5	50,0	
BM6 2 175-55/36	418 213	531 131	6 855	3 503	1 750	1 970	153	193,9	17,0	51,4	
BM6 2 175-55/37	428 973	544 796	7 045	3 600	1 750	2 025	153	199,3	17,5	52,8	

BM6 2 175-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 175-60/3	63 138	80 186	581	297	1 750	165	153	16,2	1,4
BM6 2 175-60/4	73 898	93 851	774	396	1 750	225	153	21,6	1,9	5,7	
BM6 2 175-60/5	84 658	107 516	968	494	1 750	285	153	27,0	2,4	7,2	
BM6 2 175-60/6	95 418	121 181	1 161	593	1 750	345	153	32,4	2,8	8,6	
BM6 2 175-60/7	106 178	134 846	1 355	692	1 750	405	153	37,8	3,3	10,0	
BM6 2 175-60/8	116 937	148 511	1 548	791	1 750	465	153	43,2	3,8	11,5	
BM6 2 175-60/9	127 697	162 176	1 742	890	1 750	525	153	48,6	4,3	12,9	
BM6 2 175-60/10	138 457	175 841	1 935	989	1 750	585	153	54,0	4,7	14,3	
BM6 2 175-60/11	149 217	189 506	2 129	1 088	1 750	645	153	59,4	5,2	15,8	
BM6 2 175-60/12	159 977	203 171	2 322	1 187	1 750	705	153	64,8	5,7	17,2	
BM6 2 175-60/13	170 737	216 836	2 516	1 286	1 750	765	153	70,2	6,2	18,6	
BM6 2 175-60/14	181 497	230 501	2 709	1 385	1 750	825	153	75,7	6,6	20,1	
BM6 2 175-60/15	192 256	244 166	2 903	1 483	1 750	885	153	81,1	7,1	21,5	
BM6 2 175-60/16	203 016	257 831	3 096	1 582	1 750	945	153	86,5	7,6	22,9	
BM6 2 175-60/17	213 776	271 496	3 290	1 681	1 750	1 005	153	91,9	8,0	24,4	
BM6 2 175-60/18	224 536	285 161	3 484	1 780	1 750	1 065	153	97,3	8,5	25,8	
BM6 2 175-60/19	235 296	298 826	3 677	1 879	1 750	1 125	153	102,7	9,0	27,2	
BM6 2 175-60/20	246 056	312 491	3 871	1 978	1 750	1 185	153	108,1	9,5	28,7	
BM6 2 175-60/21	256 815	326 156	4 064	2 077	1 750	1 245	153	113,5	9,9	30,1	
BM6 2 175-60/22	267 575	339 821	4 258	2 176	1 750	1 305	153	118,9	10,4	31,5	
BM6 2 175-60/23	278 335	353 486	4 451	2 275	1 750	1 365	153	124,3	10,9	33,0	
BM6 2 175-60/24	289 095	367 151	4 645	2 373	1 750	1 425	153	129,7	11,4	34,4	
BM6 2 175-60/25	299 855	380 816	4 838	2 472	1 750	1 485	153	135,1	11,8	35,8	
BM6 2 175-60/26	310 615	394 481	5 032	2 571	1 750	1 545	153	140,5	12,3	37,3	
BM6 2 175-60/27	321 375	408 146	5 225	2 670	1 750	1 605	153	145,9	12,8	38,7	
BM6 2 175-60/28	332 134	421 811	5 419	2 769	1 750	1 665	153	151,3	13,2	40,1	
BM6 2 175-60/29	342 894	435 476	5 612	2 868	1 750	1 725	153	156,7	13,7	41,6	
BM6 2 175-60/30	353 654	449 141	5 806	2 967	1 750	1 785	153	162,1	14,2	43,0	
BM6 2 175-60/31	364 414	462 806	5 999	3 066	1 750	1 845	153	167,5	14,7	44,5	
BM6 2 175-60/32	375 174	476 471	6 193	3 165	1 750	1 905	153	172,9	15,1	45,9	
BM6 2 175-60/33	385 934	490 136	6 386	3 263	1 750	1 965	153	178,3	15,6	47,3	
BM6 2 175-60/34	396 694	503 801	6 580	3 362	1 750	2 025	153	183,7	16,1	48,8	
BM6 2 175-60/35	407 453	517 466	6 774	3 461	1 750	2 085	153	189,1	16,6	50,2	
BM6 2 175-60/36	418 213	531 131	6 967	3 560	1 750	2 145	153	194,5	17,0	51,6	
BM6 2 175-60/37	428 973	544 796	7 161	3 659	1 750	2 205	153	199,9	17,5	53,1	

BM6 2 175-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-65/3	63 138	80 186	590	301	1 750	175	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 175-65/4	73 898	93 851	786	402	1 750	240	153	21,7	1,9	5,8	
BM6 2 175-65/5	84 658	107 516	983	502	1 750	305	153	27,1	2,4	7,2	
BM6 2 175-65/6	95 418	121 181	1 179	603	1 750	370	153	32,5	2,8	8,6	
BM6 2 175-65/7	106 178	134 846	1 376	703	1 750	435	153	37,9	3,3	10,1	
BM6 2 175-65/8	116 937	148 511	1 573	804	1 750	500	153	43,4	3,8	11,5	
BM6 2 175-65/9	127 697	162 176	1 769	904	1 750	565	153	48,8	4,3	13,0	
BM6 2 175-65/10	138 457	175 841	1 966	1 004	1 750	630	153	54,2	4,7	14,4	
BM6 2 175-65/11	149 217	189 506	2 162	1 105	1 750	695	153	59,6	5,2	15,8	
BM6 2 175-65/12	159 977	203 171	2 359	1 205	1 750	760	153	65,0	5,7	17,3	
BM6 2 175-65/13	170 737	216 836	2 555	1 306	1 750	825	153	70,5	6,2	18,7	
BM6 2 175-65/14	181 497	230 501	2 752	1 406	1 750	890	153	75,9	6,6	20,2	
BM6 2 175-65/15	192 256	244 166	2 949	1 507	1 750	955	153	81,3	7,1	21,6	
BM6 2 175-65/16	203 016	257 831	3 145	1 607	1 750	1 020	153	86,7	7,6	23,0	
BM6 2 175-65/17	213 776	271 496	3 342	1 708	1 750	1 085	153	92,1	8,1	24,5	
BM6 2 175-65/18	224 536	285 161	3 538	1 808	1 750	1 150	153	97,6	8,5	25,9	
BM6 2 175-65/19	235 296	298 826	3 735	1 908	1 750	1 215	153	103,0	9,0	27,4	
BM6 2 175-65/20	246 056	312 491	3 931	2 009	1 750	1 280	153	108,4	9,5	28,8	
BM6 2 175-65/21	256 815	326 156	4 128	2 109	1 750	1 345	153	113,8	10,0	30,2	
BM6 2 175-65/22	267 575	339 821	4 325	2 210	1 750	1 410	153	119,2	10,4	31,7	
BM6 2 175-65/23	278 335	353 486	4 521	2 310	1 750	1 475	153	124,7	10,9	33,1	
BM6 2 175-65/24	289 095	367 151	4 718	2 411	1 750	1 540	153	130,1	11,4	34,6	
BM6 2 175-65/25	299 855	380 816	4 914	2 511	1 750	1 605	153	135,5	11,9	36,0	
BM6 2 175-65/26	310 615	394 481	5 111	2 612	1 750	1 670	153	140,9	12,3	37,4	
BM6 2 175-65/27	321 375	408 146	5 307	2 712	1 750	1 735	153	146,3	12,8	38,9	
BM6 2 175-65/28	332 134	421 811	5 504	2 813	1 750	1 800	153	151,8	13,3	40,3	
BM6 2 175-65/29	342 894	435 476	5 701	2 913	1 750	1 865	153	157,2	13,8	41,8	
BM6 2 175-65/30	353 654	449 141	5 897	3 013	1 750	1 930	153	162,6	14,2	43,2	
BM6 2 175-65/31	364 414	462 806	6 094	3 114	1 750	1 995	153	168,0	14,7	44,6	
BM6 2 175-65/32	375 174	476 471	6 290	3 214	1 750	2 060	153	173,5	15,2	46,1	
BM6 2 175-65/33	385 934	490 136	6 487	3 315	1 750	2 125	153	178,9	15,6	47,5	
BM6 2 175-65/34	396 694	503 801	6 683	3 415	1 750	2 190	153	184,3	16,1	49,0	
BM6 2 175-65/35	407 453	517 466	6 880	3 516	1 750	2 255	153	189,7	16,6	50,4	
BM6 2 175-65/36	418 213	531 131	7 077	3 616	1 750	2 320	153	195,1	17,1	51,8	

BM6 2 175-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 175-70/3	63 138	80 186	599	306	1 750	185	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 175-70/4	73 898	93 851	798	408	1 750	255	153	21,7	1,9	5,8	
BM6 2 175-70/5	84 658	107 516	998	510	1 750	325	153	27,2	2,4	7,2	
BM6 2 175-70/6	95 418	121 181	1 197	612	1 750	395	153	32,6	2,9	8,7	
BM6 2 175-70/7	106 178	134 846	1 397	714	1 750	465	153	38,1	3,3	10,1	
BM6 2 175-70/8	116 937	148 511	1 596	816	1 750	535	153	43,5	3,8	11,6	
BM6 2 175-70/9	127 697	162 176	1 796	918	1 750	605	153	48,9	4,3	13,0	
BM6 2 175-70/10	138 457	175 841	1 995	1 020	1 750	675	153	54,4	4,8	14,5	
BM6 2 175-70/11	149 217	189 506	2 195	1 122	1 750	745	153	59,8	5,2	15,9	
BM6 2 175-70/12	159 977	203 171	2 394	1 224	1 750	815	153	65,2	5,7	17,4	
BM6 2 175-70/13	170 737	216 836	2 594	1 325	1 750	885	153	70,7	6,2	18,8	
BM6 2 175-70/14	181 497	230 501	2 793	1 427	1 750	955	153	76,1	6,7	20,3	
BM6 2 175-70/15	192 256	244 166	2 993	1 529	1 750	1 025	153	81,6	7,1	21,7	
BM6 2 175-70/16	203 016	257 831	3 192	1 631	1 750	1 095	153	87,0	7,6	23,1	
BM6 2 175-70/17	213 776	271 496	3 392	1 733	1 750	1 165	153	92,4	8,1	24,6	
BM6 2 175-70/18	224 536	285 161	3 592	1 835	1 750	1 235	153	97,9	8,6	26,0	
BM6 2 175-70/19	235 296	298 826	3 791	1 937	1 750	1 305	153	103,3	9,0	27,5	
BM6 2 175-70/20	246 056	312 491	3 991	2 039	1 750	1 375	153	108,7	9,5	28,9	
BM6 2 175-70/21	256 815	326 156	4 190	2 141	1 750	1 445	153	114,2	10,0	30,4	
BM6 2 175-70/22	267 575	339 821	4 390	2 243	1 750	1 515	153	119,6	10,5	31,8	
BM6 2 175-70/23	278 335	353 486	4 589	2 345	1 750	1 585	153	125,0	10,9	33,3	
BM6 2 175-70/24	289 095	367 151	4 789	2 447	1 750	1 655	153	130,5	11,4	34,7	
BM6 2 175-70/25	299 855	380 816	4 988	2 549	1 750	1 725	153	135,9	11,9	36,2	
BM6 2 175-70/26	310 615	394 481	5 188	2 651	1 750	1 795	153	141,4	12,4	37,6	
BM6 2 175-70/27	321 375	408 146	5 387	2 753	1 750	1 865	153	146,8	12,8	39,1	
BM6 2 175-70/28	332 134	421 811	5 587	2 855	1 750	1 935	153	152,2	13,3	40,5	
BM6 2 175-70/29	342 894	435 476	5 786	2 957	1 750	2 005	153	157,7	13,8	42,0	
BM6 2 175-70/30	353 654	449 141	5 986	3 059	1 750	2 075	153	163,1	14,3	43,4	
BM6 2 175-70/31	364 414	462 806	6 185	3 161	1 750	2 145	153	168,5	14,7	44,8	
BM6 2 175-70/32	375 174	476 471	6 385	3 263	1 750	2 215	153	174,0	15,2	46,3	
BM6 2 175-70/33	385 934	490 136	6 584	3 365	1 750	2 285	153	179,4	15,7	47,7	
BM6 2 175-70/34	396 694	503 801	6 784	3 467	1 750	2 355	153	184,9	16,2	49,2	
BM6 2 175-70/35	407 453	517 466	6 984	3 569	1 750	2 425	153	190,3	16,6	50,6	
BM6 2 175-70/36	418 213	531 131	7 183	3 671	1 750	2 495	153	195,7	17,1	52,1	

BM6 2 180-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-30/3	64 701	82 171	534	273	1 800	105	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 180-30/4	75 982	96 497	712	364	1 800	135	153	21,8	1,9	5,7	
BM6 2 180-30/5	87 263	110 824	890	455	1 800	165	153	27,3	2,4	7,2	
BM6 2 180-30/6	98 544	125 151	1 068	546	1 800	195	153	32,7	2,9	8,6	
BM6 2 180-30/7	109 825	139 478	1 246	637	1 800	225	153	38,2	3,4	10,0	
BM6 2 180-30/8	121 106	153 804	1 424	728	1 800	255	153	43,6	3,8	11,5	
BM6 2 180-30/9	132 387	168 131	1 602	819	1 800	285	153	49,1	4,3	12,9	
BM6 2 180-30/10	143 668	182 458	1 780	910	1 800	315	153	54,5	4,8	14,3	
BM6 2 180-30/11	154 949	196 785	1 958	1 001	1 800	345	153	60,0	5,3	15,8	
BM6 2 180-30/12	166 230	211 112	2 136	1 091	1 800	375	153	65,4	5,8	17,2	
BM6 2 180-30/13	177 510	225 438	2 314	1 182	1 800	405	153	70,9	6,2	18,6	
BM6 2 180-30/14	188 791	239 765	2 492	1 273	1 800	435	153	76,3	6,7	20,1	
BM6 2 180-30/15	200 072	254 092	2 670	1 364	1 800	465	153	81,8	7,2	21,5	
BM6 2 180-30/16	211 353	268 419	2 848	1 455	1 800	495	153	87,2	7,7	23,0	
BM6 2 180-30/17	222 634	282 745	3 026	1 546	1 800	525	153	92,7	8,2	24,4	
BM6 2 180-30/18	233 915	297 072	3 204	1 637	1 800	555	153	98,1	8,6	25,8	
BM6 2 180-30/19	245 196	311 399	3 382	1 728	1 800	585	153	103,6	9,1	27,3	
BM6 2 180-30/20	256 477	325 726	3 560	1 819	1 800	615	153	109,1	9,6	28,7	
BM6 2 180-30/21	267 758	340 052	3 738	1 910	1 800	645	153	114,5	10,1	30,1	
BM6 2 180-30/22	279 039	354 379	3 916	2 001	1 800	675	153	120,0	10,6	31,6	
BM6 2 180-30/23	290 320	368 706	4 094	2 092	1 800	705	153	125,4	11,0	33,0	
BM6 2 180-30/24	301 600	383 033	4 272	2 183	1 800	735	153	130,9	11,5	34,4	
BM6 2 180-30/25	312 881	397 359	4 450	2 274	1 800	765	153	136,3	12,0	35,9	
BM6 2 180-30/26	324 162	411 686	4 628	2 365	1 800	795	153	141,8	12,5	37,3	
BM6 2 180-30/27	335 443	426 013	4 806	2 456	1 800	825	153	147,2	13,0	38,7	
BM6 2 180-30/28	346 724	440 340	4 984	2 547	1 800	855	153	152,7	13,4	40,2	
BM6 2 180-30/29	358 005	454 666	5 162	2 638	1 800	885	153	158,1	13,9	41,6	
BM6 2 180-30/30	369 286	468 993	5 340	2 729	1 800	915	153	163,6	14,4	43,0	
BM6 2 180-30/31	380 567	483 320	5 518	2 820	1 800	945	153	169,0	14,9	44,5	
BM6 2 180-30/32	391 848	497 647	5 696	2 911	1 800	975	153	174,5	15,4	45,9	
BM6 2 180-30/33	403 129	511 973	5 874	3 002	1 800	1 005	153	179,9	15,8	47,3	
BM6 2 180-30/34	414 409	526 300	6 052	3 093	1 800	1 035	153	185,4	16,3	48,8	
BM6 2 180-30/35	425 690	540 627	6 230	3 184	1 800	1 065	153	190,8	16,8	50,2	
BM6 2 180-30/36	436 971	554 954	6 408	3 274	1 800	1 095	153	196,3	17,3	51,6	

BM6 2 180-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-35/3	64 701	82 171	543	277	1 800	115	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 180-35/4	75 982	96 497	724	370	1 800	150	153	21,9	1,9	5,8	
BM6 2 180-35/5	87 263	110 824	905	462	1 800	185	153	27,3	2,4	7,2	
BM6 2 180-35/6	98 544	125 151	1 086	555	1 800	220	153	32,8	2,9	8,6	
BM6 2 180-35/7	109 825	139 478	1 267	647	1 800	255	153	38,3	3,4	10,1	
BM6 2 180-35/8	121 106	153 804	1 448	740	1 800	290	153	43,8	3,9	11,5	
BM6 2 180-35/9	132 387	168 131	1 629	832	1 800	325	153	49,2	4,3	13,0	
BM6 2 180-35/10	143 668	182 458	1 810	925	1 800	360	153	54,7	4,8	14,4	
BM6 2 180-35/11	154 949	196 785	1 991	1 017	1 800	395	153	60,2	5,3	15,8	
BM6 2 180-35/12	166 230	211 112	2 172	1 110	1 800	430	153	65,6	5,8	17,3	
BM6 2 180-35/13	177 510	225 438	2 353	1 202	1 800	465	153	71,1	6,3	18,7	
BM6 2 180-35/14	188 791	239 765	2 534	1 295	1 800	500	153	76,6	6,7	20,2	
BM6 2 180-35/15	200 072	254 092	2 715	1 387	1 800	535	153	82,0	7,2	21,6	
BM6 2 180-35/16	211 353	268 419	2 896	1 480	1 800	570	153	87,5	7,7	23,1	
BM6 2 180-35/17	222 634	282 745	3 077	1 572	1 800	605	153	93,0	8,2	24,5	
BM6 2 180-35/18	233 915	297 072	3 258	1 665	1 800	640	153	98,4	8,7	25,9	
BM6 2 180-35/19	245 196	311 399	3 439	1 757	1 800	675	153	103,9	9,1	27,4	
BM6 2 180-35/20	256 477	325 726	3 620	1 850	1 800	710	153	109,4	9,6	28,8	
BM6 2 180-35/21	267 758	340 052	3 801	1 942	1 800	745	153	114,9	10,1	30,3	
BM6 2 180-35/22	279 039	354 379	3 982	2 035	1 800	780	153	120,3	10,6	31,7	
BM6 2 180-35/23	290 320	368 706	4 163	2 127	1 800	815	153	125,8	11,1	33,1	
BM6 2 180-35/24	301 600	383 033	4 344	2 220	1 800	850	153	131,3	11,6	34,6	
BM6 2 180-35/25	312 881	397 359	4 525	2 312	1 800	885	153	136,7	12,0	36,0	
BM6 2 180-35/26	324 162	411 686	4 706	2 405	1 800	920	153	142,2	12,5	37,5	
BM6 2 180-35/27	335 443	426 013	4 887	2 497	1 800	955	153	147,7	13,0	38,9	
BM6 2 180-35/28	346 724	440 340	5 068	2 590	1 800	990	153	153,1	13,5	40,3	
BM6 2 180-35/29	358 005	454 666	5 249	2 682	1 800	1 025	153	158,6	14,0	41,8	
BM6 2 180-35/30	369 286	468 993	5 430	2 775	1 800	1 060	153	164,1	14,4	43,2	
BM6 2 180-35/31	380 567	483 320	5 611	2 867	1 800	1 095	153	169,5	14,9	44,7	
BM6 2 180-35/32	391 848	497 647	5 792	2 960	1 800	1 130	153	175,0	15,4	46,1	
BM6 2 180-35/33	403 129	511 973	5 973	3 052	1 800	1 165	153	180,5	15,9	47,5	
BM6 2 180-35/34	414 409	526 300	6 154	3 145	1 800	1 200	153	186,0	16,4	49,0	
BM6 2 180-35/35	425 690	540 627	6 335	3 237	1 800	1 235	153	191,4	16,8	50,4	
BM6 2 180-35/36	436 971	554 954	6 516	3 330	1 800	1 270	153	196,9	17,3	51,9	

BM6 2 180-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-40/3	64 701	82 171	556	284	1 800	125	153	16,5	1,4	4,3
BM6 2 180-40/4	75 982	96 497	741	379	1 800	165	153	21,9	1,9	5,8	
BM6 2 180-40/5	87 263	110 824	926	473	1 800	205	153	27,4	2,4	7,2	
BM6 2 180-40/6	98 544	125 151	1 112	568	1 800	245	153	32,9	2,9	8,7	
BM6 2 180-40/7	109 825	139 478	1 297	663	1 800	285	153	38,4	3,4	10,1	
BM6 2 180-40/8	121 106	153 804	1 482	757	1 800	325	153	43,9	3,9	11,6	
BM6 2 180-40/9	132 387	168 131	1 668	852	1 800	365	153	49,4	4,3	13,0	
BM6 2 180-40/10	143 668	182 458	1 853	947	1 800	405	153	54,9	4,8	14,5	
BM6 2 180-40/11	154 949	196 785	2 038	1 041	1 800	445	153	60,3	5,3	15,9	
BM6 2 180-40/12	166 230	211 112	2 223	1 136	1 800	485	153	65,8	5,8	17,4	
BM6 2 180-40/13	177 510	225 438	2 409	1 231	1 800	525	153	71,3	6,3	18,8	
BM6 2 180-40/14	188 791	239 765	2 594	1 325	1 800	565	153	76,8	6,8	20,3	
BM6 2 180-40/15	200 072	254 092	2 779	1 420	1 800	605	153	82,3	7,2	21,7	
BM6 2 180-40/16	211 353	268 419	2 964	1 515	1 800	645	153	87,8	7,7	23,2	
BM6 2 180-40/17	222 634	282 745	3 150	1 610	1 800	685	153	93,3	8,2	24,6	
BM6 2 180-40/18	233 915	297 072	3 335	1 704	1 800	725	153	98,7	8,7	26,1	
BM6 2 180-40/19	245 196	311 399	3 520	1 799	1 800	765	153	104,2	9,2	27,5	
BM6 2 180-40/20	256 477	325 726	3 706	1 894	1 800	805	153	109,7	9,6	28,9	
BM6 2 180-40/21	267 758	340 052	3 891	1 988	1 800	845	153	115,2	10,1	30,4	
BM6 2 180-40/22	279 039	354 379	4 076	2 083	1 800	885	153	120,7	10,6	31,8	
BM6 2 180-40/23	290 320	368 706	4 261	2 178	1 800	925	153	126,2	11,1	33,3	
BM6 2 180-40/24	301 600	383 033	4 447	2 272	1 800	965	153	131,7	11,6	34,7	
BM6 2 180-40/25	312 881	397 359	4 632	2 367	1 800	1 005	153	137,1	12,1	36,2	
BM6 2 180-40/26	324 162	411 686	4 817	2 462	1 800	1 045	153	142,6	12,5	37,6	
BM6 2 180-40/27	335 443	426 013	5 003	2 556	1 800	1 085	153	148,1	13,0	39,1	
BM6 2 180-40/28	346 724	440 340	5 188	2 651	1 800	1 125	153	153,6	13,5	40,5	
BM6 2 180-40/29	358 005	454 666	5 373	2 746	1 800	1 165	153	159,1	14,0	42,0	
BM6 2 180-40/30	369 286	468 993	5 558	2 840	1 800	1 205	153	164,6	14,5	43,4	
BM6 2 180-40/31	380 567	483 320	5 744	2 935	1 800	1 245	153	170,1	15,0	44,9	
BM6 2 180-40/32	391 848	497 647	5 929	3 030	1 800	1 285	153	175,5	15,4	46,3	
BM6 2 180-40/33	403 129	511 973	6 114	3 124	1 800	1 325	153	181,0	15,9	47,8	
BM6 2 180-40/34	414 409	526 300	6 299	3 219	1 800	1 365	153	186,5	16,4	49,2	
BM6 2 180-40/35	425 690	540 627	6 485	3 314	1 800	1 405	153	192,0	16,9	50,7	
BM6 2 180-40/36	436 971	554 954	6 670	3 408	1 800	1 445	153	197,5	17,4	52,1	

BM6 2 180-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-45/3	64 701	82 171	564	288	1 800	135	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 180-45/4	75 982	96 497	752	384	1 800	180	153	22,0	1,9	5,8	
BM6 2 180-45/5	87 263	110 824	940	480	1 800	225	153	27,5	2,4	7,3	
BM6 2 180-45/6	98 544	125 151	1 128	576	1 800	270	153	33,0	2,9	8,7	
BM6 2 180-45/7	109 825	139 478	1 316	672	1 800	315	153	38,5	3,4	10,2	
BM6 2 180-45/8	121 106	153 804	1 504	769	1 800	360	153	44,0	3,9	11,6	
BM6 2 180-45/9	132 387	168 131	1 692	865	1 800	405	153	49,5	4,3	13,1	
BM6 2 180-45/10	143 668	182 458	1 880	961	1 800	450	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 180-45/11	154 949	196 785	2 068	1 057	1 800	495	153	60,5	5,3	16,0	
BM6 2 180-45/12	166 230	211 112	2 256	1 153	1 800	540	153	66,0	5,8	17,4	
BM6 2 180-45/13	177 510	225 438	2 444	1 249	1 800	585	153	71,5	6,3	18,9	
BM6 2 180-45/14	188 791	239 765	2 632	1 345	1 800	630	153	77,0	6,8	20,4	
BM6 2 180-45/15	200 072	254 092	2 820	1 441	1 800	675	153	82,5	7,2	21,8	
BM6 2 180-45/16	211 353	268 419	3 008	1 537	1 800	720	153	88,0	7,7	23,3	
BM6 2 180-45/17	222 634	282 745	3 196	1 633	1 800	765	153	93,5	8,2	24,7	
BM6 2 180-45/18	233 915	297 072	3 384	1 729	1 800	810	153	99,0	8,7	26,2	
BM6 2 180-45/19	245 196	311 399	3 572	1 825	1 800	855	153	104,5	9,2	27,6	
BM6 2 180-45/20	256 477	325 726	3 760	1 921	1 800	900	153	110,0	9,7	29,1	
BM6 2 180-45/21	267 758	340 052	3 948	2 017	1 800	945	153	115,6	10,1	30,5	
BM6 2 180-45/22	279 039	354 379	4 136	2 113	1 800	990	153	121,1	10,6	32,0	
BM6 2 180-45/23	290 320	368 706	4 324	2 210	1 800	1 035	153	126,6	11,1	33,4	
BM6 2 180-45/24	301 600	383 033	4 512	2 306	1 800	1 080	153	132,1	11,6	34,9	
BM6 2 180-45/25	312 881	397 359	4 700	2 402	1 800	1 125	153	137,6	12,1	36,3	
BM6 2 180-45/26	324 162	411 686	4 888	2 498	1 800	1 170	153	143,1	12,6	37,8	
BM6 2 180-45/27	335 443	426 013	5 076	2 594	1 800	1 215	153	148,6	13,0	39,2	
BM6 2 180-45/28	346 724	440 340	5 264	2 690	1 800	1 260	153	154,1	13,5	40,7	
BM6 2 180-45/29	358 005	454 666	5 452	2 786	1 800	1 305	153	159,6	14,0	42,2	
BM6 2 180-45/30	369 286	468 993	5 640	2 882	1 800	1 350	153	165,1	14,5	43,6	
BM6 2 180-45/31	380 567	483 320	5 828	2 978	1 800	1 395	153	170,6	15,0	45,1	
BM6 2 180-45/32	391 848	497 647	6 016	3 074	1 800	1 440	153	176,1	15,5	46,5	
BM6 2 180-45/33	403 129	511 973	6 204	3 170	1 800	1 485	153	181,6	15,9	48,0	
BM6 2 180-45/34	414 409	526 300	6 392	3 266	1 800	1 530	153	187,1	16,4	49,4	
BM6 2 180-45/35	425 690	540 627	6 580	3 362	1 800	1 575	153	192,6	16,9	50,9	
BM6 2 180-45/36	436 971	554 954	6 768	3 458	1 800	1 620	153	198,1	17,4	52,3	

BM6 2 180-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-50/3	64 701	82 171	573	293	1 800	145	153	16,6	1,5	4,4
BM6 2 180-50/4	75 982	96 497	764	390	1 800	195	153	22,1	1,9	5,8	
BM6 2 180-50/5	87 263	110 824	955	488	1 800	245	153	27,6	2,4	7,3	
BM6 2 180-50/6	98 544	125 151	1 146	586	1 800	295	153	33,1	2,9	8,8	
BM6 2 180-50/7	109 825	139 478	1 337	683	1 800	345	153	38,6	3,4	10,2	
BM6 2 180-50/8	121 106	153 804	1 528	781	1 800	395	153	44,2	3,9	11,7	
BM6 2 180-50/9	132 387	168 131	1 719	878	1 800	445	153	49,7	4,4	13,1	
BM6 2 180-50/10	143 668	182 458	1 910	976	1 800	495	153	55,2	4,8	14,6	
BM6 2 180-50/11	154 949	196 785	2 101	1 074	1 800	545	153	60,7	5,3	16,1	
BM6 2 180-50/12	166 230	211 112	2 292	1 171	1 800	595	153	66,2	5,8	17,5	
BM6 2 180-50/13	177 510	225 438	2 483	1 269	1 800	645	153	71,7	6,3	19,0	
BM6 2 180-50/14	188 791	239 765	2 674	1 366	1 800	695	153	77,3	6,8	20,4	
BM6 2 180-50/15	200 072	254 092	2 865	1 464	1 800	745	153	82,8	7,3	21,9	
BM6 2 180-50/16	211 353	268 419	3 056	1 562	1 800	795	153	88,3	7,7	23,4	
BM6 2 180-50/17	222 634	282 745	3 247	1 659	1 800	845	153	93,8	8,2	24,8	
BM6 2 180-50/18	233 915	297 072	3 438	1 757	1 800	895	153	99,3	8,7	26,3	
BM6 2 180-50/19	245 196	311 399	3 629	1 854	1 800	945	153	104,9	9,2	27,7	
BM6 2 180-50/20	256 477	325 726	3 820	1 952	1 800	995	153	110,4	9,7	29,2	
BM6 2 180-50/21	267 758	340 052	4 011	2 050	1 800	1 045	153	115,9	10,2	30,7	
BM6 2 180-50/22	279 039	354 379	4 202	2 147	1 800	1 095	153	121,4	10,7	32,1	
BM6 2 180-50/23	290 320	368 706	4 393	2 245	1 800	1 145	153	126,9	11,1	33,6	
BM6 2 180-50/24	301 600	383 033	4 584	2 342	1 800	1 195	153	132,5	11,6	35,0	
BM6 2 180-50/25	312 881	397 359	4 775	2 440	1 800	1 245	153	138,0	12,1	36,5	
BM6 2 180-50/26	324 162	411 686	4 966	2 538	1 800	1 295	153	143,5	12,6	38,0	
BM6 2 180-50/27	335 443	426 013	5 157	2 635	1 800	1 345	153	149,0	13,1	39,4	
BM6 2 180-50/28	346 724	440 340	5 348	2 733	1 800	1 395	153	154,5	13,6	40,9	
BM6 2 180-50/29	358 005	454 666	5 539	2 830	1 800	1 445	153	160,0	14,0	42,3	
BM6 2 180-50/30	369 286	468 993	5 730	2 928	1 800	1 495	153	165,6	14,5	43,8	
BM6 2 180-50/31	380 567	483 320	5 921	3 026	1 800	1 545	153	171,1	15,0	45,3	
BM6 2 180-50/32	391 848	497 647	6 112	3 123	1 800	1 595	153	176,6	15,5	46,7	
BM6 2 180-50/33	403 129	511 973	6 303	3 221	1 800	1 645	153	182,1	16,0	48,2	
BM6 2 180-50/34	414 409	526 300	6 494	3 318	1 800	1 695	153	187,6	16,5	49,6	
BM6 2 180-50/35	425 690	540 627	6 685	3 416	1 800	1 745	153	193,2	16,9	51,1	
BM6 2 180-50/36	436 971	554 954	6 876	3 514	1 800	1 795	153	198,7	17,4	52,6	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-55/3	64 701	82 171	585	299	1 800	155	153	16,6	1,5
BM6 2 180-55/4	75 982	96 497	780	398	1 800	210	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 180-55/5	87 263	110 824	975	498	1 800	265	153	27,7	2,4	7,3
BM6 2 180-55/6	98 544	125 151	1 169	598	1 800	320	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 180-55/7	109 825	139 478	1 364	697	1 800	375	153	38,7	3,4	10,3
BM6 2 180-55/8	121 106	153 804	1 559	797	1 800	430	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 180-55/9	132 387	168 131	1 754	896	1 800	485	153	49,8	4,4	13,2
BM6 2 180-55/10	143 668	182 458	1 949	996	1 800	540	153	55,4	4,9	14,7
BM6 2 180-55/11	154 949	196 785	2 144	1 096	1 800	595	153	60,9	5,3	16,1
BM6 2 180-55/12	166 230	211 112	2 339	1 195	1 800	650	153	66,4	5,8	17,6
BM6 2 180-55/13	177 510	225 438	2 534	1 295	1 800	705	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 180-55/14	188 791	239 765	2 729	1 394	1 800	760	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 180-55/15	200 072	254 092	2 924	1 494	1 800	815	153	83,0	7,3	22,0
BM6 2 180-55/16	211 353	268 419	3 119	1 594	1 800	870	153	88,6	7,8	23,5
BM6 2 180-55/17	222 634	282 745	3 313	1 693	1 800	925	153	94,1	8,2	24,9
BM6 2 180-55/18	233 915	297 072	3 508	1 793	1 800	980	153	99,6	8,7	26,4
BM6 2 180-55/19	245 196	311 399	3 703	1 892	1 800	1 035	153	105,2	9,2	27,9
BM6 2 180-55/20	256 477	325 726	3 898	1 992	1 800	1 090	153	110,7	9,7	29,3
BM6 2 180-55/21	267 758	340 052	4 093	2 092	1 800	1 145	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 180-55/22	279 039	354 379	4 288	2 191	1 800	1 200	153	121,8	10,7	32,3
BM6 2 180-55/23	290 320	368 706	4 483	2 291	1 800	1 255	153	127,3	11,2	33,7
BM6 2 180-55/24	301 600	383 033	4 678	2 390	1 800	1 310	153	132,9	11,6	35,2
BM6 2 180-55/25	312 881	397 359	4 873	2 490	1 800	1 365	153	138,4	12,1	36,7
BM6 2 180-55/26	324 162	411 686	5 068	2 590	1 800	1 420	153	143,9	12,6	38,1
BM6 2 180-55/27	335 443	426 013	5 263	2 689	1 800	1 475	153	149,5	13,1	39,6
BM6 2 180-55/28	346 724	440 340	5 457	2 789	1 800	1 530	153	155,0	13,6	41,1
BM6 2 180-55/29	358 005	454 666	5 652	2 888	1 800	1 585	153	160,5	14,1	42,5
BM6 2 180-55/30	369 286	468 993	5 847	2 988	1 800	1 640	153	166,1	14,6	44,0
BM6 2 180-55/31	380 567	483 320	6 042	3 088	1 800	1 695	153	171,6	15,0	45,5
BM6 2 180-55/32	391 848	497 647	6 237	3 187	1 800	1 750	153	177,1	15,5	46,9
BM6 2 180-55/33	403 129	511 973	6 432	3 287	1 800	1 805	153	182,7	16,0	48,4
BM6 2 180-55/34	414 409	526 300	6 627	3 386	1 800	1 860	153	188,2	16,5	49,9
BM6 2 180-55/35	425 690	540 627	6 822	3 486	1 800	1 915	153	193,7	17,0	51,3
BM6 2 180-55/36	436 971	554 954	7 017	3 586	1 800	1 970	153	199,3	17,5	52,8

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-60/3	64 701	82 171	594	303	1 800	165	153	16,7	1,5
BM6 2 180-60/4	75 982	96 497	792	405	1 800	225	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 180-60/5	87 263	110 824	990	506	1 800	285	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 180-60/6	98 544	125 151	1 187	607	1 800	345	153	33,3	2,9	8,8
BM6 2 180-60/7	109 825	139 478	1 385	708	1 800	405	153	38,9	3,4	10,3
BM6 2 180-60/8	121 106	153 804	1 583	809	1 800	465	153	44,4	3,9	11,8
BM6 2 180-60/9	132 387	168 131	1 781	910	1 800	525	153	50,0	4,4	13,3
BM6 2 180-60/10	143 668	182 458	1 979	1 011	1 800	585	153	55,5	4,9	14,7
BM6 2 180-60/11	154 949	196 785	2 177	1 112	1 800	645	153	61,1	5,3	16,2
BM6 2 180-60/12	166 230	211 112	2 375	1 214	1 800	705	153	66,6	5,8	17,7
BM6 2 180-60/13	177 510	225 438	2 573	1 315	1 800	765	153	72,2	6,3	19,1
BM6 2 180-60/14	188 791	239 765	2 771	1 416	1 800	825	153	77,7	6,8	20,6
BM6 2 180-60/15	200 072	254 092	2 969	1 517	1 800	885	153	83,3	7,3	22,1
BM6 2 180-60/16	211 353	268 419	3 167	1 618	1 800	945	153	88,8	7,8	23,6
BM6 2 180-60/17	222 634	282 745	3 364	1 719	1 800	1 005	153	94,4	8,3	25,0
BM6 2 180-60/18	233 915	297 072	3 562	1 820	1 800	1 065	153	99,9	8,8	26,5
BM6 2 180-60/19	245 196	311 399	3 760	1 922	1 800	1 125	153	105,5	9,2	28,0
BM6 2 180-60/20	256 477	325 726	3 958	2 023	1 800	1 185	153	111,0	9,7	29,5
BM6 2 180-60/21	267 758	340 052	4 156	2 124	1 800	1 245	153	116,6	10,2	30,9
BM6 2 180-60/22	279 039	354 379	4 354	2 225	1 800	1 305	153	122,1	10,7	32,4
BM6 2 180-60/23	290 320	368 706	4 552	2 326	1 800	1 365	153	127,7	11,2	33,9
BM6 2 180-60/24	301 600	383 033	4 750	2 427	1 800	1 425	153	133,2	11,7	35,3
BM6 2 180-60/25	312 881	397 359	4 948	2 528	1 800	1 485	153	138,8	12,2	36,8
BM6 2 180-60/26	324 162	411 686	5 146	2 629	1 800	1 545	153	144,4	12,6	38,3
BM6 2 180-60/27	335 443	426 013	5 344	2 731	1 800	1 605	153	149,9	13,1	39,8
BM6 2 180-60/28	346 724	440 340	5 541	2 832	1 800	1 665	153	155,5	13,6	41,2
BM6 2 180-60/29	358 005	454 666	5 739	2 933	1 800	1 725	153	161,0	14,1	42,7
BM6 2 180-60/30	369 286	468 993	5 937	3 034	1 800	1 785	153	166,6	14,6	44,2
BM6 2 180-60/31	380 567	483 320	6 135	3 135	1 800	1 845	153	172,1	15,1	45,7
BM6 2 180-60/32	391 848	497 647	6 333	3 236	1 800	1 905	153	177,7	15,6	47,1
BM6 2 180-60/33	403 129	511 973	6 531	3 337	1 800	1 965	153	183,2	16,0	48,6
BM6 2 180-60/34	414 409	526 300	6 729	3 438	1 800	2 025	153	188,8	16,5	50,1
BM6 2 180-60/35	425 690	540 627	6 927	3 540	1 800	2 085	153	194,3	17,0	51,5
BM6 2 180-60/36	436 971	554 954	7 125	3 641	1 800	2 145	153	199,9	17,5	53,0

BM6 2 180-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 180-65/3	64 701	82 171	602	308	1 800	175	153	16,7	1,5
BM6 2 180-65/4	75 982	96 497	803	410	1 800	240	153	22,3	1,9	5,9	
BM6 2 180-65/5	87 263	110 824	1 004	513	1 800	305	153	27,8	2,4	7,4	
BM6 2 180-65/6	98 544	125 151	1 205	616	1 800	370	153	33,4	2,9	8,9	
BM6 2 180-65/7	109 825	139 478	1 406	718	1 800	435	153	39,0	3,4	10,4	
BM6 2 180-65/8	121 106	153 804	1 606	821	1 800	500	153	44,5	3,9	11,8	
BM6 2 180-65/9	132 387	168 131	1 807	924	1 800	565	153	50,1	4,4	13,3	
BM6 2 180-65/10	143 668	182 458	2 008	1 026	1 800	630	153	55,7	4,9	14,8	
BM6 2 180-65/11	154 949	196 785	2 209	1 129	1 800	695	153	61,3	5,4	16,3	
BM6 2 180-65/12	166 230	211 112	2 410	1 231	1 800	760	153	66,8	5,8	17,7	
BM6 2 180-65/13	177 510	225 438	2 611	1 334	1 800	825	153	72,4	6,3	19,2	
BM6 2 180-65/14	188 791	239 765	2 811	1 437	1 800	890	153	78,0	6,8	20,7	
BM6 2 180-65/15	200 072	254 092	3 012	1 539	1 800	955	153	83,5	7,3	22,2	
BM6 2 180-65/16	211 353	268 419	3 213	1 642	1 800	1 020	153	89,1	7,8	23,7	
BM6 2 180-65/17	222 634	282 745	3 414	1 744	1 800	1 085	153	94,7	8,3	25,1	
BM6 2 180-65/18	233 915	297 072	3 615	1 847	1 800	1 150	153	100,2	8,8	26,6	
BM6 2 180-65/19	245 196	311 399	3 815	1 950	1 800	1 215	153	105,8	9,3	28,1	
BM6 2 180-65/20	256 477	325 726	4 016	2 052	1 800	1 280	153	111,4	9,7	29,6	
BM6 2 180-65/21	267 758	340 052	4 217	2 155	1 800	1 345	153	116,9	10,2	31,1	
BM6 2 180-65/22	279 039	354 379	4 418	2 258	1 800	1 410	153	122,5	10,7	32,5	
BM6 2 180-65/23	290 320	368 706	4 619	2 360	1 800	1 475	153	128,1	11,2	34,0	
BM6 2 180-65/24	301 600	383 033	4 819	2 463	1 800	1 540	153	133,6	11,7	35,5	
BM6 2 180-65/25	312 881	397 359	5 020	2 565	1 800	1 605	153	139,2	12,2	37,0	
BM6 2 180-65/26	324 162	411 686	5 221	2 668	1 800	1 670	153	144,8	12,7	38,5	
BM6 2 180-65/27	335 443	426 013	5 422	2 771	1 800	1 735	153	150,4	13,2	39,9	
BM6 2 180-65/28	346 724	440 340	5 623	2 873	1 800	1 800	153	155,9	13,6	41,4	
BM6 2 180-65/29	358 005	454 666	5 823	2 976	1 800	1 865	153	161,5	14,1	42,9	
BM6 2 180-65/30	369 286	468 993	6 024	3 078	1 800	1 930	153	167,1	14,6	44,4	
BM6 2 180-65/31	380 567	483 320	6 225	3 181	1 800	1 995	153	172,6	15,1	45,9	
BM6 2 180-65/32	391 848	497 647	6 426	3 284	1 800	2 060	153	178,2	15,6	47,3	
BM6 2 180-65/33	403 129	511 973	6 627	3 386	1 800	2 125	153	183,8	16,1	48,8	
BM6 2 180-65/34	414 409	526 300	6 828	3 489	1 800	2 190	153	189,3	16,6	50,3	
BM6 2 180-65/35	425 690	540 627	7 028	3 591	1 800	2 255	153	194,9	17,1	51,8	

BM6 2 180-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 180-70/3	64 701	82 171	611	312	1 800	185	153	16,8	1,5	4,5
BM6 2 180-70/4	75 982	96 497	814	416	1 800	255	153	22,3	2,0	5,9	
BM6 2 180-70/5	87 263	110 824	1 018	520	1 800	325	153	27,9	2,4	7,4	
BM6 2 180-70/6	98 544	125 151	1 222	624	1 800	395	153	33,5	2,9	8,9	
BM6 2 180-70/7	109 825	139 478	1 425	728	1 800	465	153	39,1	3,4	10,4	
BM6 2 180-70/8	121 106	153 804	1 629	832	1 800	535	153	44,7	3,9	11,9	
BM6 2 180-70/9	132 387	168 131	1 832	936	1 800	605	153	50,3	4,4	13,4	
BM6 2 180-70/10	143 668	182 458	2 036	1 040	1 800	675	153	55,9	4,9	14,9	
BM6 2 180-70/11	154 949	196 785	2 240	1 144	1 800	745	153	61,4	5,4	16,3	
BM6 2 180-70/12	166 230	211 112	2 443	1 248	1 800	815	153	67,0	5,9	17,8	
BM6 2 180-70/13	177 510	225 438	2 647	1 353	1 800	885	153	72,6	6,3	19,3	
BM6 2 180-70/14	188 791	239 765	2 850	1 457	1 800	955	153	78,2	6,8	20,8	
BM6 2 180-70/15	200 072	254 092	3 054	1 561	1 800	1 025	153	83,8	7,3	22,3	
BM6 2 180-70/16	211 353	268 419	3 258	1 665	1 800	1 095	153	89,4	7,8	23,8	
BM6 2 180-70/17	222 634	282 745	3 461	1 769	1 800	1 165	153	94,9	8,3	25,3	
BM6 2 180-70/18	233 915	297 072	3 665	1 873	1 800	1 235	153	100,5	8,8	26,7	
BM6 2 180-70/19	245 196	311 399	3 868	1 977	1 800	1 305	153	106,1	9,3	28,2	
BM6 2 180-70/20	256 477	325 726	4 072	2 081	1 800	1 375	153	111,7	9,8	29,7	
BM6 2 180-70/21	267 758	340 052	4 276	2 185	1 800	1 445	153	117,3	10,3	31,2	
BM6 2 180-70/22	279 039	354 379	4 479	2 289	1 800	1 515	153	122,9	10,7	32,7	
BM6 2 180-70/23	290 320	368 706	4 683	2 393	1 800	1 585	153	128,5	11,2	34,2	
BM6 2 180-70/24	301 600	383 033	4 886	2 497	1 800	1 655	153	134,0	11,7	35,7	
BM6 2 180-70/25	312 881	397 359	5 090	2 601	1 800	1 725	153	139,6	12,2	37,1	
BM6 2 180-70/26	324 162	411 686	5 294	2 705	1 800	1 795	153	145,2	12,7	38,6	
BM6 2 180-70/27	335 443	426 013	5 497	2 809	1 800	1 865	153	150,8	13,2	40,1	
BM6 2 180-70/28	346 724	440 340	5 701	2 913	1 800	1 935	153	156,4	13,7	41,6	
BM6 2 180-70/29	358 005	454 666	5 904	3 017	1 800	2 005	153	162,0	14,2	43,1	
BM6 2 180-70/30	369 286	468 993	6 108	3 121	1 800	2 075	153	167,6	14,6	44,6	
BM6 2 180-70/31	380 567	483 320	6 312	3 225	1 800	2 145	153	173,1	15,1	46,1	
BM6 2 180-70/32	391 848	497 647	6 515	3 329	1 800	2 215	153	178,7	15,6	47,5	
BM6 2 180-70/33	403 129	511 973	6 719	3 433	1 800	2 285	153	184,3	16,1	49,0	
BM6 2 180-70/34	414 409	526 300	6 922	3 537	1 800	2 355	153	189,9	16,6	50,5	
BM6 2 180-70/35	425 690	540 627	7 126	3 641	1 800	2 425	153	195,5	17,1	52,0	

BM6 2 190-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-30/3	66 186	84 057	567	290	1 900	105	153	17,2	1,5	4,5
BM6 2 190-30/4	77 962	99 012	756	386	1 900	135	153	23,0	2,0	6,0	
BM6 2 190-30/5	89 738	113 968	945	483	1 900	165	153	28,7	2,5	7,6	
BM6 2 190-30/6	101 514	128 923	1 134	579	1 900	195	153	34,5	3,0	9,1	
BM6 2 190-30/7	113 290	143 878	1 323	676	1 900	225	153	40,2	3,5	10,6	
BM6 2 190-30/8	125 066	158 834	1 512	773	1 900	255	153	46,0	4,1	12,1	
BM6 2 190-30/9	136 842	173 789	1 701	869	1 900	285	153	51,7	4,6	13,6	
BM6 2 190-30/10	148 618	188 745	1 890	966	1 900	315	153	57,5	5,1	15,1	
BM6 2 190-30/11	160 394	203 700	2 079	1 062	1 900	345	153	63,2	5,6	16,6	
BM6 2 190-30/12	172 170	218 655	2 268	1 159	1 900	375	153	69,0	6,1	18,1	
BM6 2 190-30/13	183 946	233 611	2 457	1 256	1 900	405	153	74,7	6,6	19,7	
BM6 2 190-30/14	195 721	248 566	2 646	1 352	1 900	435	153	80,5	7,1	21,2	
BM6 2 190-30/15	207 497	263 522	2 835	1 449	1 900	465	153	86,2	7,6	22,7	
BM6 2 190-30/16	219 273	278 477	3 024	1 545	1 900	495	153	92,0	8,1	24,2	
BM6 2 190-30/17	231 049	293 432	3 213	1 642	1 900	525	153	97,7	8,6	25,7	
BM6 2 190-30/18	242 825	308 388	3 402	1 738	1 900	555	153	103,5	9,1	27,2	
BM6 2 190-30/19	254 601	323 343	3 591	1 835	1 900	585	153	109,2	9,6	28,7	
BM6 2 190-30/20	266 377	338 299	3 780	1 932	1 900	615	153	115,0	10,1	30,2	
BM6 2 190-30/21	278 153	353 254	3 969	2 028	1 900	645	153	120,7	10,6	31,8	
BM6 2 190-30/22	289 929	368 209	4 158	2 125	1 900	675	153	126,5	11,1	33,3	
BM6 2 190-30/23	301 705	383 165	4 347	2 221	1 900	705	153	132,2	11,7	34,8	
BM6 2 190-30/24	313 481	398 120	4 536	2 318	1 900	735	153	138,0	12,2	36,3	
BM6 2 190-30/25	325 256	413 076	4 725	2 414	1 900	765	153	143,7	12,7	37,8	
BM6 2 190-30/26	337 032	428 031	4 914	2 511	1 900	795	153	149,5	13,2	39,3	
BM6 2 190-30/27	348 808	442 987	5 103	2 608	1 900	825	153	155,2	13,7	40,8	
BM6 2 190-30/28	360 584	457 942	5 292	2 704	1 900	855	153	161,0	14,2	42,3	
BM6 2 190-30/29	372 360	472 897	5 481	2 801	1 900	885	153	166,7	14,7	43,9	
BM6 2 190-30/30	384 136	487 853	5 670	2 897	1 900	915	153	172,5	15,2	45,4	
BM6 2 190-30/31	395 912	502 808	5 859	2 994	1 900	945	153	178,2	15,7	46,9	
BM6 2 190-30/32	407 688	517 764	6 048	3 091	1 900	975	153	184,0	16,2	48,4	
BM6 2 190-30/33	419 464	532 719	6 237	3 187	1 900	1 005	153	189,7	16,7	49,9	
BM6 2 190-30/34	431 240	547 674	6 426	3 284	1 900	1 035	153	195,5	17,2	51,4	

BM6 2 190-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-35/3	66 186	84 057	578	296	1 900	115	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 190-35/4	77 962	99 012	771	394	1 900	150	153	23,1	2,0	6,1	
BM6 2 190-35/5	89 738	113 968	964	493	1 900	185	153	28,8	2,5	7,6	
BM6 2 190-35/6	101 514	128 923	1 157	591	1 900	220	153	34,6	3,0	9,1	
BM6 2 190-35/7	113 290	143 878	1 350	690	1 900	255	153	40,4	3,6	10,6	
BM6 2 190-35/8	125 066	158 834	1 542	788	1 900	290	153	46,1	4,1	12,1	
BM6 2 190-35/9	136 842	173 789	1 735	887	1 900	325	153	51,9	4,6	13,7	
BM6 2 190-35/10	148 618	188 745	1 928	985	1 900	360	153	57,7	5,1	15,2	
BM6 2 190-35/11	160 394	203 700	2 121	1 084	1 900	395	153	63,4	5,6	16,7	
BM6 2 190-35/12	172 170	218 655	2 314	1 182	1 900	430	153	69,2	6,1	18,2	
BM6 2 190-35/13	183 946	233 611	2 506	1 281	1 900	465	153	75,0	6,6	19,7	
BM6 2 190-35/14	195 721	248 566	2 699	1 379	1 900	500	153	80,7	7,1	21,3	
BM6 2 190-35/15	207 497	263 522	2 892	1 478	1 900	535	153	86,5	7,6	22,8	
BM6 2 190-35/16	219 273	278 477	3 085	1 576	1 900	570	153	92,3	8,1	24,3	
BM6 2 190-35/17	231 049	293 432	3 278	1 675	1 900	605	153	98,0	8,6	25,8	
BM6 2 190-35/18	242 825	308 388	3 470	1 773	1 900	640	153	103,8	9,1	27,3	
BM6 2 190-35/19	254 601	323 343	3 663	1 872	1 900	675	153	109,5	9,6	28,9	
BM6 2 190-35/20	266 377	338 299	3 856	1 970	1 900	710	153	115,3	10,2	30,4	
BM6 2 190-35/21	278 153	353 254	4 049	2 069	1 900	745	153	121,1	10,7	31,9	
BM6 2 190-35/22	289 929	368 209	4 242	2 167	1 900	780	153	126,8	11,2	33,4	
BM6 2 190-35/23	301 705	383 165	4 434	2 266	1 900	815	153	132,6	11,7	34,9	
BM6 2 190-35/24	313 481	398 120	4 627	2 364	1 900	850	153	138,4	12,2	36,4	
BM6 2 190-35/25	325 256	413 076	4 820	2 463	1 900	885	153	144,1	12,7	38,0	
BM6 2 190-35/26	337 032	428 031	5 013	2 562	1 900	920	153	149,9	13,2	39,5	
BM6 2 190-35/27	348 808	442 987	5 206	2 660	1 900	955	153	155,7	13,7	41,0	
BM6 2 190-35/28	360 584	457 942	5 398	2 759	1 900	990	153	161,4	14,2	42,5	
BM6 2 190-35/29	372 360	472 897	5 591	2 857	1 900	1 025	153	167,2	14,7	44,0	
BM6 2 190-35/30	384 136	487 853	5 784	2 956	1 900	1 060	153	173,0	15,2	45,6	
BM6 2 190-35/31	395 912	502 808	5 977	3 054	1 900	1 095	153	178,7	15,7	47,1	
BM6 2 190-35/32	407 688	517 764	6 170	3 153	1 900	1 130	153	184,5	16,2	48,6	
BM6 2 190-35/33	419 464	532 719	6 362	3 251	1 900	1 165	153	190,3	16,7	50,1	
BM6 2 190-35/34	431 240	547 674	6 555	3 350	1 900	1 200	153	196,0	17,3	51,6	

BM6 2 190-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-40/3	66 186	84 057	588	300	1 900	125	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 190-40/4	77 962	99 012	784	401	1 900	165	153	23,1	2,0	6,1	
BM6 2 190-40/5	89 738	113 968	980	501	1 900	205	153	28,9	2,5	7,6	
BM6 2 190-40/6	101 514	128 923	1 176	601	1 900	245	153	34,7	3,1	9,2	
BM6 2 190-40/7	113 290	143 878	1 372	701	1 900	285	153	40,5	3,6	10,7	
BM6 2 190-40/8	125 066	158 834	1 568	801	1 900	325	153	46,3	4,1	12,2	
BM6 2 190-40/9	136 842	173 789	1 764	901	1 900	365	153	52,0	4,6	13,7	
BM6 2 190-40/10	148 618	188 745	1 960	1 002	1 900	405	153	57,8	5,1	15,3	
BM6 2 190-40/11	160 394	203 700	2 156	1 102	1 900	445	153	63,6	5,6	16,8	
BM6 2 190-40/12	172 170	218 655	2 352	1 202	1 900	485	153	69,4	6,1	18,3	
BM6 2 190-40/13	183 946	233 611	2 548	1 302	1 900	525	153	75,2	6,6	19,8	
BM6 2 190-40/14	195 721	248 566	2 744	1 402	1 900	565	153	81,0	7,1	21,4	
BM6 2 190-40/15	207 497	263 522	2 940	1 502	1 900	605	153	86,7	7,6	22,9	
BM6 2 190-40/16	219 273	278 477	3 136	1 602	1 900	645	153	92,5	8,1	24,4	
BM6 2 190-40/17	231 049	293 432	3 332	1 703	1 900	685	153	98,3	8,6	25,9	
BM6 2 190-40/18	242 825	308 388	3 528	1 803	1 900	725	153	104,1	9,2	27,5	
BM6 2 190-40/19	254 601	323 343	3 724	1 903	1 900	765	153	109,9	9,7	29,0	
BM6 2 190-40/20	266 377	338 299	3 920	2 003	1 900	805	153	115,6	10,2	30,5	
BM6 2 190-40/21	278 153	353 254	4 116	2 103	1 900	845	153	121,4	10,7	32,0	
BM6 2 190-40/22	289 929	368 209	4 312	2 203	1 900	885	153	127,2	11,2	33,6	
BM6 2 190-40/23	301 705	383 165	4 508	2 304	1 900	925	153	133,0	11,7	35,1	
BM6 2 190-40/24	313 481	398 120	4 704	2 404	1 900	965	153	138,8	12,2	36,6	
BM6 2 190-40/25	325 256	413 076	4 900	2 504	1 900	1 005	153	144,6	12,7	38,1	
BM6 2 190-40/26	337 032	428 031	5 096	2 604	1 900	1 045	153	150,3	13,2	39,7	
BM6 2 190-40/27	348 808	442 987	5 292	2 704	1 900	1 085	153	156,1	13,7	41,2	
BM6 2 190-40/28	360 584	457 942	5 488	2 804	1 900	1 125	153	161,9	14,2	42,7	
BM6 2 190-40/29	372 360	472 897	5 684	2 905	1 900	1 165	153	167,7	14,7	44,2	
BM6 2 190-40/30	384 136	487 853	5 880	3 005	1 900	1 205	153	173,5	15,3	45,8	
BM6 2 190-40/31	395 912	502 808	6 076	3 105	1 900	1 245	153	179,2	15,8	47,3	
BM6 2 190-40/32	407 688	517 764	6 272	3 205	1 900	1 285	153	185,0	16,3	48,8	
BM6 2 190-40/33	419 464	532 719	6 468	3 305	1 900	1 325	153	190,8	16,8	50,3	
BM6 2 190-40/34	431 240	547 674	6 664	3 405	1 900	1 365	153	196,6	17,3	51,9	

BM6 2 190-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-45/3	66 186	84 057	597	305	1 900	135	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 190-45/4	77 962	99 012	796	407	1 900	180	153	23,2	2,0	6,1	
BM6 2 190-45/5	89 738	113 968	995	508	1 900	225	153	29,0	2,5	7,7	
BM6 2 190-45/6	101 514	128 923	1 194	610	1 900	270	153	34,8	3,1	9,2	
BM6 2 190-45/7	113 290	143 878	1 393	712	1 900	315	153	40,6	3,6	10,7	
BM6 2 190-45/8	125 066	158 834	1 592	814	1 900	360	153	46,4	4,1	12,3	
BM6 2 190-45/9	136 842	173 789	1 791	915	1 900	405	153	52,2	4,6	13,8	
BM6 2 190-45/10	148 618	188 745	1 990	1 017	1 900	450	153	58,0	5,1	15,3	
BM6 2 190-45/11	160 394	203 700	2 189	1 119	1 900	495	153	63,8	5,6	16,8	
BM6 2 190-45/12	172 170	218 655	2 388	1 220	1 900	540	153	69,6	6,1	18,4	
BM6 2 190-45/13	183 946	233 611	2 587	1 322	1 900	585	153	75,4	6,6	19,9	
BM6 2 190-45/14	195 721	248 566	2 786	1 424	1 900	630	153	81,2	7,1	21,4	
BM6 2 190-45/15	207 497	263 522	2 985	1 525	1 900	675	153	87,0	7,6	23,0	
BM6 2 190-45/16	219 273	278 477	3 184	1 627	1 900	720	153	92,8	8,2	24,5	
BM6 2 190-45/17	231 049	293 432	3 383	1 729	1 900	765	153	98,6	8,7	26,0	
BM6 2 190-45/18	242 825	308 388	3 582	1 830	1 900	810	153	104,4	9,2	27,6	
BM6 2 190-45/19	254 601	323 343	3 781	1 932	1 900	855	153	110,2	9,7	29,1	
BM6 2 190-45/20	266 377	338 299	3 980	2 034	1 900	900	153	116,0	10,2	30,6	
BM6 2 190-45/21	278 153	353 254	4 179	2 135	1 900	945	153	121,8	10,7	32,2	
BM6 2 190-45/22	289 929	368 209	4 378	2 237	1 900	990	153	127,6	11,2	33,7	
BM6 2 190-45/23	301 705	383 165	4 577	2 339	1 900	1 035	153	133,4	11,7	35,2	
BM6 2 190-45/24	313 481	398 120	4 776	2 441	1 900	1 080	153	139,2	12,2	36,8	
BM6 2 190-45/25	325 256	413 076	4 975	2 542	1 900	1 125	153	145,0	12,7	38,3	
BM6 2 190-45/26	337 032	428 031	5 174	2 644	1 900	1 170	153	150,8	13,2	39,8	
BM6 2 190-45/27	348 808	442 987	5 373	2 746	1 900	1 215	153	156,6	13,8	41,3	
BM6 2 190-45/28	360 584	457 942	5 572	2 847	1 900	1 260	153	162,4	14,3	42,9	
BM6 2 190-45/29	372 360	472 897	5 771	2 949	1 900	1 305	153	168,2	14,8	44,4	
BM6 2 190-45/30	384 136	487 853	5 970	3 051	1 900	1 350	153	174,0	15,3	45,9	
BM6 2 190-45/31	395 912	502 808	6 169	3 152	1 900	1 395	153	179,8	15,8	47,5	
BM6 2 190-45/32	407 688	517 764	6 368	3 254	1 900	1 440	153	185,6	16,3	49,0	
BM6 2 190-45/33	419 464	532 719	6 567	3 356	1 900	1 485	153	191,4	16,8	50,5	
BM6 2 190-45/34	431 240	547 674	6 766	3 457	1 900	1 530	153	197,2	17,3	52,1	

BM6 2 190-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-50/3	66 186	84 057	606	310	1 900	145	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 190-50/4	77 962	99 012	808	413	1 900	195	153	23,3	2,0	6,2	
BM6 2 190-50/5	89 738	113 968	1 010	516	1 900	245	153	29,1	2,6	7,7	
BM6 2 190-50/6	101 514	128 923	1 212	619	1 900	295	153	34,9	3,1	9,2	
BM6 2 190-50/7	113 290	143 878	1 414	723	1 900	345	153	40,7	3,6	10,8	
BM6 2 190-50/8	125 066	158 834	1 616	826	1 900	395	153	46,5	4,1	12,3	
BM6 2 190-50/9	136 842	173 789	1 818	929	1 900	445	153	52,3	4,6	13,8	
BM6 2 190-50/10	148 618	188 745	2 020	1 032	1 900	495	153	58,2	5,1	15,4	
BM6 2 190-50/11	160 394	203 700	2 222	1 135	1 900	545	153	64,0	5,6	16,9	
BM6 2 190-50/12	172 170	218 655	2 424	1 239	1 900	595	153	69,8	6,1	18,5	
BM6 2 190-50/13	183 946	233 611	2 626	1 342	1 900	645	153	75,6	6,6	20,0	
BM6 2 190-50/14	195 721	248 566	2 828	1 445	1 900	695	153	81,4	7,1	21,5	
BM6 2 190-50/15	207 497	263 522	3 030	1 548	1 900	745	153	87,2	7,7	23,1	
BM6 2 190-50/16	219 273	278 477	3 232	1 652	1 900	795	153	93,0	8,2	24,6	
BM6 2 190-50/17	231 049	293 432	3 434	1 755	1 900	845	153	98,9	8,7	26,1	
BM6 2 190-50/18	242 825	308 388	3 636	1 858	1 900	895	153	104,7	9,2	27,7	
BM6 2 190-50/19	254 601	323 343	3 838	1 961	1 900	945	153	110,5	9,7	29,2	
BM6 2 190-50/20	266 377	338 299	4 040	2 064	1 900	995	153	116,3	10,2	30,8	
BM6 2 190-50/21	278 153	353 254	4 242	2 168	1 900	1 045	153	122,1	10,7	32,3	
BM6 2 190-50/22	289 929	368 209	4 444	2 271	1 900	1 095	153	127,9	11,2	33,8	
BM6 2 190-50/23	301 705	383 165	4 646	2 374	1 900	1 145	153	133,8	11,7	35,4	
BM6 2 190-50/24	313 481	398 120	4 848	2 477	1 900	1 195	153	139,6	12,3	36,9	
BM6 2 190-50/25	325 256	413 076	5 050	2 581	1 900	1 245	153	145,4	12,8	38,4	
BM6 2 190-50/26	337 032	428 031	5 252	2 684	1 900	1 295	153	151,2	13,3	40,0	
BM6 2 190-50/27	348 808	442 987	5 454	2 787	1 900	1 345	153	157,0	13,8	41,5	
BM6 2 190-50/28	360 584	457 942	5 656	2 890	1 900	1 395	153	162,8	14,3	43,1	
BM6 2 190-50/29	372 360	472 897	5 858	2 993	1 900	1 445	153	168,6	14,8	44,6	
BM6 2 190-50/30	384 136	487 853	6 060	3 097	1 900	1 495	153	174,5	15,3	46,1	
BM6 2 190-50/31	395 912	502 808	6 262	3 200	1 900	1 545	153	180,3	15,8	47,7	
BM6 2 190-50/32	407 688	517 764	6 464	3 303	1 900	1 595	153	186,1	16,3	49,2	
BM6 2 190-50/33	419 464	532 719	6 666	3 406	1 900	1 645	153	191,9	16,8	50,7	
BM6 2 190-50/34	431 240	547 674	6 868	3 510	1 900	1 695	153	197,7	17,4	52,3	

BM6 2 190-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-55/3	66 186	84 057	617	315	1 900	155	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 190-55/4	77 962	99 012	822	420	1 900	210	153	23,3	2,0	6,2	
BM6 2 190-55/5	89 738	113 968	1 028	525	1 900	265	153	29,2	2,6	7,7	
BM6 2 190-55/6	101 514	128 923	1 233	630	1 900	320	153	35,0	3,1	9,3	
BM6 2 190-55/7	113 290	143 878	1 439	735	1 900	375	153	40,8	3,6	10,8	
BM6 2 190-55/8	125 066	158 834	1 644	840	1 900	430	153	46,7	4,1	12,4	
BM6 2 190-55/9	136 842	173 789	1 850	945	1 900	485	153	52,5	4,6	13,9	
BM6 2 190-55/10	148 618	188 745	2 055	1 050	1 900	540	153	58,3	5,1	15,4	
BM6 2 190-55/11	160 394	203 700	2 261	1 155	1 900	595	153	64,2	5,6	17,0	
BM6 2 190-55/12	172 170	218 655	2 466	1 260	1 900	650	153	70,0	6,1	18,5	
BM6 2 190-55/13	183 946	233 611	2 672	1 365	1 900	705	153	75,8	6,7	20,1	
BM6 2 190-55/14	195 721	248 566	2 877	1 470	1 900	760	153	81,6	7,2	21,6	
BM6 2 190-55/15	207 497	263 522	3 083	1 575	1 900	815	153	87,5	7,7	23,2	
BM6 2 190-55/16	219 273	278 477	3 288	1 680	1 900	870	153	93,3	8,2	24,7	
BM6 2 190-55/17	231 049	293 432	3 494	1 785	1 900	925	153	99,1	8,7	26,3	
BM6 2 190-55/18	242 825	308 388	3 699	1 890	1 900	980	153	105,0	9,2	27,8	
BM6 2 190-55/19	254 601	323 343	3 905	1 995	1 900	1 035	153	110,8	9,7	29,3	
BM6 2 190-55/20	266 377	338 299	4 110	2 100	1 900	1 090	153	116,6	10,2	30,9	
BM6 2 190-55/21	278 153	353 254	4 316	2 205	1 900	1 145	153	122,5	10,7	32,4	
BM6 2 190-55/22	289 929	368 209	4 521	2 310	1 900	1 200	153	128,3	11,3	34,0	
BM6 2 190-55/23	301 705	383 165	4 727	2 415	1 900	1 255	153	134,1	11,8	35,5	
BM6 2 190-55/24	313 481	398 120	4 932	2 520	1 900	1 310	153	140,0	12,3	37,1	
BM6 2 190-55/25	325 256	413 076	5 138	2 625	1 900	1 365	153	145,8	12,8	38,6	
BM6 2 190-55/26	337 032	428 031	5 343	2 730	1 900	1 420	153	151,6	13,3	40,1	
BM6 2 190-55/27	348 808	442 987	5 549	2 835	1 900	1 475	153	157,5	13,8	41,7	
BM6 2 190-55/28	360 584	457 942	5 754	2 940	1 900	1 530	153	163,3	14,3	43,2	
BM6 2 190-55/29	372 360	472 897	5 960	3 045	1 900	1 585	153	169,1	14,8	44,8	
BM6 2 190-55/30	384 136	487 853	6 165	3 150	1 900	1 640	153	175,0	15,3	46,3	
BM6 2 190-55/31	395 912	502 808	6 371	3 255	1 900	1 695	153	180,8	15,9	47,9	
BM6 2 190-55/32	407 688	517 764	6 576	3 360	1 900	1 750	153	186,6	16,4	49,4	
BM6 2 190-55/33	419 464	532 719	6 782	3 466	1 900	1 805	153	192,5	16,9	51,0	
BM6 2 190-55/34	431 240	547 674	6 987	3 571	1 900	1 860	153	198,3	17,4	52,5	

BM6 2 190-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-60/3	66 186	84 057	625	319	1 900	165	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 190-60/4	77 962	99 012	834	426	1 900	225	153	23,4	2,1	6,2	
BM6 2 190-60/5	89 738	113 968	1 042	532	1 900	285	153	29,2	2,6	7,8	
BM6 2 190-60/6	101 514	128 923	1 250	639	1 900	345	153	35,1	3,1	9,3	
BM6 2 190-60/7	113 290	143 878	1 459	745	1 900	405	153	40,9	3,6	10,9	
BM6 2 190-60/8	125 066	158 834	1 667	852	1 900	465	153	46,8	4,1	12,4	
BM6 2 190-60/9	136 842	173 789	1 876	958	1 900	525	153	52,6	4,6	14,0	
BM6 2 190-60/10	148 618	188 745	2 084	1 065	1 900	585	153	58,5	5,1	15,5	
BM6 2 190-60/11	160 394	203 700	2 292	1 171	1 900	645	153	64,3	5,6	17,1	
BM6 2 190-60/12	172 170	218 655	2 501	1 278	1 900	705	153	70,2	6,2	18,6	
BM6 2 190-60/13	183 946	233 611	2 709	1 384	1 900	765	153	76,0	6,7	20,2	
BM6 2 190-60/14	195 721	248 566	2 918	1 491	1 900	825	153	81,9	7,2	21,7	
BM6 2 190-60/15	207 497	263 522	3 126	1 597	1 900	885	153	87,7	7,7	23,3	
BM6 2 190-60/16	219 273	278 477	3 334	1 704	1 900	945	153	93,6	8,2	24,8	
BM6 2 190-60/17	231 049	293 432	3 543	1 810	1 900	1 005	153	99,4	8,7	26,4	
BM6 2 190-60/18	242 825	308 388	3 751	1 917	1 900	1 065	153	105,3	9,2	27,9	
BM6 2 190-60/19	254 601	323 343	3 960	2 023	1 900	1 125	153	111,1	9,7	29,5	
BM6 2 190-60/20	266 377	338 299	4 168	2 130	1 900	1 185	153	117,0	10,3	31,0	
BM6 2 190-60/21	278 153	353 254	4 376	2 236	1 900	1 245	153	122,8	10,8	32,6	
BM6 2 190-60/22	289 929	368 209	4 585	2 343	1 900	1 305	153	128,7	11,3	34,1	
BM6 2 190-60/23	301 705	383 165	4 793	2 449	1 900	1 365	153	134,5	11,8	35,7	
BM6 2 190-60/24	313 481	398 120	5 002	2 556	1 900	1 425	153	140,4	12,3	37,2	
BM6 2 190-60/25	325 256	413 076	5 210	2 662	1 900	1 485	153	146,2	12,8	38,8	
BM6 2 190-60/26	337 032	428 031	5 418	2 769	1 900	1 545	153	152,1	13,3	40,3	
BM6 2 190-60/27	348 808	442 987	5 627	2 875	1 900	1 605	153	157,9	13,8	41,9	
BM6 2 190-60/28	360 584	457 942	5 835	2 982	1 900	1 665	153	163,8	14,4	43,4	
BM6 2 190-60/29	372 360	472 897	6 044	3 088	1 900	1 725	153	169,6	14,9	45,0	
BM6 2 190-60/30	384 136	487 853	6 252	3 195	1 900	1 785	153	175,5	15,4	46,5	
BM6 2 190-60/31	395 912	502 808	6 460	3 301	1 900	1 845	153	181,3	15,9	48,1	
BM6 2 190-60/32	407 688	517 764	6 669	3 408	1 900	1 905	153	187,1	16,4	49,6	
BM6 2 190-60/33	419 464	532 719	6 877	3 514	1 900	1 965	153	193,0	16,9	51,2	
BM6 2 190-60/34	431 240	547 674	7 086	3 621	1 900	2 025	153	198,8	17,4	52,7	

BM6 2 190-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-65/3	66 186	84 057	633	324	1 900	175	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 190-65/4	77 962	99 012	845	432	1 900	240	153	23,5	2,1	6,2	
BM6 2 190-65/5	89 738	113 968	1 056	539	1 900	305	153	29,3	2,6	7,8	
BM6 2 190-65/6	101 514	128 923	1 267	647	1 900	370	153	35,2	3,1	9,3	
BM6 2 190-65/7	113 290	143 878	1 478	755	1 900	435	153	41,1	3,6	10,9	
BM6 2 190-65/8	125 066	158 834	1 689	863	1 900	500	153	46,9	4,1	12,5	
BM6 2 190-65/9	136 842	173 789	1 900	971	1 900	565	153	52,8	4,6	14,0	
BM6 2 190-65/10	148 618	188 745	2 111	1 079	1 900	630	153	58,6	5,1	15,6	
BM6 2 190-65/11	160 394	203 700	2 322	1 187	1 900	695	153	64,5	5,6	17,1	
BM6 2 190-65/12	172 170	218 655	2 534	1 295	1 900	760	153	70,4	6,2	18,7	
BM6 2 190-65/13	183 946	233 611	2 745	1 403	1 900	825	153	76,2	6,7	20,2	
BM6 2 190-65/14	195 721	248 566	2 956	1 510	1 900	890	153	82,1	7,2	21,8	
BM6 2 190-65/15	207 497	263 522	3 167	1 618	1 900	955	153	88,0	7,7	23,4	
BM6 2 190-65/16	219 273	278 477	3 378	1 726	1 900	1 020	153	93,8	8,2	24,9	
BM6 2 190-65/17	231 049	293 432	3 589	1 834	1 900	1 085	153	99,7	8,7	26,5	
BM6 2 190-65/18	242 825	308 388	3 800	1 942	1 900	1 150	153	105,6	9,2	28,0	
BM6 2 190-65/19	254 601	323 343	4 011	2 050	1 900	1 215	153	111,4	9,8	29,6	
BM6 2 190-65/20	266 377	338 299	4 223	2 158	1 900	1 280	153	117,3	10,3	31,1	
BM6 2 190-65/21	278 153	353 254	4 434	2 266	1 900	1 345	153	123,2	10,8	32,7	
BM6 2 190-65/22	289 929	368 209	4 645	2 374	1 900	1 410	153	129,0	11,3	34,3	
BM6 2 190-65/23	301 705	383 165	4 856	2 481	1 900	1 475	153	134,9	11,8	35,8	
BM6 2 190-65/24	313 481	398 120	5 067	2 589	1 900	1 540	153	140,8	12,3	37,4	
BM6 2 190-65/25	325 256	413 076	5 278	2 697	1 900	1 605	153	146,6	12,8	38,9	
BM6 2 190-65/26	337 032	428 031	5 489	2 805	1 900	1 670	153	152,5	13,4	40,5	
BM6 2 190-65/27	348 808	442 987	5 701	2 913	1 900	1 735	153	158,4	13,9	42,0	
BM6 2 190-65/28	360 584	457 942	5 912	3 021	1 900	1 800	153	164,2	14,4	43,6	
BM6 2 190-65/29	372 360	472 897	6 123	3 129	1 900	1 865	153	170,1	14,9	45,2	
BM6 2 190-65/30	384 136	487 853	6 334	3 237	1 900	1 930	153	175,9	15,4	46,7	
BM6 2 190-65/31	395 912	502 808	6 545	3 345	1 900	1 995	153	181,8	15,9	48,3	
BM6 2 190-65/32	407 688	517 764	6 756	3 452	1 900	2 060	153	187,7	16,4	49,8	
BM6 2 190-65/33	419 464	532 719	6 967	3 560	1 900	2 125	153	193,5	16,9	51,4	
BM6 2 190-65/34	431 240	547 674	7 178	3 668	1 900	2 190	153	199,4	17,5	52,9	

BM6 2 190-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 190-70/3	66 186	84 057	641	328	1 900	185	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 190-70/4	77 962	99 012	855	437	1 900	255	153	23,5	2,1	6,3	
BM6 2 190-70/5	89 738	113 968	1 069	546	1 900	325	153	29,4	2,6	7,8	
BM6 2 190-70/6	101 514	128 923	1 283	655	1 900	395	153	35,3	3,1	9,4	
BM6 2 190-70/7	113 290	143 878	1 496	765	1 900	465	153	41,2	3,6	10,9	
BM6 2 190-70/8	125 066	158 834	1 710	874	1 900	535	153	47,1	4,1	12,5	
BM6 2 190-70/9	136 842	173 789	1 924	983	1 900	605	153	52,9	4,6	14,1	
BM6 2 190-70/10	148 618	188 745	2 138	1 092	1 900	675	153	58,8	5,1	15,6	
BM6 2 190-70/11	160 394	203 700	2 351	1 202	1 900	745	153	64,7	5,7	17,2	
BM6 2 190-70/12	172 170	218 655	2 565	1 311	1 900	815	153	70,6	6,2	18,8	
BM6 2 190-70/13	183 946	233 611	2 779	1 420	1 900	885	153	76,5	6,7	20,3	
BM6 2 190-70/14	195 721	248 566	2 993	1 529	1 900	955	153	82,3	7,2	21,9	
BM6 2 190-70/15	207 497	263 522	3 207	1 639	1 900	1 025	153	88,2	7,7	23,4	
BM6 2 190-70/16	219 273	278 477	3 420	1 748	1 900	1 095	153	94,1	8,2	25,0	
BM6 2 190-70/17	231 049	293 432	3 634	1 857	1 900	1 165	153	100,0	8,7	26,6	
BM6 2 190-70/18	242 825	308 388	3 848	1 966	1 900	1 235	153	105,9	9,3	28,1	
BM6 2 190-70/19	254 601	323 343	4 062	2 075	1 900	1 305	153	111,7	9,8	29,7	
BM6 2 190-70/20	266 377	338 299	4 275	2 185	1 900	1 375	153	117,6	10,3	31,3	
BM6 2 190-70/21	278 153	353 254	4 489	2 294	1 900	1 445	153	123,5	10,8	32,8	
BM6 2 190-70/22	289 929	368 209	4 703	2 403	1 900	1 515	153	129,4	11,3	34,4	
BM6 2 190-70/23	301 705	383 165	4 917	2 512	1 900	1 585	153	135,3	11,8	36,0	
BM6 2 190-70/24	313 481	398 120	5 130	2 622	1 900	1 655	153	141,2	12,4	37,5	
BM6 2 190-70/25	325 256	413 076	5 344	2 731	1 900	1 725	153	147,0	12,9	39,1	
BM6 2 190-70/26	337 032	428 031	5 558	2 840	1 900	1 795	153	152,9	13,4	40,6	
BM6 2 190-70/27	348 808	442 987	5 772	2 949	1 900	1 865	153	158,8	13,9	42,2	
BM6 2 190-70/28	360 584	457 942	5 986	3 059	1 900	1 935	153	164,7	14,4	43,8	
BM6 2 190-70/29	372 360	472 897	6 199	3 168	1 900	2 005	153	170,6	14,9	45,3	
BM6 2 190-70/30	384 136	487 853	6 413	3 277	1 900	2 075	153	176,4	15,4	46,9	
BM6 2 190-70/31	395 912	502 808	6 627	3 386	1 900	2 145	153	182,3	16,0	48,5	
BM6 2 190-70/32	407 688	517 764	6 841	3 496	1 900	2 215	153	188,2	16,5	50,0	
BM6 2 190-70/33	419 464	532 719	7 054	3 605	1 900	2 285	153	194,1	17,0	51,6	
BM6 2 190-70/34	431 240	547 674	7 268	3 714	1 900	2 355	153	200,0	17,5	53,2	

BM6 2 200-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-30/3	67 750	86 042	600	307	2 000	105	153	18,1	1,6	4,8
BM6 2 200-30/4	80 047	101 659	800	409	2 000	135	153	24,2	2,1	6,4	
BM6 2 200-30/5	92 343	117 276	1 000	511	2 000	165	153	30,2	2,7	8,0	
BM6 2 200-30/6	104 640	132 893	1 200	613	2 000	195	153	36,3	3,2	9,5	
BM6 2 200-30/7	116 937	148 511	1 400	715	2 000	225	153	42,3	3,7	11,1	
BM6 2 200-30/8	129 234	164 128	1 600	818	2 000	255	153	48,4	4,3	12,7	
BM6 2 200-30/9	141 531	179 745	1 800	920	2 000	285	153	54,4	4,8	14,3	
BM6 2 200-30/10	153 828	195 362	2 000	1 022	2 000	315	153	60,5	5,3	15,9	
BM6 2 200-30/11	166 125	210 979	2 200	1 124	2 000	345	153	66,5	5,9	17,5	
BM6 2 200-30/12	178 422	226 596	2 400	1 226	2 000	375	153	72,5	6,4	19,1	
BM6 2 200-30/13	190 719	242 213	2 600	1 329	2 000	405	153	78,6	6,9	20,7	
BM6 2 200-30/14	203 016	257 831	2 800	1 431	2 000	435	153	84,6	7,5	22,3	
BM6 2 200-30/15	215 313	273 448	3 000	1 533	2 000	465	153	90,7	8,0	23,9	
BM6 2 200-30/16	227 610	289 065	3 200	1 635	2 000	495	153	96,7	8,5	25,4	
BM6 2 200-30/17	239 907	304 682	3 400	1 737	2 000	525	153	102,8	9,1	27,0	
BM6 2 200-30/18	252 204	320 299	3 600	1 840	2 000	555	153	108,8	9,6	28,6	
BM6 2 200-30/19	264 501	335 916	3 800	1 942	2 000	585	153	114,9	10,1	30,2	
BM6 2 200-30/20	276 798	351 534	4 000	2 044	2 000	615	153	120,9	10,7	31,8	
BM6 2 200-30/21	289 095	367 151	4 200	2 146	2 000	645	153	127,0	11,2	33,4	
BM6 2 200-30/22	301 392	382 768	4 400	2 248	2 000	675	153	133,0	11,7	35,0	
BM6 2 200-30/23	313 689	398 385	4 600	2 351	2 000	705	153	139,0	12,3	36,6	
BM6 2 200-30/24	325 986	414 002	4 800	2 453	2 000	735	153	145,1	12,8	38,2	
BM6 2 200-30/25	338 283	429 619	5 000	2 555	2 000	765	153	151,1	13,3	39,8	
BM6 2 200-30/26	350 580	445 236	5 200	2 657	2 000	795	153	157,2	13,9	41,3	
BM6 2 200-30/27	362 877	460 854	5 400	2 759	2 000	825	153	163,2	14,4	42,9	
BM6 2 200-30/28	375 174	476 471	5 600	2 862	2 000	855	153	169,3	14,9	44,5	
BM6 2 200-30/29	387 471	492 088	5 800	2 964	2 000	885	153	175,3	15,5	46,1	
BM6 2 200-30/30	399 768	507 705	6 000	3 066	2 000	915	153	181,4	16,0	47,7	
BM6 2 200-30/31	412 065	523 322	6 200	3 168	2 000	945	153	187,4	16,5	49,3	
BM6 2 200-30/32	424 362	538 939	6 400	3 270	2 000	975	153	193,5	17,0	50,9	
BM6 2 200-30/33	436 659	554 557	6 600	3 373	2 000	1 005	153	199,5	17,6	52,5	

BM6 2 200-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-35/3	67 750	86 042	611	312	2 000	115	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 200-35/4	80 047	101 659	815	417	2 000	150	153	24,2	2,1	6,4	
BM6 2 200-35/5	92 343	117 276	1 019	521	2 000	185	153	30,3	2,7	8,0	
BM6 2 200-35/6	104 640	132 893	1 223	625	2 000	220	153	36,4	3,2	9,6	
BM6 2 200-35/7	116 937	148 511	1 427	729	2 000	255	153	42,4	3,7	11,2	
BM6 2 200-35/8	129 234	164 128	1 630	833	2 000	290	153	48,5	4,3	12,8	
BM6 2 200-35/9	141 531	179 745	1 834	937	2 000	325	153	54,6	4,8	14,4	
BM6 2 200-35/10	153 828	195 362	2 038	1 041	2 000	360	153	60,6	5,3	16,0	
BM6 2 200-35/11	166 125	210 979	2 242	1 146	2 000	395	153	66,7	5,9	17,6	
BM6 2 200-35/12	178 422	226 596	2 446	1 250	2 000	430	153	72,7	6,4	19,2	
BM6 2 200-35/13	190 719	242 213	2 649	1 354	2 000	465	153	78,8	6,9	20,8	
BM6 2 200-35/14	203 016	257 831	2 853	1 458	2 000	500	153	84,9	7,5	22,4	
BM6 2 200-35/15	215 313	273 448	3 057	1 562	2 000	535	153	90,9	8,0	23,9	
BM6 2 200-35/16	227 610	289 065	3 261	1 666	2 000	570	153	97,0	8,5	25,5	
BM6 2 200-35/17	239 907	304 682	3 465	1 770	2 000	605	153	103,1	9,1	27,1	
BM6 2 200-35/18	252 204	320 299	3 669	1 875	2 000	640	153	109,1	9,6	28,7	
BM6 2 200-35/19	264 501	335 916	3 872	1 979	2 000	675	153	115,2	10,1	30,3	
BM6 2 200-35/20	276 798	351 534	4 076	2 083	2 000	710	153	121,2	10,7	31,9	
BM6 2 200-35/21	289 095	367 151	4 280	2 187	2 000	745	153	127,3	11,2	33,5	
BM6 2 200-35/22	301 392	382 768	4 484	2 291	2 000	780	153	133,4	11,7	35,1	
BM6 2 200-35/23	313 689	398 385	4 688	2 395	2 000	815	153	139,4	12,3	36,7	
BM6 2 200-35/24	325 986	414 002	4 891	2 499	2 000	850	153	145,5	12,8	38,3	
BM6 2 200-35/25	338 283	429 619	5 095	2 604	2 000	885	153	151,6	13,3	39,9	
BM6 2 200-35/26	350 580	445 236	5 299	2 708	2 000	920	153	157,6	13,9	41,5	
BM6 2 200-35/27	362 877	460 854	5 503	2 812	2 000	955	153	163,7	14,4	43,1	
BM6 2 200-35/28	375 174	476 471	5 707	2 916	2 000	990	153	169,7	14,9	44,7	
BM6 2 200-35/29	387 471	492 088	5 910	3 020	2 000	1 025	153	175,8	15,5	46,3	
BM6 2 200-35/30	399 768	507 705	6 114	3 124	2 000	1 060	153	181,9	16,0	47,9	
BM6 2 200-35/31	412 065	523 322	6 318	3 229	2 000	1 095	153	187,9	16,5	49,5	
BM6 2 200-35/32	424 362	538 939	6 522	3 333	2 000	1 130	153	194,0	17,1	51,1	

BM6 2 200-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-40/3	67 750	86 042	621	317	2 000	125	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 200-40/4	80 047	101 659	828	423	2 000	165	153	24,3	2,1	6,4	
BM6 2 200-40/5	92 343	117 276	1 035	529	2 000	205	153	30,4	2,7	8,0	
BM6 2 200-40/6	104 640	132 893	1 243	635	2 000	245	153	36,5	3,2	9,6	
BM6 2 200-40/7	116 937	148 511	1 450	741	2 000	285	153	42,6	3,7	11,2	
BM6 2 200-40/8	129 234	164 128	1 657	847	2 000	325	153	48,6	4,3	12,8	
BM6 2 200-40/9	141 531	179 745	1 864	952	2 000	365	153	54,7	4,8	14,4	
BM6 2 200-40/10	153 828	195 362	2 071	1 058	2 000	405	153	60,8	5,3	16,0	
BM6 2 200-40/11	166 125	210 979	2 278	1 164	2 000	445	153	66,9	5,9	17,6	
BM6 2 200-40/12	178 422	226 596	2 485	1 270	2 000	485	153	72,9	6,4	19,2	
BM6 2 200-40/13	190 719	242 213	2 692	1 376	2 000	525	153	79,0	7,0	20,8	
BM6 2 200-40/14	203 016	257 831	2 899	1 482	2 000	565	153	85,1	7,5	22,4	
BM6 2 200-40/15	215 313	273 448	3 106	1 587	2 000	605	153	91,2	8,0	24,0	
BM6 2 200-40/16	227 610	289 065	3 313	1 693	2 000	645	153	97,3	8,6	25,6	
BM6 2 200-40/17	239 907	304 682	3 521	1 799	2 000	685	153	103,3	9,1	27,2	
BM6 2 200-40/18	252 204	320 299	3 728	1 905	2 000	725	153	109,4	9,6	28,9	
BM6 2 200-40/19	264 501	335 916	3 935	2 011	2 000	765	153	115,5	10,2	30,5	
BM6 2 200-40/20	276 798	351 534	4 142	2 116	2 000	805	153	121,6	10,7	32,1	
BM6 2 200-40/21	289 095	367 151	4 349	2 222	2 000	845	153	127,7	11,2	33,7	
BM6 2 200-40/22	301 392	382 768	4 556	2 328	2 000	885	153	133,7	11,8	35,3	
BM6 2 200-40/23	313 689	398 385	4 763	2 434	2 000	925	153	139,8	12,3	36,9	
BM6 2 200-40/24	325 986	414 002	4 970	2 540	2 000	965	153	145,9	12,8	38,5	
BM6 2 200-40/25	338 283	429 619	5 177	2 646	2 000	1 005	153	152,0	13,4	40,1	
BM6 2 200-40/26	350 580	445 236	5 384	2 751	2 000	1 045	153	158,0	13,9	41,7	
BM6 2 200-40/27	362 877	460 854	5 591	2 857	2 000	1 085	153	164,1	14,4	43,3	
BM6 2 200-40/28	375 174	476 471	5 799	2 963	2 000	1 125	153	170,2	15,0	44,9	
BM6 2 200-40/29	387 471	492 088	6 006	3 069	2 000	1 165	153	176,3	15,5	46,5	
BM6 2 200-40/30	399 768	507 705	6 213	3 175	2 000	1 205	153	182,4	16,0	48,1	
BM6 2 200-40/31	412 065	523 322	6 420	3 281	2 000	1 245	153	188,4	16,6	49,7	
BM6 2 200-40/32	424 362	538 939	6 627	3 386	2 000	1 285	153	194,5	17,1	51,3	

BM6 2 200-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-45/3	67 750	86 042	630	322	2 000	135	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 200-45/4	80 047	101 659	840	429	2 000	180	153	24,4	2,1	6,4	
BM6 2 200-45/5	92 343	117 276	1 050	537	2 000	225	153	30,5	2,7	8,0	
BM6 2 200-45/6	104 640	132 893	1 260	644	2 000	270	153	36,6	3,2	9,7	
BM6 2 200-45/7	116 937	148 511	1 470	751	2 000	315	153	42,7	3,8	11,3	
BM6 2 200-45/8	129 234	164 128	1 680	858	2 000	360	153	48,8	4,3	12,9	
BM6 2 200-45/9	141 531	179 745	1 890	966	2 000	405	153	54,9	4,8	14,5	
BM6 2 200-45/10	153 828	195 362	2 100	1 073	2 000	450	153	61,0	5,4	16,1	
BM6 2 200-45/11	166 125	210 979	2 310	1 180	2 000	495	153	67,0	5,9	17,7	
BM6 2 200-45/12	178 422	226 596	2 520	1 288	2 000	540	153	73,1	6,4	19,3	
BM6 2 200-45/13	190 719	242 213	2 730	1 395	2 000	585	153	79,2	7,0	20,9	
BM6 2 200-45/14	203 016	257 831	2 940	1 502	2 000	630	153	85,3	7,5	22,5	
BM6 2 200-45/15	215 313	273 448	3 150	1 610	2 000	675	153	91,4	8,0	24,1	
BM6 2 200-45/16	227 610	289 065	3 360	1 717	2 000	720	153	97,5	8,6	25,7	
BM6 2 200-45/17	239 907	304 682	3 570	1 824	2 000	765	153	103,6	9,1	27,4	
BM6 2 200-45/18	252 204	320 299	3 780	1 932	2 000	810	153	109,7	9,6	29,0	
BM6 2 200-45/19	264 501	335 916	3 990	2 039	2 000	855	153	115,8	10,2	30,6	
BM6 2 200-45/20	276 798	351 534	4 200	2 146	2 000	900	153	121,9	10,7	32,2	
BM6 2 200-45/21	289 095	367 151	4 410	2 254	2 000	945	153	128,0	11,3	33,8	
BM6 2 200-45/22	301 392	382 768	4 620	2 361	2 000	990	153	134,1	11,8	35,4	
BM6 2 200-45/23	313 689	398 385	4 830	2 468	2 000	1 035	153	140,2	12,3	37,0	
BM6 2 200-45/24	325 986	414 002	5 040	2 575	2 000	1 080	153	146,3	12,9	38,6	
BM6 2 200-45/25	338 283	429 619	5 250	2 683	2 000	1 125	153	152,4	13,4	40,2	
BM6 2 200-45/26	350 580	445 236	5 460	2 790	2 000	1 170	153	158,5	13,9	41,8	
BM6 2 200-45/27	362 877	460 854	5 670	2 897	2 000	1 215	153	164,6	14,5	43,4	
BM6 2 200-45/28	375 174	476 471	5 880	3 005	2 000	1 260	153	170,7	15,0	45,1	
BM6 2 200-45/29	387 471	492 088	6 090	3 112	2 000	1 305	153	176,8	15,5	46,7	
BM6 2 200-45/30	399 768	507 705	6 300	3 219	2 000	1 350	153	182,9	16,1	48,3	
BM6 2 200-45/31	412 065	523 322	6 510	3 327	2 000	1 395	153	189,0	16,6	49,9	
BM6 2 200-45/32	424 362	538 939	6 720	3 434	2 000	1 440	153	195,0	17,1	51,5	

BM6 2 200-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m2	térfogat dm3
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 200-50/3	67 750	86 042	640	327	2 000	145	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 200-50/4	80 047	101 659	853	436	2 000	195	153	24,4	2,1	6,5	
BM6 2 200-50/5	92 343	117 276	1 066	545	2 000	245	153	30,6	2,7	8,1	
BM6 2 200-50/6	104 640	132 893	1 279	654	2 000	295	153	36,7	3,2	9,7	
BM6 2 200-50/7	116 937	148 511	1 493	763	2 000	345	153	42,8	3,8	11,3	
BM6 2 200-50/8	129 234	164 128	1 706	872	2 000	395	153	48,9	4,3	12,9	
BM6 2 200-50/9	141 531	179 745	1 919	981	2 000	445	153	55,0	4,8	14,5	
BM6 2 200-50/10	153 828	195 362	2 132	1 090	2 000	495	153	61,1	5,4	16,2	
BM6 2 200-50/11	166 125	210 979	2 346	1 199	2 000	545	153	67,2	5,9	17,8	
BM6 2 200-50/12	178 422	226 596	2 559	1 308	2 000	595	153	73,3	6,4	19,4	
BM6 2 200-50/13	190 719	242 213	2 772	1 417	2 000	645	153	79,5	7,0	21,0	
BM6 2 200-50/14	203 016	257 831	2 985	1 526	2 000	695	153	85,6	7,5	22,6	
BM6 2 200-50/15	215 313	273 448	3 199	1 635	2 000	745	153	91,7	8,1	24,2	
BM6 2 200-50/16	227 610	289 065	3 412	1 744	2 000	795	153	97,8	8,6	25,8	
BM6 2 200-50/17	239 907	304 682	3 625	1 853	2 000	845	153	103,9	9,1	27,5	
BM6 2 200-50/18	252 204	320 299	3 838	1 961	2 000	895	153	110,0	9,7	29,1	
BM6 2 200-50/19	264 501	335 916	4 052	2 070	2 000	945	153	116,1	10,2	30,7	
BM6 2 200-50/20	276 798	351 534	4 265	2 179	2 000	995	153	122,2	10,7	32,3	
BM6 2 200-50/21	289 095	367 151	4 478	2 288	2 000	1 045	153	128,3	11,3	33,9	
BM6 2 200-50/22	301 392	382 768	4 691	2 397	2 000	1 095	153	134,5	11,8	35,5	
BM6 2 200-50/23	313 689	398 385	4 905	2 506	2 000	1 145	153	140,6	12,3	37,2	
BM6 2 200-50/24	325 986	414 002	5 118	2 615	2 000	1 195	153	146,7	12,9	38,8	
BM6 2 200-50/25	338 283	429 619	5 331	2 724	2 000	1 245	153	152,8	13,4	40,4	
BM6 2 200-50/26	350 580	445 236	5 544	2 833	2 000	1 295	153	158,9	14,0	42,0	
BM6 2 200-50/27	362 877	460 854	5 758	2 942	2 000	1 345	153	165,0	14,5	43,6	
BM6 2 200-50/28	375 174	476 471	5 971	3 051	2 000	1 395	153	171,1	15,0	45,2	
BM6 2 200-50/29	387 471	492 088	6 184	3 160	2 000	1 445	153	177,2	15,6	46,9	
BM6 2 200-50/30	399 768	507 705	6 397	3 269	2 000	1 495	153	183,4	16,1	48,5	
BM6 2 200-50/31	412 065	523 322	6 611	3 378	2 000	1 545	153	189,5	16,6	50,1	
BM6 2 200-50/32	424 362	538 939	6 824	3 487	2 000	1 595	153	195,6	17,2	51,7	

BM6 2 200-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-55/3	67 750	86 042	648	331	2 000	155	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 200-55/4	80 047	101 659	864	442	2 000	210	153	24,5	2,2	6,5	
BM6 2 200-55/5	92 343	117 276	1 081	552	2 000	265	153	30,6	2,7	8,1	
BM6 2 200-55/6	104 640	132 893	1 297	663	2 000	320	153	36,8	3,2	9,7	
BM6 2 200-55/7	116 937	148 511	1 513	773	2 000	375	153	42,9	3,8	11,4	
BM6 2 200-55/8	129 234	164 128	1 729	883	2 000	430	153	49,0	4,3	13,0	
BM6 2 200-55/9	141 531	179 745	1 945	994	2 000	485	153	55,2	4,8	14,6	
BM6 2 200-55/10	153 828	195 362	2 161	1 104	2 000	540	153	61,3	5,4	16,2	
BM6 2 200-55/11	166 125	210 979	2 377	1 215	2 000	595	153	67,4	5,9	17,8	
BM6 2 200-55/12	178 422	226 596	2 593	1 325	2 000	650	153	73,5	6,5	19,5	
BM6 2 200-55/13	190 719	242 213	2 809	1 436	2 000	705	153	79,7	7,0	21,1	
BM6 2 200-55/14	203 016	257 831	3 025	1 546	2 000	760	153	85,8	7,5	22,7	
BM6 2 200-55/15	215 313	273 448	3 242	1 656	2 000	815	153	91,9	8,1	24,3	
BM6 2 200-55/16	227 610	289 065	3 458	1 767	2 000	870	153	98,1	8,6	26,0	
BM6 2 200-55/17	239 907	304 682	3 674	1 877	2 000	925	153	104,2	9,1	27,6	
BM6 2 200-55/18	252 204	320 299	3 890	1 988	2 000	980	153	110,3	9,7	29,2	
BM6 2 200-55/19	264 501	335 916	4 106	2 098	2 000	1 035	153	116,4	10,2	30,8	
BM6 2 200-55/20	276 798	351 534	4 322	2 209	2 000	1 090	153	122,6	10,8	32,4	
BM6 2 200-55/21	289 095	367 151	4 538	2 319	2 000	1 145	153	128,7	11,3	34,1	
BM6 2 200-55/22	301 392	382 768	4 754	2 429	2 000	1 200	153	134,8	11,8	35,7	
BM6 2 200-55/23	313 689	398 385	4 970	2 540	2 000	1 255	153	140,9	12,4	37,3	
BM6 2 200-55/24	325 986	414 002	5 186	2 650	2 000	1 310	153	147,1	12,9	38,9	
BM6 2 200-55/25	338 283	429 619	5 403	2 761	2 000	1 365	153	153,2	13,4	40,5	
BM6 2 200-55/26	350 580	445 236	5 619	2 871	2 000	1 420	153	159,3	14,0	42,2	
BM6 2 200-55/27	362 877	460 854	5 835	2 982	2 000	1 475	153	165,5	14,5	43,8	
BM6 2 200-55/28	375 174	476 471	6 051	3 092	2 000	1 530	153	171,6	15,1	45,4	
BM6 2 200-55/29	387 471	492 088	6 267	3 202	2 000	1 585	153	177,7	15,6	47,0	
BM6 2 200-55/30	399 768	507 705	6 483	3 313	2 000	1 640	153	183,8	16,1	48,7	
BM6 2 200-55/31	412 065	523 322	6 699	3 423	2 000	1 695	153	190,0	16,7	50,3	
BM6 2 200-55/32	424 362	538 939	6 915	3 534	2 000	1 750	153	196,1	17,2	51,9	

BM6 2 200-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-60/3	67 750	86 042	656	335	2 000	165	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 200-60/4	80 047	101 659	875	447	2 000	225	153	24,6	2,2	6,5	
BM6 2 200-60/5	92 343	117 276	1 094	559	2 000	285	153	30,7	2,7	8,1	
BM6 2 200-60/6	104 640	132 893	1 313	671	2 000	345	153	36,9	3,2	9,8	
BM6 2 200-60/7	116 937	148 511	1 532	783	2 000	405	153	43,0	3,8	11,4	
BM6 2 200-60/8	129 234	164 128	1 751	895	2 000	465	153	49,2	4,3	13,0	
BM6 2 200-60/9	141 531	179 745	1 969	1 006	2 000	525	153	55,3	4,8	14,7	
BM6 2 200-60/10	153 828	195 362	2 188	1 118	2 000	585	153	61,4	5,4	16,3	
BM6 2 200-60/11	166 125	210 979	2 407	1 230	2 000	645	153	67,6	5,9	17,9	
BM6 2 200-60/12	178 422	226 596	2 626	1 342	2 000	705	153	73,7	6,5	19,5	
BM6 2 200-60/13	190 719	242 213	2 845	1 454	2 000	765	153	79,9	7,0	21,2	
BM6 2 200-60/14	203 016	257 831	3 064	1 566	2 000	825	153	86,0	7,5	22,8	
BM6 2 200-60/15	215 313	273 448	3 282	1 677	2 000	885	153	92,2	8,1	24,4	
BM6 2 200-60/16	227 610	289 065	3 501	1 789	2 000	945	153	98,3	8,6	26,1	
BM6 2 200-60/17	239 907	304 682	3 720	1 901	2 000	1 005	153	104,5	9,2	27,7	
BM6 2 200-60/18	252 204	320 299	3 939	2 013	2 000	1 065	153	110,6	9,7	29,3	
BM6 2 200-60/19	264 501	335 916	4 158	2 125	2 000	1 125	153	116,8	10,2	30,9	
BM6 2 200-60/20	276 798	351 534	4 377	2 236	2 000	1 185	153	122,9	10,8	32,6	
BM6 2 200-60/21	289 095	367 151	4 595	2 348	2 000	1 245	153	129,0	11,3	34,2	
BM6 2 200-60/22	301 392	382 768	4 814	2 460	2 000	1 305	153	135,2	11,9	35,8	
BM6 2 200-60/23	313 689	398 385	5 033	2 572	2 000	1 365	153	141,3	12,4	37,5	
BM6 2 200-60/24	325 986	414 002	5 252	2 684	2 000	1 425	153	147,5	12,9	39,1	
BM6 2 200-60/25	338 283	429 619	5 471	2 796	2 000	1 485	153	153,6	13,5	40,7	
BM6 2 200-60/26	350 580	445 236	5 690	2 907	2 000	1 545	153	159,8	14,0	42,3	
BM6 2 200-60/27	362 877	460 854	5 908	3 019	2 000	1 605	153	165,9	14,5	44,0	
BM6 2 200-60/28	375 174	476 471	6 127	3 131	2 000	1 665	153	172,1	15,1	45,6	
BM6 2 200-60/29	387 471	492 088	6 346	3 243	2 000	1 725	153	178,2	15,6	47,2	
BM6 2 200-60/30	399 768	507 705	6 565	3 355	2 000	1 785	153	184,3	16,2	48,9	
BM6 2 200-60/31	412 065	523 322	6 784	3 466	2 000	1 845	153	190,5	16,7	50,5	
BM6 2 200-60/32	424 362	538 939	7 003	3 578	2 000	1 905	153	196,6	17,2	52,1	

BM6 2 200-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-65/3	67 750	86 042	664	339	2 000	175	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 200-65/4	80 047	101 659	886	453	2 000	240	153	24,6	2,2	6,5	
BM6 2 200-65/5	92 343	117 276	1 107	566	2 000	305	153	30,8	2,7	8,2	
BM6 2 200-65/6	104 640	132 893	1 328	679	2 000	370	153	37,0	3,2	9,8	
BM6 2 200-65/7	116 937	148 511	1 550	792	2 000	435	153	43,1	3,8	11,4	
BM6 2 200-65/8	129 234	164 128	1 771	905	2 000	500	153	49,3	4,3	13,1	
BM6 2 200-65/9	141 531	179 745	1 992	1 018	2 000	565	153	55,5	4,9	14,7	
BM6 2 200-65/10	153 828	195 362	2 214	1 131	2 000	630	153	61,6	5,4	16,3	
BM6 2 200-65/11	166 125	210 979	2 435	1 244	2 000	695	153	67,8	5,9	18,0	
BM6 2 200-65/12	178 422	226 596	2 657	1 358	2 000	760	153	73,9	6,5	19,6	
BM6 2 200-65/13	190 719	242 213	2 878	1 471	2 000	825	153	80,1	7,0	21,3	
BM6 2 200-65/14	203 016	257 831	3 099	1 584	2 000	890	153	86,3	7,6	22,9	
BM6 2 200-65/15	215 313	273 448	3 321	1 697	2 000	955	153	92,4	8,1	24,5	
BM6 2 200-65/16	227 610	289 065	3 542	1 810	2 000	1 020	153	98,6	8,6	26,2	
BM6 2 200-65/17	239 907	304 682	3 763	1 923	2 000	1 085	153	104,7	9,2	27,8	
BM6 2 200-65/18	252 204	320 299	3 985	2 036	2 000	1 150	153	110,9	9,7	29,4	
BM6 2 200-65/19	264 501	335 916	4 206	2 149	2 000	1 215	153	117,1	10,3	31,1	
BM6 2 200-65/20	276 798	351 534	4 428	2 263	2 000	1 280	153	123,2	10,8	32,7	
BM6 2 200-65/21	289 095	367 151	4 649	2 376	2 000	1 345	153	129,4	11,3	34,3	
BM6 2 200-65/22	301 392	382 768	4 870	2 489	2 000	1 410	153	135,5	11,9	36,0	
BM6 2 200-65/23	313 689	398 385	5 092	2 602	2 000	1 475	153	141,7	12,4	37,6	
BM6 2 200-65/24	325 986	414 002	5 313	2 715	2 000	1 540	153	147,9	13,0	39,2	
BM6 2 200-65/25	338 283	429 619	5 535	2 828	2 000	1 605	153	154,0	13,5	40,9	
BM6 2 200-65/26	350 580	445 236	5 756	2 941	2 000	1 670	153	160,2	14,0	42,5	
BM6 2 200-65/27	362 877	460 854	5 977	3 054	2 000	1 735	153	166,4	14,6	44,1	
BM6 2 200-65/28	375 174	476 471	6 199	3 168	2 000	1 800	153	172,5	15,1	45,8	
BM6 2 200-65/29	387 471	492 088	6 420	3 281	2 000	1 865	153	178,7	15,7	47,4	
BM6 2 200-65/30	399 768	507 705	6 641	3 394	2 000	1 930	153	184,8	16,2	49,0	
BM6 2 200-65/31	412 065	523 322	6 863	3 507	2 000	1 995	153	191,0	16,7	50,7	
BM6 2 200-65/32	424 362	538 939	7 084	3 620	2 000	2 060	153	197,2	17,3	52,3	

BM6 2 200-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 200-70/3	67 750	86 042	671	343	2 000	185	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 200-70/4	80 047	101 659	895	457	2 000	255	153	24,7	2,2	6,6	
BM6 2 200-70/5	92 343	117 276	1 119	572	2 000	325	153	30,9	2,7	8,2	
BM6 2 200-70/6	104 640	132 893	1 343	686	2 000	395	153	37,1	3,2	9,8	
BM6 2 200-70/7	116 937	148 511	1 567	801	2 000	465	153	43,2	3,8	11,5	
BM6 2 200-70/8	129 234	164 128	1 790	915	2 000	535	153	49,4	4,3	13,1	
BM6 2 200-70/9	141 531	179 745	2 014	1 029	2 000	605	153	55,6	4,9	14,8	
BM6 2 200-70/10	153 828	195 362	2 238	1 144	2 000	675	153	61,8	5,4	16,4	
BM6 2 200-70/11	166 125	210 979	2 462	1 258	2 000	745	153	68,0	5,9	18,1	
BM6 2 200-70/12	178 422	226 596	2 686	1 372	2 000	815	153	74,1	6,5	19,7	
BM6 2 200-70/13	190 719	242 213	2 910	1 487	2 000	885	153	80,3	7,0	21,3	
BM6 2 200-70/14	203 016	257 831	3 133	1 601	2 000	955	153	86,5	7,6	23,0	
BM6 2 200-70/15	215 313	273 448	3 357	1 716	2 000	1 025	153	92,7	8,1	24,6	
BM6 2 200-70/16	227 610	289 065	3 581	1 830	2 000	1 095	153	98,8	8,7	26,3	
BM6 2 200-70/17	239 907	304 682	3 805	1 944	2 000	1 165	153	105,0	9,2	27,9	
BM6 2 200-70/18	252 204	320 299	4 029	2 059	2 000	1 235	153	111,2	9,7	29,5	
BM6 2 200-70/19	264 501	335 916	4 252	2 173	2 000	1 305	153	117,4	10,3	31,2	
BM6 2 200-70/20	276 798	351 534	4 476	2 287	2 000	1 375	153	123,6	10,8	32,8	
BM6 2 200-70/21	289 095	367 151	4 700	2 402	2 000	1 445	153	129,7	11,4	34,5	
BM6 2 200-70/22	301 392	382 768	4 924	2 516	2 000	1 515	153	135,9	11,9	36,1	
BM6 2 200-70/23	313 689	398 385	5 148	2 630	2 000	1 585	153	142,1	12,4	37,7	
BM6 2 200-70/24	325 986	414 002	5 371	2 745	2 000	1 655	153	148,3	13,0	39,4	
BM6 2 200-70/25	338 283	429 619	5 595	2 859	2 000	1 725	153	154,4	13,5	41,0	
BM6 2 200-70/26	350 580	445 236	5 819	2 974	2 000	1 795	153	160,6	14,1	42,7	
BM6 2 200-70/27	362 877	460 854	6 043	3 088	2 000	1 865	153	166,8	14,6	44,3	
BM6 2 200-70/28	375 174	476 471	6 267	3 202	2 000	1 935	153	173,0	15,1	46,0	
BM6 2 200-70/29	387 471	492 088	6 490	3 317	2 000	2 005	153	179,2	15,7	47,6	
BM6 2 200-70/30	399 768	507 705	6 714	3 431	2 000	2 075	153	185,3	16,2	49,2	
BM6 2 200-70/31	412 065	523 322	6 938	3 545	2 000	2 145	153	191,5	16,8	50,9	
BM6 2 200-70/32	424 362	538 939	7 162	3 660	2 000	2 215	153	197,7	17,3	52,5	

BM6 2 210-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-30/3	69 313	88 027	633	323	2 100	105	153	19,0	1,7	5,0
BM6 2 210-30/4	82 131	104 306	844	431	2 100	135	153	25,4	2,2	6,7	
BM6 2 210-30/5	94 949	120 585	1 055	539	2 100	165	153	31,7	2,8	8,3	
BM6 2 210-30/6	107 767	136 864	1 266	647	2 100	195	153	38,1	3,4	10,0	
BM6 2 210-30/7	120 585	153 143	1 477	755	2 100	225	153	44,4	3,9	11,7	
BM6 2 210-30/8	133 403	169 422	1 688	863	2 100	255	153	50,7	4,5	13,3	
BM6 2 210-30/9	146 221	185 701	1 899	970	2 100	285	153	57,1	5,0	15,0	
BM6 2 210-30/10	159 039	201 979	2 110	1 078	2 100	315	153	63,4	5,6	16,7	
BM6 2 210-30/11	171 857	218 258	2 321	1 186	2 100	345	153	69,8	6,1	18,3	
BM6 2 210-30/12	184 675	234 537	2 532	1 294	2 100	375	153	76,1	6,7	20,0	
BM6 2 210-30/13	197 493	250 816	2 743	1 402	2 100	405	153	82,4	7,3	21,7	
BM6 2 210-30/14	210 311	267 095	2 954	1 509	2 100	435	153	88,8	7,8	23,3	
BM6 2 210-30/15	223 129	283 374	3 165	1 617	2 100	465	153	95,1	8,4	25,0	
BM6 2 210-30/16	235 947	299 653	3 376	1 725	2 100	495	153	101,5	8,9	26,7	
BM6 2 210-30/17	248 765	315 932	3 587	1 833	2 100	525	153	107,8	9,5	28,4	
BM6 2 210-30/18	261 583	332 211	3 798	1 941	2 100	555	153	114,2	10,1	30,0	
BM6 2 210-30/19	274 401	348 490	4 009	2 049	2 100	585	153	120,5	10,6	31,7	
BM6 2 210-30/20	287 219	364 768	4 220	2 156	2 100	615	153	126,8	11,2	33,4	
BM6 2 210-30/21	300 037	381 047	4 431	2 264	2 100	645	153	133,2	11,7	35,0	
BM6 2 210-30/22	312 855	397 326	4 642	2 372	2 100	675	153	139,5	12,3	36,7	
BM6 2 210-30/23	325 673	413 605	4 853	2 480	2 100	705	153	145,9	12,9	38,4	
BM6 2 210-30/24	338 491	429 884	5 064	2 588	2 100	735	153	152,2	13,4	40,0	
BM6 2 210-30/25	351 309	446 163	5 275	2 696	2 100	765	153	158,5	14,0	41,7	
BM6 2 210-30/26	364 127	462 442	5 486	2 803	2 100	795	153	164,9	14,5	43,4	
BM6 2 210-30/27	376 945	478 721	5 697	2 911	2 100	825	153	171,2	15,1	45,0	
BM6 2 210-30/28	389 763	495 000	5 908	3 019	2 100	855	153	177,6	15,7	46,7	
BM6 2 210-30/29	402 581	511 278	6 119	3 127	2 100	885	153	183,9	16,2	48,4	
BM6 2 210-30/30	415 399	527 557	6 330	3 235	2 100	915	153	190,3	16,8	50,0	
BM6 2 210-30/31	428 218	543 836	6 541	3 342	2 100	945	153	196,6	17,3	51,7	

BM6 2 210-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-35/3	69 313	88 027	645	329	2 100	115	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 210-35/4	82 131	104 306	860	439	2 100	150	153	25,4	2,2	6,7	
BM6 2 210-35/5	94 949	120 585	1 075	549	2 100	185	153	31,8	2,8	8,4	
BM6 2 210-35/6	107 767	136 864	1 289	659	2 100	220	153	38,2	3,4	10,0	
BM6 2 210-35/7	120 585	153 143	1 504	769	2 100	255	153	44,5	3,9	11,7	
BM6 2 210-35/8	133 403	169 422	1 719	879	2 100	290	153	50,9	4,5	13,4	
BM6 2 210-35/9	146 221	185 701	1 934	988	2 100	325	153	57,2	5,0	15,1	
BM6 2 210-35/10	159 039	201 979	2 149	1 098	2 100	360	153	63,6	5,6	16,7	
BM6 2 210-35/11	171 857	218 258	2 364	1 208	2 100	395	153	69,9	6,2	18,4	
BM6 2 210-35/12	184 675	234 537	2 579	1 318	2 100	430	153	76,3	6,7	20,1	
BM6 2 210-35/13	197 493	250 816	2 794	1 428	2 100	465	153	82,7	7,3	21,8	
BM6 2 210-35/14	210 311	267 095	3 009	1 537	2 100	500	153	89,0	7,8	23,4	
BM6 2 210-35/15	223 129	283 374	3 224	1 647	2 100	535	153	95,4	8,4	25,1	
BM6 2 210-35/16	235 947	299 653	3 438	1 757	2 100	570	153	101,7	9,0	26,8	
BM6 2 210-35/17	248 765	315 932	3 653	1 867	2 100	605	153	108,1	9,5	28,5	
BM6 2 210-35/18	261 583	332 211	3 868	1 977	2 100	640	153	114,5	10,1	30,1	
BM6 2 210-35/19	274 401	348 490	4 083	2 086	2 100	675	153	120,8	10,6	31,8	
BM6 2 210-35/20	287 219	364 768	4 298	2 196	2 100	710	153	127,2	11,2	33,5	
BM6 2 210-35/21	300 037	381 047	4 513	2 306	2 100	745	153	133,5	11,8	35,2	
BM6 2 210-35/22	312 855	397 326	4 728	2 416	2 100	780	153	139,9	12,3	36,8	
BM6 2 210-35/23	325 673	413 605	4 943	2 526	2 100	815	153	146,2	12,9	38,5	
BM6 2 210-35/24	338 491	429 884	5 158	2 636	2 100	850	153	152,6	13,4	40,2	
BM6 2 210-35/25	351 309	446 163	5 373	2 745	2 100	885	153	159,0	14,0	41,9	
BM6 2 210-35/26	364 127	462 442	5 587	2 855	2 100	920	153	165,3	14,6	43,5	
BM6 2 210-35/27	376 945	478 721	5 802	2 965	2 100	955	153	171,7	15,1	45,2	
BM6 2 210-35/28	389 763	495 000	6 017	3 075	2 100	990	153	178,0	15,7	46,9	
BM6 2 210-35/29	402 581	511 278	6 232	3 185	2 100	1 025	153	184,4	16,2	48,6	
BM6 2 210-35/30	415 399	527 557	6 447	3 294	2 100	1 060	153	190,8	16,8	50,2	
BM6 2 210-35/31	428 218	543 836	6 662	3 404	2 100	1 095	153	197,1	17,4	51,9	

BM6 2 210-40	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-40/3	69 313	88 027	654	334	2 100	125	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 210-40/4	82 131	104 306	872	446	2 100	165	153	25,5	2,2	6,7	
BM6 2 210-40/5	94 949	120 585	1 090	557	2 100	205	153	31,9	2,8	8,4	
BM6 2 210-40/6	107 767	136 864	1 308	668	2 100	245	153	38,3	3,4	10,1	
BM6 2 210-40/7	120 585	153 143	1 526	780	2 100	285	153	44,6	3,9	11,8	
BM6 2 210-40/8	133 403	169 422	1 744	891	2 100	325	153	51,0	4,5	13,4	
BM6 2 210-40/9	146 221	185 701	1 962	1 003	2 100	365	153	57,4	5,0	15,1	
BM6 2 210-40/10	159 039	201 979	2 180	1 114	2 100	405	153	63,8	5,6	16,8	
BM6 2 210-40/11	171 857	218 258	2 398	1 225	2 100	445	153	70,1	6,2	18,5	
BM6 2 210-40/12	184 675	234 537	2 616	1 337	2 100	485	153	76,5	6,7	20,2	
BM6 2 210-40/13	197 493	250 816	2 834	1 448	2 100	525	153	82,9	7,3	21,8	
BM6 2 210-40/14	210 311	267 095	3 052	1 560	2 100	565	153	89,3	7,9	23,5	
BM6 2 210-40/15	223 129	283 374	3 270	1 671	2 100	605	153	95,6	8,4	25,2	
BM6 2 210-40/16	235 947	299 653	3 488	1 782	2 100	645	153	102,0	9,0	26,9	
BM6 2 210-40/17	248 765	315 932	3 706	1 894	2 100	685	153	108,4	9,5	28,6	
BM6 2 210-40/18	261 583	332 211	3 924	2 005	2 100	725	153	114,8	10,1	30,3	
BM6 2 210-40/19	274 401	348 490	4 142	2 117	2 100	765	153	121,1	10,7	31,9	
BM6 2 210-40/20	287 219	364 768	4 360	2 228	2 100	805	153	127,5	11,2	33,6	
BM6 2 210-40/21	300 037	381 047	4 578	2 339	2 100	845	153	133,9	11,8	35,3	
BM6 2 210-40/22	312 855	397 326	4 796	2 451	2 100	885	153	140,3	12,3	37,0	
BM6 2 210-40/23	325 673	413 605	5 014	2 562	2 100	925	153	146,6	12,9	38,7	
BM6 2 210-40/24	338 491	429 884	5 232	2 674	2 100	965	153	153,0	13,5	40,3	
BM6 2 210-40/25	351 309	446 163	5 450	2 785	2 100	1 005	153	159,4	14,0	42,0	
BM6 2 210-40/26	364 127	462 442	5 668	2 896	2 100	1 045	153	165,8	14,6	43,7	
BM6 2 210-40/27	376 945	478 721	5 886	3 008	2 100	1 085	153	172,1	15,1	45,4	
BM6 2 210-40/28	389 763	495 000	6 104	3 119	2 100	1 125	153	178,5	15,7	47,1	
BM6 2 210-40/29	402 581	511 278	6 322	3 231	2 100	1 165	153	184,9	16,3	48,7	
BM6 2 210-40/30	415 399	527 557	6 540	3 342	2 100	1 205	153	191,3	16,8	50,4	
BM6 2 210-40/31	428 218	543 836	6 758	3 453	2 100	1 245	153	197,6	17,4	52,1	

BM6 2 210-45	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság mm	Hossz mm	Falelállás mm	súly kg	felület m ²	térfogat dm ³
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C						
	BM6 2 210-45/3	69 313	88 027	663	339	2 100	135	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 210-45/4	82 131	104 306	884	452	2 100	180	153	25,6	2,2	6,7	
BM6 2 210-45/5	94 949	120 585	1 105	565	2 100	225	153	32,0	2,8	8,4	
BM6 2 210-45/6	107 767	136 864	1 326	678	2 100	270	153	38,3	3,4	10,1	
BM6 2 210-45/7	120 585	153 143	1 547	791	2 100	315	153	44,7	3,9	11,8	
BM6 2 210-45/8	133 403	169 422	1 768	903	2 100	360	153	51,1	4,5	13,5	
BM6 2 210-45/9	146 221	185 701	1 989	1 016	2 100	405	153	57,5	5,1	15,2	
BM6 2 210-45/10	159 039	201 979	2 210	1 129	2 100	450	153	63,9	5,6	16,9	
BM6 2 210-45/11	171 857	218 258	2 431	1 242	2 100	495	153	70,3	6,2	18,6	
BM6 2 210-45/12	184 675	234 537	2 652	1 355	2 100	540	153	76,7	6,7	20,2	
BM6 2 210-45/13	197 493	250 816	2 873	1 468	2 100	585	153	83,1	7,3	21,9	
BM6 2 210-45/14	210 311	267 095	3 094	1 581	2 100	630	153	89,5	7,9	23,6	
BM6 2 210-45/15	223 129	283 374	3 315	1 694	2 100	675	153	95,9	8,4	25,3	
BM6 2 210-45/16	235 947	299 653	3 536	1 807	2 100	720	153	102,3	9,0	27,0	
BM6 2 210-45/17	248 765	315 932	3 757	1 920	2 100	765	153	108,7	9,6	28,7	
BM6 2 210-45/18	261 583	332 211	3 978	2 033	2 100	810	153	115,0	10,1	30,4	
BM6 2 210-45/19	274 401	348 490	4 199	2 146	2 100	855	153	121,4	10,7	32,1	
BM6 2 210-45/20	287 219	364 768	4 420	2 259	2 100	900	153	127,8	11,2	33,7	
BM6 2 210-45/21	300 037	381 047	4 641	2 372	2 100	945	153	134,2	11,8	35,4	
BM6 2 210-45/22	312 855	397 326	4 862	2 484	2 100	990	153	140,6	12,4	37,1	
BM6 2 210-45/23	325 673	413 605	5 083	2 597	2 100	1 035	153	147,0	12,9	38,8	
BM6 2 210-45/24	338 491	429 884	5 304	2 710	2 100	1 080	153	153,4	13,5	40,5	
BM6 2 210-45/25	351 309	446 163	5 525	2 823	2 100	1 125	153	159,8	14,1	42,2	
BM6 2 210-45/26	364 127	462 442	5 746	2 936	2 100	1 170	153	166,2	14,6	43,9	
BM6 2 210-45/27	376 945	478 721	5 967	3 049	2 100	1 215	153	172,6	15,2	45,5	
BM6 2 210-45/28	389 763	495 000	6 188	3 162	2 100	1 260	153	179,0	15,7	47,2	
BM6 2 210-45/29	402 581	511 278	6 409	3 275	2 100	1 305	153	185,4	16,3	48,9	
BM6 2 210-45/30	415 399	527 557	6 630	3 388	2 100	1 350	153	191,7	16,9	50,6	
BM6 2 210-45/31	428 218	543 836	6 851	3 501	2 100	1 395	153	198,1	17,4	52,3	

BM6 2 210-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-50/3	69 313	88 027	669	342	2 100	145	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 210-50/4	82 131	104 306	892	456	2 100	195	153	25,6	2,3	6,8	
BM6 2 210-50/5	94 949	120 585	1 115	570	2 100	245	153	32,0	2,8	8,5	
BM6 2 210-50/6	107 767	136 864	1 338	684	2 100	295	153	38,4	3,4	10,2	
BM6 2 210-50/7	120 585	153 143	1 561	798	2 100	345	153	44,9	3,9	11,9	
BM6 2 210-50/8	133 403	169 422	1 784	912	2 100	395	153	51,3	4,5	13,5	
BM6 2 210-50/9	146 221	185 701	2 007	1 026	2 100	445	153	57,7	5,1	15,2	
BM6 2 210-50/10	159 039	201 979	2 230	1 140	2 100	495	153	64,1	5,6	16,9	
BM6 2 210-50/11	171 857	218 258	2 453	1 253	2 100	545	153	70,5	6,2	18,6	
BM6 2 210-50/12	184 675	234 537	2 676	1 367	2 100	595	153	76,9	6,8	20,3	
BM6 2 210-50/13	197 493	250 816	2 899	1 481	2 100	645	153	83,3	7,3	22,0	
BM6 2 210-50/14	210 311	267 095	3 122	1 595	2 100	695	153	89,7	7,9	23,7	
BM6 2 210-50/15	223 129	283 374	3 345	1 709	2 100	745	153	96,1	8,4	25,4	
BM6 2 210-50/16	235 947	299 653	3 568	1 823	2 100	795	153	102,5	9,0	27,1	
BM6 2 210-50/17	248 765	315 932	3 791	1 937	2 100	845	153	108,9	9,6	28,8	
BM6 2 210-50/18	261 583	332 211	4 014	2 051	2 100	895	153	115,3	10,1	30,5	
BM6 2 210-50/19	274 401	348 490	4 237	2 165	2 100	945	153	121,8	10,7	32,2	
BM6 2 210-50/20	287 219	364 768	4 460	2 279	2 100	995	153	128,2	11,3	33,9	
BM6 2 210-50/21	300 037	381 047	4 683	2 393	2 100	1 045	153	134,6	11,8	35,6	
BM6 2 210-50/22	312 855	397 326	4 906	2 507	2 100	1 095	153	141,0	12,4	37,3	
BM6 2 210-50/23	325 673	413 605	5 129	2 621	2 100	1 145	153	147,4	13,0	38,9	
BM6 2 210-50/24	338 491	429 884	5 352	2 735	2 100	1 195	153	153,8	13,5	40,6	
BM6 2 210-50/25	351 309	446 163	5 575	2 849	2 100	1 245	153	160,2	14,1	42,3	
BM6 2 210-50/26	364 127	462 442	5 798	2 963	2 100	1 295	153	166,6	14,6	44,0	
BM6 2 210-50/27	376 945	478 721	6 021	3 077	2 100	1 345	153	173,0	15,2	45,7	
BM6 2 210-50/28	389 763	495 000	6 244	3 191	2 100	1 395	153	179,4	15,8	47,4	
BM6 2 210-50/29	402 581	511 278	6 467	3 305	2 100	1 445	153	185,8	16,3	49,1	
BM6 2 210-50/30	415 399	527 557	6 690	3 419	2 100	1 495	153	192,2	16,9	50,8	
BM6 2 210-50/31	428 218	543 836	6 913	3 533	2 100	1 545	153	198,7	17,5	52,5	

BM6 2 210-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-55/3	69 313	88 027	680	347	2 100	155	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 210-55/4	82 131	104 306	907	463	2 100	210	153	25,7	2,3	6,8	
BM6 2 210-55/5	94 949	120 585	1 133	579	2 100	265	153	32,1	2,8	8,5	
BM6 2 210-55/6	107 767	136 864	1 360	695	2 100	320	153	38,5	3,4	10,2	
BM6 2 210-55/7	120 585	153 143	1 587	811	2 100	375	153	45,0	3,9	11,9	
BM6 2 210-55/8	133 403	169 422	1 813	927	2 100	430	153	51,4	4,5	13,6	
BM6 2 210-55/9	146 221	185 701	2 040	1 042	2 100	485	153	57,8	5,1	15,3	
BM6 2 210-55/10	159 039	201 979	2 267	1 158	2 100	540	153	64,2	5,6	17,0	
BM6 2 210-55/11	171 857	218 258	2 493	1 274	2 100	595	153	70,7	6,2	18,7	
BM6 2 210-55/12	184 675	234 537	2 720	1 390	2 100	650	153	77,1	6,8	20,4	
BM6 2 210-55/13	197 493	250 816	2 947	1 506	2 100	705	153	83,5	7,3	22,1	
BM6 2 210-55/14	210 311	267 095	3 173	1 622	2 100	760	153	89,9	7,9	23,8	
BM6 2 210-55/15	223 129	283 374	3 400	1 737	2 100	815	153	96,4	8,5	25,5	
BM6 2 210-55/16	235 947	299 653	3 627	1 853	2 100	870	153	102,8	9,0	27,2	
BM6 2 210-55/17	248 765	315 932	3 853	1 969	2 100	925	153	109,2	9,6	28,9	
BM6 2 210-55/18	261 583	332 211	4 080	2 085	2 100	980	153	115,6	10,2	30,6	
BM6 2 210-55/19	274 401	348 490	4 307	2 201	2 100	1 035	153	122,1	10,7	32,3	
BM6 2 210-55/20	287 219	364 768	4 533	2 317	2 100	1 090	153	128,5	11,3	34,0	
BM6 2 210-55/21	300 037	381 047	4 760	2 432	2 100	1 145	153	134,9	11,8	35,7	
BM6 2 210-55/22	312 855	397 326	4 987	2 548	2 100	1 200	153	141,3	12,4	37,4	
BM6 2 210-55/23	325 673	413 605	5 213	2 664	2 100	1 255	153	147,8	13,0	39,1	
BM6 2 210-55/24	338 491	429 884	5 440	2 780	2 100	1 310	153	154,2	13,5	40,8	
BM6 2 210-55/25	351 309	446 163	5 667	2 896	2 100	1 365	153	160,6	14,1	42,5	
BM6 2 210-55/26	364 127	462 442	5 893	3 012	2 100	1 420	153	167,0	14,7	44,2	
BM6 2 210-55/27	376 945	478 721	6 120	3 127	2 100	1 475	153	173,5	15,2	45,9	
BM6 2 210-55/28	389 763	495 000	6 347	3 243	2 100	1 530	153	179,9	15,8	47,6	
BM6 2 210-55/29	402 581	511 278	6 573	3 359	2 100	1 585	153	186,3	16,4	49,3	
BM6 2 210-55/30	415 399	527 557	6 800	3 475	2 100	1 640	153	192,7	16,9	51,0	
BM6 2 210-55/31	428 218	543 836	7 027	3 591	2 100	1 695	153	199,2	17,5	52,7	

BM6 2 210-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-60/3	69 313	88 027	688	351	2 100	165	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 210-60/4	82 131	104 306	917	468	2 100	225	153	25,8	2,3	6,8	
BM6 2 210-60/5	94 949	120 585	1 146	586	2 100	285	153	32,2	2,8	8,5	
BM6 2 210-60/6	107 767	136 864	1 375	703	2 100	345	153	38,6	3,4	10,2	
BM6 2 210-60/7	120 585	153 143	1 604	820	2 100	405	153	45,1	4,0	11,9	
BM6 2 210-60/8	133 403	169 422	1 834	937	2 100	465	153	51,5	4,5	13,6	
BM6 2 210-60/9	146 221	185 701	2 063	1 054	2 100	525	153	58,0	5,1	15,4	
BM6 2 210-60/10	159 039	201 979	2 292	1 171	2 100	585	153	64,4	5,7	17,1	
BM6 2 210-60/11	171 857	218 258	2 521	1 288	2 100	645	153	70,9	6,2	18,8	
BM6 2 210-60/12	184 675	234 537	2 750	1 405	2 100	705	153	77,3	6,8	20,5	
BM6 2 210-60/13	197 493	250 816	2 980	1 523	2 100	765	153	83,7	7,3	22,2	
BM6 2 210-60/14	210 311	267 095	3 209	1 640	2 100	825	153	90,2	7,9	23,9	
BM6 2 210-60/15	223 129	283 374	3 438	1 757	2 100	885	153	96,6	8,5	25,6	
BM6 2 210-60/16	235 947	299 653	3 667	1 874	2 100	945	153	103,1	9,0	27,3	
BM6 2 210-60/17	248 765	315 932	3 896	1 991	2 100	1 005	153	109,5	9,6	29,0	
BM6 2 210-60/18	261 583	332 211	4 126	2 108	2 100	1 065	153	115,9	10,2	30,7	
BM6 2 210-60/19	274 401	348 490	4 355	2 225	2 100	1 125	153	122,4	10,7	32,4	
BM6 2 210-60/20	287 219	364 768	4 584	2 342	2 100	1 185	153	128,8	11,3	34,1	
BM6 2 210-60/21	300 037	381 047	4 813	2 460	2 100	1 245	153	135,3	11,9	35,8	
BM6 2 210-60/22	312 855	397 326	5 042	2 577	2 100	1 305	153	141,7	12,4	37,5	
BM6 2 210-60/23	325 673	413 605	5 272	2 694	2 100	1 365	153	148,1	13,0	39,2	
BM6 2 210-60/24	338 491	429 884	5 501	2 811	2 100	1 425	153	154,6	13,6	40,9	
BM6 2 210-60/25	351 309	446 163	5 730	2 928	2 100	1 485	153	161,0	14,1	42,7	
BM6 2 210-60/26	364 127	462 442	5 959	3 045	2 100	1 545	153	167,5	14,7	44,4	
BM6 2 210-60/27	376 945	478 721	6 188	3 162	2 100	1 605	153	173,9	15,3	46,1	
BM6 2 210-60/28	389 763	495 000	6 418	3 279	2 100	1 665	153	180,4	15,8	47,8	
BM6 2 210-60/29	402 581	511 278	6 647	3 397	2 100	1 725	153	186,8	16,4	49,5	
BM6 2 210-60/30	415 399	527 557	6 876	3 514	2 100	1 785	153	193,2	17,0	51,2	
BM6 2 210-60/31	428 218	543 836	7 105	3 631	2 100	1 845	153	199,7	17,5	52,9	

BM6 2 210-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-65/3	69 313	88 027	695	355	2 100	175	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 210-65/4	82 131	104 306	926	473	2 100	240	153	25,8	2,3	6,8	
BM6 2 210-65/5	94 949	120 585	1 158	592	2 100	305	153	32,3	2,8	8,6	
BM6 2 210-65/6	107 767	136 864	1 389	710	2 100	370	153	38,7	3,4	10,3	
BM6 2 210-65/7	120 585	153 143	1 621	828	2 100	435	153	45,2	4,0	12,0	
BM6 2 210-65/8	133 403	169 422	1 852	947	2 100	500	153	51,7	4,5	13,7	
BM6 2 210-65/9	146 221	185 701	2 084	1 065	2 100	565	153	58,1	5,1	15,4	
BM6 2 210-65/10	159 039	201 979	2 316	1 183	2 100	630	153	64,6	5,7	17,1	
BM6 2 210-65/11	171 857	218 258	2 547	1 302	2 100	695	153	71,0	6,2	18,8	
BM6 2 210-65/12	184 675	234 537	2 779	1 420	2 100	760	153	77,5	6,8	20,5	
BM6 2 210-65/13	197 493	250 816	3 010	1 538	2 100	825	153	84,0	7,4	22,3	
BM6 2 210-65/14	210 311	267 095	3 242	1 657	2 100	890	153	90,4	7,9	24,0	
BM6 2 210-65/15	223 129	283 374	3 473	1 775	2 100	955	153	96,9	8,5	25,7	
BM6 2 210-65/16	235 947	299 653	3 705	1 893	2 100	1 020	153	103,3	9,1	27,4	
BM6 2 210-65/17	248 765	315 932	3 937	2 012	2 100	1 085	153	109,8	9,6	29,1	
BM6 2 210-65/18	261 583	332 211	4 168	2 130	2 100	1 150	153	116,2	10,2	30,8	
BM6 2 210-65/19	274 401	348 490	4 400	2 248	2 100	1 215	153	122,7	10,8	32,5	
BM6 2 210-65/20	287 219	364 768	4 631	2 367	2 100	1 280	153	129,2	11,3	34,2	
BM6 2 210-65/21	300 037	381 047	4 863	2 485	2 100	1 345	153	135,6	11,9	36,0	
BM6 2 210-65/22	312 855	397 326	5 094	2 603	2 100	1 410	153	142,1	12,5	37,7	
BM6 2 210-65/23	325 673	413 605	5 326	2 722	2 100	1 475	153	148,5	13,0	39,4	
BM6 2 210-65/24	338 491	429 884	5 557	2 840	2 100	1 540	153	155,0	13,6	41,1	
BM6 2 210-65/25	351 309	446 163	5 789	2 958	2 100	1 605	153	161,4	14,2	42,8	
BM6 2 210-65/26	364 127	462 442	6 021	3 077	2 100	1 670	153	167,9	14,7	44,5	
BM6 2 210-65/27	376 945	478 721	6 252	3 195	2 100	1 735	153	174,4	15,3	46,2	
BM6 2 210-65/28	389 763	495 000	6 484	3 313	2 100	1 800	153	180,8	15,9	47,9	
BM6 2 210-65/29	402 581	511 278	6 715	3 431	2 100	1 865	153	187,3	16,4	49,7	
BM6 2 210-65/30	415 399	527 557	6 947	3 550	2 100	1 930	153	193,7	17,0	51,4	

BM6 2 210-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 210-70/3	69 313	88 027	701	358	2 100	185	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 210-70/4	82 131	104 306	935	478	2 100	255	153	25,9	2,3	6,9	
BM6 2 210-70/5	94 949	120 585	1 169	597	2 100	325	153	32,4	2,8	8,6	
BM6 2 210-70/6	107 767	136 864	1 402	717	2 100	395	153	38,8	3,4	10,3	
BM6 2 210-70/7	120 585	153 143	1 636	836	2 100	465	153	45,3	4,0	12,0	
BM6 2 210-70/8	133 403	169 422	1 870	955	2 100	535	153	51,8	4,5	13,8	
BM6 2 210-70/9	146 221	185 701	2 104	1 075	2 100	605	153	58,3	5,1	15,5	
BM6 2 210-70/10	159 039	201 979	2 337	1 194	2 100	675	153	64,7	5,7	17,2	
BM6 2 210-70/11	171 857	218 258	2 571	1 314	2 100	745	153	71,2	6,2	18,9	
BM6 2 210-70/12	184 675	234 537	2 805	1 433	2 100	815	153	77,7	6,8	20,6	
BM6 2 210-70/13	197 493	250 816	3 038	1 553	2 100	885	153	84,2	7,4	22,3	
BM6 2 210-70/14	210 311	267 095	3 272	1 672	2 100	955	153	90,6	7,9	24,1	
BM6 2 210-70/15	223 129	283 374	3 506	1 792	2 100	1 025	153	97,1	8,5	25,8	
BM6 2 210-70/16	235 947	299 653	3 740	1 911	2 100	1 095	153	103,6	9,1	27,5	
BM6 2 210-70/17	248 765	315 932	3 973	2 030	2 100	1 165	153	110,1	9,6	29,2	
BM6 2 210-70/18	261 583	332 211	4 207	2 150	2 100	1 235	153	116,5	10,2	30,9	
BM6 2 210-70/19	274 401	348 490	4 441	2 269	2 100	1 305	153	123,0	10,8	32,7	
BM6 2 210-70/20	287 219	364 768	4 675	2 389	2 100	1 375	153	129,5	11,3	34,4	
BM6 2 210-70/21	300 037	381 047	4 908	2 508	2 100	1 445	153	136,0	11,9	36,1	
BM6 2 210-70/22	312 855	397 326	5 142	2 628	2 100	1 515	153	142,4	12,5	37,8	
BM6 2 210-70/23	325 673	413 605	5 376	2 747	2 100	1 585	153	148,9	13,0	39,5	
BM6 2 210-70/24	338 491	429 884	5 610	2 866	2 100	1 655	153	155,4	13,6	41,3	
BM6 2 210-70/25	351 309	446 163	5 843	2 986	2 100	1 725	153	161,9	14,2	43,0	
BM6 2 210-70/26	364 127	462 442	6 077	3 105	2 100	1 795	153	168,3	14,7	44,7	
BM6 2 210-70/27	376 945	478 721	6 311	3 225	2 100	1 865	153	174,8	15,3	46,4	
BM6 2 210-70/28	389 763	495 000	6 544	3 344	2 100	1 935	153	181,3	15,9	48,1	
BM6 2 210-70/29	402 581	511 278	6 778	3 464	2 100	2 005	153	187,8	16,4	49,8	
BM6 2 210-70/30	415 399	527 557	7 012	3 583	2 100	2 075	153	194,2	17,0	51,6	

BM6 2 220-30	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-30/3	70 798	89 913	666	340	2 200	105	153	19,9	1,8	5,2
BM6 2 220-30/4	84 111	106 821	888	454	2 200	135	153	26,6	2,3	7,0	
BM6 2 220-30/5	97 424	123 728	1 110	567	2 200	165	153	33,2	2,9	8,7	
BM6 2 220-30/6	110 737	140 636	1 332	681	2 200	195	153	39,8	3,5	10,5	
BM6 2 220-30/7	124 050	157 543	1 554	794	2 200	225	153	46,5	4,1	12,2	
BM6 2 220-30/8	137 363	174 451	1 776	908	2 200	255	153	53,1	4,7	14,0	
BM6 2 220-30/9	150 676	191 358	1 998	1 021	2 200	285	153	59,7	5,3	15,7	
BM6 2 220-30/10	163 989	208 266	2 220	1 134	2 200	315	153	66,4	5,9	17,5	
BM6 2 220-30/11	177 302	225 174	2 442	1 248	2 200	345	153	73,0	6,4	19,2	
BM6 2 220-30/12	190 615	242 081	2 664	1 361	2 200	375	153	79,7	7,0	20,9	
BM6 2 220-30/13	203 928	258 989	2 886	1 475	2 200	405	153	86,3	7,6	22,7	
BM6 2 220-30/14	217 241	275 896	3 108	1 588	2 200	435	153	92,9	8,2	24,4	
BM6 2 220-30/15	230 554	292 804	3 330	1 702	2 200	465	153	99,6	8,8	26,2	
BM6 2 220-30/16	243 867	309 711	3 552	1 815	2 200	495	153	106,2	9,4	27,9	
BM6 2 220-30/17	257 180	326 619	3 774	1 929	2 200	525	153	112,9	10,0	29,7	
BM6 2 220-30/18	270 493	343 526	3 996	2 042	2 200	555	153	119,5	10,5	31,4	
BM6 2 220-30/19	283 806	360 434	4 218	2 155	2 200	585	153	126,1	11,1	33,2	
BM6 2 220-30/20	297 119	377 342	4 440	2 269	2 200	615	153	132,8	11,7	34,9	
BM6 2 220-30/21	310 432	394 249	4 662	2 382	2 200	645	153	139,4	12,3	36,7	
BM6 2 220-30/22	323 745	411 157	4 884	2 496	2 200	675	153	146,0	12,9	38,4	
BM6 2 220-30/23	337 058	428 064	5 106	2 609	2 200	705	153	152,7	13,5	40,1	
BM6 2 220-30/24	350 371	444 972	5 328	2 723	2 200	735	153	159,3	14,0	41,9	
BM6 2 220-30/25	363 684	461 879	5 550	2 836	2 200	765	153	166,0	14,6	43,6	
BM6 2 220-30/26	376 998	478 787	5 772	2 949	2 200	795	153	172,6	15,2	45,4	
BM6 2 220-30/27	390 311	495 694	5 994	3 063	2 200	825	153	179,2	15,8	47,1	
BM6 2 220-30/28	403 624	512 602	6 216	3 176	2 200	855	153	185,9	16,4	48,9	
BM6 2 220-30/29	416 937	529 510	6 438	3 290	2 200	885	153	192,5	17,0	50,6	
BM6 2 220-30/30	430 250	546 417	6 660	3 403	2 200	915	153	199,2	17,6	52,4	

BM6 2 220-35	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-35/3	70 798	89 913	678	346	2 200	115	153	20,0	1,8	5,3
BM6 2 220-35/4	84 111	106 821	904	462	2 200	150	153	26,6	2,3	7,0	
BM6 2 220-35/5	97 424	123 728	1 130	577	2 200	185	153	33,3	2,9	8,8	
BM6 2 220-35/6	110 737	140 636	1 356	693	2 200	220	153	39,9	3,5	10,5	
BM6 2 220-35/7	124 050	157 543	1 582	808	2 200	255	153	46,6	4,1	12,3	
BM6 2 220-35/8	137 363	174 451	1 808	924	2 200	290	153	53,2	4,7	14,0	
BM6 2 220-35/9	150 676	191 358	2 034	1 039	2 200	325	153	59,9	5,3	15,8	
BM6 2 220-35/10	163 989	208 266	2 260	1 155	2 200	360	153	66,5	5,9	17,5	
BM6 2 220-35/11	177 302	225 174	2 486	1 270	2 200	395	153	73,2	6,5	19,3	
BM6 2 220-35/12	190 615	242 081	2 712	1 386	2 200	430	153	79,9	7,0	21,0	
BM6 2 220-35/13	203 928	258 989	2 938	1 501	2 200	465	153	86,5	7,6	22,8	
BM6 2 220-35/14	217 241	275 896	3 164	1 617	2 200	500	153	93,2	8,2	24,5	
BM6 2 220-35/15	230 554	292 804	3 390	1 732	2 200	535	153	99,8	8,8	26,3	
BM6 2 220-35/16	243 867	309 711	3 616	1 848	2 200	570	153	106,5	9,4	28,0	
BM6 2 220-35/17	257 180	326 619	3 842	1 963	2 200	605	153	113,1	10,0	29,8	
BM6 2 220-35/18	270 493	343 526	4 068	2 079	2 200	640	153	119,8	10,6	31,5	
BM6 2 220-35/19	283 806	360 434	4 294	2 194	2 200	675	153	126,4	11,1	33,3	
BM6 2 220-35/20	297 119	377 342	4 520	2 310	2 200	710	153	133,1	11,7	35,0	
BM6 2 220-35/21	310 432	394 249	4 746	2 425	2 200	745	153	139,8	12,3	36,8	
BM6 2 220-35/22	323 745	411 157	4 972	2 541	2 200	780	153	146,4	12,9	38,5	
BM6 2 220-35/23	337 058	428 064	5 198	2 656	2 200	815	153	153,1	13,5	40,3	
BM6 2 220-35/24	350 371	444 972	5 424	2 772	2 200	850	153	159,7	14,1	42,0	
BM6 2 220-35/25	363 684	461 879	5 650	2 887	2 200	885	153	166,4	14,7	43,8	
BM6 2 220-35/26	376 998	478 787	5 876	3 003	2 200	920	153	173,0	15,2	45,6	
BM6 2 220-35/27	390 311	495 694	6 102	3 118	2 200	955	153	179,7	15,8	47,3	
BM6 2 220-35/28	403 624	512 602	6 328	3 234	2 200	990	153	186,3	16,4	49,1	
BM6 2 220-35/29	416 937	529 510	6 554	3 349	2 200	1 025	153	193,0	17,0	50,8	
BM6 2 220-35/30	430 250	546 417	6 780	3 465	2 200	1 060	153	199,6	17,6	52,6	

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-40/3	70 798	89 913	687	351	2 200	125	153	20,0	1,8
BM6 2 220-40/4	84 111	106 821	916	468	2 200	165	153	26,7	2,3	7,0
BM6 2 220-40/5	97 424	123 728	1 145	585	2 200	205	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 220-40/6	110 737	140 636	1 374	702	2 200	245	153	40,0	3,5	10,6
BM6 2 220-40/7	124 050	157 543	1 603	819	2 200	285	153	46,7	4,1	12,3
BM6 2 220-40/8	137 363	174 451	1 832	936	2 200	325	153	53,4	4,7	14,1
BM6 2 220-40/9	150 676	191 358	2 061	1 053	2 200	365	153	60,0	5,3	15,8
BM6 2 220-40/10	163 989	208 266	2 290	1 170	2 200	405	153	66,7	5,9	17,6
BM6 2 220-40/11	177 302	225 174	2 519	1 287	2 200	445	153	73,4	6,5	19,3
BM6 2 220-40/12	190 615	242 081	2 748	1 404	2 200	485	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 220-40/13	203 928	258 989	2 977	1 521	2 200	525	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 220-40/14	217 241	275 896	3 206	1 638	2 200	565	153	93,4	8,2	24,6
BM6 2 220-40/15	230 554	292 804	3 435	1 755	2 200	605	153	100,1	8,8	26,4
BM6 2 220-40/16	243 867	309 711	3 664	1 872	2 200	645	153	106,7	9,4	28,1
BM6 2 220-40/17	257 180	326 619	3 893	1 989	2 200	685	153	113,4	10,0	29,9
BM6 2 220-40/18	270 493	343 526	4 122	2 106	2 200	725	153	120,1	10,6	31,7
BM6 2 220-40/19	283 806	360 434	4 351	2 223	2 200	765	153	126,8	11,2	33,4
BM6 2 220-40/20	297 119	377 342	4 580	2 340	2 200	805	153	133,4	11,7	35,2
BM6 2 220-40/21	310 432	394 249	4 809	2 457	2 200	845	153	140,1	12,3	36,9
BM6 2 220-40/22	323 745	411 157	5 038	2 574	2 200	885	153	146,8	12,9	38,7
BM6 2 220-40/23	337 058	428 064	5 267	2 691	2 200	925	153	153,4	13,5	40,4
BM6 2 220-40/24	350 371	444 972	5 496	2 808	2 200	965	153	160,1	14,1	42,2
BM6 2 220-40/25	363 684	461 879	5 725	2 925	2 200	1 005	153	166,8	14,7	44,0
BM6 2 220-40/26	376 998	478 787	5 954	3 042	2 200	1 045	153	173,5	15,3	45,7
BM6 2 220-40/27	390 311	495 694	6 183	3 160	2 200	1 085	153	180,1	15,9	47,5
BM6 2 220-40/28	403 624	512 602	6 412	3 277	2 200	1 125	153	186,8	16,4	49,2
BM6 2 220-40/29	416 937	529 510	6 641	3 394	2 200	1 165	153	193,5	17,0	51,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-45/3	70 798	89 913	696	356	2 200	135	153	20,1	1,8
BM6 2 220-45/4	84 111	106 821	928	474	2 200	180	153	26,8	2,4	7,1
BM6 2 220-45/5	97 424	123 728	1 160	593	2 200	225	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 220-45/6	110 737	140 636	1 392	711	2 200	270	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 220-45/7	124 050	157 543	1 624	830	2 200	315	153	46,8	4,1	12,4
BM6 2 220-45/8	137 363	174 451	1 856	949	2 200	360	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 220-45/9	150 676	191 358	2 088	1 067	2 200	405	153	60,2	5,3	15,9
BM6 2 220-45/10	163 989	208 266	2 320	1 186	2 200	450	153	66,9	5,9	17,6
BM6 2 220-45/11	177 302	225 174	2 552	1 304	2 200	495	153	73,6	6,5	19,4
BM6 2 220-45/12	190 615	242 081	2 784	1 423	2 200	540	153	80,3	7,1	21,2
BM6 2 220-45/13	203 928	258 989	3 016	1 541	2 200	585	153	86,9	7,6	22,9
BM6 2 220-45/14	217 241	275 896	3 248	1 660	2 200	630	153	93,6	8,2	24,7
BM6 2 220-45/15	230 554	292 804	3 480	1 779	2 200	675	153	100,3	8,8	26,5
BM6 2 220-45/16	243 867	309 711	3 712	1 897	2 200	720	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 220-45/17	257 180	326 619	3 945	2 016	2 200	765	153	113,7	10,0	30,0
BM6 2 220-45/18	270 493	343 526	4 177	2 134	2 200	810	153	120,4	10,6	31,8
BM6 2 220-45/19	283 806	360 434	4 409	2 253	2 200	855	153	127,1	11,2	33,5
BM6 2 220-45/20	297 119	377 342	4 641	2 371	2 200	900	153	133,8	11,8	35,3
BM6 2 220-45/21	310 432	394 249	4 873	2 490	2 200	945	153	140,4	12,4	37,1
BM6 2 220-45/22	323 745	411 157	5 105	2 608	2 200	990	153	147,1	12,9	38,8
BM6 2 220-45/23	337 058	428 064	5 337	2 727	2 200	1 035	153	153,8	13,5	40,6
BM6 2 220-45/24	350 371	444 972	5 569	2 846	2 200	1 080	153	160,5	14,1	42,4
BM6 2 220-45/25	363 684	461 879	5 801	2 964	2 200	1 125	153	167,2	14,7	44,1
BM6 2 220-45/26	376 998	478 787	6 033	3 083	2 200	1 170	153	173,9	15,3	45,9
BM6 2 220-45/27	390 311	495 694	6 265	3 201	2 200	1 215	153	180,6	15,9	47,6
BM6 2 220-45/28	403 624	512 602	6 497	3 320	2 200	1 260	153	187,3	16,5	49,4
BM6 2 220-45/29	416 937	529 510	6 729	3 438	2 200	1 305	153	194,0	17,1	51,2

BM6 2 220-50	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 220-50/3	70 798	89 913	704	360	2 200	145	153	20,1	1,8
BM6 2 220-50/4	84 111	106 821	939	480	2 200	195	153	26,8	2,4	7,1	
BM6 2 220-50/5	97 424	123 728	1 174	600	2 200	245	153	33,5	2,9	8,9	
BM6 2 220-50/6	110 737	140 636	1 408	720	2 200	295	153	40,2	3,5	10,6	
BM6 2 220-50/7	124 050	157 543	1 643	840	2 200	345	153	46,9	4,1	12,4	
BM6 2 220-50/8	137 363	174 451	1 878	960	2 200	395	153	53,6	4,7	14,2	
BM6 2 220-50/9	150 676	191 358	2 113	1 080	2 200	445	153	60,3	5,3	15,9	
BM6 2 220-50/10	163 989	208 266	2 347	1 199	2 200	495	153	67,0	5,9	17,7	
BM6 2 220-50/11	177 302	225 174	2 582	1 319	2 200	545	153	73,7	6,5	19,5	
BM6 2 220-50/12	190 615	242 081	2 817	1 439	2 200	595	153	80,5	7,1	21,3	
BM6 2 220-50/13	203 928	258 989	3 051	1 559	2 200	645	153	87,2	7,7	23,0	
BM6 2 220-50/14	217 241	275 896	3 286	1 679	2 200	695	153	93,9	8,3	24,8	
BM6 2 220-50/15	230 554	292 804	3 521	1 799	2 200	745	153	100,6	8,8	26,6	
BM6 2 220-50/16	243 867	309 711	3 756	1 919	2 200	795	153	107,3	9,4	28,3	
BM6 2 220-50/17	257 180	326 619	3 990	2 039	2 200	845	153	114,0	10,0	30,1	
BM6 2 220-50/18	270 493	343 526	4 225	2 159	2 200	895	153	120,7	10,6	31,9	
BM6 2 220-50/19	283 806	360 434	4 460	2 279	2 200	945	153	127,4	11,2	33,7	
BM6 2 220-50/20	297 119	377 342	4 695	2 399	2 200	995	153	134,1	11,8	35,4	
BM6 2 220-50/21	310 432	394 249	4 929	2 519	2 200	1 045	153	140,8	12,4	37,2	
BM6 2 220-50/22	323 745	411 157	5 164	2 639	2 200	1 095	153	147,5	13,0	39,0	
BM6 2 220-50/23	337 058	428 064	5 399	2 759	2 200	1 145	153	154,2	13,6	40,7	
BM6 2 220-50/24	350 371	444 972	5 633	2 879	2 200	1 195	153	160,9	14,1	42,5	
BM6 2 220-50/25	363 684	461 879	5 868	2 999	2 200	1 245	153	167,6	14,7	44,3	
BM6 2 220-50/26	376 998	478 787	6 103	3 119	2 200	1 295	153	174,3	15,3	46,0	
BM6 2 220-50/27	390 311	495 694	6 338	3 239	2 200	1 345	153	181,0	15,9	47,8	
BM6 2 220-50/28	403 624	512 602	6 572	3 358	2 200	1 395	153	187,7	16,5	49,6	
BM6 2 220-50/29	416 937	529 510	6 807	3 478	2 200	1 445	153	194,4	17,1	51,4	

BM6 2 220-55	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 220-55/3	70 798	89 913	712	364	2 200	155	153	20,2	1,8
BM6 2 220-55/4	84 111	106 821	949	485	2 200	210	153	26,9	2,4	7,1	
BM6 2 220-55/5	97 424	123 728	1 186	606	2 200	265	153	33,6	3,0	8,9	
BM6 2 220-55/6	110 737	140 636	1 423	727	2 200	320	153	40,3	3,5	10,7	
BM6 2 220-55/7	124 050	157 543	1 661	849	2 200	375	153	47,0	4,1	12,4	
BM6 2 220-55/8	137 363	174 451	1 898	970	2 200	430	153	53,8	4,7	14,2	
BM6 2 220-55/9	150 676	191 358	2 135	1 091	2 200	485	153	60,5	5,3	16,0	
BM6 2 220-55/10	163 989	208 266	2 372	1 212	2 200	540	153	67,2	5,9	17,8	
BM6 2 220-55/11	177 302	225 174	2 609	1 333	2 200	595	153	73,9	6,5	19,6	
BM6 2 220-55/12	190 615	242 081	2 847	1 455	2 200	650	153	80,7	7,1	21,3	
BM6 2 220-55/13	203 928	258 989	3 084	1 576	2 200	705	153	87,4	7,7	23,1	
BM6 2 220-55/14	217 241	275 896	3 321	1 697	2 200	760	153	94,1	8,3	24,9	
BM6 2 220-55/15	230 554	292 804	3 558	1 818	2 200	815	153	100,8	8,9	26,7	
BM6 2 220-55/16	243 867	309 711	3 796	1 940	2 200	870	153	107,5	9,4	28,4	
BM6 2 220-55/17	257 180	326 619	4 033	2 061	2 200	925	153	114,3	10,0	30,2	
BM6 2 220-55/18	270 493	343 526	4 270	2 182	2 200	980	153	121,0	10,6	32,0	
BM6 2 220-55/19	283 806	360 434	4 507	2 303	2 200	1 035	153	127,7	11,2	33,8	
BM6 2 220-55/20	297 119	377 342	4 744	2 424	2 200	1 090	153	134,4	11,8	35,6	
BM6 2 220-55/21	310 432	394 249	4 982	2 546	2 200	1 145	153	141,1	12,4	37,3	
BM6 2 220-55/22	323 745	411 157	5 219	2 667	2 200	1 200	153	147,9	13,0	39,1	
BM6 2 220-55/23	337 058	428 064	5 456	2 788	2 200	1 255	153	154,6	13,6	40,9	
BM6 2 220-55/24	350 371	444 972	5 693	2 909	2 200	1 310	153	161,3	14,2	42,7	
BM6 2 220-55/25	363 684	461 879	5 931	3 030	2 200	1 365	153	168,0	14,8	44,4	
BM6 2 220-55/26	376 998	478 787	6 168	3 152	2 200	1 420	153	174,7	15,4	46,2	
BM6 2 220-55/27	390 311	495 694	6 405	3 273	2 200	1 475	153	181,5	15,9	48,0	
BM6 2 220-55/28	403 624	512 602	6 642	3 394	2 200	1 530	153	188,2	16,5	49,8	
BM6 2 220-55/29	416 937	529 510	6 879	3 515	2 200	1 585	153	194,9	17,1	51,5	

BM6 2 220-60	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
		BM6 2 220-60/3	70 798	89 913	719	367	2 200	165	153	20,2	1,8
BM6 2 220-60/4	84 111	106 821	958	490	2 200	225	153	27,0	2,4	7,1	
BM6 2 220-60/5	97 424	123 728	1 198	612	2 200	285	153	33,7	3,0	8,9	
BM6 2 220-60/6	110 737	140 636	1 437	734	2 200	345	153	40,4	3,5	10,7	
BM6 2 220-60/7	124 050	157 543	1 677	857	2 200	405	153	47,2	4,1	12,5	
BM6 2 220-60/8	137 363	174 451	1 916	979	2 200	465	153	53,9	4,7	14,3	
BM6 2 220-60/9	150 676	191 358	2 156	1 102	2 200	525	153	60,6	5,3	16,1	
BM6 2 220-60/10	163 989	208 266	2 395	1 224	2 200	585	153	67,4	5,9	17,8	
BM6 2 220-60/11	177 302	225 174	2 635	1 346	2 200	645	153	74,1	6,5	19,6	
BM6 2 220-60/12	190 615	242 081	2 874	1 469	2 200	705	153	80,9	7,1	21,4	
BM6 2 220-60/13	203 928	258 989	3 114	1 591	2 200	765	153	87,6	7,7	23,2	
BM6 2 220-60/14	217 241	275 896	3 353	1 714	2 200	825	153	94,3	8,3	25,0	
BM6 2 220-60/15	230 554	292 804	3 593	1 836	2 200	885	153	101,1	8,9	26,8	
BM6 2 220-60/16	243 867	309 711	3 832	1 958	2 200	945	153	107,8	9,5	28,5	
BM6 2 220-60/17	257 180	326 619	4 072	2 081	2 200	1 005	153	114,5	10,1	30,3	
BM6 2 220-60/18	270 493	343 526	4 312	2 203	2 200	1 065	153	121,3	10,6	32,1	
BM6 2 220-60/19	283 806	360 434	4 551	2 326	2 200	1 125	153	128,0	11,2	33,9	
BM6 2 220-60/20	297 119	377 342	4 791	2 448	2 200	1 185	153	134,8	11,8	35,7	
BM6 2 220-60/21	310 432	394 249	5 030	2 570	2 200	1 245	153	141,5	12,4	37,5	
BM6 2 220-60/22	323 745	411 157	5 270	2 693	2 200	1 305	153	148,2	13,0	39,2	
BM6 2 220-60/23	337 058	428 064	5 509	2 815	2 200	1 365	153	155,0	13,6	41,0	
BM6 2 220-60/24	350 371	444 972	5 749	2 938	2 200	1 425	153	161,7	14,2	42,8	
BM6 2 220-60/25	363 684	461 879	5 988	3 060	2 200	1 485	153	168,4	14,8	44,6	
BM6 2 220-60/26	376 998	478 787	6 228	3 182	2 200	1 545	153	175,2	15,4	46,4	
BM6 2 220-60/27	390 311	495 694	6 467	3 305	2 200	1 605	153	181,9	16,0	48,2	
BM6 2 220-60/28	403 624	512 602	6 707	3 427	2 200	1 665	153	188,7	16,6	49,9	
BM6 2 220-60/29	416 937	529 510	6 946	3 550	2 200	1 725	153	195,4	17,2	51,7	

BM6 2 220-65	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-65/3	70 798	89 913	725	370	2 200	175	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 220-65/4	84 111	106 821	967	494	2 200	240	153	27,0	2,4	7,2	
BM6 2 220-65/5	97 424	123 728	1 208	617	2 200	305	153	33,8	3,0	9,0	
BM6 2 220-65/6	110 737	140 636	1 450	741	2 200	370	153	40,5	3,6	10,7	
BM6 2 220-65/7	124 050	157 543	1 691	864	2 200	435	153	47,3	4,1	12,5	
BM6 2 220-65/8	137 363	174 451	1 933	988	2 200	500	153	54,0	4,7	14,3	
BM6 2 220-65/9	150 676	191 358	2 175	1 111	2 200	565	153	60,8	5,3	16,1	
BM6 2 220-65/10	163 989	208 266	2 416	1 235	2 200	630	153	67,5	5,9	17,9	
BM6 2 220-65/11	177 302	225 174	2 658	1 358	2 200	695	153	74,3	6,5	19,7	
BM6 2 220-65/12	190 615	242 081	2 900	1 482	2 200	760	153	81,0	7,1	21,5	
BM6 2 220-65/13	203 928	258 989	3 141	1 605	2 200	825	153	87,8	7,7	23,3	
BM6 2 220-65/14	217 241	275 896	3 383	1 729	2 200	890	153	94,6	8,3	25,1	
BM6 2 220-65/15	230 554	292 804	3 624	1 852	2 200	955	153	101,3	8,9	26,9	
BM6 2 220-65/16	243 867	309 711	3 866	1 976	2 200	1 020	153	108,1	9,5	28,6	
BM6 2 220-65/17	257 180	326 619	4 108	2 099	2 200	1 085	153	114,8	10,1	30,4	
BM6 2 220-65/18	270 493	343 526	4 349	2 223	2 200	1 150	153	121,6	10,7	32,2	
BM6 2 220-65/19	283 806	360 434	4 591	2 346	2 200	1 215	153	128,3	11,3	34,0	
BM6 2 220-65/20	297 119	377 342	4 833	2 469	2 200	1 280	153	135,1	11,8	35,8	
BM6 2 220-65/21	310 432	394 249	5 074	2 593	2 200	1 345	153	141,8	12,4	37,6	
BM6 2 220-65/22	323 745	411 157	5 316	2 716	2 200	1 410	153	148,6	13,0	39,4	
BM6 2 220-65/23	337 058	428 064	5 557	2 840	2 200	1 475	153	155,3	13,6	41,2	
BM6 2 220-65/24	350 371	444 972	5 799	2 963	2 200	1 540	153	162,1	14,2	43,0	
BM6 2 220-65/25	363 684	461 879	6 041	3 087	2 200	1 605	153	168,9	14,8	44,8	
BM6 2 220-65/26	376 998	478 787	6 282	3 210	2 200	1 670	153	175,6	15,4	46,5	
BM6 2 220-65/27	390 311	495 694	6 524	3 334	2 200	1 735	153	182,4	16,0	48,3	
BM6 2 220-65/28	403 624	512 602	6 766	3 457	2 200	1 800	153	189,1	16,6	50,1	
BM6 2 220-65/29	416 937	529 510	7 007	3 581	2 200	1 865	153	195,9	17,2	51,9	

BM6 2 220-70	cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
		Ft nettó	Ft bruttó	75/65/20°C	55/45/20°C	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	BM6 2 220-70/3	70 798	89 913	731	373	2 200	185	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 220-70/4	84 111	106 821	974	498	2 200	255	153	27,1	2,4	7,2	
BM6 2 220-70/5	97 424	123 728	1 218	622	2 200	325	153	33,9	3,0	9,0	
BM6 2 220-70/6	110 737	140 636	1 461	747	2 200	395	153	40,6	3,6	10,8	
BM6 2 220-70/7	124 050	157 543	1 705	871	2 200	465	153	47,4	4,2	12,6	
BM6 2 220-70/8	137 363	174 451	1 948	996	2 200	535	153	54,2	4,7	14,4	
BM6 2 220-70/9	150 676	191 358	2 192	1 120	2 200	605	153	60,9	5,3	16,2	
BM6 2 220-70/10	163 989	208 266	2 435	1 244	2 200	675	153	67,7	5,9	18,0	
BM6 2 220-70/11	177 302	225 174	2 679	1 369	2 200	745	153	74,5	6,5	19,8	
BM6 2 220-70/12	190 615	242 081	2 922	1 493	2 200	815	153	81,2	7,1	21,6	
BM6 2 220-70/13	203 928	258 989	3 166	1 618	2 200	885	153	88,0	7,7	23,4	
BM6 2 220-70/14	217 241	275 896	3 410	1 742	2 200	955	153	94,8	8,3	25,2	
BM6 2 220-70/15	230 554	292 804	3 653	1 867	2 200	1 025	153	101,6	8,9	26,9	
BM6 2 220-70/16	243 867	309 711	3 897	1 991	2 200	1 095	153	108,3	9,5	28,7	
BM6 2 220-70/17	257 180	326 619	4 140	2 116	2 200	1 165	153	115,1	10,1	30,5	
BM6 2 220-70/18	270 493	343 526	4 384	2 240	2 200	1 235	153	121,9	10,7	32,3	
BM6 2 220-70/19	283 806	360 434	4 627	2 365	2 200	1 305	153	128,6	11,3	34,1	
BM6 2 220-70/20	297 119	377 342	4 871	2 489	2 200	1 375	153	135,4	11,9	35,9	
BM6 2 220-70/21	310 432	394 249	5 114	2 613	2 200	1 445	153	142,2	12,5	37,7	
BM6 2 220-70/22	323 745	411 157	5 358	2 738	2 200	1 515	153	149,0	13,1	39,5	
BM6 2 220-70/23	337 058	428 064	5 601	2 862	2 200	1 585	153	155,7	13,6	41,3	
BM6 2 220-70/24	350 371	444 972	5 845	2 987	2 200	1 655	153	162,5	14,2	43,1	
BM6 2 220-70/25	363 684	461 879	6 089	3 111	2 200	1 725	153	169,3	14,8	44,9	
BM6 2 220-70/26	376 998	478 787	6 332	3 236	2 200	1 795	153	176,0	15,4	46,7	
BM6 2 220-70/27	390 311	495 694	6 576	3 360	2 200	1 865	153	182,8	16,0	48,5	
BM6 2 220-70/28	403 624	512 602	6 819	3 485	2 200	1 935	153	189,6	16,6	50,3	
BM6 2 220-70/29	416 937	529 510	7 063	3 609	2 200	2 005	153	196,3	17,2	52,1	