Laposcsöves radiátorok
A **METRUM** radiátorcsalád

A **Betatherm Kft** gyártmányválasztékában meghatározó szerepet tölt be a **METRUM laposcsöves** radiátorcsalád. A **laposcső** hivatalos elnevezése, **síkoval** profil, de a vékony, lekerekített élű profiloknál elterjedt a laposcső, vagy lapított cső elnevezés is. A laposcsőből készült radiátorok jellegzetessége, hogy a csőradiátoroknál megszokott módon a hőleadó felületet mindenhol hőátadó közeg, vagyis fűtővíz veszi körül.
Mi ebben az újdonság? Ilyenek a régi tagos radiátorok is – hangzik a kétkedők válasza.
A laposcsöves radiátorok valóban emlékeztetnek a tagos radiátorokra, de ezzel ki is merült a hasonlóság.

A laposcsöves radiátor **rendkívüli flexibilitással** rendelkező termék, amely az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- Nem zárja le a teret, ezért üveg felületek elé is szerelhető
- Átengedi a fényt, a lamellák között, ezért térbe is állítható
- Könnyen és gyorsan tisztítható
- Készülhet íves, vagy szögben tört változatban is
- Kis víztere miatt rendkívül gyors a reakcióképessége
- Jók az áramlástechnikai jellemzői
- Beépített szelepes változatban is készül
- Villamos üzemeltetésre is alkalmas

A radiátorok **egy** és **kétsoros** kivitelben, választható osztástávolsággal készülhetnek.
A magassági mérete 300 mm és 2200 mm között változhat. A számtalan formai kialakítás teret enged a fantáziának, elég ha csak az ülőpad, az előszobafal, a korlát, vagy a térelválasztó funkciókra és a szinte korlátlan színválasztási lehetőségre gondolnunk. Fejlesztéseink során mindig szem előtt tartottuk a belsőépítészeti szempontokat, nem „csak” kiváló minőségű radiátorokat, hanem meleg és esztétikus, több célra alkalmas lakberendezési tárgyat, **egy új bútort** szeretnénk adni vevőinknek.

A termék minőségét **ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015** minőségirányítási rendszerünk **garantálja.**
A szavatolt minőségű alapanyagokból készült termékek megfelelnek az
MSZ EN 442 előírásainak, és jogosultak a **CE** jel viselésére.
Remélem a kedves felhasználót nem rettenti el ez a vaskos kiadvány, melllyel - elsősorban a szakemberek részére - szeretnénk segítséget nyújtani, a megfelelő paraméterekkel rendelkező radiátorok kiválasztásához.
Jó munkát kívánok!

Bányai Zoltán
Ügyvezető Igazgató

Miskolc, 2024

Laposcsöves radiátorok
Típusjelölés felépítése

Példa:

BM**6**



BM6 = Betatherm Metrum radiátor

A fűtőcső szélessége **60mm**

BM6 **2**



1 = egysoros
2 = kétsoros

A kód **1** vagy **2** aszerint, hogy egysoros (*szimpla*), vagy kétsoros (*dupla*) modellről van szó.

BM6 2**060**

A radiátor magassága cm-ben.

A magasság **30 - 220 cm** között változhat 5 cm-es lépésenként.
(*035; 040 … - … 215; 220cm*)

BM6 2060**-30**



A fűtőcsövek közötti távolság mm-ben megadva (T)
A lehetséges változatok **30, 35, 40 vagy 50 mm**
Leggyakoribb a 40mm-es osztástáv.
Az optimális helykihasználást segítheti a távolság helyes kiválasztása.

BM6 2060-30**/26**



Az **utolsó számjegy** a radiátor tagszámát, vagyis a fűtőcsövek darabszámát jelenti.

A radiátor hossza kiszámítható az alábbi egyszerű képlettel:

H =[(n–1) x T] + 45 mm ahol

H = a radiátor hossza (mm)
n = a radiátor tagszáma (db)
T = a fűtőcsövek közötti távolság (mm)

Laposcsöves radiátorok
Technikai alapadatok

A Betatherm Kft. **BM** típusjelű „Metrum” laposcsöves radiátorai hegesztett kivitelűek, függőlegesen elrendezett, síkoval profilú acél fűtőcsövekből, lekerekített végekkel készülnek. Alul és felül kör szelvényű gyűjtőcsövek helyezkednek el. A laposcsöves radiátorok egy- és kétsoros kivitelben, kilenc különböző osztástávolságban rendelhetők három fűtőcső szélességi méretben.

	Alap kivitel	**Egyedi kivitel**
Alapanyag	Laposcső 60x10 mm falvastagság 1,5 mm Gyűjtőcső Ø 35 x 2 mm	Laposcső 50x10 mm vagy 70X10 mm falvastagság 1,5mm vagy 2,0 mm Gyűjtőcső Ø 35 x 2 mm
Próba nyomás	7,8 bar 1,5 mm falvastagságnál	13 bar 2,0 mm falvastagságnál Felár: + **20** %
Üzemi nyomás	6,0 bar 1,5 mm falvastagságnál	10 bar (2,0 mm) Felár: + **20** %
Fűtővíz minőség	Szabványnak megfelelő ivó-víz minőség, max. 0,1 mg/dm^3 oldott oxigéntartalommal	
Csatlakozás	4 db G 1/2" csatlakozó a gyűjtőcsövek végén	- 50 mm-es kötéstávolság - G 1/2”, 3/8” vagy 1/4" méretű egyedi csonkkialakítás - Beépített szelepes kivitel Felár: egyedi ajánlat alapján (7.oldal)
Felület	RAL 9016 (fehér) színben	- Tetszés szerinti RAL szín Felár: + **10** % - Minerál színskála színei Felár: + **20** % - Antibakteriális festék RAL 9016 Felár: + **40 %**
Szerelés	Az egységcsomag tartalmaz záró, és egy légtelenítő csavarokat. Speciális falazatokhoz és gipszkarton falakhoz az egységcsomagban található fali ék és csavar **nem használható**!	
Méretek	Magasság 300 - 2200 mm Szélesség 165 - 6000 mm között (súly és kezelhetőség figyelembevételével) Osztástávolság 30, 35, 40, vagy 50 mm Mélység: egysoros kivitelnél 95mm, dupla kivitelnél 155 mm	
Kivitel	Egyenes kivitel	- Szögben tört kivitel Felár: + **30** % - Ívelt kivitel Felár: + **60** %
Csomagolás	Élvédővel erősített zsugorfólia borítással. **60 Kg felett acél sarokvédő kiegészítővel**.	Házhozszállítást külön megállapodás szerint vállalunk. Felár: egyedi

A katalógusban szereplő árak nettó listaárak, melyre ÁFA kerül felszámításra.
Az adatok és árak esetleges változtatásának jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Laposcsöves radiátorok
Radiátorok befoglaló méretei

SZ = Szélesség
M = Magasság
K = Kötéstávolság
T = Osztás távolság
N = Tagszám



Sz = [(N – 1) x T] + 45 mm

Radiátortartó konzol

BM6 – 1 xxx



B 122



egysoros radiátorokhoz a **B 122 típusú** falitartó tartozik

BM6 – 2 xxx



B 123



kétsoros radiátorokhoz a **B 123** típusjelű, falitartó tartozik

Laposcsöves radiátorok
Csatlakozó csonkok

Alap kivitel: 1 ; 2 ; 3 ; 4 helyzetű **G 1/2"**

Külön rendelésre: 5 ; 6 ; 7 ; 8 helyzetű **G 1/2" ;** esetleg **G 3/8"** ,vagy **G 1/4"** csatlakozás



6, **8 vagy 9** helyzetű **50**mm-es kötéstávolságú **G 1/2"** csatlakozás



Laposcsöves radiátorok
Csatlakoztatási lehetőségek

A belső terelő lemezzel, vagy 50 mm –es kötéssel ellátott radiátoroknál a visszatérő csonkot minden esetben egy látható és kitapintható hegesztési ponttal jelöljük! FIGYELEM ! Nem megfelelő bekötés, teljesítménycsökkenést okozhat.

Jelmagyarázat:

Terelő lemez	I
Légtelenítő	L



Alap kivitel 1 ; 2 ; 3 ; 4 helyzetű G ½" csonkokkal

Külön rendelésre:



Alap kivitel + **5 ; 7** vagy **6 ; 8** helyzetű csatlakozó csonkokkal + terelő lemez **3000,- Ft felár**



50 mm-es csatlakozás Alap kivitel + 6 ; 9 ; 8 helyzetű G ½" 50 mm-es kötés **3000,-** Ft felár



Beépített szelepes csatlakozás
kizárólag a gyártó által beépített szelepbetéttel

Jobb vagy bal oldali helyzetű G ½" 50 mm-es kötés
M 30x1,5 mm-es termosztát fejhez.

4000,- Ft felár
(Termosztátfej nélkül)

Bal oldali bekötés

Jobb oldali bekötés

Laposcsöves radiátorok
Külöleges kialakítások

Ívelt radiátorok

Egyedi kialakítás **R** sugarú ívelt falhoz (a méretvétel módját a megrendelő lap tartalmazza)

Belső ív



Külső ív

Szögben tört radiátorok

Egyedi kialakítás, **α** = 90⁰ és 179⁰ között



Korlát radiátorok *

Egyedi megrendelés alapján



A radiátor magassága: **M = 700** mm
A láb és korlát tartó magassága:
H = 100-100 mm

Ülőpad radiátorok *

300 mm magas **BM** radiátorokból kialakítva



A radiátor magassága **M = 300** mm
A láb és ülőpad tartó magassága:
H = 100-100 mm

* A korlát és a pad, fa elemei nem szállítási tartozékok.

Laposcsöves radiátorok
Fali tartók, Beépített szelep

A laposcsöves **BM6** radiátorok felszerelését fix falelállású, műanyag betétes csőtartó konzolokkal javasoljuk. Külön rendelésre állítható padlótámaszt (**B 157**), illetve térbe állítható tartót (**B 2050**) is szállítunk. (10 oldal)

A tartókonzolok száma függ a radiátor hosszától, súlyától, a fal minőségétől. Az alábbiakban a konzolok ajánlott számát és elhelyezését ismertetjük. A helytelen rögzítésből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Rögzítési pontok



Beépített szelep



A szelepbetétek beépítési helyét, a megrendelésnél kell megadni. A fűtési előremenő csatlakozásnak minden esetben a radiátor **külső széle** felé kell kerülnie. Helytelen bekötés, működési zavarokat és teljesítménycsökkenést eredményez. Külön rendelés esetén 50 mm-es középcsatlakozással is szállítható.

A gyártó a radiátorokat speciális szelepbetéttel szereli, de a termosztátfej nem szállítási tartozék.
Minden 30 x 1,5 mm-es menetes termosztátfej felszerelhető, de külön rendelésre egyedi igények kielégítésére is vállalkozunk.

A beépített szelepes csatlakozás felára 6000,-Ft ami nem tartalmazza a termosztátfej árát.

Laposcsöves radiátorok
Tartozékok

Az alapár tartalmazza a konzolok árát, de lehetőség van külön tartók beszerzésére is:

Radiátortartó konzol



Alap kivitelű, műanyag betéttel csillapított, fix falelállású csőtartó konzol faliékkel és csavarral.

B 122	**FE = 50** mm	egysoros BM6 -hoz	**1 380,- Ft / db**
B 123	**FE = 90** mm	kétsoros BM6 -hoz	**1 380,- Ft / db**

*Figyelem! A szerelvények kiválasztásánál az 5.oldalon található falelállásokat vegye figyelembe.

Állítható csőtartó konzol



Nagy felfekvő felületű, 100x40x5 mm alaplapú, műanyag betéttel csillapított, változtatható falelállású fali tartó Hilti faliékkel és csavarral.

B 105 / 6	**L = 60** mm	FE = ~50 mm –ig	3 450,- Ft / db
B 105 / 8	**L = 80** mm	FE = ~70 mm –ig	3 450,- Ft / db
B 105 / 10	**L = 100** mm	FE = ~90 mm –ig	3 450,- Ft / db
B 105 / 12	**L = 120** mm	FE = ~110 mm –ig	3 450,- Ft / db
B 105 / 14	**L = 140** mm	FE = ~130 mm –ig	3 450,- Ft / db

Állítható padló támasz



Nagy felfekvő felületű, 80x80x4 mm alaplapú, változtatható magasságú padló támasz! Csak kiegészítő rögzítésként fali tartó mellé!

B 157 / 65	**h = 65 - 85** mm –ig	**4 500,- Ft / db**
B 157 / 90	**h = 90 - 120** mm –ig	**4 500,- Ft / db**
B 157 / 120	**h = 120 - 180** mm –ig	**4 500,- Ft / db**
B 157 / 180	**h = 180 - 280** mm –ig	**4 500,- Ft / db**
B 157 / 270	**h = 270 - 370** mm –ig	**4 500,- Ft / db**

Padló támasz

Hegesztett padlótámasz egyedi igények alapján.
Önálló rögzítésként csak maximum 400mm magasságú radiátorokhoz használható, egyébként csak fali konzollal együtt biztonságos.







2 850,- Ft / db

Laposcsöves radiátorok
Tartozékok

Térbe állítható tartó konzol



Nagy felfekvő felületű, 100x100x6 mm alaplapú, változtatható magasságú műanyag betéttel csillapított két csőtartójú, padló támasz

B 2050 / 1	**H = 650** mm	**A = 35** mm	**8 800,- Ft / db**
B 2051 / 1	**H = 850** mm	**A = 35** mm	**9 500,- Ft / db**
B 2052 / 1	**H = 1100** mm	**A = 35** mm	**10 200,- Ft / db**
B 2050 / 2	**H = 650** mm	**A = 100** mm	**9 100,- Ft / db**
B 2051 / 2	**H = 850** mm	**A = 100** mm	**9 900,- Ft / db**
B 2052 / 2	**H = 1100** mm	**A = 100** mm	**10 600,- Ft / db**

Csőrögzítő rugó

B 13 anyaga rozsdamentes rugóacél **1000,- Ft / db**

Az **B120** és az **B 105** típusú konzoloknál radiátoronként 2 – 4 darabot kell alkalmazni a véletlenszerű kiemelés ellen.

Szállítás

A radiátor szállítása és tárolása különös figyelmet kíván!
A fűtőcsövek nem terhelhetőek!
A szállításnál és szerelés közben a radiátor súlyát
a fűtőcsövekre terhelni tilos!
60 kg tömeg felett, a radiátorokat fém sarokvédővel szállítjuk.
A sarokvédőt csak a falra való felszerelés után szabad eltávolítani.
Helytelen szállításból és szerelésből bekövetkező sérülésekért
a gyártó felelősséget nem vállal.



Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai méretezése

A radiátoraink hőteljesítmény értékei az **MSZ EN 442-2014** szabvány szerinti méréseken alapulnak. A táblázatokban szereplő értékeket Magyarországon az ÉMI Kht, Németországban a HLK Stuttgart laboratórium ellenőrizte.

Szabványos hőteljesítmény Φ_S ($\Delta T = 50$ K)

Egy radiátor szabványos hőteljesítményét a következő körülmények között mért érték határozza meg:



- előremenő vízhőmérséklet **$t_1 = 75\ ^0C$**
- visszatérő vízhőmérséklet **$t_2 = 65\ ^0C$**
- helyiség levegő hőmérséklet * **$t_r = 20\ ^0C$**
- légnyomás **$p = 101{,}325$ kPa**

* **t_r** vonatkoztatási levegő-hőmérséklet a helyiség közepén, a padló felett 0,75 m magasan mérve.

Ebből adódik a közepes fűtővíz hőmérséklet **t_m ^0C**-ban

$$t_m = \frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{75 + 65}{2} = 70\ ^oC$$

$$\Delta T = t_m - t_r = 70 - 20 = 50\,K$$

erre az **50 K** közepes hőmérséklet-különbségre van számolva a szabványos hőteljesítmény. (Napjainkban a pontosabb számításoknál ezt az értéket a logaritmikus középhőmérséklettel veszik figyelembe, így a pontos értéke **49,8 K**)

Tényleges hőteljesítmény Φ ($\Delta T = 50$ K –tól eltérő)

50 K –tól eltérő **ΔT** (közepes hőmérséklet-különbség) esetén a tényleges hőteljesítmény a következő képen számolható:

$$\Phi = \Phi_S \times \left[\frac{\Delta T}{\Delta T_{50}}\right]^n = \Phi_S \times c_k$$

n = exponens (méréssel meghatározott, típusra jellemző kitevő), mely megtalálható a laposcsöves radiátorok hőtechnikai táblázataiban.
c_k = átszámítási tényező
A **ΔT** közepes hőmérséklet-különbséget a következő logaritmikus összefüggéssel lehet kiszámolni

$$\Delta T = \frac{(t_1 - t_r) - (t_2 - t_r)}{\ln\left[\frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r}\right]} = \frac{t_1 - t_2}{\ln\left[\frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r}\right]}$$

Számolási példa

Számoljuk ki egy **$\Phi_S = 2178$ Watt** szabványos hőteljesítményű, **n = 1,28** exponens értékű radiátor **Φ** tényleges hőteljesítményét, ha
$t_1 = 65\ ^0C$;
$t_2 = 50\ ^0C$ és
$t_r = 22\ ^0C$

$$\Delta T = \frac{65 - 50}{\ln\left[\frac{65 - 22}{50 - 22}\right]} = \frac{15}{\ln\frac{43}{28}} = \frac{15}{0{,}4291} = 35{,}0\,K$$

Ennek alapján

$$\Phi = \Phi_S \times \left[\frac{\Delta T}{\Delta T_{50}}\right]^n = 2178 \times \left[\frac{35}{49{,}8}\right]^{1{,}28} = 2178 \times 0{,}637 = 1387\,Watt$$

Tehát ilyen körülmények között a radiátor tényleges hőteljesítménye **1387 Watt**-ra adódik.

Laposcsöves radiátorok Hőtechnikai méretezése

A tényleges hőteljesítmény (**Φ**), a közepes hőmérsékletkülönbség (**ΔT**), és az átszámítási tényező (c_k) közelítő meghatározására léteznek táblázatok, melyek segítségével gyorsan, és jó közelítéssel átszámíthatók a szabványos értékek a ténylegesre.

Az **I.** táblázat segítségével kikereshető c_k értéke t_1 , t_2 és t_r függvényében (átlagos **n = 1,3** közelítéssel).
A **II.** táblázat **ΔT** értékének meghatározására szolgál.

A hibák érzékeltetéséhez az előző példa számított értékei: **ΔT = 35 K ; c_k = 0,637**
Az **I.** táblázat alapján **c_k = 0,631**
A **II.** táblázat alapján **ΔT = 35,0 K**

Másik számítási feladat, amikor a tényleges (szükséges) hőteljesítményből kiindulva visszaszámoljuk a szabványos hőteljesítmény értékét

$$\frac{\Phi_{(\text{szükséges})}}{c_k} = \Phi_S$$

Az így kapott szabványos hőteljesítményhez közeli teljesítményű (Watt számú) radiátort kell keresnünk a technikai, ár és hőteljesítmény táblázatokból, figyelembe véve a befoglaló, és a rendelkezésre álló méreteket.

Víztömegáram

A radiátorokon belüli egyenletes hőeloszláshoz, illetve a mindenkori megbízható hőleadás garantálásához, szükséges egy megfelelő minimális vízmennyiség átáramlása a fűtőtesteken.
A szabványos víztömegáram (q_{ms} [**kg/s**]) a szabványos körülmények közötti hőleadáshoz szükséges víztömegáram.

$$q_{ms} = \frac{\Phi_S}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{\Phi_S}{4186 \times (t_1 - t_2)}\,[\text{kg/s}] = \frac{\Phi_S}{4186 \times (t_1 - t_2)} \times 3600\,[\text{kg/h}]$$

c a víz fajhője [**J / kgK**]

Az előző példa esetén a szabványos és a tényleges víztömegáram értéke

$$q_{ms} = \frac{\Phi_S}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{2178}{4186 \times (75 - 65)} = 0{,}0520\ [\text{kg/s}] = 187{,}3\ [\text{kg/h}]$$

$$q_m = \frac{\Phi_S}{c \times (t_1 - t_2)} = \frac{2178}{4186 \times (65 - 50)} = 0{,}0346\ [\text{kg/s}] = 124{,}9\ [\text{kg/h}]$$

A példa alapján a szabványos víztömegáram 67%-a szükséges a megfelelő hőteljesítmény biztosításához.

Vízoldali ellenállás

A laposcsöves radiátorok vízoldali ellenállása jó pontossággal számolható ki az alábbi képlettel:

$$\Delta p = K \times q_m^{\,2}\ [\text{Pa}]$$

Δ p a vízoldali ellenállás [**Pa**]
q_m a fűtővíz tényleges tömegárama [**kg / s**]
K a radiátor kialakításától függő szorzószám, értéke:

egysoros laposcsöves **BM** radiátoroknál **K = 4,33** x **10^4**
kétsoros laposcsöves **BM** radiátoroknál **K = 3,50** x **10^4**

Laposcsöves radiátorok
Hőtechnikai átszámító táblázata

I. táblázat

C_k átszámítási tényező **közelítő értéke** (exponens **n = 1,30**)

Előremenő fűtővíz hőmérséklet t_1 [°C]		Helyiséglevegő hőmérséklet t_r [°C]	Visszatérő fűtővíz hőmérséklet t_2 [°C]									
			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
90		24		0,533	0,638	0,734	0,824	0,909	0,991	1,070	1,148	1,223
		22		0,591	0,694	0,789	0,878	0,963	1,045	1,125	1,202	1,278
		20		0,648	0,749	0,843	0,932	1,017	1,100	1,180	1,258	1,334
		18	0,596	0,705	0,805	0,898	0,987	1,072	1,155	1,235	1,313	1,390
		15	0,686	0,791	0,889	0,981	1,070	1,155	1,238	1,319	1,398	1,476
85		24		0,499	0,600	0,691	0,777	0,859	0,937	1,013	1,087	1,160
		22		0,555	0,653	0,744	0,830	0,911	0,990	1,067	1,141	1,214
		20	0,503	0,611	0,707	0,797	0,883	0,964	1,044	1,120	1,196	1,269
		18	0,562	0,666	0,761	0,851	0,936	1,018	1,098	1,175	1,251	1,325
		15	0,648	0,749	0,843	0,932	1,017	1,100	1,180	1,258	1,334	1,409
80		24		0,465	0,561	0,648	0,730	0,807	0,883	0,955	1,026	1,096
		22		0,519	0,613	0,699	0,781	0,859	0,934	1,008	1,079	1,149
		20	0,471	0,573	0,665	0,751	0,833	0,911	0,987	1,061	1,133	1,203
		18	0,527	0,627	0,718	0,803	0,885	0,964	1,040	1,114	1,187	1,258
		15	0,611	0,707	0,797	0,883	0,964	1,044	1,120	1,196	1,269	1,341
75		24		0,431	0,521	0,604	0,682	0,756	0,827	0,897	0,964	
		22		0,483	0,572	0,654	0,731	0,806	0,878	0,948	1,016	
		20	0,438	0,535	0,622	0,704	0,782	0,857	0,929	1,000	1,069	
		18	0,492	0,587	0,673	0,755	0,833	0,908	0,981	1,053	1,122	
		15	0,573	0,665	0,751	0,833	0,911	0,987	1,061	1,133	1,203	
70		24		0,397	0,482	0,560	0,633	0,703	0,771	0,837		
		22		0,446	0,530	0,608	0,682	0,752	0,821	0,887		
		20	0,405	0,496	0,579	0,657	0,731	0,802	0,871	0,938		
		18	0,457	0,546	0,629	0,706	0,781	0,852	0,922	0,990		
		15	0,535	0,622	0,704	0,782	0,857	0,929	1,000	1,069		
65		24		0,362	0,441	0,515	0,584	0,650	0,714			
		22		0,410	0,488	0,561	0,631	0,698	0,762			
		20	0,372	0,457	0,536	0,609	0,679	0,746	0,812			
		18	0,421	0,506	0,584	0,657	0,728	0,796	0,862			
		15	0,496	0,579	0,657	0,731	0,802	0,871	0,938			
60		24		0,327	0,401	0,469	0,533	0,595				
		22		0,372	0,446	0,514	0,579	0,642				
		20	0,338	0,418	0,491	0,560	0,626	0,690				
		18	0,386	0,465	0,538	0,607	0,674	0,738				
		15	0,457	0,536	0,609	0,679	0,746	0,812				
55		24		0,291	0,359	0,422	0,482					
		22	0,259	0,335	0,403	0,466	0,527					
		20	0,304	0,379	0,447	0,511	0,572					
		18	0,350	0,423	0,491	0,556	0,619					
		15	0,418	0,491	0,560	0,626	0,690					
50		24		0,255	0,317	0,375						
		22	0,228	0,296	0,358	0,417			A víztömegáram a minimális határán van, ellenőrző számítás szükséges			
		20	0,270	0,338	0,401	0,460						
		18	0,313	0,381	0,444	0,504						
		15	0,379	0,447	0,511	0,572						
45		24		0,218	0,274							
		22	0,196	0,257	0,313							
		20	0,235	0,297	0,354							
		18	0,276	0,338	0,396							
		15	0,338	0,401	0,460							

Laposcsöves radiátorok
Hőtechnikai átszámító táblázata

II. táblázat

Δ T közepes hőmérséklet-különbség **közelítő értéke**

Előremenő fűtővíz hőmérséklet t_1 [°C]	Helyiséglevegő hőmérséklet t_r [°C]	Visszatérő fűtővíz hőmérséklet t_2 [°C]										
			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
90	24				35,3	39,3	42,9	46,3	49,5	52,5	55,4	58,2
	22				37,6	41,5	45,1	48,4	51,6	54,5	57,4	60,2
	20				39,9	43,7	47,2	50,5	53,6	56,6	59,4	62,2
	18			38,1	42,2	45,9	49,3	52,6	55,7	58,6	61,5	64,2
	15			41,6	45,5	49,1	52,5	55,7	58,7	61,7	64,5	67,2
85	24				33,6	37,5	41,0	44,3	47,4	50,3	53,1	55,9
	22				35,9	39,7	43,2	46,4	49,5	52,4	55,2	57,9
	20				38,2	41,9	45,3	48,5	51,5	54,4	57,2	59,9
	18			36,5	40,4	44,0	47,4	50,5	53,5	56,4	59,2	61,9
	15			39,9	43,7	47,2	50,5	53,6	56,6	59,4	62,2	64,9
80	24				31,9	35,7	39,1	42,3	45,3	48,1	50,8	53,5
	22				34,2	37,8	41,2	44,3	47,3	50,1	52,8	55,5
	20			32,5	36,4	40,0	43,3	46,4	49,3	52,1	54,8	57,5
	18			34,8	38,6	42,1	45,4	48,4	51,4	54,2	56,9	59,5
	15			38,2	41,9	45,3	48,5	51,5	54,4	57,2	59,9	62,5
75	24				30,2	33,8	37,1	40,2	43,1	45,8	48,5	
	22				32,4	35,9	39,2	42,2	45,1	47,8	50,5	
	20			30,8	34,6	38,0	41,2	44,2	47,1	49,8	52,5	
	18			33,1	36,8	40,1	43,3	46,3	49,1	51,8	54,5	
	15		32,5	36,4	40,0	43,3	46,4	49,3	52,1	54,8	57,5	
70	24				28,4	31,9	35,1	38,0	40,8	43,5		
	22			26,8	30,6	34,0	37,1	40,0	42,8	45,5		
	20			29,1	32,7	36,1	39,2	42,1	44,8	47,5		
	18			31,3	34,9	38,1	41,2	44,1	46,8	49,5		
	15		30,8	34,6	38,0	41,2	44,2	47,1	49,8	52,5		
65	24				26,6	29,9	32,9	35,8	38,4			
	22			25,1	28,7	32,0	35,0	37,8	40,4			
	20			27,3	30,8	34,0	37,0	39,8	42,5			
	18			29,5	32,9	36,1	39,0	41,8	44,5			
	15		29,1	32,7	36,1	39,2	42,1	44,8	47,5			
60	24			21,1	24,7	27,8	30,7	33,4				
	22			23,3	26,8	29,9	32,7	35,4				
	20			25,5	28,9	31,9	34,8	37,4				
	18		23,9	27,6	30,9	33,9	36,8	39,4				
	15		27,3	30,8	34,0	37,0	39,8	42,5				
55	24			19,3	22,7	25,7	28,4					
	22			21,5	24,7	27,7	30,4					
	20			23,6	26,8	29,7	32,4					
	18		22,2	25,7	28,9	31,7	34,4					
	15		25,5	28,9	31,9	34,8	37,4					
50	24			17,4	20,6	23,4		A víztömegáram a minimális határán van, ellenőrző számítás szükséges				
	22			19,6	22,6	25,4						
	20		18,2	21,6	24,7	27,4						
	18		20,4	23,7	26,7	29,4						
	15		23,6	26,8	29,7	32,4						
45	24			15,5	18,4							
	22		14,2	17,5	20,4							
	20		16,4	19,6	22,4							
	18		18,5	21,6	24,4							
	15		21,6	24,7	27,4							

Betatherm Kft.
Általános szállítási feltételek

1. Érvényesség

1.1. A Betatherm Kft minden szerződésére az alábbi általános szállítási feltételek érvényesek, amelyet a megrendeléssel, illetve a visszaigazolás elfogadásával érvényesnek kell tekinteni.
1.2. Az általános szállítási feltételektől eltérés csak a Betatherm Kft írásbeli nyilatkozatával lehetséges.
1.3. A Megrendelő köteles a Betatherm Kft figyelmét minden olyan körülményre, előírásra felhívni, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
1.4. Ezek a feltételek, illetve az elfogadott eltérések minden más megállapodást érvénytelenítenek.

2. Visszaigazolás, módosítás, lemondás

2.1. Amennyiben a gyártás kezdetéig nem történik módosítás, a szállítandó termékek specifikációjára a visszaigazolás a meghatározó. Amennyiben a visszaigazolásra három munkanapon belül nem érkezik írásbeli véleményeltérés, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni.
2.2. Az esetleges módosítások elfogadásakor a Betatherm Kft jogosult közölni az esetleges felárat.
2.3. Módosításhoz, vagy törléshez a Betatherm Kft írásbeli beleegyezése szükséges, az esetleges plusz költségek Megrendelőt terhelik.

3. Árak

3.1. A prospektusok és árlisták érvényessége korlátozott, csak figyelemfelkeltést szolgálnak. Mindenkor az ajánlatban, és a visszaigazolásban szereplő ár az érvényes.
3.2. A visszaigazolás nettó Forint árakat tartalmaz, melyre a 27 % ÁFA felszámításra kerül.

4. Tulajdonjog fenntartás

4.1. Ameddig Megrendelő nem teljesíti kötelezettségeit, addig a kiszállított és átvett áru tulajdonjoga a Betatherm Kft –nél marad.
4.2. A vételár teljes kiegyenlítéséig Megrendelő köteles a Betatherm Kft tulajdonát képező szállítmányt a jó gazda gondosságával megőrizni.

5. Fizetési feltételek

5.1. A fizetési határidő a teljesítés (a Betatherm Kft elhagyás) időpontjától számít, függetlenül az esetleges szállítmányozói késedelemtől. Nincs halasztó hatálya a különféle reklamációknak, kivéve, ha ezt a Betatherm Kft írásban elfogadja.
5.2. Nincs halasztó hatálya a hiányos teljesítésnek, amennyiben a használathoz nem nélkülözhetetlen kiegészítőkről van szó.
5.3. A fizetési határidő túllépése késedelmi kamat felszámítását vonja maga után (mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat), illetve jogalap a további szállítások feltételhez kötésére, illetve leállítására.

6. Csomagolás, szállítás

6.1. Az áru csomagolására Betatherm Kft a legcélszerűbb anyagokat használja. Amennyiben a normál csomagolást meghaladóan kell védeni az árut (pl. vasúti feladás), annak költségét felszámítja a visszaigazolás szerint. Csomagoló anyagot nem vesz vissza.
6.2. A szállítás módját Megrendelővel egyeztetve Betatherm Kft határozza meg, és a visszaigazolásban rögzíti.
6.3. Megállapodás hiányában az árut Megrendelő szállítja el a Betatherm Kft miskolci székhelyéről, telephelyéről, mintatermeiből.
6.4. A vasúti, illetve postai feladáskor a szállítás költsége Megrendelőt terheli.
6.5. A szállítmányért a felelősség a gyártómű elhagyásától a Megrendelőt terheli, ha a szállítást nem a Betatherm Kft végzi, vagy végezteti.
6.6. A gépjárműről történő lerakodás iletve az épületbe történő beszállítás a Megrendelő feladata. A keletkező károkért Betatherm Kft nem vállal semmilyen felelősséget.
6.7. Mindenféle szállítási káreseményt a szállítás módja szerint a postán, a vasútállomáson vagy a speditőrnél kell haladéktalanul bejelenteni és jegyzőkönyvezni.

7. Szállítási határidő

7.1. A szállítási határidőt Betatherm Kft igyekszik legjobb tudása szerint meghatározni, de erre nem tud garanciát vállalni.
7.2. A szállítási határidő késedelmes teljesítése nem lehet indoka kártérítésnek, vagy lemondásnak.
7.3. A szállítási határidő a felrakodás időpontját jelenti a Betatherm Kft székhelyén.
7.4. Közúti szállítás esetén az útidő meghosszabbodásáért nem lehet kártérítési igényt támasztani.
7.5. Ha a szállítási határidő időpontjában a Megrendelő az árut nem tudja átvenni, Betatherm Kft jogosult azt Megrendelő költségére és felelősségére raktározni, és azt teljesítettként kiszámlázni.
7.6. Keret-megállapodások, rendelések esetén a gyártás csak a konkrét lehívás kézhezvétele után kezdődik.

8. Áruátvétel

8.1. Megrendelő köteles a szállítmányt átvételkor ellenőrizni. Ha a szállítólevélhez képest eltérést tapasztal, köteles azt azonnal jelezni, és nyolc napon belül írásban észrevételt tenni (lásd a 6.8. pontot is).
8.2. A nem szembeötlő hibákat észlelés után azonnal, de legkésőbb a garancia idő lejártáig jelezni kell.
8.3. A kifogásolás nem ok a fizetés visszatartására (lásd 5.1. pontot).
8.4. Amennyiben Megrendelő a szállítmány átvételi feltételeként gyártóműnél történő ellenőrzést köt ki, úgy azt köteles Betatherm Kft készre-jelentését követően három munkanapon belül elvégezni, ellenkező esetben az átvétel megtörténtnek tekintendő.

9. Visszavásárlás

9.1. Betatherm Kft diszkrecionális joga, hogy azokat a termékeket, melyeket változatlanul forgalmaz, visszavásárolja a Megrendelőtől. Ez csak sérülésmentes termékre vonatkozhat. A visszavásárlás nem kötelezettség.
9.2. A visszaszállítás szállítólevéllel a megbeszélt helyre történik.
9.3. A termék eredeti árából levonásra kerül az ismételt vizsgálati, bonyolítási és szállítási díj, valamint az esetleges repasszálási költség.

10. Ábrák, méretek, adatok

10.1. A prospektusokban található ábrák, méretek, adatok nem kötelező jellegűek, az esetleges sajtóhibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
10.2. A konstrukciós változtatások jogát Betatherm Kft fenntartja.
10.3. Betatherm Kft minden dokumentációt saját tulajdonának tekint, beleegyezése nélkül harmadik fél részére ezek nem adhatók át.

11. Garancia

11.1. Betatherm Kft fűtőtesteire **öt év** garanciát vállal. A kiegészítőkre, idegen gyártmányokra **két év** a garancia idő.
11.2. A garancia vonatkozik a katalógusban és a visszaigazolásban vállalt adatokra, hőteljesítményekre, valamint a termék minőségére is.
11.3. Betatherm Kft garanciális kötelezettsége keretében díjmentesen megjavítja a meghibásodott alkatrészeket, vagy csere alkatrészt biztosít (ennek eldöntése kizárólagos joga).
11.4. A meghibásodott terméket általában megegyezés szerint a vásárlás helyén, székhelyén, telephelyén vagy mintatermeiben veszi át, illetve adja visszajavítás után. A kicserélt, illetve megjavított alkatrészek garanciája a komplett berendezés garancia idejével befejeződik, komplett csere esetén is lejár az ötödik év végén.
11.5. Ezek a garanciális kötelezettségek csak abban az esetben érvényesek, ha a meghibásodás tényét annak észlelésekor Betatherm Kft-nek haladéktalanul bejelentik.
11.6. A garancia megszűnik, amennyiben a Megrendelő, vagy harmadik személy a Betatherm Kft írásbeli engedélye nélkül változtat, illetve javít a berendezésen.
11.7. Teljesítmény reklamáció esetén a helyszíni vizsgálathoz szükséges (a vizsgáló szerv által igényelt) feltételeket Megrendelőnek kell biztosítania.
11.8. A garanciális jogok érvényesítésének előfeltétele a számla teljes kiegyenlítése.

12. Kizárások

12.1. A garanciából ki vannak zárva azok a hibák, melyek külső erőhatás, vis maior, nem rendeltetésszerű használat, szállítási, raktározási sérülés, szakszerűtlen tervezés, kivitelezés vagy üzembehelyezés következményei.
12.2. Szintén ki vannak zárva a kopó alkatrészek (pl. tömítések), valamint a nem előírásszerű fűtőközeg (pl. használati melegvíz) használatára, eliszaposodásra, szakszerűtlen rendszer-tisztításra visszavezethető korróziós meghibásodások.
12.3.Betatherm Kft kizárja a fűtési rendszer megbontásából adódó szerelési, hiba megállapítási, vagy az esetleges kártérítési költségeket.

13. Joghatály

13.1. A szerződési feltételek által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.
13.2. Ahol a feltételek bizonyos pontjai esetleg ütköznek a fennálló jogszabályokkal, ott e részek hatályukat vesztik, ám ez a többi rész érvényességét nem érinti.
13.3. Vitás esetek rendezésére felek kikötik a Miskolc Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Laposcsöves radiátorok
Jelölések

A tervezési segédletben használt jelölések és rövidítések:

M	mm	**Magasság**
K	mm	**Kötéstávolság**
B	mm	**Mélység**
SZ	mm	**Szélesség**
F	m^2 / fűtőcső	**Felület**
V	dm^3 / fűtőcső	**Térfogat**
G	kg / fűtőcső	**Súly**
q_{ms}	kg / s	**Szabványos víztömegáram** (EN 442 szerint)
S	%	**Sugárzási tényező**
n		**Exponens**
Φs 75/65/20 °C	W / fűtőcső	**Szabványos hőteljesítmény** (EN 442 szerint) **Δt=50 K**
T	mm	**Osztástávolság** 30; 35; 40; 50 mm lehet

Minden hőteljesítmény adat az MSZ EN 442- 2 szabvány szerinti mérésen alapul. A hőteljesítmény adatok, illetve az építési célú felhasználás az alábbiak szerint tanusítottak:

A Betatherm Kft **ISO 9001:2015** és **ISO 14001:2015** számú szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének működtetésével garantálja, hogy különleges acél csőradiátorainak fejlesztése, gyártása és forgalmazása során az általa végzett tevékenységek és a nyújtott szolgáltatások minősége megfeleljen a szerződésekben vállalt kötelezettségeknek, a törvényi előírásoknak és a vevői elvárásoknak, illetve ahol lehet, meghaladja azokat.

A Metrum radiátorcsalád tagjai a **H**eizung-**L**uftunk-**K**limatechnik Stuttgart laboratóriumában *Conformité Européenne* szerinti minősítésre kerültek és minden előírásnak kíválóan megfeleltek. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: B06 611.1882

Az MSZ EN 442-2 szabvány szerinti, hőteljesítményre, nyomásállóságra, és áramlási ellenállásra vonatkozó vizsgálatokat, valamint a kialakításra, csomagolásra, szerelhetőségre és méretekre vonatkozó ellenőrzést az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. végezte.

Laposcsöves radiátorok
Íves kivitel méretvétele

Az íves falfelületek nem minden esetben követik a pontos geometriai formát, ezért mindig ügyelni kell a pontos és szakszerű méretvételre. A helytelen méretvételből adódó hibákért a gyártómű felelősséget nem vállal.

Belső ív esetén (homorú radiator)



Kössük össze a végpontokat, majd mérjük meg a radiátor ívéből adódó húr hosszát! Ezt az érték itt X.



Skálázzuk be a húrt 100mm-enként és mérjük meg minden pontban az adott hosszt a fal és a húr között. Töltsük ki a mellékletben található táblázatot.

Külső ív esetén (domború radiator)



Szerkesszünk egy érintő egyenest, a végére állítsunk merőlegest úgy, hogy a végeik a radiátor kívánt végpontjához kerüljön. A két merőleges hossza különbözhet, ha az ív nem szabályos. Az érintő egyenes hossza legyen X.



Skálázzuk be a húrt 100mm-enként középről kiindulva balra és jobbra, mérjük meg minden pontban az adott távolságot a fal és az érintő között!
Töltsük ki a mellékletben található táblázatot.

BM6 1 030-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-30/3	34 141	43 359	60	31	300	105	94	1,7	0,2	0,5
BM6 1 030-30/4	36 226	46 006	80	41	300	135	94	2,2	0,2	0,7
BM6 1 030-30/5	38 310	48 653	100	51	300	165	94	2,8	0,3	0,8
BM6 1 030-30/6	40 394	51 300	120	61	300	195	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 030-30/7	42 478	53 947	140	72	300	225	94	3,9	0,4	1,2
BM6 1 030-30/8	44 562	56 594	160	82	300	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-30/9	46 647	59 241	180	92	300	285	94	5,1	0,5	1,5
BM6 1 030-30/10	48 731	61 888	200	102	300	315	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 030-30/11	50 815	64 535	220	112	300	345	94	6,2	0,6	1,8
BM6 1 030-30/12	52 899	67 182	240	123	300	375	94	6,7	0,6	2,0
BM6 1 030-30/13	54 984	69 829	260	133	300	405	94	7,3	0,7	2,1
BM6 1 030-30/14	57 068	72 476	280	143	300	435	94	7,9	0,7	2,3
BM6 1 030-30/15	59 152	75 123	300	153	300	465	94	8,4	0,8	2,5
BM6 1 030-30/16	61 236	77 770	320	164	300	495	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-30/17	63 321	80 417	340	174	300	525	94	9,5	0,9	2,8
BM6 1 030-30/18	65 405	83 064	360	184	300	555	94	10,1	0,9	3,0
BM6 1 030-30/19	67 489	85 711	380	194	300	585	94	10,7	1,0	3,1
BM6 1 030-30/20	69 573	88 358	400	204	300	615	94	11,2	1,0	3,3
BM6 1 030-30/21	71 657	91 005	420	215	300	645	94	11,8	1,1	3,5
BM6 1 030-30/22	73 742	93 652	440	225	300	675	94	12,4	1,1	3,6
BM6 1 030-30/23	75 826	96 299	460	235	300	705	94	12,9	1,2	3,8
BM6 1 030-30/24	77 910	98 946	480	245	300	735	94	13,5	1,2	3,9
BM6 1 030-30/25	79 994	101 593	500	256	300	765	94	14,0	1,3	4,1
BM6 1 030-30/26	82 079	104 240	520	266	300	795	94	14,6	1,3	4,3
BM6 1 030-30/27	84 163	106 887	540	276	300	825	94	15,2	1,4	4,4
BM6 1 030-30/28	86 247	109 534	560	286	300	855	94	15,7	1,4	4,6
BM6 1 030-30/29	88 331	112 181	580	296	300	885	94	16,3	1,5	4,8
BM6 1 030-30/30	90 416	114 828	600	307	300	915	94	16,8	1,5	4,9
BM6 1 030-30/31	92 500	117 475	620	317	300	945	94	17,4	1,6	5,1
BM6 1 030-30/32	94 584	120 122	640	327	300	975	94	18,0	1,6	5,3
BM6 1 030-30/33	96 668	122 769	660	337	300	1 005	94	18,5	1,7	5,4
BM6 1 030-30/34	98 753	125 416	680	347	300	1 035	94	19,1	1,7	5,6
BM6 1 030-30/35	100 837	128 063	700	358	300	1 065	94	19,7	1,8	5,8
BM6 1 030-30/36	102 921	130 710	720	368	300	1 095	94	20,2	1,8	5,9
BM6 1 030-30/37	105 005	133 357	740	378	300	1 125	94	20,8	1,9	6,1
BM6 1 030-30/38	107 089	136 004	760	388	300	1 155	94	21,3	1,9	6,2
BM6 1 030-30/39	109 174	138 651	780	399	300	1 185	94	21,9	2,0	6,4
BM6 1 030-30/40	111 258	141 298	800	409	300	1 215	94	22,5	2,0	6,6
BM6 1 030-30/41	113 342	143 945	820	419	300	1 245	94	23,0	2,1	6,7
BM6 1 030-30/42	115 426	146 591	840	429	300	1 275	94	23,6	2,1	6,9
BM6 1 030-30/43	117 511	149 238	860	439	300	1 305	94	24,1	2,2	7,1
BM6 1 030-30/44	119 595	151 885	880	450	300	1 335	94	24,7	2,2	7,2
BM6 1 030-30/45	121 679	154 532	900	460	300	1 365	94	25,3	2,3	7,4
BM6 1 030-30/46	123 763	157 179	920	470	300	1 395	94	25,8	2,3	7,6
BM6 1 030-30/47	125 848	159 826	940	480	300	1 425	94	26,4	2,4	7,7
BM6 1 030-30/48	127 932	162 473	960	491	300	1 455	94	27,0	2,4	7,9
BM6 1 030-30/49	130 016	165 120	980	501	300	1 485	94	27,5	2,5	8,1
BM6 1 030-30/50	132 100	167 767	1 000	511	300	1 515	94	28,1	2,5	8,2
BM6 1 030-30/51	134 184	170 414	1 020	521	300	1 545	94	28,6	2,6	8,4
BM6 1 030-30/52	136 269	173 061	1 040	531	300	1 575	94	29,2	2,6	8,5
BM6 1 030-30/53	138 353	175 708	1 060	542	300	1 605	94	29,8	2,7	8,7
BM6 1 030-30/54	140 437	178 355	1 080	552	300	1 635	94	30,3	2,7	8,9
BM6 1 030-30/55	142 521	181 002	1 100	562	300	1 665	94	30,9	2,8	9,0
BM6 1 030-30/56	144 606	183 649	1 120	572	300	1 695	94	31,5	2,8	9,2
BM6 1 030-30/57	146 690	186 296	1 140	583	300	1 725	94	32,0	2,9	9,4
BM6 1 030-30/58	148 774	188 943	1 160	593	300	1 755	94	32,6	2,9	9,5
BM6 1 030-30/59	150 858	191 590	1 180	603	300	1 785	94	33,1	3,0	9,7
BM6 1 030-30/60	152 943	194 237	1 200	613	300	1 815	94	33,7	3,0	9,9
BM6 1 030-30/61	155 027	196 884	1 220	623	300	1 845	94	34,3	3,1	10,0
BM6 1 030-30/62	157 111	199 531	1 240	634	300	1 875	94	34,8	3,1	10,2
BM6 1 030-30/63	159 195	202 178	1 260	644	300	1 905	94	35,4	3,2	10,4
BM6 1 030-30/64	161 279	204 825	1 280	654	300	1 935	94	35,9	3,2	10,5
BM6 1 030-30/65	163 364	207 472	1 300	664	300	1 965	94	36,5	3,3	10,7
BM6 1 030-30/66	165 448	210 119	1 320	675	300	1 995	94	37,1	3,3	10,9
BM6 1 030-30/67	167 532	212 766	1 340	685	300	2 025	94	37,6	3,4	11,0
BM6 1 030-30/68	169 616	215 413	1 360	695	300	2 055	94	38,2	3,4	11,2

BM6 1 030-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-35/3	34 141	43 359	62	32	300	115	94	1,7	0,2	0,5
BM6 1 030-35/4	36 226	46 006	83	43	300	150	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 030-35/5	38 310	48 653	104	53	300	185	94	2,9	0,3	0,8
BM6 1 030-35/6	40 394	51 300	125	64	300	220	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-35/7	42 478	53 947	146	74	300	255	94	4,0	0,4	1,2
BM6 1 030-35/8	44 562	56 594	166	85	300	290	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 030-35/9	46 647	59 241	187	96	300	325	94	5,2	0,5	1,5
BM6 1 030-35/10	48 731	61 888	208	106	300	360	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 030-35/11	50 815	64 535	229	117	300	395	94	6,4	0,6	1,8
BM6 1 030-35/12	52 899	67 182	250	128	300	430	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 030-35/13	54 984	69 829	270	138	300	465	94	7,5	0,7	2,2
BM6 1 030-35/14	57 068	72 476	291	149	300	500	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 030-35/15	59 152	75 123	312	159	300	535	94	8,7	0,8	2,5
BM6 1 030-35/16	61 236	77 770	333	170	300	570	94	9,3	0,8	2,7
BM6 1 030-35/17	63 321	80 417	354	181	300	605	94	9,8	0,9	2,8
BM6 1 030-35/18	65 405	83 064	374	191	300	640	94	10,4	0,9	3,0
BM6 1 030-35/19	67 489	85 711	395	202	300	675	94	11,0	1,0	3,2
BM6 1 030-35/20	69 573	88 358	416	213	300	710	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 030-35/21	71 657	91 005	437	223	300	745	94	12,1	1,1	3,5
BM6 1 030-35/22	73 742	93 652	458	234	300	780	94	12,7	1,1	3,7
BM6 1 030-35/23	75 826	96 299	478	244	300	815	94	13,3	1,2	3,8
BM6 1 030-35/24	77 910	98 946	499	255	300	850	94	13,9	1,2	4,0
BM6 1 030-35/25	79 994	101 593	520	266	300	885	94	14,5	1,3	4,2
BM6 1 030-35/26	82 079	104 240	541	276	300	920	94	15,0	1,3	4,3
BM6 1 030-35/27	84 163	106 887	562	287	300	955	94	15,6	1,4	4,5
BM6 1 030-35/28	86 247	109 534	582	298	300	990	94	16,2	1,4	4,7
BM6 1 030-35/29	88 331	112 181	603	308	300	1 025	94	16,8	1,5	4,8
BM6 1 030-35/30	90 416	114 828	624	319	300	1 060	94	17,4	1,5	5,0
BM6 1 030-35/31	92 500	117 475	645	329	300	1 095	94	17,9	1,6	5,2
BM6 1 030-35/32	94 584	120 122	666	340	300	1 130	94	18,5	1,6	5,3
BM6 1 030-35/33	96 668	122 769	686	351	300	1 165	94	19,1	1,7	5,5
BM6 1 030-35/34	98 753	125 416	707	361	300	1 200	94	19,7	1,7	5,7
BM6 1 030-35/35	100 837	128 063	728	372	300	1 235	94	20,2	1,8	5,8
BM6 1 030-35/36	102 921	130 710	749	383	300	1 270	94	20,8	1,8	6,0
BM6 1 030-35/37	105 005	133 357	770	393	300	1 305	94	21,4	1,9	6,2
BM6 1 030-35/38	107 089	136 004	790	404	300	1 340	94	22,0	1,9	6,3
BM6 1 030-35/39	109 174	138 651	811	415	300	1 375	94	22,6	2,0	6,5
BM6 1 030-35/40	111 258	141 298	832	425	300	1 410	94	23,1	2,0	6,7
BM6 1 030-35/41	113 342	143 945	853	436	300	1 445	94	23,7	2,1	6,8
BM6 1 030-35/42	115 426	146 591	874	446	300	1 480	94	24,3	2,1	7,0
BM6 1 030-35/43	117 511	149 238	894	457	300	1 515	94	24,9	2,2	7,2
BM6 1 030-35/44	119 595	151 885	915	468	300	1 550	94	25,4	2,2	7,3
BM6 1 030-35/45	121 679	154 532	936	478	300	1 585	94	26,0	2,3	7,5
BM6 1 030-35/46	123 763	157 179	957	489	300	1 620	94	26,6	2,3	7,7
BM6 1 030-35/47	125 848	159 826	978	500	300	1 655	94	27,2	2,4	7,8
BM6 1 030-35/48	127 932	162 473	998	510	300	1 690	94	27,8	2,4	8,0
BM6 1 030-35/49	130 016	165 120	1 019	521	300	1 725	94	28,3	2,5	8,2
BM6 1 030-35/50	132 100	167 767	1 040	531	300	1 760	94	28,9	2,5	8,4
BM6 1 030-35/51	134 184	170 414	1 061	542	300	1 795	94	29,5	2,6	8,5
BM6 1 030-35/52	136 269	173 061	1 082	553	300	1 830	94	30,1	2,6	8,7
BM6 1 030-35/53	138 353	175 708	1 102	563	300	1 865	94	30,7	2,7	8,9
BM6 1 030-35/54	140 437	178 355	1 123	574	300	1 900	94	31,2	2,7	9,0
BM6 1 030-35/55	142 521	181 002	1 144	585	300	1 935	94	31,8	2,8	9,2
BM6 1 030-35/56	144 606	183 649	1 165	595	300	1 970	94	32,4	2,8	9,4
BM6 1 030-35/57	146 690	186 296	1 186	606	300	2 005	94	33,0	2,9	9,5
BM6 1 030-35/58	148 774	188 943	1 206	616	300	2 040	94	33,5	2,9	9,7
BM6 1 030-35/59	150 858	191 590	1 227	627	300	2 075	94	34,1	3,0	9,9
BM6 1 030-35/60	152 943	194 237	1 248	638	300	2 110	94	34,7	3,0	10,0
BM6 1 030-35/61	155 027	196 884	1 269	648	300	2 145	94	35,3	3,1	10,2
BM6 1 030-35/62	157 111	199 531	1 290	659	300	2 180	94	35,9	3,1	10,4
BM6 1 030-35/63	159 195	202 178	1 310	670	300	2 215	94	36,4	3,2	10,5
BM6 1 030-35/64	161 279	204 825	1 331	680	300	2 250	94	37,0	3,2	10,7
BM6 1 030-35/65	163 364	207 472	1 352	691	300	2 285	94	37,6	3,3	10,9
BM6 1 030-35/66	165 448	210 119	1 373	702	300	2 320	94	38,2	3,3	11,0
BM6 1 030-35/67	167 532	212 766	1 394	712	300	2 355	94	38,8	3,4	11,2
BM6 1 030-35/68	169 616	215 413	1 414	723	300	2 390	94	39,3	3,4	11,4

BM6 1 030-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-40/3	34 141	43 359	65	33	300	125	94	1,8	0,2	0,5
BM6 1 030-40/4	36 226	46 006	86	44	300	165	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 030-40/5	38 310	48 653	108	55	300	205	94	3,0	0,3	0,9
BM6 1 030-40/6	40 394	51 300	129	66	300	245	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-40/7	42 478	53 947	151	77	300	285	94	4,1	0,4	1,2
BM6 1 030-40/8	44 562	56 594	172	88	300	325	94	4,7	0,4	1,4
BM6 1 030-40/9	46 647	59 241	194	99	300	365	94	5,3	0,5	1,5
BM6 1 030-40/10	48 731	61 888	215	110	300	405	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 030-40/11	50 815	64 535	237	121	300	445	94	6,5	0,6	1,9
BM6 1 030-40/12	52 899	67 182	258	132	300	485	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 030-40/13	54 984	69 829	280	143	300	525	94	7,7	0,7	2,2
BM6 1 030-40/14	57 068	72 476	301	154	300	565	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 030-40/15	59 152	75 123	323	165	300	605	94	8,9	0,8	2,6
BM6 1 030-40/16	61 236	77 770	344	176	300	645	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 030-40/17	63 321	80 417	366	187	300	685	94	10,0	0,9	2,9
BM6 1 030-40/18	65 405	83 064	387	198	300	725	94	10,6	0,9	3,1
BM6 1 030-40/19	67 489	85 711	409	209	300	765	94	11,2	1,0	3,2
BM6 1 030-40/20	69 573	88 358	430	220	300	805	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 030-40/21	71 657	91 005	452	231	300	845	94	12,4	1,1	3,6
BM6 1 030-40/22	73 742	93 652	473	242	300	885	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 030-40/23	75 826	96 299	495	253	300	925	94	13,6	1,2	3,9
BM6 1 030-40/24	77 910	98 946	516	264	300	965	94	14,2	1,2	4,1
BM6 1 030-40/25	79 994	101 593	538	275	300	1 005	94	14,8	1,3	4,3
BM6 1 030-40/26	82 079	104 240	559	286	300	1 045	94	15,3	1,3	4,4
BM6 1 030-40/27	84 163	106 887	581	297	300	1 085	94	15,9	1,4	4,6
BM6 1 030-40/28	86 247	109 534	602	308	300	1 125	94	16,5	1,4	4,8
BM6 1 030-40/29	88 331	112 181	624	319	300	1 165	94	17,1	1,5	4,9
BM6 1 030-40/30	90 416	114 828	645	330	300	1 205	94	17,7	1,5	5,1
BM6 1 030-40/31	92 500	117 475	667	341	300	1 245	94	18,3	1,6	5,3
BM6 1 030-40/32	94 584	120 122	688	352	300	1 285	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 030-40/33	96 668	122 769	710	363	300	1 325	94	19,5	1,7	5,6
BM6 1 030-40/34	98 753	125 416	731	374	300	1 365	94	20,1	1,7	5,8
BM6 1 030-40/35	100 837	128 063	753	385	300	1 405	94	20,7	1,8	6,0
BM6 1 030-40/36	102 921	130 710	774	396	300	1 445	94	21,2	1,8	6,1
BM6 1 030-40/37	105 005	133 357	796	407	300	1 485	94	21,8	1,9	6,3
BM6 1 030-40/38	107 089	136 004	817	417	300	1 525	94	22,4	1,9	6,5
BM6 1 030-40/39	109 174	138 651	839	428	300	1 565	94	23,0	2,0	6,6
BM6 1 030-40/40	111 258	141 298	860	439	300	1 605	94	23,6	2,0	6,8
BM6 1 030-40/41	113 342	143 945	882	450	300	1 645	94	24,2	2,1	7,0
BM6 1 030-40/42	115 426	146 591	903	461	300	1 685	94	24,8	2,1	7,1
BM6 1 030-40/43	117 511	149 238	925	472	300	1 725	94	25,4	2,2	7,3
BM6 1 030-40/44	119 595	151 885	946	483	300	1 765	94	26,0	2,2	7,5
BM6 1 030-40/45	121 679	154 532	968	494	300	1 805	94	26,6	2,3	7,7
BM6 1 030-40/46	123 763	157 179	989	505	300	1 845	94	27,1	2,3	7,8
BM6 1 030-40/47	125 848	159 826	1 011	516	300	1 885	94	27,7	2,4	8,0
BM6 1 030-40/48	127 932	162 473	1 032	527	300	1 925	94	28,3	2,4	8,2
BM6 1 030-40/49	130 016	165 120	1 054	538	300	1 965	94	28,9	2,5	8,3
BM6 1 030-40/50	132 100	167 767	1 075	549	300	2 005	94	29,5	2,5	8,5
BM6 1 030-40/51	134 184	170 414	1 097	560	300	2 045	94	30,1	2,6	8,7
BM6 1 030-40/52	136 269	173 061	1 118	571	300	2 085	94	30,7	2,6	8,8
BM6 1 030-40/53	138 353	175 708	1 140	582	300	2 125	94	31,3	2,7	9,0
BM6 1 030-40/54	140 437	178 355	1 161	593	300	2 165	94	31,9	2,7	9,2
BM6 1 030-40/55	142 521	181 002	1 183	604	300	2 205	94	32,5	2,8	9,4
BM6 1 030-40/56	144 606	183 649	1 204	615	300	2 245	94	33,0	2,8	9,5
BM6 1 030-40/57	146 690	186 296	1 226	626	300	2 285	94	33,6	2,9	9,7
BM6 1 030-40/58	148 774	188 943	1 247	637	300	2 325	94	34,2	2,9	9,9
BM6 1 030-40/59	150 858	191 590	1 269	648	300	2 365	94	34,8	3,0	10,0
BM6 1 030-40/60	152 943	194 237	1 290	659	300	2 405	94	35,4	3,0	10,2
BM6 1 030-40/61	155 027	196 884	1 312	670	300	2 445	94	36,0	3,1	10,4
BM6 1 030-40/62	157 111	199 531	1 333	681	300	2 485	94	36,6	3,1	10,5
BM6 1 030-40/63	159 195	202 178	1 355	692	300	2 525	94	37,2	3,2	10,7
BM6 1 030-40/64	161 279	204 825	1 376	703	300	2 565	94	37,8	3,2	10,9
BM6 1 030-40/65	163 364	207 472	1 398	714	300	2 605	94	38,4	3,3	11,1
BM6 1 030-40/66	165 448	210 119	1 419	725	300	2 645	94	38,9	3,3	11,2
BM6 1 030-40/67	167 532	212 766	1 441	736	300	2 685	94	39,5	3,4	11,4
BM6 1 030-40/68	169 616	215 413	1 462	747	300	2 725	94	40,1	3,4	11,6

BM6 1 030-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-45/3	34 141	43 359	67	34	300	135	94	1,8	0,2	0,5
BM6 1 030-45/4	36 226	46 006	89	46	300	180	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 030-45/5	38 310	48 653	111	57	300	225	94	3,0	0,3	0,9
BM6 1 030-45/6	40 394	51 300	134	68	300	270	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 030-45/7	42 478	53 947	156	80	300	315	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 030-45/8	44 562	56 594	178	91	300	360	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 030-45/9	46 647	59 241	200	102	300	405	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 030-45/10	48 731	61 888	223	114	300	450	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 030-45/11	50 815	64 535	245	125	300	495	94	6,6	0,6	1,9
BM6 1 030-45/12	52 899	67 182	267	137	300	540	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 030-45/13	54 984	69 829	290	148	300	585	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 030-45/14	57 068	72 476	312	159	300	630	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 030-45/15	59 152	75 123	334	171	300	675	94	9,0	0,8	2,6
BM6 1 030-45/16	61 236	77 770	356	182	300	720	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-45/17	63 321	80 417	379	193	300	765	94	10,2	0,9	2,9
BM6 1 030-45/18	65 405	83 064	401	205	300	810	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 030-45/19	67 489	85 711	423	216	300	855	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 030-45/20	69 573	88 358	445	228	300	900	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 030-45/21	71 657	91 005	468	239	300	945	94	12,6	1,1	3,6
BM6 1 030-45/22	73 742	93 652	490	250	300	990	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 030-45/23	75 826	96 299	512	262	300	1 035	94	13,8	1,2	3,9
BM6 1 030-45/24	77 910	98 946	534	273	300	1 080	94	14,4	1,2	4,1
BM6 1 030-45/25	79 994	101 593	557	284	300	1 125	94	15,0	1,3	4,3
BM6 1 030-45/26	82 079	104 240	579	296	300	1 170	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 030-45/27	84 163	106 887	601	307	300	1 215	94	16,2	1,4	4,6
BM6 1 030-45/28	86 247	109 534	624	319	300	1 260	94	16,8	1,4	4,8
BM6 1 030-45/29	88 331	112 181	646	330	300	1 305	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 030-45/30	90 416	114 828	668	341	300	1 350	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 030-45/31	92 500	117 475	690	353	300	1 395	94	18,6	1,6	5,3
BM6 1 030-45/32	94 584	120 122	713	364	300	1 440	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 030-45/33	96 668	122 769	735	376	300	1 485	94	19,8	1,7	5,6
BM6 1 030-45/34	98 753	125 416	757	387	300	1 530	94	20,4	1,7	5,8
BM6 1 030-45/35	100 837	128 063	779	398	300	1 575	94	21,0	1,8	6,0
BM6 1 030-45/36	102 921	130 710	802	410	300	1 620	94	21,6	1,8	6,1
BM6 1 030-45/37	105 005	133 357	824	421	300	1 665	94	22,2	1,9	6,3
BM6 1 030-45/38	107 089	136 004	846	432	300	1 710	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 030-45/39	109 174	138 651	869	444	300	1 755	94	23,4	2,0	6,6
BM6 1 030-45/40	111 258	141 298	891	455	300	1 800	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 030-45/41	113 342	143 945	913	467	300	1 845	94	24,6	2,1	7,0
BM6 1 030-45/42	115 426	146 591	935	478	300	1 890	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 030-45/43	117 511	149 238	958	489	300	1 935	94	25,8	2,2	7,3
BM6 1 030-45/44	119 595	151 885	980	501	300	1 980	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 030-45/45	121 679	154 532	1 002	512	300	2 025	94	27,0	2,3	7,7
BM6 1 030-45/46	123 763	157 179	1 024	523	300	2 070	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 030-45/47	125 848	159 826	1 047	535	300	2 115	94	28,2	2,4	8,0
BM6 1 030-45/48	127 932	162 473	1 069	546	300	2 160	94	28,8	2,4	8,2
BM6 1 030-45/49	130 016	165 120	1 091	558	300	2 205	94	29,4	2,5	8,3
BM6 1 030-45/50	132 100	167 767	1 114	569	300	2 250	94	30,0	2,5	8,5
BM6 1 030-45/51	134 184	170 414	1 136	580	300	2 295	94	30,6	2,6	8,7
BM6 1 030-45/52	136 269	173 061	1 158	592	300	2 340	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 030-45/53	138 353	175 708	1 180	603	300	2 385	94	31,8	2,7	9,0
BM6 1 030-45/54	140 437	178 355	1 203	615	300	2 430	94	32,4	2,7	9,2
BM6 1 030-45/55	142 521	181 002	1 225	626	300	2 475	94	33,0	2,8	9,4
BM6 1 030-45/56	144 606	183 649	1 247	637	300	2 520	94	33,6	2,8	9,5
BM6 1 030-45/57	146 690	186 296	1 269	649	300	2 565	94	34,2	2,9	9,7
BM6 1 030-45/58	148 774	188 943	1 292	660	300	2 610	94	34,8	2,9	9,9
BM6 1 030-45/59	150 858	191 590	1 314	671	300	2 655	94	35,4	3,0	10,0
BM6 1 030-45/60	152 943	194 237	1 336	683	300	2 700	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 030-45/61	155 027	196 884	1 358	694	300	2 745	94	36,6	3,1	10,4
BM6 1 030-45/62	157 111	199 531	1 381	706	300	2 790	94	37,2	3,1	10,5
BM6 1 030-45/63	159 195	202 178	1 403	717	300	2 835	94	37,8	3,2	10,7
BM6 1 030-45/64	161 279	204 825	1 425	728	300	2 880	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 030-45/65	163 364	207 472	1 448	740	300	2 925	94	39,0	3,3	11,1
BM6 1 030-45/66	165 448	210 119	1 470	751	300	2 970	94	39,6	3,3	11,2
BM6 1 030-45/67	167 532	212 766	1 492	762	300	3 015	94	40,2	3,4	11,4
BM6 1 030-45/68	169 616	215 413	1 514	774	300	3 060	94	40,8	3,4	11,6

BM6 1 030-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-50/3	34 141	43 359	69	35	300	145	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 030-50/4	36 226	46 006	92	47	300	195	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 030-50/5	38 310	48 653	115	59	300	245	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 030-50/6	40 394	51 300	138	71	300	295	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 030-50/7	42 478	53 947	161	82	300	345	94	4,3	0,4	1,3
BM6 1 030-50/8	44 562	56 594	184	94	300	395	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 030-50/9	46 647	59 241	207	106	300	445	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 030-50/10	48 731	61 888	230	118	300	495	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 030-50/11	50 815	64 535	253	129	300	545	94	6,8	0,6	2,0
BM6 1 030-50/12	52 899	67 182	276	141	300	595	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 030-50/13	54 984	69 829	299	153	300	645	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 030-50/14	57 068	72 476	322	165	300	695	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 030-50/15	59 152	75 123	345	176	300	745	94	9,3	0,8	2,7
BM6 1 030-50/16	61 236	77 770	368	188	300	795	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 030-50/17	63 321	80 417	391	200	300	845	94	10,5	0,9	3,1
BM6 1 030-50/18	65 405	83 064	414	212	300	895	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 030-50/19	67 489	85 711	437	223	300	945	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 030-50/20	69 573	88 358	460	235	300	995	94	12,4	1,0	3,6
BM6 1 030-50/21	71 657	91 005	483	247	300	1 045	94	13,0	1,1	3,8
BM6 1 030-50/22	73 742	93 652	506	259	300	1 095	94	13,6	1,1	4,0
BM6 1 030-50/23	75 826	96 299	529	270	300	1 145	94	14,3	1,2	4,1
BM6 1 030-50/24	77 910	98 946	552	282	300	1 195	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 030-50/25	79 994	101 593	575	294	300	1 245	94	15,5	1,3	4,5
BM6 1 030-50/26	82 079	104 240	598	306	300	1 295	94	16,1	1,3	4,7
BM6 1 030-50/27	84 163	106 887	621	317	300	1 345	94	16,7	1,4	4,9
BM6 1 030-50/28	86 247	109 534	644	329	300	1 395	94	17,4	1,4	5,0
BM6 1 030-50/29	88 331	112 181	667	341	300	1 445	94	18,0	1,5	5,2
BM6 1 030-50/30	90 416	114 828	690	353	300	1 495	94	18,6	1,5	5,4
BM6 1 030-50/31	92 500	117 475	713	365	300	1 545	94	19,2	1,6	5,6
BM6 1 030-50/32	94 584	120 122	736	376	300	1 595	94	19,8	1,6	5,8
BM6 1 030-50/33	96 668	122 769	759	388	300	1 645	94	20,5	1,7	5,9
BM6 1 030-50/34	98 753	125 416	782	400	300	1 695	94	21,1	1,7	6,1
BM6 1 030-50/35	100 837	128 063	805	412	300	1 745	94	21,7	1,8	6,3
BM6 1 030-50/36	102 921	130 710	828	423	300	1 795	94	22,3	1,8	6,5
BM6 1 030-50/37	105 005	133 357	851	435	300	1 845	94	22,9	1,9	6,7
BM6 1 030-50/38	107 089	136 004	874	447	300	1 895	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 030-50/39	109 174	138 651	897	459	300	1 945	94	24,2	2,0	7,0
BM6 1 030-50/40	111 258	141 298	920	470	300	1 995	94	24,8	2,0	7,2
BM6 1 030-50/41	113 342	143 945	943	482	300	2 045	94	25,4	2,1	7,4
BM6 1 030-50/42	115 426	146 591	966	494	300	2 095	94	26,0	2,1	7,6
BM6 1 030-50/43	117 511	149 238	989	506	300	2 145	94	26,7	2,2	7,7
BM6 1 030-50/44	119 595	151 885	1 012	517	300	2 195	94	27,3	2,2	7,9
BM6 1 030-50/45	121 679	154 532	1 035	529	300	2 245	94	27,9	2,3	8,1
BM6 1 030-50/46	123 763	157 179	1 058	541	300	2 295	94	28,5	2,3	8,3
BM6 1 030-50/47	125 848	159 826	1 081	553	300	2 345	94	29,1	2,4	8,5
BM6 1 030-50/48	127 932	162 473	1 104	564	300	2 395	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 030-50/49	130 016	165 120	1 127	576	300	2 445	94	30,4	2,5	8,8
BM6 1 030-50/50	132 100	167 767	1 151	588	300	2 495	94	31,0	2,5	9,0
BM6 1 030-50/51	134 184	170 414	1 174	600	300	2 545	94	31,6	2,6	9,2
BM6 1 030-50/52	136 269	173 061	1 197	611	300	2 595	94	32,2	2,6	9,4
BM6 1 030-50/53	138 353	175 708	1 220	623	300	2 645	94	32,9	2,7	9,5
BM6 1 030-50/54	140 437	178 355	1 243	635	300	2 695	94	33,5	2,7	9,7
BM6 1 030-50/55	142 521	181 002	1 266	647	300	2 745	94	34,1	2,8	9,9
BM6 1 030-50/56	144 606	183 649	1 289	658	300	2 795	94	34,7	2,8	10,1
BM6 1 030-50/57	146 690	186 296	1 312	670	300	2 845	94	35,3	2,9	10,3
BM6 1 030-50/58	148 774	188 943	1 335	682	300	2 895	94	36,0	2,9	10,4
BM6 1 030-50/59	150 858	191 590	1 358	694	300	2 945	94	36,6	3,0	10,6
BM6 1 030-50/60	152 943	194 237	1 381	705	300	2 995	94	37,2	3,0	10,8
BM6 1 030-50/61	155 027	196 884	1 404	717	300	3 045	94	37,8	3,1	11,0
BM6 1 030-50/62	157 111	199 531	1 427	729	300	3 095	94	38,4	3,1	11,2
BM6 1 030-50/63	159 195	202 178	1 450	741	300	3 145	94	39,1	3,2	11,3
BM6 1 030-50/64	161 279	204 825	1 473	753	300	3 195	94	39,7	3,2	11,5
BM6 1 030-50/65	163 364	207 472	1 496	764	300	3 245	94	40,3	3,3	11,7
BM6 1 030-50/66	165 448	210 119	1 519	776	300	3 295	94	40,9	3,3	11,9
BM6 1 030-50/67	167 532	212 766	1 542	788	300	3 345	94	41,5	3,4	12,1
BM6 1 030-50/68	169 616	215 413	1 565	800	300	3 395	94	42,2	3,4	12,2

BM6 1 030-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-55/3	34 141	43 359	71	36	300	155	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 030-55/4	36 226	46 006	95	49	300	210	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 030-55/5	38 310	48 653	119	61	300	265	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 030-55/6	40 394	51 300	143	73	300	320	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 030-55/7	42 478	53 947	166	85	300	375	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 030-55/8	44 562	56 594	190	97	300	430	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 030-55/9	46 647	59 241	214	109	300	485	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 030-55/10	48 731	61 888	238	121	300	540	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 030-55/11	50 815	64 535	261	134	300	595	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 030-55/12	52 899	67 182	285	146	300	650	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 030-55/13	54 984	69 829	309	158	300	705	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 030-55/14	57 068	72 476	333	170	300	760	94	9,0	0,7	2,5
BM6 1 030-55/15	59 152	75 123	356	182	300	815	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 030-55/16	61 236	77 770	380	194	300	870	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 030-55/17	63 321	80 417	404	206	300	925	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 030-55/18	65 405	83 064	428	219	300	980	94	11,5	0,9	3,2
BM6 1 030-55/19	67 489	85 711	451	231	300	1 035	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 030-55/20	69 573	88 358	475	243	300	1 090	94	12,8	1,0	3,6
BM6 1 030-55/21	71 657	91 005	499	255	300	1 145	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 030-55/22	73 742	93 652	523	267	300	1 200	94	14,1	1,1	4,0
BM6 1 030-55/23	75 826	96 299	546	279	300	1 255	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 030-55/24	77 910	98 946	570	291	300	1 310	94	15,4	1,2	4,3
BM6 1 030-55/25	79 994	101 593	594	304	300	1 365	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 030-55/26	82 079	104 240	618	316	300	1 420	94	16,6	1,3	4,7
BM6 1 030-55/27	84 163	106 887	642	328	300	1 475	94	17,3	1,4	4,9
BM6 1 030-55/28	86 247	109 534	665	340	300	1 530	94	17,9	1,4	5,0
BM6 1 030-55/29	88 331	112 181	689	352	300	1 585	94	18,6	1,5	5,2
BM6 1 030-55/30	90 416	114 828	713	364	300	1 640	94	19,2	1,5	5,4
BM6 1 030-55/31	92 500	117 475	737	376	300	1 695	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 030-55/32	94 584	120 122	760	389	300	1 750	94	20,5	1,6	5,8
BM6 1 030-55/33	96 668	122 769	784	401	300	1 805	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 030-55/34	98 753	125 416	808	413	300	1 860	94	21,8	1,7	6,1
BM6 1 030-55/35	100 837	128 063	832	425	300	1 915	94	22,4	1,8	6,3
BM6 1 030-55/36	102 921	130 710	855	437	300	1 970	94	23,0	1,8	6,5
BM6 1 030-55/37	105 005	133 357	879	449	300	2 025	94	23,7	1,9	6,7
BM6 1 030-55/38	107 089	136 004	903	461	300	2 080	94	24,3	1,9	6,8
BM6 1 030-55/39	109 174	138 651	927	474	300	2 135	94	25,0	2,0	7,0
BM6 1 030-55/40	111 258	141 298	950	486	300	2 190	94	25,6	2,0	7,2
BM6 1 030-55/41	113 342	143 945	974	498	300	2 245	94	26,2	2,1	7,4
BM6 1 030-55/42	115 426	146 591	998	510	300	2 300	94	26,9	2,1	7,6
BM6 1 030-55/43	117 511	149 238	1 022	522	300	2 355	94	27,5	2,2	7,7
BM6 1 030-55/44	119 595	151 885	1 045	534	300	2 410	94	28,2	2,2	7,9
BM6 1 030-55/45	121 679	154 532	1 069	546	300	2 465	94	28,8	2,3	8,1
BM6 1 030-55/46	123 763	157 179	1 093	559	300	2 520	94	29,4	2,3	8,3
BM6 1 030-55/47	125 848	159 826	1 117	571	300	2 575	94	30,1	2,4	8,5
BM6 1 030-55/48	127 932	162 473	1 140	583	300	2 630	94	30,7	2,4	8,6
BM6 1 030-55/49	130 016	165 120	1 164	595	300	2 685	94	31,4	2,5	8,8
BM6 1 030-55/50	132 100	167 767	1 188	607	300	2 740	94	32,0	2,5	9,0
BM6 1 030-55/51	134 184	170 414	1 212	619	300	2 795	94	32,6	2,6	9,2
BM6 1 030-55/52	136 269	173 061	1 236	631	300	2 850	94	33,3	2,6	9,4
BM6 1 030-55/53	138 353	175 708	1 259	643	300	2 905	94	33,9	2,7	9,5
BM6 1 030-55/54	140 437	178 355	1 283	656	300	2 960	94	34,6	2,7	9,7
BM6 1 030-55/55	142 521	181 002	1 307	668	300	3 015	94	35,2	2,8	9,9
BM6 1 030-55/56	144 606	183 649	1 331	680	300	3 070	94	35,8	2,8	10,1
BM6 1 030-55/57	146 690	186 296	1 354	692	300	3 125	94	36,5	2,9	10,3
BM6 1 030-55/58	148 774	188 943	1 378	704	300	3 180	94	37,1	2,9	10,4
BM6 1 030-55/59	150 858	191 590	1 402	716	300	3 235	94	37,8	3,0	10,6
BM6 1 030-55/60	152 943	194 237	1 426	728	300	3 290	94	38,4	3,0	10,8
BM6 1 030-55/61	155 027	196 884	1 449	741	300	3 345	94	39,0	3,1	11,0
BM6 1 030-55/62	157 111	199 531	1 473	753	300	3 400	94	39,7	3,1	11,2
BM6 1 030-55/63	159 195	202 178	1 497	765	300	3 455	94	40,3	3,2	11,3
BM6 1 030-55/64	161 279	204 825	1 521	777	300	3 510	94	41,0	3,2	11,5
BM6 1 030-55/65	163 364	207 472	1 544	789	300	3 565	94	41,6	3,3	11,7
BM6 1 030-55/66	165 448	210 119	1 568	801	300	3 620	94	42,2	3,3	11,9
BM6 1 030-55/67	167 532	212 766	1 592	813	300	3 675	94	42,9	3,4	12,1
BM6 1 030-55/68	169 616	215 413	1 616	826	300	3 730	94	43,5	3,4	12,2

BM6 1 030-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-60/3	34 141	43 359	74	38	300	165	94	2,0	0,2	3,6
BM6 1 030-60/4	36 226	46 006	98	50	300	225	94	2,6	0,2	4,8
BM6 1 030-60/5	38 310	48 653	123	63	300	285	94	3,3	0,3	6,0
BM6 1 030-60/6	40 394	51 300	147	75	300	345	94	3,9	0,3	7,1
BM6 1 030-60/7	42 478	53 947	172	88	300	405	94	4,6	0,4	8,3
BM6 1 030-60/8	44 562	56 594	196	100	300	465	94	5,2	0,4	9,5
BM6 1 030-60/9	46 647	59 241	221	113	300	525	94	5,9	0,5	10,7
BM6 1 030-60/10	48 731	61 888	245	125	300	585	94	6,5	0,5	11,9
BM6 1 030-60/11	50 815	64 535	270	138	300	645	94	7,2	0,6	13,1
BM6 1 030-60/12	52 899	67 182	294	150	300	705	94	7,8	0,6	14,3
BM6 1 030-60/13	54 984	69 829	319	163	300	765	94	8,5	0,7	15,5
BM6 1 030-60/14	57 068	72 476	343	175	300	825	94	9,1	0,7	16,7
BM6 1 030-60/15	59 152	75 123	368	188	300	885	94	9,8	0,8	17,9
BM6 1 030-60/16	61 236	77 770	392	201	300	945	94	10,4	0,8	19,0
BM6 1 030-60/17	63 321	80 417	417	213	300	1 005	94	11,1	0,9	20,2
BM6 1 030-60/18	65 405	83 064	442	226	300	1 065	94	11,7	0,9	21,4
BM6 1 030-60/19	67 489	85 711	466	238	300	1 125	94	12,4	1,0	22,6
BM6 1 030-60/20	69 573	88 358	491	251	300	1 185	94	13,0	1,0	23,8
BM6 1 030-60/21	71 657	91 005	515	263	300	1 245	94	13,7	1,1	25,0
BM6 1 030-60/22	73 742	93 652	540	276	300	1 305	94	14,3	1,1	26,2
BM6 1 030-60/23	75 826	96 299	564	288	300	1 365	94	15,0	1,2	27,4
BM6 1 030-60/24	77 910	98 946	589	301	300	1 425	94	15,6	1,2	28,6
BM6 1 030-60/25	79 994	101 593	613	313	300	1 485	94	16,3	1,3	29,8
BM6 1 030-60/26	82 079	104 240	638	326	300	1 545	94	16,9	1,3	30,9
BM6 1 030-60/27	84 163	106 887	662	338	300	1 605	94	17,6	1,4	32,1
BM6 1 030-60/28	86 247	109 534	687	351	300	1 665	94	18,2	1,4	33,3
BM6 1 030-60/29	88 331	112 181	711	364	300	1 725	94	18,9	1,5	34,5
BM6 1 030-60/30	90 416	114 828	736	376	300	1 785	94	19,5	1,5	35,7
BM6 1 030-60/31	92 500	117 475	760	389	300	1 845	94	20,2	1,6	36,9
BM6 1 030-60/32	94 584	120 122	785	401	300	1 905	94	20,8	1,6	38,1
BM6 1 030-60/33	96 668	122 769	809	414	300	1 965	94	21,5	1,7	39,3
BM6 1 030-60/34	98 753	125 416	834	426	300	2 025	94	22,1	1,7	40,5
BM6 1 030-60/35	100 837	128 063	859	439	300	2 085	94	22,8	1,8	41,7
BM6 1 030-60/36	102 921	130 710	883	451	300	2 145	94	23,4	1,8	42,8
BM6 1 030-60/37	105 005	133 357	908	464	300	2 205	94	24,1	1,9	44,0
BM6 1 030-60/38	107 089	136 004	932	476	300	2 265	94	24,7	1,9	45,2
BM6 1 030-60/39	109 174	138 651	957	489	300	2 325	94	25,4	2,0	46,4
BM6 1 030-60/40	111 258	141 298	981	501	300	2 385	94	26,0	2,0	47,6
BM6 1 030-60/41	113 342	143 945	1 006	514	300	2 445	94	26,7	2,1	48,8
BM6 1 030-60/42	115 426	146 591	1 030	526	300	2 505	94	27,3	2,1	50,0
BM6 1 030-60/43	117 511	149 238	1 055	539	300	2 565	94	28,0	2,2	51,2
BM6 1 030-60/44	119 595	151 885	1 079	552	300	2 625	94	28,6	2,2	52,4
BM6 1 030-60/45	121 679	154 532	1 104	564	300	2 685	94	29,3	2,3	53,6
BM6 1 030-60/46	123 763	157 179	1 128	577	300	2 745	94	29,9	2,3	54,7
BM6 1 030-60/47	125 848	159 826	1 153	589	300	2 805	94	30,6	2,4	55,9
BM6 1 030-60/48	127 932	162 473	1 177	602	300	2 865	94	31,2	2,4	57,1
BM6 1 030-60/49	130 016	165 120	1 202	614	300	2 925	94	31,9	2,5	58,3
BM6 1 030-60/50	132 100	167 767	1 227	627	300	2 985	94	32,5	2,5	59,5
BM6 1 030-60/51	134 184	170 414	1 251	639	300	3 045	94	33,2	2,6	60,7
BM6 1 030-60/52	136 269	173 061	1 276	652	300	3 105	94	33,8	2,6	61,9
BM6 1 030-60/53	138 353	175 708	1 300	664	300	3 165	94	34,5	2,7	63,1
BM6 1 030-60/54	140 437	178 355	1 325	677	300	3 225	94	35,1	2,7	64,3
BM6 1 030-60/55	142 521	181 002	1 349	689	300	3 285	94	35,8	2,8	65,5
BM6 1 030-60/56	144 606	183 649	1 374	702	300	3 345	94	36,4	2,8	66,6
BM6 1 030-60/57	146 690	186 296	1 398	714	300	3 405	94	37,1	2,9	67,8
BM6 1 030-60/58	148 774	188 943	1 423	727	300	3 465	94	37,7	2,9	69,0
BM6 1 030-60/59	150 858	191 590	1 447	740	300	3 525	94	38,4	3,0	70,2
BM6 1 030-60/60	152 943	194 237	1 472	752	300	3 585	94	39,0	3,0	71,4
BM6 1 030-60/61	155 027	196 884	1 496	765	300	3 645	94	39,7	3,1	72,6
BM6 1 030-60/62	157 111	199 531	1 521	777	300	3 705	94	40,3	3,1	73,8
BM6 1 030-60/63	159 195	202 178	1 545	790	300	3 765	94	41,0	3,2	75,0
BM6 1 030-60/64	161 279	204 825	1 570	802	300	3 825	94	41,6	3,2	76,2
BM6 1 030-60/65	163 364	207 472	1 594	815	300	3 885	94	42,3	3,3	77,4
BM6 1 030-60/66	165 448	210 119	1 619	827	300	3 945	94	42,9	3,3	78,5
BM6 1 030-60/67	167 532	212 766	1 644	840	300	4 005	94	43,6	3,4	79,7
BM6 1 030-60/68	169 616	215 413	1 668	852	300	4 065	94	44,2	3,4	80,9

BM6 1 030-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-65/3	34 141	43 359	76	39	300	175	94	2,0	0,2	0,6
BM6 1 030-65/4	36 226	46 006	101	52	300	240	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 030-65/5	38 310	48 653	126	65	300	305	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 030-65/6	40 394	51 300	152	78	300	370	94	4,0	0,3	1,2
BM6 1 030-65/7	42 478	53 947	177	90	300	435	94	4,7	0,4	1,4
BM6 1 030-65/8	44 562	56 594	202	103	300	500	94	5,4	0,4	1,6
BM6 1 030-65/9	46 647	59 241	228	116	300	565	94	6,0	0,5	1,8
BM6 1 030-65/10	48 731	61 888	253	129	300	630	94	6,7	0,5	2,0
BM6 1 030-65/11	50 815	64 535	278	142	300	695	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 030-65/12	52 899	67 182	303	155	300	760	94	8,0	0,6	2,4
BM6 1 030-65/13	54 984	69 829	329	168	300	825	94	8,7	0,7	2,6
BM6 1 030-65/14	57 068	72 476	354	181	300	890	94	9,4	0,7	2,8
BM6 1 030-65/15	59 152	75 123	379	194	300	955	94	10,1	0,8	3,0
BM6 1 030-65/16	61 236	77 770	404	207	300	1 020	94	10,7	0,8	3,2
BM6 1 030-65/17	63 321	80 417	430	220	300	1 085	94	11,4	0,9	3,4
BM6 1 030-65/18	65 405	83 064	455	233	300	1 150	94	12,1	0,9	3,6
BM6 1 030-65/19	67 489	85 711	480	245	300	1 215	94	12,7	1,0	3,8
BM6 1 030-65/20	69 573	88 358	506	258	300	1 280	94	13,4	1,0	4,0
BM6 1 030-65/21	71 657	91 005	531	271	300	1 345	94	14,1	1,1	4,2
BM6 1 030-65/22	73 742	93 652	556	284	300	1 410	94	14,7	1,1	4,4
BM6 1 030-65/23	75 826	96 299	581	297	300	1 475	94	15,4	1,2	4,6
BM6 1 030-65/24	77 910	98 946	607	310	300	1 540	94	16,1	1,2	4,8
BM6 1 030-65/25	79 994	101 593	632	323	300	1 605	94	16,8	1,3	5,0
BM6 1 030-65/26	82 079	104 240	657	336	300	1 670	94	17,4	1,3	5,2
BM6 1 030-65/27	84 163	106 887	683	349	300	1 735	94	18,1	1,4	5,4
BM6 1 030-65/28	86 247	109 534	708	362	300	1 800	94	18,8	1,4	5,6
BM6 1 030-65/29	88 331	112 181	733	375	300	1 865	94	19,4	1,5	5,8
BM6 1 030-65/30	90 416	114 828	758	388	300	1 930	94	20,1	1,5	6,0
BM6 1 030-65/31	92 500	117 475	784	400	300	1 995	94	20,8	1,6	6,2
BM6 1 030-65/32	94 584	120 122	809	413	300	2 060	94	21,4	1,6	6,4
BM6 1 030-65/33	96 668	122 769	834	426	300	2 125	94	22,1	1,7	6,6
BM6 1 030-65/34	98 753	125 416	860	439	300	2 190	94	22,8	1,7	6,8
BM6 1 030-65/35	100 837	128 063	885	452	300	2 255	94	23,5	1,8	7,0
BM6 1 030-65/36	102 921	130 710	910	465	300	2 320	94	24,1	1,8	7,2
BM6 1 030-65/37	105 005	133 357	935	478	300	2 385	94	24,8	1,9	7,4
BM6 1 030-65/38	107 089	136 004	961	491	300	2 450	94	25,5	1,9	7,6
BM6 1 030-65/39	109 174	138 651	986	504	300	2 515	94	26,1	2,0	7,8
BM6 1 030-65/40	111 258	141 298	1 011	517	300	2 580	94	26,8	2,0	8,0
BM6 1 030-65/41	113 342	143 945	1 036	530	300	2 645	94	27,5	2,1	8,2
BM6 1 030-65/42	115 426	146 591	1 062	543	300	2 710	94	28,1	2,1	8,4
BM6 1 030-65/43	117 511	149 238	1 087	555	300	2 775	94	28,8	2,2	8,6
BM6 1 030-65/44	119 595	151 885	1 112	568	300	2 840	94	29,5	2,2	8,8
BM6 1 030-65/45	121 679	154 532	1 138	581	300	2 905	94	30,2	2,3	9,0
BM6 1 030-65/46	123 763	157 179	1 163	594	300	2 970	94	30,8	2,3	9,2
BM6 1 030-65/47	125 848	159 826	1 188	607	300	3 035	94	31,5	2,4	9,4
BM6 1 030-65/48	127 932	162 473	1 213	620	300	3 100	94	32,2	2,4	9,6
BM6 1 030-65/49	130 016	165 120	1 239	633	300	3 165	94	32,8	2,5	9,8
BM6 1 030-65/50	132 100	167 767	1 264	646	300	3 230	94	33,5	2,5	10,0
BM6 1 030-65/51	134 184	170 414	1 289	659	300	3 295	94	34,2	2,6	10,2
BM6 1 030-65/52	136 269	173 061	1 315	672	300	3 360	94	34,8	2,6	10,4
BM6 1 030-65/53	138 353	175 708	1 340	685	300	3 425	94	35,5	2,7	10,6
BM6 1 030-65/54	140 437	178 355	1 365	698	300	3 490	94	36,2	2,7	10,8
BM6 1 030-65/55	142 521	181 002	1 390	710	300	3 555	94	36,9	2,8	11,0
BM6 1 030-65/56	144 606	183 649	1 416	723	300	3 620	94	37,5	2,8	11,2
BM6 1 030-65/57	146 690	186 296	1 441	736	300	3 685	94	38,2	2,9	11,4
BM6 1 030-65/58	148 774	188 943	1 466	749	300	3 750	94	38,9	2,9	11,6
BM6 1 030-65/59	150 858	191 590	1 492	762	300	3 815	94	39,5	3,0	11,8
BM6 1 030-65/60	152 943	194 237	1 517	775	300	3 880	94	40,2	3,0	12,0
BM6 1 030-65/61	155 027	196 884	1 542	788	300	3 945	94	40,9	3,1	12,2
BM6 1 030-65/62	157 111	199 531	1 567	801	300	4 010	94	41,5	3,1	12,4
BM6 1 030-65/63	159 195	202 178	1 593	814	300	4 075	94	42,2	3,2	12,6
BM6 1 030-65/64	161 279	204 825	1 618	827	300	4 140	94	42,9	3,2	12,8
BM6 1 030-65/65	163 364	207 472	1 643	840	300	4 205	94	43,6	3,3	13,0
BM6 1 030-65/66	165 448	210 119	1 668	853	300	4 270	94	44,2	3,3	13,2
BM6 1 030-65/67	167 532	212 766	1 694	866	300	4 335	94	44,9	3,4	13,4
BM6 1 030-65/68	169 616	215 413	1 719	878	300	4 400	94	45,6	3,4	13,6

BM6 1 030-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 030-70/3	34 141	43 359	78	40	300	185	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 030-70/4	36 226	46 006	104	53	300	255	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 030-70/5	38 310	48 653	130	67	300	325	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 030-70/6	40 394	51 300	156	80	300	395	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 030-70/7	42 478	53 947	182	93	300	465	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 030-70/8	44 562	56 594	208	106	300	535	94	5,5	0,4	1,6
BM6 1 030-70/9	46 647	59 241	234	120	300	605	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 030-70/10	48 731	61 888	260	133	300	675	94	6,9	0,5	2,0
BM6 1 030-70/11	50 815	64 535	286	146	300	745	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 030-70/12	52 899	67 182	312	160	300	815	94	8,3	0,6	2,4
BM6 1 030-70/13	54 984	69 829	338	173	300	885	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 030-70/14	57 068	72 476	364	186	300	955	94	9,7	0,7	2,8
BM6 1 030-70/15	59 152	75 123	390	200	300	1 025	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 030-70/16	61 236	77 770	416	213	300	1 095	94	11,0	0,8	3,2
BM6 1 030-70/17	63 321	80 417	443	226	300	1 165	94	11,7	0,9	3,4
BM6 1 030-70/18	65 405	83 064	469	239	300	1 235	94	12,4	0,9	3,6
BM6 1 030-70/19	67 489	85 711	495	253	300	1 305	94	13,1	1,0	3,8
BM6 1 030-70/20	69 573	88 358	521	266	300	1 375	94	13,8	1,0	4,0
BM6 1 030-70/21	71 657	91 005	547	279	300	1 445	94	14,5	1,1	4,2
BM6 1 030-70/22	73 742	93 652	573	293	300	1 515	94	15,2	1,1	4,4
BM6 1 030-70/23	75 826	96 299	599	306	300	1 585	94	15,9	1,2	4,6
BM6 1 030-70/24	77 910	98 946	625	319	300	1 655	94	16,6	1,2	4,8
BM6 1 030-70/25	79 994	101 593	651	333	300	1 725	94	17,3	1,3	5,0
BM6 1 030-70/26	82 079	104 240	677	346	300	1 795	94	17,9	1,3	5,2
BM6 1 030-70/27	84 163	106 887	703	359	300	1 865	94	18,6	1,4	5,4
BM6 1 030-70/28	86 247	109 534	729	372	300	1 935	94	19,3	1,4	5,6
BM6 1 030-70/29	88 331	112 181	755	386	300	2 005	94	20,0	1,5	5,8
BM6 1 030-70/30	90 416	114 828	781	399	300	2 075	94	20,7	1,5	6,0
BM6 1 030-70/31	92 500	117 475	807	412	300	2 145	94	21,4	1,6	6,2
BM6 1 030-70/32	94 584	120 122	833	426	300	2 215	94	22,1	1,6	6,4
BM6 1 030-70/33	96 668	122 769	859	439	300	2 285	94	22,8	1,7	6,6
BM6 1 030-70/34	98 753	125 416	885	452	300	2 355	94	23,5	1,7	6,8
BM6 1 030-70/35	100 837	128 063	911	466	300	2 425	94	24,2	1,8	7,0
BM6 1 030-70/36	102 921	130 710	937	479	300	2 495	94	24,8	1,8	7,2
BM6 1 030-70/37	105 005	133 357	963	492	300	2 565	94	25,5	1,9	7,4
BM6 1 030-70/38	107 089	136 004	989	505	300	2 635	94	26,2	1,9	7,6
BM6 1 030-70/39	109 174	138 651	1 015	519	300	2 705	94	26,9	2,0	7,8
BM6 1 030-70/40	111 258	141 298	1 041	532	300	2 775	94	27,6	2,0	8,0
BM6 1 030-70/41	113 342	143 945	1 067	545	300	2 845	94	28,3	2,1	8,2
BM6 1 030-70/42	115 426	146 591	1 093	559	300	2 915	94	29,0	2,1	8,4
BM6 1 030-70/43	117 511	149 238	1 119	572	300	2 985	94	29,7	2,2	8,6
BM6 1 030-70/44	119 595	151 885	1 145	585	300	3 055	94	30,4	2,2	8,8
BM6 1 030-70/45	121 679	154 532	1 171	599	300	3 125	94	31,1	2,3	9,0
BM6 1 030-70/46	123 763	157 179	1 197	612	300	3 195	94	31,7	2,3	9,2
BM6 1 030-70/47	125 848	159 826	1 223	625	300	3 265	94	32,4	2,4	9,4
BM6 1 030-70/48	127 932	162 473	1 249	638	300	3 335	94	33,1	2,4	9,6
BM6 1 030-70/49	130 016	165 120	1 275	652	300	3 405	94	33,8	2,5	9,8
BM6 1 030-70/50	132 100	167 767	1 302	665	300	3 475	94	34,5	2,5	10,0
BM6 1 030-70/51	134 184	170 414	1 328	678	300	3 545	94	35,2	2,6	10,2
BM6 1 030-70/52	136 269	173 061	1 354	692	300	3 615	94	35,9	2,6	10,4
BM6 1 030-70/53	138 353	175 708	1 380	705	300	3 685	94	36,6	2,7	10,6
BM6 1 030-70/54	140 437	178 355	1 406	718	300	3 755	94	37,3	2,7	10,8
BM6 1 030-70/55	142 521	181 002	1 432	732	300	3 825	94	38,0	2,8	11,0
BM6 1 030-70/56	144 606	183 649	1 458	745	300	3 895	94	38,6	2,8	11,2
BM6 1 030-70/57	146 690	186 296	1 484	758	300	3 965	94	39,3	2,9	11,4
BM6 1 030-70/58	148 774	188 943	1 510	771	300	4 035	94	40,0	2,9	11,6
BM6 1 030-70/59	150 858	191 590	1 536	785	300	4 105	94	40,7	3,0	11,8
BM6 1 030-70/60	152 943	194 237	1 562	798	300	4 175	94	41,4	3,0	12,0
BM6 1 030-70/61	155 027	196 884	1 588	811	300	4 245	94	42,1	3,1	12,2
BM6 1 030-70/62	157 111	199 531	1 614	825	300	4 315	94	42,8	3,1	12,4
BM6 1 030-70/63	159 195	202 178	1 640	838	300	4 385	94	43,5	3,2	12,6
BM6 1 030-70/64	161 279	204 825	1 666	851	300	4 455	94	44,2	3,2	12,8
BM6 1 030-70/65	163 364	207 472	1 692	865	300	4 525	94	44,9	3,3	13,0
BM6 1 030-70/66	165 448	210 119	1 718	878	300	4 595	94	45,5	3,3	13,2
BM6 1 030-70/67	167 532	212 766	1 744	891	300	4 665	94	46,2	3,4	13,4
BM6 1 030-70/68	169 616	215 413	1 770	904	300	4 735	94	46,9	3,4	13,6

BM6 1 035-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-30/3	34 298	43 558	66	34	350	105	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 035-30/4	36 434	46 271	88	45	350	135	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 035-30/5	38 570	48 984	110	56	350	165	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 035-30/6	40 707	51 697	132	67	350	195	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 035-30/7	42 843	54 411	154	79	350	225	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 035-30/8	44 979	57 124	176	90	350	255	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 035-30/9	47 116	59 837	198	101	350	285	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 035-30/10	49 252	62 550	220	112	350	315	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 035-30/11	51 388	65 263	242	124	350	345	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 035-30/12	53 525	67 976	264	135	350	375	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 035-30/13	55 661	70 689	286	146	350	405	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 035-30/14	57 797	73 403	308	157	350	435	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 035-30/15	59 934	76 116	330	169	350	465	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 035-30/16	62 070	78 829	352	180	350	495	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 035-30/17	64 206	81 542	374	191	350	525	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 035-30/18	66 343	84 255	396	202	350	555	94	11,3	0,9	3,1
BM6 1 035-30/19	68 479	86 968	418	214	350	585	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 035-30/20	70 615	89 682	440	225	350	615	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 035-30/21	72 752	92 395	462	236	350	645	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 035-30/22	74 888	95 108	484	247	350	675	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 035-30/23	77 024	97 821	506	259	350	705	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 035-30/24	79 161	100 534	528	270	350	735	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 035-30/25	81 297	103 247	550	281	350	765	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 035-30/26	83 433	105 960	572	292	350	795	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 035-30/27	85 570	108 674	594	304	350	825	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 035-30/28	87 706	111 387	616	315	350	855	94	17,6	1,5	4,8
BM6 1 035-30/29	89 842	114 100	638	326	350	885	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 035-30/30	91 979	116 813	660	337	350	915	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 035-30/31	94 115	119 526	682	349	350	945	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 035-30/32	96 251	122 239	704	360	350	975	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 035-30/33	98 388	124 952	726	371	350	1 005	94	20,7	1,7	5,7
BM6 1 035-30/34	100 524	127 666	748	382	350	1 035	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 035-30/35	102 660	130 379	770	393	350	1 065	94	21,9	1,8	6,0
BM6 1 035-30/36	104 797	133 092	792	405	350	1 095	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 035-30/37	106 933	135 805	814	416	350	1 125	94	23,2	1,9	6,4
BM6 1 035-30/38	109 069	138 518	836	427	350	1 155	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 035-30/39	111 206	141 231	858	438	350	1 185	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 035-30/40	113 342	143 945	880	450	350	1 215	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 035-30/41	115 478	146 658	902	461	350	1 245	94	25,7	2,2	7,1
BM6 1 035-30/42	117 615	149 371	924	472	350	1 275	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 035-30/43	119 751	152 084	946	483	350	1 305	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 035-30/44	121 887	154 797	968	495	350	1 335	94	27,6	2,3	7,6
BM6 1 035-30/45	124 024	157 510	990	506	350	1 365	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 035-30/46	126 160	160 223	1 012	517	350	1 395	94	28,8	2,4	7,9
BM6 1 035-30/47	128 297	162 937	1 034	528	350	1 425	94	29,5	2,5	8,1
BM6 1 035-30/48	130 433	165 650	1 056	540	350	1 455	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 035-30/49	132 569	168 363	1 078	551	350	1 485	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 035-30/50	134 706	171 076	1 100	562	350	1 515	94	31,4	2,6	8,6
BM6 1 035-30/51	136 842	173 789	1 122	573	350	1 545	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 035-30/52	138 978	176 502	1 144	585	350	1 575	94	32,6	2,7	9,0
BM6 1 035-30/53	141 115	179 215	1 166	596	350	1 605	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 035-30/54	143 251	181 929	1 188	607	350	1 635	94	33,9	2,8	9,3
BM6 1 035-30/55	145 387	184 642	1 210	618	350	1 665	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 035-30/56	147 524	187 355	1 232	630	350	1 695	94	35,1	2,9	9,7
BM6 1 035-30/57	149 660	190 068	1 254	641	350	1 725	94	35,7	3,0	9,8
BM6 1 035-30/58	151 796	192 781	1 276	652	350	1 755	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 035-30/59	153 933	195 494	1 298	663	350	1 785	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 035-30/60	156 069	198 207	1 320	675	350	1 815	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 035-30/61	158 205	200 921	1 342	686	350	1 845	94	38,3	3,2	10,5
BM6 1 035-30/62	160 342	203 634	1 364	697	350	1 875	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 035-30/63	162 478	206 347	1 386	708	350	1 905	94	39,5	3,3	10,9
BM6 1 035-30/64	164 614	209 060	1 408	719	350	1 935	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 035-30/65	166 751	211 773	1 430	731	350	1 965	94	40,8	3,4	11,2
BM6 1 035-30/66	168 887	214 486	1 452	742	350	1 995	94	41,4	3,5	11,4
BM6 1 035-30/67	171 023	217 200	1 474	753	350	2 025	94	42,0	3,5	11,6
BM6 1 035-30/68	173 160	219 913	1 496	764	350	2 055	94	42,6	3,6	11,7

BM6 1 035-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-35/3	34 298	43 558	71	36	350	115	94	1,9	0,2	0,5
BM6 1 035-35/4	36 434	46 271	95	48	350	150	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 035-35/5	38 570	48 984	119	61	350	185	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 035-35/6	40 707	51 697	142	73	350	220	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 035-35/7	42 843	54 411	166	85	350	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 035-35/8	44 979	57 124	190	97	350	290	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 035-35/9	47 116	59 837	213	109	350	325	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 035-35/10	49 252	62 550	237	121	350	360	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 035-35/11	51 388	65 263	261	133	350	395	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 035-35/12	53 525	67 976	285	145	350	430	94	7,7	0,6	2,1
BM6 1 035-35/13	55 661	70 689	308	158	350	465	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 035-35/14	57 797	73 403	332	170	350	500	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 035-35/15	59 934	76 116	356	182	350	535	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 035-35/16	62 070	78 829	380	194	350	570	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 035-35/17	64 206	81 542	403	206	350	605	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 035-35/18	66 343	84 255	427	218	350	640	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 035-35/19	68 479	86 968	451	230	350	675	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 035-35/20	70 615	89 682	474	242	350	710	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 035-35/21	72 752	92 395	498	255	350	745	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 035-35/22	74 888	95 108	522	267	350	780	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 035-35/23	77 024	97 821	546	279	350	815	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 035-35/24	79 161	100 534	569	291	350	850	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 035-35/25	81 297	103 247	593	303	350	885	94	16,1	1,3	4,5
BM6 1 035-35/26	83 433	105 960	617	315	350	920	94	16,7	1,4	4,7
BM6 1 035-35/27	85 570	108 674	640	327	350	955	94	17,4	1,4	4,8
BM6 1 035-35/28	87 706	111 387	664	339	350	990	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 035-35/29	89 842	114 100	688	352	350	1 025	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 035-35/30	91 979	116 813	712	364	350	1 060	94	19,3	1,6	5,4
BM6 1 035-35/31	94 115	119 526	735	376	350	1 095	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 035-35/32	96 251	122 239	759	388	350	1 130	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 035-35/33	98 388	124 952	783	400	350	1 165	94	21,2	1,8	5,9
BM6 1 035-35/34	100 524	127 666	806	412	350	1 200	94	21,9	1,8	6,1
BM6 1 035-35/35	102 660	130 379	830	424	350	1 235	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 035-35/36	104 797	133 092	854	436	350	1 270	94	23,2	1,9	6,4
BM6 1 035-35/37	106 933	135 805	878	448	350	1 305	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 035-35/38	109 069	138 518	901	461	350	1 340	94	24,5	2,0	6,8
BM6 1 035-35/39	111 206	141 231	925	473	350	1 375	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 035-35/40	113 342	143 945	949	485	350	1 410	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 035-35/41	115 478	146 658	973	497	350	1 445	94	26,4	2,2	7,3
BM6 1 035-35/42	117 615	149 371	996	509	350	1 480	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 035-35/43	119 751	152 084	1 020	521	350	1 515	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 035-35/44	121 887	154 797	1 044	533	350	1 550	94	28,3	2,4	7,9
BM6 1 035-35/45	124 024	157 510	1 067	545	350	1 585	94	29,0	2,4	8,0
BM6 1 035-35/46	126 160	160 223	1 091	558	350	1 620	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 035-35/47	128 297	162 937	1 115	570	350	1 655	94	30,3	2,5	8,4
BM6 1 035-35/48	130 433	165 650	1 139	582	350	1 690	94	30,9	2,6	8,6
BM6 1 035-35/49	132 569	168 363	1 162	594	350	1 725	94	31,5	2,6	8,8
BM6 1 035-35/50	134 706	171 076	1 186	606	350	1 760	94	32,2	2,7	8,9
BM6 1 035-35/51	136 842	173 789	1 210	618	350	1 795	94	32,8	2,7	9,1
BM6 1 035-35/52	138 978	176 502	1 233	630	350	1 830	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 035-35/53	141 115	179 215	1 257	642	350	1 865	94	34,1	2,8	9,5
BM6 1 035-35/54	143 251	181 929	1 281	655	350	1 900	94	34,8	2,9	9,7
BM6 1 035-35/55	145 387	184 642	1 305	667	350	1 935	94	35,4	2,9	9,8
BM6 1 035-35/56	147 524	187 355	1 328	679	350	1 970	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 035-35/57	149 660	190 068	1 352	691	350	2 005	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 035-35/58	151 796	192 781	1 376	703	350	2 040	94	37,3	3,1	10,4
BM6 1 035-35/59	153 933	195 494	1 399	715	350	2 075	94	38,0	3,2	10,6
BM6 1 035-35/60	156 069	198 207	1 423	727	350	2 110	94	38,6	3,2	10,7
BM6 1 035-35/61	158 205	200 921	1 447	739	350	2 145	94	39,3	3,3	10,9
BM6 1 035-35/62	160 342	203 634	1 471	751	350	2 180	94	39,9	3,3	11,1
BM6 1 035-35/63	162 478	206 347	1 494	764	350	2 215	94	40,5	3,4	11,3
BM6 1 035-35/64	164 614	209 060	1 518	776	350	2 250	94	41,2	3,4	11,4
BM6 1 035-35/65	166 751	211 773	1 542	788	350	2 285	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 035-35/66	168 887	214 486	1 566	800	350	2 320	94	42,5	3,5	11,8
BM6 1 035-35/67	171 023	217 200	1 589	812	350	2 355	94	43,1	3,6	12,0
BM6 1 035-35/68	173 160	219 913	1 613	824	350	2 390	94	43,8	3,6	12,2

BM6 1 035-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-40/3	34 298	43 558	72	37	350	125	94	2,0	0,2	0,6
BM6 1 035-40/4	36 434	46 271	96	49	350	165	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 035-40/5	38 570	48 984	120	61	350	205	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 035-40/6	40 707	51 697	144	74	350	245	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 035-40/7	42 843	54 411	168	86	350	285	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-40/8	44 979	57 124	192	98	350	325	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 035-40/9	47 116	59 837	216	110	350	365	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 035-40/10	49 252	62 550	240	123	350	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 035-40/11	51 388	65 263	264	135	350	445	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 035-40/12	53 525	67 976	288	147	350	485	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 035-40/13	55 661	70 689	312	159	350	525	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 035-40/14	57 797	73 403	336	172	350	565	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 035-40/15	59 934	76 116	360	184	350	605	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 035-40/16	62 070	78 829	384	196	350	645	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 035-40/17	64 206	81 542	408	208	350	685	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 035-40/18	66 343	84 255	432	221	350	725	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 035-40/19	68 479	86 968	456	233	350	765	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 035-40/20	70 615	89 682	480	245	350	805	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 035-40/21	72 752	92 395	504	258	350	845	94	13,9	1,1	3,9
BM6 1 035-40/22	74 888	95 108	528	270	350	885	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 035-40/23	77 024	97 821	552	282	350	925	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 035-40/24	79 161	100 534	576	294	350	965	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 035-40/25	81 297	103 247	600	307	350	1 005	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 035-40/26	83 433	105 960	624	319	350	1 045	94	17,2	1,4	4,8
BM6 1 035-40/27	85 570	108 674	648	331	350	1 085	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 035-40/28	87 706	111 387	672	343	350	1 125	94	18,5	1,5	5,2
BM6 1 035-40/29	89 842	114 100	696	356	350	1 165	94	19,1	1,6	5,4
BM6 1 035-40/30	91 979	116 813	720	368	350	1 205	94	19,8	1,6	5,6
BM6 1 035-40/31	94 115	119 526	744	380	350	1 245	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 035-40/32	96 251	122 239	768	392	350	1 285	94	21,1	1,7	5,9
BM6 1 035-40/33	98 388	124 952	792	405	350	1 325	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 035-40/34	100 524	127 666	816	417	350	1 365	94	22,4	1,9	6,3
BM6 1 035-40/35	102 660	130 379	840	429	350	1 405	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 035-40/36	104 797	133 092	864	442	350	1 445	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 035-40/37	106 933	135 805	888	454	350	1 485	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 035-40/38	109 069	138 518	912	466	350	1 525	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 035-40/39	111 206	141 231	936	478	350	1 565	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 035-40/40	113 342	143 945	960	491	350	1 605	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 035-40/41	115 478	146 658	984	503	350	1 645	94	27,1	2,2	7,6
BM6 1 035-40/42	117 615	149 371	1 008	515	350	1 685	94	27,7	2,3	7,8
BM6 1 035-40/43	119 751	152 084	1 032	527	350	1 725	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 035-40/44	121 887	154 797	1 056	540	350	1 765	94	29,0	2,4	8,2
BM6 1 035-40/45	124 024	157 510	1 080	552	350	1 805	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 035-40/46	126 160	160 223	1 104	564	350	1 845	94	30,4	2,5	8,5
BM6 1 035-40/47	128 297	162 937	1 128	576	350	1 885	94	31,0	2,6	8,7
BM6 1 035-40/48	130 433	165 650	1 152	589	350	1 925	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 035-40/49	132 569	168 363	1 176	601	350	1 965	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 035-40/50	134 706	171 076	1 200	613	350	2 005	94	33,0	2,7	9,3
BM6 1 035-40/51	136 842	173 789	1 224	625	350	2 045	94	33,7	2,8	9,4
BM6 1 035-40/52	138 978	176 502	1 248	638	350	2 085	94	34,3	2,8	9,6
BM6 1 035-40/53	141 115	179 215	1 272	650	350	2 125	94	35,0	2,9	9,8
BM6 1 035-40/54	143 251	181 929	1 296	662	350	2 165	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 035-40/55	145 387	184 642	1 320	675	350	2 205	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 035-40/56	147 524	187 355	1 344	687	350	2 245	94	37,0	3,1	10,4
BM6 1 035-40/57	149 660	190 068	1 368	699	350	2 285	94	37,6	3,1	10,6
BM6 1 035-40/58	151 796	192 781	1 392	711	350	2 325	94	38,3	3,2	10,7
BM6 1 035-40/59	153 933	195 494	1 416	724	350	2 365	94	38,9	3,2	10,9
BM6 1 035-40/60	156 069	198 207	1 440	736	350	2 405	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 035-40/61	158 205	200 921	1 464	748	350	2 445	94	40,3	3,3	11,3
BM6 1 035-40/62	160 342	203 634	1 488	760	350	2 485	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 035-40/63	162 478	206 347	1 512	773	350	2 525	94	41,6	3,4	11,7
BM6 1 035-40/64	164 614	209 060	1 536	785	350	2 565	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 035-40/65	166 751	211 773	1 560	797	350	2 605	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 035-40/66	168 887	214 486	1 584	809	350	2 645	94	43,6	3,6	12,2
BM6 1 035-40/67	171 023	217 200	1 608	822	350	2 685	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 035-40/68	173 160	219 913	1 632	834	350	2 725	94	44,9	3,7	12,6

BM6 1035-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	1 946	2 471						######	######	######
BM6 1 035-45/4	36 434	46 271	100	51	350	180	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 035-45/5	38 570	48 984	125	64	350	225	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 035-45/6	40 707	51 697	150	77	350	270	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 035-45/7	42 843	54 411	175	89	350	315	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 035-45/8	44 979	57 124	200	102	350	360	94	5,4	0,4	1,5
BM6 1 035-45/9	47 116	59 837	225	115	350	405	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 035-45/10	49 252	62 550	250	128	350	450	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 035-45/11	51 388	65 263	275	141	350	495	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 035-45/12	53 525	67 976	300	153	350	540	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 035-45/13	55 661	70 689	325	166	350	585	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 035-45/14	57 797	73 403	350	179	350	630	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 035-45/15	59 934	76 116	375	192	350	675	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 035-45/16	62 070	78 829	400	204	350	720	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 035-45/17	64 206	81 542	425	217	350	765	94	11,5	0,9	3,3
BM6 1 035-45/18	66 343	84 255	450	230	350	810	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 035-45/19	68 479	86 968	475	243	350	855	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 035-45/20	70 615	89 682	500	256	350	900	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 035-45/21	72 752	92 395	525	268	350	945	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 035-45/22	74 888	95 108	550	281	350	990	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 035-45/23	77 024	97 821	575	294	350	1 035	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 035-45/24	79 161	100 534	600	307	350	1 080	94	16,2	1,3	4,6
BM6 1 035-45/25	81 297	103 247	625	319	350	1 125	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 035-45/26	83 433	105 960	650	332	350	1 170	94	17,6	1,4	5,0
BM6 1 035-45/27	85 570	108 674	675	345	350	1 215	94	18,3	1,5	5,2
BM6 1 035-45/28	87 706	111 387	700	358	350	1 260	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 035-45/29	89 842	114 100	725	370	350	1 305	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 035-45/30	91 979	116 813	750	383	350	1 350	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 035-45/31	94 115	119 526	775	396	350	1 395	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 035-45/32	96 251	122 239	800	409	350	1 440	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 035-45/33	98 388	124 952	825	422	350	1 485	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 035-45/34	100 524	127 666	850	434	350	1 530	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 035-45/35	102 660	130 379	875	447	350	1 575	94	23,7	1,9	6,7
BM6 1 035-45/36	104 797	133 092	900	460	350	1 620	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 035-45/37	106 933	135 805	925	473	350	1 665	94	25,0	2,1	7,1
BM6 1 035-45/38	109 069	138 518	950	485	350	1 710	94	25,7	2,1	7,3
BM6 1 035-45/39	111 206	141 231	975	498	350	1 755	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 035-45/40	113 342	143 945	1 000	511	350	1 800	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 035-45/41	115 478	146 658	1 025	524	350	1 845	94	27,7	2,3	7,9
BM6 1 035-45/42	117 615	149 371	1 050	537	350	1 890	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 035-45/43	119 751	152 084	1 075	549	350	1 935	94	29,1	2,4	8,2
BM6 1 035-45/44	121 887	154 797	1 100	562	350	1 980	94	29,8	2,4	8,4
BM6 1 035-45/45	124 024	157 510	1 125	575	350	2 025	94	30,5	2,5	8,6
BM6 1 035-45/46	126 160	160 223	1 150	588	350	2 070	94	31,1	2,6	8,8
BM6 1 035-45/47	128 297	162 937	1 175	600	350	2 115	94	31,8	2,6	9,0
BM6 1 035-45/48	130 433	165 650	1 200	613	350	2 160	94	32,5	2,7	9,2
BM6 1 035-45/49	132 569	168 363	1 225	626	350	2 205	94	33,2	2,7	9,4
BM6 1 035-45/50	134 706	171 076	1 250	639	350	2 250	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 035-45/51	136 842	173 789	1 275	652	350	2 295	94	34,5	2,8	9,8
BM6 1 035-45/52	138 978	176 502	1 300	664	350	2 340	94	35,2	2,9	10,0
BM6 1 035-45/53	141 115	179 215	1 325	677	350	2 385	94	35,9	2,9	10,2
BM6 1 035-45/54	143 251	181 929	1 350	690	350	2 430	94	36,5	3,0	10,3
BM6 1 035-45/55	145 387	184 642	1 375	703	350	2 475	94	37,2	3,1	10,5
BM6 1 035-45/56	147 524	187 355	1 400	715	350	2 520	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 035-45/57	149 660	190 068	1 425	728	350	2 565	94	38,6	3,2	10,9
BM6 1 035-45/58	151 796	192 781	1 450	741	350	2 610	94	39,2	3,2	11,1
BM6 1 035-45/59	153 933	195 494	1 475	754	350	2 655	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 035-45/60	156 069	198 207	1 500	767	350	2 700	94	40,6	3,3	11,5
BM6 1 035-45/61	158 205	200 921	1 525	779	350	2 745	94	41,3	3,4	11,7
BM6 1 035-45/62	160 342	203 634	1 550	792	350	2 790	94	42,0	3,5	11,9
BM6 1 035-45/63	162 478	206 347	1 575	805	350	2 835	94	42,6	3,5	12,1
BM6 1 035-45/64	164 614	209 060	1 600	818	350	2 880	94	43,3	3,6	12,3
BM6 1 035-45/65	166 751	211 773	1 625	830	350	2 925	94	44,0	3,6	12,5
BM6 1 035-45/66	168 887	214 486	1 650	843	350	2 970	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 035-45/67	171 023	217 200	1 675	856	350	3 015	94	45,3	3,7	12,8
BM6 1 035-45/68	173 160	219 913	1 700	869	350	3 060	94	46,0	3,8	13,0

BM6 1 035-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-50/3	34 298	43 558	75	38	350	145	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 035-50/4	36 434	46 271	100	51	350	195	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 035-50/5	38 570	48 984	125	64	350	245	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 035-50/6	40 707	51 697	150	77	350	295	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 035-50/7	42 843	54 411	175	89	350	345	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 035-50/8	44 979	57 124	200	102	350	395	94	5,5	0,5	1,6
BM6 1 035-50/9	47 116	59 837	225	115	350	445	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 035-50/10	49 252	62 550	250	128	350	495	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 035-50/11	51 388	65 263	275	141	350	545	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 035-50/12	53 525	67 976	300	153	350	595	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 035-50/13	55 661	70 689	325	166	350	645	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 035-50/14	57 797	73 403	350	179	350	695	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 035-50/15	59 934	76 116	375	192	350	745	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 035-50/16	62 070	78 829	400	204	350	795	94	11,1	0,9	3,2
BM6 1 035-50/17	64 206	81 542	425	217	350	845	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 035-50/18	66 343	84 255	450	230	350	895	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 035-50/19	68 479	86 968	475	243	350	945	94	13,2	1,1	3,8
BM6 1 035-50/20	70 615	89 682	500	256	350	995	94	13,9	1,1	4,0
BM6 1 035-50/21	72 752	92 395	525	268	350	1 045	94	14,6	1,2	4,2
BM6 1 035-50/22	74 888	95 108	550	281	350	1 095	94	15,3	1,2	4,4
BM6 1 035-50/23	77 024	97 821	575	294	350	1 145	94	15,9	1,3	4,6
BM6 1 035-50/24	79 161	100 534	600	307	350	1 195	94	16,6	1,4	4,8
BM6 1 035-50/25	81 297	103 247	625	319	350	1 245	94	17,3	1,4	5,0
BM6 1 035-50/26	83 433	105 960	650	332	350	1 295	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 035-50/27	85 570	108 674	675	345	350	1 345	94	18,7	1,5	5,3
BM6 1 035-50/28	87 706	111 387	700	358	350	1 395	94	19,4	1,6	5,5
BM6 1 035-50/29	89 842	114 100	725	370	350	1 445	94	20,1	1,6	5,7
BM6 1 035-50/30	91 979	116 813	750	383	350	1 495	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 035-50/31	94 115	119 526	775	396	350	1 545	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 035-50/32	96 251	122 239	800	409	350	1 595	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 035-50/33	98 388	124 952	825	422	350	1 645	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 035-50/34	100 524	127 666	850	434	350	1 695	94	23,6	1,9	6,7
BM6 1 035-50/35	102 660	130 379	875	447	350	1 745	94	24,3	2,0	6,9
BM6 1 035-50/36	104 797	133 092	900	460	350	1 795	94	25,0	2,0	7,1
BM6 1 035-50/37	106 933	135 805	925	473	350	1 845	94	25,6	2,1	7,3
BM6 1 035-50/38	109 069	138 518	950	485	350	1 895	94	26,3	2,2	7,5
BM6 1 035-50/39	111 206	141 231	975	498	350	1 945	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 035-50/40	113 342	143 945	1 000	511	350	1 995	94	27,7	2,3	7,9
BM6 1 035-50/41	115 478	146 658	1 025	524	350	2 045	94	28,4	2,3	8,1
BM6 1 035-50/42	117 615	149 371	1 050	537	350	2 095	94	29,1	2,4	8,3
BM6 1 035-50/43	119 751	152 084	1 075	549	350	2 145	94	29,8	2,4	8,5
BM6 1 035-50/44	121 887	154 797	1 100	562	350	2 195	94	30,5	2,5	8,7
BM6 1 035-50/45	124 024	157 510	1 125	575	350	2 245	94	31,2	2,5	8,9
BM6 1 035-50/46	126 160	160 223	1 150	588	350	2 295	94	31,9	2,6	9,1
BM6 1 035-50/47	128 297	162 937	1 175	600	350	2 345	94	32,6	2,7	9,3
BM6 1 035-50/48	130 433	165 650	1 200	613	350	2 395	94	33,3	2,7	9,5
BM6 1 035-50/49	132 569	168 363	1 225	626	350	2 445	94	34,0	2,8	9,7
BM6 1 035-50/50	134 706	171 076	1 250	639	350	2 495	94	34,7	2,8	9,9
BM6 1 035-50/51	136 842	173 789	1 275	652	350	2 545	94	35,4	2,9	10,1
BM6 1 035-50/52	138 978	176 502	1 300	664	350	2 595	94	36,0	2,9	10,3
BM6 1 035-50/53	141 115	179 215	1 325	677	350	2 645	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 035-50/54	143 251	181 929	1 350	690	350	2 695	94	37,4	3,1	10,7
BM6 1 035-50/55	145 387	184 642	1 375	703	350	2 745	94	38,1	3,1	10,9
BM6 1 035-50/56	147 524	187 355	1 400	715	350	2 795	94	38,8	3,2	11,1
BM6 1 035-50/57	149 660	190 068	1 425	728	350	2 845	94	39,5	3,2	11,3
BM6 1 035-50/58	151 796	192 781	1 450	741	350	2 895	94	40,2	3,3	11,5
BM6 1 035-50/59	153 933	195 494	1 475	754	350	2 945	94	40,9	3,3	11,7
BM6 1 035-50/60	156 069	198 207	1 500	767	350	2 995	94	41,6	3,4	11,9
BM6 1 035-50/61	158 205	200 921	1 525	779	350	3 045	94	42,3	3,5	12,1
BM6 1 035-50/62	160 342	203 634	1 550	792	350	3 095	94	43,0	3,5	12,3
BM6 1 035-50/63	162 478	206 347	1 575	805	350	3 145	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 035-50/64	164 614	209 060	1 600	818	350	3 195	94	44,4	3,6	12,7
BM6 1 035-50/65	166 751	211 773	1 625	830	350	3 245	94	45,1	3,7	12,9
BM6 1 035-50/66	168 887	214 486	1 650	843	350	3 295	94	45,8	3,7	13,1
BM6 1 035-50/67	171 023	217 200	1 675	856	350	3 345	94	46,4	3,8	13,3
BM6 1 035-50/68	173 160	219 913	1 700	869	350	3 395	94	47,1	3,9	13,5

BM6 1 035-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-55/3	34 298	43 558	80	41	350	155	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 035-55/4	36 434	46 271	107	55	350	210	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 035-55/5	38 570	48 984	134	68	350	265	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 035-55/6	40 707	51 697	160	82	350	320	94	4,3	0,3	1,2
BM6 1 035-55/7	42 843	54 411	187	96	350	375	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 035-55/8	44 979	57 124	214	109	350	430	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 035-55/9	47 116	59 837	241	123	350	485	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 035-55/10	49 252	62 550	267	137	350	540	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 035-55/11	51 388	65 263	294	150	350	595	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 035-55/12	53 525	67 976	321	164	350	650	94	8,5	0,7	2,5
BM6 1 035-55/13	55 661	70 689	347	178	350	705	94	9,2	0,7	2,7
BM6 1 035-55/14	57 797	73 403	374	191	350	760	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-55/15	59 934	76 116	401	205	350	815	94	10,6	0,9	3,1
BM6 1 035-55/16	62 070	78 829	428	219	350	870	94	11,4	0,9	3,3
BM6 1 035-55/17	64 206	81 542	454	232	350	925	94	12,1	1,0	3,5
BM6 1 035-55/18	66 343	84 255	481	246	350	980	94	12,8	1,0	3,7
BM6 1 035-55/19	68 479	86 968	508	260	350	1 035	94	13,5	1,1	3,9
BM6 1 035-55/20	70 615	89 682	535	273	350	1 090	94	14,2	1,2	4,1
BM6 1 035-55/21	72 752	92 395	561	287	350	1 145	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 035-55/22	74 888	95 108	588	300	350	1 200	94	15,6	1,3	4,5
BM6 1 035-55/23	77 024	97 821	615	314	350	1 255	94	16,3	1,3	4,7
BM6 1 035-55/24	79 161	100 534	642	328	350	1 310	94	17,0	1,4	4,9
BM6 1 035-55/25	81 297	103 247	668	341	350	1 365	94	17,7	1,4	5,1
BM6 1 035-55/26	83 433	105 960	695	355	350	1 420	94	18,5	1,5	5,3
BM6 1 035-55/27	85 570	108 674	722	369	350	1 475	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 035-55/28	87 706	111 387	748	382	350	1 530	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 035-55/29	89 842	114 100	775	396	350	1 585	94	20,6	1,7	5,9
BM6 1 035-55/30	91 979	116 813	802	410	350	1 640	94	21,3	1,7	6,1
BM6 1 035-55/31	94 115	119 526	829	423	350	1 695	94	22,0	1,8	6,3
BM6 1 035-55/32	96 251	122 239	855	437	350	1 750	94	22,7	1,8	6,5
BM6 1 035-55/33	98 388	124 952	882	451	350	1 805	94	23,4	1,9	6,7
BM6 1 035-55/34	100 524	127 666	909	464	350	1 860	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 035-55/35	102 660	130 379	936	478	350	1 915	94	24,8	2,0	7,2
BM6 1 035-55/36	104 797	133 092	962	492	350	1 970	94	25,6	2,1	7,4
BM6 1 035-55/37	106 933	135 805	989	505	350	2 025	94	26,3	2,1	7,6
BM6 1 035-55/38	109 069	138 518	1 016	519	350	2 080	94	27,0	2,2	7,8
BM6 1 035-55/39	111 206	141 231	1 042	533	350	2 135	94	27,7	2,2	8,0
BM6 1 035-55/40	113 342	143 945	1 069	546	350	2 190	94	28,4	2,3	8,2
BM6 1 035-55/41	115 478	146 658	1 096	560	350	2 245	94	29,1	2,4	8,4
BM6 1 035-55/42	117 615	149 371	1 123	574	350	2 300	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-55/43	119 751	152 084	1 149	587	350	2 355	94	30,5	2,5	8,8
BM6 1 035-55/44	121 887	154 797	1 176	601	350	2 410	94	31,2	2,5	9,0
BM6 1 035-55/45	124 024	157 510	1 203	615	350	2 465	94	31,9	2,6	9,2
BM6 1 035-55/46	126 160	160 223	1 230	628	350	2 520	94	32,6	2,7	9,4
BM6 1 035-55/47	128 297	162 937	1 256	642	350	2 575	94	33,4	2,7	9,6
BM6 1 035-55/48	130 433	165 650	1 283	656	350	2 630	94	34,1	2,8	9,8
BM6 1 035-55/49	132 569	168 363	1 310	669	350	2 685	94	34,8	2,8	10,0
BM6 1 035-55/50	134 706	171 076	1 337	683	350	2 740	94	35,5	2,9	10,2
BM6 1 035-55/51	136 842	173 789	1 363	697	350	2 795	94	36,2	2,9	10,4
BM6 1 035-55/52	138 978	176 502	1 390	710	350	2 850	94	36,9	3,0	10,6
BM6 1 035-55/53	141 115	179 215	1 417	724	350	2 905	94	37,6	3,1	10,8
BM6 1 035-55/54	143 251	181 929	1 443	738	350	2 960	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 035-55/55	145 387	184 642	1 470	751	350	3 015	94	39,0	3,2	11,2
BM6 1 035-55/56	147 524	187 355	1 497	765	350	3 070	94	39,7	3,2	11,4
BM6 1 035-55/57	149 660	190 068	1 524	779	350	3 125	94	40,5	3,3	11,7
BM6 1 035-55/58	151 796	192 781	1 550	792	350	3 180	94	41,2	3,3	11,9
BM6 1 035-55/59	153 933	195 494	1 577	806	350	3 235	94	41,9	3,4	12,1
BM6 1 035-55/60	156 069	198 207	1 604	820	350	3 290	94	42,6	3,5	12,3
BM6 1 035-55/61	158 205	200 921	1 631	833	350	3 345	94	43,3	3,5	12,5
BM6 1 035-55/62	160 342	203 634	1 657	847	350	3 400	94	44,0	3,6	12,7
BM6 1 035-55/63	162 478	206 347	1 684	861	350	3 455	94	44,7	3,6	12,9
BM6 1 035-55/64	164 614	209 060	1 711	874	350	3 510	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 035-55/65	166 751	211 773	1 737	888	350	3 565	94	46,1	3,7	13,3
BM6 1 035-55/66	168 887	214 486	1 764	901	350	3 620	94	46,8	3,8	13,5
BM6 1 035-55/67	171 023	217 200	1 791	915	350	3 675	94	47,6	3,9	13,7
BM6 1 035-55/68	173 160	219 913	1 818	929	350	3 730	94	48,3	3,9	13,9

BM6 1 035-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-60/3	34 298	43 558	82	42	350	165	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 035-60/4	36 434	46 271	110	56	350	225	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 035-60/5	38 570	48 984	137	70	350	285	94	3,6	0,3	1,1
BM6 1 035-60/6	40 707	51 697	165	84	350	345	94	4,4	0,4	1,3
BM6 1 035-60/7	42 843	54 411	192	98	350	405	94	5,1	0,4	1,5
BM6 1 035-60/8	44 979	57 124	220	112	350	465	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 035-60/9	47 116	59 837	247	126	350	525	94	6,5	0,5	1,9
BM6 1 035-60/10	49 252	62 550	275	140	350	585	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 035-60/11	51 388	65 263	302	154	350	645	94	8,0	0,6	2,3
BM6 1 035-60/12	53 525	67 976	330	169	350	705	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 035-60/13	55 661	70 689	357	183	350	765	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 035-60/14	57 797	73 403	385	197	350	825	94	10,2	0,8	3,0
BM6 1 035-60/15	59 934	76 116	412	211	350	885	94	10,9	0,9	3,2
BM6 1 035-60/16	62 070	78 829	440	225	350	945	94	11,6	0,9	3,4
BM6 1 035-60/17	64 206	81 542	467	239	350	1 005	94	12,3	1,0	3,6
BM6 1 035-60/18	66 343	84 255	495	253	350	1 065	94	13,1	1,1	3,8
BM6 1 035-60/19	68 479	86 968	522	267	350	1 125	94	13,8	1,1	4,0
BM6 1 035-60/20	70 615	89 682	550	281	350	1 185	94	14,5	1,2	4,2
BM6 1 035-60/21	72 752	92 395	577	295	350	1 245	94	15,3	1,2	4,4
BM6 1 035-60/22	74 888	95 108	605	309	350	1 305	94	16,0	1,3	4,6
BM6 1 035-60/23	77 024	97 821	632	323	350	1 365	94	16,7	1,3	4,8
BM6 1 035-60/24	79 161	100 534	660	337	350	1 425	94	17,4	1,4	5,1
BM6 1 035-60/25	81 297	103 247	687	351	350	1 485	94	18,2	1,5	5,3
BM6 1 035-60/26	83 433	105 960	714	365	350	1 545	94	18,9	1,5	5,5
BM6 1 035-60/27	85 570	108 674	742	379	350	1 605	94	19,6	1,6	5,7
BM6 1 035-60/28	87 706	111 387	769	393	350	1 665	94	20,3	1,6	5,9
BM6 1 035-60/29	89 842	114 100	797	407	350	1 725	94	21,1	1,7	6,1
BM6 1 035-60/30	91 979	116 813	824	421	350	1 785	94	21,8	1,8	6,3
BM6 1 035-60/31	94 115	119 526	852	435	350	1 845	94	22,5	1,8	6,5
BM6 1 035-60/32	96 251	122 239	879	449	350	1 905	94	23,2	1,9	6,7
BM6 1 035-60/33	98 388	124 952	907	463	350	1 965	94	24,0	1,9	7,0
BM6 1 035-60/34	100 524	127 666	934	477	350	2 025	94	24,7	2,0	7,2
BM6 1 035-60/35	102 660	130 379	962	491	350	2 085	94	25,4	2,1	7,4
BM6 1 035-60/36	104 797	133 092	989	506	350	2 145	94	26,1	2,1	7,6
BM6 1 035-60/37	106 933	135 805	1 017	520	350	2 205	94	26,9	2,2	7,8
BM6 1 035-60/38	109 069	138 518	1 044	534	350	2 265	94	27,6	2,2	8,0
BM6 1 035-60/39	111 206	141 231	1 072	548	350	2 325	94	28,3	2,3	8,2
BM6 1 035-60/40	113 342	143 945	1 099	562	350	2 385	94	29,1	2,3	8,4
BM6 1 035-60/41	115 478	146 658	1 127	576	350	2 445	94	29,8	2,4	8,6
BM6 1 035-60/42	117 615	149 371	1 154	590	350	2 505	94	30,5	2,5	8,9
BM6 1 035-60/43	119 751	152 084	1 182	604	350	2 565	94	31,2	2,5	9,1
BM6 1 035-60/44	121 887	154 797	1 209	618	350	2 625	94	32,0	2,6	9,3
BM6 1 035-60/45	124 024	157 510	1 237	632	350	2 685	94	32,7	2,6	9,5
BM6 1 035-60/46	126 160	160 223	1 264	646	350	2 745	94	33,4	2,7	9,7
BM6 1 035-60/47	128 297	162 937	1 292	660	350	2 805	94	34,1	2,8	9,9
BM6 1 035-60/48	130 433	165 650	1 319	674	350	2 865	94	34,9	2,8	10,1
BM6 1 035-60/49	132 569	168 363	1 347	688	350	2 925	94	35,6	2,9	10,3
BM6 1 035-60/50	134 706	171 076	1 374	702	350	2 985	94	36,3	2,9	10,5
BM6 1 035-60/51	136 842	173 789	1 401	716	350	3 045	94	37,0	3,0	10,7
BM6 1 035-60/52	138 978	176 502	1 429	730	350	3 105	94	37,8	3,1	11,0
BM6 1 035-60/53	141 115	179 215	1 456	744	350	3 165	94	38,5	3,1	11,2
BM6 1 035-60/54	143 251	181 929	1 484	758	350	3 225	94	39,2	3,2	11,4
BM6 1 035-60/55	145 387	184 642	1 511	772	350	3 285	94	39,9	3,2	11,6
BM6 1 035-60/56	147 524	187 355	1 539	786	350	3 345	94	40,7	3,3	11,8
BM6 1 035-60/57	149 660	190 068	1 566	800	350	3 405	94	41,4	3,3	12,0
BM6 1 035-60/58	151 796	192 781	1 594	814	350	3 465	94	42,1	3,4	12,2
BM6 1 035-60/59	153 933	195 494	1 621	828	350	3 525	94	42,9	3,5	12,4
BM6 1 035-60/60	156 069	198 207	1 649	843	350	3 585	94	43,6	3,5	12,6
BM6 1 035-60/61	158 205	200 921	1 676	857	350	3 645	94	44,3	3,6	12,9
BM6 1 035-60/62	160 342	203 634	1 704	871	350	3 705	94	45,0	3,6	13,1
BM6 1 035-60/63	162 478	206 347	1 731	885	350	3 765	94	45,8	3,7	13,3
BM6 1 035-60/64	164 614	209 060	1 759	899	350	3 825	94	46,5	3,8	13,5
BM6 1 035-60/65	166 751	211 773	1 786	913	350	3 885	94	47,2	3,8	13,7
BM6 1 035-60/66	168 887	214 486	1 814	927	350	3 945	94	47,9	3,9	13,9
BM6 1 035-60/67	171 023	217 200	1 841	941	350	4 005	94	48,7	3,9	14,1
BM6 1 035-60/68	173 160	219 913	1 869	955	350	4 065	94	49,4	4,0	14,3

BM6 1 035-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-65/3	34 298	43 558	85	43	350	175	94	2,2	0,2	0,7
BM6 1 035-65/4	36 434	46 271	113	58	350	240	94	3,0	0,2	0,9
BM6 1 035-65/5	38 570	48 984	141	72	350	305	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 035-65/6	40 707	51 697	169	87	350	370	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 035-65/7	42 843	54 411	198	101	350	435	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 035-65/8	44 979	57 124	226	115	350	500	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 035-65/9	47 116	59 837	254	130	350	565	94	6,7	0,5	2,0
BM6 1 035-65/10	49 252	62 550	282	144	350	630	94	7,4	0,6	2,2
BM6 1 035-65/11	51 388	65 263	311	159	350	695	94	8,2	0,7	2,4
BM6 1 035-65/12	53 525	67 976	339	173	350	760	94	8,9	0,7	2,6
BM6 1 035-65/13	55 661	70 689	367	188	350	825	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 035-65/14	57 797	73 403	395	202	350	890	94	10,4	0,8	3,0
BM6 1 035-65/15	59 934	76 116	423	216	350	955	94	11,1	0,9	3,3
BM6 1 035-65/16	62 070	78 829	452	231	350	1 020	94	11,9	1,0	3,5
BM6 1 035-65/17	64 206	81 542	480	245	350	1 085	94	12,6	1,0	3,7
BM6 1 035-65/18	66 343	84 255	508	260	350	1 150	94	13,4	1,1	3,9
BM6 1 035-65/19	68 479	86 968	536	274	350	1 215	94	14,1	1,1	4,1
BM6 1 035-65/20	70 615	89 682	565	289	350	1 280	94	14,9	1,2	4,3
BM6 1 035-65/21	72 752	92 395	593	303	350	1 345	94	15,6	1,3	4,6
BM6 1 035-65/22	74 888	95 108	621	317	350	1 410	94	16,3	1,3	4,8
BM6 1 035-65/23	77 024	97 821	649	332	350	1 475	94	17,1	1,4	5,0
BM6 1 035-65/24	79 161	100 534	678	346	350	1 540	94	17,8	1,4	5,2
BM6 1 035-65/25	81 297	103 247	706	361	350	1 605	94	18,6	1,5	5,4
BM6 1 035-65/26	83 433	105 960	734	375	350	1 670	94	19,3	1,6	5,6
BM6 1 035-65/27	85 570	108 674	762	389	350	1 735	94	20,1	1,6	5,9
BM6 1 035-65/28	87 706	111 387	790	404	350	1 800	94	20,8	1,7	6,1
BM6 1 035-65/29	89 842	114 100	819	418	350	1 865	94	21,5	1,7	6,3
BM6 1 035-65/30	91 979	116 813	847	433	350	1 930	94	22,3	1,8	6,5
BM6 1 035-65/31	94 115	119 526	875	447	350	1 995	94	23,0	1,9	6,7
BM6 1 035-65/32	96 251	122 239	903	462	350	2 060	94	23,8	1,9	6,9
BM6 1 035-65/33	98 388	124 952	932	476	350	2 125	94	24,5	2,0	7,2
BM6 1 035-65/34	100 524	127 666	960	490	350	2 190	94	25,3	2,0	7,4
BM6 1 035-65/35	102 660	130 379	988	505	350	2 255	94	26,0	2,1	7,6
BM6 1 035-65/36	104 797	133 092	1 016	519	350	2 320	94	26,7	2,1	7,8
BM6 1 035-65/37	106 933	135 805	1 045	534	350	2 385	94	27,5	2,2	8,0
BM6 1 035-65/38	109 069	138 518	1 073	548	350	2 450	94	28,2	2,3	8,3
BM6 1 035-65/39	111 206	141 231	1 101	563	350	2 515	94	29,0	2,3	8,5
BM6 1 035-65/40	113 342	143 945	1 129	577	350	2 580	94	29,7	2,4	8,7
BM6 1 035-65/41	115 478	146 658	1 157	591	350	2 645	94	30,5	2,4	8,9
BM6 1 035-65/42	117 615	149 371	1 186	606	350	2 710	94	31,2	2,5	9,1
BM6 1 035-65/43	119 751	152 084	1 214	620	350	2 775	94	31,9	2,6	9,3
BM6 1 035-65/44	121 887	154 797	1 242	635	350	2 840	94	32,7	2,6	9,6
BM6 1 035-65/45	124 024	157 510	1 270	649	350	2 905	94	33,4	2,7	9,8
BM6 1 035-65/46	126 160	160 223	1 299	664	350	2 970	94	34,2	2,7	10,0
BM6 1 035-65/47	128 297	162 937	1 327	678	350	3 035	94	34,9	2,8	10,2
BM6 1 035-65/48	130 433	165 650	1 355	692	350	3 100	94	35,7	2,9	10,4
BM6 1 035-65/49	132 569	168 363	1 383	707	350	3 165	94	36,4	2,9	10,6
BM6 1 035-65/50	134 706	171 076	1 412	721	350	3 230	94	37,1	3,0	10,9
BM6 1 035-65/51	136 842	173 789	1 440	736	350	3 295	94	37,9	3,0	11,1
BM6 1 035-65/52	138 978	176 502	1 468	750	350	3 360	94	38,6	3,1	11,3
BM6 1 035-65/53	141 115	179 215	1 496	765	350	3 425	94	39,4	3,2	11,5
BM6 1 035-65/54	143 251	181 929	1 524	779	350	3 490	94	40,1	3,2	11,7
BM6 1 035-65/55	145 387	184 642	1 553	793	350	3 555	94	40,9	3,3	11,9
BM6 1 035-65/56	147 524	187 355	1 581	808	350	3 620	94	41,6	3,3	12,2
BM6 1 035-65/57	149 660	190 068	1 609	822	350	3 685	94	42,3	3,4	12,4
BM6 1 035-65/58	151 796	192 781	1 637	837	350	3 750	94	43,1	3,5	12,6
BM6 1 035-65/59	153 933	195 494	1 666	851	350	3 815	94	43,8	3,5	12,8
BM6 1 035-65/60	156 069	198 207	1 694	866	350	3 880	94	44,6	3,6	13,0
BM6 1 035-65/61	158 205	200 921	1 722	880	350	3 945	94	45,3	3,6	13,2
BM6 1 035-65/62	160 342	203 634	1 750	894	350	4 010	94	46,1	3,7	13,5
BM6 1 035-65/63	162 478	206 347	1 778	909	350	4 075	94	46,8	3,8	13,7
BM6 1 035-65/64	164 614	209 060	1 807	923	350	4 140	94	47,5	3,8	13,9
BM6 1 035-65/65	166 751	211 773	1 835	938	350	4 205	94	48,3	3,9	14,1
BM6 1 035-65/66	168 887	214 486	1 863	952	350	4 270	94	49,0	3,9	14,3
BM6 1 035-65/67	171 023	217 200	1 891	967	350	4 335	94	49,8	4,0	14,5
BM6 1 035-65/68	173 160	219 913	1 920	981	350	4 400	94	50,5	4,1	14,8

BM6 1 035-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 035-70/3	34 298	43 558	87	44	350	185	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 035-70/4	36 434	46 271	116	59	350	255	94	3,0	0,2	0,9
BM6 1 035-70/5	38 570	48 984	145	74	350	325	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 035-70/6	40 707	51 697	174	89	350	395	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 035-70/7	42 843	54 411	203	104	350	465	94	5,3	0,4	1,6
BM6 1 035-70/8	44 979	57 124	232	119	350	535	94	6,1	0,5	1,8
BM6 1 035-70/9	47 116	59 837	261	133	350	605	94	6,8	0,5	2,0
BM6 1 035-70/10	49 252	62 550	290	148	350	675	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 035-70/11	51 388	65 263	319	163	350	745	94	8,4	0,7	2,5
BM6 1 035-70/12	53 525	67 976	348	178	350	815	94	9,1	0,7	2,7
BM6 1 035-70/13	55 661	70 689	377	193	350	885	94	9,9	0,8	2,9
BM6 1 035-70/14	57 797	73 403	406	207	350	955	94	10,6	0,8	3,1
BM6 1 035-70/15	59 934	76 116	435	222	350	1 025	94	11,4	0,9	3,4
BM6 1 035-70/16	62 070	78 829	464	237	350	1 095	94	12,2	1,0	3,6
BM6 1 035-70/17	64 206	81 542	493	252	350	1 165	94	12,9	1,0	3,8
BM6 1 035-70/18	66 343	84 255	522	267	350	1 235	94	13,7	1,1	4,0
BM6 1 035-70/19	68 479	86 968	551	282	350	1 305	94	14,4	1,2	4,2
BM6 1 035-70/20	70 615	89 682	580	296	350	1 375	94	15,2	1,2	4,5
BM6 1 035-70/21	72 752	92 395	609	311	350	1 445	94	15,9	1,3	4,7
BM6 1 035-70/22	74 888	95 108	638	326	350	1 515	94	16,7	1,3	4,9
BM6 1 035-70/23	77 024	97 821	667	341	350	1 585	94	17,5	1,4	5,1
BM6 1 035-70/24	79 161	100 534	696	356	350	1 655	94	18,2	1,5	5,4
BM6 1 035-70/25	81 297	103 247	725	370	350	1 725	94	19,0	1,5	5,6
BM6 1 035-70/26	83 433	105 960	754	385	350	1 795	94	19,7	1,6	5,8
BM6 1 035-70/27	85 570	108 674	783	400	350	1 865	94	20,5	1,6	6,0
BM6 1 035-70/28	87 706	111 387	812	415	350	1 935	94	21,3	1,7	6,3
BM6 1 035-70/29	89 842	114 100	841	430	350	2 005	94	22,0	1,8	6,5
BM6 1 035-70/30	91 979	116 813	870	445	350	2 075	94	22,8	1,8	6,7
BM6 1 035-70/31	94 115	119 526	899	459	350	2 145	94	23,5	1,9	6,9
BM6 1 035-70/32	96 251	122 239	928	474	350	2 215	94	24,3	1,9	7,2
BM6 1 035-70/33	98 388	124 952	957	489	350	2 285	94	25,1	2,0	7,4
BM6 1 035-70/34	100 524	127 666	986	504	350	2 355	94	25,8	2,1	7,6
BM6 1 035-70/35	102 660	130 379	1 015	519	350	2 425	94	26,6	2,1	7,8
BM6 1 035-70/36	104 797	133 092	1 044	533	350	2 495	94	27,3	2,2	8,0
BM6 1 035-70/37	106 933	135 805	1 073	548	350	2 565	94	28,1	2,2	8,3
BM6 1 035-70/38	109 069	138 518	1 102	563	350	2 635	94	28,9	2,3	8,5
BM6 1 035-70/39	111 206	141 231	1 131	578	350	2 705	94	29,6	2,4	8,7
BM6 1 035-70/40	113 342	143 945	1 160	593	350	2 775	94	30,4	2,4	8,9
BM6 1 035-70/41	115 478	146 658	1 189	608	350	2 845	94	31,1	2,5	9,2
BM6 1 035-70/42	117 615	149 371	1 218	622	350	2 915	94	31,9	2,5	9,4
BM6 1 035-70/43	119 751	152 084	1 247	637	350	2 985	94	32,7	2,6	9,6
BM6 1 035-70/44	121 887	154 797	1 276	652	350	3 055	94	33,4	2,7	9,8
BM6 1 035-70/45	124 024	157 510	1 305	667	350	3 125	94	34,2	2,7	10,1
BM6 1 035-70/46	126 160	160 223	1 334	682	350	3 195	94	34,9	2,8	10,3
BM6 1 035-70/47	128 297	162 937	1 363	696	350	3 265	94	35,7	2,9	10,5
BM6 1 035-70/48	130 433	165 650	1 392	711	350	3 335	94	36,5	2,9	10,7
BM6 1 035-70/49	132 569	168 363	1 421	726	350	3 405	94	37,2	3,0	11,0
BM6 1 035-70/50	134 706	171 076	1 450	741	350	3 475	94	38,0	3,0	11,2
BM6 1 035-70/51	136 842	173 789	1 479	756	350	3 545	94	38,7	3,1	11,4
BM6 1 035-70/52	138 978	176 502	1 508	771	350	3 615	94	39,5	3,2	11,6
BM6 1 035-70/53	141 115	179 215	1 537	785	350	3 685	94	40,2	3,2	11,8
BM6 1 035-70/54	143 251	181 929	1 566	800	350	3 755	94	41,0	3,3	12,1
BM6 1 035-70/55	145 387	184 642	1 595	815	350	3 825	94	41,8	3,3	12,3
BM6 1 035-70/56	147 524	187 355	1 624	830	350	3 895	94	42,5	3,4	12,5
BM6 1 035-70/57	149 660	190 068	1 653	845	350	3 965	94	43,3	3,5	12,7
BM6 1 035-70/58	151 796	192 781	1 682	860	350	4 035	94	44,0	3,5	13,0
BM6 1 035-70/59	153 933	195 494	1 711	874	350	4 105	94	44,8	3,6	13,2
BM6 1 035-70/60	156 069	198 207	1 740	889	350	4 175	94	45,6	3,6	13,4
BM6 1 035-70/61	158 205	200 921	1 769	904	350	4 245	94	46,3	3,7	13,6
BM6 1 035-70/62	160 342	203 634	1 798	919	350	4 315	94	47,1	3,8	13,9
BM6 1 035-70/63	162 478	206 347	1 827	934	350	4 385	94	47,8	3,8	14,1
BM6 1 035-70/64	164 614	209 060	1 856	948	350	4 455	94	48,6	3,9	14,3
BM6 1 035-70/65	166 751	211 773	1 885	963	350	4 525	94	49,4	3,9	14,5
BM6 1 035-70/66	168 887	214 486	1 914	978	350	4 595	94	50,1	4,0	14,8
BM6 1 035-70/67	171 023	217 200	1 943	993	350	4 665	94	50,9	4,1	15,0
BM6 1 035-70/68	173 160	219 913	1 972	1 008	350	4 735	94	51,6	4,1	15,2

BM6 1 040-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-30/3	34 688	44 054	75	38	400	105	94	2,1	0,2	0,6
BM6 1 040-30/4	36 955	46 933	100	51	400	135	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 040-30/5	39 222	49 811	125	64	400	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 040-30/6	41 488	52 690	150	77	400	195	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 040-30/7	43 755	55 569	175	89	400	225	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 040-30/8	46 021	58 447	200	102	400	255	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 040-30/9	48 288	61 326	225	115	400	285	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 040-30/10	50 555	64 204	250	128	400	315	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 040-30/11	52 821	67 083	275	141	400	345	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 040-30/12	55 088	69 962	300	153	400	375	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 040-30/13	57 354	72 840	325	166	400	405	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 040-30/14	59 621	75 719	350	179	400	435	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 040-30/15	61 888	78 597	375	192	400	465	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 040-30/16	64 154	81 476	400	204	400	495	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 040-30/17	66 421	84 354	425	217	400	525	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 040-30/18	68 687	87 233	450	230	400	555	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 040-30/19	70 954	90 112	475	243	400	585	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 040-30/20	73 221	92 990	500	256	400	615	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 040-30/21	75 487	95 869	525	268	400	645	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 040-30/22	77 754	98 747	550	281	400	675	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 040-30/23	80 020	101 626	575	294	400	705	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 040-30/24	82 287	104 505	600	307	400	735	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 040-30/25	84 554	107 383	625	319	400	765	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 040-30/26	86 820	110 262	650	332	400	795	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 040-30/27	89 087	113 140	675	345	400	825	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 040-30/28	91 353	116 019	700	358	400	855	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 040-30/29	93 620	118 898	725	370	400	885	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 040-30/30	95 887	121 776	750	383	400	915	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 040-30/31	98 153	124 655	775	396	400	945	94	21,7	1,8	6,0
BM6 1 040-30/32	100 420	127 533	800	409	400	975	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 040-30/33	102 686	130 412	825	422	400	1 005	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 040-30/34	104 953	133 290	850	434	400	1 035	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 040-30/35	107 220	136 169	875	447	400	1 065	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 040-30/36	109 486	139 048	900	460	400	1 095	94	25,2	2,1	6,9
BM6 1 040-30/37	111 753	141 926	925	473	400	1 125	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 040-30/38	114 020	144 805	950	485	400	1 155	94	26,6	2,2	7,3
BM6 1 040-30/39	116 286	147 683	975	498	400	1 185	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 040-30/40	118 553	150 562	1 000	511	400	1 215	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 040-30/41	120 819	153 441	1 025	524	400	1 245	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 040-30/42	123 086	156 319	1 050	537	400	1 275	94	29,5	2,5	8,1
BM6 1 040-30/43	125 353	159 198	1 075	549	400	1 305	94	30,2	2,5	8,3
BM6 1 040-30/44	127 619	162 076	1 100	562	400	1 335	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 040-30/45	129 886	164 955	1 125	575	400	1 365	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 040-30/46	132 152	167 833	1 150	588	400	1 395	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 040-30/47	134 419	170 712	1 175	600	400	1 425	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 040-30/48	136 686	173 591	1 200	613	400	1 455	94	33,7	2,8	9,2
BM6 1 040-30/49	138 952	176 469	1 225	626	400	1 485	94	34,4	2,9	9,4
BM6 1 040-30/50	141 219	179 348	1 250	639	400	1 515	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 040-30/51	143 485	182 226	1 275	652	400	1 545	94	35,8	3,0	9,8
BM6 1 040-30/52	145 752	185 105	1 300	664	400	1 575	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 040-30/53	148 019	187 984	1 325	677	400	1 605	94	37,2	3,1	10,2
BM6 1 040-30/54	150 285	190 862	1 350	690	400	1 635	94	37,9	3,2	10,4
BM6 1 040-30/55	152 552	193 741	1 375	703	400	1 665	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 040-30/56	154 818	196 619	1 400	715	400	1 695	94	39,3	3,3	10,7
BM6 1 040-30/57	157 085	199 498	1 425	728	400	1 725	94	40,0	3,4	10,9
BM6 1 040-30/58	159 352	202 376	1 450	741	400	1 755	94	40,7	3,4	11,1
BM6 1 040-30/59	161 618	205 255	1 475	754	400	1 785	94	41,4	3,5	11,3
BM6 1 040-30/60	163 885	208 134	1 500	767	400	1 815	94	42,1	3,6	11,5
BM6 1 040-30/61	166 151	211 012	1 525	779	400	1 845	94	42,8	3,6	11,7
BM6 1 040-30/62	168 418	213 891	1 550	792	400	1 875	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 040-30/63	170 685	216 769	1 575	805	400	1 905	94	44,2	3,7	12,1
BM6 1 040-30/64	172 951	219 648	1 600	818	400	1 935	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 040-30/65	175 218	222 527	1 625	830	400	1 965	94	45,6	3,8	12,5
BM6 1 040-30/66	177 484	225 405	1 650	843	400	1 995	94	46,3	3,9	12,7
BM6 1 040-30/67	179 751	228 284	1 675	856	400	2 025	94	47,0	4,0	12,9
BM6 1 040-30/68	182 018	231 162	1 700	869	400	2 055	94	47,7	4,0	13,1

BM6 1 040-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-35/3	34 688	44 054	78	40	400	115	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 040-35/4	36 955	46 933	104	53	400	150	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 040-35/5	39 222	49 811	130	66	400	185	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 040-35/6	41 488	52 690	156	80	400	220	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 040-35/7	43 755	55 569	182	93	400	255	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 040-35/8	46 021	58 447	208	106	400	290	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 040-35/9	48 288	61 326	234	120	400	325	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 040-35/10	50 555	64 204	260	133	400	360	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 040-35/11	52 821	67 083	286	146	400	395	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 040-35/12	55 088	69 962	312	159	400	430	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 040-35/13	57 354	72 840	338	173	400	465	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 040-35/14	59 621	75 719	364	186	400	500	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 040-35/15	61 888	78 597	390	199	400	535	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 040-35/16	64 154	81 476	416	213	400	570	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 040-35/17	66 421	84 354	442	226	400	605	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 040-35/18	68 687	87 233	468	239	400	640	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 040-35/19	70 954	90 112	494	252	400	675	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 040-35/20	73 221	92 990	520	266	400	710	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 040-35/21	75 487	95 869	546	279	400	745	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 040-35/22	77 754	98 747	572	292	400	780	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 040-35/23	80 020	101 626	598	306	400	815	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 040-35/24	82 287	104 505	624	319	400	850	94	17,2	1,4	4,8
BM6 1 040-35/25	84 554	107 383	650	332	400	885	94	17,9	1,5	5,0
BM6 1 040-35/26	86 820	110 262	676	345	400	920	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 040-35/27	89 087	113 140	702	359	400	955	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 040-35/28	91 353	116 019	728	372	400	990	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 040-35/29	93 620	118 898	754	385	400	1 025	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 040-35/30	95 887	121 776	780	399	400	1 060	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 040-35/31	98 153	124 655	806	412	400	1 095	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 040-35/32	100 420	127 533	832	425	400	1 130	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 040-35/33	102 686	130 412	858	438	400	1 165	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 040-35/34	104 953	133 290	884	452	400	1 200	94	24,4	2,0	6,7
BM6 1 040-35/35	107 220	136 169	910	465	400	1 235	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 040-35/36	109 486	139 048	936	478	400	1 270	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 040-35/37	111 753	141 926	962	492	400	1 305	94	26,6	2,2	7,3
BM6 1 040-35/38	114 020	144 805	988	505	400	1 340	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 040-35/39	116 286	147 683	1 014	518	400	1 375	94	28,0	2,3	7,7
BM6 1 040-35/40	118 553	150 562	1 040	531	400	1 410	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 040-35/41	120 819	153 441	1 066	545	400	1 445	94	29,4	2,5	8,1
BM6 1 040-35/42	123 086	156 319	1 092	558	400	1 480	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 040-35/43	125 353	159 198	1 118	571	400	1 515	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 040-35/44	127 619	162 076	1 144	585	400	1 550	94	31,6	2,6	8,7
BM6 1 040-35/45	129 886	164 955	1 170	598	400	1 585	94	32,3	2,7	8,9
BM6 1 040-35/46	132 152	167 833	1 196	611	400	1 620	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 040-35/47	134 419	170 712	1 222	624	400	1 655	94	33,7	2,8	9,3
BM6 1 040-35/48	136 686	173 591	1 248	638	400	1 690	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 040-35/49	138 952	176 469	1 274	651	400	1 725	94	35,2	2,9	9,7
BM6 1 040-35/50	141 219	179 348	1 300	664	400	1 760	94	35,9	3,0	9,9
BM6 1 040-35/51	143 485	182 226	1 326	678	400	1 795	94	36,6	3,1	10,1
BM6 1 040-35/52	145 752	185 105	1 352	691	400	1 830	94	37,3	3,1	10,3
BM6 1 040-35/53	148 019	187 984	1 378	704	400	1 865	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 040-35/54	150 285	190 862	1 404	717	400	1 900	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 040-35/55	152 552	193 741	1 430	731	400	1 935	94	39,5	3,3	10,9
BM6 1 040-35/56	154 818	196 619	1 456	744	400	1 970	94	40,2	3,4	11,1
BM6 1 040-35/57	157 085	199 498	1 482	757	400	2 005	94	40,9	3,4	11,3
BM6 1 040-35/58	159 352	202 376	1 508	771	400	2 040	94	41,6	3,5	11,5
BM6 1 040-35/59	161 618	205 255	1 534	784	400	2 075	94	42,3	3,6	11,7
BM6 1 040-35/60	163 885	208 134	1 560	797	400	2 110	94	43,1	3,6	11,9
BM6 1 040-35/61	166 151	211 012	1 586	810	400	2 145	94	43,8	3,7	12,1
BM6 1 040-35/62	168 418	213 891	1 612	824	400	2 180	94	44,5	3,7	12,3
BM6 1 040-35/63	170 685	216 769	1 638	837	400	2 215	94	45,2	3,8	12,5
BM6 1 040-35/64	172 951	219 648	1 664	850	400	2 250	94	45,9	3,9	12,7
BM6 1 040-35/65	175 218	222 527	1 690	864	400	2 285	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 040-35/66	177 484	225 405	1 716	877	400	2 320	94	47,4	4,0	13,1
BM6 1 040-35/67	179 751	228 284	1 742	890	400	2 355	94	48,1	4,0	13,3
BM6 1 040-35/68	182 018	231 162	1 768	903	400	2 390	94	48,8	4,1	13,5

BM6 1 040-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-40/3	34 688	44 054	82	42	400	125	94	2,2	0,2	0,6
BM6 1 040-40/4	36 955	46 933	110	56	400	165	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 040-40/5	39 222	49 811	137	70	400	205	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 040-40/6	41 488	52 690	165	84	400	245	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 040-40/7	43 755	55 569	192	98	400	285	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 040-40/8	46 021	58 447	219	112	400	325	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 040-40/9	48 288	61 326	247	126	400	365	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 040-40/10	50 555	64 204	274	140	400	405	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 040-40/11	52 821	67 083	302	154	400	445	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 040-40/12	55 088	69 962	329	168	400	485	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 040-40/13	57 354	72 840	357	182	400	525	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 040-40/14	59 621	75 719	384	196	400	565	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 040-40/15	61 888	78 597	411	210	400	605	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 040-40/16	64 154	81 476	439	224	400	645	94	11,7	1,0	3,3
BM6 1 040-40/17	66 421	84 354	466	238	400	685	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 040-40/18	68 687	87 233	494	252	400	725	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 040-40/19	70 954	90 112	521	266	400	765	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 040-40/20	73 221	92 990	549	280	400	805	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 040-40/21	75 487	95 869	576	294	400	845	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 040-40/22	77 754	98 747	604	308	400	885	94	16,2	1,3	4,5
BM6 1 040-40/23	80 020	101 626	631	322	400	925	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 040-40/24	82 287	104 505	658	336	400	965	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 040-40/25	84 554	107 383	686	350	400	1 005	94	18,4	1,5	5,1
BM6 1 040-40/26	86 820	110 262	713	364	400	1 045	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 040-40/27	89 087	113 140	741	378	400	1 085	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 040-40/28	91 353	116 019	768	393	400	1 125	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 040-40/29	93 620	118 898	796	407	400	1 165	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 040-40/30	95 887	121 776	823	421	400	1 205	94	22,0	1,8	6,1
BM6 1 040-40/31	98 153	124 655	850	435	400	1 245	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 040-40/32	100 420	127 533	878	449	400	1 285	94	23,5	2,0	6,6
BM6 1 040-40/33	102 686	130 412	905	463	400	1 325	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 040-40/34	104 953	133 290	933	477	400	1 365	94	25,0	2,1	7,0
BM6 1 040-40/35	107 220	136 169	960	491	400	1 405	94	25,7	2,1	7,2
BM6 1 040-40/36	109 486	139 048	988	505	400	1 445	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 040-40/37	111 753	141 926	1 015	519	400	1 485	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 040-40/38	114 020	144 805	1 042	533	400	1 525	94	27,9	2,3	7,8
BM6 1 040-40/39	116 286	147 683	1 070	547	400	1 565	94	28,6	2,4	8,0
BM6 1 040-40/40	118 553	150 562	1 097	561	400	1 605	94	29,4	2,4	8,2
BM6 1 040-40/41	120 819	153 441	1 125	575	400	1 645	94	30,1	2,5	8,4
BM6 1 040-40/42	123 086	156 319	1 152	589	400	1 685	94	30,8	2,6	8,6
BM6 1 040-40/43	125 353	159 198	1 180	603	400	1 725	94	31,6	2,6	8,8
BM6 1 040-40/44	127 619	162 076	1 207	617	400	1 765	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 040-40/45	129 886	164 955	1 234	631	400	1 805	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 040-40/46	132 152	167 833	1 262	645	400	1 845	94	33,8	2,8	9,4
BM6 1 040-40/47	134 419	170 712	1 289	659	400	1 885	94	34,5	2,9	9,6
BM6 1 040-40/48	136 686	173 591	1 317	673	400	1 925	94	35,2	2,9	9,8
BM6 1 040-40/49	138 952	176 469	1 344	687	400	1 965	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 040-40/50	141 219	179 348	1 372	701	400	2 005	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 040-40/51	143 485	182 226	1 399	715	400	2 045	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 040-40/52	145 752	185 105	1 427	729	400	2 085	94	38,2	3,2	10,6
BM6 1 040-40/53	148 019	187 984	1 454	743	400	2 125	94	38,9	3,2	10,8
BM6 1 040-40/54	150 285	190 862	1 481	757	400	2 165	94	39,7	3,3	11,1
BM6 1 040-40/55	152 552	193 741	1 509	771	400	2 205	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 040-40/56	154 818	196 619	1 536	785	400	2 245	94	41,1	3,4	11,5
BM6 1 040-40/57	157 085	199 498	1 564	799	400	2 285	94	41,9	3,5	11,7
BM6 1 040-40/58	159 352	202 376	1 591	813	400	2 325	94	42,6	3,6	11,9
BM6 1 040-40/59	161 618	205 255	1 619	827	400	2 365	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 040-40/60	163 885	208 134	1 646	841	400	2 405	94	44,1	3,7	12,3
BM6 1 040-40/61	166 151	211 012	1 673	855	400	2 445	94	44,8	3,7	12,5
BM6 1 040-40/62	168 418	213 891	1 701	869	400	2 485	94	45,5	3,8	12,7
BM6 1 040-40/63	170 685	216 769	1 728	883	400	2 525	94	46,3	3,9	12,9
BM6 1 040-40/64	172 951	219 648	1 756	897	400	2 565	94	47,0	3,9	13,1
BM6 1 040-40/65	175 218	222 527	1 783	911	400	2 605	94	47,7	4,0	13,3
BM6 1 040-40/66	177 484	225 405	1 811	925	400	2 645	94	48,5	4,0	13,5
BM6 1 040-40/67	179 751	228 284	1 838	939	400	2 685	94	49,2	4,1	13,7
BM6 1 040-40/68	182 018	231 162	1 865	953	400	2 725	94	49,9	4,2	13,9

BM6 1 040-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-45/3	34 688	44 054	85	43	400	135	94	2,3	0,2	0,6
BM6 1 040-45/4	36 955	46 933	113	58	400	180	94	3,0	0,2	0,8
BM6 1 040-45/5	39 222	49 811	141	72	400	225	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 040-45/6	41 488	52 690	169	86	400	270	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 040-45/7	43 755	55 569	197	101	400	315	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 040-45/8	46 021	58 447	226	115	400	360	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 040-45/9	48 288	61 326	254	130	400	405	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 040-45/10	50 555	64 204	282	144	400	450	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 040-45/11	52 821	67 083	310	158	400	495	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 040-45/12	55 088	69 962	338	173	400	540	94	9,0	0,7	2,5
BM6 1 040-45/13	57 354	72 840	366	187	400	585	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 040-45/14	59 621	75 719	395	202	400	630	94	10,5	0,9	3,0
BM6 1 040-45/15	61 888	78 597	423	216	400	675	94	11,3	0,9	3,2
BM6 1 040-45/16	64 154	81 476	451	230	400	720	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 040-45/17	66 421	84 354	479	245	400	765	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 040-45/18	68 687	87 233	507	259	400	810	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 040-45/19	70 954	90 112	536	274	400	855	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 040-45/20	73 221	92 990	564	288	400	900	94	15,0	1,2	4,2
BM6 1 040-45/21	75 487	95 869	592	302	400	945	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 040-45/22	77 754	98 747	620	317	400	990	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 040-45/23	80 020	101 626	648	331	400	1 035	94	17,3	1,4	4,9
BM6 1 040-45/24	82 287	104 505	677	346	400	1 080	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 040-45/25	84 554	107 383	705	360	400	1 125	94	18,8	1,6	5,3
BM6 1 040-45/26	86 820	110 262	733	375	400	1 170	94	19,5	1,6	5,5
BM6 1 040-45/27	89 087	113 140	761	389	400	1 215	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 040-45/28	91 353	116 019	789	403	400	1 260	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 040-45/29	93 620	118 898	817	418	400	1 305	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 040-45/30	95 887	121 776	846	432	400	1 350	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 040-45/31	98 153	124 655	874	447	400	1 395	94	23,3	1,9	6,5
BM6 1 040-45/32	100 420	127 533	902	461	400	1 440	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 040-45/33	102 686	130 412	930	475	400	1 485	94	24,8	2,1	7,0
BM6 1 040-45/34	104 953	133 290	958	490	400	1 530	94	25,5	2,1	7,2
BM6 1 040-45/35	107 220	136 169	987	504	400	1 575	94	26,3	2,2	7,4
BM6 1 040-45/36	109 486	139 048	1 015	519	400	1 620	94	27,0	2,2	7,6
BM6 1 040-45/37	111 753	141 926	1 043	533	400	1 665	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 040-45/38	114 020	144 805	1 071	547	400	1 710	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 040-45/39	116 286	147 683	1 099	562	400	1 755	94	29,3	2,4	8,2
BM6 1 040-45/40	118 553	150 562	1 128	576	400	1 800	94	30,0	2,5	8,4
BM6 1 040-45/41	120 819	153 441	1 156	591	400	1 845	94	30,8	2,6	8,7
BM6 1 040-45/42	123 086	156 319	1 184	605	400	1 890	94	31,5	2,6	8,9
BM6 1 040-45/43	125 353	159 198	1 212	619	400	1 935	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 040-45/44	127 619	162 076	1 240	634	400	1 980	94	33,0	2,7	9,3
BM6 1 040-45/45	129 886	164 955	1 268	648	400	2 025	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 040-45/46	132 152	167 833	1 297	663	400	2 070	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 040-45/47	134 419	170 712	1 325	677	400	2 115	94	35,3	2,9	9,9
BM6 1 040-45/48	136 686	173 591	1 353	691	400	2 160	94	36,0	3,0	10,1
BM6 1 040-45/49	138 952	176 469	1 381	706	400	2 205	94	36,8	3,0	10,3
BM6 1 040-45/50	141 219	179 348	1 409	720	400	2 250	94	37,5	3,1	10,6
BM6 1 040-45/51	143 485	182 226	1 438	735	400	2 295	94	38,3	3,2	10,8
BM6 1 040-45/52	145 752	185 105	1 466	749	400	2 340	94	39,0	3,2	11,0
BM6 1 040-45/53	148 019	187 984	1 494	763	400	2 385	94	39,8	3,3	11,2
BM6 1 040-45/54	150 285	190 862	1 522	778	400	2 430	94	40,5	3,4	11,4
BM6 1 040-45/55	152 552	193 741	1 550	792	400	2 475	94	41,3	3,4	11,6
BM6 1 040-45/56	154 818	196 619	1 579	807	400	2 520	94	42,0	3,5	11,8
BM6 1 040-45/57	157 085	199 498	1 607	821	400	2 565	94	42,8	3,5	12,0
BM6 1 040-45/58	159 352	202 376	1 635	835	400	2 610	94	43,5	3,6	12,2
BM6 1 040-45/59	161 618	205 255	1 663	850	400	2 655	94	44,3	3,7	12,5
BM6 1 040-45/60	163 885	208 134	1 691	864	400	2 700	94	45,0	3,7	12,7
BM6 1 040-45/61	166 151	211 012	1 719	879	400	2 745	94	45,8	3,8	12,9
BM6 1 040-45/62	168 418	213 891	1 748	893	400	2 790	94	46,5	3,9	13,1
BM6 1 040-45/63	170 685	216 769	1 776	907	400	2 835	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 040-45/64	172 951	219 648	1 804	922	400	2 880	94	48,1	4,0	13,5
BM6 1 040-45/65	175 218	222 527	1 832	936	400	2 925	94	48,8	4,0	13,7
BM6 1 040-45/66	177 484	225 405	1 860	951	400	2 970	94	49,6	4,1	13,9
BM6 1 040-45/67	179 751	228 284	1 889	965	400	3 015	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 040-45/68	182 018	231 162	1 917	979	400	3 060	94	51,1	4,2	14,4

BM6 1 040-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-50/3	34 688	44 054	84	43	400	145	94	2,3	0,2	0,7
BM6 1 040-50/4	36 955	46 933	112	57	400	195	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 040-50/5	39 222	49 811	140	72	400	245	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 040-50/6	41 488	52 690	168	86	400	295	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 040-50/7	43 755	55 569	196	100	400	345	94	5,4	0,4	1,5
BM6 1 040-50/8	46 021	58 447	224	114	400	395	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 040-50/9	48 288	61 326	252	129	400	445	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 040-50/10	50 555	64 204	280	143	400	495	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 040-50/11	52 821	67 083	308	157	400	545	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 040-50/12	55 088	69 962	336	172	400	595	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 040-50/13	57 354	72 840	364	186	400	645	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 040-50/14	59 621	75 719	392	200	400	695	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 040-50/15	61 888	78 597	420	215	400	745	94	11,5	0,9	3,3
BM6 1 040-50/16	64 154	81 476	448	229	400	795	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 040-50/17	66 421	84 354	476	243	400	845	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 040-50/18	68 687	87 233	504	258	400	895	94	13,8	1,1	3,9
BM6 1 040-50/19	70 954	90 112	532	272	400	945	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 040-50/20	73 221	92 990	560	286	400	995	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 040-50/21	75 487	95 869	588	300	400	1 045	94	16,1	1,3	4,6
BM6 1 040-50/22	77 754	98 747	616	315	400	1 095	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 040-50/23	80 020	101 626	644	329	400	1 145	94	17,6	1,5	5,0
BM6 1 040-50/24	82 287	104 505	672	343	400	1 195	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 040-50/25	84 554	107 383	700	358	400	1 245	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 040-50/26	86 820	110 262	728	372	400	1 295	94	20,0	1,6	5,7
BM6 1 040-50/27	89 087	113 140	756	386	400	1 345	94	20,7	1,7	5,9
BM6 1 040-50/28	91 353	116 019	784	401	400	1 395	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 040-50/29	93 620	118 898	812	415	400	1 445	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 040-50/30	95 887	121 776	840	429	400	1 495	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 040-50/31	98 153	124 655	868	444	400	1 545	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 040-50/32	100 420	127 533	896	458	400	1 595	94	24,6	2,0	7,0
BM6 1 040-50/33	102 686	130 412	924	472	400	1 645	94	25,3	2,1	7,2
BM6 1 040-50/34	104 953	133 290	952	486	400	1 695	94	26,1	2,1	7,4
BM6 1 040-50/35	107 220	136 169	980	501	400	1 745	94	26,9	2,2	7,6
BM6 1 040-50/36	109 486	139 048	1 008	515	400	1 795	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 040-50/37	111 753	141 926	1 036	529	400	1 845	94	28,4	2,3	8,0
BM6 1 040-50/38	114 020	144 805	1 064	544	400	1 895	94	29,2	2,4	8,3
BM6 1 040-50/39	116 286	147 683	1 092	558	400	1 945	94	29,9	2,5	8,5
BM6 1 040-50/40	118 553	150 562	1 120	572	400	1 995	94	30,7	2,5	8,7
BM6 1 040-50/41	120 819	153 441	1 148	587	400	2 045	94	31,5	2,6	8,9
BM6 1 040-50/42	123 086	156 319	1 176	601	400	2 095	94	32,2	2,7	9,1
BM6 1 040-50/43	125 353	159 198	1 204	615	400	2 145	94	33,0	2,7	9,4
BM6 1 040-50/44	127 619	162 076	1 232	630	400	2 195	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 040-50/45	129 886	164 955	1 260	644	400	2 245	94	34,5	2,8	9,8
BM6 1 040-50/46	132 152	167 833	1 288	658	400	2 295	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 040-50/47	134 419	170 712	1 316	672	400	2 345	94	36,1	3,0	10,2
BM6 1 040-50/48	136 686	173 591	1 344	687	400	2 395	94	36,8	3,0	10,4
BM6 1 040-50/49	138 952	176 469	1 372	701	400	2 445	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 040-50/50	141 219	179 348	1 400	715	400	2 495	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 040-50/51	143 485	182 226	1 428	730	400	2 545	94	39,1	3,2	11,1
BM6 1 040-50/52	145 752	185 105	1 456	744	400	2 595	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 040-50/53	148 019	187 984	1 484	758	400	2 645	94	40,7	3,4	11,5
BM6 1 040-50/54	150 285	190 862	1 512	773	400	2 695	94	41,4	3,4	11,7
BM6 1 040-50/55	152 552	193 741	1 540	787	400	2 745	94	42,2	3,5	12,0
BM6 1 040-50/56	154 818	196 619	1 568	801	400	2 795	94	43,0	3,5	12,2
BM6 1 040-50/57	157 085	199 498	1 596	816	400	2 845	94	43,7	3,6	12,4
BM6 1 040-50/58	159 352	202 376	1 624	830	400	2 895	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 040-50/59	161 618	205 255	1 652	844	400	2 945	94	45,3	3,7	12,8
BM6 1 040-50/60	163 885	208 134	1 680	858	400	2 995	94	46,0	3,8	13,0
BM6 1 040-50/61	166 151	211 012	1 708	873	400	3 045	94	46,8	3,9	13,3
BM6 1 040-50/62	168 418	213 891	1 736	887	400	3 095	94	47,6	3,9	13,5
BM6 1 040-50/63	170 685	216 769	1 764	901	400	3 145	94	48,3	4,0	13,7
BM6 1 040-50/64	172 951	219 648	1 792	916	400	3 195	94	49,1	4,0	13,9
BM6 1 040-50/65	175 218	222 527	1 820	930	400	3 245	94	49,9	4,1	14,1
BM6 1 040-50/66	177 484	225 405	1 848	944	400	3 295	94	50,6	4,2	14,4
BM6 1 040-50/67	179 751	228 284	1 876	959	400	3 345	94	51,4	4,2	14,6
BM6 1 040-50/68	182 018	231 162	1 904	973	400	3 395	94	52,2	4,3	14,8

BM6 1 040-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-55/3	34 688	44 054	89	46	400	155	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 040-55/4	36 955	46 933	119	61	400	210	94	3,1	0,2	0,9
BM6 1 040-55/5	39 222	49 811	148	76	400	265	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 040-55/6	41 488	52 690	178	91	400	320	94	4,7	0,3	1,3
BM6 1 040-55/7	43 755	55 569	208	106	400	375	94	5,5	0,4	1,6
BM6 1 040-55/8	46 021	58 447	238	121	400	430	94	6,3	0,4	1,8
BM6 1 040-55/9	48 288	61 326	267	137	400	485	94	7,1	0,5	2,0
BM6 1 040-55/10	50 555	64 204	297	152	400	540	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 040-55/11	52 821	67 083	327	167	400	595	94	8,6	0,6	2,5
BM6 1 040-55/12	55 088	69 962	356	182	400	650	94	9,4	0,7	2,7
BM6 1 040-55/13	57 354	72 840	386	197	400	705	94	10,2	0,7	2,9
BM6 1 040-55/14	59 621	75 719	416	212	400	760	94	11,0	0,8	3,1
BM6 1 040-55/15	61 888	78 597	445	228	400	815	94	11,8	0,8	3,4
BM6 1 040-55/16	64 154	81 476	475	243	400	870	94	12,5	0,9	3,6
BM6 1 040-55/17	66 421	84 354	505	258	400	925	94	13,3	1,0	3,8
BM6 1 040-55/18	68 687	87 233	534	273	400	980	94	14,1	1,0	4,0
BM6 1 040-55/19	70 954	90 112	564	288	400	1 035	94	14,9	1,1	4,3
BM6 1 040-55/20	73 221	92 990	594	303	400	1 090	94	15,7	1,1	4,5
BM6 1 040-55/21	75 487	95 869	623	319	400	1 145	94	16,5	1,2	4,7
BM6 1 040-55/22	77 754	98 747	653	334	400	1 200	94	17,2	1,2	4,9
BM6 1 040-55/23	80 020	101 626	683	349	400	1 255	94	18,0	1,3	5,1
BM6 1 040-55/24	82 287	104 505	713	364	400	1 310	94	18,8	1,3	5,4
BM6 1 040-55/25	84 554	107 383	742	379	400	1 365	94	19,6	1,4	5,6
BM6 1 040-55/26	86 820	110 262	772	394	400	1 420	94	20,4	1,5	5,8
BM6 1 040-55/27	89 087	113 140	802	410	400	1 475	94	21,2	1,5	6,0
BM6 1 040-55/28	91 353	116 019	831	425	400	1 530	94	21,9	1,6	6,3
BM6 1 040-55/29	93 620	118 898	861	440	400	1 585	94	22,7	1,6	6,5
BM6 1 040-55/30	95 887	121 776	891	455	400	1 640	94	23,5	1,7	6,7
BM6 1 040-55/31	98 153	124 655	920	470	400	1 695	94	24,3	1,7	6,9
BM6 1 040-55/32	100 420	127 533	950	485	400	1 750	94	25,1	1,8	7,2
BM6 1 040-55/33	102 686	130 412	980	501	400	1 805	94	25,9	1,9	7,4
BM6 1 040-55/34	104 953	133 290	1 009	516	400	1 860	94	26,7	1,9	7,6
BM6 1 040-55/35	107 220	136 169	1 039	531	400	1 915	94	27,4	2,0	7,8
BM6 1 040-55/36	109 486	139 048	1 069	546	400	1 970	94	28,2	2,0	8,1
BM6 1 040-55/37	111 753	141 926	1 099	561	400	2 025	94	29,0	2,1	8,3
BM6 1 040-55/38	114 020	144 805	1 128	577	400	2 080	94	29,8	2,1	8,5
BM6 1 040-55/39	116 286	147 683	1 158	592	400	2 135	94	30,6	2,2	8,7
BM6 1 040-55/40	118 553	150 562	1 188	607	400	2 190	94	31,4	2,2	9,0
BM6 1 040-55/41	120 819	153 441	1 217	622	400	2 245	94	32,1	2,3	9,2
BM6 1 040-55/42	123 086	156 319	1 247	637	400	2 300	94	32,9	2,4	9,4
BM6 1 040-55/43	125 353	159 198	1 277	652	400	2 355	94	33,7	2,4	9,6
BM6 1 040-55/44	127 619	162 076	1 306	668	400	2 410	94	34,5	2,5	9,8
BM6 1 040-55/45	129 886	164 955	1 336	683	400	2 465	94	35,3	2,5	10,1
BM6 1 040-55/46	132 152	167 833	1 366	698	400	2 520	94	36,1	2,6	10,3
BM6 1 040-55/47	134 419	170 712	1 395	713	400	2 575	94	36,8	2,6	10,5
BM6 1 040-55/48	136 686	173 591	1 425	728	400	2 630	94	37,6	2,7	10,7
BM6 1 040-55/49	138 952	176 469	1 455	743	400	2 685	94	38,4	2,8	11,0
BM6 1 040-55/50	141 219	179 348	1 485	759	400	2 740	94	39,2	2,8	11,2
BM6 1 040-55/51	143 485	182 226	1 514	774	400	2 795	94	40,0	2,9	11,4
BM6 1 040-55/52	145 752	185 105	1 544	789	400	2 850	94	40,8	2,9	11,6
BM6 1 040-55/53	148 019	187 984	1 574	804	400	2 905	94	41,5	3,0	11,9
BM6 1 040-55/54	150 285	190 862	1 603	819	400	2 960	94	42,3	3,0	12,1
BM6 1 040-55/55	152 552	193 741	1 633	834	400	3 015	94	43,1	3,1	12,3
BM6 1 040-55/56	154 818	196 619	1 663	850	400	3 070	94	43,9	3,1	12,5
BM6 1 040-55/57	157 085	199 498	1 692	865	400	3 125	94	44,7	3,2	12,8
BM6 1 040-55/58	159 352	202 376	1 722	880	400	3 180	94	45,5	3,3	13,0
BM6 1 040-55/59	161 618	205 255	1 752	895	400	3 235	94	46,2	3,3	13,2
BM6 1 040-55/60	163 885	208 134	1 781	910	400	3 290	94	47,0	3,4	13,4
BM6 1 040-55/61	166 151	211 012	1 811	925	400	3 345	94	47,8	3,4	13,7
BM6 1 040-55/62	168 418	213 891	1 841	941	400	3 400	94	48,6	3,5	13,9
BM6 1 040-55/63	170 685	216 769	1 870	956	400	3 455	94	49,4	3,5	14,1
BM6 1 040-55/64	172 951	219 648	1 900	971	400	3 510	94	50,2	3,6	14,3
BM6 1 040-55/65	175 218	222 527	1 930	986	400	3 565	94	51,0	3,6	14,6
BM6 1 040-55/66	177 484	225 405	1 960	1 001	400	3 620	94	51,7	3,7	14,8
BM6 1 040-55/67	179 751	228 284	1 989	1 016	400	3 675	94	52,5	3,8	15,0
BM6 1 040-55/68	182 018	231 162	2 019	1 032	400	3 730	94	53,3	3,8	15,2

BM6 1 040-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-60/3	34 688	44 054	91	47	400	165	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 040-60/4	36 955	46 933	122	62	400	225	94	3,2	0,2	0,9
BM6 1 040-60/5	39 222	49 811	152	78	400	285	94	4,0	0,3	1,2
BM6 1 040-60/6	41 488	52 690	183	93	400	345	94	4,8	0,3	1,4
BM6 1 040-60/7	43 755	55 569	213	109	400	405	94	5,6	0,4	1,6
BM6 1 040-60/8	46 021	58 447	244	125	400	465	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 040-60/9	48 288	61 326	274	140	400	525	94	7,2	0,5	2,1
BM6 1 040-60/10	50 555	64 204	305	156	400	585	94	8,0	0,6	2,3
BM6 1 040-60/11	52 821	67 083	335	171	400	645	94	8,8	0,6	2,5
BM6 1 040-60/12	55 088	69 962	366	187	400	705	94	9,6	0,7	2,8
BM6 1 040-60/13	57 354	72 840	396	202	400	765	94	10,4	0,7	3,0
BM6 1 040-60/14	59 621	75 719	426	218	400	825	94	11,2	0,8	3,2
BM6 1 040-60/15	61 888	78 597	457	233	400	885	94	12,0	0,9	3,5
BM6 1 040-60/16	64 154	81 476	487	249	400	945	94	12,8	0,9	3,7
BM6 1 040-60/17	66 421	84 354	518	265	400	1 005	94	13,6	1,0	3,9
BM6 1 040-60/18	68 687	87 233	548	280	400	1 065	94	14,4	1,0	4,1
BM6 1 040-60/19	70 954	90 112	579	296	400	1 125	94	15,2	1,1	4,4
BM6 1 040-60/20	73 221	92 990	609	311	400	1 185	94	16,0	1,1	4,6
BM6 1 040-60/21	75 487	95 869	640	327	400	1 245	94	16,8	1,2	4,8
BM6 1 040-60/22	77 754	98 747	670	342	400	1 305	94	17,6	1,3	5,1
BM6 1 040-60/23	80 020	101 626	701	358	400	1 365	94	18,4	1,3	5,3
BM6 1 040-60/24	82 287	104 505	731	374	400	1 425	94	19,2	1,4	5,5
BM6 1 040-60/25	84 554	107 383	762	389	400	1 485	94	20,0	1,4	5,8
BM6 1 040-60/26	86 820	110 262	792	405	400	1 545	94	20,8	1,5	6,0
BM6 1 040-60/27	89 087	113 140	822	420	400	1 605	94	21,6	1,5	6,2
BM6 1 040-60/28	91 353	116 019	853	436	400	1 665	94	22,4	1,6	6,4
BM6 1 040-60/29	93 620	118 898	883	451	400	1 725	94	23,2	1,7	6,7
BM6 1 040-60/30	95 887	121 776	914	467	400	1 785	94	24,0	1,7	6,9
BM6 1 040-60/31	98 153	124 655	944	483	400	1 845	94	24,8	1,8	7,1
BM6 1 040-60/32	100 420	127 533	975	498	400	1 905	94	25,6	1,8	7,4
BM6 1 040-60/33	102 686	130 412	1 005	514	400	1 965	94	26,4	1,9	7,6
BM6 1 040-60/34	104 953	133 290	1 036	529	400	2 025	94	27,2	1,9	7,8
BM6 1 040-60/35	107 220	136 169	1 066	545	400	2 085	94	28,0	2,0	8,1
BM6 1 040-60/36	109 486	139 048	1 097	560	400	2 145	94	28,8	2,1	8,3
BM6 1 040-60/37	111 753	141 926	1 127	576	400	2 205	94	29,6	2,1	8,5
BM6 1 040-60/38	114 020	144 805	1 157	591	400	2 265	94	30,4	2,2	8,7
BM6 1 040-60/39	116 286	147 683	1 188	607	400	2 325	94	31,2	2,2	9,0
BM6 1 040-60/40	118 553	150 562	1 218	623	400	2 385	94	32,0	2,3	9,2
BM6 1 040-60/41	120 819	153 441	1 249	638	400	2 445	94	32,8	2,3	9,4
BM6 1 040-60/42	123 086	156 319	1 279	654	400	2 505	94	33,6	2,4	9,7
BM6 1 040-60/43	125 353	159 198	1 310	669	400	2 565	94	34,4	2,5	9,9
BM6 1 040-60/44	127 619	162 076	1 340	685	400	2 625	94	35,2	2,5	10,1
BM6 1 040-60/45	129 886	164 955	1 371	700	400	2 685	94	36,0	2,6	10,4
BM6 1 040-60/46	132 152	167 833	1 401	716	400	2 745	94	36,8	2,6	10,6
BM6 1 040-60/47	134 419	170 712	1 432	732	400	2 805	94	37,6	2,7	10,8
BM6 1 040-60/48	136 686	173 591	1 462	747	400	2 865	94	38,4	2,7	11,1
BM6 1 040-60/49	138 952	176 469	1 493	763	400	2 925	94	39,2	2,8	11,3
BM6 1 040-60/50	141 219	179 348	1 523	778	400	2 985	94	40,0	2,9	11,5
BM6 1 040-60/51	143 485	182 226	1 553	794	400	3 045	94	40,8	2,9	11,7
BM6 1 040-60/52	145 752	185 105	1 584	809	400	3 105	94	41,6	3,0	12,0
BM6 1 040-60/53	148 019	187 984	1 614	825	400	3 165	94	42,4	3,0	12,2
BM6 1 040-60/54	150 285	190 862	1 645	841	400	3 225	94	43,2	3,1	12,4
BM6 1 040-60/55	152 552	193 741	1 675	856	400	3 285	94	44,0	3,1	12,7
BM6 1 040-60/56	154 818	196 619	1 706	872	400	3 345	94	44,8	3,2	12,9
BM6 1 040-60/57	157 085	199 498	1 736	887	400	3 405	94	45,6	3,3	13,1
BM6 1 040-60/58	159 352	202 376	1 767	903	400	3 465	94	46,4	3,3	13,4
BM6 1 040-60/59	161 618	205 255	1 797	918	400	3 525	94	47,2	3,4	13,6
BM6 1 040-60/60	163 885	208 134	1 828	934	400	3 585	94	48,0	3,4	13,8
BM6 1 040-60/61	166 151	211 012	1 858	949	400	3 645	94	48,8	3,5	14,0
BM6 1 040-60/62	168 418	213 891	1 889	965	400	3 705	94	49,6	3,5	14,3
BM6 1 040-60/63	170 685	216 769	1 919	981	400	3 765	94	50,4	3,6	14,5
BM6 1 040-60/64	172 951	219 648	1 949	996	400	3 825	94	51,2	3,7	14,7
BM6 1 040-60/65	175 218	222 527	1 980	1 012	400	3 885	94	52,0	3,7	15,0
BM6 1 040-60/66	177 484	225 405	2 010	1 027	400	3 945	94	52,8	3,8	15,2
BM6 1 040-60/67	179 751	228 284	2 041	1 043	400	4 005	94	53,6	3,8	15,4
BM6 1 040-60/68	182 018	231 162	2 071	1 058	400	4 065	94	54,4	3,9	15,7

BM6 1 040-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-65/3	34 688	44 054	94	48	400	175	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 040-65/4	36 955	46 933	125	64	400	240	94	3,3	0,2	0,9
BM6 1 040-65/5	39 222	49 811	156	80	400	305	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 040-65/6	41 488	52 690	187	96	400	370	94	4,9	0,3	1,4
BM6 1 040-65/7	43 755	55 569	218	112	400	435	94	5,7	0,4	1,7
BM6 1 040-65/8	46 021	58 447	250	128	400	500	94	6,5	0,5	1,9
BM6 1 040-65/9	48 288	61 326	281	143	400	565	94	7,4	0,5	2,1
BM6 1 040-65/10	50 555	64 204	312	159	400	630	94	8,2	0,6	2,4
BM6 1 040-65/11	52 821	67 083	343	175	400	695	94	9,0	0,6	2,6
BM6 1 040-65/12	55 088	69 962	374	191	400	760	94	9,8	0,7	2,8
BM6 1 040-65/13	57 354	72 840	406	207	400	825	94	10,6	0,8	3,1
BM6 1 040-65/14	59 621	75 719	437	223	400	890	94	11,4	0,8	3,3
BM6 1 040-65/15	61 888	78 597	468	239	400	955	94	12,3	0,9	3,5
BM6 1 040-65/16	64 154	81 476	499	255	400	1 020	94	13,1	0,9	3,8
BM6 1 040-65/17	66 421	84 354	530	271	400	1 085	94	13,9	1,0	4,0
BM6 1 040-65/18	68 687	87 233	562	287	400	1 150	94	14,7	1,0	4,3
BM6 1 040-65/19	70 954	90 112	593	303	400	1 215	94	15,5	1,1	4,5
BM6 1 040-65/20	73 221	92 990	624	319	400	1 280	94	16,3	1,2	4,7
BM6 1 040-65/21	75 487	95 869	655	335	400	1 345	94	17,2	1,2	5,0
BM6 1 040-65/22	77 754	98 747	686	351	400	1 410	94	18,0	1,3	5,2
BM6 1 040-65/23	80 020	101 626	718	367	400	1 475	94	18,8	1,3	5,4
BM6 1 040-65/24	82 287	104 505	749	383	400	1 540	94	19,6	1,4	5,7
BM6 1 040-65/25	84 554	107 383	780	399	400	1 605	94	20,4	1,5	5,9
BM6 1 040-65/26	86 820	110 262	811	415	400	1 670	94	21,2	1,5	6,2
BM6 1 040-65/27	89 087	113 140	842	430	400	1 735	94	22,1	1,6	6,4
BM6 1 040-65/28	91 353	116 019	874	446	400	1 800	94	22,9	1,6	6,6
BM6 1 040-65/29	93 620	118 898	905	462	400	1 865	94	23,7	1,7	6,9
BM6 1 040-65/30	95 887	121 776	936	478	400	1 930	94	24,5	1,7	7,1
BM6 1 040-65/31	98 153	124 655	967	494	400	1 995	94	25,3	1,8	7,3
BM6 1 040-65/32	100 420	127 533	998	510	400	2 060	94	26,1	1,9	7,6
BM6 1 040-65/33	102 686	130 412	1 030	526	400	2 125	94	27,0	1,9	7,8
BM6 1 040-65/34	104 953	133 290	1 061	542	400	2 190	94	27,8	2,0	8,0
BM6 1 040-65/35	107 220	136 169	1 092	558	400	2 255	94	28,6	2,0	8,3
BM6 1 040-65/36	109 486	139 048	1 123	574	400	2 320	94	29,4	2,1	8,5
BM6 1 040-65/37	111 753	141 926	1 154	590	400	2 385	94	30,2	2,2	8,8
BM6 1 040-65/38	114 020	144 805	1 186	606	400	2 450	94	31,0	2,2	9,0
BM6 1 040-65/39	116 286	147 683	1 217	622	400	2 515	94	31,9	2,3	9,2
BM6 1 040-65/40	118 553	150 562	1 248	638	400	2 580	94	32,7	2,3	9,5
BM6 1 040-65/41	120 819	153 441	1 279	654	400	2 645	94	33,5	2,4	9,7
BM6 1 040-65/42	123 086	156 319	1 310	670	400	2 710	94	34,3	2,4	9,9
BM6 1 040-65/43	125 353	159 198	1 342	686	400	2 775	94	35,1	2,5	10,2
BM6 1 040-65/44	127 619	162 076	1 373	702	400	2 840	94	35,9	2,6	10,4
BM6 1 040-65/45	129 886	164 955	1 404	717	400	2 905	94	36,8	2,6	10,6
BM6 1 040-65/46	132 152	167 833	1 435	733	400	2 970	94	37,6	2,7	10,9
BM6 1 040-65/47	134 419	170 712	1 466	749	400	3 035	94	38,4	2,7	11,1
BM6 1 040-65/48	136 686	173 591	1 498	765	400	3 100	94	39,2	2,8	11,4
BM6 1 040-65/49	138 952	176 469	1 529	781	400	3 165	94	40,0	2,8	11,6
BM6 1 040-65/50	141 219	179 348	1 560	797	400	3 230	94	40,8	2,9	11,8
BM6 1 040-65/51	143 485	182 226	1 591	813	400	3 295	94	41,7	3,0	12,1
BM6 1 040-65/52	145 752	185 105	1 622	829	400	3 360	94	42,5	3,0	12,3
BM6 1 040-65/53	148 019	187 984	1 654	845	400	3 425	94	43,3	3,1	12,5
BM6 1 040-65/54	150 285	190 862	1 685	861	400	3 490	94	44,1	3,1	12,8
BM6 1 040-65/55	152 552	193 741	1 716	877	400	3 555	94	44,9	3,2	13,0
BM6 1 040-65/56	154 818	196 619	1 747	893	400	3 620	94	45,7	3,3	13,2
BM6 1 040-65/57	157 085	199 498	1 778	909	400	3 685	94	46,6	3,3	13,5
BM6 1 040-65/58	159 352	202 376	1 810	925	400	3 750	94	47,4	3,4	13,7
BM6 1 040-65/59	161 618	205 255	1 841	941	400	3 815	94	48,2	3,4	14,0
BM6 1 040-65/60	163 885	208 134	1 872	957	400	3 880	94	49,0	3,5	14,2
BM6 1 040-65/61	166 151	211 012	1 903	973	400	3 945	94	49,8	3,5	14,4
BM6 1 040-65/62	168 418	213 891	1 934	988	400	4 010	94	50,7	3,6	14,7
BM6 1 040-65/63	170 685	216 769	1 966	1 004	400	4 075	94	51,5	3,7	14,9
BM6 1 040-65/64	172 951	219 648	1 997	1 020	400	4 140	94	52,3	3,7	15,1
BM6 1 040-65/65	175 218	222 527	2 028	1 036	400	4 205	94	53,1	3,8	15,4
BM6 1 040-65/66	177 484	225 405	2 059	1 052	400	4 270	94	53,9	3,8	15,6
BM6 1 040-65/67	179 751	228 284	2 090	1 068	400	4 335	94	54,7	3,9	15,9
BM6 1 040-65/68	182 018	231 162	2 122	1 084	400	4 400	94	55,6	4,0	16,1

BM6 1 040-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 040-70/3	34 688	44 054	96	49	400	185	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 040-70/4	36 955	46 933	128	65	400	255	94	3,3	0,2	1,0
BM6 1 040-70/5	39 222	49 811	160	82	400	325	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 040-70/6	41 488	52 690	192	98	400	395	94	5,0	0,4	1,5
BM6 1 040-70/7	43 755	55 569	224	114	400	465	94	5,8	0,4	1,7
BM6 1 040-70/8	46 021	58 447	256	131	400	535	94	6,7	0,5	1,9
BM6 1 040-70/9	48 288	61 326	288	147	400	605	94	7,5	0,5	2,2
BM6 1 040-70/10	50 555	64 204	320	163	400	675	94	8,3	0,6	2,4
BM6 1 040-70/11	52 821	67 083	352	180	400	745	94	9,2	0,7	2,7
BM6 1 040-70/12	55 088	69 962	384	196	400	815	94	10,0	0,7	2,9
BM6 1 040-70/13	57 354	72 840	415	212	400	885	94	10,8	0,8	3,2
BM6 1 040-70/14	59 621	75 719	447	229	400	955	94	11,7	0,8	3,4
BM6 1 040-70/15	61 888	78 597	479	245	400	1 025	94	12,5	0,9	3,6
BM6 1 040-70/16	64 154	81 476	511	261	400	1 095	94	13,3	0,9	3,9
BM6 1 040-70/17	66 421	84 354	543	278	400	1 165	94	14,2	1,0	4,1
BM6 1 040-70/18	68 687	87 233	575	294	400	1 235	94	15,0	1,1	4,4
BM6 1 040-70/19	70 954	90 112	607	310	400	1 305	94	15,8	1,1	4,6
BM6 1 040-70/20	73 221	92 990	639	327	400	1 375	94	16,7	1,2	4,9
BM6 1 040-70/21	75 487	95 869	671	343	400	1 445	94	17,5	1,2	5,1
BM6 1 040-70/22	77 754	98 747	703	359	400	1 515	94	18,3	1,3	5,3
BM6 1 040-70/23	80 020	101 626	735	376	400	1 585	94	19,2	1,4	5,6
BM6 1 040-70/24	82 287	104 505	767	392	400	1 655	94	20,0	1,4	5,8
BM6 1 040-70/25	84 554	107 383	799	408	400	1 725	94	20,8	1,5	6,1
BM6 1 040-70/26	86 820	110 262	831	425	400	1 795	94	21,7	1,5	6,3
BM6 1 040-70/27	89 087	113 140	863	441	400	1 865	94	22,5	1,6	6,6
BM6 1 040-70/28	91 353	116 019	895	457	400	1 935	94	23,3	1,7	6,8
BM6 1 040-70/29	93 620	118 898	927	474	400	2 005	94	24,2	1,7	7,0
BM6 1 040-70/30	95 887	121 776	959	490	400	2 075	94	25,0	1,8	7,3
BM6 1 040-70/31	98 153	124 655	991	506	400	2 145	94	25,8	1,8	7,5
BM6 1 040-70/32	100 420	127 533	1 023	523	400	2 215	94	26,7	1,9	7,8
BM6 1 040-70/33	102 686	130 412	1 055	539	400	2 285	94	27,5	2,0	8,0
BM6 1 040-70/34	104 953	133 290	1 087	555	400	2 355	94	28,3	2,0	8,3
BM6 1 040-70/35	107 220	136 169	1 119	572	400	2 425	94	29,2	2,1	8,5
BM6 1 040-70/36	109 486	139 048	1 151	588	400	2 495	94	30,0	2,1	8,7
BM6 1 040-70/37	111 753	141 926	1 183	604	400	2 565	94	30,8	2,2	9,0
BM6 1 040-70/38	114 020	144 805	1 214	621	400	2 635	94	31,7	2,2	9,2
BM6 1 040-70/39	116 286	147 683	1 246	637	400	2 705	94	32,5	2,3	9,5
BM6 1 040-70/40	118 553	150 562	1 278	653	400	2 775	94	33,3	2,4	9,7
BM6 1 040-70/41	120 819	153 441	1 310	670	400	2 845	94	34,2	2,4	10,0
BM6 1 040-70/42	123 086	156 319	1 342	686	400	2 915	94	35,0	2,5	10,2
BM6 1 040-70/43	125 353	159 198	1 374	702	400	2 985	94	35,8	2,5	10,4
BM6 1 040-70/44	127 619	162 076	1 406	719	400	3 055	94	36,7	2,6	10,7
BM6 1 040-70/45	129 886	164 955	1 438	735	400	3 125	94	37,5	2,7	10,9
BM6 1 040-70/46	132 152	167 833	1 470	751	400	3 195	94	38,3	2,7	11,2
BM6 1 040-70/47	134 419	170 712	1 502	768	400	3 265	94	39,2	2,8	11,4
BM6 1 040-70/48	136 686	173 591	1 534	784	400	3 335	94	40,0	2,8	11,7
BM6 1 040-70/49	138 952	176 469	1 566	800	400	3 405	94	40,8	2,9	11,9
BM6 1 040-70/50	141 219	179 348	1 598	817	400	3 475	94	41,7	3,0	12,1
BM6 1 040-70/51	143 485	182 226	1 630	833	400	3 545	94	42,5	3,0	12,4
BM6 1 040-70/52	145 752	185 105	1 662	849	400	3 615	94	43,3	3,1	12,6
BM6 1 040-70/53	148 019	187 984	1 694	866	400	3 685	94	44,2	3,1	12,9
BM6 1 040-70/54	150 285	190 862	1 726	882	400	3 755	94	45,0	3,2	13,1
BM6 1 040-70/55	152 552	193 741	1 758	898	400	3 825	94	45,8	3,3	13,4
BM6 1 040-70/56	154 818	196 619	1 790	915	400	3 895	94	46,7	3,3	13,6
BM6 1 040-70/57	157 085	199 498	1 822	931	400	3 965	94	47,5	3,4	13,9
BM6 1 040-70/58	159 352	202 376	1 854	947	400	4 035	94	48,3	3,4	14,1
BM6 1 040-70/59	161 618	205 255	1 886	964	400	4 105	94	49,2	3,5	14,3
BM6 1 040-70/60	163 885	208 134	1 918	980	400	4 175	94	50,0	3,5	14,6
BM6 1 040-70/61	166 151	211 012	1 950	996	400	4 245	94	50,8	3,6	14,8
BM6 1 040-70/62	168 418	213 891	1 982	1 013	400	4 315	94	51,7	3,7	15,1
BM6 1 040-70/63	170 685	216 769	2 013	1 029	400	4 385	94	52,5	3,7	15,3
BM6 1 040-70/64	172 951	219 648	2 045	1 045	400	4 455	94	53,3	3,8	15,6
BM6 1 040-70/65	175 218	222 527	2 077	1 062	400	4 525	94	54,2	3,8	15,8
BM6 1 040-70/66	177 484	225 405	2 109	1 078	400	4 595	94	55,0	3,9	16,0
BM6 1 040-70/67	179 751	228 284	2 141	1 094	400	4 665	94	55,8	4,0	16,3
BM6 1 040-70/68	182 018	231 162	2 173	1 111	400	4 735	94	56,7	4,0	16,5

BM6 1 045-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-30/3	34 923	44 352	87	44	450	105	94	2,3	0,2	0,6
BM6 1 045-30/4	37 268	47 330	116	59	450	135	94	3,1	0,3	0,8
BM6 1 045-30/5	39 612	50 308	144	74	450	165	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 045-30/6	41 957	53 286	173	89	450	195	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 045-30/7	44 302	56 263	202	103	450	225	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 045-30/8	46 647	59 241	231	118	450	255	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 045-30/9	48 991	62 219	260	133	450	285	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 045-30/10	51 336	65 197	289	148	450	315	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 045-30/11	53 681	68 175	318	162	450	345	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 045-30/12	56 026	71 153	347	177	450	375	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 045-30/13	58 371	74 131	375	192	450	405	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 045-30/14	60 715	77 108	404	207	450	435	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 045-30/15	63 060	80 086	433	221	450	465	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 045-30/16	65 405	83 064	462	236	450	495	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 045-30/17	67 750	86 042	491	251	450	525	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 045-30/18	70 094	89 020	520	266	450	555	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 045-30/19	72 439	91 998	549	280	450	585	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 045-30/20	74 784	94 975	578	295	450	615	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 045-30/21	77 129	97 953	606	310	450	645	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 045-30/22	79 473	100 931	635	325	450	675	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 045-30/23	81 818	103 909	664	339	450	705	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 045-30/24	84 163	106 887	693	354	450	735	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 045-30/25	86 508	109 865	722	369	450	765	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 045-30/26	88 852	112 843	751	384	450	795	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 045-30/27	91 197	115 820	780	398	450	825	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 045-30/28	93 542	118 798	809	413	450	855	94	21,7	1,8	5,9
BM6 1 045-30/29	95 887	121 776	838	428	450	885	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 045-30/30	98 231	124 754	866	443	450	915	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 045-30/31	100 576	127 732	895	457	450	945	94	24,0	2,0	6,6
BM6 1 045-30/32	102 921	130 710	924	472	450	975	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 045-30/33	105 266	133 687	953	487	450	1 005	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 045-30/34	107 610	136 665	982	502	450	1 035	94	26,4	2,2	7,2
BM6 1 045-30/35	109 955	139 643	1 011	517	450	1 065	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 045-30/36	112 300	142 621	1 040	531	450	1 095	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 045-30/37	114 645	145 599	1 069	546	450	1 125	94	28,7	2,4	7,8
BM6 1 045-30/38	116 990	148 577	1 097	561	450	1 155	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 045-30/39	119 334	151 555	1 126	576	450	1 185	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 045-30/40	121 679	154 532	1 155	590	450	1 215	94	31,0	2,6	8,5
BM6 1 045-30/41	124 024	157 510	1 184	605	450	1 245	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 045-30/42	126 369	160 488	1 213	620	450	1 275	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 045-30/43	128 713	163 466	1 242	635	450	1 305	94	33,3	2,8	9,1
BM6 1 045-30/44	131 058	166 444	1 271	649	450	1 335	94	34,1	2,9	9,3
BM6 1 045-30/45	133 403	169 422	1 300	664	450	1 365	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 045-30/46	135 748	172 399	1 328	679	450	1 395	94	35,7	3,0	9,7
BM6 1 045-30/47	138 092	175 377	1 357	694	450	1 425	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 045-30/48	140 437	178 355	1 386	708	450	1 455	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 045-30/49	142 782	181 333	1 415	723	450	1 485	94	38,0	3,2	10,4
BM6 1 045-30/50	145 127	184 311	1 444	738	450	1 515	94	38,8	3,3	10,6
BM6 1 045-30/51	147 471	187 289	1 473	753	450	1 545	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 045-30/52	149 816	190 267	1 502	767	450	1 575	94	40,3	3,4	11,0
BM6 1 045-30/53	152 161	193 244	1 531	782	450	1 605	94	41,1	3,5	11,2
BM6 1 045-30/54	154 506	196 222	1 560	797	450	1 635	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 045-30/55	156 850	199 200	1 588	812	450	1 665	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 045-30/56	159 195	202 178	1 617	826	450	1 695	94	43,4	3,7	11,8
BM6 1 045-30/57	161 540	205 156	1 646	841	450	1 725	94	44,2	3,7	12,0
BM6 1 045-30/58	163 885	208 134	1 675	856	450	1 755	94	45,0	3,8	12,3
BM6 1 045-30/59	166 230	211 112	1 704	871	450	1 785	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 045-30/60	168 574	214 089	1 733	885	450	1 815	94	46,5	3,9	12,7
BM6 1 045-30/61	170 919	217 067	1 762	900	450	1 845	94	47,3	4,0	12,9
BM6 1 045-30/62	173 264	220 045	1 791	915	450	1 875	94	48,1	4,1	13,1
BM6 1 045-30/63	175 609	223 023	1 819	930	450	1 905	94	48,8	4,1	13,3
BM6 1 045-30/64	177 953	226 001	1 848	944	450	1 935	94	49,6	4,2	13,5
BM6 1 045-30/65	180 298	228 979	1 877	959	450	1 965	94	50,4	4,3	13,7
BM6 1 045-30/66	182 643	231 956	1 906	974	450	1 995	94	51,2	4,3	14,0
BM6 1 045-30/67	184 988	234 934	1 935	989	450	2 025	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 045-30/68	187 332	237 912	1 964	1 004	450	2 055	94	52,7	4,5	14,4

BM6 1 045-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-35/3	34 923	44 352	89	45	450	115	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 045-35/4	37 268	47 330	119	61	450	150	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 045-35/5	39 612	50 308	148	76	450	185	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 045-35/6	41 957	53 286	178	91	450	220	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 045-35/7	44 302	56 263	207	106	450	255	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 045-35/8	46 647	59 241	237	121	450	290	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 045-35/9	48 991	62 219	267	136	450	325	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 045-35/10	51 336	65 197	296	151	450	360	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 045-35/11	53 681	68 175	326	167	450	395	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 045-35/12	56 026	71 153	356	182	450	430	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 045-35/13	58 371	74 131	385	197	450	465	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 045-35/14	60 715	77 108	415	212	450	500	94	11,1	0,9	3,0
BM6 1 045-35/15	63 060	80 086	445	227	450	535	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 045-35/16	65 405	83 064	474	242	450	570	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 045-35/17	67 750	86 042	504	257	450	605	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 045-35/18	70 094	89 020	533	273	450	640	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 045-35/19	72 439	91 998	563	288	450	675	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 045-35/20	74 784	94 975	593	303	450	710	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 045-35/21	77 129	97 953	622	318	450	745	94	16,6	1,4	4,6
BM6 1 045-35/22	79 473	100 931	652	333	450	780	94	17,4	1,5	4,8
BM6 1 045-35/23	81 818	103 909	682	348	450	815	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 045-35/24	84 163	106 887	711	363	450	850	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 045-35/25	86 508	109 865	741	379	450	885	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 045-35/26	88 852	112 843	771	394	450	920	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 045-35/27	91 197	115 820	800	409	450	955	94	21,4	1,8	5,9
BM6 1 045-35/28	93 542	118 798	830	424	450	990	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 045-35/29	95 887	121 776	859	439	450	1 025	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 045-35/30	98 231	124 754	889	454	450	1 060	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 045-35/31	100 576	127 732	919	469	450	1 095	94	24,5	2,1	6,8
BM6 1 045-35/32	102 921	130 710	948	485	450	1 130	94	25,3	2,1	7,0
BM6 1 045-35/33	105 266	133 687	978	500	450	1 165	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 045-35/34	107 610	136 665	1 008	515	450	1 200	94	26,9	2,3	7,4
BM6 1 045-35/35	109 955	139 643	1 037	530	450	1 235	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 045-35/36	112 300	142 621	1 067	545	450	1 270	94	28,5	2,4	7,8
BM6 1 045-35/37	114 645	145 599	1 096	560	450	1 305	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 045-35/38	116 990	148 577	1 126	575	450	1 340	94	30,1	2,5	8,3
BM6 1 045-35/39	119 334	151 555	1 156	591	450	1 375	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 045-35/40	121 679	154 532	1 185	606	450	1 410	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 045-35/41	124 024	157 510	1 215	621	450	1 445	94	32,5	2,7	8,9
BM6 1 045-35/42	126 369	160 488	1 245	636	450	1 480	94	33,3	2,8	9,1
BM6 1 045-35/43	128 713	163 466	1 274	651	450	1 515	94	34,0	2,9	9,4
BM6 1 045-35/44	131 058	166 444	1 304	666	450	1 550	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 045-35/45	133 403	169 422	1 334	681	450	1 585	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 045-35/46	135 748	172 399	1 363	697	450	1 620	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 045-35/47	138 092	175 377	1 393	712	450	1 655	94	37,2	3,1	10,2
BM6 1 045-35/48	140 437	178 355	1 422	727	450	1 690	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 045-35/49	142 782	181 333	1 452	742	450	1 725	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 045-35/50	145 127	184 311	1 482	757	450	1 760	94	39,6	3,3	10,9
BM6 1 045-35/51	147 471	187 289	1 511	772	450	1 795	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 045-35/52	149 816	190 267	1 541	787	450	1 830	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 045-35/53	152 161	193 244	1 571	803	450	1 865	94	42,0	3,5	11,5
BM6 1 045-35/54	154 506	196 222	1 600	818	450	1 900	94	42,8	3,6	11,8
BM6 1 045-35/55	156 850	199 200	1 630	833	450	1 935	94	43,6	3,7	12,0
BM6 1 045-35/56	159 195	202 178	1 660	848	450	1 970	94	44,3	3,7	12,2
BM6 1 045-35/57	161 540	205 156	1 689	863	450	2 005	94	45,1	3,8	12,4
BM6 1 045-35/58	163 885	208 134	1 719	878	450	2 040	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 045-35/59	166 230	211 112	1 748	893	450	2 075	94	46,7	3,9	12,8
BM6 1 045-35/60	168 574	214 089	1 778	909	450	2 110	94	47,5	4,0	13,1
BM6 1 045-35/61	170 919	217 067	1 808	924	450	2 145	94	48,3	4,1	13,3
BM6 1 045-35/62	173 264	220 045	1 837	939	450	2 180	94	49,1	4,1	13,5
BM6 1 045-35/63	175 609	223 023	1 867	954	450	2 215	94	49,9	4,2	13,7
BM6 1 045-35/64	177 953	226 001	1 897	969	450	2 250	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 045-35/65	180 298	228 979	1 926	984	450	2 285	94	51,5	4,3	14,2
BM6 1 045-35/66	182 643	231 956	1 956	999	450	2 320	94	52,3	4,4	14,4
BM6 1 045-35/67	184 988	234 934	1 986	1 015	450	2 355	94	53,1	4,5	14,6
BM6 1 045-35/68	187 332	237 912	2 015	1 030	450	2 390	94	53,8	4,5	14,8

BM6 1 045-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-40/3	34 923	44 352	90	46	450	125	94	2,4	0,2	0,7
BM6 1 045-40/4	37 268	47 330	120	61	450	165	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 045-40/5	39 612	50 308	150	77	450	205	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 045-40/6	41 957	53 286	180	92	450	245	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 045-40/7	44 302	56 263	210	107	450	285	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 045-40/8	46 647	59 241	240	123	450	325	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 045-40/9	48 991	62 219	270	138	450	365	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 045-40/10	51 336	65 197	300	153	450	405	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 045-40/11	53 681	68 175	330	169	450	445	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 045-40/12	56 026	71 153	360	184	450	485	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 045-40/13	58 371	74 131	390	199	450	525	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 045-40/14	60 715	77 108	420	215	450	565	94	11,3	0,9	3,1
BM6 1 045-40/15	63 060	80 086	450	230	450	605	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 045-40/16	65 405	83 064	480	245	450	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 045-40/17	67 750	86 042	510	261	450	685	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 045-40/18	70 094	89 020	540	276	450	725	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 045-40/19	72 439	91 998	570	291	450	765	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 045-40/20	74 784	94 975	600	307	450	805	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 045-40/21	77 129	97 953	630	322	450	845	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 045-40/22	79 473	100 931	660	337	450	885	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 045-40/23	81 818	103 909	690	353	450	925	94	18,6	1,6	5,2
BM6 1 045-40/24	84 163	106 887	720	368	450	965	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 045-40/25	86 508	109 865	750	383	450	1 005	94	20,2	1,7	5,6
BM6 1 045-40/26	88 852	112 843	780	399	450	1 045	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 045-40/27	91 197	115 820	810	414	450	1 085	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 045-40/28	93 542	118 798	840	429	450	1 125	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 045-40/29	95 887	121 776	870	445	450	1 165	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 045-40/30	98 231	124 754	900	460	450	1 205	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 045-40/31	100 576	127 732	930	475	450	1 245	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 045-40/32	102 921	130 710	960	491	450	1 285	94	25,9	2,2	7,2
BM6 1 045-40/33	105 266	133 687	990	506	450	1 325	94	26,7	2,2	7,4
BM6 1 045-40/34	107 610	136 665	1 020	521	450	1 365	94	27,5	2,3	7,6
BM6 1 045-40/35	109 955	139 643	1 050	537	450	1 405	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 045-40/36	112 300	142 621	1 080	552	450	1 445	94	29,1	2,4	8,1
BM6 1 045-40/37	114 645	145 599	1 110	567	450	1 485	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 045-40/38	116 990	148 577	1 140	583	450	1 525	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 045-40/39	119 334	151 555	1 170	598	450	1 565	94	31,5	2,6	8,7
BM6 1 045-40/40	121 679	154 532	1 200	613	450	1 605	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 045-40/41	124 024	157 510	1 230	629	450	1 645	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 045-40/42	126 369	160 488	1 260	644	450	1 685	94	34,0	2,8	9,4
BM6 1 045-40/43	128 713	163 466	1 290	659	450	1 725	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 045-40/44	131 058	166 444	1 320	675	450	1 765	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 045-40/45	133 403	169 422	1 350	690	450	1 805	94	36,4	3,1	10,1
BM6 1 045-40/46	135 748	172 399	1 380	705	450	1 845	94	37,2	3,1	10,3
BM6 1 045-40/47	138 092	175 377	1 410	721	450	1 885	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 045-40/48	140 437	178 355	1 440	736	450	1 925	94	38,8	3,3	10,8
BM6 1 045-40/49	142 782	181 333	1 470	751	450	1 965	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 045-40/50	145 127	184 311	1 500	767	450	2 005	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 045-40/51	147 471	187 289	1 530	782	450	2 045	94	41,2	3,5	11,4
BM6 1 045-40/52	149 816	190 267	1 560	797	450	2 085	94	42,0	3,5	11,7
BM6 1 045-40/53	152 161	193 244	1 590	812	450	2 125	94	42,8	3,6	11,9
BM6 1 045-40/54	154 506	196 222	1 620	828	450	2 165	94	43,7	3,7	12,1
BM6 1 045-40/55	156 850	199 200	1 650	843	450	2 205	94	44,5	3,7	12,3
BM6 1 045-40/56	159 195	202 178	1 680	858	450	2 245	94	45,3	3,8	12,6
BM6 1 045-40/57	161 540	205 156	1 710	874	450	2 285	94	46,1	3,9	12,8
BM6 1 045-40/58	163 885	208 134	1 740	889	450	2 325	94	46,9	3,9	13,0
BM6 1 045-40/59	166 230	211 112	1 770	904	450	2 365	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 045-40/60	168 574	214 089	1 800	920	450	2 405	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 045-40/61	170 919	217 067	1 830	935	450	2 445	94	49,3	4,1	13,7
BM6 1 045-40/62	173 264	220 045	1 860	950	450	2 485	94	50,1	4,2	13,9
BM6 1 045-40/63	175 609	223 023	1 890	966	450	2 525	94	50,9	4,3	14,1
BM6 1 045-40/64	177 953	226 001	1 920	981	450	2 565	94	51,7	4,3	14,3
BM6 1 045-40/65	180 298	228 979	1 950	996	450	2 605	94	52,5	4,4	14,6
BM6 1 045-40/66	182 643	231 956	1 980	1 012	450	2 645	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 045-40/67	184 988	234 934	2 010	1 027	450	2 685	94	54,2	4,5	15,0
BM6 1 045-40/68	187 332	237 912	2 040	1 042	450	2 725	94	55,0	4,6	15,2

BM6 1 045-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-45/3	34 923	44 352	93	48	450	135	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 045-45/4	37 268	47 330	125	64	450	180	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 045-45/5	39 612	50 308	156	80	450	225	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 045-45/6	41 957	53 286	187	95	450	270	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 045-45/7	44 302	56 263	218	111	450	315	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 045-45/8	46 647	59 241	249	127	450	360	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 045-45/9	48 991	62 219	280	143	450	405	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 045-45/10	51 336	65 197	311	159	450	450	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 045-45/11	53 681	68 175	343	175	450	495	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 045-45/12	56 026	71 153	374	191	450	540	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 045-45/13	58 371	74 131	405	207	450	585	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 045-45/14	60 715	77 108	436	223	450	630	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 045-45/15	63 060	80 086	467	239	450	675	94	12,4	1,0	3,5
BM6 1 045-45/16	65 405	83 064	498	255	450	720	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 045-45/17	67 750	86 042	530	271	450	765	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 045-45/18	70 094	89 020	561	286	450	810	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 045-45/19	72 439	91 998	592	302	450	855	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 045-45/20	74 784	94 975	623	318	450	900	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 045-45/21	77 129	97 953	654	334	450	945	94	17,3	1,4	4,8
BM6 1 045-45/22	79 473	100 931	685	350	450	990	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 045-45/23	81 818	103 909	716	366	450	1 035	94	19,0	1,6	5,3
BM6 1 045-45/24	84 163	106 887	748	382	450	1 080	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 045-45/25	86 508	109 865	779	398	450	1 125	94	20,6	1,7	5,8
BM6 1 045-45/26	88 852	112 843	810	414	450	1 170	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 045-45/27	91 197	115 820	841	430	450	1 215	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 045-45/28	93 542	118 798	872	446	450	1 260	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 045-45/29	95 887	121 776	903	462	450	1 305	94	23,9	2,0	6,7
BM6 1 045-45/30	98 231	124 754	934	477	450	1 350	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 045-45/31	100 576	127 732	966	493	450	1 395	94	25,6	2,1	7,1
BM6 1 045-45/32	102 921	130 710	997	509	450	1 440	94	26,4	2,2	7,4
BM6 1 045-45/33	105 266	133 687	1 028	525	450	1 485	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 045-45/34	107 610	136 665	1 059	541	450	1 530	94	28,0	2,3	7,8
BM6 1 045-45/35	109 955	139 643	1 090	557	450	1 575	94	28,9	2,4	8,1
BM6 1 045-45/36	112 300	142 621	1 121	573	450	1 620	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 045-45/37	114 645	145 599	1 152	589	450	1 665	94	30,5	2,5	8,5
BM6 1 045-45/38	116 990	148 577	1 184	605	450	1 710	94	31,3	2,6	8,8
BM6 1 045-45/39	119 334	151 555	1 215	621	450	1 755	94	32,2	2,7	9,0
BM6 1 045-45/40	121 679	154 532	1 246	637	450	1 800	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 045-45/41	124 024	157 510	1 277	653	450	1 845	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 045-45/42	126 369	160 488	1 308	668	450	1 890	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 045-45/43	128 713	163 466	1 339	684	450	1 935	94	35,5	3,0	9,9
BM6 1 045-45/44	131 058	166 444	1 370	700	450	1 980	94	36,3	3,0	10,1
BM6 1 045-45/45	133 403	169 422	1 402	716	450	2 025	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 045-45/46	135 748	172 399	1 433	732	450	2 070	94	37,9	3,2	10,6
BM6 1 045-45/47	138 092	175 377	1 464	748	450	2 115	94	38,8	3,2	10,8
BM6 1 045-45/48	140 437	178 355	1 495	764	450	2 160	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 045-45/49	142 782	181 333	1 526	780	450	2 205	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 045-45/50	145 127	184 311	1 557	796	450	2 250	94	41,2	3,4	11,5
BM6 1 045-45/51	147 471	187 289	1 589	812	450	2 295	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 045-45/52	149 816	190 267	1 620	828	450	2 340	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 045-45/53	152 161	193 244	1 651	844	450	2 385	94	43,7	3,6	12,2
BM6 1 045-45/54	154 506	196 222	1 682	859	450	2 430	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 045-45/55	156 850	199 200	1 713	875	450	2 475	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 045-45/56	159 195	202 178	1 744	891	450	2 520	94	46,2	3,9	12,9
BM6 1 045-45/57	161 540	205 156	1 775	907	450	2 565	94	47,0	3,9	13,1
BM6 1 045-45/58	163 885	208 134	1 807	923	450	2 610	94	47,8	4,0	13,4
BM6 1 045-45/59	166 230	211 112	1 838	939	450	2 655	94	48,7	4,1	13,6
BM6 1 045-45/60	168 574	214 089	1 869	955	450	2 700	94	49,5	4,1	13,8
BM6 1 045-45/61	170 919	217 067	1 900	971	450	2 745	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 045-45/62	173 264	220 045	1 931	987	450	2 790	94	51,1	4,3	14,3
BM6 1 045-45/63	175 609	223 023	1 962	1 003	450	2 835	94	52,0	4,3	14,5
BM6 1 045-45/64	177 953	226 001	1 993	1 019	450	2 880	94	52,8	4,4	14,8
BM6 1 045-45/65	180 298	228 979	2 025	1 035	450	2 925	94	53,6	4,5	15,0
BM6 1 045-45/66	182 643	231 956	2 056	1 050	450	2 970	94	54,4	4,5	15,2
BM6 1 045-45/67	184 988	234 934	2 087	1 066	450	3 015	94	55,3	4,6	15,4
BM6 1 045-45/68	187 332	237 912	2 118	1 082	450	3 060	94	56,1	4,7	15,7

BM6 1 045-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-50/3	34 923	44 352	96	49	450	145	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 045-50/4	37 268	47 330	128	65	450	195	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 045-50/5	39 612	50 308	160	82	450	245	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 045-50/6	41 957	53 286	191	98	450	295	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 045-50/7	44 302	56 263	223	114	450	345	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 045-50/8	46 647	59 241	255	130	450	395	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 045-50/9	48 991	62 219	287	147	450	445	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 045-50/10	51 336	65 197	319	163	450	495	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 045-50/11	53 681	68 175	351	179	450	545	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 045-50/12	56 026	71 153	383	196	450	595	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 045-50/13	58 371	74 131	415	212	450	645	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 045-50/14	60 715	77 108	447	228	450	695	94	11,8	1,0	3,3
BM6 1 045-50/15	63 060	80 086	479	245	450	745	94	12,6	1,0	3,6
BM6 1 045-50/16	65 405	83 064	510	261	450	795	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 045-50/17	67 750	86 042	542	277	450	845	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 045-50/18	70 094	89 020	574	293	450	895	94	15,1	1,3	4,3
BM6 1 045-50/19	72 439	91 998	606	310	450	945	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 045-50/20	74 784	94 975	638	326	450	995	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 045-50/21	77 129	97 953	670	342	450	1 045	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 045-50/22	79 473	100 931	702	359	450	1 095	94	18,5	1,5	5,2
BM6 1 045-50/23	81 818	103 909	734	375	450	1 145	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 045-50/24	84 163	106 887	766	391	450	1 195	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 045-50/25	86 508	109 865	798	408	450	1 245	94	21,0	1,7	5,9
BM6 1 045-50/26	88 852	112 843	829	424	450	1 295	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 045-50/27	91 197	115 820	861	440	450	1 345	94	22,7	1,9	6,4
BM6 1 045-50/28	93 542	118 798	893	456	450	1 395	94	23,6	2,0	6,6
BM6 1 045-50/29	95 887	121 776	925	473	450	1 445	94	24,4	2,0	6,9
BM6 1 045-50/30	98 231	124 754	957	489	450	1 495	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 045-50/31	100 576	127 732	989	505	450	1 545	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 045-50/32	102 921	130 710	1 021	522	450	1 595	94	26,9	2,2	7,6
BM6 1 045-50/33	105 266	133 687	1 053	538	450	1 645	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 045-50/34	107 610	136 665	1 085	554	450	1 695	94	28,6	2,4	8,1
BM6 1 045-50/35	109 955	139 643	1 117	571	450	1 745	94	29,5	2,4	8,3
BM6 1 045-50/36	112 300	142 621	1 148	587	450	1 795	94	30,3	2,5	8,5
BM6 1 045-50/37	114 645	145 599	1 180	603	450	1 845	94	31,1	2,6	8,8
BM6 1 045-50/38	116 990	148 577	1 212	619	450	1 895	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 045-50/39	119 334	151 555	1 244	636	450	1 945	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 045-50/40	121 679	154 532	1 276	652	450	1 995	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 045-50/41	124 024	157 510	1 308	668	450	2 045	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 045-50/42	126 369	160 488	1 340	685	450	2 095	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 045-50/43	128 713	163 466	1 372	701	450	2 145	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 045-50/44	131 058	166 444	1 404	717	450	2 195	94	37,0	3,1	10,4
BM6 1 045-50/45	133 403	169 422	1 436	734	450	2 245	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 045-50/46	135 748	172 399	1 467	750	450	2 295	94	38,7	3,2	10,9
BM6 1 045-50/47	138 092	175 377	1 499	766	450	2 345	94	39,5	3,3	11,1
BM6 1 045-50/48	140 437	178 355	1 531	782	450	2 395	94	40,4	3,4	11,4
BM6 1 045-50/49	142 782	181 333	1 563	799	450	2 445	94	41,2	3,4	11,6
BM6 1 045-50/50	145 127	184 311	1 595	815	450	2 495	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 045-50/51	147 471	187 289	1 627	831	450	2 545	94	42,9	3,6	12,1
BM6 1 045-50/52	149 816	190 267	1 659	848	450	2 595	94	43,8	3,6	12,3
BM6 1 045-50/53	152 161	193 244	1 691	864	450	2 645	94	44,6	3,7	12,6
BM6 1 045-50/54	154 506	196 222	1 723	880	450	2 695	94	45,4	3,8	12,8
BM6 1 045-50/55	156 850	199 200	1 755	897	450	2 745	94	46,3	3,8	13,0
BM6 1 045-50/56	159 195	202 178	1 786	913	450	2 795	94	47,1	3,9	13,3
BM6 1 045-50/57	161 540	205 156	1 818	929	450	2 845	94	48,0	4,0	13,5
BM6 1 045-50/58	163 885	208 134	1 850	945	450	2 895	94	48,8	4,0	13,7
BM6 1 045-50/59	166 230	211 112	1 882	962	450	2 945	94	49,6	4,1	14,0
BM6 1 045-50/60	168 574	214 089	1 914	978	450	2 995	94	50,5	4,2	14,2
BM6 1 045-50/61	170 919	217 067	1 946	994	450	3 045	94	51,3	4,3	14,5
BM6 1 045-50/62	173 264	220 045	1 978	1 011	450	3 095	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 045-50/63	175 609	223 023	2 010	1 027	450	3 145	94	53,0	4,4	14,9
BM6 1 045-50/64	177 953	226 001	2 042	1 043	450	3 195	94	53,9	4,5	15,2
BM6 1 045-50/65	180 298	228 979	2 074	1 060	450	3 245	94	54,7	4,5	15,4
BM6 1 045-50/66	182 643	231 956	2 105	1 076	450	3 295	94	55,5	4,6	15,6
BM6 1 045-50/67	184 988	234 934	2 137	1 092	450	3 345	94	56,4	4,7	15,9
BM6 1 045-50/68	187 332	237 912	2 169	1 108	450	3 395	94	57,2	4,7	16,1

BM6 1 045-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-55/3	34 923	44 352	96	49	450	155	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 045-55/4	37 268	47 330	128	65	450	210	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 045-55/5	39 612	50 308	160	82	450	265	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 045-55/6	41 957	53 286	192	98	450	320	94	5,1	0,4	1,5
BM6 1 045-55/7	44 302	56 263	224	114	450	375	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 045-55/8	46 647	59 241	256	131	450	430	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 045-55/9	48 991	62 219	288	147	450	485	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 045-55/10	51 336	65 197	320	164	450	540	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 045-55/11	53 681	68 175	352	180	450	595	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 045-55/12	56 026	71 153	384	196	450	650	94	10,3	0,8	2,9
BM6 1 045-55/13	58 371	74 131	416	213	450	705	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 045-55/14	60 715	77 108	448	229	450	760	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 045-55/15	63 060	80 086	480	245	450	815	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 045-55/16	65 405	83 064	512	262	450	870	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 045-55/17	67 750	86 042	544	278	450	925	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 045-55/18	70 094	89 020	576	294	450	980	94	15,4	1,3	4,4
BM6 1 045-55/19	72 439	91 998	608	311	450	1 035	94	16,3	1,3	4,6
BM6 1 045-55/20	74 784	94 975	640	327	450	1 090	94	17,2	1,4	4,9
BM6 1 045-55/21	77 129	97 953	672	343	450	1 145	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 045-55/22	79 473	100 931	704	360	450	1 200	94	18,9	1,6	5,4
BM6 1 045-55/23	81 818	103 909	736	376	450	1 255	94	19,7	1,6	5,6
BM6 1 045-55/24	84 163	106 887	768	392	450	1 310	94	20,6	1,7	5,8
BM6 1 045-55/25	86 508	109 865	800	409	450	1 365	94	21,4	1,8	6,1
BM6 1 045-55/26	88 852	112 843	832	425	450	1 420	94	22,3	1,8	6,3
BM6 1 045-55/27	91 197	115 820	864	442	450	1 475	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 045-55/28	93 542	118 798	896	458	450	1 530	94	24,0	2,0	6,8
BM6 1 045-55/29	95 887	121 776	928	474	450	1 585	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 045-55/30	98 231	124 754	960	491	450	1 640	94	25,7	2,1	7,3
BM6 1 045-55/31	100 576	127 732	992	507	450	1 695	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 045-55/32	102 921	130 710	1 024	523	450	1 750	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 045-55/33	105 266	133 687	1 056	540	450	1 805	94	28,3	2,3	8,0
BM6 1 045-55/34	107 610	136 665	1 088	556	450	1 860	94	29,2	2,4	8,3
BM6 1 045-55/35	109 955	139 643	1 120	572	450	1 915	94	30,0	2,5	8,5
BM6 1 045-55/36	112 300	142 621	1 152	589	450	1 970	94	30,9	2,5	8,8
BM6 1 045-55/37	114 645	145 599	1 184	605	450	2 025	94	31,7	2,6	9,0
BM6 1 045-55/38	116 990	148 577	1 216	621	450	2 080	94	32,6	2,7	9,2
BM6 1 045-55/39	119 334	151 555	1 248	638	450	2 135	94	33,5	2,8	9,5
BM6 1 045-55/40	121 679	154 532	1 280	654	450	2 190	94	34,3	2,8	9,7
BM6 1 045-55/41	124 024	157 510	1 312	670	450	2 245	94	35,2	2,9	10,0
BM6 1 045-55/42	126 369	160 488	1 344	687	450	2 300	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 045-55/43	128 713	163 466	1 376	703	450	2 355	94	36,9	3,0	10,5
BM6 1 045-55/44	131 058	166 444	1 408	719	450	2 410	94	37,8	3,1	10,7
BM6 1 045-55/45	133 403	169 422	1 440	736	450	2 465	94	38,6	3,2	10,9
BM6 1 045-55/46	135 748	172 399	1 472	752	450	2 520	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 045-55/47	138 092	175 377	1 504	769	450	2 575	94	40,3	3,3	11,4
BM6 1 045-55/48	140 437	178 355	1 536	785	450	2 630	94	41,2	3,4	11,7
BM6 1 045-55/49	142 782	181 333	1 568	801	450	2 685	94	42,0	3,5	11,9
BM6 1 045-55/50	145 127	184 311	1 600	818	450	2 740	94	42,9	3,5	12,2
BM6 1 045-55/51	147 471	187 289	1 632	834	450	2 795	94	43,8	3,6	12,4
BM6 1 045-55/52	149 816	190 267	1 664	850	450	2 850	94	44,6	3,7	12,7
BM6 1 045-55/53	152 161	193 244	1 696	867	450	2 905	94	45,5	3,8	12,9
BM6 1 045-55/54	154 506	196 222	1 728	883	450	2 960	94	46,3	3,8	13,1
BM6 1 045-55/55	156 850	199 200	1 760	899	450	3 015	94	47,2	3,9	13,4
BM6 1 045-55/56	159 195	202 178	1 792	916	450	3 070	94	48,0	4,0	13,6
BM6 1 045-55/57	161 540	205 156	1 824	932	450	3 125	94	48,9	4,0	13,9
BM6 1 045-55/58	163 885	208 134	1 856	948	450	3 180	94	49,8	4,1	14,1
BM6 1 045-55/59	166 230	211 112	1 888	965	450	3 235	94	50,6	4,2	14,4
BM6 1 045-55/60	168 574	214 089	1 920	981	450	3 290	94	51,5	4,2	14,6
BM6 1 045-55/61	170 919	217 067	1 952	997	450	3 345	94	52,3	4,3	14,8
BM6 1 045-55/62	173 264	220 045	1 984	1 014	450	3 400	94	53,2	4,4	15,1
BM6 1 045-55/63	175 609	223 023	2 016	1 030	450	3 455	94	54,1	4,5	15,3
BM6 1 045-55/64	177 953	226 001	2 048	1 047	450	3 510	94	54,9	4,5	15,6
BM6 1 045-55/65	180 298	228 979	2 080	1 063	450	3 565	94	55,8	4,6	15,8
BM6 1 045-55/66	182 643	231 956	2 112	1 079	450	3 620	94	56,6	4,7	16,1
BM6 1 045-55/67	184 988	234 934	2 144	1 096	450	3 675	94	57,5	4,7	16,3
BM6 1 045-55/68	187 332	237 912	2 176	1 112	450	3 730	94	58,3	4,8	16,5

BM6 1 045-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-60/3	34 923	44 352	99	51	450	165	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 045-60/4	37 268	47 330	132	67	450	225	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 045-60/5	39 612	50 308	165	84	450	285	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 045-60/6	41 957	53 286	198	101	450	345	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 045-60/7	44 302	56 263	231	118	450	405	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 045-60/8	46 647	59 241	264	135	450	465	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 045-60/9	48 991	62 219	297	152	450	525	94	7,9	0,6	2,2
BM6 1 045-60/10	51 336	65 197	330	169	450	585	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 045-60/11	53 681	68 175	363	185	450	645	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 045-60/12	56 026	71 153	396	202	450	705	94	10,5	0,9	3,0
BM6 1 045-60/13	58 371	74 131	429	219	450	765	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 045-60/14	60 715	77 108	462	236	450	825	94	12,2	1,0	3,5
BM6 1 045-60/15	63 060	80 086	495	253	450	885	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 045-60/16	65 405	83 064	528	270	450	945	94	14,0	1,1	4,0
BM6 1 045-60/17	67 750	86 042	561	287	450	1 005	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 045-60/18	70 094	89 020	594	304	450	1 065	94	15,7	1,3	4,5
BM6 1 045-60/19	72 439	91 998	627	320	450	1 125	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 045-60/20	74 784	94 975	660	337	450	1 185	94	17,5	1,4	5,0
BM6 1 045-60/21	77 129	97 953	693	354	450	1 245	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 045-60/22	79 473	100 931	726	371	450	1 305	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 045-60/23	81 818	103 909	759	388	450	1 365	94	20,1	1,7	5,7
BM6 1 045-60/24	84 163	106 887	792	405	450	1 425	94	21,0	1,7	6,0
BM6 1 045-60/25	86 508	109 865	825	422	450	1 485	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 045-60/26	88 852	112 843	858	438	450	1 545	94	22,7	1,9	6,5
BM6 1 045-60/27	91 197	115 820	891	455	450	1 605	94	23,6	1,9	6,7
BM6 1 045-60/28	93 542	118 798	924	472	450	1 665	94	24,5	2,0	7,0
BM6 1 045-60/29	95 887	121 776	957	489	450	1 725	94	25,4	2,1	7,2
BM6 1 045-60/30	98 231	124 754	990	506	450	1 785	94	26,2	2,2	7,5
BM6 1 045-60/31	100 576	127 732	1 023	523	450	1 845	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 045-60/32	102 921	130 710	1 056	540	450	1 905	94	28,0	2,3	8,0
BM6 1 045-60/33	105 266	133 687	1 089	556	450	1 965	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 045-60/34	107 610	136 665	1 122	573	450	2 025	94	29,7	2,4	8,5
BM6 1 045-60/35	109 955	139 643	1 155	590	450	2 085	94	30,6	2,5	8,7
BM6 1 045-60/36	112 300	142 621	1 188	607	450	2 145	94	31,5	2,6	9,0
BM6 1 045-60/37	114 645	145 599	1 221	624	450	2 205	94	32,4	2,7	9,2
BM6 1 045-60/38	116 990	148 577	1 254	641	450	2 265	94	33,2	2,7	9,5
BM6 1 045-60/39	119 334	151 555	1 287	658	450	2 325	94	34,1	2,8	9,7
BM6 1 045-60/40	121 679	154 532	1 320	675	450	2 385	94	35,0	2,9	10,0
BM6 1 045-60/41	124 024	157 510	1 353	691	450	2 445	94	35,9	2,9	10,2
BM6 1 045-60/42	126 369	160 488	1 386	708	450	2 505	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 045-60/43	128 713	163 466	1 419	725	450	2 565	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 045-60/44	131 058	166 444	1 452	742	450	2 625	94	38,5	3,2	11,0
BM6 1 045-60/45	133 403	169 422	1 485	759	450	2 685	94	39,4	3,2	11,2
BM6 1 045-60/46	135 748	172 399	1 518	776	450	2 745	94	40,2	3,3	11,5
BM6 1 045-60/47	138 092	175 377	1 551	793	450	2 805	94	41,1	3,4	11,7
BM6 1 045-60/48	140 437	178 355	1 584	809	450	2 865	94	42,0	3,4	12,0
BM6 1 045-60/49	142 782	181 333	1 617	826	450	2 925	94	42,9	3,5	12,2
BM6 1 045-60/50	145 127	184 311	1 650	843	450	2 985	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 045-60/51	147 471	187 289	1 683	860	450	3 045	94	44,6	3,7	12,7
BM6 1 045-60/52	149 816	190 267	1 716	877	450	3 105	94	45,5	3,7	13,0
BM6 1 045-60/53	152 161	193 244	1 749	894	450	3 165	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 045-60/54	154 506	196 222	1 782	911	450	3 225	94	47,2	3,9	13,5
BM6 1 045-60/55	156 850	199 200	1 815	927	450	3 285	94	48,1	4,0	13,7
BM6 1 045-60/56	159 195	202 178	1 848	944	450	3 345	94	49,0	4,0	14,0
BM6 1 045-60/57	161 540	205 156	1 881	961	450	3 405	94	49,8	4,1	14,2
BM6 1 045-60/58	163 885	208 134	1 914	978	450	3 465	94	50,7	4,2	14,5
BM6 1 045-60/59	166 230	211 112	1 947	995	450	3 525	94	51,6	4,2	14,7
BM6 1 045-60/60	168 574	214 089	1 980	1 012	450	3 585	94	52,5	4,3	15,0
BM6 1 045-60/61	170 919	217 067	2 013	1 029	450	3 645	94	53,3	4,4	15,2
BM6 1 045-60/62	173 264	220 045	2 046	1 046	450	3 705	94	54,2	4,5	15,5
BM6 1 045-60/63	175 609	223 023	2 079	1 062	450	3 765	94	55,1	4,5	15,7
BM6 1 045-60/64	177 953	226 001	2 112	1 079	450	3 825	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 045-60/65	180 298	228 979	2 145	1 096	450	3 885	94	56,8	4,7	16,2
BM6 1 045-60/66	182 643	231 956	2 178	1 113	450	3 945	94	57,7	4,7	16,5
BM6 1 045-60/67	184 988	234 934	2 211	1 130	450	4 005	94	58,6	4,8	16,7
BM6 1 045-60/68	187 332	237 912	2 244	1 147	450	4 065	94	59,5	4,9	17,0

BM6 1 045-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-65/3	34 923	44 352	102	52	450	175	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 045-65/4	37 268	47 330	136	69	450	240	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 045-65/5	39 612	50 308	170	87	450	305	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 045-65/6	41 957	53 286	204	104	450	370	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 045-65/7	44 302	56 263	238	122	450	435	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 045-65/8	46 647	59 241	272	139	450	500	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 045-65/9	48 991	62 219	306	156	450	565	94	8,0	0,7	2,3
BM6 1 045-65/10	51 336	65 197	340	174	450	630	94	8,9	0,7	2,6
BM6 1 045-65/11	53 681	68 175	374	191	450	695	94	9,8	0,8	2,8
BM6 1 045-65/12	56 026	71 153	408	208	450	760	94	10,7	0,9	3,1
BM6 1 045-65/13	58 371	74 131	442	226	450	825	94	11,6	0,9	3,3
BM6 1 045-65/14	60 715	77 108	476	243	450	890	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 045-65/15	63 060	80 086	510	261	450	955	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 045-65/16	65 405	83 064	544	278	450	1 020	94	14,3	1,2	4,1
BM6 1 045-65/17	67 750	86 042	578	295	450	1 085	94	15,1	1,2	4,4
BM6 1 045-65/18	70 094	89 020	612	313	450	1 150	94	16,0	1,3	4,6
BM6 1 045-65/19	72 439	91 998	646	330	450	1 215	94	16,9	1,4	4,9
BM6 1 045-65/20	74 784	94 975	680	347	450	1 280	94	17,8	1,5	5,1
BM6 1 045-65/21	77 129	97 953	714	365	450	1 345	94	18,7	1,5	5,4
BM6 1 045-65/22	79 473	100 931	748	382	450	1 410	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 045-65/23	81 818	103 909	782	400	450	1 475	94	20,5	1,7	5,9
BM6 1 045-65/24	84 163	106 887	816	417	450	1 540	94	21,4	1,7	6,1
BM6 1 045-65/25	86 508	109 865	850	434	450	1 605	94	22,3	1,8	6,4
BM6 1 045-65/26	88 852	112 843	884	452	450	1 670	94	23,2	1,9	6,7
BM6 1 045-65/27	91 197	115 820	918	469	450	1 735	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 045-65/28	93 542	118 798	952	486	450	1 800	94	24,9	2,0	7,2
BM6 1 045-65/29	95 887	121 776	986	504	450	1 865	94	25,8	2,1	7,4
BM6 1 045-65/30	98 231	124 754	1 020	521	450	1 930	94	26,7	2,2	7,7
BM6 1 045-65/31	100 576	127 732	1 054	539	450	1 995	94	27,6	2,3	7,9
BM6 1 045-65/32	102 921	130 710	1 088	556	450	2 060	94	28,5	2,3	8,2
BM6 1 045-65/33	105 266	133 687	1 122	573	450	2 125	94	29,4	2,4	8,4
BM6 1 045-65/34	107 610	136 665	1 156	591	450	2 190	94	30,3	2,5	8,7
BM6 1 045-65/35	109 955	139 643	1 190	608	450	2 255	94	31,2	2,5	9,0
BM6 1 045-65/36	112 300	142 621	1 224	625	450	2 320	94	32,1	2,6	9,2
BM6 1 045-65/37	114 645	145 599	1 258	643	450	2 385	94	33,0	2,7	9,5
BM6 1 045-65/38	116 990	148 577	1 292	660	450	2 450	94	33,9	2,8	9,7
BM6 1 045-65/39	119 334	151 555	1 326	678	450	2 515	94	34,8	2,8	10,0
BM6 1 045-65/40	121 679	154 532	1 360	695	450	2 580	94	35,6	2,9	10,2
BM6 1 045-65/41	124 024	157 510	1 394	712	450	2 645	94	36,5	3,0	10,5
BM6 1 045-65/42	126 369	160 488	1 428	730	450	2 710	94	37,4	3,1	10,8
BM6 1 045-65/43	128 713	163 466	1 462	747	450	2 775	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 045-65/44	131 058	166 444	1 496	764	450	2 840	94	39,2	3,2	11,3
BM6 1 045-65/45	133 403	169 422	1 530	782	450	2 905	94	40,1	3,3	11,5
BM6 1 045-65/46	135 748	172 399	1 564	799	450	2 970	94	41,0	3,4	11,8
BM6 1 045-65/47	138 092	175 377	1 598	817	450	3 035	94	41,9	3,4	12,0
BM6 1 045-65/48	140 437	178 355	1 632	834	450	3 100	94	42,8	3,5	12,3
BM6 1 045-65/49	142 782	181 333	1 666	851	450	3 165	94	43,7	3,6	12,5
BM6 1 045-65/50	145 127	184 311	1 700	869	450	3 230	94	44,6	3,6	12,8
BM6 1 045-65/51	147 471	187 289	1 734	886	450	3 295	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 045-65/52	149 816	190 267	1 768	903	450	3 360	94	46,3	3,8	13,3
BM6 1 045-65/53	152 161	193 244	1 802	921	450	3 425	94	47,2	3,9	13,6
BM6 1 045-65/54	154 506	196 222	1 836	938	450	3 490	94	48,1	3,9	13,8
BM6 1 045-65/55	156 850	199 200	1 870	956	450	3 555	94	49,0	4,0	14,1
BM6 1 045-65/56	159 195	202 178	1 904	973	450	3 620	94	49,9	4,1	14,3
BM6 1 045-65/57	161 540	205 156	1 938	990	450	3 685	94	50,8	4,2	14,6
BM6 1 045-65/58	163 885	208 134	1 972	1 008	450	3 750	94	51,7	4,2	14,9
BM6 1 045-65/59	166 230	211 112	2 006	1 025	450	3 815	94	52,6	4,3	15,1
BM6 1 045-65/60	168 574	214 089	2 040	1 042	450	3 880	94	53,5	4,4	15,4
BM6 1 045-65/61	170 919	217 067	2 074	1 060	450	3 945	94	54,4	4,4	15,6
BM6 1 045-65/62	173 264	220 045	2 108	1 077	450	4 010	94	55,2	4,5	15,9
BM6 1 045-65/63	175 609	223 023	2 142	1 095	450	4 075	94	56,1	4,6	16,1
BM6 1 045-65/64	177 953	226 001	2 176	1 112	450	4 140	94	57,0	4,7	16,4
BM6 1 045-65/65	180 298	228 979	2 210	1 129	450	4 205	94	57,9	4,7	16,6
BM6 1 045-65/66	182 643	231 956	2 244	1 147	450	4 270	94	58,8	4,8	16,9
BM6 1 045-65/67	184 988	234 934	2 278	1 164	450	4 335	94	59,7	4,9	17,2
BM6 1 045-65/68	187 332	237 912	2 312	1 181	450	4 400	94	60,6	5,0	17,4

BM6 1 045-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 045-70/3	34 923	44 352	105	54	450	185	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 045-70/4	37 268	47 330	140	71	450	255	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 045-70/5	39 612	50 308	175	89	450	325	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 045-70/6	41 957	53 286	210	107	450	395	94	5,4	0,4	1,6
BM6 1 045-70/7	44 302	56 263	244	125	450	465	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 045-70/8	46 647	59 241	279	143	450	535	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 045-70/9	48 991	62 219	314	161	450	605	94	8,2	0,7	2,4
BM6 1 045-70/10	51 336	65 197	349	178	450	675	94	9,1	0,7	2,6
BM6 1 045-70/11	53 681	68 175	384	196	450	745	94	10,0	0,8	2,9
BM6 1 045-70/12	56 026	71 153	419	214	450	815	94	10,9	0,9	3,1
BM6 1 045-70/13	58 371	74 131	454	232	450	885	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 045-70/14	60 715	77 108	489	250	450	955	94	12,7	1,0	3,7
BM6 1 045-70/15	63 060	80 086	524	268	450	1 025	94	13,6	1,1	3,9
BM6 1 045-70/16	65 405	83 064	559	286	450	1 095	94	14,5	1,2	4,2
BM6 1 045-70/17	67 750	86 042	594	303	450	1 165	94	15,4	1,3	4,5
BM6 1 045-70/18	70 094	89 020	629	321	450	1 235	94	16,3	1,3	4,7
BM6 1 045-70/19	72 439	91 998	663	339	450	1 305	94	17,2	1,4	5,0
BM6 1 045-70/20	74 784	94 975	698	357	450	1 375	94	18,2	1,5	5,2
BM6 1 045-70/21	77 129	97 953	733	375	450	1 445	94	19,1	1,6	5,5
BM6 1 045-70/22	79 473	100 931	768	393	450	1 515	94	20,0	1,6	5,8
BM6 1 045-70/23	81 818	103 909	803	410	450	1 585	94	20,9	1,7	6,0
BM6 1 045-70/24	84 163	106 887	838	428	450	1 655	94	21,8	1,8	6,3
BM6 1 045-70/25	86 508	109 865	873	446	450	1 725	94	22,7	1,8	6,6
BM6 1 045-70/26	88 852	112 843	908	464	450	1 795	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 045-70/27	91 197	115 820	943	482	450	1 865	94	24,5	2,0	7,1
BM6 1 045-70/28	93 542	118 798	978	500	450	1 935	94	25,4	2,1	7,3
BM6 1 045-70/29	95 887	121 776	1 013	517	450	2 005	94	26,3	2,1	7,6
BM6 1 045-70/30	98 231	124 754	1 048	535	450	2 075	94	27,2	2,2	7,9
BM6 1 045-70/31	100 576	127 732	1 083	553	450	2 145	94	28,1	2,3	8,1
BM6 1 045-70/32	102 921	130 710	1 117	571	450	2 215	94	29,0	2,4	8,4
BM6 1 045-70/33	105 266	133 687	1 152	589	450	2 285	94	30,0	2,4	8,7
BM6 1 045-70/34	107 610	136 665	1 187	607	450	2 355	94	30,9	2,5	8,9
BM6 1 045-70/35	109 955	139 643	1 222	625	450	2 425	94	31,8	2,6	9,2
BM6 1 045-70/36	112 300	142 621	1 257	642	450	2 495	94	32,7	2,7	9,4
BM6 1 045-70/37	114 645	145 599	1 292	660	450	2 565	94	33,6	2,7	9,7
BM6 1 045-70/38	116 990	148 577	1 327	678	450	2 635	94	34,5	2,8	10,0
BM6 1 045-70/39	119 334	151 555	1 362	696	450	2 705	94	35,4	2,9	10,2
BM6 1 045-70/40	121 679	154 532	1 397	714	450	2 775	94	36,3	3,0	10,5
BM6 1 045-70/41	124 024	157 510	1 432	732	450	2 845	94	37,2	3,0	10,8
BM6 1 045-70/42	126 369	160 488	1 467	749	450	2 915	94	38,1	3,1	11,0
BM6 1 045-70/43	128 713	163 466	1 502	767	450	2 985	94	39,0	3,2	11,3
BM6 1 045-70/44	131 058	166 444	1 536	785	450	3 055	94	39,9	3,2	11,5
BM6 1 045-70/45	133 403	169 422	1 571	803	450	3 125	94	40,8	3,3	11,8
BM6 1 045-70/46	135 748	172 399	1 606	821	450	3 195	94	41,7	3,4	12,1
BM6 1 045-70/47	138 092	175 377	1 641	839	450	3 265	94	42,7	3,5	12,3
BM6 1 045-70/48	140 437	178 355	1 676	857	450	3 335	94	43,6	3,5	12,6
BM6 1 045-70/49	142 782	181 333	1 711	874	450	3 405	94	44,5	3,6	12,9
BM6 1 045-70/50	145 127	184 311	1 746	892	450	3 475	94	45,4	3,7	13,1
BM6 1 045-70/51	147 471	187 289	1 781	910	450	3 545	94	46,3	3,8	13,4
BM6 1 045-70/52	149 816	190 267	1 816	928	450	3 615	94	47,2	3,8	13,6
BM6 1 045-70/53	152 161	193 244	1 851	946	450	3 685	94	48,1	3,9	13,9
BM6 1 045-70/54	154 506	196 222	1 886	964	450	3 755	94	49,0	4,0	14,2
BM6 1 045-70/55	156 850	199 200	1 921	981	450	3 825	94	49,9	4,1	14,4
BM6 1 045-70/56	159 195	202 178	1 956	999	450	3 895	94	50,8	4,1	14,7
BM6 1 045-70/57	161 540	205 156	1 990	1 017	450	3 965	94	51,7	4,2	15,0
BM6 1 045-70/58	163 885	208 134	2 025	1 035	450	4 035	94	52,6	4,3	15,2
BM6 1 045-70/59	166 230	211 112	2 060	1 053	450	4 105	94	53,5	4,4	15,5
BM6 1 045-70/60	168 574	214 089	2 095	1 071	450	4 175	94	54,5	4,4	15,7
BM6 1 045-70/61	170 919	217 067	2 130	1 088	450	4 245	94	55,4	4,5	16,0
BM6 1 045-70/62	173 264	220 045	2 165	1 106	450	4 315	94	56,3	4,6	16,3
BM6 1 045-70/63	175 609	223 023	2 200	1 124	450	4 385	94	57,2	4,7	16,5
BM6 1 045-70/64	177 953	226 001	2 235	1 142	450	4 455	94	58,1	4,7	16,8
BM6 1 045-70/65	180 298	228 979	2 270	1 160	450	4 525	94	59,0	4,8	17,1
BM6 1 045-70/66	182 643	231 956	2 305	1 178	450	4 595	94	59,9	4,9	17,3
BM6 1 045-70/67	184 988	234 934	2 340	1 196	450	4 665	94	60,8	4,9	17,6
BM6 1 045-70/68	187 332	237 912	2 375	1 213	450	4 735	94	61,7	5,0	17,8

BM6 1 050-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-30/3	35 079	44 551	95	49	500	105	94	2,5	0,2	0,7
BM6 1 050-30/4	37 476	47 595	127	65	500	135	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 050-30/5	39 873	50 639	158	81	500	165	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 050-30/6	42 270	53 683	190	97	500	195	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 050-30/7	44 667	56 727	222	113	500	225	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 050-30/8	47 064	59 771	253	129	500	255	94	6,8	0,6	1,8
BM6 1 050-30/9	49 460	62 815	285	146	500	285	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 050-30/10	51 857	65 859	317	162	500	315	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 050-30/11	54 254	68 903	348	178	500	345	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 050-30/12	56 651	71 947	380	194	500	375	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 050-30/13	59 048	74 991	412	210	500	405	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 050-30/14	61 445	78 035	443	227	500	435	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 050-30/15	63 842	81 079	475	243	500	465	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 050-30/16	66 238	84 123	507	259	500	495	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 050-30/17	68 635	87 167	538	275	500	525	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 050-30/18	71 032	90 211	570	291	500	555	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 050-30/19	73 429	93 255	602	307	500	585	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 050-30/20	75 826	96 299	633	324	500	615	94	17,0	1,4	4,6
BM6 1 050-30/21	78 223	99 343	665	340	500	645	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 050-30/22	80 620	102 387	697	356	500	675	94	18,7	1,6	5,1
BM6 1 050-30/23	83 017	105 431	728	372	500	705	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 050-30/24	85 413	108 475	760	388	500	735	94	20,4	1,7	5,5
BM6 1 050-30/25	87 810	111 519	792	405	500	765	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 050-30/26	90 207	114 563	823	421	500	795	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 050-30/27	92 604	117 607	855	437	500	825	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 050-30/28	95 001	120 651	887	453	500	855	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 050-30/29	97 398	123 695	918	469	500	885	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 050-30/30	99 795	126 739	950	485	500	915	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 050-30/31	102 191	129 783	982	502	500	945	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 050-30/32	104 588	132 827	1 013	518	500	975	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 050-30/33	106 985	135 871	1 045	534	500	1 005	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 050-30/34	109 382	138 915	1 077	550	500	1 035	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 050-30/35	111 779	141 959	1 108	566	500	1 065	94	29,7	2,5	8,1
BM6 1 050-30/36	114 176	145 003	1 140	583	500	1 095	94	30,6	2,6	8,3
BM6 1 050-30/37	116 573	148 047	1 172	599	500	1 125	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 050-30/38	118 970	151 091	1 203	615	500	1 155	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 050-30/39	121 366	154 135	1 235	631	500	1 185	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 050-30/40	123 763	157 179	1 267	647	500	1 215	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 050-30/41	126 160	160 223	1 298	664	500	1 245	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 050-30/42	128 557	163 267	1 330	680	500	1 275	94	35,7	3,0	9,7
BM6 1 050-30/43	130 954	166 311	1 362	696	500	1 305	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 050-30/44	133 351	169 355	1 393	712	500	1 335	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 050-30/45	135 748	172 399	1 425	728	500	1 365	94	38,2	3,3	10,4
BM6 1 050-30/46	138 144	175 444	1 457	744	500	1 395	94	39,1	3,3	10,6
BM6 1 050-30/47	140 541	178 488	1 488	761	500	1 425	94	39,9	3,4	10,8
BM6 1 050-30/48	142 938	181 532	1 520	777	500	1 455	94	40,8	3,5	11,1
BM6 1 050-30/49	145 335	184 576	1 552	793	500	1 485	94	41,6	3,5	11,3
BM6 1 050-30/50	147 732	187 620	1 583	809	500	1 515	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 050-30/51	150 129	190 664	1 615	825	500	1 545	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 050-30/52	152 526	193 708	1 647	842	500	1 575	94	44,2	3,8	12,0
BM6 1 050-30/53	154 923	196 752	1 678	858	500	1 605	94	45,0	3,8	12,2
BM6 1 050-30/54	157 319	199 796	1 710	874	500	1 635	94	45,9	3,9	12,5
BM6 1 050-30/55	159 716	202 840	1 742	890	500	1 665	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 050-30/56	162 113	205 884	1 774	906	500	1 695	94	47,6	4,1	12,9
BM6 1 050-30/57	164 510	208 928	1 805	922	500	1 725	94	48,4	4,1	13,2
BM6 1 050-30/58	166 907	211 972	1 837	939	500	1 755	94	49,3	4,2	13,4
BM6 1 050-30/59	169 304	215 016	1 869	955	500	1 785	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 050-30/60	171 701	218 060	1 900	971	500	1 815	94	51,0	4,3	13,9
BM6 1 050-30/61	174 098	221 104	1 932	987	500	1 845	94	51,8	4,4	14,1
BM6 1 050-30/62	176 494	224 148	1 964	1 003	500	1 875	94	52,7	4,5	14,3
BM6 1 050-30/63	178 891	227 192	1 995	1 020	500	1 905	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 050-30/64	181 288	230 236	2 027	1 036	500	1 935	94	54,4	4,6	14,8
BM6 1 050-30/65	183 685	233 280	2 059	1 052	500	1 965	94	55,2	4,7	15,0
BM6 1 050-30/66	186 082	236 324	2 090	1 068	500	1 995	94	56,1	4,8	15,2
BM6 1 050-30/67	188 479	239 368	2 122	1 084	500	2 025	94	56,9	4,8	15,5
BM6 1 050-30/68	190 876	242 412	2 154	1 100	500	2 055	94	57,8	4,9	15,7

BM6 1 050-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-35/3	35 079	44 551	96	49	500	115	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 050-35/4	37 476	47 595	128	65	500	150	94	3,5	0,3	0,9
BM6 1 050-35/5	39 873	50 639	160	82	500	185	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 050-35/6	42 270	53 683	192	98	500	220	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 050-35/7	44 667	56 727	224	114	500	255	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 050-35/8	47 064	59 771	256	131	500	290	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 050-35/9	49 460	62 815	288	147	500	325	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 050-35/10	51 857	65 859	320	164	500	360	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 050-35/11	54 254	68 903	352	180	500	395	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 050-35/12	56 651	71 947	384	196	500	430	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 050-35/13	59 048	74 991	416	213	500	465	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 050-35/14	61 445	78 035	448	229	500	500	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 050-35/15	63 842	81 079	480	245	500	535	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 050-35/16	66 238	84 123	512	262	500	570	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 050-35/17	68 635	87 167	544	278	500	605	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 050-35/18	71 032	90 211	576	294	500	640	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 050-35/19	73 429	93 255	608	311	500	675	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 050-35/20	75 826	96 299	640	327	500	710	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 050-35/21	78 223	99 343	672	343	500	745	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 050-35/22	80 620	102 387	704	360	500	780	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 050-35/23	83 017	105 431	736	376	500	815	94	19,9	1,7	5,5
BM6 1 050-35/24	85 413	108 475	768	392	500	850	94	20,8	1,8	5,7
BM6 1 050-35/25	87 810	111 519	800	409	500	885	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 050-35/26	90 207	114 563	832	425	500	920	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 050-35/27	92 604	117 607	864	442	500	955	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 050-35/28	95 001	120 651	896	458	500	990	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 050-35/29	97 398	123 695	928	474	500	1 025	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 050-35/30	99 795	126 739	960	491	500	1 060	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 050-35/31	102 191	129 783	992	507	500	1 095	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 050-35/32	104 588	132 827	1 024	523	500	1 130	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 050-35/33	106 985	135 871	1 056	540	500	1 165	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 050-35/34	109 382	138 915	1 088	556	500	1 200	94	29,4	2,5	8,1
BM6 1 050-35/35	111 779	141 959	1 120	572	500	1 235	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 050-35/36	114 176	145 003	1 152	589	500	1 270	94	31,2	2,6	8,5
BM6 1 050-35/37	116 573	148 047	1 184	605	500	1 305	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 050-35/38	118 970	151 091	1 216	621	500	1 340	94	32,9	2,8	9,0
BM6 1 050-35/39	121 366	154 135	1 248	638	500	1 375	94	33,8	2,9	9,3
BM6 1 050-35/40	123 763	157 179	1 280	654	500	1 410	94	34,6	2,9	9,5
BM6 1 050-35/41	126 160	160 223	1 312	670	500	1 445	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 050-35/42	128 557	163 267	1 344	687	500	1 480	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 050-35/43	130 954	166 311	1 376	703	500	1 515	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 050-35/44	133 351	169 355	1 408	719	500	1 550	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 050-35/45	135 748	172 399	1 440	736	500	1 585	94	39,0	3,3	10,7
BM6 1 050-35/46	138 144	175 444	1 472	752	500	1 620	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 050-35/47	140 541	178 488	1 504	769	500	1 655	94	40,7	3,4	11,1
BM6 1 050-35/48	142 938	181 532	1 536	785	500	1 690	94	41,6	3,5	11,4
BM6 1 050-35/49	145 335	184 576	1 568	801	500	1 725	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 050-35/50	147 732	187 620	1 600	818	500	1 760	94	43,3	3,7	11,9
BM6 1 050-35/51	150 129	190 664	1 632	834	500	1 795	94	44,2	3,7	12,1
BM6 1 050-35/52	152 526	193 708	1 664	850	500	1 830	94	45,0	3,8	12,3
BM6 1 050-35/53	154 923	196 752	1 696	867	500	1 865	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 050-35/54	157 319	199 796	1 728	883	500	1 900	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 050-35/55	159 716	202 840	1 760	899	500	1 935	94	47,6	4,0	13,0
BM6 1 050-35/56	162 113	205 884	1 792	916	500	1 970	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 050-35/57	164 510	208 928	1 824	932	500	2 005	94	49,4	4,2	13,5
BM6 1 050-35/58	166 907	211 972	1 856	948	500	2 040	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 050-35/59	169 304	215 016	1 888	965	500	2 075	94	51,1	4,3	14,0
BM6 1 050-35/60	171 701	218 060	1 920	981	500	2 110	94	52,0	4,4	14,2
BM6 1 050-35/61	174 098	221 104	1 952	997	500	2 145	94	52,8	4,5	14,5
BM6 1 050-35/62	176 494	224 148	1 984	1 014	500	2 180	94	53,7	4,5	14,7
BM6 1 050-35/63	178 891	227 192	2 016	1 030	500	2 215	94	54,6	4,6	14,9
BM6 1 050-35/64	181 288	230 236	2 048	1 047	500	2 250	94	55,4	4,7	15,2
BM6 1 050-35/65	183 685	233 280	2 080	1 063	500	2 285	94	56,3	4,8	15,4
BM6 1 050-35/66	186 082	236 324	2 112	1 079	500	2 320	94	57,2	4,8	15,7
BM6 1 050-35/67	188 479	239 368	2 144	1 096	500	2 355	94	58,0	4,9	15,9
BM6 1 050-35/68	190 876	242 412	2 176	1 112	500	2 390	94	58,9	5,0	16,1

BM6 1 050-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-40/3	35 079	44 551	99	51	500	125	94	2,6	0,2	0,7
BM6 1 050-40/4	37 476	47 595	132	67	500	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 050-40/5	39 873	50 639	165	84	500	205	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 050-40/6	42 270	53 683	198	101	500	245	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 050-40/7	44 667	56 727	231	118	500	285	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 050-40/8	47 064	59 771	264	135	500	325	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 050-40/9	49 460	62 815	297	152	500	365	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 050-40/10	51 857	65 859	330	169	500	405	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 050-40/11	54 254	68 903	363	185	500	445	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 050-40/12	56 651	71 947	396	202	500	485	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 050-40/13	59 048	74 991	429	219	500	525	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 050-40/14	61 445	78 035	462	236	500	565	94	12,4	1,0	3,4
BM6 1 050-40/15	63 842	81 079	495	253	500	605	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 050-40/16	66 238	84 123	528	270	500	645	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 050-40/17	68 635	87 167	561	287	500	685	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 050-40/18	71 032	90 211	594	304	500	725	94	15,9	1,3	4,4
BM6 1 050-40/19	73 429	93 255	627	320	500	765	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 050-40/20	75 826	96 299	660	337	500	805	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 050-40/21	78 223	99 343	693	354	500	845	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 050-40/22	80 620	102 387	726	371	500	885	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 050-40/23	83 017	105 431	759	388	500	925	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 050-40/24	85 413	108 475	792	405	500	965	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 050-40/25	87 810	111 519	825	422	500	1 005	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 050-40/26	90 207	114 563	858	438	500	1 045	94	22,9	1,9	6,3
BM6 1 050-40/27	92 604	117 607	891	455	500	1 085	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 050-40/28	95 001	120 651	924	472	500	1 125	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 050-40/29	97 398	123 695	957	489	500	1 165	94	25,6	2,2	7,1
BM6 1 050-40/30	99 795	126 739	990	506	500	1 205	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 050-40/31	102 191	129 783	1 023	523	500	1 245	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 050-40/32	104 588	132 827	1 056	540	500	1 285	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 050-40/33	106 985	135 871	1 089	556	500	1 325	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 050-40/34	109 382	138 915	1 122	573	500	1 365	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 050-40/35	111 779	141 959	1 155	590	500	1 405	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 050-40/36	114 176	145 003	1 188	607	500	1 445	94	31,8	2,7	8,8
BM6 1 050-40/37	116 573	148 047	1 221	624	500	1 485	94	32,7	2,8	9,0
BM6 1 050-40/38	118 970	151 091	1 254	641	500	1 525	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 050-40/39	121 366	154 135	1 287	658	500	1 565	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 050-40/40	123 763	157 179	1 320	675	500	1 605	94	35,3	3,0	9,7
BM6 1 050-40/41	126 160	160 223	1 353	691	500	1 645	94	36,2	3,0	10,0
BM6 1 050-40/42	128 557	163 267	1 386	708	500	1 685	94	37,1	3,1	10,2
BM6 1 050-40/43	130 954	166 311	1 419	725	500	1 725	94	37,9	3,2	10,5
BM6 1 050-40/44	133 351	169 355	1 452	742	500	1 765	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 050-40/45	135 748	172 399	1 485	759	500	1 805	94	39,7	3,3	11,0
BM6 1 050-40/46	138 144	175 444	1 518	776	500	1 845	94	40,6	3,4	11,2
BM6 1 050-40/47	140 541	178 488	1 551	793	500	1 885	94	41,5	3,5	11,4
BM6 1 050-40/48	142 938	181 532	1 584	809	500	1 925	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 050-40/49	145 335	184 576	1 617	826	500	1 965	94	43,2	3,6	11,9
BM6 1 050-40/50	147 732	187 620	1 650	843	500	2 005	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 050-40/51	150 129	190 664	1 683	860	500	2 045	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 050-40/52	152 526	193 708	1 716	877	500	2 085	94	45,9	3,9	12,7
BM6 1 050-40/53	154 923	196 752	1 749	894	500	2 125	94	46,8	3,9	12,9
BM6 1 050-40/54	157 319	199 796	1 782	911	500	2 165	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 050-40/55	159 716	202 840	1 815	927	500	2 205	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 050-40/56	162 113	205 884	1 848	944	500	2 245	94	49,4	4,2	13,6
BM6 1 050-40/57	164 510	208 928	1 881	961	500	2 285	94	50,3	4,2	13,9
BM6 1 050-40/58	166 907	211 972	1 914	978	500	2 325	94	51,2	4,3	14,1
BM6 1 050-40/59	169 304	215 016	1 947	995	500	2 365	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 050-40/60	171 701	218 060	1 980	1 012	500	2 405	94	52,9	4,5	14,6
BM6 1 050-40/61	174 098	221 104	2 013	1 029	500	2 445	94	53,8	4,5	14,9
BM6 1 050-40/62	176 494	224 148	2 046	1 046	500	2 485	94	54,7	4,6	15,1
BM6 1 050-40/63	178 891	227 192	2 079	1 062	500	2 525	94	55,6	4,7	15,3
BM6 1 050-40/64	181 288	230 236	2 112	1 079	500	2 565	94	56,5	4,8	15,6
BM6 1 050-40/65	183 685	233 280	2 145	1 096	500	2 605	94	57,4	4,8	15,8
BM6 1 050-40/66	186 082	236 324	2 178	1 113	500	2 645	94	58,2	4,9	16,1
BM6 1 050-40/67	188 479	239 368	2 211	1 130	500	2 685	94	59,1	5,0	16,3
BM6 1 050-40/68	190 876	242 412	2 244	1 147	500	2 725	94	60,0	5,1	16,6

BM6 1 050-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-45/3	35 079	44 551	102	52	500	135	94	2,7	0,2	0,7
BM6 1 050-45/4	37 476	47 595	136	69	500	180	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 050-45/5	39 873	50 639	170	87	500	225	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 050-45/6	42 270	53 683	204	104	500	270	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 050-45/7	44 667	56 727	238	122	500	315	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 050-45/8	47 064	59 771	272	139	500	360	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 050-45/9	49 460	62 815	306	156	500	405	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 050-45/10	51 857	65 859	340	174	500	450	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 050-45/11	54 254	68 903	374	191	500	495	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 050-45/12	56 651	71 947	408	208	500	540	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 050-45/13	59 048	74 991	442	226	500	585	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 050-45/14	61 445	78 035	476	243	500	630	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 050-45/15	63 842	81 079	510	261	500	675	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 050-45/16	66 238	84 123	544	278	500	720	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 050-45/17	68 635	87 167	578	295	500	765	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 050-45/18	71 032	90 211	612	313	500	810	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 050-45/19	73 429	93 255	646	330	500	855	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 050-45/20	75 826	96 299	680	347	500	900	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 050-45/21	78 223	99 343	714	365	500	945	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 050-45/22	80 620	102 387	748	382	500	990	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 050-45/23	83 017	105 431	782	400	500	1 035	94	20,7	1,7	5,7
BM6 1 050-45/24	85 413	108 475	816	417	500	1 080	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 050-45/25	87 810	111 519	850	434	500	1 125	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 050-45/26	90 207	114 563	884	452	500	1 170	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 050-45/27	92 604	117 607	918	469	500	1 215	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 050-45/28	95 001	120 651	952	486	500	1 260	94	25,2	2,1	7,0
BM6 1 050-45/29	97 398	123 695	986	504	500	1 305	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 050-45/30	99 795	126 739	1 020	521	500	1 350	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 050-45/31	102 191	129 783	1 054	539	500	1 395	94	27,9	2,3	7,7
BM6 1 050-45/32	104 588	132 827	1 088	556	500	1 440	94	28,8	2,4	8,0
BM6 1 050-45/33	106 985	135 871	1 122	573	500	1 485	94	29,7	2,5	8,2
BM6 1 050-45/34	109 382	138 915	1 156	591	500	1 530	94	30,6	2,6	8,5
BM6 1 050-45/35	111 779	141 959	1 190	608	500	1 575	94	31,5	2,6	8,7
BM6 1 050-45/36	114 176	145 003	1 224	625	500	1 620	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 050-45/37	116 573	148 047	1 258	643	500	1 665	94	33,3	2,8	9,2
BM6 1 050-45/38	118 970	151 091	1 292	660	500	1 710	94	34,2	2,9	9,5
BM6 1 050-45/39	121 366	154 135	1 326	678	500	1 755	94	35,1	2,9	9,7
BM6 1 050-45/40	123 763	157 179	1 360	695	500	1 800	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 050-45/41	126 160	160 223	1 394	712	500	1 845	94	36,9	3,1	10,2
BM6 1 050-45/42	128 557	163 267	1 428	730	500	1 890	94	37,8	3,2	10,5
BM6 1 050-45/43	130 954	166 311	1 462	747	500	1 935	94	38,7	3,2	10,7
BM6 1 050-45/44	133 351	169 355	1 496	764	500	1 980	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 050-45/45	135 748	172 399	1 530	782	500	2 025	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 050-45/46	138 144	175 444	1 564	799	500	2 070	94	41,4	3,5	11,5
BM6 1 050-45/47	140 541	178 488	1 598	817	500	2 115	94	42,3	3,5	11,7
BM6 1 050-45/48	142 938	181 532	1 632	834	500	2 160	94	43,2	3,6	12,0
BM6 1 050-45/49	145 335	184 576	1 666	851	500	2 205	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 050-45/50	147 732	187 620	1 700	869	500	2 250	94	45,0	3,8	12,5
BM6 1 050-45/51	150 129	190 664	1 734	886	500	2 295	94	45,8	3,8	12,7
BM6 1 050-45/52	152 526	193 708	1 768	903	500	2 340	94	46,7	3,9	13,0
BM6 1 050-45/53	154 923	196 752	1 802	921	500	2 385	94	47,6	4,0	13,2
BM6 1 050-45/54	157 319	199 796	1 836	938	500	2 430	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 050-45/55	159 716	202 840	1 870	956	500	2 475	94	49,4	4,1	13,7
BM6 1 050-45/56	162 113	205 884	1 904	973	500	2 520	94	50,3	4,2	14,0
BM6 1 050-45/57	164 510	208 928	1 938	990	500	2 565	94	51,2	4,3	14,2
BM6 1 050-45/58	166 907	211 972	1 972	1 008	500	2 610	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 050-45/59	169 304	215 016	2 006	1 025	500	2 655	94	53,0	4,4	14,7
BM6 1 050-45/60	171 701	218 060	2 040	1 042	500	2 700	94	53,9	4,5	15,0
BM6 1 050-45/61	174 098	221 104	2 074	1 060	500	2 745	94	54,8	4,6	15,2
BM6 1 050-45/62	176 494	224 148	2 108	1 077	500	2 790	94	55,7	4,7	15,5
BM6 1 050-45/63	178 891	227 192	2 142	1 095	500	2 835	94	56,6	4,7	15,7
BM6 1 050-45/64	181 288	230 236	2 176	1 112	500	2 880	94	57,5	4,8	16,0
BM6 1 050-45/65	183 685	233 280	2 210	1 129	500	2 925	94	58,4	4,9	16,2
BM6 1 050-45/66	186 082	236 324	2 244	1 147	500	2 970	94	59,3	5,0	16,5
BM6 1 050-45/67	188 479	239 368	2 278	1 164	500	3 015	94	60,2	5,0	16,7
BM6 1 050-45/68	190 876	242 412	2 312	1 181	500	3 060	94	61,1	5,1	17,0

BM6 1 050-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-50/3	35 079	44 551	105	54	500	145	94	2,7	0,2	0,8
BM6 1 050-50/4	37 476	47 595	140	72	500	195	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 050-50/5	39 873	50 639	175	89	500	245	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 050-50/6	42 270	53 683	210	107	500	295	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 050-50/7	44 667	56 727	245	125	500	345	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 050-50/8	47 064	59 771	280	143	500	395	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 050-50/9	49 460	62 815	315	161	500	445	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 050-50/10	51 857	65 859	350	179	500	495	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 050-50/11	54 254	68 903	385	197	500	545	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 050-50/12	56 651	71 947	420	215	500	595	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 050-50/13	59 048	74 991	455	233	500	645	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 050-50/14	61 445	78 035	490	250	500	695	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 050-50/15	63 842	81 079	525	268	500	745	94	13,7	1,1	3,8
BM6 1 050-50/16	66 238	84 123	560	286	500	795	94	14,6	1,2	4,1
BM6 1 050-50/17	68 635	87 167	595	304	500	845	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 050-50/18	71 032	90 211	630	322	500	895	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 050-50/19	73 429	93 255	665	340	500	945	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 050-50/20	75 826	96 299	700	358	500	995	94	18,3	1,5	5,1
BM6 1 050-50/21	78 223	99 343	735	376	500	1 045	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 050-50/22	80 620	102 387	770	393	500	1 095	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 050-50/23	83 017	105 431	805	411	500	1 145	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 050-50/24	85 413	108 475	840	429	500	1 195	94	22,0	1,8	6,2
BM6 1 050-50/25	87 810	111 519	875	447	500	1 245	94	22,9	1,9	6,4
BM6 1 050-50/26	90 207	114 563	910	465	500	1 295	94	23,8	2,0	6,7
BM6 1 050-50/27	92 604	117 607	945	483	500	1 345	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 050-50/28	95 001	120 651	980	501	500	1 395	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 050-50/29	97 398	123 695	1 015	519	500	1 445	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 050-50/30	99 795	126 739	1 050	537	500	1 495	94	27,5	2,3	7,7
BM6 1 050-50/31	102 191	129 783	1 085	554	500	1 545	94	28,4	2,4	7,9
BM6 1 050-50/32	104 588	132 827	1 120	572	500	1 595	94	29,3	2,4	8,2
BM6 1 050-50/33	106 985	135 871	1 155	590	500	1 645	94	30,2	2,5	8,5
BM6 1 050-50/34	109 382	138 915	1 190	608	500	1 695	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 050-50/35	111 779	141 959	1 225	626	500	1 745	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 050-50/36	114 176	145 003	1 260	644	500	1 795	94	33,0	2,7	9,2
BM6 1 050-50/37	116 573	148 047	1 295	662	500	1 845	94	33,9	2,8	9,5
BM6 1 050-50/38	118 970	151 091	1 330	680	500	1 895	94	34,8	2,9	9,7
BM6 1 050-50/39	121 366	154 135	1 365	698	500	1 945	94	35,7	3,0	10,0
BM6 1 050-50/40	123 763	157 179	1 400	715	500	1 995	94	36,6	3,1	10,3
BM6 1 050-50/41	126 160	160 223	1 435	733	500	2 045	94	37,5	3,1	10,5
BM6 1 050-50/42	128 557	163 267	1 470	751	500	2 095	94	38,5	3,2	10,8
BM6 1 050-50/43	130 954	166 311	1 505	769	500	2 145	94	39,4	3,3	11,0
BM6 1 050-50/44	133 351	169 355	1 540	787	500	2 195	94	40,3	3,4	11,3
BM6 1 050-50/45	135 748	172 399	1 575	805	500	2 245	94	41,2	3,4	11,5
BM6 1 050-50/46	138 144	175 444	1 610	823	500	2 295	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 050-50/47	140 541	178 488	1 645	841	500	2 345	94	43,0	3,6	12,0
BM6 1 050-50/48	142 938	181 532	1 680	858	500	2 395	94	43,9	3,7	12,3
BM6 1 050-50/49	145 335	184 576	1 715	876	500	2 445	94	44,9	3,7	12,6
BM6 1 050-50/50	147 732	187 620	1 750	894	500	2 495	94	45,8	3,8	12,8
BM6 1 050-50/51	150 129	190 664	1 785	912	500	2 545	94	46,7	3,9	13,1
BM6 1 050-50/52	152 526	193 708	1 820	930	500	2 595	94	47,6	4,0	13,3
BM6 1 050-50/53	154 923	196 752	1 855	948	500	2 645	94	48,5	4,0	13,6
BM6 1 050-50/54	157 319	199 796	1 890	966	500	2 695	94	49,4	4,1	13,8
BM6 1 050-50/55	159 716	202 840	1 925	984	500	2 745	94	50,4	4,2	14,1
BM6 1 050-50/56	162 113	205 884	1 960	1 002	500	2 795	94	51,3	4,3	14,4
BM6 1 050-50/57	164 510	208 928	1 995	1 019	500	2 845	94	52,2	4,4	14,6
BM6 1 050-50/58	166 907	211 972	2 030	1 037	500	2 895	94	53,1	4,4	14,9
BM6 1 050-50/59	169 304	215 016	2 065	1 055	500	2 945	94	54,0	4,5	15,1
BM6 1 050-50/60	171 701	218 060	2 100	1 073	500	2 995	94	54,9	4,6	15,4
BM6 1 050-50/61	174 098	221 104	2 135	1 091	500	3 045	94	55,8	4,7	15,6
BM6 1 050-50/62	176 494	224 148	2 170	1 109	500	3 095	94	56,8	4,7	15,9
BM6 1 050-50/63	178 891	227 192	2 205	1 127	500	3 145	94	57,7	4,8	16,2
BM6 1 050-50/64	181 288	230 236	2 240	1 145	500	3 195	94	58,6	4,9	16,4
BM6 1 050-50/65	183 685	233 280	2 275	1 163	500	3 245	94	59,5	5,0	16,7
BM6 1 050-50/66	186 082	236 324	2 310	1 180	500	3 295	94	60,4	5,0	16,9
BM6 1 050-50/67	188 479	239 368	2 345	1 198	500	3 345	94	61,3	5,1	17,2
BM6 1 050-50/68	190 876	242 412	2 380	1 216	500	3 395	94	62,3	5,2	17,4

BM6 1 050-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-55/3	35 079	44 551	108	55	500	155	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 050-55/4	37 476	47 595	144	74	500	210	94	3,7	0,3	1,1
BM6 1 050-55/5	39 873	50 639	181	92	500	265	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 050-55/6	42 270	53 683	217	111	500	320	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 050-55/7	44 667	56 727	253	129	500	375	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 050-55/8	47 064	59 771	289	148	500	430	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 050-55/9	49 460	62 815	325	166	500	485	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 050-55/10	51 857	65 859	361	184	500	540	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 050-55/11	54 254	68 903	397	203	500	595	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 050-55/12	56 651	71 947	433	221	500	650	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 050-55/13	59 048	74 991	469	240	500	705	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 050-55/14	61 445	78 035	505	258	500	760	94	13,0	1,1	3,7
BM6 1 050-55/15	63 842	81 079	542	277	500	815	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 050-55/16	66 238	84 123	578	295	500	870	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 050-55/17	68 635	87 167	614	314	500	925	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 050-55/18	71 032	90 211	650	332	500	980	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 050-55/19	73 429	93 255	686	350	500	1 035	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 050-55/20	75 826	96 299	722	369	500	1 090	94	18,6	1,5	5,3
BM6 1 050-55/21	78 223	99 343	758	387	500	1 145	94	19,6	1,6	5,5
BM6 1 050-55/22	80 620	102 387	794	406	500	1 200	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 050-55/23	83 017	105 431	830	424	500	1 255	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 050-55/24	85 413	108 475	866	443	500	1 310	94	22,4	1,9	6,3
BM6 1 050-55/25	87 810	111 519	903	461	500	1 365	94	23,3	1,9	6,6
BM6 1 050-55/26	90 207	114 563	939	480	500	1 420	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 050-55/27	92 604	117 607	975	498	500	1 475	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 050-55/28	95 001	120 651	1 011	517	500	1 530	94	26,1	2,2	7,4
BM6 1 050-55/29	97 398	123 695	1 047	535	500	1 585	94	27,0	2,2	7,6
BM6 1 050-55/30	99 795	126 739	1 083	553	500	1 640	94	28,0	2,3	7,9
BM6 1 050-55/31	102 191	129 783	1 119	572	500	1 695	94	28,9	2,4	8,1
BM6 1 050-55/32	104 588	132 827	1 155	590	500	1 750	94	29,8	2,5	8,4
BM6 1 050-55/33	106 985	135 871	1 191	609	500	1 805	94	30,8	2,6	8,7
BM6 1 050-55/34	109 382	138 915	1 227	627	500	1 860	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 050-55/35	111 779	141 959	1 264	646	500	1 915	94	32,6	2,7	9,2
BM6 1 050-55/36	114 176	145 003	1 300	664	500	1 970	94	33,6	2,8	9,5
BM6 1 050-55/37	116 573	148 047	1 336	683	500	2 025	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 050-55/38	118 970	151 091	1 372	701	500	2 080	94	35,4	2,9	10,0
BM6 1 050-55/39	121 366	154 135	1 408	719	500	2 135	94	36,4	3,0	10,2
BM6 1 050-55/40	123 763	157 179	1 444	738	500	2 190	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 050-55/41	126 160	160 223	1 480	756	500	2 245	94	38,2	3,2	10,8
BM6 1 050-55/42	128 557	163 267	1 516	775	500	2 300	94	39,1	3,3	11,0
BM6 1 050-55/43	130 954	166 311	1 552	793	500	2 355	94	40,1	3,3	11,3
BM6 1 050-55/44	133 351	169 355	1 588	812	500	2 410	94	41,0	3,4	11,6
BM6 1 050-55/45	135 748	172 399	1 625	830	500	2 465	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 050-55/46	138 144	175 444	1 661	849	500	2 520	94	42,9	3,6	12,1
BM6 1 050-55/47	140 541	178 488	1 697	867	500	2 575	94	43,8	3,6	12,3
BM6 1 050-55/48	142 938	181 532	1 733	885	500	2 630	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 050-55/49	145 335	184 576	1 769	904	500	2 685	94	45,7	3,8	12,9
BM6 1 050-55/50	147 732	187 620	1 805	922	500	2 740	94	46,6	3,9	13,1
BM6 1 050-55/51	150 129	190 664	1 841	941	500	2 795	94	47,5	3,9	13,4
BM6 1 050-55/52	152 526	193 708	1 877	959	500	2 850	94	48,5	4,0	13,7
BM6 1 050-55/53	154 923	196 752	1 913	978	500	2 905	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 050-55/54	157 319	199 796	1 949	996	500	2 960	94	50,3	4,2	14,2
BM6 1 050-55/55	159 716	202 840	1 986	1 015	500	3 015	94	51,3	4,3	14,5
BM6 1 050-55/56	162 113	205 884	2 022	1 033	500	3 070	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 050-55/57	164 510	208 928	2 058	1 051	500	3 125	94	53,1	4,4	15,0
BM6 1 050-55/58	166 907	211 972	2 094	1 070	500	3 180	94	54,1	4,5	15,2
BM6 1 050-55/59	169 304	215 016	2 130	1 088	500	3 235	94	55,0	4,6	15,5
BM6 1 050-55/60	171 701	218 060	2 166	1 107	500	3 290	94	55,9	4,6	15,8
BM6 1 050-55/61	174 098	221 104	2 202	1 125	500	3 345	94	56,9	4,7	16,0
BM6 1 050-55/62	176 494	224 148	2 238	1 144	500	3 400	94	57,8	4,8	16,3
BM6 1 050-55/63	178 891	227 192	2 274	1 162	500	3 455	94	58,7	4,9	16,6
BM6 1 050-55/64	181 288	230 236	2 310	1 181	500	3 510	94	59,7	5,0	16,8
BM6 1 050-55/65	183 685	233 280	2 347	1 199	500	3 565	94	60,6	5,0	17,1
BM6 1 050-55/66	186 082	236 324	2 383	1 218	500	3 620	94	61,5	5,1	17,3
BM6 1 050-55/67	188 479	239 368	2 419	1 236	500	3 675	94	62,4	5,2	17,6
BM6 1 050-55/68	190 876	242 412	2 455	1 254	500	3 730	94	63,4	5,3	17,9

BM6 1 050-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-60/3	35 079	44 551	111	57	500	165	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 050-60/4	37 476	47 595	148	76	500	225	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 050-60/5	39 873	50 639	185	95	500	285	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 050-60/6	42 270	53 683	222	113	500	345	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 050-60/7	44 667	56 727	259	132	500	405	94	6,6	0,5	1,9
BM6 1 050-60/8	47 064	59 771	296	151	500	465	94	7,6	0,6	2,2
BM6 1 050-60/9	49 460	62 815	333	170	500	525	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 050-60/10	51 857	65 859	370	189	500	585	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 050-60/11	54 254	68 903	407	208	500	645	94	10,4	0,9	3,0
BM6 1 050-60/12	56 651	71 947	444	227	500	705	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 050-60/13	59 048	74 991	481	246	500	765	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 050-60/14	61 445	78 035	518	265	500	825	94	13,3	1,1	3,8
BM6 1 050-60/15	63 842	81 079	555	284	500	885	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 050-60/16	66 238	84 123	592	303	500	945	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 050-60/17	68 635	87 167	629	321	500	1 005	94	16,1	1,3	4,6
BM6 1 050-60/18	71 032	90 211	666	340	500	1 065	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 050-60/19	73 429	93 255	703	359	500	1 125	94	18,0	1,5	5,1
BM6 1 050-60/20	75 826	96 299	740	378	500	1 185	94	19,0	1,6	5,4
BM6 1 050-60/21	78 223	99 343	777	397	500	1 245	94	19,9	1,6	5,7
BM6 1 050-60/22	80 620	102 387	814	416	500	1 305	94	20,9	1,7	5,9
BM6 1 050-60/23	83 017	105 431	851	435	500	1 365	94	21,8	1,8	6,2
BM6 1 050-60/24	85 413	108 475	888	454	500	1 425	94	22,8	1,9	6,5
BM6 1 050-60/25	87 810	111 519	925	473	500	1 485	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 050-60/26	90 207	114 563	962	492	500	1 545	94	24,7	2,0	7,0
BM6 1 050-60/27	92 604	117 607	999	510	500	1 605	94	25,6	2,1	7,3
BM6 1 050-60/28	95 001	120 651	1 036	529	500	1 665	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 050-60/29	97 398	123 695	1 073	548	500	1 725	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 050-60/30	99 795	126 739	1 110	567	500	1 785	94	28,5	2,4	8,1
BM6 1 050-60/31	102 191	129 783	1 147	586	500	1 845	94	29,4	2,4	8,3
BM6 1 050-60/32	104 588	132 827	1 184	605	500	1 905	94	30,4	2,5	8,6
BM6 1 050-60/33	106 985	135 871	1 221	624	500	1 965	94	31,3	2,6	8,9
BM6 1 050-60/34	109 382	138 915	1 258	643	500	2 025	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 050-60/35	111 779	141 959	1 295	662	500	2 085	94	33,2	2,7	9,4
BM6 1 050-60/36	114 176	145 003	1 332	681	500	2 145	94	34,2	2,8	9,7
BM6 1 050-60/37	116 573	148 047	1 369	700	500	2 205	94	35,1	2,9	10,0
BM6 1 050-60/38	118 970	151 091	1 406	718	500	2 265	94	36,0	3,0	10,2
BM6 1 050-60/39	121 366	154 135	1 443	737	500	2 325	94	37,0	3,1	10,5
BM6 1 050-60/40	123 763	157 179	1 480	756	500	2 385	94	37,9	3,1	10,8
BM6 1 050-60/41	126 160	160 223	1 517	775	500	2 445	94	38,9	3,2	11,0
BM6 1 050-60/42	128 557	163 267	1 554	794	500	2 505	94	39,8	3,3	11,3
BM6 1 050-60/43	130 954	166 311	1 591	813	500	2 565	94	40,8	3,4	11,6
BM6 1 050-60/44	133 351	169 355	1 628	832	500	2 625	94	41,7	3,4	11,8
BM6 1 050-60/45	135 748	172 399	1 665	851	500	2 685	94	42,7	3,5	12,1
BM6 1 050-60/46	138 144	175 444	1 702	870	500	2 745	94	43,6	3,6	12,4
BM6 1 050-60/47	140 541	178 488	1 739	889	500	2 805	94	44,6	3,7	12,6
BM6 1 050-60/48	142 938	181 532	1 776	908	500	2 865	94	45,5	3,8	12,9
BM6 1 050-60/49	145 335	184 576	1 813	926	500	2 925	94	46,5	3,8	13,2
BM6 1 050-60/50	147 732	187 620	1 850	945	500	2 985	94	47,4	3,9	13,5
BM6 1 050-60/51	150 129	190 664	1 887	964	500	3 045	94	48,4	4,0	13,7
BM6 1 050-60/52	152 526	193 708	1 924	983	500	3 105	94	49,3	4,1	14,0
BM6 1 050-60/53	154 923	196 752	1 961	1 002	500	3 165	94	50,3	4,2	14,3
BM6 1 050-60/54	157 319	199 796	1 998	1 021	500	3 225	94	51,2	4,2	14,5
BM6 1 050-60/55	159 716	202 840	2 035	1 040	500	3 285	94	52,2	4,3	14,8
BM6 1 050-60/56	162 113	205 884	2 072	1 059	500	3 345	94	53,1	4,4	15,1
BM6 1 050-60/57	164 510	208 928	2 109	1 078	500	3 405	94	54,1	4,5	15,3
BM6 1 050-60/58	166 907	211 972	2 146	1 097	500	3 465	94	55,0	4,5	15,6
BM6 1 050-60/59	169 304	215 016	2 183	1 116	500	3 525	94	56,0	4,6	15,9
BM6 1 050-60/60	171 701	218 060	2 220	1 134	500	3 585	94	56,9	4,7	16,1
BM6 1 050-60/61	174 098	221 104	2 257	1 153	500	3 645	94	57,9	4,8	16,4
BM6 1 050-60/62	176 494	224 148	2 294	1 172	500	3 705	94	58,8	4,9	16,7
BM6 1 050-60/63	178 891	227 192	2 331	1 191	500	3 765	94	59,8	4,9	17,0
BM6 1 050-60/64	181 288	230 236	2 368	1 210	500	3 825	94	60,7	5,0	17,2
BM6 1 050-60/65	183 685	233 280	2 405	1 229	500	3 885	94	61,7	5,1	17,5
BM6 1 050-60/66	186 082	236 324	2 442	1 248	500	3 945	94	62,6	5,2	17,8
BM6 1 050-60/67	188 479	239 368	2 479	1 267	500	4 005	94	63,6	5,3	18,0
BM6 1 050-60/68	190 876	242 412	2 516	1 286	500	4 065	94	64,5	5,3	18,3

BM6 1 050-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-65/3	35 079	44 551	111	57	500	175	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 050-65/4	37 476	47 595	148	76	500	240	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 050-65/5	39 873	50 639	185	95	500	305	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 050-65/6	42 270	53 683	222	113	500	370	94	5,8	0,5	1,7
BM6 1 050-65/7	44 667	56 727	259	132	500	435	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 050-65/8	47 064	59 771	296	151	500	500	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 050-65/9	49 460	62 815	333	170	500	565	94	8,7	0,7	2,5
BM6 1 050-65/10	51 857	65 859	370	189	500	630	94	9,7	0,8	2,8
BM6 1 050-65/11	54 254	68 903	407	208	500	695	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 050-65/12	56 651	71 947	444	227	500	760	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 050-65/13	59 048	74 991	481	246	500	825	94	12,5	1,0	3,6
BM6 1 050-65/14	61 445	78 035	518	265	500	890	94	13,5	1,1	3,9
BM6 1 050-65/15	63 842	81 079	555	284	500	955	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 050-65/16	66 238	84 123	592	303	500	1 020	94	15,4	1,3	4,4
BM6 1 050-65/17	68 635	87 167	629	321	500	1 085	94	16,4	1,3	4,7
BM6 1 050-65/18	71 032	90 211	666	340	500	1 150	94	17,4	1,4	5,0
BM6 1 050-65/19	73 429	93 255	703	359	500	1 215	94	18,3	1,5	5,2
BM6 1 050-65/20	75 826	96 299	740	378	500	1 280	94	19,3	1,6	5,5
BM6 1 050-65/21	78 223	99 343	777	397	500	1 345	94	20,3	1,7	5,8
BM6 1 050-65/22	80 620	102 387	814	416	500	1 410	94	21,2	1,7	6,1
BM6 1 050-65/23	83 017	105 431	851	435	500	1 475	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 050-65/24	85 413	108 475	888	454	500	1 540	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 050-65/25	87 810	111 519	925	473	500	1 605	94	24,1	2,0	6,9
BM6 1 050-65/26	90 207	114 563	962	492	500	1 670	94	25,1	2,1	7,2
BM6 1 050-65/27	92 604	117 607	999	510	500	1 735	94	26,1	2,1	7,4
BM6 1 050-65/28	95 001	120 651	1 036	529	500	1 800	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 050-65/29	97 398	123 695	1 073	548	500	1 865	94	28,0	2,3	8,0
BM6 1 050-65/30	99 795	126 739	1 110	567	500	1 930	94	29,0	2,4	8,3
BM6 1 050-65/31	102 191	129 783	1 147	586	500	1 995	94	29,9	2,5	8,5
BM6 1 050-65/32	104 588	132 827	1 184	605	500	2 060	94	30,9	2,5	8,8
BM6 1 050-65/33	106 985	135 871	1 221	624	500	2 125	94	31,8	2,6	9,1
BM6 1 050-65/34	109 382	138 915	1 258	643	500	2 190	94	32,8	2,7	9,4
BM6 1 050-65/35	111 779	141 959	1 295	662	500	2 255	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 050-65/36	114 176	145 003	1 332	681	500	2 320	94	34,7	2,9	9,9
BM6 1 050-65/37	116 573	148 047	1 369	700	500	2 385	94	35,7	2,9	10,2
BM6 1 050-65/38	118 970	151 091	1 406	718	500	2 450	94	36,7	3,0	10,5
BM6 1 050-65/39	121 366	154 135	1 443	737	500	2 515	94	37,6	3,1	10,7
BM6 1 050-65/40	123 763	157 179	1 480	756	500	2 580	94	38,6	3,2	11,0
BM6 1 050-65/41	126 160	160 223	1 517	775	500	2 645	94	39,6	3,3	11,3
BM6 1 050-65/42	128 557	163 267	1 554	794	500	2 710	94	40,5	3,3	11,6
BM6 1 050-65/43	130 954	166 311	1 591	813	500	2 775	94	41,5	3,4	11,8
BM6 1 050-65/44	133 351	169 355	1 628	832	500	2 840	94	42,5	3,5	12,1
BM6 1 050-65/45	135 748	172 399	1 665	851	500	2 905	94	43,4	3,6	12,4
BM6 1 050-65/46	138 144	175 444	1 702	870	500	2 970	94	44,4	3,7	12,7
BM6 1 050-65/47	140 541	178 488	1 739	889	500	3 035	94	45,4	3,7	12,9
BM6 1 050-65/48	142 938	181 532	1 776	908	500	3 100	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 050-65/49	145 335	184 576	1 813	926	500	3 165	94	47,3	3,9	13,5
BM6 1 050-65/50	147 732	187 620	1 850	945	500	3 230	94	48,3	4,0	13,8
BM6 1 050-65/51	150 129	190 664	1 887	964	500	3 295	94	49,2	4,0	14,1
BM6 1 050-65/52	152 526	193 708	1 924	983	500	3 360	94	50,2	4,1	14,3
BM6 1 050-65/53	154 923	196 752	1 961	1 002	500	3 425	94	51,2	4,2	14,6
BM6 1 050-65/54	157 319	199 796	1 998	1 021	500	3 490	94	52,1	4,3	14,9
BM6 1 050-65/55	159 716	202 840	2 035	1 040	500	3 555	94	53,1	4,4	15,2
BM6 1 050-65/56	162 113	205 884	2 072	1 059	500	3 620	94	54,0	4,4	15,4
BM6 1 050-65/57	164 510	208 928	2 109	1 078	500	3 685	94	55,0	4,5	15,7
BM6 1 050-65/58	166 907	211 972	2 146	1 097	500	3 750	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 050-65/59	169 304	215 016	2 183	1 116	500	3 815	94	56,9	4,7	16,3
BM6 1 050-65/60	171 701	218 060	2 220	1 134	500	3 880	94	57,9	4,8	16,5
BM6 1 050-65/61	174 098	221 104	2 257	1 153	500	3 945	94	58,9	4,8	16,8
BM6 1 050-65/62	176 494	224 148	2 294	1 172	500	4 010	94	59,8	4,9	17,1
BM6 1 050-65/63	178 891	227 192	2 331	1 191	500	4 075	94	60,8	5,0	17,4
BM6 1 050-65/64	181 288	230 236	2 368	1 210	500	4 140	94	61,8	5,1	17,6
BM6 1 050-65/65	183 685	233 280	2 405	1 229	500	4 205	94	62,7	5,2	17,9
BM6 1 050-65/66	186 082	236 324	2 442	1 248	500	4 270	94	63,7	5,2	18,2
BM6 1 050-65/67	188 479	239 368	2 479	1 267	500	4 335	94	64,7	5,3	18,5
BM6 1 050-65/68	190 876	242 412	2 516	1 286	500	4 400	94	65,6	5,4	18,7

BM6 1 050-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 050-70/3	35 079	44 551	114	58	500	185	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 050-70/4	37 476	47 595	152	78	500	255	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 050-70/5	39 873	50 639	190	97	500	325	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 050-70/6	42 270	53 683	228	117	500	395	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 050-70/7	44 667	56 727	266	136	500	465	94	6,9	0,6	2,0
BM6 1 050-70/8	47 064	59 771	304	155	500	535	94	7,9	0,6	2,3
BM6 1 050-70/9	49 460	62 815	342	175	500	605	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 050-70/10	51 857	65 859	380	194	500	675	94	9,8	0,8	2,8
BM6 1 050-70/11	54 254	68 903	418	214	500	745	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 050-70/12	56 651	71 947	456	233	500	815	94	11,8	1,0	3,4
BM6 1 050-70/13	59 048	74 991	494	252	500	885	94	12,8	1,0	3,7
BM6 1 050-70/14	61 445	78 035	532	272	500	955	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 050-70/15	63 842	81 079	570	291	500	1 025	94	14,7	1,2	4,2
BM6 1 050-70/16	66 238	84 123	608	311	500	1 095	94	15,7	1,3	4,5
BM6 1 050-70/17	68 635	87 167	646	330	500	1 165	94	16,7	1,4	4,8
BM6 1 050-70/18	71 032	90 211	684	350	500	1 235	94	17,7	1,4	5,1
BM6 1 050-70/19	73 429	93 255	722	369	500	1 305	94	18,7	1,5	5,4
BM6 1 050-70/20	75 826	96 299	760	388	500	1 375	94	19,6	1,6	5,6
BM6 1 050-70/21	78 223	99 343	798	408	500	1 445	94	20,6	1,7	5,9
BM6 1 050-70/22	80 620	102 387	836	427	500	1 515	94	21,6	1,8	6,2
BM6 1 050-70/23	83 017	105 431	874	447	500	1 585	94	22,6	1,8	6,5
BM6 1 050-70/24	85 413	108 475	912	466	500	1 655	94	23,6	1,9	6,8
BM6 1 050-70/25	87 810	111 519	950	485	500	1 725	94	24,5	2,0	7,0
BM6 1 050-70/26	90 207	114 563	988	505	500	1 795	94	25,5	2,1	7,3
BM6 1 050-70/27	92 604	117 607	1 026	524	500	1 865	94	26,5	2,2	7,6
BM6 1 050-70/28	95 001	120 651	1 064	544	500	1 935	94	27,5	2,3	7,9
BM6 1 050-70/29	97 398	123 695	1 102	563	500	2 005	94	28,5	2,3	8,2
BM6 1 050-70/30	99 795	126 739	1 140	583	500	2 075	94	29,5	2,4	8,5
BM6 1 050-70/31	102 191	129 783	1 178	602	500	2 145	94	30,4	2,5	8,7
BM6 1 050-70/32	104 588	132 827	1 216	621	500	2 215	94	31,4	2,6	9,0
BM6 1 050-70/33	106 985	135 871	1 254	641	500	2 285	94	32,4	2,7	9,3
BM6 1 050-70/34	109 382	138 915	1 292	660	500	2 355	94	33,4	2,7	9,6
BM6 1 050-70/35	111 779	141 959	1 330	680	500	2 425	94	34,4	2,8	9,9
BM6 1 050-70/36	114 176	145 003	1 368	699	500	2 495	94	35,3	2,9	10,1
BM6 1 050-70/37	116 573	148 047	1 406	718	500	2 565	94	36,3	3,0	10,4
BM6 1 050-70/38	118 970	151 091	1 444	738	500	2 635	94	37,3	3,1	10,7
BM6 1 050-70/39	121 366	154 135	1 482	757	500	2 705	94	38,3	3,1	11,0
BM6 1 050-70/40	123 763	157 179	1 520	777	500	2 775	94	39,3	3,2	11,3
BM6 1 050-70/41	126 160	160 223	1 558	796	500	2 845	94	40,2	3,3	11,6
BM6 1 050-70/42	128 557	163 267	1 596	816	500	2 915	94	41,2	3,4	11,8
BM6 1 050-70/43	130 954	166 311	1 634	835	500	2 985	94	42,2	3,5	12,1
BM6 1 050-70/44	133 351	169 355	1 672	854	500	3 055	94	43,2	3,5	12,4
BM6 1 050-70/45	135 748	172 399	1 710	874	500	3 125	94	44,2	3,6	12,7
BM6 1 050-70/46	138 144	175 444	1 748	893	500	3 195	94	45,2	3,7	13,0
BM6 1 050-70/47	140 541	178 488	1 786	913	500	3 265	94	46,1	3,8	13,2
BM6 1 050-70/48	142 938	181 532	1 824	932	500	3 335	94	47,1	3,9	13,5
BM6 1 050-70/49	145 335	184 576	1 862	951	500	3 405	94	48,1	3,9	13,8
BM6 1 050-70/50	147 732	187 620	1 900	971	500	3 475	94	49,1	4,0	14,1
BM6 1 050-70/51	150 129	190 664	1 938	990	500	3 545	94	50,1	4,1	14,4
BM6 1 050-70/52	152 526	193 708	1 976	1 010	500	3 615	94	51,0	4,2	14,7
BM6 1 050-70/53	154 923	196 752	2 014	1 029	500	3 685	94	52,0	4,3	14,9
BM6 1 050-70/54	157 319	199 796	2 052	1 049	500	3 755	94	53,0	4,3	15,2
BM6 1 050-70/55	159 716	202 840	2 090	1 068	500	3 825	94	54,0	4,4	15,5
BM6 1 050-70/56	162 113	205 884	2 128	1 087	500	3 895	94	55,0	4,5	15,8
BM6 1 050-70/57	164 510	208 928	2 166	1 107	500	3 965	94	56,0	4,6	16,1
BM6 1 050-70/58	166 907	211 972	2 204	1 126	500	4 035	94	56,9	4,7	16,3
BM6 1 050-70/59	169 304	215 016	2 242	1 146	500	4 105	94	57,9	4,7	16,6
BM6 1 050-70/60	171 701	218 060	2 280	1 165	500	4 175	94	58,9	4,8	16,9
BM6 1 050-70/61	174 098	221 104	2 318	1 184	500	4 245	94	59,9	4,9	17,2
BM6 1 050-70/62	176 494	224 148	2 356	1 204	500	4 315	94	60,9	5,0	17,5
BM6 1 050-70/63	178 891	227 192	2 394	1 223	500	4 385	94	61,8	5,1	17,8
BM6 1 050-70/64	181 288	230 236	2 432	1 243	500	4 455	94	62,8	5,1	18,0
BM6 1 050-70/65	183 685	233 280	2 470	1 262	500	4 525	94	63,8	5,2	18,3
BM6 1 050-70/66	186 082	236 324	2 508	1 282	500	4 595	94	64,8	5,3	18,6
BM6 1 050-70/67	188 479	239 368	2 546	1 301	500	4 665	94	65,8	5,4	18,9
BM6 1 050-70/68	190 876	242 412	2 584	1 320	500	4 735	94	66,8	5,5	19,2

BM6 1 055-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-30/3	35 314	44 848	102	52	550	105	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 055-30/4	37 789	47 992	136	69	550	135	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 055-30/5	40 264	51 135	170	87	550	165	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 055-30/6	42 739	54 278	204	104	550	195	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 055-30/7	45 214	57 422	238	122	550	225	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 055-30/8	47 689	60 565	272	139	550	255	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 055-30/9	50 164	63 708	306	156	550	285	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 055-30/10	52 639	66 851	340	174	550	315	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 055-30/11	55 114	69 995	374	191	550	345	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 055-30/12	57 589	73 138	408	208	550	375	94	11,1	0,9	3,0
BM6 1 055-30/13	60 064	76 281	442	226	550	405	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 055-30/14	62 539	79 424	476	243	550	435	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 055-30/15	65 014	82 568	510	261	550	465	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 055-30/16	67 489	85 711	544	278	550	495	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 055-30/17	69 964	88 854	578	295	550	525	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 055-30/18	72 439	91 998	612	313	550	555	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 055-30/19	74 914	95 141	646	330	550	585	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 055-30/20	77 389	98 284	680	347	550	615	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 055-30/21	79 864	101 427	714	365	550	645	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 055-30/22	82 339	104 571	748	382	550	675	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 055-30/23	84 814	107 714	782	400	550	705	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 055-30/24	87 289	110 857	816	417	550	735	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 055-30/25	89 764	114 001	850	434	550	765	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 055-30/26	92 239	117 144	884	452	550	795	94	24,0	2,1	6,5
BM6 1 055-30/27	94 714	120 287	918	469	550	825	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 055-30/28	97 189	123 430	952	486	550	855	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 055-30/29	99 664	126 574	986	504	550	885	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 055-30/30	102 139	129 717	1 020	521	550	915	94	27,7	2,4	7,5
BM6 1 055-30/31	104 614	132 860	1 054	539	550	945	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 055-30/32	107 089	136 004	1 088	556	550	975	94	29,6	2,5	8,0
BM6 1 055-30/33	109 564	139 147	1 122	573	550	1 005	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 055-30/34	112 039	142 290	1 156	591	550	1 035	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 055-30/35	114 515	145 433	1 190	608	550	1 065	94	32,3	2,8	8,8
BM6 1 055-30/36	116 990	148 577	1 224	625	550	1 095	94	33,2	2,8	9,0
BM6 1 055-30/37	119 465	151 720	1 258	643	550	1 125	94	34,2	2,9	9,3
BM6 1 055-30/38	121 940	154 863	1 292	660	550	1 155	94	35,1	3,0	9,5
BM6 1 055-30/39	124 415	158 007	1 326	678	550	1 185	94	36,0	3,1	9,8
BM6 1 055-30/40	126 890	161 150	1 360	695	550	1 215	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 055-30/41	129 365	164 293	1 394	712	550	1 245	94	37,9	3,2	10,3
BM6 1 055-30/42	131 840	167 436	1 428	730	550	1 275	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 055-30/43	134 315	170 580	1 462	747	550	1 305	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 055-30/44	136 790	173 723	1 496	764	550	1 335	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 055-30/45	139 265	176 866	1 530	782	550	1 365	94	41,6	3,6	11,3
BM6 1 055-30/46	141 740	180 010	1 564	799	550	1 395	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 055-30/47	144 215	183 153	1 598	817	550	1 425	94	43,4	3,7	11,8
BM6 1 055-30/48	146 690	186 296	1 632	834	550	1 455	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 055-30/49	149 165	189 439	1 666	851	550	1 485	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 055-30/50	151 640	192 583	1 700	869	550	1 515	94	46,2	3,9	12,5
BM6 1 055-30/51	154 115	195 726	1 734	886	550	1 545	94	47,1	4,0	12,8
BM6 1 055-30/52	156 590	198 869	1 768	903	550	1 575	94	48,0	4,1	13,0
BM6 1 055-30/53	159 065	202 013	1 802	921	550	1 605	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 055-30/54	161 540	205 156	1 836	938	550	1 635	94	49,9	4,3	13,5
BM6 1 055-30/55	164 015	208 299	1 870	956	550	1 665	94	50,8	4,3	13,8
BM6 1 055-30/56	166 490	211 442	1 904	973	550	1 695	94	51,7	4,4	14,0
BM6 1 055-30/57	168 965	214 586	1 938	990	550	1 725	94	52,6	4,5	14,3
BM6 1 055-30/58	171 440	217 729	1 972	1 008	550	1 755	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 055-30/59	173 915	220 872	2 006	1 025	550	1 785	94	54,5	4,7	14,8
BM6 1 055-30/60	176 390	224 016	2 040	1 042	550	1 815	94	55,4	4,7	15,0
BM6 1 055-30/61	178 865	227 159	2 074	1 060	550	1 845	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 055-30/62	181 340	230 302	2 108	1 077	550	1 875	94	57,3	4,9	15,5
BM6 1 055-30/63	183 815	233 445	2 142	1 095	550	1 905	94	58,2	5,0	15,8
BM6 1 055-30/64	186 290	236 589	2 176	1 112	550	1 935	94	59,1	5,0	16,0
BM6 1 055-30/65	188 765	239 732	2 210	1 129	550	1 965	94	60,0	5,1	16,3
BM6 1 055-30/66	191 240	242 875	2 244	1 147	550	1 995	94	61,0	5,2	16,5
BM6 1 055-30/67	193 715	246 018	2 278	1 164	550	2 025	94	61,9	5,3	16,8
BM6 1 055-30/68	196 190	249 162	2 312	1 181	550	2 055	94	62,8	5,4	17,0

BM6 1 055-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-35/3	35 314	44 848	105	54	550	115	94	2,8	0,2	0,8
BM6 1 055-35/4	37 789	47 992	140	72	550	150	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 055-35/5	40 264	51 135	175	89	550	185	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 055-35/6	42 739	54 278	210	107	550	220	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 055-35/7	45 214	57 422	245	125	550	255	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 055-35/8	47 689	60 565	280	143	550	290	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 055-35/9	50 164	63 708	315	161	550	325	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 055-35/10	52 639	66 851	350	179	550	360	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 055-35/11	55 114	69 995	385	197	550	395	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 055-35/12	57 589	73 138	420	215	550	430	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 055-35/13	60 064	76 281	455	233	550	465	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 055-35/14	62 539	79 424	490	250	550	500	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 055-35/15	65 014	82 568	525	268	550	535	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 055-35/16	67 489	85 711	560	286	550	570	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 055-35/17	69 964	88 854	595	304	550	605	94	16,0	1,4	4,4
BM6 1 055-35/18	72 439	91 998	630	322	550	640	94	16,9	1,4	4,6
BM6 1 055-35/19	74 914	95 141	665	340	550	675	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 055-35/20	77 389	98 284	700	358	550	710	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 055-35/21	79 864	101 427	735	376	550	745	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 055-35/22	82 339	104 571	770	393	550	780	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 055-35/23	84 814	107 714	805	411	550	815	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 055-35/24	87 289	110 857	840	429	550	850	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 055-35/25	89 764	114 001	875	447	550	885	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 055-35/26	92 239	117 144	910	465	550	920	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 055-35/27	94 714	120 287	945	483	550	955	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 055-35/28	97 189	123 430	980	501	550	990	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 055-35/29	99 664	126 574	1 015	519	550	1 025	94	27,3	2,3	7,4
BM6 1 055-35/30	102 139	129 717	1 050	537	550	1 060	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 055-35/31	104 614	132 860	1 085	554	550	1 095	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 055-35/32	107 089	136 004	1 120	572	550	1 130	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 055-35/33	109 564	139 147	1 155	590	550	1 165	94	31,0	2,6	8,5
BM6 1 055-35/34	112 039	142 290	1 190	608	550	1 200	94	32,0	2,7	8,7
BM6 1 055-35/35	114 515	145 433	1 225	626	550	1 235	94	32,9	2,8	9,0
BM6 1 055-35/36	116 990	148 577	1 260	644	550	1 270	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 055-35/37	119 465	151 720	1 295	662	550	1 305	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 055-35/38	121 940	154 863	1 330	680	550	1 340	94	35,7	3,0	9,8
BM6 1 055-35/39	124 415	158 007	1 365	698	550	1 375	94	36,7	3,1	10,0
BM6 1 055-35/40	126 890	161 150	1 400	715	550	1 410	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 055-35/41	129 365	164 293	1 435	733	550	1 445	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 055-35/42	131 840	167 436	1 470	751	550	1 480	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 055-35/43	134 315	170 580	1 505	769	550	1 515	94	40,4	3,4	11,0
BM6 1 055-35/44	136 790	173 723	1 540	787	550	1 550	94	41,4	3,5	11,3
BM6 1 055-35/45	139 265	176 866	1 575	805	550	1 585	94	42,3	3,6	11,5
BM6 1 055-35/46	141 740	180 010	1 610	823	550	1 620	94	43,2	3,7	11,8
BM6 1 055-35/47	144 215	183 153	1 645	841	550	1 655	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 055-35/48	146 690	186 296	1 680	858	550	1 690	94	45,1	3,8	12,3
BM6 1 055-35/49	149 165	189 439	1 715	876	550	1 725	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 055-35/50	151 640	192 583	1 750	894	550	1 760	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 055-35/51	154 115	195 726	1 785	912	550	1 795	94	47,9	4,1	13,1
BM6 1 055-35/52	156 590	198 869	1 820	930	550	1 830	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 055-35/53	159 065	202 013	1 855	948	550	1 865	94	49,8	4,2	13,6
BM6 1 055-35/54	161 540	205 156	1 890	966	550	1 900	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 055-35/55	164 015	208 299	1 925	984	550	1 935	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 055-35/56	166 490	211 442	1 960	1 002	550	1 970	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 055-35/57	168 965	214 586	1 995	1 019	550	2 005	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 055-35/58	171 440	217 729	2 030	1 037	550	2 040	94	54,5	4,6	14,9
BM6 1 055-35/59	173 915	220 872	2 065	1 055	550	2 075	94	55,5	4,7	15,1
BM6 1 055-35/60	176 390	224 016	2 100	1 073	550	2 110	94	56,4	4,8	15,4
BM6 1 055-35/61	178 865	227 159	2 135	1 091	550	2 145	94	57,3	4,9	15,7
BM6 1 055-35/62	181 340	230 302	2 170	1 109	550	2 180	94	58,3	5,0	15,9
BM6 1 055-35/63	183 815	233 445	2 205	1 127	550	2 215	94	59,2	5,0	16,2
BM6 1 055-35/64	186 290	236 589	2 240	1 145	550	2 250	94	60,2	5,1	16,4
BM6 1 055-35/65	188 765	239 732	2 275	1 163	550	2 285	94	61,1	5,2	16,7
BM6 1 055-35/66	191 240	242 875	2 310	1 180	550	2 320	94	62,0	5,3	16,9
BM6 1 055-35/67	193 715	246 018	2 345	1 198	550	2 355	94	63,0	5,4	17,2
BM6 1 055-35/68	196 190	249 162	2 380	1 216	550	2 390	94	63,9	5,4	17,5

BM6 1 055-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-40/3	35 314	44 848	108	55	550	125	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 055-40/4	37 789	47 992	144	74	550	165	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 055-40/5	40 264	51 135	180	92	550	205	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 055-40/6	42 739	54 278	216	110	550	245	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 055-40/7	45 214	57 422	252	129	550	285	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 055-40/8	47 689	60 565	288	147	550	325	94	7,7	0,6	2,1
BM6 1 055-40/9	50 164	63 708	324	166	550	365	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 055-40/10	52 639	66 851	360	184	550	405	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 055-40/11	55 114	69 995	396	202	550	445	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 055-40/12	57 589	73 138	432	221	550	485	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 055-40/13	60 064	76 281	468	239	550	525	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 055-40/14	62 539	79 424	504	258	550	565	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 055-40/15	65 014	82 568	540	276	550	605	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 055-40/16	67 489	85 711	576	294	550	645	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 055-40/17	69 964	88 854	612	313	550	685	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 055-40/18	72 439	91 998	648	331	550	725	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 055-40/19	74 914	95 141	684	350	550	765	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 055-40/20	77 389	98 284	720	368	550	805	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 055-40/21	79 864	101 427	756	386	550	845	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 055-40/22	82 339	104 571	792	405	550	885	94	21,0	1,8	5,8
BM6 1 055-40/23	84 814	107 714	828	423	550	925	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 055-40/24	87 289	110 857	864	442	550	965	94	23,0	1,9	6,3
BM6 1 055-40/25	89 764	114 001	900	460	550	1 005	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 055-40/26	92 239	117 144	936	478	550	1 045	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 055-40/27	94 714	120 287	972	497	550	1 085	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 055-40/28	97 189	123 430	1 008	515	550	1 125	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 055-40/29	99 664	126 574	1 044	533	550	1 165	94	27,7	2,3	7,6
BM6 1 055-40/30	102 139	129 717	1 080	552	550	1 205	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 055-40/31	104 614	132 860	1 116	570	550	1 245	94	29,7	2,5	8,2
BM6 1 055-40/32	107 089	136 004	1 152	589	550	1 285	94	30,6	2,6	8,4
BM6 1 055-40/33	109 564	139 147	1 188	607	550	1 325	94	31,6	2,7	8,7
BM6 1 055-40/34	112 039	142 290	1 224	625	550	1 365	94	32,5	2,8	8,9
BM6 1 055-40/35	114 515	145 433	1 260	644	550	1 405	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 055-40/36	116 990	148 577	1 296	662	550	1 445	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 055-40/37	119 465	151 720	1 332	681	550	1 485	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 055-40/38	121 940	154 863	1 368	699	550	1 525	94	36,3	3,1	10,0
BM6 1 055-40/39	124 415	158 007	1 404	717	550	1 565	94	37,3	3,2	10,3
BM6 1 055-40/40	126 890	161 150	1 440	736	550	1 605	94	38,3	3,2	10,5
BM6 1 055-40/41	129 365	164 293	1 476	754	550	1 645	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 055-40/42	131 840	167 436	1 512	773	550	1 685	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 055-40/43	134 315	170 580	1 548	791	550	1 725	94	41,1	3,5	11,3
BM6 1 055-40/44	136 790	173 723	1 584	809	550	1 765	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 055-40/45	139 265	176 866	1 620	828	550	1 805	94	43,0	3,6	11,8
BM6 1 055-40/46	141 740	180 010	1 656	846	550	1 845	94	44,0	3,7	12,1
BM6 1 055-40/47	144 215	183 153	1 692	865	550	1 885	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 055-40/48	146 690	186 296	1 728	883	550	1 925	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 055-40/49	149 165	189 439	1 764	901	550	1 965	94	46,9	4,0	12,9
BM6 1 055-40/50	151 640	192 583	1 800	920	550	2 005	94	47,8	4,0	13,2
BM6 1 055-40/51	154 115	195 726	1 836	938	550	2 045	94	48,8	4,1	13,4
BM6 1 055-40/52	156 590	198 869	1 872	957	550	2 085	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 055-40/53	159 065	202 013	1 908	975	550	2 125	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 055-40/54	161 540	205 156	1 944	993	550	2 165	94	51,7	4,4	14,2
BM6 1 055-40/55	164 015	208 299	1 980	1 012	550	2 205	94	52,6	4,5	14,5
BM6 1 055-40/56	166 490	211 442	2 016	1 030	550	2 245	94	53,6	4,5	14,7
BM6 1 055-40/57	168 965	214 586	2 052	1 049	550	2 285	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 055-40/58	171 440	217 729	2 088	1 067	550	2 325	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 055-40/59	173 915	220 872	2 124	1 085	550	2 365	94	56,4	4,8	15,5
BM6 1 055-40/60	176 390	224 016	2 160	1 104	550	2 405	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 055-40/61	178 865	227 159	2 196	1 122	550	2 445	94	58,4	4,9	16,0
BM6 1 055-40/62	181 340	230 302	2 232	1 141	550	2 485	94	59,3	5,0	16,3
BM6 1 055-40/63	183 815	233 445	2 268	1 159	550	2 525	94	60,3	5,1	16,6
BM6 1 055-40/64	186 290	236 589	2 304	1 177	550	2 565	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 055-40/65	188 765	239 732	2 340	1 196	550	2 605	94	62,2	5,3	17,1
BM6 1 055-40/66	191 240	242 875	2 376	1 214	550	2 645	94	63,1	5,3	17,4
BM6 1 055-40/67	193 715	246 018	2 412	1 233	550	2 685	94	64,1	5,4	17,6
BM6 1 055-40/68	196 190	249 162	2 448	1 251	550	2 725	94	65,0	5,5	17,9

BM6 1 055-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-45/3	35 314	44 848	111	57	550	135	94	2,9	0,2	0,8
BM6 1 055-45/4	37 789	47 992	148	76	550	180	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 055-45/5	40 264	51 135	185	95	550	225	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 055-45/6	42 739	54 278	222	113	550	270	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 055-45/7	45 214	57 422	259	132	550	315	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 055-45/8	47 689	60 565	296	151	550	360	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 055-45/9	50 164	63 708	333	170	550	405	94	8,8	0,7	2,4
BM6 1 055-45/10	52 639	66 851	370	189	550	450	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 055-45/11	55 114	69 995	407	208	550	495	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 055-45/12	57 589	73 138	444	227	550	540	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 055-45/13	60 064	76 281	481	246	550	585	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 055-45/14	62 539	79 424	518	265	550	630	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 055-45/15	65 014	82 568	555	284	550	675	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 055-45/16	67 489	85 711	592	303	550	720	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 055-45/17	69 964	88 854	629	321	550	765	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 055-45/18	72 439	91 998	666	340	550	810	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 055-45/19	74 914	95 141	703	359	550	855	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 055-45/20	77 389	98 284	740	378	550	900	94	19,5	1,6	5,4
BM6 1 055-45/21	79 864	101 427	777	397	550	945	94	20,4	1,7	5,7
BM6 1 055-45/22	82 339	104 571	814	416	550	990	94	21,4	1,8	5,9
BM6 1 055-45/23	84 814	107 714	851	435	550	1 035	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 055-45/24	87 289	110 857	888	454	550	1 080	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 055-45/25	89 764	114 001	925	473	550	1 125	94	24,3	2,0	6,7
BM6 1 055-45/26	92 239	117 144	962	492	550	1 170	94	25,3	2,1	7,0
BM6 1 055-45/27	94 714	120 287	999	510	550	1 215	94	26,3	2,2	7,3
BM6 1 055-45/28	97 189	123 430	1 036	529	550	1 260	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 055-45/29	99 664	126 574	1 073	548	550	1 305	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 055-45/30	102 139	129 717	1 110	567	550	1 350	94	29,2	2,5	8,1
BM6 1 055-45/31	104 614	132 860	1 147	586	550	1 395	94	30,2	2,5	8,4
BM6 1 055-45/32	107 089	136 004	1 184	605	550	1 440	94	31,1	2,6	8,6
BM6 1 055-45/33	109 564	139 147	1 221	624	550	1 485	94	32,1	2,7	8,9
BM6 1 055-45/34	112 039	142 290	1 258	643	550	1 530	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 055-45/35	114 515	145 433	1 295	662	550	1 575	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 055-45/36	116 990	148 577	1 332	681	550	1 620	94	35,0	2,9	9,7
BM6 1 055-45/37	119 465	151 720	1 369	700	550	1 665	94	36,0	3,0	10,0
BM6 1 055-45/38	121 940	154 863	1 406	718	550	1 710	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 055-45/39	124 415	158 007	1 443	737	550	1 755	94	38,0	3,2	10,5
BM6 1 055-45/40	126 890	161 150	1 480	756	550	1 800	94	38,9	3,3	10,8
BM6 1 055-45/41	129 365	164 293	1 517	775	550	1 845	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 055-45/42	131 840	167 436	1 554	794	550	1 890	94	40,9	3,4	11,3
BM6 1 055-45/43	134 315	170 580	1 591	813	550	1 935	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 055-45/44	136 790	173 723	1 628	832	550	1 980	94	42,8	3,6	11,9
BM6 1 055-45/45	139 265	176 866	1 665	851	550	2 025	94	43,8	3,7	12,1
BM6 1 055-45/46	141 740	180 010	1 702	870	550	2 070	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 055-45/47	144 215	183 153	1 739	889	550	2 115	94	45,7	3,9	12,7
BM6 1 055-45/48	146 690	186 296	1 776	908	550	2 160	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 055-45/49	149 165	189 439	1 813	926	550	2 205	94	47,7	4,0	13,2
BM6 1 055-45/50	151 640	192 583	1 850	945	550	2 250	94	48,7	4,1	13,5
BM6 1 055-45/51	154 115	195 726	1 887	964	550	2 295	94	49,6	4,2	13,7
BM6 1 055-45/52	156 590	198 869	1 924	983	550	2 340	94	50,6	4,3	14,0
BM6 1 055-45/53	159 065	202 013	1 961	1 002	550	2 385	94	51,6	4,3	14,3
BM6 1 055-45/54	161 540	205 156	1 998	1 021	550	2 430	94	52,5	4,4	14,5
BM6 1 055-45/55	164 015	208 299	2 035	1 040	550	2 475	94	53,5	4,5	14,8
BM6 1 055-45/56	166 490	211 442	2 072	1 059	550	2 520	94	54,5	4,6	15,1
BM6 1 055-45/57	168 965	214 586	2 109	1 078	550	2 565	94	55,5	4,7	15,4
BM6 1 055-45/58	171 440	217 729	2 146	1 097	550	2 610	94	56,4	4,8	15,6
BM6 1 055-45/59	173 915	220 872	2 183	1 116	550	2 655	94	57,4	4,8	15,9
BM6 1 055-45/60	176 390	224 016	2 220	1 134	550	2 700	94	58,4	4,9	16,2
BM6 1 055-45/61	178 865	227 159	2 257	1 153	550	2 745	94	59,4	5,0	16,4
BM6 1 055-45/62	181 340	230 302	2 294	1 172	550	2 790	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 055-45/63	183 815	233 445	2 331	1 191	550	2 835	94	61,3	5,2	17,0
BM6 1 055-45/64	186 290	236 589	2 368	1 210	550	2 880	94	62,3	5,2	17,2
BM6 1 055-45/65	188 765	239 732	2 405	1 229	550	2 925	94	63,3	5,3	17,5
BM6 1 055-45/66	191 240	242 875	2 442	1 248	550	2 970	94	64,2	5,4	17,8
BM6 1 055-45/67	193 715	246 018	2 479	1 267	550	3 015	94	65,2	5,5	18,1
BM6 1 055-45/68	196 190	249 162	2 516	1 286	550	3 060	94	66,2	5,6	18,3

BM6 1 055-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-50/3	35 314	44 848	114	58	550	145	94	3,0	0,2	0,8
BM6 1 055-50/4	37 789	47 992	152	78	550	195	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 055-50/5	40 264	51 135	190	97	550	245	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 055-50/6	42 739	54 278	228	117	550	295	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 055-50/7	45 214	57 422	266	136	550	345	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 055-50/8	47 689	60 565	304	155	550	395	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 055-50/9	50 164	63 708	342	175	550	445	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 055-50/10	52 639	66 851	380	194	550	495	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 055-50/11	55 114	69 995	418	214	550	545	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 055-50/12	57 589	73 138	456	233	550	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 055-50/13	60 064	76 281	494	252	550	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 055-50/14	62 539	79 424	532	272	550	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 055-50/15	65 014	82 568	570	291	550	745	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 055-50/16	67 489	85 711	608	311	550	795	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 055-50/17	69 964	88 854	646	330	550	845	94	16,8	1,4	4,7
BM6 1 055-50/18	72 439	91 998	684	350	550	895	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 055-50/19	74 914	95 141	722	369	550	945	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 055-50/20	77 389	98 284	760	388	550	995	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 055-50/21	79 864	101 427	798	408	550	1 045	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 055-50/22	82 339	104 571	836	427	550	1 095	94	21,8	1,8	6,1
BM6 1 055-50/23	84 814	107 714	874	447	550	1 145	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 055-50/24	87 289	110 857	912	466	550	1 195	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 055-50/25	89 764	114 001	950	485	550	1 245	94	24,7	2,1	6,9
BM6 1 055-50/26	92 239	117 144	988	505	550	1 295	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 055-50/27	94 714	120 287	1 026	524	550	1 345	94	26,7	2,2	7,4
BM6 1 055-50/28	97 189	123 430	1 064	544	550	1 395	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 055-50/29	99 664	126 574	1 102	563	550	1 445	94	28,7	2,4	8,0
BM6 1 055-50/30	102 139	129 717	1 140	583	550	1 495	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 055-50/31	104 614	132 860	1 178	602	550	1 545	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 055-50/32	107 089	136 004	1 216	621	550	1 595	94	31,7	2,7	8,8
BM6 1 055-50/33	109 564	139 147	1 254	641	550	1 645	94	32,7	2,7	9,1
BM6 1 055-50/34	112 039	142 290	1 292	660	550	1 695	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 055-50/35	114 515	145 433	1 330	680	550	1 745	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 055-50/36	116 990	148 577	1 368	699	550	1 795	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 055-50/37	119 465	151 720	1 406	718	550	1 845	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 055-50/38	121 940	154 863	1 444	738	550	1 895	94	37,6	3,2	10,5
BM6 1 055-50/39	124 415	158 007	1 482	757	550	1 945	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 055-50/40	126 890	161 150	1 520	777	550	1 995	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 055-50/41	129 365	164 293	1 558	796	550	2 045	94	40,6	3,4	11,3
BM6 1 055-50/42	131 840	167 436	1 596	816	550	2 095	94	41,6	3,5	11,6
BM6 1 055-50/43	134 315	170 580	1 634	835	550	2 145	94	42,6	3,6	11,9
BM6 1 055-50/44	136 790	173 723	1 672	854	550	2 195	94	43,5	3,6	12,1
BM6 1 055-50/45	139 265	176 866	1 710	874	550	2 245	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 055-50/46	141 740	180 010	1 748	893	550	2 295	94	45,5	3,8	12,7
BM6 1 055-50/47	144 215	183 153	1 786	913	550	2 345	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 055-50/48	146 690	186 296	1 824	932	550	2 395	94	47,5	4,0	13,2
BM6 1 055-50/49	149 165	189 439	1 862	951	550	2 445	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 055-50/50	151 640	192 583	1 900	971	550	2 495	94	49,5	4,1	13,8
BM6 1 055-50/51	154 115	195 726	1 938	990	550	2 545	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 055-50/52	156 590	198 869	1 976	1 010	550	2 595	94	51,5	4,3	14,3
BM6 1 055-50/53	159 065	202 013	2 014	1 029	550	2 645	94	52,5	4,4	14,6
BM6 1 055-50/54	161 540	205 156	2 052	1 049	550	2 695	94	53,4	4,5	14,9
BM6 1 055-50/55	164 015	208 299	2 090	1 068	550	2 745	94	54,4	4,6	15,2
BM6 1 055-50/56	166 490	211 442	2 128	1 087	550	2 795	94	55,4	4,6	15,4
BM6 1 055-50/57	168 965	214 586	2 166	1 107	550	2 845	94	56,4	4,7	15,7
BM6 1 055-50/58	171 440	217 729	2 204	1 126	550	2 895	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 055-50/59	173 915	220 872	2 242	1 146	550	2 945	94	58,4	4,9	16,3
BM6 1 055-50/60	176 390	224 016	2 280	1 165	550	2 995	94	59,4	5,0	16,5
BM6 1 055-50/61	178 865	227 159	2 318	1 184	550	3 045	94	60,4	5,1	16,8
BM6 1 055-50/62	181 340	230 302	2 356	1 204	550	3 095	94	61,4	5,1	17,1
BM6 1 055-50/63	183 815	233 445	2 394	1 223	550	3 145	94	62,3	5,2	17,4
BM6 1 055-50/64	186 290	236 589	2 432	1 243	550	3 195	94	63,3	5,3	17,7
BM6 1 055-50/65	188 765	239 732	2 470	1 262	550	3 245	94	64,3	5,4	17,9
BM6 1 055-50/66	191 240	242 875	2 508	1 282	550	3 295	94	65,3	5,5	18,2
BM6 1 055-50/67	193 715	246 018	2 546	1 301	550	3 345	94	66,3	5,6	18,5
BM6 1 055-50/68	196 190	249 162	2 584	1 320	550	3 395	94	67,3	5,6	18,8

BM6 1 055-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-55/3	35 314	44 848	117	60	550	155	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 055-55/4	37 789	47 992	156	80	550	210	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 055-55/5	40 264	51 135	195	100	550	265	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 055-55/6	42 739	54 278	234	120	550	320	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 055-55/7	45 214	57 422	273	140	550	375	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 055-55/8	47 689	60 565	312	159	550	430	94	8,0	0,7	2,3
BM6 1 055-55/9	50 164	63 708	351	179	550	485	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 055-55/10	52 639	66 851	390	199	550	540	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 055-55/11	55 114	69 995	429	219	550	595	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 055-55/12	57 589	73 138	468	239	550	650	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 055-55/13	60 064	76 281	507	259	550	705	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 055-55/14	62 539	79 424	546	279	550	760	94	14,1	1,2	4,0
BM6 1 055-55/15	65 014	82 568	585	299	550	815	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 055-55/16	67 489	85 711	624	319	550	870	94	16,1	1,3	4,5
BM6 1 055-55/17	69 964	88 854	663	339	550	925	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 055-55/18	72 439	91 998	702	359	550	980	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 055-55/19	74 914	95 141	741	379	550	1 035	94	19,1	1,6	5,4
BM6 1 055-55/20	77 389	98 284	780	399	550	1 090	94	20,1	1,7	5,6
BM6 1 055-55/21	79 864	101 427	819	419	550	1 145	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 055-55/22	82 339	104 571	858	438	550	1 200	94	22,1	1,8	6,2
BM6 1 055-55/23	84 814	107 714	897	458	550	1 255	94	23,1	1,9	6,5
BM6 1 055-55/24	87 289	110 857	936	478	550	1 310	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 055-55/25	89 764	114 001	975	498	550	1 365	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 055-55/26	92 239	117 144	1 014	518	550	1 420	94	26,2	2,2	7,3
BM6 1 055-55/27	94 714	120 287	1 053	538	550	1 475	94	27,2	2,3	7,6
BM6 1 055-55/28	97 189	123 430	1 092	558	550	1 530	94	28,2	2,4	7,9
BM6 1 055-55/29	99 664	126 574	1 131	578	550	1 585	94	29,2	2,4	8,2
BM6 1 055-55/30	102 139	129 717	1 170	598	550	1 640	94	30,2	2,5	8,5
BM6 1 055-55/31	104 614	132 860	1 209	618	550	1 695	94	31,2	2,6	8,7
BM6 1 055-55/32	107 089	136 004	1 248	638	550	1 750	94	32,2	2,7	9,0
BM6 1 055-55/33	109 564	139 147	1 287	658	550	1 805	94	33,2	2,8	9,3
BM6 1 055-55/34	112 039	142 290	1 326	678	550	1 860	94	34,2	2,9	9,6
BM6 1 055-55/35	114 515	145 433	1 365	698	550	1 915	94	35,2	2,9	9,9
BM6 1 055-55/36	116 990	148 577	1 404	717	550	1 970	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 055-55/37	119 465	151 720	1 443	737	550	2 025	94	37,2	3,1	10,4
BM6 1 055-55/38	121 940	154 863	1 482	757	550	2 080	94	38,2	3,2	10,7
BM6 1 055-55/39	124 415	158 007	1 521	777	550	2 135	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 055-55/40	126 890	161 150	1 560	797	550	2 190	94	40,2	3,4	11,3
BM6 1 055-55/41	129 365	164 293	1 599	817	550	2 245	94	41,3	3,4	11,6
BM6 1 055-55/42	131 840	167 436	1 638	837	550	2 300	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 055-55/43	134 315	170 580	1 677	857	550	2 355	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 055-55/44	136 790	173 723	1 716	877	550	2 410	94	44,3	3,7	12,4
BM6 1 055-55/45	139 265	176 866	1 755	897	550	2 465	94	45,3	3,8	12,7
BM6 1 055-55/46	141 740	180 010	1 794	917	550	2 520	94	46,3	3,9	13,0
BM6 1 055-55/47	144 215	183 153	1 833	937	550	2 575	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 055-55/48	146 690	186 296	1 872	957	550	2 630	94	48,3	4,0	13,5
BM6 1 055-55/49	149 165	189 439	1 911	977	550	2 685	94	49,3	4,1	13,8
BM6 1 055-55/50	151 640	192 583	1 950	996	550	2 740	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 055-55/51	154 115	195 726	1 989	1 016	550	2 795	94	51,3	4,3	14,4
BM6 1 055-55/52	156 590	198 869	2 028	1 036	550	2 850	94	52,3	4,4	14,7
BM6 1 055-55/53	159 065	202 013	2 067	1 056	550	2 905	94	53,3	4,4	15,0
BM6 1 055-55/54	161 540	205 156	2 106	1 076	550	2 960	94	54,3	4,5	15,2
BM6 1 055-55/55	164 015	208 299	2 145	1 096	550	3 015	94	55,3	4,6	15,5
BM6 1 055-55/56	166 490	211 442	2 184	1 116	550	3 070	94	56,3	4,7	15,8
BM6 1 055-55/57	168 965	214 586	2 223	1 136	550	3 125	94	57,4	4,8	16,1
BM6 1 055-55/58	171 440	217 729	2 262	1 156	550	3 180	94	58,4	4,9	16,4
BM6 1 055-55/59	173 915	220 872	2 301	1 176	550	3 235	94	59,4	5,0	16,6
BM6 1 055-55/60	176 390	224 016	2 340	1 196	550	3 290	94	60,4	5,0	16,9
BM6 1 055-55/61	178 865	227 159	2 379	1 216	550	3 345	94	61,4	5,1	17,2
BM6 1 055-55/62	181 340	230 302	2 418	1 236	550	3 400	94	62,4	5,2	17,5
BM6 1 055-55/63	183 815	233 445	2 457	1 256	550	3 455	94	63,4	5,3	17,8
BM6 1 055-55/64	186 290	236 589	2 496	1 275	550	3 510	94	64,4	5,4	18,1
BM6 1 055-55/65	188 765	239 732	2 535	1 295	550	3 565	94	65,4	5,5	18,3
BM6 1 055-55/66	191 240	242 875	2 574	1 315	550	3 620	94	66,4	5,5	18,6
BM6 1 055-55/67	193 715	246 018	2 613	1 335	550	3 675	94	67,4	5,6	18,9
BM6 1 055-55/68	196 190	249 162	2 652	1 355	550	3 730	94	68,4	5,7	19,2

BM6 1 055-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-60/3	35 314	44 848	120	61	550	165	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 055-60/4	37 789	47 992	160	82	550	225	94	4,1	0,3	1,2
BM6 1 055-60/5	40 264	51 135	200	102	550	285	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 055-60/6	42 739	54 278	240	123	550	345	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 055-60/7	45 214	57 422	280	143	550	405	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 055-60/8	47 689	60 565	320	164	550	465	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 055-60/9	50 164	63 708	360	184	550	525	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 055-60/10	52 639	66 851	400	204	550	585	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 055-60/11	55 114	69 995	440	225	550	645	94	11,2	0,9	3,2
BM6 1 055-60/12	57 589	73 138	480	245	550	705	94	12,3	1,0	3,5
BM6 1 055-60/13	60 064	76 281	520	266	550	765	94	13,3	1,1	3,8
BM6 1 055-60/14	62 539	79 424	560	286	550	825	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 055-60/15	65 014	82 568	600	307	550	885	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 055-60/16	67 489	85 711	640	327	550	945	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 055-60/17	69 964	88 854	680	347	550	1 005	94	17,4	1,4	4,9
BM6 1 055-60/18	72 439	91 998	720	368	550	1 065	94	18,4	1,5	5,2
BM6 1 055-60/19	74 914	95 141	760	388	550	1 125	94	19,4	1,6	5,5
BM6 1 055-60/20	77 389	98 284	800	409	550	1 185	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 055-60/21	79 864	101 427	840	429	550	1 245	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 055-60/22	82 339	104 571	880	450	550	1 305	94	22,5	1,9	6,3
BM6 1 055-60/23	84 814	107 714	920	470	550	1 365	94	23,5	2,0	6,6
BM6 1 055-60/24	87 289	110 857	960	491	550	1 425	94	24,5	2,0	6,9
BM6 1 055-60/25	89 764	114 001	1 000	511	550	1 485	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 055-60/26	92 239	117 144	1 040	531	550	1 545	94	26,6	2,2	7,5
BM6 1 055-60/27	94 714	120 287	1 080	552	550	1 605	94	27,6	2,3	7,8
BM6 1 055-60/28	97 189	123 430	1 120	572	550	1 665	94	28,6	2,4	8,1
BM6 1 055-60/29	99 664	126 574	1 160	593	550	1 725	94	29,7	2,5	8,4
BM6 1 055-60/30	102 139	129 717	1 200	613	550	1 785	94	30,7	2,5	8,7
BM6 1 055-60/31	104 614	132 860	1 240	634	550	1 845	94	31,7	2,6	8,9
BM6 1 055-60/32	107 089	136 004	1 280	654	550	1 905	94	32,7	2,7	9,2
BM6 1 055-60/33	109 564	139 147	1 320	675	550	1 965	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 055-60/34	112 039	142 290	1 360	695	550	2 025	94	34,8	2,9	9,8
BM6 1 055-60/35	114 515	145 433	1 400	715	550	2 085	94	35,8	3,0	10,1
BM6 1 055-60/36	116 990	148 577	1 440	736	550	2 145	94	36,8	3,1	10,4
BM6 1 055-60/37	119 465	151 720	1 480	756	550	2 205	94	37,8	3,1	10,7
BM6 1 055-60/38	121 940	154 863	1 520	777	550	2 265	94	38,9	3,2	11,0
BM6 1 055-60/39	124 415	158 007	1 560	797	550	2 325	94	39,9	3,3	11,3
BM6 1 055-60/40	126 890	161 150	1 600	818	550	2 385	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 055-60/41	129 365	164 293	1 640	838	550	2 445	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 055-60/42	131 840	167 436	1 680	858	550	2 505	94	43,0	3,6	12,1
BM6 1 055-60/43	134 315	170 580	1 720	879	550	2 565	94	44,0	3,7	12,4
BM6 1 055-60/44	136 790	173 723	1 760	899	550	2 625	94	45,0	3,7	12,7
BM6 1 055-60/45	139 265	176 866	1 800	920	550	2 685	94	46,0	3,8	13,0
BM6 1 055-60/46	141 740	180 010	1 840	940	550	2 745	94	47,0	3,9	13,3
BM6 1 055-60/47	144 215	183 153	1 880	961	550	2 805	94	48,1	4,0	13,6
BM6 1 055-60/48	146 690	186 296	1 920	981	550	2 865	94	49,1	4,1	13,9
BM6 1 055-60/49	149 165	189 439	1 960	1 002	550	2 925	94	50,1	4,2	14,1
BM6 1 055-60/50	151 640	192 583	2 000	1 022	550	2 985	94	51,1	4,2	14,4
BM6 1 055-60/51	154 115	195 726	2 040	1 042	550	3 045	94	52,2	4,3	14,7
BM6 1 055-60/52	156 590	198 869	2 080	1 063	550	3 105	94	53,2	4,4	15,0
BM6 1 055-60/53	159 065	202 013	2 120	1 083	550	3 165	94	54,2	4,5	15,3
BM6 1 055-60/54	161 540	205 156	2 160	1 104	550	3 225	94	55,2	4,6	15,6
BM6 1 055-60/55	164 015	208 299	2 200	1 124	550	3 285	94	56,2	4,7	15,9
BM6 1 055-60/56	166 490	211 442	2 240	1 145	550	3 345	94	57,3	4,8	16,2
BM6 1 055-60/57	168 965	214 586	2 280	1 165	550	3 405	94	58,3	4,8	16,4
BM6 1 055-60/58	171 440	217 729	2 320	1 186	550	3 465	94	59,3	4,9	16,7
BM6 1 055-60/59	173 915	220 872	2 360	1 206	550	3 525	94	60,3	5,0	17,0
BM6 1 055-60/60	176 390	224 016	2 400	1 226	550	3 585	94	61,4	5,1	17,3
BM6 1 055-60/61	178 865	227 159	2 440	1 247	550	3 645	94	62,4	5,2	17,6
BM6 1 055-60/62	181 340	230 302	2 480	1 267	550	3 705	94	63,4	5,3	17,9
BM6 1 055-60/63	183 815	233 445	2 520	1 288	550	3 765	94	64,4	5,4	18,2
BM6 1 055-60/64	186 290	236 589	2 560	1 308	550	3 825	94	65,5	5,4	18,5
BM6 1 055-60/65	188 765	239 732	2 600	1 329	550	3 885	94	66,5	5,5	18,8
BM6 1 055-60/66	191 240	242 875	2 640	1 349	550	3 945	94	67,5	5,6	19,0
BM6 1 055-60/67	193 715	246 018	2 680	1 369	550	4 005	94	68,5	5,7	19,3
BM6 1 055-60/68	196 190	249 162	2 720	1 390	550	4 065	94	69,5	5,8	19,6

BM6 1 055-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-65/3	35 314	44 848	120	61	550	175	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 055-65/4	37 789	47 992	160	82	550	240	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 055-65/5	40 264	51 135	200	102	550	305	94	5,2	0,4	1,5
BM6 1 055-65/6	42 739	54 278	240	123	550	370	94	6,2	0,5	1,8
BM6 1 055-65/7	45 214	57 422	280	143	550	435	94	7,3	0,6	2,1
BM6 1 055-65/8	47 689	60 565	320	164	550	500	94	8,3	0,7	2,4
BM6 1 055-65/9	50 164	63 708	360	184	550	565	94	9,4	0,8	2,7
BM6 1 055-65/10	52 639	66 851	400	204	550	630	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 055-65/11	55 114	69 995	440	225	550	695	94	11,4	0,9	3,2
BM6 1 055-65/12	57 589	73 138	480	245	550	760	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 055-65/13	60 064	76 281	520	266	550	825	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 055-65/14	62 539	79 424	560	286	550	890	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 055-65/15	65 014	82 568	600	307	550	955	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 055-65/16	67 489	85 711	640	327	550	1 020	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 055-65/17	69 964	88 854	680	347	550	1 085	94	17,7	1,5	5,0
BM6 1 055-65/18	72 439	91 998	720	368	550	1 150	94	18,7	1,5	5,3
BM6 1 055-65/19	74 914	95 141	760	388	550	1 215	94	19,7	1,6	5,6
BM6 1 055-65/20	77 389	98 284	800	409	550	1 280	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 055-65/21	79 864	101 427	840	429	550	1 345	94	21,8	1,8	6,2
BM6 1 055-65/22	82 339	104 571	880	450	550	1 410	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 055-65/23	84 814	107 714	920	470	550	1 475	94	23,9	2,0	6,8
BM6 1 055-65/24	87 289	110 857	960	491	550	1 540	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 055-65/25	89 764	114 001	1 000	511	550	1 605	94	26,0	2,1	7,4
BM6 1 055-65/26	92 239	117 144	1 040	531	550	1 670	94	27,0	2,2	7,7
BM6 1 055-65/27	94 714	120 287	1 080	552	550	1 735	94	28,1	2,3	8,0
BM6 1 055-65/28	97 189	123 430	1 120	572	550	1 800	94	29,1	2,4	8,3
BM6 1 055-65/29	99 664	126 574	1 160	593	550	1 865	94	30,1	2,5	8,6
BM6 1 055-65/30	102 139	129 717	1 200	613	550	1 930	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 055-65/31	104 614	132 860	1 240	634	550	1 995	94	32,2	2,7	9,1
BM6 1 055-65/32	107 089	136 004	1 280	654	550	2 060	94	33,3	2,8	9,4
BM6 1 055-65/33	109 564	139 147	1 320	675	550	2 125	94	34,3	2,8	9,7
BM6 1 055-65/34	112 039	142 290	1 360	695	550	2 190	94	35,3	2,9	10,0
BM6 1 055-65/35	114 515	145 433	1 400	715	550	2 255	94	36,4	3,0	10,3
BM6 1 055-65/36	116 990	148 577	1 440	736	550	2 320	94	37,4	3,1	10,6
BM6 1 055-65/37	119 465	151 720	1 480	756	550	2 385	94	38,5	3,2	10,9
BM6 1 055-65/38	121 940	154 863	1 520	777	550	2 450	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 055-65/39	124 415	158 007	1 560	797	550	2 515	94	40,5	3,4	11,5
BM6 1 055-65/40	126 890	161 150	1 600	818	550	2 580	94	41,6	3,4	11,8
BM6 1 055-65/41	129 365	164 293	1 640	838	550	2 645	94	42,6	3,5	12,1
BM6 1 055-65/42	131 840	167 436	1 680	858	550	2 710	94	43,6	3,6	12,4
BM6 1 055-65/43	134 315	170 580	1 720	879	550	2 775	94	44,7	3,7	12,7
BM6 1 055-65/44	136 790	173 723	1 760	899	550	2 840	94	45,7	3,8	13,0
BM6 1 055-65/45	139 265	176 866	1 800	920	550	2 905	94	46,8	3,9	13,3
BM6 1 055-65/46	141 740	180 010	1 840	940	550	2 970	94	47,8	4,0	13,6
BM6 1 055-65/47	144 215	183 153	1 880	961	550	3 035	94	48,8	4,0	13,9
BM6 1 055-65/48	146 690	186 296	1 920	981	550	3 100	94	49,9	4,1	14,2
BM6 1 055-65/49	149 165	189 439	1 960	1 002	550	3 165	94	50,9	4,2	14,5
BM6 1 055-65/50	151 640	192 583	2 000	1 022	550	3 230	94	52,0	4,3	14,7
BM6 1 055-65/51	154 115	195 726	2 040	1 042	550	3 295	94	53,0	4,4	15,0
BM6 1 055-65/52	156 590	198 869	2 080	1 063	550	3 360	94	54,0	4,5	15,3
BM6 1 055-65/53	159 065	202 013	2 120	1 083	550	3 425	94	55,1	4,6	15,6
BM6 1 055-65/54	161 540	205 156	2 160	1 104	550	3 490	94	56,1	4,6	15,9
BM6 1 055-65/55	164 015	208 299	2 200	1 124	550	3 555	94	57,2	4,7	16,2
BM6 1 055-65/56	166 490	211 442	2 240	1 145	550	3 620	94	58,2	4,8	16,5
BM6 1 055-65/57	168 965	214 586	2 280	1 165	550	3 685	94	59,2	4,9	16,8
BM6 1 055-65/58	171 440	217 729	2 320	1 186	550	3 750	94	60,3	5,0	17,1
BM6 1 055-65/59	173 915	220 872	2 360	1 206	550	3 815	94	61,3	5,1	17,4
BM6 1 055-65/60	176 390	224 016	2 400	1 226	550	3 880	94	62,4	5,2	17,7
BM6 1 055-65/61	178 865	227 159	2 440	1 247	550	3 945	94	63,4	5,2	18,0
BM6 1 055-65/62	181 340	230 302	2 480	1 267	550	4 010	94	64,4	5,3	18,3
BM6 1 055-65/63	183 815	233 445	2 520	1 288	550	4 075	94	65,5	5,4	18,6
BM6 1 055-65/64	186 290	236 589	2 560	1 308	550	4 140	94	66,5	5,5	18,9
BM6 1 055-65/65	188 765	239 732	2 600	1 329	550	4 205	94	67,6	5,6	19,2
BM6 1 055-65/66	191 240	242 875	2 640	1 349	550	4 270	94	68,6	5,7	19,5
BM6 1 055-65/67	193 715	246 018	2 680	1 369	550	4 335	94	69,6	5,8	19,8
BM6 1 055-65/68	196 190	249 162	2 720	1 390	550	4 400	94	70,7	5,8	20,1

BM6 1 055-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 055-70/3	35 314	44 848	125	64	550	185	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 055-70/4	37 789	47 992	167	85	550	255	94	4,2	0,3	1,2
BM6 1 055-70/5	40 264	51 135	209	107	550	325	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 055-70/6	42 739	54 278	251	128	550	395	94	6,3	0,5	1,8
BM6 1 055-70/7	45 214	57 422	292	149	550	465	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 055-70/8	47 689	60 565	334	171	550	535	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 055-70/9	50 164	63 708	376	192	550	605	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 055-70/10	52 639	66 851	418	213	550	675	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 055-70/11	55 114	69 995	459	235	550	745	94	11,6	1,0	3,3
BM6 1 055-70/12	57 589	73 138	501	256	550	815	94	12,7	1,0	3,6
BM6 1 055-70/13	60 064	76 281	543	277	550	885	94	13,7	1,1	3,9
BM6 1 055-70/14	62 539	79 424	585	299	550	955	94	14,8	1,2	4,2
BM6 1 055-70/15	65 014	82 568	626	320	550	1 025	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 055-70/16	67 489	85 711	668	341	550	1 095	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 055-70/17	69 964	88 854	710	363	550	1 165	94	17,9	1,5	5,1
BM6 1 055-70/18	72 439	91 998	752	384	550	1 235	94	19,0	1,6	5,4
BM6 1 055-70/19	74 914	95 141	793	405	550	1 305	94	20,1	1,7	5,7
BM6 1 055-70/20	77 389	98 284	835	427	550	1 375	94	21,1	1,7	6,0
BM6 1 055-70/21	79 864	101 427	877	448	550	1 445	94	22,2	1,8	6,3
BM6 1 055-70/22	82 339	104 571	919	469	550	1 515	94	23,2	1,9	6,6
BM6 1 055-70/23	84 814	107 714	960	491	550	1 585	94	24,3	2,0	6,9
BM6 1 055-70/24	87 289	110 857	1 002	512	550	1 655	94	25,3	2,1	7,2
BM6 1 055-70/25	89 764	114 001	1 044	533	550	1 725	94	26,4	2,2	7,5
BM6 1 055-70/26	92 239	117 144	1 086	555	550	1 795	94	27,5	2,3	7,8
BM6 1 055-70/27	94 714	120 287	1 127	576	550	1 865	94	28,5	2,3	8,1
BM6 1 055-70/28	97 189	123 430	1 169	597	550	1 935	94	29,6	2,4	8,4
BM6 1 055-70/29	99 664	126 574	1 211	619	550	2 005	94	30,6	2,5	8,7
BM6 1 055-70/30	102 139	129 717	1 253	640	550	2 075	94	31,7	2,6	9,0
BM6 1 055-70/31	104 614	132 860	1 294	661	550	2 145	94	32,7	2,7	9,3
BM6 1 055-70/32	107 089	136 004	1 336	683	550	2 215	94	33,8	2,8	9,6
BM6 1 055-70/33	109 564	139 147	1 378	704	550	2 285	94	34,8	2,9	9,9
BM6 1 055-70/34	112 039	142 290	1 420	725	550	2 355	94	35,9	3,0	10,2
BM6 1 055-70/35	114 515	145 433	1 461	747	550	2 425	94	37,0	3,0	10,5
BM6 1 055-70/36	116 990	148 577	1 503	768	550	2 495	94	38,0	3,1	10,8
BM6 1 055-70/37	119 465	151 720	1 545	789	550	2 565	94	39,1	3,2	11,1
BM6 1 055-70/38	121 940	154 863	1 587	811	550	2 635	94	40,1	3,3	11,5
BM6 1 055-70/39	124 415	158 007	1 628	832	550	2 705	94	41,2	3,4	11,8
BM6 1 055-70/40	126 890	161 150	1 670	853	550	2 775	94	42,2	3,5	12,1
BM6 1 055-70/41	129 365	164 293	1 712	875	550	2 845	94	43,3	3,6	12,4
BM6 1 055-70/42	131 840	167 436	1 754	896	550	2 915	94	44,3	3,7	12,7
BM6 1 055-70/43	134 315	170 580	1 795	917	550	2 985	94	45,4	3,7	13,0
BM6 1 055-70/44	136 790	173 723	1 837	939	550	3 055	94	46,5	3,8	13,3
BM6 1 055-70/45	139 265	176 866	1 879	960	550	3 125	94	47,5	3,9	13,6
BM6 1 055-70/46	141 740	180 010	1 921	981	550	3 195	94	48,6	4,0	13,9
BM6 1 055-70/47	144 215	183 153	1 962	1 003	550	3 265	94	49,6	4,1	14,2
BM6 1 055-70/48	146 690	186 296	2 004	1 024	550	3 335	94	50,7	4,2	14,5
BM6 1 055-70/49	149 165	189 439	2 046	1 045	550	3 405	94	51,7	4,3	14,8
BM6 1 055-70/50	151 640	192 583	2 088	1 067	550	3 475	94	52,8	4,3	15,1
BM6 1 055-70/51	154 115	195 726	2 129	1 088	550	3 545	94	53,8	4,4	15,4
BM6 1 055-70/52	156 590	198 869	2 171	1 109	550	3 615	94	54,9	4,5	15,7
BM6 1 055-70/53	159 065	202 013	2 213	1 131	550	3 685	94	56,0	4,6	16,0
BM6 1 055-70/54	161 540	205 156	2 255	1 152	550	3 755	94	57,0	4,7	16,3
BM6 1 055-70/55	164 015	208 299	2 296	1 173	550	3 825	94	58,1	4,8	16,6
BM6 1 055-70/56	166 490	211 442	2 338	1 195	550	3 895	94	59,1	4,9	16,9
BM6 1 055-70/57	168 965	214 586	2 380	1 216	550	3 965	94	60,2	5,0	17,2
BM6 1 055-70/58	171 440	217 729	2 422	1 237	550	4 035	94	61,2	5,0	17,5
BM6 1 055-70/59	173 915	220 872	2 463	1 259	550	4 105	94	62,3	5,1	17,8
BM6 1 055-70/60	176 390	224 016	2 505	1 280	550	4 175	94	63,3	5,2	18,1
BM6 1 055-70/61	178 865	227 159	2 547	1 301	550	4 245	94	64,4	5,3	18,4
BM6 1 055-70/62	181 340	230 302	2 589	1 323	550	4 315	94	65,5	5,4	18,7
BM6 1 055-70/63	183 815	233 445	2 630	1 344	550	4 385	94	66,5	5,5	19,0
BM6 1 055-70/64	186 290	236 589	2 672	1 365	550	4 455	94	67,6	5,6	19,3
BM6 1 055-70/65	188 765	239 732	2 714	1 387	550	4 525	94	68,6	5,7	19,6
BM6 1 055-70/66	191 240	242 875	2 756	1 408	550	4 595	94	69,7	5,7	19,9
BM6 1 055-70/67	193 715	246 018	2 797	1 429	550	4 665	94	70,7	5,8	20,2
BM6 1 055-70/68	196 190	249 162	2 839	1 451	550	4 735	94	71,8	5,9	20,5

BM6 1 060-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-30/3	35 626	45 245	108	55	600	105	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 060-30/4	38 206	48 521	144	74	600	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 060-30/5	40 785	51 797	180	92	600	165	94	5,0	0,4	1,3
BM6 1 060-30/6	43 364	55 072	216	110	600	195	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 060-30/7	45 943	58 348	252	129	600	225	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 060-30/8	48 523	61 624	288	147	600	255	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 060-30/9	51 102	64 899	324	166	600	285	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 060-30/10	53 681	68 175	360	184	600	315	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 060-30/11	56 260	71 450	396	202	600	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 060-30/12	58 839	74 726	432	221	600	375	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 060-30/13	61 419	78 002	468	239	600	405	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 060-30/14	63 998	81 277	504	258	600	435	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 060-30/15	66 577	84 553	540	276	600	465	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 060-30/16	69 156	87 829	576	294	600	495	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 060-30/17	71 736	91 104	612	313	600	525	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 060-30/18	74 315	94 380	648	331	600	555	94	18,0	1,5	4,9
BM6 1 060-30/19	76 894	97 656	684	350	600	585	94	19,0	1,6	5,1
BM6 1 060-30/20	79 473	100 931	720	368	600	615	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 060-30/21	82 053	104 207	756	386	600	645	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 060-30/22	84 632	107 482	792	405	600	675	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 060-30/23	87 211	110 758	828	423	600	705	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 060-30/24	89 790	114 034	864	442	600	735	94	23,9	2,1	6,5
BM6 1 060-30/25	92 370	117 309	900	460	600	765	94	24,9	2,1	6,7
BM6 1 060-30/26	94 949	120 585	936	478	600	795	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 060-30/27	97 528	123 861	972	497	600	825	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 060-30/28	100 107	127 136	1 008	515	600	855	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 060-30/29	102 686	130 412	1 044	533	600	885	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 060-30/30	105 266	133 687	1 080	552	600	915	94	29,9	2,6	8,1
BM6 1 060-30/31	107 845	136 963	1 116	570	600	945	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 060-30/32	110 424	140 239	1 152	589	600	975	94	31,9	2,7	8,6
BM6 1 060-30/33	113 003	143 514	1 188	607	600	1 005	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 060-30/34	115 583	146 790	1 224	625	600	1 035	94	33,9	2,9	9,2
BM6 1 060-30/35	118 162	150 066	1 260	644	600	1 065	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 060-30/36	120 741	153 341	1 296	662	600	1 095	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 060-30/37	123 320	156 617	1 332	681	600	1 125	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 060-30/38	125 900	159 893	1 368	699	600	1 155	94	37,9	3,2	10,2
BM6 1 060-30/39	128 479	163 168	1 404	717	600	1 185	94	38,9	3,3	10,5
BM6 1 060-30/40	131 058	166 444	1 440	736	600	1 215	94	39,9	3,4	10,8
BM6 1 060-30/41	133 637	169 719	1 476	754	600	1 245	94	40,9	3,5	11,1
BM6 1 060-30/42	136 217	172 995	1 512	773	600	1 275	94	41,9	3,6	11,3
BM6 1 060-30/43	138 796	176 271	1 548	791	600	1 305	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 060-30/44	141 375	179 546	1 584	809	600	1 335	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 060-30/45	143 954	182 822	1 620	828	600	1 365	94	44,9	3,8	12,1
BM6 1 060-30/46	146 534	186 098	1 656	846	600	1 395	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 060-30/47	149 113	189 373	1 692	865	600	1 425	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 060-30/48	151 692	192 649	1 728	883	600	1 455	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 060-30/49	154 271	195 924	1 764	901	600	1 485	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 060-30/50	156 850	199 200	1 800	920	600	1 515	94	49,9	4,3	13,5
BM6 1 060-30/51	159 430	202 476	1 836	938	600	1 545	94	50,9	4,4	13,8
BM6 1 060-30/52	162 009	205 751	1 872	957	600	1 575	94	51,9	4,4	14,0
BM6 1 060-30/53	164 588	209 027	1 908	975	600	1 605	94	52,9	4,5	14,3
BM6 1 060-30/54	167 167	212 303	1 944	993	600	1 635	94	53,9	4,6	14,6
BM6 1 060-30/55	169 747	215 578	1 980	1 012	600	1 665	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 060-30/56	172 326	218 854	2 016	1 030	600	1 695	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 060-30/57	174 905	222 130	2 052	1 049	600	1 725	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 060-30/58	177 484	225 405	2 088	1 067	600	1 755	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 060-30/59	180 064	228 681	2 124	1 085	600	1 785	94	58,9	5,0	15,9
BM6 1 060-30/60	182 643	231 956	2 160	1 104	600	1 815	94	59,9	5,1	16,2
BM6 1 060-30/61	185 222	235 232	2 196	1 122	600	1 845	94	60,9	5,2	16,5
BM6 1 060-30/62	187 801	238 508	2 232	1 141	600	1 875	94	61,9	5,3	16,7
BM6 1 060-30/63	190 381	241 783	2 268	1 159	600	1 905	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 060-30/64	192 960	245 059	2 304	1 177	600	1 935	94	63,8	5,5	17,3
BM6 1 060-30/65	195 539	248 335	2 340	1 196	600	1 965	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 060-30/66	198 118	251 610	2 376	1 214	600	1 995	94	65,8	5,6	17,8
BM6 1 060-30/67	200 698	254 886	2 412	1 233	600	2 025	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 060-30/68	203 277	258 161	2 448	1 251	600	2 055	94	67,8	5,8	18,3

BM6 1 060-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-35/3	35 626	45 245	114	58	600	115	94	3,0	0,3	0,8
BM6 1 060-35/4	38 206	48 521	152	78	600	150	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 060-35/5	40 785	51 797	190	97	600	185	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 060-35/6	43 364	55 072	228	117	600	220	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 060-35/7	45 943	58 348	266	136	600	255	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 060-35/8	48 523	61 624	304	155	600	290	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 060-35/9	51 102	64 899	342	175	600	325	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 060-35/10	53 681	68 175	380	194	600	360	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 060-35/11	56 260	71 450	418	214	600	395	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 060-35/12	58 839	74 726	456	233	600	430	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 060-35/13	61 419	78 002	494	252	600	465	94	13,2	1,1	3,6
BM6 1 060-35/14	63 998	81 277	532	272	600	500	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 060-35/15	66 577	84 553	570	291	600	535	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 060-35/16	69 156	87 829	608	311	600	570	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 060-35/17	71 736	91 104	646	330	600	605	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 060-35/18	74 315	94 380	684	350	600	640	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 060-35/19	76 894	97 656	722	369	600	675	94	19,3	1,6	5,2
BM6 1 060-35/20	79 473	100 931	760	388	600	710	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 060-35/21	82 053	104 207	798	408	600	745	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 060-35/22	84 632	107 482	836	427	600	780	94	22,3	1,9	6,1
BM6 1 060-35/23	87 211	110 758	874	447	600	815	94	23,3	2,0	6,4
BM6 1 060-35/24	89 790	114 034	912	466	600	850	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 060-35/25	92 370	117 309	950	485	600	885	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 060-35/26	94 949	120 585	988	505	600	920	94	26,4	2,2	7,2
BM6 1 060-35/27	97 528	123 861	1 026	524	600	955	94	27,4	2,3	7,5
BM6 1 060-35/28	100 107	127 136	1 064	544	600	990	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 060-35/29	102 686	130 412	1 102	563	600	1 025	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 060-35/30	105 266	133 687	1 140	583	600	1 060	94	30,4	2,6	8,3
BM6 1 060-35/31	107 845	136 963	1 178	602	600	1 095	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 060-35/32	110 424	140 239	1 216	621	600	1 130	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 060-35/33	113 003	143 514	1 254	641	600	1 165	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 060-35/34	115 583	146 790	1 292	660	600	1 200	94	34,5	2,9	9,4
BM6 1 060-35/35	118 162	150 066	1 330	680	600	1 235	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 060-35/36	120 741	153 341	1 368	699	600	1 270	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 060-35/37	123 320	156 617	1 406	718	600	1 305	94	37,5	3,2	10,2
BM6 1 060-35/38	125 900	159 893	1 444	738	600	1 340	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 060-35/39	128 479	163 168	1 482	757	600	1 375	94	39,6	3,4	10,8
BM6 1 060-35/40	131 058	166 444	1 520	777	600	1 410	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 060-35/41	133 637	169 719	1 558	796	600	1 445	94	41,6	3,5	11,3
BM6 1 060-35/42	136 217	172 995	1 596	816	600	1 480	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 060-35/43	138 796	176 271	1 634	835	600	1 515	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 060-35/44	141 375	179 546	1 672	854	600	1 550	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 060-35/45	143 954	182 822	1 710	874	600	1 585	94	45,6	3,9	12,4
BM6 1 060-35/46	146 534	186 098	1 748	893	600	1 620	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 060-35/47	149 113	189 373	1 786	913	600	1 655	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 060-35/48	151 692	192 649	1 824	932	600	1 690	94	48,7	4,2	13,3
BM6 1 060-35/49	154 271	195 924	1 862	951	600	1 725	94	49,7	4,2	13,5
BM6 1 060-35/50	156 850	199 200	1 900	971	600	1 760	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 060-35/51	159 430	202 476	1 938	990	600	1 795	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 060-35/52	162 009	205 751	1 976	1 010	600	1 830	94	52,7	4,5	14,4
BM6 1 060-35/53	164 588	209 027	2 014	1 029	600	1 865	94	53,7	4,6	14,6
BM6 1 060-35/54	167 167	212 303	2 052	1 049	600	1 900	94	54,8	4,7	14,9
BM6 1 060-35/55	169 747	215 578	2 090	1 068	600	1 935	94	55,8	4,8	15,2
BM6 1 060-35/56	172 326	218 854	2 128	1 087	600	1 970	94	56,8	4,8	15,5
BM6 1 060-35/57	174 905	222 130	2 166	1 107	600	2 005	94	57,8	4,9	15,7
BM6 1 060-35/58	177 484	225 405	2 204	1 126	600	2 040	94	58,8	5,0	16,0
BM6 1 060-35/59	180 064	228 681	2 242	1 146	600	2 075	94	59,8	5,1	16,3
BM6 1 060-35/60	182 643	231 956	2 280	1 165	600	2 110	94	60,8	5,2	16,6
BM6 1 060-35/61	185 222	235 232	2 318	1 184	600	2 145	94	61,9	5,3	16,8
BM6 1 060-35/62	187 801	238 508	2 356	1 204	600	2 180	94	62,9	5,4	17,1
BM6 1 060-35/63	190 381	241 783	2 394	1 223	600	2 215	94	63,9	5,4	17,4
BM6 1 060-35/64	192 960	245 059	2 432	1 243	600	2 250	94	64,9	5,5	17,7
BM6 1 060-35/65	195 539	248 335	2 470	1 262	600	2 285	94	65,9	5,6	17,9
BM6 1 060-35/66	198 118	251 610	2 508	1 282	600	2 320	94	66,9	5,7	18,2
BM6 1 060-35/67	200 698	254 886	2 546	1 301	600	2 355	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 060-35/68	203 277	258 161	2 584	1 320	600	2 390	94	69,0	5,9	18,8

BM6 1 060-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-40/3	35 626	45 245	117	60	600	125	94	3,1	0,3	0,8
BM6 1 060-40/4	38 206	48 521	156	80	600	165	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 060-40/5	40 785	51 797	196	100	600	205	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 060-40/6	43 364	55 072	235	120	600	245	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 060-40/7	45 943	58 348	274	140	600	285	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 060-40/8	48 523	61 624	313	160	600	325	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 060-40/9	51 102	64 899	352	180	600	365	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 060-40/10	53 681	68 175	391	200	600	405	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 060-40/11	56 260	71 450	430	220	600	445	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 060-40/12	58 839	74 726	469	240	600	485	94	12,4	1,0	3,4
BM6 1 060-40/13	61 419	78 002	508	260	600	525	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 060-40/14	63 998	81 277	548	280	600	565	94	14,4	1,2	4,0
BM6 1 060-40/15	66 577	84 553	587	300	600	605	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 060-40/16	69 156	87 829	626	320	600	645	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 060-40/17	71 736	91 104	665	340	600	685	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 060-40/18	74 315	94 380	704	360	600	725	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 060-40/19	76 894	97 656	743	380	600	765	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 060-40/20	79 473	100 931	782	400	600	805	94	20,6	1,7	5,6
BM6 1 060-40/21	82 053	104 207	821	420	600	845	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 060-40/22	84 632	107 482	860	440	600	885	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 060-40/23	87 211	110 758	899	460	600	925	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 060-40/24	89 790	114 034	939	480	600	965	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 060-40/25	92 370	117 309	978	500	600	1 005	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 060-40/26	94 949	120 585	1 017	520	600	1 045	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 060-40/27	97 528	123 861	1 056	540	600	1 085	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 060-40/28	100 107	127 136	1 095	560	600	1 125	94	28,9	2,4	7,9
BM6 1 060-40/29	102 686	130 412	1 134	580	600	1 165	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 060-40/30	105 266	133 687	1 173	600	600	1 205	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 060-40/31	107 845	136 963	1 212	620	600	1 245	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 060-40/32	110 424	140 239	1 251	639	600	1 285	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 060-40/33	113 003	143 514	1 291	659	600	1 325	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 060-40/34	115 583	146 790	1 330	679	600	1 365	94	35,0	3,0	9,6
BM6 1 060-40/35	118 162	150 066	1 369	699	600	1 405	94	36,1	3,1	9,9
BM6 1 060-40/36	120 741	153 341	1 408	719	600	1 445	94	37,1	3,1	10,2
BM6 1 060-40/37	123 320	156 617	1 447	739	600	1 485	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 060-40/38	125 900	159 893	1 486	759	600	1 525	94	39,2	3,3	10,7
BM6 1 060-40/39	128 479	163 168	1 525	779	600	1 565	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 060-40/40	131 058	166 444	1 564	799	600	1 605	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 060-40/41	133 637	169 719	1 603	819	600	1 645	94	42,3	3,6	11,6
BM6 1 060-40/42	136 217	172 995	1 643	839	600	1 685	94	43,3	3,7	11,9
BM6 1 060-40/43	138 796	176 271	1 682	859	600	1 725	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 060-40/44	141 375	179 546	1 721	879	600	1 765	94	45,3	3,8	12,4
BM6 1 060-40/45	143 954	182 822	1 760	899	600	1 805	94	46,4	3,9	12,7
BM6 1 060-40/46	146 534	186 098	1 799	919	600	1 845	94	47,4	4,0	13,0
BM6 1 060-40/47	149 113	189 373	1 838	939	600	1 885	94	48,4	4,1	13,3
BM6 1 060-40/48	151 692	192 649	1 877	959	600	1 925	94	49,5	4,2	13,6
BM6 1 060-40/49	154 271	195 924	1 916	979	600	1 965	94	50,5	4,3	13,8
BM6 1 060-40/50	156 850	199 200	1 955	999	600	2 005	94	51,5	4,4	14,1
BM6 1 060-40/51	159 430	202 476	1 995	1 019	600	2 045	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 060-40/52	162 009	205 751	2 034	1 039	600	2 085	94	53,6	4,5	14,7
BM6 1 060-40/53	164 588	209 027	2 073	1 059	600	2 125	94	54,6	4,6	15,0
BM6 1 060-40/54	167 167	212 303	2 112	1 079	600	2 165	94	55,7	4,7	15,3
BM6 1 060-40/55	169 747	215 578	2 151	1 099	600	2 205	94	56,7	4,8	15,5
BM6 1 060-40/56	172 326	218 854	2 190	1 119	600	2 245	94	57,7	4,9	15,8
BM6 1 060-40/57	174 905	222 130	2 229	1 139	600	2 285	94	58,7	5,0	16,1
BM6 1 060-40/58	177 484	225 405	2 268	1 159	600	2 325	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 060-40/59	180 064	228 681	2 307	1 179	600	2 365	94	60,8	5,2	16,7
BM6 1 060-40/60	182 643	231 956	2 346	1 199	600	2 405	94	61,8	5,2	16,9
BM6 1 060-40/61	185 222	235 232	2 386	1 219	600	2 445	94	62,9	5,3	17,2
BM6 1 060-40/62	187 801	238 508	2 425	1 239	600	2 485	94	63,9	5,4	17,5
BM6 1 060-40/63	190 381	241 783	2 464	1 259	600	2 525	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 060-40/64	192 960	245 059	2 503	1 279	600	2 565	94	66,0	5,6	18,1
BM6 1 060-40/65	195 539	248 335	2 542	1 299	600	2 605	94	67,0	5,7	18,4
BM6 1 060-40/66	198 118	251 610	2 581	1 319	600	2 645	94	68,0	5,8	18,6
BM6 1 060-40/67	200 698	254 886	2 620	1 339	600	2 685	94	69,1	5,9	18,9
BM6 1 060-40/68	203 277	258 161	2 659	1 359	600	2 725	94	70,1	5,9	19,2

BM6 1 060-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-45/3	35 626	45 245	120	61	600	135	94	3,1	0,3	0,9
BM6 1 060-45/4	38 206	48 521	160	82	600	180	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 060-45/5	40 785	51 797	200	102	600	225	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 060-45/6	43 364	55 072	240	123	600	270	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 060-45/7	45 943	58 348	280	143	600	315	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 060-45/8	48 523	61 624	320	164	600	360	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 060-45/9	51 102	64 899	360	184	600	405	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 060-45/10	53 681	68 175	400	204	600	450	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 060-45/11	56 260	71 450	440	225	600	495	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 060-45/12	58 839	74 726	480	245	600	540	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 060-45/13	61 419	78 002	520	266	600	585	94	13,6	1,2	3,8
BM6 1 060-45/14	63 998	81 277	560	286	600	630	94	14,7	1,2	4,0
BM6 1 060-45/15	66 577	84 553	600	307	600	675	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 060-45/16	69 156	87 829	640	327	600	720	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 060-45/17	71 736	91 104	680	347	600	765	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 060-45/18	74 315	94 380	720	368	600	810	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 060-45/19	76 894	97 656	760	388	600	855	94	19,9	1,7	5,5
BM6 1 060-45/20	79 473	100 931	800	409	600	900	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 060-45/21	82 053	104 207	840	429	600	945	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 060-45/22	84 632	107 482	880	450	600	990	94	23,0	1,9	6,4
BM6 1 060-45/23	87 211	110 758	920	470	600	1 035	94	24,1	2,0	6,6
BM6 1 060-45/24	89 790	114 034	960	491	600	1 080	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 060-45/25	92 370	117 309	1 000	511	600	1 125	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 060-45/26	94 949	120 585	1 040	531	600	1 170	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 060-45/27	97 528	123 861	1 080	552	600	1 215	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 060-45/28	100 107	127 136	1 120	572	600	1 260	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 060-45/29	102 686	130 412	1 160	593	600	1 305	94	30,4	2,6	8,4
BM6 1 060-45/30	105 266	133 687	1 200	613	600	1 350	94	31,4	2,7	8,7
BM6 1 060-45/31	107 845	136 963	1 240	634	600	1 395	94	32,5	2,7	9,0
BM6 1 060-45/32	110 424	140 239	1 280	654	600	1 440	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 060-45/33	113 003	143 514	1 320	675	600	1 485	94	34,6	2,9	9,5
BM6 1 060-45/34	115 583	146 790	1 360	695	600	1 530	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 060-45/35	118 162	150 066	1 400	715	600	1 575	94	36,7	3,1	10,1
BM6 1 060-45/36	120 741	153 341	1 440	736	600	1 620	94	37,7	3,2	10,4
BM6 1 060-45/37	123 320	156 617	1 480	756	600	1 665	94	38,7	3,3	10,7
BM6 1 060-45/38	125 900	159 893	1 520	777	600	1 710	94	39,8	3,4	11,0
BM6 1 060-45/39	128 479	163 168	1 560	797	600	1 755	94	40,8	3,5	11,3
BM6 1 060-45/40	131 058	166 444	1 600	818	600	1 800	94	41,9	3,5	11,6
BM6 1 060-45/41	133 637	169 719	1 640	838	600	1 845	94	42,9	3,6	11,8
BM6 1 060-45/42	136 217	172 995	1 680	858	600	1 890	94	44,0	3,7	12,1
BM6 1 060-45/43	138 796	176 271	1 720	879	600	1 935	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 060-45/44	141 375	179 546	1 760	899	600	1 980	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 060-45/45	143 954	182 822	1 800	920	600	2 025	94	47,1	4,0	13,0
BM6 1 060-45/46	146 534	186 098	1 840	940	600	2 070	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 060-45/47	149 113	189 373	1 880	961	600	2 115	94	49,2	4,2	13,6
BM6 1 060-45/48	151 692	192 649	1 920	981	600	2 160	94	50,3	4,2	13,9
BM6 1 060-45/49	154 271	195 924	1 960	1 002	600	2 205	94	51,3	4,3	14,2
BM6 1 060-45/50	156 850	199 200	2 000	1 022	600	2 250	94	52,4	4,4	14,4
BM6 1 060-45/51	159 430	202 476	2 040	1 042	600	2 295	94	53,4	4,5	14,7
BM6 1 060-45/52	162 009	205 751	2 080	1 063	600	2 340	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 060-45/53	164 588	209 027	2 120	1 083	600	2 385	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 060-45/54	167 167	212 303	2 160	1 104	600	2 430	94	56,5	4,8	15,6
BM6 1 060-45/55	169 747	215 578	2 200	1 124	600	2 475	94	57,6	4,9	15,9
BM6 1 060-45/56	172 326	218 854	2 240	1 145	600	2 520	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 060-45/57	174 905	222 130	2 280	1 165	600	2 565	94	59,7	5,0	16,5
BM6 1 060-45/58	177 484	225 405	2 320	1 186	600	2 610	94	60,7	5,1	16,8
BM6 1 060-45/59	180 064	228 681	2 360	1 206	600	2 655	94	61,8	5,2	17,0
BM6 1 060-45/60	182 643	231 956	2 400	1 226	600	2 700	94	62,8	5,3	17,3
BM6 1 060-45/61	185 222	235 232	2 440	1 247	600	2 745	94	63,9	5,4	17,6
BM6 1 060-45/62	187 801	238 508	2 480	1 267	600	2 790	94	64,9	5,5	17,9
BM6 1 060-45/63	190 381	241 783	2 520	1 288	600	2 835	94	66,0	5,6	18,2
BM6 1 060-45/64	192 960	245 059	2 560	1 308	600	2 880	94	67,0	5,7	18,5
BM6 1 060-45/65	195 539	248 335	2 600	1 329	600	2 925	94	68,1	5,8	18,8
BM6 1 060-45/66	198 118	251 610	2 640	1 349	600	2 970	94	69,1	5,8	19,1
BM6 1 060-45/67	200 698	254 886	2 680	1 369	600	3 015	94	70,2	5,9	19,4
BM6 1 060-45/68	203 277	258 161	2 720	1 390	600	3 060	94	71,2	6,0	19,6

BM6 1 060-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-50/3	35 626	45 245	123	63	600	145	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 060-50/4	38 206	48 521	164	84	600	195	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 060-50/5	40 785	51 797	205	105	600	245	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 060-50/6	43 364	55 072	246	126	600	295	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 060-50/7	45 943	58 348	287	147	600	345	94	7,4	0,6	2,1
BM6 1 060-50/8	48 523	61 624	328	168	600	395	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 060-50/9	51 102	64 899	369	189	600	445	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 060-50/10	53 681	68 175	410	210	600	495	94	10,6	0,9	3,0
BM6 1 060-50/11	56 260	71 450	451	230	600	545	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 060-50/12	58 839	74 726	492	251	600	595	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 060-50/13	61 419	78 002	533	272	600	645	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 060-50/14	63 998	81 277	574	293	600	695	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 060-50/15	66 577	84 553	615	314	600	745	94	16,0	1,3	4,4
BM6 1 060-50/16	69 156	87 829	656	335	600	795	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 060-50/17	71 736	91 104	697	356	600	845	94	18,1	1,5	5,0
BM6 1 060-50/18	74 315	94 380	738	377	600	895	94	19,1	1,6	5,3
BM6 1 060-50/19	76 894	97 656	779	398	600	945	94	20,2	1,7	5,6
BM6 1 060-50/20	79 473	100 931	820	419	600	995	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 060-50/21	82 053	104 207	861	440	600	1 045	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 060-50/22	84 632	107 482	902	461	600	1 095	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 060-50/23	87 211	110 758	943	482	600	1 145	94	24,5	2,1	6,8
BM6 1 060-50/24	89 790	114 034	984	503	600	1 195	94	25,5	2,1	7,1
BM6 1 060-50/25	92 370	117 309	1 025	524	600	1 245	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 060-50/26	94 949	120 585	1 066	545	600	1 295	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 060-50/27	97 528	123 861	1 107	566	600	1 345	94	28,7	2,4	8,0
BM6 1 060-50/28	100 107	127 136	1 148	587	600	1 395	94	29,8	2,5	8,3
BM6 1 060-50/29	102 686	130 412	1 189	608	600	1 445	94	30,8	2,6	8,6
BM6 1 060-50/30	105 266	133 687	1 230	629	600	1 495	94	31,9	2,7	8,9
BM6 1 060-50/31	107 845	136 963	1 271	649	600	1 545	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 060-50/32	110 424	140 239	1 312	670	600	1 595	94	34,0	2,9	9,4
BM6 1 060-50/33	113 003	143 514	1 353	691	600	1 645	94	35,1	3,0	9,7
BM6 1 060-50/34	115 583	146 790	1 394	712	600	1 695	94	36,2	3,0	10,0
BM6 1 060-50/35	118 162	150 066	1 435	733	600	1 745	94	37,2	3,1	10,3
BM6 1 060-50/36	120 741	153 341	1 476	754	600	1 795	94	38,3	3,2	10,6
BM6 1 060-50/37	123 320	156 617	1 517	775	600	1 845	94	39,4	3,3	10,9
BM6 1 060-50/38	125 900	159 893	1 558	796	600	1 895	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 060-50/39	128 479	163 168	1 599	817	600	1 945	94	41,5	3,5	11,5
BM6 1 060-50/40	131 058	166 444	1 640	838	600	1 995	94	42,5	3,6	11,8
BM6 1 060-50/41	133 637	169 719	1 681	859	600	2 045	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 060-50/42	136 217	172 995	1 722	880	600	2 095	94	44,7	3,8	12,4
BM6 1 060-50/43	138 796	176 271	1 763	901	600	2 145	94	45,7	3,8	12,7
BM6 1 060-50/44	141 375	179 546	1 804	922	600	2 195	94	46,8	3,9	13,0
BM6 1 060-50/45	143 954	182 822	1 845	943	600	2 245	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 060-50/46	146 534	186 098	1 886	964	600	2 295	94	48,9	4,1	13,6
BM6 1 060-50/47	149 113	189 373	1 927	985	600	2 345	94	50,0	4,2	13,9
BM6 1 060-50/48	151 692	192 649	1 968	1 006	600	2 395	94	51,1	4,3	14,2
BM6 1 060-50/49	154 271	195 924	2 009	1 027	600	2 445	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 060-50/50	156 850	199 200	2 050	1 048	600	2 495	94	53,2	4,5	14,8
BM6 1 060-50/51	159 430	202 476	2 091	1 069	600	2 545	94	54,3	4,6	15,1
BM6 1 060-50/52	162 009	205 751	2 132	1 089	600	2 595	94	55,3	4,7	15,4
BM6 1 060-50/53	164 588	209 027	2 173	1 110	600	2 645	94	56,4	4,7	15,6
BM6 1 060-50/54	167 167	212 303	2 214	1 131	600	2 695	94	57,4	4,8	15,9
BM6 1 060-50/55	169 747	215 578	2 255	1 152	600	2 745	94	58,5	4,9	16,2
BM6 1 060-50/56	172 326	218 854	2 296	1 173	600	2 795	94	59,6	5,0	16,5
BM6 1 060-50/57	174 905	222 130	2 337	1 194	600	2 845	94	60,6	5,1	16,8
BM6 1 060-50/58	177 484	225 405	2 378	1 215	600	2 895	94	61,7	5,2	17,1
BM6 1 060-50/59	180 064	228 681	2 419	1 236	600	2 945	94	62,8	5,3	17,4
BM6 1 060-50/60	182 643	231 956	2 460	1 257	600	2 995	94	63,8	5,4	17,7
BM6 1 060-50/61	185 222	235 232	2 501	1 278	600	3 045	94	64,9	5,5	18,0
BM6 1 060-50/62	187 801	238 508	2 542	1 299	600	3 095	94	66,0	5,5	18,3
BM6 1 060-50/63	190 381	241 783	2 583	1 320	600	3 145	94	67,0	5,6	18,6
BM6 1 060-50/64	192 960	245 059	2 624	1 341	600	3 195	94	68,1	5,7	18,9
BM6 1 060-50/65	195 539	248 335	2 665	1 362	600	3 245	94	69,1	5,8	19,2
BM6 1 060-50/66	198 118	251 610	2 706	1 383	600	3 295	94	70,2	5,9	19,5
BM6 1 060-50/67	200 698	254 886	2 747	1 404	600	3 345	94	71,3	6,0	19,8
BM6 1 060-50/68	203 277	258 161	2 788	1 425	600	3 395	94	72,3	6,1	20,1

BM6 1 060-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-55/3	35 626	45 245	127	65	600	155	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 060-55/4	38 206	48 521	169	87	600	210	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 060-55/5	40 785	51 797	212	108	600	265	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 060-55/6	43 364	55 072	254	130	600	320	94	6,5	0,5	1,8
BM6 1 060-55/7	45 943	58 348	297	152	600	375	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 060-55/8	48 523	61 624	339	173	600	430	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 060-55/9	51 102	64 899	381	195	600	485	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 060-55/10	53 681	68 175	424	216	600	540	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 060-55/11	56 260	71 450	466	238	600	595	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 060-55/12	58 839	74 726	508	260	600	650	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 060-55/13	61 419	78 002	551	281	600	705	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 060-55/14	63 998	81 277	593	303	600	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 060-55/15	66 577	84 553	635	325	600	815	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 060-55/16	69 156	87 829	678	346	600	870	94	17,3	1,4	4,8
BM6 1 060-55/17	71 736	91 104	720	368	600	925	94	18,4	1,5	5,1
BM6 1 060-55/18	74 315	94 380	762	390	600	980	94	19,4	1,6	5,4
BM6 1 060-55/19	76 894	97 656	805	411	600	1 035	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 060-55/20	79 473	100 931	847	433	600	1 090	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 060-55/21	82 053	104 207	890	455	600	1 145	94	22,7	1,9	6,3
BM6 1 060-55/22	84 632	107 482	932	476	600	1 200	94	23,8	2,0	6,6
BM6 1 060-55/23	87 211	110 758	974	498	600	1 255	94	24,8	2,1	6,9
BM6 1 060-55/24	89 790	114 034	1 017	520	600	1 310	94	25,9	2,2	7,2
BM6 1 060-55/25	92 370	117 309	1 059	541	600	1 365	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 060-55/26	94 949	120 585	1 101	563	600	1 420	94	28,1	2,4	7,8
BM6 1 060-55/27	97 528	123 861	1 144	584	600	1 475	94	29,2	2,4	8,1
BM6 1 060-55/28	100 107	127 136	1 186	606	600	1 530	94	30,2	2,5	8,4
BM6 1 060-55/29	102 686	130 412	1 228	628	600	1 585	94	31,3	2,6	8,7
BM6 1 060-55/30	105 266	133 687	1 271	649	600	1 640	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 060-55/31	107 845	136 963	1 313	671	600	1 695	94	33,5	2,8	9,4
BM6 1 060-55/32	110 424	140 239	1 356	693	600	1 750	94	34,6	2,9	9,7
BM6 1 060-55/33	113 003	143 514	1 398	714	600	1 805	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 060-55/34	115 583	146 790	1 440	736	600	1 860	94	36,7	3,1	10,3
BM6 1 060-55/35	118 162	150 066	1 483	758	600	1 915	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 060-55/36	120 741	153 341	1 525	779	600	1 970	94	38,9	3,3	10,9
BM6 1 060-55/37	123 320	156 617	1 567	801	600	2 025	94	40,0	3,3	11,2
BM6 1 060-55/38	125 900	159 893	1 610	823	600	2 080	94	41,1	3,4	11,5
BM6 1 060-55/39	128 479	163 168	1 652	844	600	2 135	94	42,1	3,5	11,8
BM6 1 060-55/40	131 058	166 444	1 694	866	600	2 190	94	43,2	3,6	12,1
BM6 1 060-55/41	133 637	169 719	1 737	887	600	2 245	94	44,3	3,7	12,4
BM6 1 060-55/42	136 217	172 995	1 779	909	600	2 300	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 060-55/43	138 796	176 271	1 821	931	600	2 355	94	46,5	3,9	13,0
BM6 1 060-55/44	141 375	179 546	1 864	952	600	2 410	94	47,5	4,0	13,3
BM6 1 060-55/45	143 954	182 822	1 906	974	600	2 465	94	48,6	4,1	13,6
BM6 1 060-55/46	146 534	186 098	1 949	996	600	2 520	94	49,7	4,2	13,9
BM6 1 060-55/47	149 113	189 373	1 991	1 017	600	2 575	94	50,8	4,3	14,2
BM6 1 060-55/48	151 692	192 649	2 033	1 039	600	2 630	94	51,9	4,3	14,5
BM6 1 060-55/49	154 271	195 924	2 076	1 061	600	2 685	94	52,9	4,4	14,8
BM6 1 060-55/50	156 850	199 200	2 118	1 082	600	2 740	94	54,0	4,5	15,1
BM6 1 060-55/51	159 430	202 476	2 160	1 104	600	2 795	94	55,1	4,6	15,4
BM6 1 060-55/52	162 009	205 751	2 203	1 126	600	2 850	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 060-55/53	164 588	209 027	2 245	1 147	600	2 905	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 060-55/54	167 167	212 303	2 287	1 169	600	2 960	94	58,3	4,9	16,3
BM6 1 060-55/55	169 747	215 578	2 330	1 191	600	3 015	94	59,4	5,0	16,6
BM6 1 060-55/56	172 326	218 854	2 372	1 212	600	3 070	94	60,5	5,1	16,9
BM6 1 060-55/57	174 905	222 130	2 415	1 234	600	3 125	94	61,6	5,2	17,2
BM6 1 060-55/58	177 484	225 405	2 457	1 255	600	3 180	94	62,7	5,3	17,5
BM6 1 060-55/59	180 064	228 681	2 499	1 277	600	3 235	94	63,7	5,3	17,8
BM6 1 060-55/60	182 643	231 956	2 542	1 299	600	3 290	94	64,8	5,4	18,1
BM6 1 060-55/61	185 222	235 232	2 584	1 320	600	3 345	94	65,9	5,5	18,4
BM6 1 060-55/62	187 801	238 508	2 626	1 342	600	3 400	94	67,0	5,6	18,7
BM6 1 060-55/63	190 381	241 783	2 669	1 364	600	3 455	94	68,1	5,7	19,0
BM6 1 060-55/64	192 960	245 059	2 711	1 385	600	3 510	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 060-55/65	195 539	248 335	2 753	1 407	600	3 565	94	70,2	5,9	19,6
BM6 1 060-55/66	198 118	251 610	2 796	1 429	600	3 620	94	71,3	6,0	19,9
BM6 1 060-55/67	200 698	254 886	2 838	1 450	600	3 675	94	72,4	6,1	20,2
BM6 1 060-55/68	203 277	258 161	2 880	1 472	600	3 730	94	73,5	6,2	20,5

BM6 1 060-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-60/3	35 626	45 245	130	67	600	165	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 060-60/4	38 206	48 521	174	89	600	225	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 060-60/5	40 785	51 797	217	111	600	285	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 060-60/6	43 364	55 072	261	133	600	345	94	6,6	0,5	1,8
BM6 1 060-60/7	45 943	58 348	304	155	600	405	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 060-60/8	48 523	61 624	347	178	600	465	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 060-60/9	51 102	64 899	391	200	600	525	94	9,9	0,8	2,8
BM6 1 060-60/10	53 681	68 175	434	222	600	585	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 060-60/11	56 260	71 450	478	244	600	645	94	12,1	1,0	3,4
BM6 1 060-60/12	58 839	74 726	521	266	600	705	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 060-60/13	61 419	78 002	565	289	600	765	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 060-60/14	63 998	81 277	608	311	600	825	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 060-60/15	66 577	84 553	651	333	600	885	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 060-60/16	69 156	87 829	695	355	600	945	94	17,5	1,5	4,9
BM6 1 060-60/17	71 736	91 104	738	377	600	1 005	94	18,6	1,6	5,2
BM6 1 060-60/18	74 315	94 380	782	399	600	1 065	94	19,7	1,6	5,5
BM6 1 060-60/19	76 894	97 656	825	422	600	1 125	94	20,8	1,7	5,9
BM6 1 060-60/20	79 473	100 931	869	444	600	1 185	94	21,9	1,8	6,2
BM6 1 060-60/21	82 053	104 207	912	466	600	1 245	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 060-60/22	84 632	107 482	955	488	600	1 305	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 060-60/23	87 211	110 758	999	510	600	1 365	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 060-60/24	89 790	114 034	1 042	533	600	1 425	94	26,3	2,2	7,4
BM6 1 060-60/25	92 370	117 309	1 086	555	600	1 485	94	27,4	2,3	7,7
BM6 1 060-60/26	94 949	120 585	1 129	577	600	1 545	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 060-60/27	97 528	123 861	1 173	599	600	1 605	94	29,6	2,5	8,3
BM6 1 060-60/28	100 107	127 136	1 216	621	600	1 665	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 060-60/29	102 686	130 412	1 259	644	600	1 725	94	31,8	2,7	8,9
BM6 1 060-60/30	105 266	133 687	1 303	666	600	1 785	94	32,9	2,7	9,2
BM6 1 060-60/31	107 845	136 963	1 346	688	600	1 845	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 060-60/32	110 424	140 239	1 390	710	600	1 905	94	35,1	2,9	9,9
BM6 1 060-60/33	113 003	143 514	1 433	732	600	1 965	94	36,2	3,0	10,2
BM6 1 060-60/34	115 583	146 790	1 477	755	600	2 025	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 060-60/35	118 162	150 066	1 520	777	600	2 085	94	38,4	3,2	10,8
BM6 1 060-60/36	120 741	153 341	1 563	799	600	2 145	94	39,5	3,3	11,1
BM6 1 060-60/37	123 320	156 617	1 607	821	600	2 205	94	40,6	3,4	11,4
BM6 1 060-60/38	125 900	159 893	1 650	843	600	2 265	94	41,7	3,5	11,7
BM6 1 060-60/39	128 479	163 168	1 694	866	600	2 325	94	42,8	3,6	12,0
BM6 1 060-60/40	131 058	166 444	1 737	888	600	2 385	94	43,9	3,7	12,3
BM6 1 060-60/41	133 637	169 719	1 781	910	600	2 445	94	45,0	3,8	12,6
BM6 1 060-60/42	136 217	172 995	1 824	932	600	2 505	94	46,1	3,8	12,9
BM6 1 060-60/43	138 796	176 271	1 867	954	600	2 565	94	47,2	3,9	13,2
BM6 1 060-60/44	141 375	179 546	1 911	976	600	2 625	94	48,3	4,0	13,6
BM6 1 060-60/45	143 954	182 822	1 954	999	600	2 685	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 060-60/46	146 534	186 098	1 998	1 021	600	2 745	94	50,5	4,2	14,2
BM6 1 060-60/47	149 113	189 373	2 041	1 043	600	2 805	94	51,6	4,3	14,5
BM6 1 060-60/48	151 692	192 649	2 085	1 065	600	2 865	94	52,6	4,4	14,8
BM6 1 060-60/49	154 271	195 924	2 128	1 087	600	2 925	94	53,7	4,5	15,1
BM6 1 060-60/50	156 850	199 200	2 172	1 110	600	2 985	94	54,8	4,6	15,4
BM6 1 060-60/51	159 430	202 476	2 215	1 132	600	3 045	94	55,9	4,7	15,7
BM6 1 060-60/52	162 009	205 751	2 258	1 154	600	3 105	94	57,0	4,8	16,0
BM6 1 060-60/53	164 588	209 027	2 302	1 176	600	3 165	94	58,1	4,9	16,3
BM6 1 060-60/54	167 167	212 303	2 345	1 198	600	3 225	94	59,2	4,9	16,6
BM6 1 060-60/55	169 747	215 578	2 389	1 221	600	3 285	94	60,3	5,0	16,9
BM6 1 060-60/56	172 326	218 854	2 432	1 243	600	3 345	94	61,4	5,1	17,2
BM6 1 060-60/57	174 905	222 130	2 476	1 265	600	3 405	94	62,5	5,2	17,6
BM6 1 060-60/58	177 484	225 405	2 519	1 287	600	3 465	94	63,6	5,3	17,9
BM6 1 060-60/59	180 064	228 681	2 562	1 309	600	3 525	94	64,7	5,4	18,2
BM6 1 060-60/60	182 643	231 956	2 606	1 332	600	3 585	94	65,8	5,5	18,5
BM6 1 060-60/61	185 222	235 232	2 649	1 354	600	3 645	94	66,9	5,6	18,8
BM6 1 060-60/62	187 801	238 508	2 693	1 376	600	3 705	94	68,0	5,7	19,1
BM6 1 060-60/63	190 381	241 783	2 736	1 398	600	3 765	94	69,1	5,8	19,4
BM6 1 060-60/64	192 960	245 059	2 780	1 420	600	3 825	94	70,2	5,9	19,7
BM6 1 060-60/65	195 539	248 335	2 823	1 443	600	3 885	94	71,3	5,9	20,0
BM6 1 060-60/66	198 118	251 610	2 866	1 465	600	3 945	94	72,4	6,0	20,3
BM6 1 060-60/67	200 698	254 886	2 910	1 487	600	4 005	94	73,5	6,1	20,6
BM6 1 060-60/68	203 277	258 161	2 953	1 509	600	4 065	94	74,6	6,2	20,9

BM6 1 060-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-65/3	35 626	45 245	134	68	600	175	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 060-65/4	38 206	48 521	178	91	600	240	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 060-65/5	40 785	51 797	223	114	600	305	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 060-65/6	43 364	55 072	267	136	600	370	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 060-65/7	45 943	58 348	312	159	600	435	94	7,8	0,6	2,2
BM6 1 060-65/8	48 523	61 624	356	182	600	500	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 060-65/9	51 102	64 899	401	205	600	565	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 060-65/10	53 681	68 175	445	227	600	630	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 060-65/11	56 260	71 450	490	250	600	695	94	12,2	1,0	3,5
BM6 1 060-65/12	58 839	74 726	534	273	600	760	94	13,4	1,1	3,8
BM6 1 060-65/13	61 419	78 002	579	296	600	825	94	14,5	1,2	4,1
BM6 1 060-65/14	63 998	81 277	623	318	600	890	94	15,6	1,3	4,4
BM6 1 060-65/15	66 577	84 553	668	341	600	955	94	16,7	1,4	4,7
BM6 1 060-65/16	69 156	87 829	712	364	600	1 020	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 060-65/17	71 736	91 104	757	387	600	1 085	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 060-65/18	74 315	94 380	801	409	600	1 150	94	20,0	1,7	5,7
BM6 1 060-65/19	76 894	97 656	846	432	600	1 215	94	21,2	1,8	6,0
BM6 1 060-65/20	79 473	100 931	890	455	600	1 280	94	22,3	1,9	6,3
BM6 1 060-65/21	82 053	104 207	935	478	600	1 345	94	23,4	1,9	6,6
BM6 1 060-65/22	84 632	107 482	979	500	600	1 410	94	24,5	2,0	6,9
BM6 1 060-65/23	87 211	110 758	1 024	523	600	1 475	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 060-65/24	89 790	114 034	1 068	546	600	1 540	94	26,7	2,2	7,5
BM6 1 060-65/25	92 370	117 309	1 113	569	600	1 605	94	27,8	2,3	7,9
BM6 1 060-65/26	94 949	120 585	1 158	591	600	1 670	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 060-65/27	97 528	123 861	1 202	614	600	1 735	94	30,1	2,5	8,5
BM6 1 060-65/28	100 107	127 136	1 247	637	600	1 800	94	31,2	2,6	8,8
BM6 1 060-65/29	102 686	130 412	1 291	660	600	1 865	94	32,3	2,7	9,1
BM6 1 060-65/30	105 266	133 687	1 336	682	600	1 930	94	33,4	2,8	9,4
BM6 1 060-65/31	107 845	136 963	1 380	705	600	1 995	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 060-65/32	110 424	140 239	1 425	728	600	2 060	94	35,6	3,0	10,1
BM6 1 060-65/33	113 003	143 514	1 469	751	600	2 125	94	36,7	3,1	10,4
BM6 1 060-65/34	115 583	146 790	1 514	773	600	2 190	94	37,9	3,1	10,7
BM6 1 060-65/35	118 162	150 066	1 558	796	600	2 255	94	39,0	3,2	11,0
BM6 1 060-65/36	120 741	153 341	1 603	819	600	2 320	94	40,1	3,3	11,3
BM6 1 060-65/37	123 320	156 617	1 647	842	600	2 385	94	41,2	3,4	11,6
BM6 1 060-65/38	125 900	159 893	1 692	864	600	2 450	94	42,3	3,5	11,9
BM6 1 060-65/39	128 479	163 168	1 736	887	600	2 515	94	43,4	3,6	12,3
BM6 1 060-65/40	131 058	166 444	1 781	910	600	2 580	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 060-65/41	133 637	169 719	1 825	933	600	2 645	94	45,6	3,8	12,9
BM6 1 060-65/42	136 217	172 995	1 870	955	600	2 710	94	46,8	3,9	13,2
BM6 1 060-65/43	138 796	176 271	1 914	978	600	2 775	94	47,9	4,0	13,5
BM6 1 060-65/44	141 375	179 546	1 959	1 001	600	2 840	94	49,0	4,1	13,8
BM6 1 060-65/45	143 954	182 822	2 003	1 024	600	2 905	94	50,1	4,2	14,1
BM6 1 060-65/46	146 534	186 098	2 048	1 046	600	2 970	94	51,2	4,3	14,5
BM6 1 060-65/47	149 113	189 373	2 092	1 069	600	3 035	94	52,3	4,3	14,8
BM6 1 060-65/48	151 692	192 649	2 137	1 092	600	3 100	94	53,4	4,4	15,1
BM6 1 060-65/49	154 271	195 924	2 181	1 115	600	3 165	94	54,6	4,5	15,4
BM6 1 060-65/50	156 850	199 200	2 226	1 137	600	3 230	94	55,7	4,6	15,7
BM6 1 060-65/51	159 430	202 476	2 271	1 160	600	3 295	94	56,8	4,7	16,0
BM6 1 060-65/52	162 009	205 751	2 315	1 183	600	3 360	94	57,9	4,8	16,3
BM6 1 060-65/53	164 588	209 027	2 360	1 206	600	3 425	94	59,0	4,9	16,7
BM6 1 060-65/54	167 167	212 303	2 404	1 228	600	3 490	94	60,1	5,0	17,0
BM6 1 060-65/55	169 747	215 578	2 449	1 251	600	3 555	94	61,2	5,1	17,3
BM6 1 060-65/56	172 326	218 854	2 493	1 274	600	3 620	94	62,3	5,2	17,6
BM6 1 060-65/57	174 905	222 130	2 538	1 297	600	3 685	94	63,5	5,3	17,9
BM6 1 060-65/58	177 484	225 405	2 582	1 319	600	3 750	94	64,6	5,4	18,2
BM6 1 060-65/59	180 064	228 681	2 627	1 342	600	3 815	94	65,7	5,5	18,5
BM6 1 060-65/60	182 643	231 956	2 671	1 365	600	3 880	94	66,8	5,6	18,9
BM6 1 060-65/61	185 222	235 232	2 716	1 388	600	3 945	94	67,9	5,6	19,2
BM6 1 060-65/62	187 801	238 508	2 760	1 410	600	4 010	94	69,0	5,7	19,5
BM6 1 060-65/63	190 381	241 783	2 805	1 433	600	4 075	94	70,1	5,8	19,8
BM6 1 060-65/64	192 960	245 059	2 849	1 456	600	4 140	94	71,3	5,9	20,1
BM6 1 060-65/65	195 539	248 335	2 894	1 479	600	4 205	94	72,4	6,0	20,4
BM6 1 060-65/66	198 118	251 610	2 938	1 501	600	4 270	94	73,5	6,1	20,7
BM6 1 060-65/67	200 698	254 886	2 983	1 524	600	4 335	94	74,6	6,2	21,1
BM6 1 060-65/68	203 277	258 161	3 027	1 547	600	4 400	94	75,7	6,3	21,4

BM6 1 060-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 060-70/3	35 626	45 245	137	70	600	185	94	3,4	0,3	1,0
BM6 1 060-70/4	38 206	48 521	182	93	600	255	94	4,5	0,4	1,3
BM6 1 060-70/5	40 785	51 797	228	116	600	325	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 060-70/6	43 364	55 072	274	140	600	395	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 060-70/7	45 943	58 348	319	163	600	465	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 060-70/8	48 523	61 624	365	186	600	535	94	9,0	0,7	2,6
BM6 1 060-70/9	51 102	64 899	410	210	600	605	94	10,2	0,8	2,9
BM6 1 060-70/10	53 681	68 175	456	233	600	675	94	11,3	0,9	3,2
BM6 1 060-70/11	56 260	71 450	501	256	600	745	94	12,4	1,0	3,5
BM6 1 060-70/12	58 839	74 726	547	280	600	815	94	13,6	1,1	3,8
BM6 1 060-70/13	61 419	78 002	593	303	600	885	94	14,7	1,2	4,2
BM6 1 060-70/14	63 998	81 277	638	326	600	955	94	15,8	1,3	4,5
BM6 1 060-70/15	66 577	84 553	684	349	600	1 025	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 060-70/16	69 156	87 829	729	373	600	1 095	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 060-70/17	71 736	91 104	775	396	600	1 165	94	19,2	1,6	5,5
BM6 1 060-70/18	74 315	94 380	821	419	600	1 235	94	20,3	1,7	5,8
BM6 1 060-70/19	76 894	97 656	866	443	600	1 305	94	21,5	1,8	6,1
BM6 1 060-70/20	79 473	100 931	912	466	600	1 375	94	22,6	1,9	6,4
BM6 1 060-70/21	82 053	104 207	957	489	600	1 445	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 060-70/22	84 632	107 482	1 003	513	600	1 515	94	24,9	2,1	7,1
BM6 1 060-70/23	87 211	110 758	1 049	536	600	1 585	94	26,0	2,2	7,4
BM6 1 060-70/24	89 790	114 034	1 094	559	600	1 655	94	27,1	2,2	7,7
BM6 1 060-70/25	92 370	117 309	1 140	582	600	1 725	94	28,2	2,3	8,0
BM6 1 060-70/26	94 949	120 585	1 185	606	600	1 795	94	29,4	2,4	8,3
BM6 1 060-70/27	97 528	123 861	1 231	629	600	1 865	94	30,5	2,5	8,7
BM6 1 060-70/28	100 107	127 136	1 277	652	600	1 935	94	31,6	2,6	9,0
BM6 1 060-70/29	102 686	130 412	1 322	676	600	2 005	94	32,8	2,7	9,3
BM6 1 060-70/30	105 266	133 687	1 368	699	600	2 075	94	33,9	2,8	9,6
BM6 1 060-70/31	107 845	136 963	1 413	722	600	2 145	94	35,0	2,9	9,9
BM6 1 060-70/32	110 424	140 239	1 459	745	600	2 215	94	36,2	3,0	10,3
BM6 1 060-70/33	113 003	143 514	1 504	769	600	2 285	94	37,3	3,1	10,6
BM6 1 060-70/34	115 583	146 790	1 550	792	600	2 355	94	38,4	3,2	10,9
BM6 1 060-70/35	118 162	150 066	1 596	815	600	2 425	94	39,5	3,3	11,2
BM6 1 060-70/36	120 741	153 341	1 641	839	600	2 495	94	40,7	3,4	11,5
BM6 1 060-70/37	123 320	156 617	1 687	862	600	2 565	94	41,8	3,5	11,9
BM6 1 060-70/38	125 900	159 893	1 732	885	600	2 635	94	42,9	3,6	12,2
BM6 1 060-70/39	128 479	163 168	1 778	909	600	2 705	94	44,1	3,6	12,5
BM6 1 060-70/40	131 058	166 444	1 824	932	600	2 775	94	45,2	3,7	12,8
BM6 1 060-70/41	133 637	169 719	1 869	955	600	2 845	94	46,3	3,8	13,2
BM6 1 060-70/42	136 217	172 995	1 915	978	600	2 915	94	47,5	3,9	13,5
BM6 1 060-70/43	138 796	176 271	1 960	1 002	600	2 985	94	48,6	4,0	13,8
BM6 1 060-70/44	141 375	179 546	2 006	1 025	600	3 055	94	49,7	4,1	14,1
BM6 1 060-70/45	143 954	182 822	2 052	1 048	600	3 125	94	50,8	4,2	14,4
BM6 1 060-70/46	146 534	186 098	2 097	1 072	600	3 195	94	52,0	4,3	14,8
BM6 1 060-70/47	149 113	189 373	2 143	1 095	600	3 265	94	53,1	4,4	15,1
BM6 1 060-70/48	151 692	192 649	2 188	1 118	600	3 335	94	54,2	4,5	15,4
BM6 1 060-70/49	154 271	195 924	2 234	1 142	600	3 405	94	55,4	4,6	15,7
BM6 1 060-70/50	156 850	199 200	2 280	1 165	600	3 475	94	56,5	4,7	16,0
BM6 1 060-70/51	159 430	202 476	2 325	1 188	600	3 545	94	57,6	4,8	16,4
BM6 1 060-70/52	162 009	205 751	2 371	1 211	600	3 615	94	58,8	4,9	16,7
BM6 1 060-70/53	164 588	209 027	2 416	1 235	600	3 685	94	59,9	5,0	17,0
BM6 1 060-70/54	167 167	212 303	2 462	1 258	600	3 755	94	61,0	5,1	17,3
BM6 1 060-70/55	169 747	215 578	2 507	1 281	600	3 825	94	62,1	5,1	17,6
BM6 1 060-70/56	172 326	218 854	2 553	1 305	600	3 895	94	63,3	5,2	18,0
BM6 1 060-70/57	174 905	222 130	2 599	1 328	600	3 965	94	64,4	5,3	18,3
BM6 1 060-70/58	177 484	225 405	2 644	1 351	600	4 035	94	65,5	5,4	18,6
BM6 1 060-70/59	180 064	228 681	2 690	1 374	600	4 105	94	66,7	5,5	18,9
BM6 1 060-70/60	182 643	231 956	2 735	1 398	600	4 175	94	67,8	5,6	19,2
BM6 1 060-70/61	185 222	235 232	2 781	1 421	600	4 245	94	68,9	5,7	19,6
BM6 1 060-70/62	187 801	238 508	2 827	1 444	600	4 315	94	70,1	5,8	19,9
BM6 1 060-70/63	190 381	241 783	2 872	1 468	600	4 385	94	71,2	5,9	20,2
BM6 1 060-70/64	192 960	245 059	2 918	1 491	600	4 455	94	72,3	6,0	20,5
BM6 1 060-70/65	195 539	248 335	2 963	1 514	600	4 525	94	73,4	6,1	20,8
BM6 1 060-70/66	198 118	251 610	3 009	1 538	600	4 595	94	74,6	6,2	21,2
BM6 1 060-70/67	200 698	254 886	3 055	1 561	600	4 665	94	75,7	6,3	21,5
BM6 1 060-70/68	203 277	258 161	3 100	1 584	600	4 735	94	76,8	6,4	21,8

BM6 1 065-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-30/3	36 095	45 841	117	60	650	105	94	3,2	0,3	0,9
BM6 1 065-30/4	38 831	49 315	156	80	650	135	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 065-30/5	41 566	52 789	195	100	650	165	94	5,4	0,5	1,4
BM6 1 065-30/6	44 302	56 263	234	120	650	195	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 065-30/7	47 037	59 738	273	140	650	225	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 065-30/8	49 773	63 212	312	159	650	255	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 065-30/9	52 509	66 686	351	179	650	285	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 065-30/10	55 244	70 160	390	199	650	315	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 065-30/11	57 980	73 634	429	219	650	345	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 065-30/12	60 715	77 108	468	239	650	375	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 065-30/13	63 451	80 583	507	259	650	405	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 065-30/14	66 186	84 057	546	279	650	435	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 065-30/15	68 922	87 531	585	299	650	465	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 065-30/16	71 657	91 005	624	319	650	495	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 065-30/17	74 393	94 479	663	339	650	525	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 065-30/18	77 129	97 953	702	359	650	555	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 065-30/19	79 864	101 427	741	379	650	585	94	20,4	1,7	5,5
BM6 1 065-30/20	82 600	104 902	780	399	650	615	94	21,4	1,8	5,8
BM6 1 065-30/21	85 335	108 376	819	419	650	645	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 065-30/22	88 071	111 850	858	438	650	675	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 065-30/23	90 806	115 324	897	458	650	705	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 065-30/24	93 542	118 798	936	478	650	735	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 065-30/25	96 277	122 272	975	498	650	765	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 065-30/26	99 013	125 747	1 014	518	650	795	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 065-30/27	101 749	129 221	1 053	538	650	825	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 065-30/28	104 484	132 695	1 092	558	650	855	94	30,0	2,6	8,1
BM6 1 065-30/29	107 220	136 169	1 131	578	650	885	94	31,1	2,7	8,4
BM6 1 065-30/30	109 955	139 643	1 170	598	650	915	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 065-30/31	112 691	143 117	1 209	618	650	945	94	33,2	2,9	9,0
BM6 1 065-30/32	115 426	146 591	1 248	638	650	975	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 065-30/33	118 162	150 066	1 287	658	650	1 005	94	35,4	3,0	9,5
BM6 1 065-30/34	120 897	153 540	1 326	678	650	1 035	94	36,4	3,1	9,8
BM6 1 065-30/35	123 633	157 014	1 365	698	650	1 065	94	37,5	3,2	10,1
BM6 1 065-30/36	126 369	160 488	1 404	717	650	1 095	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 065-30/37	129 104	163 962	1 443	737	650	1 125	94	39,7	3,4	10,7
BM6 1 065-30/38	131 840	167 436	1 482	757	650	1 155	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 065-30/39	134 575	170 911	1 521	777	650	1 185	94	41,8	3,6	11,3
BM6 1 065-30/40	137 311	174 385	1 560	797	650	1 215	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 065-30/41	140 046	177 859	1 599	817	650	1 245	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 065-30/42	142 782	181 333	1 638	837	650	1 275	94	45,0	3,9	12,1
BM6 1 065-30/43	145 517	184 807	1 677	857	650	1 305	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 065-30/44	148 253	188 281	1 716	877	650	1 335	94	47,2	4,0	12,7
BM6 1 065-30/45	150 989	191 755	1 755	897	650	1 365	94	48,2	4,1	13,0
BM6 1 065-30/46	153 724	195 230	1 794	917	650	1 395	94	49,3	4,2	13,3
BM6 1 065-30/47	156 460	198 704	1 833	937	650	1 425	94	50,4	4,3	13,6
BM6 1 065-30/48	159 195	202 178	1 872	957	650	1 455	94	51,4	4,4	13,9
BM6 1 065-30/49	161 931	205 652	1 911	977	650	1 485	94	52,5	4,5	14,2
BM6 1 065-30/50	164 666	209 126	1 950	996	650	1 515	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 065-30/51	167 402	212 600	1 989	1 016	650	1 545	94	54,7	4,7	14,7
BM6 1 065-30/52	170 137	216 075	2 028	1 036	650	1 575	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 065-30/53	172 873	219 549	2 067	1 056	650	1 605	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 065-30/54	175 609	223 023	2 106	1 076	650	1 635	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 065-30/55	178 344	226 497	2 145	1 096	650	1 665	94	58,9	5,1	15,9
BM6 1 065-30/56	181 080	229 971	2 184	1 116	650	1 695	94	60,0	5,2	16,2
BM6 1 065-30/57	183 815	233 445	2 223	1 136	650	1 725	94	61,1	5,2	16,5
BM6 1 065-30/58	186 551	236 920	2 262	1 156	650	1 755	94	62,2	5,3	16,8
BM6 1 065-30/59	189 286	240 394	2 301	1 176	650	1 785	94	63,2	5,4	17,1
BM6 1 065-30/60	192 022	243 868	2 340	1 196	650	1 815	94	64,3	5,5	17,4
BM6 1 065-30/61	194 757	247 342	2 379	1 216	650	1 845	94	65,4	5,6	17,6
BM6 1 065-30/62	197 493	250 816	2 418	1 236	650	1 875	94	66,4	5,7	17,9
BM6 1 065-30/63	200 229	254 290	2 457	1 256	650	1 905	94	67,5	5,8	18,2
BM6 1 065-30/64	202 964	257 764	2 496	1 275	650	1 935	94	68,6	5,9	18,5
BM6 1 065-30/65	205 700	261 239	2 535	1 295	650	1 965	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 065-30/66	208 435	264 713	2 574	1 315	650	1 995	94	70,7	6,1	19,1
BM6 1 065-30/67	211 171	268 187	2 613	1 335	650	2 025	94	71,8	6,2	19,4
BM6 1 065-30/68	213 906	271 661	2 652	1 355	650	2 055	94	72,9	6,3	19,7

BM6 1 065-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-35/3	36 095	45 841	120	61	650	115	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 065-35/4	38 831	49 315	160	82	650	150	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 065-35/5	41 566	52 789	200	102	650	185	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 065-35/6	44 302	56 263	240	123	650	220	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 065-35/7	47 037	59 738	280	143	650	255	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 065-35/8	49 773	63 212	320	164	650	290	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 065-35/9	52 509	66 686	360	184	650	325	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 065-35/10	55 244	70 160	400	204	650	360	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 065-35/11	57 980	73 634	440	225	650	395	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 065-35/12	60 715	77 108	480	245	650	430	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 065-35/13	63 451	80 583	520	266	650	465	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 065-35/14	66 186	84 057	560	286	650	500	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 065-35/15	68 922	87 531	600	307	650	535	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 065-35/16	71 657	91 005	640	327	650	570	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 065-35/17	74 393	94 479	680	347	650	605	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 065-35/18	77 129	97 953	720	368	650	640	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 065-35/19	79 864	101 427	760	388	650	675	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 065-35/20	82 600	104 902	800	409	650	710	94	21,8	1,9	5,9
BM6 1 065-35/21	85 335	108 376	840	429	650	745	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 065-35/22	88 071	111 850	880	450	650	780	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 065-35/23	90 806	115 324	920	470	650	815	94	25,0	2,1	6,8
BM6 1 065-35/24	93 542	118 798	960	491	650	850	94	26,1	2,2	7,1
BM6 1 065-35/25	96 277	122 272	1 000	511	650	885	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 065-35/26	99 013	125 747	1 040	531	650	920	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 065-35/27	101 749	129 221	1 080	552	650	955	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 065-35/28	104 484	132 695	1 120	572	650	990	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 065-35/29	107 220	136 169	1 160	593	650	1 025	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 065-35/30	109 955	139 643	1 200	613	650	1 060	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 065-35/31	112 691	143 117	1 240	634	650	1 095	94	33,7	2,9	9,2
BM6 1 065-35/32	115 426	146 591	1 280	654	650	1 130	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 065-35/33	118 162	150 066	1 320	675	650	1 165	94	35,9	3,1	9,8
BM6 1 065-35/34	120 897	153 540	1 360	695	650	1 200	94	37,0	3,2	10,0
BM6 1 065-35/35	123 633	157 014	1 400	715	650	1 235	94	38,1	3,3	10,3
BM6 1 065-35/36	126 369	160 488	1 440	736	650	1 270	94	39,2	3,3	10,6
BM6 1 065-35/37	129 104	163 962	1 480	756	650	1 305	94	40,3	3,4	10,9
BM6 1 065-35/38	131 840	167 436	1 520	777	650	1 340	94	41,4	3,5	11,2
BM6 1 065-35/39	134 575	170 911	1 560	797	650	1 375	94	42,4	3,6	11,5
BM6 1 065-35/40	137 311	174 385	1 600	818	650	1 410	94	43,5	3,7	11,8
BM6 1 065-35/41	140 046	177 859	1 640	838	650	1 445	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 065-35/42	142 782	181 333	1 680	858	650	1 480	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 065-35/43	145 517	184 807	1 720	879	650	1 515	94	46,8	4,0	12,7
BM6 1 065-35/44	148 253	188 281	1 760	899	650	1 550	94	47,9	4,1	13,0
BM6 1 065-35/45	150 989	191 755	1 800	920	650	1 585	94	49,0	4,2	13,3
BM6 1 065-35/46	153 724	195 230	1 840	940	650	1 620	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 065-35/47	156 460	198 704	1 880	961	650	1 655	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 065-35/48	159 195	202 178	1 920	981	650	1 690	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 065-35/49	161 931	205 652	1 960	1 002	650	1 725	94	53,3	4,6	14,5
BM6 1 065-35/50	164 666	209 126	2 000	1 022	650	1 760	94	54,4	4,7	14,8
BM6 1 065-35/51	167 402	212 600	2 040	1 042	650	1 795	94	55,5	4,7	15,1
BM6 1 065-35/52	170 137	216 075	2 080	1 063	650	1 830	94	56,6	4,8	15,4
BM6 1 065-35/53	172 873	219 549	2 120	1 083	650	1 865	94	57,7	4,9	15,7
BM6 1 065-35/54	175 609	223 023	2 160	1 104	650	1 900	94	58,8	5,0	16,0
BM6 1 065-35/55	178 344	226 497	2 200	1 124	650	1 935	94	59,9	5,1	16,3
BM6 1 065-35/56	181 080	229 971	2 240	1 145	650	1 970	94	60,9	5,2	16,6
BM6 1 065-35/57	183 815	233 445	2 280	1 165	650	2 005	94	62,0	5,3	16,8
BM6 1 065-35/58	186 551	236 920	2 320	1 186	650	2 040	94	63,1	5,4	17,1
BM6 1 065-35/59	189 286	240 394	2 360	1 206	650	2 075	94	64,2	5,5	17,4
BM6 1 065-35/60	192 022	243 868	2 400	1 226	650	2 110	94	65,3	5,6	17,7
BM6 1 065-35/61	194 757	247 342	2 440	1 247	650	2 145	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 065-35/62	197 493	250 816	2 480	1 267	650	2 180	94	67,5	5,8	18,3
BM6 1 065-35/63	200 229	254 290	2 520	1 288	650	2 215	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 065-35/64	202 964	257 764	2 560	1 308	650	2 250	94	69,6	6,0	18,9
BM6 1 065-35/65	205 700	261 239	2 600	1 329	650	2 285	94	70,7	6,0	19,2
BM6 1 065-35/66	208 435	264 713	2 640	1 349	650	2 320	94	71,8	6,1	19,5
BM6 1 065-35/67	211 171	268 187	2 680	1 369	650	2 355	94	72,9	6,2	19,8
BM6 1 065-35/68	213 906	271 661	2 720	1 390	650	2 390	94	74,0	6,3	20,1

BM6 1 065-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-40/3	36 095	45 841	123	63	650	125	94	3,3	0,3	0,9
BM6 1 065-40/4	38 831	49 315	164	84	650	165	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 065-40/5	41 566	52 789	205	105	650	205	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 065-40/6	44 302	56 263	246	126	650	245	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 065-40/7	47 037	59 738	287	147	650	285	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 065-40/8	49 773	63 212	328	168	650	325	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 065-40/9	52 509	66 686	369	189	650	365	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 065-40/10	55 244	70 160	410	210	650	405	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 065-40/11	57 980	73 634	451	230	650	445	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 065-40/12	60 715	77 108	492	251	650	485	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 065-40/13	63 451	80 583	533	272	650	525	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 065-40/14	66 186	84 057	574	293	650	565	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 065-40/15	68 922	87 531	615	314	650	605	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 065-40/16	71 657	91 005	656	335	650	645	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 065-40/17	74 393	94 479	697	356	650	685	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 065-40/18	77 129	97 953	738	377	650	725	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 065-40/19	79 864	101 427	779	398	650	765	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 065-40/20	82 600	104 902	820	419	650	805	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 065-40/21	85 335	108 376	861	440	650	845	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 065-40/22	88 071	111 850	902	461	650	885	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 065-40/23	90 806	115 324	943	482	650	925	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 065-40/24	93 542	118 798	984	503	650	965	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 065-40/25	96 277	122 272	1 025	524	650	1 005	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 065-40/26	99 013	125 747	1 066	545	650	1 045	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 065-40/27	101 749	129 221	1 107	566	650	1 085	94	29,8	2,5	8,2
BM6 1 065-40/28	104 484	132 695	1 148	587	650	1 125	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 065-40/29	107 220	136 169	1 189	608	650	1 165	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 065-40/30	109 955	139 643	1 230	629	650	1 205	94	33,1	2,8	9,1
BM6 1 065-40/31	112 691	143 117	1 271	649	650	1 245	94	34,2	2,9	9,4
BM6 1 065-40/32	115 426	146 591	1 312	670	650	1 285	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 065-40/33	118 162	150 066	1 353	691	650	1 325	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 065-40/34	120 897	153 540	1 394	712	650	1 365	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 065-40/35	123 633	157 014	1 435	733	650	1 405	94	38,7	3,3	10,6
BM6 1 065-40/36	126 369	160 488	1 476	754	650	1 445	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 065-40/37	129 104	163 962	1 517	775	650	1 485	94	40,9	3,5	11,2
BM6 1 065-40/38	131 840	167 436	1 558	796	650	1 525	94	42,0	3,6	11,5
BM6 1 065-40/39	134 575	170 911	1 599	817	650	1 565	94	43,1	3,7	11,8
BM6 1 065-40/40	137 311	174 385	1 640	838	650	1 605	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 065-40/41	140 046	177 859	1 681	859	650	1 645	94	45,3	3,9	12,4
BM6 1 065-40/42	142 782	181 333	1 722	880	650	1 685	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 065-40/43	145 517	184 807	1 763	901	650	1 725	94	47,5	4,0	13,0
BM6 1 065-40/44	148 253	188 281	1 804	922	650	1 765	94	48,6	4,1	13,3
BM6 1 065-40/45	150 989	191 755	1 845	943	650	1 805	94	49,7	4,2	13,6
BM6 1 065-40/46	153 724	195 230	1 886	964	650	1 845	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 065-40/47	156 460	198 704	1 927	985	650	1 885	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 065-40/48	159 195	202 178	1 968	1 006	650	1 925	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 065-40/49	161 931	205 652	2 009	1 027	650	1 965	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 065-40/50	164 666	209 126	2 050	1 048	650	2 005	94	55,2	4,7	15,1
BM6 1 065-40/51	167 402	212 600	2 091	1 069	650	2 045	94	56,3	4,8	15,4
BM6 1 065-40/52	170 137	216 075	2 132	1 089	650	2 085	94	57,4	4,9	15,7
BM6 1 065-40/53	172 873	219 549	2 173	1 110	650	2 125	94	58,6	5,0	16,0
BM6 1 065-40/54	175 609	223 023	2 214	1 131	650	2 165	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 065-40/55	178 344	226 497	2 255	1 152	650	2 205	94	60,8	5,2	16,6
BM6 1 065-40/56	181 080	229 971	2 296	1 173	650	2 245	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 065-40/57	183 815	233 445	2 337	1 194	650	2 285	94	63,0	5,4	17,2
BM6 1 065-40/58	186 551	236 920	2 378	1 215	650	2 325	94	64,1	5,5	17,5
BM6 1 065-40/59	189 286	240 394	2 419	1 236	650	2 365	94	65,2	5,5	17,8
BM6 1 065-40/60	192 022	243 868	2 460	1 257	650	2 405	94	66,3	5,6	18,1
BM6 1 065-40/61	194 757	247 342	2 501	1 278	650	2 445	94	67,4	5,7	18,4
BM6 1 065-40/62	197 493	250 816	2 542	1 299	650	2 485	94	68,5	5,8	18,7
BM6 1 065-40/63	200 229	254 290	2 583	1 320	650	2 525	94	69,6	5,9	19,0
BM6 1 065-40/64	202 964	257 764	2 624	1 341	650	2 565	94	70,7	6,0	19,3
BM6 1 065-40/65	205 700	261 239	2 665	1 362	650	2 605	94	71,8	6,1	19,6
BM6 1 065-40/66	208 435	264 713	2 706	1 383	650	2 645	94	72,9	6,2	19,9
BM6 1 065-40/67	211 171	268 187	2 747	1 404	650	2 685	94	74,0	6,3	20,2
BM6 1 065-40/68	213 906	271 661	2 788	1 425	650	2 725	94	75,1	6,4	20,5

BM6 1 065-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-45/3	36 095	45 841	126	64	650	135	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 065-45/4	38 831	49 315	168	86	650	180	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 065-45/5	41 566	52 789	210	107	650	225	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 065-45/6	44 302	56 263	252	129	650	270	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 065-45/7	47 037	59 738	294	150	650	315	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 065-45/8	49 773	63 212	336	172	650	360	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 065-45/9	52 509	66 686	378	193	650	405	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 065-45/10	55 244	70 160	420	215	650	450	94	11,2	1,0	3,1
BM6 1 065-45/11	57 980	73 634	462	236	650	495	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 065-45/12	60 715	77 108	504	258	650	540	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 065-45/13	63 451	80 583	546	279	650	585	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 065-45/14	66 186	84 057	588	300	650	630	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 065-45/15	68 922	87 531	630	322	650	675	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 065-45/16	71 657	91 005	672	343	650	720	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 065-45/17	74 393	94 479	714	365	650	765	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 065-45/18	77 129	97 953	756	386	650	810	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 065-45/19	79 864	101 427	798	408	650	855	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 065-45/20	82 600	104 902	840	429	650	900	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 065-45/21	85 335	108 376	882	451	650	945	94	23,5	2,0	6,5
BM6 1 065-45/22	88 071	111 850	924	472	650	990	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 065-45/23	90 806	115 324	966	494	650	1 035	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 065-45/24	93 542	118 798	1 008	515	650	1 080	94	26,9	2,3	7,4
BM6 1 065-45/25	96 277	122 272	1 050	537	650	1 125	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 065-45/26	99 013	125 747	1 092	558	650	1 170	94	29,2	2,5	8,0
BM6 1 065-45/27	101 749	129 221	1 134	579	650	1 215	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 065-45/28	104 484	132 695	1 176	601	650	1 260	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 065-45/29	107 220	136 169	1 218	622	650	1 305	94	32,5	2,8	8,9
BM6 1 065-45/30	109 955	139 643	1 260	644	650	1 350	94	33,6	2,9	9,2
BM6 1 065-45/31	112 691	143 117	1 302	665	650	1 395	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 065-45/32	115 426	146 591	1 344	687	650	1 440	94	35,9	3,0	9,9
BM6 1 065-45/33	118 162	150 066	1 386	708	650	1 485	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 065-45/34	120 897	153 540	1 428	730	650	1 530	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 065-45/35	123 633	157 014	1 470	751	650	1 575	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 065-45/36	126 369	160 488	1 512	773	650	1 620	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 065-45/37	129 104	163 962	1 554	794	650	1 665	94	41,5	3,5	11,4
BM6 1 065-45/38	131 840	167 436	1 596	816	650	1 710	94	42,6	3,6	11,7
BM6 1 065-45/39	134 575	170 911	1 638	837	650	1 755	94	43,7	3,7	12,0
BM6 1 065-45/40	137 311	174 385	1 680	858	650	1 800	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 065-45/41	140 046	177 859	1 722	880	650	1 845	94	46,0	3,9	12,6
BM6 1 065-45/42	142 782	181 333	1 764	901	650	1 890	94	47,1	4,0	12,9
BM6 1 065-45/43	145 517	184 807	1 806	923	650	1 935	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 065-45/44	148 253	188 281	1 848	944	650	1 980	94	49,3	4,2	13,6
BM6 1 065-45/45	150 989	191 755	1 890	966	650	2 025	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 065-45/46	153 724	195 230	1 932	987	650	2 070	94	51,6	4,4	14,2
BM6 1 065-45/47	156 460	198 704	1 974	1 009	650	2 115	94	52,7	4,5	14,5
BM6 1 065-45/48	159 195	202 178	2 016	1 030	650	2 160	94	53,8	4,6	14,8
BM6 1 065-45/49	161 931	205 652	2 058	1 052	650	2 205	94	54,9	4,7	15,1
BM6 1 065-45/50	164 666	209 126	2 100	1 073	650	2 250	94	56,1	4,8	15,4
BM6 1 065-45/51	167 402	212 600	2 142	1 095	650	2 295	94	57,2	4,8	15,7
BM6 1 065-45/52	170 137	216 075	2 184	1 116	650	2 340	94	58,3	4,9	16,0
BM6 1 065-45/53	172 873	219 549	2 226	1 137	650	2 385	94	59,4	5,0	16,3
BM6 1 065-45/54	175 609	223 023	2 268	1 159	650	2 430	94	60,6	5,1	16,6
BM6 1 065-45/55	178 344	226 497	2 310	1 180	650	2 475	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 065-45/56	181 080	229 971	2 352	1 202	650	2 520	94	62,8	5,3	17,3
BM6 1 065-45/57	183 815	233 445	2 394	1 223	650	2 565	94	63,9	5,4	17,6
BM6 1 065-45/58	186 551	236 920	2 436	1 245	650	2 610	94	65,0	5,5	17,9
BM6 1 065-45/59	189 286	240 394	2 478	1 266	650	2 655	94	66,2	5,6	18,2
BM6 1 065-45/60	192 022	243 868	2 520	1 288	650	2 700	94	67,3	5,7	18,5
BM6 1 065-45/61	194 757	247 342	2 562	1 309	650	2 745	94	68,4	5,8	18,8
BM6 1 065-45/62	197 493	250 816	2 604	1 331	650	2 790	94	69,5	5,9	19,1
BM6 1 065-45/63	200 229	254 290	2 646	1 352	650	2 835	94	70,6	6,0	19,4
BM6 1 065-45/64	202 964	257 764	2 688	1 374	650	2 880	94	71,8	6,1	19,7
BM6 1 065-45/65	205 700	261 239	2 730	1 395	650	2 925	94	72,9	6,2	20,0
BM6 1 065-45/66	208 435	264 713	2 772	1 416	650	2 970	94	74,0	6,3	20,3
BM6 1 065-45/67	211 171	268 187	2 814	1 438	650	3 015	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 065-45/68	213 906	271 661	2 856	1 459	650	3 060	94	76,2	6,5	21,0

BM6 1 065-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-50/3	36 095	45 841	129	66	650	145	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 065-50/4	38 831	49 315	172	88	650	195	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 065-50/5	41 566	52 789	215	110	650	245	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 065-50/6	44 302	56 263	258	132	650	295	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 065-50/7	47 037	59 738	301	154	650	345	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 065-50/8	49 773	63 212	344	176	650	395	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 065-50/9	52 509	66 686	387	198	650	445	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 065-50/10	55 244	70 160	430	220	650	495	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 065-50/11	57 980	73 634	473	242	650	545	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 065-50/12	60 715	77 108	516	264	650	595	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 065-50/13	63 451	80 583	559	286	650	645	94	14,8	1,2	4,1
BM6 1 065-50/14	66 186	84 057	602	308	650	695	94	15,9	1,3	4,4
BM6 1 065-50/15	68 922	87 531	645	330	650	745	94	17,1	1,4	4,7
BM6 1 065-50/16	71 657	91 005	688	352	650	795	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 065-50/17	74 393	94 479	731	374	650	845	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 065-50/18	77 129	97 953	774	396	650	895	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 065-50/19	79 864	101 427	817	417	650	945	94	21,6	1,8	6,0
BM6 1 065-50/20	82 600	104 902	860	439	650	995	94	22,8	1,9	6,3
BM6 1 065-50/21	85 335	108 376	903	461	650	1 045	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 065-50/22	88 071	111 850	946	483	650	1 095	94	25,0	2,1	6,9
BM6 1 065-50/23	90 806	115 324	989	505	650	1 145	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 065-50/24	93 542	118 798	1 032	527	650	1 195	94	27,3	2,3	7,6
BM6 1 065-50/25	96 277	122 272	1 075	549	650	1 245	94	28,4	2,4	7,9
BM6 1 065-50/26	99 013	125 747	1 118	571	650	1 295	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 065-50/27	101 749	129 221	1 161	593	650	1 345	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 065-50/28	104 484	132 695	1 204	615	650	1 395	94	31,9	2,7	8,8
BM6 1 065-50/29	107 220	136 169	1 247	637	650	1 445	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 065-50/30	109 955	139 643	1 290	659	650	1 495	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 065-50/31	112 691	143 117	1 333	681	650	1 545	94	35,3	3,0	9,8
BM6 1 065-50/32	115 426	146 591	1 376	703	650	1 595	94	36,4	3,1	10,1
BM6 1 065-50/33	118 162	150 066	1 419	725	650	1 645	94	37,5	3,2	10,4
BM6 1 065-50/34	120 897	153 540	1 462	747	650	1 695	94	38,7	3,3	10,7
BM6 1 065-50/35	123 633	157 014	1 505	769	650	1 745	94	39,8	3,4	11,0
BM6 1 065-50/36	126 369	160 488	1 548	791	650	1 795	94	41,0	3,5	11,3
BM6 1 065-50/37	129 104	163 962	1 591	813	650	1 845	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 065-50/38	131 840	167 436	1 634	835	650	1 895	94	43,2	3,7	12,0
BM6 1 065-50/39	134 575	170 911	1 677	857	650	1 945	94	44,4	3,7	12,3
BM6 1 065-50/40	137 311	174 385	1 720	879	650	1 995	94	45,5	3,8	12,6
BM6 1 065-50/41	140 046	177 859	1 763	901	650	2 045	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 065-50/42	142 782	181 333	1 806	923	650	2 095	94	47,8	4,0	13,2
BM6 1 065-50/43	145 517	184 807	1 849	945	650	2 145	94	48,9	4,1	13,5
BM6 1 065-50/44	148 253	188 281	1 892	967	650	2 195	94	50,1	4,2	13,8
BM6 1 065-50/45	150 989	191 755	1 935	989	650	2 245	94	51,2	4,3	14,2
BM6 1 065-50/46	153 724	195 230	1 978	1 011	650	2 295	94	52,3	4,4	14,5
BM6 1 065-50/47	156 460	198 704	2 021	1 033	650	2 345	94	53,5	4,5	14,8
BM6 1 065-50/48	159 195	202 178	2 064	1 055	650	2 395	94	54,6	4,6	15,1
BM6 1 065-50/49	161 931	205 652	2 107	1 077	650	2 445	94	55,8	4,7	15,4
BM6 1 065-50/50	164 666	209 126	2 150	1 099	650	2 495	94	56,9	4,8	15,7
BM6 1 065-50/51	167 402	212 600	2 193	1 121	650	2 545	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 065-50/52	170 137	216 075	2 236	1 143	650	2 595	94	59,2	5,0	16,4
BM6 1 065-50/53	172 873	219 549	2 279	1 165	650	2 645	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 065-50/54	175 609	223 023	2 322	1 187	650	2 695	94	61,4	5,2	17,0
BM6 1 065-50/55	178 344	226 497	2 365	1 209	650	2 745	94	62,6	5,3	17,3
BM6 1 065-50/56	181 080	229 971	2 408	1 230	650	2 795	94	63,7	5,4	17,6
BM6 1 065-50/57	183 815	233 445	2 451	1 252	650	2 845	94	64,9	5,5	17,9
BM6 1 065-50/58	186 551	236 920	2 494	1 274	650	2 895	94	66,0	5,6	18,3
BM6 1 065-50/59	189 286	240 394	2 537	1 296	650	2 945	94	67,1	5,7	18,6
BM6 1 065-50/60	192 022	243 868	2 580	1 318	650	2 995	94	68,3	5,8	18,9
BM6 1 065-50/61	194 757	247 342	2 623	1 340	650	3 045	94	69,4	5,9	19,2
BM6 1 065-50/62	197 493	250 816	2 666	1 362	650	3 095	94	70,5	6,0	19,5
BM6 1 065-50/63	200 229	254 290	2 709	1 384	650	3 145	94	71,7	6,1	19,8
BM6 1 065-50/64	202 964	257 764	2 752	1 406	650	3 195	94	72,8	6,1	20,1
BM6 1 065-50/65	205 700	261 239	2 795	1 428	650	3 245	94	74,0	6,2	20,5
BM6 1 065-50/66	208 435	264 713	2 838	1 450	650	3 295	94	75,1	6,3	20,8
BM6 1 065-50/67	211 171	268 187	2 881	1 472	650	3 345	94	76,2	6,4	21,1
BM6 1 065-50/68	213 906	271 661	2 924	1 494	650	3 395	94	77,4	6,5	21,4

BM6 1 065-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-55/3	36 095	45 841	136	69	650	155	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 065-55/4	38 831	49 315	181	92	650	210	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 065-55/5	41 566	52 789	226	115	650	265	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 065-55/6	44 302	56 263	271	138	650	320	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 065-55/7	47 037	59 738	316	162	650	375	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 065-55/8	49 773	63 212	361	185	650	430	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 065-55/9	52 509	66 686	407	208	650	485	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 065-55/10	55 244	70 160	452	231	650	540	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 065-55/11	57 980	73 634	497	254	650	595	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 065-55/12	60 715	77 108	542	277	650	650	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 065-55/13	63 451	80 583	587	300	650	705	94	15,0	1,3	4,2
BM6 1 065-55/14	66 186	84 057	632	323	650	760	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 065-55/15	68 922	87 531	678	346	650	815	94	17,3	1,5	4,8
BM6 1 065-55/16	71 657	91 005	723	369	650	870	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 065-55/17	74 393	94 479	768	392	650	925	94	19,6	1,7	5,5
BM6 1 065-55/18	77 129	97 953	813	415	650	980	94	20,8	1,7	5,8
BM6 1 065-55/19	79 864	101 427	858	439	650	1 035	94	21,9	1,8	6,1
BM6 1 065-55/20	82 600	104 902	903	462	650	1 090	94	23,1	1,9	6,4
BM6 1 065-55/21	85 335	108 376	949	485	650	1 145	94	24,2	2,0	6,7
BM6 1 065-55/22	88 071	111 850	994	508	650	1 200	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 065-55/23	90 806	115 324	1 039	531	650	1 255	94	26,6	2,2	7,4
BM6 1 065-55/24	93 542	118 798	1 084	554	650	1 310	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 065-55/25	96 277	122 272	1 129	577	650	1 365	94	28,9	2,4	8,0
BM6 1 065-55/26	99 013	125 747	1 174	600	650	1 420	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 065-55/27	101 749	129 221	1 220	623	650	1 475	94	31,2	2,6	8,7
BM6 1 065-55/28	104 484	132 695	1 265	646	650	1 530	94	32,3	2,7	9,0
BM6 1 065-55/29	107 220	136 169	1 310	669	650	1 585	94	33,5	2,8	9,3
BM6 1 065-55/30	109 955	139 643	1 355	692	650	1 640	94	34,6	2,9	9,6
BM6 1 065-55/31	112 691	143 117	1 400	716	650	1 695	94	35,8	3,0	10,0
BM6 1 065-55/32	115 426	146 591	1 445	739	650	1 750	94	36,9	3,1	10,3
BM6 1 065-55/33	118 162	150 066	1 491	762	650	1 805	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 065-55/34	120 897	153 540	1 536	785	650	1 860	94	39,2	3,3	10,9
BM6 1 065-55/35	123 633	157 014	1 581	808	650	1 915	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 065-55/36	126 369	160 488	1 626	831	650	1 970	94	41,6	3,5	11,6
BM6 1 065-55/37	129 104	163 962	1 671	854	650	2 025	94	42,7	3,6	11,9
BM6 1 065-55/38	131 840	167 436	1 716	877	650	2 080	94	43,9	3,7	12,2
BM6 1 065-55/39	134 575	170 911	1 762	900	650	2 135	94	45,0	3,8	12,5
BM6 1 065-55/40	137 311	174 385	1 807	923	650	2 190	94	46,2	3,9	12,8
BM6 1 065-55/41	140 046	177 859	1 852	946	650	2 245	94	47,3	4,0	13,2
BM6 1 065-55/42	142 782	181 333	1 897	969	650	2 300	94	48,5	4,1	13,5
BM6 1 065-55/43	145 517	184 807	1 942	993	650	2 355	94	49,6	4,2	13,8
BM6 1 065-55/44	148 253	188 281	1 987	1 016	650	2 410	94	50,8	4,3	14,1
BM6 1 065-55/45	150 989	191 755	2 033	1 039	650	2 465	94	51,9	4,4	14,4
BM6 1 065-55/46	153 724	195 230	2 078	1 062	650	2 520	94	53,1	4,5	14,8
BM6 1 065-55/47	156 460	198 704	2 123	1 085	650	2 575	94	54,3	4,6	15,1
BM6 1 065-55/48	159 195	202 178	2 168	1 108	650	2 630	94	55,4	4,7	15,4
BM6 1 065-55/49	161 931	205 652	2 213	1 131	650	2 685	94	56,6	4,8	15,7
BM6 1 065-55/50	164 666	209 126	2 259	1 154	650	2 740	94	57,7	4,9	16,1
BM6 1 065-55/51	167 402	212 600	2 304	1 177	650	2 795	94	58,9	5,0	16,4
BM6 1 065-55/52	170 137	216 075	2 349	1 200	650	2 850	94	60,0	5,0	16,7
BM6 1 065-55/53	172 873	219 549	2 394	1 223	650	2 905	94	61,2	5,1	17,0
BM6 1 065-55/54	175 609	223 023	2 439	1 246	650	2 960	94	62,3	5,2	17,3
BM6 1 065-55/55	178 344	226 497	2 484	1 270	650	3 015	94	63,5	5,3	17,7
BM6 1 065-55/56	181 080	229 971	2 530	1 293	650	3 070	94	64,6	5,4	18,0
BM6 1 065-55/57	183 815	233 445	2 575	1 316	650	3 125	94	65,8	5,5	18,3
BM6 1 065-55/58	186 551	236 920	2 620	1 339	650	3 180	94	67,0	5,6	18,6
BM6 1 065-55/59	189 286	240 394	2 665	1 362	650	3 235	94	68,1	5,7	18,9
BM6 1 065-55/60	192 022	243 868	2 710	1 385	650	3 290	94	69,3	5,8	19,3
BM6 1 065-55/61	194 757	247 342	2 755	1 408	650	3 345	94	70,4	5,9	19,6
BM6 1 065-55/62	197 493	250 816	2 801	1 431	650	3 400	94	71,6	6,0	19,9
BM6 1 065-55/63	200 229	254 290	2 846	1 454	650	3 455	94	72,7	6,1	20,2
BM6 1 065-55/64	202 964	257 764	2 891	1 477	650	3 510	94	73,9	6,2	20,5
BM6 1 065-55/65	205 700	261 239	2 936	1 500	650	3 565	94	75,0	6,3	20,9
BM6 1 065-55/66	208 435	264 713	2 981	1 523	650	3 620	94	76,2	6,4	21,2
BM6 1 065-55/67	211 171	268 187	3 026	1 546	650	3 675	94	77,3	6,5	21,5
BM6 1 065-55/68	213 906	271 661	3 072	1 570	650	3 730	94	78,5	6,6	21,8

BM6 1 065-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-60/3	36 095	45 841	139	71	650	165	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 065-60/4	38 831	49 315	185	95	650	225	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 065-60/5	41 566	52 789	232	118	650	285	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 065-60/6	44 302	56 263	278	142	650	345	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 065-60/7	47 037	59 738	325	166	650	405	94	8,2	0,7	2,3
BM6 1 065-60/8	49 773	63 212	371	190	650	465	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 065-60/9	52 509	66 686	417	213	650	525	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 065-60/10	55 244	70 160	464	237	650	585	94	11,7	1,0	3,3
BM6 1 065-60/11	57 980	73 634	510	261	650	645	94	12,9	1,1	3,6
BM6 1 065-60/12	60 715	77 108	556	284	650	705	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 065-60/13	63 451	80 583	603	308	650	765	94	15,2	1,3	4,3
BM6 1 065-60/14	66 186	84 057	649	332	650	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 065-60/15	68 922	87 531	696	355	650	885	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 065-60/16	71 657	91 005	742	379	650	945	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 065-60/17	74 393	94 479	788	403	650	1 005	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 065-60/18	77 129	97 953	835	427	650	1 065	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 065-60/19	79 864	101 427	881	450	650	1 125	94	22,2	1,9	6,2
BM6 1 065-60/20	82 600	104 902	927	474	650	1 185	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 065-60/21	85 335	108 376	974	498	650	1 245	94	24,6	2,1	6,9
BM6 1 065-60/22	88 071	111 850	1 020	521	650	1 305	94	25,8	2,2	7,2
BM6 1 065-60/23	90 806	115 324	1 067	545	650	1 365	94	26,9	2,3	7,5
BM6 1 065-60/24	93 542	118 798	1 113	569	650	1 425	94	28,1	2,4	7,9
BM6 1 065-60/25	96 277	122 272	1 159	592	650	1 485	94	29,3	2,5	8,2
BM6 1 065-60/26	99 013	125 747	1 206	616	650	1 545	94	30,4	2,6	8,5
BM6 1 065-60/27	101 749	129 221	1 252	640	650	1 605	94	31,6	2,6	8,8
BM6 1 065-60/28	104 484	132 695	1 298	663	650	1 665	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 065-60/29	107 220	136 169	1 345	687	650	1 725	94	34,0	2,8	9,5
BM6 1 065-60/30	109 955	139 643	1 391	711	650	1 785	94	35,1	2,9	9,8
BM6 1 065-60/31	112 691	143 117	1 437	735	650	1 845	94	36,3	3,0	10,2
BM6 1 065-60/32	115 426	146 591	1 484	758	650	1 905	94	37,5	3,1	10,5
BM6 1 065-60/33	118 162	150 066	1 530	782	650	1 965	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 065-60/34	120 897	153 540	1 577	806	650	2 025	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 065-60/35	123 633	157 014	1 623	829	650	2 085	94	41,0	3,4	11,5
BM6 1 065-60/36	126 369	160 488	1 669	853	650	2 145	94	42,2	3,5	11,8
BM6 1 065-60/37	129 104	163 962	1 716	877	650	2 205	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 065-60/38	131 840	167 436	1 762	900	650	2 265	94	44,5	3,7	12,4
BM6 1 065-60/39	134 575	170 911	1 808	924	650	2 325	94	45,7	3,8	12,8
BM6 1 065-60/40	137 311	174 385	1 855	948	650	2 385	94	46,8	3,9	13,1
BM6 1 065-60/41	140 046	177 859	1 901	971	650	2 445	94	48,0	4,0	13,4
BM6 1 065-60/42	142 782	181 333	1 948	995	650	2 505	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 065-60/43	145 517	184 807	1 994	1 019	650	2 565	94	50,3	4,2	14,1
BM6 1 065-60/44	148 253	188 281	2 040	1 043	650	2 625	94	51,5	4,3	14,4
BM6 1 065-60/45	150 989	191 755	2 087	1 066	650	2 685	94	52,7	4,4	14,7
BM6 1 065-60/46	153 724	195 230	2 133	1 090	650	2 745	94	53,9	4,5	15,1
BM6 1 065-60/47	156 460	198 704	2 179	1 114	650	2 805	94	55,0	4,6	15,4
BM6 1 065-60/48	159 195	202 178	2 226	1 137	650	2 865	94	56,2	4,7	15,7
BM6 1 065-60/49	161 931	205 652	2 272	1 161	650	2 925	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 065-60/50	164 666	209 126	2 319	1 185	650	2 985	94	58,5	4,9	16,4
BM6 1 065-60/51	167 402	212 600	2 365	1 208	650	3 045	94	59,7	5,0	16,7
BM6 1 065-60/52	170 137	216 075	2 411	1 232	650	3 105	94	60,9	5,1	17,0
BM6 1 065-60/53	172 873	219 549	2 458	1 256	650	3 165	94	62,1	5,2	17,4
BM6 1 065-60/54	175 609	223 023	2 504	1 280	650	3 225	94	63,2	5,3	17,7
BM6 1 065-60/55	178 344	226 497	2 550	1 303	650	3 285	94	64,4	5,4	18,0
BM6 1 065-60/56	181 080	229 971	2 597	1 327	650	3 345	94	65,6	5,5	18,3
BM6 1 065-60/57	183 815	233 445	2 643	1 351	650	3 405	94	66,7	5,6	18,7
BM6 1 065-60/58	186 551	236 920	2 689	1 374	650	3 465	94	67,9	5,7	19,0
BM6 1 065-60/59	189 286	240 394	2 736	1 398	650	3 525	94	69,1	5,8	19,3
BM6 1 065-60/60	192 022	243 868	2 782	1 422	650	3 585	94	70,3	5,9	19,6
BM6 1 065-60/61	194 757	247 342	2 829	1 445	650	3 645	94	71,4	6,0	20,0
BM6 1 065-60/62	197 493	250 816	2 875	1 469	650	3 705	94	72,6	6,1	20,3
BM6 1 065-60/63	200 229	254 290	2 921	1 493	650	3 765	94	73,8	6,2	20,6
BM6 1 065-60/64	202 964	257 764	2 968	1 516	650	3 825	94	74,9	6,3	21,0
BM6 1 065-60/65	205 700	261 239	3 014	1 540	650	3 885	94	76,1	6,4	21,3
BM6 1 065-60/66	208 435	264 713	3 060	1 564	650	3 945	94	77,3	6,5	21,6
BM6 1 065-60/67	211 171	268 187	3 107	1 588	650	4 005	94	78,5	6,6	21,9
BM6 1 065-60/68	213 906	271 661	3 153	1 611	650	4 065	94	79,6	6,7	22,3

BM6 1 065-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-65/3	36 095	45 841	143	73	650	175	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 065-65/4	38 831	49 315	190	97	650	240	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 065-65/5	41 566	52 789	238	122	650	305	94	5,9	0,5	1,7
BM6 1 065-65/6	44 302	56 263	285	146	650	370	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 065-65/7	47 037	59 738	333	170	650	435	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 065-65/8	49 773	63 212	380	194	650	500	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 065-65/9	52 509	66 686	428	219	650	565	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 065-65/10	55 244	70 160	476	243	650	630	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 065-65/11	57 980	73 634	523	267	650	695	94	13,1	1,1	3,7
BM6 1 065-65/12	60 715	77 108	571	292	650	760	94	14,2	1,2	4,0
BM6 1 065-65/13	63 451	80 583	618	316	650	825	94	15,4	1,3	4,3
BM6 1 065-65/14	66 186	84 057	666	340	650	890	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 065-65/15	68 922	87 531	713	365	650	955	94	17,8	1,5	5,0
BM6 1 065-65/16	71 657	91 005	761	389	650	1 020	94	19,0	1,6	5,3
BM6 1 065-65/17	74 393	94 479	809	413	650	1 085	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 065-65/18	77 129	97 953	856	437	650	1 150	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 065-65/19	79 864	101 427	904	462	650	1 215	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 065-65/20	82 600	104 902	951	486	650	1 280	94	23,7	2,0	6,7
BM6 1 065-65/21	85 335	108 376	999	510	650	1 345	94	24,9	2,1	7,0
BM6 1 065-65/22	88 071	111 850	1 046	535	650	1 410	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 065-65/23	90 806	115 324	1 094	559	650	1 475	94	27,3	2,3	7,7
BM6 1 065-65/24	93 542	118 798	1 141	583	650	1 540	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 065-65/25	96 277	122 272	1 189	608	650	1 605	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 065-65/26	99 013	125 747	1 237	632	650	1 670	94	30,9	2,6	8,7
BM6 1 065-65/27	101 749	129 221	1 284	656	650	1 735	94	32,1	2,7	9,0
BM6 1 065-65/28	104 484	132 695	1 332	680	650	1 800	94	33,2	2,8	9,3
BM6 1 065-65/29	107 220	136 169	1 379	705	650	1 865	94	34,4	2,9	9,7
BM6 1 065-65/30	109 955	139 643	1 427	729	650	1 930	94	35,6	3,0	10,0
BM6 1 065-65/31	112 691	143 117	1 474	753	650	1 995	94	36,8	3,1	10,3
BM6 1 065-65/32	115 426	146 591	1 522	778	650	2 060	94	38,0	3,2	10,7
BM6 1 065-65/33	118 162	150 066	1 569	802	650	2 125	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 065-65/34	120 897	153 540	1 617	826	650	2 190	94	40,4	3,4	11,4
BM6 1 065-65/35	123 633	157 014	1 665	851	650	2 255	94	41,6	3,5	11,7
BM6 1 065-65/36	126 369	160 488	1 712	875	650	2 320	94	42,7	3,6	12,0
BM6 1 065-65/37	129 104	163 962	1 760	899	650	2 385	94	43,9	3,7	12,4
BM6 1 065-65/38	131 840	167 436	1 807	924	650	2 450	94	45,1	3,8	12,7
BM6 1 065-65/39	134 575	170 911	1 855	948	650	2 515	94	46,3	3,9	13,0
BM6 1 065-65/40	137 311	174 385	1 902	972	650	2 580	94	47,5	4,0	13,4
BM6 1 065-65/41	140 046	177 859	1 950	996	650	2 645	94	48,7	4,1	13,7
BM6 1 065-65/42	142 782	181 333	1 998	1 021	650	2 710	94	49,9	4,2	14,0
BM6 1 065-65/43	145 517	184 807	2 045	1 045	650	2 775	94	51,1	4,3	14,4
BM6 1 065-65/44	148 253	188 281	2 093	1 069	650	2 840	94	52,2	4,4	14,7
BM6 1 065-65/45	150 989	191 755	2 140	1 094	650	2 905	94	53,4	4,5	15,0
BM6 1 065-65/46	153 724	195 230	2 188	1 118	650	2 970	94	54,6	4,6	15,4
BM6 1 065-65/47	156 460	198 704	2 235	1 142	650	3 035	94	55,8	4,7	15,7
BM6 1 065-65/48	159 195	202 178	2 283	1 167	650	3 100	94	57,0	4,8	16,0
BM6 1 065-65/49	161 931	205 652	2 330	1 191	650	3 165	94	58,2	4,9	16,4
BM6 1 065-65/50	164 666	209 126	2 378	1 215	650	3 230	94	59,4	5,0	16,7
BM6 1 065-65/51	167 402	212 600	2 426	1 239	650	3 295	94	60,6	5,1	17,0
BM6 1 065-65/52	170 137	216 075	2 473	1 264	650	3 360	94	61,7	5,2	17,4
BM6 1 065-65/53	172 873	219 549	2 521	1 288	650	3 425	94	62,9	5,3	17,7
BM6 1 065-65/54	175 609	223 023	2 568	1 312	650	3 490	94	64,1	5,4	18,0
BM6 1 065-65/55	178 344	226 497	2 616	1 337	650	3 555	94	65,3	5,5	18,4
BM6 1 065-65/56	181 080	229 971	2 663	1 361	650	3 620	94	66,5	5,6	18,7
BM6 1 065-65/57	183 815	233 445	2 711	1 385	650	3 685	94	67,7	5,6	19,0
BM6 1 065-65/58	186 551	236 920	2 758	1 410	650	3 750	94	68,9	5,7	19,4
BM6 1 065-65/59	189 286	240 394	2 806	1 434	650	3 815	94	70,1	5,8	19,7
BM6 1 065-65/60	192 022	243 868	2 854	1 458	650	3 880	94	71,2	5,9	20,0
BM6 1 065-65/61	194 757	247 342	2 901	1 482	650	3 945	94	72,4	6,0	20,4
BM6 1 065-65/62	197 493	250 816	2 949	1 507	650	4 010	94	73,6	6,1	20,7
BM6 1 065-65/63	200 229	254 290	2 996	1 531	650	4 075	94	74,8	6,2	21,0
BM6 1 065-65/64	202 964	257 764	3 044	1 555	650	4 140	94	76,0	6,3	21,4
BM6 1 065-65/65	205 700	261 239	3 091	1 580	650	4 205	94	77,2	6,4	21,7
BM6 1 065-65/66	208 435	264 713	3 139	1 604	650	4 270	94	78,4	6,5	22,0
BM6 1 065-65/67	211 171	268 187	3 187	1 628	650	4 335	94	79,6	6,6	22,4
BM6 1 065-65/68	213 906	271 661	3 234	1 653	650	4 400	94	80,7	6,7	22,7

BM6 1 065-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 065-70/3	36 095	45 841	144	74	650	185	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 065-70/4	38 831	49 315	192	98	650	255	94	4,8	0,4	1,4
BM6 1 065-70/5	41 566	52 789	240	123	650	325	94	6,0	0,5	1,7
BM6 1 065-70/6	44 302	56 263	288	147	650	395	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 065-70/7	47 037	59 738	336	172	650	465	94	8,4	0,7	2,4
BM6 1 065-70/8	49 773	63 212	384	196	650	535	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 065-70/9	52 509	66 686	432	221	650	605	94	10,8	0,9	3,1
BM6 1 065-70/10	55 244	70 160	480	245	650	675	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 065-70/11	57 980	73 634	528	270	650	745	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 065-70/12	60 715	77 108	576	294	650	815	94	14,4	1,2	4,1
BM6 1 065-70/13	63 451	80 583	624	319	650	885	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 065-70/14	66 186	84 057	672	343	650	955	94	16,9	1,4	4,8
BM6 1 065-70/15	68 922	87 531	720	368	650	1 025	94	18,1	1,5	5,1
BM6 1 065-70/16	71 657	91 005	768	392	650	1 095	94	19,3	1,6	5,4
BM6 1 065-70/17	74 393	94 479	816	417	650	1 165	94	20,5	1,7	5,8
BM6 1 065-70/18	77 129	97 953	864	442	650	1 235	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 065-70/19	79 864	101 427	912	466	650	1 305	94	22,9	1,9	6,5
BM6 1 065-70/20	82 600	104 902	960	491	650	1 375	94	24,1	2,0	6,8
BM6 1 065-70/21	85 335	108 376	1 008	515	650	1 445	94	25,3	2,1	7,1
BM6 1 065-70/22	88 071	111 850	1 056	540	650	1 515	94	26,5	2,2	7,5
BM6 1 065-70/23	90 806	115 324	1 104	564	650	1 585	94	27,7	2,3	7,8
BM6 1 065-70/24	93 542	118 798	1 152	589	650	1 655	94	28,9	2,4	8,2
BM6 1 065-70/25	96 277	122 272	1 200	613	650	1 725	94	30,1	2,5	8,5
BM6 1 065-70/26	99 013	125 747	1 248	638	650	1 795	94	31,3	2,6	8,8
BM6 1 065-70/27	101 749	129 221	1 296	662	650	1 865	94	32,5	2,7	9,2
BM6 1 065-70/28	104 484	132 695	1 344	687	650	1 935	94	33,7	2,8	9,5
BM6 1 065-70/29	107 220	136 169	1 392	711	650	2 005	94	34,9	2,9	9,9
BM6 1 065-70/30	109 955	139 643	1 440	736	650	2 075	94	36,1	3,0	10,2
BM6 1 065-70/31	112 691	143 117	1 488	760	650	2 145	94	37,3	3,1	10,5
BM6 1 065-70/32	115 426	146 591	1 536	785	650	2 215	94	38,5	3,2	10,9
BM6 1 065-70/33	118 162	150 066	1 584	809	650	2 285	94	39,7	3,3	11,2
BM6 1 065-70/34	120 897	153 540	1 632	834	650	2 355	94	40,9	3,4	11,6
BM6 1 065-70/35	123 633	157 014	1 680	858	650	2 425	94	42,1	3,5	11,9
BM6 1 065-70/36	126 369	160 488	1 728	883	650	2 495	94	43,3	3,6	12,2
BM6 1 065-70/37	129 104	163 962	1 776	908	650	2 565	94	44,5	3,7	12,6
BM6 1 065-70/38	131 840	167 436	1 824	932	650	2 635	94	45,8	3,8	12,9
BM6 1 065-70/39	134 575	170 911	1 872	957	650	2 705	94	47,0	3,9	13,3
BM6 1 065-70/40	137 311	174 385	1 920	981	650	2 775	94	48,2	4,0	13,6
BM6 1 065-70/41	140 046	177 859	1 968	1 006	650	2 845	94	49,4	4,1	13,9
BM6 1 065-70/42	142 782	181 333	2 016	1 030	650	2 915	94	50,6	4,2	14,3
BM6 1 065-70/43	145 517	184 807	2 064	1 055	650	2 985	94	51,8	4,3	14,6
BM6 1 065-70/44	148 253	188 281	2 112	1 079	650	3 055	94	53,0	4,4	15,0
BM6 1 065-70/45	150 989	191 755	2 160	1 104	650	3 125	94	54,2	4,5	15,3
BM6 1 065-70/46	153 724	195 230	2 208	1 128	650	3 195	94	55,4	4,6	15,6
BM6 1 065-70/47	156 460	198 704	2 256	1 153	650	3 265	94	56,6	4,7	16,0
BM6 1 065-70/48	159 195	202 178	2 304	1 177	650	3 335	94	57,8	4,8	16,3
BM6 1 065-70/49	161 931	205 652	2 352	1 202	650	3 405	94	59,0	4,9	16,7
BM6 1 065-70/50	164 666	209 126	2 400	1 226	650	3 475	94	60,2	5,0	17,0
BM6 1 065-70/51	167 402	212 600	2 448	1 251	650	3 545	94	61,4	5,1	17,4
BM6 1 065-70/52	170 137	216 075	2 496	1 275	650	3 615	94	62,6	5,2	17,7
BM6 1 065-70/53	172 873	219 549	2 544	1 300	650	3 685	94	63,8	5,3	18,0
BM6 1 065-70/54	175 609	223 023	2 592	1 325	650	3 755	94	65,0	5,4	18,4
BM6 1 065-70/55	178 344	226 497	2 640	1 349	650	3 825	94	66,2	5,5	18,7
BM6 1 065-70/56	181 080	229 971	2 688	1 374	650	3 895	94	67,4	5,6	19,1
BM6 1 065-70/57	183 815	233 445	2 736	1 398	650	3 965	94	68,6	5,7	19,4
BM6 1 065-70/58	186 551	236 920	2 784	1 423	650	4 035	94	69,8	5,8	19,7
BM6 1 065-70/59	189 286	240 394	2 832	1 447	650	4 105	94	71,0	5,9	20,1
BM6 1 065-70/60	192 022	243 868	2 880	1 472	650	4 175	94	72,2	6,0	20,4
BM6 1 065-70/61	194 757	247 342	2 928	1 496	650	4 245	94	73,4	6,1	20,8
BM6 1 065-70/62	197 493	250 816	2 976	1 521	650	4 315	94	74,6	6,2	21,1
BM6 1 065-70/63	200 229	254 290	3 024	1 545	650	4 385	94	75,9	6,3	21,4
BM6 1 065-70/64	202 964	257 764	3 072	1 570	650	4 455	94	77,1	6,4	21,8
BM6 1 065-70/65	205 700	261 239	3 120	1 594	650	4 525	94	78,3	6,5	22,1
BM6 1 065-70/66	208 435	264 713	3 168	1 619	650	4 595	94	79,5	6,6	22,5
BM6 1 065-70/67	211 171	268 187	3 216	1 643	650	4 665	94	80,7	6,7	22,8
BM6 1 065-70/68	213 906	271 661	3 264	1 668	650	4 735	94	81,9	6,8	23,1

BM6 1 070-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-30/3	36 408	46 238	123	63	700	105	94	3,4	0,3	0,9
BM6 1 070-30/4	39 248	49 845	164	84	700	135	94	4,6	0,4	1,2
BM6 1 070-30/5	42 087	53 451	205	105	700	165	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 070-30/6	44 927	57 058	246	126	700	195	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 070-30/7	47 767	60 664	287	147	700	225	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 070-30/8	50 607	64 271	328	168	700	255	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 070-30/9	53 447	67 877	369	189	700	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 070-30/10	56 286	71 484	410	210	700	315	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 070-30/11	59 126	75 090	451	230	700	345	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 070-30/12	61 966	78 697	492	251	700	375	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 070-30/13	64 806	82 303	533	272	700	405	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 070-30/14	67 645	85 910	574	293	700	435	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 070-30/15	70 485	89 516	615	314	700	465	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 070-30/16	73 325	93 123	656	335	700	495	94	18,3	1,6	4,9
BM6 1 070-30/17	76 165	96 729	697	356	700	525	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 070-30/18	79 004	100 336	738	377	700	555	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 070-30/19	81 844	103 942	779	398	700	585	94	21,8	1,9	5,9
BM6 1 070-30/20	84 684	107 549	820	419	700	615	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 070-30/21	87 524	111 155	861	440	700	645	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 070-30/22	90 363	114 762	902	461	700	675	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 070-30/23	93 203	118 368	943	482	700	705	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 070-30/24	96 043	121 975	984	503	700	735	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 070-30/25	98 883	125 581	1 025	524	700	765	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 070-30/26	101 723	129 188	1 066	545	700	795	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 070-30/27	104 562	132 794	1 107	566	700	825	94	30,9	2,7	8,3
BM6 1 070-30/28	107 402	136 401	1 148	587	700	855	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 070-30/29	110 242	140 007	1 189	608	700	885	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 070-30/30	113 082	143 614	1 230	629	700	915	94	34,4	3,0	9,3
BM6 1 070-30/31	115 921	147 220	1 271	649	700	945	94	35,5	3,1	9,6
BM6 1 070-30/32	118 761	150 827	1 312	670	700	975	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 070-30/33	121 601	154 433	1 353	691	700	1 005	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 070-30/34	124 441	158 040	1 394	712	700	1 035	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 070-30/35	127 280	161 646	1 435	733	700	1 065	94	40,1	3,5	10,8
BM6 1 070-30/36	130 120	165 253	1 476	754	700	1 095	94	41,2	3,5	11,1
BM6 1 070-30/37	132 960	168 859	1 517	775	700	1 125	94	42,4	3,6	11,4
BM6 1 070-30/38	135 800	172 466	1 558	796	700	1 155	94	43,5	3,7	11,7
BM6 1 070-30/39	138 640	176 072	1 599	817	700	1 185	94	44,7	3,8	12,0
BM6 1 070-30/40	141 479	179 679	1 640	838	700	1 215	94	45,8	3,9	12,3
BM6 1 070-30/41	144 319	183 285	1 681	859	700	1 245	94	47,0	4,0	12,7
BM6 1 070-30/42	147 159	186 892	1 722	880	700	1 275	94	48,1	4,1	13,0
BM6 1 070-30/43	149 999	190 498	1 763	901	700	1 305	94	49,3	4,2	13,3
BM6 1 070-30/44	152 838	194 105	1 804	922	700	1 335	94	50,4	4,3	13,6
BM6 1 070-30/45	155 678	197 711	1 845	943	700	1 365	94	51,6	4,4	13,9
BM6 1 070-30/46	158 518	201 318	1 886	964	700	1 395	94	52,7	4,5	14,2
BM6 1 070-30/47	161 358	204 924	1 927	985	700	1 425	94	53,9	4,6	14,5
BM6 1 070-30/48	164 197	208 531	1 968	1 006	700	1 455	94	55,0	4,7	14,8
BM6 1 070-30/49	167 037	212 137	2 009	1 027	700	1 485	94	56,1	4,8	15,1
BM6 1 070-30/50	169 877	215 744	2 050	1 048	700	1 515	94	57,3	4,9	15,4
BM6 1 070-30/51	172 717	219 350	2 091	1 069	700	1 545	94	58,4	5,0	15,7
BM6 1 070-30/52	175 556	222 957	2 132	1 089	700	1 575	94	59,6	5,1	16,0
BM6 1 070-30/53	178 396	226 563	2 173	1 110	700	1 605	94	60,7	5,2	16,4
BM6 1 070-30/54	181 236	230 170	2 214	1 131	700	1 635	94	61,9	5,3	16,7
BM6 1 070-30/55	184 076	233 776	2 255	1 152	700	1 665	94	63,0	5,4	17,0
BM6 1 070-30/56	186 916	237 383	2 296	1 173	700	1 695	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 070-30/57	189 755	240 989	2 337	1 194	700	1 725	94	65,3	5,6	17,6
BM6 1 070-30/58	192 595	244 596	2 378	1 215	700	1 755	94	66,5	5,7	17,9
BM6 1 070-30/59	195 435	248 202	2 419	1 236	700	1 785	94	67,6	5,8	18,2
BM6 1 070-30/60	198 275	251 809	2 460	1 257	700	1 815	94	68,7	5,9	18,5
BM6 1 070-30/61	201 114	255 415	2 501	1 278	700	1 845	94	69,9	6,0	18,8
BM6 1 070-30/62	203 954	259 022	2 542	1 299	700	1 875	94	71,0	6,1	19,1
BM6 1 070-30/63	206 794	262 628	2 583	1 320	700	1 905	94	72,2	6,2	19,4
BM6 1 070-30/64	209 634	266 235	2 624	1 341	700	1 935	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 070-30/65	212 473	269 841	2 665	1 362	700	1 965	94	74,5	6,4	20,1
BM6 1 070-30/66	215 313	273 448	2 706	1 383	700	1 995	94	75,6	6,5	20,4
BM6 1 070-30/67	218 153	277 054	2 747	1 404	700	2 025	94	76,8	6,6	20,7
BM6 1 070-30/68	220 993	280 661	2 788	1 425	700	2 055	94	77,9	6,7	21,0

BM6 1 070-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-35/3	36 408	46 238	129	66	700	115	94	3,5	0,3	0,9
BM6 1 070-35/4	39 248	49 845	172	88	700	150	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 070-35/5	42 087	53 451	215	110	700	185	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 070-35/6	44 927	57 058	258	132	700	220	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 070-35/7	47 767	60 664	301	154	700	255	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 070-35/8	50 607	64 271	344	176	700	290	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 070-35/9	53 447	67 877	387	198	700	325	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 070-35/10	56 286	71 484	430	220	700	360	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 070-35/11	59 126	75 090	473	242	700	395	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 070-35/12	61 966	78 697	516	264	700	430	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 070-35/13	64 806	82 303	559	286	700	465	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 070-35/14	67 645	85 910	602	308	700	500	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 070-35/15	70 485	89 516	645	330	700	535	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 070-35/16	73 325	93 123	688	352	700	570	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 070-35/17	76 165	96 729	731	374	700	605	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 070-35/18	79 004	100 336	774	396	700	640	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 070-35/19	81 844	103 942	817	417	700	675	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 070-35/20	84 684	107 549	860	439	700	710	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 070-35/21	87 524	111 155	903	461	700	745	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 070-35/22	90 363	114 762	946	483	700	780	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 070-35/23	93 203	118 368	989	505	700	815	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 070-35/24	96 043	121 975	1 032	527	700	850	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 070-35/25	98 883	125 581	1 075	549	700	885	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 070-35/26	101 723	129 188	1 118	571	700	920	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 070-35/27	104 562	132 794	1 161	593	700	955	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 070-35/28	107 402	136 401	1 204	615	700	990	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 070-35/29	110 242	140 007	1 247	637	700	1 025	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 070-35/30	113 082	143 614	1 290	659	700	1 060	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 070-35/31	115 921	147 220	1 333	681	700	1 095	94	36,0	3,1	9,8
BM6 1 070-35/32	118 761	150 827	1 376	703	700	1 130	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 070-35/33	121 601	154 433	1 419	725	700	1 165	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 070-35/34	124 441	158 040	1 462	747	700	1 200	94	39,5	3,4	10,7
BM6 1 070-35/35	127 280	161 646	1 505	769	700	1 235	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 070-35/36	130 120	165 253	1 548	791	700	1 270	94	41,8	3,6	11,3
BM6 1 070-35/37	132 960	168 859	1 591	813	700	1 305	94	43,0	3,7	11,7
BM6 1 070-35/38	135 800	172 466	1 634	835	700	1 340	94	44,2	3,8	12,0
BM6 1 070-35/39	138 640	176 072	1 677	857	700	1 375	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 070-35/40	141 479	179 679	1 720	879	700	1 410	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 070-35/41	144 319	183 285	1 763	901	700	1 445	94	47,7	4,1	12,9
BM6 1 070-35/42	147 159	186 892	1 806	923	700	1 480	94	48,8	4,2	13,2
BM6 1 070-35/43	149 999	190 498	1 849	945	700	1 515	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 070-35/44	152 838	194 105	1 892	967	700	1 550	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 070-35/45	155 678	197 711	1 935	989	700	1 585	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 070-35/46	158 518	201 318	1 978	1 011	700	1 620	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 070-35/47	161 358	204 924	2 021	1 033	700	1 655	94	54,6	4,7	14,8
BM6 1 070-35/48	164 197	208 531	2 064	1 055	700	1 690	94	55,8	4,8	15,1
BM6 1 070-35/49	167 037	212 137	2 107	1 077	700	1 725	94	57,0	4,9	15,4
BM6 1 070-35/50	169 877	215 744	2 150	1 099	700	1 760	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 070-35/51	172 717	219 350	2 193	1 121	700	1 795	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 070-35/52	175 556	222 957	2 236	1 143	700	1 830	94	60,4	5,2	16,4
BM6 1 070-35/53	178 396	226 563	2 279	1 165	700	1 865	94	61,6	5,3	16,7
BM6 1 070-35/54	181 236	230 170	2 322	1 187	700	1 900	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 070-35/55	184 076	233 776	2 365	1 209	700	1 935	94	63,9	5,5	17,3
BM6 1 070-35/56	186 916	237 383	2 408	1 230	700	1 970	94	65,1	5,6	17,6
BM6 1 070-35/57	189 755	240 989	2 451	1 252	700	2 005	94	66,3	5,7	18,0
BM6 1 070-35/58	192 595	244 596	2 494	1 274	700	2 040	94	67,4	5,8	18,3
BM6 1 070-35/59	195 435	248 202	2 537	1 296	700	2 075	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 070-35/60	198 275	251 809	2 580	1 318	700	2 110	94	69,7	6,0	18,9
BM6 1 070-35/61	201 114	255 415	2 623	1 340	700	2 145	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 070-35/62	203 954	259 022	2 666	1 362	700	2 180	94	72,1	6,2	19,5
BM6 1 070-35/63	206 794	262 628	2 709	1 384	700	2 215	94	73,2	6,3	19,8
BM6 1 070-35/64	209 634	266 235	2 752	1 406	700	2 250	94	74,4	6,4	20,2
BM6 1 070-35/65	212 473	269 841	2 795	1 428	700	2 285	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 070-35/66	215 313	273 448	2 838	1 450	700	2 320	94	76,7	6,6	20,8
BM6 1 070-35/67	218 153	277 054	2 881	1 472	700	2 355	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 070-35/68	220 993	280 661	2 924	1 494	700	2 390	94	79,0	6,8	21,4

BM6 1 070-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-40/3	36 408	46 238	132	67	700	125	94	3,5	0,3	1,0
BM6 1 070-40/4	39 248	49 845	176	90	700	165	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 070-40/5	42 087	53 451	220	112	700	205	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 070-40/6	44 927	57 058	264	135	700	245	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 070-40/7	47 767	60 664	308	157	700	285	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 070-40/8	50 607	64 271	352	180	700	325	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 070-40/9	53 447	67 877	396	202	700	365	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 070-40/10	56 286	71 484	440	225	700	405	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 070-40/11	59 126	75 090	484	247	700	445	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 070-40/12	61 966	78 697	528	270	700	485	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 070-40/13	64 806	82 303	572	292	700	525	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 070-40/14	67 645	85 910	616	315	700	565	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 070-40/15	70 485	89 516	660	337	700	605	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 070-40/16	73 325	93 123	704	360	700	645	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 070-40/17	76 165	96 729	748	382	700	685	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 070-40/18	79 004	100 336	792	405	700	725	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 070-40/19	81 844	103 942	836	427	700	765	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 070-40/20	84 684	107 549	880	450	700	805	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 070-40/21	87 524	111 155	924	472	700	845	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 070-40/22	90 363	114 762	968	495	700	885	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 070-40/23	93 203	118 368	1 012	517	700	925	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 070-40/24	96 043	121 975	1 056	540	700	965	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 070-40/25	98 883	125 581	1 100	562	700	1 005	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 070-40/26	101 723	129 188	1 144	585	700	1 045	94	30,7	2,6	8,4
BM6 1 070-40/27	104 562	132 794	1 188	607	700	1 085	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 070-40/28	107 402	136 401	1 232	630	700	1 125	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 070-40/29	110 242	140 007	1 276	652	700	1 165	94	34,2	2,9	9,3
BM6 1 070-40/30	113 082	143 614	1 320	675	700	1 205	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 070-40/31	115 921	147 220	1 364	697	700	1 245	94	36,5	3,1	10,0
BM6 1 070-40/32	118 761	150 827	1 408	719	700	1 285	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 070-40/33	121 601	154 433	1 452	742	700	1 325	94	38,9	3,3	10,6
BM6 1 070-40/34	124 441	158 040	1 496	764	700	1 365	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 070-40/35	127 280	161 646	1 540	787	700	1 405	94	41,3	3,5	11,2
BM6 1 070-40/36	130 120	165 253	1 584	809	700	1 445	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 070-40/37	132 960	168 859	1 628	832	700	1 485	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 070-40/38	135 800	172 466	1 672	854	700	1 525	94	44,8	3,8	12,2
BM6 1 070-40/39	138 640	176 072	1 716	877	700	1 565	94	46,0	3,9	12,5
BM6 1 070-40/40	141 479	179 679	1 760	899	700	1 605	94	47,2	4,0	12,9
BM6 1 070-40/41	144 319	183 285	1 804	922	700	1 645	94	48,3	4,1	13,2
BM6 1 070-40/42	147 159	186 892	1 848	944	700	1 685	94	49,5	4,2	13,5
BM6 1 070-40/43	149 999	190 498	1 892	967	700	1 725	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 070-40/44	152 838	194 105	1 936	989	700	1 765	94	51,9	4,4	14,1
BM6 1 070-40/45	155 678	197 711	1 980	1 012	700	1 805	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 070-40/46	158 518	201 318	2 024	1 034	700	1 845	94	54,2	4,6	14,8
BM6 1 070-40/47	161 358	204 924	2 068	1 057	700	1 885	94	55,4	4,7	15,1
BM6 1 070-40/48	164 197	208 531	2 112	1 079	700	1 925	94	56,6	4,8	15,4
BM6 1 070-40/49	167 037	212 137	2 156	1 102	700	1 965	94	57,8	4,9	15,7
BM6 1 070-40/50	169 877	215 744	2 200	1 124	700	2 005	94	58,9	5,0	16,1
BM6 1 070-40/51	172 717	219 350	2 244	1 147	700	2 045	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 070-40/52	175 556	222 957	2 288	1 169	700	2 085	94	61,3	5,2	16,7
BM6 1 070-40/53	178 396	226 563	2 332	1 192	700	2 125	94	62,5	5,3	17,0
BM6 1 070-40/54	181 236	230 170	2 376	1 214	700	2 165	94	63,7	5,4	17,4
BM6 1 070-40/55	184 076	233 776	2 420	1 237	700	2 205	94	64,8	5,5	17,7
BM6 1 070-40/56	186 916	237 383	2 464	1 259	700	2 245	94	66,0	5,6	18,0
BM6 1 070-40/57	189 755	240 989	2 508	1 282	700	2 285	94	67,2	5,7	18,3
BM6 1 070-40/58	192 595	244 596	2 552	1 304	700	2 325	94	68,4	5,8	18,6
BM6 1 070-40/59	195 435	248 202	2 596	1 327	700	2 365	94	69,6	5,9	19,0
BM6 1 070-40/60	198 275	251 809	2 640	1 349	700	2 405	94	70,7	6,0	19,3
BM6 1 070-40/61	201 114	255 415	2 684	1 372	700	2 445	94	71,9	6,1	19,6
BM6 1 070-40/62	203 954	259 022	2 728	1 394	700	2 485	94	73,1	6,2	19,9
BM6 1 070-40/63	206 794	262 628	2 772	1 416	700	2 525	94	74,3	6,3	20,2
BM6 1 070-40/64	209 634	266 235	2 816	1 439	700	2 565	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 070-40/65	212 473	269 841	2 860	1 461	700	2 605	94	76,6	6,5	20,9
BM6 1 070-40/66	215 313	273 448	2 904	1 484	700	2 645	94	77,8	6,6	21,2
BM6 1 070-40/67	218 153	277 054	2 948	1 506	700	2 685	94	79,0	6,7	21,5
BM6 1 070-40/68	220 993	280 661	2 992	1 529	700	2 725	94	80,2	6,8	21,9

BM6 1 070-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-45/3	36 408	46 238	135	69	700	135	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 070-45/4	39 248	49 845	180	92	700	180	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 070-45/5	42 087	53 451	225	115	700	225	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 070-45/6	44 927	57 058	270	138	700	270	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 070-45/7	47 767	60 664	315	161	700	315	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 070-45/8	50 607	64 271	360	184	700	360	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 070-45/9	53 447	67 877	405	207	700	405	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 070-45/10	56 286	71 484	450	230	700	450	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 070-45/11	59 126	75 090	495	253	700	495	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 070-45/12	61 966	78 697	540	276	700	540	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 070-45/13	64 806	82 303	585	299	700	585	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 070-45/14	67 645	85 910	630	322	700	630	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 070-45/15	70 485	89 516	675	345	700	675	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 070-45/16	73 325	93 123	720	368	700	720	94	19,1	1,6	5,2
BM6 1 070-45/17	76 165	96 729	765	391	700	765	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 070-45/18	79 004	100 336	810	414	700	810	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 070-45/19	81 844	103 942	855	437	700	855	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 070-45/20	84 684	107 549	900	460	700	900	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 070-45/21	87 524	111 155	945	483	700	945	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 070-45/22	90 363	114 762	990	506	700	990	94	26,3	2,2	7,2
BM6 1 070-45/23	93 203	118 368	1 035	529	700	1 035	94	27,5	2,3	7,5
BM6 1 070-45/24	96 043	121 975	1 080	552	700	1 080	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 070-45/25	98 883	125 581	1 125	575	700	1 125	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 070-45/26	101 723	129 188	1 170	598	700	1 170	94	31,1	2,6	8,5
BM6 1 070-45/27	104 562	132 794	1 215	621	700	1 215	94	32,3	2,7	8,8
BM6 1 070-45/28	107 402	136 401	1 260	644	700	1 260	94	33,5	2,8	9,2
BM6 1 070-45/29	110 242	140 007	1 305	667	700	1 305	94	34,7	2,9	9,5
BM6 1 070-45/30	113 082	143 614	1 350	690	700	1 350	94	35,9	3,0	9,8
BM6 1 070-45/31	115 921	147 220	1 395	713	700	1 395	94	37,1	3,2	10,2
BM6 1 070-45/32	118 761	150 827	1 440	736	700	1 440	94	38,3	3,3	10,5
BM6 1 070-45/33	121 601	154 433	1 485	759	700	1 485	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 070-45/34	124 441	158 040	1 530	782	700	1 530	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 070-45/35	127 280	161 646	1 575	805	700	1 575	94	41,8	3,6	11,5
BM6 1 070-45/36	130 120	165 253	1 620	828	700	1 620	94	43,0	3,7	11,8
BM6 1 070-45/37	132 960	168 859	1 665	851	700	1 665	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 070-45/38	135 800	172 466	1 710	874	700	1 710	94	45,4	3,9	12,5
BM6 1 070-45/39	138 640	176 072	1 755	897	700	1 755	94	46,6	4,0	12,8
BM6 1 070-45/40	141 479	179 679	1 800	920	700	1 800	94	47,8	4,1	13,1
BM6 1 070-45/41	144 319	183 285	1 845	943	700	1 845	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 070-45/42	147 159	186 892	1 890	966	700	1 890	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 070-45/43	149 999	190 498	1 935	989	700	1 935	94	51,4	4,4	14,1
BM6 1 070-45/44	152 838	194 105	1 980	1 012	700	1 980	94	52,6	4,5	14,4
BM6 1 070-45/45	155 678	197 711	2 025	1 035	700	2 025	94	53,8	4,6	14,7
BM6 1 070-45/46	158 518	201 318	2 070	1 058	700	2 070	94	55,0	4,7	15,1
BM6 1 070-45/47	161 358	204 924	2 115	1 081	700	2 115	94	56,2	4,8	15,4
BM6 1 070-45/48	164 197	208 531	2 160	1 104	700	2 160	94	57,4	4,9	15,7
BM6 1 070-45/49	167 037	212 137	2 205	1 127	700	2 205	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 070-45/50	169 877	215 744	2 250	1 150	700	2 250	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 070-45/51	172 717	219 350	2 295	1 173	700	2 295	94	61,0	5,2	16,7
BM6 1 070-45/52	175 556	222 957	2 340	1 196	700	2 340	94	62,2	5,3	17,0
BM6 1 070-45/53	178 396	226 563	2 385	1 219	700	2 385	94	63,4	5,4	17,4
BM6 1 070-45/54	181 236	230 170	2 430	1 242	700	2 430	94	64,6	5,5	17,7
BM6 1 070-45/55	184 076	233 776	2 475	1 265	700	2 475	94	65,7	5,6	18,0
BM6 1 070-45/56	186 916	237 383	2 520	1 288	700	2 520	94	66,9	5,7	18,4
BM6 1 070-45/57	189 755	240 989	2 565	1 311	700	2 565	94	68,1	5,8	18,7
BM6 1 070-45/58	192 595	244 596	2 610	1 334	700	2 610	94	69,3	5,9	19,0
BM6 1 070-45/59	195 435	248 202	2 655	1 357	700	2 655	94	70,5	6,0	19,3
BM6 1 070-45/60	198 275	251 809	2 700	1 380	700	2 700	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 070-45/61	201 114	255 415	2 745	1 403	700	2 745	94	72,9	6,2	20,0
BM6 1 070-45/62	203 954	259 022	2 790	1 426	700	2 790	94	74,1	6,3	20,3
BM6 1 070-45/63	206 794	262 628	2 835	1 449	700	2 835	94	75,3	6,4	20,6
BM6 1 070-45/64	209 634	266 235	2 880	1 472	700	2 880	94	76,5	6,5	21,0
BM6 1 070-45/65	212 473	269 841	2 925	1 495	700	2 925	94	77,7	6,6	21,3
BM6 1 070-45/66	215 313	273 448	2 970	1 518	700	2 970	94	78,9	6,7	21,6
BM6 1 070-45/67	218 153	277 054	3 015	1 541	700	3 015	94	80,1	6,8	22,0
BM6 1 070-45/68	220 993	280 661	3 060	1 564	700	3 060	94	81,3	6,9	22,3

BM6 1 070-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-50/3	36 408	46 238	141	72	700	145	94	3,6	0,3	1,0
BM6 1 070-50/4	39 248	49 845	188	96	700	195	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 070-50/5	42 087	53 451	235	120	700	245	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 070-50/6	44 927	57 058	282	144	700	295	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 070-50/7	47 767	60 664	329	168	700	345	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 070-50/8	50 607	64 271	376	192	700	395	94	9,7	0,8	2,7
BM6 1 070-50/9	53 447	67 877	423	216	700	445	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 070-50/10	56 286	71 484	470	240	700	495	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 070-50/11	59 126	75 090	517	264	700	545	94	13,3	1,1	3,7
BM6 1 070-50/12	61 966	78 697	564	288	700	595	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 070-50/13	64 806	82 303	611	312	700	645	94	15,8	1,3	4,3
BM6 1 070-50/14	67 645	85 910	658	336	700	695	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 070-50/15	70 485	89 516	705	360	700	745	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 070-50/16	73 325	93 123	752	384	700	795	94	19,4	1,6	5,3
BM6 1 070-50/17	76 165	96 729	799	408	700	845	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 070-50/18	79 004	100 336	846	432	700	895	94	21,8	1,8	6,0
BM6 1 070-50/19	81 844	103 942	893	456	700	945	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 070-50/20	84 684	107 549	940	480	700	995	94	24,2	2,1	6,7
BM6 1 070-50/21	87 524	111 155	987	504	700	1 045	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 070-50/22	90 363	114 762	1 034	528	700	1 095	94	26,7	2,3	7,4
BM6 1 070-50/23	93 203	118 368	1 081	552	700	1 145	94	27,9	2,4	7,7
BM6 1 070-50/24	96 043	121 975	1 128	576	700	1 195	94	29,1	2,5	8,0
BM6 1 070-50/25	98 883	125 581	1 175	600	700	1 245	94	30,3	2,6	8,4
BM6 1 070-50/26	101 723	129 188	1 222	624	700	1 295	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 070-50/27	104 562	132 794	1 269	648	700	1 345	94	32,7	2,8	9,0
BM6 1 070-50/28	107 402	136 401	1 316	672	700	1 395	94	33,9	2,9	9,4
BM6 1 070-50/29	110 242	140 007	1 363	696	700	1 445	94	35,1	3,0	9,7
BM6 1 070-50/30	113 082	143 614	1 410	721	700	1 495	94	36,4	3,1	10,0
BM6 1 070-50/31	115 921	147 220	1 457	745	700	1 545	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 070-50/32	118 761	150 827	1 504	769	700	1 595	94	38,8	3,3	10,7
BM6 1 070-50/33	121 601	154 433	1 551	793	700	1 645	94	40,0	3,4	11,0
BM6 1 070-50/34	124 441	158 040	1 598	817	700	1 695	94	41,2	3,5	11,4
BM6 1 070-50/35	127 280	161 646	1 645	841	700	1 745	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 070-50/36	130 120	165 253	1 692	865	700	1 795	94	43,6	3,7	12,0
BM6 1 070-50/37	132 960	168 859	1 739	889	700	1 845	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 070-50/38	135 800	172 466	1 786	913	700	1 895	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 070-50/39	138 640	176 072	1 833	937	700	1 945	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 070-50/40	141 479	179 679	1 880	961	700	1 995	94	48,5	4,1	13,4
BM6 1 070-50/41	144 319	183 285	1 927	985	700	2 045	94	49,7	4,2	13,7
BM6 1 070-50/42	147 159	186 892	1 974	1 009	700	2 095	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 070-50/43	149 999	190 498	2 021	1 033	700	2 145	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 070-50/44	152 838	194 105	2 068	1 057	700	2 195	94	53,3	4,5	14,7
BM6 1 070-50/45	155 678	197 711	2 115	1 081	700	2 245	94	54,5	4,6	15,0
BM6 1 070-50/46	158 518	201 318	2 162	1 105	700	2 295	94	55,7	4,7	15,4
BM6 1 070-50/47	161 358	204 924	2 209	1 129	700	2 345	94	57,0	4,8	15,7
BM6 1 070-50/48	164 197	208 531	2 256	1 153	700	2 395	94	58,2	4,9	16,0
BM6 1 070-50/49	167 037	212 137	2 303	1 177	700	2 445	94	59,4	5,0	16,4
BM6 1 070-50/50	169 877	215 744	2 350	1 201	700	2 495	94	60,6	5,1	16,7
BM6 1 070-50/51	172 717	219 350	2 397	1 225	700	2 545	94	61,8	5,2	17,0
BM6 1 070-50/52	175 556	222 957	2 444	1 249	700	2 595	94	63,0	5,3	17,4
BM6 1 070-50/53	178 396	226 563	2 491	1 273	700	2 645	94	64,2	5,4	17,7
BM6 1 070-50/54	181 236	230 170	2 538	1 297	700	2 695	94	65,4	5,5	18,0
BM6 1 070-50/55	184 076	233 776	2 585	1 321	700	2 745	94	66,7	5,6	18,4
BM6 1 070-50/56	186 916	237 383	2 632	1 345	700	2 795	94	67,9	5,7	18,7
BM6 1 070-50/57	189 755	240 989	2 679	1 369	700	2 845	94	69,1	5,9	19,0
BM6 1 070-50/58	192 595	244 596	2 726	1 393	700	2 895	94	70,3	6,0	19,4
BM6 1 070-50/59	195 435	248 202	2 773	1 417	700	2 945	94	71,5	6,1	19,7
BM6 1 070-50/60	198 275	251 809	2 820	1 441	700	2 995	94	72,7	6,2	20,0
BM6 1 070-50/61	201 114	255 415	2 867	1 465	700	3 045	94	73,9	6,3	20,4
BM6 1 070-50/62	203 954	259 022	2 914	1 489	700	3 095	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 070-50/63	206 794	262 628	2 961	1 513	700	3 145	94	76,4	6,5	21,1
BM6 1 070-50/64	209 634	266 235	3 008	1 537	700	3 195	94	77,6	6,6	21,4
BM6 1 070-50/65	212 473	269 841	3 055	1 561	700	3 245	94	78,8	6,7	21,7
BM6 1 070-50/66	215 313	273 448	3 102	1 585	700	3 295	94	80,0	6,8	22,1
BM6 1 070-50/67	218 153	277 054	3 149	1 609	700	3 345	94	81,2	6,9	22,4
BM6 1 070-50/68	220 993	280 661	3 196	1 633	700	3 395	94	82,4	7,0	22,7

BM6 1 070-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-55/3	36 408	46 238	145	74	700	155	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 070-55/4	39 248	49 845	194	99	700	210	94	4,9	0,4	1,4
BM6 1 070-55/5	42 087	53 451	242	124	700	265	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 070-55/6	44 927	57 058	291	149	700	320	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 070-55/7	47 767	60 664	339	173	700	375	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 070-55/8	50 607	64 271	388	198	700	430	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 070-55/9	53 447	67 877	436	223	700	485	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 070-55/10	56 286	71 484	484	248	700	540	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 070-55/11	59 126	75 090	533	272	700	595	94	13,5	1,1	3,7
BM6 1 070-55/12	61 966	78 697	581	297	700	650	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 070-55/13	64 806	82 303	630	322	700	705	94	16,0	1,3	4,4
BM6 1 070-55/14	67 645	85 910	678	347	700	760	94	17,2	1,5	4,8
BM6 1 070-55/15	70 485	89 516	727	371	700	815	94	18,4	1,6	5,1
BM6 1 070-55/16	73 325	93 123	775	396	700	870	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 070-55/17	76 165	96 729	823	421	700	925	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 070-55/18	79 004	100 336	872	446	700	980	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 070-55/19	81 844	103 942	920	470	700	1 035	94	23,3	2,0	6,5
BM6 1 070-55/20	84 684	107 549	969	495	700	1 090	94	24,6	2,1	6,8
BM6 1 070-55/21	87 524	111 155	1 017	520	700	1 145	94	25,8	2,2	7,2
BM6 1 070-55/22	90 363	114 762	1 066	545	700	1 200	94	27,0	2,3	7,5
BM6 1 070-55/23	93 203	118 368	1 114	569	700	1 255	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 070-55/24	96 043	121 975	1 163	594	700	1 310	94	29,5	2,5	8,2
BM6 1 070-55/25	98 883	125 581	1 211	619	700	1 365	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 070-55/26	101 723	129 188	1 259	644	700	1 420	94	31,9	2,7	8,9
BM6 1 070-55/27	104 562	132 794	1 308	668	700	1 475	94	33,2	2,8	9,2
BM6 1 070-55/28	107 402	136 401	1 356	693	700	1 530	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 070-55/29	110 242	140 007	1 405	718	700	1 585	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 070-55/30	113 082	143 614	1 453	743	700	1 640	94	36,9	3,1	10,2
BM6 1 070-55/31	115 921	147 220	1 502	767	700	1 695	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 070-55/32	118 761	150 827	1 550	792	700	1 750	94	39,3	3,3	10,9
BM6 1 070-55/33	121 601	154 433	1 599	817	700	1 805	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 070-55/34	124 441	158 040	1 647	842	700	1 860	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 070-55/35	127 280	161 646	1 695	866	700	1 915	94	43,0	3,6	11,9
BM6 1 070-55/36	130 120	165 253	1 744	891	700	1 970	94	44,2	3,7	12,3
BM6 1 070-55/37	132 960	168 859	1 792	916	700	2 025	94	45,5	3,8	12,6
BM6 1 070-55/38	135 800	172 466	1 841	941	700	2 080	94	46,7	3,9	12,9
BM6 1 070-55/39	138 640	176 072	1 889	965	700	2 135	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 070-55/40	141 479	179 679	1 938	990	700	2 190	94	49,1	4,1	13,6
BM6 1 070-55/41	144 319	183 285	1 986	1 015	700	2 245	94	50,4	4,3	14,0
BM6 1 070-55/42	147 159	186 892	2 034	1 040	700	2 300	94	51,6	4,4	14,3
BM6 1 070-55/43	149 999	190 498	2 083	1 064	700	2 355	94	52,8	4,5	14,6
BM6 1 070-55/44	152 838	194 105	2 131	1 089	700	2 410	94	54,1	4,6	15,0
BM6 1 070-55/45	155 678	197 711	2 180	1 114	700	2 465	94	55,3	4,7	15,3
BM6 1 070-55/46	158 518	201 318	2 228	1 139	700	2 520	94	56,5	4,8	15,7
BM6 1 070-55/47	161 358	204 924	2 277	1 163	700	2 575	94	57,7	4,9	16,0
BM6 1 070-55/48	164 197	208 531	2 325	1 188	700	2 630	94	59,0	5,0	16,3
BM6 1 070-55/49	167 037	212 137	2 374	1 213	700	2 685	94	60,2	5,1	16,7
BM6 1 070-55/50	169 877	215 744	2 422	1 238	700	2 740	94	61,4	5,2	17,0
BM6 1 070-55/51	172 717	219 350	2 470	1 262	700	2 795	94	62,7	5,3	17,4
BM6 1 070-55/52	175 556	222 957	2 519	1 287	700	2 850	94	63,9	5,4	17,7
BM6 1 070-55/53	178 396	226 563	2 567	1 312	700	2 905	94	65,1	5,5	18,0
BM6 1 070-55/54	181 236	230 170	2 616	1 337	700	2 960	94	66,3	5,6	18,4
BM6 1 070-55/55	184 076	233 776	2 664	1 361	700	3 015	94	67,6	5,7	18,7
BM6 1 070-55/56	186 916	237 383	2 713	1 386	700	3 070	94	68,8	5,8	19,1
BM6 1 070-55/57	189 755	240 989	2 761	1 411	700	3 125	94	70,0	5,9	19,4
BM6 1 070-55/58	192 595	244 596	2 810	1 436	700	3 180	94	71,3	6,0	19,7
BM6 1 070-55/59	195 435	248 202	2 858	1 460	700	3 235	94	72,5	6,1	20,1
BM6 1 070-55/60	198 275	251 809	2 906	1 485	700	3 290	94	73,7	6,2	20,4
BM6 1 070-55/61	201 114	255 415	2 955	1 510	700	3 345	94	74,9	6,3	20,8
BM6 1 070-55/62	203 954	259 022	3 003	1 535	700	3 400	94	76,2	6,4	21,1
BM6 1 070-55/63	206 794	262 628	3 052	1 559	700	3 455	94	77,4	6,5	21,5
BM6 1 070-55/64	209 634	266 235	3 100	1 584	700	3 510	94	78,6	6,6	21,8
BM6 1 070-55/65	212 473	269 841	3 149	1 609	700	3 565	94	79,9	6,7	22,1
BM6 1 070-55/66	215 313	273 448	3 197	1 634	700	3 620	94	81,1	6,8	22,5
BM6 1 070-55/67	218 153	277 054	3 245	1 658	700	3 675	94	82,3	6,9	22,8
BM6 1 070-55/68	220 993	280 661	3 294	1 683	700	3 730	94	83,5	7,0	23,2

BM6 1 070-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-60/3	36 408	46 238	149	76	700	165	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 070-60/4	39 248	49 845	199	102	700	225	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-60/5	42 087	53 451	249	127	700	285	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 070-60/6	44 927	57 058	299	153	700	345	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 070-60/7	47 767	60 664	348	178	700	405	94	8,7	0,7	2,4
BM6 1 070-60/8	50 607	64 271	398	204	700	465	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 070-60/9	53 447	67 877	448	229	700	525	94	11,2	0,9	3,1
BM6 1 070-60/10	56 286	71 484	498	254	700	585	94	12,5	1,0	3,5
BM6 1 070-60/11	59 126	75 090	548	280	700	645	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 070-60/12	61 966	78 697	597	305	700	705	94	14,9	1,3	4,2
BM6 1 070-60/13	64 806	82 303	647	331	700	765	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 070-60/14	67 645	85 910	697	356	700	825	94	17,4	1,5	4,9
BM6 1 070-60/15	70 485	89 516	747	382	700	885	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 070-60/16	73 325	93 123	796	407	700	945	94	19,9	1,7	5,6
BM6 1 070-60/17	76 165	96 729	846	432	700	1 005	94	21,2	1,8	5,9
BM6 1 070-60/18	79 004	100 336	896	458	700	1 065	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 070-60/19	81 844	103 942	946	483	700	1 125	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 070-60/20	84 684	107 549	996	509	700	1 185	94	24,9	2,1	6,9
BM6 1 070-60/21	87 524	111 155	1 045	534	700	1 245	94	26,1	2,2	7,3
BM6 1 070-60/22	90 363	114 762	1 095	560	700	1 305	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 070-60/23	93 203	118 368	1 145	585	700	1 365	94	28,6	2,4	8,0
BM6 1 070-60/24	96 043	121 975	1 195	611	700	1 425	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 070-60/25	98 883	125 581	1 245	636	700	1 485	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 070-60/26	101 723	129 188	1 294	661	700	1 545	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 070-60/27	104 562	132 794	1 344	687	700	1 605	94	33,6	2,8	9,4
BM6 1 070-60/28	107 402	136 401	1 394	712	700	1 665	94	34,9	2,9	9,7
BM6 1 070-60/29	110 242	140 007	1 444	738	700	1 725	94	36,1	3,0	10,1
BM6 1 070-60/30	113 082	143 614	1 493	763	700	1 785	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 070-60/31	115 921	147 220	1 543	789	700	1 845	94	38,6	3,2	10,8
BM6 1 070-60/32	118 761	150 827	1 593	814	700	1 905	94	39,8	3,3	11,1
BM6 1 070-60/33	121 601	154 433	1 643	839	700	1 965	94	41,1	3,5	11,4
BM6 1 070-60/34	124 441	158 040	1 693	865	700	2 025	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 070-60/35	127 280	161 646	1 742	890	700	2 085	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 070-60/36	130 120	165 253	1 792	916	700	2 145	94	44,8	3,8	12,5
BM6 1 070-60/37	132 960	168 859	1 842	941	700	2 205	94	46,1	3,9	12,8
BM6 1 070-60/38	135 800	172 466	1 892	967	700	2 265	94	47,3	4,0	13,2
BM6 1 070-60/39	138 640	176 072	1 941	992	700	2 325	94	48,6	4,1	13,5
BM6 1 070-60/40	141 479	179 679	1 991	1 018	700	2 385	94	49,8	4,2	13,9
BM6 1 070-60/41	144 319	183 285	2 041	1 043	700	2 445	94	51,0	4,3	14,2
BM6 1 070-60/42	147 159	186 892	2 091	1 068	700	2 505	94	52,3	4,4	14,6
BM6 1 070-60/43	149 999	190 498	2 141	1 094	700	2 565	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 070-60/44	152 838	194 105	2 190	1 119	700	2 625	94	54,8	4,6	15,3
BM6 1 070-60/45	155 678	197 711	2 240	1 145	700	2 685	94	56,0	4,7	15,6
BM6 1 070-60/46	158 518	201 318	2 290	1 170	700	2 745	94	57,3	4,8	16,0
BM6 1 070-60/47	161 358	204 924	2 340	1 196	700	2 805	94	58,5	4,9	16,3
BM6 1 070-60/48	164 197	208 531	2 389	1 221	700	2 865	94	59,8	5,0	16,7
BM6 1 070-60/49	167 037	212 137	2 439	1 246	700	2 925	94	61,0	5,1	17,0
BM6 1 070-60/50	169 877	215 744	2 489	1 272	700	2 985	94	62,3	5,2	17,3
BM6 1 070-60/51	172 717	219 350	2 539	1 297	700	3 045	94	63,5	5,3	17,7
BM6 1 070-60/52	175 556	222 957	2 589	1 323	700	3 105	94	64,7	5,4	18,0
BM6 1 070-60/53	178 396	226 563	2 638	1 348	700	3 165	94	66,0	5,5	18,4
BM6 1 070-60/54	181 236	230 170	2 688	1 374	700	3 225	94	67,2	5,7	18,7
BM6 1 070-60/55	184 076	233 776	2 738	1 399	700	3 285	94	68,5	5,8	19,1
BM6 1 070-60/56	186 916	237 383	2 788	1 425	700	3 345	94	69,7	5,9	19,4
BM6 1 070-60/57	189 755	240 989	2 837	1 450	700	3 405	94	71,0	6,0	19,8
BM6 1 070-60/58	192 595	244 596	2 887	1 475	700	3 465	94	72,2	6,1	20,1
BM6 1 070-60/59	195 435	248 202	2 937	1 501	700	3 525	94	73,5	6,2	20,5
BM6 1 070-60/60	198 275	251 809	2 987	1 526	700	3 585	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 070-60/61	201 114	255 415	3 037	1 552	700	3 645	94	75,9	6,4	21,2
BM6 1 070-60/62	203 954	259 022	3 086	1 577	700	3 705	94	77,2	6,5	21,5
BM6 1 070-60/63	206 794	262 628	3 136	1 603	700	3 765	94	78,4	6,6	21,9
BM6 1 070-60/64	209 634	266 235	3 186	1 628	700	3 825	94	79,7	6,7	22,2
BM6 1 070-60/65	212 473	269 841	3 236	1 653	700	3 885	94	80,9	6,8	22,5
BM6 1 070-60/66	215 313	273 448	3 285	1 679	700	3 945	94	82,2	6,9	22,9
BM6 1 070-60/67	218 153	277 054	3 335	1 704	700	4 005	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 070-60/68	220 993	280 661	3 385	1 730	700	4 065	94	84,7	7,1	23,6

BM6 1 070-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-65/3	36 408	46 238	153	78	700	175	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 070-65/4	39 248	49 845	204	104	700	240	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 070-65/5	42 087	53 451	255	130	700	305	94	6,3	0,5	1,8
BM6 1 070-65/6	44 927	57 058	306	156	700	370	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 070-65/7	47 767	60 664	357	182	700	435	94	8,8	0,7	2,5
BM6 1 070-65/8	50 607	64 271	408	208	700	500	94	10,1	0,8	2,8
BM6 1 070-65/9	53 447	67 877	459	235	700	565	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 070-65/10	56 286	71 484	510	261	700	630	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 070-65/11	59 126	75 090	561	287	700	695	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 070-65/12	61 966	78 697	612	313	700	760	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 070-65/13	64 806	82 303	663	339	700	825	94	16,4	1,4	4,6
BM6 1 070-65/14	67 645	85 910	714	365	700	890	94	17,7	1,5	4,9
BM6 1 070-65/15	70 485	89 516	765	391	700	955	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 070-65/16	73 325	93 123	816	417	700	1 020	94	20,2	1,7	5,7
BM6 1 070-65/17	76 165	96 729	867	443	700	1 085	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 070-65/18	79 004	100 336	918	469	700	1 150	94	22,7	1,9	6,4
BM6 1 070-65/19	81 844	103 942	969	495	700	1 215	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 070-65/20	84 684	107 549	1 020	521	700	1 280	94	25,2	2,1	7,1
BM6 1 070-65/21	87 524	111 155	1 071	547	700	1 345	94	26,5	2,2	7,4
BM6 1 070-65/22	90 363	114 762	1 122	573	700	1 410	94	27,8	2,3	7,8
BM6 1 070-65/23	93 203	118 368	1 173	599	700	1 475	94	29,0	2,4	8,1
BM6 1 070-65/24	96 043	121 975	1 224	625	700	1 540	94	30,3	2,5	8,5
BM6 1 070-65/25	98 883	125 581	1 275	652	700	1 605	94	31,5	2,6	8,8
BM6 1 070-65/26	101 723	129 188	1 326	678	700	1 670	94	32,8	2,7	9,2
BM6 1 070-65/27	104 562	132 794	1 377	704	700	1 735	94	34,1	2,9	9,5
BM6 1 070-65/28	107 402	136 401	1 428	730	700	1 800	94	35,3	3,0	9,9
BM6 1 070-65/29	110 242	140 007	1 479	756	700	1 865	94	36,6	3,1	10,2
BM6 1 070-65/30	113 082	143 614	1 530	782	700	1 930	94	37,8	3,2	10,6
BM6 1 070-65/31	115 921	147 220	1 581	808	700	1 995	94	39,1	3,3	11,0
BM6 1 070-65/32	118 761	150 827	1 632	834	700	2 060	94	40,4	3,4	11,3
BM6 1 070-65/33	121 601	154 433	1 683	860	700	2 125	94	41,6	3,5	11,7
BM6 1 070-65/34	124 441	158 040	1 734	886	700	2 190	94	42,9	3,6	12,0
BM6 1 070-65/35	127 280	161 646	1 785	912	700	2 255	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 070-65/36	130 120	165 253	1 836	938	700	2 320	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 070-65/37	132 960	168 859	1 887	964	700	2 385	94	46,7	3,9	13,1
BM6 1 070-65/38	135 800	172 466	1 938	990	700	2 450	94	47,9	4,0	13,4
BM6 1 070-65/39	138 640	176 072	1 989	1 016	700	2 515	94	49,2	4,1	13,8
BM6 1 070-65/40	141 479	179 679	2 040	1 042	700	2 580	94	50,5	4,2	14,1
BM6 1 070-65/41	144 319	183 285	2 091	1 069	700	2 645	94	51,7	4,3	14,5
BM6 1 070-65/42	147 159	186 892	2 142	1 095	700	2 710	94	53,0	4,4	14,8
BM6 1 070-65/43	149 999	190 498	2 193	1 121	700	2 775	94	54,2	4,5	15,2
BM6 1 070-65/44	152 838	194 105	2 244	1 147	700	2 840	94	55,5	4,6	15,5
BM6 1 070-65/45	155 678	197 711	2 295	1 173	700	2 905	94	56,8	4,8	15,9
BM6 1 070-65/46	158 518	201 318	2 346	1 199	700	2 970	94	58,0	4,9	16,3
BM6 1 070-65/47	161 358	204 924	2 397	1 225	700	3 035	94	59,3	5,0	16,6
BM6 1 070-65/48	164 197	208 531	2 448	1 251	700	3 100	94	60,6	5,1	17,0
BM6 1 070-65/49	167 037	212 137	2 499	1 277	700	3 165	94	61,8	5,2	17,3
BM6 1 070-65/50	169 877	215 744	2 550	1 303	700	3 230	94	63,1	5,3	17,7
BM6 1 070-65/51	172 717	219 350	2 601	1 329	700	3 295	94	64,3	5,4	18,0
BM6 1 070-65/52	175 556	222 957	2 652	1 355	700	3 360	94	65,6	5,5	18,4
BM6 1 070-65/53	178 396	226 563	2 703	1 381	700	3 425	94	66,9	5,6	18,7
BM6 1 070-65/54	181 236	230 170	2 754	1 407	700	3 490	94	68,1	5,7	19,1
BM6 1 070-65/55	184 076	233 776	2 805	1 433	700	3 555	94	69,4	5,8	19,4
BM6 1 070-65/56	186 916	237 383	2 856	1 459	700	3 620	94	70,6	5,9	19,8
BM6 1 070-65/57	189 755	240 989	2 907	1 485	700	3 685	94	71,9	6,0	20,1
BM6 1 070-65/58	192 595	244 596	2 958	1 512	700	3 750	94	73,2	6,1	20,5
BM6 1 070-65/59	195 435	248 202	3 009	1 538	700	3 815	94	74,4	6,2	20,8
BM6 1 070-65/60	198 275	251 809	3 060	1 564	700	3 880	94	75,7	6,3	21,2
BM6 1 070-65/61	201 114	255 415	3 111	1 590	700	3 945	94	77,0	6,4	21,5
BM6 1 070-65/62	203 954	259 022	3 162	1 616	700	4 010	94	78,2	6,6	21,9
BM6 1 070-65/63	206 794	262 628	3 213	1 642	700	4 075	94	79,5	6,7	22,3
BM6 1 070-65/64	209 634	266 235	3 264	1 668	700	4 140	94	80,7	6,8	22,6
BM6 1 070-65/65	212 473	269 841	3 315	1 694	700	4 205	94	82,0	6,9	23,0
BM6 1 070-65/66	215 313	273 448	3 366	1 720	700	4 270	94	83,3	7,0	23,3
BM6 1 070-65/67	218 153	277 054	3 417	1 746	700	4 335	94	84,5	7,1	23,7
BM6 1 070-65/68	220 993	280 661	3 468	1 772	700	4 400	94	85,8	7,2	24,0

BM6 1 070-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 070-70/3	36 408	46 238	157	80	700	185	94	3,8	0,3	1,1
BM6 1 070-70/4	39 248	49 845	210	107	700	255	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 070-70/5	42 087	53 451	262	134	700	325	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 070-70/6	44 927	57 058	315	161	700	395	94	7,7	0,6	2,2
BM6 1 070-70/7	47 767	60 664	367	188	700	465	94	8,9	0,7	2,5
BM6 1 070-70/8	50 607	64 271	420	214	700	535	94	10,2	0,9	2,9
BM6 1 070-70/9	53 447	67 877	472	241	700	605	94	11,5	1,0	3,2
BM6 1 070-70/10	56 286	71 484	525	268	700	675	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 070-70/11	59 126	75 090	577	295	700	745	94	14,1	1,2	4,0
BM6 1 070-70/12	61 966	78 697	630	322	700	815	94	15,3	1,3	4,3
BM6 1 070-70/13	64 806	82 303	682	348	700	885	94	16,6	1,4	4,7
BM6 1 070-70/14	67 645	85 910	734	375	700	955	94	17,9	1,5	5,0
BM6 1 070-70/15	70 485	89 516	787	402	700	1 025	94	19,2	1,6	5,4
BM6 1 070-70/16	73 325	93 123	839	429	700	1 095	94	20,4	1,7	5,8
BM6 1 070-70/17	76 165	96 729	892	456	700	1 165	94	21,7	1,8	6,1
BM6 1 070-70/18	79 004	100 336	944	483	700	1 235	94	23,0	1,9	6,5
BM6 1 070-70/19	81 844	103 942	997	509	700	1 305	94	24,3	2,0	6,8
BM6 1 070-70/20	84 684	107 549	1 049	536	700	1 375	94	25,6	2,1	7,2
BM6 1 070-70/21	87 524	111 155	1 102	563	700	1 445	94	26,8	2,2	7,6
BM6 1 070-70/22	90 363	114 762	1 154	590	700	1 515	94	28,1	2,3	7,9
BM6 1 070-70/23	93 203	118 368	1 207	617	700	1 585	94	29,4	2,5	8,3
BM6 1 070-70/24	96 043	121 975	1 259	643	700	1 655	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 070-70/25	98 883	125 581	1 312	670	700	1 725	94	32,0	2,7	9,0
BM6 1 070-70/26	101 723	129 188	1 364	697	700	1 795	94	33,2	2,8	9,4
BM6 1 070-70/27	104 562	132 794	1 416	724	700	1 865	94	34,5	2,9	9,7
BM6 1 070-70/28	107 402	136 401	1 469	751	700	1 935	94	35,8	3,0	10,1
BM6 1 070-70/29	110 242	140 007	1 521	777	700	2 005	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 070-70/30	113 082	143 614	1 574	804	700	2 075	94	38,3	3,2	10,8
BM6 1 070-70/31	115 921	147 220	1 626	831	700	2 145	94	39,6	3,3	11,1
BM6 1 070-70/32	118 761	150 827	1 679	858	700	2 215	94	40,9	3,4	11,5
BM6 1 070-70/33	121 601	154 433	1 731	885	700	2 285	94	42,2	3,5	11,9
BM6 1 070-70/34	124 441	158 040	1 784	911	700	2 355	94	43,5	3,6	12,2
BM6 1 070-70/35	127 280	161 646	1 836	938	700	2 425	94	44,7	3,7	12,6
BM6 1 070-70/36	130 120	165 253	1 889	965	700	2 495	94	46,0	3,8	12,9
BM6 1 070-70/37	132 960	168 859	1 941	992	700	2 565	94	47,3	3,9	13,3
BM6 1 070-70/38	135 800	172 466	1 993	1 019	700	2 635	94	48,6	4,1	13,7
BM6 1 070-70/39	138 640	176 072	2 046	1 045	700	2 705	94	49,8	4,2	14,0
BM6 1 070-70/40	141 479	179 679	2 098	1 072	700	2 775	94	51,1	4,3	14,4
BM6 1 070-70/41	144 319	183 285	2 151	1 099	700	2 845	94	52,4	4,4	14,7
BM6 1 070-70/42	147 159	186 892	2 203	1 126	700	2 915	94	53,7	4,5	15,1
BM6 1 070-70/43	149 999	190 498	2 256	1 153	700	2 985	94	55,0	4,6	15,5
BM6 1 070-70/44	152 838	194 105	2 308	1 180	700	3 055	94	56,2	4,7	15,8
BM6 1 070-70/45	155 678	197 711	2 361	1 206	700	3 125	94	57,5	4,8	16,2
BM6 1 070-70/46	158 518	201 318	2 413	1 233	700	3 195	94	58,8	4,9	16,5
BM6 1 070-70/47	161 358	204 924	2 466	1 260	700	3 265	94	60,1	5,0	16,9
BM6 1 070-70/48	164 197	208 531	2 518	1 287	700	3 335	94	61,3	5,1	17,3
BM6 1 070-70/49	167 037	212 137	2 571	1 314	700	3 405	94	62,6	5,2	17,6
BM6 1 070-70/50	169 877	215 744	2 623	1 340	700	3 475	94	63,9	5,3	18,0
BM6 1 070-70/51	172 717	219 350	2 675	1 367	700	3 545	94	65,2	5,4	18,3
BM6 1 070-70/52	175 556	222 957	2 728	1 394	700	3 615	94	66,5	5,5	18,7
BM6 1 070-70/53	178 396	226 563	2 780	1 421	700	3 685	94	67,7	5,7	19,1
BM6 1 070-70/54	181 236	230 170	2 833	1 448	700	3 755	94	69,0	5,8	19,4
BM6 1 070-70/55	184 076	233 776	2 885	1 474	700	3 825	94	70,3	5,9	19,8
BM6 1 070-70/56	186 916	237 383	2 938	1 501	700	3 895	94	71,6	6,0	20,1
BM6 1 070-70/57	189 755	240 989	2 990	1 528	700	3 965	94	72,9	6,1	20,5
BM6 1 070-70/58	192 595	244 596	3 043	1 555	700	4 035	94	74,1	6,2	20,9
BM6 1 070-70/59	195 435	248 202	3 095	1 582	700	4 105	94	75,4	6,3	21,2
BM6 1 070-70/60	198 275	251 809	3 148	1 608	700	4 175	94	76,7	6,4	21,6
BM6 1 070-70/61	201 114	255 415	3 200	1 635	700	4 245	94	78,0	6,5	21,9
BM6 1 070-70/62	203 954	259 022	3 253	1 662	700	4 315	94	79,2	6,6	22,3
BM6 1 070-70/63	206 794	262 628	3 305	1 689	700	4 385	94	80,5	6,7	22,7
BM6 1 070-70/64	209 634	266 235	3 357	1 716	700	4 455	94	81,8	6,8	23,0
BM6 1 070-70/65	212 473	269 841	3 410	1 742	700	4 525	94	83,1	6,9	23,4
BM6 1 070-70/66	215 313	273 448	3 462	1 769	700	4 595	94	84,4	7,0	23,7
BM6 1 070-70/67	218 153	277 054	3 515	1 796	700	4 665	94	85,6	7,1	24,1
BM6 1 070-70/68	220 993	280 661	3 567	1 823	700	4 735	94	86,9	7,3	24,5

BM6 1 075-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-30/3	36 799	46 734	132	67	750	105	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 075-30/4	39 769	50 506	176	90	750	135	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 075-30/5	42 739	54 278	220	112	750	165	94	6,1	0,5	1,6
BM6 1 075-30/6	45 709	58 050	264	135	750	195	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 075-30/7	48 679	61 822	308	157	750	225	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 075-30/8	51 649	65 594	352	180	750	255	94	9,8	0,8	2,6
BM6 1 075-30/9	54 619	69 366	396	202	750	285	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 075-30/10	57 589	73 138	440	225	750	315	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 075-30/11	60 559	76 910	484	247	750	345	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 075-30/12	63 529	80 682	528	270	750	375	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 075-30/13	66 499	84 454	572	292	750	405	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 075-30/14	69 469	88 226	616	315	750	435	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 075-30/15	72 439	91 998	660	337	750	465	94	18,3	1,6	4,9
BM6 1 075-30/16	75 409	95 770	704	360	750	495	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 075-30/17	78 379	99 542	748	382	750	525	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 075-30/18	81 349	103 313	792	405	750	555	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 075-30/19	84 319	107 085	836	427	750	585	94	23,2	2,0	6,2
BM6 1 075-30/20	87 289	110 857	880	450	750	615	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 075-30/21	90 259	114 629	924	472	750	645	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 075-30/22	93 229	118 401	968	495	750	675	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 075-30/23	96 199	122 173	1 012	517	750	705	94	28,1	2,4	7,5
BM6 1 075-30/24	99 169	125 945	1 056	540	750	735	94	29,3	2,5	7,9
BM6 1 075-30/25	102 139	129 717	1 100	562	750	765	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 075-30/26	105 109	133 489	1 144	585	750	795	94	31,7	2,7	8,5
BM6 1 075-30/27	108 079	137 261	1 188	607	750	825	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 075-30/28	111 049	141 033	1 232	630	750	855	94	34,2	2,9	9,2
BM6 1 075-30/29	114 020	144 805	1 276	652	750	885	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 075-30/30	116 990	148 577	1 320	675	750	915	94	36,6	3,2	9,8
BM6 1 075-30/31	119 960	152 349	1 364	697	750	945	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 075-30/32	122 930	156 121	1 408	719	750	975	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 075-30/33	125 900	159 893	1 452	742	750	1 005	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 075-30/34	128 870	163 664	1 496	764	750	1 035	94	41,5	3,6	11,2
BM6 1 075-30/35	131 840	167 436	1 540	787	750	1 065	94	42,7	3,7	11,5
BM6 1 075-30/36	134 810	171 208	1 584	809	750	1 095	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 075-30/37	137 780	174 980	1 628	832	750	1 125	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 075-30/38	140 750	178 752	1 672	854	750	1 155	94	46,4	4,0	12,5
BM6 1 075-30/39	143 720	182 524	1 716	877	750	1 185	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 075-30/40	146 690	186 296	1 760	899	750	1 215	94	48,8	4,2	13,1
BM6 1 075-30/41	149 660	190 068	1 804	922	750	1 245	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 075-30/42	152 630	193 840	1 848	944	750	1 275	94	51,2	4,4	13,8
BM6 1 075-30/43	155 600	197 612	1 892	967	750	1 305	94	52,5	4,5	14,1
BM6 1 075-30/44	158 570	201 384	1 936	989	750	1 335	94	53,7	4,6	14,4
BM6 1 075-30/45	161 540	205 156	1 980	1 012	750	1 365	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 075-30/46	164 510	208 928	2 024	1 034	750	1 395	94	56,1	4,8	15,1
BM6 1 075-30/47	167 480	212 700	2 068	1 057	750	1 425	94	57,3	4,9	15,4
BM6 1 075-30/48	170 450	216 472	2 112	1 079	750	1 455	94	58,6	5,0	15,7
BM6 1 075-30/49	173 420	220 244	2 156	1 102	750	1 485	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 075-30/50	176 390	224 016	2 200	1 124	750	1 515	94	61,0	5,3	16,4
BM6 1 075-30/51	179 360	227 787	2 244	1 147	750	1 545	94	62,2	5,4	16,7
BM6 1 075-30/52	182 330	231 559	2 288	1 169	750	1 575	94	63,4	5,5	17,1
BM6 1 075-30/53	185 300	235 331	2 332	1 192	750	1 605	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 075-30/54	188 270	239 103	2 376	1 214	750	1 635	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 075-30/55	191 240	242 875	2 420	1 237	750	1 665	94	67,1	5,8	18,0
BM6 1 075-30/56	194 210	246 647	2 464	1 259	750	1 695	94	68,3	5,9	18,4
BM6 1 075-30/57	197 180	250 419	2 508	1 282	750	1 725	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 075-30/58	200 150	254 191	2 552	1 304	750	1 755	94	70,8	6,1	19,0
BM6 1 075-30/59	203 120	257 963	2 596	1 327	750	1 785	94	72,0	6,2	19,4
BM6 1 075-30/60	206 090	261 735	2 640	1 349	750	1 815	94	73,2	6,3	19,7
BM6 1 075-30/61	209 061	265 507	2 684	1 372	750	1 845	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 075-30/62	212 031	269 279	2 728	1 394	750	1 875	94	75,6	6,5	20,3
BM6 1 075-30/63	215 001	273 051	2 772	1 416	750	1 905	94	76,9	6,6	20,7
BM6 1 075-30/64	217 971	276 823	2 816	1 439	750	1 935	94	78,1	6,7	21,0
BM6 1 075-30/65	220 941	280 595	2 860	1 461	750	1 965	94	79,3	6,8	21,3
BM6 1 075-30/66	223 911	284 367	2 904	1 484	750	1 995	94	80,5	6,9	21,7
BM6 1 075-30/67	226 881	288 138	2 948	1 506	750	2 025	94	81,7	7,0	22,0
BM6 1 075-30/68	229 851	291 910	2 992	1 529	750	2 055	94	83,0	7,2	22,3

BM6 1 075-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-35/3	36 799	46 734	138	71	750	115	94	3,7	0,3	1,0
BM6 1 075-35/4	39 769	50 506	184	94	750	150	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 075-35/5	42 739	54 278	230	118	750	185	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 075-35/6	45 709	58 050	276	141	750	220	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 075-35/7	48 679	61 822	322	165	750	255	94	8,7	0,7	2,3
BM6 1 075-35/8	51 649	65 594	368	188	750	290	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 075-35/9	54 619	69 366	414	212	750	325	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 075-35/10	57 589	73 138	460	235	750	360	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 075-35/11	60 559	76 910	506	259	750	395	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 075-35/12	63 529	80 682	552	282	750	430	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 075-35/13	66 499	84 454	598	306	750	465	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 075-35/14	69 469	88 226	644	329	750	500	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 075-35/15	72 439	91 998	690	353	750	535	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 075-35/16	75 409	95 770	736	376	750	570	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 075-35/17	78 379	99 542	782	400	750	605	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 075-35/18	81 349	103 313	828	423	750	640	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 075-35/19	84 319	107 085	874	447	750	675	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 075-35/20	87 289	110 857	920	470	750	710	94	24,7	2,1	6,7
BM6 1 075-35/21	90 259	114 629	966	494	750	745	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 075-35/22	93 229	118 401	1 012	517	750	780	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 075-35/23	96 199	122 173	1 058	541	750	815	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 075-35/24	99 169	125 945	1 104	564	750	850	94	29,7	2,5	8,0
BM6 1 075-35/25	102 139	129 717	1 150	588	750	885	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 075-35/26	105 109	133 489	1 196	611	750	920	94	32,1	2,8	8,7
BM6 1 075-35/27	108 079	137 261	1 242	635	750	955	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 075-35/28	111 049	141 033	1 288	658	750	990	94	34,6	3,0	9,4
BM6 1 075-35/29	114 020	144 805	1 334	682	750	1 025	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 075-35/30	116 990	148 577	1 381	705	750	1 060	94	37,1	3,2	10,0
BM6 1 075-35/31	119 960	152 349	1 427	729	750	1 095	94	38,3	3,3	10,4
BM6 1 075-35/32	122 930	156 121	1 473	752	750	1 130	94	39,6	3,4	10,7
BM6 1 075-35/33	125 900	159 893	1 519	776	750	1 165	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 075-35/34	128 870	163 664	1 565	800	750	1 200	94	42,0	3,6	11,4
BM6 1 075-35/35	131 840	167 436	1 611	823	750	1 235	94	43,3	3,7	11,7
BM6 1 075-35/36	134 810	171 208	1 657	847	750	1 270	94	44,5	3,8	12,0
BM6 1 075-35/37	137 780	174 980	1 703	870	750	1 305	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 075-35/38	140 750	178 752	1 749	894	750	1 340	94	47,0	4,0	12,7
BM6 1 075-35/39	143 720	182 524	1 795	917	750	1 375	94	48,2	4,1	13,0
BM6 1 075-35/40	146 690	186 296	1 841	941	750	1 410	94	49,5	4,2	13,4
BM6 1 075-35/41	149 660	190 068	1 887	964	750	1 445	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 075-35/42	152 630	193 840	1 933	988	750	1 480	94	51,9	4,5	14,0
BM6 1 075-35/43	155 600	197 612	1 979	1 011	750	1 515	94	53,2	4,6	14,4
BM6 1 075-35/44	158 570	201 384	2 025	1 035	750	1 550	94	54,4	4,7	14,7
BM6 1 075-35/45	161 540	205 156	2 071	1 058	750	1 585	94	55,6	4,8	15,0
BM6 1 075-35/46	164 510	208 928	2 117	1 082	750	1 620	94	56,9	4,9	15,4
BM6 1 075-35/47	167 480	212 700	2 163	1 105	750	1 655	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 075-35/48	170 450	216 472	2 209	1 129	750	1 690	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 075-35/49	173 420	220 244	2 255	1 152	750	1 725	94	60,6	5,2	16,4
BM6 1 075-35/50	176 390	224 016	2 301	1 176	750	1 760	94	61,8	5,3	16,7
BM6 1 075-35/51	179 360	227 787	2 347	1 199	750	1 795	94	63,1	5,4	17,1
BM6 1 075-35/52	182 330	231 559	2 393	1 223	750	1 830	94	64,3	5,5	17,4
BM6 1 075-35/53	185 300	235 331	2 439	1 246	750	1 865	94	65,5	5,6	17,7
BM6 1 075-35/54	188 270	239 103	2 485	1 270	750	1 900	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 075-35/55	191 240	242 875	2 531	1 293	750	1 935	94	68,0	5,8	18,4
BM6 1 075-35/56	194 210	246 647	2 577	1 317	750	1 970	94	69,2	5,9	18,7
BM6 1 075-35/57	197 180	250 419	2 623	1 340	750	2 005	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 075-35/58	200 150	254 191	2 669	1 364	750	2 040	94	71,7	6,2	19,4
BM6 1 075-35/59	203 120	257 963	2 715	1 387	750	2 075	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 075-35/60	206 090	261 735	2 761	1 411	750	2 110	94	74,2	6,4	20,1
BM6 1 075-35/61	209 061	265 507	2 807	1 434	750	2 145	94	75,4	6,5	20,4
BM6 1 075-35/62	212 031	269 279	2 853	1 458	750	2 180	94	76,7	6,6	20,7
BM6 1 075-35/63	215 001	273 051	2 899	1 481	750	2 215	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 075-35/64	217 971	276 823	2 945	1 505	750	2 250	94	79,1	6,8	21,4
BM6 1 075-35/65	220 941	280 595	2 991	1 528	750	2 285	94	80,4	6,9	21,7
BM6 1 075-35/66	223 911	284 367	3 037	1 552	750	2 320	94	81,6	7,0	22,1
BM6 1 075-35/67	226 881	288 138	3 083	1 575	750	2 355	94	82,8	7,1	22,4
BM6 1 075-35/68	229 851	291 910	3 129	1 599	750	2 390	94	84,1	7,2	22,7

BM6 1 075-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-40/3	36 799	46 734	141	72	750	125	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 075-40/4	39 769	50 506	188	96	750	165	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 075-40/5	42 739	54 278	235	120	750	205	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 075-40/6	45 709	58 050	282	144	750	245	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 075-40/7	48 679	61 822	329	168	750	285	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 075-40/8	51 649	65 594	376	192	750	325	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 075-40/9	54 619	69 366	423	216	750	365	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 075-40/10	57 589	73 138	470	240	750	405	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 075-40/11	60 559	76 910	517	264	750	445	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 075-40/12	63 529	80 682	564	288	750	485	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 075-40/13	66 499	84 454	611	312	750	525	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 075-40/14	69 469	88 226	658	336	750	565	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 075-40/15	72 439	91 998	705	360	750	605	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 075-40/16	75 409	95 770	752	384	750	645	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 075-40/17	78 379	99 542	799	408	750	685	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 075-40/18	81 349	103 313	846	432	750	725	94	22,6	1,9	6,1
BM6 1 075-40/19	84 319	107 085	893	456	750	765	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 075-40/20	87 289	110 857	940	480	750	805	94	25,1	2,1	6,8
BM6 1 075-40/21	90 259	114 629	987	504	750	845	94	26,3	2,3	7,2
BM6 1 075-40/22	93 229	118 401	1 034	528	750	885	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 075-40/23	96 199	122 173	1 081	552	750	925	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 075-40/24	99 169	125 945	1 128	576	750	965	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 075-40/25	102 139	129 717	1 175	600	750	1 005	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 075-40/26	105 109	133 489	1 222	624	750	1 045	94	32,6	2,8	8,9
BM6 1 075-40/27	108 079	137 261	1 269	648	750	1 085	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 075-40/28	111 049	141 033	1 316	672	750	1 125	94	35,1	3,0	9,5
BM6 1 075-40/29	114 020	144 805	1 363	696	750	1 165	94	36,3	3,1	9,9
BM6 1 075-40/30	116 990	148 577	1 410	721	750	1 205	94	37,6	3,2	10,2
BM6 1 075-40/31	119 960	152 349	1 457	745	750	1 245	94	38,8	3,3	10,6
BM6 1 075-40/32	122 930	156 121	1 504	769	750	1 285	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 075-40/33	125 900	159 893	1 551	793	750	1 325	94	41,3	3,5	11,2
BM6 1 075-40/34	128 870	163 664	1 598	817	750	1 365	94	42,6	3,6	11,6
BM6 1 075-40/35	131 840	167 436	1 645	841	750	1 405	94	43,9	3,8	11,9
BM6 1 075-40/36	134 810	171 208	1 692	865	750	1 445	94	45,1	3,9	12,3
BM6 1 075-40/37	137 780	174 980	1 739	889	750	1 485	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 075-40/38	140 750	178 752	1 786	913	750	1 525	94	47,6	4,1	13,0
BM6 1 075-40/39	143 720	182 524	1 833	937	750	1 565	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 075-40/40	146 690	186 296	1 880	961	750	1 605	94	50,1	4,3	13,6
BM6 1 075-40/41	149 660	190 068	1 927	985	750	1 645	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 075-40/42	152 630	193 840	1 974	1 009	750	1 685	94	52,6	4,5	14,3
BM6 1 075-40/43	155 600	197 612	2 021	1 033	750	1 725	94	53,9	4,6	14,7
BM6 1 075-40/44	158 570	201 384	2 068	1 057	750	1 765	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 075-40/45	161 540	205 156	2 115	1 081	750	1 805	94	56,4	4,8	15,3
BM6 1 075-40/46	164 510	208 928	2 162	1 105	750	1 845	94	57,6	4,9	15,7
BM6 1 075-40/47	167 480	212 700	2 209	1 129	750	1 885	94	58,9	5,0	16,0
BM6 1 075-40/48	170 450	216 472	2 256	1 153	750	1 925	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 075-40/49	173 420	220 244	2 303	1 177	750	1 965	94	61,4	5,3	16,7
BM6 1 075-40/50	176 390	224 016	2 350	1 201	750	2 005	94	62,6	5,4	17,0
BM6 1 075-40/51	179 360	227 787	2 397	1 225	750	2 045	94	63,9	5,5	17,4
BM6 1 075-40/52	182 330	231 559	2 444	1 249	750	2 085	94	65,2	5,6	17,7
BM6 1 075-40/53	185 300	235 331	2 491	1 273	750	2 125	94	66,4	5,7	18,1
BM6 1 075-40/54	188 270	239 103	2 538	1 297	750	2 165	94	67,7	5,8	18,4
BM6 1 075-40/55	191 240	242 875	2 585	1 321	750	2 205	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 075-40/56	194 210	246 647	2 632	1 345	750	2 245	94	70,2	6,0	19,1
BM6 1 075-40/57	197 180	250 419	2 679	1 369	750	2 285	94	71,4	6,1	19,4
BM6 1 075-40/58	200 150	254 191	2 726	1 393	750	2 325	94	72,7	6,2	19,8
BM6 1 075-40/59	203 120	257 963	2 773	1 417	750	2 365	94	73,9	6,3	20,1
BM6 1 075-40/60	206 090	261 735	2 820	1 441	750	2 405	94	75,2	6,4	20,4
BM6 1 075-40/61	209 061	265 507	2 867	1 465	750	2 445	94	76,4	6,5	20,8
BM6 1 075-40/62	212 031	269 279	2 914	1 489	750	2 485	94	77,7	6,6	21,1
BM6 1 075-40/63	215 001	273 051	2 961	1 513	750	2 525	94	78,9	6,8	21,5
BM6 1 075-40/64	217 971	276 823	3 008	1 537	750	2 565	94	80,2	6,9	21,8
BM6 1 075-40/65	220 941	280 595	3 055	1 561	750	2 605	94	81,4	7,0	22,2
BM6 1 075-40/66	223 911	284 367	3 102	1 585	750	2 645	94	82,7	7,1	22,5
BM6 1 075-40/67	226 881	288 138	3 149	1 609	750	2 685	94	83,9	7,2	22,8
BM6 1 075-40/68	229 851	291 910	3 196	1 633	750	2 725	94	85,2	7,3	23,2

BM6 1 075-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-45/3	36 799	46 734	144	74	750	135	94	3,8	0,3	1,0
BM6 1 075-45/4	39 769	50 506	192	98	750	180	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 075-45/5	42 739	54 278	240	123	750	225	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 075-45/6	45 709	58 050	288	147	750	270	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 075-45/7	48 679	61 822	336	172	750	315	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 075-45/8	51 649	65 594	384	196	750	360	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 075-45/9	54 619	69 366	432	221	750	405	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 075-45/10	57 589	73 138	480	245	750	450	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 075-45/11	60 559	76 910	528	270	750	495	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 075-45/12	63 529	80 682	576	294	750	540	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 075-45/13	66 499	84 454	624	319	750	585	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 075-45/14	69 469	88 226	672	343	750	630	94	17,8	1,5	4,9
BM6 1 075-45/15	72 439	91 998	720	368	750	675	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 075-45/16	75 409	95 770	768	392	750	720	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 075-45/17	78 379	99 542	816	417	750	765	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 075-45/18	81 349	103 313	864	442	750	810	94	22,9	1,9	6,2
BM6 1 075-45/19	84 319	107 085	912	466	750	855	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 075-45/20	87 289	110 857	960	491	750	900	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 075-45/21	90 259	114 629	1 008	515	750	945	94	26,7	2,3	7,3
BM6 1 075-45/22	93 229	118 401	1 056	540	750	990	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 075-45/23	96 199	122 173	1 104	564	750	1 035	94	29,2	2,5	8,0
BM6 1 075-45/24	99 169	125 945	1 152	589	750	1 080	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 075-45/25	102 139	129 717	1 200	613	750	1 125	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 075-45/26	105 109	133 489	1 248	638	750	1 170	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 075-45/27	108 079	137 261	1 296	662	750	1 215	94	34,3	2,9	9,4
BM6 1 075-45/28	111 049	141 033	1 344	687	750	1 260	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 075-45/29	114 020	144 805	1 392	711	750	1 305	94	36,8	3,1	10,1
BM6 1 075-45/30	116 990	148 577	1 440	736	750	1 350	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 075-45/31	119 960	152 349	1 488	760	750	1 395	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 075-45/32	122 930	156 121	1 536	785	750	1 440	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 075-45/33	125 900	159 893	1 584	809	750	1 485	94	41,9	3,6	11,5
BM6 1 075-45/34	128 870	163 664	1 632	834	750	1 530	94	43,2	3,7	11,8
BM6 1 075-45/35	131 840	167 436	1 680	858	750	1 575	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 075-45/36	134 810	171 208	1 728	883	750	1 620	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 075-45/37	137 780	174 980	1 776	908	750	1 665	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 075-45/38	140 750	178 752	1 824	932	750	1 710	94	48,2	4,1	13,2
BM6 1 075-45/39	143 720	182 524	1 872	957	750	1 755	94	49,5	4,2	13,5
BM6 1 075-45/40	146 690	186 296	1 920	981	750	1 800	94	50,8	4,3	13,9
BM6 1 075-45/41	149 660	190 068	1 968	1 006	750	1 845	94	52,0	4,4	14,2
BM6 1 075-45/42	152 630	193 840	2 016	1 030	750	1 890	94	53,3	4,5	14,6
BM6 1 075-45/43	155 600	197 612	2 064	1 055	750	1 935	94	54,6	4,7	14,9
BM6 1 075-45/44	158 570	201 384	2 112	1 079	750	1 980	94	55,9	4,8	15,3
BM6 1 075-45/45	161 540	205 156	2 160	1 104	750	2 025	94	57,1	4,9	15,6
BM6 1 075-45/46	164 510	208 928	2 208	1 128	750	2 070	94	58,4	5,0	16,0
BM6 1 075-45/47	167 480	212 700	2 256	1 153	750	2 115	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 075-45/48	170 450	216 472	2 304	1 177	750	2 160	94	60,9	5,2	16,7
BM6 1 075-45/49	173 420	220 244	2 352	1 202	750	2 205	94	62,2	5,3	17,0
BM6 1 075-45/50	176 390	224 016	2 400	1 226	750	2 250	94	63,5	5,4	17,4
BM6 1 075-45/51	179 360	227 787	2 448	1 251	750	2 295	94	64,7	5,5	17,7
BM6 1 075-45/52	182 330	231 559	2 496	1 275	750	2 340	94	66,0	5,6	18,1
BM6 1 075-45/53	185 300	235 331	2 544	1 300	750	2 385	94	67,3	5,7	18,4
BM6 1 075-45/54	188 270	239 103	2 592	1 325	750	2 430	94	68,6	5,8	18,7
BM6 1 075-45/55	191 240	242 875	2 640	1 349	750	2 475	94	69,8	6,0	19,1
BM6 1 075-45/56	194 210	246 647	2 688	1 374	750	2 520	94	71,1	6,1	19,4
BM6 1 075-45/57	197 180	250 419	2 736	1 398	750	2 565	94	72,4	6,2	19,8
BM6 1 075-45/58	200 150	254 191	2 784	1 423	750	2 610	94	73,6	6,3	20,1
BM6 1 075-45/59	203 120	257 963	2 832	1 447	750	2 655	94	74,9	6,4	20,5
BM6 1 075-45/60	206 090	261 735	2 880	1 472	750	2 700	94	76,2	6,5	20,8
BM6 1 075-45/61	209 061	265 507	2 928	1 496	750	2 745	94	77,4	6,6	21,2
BM6 1 075-45/62	212 031	269 279	2 976	1 521	750	2 790	94	78,7	6,7	21,5
BM6 1 075-45/63	215 001	273 051	3 024	1 545	750	2 835	94	80,0	6,8	21,9
BM6 1 075-45/64	217 971	276 823	3 072	1 570	750	2 880	94	81,2	6,9	22,2
BM6 1 075-45/65	220 941	280 595	3 120	1 594	750	2 925	94	82,5	7,0	22,6
BM6 1 075-45/66	223 911	284 367	3 168	1 619	750	2 970	94	83,8	7,1	22,9
BM6 1 075-45/67	226 881	288 138	3 216	1 643	750	3 015	94	85,1	7,3	23,3
BM6 1 075-45/68	229 851	291 910	3 264	1 668	750	3 060	94	86,3	7,4	23,6

BM6 1 075-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-50/3	36 799	46 734	150	77	750	145	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 075-50/4	39 769	50 506	200	102	750	195	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 075-50/5	42 739	54 278	250	128	750	245	94	6,4	0,5	1,8
BM6 1 075-50/6	45 709	58 050	300	153	750	295	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 075-50/7	48 679	61 822	350	179	750	345	94	9,0	0,8	2,5
BM6 1 075-50/8	51 649	65 594	400	204	750	395	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 075-50/9	54 619	69 366	450	230	750	445	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 075-50/10	57 589	73 138	500	256	750	495	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 075-50/11	60 559	76 910	550	281	750	545	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 075-50/12	63 529	80 682	600	307	750	595	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 075-50/13	66 499	84 454	650	332	750	645	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 075-50/14	69 469	88 226	700	358	750	695	94	18,0	1,5	5,0
BM6 1 075-50/15	72 439	91 998	750	383	750	745	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 075-50/16	75 409	95 770	800	409	750	795	94	20,6	1,7	5,7
BM6 1 075-50/17	78 379	99 542	850	434	750	845	94	21,9	1,9	6,0
BM6 1 075-50/18	81 349	103 313	900	460	750	895	94	23,1	2,0	6,4
BM6 1 075-50/19	84 319	107 085	950	485	750	945	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 075-50/20	87 289	110 857	1 000	511	750	995	94	25,7	2,2	7,1
BM6 1 075-50/21	90 259	114 629	1 050	537	750	1 045	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 075-50/22	93 229	118 401	1 100	562	750	1 095	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 075-50/23	96 199	122 173	1 150	588	750	1 145	94	29,6	2,5	8,1
BM6 1 075-50/24	99 169	125 945	1 200	613	750	1 195	94	30,9	2,6	8,5
BM6 1 075-50/25	102 139	129 717	1 250	639	750	1 245	94	32,2	2,7	8,8
BM6 1 075-50/26	105 109	133 489	1 300	664	750	1 295	94	33,4	2,8	9,2
BM6 1 075-50/27	108 079	137 261	1 350	690	750	1 345	94	34,7	2,9	9,5
BM6 1 075-50/28	111 049	141 033	1 400	715	750	1 395	94	36,0	3,1	9,9
BM6 1 075-50/29	114 020	144 805	1 450	741	750	1 445	94	37,3	3,2	10,3
BM6 1 075-50/30	116 990	148 577	1 500	767	750	1 495	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 075-50/31	119 960	152 349	1 550	792	750	1 545	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 075-50/32	122 930	156 121	1 600	818	750	1 595	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 075-50/33	125 900	159 893	1 650	843	750	1 645	94	42,4	3,6	11,7
BM6 1 075-50/34	128 870	163 664	1 700	869	750	1 695	94	43,7	3,7	12,0
BM6 1 075-50/35	131 840	167 436	1 750	894	750	1 745	94	45,0	3,8	12,4
BM6 1 075-50/36	134 810	171 208	1 800	920	750	1 795	94	46,3	3,9	12,7
BM6 1 075-50/37	137 780	174 980	1 850	945	750	1 845	94	47,6	4,0	13,1
BM6 1 075-50/38	140 750	178 752	1 900	971	750	1 895	94	48,9	4,2	13,4
BM6 1 075-50/39	143 720	182 524	1 950	996	750	1 945	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 075-50/40	146 690	186 296	2 000	1 022	750	1 995	94	51,4	4,4	14,1
BM6 1 075-50/41	149 660	190 068	2 050	1 048	750	2 045	94	52,7	4,5	14,5
BM6 1 075-50/42	152 630	193 840	2 100	1 073	750	2 095	94	54,0	4,6	14,9
BM6 1 075-50/43	155 600	197 612	2 150	1 099	750	2 145	94	55,3	4,7	15,2
BM6 1 075-50/44	158 570	201 384	2 200	1 124	750	2 195	94	56,6	4,8	15,6
BM6 1 075-50/45	161 540	205 156	2 250	1 150	750	2 245	94	57,9	4,9	15,9
BM6 1 075-50/46	164 510	208 928	2 300	1 175	750	2 295	94	59,2	5,0	16,3
BM6 1 075-50/47	167 480	212 700	2 350	1 201	750	2 345	94	60,4	5,1	16,6
BM6 1 075-50/48	170 450	216 472	2 400	1 226	750	2 395	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 075-50/49	173 420	220 244	2 450	1 252	750	2 445	94	63,0	5,4	17,3
BM6 1 075-50/50	176 390	224 016	2 500	1 278	750	2 495	94	64,3	5,5	17,7
BM6 1 075-50/51	179 360	227 787	2 550	1 303	750	2 545	94	65,6	5,6	18,0
BM6 1 075-50/52	182 330	231 559	2 600	1 329	750	2 595	94	66,9	5,7	18,4
BM6 1 075-50/53	185 300	235 331	2 650	1 354	750	2 645	94	68,2	5,8	18,7
BM6 1 075-50/54	188 270	239 103	2 700	1 380	750	2 695	94	69,4	5,9	19,1
BM6 1 075-50/55	191 240	242 875	2 750	1 405	750	2 745	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 075-50/56	194 210	246 647	2 800	1 431	750	2 795	94	72,0	6,1	19,8
BM6 1 075-50/57	197 180	250 419	2 850	1 456	750	2 845	94	73,3	6,2	20,2
BM6 1 075-50/58	200 150	254 191	2 900	1 482	750	2 895	94	74,6	6,3	20,5
BM6 1 075-50/59	203 120	257 963	2 950	1 507	750	2 945	94	75,9	6,4	20,9
BM6 1 075-50/60	206 090	261 735	3 000	1 533	750	2 995	94	77,2	6,6	21,2
BM6 1 075-50/61	209 061	265 507	3 050	1 559	750	3 045	94	78,4	6,7	21,6
BM6 1 075-50/62	212 031	269 279	3 100	1 584	750	3 095	94	79,7	6,8	21,9
BM6 1 075-50/63	215 001	273 051	3 150	1 610	750	3 145	94	81,0	6,9	22,3
BM6 1 075-50/64	217 971	276 823	3 200	1 635	750	3 195	94	82,3	7,0	22,6
BM6 1 075-50/65	220 941	280 595	3 250	1 661	750	3 245	94	83,6	7,1	23,0
BM6 1 075-50/66	223 911	284 367	3 300	1 686	750	3 295	94	84,9	7,2	23,3
BM6 1 075-50/67	226 881	288 138	3 350	1 712	750	3 345	94	86,2	7,3	23,7
BM6 1 075-50/68	229 851	291 910	3 400	1 737	750	3 395	94	87,5	7,4	24,0

BM6 1 075-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-55/3	36 799	46 734	154	79	750	155	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 075-55/4	39 769	50 506	206	105	750	210	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 075-55/5	42 739	54 278	257	131	750	265	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 075-55/6	45 709	58 050	308	158	750	320	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 075-55/7	48 679	61 822	360	184	750	375	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 075-55/8	51 649	65 594	411	210	750	430	94	10,4	0,9	2,9
BM6 1 075-55/9	54 619	69 366	463	236	750	485	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 075-55/10	57 589	73 138	514	263	750	540	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 075-55/11	60 559	76 910	565	289	750	595	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 075-55/12	63 529	80 682	617	315	750	650	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 075-55/13	66 499	84 454	668	341	750	705	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 075-55/14	69 469	88 226	720	368	750	760	94	18,2	1,5	5,0
BM6 1 075-55/15	72 439	91 998	771	394	750	815	94	19,5	1,7	5,4
BM6 1 075-55/16	75 409	95 770	822	420	750	870	94	20,8	1,8	5,8
BM6 1 075-55/17	78 379	99 542	874	447	750	925	94	22,1	1,9	6,1
BM6 1 075-55/18	81 349	103 313	925	473	750	980	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 075-55/19	84 319	107 085	977	499	750	1 035	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 075-55/20	87 289	110 857	1 028	525	750	1 090	94	26,1	2,2	7,2
BM6 1 075-55/21	90 259	114 629	1 079	552	750	1 145	94	27,4	2,3	7,6
BM6 1 075-55/22	93 229	118 401	1 131	578	750	1 200	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 075-55/23	96 199	122 173	1 182	604	750	1 255	94	30,0	2,5	8,3
BM6 1 075-55/24	99 169	125 945	1 234	630	750	1 310	94	31,3	2,6	8,6
BM6 1 075-55/25	102 139	129 717	1 285	657	750	1 365	94	32,6	2,8	9,0
BM6 1 075-55/26	105 109	133 489	1 336	683	750	1 420	94	33,9	2,9	9,4
BM6 1 075-55/27	108 079	137 261	1 388	709	750	1 475	94	35,2	3,0	9,7
BM6 1 075-55/28	111 049	141 033	1 439	735	750	1 530	94	36,5	3,1	10,1
BM6 1 075-55/29	114 020	144 805	1 491	762	750	1 585	94	37,8	3,2	10,4
BM6 1 075-55/30	116 990	148 577	1 542	788	750	1 640	94	39,1	3,3	10,8
BM6 1 075-55/31	119 960	152 349	1 593	814	750	1 695	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 075-55/32	122 930	156 121	1 645	840	750	1 750	94	41,7	3,5	11,5
BM6 1 075-55/33	125 900	159 893	1 696	867	750	1 805	94	43,0	3,6	11,9
BM6 1 075-55/34	128 870	163 664	1 748	893	750	1 860	94	44,3	3,7	12,2
BM6 1 075-55/35	131 840	167 436	1 799	919	750	1 915	94	45,6	3,9	12,6
BM6 1 075-55/36	134 810	171 208	1 850	946	750	1 970	94	46,9	4,0	13,0
BM6 1 075-55/37	137 780	174 980	1 902	972	750	2 025	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 075-55/38	140 750	178 752	1 953	998	750	2 080	94	49,5	4,2	13,7
BM6 1 075-55/39	143 720	182 524	2 005	1 024	750	2 135	94	50,8	4,3	14,0
BM6 1 075-55/40	146 690	186 296	2 056	1 051	750	2 190	94	52,1	4,4	14,4
BM6 1 075-55/41	149 660	190 068	2 107	1 077	750	2 245	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 075-55/42	152 630	193 840	2 159	1 103	750	2 300	94	54,7	4,6	15,1
BM6 1 075-55/43	155 600	197 612	2 210	1 129	750	2 355	94	56,0	4,7	15,5
BM6 1 075-55/44	158 570	201 384	2 262	1 156	750	2 410	94	57,3	4,9	15,8
BM6 1 075-55/45	161 540	205 156	2 313	1 182	750	2 465	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 075-55/46	164 510	208 928	2 364	1 208	750	2 520	94	59,9	5,1	16,6
BM6 1 075-55/47	167 480	212 700	2 416	1 234	750	2 575	94	61,2	5,2	16,9
BM6 1 075-55/48	170 450	216 472	2 467	1 261	750	2 630	94	62,5	5,3	17,3
BM6 1 075-55/49	173 420	220 244	2 519	1 287	750	2 685	94	63,8	5,4	17,6
BM6 1 075-55/50	176 390	224 016	2 570	1 313	750	2 740	94	65,1	5,5	18,0
BM6 1 075-55/51	179 360	227 787	2 621	1 340	750	2 795	94	66,4	5,6	18,4
BM6 1 075-55/52	182 330	231 559	2 673	1 366	750	2 850	94	67,7	5,7	18,7
BM6 1 075-55/53	185 300	235 331	2 724	1 392	750	2 905	94	69,0	5,8	19,1
BM6 1 075-55/54	188 270	239 103	2 776	1 418	750	2 960	94	70,3	6,0	19,4
BM6 1 075-55/55	191 240	242 875	2 827	1 445	750	3 015	94	71,6	6,1	19,8
BM6 1 075-55/56	194 210	246 647	2 878	1 471	750	3 070	94	72,9	6,2	20,2
BM6 1 075-55/57	197 180	250 419	2 930	1 497	750	3 125	94	74,2	6,3	20,5
BM6 1 075-55/58	200 150	254 191	2 981	1 523	750	3 180	94	75,5	6,4	20,9
BM6 1 075-55/59	203 120	257 963	3 033	1 550	750	3 235	94	76,9	6,5	21,2
BM6 1 075-55/60	206 090	261 735	3 084	1 576	750	3 290	94	78,2	6,6	21,6
BM6 1 075-55/61	209 061	265 507	3 135	1 602	750	3 345	94	79,5	6,7	22,0
BM6 1 075-55/62	212 031	269 279	3 187	1 628	750	3 400	94	80,8	6,8	22,3
BM6 1 075-55/63	215 001	273 051	3 238	1 655	750	3 455	94	82,1	6,9	22,7
BM6 1 075-55/64	217 971	276 823	3 290	1 681	750	3 510	94	83,4	7,1	23,0
BM6 1 075-55/65	220 941	280 595	3 341	1 707	750	3 565	94	84,7	7,2	23,4
BM6 1 075-55/66	223 911	284 367	3 392	1 734	750	3 620	94	86,0	7,3	23,8
BM6 1 075-55/67	226 881	288 138	3 444	1 760	750	3 675	94	87,3	7,4	24,1
BM6 1 075-55/68	229 851	291 910	3 495	1 786	750	3 730	94	88,6	7,5	24,5

BM6 1 075-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-60/3	36 799	46 734	158	81	750	165	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 075-60/4	39 769	50 506	211	108	750	225	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 075-60/5	42 739	54 278	264	135	750	285	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 075-60/6	45 709	58 050	316	162	750	345	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 075-60/7	48 679	61 822	369	189	750	405	94	9,2	0,8	2,6
BM6 1 075-60/8	51 649	65 594	422	216	750	465	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 075-60/9	54 619	69 366	475	243	750	525	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 075-60/10	57 589	73 138	527	269	750	585	94	13,2	1,1	3,7
BM6 1 075-60/11	60 559	76 910	580	296	750	645	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 075-60/12	63 529	80 682	633	323	750	705	94	15,8	1,3	4,4
BM6 1 075-60/13	66 499	84 454	685	350	750	765	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 075-60/14	69 469	88 226	738	377	750	825	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 075-60/15	72 439	91 998	791	404	750	885	94	19,8	1,7	5,5
BM6 1 075-60/16	75 409	95 770	844	431	750	945	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 075-60/17	78 379	99 542	896	458	750	1 005	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 075-60/18	81 349	103 313	949	485	750	1 065	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 075-60/19	84 319	107 085	1 002	512	750	1 125	94	25,1	2,1	7,0
BM6 1 075-60/20	87 289	110 857	1 055	539	750	1 185	94	26,4	2,2	7,3
BM6 1 075-60/21	90 259	114 629	1 107	566	750	1 245	94	27,7	2,3	7,7
BM6 1 075-60/22	93 229	118 401	1 160	593	750	1 305	94	29,0	2,4	8,1
BM6 1 075-60/23	96 199	122 173	1 213	620	750	1 365	94	30,3	2,6	8,4
BM6 1 075-60/24	99 169	125 945	1 266	647	750	1 425	94	31,7	2,7	8,8
BM6 1 075-60/25	102 139	129 717	1 318	674	750	1 485	94	33,0	2,8	9,2
BM6 1 075-60/26	105 109	133 489	1 371	701	750	1 545	94	34,3	2,9	9,5
BM6 1 075-60/27	108 079	137 261	1 424	728	750	1 605	94	35,6	3,0	9,9
BM6 1 075-60/28	111 049	141 033	1 476	754	750	1 665	94	36,9	3,1	10,3
BM6 1 075-60/29	114 020	144 805	1 529	781	750	1 725	94	38,3	3,2	10,6
BM6 1 075-60/30	116 990	148 577	1 582	808	750	1 785	94	39,6	3,3	11,0
BM6 1 075-60/31	119 960	152 349	1 635	835	750	1 845	94	40,9	3,4	11,4
BM6 1 075-60/32	122 930	156 121	1 687	862	750	1 905	94	42,2	3,6	11,7
BM6 1 075-60/33	125 900	159 893	1 740	889	750	1 965	94	43,5	3,7	12,1
BM6 1 075-60/34	128 870	163 664	1 793	916	750	2 025	94	44,8	3,8	12,5
BM6 1 075-60/35	131 840	167 436	1 846	943	750	2 085	94	46,2	3,9	12,8
BM6 1 075-60/36	134 810	171 208	1 898	970	750	2 145	94	47,5	4,0	13,2
BM6 1 075-60/37	137 780	174 980	1 951	997	750	2 205	94	48,8	4,1	13,6
BM6 1 075-60/38	140 750	178 752	2 004	1 024	750	2 265	94	50,1	4,2	13,9
BM6 1 075-60/39	143 720	182 524	2 056	1 051	750	2 325	94	51,4	4,3	14,3
BM6 1 075-60/40	146 690	186 296	2 109	1 078	750	2 385	94	52,8	4,4	14,7
BM6 1 075-60/41	149 660	190 068	2 162	1 105	750	2 445	94	54,1	4,6	15,0
BM6 1 075-60/42	152 630	193 840	2 215	1 132	750	2 505	94	55,4	4,7	15,4
BM6 1 075-60/43	155 600	197 612	2 267	1 159	750	2 565	94	56,7	4,8	15,8
BM6 1 075-60/44	158 570	201 384	2 320	1 186	750	2 625	94	58,0	4,9	16,1
BM6 1 075-60/45	161 540	205 156	2 373	1 213	750	2 685	94	59,4	5,0	16,5
BM6 1 075-60/46	164 510	208 928	2 426	1 239	750	2 745	94	60,7	5,1	16,9
BM6 1 075-60/47	167 480	212 700	2 478	1 266	750	2 805	94	62,0	5,2	17,2
BM6 1 075-60/48	170 450	216 472	2 531	1 293	750	2 865	94	63,3	5,3	17,6
BM6 1 075-60/49	173 420	220 244	2 584	1 320	750	2 925	94	64,6	5,5	18,0
BM6 1 075-60/50	176 390	224 016	2 637	1 347	750	2 985	94	66,0	5,6	18,3
BM6 1 075-60/51	179 360	227 787	2 689	1 374	750	3 045	94	67,3	5,7	18,7
BM6 1 075-60/52	182 330	231 559	2 742	1 401	750	3 105	94	68,6	5,8	19,0
BM6 1 075-60/53	185 300	235 331	2 795	1 428	750	3 165	94	69,9	5,9	19,4
BM6 1 075-60/54	188 270	239 103	2 847	1 455	750	3 225	94	71,2	6,0	19,8
BM6 1 075-60/55	191 240	242 875	2 900	1 482	750	3 285	94	72,6	6,1	20,1
BM6 1 075-60/56	194 210	246 647	2 953	1 509	750	3 345	94	73,9	6,2	20,5
BM6 1 075-60/57	197 180	250 419	3 006	1 536	750	3 405	94	75,2	6,3	20,9
BM6 1 075-60/58	200 150	254 191	3 058	1 563	750	3 465	94	76,5	6,5	21,2
BM6 1 075-60/59	203 120	257 963	3 111	1 590	750	3 525	94	77,8	6,6	21,6
BM6 1 075-60/60	206 090	261 735	3 164	1 617	750	3 585	94	79,1	6,7	22,0
BM6 1 075-60/61	209 061	265 507	3 217	1 644	750	3 645	94	80,5	6,8	22,3
BM6 1 075-60/62	212 031	269 279	3 269	1 671	750	3 705	94	81,8	6,9	22,7
BM6 1 075-60/63	215 001	273 051	3 322	1 698	750	3 765	94	83,1	7,0	23,1
BM6 1 075-60/64	217 971	276 823	3 375	1 724	750	3 825	94	84,4	7,1	23,4
BM6 1 075-60/65	220 941	280 595	3 427	1 751	750	3 885	94	85,7	7,2	23,8
BM6 1 075-60/66	223 911	284 367	3 480	1 778	750	3 945	94	87,1	7,3	24,2
BM6 1 075-60/67	226 881	288 138	3 533	1 805	750	4 005	94	88,4	7,5	24,5
BM6 1 075-60/68	229 851	291 910	3 586	1 832	750	4 065	94	89,7	7,6	24,9

BM6 1 075-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-65/3	36 799	46 734	162	83	750	175	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 075-65/4	39 769	50 506	216	111	750	240	94	5,3	0,4	1,5
BM6 1 075-65/5	42 739	54 278	270	138	750	305	94	6,7	0,6	1,9
BM6 1 075-65/6	45 709	58 050	324	166	750	370	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 075-65/7	48 679	61 822	379	193	750	435	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 075-65/8	51 649	65 594	433	221	750	500	94	10,7	0,9	3,0
BM6 1 075-65/9	54 619	69 366	487	249	750	565	94	12,0	1,0	3,4
BM6 1 075-65/10	57 589	73 138	541	276	750	630	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 075-65/11	60 559	76 910	595	304	750	695	94	14,7	1,2	4,1
BM6 1 075-65/12	63 529	80 682	649	332	750	760	94	16,0	1,3	4,5
BM6 1 075-65/13	66 499	84 454	703	359	750	825	94	17,4	1,5	4,8
BM6 1 075-65/14	69 469	88 226	757	387	750	890	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 075-65/15	72 439	91 998	811	415	750	955	94	20,0	1,7	5,6
BM6 1 075-65/16	75 409	95 770	865	442	750	1 020	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 075-65/17	78 379	99 542	919	470	750	1 085	94	22,7	1,9	6,3
BM6 1 075-65/18	81 349	103 313	973	497	750	1 150	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 075-65/19	84 319	107 085	1 028	525	750	1 215	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 075-65/20	87 289	110 857	1 082	553	750	1 280	94	26,7	2,2	7,5
BM6 1 075-65/21	90 259	114 629	1 136	580	750	1 345	94	28,0	2,4	7,8
BM6 1 075-65/22	93 229	118 401	1 190	608	750	1 410	94	29,4	2,5	8,2
BM6 1 075-65/23	96 199	122 173	1 244	636	750	1 475	94	30,7	2,6	8,6
BM6 1 075-65/24	99 169	125 945	1 298	663	750	1 540	94	32,1	2,7	8,9
BM6 1 075-65/25	102 139	129 717	1 352	691	750	1 605	94	33,4	2,8	9,3
BM6 1 075-65/26	105 109	133 489	1 406	719	750	1 670	94	34,7	2,9	9,7
BM6 1 075-65/27	108 079	137 261	1 460	746	750	1 735	94	36,1	3,0	10,1
BM6 1 075-65/28	111 049	141 033	1 514	774	750	1 800	94	37,4	3,1	10,4
BM6 1 075-65/29	114 020	144 805	1 568	801	750	1 865	94	38,7	3,3	10,8
BM6 1 075-65/30	116 990	148 577	1 622	829	750	1 930	94	40,1	3,4	11,2
BM6 1 075-65/31	119 960	152 349	1 676	857	750	1 995	94	41,4	3,5	11,6
BM6 1 075-65/32	122 930	156 121	1 731	884	750	2 060	94	42,7	3,6	11,9
BM6 1 075-65/33	125 900	159 893	1 785	912	750	2 125	94	44,1	3,7	12,3
BM6 1 075-65/34	128 870	163 664	1 839	940	750	2 190	94	45,4	3,8	12,7
BM6 1 075-65/35	131 840	167 436	1 893	967	750	2 255	94	46,7	3,9	13,0
BM6 1 075-65/36	134 810	171 208	1 947	995	750	2 320	94	48,1	4,0	13,4
BM6 1 075-65/37	137 780	174 980	2 001	1 022	750	2 385	94	49,4	4,2	13,8
BM6 1 075-65/38	140 750	178 752	2 055	1 050	750	2 450	94	50,8	4,3	14,2
BM6 1 075-65/39	143 720	182 524	2 109	1 078	750	2 515	94	52,1	4,4	14,5
BM6 1 075-65/40	146 690	186 296	2 163	1 105	750	2 580	94	53,4	4,5	14,9
BM6 1 075-65/41	149 660	190 068	2 217	1 133	750	2 645	94	54,8	4,6	15,3
BM6 1 075-65/42	152 630	193 840	2 271	1 161	750	2 710	94	56,1	4,7	15,7
BM6 1 075-65/43	155 600	197 612	2 325	1 188	750	2 775	94	57,4	4,8	16,0
BM6 1 075-65/44	158 570	201 384	2 380	1 216	750	2 840	94	58,8	4,9	16,4
BM6 1 075-65/45	161 540	205 156	2 434	1 244	750	2 905	94	60,1	5,1	16,8
BM6 1 075-65/46	164 510	208 928	2 488	1 271	750	2 970	94	61,4	5,2	17,1
BM6 1 075-65/47	167 480	212 700	2 542	1 299	750	3 035	94	62,8	5,3	17,5
BM6 1 075-65/48	170 450	216 472	2 596	1 326	750	3 100	94	64,1	5,4	17,9
BM6 1 075-65/49	173 420	220 244	2 650	1 354	750	3 165	94	65,4	5,5	18,3
BM6 1 075-65/50	176 390	224 016	2 704	1 382	750	3 230	94	66,8	5,6	18,6
BM6 1 075-65/51	179 360	227 787	2 758	1 409	750	3 295	94	68,1	5,7	19,0
BM6 1 075-65/52	182 330	231 559	2 812	1 437	750	3 360	94	69,5	5,8	19,4
BM6 1 075-65/53	185 300	235 331	2 866	1 465	750	3 425	94	70,8	5,9	19,8
BM6 1 075-65/54	188 270	239 103	2 920	1 492	750	3 490	94	72,1	6,1	20,1
BM6 1 075-65/55	191 240	242 875	2 974	1 520	750	3 555	94	73,5	6,2	20,5
BM6 1 075-65/56	194 210	246 647	3 028	1 548	750	3 620	94	74,8	6,3	20,9
BM6 1 075-65/57	197 180	250 419	3 083	1 575	750	3 685	94	76,1	6,4	21,2
BM6 1 075-65/58	200 150	254 191	3 137	1 603	750	3 750	94	77,5	6,5	21,6
BM6 1 075-65/59	203 120	257 963	3 191	1 630	750	3 815	94	78,8	6,6	22,0
BM6 1 075-65/60	206 090	261 735	3 245	1 658	750	3 880	94	80,1	6,7	22,4
BM6 1 075-65/61	209 061	265 507	3 299	1 686	750	3 945	94	81,5	6,8	22,7
BM6 1 075-65/62	212 031	269 279	3 353	1 713	750	4 010	94	82,8	7,0	23,1
BM6 1 075-65/63	215 001	273 051	3 407	1 741	750	4 075	94	84,1	7,1	23,5
BM6 1 075-65/64	217 971	276 823	3 461	1 769	750	4 140	94	85,5	7,2	23,9
BM6 1 075-65/65	220 941	280 595	3 515	1 796	750	4 205	94	86,8	7,3	24,2
BM6 1 075-65/66	223 911	284 367	3 569	1 824	750	4 270	94	88,2	7,4	24,6
BM6 1 075-65/67	226 881	288 138	3 623	1 852	750	4 335	94	89,5	7,5	25,0
BM6 1 075-65/68	229 851	291 910	3 677	1 879	750	4 400	94	90,8	7,6	25,3

BM6 1 075-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 075-70/3	36 799	46 734	166	85	750	185	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 075-70/4	39 769	50 506	222	113	750	255	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 075-70/5	42 739	54 278	277	142	750	325	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 075-70/6	45 709	58 050	332	170	750	395	94	8,1	0,7	2,3
BM6 1 075-70/7	48 679	61 822	388	198	750	465	94	9,5	0,8	2,7
BM6 1 075-70/8	51 649	65 594	443	227	750	535	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 075-70/9	54 619	69 366	499	255	750	605	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 075-70/10	57 589	73 138	554	283	750	675	94	13,5	1,1	3,8
BM6 1 075-70/11	60 559	76 910	610	311	750	745	94	14,9	1,2	4,2
BM6 1 075-70/12	63 529	80 682	665	340	750	815	94	16,2	1,4	4,5
BM6 1 075-70/13	66 499	84 454	720	368	750	885	94	17,6	1,5	4,9
BM6 1 075-70/14	69 469	88 226	776	396	750	955	94	18,9	1,6	5,3
BM6 1 075-70/15	72 439	91 998	831	425	750	1 025	94	20,3	1,7	5,7
BM6 1 075-70/16	75 409	95 770	887	453	750	1 095	94	21,6	1,8	6,1
BM6 1 075-70/17	78 379	99 542	942	481	750	1 165	94	23,0	1,9	6,4
BM6 1 075-70/18	81 349	103 313	997	510	750	1 235	94	24,3	2,0	6,8
BM6 1 075-70/19	84 319	107 085	1 053	538	750	1 305	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 075-70/20	87 289	110 857	1 108	566	750	1 375	94	27,0	2,3	7,6
BM6 1 075-70/21	90 259	114 629	1 164	595	750	1 445	94	28,4	2,4	8,0
BM6 1 075-70/22	93 229	118 401	1 219	623	750	1 515	94	29,7	2,5	8,3
BM6 1 075-70/23	96 199	122 173	1 274	651	750	1 585	94	31,1	2,6	8,7
BM6 1 075-70/24	99 169	125 945	1 330	680	750	1 655	94	32,5	2,7	9,1
BM6 1 075-70/25	102 139	129 717	1 385	708	750	1 725	94	33,8	2,8	9,5
BM6 1 075-70/26	105 109	133 489	1 441	736	750	1 795	94	35,2	2,9	9,9
BM6 1 075-70/27	108 079	137 261	1 496	764	750	1 865	94	36,5	3,1	10,2
BM6 1 075-70/28	111 049	141 033	1 551	793	750	1 935	94	37,9	3,2	10,6
BM6 1 075-70/29	114 020	144 805	1 607	821	750	2 005	94	39,2	3,3	11,0
BM6 1 075-70/30	116 990	148 577	1 662	849	750	2 075	94	40,6	3,4	11,4
BM6 1 075-70/31	119 960	152 349	1 718	878	750	2 145	94	41,9	3,5	11,8
BM6 1 075-70/32	122 930	156 121	1 773	906	750	2 215	94	43,3	3,6	12,1
BM6 1 075-70/33	125 900	159 893	1 829	934	750	2 285	94	44,6	3,7	12,5
BM6 1 075-70/34	128 870	163 664	1 884	963	750	2 355	94	46,0	3,9	12,9
BM6 1 075-70/35	131 840	167 436	1 939	991	750	2 425	94	47,3	4,0	13,3
BM6 1 075-70/36	134 810	171 208	1 995	1 019	750	2 495	94	48,7	4,1	13,6
BM6 1 075-70/37	137 780	174 980	2 050	1 048	750	2 565	94	50,0	4,2	14,0
BM6 1 075-70/38	140 750	178 752	2 106	1 076	750	2 635	94	51,4	4,3	14,4
BM6 1 075-70/39	143 720	182 524	2 161	1 104	750	2 705	94	52,7	4,4	14,8
BM6 1 075-70/40	146 690	186 296	2 216	1 133	750	2 775	94	54,1	4,5	15,2
BM6 1 075-70/41	149 660	190 068	2 272	1 161	750	2 845	94	55,4	4,6	15,5
BM6 1 075-70/42	152 630	193 840	2 327	1 189	750	2 915	94	56,8	4,8	15,9
BM6 1 075-70/43	155 600	197 612	2 383	1 218	750	2 985	94	58,1	4,9	16,3
BM6 1 075-70/44	158 570	201 384	2 438	1 246	750	3 055	94	59,5	5,0	16,7
BM6 1 075-70/45	161 540	205 156	2 493	1 274	750	3 125	94	60,8	5,1	17,1
BM6 1 075-70/46	164 510	208 928	2 549	1 302	750	3 195	94	62,2	5,2	17,4
BM6 1 075-70/47	167 480	212 700	2 604	1 331	750	3 265	94	63,6	5,3	17,8
BM6 1 075-70/48	170 450	216 472	2 660	1 359	750	3 335	94	64,9	5,4	18,2
BM6 1 075-70/49	173 420	220 244	2 715	1 387	750	3 405	94	66,3	5,5	18,6
BM6 1 075-70/50	176 390	224 016	2 771	1 416	750	3 475	94	67,6	5,7	19,0
BM6 1 075-70/51	179 360	227 787	2 826	1 444	750	3 545	94	69,0	5,8	19,3
BM6 1 075-70/52	182 330	231 559	2 881	1 472	750	3 615	94	70,3	5,9	19,7
BM6 1 075-70/53	185 300	235 331	2 937	1 501	750	3 685	94	71,7	6,0	20,1
BM6 1 075-70/54	188 270	239 103	2 992	1 529	750	3 755	94	73,0	6,1	20,5
BM6 1 075-70/55	191 240	242 875	3 048	1 557	750	3 825	94	74,4	6,2	20,9
BM6 1 075-70/56	194 210	246 647	3 103	1 586	750	3 895	94	75,7	6,3	21,2
BM6 1 075-70/57	197 180	250 419	3 158	1 614	750	3 965	94	77,1	6,5	21,6
BM6 1 075-70/58	200 150	254 191	3 214	1 642	750	4 035	94	78,4	6,6	22,0
BM6 1 075-70/59	203 120	257 963	3 269	1 671	750	4 105	94	79,8	6,7	22,4
BM6 1 075-70/60	206 090	261 735	3 325	1 699	750	4 175	94	81,1	6,8	22,7
BM6 1 075-70/61	209 061	265 507	3 380	1 727	750	4 245	94	82,5	6,9	23,1
BM6 1 075-70/62	212 031	269 279	3 435	1 755	750	4 315	94	83,8	7,0	23,5
BM6 1 075-70/63	215 001	273 051	3 491	1 784	750	4 385	94	85,2	7,1	23,9
BM6 1 075-70/64	217 971	276 823	3 546	1 812	750	4 455	94	86,5	7,2	24,3
BM6 1 075-70/65	220 941	280 595	3 602	1 840	750	4 525	94	87,9	7,4	24,6
BM6 1 075-70/66	223 911	284 367	3 657	1 869	750	4 595	94	89,2	7,5	25,0
BM6 1 075-70/67	226 881	288 138	3 712	1 897	750	4 665	94	90,6	7,6	25,4
BM6 1 075-70/68	229 851	291 910	3 768	1 925	750	4 735	94	91,9	7,7	25,8

BM6 1 080-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-30/3	37 268	47 330	141	72	800	105	94	3,9	0,3	1,0
BM6 1 080-30/4	40 394	51 300	188	96	800	135	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 080-30/5	43 520	55 271	235	120	800	165	94	6,5	0,6	1,7
BM6 1 080-30/6	46 647	59 241	282	144	800	195	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 080-30/7	49 773	63 212	329	168	800	225	94	9,1	0,8	2,4
BM6 1 080-30/8	52 899	67 182	376	192	800	255	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 080-30/9	56 026	71 153	423	216	800	285	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 080-30/10	59 152	75 123	470	240	800	315	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 080-30/11	62 278	79 094	517	264	800	345	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 080-30/12	65 405	83 064	564	288	800	375	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 080-30/13	68 531	87 035	611	312	800	405	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 080-30/14	71 657	91 005	658	336	800	435	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 080-30/15	74 784	94 975	705	360	800	465	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 080-30/16	77 910	98 946	752	384	800	495	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 080-30/17	81 037	102 916	799	408	800	525	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 080-30/18	84 163	106 887	846	432	800	555	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 080-30/19	87 289	110 857	893	456	800	585	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 080-30/20	90 416	114 828	940	480	800	615	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 080-30/21	93 542	118 798	987	504	800	645	94	27,2	2,3	7,3
BM6 1 080-30/22	96 668	122 769	1 034	528	800	675	94	28,5	2,5	7,6
BM6 1 080-30/23	99 795	126 739	1 081	552	800	705	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 080-30/24	102 921	130 710	1 128	576	800	735	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 080-30/25	106 047	134 680	1 175	600	800	765	94	32,3	2,8	8,7
BM6 1 080-30/26	109 174	138 651	1 222	624	800	795	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 080-30/27	112 300	142 621	1 269	648	800	825	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 080-30/28	115 426	146 591	1 316	672	800	855	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 080-30/29	118 553	150 562	1 363	696	800	885	94	37,5	3,2	10,1
BM6 1 080-30/30	121 679	154 532	1 410	721	800	915	94	38,8	3,4	10,4
BM6 1 080-30/31	124 805	158 503	1 457	745	800	945	94	40,1	3,5	10,8
BM6 1 080-30/32	127 932	162 473	1 504	769	800	975	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 080-30/33	131 058	166 444	1 551	793	800	1 005	94	42,7	3,7	11,5
BM6 1 080-30/34	134 184	170 414	1 598	817	800	1 035	94	44,0	3,8	11,8
BM6 1 080-30/35	137 311	174 385	1 645	841	800	1 065	94	45,3	3,9	12,2
BM6 1 080-30/36	140 437	178 355	1 692	865	800	1 095	94	46,6	4,0	12,5
BM6 1 080-30/37	143 564	182 326	1 739	889	800	1 125	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 080-30/38	146 690	186 296	1 786	913	800	1 155	94	49,2	4,2	13,2
BM6 1 080-30/39	149 816	190 267	1 833	937	800	1 185	94	50,5	4,4	13,6
BM6 1 080-30/40	152 943	194 237	1 880	961	800	1 215	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 080-30/41	156 069	198 207	1 927	985	800	1 245	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 080-30/42	159 195	202 178	1 974	1 009	800	1 275	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 080-30/43	162 322	206 148	2 021	1 033	800	1 305	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 080-30/44	165 448	210 119	2 068	1 057	800	1 335	94	56,9	4,9	15,3
BM6 1 080-30/45	168 574	214 089	2 115	1 081	800	1 365	94	58,2	5,0	15,6
BM6 1 080-30/46	171 701	218 060	2 162	1 105	800	1 395	94	59,5	5,1	16,0
BM6 1 080-30/47	174 827	222 030	2 209	1 129	800	1 425	94	60,8	5,3	16,3
BM6 1 080-30/48	177 953	226 001	2 256	1 153	800	1 455	94	62,1	5,4	16,7
BM6 1 080-30/49	181 080	229 971	2 303	1 177	800	1 485	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 080-30/50	184 206	233 942	2 350	1 201	800	1 515	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 080-30/51	187 332	237 912	2 397	1 225	800	1 545	94	66,0	5,7	17,7
BM6 1 080-30/52	190 459	241 883	2 444	1 249	800	1 575	94	67,3	5,8	18,1
BM6 1 080-30/53	193 585	245 853	2 491	1 273	800	1 605	94	68,6	5,9	18,4
BM6 1 080-30/54	196 711	249 824	2 538	1 297	800	1 635	94	69,9	6,0	18,8
BM6 1 080-30/55	199 838	253 794	2 585	1 321	800	1 665	94	71,2	6,1	19,1
BM6 1 080-30/56	202 964	257 764	2 632	1 345	800	1 695	94	72,5	6,3	19,5
BM6 1 080-30/57	206 090	261 735	2 679	1 369	800	1 725	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 080-30/58	209 217	265 705	2 726	1 393	800	1 755	94	75,1	6,5	20,2
BM6 1 080-30/59	212 343	269 676	2 773	1 417	800	1 785	94	76,3	6,6	20,5
BM6 1 080-30/60	215 470	273 646	2 820	1 441	800	1 815	94	77,6	6,7	20,9
BM6 1 080-30/61	218 596	277 617	2 867	1 465	800	1 845	94	78,9	6,8	21,2
BM6 1 080-30/62	221 722	281 587	2 914	1 489	800	1 875	94	80,2	6,9	21,5
BM6 1 080-30/63	224 849	285 558	2 961	1 513	800	1 905	94	81,5	7,0	21,9
BM6 1 080-30/64	227 975	289 528	3 008	1 537	800	1 935	94	82,8	7,2	22,2
BM6 1 080-30/65	231 101	293 499	3 055	1 561	800	1 965	94	84,1	7,3	22,6
BM6 1 080-30/66	234 228	297 469	3 102	1 585	800	1 995	94	85,4	7,4	22,9
BM6 1 080-30/67	237 354	301 440	3 149	1 609	800	2 025	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 080-30/68	240 480	305 410	3 196	1 633	800	2 055	94	88,0	7,6	23,6

BM6 1 080-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-35/3	37 268	47 330	144	74	800	115	94	3,9	0,3	1,1
BM6 1 080-35/4	40 394	51 300	192	98	800	150	94	5,2	0,5	1,4
BM6 1 080-35/5	43 520	55 271	240	123	800	185	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 080-35/6	46 647	59 241	288	147	800	220	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 080-35/7	49 773	63 212	336	172	800	255	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 080-35/8	52 899	67 182	384	196	800	290	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 080-35/9	56 026	71 153	432	221	800	325	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 080-35/10	59 152	75 123	480	245	800	360	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 080-35/11	62 278	79 094	528	270	800	395	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 080-35/12	65 405	83 064	576	294	800	430	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 080-35/13	68 531	87 035	624	319	800	465	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 080-35/14	71 657	91 005	672	343	800	500	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 080-35/15	74 784	94 975	720	368	800	535	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 080-35/16	77 910	98 946	768	392	800	570	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 080-35/17	81 037	102 916	816	417	800	605	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 080-35/18	84 163	106 887	864	442	800	640	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 080-35/19	87 289	110 857	912	466	800	675	94	24,9	2,1	6,7
BM6 1 080-35/20	90 416	114 828	960	491	800	710	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 080-35/21	93 542	118 798	1 008	515	800	745	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 080-35/22	96 668	122 769	1 056	540	800	780	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 080-35/23	99 795	126 739	1 104	564	800	815	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 080-35/24	102 921	130 710	1 152	589	800	850	94	31,5	2,7	8,5
BM6 1 080-35/25	106 047	134 680	1 200	613	800	885	94	32,8	2,8	8,8
BM6 1 080-35/26	109 174	138 651	1 248	638	800	920	94	34,1	2,9	9,2
BM6 1 080-35/27	112 300	142 621	1 296	662	800	955	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 080-35/28	115 426	146 591	1 344	687	800	990	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 080-35/29	118 553	150 562	1 392	711	800	1 025	94	38,0	3,3	10,3
BM6 1 080-35/30	121 679	154 532	1 440	736	800	1 060	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 080-35/31	124 805	158 503	1 488	760	800	1 095	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 080-35/32	127 932	162 473	1 536	785	800	1 130	94	41,9	3,6	11,3
BM6 1 080-35/33	131 058	166 444	1 584	809	800	1 165	94	43,2	3,7	11,7
BM6 1 080-35/34	134 184	170 414	1 632	834	800	1 200	94	44,6	3,8	12,0
BM6 1 080-35/35	137 311	174 385	1 680	858	800	1 235	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 080-35/36	140 437	178 355	1 728	883	800	1 270	94	47,2	4,1	12,7
BM6 1 080-35/37	143 564	182 326	1 776	908	800	1 305	94	48,5	4,2	13,1
BM6 1 080-35/38	146 690	186 296	1 824	932	800	1 340	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 080-35/39	149 816	190 267	1 872	957	800	1 375	94	51,1	4,4	13,8
BM6 1 080-35/40	152 943	194 237	1 920	981	800	1 410	94	52,4	4,5	14,2
BM6 1 080-35/41	156 069	198 207	1 968	1 006	800	1 445	94	53,7	4,6	14,5
BM6 1 080-35/42	159 195	202 178	2 016	1 030	800	1 480	94	55,0	4,7	14,9
BM6 1 080-35/43	162 322	206 148	2 064	1 055	800	1 515	94	56,4	4,8	15,2
BM6 1 080-35/44	165 448	210 119	2 112	1 079	800	1 550	94	57,7	5,0	15,6
BM6 1 080-35/45	168 574	214 089	2 160	1 104	800	1 585	94	59,0	5,1	15,9
BM6 1 080-35/46	171 701	218 060	2 208	1 128	800	1 620	94	60,3	5,2	16,3
BM6 1 080-35/47	174 827	222 030	2 256	1 153	800	1 655	94	61,6	5,3	16,6
BM6 1 080-35/48	177 953	226 001	2 304	1 177	800	1 690	94	62,9	5,4	17,0
BM6 1 080-35/49	181 080	229 971	2 352	1 202	800	1 725	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 080-35/50	184 206	233 942	2 400	1 226	800	1 760	94	65,5	5,6	17,7
BM6 1 080-35/51	187 332	237 912	2 448	1 251	800	1 795	94	66,8	5,8	18,0
BM6 1 080-35/52	190 459	241 883	2 496	1 275	800	1 830	94	68,1	5,9	18,4
BM6 1 080-35/53	193 585	245 853	2 544	1 300	800	1 865	94	69,5	6,0	18,8
BM6 1 080-35/54	196 711	249 824	2 592	1 325	800	1 900	94	70,8	6,1	19,1
BM6 1 080-35/55	199 838	253 794	2 640	1 349	800	1 935	94	72,1	6,2	19,5
BM6 1 080-35/56	202 964	257 764	2 688	1 374	800	1 970	94	73,4	6,3	19,8
BM6 1 080-35/57	206 090	261 735	2 736	1 398	800	2 005	94	74,7	6,4	20,2
BM6 1 080-35/58	209 217	265 705	2 784	1 423	800	2 040	94	76,0	6,5	20,5
BM6 1 080-35/59	212 343	269 676	2 832	1 447	800	2 075	94	77,3	6,7	20,9
BM6 1 080-35/60	215 470	273 646	2 880	1 472	800	2 110	94	78,6	6,8	21,2
BM6 1 080-35/61	218 596	277 617	2 928	1 496	800	2 145	94	79,9	6,9	21,6
BM6 1 080-35/62	221 722	281 587	2 976	1 521	800	2 180	94	81,3	7,0	21,9
BM6 1 080-35/63	224 849	285 558	3 024	1 545	800	2 215	94	82,6	7,1	22,3
BM6 1 080-35/64	227 975	289 528	3 072	1 570	800	2 250	94	83,9	7,2	22,6
BM6 1 080-35/65	231 101	293 499	3 120	1 594	800	2 285	94	85,2	7,3	23,0
BM6 1 080-35/66	234 228	297 469	3 168	1 619	800	2 320	94	86,5	7,4	23,4
BM6 1 080-35/67	237 354	301 440	3 216	1 643	800	2 355	94	87,8	7,6	23,7
BM6 1 080-35/68	240 480	305 410	3 264	1 668	800	2 390	94	89,1	7,7	24,1

BM6 1 080-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-40/3	37 268	47 330	150	77	800	125	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-40/4	40 394	51 300	200	102	800	165	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 080-40/5	43 520	55 271	250	128	800	205	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 080-40/6	46 647	59 241	300	153	800	245	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 080-40/7	49 773	63 212	350	179	800	285	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 080-40/8	52 899	67 182	400	204	800	325	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 080-40/9	56 026	71 153	450	230	800	365	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 080-40/10	59 152	75 123	500	256	800	405	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 080-40/11	62 278	79 094	550	281	800	445	94	14,6	1,3	4,0
BM6 1 080-40/12	65 405	83 064	600	307	800	485	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 080-40/13	68 531	87 035	650	332	800	525	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 080-40/14	71 657	91 005	700	358	800	565	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 080-40/15	74 784	94 975	750	383	800	605	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 080-40/16	77 910	98 946	800	409	800	645	94	21,2	1,8	5,8
BM6 1 080-40/17	81 037	102 916	850	434	800	685	94	22,6	1,9	6,1
BM6 1 080-40/18	84 163	106 887	900	460	800	725	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 080-40/19	87 289	110 857	950	485	800	765	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 080-40/20	90 416	114 828	1 000	511	800	805	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 080-40/21	93 542	118 798	1 050	537	800	845	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 080-40/22	96 668	122 769	1 100	562	800	885	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 080-40/23	99 795	126 739	1 150	588	800	925	94	30,5	2,6	8,3
BM6 1 080-40/24	102 921	130 710	1 200	613	800	965	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 080-40/25	106 047	134 680	1 250	639	800	1 005	94	33,2	2,8	9,0
BM6 1 080-40/26	109 174	138 651	1 300	664	800	1 045	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 080-40/27	112 300	142 621	1 350	690	800	1 085	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 080-40/28	115 426	146 591	1 400	715	800	1 125	94	37,2	3,2	10,1
BM6 1 080-40/29	118 553	150 562	1 450	741	800	1 165	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 080-40/30	121 679	154 532	1 500	767	800	1 205	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 080-40/31	124 805	158 503	1 550	792	800	1 245	94	41,1	3,5	11,2
BM6 1 080-40/32	127 932	162 473	1 600	818	800	1 285	94	42,5	3,6	11,5
BM6 1 080-40/33	131 058	166 444	1 650	843	800	1 325	94	43,8	3,8	11,9
BM6 1 080-40/34	134 184	170 414	1 700	869	800	1 365	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 080-40/35	137 311	174 385	1 750	894	800	1 405	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 080-40/36	140 437	178 355	1 800	920	800	1 445	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 080-40/37	143 564	182 326	1 850	945	800	1 485	94	49,1	4,2	13,3
BM6 1 080-40/38	146 690	186 296	1 900	971	800	1 525	94	50,4	4,3	13,7
BM6 1 080-40/39	149 816	190 267	1 950	996	800	1 565	94	51,8	4,4	14,1
BM6 1 080-40/40	152 943	194 237	2 000	1 022	800	1 605	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 080-40/41	156 069	198 207	2 050	1 048	800	1 645	94	54,4	4,7	14,8
BM6 1 080-40/42	159 195	202 178	2 100	1 073	800	1 685	94	55,7	4,8	15,1
BM6 1 080-40/43	162 322	206 148	2 150	1 099	800	1 725	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 080-40/44	165 448	210 119	2 200	1 124	800	1 765	94	58,4	5,0	15,9
BM6 1 080-40/45	168 574	214 089	2 250	1 150	800	1 805	94	59,7	5,1	16,2
BM6 1 080-40/46	171 701	218 060	2 300	1 175	800	1 845	94	61,0	5,2	16,6
BM6 1 080-40/47	174 827	222 030	2 350	1 201	800	1 885	94	62,4	5,3	16,9
BM6 1 080-40/48	177 953	226 001	2 400	1 226	800	1 925	94	63,7	5,5	17,3
BM6 1 080-40/49	181 080	229 971	2 450	1 252	800	1 965	94	65,0	5,6	17,7
BM6 1 080-40/50	184 206	233 942	2 500	1 278	800	2 005	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 080-40/51	187 332	237 912	2 550	1 303	800	2 045	94	67,7	5,8	18,4
BM6 1 080-40/52	190 459	241 883	2 600	1 329	800	2 085	94	69,0	5,9	18,7
BM6 1 080-40/53	193 585	245 853	2 650	1 354	800	2 125	94	70,3	6,0	19,1
BM6 1 080-40/54	196 711	249 824	2 700	1 380	800	2 165	94	71,7	6,1	19,5
BM6 1 080-40/55	199 838	253 794	2 750	1 405	800	2 205	94	73,0	6,3	19,8
BM6 1 080-40/56	202 964	257 764	2 800	1 431	800	2 245	94	74,3	6,4	20,2
BM6 1 080-40/57	206 090	261 735	2 850	1 456	800	2 285	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 080-40/58	209 217	265 705	2 900	1 482	800	2 325	94	77,0	6,6	20,9
BM6 1 080-40/59	212 343	269 676	2 950	1 507	800	2 365	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 080-40/60	215 470	273 646	3 000	1 533	800	2 405	94	79,6	6,8	21,6
BM6 1 080-40/61	218 596	277 617	3 050	1 559	800	2 445	94	81,0	6,9	22,0
BM6 1 080-40/62	221 722	281 587	3 100	1 584	800	2 485	94	82,3	7,1	22,3
BM6 1 080-40/63	224 849	285 558	3 150	1 610	800	2 525	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 080-40/64	227 975	289 528	3 200	1 635	800	2 565	94	84,9	7,3	23,1
BM6 1 080-40/65	231 101	293 499	3 250	1 661	800	2 605	94	86,3	7,4	23,4
BM6 1 080-40/66	234 228	297 469	3 300	1 686	800	2 645	94	87,6	7,5	23,8
BM6 1 080-40/67	237 354	301 440	3 350	1 712	800	2 685	94	88,9	7,6	24,1
BM6 1 080-40/68	240 480	305 410	3 400	1 737	800	2 725	94	90,2	7,7	24,5

BM6 1 080-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-45/3	37 268	47 330	155	79	800	135	94	4,0	0,3	1,1
BM6 1 080-45/4	40 394	51 300	207	106	800	180	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 080-45/5	43 520	55 271	259	132	800	225	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 080-45/6	46 647	59 241	310	159	800	270	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 080-45/7	49 773	63 212	362	185	800	315	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 080-45/8	52 899	67 182	414	212	800	360	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 080-45/9	56 026	71 153	466	238	800	405	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 080-45/10	59 152	75 123	517	264	800	450	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 080-45/11	62 278	79 094	569	291	800	495	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 080-45/12	65 405	83 064	621	317	800	540	94	16,1	1,4	4,4
BM6 1 080-45/13	68 531	87 035	673	344	800	585	94	17,5	1,5	4,8
BM6 1 080-45/14	71 657	91 005	724	370	800	630	94	18,8	1,6	5,1
BM6 1 080-45/15	74 784	94 975	776	397	800	675	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 080-45/16	77 910	98 946	828	423	800	720	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 080-45/17	81 037	102 916	880	449	800	765	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 080-45/18	84 163	106 887	931	476	800	810	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 080-45/19	87 289	110 857	983	502	800	855	94	25,5	2,2	7,0
BM6 1 080-45/20	90 416	114 828	1 035	529	800	900	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 080-45/21	93 542	118 798	1 087	555	800	945	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 080-45/22	96 668	122 769	1 138	582	800	990	94	29,6	2,5	8,1
BM6 1 080-45/23	99 795	126 739	1 190	608	800	1 035	94	30,9	2,6	8,4
BM6 1 080-45/24	102 921	130 710	1 242	635	800	1 080	94	32,2	2,8	8,8
BM6 1 080-45/25	106 047	134 680	1 294	661	800	1 125	94	33,6	2,9	9,2
BM6 1 080-45/26	109 174	138 651	1 345	687	800	1 170	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 080-45/27	112 300	142 621	1 397	714	800	1 215	94	36,3	3,1	9,9
BM6 1 080-45/28	115 426	146 591	1 449	740	800	1 260	94	37,6	3,2	10,3
BM6 1 080-45/29	118 553	150 562	1 501	767	800	1 305	94	39,0	3,3	10,6
BM6 1 080-45/30	121 679	154 532	1 552	793	800	1 350	94	40,3	3,4	11,0
BM6 1 080-45/31	124 805	158 503	1 604	820	800	1 395	94	41,7	3,6	11,4
BM6 1 080-45/32	127 932	162 473	1 656	846	800	1 440	94	43,0	3,7	11,7
BM6 1 080-45/33	131 058	166 444	1 708	873	800	1 485	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 080-45/34	134 184	170 414	1 759	899	800	1 530	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 080-45/35	137 311	174 385	1 811	925	800	1 575	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 080-45/36	140 437	178 355	1 863	952	800	1 620	94	48,4	4,1	13,2
BM6 1 080-45/37	143 564	182 326	1 914	978	800	1 665	94	49,7	4,2	13,6
BM6 1 080-45/38	146 690	186 296	1 966	1 005	800	1 710	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 080-45/39	149 816	190 267	2 018	1 031	800	1 755	94	52,4	4,5	14,3
BM6 1 080-45/40	152 943	194 237	2 070	1 058	800	1 800	94	53,7	4,6	14,7
BM6 1 080-45/41	156 069	198 207	2 121	1 084	800	1 845	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 080-45/42	159 195	202 178	2 173	1 111	800	1 890	94	56,4	4,8	15,4
BM6 1 080-45/43	162 322	206 148	2 225	1 137	800	1 935	94	57,8	4,9	15,8
BM6 1 080-45/44	165 448	210 119	2 277	1 163	800	1 980	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 080-45/45	168 574	214 089	2 328	1 190	800	2 025	94	60,5	5,2	16,5
BM6 1 080-45/46	171 701	218 060	2 380	1 216	800	2 070	94	61,8	5,3	16,9
BM6 1 080-45/47	174 827	222 030	2 432	1 243	800	2 115	94	63,1	5,4	17,2
BM6 1 080-45/48	177 953	226 001	2 484	1 269	800	2 160	94	64,5	5,5	17,6
BM6 1 080-45/49	181 080	229 971	2 535	1 296	800	2 205	94	65,8	5,6	18,0
BM6 1 080-45/50	184 206	233 942	2 587	1 322	800	2 250	94	67,2	5,7	18,3
BM6 1 080-45/51	187 332	237 912	2 639	1 348	800	2 295	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 080-45/52	190 459	241 883	2 691	1 375	800	2 340	94	69,9	6,0	19,1
BM6 1 080-45/53	193 585	245 853	2 742	1 401	800	2 385	94	71,2	6,1	19,4
BM6 1 080-45/54	196 711	249 824	2 794	1 428	800	2 430	94	72,6	6,2	19,8
BM6 1 080-45/55	199 838	253 794	2 846	1 454	800	2 475	94	73,9	6,3	20,2
BM6 1 080-45/56	202 964	257 764	2 898	1 481	800	2 520	94	75,2	6,4	20,5
BM6 1 080-45/57	206 090	261 735	2 949	1 507	800	2 565	94	76,6	6,5	20,9
BM6 1 080-45/58	209 217	265 705	3 001	1 534	800	2 610	94	77,9	6,7	21,3
BM6 1 080-45/59	212 343	269 676	3 053	1 560	800	2 655	94	79,3	6,8	21,6
BM6 1 080-45/60	215 470	273 646	3 105	1 586	800	2 700	94	80,6	6,9	22,0
BM6 1 080-45/61	218 596	277 617	3 156	1 613	800	2 745	94	82,0	7,0	22,4
BM6 1 080-45/62	221 722	281 587	3 208	1 639	800	2 790	94	83,3	7,1	22,7
BM6 1 080-45/63	224 849	285 558	3 260	1 666	800	2 835	94	84,6	7,2	23,1
BM6 1 080-45/64	227 975	289 528	3 312	1 692	800	2 880	94	86,0	7,3	23,5
BM6 1 080-45/65	231 101	293 499	3 363	1 719	800	2 925	94	87,3	7,5	23,8
BM6 1 080-45/66	234 228	297 469	3 415	1 745	800	2 970	94	88,7	7,6	24,2
BM6 1 080-45/67	237 354	301 440	3 467	1 772	800	3 015	94	90,0	7,7	24,6
BM6 1 080-45/68	240 480	305 410	3 519	1 798	800	3 060	94	91,4	7,8	24,9

BM6 1 080-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-50/3	37 268	47 330	159	81	800	145	94	4,1	0,3	1,1
BM6 1 080-50/4	40 394	51 300	212	108	800	195	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 080-50/5	43 520	55 271	265	135	800	245	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 080-50/6	46 647	59 241	318	162	800	295	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 080-50/7	49 773	63 212	371	190	800	345	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 080-50/8	52 899	67 182	424	217	800	395	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 080-50/9	56 026	71 153	477	244	800	445	94	12,2	1,0	3,4
BM6 1 080-50/10	59 152	75 123	530	271	800	495	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 080-50/11	62 278	79 094	583	298	800	545	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 080-50/12	65 405	83 064	636	325	800	595	94	16,3	1,4	4,5
BM6 1 080-50/13	68 531	87 035	689	352	800	645	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 080-50/14	71 657	91 005	742	379	800	695	94	19,0	1,6	5,2
BM6 1 080-50/15	74 784	94 975	795	406	800	745	94	20,4	1,7	5,6
BM6 1 080-50/16	77 910	98 946	848	433	800	795	94	21,8	1,9	6,0
BM6 1 080-50/17	81 037	102 916	901	460	800	845	94	23,1	2,0	6,3
BM6 1 080-50/18	84 163	106 887	954	487	800	895	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 080-50/19	87 289	110 857	1 007	515	800	945	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 080-50/20	90 416	114 828	1 060	542	800	995	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 080-50/21	93 542	118 798	1 113	569	800	1 045	94	28,6	2,4	7,8
BM6 1 080-50/22	96 668	122 769	1 166	596	800	1 095	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 080-50/23	99 795	126 739	1 219	623	800	1 145	94	31,3	2,7	8,6
BM6 1 080-50/24	102 921	130 710	1 272	650	800	1 195	94	32,6	2,8	9,0
BM6 1 080-50/25	106 047	134 680	1 325	677	800	1 245	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 080-50/26	109 174	138 651	1 378	704	800	1 295	94	35,4	3,0	9,7
BM6 1 080-50/27	112 300	142 621	1 431	731	800	1 345	94	36,7	3,1	10,1
BM6 1 080-50/28	115 426	146 591	1 484	758	800	1 395	94	38,1	3,2	10,4
BM6 1 080-50/29	118 553	150 562	1 537	785	800	1 445	94	39,4	3,4	10,8
BM6 1 080-50/30	121 679	154 532	1 590	812	800	1 495	94	40,8	3,5	11,2
BM6 1 080-50/31	124 805	158 503	1 643	840	800	1 545	94	42,2	3,6	11,6
BM6 1 080-50/32	127 932	162 473	1 696	867	800	1 595	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 080-50/33	131 058	166 444	1 749	894	800	1 645	94	44,9	3,8	12,3
BM6 1 080-50/34	134 184	170 414	1 802	921	800	1 695	94	46,2	3,9	12,7
BM6 1 080-50/35	137 311	174 385	1 855	948	800	1 745	94	47,6	4,1	13,1
BM6 1 080-50/36	140 437	178 355	1 908	975	800	1 795	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 080-50/37	143 564	182 326	1 961	1 002	800	1 845	94	50,3	4,3	13,8
BM6 1 080-50/38	146 690	186 296	2 014	1 029	800	1 895	94	51,7	4,4	14,2
BM6 1 080-50/39	149 816	190 267	2 067	1 056	800	1 945	94	53,0	4,5	14,5
BM6 1 080-50/40	152 943	194 237	2 120	1 083	800	1 995	94	54,4	4,6	14,9
BM6 1 080-50/41	156 069	198 207	2 173	1 110	800	2 045	94	55,8	4,7	15,3
BM6 1 080-50/42	159 195	202 178	2 226	1 137	800	2 095	94	57,1	4,9	15,7
BM6 1 080-50/43	162 322	206 148	2 279	1 165	800	2 145	94	58,5	5,0	16,0
BM6 1 080-50/44	165 448	210 119	2 332	1 192	800	2 195	94	59,8	5,1	16,4
BM6 1 080-50/45	168 574	214 089	2 385	1 219	800	2 245	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 080-50/46	171 701	218 060	2 438	1 246	800	2 295	94	62,6	5,3	17,2
BM6 1 080-50/47	174 827	222 030	2 491	1 273	800	2 345	94	63,9	5,4	17,5
BM6 1 080-50/48	177 953	226 001	2 544	1 300	800	2 395	94	65,3	5,6	17,9
BM6 1 080-50/49	181 080	229 971	2 597	1 327	800	2 445	94	66,6	5,7	18,3
BM6 1 080-50/50	184 206	233 942	2 650	1 354	800	2 495	94	68,0	5,8	18,7
BM6 1 080-50/51	187 332	237 912	2 703	1 381	800	2 545	94	69,4	5,9	19,0
BM6 1 080-50/52	190 459	241 883	2 756	1 408	800	2 595	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 080-50/53	193 585	245 853	2 809	1 435	800	2 645	94	72,1	6,1	19,8
BM6 1 080-50/54	196 711	249 824	2 862	1 462	800	2 695	94	73,4	6,3	20,1
BM6 1 080-50/55	199 838	253 794	2 915	1 490	800	2 745	94	74,8	6,4	20,5
BM6 1 080-50/56	202 964	257 764	2 968	1 517	800	2 795	94	76,2	6,5	20,9
BM6 1 080-50/57	206 090	261 735	3 021	1 544	800	2 845	94	77,5	6,6	21,3
BM6 1 080-50/58	209 217	265 705	3 074	1 571	800	2 895	94	78,9	6,7	21,6
BM6 1 080-50/59	212 343	269 676	3 127	1 598	800	2 945	94	80,2	6,8	22,0
BM6 1 080-50/60	215 470	273 646	3 180	1 625	800	2 995	94	81,6	6,9	22,4
BM6 1 080-50/61	218 596	277 617	3 233	1 652	800	3 045	94	83,0	7,1	22,8
BM6 1 080-50/62	221 722	281 587	3 286	1 679	800	3 095	94	84,3	7,2	23,1
BM6 1 080-50/63	224 849	285 558	3 339	1 706	800	3 145	94	85,7	7,3	23,5
BM6 1 080-50/64	227 975	289 528	3 392	1 733	800	3 195	94	87,0	7,4	23,9
BM6 1 080-50/65	231 101	293 499	3 445	1 760	800	3 245	94	88,4	7,5	24,2
BM6 1 080-50/66	234 228	297 469	3 498	1 787	800	3 295	94	89,8	7,6	24,6
BM6 1 080-50/67	237 354	301 440	3 551	1 815	800	3 345	94	91,1	7,8	25,0
BM6 1 080-50/68	240 480	305 410	3 604	1 842	800	3 395	94	92,5	7,9	25,4

BM6 1 080-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-55/3	37 268	47 330	164	84	800	155	94	4,1	0,4	1,1
BM6 1 080-55/4	40 394	51 300	218	112	800	210	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 080-55/5	43 520	55 271	273	139	800	265	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 080-55/6	46 647	59 241	327	167	800	320	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 080-55/7	49 773	63 212	382	195	800	375	94	9,6	0,8	2,7
BM6 1 080-55/8	52 899	67 182	437	223	800	430	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 080-55/9	56 026	71 153	491	251	800	485	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 080-55/10	59 152	75 123	546	279	800	540	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 080-55/11	62 278	79 094	600	307	800	595	94	15,1	1,3	4,2
BM6 1 080-55/12	65 405	83 064	655	335	800	650	94	16,5	1,4	4,6
BM6 1 080-55/13	68 531	87 035	710	363	800	705	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 080-55/14	71 657	91 005	764	390	800	760	94	19,3	1,6	5,3
BM6 1 080-55/15	74 784	94 975	819	418	800	815	94	20,7	1,8	5,7
BM6 1 080-55/16	77 910	98 946	873	446	800	870	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 080-55/17	81 037	102 916	928	474	800	925	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 080-55/18	84 163	106 887	982	502	800	980	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 080-55/19	87 289	110 857	1 037	530	800	1 035	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 080-55/20	90 416	114 828	1 092	558	800	1 090	94	27,5	2,3	7,6
BM6 1 080-55/21	93 542	118 798	1 146	586	800	1 145	94	28,9	2,5	8,0
BM6 1 080-55/22	96 668	122 769	1 201	614	800	1 200	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 080-55/23	99 795	126 739	1 255	641	800	1 255	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 080-55/24	102 921	130 710	1 310	669	800	1 310	94	33,0	2,8	9,1
BM6 1 080-55/25	106 047	134 680	1 365	697	800	1 365	94	34,4	2,9	9,5
BM6 1 080-55/26	109 174	138 651	1 419	725	800	1 420	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 080-55/27	112 300	142 621	1 474	753	800	1 475	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 080-55/28	115 426	146 591	1 528	781	800	1 530	94	38,5	3,3	10,6
BM6 1 080-55/29	118 553	150 562	1 583	809	800	1 585	94	39,9	3,4	11,0
BM6 1 080-55/30	121 679	154 532	1 637	837	800	1 640	94	41,3	3,5	11,4
BM6 1 080-55/31	124 805	158 503	1 692	865	800	1 695	94	42,7	3,6	11,8
BM6 1 080-55/32	127 932	162 473	1 747	892	800	1 750	94	44,1	3,7	12,1
BM6 1 080-55/33	131 058	166 444	1 801	920	800	1 805	94	45,4	3,9	12,5
BM6 1 080-55/34	134 184	170 414	1 856	948	800	1 860	94	46,8	4,0	12,9
BM6 1 080-55/35	137 311	174 385	1 910	976	800	1 915	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 080-55/36	140 437	178 355	1 965	1 004	800	1 970	94	49,6	4,2	13,7
BM6 1 080-55/37	143 564	182 326	2 019	1 032	800	2 025	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 080-55/38	146 690	186 296	2 074	1 060	800	2 080	94	52,3	4,4	14,4
BM6 1 080-55/39	149 816	190 267	2 129	1 088	800	2 135	94	53,7	4,6	14,8
BM6 1 080-55/40	152 943	194 237	2 183	1 116	800	2 190	94	55,1	4,7	15,2
BM6 1 080-55/41	156 069	198 207	2 238	1 144	800	2 245	94	56,4	4,8	15,6
BM6 1 080-55/42	159 195	202 178	2 292	1 171	800	2 300	94	57,8	4,9	15,9
BM6 1 080-55/43	162 322	206 148	2 347	1 199	800	2 355	94	59,2	5,0	16,3
BM6 1 080-55/44	165 448	210 119	2 402	1 227	800	2 410	94	60,6	5,1	16,7
BM6 1 080-55/45	168 574	214 089	2 456	1 255	800	2 465	94	62,0	5,3	17,1
BM6 1 080-55/46	171 701	218 060	2 511	1 283	800	2 520	94	63,3	5,4	17,5
BM6 1 080-55/47	174 827	222 030	2 565	1 311	800	2 575	94	64,7	5,5	17,8
BM6 1 080-55/48	177 953	226 001	2 620	1 339	800	2 630	94	66,1	5,6	18,2
BM6 1 080-55/49	181 080	229 971	2 674	1 367	800	2 685	94	67,5	5,7	18,6
BM6 1 080-55/50	184 206	233 942	2 729	1 395	800	2 740	94	68,8	5,8	19,0
BM6 1 080-55/51	187 332	237 912	2 784	1 422	800	2 795	94	70,2	6,0	19,3
BM6 1 080-55/52	190 459	241 883	2 838	1 450	800	2 850	94	71,6	6,1	19,7
BM6 1 080-55/53	193 585	245 853	2 893	1 478	800	2 905	94	73,0	6,2	20,1
BM6 1 080-55/54	196 711	249 824	2 947	1 506	800	2 960	94	74,3	6,3	20,5
BM6 1 080-55/55	199 838	253 794	3 002	1 534	800	3 015	94	75,7	6,4	20,9
BM6 1 080-55/56	202 964	257 764	3 056	1 562	800	3 070	94	77,1	6,5	21,2
BM6 1 080-55/57	206 090	261 735	3 111	1 590	800	3 125	94	78,5	6,7	21,6
BM6 1 080-55/58	209 217	265 705	3 166	1 618	800	3 180	94	79,8	6,8	22,0
BM6 1 080-55/59	212 343	269 676	3 220	1 646	800	3 235	94	81,2	6,9	22,4
BM6 1 080-55/60	215 470	273 646	3 275	1 673	800	3 290	94	82,6	7,0	22,8
BM6 1 080-55/61	218 596	277 617	3 329	1 701	800	3 345	94	84,0	7,1	23,1
BM6 1 080-55/62	221 722	281 587	3 384	1 729	800	3 400	94	85,4	7,2	23,5
BM6 1 080-55/63	224 849	285 558	3 439	1 757	800	3 455	94	86,7	7,4	23,9
BM6 1 080-55/64	227 975	289 528	3 493	1 785	800	3 510	94	88,1	7,5	24,3
BM6 1 080-55/65	231 101	293 499	3 548	1 813	800	3 565	94	89,5	7,6	24,7
BM6 1 080-55/66	234 228	297 469	3 602	1 841	800	3 620	94	90,9	7,7	25,0
BM6 1 080-55/67	237 354	301 440	3 657	1 869	800	3 675	94	92,2	7,8	25,4
BM6 1 080-55/68	240 480	305 410	3 711	1 897	800	3 730	94	93,6	7,9	25,8

BM6 1 080-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-60/3	37 268	47 330	168	86	800	165	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 080-60/4	40 394	51 300	224	114	800	225	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 080-60/5	43 520	55 271	280	143	800	285	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 080-60/6	46 647	59 241	336	172	800	345	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 080-60/7	49 773	63 212	392	200	800	405	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 080-60/8	52 899	67 182	448	229	800	465	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 080-60/9	56 026	71 153	504	258	800	525	94	12,5	1,1	3,5
BM6 1 080-60/10	59 152	75 123	560	286	800	585	94	13,9	1,2	3,9
BM6 1 080-60/11	62 278	79 094	616	315	800	645	94	15,3	1,3	4,2
BM6 1 080-60/12	65 405	83 064	672	343	800	705	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 080-60/13	68 531	87 035	728	372	800	765	94	18,1	1,5	5,0
BM6 1 080-60/14	71 657	91 005	784	401	800	825	94	19,5	1,6	5,4
BM6 1 080-60/15	74 784	94 975	840	429	800	885	94	20,9	1,8	5,8
BM6 1 080-60/16	77 910	98 946	896	458	800	945	94	22,3	1,9	6,2
BM6 1 080-60/17	81 037	102 916	952	486	800	1 005	94	23,7	2,0	6,6
BM6 1 080-60/18	84 163	106 887	1 008	515	800	1 065	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 080-60/19	87 289	110 857	1 064	544	800	1 125	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 080-60/20	90 416	114 828	1 120	572	800	1 185	94	27,9	2,4	7,7
BM6 1 080-60/21	93 542	118 798	1 176	601	800	1 245	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 080-60/22	96 668	122 769	1 232	630	800	1 305	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 080-60/23	99 795	126 739	1 288	658	800	1 365	94	32,0	2,7	8,9
BM6 1 080-60/24	102 921	130 710	1 344	687	800	1 425	94	33,4	2,8	9,3
BM6 1 080-60/25	106 047	134 680	1 400	715	800	1 485	94	34,8	2,9	9,6
BM6 1 080-60/26	109 174	138 651	1 456	744	800	1 545	94	36,2	3,1	10,0
BM6 1 080-60/27	112 300	142 621	1 512	773	800	1 605	94	37,6	3,2	10,4
BM6 1 080-60/28	115 426	146 591	1 568	801	800	1 665	94	39,0	3,3	10,8
BM6 1 080-60/29	118 553	150 562	1 624	830	800	1 725	94	40,4	3,4	11,2
BM6 1 080-60/30	121 679	154 532	1 680	858	800	1 785	94	41,8	3,5	11,6
BM6 1 080-60/31	124 805	158 503	1 736	887	800	1 845	94	43,2	3,7	12,0
BM6 1 080-60/32	127 932	162 473	1 792	916	800	1 905	94	44,6	3,8	12,3
BM6 1 080-60/33	131 058	166 444	1 848	944	800	1 965	94	46,0	3,9	12,7
BM6 1 080-60/34	134 184	170 414	1 904	973	800	2 025	94	47,4	4,0	13,1
BM6 1 080-60/35	137 311	174 385	1 960	1 002	800	2 085	94	48,8	4,1	13,5
BM6 1 080-60/36	140 437	178 355	2 016	1 030	800	2 145	94	50,2	4,2	13,9
BM6 1 080-60/37	143 564	182 326	2 072	1 059	800	2 205	94	51,5	4,4	14,3
BM6 1 080-60/38	146 690	186 296	2 128	1 087	800	2 265	94	52,9	4,5	14,7
BM6 1 080-60/39	149 816	190 267	2 184	1 116	800	2 325	94	54,3	4,6	15,0
BM6 1 080-60/40	152 943	194 237	2 240	1 145	800	2 385	94	55,7	4,7	15,4
BM6 1 080-60/41	156 069	198 207	2 296	1 173	800	2 445	94	57,1	4,8	15,8
BM6 1 080-60/42	159 195	202 178	2 352	1 202	800	2 505	94	58,5	4,9	16,2
BM6 1 080-60/43	162 322	206 148	2 408	1 230	800	2 565	94	59,9	5,1	16,6
BM6 1 080-60/44	165 448	210 119	2 464	1 259	800	2 625	94	61,3	5,2	17,0
BM6 1 080-60/45	168 574	214 089	2 520	1 288	800	2 685	94	62,7	5,3	17,4
BM6 1 080-60/46	171 701	218 060	2 576	1 316	800	2 745	94	64,1	5,4	17,7
BM6 1 080-60/47	174 827	222 030	2 632	1 345	800	2 805	94	65,5	5,5	18,1
BM6 1 080-60/48	177 953	226 001	2 688	1 374	800	2 865	94	66,9	5,7	18,5
BM6 1 080-60/49	181 080	229 971	2 744	1 402	800	2 925	94	68,3	5,8	18,9
BM6 1 080-60/50	184 206	233 942	2 800	1 431	800	2 985	94	69,7	5,9	19,3
BM6 1 080-60/51	187 332	237 912	2 856	1 459	800	3 045	94	71,1	6,0	19,7
BM6 1 080-60/52	190 459	241 883	2 912	1 488	800	3 105	94	72,4	6,1	20,1
BM6 1 080-60/53	193 585	245 853	2 968	1 517	800	3 165	94	73,8	6,2	20,4
BM6 1 080-60/54	196 711	249 824	3 024	1 545	800	3 225	94	75,2	6,4	20,8
BM6 1 080-60/55	199 838	253 794	3 080	1 574	800	3 285	94	76,6	6,5	21,2
BM6 1 080-60/56	202 964	257 764	3 136	1 602	800	3 345	94	78,0	6,6	21,6
BM6 1 080-60/57	206 090	261 735	3 192	1 631	800	3 405	94	79,4	6,7	22,0
BM6 1 080-60/58	209 217	265 705	3 248	1 660	800	3 465	94	80,8	6,8	22,4
BM6 1 080-60/59	212 343	269 676	3 304	1 688	800	3 525	94	82,2	7,0	22,8
BM6 1 080-60/60	215 470	273 646	3 360	1 717	800	3 585	94	83,6	7,1	23,1
BM6 1 080-60/61	218 596	277 617	3 416	1 746	800	3 645	94	85,0	7,2	23,5
BM6 1 080-60/62	221 722	281 587	3 472	1 774	800	3 705	94	86,4	7,3	23,9
BM6 1 080-60/63	224 849	285 558	3 528	1 803	800	3 765	94	87,8	7,4	24,3
BM6 1 080-60/64	227 975	289 528	3 584	1 831	800	3 825	94	89,2	7,5	24,7
BM6 1 080-60/65	231 101	293 499	3 640	1 860	800	3 885	94	90,6	7,7	25,1
BM6 1 080-60/66	234 228	297 469	3 696	1 889	800	3 945	94	92,0	7,8	25,5
BM6 1 080-60/67	237 354	301 440	3 752	1 917	800	4 005	94	93,3	7,9	25,8
BM6 1 080-60/68	240 480	305 410	3 808	1 946	800	4 065	94	94,7	8,0	26,2

BM6 1 080-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-65/3	37 268	47 330	172	88	800	175	94	4,2	0,4	1,2
BM6 1 080-65/4	40 394	51 300	230	117	800	240	94	5,6	0,5	1,6
BM6 1 080-65/5	43 520	55 271	287	147	800	305	94	7,0	0,6	2,0
BM6 1 080-65/6	46 647	59 241	344	176	800	370	94	8,5	0,7	2,4
BM6 1 080-65/7	49 773	63 212	402	205	800	435	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 080-65/8	52 899	67 182	459	235	800	500	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 080-65/9	56 026	71 153	517	264	800	565	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 080-65/10	59 152	75 123	574	293	800	630	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 080-65/11	62 278	79 094	632	323	800	695	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 080-65/12	65 405	83 064	689	352	800	760	94	16,9	1,4	4,7
BM6 1 080-65/13	68 531	87 035	746	381	800	825	94	18,3	1,5	5,1
BM6 1 080-65/14	71 657	91 005	804	411	800	890	94	19,7	1,7	5,5
BM6 1 080-65/15	74 784	94 975	861	440	800	955	94	21,1	1,8	5,9
BM6 1 080-65/16	77 910	98 946	919	469	800	1 020	94	22,6	1,9	6,3
BM6 1 080-65/17	81 037	102 916	976	499	800	1 085	94	24,0	2,0	6,7
BM6 1 080-65/18	84 163	106 887	1 033	528	800	1 150	94	25,4	2,1	7,1
BM6 1 080-65/19	87 289	110 857	1 091	557	800	1 215	94	26,8	2,3	7,5
BM6 1 080-65/20	90 416	114 828	1 148	587	800	1 280	94	28,2	2,4	7,8
BM6 1 080-65/21	93 542	118 798	1 206	616	800	1 345	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 080-65/22	96 668	122 769	1 263	645	800	1 410	94	31,0	2,6	8,6
BM6 1 080-65/23	99 795	126 739	1 320	675	800	1 475	94	32,4	2,7	9,0
BM6 1 080-65/24	102 921	130 710	1 378	704	800	1 540	94	33,8	2,9	9,4
BM6 1 080-65/25	106 047	134 680	1 435	733	800	1 605	94	35,2	3,0	9,8
BM6 1 080-65/26	109 174	138 651	1 493	763	800	1 670	94	36,7	3,1	10,2
BM6 1 080-65/27	112 300	142 621	1 550	792	800	1 735	94	38,1	3,2	10,6
BM6 1 080-65/28	115 426	146 591	1 607	821	800	1 800	94	39,5	3,3	11,0
BM6 1 080-65/29	118 553	150 562	1 665	851	800	1 865	94	40,9	3,4	11,4
BM6 1 080-65/30	121 679	154 532	1 722	880	800	1 930	94	42,3	3,6	11,8
BM6 1 080-65/31	124 805	158 503	1 780	909	800	1 995	94	43,7	3,7	12,2
BM6 1 080-65/32	127 932	162 473	1 837	939	800	2 060	94	45,1	3,8	12,5
BM6 1 080-65/33	131 058	166 444	1 895	968	800	2 125	94	46,5	3,9	12,9
BM6 1 080-65/34	134 184	170 414	1 952	997	800	2 190	94	47,9	4,0	13,3
BM6 1 080-65/35	137 311	174 385	2 009	1 027	800	2 255	94	49,3	4,2	13,7
BM6 1 080-65/36	140 437	178 355	2 067	1 056	800	2 320	94	50,8	4,3	14,1
BM6 1 080-65/37	143 564	182 326	2 124	1 085	800	2 385	94	52,2	4,4	14,5
BM6 1 080-65/38	146 690	186 296	2 182	1 115	800	2 450	94	53,6	4,5	14,9
BM6 1 080-65/39	149 816	190 267	2 239	1 144	800	2 515	94	55,0	4,6	15,3
BM6 1 080-65/40	152 943	194 237	2 296	1 173	800	2 580	94	56,4	4,8	15,7
BM6 1 080-65/41	156 069	198 207	2 354	1 203	800	2 645	94	57,8	4,9	16,1
BM6 1 080-65/42	159 195	202 178	2 411	1 232	800	2 710	94	59,2	5,0	16,5
BM6 1 080-65/43	162 322	206 148	2 469	1 261	800	2 775	94	60,6	5,1	16,9
BM6 1 080-65/44	165 448	210 119	2 526	1 291	800	2 840	94	62,0	5,2	17,3
BM6 1 080-65/45	168 574	214 089	2 583	1 320	800	2 905	94	63,4	5,3	17,6
BM6 1 080-65/46	171 701	218 060	2 641	1 349	800	2 970	94	64,8	5,5	18,0
BM6 1 080-65/47	174 827	222 030	2 698	1 379	800	3 035	94	66,3	5,6	18,4
BM6 1 080-65/48	177 953	226 001	2 756	1 408	800	3 100	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 080-65/49	181 080	229 971	2 813	1 437	800	3 165	94	69,1	5,8	19,2
BM6 1 080-65/50	184 206	233 942	2 871	1 467	800	3 230	94	70,5	5,9	19,6
BM6 1 080-65/51	187 332	237 912	2 928	1 496	800	3 295	94	71,9	6,1	20,0
BM6 1 080-65/52	190 459	241 883	2 985	1 525	800	3 360	94	73,3	6,2	20,4
BM6 1 080-65/53	193 585	245 853	3 043	1 555	800	3 425	94	74,7	6,3	20,8
BM6 1 080-65/54	196 711	249 824	3 100	1 584	800	3 490	94	76,1	6,4	21,2
BM6 1 080-65/55	199 838	253 794	3 158	1 614	800	3 555	94	77,5	6,5	21,6
BM6 1 080-65/56	202 964	257 764	3 215	1 643	800	3 620	94	78,9	6,7	22,0
BM6 1 080-65/57	206 090	261 735	3 272	1 672	800	3 685	94	80,4	6,8	22,4
BM6 1 080-65/58	209 217	265 705	3 330	1 702	800	3 750	94	81,8	6,9	22,7
BM6 1 080-65/59	212 343	269 676	3 387	1 731	800	3 815	94	83,2	7,0	23,1
BM6 1 080-65/60	215 470	273 646	3 445	1 760	800	3 880	94	84,6	7,1	23,5
BM6 1 080-65/61	218 596	277 617	3 502	1 790	800	3 945	94	86,0	7,2	23,9
BM6 1 080-65/62	221 722	281 587	3 559	1 819	800	4 010	94	87,4	7,4	24,3
BM6 1 080-65/63	224 849	285 558	3 617	1 848	800	4 075	94	88,8	7,5	24,7
BM6 1 080-65/64	227 975	289 528	3 674	1 878	800	4 140	94	90,2	7,6	25,1
BM6 1 080-65/65	231 101	293 499	3 732	1 907	800	4 205	94	91,6	7,7	25,5
BM6 1 080-65/66	234 228	297 469	3 789	1 936	800	4 270	94	93,0	7,8	25,9
BM6 1 080-65/67	237 354	301 440	3 846	1 966	800	4 335	94	94,5	8,0	26,3
BM6 1 080-65/68	240 480	305 410	3 904	1 995	800	4 400	94	95,9	8,1	26,7

BM6 1 080-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 080-70/3	37 268	47 330	176	90	800	185	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 080-70/4	40 394	51 300	235	120	800	255	94	5,7	0,5	1,6
BM6 1 080-70/5	43 520	55 271	294	150	800	325	94	7,1	0,6	2,0
BM6 1 080-70/6	46 647	59 241	353	180	800	395	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 080-70/7	49 773	63 212	412	210	800	465	94	10,0	0,8	2,8
BM6 1 080-70/8	52 899	67 182	471	240	800	535	94	11,4	1,0	3,2
BM6 1 080-70/9	56 026	71 153	529	271	800	605	94	12,8	1,1	3,6
BM6 1 080-70/10	59 152	75 123	588	301	800	675	94	14,3	1,2	4,0
BM6 1 080-70/11	62 278	79 094	647	331	800	745	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 080-70/12	65 405	83 064	706	361	800	815	94	17,1	1,4	4,8
BM6 1 080-70/13	68 531	87 035	765	391	800	885	94	18,5	1,6	5,2
BM6 1 080-70/14	71 657	91 005	824	421	800	955	94	20,0	1,7	5,6
BM6 1 080-70/15	74 784	94 975	882	451	800	1 025	94	21,4	1,8	6,0
BM6 1 080-70/16	77 910	98 946	941	481	800	1 095	94	22,8	1,9	6,4
BM6 1 080-70/17	81 037	102 916	1 000	511	800	1 165	94	24,2	2,0	6,8
BM6 1 080-70/18	84 163	106 887	1 059	541	800	1 235	94	25,7	2,2	7,2
BM6 1 080-70/19	87 289	110 857	1 118	571	800	1 305	94	27,1	2,3	7,6
BM6 1 080-70/20	90 416	114 828	1 177	601	800	1 375	94	28,5	2,4	8,0
BM6 1 080-70/21	93 542	118 798	1 235	631	800	1 445	94	30,0	2,5	8,4
BM6 1 080-70/22	96 668	122 769	1 294	661	800	1 515	94	31,4	2,6	8,8
BM6 1 080-70/23	99 795	126 739	1 353	691	800	1 585	94	32,8	2,8	9,2
BM6 1 080-70/24	102 921	130 710	1 412	721	800	1 655	94	34,2	2,9	9,6
BM6 1 080-70/25	106 047	134 680	1 471	752	800	1 725	94	35,7	3,0	10,0
BM6 1 080-70/26	109 174	138 651	1 530	782	800	1 795	94	37,1	3,1	10,4
BM6 1 080-70/27	112 300	142 621	1 588	812	800	1 865	94	38,5	3,2	10,8
BM6 1 080-70/28	115 426	146 591	1 647	842	800	1 935	94	39,9	3,4	11,2
BM6 1 080-70/29	118 553	150 562	1 706	872	800	2 005	94	41,4	3,5	11,6
BM6 1 080-70/30	121 679	154 532	1 765	902	800	2 075	94	42,8	3,6	12,0
BM6 1 080-70/31	124 805	158 503	1 824	932	800	2 145	94	44,2	3,7	12,4
BM6 1 080-70/32	127 932	162 473	1 883	962	800	2 215	94	45,6	3,8	12,8
BM6 1 080-70/33	131 058	166 444	1 941	992	800	2 285	94	47,1	4,0	13,2
BM6 1 080-70/34	134 184	170 414	2 000	1 022	800	2 355	94	48,5	4,1	13,6
BM6 1 080-70/35	137 311	174 385	2 059	1 052	800	2 425	94	49,9	4,2	13,9
BM6 1 080-70/36	140 437	178 355	2 118	1 082	800	2 495	94	51,3	4,3	14,3
BM6 1 080-70/37	143 564	182 326	2 177	1 112	800	2 565	94	52,8	4,4	14,7
BM6 1 080-70/38	146 690	186 296	2 236	1 142	800	2 635	94	54,2	4,6	15,1
BM6 1 080-70/39	149 816	190 267	2 294	1 172	800	2 705	94	55,6	4,7	15,5
BM6 1 080-70/40	152 943	194 237	2 353	1 202	800	2 775	94	57,1	4,8	15,9
BM6 1 080-70/41	156 069	198 207	2 412	1 233	800	2 845	94	58,5	4,9	16,3
BM6 1 080-70/42	159 195	202 178	2 471	1 263	800	2 915	94	59,9	5,0	16,7
BM6 1 080-70/43	162 322	206 148	2 530	1 293	800	2 985	94	61,3	5,2	17,1
BM6 1 080-70/44	165 448	210 119	2 589	1 323	800	3 055	94	62,8	5,3	17,5
BM6 1 080-70/45	168 574	214 089	2 647	1 353	800	3 125	94	64,2	5,4	17,9
BM6 1 080-70/46	171 701	218 060	2 706	1 383	800	3 195	94	65,6	5,5	18,3
BM6 1 080-70/47	174 827	222 030	2 765	1 413	800	3 265	94	67,0	5,6	18,7
BM6 1 080-70/48	177 953	226 001	2 824	1 443	800	3 335	94	68,5	5,8	19,1
BM6 1 080-70/49	181 080	229 971	2 883	1 473	800	3 405	94	69,9	5,9	19,5
BM6 1 080-70/50	184 206	233 942	2 942	1 503	800	3 475	94	71,3	6,0	19,9
BM6 1 080-70/51	187 332	237 912	3 000	1 533	800	3 545	94	72,7	6,1	20,3
BM6 1 080-70/52	190 459	241 883	3 059	1 563	800	3 615	94	74,2	6,2	20,7
BM6 1 080-70/53	193 585	245 853	3 118	1 593	800	3 685	94	75,6	6,4	21,1
BM6 1 080-70/54	196 711	249 824	3 177	1 623	800	3 755	94	77,0	6,5	21,5
BM6 1 080-70/55	199 838	253 794	3 236	1 653	800	3 825	94	78,4	6,6	21,9
BM6 1 080-70/56	202 964	257 764	3 294	1 683	800	3 895	94	79,9	6,7	22,3
BM6 1 080-70/57	206 090	261 735	3 353	1 714	800	3 965	94	81,3	6,8	22,7
BM6 1 080-70/58	209 217	265 705	3 412	1 744	800	4 035	94	82,7	7,0	23,1
BM6 1 080-70/59	212 343	269 676	3 471	1 774	800	4 105	94	84,2	7,1	23,5
BM6 1 080-70/60	215 470	273 646	3 530	1 804	800	4 175	94	85,6	7,2	23,9
BM6 1 080-70/61	218 596	277 617	3 589	1 834	800	4 245	94	87,0	7,3	24,3
BM6 1 080-70/62	221 722	281 587	3 647	1 864	800	4 315	94	88,4	7,4	24,7
BM6 1 080-70/63	224 849	285 558	3 706	1 894	800	4 385	94	89,9	7,5	25,1
BM6 1 080-70/64	227 975	289 528	3 765	1 924	800	4 455	94	91,3	7,7	25,5
BM6 1 080-70/65	231 101	293 499	3 824	1 954	800	4 525	94	92,7	7,8	25,9
BM6 1 080-70/66	234 228	297 469	3 883	1 984	800	4 595	94	94,1	7,9	26,3
BM6 1 080-70/67	237 354	301 440	3 942	2 014	800	4 665	94	95,6	8,0	26,7
BM6 1 080-70/68	240 480	305 410	4 000	2 044	800	4 735	94	97,0	8,1	27,1

BM6 1 090-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-30/3	37 893	48 124	156	80	900	105	94	4,3	0,4	1,2
BM6 1 090-30/4	41 228	52 359	208	106	900	135	94	5,8	0,5	1,5
BM6 1 090-30/5	44 562	56 594	260	133	900	165	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 090-30/6	47 897	60 829	312	159	900	195	94	8,7	0,7	2,3
BM6 1 090-30/7	51 232	65 065	364	186	900	225	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 090-30/8	54 567	69 300	416	213	900	255	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 090-30/9	57 902	73 535	468	239	900	285	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 090-30/10	61 236	77 770	520	266	900	315	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 090-30/11	64 571	82 005	572	292	900	345	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 090-30/12	67 906	86 240	624	319	900	375	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 090-30/13	71 241	90 476	676	345	900	405	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 090-30/14	74 575	94 711	728	372	900	435	94	20,2	1,7	5,4
BM6 1 090-30/15	77 910	98 946	780	399	900	465	94	21,6	1,9	5,8
BM6 1 090-30/16	81 245	103 181	832	425	900	495	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 090-30/17	84 580	107 416	884	452	900	525	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 090-30/18	87 915	111 651	936	478	900	555	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 090-30/19	91 249	115 887	988	505	900	585	94	27,4	2,4	7,3
BM6 1 090-30/20	94 584	120 122	1 040	531	900	615	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 090-30/21	97 919	124 357	1 092	558	900	645	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 090-30/22	101 254	128 592	1 144	585	900	675	94	31,7	2,7	8,5
BM6 1 090-30/23	104 588	132 827	1 196	611	900	705	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 090-30/24	107 923	137 062	1 248	638	900	735	94	34,6	3,0	9,3
BM6 1 090-30/25	111 258	141 298	1 300	664	900	765	94	36,1	3,1	9,7
BM6 1 090-30/26	114 593	145 533	1 352	691	900	795	94	37,5	3,2	10,0
BM6 1 090-30/27	117 927	149 768	1 404	717	900	825	94	38,9	3,4	10,4
BM6 1 090-30/28	121 262	154 003	1 456	744	900	855	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 090-30/29	124 597	158 238	1 508	771	900	885	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 090-30/30	127 932	162 473	1 560	797	900	915	94	43,3	3,7	11,6
BM6 1 090-30/31	131 267	166 708	1 612	824	900	945	94	44,7	3,9	12,0
BM6 1 090-30/32	134 601	170 944	1 664	850	900	975	94	46,2	4,0	12,4
BM6 1 090-30/33	137 936	175 179	1 716	877	900	1 005	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 090-30/34	141 271	179 414	1 768	903	900	1 035	94	49,0	4,2	13,1
BM6 1 090-30/35	144 606	183 649	1 820	930	900	1 065	94	50,5	4,4	13,5
BM6 1 090-30/36	147 940	187 884	1 872	957	900	1 095	94	51,9	4,5	13,9
BM6 1 090-30/37	151 275	192 119	1 924	983	900	1 125	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 090-30/38	154 610	196 355	1 976	1 010	900	1 155	94	54,8	4,7	14,7
BM6 1 090-30/39	157 945	200 590	2 028	1 036	900	1 185	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 090-30/40	161 279	204 825	2 080	1 063	900	1 215	94	57,7	5,0	15,5
BM6 1 090-30/41	164 614	209 060	2 132	1 089	900	1 245	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 090-30/42	167 949	213 295	2 184	1 116	900	1 275	94	60,6	5,2	16,2
BM6 1 090-30/43	171 284	217 530	2 236	1 143	900	1 305	94	62,0	5,4	16,6
BM6 1 090-30/44	174 619	221 766	2 288	1 169	900	1 335	94	63,5	5,5	17,0
BM6 1 090-30/45	177 953	226 001	2 340	1 196	900	1 365	94	64,9	5,6	17,4
BM6 1 090-30/46	181 288	230 236	2 392	1 222	900	1 395	94	66,3	5,7	17,8
BM6 1 090-30/47	184 623	234 471	2 444	1 249	900	1 425	94	67,8	5,9	18,2
BM6 1 090-30/48	187 958	238 706	2 496	1 275	900	1 455	94	69,2	6,0	18,5
BM6 1 090-30/49	191 292	242 941	2 548	1 302	900	1 485	94	70,7	6,1	18,9
BM6 1 090-30/50	194 627	247 177	2 600	1 329	900	1 515	94	72,1	6,2	19,3
BM6 1 090-30/51	197 962	251 412	2 652	1 355	900	1 545	94	73,6	6,4	19,7
BM6 1 090-30/52	201 297	255 647	2 704	1 382	900	1 575	94	75,0	6,5	20,1
BM6 1 090-30/53	204 632	259 882	2 756	1 408	900	1 605	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 090-30/54	207 966	264 117	2 808	1 435	900	1 635	94	77,9	6,7	20,9
BM6 1 090-30/55	211 301	268 352	2 860	1 461	900	1 665	94	79,3	6,9	21,3
BM6 1 090-30/56	214 636	272 587	2 912	1 488	900	1 695	94	80,8	7,0	21,6
BM6 1 090-30/57	217 971	276 823	2 964	1 515	900	1 725	94	82,2	7,1	22,0
BM6 1 090-30/58	221 305	281 058	3 016	1 541	900	1 755	94	83,6	7,2	22,4
BM6 1 090-30/59	224 640	285 293	3 068	1 568	900	1 785	94	85,1	7,4	22,8
BM6 1 090-30/60	227 975	289 528	3 120	1 594	900	1 815	94	86,5	7,5	23,2
BM6 1 090-30/61	231 310	293 763	3 172	1 621	900	1 845	94	88,0	7,6	23,6
BM6 1 090-30/62	234 644	297 998	3 224	1 647	900	1 875	94	89,4	7,7	24,0
BM6 1 090-30/63	237 979	302 234	3 276	1 674	900	1 905	94	90,9	7,9	24,3
BM6 1 090-30/64	241 314	306 469	3 328	1 701	900	1 935	94	92,3	8,0	24,7
BM6 1 090-30/65	244 649	310 704	3 380	1 727	900	1 965	94	93,7	8,1	25,1
BM6 1 090-30/66	247 984	314 939	3 432	1 754	900	1 995	94	95,2	8,2	25,5
BM6 1 090-30/67	251 318	319 174	3 484	1 780	900	2 025	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 090-30/68	254 653	323 409	3 536	1 807	900	2 055	94	98,1	8,5	26,3

BM6 1 090-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-35/3	37 893	48 124	162	83	900	115	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 090-35/4	41 228	52 359	216	110	900	150	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 090-35/5	44 562	56 594	270	138	900	185	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 090-35/6	47 897	60 829	324	166	900	220	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 090-35/7	51 232	65 065	378	193	900	255	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 090-35/8	54 567	69 300	432	221	900	290	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 090-35/9	57 902	73 535	486	248	900	325	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 090-35/10	61 236	77 770	540	276	900	360	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 090-35/11	64 571	82 005	594	304	900	395	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 090-35/12	67 906	86 240	648	331	900	430	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 090-35/13	71 241	90 476	702	359	900	465	94	19,0	1,6	5,1
BM6 1 090-35/14	74 575	94 711	756	386	900	500	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 090-35/15	77 910	98 946	810	414	900	535	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 090-35/16	81 245	103 181	864	442	900	570	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 090-35/17	84 580	107 416	918	469	900	605	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 090-35/18	87 915	111 651	972	497	900	640	94	26,3	2,3	7,1
BM6 1 090-35/19	91 249	115 887	1 026	524	900	675	94	27,7	2,4	7,5
BM6 1 090-35/20	94 584	120 122	1 080	552	900	710	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 090-35/21	97 919	124 357	1 134	579	900	745	94	30,6	2,6	8,2
BM6 1 090-35/22	101 254	128 592	1 188	607	900	780	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 090-35/23	104 588	132 827	1 242	635	900	815	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 090-35/24	107 923	137 062	1 296	662	900	850	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 090-35/25	111 258	141 298	1 350	690	900	885	94	36,5	3,1	9,8
BM6 1 090-35/26	114 593	145 533	1 404	717	900	920	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 090-35/27	117 927	149 768	1 458	745	900	955	94	39,4	3,4	10,6
BM6 1 090-35/28	121 262	154 003	1 512	773	900	990	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 090-35/29	124 597	158 238	1 566	800	900	1 025	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 090-35/30	127 932	162 473	1 620	828	900	1 060	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 090-35/31	131 267	166 708	1 674	855	900	1 095	94	45,2	3,9	12,2
BM6 1 090-35/32	134 601	170 944	1 728	883	900	1 130	94	46,7	4,0	12,6
BM6 1 090-35/33	137 936	175 179	1 782	911	900	1 165	94	48,1	4,2	13,0
BM6 1 090-35/34	141 271	179 414	1 836	938	900	1 200	94	49,6	4,3	13,4
BM6 1 090-35/35	144 606	183 649	1 890	966	900	1 235	94	51,1	4,4	13,7
BM6 1 090-35/36	147 940	187 884	1 944	993	900	1 270	94	52,5	4,5	14,1
BM6 1 090-35/37	151 275	192 119	1 998	1 021	900	1 305	94	54,0	4,7	14,5
BM6 1 090-35/38	154 610	196 355	2 052	1 049	900	1 340	94	55,4	4,8	14,9
BM6 1 090-35/39	157 945	200 590	2 106	1 076	900	1 375	94	56,9	4,9	15,3
BM6 1 090-35/40	161 279	204 825	2 160	1 104	900	1 410	94	58,3	5,0	15,7
BM6 1 090-35/41	164 614	209 060	2 214	1 131	900	1 445	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 090-35/42	167 949	213 295	2 268	1 159	900	1 480	94	61,3	5,3	16,5
BM6 1 090-35/43	171 284	217 530	2 322	1 187	900	1 515	94	62,7	5,4	16,9
BM6 1 090-35/44	174 619	221 766	2 376	1 214	900	1 550	94	64,2	5,5	17,3
BM6 1 090-35/45	177 953	226 001	2 430	1 242	900	1 585	94	65,6	5,7	17,7
BM6 1 090-35/46	181 288	230 236	2 484	1 269	900	1 620	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 090-35/47	184 623	234 471	2 538	1 297	900	1 655	94	68,6	5,9	18,5
BM6 1 090-35/48	187 958	238 706	2 592	1 325	900	1 690	94	70,0	6,0	18,9
BM6 1 090-35/49	191 292	242 941	2 646	1 352	900	1 725	94	71,5	6,2	19,2
BM6 1 090-35/50	194 627	247 177	2 700	1 380	900	1 760	94	72,9	6,3	19,6
BM6 1 090-35/51	197 962	251 412	2 754	1 407	900	1 795	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 090-35/52	201 297	255 647	2 808	1 435	900	1 830	94	75,9	6,5	20,4
BM6 1 090-35/53	204 632	259 882	2 862	1 462	900	1 865	94	77,3	6,7	20,8
BM6 1 090-35/54	207 966	264 117	2 916	1 490	900	1 900	94	78,8	6,8	21,2
BM6 1 090-35/55	211 301	268 352	2 970	1 518	900	1 935	94	80,2	6,9	21,6
BM6 1 090-35/56	214 636	272 587	3 024	1 545	900	1 970	94	81,7	7,1	22,0
BM6 1 090-35/57	217 971	276 823	3 078	1 573	900	2 005	94	83,1	7,2	22,4
BM6 1 090-35/58	221 305	281 058	3 132	1 600	900	2 040	94	84,6	7,3	22,8
BM6 1 090-35/59	224 640	285 293	3 186	1 628	900	2 075	94	86,1	7,4	23,2
BM6 1 090-35/60	227 975	289 528	3 240	1 656	900	2 110	94	87,5	7,6	23,6
BM6 1 090-35/61	231 310	293 763	3 294	1 683	900	2 145	94	89,0	7,7	24,0
BM6 1 090-35/62	234 644	297 998	3 348	1 711	900	2 180	94	90,4	7,8	24,4
BM6 1 090-35/63	237 979	302 234	3 402	1 738	900	2 215	94	91,9	7,9	24,7
BM6 1 090-35/64	241 314	306 469	3 456	1 766	900	2 250	94	93,4	8,1	25,1
BM6 1 090-35/65	244 649	310 704	3 510	1 794	900	2 285	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 090-35/66	247 984	314 939	3 564	1 821	900	2 320	94	96,3	8,3	25,9
BM6 1 090-35/67	251 318	319 174	3 618	1 849	900	2 355	94	97,7	8,4	26,3
BM6 1 090-35/68	254 653	323 409	3 672	1 876	900	2 390	94	99,2	8,6	26,7

BM6 1 090-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-40/3	37 893	48 124	165	84	900	125	94	4,4	0,4	1,2
BM6 1 090-40/4	41 228	52 359	220	112	900	165	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 090-40/5	44 562	56 594	275	141	900	205	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 090-40/6	47 897	60 829	330	169	900	245	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 090-40/7	51 232	65 065	385	197	900	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 090-40/8	54 567	69 300	440	225	900	325	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 090-40/9	57 902	73 535	495	253	900	365	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 090-40/10	61 236	77 770	550	281	900	405	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 090-40/11	64 571	82 005	605	309	900	445	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 090-40/12	67 906	86 240	660	337	900	485	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 090-40/13	71 241	90 476	715	365	900	525	94	19,2	1,6	5,2
BM6 1 090-40/14	74 575	94 711	770	393	900	565	94	20,7	1,8	5,6
BM6 1 090-40/15	77 910	98 946	825	422	900	605	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 090-40/16	81 245	103 181	880	450	900	645	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 090-40/17	84 580	107 416	935	478	900	685	94	25,1	2,2	6,8
BM6 1 090-40/18	87 915	111 651	990	506	900	725	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 090-40/19	91 249	115 887	1 045	534	900	765	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 090-40/20	94 584	120 122	1 100	562	900	805	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 090-40/21	97 919	124 357	1 155	590	900	845	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 090-40/22	101 254	128 592	1 210	618	900	885	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 090-40/23	104 588	132 827	1 265	646	900	925	94	33,9	2,9	9,2
BM6 1 090-40/24	107 923	137 062	1 320	675	900	965	94	35,4	3,0	9,6
BM6 1 090-40/25	111 258	141 298	1 375	703	900	1 005	94	36,9	3,2	10,0
BM6 1 090-40/26	114 593	145 533	1 430	731	900	1 045	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 090-40/27	117 927	149 768	1 485	759	900	1 085	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 090-40/28	121 262	154 003	1 540	787	900	1 125	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 090-40/29	124 597	158 238	1 595	815	900	1 165	94	42,8	3,7	11,6
BM6 1 090-40/30	127 932	162 473	1 650	843	900	1 205	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 090-40/31	131 267	166 708	1 705	871	900	1 245	94	45,7	3,9	12,4
BM6 1 090-40/32	134 601	170 944	1 760	899	900	1 285	94	47,2	4,1	12,8
BM6 1 090-40/33	137 936	175 179	1 815	927	900	1 325	94	48,7	4,2	13,2
BM6 1 090-40/34	141 271	179 414	1 870	956	900	1 365	94	50,2	4,3	13,6
BM6 1 090-40/35	144 606	183 649	1 925	984	900	1 405	94	51,6	4,4	14,0
BM6 1 090-40/36	147 940	187 884	1 980	1 012	900	1 445	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 090-40/37	151 275	192 119	2 035	1 040	900	1 485	94	54,6	4,7	14,8
BM6 1 090-40/38	154 610	196 355	2 090	1 068	900	1 525	94	56,1	4,8	15,2
BM6 1 090-40/39	157 945	200 590	2 145	1 096	900	1 565	94	57,5	4,9	15,6
BM6 1 090-40/40	161 279	204 825	2 200	1 124	900	1 605	94	59,0	5,1	16,0
BM6 1 090-40/41	164 614	209 060	2 255	1 152	900	1 645	94	60,5	5,2	16,4
BM6 1 090-40/42	167 949	213 295	2 310	1 180	900	1 685	94	62,0	5,3	16,8
BM6 1 090-40/43	171 284	217 530	2 365	1 209	900	1 725	94	63,4	5,5	17,2
BM6 1 090-40/44	174 619	221 766	2 420	1 237	900	1 765	94	64,9	5,6	17,6
BM6 1 090-40/45	177 953	226 001	2 475	1 265	900	1 805	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 090-40/46	181 288	230 236	2 530	1 293	900	1 845	94	67,9	5,8	18,4
BM6 1 090-40/47	184 623	234 471	2 585	1 321	900	1 885	94	69,3	6,0	18,8
BM6 1 090-40/48	187 958	238 706	2 640	1 349	900	1 925	94	70,8	6,1	19,2
BM6 1 090-40/49	191 292	242 941	2 695	1 377	900	1 965	94	72,3	6,2	19,6
BM6 1 090-40/50	194 627	247 177	2 750	1 405	900	2 005	94	73,8	6,3	20,0
BM6 1 090-40/51	197 962	251 412	2 805	1 433	900	2 045	94	75,2	6,5	20,4
BM6 1 090-40/52	201 297	255 647	2 860	1 461	900	2 085	94	76,7	6,6	20,8
BM6 1 090-40/53	204 632	259 882	2 915	1 490	900	2 125	94	78,2	6,7	21,2
BM6 1 090-40/54	207 966	264 117	2 970	1 518	900	2 165	94	79,7	6,9	21,6
BM6 1 090-40/55	211 301	268 352	3 025	1 546	900	2 205	94	81,1	7,0	22,0
BM6 1 090-40/56	214 636	272 587	3 080	1 574	900	2 245	94	82,6	7,1	22,4
BM6 1 090-40/57	217 971	276 823	3 135	1 602	900	2 285	94	84,1	7,2	22,8
BM6 1 090-40/58	221 305	281 058	3 190	1 630	900	2 325	94	85,6	7,4	23,2
BM6 1 090-40/59	224 640	285 293	3 245	1 658	900	2 365	94	87,0	7,5	23,5
BM6 1 090-40/60	227 975	289 528	3 300	1 686	900	2 405	94	88,5	7,6	23,9
BM6 1 090-40/61	231 310	293 763	3 355	1 714	900	2 445	94	90,0	7,7	24,3
BM6 1 090-40/62	234 644	297 998	3 410	1 743	900	2 485	94	91,5	7,9	24,7
BM6 1 090-40/63	237 979	302 234	3 465	1 771	900	2 525	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 090-40/64	241 314	306 469	3 520	1 799	900	2 565	94	94,4	8,1	25,5
BM6 1 090-40/65	244 649	310 704	3 575	1 827	900	2 605	94	95,9	8,2	25,9
BM6 1 090-40/66	247 984	314 939	3 630	1 855	900	2 645	94	97,4	8,4	26,3
BM6 1 090-40/67	251 318	319 174	3 685	1 883	900	2 685	94	98,8	8,5	26,7
BM6 1 090-40/68	254 653	323 409	3 740	1 911	900	2 725	94	100,3	8,6	27,1

BM6 1 090-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-45/3	37 893	48 124	171	87	900	135	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 090-45/4	41 228	52 359	228	117	900	180	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 090-45/5	44 562	56 594	285	146	900	225	94	7,5	0,6	2,0
BM6 1 090-45/6	47 897	60 829	342	175	900	270	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 090-45/7	51 232	65 065	399	204	900	315	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 090-45/8	54 567	69 300	456	233	900	360	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 090-45/9	57 902	73 535	513	262	900	405	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 090-45/10	61 236	77 770	570	291	900	450	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 090-45/11	64 571	82 005	627	320	900	495	94	16,4	1,4	4,5
BM6 1 090-45/12	67 906	86 240	684	350	900	540	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 090-45/13	71 241	90 476	741	379	900	585	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 090-45/14	74 575	94 711	798	408	900	630	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 090-45/15	77 910	98 946	855	437	900	675	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 090-45/16	81 245	103 181	912	466	900	720	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 090-45/17	84 580	107 416	969	495	900	765	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 090-45/18	87 915	111 651	1 026	524	900	810	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 090-45/19	91 249	115 887	1 083	553	900	855	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 090-45/20	94 584	120 122	1 140	583	900	900	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 090-45/21	97 919	124 357	1 197	612	900	945	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 090-45/22	101 254	128 592	1 254	641	900	990	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 090-45/23	104 588	132 827	1 311	670	900	1 035	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 090-45/24	107 923	137 062	1 368	699	900	1 080	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 090-45/25	111 258	141 298	1 425	728	900	1 125	94	37,3	3,2	10,1
BM6 1 090-45/26	114 593	145 533	1 482	757	900	1 170	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 090-45/27	117 927	149 768	1 539	786	900	1 215	94	40,3	3,5	10,9
BM6 1 090-45/28	121 262	154 003	1 596	816	900	1 260	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 090-45/29	124 597	158 238	1 653	845	900	1 305	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 090-45/30	127 932	162 473	1 710	874	900	1 350	94	44,8	3,8	12,2
BM6 1 090-45/31	131 267	166 708	1 767	903	900	1 395	94	46,2	4,0	12,6
BM6 1 090-45/32	134 601	170 944	1 824	932	900	1 440	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 090-45/33	137 936	175 179	1 881	961	900	1 485	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 090-45/34	141 271	179 414	1 938	990	900	1 530	94	50,7	4,3	13,8
BM6 1 090-45/35	144 606	183 649	1 995	1 019	900	1 575	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 090-45/36	147 940	187 884	2 052	1 049	900	1 620	94	53,7	4,6	14,6
BM6 1 090-45/37	151 275	192 119	2 109	1 078	900	1 665	94	55,2	4,7	15,0
BM6 1 090-45/38	154 610	196 355	2 166	1 107	900	1 710	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 090-45/39	157 945	200 590	2 223	1 136	900	1 755	94	58,2	5,0	15,8
BM6 1 090-45/40	161 279	204 825	2 280	1 165	900	1 800	94	59,7	5,1	16,2
BM6 1 090-45/41	164 614	209 060	2 337	1 194	900	1 845	94	61,2	5,2	16,6
BM6 1 090-45/42	167 949	213 295	2 394	1 223	900	1 890	94	62,7	5,4	17,0
BM6 1 090-45/43	171 284	217 530	2 451	1 252	900	1 935	94	64,1	5,5	17,4
BM6 1 090-45/44	174 619	221 766	2 508	1 282	900	1 980	94	65,6	5,6	17,8
BM6 1 090-45/45	177 953	226 001	2 565	1 311	900	2 025	94	67,1	5,8	18,2
BM6 1 090-45/46	181 288	230 236	2 622	1 340	900	2 070	94	68,6	5,9	18,7
BM6 1 090-45/47	184 623	234 471	2 679	1 369	900	2 115	94	70,1	6,0	19,1
BM6 1 090-45/48	187 958	238 706	2 736	1 398	900	2 160	94	71,6	6,1	19,5
BM6 1 090-45/49	191 292	242 941	2 793	1 427	900	2 205	94	73,1	6,3	19,9
BM6 1 090-45/50	194 627	247 177	2 850	1 456	900	2 250	94	74,6	6,4	20,3
BM6 1 090-45/51	197 962	251 412	2 907	1 485	900	2 295	94	76,1	6,5	20,7
BM6 1 090-45/52	201 297	255 647	2 964	1 515	900	2 340	94	77,6	6,7	21,1
BM6 1 090-45/53	204 632	259 882	3 021	1 544	900	2 385	94	79,1	6,8	21,5
BM6 1 090-45/54	207 966	264 117	3 078	1 573	900	2 430	94	80,6	6,9	21,9
BM6 1 090-45/55	211 301	268 352	3 135	1 602	900	2 475	94	82,0	7,0	22,3
BM6 1 090-45/56	214 636	272 587	3 192	1 631	900	2 520	94	83,5	7,2	22,7
BM6 1 090-45/57	217 971	276 823	3 249	1 660	900	2 565	94	85,0	7,3	23,1
BM6 1 090-45/58	221 305	281 058	3 306	1 689	900	2 610	94	86,5	7,4	23,5
BM6 1 090-45/59	224 640	285 293	3 363	1 718	900	2 655	94	88,0	7,5	23,9
BM6 1 090-45/60	227 975	289 528	3 420	1 748	900	2 700	94	89,5	7,7	24,3
BM6 1 090-45/61	231 310	293 763	3 477	1 777	900	2 745	94	91,0	7,8	24,7
BM6 1 090-45/62	234 644	297 998	3 534	1 806	900	2 790	94	92,5	7,9	25,1
BM6 1 090-45/63	237 979	302 234	3 591	1 835	900	2 835	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 090-45/64	241 314	306 469	3 648	1 864	900	2 880	94	95,5	8,2	26,0
BM6 1 090-45/65	244 649	310 704	3 705	1 893	900	2 925	94	97,0	8,3	26,4
BM6 1 090-45/66	247 984	314 939	3 762	1 922	900	2 970	94	98,5	8,4	26,8
BM6 1 090-45/67	251 318	319 174	3 819	1 952	900	3 015	94	100,0	8,6	27,2
BM6 1 090-45/68	254 653	323 409	3 876	1 981	900	3 060	94	101,4	8,7	27,6

BM6 1 090-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-50/3	37 893	48 124	174	89	900	145	94	4,5	0,4	1,2
BM6 1 090-50/4	41 228	52 359	232	119	900	195	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 090-50/5	44 562	56 594	290	148	900	245	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 090-50/6	47 897	60 829	348	178	900	295	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 090-50/7	51 232	65 065	406	207	900	345	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 090-50/8	54 567	69 300	464	237	900	395	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 090-50/9	57 902	73 535	522	267	900	445	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 090-50/10	61 236	77 770	580	296	900	495	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 090-50/11	64 571	82 005	638	326	900	545	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 090-50/12	67 906	86 240	696	356	900	595	94	18,1	1,5	4,9
BM6 1 090-50/13	71 241	90 476	754	385	900	645	94	19,6	1,7	5,4
BM6 1 090-50/14	74 575	94 711	812	415	900	695	94	21,1	1,8	5,8
BM6 1 090-50/15	77 910	98 946	870	445	900	745	94	22,6	1,9	6,2
BM6 1 090-50/16	81 245	103 181	928	474	900	795	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 090-50/17	84 580	107 416	986	504	900	845	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 090-50/18	87 915	111 651	1 044	533	900	895	94	27,2	2,3	7,4
BM6 1 090-50/19	91 249	115 887	1 102	563	900	945	94	28,7	2,4	7,8
BM6 1 090-50/20	94 584	120 122	1 160	593	900	995	94	30,2	2,6	8,2
BM6 1 090-50/21	97 919	124 357	1 218	622	900	1 045	94	31,7	2,7	8,7
BM6 1 090-50/22	101 254	128 592	1 276	652	900	1 095	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 090-50/23	104 588	132 827	1 334	682	900	1 145	94	34,7	3,0	9,5
BM6 1 090-50/24	107 923	137 062	1 392	711	900	1 195	94	36,2	3,1	9,9
BM6 1 090-50/25	111 258	141 298	1 450	741	900	1 245	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 090-50/26	114 593	145 533	1 508	771	900	1 295	94	39,2	3,4	10,7
BM6 1 090-50/27	117 927	149 768	1 566	800	900	1 345	94	40,7	3,5	11,1
BM6 1 090-50/28	121 262	154 003	1 624	830	900	1 395	94	42,2	3,6	11,5
BM6 1 090-50/29	124 597	158 238	1 682	860	900	1 445	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 090-50/30	127 932	162 473	1 740	889	900	1 495	94	45,3	3,9	12,4
BM6 1 090-50/31	131 267	166 708	1 798	919	900	1 545	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 090-50/32	134 601	170 944	1 856	948	900	1 595	94	48,3	4,1	13,2
BM6 1 090-50/33	137 936	175 179	1 914	978	900	1 645	94	49,8	4,3	13,6
BM6 1 090-50/34	141 271	179 414	1 972	1 008	900	1 695	94	51,3	4,4	14,0
BM6 1 090-50/35	144 606	183 649	2 030	1 037	900	1 745	94	52,8	4,5	14,4
BM6 1 090-50/36	147 940	187 884	2 088	1 067	900	1 795	94	54,3	4,6	14,8
BM6 1 090-50/37	151 275	192 119	2 146	1 097	900	1 845	94	55,8	4,8	15,2
BM6 1 090-50/38	154 610	196 355	2 204	1 126	900	1 895	94	57,3	4,9	15,7
BM6 1 090-50/39	157 945	200 590	2 262	1 156	900	1 945	94	58,8	5,0	16,1
BM6 1 090-50/40	161 279	204 825	2 320	1 186	900	1 995	94	60,3	5,2	16,5
BM6 1 090-50/41	164 614	209 060	2 378	1 215	900	2 045	94	61,8	5,3	16,9
BM6 1 090-50/42	167 949	213 295	2 436	1 245	900	2 095	94	63,4	5,4	17,3
BM6 1 090-50/43	171 284	217 530	2 494	1 274	900	2 145	94	64,9	5,5	17,7
BM6 1 090-50/44	174 619	221 766	2 552	1 304	900	2 195	94	66,4	5,7	18,1
BM6 1 090-50/45	177 953	226 001	2 610	1 334	900	2 245	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 090-50/46	181 288	230 236	2 668	1 363	900	2 295	94	69,4	5,9	18,9
BM6 1 090-50/47	184 623	234 471	2 726	1 393	900	2 345	94	70,9	6,1	19,4
BM6 1 090-50/48	187 958	238 706	2 784	1 423	900	2 395	94	72,4	6,2	19,8
BM6 1 090-50/49	191 292	242 941	2 842	1 452	900	2 445	94	73,9	6,3	20,2
BM6 1 090-50/50	194 627	247 177	2 900	1 482	900	2 495	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 090-50/51	197 962	251 412	2 958	1 512	900	2 545	94	76,9	6,6	21,0
BM6 1 090-50/52	201 297	255 647	3 016	1 541	900	2 595	94	78,4	6,7	21,4
BM6 1 090-50/53	204 632	259 882	3 074	1 571	900	2 645	94	79,9	6,8	21,8
BM6 1 090-50/54	207 966	264 117	3 132	1 600	900	2 695	94	81,5	7,0	22,2
BM6 1 090-50/55	211 301	268 352	3 190	1 630	900	2 745	94	83,0	7,1	22,7
BM6 1 090-50/56	214 636	272 587	3 248	1 660	900	2 795	94	84,5	7,2	23,1
BM6 1 090-50/57	217 971	276 823	3 306	1 689	900	2 845	94	86,0	7,3	23,5
BM6 1 090-50/58	221 305	281 058	3 364	1 719	900	2 895	94	87,5	7,5	23,9
BM6 1 090-50/59	224 640	285 293	3 422	1 749	900	2 945	94	89,0	7,6	24,3
BM6 1 090-50/60	227 975	289 528	3 480	1 778	900	2 995	94	90,5	7,7	24,7
BM6 1 090-50/61	231 310	293 763	3 538	1 808	900	3 045	94	92,0	7,9	25,1
BM6 1 090-50/62	234 644	297 998	3 596	1 838	900	3 095	94	93,5	8,0	25,5
BM6 1 090-50/63	237 979	302 234	3 654	1 867	900	3 145	94	95,0	8,1	26,0
BM6 1 090-50/64	241 314	306 469	3 712	1 897	900	3 195	94	96,5	8,3	26,4
BM6 1 090-50/65	244 649	310 704	3 770	1 926	900	3 245	94	98,0	8,4	26,8
BM6 1 090-50/66	247 984	314 939	3 828	1 956	900	3 295	94	99,6	8,5	27,2
BM6 1 090-50/67	251 318	319 174	3 886	1 986	900	3 345	94	101,1	8,6	27,6
BM6 1 090-50/68	254 653	323 409	3 944	2 015	900	3 395	94	102,6	8,8	28,0

BM6 1 090-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-55/3	37 893	48 124	181	93	900	155	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 090-55/4	41 228	52 359	242	124	900	210	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 090-55/5	44 562	56 594	302	154	900	265	94	7,6	0,6	2,1
BM6 1 090-55/6	47 897	60 829	363	185	900	320	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 090-55/7	51 232	65 065	423	216	900	375	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 090-55/8	54 567	69 300	484	247	900	430	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 090-55/9	57 902	73 535	544	278	900	485	94	13,7	1,2	3,8
BM6 1 090-55/10	61 236	77 770	605	309	900	540	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 090-55/11	64 571	82 005	665	340	900	595	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 090-55/12	67 906	86 240	726	371	900	650	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 090-55/13	71 241	90 476	786	402	900	705	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 090-55/14	74 575	94 711	846	433	900	760	94	21,3	1,8	5,9
BM6 1 090-55/15	77 910	98 946	907	463	900	815	94	22,9	1,9	6,3
BM6 1 090-55/16	81 245	103 181	967	494	900	870	94	24,4	2,1	6,7
BM6 1 090-55/17	84 580	107 416	1 028	525	900	925	94	25,9	2,2	7,1
BM6 1 090-55/18	87 915	111 651	1 088	556	900	980	94	27,4	2,3	7,5
BM6 1 090-55/19	91 249	115 887	1 149	587	900	1 035	94	29,0	2,5	7,9
BM6 1 090-55/20	94 584	120 122	1 209	618	900	1 090	94	30,5	2,6	8,4
BM6 1 090-55/21	97 919	124 357	1 270	649	900	1 145	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 090-55/22	101 254	128 592	1 330	680	900	1 200	94	33,5	2,9	9,2
BM6 1 090-55/23	104 588	132 827	1 391	711	900	1 255	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 090-55/24	107 923	137 062	1 451	741	900	1 310	94	36,6	3,1	10,0
BM6 1 090-55/25	111 258	141 298	1 512	772	900	1 365	94	38,1	3,2	10,5
BM6 1 090-55/26	114 593	145 533	1 572	803	900	1 420	94	39,6	3,4	10,9
BM6 1 090-55/27	117 927	149 768	1 632	834	900	1 475	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 090-55/28	121 262	154 003	1 693	865	900	1 530	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 090-55/29	124 597	158 238	1 753	896	900	1 585	94	44,2	3,8	12,1
BM6 1 090-55/30	127 932	162 473	1 814	927	900	1 640	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 090-55/31	131 267	166 708	1 874	958	900	1 695	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 090-55/32	134 601	170 944	1 935	989	900	1 750	94	48,8	4,2	13,4
BM6 1 090-55/33	137 936	175 179	1 995	1 020	900	1 805	94	50,3	4,3	13,8
BM6 1 090-55/34	141 271	179 414	2 056	1 050	900	1 860	94	51,8	4,4	14,2
BM6 1 090-55/35	144 606	183 649	2 116	1 081	900	1 915	94	53,4	4,5	14,6
BM6 1 090-55/36	147 940	187 884	2 177	1 112	900	1 970	94	54,9	4,7	15,1
BM6 1 090-55/37	151 275	192 119	2 237	1 143	900	2 025	94	56,4	4,8	15,5
BM6 1 090-55/38	154 610	196 355	2 297	1 174	900	2 080	94	57,9	4,9	15,9
BM6 1 090-55/39	157 945	200 590	2 358	1 205	900	2 135	94	59,5	5,1	16,3
BM6 1 090-55/40	161 279	204 825	2 418	1 236	900	2 190	94	61,0	5,2	16,7
BM6 1 090-55/41	164 614	209 060	2 479	1 267	900	2 245	94	62,5	5,3	17,1
BM6 1 090-55/42	167 949	213 295	2 539	1 298	900	2 300	94	64,0	5,5	17,6
BM6 1 090-55/43	171 284	217 530	2 600	1 328	900	2 355	94	65,6	5,6	18,0
BM6 1 090-55/44	174 619	221 766	2 660	1 359	900	2 410	94	67,1	5,7	18,4
BM6 1 090-55/45	177 953	226 001	2 721	1 390	900	2 465	94	68,6	5,8	18,8
BM6 1 090-55/46	181 288	230 236	2 781	1 421	900	2 520	94	70,1	6,0	19,2
BM6 1 090-55/47	184 623	234 471	2 842	1 452	900	2 575	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 090-55/48	187 958	238 706	2 902	1 483	900	2 630	94	73,2	6,2	20,1
BM6 1 090-55/49	191 292	242 941	2 963	1 514	900	2 685	94	74,7	6,4	20,5
BM6 1 090-55/50	194 627	247 177	3 023	1 545	900	2 740	94	76,2	6,5	20,9
BM6 1 090-55/51	197 962	251 412	3 083	1 576	900	2 795	94	77,8	6,6	21,3
BM6 1 090-55/52	201 297	255 647	3 144	1 607	900	2 850	94	79,3	6,8	21,8
BM6 1 090-55/53	204 632	259 882	3 204	1 637	900	2 905	94	80,8	6,9	22,2
BM6 1 090-55/54	207 966	264 117	3 265	1 668	900	2 960	94	82,3	7,0	22,6
BM6 1 090-55/55	211 301	268 352	3 325	1 699	900	3 015	94	83,9	7,1	23,0
BM6 1 090-55/56	214 636	272 587	3 386	1 730	900	3 070	94	85,4	7,3	23,4
BM6 1 090-55/57	217 971	276 823	3 446	1 761	900	3 125	94	86,9	7,4	23,8
BM6 1 090-55/58	221 305	281 058	3 507	1 792	900	3 180	94	88,4	7,5	24,3
BM6 1 090-55/59	224 640	285 293	3 567	1 823	900	3 235	94	90,0	7,7	24,7
BM6 1 090-55/60	227 975	289 528	3 628	1 854	900	3 290	94	91,5	7,8	25,1
BM6 1 090-55/61	231 310	293 763	3 688	1 885	900	3 345	94	93,0	7,9	25,5
BM6 1 090-55/62	234 644	297 998	3 749	1 915	900	3 400	94	94,5	8,1	25,9
BM6 1 090-55/63	237 979	302 234	3 809	1 946	900	3 455	94	96,1	8,2	26,4
BM6 1 090-55/64	241 314	306 469	3 869	1 977	900	3 510	94	97,6	8,3	26,8
BM6 1 090-55/65	244 649	310 704	3 930	2 008	900	3 565	94	99,1	8,4	27,2
BM6 1 090-55/66	247 984	314 939	3 990	2 039	900	3 620	94	100,6	8,6	27,6
BM6 1 090-55/67	251 318	319 174	4 051	2 070	900	3 675	94	102,2	8,7	28,0
BM6 1 090-55/68	254 653	323 409	4 111	2 101	900	3 730	94	103,7	8,8	28,4

BM6 1 090-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-60/3	37 893	48 124	186	95	900	165	94	4,6	0,4	1,3
BM6 1 090-60/4	41 228	52 359	248	127	900	225	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 090-60/5	44 562	56 594	310	158	900	285	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 090-60/6	47 897	60 829	372	190	900	345	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 090-60/7	51 232	65 065	434	222	900	405	94	10,8	0,9	3,0
BM6 1 090-60/8	54 567	69 300	496	254	900	465	94	12,3	1,0	3,4
BM6 1 090-60/9	57 902	73 535	558	285	900	525	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 090-60/10	61 236	77 770	620	317	900	585	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 090-60/11	64 571	82 005	682	349	900	645	94	17,0	1,4	4,7
BM6 1 090-60/12	67 906	86 240	744	380	900	705	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 090-60/13	71 241	90 476	806	412	900	765	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 090-60/14	74 575	94 711	868	444	900	825	94	21,6	1,8	5,9
BM6 1 090-60/15	77 910	98 946	930	475	900	885	94	23,1	2,0	6,4
BM6 1 090-60/16	81 245	103 181	992	507	900	945	94	24,7	2,1	6,8
BM6 1 090-60/17	84 580	107 416	1 055	539	900	1 005	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 090-60/18	87 915	111 651	1 117	571	900	1 065	94	27,7	2,4	7,6
BM6 1 090-60/19	91 249	115 887	1 179	602	900	1 125	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 090-60/20	94 584	120 122	1 241	634	900	1 185	94	30,8	2,6	8,5
BM6 1 090-60/21	97 919	124 357	1 303	666	900	1 245	94	32,4	2,7	8,9
BM6 1 090-60/22	101 254	128 592	1 365	697	900	1 305	94	33,9	2,9	9,3
BM6 1 090-60/23	104 588	132 827	1 427	729	900	1 365	94	35,5	3,0	9,8
BM6 1 090-60/24	107 923	137 062	1 489	761	900	1 425	94	37,0	3,1	10,2
BM6 1 090-60/25	111 258	141 298	1 551	792	900	1 485	94	38,5	3,3	10,6
BM6 1 090-60/26	114 593	145 533	1 613	824	900	1 545	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 090-60/27	117 927	149 768	1 675	856	900	1 605	94	41,6	3,5	11,5
BM6 1 090-60/28	121 262	154 003	1 737	888	900	1 665	94	43,2	3,7	11,9
BM6 1 090-60/29	124 597	158 238	1 799	919	900	1 725	94	44,7	3,8	12,3
BM6 1 090-60/30	127 932	162 473	1 861	951	900	1 785	94	46,2	3,9	12,7
BM6 1 090-60/31	131 267	166 708	1 923	983	900	1 845	94	47,8	4,1	13,2
BM6 1 090-60/32	134 601	170 944	1 985	1 014	900	1 905	94	49,3	4,2	13,6
BM6 1 090-60/33	137 936	175 179	2 047	1 046	900	1 965	94	50,9	4,3	14,0
BM6 1 090-60/34	141 271	179 414	2 109	1 078	900	2 025	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 090-60/35	144 606	183 649	2 171	1 109	900	2 085	94	53,9	4,6	14,9
BM6 1 090-60/36	147 940	187 884	2 233	1 141	900	2 145	94	55,5	4,7	15,3
BM6 1 090-60/37	151 275	192 119	2 295	1 173	900	2 205	94	57,0	4,8	15,7
BM6 1 090-60/38	154 610	196 355	2 357	1 204	900	2 265	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 090-60/39	157 945	200 590	2 419	1 236	900	2 325	94	60,1	5,1	16,6
BM6 1 090-60/40	161 279	204 825	2 481	1 268	900	2 385	94	61,7	5,2	17,0
BM6 1 090-60/41	164 614	209 060	2 543	1 300	900	2 445	94	63,2	5,4	17,4
BM6 1 090-60/42	167 949	213 295	2 605	1 331	900	2 505	94	64,7	5,5	17,8
BM6 1 090-60/43	171 284	217 530	2 667	1 363	900	2 565	94	66,3	5,6	18,3
BM6 1 090-60/44	174 619	221 766	2 729	1 395	900	2 625	94	67,8	5,8	18,7
BM6 1 090-60/45	177 953	226 001	2 791	1 426	900	2 685	94	69,4	5,9	19,1
BM6 1 090-60/46	181 288	230 236	2 853	1 458	900	2 745	94	70,9	6,0	19,5
BM6 1 090-60/47	184 623	234 471	2 915	1 490	900	2 805	94	72,4	6,2	20,0
BM6 1 090-60/48	187 958	238 706	2 977	1 521	900	2 865	94	74,0	6,3	20,4
BM6 1 090-60/49	191 292	242 941	3 039	1 553	900	2 925	94	75,5	6,4	20,8
BM6 1 090-60/50	194 627	247 177	3 102	1 585	900	2 985	94	77,1	6,5	21,2
BM6 1 090-60/51	197 962	251 412	3 164	1 617	900	3 045	94	78,6	6,7	21,7
BM6 1 090-60/52	201 297	255 647	3 226	1 648	900	3 105	94	80,2	6,8	22,1
BM6 1 090-60/53	204 632	259 882	3 288	1 680	900	3 165	94	81,7	6,9	22,5
BM6 1 090-60/54	207 966	264 117	3 350	1 712	900	3 225	94	83,2	7,1	22,9
BM6 1 090-60/55	211 301	268 352	3 412	1 743	900	3 285	94	84,8	7,2	23,4
BM6 1 090-60/56	214 636	272 587	3 474	1 775	900	3 345	94	86,3	7,3	23,8
BM6 1 090-60/57	217 971	276 823	3 536	1 807	900	3 405	94	87,9	7,5	24,2
BM6 1 090-60/58	221 305	281 058	3 598	1 838	900	3 465	94	89,4	7,6	24,6
BM6 1 090-60/59	224 640	285 293	3 660	1 870	900	3 525	94	90,9	7,7	25,1
BM6 1 090-60/60	227 975	289 528	3 722	1 902	900	3 585	94	92,5	7,9	25,5
BM6 1 090-60/61	231 310	293 763	3 784	1 934	900	3 645	94	94,0	8,0	25,9
BM6 1 090-60/62	234 644	297 998	3 846	1 965	900	3 705	94	95,6	8,1	26,3
BM6 1 090-60/63	237 979	302 234	3 908	1 997	900	3 765	94	97,1	8,2	26,8
BM6 1 090-60/64	241 314	306 469	3 970	2 029	900	3 825	94	98,7	8,4	27,2
BM6 1 090-60/65	244 649	310 704	4 032	2 060	900	3 885	94	100,2	8,5	27,6
BM6 1 090-60/66	247 984	314 939	4 094	2 092	900	3 945	94	101,7	8,6	28,0
BM6 1 090-60/67	251 318	319 174	4 156	2 124	900	4 005	94	103,3	8,8	28,5
BM6 1 090-60/68	254 653	323 409	4 218	2 155	900	4 065	94	104,8	8,9	28,9

BM6 1 090-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-65/3	37 893	48 124	191	97	900	175	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 090-65/4	41 228	52 359	254	130	900	240	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 090-65/5	44 562	56 594	318	162	900	305	94	7,8	0,7	2,2
BM6 1 090-65/6	47 897	60 829	382	195	900	370	94	9,3	0,8	2,6
BM6 1 090-65/7	51 232	65 065	445	227	900	435	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 090-65/8	54 567	69 300	509	260	900	500	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 090-65/9	57 902	73 535	572	292	900	565	94	14,0	1,2	3,9
BM6 1 090-65/10	61 236	77 770	636	325	900	630	94	15,6	1,3	4,3
BM6 1 090-65/11	64 571	82 005	699	357	900	695	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 090-65/12	67 906	86 240	763	390	900	760	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 090-65/13	71 241	90 476	827	422	900	825	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 090-65/14	74 575	94 711	890	455	900	890	94	21,8	1,8	6,0
BM6 1 090-65/15	77 910	98 946	954	487	900	955	94	23,4	2,0	6,5
BM6 1 090-65/16	81 245	103 181	1 017	520	900	1 020	94	24,9	2,1	6,9
BM6 1 090-65/17	84 580	107 416	1 081	552	900	1 085	94	26,5	2,2	7,3
BM6 1 090-65/18	87 915	111 651	1 145	585	900	1 150	94	28,0	2,4	7,8
BM6 1 090-65/19	91 249	115 887	1 208	617	900	1 215	94	29,6	2,5	8,2
BM6 1 090-65/20	94 584	120 122	1 272	650	900	1 280	94	31,2	2,6	8,6
BM6 1 090-65/21	97 919	124 357	1 335	682	900	1 345	94	32,7	2,8	9,1
BM6 1 090-65/22	101 254	128 592	1 399	715	900	1 410	94	34,3	2,9	9,5
BM6 1 090-65/23	104 588	132 827	1 463	747	900	1 475	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 090-65/24	107 923	137 062	1 526	780	900	1 540	94	37,4	3,2	10,3
BM6 1 090-65/25	111 258	141 298	1 590	812	900	1 605	94	38,9	3,3	10,8
BM6 1 090-65/26	114 593	145 533	1 653	845	900	1 670	94	40,5	3,4	11,2
BM6 1 090-65/27	117 927	149 768	1 717	877	900	1 735	94	42,1	3,6	11,6
BM6 1 090-65/28	121 262	154 003	1 781	910	900	1 800	94	43,6	3,7	12,1
BM6 1 090-65/29	124 597	158 238	1 844	942	900	1 865	94	45,2	3,8	12,5
BM6 1 090-65/30	127 932	162 473	1 908	975	900	1 930	94	46,7	4,0	12,9
BM6 1 090-65/31	131 267	166 708	1 971	1 007	900	1 995	94	48,3	4,1	13,4
BM6 1 090-65/32	134 601	170 944	2 035	1 040	900	2 060	94	49,9	4,2	13,8
BM6 1 090-65/33	137 936	175 179	2 098	1 072	900	2 125	94	51,4	4,4	14,2
BM6 1 090-65/34	141 271	179 414	2 162	1 105	900	2 190	94	53,0	4,5	14,7
BM6 1 090-65/35	144 606	183 649	2 226	1 137	900	2 255	94	54,5	4,6	15,1
BM6 1 090-65/36	147 940	187 884	2 289	1 170	900	2 320	94	56,1	4,8	15,5
BM6 1 090-65/37	151 275	192 119	2 353	1 202	900	2 385	94	57,6	4,9	15,9
BM6 1 090-65/38	154 610	196 355	2 416	1 235	900	2 450	94	59,2	5,0	16,4
BM6 1 090-65/39	157 945	200 590	2 480	1 267	900	2 515	94	60,8	5,1	16,8
BM6 1 090-65/40	161 279	204 825	2 544	1 300	900	2 580	94	62,3	5,3	17,2
BM6 1 090-65/41	164 614	209 060	2 607	1 332	900	2 645	94	63,9	5,4	17,7
BM6 1 090-65/42	167 949	213 295	2 671	1 365	900	2 710	94	65,4	5,5	18,1
BM6 1 090-65/43	171 284	217 530	2 734	1 397	900	2 775	94	67,0	5,7	18,5
BM6 1 090-65/44	174 619	221 766	2 798	1 430	900	2 840	94	68,5	5,8	19,0
BM6 1 090-65/45	177 953	226 001	2 862	1 462	900	2 905	94	70,1	5,9	19,4
BM6 1 090-65/46	181 288	230 236	2 925	1 495	900	2 970	94	71,7	6,1	19,8
BM6 1 090-65/47	184 623	234 471	2 989	1 527	900	3 035	94	73,2	6,2	20,3
BM6 1 090-65/48	187 958	238 706	3 052	1 560	900	3 100	94	74,8	6,3	20,7
BM6 1 090-65/49	191 292	242 941	3 116	1 592	900	3 165	94	76,3	6,5	21,1
BM6 1 090-65/50	194 627	247 177	3 180	1 625	900	3 230	94	77,9	6,6	21,6
BM6 1 090-65/51	197 962	251 412	3 243	1 657	900	3 295	94	79,5	6,7	22,0
BM6 1 090-65/52	201 297	255 647	3 307	1 690	900	3 360	94	81,0	6,9	22,4
BM6 1 090-65/53	204 632	259 882	3 370	1 722	900	3 425	94	82,6	7,0	22,8
BM6 1 090-65/54	207 966	264 117	3 434	1 755	900	3 490	94	84,1	7,1	23,3
BM6 1 090-65/55	211 301	268 352	3 497	1 787	900	3 555	94	85,7	7,3	23,7
BM6 1 090-65/56	214 636	272 587	3 561	1 820	900	3 620	94	87,2	7,4	24,1
BM6 1 090-65/57	217 971	276 823	3 625	1 852	900	3 685	94	88,8	7,5	24,6
BM6 1 090-65/58	221 305	281 058	3 688	1 885	900	3 750	94	90,4	7,7	25,0
BM6 1 090-65/59	224 640	285 293	3 752	1 917	900	3 815	94	91,9	7,8	25,4
BM6 1 090-65/60	227 975	289 528	3 815	1 950	900	3 880	94	93,5	7,9	25,9
BM6 1 090-65/61	231 310	293 763	3 879	1 982	900	3 945	94	95,0	8,0	26,3
BM6 1 090-65/62	234 644	297 998	3 943	2 015	900	4 010	94	96,6	8,2	26,7
BM6 1 090-65/63	237 979	302 234	4 006	2 047	900	4 075	94	98,2	8,3	27,2
BM6 1 090-65/64	241 314	306 469	4 070	2 080	900	4 140	94	99,7	8,4	27,6
BM6 1 090-65/65	244 649	310 704	4 133	2 112	900	4 205	94	101,3	8,6	28,0
BM6 1 090-65/66	247 984	314 939	4 197	2 145	900	4 270	94	102,8	8,7	28,4
BM6 1 090-65/67	251 318	319 174	4 261	2 177	900	4 335	94	104,4	8,8	28,9
BM6 1 090-65/68	254 653	323 409	4 324	2 210	900	4 400	94	105,9	9,0	29,3

BM6 1 090-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 090-70/3	37 893	48 124	195	100	900	185	94	4,7	0,4	1,3
BM6 1 090-70/4	41 228	52 359	261	133	900	255	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 090-70/5	44 562	56 594	326	166	900	325	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 090-70/6	47 897	60 829	391	200	900	395	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 090-70/7	51 232	65 065	456	233	900	465	94	11,0	0,9	3,1
BM6 1 090-70/8	54 567	69 300	521	266	900	535	94	12,6	1,1	3,5
BM6 1 090-70/9	57 902	73 535	586	300	900	605	94	14,2	1,2	3,9
BM6 1 090-70/10	61 236	77 770	652	333	900	675	94	15,7	1,3	4,4
BM6 1 090-70/11	64 571	82 005	717	366	900	745	94	17,3	1,5	4,8
BM6 1 090-70/12	67 906	86 240	782	400	900	815	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 090-70/13	71 241	90 476	847	433	900	885	94	20,5	1,7	5,7
BM6 1 090-70/14	74 575	94 711	912	466	900	955	94	22,0	1,9	6,1
BM6 1 090-70/15	77 910	98 946	977	499	900	1 025	94	23,6	2,0	6,6
BM6 1 090-70/16	81 245	103 181	1 043	533	900	1 095	94	25,2	2,1	7,0
BM6 1 090-70/17	84 580	107 416	1 108	566	900	1 165	94	26,8	2,3	7,4
BM6 1 090-70/18	87 915	111 651	1 173	599	900	1 235	94	28,3	2,4	7,9
BM6 1 090-70/19	91 249	115 887	1 238	633	900	1 305	94	29,9	2,5	8,3
BM6 1 090-70/20	94 584	120 122	1 303	666	900	1 375	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 090-70/21	97 919	124 357	1 368	699	900	1 445	94	33,1	2,8	9,2
BM6 1 090-70/22	101 254	128 592	1 434	733	900	1 515	94	34,6	2,9	9,6
BM6 1 090-70/23	104 588	132 827	1 499	766	900	1 585	94	36,2	3,1	10,1
BM6 1 090-70/24	107 923	137 062	1 564	799	900	1 655	94	37,8	3,2	10,5
BM6 1 090-70/25	111 258	141 298	1 629	832	900	1 725	94	39,4	3,3	10,9
BM6 1 090-70/26	114 593	145 533	1 694	866	900	1 795	94	40,9	3,5	11,4
BM6 1 090-70/27	117 927	149 768	1 759	899	900	1 865	94	42,5	3,6	11,8
BM6 1 090-70/28	121 262	154 003	1 824	932	900	1 935	94	44,1	3,7	12,2
BM6 1 090-70/29	124 597	158 238	1 890	966	900	2 005	94	45,7	3,9	12,7
BM6 1 090-70/30	127 932	162 473	1 955	999	900	2 075	94	47,2	4,0	13,1
BM6 1 090-70/31	131 267	166 708	2 020	1 032	900	2 145	94	48,8	4,1	13,6
BM6 1 090-70/32	134 601	170 944	2 085	1 065	900	2 215	94	50,4	4,3	14,0
BM6 1 090-70/33	137 936	175 179	2 150	1 099	900	2 285	94	52,0	4,4	14,4
BM6 1 090-70/34	141 271	179 414	2 215	1 132	900	2 355	94	53,5	4,5	14,9
BM6 1 090-70/35	144 606	183 649	2 281	1 165	900	2 425	94	55,1	4,7	15,3
BM6 1 090-70/36	147 940	187 884	2 346	1 199	900	2 495	94	56,7	4,8	15,7
BM6 1 090-70/37	151 275	192 119	2 411	1 232	900	2 565	94	58,3	4,9	16,2
BM6 1 090-70/38	154 610	196 355	2 476	1 265	900	2 635	94	59,8	5,1	16,6
BM6 1 090-70/39	157 945	200 590	2 541	1 299	900	2 705	94	61,4	5,2	17,1
BM6 1 090-70/40	161 279	204 825	2 606	1 332	900	2 775	94	63,0	5,3	17,5
BM6 1 090-70/41	164 614	209 060	2 672	1 365	900	2 845	94	64,6	5,5	17,9
BM6 1 090-70/42	167 949	213 295	2 737	1 398	900	2 915	94	66,1	5,6	18,4
BM6 1 090-70/43	171 284	217 530	2 802	1 432	900	2 985	94	67,7	5,7	18,8
BM6 1 090-70/44	174 619	221 766	2 867	1 465	900	3 055	94	69,3	5,9	19,2
BM6 1 090-70/45	177 953	226 001	2 932	1 498	900	3 125	94	70,9	6,0	19,7
BM6 1 090-70/46	181 288	230 236	2 997	1 532	900	3 195	94	72,4	6,1	20,1
BM6 1 090-70/47	184 623	234 471	3 063	1 565	900	3 265	94	74,0	6,2	20,6
BM6 1 090-70/48	187 958	238 706	3 128	1 598	900	3 335	94	75,6	6,4	21,0
BM6 1 090-70/49	191 292	242 941	3 193	1 632	900	3 405	94	77,1	6,5	21,4
BM6 1 090-70/50	194 627	247 177	3 258	1 665	900	3 475	94	78,7	6,6	21,9
BM6 1 090-70/51	197 962	251 412	3 323	1 698	900	3 545	94	80,3	6,8	22,3
BM6 1 090-70/52	201 297	255 647	3 388	1 731	900	3 615	94	81,9	6,9	22,7
BM6 1 090-70/53	204 632	259 882	3 453	1 765	900	3 685	94	83,4	7,0	23,2
BM6 1 090-70/54	207 966	264 117	3 519	1 798	900	3 755	94	85,0	7,2	23,6
BM6 1 090-70/55	211 301	268 352	3 584	1 831	900	3 825	94	86,6	7,3	24,1
BM6 1 090-70/56	214 636	272 587	3 649	1 865	900	3 895	94	88,2	7,4	24,5
BM6 1 090-70/57	217 971	276 823	3 714	1 898	900	3 965	94	89,7	7,6	24,9
BM6 1 090-70/58	221 305	281 058	3 779	1 931	900	4 035	94	91,3	7,7	25,4
BM6 1 090-70/59	224 640	285 293	3 844	1 965	900	4 105	94	92,9	7,8	25,8
BM6 1 090-70/60	227 975	289 528	3 910	1 998	900	4 175	94	94,5	8,0	26,2
BM6 1 090-70/61	231 310	293 763	3 975	2 031	900	4 245	94	96,0	8,1	26,7
BM6 1 090-70/62	234 644	297 998	4 040	2 064	900	4 315	94	97,6	8,2	27,1
BM6 1 090-70/63	237 979	302 234	4 105	2 098	900	4 385	94	99,2	8,4	27,6
BM6 1 090-70/64	241 314	306 469	4 170	2 131	900	4 455	94	100,8	8,5	28,0
BM6 1 090-70/65	244 649	310 704	4 235	2 164	900	4 525	94	102,3	8,6	28,4
BM6 1 090-70/66	247 984	314 939	4 301	2 198	900	4 595	94	103,9	8,8	28,9
BM6 1 090-70/67	251 318	319 174	4 366	2 231	900	4 665	94	105,5	8,9	29,3
BM6 1 090-70/68	254 653	323 409	4 431	2 264	900	4 735	94	107,1	9,0	29,7

BM6 1 100-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-30/3	38 831	49 315	174	89	1 000	105	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 100-30/4	42 478	53 947	232	119	1 000	135	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 100-30/5	46 126	58 580	290	148	1 000	165	94	8,0	0,7	2,1
BM6 1 100-30/6	49 773	63 212	348	178	1 000	195	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 100-30/7	53 420	67 844	406	207	1 000	225	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 100-30/8	57 068	72 476	464	237	1 000	255	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 100-30/9	60 715	77 108	522	267	1 000	285	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 100-30/10	64 363	81 741	580	296	1 000	315	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 100-30/11	68 010	86 373	638	326	1 000	345	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 100-30/12	71 657	91 005	696	356	1 000	375	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 100-30/13	75 305	95 637	754	385	1 000	405	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 100-30/14	78 952	100 269	812	415	1 000	435	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 100-30/15	82 600	104 902	870	445	1 000	465	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 100-30/16	86 247	109 534	928	474	1 000	495	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 100-30/17	89 895	114 166	986	504	1 000	525	94	27,0	2,3	7,2
BM6 1 100-30/18	93 542	118 798	1 044	533	1 000	555	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 100-30/19	97 189	123 430	1 102	563	1 000	585	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 100-30/20	100 837	128 063	1 160	593	1 000	615	94	31,8	2,8	8,5
BM6 1 100-30/21	104 484	132 695	1 218	622	1 000	645	94	33,4	2,9	8,9
BM6 1 100-30/22	108 132	137 327	1 276	652	1 000	675	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 100-30/23	111 779	141 959	1 334	682	1 000	705	94	36,6	3,2	9,8
BM6 1 100-30/24	115 426	146 591	1 392	711	1 000	735	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 100-30/25	119 074	151 224	1 450	741	1 000	765	94	39,8	3,5	10,6
BM6 1 100-30/26	122 721	155 856	1 508	771	1 000	795	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 100-30/27	126 369	160 488	1 566	800	1 000	825	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 100-30/28	130 016	165 120	1 624	830	1 000	855	94	44,5	3,9	11,9
BM6 1 100-30/29	133 663	169 753	1 682	860	1 000	885	94	46,1	4,0	12,3
BM6 1 100-30/30	137 311	174 385	1 740	889	1 000	915	94	47,7	4,1	12,8
BM6 1 100-30/31	140 958	179 017	1 798	919	1 000	945	94	49,3	4,3	13,2
BM6 1 100-30/32	144 606	183 649	1 856	948	1 000	975	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 100-30/33	148 253	188 281	1 914	978	1 000	1 005	94	52,5	4,6	14,0
BM6 1 100-30/34	151 900	192 914	1 972	1 008	1 000	1 035	94	54,1	4,7	14,5
BM6 1 100-30/35	155 548	197 546	2 030	1 037	1 000	1 065	94	55,7	4,8	14,9
BM6 1 100-30/36	159 195	202 178	2 088	1 067	1 000	1 095	94	57,3	5,0	15,3
BM6 1 100-30/37	162 843	206 810	2 146	1 097	1 000	1 125	94	58,8	5,1	15,7
BM6 1 100-30/38	166 490	211 442	2 204	1 126	1 000	1 155	94	60,4	5,2	16,2
BM6 1 100-30/39	170 137	216 075	2 262	1 156	1 000	1 185	94	62,0	5,4	16,6
BM6 1 100-30/40	173 785	220 707	2 320	1 186	1 000	1 215	94	63,6	5,5	17,0
BM6 1 100-30/41	177 432	225 339	2 378	1 215	1 000	1 245	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 100-30/42	181 080	229 971	2 436	1 245	1 000	1 275	94	66,8	5,8	17,9
BM6 1 100-30/43	184 727	234 603	2 494	1 274	1 000	1 305	94	68,4	5,9	18,3
BM6 1 100-30/44	188 374	239 236	2 552	1 304	1 000	1 335	94	70,0	6,1	18,7
BM6 1 100-30/45	192 022	243 868	2 610	1 334	1 000	1 365	94	71,6	6,2	19,1
BM6 1 100-30/46	195 669	248 500	2 668	1 363	1 000	1 395	94	73,2	6,3	19,6
BM6 1 100-30/47	199 317	253 132	2 726	1 393	1 000	1 425	94	74,7	6,5	20,0
BM6 1 100-30/48	202 964	257 764	2 784	1 423	1 000	1 455	94	76,3	6,6	20,4
BM6 1 100-30/49	206 612	262 397	2 842	1 452	1 000	1 485	94	77,9	6,8	20,8
BM6 1 100-30/50	210 259	267 029	2 900	1 482	1 000	1 515	94	79,5	6,9	21,3
BM6 1 100-30/51	213 906	271 661	2 958	1 512	1 000	1 545	94	81,1	7,0	21,7
BM6 1 100-30/52	217 554	276 293	3 016	1 541	1 000	1 575	94	82,7	7,2	22,1
BM6 1 100-30/53	221 201	280 925	3 074	1 571	1 000	1 605	94	84,3	7,3	22,5
BM6 1 100-30/54	224 849	285 558	3 132	1 600	1 000	1 635	94	85,9	7,5	23,0
BM6 1 100-30/55	228 496	290 190	3 190	1 630	1 000	1 665	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 100-30/56	232 143	294 822	3 248	1 660	1 000	1 695	94	89,1	7,7	23,8
BM6 1 100-30/57	235 791	299 454	3 306	1 689	1 000	1 725	94	90,7	7,9	24,2
BM6 1 100-30/58	239 438	304 086	3 364	1 719	1 000	1 755	94	92,2	8,0	24,7
BM6 1 100-30/59	243 086	308 719	3 422	1 749	1 000	1 785	94	93,8	8,1	25,1
BM6 1 100-30/60	246 733	313 351	3 480	1 778	1 000	1 815	94	95,4	8,3	25,5
BM6 1 100-30/61	250 380	317 983	3 538	1 808	1 000	1 845	94	97,0	8,4	25,9
BM6 1 100-30/62	254 028	322 615	3 596	1 838	1 000	1 875	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 100-30/63	257 675	327 248	3 654	1 867	1 000	1 905	94	100,2	8,7	26,8
BM6 1 100-30/64	261 323	331 880	3 712	1 897	1 000	1 935	94	101,8	8,8	27,2
BM6 1 100-30/65	264 970	336 512	3 770	1 926	1 000	1 965	94	103,4	9,0	27,6
BM6 1 100-30/66	268 617	341 144	3 828	1 956	1 000	1 995	94	105,0	9,1	28,1
BM6 1 100-30/67	272 265	345 776	3 886	1 986	1 000	2 025	94	106,6	9,2	28,5
BM6 1 100-30/68	275 912	350 409	3 944	2 015	1 000	2 055	94	108,1	9,4	28,9

BM6 1 100-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-35/3	38 831	49 315	177	90	1 000	115	94	4,8	0,4	1,3
BM6 1 100-35/4	42 478	53 947	236	121	1 000	150	94	6,4	0,6	1,7
BM6 1 100-35/5	46 126	58 580	295	151	1 000	185	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 100-35/6	49 773	63 212	354	181	1 000	220	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 100-35/7	53 420	67 844	413	211	1 000	255	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 100-35/8	57 068	72 476	472	241	1 000	290	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 100-35/9	60 715	77 108	531	271	1 000	325	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 100-35/10	64 363	81 741	590	301	1 000	360	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 100-35/11	68 010	86 373	649	332	1 000	395	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 100-35/12	71 657	91 005	708	362	1 000	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 100-35/13	75 305	95 637	767	392	1 000	465	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 100-35/14	78 952	100 269	826	422	1 000	500	94	22,5	1,9	6,0
BM6 1 100-35/15	82 600	104 902	885	452	1 000	535	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 100-35/16	86 247	109 534	944	482	1 000	570	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 100-35/17	89 895	114 166	1 003	513	1 000	605	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 100-35/18	93 542	118 798	1 062	543	1 000	640	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 100-35/19	97 189	123 430	1 121	573	1 000	675	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 100-35/20	100 837	128 063	1 180	603	1 000	710	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 100-35/21	104 484	132 695	1 239	633	1 000	745	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 100-35/22	108 132	137 327	1 298	663	1 000	780	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 100-35/23	111 779	141 959	1 357	693	1 000	815	94	37,0	3,2	9,9
BM6 1 100-35/24	115 426	146 591	1 416	724	1 000	850	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 100-35/25	119 074	151 224	1 475	754	1 000	885	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 100-35/26	122 721	155 856	1 534	784	1 000	920	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 100-35/27	126 369	160 488	1 593	814	1 000	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 100-35/28	130 016	165 120	1 652	844	1 000	990	94	45,0	3,9	12,1
BM6 1 100-35/29	133 663	169 753	1 711	874	1 000	1 025	94	46,6	4,0	12,5
BM6 1 100-35/30	137 311	174 385	1 770	904	1 000	1 060	94	48,2	4,2	12,9
BM6 1 100-35/31	140 958	179 017	1 829	935	1 000	1 095	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 100-35/32	144 606	183 649	1 888	965	1 000	1 130	94	51,4	4,4	13,8
BM6 1 100-35/33	148 253	188 281	1 947	995	1 000	1 165	94	53,0	4,6	14,2
BM6 1 100-35/34	151 900	192 914	2 006	1 025	1 000	1 200	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 100-35/35	155 548	197 546	2 065	1 055	1 000	1 235	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 100-35/36	159 195	202 178	2 124	1 085	1 000	1 270	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 100-35/37	162 843	206 810	2 183	1 116	1 000	1 305	94	59,5	5,1	16,0
BM6 1 100-35/38	166 490	211 442	2 242	1 146	1 000	1 340	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 100-35/39	170 137	216 075	2 301	1 176	1 000	1 375	94	62,7	5,4	16,8
BM6 1 100-35/40	173 785	220 707	2 360	1 206	1 000	1 410	94	64,3	5,6	17,3
BM6 1 100-35/41	177 432	225 339	2 419	1 236	1 000	1 445	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 100-35/42	181 080	229 971	2 478	1 266	1 000	1 480	94	67,5	5,8	18,1
BM6 1 100-35/43	184 727	234 603	2 537	1 296	1 000	1 515	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 100-35/44	188 374	239 236	2 596	1 327	1 000	1 550	94	70,7	6,1	19,0
BM6 1 100-35/45	192 022	243 868	2 655	1 357	1 000	1 585	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 100-35/46	195 669	248 500	2 714	1 387	1 000	1 620	94	73,9	6,4	19,9
BM6 1 100-35/47	199 317	253 132	2 773	1 417	1 000	1 655	94	75,5	6,5	20,3
BM6 1 100-35/48	202 964	257 764	2 832	1 447	1 000	1 690	94	77,1	6,7	20,7
BM6 1 100-35/49	206 612	262 397	2 891	1 477	1 000	1 725	94	78,7	6,8	21,2
BM6 1 100-35/50	210 259	267 029	2 950	1 507	1 000	1 760	94	80,3	7,0	21,6
BM6 1 100-35/51	213 906	271 661	3 009	1 538	1 000	1 795	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 100-35/52	217 554	276 293	3 068	1 568	1 000	1 830	94	83,6	7,2	22,4
BM6 1 100-35/53	221 201	280 925	3 127	1 598	1 000	1 865	94	85,2	7,4	22,9
BM6 1 100-35/54	224 849	285 558	3 186	1 628	1 000	1 900	94	86,8	7,5	23,3
BM6 1 100-35/55	228 496	290 190	3 245	1 658	1 000	1 935	94	88,4	7,6	23,7
BM6 1 100-35/56	232 143	294 822	3 304	1 688	1 000	1 970	94	90,0	7,8	24,2
BM6 1 100-35/57	235 791	299 454	3 363	1 718	1 000	2 005	94	91,6	7,9	24,6
BM6 1 100-35/58	239 438	304 086	3 422	1 749	1 000	2 040	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 100-35/59	243 086	308 719	3 481	1 779	1 000	2 075	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 100-35/60	246 733	313 351	3 540	1 809	1 000	2 110	94	96,4	8,3	25,9
BM6 1 100-35/61	250 380	317 983	3 599	1 839	1 000	2 145	94	98,0	8,5	26,3
BM6 1 100-35/62	254 028	322 615	3 658	1 869	1 000	2 180	94	99,6	8,6	26,8
BM6 1 100-35/63	257 675	327 248	3 717	1 899	1 000	2 215	94	101,2	8,8	27,2
BM6 1 100-35/64	261 323	331 880	3 776	1 930	1 000	2 250	94	102,8	8,9	27,6
BM6 1 100-35/65	264 970	336 512	3 835	1 960	1 000	2 285	94	104,5	9,0	28,1
BM6 1 100-35/66	268 617	341 144	3 894	1 990	1 000	2 320	94	106,1	9,2	28,5
BM6 1 100-35/67	272 265	345 776	3 953	2 020	1 000	2 355	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 100-35/68	275 912	350 409	4 012	2 050	1 000	2 390	94	109,3	9,5	29,4

BM6 1 100-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-40/3	38 831	49 315	183	94	1 000	125	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 100-40/4	42 478	53 947	244	125	1 000	165	94	6,5	0,6	1,8
BM6 1 100-40/5	46 126	58 580	305	156	1 000	205	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 100-40/6	49 773	63 212	366	187	1 000	245	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 100-40/7	53 420	67 844	427	218	1 000	285	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 100-40/8	57 068	72 476	488	249	1 000	325	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 100-40/9	60 715	77 108	549	281	1 000	365	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 100-40/10	64 363	81 741	610	312	1 000	405	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 100-40/11	68 010	86 373	671	343	1 000	445	94	17,9	1,5	4,8
BM6 1 100-40/12	71 657	91 005	732	374	1 000	485	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 100-40/13	75 305	95 637	793	405	1 000	525	94	21,1	1,8	5,7
BM6 1 100-40/14	78 952	100 269	854	436	1 000	565	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 100-40/15	82 600	104 902	915	468	1 000	605	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 100-40/16	86 247	109 534	976	499	1 000	645	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 100-40/17	89 895	114 166	1 037	530	1 000	685	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 100-40/18	93 542	118 798	1 098	561	1 000	725	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 100-40/19	97 189	123 430	1 159	592	1 000	765	94	30,8	2,7	8,3
BM6 1 100-40/20	100 837	128 063	1 220	623	1 000	805	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 100-40/21	104 484	132 695	1 281	655	1 000	845	94	34,1	2,9	9,2
BM6 1 100-40/22	108 132	137 327	1 342	686	1 000	885	94	35,7	3,1	9,6
BM6 1 100-40/23	111 779	141 959	1 403	717	1 000	925	94	37,3	3,2	10,1
BM6 1 100-40/24	115 426	146 591	1 464	748	1 000	965	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 100-40/25	119 074	151 224	1 525	779	1 000	1 005	94	40,6	3,5	11,0
BM6 1 100-40/26	122 721	155 856	1 586	810	1 000	1 045	94	42,2	3,6	11,4
BM6 1 100-40/27	126 369	160 488	1 647	842	1 000	1 085	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 100-40/28	130 016	165 120	1 708	873	1 000	1 125	94	45,5	3,9	12,3
BM6 1 100-40/29	133 663	169 753	1 769	904	1 000	1 165	94	47,1	4,1	12,7
BM6 1 100-40/30	137 311	174 385	1 830	935	1 000	1 205	94	48,7	4,2	13,1
BM6 1 100-40/31	140 958	179 017	1 891	966	1 000	1 245	94	50,3	4,3	13,6
BM6 1 100-40/32	144 606	183 649	1 952	997	1 000	1 285	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 100-40/33	148 253	188 281	2 013	1 029	1 000	1 325	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 100-40/34	151 900	192 914	2 074	1 060	1 000	1 365	94	55,2	4,8	14,9
BM6 1 100-40/35	155 548	197 546	2 135	1 091	1 000	1 405	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 100-40/36	159 195	202 178	2 196	1 122	1 000	1 445	94	58,4	5,0	15,8
BM6 1 100-40/37	162 843	206 810	2 257	1 153	1 000	1 485	94	60,1	5,2	16,2
BM6 1 100-40/38	166 490	211 442	2 318	1 184	1 000	1 525	94	61,7	5,3	16,6
BM6 1 100-40/39	170 137	216 075	2 379	1 216	1 000	1 565	94	63,3	5,5	17,1
BM6 1 100-40/40	173 785	220 707	2 440	1 247	1 000	1 605	94	64,9	5,6	17,5
BM6 1 100-40/41	177 432	225 339	2 501	1 278	1 000	1 645	94	66,6	5,7	18,0
BM6 1 100-40/42	181 080	229 971	2 562	1 309	1 000	1 685	94	68,2	5,9	18,4
BM6 1 100-40/43	184 727	234 603	2 623	1 340	1 000	1 725	94	69,8	6,0	18,8
BM6 1 100-40/44	188 374	239 236	2 684	1 372	1 000	1 765	94	71,4	6,2	19,3
BM6 1 100-40/45	192 022	243 868	2 745	1 403	1 000	1 805	94	73,1	6,3	19,7
BM6 1 100-40/46	195 669	248 500	2 806	1 434	1 000	1 845	94	74,7	6,4	20,1
BM6 1 100-40/47	199 317	253 132	2 867	1 465	1 000	1 885	94	76,3	6,6	20,6
BM6 1 100-40/48	202 964	257 764	2 928	1 496	1 000	1 925	94	77,9	6,7	21,0
BM6 1 100-40/49	206 612	262 397	2 989	1 527	1 000	1 965	94	79,5	6,9	21,5
BM6 1 100-40/50	210 259	267 029	3 050	1 559	1 000	2 005	94	81,2	7,0	21,9
BM6 1 100-40/51	213 906	271 661	3 111	1 590	1 000	2 045	94	82,8	7,1	22,3
BM6 1 100-40/52	217 554	276 293	3 172	1 621	1 000	2 085	94	84,4	7,3	22,8
BM6 1 100-40/53	221 201	280 925	3 233	1 652	1 000	2 125	94	86,0	7,4	23,2
BM6 1 100-40/54	224 849	285 558	3 294	1 683	1 000	2 165	94	87,7	7,6	23,7
BM6 1 100-40/55	228 496	290 190	3 355	1 714	1 000	2 205	94	89,3	7,7	24,1
BM6 1 100-40/56	232 143	294 822	3 416	1 746	1 000	2 245	94	90,9	7,8	24,5
BM6 1 100-40/57	235 791	299 454	3 477	1 777	1 000	2 285	94	92,5	8,0	25,0
BM6 1 100-40/58	239 438	304 086	3 538	1 808	1 000	2 325	94	94,2	8,1	25,4
BM6 1 100-40/59	243 086	308 719	3 599	1 839	1 000	2 365	94	95,8	8,3	25,8
BM6 1 100-40/60	246 733	313 351	3 660	1 870	1 000	2 405	94	97,4	8,4	26,3
BM6 1 100-40/61	250 380	317 983	3 721	1 901	1 000	2 445	94	99,0	8,5	26,7
BM6 1 100-40/62	254 028	322 615	3 782	1 933	1 000	2 485	94	100,7	8,7	27,2
BM6 1 100-40/63	257 675	327 248	3 843	1 964	1 000	2 525	94	102,3	8,8	27,6
BM6 1 100-40/64	261 323	331 880	3 904	1 995	1 000	2 565	94	103,9	9,0	28,0
BM6 1 100-40/65	264 970	336 512	3 965	2 026	1 000	2 605	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 100-40/66	268 617	341 144	4 026	2 057	1 000	2 645	94	107,1	9,2	28,9
BM6 1 100-40/67	272 265	345 776	4 087	2 088	1 000	2 685	94	108,8	9,4	29,3
BM6 1 100-40/68	275 912	350 409	4 148	2 120	1 000	2 725	94	110,4	9,5	29,8

BM6 1 100-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-45/3	38 831	49 315	189	97	1 000	135	94	4,9	0,4	1,3
BM6 1 100-45/4	42 478	53 947	252	129	1 000	180	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 100-45/5	46 126	58 580	315	161	1 000	225	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 100-45/6	49 773	63 212	378	193	1 000	270	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 100-45/7	53 420	67 844	441	225	1 000	315	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 100-45/8	57 068	72 476	504	258	1 000	360	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 100-45/9	60 715	77 108	567	290	1 000	405	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 100-45/10	64 363	81 741	630	322	1 000	450	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 100-45/11	68 010	86 373	693	354	1 000	495	94	18,0	1,6	4,9
BM6 1 100-45/12	71 657	91 005	756	386	1 000	540	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 100-45/13	75 305	95 637	819	419	1 000	585	94	21,3	1,8	5,8
BM6 1 100-45/14	78 952	100 269	882	451	1 000	630	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 100-45/15	82 600	104 902	945	483	1 000	675	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 100-45/16	86 247	109 534	1 008	515	1 000	720	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 100-45/17	89 895	114 166	1 071	547	1 000	765	94	27,9	2,4	7,6
BM6 1 100-45/18	93 542	118 798	1 134	579	1 000	810	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 100-45/19	97 189	123 430	1 197	612	1 000	855	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 100-45/20	100 837	128 063	1 260	644	1 000	900	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 100-45/21	104 484	132 695	1 323	676	1 000	945	94	34,4	3,0	9,3
BM6 1 100-45/22	108 132	137 327	1 386	708	1 000	990	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 100-45/23	111 779	141 959	1 449	740	1 000	1 035	94	37,7	3,2	10,2
BM6 1 100-45/24	115 426	146 591	1 512	773	1 000	1 080	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 100-45/25	119 074	151 224	1 575	805	1 000	1 125	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 100-45/26	122 721	155 856	1 638	837	1 000	1 170	94	42,6	3,7	11,6
BM6 1 100-45/27	126 369	160 488	1 701	869	1 000	1 215	94	44,3	3,8	12,0
BM6 1 100-45/28	130 016	165 120	1 764	901	1 000	1 260	94	45,9	3,9	12,4
BM6 1 100-45/29	133 663	169 753	1 827	934	1 000	1 305	94	47,6	4,1	12,9
BM6 1 100-45/30	137 311	174 385	1 890	966	1 000	1 350	94	49,2	4,2	13,3
BM6 1 100-45/31	140 958	179 017	1 953	998	1 000	1 395	94	50,8	4,4	13,8
BM6 1 100-45/32	144 606	183 649	2 016	1 030	1 000	1 440	94	52,5	4,5	14,2
BM6 1 100-45/33	148 253	188 281	2 079	1 062	1 000	1 485	94	54,1	4,7	14,7
BM6 1 100-45/34	151 900	192 914	2 142	1 095	1 000	1 530	94	55,8	4,8	15,1
BM6 1 100-45/35	155 548	197 546	2 205	1 127	1 000	1 575	94	57,4	4,9	15,6
BM6 1 100-45/36	159 195	202 178	2 268	1 159	1 000	1 620	94	59,0	5,1	16,0
BM6 1 100-45/37	162 843	206 810	2 331	1 191	1 000	1 665	94	60,7	5,2	16,4
BM6 1 100-45/38	166 490	211 442	2 394	1 223	1 000	1 710	94	62,3	5,4	16,9
BM6 1 100-45/39	170 137	216 075	2 457	1 256	1 000	1 755	94	64,0	5,5	17,3
BM6 1 100-45/40	173 785	220 707	2 520	1 288	1 000	1 800	94	65,6	5,6	17,8
BM6 1 100-45/41	177 432	225 339	2 583	1 320	1 000	1 845	94	67,2	5,8	18,2
BM6 1 100-45/42	181 080	229 971	2 646	1 352	1 000	1 890	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 100-45/43	184 727	234 603	2 709	1 384	1 000	1 935	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 100-45/44	188 374	239 236	2 772	1 416	1 000	1 980	94	72,2	6,2	19,6
BM6 1 100-45/45	192 022	243 868	2 835	1 449	1 000	2 025	94	73,8	6,3	20,0
BM6 1 100-45/46	195 669	248 500	2 898	1 481	1 000	2 070	94	75,4	6,5	20,4
BM6 1 100-45/47	199 317	253 132	2 961	1 513	1 000	2 115	94	77,1	6,6	20,9
BM6 1 100-45/48	202 964	257 764	3 024	1 545	1 000	2 160	94	78,7	6,8	21,3
BM6 1 100-45/49	206 612	262 397	3 087	1 577	1 000	2 205	94	80,4	6,9	21,8
BM6 1 100-45/50	210 259	267 029	3 150	1 610	1 000	2 250	94	82,0	7,1	22,2
BM6 1 100-45/51	213 906	271 661	3 213	1 642	1 000	2 295	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 100-45/52	217 554	276 293	3 276	1 674	1 000	2 340	94	85,3	7,3	23,1
BM6 1 100-45/53	221 201	280 925	3 339	1 706	1 000	2 385	94	86,9	7,5	23,6
BM6 1 100-45/54	224 849	285 558	3 402	1 738	1 000	2 430	94	88,6	7,6	24,0
BM6 1 100-45/55	228 496	290 190	3 465	1 771	1 000	2 475	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 100-45/56	232 143	294 822	3 528	1 803	1 000	2 520	94	91,8	7,9	24,9
BM6 1 100-45/57	235 791	299 454	3 591	1 835	1 000	2 565	94	93,5	8,0	25,3
BM6 1 100-45/58	239 438	304 086	3 654	1 867	1 000	2 610	94	95,1	8,2	25,8
BM6 1 100-45/59	243 086	308 719	3 717	1 899	1 000	2 655	94	96,8	8,3	26,2
BM6 1 100-45/60	246 733	313 351	3 780	1 932	1 000	2 700	94	98,4	8,5	26,7
BM6 1 100-45/61	250 380	317 983	3 843	1 964	1 000	2 745	94	100,0	8,6	27,1
BM6 1 100-45/62	254 028	322 615	3 906	1 996	1 000	2 790	94	101,7	8,7	27,6
BM6 1 100-45/63	257 675	327 248	3 969	2 028	1 000	2 835	94	103,3	8,9	28,0
BM6 1 100-45/64	261 323	331 880	4 032	2 060	1 000	2 880	94	105,0	9,0	28,4
BM6 1 100-45/65	264 970	336 512	4 095	2 093	1 000	2 925	94	106,6	9,2	28,9
BM6 1 100-45/66	268 617	341 144	4 158	2 125	1 000	2 970	94	108,2	9,3	29,3
BM6 1 100-45/67	272 265	345 776	4 221	2 157	1 000	3 015	94	109,9	9,5	29,8
BM6 1 100-45/68	275 912	350 409	4 284	2 189	1 000	3 060	94	111,5	9,6	30,2

BM6 1 100-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-50/3	38 831	49 315	192	98	1 000	145	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 100-50/4	42 478	53 947	256	131	1 000	195	94	6,6	0,6	1,8
BM6 1 100-50/5	46 126	58 580	320	164	1 000	245	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 100-50/6	49 773	63 212	384	196	1 000	295	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 100-50/7	53 420	67 844	448	229	1 000	345	94	11,6	1,0	3,2
BM6 1 100-50/8	57 068	72 476	512	262	1 000	395	94	13,3	1,1	3,6
BM6 1 100-50/9	60 715	77 108	576	294	1 000	445	94	14,9	1,3	4,1
BM6 1 100-50/10	64 363	81 741	640	327	1 000	495	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 100-50/11	68 010	86 373	704	360	1 000	545	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 100-50/12	71 657	91 005	768	392	1 000	595	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 100-50/13	75 305	95 637	832	425	1 000	645	94	21,5	1,8	5,9
BM6 1 100-50/14	78 952	100 269	896	458	1 000	695	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 100-50/15	82 600	104 902	960	491	1 000	745	94	24,8	2,1	6,8
BM6 1 100-50/16	86 247	109 534	1 024	523	1 000	795	94	26,5	2,3	7,2
BM6 1 100-50/17	89 895	114 166	1 088	556	1 000	845	94	28,2	2,4	7,7
BM6 1 100-50/18	93 542	118 798	1 152	589	1 000	895	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 100-50/19	97 189	123 430	1 216	621	1 000	945	94	31,5	2,7	8,6
BM6 1 100-50/20	100 837	128 063	1 280	654	1 000	995	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 100-50/21	104 484	132 695	1 344	687	1 000	1 045	94	34,8	3,0	9,5
BM6 1 100-50/22	108 132	137 327	1 408	719	1 000	1 095	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 100-50/23	111 779	141 959	1 472	752	1 000	1 145	94	38,1	3,3	10,4
BM6 1 100-50/24	115 426	146 591	1 536	785	1 000	1 195	94	39,8	3,4	10,8
BM6 1 100-50/25	119 074	151 224	1 600	818	1 000	1 245	94	41,4	3,6	11,3
BM6 1 100-50/26	122 721	155 856	1 664	850	1 000	1 295	94	43,1	3,7	11,7
BM6 1 100-50/27	126 369	160 488	1 728	883	1 000	1 345	94	44,7	3,8	12,2
BM6 1 100-50/28	130 016	165 120	1 792	916	1 000	1 395	94	46,4	4,0	12,6
BM6 1 100-50/29	133 663	169 753	1 856	948	1 000	1 445	94	48,0	4,1	13,1
BM6 1 100-50/30	137 311	174 385	1 920	981	1 000	1 495	94	49,7	4,3	13,5
BM6 1 100-50/31	140 958	179 017	1 984	1 014	1 000	1 545	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 100-50/32	144 606	183 649	2 048	1 047	1 000	1 595	94	53,0	4,5	14,4
BM6 1 100-50/33	148 253	188 281	2 112	1 079	1 000	1 645	94	54,7	4,7	14,9
BM6 1 100-50/34	151 900	192 914	2 176	1 112	1 000	1 695	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 100-50/35	155 548	197 546	2 240	1 145	1 000	1 745	94	58,0	5,0	15,8
BM6 1 100-50/36	159 195	202 178	2 304	1 177	1 000	1 795	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 100-50/37	162 843	206 810	2 368	1 210	1 000	1 845	94	61,3	5,3	16,7
BM6 1 100-50/38	166 490	211 442	2 432	1 243	1 000	1 895	94	62,9	5,4	17,1
BM6 1 100-50/39	170 137	216 075	2 496	1 275	1 000	1 945	94	64,6	5,5	17,6
BM6 1 100-50/40	173 785	220 707	2 560	1 308	1 000	1 995	94	66,3	5,7	18,0
BM6 1 100-50/41	177 432	225 339	2 624	1 341	1 000	2 045	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 100-50/42	181 080	229 971	2 688	1 374	1 000	2 095	94	69,6	6,0	18,9
BM6 1 100-50/43	184 727	234 603	2 752	1 406	1 000	2 145	94	71,2	6,1	19,4
BM6 1 100-50/44	188 374	239 236	2 816	1 439	1 000	2 195	94	72,9	6,3	19,8
BM6 1 100-50/45	192 022	243 868	2 880	1 472	1 000	2 245	94	74,5	6,4	20,3
BM6 1 100-50/46	195 669	248 500	2 944	1 504	1 000	2 295	94	76,2	6,5	20,7
BM6 1 100-50/47	199 317	253 132	3 008	1 537	1 000	2 345	94	77,9	6,7	21,2
BM6 1 100-50/48	202 964	257 764	3 072	1 570	1 000	2 395	94	79,5	6,8	21,6
BM6 1 100-50/49	206 612	262 397	3 136	1 602	1 000	2 445	94	81,2	7,0	22,1
BM6 1 100-50/50	210 259	267 029	3 200	1 635	1 000	2 495	94	82,8	7,1	22,5
BM6 1 100-50/51	213 906	271 661	3 264	1 668	1 000	2 545	94	84,5	7,2	23,0
BM6 1 100-50/52	217 554	276 293	3 328	1 701	1 000	2 595	94	86,1	7,4	23,4
BM6 1 100-50/53	221 201	280 925	3 392	1 733	1 000	2 645	94	87,8	7,5	23,9
BM6 1 100-50/54	224 849	285 558	3 456	1 766	1 000	2 695	94	89,5	7,7	24,3
BM6 1 100-50/55	228 496	290 190	3 520	1 799	1 000	2 745	94	91,1	7,8	24,8
BM6 1 100-50/56	232 143	294 822	3 584	1 831	1 000	2 795	94	92,8	8,0	25,2
BM6 1 100-50/57	235 791	299 454	3 648	1 864	1 000	2 845	94	94,4	8,1	25,7
BM6 1 100-50/58	239 438	304 086	3 712	1 897	1 000	2 895	94	96,1	8,2	26,1
BM6 1 100-50/59	243 086	308 719	3 776	1 930	1 000	2 945	94	97,7	8,4	26,6
BM6 1 100-50/60	246 733	313 351	3 840	1 962	1 000	2 995	94	99,4	8,5	27,0
BM6 1 100-50/61	250 380	317 983	3 904	1 995	1 000	3 045	94	101,0	8,7	27,5
BM6 1 100-50/62	254 028	322 615	3 968	2 028	1 000	3 095	94	102,7	8,8	27,9
BM6 1 100-50/63	257 675	327 248	4 032	2 060	1 000	3 145	94	104,4	9,0	28,4
BM6 1 100-50/64	261 323	331 880	4 096	2 093	1 000	3 195	94	106,0	9,1	28,9
BM6 1 100-50/65	264 970	336 512	4 160	2 126	1 000	3 245	94	107,7	9,2	29,3
BM6 1 100-50/66	268 617	341 144	4 224	2 158	1 000	3 295	94	109,3	9,4	29,8
BM6 1 100-50/67	272 265	345 776	4 288	2 191	1 000	3 345	94	111,0	9,5	30,2
BM6 1 100-50/68	275 912	350 409	4 352	2 224	1 000	3 395	94	112,6	9,7	30,7

BM6 1 100-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-55/3	38 831	49 315	199	102	1 000	155	94	5,0	0,4	1,4
BM6 1 100-55/4	42 478	53 947	266	136	1 000	210	94	6,7	0,6	1,8
BM6 1 100-55/5	46 126	58 580	332	170	1 000	265	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 100-55/6	49 773	63 212	398	204	1 000	320	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 100-55/7	53 420	67 844	465	238	1 000	375	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 100-55/8	57 068	72 476	531	271	1 000	430	94	13,4	1,1	3,7
BM6 1 100-55/9	60 715	77 108	598	305	1 000	485	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 100-55/10	64 363	81 741	664	339	1 000	540	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 100-55/11	68 010	86 373	731	373	1 000	595	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 100-55/12	71 657	91 005	797	407	1 000	650	94	20,1	1,7	5,5
BM6 1 100-55/13	75 305	95 637	863	441	1 000	705	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 100-55/14	78 952	100 269	930	475	1 000	760	94	23,4	2,0	6,4
BM6 1 100-55/15	82 600	104 902	996	509	1 000	815	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 100-55/16	86 247	109 534	1 063	543	1 000	870	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 100-55/17	89 895	114 166	1 129	577	1 000	925	94	28,4	2,4	7,8
BM6 1 100-55/18	93 542	118 798	1 195	611	1 000	980	94	30,1	2,6	8,2
BM6 1 100-55/19	97 189	123 430	1 262	645	1 000	1 035	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 100-55/20	100 837	128 063	1 328	679	1 000	1 090	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 100-55/21	104 484	132 695	1 395	713	1 000	1 145	94	35,1	3,0	9,6
BM6 1 100-55/22	108 132	137 327	1 461	747	1 000	1 200	94	36,8	3,1	10,1
BM6 1 100-55/23	111 779	141 959	1 527	781	1 000	1 255	94	38,5	3,3	10,5
BM6 1 100-55/24	115 426	146 591	1 594	814	1 000	1 310	94	40,2	3,4	11,0
BM6 1 100-55/25	119 074	151 224	1 660	848	1 000	1 365	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 100-55/26	122 721	155 856	1 727	882	1 000	1 420	94	43,5	3,7	11,9
BM6 1 100-55/27	126 369	160 488	1 793	916	1 000	1 475	94	45,2	3,9	12,3
BM6 1 100-55/28	130 016	165 120	1 859	950	1 000	1 530	94	46,8	4,0	12,8
BM6 1 100-55/29	133 663	169 753	1 926	984	1 000	1 585	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 100-55/30	137 311	174 385	1 992	1 018	1 000	1 640	94	50,2	4,3	13,7
BM6 1 100-55/31	140 958	179 017	2 059	1 052	1 000	1 695	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 100-55/32	144 606	183 649	2 125	1 086	1 000	1 750	94	53,5	4,6	14,6
BM6 1 100-55/33	148 253	188 281	2 192	1 120	1 000	1 805	94	55,2	4,7	15,1
BM6 1 100-55/34	151 900	192 914	2 258	1 154	1 000	1 860	94	56,9	4,9	15,5
BM6 1 100-55/35	155 548	197 546	2 324	1 188	1 000	1 915	94	58,6	5,0	16,0
BM6 1 100-55/36	159 195	202 178	2 391	1 222	1 000	1 970	94	60,2	5,2	16,5
BM6 1 100-55/37	162 843	206 810	2 457	1 256	1 000	2 025	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 100-55/38	166 490	211 442	2 524	1 290	1 000	2 080	94	63,6	5,4	17,4
BM6 1 100-55/39	170 137	216 075	2 590	1 323	1 000	2 135	94	65,2	5,6	17,8
BM6 1 100-55/40	173 785	220 707	2 656	1 357	1 000	2 190	94	66,9	5,7	18,3
BM6 1 100-55/41	177 432	225 339	2 723	1 391	1 000	2 245	94	68,6	5,9	18,7
BM6 1 100-55/42	181 080	229 971	2 789	1 425	1 000	2 300	94	70,3	6,0	19,2
BM6 1 100-55/43	184 727	234 603	2 856	1 459	1 000	2 355	94	71,9	6,2	19,7
BM6 1 100-55/44	188 374	239 236	2 922	1 493	1 000	2 410	94	73,6	6,3	20,1
BM6 1 100-55/45	192 022	243 868	2 988	1 527	1 000	2 465	94	75,3	6,4	20,6
BM6 1 100-55/46	195 669	248 500	3 055	1 561	1 000	2 520	94	77,0	6,6	21,0
BM6 1 100-55/47	199 317	253 132	3 121	1 595	1 000	2 575	94	78,6	6,7	21,5
BM6 1 100-55/48	202 964	257 764	3 188	1 629	1 000	2 630	94	80,3	6,9	21,9
BM6 1 100-55/49	206 612	262 397	3 254	1 663	1 000	2 685	94	82,0	7,0	22,4
BM6 1 100-55/50	210 259	267 029	3 321	1 697	1 000	2 740	94	83,7	7,2	22,9
BM6 1 100-55/51	213 906	271 661	3 387	1 731	1 000	2 795	94	85,3	7,3	23,3
BM6 1 100-55/52	217 554	276 293	3 453	1 765	1 000	2 850	94	87,0	7,4	23,8
BM6 1 100-55/53	221 201	280 925	3 520	1 799	1 000	2 905	94	88,7	7,6	24,2
BM6 1 100-55/54	224 849	285 558	3 586	1 833	1 000	2 960	94	90,3	7,7	24,7
BM6 1 100-55/55	228 496	290 190	3 653	1 866	1 000	3 015	94	92,0	7,9	25,1
BM6 1 100-55/56	232 143	294 822	3 719	1 900	1 000	3 070	94	93,7	8,0	25,6
BM6 1 100-55/57	235 791	299 454	3 785	1 934	1 000	3 125	94	95,4	8,2	26,1
BM6 1 100-55/58	239 438	304 086	3 852	1 968	1 000	3 180	94	97,0	8,3	26,5
BM6 1 100-55/59	243 086	308 719	3 918	2 002	1 000	3 235	94	98,7	8,4	27,0
BM6 1 100-55/60	246 733	313 351	3 985	2 036	1 000	3 290	94	100,4	8,6	27,4
BM6 1 100-55/61	250 380	317 983	4 051	2 070	1 000	3 345	94	102,1	8,7	27,9
BM6 1 100-55/62	254 028	322 615	4 117	2 104	1 000	3 400	94	103,7	8,9	28,3
BM6 1 100-55/63	257 675	327 248	4 184	2 138	1 000	3 455	94	105,4	9,0	28,8
BM6 1 100-55/64	261 323	331 880	4 250	2 172	1 000	3 510	94	107,1	9,2	29,3
BM6 1 100-55/65	264 970	336 512	4 317	2 206	1 000	3 565	94	108,7	9,3	29,7
BM6 1 100-55/66	268 617	341 144	4 383	2 240	1 000	3 620	94	110,4	9,4	30,2
BM6 1 100-55/67	272 265	345 776	4 449	2 274	1 000	3 675	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 100-55/68	275 912	350 409	4 516	2 308	1 000	3 730	94	113,8	9,7	31,1

BM6 1 100-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-60/3	38 831	49 315	204	104	1 000	165	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-60/4	42 478	53 947	272	139	1 000	225	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-60/5	46 126	58 580	340	174	1 000	285	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 100-60/6	49 773	63 212	408	208	1 000	345	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 100-60/7	53 420	67 844	476	243	1 000	405	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 100-60/8	57 068	72 476	544	278	1 000	465	94	13,5	1,2	3,7
BM6 1 100-60/9	60 715	77 108	612	313	1 000	525	94	15,2	1,3	4,2
BM6 1 100-60/10	64 363	81 741	680	347	1 000	585	94	16,9	1,4	4,6
BM6 1 100-60/11	68 010	86 373	748	382	1 000	645	94	18,6	1,6	5,1
BM6 1 100-60/12	71 657	91 005	816	417	1 000	705	94	20,3	1,7	5,6
BM6 1 100-60/13	75 305	95 637	884	452	1 000	765	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 100-60/14	78 952	100 269	952	486	1 000	825	94	23,7	2,0	6,5
BM6 1 100-60/15	82 600	104 902	1 020	521	1 000	885	94	25,3	2,2	7,0
BM6 1 100-60/16	86 247	109 534	1 088	556	1 000	945	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 100-60/17	89 895	114 166	1 156	591	1 000	1 005	94	28,7	2,4	7,9
BM6 1 100-60/18	93 542	118 798	1 224	625	1 000	1 065	94	30,4	2,6	8,3
BM6 1 100-60/19	97 189	123 430	1 292	660	1 000	1 125	94	32,1	2,7	8,8
BM6 1 100-60/20	100 837	128 063	1 360	695	1 000	1 185	94	33,8	2,9	9,3
BM6 1 100-60/21	104 484	132 695	1 428	730	1 000	1 245	94	35,5	3,0	9,7
BM6 1 100-60/22	108 132	137 327	1 496	764	1 000	1 305	94	37,2	3,2	10,2
BM6 1 100-60/23	111 779	141 959	1 564	799	1 000	1 365	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 100-60/24	115 426	146 591	1 632	834	1 000	1 425	94	40,6	3,5	11,1
BM6 1 100-60/25	119 074	151 224	1 700	869	1 000	1 485	94	42,2	3,6	11,6
BM6 1 100-60/26	122 721	155 856	1 768	903	1 000	1 545	94	43,9	3,7	12,1
BM6 1 100-60/27	126 369	160 488	1 836	938	1 000	1 605	94	45,6	3,9	12,5
BM6 1 100-60/28	130 016	165 120	1 904	973	1 000	1 665	94	47,3	4,0	13,0
BM6 1 100-60/29	133 663	169 753	1 972	1 008	1 000	1 725	94	49,0	4,2	13,4
BM6 1 100-60/30	137 311	174 385	2 040	1 042	1 000	1 785	94	50,7	4,3	13,9
BM6 1 100-60/31	140 958	179 017	2 108	1 077	1 000	1 845	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 100-60/32	144 606	183 649	2 176	1 112	1 000	1 905	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 100-60/33	148 253	188 281	2 244	1 147	1 000	1 965	94	55,8	4,8	15,3
BM6 1 100-60/34	151 900	192 914	2 312	1 181	1 000	2 025	94	57,4	4,9	15,8
BM6 1 100-60/35	155 548	197 546	2 380	1 216	1 000	2 085	94	59,1	5,0	16,2
BM6 1 100-60/36	159 195	202 178	2 448	1 251	1 000	2 145	94	60,8	5,2	16,7
BM6 1 100-60/37	162 843	206 810	2 516	1 286	1 000	2 205	94	62,5	5,3	17,2
BM6 1 100-60/38	166 490	211 442	2 584	1 320	1 000	2 265	94	64,2	5,5	17,6
BM6 1 100-60/39	170 137	216 075	2 652	1 355	1 000	2 325	94	65,9	5,6	18,1
BM6 1 100-60/40	173 785	220 707	2 720	1 390	1 000	2 385	94	67,6	5,8	18,5
BM6 1 100-60/41	177 432	225 339	2 788	1 425	1 000	2 445	94	69,3	5,9	19,0
BM6 1 100-60/42	181 080	229 971	2 856	1 459	1 000	2 505	94	71,0	6,1	19,5
BM6 1 100-60/43	184 727	234 603	2 924	1 494	1 000	2 565	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 100-60/44	188 374	239 236	2 992	1 529	1 000	2 625	94	74,3	6,3	20,4
BM6 1 100-60/45	192 022	243 868	3 060	1 564	1 000	2 685	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 100-60/46	195 669	248 500	3 128	1 598	1 000	2 745	94	77,7	6,6	21,3
BM6 1 100-60/47	199 317	253 132	3 196	1 633	1 000	2 805	94	79,4	6,8	21,8
BM6 1 100-60/48	202 964	257 764	3 264	1 668	1 000	2 865	94	81,1	6,9	22,3
BM6 1 100-60/49	206 612	262 397	3 332	1 703	1 000	2 925	94	82,8	7,1	22,7
BM6 1 100-60/50	210 259	267 029	3 400	1 737	1 000	2 985	94	84,5	7,2	23,2
BM6 1 100-60/51	213 906	271 661	3 468	1 772	1 000	3 045	94	86,2	7,3	23,6
BM6 1 100-60/52	217 554	276 293	3 536	1 807	1 000	3 105	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 100-60/53	221 201	280 925	3 604	1 842	1 000	3 165	94	89,5	7,6	24,6
BM6 1 100-60/54	224 849	285 558	3 672	1 876	1 000	3 225	94	91,2	7,8	25,0
BM6 1 100-60/55	228 496	290 190	3 740	1 911	1 000	3 285	94	92,9	7,9	25,5
BM6 1 100-60/56	232 143	294 822	3 808	1 946	1 000	3 345	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 100-60/57	235 791	299 454	3 876	1 981	1 000	3 405	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 100-60/58	239 438	304 086	3 944	2 015	1 000	3 465	94	98,0	8,4	26,9
BM6 1 100-60/59	243 086	308 719	4 012	2 050	1 000	3 525	94	99,7	8,5	27,4
BM6 1 100-60/60	246 733	313 351	4 080	2 085	1 000	3 585	94	101,4	8,6	27,8
BM6 1 100-60/61	250 380	317 983	4 148	2 120	1 000	3 645	94	103,1	8,8	28,3
BM6 1 100-60/62	254 028	322 615	4 216	2 154	1 000	3 705	94	104,8	8,9	28,7
BM6 1 100-60/63	257 675	327 248	4 284	2 189	1 000	3 765	94	106,4	9,1	29,2
BM6 1 100-60/64	261 323	331 880	4 352	2 224	1 000	3 825	94	108,1	9,2	29,7
BM6 1 100-60/65	264 970	336 512	4 420	2 259	1 000	3 885	94	109,8	9,4	30,1
BM6 1 100-60/66	268 617	341 144	4 488	2 293	1 000	3 945	94	111,5	9,5	30,6
BM6 1 100-60/67	272 265	345 776	4 556	2 328	1 000	4 005	94	113,2	9,7	31,1
BM6 1 100-60/68	275 912	350 409	4 624	2 363	1 000	4 065	94	114,9	9,8	31,5

BM6 1 100-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-65/3	38 831	49 315	209	107	1 000	175	94	5,1	0,4	1,4
BM6 1 100-65/4	42 478	53 947	279	142	1 000	240	94	6,8	0,6	1,9
BM6 1 100-65/5	46 126	58 580	348	178	1 000	305	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 100-65/6	49 773	63 212	418	214	1 000	370	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 100-65/7	53 420	67 844	488	249	1 000	435	94	11,9	1,0	3,3
BM6 1 100-65/8	57 068	72 476	557	285	1 000	500	94	13,6	1,2	3,8
BM6 1 100-65/9	60 715	77 108	627	320	1 000	565	94	15,4	1,3	4,2
BM6 1 100-65/10	64 363	81 741	697	356	1 000	630	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 100-65/11	68 010	86 373	766	392	1 000	695	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 100-65/12	71 657	91 005	836	427	1 000	760	94	20,5	1,7	5,6
BM6 1 100-65/13	75 305	95 637	906	463	1 000	825	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 100-65/14	78 952	100 269	975	498	1 000	890	94	23,9	2,0	6,6
BM6 1 100-65/15	82 600	104 902	1 045	534	1 000	955	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 100-65/16	86 247	109 534	1 115	570	1 000	1 020	94	27,3	2,3	7,5
BM6 1 100-65/17	89 895	114 166	1 184	605	1 000	1 085	94	29,0	2,5	8,0
BM6 1 100-65/18	93 542	118 798	1 254	641	1 000	1 150	94	30,7	2,6	8,5
BM6 1 100-65/19	97 189	123 430	1 324	676	1 000	1 215	94	32,4	2,8	8,9
BM6 1 100-65/20	100 837	128 063	1 393	712	1 000	1 280	94	34,1	2,9	9,4
BM6 1 100-65/21	104 484	132 695	1 463	748	1 000	1 345	94	35,8	3,0	9,9
BM6 1 100-65/22	108 132	137 327	1 533	783	1 000	1 410	94	37,5	3,2	10,3
BM6 1 100-65/23	111 779	141 959	1 602	819	1 000	1 475	94	39,2	3,3	10,8
BM6 1 100-65/24	115 426	146 591	1 672	854	1 000	1 540	94	40,9	3,5	11,3
BM6 1 100-65/25	119 074	151 224	1 742	890	1 000	1 605	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 100-65/26	122 721	155 856	1 811	926	1 000	1 670	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 100-65/27	126 369	160 488	1 881	961	1 000	1 735	94	46,1	3,9	12,7
BM6 1 100-65/28	130 016	165 120	1 951	997	1 000	1 800	94	47,8	4,1	13,2
BM6 1 100-65/29	133 663	169 753	2 020	1 032	1 000	1 865	94	49,5	4,2	13,6
BM6 1 100-65/30	137 311	174 385	2 090	1 068	1 000	1 930	94	51,2	4,4	14,1
BM6 1 100-65/31	140 958	179 017	2 160	1 104	1 000	1 995	94	52,9	4,5	14,6
BM6 1 100-65/32	144 606	183 649	2 229	1 139	1 000	2 060	94	54,6	4,6	15,0
BM6 1 100-65/33	148 253	188 281	2 299	1 175	1 000	2 125	94	56,3	4,8	15,5
BM6 1 100-65/34	151 900	192 914	2 369	1 210	1 000	2 190	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 100-65/35	155 548	197 546	2 438	1 246	1 000	2 255	94	59,7	5,1	16,4
BM6 1 100-65/36	159 195	202 178	2 508	1 282	1 000	2 320	94	61,4	5,2	16,9
BM6 1 100-65/37	162 843	206 810	2 578	1 317	1 000	2 385	94	63,1	5,4	17,4
BM6 1 100-65/38	166 490	211 442	2 647	1 353	1 000	2 450	94	64,8	5,5	17,9
BM6 1 100-65/39	170 137	216 075	2 717	1 388	1 000	2 515	94	66,5	5,7	18,3
BM6 1 100-65/40	173 785	220 707	2 787	1 424	1 000	2 580	94	68,2	5,8	18,8
BM6 1 100-65/41	177 432	225 339	2 856	1 460	1 000	2 645	94	70,0	5,9	19,3
BM6 1 100-65/42	181 080	229 971	2 926	1 495	1 000	2 710	94	71,7	6,1	19,7
BM6 1 100-65/43	184 727	234 603	2 996	1 531	1 000	2 775	94	73,4	6,2	20,2
BM6 1 100-65/44	188 374	239 236	3 065	1 566	1 000	2 840	94	75,1	6,4	20,7
BM6 1 100-65/45	192 022	243 868	3 135	1 602	1 000	2 905	94	76,8	6,5	21,1
BM6 1 100-65/46	195 669	248 500	3 205	1 638	1 000	2 970	94	78,5	6,7	21,6
BM6 1 100-65/47	199 317	253 132	3 274	1 673	1 000	3 035	94	80,2	6,8	22,1
BM6 1 100-65/48	202 964	257 764	3 344	1 709	1 000	3 100	94	81,9	7,0	22,6
BM6 1 100-65/49	206 612	262 397	3 414	1 744	1 000	3 165	94	83,6	7,1	23,0
BM6 1 100-65/50	210 259	267 029	3 484	1 780	1 000	3 230	94	85,3	7,3	23,5
BM6 1 100-65/51	213 906	271 661	3 553	1 816	1 000	3 295	94	87,0	7,4	24,0
BM6 1 100-65/52	217 554	276 293	3 623	1 851	1 000	3 360	94	88,7	7,5	24,4
BM6 1 100-65/53	221 201	280 925	3 693	1 887	1 000	3 425	94	90,4	7,7	24,9
BM6 1 100-65/54	224 849	285 558	3 762	1 922	1 000	3 490	94	92,1	7,8	25,4
BM6 1 100-65/55	228 496	290 190	3 832	1 958	1 000	3 555	94	93,8	8,0	25,8
BM6 1 100-65/56	232 143	294 822	3 902	1 994	1 000	3 620	94	95,5	8,1	26,3
BM6 1 100-65/57	235 791	299 454	3 971	2 029	1 000	3 685	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 100-65/58	239 438	304 086	4 041	2 065	1 000	3 750	94	99,0	8,4	27,3
BM6 1 100-65/59	243 086	308 719	4 111	2 100	1 000	3 815	94	100,7	8,6	27,7
BM6 1 100-65/60	246 733	313 351	4 180	2 136	1 000	3 880	94	102,4	8,7	28,2
BM6 1 100-65/61	250 380	317 983	4 250	2 172	1 000	3 945	94	104,1	8,9	28,7
BM6 1 100-65/62	254 028	322 615	4 320	2 207	1 000	4 010	94	105,8	9,0	29,1
BM6 1 100-65/63	257 675	327 248	4 389	2 243	1 000	4 075	94	107,5	9,1	29,6
BM6 1 100-65/64	261 323	331 880	4 459	2 278	1 000	4 140	94	109,2	9,3	30,1
BM6 1 100-65/65	264 970	336 512	4 529	2 314	1 000	4 205	94	110,9	9,4	30,5
BM6 1 100-65/66	268 617	341 144	4 598	2 350	1 000	4 270	94	112,6	9,6	31,0
BM6 1 100-65/67	272 265	345 776	4 668	2 385	1 000	4 335	94	114,3	9,7	31,5
BM6 1 100-65/68	275 912	350 409	4 738	2 421	1 000	4 400	94	116,0	9,9	32,0

BM6 1 100-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 100-70/3	38 831	49 315	214	109	1 000	185	94	5,2	0,4	1,4
BM6 1 100-70/4	42 478	53 947	285	146	1 000	255	94	6,9	0,6	1,9
BM6 1 100-70/5	46 126	58 580	357	182	1 000	325	94	8,6	0,7	2,4
BM6 1 100-70/6	49 773	63 212	428	219	1 000	395	94	10,3	0,9	2,9
BM6 1 100-70/7	53 420	67 844	499	255	1 000	465	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 100-70/8	57 068	72 476	570	292	1 000	535	94	13,8	1,2	3,8
BM6 1 100-70/9	60 715	77 108	642	328	1 000	605	94	15,5	1,3	4,3
BM6 1 100-70/10	64 363	81 741	713	364	1 000	675	94	17,2	1,5	4,8
BM6 1 100-70/11	68 010	86 373	784	401	1 000	745	94	18,9	1,6	5,2
BM6 1 100-70/12	71 657	91 005	856	437	1 000	815	94	20,7	1,8	5,7
BM6 1 100-70/13	75 305	95 637	927	474	1 000	885	94	22,4	1,9	6,2
BM6 1 100-70/14	78 952	100 269	998	510	1 000	955	94	24,1	2,0	6,7
BM6 1 100-70/15	82 600	104 902	1 070	547	1 000	1 025	94	25,8	2,2	7,1
BM6 1 100-70/16	86 247	109 534	1 141	583	1 000	1 095	94	27,6	2,3	7,6
BM6 1 100-70/17	89 895	114 166	1 212	619	1 000	1 165	94	29,3	2,5	8,1
BM6 1 100-70/18	93 542	118 798	1 284	656	1 000	1 235	94	31,0	2,6	8,6
BM6 1 100-70/19	97 189	123 430	1 355	692	1 000	1 305	94	32,7	2,8	9,1
BM6 1 100-70/20	100 837	128 063	1 426	729	1 000	1 375	94	34,5	2,9	9,5
BM6 1 100-70/21	104 484	132 695	1 498	765	1 000	1 445	94	36,2	3,1	10,0
BM6 1 100-70/22	108 132	137 327	1 569	802	1 000	1 515	94	37,9	3,2	10,5
BM6 1 100-70/23	111 779	141 959	1 640	838	1 000	1 585	94	39,6	3,4	11,0
BM6 1 100-70/24	115 426	146 591	1 711	875	1 000	1 655	94	41,3	3,5	11,4
BM6 1 100-70/25	119 074	151 224	1 783	911	1 000	1 725	94	43,1	3,7	11,9
BM6 1 100-70/26	122 721	155 856	1 854	947	1 000	1 795	94	44,8	3,8	12,4
BM6 1 100-70/27	126 369	160 488	1 925	984	1 000	1 865	94	46,5	3,9	12,9
BM6 1 100-70/28	130 016	165 120	1 997	1 020	1 000	1 935	94	48,2	4,1	13,3
BM6 1 100-70/29	133 663	169 753	2 068	1 057	1 000	2 005	94	50,0	4,2	13,8
BM6 1 100-70/30	137 311	174 385	2 139	1 093	1 000	2 075	94	51,7	4,4	14,3
BM6 1 100-70/31	140 958	179 017	2 211	1 130	1 000	2 145	94	53,4	4,5	14,8
BM6 1 100-70/32	144 606	183 649	2 282	1 166	1 000	2 215	94	55,1	4,7	15,2
BM6 1 100-70/33	148 253	188 281	2 353	1 203	1 000	2 285	94	56,8	4,8	15,7
BM6 1 100-70/34	151 900	192 914	2 425	1 239	1 000	2 355	94	58,6	5,0	16,2
BM6 1 100-70/35	155 548	197 546	2 496	1 275	1 000	2 425	94	60,3	5,1	16,7
BM6 1 100-70/36	159 195	202 178	2 567	1 312	1 000	2 495	94	62,0	5,3	17,1
BM6 1 100-70/37	162 843	206 810	2 638	1 348	1 000	2 565	94	63,7	5,4	17,6
BM6 1 100-70/38	166 490	211 442	2 710	1 385	1 000	2 635	94	65,5	5,6	18,1
BM6 1 100-70/39	170 137	216 075	2 781	1 421	1 000	2 705	94	67,2	5,7	18,6
BM6 1 100-70/40	173 785	220 707	2 852	1 458	1 000	2 775	94	68,9	5,8	19,1
BM6 1 100-70/41	177 432	225 339	2 924	1 494	1 000	2 845	94	70,6	6,0	19,5
BM6 1 100-70/42	181 080	229 971	2 995	1 530	1 000	2 915	94	72,4	6,1	20,0
BM6 1 100-70/43	184 727	234 603	3 066	1 567	1 000	2 985	94	74,1	6,3	20,5
BM6 1 100-70/44	188 374	239 236	3 138	1 603	1 000	3 055	94	75,8	6,4	21,0
BM6 1 100-70/45	192 022	243 868	3 209	1 640	1 000	3 125	94	77,5	6,6	21,4
BM6 1 100-70/46	195 669	248 500	3 280	1 676	1 000	3 195	94	79,2	6,7	21,9
BM6 1 100-70/47	199 317	253 132	3 352	1 713	1 000	3 265	94	81,0	6,9	22,4
BM6 1 100-70/48	202 964	257 764	3 423	1 749	1 000	3 335	94	82,7	7,0	22,9
BM6 1 100-70/49	206 612	262 397	3 494	1 786	1 000	3 405	94	84,4	7,2	23,3
BM6 1 100-70/50	210 259	267 029	3 566	1 822	1 000	3 475	94	86,1	7,3	23,8
BM6 1 100-70/51	213 906	271 661	3 637	1 858	1 000	3 545	94	87,9	7,5	24,3
BM6 1 100-70/52	217 554	276 293	3 708	1 895	1 000	3 615	94	89,6	7,6	24,8
BM6 1 100-70/53	221 201	280 925	3 779	1 931	1 000	3 685	94	91,3	7,7	25,2
BM6 1 100-70/54	224 849	285 558	3 851	1 968	1 000	3 755	94	93,0	7,9	25,7
BM6 1 100-70/55	228 496	290 190	3 922	2 004	1 000	3 825	94	94,7	8,0	26,2
BM6 1 100-70/56	232 143	294 822	3 993	2 041	1 000	3 895	94	96,5	8,2	26,7
BM6 1 100-70/57	235 791	299 454	4 065	2 077	1 000	3 965	94	98,2	8,3	27,2
BM6 1 100-70/58	239 438	304 086	4 136	2 113	1 000	4 035	94	99,9	8,5	27,6
BM6 1 100-70/59	243 086	308 719	4 207	2 150	1 000	4 105	94	101,6	8,6	28,1
BM6 1 100-70/60	246 733	313 351	4 279	2 186	1 000	4 175	94	103,4	8,8	28,6
BM6 1 100-70/61	250 380	317 983	4 350	2 223	1 000	4 245	94	105,1	8,9	29,1
BM6 1 100-70/62	254 028	322 615	4 421	2 259	1 000	4 315	94	106,8	9,1	29,5
BM6 1 100-70/63	257 675	327 248	4 493	2 296	1 000	4 385	94	108,5	9,2	30,0
BM6 1 100-70/64	261 323	331 880	4 564	2 332	1 000	4 455	94	110,3	9,4	30,5
BM6 1 100-70/65	264 970	336 512	4 635	2 369	1 000	4 525	94	112,0	9,5	31,0
BM6 1 100-70/66	268 617	341 144	4 706	2 405	1 000	4 595	94	113,7	9,6	31,4
BM6 1 100-70/67	272 265	345 776	4 778	2 441	1 000	4 665	94	115,4	9,8	31,9
BM6 1 100-70/68	275 912	350 409	4 849	2 478	1 000	4 735	94	117,1	9,9	32,4

BM6 1 110-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-30/3	39 534	50 209	186	95	1 100	105	94	5,2	0,5	1,4
BM6 1 110-30/4	43 416	55 139	248	127	1 100	135	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 110-30/5	47 298	60 068	310	158	1 100	165	94	8,7	0,8	2,3
BM6 1 110-30/6	51 180	64 998	372	190	1 100	195	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 110-30/7	55 062	69 928	434	222	1 100	225	94	12,2	1,1	3,2
BM6 1 110-30/8	58 944	74 858	496	253	1 100	255	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 110-30/9	62 826	79 788	558	285	1 100	285	94	15,6	1,4	4,2
BM6 1 110-30/10	66 707	84 718	620	317	1 100	315	94	17,4	1,5	4,6
BM6 1 110-30/11	70 589	89 648	682	349	1 100	345	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 110-30/12	74 471	94 578	744	380	1 100	375	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 110-30/13	78 353	99 508	806	412	1 100	405	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 110-30/14	82 235	104 438	868	444	1 100	435	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 110-30/15	86 117	109 368	930	475	1 100	465	94	26,1	2,3	7,0
BM6 1 110-30/16	89 999	114 298	992	507	1 100	495	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 110-30/17	93 881	119 228	1 054	539	1 100	525	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 110-30/18	97 762	124 158	1 116	570	1 100	555	94	31,3	2,7	8,4
BM6 1 110-30/19	101 644	129 088	1 178	602	1 100	585	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 110-30/20	105 526	134 018	1 240	634	1 100	615	94	34,8	3,0	9,3
BM6 1 110-30/21	109 408	138 948	1 302	665	1 100	645	94	36,5	3,2	9,7
BM6 1 110-30/22	113 290	143 878	1 364	697	1 100	675	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 110-30/23	117 172	148 808	1 426	729	1 100	705	94	40,0	3,5	10,7
BM6 1 110-30/24	121 054	153 738	1 488	760	1 100	735	94	41,7	3,6	11,1
BM6 1 110-30/25	124 936	158 668	1 550	792	1 100	765	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 110-30/26	128 818	163 598	1 612	824	1 100	795	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 110-30/27	132 699	168 528	1 674	855	1 100	825	94	46,9	4,1	12,5
BM6 1 110-30/28	136 581	173 458	1 736	887	1 100	855	94	48,7	4,2	13,0
BM6 1 110-30/29	140 463	178 388	1 798	919	1 100	885	94	50,4	4,4	13,5
BM6 1 110-30/30	144 345	183 318	1 860	950	1 100	915	94	52,2	4,5	13,9
BM6 1 110-30/31	148 227	188 248	1 922	982	1 100	945	94	53,9	4,7	14,4
BM6 1 110-30/32	152 109	193 178	1 984	1 014	1 100	975	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 110-30/33	155 991	198 108	2 046	1 046	1 100	1 005	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 110-30/34	159 873	203 038	2 108	1 077	1 100	1 035	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 110-30/35	163 755	207 968	2 170	1 109	1 100	1 065	94	60,9	5,3	16,2
BM6 1 110-30/36	167 636	212 898	2 232	1 141	1 100	1 095	94	62,6	5,4	16,7
BM6 1 110-30/37	171 518	217 828	2 294	1 172	1 100	1 125	94	64,3	5,6	17,2
BM6 1 110-30/38	175 400	222 758	2 356	1 204	1 100	1 155	94	66,1	5,7	17,6
BM6 1 110-30/39	179 282	227 688	2 418	1 236	1 100	1 185	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 110-30/40	183 164	232 618	2 480	1 267	1 100	1 215	94	69,5	6,0	18,6
BM6 1 110-30/41	187 046	237 548	2 542	1 299	1 100	1 245	94	71,3	6,2	19,0
BM6 1 110-30/42	190 928	242 478	2 604	1 331	1 100	1 275	94	73,0	6,3	19,5
BM6 1 110-30/43	194 810	247 408	2 666	1 362	1 100	1 305	94	74,8	6,5	20,0
BM6 1 110-30/44	198 691	252 338	2 728	1 394	1 100	1 335	94	76,5	6,7	20,4
BM6 1 110-30/45	202 573	257 268	2 790	1 426	1 100	1 365	94	78,2	6,8	20,9
BM6 1 110-30/46	206 455	262 198	2 852	1 457	1 100	1 395	94	80,0	7,0	21,4
BM6 1 110-30/47	210 337	267 128	2 914	1 489	1 100	1 425	94	81,7	7,1	21,8
BM6 1 110-30/48	214 219	272 058	2 976	1 521	1 100	1 455	94	83,5	7,3	22,3
BM6 1 110-30/49	218 101	276 988	3 038	1 552	1 100	1 485	94	85,2	7,4	22,7
BM6 1 110-30/50	221 983	281 918	3 100	1 584	1 100	1 515	94	86,9	7,6	23,2
BM6 1 110-30/51	225 865	286 848	3 162	1 616	1 100	1 545	94	88,7	7,7	23,7
BM6 1 110-30/52	229 747	291 778	3 224	1 647	1 100	1 575	94	90,4	7,9	24,1
BM6 1 110-30/53	233 628	296 708	3 286	1 679	1 100	1 605	94	92,1	8,0	24,6
BM6 1 110-30/54	237 510	301 638	3 348	1 711	1 100	1 635	94	93,9	8,2	25,1
BM6 1 110-30/55	241 392	306 568	3 410	1 743	1 100	1 665	94	95,6	8,3	25,5
BM6 1 110-30/56	245 274	311 498	3 472	1 774	1 100	1 695	94	97,4	8,5	26,0
BM6 1 110-30/57	249 156	316 428	3 534	1 806	1 100	1 725	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 110-30/58	253 038	321 358	3 596	1 838	1 100	1 755	94	100,8	8,8	26,9
BM6 1 110-30/59	256 920	326 288	3 658	1 869	1 100	1 785	94	102,6	8,9	27,4
BM6 1 110-30/60	260 802	331 218	3 720	1 901	1 100	1 815	94	104,3	9,1	27,9
BM6 1 110-30/61	264 683	336 148	3 782	1 933	1 100	1 845	94	106,1	9,2	28,3
BM6 1 110-30/62	268 565	341 078	3 844	1 964	1 100	1 875	94	107,8	9,4	28,8
BM6 1 110-30/63	272 447	346 008	3 906	1 996	1 100	1 905	94	109,5	9,5	29,2
BM6 1 110-30/64	276 329	350 938	3 968	2 028	1 100	1 935	94	111,3	9,7	29,7
BM6 1 110-30/65	280 211	355 868	4 030	2 059	1 100	1 965	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 110-30/66	284 093	360 798	4 092	2 091	1 100	1 995	94	114,7	10,0	30,6
BM6 1 110-30/67	287 975	365 728	4 154	2 123	1 100	2 025	94	116,5	10,1	31,1
BM6 1 110-30/68	291 857	370 658	4 216	2 154	1 100	2 055	94	118,2	10,3	31,6

BM6 1 110-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-35/3	39 534	50 209	192	98	1 100	115	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 110-35/4	43 416	55 139	256	131	1 100	150	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 110-35/5	47 298	60 068	320	164	1 100	185	94	8,8	0,8	2,4
BM6 1 110-35/6	51 180	64 998	384	196	1 100	220	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 110-35/7	55 062	69 928	448	229	1 100	255	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 110-35/8	58 944	74 858	512	262	1 100	290	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 110-35/9	62 826	79 788	576	294	1 100	325	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 110-35/10	66 707	84 718	640	327	1 100	360	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 110-35/11	70 589	89 648	704	360	1 100	395	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 110-35/12	74 471	94 578	768	392	1 100	430	94	21,1	1,8	5,6
BM6 1 110-35/13	78 353	99 508	832	425	1 100	465	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 110-35/14	82 235	104 438	896	458	1 100	500	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 110-35/15	86 117	109 368	960	491	1 100	535	94	26,3	2,3	7,1
BM6 1 110-35/16	89 999	114 298	1 024	523	1 100	570	94	28,1	2,4	7,5
BM6 1 110-35/17	93 881	119 228	1 088	556	1 100	605	94	29,8	2,6	8,0
BM6 1 110-35/18	97 762	124 158	1 152	589	1 100	640	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 110-35/19	101 644	129 088	1 216	621	1 100	675	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 110-35/20	105 526	134 018	1 280	654	1 100	710	94	35,1	3,0	9,4
BM6 1 110-35/21	109 408	138 948	1 344	687	1 100	745	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 110-35/22	113 290	143 878	1 408	719	1 100	780	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 110-35/23	117 172	148 808	1 472	752	1 100	815	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 110-35/24	121 054	153 738	1 536	785	1 100	850	94	42,1	3,7	11,3
BM6 1 110-35/25	124 936	158 668	1 600	818	1 100	885	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 110-35/26	128 818	163 598	1 664	850	1 100	920	94	45,6	4,0	12,2
BM6 1 110-35/27	132 699	168 528	1 728	883	1 100	955	94	47,4	4,1	12,7
BM6 1 110-35/28	136 581	173 458	1 792	916	1 100	990	94	49,1	4,3	13,2
BM6 1 110-35/29	140 463	178 388	1 856	948	1 100	1 025	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 110-35/30	144 345	183 318	1 920	981	1 100	1 060	94	52,7	4,6	14,1
BM6 1 110-35/31	148 227	188 248	1 984	1 014	1 100	1 095	94	54,4	4,7	14,6
BM6 1 110-35/32	152 109	193 178	2 048	1 047	1 100	1 130	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 110-35/33	155 991	198 108	2 112	1 079	1 100	1 165	94	57,9	5,0	15,5
BM6 1 110-35/34	159 873	203 038	2 176	1 112	1 100	1 200	94	59,7	5,2	16,0
BM6 1 110-35/35	163 755	207 968	2 240	1 145	1 100	1 235	94	61,4	5,3	16,5
BM6 1 110-35/36	167 636	212 898	2 304	1 177	1 100	1 270	94	63,2	5,5	16,9
BM6 1 110-35/37	171 518	217 828	2 368	1 210	1 100	1 305	94	64,9	5,6	17,4
BM6 1 110-35/38	175 400	222 758	2 432	1 243	1 100	1 340	94	66,7	5,8	17,9
BM6 1 110-35/39	179 282	227 688	2 496	1 275	1 100	1 375	94	68,5	5,9	18,4
BM6 1 110-35/40	183 164	232 618	2 560	1 308	1 100	1 410	94	70,2	6,1	18,8
BM6 1 110-35/41	187 046	237 548	2 624	1 341	1 100	1 445	94	72,0	6,2	19,3
BM6 1 110-35/42	190 928	242 478	2 688	1 374	1 100	1 480	94	73,7	6,4	19,8
BM6 1 110-35/43	194 810	247 408	2 752	1 406	1 100	1 515	94	75,5	6,5	20,2
BM6 1 110-35/44	198 691	252 338	2 816	1 439	1 100	1 550	94	77,2	6,7	20,7
BM6 1 110-35/45	202 573	257 268	2 880	1 472	1 100	1 585	94	79,0	6,8	21,2
BM6 1 110-35/46	206 455	262 198	2 944	1 504	1 100	1 620	94	80,7	7,0	21,6
BM6 1 110-35/47	210 337	267 128	3 008	1 537	1 100	1 655	94	82,5	7,2	22,1
BM6 1 110-35/48	214 219	272 058	3 072	1 570	1 100	1 690	94	84,2	7,3	22,6
BM6 1 110-35/49	218 101	276 988	3 136	1 602	1 100	1 725	94	86,0	7,5	23,1
BM6 1 110-35/50	221 983	281 918	3 200	1 635	1 100	1 760	94	87,8	7,6	23,5
BM6 1 110-35/51	225 865	286 848	3 264	1 668	1 100	1 795	94	89,5	7,8	24,0
BM6 1 110-35/52	229 747	291 778	3 328	1 701	1 100	1 830	94	91,3	7,9	24,5
BM6 1 110-35/53	233 628	296 708	3 392	1 733	1 100	1 865	94	93,0	8,1	24,9
BM6 1 110-35/54	237 510	301 638	3 456	1 766	1 100	1 900	94	94,8	8,2	25,4
BM6 1 110-35/55	241 392	306 568	3 520	1 799	1 100	1 935	94	96,5	8,4	25,9
BM6 1 110-35/56	245 274	311 498	3 584	1 831	1 100	1 970	94	98,3	8,5	26,4
BM6 1 110-35/57	249 156	316 428	3 648	1 864	1 100	2 005	94	100,0	8,7	26,8
BM6 1 110-35/58	253 038	321 358	3 712	1 897	1 100	2 040	94	101,8	8,8	27,3
BM6 1 110-35/59	256 920	326 288	3 776	1 930	1 100	2 075	94	103,6	9,0	27,8
BM6 1 110-35/60	260 802	331 218	3 840	1 962	1 100	2 110	94	105,3	9,1	28,2
BM6 1 110-35/61	264 683	336 148	3 904	1 995	1 100	2 145	94	107,1	9,3	28,7
BM6 1 110-35/62	268 565	341 078	3 968	2 028	1 100	2 180	94	108,8	9,4	29,2
BM6 1 110-35/63	272 447	346 008	4 032	2 060	1 100	2 215	94	110,6	9,6	29,6
BM6 1 110-35/64	276 329	350 938	4 096	2 093	1 100	2 250	94	112,3	9,7	30,1
BM6 1 110-35/65	280 211	355 868	4 160	2 126	1 100	2 285	94	114,1	9,9	30,6
BM6 1 110-35/66	284 093	360 798	4 224	2 158	1 100	2 320	94	115,8	10,0	31,1
BM6 1 110-35/67	287 975	365 728	4 288	2 191	1 100	2 355	94	117,6	10,2	31,5
BM6 1 110-35/68	291 857	370 658	4 352	2 224	1 100	2 390	94	119,3	10,3	32,0

BM6 1 110-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-40/3	39 534	50 209	198	101	1 100	125	94	5,3	0,5	1,4
BM6 1 110-40/4	43 416	55 139	264	135	1 100	165	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 110-40/5	47 298	60 068	330	169	1 100	205	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 110-40/6	51 180	64 998	396	202	1 100	245	94	10,6	0,9	2,9
BM6 1 110-40/7	55 062	69 928	462	236	1 100	285	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 110-40/8	58 944	74 858	528	270	1 100	325	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 110-40/9	62 826	79 788	594	304	1 100	365	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 110-40/10	66 707	84 718	660	337	1 100	405	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 110-40/11	70 589	89 648	726	371	1 100	445	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 110-40/12	74 471	94 578	792	405	1 100	485	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 110-40/13	78 353	99 508	858	438	1 100	525	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 110-40/14	82 235	104 438	924	472	1 100	565	94	24,8	2,1	6,7
BM6 1 110-40/15	86 117	109 368	990	506	1 100	605	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 110-40/16	89 999	114 298	1 056	540	1 100	645	94	28,3	2,5	7,6
BM6 1 110-40/17	93 881	119 228	1 122	573	1 100	685	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 110-40/18	97 762	124 158	1 188	607	1 100	725	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 110-40/19	101 644	129 088	1 254	641	1 100	765	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 110-40/20	105 526	134 018	1 320	675	1 100	805	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 110-40/21	109 408	138 948	1 386	708	1 100	845	94	37,2	3,2	10,0
BM6 1 110-40/22	113 290	143 878	1 452	742	1 100	885	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 110-40/23	117 172	148 808	1 518	776	1 100	925	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 110-40/24	121 054	153 738	1 584	809	1 100	965	94	42,5	3,7	11,4
BM6 1 110-40/25	124 936	158 668	1 650	843	1 100	1 005	94	44,3	3,8	11,9
BM6 1 110-40/26	128 818	163 598	1 716	877	1 100	1 045	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 110-40/27	132 699	168 528	1 782	911	1 100	1 085	94	47,8	4,1	12,9
BM6 1 110-40/28	136 581	173 458	1 848	944	1 100	1 125	94	49,6	4,3	13,4
BM6 1 110-40/29	140 463	178 388	1 914	978	1 100	1 165	94	51,4	4,4	13,8
BM6 1 110-40/30	144 345	183 318	1 980	1 012	1 100	1 205	94	53,2	4,6	14,3
BM6 1 110-40/31	148 227	188 248	2 046	1 046	1 100	1 245	94	54,9	4,7	14,8
BM6 1 110-40/32	152 109	193 178	2 112	1 079	1 100	1 285	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 110-40/33	155 991	198 108	2 178	1 113	1 100	1 325	94	58,5	5,1	15,7
BM6 1 110-40/34	159 873	203 038	2 244	1 147	1 100	1 365	94	60,2	5,2	16,2
BM6 1 110-40/35	163 755	207 968	2 310	1 180	1 100	1 405	94	62,0	5,4	16,7
BM6 1 110-40/36	167 636	212 898	2 376	1 214	1 100	1 445	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 110-40/37	171 518	217 828	2 442	1 248	1 100	1 485	94	65,6	5,7	17,6
BM6 1 110-40/38	175 400	222 758	2 508	1 282	1 100	1 525	94	67,3	5,8	18,1
BM6 1 110-40/39	179 282	227 688	2 574	1 315	1 100	1 565	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 110-40/40	183 164	232 618	2 640	1 349	1 100	1 605	94	70,9	6,1	19,1
BM6 1 110-40/41	187 046	237 548	2 706	1 383	1 100	1 645	94	72,6	6,3	19,6
BM6 1 110-40/42	190 928	242 478	2 772	1 416	1 100	1 685	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 110-40/43	194 810	247 408	2 838	1 450	1 100	1 725	94	76,2	6,6	20,5
BM6 1 110-40/44	198 691	252 338	2 904	1 484	1 100	1 765	94	78,0	6,7	21,0
BM6 1 110-40/45	202 573	257 268	2 970	1 518	1 100	1 805	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 110-40/46	206 455	262 198	3 036	1 551	1 100	1 845	94	81,5	7,0	21,9
BM6 1 110-40/47	210 337	267 128	3 102	1 585	1 100	1 885	94	83,3	7,2	22,4
BM6 1 110-40/48	214 219	272 058	3 168	1 619	1 100	1 925	94	85,0	7,4	22,9
BM6 1 110-40/49	218 101	276 988	3 234	1 653	1 100	1 965	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 110-40/50	221 983	281 918	3 300	1 686	1 100	2 005	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 110-40/51	225 865	286 848	3 366	1 720	1 100	2 045	94	90,4	7,8	24,3
BM6 1 110-40/52	229 747	291 778	3 432	1 754	1 100	2 085	94	92,1	8,0	24,8
BM6 1 110-40/53	233 628	296 708	3 498	1 787	1 100	2 125	94	93,9	8,1	25,3
BM6 1 110-40/54	237 510	301 638	3 564	1 821	1 100	2 165	94	95,7	8,3	25,8
BM6 1 110-40/55	241 392	306 568	3 630	1 855	1 100	2 205	94	97,4	8,4	26,2
BM6 1 110-40/56	245 274	311 498	3 696	1 889	1 100	2 245	94	99,2	8,6	26,7
BM6 1 110-40/57	249 156	316 428	3 762	1 922	1 100	2 285	94	101,0	8,7	27,2
BM6 1 110-40/58	253 038	321 358	3 828	1 956	1 100	2 325	94	102,8	8,9	27,7
BM6 1 110-40/59	256 920	326 288	3 894	1 990	1 100	2 365	94	104,5	9,0	28,1
BM6 1 110-40/60	260 802	331 218	3 960	2 024	1 100	2 405	94	106,3	9,2	28,6
BM6 1 110-40/61	264 683	336 148	4 026	2 057	1 100	2 445	94	108,1	9,3	29,1
BM6 1 110-40/62	268 565	341 078	4 092	2 091	1 100	2 485	94	109,8	9,5	29,6
BM6 1 110-40/63	272 447	346 008	4 158	2 125	1 100	2 525	94	111,6	9,7	30,0
BM6 1 110-40/64	276 329	350 938	4 224	2 158	1 100	2 565	94	113,4	9,8	30,5
BM6 1 110-40/65	280 211	355 868	4 290	2 192	1 100	2 605	94	115,2	10,0	31,0
BM6 1 110-40/66	284 093	360 798	4 356	2 226	1 100	2 645	94	116,9	10,1	31,5
BM6 1 110-40/67	287 975	365 728	4 422	2 260	1 100	2 685	94	118,7	10,3	32,0
BM6 1 110-40/68	291 857	370 658	4 488	2 293	1 100	2 725	94	120,5	10,4	32,4

BM6 1 110-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-45/3	39 534	50 209	205	105	1 100	135	94	5,4	0,5	1,4
BM6 1 110-45/4	43 416	55 139	273	139	1 100	180	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 110-45/5	47 298	60 068	341	174	1 100	225	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 110-45/6	51 180	64 998	409	209	1 100	270	94	10,7	0,9	2,9
BM6 1 110-45/7	55 062	69 928	477	244	1 100	315	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 110-45/8	58 944	74 858	546	279	1 100	360	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 110-45/9	62 826	79 788	614	314	1 100	405	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 110-45/10	66 707	84 718	682	349	1 100	450	94	17,9	1,5	4,8
BM6 1 110-45/11	70 589	89 648	750	383	1 100	495	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 110-45/12	74 471	94 578	819	418	1 100	540	94	21,5	1,9	5,8
BM6 1 110-45/13	78 353	99 508	887	453	1 100	585	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 110-45/14	82 235	104 438	955	488	1 100	630	94	25,0	2,2	6,8
BM6 1 110-45/15	86 117	109 368	1 023	523	1 100	675	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 110-45/16	89 999	114 298	1 091	558	1 100	720	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 110-45/17	93 881	119 228	1 160	593	1 100	765	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 110-45/18	97 762	124 158	1 228	627	1 100	810	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 110-45/19	101 644	129 088	1 296	662	1 100	855	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 110-45/20	105 526	134 018	1 364	697	1 100	900	94	35,8	3,1	9,7
BM6 1 110-45/21	109 408	138 948	1 432	732	1 100	945	94	37,6	3,2	10,1
BM6 1 110-45/22	113 290	143 878	1 501	767	1 100	990	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 110-45/23	117 172	148 808	1 569	802	1 100	1 035	94	41,1	3,5	11,1
BM6 1 110-45/24	121 054	153 738	1 637	837	1 100	1 080	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 110-45/25	124 936	158 668	1 705	871	1 100	1 125	94	44,7	3,9	12,1
BM6 1 110-45/26	128 818	163 598	1 773	906	1 100	1 170	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 110-45/27	132 699	168 528	1 842	941	1 100	1 215	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 110-45/28	136 581	173 458	1 910	976	1 100	1 260	94	50,1	4,3	13,5
BM6 1 110-45/29	140 463	178 388	1 978	1 011	1 100	1 305	94	51,9	4,5	14,0
BM6 1 110-45/30	144 345	183 318	2 046	1 046	1 100	1 350	94	53,6	4,6	14,5
BM6 1 110-45/31	148 227	188 248	2 115	1 081	1 100	1 395	94	55,4	4,8	15,0
BM6 1 110-45/32	152 109	193 178	2 183	1 115	1 100	1 440	94	57,2	4,9	15,5
BM6 1 110-45/33	155 991	198 108	2 251	1 150	1 100	1 485	94	59,0	5,1	15,9
BM6 1 110-45/34	159 873	203 038	2 319	1 185	1 100	1 530	94	60,8	5,2	16,4
BM6 1 110-45/35	163 755	207 968	2 387	1 220	1 100	1 575	94	62,6	5,4	16,9
BM6 1 110-45/36	167 636	212 898	2 456	1 255	1 100	1 620	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 110-45/37	171 518	217 828	2 524	1 290	1 100	1 665	94	66,2	5,7	17,9
BM6 1 110-45/38	175 400	222 758	2 592	1 325	1 100	1 710	94	68,0	5,9	18,4
BM6 1 110-45/39	179 282	227 688	2 660	1 359	1 100	1 755	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 110-45/40	183 164	232 618	2 728	1 394	1 100	1 800	94	71,5	6,2	19,3
BM6 1 110-45/41	187 046	237 548	2 797	1 429	1 100	1 845	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 110-45/42	190 928	242 478	2 865	1 464	1 100	1 890	94	75,1	6,5	20,3
BM6 1 110-45/43	194 810	247 408	2 933	1 499	1 100	1 935	94	76,9	6,6	20,8
BM6 1 110-45/44	198 691	252 338	3 001	1 534	1 100	1 980	94	78,7	6,8	21,3
BM6 1 110-45/45	202 573	257 268	3 069	1 569	1 100	2 025	94	80,5	6,9	21,7
BM6 1 110-45/46	206 455	262 198	3 138	1 603	1 100	2 070	94	82,3	7,1	22,2
BM6 1 110-45/47	210 337	267 128	3 206	1 638	1 100	2 115	94	84,0	7,2	22,7
BM6 1 110-45/48	214 219	272 058	3 274	1 673	1 100	2 160	94	85,8	7,4	23,2
BM6 1 110-45/49	218 101	276 988	3 342	1 708	1 100	2 205	94	87,6	7,6	23,7
BM6 1 110-45/50	221 983	281 918	3 411	1 743	1 100	2 250	94	89,4	7,7	24,2
BM6 1 110-45/51	225 865	286 848	3 479	1 778	1 100	2 295	94	91,2	7,9	24,6
BM6 1 110-45/52	229 747	291 778	3 547	1 812	1 100	2 340	94	93,0	8,0	25,1
BM6 1 110-45/53	233 628	296 708	3 615	1 847	1 100	2 385	94	94,8	8,2	25,6
BM6 1 110-45/54	237 510	301 638	3 683	1 882	1 100	2 430	94	96,6	8,3	26,1
BM6 1 110-45/55	241 392	306 568	3 752	1 917	1 100	2 475	94	98,4	8,5	26,6
BM6 1 110-45/56	245 274	311 498	3 820	1 952	1 100	2 520	94	100,1	8,6	27,1
BM6 1 110-45/57	249 156	316 428	3 888	1 987	1 100	2 565	94	101,9	8,8	27,5
BM6 1 110-45/58	253 038	321 358	3 956	2 022	1 100	2 610	94	103,7	8,9	28,0
BM6 1 110-45/59	256 920	326 288	4 024	2 056	1 100	2 655	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 110-45/60	260 802	331 218	4 093	2 091	1 100	2 700	94	107,3	9,3	29,0
BM6 1 110-45/61	264 683	336 148	4 161	2 126	1 100	2 745	94	109,1	9,4	29,5
BM6 1 110-45/62	268 565	341 078	4 229	2 161	1 100	2 790	94	110,9	9,6	30,0
BM6 1 110-45/63	272 447	346 008	4 297	2 196	1 100	2 835	94	112,7	9,7	30,4
BM6 1 110-45/64	276 329	350 938	4 365	2 231	1 100	2 880	94	114,4	9,9	30,9
BM6 1 110-45/65	280 211	355 868	4 434	2 266	1 100	2 925	94	116,2	10,0	31,4
BM6 1 110-45/66	284 093	360 798	4 502	2 300	1 100	2 970	94	118,0	10,2	31,9
BM6 1 110-45/67	287 975	365 728	4 570	2 335	1 100	3 015	94	119,8	10,3	32,4
BM6 1 110-45/68	291 857	370 658	4 638	2 370	1 100	3 060	94	121,6	10,5	32,9

BM6 1 110-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-50/3	39 534	50 209	210	107	1 100	145	94	5,4	0,5	1,5
BM6 1 110-50/4	43 416	55 139	280	143	1 100	195	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 110-50/5	47 298	60 068	350	179	1 100	245	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 110-50/6	51 180	64 998	421	215	1 100	295	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 110-50/7	55 062	69 928	491	251	1 100	345	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 110-50/8	58 944	74 858	561	287	1 100	395	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 110-50/9	62 826	79 788	631	322	1 100	445	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 110-50/10	66 707	84 718	701	358	1 100	495	94	18,0	1,6	4,9
BM6 1 110-50/11	70 589	89 648	771	394	1 100	545	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 110-50/12	74 471	94 578	841	430	1 100	595	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 110-50/13	78 353	99 508	911	466	1 100	645	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 110-50/14	82 235	104 438	981	501	1 100	695	94	25,3	2,2	6,9
BM6 1 110-50/15	86 117	109 368	1 051	537	1 100	745	94	27,1	2,3	7,3
BM6 1 110-50/16	89 999	114 298	1 121	573	1 100	795	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 110-50/17	93 881	119 228	1 192	609	1 100	845	94	30,7	2,6	8,3
BM6 1 110-50/18	97 762	124 158	1 262	645	1 100	895	94	32,5	2,8	8,8
BM6 1 110-50/19	101 644	129 088	1 332	681	1 100	945	94	34,3	2,9	9,3
BM6 1 110-50/20	105 526	134 018	1 402	716	1 100	995	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 110-50/21	109 408	138 948	1 472	752	1 100	1 045	94	37,9	3,3	10,3
BM6 1 110-50/22	113 290	143 878	1 542	788	1 100	1 095	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 110-50/23	117 172	148 808	1 612	824	1 100	1 145	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 110-50/24	121 054	153 738	1 682	860	1 100	1 195	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 110-50/25	124 936	158 668	1 752	895	1 100	1 245	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 110-50/26	128 818	163 598	1 822	931	1 100	1 295	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 110-50/27	132 699	168 528	1 893	967	1 100	1 345	94	48,7	4,2	13,2
BM6 1 110-50/28	136 581	173 458	1 963	1 003	1 100	1 395	94	50,5	4,3	13,7
BM6 1 110-50/29	140 463	178 388	2 033	1 039	1 100	1 445	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 110-50/30	144 345	183 318	2 103	1 075	1 100	1 495	94	54,1	4,7	14,7
BM6 1 110-50/31	148 227	188 248	2 173	1 110	1 100	1 545	94	55,9	4,8	15,2
BM6 1 110-50/32	152 109	193 178	2 243	1 146	1 100	1 595	94	57,8	5,0	15,7
BM6 1 110-50/33	155 991	198 108	2 313	1 182	1 100	1 645	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 110-50/34	159 873	203 038	2 383	1 218	1 100	1 695	94	61,4	5,3	16,6
BM6 1 110-50/35	163 755	207 968	2 453	1 254	1 100	1 745	94	63,2	5,4	17,1
BM6 1 110-50/36	167 636	212 898	2 523	1 289	1 100	1 795	94	65,0	5,6	17,6
BM6 1 110-50/37	171 518	217 828	2 593	1 325	1 100	1 845	94	66,8	5,7	18,1
BM6 1 110-50/38	175 400	222 758	2 664	1 361	1 100	1 895	94	68,6	5,9	18,6
BM6 1 110-50/39	179 282	227 688	2 734	1 397	1 100	1 945	94	70,4	6,1	19,1
BM6 1 110-50/40	183 164	232 618	2 804	1 433	1 100	1 995	94	72,2	6,2	19,6
BM6 1 110-50/41	187 046	237 548	2 874	1 469	1 100	2 045	94	74,0	6,4	20,1
BM6 1 110-50/42	190 928	242 478	2 944	1 504	1 100	2 095	94	75,8	6,5	20,6
BM6 1 110-50/43	194 810	247 408	3 014	1 540	1 100	2 145	94	77,6	6,7	21,1
BM6 1 110-50/44	198 691	252 338	3 084	1 576	1 100	2 195	94	79,4	6,8	21,5
BM6 1 110-50/45	202 573	257 268	3 154	1 612	1 100	2 245	94	81,2	7,0	22,0
BM6 1 110-50/46	206 455	262 198	3 224	1 648	1 100	2 295	94	83,0	7,1	22,5
BM6 1 110-50/47	210 337	267 128	3 294	1 683	1 100	2 345	94	84,8	7,3	23,0
BM6 1 110-50/48	214 219	272 058	3 364	1 719	1 100	2 395	94	86,6	7,5	23,5
BM6 1 110-50/49	218 101	276 988	3 435	1 755	1 100	2 445	94	88,4	7,6	24,0
BM6 1 110-50/50	221 983	281 918	3 505	1 791	1 100	2 495	94	90,2	7,8	24,5
BM6 1 110-50/51	225 865	286 848	3 575	1 827	1 100	2 545	94	92,0	7,9	25,0
BM6 1 110-50/52	229 747	291 778	3 645	1 863	1 100	2 595	94	93,8	8,1	25,5
BM6 1 110-50/53	233 628	296 708	3 715	1 898	1 100	2 645	94	95,7	8,2	26,0
BM6 1 110-50/54	237 510	301 638	3 785	1 934	1 100	2 695	94	97,5	8,4	26,4
BM6 1 110-50/55	241 392	306 568	3 855	1 970	1 100	2 745	94	99,3	8,5	26,9
BM6 1 110-50/56	245 274	311 498	3 925	2 006	1 100	2 795	94	101,1	8,7	27,4
BM6 1 110-50/57	249 156	316 428	3 995	2 042	1 100	2 845	94	102,9	8,8	27,9
BM6 1 110-50/58	253 038	321 358	4 065	2 077	1 100	2 895	94	104,7	9,0	28,4
BM6 1 110-50/59	256 920	326 288	4 135	2 113	1 100	2 945	94	106,5	9,2	28,9
BM6 1 110-50/60	260 802	331 218	4 206	2 149	1 100	2 995	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 110-50/61	264 683	336 148	4 276	2 185	1 100	3 045	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 110-50/62	268 565	341 078	4 346	2 221	1 100	3 095	94	111,9	9,6	30,4
BM6 1 110-50/63	272 447	346 008	4 416	2 257	1 100	3 145	94	113,7	9,8	30,9
BM6 1 110-50/64	276 329	350 938	4 486	2 292	1 100	3 195	94	115,5	9,9	31,3
BM6 1 110-50/65	280 211	355 868	4 556	2 328	1 100	3 245	94	117,3	10,1	31,8
BM6 1 110-50/66	284 093	360 798	4 626	2 364	1 100	3 295	94	119,1	10,2	32,3
BM6 1 110-50/67	287 975	365 728	4 696	2 400	1 100	3 345	94	120,9	10,4	32,8
BM6 1 110-50/68	291 857	370 658	4 766	2 436	1 100	3 395	94	122,7	10,6	33,3

BM6 1 110-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-55/3	39 534	50 209	216	110	1 100	155	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 110-55/4	43 416	55 139	288	147	1 100	210	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 110-55/5	47 298	60 068	360	184	1 100	265	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 110-55/6	51 180	64 998	432	221	1 100	320	94	10,9	0,9	3,0
BM6 1 110-55/7	55 062	69 928	504	257	1 100	375	94	12,7	1,1	3,5
BM6 1 110-55/8	58 944	74 858	576	294	1 100	430	94	14,6	1,2	4,0
BM6 1 110-55/9	62 826	79 788	648	331	1 100	485	94	16,4	1,4	4,5
BM6 1 110-55/10	66 707	84 718	720	368	1 100	540	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 110-55/11	70 589	89 648	792	405	1 100	595	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 110-55/12	74 471	94 578	864	441	1 100	650	94	21,9	1,9	6,0
BM6 1 110-55/13	78 353	99 508	936	478	1 100	705	94	23,7	2,0	6,4
BM6 1 110-55/14	82 235	104 438	1 008	515	1 100	760	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 110-55/15	86 117	109 368	1 080	552	1 100	815	94	27,3	2,3	7,4
BM6 1 110-55/16	89 999	114 298	1 152	588	1 100	870	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 110-55/17	93 881	119 228	1 223	625	1 100	925	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 110-55/18	97 762	124 158	1 295	662	1 100	980	94	32,8	2,8	8,9
BM6 1 110-55/19	101 644	129 088	1 367	699	1 100	1 035	94	34,6	3,0	9,4
BM6 1 110-55/20	105 526	134 018	1 439	736	1 100	1 090	94	36,4	3,1	9,9
BM6 1 110-55/21	109 408	138 948	1 511	772	1 100	1 145	94	38,2	3,3	10,4
BM6 1 110-55/22	113 290	143 878	1 583	809	1 100	1 200	94	40,1	3,4	10,9
BM6 1 110-55/23	117 172	148 808	1 655	846	1 100	1 255	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 110-55/24	121 054	153 738	1 727	883	1 100	1 310	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 110-55/25	124 936	158 668	1 799	919	1 100	1 365	94	45,5	3,9	12,4
BM6 1 110-55/26	128 818	163 598	1 871	956	1 100	1 420	94	47,4	4,1	12,9
BM6 1 110-55/27	132 699	168 528	1 943	993	1 100	1 475	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 110-55/28	136 581	173 458	2 015	1 030	1 100	1 530	94	51,0	4,4	13,9
BM6 1 110-55/29	140 463	178 388	2 087	1 067	1 100	1 585	94	52,8	4,5	14,4
BM6 1 110-55/30	144 345	183 318	2 159	1 103	1 100	1 640	94	54,6	4,7	14,9
BM6 1 110-55/31	148 227	188 248	2 231	1 140	1 100	1 695	94	56,5	4,8	15,4
BM6 1 110-55/32	152 109	193 178	2 303	1 177	1 100	1 750	94	58,3	5,0	15,9
BM6 1 110-55/33	155 991	198 108	2 375	1 214	1 100	1 805	94	60,1	5,2	16,4
BM6 1 110-55/34	159 873	203 038	2 447	1 250	1 100	1 860	94	61,9	5,3	16,9
BM6 1 110-55/35	163 755	207 968	2 519	1 287	1 100	1 915	94	63,7	5,5	17,4
BM6 1 110-55/36	167 636	212 898	2 591	1 324	1 100	1 970	94	65,6	5,6	17,9
BM6 1 110-55/37	171 518	217 828	2 663	1 361	1 100	2 025	94	67,4	5,8	18,4
BM6 1 110-55/38	175 400	222 758	2 735	1 398	1 100	2 080	94	69,2	5,9	18,9
BM6 1 110-55/39	179 282	227 688	2 807	1 434	1 100	2 135	94	71,0	6,1	19,3
BM6 1 110-55/40	183 164	232 618	2 879	1 471	1 100	2 190	94	72,9	6,2	19,8
BM6 1 110-55/41	187 046	237 548	2 951	1 508	1 100	2 245	94	74,7	6,4	20,3
BM6 1 110-55/42	190 928	242 478	3 023	1 545	1 100	2 300	94	76,5	6,6	20,8
BM6 1 110-55/43	194 810	247 408	3 095	1 581	1 100	2 355	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 110-55/44	198 691	252 338	3 167	1 618	1 100	2 410	94	80,1	6,9	21,8
BM6 1 110-55/45	202 573	257 268	3 239	1 655	1 100	2 465	94	82,0	7,0	22,3
BM6 1 110-55/46	206 455	262 198	3 311	1 692	1 100	2 520	94	83,8	7,2	22,8
BM6 1 110-55/47	210 337	267 128	3 383	1 729	1 100	2 575	94	85,6	7,3	23,3
BM6 1 110-55/48	214 219	272 058	3 455	1 765	1 100	2 630	94	87,4	7,5	23,8
BM6 1 110-55/49	218 101	276 988	3 527	1 802	1 100	2 685	94	89,2	7,7	24,3
BM6 1 110-55/50	221 983	281 918	3 599	1 839	1 100	2 740	94	91,1	7,8	24,8
BM6 1 110-55/51	225 865	286 848	3 670	1 876	1 100	2 795	94	92,9	8,0	25,3
BM6 1 110-55/52	229 747	291 778	3 742	1 912	1 100	2 850	94	94,7	8,1	25,8
BM6 1 110-55/53	233 628	296 708	3 814	1 949	1 100	2 905	94	96,5	8,3	26,3
BM6 1 110-55/54	237 510	301 638	3 886	1 986	1 100	2 960	94	98,3	8,4	26,8
BM6 1 110-55/55	241 392	306 568	3 958	2 023	1 100	3 015	94	100,2	8,6	27,3
BM6 1 110-55/56	245 274	311 498	4 030	2 059	1 100	3 070	94	102,0	8,7	27,8
BM6 1 110-55/57	249 156	316 428	4 102	2 096	1 100	3 125	94	103,8	8,9	28,3
BM6 1 110-55/58	253 038	321 358	4 174	2 133	1 100	3 180	94	105,6	9,1	28,8
BM6 1 110-55/59	256 920	326 288	4 246	2 170	1 100	3 235	94	107,5	9,2	29,3
BM6 1 110-55/60	260 802	331 218	4 318	2 207	1 100	3 290	94	109,3	9,4	29,8
BM6 1 110-55/61	264 683	336 148	4 390	2 243	1 100	3 345	94	111,1	9,5	30,3
BM6 1 110-55/62	268 565	341 078	4 462	2 280	1 100	3 400	94	112,9	9,7	30,8
BM6 1 110-55/63	272 447	346 008	4 534	2 317	1 100	3 455	94	114,7	9,8	31,3
BM6 1 110-55/64	276 329	350 938	4 606	2 354	1 100	3 510	94	116,6	10,0	31,7
BM6 1 110-55/65	280 211	355 868	4 678	2 390	1 100	3 565	94	118,4	10,2	32,2
BM6 1 110-55/66	284 093	360 798	4 750	2 427	1 100	3 620	94	120,2	10,3	32,7
BM6 1 110-55/67	287 975	365 728	4 822	2 464	1 100	3 675	94	122,0	10,5	33,2
BM6 1 110-55/68	291 857	370 658	4 894	2 501	1 100	3 730	94	123,8	10,6	33,7

BM6 1 110-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-60/3	39 534	50 209	222	113	1 100	165	94	5,5	0,5	1,5
BM6 1 110-60/4	43 416	55 139	295	151	1 100	225	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-60/5	47 298	60 068	369	189	1 100	285	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 110-60/6	51 180	64 998	443	226	1 100	345	94	11,0	0,9	3,0
BM6 1 110-60/7	55 062	69 928	517	264	1 100	405	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 110-60/8	58 944	74 858	591	302	1 100	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 110-60/9	62 826	79 788	665	340	1 100	525	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 110-60/10	66 707	84 718	739	377	1 100	585	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 110-60/11	70 589	89 648	812	415	1 100	645	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 110-60/12	74 471	94 578	886	453	1 100	705	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 110-60/13	78 353	99 508	960	491	1 100	765	94	23,9	2,0	6,5
BM6 1 110-60/14	82 235	104 438	1 034	528	1 100	825	94	25,7	2,2	7,0
BM6 1 110-60/15	86 117	109 368	1 108	566	1 100	885	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 110-60/16	89 999	114 298	1 182	604	1 100	945	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 110-60/17	93 881	119 228	1 256	642	1 100	1 005	94	31,2	2,7	8,5
BM6 1 110-60/18	97 762	124 158	1 329	679	1 100	1 065	94	33,1	2,8	9,0
BM6 1 110-60/19	101 644	129 088	1 403	717	1 100	1 125	94	34,9	3,0	9,5
BM6 1 110-60/20	105 526	134 018	1 477	755	1 100	1 185	94	36,8	3,1	10,0
BM6 1 110-60/21	109 408	138 948	1 551	793	1 100	1 245	94	38,6	3,3	10,6
BM6 1 110-60/22	113 290	143 878	1 625	830	1 100	1 305	94	40,4	3,5	11,1
BM6 1 110-60/23	117 172	148 808	1 699	868	1 100	1 365	94	42,3	3,6	11,6
BM6 1 110-60/24	121 054	153 738	1 773	906	1 100	1 425	94	44,1	3,8	12,1
BM6 1 110-60/25	124 936	158 668	1 847	944	1 100	1 485	94	45,9	3,9	12,6
BM6 1 110-60/26	128 818	163 598	1 920	981	1 100	1 545	94	47,8	4,1	13,1
BM6 1 110-60/27	132 699	168 528	1 994	1 019	1 100	1 605	94	49,6	4,2	13,6
BM6 1 110-60/28	136 581	173 458	2 068	1 057	1 100	1 665	94	51,5	4,4	14,1
BM6 1 110-60/29	140 463	178 388	2 142	1 095	1 100	1 725	94	53,3	4,6	14,6
BM6 1 110-60/30	144 345	183 318	2 216	1 132	1 100	1 785	94	55,1	4,7	15,1
BM6 1 110-60/31	148 227	188 248	2 290	1 170	1 100	1 845	94	57,0	4,9	15,6
BM6 1 110-60/32	152 109	193 178	2 364	1 208	1 100	1 905	94	58,8	5,0	16,1
BM6 1 110-60/33	155 991	198 108	2 437	1 246	1 100	1 965	94	60,6	5,2	16,6
BM6 1 110-60/34	159 873	203 038	2 511	1 283	1 100	2 025	94	62,5	5,3	17,1
BM6 1 110-60/35	163 755	207 968	2 585	1 321	1 100	2 085	94	64,3	5,5	17,6
BM6 1 110-60/36	167 636	212 898	2 659	1 359	1 100	2 145	94	66,2	5,7	18,1
BM6 1 110-60/37	171 518	217 828	2 733	1 396	1 100	2 205	94	68,0	5,8	18,6
BM6 1 110-60/38	175 400	222 758	2 807	1 434	1 100	2 265	94	69,8	6,0	19,1
BM6 1 110-60/39	179 282	227 688	2 881	1 472	1 100	2 325	94	71,7	6,1	19,6
BM6 1 110-60/40	183 164	232 618	2 954	1 510	1 100	2 385	94	73,5	6,3	20,1
BM6 1 110-60/41	187 046	237 548	3 028	1 547	1 100	2 445	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 110-60/42	190 928	242 478	3 102	1 585	1 100	2 505	94	77,2	6,6	21,1
BM6 1 110-60/43	194 810	247 408	3 176	1 623	1 100	2 565	94	79,0	6,8	21,6
BM6 1 110-60/44	198 691	252 338	3 250	1 661	1 100	2 625	94	80,9	6,9	22,1
BM6 1 110-60/45	202 573	257 268	3 324	1 698	1 100	2 685	94	82,7	7,1	22,6
BM6 1 110-60/46	206 455	262 198	3 398	1 736	1 100	2 745	94	84,5	7,2	23,1
BM6 1 110-60/47	210 337	267 128	3 471	1 774	1 100	2 805	94	86,4	7,4	23,6
BM6 1 110-60/48	214 219	272 058	3 545	1 812	1 100	2 865	94	88,2	7,5	24,1
BM6 1 110-60/49	218 101	276 988	3 619	1 849	1 100	2 925	94	90,1	7,7	24,6
BM6 1 110-60/50	221 983	281 918	3 693	1 887	1 100	2 985	94	91,9	7,9	25,1
BM6 1 110-60/51	225 865	286 848	3 767	1 925	1 100	3 045	94	93,7	8,0	25,6
BM6 1 110-60/52	229 747	291 778	3 841	1 963	1 100	3 105	94	95,6	8,2	26,1
BM6 1 110-60/53	233 628	296 708	3 915	2 000	1 100	3 165	94	97,4	8,3	26,6
BM6 1 110-60/54	237 510	301 638	3 988	2 038	1 100	3 225	94	99,2	8,5	27,1
BM6 1 110-60/55	241 392	306 568	4 062	2 076	1 100	3 285	94	101,1	8,6	27,6
BM6 1 110-60/56	245 274	311 498	4 136	2 114	1 100	3 345	94	102,9	8,8	28,1
BM6 1 110-60/57	249 156	316 428	4 210	2 151	1 100	3 405	94	104,8	9,0	28,6
BM6 1 110-60/58	253 038	321 358	4 284	2 189	1 100	3 465	94	106,6	9,1	29,1
BM6 1 110-60/59	256 920	326 288	4 358	2 227	1 100	3 525	94	108,4	9,3	29,6
BM6 1 110-60/60	260 802	331 218	4 432	2 265	1 100	3 585	94	110,3	9,4	30,1
BM6 1 110-60/61	264 683	336 148	4 505	2 302	1 100	3 645	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 110-60/62	268 565	341 078	4 579	2 340	1 100	3 705	94	113,9	9,7	31,2
BM6 1 110-60/63	272 447	346 008	4 653	2 378	1 100	3 765	94	115,8	9,9	31,7
BM6 1 110-60/64	276 329	350 938	4 727	2 416	1 100	3 825	94	117,6	10,1	32,2
BM6 1 110-60/65	280 211	355 868	4 801	2 453	1 100	3 885	94	119,5	10,2	32,7
BM6 1 110-60/66	284 093	360 798	4 875	2 491	1 100	3 945	94	121,3	10,4	33,2
BM6 1 110-60/67	287 975	365 728	4 949	2 529	1 100	4 005	94	123,1	10,5	33,7
BM6 1 110-60/68	291 857	370 658	5 022	2 566	1 100	4 065	94	125,0	10,7	34,2

BM6 1 110-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-65/3	39 534	50 209	227	116	1 100	175	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-65/4	43 416	55 139	303	155	1 100	240	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 110-65/5	47 298	60 068	379	193	1 100	305	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 110-65/6	51 180	64 998	454	232	1 100	370	94	11,1	0,9	3,1
BM6 1 110-65/7	55 062	69 928	530	271	1 100	435	94	13,0	1,1	3,6
BM6 1 110-65/8	58 944	74 858	606	310	1 100	500	94	14,8	1,3	4,1
BM6 1 110-65/9	62 826	79 788	681	348	1 100	565	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 110-65/10	66 707	84 718	757	387	1 100	630	94	18,5	1,6	5,1
BM6 1 110-65/11	70 589	89 648	833	426	1 100	695	94	20,4	1,7	5,6
BM6 1 110-65/12	74 471	94 578	909	464	1 100	760	94	22,3	1,9	6,1
BM6 1 110-65/13	78 353	99 508	984	503	1 100	825	94	24,1	2,1	6,6
BM6 1 110-65/14	82 235	104 438	1 060	542	1 100	890	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 110-65/15	86 117	109 368	1 136	580	1 100	955	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 110-65/16	89 999	114 298	1 212	619	1 100	1 020	94	29,7	2,5	8,1
BM6 1 110-65/17	93 881	119 228	1 287	658	1 100	1 085	94	31,5	2,7	8,7
BM6 1 110-65/18	97 762	124 158	1 363	696	1 100	1 150	94	33,4	2,8	9,2
BM6 1 110-65/19	101 644	129 088	1 439	735	1 100	1 215	94	35,2	3,0	9,7
BM6 1 110-65/20	105 526	134 018	1 514	774	1 100	1 280	94	37,1	3,2	10,2
BM6 1 110-65/21	109 408	138 948	1 590	813	1 100	1 345	94	38,9	3,3	10,7
BM6 1 110-65/22	113 290	143 878	1 666	851	1 100	1 410	94	40,8	3,5	11,2
BM6 1 110-65/23	117 172	148 808	1 742	890	1 100	1 475	94	42,7	3,6	11,7
BM6 1 110-65/24	121 054	153 738	1 817	929	1 100	1 540	94	44,5	3,8	12,2
BM6 1 110-65/25	124 936	158 668	1 893	967	1 100	1 605	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 110-65/26	128 818	163 598	1 969	1 006	1 100	1 670	94	48,2	4,1	13,2
BM6 1 110-65/27	132 699	168 528	2 044	1 045	1 100	1 735	94	50,1	4,3	13,7
BM6 1 110-65/28	136 581	173 458	2 120	1 083	1 100	1 800	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 110-65/29	140 463	178 388	2 196	1 122	1 100	1 865	94	53,8	4,6	14,8
BM6 1 110-65/30	144 345	183 318	2 272	1 161	1 100	1 930	94	55,6	4,7	15,3
BM6 1 110-65/31	148 227	188 248	2 347	1 199	1 100	1 995	94	57,5	4,9	15,8
BM6 1 110-65/32	152 109	193 178	2 423	1 238	1 100	2 060	94	59,3	5,1	16,3
BM6 1 110-65/33	155 991	198 108	2 499	1 277	1 100	2 125	94	61,2	5,2	16,8
BM6 1 110-65/34	159 873	203 038	2 574	1 316	1 100	2 190	94	63,0	5,4	17,3
BM6 1 110-65/35	163 755	207 968	2 650	1 354	1 100	2 255	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 110-65/36	167 636	212 898	2 726	1 393	1 100	2 320	94	66,8	5,7	18,3
BM6 1 110-65/37	171 518	217 828	2 802	1 432	1 100	2 385	94	68,6	5,9	18,8
BM6 1 110-65/38	175 400	222 758	2 877	1 470	1 100	2 450	94	70,5	6,0	19,3
BM6 1 110-65/39	179 282	227 688	2 953	1 509	1 100	2 515	94	72,3	6,2	19,8
BM6 1 110-65/40	183 164	232 618	3 029	1 548	1 100	2 580	94	74,2	6,3	20,4
BM6 1 110-65/41	187 046	237 548	3 105	1 586	1 100	2 645	94	76,0	6,5	20,9
BM6 1 110-65/42	190 928	242 478	3 180	1 625	1 100	2 710	94	77,9	6,6	21,4
BM6 1 110-65/43	194 810	247 408	3 256	1 664	1 100	2 775	94	79,7	6,8	21,9
BM6 1 110-65/44	198 691	252 338	3 332	1 702	1 100	2 840	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 110-65/45	202 573	257 268	3 407	1 741	1 100	2 905	94	83,4	7,1	22,9
BM6 1 110-65/46	206 455	262 198	3 483	1 780	1 100	2 970	94	85,3	7,3	23,4
BM6 1 110-65/47	210 337	267 128	3 559	1 819	1 100	3 035	94	87,2	7,4	23,9
BM6 1 110-65/48	214 219	272 058	3 635	1 857	1 100	3 100	94	89,0	7,6	24,4
BM6 1 110-65/49	218 101	276 988	3 710	1 896	1 100	3 165	94	90,9	7,8	24,9
BM6 1 110-65/50	221 983	281 918	3 786	1 935	1 100	3 230	94	92,7	7,9	25,4
BM6 1 110-65/51	225 865	286 848	3 862	1 973	1 100	3 295	94	94,6	8,1	26,0
BM6 1 110-65/52	229 747	291 778	3 937	2 012	1 100	3 360	94	96,4	8,2	26,5
BM6 1 110-65/53	233 628	296 708	4 013	2 051	1 100	3 425	94	98,3	8,4	27,0
BM6 1 110-65/54	237 510	301 638	4 089	2 089	1 100	3 490	94	100,1	8,5	27,5
BM6 1 110-65/55	241 392	306 568	4 165	2 128	1 100	3 555	94	102,0	8,7	28,0
BM6 1 110-65/56	245 274	311 498	4 240	2 167	1 100	3 620	94	103,8	8,9	28,5
BM6 1 110-65/57	249 156	316 428	4 316	2 205	1 100	3 685	94	105,7	9,0	29,0
BM6 1 110-65/58	253 038	321 358	4 392	2 244	1 100	3 750	94	107,6	9,2	29,5
BM6 1 110-65/59	256 920	326 288	4 467	2 283	1 100	3 815	94	109,4	9,3	30,0
BM6 1 110-65/60	260 802	331 218	4 543	2 322	1 100	3 880	94	111,3	9,5	30,5
BM6 1 110-65/61	264 683	336 148	4 619	2 360	1 100	3 945	94	113,1	9,7	31,0
BM6 1 110-65/62	268 565	341 078	4 695	2 399	1 100	4 010	94	115,0	9,8	31,5
BM6 1 110-65/63	272 447	346 008	4 770	2 438	1 100	4 075	94	116,8	10,0	32,1
BM6 1 110-65/64	276 329	350 938	4 846	2 476	1 100	4 140	94	118,7	10,1	32,6
BM6 1 110-65/65	280 211	355 868	4 922	2 515	1 100	4 205	94	120,5	10,3	33,1
BM6 1 110-65/66	284 093	360 798	4 998	2 554	1 100	4 270	94	122,4	10,4	33,6
BM6 1 110-65/67	287 975	365 728	5 073	2 592	1 100	4 335	94	124,2	10,6	34,1
BM6 1 110-65/68	291 857	370 658	5 149	2 631	1 100	4 400	94	126,1	10,8	34,6

BM6 1 110-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 110-70/3	39 534	50 209	231	118	1 100	185	94	5,6	0,5	1,5
BM6 1 110-70/4	43 416	55 139	308	157	1 100	255	94	7,5	0,6	2,1
BM6 1 110-70/5	47 298	60 068	385	197	1 100	325	94	9,4	0,8	2,6
BM6 1 110-70/6	51 180	64 998	462	236	1 100	395	94	11,2	1,0	3,1
BM6 1 110-70/7	55 062	69 928	539	275	1 100	465	94	13,1	1,1	3,6
BM6 1 110-70/8	58 944	74 858	616	315	1 100	535	94	15,0	1,3	4,1
BM6 1 110-70/9	62 826	79 788	693	354	1 100	605	94	16,8	1,4	4,6
BM6 1 110-70/10	66 707	84 718	770	393	1 100	675	94	18,7	1,6	5,2
BM6 1 110-70/11	70 589	89 648	847	433	1 100	745	94	20,6	1,8	5,7
BM6 1 110-70/12	74 471	94 578	924	472	1 100	815	94	22,5	1,9	6,2
BM6 1 110-70/13	78 353	99 508	1 001	512	1 100	885	94	24,3	2,1	6,7
BM6 1 110-70/14	82 235	104 438	1 078	551	1 100	955	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 110-70/15	86 117	109 368	1 155	590	1 100	1 025	94	28,1	2,4	7,7
BM6 1 110-70/16	89 999	114 298	1 232	630	1 100	1 095	94	29,9	2,5	8,2
BM6 1 110-70/17	93 881	119 228	1 309	669	1 100	1 165	94	31,8	2,7	8,8
BM6 1 110-70/18	97 762	124 158	1 386	708	1 100	1 235	94	33,7	2,9	9,3
BM6 1 110-70/19	101 644	129 088	1 463	748	1 100	1 305	94	35,5	3,0	9,8
BM6 1 110-70/20	105 526	134 018	1 540	787	1 100	1 375	94	37,4	3,2	10,3
BM6 1 110-70/21	109 408	138 948	1 617	826	1 100	1 445	94	39,3	3,3	10,8
BM6 1 110-70/22	113 290	143 878	1 694	866	1 100	1 515	94	41,2	3,5	11,3
BM6 1 110-70/23	117 172	148 808	1 771	905	1 100	1 585	94	43,0	3,7	11,8
BM6 1 110-70/24	121 054	153 738	1 848	944	1 100	1 655	94	44,9	3,8	12,4
BM6 1 110-70/25	124 936	158 668	1 925	984	1 100	1 725	94	46,8	4,0	12,9
BM6 1 110-70/26	128 818	163 598	2 002	1 023	1 100	1 795	94	48,6	4,1	13,4
BM6 1 110-70/27	132 699	168 528	2 079	1 062	1 100	1 865	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 110-70/28	136 581	173 458	2 156	1 102	1 100	1 935	94	52,4	4,5	14,4
BM6 1 110-70/29	140 463	178 388	2 233	1 141	1 100	2 005	94	54,3	4,6	14,9
BM6 1 110-70/30	144 345	183 318	2 310	1 180	1 100	2 075	94	56,1	4,8	15,5
BM6 1 110-70/31	148 227	188 248	2 387	1 220	1 100	2 145	94	58,0	4,9	16,0
BM6 1 110-70/32	152 109	193 178	2 464	1 259	1 100	2 215	94	59,9	5,1	16,5
BM6 1 110-70/33	155 991	198 108	2 541	1 298	1 100	2 285	94	61,7	5,3	17,0
BM6 1 110-70/34	159 873	203 038	2 618	1 338	1 100	2 355	94	63,6	5,4	17,5
BM6 1 110-70/35	163 755	207 968	2 695	1 377	1 100	2 425	94	65,5	5,6	18,0
BM6 1 110-70/36	167 636	212 898	2 772	1 416	1 100	2 495	94	67,4	5,7	18,5
BM6 1 110-70/37	171 518	217 828	2 849	1 456	1 100	2 565	94	69,2	5,9	19,1
BM6 1 110-70/38	175 400	222 758	2 926	1 495	1 100	2 635	94	71,1	6,1	19,6
BM6 1 110-70/39	179 282	227 688	3 003	1 535	1 100	2 705	94	73,0	6,2	20,1
BM6 1 110-70/40	183 164	232 618	3 080	1 574	1 100	2 775	94	74,8	6,4	20,6
BM6 1 110-70/41	187 046	237 548	3 157	1 613	1 100	2 845	94	76,7	6,5	21,1
BM6 1 110-70/42	190 928	242 478	3 234	1 653	1 100	2 915	94	78,6	6,7	21,6
BM6 1 110-70/43	194 810	247 408	3 311	1 692	1 100	2 985	94	80,4	6,8	22,2
BM6 1 110-70/44	198 691	252 338	3 388	1 731	1 100	3 055	94	82,3	7,0	22,7
BM6 1 110-70/45	202 573	257 268	3 465	1 771	1 100	3 125	94	84,2	7,2	23,2
BM6 1 110-70/46	206 455	262 198	3 542	1 810	1 100	3 195	94	86,1	7,3	23,7
BM6 1 110-70/47	210 337	267 128	3 619	1 849	1 100	3 265	94	87,9	7,5	24,2
BM6 1 110-70/48	214 219	272 058	3 696	1 889	1 100	3 335	94	89,8	7,6	24,7
BM6 1 110-70/49	218 101	276 988	3 773	1 928	1 100	3 405	94	91,7	7,8	25,2
BM6 1 110-70/50	221 983	281 918	3 850	1 967	1 100	3 475	94	93,5	8,0	25,8
BM6 1 110-70/51	225 865	286 848	3 927	2 007	1 100	3 545	94	95,4	8,1	26,3
BM6 1 110-70/52	229 747	291 778	4 004	2 046	1 100	3 615	94	97,3	8,3	26,8
BM6 1 110-70/53	233 628	296 708	4 081	2 085	1 100	3 685	94	99,2	8,4	27,3
BM6 1 110-70/54	237 510	301 638	4 158	2 125	1 100	3 755	94	101,0	8,6	27,8
BM6 1 110-70/55	241 392	306 568	4 235	2 164	1 100	3 825	94	102,9	8,8	28,3
BM6 1 110-70/56	245 274	311 498	4 312	2 203	1 100	3 895	94	104,8	8,9	28,9
BM6 1 110-70/57	249 156	316 428	4 389	2 243	1 100	3 965	94	106,6	9,1	29,4
BM6 1 110-70/58	253 038	321 358	4 466	2 282	1 100	4 035	94	108,5	9,2	29,9
BM6 1 110-70/59	256 920	326 288	4 543	2 321	1 100	4 105	94	110,4	9,4	30,4
BM6 1 110-70/60	260 802	331 218	4 620	2 361	1 100	4 175	94	112,3	9,6	30,9
BM6 1 110-70/61	264 683	336 148	4 697	2 400	1 100	4 245	94	114,1	9,7	31,4
BM6 1 110-70/62	268 565	341 078	4 774	2 440	1 100	4 315	94	116,0	9,9	31,9
BM6 1 110-70/63	272 447	346 008	4 851	2 479	1 100	4 385	94	117,9	10,0	32,5
BM6 1 110-70/64	276 329	350 938	4 928	2 518	1 100	4 455	94	119,7	10,2	33,0
BM6 1 110-70/65	280 211	355 868	5 005	2 558	1 100	4 525	94	121,6	10,4	33,5
BM6 1 110-70/66	284 093	360 798	5 082	2 597	1 100	4 595	94	123,5	10,5	34,0
BM6 1 110-70/67	287 975	365 728	5 159	2 636	1 100	4 665	94	125,3	10,7	34,5
BM6 1 110-70/68	291 857	370 658	5 236	2 676	1 100	4 735	94	127,2	10,8	35,0

BM6 1 120-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-30/3	40 238	51 102	201	103	1 200	105	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 120-30/4	44 354	56 330	268	137	1 200	135	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 120-30/5	48 470	61 557	335	171	1 200	165	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 120-30/6	52 587	66 785	402	205	1 200	195	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 120-30/7	56 703	72 013	469	240	1 200	225	94	13,2	1,2	3,5
BM6 1 120-30/8	60 819	77 241	536	274	1 200	255	94	15,1	1,3	4,0
BM6 1 120-30/9	64 936	82 469	603	308	1 200	285	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 120-30/10	69 052	87 696	670	342	1 200	315	94	18,9	1,6	5,0
BM6 1 120-30/11	73 169	92 924	737	377	1 200	345	94	20,8	1,8	5,5
BM6 1 120-30/12	77 285	98 152	804	411	1 200	375	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 120-30/13	81 401	103 380	871	445	1 200	405	94	24,5	2,1	6,5
BM6 1 120-30/14	85 518	108 607	938	479	1 200	435	94	26,4	2,3	7,0
BM6 1 120-30/15	89 634	113 835	1 005	514	1 200	465	94	28,3	2,5	7,5
BM6 1 120-30/16	93 750	119 063	1 072	548	1 200	495	94	30,2	2,6	8,0
BM6 1 120-30/17	97 867	124 291	1 139	582	1 200	525	94	32,1	2,8	8,6
BM6 1 120-30/18	101 983	129 518	1 206	616	1 200	555	94	34,0	3,0	9,1
BM6 1 120-30/19	106 099	134 746	1 273	651	1 200	585	94	35,8	3,1	9,6
BM6 1 120-30/20	110 216	139 974	1 340	685	1 200	615	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 120-30/21	114 332	145 202	1 407	719	1 200	645	94	39,6	3,5	10,6
BM6 1 120-30/22	118 449	150 430	1 474	753	1 200	675	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 120-30/23	122 565	155 657	1 541	787	1 200	705	94	43,4	3,8	11,6
BM6 1 120-30/24	126 681	160 885	1 608	822	1 200	735	94	45,3	3,9	12,1
BM6 1 120-30/25	130 798	166 113	1 675	856	1 200	765	94	47,2	4,1	12,6
BM6 1 120-30/26	134 914	171 341	1 742	890	1 200	795	94	49,1	4,3	13,1
BM6 1 120-30/27	139 030	176 568	1 809	924	1 200	825	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 120-30/28	143 147	181 796	1 876	959	1 200	855	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 120-30/29	147 263	187 024	1 943	993	1 200	885	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 120-30/30	151 379	192 252	2 010	1 027	1 200	915	94	56,6	4,9	15,1
BM6 1 120-30/31	155 496	197 480	2 077	1 061	1 200	945	94	58,5	5,1	15,6
BM6 1 120-30/32	159 612	202 707	2 144	1 096	1 200	975	94	60,4	5,3	16,1
BM6 1 120-30/33	163 728	207 935	2 211	1 130	1 200	1 005	94	62,3	5,4	16,6
BM6 1 120-30/34	167 845	213 163	2 278	1 164	1 200	1 035	94	64,2	5,6	17,1
BM6 1 120-30/35	171 961	218 391	2 345	1 198	1 200	1 065	94	66,0	5,8	17,6
BM6 1 120-30/36	176 078	223 618	2 412	1 233	1 200	1 095	94	67,9	5,9	18,1
BM6 1 120-30/37	180 194	228 846	2 479	1 267	1 200	1 125	94	69,8	6,1	18,6
BM6 1 120-30/38	184 310	234 074	2 546	1 301	1 200	1 155	94	71,7	6,2	19,1
BM6 1 120-30/39	188 427	239 302	2 613	1 335	1 200	1 185	94	73,6	6,4	19,6
BM6 1 120-30/40	192 543	244 530	2 680	1 369	1 200	1 215	94	75,5	6,6	20,1
BM6 1 120-30/41	196 659	249 757	2 747	1 404	1 200	1 245	94	77,4	6,7	20,6
BM6 1 120-30/42	200 776	254 985	2 814	1 438	1 200	1 275	94	79,2	6,9	21,1
BM6 1 120-30/43	204 892	260 213	2 881	1 472	1 200	1 305	94	81,1	7,1	21,6
BM6 1 120-30/44	209 008	265 441	2 948	1 506	1 200	1 335	94	83,0	7,2	22,1
BM6 1 120-30/45	213 125	270 668	3 015	1 541	1 200	1 365	94	84,9	7,4	22,6
BM6 1 120-30/46	217 241	275 896	3 082	1 575	1 200	1 395	94	86,8	7,6	23,1
BM6 1 120-30/47	221 357	281 124	3 149	1 609	1 200	1 425	94	88,7	7,7	23,6
BM6 1 120-30/48	225 474	286 352	3 216	1 643	1 200	1 455	94	90,6	7,9	24,1
BM6 1 120-30/49	229 590	291 580	3 283	1 678	1 200	1 485	94	92,5	8,1	24,6
BM6 1 120-30/50	233 707	296 807	3 350	1 712	1 200	1 515	94	94,3	8,2	25,2
BM6 1 120-30/51	237 823	302 035	3 417	1 746	1 200	1 545	94	96,2	8,4	25,7
BM6 1 120-30/52	241 939	307 263	3 484	1 780	1 200	1 575	94	98,1	8,5	26,2
BM6 1 120-30/53	246 056	312 491	3 551	1 815	1 200	1 605	94	100,0	8,7	26,7
BM6 1 120-30/54	250 172	317 718	3 618	1 849	1 200	1 635	94	101,9	8,9	27,2
BM6 1 120-30/55	254 288	322 946	3 685	1 883	1 200	1 665	94	103,8	9,0	27,7
BM6 1 120-30/56	258 405	328 174	3 752	1 917	1 200	1 695	94	105,7	9,2	28,2
BM6 1 120-30/57	262 521	333 402	3 819	1 952	1 200	1 725	94	107,5	9,4	28,7
BM6 1 120-30/58	266 637	338 630	3 886	1 986	1 200	1 755	94	109,4	9,5	29,2
BM6 1 120-30/59	270 754	343 857	3 953	2 020	1 200	1 785	94	111,3	9,7	29,7
BM6 1 120-30/60	274 870	349 085	4 020	2 054	1 200	1 815	94	113,2	9,9	30,2
BM6 1 120-30/61	278 986	354 313	4 087	2 088	1 200	1 845	94	115,1	10,0	30,7
BM6 1 120-30/62	283 103	359 541	4 154	2 123	1 200	1 875	94	117,0	10,2	31,2
BM6 1 120-30/63	287 219	364 768	4 221	2 157	1 200	1 905	94	118,9	10,4	31,7
BM6 1 120-30/64	291 336	369 996	4 288	2 191	1 200	1 935	94	120,8	10,5	32,2
BM6 1 120-30/65	295 452	375 224	4 355	2 225	1 200	1 965	94	122,6	10,7	32,7
BM6 1 120-30/66	299 568	380 452	4 422	2 260	1 200	1 995	94	124,5	10,8	33,2
BM6 1 120-30/67	303 685	385 680	4 489	2 294	1 200	2 025	94	126,4	11,0	33,7
BM6 1 120-30/68	307 801	390 907	4 556	2 328	1 200	2 055	94	128,3	11,2	34,2

BM6 1 120-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-35/3	40 238	51 102	207	106	1 200	115	94	5,7	0,5	1,5
BM6 1 120-35/4	44 354	56 330	276	141	1 200	150	94	7,6	0,7	2,0
BM6 1 120-35/5	48 470	61 557	345	176	1 200	185	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 120-35/6	52 587	66 785	414	212	1 200	220	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 120-35/7	56 703	72 013	483	247	1 200	255	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 120-35/8	60 819	77 241	552	282	1 200	290	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 120-35/9	64 936	82 469	621	317	1 200	325	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 120-35/10	69 052	87 696	690	353	1 200	360	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 120-35/11	73 169	92 924	759	388	1 200	395	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 120-35/12	77 285	98 152	828	423	1 200	430	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 120-35/13	81 401	103 380	897	458	1 200	465	94	24,7	2,1	6,6
BM6 1 120-35/14	85 518	108 607	966	494	1 200	500	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 120-35/15	89 634	113 835	1 035	529	1 200	535	94	28,5	2,5	7,6
BM6 1 120-35/16	93 750	119 063	1 104	564	1 200	570	94	30,5	2,6	8,2
BM6 1 120-35/17	97 867	124 291	1 173	599	1 200	605	94	32,4	2,8	8,7
BM6 1 120-35/18	101 983	129 518	1 242	635	1 200	640	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 120-35/19	106 099	134 746	1 311	670	1 200	675	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 120-35/20	110 216	139 974	1 380	705	1 200	710	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 120-35/21	114 332	145 202	1 449	740	1 200	745	94	40,0	3,5	10,7
BM6 1 120-35/22	118 449	150 430	1 518	776	1 200	780	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 120-35/23	122 565	155 657	1 587	811	1 200	815	94	43,8	3,8	11,7
BM6 1 120-35/24	126 681	160 885	1 656	846	1 200	850	94	45,7	4,0	12,2
BM6 1 120-35/25	130 798	166 113	1 725	881	1 200	885	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 120-35/26	134 914	171 341	1 794	917	1 200	920	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 120-35/27	139 030	176 568	1 863	952	1 200	955	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 120-35/28	143 147	181 796	1 932	987	1 200	990	94	53,3	4,6	14,3
BM6 1 120-35/29	147 263	187 024	2 001	1 023	1 200	1 025	94	55,2	4,8	14,8
BM6 1 120-35/30	151 379	192 252	2 070	1 058	1 200	1 060	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 120-35/31	155 496	197 480	2 139	1 093	1 200	1 095	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 120-35/32	159 612	202 707	2 208	1 128	1 200	1 130	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 120-35/33	163 728	207 935	2 277	1 164	1 200	1 165	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 120-35/34	167 845	213 163	2 346	1 199	1 200	1 200	94	64,7	5,6	17,3
BM6 1 120-35/35	171 961	218 391	2 415	1 234	1 200	1 235	94	66,6	5,8	17,8
BM6 1 120-35/36	176 078	223 618	2 484	1 269	1 200	1 270	94	68,5	6,0	18,3
BM6 1 120-35/37	180 194	228 846	2 553	1 305	1 200	1 305	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 120-35/38	184 310	234 074	2 622	1 340	1 200	1 340	94	72,3	6,3	19,4
BM6 1 120-35/39	188 427	239 302	2 691	1 375	1 200	1 375	94	74,2	6,4	19,9
BM6 1 120-35/40	192 543	244 530	2 760	1 410	1 200	1 410	94	76,1	6,6	20,4
BM6 1 120-35/41	196 659	249 757	2 829	1 446	1 200	1 445	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 120-35/42	200 776	254 985	2 898	1 481	1 200	1 480	94	79,9	6,9	21,4
BM6 1 120-35/43	204 892	260 213	2 967	1 516	1 200	1 515	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 120-35/44	209 008	265 441	3 036	1 551	1 200	1 550	94	83,7	7,3	22,4
BM6 1 120-35/45	213 125	270 668	3 105	1 587	1 200	1 585	94	85,6	7,4	22,9
BM6 1 120-35/46	217 241	275 896	3 174	1 622	1 200	1 620	94	87,6	7,6	23,4
BM6 1 120-35/47	221 357	281 124	3 243	1 657	1 200	1 655	94	89,5	7,8	23,9
BM6 1 120-35/48	225 474	286 352	3 312	1 692	1 200	1 690	94	91,4	7,9	24,5
BM6 1 120-35/49	229 590	291 580	3 381	1 728	1 200	1 725	94	93,3	8,1	25,0
BM6 1 120-35/50	233 707	296 807	3 450	1 763	1 200	1 760	94	95,2	8,3	25,5
BM6 1 120-35/51	237 823	302 035	3 519	1 798	1 200	1 795	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 120-35/52	241 939	307 263	3 588	1 833	1 200	1 830	94	99,0	8,6	26,5
BM6 1 120-35/53	246 056	312 491	3 657	1 869	1 200	1 865	94	100,9	8,8	27,0
BM6 1 120-35/54	250 172	317 718	3 726	1 904	1 200	1 900	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 120-35/55	254 288	322 946	3 795	1 939	1 200	1 935	94	104,7	9,1	28,0
BM6 1 120-35/56	258 405	328 174	3 864	1 975	1 200	1 970	94	106,6	9,3	28,5
BM6 1 120-35/57	262 521	333 402	3 933	2 010	1 200	2 005	94	108,5	9,4	29,0
BM6 1 120-35/58	266 637	338 630	4 002	2 045	1 200	2 040	94	110,4	9,6	29,5
BM6 1 120-35/59	270 754	343 857	4 071	2 080	1 200	2 075	94	112,3	9,8	30,1
BM6 1 120-35/60	274 870	349 085	4 140	2 116	1 200	2 110	94	114,2	9,9	30,6
BM6 1 120-35/61	278 986	354 313	4 209	2 151	1 200	2 145	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 120-35/62	283 103	359 541	4 278	2 186	1 200	2 180	94	118,0	10,2	31,6
BM6 1 120-35/63	287 219	364 768	4 347	2 221	1 200	2 215	94	119,9	10,4	32,1
BM6 1 120-35/64	291 336	369 996	4 416	2 257	1 200	2 250	94	121,8	10,6	32,6
BM6 1 120-35/65	295 452	375 224	4 485	2 292	1 200	2 285	94	123,7	10,7	33,1
BM6 1 120-35/66	299 568	380 452	4 554	2 327	1 200	2 320	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 120-35/67	303 685	385 680	4 623	2 362	1 200	2 355	94	127,5	11,1	34,1
BM6 1 120-35/68	307 801	390 907	4 692	2 398	1 200	2 390	94	129,4	11,2	34,6

BM6 1 120-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-40/3	40 238	51 102	213	109	1 200	125	94	5,8	0,5	1,5
BM6 1 120-40/4	44 354	56 330	284	145	1 200	165	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 120-40/5	48 470	61 557	355	181	1 200	205	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 120-40/6	52 587	66 785	426	218	1 200	245	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 120-40/7	56 703	72 013	497	254	1 200	285	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 120-40/8	60 819	77 241	568	290	1 200	325	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 120-40/9	64 936	82 469	639	327	1 200	365	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 120-40/10	69 052	87 696	710	363	1 200	405	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 120-40/11	73 169	92 924	781	399	1 200	445	94	21,1	1,8	5,7
BM6 1 120-40/12	77 285	98 152	852	435	1 200	485	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 120-40/13	81 401	103 380	923	472	1 200	525	94	25,0	2,2	6,7
BM6 1 120-40/14	85 518	108 607	994	508	1 200	565	94	26,9	2,3	7,2
BM6 1 120-40/15	89 634	113 835	1 065	544	1 200	605	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 120-40/16	93 750	119 063	1 136	580	1 200	645	94	30,7	2,7	8,3
BM6 1 120-40/17	97 867	124 291	1 207	617	1 200	685	94	32,6	2,8	8,8
BM6 1 120-40/18	101 983	129 518	1 278	653	1 200	725	94	34,6	3,0	9,3
BM6 1 120-40/19	106 099	134 746	1 349	689	1 200	765	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 120-40/20	110 216	139 974	1 420	726	1 200	805	94	38,4	3,3	10,3
BM6 1 120-40/21	114 332	145 202	1 491	762	1 200	845	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 120-40/22	118 449	150 430	1 562	798	1 200	885	94	42,2	3,7	11,3
BM6 1 120-40/23	122 565	155 657	1 633	834	1 200	925	94	44,2	3,8	11,9
BM6 1 120-40/24	126 681	160 885	1 704	871	1 200	965	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 120-40/25	130 798	166 113	1 775	907	1 200	1 005	94	48,0	4,2	12,9
BM6 1 120-40/26	134 914	171 341	1 846	943	1 200	1 045	94	49,9	4,3	13,4
BM6 1 120-40/27	139 030	176 568	1 917	980	1 200	1 085	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 120-40/28	143 147	181 796	1 988	1 016	1 200	1 125	94	53,8	4,7	14,4
BM6 1 120-40/29	147 263	187 024	2 059	1 052	1 200	1 165	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 120-40/30	151 379	192 252	2 130	1 088	1 200	1 205	94	57,6	5,0	15,5
BM6 1 120-40/31	155 496	197 480	2 201	1 125	1 200	1 245	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 120-40/32	159 612	202 707	2 272	1 161	1 200	1 285	94	61,4	5,3	16,5
BM6 1 120-40/33	163 728	207 935	2 343	1 197	1 200	1 325	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 120-40/34	167 845	213 163	2 414	1 234	1 200	1 365	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 120-40/35	171 961	218 391	2 485	1 270	1 200	1 405	94	67,2	5,8	18,1
BM6 1 120-40/36	176 078	223 618	2 556	1 306	1 200	1 445	94	69,1	6,0	18,6
BM6 1 120-40/37	180 194	228 846	2 627	1 342	1 200	1 485	94	71,0	6,2	19,1
BM6 1 120-40/38	184 310	234 074	2 698	1 379	1 200	1 525	94	73,0	6,3	19,6
BM6 1 120-40/39	188 427	239 302	2 769	1 415	1 200	1 565	94	74,9	6,5	20,1
BM6 1 120-40/40	192 543	244 530	2 840	1 451	1 200	1 605	94	76,8	6,7	20,6
BM6 1 120-40/41	196 659	249 757	2 911	1 488	1 200	1 645	94	78,7	6,8	21,1
BM6 1 120-40/42	200 776	254 985	2 982	1 524	1 200	1 685	94	80,6	7,0	21,7
BM6 1 120-40/43	204 892	260 213	3 053	1 560	1 200	1 725	94	82,6	7,2	22,2
BM6 1 120-40/44	209 008	265 441	3 124	1 596	1 200	1 765	94	84,5	7,3	22,7
BM6 1 120-40/45	213 125	270 668	3 195	1 633	1 200	1 805	94	86,4	7,5	23,2
BM6 1 120-40/46	217 241	275 896	3 266	1 669	1 200	1 845	94	88,3	7,7	23,7
BM6 1 120-40/47	221 357	281 124	3 337	1 705	1 200	1 885	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 120-40/48	225 474	286 352	3 408	1 741	1 200	1 925	94	92,2	8,0	24,8
BM6 1 120-40/49	229 590	291 580	3 479	1 778	1 200	1 965	94	94,1	8,2	25,3
BM6 1 120-40/50	233 707	296 807	3 550	1 814	1 200	2 005	94	96,0	8,3	25,8
BM6 1 120-40/51	237 823	302 035	3 621	1 850	1 200	2 045	94	97,9	8,5	26,3
BM6 1 120-40/52	241 939	307 263	3 692	1 887	1 200	2 085	94	99,8	8,6	26,8
BM6 1 120-40/53	246 056	312 491	3 763	1 923	1 200	2 125	94	101,8	8,8	27,3
BM6 1 120-40/54	250 172	317 718	3 834	1 959	1 200	2 165	94	103,7	9,0	27,9
BM6 1 120-40/55	254 288	322 946	3 905	1 995	1 200	2 205	94	105,6	9,1	28,4
BM6 1 120-40/56	258 405	328 174	3 976	2 032	1 200	2 245	94	107,5	9,3	28,9
BM6 1 120-40/57	262 521	333 402	4 047	2 068	1 200	2 285	94	109,4	9,5	29,4
BM6 1 120-40/58	266 637	338 630	4 118	2 104	1 200	2 325	94	111,4	9,6	29,9
BM6 1 120-40/59	270 754	343 857	4 189	2 141	1 200	2 365	94	113,3	9,8	30,4
BM6 1 120-40/60	274 870	349 085	4 260	2 177	1 200	2 405	94	115,2	10,0	30,9
BM6 1 120-40/61	278 986	354 313	4 331	2 213	1 200	2 445	94	117,1	10,1	31,5
BM6 1 120-40/62	283 103	359 541	4 402	2 249	1 200	2 485	94	119,0	10,3	32,0
BM6 1 120-40/63	287 219	364 768	4 473	2 286	1 200	2 525	94	121,0	10,5	32,5
BM6 1 120-40/64	291 336	369 996	4 544	2 322	1 200	2 565	94	122,9	10,6	33,0
BM6 1 120-40/65	295 452	375 224	4 615	2 358	1 200	2 605	94	124,8	10,8	33,5
BM6 1 120-40/66	299 568	380 452	4 686	2 395	1 200	2 645	94	126,7	11,0	34,0
BM6 1 120-40/67	303 685	385 680	4 757	2 431	1 200	2 685	94	128,6	11,1	34,6
BM6 1 120-40/68	307 801	390 907	4 828	2 467	1 200	2 725	94	130,6	11,3	35,1

BM6 1 120-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-45/3	40 238	51 102	219	112	1 200	135	94	5,8	0,5	1,6
BM6 1 120-45/4	44 354	56 330	292	149	1 200	180	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 120-45/5	48 470	61 557	365	187	1 200	225	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 120-45/6	52 587	66 785	438	224	1 200	270	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 120-45/7	56 703	72 013	511	261	1 200	315	94	13,6	1,2	3,7
BM6 1 120-45/8	60 819	77 241	584	298	1 200	360	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 120-45/9	64 936	82 469	657	336	1 200	405	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 120-45/10	69 052	87 696	730	373	1 200	450	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 120-45/11	73 169	92 924	803	410	1 200	495	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 120-45/12	77 285	98 152	876	448	1 200	540	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 120-45/13	81 401	103 380	949	485	1 200	585	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 120-45/14	85 518	108 607	1 022	522	1 200	630	94	27,1	2,3	7,3
BM6 1 120-45/15	89 634	113 835	1 095	560	1 200	675	94	29,0	2,5	7,8
BM6 1 120-45/16	93 750	119 063	1 168	597	1 200	720	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 120-45/17	97 867	124 291	1 241	634	1 200	765	94	32,9	2,8	8,9
BM6 1 120-45/18	101 983	129 518	1 314	671	1 200	810	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 120-45/19	106 099	134 746	1 387	709	1 200	855	94	36,8	3,2	9,9
BM6 1 120-45/20	110 216	139 974	1 460	746	1 200	900	94	38,7	3,3	10,4
BM6 1 120-45/21	114 332	145 202	1 533	783	1 200	945	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 120-45/22	118 449	150 430	1 606	821	1 200	990	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 120-45/23	122 565	155 657	1 679	858	1 200	1 035	94	44,5	3,8	12,0
BM6 1 120-45/24	126 681	160 885	1 752	895	1 200	1 080	94	46,5	4,0	12,5
BM6 1 120-45/25	130 798	166 113	1 825	933	1 200	1 125	94	48,4	4,2	13,1
BM6 1 120-45/26	134 914	171 341	1 898	970	1 200	1 170	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 120-45/27	139 030	176 568	1 971	1 007	1 200	1 215	94	52,3	4,5	14,1
BM6 1 120-45/28	143 147	181 796	2 044	1 044	1 200	1 260	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 120-45/29	147 263	187 024	2 117	1 082	1 200	1 305	94	56,2	4,9	15,1
BM6 1 120-45/30	151 379	192 252	2 190	1 119	1 200	1 350	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 120-45/31	155 496	197 480	2 263	1 156	1 200	1 395	94	60,0	5,2	16,2
BM6 1 120-45/32	159 612	202 707	2 336	1 194	1 200	1 440	94	62,0	5,4	16,7
BM6 1 120-45/33	163 728	207 935	2 409	1 231	1 200	1 485	94	63,9	5,5	17,2
BM6 1 120-45/34	167 845	213 163	2 482	1 268	1 200	1 530	94	65,8	5,7	17,8
BM6 1 120-45/35	171 961	218 391	2 555	1 306	1 200	1 575	94	67,8	5,9	18,3
BM6 1 120-45/36	176 078	223 618	2 628	1 343	1 200	1 620	94	69,7	6,0	18,8
BM6 1 120-45/37	180 194	228 846	2 701	1 380	1 200	1 665	94	71,6	6,2	19,3
BM6 1 120-45/38	184 310	234 074	2 774	1 418	1 200	1 710	94	73,6	6,4	19,8
BM6 1 120-45/39	188 427	239 302	2 847	1 455	1 200	1 755	94	75,5	6,5	20,4
BM6 1 120-45/40	192 543	244 530	2 920	1 492	1 200	1 800	94	77,5	6,7	20,9
BM6 1 120-45/41	196 659	249 757	2 993	1 529	1 200	1 845	94	79,4	6,9	21,4
BM6 1 120-45/42	200 776	254 985	3 066	1 567	1 200	1 890	94	81,3	7,0	21,9
BM6 1 120-45/43	204 892	260 213	3 139	1 604	1 200	1 935	94	83,3	7,2	22,5
BM6 1 120-45/44	209 008	265 441	3 212	1 641	1 200	1 980	94	85,2	7,4	23,0
BM6 1 120-45/45	213 125	270 668	3 285	1 679	1 200	2 025	94	87,1	7,5	23,5
BM6 1 120-45/46	217 241	275 896	3 358	1 716	1 200	2 070	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 120-45/47	221 357	281 124	3 431	1 753	1 200	2 115	94	91,0	7,9	24,5
BM6 1 120-45/48	225 474	286 352	3 504	1 791	1 200	2 160	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 120-45/49	229 590	291 580	3 577	1 828	1 200	2 205	94	94,9	8,2	25,6
BM6 1 120-45/50	233 707	296 807	3 650	1 865	1 200	2 250	94	96,8	8,4	26,1
BM6 1 120-45/51	237 823	302 035	3 723	1 902	1 200	2 295	94	98,8	8,5	26,6
BM6 1 120-45/52	241 939	307 263	3 796	1 940	1 200	2 340	94	100,7	8,7	27,2
BM6 1 120-45/53	246 056	312 491	3 869	1 977	1 200	2 385	94	102,6	8,9	27,7
BM6 1 120-45/54	250 172	317 718	3 942	2 014	1 200	2 430	94	104,6	9,0	28,2
BM6 1 120-45/55	254 288	322 946	4 015	2 052	1 200	2 475	94	106,5	9,2	28,7
BM6 1 120-45/56	258 405	328 174	4 088	2 089	1 200	2 520	94	108,4	9,4	29,2
BM6 1 120-45/57	262 521	333 402	4 161	2 126	1 200	2 565	94	110,4	9,5	29,8
BM6 1 120-45/58	266 637	338 630	4 234	2 164	1 200	2 610	94	112,3	9,7	30,3
BM6 1 120-45/59	270 754	343 857	4 307	2 201	1 200	2 655	94	114,2	9,9	30,8
BM6 1 120-45/60	274 870	349 085	4 380	2 238	1 200	2 700	94	116,2	10,0	31,3
BM6 1 120-45/61	278 986	354 313	4 453	2 275	1 200	2 745	94	118,1	10,2	31,9
BM6 1 120-45/62	283 103	359 541	4 526	2 313	1 200	2 790	94	120,1	10,4	32,4
BM6 1 120-45/63	287 219	364 768	4 599	2 350	1 200	2 835	94	122,0	10,5	32,9
BM6 1 120-45/64	291 336	369 996	4 672	2 387	1 200	2 880	94	123,9	10,7	33,4
BM6 1 120-45/65	295 452	375 224	4 745	2 425	1 200	2 925	94	125,9	10,9	33,9
BM6 1 120-45/66	299 568	380 452	4 818	2 462	1 200	2 970	94	127,8	11,0	34,5
BM6 1 120-45/67	303 685	385 680	4 891	2 499	1 200	3 015	94	129,7	11,2	35,0
BM6 1 120-45/68	307 801	390 907	4 964	2 537	1 200	3 060	94	131,7	11,4	35,5

BM6 1 120-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-50/3	40 238	51 102	225	115	1 200	145	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 120-50/4	44 354	56 330	300	153	1 200	195	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 120-50/5	48 470	61 557	375	192	1 200	245	94	9,8	0,8	2,6
BM6 1 120-50/6	52 587	66 785	450	230	1 200	295	94	11,7	1,0	3,2
BM6 1 120-50/7	56 703	72 013	525	268	1 200	345	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 120-50/8	60 819	77 241	600	307	1 200	395	94	15,6	1,3	4,2
BM6 1 120-50/9	64 936	82 469	675	345	1 200	445	94	17,6	1,5	4,8
BM6 1 120-50/10	69 052	87 696	750	383	1 200	495	94	19,5	1,7	5,3
BM6 1 120-50/11	73 169	92 924	825	422	1 200	545	94	21,5	1,9	5,8
BM6 1 120-50/12	77 285	98 152	900	460	1 200	595	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 120-50/13	81 401	103 380	975	498	1 200	645	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 120-50/14	85 518	108 607	1 050	537	1 200	695	94	27,3	2,4	7,4
BM6 1 120-50/15	89 634	113 835	1 125	575	1 200	745	94	29,3	2,5	7,9
BM6 1 120-50/16	93 750	119 063	1 200	613	1 200	795	94	31,2	2,7	8,5
BM6 1 120-50/17	97 867	124 291	1 275	652	1 200	845	94	33,2	2,9	9,0
BM6 1 120-50/18	101 983	129 518	1 350	690	1 200	895	94	35,2	3,0	9,5
BM6 1 120-50/19	106 099	134 746	1 425	728	1 200	945	94	37,1	3,2	10,0
BM6 1 120-50/20	110 216	139 974	1 500	767	1 200	995	94	39,1	3,4	10,6
BM6 1 120-50/21	114 332	145 202	1 575	805	1 200	1 045	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 120-50/22	118 449	150 430	1 650	843	1 200	1 095	94	43,0	3,7	11,6
BM6 1 120-50/23	122 565	155 657	1 725	881	1 200	1 145	94	44,9	3,9	12,2
BM6 1 120-50/24	126 681	160 885	1 800	920	1 200	1 195	94	46,9	4,0	12,7
BM6 1 120-50/25	130 798	166 113	1 875	958	1 200	1 245	94	48,8	4,2	13,2
BM6 1 120-50/26	134 914	171 341	1 950	996	1 200	1 295	94	50,8	4,4	13,7
BM6 1 120-50/27	139 030	176 568	2 025	1 035	1 200	1 345	94	52,7	4,5	14,3
BM6 1 120-50/28	143 147	181 796	2 100	1 073	1 200	1 395	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 120-50/29	147 263	187 024	2 175	1 111	1 200	1 445	94	56,6	4,9	15,3
BM6 1 120-50/30	151 379	192 252	2 250	1 150	1 200	1 495	94	58,6	5,1	15,9
BM6 1 120-50/31	155 496	197 480	2 325	1 188	1 200	1 545	94	60,5	5,2	16,4
BM6 1 120-50/32	159 612	202 707	2 400	1 226	1 200	1 595	94	62,5	5,4	16,9
BM6 1 120-50/33	163 728	207 935	2 475	1 265	1 200	1 645	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 120-50/34	167 845	213 163	2 550	1 303	1 200	1 695	94	66,4	5,7	18,0
BM6 1 120-50/35	171 961	218 391	2 625	1 341	1 200	1 745	94	68,4	5,9	18,5
BM6 1 120-50/36	176 078	223 618	2 700	1 380	1 200	1 795	94	70,3	6,1	19,0
BM6 1 120-50/37	180 194	228 846	2 775	1 418	1 200	1 845	94	72,3	6,2	19,6
BM6 1 120-50/38	184 310	234 074	2 850	1 456	1 200	1 895	94	74,2	6,4	20,1
BM6 1 120-50/39	188 427	239 302	2 925	1 495	1 200	1 945	94	76,2	6,6	20,6
BM6 1 120-50/40	192 543	244 530	3 000	1 533	1 200	1 995	94	78,1	6,7	21,1
BM6 1 120-50/41	196 659	249 757	3 075	1 571	1 200	2 045	94	80,1	6,9	21,7
BM6 1 120-50/42	200 776	254 985	3 150	1 610	1 200	2 095	94	82,0	7,1	22,2
BM6 1 120-50/43	204 892	260 213	3 225	1 648	1 200	2 145	94	84,0	7,2	22,7
BM6 1 120-50/44	209 008	265 441	3 300	1 686	1 200	2 195	94	85,9	7,4	23,3
BM6 1 120-50/45	213 125	270 668	3 375	1 725	1 200	2 245	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 120-50/46	217 241	275 896	3 450	1 763	1 200	2 295	94	89,8	7,7	24,3
BM6 1 120-50/47	221 357	281 124	3 525	1 801	1 200	2 345	94	91,8	7,9	24,8
BM6 1 120-50/48	225 474	286 352	3 600	1 840	1 200	2 395	94	93,7	8,1	25,4
BM6 1 120-50/49	229 590	291 580	3 675	1 878	1 200	2 445	94	95,7	8,2	25,9
BM6 1 120-50/50	233 707	296 807	3 750	1 916	1 200	2 495	94	97,6	8,4	26,4
BM6 1 120-50/51	237 823	302 035	3 825	1 955	1 200	2 545	94	99,6	8,6	27,0
BM6 1 120-50/52	241 939	307 263	3 900	1 993	1 200	2 595	94	101,6	8,8	27,5
BM6 1 120-50/53	246 056	312 491	3 975	2 031	1 200	2 645	94	103,5	8,9	28,0
BM6 1 120-50/54	250 172	317 718	4 050	2 070	1 200	2 695	94	105,5	9,1	28,5
BM6 1 120-50/55	254 288	322 946	4 125	2 108	1 200	2 745	94	107,4	9,3	29,1
BM6 1 120-50/56	258 405	328 174	4 200	2 146	1 200	2 795	94	109,4	9,4	29,6
BM6 1 120-50/57	262 521	333 402	4 275	2 185	1 200	2 845	94	111,3	9,6	30,1
BM6 1 120-50/58	266 637	338 630	4 350	2 223	1 200	2 895	94	113,3	9,8	30,7
BM6 1 120-50/59	270 754	343 857	4 425	2 261	1 200	2 945	94	115,2	9,9	31,2
BM6 1 120-50/60	274 870	349 085	4 500	2 300	1 200	2 995	94	117,2	10,1	31,7
BM6 1 120-50/61	278 986	354 313	4 575	2 338	1 200	3 045	94	119,1	10,3	32,2
BM6 1 120-50/62	283 103	359 541	4 650	2 376	1 200	3 095	94	121,1	10,4	32,8
BM6 1 120-50/63	287 219	364 768	4 725	2 414	1 200	3 145	94	123,0	10,6	33,3
BM6 1 120-50/64	291 336	369 996	4 800	2 453	1 200	3 195	94	125,0	10,8	33,8
BM6 1 120-50/65	295 452	375 224	4 875	2 491	1 200	3 245	94	126,9	10,9	34,4
BM6 1 120-50/66	299 568	380 452	4 950	2 529	1 200	3 295	94	128,9	11,1	34,9
BM6 1 120-50/67	303 685	385 680	5 025	2 568	1 200	3 345	94	130,8	11,3	35,4
BM6 1 120-50/68	307 801	390 907	5 100	2 606	1 200	3 395	94	132,8	11,4	35,9

BM6 1 120-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-55/3	40 238	51 102	231	118	1 200	155	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 120-55/4	44 354	56 330	308	157	1 200	210	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 120-55/5	48 470	61 557	385	197	1 200	265	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 120-55/6	52 587	66 785	462	236	1 200	320	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 120-55/7	56 703	72 013	539	275	1 200	375	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 120-55/8	60 819	77 241	616	315	1 200	430	94	15,8	1,4	4,3
BM6 1 120-55/9	64 936	82 469	693	354	1 200	485	94	17,7	1,5	4,8
BM6 1 120-55/10	69 052	87 696	770	393	1 200	540	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 120-55/11	73 169	92 924	847	433	1 200	595	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 120-55/12	77 285	98 152	924	472	1 200	650	94	23,6	2,0	6,4
BM6 1 120-55/13	81 401	103 380	1 001	512	1 200	705	94	25,6	2,2	7,0
BM6 1 120-55/14	85 518	108 607	1 078	551	1 200	760	94	27,6	2,4	7,5
BM6 1 120-55/15	89 634	113 835	1 155	590	1 200	815	94	29,5	2,5	8,0
BM6 1 120-55/16	93 750	119 063	1 232	630	1 200	870	94	31,5	2,7	8,6
BM6 1 120-55/17	97 867	124 291	1 309	669	1 200	925	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 120-55/18	101 983	129 518	1 386	708	1 200	980	94	35,5	3,0	9,6
BM6 1 120-55/19	106 099	134 746	1 463	748	1 200	1 035	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 120-55/20	110 216	139 974	1 540	787	1 200	1 090	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 120-55/21	114 332	145 202	1 617	826	1 200	1 145	94	41,4	3,6	11,2
BM6 1 120-55/22	118 449	150 430	1 694	866	1 200	1 200	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 120-55/23	122 565	155 657	1 771	905	1 200	1 255	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 120-55/24	126 681	160 885	1 848	944	1 200	1 310	94	47,3	4,1	12,8
BM6 1 120-55/25	130 798	166 113	1 925	984	1 200	1 365	94	49,2	4,2	13,4
BM6 1 120-55/26	134 914	171 341	2 002	1 023	1 200	1 420	94	51,2	4,4	13,9
BM6 1 120-55/27	139 030	176 568	2 079	1 062	1 200	1 475	94	53,2	4,6	14,4
BM6 1 120-55/28	143 147	181 796	2 156	1 102	1 200	1 530	94	55,1	4,7	15,0
BM6 1 120-55/29	147 263	187 024	2 233	1 141	1 200	1 585	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 120-55/30	151 379	192 252	2 310	1 180	1 200	1 640	94	59,1	5,1	16,0
BM6 1 120-55/31	155 496	197 480	2 387	1 220	1 200	1 695	94	61,1	5,3	16,6
BM6 1 120-55/32	159 612	202 707	2 464	1 259	1 200	1 750	94	63,0	5,4	17,1
BM6 1 120-55/33	163 728	207 935	2 541	1 298	1 200	1 805	94	65,0	5,6	17,7
BM6 1 120-55/34	167 845	213 163	2 618	1 338	1 200	1 860	94	67,0	5,8	18,2
BM6 1 120-55/35	171 961	218 391	2 695	1 377	1 200	1 915	94	68,9	5,9	18,7
BM6 1 120-55/36	176 078	223 618	2 772	1 416	1 200	1 970	94	70,9	6,1	19,3
BM6 1 120-55/37	180 194	228 846	2 849	1 456	1 200	2 025	94	72,9	6,3	19,8
BM6 1 120-55/38	184 310	234 074	2 926	1 495	1 200	2 080	94	74,8	6,4	20,3
BM6 1 120-55/39	188 427	239 302	3 003	1 535	1 200	2 135	94	76,8	6,6	20,9
BM6 1 120-55/40	192 543	244 530	3 080	1 574	1 200	2 190	94	78,8	6,8	21,4
BM6 1 120-55/41	196 659	249 757	3 157	1 613	1 200	2 245	94	80,7	6,9	21,9
BM6 1 120-55/42	200 776	254 985	3 234	1 653	1 200	2 300	94	82,7	7,1	22,5
BM6 1 120-55/43	204 892	260 213	3 311	1 692	1 200	2 355	94	84,7	7,3	23,0
BM6 1 120-55/44	209 008	265 441	3 388	1 731	1 200	2 410	94	86,7	7,5	23,5
BM6 1 120-55/45	213 125	270 668	3 465	1 771	1 200	2 465	94	88,6	7,6	24,1
BM6 1 120-55/46	217 241	275 896	3 542	1 810	1 200	2 520	94	90,6	7,8	24,6
BM6 1 120-55/47	221 357	281 124	3 619	1 849	1 200	2 575	94	92,6	8,0	25,1
BM6 1 120-55/48	225 474	286 352	3 696	1 889	1 200	2 630	94	94,5	8,1	25,7
BM6 1 120-55/49	229 590	291 580	3 773	1 928	1 200	2 685	94	96,5	8,3	26,2
BM6 1 120-55/50	233 707	296 807	3 850	1 967	1 200	2 740	94	98,5	8,5	26,7
BM6 1 120-55/51	237 823	302 035	3 927	2 007	1 200	2 795	94	100,4	8,6	27,3
BM6 1 120-55/52	241 939	307 263	4 004	2 046	1 200	2 850	94	102,4	8,8	27,8
BM6 1 120-55/53	246 056	312 491	4 081	2 085	1 200	2 905	94	104,4	9,0	28,4
BM6 1 120-55/54	250 172	317 718	4 158	2 125	1 200	2 960	94	106,4	9,1	28,9
BM6 1 120-55/55	254 288	322 946	4 235	2 164	1 200	3 015	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 120-55/56	258 405	328 174	4 312	2 203	1 200	3 070	94	110,3	9,5	30,0
BM6 1 120-55/57	262 521	333 402	4 389	2 243	1 200	3 125	94	112,3	9,7	30,5
BM6 1 120-55/58	266 637	338 630	4 466	2 282	1 200	3 180	94	114,2	9,8	31,0
BM6 1 120-55/59	270 754	343 857	4 543	2 321	1 200	3 235	94	116,2	10,0	31,6
BM6 1 120-55/60	274 870	349 085	4 620	2 361	1 200	3 290	94	118,2	10,2	32,1
BM6 1 120-55/61	278 986	354 313	4 697	2 400	1 200	3 345	94	120,1	10,3	32,6
BM6 1 120-55/62	283 103	359 541	4 774	2 440	1 200	3 400	94	122,1	10,5	33,2
BM6 1 120-55/63	287 219	364 768	4 851	2 479	1 200	3 455	94	124,1	10,7	33,7
BM6 1 120-55/64	291 336	369 996	4 928	2 518	1 200	3 510	94	126,0	10,8	34,2
BM6 1 120-55/65	295 452	375 224	5 005	2 558	1 200	3 565	94	128,0	11,0	34,8
BM6 1 120-55/66	299 568	380 452	5 082	2 597	1 200	3 620	94	130,0	11,2	35,3
BM6 1 120-55/67	303 685	385 680	5 159	2 636	1 200	3 675	94	132,0	11,3	35,8
BM6 1 120-55/68	307 801	390 907	5 236	2 676	1 200	3 730	94	133,9	11,5	36,4

BM6 1 120-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-60/3	40 238	51 102	240	123	1 200	165	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 120-60/4	44 354	56 330	320	163	1 200	225	94	7,9	0,7	2,2
BM6 1 120-60/5	48 470	61 557	400	204	1 200	285	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 120-60/6	52 587	66 785	480	245	1 200	345	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 120-60/7	56 703	72 013	560	286	1 200	405	94	13,9	1,2	3,8
BM6 1 120-60/8	60 819	77 241	640	327	1 200	465	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 120-60/9	64 936	82 469	720	368	1 200	525	94	17,9	1,5	4,9
BM6 1 120-60/10	69 052	87 696	800	409	1 200	585	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 120-60/11	73 169	92 924	880	450	1 200	645	94	21,8	1,9	6,0
BM6 1 120-60/12	77 285	98 152	960	490	1 200	705	94	23,8	2,0	6,5
BM6 1 120-60/13	81 401	103 380	1 040	531	1 200	765	94	25,8	2,2	7,0
BM6 1 120-60/14	85 518	108 607	1 120	572	1 200	825	94	27,8	2,4	7,6
BM6 1 120-60/15	89 634	113 835	1 200	613	1 200	885	94	29,8	2,6	8,1
BM6 1 120-60/16	93 750	119 063	1 280	654	1 200	945	94	31,8	2,7	8,7
BM6 1 120-60/17	97 867	124 291	1 360	695	1 200	1 005	94	33,8	2,9	9,2
BM6 1 120-60/18	101 983	129 518	1 440	736	1 200	1 065	94	35,7	3,1	9,7
BM6 1 120-60/19	106 099	134 746	1 520	777	1 200	1 125	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 120-60/20	110 216	139 974	1 600	817	1 200	1 185	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 120-60/21	114 332	145 202	1 680	858	1 200	1 245	94	41,7	3,6	11,4
BM6 1 120-60/22	118 449	150 430	1 760	899	1 200	1 305	94	43,7	3,7	11,9
BM6 1 120-60/23	122 565	155 657	1 840	940	1 200	1 365	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 120-60/24	126 681	160 885	1 920	981	1 200	1 425	94	47,7	4,1	13,0
BM6 1 120-60/25	130 798	166 113	2 000	1 022	1 200	1 485	94	49,7	4,3	13,5
BM6 1 120-60/26	134 914	171 341	2 079	1 063	1 200	1 545	94	51,6	4,4	14,1
BM6 1 120-60/27	139 030	176 568	2 159	1 103	1 200	1 605	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 120-60/28	143 147	181 796	2 239	1 144	1 200	1 665	94	55,6	4,8	15,2
BM6 1 120-60/29	147 263	187 024	2 319	1 185	1 200	1 725	94	57,6	4,9	15,7
BM6 1 120-60/30	151 379	192 252	2 399	1 226	1 200	1 785	94	59,6	5,1	16,2
BM6 1 120-60/31	155 496	197 480	2 479	1 267	1 200	1 845	94	61,6	5,3	16,8
BM6 1 120-60/32	159 612	202 707	2 559	1 308	1 200	1 905	94	63,6	5,5	17,3
BM6 1 120-60/33	163 728	207 935	2 639	1 349	1 200	1 965	94	65,5	5,6	17,9
BM6 1 120-60/34	167 845	213 163	2 719	1 390	1 200	2 025	94	67,5	5,8	18,4
BM6 1 120-60/35	171 961	218 391	2 799	1 430	1 200	2 085	94	69,5	6,0	18,9
BM6 1 120-60/36	176 078	223 618	2 879	1 471	1 200	2 145	94	71,5	6,1	19,5
BM6 1 120-60/37	180 194	228 846	2 959	1 512	1 200	2 205	94	73,5	6,3	20,0
BM6 1 120-60/38	184 310	234 074	3 039	1 553	1 200	2 265	94	75,5	6,5	20,6
BM6 1 120-60/39	188 427	239 302	3 119	1 594	1 200	2 325	94	77,5	6,6	21,1
BM6 1 120-60/40	192 543	244 530	3 199	1 635	1 200	2 385	94	79,4	6,8	21,7
BM6 1 120-60/41	196 659	249 757	3 279	1 676	1 200	2 445	94	81,4	7,0	22,2
BM6 1 120-60/42	200 776	254 985	3 359	1 717	1 200	2 505	94	83,4	7,2	22,7
BM6 1 120-60/43	204 892	260 213	3 439	1 757	1 200	2 565	94	85,4	7,3	23,3
BM6 1 120-60/44	209 008	265 441	3 519	1 798	1 200	2 625	94	87,4	7,5	23,8
BM6 1 120-60/45	213 125	270 668	3 599	1 839	1 200	2 685	94	89,4	7,7	24,4
BM6 1 120-60/46	217 241	275 896	3 679	1 880	1 200	2 745	94	91,4	7,8	24,9
BM6 1 120-60/47	221 357	281 124	3 759	1 921	1 200	2 805	94	93,3	8,0	25,4
BM6 1 120-60/48	225 474	286 352	3 839	1 962	1 200	2 865	94	95,3	8,2	26,0
BM6 1 120-60/49	229 590	291 580	3 919	2 003	1 200	2 925	94	97,3	8,3	26,5
BM6 1 120-60/50	233 707	296 807	3 999	2 043	1 200	2 985	94	99,3	8,5	27,1
BM6 1 120-60/51	237 823	302 035	4 079	2 084	1 200	3 045	94	101,3	8,7	27,6
BM6 1 120-60/52	241 939	307 263	4 159	2 125	1 200	3 105	94	103,3	8,9	28,1
BM6 1 120-60/53	246 056	312 491	4 239	2 166	1 200	3 165	94	105,3	9,0	28,7
BM6 1 120-60/54	250 172	317 718	4 319	2 207	1 200	3 225	94	107,2	9,2	29,2
BM6 1 120-60/55	254 288	322 946	4 399	2 248	1 200	3 285	94	109,2	9,4	29,8
BM6 1 120-60/56	258 405	328 174	4 479	2 289	1 200	3 345	94	111,2	9,5	30,3
BM6 1 120-60/57	262 521	333 402	4 559	2 330	1 200	3 405	94	113,2	9,7	30,9
BM6 1 120-60/58	266 637	338 630	4 639	2 370	1 200	3 465	94	115,2	9,9	31,4
BM6 1 120-60/59	270 754	343 857	4 719	2 411	1 200	3 525	94	117,2	10,1	31,9
BM6 1 120-60/60	274 870	349 085	4 799	2 452	1 200	3 585	94	119,2	10,2	32,5
BM6 1 120-60/61	278 986	354 313	4 879	2 493	1 200	3 645	94	121,1	10,4	33,0
BM6 1 120-60/62	283 103	359 541	4 959	2 534	1 200	3 705	94	123,1	10,6	33,6
BM6 1 120-60/63	287 219	364 768	5 039	2 575	1 200	3 765	94	125,1	10,7	34,1
BM6 1 120-60/64	291 336	369 996	5 119	2 616	1 200	3 825	94	127,1	10,9	34,6
BM6 1 120-60/65	295 452	375 224	5 199	2 657	1 200	3 885	94	129,1	11,1	35,2
BM6 1 120-60/66	299 568	380 452	5 279	2 697	1 200	3 945	94	131,1	11,2	35,7
BM6 1 120-60/67	303 685	385 680	5 359	2 738	1 200	4 005	94	133,1	11,4	36,3
BM6 1 120-60/68	307 801	390 907	5 439	2 779	1 200	4 065	94	135,0	11,6	36,8

BM6 1 120-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-65/3	40 238	51 102	246	126	1 200	175	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 120-65/4	44 354	56 330	328	168	1 200	240	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 120-65/5	48 470	61 557	410	210	1 200	305	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 120-65/6	52 587	66 785	492	252	1 200	370	94	12,0	1,0	3,3
BM6 1 120-65/7	56 703	72 013	574	294	1 200	435	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 120-65/8	60 819	77 241	657	336	1 200	500	94	16,0	1,4	4,4
BM6 1 120-65/9	64 936	82 469	739	377	1 200	565	94	18,0	1,5	4,9
BM6 1 120-65/10	69 052	87 696	821	419	1 200	630	94	20,0	1,7	5,5
BM6 1 120-65/11	73 169	92 924	903	461	1 200	695	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 120-65/12	77 285	98 152	985	503	1 200	760	94	24,0	2,1	6,6
BM6 1 120-65/13	81 401	103 380	1 067	545	1 200	825	94	26,0	2,2	7,1
BM6 1 120-65/14	85 518	108 607	1 149	587	1 200	890	94	28,0	2,4	7,7
BM6 1 120-65/15	89 634	113 835	1 231	629	1 200	955	94	30,0	2,6	8,2
BM6 1 120-65/16	93 750	119 063	1 313	671	1 200	1 020	94	32,0	2,7	8,8
BM6 1 120-65/17	97 867	124 291	1 395	713	1 200	1 085	94	34,0	2,9	9,3
BM6 1 120-65/18	101 983	129 518	1 477	755	1 200	1 150	94	36,0	3,1	9,9
BM6 1 120-65/19	106 099	134 746	1 559	797	1 200	1 215	94	38,0	3,3	10,4
BM6 1 120-65/20	110 216	139 974	1 641	839	1 200	1 280	94	40,1	3,4	11,0
BM6 1 120-65/21	114 332	145 202	1 723	881	1 200	1 345	94	42,1	3,6	11,5
BM6 1 120-65/22	118 449	150 430	1 806	923	1 200	1 410	94	44,1	3,8	12,0
BM6 1 120-65/23	122 565	155 657	1 888	965	1 200	1 475	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 120-65/24	126 681	160 885	1 970	1 007	1 200	1 540	94	48,1	4,1	13,1
BM6 1 120-65/25	130 798	166 113	2 052	1 048	1 200	1 605	94	50,1	4,3	13,7
BM6 1 120-65/26	134 914	171 341	2 134	1 090	1 200	1 670	94	52,1	4,5	14,2
BM6 1 120-65/27	139 030	176 568	2 216	1 132	1 200	1 735	94	54,1	4,6	14,8
BM6 1 120-65/28	143 147	181 796	2 298	1 174	1 200	1 800	94	56,1	4,8	15,3
BM6 1 120-65/29	147 263	187 024	2 380	1 216	1 200	1 865	94	58,1	5,0	15,9
BM6 1 120-65/30	151 379	192 252	2 462	1 258	1 200	1 930	94	60,1	5,1	16,4
BM6 1 120-65/31	155 496	197 480	2 544	1 300	1 200	1 995	94	62,1	5,3	17,0
BM6 1 120-65/32	159 612	202 707	2 626	1 342	1 200	2 060	94	64,1	5,5	17,5
BM6 1 120-65/33	163 728	207 935	2 708	1 384	1 200	2 125	94	66,1	5,7	18,1
BM6 1 120-65/34	167 845	213 163	2 790	1 426	1 200	2 190	94	68,1	5,8	18,6
BM6 1 120-65/35	171 961	218 391	2 872	1 468	1 200	2 255	94	70,1	6,0	19,2
BM6 1 120-65/36	176 078	223 618	2 955	1 510	1 200	2 320	94	72,1	6,2	19,7
BM6 1 120-65/37	180 194	228 846	3 037	1 552	1 200	2 385	94	74,1	6,3	20,3
BM6 1 120-65/38	184 310	234 074	3 119	1 594	1 200	2 450	94	76,1	6,5	20,8
BM6 1 120-65/39	188 427	239 302	3 201	1 636	1 200	2 515	94	78,1	6,7	21,4
BM6 1 120-65/40	192 543	244 530	3 283	1 678	1 200	2 580	94	80,1	6,9	21,9
BM6 1 120-65/41	196 659	249 757	3 365	1 719	1 200	2 645	94	82,1	7,0	22,5
BM6 1 120-65/42	200 776	254 985	3 447	1 761	1 200	2 710	94	84,1	7,2	23,0
BM6 1 120-65/43	204 892	260 213	3 529	1 803	1 200	2 775	94	86,1	7,4	23,6
BM6 1 120-65/44	209 008	265 441	3 611	1 845	1 200	2 840	94	88,1	7,5	24,1
BM6 1 120-65/45	213 125	270 668	3 693	1 887	1 200	2 905	94	90,1	7,7	24,6
BM6 1 120-65/46	217 241	275 896	3 775	1 929	1 200	2 970	94	92,1	7,9	25,2
BM6 1 120-65/47	221 357	281 124	3 857	1 971	1 200	3 035	94	94,1	8,1	25,7
BM6 1 120-65/48	225 474	286 352	3 939	2 013	1 200	3 100	94	96,1	8,2	26,3
BM6 1 120-65/49	229 590	291 580	4 021	2 055	1 200	3 165	94	98,1	8,4	26,8
BM6 1 120-65/50	233 707	296 807	4 104	2 097	1 200	3 230	94	100,1	8,6	27,4
BM6 1 120-65/51	237 823	302 035	4 186	2 139	1 200	3 295	94	102,1	8,7	27,9
BM6 1 120-65/52	241 939	307 263	4 268	2 181	1 200	3 360	94	104,1	8,9	28,5
BM6 1 120-65/53	246 056	312 491	4 350	2 223	1 200	3 425	94	106,1	9,1	29,0
BM6 1 120-65/54	250 172	317 718	4 432	2 265	1 200	3 490	94	108,1	9,3	29,6
BM6 1 120-65/55	254 288	322 946	4 514	2 307	1 200	3 555	94	110,1	9,4	30,1
BM6 1 120-65/56	258 405	328 174	4 596	2 349	1 200	3 620	94	112,1	9,6	30,7
BM6 1 120-65/57	262 521	333 402	4 678	2 390	1 200	3 685	94	114,1	9,8	31,2
BM6 1 120-65/58	266 637	338 630	4 760	2 432	1 200	3 750	94	116,1	9,9	31,8
BM6 1 120-65/59	270 754	343 857	4 842	2 474	1 200	3 815	94	118,2	10,1	32,3
BM6 1 120-65/60	274 870	349 085	4 924	2 516	1 200	3 880	94	120,2	10,3	32,9
BM6 1 120-65/61	278 986	354 313	5 006	2 558	1 200	3 945	94	122,2	10,5	33,4
BM6 1 120-65/62	283 103	359 541	5 088	2 600	1 200	4 010	94	124,2	10,6	34,0
BM6 1 120-65/63	287 219	364 768	5 170	2 642	1 200	4 075	94	126,2	10,8	34,5
BM6 1 120-65/64	291 336	369 996	5 252	2 684	1 200	4 140	94	128,2	11,0	35,1
BM6 1 120-65/65	295 452	375 224	5 335	2 726	1 200	4 205	94	130,2	11,1	35,6
BM6 1 120-65/66	299 568	380 452	5 417	2 768	1 200	4 270	94	132,2	11,3	36,1
BM6 1 120-65/67	303 685	385 680	5 499	2 810	1 200	4 335	94	134,2	11,5	36,7
BM6 1 120-65/68	307 801	390 907	5 581	2 852	1 200	4 400	94	136,2	11,7	37,2

BM6 1 120-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 120-70/3	40 238	51 102	252	129	1 200	185	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 120-70/4	44 354	56 330	337	172	1 200	255	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 120-70/5	48 470	61 557	421	215	1 200	325	94	10,1	0,9	2,8
BM6 1 120-70/6	52 587	66 785	505	258	1 200	395	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 120-70/7	56 703	72 013	589	301	1 200	465	94	14,1	1,2	3,9
BM6 1 120-70/8	60 819	77 241	673	344	1 200	535	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 120-70/9	64 936	82 469	757	387	1 200	605	94	18,2	1,6	5,0
BM6 1 120-70/10	69 052	87 696	842	430	1 200	675	94	20,2	1,7	5,5
BM6 1 120-70/11	73 169	92 924	926	473	1 200	745	94	22,2	1,9	6,1
BM6 1 120-70/12	77 285	98 152	1 010	516	1 200	815	94	24,2	2,1	6,6
BM6 1 120-70/13	81 401	103 380	1 094	559	1 200	885	94	26,2	2,2	7,2
BM6 1 120-70/14	85 518	108 607	1 178	602	1 200	955	94	28,3	2,4	7,8
BM6 1 120-70/15	89 634	113 835	1 262	645	1 200	1 025	94	30,3	2,6	8,3
BM6 1 120-70/16	93 750	119 063	1 347	688	1 200	1 095	94	32,3	2,8	8,9
BM6 1 120-70/17	97 867	124 291	1 431	731	1 200	1 165	94	34,3	2,9	9,4
BM6 1 120-70/18	101 983	129 518	1 515	774	1 200	1 235	94	36,3	3,1	10,0
BM6 1 120-70/19	106 099	134 746	1 599	817	1 200	1 305	94	38,4	3,3	10,5
BM6 1 120-70/20	110 216	139 974	1 683	860	1 200	1 375	94	40,4	3,4	11,1
BM6 1 120-70/21	114 332	145 202	1 767	903	1 200	1 445	94	42,4	3,6	11,6
BM6 1 120-70/22	118 449	150 430	1 852	946	1 200	1 515	94	44,4	3,8	12,2
BM6 1 120-70/23	122 565	155 657	1 936	989	1 200	1 585	94	46,4	4,0	12,7
BM6 1 120-70/24	126 681	160 885	2 020	1 032	1 200	1 655	94	48,5	4,1	13,3
BM6 1 120-70/25	130 798	166 113	2 104	1 075	1 200	1 725	94	50,5	4,3	13,9
BM6 1 120-70/26	134 914	171 341	2 188	1 118	1 200	1 795	94	52,5	4,5	14,4
BM6 1 120-70/27	139 030	176 568	2 272	1 161	1 200	1 865	94	54,5	4,7	15,0
BM6 1 120-70/28	143 147	181 796	2 356	1 204	1 200	1 935	94	56,5	4,8	15,5
BM6 1 120-70/29	147 263	187 024	2 441	1 247	1 200	2 005	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 120-70/30	151 379	192 252	2 525	1 290	1 200	2 075	94	60,6	5,2	16,6
BM6 1 120-70/31	155 496	197 480	2 609	1 333	1 200	2 145	94	62,6	5,3	17,2
BM6 1 120-70/32	159 612	202 707	2 693	1 376	1 200	2 215	94	64,6	5,5	17,7
BM6 1 120-70/33	163 728	207 935	2 777	1 419	1 200	2 285	94	66,6	5,7	18,3
BM6 1 120-70/34	167 845	213 163	2 861	1 462	1 200	2 355	94	68,6	5,9	18,8
BM6 1 120-70/35	171 961	218 391	2 946	1 505	1 200	2 425	94	70,7	6,0	19,4
BM6 1 120-70/36	176 078	223 618	3 030	1 548	1 200	2 495	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 120-70/37	180 194	228 846	3 114	1 591	1 200	2 565	94	74,7	6,4	20,5
BM6 1 120-70/38	184 310	234 074	3 198	1 634	1 200	2 635	94	76,7	6,6	21,1
BM6 1 120-70/39	188 427	239 302	3 282	1 677	1 200	2 705	94	78,7	6,7	21,6
BM6 1 120-70/40	192 543	244 530	3 366	1 720	1 200	2 775	94	80,8	6,9	22,2
BM6 1 120-70/41	196 659	249 757	3 451	1 763	1 200	2 845	94	82,8	7,1	22,7
BM6 1 120-70/42	200 776	254 985	3 535	1 806	1 200	2 915	94	84,8	7,2	23,3
BM6 1 120-70/43	204 892	260 213	3 619	1 849	1 200	2 985	94	86,8	7,4	23,8
BM6 1 120-70/44	209 008	265 441	3 703	1 892	1 200	3 055	94	88,8	7,6	24,4
BM6 1 120-70/45	213 125	270 668	3 787	1 935	1 200	3 125	94	90,9	7,8	24,9
BM6 1 120-70/46	217 241	275 896	3 871	1 978	1 200	3 195	94	92,9	7,9	25,5
BM6 1 120-70/47	221 357	281 124	3 956	2 021	1 200	3 265	94	94,9	8,1	26,0
BM6 1 120-70/48	225 474	286 352	4 040	2 064	1 200	3 335	94	96,9	8,3	26,6
BM6 1 120-70/49	229 590	291 580	4 124	2 107	1 200	3 405	94	98,9	8,4	27,2
BM6 1 120-70/50	233 707	296 807	4 208	2 150	1 200	3 475	94	101,0	8,6	27,7
BM6 1 120-70/51	237 823	302 035	4 292	2 193	1 200	3 545	94	103,0	8,8	28,3
BM6 1 120-70/52	241 939	307 263	4 376	2 236	1 200	3 615	94	105,0	9,0	28,8
BM6 1 120-70/53	246 056	312 491	4 460	2 279	1 200	3 685	94	107,0	9,1	29,4
BM6 1 120-70/54	250 172	317 718	4 545	2 322	1 200	3 755	94	109,0	9,3	29,9
BM6 1 120-70/55	254 288	322 946	4 629	2 365	1 200	3 825	94	111,0	9,5	30,5
BM6 1 120-70/56	258 405	328 174	4 713	2 408	1 200	3 895	94	113,1	9,7	31,0
BM6 1 120-70/57	262 521	333 402	4 797	2 451	1 200	3 965	94	115,1	9,8	31,6
BM6 1 120-70/58	266 637	338 630	4 881	2 494	1 200	4 035	94	117,1	10,0	32,1
BM6 1 120-70/59	270 754	343 857	4 965	2 537	1 200	4 105	94	119,1	10,2	32,7
BM6 1 120-70/60	274 870	349 085	5 050	2 580	1 200	4 175	94	121,1	10,3	33,2
BM6 1 120-70/61	278 986	354 313	5 134	2 623	1 200	4 245	94	123,2	10,5	33,8
BM6 1 120-70/62	283 103	359 541	5 218	2 666	1 200	4 315	94	125,2	10,7	34,4
BM6 1 120-70/63	287 219	364 768	5 302	2 709	1 200	4 385	94	127,2	10,9	34,9
BM6 1 120-70/64	291 336	369 996	5 386	2 752	1 200	4 455	94	129,2	11,0	35,5
BM6 1 120-70/65	295 452	375 224	5 470	2 795	1 200	4 525	94	131,2	11,2	36,0
BM6 1 120-70/66	299 568	380 452	5 555	2 838	1 200	4 595	94	133,3	11,4	36,6
BM6 1 120-70/67	303 685	385 680	5 639	2 881	1 200	4 665	94	135,3	11,6	37,1
BM6 1 120-70/68	307 801	390 907	5 723	2 924	1 200	4 735	94	137,3	11,7	37,7

BM6 1 125-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-30/3	41 332	52 492	210	107	1 250	105	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-30/4	45 813	58 183	280	143	1 250	135	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 125-30/5	50 294	63 874	350	179	1 250	165	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 125-30/6	54 775	69 565	420	215	1 250	195	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 125-30/7	59 256	75 256	490	250	1 250	225	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 125-30/8	63 737	80 947	560	286	1 250	255	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 125-30/9	68 219	86 638	630	322	1 250	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 125-30/10	72 700	92 328	700	358	1 250	315	94	19,6	1,7	5,2
BM6 1 125-30/11	77 181	98 019	770	393	1 250	345	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 125-30/12	81 662	103 710	840	429	1 250	375	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 125-30/13	86 143	109 401	910	465	1 250	405	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 125-30/14	90 624	115 092	980	501	1 250	435	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 125-30/15	95 105	120 783	1 050	537	1 250	465	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 125-30/16	99 586	126 474	1 120	572	1 250	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 125-30/17	104 067	132 165	1 190	608	1 250	525	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 125-30/18	108 548	137 856	1 260	644	1 250	555	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 125-30/19	113 029	143 547	1 330	680	1 250	585	94	37,3	3,2	9,9
BM6 1 125-30/20	117 511	149 238	1 400	715	1 250	615	94	39,2	3,4	10,5
BM6 1 125-30/21	121 992	154 929	1 470	751	1 250	645	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 125-30/22	126 473	160 620	1 540	787	1 250	675	94	43,1	3,8	11,5
BM6 1 125-30/23	130 954	166 311	1 610	823	1 250	705	94	45,1	3,9	12,0
BM6 1 125-30/24	135 435	172 002	1 680	858	1 250	735	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 125-30/25	139 916	177 693	1 750	894	1 250	765	94	49,0	4,3	13,1
BM6 1 125-30/26	144 397	183 384	1 820	930	1 250	795	94	51,0	4,4	13,6
BM6 1 125-30/27	148 878	189 075	1 890	966	1 250	825	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 125-30/28	153 359	194 766	1 960	1 002	1 250	855	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 125-30/29	157 840	200 457	2 030	1 037	1 250	885	94	56,9	5,0	15,2
BM6 1 125-30/30	162 322	206 148	2 100	1 073	1 250	915	94	58,8	5,1	15,7
BM6 1 125-30/31	166 803	211 839	2 170	1 109	1 250	945	94	60,8	5,3	16,2
BM6 1 125-30/32	171 284	217 530	2 240	1 145	1 250	975	94	62,7	5,5	16,7
BM6 1 125-30/33	175 765	223 221	2 310	1 180	1 250	1 005	94	64,7	5,6	17,2
BM6 1 125-30/34	180 246	228 912	2 380	1 216	1 250	1 035	94	66,7	5,8	17,8
BM6 1 125-30/35	184 727	234 603	2 450	1 252	1 250	1 065	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 125-30/36	189 208	240 294	2 520	1 288	1 250	1 095	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 125-30/37	193 689	245 985	2 590	1 323	1 250	1 125	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 125-30/38	198 170	251 676	2 660	1 359	1 250	1 155	94	74,5	6,5	19,9
BM6 1 125-30/39	202 651	257 367	2 730	1 395	1 250	1 185	94	76,5	6,7	20,4
BM6 1 125-30/40	207 133	263 058	2 800	1 431	1 250	1 215	94	78,4	6,8	20,9
BM6 1 125-30/41	211 614	268 749	2 870	1 467	1 250	1 245	94	80,4	7,0	21,4
BM6 1 125-30/42	216 095	274 440	2 940	1 502	1 250	1 275	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 125-30/43	220 576	280 131	3 010	1 538	1 250	1 305	94	84,3	7,3	22,5
BM6 1 125-30/44	225 057	285 822	3 080	1 574	1 250	1 335	94	86,3	7,5	23,0
BM6 1 125-30/45	229 538	291 513	3 150	1 610	1 250	1 365	94	88,2	7,7	23,5
BM6 1 125-30/46	234 019	297 204	3 220	1 645	1 250	1 395	94	90,2	7,9	24,0
BM6 1 125-30/47	238 500	302 895	3 290	1 681	1 250	1 425	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 125-30/48	242 981	308 586	3 360	1 717	1 250	1 455	94	94,1	8,2	25,1
BM6 1 125-30/49	247 462	314 277	3 430	1 753	1 250	1 485	94	96,1	8,4	25,6
BM6 1 125-30/50	251 944	319 968	3 500	1 789	1 250	1 515	94	98,0	8,5	26,1
BM6 1 125-30/51	256 425	325 659	3 570	1 824	1 250	1 545	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 125-30/52	260 906	331 350	3 640	1 860	1 250	1 575	94	102,0	8,9	27,2
BM6 1 125-30/53	265 387	337 041	3 710	1 896	1 250	1 605	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 125-30/54	269 868	342 732	3 780	1 932	1 250	1 635	94	105,9	9,2	28,2
BM6 1 125-30/55	274 349	348 423	3 850	1 967	1 250	1 665	94	107,8	9,4	28,7
BM6 1 125-30/56	278 830	354 114	3 920	2 003	1 250	1 695	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 125-30/57	283 311	359 805	3 990	2 039	1 250	1 725	94	111,8	9,7	29,8
BM6 1 125-30/58	287 792	365 496	4 060	2 075	1 250	1 755	94	113,7	9,9	30,3
BM6 1 125-30/59	292 273	371 187	4 130	2 110	1 250	1 785	94	115,7	10,1	30,8
BM6 1 125-30/60	296 755	376 878	4 200	2 146	1 250	1 815	94	117,7	10,3	31,4
BM6 1 125-30/61	301 236	382 569	4 270	2 182	1 250	1 845	94	119,6	10,4	31,9
BM6 1 125-30/62	305 717	388 260	4 340	2 218	1 250	1 875	94	121,6	10,6	32,4
BM6 1 125-30/63	310 198	393 951	4 410	2 254	1 250	1 905	94	123,5	10,8	32,9
BM6 1 125-30/64	314 679	399 642	4 480	2 289	1 250	1 935	94	125,5	10,9	33,4
BM6 1 125-30/65	319 160	405 333	4 550	2 325	1 250	1 965	94	127,5	11,1	34,0
BM6 1 125-30/66	323 641	411 024	4 620	2 361	1 250	1 995	94	129,4	11,3	34,5
BM6 1 125-30/67	328 122	416 715	4 690	2 397	1 250	2 025	94	131,4	11,4	35,0
BM6 1 125-30/68	332 603	422 406	4 760	2 432	1 250	2 055	94	133,3	11,6	35,5

BM6 1 125-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-35/3	41 332	52 492	216	110	1 250	115	94	5,9	0,5	1,6
BM6 1 125-35/4	45 813	58 183	288	147	1 250	150	94	7,9	0,7	2,1
BM6 1 125-35/5	50 294	63 874	360	184	1 250	185	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 125-35/6	54 775	69 565	432	221	1 250	220	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 125-35/7	59 256	75 256	504	258	1 250	255	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 125-35/8	63 737	80 947	576	294	1 250	290	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 125-35/9	68 219	86 638	648	331	1 250	325	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 125-35/10	72 700	92 328	720	368	1 250	360	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 125-35/11	77 181	98 019	792	405	1 250	395	94	21,8	1,9	5,8
BM6 1 125-35/12	81 662	103 710	864	442	1 250	430	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 125-35/13	86 143	109 401	936	478	1 250	465	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 125-35/14	90 624	115 092	1 008	515	1 250	500	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 125-35/15	95 105	120 783	1 080	552	1 250	535	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 125-35/16	99 586	126 474	1 152	589	1 250	570	94	31,6	2,8	8,5
BM6 1 125-35/17	104 067	132 165	1 224	625	1 250	605	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 125-35/18	108 548	137 856	1 296	662	1 250	640	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 125-35/19	113 029	143 547	1 368	699	1 250	675	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 125-35/20	117 511	149 238	1 440	736	1 250	710	94	39,5	3,4	10,6
BM6 1 125-35/21	121 992	154 929	1 512	773	1 250	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 125-35/22	126 473	160 620	1 584	809	1 250	780	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 125-35/23	130 954	166 311	1 656	846	1 250	815	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 125-35/24	135 435	172 002	1 728	883	1 250	850	94	47,5	4,1	12,7
BM6 1 125-35/25	139 916	177 693	1 800	920	1 250	885	94	49,4	4,3	13,2
BM6 1 125-35/26	144 397	183 384	1 872	957	1 250	920	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 125-35/27	148 878	189 075	1 944	993	1 250	955	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 125-35/28	153 359	194 766	2 016	1 030	1 250	990	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 125-35/29	157 840	200 457	2 088	1 067	1 250	1 025	94	57,3	5,0	15,3
BM6 1 125-35/30	162 322	206 148	2 160	1 104	1 250	1 060	94	59,3	5,2	15,9
BM6 1 125-35/31	166 803	211 839	2 232	1 141	1 250	1 095	94	61,3	5,3	16,4
BM6 1 125-35/32	171 284	217 530	2 304	1 177	1 250	1 130	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 125-35/33	175 765	223 221	2 376	1 214	1 250	1 165	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 125-35/34	180 246	228 912	2 448	1 251	1 250	1 200	94	67,2	5,8	18,0
BM6 1 125-35/35	184 727	234 603	2 520	1 288	1 250	1 235	94	69,2	6,0	18,5
BM6 1 125-35/36	189 208	240 294	2 592	1 325	1 250	1 270	94	71,2	6,2	19,0
BM6 1 125-35/37	193 689	245 985	2 664	1 361	1 250	1 305	94	73,2	6,4	19,6
BM6 1 125-35/38	198 170	251 676	2 736	1 398	1 250	1 340	94	75,1	6,5	20,1
BM6 1 125-35/39	202 651	257 367	2 808	1 435	1 250	1 375	94	77,1	6,7	20,6
BM6 1 125-35/40	207 133	263 058	2 880	1 472	1 250	1 410	94	79,1	6,9	21,2
BM6 1 125-35/41	211 614	268 749	2 952	1 508	1 250	1 445	94	81,1	7,0	21,7
BM6 1 125-35/42	216 095	274 440	3 024	1 545	1 250	1 480	94	83,1	7,2	22,2
BM6 1 125-35/43	220 576	280 131	3 096	1 582	1 250	1 515	94	85,0	7,4	22,7
BM6 1 125-35/44	225 057	285 822	3 168	1 619	1 250	1 550	94	87,0	7,6	23,3
BM6 1 125-35/45	229 538	291 513	3 240	1 656	1 250	1 585	94	89,0	7,7	23,8
BM6 1 125-35/46	234 019	297 204	3 312	1 692	1 250	1 620	94	91,0	7,9	24,3
BM6 1 125-35/47	238 500	302 895	3 384	1 729	1 250	1 655	94	92,9	8,1	24,9
BM6 1 125-35/48	242 981	308 586	3 456	1 766	1 250	1 690	94	94,9	8,3	25,4
BM6 1 125-35/49	247 462	314 277	3 528	1 803	1 250	1 725	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 125-35/50	251 944	319 968	3 600	1 840	1 250	1 760	94	98,9	8,6	26,4
BM6 1 125-35/51	256 425	325 659	3 672	1 876	1 250	1 795	94	100,8	8,8	27,0
BM6 1 125-35/52	260 906	331 350	3 744	1 913	1 250	1 830	94	102,8	8,9	27,5
BM6 1 125-35/53	265 387	337 041	3 816	1 950	1 250	1 865	94	104,8	9,1	28,0
BM6 1 125-35/54	269 868	342 732	3 888	1 987	1 250	1 900	94	106,8	9,3	28,6
BM6 1 125-35/55	274 349	348 423	3 960	2 024	1 250	1 935	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 125-35/56	278 830	354 114	4 032	2 060	1 250	1 970	94	110,7	9,6	29,6
BM6 1 125-35/57	283 311	359 805	4 104	2 097	1 250	2 005	94	112,7	9,8	30,1
BM6 1 125-35/58	287 792	365 496	4 176	2 134	1 250	2 040	94	114,7	10,0	30,7
BM6 1 125-35/59	292 273	371 187	4 248	2 171	1 250	2 075	94	116,7	10,1	31,2
BM6 1 125-35/60	296 755	376 878	4 320	2 208	1 250	2 110	94	118,6	10,3	31,7
BM6 1 125-35/61	301 236	382 569	4 392	2 244	1 250	2 145	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 125-35/62	305 717	388 260	4 464	2 281	1 250	2 180	94	122,6	10,7	32,8
BM6 1 125-35/63	310 198	393 951	4 536	2 318	1 250	2 215	94	124,6	10,8	33,3
BM6 1 125-35/64	314 679	399 642	4 608	2 355	1 250	2 250	94	126,6	11,0	33,8
BM6 1 125-35/65	319 160	405 333	4 680	2 391	1 250	2 285	94	128,5	11,2	34,4
BM6 1 125-35/66	323 641	411 024	4 752	2 428	1 250	2 320	94	130,5	11,3	34,9
BM6 1 125-35/67	328 122	416 715	4 824	2 465	1 250	2 355	94	132,5	11,5	35,4
BM6 1 125-35/68	332 603	422 406	4 896	2 502	1 250	2 390	94	134,5	11,7	36,0

BM6 1 125-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-40/3	41 332	52 492	222	113	1 250	125	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 125-40/4	45 813	58 183	296	151	1 250	165	94	8,0	0,7	2,1
BM6 1 125-40/5	50 294	63 874	370	189	1 250	205	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 125-40/6	54 775	69 565	444	227	1 250	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 125-40/7	59 256	75 256	518	265	1 250	285	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 125-40/8	63 737	80 947	592	303	1 250	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 125-40/9	68 219	86 638	666	340	1 250	365	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 125-40/10	72 700	92 328	740	378	1 250	405	94	19,9	1,7	5,4
BM6 1 125-40/11	77 181	98 019	814	416	1 250	445	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 125-40/12	81 662	103 710	888	454	1 250	485	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 125-40/13	86 143	109 401	962	492	1 250	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 125-40/14	90 624	115 092	1 036	529	1 250	565	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 125-40/15	95 105	120 783	1 110	567	1 250	605	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 125-40/16	99 586	126 474	1 184	605	1 250	645	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 125-40/17	104 067	132 165	1 258	643	1 250	685	94	33,9	2,9	9,1
BM6 1 125-40/18	108 548	137 856	1 332	681	1 250	725	94	35,9	3,1	9,6
BM6 1 125-40/19	113 029	143 547	1 406	718	1 250	765	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 125-40/20	117 511	149 238	1 480	756	1 250	805	94	39,9	3,5	10,7
BM6 1 125-40/21	121 992	154 929	1 554	794	1 250	845	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 125-40/22	126 473	160 620	1 628	832	1 250	885	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 125-40/23	130 954	166 311	1 702	870	1 250	925	94	45,9	4,0	12,3
BM6 1 125-40/24	135 435	172 002	1 776	908	1 250	965	94	47,9	4,1	12,8
BM6 1 125-40/25	139 916	177 693	1 850	945	1 250	1 005	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 125-40/26	144 397	183 384	1 924	983	1 250	1 045	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 125-40/27	148 878	189 075	1 998	1 021	1 250	1 085	94	53,8	4,7	14,5
BM6 1 125-40/28	153 359	194 766	2 072	1 059	1 250	1 125	94	55,8	4,8	15,0
BM6 1 125-40/29	157 840	200 457	2 146	1 097	1 250	1 165	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 125-40/30	162 322	206 148	2 220	1 134	1 250	1 205	94	59,8	5,2	16,1
BM6 1 125-40/31	166 803	211 839	2 294	1 172	1 250	1 245	94	61,8	5,4	16,6
BM6 1 125-40/32	171 284	217 530	2 368	1 210	1 250	1 285	94	63,8	5,5	17,1
BM6 1 125-40/33	175 765	223 221	2 442	1 248	1 250	1 325	94	65,8	5,7	17,7
BM6 1 125-40/34	180 246	228 912	2 516	1 286	1 250	1 365	94	67,8	5,9	18,2
BM6 1 125-40/35	184 727	234 603	2 590	1 323	1 250	1 405	94	69,8	6,1	18,7
BM6 1 125-40/36	189 208	240 294	2 664	1 361	1 250	1 445	94	71,8	6,2	19,3
BM6 1 125-40/37	193 689	245 985	2 738	1 399	1 250	1 485	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 125-40/38	198 170	251 676	2 812	1 437	1 250	1 525	94	75,8	6,6	20,3
BM6 1 125-40/39	202 651	257 367	2 886	1 475	1 250	1 565	94	77,8	6,7	20,9
BM6 1 125-40/40	207 133	263 058	2 960	1 513	1 250	1 605	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 125-40/41	211 614	268 749	3 034	1 550	1 250	1 645	94	81,8	7,1	21,9
BM6 1 125-40/42	216 095	274 440	3 108	1 588	1 250	1 685	94	83,7	7,3	22,5
BM6 1 125-40/43	220 576	280 131	3 182	1 626	1 250	1 725	94	85,7	7,4	23,0
BM6 1 125-40/44	225 057	285 822	3 256	1 664	1 250	1 765	94	87,7	7,6	23,6
BM6 1 125-40/45	229 538	291 513	3 330	1 702	1 250	1 805	94	89,7	7,8	24,1
BM6 1 125-40/46	234 019	297 204	3 404	1 739	1 250	1 845	94	91,7	8,0	24,6
BM6 1 125-40/47	238 500	302 895	3 478	1 777	1 250	1 885	94	93,7	8,1	25,2
BM6 1 125-40/48	242 981	308 586	3 552	1 815	1 250	1 925	94	95,7	8,3	25,7
BM6 1 125-40/49	247 462	314 277	3 626	1 853	1 250	1 965	94	97,7	8,5	26,2
BM6 1 125-40/50	251 944	319 968	3 700	1 891	1 250	2 005	94	99,7	8,6	26,8
BM6 1 125-40/51	256 425	325 659	3 774	1 929	1 250	2 045	94	101,7	8,8	27,3
BM6 1 125-40/52	260 906	331 350	3 848	1 966	1 250	2 085	94	103,7	9,0	27,8
BM6 1 125-40/53	265 387	337 041	3 922	2 004	1 250	2 125	94	105,7	9,2	28,4
BM6 1 125-40/54	269 868	342 732	3 996	2 042	1 250	2 165	94	107,7	9,3	28,9
BM6 1 125-40/55	274 349	348 423	4 070	2 080	1 250	2 205	94	109,7	9,5	29,4
BM6 1 125-40/56	278 830	354 114	4 144	2 118	1 250	2 245	94	111,7	9,7	30,0
BM6 1 125-40/57	283 311	359 805	4 218	2 155	1 250	2 285	94	113,7	9,9	30,5
BM6 1 125-40/58	287 792	365 496	4 292	2 193	1 250	2 325	94	115,7	10,0	31,0
BM6 1 125-40/59	292 273	371 187	4 366	2 231	1 250	2 365	94	117,6	10,2	31,6
BM6 1 125-40/60	296 755	376 878	4 440	2 269	1 250	2 405	94	119,6	10,4	32,1
BM6 1 125-40/61	301 236	382 569	4 514	2 307	1 250	2 445	94	121,6	10,5	32,7
BM6 1 125-40/62	305 717	388 260	4 588	2 344	1 250	2 485	94	123,6	10,7	33,2
BM6 1 125-40/63	310 198	393 951	4 662	2 382	1 250	2 525	94	125,6	10,9	33,7
BM6 1 125-40/64	314 679	399 642	4 736	2 420	1 250	2 565	94	127,6	11,1	34,3
BM6 1 125-40/65	319 160	405 333	4 810	2 458	1 250	2 605	94	129,6	11,2	34,8
BM6 1 125-40/66	323 641	411 024	4 884	2 496	1 250	2 645	94	131,6	11,4	35,3
BM6 1 125-40/67	328 122	416 715	4 958	2 534	1 250	2 685	94	133,6	11,6	35,9
BM6 1 125-40/68	332 603	422 406	5 032	2 571	1 250	2 725	94	135,6	11,8	36,4

BM6 1 125-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-45/3	41 332	52 492	228	117	1 250	135	94	6,0	0,5	1,6
BM6 1 125-45/4	45 813	58 183	304	155	1 250	180	94	8,0	0,7	2,2
BM6 1 125-45/5	50 294	63 874	380	194	1 250	225	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 125-45/6	54 775	69 565	456	233	1 250	270	94	12,1	1,0	3,2
BM6 1 125-45/7	59 256	75 256	532	272	1 250	315	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 125-45/8	63 737	80 947	608	311	1 250	360	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 125-45/9	68 219	86 638	684	350	1 250	405	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 125-45/10	72 700	92 328	760	388	1 250	450	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 125-45/11	77 181	98 019	836	427	1 250	495	94	22,1	1,9	6,0
BM6 1 125-45/12	81 662	103 710	912	466	1 250	540	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 125-45/13	86 143	109 401	988	505	1 250	585	94	26,1	2,3	7,0
BM6 1 125-45/14	90 624	115 092	1 064	544	1 250	630	94	28,1	2,4	7,6
BM6 1 125-45/15	95 105	120 783	1 140	583	1 250	675	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 125-45/16	99 586	126 474	1 216	621	1 250	720	94	32,2	2,8	8,7
BM6 1 125-45/17	104 067	132 165	1 292	660	1 250	765	94	34,2	3,0	9,2
BM6 1 125-45/18	108 548	137 856	1 368	699	1 250	810	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 125-45/19	113 029	143 547	1 444	738	1 250	855	94	38,2	3,3	10,3
BM6 1 125-45/20	117 511	149 238	1 520	777	1 250	900	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 125-45/21	121 992	154 929	1 596	816	1 250	945	94	42,2	3,7	11,4
BM6 1 125-45/22	126 473	160 620	1 672	854	1 250	990	94	44,2	3,8	11,9
BM6 1 125-45/23	130 954	166 311	1 748	893	1 250	1 035	94	46,2	4,0	12,5
BM6 1 125-45/24	135 435	172 002	1 824	932	1 250	1 080	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 125-45/25	139 916	177 693	1 900	971	1 250	1 125	94	50,3	4,3	13,5
BM6 1 125-45/26	144 397	183 384	1 976	1 010	1 250	1 170	94	52,3	4,5	14,1
BM6 1 125-45/27	148 878	189 075	2 052	1 049	1 250	1 215	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 125-45/28	153 359	194 766	2 128	1 087	1 250	1 260	94	56,3	4,9	15,2
BM6 1 125-45/29	157 840	200 457	2 204	1 126	1 250	1 305	94	58,3	5,0	15,7
BM6 1 125-45/30	162 322	206 148	2 280	1 165	1 250	1 350	94	60,3	5,2	16,2
BM6 1 125-45/31	166 803	211 839	2 356	1 204	1 250	1 395	94	62,3	5,4	16,8
BM6 1 125-45/32	171 284	217 530	2 432	1 243	1 250	1 440	94	64,3	5,6	17,3
BM6 1 125-45/33	175 765	223 221	2 508	1 282	1 250	1 485	94	66,3	5,7	17,9
BM6 1 125-45/34	180 246	228 912	2 584	1 320	1 250	1 530	94	68,4	5,9	18,4
BM6 1 125-45/35	184 727	234 603	2 660	1 359	1 250	1 575	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 125-45/36	189 208	240 294	2 736	1 398	1 250	1 620	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 125-45/37	193 689	245 985	2 812	1 437	1 250	1 665	94	74,4	6,4	20,0
BM6 1 125-45/38	198 170	251 676	2 888	1 476	1 250	1 710	94	76,4	6,6	20,6
BM6 1 125-45/39	202 651	257 367	2 964	1 515	1 250	1 755	94	78,4	6,8	21,1
BM6 1 125-45/40	207 133	263 058	3 040	1 553	1 250	1 800	94	80,4	7,0	21,7
BM6 1 125-45/41	211 614	268 749	3 116	1 592	1 250	1 845	94	82,4	7,1	22,2
BM6 1 125-45/42	216 095	274 440	3 192	1 631	1 250	1 890	94	84,4	7,3	22,7
BM6 1 125-45/43	220 576	280 131	3 268	1 670	1 250	1 935	94	86,5	7,5	23,3
BM6 1 125-45/44	225 057	285 822	3 344	1 709	1 250	1 980	94	88,5	7,7	23,8
BM6 1 125-45/45	229 538	291 513	3 420	1 748	1 250	2 025	94	90,5	7,8	24,4
BM6 1 125-45/46	234 019	297 204	3 496	1 786	1 250	2 070	94	92,5	8,0	24,9
BM6 1 125-45/47	238 500	302 895	3 572	1 825	1 250	2 115	94	94,5	8,2	25,5
BM6 1 125-45/48	242 981	308 586	3 648	1 864	1 250	2 160	94	96,5	8,3	26,0
BM6 1 125-45/49	247 462	314 277	3 724	1 903	1 250	2 205	94	98,5	8,5	26,5
BM6 1 125-45/50	251 944	319 968	3 800	1 942	1 250	2 250	94	100,5	8,7	27,1
BM6 1 125-45/51	256 425	325 659	3 876	1 981	1 250	2 295	94	102,5	8,9	27,6
BM6 1 125-45/52	260 906	331 350	3 952	2 019	1 250	2 340	94	104,5	9,0	28,2
BM6 1 125-45/53	265 387	337 041	4 028	2 058	1 250	2 385	94	106,6	9,2	28,7
BM6 1 125-45/54	269 868	342 732	4 104	2 097	1 250	2 430	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 125-45/55	274 349	348 423	4 180	2 136	1 250	2 475	94	110,6	9,6	29,8
BM6 1 125-45/56	278 830	354 114	4 256	2 175	1 250	2 520	94	112,6	9,7	30,3
BM6 1 125-45/57	283 311	359 805	4 332	2 214	1 250	2 565	94	114,6	9,9	30,9
BM6 1 125-45/58	287 792	365 496	4 408	2 252	1 250	2 610	94	116,6	10,1	31,4
BM6 1 125-45/59	292 273	371 187	4 484	2 291	1 250	2 655	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 125-45/60	296 755	376 878	4 560	2 330	1 250	2 700	94	120,6	10,4	32,5
BM6 1 125-45/61	301 236	382 569	4 636	2 369	1 250	2 745	94	122,6	10,6	33,0
BM6 1 125-45/62	305 717	388 260	4 712	2 408	1 250	2 790	94	124,7	10,8	33,6
BM6 1 125-45/63	310 198	393 951	4 788	2 447	1 250	2 835	94	126,7	11,0	34,1
BM6 1 125-45/64	314 679	399 642	4 864	2 486	1 250	2 880	94	128,7	11,1	34,7
BM6 1 125-45/65	319 160	405 333	4 940	2 524	1 250	2 925	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 125-45/66	323 641	411 024	5 016	2 563	1 250	2 970	94	132,7	11,5	35,7
BM6 1 125-45/67	328 122	416 715	5 092	2 602	1 250	3 015	94	134,7	11,7	36,3
BM6 1 125-45/68	332 603	422 406	5 168	2 641	1 250	3 060	94	136,7	11,8	36,8

BM6 1 125-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-50/3	41 332	52 492	234	120	1 250	145	94	6,1	0,5	1,6
BM6 1 125-50/4	45 813	58 183	312	159	1 250	195	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 125-50/5	50 294	63 874	390	199	1 250	245	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 125-50/6	54 775	69 565	468	239	1 250	295	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 125-50/7	59 256	75 256	546	279	1 250	345	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 125-50/8	63 737	80 947	624	319	1 250	395	94	16,2	1,4	4,4
BM6 1 125-50/9	68 219	86 638	702	359	1 250	445	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 125-50/10	72 700	92 328	780	399	1 250	495	94	20,3	1,7	5,5
BM6 1 125-50/11	77 181	98 019	858	438	1 250	545	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 125-50/12	81 662	103 710	936	478	1 250	595	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 125-50/13	86 143	109 401	1 014	518	1 250	645	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 125-50/14	90 624	115 092	1 092	558	1 250	695	94	28,4	2,4	7,7
BM6 1 125-50/15	95 105	120 783	1 170	598	1 250	745	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 125-50/16	99 586	126 474	1 248	638	1 250	795	94	32,4	2,8	8,8
BM6 1 125-50/17	104 067	132 165	1 326	678	1 250	845	94	34,5	3,0	9,3
BM6 1 125-50/18	108 548	137 856	1 404	717	1 250	895	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 125-50/19	113 029	143 547	1 482	757	1 250	945	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 125-50/20	117 511	149 238	1 560	797	1 250	995	94	40,5	3,5	11,0
BM6 1 125-50/21	121 992	154 929	1 638	837	1 250	1 045	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 125-50/22	126 473	160 620	1 716	877	1 250	1 095	94	44,6	3,8	12,1
BM6 1 125-50/23	130 954	166 311	1 794	917	1 250	1 145	94	46,6	4,0	12,6
BM6 1 125-50/24	135 435	172 002	1 872	957	1 250	1 195	94	48,6	4,2	13,2
BM6 1 125-50/25	139 916	177 693	1 950	996	1 250	1 245	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 125-50/26	144 397	183 384	2 028	1 036	1 250	1 295	94	52,7	4,5	14,2
BM6 1 125-50/27	148 878	189 075	2 106	1 076	1 250	1 345	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 125-50/28	153 359	194 766	2 184	1 116	1 250	1 395	94	56,8	4,9	15,3
BM6 1 125-50/29	157 840	200 457	2 262	1 156	1 250	1 445	94	58,8	5,1	15,9
BM6 1 125-50/30	162 322	206 148	2 340	1 196	1 250	1 495	94	60,8	5,2	16,4
BM6 1 125-50/31	166 803	211 839	2 418	1 236	1 250	1 545	94	62,8	5,4	17,0
BM6 1 125-50/32	171 284	217 530	2 496	1 275	1 250	1 595	94	64,9	5,6	17,5
BM6 1 125-50/33	175 765	223 221	2 574	1 315	1 250	1 645	94	66,9	5,8	18,1
BM6 1 125-50/34	180 246	228 912	2 652	1 355	1 250	1 695	94	68,9	5,9	18,6
BM6 1 125-50/35	184 727	234 603	2 730	1 395	1 250	1 745	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 125-50/36	189 208	240 294	2 808	1 435	1 250	1 795	94	73,0	6,3	19,7
BM6 1 125-50/37	193 689	245 985	2 886	1 475	1 250	1 845	94	75,0	6,5	20,3
BM6 1 125-50/38	198 170	251 676	2 964	1 515	1 250	1 895	94	77,0	6,6	20,8
BM6 1 125-50/39	202 651	257 367	3 042	1 554	1 250	1 945	94	79,1	6,8	21,4
BM6 1 125-50/40	207 133	263 058	3 120	1 594	1 250	1 995	94	81,1	7,0	21,9
BM6 1 125-50/41	211 614	268 749	3 198	1 634	1 250	2 045	94	83,1	7,2	22,5
BM6 1 125-50/42	216 095	274 440	3 276	1 674	1 250	2 095	94	85,1	7,3	23,0
BM6 1 125-50/43	220 576	280 131	3 354	1 714	1 250	2 145	94	87,2	7,5	23,6
BM6 1 125-50/44	225 057	285 822	3 432	1 754	1 250	2 195	94	89,2	7,7	24,1
BM6 1 125-50/45	229 538	291 513	3 510	1 794	1 250	2 245	94	91,2	7,9	24,7
BM6 1 125-50/46	234 019	297 204	3 588	1 833	1 250	2 295	94	93,2	8,0	25,2
BM6 1 125-50/47	238 500	302 895	3 666	1 873	1 250	2 345	94	95,3	8,2	25,8
BM6 1 125-50/48	242 981	308 586	3 744	1 913	1 250	2 395	94	97,3	8,4	26,3
BM6 1 125-50/49	247 462	314 277	3 822	1 953	1 250	2 445	94	99,3	8,6	26,9
BM6 1 125-50/50	251 944	319 968	3 900	1 993	1 250	2 495	94	101,4	8,7	27,4
BM6 1 125-50/51	256 425	325 659	3 978	2 033	1 250	2 545	94	103,4	8,9	27,9
BM6 1 125-50/52	260 906	331 350	4 056	2 073	1 250	2 595	94	105,4	9,1	28,5
BM6 1 125-50/53	265 387	337 041	4 134	2 112	1 250	2 645	94	107,4	9,3	29,0
BM6 1 125-50/54	269 868	342 732	4 212	2 152	1 250	2 695	94	109,5	9,4	29,6
BM6 1 125-50/55	274 349	348 423	4 290	2 192	1 250	2 745	94	111,5	9,6	30,1
BM6 1 125-50/56	278 830	354 114	4 368	2 232	1 250	2 795	94	113,5	9,8	30,7
BM6 1 125-50/57	283 311	359 805	4 446	2 272	1 250	2 845	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 125-50/58	287 792	365 496	4 524	2 312	1 250	2 895	94	117,6	10,1	31,8
BM6 1 125-50/59	292 273	371 187	4 602	2 352	1 250	2 945	94	119,6	10,3	32,3
BM6 1 125-50/60	296 755	376 878	4 680	2 391	1 250	2 995	94	121,6	10,5	32,9
BM6 1 125-50/61	301 236	382 569	4 758	2 431	1 250	3 045	94	123,6	10,7	33,4
BM6 1 125-50/62	305 717	388 260	4 836	2 471	1 250	3 095	94	125,7	10,8	34,0
BM6 1 125-50/63	310 198	393 951	4 914	2 511	1 250	3 145	94	127,7	11,0	34,5
BM6 1 125-50/64	314 679	399 642	4 992	2 551	1 250	3 195	94	129,7	11,2	35,1
BM6 1 125-50/65	319 160	405 333	5 070	2 591	1 250	3 245	94	131,8	11,4	35,6
BM6 1 125-50/66	323 641	411 024	5 148	2 631	1 250	3 295	94	133,8	11,5	36,2
BM6 1 125-50/67	328 122	416 715	5 226	2 670	1 250	3 345	94	135,8	11,7	36,7
BM6 1 125-50/68	332 603	422 406	5 304	2 710	1 250	3 395	94	137,8	11,9	37,3

BM6 1 125-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-55/3	41 332	52 492	243	124	1 250	155	94	6,1	0,5	1,7
BM6 1 125-55/4	45 813	58 183	323	165	1 250	210	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 125-55/5	50 294	63 874	404	207	1 250	265	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 125-55/6	54 775	69 565	485	248	1 250	320	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 125-55/7	59 256	75 256	566	289	1 250	375	94	14,3	1,2	3,9
BM6 1 125-55/8	63 737	80 947	647	330	1 250	430	94	16,3	1,4	4,4
BM6 1 125-55/9	68 219	86 638	728	372	1 250	485	94	18,4	1,6	5,0
BM6 1 125-55/10	72 700	92 328	808	413	1 250	540	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 125-55/11	77 181	98 019	889	454	1 250	595	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 125-55/12	81 662	103 710	970	496	1 250	650	94	24,5	2,1	6,7
BM6 1 125-55/13	86 143	109 401	1 051	537	1 250	705	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 125-55/14	90 624	115 092	1 132	578	1 250	760	94	28,6	2,5	7,8
BM6 1 125-55/15	95 105	120 783	1 213	620	1 250	815	94	30,7	2,6	8,3
BM6 1 125-55/16	99 586	126 474	1 293	661	1 250	870	94	32,7	2,8	8,9
BM6 1 125-55/17	104 067	132 165	1 374	702	1 250	925	94	34,7	3,0	9,4
BM6 1 125-55/18	108 548	137 856	1 455	744	1 250	980	94	36,8	3,2	10,0
BM6 1 125-55/19	113 029	143 547	1 536	785	1 250	1 035	94	38,8	3,3	10,5
BM6 1 125-55/20	117 511	149 238	1 617	826	1 250	1 090	94	40,9	3,5	11,1
BM6 1 125-55/21	121 992	154 929	1 698	867	1 250	1 145	94	42,9	3,7	11,6
BM6 1 125-55/22	126 473	160 620	1 778	909	1 250	1 200	94	45,0	3,9	12,2
BM6 1 125-55/23	130 954	166 311	1 859	950	1 250	1 255	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 125-55/24	135 435	172 002	1 940	991	1 250	1 310	94	49,0	4,2	13,3
BM6 1 125-55/25	139 916	177 693	2 021	1 033	1 250	1 365	94	51,1	4,4	13,9
BM6 1 125-55/26	144 397	183 384	2 102	1 074	1 250	1 420	94	53,1	4,6	14,4
BM6 1 125-55/27	148 878	189 075	2 183	1 115	1 250	1 475	94	55,2	4,8	15,0
BM6 1 125-55/28	153 359	194 766	2 264	1 157	1 250	1 530	94	57,2	4,9	15,5
BM6 1 125-55/29	157 840	200 457	2 344	1 198	1 250	1 585	94	59,3	5,1	16,1
BM6 1 125-55/30	162 322	206 148	2 425	1 239	1 250	1 640	94	61,3	5,3	16,6
BM6 1 125-55/31	166 803	211 839	2 506	1 281	1 250	1 695	94	63,4	5,5	17,2
BM6 1 125-55/32	171 284	217 530	2 587	1 322	1 250	1 750	94	65,4	5,6	17,7
BM6 1 125-55/33	175 765	223 221	2 668	1 363	1 250	1 805	94	67,4	5,8	18,3
BM6 1 125-55/34	180 246	228 912	2 749	1 405	1 250	1 860	94	69,5	6,0	18,8
BM6 1 125-55/35	184 727	234 603	2 829	1 446	1 250	1 915	94	71,5	6,2	19,4
BM6 1 125-55/36	189 208	240 294	2 910	1 487	1 250	1 970	94	73,6	6,3	20,0
BM6 1 125-55/37	193 689	245 985	2 991	1 528	1 250	2 025	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 125-55/38	198 170	251 676	3 072	1 570	1 250	2 080	94	77,7	6,7	21,1
BM6 1 125-55/39	202 651	257 367	3 153	1 611	1 250	2 135	94	79,7	6,9	21,6
BM6 1 125-55/40	207 133	263 058	3 234	1 652	1 250	2 190	94	81,7	7,0	22,2
BM6 1 125-55/41	211 614	268 749	3 314	1 694	1 250	2 245	94	83,8	7,2	22,7
BM6 1 125-55/42	216 095	274 440	3 395	1 735	1 250	2 300	94	85,8	7,4	23,3
BM6 1 125-55/43	220 576	280 131	3 476	1 776	1 250	2 355	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 125-55/44	225 057	285 822	3 557	1 818	1 250	2 410	94	89,9	7,7	24,4
BM6 1 125-55/45	229 538	291 513	3 638	1 859	1 250	2 465	94	92,0	7,9	24,9
BM6 1 125-55/46	234 019	297 204	3 719	1 900	1 250	2 520	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 125-55/47	238 500	302 895	3 799	1 942	1 250	2 575	94	96,0	8,3	26,1
BM6 1 125-55/48	242 981	308 586	3 880	1 983	1 250	2 630	94	98,1	8,4	26,6
BM6 1 125-55/49	247 462	314 277	3 961	2 024	1 250	2 685	94	100,1	8,6	27,2
BM6 1 125-55/50	251 944	319 968	4 042	2 065	1 250	2 740	94	102,2	8,8	27,7
BM6 1 125-55/51	256 425	325 659	4 123	2 107	1 250	2 795	94	104,2	9,0	28,3
BM6 1 125-55/52	260 906	331 350	4 204	2 148	1 250	2 850	94	106,3	9,1	28,8
BM6 1 125-55/53	265 387	337 041	4 285	2 189	1 250	2 905	94	108,3	9,3	29,4
BM6 1 125-55/54	269 868	342 732	4 365	2 231	1 250	2 960	94	110,4	9,5	29,9
BM6 1 125-55/55	274 349	348 423	4 446	2 272	1 250	3 015	94	112,4	9,7	30,5
BM6 1 125-55/56	278 830	354 114	4 527	2 313	1 250	3 070	94	114,4	9,9	31,0
BM6 1 125-55/57	283 311	359 805	4 608	2 355	1 250	3 125	94	116,5	10,0	31,6
BM6 1 125-55/58	287 792	365 496	4 689	2 396	1 250	3 180	94	118,5	10,2	32,2
BM6 1 125-55/59	292 273	371 187	4 770	2 437	1 250	3 235	94	120,6	10,4	32,7
BM6 1 125-55/60	296 755	376 878	4 850	2 479	1 250	3 290	94	122,6	10,6	33,3
BM6 1 125-55/61	301 236	382 569	4 931	2 520	1 250	3 345	94	124,7	10,7	33,8
BM6 1 125-55/62	305 717	388 260	5 012	2 561	1 250	3 400	94	126,7	10,9	34,4
BM6 1 125-55/63	310 198	393 951	5 093	2 602	1 250	3 455	94	128,7	11,1	34,9
BM6 1 125-55/64	314 679	399 642	5 174	2 644	1 250	3 510	94	130,8	11,3	35,5
BM6 1 125-55/65	319 160	405 333	5 255	2 685	1 250	3 565	94	132,8	11,4	36,0
BM6 1 125-55/66	323 641	411 024	5 335	2 726	1 250	3 620	94	134,9	11,6	36,6
BM6 1 125-55/67	328 122	416 715	5 416	2 768	1 250	3 675	94	136,9	11,8	37,1
BM6 1 125-55/68	332 603	422 406	5 497	2 809	1 250	3 730	94	139,0	12,0	37,7

BM6 1 125-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-60/3	41 332	52 492	249	127	1 250	165	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 125-60/4	45 813	58 183	332	170	1 250	225	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 125-60/5	50 294	63 874	415	212	1 250	285	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 125-60/6	54 775	69 565	498	254	1 250	345	94	12,4	1,1	3,4
BM6 1 125-60/7	59 256	75 256	581	297	1 250	405	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 125-60/8	63 737	80 947	663	339	1 250	465	94	16,5	1,4	4,5
BM6 1 125-60/9	68 219	86 638	746	381	1 250	525	94	18,5	1,6	5,0
BM6 1 125-60/10	72 700	92 328	829	424	1 250	585	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 125-60/11	77 181	98 019	912	466	1 250	645	94	22,7	1,9	6,2
BM6 1 125-60/12	81 662	103 710	995	509	1 250	705	94	24,7	2,1	6,7
BM6 1 125-60/13	86 143	109 401	1 078	551	1 250	765	94	26,8	2,3	7,3
BM6 1 125-60/14	90 624	115 092	1 161	593	1 250	825	94	28,8	2,5	7,9
BM6 1 125-60/15	95 105	120 783	1 244	636	1 250	885	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 125-60/16	99 586	126 474	1 327	678	1 250	945	94	33,0	2,8	9,0
BM6 1 125-60/17	104 067	132 165	1 410	720	1 250	1 005	94	35,0	3,0	9,5
BM6 1 125-60/18	108 548	137 856	1 493	763	1 250	1 065	94	37,1	3,2	10,1
BM6 1 125-60/19	113 029	143 547	1 576	805	1 250	1 125	94	39,1	3,4	10,7
BM6 1 125-60/20	117 511	149 238	1 659	848	1 250	1 185	94	41,2	3,5	11,2
BM6 1 125-60/21	121 992	154 929	1 742	890	1 250	1 245	94	43,3	3,7	11,8
BM6 1 125-60/22	126 473	160 620	1 824	932	1 250	1 305	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 125-60/23	130 954	166 311	1 907	975	1 250	1 365	94	47,4	4,1	12,9
BM6 1 125-60/24	135 435	172 002	1 990	1 017	1 250	1 425	94	49,4	4,2	13,5
BM6 1 125-60/25	139 916	177 693	2 073	1 059	1 250	1 485	94	51,5	4,4	14,0
BM6 1 125-60/26	144 397	183 384	2 156	1 102	1 250	1 545	94	53,6	4,6	14,6
BM6 1 125-60/27	148 878	189 075	2 239	1 144	1 250	1 605	94	55,6	4,8	15,1
BM6 1 125-60/28	153 359	194 766	2 322	1 187	1 250	1 665	94	57,7	5,0	15,7
BM6 1 125-60/29	157 840	200 457	2 405	1 229	1 250	1 725	94	59,7	5,1	16,3
BM6 1 125-60/30	162 322	206 148	2 488	1 271	1 250	1 785	94	61,8	5,3	16,8
BM6 1 125-60/31	166 803	211 839	2 571	1 314	1 250	1 845	94	63,9	5,5	17,4
BM6 1 125-60/32	171 284	217 530	2 654	1 356	1 250	1 905	94	65,9	5,7	17,9
BM6 1 125-60/33	175 765	223 221	2 737	1 398	1 250	1 965	94	68,0	5,8	18,5
BM6 1 125-60/34	180 246	228 912	2 820	1 441	1 250	2 025	94	70,0	6,0	19,1
BM6 1 125-60/35	184 727	234 603	2 903	1 483	1 250	2 085	94	72,1	6,2	19,6
BM6 1 125-60/36	189 208	240 294	2 985	1 526	1 250	2 145	94	74,2	6,4	20,2
BM6 1 125-60/37	193 689	245 985	3 068	1 568	1 250	2 205	94	76,2	6,5	20,7
BM6 1 125-60/38	198 170	251 676	3 151	1 610	1 250	2 265	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 125-60/39	202 651	257 367	3 234	1 653	1 250	2 325	94	80,3	6,9	21,9
BM6 1 125-60/40	207 133	263 058	3 317	1 695	1 250	2 385	94	82,4	7,1	22,4
BM6 1 125-60/41	211 614	268 749	3 400	1 737	1 250	2 445	94	84,5	7,3	23,0
BM6 1 125-60/42	216 095	274 440	3 483	1 780	1 250	2 505	94	86,5	7,4	23,6
BM6 1 125-60/43	220 576	280 131	3 566	1 822	1 250	2 565	94	88,6	7,6	24,1
BM6 1 125-60/44	225 057	285 822	3 649	1 865	1 250	2 625	94	90,6	7,8	24,7
BM6 1 125-60/45	229 538	291 513	3 732	1 907	1 250	2 685	94	92,7	8,0	25,2
BM6 1 125-60/46	234 019	297 204	3 815	1 949	1 250	2 745	94	94,8	8,1	25,8
BM6 1 125-60/47	238 500	302 895	3 898	1 992	1 250	2 805	94	96,8	8,3	26,4
BM6 1 125-60/48	242 981	308 586	3 981	2 034	1 250	2 865	94	98,9	8,5	26,9
BM6 1 125-60/49	247 462	314 277	4 064	2 076	1 250	2 925	94	100,9	8,7	27,5
BM6 1 125-60/50	251 944	319 968	4 147	2 119	1 250	2 985	94	103,0	8,8	28,0
BM6 1 125-60/51	256 425	325 659	4 229	2 161	1 250	3 045	94	105,1	9,0	28,6
BM6 1 125-60/52	260 906	331 350	4 312	2 204	1 250	3 105	94	107,1	9,2	29,2
BM6 1 125-60/53	265 387	337 041	4 395	2 246	1 250	3 165	94	109,2	9,4	29,7
BM6 1 125-60/54	269 868	342 732	4 478	2 288	1 250	3 225	94	111,2	9,6	30,3
BM6 1 125-60/55	274 349	348 423	4 561	2 331	1 250	3 285	94	113,3	9,7	30,8
BM6 1 125-60/56	278 830	354 114	4 644	2 373	1 250	3 345	94	115,4	9,9	31,4
BM6 1 125-60/57	283 311	359 805	4 727	2 416	1 250	3 405	94	117,4	10,1	32,0
BM6 1 125-60/58	287 792	365 496	4 810	2 458	1 250	3 465	94	119,5	10,3	32,5
BM6 1 125-60/59	292 273	371 187	4 893	2 500	1 250	3 525	94	121,5	10,4	33,1
BM6 1 125-60/60	296 755	376 878	4 976	2 543	1 250	3 585	94	123,6	10,6	33,6
BM6 1 125-60/61	301 236	382 569	5 059	2 585	1 250	3 645	94	125,7	10,8	34,2
BM6 1 125-60/62	305 717	388 260	5 142	2 627	1 250	3 705	94	127,7	11,0	34,8
BM6 1 125-60/63	310 198	393 951	5 225	2 670	1 250	3 765	94	129,8	11,1	35,3
BM6 1 125-60/64	314 679	399 642	5 308	2 712	1 250	3 825	94	131,8	11,3	35,9
BM6 1 125-60/65	319 160	405 333	5 390	2 755	1 250	3 885	94	133,9	11,5	36,5
BM6 1 125-60/66	323 641	411 024	5 473	2 797	1 250	3 945	94	136,0	11,7	37,0
BM6 1 125-60/67	328 122	416 715	5 556	2 839	1 250	4 005	94	138,0	11,9	37,6
BM6 1 125-60/68	332 603	422 406	5 639	2 882	1 250	4 065	94	140,1	12,0	38,1

BM6 1 125-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-65/3	41 332	52 492	255	130	1 250	175	94	6,2	0,5	1,7
BM6 1 125-65/4	45 813	58 183	340	174	1 250	240	94	8,3	0,7	2,3
BM6 1 125-65/5	50 294	63 874	425	217	1 250	305	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 125-65/6	54 775	69 565	510	261	1 250	370	94	12,5	1,1	3,4
BM6 1 125-65/7	59 256	75 256	595	304	1 250	435	94	14,5	1,2	4,0
BM6 1 125-65/8	63 737	80 947	680	348	1 250	500	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 125-65/9	68 219	86 638	765	391	1 250	565	94	18,7	1,6	5,1
BM6 1 125-65/10	72 700	92 328	850	434	1 250	630	94	20,8	1,8	5,7
BM6 1 125-65/11	77 181	98 019	935	478	1 250	695	94	22,8	2,0	6,2
BM6 1 125-65/12	81 662	103 710	1 020	521	1 250	760	94	24,9	2,1	6,8
BM6 1 125-65/13	86 143	109 401	1 105	565	1 250	825	94	27,0	2,3	7,4
BM6 1 125-65/14	90 624	115 092	1 190	608	1 250	890	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 125-65/15	95 105	120 783	1 275	652	1 250	955	94	31,1	2,7	8,5
BM6 1 125-65/16	99 586	126 474	1 360	695	1 250	1 020	94	33,2	2,8	9,1
BM6 1 125-65/17	104 067	132 165	1 445	738	1 250	1 085	94	35,3	3,0	9,6
BM6 1 125-65/18	108 548	137 856	1 530	782	1 250	1 150	94	37,4	3,2	10,2
BM6 1 125-65/19	113 029	143 547	1 615	825	1 250	1 215	94	39,5	3,4	10,8
BM6 1 125-65/20	117 511	149 238	1 700	869	1 250	1 280	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 125-65/21	121 992	154 929	1 785	912	1 250	1 345	94	43,6	3,7	11,9
BM6 1 125-65/22	126 473	160 620	1 870	956	1 250	1 410	94	45,7	3,9	12,5
BM6 1 125-65/23	130 954	166 311	1 955	999	1 250	1 475	94	47,8	4,1	13,0
BM6 1 125-65/24	135 435	172 002	2 040	1 043	1 250	1 540	94	49,8	4,3	13,6
BM6 1 125-65/25	139 916	177 693	2 125	1 086	1 250	1 605	94	51,9	4,4	14,2
BM6 1 125-65/26	144 397	183 384	2 210	1 129	1 250	1 670	94	54,0	4,6	14,7
BM6 1 125-65/27	148 878	189 075	2 295	1 173	1 250	1 735	94	56,1	4,8	15,3
BM6 1 125-65/28	153 359	194 766	2 380	1 216	1 250	1 800	94	58,1	5,0	15,9
BM6 1 125-65/29	157 840	200 457	2 465	1 260	1 250	1 865	94	60,2	5,2	16,4
BM6 1 125-65/30	162 322	206 148	2 550	1 303	1 250	1 930	94	62,3	5,3	17,0
BM6 1 125-65/31	166 803	211 839	2 635	1 347	1 250	1 995	94	64,4	5,5	17,6
BM6 1 125-65/32	171 284	217 530	2 720	1 390	1 250	2 060	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 125-65/33	175 765	223 221	2 805	1 434	1 250	2 125	94	68,5	5,9	18,7
BM6 1 125-65/34	180 246	228 912	2 890	1 477	1 250	2 190	94	70,6	6,1	19,3
BM6 1 125-65/35	184 727	234 603	2 975	1 520	1 250	2 255	94	72,7	6,2	19,9
BM6 1 125-65/36	189 208	240 294	3 060	1 564	1 250	2 320	94	74,8	6,4	20,4
BM6 1 125-65/37	193 689	245 985	3 145	1 607	1 250	2 385	94	76,8	6,6	21,0
BM6 1 125-65/38	198 170	251 676	3 230	1 651	1 250	2 450	94	78,9	6,8	21,6
BM6 1 125-65/39	202 651	257 367	3 315	1 694	1 250	2 515	94	81,0	6,9	22,1
BM6 1 125-65/40	207 133	263 058	3 400	1 738	1 250	2 580	94	83,1	7,1	22,7
BM6 1 125-65/41	211 614	268 749	3 485	1 781	1 250	2 645	94	85,1	7,3	23,3
BM6 1 125-65/42	216 095	274 440	3 570	1 824	1 250	2 710	94	87,2	7,5	23,8
BM6 1 125-65/43	220 576	280 131	3 655	1 868	1 250	2 775	94	89,3	7,7	24,4
BM6 1 125-65/44	225 057	285 822	3 740	1 911	1 250	2 840	94	91,4	7,8	25,0
BM6 1 125-65/45	229 538	291 513	3 825	1 955	1 250	2 905	94	93,4	8,0	25,5
BM6 1 125-65/46	234 019	297 204	3 910	1 998	1 250	2 970	94	95,5	8,2	26,1
BM6 1 125-65/47	238 500	302 895	3 995	2 042	1 250	3 035	94	97,6	8,4	26,7
BM6 1 125-65/48	242 981	308 586	4 080	2 085	1 250	3 100	94	99,7	8,5	27,2
BM6 1 125-65/49	247 462	314 277	4 165	2 129	1 250	3 165	94	101,8	8,7	27,8
BM6 1 125-65/50	251 944	319 968	4 251	2 172	1 250	3 230	94	103,8	8,9	28,4
BM6 1 125-65/51	256 425	325 659	4 336	2 215	1 250	3 295	94	105,9	9,1	28,9
BM6 1 125-65/52	260 906	331 350	4 421	2 259	1 250	3 360	94	108,0	9,3	29,5
BM6 1 125-65/53	265 387	337 041	4 506	2 302	1 250	3 425	94	110,1	9,4	30,1
BM6 1 125-65/54	269 868	342 732	4 591	2 346	1 250	3 490	94	112,1	9,6	30,6
BM6 1 125-65/55	274 349	348 423	4 676	2 389	1 250	3 555	94	114,2	9,8	31,2
BM6 1 125-65/56	278 830	354 114	4 761	2 433	1 250	3 620	94	116,3	10,0	31,8
BM6 1 125-65/57	283 311	359 805	4 846	2 476	1 250	3 685	94	118,4	10,1	32,3
BM6 1 125-65/58	287 792	365 496	4 931	2 520	1 250	3 750	94	120,4	10,3	32,9
BM6 1 125-65/59	292 273	371 187	5 016	2 563	1 250	3 815	94	122,5	10,5	33,5
BM6 1 125-65/60	296 755	376 878	5 101	2 606	1 250	3 880	94	124,6	10,7	34,0
BM6 1 125-65/61	301 236	382 569	5 186	2 650	1 250	3 945	94	126,7	10,9	34,6
BM6 1 125-65/62	305 717	388 260	5 271	2 693	1 250	4 010	94	128,8	11,0	35,2
BM6 1 125-65/63	310 198	393 951	5 356	2 737	1 250	4 075	94	130,8	11,2	35,7
BM6 1 125-65/64	314 679	399 642	5 441	2 780	1 250	4 140	94	132,9	11,4	36,3
BM6 1 125-65/65	319 160	405 333	5 526	2 824	1 250	4 205	94	135,0	11,6	36,9
BM6 1 125-65/66	323 641	411 024	5 611	2 867	1 250	4 270	94	137,1	11,7	37,4
BM6 1 125-65/67	328 122	416 715	5 696	2 910	1 250	4 335	94	139,1	11,9	38,0
BM6 1 125-65/68	332 603	422 406	5 781	2 954	1 250	4 400	94	141,2	12,1	38,6

BM6 1 125-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 125-70/3	41 332	52 492	261	134	1 250	185	94	6,3	0,5	1,7
BM6 1 125-70/4	45 813	58 183	348	178	1 250	255	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 125-70/5	50 294	63 874	436	223	1 250	325	94	10,5	0,9	2,9
BM6 1 125-70/6	54 775	69 565	523	267	1 250	395	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 125-70/7	59 256	75 256	610	312	1 250	465	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 125-70/8	63 737	80 947	697	356	1 250	535	94	16,7	1,4	4,6
BM6 1 125-70/9	68 219	86 638	784	401	1 250	605	94	18,8	1,6	5,2
BM6 1 125-70/10	72 700	92 328	871	445	1 250	675	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 125-70/11	77 181	98 019	958	490	1 250	745	94	23,0	2,0	6,3
BM6 1 125-70/12	81 662	103 710	1 045	534	1 250	815	94	25,1	2,1	6,9
BM6 1 125-70/13	86 143	109 401	1 132	579	1 250	885	94	27,2	2,3	7,5
BM6 1 125-70/14	90 624	115 092	1 219	623	1 250	955	94	29,3	2,5	8,0
BM6 1 125-70/15	95 105	120 783	1 307	668	1 250	1 025	94	31,4	2,7	8,6
BM6 1 125-70/16	99 586	126 474	1 394	712	1 250	1 095	94	33,5	2,9	9,2
BM6 1 125-70/17	104 067	132 165	1 481	757	1 250	1 165	94	35,6	3,0	9,8
BM6 1 125-70/18	108 548	137 856	1 568	801	1 250	1 235	94	37,7	3,2	10,3
BM6 1 125-70/19	113 029	143 547	1 655	846	1 250	1 305	94	39,8	3,4	10,9
BM6 1 125-70/20	117 511	149 238	1 742	890	1 250	1 375	94	41,9	3,6	11,5
BM6 1 125-70/21	121 992	154 929	1 829	935	1 250	1 445	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 125-70/22	126 473	160 620	1 916	979	1 250	1 515	94	46,1	3,9	12,6
BM6 1 125-70/23	130 954	166 311	2 003	1 024	1 250	1 585	94	48,1	4,1	13,2
BM6 1 125-70/24	135 435	172 002	2 090	1 068	1 250	1 655	94	50,2	4,3	13,8
BM6 1 125-70/25	139 916	177 693	2 178	1 113	1 250	1 725	94	52,3	4,5	14,3
BM6 1 125-70/26	144 397	183 384	2 265	1 157	1 250	1 795	94	54,4	4,7	14,9
BM6 1 125-70/27	148 878	189 075	2 352	1 202	1 250	1 865	94	56,5	4,8	15,5
BM6 1 125-70/28	153 359	194 766	2 439	1 246	1 250	1 935	94	58,6	5,0	16,1
BM6 1 125-70/29	157 840	200 457	2 526	1 291	1 250	2 005	94	60,7	5,2	16,6
BM6 1 125-70/30	162 322	206 148	2 613	1 335	1 250	2 075	94	62,8	5,4	17,2
BM6 1 125-70/31	166 803	211 839	2 700	1 380	1 250	2 145	94	64,9	5,5	17,8
BM6 1 125-70/32	171 284	217 530	2 787	1 424	1 250	2 215	94	67,0	5,7	18,4
BM6 1 125-70/33	175 765	223 221	2 874	1 469	1 250	2 285	94	69,1	5,9	18,9
BM6 1 125-70/34	180 246	228 912	2 961	1 513	1 250	2 355	94	71,2	6,1	19,5
BM6 1 125-70/35	184 727	234 603	3 049	1 558	1 250	2 425	94	73,3	6,3	20,1
BM6 1 125-70/36	189 208	240 294	3 136	1 602	1 250	2 495	94	75,4	6,4	20,6
BM6 1 125-70/37	193 689	245 985	3 223	1 647	1 250	2 565	94	77,4	6,6	21,2
BM6 1 125-70/38	198 170	251 676	3 310	1 691	1 250	2 635	94	79,5	6,8	21,8
BM6 1 125-70/39	202 651	257 367	3 397	1 736	1 250	2 705	94	81,6	7,0	22,4
BM6 1 125-70/40	207 133	263 058	3 484	1 780	1 250	2 775	94	83,7	7,2	22,9
BM6 1 125-70/41	211 614	268 749	3 571	1 825	1 250	2 845	94	85,8	7,3	23,5
BM6 1 125-70/42	216 095	274 440	3 658	1 869	1 250	2 915	94	87,9	7,5	24,1
BM6 1 125-70/43	220 576	280 131	3 745	1 914	1 250	2 985	94	90,0	7,7	24,7
BM6 1 125-70/44	225 057	285 822	3 832	1 958	1 250	3 055	94	92,1	7,9	25,2
BM6 1 125-70/45	229 538	291 513	3 920	2 003	1 250	3 125	94	94,2	8,1	25,8
BM6 1 125-70/46	234 019	297 204	4 007	2 047	1 250	3 195	94	96,3	8,2	26,4
BM6 1 125-70/47	238 500	302 895	4 094	2 092	1 250	3 265	94	98,4	8,4	27,0
BM6 1 125-70/48	242 981	308 586	4 181	2 136	1 250	3 335	94	100,5	8,6	27,5
BM6 1 125-70/49	247 462	314 277	4 268	2 181	1 250	3 405	94	102,6	8,8	28,1
BM6 1 125-70/50	251 944	319 968	4 355	2 225	1 250	3 475	94	104,7	8,9	28,7
BM6 1 125-70/51	256 425	325 659	4 442	2 270	1 250	3 545	94	106,8	9,1	29,3
BM6 1 125-70/52	260 906	331 350	4 529	2 314	1 250	3 615	94	108,8	9,3	29,8
BM6 1 125-70/53	265 387	337 041	4 616	2 359	1 250	3 685	94	110,9	9,5	30,4
BM6 1 125-70/54	269 868	342 732	4 703	2 403	1 250	3 755	94	113,0	9,7	31,0
BM6 1 125-70/55	274 349	348 423	4 791	2 448	1 250	3 825	94	115,1	9,8	31,5
BM6 1 125-70/56	278 830	354 114	4 878	2 492	1 250	3 895	94	117,2	10,0	32,1
BM6 1 125-70/57	283 311	359 805	4 965	2 537	1 250	3 965	94	119,3	10,2	32,7
BM6 1 125-70/58	287 792	365 496	5 052	2 581	1 250	4 035	94	121,4	10,4	33,3
BM6 1 125-70/59	292 273	371 187	5 139	2 626	1 250	4 105	94	123,5	10,6	33,8
BM6 1 125-70/60	296 755	376 878	5 226	2 670	1 250	4 175	94	125,6	10,7	34,4
BM6 1 125-70/61	301 236	382 569	5 313	2 715	1 250	4 245	94	127,7	10,9	35,0
BM6 1 125-70/62	305 717	388 260	5 400	2 760	1 250	4 315	94	129,8	11,1	35,6
BM6 1 125-70/63	310 198	393 951	5 487	2 804	1 250	4 385	94	131,9	11,3	36,1
BM6 1 125-70/64	314 679	399 642	5 574	2 849	1 250	4 455	94	134,0	11,5	36,7
BM6 1 125-70/65	319 160	405 333	5 662	2 893	1 250	4 525	94	136,1	11,6	37,3
BM6 1 125-70/66	323 641	411 024	5 749	2 938	1 250	4 595	94	138,2	11,8	37,9
BM6 1 125-70/67	328 122	416 715	5 836	2 982	1 250	4 665	94	140,2	12,0	38,4
BM6 1 125-70/68	332 603	422 406	5 923	3 027	1 250	4 735	94	142,3	12,2	39,0

BM6 1 150-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-30/3	42 582	54 080	243	124	1 500	105	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 150-30/4	47 480	60 300	324	166	1 500	135	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 150-30/5	52 378	66 520	405	207	1 500	165	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 150-30/6	57 276	72 741	486	248	1 500	195	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 150-30/7	62 174	78 961	567	290	1 500	225	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 150-30/8	67 072	85 182	648	331	1 500	255	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 150-30/9	71 970	91 402	729	373	1 500	285	94	21,0	1,8	5,6
BM6 1 150-30/10	76 868	97 622	810	414	1 500	315	94	23,3	2,0	6,2
BM6 1 150-30/11	81 766	103 843	891	455	1 500	345	94	25,6	2,2	6,8
BM6 1 150-30/12	86 664	110 063	972	497	1 500	375	94	28,0	2,4	7,4
BM6 1 150-30/13	91 562	116 284	1 053	538	1 500	405	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 150-30/14	96 460	122 504	1 134	579	1 500	435	94	32,6	2,9	8,7
BM6 1 150-30/15	101 358	128 724	1 215	621	1 500	465	94	35,0	3,1	9,3
BM6 1 150-30/16	106 256	134 945	1 296	662	1 500	495	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 150-30/17	111 154	141 165	1 377	704	1 500	525	94	39,6	3,5	10,5
BM6 1 150-30/18	116 052	147 386	1 458	745	1 500	555	94	42,0	3,7	11,2
BM6 1 150-30/19	120 950	153 606	1 539	786	1 500	585	94	44,3	3,9	11,8
BM6 1 150-30/20	125 848	159 826	1 620	828	1 500	615	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 150-30/21	130 745	166 047	1 701	869	1 500	645	94	49,0	4,3	13,0
BM6 1 150-30/22	135 643	172 267	1 782	911	1 500	675	94	51,3	4,5	13,6
BM6 1 150-30/23	140 541	178 488	1 863	952	1 500	705	94	53,6	4,7	14,3
BM6 1 150-30/24	145 439	184 708	1 944	993	1 500	735	94	56,0	4,9	14,9
BM6 1 150-30/25	150 337	190 928	2 025	1 035	1 500	765	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 150-30/26	155 235	197 149	2 106	1 076	1 500	795	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 150-30/27	160 133	203 369	2 187	1 118	1 500	825	94	62,9	5,5	16,7
BM6 1 150-30/28	165 031	209 589	2 268	1 159	1 500	855	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 150-30/29	169 929	215 810	2 349	1 200	1 500	885	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 150-30/30	174 827	222 030	2 430	1 242	1 500	915	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 150-30/31	179 725	228 251	2 511	1 283	1 500	945	94	72,3	6,3	19,2
BM6 1 150-30/32	184 623	234 471	2 592	1 325	1 500	975	94	74,6	6,5	19,8
BM6 1 150-30/33	189 521	240 691	2 673	1 366	1 500	1 005	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 150-30/34	194 419	246 912	2 754	1 407	1 500	1 035	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 150-30/35	199 317	253 132	2 835	1 449	1 500	1 065	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 150-30/36	204 215	259 353	2 916	1 490	1 500	1 095	94	83,9	7,3	22,3
BM6 1 150-30/37	209 113	265 573	2 997	1 531	1 500	1 125	94	86,3	7,5	22,9
BM6 1 150-30/38	214 011	271 793	3 078	1 573	1 500	1 155	94	88,6	7,7	23,5
BM6 1 150-30/39	218 908	278 014	3 159	1 614	1 500	1 185	94	90,9	7,9	24,2
BM6 1 150-30/40	223 806	284 234	3 240	1 656	1 500	1 215	94	93,3	8,1	24,8
BM6 1 150-30/41	228 704	290 455	3 321	1 697	1 500	1 245	94	95,6	8,4	25,4
BM6 1 150-30/42	233 602	296 675	3 402	1 738	1 500	1 275	94	97,9	8,6	26,0
BM6 1 150-30/43	238 500	302 895	3 483	1 780	1 500	1 305	94	100,3	8,8	26,6
BM6 1 150-30/44	243 398	309 116	3 564	1 821	1 500	1 335	94	102,6	9,0	27,3
BM6 1 150-30/45	248 296	315 336	3 645	1 863	1 500	1 365	94	104,9	9,2	27,9
BM6 1 150-30/46	253 194	321 557	3 726	1 904	1 500	1 395	94	107,2	9,4	28,5
BM6 1 150-30/47	258 092	327 777	3 807	1 945	1 500	1 425	94	109,6	9,6	29,1
BM6 1 150-30/48	262 990	333 997	3 888	1 987	1 500	1 455	94	111,9	9,8	29,7
BM6 1 150-30/49	267 888	340 218	3 969	2 028	1 500	1 485	94	114,2	10,0	30,4
BM6 1 150-30/50	272 786	346 438	4 050	2 070	1 500	1 515	94	116,6	10,2	31,0
BM6 1 150-30/51	277 684	352 658	4 131	2 111	1 500	1 545	94	118,9	10,4	31,6
BM6 1 150-30/52	282 582	358 879	4 212	2 152	1 500	1 575	94	121,2	10,6	32,2
BM6 1 150-30/53	287 480	365 099	4 293	2 194	1 500	1 605	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 150-30/54	292 378	371 320	4 374	2 235	1 500	1 635	94	125,9	11,0	33,5
BM6 1 150-30/55	297 276	377 540	4 455	2 277	1 500	1 665	94	128,2	11,2	34,1
BM6 1 150-30/56	302 174	383 760	4 536	2 318	1 500	1 695	94	130,6	11,4	34,7
BM6 1 150-30/57	307 072	389 981	4 617	2 359	1 500	1 725	94	132,9	11,6	35,3
BM6 1 150-30/58	311 969	396 201	4 698	2 401	1 500	1 755	94	135,2	11,8	35,9
BM6 1 150-30/59	316 867	402 422	4 779	2 442	1 500	1 785	94	137,6	12,0	36,6
BM6 1 150-30/60	321 765	408 642	4 860	2 483	1 500	1 815	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 150-30/61	326 663	414 862	4 941	2 525	1 500	1 845	94	142,2	12,4	37,8
BM6 1 150-30/62	331 561	421 083	5 022	2 566	1 500	1 875	94	144,5	12,6	38,4
BM6 1 150-30/63	336 459	427 303	5 103	2 608	1 500	1 905	94	146,9	12,8	39,0
BM6 1 150-30/64	341 357	433 524	5 184	2 649	1 500	1 935	94	149,2	13,0	39,7
BM6 1 150-30/65	346 255	439 744	5 265	2 690	1 500	1 965	94	151,5	13,2	40,3
BM6 1 150-30/66	351 153	445 964	5 346	2 732	1 500	1 995	94	153,9	13,4	40,9
BM6 1 150-30/67	356 051	452 185	5 427	2 773	1 500	2 025	94	156,2	13,6	41,5
BM6 1 150-30/68	360 949	458 405	5 508	2 815	1 500	2 055	94	158,5	13,9	42,1

BM6 1 150-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-35/3	42 582	54 080	252	129	1 500	115	94	7,0	0,6	1,9
BM6 1 150-35/4	47 480	60 300	336	172	1 500	150	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 150-35/5	52 378	66 520	420	215	1 500	185	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 150-35/6	57 276	72 741	504	258	1 500	220	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 150-35/7	62 174	78 961	588	300	1 500	255	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 150-35/8	67 072	85 182	672	343	1 500	290	94	18,8	1,6	5,0
BM6 1 150-35/9	71 970	91 402	756	386	1 500	325	94	21,1	1,8	5,6
BM6 1 150-35/10	76 868	97 622	840	429	1 500	360	94	23,5	2,0	6,3
BM6 1 150-35/11	81 766	103 843	924	472	1 500	395	94	25,8	2,3	6,9
BM6 1 150-35/12	86 664	110 063	1 008	515	1 500	430	94	28,2	2,5	7,5
BM6 1 150-35/13	91 562	116 284	1 092	558	1 500	465	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 150-35/14	96 460	122 504	1 176	601	1 500	500	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 150-35/15	101 358	128 724	1 260	644	1 500	535	94	35,2	3,1	9,4
BM6 1 150-35/16	106 256	134 945	1 344	687	1 500	570	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 150-35/17	111 154	141 165	1 428	730	1 500	605	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 150-35/18	116 052	147 386	1 512	773	1 500	640	94	42,3	3,7	11,3
BM6 1 150-35/19	120 950	153 606	1 596	816	1 500	675	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 150-35/20	125 848	159 826	1 680	858	1 500	710	94	47,0	4,1	12,5
BM6 1 150-35/21	130 745	166 047	1 764	901	1 500	745	94	49,3	4,3	13,1
BM6 1 150-35/22	135 643	172 267	1 848	944	1 500	780	94	51,7	4,5	13,8
BM6 1 150-35/23	140 541	178 488	1 932	987	1 500	815	94	54,0	4,7	14,4
BM6 1 150-35/24	145 439	184 708	2 016	1 030	1 500	850	94	56,4	4,9	15,0
BM6 1 150-35/25	150 337	190 928	2 100	1 073	1 500	885	94	58,7	5,1	15,7
BM6 1 150-35/26	155 235	197 149	2 184	1 116	1 500	920	94	61,0	5,3	16,3
BM6 1 150-35/27	160 133	203 369	2 268	1 159	1 500	955	94	63,4	5,5	16,9
BM6 1 150-35/28	165 031	209 589	2 352	1 202	1 500	990	94	65,7	5,7	17,5
BM6 1 150-35/29	169 929	215 810	2 436	1 245	1 500	1 025	94	68,1	5,9	18,2
BM6 1 150-35/30	174 827	222 030	2 520	1 288	1 500	1 060	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 150-35/31	179 725	228 251	2 604	1 331	1 500	1 095	94	72,8	6,3	19,4
BM6 1 150-35/32	184 623	234 471	2 688	1 374	1 500	1 130	94	75,1	6,6	20,0
BM6 1 150-35/33	189 521	240 691	2 772	1 416	1 500	1 165	94	77,5	6,8	20,7
BM6 1 150-35/34	194 419	246 912	2 856	1 459	1 500	1 200	94	79,8	7,0	21,3
BM6 1 150-35/35	199 317	253 132	2 940	1 502	1 500	1 235	94	82,2	7,2	21,9
BM6 1 150-35/36	204 215	259 353	3 024	1 545	1 500	1 270	94	84,5	7,4	22,5
BM6 1 150-35/37	209 113	265 573	3 108	1 588	1 500	1 305	94	86,9	7,6	23,2
BM6 1 150-35/38	214 011	271 793	3 192	1 631	1 500	1 340	94	89,2	7,8	23,8
BM6 1 150-35/39	218 908	278 014	3 276	1 674	1 500	1 375	94	91,6	8,0	24,4
BM6 1 150-35/40	223 806	284 234	3 360	1 717	1 500	1 410	94	93,9	8,2	25,0
BM6 1 150-35/41	228 704	290 455	3 444	1 760	1 500	1 445	94	96,3	8,4	25,7
BM6 1 150-35/42	233 602	296 675	3 528	1 803	1 500	1 480	94	98,6	8,6	26,3
BM6 1 150-35/43	238 500	302 895	3 612	1 846	1 500	1 515	94	101,0	8,8	26,9
BM6 1 150-35/44	243 398	309 116	3 696	1 889	1 500	1 550	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 150-35/45	248 296	315 336	3 780	1 932	1 500	1 585	94	105,7	9,2	28,2
BM6 1 150-35/46	253 194	321 557	3 864	1 975	1 500	1 620	94	108,0	9,4	28,8
BM6 1 150-35/47	258 092	327 777	3 948	2 017	1 500	1 655	94	110,4	9,6	29,4
BM6 1 150-35/48	262 990	333 997	4 032	2 060	1 500	1 690	94	112,7	9,8	30,1
BM6 1 150-35/49	267 888	340 218	4 116	2 103	1 500	1 725	94	115,0	10,0	30,7
BM6 1 150-35/50	272 786	346 438	4 200	2 146	1 500	1 760	94	117,4	10,2	31,3
BM6 1 150-35/51	277 684	352 658	4 284	2 189	1 500	1 795	94	119,7	10,4	31,9
BM6 1 150-35/52	282 582	358 879	4 368	2 232	1 500	1 830	94	122,1	10,6	32,6
BM6 1 150-35/53	287 480	365 099	4 452	2 275	1 500	1 865	94	124,4	10,9	33,2
BM6 1 150-35/54	292 378	371 320	4 536	2 318	1 500	1 900	94	126,8	11,1	33,8
BM6 1 150-35/55	297 276	377 540	4 620	2 361	1 500	1 935	94	129,1	11,3	34,4
BM6 1 150-35/56	302 174	383 760	4 704	2 404	1 500	1 970	94	131,5	11,5	35,1
BM6 1 150-35/57	307 072	389 981	4 788	2 447	1 500	2 005	94	133,8	11,7	35,7
BM6 1 150-35/58	311 969	396 201	4 872	2 490	1 500	2 040	94	136,2	11,9	36,3
BM6 1 150-35/59	316 867	402 422	4 956	2 533	1 500	2 075	94	138,5	12,1	36,9
BM6 1 150-35/60	321 765	408 642	5 040	2 575	1 500	2 110	94	140,9	12,3	37,6
BM6 1 150-35/61	326 663	414 862	5 124	2 618	1 500	2 145	94	143,2	12,5	38,2
BM6 1 150-35/62	331 561	421 083	5 208	2 661	1 500	2 180	94	145,6	12,7	38,8
BM6 1 150-35/63	336 459	427 303	5 292	2 704	1 500	2 215	94	147,9	12,9	39,4
BM6 1 150-35/64	341 357	433 524	5 376	2 747	1 500	2 250	94	150,3	13,1	40,1
BM6 1 150-35/65	346 255	439 744	5 460	2 790	1 500	2 285	94	152,6	13,3	40,7
BM6 1 150-35/66	351 153	445 964	5 544	2 833	1 500	2 320	94	155,0	13,5	41,3
BM6 1 150-35/67	356 051	452 185	5 628	2 876	1 500	2 355	94	157,3	13,7	41,9
BM6 1 150-35/68	360 949	458 405	5 712	2 919	1 500	2 390	94	159,7	13,9	42,6

BM6 1 150-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-40/3	42 582	54 080	258	132	1 500	125	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 150-40/4	47 480	60 300	344	176	1 500	165	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 150-40/5	52 378	66 520	430	220	1 500	205	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 150-40/6	57 276	72 741	516	264	1 500	245	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 150-40/7	62 174	78 961	602	308	1 500	285	94	16,6	1,4	4,4
BM6 1 150-40/8	67 072	85 182	688	352	1 500	325	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 150-40/9	71 970	91 402	774	396	1 500	365	94	21,3	1,9	5,7
BM6 1 150-40/10	76 868	97 622	860	439	1 500	405	94	23,6	2,1	6,3
BM6 1 150-40/11	81 766	103 843	946	483	1 500	445	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 150-40/12	86 664	110 063	1 032	527	1 500	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 150-40/13	91 562	116 284	1 118	571	1 500	525	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 150-40/14	96 460	122 504	1 204	615	1 500	565	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 150-40/15	101 358	128 724	1 290	659	1 500	605	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 150-40/16	106 256	134 945	1 376	703	1 500	645	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 150-40/17	111 154	141 165	1 462	747	1 500	685	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 150-40/18	116 052	147 386	1 548	791	1 500	725	94	42,6	3,7	11,4
BM6 1 150-40/19	120 950	153 606	1 634	835	1 500	765	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 150-40/20	125 848	159 826	1 720	879	1 500	805	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 150-40/21	130 745	166 047	1 806	923	1 500	845	94	49,7	4,3	13,3
BM6 1 150-40/22	135 643	172 267	1 892	967	1 500	885	94	52,0	4,5	13,9
BM6 1 150-40/23	140 541	178 488	1 978	1 011	1 500	925	94	54,4	4,7	14,5
BM6 1 150-40/24	145 439	184 708	2 064	1 055	1 500	965	94	56,7	4,9	15,2
BM6 1 150-40/25	150 337	190 928	2 150	1 099	1 500	1 005	94	59,1	5,1	15,8
BM6 1 150-40/26	155 235	197 149	2 236	1 143	1 500	1 045	94	61,5	5,3	16,4
BM6 1 150-40/27	160 133	203 369	2 322	1 187	1 500	1 085	94	63,8	5,6	17,1
BM6 1 150-40/28	165 031	209 589	2 408	1 230	1 500	1 125	94	66,2	5,8	17,7
BM6 1 150-40/29	169 929	215 810	2 494	1 274	1 500	1 165	94	68,6	6,0	18,3
BM6 1 150-40/30	174 827	222 030	2 580	1 318	1 500	1 205	94	70,9	6,2	19,0
BM6 1 150-40/31	179 725	228 251	2 666	1 362	1 500	1 245	94	73,3	6,4	19,6
BM6 1 150-40/32	184 623	234 471	2 752	1 406	1 500	1 285	94	75,7	6,6	20,2
BM6 1 150-40/33	189 521	240 691	2 838	1 450	1 500	1 325	94	78,0	6,8	20,9
BM6 1 150-40/34	194 419	246 912	2 924	1 494	1 500	1 365	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 150-40/35	199 317	253 132	3 010	1 538	1 500	1 405	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 150-40/36	204 215	259 353	3 096	1 582	1 500	1 445	94	85,1	7,4	22,8
BM6 1 150-40/37	209 113	265 573	3 182	1 626	1 500	1 485	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 150-40/38	214 011	271 793	3 268	1 670	1 500	1 525	94	89,8	7,8	24,0
BM6 1 150-40/39	218 908	278 014	3 354	1 714	1 500	1 565	94	92,2	8,0	24,7
BM6 1 150-40/40	223 806	284 234	3 440	1 758	1 500	1 605	94	94,6	8,2	25,3
BM6 1 150-40/41	228 704	290 455	3 526	1 802	1 500	1 645	94	96,9	8,4	25,9
BM6 1 150-40/42	233 602	296 675	3 612	1 846	1 500	1 685	94	99,3	8,6	26,6
BM6 1 150-40/43	238 500	302 895	3 698	1 890	1 500	1 725	94	101,7	8,8	27,2
BM6 1 150-40/44	243 398	309 116	3 784	1 934	1 500	1 765	94	104,0	9,1	27,8
BM6 1 150-40/45	248 296	315 336	3 870	1 978	1 500	1 805	94	106,4	9,3	28,5
BM6 1 150-40/46	253 194	321 557	3 956	2 022	1 500	1 845	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 150-40/47	258 092	327 777	4 042	2 065	1 500	1 885	94	111,1	9,7	29,7
BM6 1 150-40/48	262 990	333 997	4 128	2 109	1 500	1 925	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 150-40/49	267 888	340 218	4 214	2 153	1 500	1 965	94	115,9	10,1	31,0
BM6 1 150-40/50	272 786	346 438	4 300	2 197	1 500	2 005	94	118,2	10,3	31,6
BM6 1 150-40/51	277 684	352 658	4 386	2 241	1 500	2 045	94	120,6	10,5	32,3
BM6 1 150-40/52	282 582	358 879	4 472	2 285	1 500	2 085	94	123,0	10,7	32,9
BM6 1 150-40/53	287 480	365 099	4 558	2 329	1 500	2 125	94	125,3	10,9	33,5
BM6 1 150-40/54	292 378	371 320	4 644	2 373	1 500	2 165	94	127,7	11,1	34,2
BM6 1 150-40/55	297 276	377 540	4 730	2 417	1 500	2 205	94	130,0	11,3	34,8
BM6 1 150-40/56	302 174	383 760	4 816	2 461	1 500	2 245	94	132,4	11,5	35,4
BM6 1 150-40/57	307 072	389 981	4 902	2 505	1 500	2 285	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 150-40/58	311 969	396 201	4 988	2 549	1 500	2 325	94	137,1	11,9	36,7
BM6 1 150-40/59	316 867	402 422	5 074	2 593	1 500	2 365	94	139,5	12,1	37,3
BM6 1 150-40/60	321 765	408 642	5 160	2 637	1 500	2 405	94	141,9	12,3	37,9
BM6 1 150-40/61	326 663	414 862	5 246	2 681	1 500	2 445	94	144,2	12,6	38,6
BM6 1 150-40/62	331 561	421 083	5 332	2 725	1 500	2 485	94	146,6	12,8	39,2
BM6 1 150-40/63	336 459	427 303	5 418	2 769	1 500	2 525	94	149,0	13,0	39,8
BM6 1 150-40/64	341 357	433 524	5 504	2 813	1 500	2 565	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 150-40/65	346 255	439 744	5 590	2 856	1 500	2 605	94	153,7	13,4	41,1
BM6 1 150-40/66	351 153	445 964	5 676	2 900	1 500	2 645	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 150-40/67	356 051	452 185	5 762	2 944	1 500	2 685	94	158,4	13,8	42,4
BM6 1 150-40/68	360 949	458 405	5 848	2 988	1 500	2 725	94	160,8	14,0	43,0

BM6 1 150-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-45/3	42 582	54 080	267	136	1 500	135	94	7,1	0,6	1,9
BM6 1 150-45/4	47 480	60 300	356	182	1 500	180	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 150-45/5	52 378	66 520	445	227	1 500	225	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 150-45/6	57 276	72 741	534	273	1 500	270	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 150-45/7	62 174	78 961	623	318	1 500	315	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 150-45/8	67 072	85 182	712	364	1 500	360	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 150-45/9	71 970	91 402	801	409	1 500	405	94	21,4	1,9	5,7
BM6 1 150-45/10	76 868	97 622	890	455	1 500	450	94	23,8	2,1	6,4
BM6 1 150-45/11	81 766	103 843	979	500	1 500	495	94	26,2	2,3	7,0
BM6 1 150-45/12	86 664	110 063	1 068	546	1 500	540	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 150-45/13	91 562	116 284	1 157	591	1 500	585	94	31,0	2,7	8,3
BM6 1 150-45/14	96 460	122 504	1 246	637	1 500	630	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 150-45/15	101 358	128 724	1 335	682	1 500	675	94	35,7	3,1	9,6
BM6 1 150-45/16	106 256	134 945	1 424	728	1 500	720	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 150-45/17	111 154	141 165	1 513	773	1 500	765	94	40,5	3,5	10,9
BM6 1 150-45/18	116 052	147 386	1 602	819	1 500	810	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 150-45/19	120 950	153 606	1 691	864	1 500	855	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 150-45/20	125 848	159 826	1 780	910	1 500	900	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 150-45/21	130 745	166 047	1 869	955	1 500	945	94	50,0	4,3	13,4
BM6 1 150-45/22	135 643	172 267	1 958	1 001	1 500	990	94	52,4	4,5	14,1
BM6 1 150-45/23	140 541	178 488	2 047	1 046	1 500	1 035	94	54,8	4,8	14,7
BM6 1 150-45/24	145 439	184 708	2 136	1 091	1 500	1 080	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 150-45/25	150 337	190 928	2 225	1 137	1 500	1 125	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 150-45/26	155 235	197 149	2 314	1 182	1 500	1 170	94	61,9	5,4	16,6
BM6 1 150-45/27	160 133	203 369	2 403	1 228	1 500	1 215	94	64,3	5,6	17,2
BM6 1 150-45/28	165 031	209 589	2 492	1 273	1 500	1 260	94	66,7	5,8	17,9
BM6 1 150-45/29	169 929	215 810	2 581	1 319	1 500	1 305	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 150-45/30	174 827	222 030	2 670	1 364	1 500	1 350	94	71,4	6,2	19,2
BM6 1 150-45/31	179 725	228 251	2 759	1 410	1 500	1 395	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 150-45/32	184 623	234 471	2 848	1 455	1 500	1 440	94	76,2	6,6	20,4
BM6 1 150-45/33	189 521	240 691	2 937	1 501	1 500	1 485	94	78,6	6,8	21,1
BM6 1 150-45/34	194 419	246 912	3 026	1 546	1 500	1 530	94	81,0	7,0	21,7
BM6 1 150-45/35	199 317	253 132	3 115	1 592	1 500	1 575	94	83,3	7,2	22,4
BM6 1 150-45/36	204 215	259 353	3 204	1 637	1 500	1 620	94	85,7	7,4	23,0
BM6 1 150-45/37	209 113	265 573	3 293	1 683	1 500	1 665	94	88,1	7,7	23,6
BM6 1 150-45/38	214 011	271 793	3 382	1 728	1 500	1 710	94	90,5	7,9	24,3
BM6 1 150-45/39	218 908	278 014	3 471	1 774	1 500	1 755	94	92,9	8,1	24,9
BM6 1 150-45/40	223 806	284 234	3 560	1 819	1 500	1 800	94	95,2	8,3	25,6
BM6 1 150-45/41	228 704	290 455	3 649	1 865	1 500	1 845	94	97,6	8,5	26,2
BM6 1 150-45/42	233 602	296 675	3 738	1 910	1 500	1 890	94	100,0	8,7	26,8
BM6 1 150-45/43	238 500	302 895	3 827	1 956	1 500	1 935	94	102,4	8,9	27,5
BM6 1 150-45/44	243 398	309 116	3 916	2 001	1 500	1 980	94	104,8	9,1	28,1
BM6 1 150-45/45	248 296	315 336	4 005	2 047	1 500	2 025	94	107,1	9,3	28,7
BM6 1 150-45/46	253 194	321 557	4 094	2 092	1 500	2 070	94	109,5	9,5	29,4
BM6 1 150-45/47	258 092	327 777	4 183	2 138	1 500	2 115	94	111,9	9,7	30,0
BM6 1 150-45/48	262 990	333 997	4 272	2 183	1 500	2 160	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 150-45/49	267 888	340 218	4 361	2 228	1 500	2 205	94	116,7	10,1	31,3
BM6 1 150-45/50	272 786	346 438	4 450	2 274	1 500	2 250	94	119,1	10,3	31,9
BM6 1 150-45/51	277 684	352 658	4 539	2 319	1 500	2 295	94	121,4	10,5	32,6
BM6 1 150-45/52	282 582	358 879	4 628	2 365	1 500	2 340	94	123,8	10,8	33,2
BM6 1 150-45/53	287 480	365 099	4 717	2 410	1 500	2 385	94	126,2	11,0	33,9
BM6 1 150-45/54	292 378	371 320	4 806	2 456	1 500	2 430	94	128,6	11,2	34,5
BM6 1 150-45/55	297 276	377 540	4 895	2 501	1 500	2 475	94	131,0	11,4	35,1
BM6 1 150-45/56	302 174	383 760	4 984	2 547	1 500	2 520	94	133,3	11,6	35,8
BM6 1 150-45/57	307 072	389 981	5 073	2 592	1 500	2 565	94	135,7	11,8	36,4
BM6 1 150-45/58	311 969	396 201	5 162	2 638	1 500	2 610	94	138,1	12,0	37,1
BM6 1 150-45/59	316 867	402 422	5 251	2 683	1 500	2 655	94	140,5	12,2	37,7
BM6 1 150-45/60	321 765	408 642	5 340	2 729	1 500	2 700	94	142,9	12,4	38,3
BM6 1 150-45/61	326 663	414 862	5 429	2 774	1 500	2 745	94	145,2	12,6	39,0
BM6 1 150-45/62	331 561	421 083	5 518	2 820	1 500	2 790	94	147,6	12,8	39,6
BM6 1 150-45/63	336 459	427 303	5 607	2 865	1 500	2 835	94	150,0	13,0	40,2
BM6 1 150-45/64	341 357	433 524	5 696	2 911	1 500	2 880	94	152,4	13,2	40,9
BM6 1 150-45/65	346 255	439 744	5 785	2 956	1 500	2 925	94	154,8	13,4	41,5
BM6 1 150-45/66	351 153	445 964	5 874	3 002	1 500	2 970	94	157,1	13,6	42,2
BM6 1 150-45/67	356 051	452 185	5 963	3 047	1 500	3 015	94	159,5	13,9	42,8
BM6 1 150-45/68	360 949	458 405	6 052	3 093	1 500	3 060	94	161,9	14,1	43,4

BM6 1 150-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-50/3	42 582	54 080	276	141	1 500	145	94	7,2	0,6	1,9
BM6 1 150-50/4	47 480	60 300	368	188	1 500	195	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 150-50/5	52 378	66 520	460	235	1 500	245	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 150-50/6	57 276	72 741	552	282	1 500	295	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 150-50/7	62 174	78 961	644	329	1 500	345	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 150-50/8	67 072	85 182	736	376	1 500	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 150-50/9	71 970	91 402	828	423	1 500	445	94	21,6	1,9	5,8
BM6 1 150-50/10	76 868	97 622	920	470	1 500	495	94	24,0	2,1	6,5
BM6 1 150-50/11	81 766	103 843	1 012	517	1 500	545	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 150-50/12	86 664	110 063	1 104	564	1 500	595	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 150-50/13	91 562	116 284	1 196	611	1 500	645	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 150-50/14	96 460	122 504	1 288	658	1 500	695	94	33,6	2,9	9,0
BM6 1 150-50/15	101 358	128 724	1 380	705	1 500	745	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 150-50/16	106 256	134 945	1 472	752	1 500	795	94	38,4	3,3	10,3
BM6 1 150-50/17	111 154	141 165	1 564	799	1 500	845	94	40,8	3,5	11,0
BM6 1 150-50/18	116 052	147 386	1 656	846	1 500	895	94	43,2	3,7	11,6
BM6 1 150-50/19	120 950	153 606	1 748	893	1 500	945	94	45,6	3,9	12,3
BM6 1 150-50/20	125 848	159 826	1 840	940	1 500	995	94	48,0	4,2	12,9
BM6 1 150-50/21	130 745	166 047	1 932	987	1 500	1 045	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 150-50/22	135 643	172 267	2 024	1 034	1 500	1 095	94	52,7	4,6	14,2
BM6 1 150-50/23	140 541	178 488	2 116	1 081	1 500	1 145	94	55,1	4,8	14,8
BM6 1 150-50/24	145 439	184 708	2 208	1 128	1 500	1 195	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 150-50/25	150 337	190 928	2 300	1 175	1 500	1 245	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 150-50/26	155 235	197 149	2 392	1 222	1 500	1 295	94	62,3	5,4	16,8
BM6 1 150-50/27	160 133	203 369	2 484	1 269	1 500	1 345	94	64,7	5,6	17,4
BM6 1 150-50/28	165 031	209 589	2 576	1 316	1 500	1 395	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 150-50/29	169 929	215 810	2 668	1 363	1 500	1 445	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 150-50/30	174 827	222 030	2 760	1 410	1 500	1 495	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 150-50/31	179 725	228 251	2 852	1 457	1 500	1 545	94	74,3	6,4	20,0
BM6 1 150-50/32	184 623	234 471	2 944	1 504	1 500	1 595	94	76,7	6,6	20,6
BM6 1 150-50/33	189 521	240 691	3 036	1 551	1 500	1 645	94	79,1	6,9	21,3
BM6 1 150-50/34	194 419	246 912	3 128	1 598	1 500	1 695	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 150-50/35	199 317	253 132	3 220	1 645	1 500	1 745	94	83,9	7,3	22,6
BM6 1 150-50/36	204 215	259 353	3 312	1 692	1 500	1 795	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 150-50/37	209 113	265 573	3 404	1 739	1 500	1 845	94	88,7	7,7	23,9
BM6 1 150-50/38	214 011	271 793	3 496	1 786	1 500	1 895	94	91,1	7,9	24,5
BM6 1 150-50/39	218 908	278 014	3 588	1 833	1 500	1 945	94	93,5	8,1	25,2
BM6 1 150-50/40	223 806	284 234	3 680	1 880	1 500	1 995	94	95,9	8,3	25,8
BM6 1 150-50/41	228 704	290 455	3 772	1 927	1 500	2 045	94	98,3	8,5	26,5
BM6 1 150-50/42	233 602	296 675	3 864	1 975	1 500	2 095	94	100,7	8,7	27,1
BM6 1 150-50/43	238 500	302 895	3 956	2 022	1 500	2 145	94	103,1	8,9	27,7
BM6 1 150-50/44	243 398	309 116	4 048	2 069	1 500	2 195	94	105,5	9,1	28,4
BM6 1 150-50/45	248 296	315 336	4 140	2 116	1 500	2 245	94	107,9	9,3	29,0
BM6 1 150-50/46	253 194	321 557	4 232	2 163	1 500	2 295	94	110,3	9,6	29,7
BM6 1 150-50/47	258 092	327 777	4 324	2 210	1 500	2 345	94	112,7	9,8	30,3
BM6 1 150-50/48	262 990	333 997	4 416	2 257	1 500	2 395	94	115,1	10,0	31,0
BM6 1 150-50/49	267 888	340 218	4 508	2 304	1 500	2 445	94	117,5	10,2	31,6
BM6 1 150-50/50	272 786	346 438	4 600	2 351	1 500	2 495	94	119,9	10,4	32,3
BM6 1 150-50/51	277 684	352 658	4 692	2 398	1 500	2 545	94	122,3	10,6	32,9
BM6 1 150-50/52	282 582	358 879	4 784	2 445	1 500	2 595	94	124,7	10,8	33,6
BM6 1 150-50/53	287 480	365 099	4 876	2 492	1 500	2 645	94	127,1	11,0	34,2
BM6 1 150-50/54	292 378	371 320	4 968	2 539	1 500	2 695	94	129,5	11,2	34,8
BM6 1 150-50/55	297 276	377 540	5 060	2 586	1 500	2 745	94	131,9	11,4	35,5
BM6 1 150-50/56	302 174	383 760	5 152	2 633	1 500	2 795	94	134,3	11,6	36,1
BM6 1 150-50/57	307 072	389 981	5 244	2 680	1 500	2 845	94	136,7	11,8	36,8
BM6 1 150-50/58	311 969	396 201	5 336	2 727	1 500	2 895	94	139,1	12,1	37,4
BM6 1 150-50/59	316 867	402 422	5 428	2 774	1 500	2 945	94	141,5	12,3	38,1
BM6 1 150-50/60	321 765	408 642	5 520	2 821	1 500	2 995	94	143,9	12,5	38,7
BM6 1 150-50/61	326 663	414 862	5 612	2 868	1 500	3 045	94	146,2	12,7	39,4
BM6 1 150-50/62	331 561	421 083	5 704	2 915	1 500	3 095	94	148,6	12,9	40,0
BM6 1 150-50/63	336 459	427 303	5 796	2 962	1 500	3 145	94	151,0	13,1	40,7
BM6 1 150-50/64	341 357	433 524	5 888	3 009	1 500	3 195	94	153,4	13,3	41,3
BM6 1 150-50/65	346 255	439 744	5 980	3 056	1 500	3 245	94	155,8	13,5	41,9
BM6 1 150-50/66	351 153	445 964	6 072	3 103	1 500	3 295	94	158,2	13,7	42,6
BM6 1 150-50/67	356 051	452 185	6 164	3 150	1 500	3 345	94	160,6	13,9	43,2
BM6 1 150-50/68	360 949	458 405	6 256	3 197	1 500	3 395	94	163,0	14,1	43,9

BM6 1 150-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-55/3	42 582	54 080	284	145	1 500	155	94	7,2	0,6	2,0
BM6 1 150-55/4	47 480	60 300	379	193	1 500	210	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-55/5	52 378	66 520	473	242	1 500	265	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 150-55/6	57 276	72 741	568	290	1 500	320	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 150-55/7	62 174	78 961	663	339	1 500	375	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 150-55/8	67 072	85 182	757	387	1 500	430	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 150-55/9	71 970	91 402	852	435	1 500	485	94	21,7	1,9	5,9
BM6 1 150-55/10	76 868	97 622	947	484	1 500	540	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 150-55/11	81 766	103 843	1 041	532	1 500	595	94	26,6	2,3	7,2
BM6 1 150-55/12	86 664	110 063	1 136	580	1 500	650	94	29,0	2,5	7,8
BM6 1 150-55/13	91 562	116 284	1 231	629	1 500	705	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 150-55/14	96 460	122 504	1 325	677	1 500	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 150-55/15	101 358	128 724	1 420	726	1 500	815	94	36,2	3,1	9,8
BM6 1 150-55/16	106 256	134 945	1 515	774	1 500	870	94	38,6	3,3	10,4
BM6 1 150-55/17	111 154	141 165	1 609	822	1 500	925	94	41,0	3,5	11,1
BM6 1 150-55/18	116 052	147 386	1 704	871	1 500	980	94	43,5	3,8	11,7
BM6 1 150-55/19	120 950	153 606	1 799	919	1 500	1 035	94	45,9	4,0	12,4
BM6 1 150-55/20	125 848	159 826	1 893	967	1 500	1 090	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 150-55/21	130 745	166 047	1 988	1 016	1 500	1 145	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 150-55/22	135 643	172 267	2 083	1 064	1 500	1 200	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 150-55/23	140 541	178 488	2 177	1 113	1 500	1 255	94	55,5	4,8	15,0
BM6 1 150-55/24	145 439	184 708	2 272	1 161	1 500	1 310	94	57,9	5,0	15,6
BM6 1 150-55/25	150 337	190 928	2 367	1 209	1 500	1 365	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 150-55/26	155 235	197 149	2 461	1 258	1 500	1 420	94	62,8	5,4	16,9
BM6 1 150-55/27	160 133	203 369	2 556	1 306	1 500	1 475	94	65,2	5,6	17,6
BM6 1 150-55/28	165 031	209 589	2 650	1 354	1 500	1 530	94	67,6	5,8	18,2
BM6 1 150-55/29	169 929	215 810	2 745	1 403	1 500	1 585	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 150-55/30	174 827	222 030	2 840	1 451	1 500	1 640	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 150-55/31	179 725	228 251	2 934	1 500	1 500	1 695	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 150-55/32	184 623	234 471	3 029	1 548	1 500	1 750	94	77,3	6,7	20,9
BM6 1 150-55/33	189 521	240 691	3 124	1 596	1 500	1 805	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 150-55/34	194 419	246 912	3 218	1 645	1 500	1 860	94	82,1	7,1	22,2
BM6 1 150-55/35	199 317	253 132	3 313	1 693	1 500	1 915	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 150-55/36	204 215	259 353	3 408	1 741	1 500	1 970	94	86,9	7,5	23,5
BM6 1 150-55/37	209 113	265 573	3 502	1 790	1 500	2 025	94	89,3	7,7	24,1
BM6 1 150-55/38	214 011	271 793	3 597	1 838	1 500	2 080	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 150-55/39	218 908	278 014	3 692	1 886	1 500	2 135	94	94,1	8,1	25,4
BM6 1 150-55/40	223 806	284 234	3 786	1 935	1 500	2 190	94	96,6	8,4	26,1
BM6 1 150-55/41	228 704	290 455	3 881	1 983	1 500	2 245	94	99,0	8,6	26,7
BM6 1 150-55/42	233 602	296 675	3 976	2 032	1 500	2 300	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 150-55/43	238 500	302 895	4 070	2 080	1 500	2 355	94	103,8	9,0	28,0
BM6 1 150-55/44	243 398	309 116	4 165	2 128	1 500	2 410	94	106,2	9,2	28,7
BM6 1 150-55/45	248 296	315 336	4 260	2 177	1 500	2 465	94	108,6	9,4	29,3
BM6 1 150-55/46	253 194	321 557	4 354	2 225	1 500	2 520	94	111,0	9,6	30,0
BM6 1 150-55/47	258 092	327 777	4 449	2 273	1 500	2 575	94	113,5	9,8	30,6
BM6 1 150-55/48	262 990	333 997	4 544	2 322	1 500	2 630	94	115,9	10,0	31,3
BM6 1 150-55/49	267 888	340 218	4 638	2 370	1 500	2 685	94	118,3	10,2	31,9
BM6 1 150-55/50	272 786	346 438	4 733	2 419	1 500	2 740	94	120,7	10,4	32,6
BM6 1 150-55/51	277 684	352 658	4 828	2 467	1 500	2 795	94	123,1	10,6	33,2
BM6 1 150-55/52	282 582	358 879	4 922	2 515	1 500	2 850	94	125,5	10,9	33,9
BM6 1 150-55/53	287 480	365 099	5 017	2 564	1 500	2 905	94	127,9	11,1	34,5
BM6 1 150-55/54	292 378	371 320	5 112	2 612	1 500	2 960	94	130,4	11,3	35,2
BM6 1 150-55/55	297 276	377 540	5 206	2 660	1 500	3 015	94	132,8	11,5	35,8
BM6 1 150-55/56	302 174	383 760	5 301	2 709	1 500	3 070	94	135,2	11,7	36,5
BM6 1 150-55/57	307 072	389 981	5 396	2 757	1 500	3 125	94	137,6	11,9	37,1
BM6 1 150-55/58	311 969	396 201	5 490	2 806	1 500	3 180	94	140,0	12,1	37,8
BM6 1 150-55/59	316 867	402 422	5 585	2 854	1 500	3 235	94	142,4	12,3	38,4
BM6 1 150-55/60	321 765	408 642	5 680	2 902	1 500	3 290	94	144,8	12,5	39,1
BM6 1 150-55/61	326 663	414 862	5 774	2 951	1 500	3 345	94	147,3	12,7	39,7
BM6 1 150-55/62	331 561	421 083	5 869	2 999	1 500	3 400	94	149,7	12,9	40,4
BM6 1 150-55/63	336 459	427 303	5 964	3 047	1 500	3 455	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 150-55/64	341 357	433 524	6 058	3 096	1 500	3 510	94	154,5	13,4	41,7
BM6 1 150-55/65	346 255	439 744	6 153	3 144	1 500	3 565	94	156,9	13,6	42,4
BM6 1 150-55/66	351 153	445 964	6 248	3 193	1 500	3 620	94	159,3	13,8	43,0
BM6 1 150-55/67	356 051	452 185	6 342	3 241	1 500	3 675	94	161,7	14,0	43,7
BM6 1 150-55/68	360 949	458 405	6 437	3 289	1 500	3 730	94	164,2	14,2	44,3

BM6 1 150-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-60/3	42 582	54 080	291	149	1 500	165	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-60/4	47 480	60 300	388	198	1 500	225	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 150-60/5	52 378	66 520	485	248	1 500	285	94	12,2	1,0	3,3
BM6 1 150-60/6	57 276	72 741	582	297	1 500	345	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 150-60/7	62 174	78 961	679	347	1 500	405	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 150-60/8	67 072	85 182	776	397	1 500	465	94	19,4	1,7	5,3
BM6 1 150-60/9	71 970	91 402	873	446	1 500	525	94	21,9	1,9	5,9
BM6 1 150-60/10	76 868	97 622	970	496	1 500	585	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 150-60/11	81 766	103 843	1 067	545	1 500	645	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 150-60/12	86 664	110 063	1 164	595	1 500	705	94	29,2	2,5	7,9
BM6 1 150-60/13	91 562	116 284	1 261	644	1 500	765	94	31,6	2,7	8,6
BM6 1 150-60/14	96 460	122 504	1 358	694	1 500	825	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 150-60/15	101 358	128 724	1 455	744	1 500	885	94	36,5	3,1	9,9
BM6 1 150-60/16	106 256	134 945	1 552	793	1 500	945	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 150-60/17	111 154	141 165	1 649	843	1 500	1 005	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 150-60/18	116 052	147 386	1 746	892	1 500	1 065	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 150-60/19	120 950	153 606	1 843	942	1 500	1 125	94	46,2	4,0	12,5
BM6 1 150-60/20	125 848	159 826	1 940	991	1 500	1 185	94	48,6	4,2	13,2
BM6 1 150-60/21	130 745	166 047	2 037	1 041	1 500	1 245	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 150-60/22	135 643	172 267	2 134	1 090	1 500	1 305	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 150-60/23	140 541	178 488	2 231	1 140	1 500	1 365	94	55,9	4,8	15,1
BM6 1 150-60/24	145 439	184 708	2 328	1 190	1 500	1 425	94	58,3	5,0	15,8
BM6 1 150-60/25	150 337	190 928	2 425	1 239	1 500	1 485	94	60,8	5,2	16,5
BM6 1 150-60/26	155 235	197 149	2 522	1 289	1 500	1 545	94	63,2	5,5	17,1
BM6 1 150-60/27	160 133	203 369	2 619	1 338	1 500	1 605	94	65,6	5,7	17,8
BM6 1 150-60/28	165 031	209 589	2 716	1 388	1 500	1 665	94	68,1	5,9	18,4
BM6 1 150-60/29	169 929	215 810	2 813	1 437	1 500	1 725	94	70,5	6,1	19,1
BM6 1 150-60/30	174 827	222 030	2 910	1 487	1 500	1 785	94	72,9	6,3	19,7
BM6 1 150-60/31	179 725	228 251	3 007	1 537	1 500	1 845	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 150-60/32	184 623	234 471	3 104	1 586	1 500	1 905	94	77,8	6,7	21,1
BM6 1 150-60/33	189 521	240 691	3 201	1 636	1 500	1 965	94	80,2	6,9	21,7
BM6 1 150-60/34	194 419	246 912	3 298	1 685	1 500	2 025	94	82,6	7,1	22,4
BM6 1 150-60/35	199 317	253 132	3 395	1 735	1 500	2 085	94	85,1	7,3	23,0
BM6 1 150-60/36	204 215	259 353	3 492	1 784	1 500	2 145	94	87,5	7,6	23,7
BM6 1 150-60/37	209 113	265 573	3 589	1 834	1 500	2 205	94	89,9	7,8	24,3
BM6 1 150-60/38	214 011	271 793	3 686	1 884	1 500	2 265	94	92,4	8,0	25,0
BM6 1 150-60/39	218 908	278 014	3 783	1 933	1 500	2 325	94	94,8	8,2	25,7
BM6 1 150-60/40	223 806	284 234	3 880	1 983	1 500	2 385	94	97,2	8,4	26,3
BM6 1 150-60/41	228 704	290 455	3 977	2 032	1 500	2 445	94	99,7	8,6	27,0
BM6 1 150-60/42	233 602	296 675	4 074	2 082	1 500	2 505	94	102,1	8,8	27,6
BM6 1 150-60/43	238 500	302 895	4 171	2 131	1 500	2 565	94	104,5	9,0	28,3
BM6 1 150-60/44	243 398	309 116	4 268	2 181	1 500	2 625	94	106,9	9,2	29,0
BM6 1 150-60/45	248 296	315 336	4 365	2 231	1 500	2 685	94	109,4	9,4	29,6
BM6 1 150-60/46	253 194	321 557	4 462	2 280	1 500	2 745	94	111,8	9,7	30,3
BM6 1 150-60/47	258 092	327 777	4 559	2 330	1 500	2 805	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 150-60/48	262 990	333 997	4 656	2 379	1 500	2 865	94	116,7	10,1	31,6
BM6 1 150-60/49	267 888	340 218	4 753	2 429	1 500	2 925	94	119,1	10,3	32,2
BM6 1 150-60/50	272 786	346 438	4 850	2 478	1 500	2 985	94	121,5	10,5	32,9
BM6 1 150-60/51	277 684	352 658	4 947	2 528	1 500	3 045	94	124,0	10,7	33,6
BM6 1 150-60/52	282 582	358 879	5 044	2 577	1 500	3 105	94	126,4	10,9	34,2
BM6 1 150-60/53	287 480	365 099	5 141	2 627	1 500	3 165	94	128,8	11,1	34,9
BM6 1 150-60/54	292 378	371 320	5 238	2 677	1 500	3 225	94	131,3	11,3	35,5
BM6 1 150-60/55	297 276	377 540	5 335	2 726	1 500	3 285	94	133,7	11,5	36,2
BM6 1 150-60/56	302 174	383 760	5 432	2 776	1 500	3 345	94	136,1	11,7	36,8
BM6 1 150-60/57	307 072	389 981	5 529	2 825	1 500	3 405	94	138,5	12,0	37,5
BM6 1 150-60/58	311 969	396 201	5 626	2 875	1 500	3 465	94	141,0	12,2	38,2
BM6 1 150-60/59	316 867	402 422	5 723	2 924	1 500	3 525	94	143,4	12,4	38,8
BM6 1 150-60/60	321 765	408 642	5 820	2 974	1 500	3 585	94	145,8	12,6	39,5
BM6 1 150-60/61	326 663	414 862	5 917	3 024	1 500	3 645	94	148,3	12,8	40,1
BM6 1 150-60/62	331 561	421 083	6 014	3 073	1 500	3 705	94	150,7	13,0	40,8
BM6 1 150-60/63	336 459	427 303	6 111	3 123	1 500	3 765	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 150-60/64	341 357	433 524	6 208	3 172	1 500	3 825	94	155,6	13,4	42,1
BM6 1 150-60/65	346 255	439 744	6 305	3 222	1 500	3 885	94	158,0	13,6	42,8
BM6 1 150-60/66	351 153	445 964	6 402	3 271	1 500	3 945	94	160,4	13,8	43,4
BM6 1 150-60/67	356 051	452 185	6 499	3 321	1 500	4 005	94	162,9	14,1	44,1
BM6 1 150-60/68	360 949	458 405	6 596	3 371	1 500	4 065	94	165,3	14,3	44,7

BM6 1 150-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-65/3	42 582	54 080	299	153	1 500	175	94	7,3	0,6	2,0
BM6 1 150-65/4	47 480	60 300	399	204	1 500	240	94	9,8	0,8	2,7
BM6 1 150-65/5	52 378	66 520	499	255	1 500	305	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 150-65/6	57 276	72 741	599	306	1 500	370	94	14,7	1,3	4,0
BM6 1 150-65/7	62 174	78 961	699	357	1 500	435	94	17,1	1,5	4,7
BM6 1 150-65/8	67 072	85 182	798	408	1 500	500	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 150-65/9	71 970	91 402	898	459	1 500	565	94	22,0	1,9	6,0
BM6 1 150-65/10	76 868	97 622	998	510	1 500	630	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 150-65/11	81 766	103 843	1 098	561	1 500	695	94	26,9	2,3	7,3
BM6 1 150-65/12	86 664	110 063	1 198	612	1 500	760	94	29,4	2,5	8,0
BM6 1 150-65/13	91 562	116 284	1 298	663	1 500	825	94	31,8	2,7	8,6
BM6 1 150-65/14	96 460	122 504	1 397	714	1 500	890	94	34,3	3,0	9,3
BM6 1 150-65/15	101 358	128 724	1 497	765	1 500	955	94	36,7	3,2	10,0
BM6 1 150-65/16	106 256	134 945	1 597	816	1 500	1 020	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 150-65/17	111 154	141 165	1 697	867	1 500	1 085	94	41,6	3,6	11,3
BM6 1 150-65/18	116 052	147 386	1 797	918	1 500	1 150	94	44,0	3,8	12,0
BM6 1 150-65/19	120 950	153 606	1 896	969	1 500	1 215	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 150-65/20	125 848	159 826	1 996	1 020	1 500	1 280	94	48,9	4,2	13,3
BM6 1 150-65/21	130 745	166 047	2 096	1 071	1 500	1 345	94	51,4	4,4	14,0
BM6 1 150-65/22	135 643	172 267	2 196	1 122	1 500	1 410	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 150-65/23	140 541	178 488	2 296	1 173	1 500	1 475	94	56,3	4,8	15,3
BM6 1 150-65/24	145 439	184 708	2 395	1 224	1 500	1 540	94	58,7	5,1	15,9
BM6 1 150-65/25	150 337	190 928	2 495	1 275	1 500	1 605	94	61,2	5,3	16,6
BM6 1 150-65/26	155 235	197 149	2 595	1 326	1 500	1 670	94	63,6	5,5	17,3
BM6 1 150-65/27	160 133	203 369	2 695	1 377	1 500	1 735	94	66,1	5,7	17,9
BM6 1 150-65/28	165 031	209 589	2 795	1 428	1 500	1 800	94	68,5	5,9	18,6
BM6 1 150-65/29	169 929	215 810	2 894	1 479	1 500	1 865	94	71,0	6,1	19,3
BM6 1 150-65/30	174 827	222 030	2 994	1 530	1 500	1 930	94	73,4	6,3	19,9
BM6 1 150-65/31	179 725	228 251	3 094	1 581	1 500	1 995	94	75,9	6,5	20,6
BM6 1 150-65/32	184 623	234 471	3 194	1 632	1 500	2 060	94	78,3	6,7	21,3
BM6 1 150-65/33	189 521	240 691	3 294	1 683	1 500	2 125	94	80,8	7,0	21,9
BM6 1 150-65/34	194 419	246 912	3 394	1 734	1 500	2 190	94	83,2	7,2	22,6
BM6 1 150-65/35	199 317	253 132	3 493	1 785	1 500	2 255	94	85,7	7,4	23,3
BM6 1 150-65/36	204 215	259 353	3 593	1 836	1 500	2 320	94	88,1	7,6	23,9
BM6 1 150-65/37	209 113	265 573	3 693	1 887	1 500	2 385	94	90,5	7,8	24,6
BM6 1 150-65/38	214 011	271 793	3 793	1 938	1 500	2 450	94	93,0	8,0	25,2
BM6 1 150-65/39	218 908	278 014	3 893	1 989	1 500	2 515	94	95,4	8,2	25,9
BM6 1 150-65/40	223 806	284 234	3 992	2 040	1 500	2 580	94	97,9	8,4	26,6
BM6 1 150-65/41	228 704	290 455	4 092	2 091	1 500	2 645	94	100,3	8,6	27,2
BM6 1 150-65/42	233 602	296 675	4 192	2 142	1 500	2 710	94	102,8	8,9	27,9
BM6 1 150-65/43	238 500	302 895	4 292	2 193	1 500	2 775	94	105,2	9,1	28,6
BM6 1 150-65/44	243 398	309 116	4 392	2 244	1 500	2 840	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 150-65/45	248 296	315 336	4 491	2 295	1 500	2 905	94	110,1	9,5	29,9
BM6 1 150-65/46	253 194	321 557	4 591	2 346	1 500	2 970	94	112,6	9,7	30,6
BM6 1 150-65/47	258 092	327 777	4 691	2 397	1 500	3 035	94	115,0	9,9	31,2
BM6 1 150-65/48	262 990	333 997	4 791	2 448	1 500	3 100	94	117,5	10,1	31,9
BM6 1 150-65/49	267 888	340 218	4 891	2 499	1 500	3 165	94	119,9	10,3	32,6
BM6 1 150-65/50	272 786	346 438	4 991	2 550	1 500	3 230	94	122,4	10,5	33,2
BM6 1 150-65/51	277 684	352 658	5 090	2 601	1 500	3 295	94	124,8	10,8	33,9
BM6 1 150-65/52	282 582	358 879	5 190	2 652	1 500	3 360	94	127,3	11,0	34,5
BM6 1 150-65/53	287 480	365 099	5 290	2 703	1 500	3 425	94	129,7	11,2	35,2
BM6 1 150-65/54	292 378	371 320	5 390	2 754	1 500	3 490	94	132,1	11,4	35,9
BM6 1 150-65/55	297 276	377 540	5 490	2 805	1 500	3 555	94	134,6	11,6	36,5
BM6 1 150-65/56	302 174	383 760	5 589	2 856	1 500	3 620	94	137,0	11,8	37,2
BM6 1 150-65/57	307 072	389 981	5 689	2 907	1 500	3 685	94	139,5	12,0	37,9
BM6 1 150-65/58	311 969	396 201	5 789	2 958	1 500	3 750	94	141,9	12,2	38,5
BM6 1 150-65/59	316 867	402 422	5 889	3 009	1 500	3 815	94	144,4	12,4	39,2
BM6 1 150-65/60	321 765	408 642	5 989	3 060	1 500	3 880	94	146,8	12,6	39,9
BM6 1 150-65/61	326 663	414 862	6 088	3 111	1 500	3 945	94	149,3	12,9	40,5
BM6 1 150-65/62	331 561	421 083	6 188	3 162	1 500	4 010	94	151,7	13,1	41,2
BM6 1 150-65/63	336 459	427 303	6 288	3 213	1 500	4 075	94	154,2	13,3	41,9
BM6 1 150-65/64	341 357	433 524	6 388	3 264	1 500	4 140	94	156,6	13,5	42,5
BM6 1 150-65/65	346 255	439 744	6 488	3 315	1 500	4 205	94	159,1	13,7	43,2
BM6 1 150-65/66	351 153	445 964	6 587	3 366	1 500	4 270	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 150-65/67	356 051	452 185	6 687	3 417	1 500	4 335	94	164,0	14,1	44,5
BM6 1 150-65/68	360 949	458 405	6 787	3 468	1 500	4 400	94	166,4	14,3	45,2

BM6 1 150-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 150-70/3	42 582	54 080	307	157	1 500	185	94	7,4	0,6	2,0
BM6 1 150-70/4	47 480	60 300	410	209	1 500	255	94	9,9	0,8	2,7
BM6 1 150-70/5	52 378	66 520	512	262	1 500	325	94	12,3	1,1	3,4
BM6 1 150-70/6	57 276	72 741	614	314	1 500	395	94	14,8	1,3	4,0
BM6 1 150-70/7	62 174	78 961	717	366	1 500	465	94	17,2	1,5	4,7
BM6 1 150-70/8	67 072	85 182	819	419	1 500	535	94	19,7	1,7	5,4
BM6 1 150-70/9	71 970	91 402	921	471	1 500	605	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 150-70/10	76 868	97 622	1 024	523	1 500	675	94	24,6	2,1	6,7
BM6 1 150-70/11	81 766	103 843	1 126	575	1 500	745	94	27,1	2,3	7,4
BM6 1 150-70/12	86 664	110 063	1 229	628	1 500	815	94	29,6	2,5	8,0
BM6 1 150-70/13	91 562	116 284	1 331	680	1 500	885	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 150-70/14	96 460	122 504	1 433	732	1 500	955	94	34,5	3,0	9,4
BM6 1 150-70/15	101 358	128 724	1 536	785	1 500	1 025	94	37,0	3,2	10,1
BM6 1 150-70/16	106 256	134 945	1 638	837	1 500	1 095	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 150-70/17	111 154	141 165	1 740	889	1 500	1 165	94	41,9	3,6	11,4
BM6 1 150-70/18	116 052	147 386	1 843	942	1 500	1 235	94	44,3	3,8	12,1
BM6 1 150-70/19	120 950	153 606	1 945	994	1 500	1 305	94	46,8	4,0	12,7
BM6 1 150-70/20	125 848	159 826	2 048	1 046	1 500	1 375	94	49,3	4,2	13,4
BM6 1 150-70/21	130 745	166 047	2 150	1 099	1 500	1 445	94	51,7	4,4	14,1
BM6 1 150-70/22	135 643	172 267	2 252	1 151	1 500	1 515	94	54,2	4,7	14,8
BM6 1 150-70/23	140 541	178 488	2 355	1 203	1 500	1 585	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 150-70/24	145 439	184 708	2 457	1 256	1 500	1 655	94	59,1	5,1	16,1
BM6 1 150-70/25	150 337	190 928	2 560	1 308	1 500	1 725	94	61,6	5,3	16,8
BM6 1 150-70/26	155 235	197 149	2 662	1 360	1 500	1 795	94	64,1	5,5	17,4
BM6 1 150-70/27	160 133	203 369	2 764	1 413	1 500	1 865	94	66,5	5,7	18,1
BM6 1 150-70/28	165 031	209 589	2 867	1 465	1 500	1 935	94	69,0	5,9	18,8
BM6 1 150-70/29	169 929	215 810	2 969	1 517	1 500	2 005	94	71,4	6,1	19,5
BM6 1 150-70/30	174 827	222 030	3 071	1 569	1 500	2 075	94	73,9	6,4	20,1
BM6 1 150-70/31	179 725	228 251	3 174	1 622	1 500	2 145	94	76,4	6,6	20,8
BM6 1 150-70/32	184 623	234 471	3 276	1 674	1 500	2 215	94	78,8	6,8	21,5
BM6 1 150-70/33	189 521	240 691	3 379	1 726	1 500	2 285	94	81,3	7,0	22,1
BM6 1 150-70/34	194 419	246 912	3 481	1 779	1 500	2 355	94	83,8	7,2	22,8
BM6 1 150-70/35	199 317	253 132	3 583	1 831	1 500	2 425	94	86,2	7,4	23,5
BM6 1 150-70/36	204 215	259 353	3 686	1 883	1 500	2 495	94	88,7	7,6	24,1
BM6 1 150-70/37	209 113	265 573	3 788	1 936	1 500	2 565	94	91,2	7,8	24,8
BM6 1 150-70/38	214 011	271 793	3 890	1 988	1 500	2 635	94	93,6	8,0	25,5
BM6 1 150-70/39	218 908	278 014	3 993	2 040	1 500	2 705	94	96,1	8,3	26,2
BM6 1 150-70/40	223 806	284 234	4 095	2 093	1 500	2 775	94	98,5	8,5	26,8
BM6 1 150-70/41	228 704	290 455	4 198	2 145	1 500	2 845	94	101,0	8,7	27,5
BM6 1 150-70/42	233 602	296 675	4 300	2 197	1 500	2 915	94	103,5	8,9	28,2
BM6 1 150-70/43	238 500	302 895	4 402	2 250	1 500	2 985	94	105,9	9,1	28,8
BM6 1 150-70/44	243 398	309 116	4 505	2 302	1 500	3 055	94	108,4	9,3	29,5
BM6 1 150-70/45	248 296	315 336	4 607	2 354	1 500	3 125	94	110,9	9,5	30,2
BM6 1 150-70/46	253 194	321 557	4 709	2 407	1 500	3 195	94	113,3	9,7	30,9
BM6 1 150-70/47	258 092	327 777	4 812	2 459	1 500	3 265	94	115,8	10,0	31,5
BM6 1 150-70/48	262 990	333 997	4 914	2 511	1 500	3 335	94	118,3	10,2	32,2
BM6 1 150-70/49	267 888	340 218	5 017	2 563	1 500	3 405	94	120,7	10,4	32,9
BM6 1 150-70/50	272 786	346 438	5 119	2 616	1 500	3 475	94	123,2	10,6	33,5
BM6 1 150-70/51	277 684	352 658	5 221	2 668	1 500	3 545	94	125,6	10,8	34,2
BM6 1 150-70/52	282 582	358 879	5 324	2 720	1 500	3 615	94	128,1	11,0	34,9
BM6 1 150-70/53	287 480	365 099	5 426	2 773	1 500	3 685	94	130,6	11,2	35,6
BM6 1 150-70/54	292 378	371 320	5 529	2 825	1 500	3 755	94	133,0	11,4	36,2
BM6 1 150-70/55	297 276	377 540	5 631	2 877	1 500	3 825	94	135,5	11,6	36,9
BM6 1 150-70/56	302 174	383 760	5 733	2 930	1 500	3 895	94	138,0	11,9	37,6
BM6 1 150-70/57	307 072	389 981	5 836	2 982	1 500	3 965	94	140,4	12,1	38,2
BM6 1 150-70/58	311 969	396 201	5 938	3 034	1 500	4 035	94	142,9	12,3	38,9
BM6 1 150-70/59	316 867	402 422	6 040	3 087	1 500	4 105	94	145,4	12,5	39,6
BM6 1 150-70/60	321 765	408 642	6 143	3 139	1 500	4 175	94	147,8	12,7	40,2
BM6 1 150-70/61	326 663	414 862	6 245	3 191	1 500	4 245	94	150,3	12,9	40,9
BM6 1 150-70/62	331 561	421 083	6 348	3 244	1 500	4 315	94	152,7	13,1	41,6
BM6 1 150-70/63	336 459	427 303	6 450	3 296	1 500	4 385	94	155,2	13,3	42,3
BM6 1 150-70/64	341 357	433 524	6 552	3 348	1 500	4 455	94	157,7	13,6	42,9
BM6 1 150-70/65	346 255	439 744	6 655	3 401	1 500	4 525	94	160,1	13,8	43,6
BM6 1 150-70/66	351 153	445 964	6 757	3 453	1 500	4 595	94	162,6	14,0	44,3
BM6 1 150-70/67	356 051	452 185	6 859	3 505	1 500	4 665	94	165,1	14,2	44,9
BM6 1 150-70/68	360 949	458 405	6 962	3 558	1 500	4 735	94	167,5	14,4	45,6

BM6 1 160-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-30/3	43 364	55 072	258	132	1 600	105	94	7,4	0,7	2,0
BM6 1 160-30/4	48 523	61 624	344	176	1 600	135	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 160-30/5	53 681	68 175	430	220	1 600	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 160-30/6	58 839	74 726	516	264	1 600	195	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 160-30/7	63 998	81 277	602	308	1 600	225	94	17,4	1,5	4,6
BM6 1 160-30/8	69 156	87 829	688	352	1 600	255	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 160-30/9	74 315	94 380	774	396	1 600	285	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 160-30/10	79 473	100 931	860	439	1 600	315	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 160-30/11	84 632	107 482	946	483	1 600	345	94	27,3	2,4	7,2
BM6 1 160-30/12	89 790	114 034	1 032	527	1 600	375	94	29,8	2,6	7,9
BM6 1 160-30/13	94 949	120 585	1 118	571	1 600	405	94	32,2	2,8	8,6
BM6 1 160-30/14	100 107	127 136	1 204	615	1 600	435	94	34,7	3,0	9,2
BM6 1 160-30/15	105 266	133 687	1 290	659	1 600	465	94	37,2	3,3	9,9
BM6 1 160-30/16	110 424	140 239	1 376	703	1 600	495	94	39,7	3,5	10,5
BM6 1 160-30/17	115 583	146 790	1 462	747	1 600	525	94	42,2	3,7	11,2
BM6 1 160-30/18	120 741	153 341	1 548	791	1 600	555	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 160-30/19	125 900	159 893	1 634	835	1 600	585	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 160-30/20	131 058	166 444	1 720	879	1 600	615	94	49,6	4,3	13,2
BM6 1 160-30/21	136 217	172 995	1 806	923	1 600	645	94	52,1	4,6	13,8
BM6 1 160-30/22	141 375	179 546	1 892	967	1 600	675	94	54,6	4,8	14,5
BM6 1 160-30/23	146 534	186 098	1 978	1 011	1 600	705	94	57,0	5,0	15,1
BM6 1 160-30/24	151 692	192 649	2 064	1 055	1 600	735	94	59,5	5,2	15,8
BM6 1 160-30/25	156 850	199 200	2 150	1 099	1 600	765	94	62,0	5,4	16,5
BM6 1 160-30/26	162 009	205 751	2 236	1 143	1 600	795	94	64,5	5,6	17,1
BM6 1 160-30/27	167 167	212 303	2 322	1 187	1 600	825	94	66,9	5,9	17,8
BM6 1 160-30/28	172 326	218 854	2 408	1 230	1 600	855	94	69,4	6,1	18,4
BM6 1 160-30/29	177 484	225 405	2 494	1 274	1 600	885	94	71,9	6,3	19,1
BM6 1 160-30/30	182 643	231 956	2 580	1 318	1 600	915	94	74,4	6,5	19,8
BM6 1 160-30/31	187 801	238 508	2 666	1 362	1 600	945	94	76,9	6,7	20,4
BM6 1 160-30/32	192 960	245 059	2 752	1 406	1 600	975	94	79,3	6,9	21,1
BM6 1 160-30/33	198 118	251 610	2 838	1 450	1 600	1 005	94	81,8	7,2	21,7
BM6 1 160-30/34	203 277	258 161	2 924	1 494	1 600	1 035	94	84,3	7,4	22,4
BM6 1 160-30/35	208 435	264 713	3 010	1 538	1 600	1 065	94	86,8	7,6	23,1
BM6 1 160-30/36	213 594	271 264	3 096	1 582	1 600	1 095	94	89,3	7,8	23,7
BM6 1 160-30/37	218 752	277 815	3 182	1 626	1 600	1 125	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 160-30/38	223 911	284 367	3 268	1 670	1 600	1 155	94	94,2	8,2	25,0
BM6 1 160-30/39	229 069	290 918	3 354	1 714	1 600	1 185	94	96,7	8,5	25,7
BM6 1 160-30/40	234 228	297 469	3 440	1 758	1 600	1 215	94	99,2	8,7	26,3
BM6 1 160-30/41	239 386	304 020	3 526	1 802	1 600	1 245	94	101,7	8,9	27,0
BM6 1 160-30/42	244 545	310 572	3 612	1 846	1 600	1 275	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 160-30/43	249 703	317 123	3 698	1 890	1 600	1 305	94	106,6	9,3	28,3
BM6 1 160-30/44	254 862	323 674	3 784	1 934	1 600	1 335	94	109,1	9,5	29,0
BM6 1 160-30/45	260 020	330 225	3 870	1 978	1 600	1 365	94	111,6	9,8	29,6
BM6 1 160-30/46	265 178	336 777	3 956	2 022	1 600	1 395	94	114,1	10,0	30,3
BM6 1 160-30/47	270 337	343 328	4 042	2 065	1 600	1 425	94	116,5	10,2	31,0
BM6 1 160-30/48	275 495	349 879	4 128	2 109	1 600	1 455	94	119,0	10,4	31,6
BM6 1 160-30/49	280 654	356 430	4 214	2 153	1 600	1 485	94	121,5	10,6	32,3
BM6 1 160-30/50	285 812	362 982	4 300	2 197	1 600	1 515	94	124,0	10,8	32,9
BM6 1 160-30/51	290 971	369 533	4 386	2 241	1 600	1 545	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 160-30/52	296 129	376 084	4 472	2 285	1 600	1 575	94	128,9	11,3	34,2
BM6 1 160-30/53	301 288	382 635	4 558	2 329	1 600	1 605	94	131,4	11,5	34,9
BM6 1 160-30/54	306 446	389 187	4 644	2 373	1 600	1 635	94	133,9	11,7	35,6
BM6 1 160-30/55	311 605	395 738	4 730	2 417	1 600	1 665	94	136,4	11,9	36,2
BM6 1 160-30/56	316 763	402 289	4 816	2 461	1 600	1 695	94	138,9	12,1	36,9
BM6 1 160-30/57	321 922	408 841	4 902	2 505	1 600	1 725	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 160-30/58	327 080	415 392	4 988	2 549	1 600	1 755	94	143,8	12,6	38,2
BM6 1 160-30/59	332 239	421 943	5 074	2 593	1 600	1 785	94	146,3	12,8	38,9
BM6 1 160-30/60	337 397	428 494	5 160	2 637	1 600	1 815	94	148,8	13,0	39,5
BM6 1 160-30/61	342 556	435 046	5 246	2 681	1 600	1 845	94	151,3	13,2	40,2
BM6 1 160-30/62	347 714	441 597	5 332	2 725	1 600	1 875	94	153,7	13,4	40,8
BM6 1 160-30/63	352 873	448 148	5 418	2 769	1 600	1 905	94	156,2	13,7	41,5
BM6 1 160-30/64	358 031	454 699	5 504	2 813	1 600	1 935	94	158,7	13,9	42,2
BM6 1 160-30/65	363 189	461 251	5 590	2 856	1 600	1 965	94	161,2	14,1	42,8
BM6 1 160-30/66	368 348	467 802	5 676	2 900	1 600	1 995	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 160-30/67	373 506	474 353	5 762	2 944	1 600	2 025	94	166,1	14,5	44,1
BM6 1 160-30/68	378 665	480 904	5 848	2 988	1 600	2 055	94	168,6	14,7	44,8

BM6 1 160-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-35/3	43 364	55 072	267	136	1 600	115	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-35/4	48 523	61 624	356	182	1 600	150	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 160-35/5	53 681	68 175	445	227	1 600	185	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 160-35/6	58 839	74 726	534	273	1 600	220	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 160-35/7	63 998	81 277	623	318	1 600	255	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 160-35/8	69 156	87 829	712	364	1 600	290	94	20,0	1,7	5,3
BM6 1 160-35/9	74 315	94 380	801	409	1 600	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 160-35/10	79 473	100 931	890	455	1 600	360	94	25,0	2,2	6,6
BM6 1 160-35/11	84 632	107 482	979	500	1 600	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 160-35/12	89 790	114 034	1 068	546	1 600	430	94	30,0	2,6	8,0
BM6 1 160-35/13	94 949	120 585	1 157	591	1 600	465	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 160-35/14	100 107	127 136	1 246	637	1 600	500	94	34,9	3,1	9,3
BM6 1 160-35/15	105 266	133 687	1 335	682	1 600	535	94	37,4	3,3	10,0
BM6 1 160-35/16	110 424	140 239	1 424	728	1 600	570	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 160-35/17	115 583	146 790	1 513	773	1 600	605	94	42,4	3,7	11,3
BM6 1 160-35/18	120 741	153 341	1 602	819	1 600	640	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 160-35/19	125 900	159 893	1 691	864	1 600	675	94	47,4	4,1	12,6
BM6 1 160-35/20	131 058	166 444	1 780	910	1 600	710	94	49,9	4,4	13,3
BM6 1 160-35/21	136 217	172 995	1 869	955	1 600	745	94	52,4	4,6	14,0
BM6 1 160-35/22	141 375	179 546	1 958	1 001	1 600	780	94	54,9	4,8	14,6
BM6 1 160-35/23	146 534	186 098	2 047	1 046	1 600	815	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 160-35/24	151 692	192 649	2 136	1 091	1 600	850	94	59,9	5,2	16,0
BM6 1 160-35/25	156 850	199 200	2 225	1 137	1 600	885	94	62,4	5,4	16,6
BM6 1 160-35/26	162 009	205 751	2 314	1 182	1 600	920	94	64,9	5,7	17,3
BM6 1 160-35/27	167 167	212 303	2 403	1 228	1 600	955	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 160-35/28	172 326	218 854	2 492	1 273	1 600	990	94	69,9	6,1	18,6
BM6 1 160-35/29	177 484	225 405	2 581	1 319	1 600	1 025	94	72,4	6,3	19,3
BM6 1 160-35/30	182 643	231 956	2 670	1 364	1 600	1 060	94	74,9	6,5	19,9
BM6 1 160-35/31	187 801	238 508	2 759	1 410	1 600	1 095	94	77,4	6,8	20,6
BM6 1 160-35/32	192 960	245 059	2 848	1 455	1 600	1 130	94	79,9	7,0	21,3
BM6 1 160-35/33	198 118	251 610	2 937	1 501	1 600	1 165	94	82,4	7,2	21,9
BM6 1 160-35/34	203 277	258 161	3 026	1 546	1 600	1 200	94	84,9	7,4	22,6
BM6 1 160-35/35	208 435	264 713	3 115	1 592	1 600	1 235	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 160-35/36	213 594	271 264	3 204	1 637	1 600	1 270	94	89,9	7,8	23,9
BM6 1 160-35/37	218 752	277 815	3 293	1 683	1 600	1 305	94	92,4	8,1	24,6
BM6 1 160-35/38	223 911	284 367	3 382	1 728	1 600	1 340	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 160-35/39	229 069	290 918	3 471	1 774	1 600	1 375	94	97,3	8,5	25,9
BM6 1 160-35/40	234 228	297 469	3 560	1 819	1 600	1 410	94	99,8	8,7	26,6
BM6 1 160-35/41	239 386	304 020	3 649	1 865	1 600	1 445	94	102,3	8,9	27,3
BM6 1 160-35/42	244 545	310 572	3 738	1 910	1 600	1 480	94	104,8	9,2	27,9
BM6 1 160-35/43	249 703	317 123	3 827	1 956	1 600	1 515	94	107,3	9,4	28,6
BM6 1 160-35/44	254 862	323 674	3 916	2 001	1 600	1 550	94	109,8	9,6	29,3
BM6 1 160-35/45	260 020	330 225	4 005	2 047	1 600	1 585	94	112,3	9,8	29,9
BM6 1 160-35/46	265 178	336 777	4 094	2 092	1 600	1 620	94	114,8	10,0	30,6
BM6 1 160-35/47	270 337	343 328	4 183	2 138	1 600	1 655	94	117,3	10,2	31,3
BM6 1 160-35/48	275 495	349 879	4 272	2 183	1 600	1 690	94	119,8	10,5	31,9
BM6 1 160-35/49	280 654	356 430	4 361	2 228	1 600	1 725	94	122,3	10,7	32,6
BM6 1 160-35/50	285 812	362 982	4 450	2 274	1 600	1 760	94	124,8	10,9	33,2
BM6 1 160-35/51	290 971	369 533	4 539	2 319	1 600	1 795	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 160-35/52	296 129	376 084	4 628	2 365	1 600	1 830	94	129,8	11,3	34,6
BM6 1 160-35/53	301 288	382 635	4 717	2 410	1 600	1 865	94	132,3	11,5	35,2
BM6 1 160-35/54	306 446	389 187	4 806	2 456	1 600	1 900	94	134,8	11,8	35,9
BM6 1 160-35/55	311 605	395 738	4 895	2 501	1 600	1 935	94	137,3	12,0	36,6
BM6 1 160-35/56	316 763	402 289	4 984	2 547	1 600	1 970	94	139,8	12,2	37,2
BM6 1 160-35/57	321 922	408 841	5 073	2 592	1 600	2 005	94	142,3	12,4	37,9
BM6 1 160-35/58	327 080	415 392	5 162	2 638	1 600	2 040	94	144,8	12,6	38,6
BM6 1 160-35/59	332 239	421 943	5 251	2 683	1 600	2 075	94	147,3	12,9	39,2
BM6 1 160-35/60	337 397	428 494	5 340	2 729	1 600	2 110	94	149,8	13,1	39,9
BM6 1 160-35/61	342 556	435 046	5 429	2 774	1 600	2 145	94	152,3	13,3	40,6
BM6 1 160-35/62	347 714	441 597	5 518	2 820	1 600	2 180	94	154,8	13,5	41,2
BM6 1 160-35/63	352 873	448 148	5 607	2 865	1 600	2 215	94	157,3	13,7	41,9
BM6 1 160-35/64	358 031	454 699	5 696	2 911	1 600	2 250	94	159,8	13,9	42,6
BM6 1 160-35/65	363 189	461 251	5 785	2 956	1 600	2 285	94	162,2	14,2	43,2
BM6 1 160-35/66	368 348	467 802	5 874	3 002	1 600	2 320	94	164,7	14,4	43,9
BM6 1 160-35/67	373 506	474 353	5 963	3 047	1 600	2 355	94	167,2	14,6	44,6
BM6 1 160-35/68	378 665	480 904	6 052	3 093	1 600	2 390	94	169,7	14,8	45,2

BM6 1 160-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-40/3	43 364	55 072	276	141	1 600	125	94	7,5	0,7	2,0
BM6 1 160-40/4	48 523	61 624	368	188	1 600	165	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 160-40/5	53 681	68 175	460	235	1 600	205	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 160-40/6	58 839	74 726	552	282	1 600	245	94	15,1	1,3	4,0
BM6 1 160-40/7	63 998	81 277	644	329	1 600	285	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 160-40/8	69 156	87 829	736	376	1 600	325	94	20,1	1,8	5,4
BM6 1 160-40/9	74 315	94 380	828	423	1 600	365	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 160-40/10	79 473	100 931	920	470	1 600	405	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 160-40/11	84 632	107 482	1 012	517	1 600	445	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 160-40/12	89 790	114 034	1 104	564	1 600	485	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 160-40/13	94 949	120 585	1 196	611	1 600	525	94	32,7	2,8	8,7
BM6 1 160-40/14	100 107	127 136	1 288	658	1 600	565	94	35,2	3,1	9,4
BM6 1 160-40/15	105 266	133 687	1 380	705	1 600	605	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 160-40/16	110 424	140 239	1 472	752	1 600	645	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 160-40/17	115 583	146 790	1 564	799	1 600	685	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 160-40/18	120 741	153 341	1 656	846	1 600	725	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 160-40/19	125 900	159 893	1 748	893	1 600	765	94	47,7	4,2	12,8
BM6 1 160-40/20	131 058	166 444	1 840	940	1 600	805	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 160-40/21	136 217	172 995	1 932	987	1 600	845	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 160-40/22	141 375	179 546	2 024	1 034	1 600	885	94	55,3	4,8	14,8
BM6 1 160-40/23	146 534	186 098	2 116	1 081	1 600	925	94	57,8	5,0	15,4
BM6 1 160-40/24	151 692	192 649	2 208	1 128	1 600	965	94	60,3	5,3	16,1
BM6 1 160-40/25	156 850	199 200	2 300	1 175	1 600	1 005	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 160-40/26	162 009	205 751	2 392	1 222	1 600	1 045	94	65,3	5,7	17,5
BM6 1 160-40/27	167 167	212 303	2 484	1 269	1 600	1 085	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 160-40/28	172 326	218 854	2 576	1 316	1 600	1 125	94	70,4	6,1	18,8
BM6 1 160-40/29	177 484	225 405	2 668	1 363	1 600	1 165	94	72,9	6,3	19,5
BM6 1 160-40/30	182 643	231 956	2 760	1 410	1 600	1 205	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 160-40/31	187 801	238 508	2 852	1 457	1 600	1 245	94	77,9	6,8	20,8
BM6 1 160-40/32	192 960	245 059	2 944	1 504	1 600	1 285	94	80,4	7,0	21,5
BM6 1 160-40/33	198 118	251 610	3 036	1 551	1 600	1 325	94	82,9	7,2	22,2
BM6 1 160-40/34	203 277	258 161	3 128	1 598	1 600	1 365	94	85,4	7,4	22,8
BM6 1 160-40/35	208 435	264 713	3 220	1 645	1 600	1 405	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 160-40/36	213 594	271 264	3 312	1 692	1 600	1 445	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 160-40/37	218 752	277 815	3 404	1 739	1 600	1 485	94	93,0	8,1	24,8
BM6 1 160-40/38	223 911	284 367	3 496	1 786	1 600	1 525	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 160-40/39	229 069	290 918	3 588	1 833	1 600	1 565	94	98,0	8,5	26,2
BM6 1 160-40/40	234 228	297 469	3 680	1 880	1 600	1 605	94	100,5	8,8	26,9
BM6 1 160-40/41	239 386	304 020	3 772	1 927	1 600	1 645	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 160-40/42	244 545	310 572	3 864	1 975	1 600	1 685	94	105,5	9,2	28,2
BM6 1 160-40/43	249 703	317 123	3 956	2 022	1 600	1 725	94	108,0	9,4	28,9
BM6 1 160-40/44	254 862	323 674	4 048	2 069	1 600	1 765	94	110,6	9,6	29,5
BM6 1 160-40/45	260 020	330 225	4 140	2 116	1 600	1 805	94	113,1	9,9	30,2
BM6 1 160-40/46	265 178	336 777	4 232	2 163	1 600	1 845	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 160-40/47	270 337	343 328	4 324	2 210	1 600	1 885	94	118,1	10,3	31,6
BM6 1 160-40/48	275 495	349 879	4 416	2 257	1 600	1 925	94	120,6	10,5	32,2
BM6 1 160-40/49	280 654	356 430	4 508	2 304	1 600	1 965	94	123,1	10,7	32,9
BM6 1 160-40/50	285 812	362 982	4 600	2 351	1 600	2 005	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 160-40/51	290 971	369 533	4 692	2 398	1 600	2 045	94	128,1	11,2	34,2
BM6 1 160-40/52	296 129	376 084	4 784	2 445	1 600	2 085	94	130,7	11,4	34,9
BM6 1 160-40/53	301 288	382 635	4 876	2 492	1 600	2 125	94	133,2	11,6	35,6
BM6 1 160-40/54	306 446	389 187	4 968	2 539	1 600	2 165	94	135,7	11,8	36,3
BM6 1 160-40/55	311 605	395 738	5 060	2 586	1 600	2 205	94	138,2	12,0	36,9
BM6 1 160-40/56	316 763	402 289	5 152	2 633	1 600	2 245	94	140,7	12,3	37,6
BM6 1 160-40/57	321 922	408 841	5 244	2 680	1 600	2 285	94	143,2	12,5	38,3
BM6 1 160-40/58	327 080	415 392	5 336	2 727	1 600	2 325	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 160-40/59	332 239	421 943	5 428	2 774	1 600	2 365	94	148,2	12,9	39,6
BM6 1 160-40/60	337 397	428 494	5 520	2 821	1 600	2 405	94	150,8	13,1	40,3
BM6 1 160-40/61	342 556	435 046	5 612	2 868	1 600	2 445	94	153,3	13,4	41,0
BM6 1 160-40/62	347 714	441 597	5 704	2 915	1 600	2 485	94	155,8	13,6	41,6
BM6 1 160-40/63	352 873	448 148	5 796	2 962	1 600	2 525	94	158,3	13,8	42,3
BM6 1 160-40/64	358 031	454 699	5 888	3 009	1 600	2 565	94	160,8	14,0	43,0
BM6 1 160-40/65	363 189	461 251	5 980	3 056	1 600	2 605	94	163,3	14,2	43,6
BM6 1 160-40/66	368 348	467 802	6 072	3 103	1 600	2 645	94	165,8	14,4	44,3
BM6 1 160-40/67	373 506	474 353	6 164	3 150	1 600	2 685	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 160-40/68	378 665	480 904	6 256	3 197	1 600	2 725	94	170,9	14,9	45,7

BM6 1 160-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-45/3	43 364	55 072	282	144	1 600	135	94	7,6	0,7	2,0
BM6 1 160-45/4	48 523	61 624	376	192	1 600	180	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 160-45/5	53 681	68 175	470	240	1 600	225	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 160-45/6	58 839	74 726	564	288	1 600	270	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 160-45/7	63 998	81 277	658	336	1 600	315	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 160-45/8	69 156	87 829	752	384	1 600	360	94	20,2	1,8	5,4
BM6 1 160-45/9	74 315	94 380	846	432	1 600	405	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 160-45/10	79 473	100 931	940	480	1 600	450	94	25,3	2,2	6,8
BM6 1 160-45/11	84 632	107 482	1 034	528	1 600	495	94	27,8	2,4	7,5
BM6 1 160-45/12	89 790	114 034	1 128	576	1 600	540	94	30,4	2,6	8,1
BM6 1 160-45/13	94 949	120 585	1 222	624	1 600	585	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 160-45/14	100 107	127 136	1 316	672	1 600	630	94	35,4	3,1	9,5
BM6 1 160-45/15	105 266	133 687	1 410	721	1 600	675	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 160-45/16	110 424	140 239	1 504	769	1 600	720	94	40,5	3,5	10,8
BM6 1 160-45/17	115 583	146 790	1 598	817	1 600	765	94	43,0	3,7	11,5
BM6 1 160-45/18	120 741	153 341	1 692	865	1 600	810	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 160-45/19	125 900	159 893	1 786	913	1 600	855	94	48,1	4,2	12,9
BM6 1 160-45/20	131 058	166 444	1 880	961	1 600	900	94	50,6	4,4	13,6
BM6 1 160-45/21	136 217	172 995	1 974	1 009	1 600	945	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 160-45/22	141 375	179 546	2 068	1 057	1 600	990	94	55,6	4,8	14,9
BM6 1 160-45/23	146 534	186 098	2 162	1 105	1 600	1 035	94	58,2	5,1	15,6
BM6 1 160-45/24	151 692	192 649	2 256	1 153	1 600	1 080	94	60,7	5,3	16,3
BM6 1 160-45/25	156 850	199 200	2 350	1 201	1 600	1 125	94	63,2	5,5	16,9
BM6 1 160-45/26	162 009	205 751	2 444	1 249	1 600	1 170	94	65,8	5,7	17,6
BM6 1 160-45/27	167 167	212 303	2 538	1 297	1 600	1 215	94	68,3	5,9	18,3
BM6 1 160-45/28	172 326	218 854	2 632	1 345	1 600	1 260	94	70,8	6,2	19,0
BM6 1 160-45/29	177 484	225 405	2 726	1 393	1 600	1 305	94	73,3	6,4	19,7
BM6 1 160-45/30	182 643	231 956	2 820	1 441	1 600	1 350	94	75,9	6,6	20,3
BM6 1 160-45/31	187 801	238 508	2 914	1 489	1 600	1 395	94	78,4	6,8	21,0
BM6 1 160-45/32	192 960	245 059	3 008	1 537	1 600	1 440	94	80,9	7,0	21,7
BM6 1 160-45/33	198 118	251 610	3 102	1 585	1 600	1 485	94	83,5	7,3	22,4
BM6 1 160-45/34	203 277	258 161	3 196	1 633	1 600	1 530	94	86,0	7,5	23,0
BM6 1 160-45/35	208 435	264 713	3 290	1 681	1 600	1 575	94	88,5	7,7	23,7
BM6 1 160-45/36	213 594	271 264	3 384	1 729	1 600	1 620	94	91,1	7,9	24,4
BM6 1 160-45/37	218 752	277 815	3 478	1 777	1 600	1 665	94	93,6	8,1	25,1
BM6 1 160-45/38	223 911	284 367	3 572	1 825	1 600	1 710	94	96,1	8,4	25,8
BM6 1 160-45/39	229 069	290 918	3 666	1 873	1 600	1 755	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 160-45/40	234 228	297 469	3 760	1 921	1 600	1 800	94	101,2	8,8	27,1
BM6 1 160-45/41	239 386	304 020	3 854	1 969	1 600	1 845	94	103,7	9,0	27,8
BM6 1 160-45/42	244 545	310 572	3 948	2 017	1 600	1 890	94	106,2	9,2	28,5
BM6 1 160-45/43	249 703	317 123	4 042	2 065	1 600	1 935	94	108,8	9,5	29,1
BM6 1 160-45/44	254 862	323 674	4 136	2 113	1 600	1 980	94	111,3	9,7	29,8
BM6 1 160-45/45	260 020	330 225	4 230	2 162	1 600	2 025	94	113,8	9,9	30,5
BM6 1 160-45/46	265 178	336 777	4 324	2 210	1 600	2 070	94	116,3	10,1	31,2
BM6 1 160-45/47	270 337	343 328	4 418	2 258	1 600	2 115	94	118,9	10,3	31,9
BM6 1 160-45/48	275 495	349 879	4 512	2 306	1 600	2 160	94	121,4	10,6	32,5
BM6 1 160-45/49	280 654	356 430	4 606	2 354	1 600	2 205	94	123,9	10,8	33,2
BM6 1 160-45/50	285 812	362 982	4 700	2 402	1 600	2 250	94	126,5	11,0	33,9
BM6 1 160-45/51	290 971	369 533	4 794	2 450	1 600	2 295	94	129,0	11,2	34,6
BM6 1 160-45/52	296 129	376 084	4 888	2 498	1 600	2 340	94	131,5	11,4	35,2
BM6 1 160-45/53	301 288	382 635	4 982	2 546	1 600	2 385	94	134,0	11,7	35,9
BM6 1 160-45/54	306 446	389 187	5 076	2 594	1 600	2 430	94	136,6	11,9	36,6
BM6 1 160-45/55	311 605	395 738	5 170	2 642	1 600	2 475	94	139,1	12,1	37,3
BM6 1 160-45/56	316 763	402 289	5 264	2 690	1 600	2 520	94	141,6	12,3	38,0
BM6 1 160-45/57	321 922	408 841	5 358	2 738	1 600	2 565	94	144,2	12,5	38,6
BM6 1 160-45/58	327 080	415 392	5 452	2 786	1 600	2 610	94	146,7	12,8	39,3
BM6 1 160-45/59	332 239	421 943	5 546	2 834	1 600	2 655	94	149,2	13,0	40,0
BM6 1 160-45/60	337 397	428 494	5 640	2 882	1 600	2 700	94	151,8	13,2	40,7
BM6 1 160-45/61	342 556	435 046	5 734	2 930	1 600	2 745	94	154,3	13,4	41,3
BM6 1 160-45/62	347 714	441 597	5 828	2 978	1 600	2 790	94	156,8	13,6	42,0
BM6 1 160-45/63	352 873	448 148	5 922	3 026	1 600	2 835	94	159,3	13,9	42,7
BM6 1 160-45/64	358 031	454 699	6 016	3 074	1 600	2 880	94	161,9	14,1	43,4
BM6 1 160-45/65	363 189	461 251	6 110	3 122	1 600	2 925	94	164,4	14,3	44,1
BM6 1 160-45/66	368 348	467 802	6 204	3 170	1 600	2 970	94	166,9	14,5	44,7
BM6 1 160-45/67	373 506	474 353	6 298	3 218	1 600	3 015	94	169,5	14,7	45,4
BM6 1 160-45/68	378 665	480 904	6 392	3 266	1 600	3 060	94	172,0	15,0	46,1

BM6 1 160-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-50/3	43 364	55 072	291	149	1 600	145	94	7,6	0,7	2,1
BM6 1 160-50/4	48 523	61 624	388	198	1 600	195	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 160-50/5	53 681	68 175	485	248	1 600	245	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 160-50/6	58 839	74 726	582	297	1 600	295	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 160-50/7	63 998	81 277	679	347	1 600	345	94	17,8	1,5	4,8
BM6 1 160-50/8	69 156	87 829	776	397	1 600	395	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 160-50/9	74 315	94 380	873	446	1 600	445	94	22,9	2,0	6,2
BM6 1 160-50/10	79 473	100 931	970	496	1 600	495	94	25,5	2,2	6,8
BM6 1 160-50/11	84 632	107 482	1 067	545	1 600	545	94	28,0	2,4	7,5
BM6 1 160-50/12	89 790	114 034	1 164	595	1 600	595	94	30,5	2,7	8,2
BM6 1 160-50/13	94 949	120 585	1 261	644	1 600	645	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 160-50/14	100 107	127 136	1 358	694	1 600	695	94	35,6	3,1	9,6
BM6 1 160-50/15	105 266	133 687	1 455	744	1 600	745	94	38,2	3,3	10,3
BM6 1 160-50/16	110 424	140 239	1 552	793	1 600	795	94	40,7	3,5	10,9
BM6 1 160-50/17	115 583	146 790	1 649	843	1 600	845	94	43,3	3,8	11,6
BM6 1 160-50/18	120 741	153 341	1 746	892	1 600	895	94	45,8	4,0	12,3
BM6 1 160-50/19	125 900	159 893	1 843	942	1 600	945	94	48,4	4,2	13,0
BM6 1 160-50/20	131 058	166 444	1 940	991	1 600	995	94	50,9	4,4	13,7
BM6 1 160-50/21	136 217	172 995	2 037	1 041	1 600	1 045	94	53,5	4,6	14,4
BM6 1 160-50/22	141 375	179 546	2 134	1 090	1 600	1 095	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 160-50/23	146 534	186 098	2 231	1 140	1 600	1 145	94	58,6	5,1	15,7
BM6 1 160-50/24	151 692	192 649	2 328	1 190	1 600	1 195	94	61,1	5,3	16,4
BM6 1 160-50/25	156 850	199 200	2 425	1 239	1 600	1 245	94	63,6	5,5	17,1
BM6 1 160-50/26	162 009	205 751	2 522	1 289	1 600	1 295	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 160-50/27	167 167	212 303	2 619	1 338	1 600	1 345	94	68,7	6,0	18,5
BM6 1 160-50/28	172 326	218 854	2 716	1 388	1 600	1 395	94	71,3	6,2	19,2
BM6 1 160-50/29	177 484	225 405	2 813	1 437	1 600	1 445	94	73,8	6,4	19,8
BM6 1 160-50/30	182 643	231 956	2 910	1 487	1 600	1 495	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 160-50/31	187 801	238 508	3 007	1 537	1 600	1 545	94	78,9	6,8	21,2
BM6 1 160-50/32	192 960	245 059	3 104	1 586	1 600	1 595	94	81,5	7,1	21,9
BM6 1 160-50/33	198 118	251 610	3 201	1 636	1 600	1 645	94	84,0	7,3	22,6
BM6 1 160-50/34	203 277	258 161	3 298	1 685	1 600	1 695	94	86,6	7,5	23,3
BM6 1 160-50/35	208 435	264 713	3 395	1 735	1 600	1 745	94	89,1	7,7	23,9
BM6 1 160-50/36	213 594	271 264	3 492	1 784	1 600	1 795	94	91,6	8,0	24,6
BM6 1 160-50/37	218 752	277 815	3 589	1 834	1 600	1 845	94	94,2	8,2	25,3
BM6 1 160-50/38	223 911	284 367	3 686	1 884	1 600	1 895	94	96,7	8,4	26,0
BM6 1 160-50/39	229 069	290 918	3 783	1 933	1 600	1 945	94	99,3	8,6	26,7
BM6 1 160-50/40	234 228	297 469	3 880	1 983	1 600	1 995	94	101,8	8,8	27,4
BM6 1 160-50/41	239 386	304 020	3 977	2 032	1 600	2 045	94	104,4	9,1	28,0
BM6 1 160-50/42	244 545	310 572	4 074	2 082	1 600	2 095	94	106,9	9,3	28,7
BM6 1 160-50/43	249 703	317 123	4 171	2 131	1 600	2 145	94	109,5	9,5	29,4
BM6 1 160-50/44	254 862	323 674	4 268	2 181	1 600	2 195	94	112,0	9,7	30,1
BM6 1 160-50/45	260 020	330 225	4 365	2 231	1 600	2 245	94	114,6	9,9	30,8
BM6 1 160-50/46	265 178	336 777	4 462	2 280	1 600	2 295	94	117,1	10,2	31,5
BM6 1 160-50/47	270 337	343 328	4 559	2 330	1 600	2 345	94	119,6	10,4	32,2
BM6 1 160-50/48	275 495	349 879	4 656	2 379	1 600	2 395	94	122,2	10,6	32,8
BM6 1 160-50/49	280 654	356 430	4 753	2 429	1 600	2 445	94	124,7	10,8	33,5
BM6 1 160-50/50	285 812	362 982	4 850	2 478	1 600	2 495	94	127,3	11,0	34,2
BM6 1 160-50/51	290 971	369 533	4 947	2 528	1 600	2 545	94	129,8	11,3	34,9
BM6 1 160-50/52	296 129	376 084	5 044	2 577	1 600	2 595	94	132,4	11,5	35,6
BM6 1 160-50/53	301 288	382 635	5 141	2 627	1 600	2 645	94	134,9	11,7	36,3
BM6 1 160-50/54	306 446	389 187	5 238	2 677	1 600	2 695	94	137,5	11,9	36,9
BM6 1 160-50/55	311 605	395 738	5 335	2 726	1 600	2 745	94	140,0	12,2	37,6
BM6 1 160-50/56	316 763	402 289	5 432	2 776	1 600	2 795	94	142,6	12,4	38,3
BM6 1 160-50/57	321 922	408 841	5 529	2 825	1 600	2 845	94	145,1	12,6	39,0
BM6 1 160-50/58	327 080	415 392	5 626	2 875	1 600	2 895	94	147,7	12,8	39,7
BM6 1 160-50/59	332 239	421 943	5 723	2 924	1 600	2 945	94	150,2	13,0	40,4
BM6 1 160-50/60	337 397	428 494	5 820	2 974	1 600	2 995	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 160-50/61	342 556	435 046	5 917	3 024	1 600	3 045	94	155,3	13,5	41,7
BM6 1 160-50/62	347 714	441 597	6 014	3 073	1 600	3 095	94	157,8	13,7	42,4
BM6 1 160-50/63	352 873	448 148	6 111	3 123	1 600	3 145	94	160,4	13,9	43,1
BM6 1 160-50/64	358 031	454 699	6 208	3 172	1 600	3 195	94	162,9	14,1	43,8
BM6 1 160-50/65	363 189	461 251	6 305	3 222	1 600	3 245	94	165,5	14,4	44,5
BM6 1 160-50/66	368 348	467 802	6 402	3 271	1 600	3 295	94	168,0	14,6	45,2
BM6 1 160-50/67	373 506	474 353	6 499	3 321	1 600	3 345	94	170,6	14,8	45,8
BM6 1 160-50/68	378 665	480 904	6 596	3 371	1 600	3 395	94	173,1	15,0	46,5

BM6 1 160-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-55/3	43 364	55 072	300	154	1 600	155	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 160-55/4	48 523	61 624	401	205	1 600	210	94	10,2	0,9	2,8
BM6 1 160-55/5	53 681	68 175	501	256	1 600	265	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 160-55/6	58 839	74 726	601	307	1 600	320	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 160-55/7	63 998	81 277	701	358	1 600	375	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 160-55/8	69 156	87 829	801	409	1 600	430	94	20,5	1,8	5,5
BM6 1 160-55/9	74 315	94 380	901	461	1 600	485	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 160-55/10	79 473	100 931	1 001	512	1 600	540	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 160-55/11	84 632	107 482	1 102	563	1 600	595	94	28,2	2,4	7,6
BM6 1 160-55/12	89 790	114 034	1 202	614	1 600	650	94	30,7	2,7	8,3
BM6 1 160-55/13	94 949	120 585	1 302	665	1 600	705	94	33,3	2,9	9,0
BM6 1 160-55/14	100 107	127 136	1 402	716	1 600	760	94	35,9	3,1	9,7
BM6 1 160-55/15	105 266	133 687	1 502	768	1 600	815	94	38,4	3,3	10,4
BM6 1 160-55/16	110 424	140 239	1 602	819	1 600	870	94	41,0	3,6	11,0
BM6 1 160-55/17	115 583	146 790	1 702	870	1 600	925	94	43,6	3,8	11,7
BM6 1 160-55/18	120 741	153 341	1 803	921	1 600	980	94	46,1	4,0	12,4
BM6 1 160-55/19	125 900	159 893	1 903	972	1 600	1 035	94	48,7	4,2	13,1
BM6 1 160-55/20	131 058	166 444	2 003	1 023	1 600	1 090	94	51,2	4,4	13,8
BM6 1 160-55/21	136 217	172 995	2 103	1 075	1 600	1 145	94	53,8	4,7	14,5
BM6 1 160-55/22	141 375	179 546	2 203	1 126	1 600	1 200	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 160-55/23	146 534	186 098	2 303	1 177	1 600	1 255	94	58,9	5,1	15,9
BM6 1 160-55/24	151 692	192 649	2 403	1 228	1 600	1 310	94	61,5	5,3	16,6
BM6 1 160-55/25	156 850	199 200	2 504	1 279	1 600	1 365	94	64,1	5,5	17,3
BM6 1 160-55/26	162 009	205 751	2 604	1 330	1 600	1 420	94	66,6	5,8	18,0
BM6 1 160-55/27	167 167	212 303	2 704	1 382	1 600	1 475	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 160-55/28	172 326	218 854	2 804	1 433	1 600	1 530	94	71,7	6,2	19,3
BM6 1 160-55/29	177 484	225 405	2 904	1 484	1 600	1 585	94	74,3	6,4	20,0
BM6 1 160-55/30	182 643	231 956	3 004	1 535	1 600	1 640	94	76,9	6,7	20,7
BM6 1 160-55/31	187 801	238 508	3 104	1 586	1 600	1 695	94	79,4	6,9	21,4
BM6 1 160-55/32	192 960	245 059	3 204	1 637	1 600	1 750	94	82,0	7,1	22,1
BM6 1 160-55/33	198 118	251 610	3 305	1 689	1 600	1 805	94	84,6	7,3	22,8
BM6 1 160-55/34	203 277	258 161	3 405	1 740	1 600	1 860	94	87,1	7,5	23,5
BM6 1 160-55/35	208 435	264 713	3 505	1 791	1 600	1 915	94	89,7	7,8	24,2
BM6 1 160-55/36	213 594	271 264	3 605	1 842	1 600	1 970	94	92,2	8,0	24,9
BM6 1 160-55/37	218 752	277 815	3 705	1 893	1 600	2 025	94	94,8	8,2	25,5
BM6 1 160-55/38	223 911	284 367	3 805	1 945	1 600	2 080	94	97,4	8,4	26,2
BM6 1 160-55/39	229 069	290 918	3 905	1 996	1 600	2 135	94	99,9	8,7	26,9
BM6 1 160-55/40	234 228	297 469	4 006	2 047	1 600	2 190	94	102,5	8,9	27,6
BM6 1 160-55/41	239 386	304 020	4 106	2 098	1 600	2 245	94	105,1	9,1	28,3
BM6 1 160-55/42	244 545	310 572	4 206	2 149	1 600	2 300	94	107,6	9,3	29,0
BM6 1 160-55/43	249 703	317 123	4 306	2 200	1 600	2 355	94	110,2	9,5	29,7
BM6 1 160-55/44	254 862	323 674	4 406	2 252	1 600	2 410	94	112,7	9,8	30,4
BM6 1 160-55/45	260 020	330 225	4 506	2 303	1 600	2 465	94	115,3	10,0	31,1
BM6 1 160-55/46	265 178	336 777	4 606	2 354	1 600	2 520	94	117,9	10,2	31,8
BM6 1 160-55/47	270 337	343 328	4 707	2 405	1 600	2 575	94	120,4	10,4	32,5
BM6 1 160-55/48	275 495	349 879	4 807	2 456	1 600	2 630	94	123,0	10,7	33,1
BM6 1 160-55/49	280 654	356 430	4 907	2 507	1 600	2 685	94	125,6	10,9	33,8
BM6 1 160-55/50	285 812	362 982	5 007	2 559	1 600	2 740	94	128,1	11,1	34,5
BM6 1 160-55/51	290 971	369 533	5 107	2 610	1 600	2 795	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 160-55/52	296 129	376 084	5 207	2 661	1 600	2 850	94	133,2	11,5	35,9
BM6 1 160-55/53	301 288	382 635	5 307	2 712	1 600	2 905	94	135,8	11,8	36,6
BM6 1 160-55/54	306 446	389 187	5 408	2 763	1 600	2 960	94	138,4	12,0	37,3
BM6 1 160-55/55	311 605	395 738	5 508	2 814	1 600	3 015	94	140,9	12,2	38,0
BM6 1 160-55/56	316 763	402 289	5 608	2 866	1 600	3 070	94	143,5	12,4	38,7
BM6 1 160-55/57	321 922	408 841	5 708	2 917	1 600	3 125	94	146,0	12,6	39,4
BM6 1 160-55/58	327 080	415 392	5 808	2 968	1 600	3 180	94	148,6	12,9	40,0
BM6 1 160-55/59	332 239	421 943	5 908	3 019	1 600	3 235	94	151,2	13,1	40,7
BM6 1 160-55/60	337 397	428 494	6 008	3 070	1 600	3 290	94	153,7	13,3	41,4
BM6 1 160-55/61	342 556	435 046	6 109	3 121	1 600	3 345	94	156,3	13,5	42,1
BM6 1 160-55/62	347 714	441 597	6 209	3 173	1 600	3 400	94	158,9	13,8	42,8
BM6 1 160-55/63	352 873	448 148	6 309	3 224	1 600	3 455	94	161,4	14,0	43,5
BM6 1 160-55/64	358 031	454 699	6 409	3 275	1 600	3 510	94	164,0	14,2	44,2
BM6 1 160-55/65	363 189	461 251	6 509	3 326	1 600	3 565	94	166,5	14,4	44,9
BM6 1 160-55/66	368 348	467 802	6 609	3 377	1 600	3 620	94	169,1	14,6	45,6
BM6 1 160-55/67	373 506	474 353	6 709	3 428	1 600	3 675	94	171,7	14,9	46,3
BM6 1 160-55/68	378 665	480 904	6 810	3 480	1 600	3 730	94	174,2	15,1	47,0

BM6 1 160-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-60/3	43 364	55 072	309	158	1 600	165	94	7,7	0,7	2,1
BM6 1 160-60/4	48 523	61 624	411	210	1 600	225	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 160-60/5	53 681	68 175	514	263	1 600	285	94	12,9	1,1	3,5
BM6 1 160-60/6	58 839	74 726	617	315	1 600	345	94	15,5	1,3	4,2
BM6 1 160-60/7	63 998	81 277	720	368	1 600	405	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 160-60/8	69 156	87 829	823	420	1 600	465	94	20,6	1,8	5,6
BM6 1 160-60/9	74 315	94 380	926	473	1 600	525	94	23,2	2,0	6,3
BM6 1 160-60/10	79 473	100 931	1 028	526	1 600	585	94	25,8	2,2	7,0
BM6 1 160-60/11	84 632	107 482	1 131	578	1 600	645	94	28,4	2,5	7,7
BM6 1 160-60/12	89 790	114 034	1 234	631	1 600	705	94	30,9	2,7	8,4
BM6 1 160-60/13	94 949	120 585	1 337	683	1 600	765	94	33,5	2,9	9,1
BM6 1 160-60/14	100 107	127 136	1 440	736	1 600	825	94	36,1	3,1	9,8
BM6 1 160-60/15	105 266	133 687	1 543	788	1 600	885	94	38,7	3,3	10,5
BM6 1 160-60/16	110 424	140 239	1 645	841	1 600	945	94	41,3	3,6	11,2
BM6 1 160-60/17	115 583	146 790	1 748	893	1 600	1 005	94	43,8	3,8	11,8
BM6 1 160-60/18	120 741	153 341	1 851	946	1 600	1 065	94	46,4	4,0	12,5
BM6 1 160-60/19	125 900	159 893	1 954	998	1 600	1 125	94	49,0	4,2	13,2
BM6 1 160-60/20	131 058	166 444	2 057	1 051	1 600	1 185	94	51,6	4,5	13,9
BM6 1 160-60/21	136 217	172 995	2 160	1 104	1 600	1 245	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 160-60/22	141 375	179 546	2 262	1 156	1 600	1 305	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 160-60/23	146 534	186 098	2 365	1 209	1 600	1 365	94	59,3	5,1	16,0
BM6 1 160-60/24	151 692	192 649	2 468	1 261	1 600	1 425	94	61,9	5,4	16,7
BM6 1 160-60/25	156 850	199 200	2 571	1 314	1 600	1 485	94	64,5	5,6	17,4
BM6 1 160-60/26	162 009	205 751	2 674	1 366	1 600	1 545	94	67,0	5,8	18,1
BM6 1 160-60/27	167 167	212 303	2 777	1 419	1 600	1 605	94	69,6	6,0	18,8
BM6 1 160-60/28	172 326	218 854	2 880	1 471	1 600	1 665	94	72,2	6,2	19,5
BM6 1 160-60/29	177 484	225 405	2 982	1 524	1 600	1 725	94	74,8	6,5	20,2
BM6 1 160-60/30	182 643	231 956	3 085	1 577	1 600	1 785	94	77,4	6,7	20,9
BM6 1 160-60/31	187 801	238 508	3 188	1 629	1 600	1 845	94	79,9	6,9	21,6
BM6 1 160-60/32	192 960	245 059	3 291	1 682	1 600	1 905	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 160-60/33	198 118	251 610	3 394	1 734	1 600	1 965	94	85,1	7,4	23,0
BM6 1 160-60/34	203 277	258 161	3 497	1 787	1 600	2 025	94	87,7	7,6	23,7
BM6 1 160-60/35	208 435	264 713	3 599	1 839	1 600	2 085	94	90,3	7,8	24,4
BM6 1 160-60/36	213 594	271 264	3 702	1 892	1 600	2 145	94	92,8	8,0	25,1
BM6 1 160-60/37	218 752	277 815	3 805	1 944	1 600	2 205	94	95,4	8,2	25,8
BM6 1 160-60/38	223 911	284 367	3 908	1 997	1 600	2 265	94	98,0	8,5	26,5
BM6 1 160-60/39	229 069	290 918	4 011	2 049	1 600	2 325	94	100,6	8,7	27,2
BM6 1 160-60/40	234 228	297 469	4 114	2 102	1 600	2 385	94	103,2	8,9	27,9
BM6 1 160-60/41	239 386	304 020	4 216	2 155	1 600	2 445	94	105,7	9,1	28,6
BM6 1 160-60/42	244 545	310 572	4 319	2 207	1 600	2 505	94	108,3	9,4	29,3
BM6 1 160-60/43	249 703	317 123	4 422	2 260	1 600	2 565	94	110,9	9,6	30,0
BM6 1 160-60/44	254 862	323 674	4 525	2 312	1 600	2 625	94	113,5	9,8	30,7
BM6 1 160-60/45	260 020	330 225	4 628	2 365	1 600	2 685	94	116,0	10,0	31,4
BM6 1 160-60/46	265 178	336 777	4 731	2 417	1 600	2 745	94	118,6	10,3	32,1
BM6 1 160-60/47	270 337	343 328	4 833	2 470	1 600	2 805	94	121,2	10,5	32,8
BM6 1 160-60/48	275 495	349 879	4 936	2 522	1 600	2 865	94	123,8	10,7	33,5
BM6 1 160-60/49	280 654	356 430	5 039	2 575	1 600	2 925	94	126,4	10,9	34,1
BM6 1 160-60/50	285 812	362 982	5 142	2 628	1 600	2 985	94	128,9	11,1	34,8
BM6 1 160-60/51	290 971	369 533	5 245	2 680	1 600	3 045	94	131,5	11,4	35,5
BM6 1 160-60/52	296 129	376 084	5 348	2 733	1 600	3 105	94	134,1	11,6	36,2
BM6 1 160-60/53	301 288	382 635	5 451	2 785	1 600	3 165	94	136,7	11,8	36,9
BM6 1 160-60/54	306 446	389 187	5 553	2 838	1 600	3 225	94	139,3	12,0	37,6
BM6 1 160-60/55	311 605	395 738	5 656	2 890	1 600	3 285	94	141,8	12,3	38,3
BM6 1 160-60/56	316 763	402 289	5 759	2 943	1 600	3 345	94	144,4	12,5	39,0
BM6 1 160-60/57	321 922	408 841	5 862	2 995	1 600	3 405	94	147,0	12,7	39,7
BM6 1 160-60/58	327 080	415 392	5 965	3 048	1 600	3 465	94	149,6	12,9	40,4
BM6 1 160-60/59	332 239	421 943	6 068	3 101	1 600	3 525	94	152,1	13,2	41,1
BM6 1 160-60/60	337 397	428 494	6 170	3 153	1 600	3 585	94	154,7	13,4	41,8
BM6 1 160-60/61	342 556	435 046	6 273	3 206	1 600	3 645	94	157,3	13,6	42,5
BM6 1 160-60/62	347 714	441 597	6 376	3 258	1 600	3 705	94	159,9	13,8	43,2
BM6 1 160-60/63	352 873	448 148	6 479	3 311	1 600	3 765	94	162,5	14,0	43,9
BM6 1 160-60/64	358 031	454 699	6 582	3 363	1 600	3 825	94	165,0	14,3	44,6
BM6 1 160-60/65	363 189	461 251	6 685	3 416	1 600	3 885	94	167,6	14,5	45,3
BM6 1 160-60/66	368 348	467 802	6 787	3 468	1 600	3 945	94	170,2	14,7	46,0
BM6 1 160-60/67	373 506	474 353	6 890	3 521	1 600	4 005	94	172,8	14,9	46,7
BM6 1 160-60/68	378 665	480 904	6 993	3 573	1 600	4 065	94	175,4	15,2	47,4

BM6 1 160-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-65/3	43 364	55 072	317	162	1 600	175	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 160-65/4	48 523	61 624	422	216	1 600	240	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 160-65/5	53 681	68 175	528	270	1 600	305	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 160-65/6	58 839	74 726	633	324	1 600	370	94	15,6	1,3	4,2
BM6 1 160-65/7	63 998	81 277	739	377	1 600	435	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 160-65/8	69 156	87 829	844	431	1 600	500	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 160-65/9	74 315	94 380	950	485	1 600	565	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 160-65/10	79 473	100 931	1 055	539	1 600	630	94	26,0	2,2	7,0
BM6 1 160-65/11	84 632	107 482	1 161	593	1 600	695	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 160-65/12	89 790	114 034	1 266	647	1 600	760	94	31,1	2,7	8,4
BM6 1 160-65/13	94 949	120 585	1 372	701	1 600	825	94	33,7	2,9	9,1
BM6 1 160-65/14	100 107	127 136	1 477	755	1 600	890	94	36,3	3,1	9,8
BM6 1 160-65/15	105 266	133 687	1 583	809	1 600	955	94	38,9	3,4	10,5
BM6 1 160-65/16	110 424	140 239	1 688	863	1 600	1 020	94	41,5	3,6	11,3
BM6 1 160-65/17	115 583	146 790	1 794	917	1 600	1 085	94	44,1	3,8	12,0
BM6 1 160-65/18	120 741	153 341	1 899	971	1 600	1 150	94	46,7	4,0	12,7
BM6 1 160-65/19	125 900	159 893	2 005	1 024	1 600	1 215	94	49,3	4,3	13,4
BM6 1 160-65/20	131 058	166 444	2 110	1 078	1 600	1 280	94	51,9	4,5	14,1
BM6 1 160-65/21	136 217	172 995	2 216	1 132	1 600	1 345	94	54,5	4,7	14,8
BM6 1 160-65/22	141 375	179 546	2 321	1 186	1 600	1 410	94	57,1	4,9	15,5
BM6 1 160-65/23	146 534	186 098	2 427	1 240	1 600	1 475	94	59,7	5,2	16,2
BM6 1 160-65/24	151 692	192 649	2 532	1 294	1 600	1 540	94	62,3	5,4	16,9
BM6 1 160-65/25	156 850	199 200	2 638	1 348	1 600	1 605	94	64,9	5,6	17,6
BM6 1 160-65/26	162 009	205 751	2 744	1 402	1 600	1 670	94	67,5	5,8	18,3
BM6 1 160-65/27	167 167	212 303	2 849	1 456	1 600	1 735	94	70,1	6,0	19,0
BM6 1 160-65/28	172 326	218 854	2 955	1 510	1 600	1 800	94	72,7	6,3	19,7
BM6 1 160-65/29	177 484	225 405	3 060	1 564	1 600	1 865	94	75,3	6,5	20,4
BM6 1 160-65/30	182 643	231 956	3 166	1 618	1 600	1 930	94	77,9	6,7	21,1
BM6 1 160-65/31	187 801	238 508	3 271	1 672	1 600	1 995	94	80,5	6,9	21,8
BM6 1 160-65/32	192 960	245 059	3 377	1 725	1 600	2 060	94	83,1	7,2	22,5
BM6 1 160-65/33	198 118	251 610	3 482	1 779	1 600	2 125	94	85,6	7,4	23,2
BM6 1 160-65/34	203 277	258 161	3 588	1 833	1 600	2 190	94	88,2	7,6	23,9
BM6 1 160-65/35	208 435	264 713	3 693	1 887	1 600	2 255	94	90,8	7,8	24,6
BM6 1 160-65/36	213 594	271 264	3 799	1 941	1 600	2 320	94	93,4	8,1	25,3
BM6 1 160-65/37	218 752	277 815	3 904	1 995	1 600	2 385	94	96,0	8,3	26,0
BM6 1 160-65/38	223 911	284 367	4 010	2 049	1 600	2 450	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 160-65/39	229 069	290 918	4 115	2 103	1 600	2 515	94	101,2	8,7	27,4
BM6 1 160-65/40	234 228	297 469	4 221	2 157	1 600	2 580	94	103,8	9,0	28,1
BM6 1 160-65/41	239 386	304 020	4 326	2 211	1 600	2 645	94	106,4	9,2	28,8
BM6 1 160-65/42	244 545	310 572	4 432	2 265	1 600	2 710	94	109,0	9,4	29,5
BM6 1 160-65/43	249 703	317 123	4 537	2 319	1 600	2 775	94	111,6	9,6	30,2
BM6 1 160-65/44	254 862	323 674	4 643	2 373	1 600	2 840	94	114,2	9,9	30,9
BM6 1 160-65/45	260 020	330 225	4 748	2 426	1 600	2 905	94	116,8	10,1	31,6
BM6 1 160-65/46	265 178	336 777	4 854	2 480	1 600	2 970	94	119,4	10,3	32,4
BM6 1 160-65/47	270 337	343 328	4 959	2 534	1 600	3 035	94	122,0	10,5	33,1
BM6 1 160-65/48	275 495	349 879	5 065	2 588	1 600	3 100	94	124,6	10,7	33,8
BM6 1 160-65/49	280 654	356 430	5 170	2 642	1 600	3 165	94	127,2	11,0	34,5
BM6 1 160-65/50	285 812	362 982	5 276	2 696	1 600	3 230	94	129,8	11,2	35,2
BM6 1 160-65/51	290 971	369 533	5 382	2 750	1 600	3 295	94	132,4	11,4	35,9
BM6 1 160-65/52	296 129	376 084	5 487	2 804	1 600	3 360	94	135,0	11,6	36,6
BM6 1 160-65/53	301 288	382 635	5 593	2 858	1 600	3 425	94	137,6	11,9	37,3
BM6 1 160-65/54	306 446	389 187	5 698	2 912	1 600	3 490	94	140,1	12,1	38,0
BM6 1 160-65/55	311 605	395 738	5 804	2 966	1 600	3 555	94	142,7	12,3	38,7
BM6 1 160-65/56	316 763	402 289	5 909	3 020	1 600	3 620	94	145,3	12,5	39,4
BM6 1 160-65/57	321 922	408 841	6 015	3 073	1 600	3 685	94	147,9	12,8	40,1
BM6 1 160-65/58	327 080	415 392	6 120	3 127	1 600	3 750	94	150,5	13,0	40,8
BM6 1 160-65/59	332 239	421 943	6 226	3 181	1 600	3 815	94	153,1	13,2	41,5
BM6 1 160-65/60	337 397	428 494	6 331	3 235	1 600	3 880	94	155,7	13,4	42,2
BM6 1 160-65/61	342 556	435 046	6 437	3 289	1 600	3 945	94	158,3	13,7	42,9
BM6 1 160-65/62	347 714	441 597	6 542	3 343	1 600	4 010	94	160,9	13,9	43,6
BM6 1 160-65/63	352 873	448 148	6 648	3 397	1 600	4 075	94	163,5	14,1	44,3
BM6 1 160-65/64	358 031	454 699	6 753	3 451	1 600	4 140	94	166,1	14,3	45,0
BM6 1 160-65/65	363 189	461 251	6 859	3 505	1 600	4 205	94	168,7	14,6	45,7
BM6 1 160-65/66	368 348	467 802	6 964	3 559	1 600	4 270	94	171,3	14,8	46,4
BM6 1 160-65/67	373 506	474 353	7 070	3 613	1 600	4 335	94	173,9	15,0	47,1
BM6 1 160-65/68	378 665	480 904	7 175	3 667	1 600	4 400	94	176,5	15,2	47,8

BM6 1 160-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 160-70/3	43 364	55 072	325	166	1 600	185	94	7,8	0,7	2,1
BM6 1 160-70/4	48 523	61 624	433	221	1 600	255	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 160-70/5	53 681	68 175	541	276	1 600	325	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 160-70/6	58 839	74 726	649	332	1 600	395	94	15,7	1,3	4,3
BM6 1 160-70/7	63 998	81 277	757	387	1 600	465	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 160-70/8	69 156	87 829	866	442	1 600	535	94	20,9	1,8	5,7
BM6 1 160-70/9	74 315	94 380	974	498	1 600	605	94	23,5	2,0	6,4
BM6 1 160-70/10	79 473	100 931	1 082	553	1 600	675	94	26,1	2,2	7,1
BM6 1 160-70/11	84 632	107 482	1 190	608	1 600	745	94	28,7	2,5	7,8
BM6 1 160-70/12	89 790	114 034	1 298	663	1 600	815	94	31,3	2,7	8,5
BM6 1 160-70/13	94 949	120 585	1 407	719	1 600	885	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 160-70/14	100 107	127 136	1 515	774	1 600	955	94	36,6	3,1	9,9
BM6 1 160-70/15	105 266	133 687	1 623	829	1 600	1 025	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 160-70/16	110 424	140 239	1 731	885	1 600	1 095	94	41,8	3,6	11,4
BM6 1 160-70/17	115 583	146 790	1 839	940	1 600	1 165	94	44,4	3,8	12,1
BM6 1 160-70/18	120 741	153 341	1 948	995	1 600	1 235	94	47,0	4,0	12,8
BM6 1 160-70/19	125 900	159 893	2 056	1 051	1 600	1 305	94	49,6	4,3	13,5
BM6 1 160-70/20	131 058	166 444	2 164	1 106	1 600	1 375	94	52,2	4,5	14,2
BM6 1 160-70/21	136 217	172 995	2 272	1 161	1 600	1 445	94	54,8	4,7	14,9
BM6 1 160-70/22	141 375	179 546	2 380	1 216	1 600	1 515	94	57,5	4,9	15,6
BM6 1 160-70/23	146 534	186 098	2 489	1 272	1 600	1 585	94	60,1	5,2	16,3
BM6 1 160-70/24	151 692	192 649	2 597	1 327	1 600	1 655	94	62,7	5,4	17,0
BM6 1 160-70/25	156 850	199 200	2 705	1 382	1 600	1 725	94	65,3	5,6	17,7
BM6 1 160-70/26	162 009	205 751	2 813	1 438	1 600	1 795	94	67,9	5,8	18,5
BM6 1 160-70/27	167 167	212 303	2 921	1 493	1 600	1 865	94	70,5	6,1	19,2
BM6 1 160-70/28	172 326	218 854	3 030	1 548	1 600	1 935	94	73,1	6,3	19,9
BM6 1 160-70/29	177 484	225 405	3 138	1 603	1 600	2 005	94	75,7	6,5	20,6
BM6 1 160-70/30	182 643	231 956	3 246	1 659	1 600	2 075	94	78,4	6,7	21,3
BM6 1 160-70/31	187 801	238 508	3 354	1 714	1 600	2 145	94	81,0	7,0	22,0
BM6 1 160-70/32	192 960	245 059	3 462	1 769	1 600	2 215	94	83,6	7,2	22,7
BM6 1 160-70/33	198 118	251 610	3 571	1 825	1 600	2 285	94	86,2	7,4	23,4
BM6 1 160-70/34	203 277	258 161	3 679	1 880	1 600	2 355	94	88,8	7,6	24,1
BM6 1 160-70/35	208 435	264 713	3 787	1 935	1 600	2 425	94	91,4	7,9	24,8
BM6 1 160-70/36	213 594	271 264	3 895	1 990	1 600	2 495	94	94,0	8,1	25,5
BM6 1 160-70/37	218 752	277 815	4 003	2 046	1 600	2 565	94	96,6	8,3	26,3
BM6 1 160-70/38	223 911	284 367	4 112	2 101	1 600	2 635	94	99,3	8,5	27,0
BM6 1 160-70/39	229 069	290 918	4 220	2 156	1 600	2 705	94	101,9	8,8	27,7
BM6 1 160-70/40	234 228	297 469	4 328	2 212	1 600	2 775	94	104,5	9,0	28,4
BM6 1 160-70/41	239 386	304 020	4 436	2 267	1 600	2 845	94	107,1	9,2	29,1
BM6 1 160-70/42	244 545	310 572	4 544	2 322	1 600	2 915	94	109,7	9,4	29,8
BM6 1 160-70/43	249 703	317 123	4 653	2 377	1 600	2 985	94	112,3	9,7	30,5
BM6 1 160-70/44	254 862	323 674	4 761	2 433	1 600	3 055	94	114,9	9,9	31,2
BM6 1 160-70/45	260 020	330 225	4 869	2 488	1 600	3 125	94	117,5	10,1	31,9
BM6 1 160-70/46	265 178	336 777	4 977	2 543	1 600	3 195	94	120,1	10,3	32,6
BM6 1 160-70/47	270 337	343 328	5 085	2 599	1 600	3 265	94	122,8	10,6	33,4
BM6 1 160-70/48	275 495	349 879	5 194	2 654	1 600	3 335	94	125,4	10,8	34,1
BM6 1 160-70/49	280 654	356 430	5 302	2 709	1 600	3 405	94	128,0	11,0	34,8
BM6 1 160-70/50	285 812	362 982	5 410	2 765	1 600	3 475	94	130,6	11,2	35,5
BM6 1 160-70/51	290 971	369 533	5 518	2 820	1 600	3 545	94	133,2	11,5	36,2
BM6 1 160-70/52	296 129	376 084	5 626	2 875	1 600	3 615	94	135,8	11,7	36,9
BM6 1 160-70/53	301 288	382 635	5 735	2 930	1 600	3 685	94	138,4	11,9	37,6
BM6 1 160-70/54	306 446	389 187	5 843	2 986	1 600	3 755	94	141,0	12,1	38,3
BM6 1 160-70/55	311 605	395 738	5 951	3 041	1 600	3 825	94	143,7	12,4	39,0
BM6 1 160-70/56	316 763	402 289	6 059	3 096	1 600	3 895	94	146,3	12,6	39,7
BM6 1 160-70/57	321 922	408 841	6 167	3 152	1 600	3 965	94	148,9	12,8	40,5
BM6 1 160-70/58	327 080	415 392	6 276	3 207	1 600	4 035	94	151,5	13,0	41,2
BM6 1 160-70/59	332 239	421 943	6 384	3 262	1 600	4 105	94	154,1	13,3	41,9
BM6 1 160-70/60	337 397	428 494	6 492	3 317	1 600	4 175	94	156,7	13,5	42,6
BM6 1 160-70/61	342 556	435 046	6 600	3 373	1 600	4 245	94	159,3	13,7	43,3
BM6 1 160-70/62	347 714	441 597	6 708	3 428	1 600	4 315	94	161,9	13,9	44,0
BM6 1 160-70/63	352 873	448 148	6 817	3 483	1 600	4 385	94	164,5	14,2	44,7
BM6 1 160-70/64	358 031	454 699	6 925	3 539	1 600	4 455	94	167,2	14,4	45,4
BM6 1 160-70/65	363 189	461 251	7 033	3 594	1 600	4 525	94	169,8	14,6	46,1
BM6 1 160-70/66	368 348	467 802	7 141	3 649	1 600	4 595	94	172,4	14,8	46,8
BM6 1 160-70/67	373 506	474 353	7 249	3 704	1 600	4 665	94	175,0	15,1	47,5
BM6 1 160-70/68	378 665	480 904	7 358	3 760	1 600	4 735	94	177,6	15,3	48,3

BM6 1 175-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-30/3	44 067	55 966	282	144	1 750	105	94	8,1	0,7	2,2
BM6 1 175-30/4	49 460	62 815	376	192	1 750	135	94	10,8	0,9	2,9
BM6 1 175-30/5	54 853	69 664	470	240	1 750	165	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 175-30/6	60 246	76 513	564	288	1 750	195	94	16,2	1,4	4,3
BM6 1 175-30/7	65 639	83 362	658	336	1 750	225	94	18,9	1,7	5,0
BM6 1 175-30/8	71 032	90 211	752	384	1 750	255	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 175-30/9	76 425	97 060	846	432	1 750	285	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 175-30/10	81 818	103 909	940	480	1 750	315	94	27,0	2,4	7,2
BM6 1 175-30/11	87 211	110 758	1 034	528	1 750	345	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 175-30/12	92 604	117 607	1 128	576	1 750	375	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 175-30/13	97 997	124 456	1 222	624	1 750	405	94	35,1	3,1	9,3
BM6 1 175-30/14	103 390	131 305	1 316	672	1 750	435	94	37,8	3,3	10,0
BM6 1 175-30/15	108 783	138 154	1 410	721	1 750	465	94	40,5	3,5	10,8
BM6 1 175-30/16	114 176	145 003	1 504	769	1 750	495	94	43,2	3,8	11,5
BM6 1 175-30/17	119 569	151 852	1 598	817	1 750	525	94	45,9	4,0	12,2
BM6 1 175-30/18	124 962	158 701	1 692	865	1 750	555	94	48,6	4,3	12,9
BM6 1 175-30/19	130 355	165 550	1 786	913	1 750	585	94	51,3	4,5	13,6
BM6 1 175-30/20	135 748	172 399	1 880	961	1 750	615	94	54,0	4,7	14,3
BM6 1 175-30/21	141 141	179 249	1 974	1 009	1 750	645	94	56,7	5,0	15,1
BM6 1 175-30/22	146 534	186 098	2 068	1 057	1 750	675	94	59,4	5,2	15,8
BM6 1 175-30/23	151 926	192 947	2 162	1 105	1 750	705	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 175-30/24	157 319	199 796	2 256	1 153	1 750	735	94	64,8	5,7	17,2
BM6 1 175-30/25	162 712	206 645	2 350	1 201	1 750	765	94	67,5	5,9	17,9
BM6 1 175-30/26	168 105	213 494	2 444	1 249	1 750	795	94	70,2	6,2	18,6
BM6 1 175-30/27	173 498	220 343	2 538	1 297	1 750	825	94	73,0	6,4	19,4
BM6 1 175-30/28	178 891	227 192	2 632	1 345	1 750	855	94	75,7	6,6	20,1
BM6 1 175-30/29	184 284	234 041	2 726	1 393	1 750	885	94	78,4	6,9	20,8
BM6 1 175-30/30	189 677	240 890	2 820	1 441	1 750	915	94	81,1	7,1	21,5
BM6 1 175-30/31	195 070	247 739	2 914	1 489	1 750	945	94	83,8	7,3	22,2
BM6 1 175-30/32	200 463	254 588	3 008	1 537	1 750	975	94	86,5	7,6	22,9
BM6 1 175-30/33	205 856	261 437	3 102	1 585	1 750	1 005	94	89,2	7,8	23,7
BM6 1 175-30/34	211 249	268 286	3 196	1 633	1 750	1 035	94	91,9	8,0	24,4
BM6 1 175-30/35	216 642	275 135	3 290	1 681	1 750	1 065	94	94,6	8,3	25,1
BM6 1 175-30/36	222 035	281 984	3 384	1 729	1 750	1 095	94	97,3	8,5	25,8
BM6 1 175-30/37	227 428	288 833	3 478	1 777	1 750	1 125	94	100,0	8,8	26,5
BM6 1 175-30/38	232 821	295 682	3 572	1 825	1 750	1 155	94	102,7	9,0	27,2
BM6 1 175-30/39	238 214	302 531	3 666	1 873	1 750	1 185	94	105,4	9,2	28,0
BM6 1 175-30/40	243 607	309 380	3 760	1 921	1 750	1 215	94	108,1	9,5	28,7
BM6 1 175-30/41	249 000	316 229	3 854	1 969	1 750	1 245	94	110,8	9,7	29,4
BM6 1 175-30/42	254 393	323 079	3 948	2 017	1 750	1 275	94	113,5	9,9	30,1
BM6 1 175-30/43	259 786	329 928	4 042	2 065	1 750	1 305	94	116,2	10,2	30,8
BM6 1 175-30/44	265 178	336 777	4 136	2 113	1 750	1 335	94	118,9	10,4	31,5
BM6 1 175-30/45	270 571	343 626	4 230	2 162	1 750	1 365	94	121,6	10,6	32,3
BM6 1 175-30/46	275 964	350 475	4 324	2 210	1 750	1 395	94	124,3	10,9	33,0
BM6 1 175-30/47	281 357	357 324	4 418	2 258	1 750	1 425	94	127,0	11,1	33,7
BM6 1 175-30/48	286 750	364 173	4 512	2 306	1 750	1 455	94	129,7	11,4	34,4
BM6 1 175-30/49	292 143	371 022	4 606	2 354	1 750	1 485	94	132,4	11,6	35,1
BM6 1 175-30/50	297 536	377 871	4 700	2 402	1 750	1 515	94	135,1	11,8	35,8
BM6 1 175-30/51	302 929	384 720	4 794	2 450	1 750	1 545	94	137,8	12,1	36,6
BM6 1 175-30/52	308 322	391 569	4 888	2 498	1 750	1 575	94	140,5	12,3	37,3
BM6 1 175-30/53	313 715	398 418	4 982	2 546	1 750	1 605	94	143,2	12,5	38,0
BM6 1 175-30/54	319 108	405 267	5 076	2 594	1 750	1 635	94	145,9	12,8	38,7
BM6 1 175-30/55	324 501	412 116	5 170	2 642	1 750	1 665	94	148,6	13,0	39,4
BM6 1 175-30/56	329 894	418 965	5 264	2 690	1 750	1 695	94	151,3	13,2	40,1
BM6 1 175-30/57	335 287	425 814	5 358	2 738	1 750	1 725	94	154,0	13,5	40,9
BM6 1 175-30/58	340 680	432 663	5 452	2 786	1 750	1 755	94	156,7	13,7	41,6
BM6 1 175-30/59	346 073	439 512	5 546	2 834	1 750	1 785	94	159,4	14,0	42,3
BM6 1 175-30/60	351 466	446 361	5 640	2 882	1 750	1 815	94	162,1	14,2	43,0
BM6 1 175-30/61	356 859	453 210	5 734	2 930	1 750	1 845	94	164,8	14,4	43,7
BM6 1 175-30/62	362 252	460 059	5 828	2 978	1 750	1 875	94	167,5	14,7	44,5
BM6 1 175-30/63	367 645	466 909	5 922	3 026	1 750	1 905	94	170,2	14,9	45,2
BM6 1 175-30/64	373 037	473 758	6 016	3 074	1 750	1 935	94	172,9	15,1	45,9
BM6 1 175-30/65	378 430	480 607	6 110	3 122	1 750	1 965	94	175,6	15,4	46,6
BM6 1 175-30/66	383 823	487 456	6 204	3 170	1 750	1 995	94	178,3	15,6	47,3
BM6 1 175-30/67	389 216	494 305	6 298	3 218	1 750	2 025	94	181,0	15,9	48,0
BM6 1 175-30/68	394 609	501 154	6 392	3 266	1 750	2 055	94	183,7	16,1	48,8

BM6 1 175-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-35/3	44 067	55 966	291	149	1 750	115	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 175-35/4	49 460	62 815	388	198	1 750	150	94	10,9	1,0	2,9
BM6 1 175-35/5	54 853	69 664	485	248	1 750	185	94	13,6	1,2	3,6
BM6 1 175-35/6	60 246	76 513	582	297	1 750	220	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 175-35/7	65 639	83 362	679	347	1 750	255	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 175-35/8	71 032	90 211	776	397	1 750	290	94	21,7	1,9	5,8
BM6 1 175-35/9	76 425	97 060	873	446	1 750	325	94	24,5	2,1	6,5
BM6 1 175-35/10	81 818	103 909	970	496	1 750	360	94	27,2	2,4	7,2
BM6 1 175-35/11	87 211	110 758	1 067	545	1 750	395	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 175-35/12	92 604	117 607	1 164	595	1 750	430	94	32,6	2,9	8,7
BM6 1 175-35/13	97 997	124 456	1 261	644	1 750	465	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 175-35/14	103 390	131 305	1 358	694	1 750	500	94	38,1	3,3	10,1
BM6 1 175-35/15	108 783	138 154	1 455	744	1 750	535	94	40,8	3,6	10,8
BM6 1 175-35/16	114 176	145 003	1 552	793	1 750	570	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 175-35/17	119 569	151 852	1 649	843	1 750	605	94	46,2	4,0	12,3
BM6 1 175-35/18	124 962	158 701	1 746	892	1 750	640	94	48,9	4,3	13,0
BM6 1 175-35/19	130 355	165 550	1 843	942	1 750	675	94	51,7	4,5	13,7
BM6 1 175-35/20	135 748	172 399	1 940	991	1 750	710	94	54,4	4,8	14,5
BM6 1 175-35/21	141 141	179 249	2 037	1 041	1 750	745	94	57,1	5,0	15,2
BM6 1 175-35/22	146 534	186 098	2 134	1 090	1 750	780	94	59,8	5,2	15,9
BM6 1 175-35/23	151 926	192 947	2 231	1 140	1 750	815	94	62,5	5,5	16,6
BM6 1 175-35/24	157 319	199 796	2 328	1 190	1 750	850	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 175-35/25	162 712	206 645	2 425	1 239	1 750	885	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 175-35/26	168 105	213 494	2 522	1 289	1 750	920	94	70,7	6,2	18,8
BM6 1 175-35/27	173 498	220 343	2 619	1 338	1 750	955	94	73,4	6,4	19,5
BM6 1 175-35/28	178 891	227 192	2 716	1 388	1 750	990	94	76,1	6,7	20,3
BM6 1 175-35/29	184 284	234 041	2 813	1 437	1 750	1 025	94	78,8	6,9	21,0
BM6 1 175-35/30	189 677	240 890	2 910	1 487	1 750	1 060	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 175-35/31	195 070	247 739	3 007	1 537	1 750	1 095	94	84,3	7,4	22,4
BM6 1 175-35/32	200 463	254 588	3 104	1 586	1 750	1 130	94	87,0	7,6	23,1
BM6 1 175-35/33	205 856	261 437	3 201	1 636	1 750	1 165	94	89,7	7,8	23,9
BM6 1 175-35/34	211 249	268 286	3 298	1 685	1 750	1 200	94	92,4	8,1	24,6
BM6 1 175-35/35	216 642	275 135	3 395	1 735	1 750	1 235	94	95,1	8,3	25,3
BM6 1 175-35/36	222 035	281 984	3 492	1 784	1 750	1 270	94	97,9	8,6	26,0
BM6 1 175-35/37	227 428	288 833	3 589	1 834	1 750	1 305	94	100,6	8,8	26,8
BM6 1 175-35/38	232 821	295 682	3 686	1 884	1 750	1 340	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 175-35/39	238 214	302 531	3 783	1 933	1 750	1 375	94	106,0	9,3	28,2
BM6 1 175-35/40	243 607	309 380	3 880	1 983	1 750	1 410	94	108,7	9,5	28,9
BM6 1 175-35/41	249 000	316 229	3 977	2 032	1 750	1 445	94	111,5	9,7	29,7
BM6 1 175-35/42	254 393	323 079	4 074	2 082	1 750	1 480	94	114,2	10,0	30,4
BM6 1 175-35/43	259 786	329 928	4 171	2 131	1 750	1 515	94	116,9	10,2	31,1
BM6 1 175-35/44	265 178	336 777	4 268	2 181	1 750	1 550	94	119,6	10,5	31,8
BM6 1 175-35/45	270 571	343 626	4 365	2 231	1 750	1 585	94	122,3	10,7	32,5
BM6 1 175-35/46	275 964	350 475	4 462	2 280	1 750	1 620	94	125,0	10,9	33,3
BM6 1 175-35/47	281 357	357 324	4 559	2 330	1 750	1 655	94	127,8	11,2	34,0
BM6 1 175-35/48	286 750	364 173	4 656	2 379	1 750	1 690	94	130,5	11,4	34,7
BM6 1 175-35/49	292 143	371 022	4 753	2 429	1 750	1 725	94	133,2	11,6	35,4
BM6 1 175-35/50	297 536	377 871	4 850	2 478	1 750	1 760	94	135,9	11,9	36,2
BM6 1 175-35/51	302 929	384 720	4 947	2 528	1 750	1 795	94	138,6	12,1	36,9
BM6 1 175-35/52	308 322	391 569	5 044	2 577	1 750	1 830	94	141,4	12,4	37,6
BM6 1 175-35/53	313 715	398 418	5 141	2 627	1 750	1 865	94	144,1	12,6	38,3
BM6 1 175-35/54	319 108	405 267	5 238	2 677	1 750	1 900	94	146,8	12,8	39,1
BM6 1 175-35/55	324 501	412 116	5 335	2 726	1 750	1 935	94	149,5	13,1	39,8
BM6 1 175-35/56	329 894	418 965	5 432	2 776	1 750	1 970	94	152,2	13,3	40,5
BM6 1 175-35/57	335 287	425 814	5 529	2 825	1 750	2 005	94	155,0	13,5	41,2
BM6 1 175-35/58	340 680	432 663	5 626	2 875	1 750	2 040	94	157,7	13,8	42,0
BM6 1 175-35/59	346 073	439 512	5 723	2 924	1 750	2 075	94	160,4	14,0	42,7
BM6 1 175-35/60	351 466	446 361	5 820	2 974	1 750	2 110	94	163,1	14,3	43,4
BM6 1 175-35/61	356 859	453 210	5 917	3 024	1 750	2 145	94	165,8	14,5	44,1
BM6 1 175-35/62	362 252	460 059	6 014	3 073	1 750	2 180	94	168,5	14,7	44,8
BM6 1 175-35/63	367 645	466 909	6 111	3 123	1 750	2 215	94	171,3	15,0	45,6
BM6 1 175-35/64	373 037	473 758	6 208	3 172	1 750	2 250	94	174,0	15,2	46,3
BM6 1 175-35/65	378 430	480 607	6 305	3 222	1 750	2 285	94	176,7	15,4	47,0
BM6 1 175-35/66	383 823	487 456	6 402	3 271	1 750	2 320	94	179,4	15,7	47,7
BM6 1 175-35/67	389 216	494 305	6 499	3 321	1 750	2 355	94	182,1	15,9	48,5
BM6 1 175-35/68	394 609	501 154	6 596	3 371	1 750	2 390	94	184,9	16,2	49,2

BM6 1 175-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-40/3	44 067	55 966	300	153	1 750	125	94	8,2	0,7	2,2
BM6 1 175-40/4	49 460	62 815	400	204	1 750	165	94	10,9	1,0	2,9
BM6 1 175-40/5	54 853	69 664	500	256	1 750	205	94	13,7	1,2	3,6
BM6 1 175-40/6	60 246	76 513	600	307	1 750	245	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 175-40/7	65 639	83 362	700	358	1 750	285	94	19,1	1,7	5,1
BM6 1 175-40/8	71 032	90 211	800	409	1 750	325	94	21,9	1,9	5,8
BM6 1 175-40/9	76 425	97 060	900	460	1 750	365	94	24,6	2,1	6,6
BM6 1 175-40/10	81 818	103 909	1 000	511	1 750	405	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 175-40/11	87 211	110 758	1 100	562	1 750	445	94	30,1	2,6	8,0
BM6 1 175-40/12	92 604	117 607	1 200	613	1 750	485	94	32,8	2,9	8,8
BM6 1 175-40/13	97 997	124 456	1 300	664	1 750	525	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 175-40/14	103 390	131 305	1 400	715	1 750	565	94	38,3	3,3	10,2
BM6 1 175-40/15	108 783	138 154	1 500	767	1 750	605	94	41,0	3,6	10,9
BM6 1 175-40/16	114 176	145 003	1 600	818	1 750	645	94	43,8	3,8	11,7
BM6 1 175-40/17	119 569	151 852	1 700	869	1 750	685	94	46,5	4,1	12,4
BM6 1 175-40/18	124 962	158 701	1 800	920	1 750	725	94	49,2	4,3	13,1
BM6 1 175-40/19	130 355	165 550	1 900	971	1 750	765	94	52,0	4,5	13,9
BM6 1 175-40/20	135 748	172 399	2 000	1 022	1 750	805	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 175-40/21	141 141	179 249	2 100	1 073	1 750	845	94	57,4	5,0	15,3
BM6 1 175-40/22	146 534	186 098	2 200	1 124	1 750	885	94	60,2	5,2	16,1
BM6 1 175-40/23	151 926	192 947	2 300	1 175	1 750	925	94	62,9	5,5	16,8
BM6 1 175-40/24	157 319	199 796	2 400	1 226	1 750	965	94	65,6	5,7	17,5
BM6 1 175-40/25	162 712	206 645	2 500	1 278	1 750	1 005	94	68,4	6,0	18,2
BM6 1 175-40/26	168 105	213 494	2 600	1 329	1 750	1 045	94	71,1	6,2	19,0
BM6 1 175-40/27	173 498	220 343	2 700	1 380	1 750	1 085	94	73,8	6,4	19,7
BM6 1 175-40/28	178 891	227 192	2 800	1 431	1 750	1 125	94	76,6	6,7	20,4
BM6 1 175-40/29	184 284	234 041	2 900	1 482	1 750	1 165	94	79,3	6,9	21,2
BM6 1 175-40/30	189 677	240 890	3 000	1 533	1 750	1 205	94	82,0	7,2	21,9
BM6 1 175-40/31	195 070	247 739	3 100	1 584	1 750	1 245	94	84,8	7,4	22,6
BM6 1 175-40/32	200 463	254 588	3 200	1 635	1 750	1 285	94	87,5	7,6	23,4
BM6 1 175-40/33	205 856	261 437	3 300	1 686	1 750	1 325	94	90,3	7,9	24,1
BM6 1 175-40/34	211 249	268 286	3 400	1 737	1 750	1 365	94	93,0	8,1	24,8
BM6 1 175-40/35	216 642	275 135	3 500	1 789	1 750	1 405	94	95,7	8,4	25,5
BM6 1 175-40/36	222 035	281 984	3 600	1 840	1 750	1 445	94	98,5	8,6	26,3
BM6 1 175-40/37	227 428	288 833	3 700	1 891	1 750	1 485	94	101,2	8,8	27,0
BM6 1 175-40/38	232 821	295 682	3 800	1 942	1 750	1 525	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 175-40/39	238 214	302 531	3 900	1 993	1 750	1 565	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 175-40/40	243 607	309 380	4 000	2 044	1 750	1 605	94	109,4	9,5	29,2
BM6 1 175-40/41	249 000	316 229	4 100	2 095	1 750	1 645	94	112,1	9,8	29,9
BM6 1 175-40/42	254 393	323 079	4 200	2 146	1 750	1 685	94	114,9	10,0	30,6
BM6 1 175-40/43	259 786	329 928	4 300	2 197	1 750	1 725	94	117,6	10,3	31,4
BM6 1 175-40/44	265 178	336 777	4 400	2 248	1 750	1 765	94	120,3	10,5	32,1
BM6 1 175-40/45	270 571	343 626	4 500	2 300	1 750	1 805	94	123,1	10,7	32,8
BM6 1 175-40/46	275 964	350 475	4 600	2 351	1 750	1 845	94	125,8	11,0	33,6
BM6 1 175-40/47	281 357	357 324	4 700	2 402	1 750	1 885	94	128,5	11,2	34,3
BM6 1 175-40/48	286 750	364 173	4 800	2 453	1 750	1 925	94	131,3	11,5	35,0
BM6 1 175-40/49	292 143	371 022	4 900	2 504	1 750	1 965	94	134,0	11,7	35,8
BM6 1 175-40/50	297 536	377 871	5 000	2 555	1 750	2 005	94	136,7	11,9	36,5
BM6 1 175-40/51	302 929	384 720	5 100	2 606	1 750	2 045	94	139,5	12,2	37,2
BM6 1 175-40/52	308 322	391 569	5 200	2 657	1 750	2 085	94	142,2	12,4	37,9
BM6 1 175-40/53	313 715	398 418	5 300	2 708	1 750	2 125	94	145,0	12,6	38,7
BM6 1 175-40/54	319 108	405 267	5 400	2 759	1 750	2 165	94	147,7	12,9	39,4
BM6 1 175-40/55	324 501	412 116	5 500	2 811	1 750	2 205	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 175-40/56	329 894	418 965	5 600	2 862	1 750	2 245	94	153,2	13,4	40,9
BM6 1 175-40/57	335 287	425 814	5 700	2 913	1 750	2 285	94	155,9	13,6	41,6
BM6 1 175-40/58	340 680	432 663	5 800	2 964	1 750	2 325	94	158,6	13,8	42,3
BM6 1 175-40/59	346 073	439 512	5 900	3 015	1 750	2 365	94	161,4	14,1	43,1
BM6 1 175-40/60	351 466	446 361	6 000	3 066	1 750	2 405	94	164,1	14,3	43,8
BM6 1 175-40/61	356 859	453 210	6 100	3 117	1 750	2 445	94	166,8	14,6	44,5
BM6 1 175-40/62	362 252	460 059	6 200	3 168	1 750	2 485	94	169,6	14,8	45,2
BM6 1 175-40/63	367 645	466 909	6 300	3 219	1 750	2 525	94	172,3	15,0	46,0
BM6 1 175-40/64	373 037	473 758	6 400	3 270	1 750	2 565	94	175,0	15,3	46,7
BM6 1 175-40/65	378 430	480 607	6 500	3 322	1 750	2 605	94	177,8	15,5	47,4
BM6 1 175-40/66	383 823	487 456	6 600	3 373	1 750	2 645	94	180,5	15,7	48,2
BM6 1 175-40/67	389 216	494 305	6 700	3 424	1 750	2 685	94	183,2	16,0	48,9
BM6 1 175-40/68	394 609	501 154	6 800	3 475	1 750	2 725	94	186,0	16,2	49,6

BM6 1 175-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-45/3	44 067	55 966	309	158	1 750	135	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-45/4	49 460	62 815	412	210	1 750	180	94	11,0	1,0	2,9
BM6 1 175-45/5	54 853	69 664	515	263	1 750	225	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-45/6	60 246	76 513	617	316	1 750	270	94	16,5	1,4	4,4
BM6 1 175-45/7	65 639	83 362	720	368	1 750	315	94	19,3	1,7	5,2
BM6 1 175-45/8	71 032	90 211	823	421	1 750	360	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 175-45/9	76 425	97 060	926	473	1 750	405	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 175-45/10	81 818	103 909	1 029	526	1 750	450	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 175-45/11	87 211	110 758	1 132	578	1 750	495	94	30,3	2,6	8,1
BM6 1 175-45/12	92 604	117 607	1 235	631	1 750	540	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 175-45/13	97 997	124 456	1 338	684	1 750	585	94	35,8	3,1	9,6
BM6 1 175-45/14	103 390	131 305	1 441	736	1 750	630	94	38,5	3,4	10,3
BM6 1 175-45/15	108 783	138 154	1 544	789	1 750	675	94	41,3	3,6	11,0
BM6 1 175-45/16	114 176	145 003	1 646	841	1 750	720	94	44,0	3,8	11,8
BM6 1 175-45/17	119 569	151 852	1 749	894	1 750	765	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 175-45/18	124 962	158 701	1 852	947	1 750	810	94	49,5	4,3	13,2
BM6 1 175-45/19	130 355	165 550	1 955	999	1 750	855	94	52,3	4,6	14,0
BM6 1 175-45/20	135 748	172 399	2 058	1 052	1 750	900	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 175-45/21	141 141	179 249	2 161	1 104	1 750	945	94	57,8	5,0	15,5
BM6 1 175-45/22	146 534	186 098	2 264	1 157	1 750	990	94	60,5	5,3	16,2
BM6 1 175-45/23	151 926	192 947	2 367	1 209	1 750	1 035	94	63,3	5,5	16,9
BM6 1 175-45/24	157 319	199 796	2 470	1 262	1 750	1 080	94	66,0	5,8	17,7
BM6 1 175-45/25	162 712	206 645	2 573	1 315	1 750	1 125	94	68,8	6,0	18,4
BM6 1 175-45/26	168 105	213 494	2 676	1 367	1 750	1 170	94	71,5	6,2	19,1
BM6 1 175-45/27	173 498	220 343	2 778	1 420	1 750	1 215	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 175-45/28	178 891	227 192	2 881	1 472	1 750	1 260	94	77,0	6,7	20,6
BM6 1 175-45/29	184 284	234 041	2 984	1 525	1 750	1 305	94	79,8	6,9	21,3
BM6 1 175-45/30	189 677	240 890	3 087	1 578	1 750	1 350	94	82,5	7,2	22,1
BM6 1 175-45/31	195 070	247 739	3 190	1 630	1 750	1 395	94	85,3	7,4	22,8
BM6 1 175-45/32	200 463	254 588	3 293	1 683	1 750	1 440	94	88,0	7,7	23,6
BM6 1 175-45/33	205 856	261 437	3 396	1 735	1 750	1 485	94	90,8	7,9	24,3
BM6 1 175-45/34	211 249	268 286	3 499	1 788	1 750	1 530	94	93,6	8,1	25,0
BM6 1 175-45/35	216 642	275 135	3 602	1 840	1 750	1 575	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 175-45/36	222 035	281 984	3 705	1 893	1 750	1 620	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 175-45/37	227 428	288 833	3 807	1 946	1 750	1 665	94	101,8	8,9	27,2
BM6 1 175-45/38	232 821	295 682	3 910	1 998	1 750	1 710	94	104,6	9,1	28,0
BM6 1 175-45/39	238 214	302 531	4 013	2 051	1 750	1 755	94	107,3	9,3	28,7
BM6 1 175-45/40	243 607	309 380	4 116	2 103	1 750	1 800	94	110,1	9,6	29,4
BM6 1 175-45/41	249 000	316 229	4 219	2 156	1 750	1 845	94	112,8	9,8	30,2
BM6 1 175-45/42	254 393	323 079	4 322	2 209	1 750	1 890	94	115,6	10,1	30,9
BM6 1 175-45/43	259 786	329 928	4 425	2 261	1 750	1 935	94	118,3	10,3	31,7
BM6 1 175-45/44	265 178	336 777	4 528	2 314	1 750	1 980	94	121,1	10,5	32,4
BM6 1 175-45/45	270 571	343 626	4 631	2 366	1 750	2 025	94	123,8	10,8	33,1
BM6 1 175-45/46	275 964	350 475	4 734	2 419	1 750	2 070	94	126,6	11,0	33,9
BM6 1 175-45/47	281 357	357 324	4 836	2 471	1 750	2 115	94	129,3	11,3	34,6
BM6 1 175-45/48	286 750	364 173	4 939	2 524	1 750	2 160	94	132,1	11,5	35,3
BM6 1 175-45/49	292 143	371 022	5 042	2 577	1 750	2 205	94	134,8	11,7	36,1
BM6 1 175-45/50	297 536	377 871	5 145	2 629	1 750	2 250	94	137,6	12,0	36,8
BM6 1 175-45/51	302 929	384 720	5 248	2 682	1 750	2 295	94	140,3	12,2	37,5
BM6 1 175-45/52	308 322	391 569	5 351	2 734	1 750	2 340	94	143,1	12,5	38,3
BM6 1 175-45/53	313 715	398 418	5 454	2 787	1 750	2 385	94	145,8	12,7	39,0
BM6 1 175-45/54	319 108	405 267	5 557	2 840	1 750	2 430	94	148,6	12,9	39,7
BM6 1 175-45/55	324 501	412 116	5 660	2 892	1 750	2 475	94	151,3	13,2	40,5
BM6 1 175-45/56	329 894	418 965	5 763	2 945	1 750	2 520	94	154,1	13,4	41,2
BM6 1 175-45/57	335 287	425 814	5 866	2 997	1 750	2 565	94	156,8	13,7	42,0
BM6 1 175-45/58	340 680	432 663	5 968	3 050	1 750	2 610	94	159,6	13,9	42,7
BM6 1 175-45/59	346 073	439 512	6 071	3 102	1 750	2 655	94	162,3	14,1	43,4
BM6 1 175-45/60	351 466	446 361	6 174	3 155	1 750	2 700	94	165,1	14,4	44,2
BM6 1 175-45/61	356 859	453 210	6 277	3 208	1 750	2 745	94	167,8	14,6	44,9
BM6 1 175-45/62	362 252	460 059	6 380	3 260	1 750	2 790	94	170,6	14,9	45,6
BM6 1 175-45/63	367 645	466 909	6 483	3 313	1 750	2 835	94	173,3	15,1	46,4
BM6 1 175-45/64	373 037	473 758	6 586	3 365	1 750	2 880	94	176,1	15,3	47,1
BM6 1 175-45/65	378 430	480 607	6 689	3 418	1 750	2 925	94	178,8	15,6	47,8
BM6 1 175-45/66	383 823	487 456	6 792	3 471	1 750	2 970	94	181,6	15,8	48,6
BM6 1 175-45/67	389 216	494 305	6 895	3 523	1 750	3 015	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 175-45/68	394 609	501 154	6 997	3 576	1 750	3 060	94	187,1	16,3	50,1

BM6 1 175-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-50/3	44 067	55 966	317	162	1 750	145	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 175-50/4	49 460	62 815	423	216	1 750	195	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 175-50/5	54 853	69 664	528	270	1 750	245	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 175-50/6	60 246	76 513	634	324	1 750	295	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 175-50/7	65 639	83 362	740	378	1 750	345	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 175-50/8	71 032	90 211	845	432	1 750	395	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 175-50/9	76 425	97 060	951	486	1 750	445	94	24,9	2,2	6,7
BM6 1 175-50/10	81 818	103 909	1 057	540	1 750	495	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 175-50/11	87 211	110 758	1 162	594	1 750	545	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 175-50/12	92 604	117 607	1 268	648	1 750	595	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 175-50/13	97 997	124 456	1 374	702	1 750	645	94	36,0	3,1	9,7
BM6 1 175-50/14	103 390	131 305	1 479	756	1 750	695	94	38,8	3,4	10,4
BM6 1 175-50/15	108 783	138 154	1 585	810	1 750	745	94	41,5	3,6	11,1
BM6 1 175-50/16	114 176	145 003	1 691	864	1 750	795	94	44,3	3,8	11,9
BM6 1 175-50/17	119 569	151 852	1 796	918	1 750	845	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 175-50/18	124 962	158 701	1 902	972	1 750	895	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 175-50/19	130 355	165 550	2 008	1 026	1 750	945	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 175-50/20	135 748	172 399	2 113	1 080	1 750	995	94	55,4	4,8	14,8
BM6 1 175-50/21	141 141	179 249	2 219	1 134	1 750	1 045	94	58,1	5,1	15,6
BM6 1 175-50/22	146 534	186 098	2 324	1 188	1 750	1 095	94	60,9	5,3	16,3
BM6 1 175-50/23	151 926	192 947	2 430	1 242	1 750	1 145	94	63,7	5,5	17,1
BM6 1 175-50/24	157 319	199 796	2 536	1 296	1 750	1 195	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 175-50/25	162 712	206 645	2 641	1 350	1 750	1 245	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 175-50/26	168 105	213 494	2 747	1 404	1 750	1 295	94	72,0	6,3	19,3
BM6 1 175-50/27	173 498	220 343	2 853	1 458	1 750	1 345	94	74,7	6,5	20,0
BM6 1 175-50/28	178 891	227 192	2 958	1 512	1 750	1 395	94	77,5	6,7	20,8
BM6 1 175-50/29	184 284	234 041	3 064	1 566	1 750	1 445	94	80,3	7,0	21,5
BM6 1 175-50/30	189 677	240 890	3 170	1 620	1 750	1 495	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 175-50/31	195 070	247 739	3 275	1 674	1 750	1 545	94	85,8	7,5	23,0
BM6 1 175-50/32	200 463	254 588	3 381	1 728	1 750	1 595	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 175-50/33	205 856	261 437	3 487	1 782	1 750	1 645	94	91,3	7,9	24,5
BM6 1 175-50/34	211 249	268 286	3 592	1 836	1 750	1 695	94	94,1	8,2	25,2
BM6 1 175-50/35	216 642	275 135	3 698	1 890	1 750	1 745	94	96,9	8,4	26,0
BM6 1 175-50/36	222 035	281 984	3 804	1 944	1 750	1 795	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 175-50/37	227 428	288 833	3 909	1 998	1 750	1 845	94	102,4	8,9	27,5
BM6 1 175-50/38	232 821	295 682	4 015	2 052	1 750	1 895	94	105,2	9,1	28,2
BM6 1 175-50/39	238 214	302 531	4 121	2 106	1 750	1 945	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 175-50/40	243 607	309 380	4 226	2 160	1 750	1 995	94	110,7	9,6	29,7
BM6 1 175-50/41	249 000	316 229	4 332	2 214	1 750	2 045	94	113,5	9,9	30,4
BM6 1 175-50/42	254 393	323 079	4 438	2 268	1 750	2 095	94	116,3	10,1	31,2
BM6 1 175-50/43	259 786	329 928	4 543	2 322	1 750	2 145	94	119,0	10,3	31,9
BM6 1 175-50/44	265 178	336 777	4 649	2 376	1 750	2 195	94	121,8	10,6	32,7
BM6 1 175-50/45	270 571	343 626	4 755	2 430	1 750	2 245	94	124,6	10,8	33,4
BM6 1 175-50/46	275 964	350 475	4 860	2 484	1 750	2 295	94	127,3	11,1	34,2
BM6 1 175-50/47	281 357	357 324	4 966	2 538	1 750	2 345	94	130,1	11,3	34,9
BM6 1 175-50/48	286 750	364 173	5 072	2 592	1 750	2 395	94	132,9	11,5	35,6
BM6 1 175-50/49	292 143	371 022	5 177	2 646	1 750	2 445	94	135,6	11,8	36,4
BM6 1 175-50/50	297 536	377 871	5 283	2 700	1 750	2 495	94	138,4	12,0	37,1
BM6 1 175-50/51	302 929	384 720	5 389	2 754	1 750	2 545	94	141,2	12,3	37,9
BM6 1 175-50/52	308 322	391 569	5 494	2 808	1 750	2 595	94	143,9	12,5	38,6
BM6 1 175-50/53	313 715	398 418	5 600	2 862	1 750	2 645	94	146,7	12,8	39,4
BM6 1 175-50/54	319 108	405 267	5 706	2 916	1 750	2 695	94	149,5	13,0	40,1
BM6 1 175-50/55	324 501	412 116	5 811	2 970	1 750	2 745	94	152,2	13,2	40,8
BM6 1 175-50/56	329 894	418 965	5 917	3 024	1 750	2 795	94	155,0	13,5	41,6
BM6 1 175-50/57	335 287	425 814	6 023	3 078	1 750	2 845	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 175-50/58	340 680	432 663	6 128	3 131	1 750	2 895	94	160,5	14,0	43,1
BM6 1 175-50/59	346 073	439 512	6 234	3 185	1 750	2 945	94	163,3	14,2	43,8
BM6 1 175-50/60	351 466	446 361	6 339	3 239	1 750	2 995	94	166,1	14,4	44,5
BM6 1 175-50/61	356 859	453 210	6 445	3 293	1 750	3 045	94	168,9	14,7	45,3
BM6 1 175-50/62	362 252	460 059	6 551	3 347	1 750	3 095	94	171,6	14,9	46,0
BM6 1 175-50/63	367 645	466 909	6 656	3 401	1 750	3 145	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 175-50/64	373 037	473 758	6 762	3 455	1 750	3 195	94	177,2	15,4	47,5
BM6 1 175-50/65	378 430	480 607	6 868	3 509	1 750	3 245	94	179,9	15,6	48,3
BM6 1 175-50/66	383 823	487 456	6 973	3 563	1 750	3 295	94	182,7	15,9	49,0
BM6 1 175-50/67	389 216	494 305	7 079	3 617	1 750	3 345	94	185,5	16,1	49,7
BM6 1 175-50/68	394 609	501 154	7 185	3 671	1 750	3 395	94	188,2	16,4	50,5

BM6 1 175-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-55/3	44 067	55 966	325	166	1 750	155	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 175-55/4	49 460	62 815	434	222	1 750	210	94	11,1	1,0	3,0
BM6 1 175-55/5	54 853	69 664	542	277	1 750	265	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 175-55/6	60 246	76 513	650	332	1 750	320	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 175-55/7	65 639	83 362	759	388	1 750	375	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 175-55/8	71 032	90 211	867	443	1 750	430	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 175-55/9	76 425	97 060	976	499	1 750	485	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 175-55/10	81 818	103 909	1 084	554	1 750	540	94	27,8	2,4	7,5
BM6 1 175-55/11	87 211	110 758	1 193	609	1 750	595	94	30,6	2,7	8,2
BM6 1 175-55/12	92 604	117 607	1 301	665	1 750	650	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 175-55/13	97 997	124 456	1 409	720	1 750	705	94	36,2	3,1	9,7
BM6 1 175-55/14	103 390	131 305	1 518	776	1 750	760	94	39,0	3,4	10,5
BM6 1 175-55/15	108 783	138 154	1 626	831	1 750	815	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 175-55/16	114 176	145 003	1 735	886	1 750	870	94	44,6	3,9	12,0
BM6 1 175-55/17	119 569	151 852	1 843	942	1 750	925	94	47,3	4,1	12,7
BM6 1 175-55/18	124 962	158 701	1 951	997	1 750	980	94	50,1	4,3	13,5
BM6 1 175-55/19	130 355	165 550	2 060	1 053	1 750	1 035	94	52,9	4,6	14,2
BM6 1 175-55/20	135 748	172 399	2 168	1 108	1 750	1 090	94	55,7	4,8	15,0
BM6 1 175-55/21	141 141	179 249	2 277	1 163	1 750	1 145	94	58,5	5,1	15,7
BM6 1 175-55/22	146 534	186 098	2 385	1 219	1 750	1 200	94	61,3	5,3	16,5
BM6 1 175-55/23	151 926	192 947	2 493	1 274	1 750	1 255	94	64,0	5,6	17,2
BM6 1 175-55/24	157 319	199 796	2 602	1 330	1 750	1 310	94	66,8	5,8	18,0
BM6 1 175-55/25	162 712	206 645	2 710	1 385	1 750	1 365	94	69,6	6,0	18,7
BM6 1 175-55/26	168 105	213 494	2 819	1 440	1 750	1 420	94	72,4	6,3	19,5
BM6 1 175-55/27	173 498	220 343	2 927	1 496	1 750	1 475	94	75,2	6,5	20,2
BM6 1 175-55/28	178 891	227 192	3 035	1 551	1 750	1 530	94	78,0	6,8	21,0
BM6 1 175-55/29	184 284	234 041	3 144	1 607	1 750	1 585	94	80,8	7,0	21,7
BM6 1 175-55/30	189 677	240 890	3 252	1 662	1 750	1 640	94	83,5	7,2	22,5
BM6 1 175-55/31	195 070	247 739	3 361	1 717	1 750	1 695	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 175-55/32	200 463	254 588	3 469	1 773	1 750	1 750	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 175-55/33	205 856	261 437	3 578	1 828	1 750	1 805	94	91,9	8,0	24,7
BM6 1 175-55/34	211 249	268 286	3 686	1 884	1 750	1 860	94	94,7	8,2	25,5
BM6 1 175-55/35	216 642	275 135	3 794	1 939	1 750	1 915	94	97,5	8,5	26,2
BM6 1 175-55/36	222 035	281 984	3 903	1 994	1 750	1 970	94	100,2	8,7	27,0
BM6 1 175-55/37	227 428	288 833	4 011	2 050	1 750	2 025	94	103,0	8,9	27,7
BM6 1 175-55/38	232 821	295 682	4 120	2 105	1 750	2 080	94	105,8	9,2	28,5
BM6 1 175-55/39	238 214	302 531	4 228	2 161	1 750	2 135	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 175-55/40	243 607	309 380	4 336	2 216	1 750	2 190	94	111,4	9,7	30,0
BM6 1 175-55/41	249 000	316 229	4 445	2 271	1 750	2 245	94	114,2	9,9	30,7
BM6 1 175-55/42	254 393	323 079	4 553	2 327	1 750	2 300	94	117,0	10,1	31,5
BM6 1 175-55/43	259 786	329 928	4 662	2 382	1 750	2 355	94	119,7	10,4	32,2
BM6 1 175-55/44	265 178	336 777	4 770	2 437	1 750	2 410	94	122,5	10,6	32,9
BM6 1 175-55/45	270 571	343 626	4 878	2 493	1 750	2 465	94	125,3	10,9	33,7
BM6 1 175-55/46	275 964	350 475	4 987	2 548	1 750	2 520	94	128,1	11,1	34,4
BM6 1 175-55/47	281 357	357 324	5 095	2 604	1 750	2 575	94	130,9	11,4	35,2
BM6 1 175-55/48	286 750	364 173	5 204	2 659	1 750	2 630	94	133,7	11,6	35,9
BM6 1 175-55/49	292 143	371 022	5 312	2 714	1 750	2 685	94	136,4	11,8	36,7
BM6 1 175-55/50	297 536	377 871	5 421	2 770	1 750	2 740	94	139,2	12,1	37,4
BM6 1 175-55/51	302 929	384 720	5 529	2 825	1 750	2 795	94	142,0	12,3	38,2
BM6 1 175-55/52	308 322	391 569	5 637	2 881	1 750	2 850	94	144,8	12,6	38,9
BM6 1 175-55/53	313 715	398 418	5 746	2 936	1 750	2 905	94	147,6	12,8	39,7
BM6 1 175-55/54	319 108	405 267	5 854	2 991	1 750	2 960	94	150,4	13,0	40,4
BM6 1 175-55/55	324 501	412 116	5 963	3 047	1 750	3 015	94	153,2	13,3	41,2
BM6 1 175-55/56	329 894	418 965	6 071	3 102	1 750	3 070	94	155,9	13,5	41,9
BM6 1 175-55/57	335 287	425 814	6 179	3 158	1 750	3 125	94	158,7	13,8	42,7
BM6 1 175-55/58	340 680	432 663	6 288	3 213	1 750	3 180	94	161,5	14,0	43,4
BM6 1 175-55/59	346 073	439 512	6 396	3 268	1 750	3 235	94	164,3	14,3	44,2
BM6 1 175-55/60	351 466	446 361	6 505	3 324	1 750	3 290	94	167,1	14,5	44,9
BM6 1 175-55/61	356 859	453 210	6 613	3 379	1 750	3 345	94	169,9	14,7	45,7
BM6 1 175-55/62	362 252	460 059	6 721	3 435	1 750	3 400	94	172,6	15,0	46,4
BM6 1 175-55/63	367 645	466 909	6 830	3 490	1 750	3 455	94	175,4	15,2	47,2
BM6 1 175-55/64	373 037	473 758	6 938	3 545	1 750	3 510	94	178,2	15,5	47,9
BM6 1 175-55/65	378 430	480 607	7 047	3 601	1 750	3 565	94	181,0	15,7	48,7
BM6 1 175-55/66	383 823	487 456	7 155	3 656	1 750	3 620	94	183,8	15,9	49,4
BM6 1 175-55/67	389 216	494 305	7 263	3 712	1 750	3 675	94	186,6	16,2	50,2
BM6 1 175-55/68	394 609	501 154	7 372	3 767	1 750	3 730	94	189,4	16,4	50,9

BM6 1 175-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-60/3	44 067	55 966	333	170	1 750	165	94	8,4	0,7	2,3
BM6 1 175-60/4	49 460	62 815	445	227	1 750	225	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 175-60/5	54 853	69 664	556	284	1 750	285	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 175-60/6	60 246	76 513	667	341	1 750	345	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 175-60/7	65 639	83 362	778	398	1 750	405	94	19,6	1,7	5,3
BM6 1 175-60/8	71 032	90 211	889	454	1 750	465	94	22,4	1,9	6,0
BM6 1 175-60/9	76 425	97 060	1 000	511	1 750	525	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 175-60/10	81 818	103 909	1 112	568	1 750	585	94	28,0	2,4	7,6
BM6 1 175-60/11	87 211	110 758	1 223	625	1 750	645	94	30,8	2,7	8,3
BM6 1 175-60/12	92 604	117 607	1 334	682	1 750	705	94	33,6	2,9	9,1
BM6 1 175-60/13	97 997	124 456	1 445	738	1 750	765	94	36,4	3,2	9,8
BM6 1 175-60/14	103 390	131 305	1 556	795	1 750	825	94	39,2	3,4	10,6
BM6 1 175-60/15	108 783	138 154	1 667	852	1 750	885	94	42,0	3,6	11,3
BM6 1 175-60/16	114 176	145 003	1 779	909	1 750	945	94	44,8	3,9	12,1
BM6 1 175-60/17	119 569	151 852	1 890	966	1 750	1 005	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 175-60/18	124 962	158 701	2 001	1 022	1 750	1 065	94	50,4	4,4	13,6
BM6 1 175-60/19	130 355	165 550	2 112	1 079	1 750	1 125	94	53,2	4,6	14,3
BM6 1 175-60/20	135 748	172 399	2 223	1 136	1 750	1 185	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 175-60/21	141 141	179 249	2 334	1 193	1 750	1 245	94	58,8	5,1	15,9
BM6 1 175-60/22	146 534	186 098	2 446	1 250	1 750	1 305	94	61,6	5,3	16,6
BM6 1 175-60/23	151 926	192 947	2 557	1 306	1 750	1 365	94	64,4	5,6	17,4
BM6 1 175-60/24	157 319	199 796	2 668	1 363	1 750	1 425	94	67,2	5,8	18,1
BM6 1 175-60/25	162 712	206 645	2 779	1 420	1 750	1 485	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 175-60/26	168 105	213 494	2 890	1 477	1 750	1 545	94	72,8	6,3	19,6
BM6 1 175-60/27	173 498	220 343	3 001	1 534	1 750	1 605	94	75,6	6,6	20,4
BM6 1 175-60/28	178 891	227 192	3 112	1 590	1 750	1 665	94	78,4	6,8	21,1
BM6 1 175-60/29	184 284	234 041	3 224	1 647	1 750	1 725	94	81,2	7,0	21,9
BM6 1 175-60/30	189 677	240 890	3 335	1 704	1 750	1 785	94	84,0	7,3	22,7
BM6 1 175-60/31	195 070	247 739	3 446	1 761	1 750	1 845	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 175-60/32	200 463	254 588	3 557	1 818	1 750	1 905	94	89,6	7,8	24,2
BM6 1 175-60/33	205 856	261 437	3 668	1 874	1 750	1 965	94	92,4	8,0	24,9
BM6 1 175-60/34	211 249	268 286	3 779	1 931	1 750	2 025	94	95,2	8,2	25,7
BM6 1 175-60/35	216 642	275 135	3 891	1 988	1 750	2 085	94	98,0	8,5	26,4
BM6 1 175-60/36	222 035	281 984	4 002	2 045	1 750	2 145	94	100,8	8,7	27,2
BM6 1 175-60/37	227 428	288 833	4 113	2 102	1 750	2 205	94	103,6	9,0	27,9
BM6 1 175-60/38	232 821	295 682	4 224	2 159	1 750	2 265	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 175-60/39	238 214	302 531	4 335	2 215	1 750	2 325	94	109,2	9,5	29,5
BM6 1 175-60/40	243 607	309 380	4 446	2 272	1 750	2 385	94	112,0	9,7	30,2
BM6 1 175-60/41	249 000	316 229	4 558	2 329	1 750	2 445	94	114,8	9,9	31,0
BM6 1 175-60/42	254 393	323 079	4 669	2 386	1 750	2 505	94	117,6	10,2	31,7
BM6 1 175-60/43	259 786	329 928	4 780	2 443	1 750	2 565	94	120,4	10,4	32,5
BM6 1 175-60/44	265 178	336 777	4 891	2 499	1 750	2 625	94	123,2	10,7	33,2
BM6 1 175-60/45	270 571	343 626	5 002	2 556	1 750	2 685	94	126,1	10,9	34,0
BM6 1 175-60/46	275 964	350 475	5 113	2 613	1 750	2 745	94	128,9	11,2	34,7
BM6 1 175-60/47	281 357	357 324	5 225	2 670	1 750	2 805	94	131,7	11,4	35,5
BM6 1 175-60/48	286 750	364 173	5 336	2 727	1 750	2 865	94	134,5	11,6	36,3
BM6 1 175-60/49	292 143	371 022	5 447	2 783	1 750	2 925	94	137,3	11,9	37,0
BM6 1 175-60/50	297 536	377 871	5 558	2 840	1 750	2 985	94	140,1	12,1	37,8
BM6 1 175-60/51	302 929	384 720	5 669	2 897	1 750	3 045	94	142,9	12,4	38,5
BM6 1 175-60/52	308 322	391 569	5 780	2 954	1 750	3 105	94	145,7	12,6	39,3
BM6 1 175-60/53	313 715	398 418	5 891	3 011	1 750	3 165	94	148,5	12,9	40,0
BM6 1 175-60/54	319 108	405 267	6 003	3 067	1 750	3 225	94	151,3	13,1	40,8
BM6 1 175-60/55	324 501	412 116	6 114	3 124	1 750	3 285	94	154,1	13,3	41,5
BM6 1 175-60/56	329 894	418 965	6 225	3 181	1 750	3 345	94	156,9	13,6	42,3
BM6 1 175-60/57	335 287	425 814	6 336	3 238	1 750	3 405	94	159,7	13,8	43,0
BM6 1 175-60/58	340 680	432 663	6 447	3 295	1 750	3 465	94	162,5	14,1	43,8
BM6 1 175-60/59	346 073	439 512	6 558	3 351	1 750	3 525	94	165,3	14,3	44,6
BM6 1 175-60/60	351 466	446 361	6 670	3 408	1 750	3 585	94	168,1	14,6	45,3
BM6 1 175-60/61	356 859	453 210	6 781	3 465	1 750	3 645	94	170,9	14,8	46,1
BM6 1 175-60/62	362 252	460 059	6 892	3 522	1 750	3 705	94	173,7	15,0	46,8
BM6 1 175-60/63	367 645	466 909	7 003	3 579	1 750	3 765	94	176,5	15,3	47,6
BM6 1 175-60/64	373 037	473 758	7 114	3 635	1 750	3 825	94	179,3	15,5	48,3
BM6 1 175-60/65	378 430	480 607	7 225	3 692	1 750	3 885	94	182,1	15,8	49,1
BM6 1 175-60/66	383 823	487 456	7 337	3 749	1 750	3 945	94	184,9	16,0	49,8
BM6 1 175-60/67	389 216	494 305	7 448	3 806	1 750	4 005	94	187,7	16,3	50,6
BM6 1 175-60/68	394 609	501 154	7 559	3 863	1 750	4 065	94	190,5	16,5	51,4

BM6 1 175-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-65/3	44 067	55 966	342	175	1 750	175	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-65/4	49 460	62 815	456	233	1 750	240	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 175-65/5	54 853	69 664	570	291	1 750	305	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 175-65/6	60 246	76 513	683	349	1 750	370	94	16,9	1,5	4,6
BM6 1 175-65/7	65 639	83 362	797	407	1 750	435	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 175-65/8	71 032	90 211	911	466	1 750	500	94	22,5	1,9	6,1
BM6 1 175-65/9	76 425	97 060	1 025	524	1 750	565	94	25,4	2,2	6,9
BM6 1 175-65/10	81 818	103 909	1 139	582	1 750	630	94	28,2	2,4	7,6
BM6 1 175-65/11	87 211	110 758	1 253	640	1 750	695	94	31,0	2,7	8,4
BM6 1 175-65/12	92 604	117 607	1 367	698	1 750	760	94	33,8	2,9	9,1
BM6 1 175-65/13	97 997	124 456	1 481	757	1 750	825	94	36,6	3,2	9,9
BM6 1 175-65/14	103 390	131 305	1 595	815	1 750	890	94	39,4	3,4	10,7
BM6 1 175-65/15	108 783	138 154	1 709	873	1 750	955	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 175-65/16	114 176	145 003	1 822	931	1 750	1 020	94	45,1	3,9	12,2
BM6 1 175-65/17	119 569	151 852	1 936	989	1 750	1 085	94	47,9	4,1	12,9
BM6 1 175-65/18	124 962	158 701	2 050	1 048	1 750	1 150	94	50,7	4,4	13,7
BM6 1 175-65/19	130 355	165 550	2 164	1 106	1 750	1 215	94	53,5	4,6	14,5
BM6 1 175-65/20	135 748	172 399	2 278	1 164	1 750	1 280	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 175-65/21	141 141	179 249	2 392	1 222	1 750	1 345	94	59,2	5,1	16,0
BM6 1 175-65/22	146 534	186 098	2 506	1 280	1 750	1 410	94	62,0	5,4	16,8
BM6 1 175-65/23	151 926	192 947	2 620	1 339	1 750	1 475	94	64,8	5,6	17,5
BM6 1 175-65/24	157 319	199 796	2 734	1 397	1 750	1 540	94	67,6	5,8	18,3
BM6 1 175-65/25	162 712	206 645	2 848	1 455	1 750	1 605	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 175-65/26	168 105	213 494	2 961	1 513	1 750	1 670	94	73,3	6,3	19,8
BM6 1 175-65/27	173 498	220 343	3 075	1 571	1 750	1 735	94	76,1	6,6	20,6
BM6 1 175-65/28	178 891	227 192	3 189	1 630	1 750	1 800	94	78,9	6,8	21,3
BM6 1 175-65/29	184 284	234 041	3 303	1 688	1 750	1 865	94	81,7	7,1	22,1
BM6 1 175-65/30	189 677	240 890	3 417	1 746	1 750	1 930	94	84,5	7,3	22,8
BM6 1 175-65/31	195 070	247 739	3 531	1 804	1 750	1 995	94	87,3	7,6	23,6
BM6 1 175-65/32	200 463	254 588	3 645	1 862	1 750	2 060	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 175-65/33	205 856	261 437	3 759	1 921	1 750	2 125	94	93,0	8,0	25,1
BM6 1 175-65/34	211 249	268 286	3 873	1 979	1 750	2 190	94	95,8	8,3	25,9
BM6 1 175-65/35	216 642	275 135	3 987	2 037	1 750	2 255	94	98,6	8,5	26,7
BM6 1 175-65/36	222 035	281 984	4 100	2 095	1 750	2 320	94	101,4	8,8	27,4
BM6 1 175-65/37	227 428	288 833	4 214	2 154	1 750	2 385	94	104,3	9,0	28,2
BM6 1 175-65/38	232 821	295 682	4 328	2 212	1 750	2 450	94	107,1	9,3	28,9
BM6 1 175-65/39	238 214	302 531	4 442	2 270	1 750	2 515	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 175-65/40	243 607	309 380	4 556	2 328	1 750	2 580	94	112,7	9,7	30,5
BM6 1 175-65/41	249 000	316 229	4 670	2 386	1 750	2 645	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 175-65/42	254 393	323 079	4 784	2 445	1 750	2 710	94	118,3	10,2	32,0
BM6 1 175-65/43	259 786	329 928	4 898	2 503	1 750	2 775	94	121,2	10,5	32,7
BM6 1 175-65/44	265 178	336 777	5 012	2 561	1 750	2 840	94	124,0	10,7	33,5
BM6 1 175-65/45	270 571	343 626	5 126	2 619	1 750	2 905	94	126,8	11,0	34,3
BM6 1 175-65/46	275 964	350 475	5 239	2 677	1 750	2 970	94	129,6	11,2	35,0
BM6 1 175-65/47	281 357	357 324	5 353	2 736	1 750	3 035	94	132,4	11,5	35,8
BM6 1 175-65/48	286 750	364 173	5 467	2 794	1 750	3 100	94	135,2	11,7	36,6
BM6 1 175-65/49	292 143	371 022	5 581	2 852	1 750	3 165	94	138,1	11,9	37,3
BM6 1 175-65/50	297 536	377 871	5 695	2 910	1 750	3 230	94	140,9	12,2	38,1
BM6 1 175-65/51	302 929	384 720	5 809	2 968	1 750	3 295	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 175-65/52	308 322	391 569	5 923	3 027	1 750	3 360	94	146,5	12,7	39,6
BM6 1 175-65/53	313 715	398 418	6 037	3 085	1 750	3 425	94	149,3	12,9	40,4
BM6 1 175-65/54	319 108	405 267	6 151	3 143	1 750	3 490	94	152,2	13,2	41,1
BM6 1 175-65/55	324 501	412 116	6 265	3 201	1 750	3 555	94	155,0	13,4	41,9
BM6 1 175-65/56	329 894	418 965	6 378	3 259	1 750	3 620	94	157,8	13,6	42,6
BM6 1 175-65/57	335 287	425 814	6 492	3 318	1 750	3 685	94	160,6	13,9	43,4
BM6 1 175-65/58	340 680	432 663	6 606	3 376	1 750	3 750	94	163,4	14,1	44,2
BM6 1 175-65/59	346 073	439 512	6 720	3 434	1 750	3 815	94	166,2	14,4	44,9
BM6 1 175-65/60	351 466	446 361	6 834	3 492	1 750	3 880	94	169,1	14,6	45,7
BM6 1 175-65/61	356 859	453 210	6 948	3 550	1 750	3 945	94	171,9	14,9	46,5
BM6 1 175-65/62	362 252	460 059	7 062	3 609	1 750	4 010	94	174,7	15,1	47,2
BM6 1 175-65/63	367 645	466 909	7 176	3 667	1 750	4 075	94	177,5	15,4	48,0
BM6 1 175-65/64	373 037	473 758	7 290	3 725	1 750	4 140	94	180,3	15,6	48,7
BM6 1 175-65/65	378 430	480 607	7 404	3 783	1 750	4 205	94	183,1	15,8	49,5
BM6 1 175-65/66	383 823	487 456	7 517	3 841	1 750	4 270	94	186,0	16,1	50,3
BM6 1 175-65/67	389 216	494 305	7 631	3 900	1 750	4 335	94	188,8	16,3	51,0
BM6 1 175-65/68	394 609	501 154	7 745	3 958	1 750	4 400	94	191,6	16,6	51,8

BM6 1 175-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 175-70/3	44 067	55 966	350	179	1 750	185	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 175-70/4	49 460	62 815	467	238	1 750	255	94	11,3	1,0	3,1
BM6 1 175-70/5	54 853	69 664	583	298	1 750	325	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 175-70/6	60 246	76 513	700	358	1 750	395	94	17,0	1,5	4,6
BM6 1 175-70/7	65 639	83 362	817	417	1 750	465	94	19,8	1,7	5,4
BM6 1 175-70/8	71 032	90 211	933	477	1 750	535	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 175-70/9	76 425	97 060	1 050	536	1 750	605	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 175-70/10	81 818	103 909	1 167	596	1 750	675	94	28,3	2,4	7,7
BM6 1 175-70/11	87 211	110 758	1 283	656	1 750	745	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 175-70/12	92 604	117 607	1 400	715	1 750	815	94	34,0	2,9	9,2
BM6 1 175-70/13	97 997	124 456	1 516	775	1 750	885	94	36,8	3,2	10,0
BM6 1 175-70/14	103 390	131 305	1 633	835	1 750	955	94	39,7	3,4	10,8
BM6 1 175-70/15	108 783	138 154	1 750	894	1 750	1 025	94	42,5	3,7	11,5
BM6 1 175-70/16	114 176	145 003	1 866	954	1 750	1 095	94	45,3	3,9	12,3
BM6 1 175-70/17	119 569	151 852	1 983	1 013	1 750	1 165	94	48,2	4,2	13,1
BM6 1 175-70/18	124 962	158 701	2 100	1 073	1 750	1 235	94	51,0	4,4	13,8
BM6 1 175-70/19	130 355	165 550	2 216	1 133	1 750	1 305	94	53,8	4,6	14,6
BM6 1 175-70/20	135 748	172 399	2 333	1 192	1 750	1 375	94	56,7	4,9	15,4
BM6 1 175-70/21	141 141	179 249	2 450	1 252	1 750	1 445	94	59,5	5,1	16,1
BM6 1 175-70/22	146 534	186 098	2 566	1 311	1 750	1 515	94	62,4	5,4	16,9
BM6 1 175-70/23	151 926	192 947	2 683	1 371	1 750	1 585	94	65,2	5,6	17,7
BM6 1 175-70/24	157 319	199 796	2 800	1 431	1 750	1 655	94	68,0	5,9	18,4
BM6 1 175-70/25	162 712	206 645	2 916	1 490	1 750	1 725	94	70,9	6,1	19,2
BM6 1 175-70/26	168 105	213 494	3 033	1 550	1 750	1 795	94	73,7	6,4	20,0
BM6 1 175-70/27	173 498	220 343	3 150	1 609	1 750	1 865	94	76,5	6,6	20,7
BM6 1 175-70/28	178 891	227 192	3 266	1 669	1 750	1 935	94	79,4	6,9	21,5
BM6 1 175-70/29	184 284	234 041	3 383	1 729	1 750	2 005	94	82,2	7,1	22,3
BM6 1 175-70/30	189 677	240 890	3 500	1 788	1 750	2 075	94	85,0	7,3	23,0
BM6 1 175-70/31	195 070	247 739	3 616	1 848	1 750	2 145	94	87,9	7,6	23,8
BM6 1 175-70/32	200 463	254 588	3 733	1 907	1 750	2 215	94	90,7	7,8	24,6
BM6 1 175-70/33	205 856	261 437	3 849	1 967	1 750	2 285	94	93,5	8,1	25,3
BM6 1 175-70/34	211 249	268 286	3 966	2 027	1 750	2 355	94	96,4	8,3	26,1
BM6 1 175-70/35	216 642	275 135	4 083	2 086	1 750	2 425	94	99,2	8,6	26,9
BM6 1 175-70/36	222 035	281 984	4 199	2 146	1 750	2 495	94	102,0	8,8	27,6
BM6 1 175-70/37	227 428	288 833	4 316	2 206	1 750	2 565	94	104,9	9,1	28,4
BM6 1 175-70/38	232 821	295 682	4 433	2 265	1 750	2 635	94	107,7	9,3	29,2
BM6 1 175-70/39	238 214	302 531	4 549	2 325	1 750	2 705	94	110,5	9,5	30,0
BM6 1 175-70/40	243 607	309 380	4 666	2 384	1 750	2 775	94	113,4	9,8	30,7
BM6 1 175-70/41	249 000	316 229	4 783	2 444	1 750	2 845	94	116,2	10,0	31,5
BM6 1 175-70/42	254 393	323 079	4 899	2 504	1 750	2 915	94	119,0	10,3	32,3
BM6 1 175-70/43	259 786	329 928	5 016	2 563	1 750	2 985	94	121,9	10,5	33,0
BM6 1 175-70/44	265 178	336 777	5 133	2 623	1 750	3 055	94	124,7	10,8	33,8
BM6 1 175-70/45	270 571	343 626	5 249	2 682	1 750	3 125	94	127,5	11,0	34,6
BM6 1 175-70/46	275 964	350 475	5 366	2 742	1 750	3 195	94	130,4	11,3	35,3
BM6 1 175-70/47	281 357	357 324	5 483	2 802	1 750	3 265	94	133,2	11,5	36,1
BM6 1 175-70/48	286 750	364 173	5 599	2 861	1 750	3 335	94	136,0	11,7	36,9
BM6 1 175-70/49	292 143	371 022	5 716	2 921	1 750	3 405	94	138,9	12,0	37,6
BM6 1 175-70/50	297 536	377 871	5 833	2 980	1 750	3 475	94	141,7	12,2	38,4
BM6 1 175-70/51	302 929	384 720	5 949	3 040	1 750	3 545	94	144,5	12,5	39,2
BM6 1 175-70/52	308 322	391 569	6 066	3 100	1 750	3 615	94	147,4	12,7	39,9
BM6 1 175-70/53	313 715	398 418	6 182	3 159	1 750	3 685	94	150,2	13,0	40,7
BM6 1 175-70/54	319 108	405 267	6 299	3 219	1 750	3 755	94	153,0	13,2	41,5
BM6 1 175-70/55	324 501	412 116	6 416	3 278	1 750	3 825	94	155,9	13,5	42,2
BM6 1 175-70/56	329 894	418 965	6 532	3 338	1 750	3 895	94	158,7	13,7	43,0
BM6 1 175-70/57	335 287	425 814	6 649	3 398	1 750	3 965	94	161,5	13,9	43,8
BM6 1 175-70/58	340 680	432 663	6 766	3 457	1 750	4 035	94	164,4	14,2	44,5
BM6 1 175-70/59	346 073	439 512	6 882	3 517	1 750	4 105	94	167,2	14,4	45,3
BM6 1 175-70/60	351 466	446 361	6 999	3 576	1 750	4 175	94	170,1	14,7	46,1
BM6 1 175-70/61	356 859	453 210	7 116	3 636	1 750	4 245	94	172,9	14,9	46,8
BM6 1 175-70/62	362 252	460 059	7 232	3 696	1 750	4 315	94	175,7	15,2	47,6
BM6 1 175-70/63	367 645	466 909	7 349	3 755	1 750	4 385	94	178,6	15,4	48,4
BM6 1 175-70/64	373 037	473 758	7 466	3 815	1 750	4 455	94	181,4	15,7	49,2
BM6 1 175-70/65	378 430	480 607	7 582	3 875	1 750	4 525	94	184,2	15,9	49,9
BM6 1 175-70/66	383 823	487 456	7 699	3 934	1 750	4 595	94	187,1	16,1	50,7
BM6 1 175-70/67	389 216	494 305	7 816	3 994	1 750	4 665	94	189,9	16,4	51,5
BM6 1 175-70/68	394 609	501 154	7 932	4 053	1 750	4 735	94	192,7	16,6	52,2

BM6 1 180-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-30/3	44 849	56 958	288	147	1 800	105	94	8,3	0,7	2,2
BM6 1 180-30/4	50 503	64 138	384	196	1 800	135	94	11,1	1,0	2,9
BM6 1 180-30/5	56 156	71 318	480	245	1 800	165	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 180-30/6	61 809	78 498	576	294	1 800	195	94	16,7	1,5	4,4
BM6 1 180-30/7	67 463	85 678	672	343	1 800	225	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 180-30/8	73 116	92 858	768	392	1 800	255	94	22,2	1,9	5,9
BM6 1 180-30/9	78 770	100 038	864	442	1 800	285	94	25,0	2,2	6,6
BM6 1 180-30/10	84 423	107 218	960	491	1 800	315	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 180-30/11	90 077	114 398	1 056	540	1 800	345	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 180-30/12	95 730	121 578	1 152	589	1 800	375	94	33,3	2,9	8,8
BM6 1 180-30/13	101 384	128 757	1 248	638	1 800	405	94	36,1	3,2	9,6
BM6 1 180-30/14	107 037	135 937	1 344	687	1 800	435	94	38,9	3,4	10,3
BM6 1 180-30/15	112 691	143 117	1 440	736	1 800	465	94	41,6	3,6	11,0
BM6 1 180-30/16	118 344	150 297	1 536	785	1 800	495	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 180-30/17	123 998	157 477	1 632	834	1 800	525	94	47,2	4,1	12,5
BM6 1 180-30/18	129 651	164 657	1 728	883	1 800	555	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 180-30/19	135 305	171 837	1 824	932	1 800	585	94	52,7	4,6	14,0
BM6 1 180-30/20	140 958	179 017	1 920	981	1 800	615	94	55,5	4,9	14,7
BM6 1 180-30/21	146 612	186 197	2 016	1 030	1 800	645	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 180-30/22	152 265	193 377	2 112	1 079	1 800	675	94	61,1	5,3	16,2
BM6 1 180-30/23	157 919	200 557	2 208	1 128	1 800	705	94	63,8	5,6	16,9
BM6 1 180-30/24	163 572	207 737	2 304	1 177	1 800	735	94	66,6	5,8	17,7
BM6 1 180-30/25	169 226	214 917	2 400	1 226	1 800	765	94	69,4	6,1	18,4
BM6 1 180-30/26	174 879	222 096	2 496	1 275	1 800	795	94	72,2	6,3	19,1
BM6 1 180-30/27	180 533	229 276	2 592	1 325	1 800	825	94	75,0	6,6	19,9
BM6 1 180-30/28	186 186	236 456	2 688	1 374	1 800	855	94	77,7	6,8	20,6
BM6 1 180-30/29	191 840	243 636	2 784	1 423	1 800	885	94	80,5	7,1	21,4
BM6 1 180-30/30	197 493	250 816	2 880	1 472	1 800	915	94	83,3	7,3	22,1
BM6 1 180-30/31	203 146	257 996	2 976	1 521	1 800	945	94	86,1	7,5	22,8
BM6 1 180-30/32	208 800	265 176	3 072	1 570	1 800	975	94	88,8	7,8	23,6
BM6 1 180-30/33	214 453	272 356	3 168	1 619	1 800	1 005	94	91,6	8,0	24,3
BM6 1 180-30/34	220 107	279 536	3 264	1 668	1 800	1 035	94	94,4	8,3	25,0
BM6 1 180-30/35	225 760	286 716	3 360	1 717	1 800	1 065	94	97,2	8,5	25,8
BM6 1 180-30/36	231 414	293 896	3 456	1 766	1 800	1 095	94	99,9	8,8	26,5
BM6 1 180-30/37	237 067	301 076	3 552	1 815	1 800	1 125	94	102,7	9,0	27,2
BM6 1 180-30/38	242 721	308 255	3 648	1 864	1 800	1 155	94	105,5	9,2	28,0
BM6 1 180-30/39	248 374	315 435	3 744	1 913	1 800	1 185	94	108,3	9,5	28,7
BM6 1 180-30/40	254 028	322 615	3 840	1 962	1 800	1 215	94	111,0	9,7	29,5
BM6 1 180-30/41	259 681	329 795	3 936	2 011	1 800	1 245	94	113,8	10,0	30,2
BM6 1 180-30/42	265 335	336 975	4 032	2 060	1 800	1 275	94	116,6	10,2	30,9
BM6 1 180-30/43	270 988	344 155	4 128	2 109	1 800	1 305	94	119,4	10,5	31,7
BM6 1 180-30/44	276 642	351 335	4 224	2 158	1 800	1 335	94	122,1	10,7	32,4
BM6 1 180-30/45	282 295	358 515	4 320	2 208	1 800	1 365	94	124,9	10,9	33,1
BM6 1 180-30/46	287 949	365 695	4 416	2 257	1 800	1 395	94	127,7	11,2	33,9
BM6 1 180-30/47	293 602	372 875	4 512	2 306	1 800	1 425	94	130,5	11,4	34,6
BM6 1 180-30/48	299 256	380 055	4 608	2 355	1 800	1 455	94	133,2	11,7	35,3
BM6 1 180-30/49	304 909	387 235	4 704	2 404	1 800	1 485	94	136,0	11,9	36,1
BM6 1 180-30/50	310 563	394 415	4 800	2 453	1 800	1 515	94	138,8	12,2	36,8
BM6 1 180-30/51	316 216	401 594	4 896	2 502	1 800	1 545	94	141,6	12,4	37,6
BM6 1 180-30/52	321 870	408 774	4 992	2 551	1 800	1 575	94	144,4	12,6	38,3
BM6 1 180-30/53	327 523	415 954	5 088	2 600	1 800	1 605	94	147,1	12,9	39,0
BM6 1 180-30/54	333 177	423 134	5 184	2 649	1 800	1 635	94	149,9	13,1	39,8
BM6 1 180-30/55	338 830	430 314	5 280	2 698	1 800	1 665	94	152,7	13,4	40,5
BM6 1 180-30/56	344 483	437 494	5 376	2 747	1 800	1 695	94	155,5	13,6	41,2
BM6 1 180-30/57	350 137	444 674	5 472	2 796	1 800	1 725	94	158,2	13,9	42,0
BM6 1 180-30/58	355 790	451 854	5 568	2 845	1 800	1 755	94	161,0	14,1	42,7
BM6 1 180-30/59	361 444	459 034	5 664	2 894	1 800	1 785	94	163,8	14,3	43,4
BM6 1 180-30/60	367 097	466 214	5 760	2 943	1 800	1 815	94	166,6	14,6	44,2
BM6 1 180-30/61	372 751	473 394	5 856	2 992	1 800	1 845	94	169,3	14,8	44,9
BM6 1 180-30/62	378 404	480 574	5 952	3 041	1 800	1 875	94	172,1	15,1	45,7
BM6 1 180-30/63	384 058	487 753	6 048	3 091	1 800	1 905	94	174,9	15,3	46,4
BM6 1 180-30/64	389 711	494 933	6 144	3 140	1 800	1 935	94	177,7	15,6	47,1
BM6 1 180-30/65	395 365	502 113	6 240	3 189	1 800	1 965	94	180,4	15,8	47,9
BM6 1 180-30/66	401 018	509 293	6 336	3 238	1 800	1 995	94	183,2	16,0	48,6
BM6 1 180-30/67	406 672	516 473	6 432	3 287	1 800	2 025	94	186,0	16,3	49,3
BM6 1 180-30/68	412 325	523 653	6 528	3 336	1 800	2 055	94	188,8	16,5	50,1

BM6 1 180-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-35/3	44 849	56 958	297	152	1 800	115	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-35/4	50 503	64 138	396	202	1 800	150	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-35/5	56 156	71 318	495	253	1 800	185	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-35/6	61 809	78 498	594	304	1 800	220	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 180-35/7	67 463	85 678	693	354	1 800	255	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 180-35/8	73 116	92 858	792	405	1 800	290	94	22,3	2,0	5,9
BM6 1 180-35/9	78 770	100 038	891	455	1 800	325	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 180-35/10	84 423	107 218	990	506	1 800	360	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 180-35/11	90 077	114 398	1 089	556	1 800	395	94	30,7	2,7	8,2
BM6 1 180-35/12	95 730	121 578	1 188	607	1 800	430	94	33,5	2,9	8,9
BM6 1 180-35/13	101 384	128 757	1 287	658	1 800	465	94	36,3	3,2	9,7
BM6 1 180-35/14	107 037	135 937	1 386	708	1 800	500	94	39,1	3,4	10,4
BM6 1 180-35/15	112 691	143 117	1 485	759	1 800	535	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 180-35/16	118 344	150 297	1 584	809	1 800	570	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 180-35/17	123 998	157 477	1 683	860	1 800	605	94	47,5	4,2	12,6
BM6 1 180-35/18	129 651	164 657	1 782	911	1 800	640	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 180-35/19	135 305	171 837	1 881	961	1 800	675	94	53,1	4,6	14,1
BM6 1 180-35/20	140 958	179 017	1 980	1 012	1 800	710	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 180-35/21	146 612	186 197	2 079	1 062	1 800	745	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 180-35/22	152 265	193 377	2 178	1 113	1 800	780	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 180-35/23	157 919	200 557	2 277	1 164	1 800	815	94	64,2	5,6	17,1
BM6 1 180-35/24	163 572	207 737	2 376	1 214	1 800	850	94	67,0	5,9	17,8
BM6 1 180-35/25	169 226	214 917	2 475	1 265	1 800	885	94	69,8	6,1	18,6
BM6 1 180-35/26	174 879	222 096	2 574	1 315	1 800	920	94	72,6	6,3	19,3
BM6 1 180-35/27	180 533	229 276	2 673	1 366	1 800	955	94	75,4	6,6	20,1
BM6 1 180-35/28	186 186	236 456	2 772	1 416	1 800	990	94	78,2	6,8	20,8
BM6 1 180-35/29	191 840	243 636	2 871	1 467	1 800	1 025	94	81,0	7,1	21,5
BM6 1 180-35/30	197 493	250 816	2 970	1 518	1 800	1 060	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 180-35/31	203 146	257 996	3 069	1 568	1 800	1 095	94	86,6	7,6	23,0
BM6 1 180-35/32	208 800	265 176	3 168	1 619	1 800	1 130	94	89,4	7,8	23,8
BM6 1 180-35/33	214 453	272 356	3 267	1 669	1 800	1 165	94	92,2	8,1	24,5
BM6 1 180-35/34	220 107	279 536	3 366	1 720	1 800	1 200	94	94,9	8,3	25,3
BM6 1 180-35/35	225 760	286 716	3 465	1 771	1 800	1 235	94	97,7	8,5	26,0
BM6 1 180-35/36	231 414	293 896	3 564	1 821	1 800	1 270	94	100,5	8,8	26,7
BM6 1 180-35/37	237 067	301 076	3 663	1 872	1 800	1 305	94	103,3	9,0	27,5
BM6 1 180-35/38	242 721	308 255	3 762	1 922	1 800	1 340	94	106,1	9,3	28,2
BM6 1 180-35/39	248 374	315 435	3 861	1 973	1 800	1 375	94	108,9	9,5	29,0
BM6 1 180-35/40	254 028	322 615	3 960	2 024	1 800	1 410	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 180-35/41	259 681	329 795	4 059	2 074	1 800	1 445	94	114,5	10,0	30,5
BM6 1 180-35/42	265 335	336 975	4 158	2 125	1 800	1 480	94	117,3	10,3	31,2
BM6 1 180-35/43	270 988	344 155	4 257	2 175	1 800	1 515	94	120,1	10,5	31,9
BM6 1 180-35/44	276 642	351 335	4 356	2 226	1 800	1 550	94	122,9	10,7	32,7
BM6 1 180-35/45	282 295	358 515	4 455	2 277	1 800	1 585	94	125,7	11,0	33,4
BM6 1 180-35/46	287 949	365 695	4 554	2 327	1 800	1 620	94	128,5	11,2	34,2
BM6 1 180-35/47	293 602	372 875	4 653	2 378	1 800	1 655	94	131,2	11,5	34,9
BM6 1 180-35/48	299 256	380 055	4 752	2 428	1 800	1 690	94	134,0	11,7	35,7
BM6 1 180-35/49	304 909	387 235	4 851	2 479	1 800	1 725	94	136,8	12,0	36,4
BM6 1 180-35/50	310 563	394 415	4 950	2 529	1 800	1 760	94	139,6	12,2	37,1
BM6 1 180-35/51	316 216	401 594	5 049	2 580	1 800	1 795	94	142,4	12,5	37,9
BM6 1 180-35/52	321 870	408 774	5 148	2 631	1 800	1 830	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 180-35/53	327 523	415 954	5 247	2 681	1 800	1 865	94	148,0	12,9	39,4
BM6 1 180-35/54	333 177	423 134	5 346	2 732	1 800	1 900	94	150,8	13,2	40,1
BM6 1 180-35/55	338 830	430 314	5 445	2 782	1 800	1 935	94	153,6	13,4	40,9
BM6 1 180-35/56	344 483	437 494	5 544	2 833	1 800	1 970	94	156,4	13,7	41,6
BM6 1 180-35/57	350 137	444 674	5 643	2 884	1 800	2 005	94	159,2	13,9	42,3
BM6 1 180-35/58	355 790	451 854	5 742	2 934	1 800	2 040	94	162,0	14,2	43,1
BM6 1 180-35/59	361 444	459 034	5 841	2 985	1 800	2 075	94	164,8	14,4	43,8
BM6 1 180-35/60	367 097	466 214	5 940	3 035	1 800	2 110	94	167,6	14,6	44,6
BM6 1 180-35/61	372 751	473 394	6 039	3 086	1 800	2 145	94	170,3	14,9	45,3
BM6 1 180-35/62	378 404	480 574	6 138	3 137	1 800	2 180	94	173,1	15,1	46,1
BM6 1 180-35/63	384 058	487 753	6 237	3 187	1 800	2 215	94	175,9	15,4	46,8
BM6 1 180-35/64	389 711	494 933	6 336	3 238	1 800	2 250	94	178,7	15,6	47,5
BM6 1 180-35/65	395 365	502 113	6 435	3 288	1 800	2 285	94	181,5	15,9	48,3
BM6 1 180-35/66	401 018	509 293	6 534	3 339	1 800	2 320	94	184,3	16,1	49,0
BM6 1 180-35/67	406 672	516 473	6 633	3 389	1 800	2 355	94	187,1	16,4	49,8
BM6 1 180-35/68	412 325	523 653	6 732	3 440	1 800	2 390	94	189,9	16,6	50,5

BM6 1 180-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-40/3	44 849	56 958	307	157	1 800	125	94	8,4	0,7	2,2
BM6 1 180-40/4	50 503	64 138	410	209	1 800	165	94	11,2	1,0	3,0
BM6 1 180-40/5	56 156	71 318	512	262	1 800	205	94	14,0	1,2	3,7
BM6 1 180-40/6	61 809	78 498	615	314	1 800	245	94	16,9	1,5	4,5
BM6 1 180-40/7	67 463	85 678	717	366	1 800	285	94	19,7	1,7	5,2
BM6 1 180-40/8	73 116	92 858	820	419	1 800	325	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 180-40/9	78 770	100 038	922	471	1 800	365	94	25,3	2,2	6,7
BM6 1 180-40/10	84 423	107 218	1 024	523	1 800	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 180-40/11	90 077	114 398	1 127	576	1 800	445	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 180-40/12	95 730	121 578	1 229	628	1 800	485	94	33,7	2,9	9,0
BM6 1 180-40/13	101 384	128 757	1 332	681	1 800	525	94	36,5	3,2	9,7
BM6 1 180-40/14	107 037	135 937	1 434	733	1 800	565	94	39,3	3,4	10,5
BM6 1 180-40/15	112 691	143 117	1 537	785	1 800	605	94	42,1	3,7	11,2
BM6 1 180-40/16	118 344	150 297	1 639	838	1 800	645	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 180-40/17	123 998	157 477	1 742	890	1 800	685	94	47,8	4,2	12,7
BM6 1 180-40/18	129 651	164 657	1 844	942	1 800	725	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 180-40/19	135 305	171 837	1 946	995	1 800	765	94	53,4	4,7	14,2
BM6 1 180-40/20	140 958	179 017	2 049	1 047	1 800	805	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 180-40/21	146 612	186 197	2 151	1 099	1 800	845	94	59,0	5,1	15,7
BM6 1 180-40/22	152 265	193 377	2 254	1 152	1 800	885	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 180-40/23	157 919	200 557	2 356	1 204	1 800	925	94	64,6	5,6	17,2
BM6 1 180-40/24	163 572	207 737	2 459	1 256	1 800	965	94	67,4	5,9	18,0
BM6 1 180-40/25	169 226	214 917	2 561	1 309	1 800	1 005	94	70,2	6,1	18,7
BM6 1 180-40/26	174 879	222 096	2 664	1 361	1 800	1 045	94	73,0	6,4	19,5
BM6 1 180-40/27	180 533	229 276	2 766	1 413	1 800	1 085	94	75,8	6,6	20,2
BM6 1 180-40/28	186 186	236 456	2 868	1 466	1 800	1 125	94	78,7	6,9	21,0
BM6 1 180-40/29	191 840	243 636	2 971	1 518	1 800	1 165	94	81,5	7,1	21,7
BM6 1 180-40/30	197 493	250 816	3 073	1 570	1 800	1 205	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 180-40/31	203 146	257 996	3 176	1 623	1 800	1 245	94	87,1	7,6	23,2
BM6 1 180-40/32	208 800	265 176	3 278	1 675	1 800	1 285	94	89,9	7,8	24,0
BM6 1 180-40/33	214 453	272 356	3 381	1 727	1 800	1 325	94	92,7	8,1	24,7
BM6 1 180-40/34	220 107	279 536	3 483	1 780	1 800	1 365	94	95,5	8,3	25,5
BM6 1 180-40/35	225 760	286 716	3 585	1 832	1 800	1 405	94	98,3	8,6	26,2
BM6 1 180-40/36	231 414	293 896	3 688	1 885	1 800	1 445	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 180-40/37	237 067	301 076	3 790	1 937	1 800	1 485	94	103,9	9,1	27,7
BM6 1 180-40/38	242 721	308 255	3 893	1 989	1 800	1 525	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 180-40/39	248 374	315 435	3 995	2 042	1 800	1 565	94	109,6	9,6	29,2
BM6 1 180-40/40	254 028	322 615	4 098	2 094	1 800	1 605	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 180-40/41	259 681	329 795	4 200	2 146	1 800	1 645	94	115,2	10,1	30,7
BM6 1 180-40/42	265 335	336 975	4 303	2 199	1 800	1 685	94	118,0	10,3	31,5
BM6 1 180-40/43	270 988	344 155	4 405	2 251	1 800	1 725	94	120,8	10,5	32,2
BM6 1 180-40/44	276 642	351 335	4 507	2 303	1 800	1 765	94	123,6	10,8	33,0
BM6 1 180-40/45	282 295	358 515	4 610	2 356	1 800	1 805	94	126,4	11,0	33,7
BM6 1 180-40/46	287 949	365 695	4 712	2 408	1 800	1 845	94	129,2	11,3	34,5
BM6 1 180-40/47	293 602	372 875	4 815	2 460	1 800	1 885	94	132,0	11,5	35,2
BM6 1 180-40/48	299 256	380 055	4 917	2 513	1 800	1 925	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 180-40/49	304 909	387 235	5 020	2 565	1 800	1 965	94	137,6	12,0	36,7
BM6 1 180-40/50	310 563	394 415	5 122	2 617	1 800	2 005	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 180-40/51	316 216	401 594	5 225	2 670	1 800	2 045	94	143,3	12,5	38,2
BM6 1 180-40/52	321 870	408 774	5 327	2 722	1 800	2 085	94	146,1	12,7	39,0
BM6 1 180-40/53	327 523	415 954	5 429	2 774	1 800	2 125	94	148,9	13,0	39,7
BM6 1 180-40/54	333 177	423 134	5 532	2 827	1 800	2 165	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 180-40/55	338 830	430 314	5 634	2 879	1 800	2 205	94	154,5	13,5	41,2
BM6 1 180-40/56	344 483	437 494	5 737	2 931	1 800	2 245	94	157,3	13,7	42,0
BM6 1 180-40/57	350 137	444 674	5 839	2 984	1 800	2 285	94	160,1	14,0	42,7
BM6 1 180-40/58	355 790	451 854	5 942	3 036	1 800	2 325	94	162,9	14,2	43,5
BM6 1 180-40/59	361 444	459 034	6 044	3 089	1 800	2 365	94	165,7	14,5	44,2
BM6 1 180-40/60	367 097	466 214	6 147	3 141	1 800	2 405	94	168,5	14,7	44,9
BM6 1 180-40/61	372 751	473 394	6 249	3 193	1 800	2 445	94	171,4	15,0	45,7
BM6 1 180-40/62	378 404	480 574	6 351	3 246	1 800	2 485	94	174,2	15,2	46,4
BM6 1 180-40/63	384 058	487 753	6 454	3 298	1 800	2 525	94	177,0	15,4	47,2
BM6 1 180-40/64	389 711	494 933	6 556	3 350	1 800	2 565	94	179,8	15,7	47,9
BM6 1 180-40/65	395 365	502 113	6 659	3 403	1 800	2 605	94	182,6	15,9	48,7
BM6 1 180-40/66	401 018	509 293	6 761	3 455	1 800	2 645	94	185,4	16,2	49,4
BM6 1 180-40/67	406 672	516 473	6 864	3 507	1 800	2 685	94	188,2	16,4	50,2
BM6 1 180-40/68	412 325	523 653	6 966	3 560	1 800	2 725	94	191,0	16,7	50,9

BM6 1 180-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-45/3	44 849	56 958	315	161	1 800	135	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 180-45/4	50 503	64 138	420	215	1 800	180	94	11,3	1,0	3,0
BM6 1 180-45/5	56 156	71 318	525	268	1 800	225	94	14,1	1,2	3,8
BM6 1 180-45/6	61 809	78 498	630	322	1 800	270	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 180-45/7	67 463	85 678	735	376	1 800	315	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 180-45/8	73 116	92 858	840	429	1 800	360	94	22,6	2,0	6,0
BM6 1 180-45/9	78 770	100 038	945	483	1 800	405	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 180-45/10	84 423	107 218	1 050	537	1 800	450	94	28,3	2,5	7,6
BM6 1 180-45/11	90 077	114 398	1 155	590	1 800	495	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 180-45/12	95 730	121 578	1 260	644	1 800	540	94	33,9	3,0	9,1
BM6 1 180-45/13	101 384	128 757	1 365	698	1 800	585	94	36,7	3,2	9,8
BM6 1 180-45/14	107 037	135 937	1 470	751	1 800	630	94	39,6	3,4	10,6
BM6 1 180-45/15	112 691	143 117	1 575	805	1 800	675	94	42,4	3,7	11,3
BM6 1 180-45/16	118 344	150 297	1 680	858	1 800	720	94	45,2	3,9	12,1
BM6 1 180-45/17	123 998	157 477	1 785	912	1 800	765	94	48,0	4,2	12,8
BM6 1 180-45/18	129 651	164 657	1 890	966	1 800	810	94	50,9	4,4	13,6
BM6 1 180-45/19	135 305	171 837	1 995	1 019	1 800	855	94	53,7	4,7	14,4
BM6 1 180-45/20	140 958	179 017	2 100	1 073	1 800	900	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 180-45/21	146 612	186 197	2 205	1 127	1 800	945	94	59,3	5,2	15,9
BM6 1 180-45/22	152 265	193 377	2 310	1 180	1 800	990	94	62,2	5,4	16,6
BM6 1 180-45/23	157 919	200 557	2 415	1 234	1 800	1 035	94	65,0	5,7	17,4
BM6 1 180-45/24	163 572	207 737	2 520	1 288	1 800	1 080	94	67,8	5,9	18,1
BM6 1 180-45/25	169 226	214 917	2 625	1 341	1 800	1 125	94	70,6	6,2	18,9
BM6 1 180-45/26	174 879	222 096	2 730	1 395	1 800	1 170	94	73,5	6,4	19,6
BM6 1 180-45/27	180 533	229 276	2 835	1 449	1 800	1 215	94	76,3	6,6	20,4
BM6 1 180-45/28	186 186	236 456	2 940	1 502	1 800	1 260	94	79,1	6,9	21,2
BM6 1 180-45/29	191 840	243 636	3 045	1 556	1 800	1 305	94	81,9	7,1	21,9
BM6 1 180-45/30	197 493	250 816	3 150	1 610	1 800	1 350	94	84,8	7,4	22,7
BM6 1 180-45/31	203 146	257 996	3 255	1 663	1 800	1 395	94	87,6	7,6	23,4
BM6 1 180-45/32	208 800	265 176	3 360	1 717	1 800	1 440	94	90,4	7,9	24,2
BM6 1 180-45/33	214 453	272 356	3 465	1 771	1 800	1 485	94	93,2	8,1	24,9
BM6 1 180-45/34	220 107	279 536	3 570	1 824	1 800	1 530	94	96,1	8,4	25,7
BM6 1 180-45/35	225 760	286 716	3 675	1 878	1 800	1 575	94	98,9	8,6	26,4
BM6 1 180-45/36	231 414	293 896	3 780	1 932	1 800	1 620	94	101,7	8,9	27,2
BM6 1 180-45/37	237 067	301 076	3 885	1 985	1 800	1 665	94	104,5	9,1	28,0
BM6 1 180-45/38	242 721	308 255	3 990	2 039	1 800	1 710	94	107,4	9,4	28,7
BM6 1 180-45/39	248 374	315 435	4 095	2 093	1 800	1 755	94	110,2	9,6	29,5
BM6 1 180-45/40	254 028	322 615	4 200	2 146	1 800	1 800	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 180-45/41	259 681	329 795	4 305	2 200	1 800	1 845	94	115,8	10,1	31,0
BM6 1 180-45/42	265 335	336 975	4 410	2 254	1 800	1 890	94	118,7	10,3	31,7
BM6 1 180-45/43	270 988	344 155	4 515	2 307	1 800	1 935	94	121,5	10,6	32,5
BM6 1 180-45/44	276 642	351 335	4 620	2 361	1 800	1 980	94	124,3	10,8	33,2
BM6 1 180-45/45	282 295	358 515	4 725	2 414	1 800	2 025	94	127,2	11,1	34,0
BM6 1 180-45/46	287 949	365 695	4 830	2 468	1 800	2 070	94	130,0	11,3	34,8
BM6 1 180-45/47	293 602	372 875	4 935	2 522	1 800	2 115	94	132,8	11,6	35,5
BM6 1 180-45/48	299 256	380 055	5 040	2 575	1 800	2 160	94	135,6	11,8	36,3
BM6 1 180-45/49	304 909	387 235	5 145	2 629	1 800	2 205	94	138,5	12,1	37,0
BM6 1 180-45/50	310 563	394 415	5 250	2 683	1 800	2 250	94	141,3	12,3	37,8
BM6 1 180-45/51	316 216	401 594	5 355	2 736	1 800	2 295	94	144,1	12,6	38,5
BM6 1 180-45/52	321 870	408 774	5 460	2 790	1 800	2 340	94	146,9	12,8	39,3
BM6 1 180-45/53	327 523	415 954	5 565	2 844	1 800	2 385	94	149,8	13,0	40,0
BM6 1 180-45/54	333 177	423 134	5 670	2 897	1 800	2 430	94	152,6	13,3	40,8
BM6 1 180-45/55	338 830	430 314	5 775	2 951	1 800	2 475	94	155,4	13,5	41,6
BM6 1 180-45/56	344 483	437 494	5 880	3 005	1 800	2 520	94	158,2	13,8	42,3
BM6 1 180-45/57	350 137	444 674	5 985	3 058	1 800	2 565	94	161,1	14,0	43,1
BM6 1 180-45/58	355 790	451 854	6 090	3 112	1 800	2 610	94	163,9	14,3	43,8
BM6 1 180-45/59	361 444	459 034	6 195	3 166	1 800	2 655	94	166,7	14,5	44,6
BM6 1 180-45/60	367 097	466 214	6 300	3 219	1 800	2 700	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 180-45/61	372 751	473 394	6 405	3 273	1 800	2 745	94	172,4	15,0	46,1
BM6 1 180-45/62	378 404	480 574	6 510	3 327	1 800	2 790	94	175,2	15,3	46,8
BM6 1 180-45/63	384 058	487 753	6 615	3 380	1 800	2 835	94	178,0	15,5	47,6
BM6 1 180-45/64	389 711	494 933	6 720	3 434	1 800	2 880	94	180,8	15,8	48,4
BM6 1 180-45/65	395 365	502 113	6 825	3 488	1 800	2 925	94	183,7	16,0	49,1
BM6 1 180-45/66	401 018	509 293	6 930	3 541	1 800	2 970	94	186,5	16,2	49,9
BM6 1 180-45/67	406 672	516 473	7 035	3 595	1 800	3 015	94	189,3	16,5	50,6
BM6 1 180-45/68	412 325	523 653	7 140	3 649	1 800	3 060	94	192,1	16,7	51,4

BM6 1 180-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-50/3	44 849	56 958	325	166	1 800	145	94	8,5	0,7	2,3
BM6 1 180-50/4	50 503	64 138	433	221	1 800	195	94	11,4	1,0	3,0
BM6 1 180-50/5	56 156	71 318	541	276	1 800	245	94	14,2	1,2	3,8
BM6 1 180-50/6	61 809	78 498	649	332	1 800	295	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 180-50/7	67 463	85 678	757	387	1 800	345	94	19,9	1,7	5,3
BM6 1 180-50/8	73 116	92 858	865	442	1 800	395	94	22,7	2,0	6,1
BM6 1 180-50/9	78 770	100 038	974	497	1 800	445	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 180-50/10	84 423	107 218	1 082	553	1 800	495	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 180-50/11	90 077	114 398	1 190	608	1 800	545	94	31,3	2,7	8,4
BM6 1 180-50/12	95 730	121 578	1 298	663	1 800	595	94	34,1	3,0	9,1
BM6 1 180-50/13	101 384	128 757	1 406	719	1 800	645	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 180-50/14	107 037	135 937	1 514	774	1 800	695	94	39,8	3,5	10,7
BM6 1 180-50/15	112 691	143 117	1 623	829	1 800	745	94	42,6	3,7	11,4
BM6 1 180-50/16	118 344	150 297	1 731	884	1 800	795	94	45,5	4,0	12,2
BM6 1 180-50/17	123 998	157 477	1 839	940	1 800	845	94	48,3	4,2	13,0
BM6 1 180-50/18	129 651	164 657	1 947	995	1 800	895	94	51,2	4,4	13,7
BM6 1 180-50/19	135 305	171 837	2 055	1 050	1 800	945	94	54,0	4,7	14,5
BM6 1 180-50/20	140 958	179 017	2 163	1 105	1 800	995	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 180-50/21	146 612	186 197	2 272	1 161	1 800	1 045	94	59,7	5,2	16,0
BM6 1 180-50/22	152 265	193 377	2 380	1 216	1 800	1 095	94	62,5	5,4	16,8
BM6 1 180-50/23	157 919	200 557	2 488	1 271	1 800	1 145	94	65,4	5,7	17,5
BM6 1 180-50/24	163 572	207 737	2 596	1 327	1 800	1 195	94	68,2	5,9	18,3
BM6 1 180-50/25	169 226	214 917	2 704	1 382	1 800	1 245	94	71,1	6,2	19,0
BM6 1 180-50/26	174 879	222 096	2 812	1 437	1 800	1 295	94	73,9	6,4	19,8
BM6 1 180-50/27	180 533	229 276	2 921	1 492	1 800	1 345	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 180-50/28	186 186	236 456	3 029	1 548	1 800	1 395	94	79,6	6,9	21,3
BM6 1 180-50/29	191 840	243 636	3 137	1 603	1 800	1 445	94	82,4	7,2	22,1
BM6 1 180-50/30	197 493	250 816	3 245	1 658	1 800	1 495	94	85,3	7,4	22,9
BM6 1 180-50/31	203 146	257 996	3 353	1 714	1 800	1 545	94	88,1	7,7	23,6
BM6 1 180-50/32	208 800	265 176	3 461	1 769	1 800	1 595	94	90,9	7,9	24,4
BM6 1 180-50/33	214 453	272 356	3 570	1 824	1 800	1 645	94	93,8	8,2	25,1
BM6 1 180-50/34	220 107	279 536	3 678	1 879	1 800	1 695	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 180-50/35	225 760	286 716	3 786	1 935	1 800	1 745	94	99,5	8,7	26,7
BM6 1 180-50/36	231 414	293 896	3 894	1 990	1 800	1 795	94	102,3	8,9	27,4
BM6 1 180-50/37	237 067	301 076	4 002	2 045	1 800	1 845	94	105,2	9,1	28,2
BM6 1 180-50/38	242 721	308 255	4 110	2 100	1 800	1 895	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 180-50/39	248 374	315 435	4 219	2 156	1 800	1 945	94	110,8	9,6	29,7
BM6 1 180-50/40	254 028	322 615	4 327	2 211	1 800	1 995	94	113,7	9,9	30,5
BM6 1 180-50/41	259 681	329 795	4 435	2 266	1 800	2 045	94	116,5	10,1	31,2
BM6 1 180-50/42	265 335	336 975	4 543	2 322	1 800	2 095	94	119,4	10,4	32,0
BM6 1 180-50/43	270 988	344 155	4 651	2 377	1 800	2 145	94	122,2	10,6	32,8
BM6 1 180-50/44	276 642	351 335	4 759	2 432	1 800	2 195	94	125,1	10,9	33,5
BM6 1 180-50/45	282 295	358 515	4 868	2 487	1 800	2 245	94	127,9	11,1	34,3
BM6 1 180-50/46	287 949	365 695	4 976	2 543	1 800	2 295	94	130,7	11,4	35,0
BM6 1 180-50/47	293 602	372 875	5 084	2 598	1 800	2 345	94	133,6	11,6	35,8
BM6 1 180-50/48	299 256	380 055	5 192	2 653	1 800	2 395	94	136,4	11,9	36,6
BM6 1 180-50/49	304 909	387 235	5 300	2 708	1 800	2 445	94	139,3	12,1	37,3
BM6 1 180-50/50	310 563	394 415	5 408	2 764	1 800	2 495	94	142,1	12,4	38,1
BM6 1 180-50/51	316 216	401 594	5 517	2 819	1 800	2 545	94	144,9	12,6	38,9
BM6 1 180-50/52	321 870	408 774	5 625	2 874	1 800	2 595	94	147,8	12,9	39,6
BM6 1 180-50/53	327 523	415 954	5 733	2 930	1 800	2 645	94	150,6	13,1	40,4
BM6 1 180-50/54	333 177	423 134	5 841	2 985	1 800	2 695	94	153,5	13,3	41,1
BM6 1 180-50/55	338 830	430 314	5 949	3 040	1 800	2 745	94	156,3	13,6	41,9
BM6 1 180-50/56	344 483	437 494	6 058	3 095	1 800	2 795	94	159,2	13,8	42,7
BM6 1 180-50/57	350 137	444 674	6 166	3 151	1 800	2 845	94	162,0	14,1	43,4
BM6 1 180-50/58	355 790	451 854	6 274	3 206	1 800	2 895	94	164,8	14,3	44,2
BM6 1 180-50/59	361 444	459 034	6 382	3 261	1 800	2 945	94	167,7	14,6	45,0
BM6 1 180-50/60	367 097	466 214	6 490	3 316	1 800	2 995	94	170,5	14,8	45,7
BM6 1 180-50/61	372 751	473 394	6 598	3 372	1 800	3 045	94	173,4	15,1	46,5
BM6 1 180-50/62	378 404	480 574	6 707	3 427	1 800	3 095	94	176,2	15,3	47,2
BM6 1 180-50/63	384 058	487 753	6 815	3 482	1 800	3 145	94	179,1	15,6	48,0
BM6 1 180-50/64	389 711	494 933	6 923	3 538	1 800	3 195	94	181,9	15,8	48,8
BM6 1 180-50/65	395 365	502 113	7 031	3 593	1 800	3 245	94	184,7	16,1	49,5
BM6 1 180-50/66	401 018	509 293	7 139	3 648	1 800	3 295	94	187,6	16,3	50,3
BM6 1 180-50/67	406 672	516 473	7 247	3 703	1 800	3 345	94	190,4	16,6	51,0
BM6 1 180-50/68	412 325	523 653	7 356	3 759	1 800	3 395	94	193,3	16,8	51,8

BM6 1 180-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-55/3	44 849	56 958	333	170	1 800	155	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 180-55/4	50 503	64 138	444	227	1 800	210	94	11,4	1,0	3,1
BM6 1 180-55/5	56 156	71 318	555	284	1 800	265	94	14,3	1,2	3,8
BM6 1 180-55/6	61 809	78 498	666	340	1 800	320	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 180-55/7	67 463	85 678	777	397	1 800	375	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 180-55/8	73 116	92 858	888	454	1 800	430	94	22,9	2,0	6,1
BM6 1 180-55/9	78 770	100 038	999	511	1 800	485	94	25,7	2,2	6,9
BM6 1 180-55/10	84 423	107 218	1 110	567	1 800	540	94	28,6	2,5	7,7
BM6 1 180-55/11	90 077	114 398	1 221	624	1 800	595	94	31,4	2,7	8,5
BM6 1 180-55/12	95 730	121 578	1 332	681	1 800	650	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 180-55/13	101 384	128 757	1 443	738	1 800	705	94	37,2	3,2	10,0
BM6 1 180-55/14	107 037	135 937	1 554	794	1 800	760	94	40,0	3,5	10,8
BM6 1 180-55/15	112 691	143 117	1 665	851	1 800	815	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 180-55/16	118 344	150 297	1 776	908	1 800	870	94	45,7	4,0	12,3
BM6 1 180-55/17	123 998	157 477	1 888	965	1 800	925	94	48,6	4,2	13,1
BM6 1 180-55/18	129 651	164 657	1 999	1 021	1 800	980	94	51,5	4,5	13,8
BM6 1 180-55/19	135 305	171 837	2 110	1 078	1 800	1 035	94	54,3	4,7	14,6
BM6 1 180-55/20	140 958	179 017	2 221	1 135	1 800	1 090	94	57,2	5,0	15,4
BM6 1 180-55/21	146 612	186 197	2 332	1 191	1 800	1 145	94	60,0	5,2	16,1
BM6 1 180-55/22	152 265	193 377	2 443	1 248	1 800	1 200	94	62,9	5,5	16,9
BM6 1 180-55/23	157 919	200 557	2 554	1 305	1 800	1 255	94	65,7	5,7	17,7
BM6 1 180-55/24	163 572	207 737	2 665	1 362	1 800	1 310	94	68,6	6,0	18,4
BM6 1 180-55/25	169 226	214 917	2 776	1 418	1 800	1 365	94	71,5	6,2	19,2
BM6 1 180-55/26	174 879	222 096	2 887	1 475	1 800	1 420	94	74,3	6,5	20,0
BM6 1 180-55/27	180 533	229 276	2 998	1 532	1 800	1 475	94	77,2	6,7	20,7
BM6 1 180-55/28	186 186	236 456	3 109	1 589	1 800	1 530	94	80,0	6,9	21,5
BM6 1 180-55/29	191 840	243 636	3 220	1 645	1 800	1 585	94	82,9	7,2	22,3
BM6 1 180-55/30	197 493	250 816	3 331	1 702	1 800	1 640	94	85,8	7,4	23,0
BM6 1 180-55/31	203 146	257 996	3 442	1 759	1 800	1 695	94	88,6	7,7	23,8
BM6 1 180-55/32	208 800	265 176	3 553	1 816	1 800	1 750	94	91,5	7,9	24,6
BM6 1 180-55/33	214 453	272 356	3 664	1 872	1 800	1 805	94	94,3	8,2	25,4
BM6 1 180-55/34	220 107	279 536	3 775	1 929	1 800	1 860	94	97,2	8,4	26,1
BM6 1 180-55/35	225 760	286 716	3 886	1 986	1 800	1 915	94	100,1	8,7	26,9
BM6 1 180-55/36	231 414	293 896	3 997	2 043	1 800	1 970	94	102,9	8,9	27,7
BM6 1 180-55/37	237 067	301 076	4 108	2 099	1 800	2 025	94	105,8	9,2	28,4
BM6 1 180-55/38	242 721	308 255	4 219	2 156	1 800	2 080	94	108,6	9,4	29,2
BM6 1 180-55/39	248 374	315 435	4 330	2 213	1 800	2 135	94	111,5	9,7	30,0
BM6 1 180-55/40	254 028	322 615	4 441	2 269	1 800	2 190	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 180-55/41	259 681	329 795	4 552	2 326	1 800	2 245	94	117,2	10,2	31,5
BM6 1 180-55/42	265 335	336 975	4 663	2 383	1 800	2 300	94	120,1	10,4	32,3
BM6 1 180-55/43	270 988	344 155	4 774	2 440	1 800	2 355	94	122,9	10,7	33,0
BM6 1 180-55/44	276 642	351 335	4 885	2 496	1 800	2 410	94	125,8	10,9	33,8
BM6 1 180-55/45	282 295	358 515	4 996	2 553	1 800	2 465	94	128,6	11,2	34,6
BM6 1 180-55/46	287 949	365 695	5 107	2 610	1 800	2 520	94	131,5	11,4	35,3
BM6 1 180-55/47	293 602	372 875	5 218	2 667	1 800	2 575	94	134,4	11,7	36,1
BM6 1 180-55/48	299 256	380 055	5 329	2 723	1 800	2 630	94	137,2	11,9	36,9
BM6 1 180-55/49	304 909	387 235	5 440	2 780	1 800	2 685	94	140,1	12,2	37,6
BM6 1 180-55/50	310 563	394 415	5 552	2 837	1 800	2 740	94	142,9	12,4	38,4
BM6 1 180-55/51	316 216	401 594	5 663	2 894	1 800	2 795	94	145,8	12,7	39,2
BM6 1 180-55/52	321 870	408 774	5 774	2 950	1 800	2 850	94	148,7	12,9	40,0
BM6 1 180-55/53	327 523	415 954	5 885	3 007	1 800	2 905	94	151,5	13,2	40,7
BM6 1 180-55/54	333 177	423 134	5 996	3 064	1 800	2 960	94	154,4	13,4	41,5
BM6 1 180-55/55	338 830	430 314	6 107	3 120	1 800	3 015	94	157,2	13,7	42,3
BM6 1 180-55/56	344 483	437 494	6 218	3 177	1 800	3 070	94	160,1	13,9	43,0
BM6 1 180-55/57	350 137	444 674	6 329	3 234	1 800	3 125	94	162,9	14,1	43,8
BM6 1 180-55/58	355 790	451 854	6 440	3 291	1 800	3 180	94	165,8	14,4	44,6
BM6 1 180-55/59	361 444	459 034	6 551	3 347	1 800	3 235	94	168,7	14,6	45,3
BM6 1 180-55/60	367 097	466 214	6 662	3 404	1 800	3 290	94	171,5	14,9	46,1
BM6 1 180-55/61	372 751	473 394	6 773	3 461	1 800	3 345	94	174,4	15,1	46,9
BM6 1 180-55/62	378 404	480 574	6 884	3 518	1 800	3 400	94	177,2	15,4	47,6
BM6 1 180-55/63	384 058	487 753	6 995	3 574	1 800	3 455	94	180,1	15,6	48,4
BM6 1 180-55/64	389 711	494 933	7 106	3 631	1 800	3 510	94	183,0	15,9	49,2
BM6 1 180-55/65	395 365	502 113	7 217	3 688	1 800	3 565	94	185,8	16,1	49,9
BM6 1 180-55/66	401 018	509 293	7 328	3 745	1 800	3 620	94	188,7	16,4	50,7
BM6 1 180-55/67	406 672	516 473	7 439	3 801	1 800	3 675	94	191,5	16,6	51,5
BM6 1 180-55/68	412 325	523 653	7 550	3 858	1 800	3 730	94	194,4	16,9	52,2

BM6 1 180-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-60/3	44 849	56 958	342	175	1 800	165	94	8,6	0,7	2,3
BM6 1 180-60/4	50 503	64 138	456	233	1 800	225	94	11,5	1,0	3,1
BM6 1 180-60/5	56 156	71 318	570	291	1 800	285	94	14,4	1,2	3,9
BM6 1 180-60/6	61 809	78 498	683	349	1 800	345	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 180-60/7	67 463	85 678	797	407	1 800	405	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 180-60/8	73 116	92 858	911	466	1 800	465	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 180-60/9	78 770	100 038	1 025	524	1 800	525	94	25,9	2,2	7,0
BM6 1 180-60/10	84 423	107 218	1 139	582	1 800	585	94	28,8	2,5	7,7
BM6 1 180-60/11	90 077	114 398	1 253	640	1 800	645	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 180-60/12	95 730	121 578	1 367	698	1 800	705	94	34,5	3,0	9,3
BM6 1 180-60/13	101 384	128 757	1 481	757	1 800	765	94	37,4	3,2	10,1
BM6 1 180-60/14	107 037	135 937	1 595	815	1 800	825	94	40,3	3,5	10,8
BM6 1 180-60/15	112 691	143 117	1 709	873	1 800	885	94	43,1	3,7	11,6
BM6 1 180-60/16	118 344	150 297	1 822	931	1 800	945	94	46,0	4,0	12,4
BM6 1 180-60/17	123 998	157 477	1 936	989	1 800	1 005	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 180-60/18	129 651	164 657	2 050	1 048	1 800	1 065	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 180-60/19	135 305	171 837	2 164	1 106	1 800	1 125	94	54,6	4,7	14,7
BM6 1 180-60/20	140 958	179 017	2 278	1 164	1 800	1 185	94	57,5	5,0	15,5
BM6 1 180-60/21	146 612	186 197	2 392	1 222	1 800	1 245	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 180-60/22	152 265	193 377	2 506	1 280	1 800	1 305	94	63,3	5,5	17,0
BM6 1 180-60/23	157 919	200 557	2 620	1 339	1 800	1 365	94	66,1	5,7	17,8
BM6 1 180-60/24	163 572	207 737	2 734	1 397	1 800	1 425	94	69,0	6,0	18,6
BM6 1 180-60/25	169 226	214 917	2 848	1 455	1 800	1 485	94	71,9	6,2	19,4
BM6 1 180-60/26	174 879	222 096	2 961	1 513	1 800	1 545	94	74,8	6,5	20,1
BM6 1 180-60/27	180 533	229 276	3 075	1 571	1 800	1 605	94	77,6	6,7	20,9
BM6 1 180-60/28	186 186	236 456	3 189	1 630	1 800	1 665	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 180-60/29	191 840	243 636	3 303	1 688	1 800	1 725	94	83,4	7,2	22,5
BM6 1 180-60/30	197 493	250 816	3 417	1 746	1 800	1 785	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 180-60/31	203 146	257 996	3 531	1 804	1 800	1 845	94	89,1	7,7	24,0
BM6 1 180-60/32	208 800	265 176	3 645	1 862	1 800	1 905	94	92,0	8,0	24,8
BM6 1 180-60/33	214 453	272 356	3 759	1 921	1 800	1 965	94	94,9	8,2	25,6
BM6 1 180-60/34	220 107	279 536	3 873	1 979	1 800	2 025	94	97,8	8,5	26,3
BM6 1 180-60/35	225 760	286 716	3 987	2 037	1 800	2 085	94	100,6	8,7	27,1
BM6 1 180-60/36	231 414	293 896	4 100	2 095	1 800	2 145	94	103,5	9,0	27,9
BM6 1 180-60/37	237 067	301 076	4 214	2 154	1 800	2 205	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 180-60/38	242 721	308 255	4 328	2 212	1 800	2 265	94	109,3	9,5	29,4
BM6 1 180-60/39	248 374	315 435	4 442	2 270	1 800	2 325	94	112,1	9,7	30,2
BM6 1 180-60/40	254 028	322 615	4 556	2 328	1 800	2 385	94	115,0	10,0	31,0
BM6 1 180-60/41	259 681	329 795	4 670	2 386	1 800	2 445	94	117,9	10,2	31,8
BM6 1 180-60/42	265 335	336 975	4 784	2 445	1 800	2 505	94	120,8	10,5	32,5
BM6 1 180-60/43	270 988	344 155	4 898	2 503	1 800	2 565	94	123,6	10,7	33,3
BM6 1 180-60/44	276 642	351 335	5 012	2 561	1 800	2 625	94	126,5	11,0	34,1
BM6 1 180-60/45	282 295	358 515	5 126	2 619	1 800	2 685	94	129,4	11,2	34,9
BM6 1 180-60/46	287 949	365 695	5 239	2 677	1 800	2 745	94	132,3	11,5	35,6
BM6 1 180-60/47	293 602	372 875	5 353	2 736	1 800	2 805	94	135,1	11,7	36,4
BM6 1 180-60/48	299 256	380 055	5 467	2 794	1 800	2 865	94	138,0	12,0	37,2
BM6 1 180-60/49	304 909	387 235	5 581	2 852	1 800	2 925	94	140,9	12,2	38,0
BM6 1 180-60/50	310 563	394 415	5 695	2 910	1 800	2 985	94	143,8	12,5	38,7
BM6 1 180-60/51	316 216	401 594	5 809	2 968	1 800	3 045	94	146,6	12,7	39,5
BM6 1 180-60/52	321 870	408 774	5 923	3 027	1 800	3 105	94	149,5	13,0	40,3
BM6 1 180-60/53	327 523	415 954	6 037	3 085	1 800	3 165	94	152,4	13,2	41,1
BM6 1 180-60/54	333 177	423 134	6 151	3 143	1 800	3 225	94	155,3	13,5	41,8
BM6 1 180-60/55	338 830	430 314	6 265	3 201	1 800	3 285	94	158,1	13,7	42,6
BM6 1 180-60/56	344 483	437 494	6 378	3 259	1 800	3 345	94	161,0	14,0	43,4
BM6 1 180-60/57	350 137	444 674	6 492	3 318	1 800	3 405	94	163,9	14,2	44,2
BM6 1 180-60/58	355 790	451 854	6 606	3 376	1 800	3 465	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 180-60/59	361 444	459 034	6 720	3 434	1 800	3 525	94	169,6	14,7	45,7
BM6 1 180-60/60	367 097	466 214	6 834	3 492	1 800	3 585	94	172,5	15,0	46,5
BM6 1 180-60/61	372 751	473 394	6 948	3 550	1 800	3 645	94	175,4	15,2	47,3
BM6 1 180-60/62	378 404	480 574	7 062	3 609	1 800	3 705	94	178,3	15,5	48,0
BM6 1 180-60/63	384 058	487 753	7 176	3 667	1 800	3 765	94	181,1	15,7	48,8
BM6 1 180-60/64	389 711	494 933	7 290	3 725	1 800	3 825	94	184,0	15,9	49,6
BM6 1 180-60/65	395 365	502 113	7 404	3 783	1 800	3 885	94	186,9	16,2	50,4
BM6 1 180-60/66	401 018	509 293	7 517	3 841	1 800	3 945	94	189,8	16,4	51,1
BM6 1 180-60/67	406 672	516 473	7 631	3 900	1 800	4 005	94	192,6	16,7	51,9
BM6 1 180-60/68	412 325	523 653	7 745	3 958	1 800	4 065	94	195,5	16,9	52,7

BM6 1 180-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-65/3	44 849	56 958	350	179	1 800	175	94	8,7	0,8	2,3
BM6 1 180-65/4	50 503	64 138	467	239	1 800	240	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 180-65/5	56 156	71 318	584	298	1 800	305	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 180-65/6	61 809	78 498	700	358	1 800	370	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 180-65/7	67 463	85 678	817	418	1 800	435	94	20,2	1,8	5,5
BM6 1 180-65/8	73 116	92 858	934	477	1 800	500	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 180-65/9	78 770	100 038	1 051	537	1 800	565	94	26,0	2,3	7,0
BM6 1 180-65/10	84 423	107 218	1 167	597	1 800	630	94	28,9	2,5	7,8
BM6 1 180-65/11	90 077	114 398	1 284	656	1 800	695	94	31,8	2,8	8,6
BM6 1 180-65/12	95 730	121 578	1 401	716	1 800	760	94	34,7	3,0	9,4
BM6 1 180-65/13	101 384	128 757	1 518	776	1 800	825	94	37,6	3,3	10,2
BM6 1 180-65/14	107 037	135 937	1 634	835	1 800	890	94	40,5	3,5	10,9
BM6 1 180-65/15	112 691	143 117	1 751	895	1 800	955	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 180-65/16	118 344	150 297	1 868	955	1 800	1 020	94	46,3	4,0	12,5
BM6 1 180-65/17	123 998	157 477	1 985	1 014	1 800	1 085	94	49,2	4,3	13,3
BM6 1 180-65/18	129 651	164 657	2 101	1 074	1 800	1 150	94	52,1	4,5	14,1
BM6 1 180-65/19	135 305	171 837	2 218	1 133	1 800	1 215	94	54,9	4,8	14,8
BM6 1 180-65/20	140 958	179 017	2 335	1 193	1 800	1 280	94	57,8	5,0	15,6
BM6 1 180-65/21	146 612	186 197	2 452	1 253	1 800	1 345	94	60,7	5,3	16,4
BM6 1 180-65/22	152 265	193 377	2 568	1 312	1 800	1 410	94	63,6	5,5	17,2
BM6 1 180-65/23	157 919	200 557	2 685	1 372	1 800	1 475	94	66,5	5,8	18,0
BM6 1 180-65/24	163 572	207 737	2 802	1 432	1 800	1 540	94	69,4	6,0	18,7
BM6 1 180-65/25	169 226	214 917	2 919	1 491	1 800	1 605	94	72,3	6,3	19,5
BM6 1 180-65/26	174 879	222 096	3 035	1 551	1 800	1 670	94	75,2	6,5	20,3
BM6 1 180-65/27	180 533	229 276	3 152	1 611	1 800	1 735	94	78,1	6,8	21,1
BM6 1 180-65/28	186 186	236 456	3 269	1 670	1 800	1 800	94	81,0	7,0	21,9
BM6 1 180-65/29	191 840	243 636	3 386	1 730	1 800	1 865	94	83,9	7,3	22,7
BM6 1 180-65/30	197 493	250 816	3 502	1 790	1 800	1 930	94	86,8	7,5	23,4
BM6 1 180-65/31	203 146	257 996	3 619	1 849	1 800	1 995	94	89,6	7,8	24,2
BM6 1 180-65/32	208 800	265 176	3 736	1 909	1 800	2 060	94	92,5	8,0	25,0
BM6 1 180-65/33	214 453	272 356	3 853	1 969	1 800	2 125	94	95,4	8,3	25,8
BM6 1 180-65/34	220 107	279 536	3 969	2 028	1 800	2 190	94	98,3	8,5	26,6
BM6 1 180-65/35	225 760	286 716	4 086	2 088	1 800	2 255	94	101,2	8,8	27,3
BM6 1 180-65/36	231 414	293 896	4 203	2 148	1 800	2 320	94	104,1	9,0	28,1
BM6 1 180-65/37	237 067	301 076	4 320	2 207	1 800	2 385	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 180-65/38	242 721	308 255	4 436	2 267	1 800	2 450	94	109,9	9,5	29,7
BM6 1 180-65/39	248 374	315 435	4 553	2 327	1 800	2 515	94	112,8	9,8	30,5
BM6 1 180-65/40	254 028	322 615	4 670	2 386	1 800	2 580	94	115,7	10,0	31,2
BM6 1 180-65/41	259 681	329 795	4 787	2 446	1 800	2 645	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 180-65/42	265 335	336 975	4 903	2 506	1 800	2 710	94	121,5	10,5	32,8
BM6 1 180-65/43	270 988	344 155	5 020	2 565	1 800	2 775	94	124,3	10,8	33,6
BM6 1 180-65/44	276 642	351 335	5 137	2 625	1 800	2 840	94	127,2	11,0	34,4
BM6 1 180-65/45	282 295	358 515	5 254	2 685	1 800	2 905	94	130,1	11,3	35,1
BM6 1 180-65/46	287 949	365 695	5 370	2 744	1 800	2 970	94	133,0	11,5	35,9
BM6 1 180-65/47	293 602	372 875	5 487	2 804	1 800	3 035	94	135,9	11,8	36,7
BM6 1 180-65/48	299 256	380 055	5 604	2 864	1 800	3 100	94	138,8	12,0	37,5
BM6 1 180-65/49	304 909	387 235	5 721	2 923	1 800	3 165	94	141,7	12,3	38,3
BM6 1 180-65/50	310 563	394 415	5 837	2 983	1 800	3 230	94	144,6	12,5	39,1
BM6 1 180-65/51	316 216	401 594	5 954	3 043	1 800	3 295	94	147,5	12,8	39,8
BM6 1 180-65/52	321 870	408 774	6 071	3 102	1 800	3 360	94	150,4	13,0	40,6
BM6 1 180-65/53	327 523	415 954	6 188	3 162	1 800	3 425	94	153,3	13,3	41,4
BM6 1 180-65/54	333 177	423 134	6 304	3 221	1 800	3 490	94	156,2	13,5	42,2
BM6 1 180-65/55	338 830	430 314	6 421	3 281	1 800	3 555	94	159,0	13,8	43,0
BM6 1 180-65/56	344 483	437 494	6 538	3 341	1 800	3 620	94	161,9	14,0	43,7
BM6 1 180-65/57	350 137	444 674	6 655	3 400	1 800	3 685	94	164,8	14,3	44,5
BM6 1 180-65/58	355 790	451 854	6 771	3 460	1 800	3 750	94	167,7	14,5	45,3
BM6 1 180-65/59	361 444	459 034	6 888	3 520	1 800	3 815	94	170,6	14,8	46,1
BM6 1 180-65/60	367 097	466 214	7 005	3 579	1 800	3 880	94	173,5	15,0	46,9
BM6 1 180-65/61	372 751	473 394	7 122	3 639	1 800	3 945	94	176,4	15,3	47,6
BM6 1 180-65/62	378 404	480 574	7 238	3 699	1 800	4 010	94	179,3	15,5	48,4
BM6 1 180-65/63	384 058	487 753	7 355	3 758	1 800	4 075	94	182,2	15,8	49,2
BM6 1 180-65/64	389 711	494 933	7 472	3 818	1 800	4 140	94	185,1	16,0	50,0
BM6 1 180-65/65	395 365	502 113	7 588	3 878	1 800	4 205	94	188,0	16,3	50,8
BM6 1 180-65/66	401 018	509 293	7 705	3 937	1 800	4 270	94	190,9	16,5	51,5
BM6 1 180-65/67	406 672	516 473	7 822	3 997	1 800	4 335	94	193,7	16,8	52,3
BM6 1 180-65/68	412 325	523 653	7 939	4 057	1 800	4 400	94	196,6	17,0	53,1

BM6 1 180-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 180-70/3	44 849	56 958	359	183	1 800	185	94	8,7	0,8	2,4
BM6 1 180-70/4	50 503	64 138	478	244	1 800	255	94	11,6	1,0	3,1
BM6 1 180-70/5	56 156	71 318	598	306	1 800	325	94	14,5	1,3	3,9
BM6 1 180-70/6	61 809	78 498	718	367	1 800	395	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 180-70/7	67 463	85 678	837	428	1 800	465	94	20,4	1,8	5,5
BM6 1 180-70/8	73 116	92 858	957	489	1 800	535	94	23,3	2,0	6,3
BM6 1 180-70/9	78 770	100 038	1 076	550	1 800	605	94	26,2	2,3	7,1
BM6 1 180-70/10	84 423	107 218	1 196	611	1 800	675	94	29,1	2,5	7,9
BM6 1 180-70/11	90 077	114 398	1 316	672	1 800	745	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 180-70/12	95 730	121 578	1 435	733	1 800	815	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 180-70/13	101 384	128 757	1 555	795	1 800	885	94	37,8	3,3	10,2
BM6 1 180-70/14	107 037	135 937	1 674	856	1 800	955	94	40,7	3,5	11,0
BM6 1 180-70/15	112 691	143 117	1 794	917	1 800	1 025	94	43,6	3,8	11,8
BM6 1 180-70/16	118 344	150 297	1 914	978	1 800	1 095	94	46,5	4,0	12,6
BM6 1 180-70/17	123 998	157 477	2 033	1 039	1 800	1 165	94	49,4	4,3	13,4
BM6 1 180-70/18	129 651	164 657	2 153	1 100	1 800	1 235	94	52,3	4,5	14,2
BM6 1 180-70/19	135 305	171 837	2 272	1 161	1 800	1 305	94	55,3	4,8	15,0
BM6 1 180-70/20	140 958	179 017	2 392	1 222	1 800	1 375	94	58,2	5,0	15,7
BM6 1 180-70/21	146 612	186 197	2 512	1 283	1 800	1 445	94	61,1	5,3	16,5
BM6 1 180-70/22	152 265	193 377	2 631	1 345	1 800	1 515	94	64,0	5,5	17,3
BM6 1 180-70/23	157 919	200 557	2 751	1 406	1 800	1 585	94	66,9	5,8	18,1
BM6 1 180-70/24	163 572	207 737	2 870	1 467	1 800	1 655	94	69,8	6,0	18,9
BM6 1 180-70/25	169 226	214 917	2 990	1 528	1 800	1 725	94	72,7	6,3	19,7
BM6 1 180-70/26	174 879	222 096	3 110	1 589	1 800	1 795	94	75,6	6,5	20,5
BM6 1 180-70/27	180 533	229 276	3 229	1 650	1 800	1 865	94	78,5	6,8	21,3
BM6 1 180-70/28	186 186	236 456	3 349	1 711	1 800	1 935	94	81,4	7,0	22,0
BM6 1 180-70/29	191 840	243 636	3 468	1 772	1 800	2 005	94	84,3	7,3	22,8
BM6 1 180-70/30	197 493	250 816	3 588	1 833	1 800	2 075	94	87,2	7,5	23,6
BM6 1 180-70/31	203 146	257 996	3 708	1 895	1 800	2 145	94	90,2	7,8	24,4
BM6 1 180-70/32	208 800	265 176	3 827	1 956	1 800	2 215	94	93,1	8,0	25,2
BM6 1 180-70/33	214 453	272 356	3 947	2 017	1 800	2 285	94	96,0	8,3	26,0
BM6 1 180-70/34	220 107	279 536	4 066	2 078	1 800	2 355	94	98,9	8,5	26,8
BM6 1 180-70/35	225 760	286 716	4 186	2 139	1 800	2 425	94	101,8	8,8	27,6
BM6 1 180-70/36	231 414	293 896	4 306	2 200	1 800	2 495	94	104,7	9,0	28,3
BM6 1 180-70/37	237 067	301 076	4 425	2 261	1 800	2 565	94	107,6	9,3	29,1
BM6 1 180-70/38	242 721	308 255	4 545	2 322	1 800	2 635	94	110,5	9,5	29,9
BM6 1 180-70/39	248 374	315 435	4 664	2 384	1 800	2 705	94	113,4	9,8	30,7
BM6 1 180-70/40	254 028	322 615	4 784	2 445	1 800	2 775	94	116,3	10,0	31,5
BM6 1 180-70/41	259 681	329 795	4 904	2 506	1 800	2 845	94	119,2	10,3	32,3
BM6 1 180-70/42	265 335	336 975	5 023	2 567	1 800	2 915	94	122,1	10,6	33,1
BM6 1 180-70/43	270 988	344 155	5 143	2 628	1 800	2 985	94	125,1	10,8	33,9
BM6 1 180-70/44	276 642	351 335	5 262	2 689	1 800	3 055	94	128,0	11,1	34,6
BM6 1 180-70/45	282 295	358 515	5 382	2 750	1 800	3 125	94	130,9	11,3	35,4
BM6 1 180-70/46	287 949	365 695	5 502	2 811	1 800	3 195	94	133,8	11,6	36,2
BM6 1 180-70/47	293 602	372 875	5 621	2 872	1 800	3 265	94	136,7	11,8	37,0
BM6 1 180-70/48	299 256	380 055	5 741	2 934	1 800	3 335	94	139,6	12,1	37,8
BM6 1 180-70/49	304 909	387 235	5 860	2 995	1 800	3 405	94	142,5	12,3	38,6
BM6 1 180-70/50	310 563	394 415	5 980	3 056	1 800	3 475	94	145,4	12,6	39,4
BM6 1 180-70/51	316 216	401 594	6 100	3 117	1 800	3 545	94	148,3	12,8	40,2
BM6 1 180-70/52	321 870	408 774	6 219	3 178	1 800	3 615	94	151,2	13,1	40,9
BM6 1 180-70/53	327 523	415 954	6 339	3 239	1 800	3 685	94	154,1	13,3	41,7
BM6 1 180-70/54	333 177	423 134	6 458	3 300	1 800	3 755	94	157,0	13,6	42,5
BM6 1 180-70/55	338 830	430 314	6 578	3 361	1 800	3 825	94	160,0	13,8	43,3
BM6 1 180-70/56	344 483	437 494	6 698	3 422	1 800	3 895	94	162,9	14,1	44,1
BM6 1 180-70/57	350 137	444 674	6 817	3 484	1 800	3 965	94	165,8	14,3	44,9
BM6 1 180-70/58	355 790	451 854	6 937	3 545	1 800	4 035	94	168,7	14,6	45,7
BM6 1 180-70/59	361 444	459 034	7 056	3 606	1 800	4 105	94	171,6	14,8	46,5
BM6 1 180-70/60	367 097	466 214	7 176	3 667	1 800	4 175	94	174,5	15,1	47,2
BM6 1 180-70/61	372 751	473 394	7 296	3 728	1 800	4 245	94	177,4	15,3	48,0
BM6 1 180-70/62	378 404	480 574	7 415	3 789	1 800	4 315	94	180,3	15,6	48,8
BM6 1 180-70/63	384 058	487 753	7 535	3 850	1 800	4 385	94	183,2	15,8	49,6
BM6 1 180-70/64	389 711	494 933	7 654	3 911	1 800	4 455	94	186,1	16,1	50,4
BM6 1 180-70/65	395 365	502 113	7 774	3 973	1 800	4 525	94	189,0	16,3	51,2
BM6 1 180-70/66	401 018	509 293	7 894	4 034	1 800	4 595	94	191,9	16,6	52,0
BM6 1 180-70/67	406 672	516 473	8 013	4 095	1 800	4 665	94	194,9	16,8	52,8
BM6 1 180-70/68	412 325	523 653	8 133	4 156	1 800	4 735	94	197,8	17,1	53,5

BM6 1 190-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-30/3	45 631	57 951	306	156	1 900	105	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-30/4	51 545	65 462	408	209	1 900	135	94	11,7	1,0	3,1
BM6 1 190-30/5	57 459	72 972	510	261	1 900	165	94	14,6	1,3	3,9
BM6 1 190-30/6	63 373	80 483	612	313	1 900	195	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 190-30/7	69 287	87 994	714	365	1 900	225	94	20,5	1,8	5,4
BM6 1 190-30/8	75 201	95 505	816	417	1 900	255	94	23,4	2,1	6,2
BM6 1 190-30/9	81 115	103 016	918	469	1 900	285	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 190-30/10	87 029	110 526	1 020	521	1 900	315	94	29,2	2,6	7,8
BM6 1 190-30/11	92 943	118 037	1 123	574	1 900	345	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 190-30/12	98 857	125 548	1 225	626	1 900	375	94	35,1	3,1	9,3
BM6 1 190-30/13	104 771	133 059	1 327	678	1 900	405	94	38,0	3,3	10,1
BM6 1 190-30/14	110 685	140 570	1 429	730	1 900	435	94	40,9	3,6	10,9
BM6 1 190-30/15	116 599	148 080	1 531	782	1 900	465	94	43,9	3,8	11,6
BM6 1 190-30/16	122 513	155 591	1 633	834	1 900	495	94	46,8	4,1	12,4
BM6 1 190-30/17	128 427	163 102	1 735	886	1 900	525	94	49,7	4,4	13,2
BM6 1 190-30/18	134 341	170 613	1 837	939	1 900	555	94	52,6	4,6	14,0
BM6 1 190-30/19	140 255	178 124	1 939	991	1 900	585	94	55,6	4,9	14,7
BM6 1 190-30/20	146 169	185 634	2 041	1 043	1 900	615	94	58,5	5,1	15,5
BM6 1 190-30/21	152 083	193 145	2 143	1 095	1 900	645	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 190-30/22	157 997	200 656	2 245	1 147	1 900	675	94	64,3	5,6	17,1
BM6 1 190-30/23	163 911	208 167	2 347	1 199	1 900	705	94	67,3	5,9	17,8
BM6 1 190-30/24	169 825	215 678	2 449	1 252	1 900	735	94	70,2	6,2	18,6
BM6 1 190-30/25	175 739	223 188	2 551	1 304	1 900	765	94	73,1	6,4	19,4
BM6 1 190-30/26	181 653	230 699	2 653	1 356	1 900	795	94	76,0	6,7	20,2
BM6 1 190-30/27	187 567	238 210	2 755	1 408	1 900	825	94	79,0	6,9	20,9
BM6 1 190-30/28	193 481	245 721	2 857	1 460	1 900	855	94	81,9	7,2	21,7
BM6 1 190-30/29	199 395	253 231	2 959	1 512	1 900	885	94	84,8	7,4	22,5
BM6 1 190-30/30	205 309	260 742	3 061	1 564	1 900	915	94	87,7	7,7	23,3
BM6 1 190-30/31	211 223	268 253	3 164	1 617	1 900	945	94	90,7	7,9	24,0
BM6 1 190-30/32	217 137	275 764	3 266	1 669	1 900	975	94	93,6	8,2	24,8
BM6 1 190-30/33	223 051	283 275	3 368	1 721	1 900	1 005	94	96,5	8,5	25,6
BM6 1 190-30/34	228 965	290 785	3 470	1 773	1 900	1 035	94	99,4	8,7	26,4
BM6 1 190-30/35	234 879	298 296	3 572	1 825	1 900	1 065	94	102,3	9,0	27,1
BM6 1 190-30/36	240 793	305 807	3 674	1 877	1 900	1 095	94	105,3	9,2	27,9
BM6 1 190-30/37	246 707	313 318	3 776	1 929	1 900	1 125	94	108,2	9,5	28,7
BM6 1 190-30/38	252 621	320 829	3 878	1 982	1 900	1 155	94	111,1	9,7	29,5
BM6 1 190-30/39	258 535	328 339	3 980	2 034	1 900	1 185	94	114,0	10,0	30,2
BM6 1 190-30/40	264 449	335 850	4 082	2 086	1 900	1 215	94	117,0	10,3	31,0
BM6 1 190-30/41	270 363	343 361	4 184	2 138	1 900	1 245	94	119,9	10,5	31,8
BM6 1 190-30/42	276 277	350 872	4 286	2 190	1 900	1 275	94	122,8	10,8	32,6
BM6 1 190-30/43	282 191	358 383	4 388	2 242	1 900	1 305	94	125,7	11,0	33,3
BM6 1 190-30/44	288 105	365 893	4 490	2 294	1 900	1 335	94	128,7	11,3	34,1
BM6 1 190-30/45	294 019	373 404	4 592	2 347	1 900	1 365	94	131,6	11,5	34,9
BM6 1 190-30/46	299 933	380 915	4 694	2 399	1 900	1 395	94	134,5	11,8	35,7
BM6 1 190-30/47	305 847	388 426	4 796	2 451	1 900	1 425	94	137,4	12,0	36,4
BM6 1 190-30/48	311 761	395 937	4 898	2 503	1 900	1 455	94	140,4	12,3	37,2
BM6 1 190-30/49	317 675	403 447	5 000	2 555	1 900	1 485	94	143,3	12,6	38,0
BM6 1 190-30/50	323 589	410 958	5 102	2 607	1 900	1 515	94	146,2	12,8	38,8
BM6 1 190-30/51	329 503	418 469	5 204	2 659	1 900	1 545	94	149,1	13,1	39,5
BM6 1 190-30/52	335 417	425 980	5 307	2 712	1 900	1 575	94	152,1	13,3	40,3
BM6 1 190-30/53	341 331	433 490	5 409	2 764	1 900	1 605	94	155,0	13,6	41,1
BM6 1 190-30/54	347 245	441 001	5 511	2 816	1 900	1 635	94	157,9	13,8	41,9
BM6 1 190-30/55	353 159	448 512	5 613	2 868	1 900	1 665	94	160,8	14,1	42,6
BM6 1 190-30/56	359 073	456 023	5 715	2 920	1 900	1 695	94	163,8	14,4	43,4
BM6 1 190-30/57	364 987	463 534	5 817	2 972	1 900	1 725	94	166,7	14,6	44,2
BM6 1 190-30/58	370 901	471 044	5 919	3 025	1 900	1 755	94	169,6	14,9	45,0
BM6 1 190-30/59	376 815	478 555	6 021	3 077	1 900	1 785	94	172,5	15,1	45,7
BM6 1 190-30/60	382 729	486 066	6 123	3 129	1 900	1 815	94	175,5	15,4	46,5
BM6 1 190-30/61	388 643	493 577	6 225	3 181	1 900	1 845	94	178,4	15,6	47,3
BM6 1 190-30/62	394 557	501 088	6 327	3 233	1 900	1 875	94	181,3	15,9	48,1
BM6 1 190-30/63	400 471	508 598	6 429	3 285	1 900	1 905	94	184,2	16,1	48,8
BM6 1 190-30/64	406 385	516 109	6 531	3 337	1 900	1 935	94	187,1	16,4	49,6
BM6 1 190-30/65	412 299	523 620	6 633	3 390	1 900	1 965	94	190,1	16,7	50,4
BM6 1 190-30/66	418 213	531 131	6 735	3 442	1 900	1 995	94	193,0	16,9	51,2
BM6 1 190-30/67	424 127	538 642	6 837	3 494	1 900	2 025	94	195,9	17,2	51,9
BM6 1 190-30/68	430 041	546 152	6 939	3 546	1 900	2 055	94	198,8	17,4	52,7

BM6 1 190-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-35/3	45 631	57 951	315	161	1 900	115	94	8,8	0,8	2,3
BM6 1 190-35/4	51 545	65 462	420	215	1 900	150	94	11,8	1,0	3,1
BM6 1 190-35/5	57 459	72 972	525	268	1 900	185	94	14,7	1,3	3,9
BM6 1 190-35/6	63 373	80 483	630	322	1 900	220	94	17,6	1,5	4,7
BM6 1 190-35/7	69 287	87 994	735	376	1 900	255	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 190-35/8	75 201	95 505	840	429	1 900	290	94	23,5	2,1	6,3
BM6 1 190-35/9	81 115	103 016	946	483	1 900	325	94	26,5	2,3	7,0
BM6 1 190-35/10	87 029	110 526	1 051	537	1 900	360	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 190-35/11	92 943	118 037	1 156	591	1 900	395	94	32,3	2,8	8,6
BM6 1 190-35/12	98 857	125 548	1 261	644	1 900	430	94	35,3	3,1	9,4
BM6 1 190-35/13	104 771	133 059	1 366	698	1 900	465	94	38,2	3,3	10,2
BM6 1 190-35/14	110 685	140 570	1 471	752	1 900	500	94	41,2	3,6	10,9
BM6 1 190-35/15	116 599	148 080	1 576	805	1 900	535	94	44,1	3,9	11,7
BM6 1 190-35/16	122 513	155 591	1 681	859	1 900	570	94	47,1	4,1	12,5
BM6 1 190-35/17	128 427	163 102	1 786	913	1 900	605	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 190-35/18	134 341	170 613	1 891	966	1 900	640	94	52,9	4,6	14,1
BM6 1 190-35/19	140 255	178 124	1 996	1 020	1 900	675	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 190-35/20	146 169	185 634	2 101	1 074	1 900	710	94	58,8	5,1	15,6
BM6 1 190-35/21	152 083	193 145	2 206	1 127	1 900	745	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 190-35/22	157 997	200 656	2 311	1 181	1 900	780	94	64,7	5,7	17,2
BM6 1 190-35/23	163 911	208 167	2 416	1 235	1 900	815	94	67,6	5,9	18,0
BM6 1 190-35/24	169 825	215 678	2 521	1 288	1 900	850	94	70,6	6,2	18,8
BM6 1 190-35/25	175 739	223 188	2 627	1 342	1 900	885	94	73,5	6,4	19,5
BM6 1 190-35/26	181 653	230 699	2 732	1 396	1 900	920	94	76,5	6,7	20,3
BM6 1 190-35/27	187 567	238 210	2 837	1 450	1 900	955	94	79,4	6,9	21,1
BM6 1 190-35/28	193 481	245 721	2 942	1 503	1 900	990	94	82,3	7,2	21,9
BM6 1 190-35/29	199 395	253 231	3 047	1 557	1 900	1 025	94	85,3	7,5	22,7
BM6 1 190-35/30	205 309	260 742	3 152	1 611	1 900	1 060	94	88,2	7,7	23,4
BM6 1 190-35/31	211 223	268 253	3 257	1 664	1 900	1 095	94	91,2	8,0	24,2
BM6 1 190-35/32	217 137	275 764	3 362	1 718	1 900	1 130	94	94,1	8,2	25,0
BM6 1 190-35/33	223 051	283 275	3 467	1 772	1 900	1 165	94	97,0	8,5	25,8
BM6 1 190-35/34	228 965	290 785	3 572	1 825	1 900	1 200	94	100,0	8,7	26,6
BM6 1 190-35/35	234 879	298 296	3 677	1 879	1 900	1 235	94	102,9	9,0	27,4
BM6 1 190-35/36	240 793	305 807	3 782	1 933	1 900	1 270	94	105,9	9,3	28,1
BM6 1 190-35/37	246 707	313 318	3 887	1 986	1 900	1 305	94	108,8	9,5	28,9
BM6 1 190-35/38	252 621	320 829	3 992	2 040	1 900	1 340	94	111,7	9,8	29,7
BM6 1 190-35/39	258 535	328 339	4 097	2 094	1 900	1 375	94	114,7	10,0	30,5
BM6 1 190-35/40	264 449	335 850	4 202	2 147	1 900	1 410	94	117,6	10,3	31,3
BM6 1 190-35/41	270 363	343 361	4 308	2 201	1 900	1 445	94	120,6	10,5	32,0
BM6 1 190-35/42	276 277	350 872	4 413	2 255	1 900	1 480	94	123,5	10,8	32,8
BM6 1 190-35/43	282 191	358 383	4 518	2 309	1 900	1 515	94	126,5	11,1	33,6
BM6 1 190-35/44	288 105	365 893	4 623	2 362	1 900	1 550	94	129,4	11,3	34,4
BM6 1 190-35/45	294 019	373 404	4 728	2 416	1 900	1 585	94	132,3	11,6	35,2
BM6 1 190-35/46	299 933	380 915	4 833	2 470	1 900	1 620	94	135,3	11,8	36,0
BM6 1 190-35/47	305 847	388 426	4 938	2 523	1 900	1 655	94	138,2	12,1	36,7
BM6 1 190-35/48	311 761	395 937	5 043	2 577	1 900	1 690	94	141,2	12,4	37,5
BM6 1 190-35/49	317 675	403 447	5 148	2 631	1 900	1 725	94	144,1	12,6	38,3
BM6 1 190-35/50	323 589	410 958	5 253	2 684	1 900	1 760	94	147,0	12,9	39,1
BM6 1 190-35/51	329 503	418 469	5 358	2 738	1 900	1 795	94	150,0	13,1	39,9
BM6 1 190-35/52	335 417	425 980	5 463	2 792	1 900	1 830	94	152,9	13,4	40,6
BM6 1 190-35/53	341 331	433 490	5 568	2 845	1 900	1 865	94	155,9	13,6	41,4
BM6 1 190-35/54	347 245	441 001	5 673	2 899	1 900	1 900	94	158,8	13,9	42,2
BM6 1 190-35/55	353 159	448 512	5 778	2 953	1 900	1 935	94	161,7	14,2	43,0
BM6 1 190-35/56	359 073	456 023	5 883	3 006	1 900	1 970	94	164,7	14,4	43,8
BM6 1 190-35/57	364 987	463 534	5 989	3 060	1 900	2 005	94	167,6	14,7	44,6
BM6 1 190-35/58	370 901	471 044	6 094	3 114	1 900	2 040	94	170,6	14,9	45,3
BM6 1 190-35/59	376 815	478 555	6 199	3 168	1 900	2 075	94	173,5	15,2	46,1
BM6 1 190-35/60	382 729	486 066	6 304	3 221	1 900	2 110	94	176,4	15,4	46,9
BM6 1 190-35/61	388 643	493 577	6 409	3 275	1 900	2 145	94	179,4	15,7	47,7
BM6 1 190-35/62	394 557	501 088	6 514	3 329	1 900	2 180	94	182,3	16,0	48,5
BM6 1 190-35/63	400 471	508 598	6 619	3 382	1 900	2 215	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 190-35/64	406 385	516 109	6 724	3 436	1 900	2 250	94	188,2	16,5	50,0
BM6 1 190-35/65	412 299	523 620	6 829	3 490	1 900	2 285	94	191,1	16,7	50,8
BM6 1 190-35/66	418 213	531 131	6 934	3 543	1 900	2 320	94	194,1	17,0	51,6
BM6 1 190-35/67	424 127	538 642	7 039	3 597	1 900	2 355	94	197,0	17,2	52,4
BM6 1 190-35/68	430 041	546 152	7 144	3 651	1 900	2 390	94	200,0	17,5	53,2

BM6 1 190-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-40/3	45 631	57 951	324	166	1 900	125	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-40/4	51 545	65 462	432	221	1 900	165	94	11,8	1,0	3,2
BM6 1 190-40/5	57 459	72 972	540	276	1 900	205	94	14,8	1,3	3,9
BM6 1 190-40/6	63 373	80 483	648	331	1 900	245	94	17,7	1,5	4,7
BM6 1 190-40/7	69 287	87 994	757	387	1 900	285	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 190-40/8	75 201	95 505	865	442	1 900	325	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 190-40/9	81 115	103 016	973	497	1 900	365	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 190-40/10	87 029	110 526	1 081	552	1 900	405	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 190-40/11	92 943	118 037	1 189	608	1 900	445	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 190-40/12	98 857	125 548	1 297	663	1 900	485	94	35,5	3,1	9,5
BM6 1 190-40/13	104 771	133 059	1 405	718	1 900	525	94	38,4	3,4	10,2
BM6 1 190-40/14	110 685	140 570	1 513	773	1 900	565	94	41,4	3,6	11,0
BM6 1 190-40/15	116 599	148 080	1 621	828	1 900	605	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 190-40/16	122 513	155 591	1 729	884	1 900	645	94	47,3	4,1	12,6
BM6 1 190-40/17	128 427	163 102	1 837	939	1 900	685	94	50,3	4,4	13,4
BM6 1 190-40/18	134 341	170 613	1 945	994	1 900	725	94	53,2	4,6	14,2
BM6 1 190-40/19	140 255	178 124	2 054	1 049	1 900	765	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 190-40/20	146 169	185 634	2 162	1 105	1 900	805	94	59,1	5,2	15,8
BM6 1 190-40/21	152 083	193 145	2 270	1 160	1 900	845	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 190-40/22	157 997	200 656	2 378	1 215	1 900	885	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 190-40/23	163 911	208 167	2 486	1 270	1 900	925	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 190-40/24	169 825	215 678	2 594	1 325	1 900	965	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 190-40/25	175 739	223 188	2 702	1 381	1 900	1 005	94	73,9	6,5	19,7
BM6 1 190-40/26	181 653	230 699	2 810	1 436	1 900	1 045	94	76,9	6,7	20,5
BM6 1 190-40/27	187 567	238 210	2 918	1 491	1 900	1 085	94	79,8	7,0	21,3
BM6 1 190-40/28	193 481	245 721	3 026	1 546	1 900	1 125	94	82,8	7,2	22,1
BM6 1 190-40/29	199 395	253 231	3 134	1 602	1 900	1 165	94	85,8	7,5	22,9
BM6 1 190-40/30	205 309	260 742	3 242	1 657	1 900	1 205	94	88,7	7,7	23,6
BM6 1 190-40/31	211 223	268 253	3 350	1 712	1 900	1 245	94	91,7	8,0	24,4
BM6 1 190-40/32	217 137	275 764	3 459	1 767	1 900	1 285	94	94,6	8,3	25,2
BM6 1 190-40/33	223 051	283 275	3 567	1 823	1 900	1 325	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 190-40/34	228 965	290 785	3 675	1 878	1 900	1 365	94	100,5	8,8	26,8
BM6 1 190-40/35	234 879	298 296	3 783	1 933	1 900	1 405	94	103,5	9,0	27,6
BM6 1 190-40/36	240 793	305 807	3 891	1 988	1 900	1 445	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 190-40/37	246 707	313 318	3 999	2 043	1 900	1 485	94	109,4	9,6	29,2
BM6 1 190-40/38	252 621	320 829	4 107	2 099	1 900	1 525	94	112,4	9,8	29,9
BM6 1 190-40/39	258 535	328 339	4 215	2 154	1 900	1 565	94	115,3	10,1	30,7
BM6 1 190-40/40	264 449	335 850	4 323	2 209	1 900	1 605	94	118,3	10,3	31,5
BM6 1 190-40/41	270 363	343 361	4 431	2 264	1 900	1 645	94	121,2	10,6	32,3
BM6 1 190-40/42	276 277	350 872	4 539	2 320	1 900	1 685	94	124,2	10,8	33,1
BM6 1 190-40/43	282 191	358 383	4 647	2 375	1 900	1 725	94	127,2	11,1	33,9
BM6 1 190-40/44	288 105	365 893	4 755	2 430	1 900	1 765	94	130,1	11,4	34,7
BM6 1 190-40/45	294 019	373 404	4 864	2 485	1 900	1 805	94	133,1	11,6	35,5
BM6 1 190-40/46	299 933	380 915	4 972	2 541	1 900	1 845	94	136,0	11,9	36,2
BM6 1 190-40/47	305 847	388 426	5 080	2 596	1 900	1 885	94	139,0	12,1	37,0
BM6 1 190-40/48	311 761	395 937	5 188	2 651	1 900	1 925	94	141,9	12,4	37,8
BM6 1 190-40/49	317 675	403 447	5 296	2 706	1 900	1 965	94	144,9	12,7	38,6
BM6 1 190-40/50	323 589	410 958	5 404	2 761	1 900	2 005	94	147,9	12,9	39,4
BM6 1 190-40/51	329 503	418 469	5 512	2 817	1 900	2 045	94	150,8	13,2	40,2
BM6 1 190-40/52	335 417	425 980	5 620	2 872	1 900	2 085	94	153,8	13,4	41,0
BM6 1 190-40/53	341 331	433 490	5 728	2 927	1 900	2 125	94	156,7	13,7	41,8
BM6 1 190-40/54	347 245	441 001	5 836	2 982	1 900	2 165	94	159,7	13,9	42,6
BM6 1 190-40/55	353 159	448 512	5 944	3 038	1 900	2 205	94	162,6	14,2	43,3
BM6 1 190-40/56	359 073	456 023	6 052	3 093	1 900	2 245	94	165,6	14,5	44,1
BM6 1 190-40/57	364 987	463 534	6 161	3 148	1 900	2 285	94	168,6	14,7	44,9
BM6 1 190-40/58	370 901	471 044	6 269	3 203	1 900	2 325	94	171,5	15,0	45,7
BM6 1 190-40/59	376 815	478 555	6 377	3 258	1 900	2 365	94	174,5	15,2	46,5
BM6 1 190-40/60	382 729	486 066	6 485	3 314	1 900	2 405	94	177,4	15,5	47,3
BM6 1 190-40/61	388 643	493 577	6 593	3 369	1 900	2 445	94	180,4	15,8	48,1
BM6 1 190-40/62	394 557	501 088	6 701	3 424	1 900	2 485	94	183,4	16,0	48,9
BM6 1 190-40/63	400 471	508 598	6 809	3 479	1 900	2 525	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 190-40/64	406 385	516 109	6 917	3 535	1 900	2 565	94	189,3	16,5	50,4
BM6 1 190-40/65	412 299	523 620	7 025	3 590	1 900	2 605	94	192,2	16,8	51,2
BM6 1 190-40/66	418 213	531 131	7 133	3 645	1 900	2 645	94	195,2	17,0	52,0
BM6 1 190-40/67	424 127	538 642	7 241	3 700	1 900	2 685	94	198,1	17,3	52,8

BM6 1 190-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-45/3	45 631	57 951	333	170	1 900	135	94	8,9	0,8	2,4
BM6 1 190-45/4	51 545	65 462	444	227	1 900	180	94	11,9	1,0	3,2
BM6 1 190-45/5	57 459	72 972	555	284	1 900	225	94	14,9	1,3	4,0
BM6 1 190-45/6	63 373	80 483	667	341	1 900	270	94	17,8	1,6	4,8
BM6 1 190-45/7	69 287	87 994	778	397	1 900	315	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 190-45/8	75 201	95 505	889	454	1 900	360	94	23,8	2,1	6,4
BM6 1 190-45/9	81 115	103 016	1 000	511	1 900	405	94	26,8	2,3	7,1
BM6 1 190-45/10	87 029	110 526	1 111	568	1 900	450	94	29,7	2,6	7,9
BM6 1 190-45/11	92 943	118 037	1 222	624	1 900	495	94	32,7	2,9	8,7
BM6 1 190-45/12	98 857	125 548	1 333	681	1 900	540	94	35,7	3,1	9,5
BM6 1 190-45/13	104 771	133 059	1 444	738	1 900	585	94	38,7	3,4	10,3
BM6 1 190-45/14	110 685	140 570	1 555	795	1 900	630	94	41,6	3,6	11,1
BM6 1 190-45/15	116 599	148 080	1 666	852	1 900	675	94	44,6	3,9	11,9
BM6 1 190-45/16	122 513	155 591	1 778	908	1 900	720	94	47,6	4,1	12,7
BM6 1 190-45/17	128 427	163 102	1 889	965	1 900	765	94	50,6	4,4	13,5
BM6 1 190-45/18	134 341	170 613	2 000	1 022	1 900	810	94	53,5	4,7	14,3
BM6 1 190-45/19	140 255	178 124	2 111	1 079	1 900	855	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 190-45/20	146 169	185 634	2 222	1 135	1 900	900	94	59,5	5,2	15,9
BM6 1 190-45/21	152 083	193 145	2 333	1 192	1 900	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 190-45/22	157 997	200 656	2 444	1 249	1 900	990	94	65,4	5,7	17,5
BM6 1 190-45/23	163 911	208 167	2 555	1 306	1 900	1 035	94	68,4	6,0	18,3
BM6 1 190-45/24	169 825	215 678	2 666	1 363	1 900	1 080	94	71,4	6,2	19,1
BM6 1 190-45/25	175 739	223 188	2 777	1 419	1 900	1 125	94	74,3	6,5	19,9
BM6 1 190-45/26	181 653	230 699	2 889	1 476	1 900	1 170	94	77,3	6,7	20,7
BM6 1 190-45/27	187 567	238 210	3 000	1 533	1 900	1 215	94	80,3	7,0	21,4
BM6 1 190-45/28	193 481	245 721	3 111	1 590	1 900	1 260	94	83,3	7,3	22,2
BM6 1 190-45/29	199 395	253 231	3 222	1 646	1 900	1 305	94	86,2	7,5	23,0
BM6 1 190-45/30	205 309	260 742	3 333	1 703	1 900	1 350	94	89,2	7,8	23,8
BM6 1 190-45/31	211 223	268 253	3 444	1 760	1 900	1 395	94	92,2	8,0	24,6
BM6 1 190-45/32	217 137	275 764	3 555	1 817	1 900	1 440	94	95,2	8,3	25,4
BM6 1 190-45/33	223 051	283 275	3 666	1 873	1 900	1 485	94	98,1	8,6	26,2
BM6 1 190-45/34	228 965	290 785	3 777	1 930	1 900	1 530	94	101,1	8,8	27,0
BM6 1 190-45/35	234 879	298 296	3 888	1 987	1 900	1 575	94	104,1	9,1	27,8
BM6 1 190-45/36	240 793	305 807	4 000	2 044	1 900	1 620	94	107,1	9,3	28,6
BM6 1 190-45/37	246 707	313 318	4 111	2 101	1 900	1 665	94	110,0	9,6	29,4
BM6 1 190-45/38	252 621	320 829	4 222	2 157	1 900	1 710	94	113,0	9,9	30,2
BM6 1 190-45/39	258 535	328 339	4 333	2 214	1 900	1 755	94	116,0	10,1	31,0
BM6 1 190-45/40	264 449	335 850	4 444	2 271	1 900	1 800	94	119,0	10,4	31,8
BM6 1 190-45/41	270 363	343 361	4 555	2 328	1 900	1 845	94	121,9	10,6	32,6
BM6 1 190-45/42	276 277	350 872	4 666	2 384	1 900	1 890	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 190-45/43	282 191	358 383	4 777	2 441	1 900	1 935	94	127,9	11,2	34,2
BM6 1 190-45/44	288 105	365 893	4 888	2 498	1 900	1 980	94	130,8	11,4	35,0
BM6 1 190-45/45	294 019	373 404	4 999	2 555	1 900	2 025	94	133,8	11,7	35,7
BM6 1 190-45/46	299 933	380 915	5 111	2 612	1 900	2 070	94	136,8	11,9	36,5
BM6 1 190-45/47	305 847	388 426	5 222	2 668	1 900	2 115	94	139,8	12,2	37,3
BM6 1 190-45/48	311 761	395 937	5 333	2 725	1 900	2 160	94	142,7	12,4	38,1
BM6 1 190-45/49	317 675	403 447	5 444	2 782	1 900	2 205	94	145,7	12,7	38,9
BM6 1 190-45/50	323 589	410 958	5 555	2 839	1 900	2 250	94	148,7	13,0	39,7
BM6 1 190-45/51	329 503	418 469	5 666	2 895	1 900	2 295	94	151,7	13,2	40,5
BM6 1 190-45/52	335 417	425 980	5 777	2 952	1 900	2 340	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 190-45/53	341 331	433 490	5 888	3 009	1 900	2 385	94	157,6	13,7	42,1
BM6 1 190-45/54	347 245	441 001	5 999	3 066	1 900	2 430	94	160,6	14,0	42,9
BM6 1 190-45/55	353 159	448 512	6 110	3 122	1 900	2 475	94	163,6	14,3	43,7
BM6 1 190-45/56	359 073	456 023	6 222	3 179	1 900	2 520	94	166,5	14,5	44,5
BM6 1 190-45/57	364 987	463 534	6 333	3 236	1 900	2 565	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 190-45/58	370 901	471 044	6 444	3 293	1 900	2 610	94	172,5	15,0	46,1
BM6 1 190-45/59	376 815	478 555	6 555	3 350	1 900	2 655	94	175,5	15,3	46,9
BM6 1 190-45/60	382 729	486 066	6 666	3 406	1 900	2 700	94	178,4	15,6	47,7
BM6 1 190-45/61	388 643	493 577	6 777	3 463	1 900	2 745	94	181,4	15,8	48,5
BM6 1 190-45/62	394 557	501 088	6 888	3 520	1 900	2 790	94	184,4	16,1	49,3
BM6 1 190-45/63	400 471	508 598	6 999	3 577	1 900	2 835	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 190-45/64	406 385	516 109	7 110	3 633	1 900	2 880	94	190,3	16,6	50,8
BM6 1 190-45/65	412 299	523 620	7 221	3 690	1 900	2 925	94	193,3	16,9	51,6
BM6 1 190-45/66	418 213	531 131	7 333	3 747	1 900	2 970	94	196,3	17,1	52,4
BM6 1 190-45/67	424 127	538 642	7 444	3 804	1 900	3 015	94	199,2	17,4	53,2

BM6 1 190-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-50/3	45 631	57 951	342	175	1 900	145	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 190-50/4	51 545	65 462	456	233	1 900	195	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 190-50/5	57 459	72 972	571	292	1 900	245	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 190-50/6	63 373	80 483	685	350	1 900	295	94	17,9	1,6	4,8
BM6 1 190-50/7	69 287	87 994	799	408	1 900	345	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 190-50/8	75 201	95 505	913	467	1 900	395	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 190-50/9	81 115	103 016	1 027	525	1 900	445	94	26,9	2,3	7,2
BM6 1 190-50/10	87 029	110 526	1 141	583	1 900	495	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 190-50/11	92 943	118 037	1 255	641	1 900	545	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 190-50/12	98 857	125 548	1 369	700	1 900	595	94	35,9	3,1	9,6
BM6 1 190-50/13	104 771	133 059	1 484	758	1 900	645	94	38,9	3,4	10,4
BM6 1 190-50/14	110 685	140 570	1 598	816	1 900	695	94	41,9	3,6	11,2
BM6 1 190-50/15	116 599	148 080	1 712	875	1 900	745	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 190-50/16	122 513	155 591	1 826	933	1 900	795	94	47,8	4,2	12,8
BM6 1 190-50/17	128 427	163 102	1 940	991	1 900	845	94	50,8	4,4	13,6
BM6 1 190-50/18	134 341	170 613	2 054	1 050	1 900	895	94	53,8	4,7	14,4
BM6 1 190-50/19	140 255	178 124	2 168	1 108	1 900	945	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 190-50/20	146 169	185 634	2 282	1 166	1 900	995	94	59,8	5,2	16,0
BM6 1 190-50/21	152 083	193 145	2 397	1 225	1 900	1 045	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 190-50/22	157 997	200 656	2 511	1 283	1 900	1 095	94	65,8	5,7	17,6
BM6 1 190-50/23	163 911	208 167	2 625	1 341	1 900	1 145	94	68,8	6,0	18,4
BM6 1 190-50/24	169 825	215 678	2 739	1 400	1 900	1 195	94	71,8	6,2	19,2
BM6 1 190-50/25	175 739	223 188	2 853	1 458	1 900	1 245	94	74,8	6,5	20,0
BM6 1 190-50/26	181 653	230 699	2 967	1 516	1 900	1 295	94	77,7	6,8	20,8
BM6 1 190-50/27	187 567	238 210	3 081	1 575	1 900	1 345	94	80,7	7,0	21,6
BM6 1 190-50/28	193 481	245 721	3 195	1 633	1 900	1 395	94	83,7	7,3	22,4
BM6 1 190-50/29	199 395	253 231	3 310	1 691	1 900	1 445	94	86,7	7,5	23,2
BM6 1 190-50/30	205 309	260 742	3 424	1 749	1 900	1 495	94	89,7	7,8	24,0
BM6 1 190-50/31	211 223	268 253	3 538	1 808	1 900	1 545	94	92,7	8,1	24,8
BM6 1 190-50/32	217 137	275 764	3 652	1 866	1 900	1 595	94	95,7	8,3	25,6
BM6 1 190-50/33	223 051	283 275	3 766	1 924	1 900	1 645	94	98,7	8,6	26,4
BM6 1 190-50/34	228 965	290 785	3 880	1 983	1 900	1 695	94	101,7	8,9	27,2
BM6 1 190-50/35	234 879	298 296	3 994	2 041	1 900	1 745	94	104,7	9,1	28,0
BM6 1 190-50/36	240 793	305 807	4 108	2 099	1 900	1 795	94	107,7	9,4	28,8
BM6 1 190-50/37	246 707	313 318	4 223	2 158	1 900	1 845	94	110,6	9,6	29,6
BM6 1 190-50/38	252 621	320 829	4 337	2 216	1 900	1 895	94	113,6	9,9	30,4
BM6 1 190-50/39	258 535	328 339	4 451	2 274	1 900	1 945	94	116,6	10,2	31,2
BM6 1 190-50/40	264 449	335 850	4 565	2 333	1 900	1 995	94	119,6	10,4	32,0
BM6 1 190-50/41	270 363	343 361	4 679	2 391	1 900	2 045	94	122,6	10,7	32,8
BM6 1 190-50/42	276 277	350 872	4 793	2 449	1 900	2 095	94	125,6	10,9	33,6
BM6 1 190-50/43	282 191	358 383	4 907	2 508	1 900	2 145	94	128,6	11,2	34,4
BM6 1 190-50/44	288 105	365 893	5 021	2 566	1 900	2 195	94	131,6	11,5	35,2
BM6 1 190-50/45	294 019	373 404	5 136	2 624	1 900	2 245	94	134,6	11,7	36,0
BM6 1 190-50/46	299 933	380 915	5 250	2 683	1 900	2 295	94	137,6	12,0	36,8
BM6 1 190-50/47	305 847	388 426	5 364	2 741	1 900	2 345	94	140,5	12,2	37,6
BM6 1 190-50/48	311 761	395 937	5 478	2 799	1 900	2 395	94	143,5	12,5	38,4
BM6 1 190-50/49	317 675	403 447	5 592	2 858	1 900	2 445	94	146,5	12,8	39,2
BM6 1 190-50/50	323 589	410 958	5 706	2 916	1 900	2 495	94	149,5	13,0	40,0
BM6 1 190-50/51	329 503	418 469	5 820	2 974	1 900	2 545	94	152,5	13,3	40,8
BM6 1 190-50/52	335 417	425 980	5 934	3 032	1 900	2 595	94	155,5	13,5	41,6
BM6 1 190-50/53	341 331	433 490	6 048	3 091	1 900	2 645	94	158,5	13,8	42,4
BM6 1 190-50/54	347 245	441 001	6 163	3 149	1 900	2 695	94	161,5	14,1	43,2
BM6 1 190-50/55	353 159	448 512	6 277	3 207	1 900	2 745	94	164,5	14,3	44,0
BM6 1 190-50/56	359 073	456 023	6 391	3 266	1 900	2 795	94	167,5	14,6	44,8
BM6 1 190-50/57	364 987	463 534	6 505	3 324	1 900	2 845	94	170,4	14,8	45,6
BM6 1 190-50/58	370 901	471 044	6 619	3 382	1 900	2 895	94	173,4	15,1	46,4
BM6 1 190-50/59	376 815	478 555	6 733	3 441	1 900	2 945	94	176,4	15,4	47,2
BM6 1 190-50/60	382 729	486 066	6 847	3 499	1 900	2 995	94	179,4	15,6	48,0
BM6 1 190-50/61	388 643	493 577	6 961	3 557	1 900	3 045	94	182,4	15,9	48,8
BM6 1 190-50/62	394 557	501 088	7 076	3 616	1 900	3 095	94	185,4	16,1	49,6
BM6 1 190-50/63	400 471	508 598	7 190	3 674	1 900	3 145	94	188,4	16,4	50,5
BM6 1 190-50/64	406 385	516 109	7 304	3 732	1 900	3 195	94	191,4	16,7	51,3
BM6 1 190-50/65	412 299	523 620	7 418	3 791	1 900	3 245	94	194,4	16,9	52,1
BM6 1 190-50/66	418 213	531 131	7 532	3 849	1 900	3 295	94	197,4	17,2	52,9

BM6 1 190-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-55/3	45 631	57 951	351	180	1 900	155	94	9,0	0,8	2,4
BM6 1 190-55/4	51 545	65 462	469	239	1 900	210	94	12,0	1,0	3,2
BM6 1 190-55/5	57 459	72 972	586	299	1 900	265	94	15,0	1,3	4,0
BM6 1 190-55/6	63 373	80 483	703	359	1 900	320	94	18,0	1,6	4,8
BM6 1 190-55/7	69 287	87 994	820	419	1 900	375	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 190-55/8	75 201	95 505	937	479	1 900	430	94	24,1	2,1	6,5
BM6 1 190-55/9	81 115	103 016	1 054	539	1 900	485	94	27,1	2,4	7,3
BM6 1 190-55/10	87 029	110 526	1 171	599	1 900	540	94	30,1	2,6	8,1
BM6 1 190-55/11	92 943	118 037	1 289	658	1 900	595	94	33,1	2,9	8,9
BM6 1 190-55/12	98 857	125 548	1 406	718	1 900	650	94	36,1	3,1	9,7
BM6 1 190-55/13	104 771	133 059	1 523	778	1 900	705	94	39,1	3,4	10,5
BM6 1 190-55/14	110 685	140 570	1 640	838	1 900	760	94	42,1	3,7	11,3
BM6 1 190-55/15	116 599	148 080	1 757	898	1 900	815	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 190-55/16	122 513	155 591	1 874	958	1 900	870	94	48,1	4,2	12,9
BM6 1 190-55/17	128 427	163 102	1 991	1 018	1 900	925	94	51,1	4,4	13,7
BM6 1 190-55/18	134 341	170 613	2 109	1 077	1 900	980	94	54,1	4,7	14,5
BM6 1 190-55/19	140 255	178 124	2 226	1 137	1 900	1 035	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 190-55/20	146 169	185 634	2 343	1 197	1 900	1 090	94	60,1	5,2	16,1
BM6 1 190-55/21	152 083	193 145	2 460	1 257	1 900	1 145	94	63,1	5,5	17,0
BM6 1 190-55/22	157 997	200 656	2 577	1 317	1 900	1 200	94	66,2	5,7	17,8
BM6 1 190-55/23	163 911	208 167	2 694	1 377	1 900	1 255	94	69,2	6,0	18,6
BM6 1 190-55/24	169 825	215 678	2 811	1 437	1 900	1 310	94	72,2	6,3	19,4
BM6 1 190-55/25	175 739	223 188	2 929	1 496	1 900	1 365	94	75,2	6,5	20,2
BM6 1 190-55/26	181 653	230 699	3 046	1 556	1 900	1 420	94	78,2	6,8	21,0
BM6 1 190-55/27	187 567	238 210	3 163	1 616	1 900	1 475	94	81,2	7,1	21,8
BM6 1 190-55/28	193 481	245 721	3 280	1 676	1 900	1 530	94	84,2	7,3	22,6
BM6 1 190-55/29	199 395	253 231	3 397	1 736	1 900	1 585	94	87,2	7,6	23,4
BM6 1 190-55/30	205 309	260 742	3 514	1 796	1 900	1 640	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 190-55/31	211 223	268 253	3 631	1 856	1 900	1 695	94	93,2	8,1	25,0
BM6 1 190-55/32	217 137	275 764	3 748	1 915	1 900	1 750	94	96,2	8,4	25,8
BM6 1 190-55/33	223 051	283 275	3 866	1 975	1 900	1 805	94	99,2	8,6	26,6
BM6 1 190-55/34	228 965	290 785	3 983	2 035	1 900	1 860	94	102,2	8,9	27,4
BM6 1 190-55/35	234 879	298 296	4 100	2 095	1 900	1 915	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 190-55/36	240 793	305 807	4 217	2 155	1 900	1 970	94	108,2	9,4	29,1
BM6 1 190-55/37	246 707	313 318	4 334	2 215	1 900	2 025	94	111,3	9,7	29,9
BM6 1 190-55/38	252 621	320 829	4 451	2 275	1 900	2 080	94	114,3	9,9	30,7
BM6 1 190-55/39	258 535	328 339	4 568	2 334	1 900	2 135	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 190-55/40	264 449	335 850	4 686	2 394	1 900	2 190	94	120,3	10,5	32,3
BM6 1 190-55/41	270 363	343 361	4 803	2 454	1 900	2 245	94	123,3	10,7	33,1
BM6 1 190-55/42	276 277	350 872	4 920	2 514	1 900	2 300	94	126,3	11,0	33,9
BM6 1 190-55/43	282 191	358 383	5 037	2 574	1 900	2 355	94	129,3	11,2	34,7
BM6 1 190-55/44	288 105	365 893	5 154	2 634	1 900	2 410	94	132,3	11,5	35,5
BM6 1 190-55/45	294 019	373 404	5 271	2 694	1 900	2 465	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 190-55/46	299 933	380 915	5 388	2 753	1 900	2 520	94	138,3	12,0	37,1
BM6 1 190-55/47	305 847	388 426	5 506	2 813	1 900	2 575	94	141,3	12,3	37,9
BM6 1 190-55/48	311 761	395 937	5 623	2 873	1 900	2 630	94	144,3	12,5	38,7
BM6 1 190-55/49	317 675	403 447	5 740	2 933	1 900	2 685	94	147,3	12,8	39,6
BM6 1 190-55/50	323 589	410 958	5 857	2 993	1 900	2 740	94	150,3	13,1	40,4
BM6 1 190-55/51	329 503	418 469	5 974	3 053	1 900	2 795	94	153,4	13,3	41,2
BM6 1 190-55/52	335 417	425 980	6 091	3 113	1 900	2 850	94	156,4	13,6	42,0
BM6 1 190-55/53	341 331	433 490	6 208	3 173	1 900	2 905	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 190-55/54	347 245	441 001	6 326	3 232	1 900	2 960	94	162,4	14,1	43,6
BM6 1 190-55/55	353 159	448 512	6 443	3 292	1 900	3 015	94	165,4	14,4	44,4
BM6 1 190-55/56	359 073	456 023	6 560	3 352	1 900	3 070	94	168,4	14,6	45,2
BM6 1 190-55/57	364 987	463 534	6 677	3 412	1 900	3 125	94	171,4	14,9	46,0
BM6 1 190-55/58	370 901	471 044	6 794	3 472	1 900	3 180	94	174,4	15,2	46,8
BM6 1 190-55/59	376 815	478 555	6 911	3 532	1 900	3 235	94	177,4	15,4	47,6
BM6 1 190-55/60	382 729	486 066	7 028	3 592	1 900	3 290	94	180,4	15,7	48,4
BM6 1 190-55/61	388 643	493 577	7 146	3 651	1 900	3 345	94	183,4	15,9	49,2
BM6 1 190-55/62	394 557	501 088	7 263	3 711	1 900	3 400	94	186,4	16,2	50,0
BM6 1 190-55/63	400 471	508 598	7 380	3 771	1 900	3 455	94	189,4	16,5	50,9
BM6 1 190-55/64	406 385	516 109	7 497	3 831	1 900	3 510	94	192,4	16,7	51,7
BM6 1 190-55/65	412 299	523 620	7 614	3 891	1 900	3 565	94	195,4	17,0	52,5
BM6 1 190-55/66	418 213	531 131	7 731	3 951	1 900	3 620	94	198,5	17,2	53,3

BM6 1 190-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-60/3	45 631	57 951	360	184	1 900	165	94	9,1	0,8	2,4
BM6 1 190-60/4	51 545	65 462	481	246	1 900	225	94	12,1	1,0	3,3
BM6 1 190-60/5	57 459	72 972	601	307	1 900	285	94	15,1	1,3	4,1
BM6 1 190-60/6	63 373	80 483	721	368	1 900	345	94	18,1	1,6	4,9
BM6 1 190-60/7	69 287	87 994	841	430	1 900	405	94	21,2	1,8	5,7
BM6 1 190-60/8	75 201	95 505	961	491	1 900	465	94	24,2	2,1	6,5
BM6 1 190-60/9	81 115	103 016	1 081	553	1 900	525	94	27,2	2,4	7,3
BM6 1 190-60/10	87 029	110 526	1 202	614	1 900	585	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 190-60/11	92 943	118 037	1 322	675	1 900	645	94	33,3	2,9	8,9
BM6 1 190-60/12	98 857	125 548	1 442	737	1 900	705	94	36,3	3,1	9,8
BM6 1 190-60/13	104 771	133 059	1 562	798	1 900	765	94	39,3	3,4	10,6
BM6 1 190-60/14	110 685	140 570	1 682	860	1 900	825	94	42,3	3,7	11,4
BM6 1 190-60/15	116 599	148 080	1 802	921	1 900	885	94	45,4	3,9	12,2
BM6 1 190-60/16	122 513	155 591	1 923	982	1 900	945	94	48,4	4,2	13,0
BM6 1 190-60/17	128 427	163 102	2 043	1 044	1 900	1 005	94	51,4	4,5	13,8
BM6 1 190-60/18	134 341	170 613	2 163	1 105	1 900	1 065	94	54,4	4,7	14,6
BM6 1 190-60/19	140 255	178 124	2 283	1 167	1 900	1 125	94	57,4	5,0	15,5
BM6 1 190-60/20	146 169	185 634	2 403	1 228	1 900	1 185	94	60,5	5,2	16,3
BM6 1 190-60/21	152 083	193 145	2 523	1 289	1 900	1 245	94	63,5	5,5	17,1
BM6 1 190-60/22	157 997	200 656	2 644	1 351	1 900	1 305	94	66,5	5,8	17,9
BM6 1 190-60/23	163 911	208 167	2 764	1 412	1 900	1 365	94	69,5	6,0	18,7
BM6 1 190-60/24	169 825	215 678	2 884	1 474	1 900	1 425	94	72,6	6,3	19,5
BM6 1 190-60/25	175 739	223 188	3 004	1 535	1 900	1 485	94	75,6	6,6	20,3
BM6 1 190-60/26	181 653	230 699	3 124	1 596	1 900	1 545	94	78,6	6,8	21,2
BM6 1 190-60/27	187 567	238 210	3 244	1 658	1 900	1 605	94	81,6	7,1	22,0
BM6 1 190-60/28	193 481	245 721	3 364	1 719	1 900	1 665	94	84,7	7,3	22,8
BM6 1 190-60/29	199 395	253 231	3 485	1 781	1 900	1 725	94	87,7	7,6	23,6
BM6 1 190-60/30	205 309	260 742	3 605	1 842	1 900	1 785	94	90,7	7,9	24,4
BM6 1 190-60/31	211 223	268 253	3 725	1 903	1 900	1 845	94	93,7	8,1	25,2
BM6 1 190-60/32	217 137	275 764	3 845	1 965	1 900	1 905	94	96,7	8,4	26,0
BM6 1 190-60/33	223 051	283 275	3 965	2 026	1 900	1 965	94	99,8	8,7	26,8
BM6 1 190-60/34	228 965	290 785	4 085	2 088	1 900	2 025	94	102,8	8,9	27,7
BM6 1 190-60/35	234 879	298 296	4 206	2 149	1 900	2 085	94	105,8	9,2	28,5
BM6 1 190-60/36	240 793	305 807	4 326	2 210	1 900	2 145	94	108,8	9,4	29,3
BM6 1 190-60/37	246 707	313 318	4 446	2 272	1 900	2 205	94	111,9	9,7	30,1
BM6 1 190-60/38	252 621	320 829	4 566	2 333	1 900	2 265	94	114,9	10,0	30,9
BM6 1 190-60/39	258 535	328 339	4 686	2 395	1 900	2 325	94	117,9	10,2	31,7
BM6 1 190-60/40	264 449	335 850	4 806	2 456	1 900	2 385	94	120,9	10,5	32,5
BM6 1 190-60/41	270 363	343 361	4 927	2 517	1 900	2 445	94	124,0	10,8	33,4
BM6 1 190-60/42	276 277	350 872	5 047	2 579	1 900	2 505	94	127,0	11,0	34,2
BM6 1 190-60/43	282 191	358 383	5 167	2 640	1 900	2 565	94	130,0	11,3	35,0
BM6 1 190-60/44	288 105	365 893	5 287	2 702	1 900	2 625	94	133,0	11,5	35,8
BM6 1 190-60/45	294 019	373 404	5 407	2 763	1 900	2 685	94	136,1	11,8	36,6
BM6 1 190-60/46	299 933	380 915	5 527	2 824	1 900	2 745	94	139,1	12,1	37,4
BM6 1 190-60/47	305 847	388 426	5 648	2 886	1 900	2 805	94	142,1	12,3	38,2
BM6 1 190-60/48	311 761	395 937	5 768	2 947	1 900	2 865	94	145,1	12,6	39,1
BM6 1 190-60/49	317 675	403 447	5 888	3 009	1 900	2 925	94	148,1	12,9	39,9
BM6 1 190-60/50	323 589	410 958	6 008	3 070	1 900	2 985	94	151,2	13,1	40,7
BM6 1 190-60/51	329 503	418 469	6 128	3 131	1 900	3 045	94	154,2	13,4	41,5
BM6 1 190-60/52	335 417	425 980	6 248	3 193	1 900	3 105	94	157,2	13,6	42,3
BM6 1 190-60/53	341 331	433 490	6 368	3 254	1 900	3 165	94	160,2	13,9	43,1
BM6 1 190-60/54	347 245	441 001	6 489	3 316	1 900	3 225	94	163,3	14,2	43,9
BM6 1 190-60/55	353 159	448 512	6 609	3 377	1 900	3 285	94	166,3	14,4	44,7
BM6 1 190-60/56	359 073	456 023	6 729	3 438	1 900	3 345	94	169,3	14,7	45,6
BM6 1 190-60/57	364 987	463 534	6 849	3 500	1 900	3 405	94	172,3	15,0	46,4
BM6 1 190-60/58	370 901	471 044	6 969	3 561	1 900	3 465	94	175,4	15,2	47,2
BM6 1 190-60/59	376 815	478 555	7 089	3 623	1 900	3 525	94	178,4	15,5	48,0
BM6 1 190-60/60	382 729	486 066	7 210	3 684	1 900	3 585	94	181,4	15,7	48,8
BM6 1 190-60/61	388 643	493 577	7 330	3 746	1 900	3 645	94	184,4	16,0	49,6
BM6 1 190-60/62	394 557	501 088	7 450	3 807	1 900	3 705	94	187,5	16,3	50,4
BM6 1 190-60/63	400 471	508 598	7 570	3 868	1 900	3 765	94	190,5	16,5	51,3
BM6 1 190-60/64	406 385	516 109	7 690	3 930	1 900	3 825	94	193,5	16,8	52,1
BM6 1 190-60/65	412 299	523 620	7 810	3 991	1 900	3 885	94	196,5	17,1	52,9
BM6 1 190-60/66	418 213	531 131	7 931	4 053	1 900	3 945	94	199,5	17,3	53,7

BM6 1 190-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-65/3	45 631	57 951	370	189	1 900	175	94	9,1	0,8	2,5
BM6 1 190-65/4	51 545	65 462	493	252	1 900	240	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 190-65/5	57 459	72 972	616	315	1 900	305	94	15,2	1,3	4,1
BM6 1 190-65/6	63 373	80 483	739	378	1 900	370	94	18,2	1,6	4,9
BM6 1 190-65/7	69 287	87 994	862	441	1 900	435	94	21,3	1,8	5,7
BM6 1 190-65/8	75 201	95 505	985	504	1 900	500	94	24,3	2,1	6,6
BM6 1 190-65/9	81 115	103 016	1 109	566	1 900	565	94	27,4	2,4	7,4
BM6 1 190-65/10	87 029	110 526	1 232	629	1 900	630	94	30,4	2,6	8,2
BM6 1 190-65/11	92 943	118 037	1 355	692	1 900	695	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 190-65/12	98 857	125 548	1 478	755	1 900	760	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 190-65/13	104 771	133 059	1 601	818	1 900	825	94	39,5	3,4	10,7
BM6 1 190-65/14	110 685	140 570	1 724	881	1 900	890	94	42,6	3,7	11,5
BM6 1 190-65/15	116 599	148 080	1 848	944	1 900	955	94	45,6	4,0	12,3
BM6 1 190-65/16	122 513	155 591	1 971	1 007	1 900	1 020	94	48,6	4,2	13,1
BM6 1 190-65/17	128 427	163 102	2 094	1 070	1 900	1 085	94	51,7	4,5	13,9
BM6 1 190-65/18	134 341	170 613	2 217	1 133	1 900	1 150	94	54,7	4,7	14,8
BM6 1 190-65/19	140 255	178 124	2 340	1 196	1 900	1 215	94	57,8	5,0	15,6
BM6 1 190-65/20	146 169	185 634	2 463	1 259	1 900	1 280	94	60,8	5,3	16,4
BM6 1 190-65/21	152 083	193 145	2 587	1 322	1 900	1 345	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 190-65/22	157 997	200 656	2 710	1 385	1 900	1 410	94	66,9	5,8	18,0
BM6 1 190-65/23	163 911	208 167	2 833	1 448	1 900	1 475	94	69,9	6,1	18,9
BM6 1 190-65/24	169 825	215 678	2 956	1 511	1 900	1 540	94	73,0	6,3	19,7
BM6 1 190-65/25	175 739	223 188	3 079	1 573	1 900	1 605	94	76,0	6,6	20,5
BM6 1 190-65/26	181 653	230 699	3 202	1 636	1 900	1 670	94	79,0	6,8	21,3
BM6 1 190-65/27	187 567	238 210	3 326	1 699	1 900	1 735	94	82,1	7,1	22,1
BM6 1 190-65/28	193 481	245 721	3 449	1 762	1 900	1 800	94	85,1	7,4	23,0
BM6 1 190-65/29	199 395	253 231	3 572	1 825	1 900	1 865	94	88,2	7,6	23,8
BM6 1 190-65/30	205 309	260 742	3 695	1 888	1 900	1 930	94	91,2	7,9	24,6
BM6 1 190-65/31	211 223	268 253	3 818	1 951	1 900	1 995	94	94,2	8,2	25,4
BM6 1 190-65/32	217 137	275 764	3 941	2 014	1 900	2 060	94	97,3	8,4	26,2
BM6 1 190-65/33	223 051	283 275	4 065	2 077	1 900	2 125	94	100,3	8,7	27,1
BM6 1 190-65/34	228 965	290 785	4 188	2 140	1 900	2 190	94	103,4	9,0	27,9
BM6 1 190-65/35	234 879	298 296	4 311	2 203	1 900	2 255	94	106,4	9,2	28,7
BM6 1 190-65/36	240 793	305 807	4 434	2 266	1 900	2 320	94	109,4	9,5	29,5
BM6 1 190-65/37	246 707	313 318	4 557	2 329	1 900	2 385	94	112,5	9,7	30,3
BM6 1 190-65/38	252 621	320 829	4 680	2 392	1 900	2 450	94	115,5	10,0	31,2
BM6 1 190-65/39	258 535	328 339	4 804	2 455	1 900	2 515	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 190-65/40	264 449	335 850	4 927	2 518	1 900	2 580	94	121,6	10,5	32,8
BM6 1 190-65/41	270 363	343 361	5 050	2 581	1 900	2 645	94	124,6	10,8	33,6
BM6 1 190-65/42	276 277	350 872	5 173	2 643	1 900	2 710	94	127,7	11,1	34,4
BM6 1 190-65/43	282 191	358 383	5 296	2 706	1 900	2 775	94	130,7	11,3	35,3
BM6 1 190-65/44	288 105	365 893	5 419	2 769	1 900	2 840	94	133,8	11,6	36,1
BM6 1 190-65/45	294 019	373 404	5 543	2 832	1 900	2 905	94	136,8	11,9	36,9
BM6 1 190-65/46	299 933	380 915	5 666	2 895	1 900	2 970	94	139,8	12,1	37,7
BM6 1 190-65/47	305 847	388 426	5 789	2 958	1 900	3 035	94	142,9	12,4	38,5
BM6 1 190-65/48	311 761	395 937	5 912	3 021	1 900	3 100	94	145,9	12,6	39,4
BM6 1 190-65/49	317 675	403 447	6 035	3 084	1 900	3 165	94	149,0	12,9	40,2
BM6 1 190-65/50	323 589	410 958	6 159	3 147	1 900	3 230	94	152,0	13,2	41,0
BM6 1 190-65/51	329 503	418 469	6 282	3 210	1 900	3 295	94	155,0	13,4	41,8
BM6 1 190-65/52	335 417	425 980	6 405	3 273	1 900	3 360	94	158,1	13,7	42,6
BM6 1 190-65/53	341 331	433 490	6 528	3 336	1 900	3 425	94	161,1	14,0	43,5
BM6 1 190-65/54	347 245	441 001	6 651	3 399	1 900	3 490	94	164,2	14,2	44,3
BM6 1 190-65/55	353 159	448 512	6 774	3 462	1 900	3 555	94	167,2	14,5	45,1
BM6 1 190-65/56	359 073	456 023	6 898	3 525	1 900	3 620	94	170,2	14,7	45,9
BM6 1 190-65/57	364 987	463 534	7 021	3 588	1 900	3 685	94	173,3	15,0	46,7
BM6 1 190-65/58	370 901	471 044	7 144	3 651	1 900	3 750	94	176,3	15,3	47,6
BM6 1 190-65/59	376 815	478 555	7 267	3 713	1 900	3 815	94	179,4	15,5	48,4
BM6 1 190-65/60	382 729	486 066	7 390	3 776	1 900	3 880	94	182,4	15,8	49,2
BM6 1 190-65/61	388 643	493 577	7 513	3 839	1 900	3 945	94	185,4	16,1	50,0
BM6 1 190-65/62	394 557	501 088	7 637	3 902	1 900	4 010	94	188,5	16,3	50,8
BM6 1 190-65/63	400 471	508 598	7 760	3 965	1 900	4 075	94	191,5	16,6	51,7
BM6 1 190-65/64	406 385	516 109	7 883	4 028	1 900	4 140	94	194,6	16,9	52,5
BM6 1 190-65/65	412 299	523 620	8 006	4 091	1 900	4 205	94	197,6	17,1	53,3

BM6 1 190-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 190-70/3	45 631	57 951	379	193	1 900	185	94	9,2	0,8	2,5
BM6 1 190-70/4	51 545	65 462	505	258	1 900	255	94	12,2	1,1	3,3
BM6 1 190-70/5	57 459	72 972	631	322	1 900	325	94	15,3	1,3	4,1
BM6 1 190-70/6	63 373	80 483	757	387	1 900	395	94	18,3	1,6	5,0
BM6 1 190-70/7	69 287	87 994	883	451	1 900	465	94	21,4	1,9	5,8
BM6 1 190-70/8	75 201	95 505	1 010	516	1 900	535	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 190-70/9	81 115	103 016	1 136	580	1 900	605	94	27,5	2,4	7,4
BM6 1 190-70/10	87 029	110 526	1 262	645	1 900	675	94	30,6	2,6	8,3
BM6 1 190-70/11	92 943	118 037	1 388	709	1 900	745	94	33,6	2,9	9,1
BM6 1 190-70/12	98 857	125 548	1 514	774	1 900	815	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 190-70/13	104 771	133 059	1 640	838	1 900	885	94	39,7	3,4	10,7
BM6 1 190-70/14	110 685	140 570	1 767	903	1 900	955	94	42,8	3,7	11,6
BM6 1 190-70/15	116 599	148 080	1 893	967	1 900	1 025	94	45,8	4,0	12,4
BM6 1 190-70/16	122 513	155 591	2 019	1 032	1 900	1 095	94	48,9	4,2	13,2
BM6 1 190-70/17	128 427	163 102	2 145	1 096	1 900	1 165	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 190-70/18	134 341	170 613	2 271	1 161	1 900	1 235	94	55,0	4,8	14,9
BM6 1 190-70/19	140 255	178 124	2 398	1 225	1 900	1 305	94	58,1	5,0	15,7
BM6 1 190-70/20	146 169	185 634	2 524	1 290	1 900	1 375	94	61,1	5,3	16,5
BM6 1 190-70/21	152 083	193 145	2 650	1 354	1 900	1 445	94	64,2	5,6	17,4
BM6 1 190-70/22	157 997	200 656	2 776	1 419	1 900	1 515	94	67,2	5,8	18,2
BM6 1 190-70/23	163 911	208 167	2 902	1 483	1 900	1 585	94	70,3	6,1	19,0
BM6 1 190-70/24	169 825	215 678	3 029	1 548	1 900	1 655	94	73,4	6,3	19,8
BM6 1 190-70/25	175 739	223 188	3 155	1 612	1 900	1 725	94	76,4	6,6	20,7
BM6 1 190-70/26	181 653	230 699	3 281	1 677	1 900	1 795	94	79,5	6,9	21,5
BM6 1 190-70/27	187 567	238 210	3 407	1 741	1 900	1 865	94	82,5	7,1	22,3
BM6 1 190-70/28	193 481	245 721	3 533	1 806	1 900	1 935	94	85,6	7,4	23,1
BM6 1 190-70/29	199 395	253 231	3 660	1 870	1 900	2 005	94	88,6	7,7	24,0
BM6 1 190-70/30	205 309	260 742	3 786	1 934	1 900	2 075	94	91,7	7,9	24,8
BM6 1 190-70/31	211 223	268 253	3 912	1 999	1 900	2 145	94	94,8	8,2	25,6
BM6 1 190-70/32	217 137	275 764	4 038	2 063	1 900	2 215	94	97,8	8,5	26,4
BM6 1 190-70/33	223 051	283 275	4 164	2 128	1 900	2 285	94	100,9	8,7	27,3
BM6 1 190-70/34	228 965	290 785	4 290	2 192	1 900	2 355	94	103,9	9,0	28,1
BM6 1 190-70/35	234 879	298 296	4 417	2 257	1 900	2 425	94	107,0	9,3	28,9
BM6 1 190-70/36	240 793	305 807	4 543	2 321	1 900	2 495	94	110,0	9,5	29,7
BM6 1 190-70/37	246 707	313 318	4 669	2 386	1 900	2 565	94	113,1	9,8	30,6
BM6 1 190-70/38	252 621	320 829	4 795	2 450	1 900	2 635	94	116,1	10,0	31,4
BM6 1 190-70/39	258 535	328 339	4 921	2 515	1 900	2 705	94	119,2	10,3	32,2
BM6 1 190-70/40	264 449	335 850	5 048	2 579	1 900	2 775	94	122,3	10,6	33,1
BM6 1 190-70/41	270 363	343 361	5 174	2 644	1 900	2 845	94	125,3	10,8	33,9
BM6 1 190-70/42	276 277	350 872	5 300	2 708	1 900	2 915	94	128,4	11,1	34,7
BM6 1 190-70/43	282 191	358 383	5 426	2 773	1 900	2 985	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 190-70/44	288 105	365 893	5 552	2 837	1 900	3 055	94	134,5	11,6	36,4
BM6 1 190-70/45	294 019	373 404	5 679	2 902	1 900	3 125	94	137,5	11,9	37,2
BM6 1 190-70/46	299 933	380 915	5 805	2 966	1 900	3 195	94	140,6	12,2	38,0
BM6 1 190-70/47	305 847	388 426	5 931	3 031	1 900	3 265	94	143,7	12,4	38,8
BM6 1 190-70/48	311 761	395 937	6 057	3 095	1 900	3 335	94	146,7	12,7	39,7
BM6 1 190-70/49	317 675	403 447	6 183	3 160	1 900	3 405	94	149,8	13,0	40,5
BM6 1 190-70/50	323 589	410 958	6 310	3 224	1 900	3 475	94	152,8	13,2	41,3
BM6 1 190-70/51	329 503	418 469	6 436	3 289	1 900	3 545	94	155,9	13,5	42,1
BM6 1 190-70/52	335 417	425 980	6 562	3 353	1 900	3 615	94	158,9	13,7	43,0
BM6 1 190-70/53	341 331	433 490	6 688	3 418	1 900	3 685	94	162,0	14,0	43,8
BM6 1 190-70/54	347 245	441 001	6 814	3 482	1 900	3 755	94	165,1	14,3	44,6
BM6 1 190-70/55	353 159	448 512	6 940	3 547	1 900	3 825	94	168,1	14,5	45,4
BM6 1 190-70/56	359 073	456 023	7 067	3 611	1 900	3 895	94	171,2	14,8	46,3
BM6 1 190-70/57	364 987	463 534	7 193	3 676	1 900	3 965	94	174,2	15,1	47,1
BM6 1 190-70/58	370 901	471 044	7 319	3 740	1 900	4 035	94	177,3	15,3	47,9
BM6 1 190-70/59	376 815	478 555	7 445	3 805	1 900	4 105	94	180,3	15,6	48,8
BM6 1 190-70/60	382 729	486 066	7 571	3 869	1 900	4 175	94	183,4	15,9	49,6
BM6 1 190-70/61	388 643	493 577	7 698	3 933	1 900	4 245	94	186,4	16,1	50,4
BM6 1 190-70/62	394 557	501 088	7 824	3 998	1 900	4 315	94	189,5	16,4	51,2
BM6 1 190-70/63	400 471	508 598	7 950	4 062	1 900	4 385	94	192,6	16,7	52,1
BM6 1 190-70/64	406 385	516 109	8 076	4 127	1 900	4 455	94	195,6	16,9	52,9
BM6 1 190-70/65	412 299	523 620	8 202	4 191	1 900	4 525	94	198,7	17,2	53,7

BM6 1 200-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-30/3	46 334	58 844	321	164	2 000	105	94	9,2	0,8	2,4
BM6 1 200-30/4	52 483	66 653	428	219	2 000	135	94	12,3	1,1	3,3
BM6 1 200-30/5	58 631	74 461	535	273	2 000	165	94	15,4	1,3	4,1
BM6 1 200-30/6	64 780	82 270	642	328	2 000	195	94	18,4	1,6	4,9
BM6 1 200-30/7	70 928	90 079	749	383	2 000	225	94	21,5	1,9	5,7
BM6 1 200-30/8	77 076	97 887	856	437	2 000	255	94	24,6	2,2	6,5
BM6 1 200-30/9	83 225	105 696	963	492	2 000	285	94	27,7	2,4	7,3
BM6 1 200-30/10	89 373	113 504	1 070	547	2 000	315	94	30,7	2,7	8,1
BM6 1 200-30/11	95 522	121 313	1 177	601	2 000	345	94	33,8	3,0	9,0
BM6 1 200-30/12	101 670	129 121	1 284	656	2 000	375	94	36,9	3,2	9,8
BM6 1 200-30/13	107 819	136 930	1 391	711	2 000	405	94	39,9	3,5	10,6
BM6 1 200-30/14	113 967	144 739	1 498	765	2 000	435	94	43,0	3,8	11,4
BM6 1 200-30/15	120 116	152 547	1 605	820	2 000	465	94	46,1	4,0	12,2
BM6 1 200-30/16	126 264	160 356	1 712	875	2 000	495	94	49,2	4,3	13,0
BM6 1 200-30/17	132 413	168 164	1 819	930	2 000	525	94	52,2	4,6	13,8
BM6 1 200-30/18	138 561	175 973	1 926	984	2 000	555	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 200-30/19	144 710	183 781	2 033	1 039	2 000	585	94	58,4	5,1	15,5
BM6 1 200-30/20	150 858	191 590	2 140	1 094	2 000	615	94	61,4	5,4	16,3
BM6 1 200-30/21	157 007	199 399	2 247	1 148	2 000	645	94	64,5	5,7	17,1
BM6 1 200-30/22	163 155	207 207	2 354	1 203	2 000	675	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 200-30/23	169 304	215 016	2 461	1 258	2 000	705	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 200-30/24	175 452	222 824	2 568	1 312	2 000	735	94	73,7	6,5	19,5
BM6 1 200-30/25	181 601	230 633	2 675	1 367	2 000	765	94	76,8	6,7	20,4
BM6 1 200-30/26	187 749	238 442	2 782	1 422	2 000	795	94	79,9	7,0	21,2
BM6 1 200-30/27	193 898	246 250	2 889	1 476	2 000	825	94	83,0	7,3	22,0
BM6 1 200-30/28	200 046	254 059	2 996	1 531	2 000	855	94	86,0	7,5	22,8
BM6 1 200-30/29	206 195	261 867	3 103	1 586	2 000	885	94	89,1	7,8	23,6
BM6 1 200-30/30	212 343	269 676	3 210	1 640	2 000	915	94	92,2	8,1	24,4
BM6 1 200-30/31	218 492	277 484	3 317	1 695	2 000	945	94	95,2	8,4	25,2
BM6 1 200-30/32	224 640	285 293	3 424	1 750	2 000	975	94	98,3	8,6	26,1
BM6 1 200-30/33	230 789	293 102	3 531	1 804	2 000	1 005	94	101,4	8,9	26,9
BM6 1 200-30/34	236 937	300 910	3 638	1 859	2 000	1 035	94	104,5	9,2	27,7
BM6 1 200-30/35	243 086	308 719	3 745	1 914	2 000	1 065	94	107,5	9,4	28,5
BM6 1 200-30/36	249 234	316 527	3 852	1 968	2 000	1 095	94	110,6	9,7	29,3
BM6 1 200-30/37	255 383	324 336	3 959	2 023	2 000	1 125	94	113,7	10,0	30,1
BM6 1 200-30/38	261 531	332 144	4 066	2 078	2 000	1 155	94	116,8	10,2	30,9
BM6 1 200-30/39	267 680	339 953	4 173	2 132	2 000	1 185	94	119,8	10,5	31,8
BM6 1 200-30/40	273 828	347 762	4 280	2 187	2 000	1 215	94	122,9	10,8	32,6
BM6 1 200-30/41	279 977	355 570	4 387	2 242	2 000	1 245	94	126,0	11,0	33,4
BM6 1 200-30/42	286 125	363 379	4 494	2 296	2 000	1 275	94	129,0	11,3	34,2
BM6 1 200-30/43	292 273	371 187	4 601	2 351	2 000	1 305	94	132,1	11,6	35,0
BM6 1 200-30/44	298 422	378 996	4 708	2 406	2 000	1 335	94	135,2	11,9	35,8
BM6 1 200-30/45	304 570	386 804	4 815	2 460	2 000	1 365	94	138,3	12,1	36,6
BM6 1 200-30/46	310 719	394 613	4 922	2 515	2 000	1 395	94	141,3	12,4	37,5
BM6 1 200-30/47	316 867	402 422	5 029	2 570	2 000	1 425	94	144,4	12,7	38,3
BM6 1 200-30/48	323 016	410 230	5 136	2 624	2 000	1 455	94	147,5	12,9	39,1
BM6 1 200-30/49	329 164	418 039	5 243	2 679	2 000	1 485	94	150,5	13,2	39,9
BM6 1 200-30/50	335 313	425 847	5 350	2 734	2 000	1 515	94	153,6	13,5	40,7
BM6 1 200-30/51	341 461	433 656	5 457	2 789	2 000	1 545	94	156,7	13,7	41,5
BM6 1 200-30/52	347 610	441 464	5 564	2 843	2 000	1 575	94	159,8	14,0	42,3
BM6 1 200-30/53	353 758	449 273	5 671	2 898	2 000	1 605	94	162,8	14,3	43,2
BM6 1 200-30/54	359 907	457 082	5 778	2 953	2 000	1 635	94	165,9	14,5	44,0
BM6 1 200-30/55	366 055	464 890	5 885	3 007	2 000	1 665	94	169,0	14,8	44,8
BM6 1 200-30/56	372 204	472 699	5 992	3 062	2 000	1 695	94	172,1	15,1	45,6
BM6 1 200-30/57	378 352	480 507	6 099	3 117	2 000	1 725	94	175,1	15,4	46,4
BM6 1 200-30/58	384 501	488 316	6 206	3 171	2 000	1 755	94	178,2	15,6	47,2
BM6 1 200-30/59	390 649	496 125	6 313	3 226	2 000	1 785	94	181,3	15,9	48,0
BM6 1 200-30/60	396 798	503 933	6 420	3 281	2 000	1 815	94	184,3	16,2	48,9
BM6 1 200-30/61	402 946	511 742	6 527	3 335	2 000	1 845	94	187,4	16,4	49,7
BM6 1 200-30/62	409 095	519 550	6 634	3 390	2 000	1 875	94	190,5	16,7	50,5
BM6 1 200-30/63	415 243	527 359	6 741	3 445	2 000	1 905	94	193,6	17,0	51,3
BM6 1 200-30/64	421 392	535 167	6 848	3 499	2 000	1 935	94	196,6	17,2	52,1
BM6 1 200-30/65	427 540	542 976	6 955	3 554	2 000	1 965	94	199,7	17,5	52,9

BM6 1 200-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-35/3	46 334	58 844	332	169	2 000	115	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-35/4	52 483	66 653	442	226	2 000	150	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-35/5	58 631	74 461	553	282	2 000	185	94	15,4	1,4	4,1
BM6 1 200-35/6	64 780	82 270	663	339	2 000	220	94	18,5	1,6	4,9
BM6 1 200-35/7	70 928	90 079	774	395	2 000	255	94	21,6	1,9	5,7
BM6 1 200-35/8	77 076	97 887	884	452	2 000	290	94	24,7	2,2	6,6
BM6 1 200-35/9	83 225	105 696	995	508	2 000	325	94	27,8	2,4	7,4
BM6 1 200-35/10	89 373	113 504	1 105	565	2 000	360	94	30,9	2,7	8,2
BM6 1 200-35/11	95 522	121 313	1 216	621	2 000	395	94	34,0	3,0	9,0
BM6 1 200-35/12	101 670	129 121	1 326	678	2 000	430	94	37,1	3,2	9,8
BM6 1 200-35/13	107 819	136 930	1 437	734	2 000	465	94	40,2	3,5	10,7
BM6 1 200-35/14	113 967	144 739	1 548	791	2 000	500	94	43,2	3,8	11,5
BM6 1 200-35/15	120 116	152 547	1 658	847	2 000	535	94	46,3	4,1	12,3
BM6 1 200-35/16	126 264	160 356	1 769	904	2 000	570	94	49,4	4,3	13,1
BM6 1 200-35/17	132 413	168 164	1 879	960	2 000	605	94	52,5	4,6	13,9
BM6 1 200-35/18	138 561	175 973	1 990	1 017	2 000	640	94	55,6	4,9	14,8
BM6 1 200-35/19	144 710	183 781	2 100	1 073	2 000	675	94	58,7	5,1	15,6
BM6 1 200-35/20	150 858	191 590	2 211	1 130	2 000	710	94	61,8	5,4	16,4
BM6 1 200-35/21	157 007	199 399	2 321	1 186	2 000	745	94	64,9	5,7	17,2
BM6 1 200-35/22	163 155	207 207	2 432	1 243	2 000	780	94	68,0	5,9	18,1
BM6 1 200-35/23	169 304	215 016	2 542	1 299	2 000	815	94	71,0	6,2	18,9
BM6 1 200-35/24	175 452	222 824	2 653	1 356	2 000	850	94	74,1	6,5	19,7
BM6 1 200-35/25	181 601	230 633	2 763	1 412	2 000	885	94	77,2	6,8	20,5
BM6 1 200-35/26	187 749	238 442	2 874	1 469	2 000	920	94	80,3	7,0	21,3
BM6 1 200-35/27	193 898	246 250	2 984	1 525	2 000	955	94	83,4	7,3	22,2
BM6 1 200-35/28	200 046	254 059	3 095	1 582	2 000	990	94	86,5	7,6	23,0
BM6 1 200-35/29	206 195	261 867	3 206	1 638	2 000	1 025	94	89,6	7,8	23,8
BM6 1 200-35/30	212 343	269 676	3 316	1 695	2 000	1 060	94	92,7	8,1	24,6
BM6 1 200-35/31	218 492	277 484	3 427	1 751	2 000	1 095	94	95,8	8,4	25,4
BM6 1 200-35/32	224 640	285 293	3 537	1 807	2 000	1 130	94	98,8	8,7	26,3
BM6 1 200-35/33	230 789	293 102	3 648	1 864	2 000	1 165	94	101,9	8,9	27,1
BM6 1 200-35/34	236 937	300 910	3 758	1 920	2 000	1 200	94	105,0	9,2	27,9
BM6 1 200-35/35	243 086	308 719	3 869	1 977	2 000	1 235	94	108,1	9,5	28,7
BM6 1 200-35/36	249 234	316 527	3 979	2 033	2 000	1 270	94	111,2	9,7	29,5
BM6 1 200-35/37	255 383	324 336	4 090	2 090	2 000	1 305	94	114,3	10,0	30,4
BM6 1 200-35/38	261 531	332 144	4 200	2 146	2 000	1 340	94	117,4	10,3	31,2
BM6 1 200-35/39	267 680	339 953	4 311	2 203	2 000	1 375	94	120,5	10,5	32,0
BM6 1 200-35/40	273 828	347 762	4 421	2 259	2 000	1 410	94	123,6	10,8	32,8
BM6 1 200-35/41	279 977	355 570	4 532	2 316	2 000	1 445	94	126,6	11,1	33,6
BM6 1 200-35/42	286 125	363 379	4 643	2 372	2 000	1 480	94	129,7	11,4	34,5
BM6 1 200-35/43	292 273	371 187	4 753	2 429	2 000	1 515	94	132,8	11,6	35,3
BM6 1 200-35/44	298 422	378 996	4 864	2 485	2 000	1 550	94	135,9	11,9	36,1
BM6 1 200-35/45	304 570	386 804	4 974	2 542	2 000	1 585	94	139,0	12,2	36,9
BM6 1 200-35/46	310 719	394 613	5 085	2 598	2 000	1 620	94	142,1	12,4	37,7
BM6 1 200-35/47	316 867	402 422	5 195	2 655	2 000	1 655	94	145,2	12,7	38,6
BM6 1 200-35/48	323 016	410 230	5 306	2 711	2 000	1 690	94	148,3	13,0	39,4
BM6 1 200-35/49	329 164	418 039	5 416	2 768	2 000	1 725	94	151,4	13,3	40,2
BM6 1 200-35/50	335 313	425 847	5 527	2 824	2 000	1 760	94	154,4	13,5	41,0
BM6 1 200-35/51	341 461	433 656	5 637	2 881	2 000	1 795	94	157,5	13,8	41,8
BM6 1 200-35/52	347 610	441 464	5 748	2 937	2 000	1 830	94	160,6	14,1	42,7
BM6 1 200-35/53	353 758	449 273	5 858	2 994	2 000	1 865	94	163,7	14,3	43,5
BM6 1 200-35/54	359 907	457 082	5 969	3 050	2 000	1 900	94	166,8	14,6	44,3
BM6 1 200-35/55	366 055	464 890	6 080	3 107	2 000	1 935	94	169,9	14,9	45,1
BM6 1 200-35/56	372 204	472 699	6 190	3 163	2 000	1 970	94	173,0	15,1	46,0
BM6 1 200-35/57	378 352	480 507	6 301	3 220	2 000	2 005	94	176,1	15,4	46,8
BM6 1 200-35/58	384 501	488 316	6 411	3 276	2 000	2 040	94	179,2	15,7	47,6
BM6 1 200-35/59	390 649	496 125	6 522	3 333	2 000	2 075	94	182,2	16,0	48,4
BM6 1 200-35/60	396 798	503 933	6 632	3 389	2 000	2 110	94	185,3	16,2	49,2
BM6 1 200-35/61	402 946	511 742	6 743	3 446	2 000	2 145	94	188,4	16,5	50,1
BM6 1 200-35/62	409 095	519 550	6 853	3 502	2 000	2 180	94	191,5	16,8	50,9
BM6 1 200-35/63	415 243	527 359	6 964	3 559	2 000	2 215	94	194,6	17,0	51,7
BM6 1 200-35/64	421 392	535 167	7 074	3 615	2 000	2 250	94	197,7	17,3	52,5

BM6 1 200-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-40/3	46 334	58 844	341	174	2 000	125	94	9,3	0,8	2,5
BM6 1 200-40/4	52 483	66 653	455	232	2 000	165	94	12,4	1,1	3,3
BM6 1 200-40/5	58 631	74 461	569	291	2 000	205	94	15,5	1,4	4,1
BM6 1 200-40/6	64 780	82 270	682	349	2 000	245	94	18,6	1,6	5,0
BM6 1 200-40/7	70 928	90 079	796	407	2 000	285	94	21,7	1,9	5,8
BM6 1 200-40/8	77 076	97 887	910	465	2 000	325	94	24,8	2,2	6,6
BM6 1 200-40/9	83 225	105 696	1 023	523	2 000	365	94	27,9	2,4	7,4
BM6 1 200-40/10	89 373	113 504	1 137	581	2 000	405	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 200-40/11	95 522	121 313	1 251	639	2 000	445	94	34,2	3,0	9,1
BM6 1 200-40/12	101 670	129 121	1 365	697	2 000	485	94	37,3	3,3	9,9
BM6 1 200-40/13	107 819	136 930	1 478	755	2 000	525	94	40,4	3,5	10,8
BM6 1 200-40/14	113 967	144 739	1 592	813	2 000	565	94	43,5	3,8	11,6
BM6 1 200-40/15	120 116	152 547	1 706	872	2 000	605	94	46,6	4,1	12,4
BM6 1 200-40/16	126 264	160 356	1 819	930	2 000	645	94	49,7	4,3	13,2
BM6 1 200-40/17	132 413	168 164	1 933	988	2 000	685	94	52,8	4,6	14,1
BM6 1 200-40/18	138 561	175 973	2 047	1 046	2 000	725	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 200-40/19	144 710	183 781	2 161	1 104	2 000	765	94	59,0	5,2	15,7
BM6 1 200-40/20	150 858	191 590	2 274	1 162	2 000	805	94	62,1	5,4	16,5
BM6 1 200-40/21	157 007	199 399	2 388	1 220	2 000	845	94	65,2	5,7	17,4
BM6 1 200-40/22	163 155	207 207	2 502	1 278	2 000	885	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 200-40/23	169 304	215 016	2 615	1 336	2 000	925	94	71,4	6,2	19,0
BM6 1 200-40/24	175 452	222 824	2 729	1 395	2 000	965	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 200-40/25	181 601	230 633	2 843	1 453	2 000	1 005	94	77,6	6,8	20,7
BM6 1 200-40/26	187 749	238 442	2 956	1 511	2 000	1 045	94	80,7	7,1	21,5
BM6 1 200-40/27	193 898	246 250	3 070	1 569	2 000	1 085	94	83,8	7,3	22,3
BM6 1 200-40/28	200 046	254 059	3 184	1 627	2 000	1 125	94	87,0	7,6	23,2
BM6 1 200-40/29	206 195	261 867	3 298	1 685	2 000	1 165	94	90,1	7,9	24,0
BM6 1 200-40/30	212 343	269 676	3 411	1 743	2 000	1 205	94	93,2	8,1	24,8
BM6 1 200-40/31	218 492	277 484	3 525	1 801	2 000	1 245	94	96,3	8,4	25,6
BM6 1 200-40/32	224 640	285 293	3 639	1 859	2 000	1 285	94	99,4	8,7	26,5
BM6 1 200-40/33	230 789	293 102	3 752	1 918	2 000	1 325	94	102,5	9,0	27,3
BM6 1 200-40/34	236 937	300 910	3 866	1 976	2 000	1 365	94	105,6	9,2	28,1
BM6 1 200-40/35	243 086	308 719	3 980	2 034	2 000	1 405	94	108,7	9,5	28,9
BM6 1 200-40/36	249 234	316 527	4 094	2 092	2 000	1 445	94	111,8	9,8	29,8
BM6 1 200-40/37	255 383	324 336	4 207	2 150	2 000	1 485	94	114,9	10,0	30,6
BM6 1 200-40/38	261 531	332 144	4 321	2 208	2 000	1 525	94	118,0	10,3	31,4
BM6 1 200-40/39	267 680	339 953	4 435	2 266	2 000	1 565	94	121,1	10,6	32,3
BM6 1 200-40/40	273 828	347 762	4 548	2 324	2 000	1 605	94	124,2	10,9	33,1
BM6 1 200-40/41	279 977	355 570	4 662	2 382	2 000	1 645	94	127,3	11,1	33,9
BM6 1 200-40/42	286 125	363 379	4 776	2 440	2 000	1 685	94	130,4	11,4	34,7
BM6 1 200-40/43	292 273	371 187	4 890	2 499	2 000	1 725	94	133,5	11,7	35,6
BM6 1 200-40/44	298 422	378 996	5 003	2 557	2 000	1 765	94	136,6	11,9	36,4
BM6 1 200-40/45	304 570	386 804	5 117	2 615	2 000	1 805	94	139,7	12,2	37,2
BM6 1 200-40/46	310 719	394 613	5 231	2 673	2 000	1 845	94	142,9	12,5	38,0
BM6 1 200-40/47	316 867	402 422	5 344	2 731	2 000	1 885	94	146,0	12,8	38,9
BM6 1 200-40/48	323 016	410 230	5 458	2 789	2 000	1 925	94	149,1	13,0	39,7
BM6 1 200-40/49	329 164	418 039	5 572	2 847	2 000	1 965	94	152,2	13,3	40,5
BM6 1 200-40/50	335 313	425 847	5 686	2 905	2 000	2 005	94	155,3	13,6	41,3
BM6 1 200-40/51	341 461	433 656	5 799	2 963	2 000	2 045	94	158,4	13,8	42,2
BM6 1 200-40/52	347 610	441 464	5 913	3 022	2 000	2 085	94	161,5	14,1	43,0
BM6 1 200-40/53	353 758	449 273	6 027	3 080	2 000	2 125	94	164,6	14,4	43,8
BM6 1 200-40/54	359 907	457 082	6 140	3 138	2 000	2 165	94	167,7	14,7	44,7
BM6 1 200-40/55	366 055	464 890	6 254	3 196	2 000	2 205	94	170,8	14,9	45,5
BM6 1 200-40/56	372 204	472 699	6 368	3 254	2 000	2 245	94	173,9	15,2	46,3
BM6 1 200-40/57	378 352	480 507	6 482	3 312	2 000	2 285	94	177,0	15,5	47,1
BM6 1 200-40/58	384 501	488 316	6 595	3 370	2 000	2 325	94	180,1	15,7	48,0
BM6 1 200-40/59	390 649	496 125	6 709	3 428	2 000	2 365	94	183,2	16,0	48,8
BM6 1 200-40/60	396 798	503 933	6 823	3 486	2 000	2 405	94	186,3	16,3	49,6
BM6 1 200-40/61	402 946	511 742	6 936	3 544	2 000	2 445	94	189,4	16,6	50,4
BM6 1 200-40/62	409 095	519 550	7 050	3 603	2 000	2 485	94	192,5	16,8	51,3
BM6 1 200-40/63	415 243	527 359	7 164	3 661	2 000	2 525	94	195,6	17,1	52,1
BM6 1 200-40/64	421 392	535 167	7 277	3 719	2 000	2 565	94	198,7	17,4	52,9

BM6 1 200-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-45/3	46 334	58 844	351	179	2 000	135	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-45/4	52 483	66 653	468	239	2 000	180	94	12,5	1,1	3,3
BM6 1 200-45/5	58 631	74 461	584	299	2 000	225	94	15,6	1,4	4,2
BM6 1 200-45/6	64 780	82 270	701	358	2 000	270	94	18,7	1,6	5,0
BM6 1 200-45/7	70 928	90 079	818	418	2 000	315	94	21,9	1,9	5,8
BM6 1 200-45/8	77 076	97 887	935	478	2 000	360	94	25,0	2,2	6,7
BM6 1 200-45/9	83 225	105 696	1 052	538	2 000	405	94	28,1	2,5	7,5
BM6 1 200-45/10	89 373	113 504	1 169	597	2 000	450	94	31,2	2,7	8,3
BM6 1 200-45/11	95 522	121 313	1 286	657	2 000	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 200-45/12	101 670	129 121	1 403	717	2 000	540	94	37,5	3,3	10,0
BM6 1 200-45/13	107 819	136 930	1 520	776	2 000	585	94	40,6	3,5	10,8
BM6 1 200-45/14	113 967	144 739	1 636	836	2 000	630	94	43,7	3,8	11,7
BM6 1 200-45/15	120 116	152 547	1 753	896	2 000	675	94	46,8	4,1	12,5
BM6 1 200-45/16	126 264	160 356	1 870	956	2 000	720	94	50,0	4,4	13,3
BM6 1 200-45/17	132 413	168 164	1 987	1 015	2 000	765	94	53,1	4,6	14,2
BM6 1 200-45/18	138 561	175 973	2 104	1 075	2 000	810	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 200-45/19	144 710	183 781	2 221	1 135	2 000	855	94	59,3	5,2	15,8
BM6 1 200-45/20	150 858	191 590	2 338	1 195	2 000	900	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 200-45/21	157 007	199 399	2 455	1 254	2 000	945	94	65,6	5,7	17,5
BM6 1 200-45/22	163 155	207 207	2 572	1 314	2 000	990	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 200-45/23	169 304	215 016	2 688	1 374	2 000	1 035	94	71,8	6,3	19,2
BM6 1 200-45/24	175 452	222 824	2 805	1 434	2 000	1 080	94	74,9	6,5	20,0
BM6 1 200-45/25	181 601	230 633	2 922	1 493	2 000	1 125	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 200-45/26	187 749	238 442	3 039	1 553	2 000	1 170	94	81,2	7,1	21,7
BM6 1 200-45/27	193 898	246 250	3 156	1 613	2 000	1 215	94	84,3	7,4	22,5
BM6 1 200-45/28	200 046	254 059	3 273	1 672	2 000	1 260	94	87,4	7,6	23,3
BM6 1 200-45/29	206 195	261 867	3 390	1 732	2 000	1 305	94	90,5	7,9	24,2
BM6 1 200-45/30	212 343	269 676	3 507	1 792	2 000	1 350	94	93,7	8,2	25,0
BM6 1 200-45/31	218 492	277 484	3 624	1 852	2 000	1 395	94	96,8	8,4	25,8
BM6 1 200-45/32	224 640	285 293	3 740	1 911	2 000	1 440	94	99,9	8,7	26,7
BM6 1 200-45/33	230 789	293 102	3 857	1 971	2 000	1 485	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 200-45/34	236 937	300 910	3 974	2 031	2 000	1 530	94	106,1	9,3	28,3
BM6 1 200-45/35	243 086	308 719	4 091	2 091	2 000	1 575	94	109,3	9,5	29,2
BM6 1 200-45/36	249 234	316 527	4 208	2 150	2 000	1 620	94	112,4	9,8	30,0
BM6 1 200-45/37	255 383	324 336	4 325	2 210	2 000	1 665	94	115,5	10,1	30,8
BM6 1 200-45/38	261 531	332 144	4 442	2 270	2 000	1 710	94	118,6	10,4	31,7
BM6 1 200-45/39	267 680	339 953	4 559	2 329	2 000	1 755	94	121,8	10,6	32,5
BM6 1 200-45/40	273 828	347 762	4 676	2 389	2 000	1 800	94	124,9	10,9	33,3
BM6 1 200-45/41	279 977	355 570	4 792	2 449	2 000	1 845	94	128,0	11,2	34,2
BM6 1 200-45/42	286 125	363 379	4 909	2 509	2 000	1 890	94	131,1	11,4	35,0
BM6 1 200-45/43	292 273	371 187	5 026	2 568	2 000	1 935	94	134,2	11,7	35,8
BM6 1 200-45/44	298 422	378 996	5 143	2 628	2 000	1 980	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 200-45/45	304 570	386 804	5 260	2 688	2 000	2 025	94	140,5	12,3	37,5
BM6 1 200-45/46	310 719	394 613	5 377	2 748	2 000	2 070	94	143,6	12,5	38,3
BM6 1 200-45/47	316 867	402 422	5 494	2 807	2 000	2 115	94	146,7	12,8	39,2
BM6 1 200-45/48	323 016	410 230	5 611	2 867	2 000	2 160	94	149,9	13,1	40,0
BM6 1 200-45/49	329 164	418 039	5 728	2 927	2 000	2 205	94	153,0	13,4	40,8
BM6 1 200-45/50	335 313	425 847	5 844	2 986	2 000	2 250	94	156,1	13,6	41,7
BM6 1 200-45/51	341 461	433 656	5 961	3 046	2 000	2 295	94	159,2	13,9	42,5
BM6 1 200-45/52	347 610	441 464	6 078	3 106	2 000	2 340	94	162,3	14,2	43,3
BM6 1 200-45/53	353 758	449 273	6 195	3 166	2 000	2 385	94	165,5	14,4	44,2
BM6 1 200-45/54	359 907	457 082	6 312	3 225	2 000	2 430	94	168,6	14,7	45,0
BM6 1 200-45/55	366 055	464 890	6 429	3 285	2 000	2 475	94	171,7	15,0	45,8
BM6 1 200-45/56	372 204	472 699	6 546	3 345	2 000	2 520	94	174,8	15,3	46,7
BM6 1 200-45/57	378 352	480 507	6 663	3 405	2 000	2 565	94	178,0	15,5	47,5
BM6 1 200-45/58	384 501	488 316	6 780	3 464	2 000	2 610	94	181,1	15,8	48,3
BM6 1 200-45/59	390 649	496 125	6 896	3 524	2 000	2 655	94	184,2	16,1	49,2
BM6 1 200-45/60	396 798	503 933	7 013	3 584	2 000	2 700	94	187,3	16,3	50,0
BM6 1 200-45/61	402 946	511 742	7 130	3 644	2 000	2 745	94	190,4	16,6	50,8
BM6 1 200-45/62	409 095	519 550	7 247	3 703	2 000	2 790	94	193,6	16,9	51,7
BM6 1 200-45/63	415 243	527 359	7 364	3 763	2 000	2 835	94	196,7	17,2	52,5
BM6 1 200-45/64	421 392	535 167	7 481	3 823	2 000	2 880	94	199,8	17,4	53,3

BM6 1 200-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-50/3	46 334	58 844	360	184	2 000	145	94	9,4	0,8	2,5
BM6 1 200-50/4	52 483	66 653	480	245	2 000	195	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-50/5	58 631	74 461	600	307	2 000	245	94	15,7	1,4	4,2
BM6 1 200-50/6	64 780	82 270	720	368	2 000	295	94	18,8	1,6	5,0
BM6 1 200-50/7	70 928	90 079	840	429	2 000	345	94	22,0	1,9	5,9
BM6 1 200-50/8	77 076	97 887	961	491	2 000	395	94	25,1	2,2	6,7
BM6 1 200-50/9	83 225	105 696	1 081	552	2 000	445	94	28,2	2,5	7,6
BM6 1 200-50/10	89 373	113 504	1 201	614	2 000	495	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 200-50/11	95 522	121 313	1 321	675	2 000	545	94	34,5	3,0	9,2
BM6 1 200-50/12	101 670	129 121	1 441	736	2 000	595	94	37,7	3,3	10,1
BM6 1 200-50/13	107 819	136 930	1 561	798	2 000	645	94	40,8	3,6	10,9
BM6 1 200-50/14	113 967	144 739	1 681	859	2 000	695	94	43,9	3,8	11,8
BM6 1 200-50/15	120 116	152 547	1 801	920	2 000	745	94	47,1	4,1	12,6
BM6 1 200-50/16	126 264	160 356	1 921	982	2 000	795	94	50,2	4,4	13,4
BM6 1 200-50/17	132 413	168 164	2 041	1 043	2 000	845	94	53,4	4,6	14,3
BM6 1 200-50/18	138 561	175 973	2 161	1 104	2 000	895	94	56,5	4,9	15,1
BM6 1 200-50/19	144 710	183 781	2 281	1 166	2 000	945	94	59,6	5,2	16,0
BM6 1 200-50/20	150 858	191 590	2 401	1 227	2 000	995	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 200-50/21	157 007	199 399	2 521	1 288	2 000	1 045	94	65,9	5,7	17,6
BM6 1 200-50/22	163 155	207 207	2 642	1 350	2 000	1 095	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 200-50/23	169 304	215 016	2 762	1 411	2 000	1 145	94	72,2	6,3	19,3
BM6 1 200-50/24	175 452	222 824	2 882	1 473	2 000	1 195	94	75,3	6,6	20,2
BM6 1 200-50/25	181 601	230 633	3 002	1 534	2 000	1 245	94	78,5	6,8	21,0
BM6 1 200-50/26	187 749	238 442	3 122	1 595	2 000	1 295	94	81,6	7,1	21,8
BM6 1 200-50/27	193 898	246 250	3 242	1 657	2 000	1 345	94	84,7	7,4	22,7
BM6 1 200-50/28	200 046	254 059	3 362	1 718	2 000	1 395	94	87,9	7,7	23,5
BM6 1 200-50/29	206 195	261 867	3 482	1 779	2 000	1 445	94	91,0	7,9	24,4
BM6 1 200-50/30	212 343	269 676	3 602	1 841	2 000	1 495	94	94,2	8,2	25,2
BM6 1 200-50/31	218 492	277 484	3 722	1 902	2 000	1 545	94	97,3	8,5	26,0
BM6 1 200-50/32	224 640	285 293	3 842	1 963	2 000	1 595	94	100,4	8,8	26,9
BM6 1 200-50/33	230 789	293 102	3 962	2 025	2 000	1 645	94	103,6	9,0	27,7
BM6 1 200-50/34	236 937	300 910	4 082	2 086	2 000	1 695	94	106,7	9,3	28,5
BM6 1 200-50/35	243 086	308 719	4 202	2 147	2 000	1 745	94	109,8	9,6	29,4
BM6 1 200-50/36	249 234	316 527	4 322	2 209	2 000	1 795	94	113,0	9,8	30,2
BM6 1 200-50/37	255 383	324 336	4 443	2 270	2 000	1 845	94	116,1	10,1	31,1
BM6 1 200-50/38	261 531	332 144	4 563	2 331	2 000	1 895	94	119,3	10,4	31,9
BM6 1 200-50/39	267 680	339 953	4 683	2 393	2 000	1 945	94	122,4	10,7	32,7
BM6 1 200-50/40	273 828	347 762	4 803	2 454	2 000	1 995	94	125,5	10,9	33,6
BM6 1 200-50/41	279 977	355 570	4 923	2 516	2 000	2 045	94	128,7	11,2	34,4
BM6 1 200-50/42	286 125	363 379	5 043	2 577	2 000	2 095	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 200-50/43	292 273	371 187	5 163	2 638	2 000	2 145	94	135,0	11,8	36,1
BM6 1 200-50/44	298 422	378 996	5 283	2 700	2 000	2 195	94	138,1	12,0	36,9
BM6 1 200-50/45	304 570	386 804	5 403	2 761	2 000	2 245	94	141,2	12,3	37,8
BM6 1 200-50/46	310 719	394 613	5 523	2 822	2 000	2 295	94	144,4	12,6	38,6
BM6 1 200-50/47	316 867	402 422	5 643	2 884	2 000	2 345	94	147,5	12,9	39,5
BM6 1 200-50/48	323 016	410 230	5 763	2 945	2 000	2 395	94	150,6	13,1	40,3
BM6 1 200-50/49	329 164	418 039	5 883	3 006	2 000	2 445	94	153,8	13,4	41,1
BM6 1 200-50/50	335 313	425 847	6 003	3 068	2 000	2 495	94	156,9	13,7	42,0
BM6 1 200-50/51	341 461	433 656	6 123	3 129	2 000	2 545	94	160,1	13,9	42,8
BM6 1 200-50/52	347 610	441 464	6 244	3 190	2 000	2 595	94	163,2	14,2	43,7
BM6 1 200-50/53	353 758	449 273	6 364	3 252	2 000	2 645	94	166,3	14,5	44,5
BM6 1 200-50/54	359 907	457 082	6 484	3 313	2 000	2 695	94	169,5	14,8	45,3
BM6 1 200-50/55	366 055	464 890	6 604	3 375	2 000	2 745	94	172,6	15,0	46,2
BM6 1 200-50/56	372 204	472 699	6 724	3 436	2 000	2 795	94	175,8	15,3	47,0
BM6 1 200-50/57	378 352	480 507	6 844	3 497	2 000	2 845	94	178,9	15,6	47,9
BM6 1 200-50/58	384 501	488 316	6 964	3 559	2 000	2 895	94	182,0	15,9	48,7
BM6 1 200-50/59	390 649	496 125	7 084	3 620	2 000	2 945	94	185,2	16,1	49,5
BM6 1 200-50/60	396 798	503 933	7 204	3 681	2 000	2 995	94	188,3	16,4	50,4
BM6 1 200-50/61	402 946	511 742	7 324	3 743	2 000	3 045	94	191,5	16,7	51,2
BM6 1 200-50/62	409 095	519 550	7 444	3 804	2 000	3 095	94	194,6	17,0	52,1
BM6 1 200-50/63	415 243	527 359	7 564	3 865	2 000	3 145	94	197,7	17,2	52,9

BM6 1 200-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-55/3	46 334	58 844	370	189	2 000	155	94	9,5	0,8	2,5
BM6 1 200-55/4	52 483	66 653	493	252	2 000	210	94	12,6	1,1	3,4
BM6 1 200-55/5	58 631	74 461	616	315	2 000	265	94	15,8	1,4	4,2
BM6 1 200-55/6	64 780	82 270	739	378	2 000	320	94	18,9	1,6	5,1
BM6 1 200-55/7	70 928	90 079	863	441	2 000	375	94	22,1	1,9	5,9
BM6 1 200-55/8	77 076	97 887	986	504	2 000	430	94	25,2	2,2	6,8
BM6 1 200-55/9	83 225	105 696	1 109	567	2 000	485	94	28,4	2,5	7,6
BM6 1 200-55/10	89 373	113 504	1 232	630	2 000	540	94	31,6	2,7	8,5
BM6 1 200-55/11	95 522	121 313	1 356	693	2 000	595	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 200-55/12	101 670	129 121	1 479	756	2 000	650	94	37,9	3,3	10,2
BM6 1 200-55/13	107 819	136 930	1 602	819	2 000	705	94	41,0	3,6	11,0
BM6 1 200-55/14	113 967	144 739	1 725	882	2 000	760	94	44,2	3,8	11,8
BM6 1 200-55/15	120 116	152 547	1 849	945	2 000	815	94	47,3	4,1	12,7
BM6 1 200-55/16	126 264	160 356	1 972	1 008	2 000	870	94	50,5	4,4	13,5
BM6 1 200-55/17	132 413	168 164	2 095	1 071	2 000	925	94	53,6	4,7	14,4
BM6 1 200-55/18	138 561	175 973	2 218	1 134	2 000	980	94	56,8	4,9	15,2
BM6 1 200-55/19	144 710	183 781	2 342	1 197	2 000	1 035	94	59,9	5,2	16,1
BM6 1 200-55/20	150 858	191 590	2 465	1 260	2 000	1 090	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 200-55/21	157 007	199 399	2 588	1 323	2 000	1 145	94	66,3	5,8	17,8
BM6 1 200-55/22	163 155	207 207	2 711	1 386	2 000	1 200	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 200-55/23	169 304	215 016	2 835	1 448	2 000	1 255	94	72,6	6,3	19,5
BM6 1 200-55/24	175 452	222 824	2 958	1 511	2 000	1 310	94	75,7	6,6	20,3
BM6 1 200-55/25	181 601	230 633	3 081	1 574	2 000	1 365	94	78,9	6,9	21,2
BM6 1 200-55/26	187 749	238 442	3 204	1 637	2 000	1 420	94	82,0	7,1	22,0
BM6 1 200-55/27	193 898	246 250	3 328	1 700	2 000	1 475	94	85,2	7,4	22,8
BM6 1 200-55/28	200 046	254 059	3 451	1 763	2 000	1 530	94	88,3	7,7	23,7
BM6 1 200-55/29	206 195	261 867	3 574	1 826	2 000	1 585	94	91,5	8,0	24,5
BM6 1 200-55/30	212 343	269 676	3 697	1 889	2 000	1 640	94	94,7	8,2	25,4
BM6 1 200-55/31	218 492	277 484	3 821	1 952	2 000	1 695	94	97,8	8,5	26,2
BM6 1 200-55/32	224 640	285 293	3 944	2 015	2 000	1 750	94	101,0	8,8	27,1
BM6 1 200-55/33	230 789	293 102	4 067	2 078	2 000	1 805	94	104,1	9,1	27,9
BM6 1 200-55/34	236 937	300 910	4 190	2 141	2 000	1 860	94	107,3	9,3	28,8
BM6 1 200-55/35	243 086	308 719	4 314	2 204	2 000	1 915	94	110,4	9,6	29,6
BM6 1 200-55/36	249 234	316 527	4 437	2 267	2 000	1 970	94	113,6	9,9	30,5
BM6 1 200-55/37	255 383	324 336	4 560	2 330	2 000	2 025	94	116,7	10,2	31,3
BM6 1 200-55/38	261 531	332 144	4 683	2 393	2 000	2 080	94	119,9	10,4	32,2
BM6 1 200-55/39	267 680	339 953	4 807	2 456	2 000	2 135	94	123,0	10,7	33,0
BM6 1 200-55/40	273 828	347 762	4 930	2 519	2 000	2 190	94	126,2	11,0	33,8
BM6 1 200-55/41	279 977	355 570	5 053	2 582	2 000	2 245	94	129,4	11,3	34,7
BM6 1 200-55/42	286 125	363 379	5 176	2 645	2 000	2 300	94	132,5	11,5	35,5
BM6 1 200-55/43	292 273	371 187	5 300	2 708	2 000	2 355	94	135,7	11,8	36,4
BM6 1 200-55/44	298 422	378 996	5 423	2 771	2 000	2 410	94	138,8	12,1	37,2
BM6 1 200-55/45	304 570	386 804	5 546	2 834	2 000	2 465	94	142,0	12,4	38,1
BM6 1 200-55/46	310 719	394 613	5 669	2 897	2 000	2 520	94	145,1	12,6	38,9
BM6 1 200-55/47	316 867	402 422	5 793	2 960	2 000	2 575	94	148,3	12,9	39,8
BM6 1 200-55/48	323 016	410 230	5 916	3 023	2 000	2 630	94	151,4	13,2	40,6
BM6 1 200-55/49	329 164	418 039	6 039	3 086	2 000	2 685	94	154,6	13,4	41,5
BM6 1 200-55/50	335 313	425 847	6 162	3 149	2 000	2 740	94	157,8	13,7	42,3
BM6 1 200-55/51	341 461	433 656	6 285	3 212	2 000	2 795	94	160,9	14,0	43,1
BM6 1 200-55/52	347 610	441 464	6 409	3 275	2 000	2 850	94	164,1	14,3	44,0
BM6 1 200-55/53	353 758	449 273	6 532	3 338	2 000	2 905	94	167,2	14,5	44,8
BM6 1 200-55/54	359 907	457 082	6 655	3 401	2 000	2 960	94	170,4	14,8	45,7
BM6 1 200-55/55	366 055	464 890	6 778	3 464	2 000	3 015	94	173,5	15,1	46,5
BM6 1 200-55/56	372 204	472 699	6 902	3 527	2 000	3 070	94	176,7	15,4	47,4
BM6 1 200-55/57	378 352	480 507	7 025	3 590	2 000	3 125	94	179,8	15,6	48,2
BM6 1 200-55/58	384 501	488 316	7 148	3 653	2 000	3 180	94	183,0	15,9	49,1
BM6 1 200-55/59	390 649	496 125	7 271	3 716	2 000	3 235	94	186,1	16,2	49,9
BM6 1 200-55/60	396 798	503 933	7 395	3 779	2 000	3 290	94	189,3	16,5	50,8
BM6 1 200-55/61	402 946	511 742	7 518	3 842	2 000	3 345	94	192,5	16,7	51,6
BM6 1 200-55/62	409 095	519 550	7 641	3 905	2 000	3 400	94	195,6	17,0	52,5
BM6 1 200-55/63	415 243	527 359	7 764	3 968	2 000	3 455	94	198,8	17,3	53,3

BM6 1 200-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-60/3	46 334	58 844	379	194	2 000	165	94	9,5	0,8	2,6
BM6 1 200-60/4	52 483	66 653	506	258	2 000	225	94	12,7	1,1	3,4
BM6 1 200-60/5	58 631	74 461	632	323	2 000	285	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-60/6	64 780	82 270	759	388	2 000	345	94	19,0	1,7	5,1
BM6 1 200-60/7	70 928	90 079	885	452	2 000	405	94	22,2	1,9	6,0
BM6 1 200-60/8	77 076	97 887	1 011	517	2 000	465	94	25,4	2,2	6,8
BM6 1 200-60/9	83 225	105 696	1 138	581	2 000	525	94	28,5	2,5	7,7
BM6 1 200-60/10	89 373	113 504	1 264	646	2 000	585	94	31,7	2,8	8,5
BM6 1 200-60/11	95 522	121 313	1 391	711	2 000	645	94	34,9	3,0	9,4
BM6 1 200-60/12	101 670	129 121	1 517	775	2 000	705	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 200-60/13	107 819	136 930	1 643	840	2 000	765	94	41,2	3,6	11,1
BM6 1 200-60/14	113 967	144 739	1 770	904	2 000	825	94	44,4	3,9	11,9
BM6 1 200-60/15	120 116	152 547	1 896	969	2 000	885	94	47,6	4,1	12,8
BM6 1 200-60/16	126 264	160 356	2 023	1 034	2 000	945	94	50,7	4,4	13,6
BM6 1 200-60/17	132 413	168 164	2 149	1 098	2 000	1 005	94	53,9	4,7	14,5
BM6 1 200-60/18	138 561	175 973	2 276	1 163	2 000	1 065	94	57,1	5,0	15,3
BM6 1 200-60/19	144 710	183 781	2 402	1 227	2 000	1 125	94	60,3	5,2	16,2
BM6 1 200-60/20	150 858	191 590	2 528	1 292	2 000	1 185	94	63,4	5,5	17,0
BM6 1 200-60/21	157 007	199 399	2 655	1 357	2 000	1 245	94	66,6	5,8	17,9
BM6 1 200-60/22	163 155	207 207	2 781	1 421	2 000	1 305	94	69,8	6,1	18,8
BM6 1 200-60/23	169 304	215 016	2 908	1 486	2 000	1 365	94	72,9	6,3	19,6
BM6 1 200-60/24	175 452	222 824	3 034	1 550	2 000	1 425	94	76,1	6,6	20,5
BM6 1 200-60/25	181 601	230 633	3 161	1 615	2 000	1 485	94	79,3	6,9	21,3
BM6 1 200-60/26	187 749	238 442	3 287	1 680	2 000	1 545	94	82,5	7,2	22,2
BM6 1 200-60/27	193 898	246 250	3 413	1 744	2 000	1 605	94	85,6	7,4	23,0
BM6 1 200-60/28	200 046	254 059	3 540	1 809	2 000	1 665	94	88,8	7,7	23,9
BM6 1 200-60/29	206 195	261 867	3 666	1 873	2 000	1 725	94	92,0	8,0	24,7
BM6 1 200-60/30	212 343	269 676	3 793	1 938	2 000	1 785	94	95,1	8,3	25,6
BM6 1 200-60/31	218 492	277 484	3 919	2 003	2 000	1 845	94	98,3	8,5	26,4
BM6 1 200-60/32	224 640	285 293	4 045	2 067	2 000	1 905	94	101,5	8,8	27,3
BM6 1 200-60/33	230 789	293 102	4 172	2 132	2 000	1 965	94	104,7	9,1	28,1
BM6 1 200-60/34	236 937	300 910	4 298	2 196	2 000	2 025	94	107,8	9,4	29,0
BM6 1 200-60/35	243 086	308 719	4 425	2 261	2 000	2 085	94	111,0	9,6	29,8
BM6 1 200-60/36	249 234	316 527	4 551	2 326	2 000	2 145	94	114,2	9,9	30,7
BM6 1 200-60/37	255 383	324 336	4 678	2 390	2 000	2 205	94	117,3	10,2	31,5
BM6 1 200-60/38	261 531	332 144	4 804	2 455	2 000	2 265	94	120,5	10,5	32,4
BM6 1 200-60/39	267 680	339 953	4 930	2 519	2 000	2 325	94	123,7	10,7	33,2
BM6 1 200-60/40	273 828	347 762	5 057	2 584	2 000	2 385	94	126,9	11,0	34,1
BM6 1 200-60/41	279 977	355 570	5 183	2 649	2 000	2 445	94	130,0	11,3	35,0
BM6 1 200-60/42	286 125	363 379	5 310	2 713	2 000	2 505	94	133,2	11,6	35,8
BM6 1 200-60/43	292 273	371 187	5 436	2 778	2 000	2 565	94	136,4	11,8	36,7
BM6 1 200-60/44	298 422	378 996	5 562	2 842	2 000	2 625	94	139,6	12,1	37,5
BM6 1 200-60/45	304 570	386 804	5 689	2 907	2 000	2 685	94	142,7	12,4	38,4
BM6 1 200-60/46	310 719	394 613	5 815	2 972	2 000	2 745	94	145,9	12,7	39,2
BM6 1 200-60/47	316 867	402 422	5 942	3 036	2 000	2 805	94	149,1	12,9	40,1
BM6 1 200-60/48	323 016	410 230	6 068	3 101	2 000	2 865	94	152,2	13,2	40,9
BM6 1 200-60/49	329 164	418 039	6 195	3 165	2 000	2 925	94	155,4	13,5	41,8
BM6 1 200-60/50	335 313	425 847	6 321	3 230	2 000	2 985	94	158,6	13,8	42,6
BM6 1 200-60/51	341 461	433 656	6 447	3 295	2 000	3 045	94	161,8	14,1	43,5
BM6 1 200-60/52	347 610	441 464	6 574	3 359	2 000	3 105	94	164,9	14,3	44,3
BM6 1 200-60/53	353 758	449 273	6 700	3 424	2 000	3 165	94	168,1	14,6	45,2
BM6 1 200-60/54	359 907	457 082	6 827	3 488	2 000	3 225	94	171,3	14,9	46,0
BM6 1 200-60/55	366 055	464 890	6 953	3 553	2 000	3 285	94	174,4	15,2	46,9
BM6 1 200-60/56	372 204	472 699	7 080	3 618	2 000	3 345	94	177,6	15,4	47,7
BM6 1 200-60/57	378 352	480 507	7 206	3 682	2 000	3 405	94	180,8	15,7	48,6
BM6 1 200-60/58	384 501	488 316	7 332	3 747	2 000	3 465	94	184,0	16,0	49,4
BM6 1 200-60/59	390 649	496 125	7 459	3 811	2 000	3 525	94	187,1	16,3	50,3
BM6 1 200-60/60	396 798	503 933	7 585	3 876	2 000	3 585	94	190,3	16,5	51,1
BM6 1 200-60/61	402 946	511 742	7 712	3 941	2 000	3 645	94	193,5	16,8	52,0
BM6 1 200-60/62	409 095	519 550	7 838	4 005	2 000	3 705	94	196,6	17,1	52,9
BM6 1 200-60/63	415 243	527 359	7 964	4 070	2 000	3 765	94	199,8	17,4	53,7

BM6 1 200-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-65/3	46 334	58 844	389	199	2 000	175	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-65/4	52 483	66 653	518	265	2 000	240	94	12,8	1,1	3,4
BM6 1 200-65/5	58 631	74 461	648	331	2 000	305	94	15,9	1,4	4,3
BM6 1 200-65/6	64 780	82 270	778	397	2 000	370	94	19,1	1,7	5,2
BM6 1 200-65/7	70 928	90 079	907	464	2 000	435	94	22,3	1,9	6,0
BM6 1 200-65/8	77 076	97 887	1 037	530	2 000	500	94	25,5	2,2	6,9
BM6 1 200-65/9	83 225	105 696	1 166	596	2 000	565	94	28,7	2,5	7,7
BM6 1 200-65/10	89 373	113 504	1 296	662	2 000	630	94	31,9	2,8	8,6
BM6 1 200-65/11	95 522	121 313	1 425	728	2 000	695	94	35,1	3,0	9,4
BM6 1 200-65/12	101 670	129 121	1 555	795	2 000	760	94	38,3	3,3	10,3
BM6 1 200-65/13	107 819	136 930	1 685	861	2 000	825	94	41,4	3,6	11,2
BM6 1 200-65/14	113 967	144 739	1 814	927	2 000	890	94	44,6	3,9	12,0
BM6 1 200-65/15	120 116	152 547	1 944	993	2 000	955	94	47,8	4,1	12,9
BM6 1 200-65/16	126 264	160 356	2 073	1 060	2 000	1 020	94	51,0	4,4	13,7
BM6 1 200-65/17	132 413	168 164	2 203	1 126	2 000	1 085	94	54,2	4,7	14,6
BM6 1 200-65/18	138 561	175 973	2 333	1 192	2 000	1 150	94	57,4	5,0	15,5
BM6 1 200-65/19	144 710	183 781	2 462	1 258	2 000	1 215	94	60,6	5,3	16,3
BM6 1 200-65/20	150 858	191 590	2 592	1 324	2 000	1 280	94	63,8	5,5	17,2
BM6 1 200-65/21	157 007	199 399	2 721	1 391	2 000	1 345	94	67,0	5,8	18,0
BM6 1 200-65/22	163 155	207 207	2 851	1 457	2 000	1 410	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 200-65/23	169 304	215 016	2 981	1 523	2 000	1 475	94	73,3	6,4	19,8
BM6 1 200-65/24	175 452	222 824	3 110	1 589	2 000	1 540	94	76,5	6,6	20,6
BM6 1 200-65/25	181 601	230 633	3 240	1 656	2 000	1 605	94	79,7	6,9	21,5
BM6 1 200-65/26	187 749	238 442	3 369	1 722	2 000	1 670	94	82,9	7,2	22,3
BM6 1 200-65/27	193 898	246 250	3 499	1 788	2 000	1 735	94	86,1	7,5	23,2
BM6 1 200-65/28	200 046	254 059	3 629	1 854	2 000	1 800	94	89,3	7,7	24,0
BM6 1 200-65/29	206 195	261 867	3 758	1 920	2 000	1 865	94	92,5	8,0	24,9
BM6 1 200-65/30	212 343	269 676	3 888	1 987	2 000	1 930	94	95,6	8,3	25,8
BM6 1 200-65/31	218 492	277 484	4 017	2 053	2 000	1 995	94	98,8	8,6	26,6
BM6 1 200-65/32	224 640	285 293	4 147	2 119	2 000	2 060	94	102,0	8,8	27,5
BM6 1 200-65/33	230 789	293 102	4 276	2 185	2 000	2 125	94	105,2	9,1	28,3
BM6 1 200-65/34	236 937	300 910	4 406	2 251	2 000	2 190	94	108,4	9,4	29,2
BM6 1 200-65/35	243 086	308 719	4 536	2 318	2 000	2 255	94	111,6	9,7	30,1
BM6 1 200-65/36	249 234	316 527	4 665	2 384	2 000	2 320	94	114,8	10,0	30,9
BM6 1 200-65/37	255 383	324 336	4 795	2 450	2 000	2 385	94	118,0	10,2	31,8
BM6 1 200-65/38	261 531	332 144	4 924	2 516	2 000	2 450	94	121,1	10,5	32,6
BM6 1 200-65/39	267 680	339 953	5 054	2 583	2 000	2 515	94	124,3	10,8	33,5
BM6 1 200-65/40	273 828	347 762	5 184	2 649	2 000	2 580	94	127,5	11,1	34,4
BM6 1 200-65/41	279 977	355 570	5 313	2 715	2 000	2 645	94	130,7	11,3	35,2
BM6 1 200-65/42	286 125	363 379	5 443	2 781	2 000	2 710	94	133,9	11,6	36,1
BM6 1 200-65/43	292 273	371 187	5 572	2 847	2 000	2 775	94	137,1	11,9	36,9
BM6 1 200-65/44	298 422	378 996	5 702	2 914	2 000	2 840	94	140,3	12,2	37,8
BM6 1 200-65/45	304 570	386 804	5 832	2 980	2 000	2 905	94	143,5	12,4	38,6
BM6 1 200-65/46	310 719	394 613	5 961	3 046	2 000	2 970	94	146,7	12,7	39,5
BM6 1 200-65/47	316 867	402 422	6 091	3 112	2 000	3 035	94	149,8	13,0	40,4
BM6 1 200-65/48	323 016	410 230	6 220	3 179	2 000	3 100	94	153,0	13,3	41,2
BM6 1 200-65/49	329 164	418 039	6 350	3 245	2 000	3 165	94	156,2	13,5	42,1
BM6 1 200-65/50	335 313	425 847	6 480	3 311	2 000	3 230	94	159,4	13,8	42,9
BM6 1 200-65/51	341 461	433 656	6 609	3 377	2 000	3 295	94	162,6	14,1	43,8
BM6 1 200-65/52	347 610	441 464	6 739	3 443	2 000	3 360	94	165,8	14,4	44,7
BM6 1 200-65/53	353 758	449 273	6 868	3 510	2 000	3 425	94	169,0	14,7	45,5
BM6 1 200-65/54	359 907	457 082	6 998	3 576	2 000	3 490	94	172,2	14,9	46,4
BM6 1 200-65/55	366 055	464 890	7 127	3 642	2 000	3 555	94	175,3	15,2	47,2
BM6 1 200-65/56	372 204	472 699	7 257	3 708	2 000	3 620	94	178,5	15,5	48,1
BM6 1 200-65/57	378 352	480 507	7 387	3 775	2 000	3 685	94	181,7	15,8	49,0
BM6 1 200-65/58	384 501	488 316	7 516	3 841	2 000	3 750	94	184,9	16,0	49,8
BM6 1 200-65/59	390 649	496 125	7 646	3 907	2 000	3 815	94	188,1	16,3	50,7
BM6 1 200-65/60	396 798	503 933	7 775	3 973	2 000	3 880	94	191,3	16,6	51,5
BM6 1 200-65/61	402 946	511 742	7 905	4 039	2 000	3 945	94	194,5	16,9	52,4
BM6 1 200-65/62	409 095	519 550	8 035	4 106	2 000	4 010	94	197,7	17,1	53,2

BM6 1 200-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 200-70/3	46 334	58 844	396	202	2 000	185	94	9,6	0,8	2,6
BM6 1 200-70/4	52 483	66 653	528	270	2 000	255	94	12,8	1,1	3,5
BM6 1 200-70/5	58 631	74 461	660	337	2 000	325	94	16,0	1,4	4,3
BM6 1 200-70/6	64 780	82 270	792	405	2 000	395	94	19,2	1,7	5,2
BM6 1 200-70/7	70 928	90 079	924	472	2 000	465	94	22,4	1,9	6,1
BM6 1 200-70/8	77 076	97 887	1 056	540	2 000	535	94	25,6	2,2	6,9
BM6 1 200-70/9	83 225	105 696	1 188	607	2 000	605	94	28,8	2,5	7,8
BM6 1 200-70/10	89 373	113 504	1 320	675	2 000	675	94	32,0	2,8	8,7
BM6 1 200-70/11	95 522	121 313	1 452	742	2 000	745	94	35,3	3,1	9,5
BM6 1 200-70/12	101 670	129 121	1 584	809	2 000	815	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 200-70/13	107 819	136 930	1 716	877	2 000	885	94	41,7	3,6	11,2
BM6 1 200-70/14	113 967	144 739	1 848	944	2 000	955	94	44,9	3,9	12,1
BM6 1 200-70/15	120 116	152 547	1 980	1 012	2 000	1 025	94	48,1	4,2	13,0
BM6 1 200-70/16	126 264	160 356	2 112	1 079	2 000	1 095	94	51,3	4,4	13,8
BM6 1 200-70/17	132 413	168 164	2 244	1 147	2 000	1 165	94	54,5	4,7	14,7
BM6 1 200-70/18	138 561	175 973	2 376	1 214	2 000	1 235	94	57,7	5,0	15,6
BM6 1 200-70/19	144 710	183 781	2 508	1 282	2 000	1 305	94	60,9	5,3	16,4
BM6 1 200-70/20	150 858	191 590	2 640	1 349	2 000	1 375	94	64,1	5,6	17,3
BM6 1 200-70/21	157 007	199 399	2 772	1 416	2 000	1 445	94	67,3	5,8	18,2
BM6 1 200-70/22	163 155	207 207	2 904	1 484	2 000	1 515	94	70,5	6,1	19,0
BM6 1 200-70/23	169 304	215 016	3 036	1 551	2 000	1 585	94	73,7	6,4	19,9
BM6 1 200-70/24	175 452	222 824	3 168	1 619	2 000	1 655	94	76,9	6,7	20,8
BM6 1 200-70/25	181 601	230 633	3 300	1 686	2 000	1 725	94	80,1	6,9	21,6
BM6 1 200-70/26	187 749	238 442	3 432	1 754	2 000	1 795	94	83,3	7,2	22,5
BM6 1 200-70/27	193 898	246 250	3 564	1 821	2 000	1 865	94	86,5	7,5	23,4
BM6 1 200-70/28	200 046	254 059	3 696	1 889	2 000	1 935	94	89,7	7,8	24,2
BM6 1 200-70/29	206 195	261 867	3 828	1 956	2 000	2 005	94	92,9	8,0	25,1
BM6 1 200-70/30	212 343	269 676	3 960	2 024	2 000	2 075	94	96,1	8,3	26,0
BM6 1 200-70/31	218 492	277 484	4 092	2 091	2 000	2 145	94	99,3	8,6	26,8
BM6 1 200-70/32	224 640	285 293	4 224	2 158	2 000	2 215	94	102,5	8,9	27,7
BM6 1 200-70/33	230 789	293 102	4 356	2 226	2 000	2 285	94	105,8	9,2	28,6
BM6 1 200-70/34	236 937	300 910	4 488	2 293	2 000	2 355	94	109,0	9,4	29,4
BM6 1 200-70/35	243 086	308 719	4 620	2 361	2 000	2 425	94	112,2	9,7	30,3
BM6 1 200-70/36	249 234	316 527	4 752	2 428	2 000	2 495	94	115,4	10,0	31,1
BM6 1 200-70/37	255 383	324 336	4 884	2 496	2 000	2 565	94	118,6	10,3	32,0
BM6 1 200-70/38	261 531	332 144	5 016	2 563	2 000	2 635	94	121,8	10,5	32,9
BM6 1 200-70/39	267 680	339 953	5 148	2 631	2 000	2 705	94	125,0	10,8	33,7
BM6 1 200-70/40	273 828	347 762	5 280	2 698	2 000	2 775	94	128,2	11,1	34,6
BM6 1 200-70/41	279 977	355 570	5 412	2 766	2 000	2 845	94	131,4	11,4	35,5
BM6 1 200-70/42	286 125	363 379	5 544	2 833	2 000	2 915	94	134,6	11,7	36,3
BM6 1 200-70/43	292 273	371 187	5 676	2 900	2 000	2 985	94	137,8	11,9	37,2
BM6 1 200-70/44	298 422	378 996	5 808	2 968	2 000	3 055	94	141,0	12,2	38,1
BM6 1 200-70/45	304 570	386 804	5 940	3 035	2 000	3 125	94	144,2	12,5	38,9
BM6 1 200-70/46	310 719	394 613	6 072	3 103	2 000	3 195	94	147,4	12,8	39,8
BM6 1 200-70/47	316 867	402 422	6 204	3 170	2 000	3 265	94	150,6	13,0	40,7
BM6 1 200-70/48	323 016	410 230	6 336	3 238	2 000	3 335	94	153,8	13,3	41,5
BM6 1 200-70/49	329 164	418 039	6 468	3 305	2 000	3 405	94	157,0	13,6	42,4
BM6 1 200-70/50	335 313	425 847	6 600	3 373	2 000	3 475	94	160,2	13,9	43,3
BM6 1 200-70/51	341 461	433 656	6 732	3 440	2 000	3 545	94	163,4	14,2	44,1
BM6 1 200-70/52	347 610	441 464	6 864	3 508	2 000	3 615	94	166,6	14,4	45,0
BM6 1 200-70/53	353 758	449 273	6 996	3 575	2 000	3 685	94	169,8	14,7	45,9
BM6 1 200-70/54	359 907	457 082	7 128	3 642	2 000	3 755	94	173,1	15,0	46,7
BM6 1 200-70/55	366 055	464 890	7 260	3 710	2 000	3 825	94	176,3	15,3	47,6
BM6 1 200-70/56	372 204	472 699	7 392	3 777	2 000	3 895	94	179,5	15,5	48,5
BM6 1 200-70/57	378 352	480 507	7 524	3 845	2 000	3 965	94	182,7	15,8	49,3
BM6 1 200-70/58	384 501	488 316	7 656	3 912	2 000	4 035	94	185,9	16,1	50,2
BM6 1 200-70/59	390 649	496 125	7 788	3 980	2 000	4 105	94	189,1	16,4	51,0
BM6 1 200-70/60	396 798	503 933	7 920	4 047	2 000	4 175	94	192,3	16,7	51,9
BM6 1 200-70/61	402 946	511 742	8 052	4 115	2 000	4 245	94	195,5	16,9	52,8
BM6 1 200-70/62	409 095	519 550	8 184	4 182	2 000	4 315	94	198,7	17,2	53,6

BM6 1 210-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-30/3	47 194	59 936	336	172	2 100	105	94	9,7	0,8	2,6
BM6 1 210-30/4	53 629	68 109	448	229	2 100	135	94	12,9	1,1	3,4
BM6 1 210-30/5	60 064	76 281	560	286	2 100	165	94	16,1	1,4	4,3
BM6 1 210-30/6	66 499	84 454	672	343	2 100	195	94	19,3	1,7	5,1
BM6 1 210-30/7	72 934	92 626	784	401	2 100	225	94	22,5	2,0	6,0
BM6 1 210-30/8	79 369	100 799	896	458	2 100	255	94	25,8	2,3	6,8
BM6 1 210-30/9	85 804	108 971	1 008	515	2 100	285	94	29,0	2,5	7,7
BM6 1 210-30/10	92 239	117 144	1 120	572	2 100	315	94	32,2	2,8	8,5
BM6 1 210-30/11	98 674	125 316	1 232	630	2 100	345	94	35,4	3,1	9,4
BM6 1 210-30/12	105 109	133 489	1 344	687	2 100	375	94	38,6	3,4	10,2
BM6 1 210-30/13	111 544	141 661	1 456	744	2 100	405	94	41,9	3,7	11,1
BM6 1 210-30/14	117 980	149 834	1 568	801	2 100	435	94	45,1	4,0	11,9
BM6 1 210-30/15	124 415	158 007	1 680	858	2 100	465	94	48,3	4,2	12,8
BM6 1 210-30/16	130 850	166 179	1 792	916	2 100	495	94	51,5	4,5	13,6
BM6 1 210-30/17	137 285	174 352	1 904	973	2 100	525	94	54,8	4,8	14,5
BM6 1 210-30/18	143 720	182 524	2 016	1 030	2 100	555	94	58,0	5,1	15,4
BM6 1 210-30/19	150 155	190 697	2 128	1 087	2 100	585	94	61,2	5,4	16,2
BM6 1 210-30/20	156 590	198 869	2 240	1 145	2 100	615	94	64,4	5,7	17,1
BM6 1 210-30/21	163 025	207 042	2 352	1 202	2 100	645	94	67,6	5,9	17,9
BM6 1 210-30/22	169 460	215 214	2 464	1 259	2 100	675	94	70,9	6,2	18,8
BM6 1 210-30/23	175 895	223 387	2 576	1 316	2 100	705	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 210-30/24	182 330	231 559	2 688	1 374	2 100	735	94	77,3	6,8	20,5
BM6 1 210-30/25	188 765	239 732	2 800	1 431	2 100	765	94	80,5	7,1	21,3
BM6 1 210-30/26	195 200	247 904	2 912	1 488	2 100	795	94	83,7	7,3	22,2
BM6 1 210-30/27	201 635	256 077	3 024	1 545	2 100	825	94	87,0	7,6	23,0
BM6 1 210-30/28	208 070	264 250	3 136	1 602	2 100	855	94	90,2	7,9	23,9
BM6 1 210-30/29	214 506	272 422	3 248	1 660	2 100	885	94	93,4	8,2	24,7
BM6 1 210-30/30	220 941	280 595	3 360	1 717	2 100	915	94	96,6	8,5	25,6
BM6 1 210-30/31	227 376	288 767	3 472	1 774	2 100	945	94	99,8	8,8	26,4
BM6 1 210-30/32	233 811	296 940	3 584	1 831	2 100	975	94	103,1	9,0	27,3
BM6 1 210-30/33	240 246	305 112	3 696	1 889	2 100	1 005	94	106,3	9,3	28,2
BM6 1 210-30/34	246 681	313 285	3 808	1 946	2 100	1 035	94	109,5	9,6	29,0
BM6 1 210-30/35	253 116	321 457	3 920	2 003	2 100	1 065	94	112,7	9,9	29,9
BM6 1 210-30/36	259 551	329 630	4 032	2 060	2 100	1 095	94	115,9	10,2	30,7
BM6 1 210-30/37	265 986	337 802	4 144	2 118	2 100	1 125	94	119,2	10,5	31,6
BM6 1 210-30/38	272 421	345 975	4 256	2 175	2 100	1 155	94	122,4	10,7	32,4
BM6 1 210-30/39	278 856	354 147	4 368	2 232	2 100	1 185	94	125,6	11,0	33,3
BM6 1 210-30/40	285 291	362 320	4 480	2 289	2 100	1 215	94	128,8	11,3	34,1
BM6 1 210-30/41	291 726	370 492	4 592	2 347	2 100	1 245	94	132,0	11,6	35,0
BM6 1 210-30/42	298 161	378 665	4 704	2 404	2 100	1 275	94	135,3	11,9	35,8
BM6 1 210-30/43	304 596	386 838	4 816	2 461	2 100	1 305	94	138,5	12,2	36,7
BM6 1 210-30/44	311 032	395 010	4 928	2 518	2 100	1 335	94	141,7	12,4	37,5
BM6 1 210-30/45	317 467	403 183	5 040	2 575	2 100	1 365	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 210-30/46	323 902	411 355	5 152	2 633	2 100	1 395	94	148,1	13,0	39,2
BM6 1 210-30/47	330 337	419 528	5 264	2 690	2 100	1 425	94	151,4	13,3	40,1
BM6 1 210-30/48	336 772	427 700	5 376	2 747	2 100	1 455	94	154,6	13,6	40,9
BM6 1 210-30/49	343 207	435 873	5 488	2 804	2 100	1 485	94	157,8	13,8	41,8
BM6 1 210-30/50	349 642	444 045	5 600	2 862	2 100	1 515	94	161,0	14,1	42,7
BM6 1 210-30/51	356 077	452 218	5 712	2 919	2 100	1 545	94	164,3	14,4	43,5
BM6 1 210-30/52	362 512	460 390	5 824	2 976	2 100	1 575	94	167,5	14,7	44,4
BM6 1 210-30/53	368 947	468 563	5 936	3 033	2 100	1 605	94	170,7	15,0	45,2
BM6 1 210-30/54	375 382	476 735	6 048	3 091	2 100	1 635	94	173,9	15,3	46,1
BM6 1 210-30/55	381 817	484 908	6 160	3 148	2 100	1 665	94	177,1	15,5	46,9
BM6 1 210-30/56	388 252	493 081	6 272	3 205	2 100	1 695	94	180,4	15,8	47,8
BM6 1 210-30/57	394 687	501 253	6 384	3 262	2 100	1 725	94	183,6	16,1	48,6
BM6 1 210-30/58	401 123	509 426	6 496	3 319	2 100	1 755	94	186,8	16,4	49,5
BM6 1 210-30/59	407 558	517 598	6 608	3 377	2 100	1 785	94	190,0	16,7	50,3
BM6 1 210-30/60	413 993	525 771	6 720	3 434	2 100	1 815	94	193,2	17,0	51,2
BM6 1 210-30/61	420 428	533 943	6 832	3 491	2 100	1 845	94	196,5	17,2	52,0
BM6 1 210-30/62	426 863	542 116	6 944	3 548	2 100	1 875	94	199,7	17,5	52,9

BM6 1 210-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-35/3	47 194	59 936	348	178	2 100	115	94	9,7	0,9	2,6
BM6 1 210-35/4	53 629	68 109	464	237	2 100	150	94	12,9	1,1	3,4
BM6 1 210-35/5	60 064	76 281	580	296	2 100	185	94	16,2	1,4	4,3
BM6 1 210-35/6	66 499	84 454	696	356	2 100	220	94	19,4	1,7	5,2
BM6 1 210-35/7	72 934	92 626	812	415	2 100	255	94	22,7	2,0	6,0
BM6 1 210-35/8	79 369	100 799	928	474	2 100	290	94	25,9	2,3	6,9
BM6 1 210-35/9	85 804	108 971	1 044	533	2 100	325	94	29,1	2,6	7,7
BM6 1 210-35/10	92 239	117 144	1 160	593	2 100	360	94	32,4	2,8	8,6
BM6 1 210-35/11	98 674	125 316	1 276	652	2 100	395	94	35,6	3,1	9,5
BM6 1 210-35/12	105 109	133 489	1 392	711	2 100	430	94	38,8	3,4	10,3
BM6 1 210-35/13	111 544	141 661	1 508	771	2 100	465	94	42,1	3,7	11,2
BM6 1 210-35/14	117 980	149 834	1 624	830	2 100	500	94	45,3	4,0	12,0
BM6 1 210-35/15	124 415	158 007	1 740	889	2 100	535	94	48,6	4,3	12,9
BM6 1 210-35/16	130 850	166 179	1 856	948	2 100	570	94	51,8	4,5	13,8
BM6 1 210-35/17	137 285	174 352	1 972	1 008	2 100	605	94	55,0	4,8	14,6
BM6 1 210-35/18	143 720	182 524	2 088	1 067	2 100	640	94	58,3	5,1	15,5
BM6 1 210-35/19	150 155	190 697	2 204	1 126	2 100	675	94	61,5	5,4	16,3
BM6 1 210-35/20	156 590	198 869	2 320	1 186	2 100	710	94	64,7	5,7	17,2
BM6 1 210-35/21	163 025	207 042	2 436	1 245	2 100	745	94	68,0	6,0	18,0
BM6 1 210-35/22	169 460	215 214	2 552	1 304	2 100	780	94	71,2	6,2	18,9
BM6 1 210-35/23	175 895	223 387	2 668	1 363	2 100	815	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 210-35/24	182 330	231 559	2 784	1 423	2 100	850	94	77,7	6,8	20,6
BM6 1 210-35/25	188 765	239 732	2 900	1 482	2 100	885	94	80,9	7,1	21,5
BM6 1 210-35/26	195 200	247 904	3 016	1 541	2 100	920	94	84,2	7,4	22,3
BM6 1 210-35/27	201 635	256 077	3 132	1 600	2 100	955	94	87,4	7,7	23,2
BM6 1 210-35/28	208 070	264 250	3 248	1 660	2 100	990	94	90,6	7,9	24,1
BM6 1 210-35/29	214 506	272 422	3 364	1 719	2 100	1 025	94	93,9	8,2	24,9
BM6 1 210-35/30	220 941	280 595	3 480	1 778	2 100	1 060	94	97,1	8,5	25,8
BM6 1 210-35/31	227 376	288 767	3 596	1 838	2 100	1 095	94	100,4	8,8	26,6
BM6 1 210-35/32	233 811	296 940	3 712	1 897	2 100	1 130	94	103,6	9,1	27,5
BM6 1 210-35/33	240 246	305 112	3 828	1 956	2 100	1 165	94	106,8	9,4	28,4
BM6 1 210-35/34	246 681	313 285	3 944	2 015	2 100	1 200	94	110,1	9,6	29,2
BM6 1 210-35/35	253 116	321 457	4 060	2 075	2 100	1 235	94	113,3	9,9	30,1
BM6 1 210-35/36	259 551	329 630	4 176	2 134	2 100	1 270	94	116,5	10,2	30,9
BM6 1 210-35/37	265 986	337 802	4 292	2 193	2 100	1 305	94	119,8	10,5	31,8
BM6 1 210-35/38	272 421	345 975	4 408	2 252	2 100	1 340	94	123,0	10,8	32,7
BM6 1 210-35/39	278 856	354 147	4 524	2 312	2 100	1 375	94	126,2	11,1	33,5
BM6 1 210-35/40	285 291	362 320	4 640	2 371	2 100	1 410	94	129,5	11,3	34,4
BM6 1 210-35/41	291 726	370 492	4 756	2 430	2 100	1 445	94	132,7	11,6	35,2
BM6 1 210-35/42	298 161	378 665	4 872	2 490	2 100	1 480	94	136,0	11,9	36,1
BM6 1 210-35/43	304 596	386 838	4 988	2 549	2 100	1 515	94	139,2	12,2	37,0
BM6 1 210-35/44	311 032	395 010	5 104	2 608	2 100	1 550	94	142,4	12,5	37,8
BM6 1 210-35/45	317 467	403 183	5 220	2 667	2 100	1 585	94	145,7	12,8	38,7
BM6 1 210-35/46	323 902	411 355	5 336	2 727	2 100	1 620	94	148,9	13,0	39,5
BM6 1 210-35/47	330 337	419 528	5 452	2 786	2 100	1 655	94	152,1	13,3	40,4
BM6 1 210-35/48	336 772	427 700	5 568	2 845	2 100	1 690	94	155,4	13,6	41,3
BM6 1 210-35/49	343 207	435 873	5 684	2 905	2 100	1 725	94	158,6	13,9	42,1
BM6 1 210-35/50	349 642	444 045	5 800	2 964	2 100	1 760	94	161,9	14,2	43,0
BM6 1 210-35/51	356 077	452 218	5 916	3 023	2 100	1 795	94	165,1	14,5	43,8
BM6 1 210-35/52	362 512	460 390	6 032	3 082	2 100	1 830	94	168,3	14,7	44,7
BM6 1 210-35/53	368 947	468 563	6 148	3 142	2 100	1 865	94	171,6	15,0	45,6
BM6 1 210-35/54	375 382	476 735	6 264	3 201	2 100	1 900	94	174,8	15,3	46,4
BM6 1 210-35/55	381 817	484 908	6 380	3 260	2 100	1 935	94	178,0	15,6	47,3
BM6 1 210-35/56	388 252	493 081	6 496	3 319	2 100	1 970	94	181,3	15,9	48,1
BM6 1 210-35/57	394 687	501 253	6 612	3 379	2 100	2 005	94	184,5	16,2	49,0
BM6 1 210-35/58	401 123	509 426	6 728	3 438	2 100	2 040	94	187,8	16,4	49,8
BM6 1 210-35/59	407 558	517 598	6 844	3 497	2 100	2 075	94	191,0	16,7	50,7
BM6 1 210-35/60	413 993	525 771	6 960	3 557	2 100	2 110	94	194,2	17,0	51,6
BM6 1 210-35/61	420 428	533 943	7 076	3 616	2 100	2 145	94	197,5	17,3	52,4

BM6 1 210-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-40/3	47 194	59 936	358	183	2 100	125	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 210-40/4	53 629	68 109	477	244	2 100	165	94	13,0	1,1	3,5
BM6 1 210-40/5	60 064	76 281	597	305	2 100	205	94	16,3	1,4	4,3
BM6 1 210-40/6	66 499	84 454	716	366	2 100	245	94	19,5	1,7	5,2
BM6 1 210-40/7	72 934	92 626	835	427	2 100	285	94	22,8	2,0	6,1
BM6 1 210-40/8	79 369	100 799	955	488	2 100	325	94	26,0	2,3	6,9
BM6 1 210-40/9	85 804	108 971	1 074	549	2 100	365	94	29,3	2,6	7,8
BM6 1 210-40/10	92 239	117 144	1 193	610	2 100	405	94	32,5	2,8	8,7
BM6 1 210-40/11	98 674	125 316	1 313	671	2 100	445	94	35,8	3,1	9,5
BM6 1 210-40/12	105 109	133 489	1 432	732	2 100	485	94	39,0	3,4	10,4
BM6 1 210-40/13	111 544	141 661	1 551	793	2 100	525	94	42,3	3,7	11,3
BM6 1 210-40/14	117 980	149 834	1 671	854	2 100	565	94	45,6	4,0	12,1
BM6 1 210-40/15	124 415	158 007	1 790	915	2 100	605	94	48,8	4,3	13,0
BM6 1 210-40/16	130 850	166 179	1 909	976	2 100	645	94	52,1	4,6	13,9
BM6 1 210-40/17	137 285	174 352	2 029	1 037	2 100	685	94	55,3	4,8	14,7
BM6 1 210-40/18	143 720	182 524	2 148	1 098	2 100	725	94	58,6	5,1	15,6
BM6 1 210-40/19	150 155	190 697	2 267	1 159	2 100	765	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 210-40/20	156 590	198 869	2 387	1 220	2 100	805	94	65,1	5,7	17,3
BM6 1 210-40/21	163 025	207 042	2 506	1 281	2 100	845	94	68,3	6,0	18,2
BM6 1 210-40/22	169 460	215 214	2 625	1 342	2 100	885	94	71,6	6,3	19,0
BM6 1 210-40/23	175 895	223 387	2 745	1 403	2 100	925	94	74,8	6,5	19,9
BM6 1 210-40/24	182 330	231 559	2 864	1 464	2 100	965	94	78,1	6,8	20,8
BM6 1 210-40/25	188 765	239 732	2 983	1 525	2 100	1 005	94	81,3	7,1	21,6
BM6 1 210-40/26	195 200	247 904	3 103	1 586	2 100	1 045	94	84,6	7,4	22,5
BM6 1 210-40/27	201 635	256 077	3 222	1 646	2 100	1 085	94	87,8	7,7	23,4
BM6 1 210-40/28	208 070	264 250	3 341	1 707	2 100	1 125	94	91,1	8,0	24,2
BM6 1 210-40/29	214 506	272 422	3 461	1 768	2 100	1 165	94	94,4	8,3	25,1
BM6 1 210-40/30	220 941	280 595	3 580	1 829	2 100	1 205	94	97,6	8,5	26,0
BM6 1 210-40/31	227 376	288 767	3 699	1 890	2 100	1 245	94	100,9	8,8	26,8
BM6 1 210-40/32	233 811	296 940	3 819	1 951	2 100	1 285	94	104,1	9,1	27,7
BM6 1 210-40/33	240 246	305 112	3 938	2 012	2 100	1 325	94	107,4	9,4	28,6
BM6 1 210-40/34	246 681	313 285	4 057	2 073	2 100	1 365	94	110,6	9,7	29,4
BM6 1 210-40/35	253 116	321 457	4 177	2 134	2 100	1 405	94	113,9	10,0	30,3
BM6 1 210-40/36	259 551	329 630	4 296	2 195	2 100	1 445	94	117,1	10,2	31,2
BM6 1 210-40/37	265 986	337 802	4 415	2 256	2 100	1 485	94	120,4	10,5	32,0
BM6 1 210-40/38	272 421	345 975	4 535	2 317	2 100	1 525	94	123,6	10,8	32,9
BM6 1 210-40/39	278 856	354 147	4 654	2 378	2 100	1 565	94	126,9	11,1	33,8
BM6 1 210-40/40	285 291	362 320	4 773	2 439	2 100	1 605	94	130,1	11,4	34,6
BM6 1 210-40/41	291 726	370 492	4 893	2 500	2 100	1 645	94	133,4	11,7	35,5
BM6 1 210-40/42	298 161	378 665	5 012	2 561	2 100	1 685	94	136,7	12,0	36,4
BM6 1 210-40/43	304 596	386 838	5 131	2 622	2 100	1 725	94	139,9	12,2	37,2
BM6 1 210-40/44	311 032	395 010	5 251	2 683	2 100	1 765	94	143,2	12,5	38,1
BM6 1 210-40/45	317 467	403 183	5 370	2 744	2 100	1 805	94	146,4	12,8	39,0
BM6 1 210-40/46	323 902	411 355	5 489	2 805	2 100	1 845	94	149,7	13,1	39,8
BM6 1 210-40/47	330 337	419 528	5 609	2 866	2 100	1 885	94	152,9	13,4	40,7
BM6 1 210-40/48	336 772	427 700	5 728	2 927	2 100	1 925	94	156,2	13,7	41,6
BM6 1 210-40/49	343 207	435 873	5 847	2 988	2 100	1 965	94	159,4	13,9	42,4
BM6 1 210-40/50	349 642	444 045	5 967	3 049	2 100	2 005	94	162,7	14,2	43,3
BM6 1 210-40/51	356 077	452 218	6 086	3 110	2 100	2 045	94	165,9	14,5	44,2
BM6 1 210-40/52	362 512	460 390	6 205	3 171	2 100	2 085	94	169,2	14,8	45,0
BM6 1 210-40/53	368 947	468 563	6 325	3 232	2 100	2 125	94	172,4	15,1	45,9
BM6 1 210-40/54	375 382	476 735	6 444	3 293	2 100	2 165	94	175,7	15,4	46,8
BM6 1 210-40/55	381 817	484 908	6 563	3 354	2 100	2 205	94	179,0	15,7	47,6
BM6 1 210-40/56	388 252	493 081	6 683	3 415	2 100	2 245	94	182,2	15,9	48,5
BM6 1 210-40/57	394 687	501 253	6 802	3 476	2 100	2 285	94	185,5	16,2	49,4
BM6 1 210-40/58	401 123	509 426	6 922	3 537	2 100	2 325	94	188,7	16,5	50,2
BM6 1 210-40/59	407 558	517 598	7 041	3 598	2 100	2 365	94	192,0	16,8	51,1
BM6 1 210-40/60	413 993	525 771	7 160	3 659	2 100	2 405	94	195,2	17,1	51,9
BM6 1 210-40/61	420 428	533 943	7 280	3 720	2 100	2 445	94	198,5	17,4	52,8

BM6 1 210-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-45/3	47 194	59 936	368	188	2 100	135	94	9,8	0,9	2,6
BM6 1 210-45/4	53 629	68 109	491	251	2 100	180	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 210-45/5	60 064	76 281	613	313	2 100	225	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 210-45/6	66 499	84 454	736	376	2 100	270	94	19,6	1,7	5,2
BM6 1 210-45/7	72 934	92 626	859	439	2 100	315	94	22,9	2,0	6,1
BM6 1 210-45/8	79 369	100 799	981	501	2 100	360	94	26,2	2,3	7,0
BM6 1 210-45/9	85 804	108 971	1 104	564	2 100	405	94	29,4	2,6	7,8
BM6 1 210-45/10	92 239	117 144	1 227	627	2 100	450	94	32,7	2,9	8,7
BM6 1 210-45/11	98 674	125 316	1 349	690	2 100	495	94	36,0	3,1	9,6
BM6 1 210-45/12	105 109	133 489	1 472	752	2 100	540	94	39,2	3,4	10,5
BM6 1 210-45/13	111 544	141 661	1 595	815	2 100	585	94	42,5	3,7	11,3
BM6 1 210-45/14	117 980	149 834	1 717	878	2 100	630	94	45,8	4,0	12,2
BM6 1 210-45/15	124 415	158 007	1 840	940	2 100	675	94	49,1	4,3	13,1
BM6 1 210-45/16	130 850	166 179	1 963	1 003	2 100	720	94	52,3	4,6	14,0
BM6 1 210-45/17	137 285	174 352	2 085	1 066	2 100	765	94	55,6	4,9	14,8
BM6 1 210-45/18	143 720	182 524	2 208	1 128	2 100	810	94	58,9	5,1	15,7
BM6 1 210-45/19	150 155	190 697	2 331	1 191	2 100	855	94	62,1	5,4	16,6
BM6 1 210-45/20	156 590	198 869	2 453	1 254	2 100	900	94	65,4	5,7	17,4
BM6 1 210-45/21	163 025	207 042	2 576	1 316	2 100	945	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 210-45/22	169 460	215 214	2 699	1 379	2 100	990	94	71,9	6,3	19,2
BM6 1 210-45/23	175 895	223 387	2 821	1 442	2 100	1 035	94	75,2	6,6	20,1
BM6 1 210-45/24	182 330	231 559	2 944	1 504	2 100	1 080	94	78,5	6,9	20,9
BM6 1 210-45/25	188 765	239 732	3 067	1 567	2 100	1 125	94	81,8	7,1	21,8
BM6 1 210-45/26	195 200	247 904	3 189	1 630	2 100	1 170	94	85,0	7,4	22,7
BM6 1 210-45/27	201 635	256 077	3 312	1 692	2 100	1 215	94	88,3	7,7	23,5
BM6 1 210-45/28	208 070	264 250	3 435	1 755	2 100	1 260	94	91,6	8,0	24,4
BM6 1 210-45/29	214 506	272 422	3 557	1 818	2 100	1 305	94	94,8	8,3	25,3
BM6 1 210-45/30	220 941	280 595	3 680	1 881	2 100	1 350	94	98,1	8,6	26,2
BM6 1 210-45/31	227 376	288 767	3 803	1 943	2 100	1 395	94	101,4	8,9	27,0
BM6 1 210-45/32	233 811	296 940	3 925	2 006	2 100	1 440	94	104,6	9,1	27,9
BM6 1 210-45/33	240 246	305 112	4 048	2 069	2 100	1 485	94	107,9	9,4	28,8
BM6 1 210-45/34	246 681	313 285	4 171	2 131	2 100	1 530	94	111,2	9,7	29,7
BM6 1 210-45/35	253 116	321 457	4 293	2 194	2 100	1 575	94	114,5	10,0	30,5
BM6 1 210-45/36	259 551	329 630	4 416	2 257	2 100	1 620	94	117,7	10,3	31,4
BM6 1 210-45/37	265 986	337 802	4 539	2 319	2 100	1 665	94	121,0	10,6	32,3
BM6 1 210-45/38	272 421	345 975	4 661	2 382	2 100	1 710	94	124,3	10,9	33,1
BM6 1 210-45/39	278 856	354 147	4 784	2 445	2 100	1 755	94	127,5	11,1	34,0
BM6 1 210-45/40	285 291	362 320	4 907	2 507	2 100	1 800	94	130,8	11,4	34,9
BM6 1 210-45/41	291 726	370 492	5 030	2 570	2 100	1 845	94	134,1	11,7	35,8
BM6 1 210-45/42	298 161	378 665	5 152	2 633	2 100	1 890	94	137,3	12,0	36,6
BM6 1 210-45/43	304 596	386 838	5 275	2 695	2 100	1 935	94	140,6	12,3	37,5
BM6 1 210-45/44	311 032	395 010	5 398	2 758	2 100	1 980	94	143,9	12,6	38,4
BM6 1 210-45/45	317 467	403 183	5 520	2 821	2 100	2 025	94	147,2	12,9	39,2
BM6 1 210-45/46	323 902	411 355	5 643	2 884	2 100	2 070	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 210-45/47	330 337	419 528	5 766	2 946	2 100	2 115	94	153,7	13,4	41,0
BM6 1 210-45/48	336 772	427 700	5 888	3 009	2 100	2 160	94	157,0	13,7	41,9
BM6 1 210-45/49	343 207	435 873	6 011	3 072	2 100	2 205	94	160,2	14,0	42,7
BM6 1 210-45/50	349 642	444 045	6 134	3 134	2 100	2 250	94	163,5	14,3	43,6
BM6 1 210-45/51	356 077	452 218	6 256	3 197	2 100	2 295	94	166,8	14,6	44,5
BM6 1 210-45/52	362 512	460 390	6 379	3 260	2 100	2 340	94	170,1	14,9	45,4
BM6 1 210-45/53	368 947	468 563	6 502	3 322	2 100	2 385	94	173,3	15,1	46,2
BM6 1 210-45/54	375 382	476 735	6 624	3 385	2 100	2 430	94	176,6	15,4	47,1
BM6 1 210-45/55	381 817	484 908	6 747	3 448	2 100	2 475	94	179,9	15,7	48,0
BM6 1 210-45/56	388 252	493 081	6 870	3 510	2 100	2 520	94	183,1	16,0	48,8
BM6 1 210-45/57	394 687	501 253	6 992	3 573	2 100	2 565	94	186,4	16,3	49,7
BM6 1 210-45/58	401 123	509 426	7 115	3 636	2 100	2 610	94	189,7	16,6	50,6
BM6 1 210-45/59	407 558	517 598	7 238	3 698	2 100	2 655	94	192,9	16,9	51,5
BM6 1 210-45/60	413 993	525 771	7 360	3 761	2 100	2 700	94	196,2	17,1	52,3
BM6 1 210-45/61	420 428	533 943	7 483	3 824	2 100	2 745	94	199,5	17,4	53,2

BM6 1 210-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-50/3	47 194	59 936	378	193	2 100	145	94	9,9	0,9	2,6
BM6 1 210-50/4	53 629	68 109	504	258	2 100	195	94	13,1	1,1	3,5
BM6 1 210-50/5	60 064	76 281	630	322	2 100	245	94	16,4	1,4	4,4
BM6 1 210-50/6	66 499	84 454	756	386	2 100	295	94	19,7	1,7	5,3
BM6 1 210-50/7	72 934	92 626	882	451	2 100	345	94	23,0	2,0	6,2
BM6 1 210-50/8	79 369	100 799	1 008	515	2 100	395	94	26,3	2,3	7,0
BM6 1 210-50/9	85 804	108 971	1 134	580	2 100	445	94	29,6	2,6	7,9
BM6 1 210-50/10	92 239	117 144	1 260	644	2 100	495	94	32,9	2,9	8,8
BM6 1 210-50/11	98 674	125 316	1 386	708	2 100	545	94	36,2	3,2	9,7
BM6 1 210-50/12	105 109	133 489	1 512	773	2 100	595	94	39,4	3,4	10,5
BM6 1 210-50/13	111 544	141 661	1 638	837	2 100	645	94	42,7	3,7	11,4
BM6 1 210-50/14	117 980	149 834	1 764	901	2 100	695	94	46,0	4,0	12,3
BM6 1 210-50/15	124 415	158 007	1 890	966	2 100	745	94	49,3	4,3	13,2
BM6 1 210-50/16	130 850	166 179	2 016	1 030	2 100	795	94	52,6	4,6	14,1
BM6 1 210-50/17	137 285	174 352	2 142	1 095	2 100	845	94	55,9	4,9	14,9
BM6 1 210-50/18	143 720	182 524	2 268	1 159	2 100	895	94	59,2	5,2	15,8
BM6 1 210-50/19	150 155	190 697	2 394	1 223	2 100	945	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 210-50/20	156 590	198 869	2 520	1 288	2 100	995	94	65,7	5,7	17,6
BM6 1 210-50/21	163 025	207 042	2 646	1 352	2 100	1 045	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 210-50/22	169 460	215 214	2 772	1 417	2 100	1 095	94	72,3	6,3	19,3
BM6 1 210-50/23	175 895	223 387	2 898	1 481	2 100	1 145	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 210-50/24	182 330	231 559	3 024	1 545	2 100	1 195	94	78,9	6,9	21,1
BM6 1 210-50/25	188 765	239 732	3 150	1 610	2 100	1 245	94	82,2	7,2	22,0
BM6 1 210-50/26	195 200	247 904	3 276	1 674	2 100	1 295	94	85,5	7,5	22,8
BM6 1 210-50/27	201 635	256 077	3 402	1 739	2 100	1 345	94	88,7	7,7	23,7
BM6 1 210-50/28	208 070	264 250	3 528	1 803	2 100	1 395	94	92,0	8,0	24,6
BM6 1 210-50/29	214 506	272 422	3 654	1 867	2 100	1 445	94	95,3	8,3	25,5
BM6 1 210-50/30	220 941	280 595	3 780	1 932	2 100	1 495	94	98,6	8,6	26,4
BM6 1 210-50/31	227 376	288 767	3 906	1 996	2 100	1 545	94	101,9	8,9	27,2
BM6 1 210-50/32	233 811	296 940	4 032	2 061	2 100	1 595	94	105,2	9,2	28,1
BM6 1 210-50/33	240 246	305 112	4 158	2 125	2 100	1 645	94	108,5	9,5	29,0
BM6 1 210-50/34	246 681	313 285	4 284	2 189	2 100	1 695	94	111,7	9,7	29,9
BM6 1 210-50/35	253 116	321 457	4 410	2 254	2 100	1 745	94	115,0	10,0	30,8
BM6 1 210-50/36	259 551	329 630	4 536	2 318	2 100	1 795	94	118,3	10,3	31,6
BM6 1 210-50/37	265 986	337 802	4 662	2 382	2 100	1 845	94	121,6	10,6	32,5
BM6 1 210-50/38	272 421	345 975	4 788	2 447	2 100	1 895	94	124,9	10,9	33,4
BM6 1 210-50/39	278 856	354 147	4 914	2 511	2 100	1 945	94	128,2	11,2	34,3
BM6 1 210-50/40	285 291	362 320	5 040	2 576	2 100	1 995	94	131,5	11,5	35,1
BM6 1 210-50/41	291 726	370 492	5 166	2 640	2 100	2 045	94	134,8	11,8	36,0
BM6 1 210-50/42	298 161	378 665	5 292	2 704	2 100	2 095	94	138,0	12,0	36,9
BM6 1 210-50/43	304 596	386 838	5 418	2 769	2 100	2 145	94	141,3	12,3	37,8
BM6 1 210-50/44	311 032	395 010	5 544	2 833	2 100	2 195	94	144,6	12,6	38,7
BM6 1 210-50/45	317 467	403 183	5 670	2 898	2 100	2 245	94	147,9	12,9	39,5
BM6 1 210-50/46	323 902	411 355	5 796	2 962	2 100	2 295	94	151,2	13,2	40,4
BM6 1 210-50/47	330 337	419 528	5 922	3 026	2 100	2 345	94	154,5	13,5	41,3
BM6 1 210-50/48	336 772	427 700	6 048	3 091	2 100	2 395	94	157,8	13,8	42,2
BM6 1 210-50/49	343 207	435 873	6 174	3 155	2 100	2 445	94	161,1	14,0	43,1
BM6 1 210-50/50	349 642	444 045	6 301	3 220	2 100	2 495	94	164,3	14,3	43,9
BM6 1 210-50/51	356 077	452 218	6 427	3 284	2 100	2 545	94	167,6	14,6	44,8
BM6 1 210-50/52	362 512	460 390	6 553	3 348	2 100	2 595	94	170,9	14,9	45,7
BM6 1 210-50/53	368 947	468 563	6 679	3 413	2 100	2 645	94	174,2	15,2	46,6
BM6 1 210-50/54	375 382	476 735	6 805	3 477	2 100	2 695	94	177,5	15,5	47,4
BM6 1 210-50/55	381 817	484 908	6 931	3 542	2 100	2 745	94	180,8	15,8	48,3
BM6 1 210-50/56	388 252	493 081	7 057	3 606	2 100	2 795	94	184,1	16,1	49,2
BM6 1 210-50/57	394 687	501 253	7 183	3 670	2 100	2 845	94	187,3	16,3	50,1
BM6 1 210-50/58	401 123	509 426	7 309	3 735	2 100	2 895	94	190,6	16,6	51,0
BM6 1 210-50/59	407 558	517 598	7 435	3 799	2 100	2 945	94	193,9	16,9	51,8
BM6 1 210-50/60	413 993	525 771	7 561	3 863	2 100	2 995	94	197,2	17,2	52,7

BM6 1 210-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-55/3	47 194	59 936	388	198	2 100	155	94	9,9	0,9	2,7
BM6 1 210-55/4	53 629	68 109	517	264	2 100	210	94	13,2	1,2	3,5
BM6 1 210-55/5	60 064	76 281	647	330	2 100	265	94	16,5	1,4	4,4
BM6 1 210-55/6	66 499	84 454	776	397	2 100	320	94	19,8	1,7	5,3
BM6 1 210-55/7	72 934	92 626	905	463	2 100	375	94	23,1	2,0	6,2
BM6 1 210-55/8	79 369	100 799	1 035	529	2 100	430	94	26,4	2,3	7,1
BM6 1 210-55/9	85 804	108 971	1 164	595	2 100	485	94	29,7	2,6	8,0
BM6 1 210-55/10	92 239	117 144	1 293	661	2 100	540	94	33,0	2,9	8,8
BM6 1 210-55/11	98 674	125 316	1 423	727	2 100	595	94	36,3	3,2	9,7
BM6 1 210-55/12	105 109	133 489	1 552	793	2 100	650	94	39,6	3,5	10,6
BM6 1 210-55/13	111 544	141 661	1 681	859	2 100	705	94	42,9	3,7	11,5
BM6 1 210-55/14	117 980	149 834	1 811	925	2 100	760	94	46,2	4,0	12,4
BM6 1 210-55/15	124 415	158 007	1 940	991	2 100	815	94	49,5	4,3	13,3
BM6 1 210-55/16	130 850	166 179	2 069	1 057	2 100	870	94	52,9	4,6	14,2
BM6 1 210-55/17	137 285	174 352	2 199	1 124	2 100	925	94	56,2	4,9	15,0
BM6 1 210-55/18	143 720	182 524	2 328	1 190	2 100	980	94	59,5	5,2	15,9
BM6 1 210-55/19	150 155	190 697	2 457	1 256	2 100	1 035	94	62,8	5,5	16,8
BM6 1 210-55/20	156 590	198 869	2 587	1 322	2 100	1 090	94	66,1	5,8	17,7
BM6 1 210-55/21	163 025	207 042	2 716	1 388	2 100	1 145	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 210-55/22	169 460	215 214	2 845	1 454	2 100	1 200	94	72,7	6,3	19,5
BM6 1 210-55/23	175 895	223 387	2 975	1 520	2 100	1 255	94	76,0	6,6	20,4
BM6 1 210-55/24	182 330	231 559	3 104	1 586	2 100	1 310	94	79,3	6,9	21,2
BM6 1 210-55/25	188 765	239 732	3 234	1 652	2 100	1 365	94	82,6	7,2	22,1
BM6 1 210-55/26	195 200	247 904	3 363	1 718	2 100	1 420	94	85,9	7,5	23,0
BM6 1 210-55/27	201 635	256 077	3 492	1 785	2 100	1 475	94	89,2	7,8	23,9
BM6 1 210-55/28	208 070	264 250	3 622	1 851	2 100	1 530	94	92,5	8,1	24,8
BM6 1 210-55/29	214 506	272 422	3 751	1 917	2 100	1 585	94	95,8	8,3	25,7
BM6 1 210-55/30	220 941	280 595	3 880	1 983	2 100	1 640	94	99,1	8,6	26,5
BM6 1 210-55/31	227 376	288 767	4 010	2 049	2 100	1 695	94	102,4	8,9	27,4
BM6 1 210-55/32	233 811	296 940	4 139	2 115	2 100	1 750	94	105,7	9,2	28,3
BM6 1 210-55/33	240 246	305 112	4 268	2 181	2 100	1 805	94	109,0	9,5	29,2
BM6 1 210-55/34	246 681	313 285	4 398	2 247	2 100	1 860	94	112,3	9,8	30,1
BM6 1 210-55/35	253 116	321 457	4 527	2 313	2 100	1 915	94	115,6	10,1	31,0
BM6 1 210-55/36	259 551	329 630	4 656	2 379	2 100	1 970	94	118,9	10,4	31,9
BM6 1 210-55/37	265 986	337 802	4 786	2 445	2 100	2 025	94	122,2	10,6	32,7
BM6 1 210-55/38	272 421	345 975	4 915	2 512	2 100	2 080	94	125,5	10,9	33,6
BM6 1 210-55/39	278 856	354 147	5 044	2 578	2 100	2 135	94	128,8	11,2	34,5
BM6 1 210-55/40	285 291	362 320	5 174	2 644	2 100	2 190	94	132,1	11,5	35,4
BM6 1 210-55/41	291 726	370 492	5 303	2 710	2 100	2 245	94	135,4	11,8	36,3
BM6 1 210-55/42	298 161	378 665	5 432	2 776	2 100	2 300	94	138,7	12,1	37,2
BM6 1 210-55/43	304 596	386 838	5 562	2 842	2 100	2 355	94	142,0	12,4	38,1
BM6 1 210-55/44	311 032	395 010	5 691	2 908	2 100	2 410	94	145,3	12,7	38,9
BM6 1 210-55/45	317 467	403 183	5 820	2 974	2 100	2 465	94	148,6	12,9	39,8
BM6 1 210-55/46	323 902	411 355	5 950	3 040	2 100	2 520	94	152,0	13,2	40,7
BM6 1 210-55/47	330 337	419 528	6 079	3 106	2 100	2 575	94	155,3	13,5	41,6
BM6 1 210-55/48	336 772	427 700	6 208	3 172	2 100	2 630	94	158,6	13,8	42,5
BM6 1 210-55/49	343 207	435 873	6 338	3 239	2 100	2 685	94	161,9	14,1	43,4
BM6 1 210-55/50	349 642	444 045	6 467	3 305	2 100	2 740	94	165,2	14,4	44,2
BM6 1 210-55/51	356 077	452 218	6 596	3 371	2 100	2 795	94	168,5	14,7	45,1
BM6 1 210-55/52	362 512	460 390	6 726	3 437	2 100	2 850	94	171,8	15,0	46,0
BM6 1 210-55/53	368 947	468 563	6 855	3 503	2 100	2 905	94	175,1	15,2	46,9
BM6 1 210-55/54	375 382	476 735	6 984	3 569	2 100	2 960	94	178,4	15,5	47,8
BM6 1 210-55/55	381 817	484 908	7 114	3 635	2 100	3 015	94	181,7	15,8	48,7
BM6 1 210-55/56	388 252	493 081	7 243	3 701	2 100	3 070	94	185,0	16,1	49,6
BM6 1 210-55/57	394 687	501 253	7 372	3 767	2 100	3 125	94	188,3	16,4	50,4
BM6 1 210-55/58	401 123	509 426	7 502	3 833	2 100	3 180	94	191,6	16,7	51,3
BM6 1 210-55/59	407 558	517 598	7 631	3 899	2 100	3 235	94	194,9	17,0	52,2
BM6 1 210-55/60	413 993	525 771	7 760	3 966	2 100	3 290	94	198,2	17,3	53,1

BM6 1 210-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-60/3	47 194	59 936	398	203	2 100	165	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-60/4	53 629	68 109	531	271	2 100	225	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-60/5	60 064	76 281	663	339	2 100	285	94	16,6	1,4	4,5
BM6 1 210-60/6	66 499	84 454	796	407	2 100	345	94	19,9	1,7	5,3
BM6 1 210-60/7	72 934	92 626	929	475	2 100	405	94	23,2	2,0	6,2
BM6 1 210-60/8	79 369	100 799	1 061	542	2 100	465	94	26,6	2,3	7,1
BM6 1 210-60/9	85 804	108 971	1 194	610	2 100	525	94	29,9	2,6	8,0
BM6 1 210-60/10	92 239	117 144	1 327	678	2 100	585	94	33,2	2,9	8,9
BM6 1 210-60/11	98 674	125 316	1 459	746	2 100	645	94	36,5	3,2	9,8
BM6 1 210-60/12	105 109	133 489	1 592	814	2 100	705	94	39,8	3,5	10,7
BM6 1 210-60/13	111 544	141 661	1 725	881	2 100	765	94	43,2	3,8	11,6
BM6 1 210-60/14	117 980	149 834	1 858	949	2 100	825	94	46,5	4,0	12,5
BM6 1 210-60/15	124 415	158 007	1 990	1 017	2 100	885	94	49,8	4,3	13,4
BM6 1 210-60/16	130 850	166 179	2 123	1 085	2 100	945	94	53,1	4,6	14,3
BM6 1 210-60/17	137 285	174 352	2 256	1 153	2 100	1 005	94	56,4	4,9	15,2
BM6 1 210-60/18	143 720	182 524	2 388	1 220	2 100	1 065	94	59,8	5,2	16,0
BM6 1 210-60/19	150 155	190 697	2 521	1 288	2 100	1 125	94	63,1	5,5	16,9
BM6 1 210-60/20	156 590	198 869	2 654	1 356	2 100	1 185	94	66,4	5,8	17,8
BM6 1 210-60/21	163 025	207 042	2 786	1 424	2 100	1 245	94	69,7	6,1	18,7
BM6 1 210-60/22	169 460	215 214	2 919	1 492	2 100	1 305	94	73,0	6,3	19,6
BM6 1 210-60/23	175 895	223 387	3 052	1 559	2 100	1 365	94	76,4	6,6	20,5
BM6 1 210-60/24	182 330	231 559	3 184	1 627	2 100	1 425	94	79,7	6,9	21,4
BM6 1 210-60/25	188 765	239 732	3 317	1 695	2 100	1 485	94	83,0	7,2	22,3
BM6 1 210-60/26	195 200	247 904	3 450	1 763	2 100	1 545	94	86,3	7,5	23,2
BM6 1 210-60/27	201 635	256 077	3 582	1 831	2 100	1 605	94	89,6	7,8	24,1
BM6 1 210-60/28	208 070	264 250	3 715	1 898	2 100	1 665	94	93,0	8,1	25,0
BM6 1 210-60/29	214 506	272 422	3 848	1 966	2 100	1 725	94	96,3	8,4	25,8
BM6 1 210-60/30	220 941	280 595	3 980	2 034	2 100	1 785	94	99,6	8,7	26,7
BM6 1 210-60/31	227 376	288 767	4 113	2 102	2 100	1 845	94	102,9	8,9	27,6
BM6 1 210-60/32	233 811	296 940	4 246	2 170	2 100	1 905	94	106,2	9,2	28,5
BM6 1 210-60/33	240 246	305 112	4 378	2 237	2 100	1 965	94	109,6	9,5	29,4
BM6 1 210-60/34	246 681	313 285	4 511	2 305	2 100	2 025	94	112,9	9,8	30,3
BM6 1 210-60/35	253 116	321 457	4 644	2 373	2 100	2 085	94	116,2	10,1	31,2
BM6 1 210-60/36	259 551	329 630	4 776	2 441	2 100	2 145	94	119,5	10,4	32,1
BM6 1 210-60/37	265 986	337 802	4 909	2 509	2 100	2 205	94	122,8	10,7	33,0
BM6 1 210-60/38	272 421	345 975	5 042	2 576	2 100	2 265	94	126,2	11,0	33,9
BM6 1 210-60/39	278 856	354 147	5 175	2 644	2 100	2 325	94	129,5	11,3	34,8
BM6 1 210-60/40	285 291	362 320	5 307	2 712	2 100	2 385	94	132,8	11,5	35,7
BM6 1 210-60/41	291 726	370 492	5 440	2 780	2 100	2 445	94	136,1	11,8	36,5
BM6 1 210-60/42	298 161	378 665	5 573	2 848	2 100	2 505	94	139,4	12,1	37,4
BM6 1 210-60/43	304 596	386 838	5 705	2 915	2 100	2 565	94	142,8	12,4	38,3
BM6 1 210-60/44	311 032	395 010	5 838	2 983	2 100	2 625	94	146,1	12,7	39,2
BM6 1 210-60/45	317 467	403 183	5 971	3 051	2 100	2 685	94	149,4	13,0	40,1
BM6 1 210-60/46	323 902	411 355	6 103	3 119	2 100	2 745	94	152,7	13,3	41,0
BM6 1 210-60/47	330 337	419 528	6 236	3 187	2 100	2 805	94	156,0	13,6	41,9
BM6 1 210-60/48	336 772	427 700	6 369	3 254	2 100	2 865	94	159,4	13,9	42,8
BM6 1 210-60/49	343 207	435 873	6 501	3 322	2 100	2 925	94	162,7	14,1	43,7
BM6 1 210-60/50	349 642	444 045	6 634	3 390	2 100	2 985	94	166,0	14,4	44,6
BM6 1 210-60/51	356 077	452 218	6 767	3 458	2 100	3 045	94	169,3	14,7	45,5
BM6 1 210-60/52	362 512	460 390	6 899	3 526	2 100	3 105	94	172,6	15,0	46,3
BM6 1 210-60/53	368 947	468 563	7 032	3 593	2 100	3 165	94	176,0	15,3	47,2
BM6 1 210-60/54	375 382	476 735	7 165	3 661	2 100	3 225	94	179,3	15,6	48,1
BM6 1 210-60/55	381 817	484 908	7 297	3 729	2 100	3 285	94	182,6	15,9	49,0
BM6 1 210-60/56	388 252	493 081	7 430	3 797	2 100	3 345	94	185,9	16,2	49,9
BM6 1 210-60/57	394 687	501 253	7 563	3 865	2 100	3 405	94	189,2	16,5	50,8
BM6 1 210-60/58	401 123	509 426	7 695	3 932	2 100	3 465	94	192,5	16,7	51,7
BM6 1 210-60/59	407 558	517 598	7 828	4 000	2 100	3 525	94	195,9	17,0	52,6
BM6 1 210-60/60	413 993	525 771	7 961	4 068	2 100	3 585	94	199,2	17,3	53,5

BM6 1 210-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-65/3	47 194	59 936	408	208	2 100	175	94	10,0	0,9	2,7
BM6 1 210-65/4	53 629	68 109	544	278	2 100	240	94	13,3	1,2	3,6
BM6 1 210-65/5	60 064	76 281	680	347	2 100	305	94	16,7	1,4	4,5
BM6 1 210-65/6	66 499	84 454	816	417	2 100	370	94	20,0	1,7	5,4
BM6 1 210-65/7	72 934	92 626	952	486	2 100	435	94	23,4	2,0	6,3
BM6 1 210-65/8	79 369	100 799	1 088	556	2 100	500	94	26,7	2,3	7,2
BM6 1 210-65/9	85 804	108 971	1 224	625	2 100	565	94	30,0	2,6	8,1
BM6 1 210-65/10	92 239	117 144	1 360	695	2 100	630	94	33,4	2,9	9,0
BM6 1 210-65/11	98 674	125 316	1 496	764	2 100	695	94	36,7	3,2	9,9
BM6 1 210-65/12	105 109	133 489	1 632	834	2 100	760	94	40,0	3,5	10,8
BM6 1 210-65/13	111 544	141 661	1 768	903	2 100	825	94	43,4	3,8	11,7
BM6 1 210-65/14	117 980	149 834	1 904	973	2 100	890	94	46,7	4,1	12,6
BM6 1 210-65/15	124 415	158 007	2 040	1 042	2 100	955	94	50,0	4,3	13,5
BM6 1 210-65/16	130 850	166 179	2 176	1 112	2 100	1 020	94	53,4	4,6	14,4
BM6 1 210-65/17	137 285	174 352	2 312	1 181	2 100	1 085	94	56,7	4,9	15,3
BM6 1 210-65/18	143 720	182 524	2 448	1 251	2 100	1 150	94	60,1	5,2	16,2
BM6 1 210-65/19	150 155	190 697	2 584	1 320	2 100	1 215	94	63,4	5,5	17,1
BM6 1 210-65/20	156 590	198 869	2 720	1 390	2 100	1 280	94	66,7	5,8	18,0
BM6 1 210-65/21	163 025	207 042	2 856	1 459	2 100	1 345	94	70,1	6,1	18,9
BM6 1 210-65/22	169 460	215 214	2 992	1 529	2 100	1 410	94	73,4	6,4	19,7
BM6 1 210-65/23	175 895	223 387	3 128	1 598	2 100	1 475	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 210-65/24	182 330	231 559	3 264	1 668	2 100	1 540	94	80,1	7,0	21,5
BM6 1 210-65/25	188 765	239 732	3 400	1 737	2 100	1 605	94	83,4	7,2	22,4
BM6 1 210-65/26	195 200	247 904	3 536	1 807	2 100	1 670	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 210-65/27	201 635	256 077	3 672	1 876	2 100	1 735	94	90,1	7,8	24,2
BM6 1 210-65/28	208 070	264 250	3 808	1 946	2 100	1 800	94	93,4	8,1	25,1
BM6 1 210-65/29	214 506	272 422	3 944	2 015	2 100	1 865	94	96,8	8,4	26,0
BM6 1 210-65/30	220 941	280 595	4 080	2 085	2 100	1 930	94	100,1	8,7	26,9
BM6 1 210-65/31	227 376	288 767	4 216	2 154	2 100	1 995	94	103,4	9,0	27,8
BM6 1 210-65/32	233 811	296 940	4 352	2 224	2 100	2 060	94	106,8	9,3	28,7
BM6 1 210-65/33	240 246	305 112	4 488	2 293	2 100	2 125	94	110,1	9,6	29,6
BM6 1 210-65/34	246 681	313 285	4 624	2 363	2 100	2 190	94	113,4	9,8	30,5
BM6 1 210-65/35	253 116	321 457	4 760	2 432	2 100	2 255	94	116,8	10,1	31,4
BM6 1 210-65/36	259 551	329 630	4 896	2 502	2 100	2 320	94	120,1	10,4	32,3
BM6 1 210-65/37	265 986	337 802	5 032	2 571	2 100	2 385	94	123,4	10,7	33,2
BM6 1 210-65/38	272 421	345 975	5 168	2 641	2 100	2 450	94	126,8	11,0	34,1
BM6 1 210-65/39	278 856	354 147	5 304	2 710	2 100	2 515	94	130,1	11,3	35,0
BM6 1 210-65/40	285 291	362 320	5 440	2 780	2 100	2 580	94	133,5	11,6	35,9
BM6 1 210-65/41	291 726	370 492	5 576	2 849	2 100	2 645	94	136,8	11,9	36,8
BM6 1 210-65/42	298 161	378 665	5 712	2 919	2 100	2 710	94	140,1	12,2	37,7
BM6 1 210-65/43	304 596	386 838	5 848	2 988	2 100	2 775	94	143,5	12,5	38,6
BM6 1 210-65/44	311 032	395 010	5 984	3 058	2 100	2 840	94	146,8	12,7	39,5
BM6 1 210-65/45	317 467	403 183	6 120	3 127	2 100	2 905	94	150,1	13,0	40,4
BM6 1 210-65/46	323 902	411 355	6 256	3 197	2 100	2 970	94	153,5	13,3	41,3
BM6 1 210-65/47	330 337	419 528	6 392	3 266	2 100	3 035	94	156,8	13,6	42,2
BM6 1 210-65/48	336 772	427 700	6 528	3 336	2 100	3 100	94	160,1	13,9	43,1
BM6 1 210-65/49	343 207	435 873	6 664	3 405	2 100	3 165	94	163,5	14,2	44,0
BM6 1 210-65/50	349 642	444 045	6 800	3 475	2 100	3 230	94	166,8	14,5	44,9
BM6 1 210-65/51	356 077	452 218	6 936	3 544	2 100	3 295	94	170,2	14,8	45,8
BM6 1 210-65/52	362 512	460 390	7 072	3 614	2 100	3 360	94	173,5	15,1	46,7
BM6 1 210-65/53	368 947	468 563	7 208	3 683	2 100	3 425	94	176,8	15,4	47,6
BM6 1 210-65/54	375 382	476 735	7 344	3 753	2 100	3 490	94	180,2	15,6	48,5
BM6 1 210-65/55	381 817	484 908	7 480	3 822	2 100	3 555	94	183,5	15,9	49,4
BM6 1 210-65/56	388 252	493 081	7 616	3 892	2 100	3 620	94	186,8	16,2	50,3
BM6 1 210-65/57	394 687	501 253	7 752	3 961	2 100	3 685	94	190,2	16,5	51,2
BM6 1 210-65/58	401 123	509 426	7 888	4 031	2 100	3 750	94	193,5	16,8	52,1
BM6 1 210-65/59	407 558	517 598	8 024	4 100	2 100	3 815	94	196,8	17,1	53,0

BM6 1 210-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 210-70/3	47 194	59 936	418	214	2 100	185	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 210-70/4	53 629	68 109	557	285	2 100	255	94	13,4	1,2	3,6
BM6 1 210-70/5	60 064	76 281	697	356	2 100	325	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 210-70/6	66 499	84 454	836	427	2 100	395	94	20,1	1,7	5,4
BM6 1 210-70/7	72 934	92 626	975	498	2 100	465	94	23,5	2,0	6,3
BM6 1 210-70/8	79 369	100 799	1 115	570	2 100	535	94	26,8	2,3	7,2
BM6 1 210-70/9	85 804	108 971	1 254	641	2 100	605	94	30,2	2,6	8,1
BM6 1 210-70/10	92 239	117 144	1 393	712	2 100	675	94	33,5	2,9	9,0
BM6 1 210-70/11	98 674	125 316	1 533	783	2 100	745	94	36,9	3,2	9,9
BM6 1 210-70/12	105 109	133 489	1 672	854	2 100	815	94	40,2	3,5	10,8
BM6 1 210-70/13	111 544	141 661	1 811	926	2 100	885	94	43,6	3,8	11,8
BM6 1 210-70/14	117 980	149 834	1 951	997	2 100	955	94	46,9	4,1	12,7
BM6 1 210-70/15	124 415	158 007	2 090	1 068	2 100	1 025	94	50,3	4,4	13,6
BM6 1 210-70/16	130 850	166 179	2 229	1 139	2 100	1 095	94	53,6	4,7	14,5
BM6 1 210-70/17	137 285	174 352	2 369	1 210	2 100	1 165	94	57,0	4,9	15,4
BM6 1 210-70/18	143 720	182 524	2 508	1 282	2 100	1 235	94	60,4	5,2	16,3
BM6 1 210-70/19	150 155	190 697	2 647	1 353	2 100	1 305	94	63,7	5,5	17,2
BM6 1 210-70/20	156 590	198 869	2 787	1 424	2 100	1 375	94	67,1	5,8	18,1
BM6 1 210-70/21	163 025	207 042	2 926	1 495	2 100	1 445	94	70,4	6,1	19,0
BM6 1 210-70/22	169 460	215 214	3 065	1 566	2 100	1 515	94	73,8	6,4	19,9
BM6 1 210-70/23	175 895	223 387	3 205	1 638	2 100	1 585	94	77,1	6,7	20,8
BM6 1 210-70/24	182 330	231 559	3 344	1 709	2 100	1 655	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 210-70/25	188 765	239 732	3 484	1 780	2 100	1 725	94	83,8	7,3	22,6
BM6 1 210-70/26	195 200	247 904	3 623	1 851	2 100	1 795	94	87,2	7,6	23,5
BM6 1 210-70/27	201 635	256 077	3 762	1 922	2 100	1 865	94	90,5	7,8	24,4
BM6 1 210-70/28	208 070	264 250	3 902	1 994	2 100	1 935	94	93,9	8,1	25,3
BM6 1 210-70/29	214 506	272 422	4 041	2 065	2 100	2 005	94	97,2	8,4	26,2
BM6 1 210-70/30	220 941	280 595	4 180	2 136	2 100	2 075	94	100,6	8,7	27,1
BM6 1 210-70/31	227 376	288 767	4 320	2 207	2 100	2 145	94	103,9	9,0	28,0
BM6 1 210-70/32	233 811	296 940	4 459	2 278	2 100	2 215	94	107,3	9,3	28,9
BM6 1 210-70/33	240 246	305 112	4 598	2 350	2 100	2 285	94	110,6	9,6	29,8
BM6 1 210-70/34	246 681	313 285	4 738	2 421	2 100	2 355	94	114,0	9,9	30,7
BM6 1 210-70/35	253 116	321 457	4 877	2 492	2 100	2 425	94	117,4	10,2	31,6
BM6 1 210-70/36	259 551	329 630	5 016	2 563	2 100	2 495	94	120,7	10,5	32,5
BM6 1 210-70/37	265 986	337 802	5 156	2 635	2 100	2 565	94	124,1	10,8	33,5
BM6 1 210-70/38	272 421	345 975	5 295	2 706	2 100	2 635	94	127,4	11,0	34,4
BM6 1 210-70/39	278 856	354 147	5 434	2 777	2 100	2 705	94	130,8	11,3	35,3
BM6 1 210-70/40	285 291	362 320	5 574	2 848	2 100	2 775	94	134,1	11,6	36,2
BM6 1 210-70/41	291 726	370 492	5 713	2 919	2 100	2 845	94	137,5	11,9	37,1
BM6 1 210-70/42	298 161	378 665	5 852	2 991	2 100	2 915	94	140,8	12,2	38,0
BM6 1 210-70/43	304 596	386 838	5 992	3 062	2 100	2 985	94	144,2	12,5	38,9
BM6 1 210-70/44	311 032	395 010	6 131	3 133	2 100	3 055	94	147,5	12,8	39,8
BM6 1 210-70/45	317 467	403 183	6 270	3 204	2 100	3 125	94	150,9	13,1	40,7
BM6 1 210-70/46	323 902	411 355	6 410	3 275	2 100	3 195	94	154,2	13,4	41,6
BM6 1 210-70/47	330 337	419 528	6 549	3 347	2 100	3 265	94	157,6	13,7	42,5
BM6 1 210-70/48	336 772	427 700	6 688	3 418	2 100	3 335	94	160,9	14,0	43,4
BM6 1 210-70/49	343 207	435 873	6 828	3 489	2 100	3 405	94	164,3	14,2	44,3
BM6 1 210-70/50	349 642	444 045	6 967	3 560	2 100	3 475	94	167,6	14,5	45,2
BM6 1 210-70/51	356 077	452 218	7 106	3 631	2 100	3 545	94	171,0	14,8	46,1
BM6 1 210-70/52	362 512	460 390	7 246	3 703	2 100	3 615	94	174,3	15,1	47,0
BM6 1 210-70/53	368 947	468 563	7 385	3 774	2 100	3 685	94	177,7	15,4	47,9
BM6 1 210-70/54	375 382	476 735	7 524	3 845	2 100	3 755	94	181,1	15,7	48,8
BM6 1 210-70/55	381 817	484 908	7 664	3 916	2 100	3 825	94	184,4	16,0	49,7
BM6 1 210-70/56	388 252	493 081	7 803	3 987	2 100	3 895	94	187,8	16,3	50,6
BM6 1 210-70/57	394 687	501 253	7 942	4 059	2 100	3 965	94	191,1	16,6	51,5
BM6 1 210-70/58	401 123	509 426	8 082	4 130	2 100	4 035	94	194,5	16,9	52,4
BM6 1 210-70/59	407 558	517 598	8 221	4 201	2 100	4 105	94	197,8	17,1	53,3

BM6 1 220-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-30/3	47 897	60 829	354	181	2 200	105	94	10,1	0,9	2,7
BM6 1 220-30/4	54 567	69 300	472	241	2 200	135	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 220-30/5	61 236	77 770	590	301	2 200	165	94	16,8	1,5	4,5
BM6 1 220-30/6	67 906	86 240	708	362	2 200	195	94	20,2	1,8	5,4
BM6 1 220-30/7	74 575	94 711	826	422	2 200	225	94	23,6	2,1	6,2
BM6 1 220-30/8	81 245	103 181	944	482	2 200	255	94	27,0	2,4	7,1
BM6 1 220-30/9	87 915	111 651	1 062	543	2 200	285	94	30,3	2,7	8,0
BM6 1 220-30/10	94 584	120 122	1 180	603	2 200	315	94	33,7	3,0	8,9
BM6 1 220-30/11	101 254	128 592	1 298	663	2 200	345	94	37,1	3,3	9,8
BM6 1 220-30/12	107 923	137 062	1 416	723	2 200	375	94	40,4	3,5	10,7
BM6 1 220-30/13	114 593	145 533	1 534	784	2 200	405	94	43,8	3,8	11,6
BM6 1 220-30/14	121 262	154 003	1 652	844	2 200	435	94	47,2	4,1	12,5
BM6 1 220-30/15	127 932	162 473	1 770	904	2 200	465	94	50,5	4,4	13,4
BM6 1 220-30/16	134 601	170 944	1 888	965	2 200	495	94	53,9	4,7	14,3
BM6 1 220-30/17	141 271	179 414	2 006	1 025	2 200	525	94	57,3	5,0	15,2
BM6 1 220-30/18	147 940	187 884	2 124	1 085	2 200	555	94	60,6	5,3	16,1
BM6 1 220-30/19	154 610	196 355	2 242	1 145	2 200	585	94	64,0	5,6	16,9
BM6 1 220-30/20	161 279	204 825	2 360	1 206	2 200	615	94	67,4	5,9	17,8
BM6 1 220-30/21	167 949	213 295	2 478	1 266	2 200	645	94	70,7	6,2	18,7
BM6 1 220-30/22	174 619	221 766	2 596	1 326	2 200	675	94	74,1	6,5	19,6
BM6 1 220-30/23	181 288	230 236	2 714	1 387	2 200	705	94	77,5	6,8	20,5
BM6 1 220-30/24	187 958	238 706	2 832	1 447	2 200	735	94	80,9	7,1	21,4
BM6 1 220-30/25	194 627	247 177	2 950	1 507	2 200	765	94	84,2	7,4	22,3
BM6 1 220-30/26	201 297	255 647	3 068	1 568	2 200	795	94	87,6	7,7	23,2
BM6 1 220-30/27	207 966	264 117	3 186	1 628	2 200	825	94	91,0	8,0	24,1
BM6 1 220-30/28	214 636	272 587	3 304	1 688	2 200	855	94	94,3	8,3	25,0
BM6 1 220-30/29	221 305	281 058	3 422	1 748	2 200	885	94	97,7	8,6	25,9
BM6 1 220-30/30	227 975	289 528	3 539	1 809	2 200	915	94	101,1	8,9	26,8
BM6 1 220-30/31	234 644	297 998	3 657	1 869	2 200	945	94	104,4	9,2	27,7
BM6 1 220-30/32	241 314	306 469	3 775	1 929	2 200	975	94	107,8	9,5	28,5
BM6 1 220-30/33	247 984	314 939	3 893	1 990	2 200	1 005	94	111,2	9,8	29,4
BM6 1 220-30/34	254 653	323 409	4 011	2 050	2 200	1 035	94	114,5	10,1	30,3
BM6 1 220-30/35	261 323	331 880	4 129	2 110	2 200	1 065	94	117,9	10,3	31,2
BM6 1 220-30/36	267 992	340 350	4 247	2 170	2 200	1 095	94	121,3	10,6	32,1
BM6 1 220-30/37	274 662	348 820	4 365	2 231	2 200	1 125	94	124,6	10,9	33,0
BM6 1 220-30/38	281 331	357 291	4 483	2 291	2 200	1 155	94	128,0	11,2	33,9
BM6 1 220-30/39	288 001	365 761	4 601	2 351	2 200	1 185	94	131,4	11,5	34,8
BM6 1 220-30/40	294 670	374 231	4 719	2 412	2 200	1 215	94	134,8	11,8	35,7
BM6 1 220-30/41	301 340	382 702	4 837	2 472	2 200	1 245	94	138,1	12,1	36,6
BM6 1 220-30/42	308 009	391 172	4 955	2 532	2 200	1 275	94	141,5	12,4	37,5
BM6 1 220-30/43	314 679	399 642	5 073	2 592	2 200	1 305	94	144,9	12,7	38,4
BM6 1 220-30/44	321 349	408 113	5 191	2 653	2 200	1 335	94	148,2	13,0	39,2
BM6 1 220-30/45	328 018	416 583	5 309	2 713	2 200	1 365	94	151,6	13,3	40,1
BM6 1 220-30/46	334 688	425 053	5 427	2 773	2 200	1 395	94	155,0	13,6	41,0
BM6 1 220-30/47	341 357	433 524	5 545	2 834	2 200	1 425	94	158,3	13,9	41,9
BM6 1 220-30/48	348 027	441 994	5 663	2 894	2 200	1 455	94	161,7	14,2	42,8
BM6 1 220-30/49	354 696	450 464	5 781	2 954	2 200	1 485	94	165,1	14,5	43,7
BM6 1 220-30/50	361 366	458 935	5 899	3 014	2 200	1 515	94	168,4	14,8	44,6
BM6 1 220-30/51	368 035	467 405	6 017	3 075	2 200	1 545	94	171,8	15,1	45,5
BM6 1 220-30/52	374 705	475 875	6 135	3 135	2 200	1 575	94	175,2	15,4	46,4
BM6 1 220-30/53	381 374	484 345	6 253	3 195	2 200	1 605	94	178,5	15,7	47,3
BM6 1 220-30/54	388 044	492 816	6 371	3 256	2 200	1 635	94	181,9	16,0	48,2
BM6 1 220-30/55	394 713	501 286	6 489	3 316	2 200	1 665	94	185,3	16,3	49,1
BM6 1 220-30/56	401 383	509 756	6 607	3 376	2 200	1 695	94	188,7	16,6	49,9
BM6 1 220-30/57	408 053	518 227	6 725	3 436	2 200	1 725	94	192,0	16,9	50,8
BM6 1 220-30/58	414 722	526 697	6 843	3 497	2 200	1 755	94	195,4	17,2	51,7
BM6 1 220-30/59	421 392	535 167	6 961	3 557	2 200	1 785	94	198,8	17,4	52,6

BM6 1 220-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-35/3	47 897	60 829	364	186	2 200	115	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 220-35/4	54 567	69 300	486	248	2 200	150	94	13,5	1,2	3,6
BM6 1 220-35/5	61 236	77 770	607	310	2 200	185	94	16,9	1,5	4,5
BM6 1 220-35/6	67 906	86 240	729	372	2 200	220	94	20,3	1,8	5,4
BM6 1 220-35/7	74 575	94 711	850	434	2 200	255	94	23,7	2,1	6,3
BM6 1 220-35/8	81 245	103 181	972	497	2 200	290	94	27,1	2,4	7,2
BM6 1 220-35/9	87 915	111 651	1 093	559	2 200	325	94	30,5	2,7	8,1
BM6 1 220-35/10	94 584	120 122	1 215	621	2 200	360	94	33,9	3,0	9,0
BM6 1 220-35/11	101 254	128 592	1 336	683	2 200	395	94	37,2	3,3	9,9
BM6 1 220-35/12	107 923	137 062	1 458	745	2 200	430	94	40,6	3,6	10,8
BM6 1 220-35/13	114 593	145 533	1 579	807	2 200	465	94	44,0	3,9	11,7
BM6 1 220-35/14	121 262	154 003	1 701	869	2 200	500	94	47,4	4,2	12,6
BM6 1 220-35/15	127 932	162 473	1 822	931	2 200	535	94	50,8	4,5	13,5
BM6 1 220-35/16	134 601	170 944	1 943	993	2 200	570	94	54,2	4,7	14,4
BM6 1 220-35/17	141 271	179 414	2 065	1 055	2 200	605	94	57,6	5,0	15,3
BM6 1 220-35/18	147 940	187 884	2 186	1 117	2 200	640	94	60,9	5,3	16,2
BM6 1 220-35/19	154 610	196 355	2 308	1 179	2 200	675	94	64,3	5,6	17,1
BM6 1 220-35/20	161 279	204 825	2 429	1 241	2 200	710	94	67,7	5,9	18,0
BM6 1 220-35/21	167 949	213 295	2 551	1 303	2 200	745	94	71,1	6,2	18,9
BM6 1 220-35/22	174 619	221 766	2 672	1 366	2 200	780	94	74,5	6,5	19,8
BM6 1 220-35/23	181 288	230 236	2 794	1 428	2 200	815	94	77,9	6,8	20,7
BM6 1 220-35/24	187 958	238 706	2 915	1 490	2 200	850	94	81,2	7,1	21,6
BM6 1 220-35/25	194 627	247 177	3 037	1 552	2 200	885	94	84,6	7,4	22,5
BM6 1 220-35/26	201 297	255 647	3 158	1 614	2 200	920	94	88,0	7,7	23,4
BM6 1 220-35/27	207 966	264 117	3 280	1 676	2 200	955	94	91,4	8,0	24,3
BM6 1 220-35/28	214 636	272 587	3 401	1 738	2 200	990	94	94,8	8,3	25,2
BM6 1 220-35/29	221 305	281 058	3 523	1 800	2 200	1 025	94	98,2	8,6	26,1
BM6 1 220-35/30	227 975	289 528	3 644	1 862	2 200	1 060	94	101,6	8,9	26,9
BM6 1 220-35/31	234 644	297 998	3 766	1 924	2 200	1 095	94	104,9	9,2	27,8
BM6 1 220-35/32	241 314	306 469	3 887	1 986	2 200	1 130	94	108,3	9,5	28,7
BM6 1 220-35/33	247 984	314 939	4 008	2 048	2 200	1 165	94	111,7	9,8	29,6
BM6 1 220-35/34	254 653	323 409	4 130	2 110	2 200	1 200	94	115,1	10,1	30,5
BM6 1 220-35/35	261 323	331 880	4 251	2 172	2 200	1 235	94	118,5	10,4	31,4
BM6 1 220-35/36	267 992	340 350	4 373	2 235	2 200	1 270	94	121,9	10,7	32,3
BM6 1 220-35/37	274 662	348 820	4 494	2 297	2 200	1 305	94	125,3	11,0	33,2
BM6 1 220-35/38	281 331	357 291	4 616	2 359	2 200	1 340	94	128,6	11,3	34,1
BM6 1 220-35/39	288 001	365 761	4 737	2 421	2 200	1 375	94	132,0	11,6	35,0
BM6 1 220-35/40	294 670	374 231	4 859	2 483	2 200	1 410	94	135,4	11,9	35,9
BM6 1 220-35/41	301 340	382 702	4 980	2 545	2 200	1 445	94	138,8	12,2	36,8
BM6 1 220-35/42	308 009	391 172	5 102	2 607	2 200	1 480	94	142,2	12,5	37,7
BM6 1 220-35/43	314 679	399 642	5 223	2 669	2 200	1 515	94	145,6	12,8	38,6
BM6 1 220-35/44	321 349	408 113	5 345	2 731	2 200	1 550	94	149,0	13,1	39,5
BM6 1 220-35/45	328 018	416 583	5 466	2 793	2 200	1 585	94	152,3	13,4	40,4
BM6 1 220-35/46	334 688	425 053	5 588	2 855	2 200	1 620	94	155,7	13,6	41,3
BM6 1 220-35/47	341 357	433 524	5 709	2 917	2 200	1 655	94	159,1	13,9	42,2
BM6 1 220-35/48	348 027	441 994	5 830	2 979	2 200	1 690	94	162,5	14,2	43,1
BM6 1 220-35/49	354 696	450 464	5 952	3 041	2 200	1 725	94	165,9	14,5	44,0
BM6 1 220-35/50	361 366	458 935	6 073	3 104	2 200	1 760	94	169,3	14,8	44,9
BM6 1 220-35/51	368 035	467 405	6 195	3 166	2 200	1 795	94	172,7	15,1	45,8
BM6 1 220-35/52	374 705	475 875	6 316	3 228	2 200	1 830	94	176,0	15,4	46,7
BM6 1 220-35/53	381 374	484 345	6 438	3 290	2 200	1 865	94	179,4	15,7	47,6
BM6 1 220-35/54	388 044	492 816	6 559	3 352	2 200	1 900	94	182,8	16,0	48,5
BM6 1 220-35/55	394 713	501 286	6 681	3 414	2 200	1 935	94	186,2	16,3	49,4
BM6 1 220-35/56	401 383	509 756	6 802	3 476	2 200	1 970	94	189,6	16,6	50,3
BM6 1 220-35/57	408 053	518 227	6 924	3 538	2 200	2 005	94	193,0	16,9	51,2
BM6 1 220-35/58	414 722	526 697	7 045	3 600	2 200	2 040	94	196,3	17,2	52,1
BM6 1 220-35/59	421 392	535 167	7 167	3 662	2 200	2 075	94	199,7	17,5	53,0

BM6 1 220-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-40/3	47 897	60 829	375	192	2 200	125	94	10,2	0,9	2,7
BM6 1 220-40/4	54 567	69 300	500	255	2 200	165	94	13,6	1,2	3,6
BM6 1 220-40/5	61 236	77 770	625	319	2 200	205	94	17,0	1,5	4,5
BM6 1 220-40/6	67 906	86 240	750	383	2 200	245	94	20,4	1,8	5,4
BM6 1 220-40/7	74 575	94 711	875	447	2 200	285	94	23,8	2,1	6,3
BM6 1 220-40/8	81 245	103 181	1 000	511	2 200	325	94	27,2	2,4	7,2
BM6 1 220-40/9	87 915	111 651	1 125	575	2 200	365	94	30,6	2,7	8,1
BM6 1 220-40/10	94 584	120 122	1 250	639	2 200	405	94	34,0	3,0	9,0
BM6 1 220-40/11	101 254	128 592	1 375	702	2 200	445	94	37,4	3,3	10,0
BM6 1 220-40/12	107 923	137 062	1 499	766	2 200	485	94	40,8	3,6	10,9
BM6 1 220-40/13	114 593	145 533	1 624	830	2 200	525	94	44,2	3,9	11,8
BM6 1 220-40/14	121 262	154 003	1 749	894	2 200	565	94	47,6	4,2	12,7
BM6 1 220-40/15	127 932	162 473	1 874	958	2 200	605	94	51,0	4,5	13,6
BM6 1 220-40/16	134 601	170 944	1 999	1 022	2 200	645	94	54,4	4,8	14,5
BM6 1 220-40/17	141 271	179 414	2 124	1 085	2 200	685	94	57,8	5,1	15,4
BM6 1 220-40/18	147 940	187 884	2 249	1 149	2 200	725	94	61,2	5,4	16,3
BM6 1 220-40/19	154 610	196 355	2 374	1 213	2 200	765	94	64,6	5,7	17,2
BM6 1 220-40/20	161 279	204 825	2 499	1 277	2 200	805	94	68,0	6,0	18,1
BM6 1 220-40/21	167 949	213 295	2 624	1 341	2 200	845	94	71,4	6,3	19,0
BM6 1 220-40/22	174 619	221 766	2 749	1 405	2 200	885	94	74,8	6,6	19,9
BM6 1 220-40/23	181 288	230 236	2 874	1 469	2 200	925	94	78,2	6,8	20,8
BM6 1 220-40/24	187 958	238 706	2 999	1 532	2 200	965	94	81,6	7,1	21,7
BM6 1 220-40/25	194 627	247 177	3 124	1 596	2 200	1 005	94	85,0	7,4	22,6
BM6 1 220-40/26	201 297	255 647	3 249	1 660	2 200	1 045	94	88,4	7,7	23,5
BM6 1 220-40/27	207 966	264 117	3 374	1 724	2 200	1 085	94	91,9	8,0	24,4
BM6 1 220-40/28	214 636	272 587	3 499	1 788	2 200	1 125	94	95,3	8,3	25,3
BM6 1 220-40/29	221 305	281 058	3 624	1 852	2 200	1 165	94	98,7	8,6	26,2
BM6 1 220-40/30	227 975	289 528	3 749	1 916	2 200	1 205	94	102,1	8,9	27,1
BM6 1 220-40/31	234 644	297 998	3 874	1 979	2 200	1 245	94	105,5	9,2	28,0
BM6 1 220-40/32	241 314	306 469	3 999	2 043	2 200	1 285	94	108,9	9,5	29,0
BM6 1 220-40/33	247 984	314 939	4 124	2 107	2 200	1 325	94	112,3	9,8	29,9
BM6 1 220-40/34	254 653	323 409	4 249	2 171	2 200	1 365	94	115,7	10,1	30,8
BM6 1 220-40/35	261 323	331 880	4 373	2 235	2 200	1 405	94	119,1	10,4	31,7
BM6 1 220-40/36	267 992	340 350	4 498	2 299	2 200	1 445	94	122,5	10,7	32,6
BM6 1 220-40/37	274 662	348 820	4 623	2 363	2 200	1 485	94	125,9	11,0	33,5
BM6 1 220-40/38	281 331	357 291	4 748	2 426	2 200	1 525	94	129,3	11,3	34,4
BM6 1 220-40/39	288 001	365 761	4 873	2 490	2 200	1 565	94	132,7	11,6	35,3
BM6 1 220-40/40	294 670	374 231	4 998	2 554	2 200	1 605	94	136,1	11,9	36,2
BM6 1 220-40/41	301 340	382 702	5 123	2 618	2 200	1 645	94	139,5	12,2	37,1
BM6 1 220-40/42	308 009	391 172	5 248	2 682	2 200	1 685	94	142,9	12,5	38,0
BM6 1 220-40/43	314 679	399 642	5 373	2 746	2 200	1 725	94	146,3	12,8	38,9
BM6 1 220-40/44	321 349	408 113	5 498	2 810	2 200	1 765	94	149,7	13,1	39,8
BM6 1 220-40/45	328 018	416 583	5 623	2 873	2 200	1 805	94	153,1	13,4	40,7
BM6 1 220-40/46	334 688	425 053	5 748	2 937	2 200	1 845	94	156,5	13,7	41,6
BM6 1 220-40/47	341 357	433 524	5 873	3 001	2 200	1 885	94	159,9	14,0	42,5
BM6 1 220-40/48	348 027	441 994	5 998	3 065	2 200	1 925	94	163,3	14,3	43,4
BM6 1 220-40/49	354 696	450 464	6 123	3 129	2 200	1 965	94	166,7	14,6	44,3
BM6 1 220-40/50	361 366	458 935	6 248	3 193	2 200	2 005	94	170,1	14,9	45,2
BM6 1 220-40/51	368 035	467 405	6 373	3 256	2 200	2 045	94	173,5	15,2	46,1
BM6 1 220-40/52	374 705	475 875	6 498	3 320	2 200	2 085	94	176,9	15,5	47,0
BM6 1 220-40/53	381 374	484 345	6 623	3 384	2 200	2 125	94	180,3	15,8	47,9
BM6 1 220-40/54	388 044	492 816	6 748	3 448	2 200	2 165	94	183,7	16,1	48,9
BM6 1 220-40/55	394 713	501 286	6 873	3 512	2 200	2 205	94	187,1	16,4	49,8
BM6 1 220-40/56	401 383	509 756	6 998	3 576	2 200	2 245	94	190,5	16,7	50,7
BM6 1 220-40/57	408 053	518 227	7 123	3 640	2 200	2 285	94	193,9	17,0	51,6
BM6 1 220-40/58	414 722	526 697	7 247	3 703	2 200	2 325	94	197,3	17,3	52,5

BM6 1 220-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-45/3	47 897	60 829	384	196	2 200	135	94	10,3	0,9	2,7
BM6 1 220-45/4	54 567	69 300	512	262	2 200	180	94	13,7	1,2	3,6
BM6 1 220-45/5	61 236	77 770	640	327	2 200	225	94	17,1	1,5	4,6
BM6 1 220-45/6	67 906	86 240	768	392	2 200	270	94	20,5	1,8	5,5
BM6 1 220-45/7	74 575	94 711	896	458	2 200	315	94	23,9	2,1	6,4
BM6 1 220-45/8	81 245	103 181	1 024	523	2 200	360	94	27,3	2,4	7,3
BM6 1 220-45/9	87 915	111 651	1 152	589	2 200	405	94	30,8	2,7	8,2
BM6 1 220-45/10	94 584	120 122	1 280	654	2 200	450	94	34,2	3,0	9,1
BM6 1 220-45/11	101 254	128 592	1 408	719	2 200	495	94	37,6	3,3	10,0
BM6 1 220-45/12	107 923	137 062	1 536	785	2 200	540	94	41,0	3,6	10,9
BM6 1 220-45/13	114 593	145 533	1 664	850	2 200	585	94	44,4	3,9	11,8
BM6 1 220-45/14	121 262	154 003	1 792	916	2 200	630	94	47,9	4,2	12,8
BM6 1 220-45/15	127 932	162 473	1 920	981	2 200	675	94	51,3	4,5	13,7
BM6 1 220-45/16	134 601	170 944	2 048	1 047	2 200	720	94	54,7	4,8	14,6
BM6 1 220-45/17	141 271	179 414	2 176	1 112	2 200	765	94	58,1	5,1	15,5
BM6 1 220-45/18	147 940	187 884	2 304	1 177	2 200	810	94	61,5	5,4	16,4
BM6 1 220-45/19	154 610	196 355	2 432	1 243	2 200	855	94	64,9	5,7	17,3
BM6 1 220-45/20	161 279	204 825	2 560	1 308	2 200	900	94	68,4	6,0	18,2
BM6 1 220-45/21	167 949	213 295	2 688	1 374	2 200	945	94	71,8	6,3	19,1
BM6 1 220-45/22	174 619	221 766	2 816	1 439	2 200	990	94	75,2	6,6	20,0
BM6 1 220-45/23	181 288	230 236	2 944	1 504	2 200	1 035	94	78,6	6,9	21,0
BM6 1 220-45/24	187 958	238 706	3 072	1 570	2 200	1 080	94	82,0	7,2	21,9
BM6 1 220-45/25	194 627	247 177	3 200	1 635	2 200	1 125	94	85,5	7,5	22,8
BM6 1 220-45/26	201 297	255 647	3 328	1 701	2 200	1 170	94	88,9	7,8	23,7
BM6 1 220-45/27	207 966	264 117	3 456	1 766	2 200	1 215	94	92,3	8,1	24,6
BM6 1 220-45/28	214 636	272 587	3 584	1 831	2 200	1 260	94	95,7	8,4	25,5
BM6 1 220-45/29	221 305	281 058	3 712	1 897	2 200	1 305	94	99,1	8,7	26,4
BM6 1 220-45/30	227 975	289 528	3 840	1 962	2 200	1 350	94	102,6	9,0	27,3
BM6 1 220-45/31	234 644	297 998	3 968	2 028	2 200	1 395	94	106,0	9,3	28,2
BM6 1 220-45/32	241 314	306 469	4 096	2 093	2 200	1 440	94	109,4	9,6	29,2
BM6 1 220-45/33	247 984	314 939	4 224	2 158	2 200	1 485	94	112,8	9,9	30,1
BM6 1 220-45/34	254 653	323 409	4 352	2 224	2 200	1 530	94	116,2	10,2	31,0
BM6 1 220-45/35	261 323	331 880	4 480	2 289	2 200	1 575	94	119,6	10,5	31,9
BM6 1 220-45/36	267 992	340 350	4 608	2 355	2 200	1 620	94	123,1	10,8	32,8
BM6 1 220-45/37	274 662	348 820	4 736	2 420	2 200	1 665	94	126,5	11,1	33,7
BM6 1 220-45/38	281 331	357 291	4 864	2 486	2 200	1 710	94	129,9	11,4	34,6
BM6 1 220-45/39	288 001	365 761	4 992	2 551	2 200	1 755	94	133,3	11,7	35,5
BM6 1 220-45/40	294 670	374 231	5 120	2 616	2 200	1 800	94	136,7	11,9	36,4
BM6 1 220-45/41	301 340	382 702	5 248	2 682	2 200	1 845	94	140,2	12,2	37,4
BM6 1 220-45/42	308 009	391 172	5 376	2 747	2 200	1 890	94	143,6	12,5	38,3
BM6 1 220-45/43	314 679	399 642	5 504	2 813	2 200	1 935	94	147,0	12,8	39,2
BM6 1 220-45/44	321 349	408 113	5 632	2 878	2 200	1 980	94	150,4	13,1	40,1
BM6 1 220-45/45	328 018	416 583	5 760	2 943	2 200	2 025	94	153,8	13,4	41,0
BM6 1 220-45/46	334 688	425 053	5 888	3 009	2 200	2 070	94	157,2	13,7	41,9
BM6 1 220-45/47	341 357	433 524	6 016	3 074	2 200	2 115	94	160,7	14,0	42,8
BM6 1 220-45/48	348 027	441 994	6 144	3 140	2 200	2 160	94	164,1	14,3	43,7
BM6 1 220-45/49	354 696	450 464	6 272	3 205	2 200	2 205	94	167,5	14,6	44,6
BM6 1 220-45/50	361 366	458 935	6 400	3 270	2 200	2 250	94	170,9	14,9	45,6
BM6 1 220-45/51	368 035	467 405	6 528	3 336	2 200	2 295	94	174,3	15,2	46,5
BM6 1 220-45/52	374 705	475 875	6 656	3 401	2 200	2 340	94	177,8	15,5	47,4
BM6 1 220-45/53	381 374	484 345	6 784	3 467	2 200	2 385	94	181,2	15,8	48,3
BM6 1 220-45/54	388 044	492 816	6 912	3 532	2 200	2 430	94	184,6	16,1	49,2
BM6 1 220-45/55	394 713	501 286	7 040	3 597	2 200	2 475	94	188,0	16,4	50,1
BM6 1 220-45/56	401 383	509 756	7 168	3 663	2 200	2 520	94	191,4	16,7	51,0
BM6 1 220-45/57	408 053	518 227	7 296	3 728	2 200	2 565	94	194,8	17,0	51,9
BM6 1 220-45/58	414 722	526 697	7 424	3 794	2 200	2 610	94	198,3	17,3	52,8

BM6 1 220-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-50/3	47 897	60 829	393	201	2 200	145	94	10,3	0,9	2,8
BM6 1 220-50/4	54 567	69 300	524	268	2 200	195	94	13,7	1,2	3,7
BM6 1 220-50/5	61 236	77 770	655	335	2 200	245	94	17,2	1,5	4,6
BM6 1 220-50/6	67 906	86 240	786	402	2 200	295	94	20,6	1,8	5,5
BM6 1 220-50/7	74 575	94 711	917	469	2 200	345	94	24,0	2,1	6,4
BM6 1 220-50/8	81 245	103 181	1 048	536	2 200	395	94	27,5	2,4	7,3
BM6 1 220-50/9	87 915	111 651	1 179	602	2 200	445	94	30,9	2,7	8,3
BM6 1 220-50/10	94 584	120 122	1 310	669	2 200	495	94	34,3	3,0	9,2
BM6 1 220-50/11	101 254	128 592	1 441	736	2 200	545	94	37,8	3,3	10,1
BM6 1 220-50/12	107 923	137 062	1 572	803	2 200	595	94	41,2	3,6	11,0
BM6 1 220-50/13	114 593	145 533	1 703	870	2 200	645	94	44,7	3,9	11,9
BM6 1 220-50/14	121 262	154 003	1 834	937	2 200	695	94	48,1	4,2	12,8
BM6 1 220-50/15	127 932	162 473	1 965	1 004	2 200	745	94	51,5	4,5	13,8
BM6 1 220-50/16	134 601	170 944	2 096	1 071	2 200	795	94	55,0	4,8	14,7
BM6 1 220-50/17	141 271	179 414	2 227	1 138	2 200	845	94	58,4	5,1	15,6
BM6 1 220-50/18	147 940	187 884	2 358	1 205	2 200	895	94	61,8	5,4	16,5
BM6 1 220-50/19	154 610	196 355	2 489	1 272	2 200	945	94	65,3	5,7	17,4
BM6 1 220-50/20	161 279	204 825	2 620	1 339	2 200	995	94	68,7	6,0	18,3
BM6 1 220-50/21	167 949	213 295	2 751	1 406	2 200	1 045	94	72,1	6,3	19,3
BM6 1 220-50/22	174 619	221 766	2 882	1 473	2 200	1 095	94	75,6	6,6	20,2
BM6 1 220-50/23	181 288	230 236	3 013	1 540	2 200	1 145	94	79,0	6,9	21,1
BM6 1 220-50/24	187 958	238 706	3 144	1 607	2 200	1 195	94	82,4	7,2	22,0
BM6 1 220-50/25	194 627	247 177	3 275	1 674	2 200	1 245	94	85,9	7,5	22,9
BM6 1 220-50/26	201 297	255 647	3 406	1 740	2 200	1 295	94	89,3	7,8	23,9
BM6 1 220-50/27	207 966	264 117	3 537	1 807	2 200	1 345	94	92,7	8,1	24,8
BM6 1 220-50/28	214 636	272 587	3 668	1 874	2 200	1 395	94	96,2	8,4	25,7
BM6 1 220-50/29	221 305	281 058	3 799	1 941	2 200	1 445	94	99,6	8,7	26,6
BM6 1 220-50/30	227 975	289 528	3 930	2 008	2 200	1 495	94	103,0	9,0	27,5
BM6 1 220-50/31	234 644	297 998	4 061	2 075	2 200	1 545	94	106,5	9,3	28,4
BM6 1 220-50/32	241 314	306 469	4 192	2 142	2 200	1 595	94	109,9	9,6	29,4
BM6 1 220-50/33	247 984	314 939	4 323	2 209	2 200	1 645	94	113,4	9,9	30,3
BM6 1 220-50/34	254 653	323 409	4 454	2 276	2 200	1 695	94	116,8	10,2	31,2
BM6 1 220-50/35	261 323	331 880	4 585	2 343	2 200	1 745	94	120,2	10,5	32,1
BM6 1 220-50/36	267 992	340 350	4 716	2 410	2 200	1 795	94	123,7	10,8	33,0
BM6 1 220-50/37	274 662	348 820	4 847	2 477	2 200	1 845	94	127,1	11,1	33,9
BM6 1 220-50/38	281 331	357 291	4 978	2 544	2 200	1 895	94	130,5	11,4	34,9
BM6 1 220-50/39	288 001	365 761	5 109	2 611	2 200	1 945	94	134,0	11,7	35,8
BM6 1 220-50/40	294 670	374 231	5 240	2 678	2 200	1 995	94	137,4	12,0	36,7
BM6 1 220-50/41	301 340	382 702	5 371	2 745	2 200	2 045	94	140,8	12,3	37,6
BM6 1 220-50/42	308 009	391 172	5 502	2 812	2 200	2 095	94	144,3	12,6	38,5
BM6 1 220-50/43	314 679	399 642	5 633	2 878	2 200	2 145	94	147,7	12,9	39,5
BM6 1 220-50/44	321 349	408 113	5 764	2 945	2 200	2 195	94	151,1	13,2	40,4
BM6 1 220-50/45	328 018	416 583	5 895	3 012	2 200	2 245	94	154,6	13,5	41,3
BM6 1 220-50/46	334 688	425 053	6 026	3 079	2 200	2 295	94	158,0	13,8	42,2
BM6 1 220-50/47	341 357	433 524	6 157	3 146	2 200	2 345	94	161,4	14,1	43,1
BM6 1 220-50/48	348 027	441 994	6 288	3 213	2 200	2 395	94	164,9	14,4	44,0
BM6 1 220-50/49	354 696	450 464	6 419	3 280	2 200	2 445	94	168,3	14,7	45,0
BM6 1 220-50/50	361 366	458 935	6 550	3 347	2 200	2 495	94	171,7	15,0	45,9
BM6 1 220-50/51	368 035	467 405	6 681	3 414	2 200	2 545	94	175,2	15,3	46,8
BM6 1 220-50/52	374 705	475 875	6 812	3 481	2 200	2 595	94	178,6	15,6	47,7
BM6 1 220-50/53	381 374	484 345	6 943	3 548	2 200	2 645	94	182,1	15,9	48,6
BM6 1 220-50/54	388 044	492 816	7 074	3 615	2 200	2 695	94	185,5	16,2	49,5
BM6 1 220-50/55	394 713	501 286	7 205	3 682	2 200	2 745	94	188,9	16,5	50,5
BM6 1 220-50/56	401 383	509 756	7 336	3 749	2 200	2 795	94	192,4	16,8	51,4
BM6 1 220-50/57	408 053	518 227	7 467	3 816	2 200	2 845	94	195,8	17,1	52,3
BM6 1 220-50/58	414 722	526 697	7 598	3 883	2 200	2 895	94	199,2	17,4	53,2

BM6 1 220-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-55/3	47 897	60 829	406	208	2 200	155	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 220-55/4	54 567	69 300	542	277	2 200	210	94	13,8	1,2	3,7
BM6 1 220-55/5	61 236	77 770	677	346	2 200	265	94	17,3	1,5	4,6
BM6 1 220-55/6	67 906	86 240	813	415	2 200	320	94	20,7	1,8	5,5
BM6 1 220-55/7	74 575	94 711	948	484	2 200	375	94	24,2	2,1	6,5
BM6 1 220-55/8	81 245	103 181	1 084	554	2 200	430	94	27,6	2,4	7,4
BM6 1 220-55/9	87 915	111 651	1 219	623	2 200	485	94	31,1	2,7	8,3
BM6 1 220-55/10	94 584	120 122	1 354	692	2 200	540	94	34,5	3,0	9,2
BM6 1 220-55/11	101 254	128 592	1 490	761	2 200	595	94	38,0	3,3	10,2
BM6 1 220-55/12	107 923	137 062	1 625	831	2 200	650	94	41,4	3,6	11,1
BM6 1 220-55/13	114 593	145 533	1 761	900	2 200	705	94	44,9	3,9	12,0
BM6 1 220-55/14	121 262	154 003	1 896	969	2 200	760	94	48,3	4,2	12,9
BM6 1 220-55/15	127 932	162 473	2 032	1 038	2 200	815	94	51,8	4,5	13,9
BM6 1 220-55/16	134 601	170 944	2 167	1 107	2 200	870	94	55,2	4,8	14,8
BM6 1 220-55/17	141 271	179 414	2 302	1 177	2 200	925	94	58,7	5,1	15,7
BM6 1 220-55/18	147 940	187 884	2 438	1 246	2 200	980	94	62,1	5,4	16,6
BM6 1 220-55/19	154 610	196 355	2 573	1 315	2 200	1 035	94	65,6	5,7	17,6
BM6 1 220-55/20	161 279	204 825	2 709	1 384	2 200	1 090	94	69,0	6,0	18,5
BM6 1 220-55/21	167 949	213 295	2 844	1 453	2 200	1 145	94	72,5	6,3	19,4
BM6 1 220-55/22	174 619	221 766	2 980	1 523	2 200	1 200	94	75,9	6,6	20,3
BM6 1 220-55/23	181 288	230 236	3 115	1 592	2 200	1 255	94	79,4	6,9	21,2
BM6 1 220-55/24	187 958	238 706	3 251	1 661	2 200	1 310	94	82,8	7,2	22,2
BM6 1 220-55/25	194 627	247 177	3 386	1 730	2 200	1 365	94	86,3	7,5	23,1
BM6 1 220-55/26	201 297	255 647	3 521	1 799	2 200	1 420	94	89,7	7,8	24,0
BM6 1 220-55/27	207 966	264 117	3 657	1 869	2 200	1 475	94	93,2	8,1	24,9
BM6 1 220-55/28	214 636	272 587	3 792	1 938	2 200	1 530	94	96,6	8,4	25,9
BM6 1 220-55/29	221 305	281 058	3 928	2 007	2 200	1 585	94	100,1	8,7	26,8
BM6 1 220-55/30	227 975	289 528	4 063	2 076	2 200	1 640	94	103,5	9,0	27,7
BM6 1 220-55/31	234 644	297 998	4 199	2 146	2 200	1 695	94	107,0	9,3	28,6
BM6 1 220-55/32	241 314	306 469	4 334	2 215	2 200	1 750	94	110,4	9,6	29,6
BM6 1 220-55/33	247 984	314 939	4 470	2 284	2 200	1 805	94	113,9	9,9	30,5
BM6 1 220-55/34	254 653	323 409	4 605	2 353	2 200	1 860	94	117,4	10,2	31,4
BM6 1 220-55/35	261 323	331 880	4 740	2 422	2 200	1 915	94	120,8	10,5	32,3
BM6 1 220-55/36	267 992	340 350	4 876	2 492	2 200	1 970	94	124,3	10,8	33,3
BM6 1 220-55/37	274 662	348 820	5 011	2 561	2 200	2 025	94	127,7	11,1	34,2
BM6 1 220-55/38	281 331	357 291	5 147	2 630	2 200	2 080	94	131,2	11,4	35,1
BM6 1 220-55/39	288 001	365 761	5 282	2 699	2 200	2 135	94	134,6	11,7	36,0
BM6 1 220-55/40	294 670	374 231	5 418	2 768	2 200	2 190	94	138,1	12,0	37,0
BM6 1 220-55/41	301 340	382 702	5 553	2 838	2 200	2 245	94	141,5	12,3	37,9
BM6 1 220-55/42	308 009	391 172	5 688	2 907	2 200	2 300	94	145,0	12,6	38,8
BM6 1 220-55/43	314 679	399 642	5 824	2 976	2 200	2 355	94	148,4	12,9	39,7
BM6 1 220-55/44	321 349	408 113	5 959	3 045	2 200	2 410	94	151,9	13,2	40,6
BM6 1 220-55/45	328 018	416 583	6 095	3 114	2 200	2 465	94	155,3	13,5	41,6
BM6 1 220-55/46	334 688	425 053	6 230	3 184	2 200	2 520	94	158,8	13,8	42,5
BM6 1 220-55/47	341 357	433 524	6 366	3 253	2 200	2 575	94	162,2	14,1	43,4
BM6 1 220-55/48	348 027	441 994	6 501	3 322	2 200	2 630	94	165,7	14,4	44,3
BM6 1 220-55/49	354 696	450 464	6 637	3 391	2 200	2 685	94	169,1	14,7	45,3
BM6 1 220-55/50	361 366	458 935	6 772	3 460	2 200	2 740	94	172,6	15,0	46,2
BM6 1 220-55/51	368 035	467 405	6 907	3 530	2 200	2 795	94	176,0	15,3	47,1
BM6 1 220-55/52	374 705	475 875	7 043	3 599	2 200	2 850	94	179,5	15,6	48,0
BM6 1 220-55/53	381 374	484 345	7 178	3 668	2 200	2 905	94	182,9	15,9	49,0
BM6 1 220-55/54	388 044	492 816	7 314	3 737	2 200	2 960	94	186,4	16,2	49,9
BM6 1 220-55/55	394 713	501 286	7 449	3 807	2 200	3 015	94	189,8	16,5	50,8
BM6 1 220-55/56	401 383	509 756	7 585	3 876	2 200	3 070	94	193,3	16,8	51,7
BM6 1 220-55/57	408 053	518 227	7 720	3 945	2 200	3 125	94	196,7	17,1	52,7

BM6 1 220-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-60/3	47 897	60 829	414	212	2 200	165	94	10,4	0,9	2,8
BM6 1 220-60/4	54 567	69 300	552	282	2 200	225	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 220-60/5	61 236	77 770	690	353	2 200	285	94	17,3	1,5	4,7
BM6 1 220-60/6	67 906	86 240	828	423	2 200	345	94	20,8	1,8	5,6
BM6 1 220-60/7	74 575	94 711	966	494	2 200	405	94	24,3	2,1	6,5
BM6 1 220-60/8	81 245	103 181	1 104	564	2 200	465	94	27,7	2,4	7,4
BM6 1 220-60/9	87 915	111 651	1 242	635	2 200	525	94	31,2	2,7	8,4
BM6 1 220-60/10	94 584	120 122	1 380	705	2 200	585	94	34,7	3,0	9,3
BM6 1 220-60/11	101 254	128 592	1 518	776	2 200	645	94	38,1	3,3	10,2
BM6 1 220-60/12	107 923	137 062	1 656	846	2 200	705	94	41,6	3,6	11,2
BM6 1 220-60/13	114 593	145 533	1 794	917	2 200	765	94	45,1	3,9	12,1
BM6 1 220-60/14	121 262	154 003	1 932	987	2 200	825	94	48,6	4,2	13,0
BM6 1 220-60/15	127 932	162 473	2 070	1 058	2 200	885	94	52,0	4,5	14,0
BM6 1 220-60/16	134 601	170 944	2 208	1 128	2 200	945	94	55,5	4,8	14,9
BM6 1 220-60/17	141 271	179 414	2 346	1 199	2 200	1 005	94	59,0	5,1	15,8
BM6 1 220-60/18	147 940	187 884	2 484	1 269	2 200	1 065	94	62,4	5,4	16,7
BM6 1 220-60/19	154 610	196 355	2 622	1 340	2 200	1 125	94	65,9	5,7	17,7
BM6 1 220-60/20	161 279	204 825	2 760	1 410	2 200	1 185	94	69,4	6,0	18,6
BM6 1 220-60/21	167 949	213 295	2 898	1 481	2 200	1 245	94	72,8	6,3	19,5
BM6 1 220-60/22	174 619	221 766	3 036	1 551	2 200	1 305	94	76,3	6,6	20,5
BM6 1 220-60/23	181 288	230 236	3 174	1 622	2 200	1 365	94	79,8	6,9	21,4
BM6 1 220-60/24	187 958	238 706	3 312	1 692	2 200	1 425	94	83,2	7,2	22,3
BM6 1 220-60/25	194 627	247 177	3 450	1 763	2 200	1 485	94	86,7	7,5	23,3
BM6 1 220-60/26	201 297	255 647	3 588	1 833	2 200	1 545	94	90,2	7,8	24,2
BM6 1 220-60/27	207 966	264 117	3 726	1 904	2 200	1 605	94	93,6	8,1	25,1
BM6 1 220-60/28	214 636	272 587	3 864	1 975	2 200	1 665	94	97,1	8,4	26,0
BM6 1 220-60/29	221 305	281 058	4 002	2 045	2 200	1 725	94	100,6	8,8	27,0
BM6 1 220-60/30	227 975	289 528	4 140	2 116	2 200	1 785	94	104,0	9,1	27,9
BM6 1 220-60/31	234 644	297 998	4 278	2 186	2 200	1 845	94	107,5	9,4	28,8
BM6 1 220-60/32	241 314	306 469	4 416	2 257	2 200	1 905	94	111,0	9,7	29,8
BM6 1 220-60/33	247 984	314 939	4 554	2 327	2 200	1 965	94	114,4	10,0	30,7
BM6 1 220-60/34	254 653	323 409	4 692	2 398	2 200	2 025	94	117,9	10,3	31,6
BM6 1 220-60/35	261 323	331 880	4 830	2 468	2 200	2 085	94	121,4	10,6	32,6
BM6 1 220-60/36	267 992	340 350	4 968	2 539	2 200	2 145	94	124,8	10,9	33,5
BM6 1 220-60/37	274 662	348 820	5 106	2 609	2 200	2 205	94	128,3	11,2	34,4
BM6 1 220-60/38	281 331	357 291	5 244	2 680	2 200	2 265	94	131,8	11,5	35,3
BM6 1 220-60/39	288 001	365 761	5 382	2 750	2 200	2 325	94	135,3	11,8	36,3
BM6 1 220-60/40	294 670	374 231	5 520	2 821	2 200	2 385	94	138,7	12,1	37,2
BM6 1 220-60/41	301 340	382 702	5 658	2 891	2 200	2 445	94	142,2	12,4	38,1
BM6 1 220-60/42	308 009	391 172	5 796	2 962	2 200	2 505	94	145,7	12,7	39,1
BM6 1 220-60/43	314 679	399 642	5 934	3 032	2 200	2 565	94	149,1	13,0	40,0
BM6 1 220-60/44	321 349	408 113	6 072	3 103	2 200	2 625	94	152,6	13,3	40,9
BM6 1 220-60/45	328 018	416 583	6 210	3 173	2 200	2 685	94	156,1	13,6	41,9
BM6 1 220-60/46	334 688	425 053	6 348	3 244	2 200	2 745	94	159,5	13,9	42,8
BM6 1 220-60/47	341 357	433 524	6 486	3 314	2 200	2 805	94	163,0	14,2	43,7
BM6 1 220-60/48	348 027	441 994	6 624	3 385	2 200	2 865	94	166,5	14,5	44,7
BM6 1 220-60/49	354 696	450 464	6 762	3 455	2 200	2 925	94	169,9	14,8	45,6
BM6 1 220-60/50	361 366	458 935	6 900	3 526	2 200	2 985	94	173,4	15,1	46,5
BM6 1 220-60/51	368 035	467 405	7 038	3 596	2 200	3 045	94	176,9	15,4	47,4
BM6 1 220-60/52	374 705	475 875	7 176	3 667	2 200	3 105	94	180,3	15,7	48,4
BM6 1 220-60/53	381 374	484 345	7 314	3 737	2 200	3 165	94	183,8	16,0	49,3
BM6 1 220-60/54	388 044	492 816	7 452	3 808	2 200	3 225	94	187,3	16,3	50,2
BM6 1 220-60/55	394 713	501 286	7 590	3 878	2 200	3 285	94	190,7	16,6	51,2
BM6 1 220-60/56	401 383	509 756	7 728	3 949	2 200	3 345	94	194,2	16,9	52,1
BM6 1 220-60/57	408 053	518 227	7 866	4 020	2 200	3 405	94	197,7	17,2	53,0

BM6 1 220-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-65/3	47 897	60 829	427	218	2 200	175	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 220-65/4	54 567	69 300	570	291	2 200	240	94	13,9	1,2	3,7
BM6 1 220-65/5	61 236	77 770	712	364	2 200	305	94	17,4	1,5	4,7
BM6 1 220-65/6	67 906	86 240	854	437	2 200	370	94	20,9	1,8	5,6
BM6 1 220-65/7	74 575	94 711	997	509	2 200	435	94	24,4	2,1	6,6
BM6 1 220-65/8	81 245	103 181	1 139	582	2 200	500	94	27,9	2,4	7,5
BM6 1 220-65/9	87 915	111 651	1 282	655	2 200	565	94	31,4	2,7	8,4
BM6 1 220-65/10	94 584	120 122	1 424	728	2 200	630	94	34,8	3,0	9,4
BM6 1 220-65/11	101 254	128 592	1 567	800	2 200	695	94	38,3	3,3	10,3
BM6 1 220-65/12	107 923	137 062	1 709	873	2 200	760	94	41,8	3,6	11,2
BM6 1 220-65/13	114 593	145 533	1 851	946	2 200	825	94	45,3	3,9	12,2
BM6 1 220-65/14	121 262	154 003	1 994	1 019	2 200	890	94	48,8	4,2	13,1
BM6 1 220-65/15	127 932	162 473	2 136	1 092	2 200	955	94	52,3	4,5	14,0
BM6 1 220-65/16	134 601	170 944	2 279	1 164	2 200	1 020	94	55,8	4,8	15,0
BM6 1 220-65/17	141 271	179 414	2 421	1 237	2 200	1 085	94	59,2	5,1	15,9
BM6 1 220-65/18	147 940	187 884	2 563	1 310	2 200	1 150	94	62,7	5,5	16,9
BM6 1 220-65/19	154 610	196 355	2 706	1 383	2 200	1 215	94	66,2	5,8	17,8
BM6 1 220-65/20	161 279	204 825	2 848	1 455	2 200	1 280	94	69,7	6,1	18,7
BM6 1 220-65/21	167 949	213 295	2 991	1 528	2 200	1 345	94	73,2	6,4	19,7
BM6 1 220-65/22	174 619	221 766	3 133	1 601	2 200	1 410	94	76,7	6,7	20,6
BM6 1 220-65/23	181 288	230 236	3 275	1 674	2 200	1 475	94	80,1	7,0	21,5
BM6 1 220-65/24	187 958	238 706	3 418	1 747	2 200	1 540	94	83,6	7,3	22,5
BM6 1 220-65/25	194 627	247 177	3 560	1 819	2 200	1 605	94	87,1	7,6	23,4
BM6 1 220-65/26	201 297	255 647	3 703	1 892	2 200	1 670	94	90,6	7,9	24,4
BM6 1 220-65/27	207 966	264 117	3 845	1 965	2 200	1 735	94	94,1	8,2	25,3
BM6 1 220-65/28	214 636	272 587	3 987	2 038	2 200	1 800	94	97,6	8,5	26,2
BM6 1 220-65/29	221 305	281 058	4 130	2 110	2 200	1 865	94	101,1	8,8	27,2
BM6 1 220-65/30	227 975	289 528	4 272	2 183	2 200	1 930	94	104,5	9,1	28,1
BM6 1 220-65/31	234 644	297 998	4 415	2 256	2 200	1 995	94	108,0	9,4	29,0
BM6 1 220-65/32	241 314	306 469	4 557	2 329	2 200	2 060	94	111,5	9,7	30,0
BM6 1 220-65/33	247 984	314 939	4 700	2 401	2 200	2 125	94	115,0	10,0	30,9
BM6 1 220-65/34	254 653	323 409	4 842	2 474	2 200	2 190	94	118,5	10,3	31,8
BM6 1 220-65/35	261 323	331 880	4 984	2 547	2 200	2 255	94	122,0	10,6	32,8
BM6 1 220-65/36	267 992	340 350	5 127	2 620	2 200	2 320	94	125,4	10,9	33,7
BM6 1 220-65/37	274 662	348 820	5 269	2 693	2 200	2 385	94	128,9	11,2	34,7
BM6 1 220-65/38	281 331	357 291	5 412	2 765	2 200	2 450	94	132,4	11,5	35,6
BM6 1 220-65/39	288 001	365 761	5 554	2 838	2 200	2 515	94	135,9	11,8	36,5
BM6 1 220-65/40	294 670	374 231	5 696	2 911	2 200	2 580	94	139,4	12,1	37,5
BM6 1 220-65/41	301 340	382 702	5 839	2 984	2 200	2 645	94	142,9	12,4	38,4
BM6 1 220-65/42	308 009	391 172	5 981	3 056	2 200	2 710	94	146,4	12,7	39,3
BM6 1 220-65/43	314 679	399 642	6 124	3 129	2 200	2 775	94	149,8	13,0	40,3
BM6 1 220-65/44	321 349	408 113	6 266	3 202	2 200	2 840	94	153,3	13,3	41,2
BM6 1 220-65/45	328 018	416 583	6 408	3 275	2 200	2 905	94	156,8	13,6	42,1
BM6 1 220-65/46	334 688	425 053	6 551	3 347	2 200	2 970	94	160,3	13,9	43,1
BM6 1 220-65/47	341 357	433 524	6 693	3 420	2 200	3 035	94	163,8	14,2	44,0
BM6 1 220-65/48	348 027	441 994	6 836	3 493	2 200	3 100	94	167,3	14,5	45,0
BM6 1 220-65/49	354 696	450 464	6 978	3 566	2 200	3 165	94	170,7	14,8	45,9
BM6 1 220-65/50	361 366	458 935	7 121	3 639	2 200	3 230	94	174,2	15,1	46,8
BM6 1 220-65/51	368 035	467 405	7 263	3 711	2 200	3 295	94	177,7	15,4	47,8
BM6 1 220-65/52	374 705	475 875	7 405	3 784	2 200	3 360	94	181,2	15,7	48,7
BM6 1 220-65/53	381 374	484 345	7 548	3 857	2 200	3 425	94	184,7	16,0	49,6
BM6 1 220-65/54	388 044	492 816	7 690	3 930	2 200	3 490	94	188,2	16,4	50,6
BM6 1 220-65/55	394 713	501 286	7 833	4 002	2 200	3 555	94	191,7	16,7	51,5
BM6 1 220-65/56	401 383	509 756	7 975	4 075	2 200	3 620	94	195,1	17,0	52,4
BM6 1 220-65/57	408 053	518 227	8 117	4 148	2 200	3 685	94	198,6	17,3	53,4

BM6 1 220-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 1 220-70/3	47 897	60 829	438	224	2 200	185	94	10,5	0,9	2,8
BM6 1 220-70/4	54 567	69 300	584	298	2 200	255	94	14,0	1,2	3,8
BM6 1 220-70/5	61 236	77 770	730	373	2 200	325	94	17,5	1,5	4,7
BM6 1 220-70/6	67 906	86 240	875	447	2 200	395	94	21,0	1,8	5,7
BM6 1 220-70/7	74 575	94 711	1 021	522	2 200	465	94	24,5	2,1	6,6
BM6 1 220-70/8	81 245	103 181	1 167	596	2 200	535	94	28,0	2,4	7,5
BM6 1 220-70/9	87 915	111 651	1 313	671	2 200	605	94	31,5	2,7	8,5
BM6 1 220-70/10	94 584	120 122	1 459	746	2 200	675	94	35,0	3,0	9,4
BM6 1 220-70/11	101 254	128 592	1 605	820	2 200	745	94	38,5	3,3	10,4
BM6 1 220-70/12	107 923	137 062	1 751	895	2 200	815	94	42,0	3,6	11,3
BM6 1 220-70/13	114 593	145 533	1 897	969	2 200	885	94	45,5	3,9	12,3
BM6 1 220-70/14	121 262	154 003	2 043	1 044	2 200	955	94	49,0	4,3	13,2
BM6 1 220-70/15	127 932	162 473	2 189	1 118	2 200	1 025	94	52,5	4,6	14,1
BM6 1 220-70/16	134 601	170 944	2 334	1 193	2 200	1 095	94	56,0	4,9	15,1
BM6 1 220-70/17	141 271	179 414	2 480	1 267	2 200	1 165	94	59,5	5,2	16,0
BM6 1 220-70/18	147 940	187 884	2 626	1 342	2 200	1 235	94	63,0	5,5	17,0
BM6 1 220-70/19	154 610	196 355	2 772	1 417	2 200	1 305	94	66,5	5,8	17,9
BM6 1 220-70/20	161 279	204 825	2 918	1 491	2 200	1 375	94	70,0	6,1	18,9
BM6 1 220-70/21	167 949	213 295	3 064	1 566	2 200	1 445	94	73,5	6,4	19,8
BM6 1 220-70/22	174 619	221 766	3 210	1 640	2 200	1 515	94	77,0	6,7	20,7
BM6 1 220-70/23	181 288	230 236	3 356	1 715	2 200	1 585	94	80,5	7,0	21,7
BM6 1 220-70/24	187 958	238 706	3 502	1 789	2 200	1 655	94	84,0	7,3	22,6
BM6 1 220-70/25	194 627	247 177	3 648	1 864	2 200	1 725	94	87,5	7,6	23,6
BM6 1 220-70/26	201 297	255 647	3 793	1 938	2 200	1 795	94	91,0	7,9	24,5
BM6 1 220-70/27	207 966	264 117	3 939	2 013	2 200	1 865	94	94,5	8,2	25,5
BM6 1 220-70/28	214 636	272 587	4 085	2 088	2 200	1 935	94	98,0	8,5	26,4
BM6 1 220-70/29	221 305	281 058	4 231	2 162	2 200	2 005	94	101,5	8,8	27,3
BM6 1 220-70/30	227 975	289 528	4 377	2 237	2 200	2 075	94	105,0	9,1	28,3
BM6 1 220-70/31	234 644	297 998	4 523	2 311	2 200	2 145	94	108,5	9,4	29,2
BM6 1 220-70/32	241 314	306 469	4 669	2 386	2 200	2 215	94	112,0	9,7	30,2
BM6 1 220-70/33	247 984	314 939	4 815	2 460	2 200	2 285	94	115,5	10,0	31,1
BM6 1 220-70/34	254 653	323 409	4 961	2 535	2 200	2 355	94	119,0	10,3	32,1
BM6 1 220-70/35	261 323	331 880	5 107	2 609	2 200	2 425	94	122,5	10,6	33,0
BM6 1 220-70/36	267 992	340 350	5 252	2 684	2 200	2 495	94	126,0	10,9	33,9
BM6 1 220-70/37	274 662	348 820	5 398	2 759	2 200	2 565	94	129,5	11,2	34,9
BM6 1 220-70/38	281 331	357 291	5 544	2 833	2 200	2 635	94	133,0	11,5	35,8
BM6 1 220-70/39	288 001	365 761	5 690	2 908	2 200	2 705	94	136,5	11,8	36,8
BM6 1 220-70/40	294 670	374 231	5 836	2 982	2 200	2 775	94	140,0	12,2	37,7
BM6 1 220-70/41	301 340	382 702	5 982	3 057	2 200	2 845	94	143,5	12,5	38,7
BM6 1 220-70/42	308 009	391 172	6 128	3 131	2 200	2 915	94	147,0	12,8	39,6
BM6 1 220-70/43	314 679	399 642	6 274	3 206	2 200	2 985	94	150,5	13,1	40,5
BM6 1 220-70/44	321 349	408 113	6 420	3 280	2 200	3 055	94	154,0	13,4	41,5
BM6 1 220-70/45	328 018	416 583	6 566	3 355	2 200	3 125	94	157,5	13,7	42,4
BM6 1 220-70/46	334 688	425 053	6 711	3 430	2 200	3 195	94	161,0	14,0	43,4
BM6 1 220-70/47	341 357	433 524	6 857	3 504	2 200	3 265	94	164,6	14,3	44,3
BM6 1 220-70/48	348 027	441 994	7 003	3 579	2 200	3 335	94	168,1	14,6	45,3
BM6 1 220-70/49	354 696	450 464	7 149	3 653	2 200	3 405	94	171,6	14,9	46,2
BM6 1 220-70/50	361 366	458 935	7 295	3 728	2 200	3 475	94	175,1	15,2	47,1
BM6 1 220-70/51	368 035	467 405	7 441	3 802	2 200	3 545	94	178,6	15,5	48,1
BM6 1 220-70/52	374 705	475 875	7 587	3 877	2 200	3 615	94	182,1	15,8	49,0
BM6 1 220-70/53	381 374	484 345	7 733	3 951	2 200	3 685	94	185,6	16,1	50,0
BM6 1 220-70/54	388 044	492 816	7 879	4 026	2 200	3 755	94	189,1	16,4	50,9
BM6 1 220-70/55	394 713	501 286	8 025	4 101	2 200	3 825	94	192,6	16,7	51,9
BM6 1 220-70/56	401 383	509 756	8 170	4 175	2 200	3 895	94	196,1	17,0	52,8
BM6 1 220-70/57	408 053	518 227	8 316	4 250	2 200	3 965	94	199,6	17,3	53,8

BM6 2 030-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-30/3	43 208	54 874	99	51	300	105	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-30/4	47 324	60 102	132	67	300	135	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-30/5	51 440	65 329	165	84	300	165	153	5,1	0,5	1,4
BM6 2 030-30/6	55 557	70 557	198	101	300	195	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 030-30/7	59 673	75 785	231	118	300	225	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 030-30/8	63 790	81 013	264	135	300	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 030-30/9	67 906	86 240	297	152	300	285	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 030-30/10	72 022	91 468	330	169	300	315	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 030-30/11	76 139	96 696	363	185	300	345	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 030-30/12	80 255	101 924	396	202	300	375	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 030-30/13	84 371	107 152	429	219	300	405	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 030-30/14	88 488	112 379	462	236	300	435	153	14,3	1,3	3,8
BM6 2 030-30/15	92 604	117 607	495	253	300	465	153	15,3	1,4	4,1
BM6 2 030-30/16	96 720	122 835	528	270	300	495	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 030-30/17	100 837	128 063	561	287	300	525	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 030-30/18	104 953	133 290	594	304	300	555	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 030-30/19	109 069	138 518	627	320	300	585	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 030-30/20	113 186	143 746	660	337	300	615	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 030-30/21	117 302	148 974	693	354	300	645	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 030-30/22	121 419	154 202	726	371	300	675	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 030-30/23	125 535	159 429	759	388	300	705	153	23,5	2,1	6,2
BM6 2 030-30/24	129 651	164 657	792	405	300	735	153	24,5	2,2	6,5
BM6 2 030-30/25	133 768	169 885	825	422	300	765	153	25,5	2,3	6,8
BM6 2 030-30/26	137 884	175 113	858	438	300	795	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 030-30/27	142 000	180 340	891	455	300	825	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 030-30/28	146 117	185 568	924	472	300	855	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 030-30/29	150 233	190 796	957	489	300	885	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 030-30/30	154 349	196 024	990	506	300	915	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 030-30/31	158 466	201 252	1 023	523	300	945	153	31,7	2,8	8,4
BM6 2 030-30/32	162 582	206 479	1 056	540	300	975	153	32,7	2,9	8,7
BM6 2 030-30/33	166 698	211 707	1 089	556	300	1 005	153	33,7	3,0	8,9
BM6 2 030-30/34	170 815	216 935	1 122	573	300	1 035	153	34,7	3,1	9,2
BM6 2 030-30/35	174 931	222 163	1 155	590	300	1 065	153	35,7	3,2	9,5
BM6 2 030-30/36	179 048	227 390	1 188	607	300	1 095	153	36,8	3,2	9,8
BM6 2 030-30/37	183 164	232 618	1 221	624	300	1 125	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 030-30/38	187 280	237 846	1 254	641	300	1 155	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 030-30/39	191 397	243 074	1 287	658	300	1 185	153	39,8	3,5	10,6
BM6 2 030-30/40	195 513	248 301	1 320	675	300	1 215	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 030-30/41	199 629	253 529	1 353	691	300	1 245	153	41,9	3,7	11,1
BM6 2 030-30/42	203 746	258 757	1 386	708	300	1 275	153	42,9	3,8	11,4
BM6 2 030-30/43	207 862	263 985	1 419	725	300	1 305	153	43,9	3,9	11,7
BM6 2 030-30/44	211 978	269 213	1 452	742	300	1 335	153	44,9	4,0	11,9
BM6 2 030-30/45	216 095	274 440	1 485	759	300	1 365	153	46,0	4,1	12,2
BM6 2 030-30/46	220 211	279 668	1 518	776	300	1 395	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 030-30/47	224 328	284 896	1 551	793	300	1 425	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 030-30/48	228 444	290 124	1 584	809	300	1 455	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 030-30/49	232 560	295 351	1 617	826	300	1 485	153	50,0	4,4	13,3
BM6 2 030-30/50	236 677	300 579	1 650	843	300	1 515	153	51,1	4,5	13,6
BM6 2 030-30/51	240 793	305 807	1 683	860	300	1 545	153	52,1	4,6	13,8
BM6 2 030-30/52	244 909	311 035	1 716	877	300	1 575	153	53,1	4,7	14,1
BM6 2 030-30/53	249 026	316 263	1 749	894	300	1 605	153	54,1	4,8	14,4
BM6 2 030-30/54	253 142	321 490	1 782	911	300	1 635	153	55,2	4,9	14,6
BM6 2 030-30/55	257 258	326 718	1 815	927	300	1 665	153	56,2	5,0	14,9
BM6 2 030-30/56	261 375	331 946	1 848	944	300	1 695	153	57,2	5,0	15,2
BM6 2 030-30/57	265 491	337 174	1 881	961	300	1 725	153	58,2	5,1	15,5
BM6 2 030-30/58	269 607	342 401	1 914	978	300	1 755	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 030-30/59	273 724	347 629	1 947	995	300	1 785	153	60,3	5,3	16,0
BM6 2 030-30/60	277 840	352 857	1 980	1 012	300	1 815	153	61,3	5,4	16,3
BM6 2 030-30/61	281 957	358 085	2 013	1 029	300	1 845	153	62,3	5,5	16,5
BM6 2 030-30/62	286 073	363 313	2 046	1 046	300	1 875	153	63,3	5,6	16,8
BM6 2 030-30/63	290 189	368 540	2 079	1 062	300	1 905	153	64,3	5,7	17,1
BM6 2 030-30/64	294 306	373 768	2 112	1 079	300	1 935	153	65,4	5,8	17,3
BM6 2 030-30/65	298 422	378 996	2 145	1 096	300	1 965	153	66,4	5,9	17,6
BM6 2 030-30/66	302 538	384 224	2 178	1 113	300	1 995	153	67,4	5,9	17,9
BM6 2 030-30/67	306 655	389 451	2 211	1 130	300	2 025	153	68,4	6,0	18,2
BM6 2 030-30/68	310 771	394 679	2 244	1 147	300	2 055	153	69,4	6,1	18,4

BM6 2 030-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-35/3	43 208	54 874	102	52	300	115	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-35/4	47 324	60 102	136	69	300	150	153	4,1	0,4	1,1
BM6 2 030-35/5	51 440	65 329	170	87	300	185	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-35/6	55 557	70 557	204	104	300	220	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-35/7	59 673	75 785	238	122	300	255	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 030-35/8	63 790	81 013	272	139	300	290	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-35/9	67 906	86 240	306	156	300	325	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 030-35/10	72 022	91 468	340	174	300	360	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 030-35/11	76 139	96 696	374	191	300	395	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-35/12	80 255	101 924	408	208	300	430	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 030-35/13	84 371	107 152	442	226	300	465	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-35/14	88 488	112 379	476	243	300	500	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 030-35/15	92 604	117 607	510	261	300	535	153	15,5	1,4	4,2
BM6 2 030-35/16	96 720	122 835	544	278	300	570	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 030-35/17	100 837	128 063	578	295	300	605	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 030-35/18	104 953	133 290	612	313	300	640	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 030-35/19	109 069	138 518	646	330	300	675	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 030-35/20	113 186	143 746	680	347	300	710	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 030-35/21	117 302	148 974	714	365	300	745	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 030-35/22	121 419	154 202	748	382	300	780	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 030-35/23	125 535	159 429	782	400	300	815	153	23,8	2,1	6,4
BM6 2 030-35/24	129 651	164 657	816	417	300	850	153	24,8	2,2	6,7
BM6 2 030-35/25	133 768	169 885	850	434	300	885	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 030-35/26	137 884	175 113	884	452	300	920	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 030-35/27	142 000	180 340	918	469	300	955	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 030-35/28	146 117	185 568	952	486	300	990	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 030-35/29	150 233	190 796	986	504	300	1 025	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 030-35/30	154 349	196 024	1 020	521	300	1 060	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 030-35/31	158 466	201 252	1 054	539	300	1 095	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 030-35/32	162 582	206 479	1 088	556	300	1 130	153	33,1	2,9	8,9
BM6 2 030-35/33	166 698	211 707	1 122	573	300	1 165	153	34,1	3,0	9,2
BM6 2 030-35/34	170 815	216 935	1 156	591	300	1 200	153	35,2	3,1	9,4
BM6 2 030-35/35	174 931	222 163	1 190	608	300	1 235	153	36,2	3,2	9,7
BM6 2 030-35/36	179 048	227 390	1 224	625	300	1 270	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 030-35/37	183 164	232 618	1 258	643	300	1 305	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 030-35/38	187 280	237 846	1 292	660	300	1 340	153	39,3	3,4	10,5
BM6 2 030-35/39	191 397	243 074	1 326	678	300	1 375	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 030-35/40	195 513	248 301	1 360	695	300	1 410	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 030-35/41	199 629	253 529	1 394	712	300	1 445	153	42,4	3,7	11,4
BM6 2 030-35/42	203 746	258 757	1 428	730	300	1 480	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 030-35/43	207 862	263 985	1 462	747	300	1 515	153	44,5	3,9	11,9
BM6 2 030-35/44	211 978	269 213	1 496	764	300	1 550	153	45,5	4,0	12,2
BM6 2 030-35/45	216 095	274 440	1 530	782	300	1 585	153	46,6	4,1	12,5
BM6 2 030-35/46	220 211	279 668	1 564	799	300	1 620	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 030-35/47	224 328	284 896	1 598	817	300	1 655	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 030-35/48	228 444	290 124	1 632	834	300	1 690	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 030-35/49	232 560	295 351	1 666	851	300	1 725	153	50,7	4,4	13,6
BM6 2 030-35/50	236 677	300 579	1 700	869	300	1 760	153	51,7	4,5	13,9
BM6 2 030-35/51	240 793	305 807	1 734	886	300	1 795	153	52,8	4,6	14,2
BM6 2 030-35/52	244 909	311 035	1 768	903	300	1 830	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 030-35/53	249 026	316 263	1 802	921	300	1 865	153	54,8	4,8	14,7
BM6 2 030-35/54	253 142	321 490	1 836	938	300	1 900	153	55,9	4,9	15,0
BM6 2 030-35/55	257 258	326 718	1 870	956	300	1 935	153	56,9	5,0	15,3
BM6 2 030-35/56	261 375	331 946	1 904	973	300	1 970	153	57,9	5,0	15,5
BM6 2 030-35/57	265 491	337 174	1 938	990	300	2 005	153	59,0	5,1	15,8
BM6 2 030-35/58	269 607	342 401	1 972	1 008	300	2 040	153	60,0	5,2	16,1
BM6 2 030-35/59	273 724	347 629	2 006	1 025	300	2 075	153	61,0	5,3	16,4
BM6 2 030-35/60	277 840	352 857	2 040	1 042	300	2 110	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 030-35/61	281 957	358 085	2 074	1 060	300	2 145	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 030-35/62	286 073	363 313	2 108	1 077	300	2 180	153	64,2	5,6	17,2
BM6 2 030-35/63	290 189	368 540	2 142	1 095	300	2 215	153	65,2	5,7	17,5
BM6 2 030-35/64	294 306	373 768	2 176	1 112	300	2 250	153	66,2	5,8	17,8
BM6 2 030-35/65	298 422	378 996	2 210	1 129	300	2 285	153	67,3	5,9	18,0
BM6 2 030-35/66	302 538	384 224	2 244	1 147	300	2 320	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 030-35/67	306 655	389 451	2 278	1 164	300	2 355	153	69,3	6,0	18,6
BM6 2 030-35/68	310 771	394 679	2 312	1 181	300	2 390	153	70,4	6,1	18,9

BM6 2 030-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-40/3	43 208	54 874	107	55	300	125	153	3,1	0,3	0,8
BM6 2 030-40/4	47 324	60 102	143	73	300	165	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 030-40/5	51 440	65 329	179	92	300	205	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 030-40/6	55 557	70 557	215	110	300	245	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 030-40/7	59 673	75 785	251	128	300	285	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 030-40/8	63 790	81 013	287	146	300	325	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 030-40/9	67 906	86 240	322	165	300	365	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 030-40/10	72 022	91 468	358	183	300	405	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 030-40/11	76 139	96 696	394	201	300	445	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 030-40/12	80 255	101 924	430	220	300	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 030-40/13	84 371	107 152	466	238	300	525	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 030-40/14	88 488	112 379	501	256	300	565	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 030-40/15	92 604	117 607	537	275	300	605	153	15,6	1,4	4,2
BM6 2 030-40/16	96 720	122 835	573	293	300	645	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 030-40/17	100 837	128 063	609	311	300	685	153	17,7	1,5	4,8
BM6 2 030-40/18	104 953	133 290	645	329	300	725	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 030-40/19	109 069	138 518	681	348	300	765	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 030-40/20	113 186	143 746	716	366	300	805	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 030-40/21	117 302	148 974	752	384	300	845	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 030-40/22	121 419	154 202	788	403	300	885	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 030-40/23	125 535	159 429	824	421	300	925	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 030-40/24	129 651	164 657	860	439	300	965	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 030-40/25	133 768	169 885	896	458	300	1 005	153	26,0	2,3	7,0
BM6 2 030-40/26	137 884	175 113	931	476	300	1 045	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 030-40/27	142 000	180 340	967	494	300	1 085	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 030-40/28	146 117	185 568	1 003	513	300	1 125	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 030-40/29	150 233	190 796	1 039	531	300	1 165	153	30,2	2,6	8,1
BM6 2 030-40/30	154 349	196 024	1 075	549	300	1 205	153	31,2	2,7	8,4
BM6 2 030-40/31	158 466	201 252	1 110	567	300	1 245	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 030-40/32	162 582	206 479	1 146	586	300	1 285	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 030-40/33	166 698	211 707	1 182	604	300	1 325	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 030-40/34	170 815	216 935	1 218	622	300	1 365	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 030-40/35	174 931	222 163	1 254	641	300	1 405	153	36,4	3,2	9,8
BM6 2 030-40/36	179 048	227 390	1 290	659	300	1 445	153	37,4	3,2	10,1
BM6 2 030-40/37	183 164	232 618	1 325	677	300	1 485	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 030-40/38	187 280	237 846	1 361	696	300	1 525	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 030-40/39	191 397	243 074	1 397	714	300	1 565	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 030-40/40	195 513	248 301	1 433	732	300	1 605	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 030-40/41	199 629	253 529	1 469	750	300	1 645	153	42,6	3,7	11,5
BM6 2 030-40/42	203 746	258 757	1 504	769	300	1 685	153	43,7	3,8	11,8
BM6 2 030-40/43	207 862	263 985	1 540	787	300	1 725	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 030-40/44	211 978	269 213	1 576	805	300	1 765	153	45,8	4,0	12,3
BM6 2 030-40/45	216 095	274 440	1 612	824	300	1 805	153	46,8	4,1	12,6
BM6 2 030-40/46	220 211	279 668	1 648	842	300	1 845	153	47,8	4,1	12,9
BM6 2 030-40/47	224 328	284 896	1 684	860	300	1 885	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 030-40/48	228 444	290 124	1 719	879	300	1 925	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 030-40/49	232 560	295 351	1 755	897	300	1 965	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 030-40/50	236 677	300 579	1 791	915	300	2 005	153	52,0	4,5	14,0
BM6 2 030-40/51	240 793	305 807	1 827	934	300	2 045	153	53,0	4,6	14,3
BM6 2 030-40/52	244 909	311 035	1 863	952	300	2 085	153	54,1	4,7	14,6
BM6 2 030-40/53	249 026	316 263	1 898	970	300	2 125	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 030-40/54	253 142	321 490	1 934	988	300	2 165	153	56,2	4,9	15,1
BM6 2 030-40/55	257 258	326 718	1 970	1 007	300	2 205	153	57,2	5,0	15,4
BM6 2 030-40/56	261 375	331 946	2 006	1 025	300	2 245	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 030-40/57	265 491	337 174	2 042	1 043	300	2 285	153	59,3	5,1	16,0
BM6 2 030-40/58	269 607	342 401	2 078	1 062	300	2 325	153	60,3	5,2	16,2
BM6 2 030-40/59	273 724	347 629	2 113	1 080	300	2 365	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 030-40/60	277 840	352 857	2 149	1 098	300	2 405	153	62,4	5,4	16,8
BM6 2 030-40/61	281 957	358 085	2 185	1 117	300	2 445	153	63,4	5,5	17,1
BM6 2 030-40/62	286 073	363 313	2 221	1 135	300	2 485	153	64,5	5,6	17,4
BM6 2 030-40/63	290 189	368 540	2 257	1 153	300	2 525	153	65,5	5,7	17,6
BM6 2 030-40/64	294 306	373 768	2 292	1 171	300	2 565	153	66,6	5,8	17,9
BM6 2 030-40/65	298 422	378 996	2 328	1 190	300	2 605	153	67,6	5,9	18,2
BM6 2 030-40/66	302 538	384 224	2 364	1 208	300	2 645	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 030-40/67	306 655	389 451	2 400	1 226	300	2 685	153	69,7	6,0	18,8
BM6 2 030-40/68	310 771	394 679	2 436	1 245	300	2 725	153	70,7	6,1	19,0

BM6 2 030-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-45/3	43 208	54 874	108	55	300	135	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-45/4	47 324	60 102	144	74	300	180	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 030-45/5	51 440	65 329	180	92	300	225	153	5,3	0,5	1,5
BM6 2 030-45/6	55 557	70 557	216	110	300	270	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-45/7	59 673	75 785	252	129	300	315	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 030-45/8	63 790	81 013	288	147	300	360	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 030-45/9	67 906	86 240	324	166	300	405	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 030-45/10	72 022	91 468	360	184	300	450	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 030-45/11	76 139	96 696	396	202	300	495	153	11,7	1,0	3,2
BM6 2 030-45/12	80 255	101 924	432	221	300	540	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 030-45/13	84 371	107 152	468	239	300	585	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 030-45/14	88 488	112 379	504	258	300	630	153	14,8	1,3	4,1
BM6 2 030-45/15	92 604	117 607	540	276	300	675	153	15,9	1,4	4,4
BM6 2 030-45/16	96 720	122 835	576	294	300	720	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 030-45/17	100 837	128 063	612	313	300	765	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 030-45/18	104 953	133 290	648	331	300	810	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 030-45/19	109 069	138 518	684	350	300	855	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 030-45/20	113 186	143 746	720	368	300	900	153	21,2	1,8	5,8
BM6 2 030-45/21	117 302	148 974	756	386	300	945	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 030-45/22	121 419	154 202	792	405	300	990	153	23,3	2,0	6,4
BM6 2 030-45/23	125 535	159 429	828	423	300	1 035	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 030-45/24	129 651	164 657	864	442	300	1 080	153	25,4	2,2	7,0
BM6 2 030-45/25	133 768	169 885	900	460	300	1 125	153	26,5	2,3	7,3
BM6 2 030-45/26	137 884	175 113	936	478	300	1 170	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 030-45/27	142 000	180 340	972	497	300	1 215	153	28,6	2,4	7,8
BM6 2 030-45/28	146 117	185 568	1 008	515	300	1 260	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 030-45/29	150 233	190 796	1 044	533	300	1 305	153	30,7	2,6	8,4
BM6 2 030-45/30	154 349	196 024	1 080	552	300	1 350	153	31,8	2,7	8,7
BM6 2 030-45/31	158 466	201 252	1 116	570	300	1 395	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 030-45/32	162 582	206 479	1 152	589	300	1 440	153	33,9	2,9	9,3
BM6 2 030-45/33	166 698	211 707	1 188	607	300	1 485	153	35,0	3,0	9,6
BM6 2 030-45/34	170 815	216 935	1 224	625	300	1 530	153	36,0	3,1	9,9
BM6 2 030-45/35	174 931	222 163	1 260	644	300	1 575	153	37,1	3,2	10,2
BM6 2 030-45/36	179 048	227 390	1 296	662	300	1 620	153	38,2	3,2	10,4
BM6 2 030-45/37	183 164	232 618	1 332	681	300	1 665	153	39,2	3,3	10,7
BM6 2 030-45/38	187 280	237 846	1 368	699	300	1 710	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 030-45/39	191 397	243 074	1 404	717	300	1 755	153	41,3	3,5	11,3
BM6 2 030-45/40	195 513	248 301	1 440	736	300	1 800	153	42,4	3,6	11,6
BM6 2 030-45/41	199 629	253 529	1 476	754	300	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 030-45/42	203 746	258 757	1 512	773	300	1 890	153	44,5	3,8	12,2
BM6 2 030-45/43	207 862	263 985	1 548	791	300	1 935	153	45,6	3,9	12,5
BM6 2 030-45/44	211 978	269 213	1 584	809	300	1 980	153	46,6	4,0	12,8
BM6 2 030-45/45	216 095	274 440	1 620	828	300	2 025	153	47,7	4,1	13,1
BM6 2 030-45/46	220 211	279 668	1 656	846	300	2 070	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 030-45/47	224 328	284 896	1 692	865	300	2 115	153	49,8	4,2	13,6
BM6 2 030-45/48	228 444	290 124	1 728	883	300	2 160	153	50,9	4,3	13,9
BM6 2 030-45/49	232 560	295 351	1 764	901	300	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 030-45/50	236 677	300 579	1 800	920	300	2 250	153	53,0	4,5	14,5
BM6 2 030-45/51	240 793	305 807	1 836	938	300	2 295	153	54,1	4,6	14,8
BM6 2 030-45/52	244 909	311 035	1 872	957	300	2 340	153	55,1	4,7	15,1
BM6 2 030-45/53	249 026	316 263	1 908	975	300	2 385	153	56,2	4,8	15,4
BM6 2 030-45/54	253 142	321 490	1 944	993	300	2 430	153	57,2	4,9	15,7
BM6 2 030-45/55	257 258	326 718	1 980	1 012	300	2 475	153	58,3	5,0	16,0
BM6 2 030-45/56	261 375	331 946	2 016	1 030	300	2 520	153	59,4	5,0	16,2
BM6 2 030-45/57	265 491	337 174	2 052	1 049	300	2 565	153	60,4	5,1	16,5
BM6 2 030-45/58	269 607	342 401	2 088	1 067	300	2 610	153	61,5	5,2	16,8
BM6 2 030-45/59	273 724	347 629	2 124	1 085	300	2 655	153	62,5	5,3	17,1
BM6 2 030-45/60	277 840	352 857	2 160	1 104	300	2 700	153	63,6	5,4	17,4
BM6 2 030-45/61	281 957	358 085	2 196	1 122	300	2 745	153	64,7	5,5	17,7
BM6 2 030-45/62	286 073	363 313	2 232	1 141	300	2 790	153	65,7	5,6	18,0
BM6 2 030-45/63	290 189	368 540	2 268	1 159	300	2 835	153	66,8	5,7	18,3
BM6 2 030-45/64	294 306	373 768	2 304	1 177	300	2 880	153	67,8	5,8	18,6
BM6 2 030-45/65	298 422	378 996	2 340	1 196	300	2 925	153	68,9	5,9	18,9
BM6 2 030-45/66	302 538	384 224	2 376	1 214	300	2 970	153	70,0	5,9	19,1
BM6 2 030-45/67	306 655	389 451	2 412	1 233	300	3 015	153	71,0	6,0	19,4
BM6 2 030-45/68	310 771	394 679	2 448	1 251	300	3 060	153	72,1	6,1	19,7

BM6 2 030-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-50/3	43 208	54 874	111	57	300	145	153	3,2	0,3	0,9
BM6 2 030-50/4	47 324	60 102	148	76	300	195	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 030-50/5	51 440	65 329	185	95	300	245	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 030-50/6	55 557	70 557	222	113	300	295	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 030-50/7	59 673	75 785	259	132	300	345	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 030-50/8	63 790	81 013	296	151	300	395	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 030-50/9	67 906	86 240	333	170	300	445	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 030-50/10	72 022	91 468	370	189	300	495	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 030-50/11	76 139	96 696	407	208	300	545	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 030-50/12	80 255	101 924	444	227	300	595	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 030-50/13	84 371	107 152	481	246	300	645	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 030-50/14	88 488	112 379	518	265	300	695	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 030-50/15	92 604	117 607	555	284	300	745	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 030-50/16	96 720	122 835	592	303	300	795	153	17,1	1,4	4,6
BM6 2 030-50/17	100 837	128 063	629	321	300	845	153	18,2	1,5	4,9
BM6 2 030-50/18	104 953	133 290	666	340	300	895	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 030-50/19	109 069	138 518	703	359	300	945	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 030-50/20	113 186	143 746	740	378	300	995	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 030-50/21	117 302	148 974	777	397	300	1 045	153	22,5	1,9	6,1
BM6 2 030-50/22	121 419	154 202	814	416	300	1 095	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 030-50/23	125 535	159 429	851	435	300	1 145	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 030-50/24	129 651	164 657	888	454	300	1 195	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 030-50/25	133 768	169 885	925	473	300	1 245	153	26,8	2,3	7,3
BM6 2 030-50/26	137 884	175 113	962	492	300	1 295	153	27,8	2,3	7,5
BM6 2 030-50/27	142 000	180 340	999	510	300	1 345	153	28,9	2,4	7,8
BM6 2 030-50/28	146 117	185 568	1 036	529	300	1 395	153	30,0	2,5	8,1
BM6 2 030-50/29	150 233	190 796	1 073	548	300	1 445	153	31,0	2,6	8,4
BM6 2 030-50/30	154 349	196 024	1 110	567	300	1 495	153	32,1	2,7	8,7
BM6 2 030-50/31	158 466	201 252	1 147	586	300	1 545	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 030-50/32	162 582	206 479	1 184	605	300	1 595	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 030-50/33	166 698	211 707	1 221	624	300	1 645	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 030-50/34	170 815	216 935	1 258	643	300	1 695	153	36,4	3,1	9,9
BM6 2 030-50/35	174 931	222 163	1 295	662	300	1 745	153	37,5	3,2	10,2
BM6 2 030-50/36	179 048	227 390	1 332	681	300	1 795	153	38,5	3,2	10,4
BM6 2 030-50/37	183 164	232 618	1 369	700	300	1 845	153	39,6	3,3	10,7
BM6 2 030-50/38	187 280	237 846	1 406	718	300	1 895	153	40,7	3,4	11,0
BM6 2 030-50/39	191 397	243 074	1 443	737	300	1 945	153	41,7	3,5	11,3
BM6 2 030-50/40	195 513	248 301	1 480	756	300	1 995	153	42,8	3,6	11,6
BM6 2 030-50/41	199 629	253 529	1 517	775	300	2 045	153	43,9	3,7	11,9
BM6 2 030-50/42	203 746	258 757	1 554	794	300	2 095	153	44,9	3,8	12,2
BM6 2 030-50/43	207 862	263 985	1 591	813	300	2 145	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 030-50/44	211 978	269 213	1 628	832	300	2 195	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 030-50/45	216 095	274 440	1 665	851	300	2 245	153	48,2	4,1	13,1
BM6 2 030-50/46	220 211	279 668	1 702	870	300	2 295	153	49,2	4,1	13,3
BM6 2 030-50/47	224 328	284 896	1 739	889	300	2 345	153	50,3	4,2	13,6
BM6 2 030-50/48	228 444	290 124	1 776	908	300	2 395	153	51,4	4,3	13,9
BM6 2 030-50/49	232 560	295 351	1 813	926	300	2 445	153	52,4	4,4	14,2
BM6 2 030-50/50	236 677	300 579	1 850	945	300	2 495	153	53,5	4,5	14,5
BM6 2 030-50/51	240 793	305 807	1 887	964	300	2 545	153	54,6	4,6	14,8
BM6 2 030-50/52	244 909	311 035	1 924	983	300	2 595	153	55,6	4,7	15,1
BM6 2 030-50/53	249 026	316 263	1 961	1 002	300	2 645	153	56,7	4,8	15,4
BM6 2 030-50/54	253 142	321 490	1 998	1 021	300	2 695	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 030-50/55	257 258	326 718	2 035	1 040	300	2 745	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 030-50/56	261 375	331 946	2 072	1 059	300	2 795	153	59,9	5,0	16,2
BM6 2 030-50/57	265 491	337 174	2 109	1 078	300	2 845	153	61,0	5,1	16,5
BM6 2 030-50/58	269 607	342 401	2 146	1 097	300	2 895	153	62,1	5,2	16,8
BM6 2 030-50/59	273 724	347 629	2 183	1 116	300	2 945	153	63,1	5,3	17,1
BM6 2 030-50/60	277 840	352 857	2 220	1 134	300	2 995	153	64,2	5,4	17,4
BM6 2 030-50/61	281 957	358 085	2 257	1 153	300	3 045	153	65,3	5,5	17,7
BM6 2 030-50/62	286 073	363 313	2 294	1 172	300	3 095	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 030-50/63	290 189	368 540	2 331	1 191	300	3 145	153	67,4	5,7	18,3
BM6 2 030-50/64	294 306	373 768	2 368	1 210	300	3 195	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 030-50/65	298 422	378 996	2 405	1 229	300	3 245	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 030-50/66	302 538	384 224	2 442	1 248	300	3 295	153	70,6	5,9	19,1
BM6 2 030-50/67	306 655	389 451	2 479	1 267	300	3 345	153	71,7	6,0	19,4
BM6 2 030-50/68	310 771	394 679	2 516	1 286	300	3 395	153	72,8	6,1	19,7

BM6 2 030-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-55/3	43 208	54 874	117	60	300	155	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-55/4	47 324	60 102	156	80	300	210	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-55/5	51 440	65 329	195	99	300	265	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 030-55/6	55 557	70 557	234	119	300	320	153	6,5	0,5	1,8
BM6 2 030-55/7	59 673	75 785	273	139	300	375	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 030-55/8	63 790	81 013	312	159	300	430	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 030-55/9	67 906	86 240	350	179	300	485	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 030-55/10	72 022	91 468	389	199	300	540	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 030-55/11	76 139	96 696	428	219	300	595	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 030-55/12	80 255	101 924	467	239	300	650	153	13,1	1,1	3,6
BM6 2 030-55/13	84 371	107 152	506	259	300	705	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 030-55/14	88 488	112 379	545	279	300	760	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 030-55/15	92 604	117 607	584	298	300	815	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 030-55/16	96 720	122 835	623	318	300	870	153	17,4	1,4	4,8
BM6 2 030-55/17	100 837	128 063	662	338	300	925	153	18,5	1,5	5,1
BM6 2 030-55/18	104 953	133 290	701	358	300	980	153	19,6	1,6	5,4
BM6 2 030-55/19	109 069	138 518	740	378	300	1 035	153	20,7	1,7	5,7
BM6 2 030-55/20	113 186	143 746	779	398	300	1 090	153	21,8	1,8	6,0
BM6 2 030-55/21	117 302	148 974	818	418	300	1 145	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 030-55/22	121 419	154 202	857	438	300	1 200	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 030-55/23	125 535	159 429	896	458	300	1 255	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 030-55/24	129 651	164 657	935	478	300	1 310	153	26,2	2,2	7,2
BM6 2 030-55/25	133 768	169 885	974	497	300	1 365	153	27,3	2,3	7,5
BM6 2 030-55/26	137 884	175 113	1 012	517	300	1 420	153	28,3	2,3	7,8
BM6 2 030-55/27	142 000	180 340	1 051	537	300	1 475	153	29,4	2,4	8,1
BM6 2 030-55/28	146 117	185 568	1 090	557	300	1 530	153	30,5	2,5	8,4
BM6 2 030-55/29	150 233	190 796	1 129	577	300	1 585	153	31,6	2,6	8,7
BM6 2 030-55/30	154 349	196 024	1 168	597	300	1 640	153	32,7	2,7	9,0
BM6 2 030-55/31	158 466	201 252	1 207	617	300	1 695	153	33,8	2,8	9,3
BM6 2 030-55/32	162 582	206 479	1 246	637	300	1 750	153	34,9	2,9	9,6
BM6 2 030-55/33	166 698	211 707	1 285	657	300	1 805	153	36,0	3,0	9,9
BM6 2 030-55/34	170 815	216 935	1 324	677	300	1 860	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 030-55/35	174 931	222 163	1 363	696	300	1 915	153	38,2	3,2	10,5
BM6 2 030-55/36	179 048	227 390	1 402	716	300	1 970	153	39,2	3,2	10,8
BM6 2 030-55/37	183 164	232 618	1 441	736	300	2 025	153	40,3	3,3	11,1
BM6 2 030-55/38	187 280	237 846	1 480	756	300	2 080	153	41,4	3,4	11,4
BM6 2 030-55/39	191 397	243 074	1 519	776	300	2 135	153	42,5	3,5	11,7
BM6 2 030-55/40	195 513	248 301	1 558	796	300	2 190	153	43,6	3,6	12,0
BM6 2 030-55/41	199 629	253 529	1 597	816	300	2 245	153	44,7	3,7	12,3
BM6 2 030-55/42	203 746	258 757	1 635	836	300	2 300	153	45,8	3,8	12,6
BM6 2 030-55/43	207 862	263 985	1 674	856	300	2 355	153	46,9	3,9	12,9
BM6 2 030-55/44	211 978	269 213	1 713	876	300	2 410	153	48,0	4,0	13,2
BM6 2 030-55/45	216 095	274 440	1 752	895	300	2 465	153	49,1	4,1	13,5
BM6 2 030-55/46	220 211	279 668	1 791	915	300	2 520	153	50,1	4,1	13,8
BM6 2 030-55/47	224 328	284 896	1 830	935	300	2 575	153	51,2	4,2	14,1
BM6 2 030-55/48	228 444	290 124	1 869	955	300	2 630	153	52,3	4,3	14,4
BM6 2 030-55/49	232 560	295 351	1 908	975	300	2 685	153	53,4	4,4	14,7
BM6 2 030-55/50	236 677	300 579	1 947	995	300	2 740	153	54,5	4,5	15,0
BM6 2 030-55/51	240 793	305 807	1 986	1 015	300	2 795	153	55,6	4,6	15,3
BM6 2 030-55/52	244 909	311 035	2 025	1 035	300	2 850	153	56,7	4,7	15,6
BM6 2 030-55/53	249 026	316 263	2 064	1 055	300	2 905	153	57,8	4,8	15,9
BM6 2 030-55/54	253 142	321 490	2 103	1 075	300	2 960	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 030-55/55	257 258	326 718	2 142	1 094	300	3 015	153	60,0	5,0	16,5
BM6 2 030-55/56	261 375	331 946	2 181	1 114	300	3 070	153	61,0	5,0	16,8
BM6 2 030-55/57	265 491	337 174	2 220	1 134	300	3 125	153	62,1	5,1	17,1
BM6 2 030-55/58	269 607	342 401	2 259	1 154	300	3 180	153	63,2	5,2	17,4
BM6 2 030-55/59	273 724	347 629	2 297	1 174	300	3 235	153	64,3	5,3	17,7
BM6 2 030-55/60	277 840	352 857	2 336	1 194	300	3 290	153	65,4	5,4	18,0
BM6 2 030-55/61	281 957	358 085	2 375	1 214	300	3 345	153	66,5	5,5	18,3
BM6 2 030-55/62	286 073	363 313	2 414	1 234	300	3 400	153	67,6	5,6	18,6
BM6 2 030-55/63	290 189	368 540	2 453	1 254	300	3 455	153	68,7	5,7	18,9
BM6 2 030-55/64	294 306	373 768	2 492	1 273	300	3 510	153	69,8	5,8	19,2
BM6 2 030-55/65	298 422	378 996	2 531	1 293	300	3 565	153	70,9	5,9	19,5
BM6 2 030-55/66	302 538	384 224	2 570	1 313	300	3 620	153	71,9	5,9	19,8
BM6 2 030-55/67	306 655	389 451	2 609	1 333	300	3 675	153	73,0	6,0	20,1
BM6 2 030-55/68	310 771	394 679	2 648	1 353	300	3 730	153	74,1	6,1	20,4

BM6 2 030-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-60/3	43 208	54 874	120	61	300	165	153	3,3	0,3	0,9
BM6 2 030-60/4	47 324	60 102	160	82	300	225	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 030-60/5	51 440	65 329	200	102	300	285	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-60/6	55 557	70 557	240	123	300	345	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-60/7	59 673	75 785	280	143	300	405	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-60/8	63 790	81 013	320	163	300	465	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 030-60/9	67 906	86 240	360	184	300	525	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 030-60/10	72 022	91 468	400	204	300	585	153	11,1	0,9	3,1
BM6 2 030-60/11	76 139	96 696	440	225	300	645	153	12,2	1,0	3,4
BM6 2 030-60/12	80 255	101 924	480	245	300	705	153	13,3	1,1	3,7
BM6 2 030-60/13	84 371	107 152	520	266	300	765	153	14,4	1,2	4,0
BM6 2 030-60/14	88 488	112 379	560	286	300	825	153	15,5	1,3	4,3
BM6 2 030-60/15	92 604	117 607	600	306	300	885	153	16,7	1,4	4,7
BM6 2 030-60/16	96 720	122 835	640	327	300	945	153	17,8	1,4	5,0
BM6 2 030-60/17	100 837	128 063	679	347	300	1 005	153	18,9	1,5	5,3
BM6 2 030-60/18	104 953	133 290	719	368	300	1 065	153	20,0	1,6	5,6
BM6 2 030-60/19	109 069	138 518	759	388	300	1 125	153	21,1	1,7	5,9
BM6 2 030-60/20	113 186	143 746	799	408	300	1 185	153	22,2	1,8	6,2
BM6 2 030-60/21	117 302	148 974	839	429	300	1 245	153	23,3	1,9	6,5
BM6 2 030-60/22	121 419	154 202	879	449	300	1 305	153	24,4	2,0	6,8
BM6 2 030-60/23	125 535	159 429	919	470	300	1 365	153	25,5	2,1	7,1
BM6 2 030-60/24	129 651	164 657	959	490	300	1 425	153	26,6	2,2	7,4
BM6 2 030-60/25	133 768	169 885	999	511	300	1 485	153	27,8	2,3	7,8
BM6 2 030-60/26	137 884	175 113	1 039	531	300	1 545	153	28,9	2,3	8,1
BM6 2 030-60/27	142 000	180 340	1 079	551	300	1 605	153	30,0	2,4	8,4
BM6 2 030-60/28	146 117	185 568	1 119	572	300	1 665	153	31,1	2,5	8,7
BM6 2 030-60/29	150 233	190 796	1 159	592	300	1 725	153	32,2	2,6	9,0
BM6 2 030-60/30	154 349	196 024	1 199	613	300	1 785	153	33,3	2,7	9,3
BM6 2 030-60/31	158 466	201 252	1 239	633	300	1 845	153	34,4	2,8	9,6
BM6 2 030-60/32	162 582	206 479	1 279	654	300	1 905	153	35,5	2,9	9,9
BM6 2 030-60/33	166 698	211 707	1 319	674	300	1 965	153	36,6	3,0	10,2
BM6 2 030-60/34	170 815	216 935	1 359	694	300	2 025	153	37,7	3,1	10,5
BM6 2 030-60/35	174 931	222 163	1 399	715	300	2 085	153	38,9	3,2	10,9
BM6 2 030-60/36	179 048	227 390	1 439	735	300	2 145	153	40,0	3,2	11,2
BM6 2 030-60/37	183 164	232 618	1 479	756	300	2 205	153	41,1	3,3	11,5
BM6 2 030-60/38	187 280	237 846	1 519	776	300	2 265	153	42,2	3,4	11,8
BM6 2 030-60/39	191 397	243 074	1 559	797	300	2 325	153	43,3	3,5	12,1
BM6 2 030-60/40	195 513	248 301	1 599	817	300	2 385	153	44,4	3,6	12,4
BM6 2 030-60/41	199 629	253 529	1 639	837	300	2 445	153	45,5	3,7	12,7
BM6 2 030-60/42	203 746	258 757	1 679	858	300	2 505	153	46,6	3,8	13,0
BM6 2 030-60/43	207 862	263 985	1 719	878	300	2 565	153	47,7	3,9	13,3
BM6 2 030-60/44	211 978	269 213	1 759	899	300	2 625	153	48,8	4,0	13,6
BM6 2 030-60/45	216 095	274 440	1 799	919	300	2 685	153	50,0	4,1	14,0
BM6 2 030-60/46	220 211	279 668	1 839	940	300	2 745	153	51,1	4,1	14,3
BM6 2 030-60/47	224 328	284 896	1 879	960	300	2 805	153	52,2	4,2	14,6
BM6 2 030-60/48	228 444	290 124	1 919	980	300	2 865	153	53,3	4,3	14,9
BM6 2 030-60/49	232 560	295 351	1 959	1 001	300	2 925	153	54,4	4,4	15,2
BM6 2 030-60/50	236 677	300 579	1 999	1 021	300	2 985	153	55,5	4,5	15,5
BM6 2 030-60/51	240 793	305 807	2 038	1 042	300	3 045	153	56,6	4,6	15,8
BM6 2 030-60/52	244 909	311 035	2 078	1 062	300	3 105	153	57,7	4,7	16,1
BM6 2 030-60/53	249 026	316 263	2 118	1 083	300	3 165	153	58,8	4,8	16,4
BM6 2 030-60/54	253 142	321 490	2 158	1 103	300	3 225	153	59,9	4,9	16,7
BM6 2 030-60/55	257 258	326 718	2 198	1 123	300	3 285	153	61,1	5,0	17,1
BM6 2 030-60/56	261 375	331 946	2 238	1 144	300	3 345	153	62,2	5,0	17,4
BM6 2 030-60/57	265 491	337 174	2 278	1 164	300	3 405	153	63,3	5,1	17,7
BM6 2 030-60/58	269 607	342 401	2 318	1 185	300	3 465	153	64,4	5,2	18,0
BM6 2 030-60/59	273 724	347 629	2 358	1 205	300	3 525	153	65,5	5,3	18,3
BM6 2 030-60/60	277 840	352 857	2 398	1 225	300	3 585	153	66,6	5,4	18,6
BM6 2 030-60/61	281 957	358 085	2 438	1 246	300	3 645	153	67,7	5,5	18,9
BM6 2 030-60/62	286 073	363 313	2 478	1 266	300	3 705	153	68,8	5,6	19,2
BM6 2 030-60/63	290 189	368 540	2 518	1 287	300	3 765	153	69,9	5,7	19,5
BM6 2 030-60/64	294 306	373 768	2 558	1 307	300	3 825	153	71,0	5,8	19,8
BM6 2 030-60/65	298 422	378 996	2 598	1 328	300	3 885	153	72,2	5,9	20,2
BM6 2 030-60/66	302 538	384 224	2 638	1 348	300	3 945	153	73,3	5,9	20,5
BM6 2 030-60/67	306 655	389 451	2 678	1 368	300	4 005	153	74,4	6,0	20,8
BM6 2 030-60/68	310 771	394 679	2 718	1 389	300	4 065	153	75,5	6,1	21,1

BM6 2 030-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-65/3	43 208	54 874	123	63	300	175	153	3,4	0,3	0,9
BM6 2 030-65/4	47 324	60 102	164	84	300	240	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 030-65/5	51 440	65 329	205	105	300	305	153	5,6	0,5	1,6
BM6 2 030-65/6	55 557	70 557	246	126	300	370	153	6,7	0,5	1,9
BM6 2 030-65/7	59 673	75 785	287	147	300	435	153	7,8	0,6	2,2
BM6 2 030-65/8	63 790	81 013	328	167	300	500	153	9,0	0,7	2,5
BM6 2 030-65/9	67 906	86 240	369	188	300	565	153	10,1	0,8	2,8
BM6 2 030-65/10	72 022	91 468	410	209	300	630	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 030-65/11	76 139	96 696	451	230	300	695	153	12,3	1,0	3,4
BM6 2 030-65/12	80 255	101 924	492	251	300	760	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 030-65/13	84 371	107 152	533	272	300	825	153	14,6	1,2	4,0
BM6 2 030-65/14	88 488	112 379	574	293	300	890	153	15,7	1,3	4,3
BM6 2 030-65/15	92 604	117 607	615	314	300	955	153	16,8	1,4	4,7
BM6 2 030-65/16	96 720	122 835	656	335	300	1 020	153	17,9	1,4	5,0
BM6 2 030-65/17	100 837	128 063	696	356	300	1 085	153	19,0	1,5	5,3
BM6 2 030-65/18	104 953	133 290	737	377	300	1 150	153	20,2	1,6	5,6
BM6 2 030-65/19	109 069	138 518	778	398	300	1 215	153	21,3	1,7	5,9
BM6 2 030-65/20	113 186	143 746	819	419	300	1 280	153	22,4	1,8	6,2
BM6 2 030-65/21	117 302	148 974	860	440	300	1 345	153	23,5	1,9	6,5
BM6 2 030-65/22	121 419	154 202	901	461	300	1 410	153	24,6	2,0	6,8
BM6 2 030-65/23	125 535	159 429	942	482	300	1 475	153	25,8	2,1	7,1
BM6 2 030-65/24	129 651	164 657	983	502	300	1 540	153	26,9	2,2	7,4
BM6 2 030-65/25	133 768	169 885	1 024	523	300	1 605	153	28,0	2,3	7,8
BM6 2 030-65/26	137 884	175 113	1 065	544	300	1 670	153	29,1	2,3	8,1
BM6 2 030-65/27	142 000	180 340	1 106	565	300	1 735	153	30,2	2,4	8,4
BM6 2 030-65/28	146 117	185 568	1 147	586	300	1 800	153	31,4	2,5	8,7
BM6 2 030-65/29	150 233	190 796	1 188	607	300	1 865	153	32,5	2,6	9,0
BM6 2 030-65/30	154 349	196 024	1 229	628	300	1 930	153	33,6	2,7	9,3
BM6 2 030-65/31	158 466	201 252	1 270	649	300	1 995	153	34,7	2,8	9,6
BM6 2 030-65/32	162 582	206 479	1 311	670	300	2 060	153	35,8	2,9	9,9
BM6 2 030-65/33	166 698	211 707	1 352	691	300	2 125	153	37,0	3,0	10,2
BM6 2 030-65/34	170 815	216 935	1 393	712	300	2 190	153	38,1	3,1	10,5
BM6 2 030-65/35	174 931	222 163	1 434	733	300	2 255	153	39,2	3,2	10,9
BM6 2 030-65/36	179 048	227 390	1 475	754	300	2 320	153	40,3	3,2	11,2
BM6 2 030-65/37	183 164	232 618	1 516	775	300	2 385	153	41,4	3,3	11,5
BM6 2 030-65/38	187 280	237 846	1 557	796	300	2 450	153	42,6	3,4	11,8
BM6 2 030-65/39	191 397	243 074	1 598	816	300	2 515	153	43,7	3,5	12,1
BM6 2 030-65/40	195 513	248 301	1 639	837	300	2 580	153	44,8	3,6	12,4
BM6 2 030-65/41	199 629	253 529	1 680	858	300	2 645	153	45,9	3,7	12,7
BM6 2 030-65/42	203 746	258 757	1 721	879	300	2 710	153	47,0	3,8	13,0
BM6 2 030-65/43	207 862	263 985	1 762	900	300	2 775	153	48,2	3,9	13,3
BM6 2 030-65/44	211 978	269 213	1 803	921	300	2 840	153	49,3	4,0	13,6
BM6 2 030-65/45	216 095	274 440	1 844	942	300	2 905	153	50,4	4,1	14,0
BM6 2 030-65/46	220 211	279 668	1 885	963	300	2 970	153	51,5	4,1	14,3
BM6 2 030-65/47	224 328	284 896	1 926	984	300	3 035	153	52,6	4,2	14,6
BM6 2 030-65/48	228 444	290 124	1 967	1 005	300	3 100	153	53,8	4,3	14,9
BM6 2 030-65/49	232 560	295 351	2 008	1 026	300	3 165	153	54,9	4,4	15,2
BM6 2 030-65/50	236 677	300 579	2 049	1 047	300	3 230	153	56,0	4,5	15,5
BM6 2 030-65/51	240 793	305 807	2 089	1 068	300	3 295	153	57,1	4,6	15,8
BM6 2 030-65/52	244 909	311 035	2 130	1 089	300	3 360	153	58,2	4,7	16,1
BM6 2 030-65/53	249 026	316 263	2 171	1 110	300	3 425	153	59,4	4,8	16,4
BM6 2 030-65/54	253 142	321 490	2 212	1 131	300	3 490	153	60,5	4,9	16,7
BM6 2 030-65/55	257 258	326 718	2 253	1 151	300	3 555	153	61,6	5,0	17,1
BM6 2 030-65/56	261 375	331 946	2 294	1 172	300	3 620	153	62,7	5,0	17,4
BM6 2 030-65/57	265 491	337 174	2 335	1 193	300	3 685	153	63,8	5,1	17,7
BM6 2 030-65/58	269 607	342 401	2 376	1 214	300	3 750	153	65,0	5,2	18,0
BM6 2 030-65/59	273 724	347 629	2 417	1 235	300	3 815	153	66,1	5,3	18,3
BM6 2 030-65/60	277 840	352 857	2 458	1 256	300	3 880	153	67,2	5,4	18,6
BM6 2 030-65/61	281 957	358 085	2 499	1 277	300	3 945	153	68,3	5,5	18,9
BM6 2 030-65/62	286 073	363 313	2 540	1 298	300	4 010	153	69,4	5,6	19,2
BM6 2 030-65/63	290 189	368 540	2 581	1 319	300	4 075	153	70,6	5,7	19,5
BM6 2 030-65/64	294 306	373 768	2 622	1 340	300	4 140	153	71,7	5,8	19,8
BM6 2 030-65/65	298 422	378 996	2 663	1 361	300	4 205	153	72,8	5,9	20,2
BM6 2 030-65/66	302 538	384 224	2 704	1 382	300	4 270	153	73,9	5,9	20,5
BM6 2 030-65/67	306 655	389 451	2 745	1 403	300	4 335	153	75,0	6,0	20,8
BM6 2 030-65/68	310 771	394 679	2 786	1 424	300	4 400	153	76,2	6,1	21,1

BM6 2 030-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 030-70/3	43 208	54 874	126	64	300	185	153	3,4	0,3	1,0
BM6 2 030-70/4	47 324	60 102	168	86	300	255	153	4,6	0,4	1,3
BM6 2 030-70/5	51 440	65 329	210	107	300	325	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 030-70/6	55 557	70 557	252	129	300	395	153	6,8	0,5	1,9
BM6 2 030-70/7	59 673	75 785	294	150	300	465	153	8,0	0,6	2,2
BM6 2 030-70/8	63 790	81 013	336	172	300	535	153	9,1	0,7	2,6
BM6 2 030-70/9	67 906	86 240	378	193	300	605	153	10,3	0,8	2,9
BM6 2 030-70/10	72 022	91 468	420	214	300	675	153	11,4	0,9	3,2
BM6 2 030-70/11	76 139	96 696	462	236	300	745	153	12,5	1,0	3,5
BM6 2 030-70/12	80 255	101 924	504	257	300	815	153	13,7	1,1	3,8
BM6 2 030-70/13	84 371	107 152	545	279	300	885	153	14,8	1,2	4,2
BM6 2 030-70/14	88 488	112 379	587	300	300	955	153	16,0	1,3	4,5
BM6 2 030-70/15	92 604	117 607	629	322	300	1 025	153	17,1	1,4	4,8
BM6 2 030-70/16	96 720	122 835	671	343	300	1 095	153	18,2	1,4	5,1
BM6 2 030-70/17	100 837	128 063	713	365	300	1 165	153	19,4	1,5	5,4
BM6 2 030-70/18	104 953	133 290	755	386	300	1 235	153	20,5	1,6	5,8
BM6 2 030-70/19	109 069	138 518	797	407	300	1 305	153	21,7	1,7	6,1
BM6 2 030-70/20	113 186	143 746	839	429	300	1 375	153	22,8	1,8	6,4
BM6 2 030-70/21	117 302	148 974	881	450	300	1 445	153	23,9	1,9	6,7
BM6 2 030-70/22	121 419	154 202	923	472	300	1 515	153	25,1	2,0	7,0
BM6 2 030-70/23	125 535	159 429	965	493	300	1 585	153	26,2	2,1	7,4
BM6 2 030-70/24	129 651	164 657	1 007	515	300	1 655	153	27,4	2,2	7,7
BM6 2 030-70/25	133 768	169 885	1 049	536	300	1 725	153	28,5	2,3	8,0
BM6 2 030-70/26	137 884	175 113	1 091	557	300	1 795	153	29,6	2,3	8,3
BM6 2 030-70/27	142 000	180 340	1 133	579	300	1 865	153	30,8	2,4	8,6
BM6 2 030-70/28	146 117	185 568	1 175	600	300	1 935	153	31,9	2,5	9,0
BM6 2 030-70/29	150 233	190 796	1 217	622	300	2 005	153	33,1	2,6	9,3
BM6 2 030-70/30	154 349	196 024	1 259	643	300	2 075	153	34,2	2,7	9,6
BM6 2 030-70/31	158 466	201 252	1 301	665	300	2 145	153	35,3	2,8	9,9
BM6 2 030-70/32	162 582	206 479	1 343	686	300	2 215	153	36,5	2,9	10,2
BM6 2 030-70/33	166 698	211 707	1 385	708	300	2 285	153	37,6	3,0	10,6
BM6 2 030-70/34	170 815	216 935	1 427	729	300	2 355	153	38,8	3,1	10,9
BM6 2 030-70/35	174 931	222 163	1 469	750	300	2 425	153	39,9	3,2	11,2
BM6 2 030-70/36	179 048	227 390	1 511	772	300	2 495	153	41,0	3,2	11,5
BM6 2 030-70/37	183 164	232 618	1 553	793	300	2 565	153	42,2	3,3	11,8
BM6 2 030-70/38	187 280	237 846	1 594	815	300	2 635	153	43,3	3,4	12,2
BM6 2 030-70/39	191 397	243 074	1 636	836	300	2 705	153	44,5	3,5	12,5
BM6 2 030-70/40	195 513	248 301	1 678	858	300	2 775	153	45,6	3,6	12,8
BM6 2 030-70/41	199 629	253 529	1 720	879	300	2 845	153	46,7	3,7	13,1
BM6 2 030-70/42	203 746	258 757	1 762	901	300	2 915	153	47,9	3,8	13,4
BM6 2 030-70/43	207 862	263 985	1 804	922	300	2 985	153	49,0	3,9	13,8
BM6 2 030-70/44	211 978	269 213	1 846	943	300	3 055	153	50,2	4,0	14,1
BM6 2 030-70/45	216 095	274 440	1 888	965	300	3 125	153	51,3	4,1	14,4
BM6 2 030-70/46	220 211	279 668	1 930	986	300	3 195	153	52,4	4,1	14,7
BM6 2 030-70/47	224 328	284 896	1 972	1 008	300	3 265	153	53,6	4,2	15,0
BM6 2 030-70/48	228 444	290 124	2 014	1 029	300	3 335	153	54,7	4,3	15,4
BM6 2 030-70/49	232 560	295 351	2 056	1 051	300	3 405	153	55,9	4,4	15,7
BM6 2 030-70/50	236 677	300 579	2 098	1 072	300	3 475	153	57,0	4,5	16,0
BM6 2 030-70/51	240 793	305 807	2 140	1 094	300	3 545	153	58,1	4,6	16,3
BM6 2 030-70/52	244 909	311 035	2 182	1 115	300	3 615	153	59,3	4,7	16,6
BM6 2 030-70/53	249 026	316 263	2 224	1 136	300	3 685	153	60,4	4,8	17,0
BM6 2 030-70/54	253 142	321 490	2 266	1 158	300	3 755	153	61,6	4,9	17,3
BM6 2 030-70/55	257 258	326 718	2 308	1 179	300	3 825	153	62,7	5,0	17,6
BM6 2 030-70/56	261 375	331 946	2 350	1 201	300	3 895	153	63,8	5,0	17,9
BM6 2 030-70/57	265 491	337 174	2 392	1 222	300	3 965	153	65,0	5,1	18,2
BM6 2 030-70/58	269 607	342 401	2 434	1 244	300	4 035	153	66,1	5,2	18,6
BM6 2 030-70/59	273 724	347 629	2 476	1 265	300	4 105	153	67,3	5,3	18,9
BM6 2 030-70/60	277 840	352 857	2 518	1 286	300	4 175	153	68,4	5,4	19,2
BM6 2 030-70/61	281 957	358 085	2 560	1 308	300	4 245	153	69,5	5,5	19,5
BM6 2 030-70/62	286 073	363 313	2 602	1 329	300	4 315	153	70,7	5,6	19,8
BM6 2 030-70/63	290 189	368 540	2 643	1 351	300	4 385	153	71,8	5,7	20,2
BM6 2 030-70/64	294 306	373 768	2 685	1 372	300	4 455	153	73,0	5,8	20,5
BM6 2 030-70/65	298 422	378 996	2 727	1 394	300	4 525	153	74,1	5,9	20,8
BM6 2 030-70/66	302 538	384 224	2 769	1 415	300	4 595	153	75,2	5,9	21,1
BM6 2 030-70/67	306 655	389 451	2 811	1 437	300	4 665	153	76,4	6,0	21,4
BM6 2 030-70/68	310 771	394 679	2 853	1 458	300	4 735	153	77,5	6,1	21,8

BM6 2 035-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-30/3	43 599	55 370	117	60	350	105	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-30/4	47 845	60 763	156	80	350	135	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 035-30/5	52 092	66 157	195	100	350	165	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 035-30/6	56 338	71 550	234	120	350	195	153	6,9	0,6	1,8
BM6 2 035-30/7	60 585	76 943	273	140	350	225	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 035-30/8	64 832	82 336	312	159	350	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 035-30/9	69 078	87 729	351	179	350	285	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 035-30/10	73 325	93 123	390	199	350	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 035-30/11	77 571	98 516	429	219	350	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 035-30/12	81 818	103 909	468	239	350	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 035-30/13	86 065	109 302	507	259	350	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 035-30/14	90 311	114 695	546	279	350	435	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 035-30/15	94 558	120 089	585	299	350	465	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 035-30/16	98 805	125 482	624	319	350	495	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 035-30/17	103 051	130 875	663	339	350	525	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 035-30/18	107 298	136 268	702	359	350	555	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 035-30/19	111 544	141 661	741	379	350	585	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 035-30/20	115 791	147 055	780	399	350	615	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 035-30/21	120 038	152 448	819	419	350	645	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 035-30/22	124 284	157 841	858	438	350	675	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 035-30/23	128 531	163 234	897	458	350	705	153	26,6	2,3	7,1
BM6 2 035-30/24	132 778	168 628	936	478	350	735	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 035-30/25	137 024	174 021	975	498	350	765	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 035-30/26	141 271	179 414	1 014	518	350	795	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 035-30/27	145 517	184 807	1 053	538	350	825	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 035-30/28	149 764	190 200	1 092	558	350	855	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 035-30/29	154 011	195 594	1 131	578	350	885	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 035-30/30	158 257	200 987	1 170	598	350	915	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 035-30/31	162 504	206 380	1 209	618	350	945	153	35,8	3,1	9,5
BM6 2 035-30/32	166 751	211 773	1 248	638	350	975	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 035-30/33	170 997	217 166	1 287	658	350	1 005	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 035-30/34	175 244	222 560	1 326	678	350	1 035	153	39,3	3,4	10,4
BM6 2 035-30/35	179 490	227 953	1 365	698	350	1 065	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 035-30/36	183 737	233 346	1 404	717	350	1 095	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 035-30/37	187 984	238 739	1 443	737	350	1 125	153	42,7	3,7	11,3
BM6 2 035-30/38	192 230	244 133	1 482	757	350	1 155	153	43,9	3,8	11,7
BM6 2 035-30/39	196 477	249 526	1 521	777	350	1 185	153	45,0	3,9	12,0
BM6 2 035-30/40	200 724	254 919	1 560	797	350	1 215	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 035-30/41	204 970	260 312	1 599	817	350	1 245	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 035-30/42	209 217	265 705	1 638	837	350	1 275	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 035-30/43	213 463	271 099	1 677	857	350	1 305	153	49,7	4,3	13,2
BM6 2 035-30/44	217 710	276 492	1 716	877	350	1 335	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 035-30/45	221 957	281 885	1 755	897	350	1 365	153	52,0	4,5	13,8
BM6 2 035-30/46	226 203	287 278	1 794	917	350	1 395	153	53,1	4,6	14,1
BM6 2 035-30/47	230 450	292 671	1 833	937	350	1 425	153	54,3	4,7	14,4
BM6 2 035-30/48	234 697	298 065	1 872	957	350	1 455	153	55,4	4,8	14,7
BM6 2 035-30/49	238 943	303 458	1 911	977	350	1 485	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 035-30/50	243 190	308 851	1 950	996	350	1 515	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 035-30/51	247 436	314 244	1 989	1 016	350	1 545	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 035-30/52	251 683	319 637	2 028	1 036	350	1 575	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 035-30/53	255 930	325 031	2 067	1 056	350	1 605	153	61,2	5,3	16,3
BM6 2 035-30/54	260 176	330 424	2 106	1 076	350	1 635	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 035-30/55	264 423	335 817	2 145	1 096	350	1 665	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 035-30/56	268 670	341 210	2 184	1 116	350	1 695	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 035-30/57	272 916	346 604	2 223	1 136	350	1 725	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 035-30/58	277 163	351 997	2 262	1 156	350	1 755	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 035-30/59	281 409	357 390	2 301	1 176	350	1 785	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 035-30/60	285 656	362 783	2 340	1 196	350	1 815	153	69,3	6,0	18,4
BM6 2 035-30/61	289 903	368 176	2 379	1 216	350	1 845	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 035-30/62	294 149	373 570	2 418	1 236	350	1 875	153	71,6	6,1	19,0
BM6 2 035-30/63	298 396	378 963	2 457	1 256	350	1 905	153	72,8	6,2	19,3
BM6 2 035-30/64	302 643	384 356	2 496	1 275	350	1 935	153	73,9	6,3	19,6
BM6 2 035-30/65	306 889	389 749	2 535	1 295	350	1 965	153	75,1	6,4	19,9
BM6 2 035-30/66	311 136	395 142	2 574	1 315	350	1 995	153	76,2	6,5	20,2
BM6 2 035-30/67	315 382	400 536	2 613	1 335	350	2 025	153	77,4	6,6	20,6
BM6 2 035-30/68	319 629	405 929	2 652	1 355	350	2 055	153	78,5	6,7	20,9

BM6 2 035-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-35/3	43 599	55 370	120	61	350	115	153	3,5	0,3	0,9
BM6 2 035-35/4	47 845	60 763	160	82	350	150	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 035-35/5	52 092	66 157	200	102	350	185	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-35/6	56 338	71 550	240	123	350	220	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 035-35/7	60 585	76 943	280	143	350	255	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 035-35/8	64 832	82 336	320	164	350	290	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 035-35/9	69 078	87 729	360	184	350	325	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 035-35/10	73 325	93 123	400	204	350	360	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 035-35/11	77 571	98 516	440	225	350	395	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 035-35/12	81 818	103 909	480	245	350	430	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 035-35/13	86 065	109 302	520	266	350	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 035-35/14	90 311	114 695	560	286	350	500	153	16,4	1,4	4,4
BM6 2 035-35/15	94 558	120 089	600	307	350	535	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 035-35/16	98 805	125 482	640	327	350	570	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 035-35/17	103 051	130 875	680	347	350	605	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 035-35/18	107 298	136 268	720	368	350	640	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 035-35/19	111 544	141 661	760	388	350	675	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 035-35/20	115 791	147 055	800	409	350	710	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 035-35/21	120 038	152 448	840	429	350	745	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 035-35/22	124 284	157 841	880	450	350	780	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 035-35/23	128 531	163 234	920	470	350	815	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 035-35/24	132 778	168 628	960	491	350	850	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 035-35/25	137 024	174 021	1 000	511	350	885	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 035-35/26	141 271	179 414	1 040	531	350	920	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 035-35/27	145 517	184 807	1 080	552	350	955	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 035-35/28	149 764	190 200	1 120	572	350	990	153	32,8	2,8	8,8
BM6 2 035-35/29	154 011	195 594	1 160	593	350	1 025	153	34,0	2,9	9,1
BM6 2 035-35/30	158 257	200 987	1 200	613	350	1 060	153	35,1	3,0	9,4
BM6 2 035-35/31	162 504	206 380	1 240	634	350	1 095	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 035-35/32	166 751	211 773	1 280	654	350	1 130	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 035-35/33	170 997	217 166	1 320	675	350	1 165	153	38,7	3,3	10,3
BM6 2 035-35/34	175 244	222 560	1 360	695	350	1 200	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 035-35/35	179 490	227 953	1 400	715	350	1 235	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 035-35/36	183 737	233 346	1 440	736	350	1 270	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 035-35/37	187 984	238 739	1 480	756	350	1 305	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 035-35/38	192 230	244 133	1 520	777	350	1 340	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 035-35/39	196 477	249 526	1 560	797	350	1 375	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 035-35/40	200 724	254 919	1 600	818	350	1 410	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 035-35/41	204 970	260 312	1 640	838	350	1 445	153	48,0	4,1	12,8
BM6 2 035-35/42	209 217	265 705	1 680	858	350	1 480	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 035-35/43	213 463	271 099	1 720	879	350	1 515	153	50,4	4,3	13,5
BM6 2 035-35/44	217 710	276 492	1 760	899	350	1 550	153	51,5	4,4	13,8
BM6 2 035-35/45	221 957	281 885	1 800	920	350	1 585	153	52,7	4,5	14,1
BM6 2 035-35/46	226 203	287 278	1 840	940	350	1 620	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 035-35/47	230 450	292 671	1 880	961	350	1 655	153	55,1	4,7	14,7
BM6 2 035-35/48	234 697	298 065	1 920	981	350	1 690	153	56,2	4,8	15,0
BM6 2 035-35/49	238 943	303 458	1 960	1 002	350	1 725	153	57,4	4,9	15,3
BM6 2 035-35/50	243 190	308 851	2 000	1 022	350	1 760	153	58,6	5,0	15,7
BM6 2 035-35/51	247 436	314 244	2 040	1 042	350	1 795	153	59,7	5,1	16,0
BM6 2 035-35/52	251 683	319 637	2 080	1 063	350	1 830	153	60,9	5,2	16,3
BM6 2 035-35/53	255 930	325 031	2 120	1 083	350	1 865	153	62,1	5,3	16,6
BM6 2 035-35/54	260 176	330 424	2 160	1 104	350	1 900	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 035-35/55	264 423	335 817	2 200	1 124	350	1 935	153	64,4	5,5	17,2
BM6 2 035-35/56	268 670	341 210	2 240	1 145	350	1 970	153	65,6	5,6	17,5
BM6 2 035-35/57	272 916	346 604	2 280	1 165	350	2 005	153	66,8	5,7	17,8
BM6 2 035-35/58	277 163	351 997	2 320	1 186	350	2 040	153	67,9	5,8	18,2
BM6 2 035-35/59	281 409	357 390	2 360	1 206	350	2 075	153	69,1	5,9	18,5
BM6 2 035-35/60	285 656	362 783	2 400	1 226	350	2 110	153	70,3	6,0	18,8
BM6 2 035-35/61	289 903	368 176	2 440	1 247	350	2 145	153	71,5	6,1	19,1
BM6 2 035-35/62	294 149	373 570	2 480	1 267	350	2 180	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 035-35/63	298 396	378 963	2 520	1 288	350	2 215	153	73,8	6,3	19,7
BM6 2 035-35/64	302 643	384 356	2 560	1 308	350	2 250	153	75,0	6,4	20,0
BM6 2 035-35/65	306 889	389 749	2 600	1 329	350	2 285	153	76,1	6,5	20,4
BM6 2 035-35/66	311 136	395 142	2 640	1 349	350	2 320	153	77,3	6,6	20,7
BM6 2 035-35/67	315 382	400 536	2 680	1 369	350	2 355	153	78,5	6,7	21,0
BM6 2 035-35/68	319 629	405 929	2 720	1 390	350	2 390	153	79,7	6,8	21,3

BM6 2 035-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-40/3	43 599	55 370	124	63	350	125	153	3,6	0,3	1,0
BM6 2 035-40/4	47 845	60 763	165	84	350	165	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-40/5	52 092	66 157	206	105	350	205	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 035-40/6	56 338	71 550	247	126	350	245	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 035-40/7	60 585	76 943	289	148	350	285	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 035-40/8	64 832	82 336	330	169	350	325	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 035-40/9	69 078	87 729	371	190	350	365	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 035-40/10	73 325	93 123	412	211	350	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 035-40/11	77 571	98 516	454	232	350	445	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 035-40/12	81 818	103 909	495	253	350	485	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 035-40/13	86 065	109 302	536	274	350	525	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 035-40/14	90 311	114 695	577	295	350	565	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 035-40/15	94 558	120 089	619	316	350	605	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 035-40/16	98 805	125 482	660	337	350	645	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 035-40/17	103 051	130 875	701	358	350	685	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 035-40/18	107 298	136 268	742	379	350	725	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 035-40/19	111 544	141 661	784	400	350	765	153	22,6	1,9	6,1
BM6 2 035-40/20	115 791	147 055	825	422	350	805	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 035-40/21	120 038	152 448	866	443	350	845	153	24,9	2,1	6,7
BM6 2 035-40/22	124 284	157 841	907	464	350	885	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 035-40/23	128 531	163 234	949	485	350	925	153	27,3	2,3	7,3
BM6 2 035-40/24	132 778	168 628	990	506	350	965	153	28,5	2,4	7,7
BM6 2 035-40/25	137 024	174 021	1 031	527	350	1 005	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 035-40/26	141 271	179 414	1 072	548	350	1 045	153	30,9	2,6	8,3
BM6 2 035-40/27	145 517	184 807	1 114	569	350	1 085	153	32,1	2,7	8,6
BM6 2 035-40/28	149 764	190 200	1 155	590	350	1 125	153	33,3	2,8	8,9
BM6 2 035-40/29	154 011	195 594	1 196	611	350	1 165	153	34,5	2,9	9,3
BM6 2 035-40/30	158 257	200 987	1 237	632	350	1 205	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 035-40/31	162 504	206 380	1 279	653	350	1 245	153	36,8	3,1	9,9
BM6 2 035-40/32	166 751	211 773	1 320	674	350	1 285	153	38,0	3,2	10,2
BM6 2 035-40/33	170 997	217 166	1 361	696	350	1 325	153	39,2	3,3	10,5
BM6 2 035-40/34	175 244	222 560	1 402	717	350	1 365	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 035-40/35	179 490	227 953	1 444	738	350	1 405	153	41,6	3,5	11,2
BM6 2 035-40/36	183 737	233 346	1 485	759	350	1 445	153	42,8	3,6	11,5
BM6 2 035-40/37	187 984	238 739	1 526	780	350	1 485	153	44,0	3,7	11,8
BM6 2 035-40/38	192 230	244 133	1 567	801	350	1 525	153	45,1	3,8	12,1
BM6 2 035-40/39	196 477	249 526	1 609	822	350	1 565	153	46,3	3,9	12,5
BM6 2 035-40/40	200 724	254 919	1 650	843	350	1 605	153	47,5	4,0	12,8
BM6 2 035-40/41	204 970	260 312	1 691	864	350	1 645	153	48,7	4,1	13,1
BM6 2 035-40/42	209 217	265 705	1 732	885	350	1 685	153	49,9	4,3	13,4
BM6 2 035-40/43	213 463	271 099	1 774	906	350	1 725	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 035-40/44	217 710	276 492	1 815	927	350	1 765	153	52,3	4,5	14,1
BM6 2 035-40/45	221 957	281 885	1 856	949	350	1 805	153	53,5	4,6	14,4
BM6 2 035-40/46	226 203	287 278	1 897	970	350	1 845	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 035-40/47	230 450	292 671	1 939	991	350	1 885	153	55,8	4,8	15,0
BM6 2 035-40/48	234 697	298 065	1 980	1 012	350	1 925	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 035-40/49	238 943	303 458	2 021	1 033	350	1 965	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 035-40/50	243 190	308 851	2 062	1 054	350	2 005	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 035-40/51	247 436	314 244	2 104	1 075	350	2 045	153	60,6	5,2	16,3
BM6 2 035-40/52	251 683	319 637	2 145	1 096	350	2 085	153	61,8	5,3	16,6
BM6 2 035-40/53	255 930	325 031	2 186	1 117	350	2 125	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 035-40/54	260 176	330 424	2 227	1 138	350	2 165	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 035-40/55	264 423	335 817	2 269	1 159	350	2 205	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 035-40/56	268 670	341 210	2 310	1 180	350	2 245	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 035-40/57	272 916	346 604	2 351	1 201	350	2 285	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 035-40/58	277 163	351 997	2 392	1 223	350	2 325	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 035-40/59	281 409	357 390	2 434	1 244	350	2 365	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 035-40/60	285 656	362 783	2 475	1 265	350	2 405	153	71,3	6,1	19,2
BM6 2 035-40/61	289 903	368 176	2 516	1 286	350	2 445	153	72,5	6,2	19,5
BM6 2 035-40/62	294 149	373 570	2 557	1 307	350	2 485	153	73,7	6,3	19,8
BM6 2 035-40/63	298 396	378 963	2 599	1 328	350	2 525	153	74,8	6,4	20,1
BM6 2 035-40/64	302 643	384 356	2 640	1 349	350	2 565	153	76,0	6,5	20,4
BM6 2 035-40/65	306 889	389 749	2 681	1 370	350	2 605	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 035-40/66	311 136	395 142	2 722	1 391	350	2 645	153	78,4	6,7	21,1
BM6 2 035-40/67	315 382	400 536	2 764	1 412	350	2 685	153	79,6	6,8	21,4
BM6 2 035-40/68	319 629	405 929	2 805	1 433	350	2 725	153	80,8	6,9	21,7

BM6 2035-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
	1 946	2 471						######	######	######
BM6 2 035-45/4	47 845	60 763	168	86	350	180	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 035-45/5	52 092	66 157	210	107	350	225	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 035-45/6	56 338	71 550	252	129	350	270	153	7,2	0,6	2,0
BM6 2 035-45/7	60 585	76 943	294	150	350	315	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 035-45/8	64 832	82 336	336	172	350	360	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 035-45/9	69 078	87 729	378	193	350	405	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 035-45/10	73 325	93 123	420	215	350	450	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 035-45/11	77 571	98 516	462	236	350	495	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 035-45/12	81 818	103 909	504	258	350	540	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 035-45/13	86 065	109 302	546	279	350	585	153	15,7	1,3	4,2
BM6 2 035-45/14	90 311	114 695	588	300	350	630	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 035-45/15	94 558	120 089	630	322	350	675	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 035-45/16	98 805	125 482	672	343	350	720	153	19,3	1,6	5,2
BM6 2 035-45/17	103 051	130 875	714	365	350	765	153	20,5	1,7	5,5
BM6 2 035-45/18	107 298	136 268	756	386	350	810	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 035-45/19	111 544	141 661	798	408	350	855	153	22,9	1,9	6,2
BM6 2 035-45/20	115 791	147 055	840	429	350	900	153	24,1	2,0	6,5
BM6 2 035-45/21	120 038	152 448	882	451	350	945	153	25,3	2,1	6,8
BM6 2 035-45/22	124 284	157 841	924	472	350	990	153	26,5	2,2	7,2
BM6 2 035-45/23	128 531	163 234	966	494	350	1 035	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 035-45/24	132 778	168 628	1 008	515	350	1 080	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 035-45/25	137 024	174 021	1 050	537	350	1 125	153	30,1	2,6	8,1
BM6 2 035-45/26	141 271	179 414	1 092	558	350	1 170	153	31,3	2,7	8,5
BM6 2 035-45/27	145 517	184 807	1 134	579	350	1 215	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 035-45/28	149 764	190 200	1 176	601	350	1 260	153	33,7	2,9	9,1
BM6 2 035-45/29	154 011	195 594	1 218	622	350	1 305	153	34,9	3,0	9,5
BM6 2 035-45/30	158 257	200 987	1 260	644	350	1 350	153	36,1	3,1	9,8
BM6 2 035-45/31	162 504	206 380	1 302	665	350	1 395	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 035-45/32	166 751	211 773	1 344	687	350	1 440	153	38,5	3,3	10,4
BM6 2 035-45/33	170 997	217 166	1 386	708	350	1 485	153	39,8	3,4	10,8
BM6 2 035-45/34	175 244	222 560	1 428	730	350	1 530	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 035-45/35	179 490	227 953	1 470	751	350	1 575	153	42,2	3,6	11,4
BM6 2 035-45/36	183 737	233 346	1 512	773	350	1 620	153	43,4	3,7	11,7
BM6 2 035-45/37	187 984	238 739	1 554	794	350	1 665	153	44,6	3,8	12,1
BM6 2 035-45/38	192 230	244 133	1 596	816	350	1 710	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 035-45/39	196 477	249 526	1 638	837	350	1 755	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 035-45/40	200 724	254 919	1 680	858	350	1 800	153	48,2	4,1	13,0
BM6 2 035-45/41	204 970	260 312	1 722	880	350	1 845	153	49,4	4,2	13,4
BM6 2 035-45/42	209 217	265 705	1 764	901	350	1 890	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 035-45/43	213 463	271 099	1 806	923	350	1 935	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 035-45/44	217 710	276 492	1 848	944	350	1 980	153	53,0	4,5	14,3
BM6 2 035-45/45	221 957	281 885	1 890	966	350	2 025	153	54,2	4,6	14,7
BM6 2 035-45/46	226 203	287 278	1 932	987	350	2 070	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 035-45/47	230 450	292 671	1 974	1 009	350	2 115	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 035-45/48	234 697	298 065	2 016	1 030	350	2 160	153	57,8	4,9	15,6
BM6 2 035-45/49	238 943	303 458	2 058	1 052	350	2 205	153	59,0	5,0	16,0
BM6 2 035-45/50	243 190	308 851	2 100	1 073	350	2 250	153	60,2	5,1	16,3
BM6 2 035-45/51	247 436	314 244	2 142	1 095	350	2 295	153	61,4	5,2	16,6
BM6 2 035-45/52	251 683	319 637	2 184	1 116	350	2 340	153	62,6	5,3	16,9
BM6 2 035-45/53	255 930	325 031	2 226	1 137	350	2 385	153	63,8	5,4	17,3
BM6 2 035-45/54	260 176	330 424	2 268	1 159	350	2 430	153	65,0	5,5	17,6
BM6 2 035-45/55	264 423	335 817	2 310	1 180	350	2 475	153	66,3	5,6	17,9
BM6 2 035-45/56	268 670	341 210	2 352	1 202	350	2 520	153	67,5	5,7	18,2
BM6 2 035-45/57	272 916	346 604	2 394	1 223	350	2 565	153	68,7	5,8	18,6
BM6 2 035-45/58	277 163	351 997	2 436	1 245	350	2 610	153	69,9	5,9	18,9
BM6 2 035-45/59	281 409	357 390	2 478	1 266	350	2 655	153	71,1	6,0	19,2
BM6 2 035-45/60	285 656	362 783	2 520	1 288	350	2 700	153	72,3	6,1	19,6
BM6 2 035-45/61	289 903	368 176	2 562	1 309	350	2 745	153	73,5	6,2	19,9
BM6 2 035-45/62	294 149	373 570	2 604	1 331	350	2 790	153	74,7	6,3	20,2
BM6 2 035-45/63	298 396	378 963	2 646	1 352	350	2 835	153	75,9	6,4	20,5
BM6 2 035-45/64	302 643	384 356	2 688	1 374	350	2 880	153	77,1	6,5	20,9
BM6 2 035-45/65	306 889	389 749	2 730	1 395	350	2 925	153	78,3	6,6	21,2
BM6 2 035-45/66	311 136	395 142	2 772	1 416	350	2 970	153	79,5	6,7	21,5
BM6 2 035-45/67	315 382	400 536	2 814	1 438	350	3 015	153	80,7	6,8	21,8
BM6 2 035-45/68	319 629	405 929	2 856	1 459	350	3 060	153	81,9	7,0	22,2

BM6 2 035-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-50/3	43 599	55 370	129	66	350	145	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-50/4	47 845	60 763	172	88	350	195	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 035-50/5	52 092	66 157	215	110	350	245	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 035-50/6	56 338	71 550	258	132	350	295	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 035-50/7	60 585	76 943	301	154	350	345	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 035-50/8	64 832	82 336	344	176	350	395	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 035-50/9	69 078	87 729	387	198	350	445	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 035-50/10	73 325	93 123	430	220	350	495	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 035-50/11	77 571	98 516	473	242	350	545	153	13,4	1,1	3,7
BM6 2 035-50/12	81 818	103 909	516	264	350	595	153	14,7	1,2	4,0
BM6 2 035-50/13	86 065	109 302	559	286	350	645	153	15,9	1,3	4,3
BM6 2 035-50/14	90 311	114 695	602	308	350	695	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 035-50/15	94 558	120 089	645	330	350	745	153	18,3	1,5	5,0
BM6 2 035-50/16	98 805	125 482	688	352	350	795	153	19,5	1,7	5,3
BM6 2 035-50/17	103 051	130 875	731	374	350	845	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 035-50/18	107 298	136 268	774	396	350	895	153	22,0	1,9	6,0
BM6 2 035-50/19	111 544	141 661	817	417	350	945	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 035-50/20	115 791	147 055	860	439	350	995	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 035-50/21	120 038	152 448	903	461	350	1 045	153	25,6	2,2	7,0
BM6 2 035-50/22	124 284	157 841	946	483	350	1 095	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 035-50/23	128 531	163 234	989	505	350	1 145	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 035-50/24	132 778	168 628	1 032	527	350	1 195	153	29,3	2,5	8,0
BM6 2 035-50/25	137 024	174 021	1 075	549	350	1 245	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 035-50/26	141 271	179 414	1 118	571	350	1 295	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 035-50/27	145 517	184 807	1 161	593	350	1 345	153	33,0	2,8	9,0
BM6 2 035-50/28	149 764	190 200	1 204	615	350	1 395	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 035-50/29	154 011	195 594	1 247	637	350	1 445	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 035-50/30	158 257	200 987	1 290	659	350	1 495	153	36,6	3,1	10,0
BM6 2 035-50/31	162 504	206 380	1 333	681	350	1 545	153	37,9	3,2	10,3
BM6 2 035-50/32	166 751	211 773	1 376	703	350	1 595	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 035-50/33	170 997	217 166	1 419	725	350	1 645	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 035-50/34	175 244	222 560	1 462	747	350	1 695	153	41,5	3,5	11,3
BM6 2 035-50/35	179 490	227 953	1 505	769	350	1 745	153	42,7	3,6	11,6
BM6 2 035-50/36	183 737	233 346	1 548	791	350	1 795	153	44,0	3,7	12,0
BM6 2 035-50/37	187 984	238 739	1 591	813	350	1 845	153	45,2	3,8	12,3
BM6 2 035-50/38	192 230	244 133	1 634	835	350	1 895	153	46,4	3,9	12,6
BM6 2 035-50/39	196 477	249 526	1 677	857	350	1 945	153	47,6	4,0	13,0
BM6 2 035-50/40	200 724	254 919	1 720	879	350	1 995	153	48,8	4,1	13,3
BM6 2 035-50/41	204 970	260 312	1 763	901	350	2 045	153	50,1	4,2	13,6
BM6 2 035-50/42	209 217	265 705	1 806	923	350	2 095	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 035-50/43	213 463	271 099	1 849	945	350	2 145	153	52,5	4,4	14,3
BM6 2 035-50/44	217 710	276 492	1 892	967	350	2 195	153	53,7	4,5	14,6
BM6 2 035-50/45	221 957	281 885	1 935	989	350	2 245	153	55,0	4,6	15,0
BM6 2 035-50/46	226 203	287 278	1 978	1 011	350	2 295	153	56,2	4,7	15,3
BM6 2 035-50/47	230 450	292 671	2 021	1 033	350	2 345	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 035-50/48	234 697	298 065	2 064	1 055	350	2 395	153	58,6	5,0	15,9
BM6 2 035-50/49	238 943	303 458	2 107	1 077	350	2 445	153	59,8	5,1	16,3
BM6 2 035-50/50	243 190	308 851	2 150	1 099	350	2 495	153	61,1	5,2	16,6
BM6 2 035-50/51	247 436	314 244	2 193	1 121	350	2 545	153	62,3	5,3	16,9
BM6 2 035-50/52	251 683	319 637	2 236	1 143	350	2 595	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 035-50/53	255 930	325 031	2 279	1 165	350	2 645	153	64,7	5,5	17,6
BM6 2 035-50/54	260 176	330 424	2 322	1 187	350	2 695	153	65,9	5,6	17,9
BM6 2 035-50/55	264 423	335 817	2 365	1 209	350	2 745	153	67,2	5,7	18,3
BM6 2 035-50/56	268 670	341 210	2 408	1 230	350	2 795	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 035-50/57	272 916	346 604	2 451	1 252	350	2 845	153	69,6	5,9	18,9
BM6 2 035-50/58	277 163	351 997	2 494	1 274	350	2 895	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 035-50/59	281 409	357 390	2 537	1 296	350	2 945	153	72,0	6,1	19,6
BM6 2 035-50/60	285 656	362 783	2 580	1 318	350	2 995	153	73,3	6,2	19,9
BM6 2 035-50/61	289 903	368 176	2 623	1 340	350	3 045	153	74,5	6,3	20,3
BM6 2 035-50/62	294 149	373 570	2 666	1 362	350	3 095	153	75,7	6,4	20,6
BM6 2 035-50/63	298 396	378 963	2 709	1 384	350	3 145	153	76,9	6,5	20,9
BM6 2 035-50/64	302 643	384 356	2 752	1 406	350	3 195	153	78,2	6,6	21,3
BM6 2 035-50/65	306 889	389 749	2 795	1 428	350	3 245	153	79,4	6,7	21,6
BM6 2 035-50/66	311 136	395 142	2 838	1 450	350	3 295	153	80,6	6,8	21,9
BM6 2 035-50/67	315 382	400 536	2 881	1 472	350	3 345	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 035-50/68	319 629	405 929	2 924	1 494	350	3 395	153	83,0	7,0	22,6

BM6 2 035-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-55/3	43 599	55 370	133	68	350	155	153	3,7	0,3	1,0
BM6 2 035-55/4	47 845	60 763	177	90	350	210	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-55/5	52 092	66 157	221	113	350	265	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 035-55/6	56 338	71 550	265	135	350	320	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 035-55/7	60 585	76 943	309	158	350	375	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 035-55/8	64 832	82 336	353	181	350	430	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 035-55/9	69 078	87 729	398	203	350	485	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 035-55/10	73 325	93 123	442	226	350	540	153	12,4	1,0	3,4
BM6 2 035-55/11	77 571	98 516	486	248	350	595	153	13,6	1,1	3,7
BM6 2 035-55/12	81 818	103 909	530	271	350	650	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 035-55/13	86 065	109 302	574	293	350	705	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 035-55/14	90 311	114 695	619	316	350	760	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 035-55/15	94 558	120 089	663	339	350	815	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 035-55/16	98 805	125 482	707	361	350	870	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 035-55/17	103 051	130 875	751	384	350	925	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 035-55/18	107 298	136 268	795	406	350	980	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 035-55/19	111 544	141 661	839	429	350	1 035	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 035-55/20	115 791	147 055	884	452	350	1 090	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 035-55/21	120 038	152 448	928	474	350	1 145	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 035-55/22	124 284	157 841	972	497	350	1 200	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 035-55/23	128 531	163 234	1 016	519	350	1 255	153	28,5	2,4	7,8
BM6 2 035-55/24	132 778	168 628	1 060	542	350	1 310	153	29,7	2,5	8,1
BM6 2 035-55/25	137 024	174 021	1 105	564	350	1 365	153	30,9	2,6	8,5
BM6 2 035-55/26	141 271	179 414	1 149	587	350	1 420	153	32,2	2,7	8,8
BM6 2 035-55/27	145 517	184 807	1 193	610	350	1 475	153	33,4	2,8	9,1
BM6 2 035-55/28	149 764	190 200	1 237	632	350	1 530	153	34,7	2,9	9,5
BM6 2 035-55/29	154 011	195 594	1 281	655	350	1 585	153	35,9	3,0	9,8
BM6 2 035-55/30	158 257	200 987	1 325	677	350	1 640	153	37,1	3,1	10,2
BM6 2 035-55/31	162 504	206 380	1 370	700	350	1 695	153	38,4	3,2	10,5
BM6 2 035-55/32	166 751	211 773	1 414	722	350	1 750	153	39,6	3,3	10,8
BM6 2 035-55/33	170 997	217 166	1 458	745	350	1 805	153	40,8	3,4	11,2
BM6 2 035-55/34	175 244	222 560	1 502	768	350	1 860	153	42,1	3,5	11,5
BM6 2 035-55/35	179 490	227 953	1 546	790	350	1 915	153	43,3	3,6	11,9
BM6 2 035-55/36	183 737	233 346	1 590	813	350	1 970	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 035-55/37	187 984	238 739	1 635	835	350	2 025	153	45,8	3,9	12,5
BM6 2 035-55/38	192 230	244 133	1 679	858	350	2 080	153	47,0	4,0	12,9
BM6 2 035-55/39	196 477	249 526	1 723	880	350	2 135	153	48,3	4,1	13,2
BM6 2 035-55/40	200 724	254 919	1 767	903	350	2 190	153	49,5	4,2	13,5
BM6 2 035-55/41	204 970	260 312	1 811	926	350	2 245	153	50,7	4,3	13,9
BM6 2 035-55/42	209 217	265 705	1 856	948	350	2 300	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 035-55/43	213 463	271 099	1 900	971	350	2 355	153	53,2	4,5	14,6
BM6 2 035-55/44	217 710	276 492	1 944	993	350	2 410	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 035-55/45	221 957	281 885	1 988	1 016	350	2 465	153	55,7	4,7	15,2
BM6 2 035-55/46	226 203	287 278	2 032	1 038	350	2 520	153	56,9	4,8	15,6
BM6 2 035-55/47	230 450	292 671	2 076	1 061	350	2 575	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 035-55/48	234 697	298 065	2 121	1 084	350	2 630	153	59,4	5,0	16,3
BM6 2 035-55/49	238 943	303 458	2 165	1 106	350	2 685	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 035-55/50	243 190	308 851	2 209	1 129	350	2 740	153	61,9	5,2	16,9
BM6 2 035-55/51	247 436	314 244	2 253	1 151	350	2 795	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 035-55/52	251 683	319 637	2 297	1 174	350	2 850	153	64,4	5,4	17,6
BM6 2 035-55/53	255 930	325 031	2 342	1 197	350	2 905	153	65,6	5,5	17,9
BM6 2 035-55/54	260 176	330 424	2 386	1 219	350	2 960	153	66,8	5,6	18,3
BM6 2 035-55/55	264 423	335 817	2 430	1 242	350	3 015	153	68,1	5,7	18,6
BM6 2 035-55/56	268 670	341 210	2 474	1 264	350	3 070	153	69,3	5,8	19,0
BM6 2 035-55/57	272 916	346 604	2 518	1 287	350	3 125	153	70,5	5,9	19,3
BM6 2 035-55/58	277 163	351 997	2 562	1 309	350	3 180	153	71,8	6,0	19,6
BM6 2 035-55/59	281 409	357 390	2 607	1 332	350	3 235	153	73,0	6,1	20,0
BM6 2 035-55/60	285 656	362 783	2 651	1 355	350	3 290	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 035-55/61	289 903	368 176	2 695	1 377	350	3 345	153	75,5	6,4	20,7
BM6 2 035-55/62	294 149	373 570	2 739	1 400	350	3 400	153	76,7	6,5	21,0
BM6 2 035-55/63	298 396	378 963	2 783	1 422	350	3 455	153	78,0	6,6	21,3
BM6 2 035-55/64	302 643	384 356	2 828	1 445	350	3 510	153	79,2	6,7	21,7
BM6 2 035-55/65	306 889	389 749	2 872	1 467	350	3 565	153	80,4	6,8	22,0
BM6 2 035-55/66	311 136	395 142	2 916	1 490	350	3 620	153	81,7	6,9	22,3
BM6 2 035-55/67	315 382	400 536	2 960	1 513	350	3 675	153	82,9	7,0	22,7
BM6 2 035-55/68	319 629	405 929	3 004	1 535	350	3 730	153	84,2	7,1	23,0

BM6 2 035-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-60/3	43 599	55 370	135	69	350	165	153	3,8	0,3	1,0
BM6 2 035-60/4	47 845	60 763	180	92	350	225	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 035-60/5	52 092	66 157	226	115	350	285	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 035-60/6	56 338	71 550	271	138	350	345	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 035-60/7	60 585	76 943	316	161	350	405	153	8,8	0,7	2,4
BM6 2 035-60/8	64 832	82 336	361	184	350	465	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 035-60/9	69 078	87 729	406	208	350	525	153	11,3	0,9	3,1
BM6 2 035-60/10	73 325	93 123	451	231	350	585	153	12,5	1,1	3,5
BM6 2 035-60/11	77 571	98 516	496	254	350	645	153	13,8	1,2	3,8
BM6 2 035-60/12	81 818	103 909	541	277	350	705	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 035-60/13	86 065	109 302	587	300	350	765	153	16,3	1,4	4,5
BM6 2 035-60/14	90 311	114 695	632	323	350	825	153	17,6	1,5	4,8
BM6 2 035-60/15	94 558	120 089	677	346	350	885	153	18,8	1,6	5,2
BM6 2 035-60/16	98 805	125 482	722	369	350	945	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 035-60/17	103 051	130 875	767	392	350	1 005	153	21,3	1,8	5,9
BM6 2 035-60/18	107 298	136 268	812	415	350	1 065	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 035-60/19	111 544	141 661	857	438	350	1 125	153	23,8	2,0	6,6
BM6 2 035-60/20	115 791	147 055	902	461	350	1 185	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 035-60/21	120 038	152 448	948	484	350	1 245	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 035-60/22	124 284	157 841	993	507	350	1 305	153	27,6	2,3	7,6
BM6 2 035-60/23	128 531	163 234	1 038	530	350	1 365	153	28,8	2,4	7,9
BM6 2 035-60/24	132 778	168 628	1 083	553	350	1 425	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 035-60/25	137 024	174 021	1 128	576	350	1 485	153	31,4	2,6	8,6
BM6 2 035-60/26	141 271	179 414	1 173	599	350	1 545	153	32,6	2,7	9,0
BM6 2 035-60/27	145 517	184 807	1 218	623	350	1 605	153	33,9	2,8	9,3
BM6 2 035-60/28	149 764	190 200	1 263	646	350	1 665	153	35,1	2,9	9,7
BM6 2 035-60/29	154 011	195 594	1 308	669	350	1 725	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 035-60/30	158 257	200 987	1 354	692	350	1 785	153	37,6	3,2	10,4
BM6 2 035-60/31	162 504	206 380	1 399	715	350	1 845	153	38,9	3,3	10,7
BM6 2 035-60/32	166 751	211 773	1 444	738	350	1 905	153	40,1	3,4	11,0
BM6 2 035-60/33	170 997	217 166	1 489	761	350	1 965	153	41,4	3,5	11,4
BM6 2 035-60/34	175 244	222 560	1 534	784	350	2 025	153	42,6	3,6	11,7
BM6 2 035-60/35	179 490	227 953	1 579	807	350	2 085	153	43,9	3,7	12,1
BM6 2 035-60/36	183 737	233 346	1 624	830	350	2 145	153	45,2	3,8	12,4
BM6 2 035-60/37	187 984	238 739	1 669	853	350	2 205	153	46,4	3,9	12,8
BM6 2 035-60/38	192 230	244 133	1 715	876	350	2 265	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 035-60/39	196 477	249 526	1 760	899	350	2 325	153	48,9	4,1	13,5
BM6 2 035-60/40	200 724	254 919	1 805	922	350	2 385	153	50,2	4,2	13,8
BM6 2 035-60/41	204 970	260 312	1 850	945	350	2 445	153	51,4	4,3	14,1
BM6 2 035-60/42	209 217	265 705	1 895	968	350	2 505	153	52,7	4,4	14,5
BM6 2 035-60/43	213 463	271 099	1 940	991	350	2 565	153	53,9	4,5	14,8
BM6 2 035-60/44	217 710	276 492	1 985	1 014	350	2 625	153	55,2	4,6	15,2
BM6 2 035-60/45	221 957	281 885	2 030	1 038	350	2 685	153	56,4	4,7	15,5
BM6 2 035-60/46	226 203	287 278	2 076	1 061	350	2 745	153	57,7	4,8	15,9
BM6 2 035-60/47	230 450	292 671	2 121	1 084	350	2 805	153	58,9	4,9	16,2
BM6 2 035-60/48	234 697	298 065	2 166	1 107	350	2 865	153	60,2	5,1	16,6
BM6 2 035-60/49	238 943	303 458	2 211	1 130	350	2 925	153	61,5	5,2	16,9
BM6 2 035-60/50	243 190	308 851	2 256	1 153	350	2 985	153	62,7	5,3	17,3
BM6 2 035-60/51	247 436	314 244	2 301	1 176	350	3 045	153	64,0	5,4	17,6
BM6 2 035-60/52	251 683	319 637	2 346	1 199	350	3 105	153	65,2	5,5	17,9
BM6 2 035-60/53	255 930	325 031	2 391	1 222	350	3 165	153	66,5	5,6	18,3
BM6 2 035-60/54	260 176	330 424	2 436	1 245	350	3 225	153	67,7	5,7	18,6
BM6 2 035-60/55	264 423	335 817	2 482	1 268	350	3 285	153	69,0	5,8	19,0
BM6 2 035-60/56	268 670	341 210	2 527	1 291	350	3 345	153	70,2	5,9	19,3
BM6 2 035-60/57	272 916	346 604	2 572	1 314	350	3 405	153	71,5	6,0	19,7
BM6 2 035-60/58	277 163	351 997	2 617	1 337	350	3 465	153	72,7	6,1	20,0
BM6 2 035-60/59	281 409	357 390	2 662	1 360	350	3 525	153	74,0	6,2	20,4
BM6 2 035-60/60	285 656	362 783	2 707	1 383	350	3 585	153	75,3	6,3	20,7
BM6 2 035-60/61	289 903	368 176	2 752	1 406	350	3 645	153	76,5	6,4	21,0
BM6 2 035-60/62	294 149	373 570	2 797	1 429	350	3 705	153	77,8	6,5	21,4
BM6 2 035-60/63	298 396	378 963	2 843	1 453	350	3 765	153	79,0	6,6	21,7
BM6 2 035-60/64	302 643	384 356	2 888	1 476	350	3 825	153	80,3	6,7	22,1
BM6 2 035-60/65	306 889	389 749	2 933	1 499	350	3 885	153	81,5	6,8	22,4
BM6 2 035-60/66	311 136	395 142	2 978	1 522	350	3 945	153	82,8	6,9	22,8
BM6 2 035-60/67	315 382	400 536	3 023	1 545	350	4 005	153	84,0	7,1	23,1
BM6 2 035-60/68	319 629	405 929	3 068	1 568	350	4 065	153	85,3	7,2	23,5

BM6 2 035-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-65/3	43 599	55 370	138	71	350	175	153	3,8	0,3	1,1
BM6 2 035-65/4	47 845	60 763	184	94	350	240	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 035-65/5	52 092	66 157	230	118	350	305	153	6,4	0,5	1,8
BM6 2 035-65/6	56 338	71 550	276	141	350	370	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 035-65/7	60 585	76 943	322	165	350	435	153	8,9	0,7	2,5
BM6 2 035-65/8	64 832	82 336	368	188	350	500	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 035-65/9	69 078	87 729	414	212	350	565	153	11,4	1,0	3,2
BM6 2 035-65/10	73 325	93 123	460	235	350	630	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 035-65/11	77 571	98 516	506	259	350	695	153	14,0	1,2	3,9
BM6 2 035-65/12	81 818	103 909	552	282	350	760	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 035-65/13	86 065	109 302	598	306	350	825	153	16,5	1,4	4,6
BM6 2 035-65/14	90 311	114 695	644	329	350	890	153	17,8	1,5	4,9
BM6 2 035-65/15	94 558	120 089	690	353	350	955	153	19,1	1,6	5,3
BM6 2 035-65/16	98 805	125 482	736	376	350	1 020	153	20,3	1,7	5,6
BM6 2 035-65/17	103 051	130 875	783	400	350	1 085	153	21,6	1,8	6,0
BM6 2 035-65/18	107 298	136 268	829	423	350	1 150	153	22,9	1,9	6,3
BM6 2 035-65/19	111 544	141 661	875	447	350	1 215	153	24,1	2,0	6,7
BM6 2 035-65/20	115 791	147 055	921	470	350	1 280	153	25,4	2,1	7,0
BM6 2 035-65/21	120 038	152 448	967	494	350	1 345	153	26,7	2,2	7,4
BM6 2 035-65/22	124 284	157 841	1 013	517	350	1 410	153	28,0	2,3	7,7
BM6 2 035-65/23	128 531	163 234	1 059	541	350	1 475	153	29,2	2,4	8,1
BM6 2 035-65/24	132 778	168 628	1 105	565	350	1 540	153	30,5	2,6	8,4
BM6 2 035-65/25	137 024	174 021	1 151	588	350	1 605	153	31,8	2,7	8,8
BM6 2 035-65/26	141 271	179 414	1 197	612	350	1 670	153	33,0	2,8	9,1
BM6 2 035-65/27	145 517	184 807	1 243	635	350	1 735	153	34,3	2,9	9,5
BM6 2 035-65/28	149 764	190 200	1 289	659	350	1 800	153	35,6	3,0	9,8
BM6 2 035-65/29	154 011	195 594	1 335	682	350	1 865	153	36,9	3,1	10,2
BM6 2 035-65/30	158 257	200 987	1 381	706	350	1 930	153	38,1	3,2	10,5
BM6 2 035-65/31	162 504	206 380	1 427	729	350	1 995	153	39,4	3,3	10,9
BM6 2 035-65/32	166 751	211 773	1 473	753	350	2 060	153	40,7	3,4	11,2
BM6 2 035-65/33	170 997	217 166	1 519	776	350	2 125	153	41,9	3,5	11,6
BM6 2 035-65/34	175 244	222 560	1 565	800	350	2 190	153	43,2	3,6	11,9
BM6 2 035-65/35	179 490	227 953	1 611	823	350	2 255	153	44,5	3,7	12,3
BM6 2 035-65/36	183 737	233 346	1 657	847	350	2 320	153	45,7	3,8	12,6
BM6 2 035-65/37	187 984	238 739	1 703	870	350	2 385	153	47,0	3,9	13,0
BM6 2 035-65/38	192 230	244 133	1 749	894	350	2 450	153	48,3	4,0	13,4
BM6 2 035-65/39	196 477	249 526	1 795	917	350	2 515	153	49,6	4,1	13,7
BM6 2 035-65/40	200 724	254 919	1 841	941	350	2 580	153	50,8	4,3	14,1
BM6 2 035-65/41	204 970	260 312	1 887	964	350	2 645	153	52,1	4,4	14,4
BM6 2 035-65/42	209 217	265 705	1 933	988	350	2 710	153	53,4	4,5	14,8
BM6 2 035-65/43	213 463	271 099	1 979	1 011	350	2 775	153	54,6	4,6	15,1
BM6 2 035-65/44	217 710	276 492	2 025	1 035	350	2 840	153	55,9	4,7	15,5
BM6 2 035-65/45	221 957	281 885	2 071	1 058	350	2 905	153	57,2	4,8	15,8
BM6 2 035-65/46	226 203	287 278	2 117	1 082	350	2 970	153	58,5	4,9	16,2
BM6 2 035-65/47	230 450	292 671	2 163	1 106	350	3 035	153	59,7	5,0	16,5
BM6 2 035-65/48	234 697	298 065	2 209	1 129	350	3 100	153	61,0	5,1	16,9
BM6 2 035-65/49	238 943	303 458	2 255	1 153	350	3 165	153	62,3	5,2	17,2
BM6 2 035-65/50	243 190	308 851	2 302	1 176	350	3 230	153	63,5	5,3	17,6
BM6 2 035-65/51	247 436	314 244	2 348	1 200	350	3 295	153	64,8	5,4	17,9
BM6 2 035-65/52	251 683	319 637	2 394	1 223	350	3 360	153	66,1	5,5	18,3
BM6 2 035-65/53	255 930	325 031	2 440	1 247	350	3 425	153	67,3	5,6	18,6
BM6 2 035-65/54	260 176	330 424	2 486	1 270	350	3 490	153	68,6	5,7	19,0
BM6 2 035-65/55	264 423	335 817	2 532	1 294	350	3 555	153	69,9	5,8	19,3
BM6 2 035-65/56	268 670	341 210	2 578	1 317	350	3 620	153	71,2	6,0	19,7
BM6 2 035-65/57	272 916	346 604	2 624	1 341	350	3 685	153	72,4	6,1	20,0
BM6 2 035-65/58	277 163	351 997	2 670	1 364	350	3 750	153	73,7	6,2	20,4
BM6 2 035-65/59	281 409	357 390	2 716	1 388	350	3 815	153	75,0	6,3	20,7
BM6 2 035-65/60	285 656	362 783	2 762	1 411	350	3 880	153	76,2	6,4	21,1
BM6 2 035-65/61	289 903	368 176	2 808	1 435	350	3 945	153	77,5	6,5	21,4
BM6 2 035-65/62	294 149	373 570	2 854	1 458	350	4 010	153	78,8	6,6	21,8
BM6 2 035-65/63	298 396	378 963	2 900	1 482	350	4 075	153	80,1	6,7	22,1
BM6 2 035-65/64	302 643	384 356	2 946	1 505	350	4 140	153	81,3	6,8	22,5
BM6 2 035-65/65	306 889	389 749	2 992	1 529	350	4 205	153	82,6	6,9	22,8
BM6 2 035-65/66	311 136	395 142	3 038	1 552	350	4 270	153	83,9	7,0	23,2
BM6 2 035-65/67	315 382	400 536	3 084	1 576	350	4 335	153	85,1	7,1	23,5
BM6 2 035-65/68	319 629	405 929	3 130	1 599	350	4 400	153	86,4	7,2	23,9

BM6 2 035-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 035-70/3	43 599	55 370	141	72	350	185	153	3,9	0,3	1,1
BM6 2 035-70/4	47 845	60 763	188	96	350	255	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 035-70/5	52 092	66 157	235	120	350	325	153	6,4	0,5	1,8
BM6 2 035-70/6	56 338	71 550	282	144	350	395	153	7,7	0,6	2,1
BM6 2 035-70/7	60 585	76 943	329	168	350	465	153	9,0	0,8	2,5
BM6 2 035-70/8	64 832	82 336	376	192	350	535	153	10,3	0,9	2,9
BM6 2 035-70/9	69 078	87 729	422	216	350	605	153	11,6	1,0	3,2
BM6 2 035-70/10	73 325	93 123	469	240	350	675	153	12,9	1,1	3,6
BM6 2 035-70/11	77 571	98 516	516	264	350	745	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 035-70/12	81 818	103 909	563	288	350	815	153	15,4	1,3	4,3
BM6 2 035-70/13	86 065	109 302	610	312	350	885	153	16,7	1,4	4,7
BM6 2 035-70/14	90 311	114 695	657	336	350	955	153	18,0	1,5	5,0
BM6 2 035-70/15	94 558	120 089	704	360	350	1 025	153	19,3	1,6	5,4
BM6 2 035-70/16	98 805	125 482	751	384	350	1 095	153	20,6	1,7	5,7
BM6 2 035-70/17	103 051	130 875	798	408	350	1 165	153	21,9	1,8	6,1
BM6 2 035-70/18	107 298	136 268	845	432	350	1 235	153	23,2	1,9	6,4
BM6 2 035-70/19	111 544	141 661	892	456	350	1 305	153	24,5	2,0	6,8
BM6 2 035-70/20	115 791	147 055	939	480	350	1 375	153	25,7	2,1	7,2
BM6 2 035-70/21	120 038	152 448	986	504	350	1 445	153	27,0	2,3	7,5
BM6 2 035-70/22	124 284	157 841	1 033	528	350	1 515	153	28,3	2,4	7,9
BM6 2 035-70/23	128 531	163 234	1 080	552	350	1 585	153	29,6	2,5	8,2
BM6 2 035-70/24	132 778	168 628	1 127	576	350	1 655	153	30,9	2,6	8,6
BM6 2 035-70/25	137 024	174 021	1 174	600	350	1 725	153	32,2	2,7	8,9
BM6 2 035-70/26	141 271	179 414	1 220	624	350	1 795	153	33,5	2,8	9,3
BM6 2 035-70/27	145 517	184 807	1 267	648	350	1 865	153	34,8	2,9	9,7
BM6 2 035-70/28	149 764	190 200	1 314	672	350	1 935	153	36,0	3,0	10,0
BM6 2 035-70/29	154 011	195 594	1 361	696	350	2 005	153	37,3	3,1	10,4
BM6 2 035-70/30	158 257	200 987	1 408	720	350	2 075	153	38,6	3,2	10,7
BM6 2 035-70/31	162 504	206 380	1 455	744	350	2 145	153	39,9	3,3	11,1
BM6 2 035-70/32	166 751	211 773	1 502	768	350	2 215	153	41,2	3,4	11,4
BM6 2 035-70/33	170 997	217 166	1 549	792	350	2 285	153	42,5	3,5	11,8
BM6 2 035-70/34	175 244	222 560	1 596	816	350	2 355	153	43,8	3,6	12,2
BM6 2 035-70/35	179 490	227 953	1 643	840	350	2 425	153	45,1	3,8	12,5
BM6 2 035-70/36	183 737	233 346	1 690	864	350	2 495	153	46,3	3,9	12,9
BM6 2 035-70/37	187 984	238 739	1 737	887	350	2 565	153	47,6	4,0	13,2
BM6 2 035-70/38	192 230	244 133	1 784	911	350	2 635	153	48,9	4,1	13,6
BM6 2 035-70/39	196 477	249 526	1 831	935	350	2 705	153	50,2	4,2	14,0
BM6 2 035-70/40	200 724	254 919	1 878	959	350	2 775	153	51,5	4,3	14,3
BM6 2 035-70/41	204 970	260 312	1 925	983	350	2 845	153	52,8	4,4	14,7
BM6 2 035-70/42	209 217	265 705	1 971	1 007	350	2 915	153	54,1	4,5	15,0
BM6 2 035-70/43	213 463	271 099	2 018	1 031	350	2 985	153	55,4	4,6	15,4
BM6 2 035-70/44	217 710	276 492	2 065	1 055	350	3 055	153	56,6	4,7	15,7
BM6 2 035-70/45	221 957	281 885	2 112	1 079	350	3 125	153	57,9	4,8	16,1
BM6 2 035-70/46	226 203	287 278	2 159	1 103	350	3 195	153	59,2	4,9	16,5
BM6 2 035-70/47	230 450	292 671	2 206	1 127	350	3 265	153	60,5	5,0	16,8
BM6 2 035-70/48	234 697	298 065	2 253	1 151	350	3 335	153	61,8	5,1	17,2
BM6 2 035-70/49	238 943	303 458	2 300	1 175	350	3 405	153	63,1	5,3	17,5
BM6 2 035-70/50	243 190	308 851	2 347	1 199	350	3 475	153	64,4	5,4	17,9
BM6 2 035-70/51	247 436	314 244	2 394	1 223	350	3 545	153	65,7	5,5	18,2
BM6 2 035-70/52	251 683	319 637	2 441	1 247	350	3 615	153	66,9	5,6	18,6
BM6 2 035-70/53	255 930	325 031	2 488	1 271	350	3 685	153	68,2	5,7	19,0
BM6 2 035-70/54	260 176	330 424	2 535	1 295	350	3 755	153	69,5	5,8	19,3
BM6 2 035-70/55	264 423	335 817	2 582	1 319	350	3 825	153	70,8	5,9	19,7
BM6 2 035-70/56	268 670	341 210	2 629	1 343	350	3 895	153	72,1	6,0	20,0
BM6 2 035-70/57	272 916	346 604	2 676	1 367	350	3 965	153	73,4	6,1	20,4
BM6 2 035-70/58	277 163	351 997	2 723	1 391	350	4 035	153	74,7	6,2	20,8
BM6 2 035-70/59	281 409	357 390	2 769	1 415	350	4 105	153	75,9	6,3	21,1
BM6 2 035-70/60	285 656	362 783	2 816	1 439	350	4 175	153	77,2	6,4	21,5
BM6 2 035-70/61	289 903	368 176	2 863	1 463	350	4 245	153	78,5	6,5	21,8
BM6 2 035-70/62	294 149	373 570	2 910	1 487	350	4 315	153	79,8	6,7	22,2
BM6 2 035-70/63	298 396	378 963	2 957	1 511	350	4 385	153	81,1	6,8	22,5
BM6 2 035-70/64	302 643	384 356	3 004	1 535	350	4 455	153	82,4	6,9	22,9
BM6 2 035-70/65	306 889	389 749	3 051	1 559	350	4 525	153	83,7	7,0	23,3
BM6 2 035-70/66	311 136	395 142	3 098	1 583	350	4 595	153	85,0	7,1	23,6
BM6 2 035-70/67	315 382	400 536	3 145	1 607	350	4 665	153	86,2	7,2	24,0
BM6 2 035-70/68	319 629	405 929	3 192	1 631	350	4 735	153	87,5	7,3	24,3

BM6 2 040-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-30/3	44 224	56 164	132	67	400	105	153	3,9	0,3	1,0
BM6 2 040-30/4	48 679	61 822	176	90	400	135	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 040-30/5	53 134	67 480	220	112	400	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 040-30/6	57 589	73 138	264	135	400	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 040-30/7	62 044	78 796	308	157	400	225	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 040-30/8	66 499	84 454	352	180	400	255	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 040-30/9	70 954	90 112	396	202	400	285	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 040-30/10	75 409	95 770	440	225	400	315	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 040-30/11	79 864	101 427	484	247	400	345	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 040-30/12	84 319	107 085	528	270	400	375	153	15,6	1,3	4,1
BM6 2 040-30/13	88 774	112 743	572	292	400	405	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 040-30/14	93 229	118 401	616	315	400	435	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 040-30/15	97 684	124 059	660	337	400	465	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 040-30/16	102 139	129 717	704	360	400	495	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 040-30/17	106 594	135 375	748	382	400	525	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 040-30/18	111 049	141 033	792	405	400	555	153	23,5	2,0	6,2
BM6 2 040-30/19	115 505	146 691	836	427	400	585	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 040-30/20	119 960	152 349	880	450	400	615	153	26,1	2,2	6,9
BM6 2 040-30/21	124 415	158 007	924	472	400	645	153	27,4	2,4	7,3
BM6 2 040-30/22	128 870	163 664	968	495	400	675	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 040-30/23	133 325	169 322	1 012	517	400	705	153	30,0	2,6	7,9
BM6 2 040-30/24	137 780	174 980	1 056	540	400	735	153	31,3	2,7	8,3
BM6 2 040-30/25	142 235	180 638	1 100	562	400	765	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 040-30/26	146 690	186 296	1 144	585	400	795	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 040-30/27	151 145	191 954	1 188	607	400	825	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 040-30/28	155 600	197 612	1 232	630	400	855	153	36,5	3,1	9,7
BM6 2 040-30/29	160 055	203 270	1 276	652	400	885	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 040-30/30	164 510	208 928	1 320	675	400	915	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 040-30/31	168 965	214 586	1 364	697	400	945	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 040-30/32	173 420	220 244	1 408	719	400	975	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 040-30/33	177 875	225 901	1 452	742	400	1 005	153	43,0	3,7	11,4
BM6 2 040-30/34	182 330	231 559	1 496	764	400	1 035	153	44,3	3,8	11,8
BM6 2 040-30/35	186 785	237 217	1 540	787	400	1 065	153	45,6	3,9	12,1
BM6 2 040-30/36	191 240	242 875	1 584	809	400	1 095	153	46,9	4,0	12,4
BM6 2 040-30/37	195 695	248 533	1 628	832	400	1 125	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 040-30/38	200 150	254 191	1 672	854	400	1 155	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 040-30/39	204 605	259 849	1 716	877	400	1 185	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 040-30/40	209 061	265 507	1 760	899	400	1 215	153	52,1	4,5	13,8
BM6 2 040-30/41	213 516	271 165	1 804	922	400	1 245	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 040-30/42	217 971	276 823	1 848	944	400	1 275	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 040-30/43	222 426	282 481	1 892	967	400	1 305	153	56,0	4,8	14,9
BM6 2 040-30/44	226 881	288 138	1 936	989	400	1 335	153	57,3	4,9	15,2
BM6 2 040-30/45	231 336	293 796	1 980	1 012	400	1 365	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 040-30/46	235 791	299 454	2 024	1 034	400	1 395	153	59,9	5,2	15,9
BM6 2 040-30/47	240 246	305 112	2 068	1 057	400	1 425	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 040-30/48	244 701	310 770	2 112	1 079	400	1 455	153	62,6	5,4	16,6
BM6 2 040-30/49	249 156	316 428	2 156	1 102	400	1 485	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 040-30/50	253 611	322 086	2 200	1 124	400	1 515	153	65,2	5,6	17,3
BM6 2 040-30/51	258 066	327 744	2 244	1 147	400	1 545	153	66,5	5,7	17,6
BM6 2 040-30/52	262 521	333 402	2 288	1 169	400	1 575	153	67,8	5,8	18,0
BM6 2 040-30/53	266 976	339 060	2 332	1 192	400	1 605	153	69,1	6,0	18,3
BM6 2 040-30/54	271 431	344 718	2 376	1 214	400	1 635	153	70,4	6,1	18,7
BM6 2 040-30/55	275 886	350 375	2 420	1 237	400	1 665	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 040-30/56	280 341	356 033	2 464	1 259	400	1 695	153	73,0	6,3	19,4
BM6 2 040-30/57	284 796	361 691	2 508	1 282	400	1 725	153	74,3	6,4	19,7
BM6 2 040-30/58	289 251	367 349	2 552	1 304	400	1 755	153	75,6	6,5	20,0
BM6 2 040-30/59	293 706	373 007	2 596	1 327	400	1 785	153	76,9	6,6	20,4
BM6 2 040-30/60	298 161	378 665	2 640	1 349	400	1 815	153	78,2	6,7	20,7
BM6 2 040-30/61	302 616	384 323	2 684	1 372	400	1 845	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 040-30/62	307 072	389 981	2 728	1 394	400	1 875	153	80,8	7,0	21,4
BM6 2 040-30/63	311 527	395 639	2 772	1 416	400	1 905	153	82,1	7,1	21,8
BM6 2 040-30/64	315 982	401 297	2 816	1 439	400	1 935	153	83,4	7,2	22,1
BM6 2 040-30/65	320 437	406 955	2 860	1 461	400	1 965	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 040-30/66	324 892	412 612	2 904	1 484	400	1 995	153	86,0	7,4	22,8
BM6 2 040-30/67	329 347	418 270	2 948	1 506	400	2 025	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 040-30/68	333 802	423 928	2 992	1 529	400	2 055	153	88,6	7,6	23,5

BM6 2 040-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-35/3	44 224	56 164	136	70	400	115	153	4,0	0,3	1,1
BM6 2 040-35/4	48 679	61 822	182	93	400	150	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 040-35/5	53 134	67 480	227	116	400	185	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 040-35/6	57 589	73 138	273	139	400	220	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 040-35/7	62 044	78 796	318	163	400	255	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 040-35/8	66 499	84 454	364	186	400	290	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 040-35/9	70 954	90 112	409	209	400	325	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 040-35/10	75 409	95 770	455	232	400	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 040-35/11	79 864	101 427	500	256	400	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 040-35/12	84 319	107 085	546	279	400	430	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 040-35/13	88 774	112 743	591	302	400	465	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 040-35/14	93 229	118 401	637	325	400	500	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 040-35/15	97 684	124 059	682	349	400	535	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 040-35/16	102 139	129 717	728	372	400	570	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 040-35/17	106 594	135 375	773	395	400	605	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 040-35/18	111 049	141 033	819	418	400	640	153	23,8	2,0	6,3
BM6 2 040-35/19	115 505	146 691	864	442	400	675	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 040-35/20	119 960	152 349	910	465	400	710	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 040-35/21	124 415	158 007	955	488	400	745	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 040-35/22	128 870	163 664	1 001	511	400	780	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 040-35/23	133 325	169 322	1 046	535	400	815	153	30,4	2,6	8,1
BM6 2 040-35/24	137 780	174 980	1 092	558	400	850	153	31,7	2,7	8,4
BM6 2 040-35/25	142 235	180 638	1 137	581	400	885	153	33,0	2,8	8,8
BM6 2 040-35/26	146 690	186 296	1 183	604	400	920	153	34,3	2,9	9,2
BM6 2 040-35/27	151 145	191 954	1 228	628	400	955	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 040-35/28	155 600	197 612	1 274	651	400	990	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 040-35/29	160 055	203 270	1 319	674	400	1 025	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 040-35/30	164 510	208 928	1 365	697	400	1 060	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 040-35/31	168 965	214 586	1 410	721	400	1 095	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 040-35/32	173 420	220 244	1 456	744	400	1 130	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 040-35/33	177 875	225 901	1 501	767	400	1 165	153	43,6	3,7	11,6
BM6 2 040-35/34	182 330	231 559	1 547	790	400	1 200	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 040-35/35	186 785	237 217	1 592	814	400	1 235	153	46,2	4,0	12,3
BM6 2 040-35/36	191 240	242 875	1 638	837	400	1 270	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 040-35/37	195 695	248 533	1 683	860	400	1 305	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 040-35/38	200 150	254 191	1 729	883	400	1 340	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 040-35/39	204 605	259 849	1 774	907	400	1 375	153	51,5	4,4	13,7
BM6 2 040-35/40	209 061	265 507	1 820	930	400	1 410	153	52,8	4,5	14,1
BM6 2 040-35/41	213 516	271 165	1 865	953	400	1 445	153	54,1	4,6	14,4
BM6 2 040-35/42	217 971	276 823	1 911	976	400	1 480	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 040-35/43	222 426	282 481	1 956	1 000	400	1 515	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 040-35/44	226 881	288 138	2 002	1 023	400	1 550	153	58,1	5,0	15,5
BM6 2 040-35/45	231 336	293 796	2 047	1 046	400	1 585	153	59,4	5,1	15,8
BM6 2 040-35/46	235 791	299 454	2 093	1 069	400	1 620	153	60,7	5,2	16,2
BM6 2 040-35/47	240 246	305 112	2 138	1 093	400	1 655	153	62,0	5,3	16,5
BM6 2 040-35/48	244 701	310 770	2 184	1 116	400	1 690	153	63,3	5,4	16,9
BM6 2 040-35/49	249 156	316 428	2 229	1 139	400	1 725	153	64,7	5,6	17,2
BM6 2 040-35/50	253 611	322 086	2 275	1 162	400	1 760	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 040-35/51	258 066	327 744	2 320	1 186	400	1 795	153	67,3	5,8	18,0
BM6 2 040-35/52	262 521	333 402	2 366	1 209	400	1 830	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 040-35/53	266 976	339 060	2 411	1 232	400	1 865	153	69,9	6,0	18,7
BM6 2 040-35/54	271 431	344 718	2 457	1 255	400	1 900	153	71,3	6,1	19,0
BM6 2 040-35/55	275 886	350 375	2 502	1 279	400	1 935	153	72,6	6,2	19,4
BM6 2 040-35/56	280 341	356 033	2 548	1 302	400	1 970	153	73,9	6,3	19,7
BM6 2 040-35/57	284 796	361 691	2 593	1 325	400	2 005	153	75,2	6,5	20,1
BM6 2 040-35/58	289 251	367 349	2 639	1 348	400	2 040	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 040-35/59	293 706	373 007	2 684	1 372	400	2 075	153	77,9	6,7	20,8
BM6 2 040-35/60	298 161	378 665	2 730	1 395	400	2 110	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 040-35/61	302 616	384 323	2 775	1 418	400	2 145	153	80,5	6,9	21,5
BM6 2 040-35/62	307 072	389 981	2 821	1 441	400	2 180	153	81,8	7,0	21,8
BM6 2 040-35/63	311 527	395 639	2 866	1 465	400	2 215	153	83,1	7,1	22,2
BM6 2 040-35/64	315 982	401 297	2 912	1 488	400	2 250	153	84,5	7,3	22,5
BM6 2 040-35/65	320 437	406 955	2 957	1 511	400	2 285	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 040-35/66	324 892	412 612	3 003	1 534	400	2 320	153	87,1	7,5	23,2
BM6 2 040-35/67	329 347	418 270	3 048	1 558	400	2 355	153	88,4	7,6	23,6
BM6 2 040-35/68	333 802	423 928	3 094	1 581	400	2 390	153	89,7	7,7	23,9

BM6 2 040-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-40/3	44 224	56 164	138	71	400	125	153	4,0	0,3	1,1
BM6 2 040-40/4	48 679	61 822	184	94	400	165	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 040-40/5	53 134	67 480	230	118	400	205	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 040-40/6	57 589	73 138	276	141	400	245	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 040-40/7	62 044	78 796	322	165	400	285	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 040-40/8	66 499	84 454	368	188	400	325	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 040-40/9	70 954	90 112	414	212	400	365	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 040-40/10	75 409	95 770	460	235	400	405	153	13,4	1,1	3,6
BM6 2 040-40/11	79 864	101 427	506	259	400	445	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 040-40/12	84 319	107 085	552	282	400	485	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 040-40/13	88 774	112 743	598	306	400	525	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 040-40/14	93 229	118 401	644	329	400	565	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 040-40/15	97 684	124 059	690	353	400	605	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 040-40/16	102 139	129 717	736	376	400	645	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 040-40/17	106 594	135 375	782	400	400	685	153	22,7	1,9	6,1
BM6 2 040-40/18	111 049	141 033	828	423	400	725	153	24,1	2,1	6,5
BM6 2 040-40/19	115 505	146 691	874	447	400	765	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 040-40/20	119 960	152 349	920	470	400	805	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 040-40/21	124 415	158 007	966	494	400	845	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 040-40/22	128 870	163 664	1 012	517	400	885	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 040-40/23	133 325	169 322	1 058	541	400	925	153	30,7	2,6	8,2
BM6 2 040-40/24	137 780	174 980	1 104	564	400	965	153	32,1	2,7	8,6
BM6 2 040-40/25	142 235	180 638	1 150	588	400	1 005	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 040-40/26	146 690	186 296	1 196	611	400	1 045	153	34,7	3,0	9,3
BM6 2 040-40/27	151 145	191 954	1 242	635	400	1 085	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 040-40/28	155 600	197 612	1 288	658	400	1 125	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 040-40/29	160 055	203 270	1 334	682	400	1 165	153	38,8	3,3	10,4
BM6 2 040-40/30	164 510	208 928	1 380	705	400	1 205	153	40,1	3,4	10,8
BM6 2 040-40/31	168 965	214 586	1 426	729	400	1 245	153	41,4	3,5	11,1
BM6 2 040-40/32	173 420	220 244	1 472	752	400	1 285	153	42,8	3,7	11,5
BM6 2 040-40/33	177 875	225 901	1 518	776	400	1 325	153	44,1	3,8	11,8
BM6 2 040-40/34	182 330	231 559	1 564	799	400	1 365	153	45,4	3,9	12,2
BM6 2 040-40/35	186 785	237 217	1 610	823	400	1 405	153	46,8	4,0	12,5
BM6 2 040-40/36	191 240	242 875	1 656	846	400	1 445	153	48,1	4,1	12,9
BM6 2 040-40/37	195 695	248 533	1 702	870	400	1 485	153	49,4	4,2	13,3
BM6 2 040-40/38	200 150	254 191	1 748	893	400	1 525	153	50,8	4,3	13,6
BM6 2 040-40/39	204 605	259 849	1 794	917	400	1 565	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 040-40/40	209 061	265 507	1 840	940	400	1 605	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 040-40/41	213 516	271 165	1 886	964	400	1 645	153	54,8	4,7	14,7
BM6 2 040-40/42	217 971	276 823	1 932	987	400	1 685	153	56,1	4,8	15,1
BM6 2 040-40/43	222 426	282 481	1 978	1 011	400	1 725	153	57,5	4,9	15,4
BM6 2 040-40/44	226 881	288 138	2 024	1 034	400	1 765	153	58,8	5,0	15,8
BM6 2 040-40/45	231 336	293 796	2 070	1 058	400	1 805	153	60,1	5,1	16,1
BM6 2 040-40/46	235 791	299 454	2 116	1 081	400	1 845	153	61,5	5,3	16,5
BM6 2 040-40/47	240 246	305 112	2 162	1 105	400	1 885	153	62,8	5,4	16,8
BM6 2 040-40/48	244 701	310 770	2 208	1 128	400	1 925	153	64,1	5,5	17,2
BM6 2 040-40/49	249 156	316 428	2 254	1 152	400	1 965	153	65,5	5,6	17,6
BM6 2 040-40/50	253 611	322 086	2 300	1 175	400	2 005	153	66,8	5,7	17,9
BM6 2 040-40/51	258 066	327 744	2 346	1 199	400	2 045	153	68,1	5,8	18,3
BM6 2 040-40/52	262 521	333 402	2 392	1 222	400	2 085	153	69,5	5,9	18,6
BM6 2 040-40/53	266 976	339 060	2 438	1 246	400	2 125	153	70,8	6,1	19,0
BM6 2 040-40/54	271 431	344 718	2 484	1 269	400	2 165	153	72,2	6,2	19,4
BM6 2 040-40/55	275 886	350 375	2 530	1 293	400	2 205	153	73,5	6,3	19,7
BM6 2 040-40/56	280 341	356 033	2 576	1 316	400	2 245	153	74,8	6,4	20,1
BM6 2 040-40/57	284 796	361 691	2 622	1 340	400	2 285	153	76,2	6,5	20,4
BM6 2 040-40/58	289 251	367 349	2 668	1 363	400	2 325	153	77,5	6,6	20,8
BM6 2 040-40/59	293 706	373 007	2 714	1 387	400	2 365	153	78,8	6,7	21,1
BM6 2 040-40/60	298 161	378 665	2 760	1 410	400	2 405	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 040-40/61	302 616	384 323	2 806	1 434	400	2 445	153	81,5	7,0	21,9
BM6 2 040-40/62	307 072	389 981	2 852	1 457	400	2 485	153	82,8	7,1	22,2
BM6 2 040-40/63	311 527	395 639	2 898	1 481	400	2 525	153	84,2	7,2	22,6
BM6 2 040-40/64	315 982	401 297	2 944	1 504	400	2 565	153	85,5	7,3	22,9
BM6 2 040-40/65	320 437	406 955	2 990	1 528	400	2 605	153	86,9	7,4	23,3
BM6 2 040-40/66	324 892	412 612	3 036	1 551	400	2 645	153	88,2	7,5	23,7
BM6 2 040-40/67	329 347	418 270	3 082	1 575	400	2 685	153	89,5	7,7	24,0
BM6 2 040-40/68	333 802	423 928	3 128	1 598	400	2 725	153	90,9	7,8	24,4

BM6 2 040-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-45/3	44 224	56 164	141	72	400	135	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-45/4	48 679	61 822	188	96	400	180	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 040-45/5	53 134	67 480	235	120	400	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 040-45/6	57 589	73 138	282	144	400	270	153	8,1	0,7	2,2
BM6 2 040-45/7	62 044	78 796	329	168	400	315	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 040-45/8	66 499	84 454	376	192	400	360	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 040-45/9	70 954	90 112	423	216	400	405	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 040-45/10	75 409	95 770	470	240	400	450	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 040-45/11	79 864	101 427	517	264	400	495	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 040-45/12	84 319	107 085	564	288	400	540	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 040-45/13	88 774	112 743	611	312	400	585	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 040-45/14	93 229	118 401	658	336	400	630	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 040-45/15	97 684	124 059	705	360	400	675	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 040-45/16	102 139	129 717	752	384	400	720	153	21,6	1,8	5,8
BM6 2 040-45/17	106 594	135 375	799	408	400	765	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 040-45/18	111 049	141 033	846	432	400	810	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 040-45/19	115 505	146 691	893	456	400	855	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 040-45/20	119 960	152 349	940	480	400	900	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 040-45/21	124 415	158 007	987	504	400	945	153	28,4	2,4	7,7
BM6 2 040-45/22	128 870	163 664	1 034	528	400	990	153	29,8	2,5	8,0
BM6 2 040-45/23	133 325	169 322	1 081	552	400	1 035	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 040-45/24	137 780	174 980	1 128	576	400	1 080	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 040-45/25	142 235	180 638	1 175	600	400	1 125	153	33,8	2,9	9,1
BM6 2 040-45/26	146 690	186 296	1 222	624	400	1 170	153	35,2	3,0	9,5
BM6 2 040-45/27	151 145	191 954	1 269	648	400	1 215	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 040-45/28	155 600	197 612	1 316	672	400	1 260	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 040-45/29	160 055	203 270	1 363	696	400	1 305	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 040-45/30	164 510	208 928	1 410	721	400	1 350	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 040-45/31	168 965	214 586	1 457	745	400	1 395	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 040-45/32	173 420	220 244	1 504	769	400	1 440	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 040-45/33	177 875	225 901	1 551	793	400	1 485	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 040-45/34	182 330	231 559	1 598	817	400	1 530	153	46,0	3,9	12,4
BM6 2 040-45/35	186 785	237 217	1 645	841	400	1 575	153	47,3	4,0	12,8
BM6 2 040-45/36	191 240	242 875	1 692	865	400	1 620	153	48,7	4,2	13,1
BM6 2 040-45/37	195 695	248 533	1 739	889	400	1 665	153	50,1	4,3	13,5
BM6 2 040-45/38	200 150	254 191	1 786	913	400	1 710	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 040-45/39	204 605	259 849	1 833	937	400	1 755	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 040-45/40	209 061	265 507	1 880	961	400	1 800	153	54,1	4,6	14,6
BM6 2 040-45/41	213 516	271 165	1 927	985	400	1 845	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 040-45/42	217 971	276 823	1 974	1 009	400	1 890	153	56,8	4,8	15,3
BM6 2 040-45/43	222 426	282 481	2 021	1 033	400	1 935	153	58,2	5,0	15,7
BM6 2 040-45/44	226 881	288 138	2 068	1 057	400	1 980	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 040-45/45	231 336	293 796	2 115	1 081	400	2 025	153	60,9	5,2	16,4
BM6 2 040-45/46	235 791	299 454	2 162	1 105	400	2 070	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 040-45/47	240 246	305 112	2 209	1 129	400	2 115	153	63,6	5,4	17,1
BM6 2 040-45/48	244 701	310 770	2 256	1 153	400	2 160	153	64,9	5,5	17,5
BM6 2 040-45/49	249 156	316 428	2 303	1 177	400	2 205	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 040-45/50	253 611	322 086	2 350	1 201	400	2 250	153	67,6	5,8	18,2
BM6 2 040-45/51	258 066	327 744	2 397	1 225	400	2 295	153	69,0	5,9	18,6
BM6 2 040-45/52	262 521	333 402	2 444	1 249	400	2 340	153	70,3	6,0	19,0
BM6 2 040-45/53	266 976	339 060	2 491	1 273	400	2 385	153	71,7	6,1	19,3
BM6 2 040-45/54	271 431	344 718	2 538	1 297	400	2 430	153	73,1	6,2	19,7
BM6 2 040-45/55	275 886	350 375	2 585	1 321	400	2 475	153	74,4	6,3	20,1
BM6 2 040-45/56	280 341	356 033	2 632	1 345	400	2 520	153	75,8	6,5	20,4
BM6 2 040-45/57	284 796	361 691	2 679	1 369	400	2 565	153	77,1	6,6	20,8
BM6 2 040-45/58	289 251	367 349	2 726	1 393	400	2 610	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 040-45/59	293 706	373 007	2 773	1 417	400	2 655	153	79,8	6,8	21,5
BM6 2 040-45/60	298 161	378 665	2 820	1 441	400	2 700	153	81,2	6,9	21,9
BM6 2 040-45/61	302 616	384 323	2 867	1 465	400	2 745	153	82,5	7,0	22,2
BM6 2 040-45/62	307 072	389 981	2 914	1 489	400	2 790	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 040-45/63	311 527	395 639	2 961	1 513	400	2 835	153	85,2	7,3	23,0
BM6 2 040-45/64	315 982	401 297	3 008	1 537	400	2 880	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 040-45/65	320 437	406 955	3 055	1 561	400	2 925	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 040-45/66	324 892	412 612	3 102	1 585	400	2 970	153	89,3	7,6	24,1
BM6 2 040-45/67	329 347	418 270	3 149	1 609	400	3 015	153	90,6	7,7	24,4
BM6 2 040-45/68	333 802	423 928	3 196	1 633	400	3 060	153	92,0	7,8	24,8

BM6 2 040-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-50/3	44 224	56 164	145	74	400	145	153	4,1	0,3	1,1
BM6 2 040-50/4	48 679	61 822	194	99	400	195	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-50/5	53 134	67 480	242	124	400	245	153	6,8	0,6	1,9
BM6 2 040-50/6	57 589	73 138	291	149	400	295	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 040-50/7	62 044	78 796	339	173	400	345	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 040-50/8	66 499	84 454	388	198	400	395	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 040-50/9	70 954	90 112	436	223	400	445	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 040-50/10	75 409	95 770	484	248	400	495	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 040-50/11	79 864	101 427	533	272	400	545	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 040-50/12	84 319	107 085	581	297	400	595	153	16,4	1,4	4,5
BM6 2 040-50/13	88 774	112 743	630	322	400	645	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 040-50/14	93 229	118 401	678	347	400	695	153	19,2	1,6	5,2
BM6 2 040-50/15	97 684	124 059	727	371	400	745	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 040-50/16	102 139	129 717	775	396	400	795	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 040-50/17	106 594	135 375	824	421	400	845	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 040-50/18	111 049	141 033	872	446	400	895	153	24,6	2,1	6,7
BM6 2 040-50/19	115 505	146 691	921	470	400	945	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 040-50/20	119 960	152 349	969	495	400	995	153	27,4	2,3	7,4
BM6 2 040-50/21	124 415	158 007	1 017	520	400	1 045	153	28,8	2,4	7,8
BM6 2 040-50/22	128 870	163 664	1 066	545	400	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 040-50/23	133 325	169 322	1 114	569	400	1 145	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 040-50/24	137 780	174 980	1 163	594	400	1 195	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 040-50/25	142 235	180 638	1 211	619	400	1 245	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 040-50/26	146 690	186 296	1 260	644	400	1 295	153	35,6	3,0	9,6
BM6 2 040-50/27	151 145	191 954	1 308	668	400	1 345	153	37,0	3,1	10,0
BM6 2 040-50/28	155 600	197 612	1 357	693	400	1 395	153	38,3	3,3	10,4
BM6 2 040-50/29	160 055	203 270	1 405	718	400	1 445	153	39,7	3,4	10,8
BM6 2 040-50/30	164 510	208 928	1 453	743	400	1 495	153	41,1	3,5	11,1
BM6 2 040-50/31	168 965	214 586	1 502	767	400	1 545	153	42,4	3,6	11,5
BM6 2 040-50/32	173 420	220 244	1 550	792	400	1 595	153	43,8	3,7	11,9
BM6 2 040-50/33	177 875	225 901	1 599	817	400	1 645	153	45,2	3,8	12,2
BM6 2 040-50/34	182 330	231 559	1 647	842	400	1 695	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 040-50/35	186 785	237 217	1 696	866	400	1 745	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 040-50/36	191 240	242 875	1 744	891	400	1 795	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 040-50/37	195 695	248 533	1 793	916	400	1 845	153	50,7	4,3	13,7
BM6 2 040-50/38	200 150	254 191	1 841	941	400	1 895	153	52,0	4,4	14,1
BM6 2 040-50/39	204 605	259 849	1 889	966	400	1 945	153	53,4	4,5	14,5
BM6 2 040-50/40	209 061	265 507	1 938	990	400	1 995	153	54,8	4,7	14,8
BM6 2 040-50/41	213 516	271 165	1 986	1 015	400	2 045	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 040-50/42	217 971	276 823	2 035	1 040	400	2 095	153	57,5	4,9	15,6
BM6 2 040-50/43	222 426	282 481	2 083	1 065	400	2 145	153	58,9	5,0	16,0
BM6 2 040-50/44	226 881	288 138	2 132	1 089	400	2 195	153	60,3	5,1	16,3
BM6 2 040-50/45	231 336	293 796	2 180	1 114	400	2 245	153	61,6	5,2	16,7
BM6 2 040-50/46	235 791	299 454	2 229	1 139	400	2 295	153	63,0	5,4	17,1
BM6 2 040-50/47	240 246	305 112	2 277	1 164	400	2 345	153	64,4	5,5	17,4
BM6 2 040-50/48	244 701	310 770	2 325	1 188	400	2 395	153	65,7	5,6	17,8
BM6 2 040-50/49	249 156	316 428	2 374	1 213	400	2 445	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 040-50/50	253 611	322 086	2 422	1 238	400	2 495	153	68,5	5,8	18,6
BM6 2 040-50/51	258 066	327 744	2 471	1 263	400	2 545	153	69,8	5,9	18,9
BM6 2 040-50/52	262 521	333 402	2 519	1 287	400	2 595	153	71,2	6,1	19,3
BM6 2 040-50/53	266 976	339 060	2 568	1 312	400	2 645	153	72,6	6,2	19,7
BM6 2 040-50/54	271 431	344 718	2 616	1 337	400	2 695	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 040-50/55	275 886	350 375	2 665	1 362	400	2 745	153	75,3	6,4	20,4
BM6 2 040-50/56	280 341	356 033	2 713	1 386	400	2 795	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 040-50/57	284 796	361 691	2 762	1 411	400	2 845	153	78,1	6,6	21,2
BM6 2 040-50/58	289 251	367 349	2 810	1 436	400	2 895	153	79,4	6,7	21,5
BM6 2 040-50/59	293 706	373 007	2 858	1 461	400	2 945	153	80,8	6,9	21,9
BM6 2 040-50/60	298 161	378 665	2 907	1 485	400	2 995	153	82,2	7,0	22,3
BM6 2 040-50/61	302 616	384 323	2 955	1 510	400	3 045	153	83,5	7,1	22,6
BM6 2 040-50/62	307 072	389 981	3 004	1 535	400	3 095	153	84,9	7,2	23,0
BM6 2 040-50/63	311 527	395 639	3 052	1 560	400	3 145	153	86,3	7,3	23,4
BM6 2 040-50/64	315 982	401 297	3 101	1 584	400	3 195	153	87,6	7,4	23,8
BM6 2 040-50/65	320 437	406 955	3 149	1 609	400	3 245	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 040-50/66	324 892	412 612	3 198	1 634	400	3 295	153	90,4	7,7	24,5
BM6 2 040-50/67	329 347	418 270	3 246	1 659	400	3 345	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 040-50/68	333 802	423 928	3 294	1 683	400	3 395	153	93,1	7,9	25,2

BM6 2 040-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-55/3	44 224	56 164	148	76	400	155	153	4,2	0,4	1,1
BM6 2 040-55/4	48 679	61 822	198	101	400	210	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 040-55/5	53 134	67 480	247	126	400	265	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 040-55/6	57 589	73 138	296	151	400	320	153	8,3	0,7	2,3
BM6 2 040-55/7	62 044	78 796	346	177	400	375	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 040-55/8	66 499	84 454	395	202	400	430	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 040-55/9	70 954	90 112	445	227	400	485	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 040-55/10	75 409	95 770	494	252	400	540	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 040-55/11	79 864	101 427	543	278	400	595	153	15,2	1,3	4,2
BM6 2 040-55/12	84 319	107 085	593	303	400	650	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 040-55/13	88 774	112 743	642	328	400	705	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 040-55/14	93 229	118 401	692	353	400	760	153	19,4	1,6	5,3
BM6 2 040-55/15	97 684	124 059	741	379	400	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 040-55/16	102 139	129 717	790	404	400	870	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 040-55/17	106 594	135 375	840	429	400	925	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 040-55/18	111 049	141 033	889	454	400	980	153	24,9	2,1	6,8
BM6 2 040-55/19	115 505	146 691	939	480	400	1 035	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 040-55/20	119 960	152 349	988	505	400	1 090	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 040-55/21	124 415	158 007	1 037	530	400	1 145	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 040-55/22	128 870	163 664	1 087	555	400	1 200	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 040-55/23	133 325	169 322	1 136	581	400	1 255	153	31,9	2,7	8,7
BM6 2 040-55/24	137 780	174 980	1 186	606	400	1 310	153	33,3	2,8	9,1
BM6 2 040-55/25	142 235	180 638	1 235	631	400	1 365	153	34,6	2,9	9,4
BM6 2 040-55/26	146 690	186 296	1 284	656	400	1 420	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 040-55/27	151 145	191 954	1 334	682	400	1 475	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 040-55/28	155 600	197 612	1 383	707	400	1 530	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 040-55/29	160 055	203 270	1 433	732	400	1 585	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 040-55/30	164 510	208 928	1 482	757	400	1 640	153	41,6	3,5	11,3
BM6 2 040-55/31	168 965	214 586	1 531	783	400	1 695	153	43,0	3,6	11,7
BM6 2 040-55/32	173 420	220 244	1 581	808	400	1 750	153	44,3	3,8	12,1
BM6 2 040-55/33	177 875	225 901	1 630	833	400	1 805	153	45,7	3,9	12,5
BM6 2 040-55/34	182 330	231 559	1 680	858	400	1 860	153	47,1	4,0	12,8
BM6 2 040-55/35	186 785	237 217	1 729	884	400	1 915	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 040-55/36	191 240	242 875	1 778	909	400	1 970	153	49,9	4,2	13,6
BM6 2 040-55/37	195 695	248 533	1 828	934	400	2 025	153	51,3	4,3	14,0
BM6 2 040-55/38	200 150	254 191	1 877	959	400	2 080	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 040-55/39	204 605	259 849	1 927	984	400	2 135	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 040-55/40	209 061	265 507	1 976	1 010	400	2 190	153	55,4	4,7	15,1
BM6 2 040-55/41	213 516	271 165	2 025	1 035	400	2 245	153	56,8	4,8	15,5
BM6 2 040-55/42	217 971	276 823	2 075	1 060	400	2 300	153	58,2	4,9	15,9
BM6 2 040-55/43	222 426	282 481	2 124	1 085	400	2 355	153	59,6	5,0	16,2
BM6 2 040-55/44	226 881	288 138	2 174	1 111	400	2 410	153	61,0	5,2	16,6
BM6 2 040-55/45	231 336	293 796	2 223	1 136	400	2 465	153	62,4	5,3	17,0
BM6 2 040-55/46	235 791	299 454	2 272	1 161	400	2 520	153	63,7	5,4	17,4
BM6 2 040-55/47	240 246	305 112	2 322	1 186	400	2 575	153	65,1	5,5	17,7
BM6 2 040-55/48	244 701	310 770	2 371	1 212	400	2 630	153	66,5	5,6	18,1
BM6 2 040-55/49	249 156	316 428	2 421	1 237	400	2 685	153	67,9	5,8	18,5
BM6 2 040-55/50	253 611	322 086	2 470	1 262	400	2 740	153	69,3	5,9	18,9
BM6 2 040-55/51	258 066	327 744	2 519	1 287	400	2 795	153	70,7	6,0	19,3
BM6 2 040-55/52	262 521	333 402	2 569	1 313	400	2 850	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 040-55/53	266 976	339 060	2 618	1 338	400	2 905	153	73,5	6,2	20,0
BM6 2 040-55/54	271 431	344 718	2 668	1 363	400	2 960	153	74,8	6,3	20,4
BM6 2 040-55/55	275 886	350 375	2 717	1 388	400	3 015	153	76,2	6,5	20,8
BM6 2 040-55/56	280 341	356 033	2 766	1 414	400	3 070	153	77,6	6,6	21,1
BM6 2 040-55/57	284 796	361 691	2 816	1 439	400	3 125	153	79,0	6,7	21,5
BM6 2 040-55/58	289 251	367 349	2 865	1 464	400	3 180	153	80,4	6,8	21,9
BM6 2 040-55/59	293 706	373 007	2 915	1 489	400	3 235	153	81,8	6,9	22,3
BM6 2 040-55/60	298 161	378 665	2 964	1 515	400	3 290	153	83,2	7,0	22,7
BM6 2 040-55/61	302 616	384 323	3 013	1 540	400	3 345	153	84,5	7,2	23,0
BM6 2 040-55/62	307 072	389 981	3 063	1 565	400	3 400	153	85,9	7,3	23,4
BM6 2 040-55/63	311 527	395 639	3 112	1 590	400	3 455	153	87,3	7,4	23,8
BM6 2 040-55/64	315 982	401 297	3 162	1 616	400	3 510	153	88,7	7,5	24,2
BM6 2 040-55/65	320 437	406 955	3 211	1 641	400	3 565	153	90,1	7,6	24,5
BM6 2 040-55/66	324 892	412 612	3 260	1 666	400	3 620	153	91,5	7,7	24,9
BM6 2 040-55/67	329 347	418 270	3 310	1 691	400	3 675	153	92,9	7,9	25,3
BM6 2 040-55/68	333 802	423 928	3 359	1 717	400	3 730	153	94,2	8,0	25,7

BM6 2 040-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-60/3	44 224	56 164	151	77	400	165	153	4,2	0,4	1,2
BM6 2 040-60/4	48 679	61 822	201	103	400	225	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 040-60/5	53 134	67 480	252	129	400	285	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 040-60/6	57 589	73 138	302	154	400	345	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 040-60/7	62 044	78 796	352	180	400	405	153	9,8	0,8	2,7
BM6 2 040-60/8	66 499	84 454	403	206	400	465	153	11,2	0,9	3,1
BM6 2 040-60/9	70 954	90 112	453	232	400	525	153	12,6	1,1	3,5
BM6 2 040-60/10	75 409	95 770	503	257	400	585	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 040-60/11	79 864	101 427	554	283	400	645	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 040-60/12	84 319	107 085	604	309	400	705	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 040-60/13	88 774	112 743	654	334	400	765	153	18,2	1,5	5,0
BM6 2 040-60/14	93 229	118 401	705	360	400	825	153	19,6	1,7	5,4
BM6 2 040-60/15	97 684	124 059	755	386	400	885	153	21,0	1,8	5,8
BM6 2 040-60/16	102 139	129 717	805	412	400	945	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 040-60/17	106 594	135 375	856	437	400	1 005	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 040-60/18	111 049	141 033	906	463	400	1 065	153	25,2	2,1	6,9
BM6 2 040-60/19	115 505	146 691	956	489	400	1 125	153	26,6	2,2	7,3
BM6 2 040-60/20	119 960	152 349	1 007	514	400	1 185	153	28,0	2,4	7,7
BM6 2 040-60/21	124 415	158 007	1 057	540	400	1 245	153	29,5	2,5	8,1
BM6 2 040-60/22	128 870	163 664	1 107	566	400	1 305	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 040-60/23	133 325	169 322	1 158	592	400	1 365	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 040-60/24	137 780	174 980	1 208	617	400	1 425	153	33,7	2,8	9,2
BM6 2 040-60/25	142 235	180 638	1 259	643	400	1 485	153	35,1	3,0	9,6
BM6 2 040-60/26	146 690	186 296	1 309	669	400	1 545	153	36,5	3,1	10,0
BM6 2 040-60/27	151 145	191 954	1 359	695	400	1 605	153	37,9	3,2	10,4
BM6 2 040-60/28	155 600	197 612	1 410	720	400	1 665	153	39,3	3,3	10,7
BM6 2 040-60/29	160 055	203 270	1 460	746	400	1 725	153	40,7	3,4	11,1
BM6 2 040-60/30	164 510	208 928	1 510	772	400	1 785	153	42,1	3,6	11,5
BM6 2 040-60/31	168 965	214 586	1 561	797	400	1 845	153	43,5	3,7	11,9
BM6 2 040-60/32	173 420	220 244	1 611	823	400	1 905	153	44,9	3,8	12,3
BM6 2 040-60/33	177 875	225 901	1 661	849	400	1 965	153	46,3	3,9	12,7
BM6 2 040-60/34	182 330	231 559	1 712	875	400	2 025	153	47,7	4,0	13,1
BM6 2 040-60/35	186 785	237 217	1 762	900	400	2 085	153	49,1	4,1	13,4
BM6 2 040-60/36	191 240	242 875	1 812	926	400	2 145	153	50,5	4,3	13,8
BM6 2 040-60/37	195 695	248 533	1 863	952	400	2 205	153	51,9	4,4	14,2
BM6 2 040-60/38	200 150	254 191	1 913	978	400	2 265	153	53,3	4,5	14,6
BM6 2 040-60/39	204 605	259 849	1 963	1 003	400	2 325	153	54,7	4,6	15,0
BM6 2 040-60/40	209 061	265 507	2 014	1 029	400	2 385	153	56,1	4,7	15,4
BM6 2 040-60/41	213 516	271 165	2 064	1 055	400	2 445	153	57,5	4,9	15,7
BM6 2 040-60/42	217 971	276 823	2 114	1 080	400	2 505	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 040-60/43	222 426	282 481	2 165	1 106	400	2 565	153	60,3	5,1	16,5
BM6 2 040-60/44	226 881	288 138	2 215	1 132	400	2 625	153	61,7	5,2	16,9
BM6 2 040-60/45	231 336	293 796	2 265	1 158	400	2 685	153	63,1	5,3	17,3
BM6 2 040-60/46	235 791	299 454	2 316	1 183	400	2 745	153	64,5	5,4	17,7
BM6 2 040-60/47	240 246	305 112	2 366	1 209	400	2 805	153	65,9	5,6	18,0
BM6 2 040-60/48	244 701	310 770	2 416	1 235	400	2 865	153	67,3	5,7	18,4
BM6 2 040-60/49	249 156	316 428	2 467	1 260	400	2 925	153	68,7	5,8	18,8
BM6 2 040-60/50	253 611	322 086	2 517	1 286	400	2 985	153	70,1	5,9	19,2
BM6 2 040-60/51	258 066	327 744	2 567	1 312	400	3 045	153	71,5	6,0	19,6
BM6 2 040-60/52	262 521	333 402	2 618	1 338	400	3 105	153	72,9	6,2	20,0
BM6 2 040-60/53	266 976	339 060	2 668	1 363	400	3 165	153	74,3	6,3	20,3
BM6 2 040-60/54	271 431	344 718	2 718	1 389	400	3 225	153	75,7	6,4	20,7
BM6 2 040-60/55	275 886	350 375	2 769	1 415	400	3 285	153	77,1	6,5	21,1
BM6 2 040-60/56	280 341	356 033	2 819	1 441	400	3 345	153	78,5	6,6	21,5
BM6 2 040-60/57	284 796	361 691	2 869	1 466	400	3 405	153	79,9	6,7	21,9
BM6 2 040-60/58	289 251	367 349	2 920	1 492	400	3 465	153	81,3	6,9	22,3
BM6 2 040-60/59	293 706	373 007	2 970	1 518	400	3 525	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 040-60/60	298 161	378 665	3 020	1 543	400	3 585	153	84,1	7,1	23,0
BM6 2 040-60/61	302 616	384 323	3 071	1 569	400	3 645	153	85,5	7,2	23,4
BM6 2 040-60/62	307 072	389 981	3 121	1 595	400	3 705	153	86,9	7,3	23,8
BM6 2 040-60/63	311 527	395 639	3 171	1 621	400	3 765	153	88,4	7,5	24,2
BM6 2 040-60/64	315 982	401 297	3 222	1 646	400	3 825	153	89,8	7,6	24,6
BM6 2 040-60/65	320 437	406 955	3 272	1 672	400	3 885	153	91,2	7,7	25,0
BM6 2 040-60/66	324 892	412 612	3 322	1 698	400	3 945	153	92,6	7,8	25,3
BM6 2 040-60/67	329 347	418 270	3 373	1 723	400	4 005	153	94,0	7,9	25,7
BM6 2 040-60/68	333 802	423 928	3 423	1 749	400	4 065	153	95,4	8,0	26,1

BM6 2 040-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-65/3	44 224	56 164	153	78	400	175	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 040-65/4	48 679	61 822	204	104	400	240	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 040-65/5	53 134	67 480	255	130	400	305	153	7,1	0,6	2,0
BM6 2 040-65/6	57 589	73 138	306	156	400	370	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 040-65/7	62 044	78 796	357	182	400	435	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 040-65/8	66 499	84 454	408	208	400	500	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 040-65/9	70 954	90 112	459	235	400	565	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 040-65/10	75 409	95 770	510	261	400	630	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 040-65/11	79 864	101 427	561	287	400	695	153	15,6	1,3	4,3
BM6 2 040-65/12	84 319	107 085	612	313	400	760	153	17,0	1,4	4,7
BM6 2 040-65/13	88 774	112 743	663	339	400	825	153	18,4	1,6	5,1
BM6 2 040-65/14	93 229	118 401	714	365	400	890	153	19,9	1,7	5,5
BM6 2 040-65/15	97 684	124 059	765	391	400	955	153	21,3	1,8	5,9
BM6 2 040-65/16	102 139	129 717	816	417	400	1 020	153	22,7	1,9	6,2
BM6 2 040-65/17	106 594	135 375	867	443	400	1 085	153	24,1	2,0	6,6
BM6 2 040-65/18	111 049	141 033	918	469	400	1 150	153	25,5	2,1	7,0
BM6 2 040-65/19	115 505	146 691	969	495	400	1 215	153	27,0	2,3	7,4
BM6 2 040-65/20	119 960	152 349	1 020	521	400	1 280	153	28,4	2,4	7,8
BM6 2 040-65/21	124 415	158 007	1 071	547	400	1 345	153	29,8	2,5	8,2
BM6 2 040-65/22	128 870	163 664	1 122	573	400	1 410	153	31,2	2,6	8,6
BM6 2 040-65/23	133 325	169 322	1 173	599	400	1 475	153	32,6	2,7	9,0
BM6 2 040-65/24	137 780	174 980	1 224	625	400	1 540	153	34,1	2,9	9,4
BM6 2 040-65/25	142 235	180 638	1 275	652	400	1 605	153	35,5	3,0	9,8
BM6 2 040-65/26	146 690	186 296	1 326	678	400	1 670	153	36,9	3,1	10,1
BM6 2 040-65/27	151 145	191 954	1 377	704	400	1 735	153	38,3	3,2	10,5
BM6 2 040-65/28	155 600	197 612	1 428	730	400	1 800	153	39,7	3,3	10,9
BM6 2 040-65/29	160 055	203 270	1 479	756	400	1 865	153	41,1	3,5	11,3
BM6 2 040-65/30	164 510	208 928	1 530	782	400	1 930	153	42,6	3,6	11,7
BM6 2 040-65/31	168 965	214 586	1 581	808	400	1 995	153	44,0	3,7	12,1
BM6 2 040-65/32	173 420	220 244	1 632	834	400	2 060	153	45,4	3,8	12,5
BM6 2 040-65/33	177 875	225 901	1 683	860	400	2 125	153	46,8	3,9	12,9
BM6 2 040-65/34	182 330	231 559	1 734	886	400	2 190	153	48,2	4,1	13,3
BM6 2 040-65/35	186 785	237 217	1 785	912	400	2 255	153	49,7	4,2	13,7
BM6 2 040-65/36	191 240	242 875	1 836	938	400	2 320	153	51,1	4,3	14,0
BM6 2 040-65/37	195 695	248 533	1 887	964	400	2 385	153	52,5	4,4	14,4
BM6 2 040-65/38	200 150	254 191	1 938	990	400	2 450	153	53,9	4,5	14,8
BM6 2 040-65/39	204 605	259 849	1 989	1 016	400	2 515	153	55,3	4,7	15,2
BM6 2 040-65/40	209 061	265 507	2 040	1 042	400	2 580	153	56,8	4,8	15,6
BM6 2 040-65/41	213 516	271 165	2 091	1 069	400	2 645	153	58,2	4,9	16,0
BM6 2 040-65/42	217 971	276 823	2 142	1 095	400	2 710	153	59,6	5,0	16,4
BM6 2 040-65/43	222 426	282 481	2 193	1 121	400	2 775	153	61,0	5,1	16,8
BM6 2 040-65/44	226 881	288 138	2 244	1 147	400	2 840	153	62,4	5,3	17,2
BM6 2 040-65/45	231 336	293 796	2 295	1 173	400	2 905	153	63,9	5,4	17,6
BM6 2 040-65/46	235 791	299 454	2 346	1 199	400	2 970	153	65,3	5,5	18,0
BM6 2 040-65/47	240 246	305 112	2 397	1 225	400	3 035	153	66,7	5,6	18,3
BM6 2 040-65/48	244 701	310 770	2 448	1 251	400	3 100	153	68,1	5,7	18,7
BM6 2 040-65/49	249 156	316 428	2 499	1 277	400	3 165	153	69,5	5,9	19,1
BM6 2 040-65/50	253 611	322 086	2 550	1 303	400	3 230	153	70,9	6,0	19,5
BM6 2 040-65/51	258 066	327 744	2 601	1 329	400	3 295	153	72,4	6,1	19,9
BM6 2 040-65/52	262 521	333 402	2 652	1 355	400	3 360	153	73,8	6,2	20,3
BM6 2 040-65/53	266 976	339 060	2 703	1 381	400	3 425	153	75,2	6,3	20,7
BM6 2 040-65/54	271 431	344 718	2 754	1 407	400	3 490	153	76,6	6,4	21,1
BM6 2 040-65/55	275 886	350 375	2 805	1 433	400	3 555	153	78,0	6,6	21,5
BM6 2 040-65/56	280 341	356 033	2 856	1 459	400	3 620	153	79,5	6,7	21,9
BM6 2 040-65/57	284 796	361 691	2 907	1 485	400	3 685	153	80,9	6,8	22,2
BM6 2 040-65/58	289 251	367 349	2 958	1 512	400	3 750	153	82,3	6,9	22,6
BM6 2 040-65/59	293 706	373 007	3 009	1 538	400	3 815	153	83,7	7,0	23,0
BM6 2 040-65/60	298 161	378 665	3 060	1 564	400	3 880	153	85,1	7,2	23,4
BM6 2 040-65/61	302 616	384 323	3 111	1 590	400	3 945	153	86,6	7,3	23,8
BM6 2 040-65/62	307 072	389 981	3 162	1 616	400	4 010	153	88,0	7,4	24,2
BM6 2 040-65/63	311 527	395 639	3 213	1 642	400	4 075	153	89,4	7,5	24,6
BM6 2 040-65/64	315 982	401 297	3 264	1 668	400	4 140	153	90,8	7,6	25,0
BM6 2 040-65/65	320 437	406 955	3 315	1 694	400	4 205	153	92,2	7,8	25,4
BM6 2 040-65/66	324 892	412 612	3 366	1 720	400	4 270	153	93,6	7,9	25,8
BM6 2 040-65/67	329 347	418 270	3 417	1 746	400	4 335	153	95,1	8,0	26,1
BM6 2 040-65/68	333 802	423 928	3 468	1 772	400	4 400	153	96,5	8,1	26,5

BM6 2 040-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 040-70/3	44 224	56 164	156	80	400	185	153	4,3	0,4	1,2
BM6 2 040-70/4	48 679	61 822	209	107	400	255	153	5,7	0,5	1,6
BM6 2 040-70/5	53 134	67 480	261	133	400	325	153	7,2	0,6	2,0
BM6 2 040-70/6	57 589	73 138	313	160	400	395	153	8,6	0,7	2,4
BM6 2 040-70/7	62 044	78 796	365	187	400	465	153	10,0	0,8	2,8
BM6 2 040-70/8	66 499	84 454	417	213	400	535	153	11,5	1,0	3,2
BM6 2 040-70/9	70 954	90 112	469	240	400	605	153	12,9	1,1	3,6
BM6 2 040-70/10	75 409	95 770	522	266	400	675	153	14,4	1,2	4,0
BM6 2 040-70/11	79 864	101 427	574	293	400	745	153	15,8	1,3	4,4
BM6 2 040-70/12	84 319	107 085	626	320	400	815	153	17,2	1,4	4,8
BM6 2 040-70/13	88 774	112 743	678	346	400	885	153	18,7	1,6	5,2
BM6 2 040-70/14	93 229	118 401	730	373	400	955	153	20,1	1,7	5,6
BM6 2 040-70/15	97 684	124 059	782	400	400	1 025	153	21,5	1,8	5,9
BM6 2 040-70/16	102 139	129 717	834	426	400	1 095	153	23,0	1,9	6,3
BM6 2 040-70/17	106 594	135 375	887	453	400	1 165	153	24,4	2,0	6,7
BM6 2 040-70/18	111 049	141 033	939	480	400	1 235	153	25,8	2,2	7,1
BM6 2 040-70/19	115 505	146 691	991	506	400	1 305	153	27,3	2,3	7,5
BM6 2 040-70/20	119 960	152 349	1 043	533	400	1 375	153	28,7	2,4	7,9
BM6 2 040-70/21	124 415	158 007	1 095	560	400	1 445	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 040-70/22	128 870	163 664	1 147	586	400	1 515	153	31,6	2,6	8,7
BM6 2 040-70/23	133 325	169 322	1 199	613	400	1 585	153	33,0	2,8	9,1
BM6 2 040-70/24	137 780	174 980	1 252	640	400	1 655	153	34,5	2,9	9,5
BM6 2 040-70/25	142 235	180 638	1 304	666	400	1 725	153	35,9	3,0	9,9
BM6 2 040-70/26	146 690	186 296	1 356	693	400	1 795	153	37,3	3,1	10,3
BM6 2 040-70/27	151 145	191 954	1 408	720	400	1 865	153	38,8	3,3	10,7
BM6 2 040-70/28	155 600	197 612	1 460	746	400	1 935	153	40,2	3,4	11,1
BM6 2 040-70/29	160 055	203 270	1 512	773	400	2 005	153	41,6	3,5	11,5
BM6 2 040-70/30	164 510	208 928	1 565	799	400	2 075	153	43,1	3,6	11,9
BM6 2 040-70/31	168 965	214 586	1 617	826	400	2 145	153	44,5	3,7	12,3
BM6 2 040-70/32	173 420	220 244	1 669	853	400	2 215	153	45,9	3,9	12,7
BM6 2 040-70/33	177 875	225 901	1 721	879	400	2 285	153	47,4	4,0	13,1
BM6 2 040-70/34	182 330	231 559	1 773	906	400	2 355	153	48,8	4,1	13,5
BM6 2 040-70/35	186 785	237 217	1 825	933	400	2 425	153	50,2	4,2	13,9
BM6 2 040-70/36	191 240	242 875	1 877	959	400	2 495	153	51,7	4,3	14,3
BM6 2 040-70/37	195 695	248 533	1 930	986	400	2 565	153	53,1	4,5	14,7
BM6 2 040-70/38	200 150	254 191	1 982	1 013	400	2 635	153	54,5	4,6	15,1
BM6 2 040-70/39	204 605	259 849	2 034	1 039	400	2 705	153	56,0	4,7	15,5
BM6 2 040-70/40	209 061	265 507	2 086	1 066	400	2 775	153	57,4	4,8	15,9
BM6 2 040-70/41	213 516	271 165	2 138	1 093	400	2 845	153	58,9	4,9	16,3
BM6 2 040-70/42	217 971	276 823	2 190	1 119	400	2 915	153	60,3	5,1	16,7
BM6 2 040-70/43	222 426	282 481	2 242	1 146	400	2 985	153	61,7	5,2	17,1
BM6 2 040-70/44	226 881	288 138	2 295	1 173	400	3 055	153	63,2	5,3	17,5
BM6 2 040-70/45	231 336	293 796	2 347	1 199	400	3 125	153	64,6	5,4	17,8
BM6 2 040-70/46	235 791	299 454	2 399	1 226	400	3 195	153	66,0	5,5	18,2
BM6 2 040-70/47	240 246	305 112	2 451	1 252	400	3 265	153	67,5	5,7	18,6
BM6 2 040-70/48	244 701	310 770	2 503	1 279	400	3 335	153	68,9	5,8	19,0
BM6 2 040-70/49	249 156	316 428	2 555	1 306	400	3 405	153	70,3	5,9	19,4
BM6 2 040-70/50	253 611	322 086	2 608	1 332	400	3 475	153	71,8	6,0	19,8
BM6 2 040-70/51	258 066	327 744	2 660	1 359	400	3 545	153	73,2	6,1	20,2
BM6 2 040-70/52	262 521	333 402	2 712	1 386	400	3 615	153	74,6	6,3	20,6
BM6 2 040-70/53	266 976	339 060	2 764	1 412	400	3 685	153	76,1	6,4	21,0
BM6 2 040-70/54	271 431	344 718	2 816	1 439	400	3 755	153	77,5	6,5	21,4
BM6 2 040-70/55	275 886	350 375	2 868	1 466	400	3 825	153	79,0	6,6	21,8
BM6 2 040-70/56	280 341	356 033	2 920	1 492	400	3 895	153	80,4	6,7	22,2
BM6 2 040-70/57	284 796	361 691	2 973	1 519	400	3 965	153	81,8	6,9	22,6
BM6 2 040-70/58	289 251	367 349	3 025	1 546	400	4 035	153	83,3	7,0	23,0
BM6 2 040-70/59	293 706	373 007	3 077	1 572	400	4 105	153	84,7	7,1	23,4
BM6 2 040-70/60	298 161	378 665	3 129	1 599	400	4 175	153	86,1	7,2	23,8
BM6 2 040-70/61	302 616	384 323	3 181	1 626	400	4 245	153	87,6	7,3	24,2
BM6 2 040-70/62	307 072	389 981	3 233	1 652	400	4 315	153	89,0	7,5	24,6
BM6 2 040-70/63	311 527	395 639	3 285	1 679	400	4 385	153	90,4	7,6	25,0
BM6 2 040-70/64	315 982	401 297	3 338	1 706	400	4 455	153	91,9	7,7	25,4
BM6 2 040-70/65	320 437	406 955	3 390	1 732	400	4 525	153	93,3	7,8	25,8
BM6 2 040-70/66	324 892	412 612	3 442	1 759	400	4 595	153	94,7	7,9	26,2
BM6 2 040-70/67	329 347	418 270	3 494	1 785	400	4 665	153	96,2	8,1	26,6
BM6 2 040-70/68	333 802	423 928	3 546	1 812	400	4 735	153	97,6	8,2	27,0

BM6 2 045-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-30/3	44 615	56 661	149	76	450	105	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 045-30/4	49 200	62 484	199	102	450	135	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 045-30/5	53 785	68 307	249	127	450	165	153	7,3	0,6	1,9
BM6 2 045-30/6	58 371	74 131	299	153	450	195	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 045-30/7	62 956	79 954	349	178	450	225	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 045-30/8	67 541	85 777	398	204	450	255	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 045-30/9	72 126	91 601	448	229	450	285	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 045-30/10	76 712	97 424	498	254	450	315	153	14,5	1,3	3,8
BM6 2 045-30/11	81 297	103 247	548	280	450	345	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 045-30/12	85 882	109 071	598	305	450	375	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 045-30/13	90 468	114 894	647	331	450	405	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 045-30/14	95 053	120 717	697	356	450	435	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 045-30/15	99 638	126 541	747	382	450	465	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 045-30/16	104 224	132 364	797	407	450	495	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 045-30/17	108 809	138 187	846	433	450	525	153	24,7	2,1	6,5
BM6 2 045-30/18	113 394	144 011	896	458	450	555	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 045-30/19	117 980	149 834	946	483	450	585	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 045-30/20	122 565	155 657	996	509	450	615	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 045-30/21	127 150	161 481	1 046	534	450	645	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 045-30/22	131 735	167 304	1 095	560	450	675	153	31,9	2,8	8,5
BM6 2 045-30/23	136 321	173 127	1 145	585	450	705	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 045-30/24	140 906	178 951	1 195	611	450	735	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 045-30/25	145 491	184 774	1 245	636	450	765	153	36,3	3,1	9,6
BM6 2 045-30/26	150 077	190 597	1 295	662	450	795	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 045-30/27	154 662	196 421	1 344	687	450	825	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 045-30/28	159 247	202 244	1 394	712	450	855	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 045-30/29	163 833	208 067	1 444	738	450	885	153	42,1	3,6	11,2
BM6 2 045-30/30	168 418	213 891	1 494	763	450	915	153	43,5	3,8	11,5
BM6 2 045-30/31	173 003	219 714	1 544	789	450	945	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 045-30/32	177 589	225 538	1 593	814	450	975	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 045-30/33	182 174	231 361	1 643	840	450	1 005	153	47,9	4,1	12,7
BM6 2 045-30/34	186 759	237 184	1 693	865	450	1 035	153	49,3	4,3	13,1
BM6 2 045-30/35	191 345	243 008	1 743	891	450	1 065	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 045-30/36	195 930	248 831	1 793	916	450	1 095	153	52,2	4,5	13,8
BM6 2 045-30/37	200 515	254 654	1 842	941	450	1 125	153	53,7	4,6	14,2
BM6 2 045-30/38	205 100	260 478	1 892	967	450	1 155	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 045-30/39	209 686	266 301	1 942	992	450	1 185	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 045-30/40	214 271	272 124	1 992	1 018	450	1 215	153	58,1	5,0	15,4
BM6 2 045-30/41	218 856	277 948	2 042	1 043	450	1 245	153	59,5	5,1	15,8
BM6 2 045-30/42	223 442	283 771	2 091	1 069	450	1 275	153	61,0	5,3	16,1
BM6 2 045-30/43	228 027	289 594	2 141	1 094	450	1 305	153	62,4	5,4	16,5
BM6 2 045-30/44	232 612	295 418	2 191	1 120	450	1 335	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 045-30/45	237 198	301 241	2 241	1 145	450	1 365	153	65,3	5,6	17,3
BM6 2 045-30/46	241 783	307 064	2 290	1 170	450	1 395	153	66,8	5,8	17,7
BM6 2 045-30/47	246 368	312 888	2 340	1 196	450	1 425	153	68,2	5,9	18,1
BM6 2 045-30/48	250 954	318 711	2 390	1 221	450	1 455	153	69,7	6,0	18,5
BM6 2 045-30/49	255 539	324 534	2 440	1 247	450	1 485	153	71,1	6,1	18,8
BM6 2 045-30/50	260 124	330 358	2 490	1 272	450	1 515	153	72,6	6,3	19,2
BM6 2 045-30/51	264 710	336 181	2 539	1 298	450	1 545	153	74,0	6,4	19,6
BM6 2 045-30/52	269 295	342 004	2 589	1 323	450	1 575	153	75,5	6,5	20,0
BM6 2 045-30/53	273 880	347 828	2 639	1 349	450	1 605	153	76,9	6,6	20,4
BM6 2 045-30/54	278 465	353 651	2 689	1 374	450	1 635	153	78,4	6,8	20,8
BM6 2 045-30/55	283 051	359 474	2 739	1 399	450	1 665	153	79,8	6,9	21,1
BM6 2 045-30/56	287 636	365 298	2 788	1 425	450	1 695	153	81,3	7,0	21,5
BM6 2 045-30/57	292 221	371 121	2 838	1 450	450	1 725	153	82,7	7,2	21,9
BM6 2 045-30/58	296 807	376 944	2 888	1 476	450	1 755	153	84,2	7,3	22,3
BM6 2 045-30/59	301 392	382 768	2 938	1 501	450	1 785	153	85,6	7,4	22,7
BM6 2 045-30/60	305 977	388 591	2 988	1 527	450	1 815	153	87,1	7,5	23,1
BM6 2 045-30/61	310 563	394 415	3 037	1 552	450	1 845	153	88,5	7,7	23,5
BM6 2 045-30/62	315 148	400 238	3 087	1 578	450	1 875	153	90,0	7,8	23,8
BM6 2 045-30/63	319 733	406 061	3 137	1 603	450	1 905	153	91,4	7,9	24,2
BM6 2 045-30/64	324 319	411 885	3 187	1 628	450	1 935	153	92,9	8,0	24,6
BM6 2 045-30/65	328 904	417 708	3 237	1 654	450	1 965	153	94,3	8,2	25,0
BM6 2 045-30/66	333 489	423 531	3 286	1 679	450	1 995	153	95,8	8,3	25,4
BM6 2 045-30/67	338 074	429 355	3 336	1 705	450	2 025	153	97,2	8,4	25,8
BM6 2 045-30/68	342 660	435 178	3 386	1 730	450	2 055	153	98,7	8,5	26,1

BM6 2 045-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-35/3	44 615	56 661	150	77	450	115	153	4,4	0,4	1,2
BM6 2 045-35/4	49 200	62 484	200	102	450	150	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 045-35/5	53 785	68 307	250	128	450	185	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 045-35/6	58 371	74 131	300	153	450	220	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 045-35/7	62 956	79 954	350	179	450	255	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 045-35/8	67 541	85 777	400	204	450	290	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 045-35/9	72 126	91 601	450	230	450	325	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 045-35/10	76 712	97 424	500	256	450	360	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 045-35/11	81 297	103 247	550	281	450	395	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 045-35/12	85 882	109 071	600	307	450	430	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 045-35/13	90 468	114 894	650	332	450	465	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 045-35/14	95 053	120 717	700	358	450	500	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 045-35/15	99 638	126 541	750	383	450	535	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 045-35/16	104 224	132 364	800	409	450	570	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 045-35/17	108 809	138 187	850	434	450	605	153	25,0	2,2	6,6
BM6 2 045-35/18	113 394	144 011	900	460	450	640	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 045-35/19	117 980	149 834	950	485	450	675	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 045-35/20	122 565	155 657	1 000	511	450	710	153	29,4	2,5	7,8
BM6 2 045-35/21	127 150	161 481	1 050	537	450	745	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 045-35/22	131 735	167 304	1 100	562	450	780	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 045-35/23	136 321	173 127	1 150	588	450	815	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 045-35/24	140 906	178 951	1 200	613	450	850	153	35,2	3,0	9,4
BM6 2 045-35/25	145 491	184 774	1 250	639	450	885	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 045-35/26	150 077	190 597	1 300	664	450	920	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 045-35/27	154 662	196 421	1 350	690	450	955	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 045-35/28	159 247	202 244	1 400	715	450	990	153	41,1	3,5	10,9
BM6 2 045-35/29	163 833	208 067	1 450	741	450	1 025	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 045-35/30	168 418	213 891	1 500	767	450	1 060	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 045-35/31	173 003	219 714	1 550	792	450	1 095	153	45,5	3,9	12,1
BM6 2 045-35/32	177 589	225 538	1 600	818	450	1 130	153	47,0	4,0	12,5
BM6 2 045-35/33	182 174	231 361	1 650	843	450	1 165	153	48,4	4,2	12,9
BM6 2 045-35/34	186 759	237 184	1 700	869	450	1 200	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 045-35/35	191 345	243 008	1 750	894	450	1 235	153	51,4	4,4	13,7
BM6 2 045-35/36	195 930	248 831	1 800	920	450	1 270	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 045-35/37	200 515	254 654	1 850	945	450	1 305	153	54,3	4,7	14,5
BM6 2 045-35/38	205 100	260 478	1 900	971	450	1 340	153	55,8	4,8	14,9
BM6 2 045-35/39	209 686	266 301	1 950	996	450	1 375	153	57,2	4,9	15,2
BM6 2 045-35/40	214 271	272 124	2 000	1 022	450	1 410	153	58,7	5,1	15,6
BM6 2 045-35/41	218 856	277 948	2 050	1 048	450	1 445	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 045-35/42	223 442	283 771	2 100	1 073	450	1 480	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 045-35/43	228 027	289 594	2 150	1 099	450	1 515	153	63,1	5,4	16,8
BM6 2 045-35/44	232 612	295 418	2 200	1 124	450	1 550	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 045-35/45	237 198	301 241	2 250	1 150	450	1 585	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 045-35/46	241 783	307 064	2 300	1 175	450	1 620	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 045-35/47	246 368	312 888	2 350	1 201	450	1 655	153	69,0	5,9	18,4
BM6 2 045-35/48	250 954	318 711	2 400	1 226	450	1 690	153	70,5	6,1	18,8
BM6 2 045-35/49	255 539	324 534	2 450	1 252	450	1 725	153	71,9	6,2	19,2
BM6 2 045-35/50	260 124	330 358	2 500	1 278	450	1 760	153	73,4	6,3	19,5
BM6 2 045-35/51	264 710	336 181	2 550	1 303	450	1 795	153	74,9	6,5	19,9
BM6 2 045-35/52	269 295	342 004	2 600	1 329	450	1 830	153	76,3	6,6	20,3
BM6 2 045-35/53	273 880	347 828	2 650	1 354	450	1 865	153	77,8	6,7	20,7
BM6 2 045-35/54	278 465	353 651	2 700	1 380	450	1 900	153	79,3	6,8	21,1
BM6 2 045-35/55	283 051	359 474	2 750	1 405	450	1 935	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 045-35/56	287 636	365 298	2 800	1 431	450	1 970	153	82,2	7,1	21,9
BM6 2 045-35/57	292 221	371 121	2 850	1 456	450	2 005	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 045-35/58	296 807	376 944	2 900	1 482	450	2 040	153	85,1	7,3	22,7
BM6 2 045-35/59	301 392	382 768	2 950	1 507	450	2 075	153	86,6	7,5	23,1
BM6 2 045-35/60	305 977	388 591	3 000	1 533	450	2 110	153	88,1	7,6	23,5
BM6 2 045-35/61	310 563	394 415	3 050	1 559	450	2 145	153	89,5	7,7	23,8
BM6 2 045-35/62	315 148	400 238	3 100	1 584	450	2 180	153	91,0	7,8	24,2
BM6 2 045-35/63	319 733	406 061	3 150	1 610	450	2 215	153	92,5	8,0	24,6
BM6 2 045-35/64	324 319	411 885	3 200	1 635	450	2 250	153	93,9	8,1	25,0
BM6 2 045-35/65	328 904	417 708	3 250	1 661	450	2 285	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 045-35/66	333 489	423 531	3 300	1 686	450	2 320	153	96,9	8,3	25,8
BM6 2 045-35/67	338 074	429 355	3 350	1 712	450	2 355	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 045-35/68	342 660	435 178	3 400	1 737	450	2 390	153	99,8	8,6	26,6

BM6 2 045-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-40/3	44 615	56 661	153	78	450	125	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 045-40/4	49 200	62 484	204	104	450	165	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 045-40/5	53 785	68 307	255	130	450	205	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 045-40/6	58 371	74 131	306	156	450	245	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 045-40/7	62 956	79 954	357	182	450	285	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 045-40/8	67 541	85 777	408	208	450	325	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 045-40/9	72 126	91 601	459	235	450	365	153	13,4	1,1	3,6
BM6 2 045-40/10	76 712	97 424	510	261	450	405	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 045-40/11	81 297	103 247	561	287	450	445	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 045-40/12	85 882	109 071	612	313	450	485	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 045-40/13	90 468	114 894	663	339	450	525	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 045-40/14	95 053	120 717	714	365	450	565	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 045-40/15	99 638	126 541	765	391	450	605	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 045-40/16	104 224	132 364	816	417	450	645	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 045-40/17	108 809	138 187	867	443	450	685	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 045-40/18	113 394	144 011	918	469	450	725	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 045-40/19	117 980	149 834	969	495	450	765	153	28,2	2,4	7,5
BM6 2 045-40/20	122 565	155 657	1 020	521	450	805	153	29,7	2,5	7,9
BM6 2 045-40/21	127 150	161 481	1 071	547	450	845	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 045-40/22	131 735	167 304	1 122	573	450	885	153	32,7	2,8	8,7
BM6 2 045-40/23	136 321	173 127	1 173	599	450	925	153	34,1	2,9	9,1
BM6 2 045-40/24	140 906	178 951	1 224	625	450	965	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 045-40/25	145 491	184 774	1 275	652	450	1 005	153	37,1	3,2	9,9
BM6 2 045-40/26	150 077	190 597	1 326	678	450	1 045	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 045-40/27	154 662	196 421	1 377	704	450	1 085	153	40,1	3,4	10,7
BM6 2 045-40/28	159 247	202 244	1 428	730	450	1 125	153	41,6	3,6	11,1
BM6 2 045-40/29	163 833	208 067	1 479	756	450	1 165	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 045-40/30	168 418	213 891	1 530	782	450	1 205	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 045-40/31	173 003	219 714	1 581	808	450	1 245	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 045-40/32	177 589	225 538	1 632	834	450	1 285	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 045-40/33	182 174	231 361	1 683	860	450	1 325	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 045-40/34	186 759	237 184	1 734	886	450	1 365	153	50,5	4,3	13,5
BM6 2 045-40/35	191 345	243 008	1 785	912	450	1 405	153	52,0	4,5	13,9
BM6 2 045-40/36	195 930	248 831	1 836	938	450	1 445	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 045-40/37	200 515	254 654	1 887	964	450	1 485	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 045-40/38	205 100	260 478	1 938	990	450	1 525	153	56,4	4,8	15,1
BM6 2 045-40/39	209 686	266 301	1 989	1 016	450	1 565	153	57,9	5,0	15,5
BM6 2 045-40/40	214 271	272 124	2 040	1 042	450	1 605	153	59,4	5,1	15,9
BM6 2 045-40/41	218 856	277 948	2 091	1 069	450	1 645	153	60,9	5,2	16,3
BM6 2 045-40/42	223 442	283 771	2 142	1 095	450	1 685	153	62,3	5,4	16,7
BM6 2 045-40/43	228 027	289 594	2 193	1 121	450	1 725	153	63,8	5,5	17,1
BM6 2 045-40/44	232 612	295 418	2 244	1 147	450	1 765	153	65,3	5,6	17,5
BM6 2 045-40/45	237 198	301 241	2 295	1 173	450	1 805	153	66,8	5,7	17,9
BM6 2 045-40/46	241 783	307 064	2 346	1 199	450	1 845	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 045-40/47	246 368	312 888	2 397	1 225	450	1 885	153	69,8	6,0	18,7
BM6 2 045-40/48	250 954	318 711	2 448	1 251	450	1 925	153	71,3	6,1	19,1
BM6 2 045-40/49	255 539	324 534	2 499	1 277	450	1 965	153	72,7	6,2	19,5
BM6 2 045-40/50	260 124	330 358	2 550	1 303	450	2 005	153	74,2	6,4	19,9
BM6 2 045-40/51	264 710	336 181	2 601	1 329	450	2 045	153	75,7	6,5	20,3
BM6 2 045-40/52	269 295	342 004	2 652	1 355	450	2 085	153	77,2	6,6	20,7
BM6 2 045-40/53	273 880	347 828	2 703	1 381	450	2 125	153	78,7	6,8	21,1
BM6 2 045-40/54	278 465	353 651	2 754	1 407	450	2 165	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 045-40/55	283 051	359 474	2 805	1 433	450	2 205	153	81,6	7,0	21,8
BM6 2 045-40/56	287 636	365 298	2 856	1 459	450	2 245	153	83,1	7,1	22,2
BM6 2 045-40/57	292 221	371 121	2 907	1 485	450	2 285	153	84,6	7,3	22,6
BM6 2 045-40/58	296 807	376 944	2 958	1 512	450	2 325	153	86,1	7,4	23,0
BM6 2 045-40/59	301 392	382 768	3 009	1 538	450	2 365	153	87,6	7,5	23,4
BM6 2 045-40/60	305 977	388 591	3 060	1 564	450	2 405	153	89,1	7,6	23,8
BM6 2 045-40/61	310 563	394 415	3 111	1 590	450	2 445	153	90,6	7,8	24,2
BM6 2 045-40/62	315 148	400 238	3 162	1 616	450	2 485	153	92,0	7,9	24,6
BM6 2 045-40/63	319 733	406 061	3 213	1 642	450	2 525	153	93,5	8,0	25,0
BM6 2 045-40/64	324 319	411 885	3 264	1 668	450	2 565	153	95,0	8,2	25,4
BM6 2 045-40/65	328 904	417 708	3 315	1 694	450	2 605	153	96,5	8,3	25,8
BM6 2 045-40/66	333 489	423 531	3 366	1 720	450	2 645	153	98,0	8,4	26,2
BM6 2 045-40/67	338 074	429 355	3 417	1 746	450	2 685	153	99,5	8,5	26,6
BM6 2 045-40/68	342 660	435 178	3 468	1 772	450	2 725	153	100,9	8,7	27,0

BM6 2 045-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-45/3	44 615	56 661	156	80	450	135	153	4,5	0,4	1,2
BM6 2 045-45/4	49 200	62 484	208	106	450	180	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 045-45/5	53 785	68 307	260	133	450	225	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 045-45/6	58 371	74 131	312	159	450	270	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 045-45/7	62 956	79 954	364	186	450	315	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 045-45/8	67 541	85 777	416	213	450	360	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 045-45/9	72 126	91 601	468	239	450	405	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 045-45/10	76 712	97 424	520	266	450	450	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 045-45/11	81 297	103 247	572	292	450	495	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 045-45/12	85 882	109 071	624	319	450	540	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 045-45/13	90 468	114 894	676	345	450	585	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 045-45/14	95 053	120 717	728	372	450	630	153	21,0	1,8	5,7
BM6 2 045-45/15	99 638	126 541	780	399	450	675	153	22,5	1,9	6,1
BM6 2 045-45/16	104 224	132 364	832	425	450	720	153	24,0	2,1	6,5
BM6 2 045-45/17	108 809	138 187	884	452	450	765	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 045-45/18	113 394	144 011	936	478	450	810	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 045-45/19	117 980	149 834	988	505	450	855	153	28,5	2,4	7,7
BM6 2 045-45/20	122 565	155 657	1 040	531	450	900	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 045-45/21	127 150	161 481	1 092	558	450	945	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 045-45/22	131 735	167 304	1 144	585	450	990	153	33,0	2,8	8,9
BM6 2 045-45/23	136 321	173 127	1 196	611	450	1 035	153	34,5	3,0	9,3
BM6 2 045-45/24	140 906	178 951	1 248	638	450	1 080	153	36,0	3,1	9,7
BM6 2 045-45/25	145 491	184 774	1 300	664	450	1 125	153	37,5	3,2	10,1
BM6 2 045-45/26	150 077	190 597	1 352	691	450	1 170	153	39,0	3,3	10,5
BM6 2 045-45/27	154 662	196 421	1 404	717	450	1 215	153	40,5	3,5	10,9
BM6 2 045-45/28	159 247	202 244	1 456	744	450	1 260	153	42,0	3,6	11,3
BM6 2 045-45/29	163 833	208 067	1 508	771	450	1 305	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 045-45/30	168 418	213 891	1 560	797	450	1 350	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 045-45/31	173 003	219 714	1 612	824	450	1 395	153	46,5	4,0	12,5
BM6 2 045-45/32	177 589	225 538	1 664	850	450	1 440	153	48,0	4,1	12,9
BM6 2 045-45/33	182 174	231 361	1 716	877	450	1 485	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 045-45/34	186 759	237 184	1 768	903	450	1 530	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 045-45/35	191 345	243 008	1 820	930	450	1 575	153	52,5	4,5	14,1
BM6 2 045-45/36	195 930	248 831	1 872	957	450	1 620	153	54,0	4,6	14,5
BM6 2 045-45/37	200 515	254 654	1 924	983	450	1 665	153	55,5	4,8	14,9
BM6 2 045-45/38	205 100	260 478	1 976	1 010	450	1 710	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 045-45/39	209 686	266 301	2 028	1 036	450	1 755	153	58,5	5,0	15,7
BM6 2 045-45/40	214 271	272 124	2 080	1 063	450	1 800	153	60,0	5,1	16,1
BM6 2 045-45/41	218 856	277 948	2 132	1 089	450	1 845	153	61,5	5,3	16,5
BM6 2 045-45/42	223 442	283 771	2 184	1 116	450	1 890	153	63,0	5,4	17,0
BM6 2 045-45/43	228 027	289 594	2 236	1 143	450	1 935	153	64,5	5,5	17,4
BM6 2 045-45/44	232 612	295 418	2 288	1 169	450	1 980	153	66,0	5,7	17,8
BM6 2 045-45/45	237 198	301 241	2 340	1 196	450	2 025	153	67,5	5,8	18,2
BM6 2 045-45/46	241 783	307 064	2 392	1 222	450	2 070	153	69,0	5,9	18,6
BM6 2 045-45/47	246 368	312 888	2 444	1 249	450	2 115	153	70,5	6,0	19,0
BM6 2 045-45/48	250 954	318 711	2 496	1 275	450	2 160	153	72,0	6,2	19,4
BM6 2 045-45/49	255 539	324 534	2 548	1 302	450	2 205	153	73,5	6,3	19,8
BM6 2 045-45/50	260 124	330 358	2 600	1 329	450	2 250	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 045-45/51	264 710	336 181	2 652	1 355	450	2 295	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 045-45/52	269 295	342 004	2 704	1 382	450	2 340	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 045-45/53	273 880	347 828	2 756	1 408	450	2 385	153	79,6	6,8	21,4
BM6 2 045-45/54	278 465	353 651	2 808	1 435	450	2 430	153	81,1	6,9	21,8
BM6 2 045-45/55	283 051	359 474	2 860	1 461	450	2 475	153	82,6	7,1	22,2
BM6 2 045-45/56	287 636	365 298	2 912	1 488	450	2 520	153	84,1	7,2	22,6
BM6 2 045-45/57	292 221	371 121	2 964	1 515	450	2 565	153	85,6	7,3	23,0
BM6 2 045-45/58	296 807	376 944	3 016	1 541	450	2 610	153	87,1	7,5	23,4
BM6 2 045-45/59	301 392	382 768	3 068	1 568	450	2 655	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 045-45/60	305 977	388 591	3 120	1 594	450	2 700	153	90,1	7,7	24,2
BM6 2 045-45/61	310 563	394 415	3 172	1 621	450	2 745	153	91,6	7,8	24,6
BM6 2 045-45/62	315 148	400 238	3 224	1 647	450	2 790	153	93,1	8,0	25,0
BM6 2 045-45/63	319 733	406 061	3 276	1 674	450	2 835	153	94,6	8,1	25,4
BM6 2 045-45/64	324 319	411 885	3 328	1 701	450	2 880	153	96,1	8,2	25,8
BM6 2 045-45/65	328 904	417 708	3 380	1 727	450	2 925	153	97,6	8,4	26,2
BM6 2 045-45/66	333 489	423 531	3 432	1 754	450	2 970	153	99,1	8,5	26,6
BM6 2 045-45/67	338 074	429 355	3 484	1 780	450	3 015	153	100,6	8,6	27,0
BM6 2 045-45/68	342 660	435 178	3 536	1 807	450	3 060	153	102,1	8,7	27,4

BM6 2 045-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-50/3	44 615	56 661	159	81	450	145	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 045-50/4	49 200	62 484	212	108	450	195	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 045-50/5	53 785	68 307	265	135	450	245	153	7,6	0,6	2,1
BM6 2 045-50/6	58 371	74 131	318	162	450	295	153	9,1	0,8	2,5
BM6 2 045-50/7	62 956	79 954	371	190	450	345	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 045-50/8	67 541	85 777	424	217	450	395	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 045-50/9	72 126	91 601	477	244	450	445	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 045-50/10	76 712	97 424	530	271	450	495	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 045-50/11	81 297	103 247	583	298	450	545	153	16,7	1,4	4,5
BM6 2 045-50/12	85 882	109 071	636	325	450	595	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 045-50/13	90 468	114 894	689	352	450	645	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 045-50/14	95 053	120 717	742	379	450	695	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 045-50/15	99 638	126 541	795	406	450	745	153	22,8	1,9	6,2
BM6 2 045-50/16	104 224	132 364	848	433	450	795	153	24,3	2,1	6,6
BM6 2 045-50/17	108 809	138 187	901	460	450	845	153	25,8	2,2	7,0
BM6 2 045-50/18	113 394	144 011	954	487	450	895	153	27,3	2,3	7,4
BM6 2 045-50/19	117 980	149 834	1 007	515	450	945	153	28,8	2,5	7,8
BM6 2 045-50/20	122 565	155 657	1 060	542	450	995	153	30,4	2,6	8,2
BM6 2 045-50/21	127 150	161 481	1 113	569	450	1 045	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 045-50/22	131 735	167 304	1 166	596	450	1 095	153	33,4	2,8	9,0
BM6 2 045-50/23	136 321	173 127	1 219	623	450	1 145	153	34,9	3,0	9,4
BM6 2 045-50/24	140 906	178 951	1 272	650	450	1 195	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 045-50/25	145 491	184 774	1 325	677	450	1 245	153	37,9	3,2	10,3
BM6 2 045-50/26	150 077	190 597	1 378	704	450	1 295	153	39,5	3,4	10,7
BM6 2 045-50/27	154 662	196 421	1 431	731	450	1 345	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 045-50/28	159 247	202 244	1 484	758	450	1 395	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 045-50/29	163 833	208 067	1 537	785	450	1 445	153	44,0	3,8	11,9
BM6 2 045-50/30	168 418	213 891	1 590	812	450	1 495	153	45,5	3,9	12,3
BM6 2 045-50/31	173 003	219 714	1 643	840	450	1 545	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 045-50/32	177 589	225 538	1 696	867	450	1 595	153	48,6	4,1	13,1
BM6 2 045-50/33	182 174	231 361	1 749	894	450	1 645	153	50,1	4,3	13,5
BM6 2 045-50/34	186 759	237 184	1 802	921	450	1 695	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 045-50/35	191 345	243 008	1 855	948	450	1 745	153	53,1	4,5	14,4
BM6 2 045-50/36	195 930	248 831	1 908	975	450	1 795	153	54,6	4,7	14,8
BM6 2 045-50/37	200 515	254 654	1 961	1 002	450	1 845	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 045-50/38	205 100	260 478	2 014	1 029	450	1 895	153	57,7	4,9	15,6
BM6 2 045-50/39	209 686	266 301	2 067	1 056	450	1 945	153	59,2	5,1	16,0
BM6 2 045-50/40	214 271	272 124	2 120	1 083	450	1 995	153	60,7	5,2	16,4
BM6 2 045-50/41	218 856	277 948	2 173	1 110	450	2 045	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 045-50/42	223 442	283 771	2 226	1 137	450	2 095	153	63,7	5,4	17,2
BM6 2 045-50/43	228 027	289 594	2 279	1 165	450	2 145	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 045-50/44	232 612	295 418	2 332	1 192	450	2 195	153	66,8	5,7	18,0
BM6 2 045-50/45	237 198	301 241	2 385	1 219	450	2 245	153	68,3	5,8	18,5
BM6 2 045-50/46	241 783	307 064	2 438	1 246	450	2 295	153	69,8	6,0	18,9
BM6 2 045-50/47	246 368	312 888	2 491	1 273	450	2 345	153	71,3	6,1	19,3
BM6 2 045-50/48	250 954	318 711	2 544	1 300	450	2 395	153	72,8	6,2	19,7
BM6 2 045-50/49	255 539	324 534	2 597	1 327	450	2 445	153	74,4	6,3	20,1
BM6 2 045-50/50	260 124	330 358	2 650	1 354	450	2 495	153	75,9	6,5	20,5
BM6 2 045-50/51	264 710	336 181	2 703	1 381	450	2 545	153	77,4	6,6	20,9
BM6 2 045-50/52	269 295	342 004	2 756	1 408	450	2 595	153	78,9	6,7	21,3
BM6 2 045-50/53	273 880	347 828	2 809	1 435	450	2 645	153	80,4	6,9	21,7
BM6 2 045-50/54	278 465	353 651	2 862	1 462	450	2 695	153	81,9	7,0	22,1
BM6 2 045-50/55	283 051	359 474	2 915	1 490	450	2 745	153	83,5	7,1	22,6
BM6 2 045-50/56	287 636	365 298	2 968	1 517	450	2 795	153	85,0	7,3	23,0
BM6 2 045-50/57	292 221	371 121	3 021	1 544	450	2 845	153	86,5	7,4	23,4
BM6 2 045-50/58	296 807	376 944	3 074	1 571	450	2 895	153	88,0	7,5	23,8
BM6 2 045-50/59	301 392	382 768	3 127	1 598	450	2 945	153	89,5	7,6	24,2
BM6 2 045-50/60	305 977	388 591	3 180	1 625	450	2 995	153	91,1	7,8	24,6
BM6 2 045-50/61	310 563	394 415	3 233	1 652	450	3 045	153	92,6	7,9	25,0
BM6 2 045-50/62	315 148	400 238	3 286	1 679	450	3 095	153	94,1	8,0	25,4
BM6 2 045-50/63	319 733	406 061	3 339	1 706	450	3 145	153	95,6	8,2	25,8
BM6 2 045-50/64	324 319	411 885	3 392	1 733	450	3 195	153	97,1	8,3	26,2
BM6 2 045-50/65	328 904	417 708	3 445	1 760	450	3 245	153	98,6	8,4	26,7
BM6 2 045-50/66	333 489	423 531	3 498	1 787	450	3 295	153	100,2	8,5	27,1
BM6 2 045-50/67	338 074	429 355	3 551	1 815	450	3 345	153	101,7	8,7	27,5
BM6 2 045-50/68	342 660	435 178	3 604	1 842	450	3 395	153	103,2	8,8	27,9

BM6 2 045-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-55/3	44 615	56 661	164	84	450	155	153	4,6	0,4	1,2
BM6 2 045-55/4	49 200	62 484	219	112	450	210	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 045-55/5	53 785	68 307	273	140	450	265	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 045-55/6	58 371	74 131	328	168	450	320	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 045-55/7	62 956	79 954	383	196	450	375	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 045-55/8	67 541	85 777	438	224	450	430	153	12,3	1,0	3,3
BM6 2 045-55/9	72 126	91 601	492	252	450	485	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 045-55/10	76 712	97 424	547	279	450	540	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 045-55/11	81 297	103 247	602	307	450	595	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 045-55/12	85 882	109 071	656	335	450	650	153	18,4	1,6	5,0
BM6 2 045-55/13	90 468	114 894	711	363	450	705	153	19,9	1,7	5,4
BM6 2 045-55/14	95 053	120 717	766	391	450	760	153	21,5	1,8	5,8
BM6 2 045-55/15	99 638	126 541	820	419	450	815	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 045-55/16	104 224	132 364	875	447	450	870	153	24,5	2,1	6,7
BM6 2 045-55/17	108 809	138 187	930	475	450	925	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 045-55/18	113 394	144 011	984	503	450	980	153	27,6	2,3	7,5
BM6 2 045-55/19	117 980	149 834	1 039	531	450	1 035	153	29,1	2,5	7,9
BM6 2 045-55/20	122 565	155 657	1 094	559	450	1 090	153	30,7	2,6	8,3
BM6 2 045-55/21	127 150	161 481	1 148	587	450	1 145	153	32,2	2,7	8,7
BM6 2 045-55/22	131 735	167 304	1 203	615	450	1 200	153	33,7	2,9	9,2
BM6 2 045-55/23	136 321	173 127	1 258	643	450	1 255	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 045-55/24	140 906	178 951	1 313	671	450	1 310	153	36,8	3,1	10,0
BM6 2 045-55/25	145 491	184 774	1 367	699	450	1 365	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 045-55/26	150 077	190 597	1 422	727	450	1 420	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 045-55/27	154 662	196 421	1 477	755	450	1 475	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 045-55/28	159 247	202 244	1 531	783	450	1 530	153	43,0	3,7	11,7
BM6 2 045-55/29	163 833	208 067	1 586	810	450	1 585	153	44,5	3,8	12,1
BM6 2 045-55/30	168 418	213 891	1 641	838	450	1 640	153	46,0	3,9	12,5
BM6 2 045-55/31	173 003	219 714	1 695	866	450	1 695	153	47,6	4,0	12,9
BM6 2 045-55/32	177 589	225 538	1 750	894	450	1 750	153	49,1	4,2	13,3
BM6 2 045-55/33	182 174	231 361	1 805	922	450	1 805	153	50,6	4,3	13,7
BM6 2 045-55/34	186 759	237 184	1 859	950	450	1 860	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 045-55/35	191 345	243 008	1 914	978	450	1 915	153	53,7	4,6	14,6
BM6 2 045-55/36	195 930	248 831	1 969	1 006	450	1 970	153	55,2	4,7	15,0
BM6 2 045-55/37	200 515	254 654	2 024	1 034	450	2 025	153	56,8	4,8	15,4
BM6 2 045-55/38	205 100	260 478	2 078	1 062	450	2 080	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 045-55/39	209 686	266 301	2 133	1 090	450	2 135	153	59,8	5,1	16,2
BM6 2 045-55/40	214 271	272 124	2 188	1 118	450	2 190	153	61,4	5,2	16,7
BM6 2 045-55/41	218 856	277 948	2 242	1 146	450	2 245	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 045-55/42	223 442	283 771	2 297	1 174	450	2 300	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 045-55/43	228 027	289 594	2 352	1 202	450	2 355	153	66,0	5,6	17,9
BM6 2 045-55/44	232 612	295 418	2 406	1 230	450	2 410	153	67,5	5,7	18,3
BM6 2 045-55/45	237 198	301 241	2 461	1 258	450	2 465	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 045-55/46	241 783	307 064	2 516	1 286	450	2 520	153	70,6	6,0	19,2
BM6 2 045-55/47	246 368	312 888	2 570	1 313	450	2 575	153	72,1	6,1	19,6
BM6 2 045-55/48	250 954	318 711	2 625	1 341	450	2 630	153	73,6	6,3	20,0
BM6 2 045-55/49	255 539	324 534	2 680	1 369	450	2 685	153	75,2	6,4	20,4
BM6 2 045-55/50	260 124	330 358	2 735	1 397	450	2 740	153	76,7	6,5	20,8
BM6 2 045-55/51	264 710	336 181	2 789	1 425	450	2 795	153	78,2	6,7	21,2
BM6 2 045-55/52	269 295	342 004	2 844	1 453	450	2 850	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 045-55/53	273 880	347 828	2 899	1 481	450	2 905	153	81,3	6,9	22,1
BM6 2 045-55/54	278 465	353 651	2 953	1 509	450	2 960	153	82,8	7,0	22,5
BM6 2 045-55/55	283 051	359 474	3 008	1 537	450	3 015	153	84,4	7,2	22,9
BM6 2 045-55/56	287 636	365 298	3 063	1 565	450	3 070	153	85,9	7,3	23,3
BM6 2 045-55/57	292 221	371 121	3 117	1 593	450	3 125	153	87,4	7,4	23,7
BM6 2 045-55/58	296 807	376 944	3 172	1 621	450	3 180	153	89,0	7,6	24,2
BM6 2 045-55/59	301 392	382 768	3 227	1 649	450	3 235	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 045-55/60	305 977	388 591	3 281	1 677	450	3 290	153	92,0	7,8	25,0
BM6 2 045-55/61	310 563	394 415	3 336	1 705	450	3 345	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 045-55/62	315 148	400 238	3 391	1 733	450	3 400	153	95,1	8,1	25,8
BM6 2 045-55/63	319 733	406 061	3 445	1 761	450	3 455	153	96,6	8,2	26,2
BM6 2 045-55/64	324 319	411 885	3 500	1 789	450	3 510	153	98,2	8,4	26,6
BM6 2 045-55/65	328 904	417 708	3 555	1 817	450	3 565	153	99,7	8,5	27,1
BM6 2 045-55/66	333 489	423 531	3 610	1 844	450	3 620	153	101,2	8,6	27,5
BM6 2 045-55/67	338 074	429 355	3 664	1 872	450	3 675	153	102,8	8,7	27,9
BM6 2 045-55/68	342 660	435 178	3 719	1 900	450	3 730	153	104,3	8,9	28,3

BM6 2 045-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-60/3	44 615	56 661	167	85	450	165	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 045-60/4	49 200	62 484	222	114	450	225	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 045-60/5	53 785	68 307	278	142	450	285	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 045-60/6	58 371	74 131	334	171	450	345	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 045-60/7	62 956	79 954	389	199	450	405	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 045-60/8	67 541	85 777	445	227	450	465	153	12,4	1,1	3,4
BM6 2 045-60/9	72 126	91 601	501	256	450	525	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 045-60/10	76 712	97 424	556	284	450	585	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 045-60/11	81 297	103 247	612	313	450	645	153	17,1	1,4	4,7
BM6 2 045-60/12	85 882	109 071	667	341	450	705	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 045-60/13	90 468	114 894	723	369	450	765	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 045-60/14	95 053	120 717	779	398	450	825	153	21,7	1,8	5,9
BM6 2 045-60/15	99 638	126 541	834	426	450	885	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 045-60/16	104 224	132 364	890	455	450	945	153	24,8	2,1	6,8
BM6 2 045-60/17	108 809	138 187	946	483	450	1 005	153	26,4	2,2	7,2
BM6 2 045-60/18	113 394	144 011	1 001	512	450	1 065	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 045-60/19	117 980	149 834	1 057	540	450	1 125	153	29,5	2,5	8,0
BM6 2 045-60/20	122 565	155 657	1 112	568	450	1 185	153	31,0	2,6	8,5
BM6 2 045-60/21	127 150	161 481	1 168	597	450	1 245	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 045-60/22	131 735	167 304	1 224	625	450	1 305	153	34,1	2,9	9,3
BM6 2 045-60/23	136 321	173 127	1 279	654	450	1 365	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 045-60/24	140 906	178 951	1 335	682	450	1 425	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 045-60/25	145 491	184 774	1 391	711	450	1 485	153	38,8	3,3	10,6
BM6 2 045-60/26	150 077	190 597	1 446	739	450	1 545	153	40,3	3,4	11,0
BM6 2 045-60/27	154 662	196 421	1 502	767	450	1 605	153	41,9	3,6	11,4
BM6 2 045-60/28	159 247	202 244	1 557	796	450	1 665	153	43,4	3,7	11,8
BM6 2 045-60/29	163 833	208 067	1 613	824	450	1 725	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 045-60/30	168 418	213 891	1 669	853	450	1 785	153	46,5	3,9	12,7
BM6 2 045-60/31	173 003	219 714	1 724	881	450	1 845	153	48,1	4,1	13,1
BM6 2 045-60/32	177 589	225 538	1 780	909	450	1 905	153	49,6	4,2	13,5
BM6 2 045-60/33	182 174	231 361	1 835	938	450	1 965	153	51,2	4,3	14,0
BM6 2 045-60/34	186 759	237 184	1 891	966	450	2 025	153	52,7	4,5	14,4
BM6 2 045-60/35	191 345	243 008	1 947	995	450	2 085	153	54,3	4,6	14,8
BM6 2 045-60/36	195 930	248 831	2 002	1 023	450	2 145	153	55,8	4,7	15,2
BM6 2 045-60/37	200 515	254 654	2 058	1 052	450	2 205	153	57,4	4,9	15,6
BM6 2 045-60/38	205 100	260 478	2 114	1 080	450	2 265	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 045-60/39	209 686	266 301	2 169	1 108	450	2 325	153	60,5	5,1	16,5
BM6 2 045-60/40	214 271	272 124	2 225	1 137	450	2 385	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 045-60/41	218 856	277 948	2 280	1 165	450	2 445	153	63,6	5,4	17,3
BM6 2 045-60/42	223 442	283 771	2 336	1 194	450	2 505	153	65,1	5,5	17,8
BM6 2 045-60/43	228 027	289 594	2 392	1 222	450	2 565	153	66,7	5,7	18,2
BM6 2 045-60/44	232 612	295 418	2 447	1 251	450	2 625	153	68,2	5,8	18,6
BM6 2 045-60/45	237 198	301 241	2 503	1 279	450	2 685	153	69,8	5,9	19,0
BM6 2 045-60/46	241 783	307 064	2 559	1 307	450	2 745	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 045-60/47	246 368	312 888	2 614	1 336	450	2 805	153	72,9	6,2	19,9
BM6 2 045-60/48	250 954	318 711	2 670	1 364	450	2 865	153	74,4	6,3	20,3
BM6 2 045-60/49	255 539	324 534	2 725	1 393	450	2 925	153	76,0	6,4	20,7
BM6 2 045-60/50	260 124	330 358	2 781	1 421	450	2 985	153	77,5	6,6	21,1
BM6 2 045-60/51	264 710	336 181	2 837	1 450	450	3 045	153	79,1	6,7	21,6
BM6 2 045-60/52	269 295	342 004	2 892	1 478	450	3 105	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 045-60/53	273 880	347 828	2 948	1 506	450	3 165	153	82,2	7,0	22,4
BM6 2 045-60/54	278 465	353 651	3 003	1 535	450	3 225	153	83,7	7,1	22,8
BM6 2 045-60/55	283 051	359 474	3 059	1 563	450	3 285	153	85,3	7,2	23,3
BM6 2 045-60/56	287 636	365 298	3 115	1 592	450	3 345	153	86,8	7,4	23,7
BM6 2 045-60/57	292 221	371 121	3 170	1 620	450	3 405	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 045-60/58	296 807	376 944	3 226	1 648	450	3 465	153	89,9	7,6	24,5
BM6 2 045-60/59	301 392	382 768	3 282	1 677	450	3 525	153	91,5	7,8	24,9
BM6 2 045-60/60	305 977	388 591	3 337	1 705	450	3 585	153	93,0	7,9	25,4
BM6 2 045-60/61	310 563	394 415	3 393	1 734	450	3 645	153	94,6	8,0	25,8
BM6 2 045-60/62	315 148	400 238	3 448	1 762	450	3 705	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 045-60/63	319 733	406 061	3 504	1 791	450	3 765	153	97,7	8,3	26,6
BM6 2 045-60/64	324 319	411 885	3 560	1 819	450	3 825	153	99,2	8,4	27,1
BM6 2 045-60/65	328 904	417 708	3 615	1 847	450	3 885	153	100,8	8,5	27,5
BM6 2 045-60/66	333 489	423 531	3 671	1 876	450	3 945	153	102,3	8,7	27,9
BM6 2 045-60/67	338 074	429 355	3 727	1 904	450	4 005	153	103,9	8,8	28,3
BM6 2 045-60/68	342 660	435 178	3 782	1 933	450	4 065	153	105,4	8,9	28,7

BM6 2 045-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-65/3	44 615	56 661	170	87	450	175	153	4,7	0,4	1,3
BM6 2 045-65/4	49 200	62 484	226	116	450	240	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 045-65/5	53 785	68 307	283	144	450	305	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 045-65/6	58 371	74 131	339	173	450	370	153	9,4	0,8	2,6
BM6 2 045-65/7	62 956	79 954	396	202	450	435	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 045-65/8	67 541	85 777	452	231	450	500	153	12,5	1,1	3,4
BM6 2 045-65/9	72 126	91 601	509	260	450	565	153	14,1	1,2	3,9
BM6 2 045-65/10	76 712	97 424	565	289	450	630	153	15,7	1,3	4,3
BM6 2 045-65/11	81 297	103 247	622	318	450	695	153	17,2	1,5	4,7
BM6 2 045-65/12	85 882	109 071	678	347	450	760	153	18,8	1,6	5,1
BM6 2 045-65/13	90 468	114 894	735	376	450	825	153	20,4	1,7	5,6
BM6 2 045-65/14	95 053	120 717	791	404	450	890	153	21,9	1,9	6,0
BM6 2 045-65/15	99 638	126 541	848	433	450	955	153	23,5	2,0	6,4
BM6 2 045-65/16	104 224	132 364	904	462	450	1 020	153	25,1	2,1	6,9
BM6 2 045-65/17	108 809	138 187	961	491	450	1 085	153	26,6	2,3	7,3
BM6 2 045-65/18	113 394	144 011	1 018	520	450	1 150	153	28,2	2,4	7,7
BM6 2 045-65/19	117 980	149 834	1 074	549	450	1 215	153	29,8	2,5	8,2
BM6 2 045-65/20	122 565	155 657	1 131	578	450	1 280	153	31,3	2,7	8,6
BM6 2 045-65/21	127 150	161 481	1 187	607	450	1 345	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 045-65/22	131 735	167 304	1 244	636	450	1 410	153	34,5	2,9	9,4
BM6 2 045-65/23	136 321	173 127	1 300	664	450	1 475	153	36,0	3,0	9,9
BM6 2 045-65/24	140 906	178 951	1 357	693	450	1 540	153	37,6	3,2	10,3
BM6 2 045-65/25	145 491	184 774	1 413	722	450	1 605	153	39,2	3,3	10,7
BM6 2 045-65/26	150 077	190 597	1 470	751	450	1 670	153	40,7	3,4	11,2
BM6 2 045-65/27	154 662	196 421	1 526	780	450	1 735	153	42,3	3,6	11,6
BM6 2 045-65/28	159 247	202 244	1 583	809	450	1 800	153	43,9	3,7	12,0
BM6 2 045-65/29	163 833	208 067	1 639	838	450	1 865	153	45,4	3,8	12,4
BM6 2 045-65/30	168 418	213 891	1 696	867	450	1 930	153	47,0	4,0	12,9
BM6 2 045-65/31	173 003	219 714	1 752	895	450	1 995	153	48,6	4,1	13,3
BM6 2 045-65/32	177 589	225 538	1 809	924	450	2 060	153	50,1	4,2	13,7
BM6 2 045-65/33	182 174	231 361	1 865	953	450	2 125	153	51,7	4,4	14,2
BM6 2 045-65/34	186 759	237 184	1 922	982	450	2 190	153	53,3	4,5	14,6
BM6 2 045-65/35	191 345	243 008	1 979	1 011	450	2 255	153	54,8	4,6	15,0
BM6 2 045-65/36	195 930	248 831	2 035	1 040	450	2 320	153	56,4	4,8	15,4
BM6 2 045-65/37	200 515	254 654	2 092	1 069	450	2 385	153	58,0	4,9	15,9
BM6 2 045-65/38	205 100	260 478	2 148	1 098	450	2 450	153	59,6	5,0	16,3
BM6 2 045-65/39	209 686	266 301	2 205	1 127	450	2 515	153	61,1	5,2	16,7
BM6 2 045-65/40	214 271	272 124	2 261	1 155	450	2 580	153	62,7	5,3	17,2
BM6 2 045-65/41	218 856	277 948	2 318	1 184	450	2 645	153	64,3	5,4	17,6
BM6 2 045-65/42	223 442	283 771	2 374	1 213	450	2 710	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 045-65/43	228 027	289 594	2 431	1 242	450	2 775	153	67,4	5,7	18,5
BM6 2 045-65/44	232 612	295 418	2 487	1 271	450	2 840	153	69,0	5,8	18,9
BM6 2 045-65/45	237 198	301 241	2 544	1 300	450	2 905	153	70,5	6,0	19,3
BM6 2 045-65/46	241 783	307 064	2 600	1 329	450	2 970	153	72,1	6,1	19,7
BM6 2 045-65/47	246 368	312 888	2 657	1 358	450	3 035	153	73,7	6,2	20,2
BM6 2 045-65/48	250 954	318 711	2 713	1 387	450	3 100	153	75,2	6,4	20,6
BM6 2 045-65/49	255 539	324 534	2 770	1 415	450	3 165	153	76,8	6,5	21,0
BM6 2 045-65/50	260 124	330 358	2 827	1 444	450	3 230	153	78,4	6,6	21,5
BM6 2 045-65/51	264 710	336 181	2 883	1 473	450	3 295	153	79,9	6,8	21,9
BM6 2 045-65/52	269 295	342 004	2 940	1 502	450	3 360	153	81,5	6,9	22,3
BM6 2 045-65/53	273 880	347 828	2 996	1 531	450	3 425	153	83,1	7,0	22,7
BM6 2 045-65/54	278 465	353 651	3 053	1 560	450	3 490	153	84,6	7,2	23,2
BM6 2 045-65/55	283 051	359 474	3 109	1 589	450	3 555	153	86,2	7,3	23,6
BM6 2 045-65/56	287 636	365 298	3 166	1 618	450	3 620	153	87,8	7,4	24,0
BM6 2 045-65/57	292 221	371 121	3 222	1 647	450	3 685	153	89,3	7,6	24,5
BM6 2 045-65/58	296 807	376 944	3 279	1 675	450	3 750	153	90,9	7,7	24,9
BM6 2 045-65/59	301 392	382 768	3 335	1 704	450	3 815	153	92,5	7,8	25,3
BM6 2 045-65/60	305 977	388 591	3 392	1 733	450	3 880	153	94,0	8,0	25,7
BM6 2 045-65/61	310 563	394 415	3 448	1 762	450	3 945	153	95,6	8,1	26,2
BM6 2 045-65/62	315 148	400 238	3 505	1 791	450	4 010	153	97,2	8,2	26,6
BM6 2 045-65/63	319 733	406 061	3 561	1 820	450	4 075	153	98,7	8,3	27,0
BM6 2 045-65/64	324 319	411 885	3 618	1 849	450	4 140	153	100,3	8,5	27,5
BM6 2 045-65/65	328 904	417 708	3 674	1 878	450	4 205	153	101,9	8,6	27,9
BM6 2 045-65/66	333 489	423 531	3 731	1 907	450	4 270	153	103,4	8,7	28,3
BM6 2 045-65/67	338 074	429 355	3 788	1 935	450	4 335	153	105,0	8,9	28,8
BM6 2 045-65/68	342 660	435 178	3 844	1 964	450	4 400	153	106,6	9,0	29,2

BM6 2 045-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 045-70/3	44 615	56 661	172	88	450	185	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 045-70/4	49 200	62 484	230	117	450	255	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 045-70/5	53 785	68 307	287	147	450	325	153	7,9	0,7	2,2
BM6 2 045-70/6	58 371	74 131	345	176	450	395	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 045-70/7	62 956	79 954	402	205	450	465	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 045-70/8	67 541	85 777	460	235	450	535	153	12,7	1,1	3,5
BM6 2 045-70/9	72 126	91 601	517	264	450	605	153	14,3	1,2	3,9
BM6 2 045-70/10	76 712	97 424	574	294	450	675	153	15,8	1,3	4,4
BM6 2 045-70/11	81 297	103 247	632	323	450	745	153	17,4	1,5	4,8
BM6 2 045-70/12	85 882	109 071	689	352	450	815	153	19,0	1,6	5,2
BM6 2 045-70/13	90 468	114 894	747	382	450	885	153	20,6	1,7	5,7
BM6 2 045-70/14	95 053	120 717	804	411	450	955	153	22,2	1,9	6,1
BM6 2 045-70/15	99 638	126 541	862	440	450	1 025	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 045-70/16	104 224	132 364	919	470	450	1 095	153	25,3	2,1	7,0
BM6 2 045-70/17	108 809	138 187	976	499	450	1 165	153	26,9	2,3	7,4
BM6 2 045-70/18	113 394	144 011	1 034	528	450	1 235	153	28,5	2,4	7,8
BM6 2 045-70/19	117 980	149 834	1 091	558	450	1 305	153	30,1	2,5	8,3
BM6 2 045-70/20	122 565	155 657	1 149	587	450	1 375	153	31,7	2,7	8,7
BM6 2 045-70/21	127 150	161 481	1 206	616	450	1 445	153	33,3	2,8	9,1
BM6 2 045-70/22	131 735	167 304	1 264	646	450	1 515	153	34,8	2,9	9,6
BM6 2 045-70/23	136 321	173 127	1 321	675	450	1 585	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 045-70/24	140 906	178 951	1 379	704	450	1 655	153	38,0	3,2	10,5
BM6 2 045-70/25	145 491	184 774	1 436	734	450	1 725	153	39,6	3,3	10,9
BM6 2 045-70/26	150 077	190 597	1 493	763	450	1 795	153	41,2	3,5	11,3
BM6 2 045-70/27	154 662	196 421	1 551	792	450	1 865	153	42,8	3,6	11,8
BM6 2 045-70/28	159 247	202 244	1 608	822	450	1 935	153	44,3	3,7	12,2
BM6 2 045-70/29	163 833	208 067	1 666	851	450	2 005	153	45,9	3,9	12,6
BM6 2 045-70/30	168 418	213 891	1 723	881	450	2 075	153	47,5	4,0	13,1
BM6 2 045-70/31	173 003	219 714	1 781	910	450	2 145	153	49,1	4,1	13,5
BM6 2 045-70/32	177 589	225 538	1 838	939	450	2 215	153	50,7	4,3	13,9
BM6 2 045-70/33	182 174	231 361	1 896	969	450	2 285	153	52,3	4,4	14,4
BM6 2 045-70/34	186 759	237 184	1 953	998	450	2 355	153	53,8	4,5	14,8
BM6 2 045-70/35	191 345	243 008	2 010	1 027	450	2 425	153	55,4	4,7	15,2
BM6 2 045-70/36	195 930	248 831	2 068	1 057	450	2 495	153	57,0	4,8	15,7
BM6 2 045-70/37	200 515	254 654	2 125	1 086	450	2 565	153	58,6	4,9	16,1
BM6 2 045-70/38	205 100	260 478	2 183	1 115	450	2 635	153	60,2	5,1	16,6
BM6 2 045-70/39	209 686	266 301	2 240	1 145	450	2 705	153	61,8	5,2	17,0
BM6 2 045-70/40	214 271	272 124	2 298	1 174	450	2 775	153	63,3	5,3	17,4
BM6 2 045-70/41	218 856	277 948	2 355	1 203	450	2 845	153	64,9	5,5	17,9
BM6 2 045-70/42	223 442	283 771	2 412	1 233	450	2 915	153	66,5	5,6	18,3
BM6 2 045-70/43	228 027	289 594	2 470	1 262	450	2 985	153	68,1	5,7	18,7
BM6 2 045-70/44	232 612	295 418	2 527	1 291	450	3 055	153	69,7	5,9	19,2
BM6 2 045-70/45	237 198	301 241	2 585	1 321	450	3 125	153	71,3	6,0	19,6
BM6 2 045-70/46	241 783	307 064	2 642	1 350	450	3 195	153	72,8	6,1	20,0
BM6 2 045-70/47	246 368	312 888	2 700	1 380	450	3 265	153	74,4	6,3	20,5
BM6 2 045-70/48	250 954	318 711	2 757	1 409	450	3 335	153	76,0	6,4	20,9
BM6 2 045-70/49	255 539	324 534	2 815	1 438	450	3 405	153	77,6	6,5	21,3
BM6 2 045-70/50	260 124	330 358	2 872	1 468	450	3 475	153	79,2	6,7	21,8
BM6 2 045-70/51	264 710	336 181	2 929	1 497	450	3 545	153	80,8	6,8	22,2
BM6 2 045-70/52	269 295	342 004	2 987	1 526	450	3 615	153	82,4	6,9	22,6
BM6 2 045-70/53	273 880	347 828	3 044	1 556	450	3 685	153	83,9	7,1	23,1
BM6 2 045-70/54	278 465	353 651	3 102	1 585	450	3 755	153	85,5	7,2	23,5
BM6 2 045-70/55	283 051	359 474	3 159	1 614	450	3 825	153	87,1	7,3	24,0
BM6 2 045-70/56	287 636	365 298	3 217	1 644	450	3 895	153	88,7	7,5	24,4
BM6 2 045-70/57	292 221	371 121	3 274	1 673	450	3 965	153	90,3	7,6	24,8
BM6 2 045-70/58	296 807	376 944	3 332	1 702	450	4 035	153	91,9	7,7	25,3
BM6 2 045-70/59	301 392	382 768	3 389	1 732	450	4 105	153	93,4	7,9	25,7
BM6 2 045-70/60	305 977	388 591	3 446	1 761	450	4 175	153	95,0	8,0	26,1
BM6 2 045-70/61	310 563	394 415	3 504	1 790	450	4 245	153	96,6	8,1	26,6
BM6 2 045-70/62	315 148	400 238	3 561	1 820	450	4 315	153	98,2	8,3	27,0
BM6 2 045-70/63	319 733	406 061	3 619	1 849	450	4 385	153	99,8	8,4	27,4
BM6 2 045-70/64	324 319	411 885	3 676	1 879	450	4 455	153	101,4	8,5	27,9
BM6 2 045-70/65	328 904	417 708	3 734	1 908	450	4 525	153	102,9	8,7	28,3
BM6 2 045-70/66	333 489	423 531	3 791	1 937	450	4 595	153	104,5	8,8	28,7
BM6 2 045-70/67	338 074	429 355	3 848	1 967	450	4 665	153	106,1	8,9	29,2
BM6 2 045-70/68	342 660	435 178	3 906	1 996	450	4 735	153	107,7	9,1	29,6

BM6 2 050-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-30/3	45 162	57 355	164	84	500	105	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-30/4	49 929	63 410	219	112	500	135	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 050-30/5	54 697	69 465	274	140	500	165	153	8,0	0,7	2,1
BM6 2 050-30/6	59 465	75 520	329	168	500	195	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 050-30/7	64 232	81 575	383	196	500	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 050-30/8	69 000	87 630	438	224	500	255	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 050-30/9	73 768	93 685	493	252	500	285	153	14,4	1,2	3,8
BM6 2 050-30/10	78 535	99 740	548	280	500	315	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 050-30/11	83 303	105 795	602	308	500	345	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 050-30/12	88 071	111 850	657	336	500	375	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 050-30/13	92 838	117 905	712	364	500	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 050-30/14	97 606	123 960	767	392	500	435	153	22,4	1,9	5,9
BM6 2 050-30/15	102 374	130 015	822	420	500	465	153	24,0	2,1	6,4
BM6 2 050-30/16	107 142	136 070	876	448	500	495	153	25,6	2,2	6,8
BM6 2 050-30/17	111 909	142 125	931	476	500	525	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 050-30/18	116 677	148 180	986	504	500	555	153	28,8	2,5	7,6
BM6 2 050-30/19	121 445	154 235	1 041	532	500	585	153	30,4	2,6	8,0
BM6 2 050-30/20	126 212	160 290	1 095	560	500	615	153	32,0	2,8	8,5
BM6 2 050-30/21	130 980	166 345	1 150	588	500	645	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 050-30/22	135 748	172 399	1 205	616	500	675	153	35,2	3,0	9,3
BM6 2 050-30/23	140 515	178 454	1 260	644	500	705	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 050-30/24	145 283	184 509	1 314	672	500	735	153	38,4	3,3	10,2
BM6 2 050-30/25	150 051	190 564	1 369	700	500	765	153	40,0	3,5	10,6
BM6 2 050-30/26	154 818	196 619	1 424	728	500	795	153	41,6	3,6	11,0
BM6 2 050-30/27	159 586	202 674	1 479	756	500	825	153	43,2	3,7	11,4
BM6 2 050-30/28	164 354	208 729	1 534	784	500	855	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 050-30/29	169 121	214 784	1 588	812	500	885	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 050-30/30	173 889	220 839	1 643	840	500	915	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 050-30/31	178 657	226 894	1 698	868	500	945	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 050-30/32	183 424	232 949	1 753	896	500	975	153	51,2	4,4	13,5
BM6 2 050-30/33	188 192	239 004	1 807	924	500	1 005	153	52,8	4,6	14,0
BM6 2 050-30/34	192 960	245 059	1 862	952	500	1 035	153	54,4	4,7	14,4
BM6 2 050-30/35	197 727	251 114	1 917	980	500	1 065	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 050-30/36	202 495	257 169	1 972	1 008	500	1 095	153	57,6	5,0	15,2
BM6 2 050-30/37	207 263	263 224	2 026	1 036	500	1 125	153	59,2	5,1	15,7
BM6 2 050-30/38	212 031	269 279	2 081	1 064	500	1 155	153	60,8	5,3	16,1
BM6 2 050-30/39	216 798	275 334	2 136	1 091	500	1 185	153	62,4	5,4	16,5
BM6 2 050-30/40	221 566	281 389	2 191	1 119	500	1 215	153	64,0	5,5	16,9
BM6 2 050-30/41	226 334	287 444	2 246	1 147	500	1 245	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 050-30/42	231 101	293 499	2 300	1 175	500	1 275	153	67,2	5,8	17,8
BM6 2 050-30/43	235 869	299 554	2 355	1 203	500	1 305	153	68,8	6,0	18,2
BM6 2 050-30/44	240 637	305 609	2 410	1 231	500	1 335	153	70,4	6,1	18,6
BM6 2 050-30/45	245 404	311 663	2 465	1 259	500	1 365	153	72,0	6,2	19,1
BM6 2 050-30/46	250 172	317 718	2 519	1 287	500	1 395	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 050-30/47	254 940	323 773	2 574	1 315	500	1 425	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 050-30/48	259 707	329 828	2 629	1 343	500	1 455	153	76,8	6,7	20,3
BM6 2 050-30/49	264 475	335 883	2 684	1 371	500	1 485	153	78,4	6,8	20,7
BM6 2 050-30/50	269 243	341 938	2 738	1 399	500	1 515	153	80,0	6,9	21,2
BM6 2 050-30/51	274 010	347 993	2 793	1 427	500	1 545	153	81,6	7,1	21,6
BM6 2 050-30/52	278 778	354 048	2 848	1 455	500	1 575	153	83,2	7,2	22,0
BM6 2 050-30/53	283 546	360 103	2 903	1 483	500	1 605	153	84,8	7,3	22,4
BM6 2 050-30/54	288 313	366 158	2 958	1 511	500	1 635	153	86,4	7,5	22,9
BM6 2 050-30/55	293 081	372 213	3 012	1 539	500	1 665	153	88,0	7,6	23,3
BM6 2 050-30/56	297 849	378 268	3 067	1 567	500	1 695	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 050-30/57	302 616	384 323	3 122	1 595	500	1 725	153	91,2	7,9	24,1
BM6 2 050-30/58	307 384	390 378	3 177	1 623	500	1 755	153	92,8	8,0	24,6
BM6 2 050-30/59	312 152	396 433	3 231	1 651	500	1 785	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 050-30/60	316 920	402 488	3 286	1 679	500	1 815	153	96,0	8,3	25,4
BM6 2 050-30/61	321 687	408 543	3 341	1 707	500	1 845	153	97,6	8,5	25,8
BM6 2 050-30/62	326 455	414 598	3 396	1 735	500	1 875	153	99,2	8,6	26,3
BM6 2 050-30/63	331 223	420 653	3 450	1 763	500	1 905	153	100,8	8,7	26,7
BM6 2 050-30/64	335 990	426 708	3 505	1 791	500	1 935	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 050-30/65	340 758	432 763	3 560	1 819	500	1 965	153	104,0	9,0	27,5
BM6 2 050-30/66	345 526	438 818	3 615	1 847	500	1 995	153	105,6	9,1	27,9
BM6 2 050-30/67	350 293	444 872	3 670	1 875	500	2 025	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 050-30/68	355 061	450 927	3 724	1 903	500	2 055	153	108,8	9,4	28,8

BM6 2 050-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-35/3	45 162	57 355	165	84	500	115	153	4,8	0,4	1,3
BM6 2 050-35/4	49 929	63 410	220	112	500	150	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-35/5	54 697	69 465	275	141	500	185	153	8,1	0,7	2,1
BM6 2 050-35/6	59 465	75 520	330	169	500	220	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 050-35/7	64 232	81 575	385	197	500	255	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 050-35/8	69 000	87 630	440	225	500	290	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 050-35/9	73 768	93 685	495	253	500	325	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 050-35/10	78 535	99 740	550	281	500	360	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 050-35/11	83 303	105 795	605	309	500	395	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 050-35/12	88 071	111 850	660	337	500	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 050-35/13	92 838	117 905	715	365	500	465	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 050-35/14	97 606	123 960	770	393	500	500	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 050-35/15	102 374	130 015	825	422	500	535	153	24,2	2,1	6,4
BM6 2 050-35/16	107 142	136 070	880	450	500	570	153	25,9	2,2	6,9
BM6 2 050-35/17	111 909	142 125	935	478	500	605	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 050-35/18	116 677	148 180	990	506	500	640	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 050-35/19	121 445	154 235	1 045	534	500	675	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 050-35/20	126 212	160 290	1 100	562	500	710	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 050-35/21	130 980	166 345	1 155	590	500	745	153	33,9	2,9	9,0
BM6 2 050-35/22	135 748	172 399	1 210	618	500	780	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 050-35/23	140 515	178 454	1 265	646	500	815	153	37,2	3,2	9,9
BM6 2 050-35/24	145 283	184 509	1 320	675	500	850	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 050-35/25	150 051	190 564	1 375	703	500	885	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 050-35/26	154 818	196 619	1 430	731	500	920	153	42,0	3,6	11,2
BM6 2 050-35/27	159 586	202 674	1 485	759	500	955	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 050-35/28	164 354	208 729	1 540	787	500	990	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 050-35/29	169 121	214 784	1 595	815	500	1 025	153	46,9	4,0	12,5
BM6 2 050-35/30	173 889	220 839	1 650	843	500	1 060	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 050-35/31	178 657	226 894	1 705	871	500	1 095	153	50,1	4,3	13,3
BM6 2 050-35/32	183 424	232 949	1 760	899	500	1 130	153	51,7	4,5	13,8
BM6 2 050-35/33	188 192	239 004	1 815	927	500	1 165	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 050-35/34	192 960	245 059	1 870	956	500	1 200	153	54,9	4,7	14,6
BM6 2 050-35/35	197 727	251 114	1 925	984	500	1 235	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 050-35/36	202 495	257 169	1 980	1 012	500	1 270	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 050-35/37	207 263	263 224	2 035	1 040	500	1 305	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 050-35/38	212 031	269 279	2 090	1 068	500	1 340	153	61,4	5,3	16,3
BM6 2 050-35/39	216 798	275 334	2 145	1 096	500	1 375	153	63,0	5,4	16,8
BM6 2 050-35/40	221 566	281 389	2 200	1 124	500	1 410	153	64,6	5,6	17,2
BM6 2 050-35/41	226 334	287 444	2 255	1 152	500	1 445	153	66,3	5,7	17,6
BM6 2 050-35/42	231 101	293 499	2 310	1 180	500	1 480	153	67,9	5,9	18,1
BM6 2 050-35/43	235 869	299 554	2 365	1 209	500	1 515	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 050-35/44	240 637	305 609	2 420	1 237	500	1 550	153	71,1	6,1	18,9
BM6 2 050-35/45	245 404	311 663	2 475	1 265	500	1 585	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 050-35/46	250 172	317 718	2 530	1 293	500	1 620	153	74,3	6,4	19,8
BM6 2 050-35/47	254 940	323 773	2 585	1 321	500	1 655	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 050-35/48	259 707	329 828	2 640	1 349	500	1 690	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 050-35/49	264 475	335 883	2 695	1 377	500	1 725	153	79,2	6,8	21,1
BM6 2 050-35/50	269 243	341 938	2 750	1 405	500	1 760	153	80,8	7,0	21,5
BM6 2 050-35/51	274 010	347 993	2 805	1 433	500	1 795	153	82,4	7,1	21,9
BM6 2 050-35/52	278 778	354 048	2 860	1 461	500	1 830	153	84,0	7,3	22,3
BM6 2 050-35/53	283 546	360 103	2 915	1 490	500	1 865	153	85,7	7,4	22,8
BM6 2 050-35/54	288 313	366 158	2 970	1 518	500	1 900	153	87,3	7,5	23,2
BM6 2 050-35/55	293 081	372 213	3 025	1 546	500	1 935	153	88,9	7,7	23,6
BM6 2 050-35/56	297 849	378 268	3 080	1 574	500	1 970	153	90,5	7,8	24,1
BM6 2 050-35/57	302 616	384 323	3 135	1 602	500	2 005	153	92,1	8,0	24,5
BM6 2 050-35/58	307 384	390 378	3 190	1 630	500	2 040	153	93,7	8,1	24,9
BM6 2 050-35/59	312 152	396 433	3 245	1 658	500	2 075	153	95,4	8,2	25,4
BM6 2 050-35/60	316 920	402 488	3 300	1 686	500	2 110	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 050-35/61	321 687	408 543	3 355	1 714	500	2 145	153	98,6	8,5	26,2
BM6 2 050-35/62	326 455	414 598	3 410	1 743	500	2 180	153	100,2	8,7	26,6
BM6 2 050-35/63	331 223	420 653	3 465	1 771	500	2 215	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 050-35/64	335 990	426 708	3 520	1 799	500	2 250	153	103,4	8,9	27,5
BM6 2 050-35/65	340 758	432 763	3 575	1 827	500	2 285	153	105,0	9,1	27,9
BM6 2 050-35/66	345 526	438 818	3 630	1 855	500	2 320	153	106,7	9,2	28,4
BM6 2 050-35/67	350 293	444 872	3 685	1 883	500	2 355	153	108,3	9,4	28,8
BM6 2 050-35/68	355 061	450 927	3 740	1 911	500	2 390	153	109,9	9,5	29,2

BM6 2 050-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-40/3	45 162	57 355	171	87	500	125	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-40/4	49 929	63 410	228	117	500	165	153	6,5	0,6	1,7
BM6 2 050-40/5	54 697	69 465	285	146	500	205	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-40/6	59 465	75 520	342	175	500	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 050-40/7	64 232	81 575	399	204	500	285	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 050-40/8	69 000	87 630	456	233	500	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 050-40/9	73 768	93 685	513	262	500	365	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 050-40/10	78 535	99 740	570	291	500	405	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 050-40/11	83 303	105 795	627	320	500	445	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 050-40/12	88 071	111 850	684	350	500	485	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 050-40/13	92 838	117 905	741	379	500	525	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 050-40/14	97 606	123 960	798	408	500	565	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 050-40/15	102 374	130 015	855	437	500	605	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 050-40/16	107 142	136 070	912	466	500	645	153	26,1	2,2	7,0
BM6 2 050-40/17	111 909	142 125	969	495	500	685	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 050-40/18	116 677	148 180	1 026	524	500	725	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 050-40/19	121 445	154 235	1 083	553	500	765	153	31,0	2,7	8,3
BM6 2 050-40/20	126 212	160 290	1 140	583	500	805	153	32,7	2,8	8,7
BM6 2 050-40/21	130 980	166 345	1 197	612	500	845	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 050-40/22	135 748	172 399	1 254	641	500	885	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 050-40/23	140 515	178 454	1 311	670	500	925	153	37,6	3,2	10,0
BM6 2 050-40/24	145 283	184 509	1 368	699	500	965	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 050-40/25	150 051	190 564	1 425	728	500	1 005	153	40,8	3,5	10,9
BM6 2 050-40/26	154 818	196 619	1 482	757	500	1 045	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 050-40/27	159 586	202 674	1 539	786	500	1 085	153	44,1	3,8	11,8
BM6 2 050-40/28	164 354	208 729	1 596	816	500	1 125	153	45,7	3,9	12,2
BM6 2 050-40/29	169 121	214 784	1 653	845	500	1 165	153	47,3	4,1	12,6
BM6 2 050-40/30	173 889	220 839	1 710	874	500	1 205	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 050-40/31	178 657	226 894	1 767	903	500	1 245	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 050-40/32	183 424	232 949	1 824	932	500	1 285	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 050-40/33	188 192	239 004	1 881	961	500	1 325	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 050-40/34	192 960	245 059	1 938	990	500	1 365	153	55,5	4,8	14,8
BM6 2 050-40/35	197 727	251 114	1 995	1 019	500	1 405	153	57,1	4,9	15,3
BM6 2 050-40/36	202 495	257 169	2 052	1 049	500	1 445	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 050-40/37	207 263	263 224	2 109	1 078	500	1 485	153	60,4	5,2	16,1
BM6 2 050-40/38	212 031	269 279	2 166	1 107	500	1 525	153	62,0	5,3	16,6
BM6 2 050-40/39	216 798	275 334	2 223	1 136	500	1 565	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 050-40/40	221 566	281 389	2 280	1 165	500	1 605	153	65,3	5,6	17,4
BM6 2 050-40/41	226 334	287 444	2 337	1 194	500	1 645	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 050-40/42	231 101	293 499	2 394	1 223	500	1 685	153	68,6	5,9	18,3
BM6 2 050-40/43	235 869	299 554	2 451	1 252	500	1 725	153	70,2	6,0	18,8
BM6 2 050-40/44	240 637	305 609	2 508	1 282	500	1 765	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 050-40/45	245 404	311 663	2 565	1 311	500	1 805	153	73,5	6,3	19,6
BM6 2 050-40/46	250 172	317 718	2 622	1 340	500	1 845	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 050-40/47	254 940	323 773	2 679	1 369	500	1 885	153	76,7	6,6	20,5
BM6 2 050-40/48	259 707	329 828	2 736	1 398	500	1 925	153	78,4	6,7	20,9
BM6 2 050-40/49	264 475	335 883	2 793	1 427	500	1 965	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 050-40/50	269 243	341 938	2 850	1 456	500	2 005	153	81,6	7,0	21,8
BM6 2 050-40/51	274 010	347 993	2 907	1 485	500	2 045	153	83,3	7,2	22,2
BM6 2 050-40/52	278 778	354 048	2 964	1 515	500	2 085	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 050-40/53	283 546	360 103	3 021	1 544	500	2 125	153	86,5	7,5	23,1
BM6 2 050-40/54	288 313	366 158	3 078	1 573	500	2 165	153	88,2	7,6	23,6
BM6 2 050-40/55	293 081	372 213	3 135	1 602	500	2 205	153	89,8	7,7	24,0
BM6 2 050-40/56	297 849	378 268	3 192	1 631	500	2 245	153	91,4	7,9	24,4
BM6 2 050-40/57	302 616	384 323	3 249	1 660	500	2 285	153	93,1	8,0	24,9
BM6 2 050-40/58	307 384	390 378	3 306	1 689	500	2 325	153	94,7	8,2	25,3
BM6 2 050-40/59	312 152	396 433	3 363	1 718	500	2 365	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 050-40/60	316 920	402 488	3 420	1 748	500	2 405	153	98,0	8,4	26,2
BM6 2 050-40/61	321 687	408 543	3 477	1 777	500	2 445	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 050-40/62	326 455	414 598	3 534	1 806	500	2 485	153	101,2	8,7	27,0
BM6 2 050-40/63	331 223	420 653	3 591	1 835	500	2 525	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 050-40/64	335 990	426 708	3 648	1 864	500	2 565	153	104,5	9,0	27,9
BM6 2 050-40/65	340 758	432 763	3 705	1 893	500	2 605	153	106,1	9,1	28,3
BM6 2 050-40/66	345 526	438 818	3 762	1 922	500	2 645	153	107,8	9,3	28,8
BM6 2 050-40/67	350 293	444 872	3 819	1 952	500	2 685	153	109,4	9,4	29,2
BM6 2 050-40/68	355 061	450 927	3 876	1 981	500	2 725	153	111,0	9,6	29,7

BM6 2 050-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-45/3	45 162	57 355	174	89	500	135	153	4,9	0,4	1,3
BM6 2 050-45/4	49 929	63 410	232	119	500	180	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 050-45/5	54 697	69 465	290	148	500	225	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 050-45/6	59 465	75 520	348	178	500	270	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 050-45/7	64 232	81 575	406	207	500	315	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 050-45/8	69 000	87 630	464	237	500	360	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 050-45/9	73 768	93 685	522	267	500	405	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 050-45/10	78 535	99 740	580	296	500	450	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 050-45/11	83 303	105 795	638	326	500	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 050-45/12	88 071	111 850	696	356	500	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 050-45/13	92 838	117 905	754	385	500	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 050-45/14	97 606	123 960	812	415	500	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 050-45/15	102 374	130 015	870	445	500	675	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 050-45/16	107 142	136 070	928	474	500	720	153	26,4	2,3	7,1
BM6 2 050-45/17	111 909	142 125	986	504	500	765	153	28,0	2,4	7,5
BM6 2 050-45/18	116 677	148 180	1 044	533	500	810	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 050-45/19	121 445	154 235	1 102	563	500	855	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 050-45/20	126 212	160 290	1 160	593	500	900	153	33,0	2,8	8,9
BM6 2 050-45/21	130 980	166 345	1 218	622	500	945	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 050-45/22	135 748	172 399	1 276	652	500	990	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 050-45/23	140 515	178 454	1 334	682	500	1 035	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 050-45/24	145 283	184 509	1 392	711	500	1 080	153	39,6	3,4	10,6
BM6 2 050-45/25	150 051	190 564	1 450	741	500	1 125	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 050-45/26	154 818	196 619	1 508	771	500	1 170	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 050-45/27	159 586	202 674	1 566	800	500	1 215	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 050-45/28	164 354	208 729	1 624	830	500	1 260	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 050-45/29	169 121	214 784	1 682	860	500	1 305	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 050-45/30	173 889	220 839	1 740	889	500	1 350	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 050-45/31	178 657	226 894	1 798	919	500	1 395	153	51,1	4,4	13,7
BM6 2 050-45/32	183 424	232 949	1 856	948	500	1 440	153	52,8	4,5	14,2
BM6 2 050-45/33	188 192	239 004	1 914	978	500	1 485	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 050-45/34	192 960	245 059	1 972	1 008	500	1 530	153	56,1	4,8	15,0
BM6 2 050-45/35	197 727	251 114	2 030	1 037	500	1 575	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 050-45/36	202 495	257 169	2 088	1 067	500	1 620	153	59,4	5,1	15,9
BM6 2 050-45/37	207 263	263 224	2 146	1 097	500	1 665	153	61,0	5,2	16,4
BM6 2 050-45/38	212 031	269 279	2 204	1 126	500	1 710	153	62,7	5,4	16,8
BM6 2 050-45/39	216 798	275 334	2 262	1 156	500	1 755	153	64,3	5,5	17,3
BM6 2 050-45/40	221 566	281 389	2 320	1 186	500	1 800	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 050-45/41	226 334	287 444	2 378	1 215	500	1 845	153	67,6	5,8	18,1
BM6 2 050-45/42	231 101	293 499	2 436	1 245	500	1 890	153	69,3	5,9	18,6
BM6 2 050-45/43	235 869	299 554	2 494	1 274	500	1 935	153	70,9	6,1	19,0
BM6 2 050-45/44	240 637	305 609	2 552	1 304	500	1 980	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 050-45/45	245 404	311 663	2 610	1 334	500	2 025	153	74,2	6,4	19,9
BM6 2 050-45/46	250 172	317 718	2 668	1 363	500	2 070	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 050-45/47	254 940	323 773	2 726	1 393	500	2 115	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 050-45/48	259 707	329 828	2 784	1 423	500	2 160	153	79,2	6,8	21,2
BM6 2 050-45/49	264 475	335 883	2 842	1 452	500	2 205	153	80,8	6,9	21,7
BM6 2 050-45/50	269 243	341 938	2 900	1 482	500	2 250	153	82,5	7,1	22,1
BM6 2 050-45/51	274 010	347 993	2 958	1 512	500	2 295	153	84,1	7,2	22,6
BM6 2 050-45/52	278 778	354 048	3 016	1 541	500	2 340	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 050-45/53	283 546	360 103	3 074	1 571	500	2 385	153	87,4	7,5	23,5
BM6 2 050-45/54	288 313	366 158	3 132	1 600	500	2 430	153	89,1	7,6	23,9
BM6 2 050-45/55	293 081	372 213	3 190	1 630	500	2 475	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 050-45/56	297 849	378 268	3 248	1 660	500	2 520	153	92,4	7,9	24,8
BM6 2 050-45/57	302 616	384 323	3 306	1 689	500	2 565	153	94,0	8,1	25,2
BM6 2 050-45/58	307 384	390 378	3 364	1 719	500	2 610	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 050-45/59	312 152	396 433	3 422	1 749	500	2 655	153	97,3	8,4	26,1
BM6 2 050-45/60	316 920	402 488	3 480	1 778	500	2 700	153	99,0	8,5	26,6
BM6 2 050-45/61	321 687	408 543	3 538	1 808	500	2 745	153	100,6	8,6	27,0
BM6 2 050-45/62	326 455	414 598	3 596	1 838	500	2 790	153	102,2	8,8	27,4
BM6 2 050-45/63	331 223	420 653	3 654	1 867	500	2 835	153	103,9	8,9	27,9
BM6 2 050-45/64	335 990	426 708	3 712	1 897	500	2 880	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 050-45/65	340 758	432 763	3 770	1 926	500	2 925	153	107,2	9,2	28,8
BM6 2 050-45/66	345 526	438 818	3 828	1 956	500	2 970	153	108,8	9,3	29,2
BM6 2 050-45/67	350 293	444 872	3 886	1 986	500	3 015	153	110,5	9,5	29,6
BM6 2 050-45/68	355 061	450 927	3 944	2 015	500	3 060	153	112,1	9,6	30,1

BM6 2 050-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-50/3	45 162	57 355	177	90	500	145	153	5,0	0,4	1,3
BM6 2 050-50/4	49 929	63 410	236	121	500	195	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-50/5	54 697	69 465	295	151	500	245	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 050-50/6	59 465	75 520	354	181	500	295	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 050-50/7	64 232	81 575	413	211	500	345	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 050-50/8	69 000	87 630	472	241	500	395	153	13,3	1,1	3,6
BM6 2 050-50/9	73 768	93 685	531	271	500	445	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 050-50/10	78 535	99 740	590	301	500	495	153	16,7	1,4	4,5
BM6 2 050-50/11	83 303	105 795	649	332	500	545	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 050-50/12	88 071	111 850	708	362	500	595	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 050-50/13	92 838	117 905	767	392	500	645	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 050-50/14	97 606	123 960	826	422	500	695	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 050-50/15	102 374	130 015	885	452	500	745	153	25,0	2,1	6,7
BM6 2 050-50/16	107 142	136 070	944	482	500	795	153	26,7	2,3	7,2
BM6 2 050-50/17	111 909	142 125	1 003	513	500	845	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 050-50/18	116 677	148 180	1 062	543	500	895	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 050-50/19	121 445	154 235	1 121	573	500	945	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 050-50/20	126 212	160 290	1 180	603	500	995	153	33,3	2,9	9,0
BM6 2 050-50/21	130 980	166 345	1 239	633	500	1 045	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 050-50/22	135 748	172 399	1 298	663	500	1 095	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 050-50/23	140 515	178 454	1 357	693	500	1 145	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 050-50/24	145 283	184 509	1 416	724	500	1 195	153	40,0	3,4	10,8
BM6 2 050-50/25	150 051	190 564	1 475	754	500	1 245	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 050-50/26	154 818	196 619	1 534	784	500	1 295	153	43,3	3,7	11,7
BM6 2 050-50/27	159 586	202 674	1 593	814	500	1 345	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 050-50/28	164 354	208 729	1 652	844	500	1 395	153	46,6	4,0	12,6
BM6 2 050-50/29	169 121	214 784	1 711	874	500	1 445	153	48,3	4,1	13,0
BM6 2 050-50/30	173 889	220 839	1 770	904	500	1 495	153	50,0	4,3	13,5
BM6 2 050-50/31	178 657	226 894	1 829	935	500	1 545	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 050-50/32	183 424	232 949	1 888	965	500	1 595	153	53,3	4,6	14,4
BM6 2 050-50/33	188 192	239 004	1 947	995	500	1 645	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 050-50/34	192 960	245 059	2 006	1 025	500	1 695	153	56,6	4,8	15,3
BM6 2 050-50/35	197 727	251 114	2 065	1 055	500	1 745	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 050-50/36	202 495	257 169	2 124	1 085	500	1 795	153	60,0	5,1	16,2
BM6 2 050-50/37	207 263	263 224	2 183	1 116	500	1 845	153	61,6	5,3	16,6
BM6 2 050-50/38	212 031	269 279	2 242	1 146	500	1 895	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 050-50/39	216 798	275 334	2 301	1 176	500	1 945	153	65,0	5,6	17,5
BM6 2 050-50/40	221 566	281 389	2 360	1 206	500	1 995	153	66,6	5,7	18,0
BM6 2 050-50/41	226 334	287 444	2 419	1 236	500	2 045	153	68,3	5,8	18,4
BM6 2 050-50/42	231 101	293 499	2 478	1 266	500	2 095	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 050-50/43	235 869	299 554	2 537	1 296	500	2 145	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 050-50/44	240 637	305 609	2 596	1 327	500	2 195	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 050-50/45	245 404	311 663	2 655	1 357	500	2 245	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 050-50/46	250 172	317 718	2 714	1 387	500	2 295	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 050-50/47	254 940	323 773	2 773	1 417	500	2 345	153	78,3	6,7	21,1
BM6 2 050-50/48	259 707	329 828	2 832	1 447	500	2 395	153	80,0	6,8	21,5
BM6 2 050-50/49	264 475	335 883	2 891	1 477	500	2 445	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 050-50/50	269 243	341 938	2 950	1 507	500	2 495	153	83,3	7,1	22,4
BM6 2 050-50/51	274 010	347 993	3 009	1 538	500	2 545	153	85,0	7,3	22,9
BM6 2 050-50/52	278 778	354 048	3 068	1 568	500	2 595	153	86,6	7,4	23,3
BM6 2 050-50/53	283 546	360 103	3 127	1 598	500	2 645	153	88,3	7,6	23,8
BM6 2 050-50/54	288 313	366 158	3 186	1 628	500	2 695	153	89,9	7,7	24,2
BM6 2 050-50/55	293 081	372 213	3 245	1 658	500	2 745	153	91,6	7,8	24,7
BM6 2 050-50/56	297 849	378 268	3 304	1 688	500	2 795	153	93,3	8,0	25,1
BM6 2 050-50/57	302 616	384 323	3 363	1 718	500	2 845	153	94,9	8,1	25,6
BM6 2 050-50/58	307 384	390 378	3 422	1 749	500	2 895	153	96,6	8,3	26,0
BM6 2 050-50/59	312 152	396 433	3 481	1 779	500	2 945	153	98,3	8,4	26,5
BM6 2 050-50/60	316 920	402 488	3 540	1 809	500	2 995	153	99,9	8,6	26,9
BM6 2 050-50/61	321 687	408 543	3 599	1 839	500	3 045	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 050-50/62	326 455	414 598	3 658	1 869	500	3 095	153	103,3	8,8	27,8
BM6 2 050-50/63	331 223	420 653	3 717	1 899	500	3 145	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 050-50/64	335 990	426 708	3 776	1 930	500	3 195	153	106,6	9,1	28,7
BM6 2 050-50/65	340 758	432 763	3 835	1 960	500	3 245	153	108,3	9,3	29,2
BM6 2 050-50/66	345 526	438 818	3 894	1 990	500	3 295	153	109,9	9,4	29,6
BM6 2 050-50/67	350 293	444 872	3 953	2 020	500	3 345	153	111,6	9,6	30,1
BM6 2 050-50/68	355 061	450 927	4 012	2 050	500	3 395	153	113,3	9,7	30,5

BM6 2 050-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-55/3	45 162	57 355	180	92	500	155	153	5,0	0,4	1,4
BM6 2 050-55/4	49 929	63 410	240	123	500	210	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 050-55/5	54 697	69 465	300	153	500	265	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 050-55/6	59 465	75 520	360	184	500	320	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 050-55/7	64 232	81 575	420	215	500	375	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 050-55/8	69 000	87 630	480	245	500	430	153	13,5	1,1	3,6
BM6 2 050-55/9	73 768	93 685	540	276	500	485	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 050-55/10	78 535	99 740	600	307	500	540	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 050-55/11	83 303	105 795	660	337	500	595	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 050-55/12	88 071	111 850	720	368	500	650	153	20,2	1,7	5,5
BM6 2 050-55/13	92 838	117 905	780	399	500	705	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 050-55/14	97 606	123 960	840	429	500	760	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 050-55/15	102 374	130 015	900	460	500	815	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 050-55/16	107 142	136 070	960	491	500	870	153	26,9	2,3	7,3
BM6 2 050-55/17	111 909	142 125	1 020	521	500	925	153	28,6	2,4	7,7
BM6 2 050-55/18	116 677	148 180	1 080	552	500	980	153	30,3	2,6	8,2
BM6 2 050-55/19	121 445	154 235	1 140	583	500	1 035	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 050-55/20	126 212	160 290	1 200	613	500	1 090	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 050-55/21	130 980	166 345	1 260	644	500	1 145	153	35,3	3,0	9,6
BM6 2 050-55/22	135 748	172 399	1 320	675	500	1 200	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 050-55/23	140 515	178 454	1 380	705	500	1 255	153	38,7	3,3	10,5
BM6 2 050-55/24	145 283	184 509	1 440	736	500	1 310	153	40,4	3,4	10,9
BM6 2 050-55/25	150 051	190 564	1 500	767	500	1 365	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 050-55/26	154 818	196 619	1 560	797	500	1 420	153	43,7	3,7	11,8
BM6 2 050-55/27	159 586	202 674	1 620	828	500	1 475	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 050-55/28	164 354	208 729	1 680	858	500	1 530	153	47,1	4,0	12,7
BM6 2 050-55/29	169 121	214 784	1 740	889	500	1 585	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 050-55/30	173 889	220 839	1 800	920	500	1 640	153	50,5	4,3	13,7
BM6 2 050-55/31	178 657	226 894	1 860	950	500	1 695	153	52,1	4,5	14,1
BM6 2 050-55/32	183 424	232 949	1 920	981	500	1 750	153	53,8	4,6	14,6
BM6 2 050-55/33	188 192	239 004	1 980	1 012	500	1 805	153	55,5	4,7	15,0
BM6 2 050-55/34	192 960	245 059	2 040	1 042	500	1 860	153	57,2	4,9	15,5
BM6 2 050-55/35	197 727	251 114	2 100	1 073	500	1 915	153	58,9	5,0	15,9
BM6 2 050-55/36	202 495	257 169	2 160	1 104	500	1 970	153	60,6	5,2	16,4
BM6 2 050-55/37	207 263	263 224	2 220	1 134	500	2 025	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 050-55/38	212 031	269 279	2 280	1 165	500	2 080	153	63,9	5,5	17,3
BM6 2 050-55/39	216 798	275 334	2 340	1 196	500	2 135	153	65,6	5,6	17,8
BM6 2 050-55/40	221 566	281 389	2 400	1 226	500	2 190	153	67,3	5,7	18,2
BM6 2 050-55/41	226 334	287 444	2 460	1 257	500	2 245	153	69,0	5,9	18,7
BM6 2 050-55/42	231 101	293 499	2 520	1 288	500	2 300	153	70,7	6,0	19,1
BM6 2 050-55/43	235 869	299 554	2 580	1 318	500	2 355	153	72,3	6,2	19,6
BM6 2 050-55/44	240 637	305 609	2 640	1 349	500	2 410	153	74,0	6,3	20,0
BM6 2 050-55/45	245 404	311 663	2 700	1 380	500	2 465	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 050-55/46	250 172	317 718	2 760	1 410	500	2 520	153	77,4	6,6	20,9
BM6 2 050-55/47	254 940	323 773	2 820	1 441	500	2 575	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 050-55/48	259 707	329 828	2 880	1 472	500	2 630	153	80,7	6,9	21,9
BM6 2 050-55/49	264 475	335 883	2 940	1 502	500	2 685	153	82,4	7,0	22,3
BM6 2 050-55/50	269 243	341 938	3 000	1 533	500	2 740	153	84,1	7,2	22,8
BM6 2 050-55/51	274 010	347 993	3 060	1 564	500	2 795	153	85,8	7,3	23,2
BM6 2 050-55/52	278 778	354 048	3 120	1 594	500	2 850	153	87,5	7,5	23,7
BM6 2 050-55/53	283 546	360 103	3 180	1 625	500	2 905	153	89,2	7,6	24,1
BM6 2 050-55/54	288 313	366 158	3 240	1 656	500	2 960	153	90,8	7,8	24,6
BM6 2 050-55/55	293 081	372 213	3 300	1 686	500	3 015	153	92,5	7,9	25,0
BM6 2 050-55/56	297 849	378 268	3 360	1 717	500	3 070	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 050-55/57	302 616	384 323	3 420	1 748	500	3 125	153	95,9	8,2	26,0
BM6 2 050-55/58	307 384	390 378	3 480	1 778	500	3 180	153	97,6	8,3	26,4
BM6 2 050-55/59	312 152	396 433	3 540	1 809	500	3 235	153	99,3	8,5	26,9
BM6 2 050-55/60	316 920	402 488	3 600	1 840	500	3 290	153	100,9	8,6	27,3
BM6 2 050-55/61	321 687	408 543	3 660	1 870	500	3 345	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 050-55/62	326 455	414 598	3 720	1 901	500	3 400	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 050-55/63	331 223	420 653	3 780	1 932	500	3 455	153	106,0	9,1	28,7
BM6 2 050-55/64	335 990	426 708	3 840	1 962	500	3 510	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 050-55/65	340 758	432 763	3 900	1 993	500	3 565	153	109,3	9,3	29,6
BM6 2 050-55/66	345 526	438 818	3 960	2 024	500	3 620	153	111,0	9,5	30,0
BM6 2 050-55/67	350 293	444 872	4 020	2 054	500	3 675	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 050-55/68	355 061	450 927	4 080	2 085	500	3 730	153	114,4	9,8	31,0

BM6 2 050-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-60/3	45 162	57 355	186	95	500	165	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-60/4	49 929	63 410	247	126	500	225	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 050-60/5	54 697	69 465	309	158	500	285	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 050-60/6	59 465	75 520	371	190	500	345	153	10,2	0,9	2,8
BM6 2 050-60/7	64 232	81 575	433	221	500	405	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 050-60/8	69 000	87 630	495	253	500	465	153	13,6	1,2	3,7
BM6 2 050-60/9	73 768	93 685	557	284	500	525	153	15,3	1,3	4,2
BM6 2 050-60/10	78 535	99 740	619	316	500	585	153	17,0	1,4	4,6
BM6 2 050-60/11	83 303	105 795	680	348	500	645	153	18,7	1,6	5,1
BM6 2 050-60/12	88 071	111 850	742	379	500	705	153	20,4	1,7	5,5
BM6 2 050-60/13	92 838	117 905	804	411	500	765	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 050-60/14	97 606	123 960	866	443	500	825	153	23,8	2,0	6,5
BM6 2 050-60/15	102 374	130 015	928	474	500	885	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 050-60/16	107 142	136 070	990	506	500	945	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 050-60/17	111 909	142 125	1 052	537	500	1 005	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 050-60/18	116 677	148 180	1 113	569	500	1 065	153	30,6	2,6	8,3
BM6 2 050-60/19	121 445	154 235	1 175	601	500	1 125	153	32,3	2,7	8,8
BM6 2 050-60/20	126 212	160 290	1 237	632	500	1 185	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 050-60/21	130 980	166 345	1 299	664	500	1 245	153	35,7	3,0	9,7
BM6 2 050-60/22	135 748	172 399	1 361	695	500	1 305	153	37,4	3,2	10,2
BM6 2 050-60/23	140 515	178 454	1 423	727	500	1 365	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 050-60/24	145 283	184 509	1 485	759	500	1 425	153	40,8	3,5	11,1
BM6 2 050-60/25	150 051	190 564	1 547	790	500	1 485	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 050-60/26	154 818	196 619	1 608	822	500	1 545	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 050-60/27	159 586	202 674	1 670	853	500	1 605	153	45,9	3,9	12,5
BM6 2 050-60/28	164 354	208 729	1 732	885	500	1 665	153	47,6	4,1	12,9
BM6 2 050-60/29	169 121	214 784	1 794	917	500	1 725	153	49,3	4,2	13,4
BM6 2 050-60/30	173 889	220 839	1 856	948	500	1 785	153	51,0	4,3	13,9
BM6 2 050-60/31	178 657	226 894	1 918	980	500	1 845	153	52,7	4,5	14,3
BM6 2 050-60/32	183 424	232 949	1 980	1 012	500	1 905	153	54,4	4,6	14,8
BM6 2 050-60/33	188 192	239 004	2 041	1 043	500	1 965	153	56,1	4,8	15,2
BM6 2 050-60/34	192 960	245 059	2 103	1 075	500	2 025	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 050-60/35	197 727	251 114	2 165	1 106	500	2 085	153	59,5	5,1	16,2
BM6 2 050-60/36	202 495	257 169	2 227	1 138	500	2 145	153	61,2	5,2	16,6
BM6 2 050-60/37	207 263	263 224	2 289	1 170	500	2 205	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 050-60/38	212 031	269 279	2 351	1 201	500	2 265	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 050-60/39	216 798	275 334	2 413	1 233	500	2 325	153	66,3	5,6	18,0
BM6 2 050-60/40	221 566	281 389	2 474	1 264	500	2 385	153	68,0	5,8	18,5
BM6 2 050-60/41	226 334	287 444	2 536	1 296	500	2 445	153	69,7	5,9	18,9
BM6 2 050-60/42	231 101	293 499	2 598	1 328	500	2 505	153	71,3	6,1	19,4
BM6 2 050-60/43	235 869	299 554	2 660	1 359	500	2 565	153	73,0	6,2	19,9
BM6 2 050-60/44	240 637	305 609	2 722	1 391	500	2 625	153	74,7	6,4	20,3
BM6 2 050-60/45	245 404	311 663	2 784	1 422	500	2 685	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 050-60/46	250 172	317 718	2 846	1 454	500	2 745	153	78,1	6,7	21,2
BM6 2 050-60/47	254 940	323 773	2 907	1 486	500	2 805	153	79,8	6,8	21,7
BM6 2 050-60/48	259 707	329 828	2 969	1 517	500	2 865	153	81,5	6,9	22,2
BM6 2 050-60/49	264 475	335 883	3 031	1 549	500	2 925	153	83,2	7,1	22,6
BM6 2 050-60/50	269 243	341 938	3 093	1 581	500	2 985	153	84,9	7,2	23,1
BM6 2 050-60/51	274 010	347 993	3 155	1 612	500	3 045	153	86,6	7,4	23,5
BM6 2 050-60/52	278 778	354 048	3 217	1 644	500	3 105	153	88,3	7,5	24,0
BM6 2 050-60/53	283 546	360 103	3 279	1 675	500	3 165	153	90,0	7,7	24,5
BM6 2 050-60/54	288 313	366 158	3 340	1 707	500	3 225	153	91,7	7,8	24,9
BM6 2 050-60/55	293 081	372 213	3 402	1 739	500	3 285	153	93,4	8,0	25,4
BM6 2 050-60/56	297 849	378 268	3 464	1 770	500	3 345	153	95,1	8,1	25,9
BM6 2 050-60/57	302 616	384 323	3 526	1 802	500	3 405	153	96,8	8,2	26,3
BM6 2 050-60/58	307 384	390 378	3 588	1 833	500	3 465	153	98,5	8,4	26,8
BM6 2 050-60/59	312 152	396 433	3 650	1 865	500	3 525	153	100,2	8,5	27,2
BM6 2 050-60/60	316 920	402 488	3 712	1 897	500	3 585	153	101,9	8,7	27,7
BM6 2 050-60/61	321 687	408 543	3 773	1 928	500	3 645	153	103,6	8,8	28,2
BM6 2 050-60/62	326 455	414 598	3 835	1 960	500	3 705	153	105,3	9,0	28,6
BM6 2 050-60/63	331 223	420 653	3 897	1 991	500	3 765	153	107,0	9,1	29,1
BM6 2 050-60/64	335 990	426 708	3 959	2 023	500	3 825	153	108,7	9,3	29,5
BM6 2 050-60/65	340 758	432 763	4 021	2 055	500	3 885	153	110,4	9,4	30,0
BM6 2 050-60/66	345 526	438 818	4 083	2 086	500	3 945	153	112,1	9,5	30,5
BM6 2 050-60/67	350 293	444 872	4 145	2 118	500	4 005	153	113,8	9,7	30,9
BM6 2 050-60/68	355 061	450 927	4 206	2 150	500	4 065	153	115,5	9,8	31,4

BM6 2 050-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-65/3	45 162	57 355	189	97	500	175	153	5,1	0,4	1,4
BM6 2 050-65/4	49 929	63 410	252	129	500	240	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-65/5	54 697	69 465	315	161	500	305	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 050-65/6	59 465	75 520	378	193	500	370	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 050-65/7	64 232	81 575	441	225	500	435	153	12,0	1,0	3,3
BM6 2 050-65/8	69 000	87 630	504	257	500	500	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 050-65/9	73 768	93 685	567	290	500	565	153	15,4	1,3	4,2
BM6 2 050-65/10	78 535	99 740	630	322	500	630	153	17,2	1,5	4,7
BM6 2 050-65/11	83 303	105 795	693	354	500	695	153	18,9	1,6	5,1
BM6 2 050-65/12	88 071	111 850	756	386	500	760	153	20,6	1,7	5,6
BM6 2 050-65/13	92 838	117 905	819	418	500	825	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 050-65/14	97 606	123 960	882	451	500	890	153	24,0	2,0	6,6
BM6 2 050-65/15	102 374	130 015	945	483	500	955	153	25,7	2,2	7,0
BM6 2 050-65/16	107 142	136 070	1 008	515	500	1 020	153	27,4	2,3	7,5
BM6 2 050-65/17	111 909	142 125	1 071	547	500	1 085	153	29,2	2,5	8,0
BM6 2 050-65/18	116 677	148 180	1 134	579	500	1 150	153	30,9	2,6	8,4
BM6 2 050-65/19	121 445	154 235	1 197	611	500	1 215	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 050-65/20	126 212	160 290	1 260	644	500	1 280	153	34,3	2,9	9,4
BM6 2 050-65/21	130 980	166 345	1 323	676	500	1 345	153	36,0	3,1	9,8
BM6 2 050-65/22	135 748	172 399	1 386	708	500	1 410	153	37,7	3,2	10,3
BM6 2 050-65/23	140 515	178 454	1 449	740	500	1 475	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 050-65/24	145 283	184 509	1 512	772	500	1 540	153	41,2	3,5	11,2
BM6 2 050-65/25	150 051	190 564	1 575	805	500	1 605	153	42,9	3,6	11,7
BM6 2 050-65/26	154 818	196 619	1 637	837	500	1 670	153	44,6	3,8	12,2
BM6 2 050-65/27	159 586	202 674	1 700	869	500	1 735	153	46,3	3,9	12,6
BM6 2 050-65/28	164 354	208 729	1 763	901	500	1 800	153	48,0	4,1	13,1
BM6 2 050-65/29	169 121	214 784	1 826	933	500	1 865	153	49,7	4,2	13,6
BM6 2 050-65/30	173 889	220 839	1 889	965	500	1 930	153	51,5	4,4	14,0
BM6 2 050-65/31	178 657	226 894	1 952	998	500	1 995	153	53,2	4,5	14,5
BM6 2 050-65/32	183 424	232 949	2 015	1 030	500	2 060	153	54,9	4,7	15,0
BM6 2 050-65/33	188 192	239 004	2 078	1 062	500	2 125	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 050-65/34	192 960	245 059	2 141	1 094	500	2 190	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 050-65/35	197 727	251 114	2 204	1 126	500	2 255	153	60,0	5,1	16,4
BM6 2 050-65/36	202 495	257 169	2 267	1 159	500	2 320	153	61,8	5,2	16,8
BM6 2 050-65/37	207 263	263 224	2 330	1 191	500	2 385	153	63,5	5,4	17,3
BM6 2 050-65/38	212 031	269 279	2 393	1 223	500	2 450	153	65,2	5,5	17,8
BM6 2 050-65/39	216 798	275 334	2 456	1 255	500	2 515	153	66,9	5,7	18,3
BM6 2 050-65/40	221 566	281 389	2 519	1 287	500	2 580	153	68,6	5,8	18,7
BM6 2 050-65/41	226 334	287 444	2 582	1 319	500	2 645	153	70,3	6,0	19,2
BM6 2 050-65/42	231 101	293 499	2 645	1 352	500	2 710	153	72,0	6,1	19,7
BM6 2 050-65/43	235 869	299 554	2 708	1 384	500	2 775	153	73,8	6,3	20,1
BM6 2 050-65/44	240 637	305 609	2 771	1 416	500	2 840	153	75,5	6,4	20,6
BM6 2 050-65/45	245 404	311 663	2 834	1 448	500	2 905	153	77,2	6,6	21,1
BM6 2 050-65/46	250 172	317 718	2 897	1 480	500	2 970	153	78,9	6,7	21,5
BM6 2 050-65/47	254 940	323 773	2 960	1 513	500	3 035	153	80,6	6,8	22,0
BM6 2 050-65/48	259 707	329 828	3 023	1 545	500	3 100	153	82,3	7,0	22,5
BM6 2 050-65/49	264 475	335 883	3 086	1 577	500	3 165	153	84,1	7,1	22,9
BM6 2 050-65/50	269 243	341 938	3 149	1 609	500	3 230	153	85,8	7,3	23,4
BM6 2 050-65/51	274 010	347 993	3 212	1 641	500	3 295	153	87,5	7,4	23,9
BM6 2 050-65/52	278 778	354 048	3 275	1 674	500	3 360	153	89,2	7,6	24,3
BM6 2 050-65/53	283 546	360 103	3 338	1 706	500	3 425	153	90,9	7,7	24,8
BM6 2 050-65/54	288 313	366 158	3 401	1 738	500	3 490	153	92,6	7,9	25,3
BM6 2 050-65/55	293 081	372 213	3 464	1 770	500	3 555	153	94,3	8,0	25,7
BM6 2 050-65/56	297 849	378 268	3 527	1 802	500	3 620	153	96,1	8,2	26,2
BM6 2 050-65/57	302 616	384 323	3 590	1 834	500	3 685	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 050-65/58	307 384	390 378	3 653	1 867	500	3 750	153	99,5	8,4	27,1
BM6 2 050-65/59	312 152	396 433	3 716	1 899	500	3 815	153	101,2	8,6	27,6
BM6 2 050-65/60	316 920	402 488	3 779	1 931	500	3 880	153	102,9	8,7	28,1
BM6 2 050-65/61	321 687	408 543	3 842	1 963	500	3 945	153	104,6	8,9	28,6
BM6 2 050-65/62	326 455	414 598	3 905	1 995	500	4 010	153	106,4	9,0	29,0
BM6 2 050-65/63	331 223	420 653	3 968	2 028	500	4 075	153	108,1	9,2	29,5
BM6 2 050-65/64	335 990	426 708	4 031	2 060	500	4 140	153	109,8	9,3	30,0
BM6 2 050-65/65	340 758	432 763	4 094	2 092	500	4 205	153	111,5	9,5	30,4
BM6 2 050-65/66	345 526	438 818	4 157	2 124	500	4 270	153	113,2	9,6	30,9
BM6 2 050-65/67	350 293	444 872	4 220	2 156	500	4 335	153	114,9	9,8	31,4
BM6 2 050-65/68	355 061	450 927	4 283	2 188	500	4 400	153	116,6	9,9	31,8

BM6 2 050-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 050-70/3	45 162	57 355	192	98	500	185	153	5,2	0,4	1,4
BM6 2 050-70/4	49 929	63 410	256	131	500	255	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 050-70/5	54 697	69 465	320	164	500	325	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 050-70/6	59 465	75 520	385	196	500	395	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 050-70/7	64 232	81 575	449	229	500	465	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 050-70/8	69 000	87 630	513	262	500	535	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 050-70/9	73 768	93 685	577	295	500	605	153	15,6	1,3	4,3
BM6 2 050-70/10	78 535	99 740	641	327	500	675	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 050-70/11	83 303	105 795	705	360	500	745	153	19,1	1,6	5,2
BM6 2 050-70/12	88 071	111 850	769	393	500	815	153	20,8	1,8	5,7
BM6 2 050-70/13	92 838	117 905	833	426	500	885	153	22,5	1,9	6,2
BM6 2 050-70/14	97 606	123 960	897	458	500	955	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 050-70/15	102 374	130 015	961	491	500	1 025	153	26,0	2,2	7,1
BM6 2 050-70/16	107 142	136 070	1 025	524	500	1 095	153	27,7	2,3	7,6
BM6 2 050-70/17	111 909	142 125	1 090	557	500	1 165	153	29,4	2,5	8,1
BM6 2 050-70/18	116 677	148 180	1 154	589	500	1 235	153	31,2	2,6	8,5
BM6 2 050-70/19	121 445	154 235	1 218	622	500	1 305	153	32,9	2,8	9,0
BM6 2 050-70/20	126 212	160 290	1 282	655	500	1 375	153	34,6	2,9	9,5
BM6 2 050-70/21	130 980	166 345	1 346	688	500	1 445	153	36,4	3,1	10,0
BM6 2 050-70/22	135 748	172 399	1 410	720	500	1 515	153	38,1	3,2	10,4
BM6 2 050-70/23	140 515	178 454	1 474	753	500	1 585	153	39,8	3,4	10,9
BM6 2 050-70/24	145 283	184 509	1 538	786	500	1 655	153	41,6	3,5	11,4
BM6 2 050-70/25	150 051	190 564	1 602	819	500	1 725	153	43,3	3,7	11,9
BM6 2 050-70/26	154 818	196 619	1 666	851	500	1 795	153	45,0	3,8	12,3
BM6 2 050-70/27	159 586	202 674	1 730	884	500	1 865	153	46,8	4,0	12,8
BM6 2 050-70/28	164 354	208 729	1 795	917	500	1 935	153	48,5	4,1	13,3
BM6 2 050-70/29	169 121	214 784	1 859	950	500	2 005	153	50,2	4,3	13,8
BM6 2 050-70/30	173 889	220 839	1 923	982	500	2 075	153	52,0	4,4	14,2
BM6 2 050-70/31	178 657	226 894	1 987	1 015	500	2 145	153	53,7	4,5	14,7
BM6 2 050-70/32	183 424	232 949	2 051	1 048	500	2 215	153	55,4	4,7	15,2
BM6 2 050-70/33	188 192	239 004	2 115	1 081	500	2 285	153	57,2	4,8	15,7
BM6 2 050-70/34	192 960	245 059	2 179	1 113	500	2 355	153	58,9	5,0	16,1
BM6 2 050-70/35	197 727	251 114	2 243	1 146	500	2 425	153	60,6	5,1	16,6
BM6 2 050-70/36	202 495	257 169	2 307	1 179	500	2 495	153	62,3	5,3	17,1
BM6 2 050-70/37	207 263	263 224	2 371	1 212	500	2 565	153	64,1	5,4	17,6
BM6 2 050-70/38	212 031	269 279	2 435	1 244	500	2 635	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 050-70/39	216 798	275 334	2 500	1 277	500	2 705	153	67,5	5,7	18,5
BM6 2 050-70/40	221 566	281 389	2 564	1 310	500	2 775	153	69,3	5,9	19,0
BM6 2 050-70/41	226 334	287 444	2 628	1 343	500	2 845	153	71,0	6,0	19,5
BM6 2 050-70/42	231 101	293 499	2 692	1 375	500	2 915	153	72,7	6,2	19,9
BM6 2 050-70/43	235 869	299 554	2 756	1 408	500	2 985	153	74,5	6,3	20,4
BM6 2 050-70/44	240 637	305 609	2 820	1 441	500	3 055	153	76,2	6,5	20,9
BM6 2 050-70/45	245 404	311 663	2 884	1 474	500	3 125	153	77,9	6,6	21,3
BM6 2 050-70/46	250 172	317 718	2 948	1 506	500	3 195	153	79,7	6,7	21,8
BM6 2 050-70/47	254 940	323 773	3 012	1 539	500	3 265	153	81,4	6,9	22,3
BM6 2 050-70/48	259 707	329 828	3 076	1 572	500	3 335	153	83,1	7,0	22,8
BM6 2 050-70/49	264 475	335 883	3 140	1 605	500	3 405	153	84,9	7,2	23,2
BM6 2 050-70/50	269 243	341 938	3 205	1 637	500	3 475	153	86,6	7,3	23,7
BM6 2 050-70/51	274 010	347 993	3 269	1 670	500	3 545	153	88,3	7,5	24,2
BM6 2 050-70/52	278 778	354 048	3 333	1 703	500	3 615	153	90,1	7,6	24,7
BM6 2 050-70/53	283 546	360 103	3 397	1 736	500	3 685	153	91,8	7,8	25,1
BM6 2 050-70/54	288 313	366 158	3 461	1 768	500	3 755	153	93,5	7,9	25,6
BM6 2 050-70/55	293 081	372 213	3 525	1 801	500	3 825	153	95,3	8,1	26,1
BM6 2 050-70/56	297 849	378 268	3 589	1 834	500	3 895	153	97,0	8,2	26,6
BM6 2 050-70/57	302 616	384 323	3 653	1 867	500	3 965	153	98,7	8,4	27,0
BM6 2 050-70/58	307 384	390 378	3 717	1 899	500	4 035	153	100,4	8,5	27,5
BM6 2 050-70/59	312 152	396 433	3 781	1 932	500	4 105	153	102,2	8,7	28,0
BM6 2 050-70/60	316 920	402 488	3 845	1 965	500	4 175	153	103,9	8,8	28,5
BM6 2 050-70/61	321 687	408 543	3 909	1 998	500	4 245	153	105,6	8,9	28,9
BM6 2 050-70/62	326 455	414 598	3 974	2 030	500	4 315	153	107,4	9,1	29,4
BM6 2 050-70/63	331 223	420 653	4 038	2 063	500	4 385	153	109,1	9,2	29,9
BM6 2 050-70/64	335 990	426 708	4 102	2 096	500	4 455	153	110,8	9,4	30,4
BM6 2 050-70/65	340 758	432 763	4 166	2 129	500	4 525	153	112,6	9,5	30,8
BM6 2 050-70/66	345 526	438 818	4 230	2 161	500	4 595	153	114,3	9,7	31,3
BM6 2 050-70/67	350 293	444 872	4 294	2 194	500	4 665	153	116,0	9,8	31,8
BM6 2 050-70/68	355 061	450 927	4 358	2 227	500	4 735	153	117,8	10,0	32,3

BM6 2 055-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-30/3	45 631	57 951	180	92	550	105	153	5,2	0,5	1,4
BM6 2 055-30/4	50 555	64 204	240	123	550	135	153	7,0	0,6	1,8
BM6 2 055-30/5	55 479	70 458	300	153	550	165	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 055-30/6	60 403	76 711	360	184	550	195	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 055-30/7	65 327	82 965	420	215	550	225	153	12,2	1,1	3,2
BM6 2 055-30/8	70 251	89 218	480	245	550	255	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 055-30/9	75 175	95 472	540	276	550	285	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 055-30/10	80 099	101 725	600	307	550	315	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 055-30/11	85 023	107 979	660	337	550	345	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 055-30/12	89 947	114 232	720	368	550	375	153	21,0	1,8	5,5
BM6 2 055-30/13	94 871	120 486	780	399	550	405	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 055-30/14	99 795	126 739	840	429	550	435	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 055-30/15	104 719	132 993	900	460	550	465	153	26,2	2,3	6,9
BM6 2 055-30/16	109 643	139 246	960	491	550	495	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 055-30/17	114 567	145 500	1 020	521	550	525	153	29,7	2,6	7,9
BM6 2 055-30/18	119 491	151 753	1 080	552	550	555	153	31,5	2,7	8,3
BM6 2 055-30/19	124 415	158 007	1 140	583	550	585	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 055-30/20	129 339	164 260	1 200	613	550	615	153	35,0	3,0	9,2
BM6 2 055-30/21	134 263	170 514	1 260	644	550	645	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 055-30/22	139 187	176 767	1 320	675	550	675	153	38,5	3,3	10,2
BM6 2 055-30/23	144 111	183 020	1 380	705	550	705	153	40,2	3,5	10,6
BM6 2 055-30/24	149 035	189 274	1 440	736	550	735	153	41,9	3,6	11,1
BM6 2 055-30/25	153 959	195 527	1 500	767	550	765	153	43,7	3,8	11,6
BM6 2 055-30/26	158 883	201 781	1 560	797	550	795	153	45,4	3,9	12,0
BM6 2 055-30/27	163 807	208 034	1 620	828	550	825	153	47,2	4,1	12,5
BM6 2 055-30/28	168 731	214 288	1 680	858	550	855	153	48,9	4,2	12,9
BM6 2 055-30/29	173 655	220 541	1 740	889	550	885	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 055-30/30	178 579	226 795	1 800	920	550	915	153	52,4	4,6	13,9
BM6 2 055-30/31	183 503	233 048	1 860	950	550	945	153	54,2	4,7	14,3
BM6 2 055-30/32	188 427	239 302	1 920	981	550	975	153	55,9	4,9	14,8
BM6 2 055-30/33	193 351	245 555	1 980	1 012	550	1 005	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 055-30/34	198 275	251 809	2 040	1 042	550	1 035	153	59,4	5,2	15,7
BM6 2 055-30/35	203 199	258 062	2 100	1 073	550	1 065	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 055-30/36	208 123	264 316	2 160	1 104	550	1 095	153	62,9	5,5	16,6
BM6 2 055-30/37	213 047	270 569	2 220	1 134	550	1 125	153	64,7	5,6	17,1
BM6 2 055-30/38	217 971	276 823	2 280	1 165	550	1 155	153	66,4	5,8	17,6
BM6 2 055-30/39	222 895	283 076	2 340	1 196	550	1 185	153	68,2	5,9	18,0
BM6 2 055-30/40	227 819	289 330	2 400	1 226	550	1 215	153	69,9	6,1	18,5
BM6 2 055-30/41	232 743	295 583	2 460	1 257	550	1 245	153	71,7	6,2	19,0
BM6 2 055-30/42	237 667	301 837	2 520	1 288	550	1 275	153	73,4	6,4	19,4
BM6 2 055-30/43	242 591	308 090	2 580	1 318	550	1 305	153	75,2	6,5	19,9
BM6 2 055-30/44	247 515	314 344	2 640	1 349	550	1 335	153	76,9	6,7	20,3
BM6 2 055-30/45	252 439	320 597	2 700	1 380	550	1 365	153	78,6	6,8	20,8
BM6 2 055-30/46	257 363	326 850	2 760	1 410	550	1 395	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 055-30/47	262 287	333 104	2 820	1 441	550	1 425	153	82,1	7,1	21,7
BM6 2 055-30/48	267 211	339 357	2 880	1 472	550	1 455	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 055-30/49	272 135	345 611	2 940	1 502	550	1 485	153	85,6	7,4	22,7
BM6 2 055-30/50	277 059	351 864	3 000	1 533	550	1 515	153	87,4	7,6	23,1
BM6 2 055-30/51	281 983	358 118	3 060	1 564	550	1 545	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 055-30/52	286 907	364 371	3 120	1 594	550	1 575	153	90,9	7,9	24,0
BM6 2 055-30/53	291 831	370 625	3 180	1 625	550	1 605	153	92,6	8,0	24,5
BM6 2 055-30/54	296 755	376 878	3 240	1 656	550	1 635	153	94,4	8,2	25,0
BM6 2 055-30/55	301 679	383 132	3 300	1 686	550	1 665	153	96,1	8,3	25,4
BM6 2 055-30/56	306 603	389 385	3 360	1 717	550	1 695	153	97,9	8,5	25,9
BM6 2 055-30/57	311 527	395 639	3 420	1 748	550	1 725	153	99,6	8,6	26,3
BM6 2 055-30/58	316 451	401 892	3 480	1 778	550	1 755	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 055-30/59	321 375	408 146	3 540	1 809	550	1 785	153	103,1	9,0	27,3
BM6 2 055-30/60	326 299	414 399	3 600	1 840	550	1 815	153	104,9	9,1	27,7
BM6 2 055-30/61	331 223	420 653	3 660	1 870	550	1 845	153	106,6	9,3	28,2
BM6 2 055-30/62	336 147	426 906	3 720	1 901	550	1 875	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 055-30/63	341 071	433 160	3 780	1 932	550	1 905	153	110,1	9,6	29,1
BM6 2 055-30/64	345 995	439 413	3 840	1 962	550	1 935	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 055-30/65	350 919	445 667	3 900	1 993	550	1 965	153	113,6	9,9	30,0
BM6 2 055-30/66	355 843	451 920	3 960	2 024	550	1 995	153	115,4	10,0	30,5
BM6 2 055-30/67	360 767	458 174	4 020	2 054	550	2 025	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 055-30/68	365 691	464 427	4 080	2 085	550	2 055	153	118,8	10,3	31,4

BM6 2 055-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-35/3	45 631	57 951	183	94	550	115	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-35/4	50 555	64 204	244	125	550	150	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-35/5	55 479	70 458	305	156	550	185	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 055-35/6	60 403	76 711	366	187	550	220	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 055-35/7	65 327	82 965	427	218	550	255	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 055-35/8	70 251	89 218	488	249	550	290	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 055-35/9	75 175	95 472	549	281	550	325	153	15,9	1,4	4,2
BM6 2 055-35/10	80 099	101 725	610	312	550	360	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 055-35/11	85 023	107 979	671	343	550	395	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 055-35/12	89 947	114 232	732	374	550	430	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 055-35/13	94 871	120 486	793	405	550	465	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 055-35/14	99 795	126 739	854	436	550	500	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 055-35/15	104 719	132 993	915	468	550	535	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 055-35/16	109 643	139 246	976	499	550	570	153	28,2	2,4	7,5
BM6 2 055-35/17	114 567	145 500	1 037	530	550	605	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 055-35/18	119 491	151 753	1 098	561	550	640	153	31,8	2,7	8,4
BM6 2 055-35/19	124 415	158 007	1 159	592	550	675	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 055-35/20	129 339	164 260	1 220	623	550	710	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 055-35/21	134 263	170 514	1 281	655	550	745	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 055-35/22	139 187	176 767	1 342	686	550	780	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 055-35/23	144 111	183 020	1 403	717	550	815	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 055-35/24	149 035	189 274	1 464	748	550	850	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 055-35/25	153 959	195 527	1 525	779	550	885	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 055-35/26	158 883	201 781	1 586	810	550	920	153	45,9	4,0	12,2
BM6 2 055-35/27	163 807	208 034	1 647	842	550	955	153	47,6	4,1	12,7
BM6 2 055-35/28	168 731	214 288	1 708	873	550	990	153	49,4	4,3	13,1
BM6 2 055-35/29	173 655	220 541	1 769	904	550	1 025	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 055-35/30	178 579	226 795	1 830	935	550	1 060	153	52,9	4,6	14,1
BM6 2 055-35/31	183 503	233 048	1 891	966	550	1 095	153	54,7	4,7	14,5
BM6 2 055-35/32	188 427	239 302	1 952	997	550	1 130	153	56,5	4,9	15,0
BM6 2 055-35/33	193 351	245 555	2 013	1 029	550	1 165	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 055-35/34	198 275	251 809	2 074	1 060	550	1 200	153	60,0	5,2	15,9
BM6 2 055-35/35	203 199	258 062	2 135	1 091	550	1 235	153	61,8	5,3	16,4
BM6 2 055-35/36	208 123	264 316	2 196	1 122	550	1 270	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 055-35/37	213 047	270 569	2 257	1 153	550	1 305	153	65,3	5,7	17,3
BM6 2 055-35/38	217 971	276 823	2 318	1 184	550	1 340	153	67,0	5,8	17,8
BM6 2 055-35/39	222 895	283 076	2 379	1 216	550	1 375	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 055-35/40	227 819	289 330	2 440	1 247	550	1 410	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 055-35/41	232 743	295 583	2 501	1 278	550	1 445	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 055-35/42	237 667	301 837	2 562	1 309	550	1 480	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 055-35/43	242 591	308 090	2 623	1 340	550	1 515	153	75,9	6,6	20,2
BM6 2 055-35/44	247 515	314 344	2 684	1 372	550	1 550	153	77,6	6,7	20,6
BM6 2 055-35/45	252 439	320 597	2 745	1 403	550	1 585	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 055-35/46	257 363	326 850	2 806	1 434	550	1 620	153	81,2	7,0	21,6
BM6 2 055-35/47	262 287	333 104	2 867	1 465	550	1 655	153	82,9	7,2	22,0
BM6 2 055-35/48	267 211	339 357	2 928	1 496	550	1 690	153	84,7	7,3	22,5
BM6 2 055-35/49	272 135	345 611	2 989	1 527	550	1 725	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 055-35/50	277 059	351 864	3 050	1 559	550	1 760	153	88,2	7,6	23,4
BM6 2 055-35/51	281 983	358 118	3 111	1 590	550	1 795	153	90,0	7,8	23,9
BM6 2 055-35/52	286 907	364 371	3 172	1 621	550	1 830	153	91,7	7,9	24,4
BM6 2 055-35/53	291 831	370 625	3 233	1 652	550	1 865	153	93,5	8,1	24,8
BM6 2 055-35/54	296 755	376 878	3 294	1 683	550	1 900	153	95,3	8,2	25,3
BM6 2 055-35/55	301 679	383 132	3 355	1 714	550	1 935	153	97,0	8,4	25,8
BM6 2 055-35/56	306 603	389 385	3 416	1 746	550	1 970	153	98,8	8,6	26,2
BM6 2 055-35/57	311 527	395 639	3 477	1 777	550	2 005	153	100,6	8,7	26,7
BM6 2 055-35/58	316 451	401 892	3 538	1 808	550	2 040	153	102,3	8,9	27,2
BM6 2 055-35/59	321 375	408 146	3 599	1 839	550	2 075	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 055-35/60	326 299	414 399	3 660	1 870	550	2 110	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 055-35/61	331 223	420 653	3 721	1 901	550	2 145	153	107,6	9,3	28,6
BM6 2 055-35/62	336 147	426 906	3 782	1 933	550	2 180	153	109,4	9,5	29,1
BM6 2 055-35/63	341 071	433 160	3 843	1 964	550	2 215	153	111,2	9,6	29,5
BM6 2 055-35/64	345 995	439 413	3 904	1 995	550	2 250	153	112,9	9,8	30,0
BM6 2 055-35/65	350 919	445 667	3 965	2 026	550	2 285	153	114,7	9,9	30,5
BM6 2 055-35/66	355 843	451 920	4 026	2 057	550	2 320	153	116,4	10,1	30,9
BM6 2 055-35/67	360 767	458 174	4 087	2 088	550	2 355	153	118,2	10,2	31,4
BM6 2 055-35/68	365 691	464 427	4 148	2 120	550	2 390	153	120,0	10,4	31,9

BM6 2 055-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-40/3	45 631	57 951	186	95	550	125	153	5,3	0,5	1,4
BM6 2 055-40/4	50 555	64 204	248	127	550	165	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 055-40/5	55 479	70 458	310	158	550	205	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 055-40/6	60 403	76 711	372	190	550	245	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 055-40/7	65 327	82 965	434	222	550	285	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 055-40/8	70 251	89 218	496	253	550	325	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 055-40/9	75 175	95 472	558	285	550	365	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 055-40/10	80 099	101 725	620	317	550	405	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 055-40/11	85 023	107 979	682	349	550	445	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 055-40/12	89 947	114 232	744	380	550	485	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 055-40/13	94 871	120 486	806	412	550	525	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 055-40/14	99 795	126 739	868	444	550	565	153	24,9	2,2	6,7
BM6 2 055-40/15	104 719	132 993	930	475	550	605	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 055-40/16	109 643	139 246	992	507	550	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 055-40/17	114 567	145 500	1 054	539	550	685	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 055-40/18	119 491	151 753	1 116	570	550	725	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 055-40/19	124 415	158 007	1 178	602	550	765	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 055-40/20	129 339	164 260	1 240	634	550	805	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 055-40/21	134 263	170 514	1 302	665	550	845	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 055-40/22	139 187	176 767	1 364	697	550	885	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 055-40/23	144 111	183 020	1 426	729	550	925	153	41,0	3,5	10,9
BM6 2 055-40/24	149 035	189 274	1 488	760	550	965	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 055-40/25	153 959	195 527	1 550	792	550	1 005	153	44,5	3,8	11,9
BM6 2 055-40/26	158 883	201 781	1 612	824	550	1 045	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 055-40/27	163 807	208 034	1 674	855	550	1 085	153	48,1	4,2	12,8
BM6 2 055-40/28	168 731	214 288	1 736	887	550	1 125	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 055-40/29	173 655	220 541	1 798	919	550	1 165	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 055-40/30	178 579	226 795	1 860	950	550	1 205	153	53,4	4,6	14,3
BM6 2 055-40/31	183 503	233 048	1 922	982	550	1 245	153	55,2	4,8	14,7
BM6 2 055-40/32	188 427	239 302	1 984	1 014	550	1 285	153	57,0	4,9	15,2
BM6 2 055-40/33	193 351	245 555	2 046	1 046	550	1 325	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 055-40/34	198 275	251 809	2 108	1 077	550	1 365	153	60,5	5,2	16,2
BM6 2 055-40/35	203 199	258 062	2 170	1 109	550	1 405	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 055-40/36	208 123	264 316	2 232	1 141	550	1 445	153	64,1	5,5	17,1
BM6 2 055-40/37	213 047	270 569	2 294	1 172	550	1 485	153	65,9	5,7	17,6
BM6 2 055-40/38	217 971	276 823	2 356	1 204	550	1 525	153	67,7	5,8	18,1
BM6 2 055-40/39	222 895	283 076	2 418	1 236	550	1 565	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 055-40/40	227 819	289 330	2 480	1 267	550	1 605	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 055-40/41	232 743	295 583	2 542	1 299	550	1 645	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 055-40/42	237 667	301 837	2 604	1 331	550	1 685	153	74,8	6,5	20,0
BM6 2 055-40/43	242 591	308 090	2 666	1 362	550	1 725	153	76,6	6,6	20,4
BM6 2 055-40/44	247 515	314 344	2 728	1 394	550	1 765	153	78,4	6,8	20,9
BM6 2 055-40/45	252 439	320 597	2 790	1 426	550	1 805	153	80,1	6,9	21,4
BM6 2 055-40/46	257 363	326 850	2 852	1 457	550	1 845	153	81,9	7,1	21,9
BM6 2 055-40/47	262 287	333 104	2 914	1 489	550	1 885	153	83,7	7,2	22,3
BM6 2 055-40/48	267 211	339 357	2 976	1 521	550	1 925	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 055-40/49	272 135	345 611	3 038	1 552	550	1 965	153	87,3	7,5	23,3
BM6 2 055-40/50	277 059	351 864	3 100	1 584	550	2 005	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 055-40/51	281 983	358 118	3 162	1 616	550	2 045	153	90,8	7,8	24,2
BM6 2 055-40/52	286 907	364 371	3 224	1 647	550	2 085	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 055-40/53	291 831	370 625	3 286	1 679	550	2 125	153	94,4	8,1	25,2
BM6 2 055-40/54	296 755	376 878	3 348	1 711	550	2 165	153	96,2	8,3	25,7
BM6 2 055-40/55	301 679	383 132	3 410	1 743	550	2 205	153	97,9	8,5	26,1
BM6 2 055-40/56	306 603	389 385	3 472	1 774	550	2 245	153	99,7	8,6	26,6
BM6 2 055-40/57	311 527	395 639	3 534	1 806	550	2 285	153	101,5	8,8	27,1
BM6 2 055-40/58	316 451	401 892	3 596	1 838	550	2 325	153	103,3	8,9	27,6
BM6 2 055-40/59	321 375	408 146	3 658	1 869	550	2 365	153	105,1	9,1	28,0
BM6 2 055-40/60	326 299	414 399	3 720	1 901	550	2 405	153	106,9	9,2	28,5
BM6 2 055-40/61	331 223	420 653	3 782	1 933	550	2 445	153	108,6	9,4	29,0
BM6 2 055-40/62	336 147	426 906	3 844	1 964	550	2 485	153	110,4	9,5	29,5
BM6 2 055-40/63	341 071	433 160	3 906	1 996	550	2 525	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 055-40/64	345 995	439 413	3 968	2 028	550	2 565	153	114,0	9,8	30,4
BM6 2 055-40/65	350 919	445 667	4 030	2 059	550	2 605	153	115,8	10,0	30,9
BM6 2 055-40/66	355 843	451 920	4 092	2 091	550	2 645	153	117,5	10,1	31,4
BM6 2 055-40/67	360 767	458 174	4 154	2 123	550	2 685	153	119,3	10,3	31,8
BM6 2 055-40/68	365 691	464 427	4 216	2 154	550	2 725	153	121,1	10,5	32,3

BM6 2 055-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-45/3	45 631	57 951	189	97	550	135	153	5,4	0,5	1,4
BM6 2 055-45/4	50 555	64 204	252	129	550	180	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 055-45/5	55 479	70 458	315	161	550	225	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 055-45/6	60 403	76 711	378	193	550	270	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 055-45/7	65 327	82 965	441	225	550	315	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 055-45/8	70 251	89 218	504	258	550	360	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 055-45/9	75 175	95 472	567	290	550	405	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 055-45/10	80 099	101 725	630	322	550	450	153	18,0	1,5	4,8
BM6 2 055-45/11	85 023	107 979	693	354	550	495	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 055-45/12	89 947	114 232	756	386	550	540	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 055-45/13	94 871	120 486	819	419	550	585	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 055-45/14	99 795	126 739	882	451	550	630	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 055-45/15	104 719	132 993	945	483	550	675	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 055-45/16	109 643	139 246	1 008	515	550	720	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 055-45/17	114 567	145 500	1 071	547	550	765	153	30,6	2,6	8,2
BM6 2 055-45/18	119 491	151 753	1 134	579	550	810	153	32,4	2,8	8,7
BM6 2 055-45/19	124 415	158 007	1 197	612	550	855	153	34,2	2,9	9,1
BM6 2 055-45/20	129 339	164 260	1 260	644	550	900	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 055-45/21	134 263	170 514	1 323	676	550	945	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 055-45/22	139 187	176 767	1 386	708	550	990	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 055-45/23	144 111	183 020	1 449	740	550	1 035	153	41,3	3,6	11,1
BM6 2 055-45/24	149 035	189 274	1 512	773	550	1 080	153	43,1	3,7	11,6
BM6 2 055-45/25	153 959	195 527	1 575	805	550	1 125	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 055-45/26	158 883	201 781	1 638	837	550	1 170	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 055-45/27	163 807	208 034	1 701	869	550	1 215	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 055-45/28	168 731	214 288	1 764	901	550	1 260	153	50,3	4,3	13,5
BM6 2 055-45/29	173 655	220 541	1 827	934	550	1 305	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 055-45/30	178 579	226 795	1 890	966	550	1 350	153	53,9	4,6	14,4
BM6 2 055-45/31	183 503	233 048	1 953	998	550	1 395	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 055-45/32	188 427	239 302	2 016	1 030	550	1 440	153	57,5	5,0	15,4
BM6 2 055-45/33	193 351	245 555	2 079	1 062	550	1 485	153	59,3	5,1	15,9
BM6 2 055-45/34	198 275	251 809	2 142	1 095	550	1 530	153	61,1	5,3	16,4
BM6 2 055-45/35	203 199	258 062	2 205	1 127	550	1 575	153	62,9	5,4	16,8
BM6 2 055-45/36	208 123	264 316	2 268	1 159	550	1 620	153	64,7	5,6	17,3
BM6 2 055-45/37	213 047	270 569	2 331	1 191	550	1 665	153	66,5	5,7	17,8
BM6 2 055-45/38	217 971	276 823	2 394	1 223	550	1 710	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 055-45/39	222 895	283 076	2 457	1 256	550	1 755	153	70,1	6,0	18,8
BM6 2 055-45/40	227 819	289 330	2 520	1 288	550	1 800	153	71,9	6,2	19,3
BM6 2 055-45/41	232 743	295 583	2 583	1 320	550	1 845	153	73,7	6,3	19,7
BM6 2 055-45/42	237 667	301 837	2 646	1 352	550	1 890	153	75,5	6,5	20,2
BM6 2 055-45/43	242 591	308 090	2 709	1 384	550	1 935	153	77,3	6,7	20,7
BM6 2 055-45/44	247 515	314 344	2 772	1 416	550	1 980	153	79,1	6,8	21,2
BM6 2 055-45/45	252 439	320 597	2 835	1 449	550	2 025	153	80,9	7,0	21,7
BM6 2 055-45/46	257 363	326 850	2 898	1 481	550	2 070	153	82,7	7,1	22,1
BM6 2 055-45/47	262 287	333 104	2 961	1 513	550	2 115	153	84,5	7,3	22,6
BM6 2 055-45/48	267 211	339 357	3 024	1 545	550	2 160	153	86,3	7,4	23,1
BM6 2 055-45/49	272 135	345 611	3 087	1 577	550	2 205	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 055-45/50	277 059	351 864	3 150	1 610	550	2 250	153	89,9	7,7	24,1
BM6 2 055-45/51	281 983	358 118	3 213	1 642	550	2 295	153	91,7	7,9	24,6
BM6 2 055-45/52	286 907	364 371	3 276	1 674	550	2 340	153	93,5	8,0	25,0
BM6 2 055-45/53	291 831	370 625	3 339	1 706	550	2 385	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 055-45/54	296 755	376 878	3 402	1 738	550	2 430	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 055-45/55	301 679	383 132	3 465	1 771	550	2 475	153	98,9	8,5	26,5
BM6 2 055-45/56	306 603	389 385	3 528	1 803	550	2 520	153	100,7	8,7	27,0
BM6 2 055-45/57	311 527	395 639	3 591	1 835	550	2 565	153	102,5	8,8	27,4
BM6 2 055-45/58	316 451	401 892	3 654	1 867	550	2 610	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 055-45/59	321 375	408 146	3 717	1 899	550	2 655	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 055-45/60	326 299	414 399	3 780	1 932	550	2 700	153	107,8	9,3	28,9
BM6 2 055-45/61	331 223	420 653	3 843	1 964	550	2 745	153	109,6	9,4	29,4
BM6 2 055-45/62	336 147	426 906	3 906	1 996	550	2 790	153	111,4	9,6	29,8
BM6 2 055-45/63	341 071	433 160	3 969	2 028	550	2 835	153	113,2	9,8	30,3
BM6 2 055-45/64	345 995	439 413	4 032	2 060	550	2 880	153	115,0	9,9	30,8
BM6 2 055-45/65	350 919	445 667	4 095	2 093	550	2 925	153	116,8	10,1	31,3
BM6 2 055-45/66	355 843	451 920	4 158	2 125	550	2 970	153	118,6	10,2	31,8
BM6 2 055-45/67	360 767	458 174	4 221	2 157	550	3 015	153	120,4	10,4	32,3
BM6 2 055-45/68	365 691	464 427	4 284	2 189	550	3 060	153	122,2	10,5	32,7

BM6 2 055-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-50/3	45 631	57 951	195	100	550	145	153	5,4	0,5	1,5
BM6 2 055-50/4	50 555	64 204	260	133	550	195	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-50/5	55 479	70 458	325	166	550	245	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 055-50/6	60 403	76 711	390	199	550	295	153	10,9	0,9	2,9
BM6 2 055-50/7	65 327	82 965	455	233	550	345	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 055-50/8	70 251	89 218	520	266	550	395	153	14,5	1,2	3,9
BM6 2 055-50/9	75 175	95 472	585	299	550	445	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 055-50/10	80 099	101 725	650	332	550	495	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 055-50/11	85 023	107 979	715	365	550	545	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 055-50/12	89 947	114 232	780	399	550	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 055-50/13	94 871	120 486	845	432	550	645	153	23,6	2,0	6,3
BM6 2 055-50/14	99 795	126 739	910	465	550	695	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 055-50/15	104 719	132 993	975	498	550	745	153	27,2	2,3	7,3
BM6 2 055-50/16	109 643	139 246	1 040	532	550	795	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 055-50/17	114 567	145 500	1 105	565	550	845	153	30,8	2,6	8,3
BM6 2 055-50/18	119 491	151 753	1 170	598	550	895	153	32,7	2,8	8,8
BM6 2 055-50/19	124 415	158 007	1 235	631	550	945	153	34,5	3,0	9,3
BM6 2 055-50/20	129 339	164 260	1 300	664	550	995	153	36,3	3,1	9,8
BM6 2 055-50/21	134 263	170 514	1 365	698	550	1 045	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 055-50/22	139 187	176 767	1 430	731	550	1 095	153	39,9	3,4	10,7
BM6 2 055-50/23	144 111	183 020	1 495	764	550	1 145	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 055-50/24	149 035	189 274	1 560	797	550	1 195	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 055-50/25	153 959	195 527	1 625	831	550	1 245	153	45,3	3,9	12,2
BM6 2 055-50/26	158 883	201 781	1 690	864	550	1 295	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 055-50/27	163 807	208 034	1 755	897	550	1 345	153	49,0	4,2	13,2
BM6 2 055-50/28	168 731	214 288	1 820	930	550	1 395	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 055-50/29	173 655	220 541	1 885	963	550	1 445	153	52,6	4,5	14,1
BM6 2 055-50/30	178 579	226 795	1 950	997	550	1 495	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 055-50/31	183 503	233 048	2 016	1 030	550	1 545	153	56,2	4,8	15,1
BM6 2 055-50/32	188 427	239 302	2 081	1 063	550	1 595	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 055-50/33	193 351	245 555	2 146	1 096	550	1 645	153	59,9	5,1	16,1
BM6 2 055-50/34	198 275	251 809	2 211	1 130	550	1 695	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 055-50/35	203 199	258 062	2 276	1 163	550	1 745	153	63,5	5,5	17,1
BM6 2 055-50/36	208 123	264 316	2 341	1 196	550	1 795	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 055-50/37	213 047	270 569	2 406	1 229	550	1 845	153	67,1	5,8	18,0
BM6 2 055-50/38	217 971	276 823	2 471	1 262	550	1 895	153	68,9	5,9	18,5
BM6 2 055-50/39	222 895	283 076	2 536	1 296	550	1 945	153	70,7	6,1	19,0
BM6 2 055-50/40	227 819	289 330	2 601	1 329	550	1 995	153	72,6	6,2	19,5
BM6 2 055-50/41	232 743	295 583	2 666	1 362	550	2 045	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 055-50/42	237 667	301 837	2 731	1 395	550	2 095	153	76,2	6,5	20,5
BM6 2 055-50/43	242 591	308 090	2 796	1 429	550	2 145	153	78,0	6,7	21,0
BM6 2 055-50/44	247 515	314 344	2 861	1 462	550	2 195	153	79,8	6,9	21,5
BM6 2 055-50/45	252 439	320 597	2 926	1 495	550	2 245	153	81,6	7,0	22,0
BM6 2 055-50/46	257 363	326 850	2 991	1 528	550	2 295	153	83,4	7,2	22,4
BM6 2 055-50/47	262 287	333 104	3 056	1 562	550	2 345	153	85,3	7,3	22,9
BM6 2 055-50/48	267 211	339 357	3 121	1 595	550	2 395	153	87,1	7,5	23,4
BM6 2 055-50/49	272 135	345 611	3 186	1 628	550	2 445	153	88,9	7,6	23,9
BM6 2 055-50/50	277 059	351 864	3 251	1 661	550	2 495	153	90,7	7,8	24,4
BM6 2 055-50/51	281 983	358 118	3 316	1 694	550	2 545	153	92,5	7,9	24,9
BM6 2 055-50/52	286 907	364 371	3 381	1 728	550	2 595	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 055-50/53	291 831	370 625	3 446	1 761	550	2 645	153	96,1	8,3	25,9
BM6 2 055-50/54	296 755	376 878	3 511	1 794	550	2 695	153	98,0	8,4	26,3
BM6 2 055-50/55	301 679	383 132	3 576	1 827	550	2 745	153	99,8	8,6	26,8
BM6 2 055-50/56	306 603	389 385	3 641	1 861	550	2 795	153	101,6	8,7	27,3
BM6 2 055-50/57	311 527	395 639	3 706	1 894	550	2 845	153	103,4	8,9	27,8
BM6 2 055-50/58	316 451	401 892	3 771	1 927	550	2 895	153	105,2	9,0	28,3
BM6 2 055-50/59	321 375	408 146	3 836	1 960	550	2 945	153	107,0	9,2	28,8
BM6 2 055-50/60	326 299	414 399	3 901	1 993	550	2 995	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 055-50/61	331 223	420 653	3 966	2 027	550	3 045	153	110,6	9,5	29,8
BM6 2 055-50/62	336 147	426 906	4 031	2 060	550	3 095	153	112,5	9,7	30,2
BM6 2 055-50/63	341 071	433 160	4 096	2 093	550	3 145	153	114,3	9,8	30,7
BM6 2 055-50/64	345 995	439 413	4 161	2 126	550	3 195	153	116,1	10,0	31,2
BM6 2 055-50/65	350 919	445 667	4 226	2 160	550	3 245	153	117,9	10,1	31,7
BM6 2 055-50/66	355 843	451 920	4 291	2 193	550	3 295	153	119,7	10,3	32,2
BM6 2 055-50/67	360 767	458 174	4 356	2 226	550	3 345	153	121,5	10,4	32,7
BM6 2 055-50/68	365 691	464 427	4 421	2 259	550	3 395	153	123,3	10,6	33,2

BM6 2 055-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-55/3	45 631	57 951	199	101	550	155	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-55/4	50 555	64 204	265	135	550	210	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 055-55/5	55 479	70 458	331	169	550	265	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-55/6	60 403	76 711	397	203	550	320	153	11,0	0,9	3,0
BM6 2 055-55/7	65 327	82 965	463	237	550	375	153	12,8	1,1	3,5
BM6 2 055-55/8	70 251	89 218	529	271	550	430	153	14,6	1,3	4,0
BM6 2 055-55/9	75 175	95 472	596	304	550	485	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 055-55/10	80 099	101 725	662	338	550	540	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 055-55/11	85 023	107 979	728	372	550	595	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 055-55/12	89 947	114 232	794	406	550	650	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 055-55/13	94 871	120 486	860	440	550	705	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 055-55/14	99 795	126 739	926	473	550	760	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 055-55/15	104 719	132 993	993	507	550	815	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 055-55/16	109 643	139 246	1 059	541	550	870	153	29,3	2,5	7,9
BM6 2 055-55/17	114 567	145 500	1 125	575	550	925	153	31,1	2,7	8,4
BM6 2 055-55/18	119 491	151 753	1 191	609	550	980	153	32,9	2,8	8,9
BM6 2 055-55/19	124 415	158 007	1 257	642	550	1 035	153	34,8	3,0	9,4
BM6 2 055-55/20	129 339	164 260	1 323	676	550	1 090	153	36,6	3,1	9,9
BM6 2 055-55/21	134 263	170 514	1 390	710	550	1 145	153	38,4	3,3	10,4
BM6 2 055-55/22	139 187	176 767	1 456	744	550	1 200	153	40,3	3,4	10,9
BM6 2 055-55/23	144 111	183 020	1 522	778	550	1 255	153	42,1	3,6	11,4
BM6 2 055-55/24	149 035	189 274	1 588	812	550	1 310	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 055-55/25	153 959	195 527	1 654	845	550	1 365	153	45,8	3,9	12,4
BM6 2 055-55/26	158 883	201 781	1 720	879	550	1 420	153	47,6	4,1	12,8
BM6 2 055-55/27	163 807	208 034	1 787	913	550	1 475	153	49,4	4,2	13,3
BM6 2 055-55/28	168 731	214 288	1 853	947	550	1 530	153	51,3	4,4	13,8
BM6 2 055-55/29	173 655	220 541	1 919	981	550	1 585	153	53,1	4,5	14,3
BM6 2 055-55/30	178 579	226 795	1 985	1 014	550	1 640	153	54,9	4,7	14,8
BM6 2 055-55/31	183 503	233 048	2 051	1 048	550	1 695	153	56,7	4,9	15,3
BM6 2 055-55/32	188 427	239 302	2 117	1 082	550	1 750	153	58,6	5,0	15,8
BM6 2 055-55/33	193 351	245 555	2 184	1 116	550	1 805	153	60,4	5,2	16,3
BM6 2 055-55/34	198 275	251 809	2 250	1 150	550	1 860	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 055-55/35	203 199	258 062	2 316	1 183	550	1 915	153	64,1	5,5	17,3
BM6 2 055-55/36	208 123	264 316	2 382	1 217	550	1 970	153	65,9	5,6	17,8
BM6 2 055-55/37	213 047	270 569	2 448	1 251	550	2 025	153	67,7	5,8	18,3
BM6 2 055-55/38	217 971	276 823	2 514	1 285	550	2 080	153	69,6	6,0	18,8
BM6 2 055-55/39	222 895	283 076	2 581	1 319	550	2 135	153	71,4	6,1	19,3
BM6 2 055-55/40	227 819	289 330	2 647	1 353	550	2 190	153	73,2	6,3	19,8
BM6 2 055-55/41	232 743	295 583	2 713	1 386	550	2 245	153	75,0	6,4	20,3
BM6 2 055-55/42	237 667	301 837	2 779	1 420	550	2 300	153	76,9	6,6	20,8
BM6 2 055-55/43	242 591	308 090	2 845	1 454	550	2 355	153	78,7	6,7	21,2
BM6 2 055-55/44	247 515	314 344	2 911	1 488	550	2 410	153	80,5	6,9	21,7
BM6 2 055-55/45	252 439	320 597	2 978	1 522	550	2 465	153	82,4	7,1	22,2
BM6 2 055-55/46	257 363	326 850	3 044	1 555	550	2 520	153	84,2	7,2	22,7
BM6 2 055-55/47	262 287	333 104	3 110	1 589	550	2 575	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 055-55/48	267 211	339 357	3 176	1 623	550	2 630	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 055-55/49	272 135	345 611	3 242	1 657	550	2 685	153	89,7	7,7	24,2
BM6 2 055-55/50	277 059	351 864	3 309	1 691	550	2 740	153	91,5	7,8	24,7
BM6 2 055-55/51	281 983	358 118	3 375	1 724	550	2 795	153	93,4	8,0	25,2
BM6 2 055-55/52	286 907	364 371	3 441	1 758	550	2 850	153	95,2	8,2	25,7
BM6 2 055-55/53	291 831	370 625	3 507	1 792	550	2 905	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 055-55/54	296 755	376 878	3 573	1 826	550	2 960	153	98,8	8,5	26,7
BM6 2 055-55/55	301 679	383 132	3 639	1 860	550	3 015	153	100,7	8,6	27,2
BM6 2 055-55/56	306 603	389 385	3 706	1 894	550	3 070	153	102,5	8,8	27,7
BM6 2 055-55/57	311 527	395 639	3 772	1 927	550	3 125	153	104,3	8,9	28,2
BM6 2 055-55/58	316 451	401 892	3 838	1 961	550	3 180	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 055-55/59	321 375	408 146	3 904	1 995	550	3 235	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 055-55/60	326 299	414 399	3 970	2 029	550	3 290	153	109,8	9,4	29,7
BM6 2 055-55/61	331 223	420 653	4 036	2 063	550	3 345	153	111,7	9,6	30,1
BM6 2 055-55/62	336 147	426 906	4 103	2 096	550	3 400	153	113,5	9,7	30,6
BM6 2 055-55/63	341 071	433 160	4 169	2 130	550	3 455	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 055-55/64	345 995	439 413	4 235	2 164	550	3 510	153	117,1	10,0	31,6
BM6 2 055-55/65	350 919	445 667	4 301	2 198	550	3 565	153	119,0	10,2	32,1
BM6 2 055-55/66	355 843	451 920	4 367	2 232	550	3 620	153	120,8	10,3	32,6
BM6 2 055-55/67	360 767	458 174	4 433	2 265	550	3 675	153	122,6	10,5	33,1
BM6 2 055-55/68	365 691	464 427	4 500	2 299	550	3 730	153	124,5	10,7	33,6

BM6 2 055-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-60/3	45 631	57 951	202	103	550	165	153	5,5	0,5	1,5
BM6 2 055-60/4	50 555	64 204	269	138	550	225	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 055-60/5	55 479	70 458	337	172	550	285	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 055-60/6	60 403	76 711	404	206	550	345	153	11,1	0,9	3,0
BM6 2 055-60/7	65 327	82 965	471	241	550	405	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 055-60/8	70 251	89 218	539	275	550	465	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 055-60/9	75 175	95 472	606	310	550	525	153	16,6	1,4	4,5
BM6 2 055-60/10	80 099	101 725	673	344	550	585	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 055-60/11	85 023	107 979	741	379	550	645	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 055-60/12	89 947	114 232	808	413	550	705	153	22,2	1,9	6,0
BM6 2 055-60/13	94 871	120 486	875	447	550	765	153	24,0	2,1	6,5
BM6 2 055-60/14	99 795	126 739	943	482	550	825	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 055-60/15	104 719	132 993	1 010	516	550	885	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 055-60/16	109 643	139 246	1 077	551	550	945	153	29,6	2,5	8,0
BM6 2 055-60/17	114 567	145 500	1 145	585	550	1 005	153	31,4	2,7	8,5
BM6 2 055-60/18	119 491	151 753	1 212	619	550	1 065	153	33,2	2,8	9,0
BM6 2 055-60/19	124 415	158 007	1 279	654	550	1 125	153	35,1	3,0	9,5
BM6 2 055-60/20	129 339	164 260	1 347	688	550	1 185	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 055-60/21	134 263	170 514	1 414	723	550	1 245	153	38,8	3,3	10,5
BM6 2 055-60/22	139 187	176 767	1 481	757	550	1 305	153	40,6	3,5	11,0
BM6 2 055-60/23	144 111	183 020	1 549	791	550	1 365	153	42,5	3,6	11,5
BM6 2 055-60/24	149 035	189 274	1 616	826	550	1 425	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 055-60/25	153 959	195 527	1 684	860	550	1 485	153	46,2	3,9	12,5
BM6 2 055-60/26	158 883	201 781	1 751	895	550	1 545	153	48,0	4,1	13,0
BM6 2 055-60/27	163 807	208 034	1 818	929	550	1 605	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 055-60/28	168 731	214 288	1 886	964	550	1 665	153	51,7	4,4	14,0
BM6 2 055-60/29	173 655	220 541	1 953	998	550	1 725	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 055-60/30	178 579	226 795	2 020	1 032	550	1 785	153	55,4	4,7	15,0
BM6 2 055-60/31	183 503	233 048	2 088	1 067	550	1 845	153	57,3	4,9	15,5
BM6 2 055-60/32	188 427	239 302	2 155	1 101	550	1 905	153	59,1	5,0	16,0
BM6 2 055-60/33	193 351	245 555	2 222	1 136	550	1 965	153	61,0	5,2	16,5
BM6 2 055-60/34	198 275	251 809	2 290	1 170	550	2 025	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 055-60/35	203 199	258 062	2 357	1 204	550	2 085	153	64,6	5,5	17,5
BM6 2 055-60/36	208 123	264 316	2 424	1 239	550	2 145	153	66,5	5,7	18,0
BM6 2 055-60/37	213 047	270 569	2 492	1 273	550	2 205	153	68,3	5,8	18,5
BM6 2 055-60/38	217 971	276 823	2 559	1 308	550	2 265	153	70,2	6,0	19,0
BM6 2 055-60/39	222 895	283 076	2 626	1 342	550	2 325	153	72,0	6,2	19,5
BM6 2 055-60/40	227 819	289 330	2 694	1 376	550	2 385	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 055-60/41	232 743	295 583	2 761	1 411	550	2 445	153	75,7	6,5	20,5
BM6 2 055-60/42	237 667	301 837	2 828	1 445	550	2 505	153	77,6	6,6	21,0
BM6 2 055-60/43	242 591	308 090	2 896	1 480	550	2 565	153	79,4	6,8	21,5
BM6 2 055-60/44	247 515	314 344	2 963	1 514	550	2 625	153	81,3	6,9	22,0
BM6 2 055-60/45	252 439	320 597	3 030	1 548	550	2 685	153	83,1	7,1	22,5
BM6 2 055-60/46	257 363	326 850	3 098	1 583	550	2 745	153	85,0	7,3	23,0
BM6 2 055-60/47	262 287	333 104	3 165	1 617	550	2 805	153	86,8	7,4	23,5
BM6 2 055-60/48	267 211	339 357	3 232	1 652	550	2 865	153	88,7	7,6	24,0
BM6 2 055-60/49	272 135	345 611	3 300	1 686	550	2 925	153	90,5	7,7	24,5
BM6 2 055-60/50	277 059	351 864	3 367	1 721	550	2 985	153	92,3	7,9	25,0
BM6 2 055-60/51	281 983	358 118	3 434	1 755	550	3 045	153	94,2	8,0	25,5
BM6 2 055-60/52	286 907	364 371	3 502	1 789	550	3 105	153	96,0	8,2	26,0
BM6 2 055-60/53	291 831	370 625	3 569	1 824	550	3 165	153	97,9	8,4	26,5
BM6 2 055-60/54	296 755	376 878	3 636	1 858	550	3 225	153	99,7	8,5	27,0
BM6 2 055-60/55	301 679	383 132	3 704	1 893	550	3 285	153	101,6	8,7	27,5
BM6 2 055-60/56	306 603	389 385	3 771	1 927	550	3 345	153	103,4	8,8	28,0
BM6 2 055-60/57	311 527	395 639	3 838	1 961	550	3 405	153	105,3	9,0	28,5
BM6 2 055-60/58	316 451	401 892	3 906	1 996	550	3 465	153	107,1	9,2	29,0
BM6 2 055-60/59	321 375	408 146	3 973	2 030	550	3 525	153	109,0	9,3	29,5
BM6 2 055-60/60	326 299	414 399	4 040	2 065	550	3 585	153	110,8	9,5	30,0
BM6 2 055-60/61	331 223	420 653	4 108	2 099	550	3 645	153	112,7	9,6	30,5
BM6 2 055-60/62	336 147	426 906	4 175	2 133	550	3 705	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 055-60/63	341 071	433 160	4 242	2 168	550	3 765	153	116,4	9,9	31,5
BM6 2 055-60/64	345 995	439 413	4 310	2 202	550	3 825	153	118,2	10,1	32,0
BM6 2 055-60/65	350 919	445 667	4 377	2 237	550	3 885	153	120,1	10,3	32,5
BM6 2 055-60/66	355 843	451 920	4 444	2 271	550	3 945	153	121,9	10,4	33,0
BM6 2 055-60/67	360 767	458 174	4 512	2 306	550	4 005	153	123,7	10,6	33,5
BM6 2 055-60/68	365 691	464 427	4 579	2 340	550	4 065	153	125,6	10,7	34,0

BM6 2 055-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-65/3	45 631	57 951	205	105	550	175	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-65/4	50 555	64 204	274	140	550	240	153	7,5	0,6	2,0
BM6 2 055-65/5	55 479	70 458	342	175	550	305	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 055-65/6	60 403	76 711	411	210	550	370	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 055-65/7	65 327	82 965	479	245	550	435	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 055-65/8	70 251	89 218	548	280	550	500	153	14,9	1,3	4,1
BM6 2 055-65/9	75 175	95 472	616	315	550	565	153	16,8	1,4	4,6
BM6 2 055-65/10	80 099	101 725	685	350	550	630	153	18,6	1,6	5,1
BM6 2 055-65/11	85 023	107 979	753	385	550	695	153	20,5	1,7	5,6
BM6 2 055-65/12	89 947	114 232	822	420	550	760	153	22,4	1,9	6,1
BM6 2 055-65/13	94 871	120 486	890	455	550	825	153	24,2	2,1	6,6
BM6 2 055-65/14	99 795	126 739	959	490	550	890	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 055-65/15	104 719	132 993	1 027	525	550	955	153	28,0	2,4	7,6
BM6 2 055-65/16	109 643	139 246	1 096	560	550	1 020	153	29,8	2,5	8,1
BM6 2 055-65/17	114 567	145 500	1 164	595	550	1 085	153	31,7	2,7	8,6
BM6 2 055-65/18	119 491	151 753	1 232	630	550	1 150	153	33,5	2,9	9,1
BM6 2 055-65/19	124 415	158 007	1 301	665	550	1 215	153	35,4	3,0	9,6
BM6 2 055-65/20	129 339	164 260	1 369	700	550	1 280	153	37,3	3,2	10,1
BM6 2 055-65/21	134 263	170 514	1 438	735	550	1 345	153	39,1	3,3	10,6
BM6 2 055-65/22	139 187	176 767	1 506	770	550	1 410	153	41,0	3,5	11,2
BM6 2 055-65/23	144 111	183 020	1 575	805	550	1 475	153	42,9	3,7	11,7
BM6 2 055-65/24	149 035	189 274	1 643	840	550	1 540	153	44,7	3,8	12,2
BM6 2 055-65/25	153 959	195 527	1 712	875	550	1 605	153	46,6	4,0	12,7
BM6 2 055-65/26	158 883	201 781	1 780	910	550	1 670	153	48,5	4,1	13,2
BM6 2 055-65/27	163 807	208 034	1 849	945	550	1 735	153	50,3	4,3	13,7
BM6 2 055-65/28	168 731	214 288	1 917	980	550	1 800	153	52,2	4,4	14,2
BM6 2 055-65/29	173 655	220 541	1 986	1 015	550	1 865	153	54,0	4,6	14,7
BM6 2 055-65/30	178 579	226 795	2 054	1 050	550	1 930	153	55,9	4,8	15,2
BM6 2 055-65/31	183 503	233 048	2 123	1 085	550	1 995	153	57,8	4,9	15,7
BM6 2 055-65/32	188 427	239 302	2 191	1 120	550	2 060	153	59,6	5,1	16,2
BM6 2 055-65/33	193 351	245 555	2 260	1 155	550	2 125	153	61,5	5,2	16,7
BM6 2 055-65/34	198 275	251 809	2 328	1 190	550	2 190	153	63,4	5,4	17,2
BM6 2 055-65/35	203 199	258 062	2 396	1 225	550	2 255	153	65,2	5,6	17,7
BM6 2 055-65/36	208 123	264 316	2 465	1 260	550	2 320	153	67,1	5,7	18,2
BM6 2 055-65/37	213 047	270 569	2 533	1 295	550	2 385	153	69,0	5,9	18,8
BM6 2 055-65/38	217 971	276 823	2 602	1 330	550	2 450	153	70,8	6,0	19,3
BM6 2 055-65/39	222 895	283 076	2 670	1 365	550	2 515	153	72,7	6,2	19,8
BM6 2 055-65/40	227 819	289 330	2 739	1 400	550	2 580	153	74,5	6,4	20,3
BM6 2 055-65/41	232 743	295 583	2 807	1 435	550	2 645	153	76,4	6,5	20,8
BM6 2 055-65/42	237 667	301 837	2 876	1 470	550	2 710	153	78,3	6,7	21,3
BM6 2 055-65/43	242 591	308 090	2 944	1 504	550	2 775	153	80,1	6,8	21,8
BM6 2 055-65/44	247 515	314 344	3 013	1 539	550	2 840	153	82,0	7,0	22,3
BM6 2 055-65/45	252 439	320 597	3 081	1 574	550	2 905	153	83,9	7,1	22,8
BM6 2 055-65/46	257 363	326 850	3 150	1 609	550	2 970	153	85,7	7,3	23,3
BM6 2 055-65/47	262 287	333 104	3 218	1 644	550	3 035	153	87,6	7,5	23,8
BM6 2 055-65/48	267 211	339 357	3 287	1 679	550	3 100	153	89,4	7,6	24,3
BM6 2 055-65/49	272 135	345 611	3 355	1 714	550	3 165	153	91,3	7,8	24,8
BM6 2 055-65/50	277 059	351 864	3 424	1 749	550	3 230	153	93,2	7,9	25,3
BM6 2 055-65/51	281 983	358 118	3 492	1 784	550	3 295	153	95,0	8,1	25,9
BM6 2 055-65/52	286 907	364 371	3 560	1 819	550	3 360	153	96,9	8,3	26,4
BM6 2 055-65/53	291 831	370 625	3 629	1 854	550	3 425	153	98,8	8,4	26,9
BM6 2 055-65/54	296 755	376 878	3 697	1 889	550	3 490	153	100,6	8,6	27,4
BM6 2 055-65/55	301 679	383 132	3 766	1 924	550	3 555	153	102,5	8,7	27,9
BM6 2 055-65/56	306 603	389 385	3 834	1 959	550	3 620	153	104,4	8,9	28,4
BM6 2 055-65/57	311 527	395 639	3 903	1 994	550	3 685	153	106,2	9,1	28,9
BM6 2 055-65/58	316 451	401 892	3 971	2 029	550	3 750	153	108,1	9,2	29,4
BM6 2 055-65/59	321 375	408 146	4 040	2 064	550	3 815	153	109,9	9,4	29,9
BM6 2 055-65/60	326 299	414 399	4 108	2 099	550	3 880	153	111,8	9,5	30,4
BM6 2 055-65/61	331 223	420 653	4 177	2 134	550	3 945	153	113,7	9,7	30,9
BM6 2 055-65/62	336 147	426 906	4 245	2 169	550	4 010	153	115,5	9,8	31,4
BM6 2 055-65/63	341 071	433 160	4 314	2 204	550	4 075	153	117,4	10,0	31,9
BM6 2 055-65/64	345 995	439 413	4 382	2 239	550	4 140	153	119,3	10,2	32,4
BM6 2 055-65/65	350 919	445 667	4 451	2 274	550	4 205	153	121,1	10,3	33,0
BM6 2 055-65/66	355 843	451 920	4 519	2 309	550	4 270	153	123,0	10,5	33,5
BM6 2 055-65/67	360 767	458 174	4 587	2 344	550	4 335	153	124,9	10,6	34,0
BM6 2 055-65/68	365 691	464 427	4 656	2 379	550	4 400	153	126,7	10,8	34,5

BM6 2 055-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 055-70/3	45 631	57 951	209	107	550	185	153	5,6	0,5	1,5
BM6 2 055-70/4	50 555	64 204	278	142	550	255	153	7,5	0,6	2,1
BM6 2 055-70/5	55 479	70 458	348	178	550	325	153	9,4	0,8	2,6
BM6 2 055-70/6	60 403	76 711	418	213	550	395	153	11,3	1,0	3,1
BM6 2 055-70/7	65 327	82 965	487	249	550	465	153	13,2	1,1	3,6
BM6 2 055-70/8	70 251	89 218	557	284	550	535	153	15,0	1,3	4,1
BM6 2 055-70/9	75 175	95 472	626	320	550	605	153	16,9	1,4	4,6
BM6 2 055-70/10	80 099	101 725	696	356	550	675	153	18,8	1,6	5,1
BM6 2 055-70/11	85 023	107 979	765	391	550	745	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 055-70/12	89 947	114 232	835	427	550	815	153	22,6	1,9	6,2
BM6 2 055-70/13	94 871	120 486	905	462	550	885	153	24,4	2,1	6,7
BM6 2 055-70/14	99 795	126 739	974	498	550	955	153	26,3	2,2	7,2
BM6 2 055-70/15	104 719	132 993	1 044	533	550	1 025	153	28,2	2,4	7,7
BM6 2 055-70/16	109 643	139 246	1 113	569	550	1 095	153	30,1	2,6	8,2
BM6 2 055-70/17	114 567	145 500	1 183	605	550	1 165	153	32,0	2,7	8,7
BM6 2 055-70/18	119 491	151 753	1 253	640	550	1 235	153	33,8	2,9	9,2
BM6 2 055-70/19	124 415	158 007	1 322	676	550	1 305	153	35,7	3,0	9,8
BM6 2 055-70/20	129 339	164 260	1 392	711	550	1 375	153	37,6	3,2	10,3
BM6 2 055-70/21	134 263	170 514	1 461	747	550	1 445	153	39,5	3,4	10,8
BM6 2 055-70/22	139 187	176 767	1 531	782	550	1 515	153	41,4	3,5	11,3
BM6 2 055-70/23	144 111	183 020	1 601	818	550	1 585	153	43,2	3,7	11,8
BM6 2 055-70/24	149 035	189 274	1 670	853	550	1 655	153	45,1	3,8	12,3
BM6 2 055-70/25	153 959	195 527	1 740	889	550	1 725	153	47,0	4,0	12,8
BM6 2 055-70/26	158 883	201 781	1 809	925	550	1 795	153	48,9	4,2	13,3
BM6 2 055-70/27	163 807	208 034	1 879	960	550	1 865	153	50,8	4,3	13,9
BM6 2 055-70/28	168 731	214 288	1 949	996	550	1 935	153	52,6	4,5	14,4
BM6 2 055-70/29	173 655	220 541	2 018	1 031	550	2 005	153	54,5	4,6	14,9
BM6 2 055-70/30	178 579	226 795	2 088	1 067	550	2 075	153	56,4	4,8	15,4
BM6 2 055-70/31	183 503	233 048	2 157	1 102	550	2 145	153	58,3	5,0	15,9
BM6 2 055-70/32	188 427	239 302	2 227	1 138	550	2 215	153	60,2	5,1	16,4
BM6 2 055-70/33	193 351	245 555	2 296	1 173	550	2 285	153	62,0	5,3	16,9
BM6 2 055-70/34	198 275	251 809	2 366	1 209	550	2 355	153	63,9	5,4	17,5
BM6 2 055-70/35	203 199	258 062	2 436	1 245	550	2 425	153	65,8	5,6	18,0
BM6 2 055-70/36	208 123	264 316	2 505	1 280	550	2 495	153	67,7	5,8	18,5
BM6 2 055-70/37	213 047	270 569	2 575	1 316	550	2 565	153	69,6	5,9	19,0
BM6 2 055-70/38	217 971	276 823	2 644	1 351	550	2 635	153	71,4	6,1	19,5
BM6 2 055-70/39	222 895	283 076	2 714	1 387	550	2 705	153	73,3	6,2	20,0
BM6 2 055-70/40	227 819	289 330	2 784	1 422	550	2 775	153	75,2	6,4	20,5
BM6 2 055-70/41	232 743	295 583	2 853	1 458	550	2 845	153	77,1	6,6	21,0
BM6 2 055-70/42	237 667	301 837	2 923	1 494	550	2 915	153	79,0	6,7	21,6
BM6 2 055-70/43	242 591	308 090	2 992	1 529	550	2 985	153	80,8	6,9	22,1
BM6 2 055-70/44	247 515	314 344	3 062	1 565	550	3 055	153	82,7	7,0	22,6
BM6 2 055-70/45	252 439	320 597	3 132	1 600	550	3 125	153	84,6	7,2	23,1
BM6 2 055-70/46	257 363	326 850	3 201	1 636	550	3 195	153	86,5	7,4	23,6
BM6 2 055-70/47	262 287	333 104	3 271	1 671	550	3 265	153	88,4	7,5	24,1
BM6 2 055-70/48	267 211	339 357	3 340	1 707	550	3 335	153	90,2	7,7	24,6
BM6 2 055-70/49	272 135	345 611	3 410	1 742	550	3 405	153	92,1	7,8	25,2
BM6 2 055-70/50	277 059	351 864	3 480	1 778	550	3 475	153	94,0	8,0	25,7
BM6 2 055-70/51	281 983	358 118	3 549	1 814	550	3 545	153	95,9	8,2	26,2
BM6 2 055-70/52	286 907	364 371	3 619	1 849	550	3 615	153	97,8	8,3	26,7
BM6 2 055-70/53	291 831	370 625	3 688	1 885	550	3 685	153	99,6	8,5	27,2
BM6 2 055-70/54	296 755	376 878	3 758	1 920	550	3 755	153	101,5	8,6	27,7
BM6 2 055-70/55	301 679	383 132	3 827	1 956	550	3 825	153	103,4	8,8	28,2
BM6 2 055-70/56	306 603	389 385	3 897	1 991	550	3 895	153	105,3	9,0	28,7
BM6 2 055-70/57	311 527	395 639	3 967	2 027	550	3 965	153	107,2	9,1	29,3
BM6 2 055-70/58	316 451	401 892	4 036	2 063	550	4 035	153	109,0	9,3	29,8
BM6 2 055-70/59	321 375	408 146	4 106	2 098	550	4 105	153	110,9	9,4	30,3
BM6 2 055-70/60	326 299	414 399	4 175	2 134	550	4 175	153	112,8	9,6	30,8
BM6 2 055-70/61	331 223	420 653	4 245	2 169	550	4 245	153	114,7	9,7	31,3
BM6 2 055-70/62	336 147	426 906	4 315	2 205	550	4 315	153	116,6	9,9	31,8
BM6 2 055-70/63	341 071	433 160	4 384	2 240	550	4 385	153	118,4	10,1	32,3
BM6 2 055-70/64	345 995	439 413	4 454	2 276	550	4 455	153	120,3	10,2	32,9
BM6 2 055-70/65	350 919	445 667	4 523	2 311	550	4 525	153	122,2	10,4	33,4
BM6 2 055-70/66	355 843	451 920	4 593	2 347	550	4 595	153	124,1	10,5	33,9
BM6 2 055-70/67	360 767	458 174	4 663	2 383	550	4 665	153	126,0	10,7	34,4
BM6 2 055-70/68	365 691	464 427	4 732	2 418	550	4 735	153	127,8	10,9	34,9

BM6 2 060-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-30/3	46 412	58 944	192	98	600	105	153	5,7	0,5	1,5
BM6 2 060-30/4	51 597	65 528	256	131	600	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 060-30/5	56 781	72 112	320	164	600	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 060-30/6	61 966	78 697	384	196	600	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 060-30/7	67 150	85 281	448	229	600	225	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 060-30/8	72 335	91 865	512	262	600	255	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 060-30/9	77 519	98 450	576	294	600	285	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 060-30/10	82 704	105 034	640	327	600	315	153	19,0	1,6	5,0
BM6 2 060-30/11	87 888	111 618	704	360	600	345	153	20,9	1,8	5,5
BM6 2 060-30/12	93 073	118 203	768	392	600	375	153	22,8	2,0	6,0
BM6 2 060-30/13	98 258	124 787	832	425	600	405	153	24,6	2,1	6,5
BM6 2 060-30/14	103 442	131 371	896	458	600	435	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 060-30/15	108 627	137 956	960	491	600	465	153	28,4	2,5	7,5
BM6 2 060-30/16	113 811	144 540	1 024	523	600	495	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 060-30/17	118 996	151 124	1 088	556	600	525	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 060-30/18	124 180	157 709	1 152	589	600	555	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 060-30/19	129 365	164 293	1 216	621	600	585	153	36,0	3,1	9,5
BM6 2 060-30/20	134 549	170 877	1 280	654	600	615	153	37,9	3,3	10,0
BM6 2 060-30/21	139 734	177 462	1 344	687	600	645	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 060-30/22	144 918	184 046	1 408	719	600	675	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 060-30/23	150 103	190 631	1 472	752	600	705	153	43,6	3,8	11,5
BM6 2 060-30/24	155 287	197 215	1 536	785	600	735	153	45,5	4,0	12,0
BM6 2 060-30/25	160 472	203 799	1 600	818	600	765	153	47,4	4,1	12,5
BM6 2 060-30/26	165 656	210 384	1 664	850	600	795	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 060-30/27	170 841	216 968	1 728	883	600	825	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 060-30/28	176 025	223 552	1 792	916	600	855	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 060-30/29	181 210	230 137	1 856	948	600	885	153	55,0	4,8	14,5
BM6 2 060-30/30	186 394	236 721	1 920	981	600	915	153	56,9	4,9	15,0
BM6 2 060-30/31	191 579	243 305	1 984	1 014	600	945	153	58,8	5,1	15,5
BM6 2 060-30/32	196 764	249 890	2 048	1 047	600	975	153	60,7	5,3	16,0
BM6 2 060-30/33	201 948	256 474	2 112	1 079	600	1 005	153	62,6	5,4	16,5
BM6 2 060-30/34	207 133	263 058	2 176	1 112	600	1 035	153	64,5	5,6	17,0
BM6 2 060-30/35	212 317	269 643	2 240	1 145	600	1 065	153	66,4	5,8	17,5
BM6 2 060-30/36	217 502	276 227	2 304	1 177	600	1 095	153	68,3	5,9	18,0
BM6 2 060-30/37	222 686	282 811	2 368	1 210	600	1 125	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 060-30/38	227 871	289 396	2 432	1 243	600	1 155	153	72,0	6,3	19,0
BM6 2 060-30/39	233 055	295 980	2 496	1 275	600	1 185	153	73,9	6,4	19,5
BM6 2 060-30/40	238 240	302 564	2 560	1 308	600	1 215	153	75,8	6,6	20,0
BM6 2 060-30/41	243 424	309 149	2 624	1 341	600	1 245	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 060-30/42	248 609	315 733	2 688	1 374	600	1 275	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 060-30/43	253 793	322 318	2 752	1 406	600	1 305	153	81,5	7,1	21,6
BM6 2 060-30/44	258 978	328 902	2 816	1 439	600	1 335	153	83,4	7,3	22,1
BM6 2 060-30/45	264 162	335 486	2 880	1 472	600	1 365	153	85,3	7,4	22,6
BM6 2 060-30/46	269 347	342 071	2 944	1 504	600	1 395	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 060-30/47	274 531	348 655	3 008	1 537	600	1 425	153	89,1	7,7	23,6
BM6 2 060-30/48	279 716	355 239	3 072	1 570	600	1 455	153	91,0	7,9	24,1
BM6 2 060-30/49	284 901	361 824	3 136	1 602	600	1 485	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 060-30/50	290 085	368 408	3 200	1 635	600	1 515	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 060-30/51	295 270	374 992	3 264	1 668	600	1 545	153	96,7	8,4	25,6
BM6 2 060-30/52	300 454	381 577	3 328	1 701	600	1 575	153	98,6	8,6	26,1
BM6 2 060-30/53	305 639	388 161	3 392	1 733	600	1 605	153	100,5	8,7	26,6
BM6 2 060-30/54	310 823	394 745	3 456	1 766	600	1 635	153	102,4	8,9	27,1
BM6 2 060-30/55	316 008	401 330	3 520	1 799	600	1 665	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 060-30/56	321 192	407 914	3 584	1 831	600	1 695	153	106,2	9,2	28,1
BM6 2 060-30/57	326 377	414 498	3 648	1 864	600	1 725	153	108,1	9,4	28,6
BM6 2 060-30/58	331 561	421 083	3 712	1 897	600	1 755	153	110,0	9,6	29,1
BM6 2 060-30/59	336 746	427 667	3 776	1 930	600	1 785	153	111,9	9,7	29,6
BM6 2 060-30/60	341 930	434 251	3 840	1 962	600	1 815	153	113,8	9,9	30,1
BM6 2 060-30/61	347 115	440 836	3 904	1 995	600	1 845	153	115,7	10,1	30,6
BM6 2 060-30/62	352 299	447 420	3 968	2 028	600	1 875	153	117,6	10,2	31,1
BM6 2 060-30/63	357 484	454 005	4 032	2 060	600	1 905	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 060-30/64	362 668	460 589	4 096	2 093	600	1 935	153	121,3	10,6	32,1
BM6 2 060-30/65	367 853	467 173	4 160	2 126	600	1 965	153	123,2	10,7	32,6
BM6 2 060-30/66	373 037	473 758	4 224	2 158	600	1 995	153	125,1	10,9	33,1
BM6 2 060-30/67	378 222	480 342	4 288	2 191	600	2 025	153	127,0	11,0	33,6
BM6 2 060-30/68	383 407	486 926	4 352	2 224	600	2 055	153	128,9	11,2	34,1

BM6 2 060-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-35/3	46 412	58 944	198	101	600	115	153	5,7	0,5	1,5
BM6 2 060-35/4	51 597	65 528	263	135	600	150	153	7,7	0,7	2,0
BM6 2 060-35/5	56 781	72 112	329	168	600	185	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 060-35/6	61 966	78 697	395	202	600	220	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 060-35/7	67 150	85 281	461	236	600	255	153	13,4	1,2	3,6
BM6 2 060-35/8	72 335	91 865	527	269	600	290	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 060-35/9	77 519	98 450	593	303	600	325	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 060-35/10	82 704	105 034	659	337	600	360	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 060-35/11	87 888	111 618	725	370	600	395	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 060-35/12	93 073	118 203	790	404	600	430	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 060-35/13	98 258	124 787	856	438	600	465	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 060-35/14	103 442	131 371	922	471	600	500	153	26,8	2,3	7,1
BM6 2 060-35/15	108 627	137 956	988	505	600	535	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 060-35/16	113 811	144 540	1 054	539	600	570	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 060-35/17	118 996	151 124	1 120	572	600	605	153	32,5	2,8	8,6
BM6 2 060-35/18	124 180	157 709	1 186	606	600	640	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 060-35/19	129 365	164 293	1 251	639	600	675	153	36,3	3,2	9,6
BM6 2 060-35/20	134 549	170 877	1 317	673	600	710	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 060-35/21	139 734	177 462	1 383	707	600	745	153	40,2	3,5	10,7
BM6 2 060-35/22	144 918	184 046	1 449	740	600	780	153	42,1	3,6	11,2
BM6 2 060-35/23	150 103	190 631	1 515	774	600	815	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 060-35/24	155 287	197 215	1 581	808	600	850	153	45,9	4,0	12,2
BM6 2 060-35/25	160 472	203 799	1 647	841	600	885	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 060-35/26	165 656	210 384	1 713	875	600	920	153	49,7	4,3	13,2
BM6 2 060-35/27	170 841	216 968	1 778	909	600	955	153	51,6	4,5	13,7
BM6 2 060-35/28	176 025	223 552	1 844	942	600	990	153	53,6	4,6	14,2
BM6 2 060-35/29	181 210	230 137	1 910	976	600	1 025	153	55,5	4,8	14,7
BM6 2 060-35/30	186 394	236 721	1 976	1 010	600	1 060	153	57,4	5,0	15,2
BM6 2 060-35/31	191 579	243 305	2 042	1 043	600	1 095	153	59,3	5,1	15,7
BM6 2 060-35/32	196 764	249 890	2 108	1 077	600	1 130	153	61,2	5,3	16,2
BM6 2 060-35/33	201 948	256 474	2 174	1 111	600	1 165	153	63,1	5,5	16,7
BM6 2 060-35/34	207 133	263 058	2 239	1 144	600	1 200	153	65,0	5,6	17,3
BM6 2 060-35/35	212 317	269 643	2 305	1 178	600	1 235	153	66,9	5,8	17,8
BM6 2 060-35/36	217 502	276 227	2 371	1 212	600	1 270	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 060-35/37	222 686	282 811	2 437	1 245	600	1 305	153	70,8	6,1	18,8
BM6 2 060-35/38	227 871	289 396	2 503	1 279	600	1 340	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 060-35/39	233 055	295 980	2 569	1 313	600	1 375	153	74,6	6,5	19,8
BM6 2 060-35/40	238 240	302 564	2 635	1 346	600	1 410	153	76,5	6,6	20,3
BM6 2 060-35/41	243 424	309 149	2 700	1 380	600	1 445	153	78,4	6,8	20,8
BM6 2 060-35/42	248 609	315 733	2 766	1 414	600	1 480	153	80,3	7,0	21,3
BM6 2 060-35/43	253 793	322 318	2 832	1 447	600	1 515	153	82,2	7,1	21,8
BM6 2 060-35/44	258 978	328 902	2 898	1 481	600	1 550	153	84,2	7,3	22,3
BM6 2 060-35/45	264 162	335 486	2 964	1 515	600	1 585	153	86,1	7,5	22,8
BM6 2 060-35/46	269 347	342 071	3 030	1 548	600	1 620	153	88,0	7,6	23,3
BM6 2 060-35/47	274 531	348 655	3 096	1 582	600	1 655	153	89,9	7,8	23,9
BM6 2 060-35/48	279 716	355 239	3 162	1 616	600	1 690	153	91,8	8,0	24,4
BM6 2 060-35/49	284 901	361 824	3 227	1 649	600	1 725	153	93,7	8,1	24,9
BM6 2 060-35/50	290 085	368 408	3 293	1 683	600	1 760	153	95,6	8,3	25,4
BM6 2 060-35/51	295 270	374 992	3 359	1 717	600	1 795	153	97,5	8,5	25,9
BM6 2 060-35/52	300 454	381 577	3 425	1 750	600	1 830	153	99,5	8,6	26,4
BM6 2 060-35/53	305 639	388 161	3 491	1 784	600	1 865	153	101,4	8,8	26,9
BM6 2 060-35/54	310 823	394 745	3 557	1 817	600	1 900	153	103,3	9,0	27,4
BM6 2 060-35/55	316 008	401 330	3 623	1 851	600	1 935	153	105,2	9,1	27,9
BM6 2 060-35/56	321 192	407 914	3 688	1 885	600	1 970	153	107,1	9,3	28,4
BM6 2 060-35/57	326 377	414 498	3 754	1 918	600	2 005	153	109,0	9,5	28,9
BM6 2 060-35/58	331 561	421 083	3 820	1 952	600	2 040	153	110,9	9,6	29,4
BM6 2 060-35/59	336 746	427 667	3 886	1 986	600	2 075	153	112,8	9,8	29,9
BM6 2 060-35/60	341 930	434 251	3 952	2 019	600	2 110	153	114,8	10,0	30,5
BM6 2 060-35/61	347 115	440 836	4 018	2 053	600	2 145	153	116,7	10,1	31,0
BM6 2 060-35/62	352 299	447 420	4 084	2 087	600	2 180	153	118,6	10,3	31,5
BM6 2 060-35/63	357 484	454 005	4 150	2 120	600	2 215	153	120,5	10,5	32,0
BM6 2 060-35/64	362 668	460 589	4 215	2 154	600	2 250	153	122,4	10,6	32,5
BM6 2 060-35/65	367 853	467 173	4 281	2 188	600	2 285	153	124,3	10,8	33,0
BM6 2 060-35/66	373 037	473 758	4 347	2 221	600	2 320	153	126,2	10,9	33,5
BM6 2 060-35/67	378 222	480 342	4 413	2 255	600	2 355	153	128,1	11,1	34,0
BM6 2 060-35/68	383 407	486 926	4 479	2 289	600	2 390	153	130,1	11,3	34,5

BM6 2 060-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-40/3	46 412	58 944	202	103	600	125	153	5,8	0,5	1,5
BM6 2 060-40/4	51 597	65 528	270	138	600	165	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 060-40/5	56 781	72 112	337	172	600	205	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 060-40/6	61 966	78 697	405	207	600	245	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 060-40/7	67 150	85 281	472	241	600	285	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 060-40/8	72 335	91 865	539	276	600	325	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 060-40/9	77 519	98 450	607	310	600	365	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 060-40/10	82 704	105 034	674	345	600	405	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 060-40/11	87 888	111 618	742	379	600	445	153	21,2	1,8	5,7
BM6 2 060-40/12	93 073	118 203	809	413	600	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 060-40/13	98 258	124 787	877	448	600	525	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 060-40/14	103 442	131 371	944	482	600	565	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 060-40/15	108 627	137 956	1 011	517	600	605	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 060-40/16	113 811	144 540	1 079	551	600	645	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 060-40/17	118 996	151 124	1 146	586	600	685	153	32,8	2,8	8,7
BM6 2 060-40/18	124 180	157 709	1 214	620	600	725	153	34,7	3,0	9,3
BM6 2 060-40/19	129 365	164 293	1 281	655	600	765	153	36,7	3,2	9,8
BM6 2 060-40/20	134 549	170 877	1 349	689	600	805	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 060-40/21	139 734	177 462	1 416	724	600	845	153	40,5	3,5	10,8
BM6 2 060-40/22	144 918	184 046	1 483	758	600	885	153	42,4	3,7	11,3
BM6 2 060-40/23	150 103	190 631	1 551	793	600	925	153	44,4	3,8	11,8
BM6 2 060-40/24	155 287	197 215	1 618	827	600	965	153	46,3	4,0	12,3
BM6 2 060-40/25	160 472	203 799	1 686	861	600	1 005	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 060-40/26	165 656	210 384	1 753	896	600	1 045	153	50,2	4,3	13,4
BM6 2 060-40/27	170 841	216 968	1 821	930	600	1 085	153	52,1	4,5	13,9
BM6 2 060-40/28	176 025	223 552	1 888	965	600	1 125	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 060-40/29	181 210	230 137	1 955	999	600	1 165	153	55,9	4,8	14,9
BM6 2 060-40/30	186 394	236 721	2 023	1 034	600	1 205	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 060-40/31	191 579	243 305	2 090	1 068	600	1 245	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 060-40/32	196 764	249 890	2 158	1 103	600	1 285	153	61,7	5,3	16,4
BM6 2 060-40/33	201 948	256 474	2 225	1 137	600	1 325	153	63,7	5,5	17,0
BM6 2 060-40/34	207 133	263 058	2 293	1 172	600	1 365	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 060-40/35	212 317	269 643	2 360	1 206	600	1 405	153	67,5	5,8	18,0
BM6 2 060-40/36	217 502	276 227	2 428	1 240	600	1 445	153	69,4	6,0	18,5
BM6 2 060-40/37	222 686	282 811	2 495	1 275	600	1 485	153	71,4	6,2	19,0
BM6 2 060-40/38	227 871	289 396	2 562	1 309	600	1 525	153	73,3	6,3	19,5
BM6 2 060-40/39	233 055	295 980	2 630	1 344	600	1 565	153	75,2	6,5	20,0
BM6 2 060-40/40	238 240	302 564	2 697	1 378	600	1 605	153	77,2	6,7	20,6
BM6 2 060-40/41	243 424	309 149	2 765	1 413	600	1 645	153	79,1	6,8	21,1
BM6 2 060-40/42	248 609	315 733	2 832	1 447	600	1 685	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 060-40/43	253 793	322 318	2 900	1 482	600	1 725	153	82,9	7,2	22,1
BM6 2 060-40/44	258 978	328 902	2 967	1 516	600	1 765	153	84,9	7,3	22,6
BM6 2 060-40/45	264 162	335 486	3 034	1 551	600	1 805	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 060-40/46	269 347	342 071	3 102	1 585	600	1 845	153	88,7	7,7	23,6
BM6 2 060-40/47	274 531	348 655	3 169	1 619	600	1 885	153	90,7	7,8	24,2
BM6 2 060-40/48	279 716	355 239	3 237	1 654	600	1 925	153	92,6	8,0	24,7
BM6 2 060-40/49	284 901	361 824	3 304	1 688	600	1 965	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 060-40/50	290 085	368 408	3 372	1 723	600	2 005	153	96,5	8,3	25,7
BM6 2 060-40/51	295 270	374 992	3 439	1 757	600	2 045	153	98,4	8,5	26,2
BM6 2 060-40/52	300 454	381 577	3 506	1 792	600	2 085	153	100,3	8,7	26,7
BM6 2 060-40/53	305 639	388 161	3 574	1 826	600	2 125	153	102,2	8,8	27,2
BM6 2 060-40/54	310 823	394 745	3 641	1 861	600	2 165	153	104,2	9,0	27,8
BM6 2 060-40/55	316 008	401 330	3 709	1 895	600	2 205	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 060-40/56	321 192	407 914	3 776	1 930	600	2 245	153	108,0	9,3	28,8
BM6 2 060-40/57	326 377	414 498	3 844	1 964	600	2 285	153	110,0	9,5	29,3
BM6 2 060-40/58	331 561	421 083	3 911	1 999	600	2 325	153	111,9	9,7	29,8
BM6 2 060-40/59	336 746	427 667	3 978	2 033	600	2 365	153	113,8	9,8	30,3
BM6 2 060-40/60	341 930	434 251	4 046	2 067	600	2 405	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 060-40/61	347 115	440 836	4 113	2 102	600	2 445	153	117,7	10,2	31,3
BM6 2 060-40/62	352 299	447 420	4 181	2 136	600	2 485	153	119,6	10,3	31,9
BM6 2 060-40/63	357 484	454 005	4 248	2 171	600	2 525	153	121,5	10,5	32,4
BM6 2 060-40/64	362 668	460 589	4 316	2 205	600	2 565	153	123,5	10,7	32,9
BM6 2 060-40/65	367 853	467 173	4 383	2 240	600	2 605	153	125,4	10,8	33,4
BM6 2 060-40/66	373 037	473 758	4 450	2 274	600	2 645	153	127,3	11,0	33,9
BM6 2 060-40/67	378 222	480 342	4 518	2 309	600	2 685	153	129,2	11,2	34,4
BM6 2 060-40/68	383 407	486 926	4 585	2 343	600	2 725	153	131,2	11,3	34,9

BM6 2 060-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-45/3	46 412	58 944	204	104	600	135	153	5,8	0,5	1,6
BM6 2 060-45/4	51 597	65 528	272	139	600	180	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-45/5	56 781	72 112	340	174	600	225	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 060-45/6	61 966	78 697	408	208	600	270	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 060-45/7	67 150	85 281	476	243	600	315	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 060-45/8	72 335	91 865	544	278	600	360	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 060-45/9	77 519	98 450	612	313	600	405	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 060-45/10	82 704	105 034	680	347	600	450	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 060-45/11	87 888	111 618	748	382	600	495	153	21,4	1,8	5,7
BM6 2 060-45/12	93 073	118 203	816	417	600	540	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 060-45/13	98 258	124 787	884	452	600	585	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 060-45/14	103 442	131 371	952	486	600	630	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 060-45/15	108 627	137 956	1 020	521	600	675	153	29,2	2,5	7,8
BM6 2 060-45/16	113 811	144 540	1 088	556	600	720	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 060-45/17	118 996	151 124	1 156	591	600	765	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 060-45/18	124 180	157 709	1 224	625	600	810	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 060-45/19	129 365	164 293	1 292	660	600	855	153	37,0	3,2	9,9
BM6 2 060-45/20	134 549	170 877	1 360	695	600	900	153	38,9	3,4	10,4
BM6 2 060-45/21	139 734	177 462	1 428	730	600	945	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 060-45/22	144 918	184 046	1 496	764	600	990	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 060-45/23	150 103	190 631	1 564	799	600	1 035	153	44,7	3,9	12,0
BM6 2 060-45/24	155 287	197 215	1 632	834	600	1 080	153	46,7	4,0	12,5
BM6 2 060-45/25	160 472	203 799	1 700	869	600	1 125	153	48,6	4,2	13,0
BM6 2 060-45/26	165 656	210 384	1 768	903	600	1 170	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 060-45/27	170 841	216 968	1 836	938	600	1 215	153	52,5	4,5	14,0
BM6 2 060-45/28	176 025	223 552	1 904	973	600	1 260	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 060-45/29	181 210	230 137	1 972	1 008	600	1 305	153	56,4	4,9	15,1
BM6 2 060-45/30	186 394	236 721	2 040	1 042	600	1 350	153	58,4	5,0	15,6
BM6 2 060-45/31	191 579	243 305	2 108	1 077	600	1 395	153	60,3	5,2	16,1
BM6 2 060-45/32	196 764	249 890	2 176	1 112	600	1 440	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 060-45/33	201 948	256 474	2 244	1 147	600	1 485	153	64,2	5,5	17,2
BM6 2 060-45/34	207 133	263 058	2 312	1 181	600	1 530	153	66,1	5,7	17,7
BM6 2 060-45/35	212 317	269 643	2 380	1 216	600	1 575	153	68,1	5,9	18,2
BM6 2 060-45/36	217 502	276 227	2 448	1 251	600	1 620	153	70,0	6,0	18,7
BM6 2 060-45/37	222 686	282 811	2 516	1 286	600	1 665	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 060-45/38	227 871	289 396	2 584	1 320	600	1 710	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 060-45/39	233 055	295 980	2 652	1 355	600	1 755	153	75,9	6,5	20,3
BM6 2 060-45/40	238 240	302 564	2 720	1 390	600	1 800	153	77,8	6,7	20,8
BM6 2 060-45/41	243 424	309 149	2 788	1 425	600	1 845	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 060-45/42	248 609	315 733	2 856	1 459	600	1 890	153	81,7	7,1	21,9
BM6 2 060-45/43	253 793	322 318	2 924	1 494	600	1 935	153	83,7	7,2	22,4
BM6 2 060-45/44	258 978	328 902	2 992	1 529	600	1 980	153	85,6	7,4	22,9
BM6 2 060-45/45	264 162	335 486	3 060	1 564	600	2 025	153	87,6	7,6	23,4
BM6 2 060-45/46	269 347	342 071	3 128	1 598	600	2 070	153	89,5	7,7	23,9
BM6 2 060-45/47	274 531	348 655	3 196	1 633	600	2 115	153	91,4	7,9	24,5
BM6 2 060-45/48	279 716	355 239	3 264	1 668	600	2 160	153	93,4	8,1	25,0
BM6 2 060-45/49	284 901	361 824	3 332	1 703	600	2 205	153	95,3	8,2	25,5
BM6 2 060-45/50	290 085	368 408	3 400	1 737	600	2 250	153	97,3	8,4	26,0
BM6 2 060-45/51	295 270	374 992	3 468	1 772	600	2 295	153	99,2	8,6	26,5
BM6 2 060-45/52	300 454	381 577	3 536	1 807	600	2 340	153	101,2	8,7	27,1
BM6 2 060-45/53	305 639	388 161	3 604	1 842	600	2 385	153	103,1	8,9	27,6
BM6 2 060-45/54	310 823	394 745	3 672	1 876	600	2 430	153	105,1	9,1	28,1
BM6 2 060-45/55	316 008	401 330	3 740	1 911	600	2 475	153	107,0	9,2	28,6
BM6 2 060-45/56	321 192	407 914	3 808	1 946	600	2 520	153	109,0	9,4	29,1
BM6 2 060-45/57	326 377	414 498	3 876	1 981	600	2 565	153	110,9	9,6	29,7
BM6 2 060-45/58	331 561	421 083	3 944	2 015	600	2 610	153	112,8	9,7	30,2
BM6 2 060-45/59	336 746	427 667	4 012	2 050	600	2 655	153	114,8	9,9	30,7
BM6 2 060-45/60	341 930	434 251	4 080	2 085	600	2 700	153	116,7	10,1	31,2
BM6 2 060-45/61	347 115	440 836	4 148	2 120	600	2 745	153	118,7	10,2	31,7
BM6 2 060-45/62	352 299	447 420	4 216	2 154	600	2 790	153	120,6	10,4	32,3
BM6 2 060-45/63	357 484	454 005	4 284	2 189	600	2 835	153	122,6	10,6	32,8
BM6 2 060-45/64	362 668	460 589	4 352	2 224	600	2 880	153	124,5	10,7	33,3
BM6 2 060-45/65	367 853	467 173	4 420	2 259	600	2 925	153	126,5	10,9	33,8
BM6 2 060-45/66	373 037	473 758	4 488	2 293	600	2 970	153	128,4	11,1	34,3
BM6 2 060-45/67	378 222	480 342	4 556	2 328	600	3 015	153	130,4	11,3	34,9
BM6 2 060-45/68	383 407	486 926	4 624	2 363	600	3 060	153	132,3	11,4	35,4

BM6 2 060-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-50/3	46 412	58 944	210	107	600	145	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-50/4	51 597	65 528	280	143	600	195	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 060-50/5	56 781	72 112	350	179	600	245	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 060-50/6	61 966	78 697	420	215	600	295	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 060-50/7	67 150	85 281	490	250	600	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 060-50/8	72 335	91 865	560	286	600	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 060-50/9	77 519	98 450	630	322	600	445	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 060-50/10	82 704	105 034	700	358	600	495	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 060-50/11	87 888	111 618	770	393	600	545	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 060-50/12	93 073	118 203	840	429	600	595	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 060-50/13	98 258	124 787	910	465	600	645	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 060-50/14	103 442	131 371	980	501	600	695	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 060-50/15	108 627	137 956	1 050	537	600	745	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 060-50/16	113 811	144 540	1 120	572	600	795	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 060-50/17	118 996	151 124	1 190	608	600	845	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 060-50/18	124 180	157 709	1 260	644	600	895	153	35,3	3,0	9,5
BM6 2 060-50/19	129 365	164 293	1 330	680	600	945	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 060-50/20	134 549	170 877	1 400	715	600	995	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 060-50/21	139 734	177 462	1 470	751	600	1 045	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 060-50/22	144 918	184 046	1 540	787	600	1 095	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 060-50/23	150 103	190 631	1 610	823	600	1 145	153	45,1	3,9	12,1
BM6 2 060-50/24	155 287	197 215	1 680	858	600	1 195	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 060-50/25	160 472	203 799	1 750	894	600	1 245	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 060-50/26	165 656	210 384	1 820	930	600	1 295	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 060-50/27	170 841	216 968	1 890	966	600	1 345	153	53,0	4,6	14,2
BM6 2 060-50/28	176 025	223 552	1 960	1 002	600	1 395	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 060-50/29	181 210	230 137	2 030	1 037	600	1 445	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 060-50/30	186 394	236 721	2 100	1 073	600	1 495	153	58,9	5,1	15,8
BM6 2 060-50/31	191 579	243 305	2 170	1 109	600	1 545	153	60,8	5,2	16,3
BM6 2 060-50/32	196 764	249 890	2 240	1 145	600	1 595	153	62,8	5,4	16,9
BM6 2 060-50/33	201 948	256 474	2 310	1 180	600	1 645	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 060-50/34	207 133	263 058	2 380	1 216	600	1 695	153	66,7	5,7	17,9
BM6 2 060-50/35	212 317	269 643	2 450	1 252	600	1 745	153	68,7	5,9	18,4
BM6 2 060-50/36	217 502	276 227	2 520	1 288	600	1 795	153	70,6	6,1	19,0
BM6 2 060-50/37	222 686	282 811	2 590	1 323	600	1 845	153	72,6	6,3	19,5
BM6 2 060-50/38	227 871	289 396	2 660	1 359	600	1 895	153	74,6	6,4	20,0
BM6 2 060-50/39	233 055	295 980	2 730	1 395	600	1 945	153	76,5	6,6	20,5
BM6 2 060-50/40	238 240	302 564	2 800	1 431	600	1 995	153	78,5	6,8	21,1
BM6 2 060-50/41	243 424	309 149	2 870	1 467	600	2 045	153	80,4	6,9	21,6
BM6 2 060-50/42	248 609	315 733	2 940	1 502	600	2 095	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 060-50/43	253 793	322 318	3 010	1 538	600	2 145	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 060-50/44	258 978	328 902	3 080	1 574	600	2 195	153	86,3	7,4	23,2
BM6 2 060-50/45	264 162	335 486	3 150	1 610	600	2 245	153	88,3	7,6	23,7
BM6 2 060-50/46	269 347	342 071	3 220	1 645	600	2 295	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 060-50/47	274 531	348 655	3 290	1 681	600	2 345	153	92,2	7,9	24,8
BM6 2 060-50/48	279 716	355 239	3 360	1 717	600	2 395	153	94,2	8,1	25,3
BM6 2 060-50/49	284 901	361 824	3 430	1 753	600	2 445	153	96,1	8,3	25,8
BM6 2 060-50/50	290 085	368 408	3 500	1 789	600	2 495	153	98,1	8,4	26,3
BM6 2 060-50/51	295 270	374 992	3 570	1 824	600	2 545	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 060-50/52	300 454	381 577	3 640	1 860	600	2 595	153	102,0	8,8	27,4
BM6 2 060-50/53	305 639	388 161	3 710	1 896	600	2 645	153	104,0	9,0	27,9
BM6 2 060-50/54	310 823	394 745	3 780	1 932	600	2 695	153	106,0	9,1	28,4
BM6 2 060-50/55	316 008	401 330	3 850	1 967	600	2 745	153	107,9	9,3	29,0
BM6 2 060-50/56	321 192	407 914	3 920	2 003	600	2 795	153	109,9	9,5	29,5
BM6 2 060-50/57	326 377	414 498	3 990	2 039	600	2 845	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 060-50/58	331 561	421 083	4 060	2 075	600	2 895	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 060-50/59	336 746	427 667	4 130	2 110	600	2 945	153	115,8	10,0	31,1
BM6 2 060-50/60	341 930	434 251	4 200	2 146	600	2 995	153	117,7	10,1	31,6
BM6 2 060-50/61	347 115	440 836	4 270	2 182	600	3 045	153	119,7	10,3	32,1
BM6 2 060-50/62	352 299	447 420	4 340	2 218	600	3 095	153	121,7	10,5	32,7
BM6 2 060-50/63	357 484	454 005	4 410	2 254	600	3 145	153	123,6	10,6	33,2
BM6 2 060-50/64	362 668	460 589	4 480	2 289	600	3 195	153	125,6	10,8	33,7
BM6 2 060-50/65	367 853	467 173	4 550	2 325	600	3 245	153	127,5	11,0	34,2
BM6 2 060-50/66	373 037	473 758	4 620	2 361	600	3 295	153	129,5	11,1	34,8
BM6 2 060-50/67	378 222	480 342	4 690	2 397	600	3 345	153	131,5	11,3	35,3
BM6 2 060-50/68	383 407	486 926	4 760	2 432	600	3 395	153	133,4	11,5	35,8

BM6 2 060-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-55/3	46 412	58 944	216	110	600	155	153	5,9	0,5	1,6
BM6 2 060-55/4	51 597	65 528	288	147	600	210	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 060-55/5	56 781	72 112	360	184	600	265	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 060-55/6	61 966	78 697	432	221	600	320	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 060-55/7	67 150	85 281	504	258	600	375	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 060-55/8	72 335	91 865	576	294	600	430	153	15,8	1,4	4,3
BM6 2 060-55/9	77 519	98 450	648	331	600	485	153	17,8	1,5	4,8
BM6 2 060-55/10	82 704	105 034	720	368	600	540	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 060-55/11	87 888	111 618	792	405	600	595	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 060-55/12	93 073	118 203	864	442	600	650	153	23,7	2,0	6,4
BM6 2 060-55/13	98 258	124 787	936	478	600	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 060-55/14	103 442	131 371	1 008	515	600	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 060-55/15	108 627	137 956	1 080	552	600	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 060-55/16	113 811	144 540	1 152	589	600	870	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 060-55/17	118 996	151 124	1 225	626	600	925	153	33,6	2,9	9,1
BM6 2 060-55/18	124 180	157 709	1 297	663	600	980	153	35,6	3,1	9,6
BM6 2 060-55/19	129 365	164 293	1 369	699	600	1 035	153	37,6	3,2	10,1
BM6 2 060-55/20	134 549	170 877	1 441	736	600	1 090	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 060-55/21	139 734	177 462	1 513	773	600	1 145	153	41,6	3,6	11,2
BM6 2 060-55/22	144 918	184 046	1 585	810	600	1 200	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 060-55/23	150 103	190 631	1 657	847	600	1 255	153	45,5	3,9	12,3
BM6 2 060-55/24	155 287	197 215	1 729	883	600	1 310	153	47,5	4,1	12,8
BM6 2 060-55/25	160 472	203 799	1 801	920	600	1 365	153	49,5	4,2	13,3
BM6 2 060-55/26	165 656	210 384	1 873	957	600	1 420	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 060-55/27	170 841	216 968	1 945	994	600	1 475	153	53,4	4,6	14,4
BM6 2 060-55/28	176 025	223 552	2 017	1 031	600	1 530	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 060-55/29	181 210	230 137	2 089	1 067	600	1 585	153	57,4	4,9	15,5
BM6 2 060-55/30	186 394	236 721	2 161	1 104	600	1 640	153	59,4	5,1	16,0
BM6 2 060-55/31	191 579	243 305	2 233	1 141	600	1 695	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 060-55/32	196 764	249 890	2 305	1 178	600	1 750	153	63,3	5,4	17,1
BM6 2 060-55/33	201 948	256 474	2 377	1 215	600	1 805	153	65,3	5,6	17,6
BM6 2 060-55/34	207 133	263 058	2 449	1 251	600	1 860	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 060-55/35	212 317	269 643	2 521	1 288	600	1 915	153	69,3	5,9	18,7
BM6 2 060-55/36	217 502	276 227	2 593	1 325	600	1 970	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 060-55/37	222 686	282 811	2 665	1 362	600	2 025	153	73,2	6,3	19,7
BM6 2 060-55/38	227 871	289 396	2 737	1 399	600	2 080	153	75,2	6,5	20,3
BM6 2 060-55/39	233 055	295 980	2 809	1 435	600	2 135	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 060-55/40	238 240	302 564	2 881	1 472	600	2 190	153	79,1	6,8	21,3
BM6 2 060-55/41	243 424	309 149	2 953	1 509	600	2 245	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 060-55/42	248 609	315 733	3 025	1 546	600	2 300	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 060-55/43	253 793	322 318	3 097	1 583	600	2 355	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 060-55/44	258 978	328 902	3 169	1 620	600	2 410	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 060-55/45	264 162	335 486	3 241	1 656	600	2 465	153	89,0	7,6	24,0
BM6 2 060-55/46	269 347	342 071	3 313	1 693	600	2 520	153	91,0	7,8	24,5
BM6 2 060-55/47	274 531	348 655	3 385	1 730	600	2 575	153	93,0	8,0	25,1
BM6 2 060-55/48	279 716	355 239	3 457	1 767	600	2 630	153	95,0	8,2	25,6
BM6 2 060-55/49	284 901	361 824	3 529	1 804	600	2 685	153	97,0	8,3	26,1
BM6 2 060-55/50	290 085	368 408	3 602	1 840	600	2 740	153	98,9	8,5	26,7
BM6 2 060-55/51	295 270	374 992	3 674	1 877	600	2 795	153	100,9	8,7	27,2
BM6 2 060-55/52	300 454	381 577	3 746	1 914	600	2 850	153	102,9	8,8	27,7
BM6 2 060-55/53	305 639	388 161	3 818	1 951	600	2 905	153	104,9	9,0	28,3
BM6 2 060-55/54	310 823	394 745	3 890	1 988	600	2 960	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 060-55/55	316 008	401 330	3 962	2 024	600	3 015	153	108,8	9,3	29,3
BM6 2 060-55/56	321 192	407 914	4 034	2 061	600	3 070	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 060-55/57	326 377	414 498	4 106	2 098	600	3 125	153	112,8	9,7	30,4
BM6 2 060-55/58	331 561	421 083	4 178	2 135	600	3 180	153	114,8	9,9	30,9
BM6 2 060-55/59	336 746	427 667	4 250	2 172	600	3 235	153	116,7	10,0	31,5
BM6 2 060-55/60	341 930	434 251	4 322	2 208	600	3 290	153	118,7	10,2	32,0
BM6 2 060-55/61	347 115	440 836	4 394	2 245	600	3 345	153	120,7	10,4	32,5
BM6 2 060-55/62	352 299	447 420	4 466	2 282	600	3 400	153	122,7	10,5	33,1
BM6 2 060-55/63	357 484	454 005	4 538	2 319	600	3 455	153	124,7	10,7	33,6
BM6 2 060-55/64	362 668	460 589	4 610	2 356	600	3 510	153	126,6	10,9	34,1
BM6 2 060-55/65	367 853	467 173	4 682	2 392	600	3 565	153	128,6	11,0	34,6
BM6 2 060-55/66	373 037	473 758	4 754	2 429	600	3 620	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 060-55/67	378 222	480 342	4 826	2 466	600	3 675	153	132,6	11,4	35,7
BM6 2 060-55/68	383 407	486 926	4 898	2 503	600	3 730	153	134,5	11,6	36,2

BM6 2 060-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-60/3	46 412	58 944	221	113	600	165	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-60/4	51 597	65 528	294	150	600	225	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-60/5	56 781	72 112	368	188	600	285	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 060-60/6	61 966	78 697	441	225	600	345	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 060-60/7	67 150	85 281	515	263	600	405	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 060-60/8	72 335	91 865	588	301	600	465	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 060-60/9	77 519	98 450	662	338	600	525	153	18,0	1,5	4,9
BM6 2 060-60/10	82 704	105 034	735	376	600	585	153	20,0	1,7	5,4
BM6 2 060-60/11	87 888	111 618	809	413	600	645	153	21,9	1,9	5,9
BM6 2 060-60/12	93 073	118 203	882	451	600	705	153	23,9	2,1	6,5
BM6 2 060-60/13	98 258	124 787	956	488	600	765	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 060-60/14	103 442	131 371	1 029	526	600	825	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 060-60/15	108 627	137 956	1 103	564	600	885	153	29,9	2,6	8,1
BM6 2 060-60/16	113 811	144 540	1 176	601	600	945	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 060-60/17	118 996	151 124	1 250	639	600	1 005	153	33,9	2,9	9,2
BM6 2 060-60/18	124 180	157 709	1 324	676	600	1 065	153	35,9	3,1	9,7
BM6 2 060-60/19	129 365	164 293	1 397	714	600	1 125	153	37,9	3,2	10,2
BM6 2 060-60/20	134 549	170 877	1 471	751	600	1 185	153	39,9	3,4	10,8
BM6 2 060-60/21	139 734	177 462	1 544	789	600	1 245	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 060-60/22	144 918	184 046	1 618	827	600	1 305	153	43,9	3,8	11,9
BM6 2 060-60/23	150 103	190 631	1 691	864	600	1 365	153	45,9	3,9	12,4
BM6 2 060-60/24	155 287	197 215	1 765	902	600	1 425	153	47,9	4,1	12,9
BM6 2 060-60/25	160 472	203 799	1 838	939	600	1 485	153	49,9	4,3	13,5
BM6 2 060-60/26	165 656	210 384	1 912	977	600	1 545	153	51,9	4,4	14,0
BM6 2 060-60/27	170 841	216 968	1 985	1 014	600	1 605	153	53,9	4,6	14,6
BM6 2 060-60/28	176 025	223 552	2 059	1 052	600	1 665	153	55,9	4,8	15,1
BM6 2 060-60/29	181 210	230 137	2 132	1 090	600	1 725	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 060-60/30	186 394	236 721	2 206	1 127	600	1 785	153	59,9	5,1	16,2
BM6 2 060-60/31	191 579	243 305	2 279	1 165	600	1 845	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 060-60/32	196 764	249 890	2 353	1 202	600	1 905	153	63,8	5,5	17,3
BM6 2 060-60/33	201 948	256 474	2 426	1 240	600	1 965	153	65,8	5,6	17,8
BM6 2 060-60/34	207 133	263 058	2 500	1 278	600	2 025	153	67,8	5,8	18,3
BM6 2 060-60/35	212 317	269 643	2 574	1 315	600	2 085	153	69,8	6,0	18,9
BM6 2 060-60/36	217 502	276 227	2 647	1 353	600	2 145	153	71,8	6,2	19,4
BM6 2 060-60/37	222 686	282 811	2 721	1 390	600	2 205	153	73,8	6,3	20,0
BM6 2 060-60/38	227 871	289 396	2 794	1 428	600	2 265	153	75,8	6,5	20,5
BM6 2 060-60/39	233 055	295 980	2 868	1 465	600	2 325	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 060-60/40	238 240	302 564	2 941	1 503	600	2 385	153	79,8	6,8	21,6
BM6 2 060-60/41	243 424	309 149	3 015	1 541	600	2 445	153	81,8	7,0	22,1
BM6 2 060-60/42	248 609	315 733	3 088	1 578	600	2 505	153	83,8	7,2	22,7
BM6 2 060-60/43	253 793	322 318	3 162	1 616	600	2 565	153	85,8	7,4	23,2
BM6 2 060-60/44	258 978	328 902	3 235	1 653	600	2 625	153	87,8	7,5	23,7
BM6 2 060-60/45	264 162	335 486	3 309	1 691	600	2 685	153	89,8	7,7	24,3
BM6 2 060-60/46	269 347	342 071	3 382	1 728	600	2 745	153	91,8	7,9	24,8
BM6 2 060-60/47	274 531	348 655	3 456	1 766	600	2 805	153	93,8	8,0	25,4
BM6 2 060-60/48	279 716	355 239	3 529	1 804	600	2 865	153	95,8	8,2	25,9
BM6 2 060-60/49	284 901	361 824	3 603	1 841	600	2 925	153	97,8	8,4	26,4
BM6 2 060-60/50	290 085	368 408	3 677	1 879	600	2 985	153	99,8	8,5	27,0
BM6 2 060-60/51	295 270	374 992	3 750	1 916	600	3 045	153	101,8	8,7	27,5
BM6 2 060-60/52	300 454	381 577	3 824	1 954	600	3 105	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 060-60/53	305 639	388 161	3 897	1 991	600	3 165	153	105,7	9,1	28,6
BM6 2 060-60/54	310 823	394 745	3 971	2 029	600	3 225	153	107,7	9,2	29,1
BM6 2 060-60/55	316 008	401 330	4 044	2 067	600	3 285	153	109,7	9,4	29,7
BM6 2 060-60/56	321 192	407 914	4 118	2 104	600	3 345	153	111,7	9,6	30,2
BM6 2 060-60/57	326 377	414 498	4 191	2 142	600	3 405	153	113,7	9,7	30,7
BM6 2 060-60/58	331 561	421 083	4 265	2 179	600	3 465	153	115,7	9,9	31,3
BM6 2 060-60/59	336 746	427 667	4 338	2 217	600	3 525	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 060-60/60	341 930	434 251	4 412	2 254	600	3 585	153	119,7	10,3	32,4
BM6 2 060-60/61	347 115	440 836	4 485	2 292	600	3 645	153	121,7	10,4	32,9
BM6 2 060-60/62	352 299	447 420	4 559	2 330	600	3 705	153	123,7	10,6	33,4
BM6 2 060-60/63	357 484	454 005	4 632	2 367	600	3 765	153	125,7	10,8	34,0
BM6 2 060-60/64	362 668	460 589	4 706	2 405	600	3 825	153	127,7	10,9	34,5
BM6 2 060-60/65	367 853	467 173	4 779	2 442	600	3 885	153	129,7	11,1	35,1
BM6 2 060-60/66	373 037	473 758	4 853	2 480	600	3 945	153	131,7	11,3	35,6
BM6 2 060-60/67	378 222	480 342	4 927	2 517	600	4 005	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 060-60/68	383 407	486 926	5 000	2 555	600	4 065	153	135,7	11,6	36,7

BM6 2 060-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-65/3	46 412	58 944	225	115	600	175	153	6,0	0,5	1,6
BM6 2 060-65/4	51 597	65 528	300	153	600	240	153	8,0	0,7	2,2
BM6 2 060-65/5	56 781	72 112	375	192	600	305	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 060-65/6	61 966	78 697	450	230	600	370	153	12,1	1,0	3,3
BM6 2 060-65/7	67 150	85 281	525	268	600	435	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 060-65/8	72 335	91 865	600	307	600	500	153	16,1	1,4	4,4
BM6 2 060-65/9	77 519	98 450	675	345	600	565	153	18,1	1,5	4,9
BM6 2 060-65/10	82 704	105 034	750	383	600	630	153	20,1	1,7	5,5
BM6 2 060-65/11	87 888	111 618	825	422	600	695	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 060-65/12	93 073	118 203	900	460	600	760	153	24,1	2,1	6,5
BM6 2 060-65/13	98 258	124 787	975	498	600	825	153	26,2	2,2	7,1
BM6 2 060-65/14	103 442	131 371	1 050	537	600	890	153	28,2	2,4	7,6
BM6 2 060-65/15	108 627	137 956	1 125	575	600	955	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 060-65/16	113 811	144 540	1 200	613	600	1 020	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 060-65/17	118 996	151 124	1 275	652	600	1 085	153	34,2	2,9	9,3
BM6 2 060-65/18	124 180	157 709	1 350	690	600	1 150	153	36,2	3,1	9,8
BM6 2 060-65/19	129 365	164 293	1 425	728	600	1 215	153	38,2	3,3	10,4
BM6 2 060-65/20	134 549	170 877	1 500	767	600	1 280	153	40,2	3,4	10,9
BM6 2 060-65/21	139 734	177 462	1 575	805	600	1 345	153	42,2	3,6	11,5
BM6 2 060-65/22	144 918	184 046	1 650	843	600	1 410	153	44,3	3,8	12,0
BM6 2 060-65/23	150 103	190 631	1 725	881	600	1 475	153	46,3	4,0	12,6
BM6 2 060-65/24	155 287	197 215	1 800	920	600	1 540	153	48,3	4,1	13,1
BM6 2 060-65/25	160 472	203 799	1 875	958	600	1 605	153	50,3	4,3	13,6
BM6 2 060-65/26	165 656	210 384	1 950	996	600	1 670	153	52,3	4,5	14,2
BM6 2 060-65/27	170 841	216 968	2 025	1 035	600	1 735	153	54,3	4,6	14,7
BM6 2 060-65/28	176 025	223 552	2 100	1 073	600	1 800	153	56,3	4,8	15,3
BM6 2 060-65/29	181 210	230 137	2 175	1 111	600	1 865	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 060-65/30	186 394	236 721	2 250	1 150	600	1 930	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 060-65/31	191 579	243 305	2 325	1 188	600	1 995	153	62,4	5,3	16,9
BM6 2 060-65/32	196 764	249 890	2 400	1 226	600	2 060	153	64,4	5,5	17,5
BM6 2 060-65/33	201 948	256 474	2 475	1 265	600	2 125	153	66,4	5,7	18,0
BM6 2 060-65/34	207 133	263 058	2 550	1 303	600	2 190	153	68,4	5,8	18,6
BM6 2 060-65/35	212 317	269 643	2 625	1 341	600	2 255	153	70,4	6,0	19,1
BM6 2 060-65/36	217 502	276 227	2 700	1 380	600	2 320	153	72,4	6,2	19,6
BM6 2 060-65/37	222 686	282 811	2 775	1 418	600	2 385	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 060-65/38	227 871	289 396	2 850	1 456	600	2 450	153	76,4	6,5	20,7
BM6 2 060-65/39	233 055	295 980	2 925	1 495	600	2 515	153	78,5	6,7	21,3
BM6 2 060-65/40	238 240	302 564	3 000	1 533	600	2 580	153	80,5	6,9	21,8
BM6 2 060-65/41	243 424	309 149	3 075	1 571	600	2 645	153	82,5	7,1	22,4
BM6 2 060-65/42	248 609	315 733	3 150	1 610	600	2 710	153	84,5	7,2	22,9
BM6 2 060-65/43	253 793	322 318	3 225	1 648	600	2 775	153	86,5	7,4	23,5
BM6 2 060-65/44	258 978	328 902	3 300	1 686	600	2 840	153	88,5	7,6	24,0
BM6 2 060-65/45	264 162	335 486	3 375	1 725	600	2 905	153	90,5	7,7	24,6
BM6 2 060-65/46	269 347	342 071	3 450	1 763	600	2 970	153	92,5	7,9	25,1
BM6 2 060-65/47	274 531	348 655	3 525	1 801	600	3 035	153	94,6	8,1	25,7
BM6 2 060-65/48	279 716	355 239	3 600	1 840	600	3 100	153	96,6	8,3	26,2
BM6 2 060-65/49	284 901	361 824	3 675	1 878	600	3 165	153	98,6	8,4	26,7
BM6 2 060-65/50	290 085	368 408	3 750	1 916	600	3 230	153	100,6	8,6	27,3
BM6 2 060-65/51	295 270	374 992	3 825	1 955	600	3 295	153	102,6	8,8	27,8
BM6 2 060-65/52	300 454	381 577	3 900	1 993	600	3 360	153	104,6	8,9	28,4
BM6 2 060-65/53	305 639	388 161	3 975	2 031	600	3 425	153	106,6	9,1	28,9
BM6 2 060-65/54	310 823	394 745	4 050	2 070	600	3 490	153	108,6	9,3	29,5
BM6 2 060-65/55	316 008	401 330	4 125	2 108	600	3 555	153	110,6	9,5	30,0
BM6 2 060-65/56	321 192	407 914	4 200	2 146	600	3 620	153	112,7	9,6	30,6
BM6 2 060-65/57	326 377	414 498	4 275	2 185	600	3 685	153	114,7	9,8	31,1
BM6 2 060-65/58	331 561	421 083	4 350	2 223	600	3 750	153	116,7	10,0	31,7
BM6 2 060-65/59	336 746	427 667	4 425	2 261	600	3 815	153	118,7	10,1	32,2
BM6 2 060-65/60	341 930	434 251	4 500	2 300	600	3 880	153	120,7	10,3	32,7
BM6 2 060-65/61	347 115	440 836	4 575	2 338	600	3 945	153	122,7	10,5	33,3
BM6 2 060-65/62	352 299	447 420	4 650	2 376	600	4 010	153	124,7	10,7	33,8
BM6 2 060-65/63	357 484	454 005	4 725	2 414	600	4 075	153	126,7	10,8	34,4
BM6 2 060-65/64	362 668	460 589	4 800	2 453	600	4 140	153	128,8	11,0	34,9
BM6 2 060-65/65	367 853	467 173	4 875	2 491	600	4 205	153	130,8	11,2	35,5
BM6 2 060-65/66	373 037	473 758	4 950	2 529	600	4 270	153	132,8	11,3	36,0
BM6 2 060-65/67	378 222	480 342	5 025	2 568	600	4 335	153	134,8	11,5	36,6
BM6 2 060-65/68	383 407	486 926	5 100	2 606	600	4 400	153	136,8	11,7	37,1

BM6 2 060-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 060-70/3	46 412	58 944	229	117	600	185	153	6,1	0,5	1,7
BM6 2 060-70/4	51 597	65 528	306	156	600	255	153	8,1	0,7	2,2
BM6 2 060-70/5	56 781	72 112	382	195	600	325	153	10,1	0,9	2,8
BM6 2 060-70/6	61 966	78 697	459	234	600	395	153	12,2	1,0	3,3
BM6 2 060-70/7	67 150	85 281	535	274	600	465	153	14,2	1,2	3,9
BM6 2 060-70/8	72 335	91 865	612	313	600	535	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 060-70/9	77 519	98 450	688	352	600	605	153	18,3	1,6	5,0
BM6 2 060-70/10	82 704	105 034	765	391	600	675	153	20,3	1,7	5,5
BM6 2 060-70/11	87 888	111 618	841	430	600	745	153	22,3	1,9	6,1
BM6 2 060-70/12	93 073	118 203	918	469	600	815	153	24,3	2,1	6,6
BM6 2 060-70/13	98 258	124 787	994	508	600	885	153	26,4	2,2	7,2
BM6 2 060-70/14	103 442	131 371	1 071	547	600	955	153	28,4	2,4	7,7
BM6 2 060-70/15	108 627	137 956	1 147	586	600	1 025	153	30,4	2,6	8,3
BM6 2 060-70/16	113 811	144 540	1 224	625	600	1 095	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 060-70/17	118 996	151 124	1 300	664	600	1 165	153	34,5	2,9	9,4
BM6 2 060-70/18	124 180	157 709	1 376	703	600	1 235	153	36,5	3,1	9,9
BM6 2 060-70/19	129 365	164 293	1 453	742	600	1 305	153	38,5	3,3	10,5
BM6 2 060-70/20	134 549	170 877	1 529	782	600	1 375	153	40,6	3,5	11,0
BM6 2 060-70/21	139 734	177 462	1 606	821	600	1 445	153	42,6	3,6	11,6
BM6 2 060-70/22	144 918	184 046	1 682	860	600	1 515	153	44,6	3,8	12,1
BM6 2 060-70/23	150 103	190 631	1 759	899	600	1 585	153	46,7	4,0	12,7
BM6 2 060-70/24	155 287	197 215	1 835	938	600	1 655	153	48,7	4,2	13,3
BM6 2 060-70/25	160 472	203 799	1 912	977	600	1 725	153	50,7	4,3	13,8
BM6 2 060-70/26	165 656	210 384	1 988	1 016	600	1 795	153	52,7	4,5	14,4
BM6 2 060-70/27	170 841	216 968	2 065	1 055	600	1 865	153	54,8	4,7	14,9
BM6 2 060-70/28	176 025	223 552	2 141	1 094	600	1 935	153	56,8	4,8	15,5
BM6 2 060-70/29	181 210	230 137	2 218	1 133	600	2 005	153	58,8	5,0	16,0
BM6 2 060-70/30	186 394	236 721	2 294	1 172	600	2 075	153	60,8	5,2	16,6
BM6 2 060-70/31	191 579	243 305	2 371	1 211	600	2 145	153	62,9	5,4	17,1
BM6 2 060-70/32	196 764	249 890	2 447	1 250	600	2 215	153	64,9	5,5	17,7
BM6 2 060-70/33	201 948	256 474	2 524	1 290	600	2 285	153	66,9	5,7	18,2
BM6 2 060-70/34	207 133	263 058	2 600	1 329	600	2 355	153	69,0	5,9	18,8
BM6 2 060-70/35	212 317	269 643	2 676	1 368	600	2 425	153	71,0	6,1	19,3
BM6 2 060-70/36	217 502	276 227	2 753	1 407	600	2 495	153	73,0	6,2	19,9
BM6 2 060-70/37	222 686	282 811	2 829	1 446	600	2 565	153	75,0	6,4	20,4
BM6 2 060-70/38	227 871	289 396	2 906	1 485	600	2 635	153	77,1	6,6	21,0
BM6 2 060-70/39	233 055	295 980	2 982	1 524	600	2 705	153	79,1	6,7	21,5
BM6 2 060-70/40	238 240	302 564	3 059	1 563	600	2 775	153	81,1	6,9	22,1
BM6 2 060-70/41	243 424	309 149	3 135	1 602	600	2 845	153	83,2	7,1	22,6
BM6 2 060-70/42	248 609	315 733	3 212	1 641	600	2 915	153	85,2	7,3	23,2
BM6 2 060-70/43	253 793	322 318	3 288	1 680	600	2 985	153	87,2	7,4	23,7
BM6 2 060-70/44	258 978	328 902	3 365	1 719	600	3 055	153	89,2	7,6	24,3
BM6 2 060-70/45	264 162	335 486	3 441	1 758	600	3 125	153	91,3	7,8	24,8
BM6 2 060-70/46	269 347	342 071	3 518	1 798	600	3 195	153	93,3	8,0	25,4
BM6 2 060-70/47	274 531	348 655	3 594	1 837	600	3 265	153	95,3	8,1	26,0
BM6 2 060-70/48	279 716	355 239	3 671	1 876	600	3 335	153	97,4	8,3	26,5
BM6 2 060-70/49	284 901	361 824	3 747	1 915	600	3 405	153	99,4	8,5	27,1
BM6 2 060-70/50	290 085	368 408	3 824	1 954	600	3 475	153	101,4	8,6	27,6
BM6 2 060-70/51	295 270	374 992	3 900	1 993	600	3 545	153	103,4	8,8	28,2
BM6 2 060-70/52	300 454	381 577	3 976	2 032	600	3 615	153	105,5	9,0	28,7
BM6 2 060-70/53	305 639	388 161	4 053	2 071	600	3 685	153	107,5	9,2	29,3
BM6 2 060-70/54	310 823	394 745	4 129	2 110	600	3 755	153	109,5	9,3	29,8
BM6 2 060-70/55	316 008	401 330	4 206	2 149	600	3 825	153	111,6	9,5	30,4
BM6 2 060-70/56	321 192	407 914	4 282	2 188	600	3 895	153	113,6	9,7	30,9
BM6 2 060-70/57	326 377	414 498	4 359	2 227	600	3 965	153	115,6	9,9	31,5
BM6 2 060-70/58	331 561	421 083	4 435	2 266	600	4 035	153	117,6	10,0	32,0
BM6 2 060-70/59	336 746	427 667	4 512	2 305	600	4 105	153	119,7	10,2	32,6
BM6 2 060-70/60	341 930	434 251	4 588	2 345	600	4 175	153	121,7	10,4	33,1
BM6 2 060-70/61	347 115	440 836	4 665	2 384	600	4 245	153	123,7	10,6	33,7
BM6 2 060-70/62	352 299	447 420	4 741	2 423	600	4 315	153	125,8	10,7	34,2
BM6 2 060-70/63	357 484	454 005	4 818	2 462	600	4 385	153	127,8	10,9	34,8
BM6 2 060-70/64	362 668	460 589	4 894	2 501	600	4 455	153	129,8	11,1	35,3
BM6 2 060-70/65	367 853	467 173	4 971	2 540	600	4 525	153	131,8	11,2	35,9
BM6 2 060-70/66	373 037	473 758	5 047	2 579	600	4 595	153	133,9	11,4	36,4
BM6 2 060-70/67	378 222	480 342	5 123	2 618	600	4 665	153	135,9	11,6	37,0
BM6 2 060-70/68	383 407	486 926	5 200	2 657	600	4 735	153	137,9	11,8	37,6

BM6 2 065-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-30/3	47 037	59 738	204	104	650	105	153	6,1	0,5	1,6
BM6 2 065-30/4	52 430	66 587	272	139	650	135	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-30/5	57 823	73 436	340	174	650	165	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 065-30/6	63 216	80 285	408	208	650	195	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 065-30/7	68 609	87 134	476	243	650	225	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 065-30/8	74 002	93 983	544	278	650	255	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 065-30/9	79 395	100 832	612	313	650	285	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 065-30/10	84 788	107 681	680	347	650	315	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 065-30/11	90 181	114 530	748	382	650	345	153	22,5	2,0	5,9
BM6 2 065-30/12	95 574	121 379	816	417	650	375	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 065-30/13	100 967	128 228	884	452	650	405	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 065-30/14	106 360	135 077	952	486	650	435	153	28,6	2,5	7,6
BM6 2 065-30/15	111 753	141 926	1 020	521	650	465	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 065-30/16	117 146	148 775	1 088	556	650	495	153	32,7	2,8	8,6
BM6 2 065-30/17	122 539	155 624	1 156	591	650	525	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 065-30/18	127 932	162 473	1 224	625	650	555	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 065-30/19	133 325	169 322	1 292	660	650	585	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 065-30/20	138 718	176 171	1 360	695	650	615	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 065-30/21	144 111	183 020	1 428	730	650	645	153	42,9	3,7	11,3
BM6 2 065-30/22	149 504	189 870	1 496	764	650	675	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 065-30/23	154 897	196 719	1 564	799	650	705	153	47,0	4,1	12,4
BM6 2 065-30/24	160 289	203 568	1 632	834	650	735	153	49,1	4,3	13,0
BM6 2 065-30/25	165 682	210 417	1 700	869	650	765	153	51,1	4,5	13,5
BM6 2 065-30/26	171 075	217 266	1 768	903	650	795	153	53,1	4,6	14,0
BM6 2 065-30/27	176 468	224 115	1 836	938	650	825	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 065-30/28	181 861	230 964	1 904	973	650	855	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 065-30/29	187 254	237 813	1 972	1 008	650	885	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 065-30/30	192 647	244 662	2 040	1 042	650	915	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 065-30/31	198 040	251 511	2 108	1 077	650	945	153	63,4	5,5	16,7
BM6 2 065-30/32	203 433	258 360	2 176	1 112	650	975	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 065-30/33	208 826	265 209	2 244	1 147	650	1 005	153	67,5	5,9	17,8
BM6 2 065-30/34	214 219	272 058	2 312	1 181	650	1 035	153	69,5	6,1	18,4
BM6 2 065-30/35	219 612	278 907	2 380	1 216	650	1 065	153	71,5	6,2	18,9
BM6 2 065-30/36	225 005	285 756	2 448	1 251	650	1 095	153	73,6	6,4	19,4
BM6 2 065-30/37	230 398	292 605	2 516	1 286	650	1 125	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 065-30/38	235 791	299 454	2 584	1 320	650	1 155	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 065-30/39	241 184	306 303	2 652	1 355	650	1 185	153	79,7	6,9	21,1
BM6 2 065-30/40	246 577	313 152	2 720	1 390	650	1 215	153	81,8	7,1	21,6
BM6 2 065-30/41	251 970	320 001	2 788	1 425	650	1 245	153	83,8	7,3	22,1
BM6 2 065-30/42	257 363	326 850	2 856	1 459	650	1 275	153	85,9	7,5	22,7
BM6 2 065-30/43	262 756	333 700	2 924	1 494	650	1 305	153	87,9	7,7	23,2
BM6 2 065-30/44	268 148	340 549	2 992	1 529	650	1 335	153	89,9	7,8	23,8
BM6 2 065-30/45	273 541	347 398	3 060	1 564	650	1 365	153	92,0	8,0	24,3
BM6 2 065-30/46	278 934	354 247	3 128	1 598	650	1 395	153	94,0	8,2	24,8
BM6 2 065-30/47	284 327	361 096	3 196	1 633	650	1 425	153	96,1	8,4	25,4
BM6 2 065-30/48	289 720	367 945	3 264	1 668	650	1 455	153	98,1	8,5	25,9
BM6 2 065-30/49	295 113	374 794	3 332	1 703	650	1 485	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 065-30/50	300 506	381 643	3 400	1 737	650	1 515	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 065-30/51	305 899	388 492	3 468	1 772	650	1 545	153	104,3	9,1	27,5
BM6 2 065-30/52	311 292	395 341	3 536	1 807	650	1 575	153	106,3	9,3	28,1
BM6 2 065-30/53	316 685	402 190	3 604	1 842	650	1 605	153	108,3	9,4	28,6
BM6 2 065-30/54	322 078	409 039	3 672	1 876	650	1 635	153	110,4	9,6	29,2
BM6 2 065-30/55	327 471	415 888	3 740	1 911	650	1 665	153	112,4	9,8	29,7
BM6 2 065-30/56	332 864	422 737	3 808	1 946	650	1 695	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 065-30/57	338 257	429 586	3 876	1 981	650	1 725	153	116,5	10,1	30,8
BM6 2 065-30/58	343 650	436 435	3 944	2 015	650	1 755	153	118,6	10,3	31,3
BM6 2 065-30/59	349 043	443 284	4 012	2 050	650	1 785	153	120,6	10,5	31,9
BM6 2 065-30/60	354 436	450 133	4 080	2 085	650	1 815	153	122,7	10,7	32,4
BM6 2 065-30/61	359 829	456 982	4 148	2 120	650	1 845	153	124,7	10,9	32,9
BM6 2 065-30/62	365 222	463 831	4 216	2 154	650	1 875	153	126,7	11,0	33,5
BM6 2 065-30/63	370 615	470 680	4 284	2 189	650	1 905	153	128,8	11,2	34,0
BM6 2 065-30/64	376 008	477 530	4 352	2 224	650	1 935	153	130,8	11,4	34,6
BM6 2 065-30/65	381 400	484 379	4 420	2 259	650	1 965	153	132,9	11,6	35,1
BM6 2 065-30/66	386 793	491 228	4 488	2 293	650	1 995	153	134,9	11,7	35,6
BM6 2 065-30/67	392 186	498 077	4 556	2 328	650	2 025	153	137,0	11,9	36,2
BM6 2 065-30/68	397 579	504 926	4 624	2 363	650	2 055	153	139,0	12,1	36,7

BM6 2 065-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-35/3	47 037	59 738	210	107	650	115	153	6,2	0,5	1,6
BM6 2 065-35/4	52 430	66 587	280	143	650	150	153	8,2	0,7	2,2
BM6 2 065-35/5	57 823	73 436	350	179	650	185	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 065-35/6	63 216	80 285	420	215	650	220	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 065-35/7	68 609	87 134	490	250	650	255	153	14,4	1,3	3,8
BM6 2 065-35/8	74 002	93 983	560	286	650	290	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 065-35/9	79 395	100 832	630	322	650	325	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 065-35/10	84 788	107 681	700	358	650	360	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 065-35/11	90 181	114 530	770	393	650	395	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 065-35/12	95 574	121 379	840	429	650	430	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 065-35/13	100 967	128 228	910	465	650	465	153	26,8	2,3	7,1
BM6 2 065-35/14	106 360	135 077	980	501	650	500	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 065-35/15	111 753	141 926	1 050	537	650	535	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 065-35/16	117 146	148 775	1 120	572	650	570	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 065-35/17	122 539	155 624	1 190	608	650	605	153	35,0	3,0	9,3
BM6 2 065-35/18	127 932	162 473	1 260	644	650	640	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 065-35/19	133 325	169 322	1 330	680	650	675	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 065-35/20	138 718	176 171	1 400	715	650	710	153	41,2	3,6	10,9
BM6 2 065-35/21	144 111	183 020	1 470	751	650	745	153	43,3	3,8	11,5
BM6 2 065-35/22	149 504	189 870	1 540	787	650	780	153	45,3	3,9	12,0
BM6 2 065-35/23	154 897	196 719	1 610	823	650	815	153	47,4	4,1	12,6
BM6 2 065-35/24	160 289	203 568	1 680	858	650	850	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 065-35/25	165 682	210 417	1 750	894	650	885	153	51,5	4,5	13,7
BM6 2 065-35/26	171 075	217 266	1 820	930	650	920	153	53,6	4,7	14,2
BM6 2 065-35/27	176 468	224 115	1 890	966	650	955	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 065-35/28	181 861	230 964	1 960	1 002	650	990	153	57,7	5,0	15,3
BM6 2 065-35/29	187 254	237 813	2 030	1 037	650	1 025	153	59,8	5,2	15,8
BM6 2 065-35/30	192 647	244 662	2 100	1 073	650	1 060	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 065-35/31	198 040	251 511	2 170	1 109	650	1 095	153	63,9	5,5	16,9
BM6 2 065-35/32	203 433	258 360	2 240	1 145	650	1 130	153	65,9	5,7	17,5
BM6 2 065-35/33	208 826	265 209	2 310	1 180	650	1 165	153	68,0	5,9	18,0
BM6 2 065-35/34	214 219	272 058	2 380	1 216	650	1 200	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 065-35/35	219 612	278 907	2 450	1 252	650	1 235	153	72,1	6,3	19,1
BM6 2 065-35/36	225 005	285 756	2 520	1 288	650	1 270	153	74,2	6,4	19,7
BM6 2 065-35/37	230 398	292 605	2 590	1 323	650	1 305	153	76,2	6,6	20,2
BM6 2 065-35/38	235 791	299 454	2 660	1 359	650	1 340	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 065-35/39	241 184	306 303	2 730	1 395	650	1 375	153	80,4	7,0	21,3
BM6 2 065-35/40	246 577	313 152	2 800	1 431	650	1 410	153	82,4	7,2	21,9
BM6 2 065-35/41	251 970	320 001	2 870	1 467	650	1 445	153	84,5	7,3	22,4
BM6 2 065-35/42	257 363	326 850	2 940	1 502	650	1 480	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 065-35/43	262 756	333 700	3 010	1 538	650	1 515	153	88,6	7,7	23,5
BM6 2 065-35/44	268 148	340 549	3 080	1 574	650	1 550	153	90,7	7,9	24,0
BM6 2 065-35/45	273 541	347 398	3 150	1 610	650	1 585	153	92,7	8,1	24,6
BM6 2 065-35/46	278 934	354 247	3 220	1 645	650	1 620	153	94,8	8,2	25,1
BM6 2 065-35/47	284 327	361 096	3 290	1 681	650	1 655	153	96,9	8,4	25,7
BM6 2 065-35/48	289 720	367 945	3 360	1 717	650	1 690	153	98,9	8,6	26,2
BM6 2 065-35/49	295 113	374 794	3 430	1 753	650	1 725	153	101,0	8,8	26,8
BM6 2 065-35/50	300 506	381 643	3 500	1 789	650	1 760	153	103,0	9,0	27,3
BM6 2 065-35/51	305 899	388 492	3 570	1 824	650	1 795	153	105,1	9,1	27,9
BM6 2 065-35/52	311 292	395 341	3 640	1 860	650	1 830	153	107,2	9,3	28,4
BM6 2 065-35/53	316 685	402 190	3 710	1 896	650	1 865	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 065-35/54	322 078	409 039	3 780	1 932	650	1 900	153	111,3	9,7	29,5
BM6 2 065-35/55	327 471	415 888	3 850	1 967	650	1 935	153	113,3	9,8	30,1
BM6 2 065-35/56	332 864	422 737	3 920	2 003	650	1 970	153	115,4	10,0	30,6
BM6 2 065-35/57	338 257	429 586	3 990	2 039	650	2 005	153	117,5	10,2	31,1
BM6 2 065-35/58	343 650	436 435	4 060	2 075	650	2 040	153	119,5	10,4	31,7
BM6 2 065-35/59	349 043	443 284	4 130	2 110	650	2 075	153	121,6	10,6	32,2
BM6 2 065-35/60	354 436	450 133	4 200	2 146	650	2 110	153	123,6	10,7	32,8
BM6 2 065-35/61	359 829	456 982	4 270	2 182	650	2 145	153	125,7	10,9	33,3
BM6 2 065-35/62	365 222	463 831	4 340	2 218	650	2 180	153	127,8	11,1	33,9
BM6 2 065-35/63	370 615	470 680	4 410	2 254	650	2 215	153	129,8	11,3	34,4
BM6 2 065-35/64	376 008	477 530	4 480	2 289	650	2 250	153	131,9	11,5	35,0
BM6 2 065-35/65	381 400	484 379	4 550	2 325	650	2 285	153	133,9	11,6	35,5
BM6 2 065-35/66	386 793	491 228	4 620	2 361	650	2 320	153	136,0	11,8	36,1
BM6 2 065-35/67	392 186	498 077	4 690	2 397	650	2 355	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 065-35/68	397 579	504 926	4 760	2 432	650	2 390	153	140,1	12,2	37,2

BM6 2 065-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-40/3	47 037	59 738	213	109	650	125	153	6,2	0,5	1,7
BM6 2 065-40/4	52 430	66 587	284	145	650	165	153	8,3	0,7	2,2
BM6 2 065-40/5	57 823	73 436	355	181	650	205	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 065-40/6	63 216	80 285	426	218	650	245	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 065-40/7	68 609	87 134	497	254	650	285	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 065-40/8	74 002	93 983	568	290	650	325	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 065-40/9	79 395	100 832	639	327	650	365	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 065-40/10	84 788	107 681	710	363	650	405	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 065-40/11	90 181	114 530	781	399	650	445	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 065-40/12	95 574	121 379	852	435	650	485	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 065-40/13	100 967	128 228	923	472	650	525	153	27,0	2,3	7,2
BM6 2 065-40/14	106 360	135 077	994	508	650	565	153	29,1	2,5	7,7
BM6 2 065-40/15	111 753	141 926	1 065	544	650	605	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 065-40/16	117 146	148 775	1 136	580	650	645	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 065-40/17	122 539	155 624	1 207	617	650	685	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 065-40/18	127 932	162 473	1 278	653	650	725	153	37,4	3,2	10,0
BM6 2 065-40/19	133 325	169 322	1 349	689	650	765	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 065-40/20	138 718	176 171	1 420	726	650	805	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 065-40/21	144 111	183 020	1 491	762	650	845	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 065-40/22	149 504	189 870	1 562	798	650	885	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 065-40/23	154 897	196 719	1 633	834	650	925	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 065-40/24	160 289	203 568	1 704	871	650	965	153	49,9	4,3	13,3
BM6 2 065-40/25	165 682	210 417	1 775	907	650	1 005	153	51,9	4,5	13,8
BM6 2 065-40/26	171 075	217 266	1 846	943	650	1 045	153	54,0	4,7	14,4
BM6 2 065-40/27	176 468	224 115	1 917	980	650	1 085	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 065-40/28	181 861	230 964	1 988	1 016	650	1 125	153	58,2	5,0	15,5
BM6 2 065-40/29	187 254	237 813	2 059	1 052	650	1 165	153	60,2	5,2	16,0
BM6 2 065-40/30	192 647	244 662	2 130	1 088	650	1 205	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 065-40/31	198 040	251 511	2 201	1 125	650	1 245	153	64,4	5,6	17,1
BM6 2 065-40/32	203 433	258 360	2 272	1 161	650	1 285	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 065-40/33	208 826	265 209	2 343	1 197	650	1 325	153	68,5	5,9	18,2
BM6 2 065-40/34	214 219	272 058	2 414	1 234	650	1 365	153	70,6	6,1	18,8
BM6 2 065-40/35	219 612	278 907	2 485	1 270	650	1 405	153	72,7	6,3	19,3
BM6 2 065-40/36	225 005	285 756	2 556	1 306	650	1 445	153	74,8	6,5	19,9
BM6 2 065-40/37	230 398	292 605	2 627	1 342	650	1 485	153	76,9	6,7	20,5
BM6 2 065-40/38	235 791	299 454	2 698	1 379	650	1 525	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 065-40/39	241 184	306 303	2 769	1 415	650	1 565	153	81,0	7,0	21,6
BM6 2 065-40/40	246 577	313 152	2 840	1 451	650	1 605	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 065-40/41	251 970	320 001	2 911	1 488	650	1 645	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 065-40/42	257 363	326 850	2 982	1 524	650	1 685	153	87,2	7,6	23,2
BM6 2 065-40/43	262 756	333 700	3 053	1 560	650	1 725	153	89,3	7,7	23,8
BM6 2 065-40/44	268 148	340 549	3 124	1 596	650	1 765	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 065-40/45	273 541	347 398	3 195	1 633	650	1 805	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 065-40/46	278 934	354 247	3 266	1 669	650	1 845	153	95,6	8,3	25,4
BM6 2 065-40/47	284 327	361 096	3 337	1 705	650	1 885	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 065-40/48	289 720	367 945	3 408	1 741	650	1 925	153	99,7	8,6	26,5
BM6 2 065-40/49	295 113	374 794	3 479	1 778	650	1 965	153	101,8	8,8	27,1
BM6 2 065-40/50	300 506	381 643	3 550	1 814	650	2 005	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 065-40/51	305 899	388 492	3 621	1 850	650	2 045	153	105,9	9,2	28,2
BM6 2 065-40/52	311 292	395 341	3 692	1 887	650	2 085	153	108,0	9,4	28,7
BM6 2 065-40/53	316 685	402 190	3 763	1 923	650	2 125	153	110,1	9,5	29,3
BM6 2 065-40/54	322 078	409 039	3 834	1 959	650	2 165	153	112,2	9,7	29,9
BM6 2 065-40/55	327 471	415 888	3 905	1 995	650	2 205	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 065-40/56	332 864	422 737	3 976	2 032	650	2 245	153	116,3	10,1	31,0
BM6 2 065-40/57	338 257	429 586	4 047	2 068	650	2 285	153	118,4	10,3	31,5
BM6 2 065-40/58	343 650	436 435	4 118	2 104	650	2 325	153	120,5	10,4	32,1
BM6 2 065-40/59	349 043	443 284	4 189	2 141	650	2 365	153	122,6	10,6	32,6
BM6 2 065-40/60	354 436	450 133	4 260	2 177	650	2 405	153	124,6	10,8	33,2
BM6 2 065-40/61	359 829	456 982	4 331	2 213	650	2 445	153	126,7	11,0	33,7
BM6 2 065-40/62	365 222	463 831	4 402	2 249	650	2 485	153	128,8	11,2	34,3
BM6 2 065-40/63	370 615	470 680	4 473	2 286	650	2 525	153	130,9	11,3	34,8
BM6 2 065-40/64	376 008	477 530	4 544	2 322	650	2 565	153	132,9	11,5	35,4
BM6 2 065-40/65	381 400	484 379	4 615	2 358	650	2 605	153	135,0	11,7	35,9
BM6 2 065-40/66	386 793	491 228	4 686	2 395	650	2 645	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 065-40/67	392 186	498 077	4 757	2 431	650	2 685	153	139,2	12,1	37,0
BM6 2 065-40/68	397 579	504 926	4 828	2 467	650	2 725	153	141,3	12,2	37,6

BM6 2 065-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-45/3	47 037	59 738	219	112	650	135	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-45/4	52 430	66 587	292	149	650	180	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 065-45/5	57 823	73 436	365	187	650	225	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 065-45/6	63 216	80 285	438	224	650	270	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 065-45/7	68 609	87 134	511	261	650	315	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 065-45/8	74 002	93 983	584	298	650	360	153	16,8	1,4	4,5
BM6 2 065-45/9	79 395	100 832	657	336	650	405	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 065-45/10	84 788	107 681	730	373	650	450	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 065-45/11	90 181	114 530	803	410	650	495	153	23,0	2,0	6,2
BM6 2 065-45/12	95 574	121 379	876	448	650	540	153	25,1	2,2	6,7
BM6 2 065-45/13	100 967	128 228	949	485	650	585	153	27,2	2,4	7,3
BM6 2 065-45/14	106 360	135 077	1 022	522	650	630	153	29,3	2,5	7,8
BM6 2 065-45/15	111 753	141 926	1 095	560	650	675	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 065-45/16	117 146	148 775	1 168	597	650	720	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 065-45/17	122 539	155 624	1 241	634	650	765	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 065-45/18	127 932	162 473	1 314	671	650	810	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 065-45/19	133 325	169 322	1 387	709	650	855	153	39,8	3,4	10,6
BM6 2 065-45/20	138 718	176 171	1 460	746	650	900	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 065-45/21	144 111	183 020	1 533	783	650	945	153	44,0	3,8	11,7
BM6 2 065-45/22	149 504	189 870	1 606	821	650	990	153	46,1	4,0	12,3
BM6 2 065-45/23	154 897	196 719	1 679	858	650	1 035	153	48,2	4,2	12,9
BM6 2 065-45/24	160 289	203 568	1 752	895	650	1 080	153	50,3	4,3	13,4
BM6 2 065-45/25	165 682	210 417	1 825	933	650	1 125	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 065-45/26	171 075	217 266	1 898	970	650	1 170	153	54,4	4,7	14,5
BM6 2 065-45/27	176 468	224 115	1 971	1 007	650	1 215	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 065-45/28	181 861	230 964	2 044	1 044	650	1 260	153	58,6	5,1	15,7
BM6 2 065-45/29	187 254	237 813	2 117	1 082	650	1 305	153	60,7	5,3	16,2
BM6 2 065-45/30	192 647	244 662	2 190	1 119	650	1 350	153	62,8	5,4	16,8
BM6 2 065-45/31	198 040	251 511	2 263	1 156	650	1 395	153	64,9	5,6	17,3
BM6 2 065-45/32	203 433	258 360	2 336	1 194	650	1 440	153	67,0	5,8	17,9
BM6 2 065-45/33	208 826	265 209	2 409	1 231	650	1 485	153	69,1	6,0	18,5
BM6 2 065-45/34	214 219	272 058	2 482	1 268	650	1 530	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 065-45/35	219 612	278 907	2 555	1 306	650	1 575	153	73,3	6,3	19,6
BM6 2 065-45/36	225 005	285 756	2 628	1 343	650	1 620	153	75,4	6,5	20,1
BM6 2 065-45/37	230 398	292 605	2 701	1 380	650	1 665	153	77,5	6,7	20,7
BM6 2 065-45/38	235 791	299 454	2 774	1 418	650	1 710	153	79,6	6,9	21,2
BM6 2 065-45/39	241 184	306 303	2 847	1 455	650	1 755	153	81,7	7,1	21,8
BM6 2 065-45/40	246 577	313 152	2 920	1 492	650	1 800	153	83,8	7,2	22,4
BM6 2 065-45/41	251 970	320 001	2 993	1 529	650	1 845	153	85,8	7,4	22,9
BM6 2 065-45/42	257 363	326 850	3 066	1 567	650	1 890	153	87,9	7,6	23,5
BM6 2 065-45/43	262 756	333 700	3 139	1 604	650	1 935	153	90,0	7,8	24,0
BM6 2 065-45/44	268 148	340 549	3 212	1 641	650	1 980	153	92,1	8,0	24,6
BM6 2 065-45/45	273 541	347 398	3 285	1 679	650	2 025	153	94,2	8,1	25,2
BM6 2 065-45/46	278 934	354 247	3 358	1 716	650	2 070	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 065-45/47	284 327	361 096	3 431	1 753	650	2 115	153	98,4	8,5	26,3
BM6 2 065-45/48	289 720	367 945	3 504	1 791	650	2 160	153	100,5	8,7	26,8
BM6 2 065-45/49	295 113	374 794	3 577	1 828	650	2 205	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 065-45/50	300 506	381 643	3 650	1 865	650	2 250	153	104,7	9,1	28,0
BM6 2 065-45/51	305 899	388 492	3 723	1 902	650	2 295	153	106,8	9,2	28,5
BM6 2 065-45/52	311 292	395 341	3 796	1 940	650	2 340	153	108,9	9,4	29,1
BM6 2 065-45/53	316 685	402 190	3 869	1 977	650	2 385	153	111,0	9,6	29,6
BM6 2 065-45/54	322 078	409 039	3 942	2 014	650	2 430	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 065-45/55	327 471	415 888	4 015	2 052	650	2 475	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 065-45/56	332 864	422 737	4 088	2 089	650	2 520	153	117,3	10,1	31,3
BM6 2 065-45/57	338 257	429 586	4 161	2 126	650	2 565	153	119,3	10,3	31,9
BM6 2 065-45/58	343 650	436 435	4 234	2 164	650	2 610	153	121,4	10,5	32,4
BM6 2 065-45/59	349 043	443 284	4 307	2 201	650	2 655	153	123,5	10,7	33,0
BM6 2 065-45/60	354 436	450 133	4 380	2 238	650	2 700	153	125,6	10,9	33,6
BM6 2 065-45/61	359 829	456 982	4 453	2 275	650	2 745	153	127,7	11,0	34,1
BM6 2 065-45/62	365 222	463 831	4 526	2 313	650	2 790	153	129,8	11,2	34,7
BM6 2 065-45/63	370 615	470 680	4 599	2 350	650	2 835	153	131,9	11,4	35,2
BM6 2 065-45/64	376 008	477 530	4 672	2 387	650	2 880	153	134,0	11,6	35,8
BM6 2 065-45/65	381 400	484 379	4 745	2 425	650	2 925	153	136,1	11,8	36,3
BM6 2 065-45/66	386 793	491 228	4 818	2 462	650	2 970	153	138,2	11,9	36,9
BM6 2 065-45/67	392 186	498 077	4 891	2 499	650	3 015	153	140,3	12,1	37,5
BM6 2 065-45/68	397 579	504 926	4 964	2 537	650	3 060	153	142,4	12,3	38,0

BM6 2 065-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-50/3	47 037	59 738	225	115	650	145	153	6,3	0,5	1,7
BM6 2 065-50/4	52 430	66 587	300	153	650	195	153	8,4	0,7	2,3
BM6 2 065-50/5	57 823	73 436	375	192	650	245	153	10,6	0,9	2,8
BM6 2 065-50/6	63 216	80 285	450	230	650	295	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 065-50/7	68 609	87 134	525	268	650	345	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 065-50/8	74 002	93 983	600	307	650	395	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 065-50/9	79 395	100 832	675	345	650	445	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 065-50/10	84 788	107 681	750	383	650	495	153	21,1	1,8	5,7
BM6 2 065-50/11	90 181	114 530	825	422	650	545	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 065-50/12	95 574	121 379	900	460	650	595	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 065-50/13	100 967	128 228	975	498	650	645	153	27,4	2,4	7,4
BM6 2 065-50/14	106 360	135 077	1 050	537	650	695	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 065-50/15	111 753	141 926	1 125	575	650	745	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 065-50/16	117 146	148 775	1 200	613	650	795	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 065-50/17	122 539	155 624	1 275	652	650	845	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 065-50/18	127 932	162 473	1 350	690	650	895	153	38,0	3,3	10,2
BM6 2 065-50/19	133 325	169 322	1 425	728	650	945	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 065-50/20	138 718	176 171	1 500	767	650	995	153	42,2	3,6	11,3
BM6 2 065-50/21	144 111	183 020	1 575	805	650	1 045	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 065-50/22	149 504	189 870	1 650	843	650	1 095	153	46,4	4,0	12,4
BM6 2 065-50/23	154 897	196 719	1 725	881	650	1 145	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 065-50/24	160 289	203 568	1 800	920	650	1 195	153	50,6	4,4	13,6
BM6 2 065-50/25	165 682	210 417	1 875	958	650	1 245	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 065-50/26	171 075	217 266	1 950	996	650	1 295	153	54,9	4,7	14,7
BM6 2 065-50/27	176 468	224 115	2 025	1 035	650	1 345	153	57,0	4,9	15,3
BM6 2 065-50/28	181 861	230 964	2 100	1 073	650	1 395	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 065-50/29	187 254	237 813	2 175	1 111	650	1 445	153	61,2	5,3	16,4
BM6 2 065-50/30	192 647	244 662	2 250	1 150	650	1 495	153	63,3	5,5	17,0
BM6 2 065-50/31	198 040	251 511	2 325	1 188	650	1 545	153	65,4	5,6	17,5
BM6 2 065-50/32	203 433	258 360	2 400	1 226	650	1 595	153	67,5	5,8	18,1
BM6 2 065-50/33	208 826	265 209	2 475	1 265	650	1 645	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 065-50/34	214 219	272 058	2 550	1 303	650	1 695	153	71,8	6,2	19,2
BM6 2 065-50/35	219 612	278 907	2 625	1 341	650	1 745	153	73,9	6,4	19,8
BM6 2 065-50/36	225 005	285 756	2 700	1 380	650	1 795	153	76,0	6,6	20,4
BM6 2 065-50/37	230 398	292 605	2 775	1 418	650	1 845	153	78,1	6,7	20,9
BM6 2 065-50/38	235 791	299 454	2 850	1 456	650	1 895	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 065-50/39	241 184	306 303	2 925	1 495	650	1 945	153	82,3	7,1	22,1
BM6 2 065-50/40	246 577	313 152	3 000	1 533	650	1 995	153	84,4	7,3	22,6
BM6 2 065-50/41	251 970	320 001	3 075	1 571	650	2 045	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 065-50/42	257 363	326 850	3 150	1 610	650	2 095	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 065-50/43	262 756	333 700	3 225	1 648	650	2 145	153	90,7	7,8	24,3
BM6 2 065-50/44	268 148	340 549	3 300	1 686	650	2 195	153	92,9	8,0	24,9
BM6 2 065-50/45	273 541	347 398	3 375	1 725	650	2 245	153	95,0	8,2	25,5
BM6 2 065-50/46	278 934	354 247	3 450	1 763	650	2 295	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 065-50/47	284 327	361 096	3 525	1 801	650	2 345	153	99,2	8,6	26,6
BM6 2 065-50/48	289 720	367 945	3 600	1 840	650	2 395	153	101,3	8,7	27,1
BM6 2 065-50/49	295 113	374 794	3 675	1 878	650	2 445	153	103,4	8,9	27,7
BM6 2 065-50/50	300 506	381 643	3 750	1 916	650	2 495	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 065-50/51	305 899	388 492	3 825	1 955	650	2 545	153	107,6	9,3	28,8
BM6 2 065-50/52	311 292	395 341	3 900	1 993	650	2 595	153	109,7	9,5	29,4
BM6 2 065-50/53	316 685	402 190	3 975	2 031	650	2 645	153	111,8	9,6	30,0
BM6 2 065-50/54	322 078	409 039	4 050	2 070	650	2 695	153	114,0	9,8	30,5
BM6 2 065-50/55	327 471	415 888	4 125	2 108	650	2 745	153	116,1	10,0	31,1
BM6 2 065-50/56	332 864	422 737	4 200	2 146	650	2 795	153	118,2	10,2	31,7
BM6 2 065-50/57	338 257	429 586	4 275	2 185	650	2 845	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 065-50/58	343 650	436 435	4 350	2 223	650	2 895	153	122,4	10,6	32,8
BM6 2 065-50/59	349 043	443 284	4 425	2 261	650	2 945	153	124,5	10,7	33,4
BM6 2 065-50/60	354 436	450 133	4 500	2 300	650	2 995	153	126,6	10,9	33,9
BM6 2 065-50/61	359 829	456 982	4 575	2 338	650	3 045	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 065-50/62	365 222	463 831	4 650	2 376	650	3 095	153	130,8	11,3	35,1
BM6 2 065-50/63	370 615	470 680	4 725	2 414	650	3 145	153	133,0	11,5	35,6
BM6 2 065-50/64	376 008	477 530	4 800	2 453	650	3 195	153	135,1	11,7	36,2
BM6 2 065-50/65	381 400	484 379	4 875	2 491	650	3 245	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 065-50/66	386 793	491 228	4 950	2 529	650	3 295	153	139,3	12,0	37,3
BM6 2 065-50/67	392 186	498 077	5 025	2 568	650	3 345	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 065-50/68	397 579	504 926	5 100	2 606	650	3 395	153	143,5	12,4	38,5

BM6 2 065-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-55/3	47 037	59 738	232	118	650	155	153	6,4	0,5	1,7
BM6 2 065-55/4	52 430	66 587	309	158	650	210	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 065-55/5	57 823	73 436	386	197	650	265	153	10,6	0,9	2,9
BM6 2 065-55/6	63 216	80 285	463	237	650	320	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 065-55/7	68 609	87 134	541	276	650	375	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 065-55/8	74 002	93 983	618	316	650	430	153	17,0	1,5	4,6
BM6 2 065-55/9	79 395	100 832	695	355	650	485	153	19,1	1,6	5,1
BM6 2 065-55/10	84 788	107 681	772	395	650	540	153	21,3	1,8	5,7
BM6 2 065-55/11	90 181	114 530	849	434	650	595	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 065-55/12	95 574	121 379	927	474	650	650	153	25,5	2,2	6,9
BM6 2 065-55/13	100 967	128 228	1 004	513	650	705	153	27,6	2,4	7,4
BM6 2 065-55/14	106 360	135 077	1 081	552	650	760	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 065-55/15	111 753	141 926	1 158	592	650	815	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 065-55/16	117 146	148 775	1 236	631	650	870	153	34,0	2,9	9,2
BM6 2 065-55/17	122 539	155 624	1 313	671	650	925	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 065-55/18	127 932	162 473	1 390	710	650	980	153	38,3	3,3	10,3
BM6 2 065-55/19	133 325	169 322	1 467	750	650	1 035	153	40,4	3,5	10,9
BM6 2 065-55/20	138 718	176 171	1 544	789	650	1 090	153	42,5	3,7	11,4
BM6 2 065-55/21	144 111	183 020	1 622	829	650	1 145	153	44,7	3,8	12,0
BM6 2 065-55/22	149 504	189 870	1 699	868	650	1 200	153	46,8	4,0	12,6
BM6 2 065-55/23	154 897	196 719	1 776	908	650	1 255	153	48,9	4,2	13,2
BM6 2 065-55/24	160 289	203 568	1 853	947	650	1 310	153	51,0	4,4	13,7
BM6 2 065-55/25	165 682	210 417	1 931	986	650	1 365	153	53,2	4,6	14,3
BM6 2 065-55/26	171 075	217 266	2 008	1 026	650	1 420	153	55,3	4,8	14,9
BM6 2 065-55/27	176 468	224 115	2 085	1 065	650	1 475	153	57,4	4,9	15,4
BM6 2 065-55/28	181 861	230 964	2 162	1 105	650	1 530	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 065-55/29	187 254	237 813	2 239	1 144	650	1 585	153	61,7	5,3	16,6
BM6 2 065-55/30	192 647	244 662	2 317	1 184	650	1 640	153	63,8	5,5	17,2
BM6 2 065-55/31	198 040	251 511	2 394	1 223	650	1 695	153	65,9	5,7	17,7
BM6 2 065-55/32	203 433	258 360	2 471	1 263	650	1 750	153	68,1	5,9	18,3
BM6 2 065-55/33	208 826	265 209	2 548	1 302	650	1 805	153	70,2	6,0	18,9
BM6 2 065-55/34	214 219	272 058	2 625	1 342	650	1 860	153	72,3	6,2	19,4
BM6 2 065-55/35	219 612	278 907	2 703	1 381	650	1 915	153	74,4	6,4	20,0
BM6 2 065-55/36	225 005	285 756	2 780	1 421	650	1 970	153	76,6	6,6	20,6
BM6 2 065-55/37	230 398	292 605	2 857	1 460	650	2 025	153	78,7	6,8	21,2
BM6 2 065-55/38	235 791	299 454	2 934	1 499	650	2 080	153	80,8	7,0	21,7
BM6 2 065-55/39	241 184	306 303	3 012	1 539	650	2 135	153	82,9	7,1	22,3
BM6 2 065-55/40	246 577	313 152	3 089	1 578	650	2 190	153	85,1	7,3	22,9
BM6 2 065-55/41	251 970	320 001	3 166	1 618	650	2 245	153	87,2	7,5	23,5
BM6 2 065-55/42	257 363	326 850	3 243	1 657	650	2 300	153	89,3	7,7	24,0
BM6 2 065-55/43	262 756	333 700	3 320	1 697	650	2 355	153	91,5	7,9	24,6
BM6 2 065-55/44	268 148	340 549	3 398	1 736	650	2 410	153	93,6	8,1	25,2
BM6 2 065-55/45	273 541	347 398	3 475	1 776	650	2 465	153	95,7	8,2	25,7
BM6 2 065-55/46	278 934	354 247	3 552	1 815	650	2 520	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 065-55/47	284 327	361 096	3 629	1 855	650	2 575	153	100,0	8,6	26,9
BM6 2 065-55/48	289 720	367 945	3 707	1 894	650	2 630	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 065-55/49	295 113	374 794	3 784	1 934	650	2 685	153	104,2	9,0	28,0
BM6 2 065-55/50	300 506	381 643	3 861	1 973	650	2 740	153	106,3	9,2	28,6
BM6 2 065-55/51	305 899	388 492	3 938	2 012	650	2 795	153	108,5	9,3	29,2
BM6 2 065-55/52	311 292	395 341	4 015	2 052	650	2 850	153	110,6	9,5	29,7
BM6 2 065-55/53	316 685	402 190	4 093	2 091	650	2 905	153	112,7	9,7	30,3
BM6 2 065-55/54	322 078	409 039	4 170	2 131	650	2 960	153	114,9	9,9	30,9
BM6 2 065-55/55	327 471	415 888	4 247	2 170	650	3 015	153	117,0	10,1	31,5
BM6 2 065-55/56	332 864	422 737	4 324	2 210	650	3 070	153	119,1	10,3	32,0
BM6 2 065-55/57	338 257	429 586	4 402	2 249	650	3 125	153	121,2	10,4	32,6
BM6 2 065-55/58	343 650	436 435	4 479	2 289	650	3 180	153	123,4	10,6	33,2
BM6 2 065-55/59	349 043	443 284	4 556	2 328	650	3 235	153	125,5	10,8	33,7
BM6 2 065-55/60	354 436	450 133	4 633	2 368	650	3 290	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 065-55/61	359 829	456 982	4 710	2 407	650	3 345	153	129,7	11,2	34,9
BM6 2 065-55/62	365 222	463 831	4 788	2 446	650	3 400	153	131,9	11,4	35,5
BM6 2 065-55/63	370 615	470 680	4 865	2 486	650	3 455	153	134,0	11,5	36,0
BM6 2 065-55/64	376 008	477 530	4 942	2 525	650	3 510	153	136,1	11,7	36,6
BM6 2 065-55/65	381 400	484 379	5 019	2 565	650	3 565	153	138,2	11,9	37,2
BM6 2 065-55/66	386 793	491 228	5 097	2 604	650	3 620	153	140,4	12,1	37,7
BM6 2 065-55/67	392 186	498 077	5 174	2 644	650	3 675	153	142,5	12,3	38,3
BM6 2 065-55/68	397 579	504 926	5 251	2 683	650	3 730	153	144,6	12,4	38,9

BM6 2 065-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-60/3	47 037	59 738	237	121	650	165	153	6,4	0,6	1,7
BM6 2 065-60/4	52 430	66 587	316	161	650	225	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-60/5	57 823	73 436	395	202	650	285	153	10,7	0,9	2,9
BM6 2 065-60/6	63 216	80 285	474	242	650	345	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 065-60/7	68 609	87 134	552	282	650	405	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 065-60/8	74 002	93 983	631	323	650	465	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 065-60/9	79 395	100 832	710	363	650	525	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 065-60/10	84 788	107 681	789	403	650	585	153	21,4	1,8	5,8
BM6 2 065-60/11	90 181	114 530	868	444	650	645	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 065-60/12	95 574	121 379	947	484	650	705	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 065-60/13	100 967	128 228	1 026	524	650	765	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 065-60/14	106 360	135 077	1 105	565	650	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 065-60/15	111 753	141 926	1 184	605	650	885	153	32,2	2,8	8,7
BM6 2 065-60/16	117 146	148 775	1 263	645	650	945	153	34,3	2,9	9,3
BM6 2 065-60/17	122 539	155 624	1 342	686	650	1 005	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 065-60/18	127 932	162 473	1 421	726	650	1 065	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 065-60/19	133 325	169 322	1 499	766	650	1 125	153	40,7	3,5	11,0
BM6 2 065-60/20	138 718	176 171	1 578	807	650	1 185	153	42,9	3,7	11,6
BM6 2 065-60/21	144 111	183 020	1 657	847	650	1 245	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 065-60/22	149 504	189 870	1 736	887	650	1 305	153	47,2	4,0	12,7
BM6 2 065-60/23	154 897	196 719	1 815	928	650	1 365	153	49,3	4,2	13,3
BM6 2 065-60/24	160 289	203 568	1 894	968	650	1 425	153	51,4	4,4	13,9
BM6 2 065-60/25	165 682	210 417	1 973	1 008	650	1 485	153	53,6	4,6	14,5
BM6 2 065-60/26	171 075	217 266	2 052	1 049	650	1 545	153	55,7	4,8	15,0
BM6 2 065-60/27	176 468	224 115	2 131	1 089	650	1 605	153	57,9	5,0	15,6
BM6 2 065-60/28	181 861	230 964	2 210	1 129	650	1 665	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 065-60/29	187 254	237 813	2 289	1 170	650	1 725	153	62,2	5,3	16,8
BM6 2 065-60/30	192 647	244 662	2 368	1 210	650	1 785	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 065-60/31	198 040	251 511	2 447	1 250	650	1 845	153	66,4	5,7	17,9
BM6 2 065-60/32	203 433	258 360	2 525	1 290	650	1 905	153	68,6	5,9	18,5
BM6 2 065-60/33	208 826	265 209	2 604	1 331	650	1 965	153	70,7	6,1	19,1
BM6 2 065-60/34	214 219	272 058	2 683	1 371	650	2 025	153	72,9	6,3	19,7
BM6 2 065-60/35	219 612	278 907	2 762	1 411	650	2 085	153	75,0	6,4	20,2
BM6 2 065-60/36	225 005	285 756	2 841	1 452	650	2 145	153	77,2	6,6	20,8
BM6 2 065-60/37	230 398	292 605	2 920	1 492	650	2 205	153	79,3	6,8	21,4
BM6 2 065-60/38	235 791	299 454	2 999	1 532	650	2 265	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 065-60/39	241 184	306 303	3 078	1 573	650	2 325	153	83,6	7,2	22,6
BM6 2 065-60/40	246 577	313 152	3 157	1 613	650	2 385	153	85,7	7,4	23,1
BM6 2 065-60/41	251 970	320 001	3 236	1 653	650	2 445	153	87,9	7,5	23,7
BM6 2 065-60/42	257 363	326 850	3 315	1 694	650	2 505	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 065-60/43	262 756	333 700	3 394	1 734	650	2 565	153	92,2	7,9	24,9
BM6 2 065-60/44	268 148	340 549	3 472	1 774	650	2 625	153	94,3	8,1	25,4
BM6 2 065-60/45	273 541	347 398	3 551	1 815	650	2 685	153	96,5	8,3	26,0
BM6 2 065-60/46	278 934	354 247	3 630	1 855	650	2 745	153	98,6	8,5	26,6
BM6 2 065-60/47	284 327	361 096	3 709	1 895	650	2 805	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 065-60/48	289 720	367 945	3 788	1 936	650	2 865	153	102,9	8,8	27,8
BM6 2 065-60/49	295 113	374 794	3 867	1 976	650	2 925	153	105,0	9,0	28,3
BM6 2 065-60/50	300 506	381 643	3 946	2 016	650	2 985	153	107,2	9,2	28,9
BM6 2 065-60/51	305 899	388 492	4 025	2 057	650	3 045	153	109,3	9,4	29,5
BM6 2 065-60/52	311 292	395 341	4 104	2 097	650	3 105	153	111,5	9,6	30,1
BM6 2 065-60/53	316 685	402 190	4 183	2 137	650	3 165	153	113,6	9,8	30,7
BM6 2 065-60/54	322 078	409 039	4 262	2 178	650	3 225	153	115,7	9,9	31,2
BM6 2 065-60/55	327 471	415 888	4 341	2 218	650	3 285	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 065-60/56	332 864	422 737	4 420	2 258	650	3 345	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 065-60/57	338 257	429 586	4 498	2 299	650	3 405	153	122,2	10,5	33,0
BM6 2 065-60/58	343 650	436 435	4 577	2 339	650	3 465	153	124,3	10,7	33,5
BM6 2 065-60/59	349 043	443 284	4 656	2 379	650	3 525	153	126,5	10,9	34,1
BM6 2 065-60/60	354 436	450 133	4 735	2 420	650	3 585	153	128,6	11,0	34,7
BM6 2 065-60/61	359 829	456 982	4 814	2 460	650	3 645	153	130,7	11,2	35,3
BM6 2 065-60/62	365 222	463 831	4 893	2 500	650	3 705	153	132,9	11,4	35,9
BM6 2 065-60/63	370 615	470 680	4 972	2 541	650	3 765	153	135,0	11,6	36,4
BM6 2 065-60/64	376 008	477 530	5 051	2 581	650	3 825	153	137,2	11,8	37,0
BM6 2 065-60/65	381 400	484 379	5 130	2 621	650	3 885	153	139,3	12,0	37,6
BM6 2 065-60/66	386 793	491 228	5 209	2 662	650	3 945	153	141,5	12,1	38,2
BM6 2 065-60/67	392 186	498 077	5 288	2 702	650	4 005	153	143,6	12,3	38,7
BM6 2 065-60/68	397 579	504 926	5 367	2 742	650	4 065	153	145,8	12,5	39,3

BM6 2 065-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-65/3	47 037	59 738	242	124	650	175	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-65/4	52 430	66 587	322	165	650	240	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 065-65/5	57 823	73 436	403	206	650	305	153	10,8	0,9	2,9
BM6 2 065-65/6	63 216	80 285	484	247	650	370	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 065-65/7	68 609	87 134	564	288	650	435	153	15,1	1,3	4,1
BM6 2 065-65/8	74 002	93 983	645	330	650	500	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 065-65/9	79 395	100 832	726	371	650	565	153	19,4	1,7	5,3
BM6 2 065-65/10	84 788	107 681	806	412	650	630	153	21,6	1,9	5,8
BM6 2 065-65/11	90 181	114 530	887	453	650	695	153	23,8	2,0	6,4
BM6 2 065-65/12	95 574	121 379	967	494	650	760	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 065-65/13	100 967	128 228	1 048	536	650	825	153	28,1	2,4	7,6
BM6 2 065-65/14	106 360	135 077	1 129	577	650	890	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 065-65/15	111 753	141 926	1 209	618	650	955	153	32,4	2,8	8,8
BM6 2 065-65/16	117 146	148 775	1 290	659	650	1 020	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 065-65/17	122 539	155 624	1 371	700	650	1 085	153	36,7	3,1	9,9
BM6 2 065-65/18	127 932	162 473	1 451	742	650	1 150	153	38,9	3,3	10,5
BM6 2 065-65/19	133 325	169 322	1 532	783	650	1 215	153	41,0	3,5	11,1
BM6 2 065-65/20	138 718	176 171	1 612	824	650	1 280	153	43,2	3,7	11,7
BM6 2 065-65/21	144 111	183 020	1 693	865	650	1 345	153	45,4	3,9	12,3
BM6 2 065-65/22	149 504	189 870	1 774	906	650	1 410	153	47,5	4,1	12,9
BM6 2 065-65/23	154 897	196 719	1 854	948	650	1 475	153	49,7	4,3	13,4
BM6 2 065-65/24	160 289	203 568	1 935	989	650	1 540	153	51,8	4,4	14,0
BM6 2 065-65/25	165 682	210 417	2 016	1 030	650	1 605	153	54,0	4,6	14,6
BM6 2 065-65/26	171 075	217 266	2 096	1 071	650	1 670	153	56,2	4,8	15,2
BM6 2 065-65/27	176 468	224 115	2 177	1 112	650	1 735	153	58,3	5,0	15,8
BM6 2 065-65/28	181 861	230 964	2 257	1 154	650	1 800	153	60,5	5,2	16,4
BM6 2 065-65/29	187 254	237 813	2 338	1 195	650	1 865	153	62,6	5,4	17,0
BM6 2 065-65/30	192 647	244 662	2 419	1 236	650	1 930	153	64,8	5,6	17,5
BM6 2 065-65/31	198 040	251 511	2 499	1 277	650	1 995	153	67,0	5,7	18,1
BM6 2 065-65/32	203 433	258 360	2 580	1 318	650	2 060	153	69,1	5,9	18,7
BM6 2 065-65/33	208 826	265 209	2 660	1 359	650	2 125	153	71,3	6,1	19,3
BM6 2 065-65/34	214 219	272 058	2 741	1 401	650	2 190	153	73,4	6,3	19,9
BM6 2 065-65/35	219 612	278 907	2 822	1 442	650	2 255	153	75,6	6,5	20,5
BM6 2 065-65/36	225 005	285 756	2 902	1 483	650	2 320	153	77,8	6,7	21,0
BM6 2 065-65/37	230 398	292 605	2 983	1 524	650	2 385	153	79,9	6,8	21,6
BM6 2 065-65/38	235 791	299 454	3 064	1 565	650	2 450	153	82,1	7,0	22,2
BM6 2 065-65/39	241 184	306 303	3 144	1 607	650	2 515	153	84,2	7,2	22,8
BM6 2 065-65/40	246 577	313 152	3 225	1 648	650	2 580	153	86,4	7,4	23,4
BM6 2 065-65/41	251 970	320 001	3 305	1 689	650	2 645	153	88,6	7,6	24,0
BM6 2 065-65/42	257 363	326 850	3 386	1 730	650	2 710	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 065-65/43	262 756	333 700	3 467	1 771	650	2 775	153	92,9	8,0	25,1
BM6 2 065-65/44	268 148	340 549	3 547	1 813	650	2 840	153	95,0	8,1	25,7
BM6 2 065-65/45	273 541	347 398	3 628	1 854	650	2 905	153	97,2	8,3	26,3
BM6 2 065-65/46	278 934	354 247	3 709	1 895	650	2 970	153	99,4	8,5	26,9
BM6 2 065-65/47	284 327	361 096	3 789	1 936	650	3 035	153	101,5	8,7	27,5
BM6 2 065-65/48	289 720	367 945	3 870	1 977	650	3 100	153	103,7	8,9	28,1
BM6 2 065-65/49	295 113	374 794	3 950	2 019	650	3 165	153	105,8	9,1	28,7
BM6 2 065-65/50	300 506	381 643	4 031	2 060	650	3 230	153	108,0	9,3	29,2
BM6 2 065-65/51	305 899	388 492	4 112	2 101	650	3 295	153	110,2	9,4	29,8
BM6 2 065-65/52	311 292	395 341	4 192	2 142	650	3 360	153	112,3	9,6	30,4
BM6 2 065-65/53	316 685	402 190	4 273	2 183	650	3 425	153	114,5	9,8	31,0
BM6 2 065-65/54	322 078	409 039	4 353	2 225	650	3 490	153	116,6	10,0	31,6
BM6 2 065-65/55	327 471	415 888	4 434	2 266	650	3 555	153	118,8	10,2	32,2
BM6 2 065-65/56	332 864	422 737	4 515	2 307	650	3 620	153	121,0	10,4	32,7
BM6 2 065-65/57	338 257	429 586	4 595	2 348	650	3 685	153	123,1	10,6	33,3
BM6 2 065-65/58	343 650	436 435	4 676	2 389	650	3 750	153	125,3	10,7	33,9
BM6 2 065-65/59	349 043	443 284	4 757	2 431	650	3 815	153	127,4	10,9	34,5
BM6 2 065-65/60	354 436	450 133	4 837	2 472	650	3 880	153	129,6	11,1	35,1
BM6 2 065-65/61	359 829	456 982	4 918	2 513	650	3 945	153	131,8	11,3	35,7
BM6 2 065-65/62	365 222	463 831	4 998	2 554	650	4 010	153	133,9	11,5	36,3
BM6 2 065-65/63	370 615	470 680	5 079	2 595	650	4 075	153	136,1	11,7	36,8
BM6 2 065-65/64	376 008	477 530	5 160	2 637	650	4 140	153	138,2	11,8	37,4
BM6 2 065-65/65	381 400	484 379	5 240	2 678	650	4 205	153	140,4	12,0	38,0
BM6 2 065-65/66	386 793	491 228	5 321	2 719	650	4 270	153	142,6	12,2	38,6
BM6 2 065-65/67	392 186	498 077	5 402	2 760	650	4 335	153	144,7	12,4	39,2
BM6 2 065-65/68	397 579	504 926	5 482	2 801	650	4 400	153	146,9	12,6	39,8

BM6 2 065-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 065-70/3	47 037	59 738	247	126	650	185	153	6,5	0,6	1,8
BM6 2 065-70/4	52 430	66 587	329	168	650	255	153	8,7	0,7	2,4
BM6 2 065-70/5	57 823	73 436	412	210	650	325	153	10,9	0,9	3,0
BM6 2 065-70/6	63 216	80 285	494	252	650	395	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 065-70/7	68 609	87 134	576	294	650	465	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 065-70/8	74 002	93 983	658	336	650	535	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 065-70/9	79 395	100 832	741	378	650	605	153	19,6	1,7	5,3
BM6 2 065-70/10	84 788	107 681	823	421	650	675	153	21,8	1,9	5,9
BM6 2 065-70/11	90 181	114 530	905	463	650	745	153	23,9	2,0	6,5
BM6 2 065-70/12	95 574	121 379	988	505	650	815	153	26,1	2,2	7,1
BM6 2 065-70/13	100 967	128 228	1 070	547	650	885	153	28,3	2,4	7,7
BM6 2 065-70/14	106 360	135 077	1 152	589	650	955	153	30,5	2,6	8,3
BM6 2 065-70/15	111 753	141 926	1 235	631	650	1 025	153	32,6	2,8	8,9
BM6 2 065-70/16	117 146	148 775	1 317	673	650	1 095	153	34,8	3,0	9,5
BM6 2 065-70/17	122 539	155 624	1 399	715	650	1 165	153	37,0	3,2	10,0
BM6 2 065-70/18	127 932	162 473	1 481	757	650	1 235	153	39,2	3,3	10,6
BM6 2 065-70/19	133 325	169 322	1 564	799	650	1 305	153	41,4	3,5	11,2
BM6 2 065-70/20	138 718	176 171	1 646	841	650	1 375	153	43,5	3,7	11,8
BM6 2 065-70/21	144 111	183 020	1 728	883	650	1 445	153	45,7	3,9	12,4
BM6 2 065-70/22	149 504	189 870	1 811	925	650	1 515	153	47,9	4,1	13,0
BM6 2 065-70/23	154 897	196 719	1 893	967	650	1 585	153	50,1	4,3	13,6
BM6 2 065-70/24	160 289	203 568	1 975	1 009	650	1 655	153	52,2	4,5	14,2
BM6 2 065-70/25	165 682	210 417	2 058	1 051	650	1 725	153	54,4	4,7	14,8
BM6 2 065-70/26	171 075	217 266	2 140	1 093	650	1 795	153	56,6	4,8	15,4
BM6 2 065-70/27	176 468	224 115	2 222	1 135	650	1 865	153	58,8	5,0	16,0
BM6 2 065-70/28	181 861	230 964	2 304	1 178	650	1 935	153	60,9	5,2	16,6
BM6 2 065-70/29	187 254	237 813	2 387	1 220	650	2 005	153	63,1	5,4	17,1
BM6 2 065-70/30	192 647	244 662	2 469	1 262	650	2 075	153	65,3	5,6	17,7
BM6 2 065-70/31	198 040	251 511	2 551	1 304	650	2 145	153	67,5	5,8	18,3
BM6 2 065-70/32	203 433	258 360	2 634	1 346	650	2 215	153	69,6	6,0	18,9
BM6 2 065-70/33	208 826	265 209	2 716	1 388	650	2 285	153	71,8	6,1	19,5
BM6 2 065-70/34	214 219	272 058	2 798	1 430	650	2 355	153	74,0	6,3	20,1
BM6 2 065-70/35	219 612	278 907	2 881	1 472	650	2 425	153	76,2	6,5	20,7
BM6 2 065-70/36	225 005	285 756	2 963	1 514	650	2 495	153	78,4	6,7	21,3
BM6 2 065-70/37	230 398	292 605	3 045	1 556	650	2 565	153	80,5	6,9	21,9
BM6 2 065-70/38	235 791	299 454	3 127	1 598	650	2 635	153	82,7	7,1	22,5
BM6 2 065-70/39	241 184	306 303	3 210	1 640	650	2 705	153	84,9	7,3	23,1
BM6 2 065-70/40	246 577	313 152	3 292	1 682	650	2 775	153	87,1	7,4	23,6
BM6 2 065-70/41	251 970	320 001	3 374	1 724	650	2 845	153	89,2	7,6	24,2
BM6 2 065-70/42	257 363	326 850	3 457	1 766	650	2 915	153	91,4	7,8	24,8
BM6 2 065-70/43	262 756	333 700	3 539	1 808	650	2 985	153	93,6	8,0	25,4
BM6 2 065-70/44	268 148	340 549	3 621	1 850	650	3 055	153	95,8	8,2	26,0
BM6 2 065-70/45	273 541	347 398	3 704	1 892	650	3 125	153	97,9	8,4	26,6
BM6 2 065-70/46	278 934	354 247	3 786	1 935	650	3 195	153	100,1	8,6	27,2
BM6 2 065-70/47	284 327	361 096	3 868	1 977	650	3 265	153	102,3	8,7	27,8
BM6 2 065-70/48	289 720	367 945	3 950	2 019	650	3 335	153	104,5	8,9	28,4
BM6 2 065-70/49	295 113	374 794	4 033	2 061	650	3 405	153	106,6	9,1	29,0
BM6 2 065-70/50	300 506	381 643	4 115	2 103	650	3 475	153	108,8	9,3	29,6
BM6 2 065-70/51	305 899	388 492	4 197	2 145	650	3 545	153	111,0	9,5	30,1
BM6 2 065-70/52	311 292	395 341	4 280	2 187	650	3 615	153	113,2	9,7	30,7
BM6 2 065-70/53	316 685	402 190	4 362	2 229	650	3 685	153	115,4	9,9	31,3
BM6 2 065-70/54	322 078	409 039	4 444	2 271	650	3 755	153	117,5	10,0	31,9
BM6 2 065-70/55	327 471	415 888	4 527	2 313	650	3 825	153	119,7	10,2	32,5
BM6 2 065-70/56	332 864	422 737	4 609	2 355	650	3 895	153	121,9	10,4	33,1
BM6 2 065-70/57	338 257	429 586	4 691	2 397	650	3 965	153	124,1	10,6	33,7
BM6 2 065-70/58	343 650	436 435	4 773	2 439	650	4 035	153	126,2	10,8	34,3
BM6 2 065-70/59	349 043	443 284	4 856	2 481	650	4 105	153	128,4	11,0	34,9
BM6 2 065-70/60	354 436	450 133	4 938	2 523	650	4 175	153	130,6	11,2	35,5
BM6 2 065-70/61	359 829	456 982	5 020	2 565	650	4 245	153	132,8	11,4	36,1
BM6 2 065-70/62	365 222	463 831	5 103	2 607	650	4 315	153	134,9	11,5	36,6
BM6 2 065-70/63	370 615	470 680	5 185	2 649	650	4 385	153	137,1	11,7	37,2
BM6 2 065-70/64	376 008	477 530	5 267	2 692	650	4 455	153	139,3	11,9	37,8
BM6 2 065-70/65	381 400	484 379	5 350	2 734	650	4 525	153	141,5	12,1	38,4
BM6 2 065-70/66	386 793	491 228	5 432	2 776	650	4 595	153	143,6	12,3	39,0
BM6 2 065-70/67	392 186	498 077	5 514	2 818	650	4 665	153	145,8	12,5	39,6
BM6 2 065-70/68	397 579	504 926	5 596	2 860	650	4 735	153	148,0	12,7	40,2

BM6 2 070-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-30/3	47 897	60 829	219	112	700	105	153	6,6	0,6	1,7
BM6 2 070-30/4	53 577	68 043	292	149	700	135	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-30/5	59 256	75 256	365	187	700	165	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-30/6	64 936	82 469	438	224	700	195	153	13,2	1,1	3,5
BM6 2 070-30/7	70 615	89 682	511	261	700	225	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 070-30/8	76 295	96 895	584	298	700	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 070-30/9	81 974	104 108	657	336	700	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 070-30/10	87 654	111 321	730	373	700	315	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 070-30/11	93 334	118 534	803	410	700	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 070-30/12	99 013	125 747	876	448	700	375	153	26,3	2,3	6,9
BM6 2 070-30/13	104 693	132 960	949	485	700	405	153	28,5	2,5	7,5
BM6 2 070-30/14	110 372	140 173	1 022	522	700	435	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 070-30/15	116 052	147 386	1 095	560	700	465	153	32,9	2,9	8,7
BM6 2 070-30/16	121 731	154 599	1 168	597	700	495	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 070-30/17	127 411	161 812	1 241	634	700	525	153	37,3	3,2	9,8
BM6 2 070-30/18	133 090	169 025	1 314	671	700	555	153	39,5	3,4	10,4
BM6 2 070-30/19	138 770	176 238	1 387	709	700	585	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 070-30/20	144 449	183 451	1 460	746	700	615	153	43,8	3,8	11,6
BM6 2 070-30/21	150 129	190 664	1 533	783	700	645	153	46,0	4,0	12,2
BM6 2 070-30/22	155 808	197 877	1 606	821	700	675	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 070-30/23	161 488	205 090	1 679	858	700	705	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 070-30/24	167 167	212 303	1 752	895	700	735	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 070-30/25	172 847	219 516	1 825	933	700	765	153	54,8	4,8	14,5
BM6 2 070-30/26	178 526	226 729	1 898	970	700	795	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 070-30/27	184 206	233 942	1 971	1 007	700	825	153	59,2	5,2	15,6
BM6 2 070-30/28	189 886	241 155	2 044	1 044	700	855	153	61,4	5,4	16,2
BM6 2 070-30/29	195 565	248 368	2 117	1 082	700	885	153	63,6	5,5	16,8
BM6 2 070-30/30	201 245	255 581	2 190	1 119	700	915	153	65,8	5,7	17,4
BM6 2 070-30/31	206 924	262 794	2 263	1 156	700	945	153	68,0	5,9	17,9
BM6 2 070-30/32	212 604	270 007	2 336	1 194	700	975	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 070-30/33	218 283	277 220	2 409	1 231	700	1 005	153	72,3	6,3	19,1
BM6 2 070-30/34	223 963	284 433	2 482	1 268	700	1 035	153	74,5	6,5	19,7
BM6 2 070-30/35	229 642	291 646	2 555	1 306	700	1 065	153	76,7	6,7	20,3
BM6 2 070-30/36	235 322	298 859	2 628	1 343	700	1 095	153	78,9	6,9	20,8
BM6 2 070-30/37	241 001	306 072	2 701	1 380	700	1 125	153	81,1	7,1	21,4
BM6 2 070-30/38	246 681	313 285	2 774	1 418	700	1 155	153	83,3	7,3	22,0
BM6 2 070-30/39	252 360	320 498	2 847	1 455	700	1 185	153	85,5	7,5	22,6
BM6 2 070-30/40	258 040	327 711	2 920	1 492	700	1 215	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 070-30/41	263 719	334 924	2 993	1 529	700	1 245	153	89,9	7,8	23,7
BM6 2 070-30/42	269 399	342 137	3 066	1 567	700	1 275	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 070-30/43	275 079	349 350	3 139	1 604	700	1 305	153	94,3	8,2	24,9
BM6 2 070-30/44	280 758	356 563	3 212	1 641	700	1 335	153	96,5	8,4	25,5
BM6 2 070-30/45	286 438	363 776	3 285	1 679	700	1 365	153	98,7	8,6	26,1
BM6 2 070-30/46	292 117	370 989	3 358	1 716	700	1 395	153	100,8	8,8	26,6
BM6 2 070-30/47	297 797	378 202	3 431	1 753	700	1 425	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 070-30/48	303 476	385 415	3 504	1 791	700	1 455	153	105,2	9,2	27,8
BM6 2 070-30/49	309 156	392 628	3 577	1 828	700	1 485	153	107,4	9,4	28,4
BM6 2 070-30/50	314 835	399 841	3 650	1 865	700	1 515	153	109,6	9,6	28,9
BM6 2 070-30/51	320 515	407 054	3 723	1 902	700	1 545	153	111,8	9,7	29,5
BM6 2 070-30/52	326 194	414 267	3 796	1 940	700	1 575	153	114,0	9,9	30,1
BM6 2 070-30/53	331 874	421 480	3 869	1 977	700	1 605	153	116,2	10,1	30,7
BM6 2 070-30/54	337 553	428 693	3 942	2 014	700	1 635	153	118,4	10,3	31,3
BM6 2 070-30/55	343 233	435 906	4 015	2 052	700	1 665	153	120,6	10,5	31,8
BM6 2 070-30/56	348 912	443 119	4 088	2 089	700	1 695	153	122,8	10,7	32,4
BM6 2 070-30/57	354 592	450 332	4 161	2 126	700	1 725	153	125,0	10,9	33,0
BM6 2 070-30/58	360 272	457 545	4 234	2 164	700	1 755	153	127,2	11,1	33,6
BM6 2 070-30/59	365 951	464 758	4 307	2 201	700	1 785	153	129,4	11,3	34,2
BM6 2 070-30/60	371 631	471 971	4 380	2 238	700	1 815	153	131,5	11,5	34,7
BM6 2 070-30/61	377 310	479 184	4 453	2 275	700	1 845	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 070-30/62	382 990	486 397	4 526	2 313	700	1 875	153	135,9	11,9	35,9
BM6 2 070-30/63	388 669	493 610	4 599	2 350	700	1 905	153	138,1	12,0	36,5
BM6 2 070-30/64	394 349	500 823	4 672	2 387	700	1 935	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 070-30/65	400 028	508 036	4 745	2 425	700	1 965	153	142,5	12,4	37,6
BM6 2 070-30/66	405 708	515 249	4 818	2 462	700	1 995	153	144,7	12,6	38,2
BM6 2 070-30/67	411 387	522 462	4 891	2 499	700	2 025	153	146,9	12,8	38,8
BM6 2 070-30/68	417 067	529 675	4 964	2 537	700	2 055	153	149,1	13,0	39,4

BM6 2 070-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-35/3	47 897	60 829	225	115	700	115	153	6,6	0,6	1,8
BM6 2 070-35/4	53 577	68 043	300	153	700	150	153	8,8	0,8	2,3
BM6 2 070-35/5	59 256	75 256	375	192	700	185	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 070-35/6	64 936	82 469	450	230	700	220	153	13,3	1,2	3,5
BM6 2 070-35/7	70 615	89 682	525	268	700	255	153	15,5	1,3	4,1
BM6 2 070-35/8	76 295	96 895	600	307	700	290	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 070-35/9	81 974	104 108	675	345	700	325	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 070-35/10	87 654	111 321	750	383	700	360	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 070-35/11	93 334	118 534	825	422	700	395	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 070-35/12	99 013	125 747	900	460	700	430	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 070-35/13	104 693	132 960	975	498	700	465	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 070-35/14	110 372	140 173	1 050	537	700	500	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 070-35/15	116 052	147 386	1 125	575	700	535	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 070-35/16	121 731	154 599	1 200	613	700	570	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 070-35/17	127 411	161 812	1 275	652	700	605	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 070-35/18	133 090	169 025	1 350	690	700	640	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 070-35/19	138 770	176 238	1 425	728	700	675	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 070-35/20	144 449	183 451	1 500	767	700	710	153	44,2	3,8	11,7
BM6 2 070-35/21	150 129	190 664	1 575	805	700	745	153	46,4	4,0	12,3
BM6 2 070-35/22	155 808	197 877	1 650	843	700	780	153	48,6	4,2	12,9
BM6 2 070-35/23	161 488	205 090	1 725	881	700	815	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 070-35/24	167 167	212 303	1 800	920	700	850	153	53,0	4,6	14,0
BM6 2 070-35/25	172 847	219 516	1 875	958	700	885	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 070-35/26	178 526	226 729	1 950	996	700	920	153	57,4	5,0	15,2
BM6 2 070-35/27	184 206	233 942	2 025	1 035	700	955	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 070-35/28	189 886	241 155	2 100	1 073	700	990	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 070-35/29	195 565	248 368	2 175	1 111	700	1 025	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 070-35/30	201 245	255 581	2 250	1 150	700	1 060	153	66,3	5,8	17,6
BM6 2 070-35/31	206 924	262 794	2 325	1 188	700	1 095	153	68,5	6,0	18,1
BM6 2 070-35/32	212 604	270 007	2 400	1 226	700	1 130	153	70,7	6,1	18,7
BM6 2 070-35/33	218 283	277 220	2 475	1 265	700	1 165	153	72,9	6,3	19,3
BM6 2 070-35/34	223 963	284 433	2 550	1 303	700	1 200	153	75,1	6,5	19,9
BM6 2 070-35/35	229 642	291 646	2 625	1 341	700	1 235	153	77,3	6,7	20,5
BM6 2 070-35/36	235 322	298 859	2 700	1 380	700	1 270	153	79,5	6,9	21,1
BM6 2 070-35/37	241 001	306 072	2 775	1 418	700	1 305	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 070-35/38	246 681	313 285	2 850	1 456	700	1 340	153	83,9	7,3	22,2
BM6 2 070-35/39	252 360	320 498	2 925	1 495	700	1 375	153	86,1	7,5	22,8
BM6 2 070-35/40	258 040	327 711	3 000	1 533	700	1 410	153	88,4	7,7	23,4
BM6 2 070-35/41	263 719	334 924	3 075	1 571	700	1 445	153	90,6	7,9	24,0
BM6 2 070-35/42	269 399	342 137	3 150	1 610	700	1 480	153	92,8	8,1	24,6
BM6 2 070-35/43	275 079	349 350	3 225	1 648	700	1 515	153	95,0	8,3	25,2
BM6 2 070-35/44	280 758	356 563	3 300	1 686	700	1 550	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 070-35/45	286 438	363 776	3 375	1 725	700	1 585	153	99,4	8,6	26,3
BM6 2 070-35/46	292 117	370 989	3 450	1 763	700	1 620	153	101,6	8,8	26,9
BM6 2 070-35/47	297 797	378 202	3 525	1 801	700	1 655	153	103,8	9,0	27,5
BM6 2 070-35/48	303 476	385 415	3 600	1 840	700	1 690	153	106,0	9,2	28,1
BM6 2 070-35/49	309 156	392 628	3 675	1 878	700	1 725	153	108,2	9,4	28,7
BM6 2 070-35/50	314 835	399 841	3 750	1 916	700	1 760	153	110,4	9,6	29,3
BM6 2 070-35/51	320 515	407 054	3 825	1 955	700	1 795	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 070-35/52	326 194	414 267	3 900	1 993	700	1 830	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 070-35/53	331 874	421 480	3 975	2 031	700	1 865	153	117,1	10,2	31,0
BM6 2 070-35/54	337 553	428 693	4 050	2 070	700	1 900	153	119,3	10,4	31,6
BM6 2 070-35/55	343 233	435 906	4 125	2 108	700	1 935	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 070-35/56	348 912	443 119	4 200	2 146	700	1 970	153	123,7	10,8	32,8
BM6 2 070-35/57	354 592	450 332	4 275	2 185	700	2 005	153	125,9	11,0	33,4
BM6 2 070-35/58	360 272	457 545	4 350	2 223	700	2 040	153	128,1	11,1	33,9
BM6 2 070-35/59	365 951	464 758	4 425	2 261	700	2 075	153	130,3	11,3	34,5
BM6 2 070-35/60	371 631	471 971	4 500	2 300	700	2 110	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 070-35/61	377 310	479 184	4 575	2 338	700	2 145	153	134,7	11,7	35,7
BM6 2 070-35/62	382 990	486 397	4 650	2 376	700	2 180	153	137,0	11,9	36,3
BM6 2 070-35/63	388 669	493 610	4 725	2 414	700	2 215	153	139,2	12,1	36,9
BM6 2 070-35/64	394 349	500 823	4 800	2 453	700	2 250	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 070-35/65	400 028	508 036	4 875	2 491	700	2 285	153	143,6	12,5	38,0
BM6 2 070-35/66	405 708	515 249	4 950	2 529	700	2 320	153	145,8	12,7	38,6
BM6 2 070-35/67	411 387	522 462	5 025	2 568	700	2 355	153	148,0	12,9	39,2
BM6 2 070-35/68	417 067	529 675	5 100	2 606	700	2 390	153	150,2	13,1	39,8

BM6 2 070-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-40/3	47 897	60 829	231	118	700	125	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-40/4	53 577	68 043	308	157	700	165	153	8,9	0,8	2,4
BM6 2 070-40/5	59 256	75 256	385	197	700	205	153	11,1	1,0	3,0
BM6 2 070-40/6	64 936	82 469	462	236	700	245	153	13,4	1,2	3,6
BM6 2 070-40/7	70 615	89 682	539	275	700	285	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 070-40/8	76 295	96 895	616	315	700	325	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 070-40/9	81 974	104 108	693	354	700	365	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 070-40/10	87 654	111 321	770	393	700	405	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 070-40/11	93 334	118 534	847	433	700	445	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 070-40/12	99 013	125 747	924	472	700	485	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 070-40/13	104 693	132 960	1 001	512	700	525	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 070-40/14	110 372	140 173	1 078	551	700	565	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 070-40/15	116 052	147 386	1 155	590	700	605	153	33,4	2,9	8,9
BM6 2 070-40/16	121 731	154 599	1 232	630	700	645	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 070-40/17	127 411	161 812	1 309	669	700	685	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 070-40/18	133 090	169 025	1 386	708	700	725	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 070-40/19	138 770	176 238	1 463	748	700	765	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 070-40/20	144 449	183 451	1 540	787	700	805	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 070-40/21	150 129	190 664	1 617	826	700	845	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 070-40/22	155 808	197 877	1 694	866	700	885	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 070-40/23	161 488	205 090	1 771	905	700	925	153	51,2	4,4	13,6
BM6 2 070-40/24	167 167	212 303	1 848	944	700	965	153	53,4	4,6	14,2
BM6 2 070-40/25	172 847	219 516	1 925	984	700	1 005	153	55,6	4,8	14,8
BM6 2 070-40/26	178 526	226 729	2 002	1 023	700	1 045	153	57,9	5,0	15,4
BM6 2 070-40/27	184 206	233 942	2 079	1 062	700	1 085	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 070-40/28	189 886	241 155	2 156	1 102	700	1 125	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 070-40/29	195 565	248 368	2 233	1 141	700	1 165	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 070-40/30	201 245	255 581	2 310	1 180	700	1 205	153	66,8	5,8	17,8
BM6 2 070-40/31	206 924	262 794	2 387	1 220	700	1 245	153	69,0	6,0	18,3
BM6 2 070-40/32	212 604	270 007	2 464	1 259	700	1 285	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 070-40/33	218 283	277 220	2 541	1 298	700	1 325	153	73,4	6,4	19,5
BM6 2 070-40/34	223 963	284 433	2 618	1 338	700	1 365	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 070-40/35	229 642	291 646	2 695	1 377	700	1 405	153	77,9	6,8	20,7
BM6 2 070-40/36	235 322	298 859	2 772	1 416	700	1 445	153	80,1	7,0	21,3
BM6 2 070-40/37	241 001	306 072	2 849	1 456	700	1 485	153	82,3	7,1	21,9
BM6 2 070-40/38	246 681	313 285	2 926	1 495	700	1 525	153	84,6	7,3	22,5
BM6 2 070-40/39	252 360	320 498	3 003	1 535	700	1 565	153	86,8	7,5	23,1
BM6 2 070-40/40	258 040	327 711	3 080	1 574	700	1 605	153	89,0	7,7	23,7
BM6 2 070-40/41	263 719	334 924	3 157	1 613	700	1 645	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 070-40/42	269 399	342 137	3 234	1 653	700	1 685	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 070-40/43	275 079	349 350	3 311	1 692	700	1 725	153	95,7	8,3	25,4
BM6 2 070-40/44	280 758	356 563	3 388	1 731	700	1 765	153	97,9	8,5	26,0
BM6 2 070-40/45	286 438	363 776	3 465	1 771	700	1 805	153	100,1	8,7	26,6
BM6 2 070-40/46	292 117	370 989	3 542	1 810	700	1 845	153	102,4	8,9	27,2
BM6 2 070-40/47	297 797	378 202	3 619	1 849	700	1 885	153	104,6	9,1	27,8
BM6 2 070-40/48	303 476	385 415	3 696	1 889	700	1 925	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 070-40/49	309 156	392 628	3 773	1 928	700	1 965	153	109,0	9,5	29,0
BM6 2 070-40/50	314 835	399 841	3 850	1 967	700	2 005	153	111,3	9,7	29,6
BM6 2 070-40/51	320 515	407 054	3 927	2 007	700	2 045	153	113,5	9,9	30,2
BM6 2 070-40/52	326 194	414 267	4 004	2 046	700	2 085	153	115,7	10,0	30,8
BM6 2 070-40/53	331 874	421 480	4 081	2 085	700	2 125	153	117,9	10,2	31,4
BM6 2 070-40/54	337 553	428 693	4 158	2 125	700	2 165	153	120,2	10,4	32,0
BM6 2 070-40/55	343 233	435 906	4 235	2 164	700	2 205	153	122,4	10,6	32,5
BM6 2 070-40/56	348 912	443 119	4 312	2 203	700	2 245	153	124,6	10,8	33,1
BM6 2 070-40/57	354 592	450 332	4 389	2 243	700	2 285	153	126,9	11,0	33,7
BM6 2 070-40/58	360 272	457 545	4 466	2 282	700	2 325	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 070-40/59	365 951	464 758	4 543	2 321	700	2 365	153	131,3	11,4	34,9
BM6 2 070-40/60	371 631	471 971	4 620	2 361	700	2 405	153	133,5	11,6	35,5
BM6 2 070-40/61	377 310	479 184	4 697	2 400	700	2 445	153	135,8	11,8	36,1
BM6 2 070-40/62	382 990	486 397	4 774	2 440	700	2 485	153	138,0	12,0	36,7
BM6 2 070-40/63	388 669	493 610	4 851	2 479	700	2 525	153	140,2	12,2	37,3
BM6 2 070-40/64	394 349	500 823	4 928	2 518	700	2 565	153	142,4	12,4	37,9
BM6 2 070-40/65	400 028	508 036	5 005	2 558	700	2 605	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 070-40/66	405 708	515 249	5 082	2 597	700	2 645	153	146,9	12,8	39,1
BM6 2 070-40/67	411 387	522 462	5 159	2 636	700	2 685	153	149,1	12,9	39,6
BM6 2 070-40/68	417 067	529 675	5 236	2 676	700	2 725	153	151,3	13,1	40,2

BM6 2 070-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-45/3	47 897	60 829	237	121	700	135	153	6,7	0,6	1,8
BM6 2 070-45/4	53 577	68 043	316	161	700	180	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-45/5	59 256	75 256	395	202	700	225	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 070-45/6	64 936	82 469	474	242	700	270	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 070-45/7	70 615	89 682	553	283	700	315	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 070-45/8	76 295	96 895	632	323	700	360	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 070-45/9	81 974	104 108	711	363	700	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 070-45/10	87 654	111 321	790	404	700	450	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 070-45/11	93 334	118 534	869	444	700	495	153	24,7	2,1	6,6
BM6 2 070-45/12	99 013	125 747	948	484	700	540	153	26,9	2,3	7,2
BM6 2 070-45/13	104 693	132 960	1 027	525	700	585	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 070-45/14	110 372	140 173	1 106	565	700	630	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 070-45/15	116 052	147 386	1 185	606	700	675	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 070-45/16	121 731	154 599	1 264	646	700	720	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 070-45/17	127 411	161 812	1 343	686	700	765	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 070-45/18	133 090	169 025	1 422	727	700	810	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 070-45/19	138 770	176 238	1 501	767	700	855	153	42,6	3,7	11,4
BM6 2 070-45/20	144 449	183 451	1 580	807	700	900	153	44,8	3,9	12,0
BM6 2 070-45/21	150 129	190 664	1 659	848	700	945	153	47,1	4,1	12,6
BM6 2 070-45/22	155 808	197 877	1 738	888	700	990	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 070-45/23	161 488	205 090	1 817	928	700	1 035	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 070-45/24	167 167	212 303	1 896	969	700	1 080	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 070-45/25	172 847	219 516	1 975	1 009	700	1 125	153	56,0	4,9	15,0
BM6 2 070-45/26	178 526	226 729	2 054	1 050	700	1 170	153	58,3	5,0	15,6
BM6 2 070-45/27	184 206	233 942	2 133	1 090	700	1 215	153	60,5	5,2	16,1
BM6 2 070-45/28	189 886	241 155	2 212	1 130	700	1 260	153	62,8	5,4	16,7
BM6 2 070-45/29	195 565	248 368	2 291	1 171	700	1 305	153	65,0	5,6	17,3
BM6 2 070-45/30	201 245	255 581	2 370	1 211	700	1 350	153	67,3	5,8	17,9
BM6 2 070-45/31	206 924	262 794	2 449	1 251	700	1 395	153	69,5	6,0	18,5
BM6 2 070-45/32	212 604	270 007	2 528	1 292	700	1 440	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 070-45/33	218 283	277 220	2 607	1 332	700	1 485	153	74,0	6,4	19,7
BM6 2 070-45/34	223 963	284 433	2 686	1 373	700	1 530	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 070-45/35	229 642	291 646	2 765	1 413	700	1 575	153	78,5	6,8	20,9
BM6 2 070-45/36	235 322	298 859	2 844	1 453	700	1 620	153	80,7	7,0	21,5
BM6 2 070-45/37	241 001	306 072	2 923	1 494	700	1 665	153	83,0	7,2	22,1
BM6 2 070-45/38	246 681	313 285	3 002	1 534	700	1 710	153	85,2	7,4	22,7
BM6 2 070-45/39	252 360	320 498	3 081	1 574	700	1 755	153	87,4	7,6	23,3
BM6 2 070-45/40	258 040	327 711	3 160	1 615	700	1 800	153	89,7	7,8	23,9
BM6 2 070-45/41	263 719	334 924	3 239	1 655	700	1 845	153	91,9	8,0	24,5
BM6 2 070-45/42	269 399	342 137	3 318	1 695	700	1 890	153	94,2	8,2	25,1
BM6 2 070-45/43	275 079	349 350	3 397	1 736	700	1 935	153	96,4	8,4	25,7
BM6 2 070-45/44	280 758	356 563	3 476	1 776	700	1 980	153	98,6	8,5	26,3
BM6 2 070-45/45	286 438	363 776	3 555	1 817	700	2 025	153	100,9	8,7	26,9
BM6 2 070-45/46	292 117	370 989	3 634	1 857	700	2 070	153	103,1	8,9	27,5
BM6 2 070-45/47	297 797	378 202	3 713	1 897	700	2 115	153	105,4	9,1	28,1
BM6 2 070-45/48	303 476	385 415	3 792	1 938	700	2 160	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 070-45/49	309 156	392 628	3 871	1 978	700	2 205	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 070-45/50	314 835	399 841	3 950	2 018	700	2 250	153	112,1	9,7	29,9
BM6 2 070-45/51	320 515	407 054	4 029	2 059	700	2 295	153	114,3	9,9	30,5
BM6 2 070-45/52	326 194	414 267	4 108	2 099	700	2 340	153	116,6	10,1	31,1
BM6 2 070-45/53	331 874	421 480	4 187	2 140	700	2 385	153	118,8	10,3	31,7
BM6 2 070-45/54	337 553	428 693	4 266	2 180	700	2 430	153	121,1	10,5	32,3
BM6 2 070-45/55	343 233	435 906	4 345	2 220	700	2 475	153	123,3	10,7	32,9
BM6 2 070-45/56	348 912	443 119	4 424	2 261	700	2 520	153	125,6	10,9	33,5
BM6 2 070-45/57	354 592	450 332	4 503	2 301	700	2 565	153	127,8	11,1	34,1
BM6 2 070-45/58	360 272	457 545	4 582	2 341	700	2 610	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 070-45/59	365 951	464 758	4 661	2 382	700	2 655	153	132,3	11,5	35,3
BM6 2 070-45/60	371 631	471 971	4 740	2 422	700	2 700	153	134,5	11,7	35,9
BM6 2 070-45/61	377 310	479 184	4 819	2 463	700	2 745	153	136,8	11,8	36,5
BM6 2 070-45/62	382 990	486 397	4 898	2 503	700	2 790	153	139,0	12,0	37,1
BM6 2 070-45/63	388 669	493 610	4 977	2 543	700	2 835	153	141,2	12,2	37,7
BM6 2 070-45/64	394 349	500 823	5 056	2 584	700	2 880	153	143,5	12,4	38,3
BM6 2 070-45/65	400 028	508 036	5 135	2 624	700	2 925	153	145,7	12,6	38,9
BM6 2 070-45/66	405 708	515 249	5 214	2 664	700	2 970	153	148,0	12,8	39,5
BM6 2 070-45/67	411 387	522 462	5 293	2 705	700	3 015	153	150,2	13,0	40,1
BM6 2 070-45/68	417 067	529 675	5 372	2 745	700	3 060	153	152,5	13,2	40,7

BM6 2 070-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-50/3	47 897	60 829	243	124	700	145	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-50/4	53 577	68 043	324	166	700	195	153	9,0	0,8	2,4
BM6 2 070-50/5	59 256	75 256	405	207	700	245	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 070-50/6	64 936	82 469	486	248	700	295	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 070-50/7	70 615	89 682	567	290	700	345	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 070-50/8	76 295	96 895	648	331	700	395	153	18,1	1,6	4,8
BM6 2 070-50/9	81 974	104 108	729	373	700	445	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 070-50/10	87 654	111 321	810	414	700	495	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 070-50/11	93 334	118 534	891	455	700	545	153	24,8	2,1	6,6
BM6 2 070-50/12	99 013	125 747	972	497	700	595	153	27,1	2,3	7,3
BM6 2 070-50/13	104 693	132 960	1 053	538	700	645	153	29,4	2,5	7,9
BM6 2 070-50/14	110 372	140 173	1 134	579	700	695	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 070-50/15	116 052	147 386	1 215	621	700	745	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 070-50/16	121 731	154 599	1 296	662	700	795	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 070-50/17	127 411	161 812	1 377	704	700	845	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 070-50/18	133 090	169 025	1 458	745	700	895	153	40,7	3,5	10,9
BM6 2 070-50/19	138 770	176 238	1 539	786	700	945	153	42,9	3,7	11,5
BM6 2 070-50/20	144 449	183 451	1 620	828	700	995	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 070-50/21	150 129	190 664	1 701	869	700	1 045	153	47,4	4,1	12,7
BM6 2 070-50/22	155 808	197 877	1 782	911	700	1 095	153	49,7	4,3	13,3
BM6 2 070-50/23	161 488	205 090	1 863	952	700	1 145	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 070-50/24	167 167	212 303	1 944	993	700	1 195	153	54,2	4,7	14,5
BM6 2 070-50/25	172 847	219 516	2 025	1 035	700	1 245	153	56,5	4,9	15,1
BM6 2 070-50/26	178 526	226 729	2 106	1 076	700	1 295	153	58,7	5,1	15,7
BM6 2 070-50/27	184 206	233 942	2 187	1 118	700	1 345	153	61,0	5,3	16,3
BM6 2 070-50/28	189 886	241 155	2 268	1 159	700	1 395	153	63,2	5,5	16,9
BM6 2 070-50/29	195 565	248 368	2 349	1 200	700	1 445	153	65,5	5,7	17,5
BM6 2 070-50/30	201 245	255 581	2 430	1 242	700	1 495	153	67,8	5,9	18,1
BM6 2 070-50/31	206 924	262 794	2 511	1 283	700	1 545	153	70,0	6,1	18,7
BM6 2 070-50/32	212 604	270 007	2 592	1 325	700	1 595	153	72,3	6,2	19,3
BM6 2 070-50/33	218 283	277 220	2 673	1 366	700	1 645	153	74,5	6,4	19,9
BM6 2 070-50/34	223 963	284 433	2 754	1 407	700	1 695	153	76,8	6,6	20,6
BM6 2 070-50/35	229 642	291 646	2 835	1 449	700	1 745	153	79,0	6,8	21,2
BM6 2 070-50/36	235 322	298 859	2 916	1 490	700	1 795	153	81,3	7,0	21,8
BM6 2 070-50/37	241 001	306 072	2 997	1 531	700	1 845	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 070-50/38	246 681	313 285	3 078	1 573	700	1 895	153	85,8	7,4	23,0
BM6 2 070-50/39	252 360	320 498	3 159	1 614	700	1 945	153	88,1	7,6	23,6
BM6 2 070-50/40	258 040	327 711	3 240	1 656	700	1 995	153	90,3	7,8	24,2
BM6 2 070-50/41	263 719	334 924	3 321	1 697	700	2 045	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 070-50/42	269 399	342 137	3 402	1 738	700	2 095	153	94,9	8,2	25,4
BM6 2 070-50/43	275 079	349 350	3 483	1 780	700	2 145	153	97,1	8,4	26,0
BM6 2 070-50/44	280 758	356 563	3 564	1 821	700	2 195	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 070-50/45	286 438	363 776	3 645	1 863	700	2 245	153	101,6	8,8	27,2
BM6 2 070-50/46	292 117	370 989	3 726	1 904	700	2 295	153	103,9	9,0	27,8
BM6 2 070-50/47	297 797	378 202	3 807	1 945	700	2 345	153	106,2	9,2	28,4
BM6 2 070-50/48	303 476	385 415	3 888	1 987	700	2 395	153	108,4	9,4	29,0
BM6 2 070-50/49	309 156	392 628	3 969	2 028	700	2 445	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 070-50/50	314 835	399 841	4 050	2 070	700	2 495	153	112,9	9,8	30,2
BM6 2 070-50/51	320 515	407 054	4 131	2 111	700	2 545	153	115,2	10,0	30,8
BM6 2 070-50/52	326 194	414 267	4 212	2 152	700	2 595	153	117,4	10,2	31,4
BM6 2 070-50/53	331 874	421 480	4 293	2 194	700	2 645	153	119,7	10,3	32,0
BM6 2 070-50/54	337 553	428 693	4 374	2 235	700	2 695	153	122,0	10,5	32,6
BM6 2 070-50/55	343 233	435 906	4 455	2 277	700	2 745	153	124,2	10,7	33,2
BM6 2 070-50/56	348 912	443 119	4 536	2 318	700	2 795	153	126,5	10,9	33,9
BM6 2 070-50/57	354 592	450 332	4 617	2 359	700	2 845	153	128,7	11,1	34,5
BM6 2 070-50/58	360 272	457 545	4 698	2 401	700	2 895	153	131,0	11,3	35,1
BM6 2 070-50/59	365 951	464 758	4 779	2 442	700	2 945	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 070-50/60	371 631	471 971	4 860	2 483	700	2 995	153	135,5	11,7	36,3
BM6 2 070-50/61	377 310	479 184	4 941	2 525	700	3 045	153	137,8	11,9	36,9
BM6 2 070-50/62	382 990	486 397	5 022	2 566	700	3 095	153	140,0	12,1	37,5
BM6 2 070-50/63	388 669	493 610	5 103	2 608	700	3 145	153	142,3	12,3	38,1
BM6 2 070-50/64	394 349	500 823	5 184	2 649	700	3 195	153	144,5	12,5	38,7
BM6 2 070-50/65	400 028	508 036	5 265	2 690	700	3 245	153	146,8	12,7	39,3
BM6 2 070-50/66	405 708	515 249	5 346	2 732	700	3 295	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 070-50/67	411 387	522 462	5 427	2 773	700	3 345	153	151,3	13,1	40,5
BM6 2 070-50/68	417 067	529 675	5 508	2 815	700	3 395	153	153,6	13,3	41,1

BM6 2 070-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-55/3	47 897	60 829	250	128	700	155	153	6,8	0,6	1,8
BM6 2 070-55/4	53 577	68 043	333	170	700	210	153	9,1	0,8	2,4
BM6 2 070-55/5	59 256	75 256	416	213	700	265	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 070-55/6	64 936	82 469	499	255	700	320	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-55/7	70 615	89 682	583	298	700	375	153	15,9	1,4	4,3
BM6 2 070-55/8	76 295	96 895	666	340	700	430	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 070-55/9	81 974	104 108	749	383	700	485	153	20,5	1,8	5,5
BM6 2 070-55/10	87 654	111 321	832	425	700	540	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 070-55/11	93 334	118 534	916	468	700	595	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 070-55/12	99 013	125 747	999	510	700	650	153	27,3	2,4	7,3
BM6 2 070-55/13	104 693	132 960	1 082	553	700	705	153	29,6	2,6	7,9
BM6 2 070-55/14	110 372	140 173	1 165	595	700	760	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 070-55/15	116 052	147 386	1 248	638	700	815	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 070-55/16	121 731	154 599	1 332	680	700	870	153	36,4	3,1	9,8
BM6 2 070-55/17	127 411	161 812	1 415	723	700	925	153	38,7	3,3	10,4
BM6 2 070-55/18	133 090	169 025	1 498	766	700	980	153	41,0	3,5	11,0
BM6 2 070-55/19	138 770	176 238	1 581	808	700	1 035	153	43,2	3,7	11,6
BM6 2 070-55/20	144 449	183 451	1 665	851	700	1 090	153	45,5	3,9	12,2
BM6 2 070-55/21	150 129	190 664	1 748	893	700	1 145	153	47,8	4,1	12,8
BM6 2 070-55/22	155 808	197 877	1 831	936	700	1 200	153	50,1	4,3	13,4
BM6 2 070-55/23	161 488	205 090	1 914	978	700	1 255	153	52,3	4,5	14,0
BM6 2 070-55/24	167 167	212 303	1 998	1 021	700	1 310	153	54,6	4,7	14,7
BM6 2 070-55/25	172 847	219 516	2 081	1 063	700	1 365	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 070-55/26	178 526	226 729	2 164	1 106	700	1 420	153	59,2	5,1	15,9
BM6 2 070-55/27	184 206	233 942	2 247	1 148	700	1 475	153	61,4	5,3	16,5
BM6 2 070-55/28	189 886	241 155	2 330	1 191	700	1 530	153	63,7	5,5	17,1
BM6 2 070-55/29	195 565	248 368	2 414	1 233	700	1 585	153	66,0	5,7	17,7
BM6 2 070-55/30	201 245	255 581	2 497	1 276	700	1 640	153	68,3	5,9	18,3
BM6 2 070-55/31	206 924	262 794	2 580	1 318	700	1 695	153	70,5	6,1	18,9
BM6 2 070-55/32	212 604	270 007	2 663	1 361	700	1 750	153	72,8	6,3	19,5
BM6 2 070-55/33	218 283	277 220	2 747	1 404	700	1 805	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 070-55/34	223 963	284 433	2 830	1 446	700	1 860	153	77,4	6,7	20,8
BM6 2 070-55/35	229 642	291 646	2 913	1 489	700	1 915	153	79,6	6,9	21,4
BM6 2 070-55/36	235 322	298 859	2 996	1 531	700	1 970	153	81,9	7,1	22,0
BM6 2 070-55/37	241 001	306 072	3 080	1 574	700	2 025	153	84,2	7,3	22,6
BM6 2 070-55/38	246 681	313 285	3 163	1 616	700	2 080	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 070-55/39	252 360	320 498	3 246	1 659	700	2 135	153	88,7	7,7	23,8
BM6 2 070-55/40	258 040	327 711	3 329	1 701	700	2 190	153	91,0	7,8	24,4
BM6 2 070-55/41	263 719	334 924	3 412	1 744	700	2 245	153	93,3	8,0	25,0
BM6 2 070-55/42	269 399	342 137	3 496	1 786	700	2 300	153	95,6	8,2	25,7
BM6 2 070-55/43	275 079	349 350	3 579	1 829	700	2 355	153	97,8	8,4	26,3
BM6 2 070-55/44	280 758	356 563	3 662	1 871	700	2 410	153	100,1	8,6	26,9
BM6 2 070-55/45	286 438	363 776	3 745	1 914	700	2 465	153	102,4	8,8	27,5
BM6 2 070-55/46	292 117	370 989	3 829	1 956	700	2 520	153	104,7	9,0	28,1
BM6 2 070-55/47	297 797	378 202	3 912	1 999	700	2 575	153	106,9	9,2	28,7
BM6 2 070-55/48	303 476	385 415	3 995	2 041	700	2 630	153	109,2	9,4	29,3
BM6 2 070-55/49	309 156	392 628	4 078	2 084	700	2 685	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 070-55/50	314 835	399 841	4 162	2 127	700	2 740	153	113,8	9,8	30,5
BM6 2 070-55/51	320 515	407 054	4 245	2 169	700	2 795	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 070-55/52	326 194	414 267	4 328	2 212	700	2 850	153	118,3	10,2	31,8
BM6 2 070-55/53	331 874	421 480	4 411	2 254	700	2 905	153	120,6	10,4	32,4
BM6 2 070-55/54	337 553	428 693	4 494	2 297	700	2 960	153	122,9	10,6	33,0
BM6 2 070-55/55	343 233	435 906	4 578	2 339	700	3 015	153	125,1	10,8	33,6
BM6 2 070-55/56	348 912	443 119	4 661	2 382	700	3 070	153	127,4	11,0	34,2
BM6 2 070-55/57	354 592	450 332	4 744	2 424	700	3 125	153	129,7	11,2	34,8
BM6 2 070-55/58	360 272	457 545	4 827	2 467	700	3 180	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 070-55/59	365 951	464 758	4 911	2 509	700	3 235	153	134,2	11,6	36,0
BM6 2 070-55/60	371 631	471 971	4 994	2 552	700	3 290	153	136,5	11,8	36,7
BM6 2 070-55/61	377 310	479 184	5 077	2 594	700	3 345	153	138,8	12,0	37,3
BM6 2 070-55/62	382 990	486 397	5 160	2 637	700	3 400	153	141,1	12,2	37,9
BM6 2 070-55/63	388 669	493 610	5 243	2 679	700	3 455	153	143,3	12,4	38,5
BM6 2 070-55/64	394 349	500 823	5 327	2 722	700	3 510	153	145,6	12,6	39,1
BM6 2 070-55/65	400 028	508 036	5 410	2 764	700	3 565	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 070-55/66	405 708	515 249	5 493	2 807	700	3 620	153	150,2	12,9	40,3
BM6 2 070-55/67	411 387	522 462	5 576	2 850	700	3 675	153	152,4	13,1	40,9
BM6 2 070-55/68	417 067	529 675	5 660	2 892	700	3 730	153	154,7	13,3	41,5

BM6 2 070-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-60/3	47 897	60 829	255	130	700	165	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-60/4	53 577	68 043	340	174	700	225	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-60/5	59 256	75 256	425	217	700	285	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-60/6	64 936	82 469	510	261	700	345	153	13,7	1,2	3,7
BM6 2 070-60/7	70 615	89 682	595	304	700	405	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 070-60/8	76 295	96 895	680	347	700	465	153	18,3	1,6	4,9
BM6 2 070-60/9	81 974	104 108	765	391	700	525	153	20,6	1,8	5,6
BM6 2 070-60/10	87 654	111 321	850	434	700	585	153	22,9	2,0	6,2
BM6 2 070-60/11	93 334	118 534	935	478	700	645	153	25,2	2,2	6,8
BM6 2 070-60/12	99 013	125 747	1 020	521	700	705	153	27,5	2,4	7,4
BM6 2 070-60/13	104 693	132 960	1 105	565	700	765	153	29,8	2,6	8,0
BM6 2 070-60/14	110 372	140 173	1 190	608	700	825	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 070-60/15	116 052	147 386	1 275	652	700	885	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 070-60/16	121 731	154 599	1 360	695	700	945	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 070-60/17	127 411	161 812	1 445	738	700	1 005	153	39,0	3,4	10,5
BM6 2 070-60/18	133 090	169 025	1 530	782	700	1 065	153	41,2	3,5	11,1
BM6 2 070-60/19	138 770	176 238	1 615	825	700	1 125	153	43,5	3,7	11,7
BM6 2 070-60/20	144 449	183 451	1 700	869	700	1 185	153	45,8	3,9	12,3
BM6 2 070-60/21	150 129	190 664	1 785	912	700	1 245	153	48,1	4,1	13,0
BM6 2 070-60/22	155 808	197 877	1 870	956	700	1 305	153	50,4	4,3	13,6
BM6 2 070-60/23	161 488	205 090	1 955	999	700	1 365	153	52,7	4,5	14,2
BM6 2 070-60/24	167 167	212 303	2 040	1 042	700	1 425	153	55,0	4,7	14,8
BM6 2 070-60/25	172 847	219 516	2 125	1 086	700	1 485	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 070-60/26	178 526	226 729	2 210	1 129	700	1 545	153	59,6	5,1	16,0
BM6 2 070-60/27	184 206	233 942	2 295	1 173	700	1 605	153	61,9	5,3	16,7
BM6 2 070-60/28	189 886	241 155	2 380	1 216	700	1 665	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 070-60/29	195 565	248 368	2 465	1 260	700	1 725	153	66,5	5,7	17,9
BM6 2 070-60/30	201 245	255 581	2 550	1 303	700	1 785	153	68,7	5,9	18,5
BM6 2 070-60/31	206 924	262 794	2 635	1 346	700	1 845	153	71,0	6,1	19,1
BM6 2 070-60/32	212 604	270 007	2 720	1 390	700	1 905	153	73,3	6,3	19,8
BM6 2 070-60/33	218 283	277 220	2 805	1 433	700	1 965	153	75,6	6,5	20,4
BM6 2 070-60/34	223 963	284 433	2 890	1 477	700	2 025	153	77,9	6,7	21,0
BM6 2 070-60/35	229 642	291 646	2 975	1 520	700	2 085	153	80,2	6,9	21,6
BM6 2 070-60/36	235 322	298 859	3 060	1 564	700	2 145	153	82,5	7,1	22,2
BM6 2 070-60/37	241 001	306 072	3 145	1 607	700	2 205	153	84,8	7,3	22,8
BM6 2 070-60/38	246 681	313 285	3 230	1 651	700	2 265	153	87,1	7,5	23,5
BM6 2 070-60/39	252 360	320 498	3 315	1 694	700	2 325	153	89,4	7,7	24,1
BM6 2 070-60/40	258 040	327 711	3 400	1 737	700	2 385	153	91,7	7,9	24,7
BM6 2 070-60/41	263 719	334 924	3 485	1 781	700	2 445	153	94,0	8,1	25,3
BM6 2 070-60/42	269 399	342 137	3 570	1 824	700	2 505	153	96,2	8,3	25,9
BM6 2 070-60/43	275 079	349 350	3 655	1 868	700	2 565	153	98,5	8,5	26,5
BM6 2 070-60/44	280 758	356 563	3 740	1 911	700	2 625	153	100,8	8,7	27,2
BM6 2 070-60/45	286 438	363 776	3 825	1 955	700	2 685	153	103,1	8,9	27,8
BM6 2 070-60/46	292 117	370 989	3 910	1 998	700	2 745	153	105,4	9,1	28,4
BM6 2 070-60/47	297 797	378 202	3 995	2 041	700	2 805	153	107,7	9,3	29,0
BM6 2 070-60/48	303 476	385 415	4 080	2 085	700	2 865	153	110,0	9,5	29,6
BM6 2 070-60/49	309 156	392 628	4 165	2 128	700	2 925	153	112,3	9,7	30,2
BM6 2 070-60/50	314 835	399 841	4 250	2 172	700	2 985	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 070-60/51	320 515	407 054	4 335	2 215	700	3 045	153	116,9	10,1	31,5
BM6 2 070-60/52	326 194	414 267	4 420	2 259	700	3 105	153	119,2	10,3	32,1
BM6 2 070-60/53	331 874	421 480	4 505	2 302	700	3 165	153	121,5	10,5	32,7
BM6 2 070-60/54	337 553	428 693	4 590	2 345	700	3 225	153	123,7	10,6	33,3
BM6 2 070-60/55	343 233	435 906	4 675	2 389	700	3 285	153	126,0	10,8	33,9
BM6 2 070-60/56	348 912	443 119	4 760	2 432	700	3 345	153	128,3	11,0	34,6
BM6 2 070-60/57	354 592	450 332	4 845	2 476	700	3 405	153	130,6	11,2	35,2
BM6 2 070-60/58	360 272	457 545	4 930	2 519	700	3 465	153	132,9	11,4	35,8
BM6 2 070-60/59	365 951	464 758	5 015	2 563	700	3 525	153	135,2	11,6	36,4
BM6 2 070-60/60	371 631	471 971	5 100	2 606	700	3 585	153	137,5	11,8	37,0
BM6 2 070-60/61	377 310	479 184	5 185	2 650	700	3 645	153	139,8	12,0	37,7
BM6 2 070-60/62	382 990	486 397	5 270	2 693	700	3 705	153	142,1	12,2	38,3
BM6 2 070-60/63	388 669	493 610	5 355	2 736	700	3 765	153	144,4	12,4	38,9
BM6 2 070-60/64	394 349	500 823	5 440	2 780	700	3 825	153	146,7	12,6	39,5
BM6 2 070-60/65	400 028	508 036	5 525	2 823	700	3 885	153	149,0	12,8	40,1
BM6 2 070-60/66	405 708	515 249	5 610	2 867	700	3 945	153	151,2	13,0	40,7
BM6 2 070-60/67	411 387	522 462	5 695	2 910	700	4 005	153	153,5	13,2	41,4
BM6 2 070-60/68	417 067	529 675	5 780	2 954	700	4 065	153	155,8	13,4	42,0

BM6 2 070-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-65/3	47 897	60 829	262	134	700	175	153	6,9	0,6	1,9
BM6 2 070-65/4	53 577	68 043	349	178	700	240	153	9,2	0,8	2,5
BM6 2 070-65/5	59 256	75 256	436	223	700	305	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 070-65/6	64 936	82 469	523	267	700	370	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 070-65/7	70 615	89 682	610	312	700	435	153	16,2	1,4	4,4
BM6 2 070-65/8	76 295	96 895	698	356	700	500	153	18,5	1,6	5,0
BM6 2 070-65/9	81 974	104 108	785	401	700	565	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 070-65/10	87 654	111 321	872	446	700	630	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 070-65/11	93 334	118 534	959	490	700	695	153	25,4	2,2	6,9
BM6 2 070-65/12	99 013	125 747	1 046	535	700	760	153	27,7	2,4	7,5
BM6 2 070-65/13	104 693	132 960	1 133	579	700	825	153	30,0	2,6	8,1
BM6 2 070-65/14	110 372	140 173	1 221	624	700	890	153	32,3	2,8	8,7
BM6 2 070-65/15	116 052	147 386	1 308	668	700	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 070-65/16	121 731	154 599	1 395	713	700	1 020	153	36,9	3,2	10,0
BM6 2 070-65/17	127 411	161 812	1 482	757	700	1 085	153	39,2	3,4	10,6
BM6 2 070-65/18	133 090	169 025	1 569	802	700	1 150	153	41,5	3,6	11,2
BM6 2 070-65/19	138 770	176 238	1 657	847	700	1 215	153	43,9	3,8	11,8
BM6 2 070-65/20	144 449	183 451	1 744	891	700	1 280	153	46,2	4,0	12,5
BM6 2 070-65/21	150 129	190 664	1 831	936	700	1 345	153	48,5	4,2	13,1
BM6 2 070-65/22	155 808	197 877	1 918	980	700	1 410	153	50,8	4,4	13,7
BM6 2 070-65/23	161 488	205 090	2 005	1 025	700	1 475	153	53,1	4,6	14,3
BM6 2 070-65/24	167 167	212 303	2 093	1 069	700	1 540	153	55,4	4,8	15,0
BM6 2 070-65/25	172 847	219 516	2 180	1 114	700	1 605	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 070-65/26	178 526	226 729	2 267	1 158	700	1 670	153	60,0	5,2	16,2
BM6 2 070-65/27	184 206	233 942	2 354	1 203	700	1 735	153	62,3	5,4	16,8
BM6 2 070-65/28	189 886	241 155	2 441	1 248	700	1 800	153	64,6	5,6	17,5
BM6 2 070-65/29	195 565	248 368	2 529	1 292	700	1 865	153	66,9	5,7	18,1
BM6 2 070-65/30	201 245	255 581	2 616	1 337	700	1 930	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 070-65/31	206 924	262 794	2 703	1 381	700	1 995	153	71,6	6,1	19,3
BM6 2 070-65/32	212 604	270 007	2 790	1 426	700	2 060	153	73,9	6,3	20,0
BM6 2 070-65/33	218 283	277 220	2 877	1 470	700	2 125	153	76,2	6,5	20,6
BM6 2 070-65/34	223 963	284 433	2 964	1 515	700	2 190	153	78,5	6,7	21,2
BM6 2 070-65/35	229 642	291 646	3 052	1 559	700	2 255	153	80,8	6,9	21,8
BM6 2 070-65/36	235 322	298 859	3 139	1 604	700	2 320	153	83,1	7,1	22,4
BM6 2 070-65/37	241 001	306 072	3 226	1 649	700	2 385	153	85,4	7,3	23,1
BM6 2 070-65/38	246 681	313 285	3 313	1 693	700	2 450	153	87,7	7,5	23,7
BM6 2 070-65/39	252 360	320 498	3 400	1 738	700	2 515	153	90,0	7,7	24,3
BM6 2 070-65/40	258 040	327 711	3 488	1 782	700	2 580	153	92,3	7,9	24,9
BM6 2 070-65/41	263 719	334 924	3 575	1 827	700	2 645	153	94,6	8,1	25,6
BM6 2 070-65/42	269 399	342 137	3 662	1 871	700	2 710	153	96,9	8,3	26,2
BM6 2 070-65/43	275 079	349 350	3 749	1 916	700	2 775	153	99,2	8,5	26,8
BM6 2 070-65/44	280 758	356 563	3 836	1 960	700	2 840	153	101,6	8,7	27,4
BM6 2 070-65/45	286 438	363 776	3 924	2 005	700	2 905	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 070-65/46	292 117	370 989	4 011	2 049	700	2 970	153	106,2	9,1	28,7
BM6 2 070-65/47	297 797	378 202	4 098	2 094	700	3 035	153	108,5	9,3	29,3
BM6 2 070-65/48	303 476	385 415	4 185	2 139	700	3 100	153	110,8	9,5	29,9
BM6 2 070-65/49	309 156	392 628	4 272	2 183	700	3 165	153	113,1	9,7	30,6
BM6 2 070-65/50	314 835	399 841	4 360	2 228	700	3 230	153	115,4	9,9	31,2
BM6 2 070-65/51	320 515	407 054	4 447	2 272	700	3 295	153	117,7	10,1	31,8
BM6 2 070-65/52	326 194	414 267	4 534	2 317	700	3 360	153	120,0	10,3	32,4
BM6 2 070-65/53	331 874	421 480	4 621	2 361	700	3 425	153	122,3	10,5	33,1
BM6 2 070-65/54	337 553	428 693	4 708	2 406	700	3 490	153	124,6	10,7	33,7
BM6 2 070-65/55	343 233	435 906	4 795	2 450	700	3 555	153	126,9	10,9	34,3
BM6 2 070-65/56	348 912	443 119	4 883	2 495	700	3 620	153	129,3	11,1	34,9
BM6 2 070-65/57	354 592	450 332	4 970	2 540	700	3 685	153	131,6	11,3	35,5
BM6 2 070-65/58	360 272	457 545	5 057	2 584	700	3 750	153	133,9	11,5	36,2
BM6 2 070-65/59	365 951	464 758	5 144	2 629	700	3 815	153	136,2	11,7	36,8
BM6 2 070-65/60	371 631	471 971	5 231	2 673	700	3 880	153	138,5	11,9	37,4
BM6 2 070-65/61	377 310	479 184	5 319	2 718	700	3 945	153	140,8	12,1	38,0
BM6 2 070-65/62	382 990	486 397	5 406	2 762	700	4 010	153	143,1	12,3	38,7
BM6 2 070-65/63	388 669	493 610	5 493	2 807	700	4 075	153	145,4	12,5	39,3
BM6 2 070-65/64	394 349	500 823	5 580	2 851	700	4 140	153	147,7	12,7	39,9
BM6 2 070-65/65	400 028	508 036	5 667	2 896	700	4 205	153	150,0	12,9	40,5
BM6 2 070-65/66	405 708	515 249	5 755	2 941	700	4 270	153	152,3	13,1	41,2
BM6 2 070-65/67	411 387	522 462	5 842	2 985	700	4 335	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 070-65/68	417 067	529 675	5 929	3 030	700	4 400	153	157,0	13,5	42,4

BM6 2 070-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 070-70/3	47 897	60 829	267	137	700	185	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 070-70/4	53 577	68 043	357	182	700	255	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 070-70/5	59 256	75 256	446	228	700	325	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 070-70/6	64 936	82 469	535	273	700	395	153	13,9	1,2	3,8
BM6 2 070-70/7	70 615	89 682	624	319	700	465	153	16,3	1,4	4,4
BM6 2 070-70/8	76 295	96 895	713	364	700	535	153	18,6	1,6	5,0
BM6 2 070-70/9	81 974	104 108	802	410	700	605	153	20,9	1,8	5,7
BM6 2 070-70/10	87 654	111 321	891	455	700	675	153	23,2	2,0	6,3
BM6 2 070-70/11	93 334	118 534	980	501	700	745	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 070-70/12	99 013	125 747	1 070	547	700	815	153	27,9	2,4	7,6
BM6 2 070-70/13	104 693	132 960	1 159	592	700	885	153	30,2	2,6	8,2
BM6 2 070-70/14	110 372	140 173	1 248	638	700	955	153	32,5	2,8	8,8
BM6 2 070-70/15	116 052	147 386	1 337	683	700	1 025	153	34,9	3,0	9,4
BM6 2 070-70/16	121 731	154 599	1 426	729	700	1 095	153	37,2	3,2	10,1
BM6 2 070-70/17	127 411	161 812	1 515	774	700	1 165	153	39,5	3,4	10,7
BM6 2 070-70/18	133 090	169 025	1 604	820	700	1 235	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 070-70/19	138 770	176 238	1 693	865	700	1 305	153	44,2	3,8	12,0
BM6 2 070-70/20	144 449	183 451	1 783	911	700	1 375	153	46,5	4,0	12,6
BM6 2 070-70/21	150 129	190 664	1 872	956	700	1 445	153	48,8	4,2	13,2
BM6 2 070-70/22	155 808	197 877	1 961	1 002	700	1 515	153	51,1	4,4	13,9
BM6 2 070-70/23	161 488	205 090	2 050	1 047	700	1 585	153	53,5	4,6	14,5
BM6 2 070-70/24	167 167	212 303	2 139	1 093	700	1 655	153	55,8	4,8	15,1
BM6 2 070-70/25	172 847	219 516	2 228	1 139	700	1 725	153	58,1	5,0	15,7
BM6 2 070-70/26	178 526	226 729	2 317	1 184	700	1 795	153	60,4	5,2	16,4
BM6 2 070-70/27	184 206	233 942	2 406	1 230	700	1 865	153	62,8	5,4	17,0
BM6 2 070-70/28	189 886	241 155	2 496	1 275	700	1 935	153	65,1	5,6	17,6
BM6 2 070-70/29	195 565	248 368	2 585	1 321	700	2 005	153	67,4	5,8	18,3
BM6 2 070-70/30	201 245	255 581	2 674	1 366	700	2 075	153	69,7	6,0	18,9
BM6 2 070-70/31	206 924	262 794	2 763	1 412	700	2 145	153	72,1	6,2	19,5
BM6 2 070-70/32	212 604	270 007	2 852	1 457	700	2 215	153	74,4	6,4	20,2
BM6 2 070-70/33	218 283	277 220	2 941	1 503	700	2 285	153	76,7	6,6	20,8
BM6 2 070-70/34	223 963	284 433	3 030	1 548	700	2 355	153	79,0	6,8	21,4
BM6 2 070-70/35	229 642	291 646	3 119	1 594	700	2 425	153	81,4	7,0	22,0
BM6 2 070-70/36	235 322	298 859	3 209	1 640	700	2 495	153	83,7	7,2	22,7
BM6 2 070-70/37	241 001	306 072	3 298	1 685	700	2 565	153	86,0	7,4	23,3
BM6 2 070-70/38	246 681	313 285	3 387	1 731	700	2 635	153	88,3	7,6	23,9
BM6 2 070-70/39	252 360	320 498	3 476	1 776	700	2 705	153	90,7	7,8	24,6
BM6 2 070-70/40	258 040	327 711	3 565	1 822	700	2 775	153	93,0	8,0	25,2
BM6 2 070-70/41	263 719	334 924	3 654	1 867	700	2 845	153	95,3	8,2	25,8
BM6 2 070-70/42	269 399	342 137	3 743	1 913	700	2 915	153	97,6	8,4	26,5
BM6 2 070-70/43	275 079	349 350	3 832	1 958	700	2 985	153	100,0	8,6	27,1
BM6 2 070-70/44	280 758	356 563	3 922	2 004	700	3 055	153	102,3	8,8	27,7
BM6 2 070-70/45	286 438	363 776	4 011	2 049	700	3 125	153	104,6	9,0	28,3
BM6 2 070-70/46	292 117	370 989	4 100	2 095	700	3 195	153	106,9	9,2	29,0
BM6 2 070-70/47	297 797	378 202	4 189	2 141	700	3 265	153	109,3	9,4	29,6
BM6 2 070-70/48	303 476	385 415	4 278	2 186	700	3 335	153	111,6	9,6	30,2
BM6 2 070-70/49	309 156	392 628	4 367	2 232	700	3 405	153	113,9	9,8	30,9
BM6 2 070-70/50	314 835	399 841	4 456	2 277	700	3 475	153	116,2	10,0	31,5
BM6 2 070-70/51	320 515	407 054	4 545	2 323	700	3 545	153	118,6	10,2	32,1
BM6 2 070-70/52	326 194	414 267	4 635	2 368	700	3 615	153	120,9	10,4	32,8
BM6 2 070-70/53	331 874	421 480	4 724	2 414	700	3 685	153	123,2	10,6	33,4
BM6 2 070-70/54	337 553	428 693	4 813	2 459	700	3 755	153	125,5	10,8	34,0
BM6 2 070-70/55	343 233	435 906	4 902	2 505	700	3 825	153	127,9	11,0	34,6
BM6 2 070-70/56	348 912	443 119	4 991	2 550	700	3 895	153	130,2	11,2	35,3
BM6 2 070-70/57	354 592	450 332	5 080	2 596	700	3 965	153	132,5	11,4	35,9
BM6 2 070-70/58	360 272	457 545	5 169	2 641	700	4 035	153	134,8	11,6	36,5
BM6 2 070-70/59	365 951	464 758	5 258	2 687	700	4 105	153	137,2	11,8	37,2
BM6 2 070-70/60	371 631	471 971	5 348	2 733	700	4 175	153	139,5	12,0	37,8
BM6 2 070-70/61	377 310	479 184	5 437	2 778	700	4 245	153	141,8	12,2	38,4
BM6 2 070-70/62	382 990	486 397	5 526	2 824	700	4 315	153	144,1	12,4	39,1
BM6 2 070-70/63	388 669	493 610	5 615	2 869	700	4 385	153	146,5	12,6	39,7
BM6 2 070-70/64	394 349	500 823	5 704	2 915	700	4 455	153	148,8	12,8	40,3
BM6 2 070-70/65	400 028	508 036	5 793	2 960	700	4 525	153	151,1	13,0	40,9
BM6 2 070-70/66	405 708	515 249	5 882	3 006	700	4 595	153	153,4	13,1	41,6
BM6 2 070-70/67	411 387	522 462	5 971	3 051	700	4 665	153	155,8	13,3	42,2
BM6 2 070-70/68	417 067	529 675	6 061	3 097	700	4 735	153	158,1	13,5	42,8

BM6 2 075-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-30/3	48 679	61 822	234	120	750	105	153	7,0	0,6	1,9
BM6 2 075-30/4	54 619	69 366	312	159	750	135	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-30/5	60 559	76 910	390	199	750	165	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 075-30/6	66 499	84 454	468	239	750	195	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 075-30/7	72 439	91 998	546	279	750	225	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 075-30/8	78 379	99 542	624	319	750	255	153	18,7	1,6	4,9
BM6 2 075-30/9	84 319	107 085	702	359	750	285	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 075-30/10	90 259	114 629	780	399	750	315	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 075-30/11	96 199	122 173	858	438	750	345	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 075-30/12	102 139	129 717	936	478	750	375	153	28,1	2,5	7,4
BM6 2 075-30/13	108 079	137 261	1 014	518	750	405	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 075-30/14	114 020	144 805	1 092	558	750	435	153	32,8	2,9	8,6
BM6 2 075-30/15	119 960	152 349	1 170	598	750	465	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 075-30/16	125 900	159 893	1 248	638	750	495	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 075-30/17	131 840	167 436	1 326	678	750	525	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 075-30/18	137 780	174 980	1 404	717	750	555	153	42,1	3,7	11,1
BM6 2 075-30/19	143 720	182 524	1 482	757	750	585	153	44,5	3,9	11,7
BM6 2 075-30/20	149 660	190 068	1 560	797	750	615	153	46,8	4,1	12,4
BM6 2 075-30/21	155 600	197 612	1 638	837	750	645	153	49,2	4,3	13,0
BM6 2 075-30/22	161 540	205 156	1 716	877	750	675	153	51,5	4,5	13,6
BM6 2 075-30/23	167 480	212 700	1 794	917	750	705	153	53,8	4,7	14,2
BM6 2 075-30/24	173 420	220 244	1 872	957	750	735	153	56,2	4,9	14,8
BM6 2 075-30/25	179 360	227 787	1 950	996	750	765	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 075-30/26	185 300	235 331	2 028	1 036	750	795	153	60,9	5,3	16,1
BM6 2 075-30/27	191 240	242 875	2 106	1 076	750	825	153	63,2	5,5	16,7
BM6 2 075-30/28	197 180	250 419	2 184	1 116	750	855	153	65,5	5,7	17,3
BM6 2 075-30/29	203 120	257 963	2 262	1 156	750	885	153	67,9	5,9	17,9
BM6 2 075-30/30	209 061	265 507	2 340	1 196	750	915	153	70,2	6,1	18,5
BM6 2 075-30/31	215 001	273 051	2 418	1 236	750	945	153	72,6	6,3	19,2
BM6 2 075-30/32	220 941	280 595	2 496	1 275	750	975	153	74,9	6,5	19,8
BM6 2 075-30/33	226 881	288 138	2 574	1 315	750	1 005	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 075-30/34	232 821	295 682	2 652	1 355	750	1 035	153	79,6	6,9	21,0
BM6 2 075-30/35	238 761	303 226	2 730	1 395	750	1 065	153	81,9	7,2	21,6
BM6 2 075-30/36	244 701	310 770	2 808	1 435	750	1 095	153	84,3	7,4	22,2
BM6 2 075-30/37	250 641	318 314	2 886	1 475	750	1 125	153	86,6	7,6	22,9
BM6 2 075-30/38	256 581	325 858	2 964	1 515	750	1 155	153	88,9	7,8	23,5
BM6 2 075-30/39	262 521	333 402	3 042	1 554	750	1 185	153	91,3	8,0	24,1
BM6 2 075-30/40	268 461	340 946	3 120	1 594	750	1 215	153	93,6	8,2	24,7
BM6 2 075-30/41	274 401	348 490	3 198	1 634	750	1 245	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 075-30/42	280 341	356 033	3 276	1 674	750	1 275	153	98,3	8,6	25,9
BM6 2 075-30/43	286 281	363 577	3 354	1 714	750	1 305	153	100,6	8,8	26,6
BM6 2 075-30/44	292 221	371 121	3 432	1 754	750	1 335	153	103,0	9,0	27,2
BM6 2 075-30/45	298 161	378 665	3 510	1 794	750	1 365	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 075-30/46	304 101	386 209	3 588	1 833	750	1 395	153	107,7	9,4	28,4
BM6 2 075-30/47	310 042	393 753	3 666	1 873	750	1 425	153	110,0	9,6	29,0
BM6 2 075-30/48	315 982	401 297	3 744	1 913	750	1 455	153	112,3	9,8	29,7
BM6 2 075-30/49	321 922	408 841	3 822	1 953	750	1 485	153	114,7	10,0	30,3
BM6 2 075-30/50	327 862	416 384	3 900	1 993	750	1 515	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 075-30/51	333 802	423 928	3 978	2 033	750	1 545	153	119,4	10,4	31,5
BM6 2 075-30/52	339 742	431 472	4 056	2 073	750	1 575	153	121,7	10,6	32,1
BM6 2 075-30/53	345 682	439 016	4 134	2 112	750	1 605	153	124,1	10,8	32,7
BM6 2 075-30/54	351 622	446 560	4 212	2 152	750	1 635	153	126,4	11,0	33,4
BM6 2 075-30/55	357 562	454 104	4 290	2 192	750	1 665	153	128,7	11,2	34,0
BM6 2 075-30/56	363 502	461 648	4 368	2 232	750	1 695	153	131,1	11,4	34,6
BM6 2 075-30/57	369 442	469 192	4 446	2 272	750	1 725	153	133,4	11,6	35,2
BM6 2 075-30/58	375 382	476 735	4 524	2 312	750	1 755	153	135,8	11,8	35,8
BM6 2 075-30/59	381 322	484 279	4 602	2 352	750	1 785	153	138,1	12,1	36,5
BM6 2 075-30/60	387 262	491 823	4 680	2 391	750	1 815	153	140,4	12,3	37,1
BM6 2 075-30/61	393 202	499 367	4 758	2 431	750	1 845	153	142,8	12,5	37,7
BM6 2 075-30/62	399 142	506 911	4 836	2 471	750	1 875	153	145,1	12,7	38,3
BM6 2 075-30/63	405 083	514 455	4 914	2 511	750	1 905	153	147,5	12,9	38,9
BM6 2 075-30/64	411 023	521 999	4 992	2 551	750	1 935	153	149,8	13,1	39,5
BM6 2 075-30/65	416 963	529 543	5 070	2 591	750	1 965	153	152,1	13,3	40,2
BM6 2 075-30/66	422 903	537 086	5 148	2 631	750	1 995	153	154,5	13,5	40,8
BM6 2 075-30/67	428 843	544 630	5 226	2 670	750	2 025	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 075-30/68	434 783	552 174	5 304	2 710	750	2 055	153	159,2	13,9	42,0

BM6 2 075-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-35/3	48 679	61 822	240	123	750	115	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-35/4	54 619	69 366	320	164	750	150	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 075-35/5	60 559	76 910	400	204	750	185	153	11,8	1,0	3,1
BM6 2 075-35/6	66 499	84 454	480	245	750	220	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 075-35/7	72 439	91 998	560	286	750	255	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 075-35/8	78 379	99 542	640	327	750	290	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 075-35/9	84 319	107 085	720	368	750	325	153	21,2	1,8	5,6
BM6 2 075-35/10	90 259	114 629	800	409	750	360	153	23,6	2,1	6,2
BM6 2 075-35/11	96 199	122 173	880	450	750	395	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 075-35/12	102 139	129 717	960	491	750	430	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 075-35/13	108 079	137 261	1 040	531	750	465	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 075-35/14	114 020	144 805	1 120	572	750	500	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 075-35/15	119 960	152 349	1 200	613	750	535	153	35,4	3,1	9,4
BM6 2 075-35/16	125 900	159 893	1 280	654	750	570	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 075-35/17	131 840	167 436	1 360	695	750	605	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 075-35/18	137 780	174 980	1 440	736	750	640	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 075-35/19	143 720	182 524	1 520	777	750	675	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 075-35/20	149 660	190 068	1 600	818	750	710	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 075-35/21	155 600	197 612	1 680	858	750	745	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 075-35/22	161 540	205 156	1 760	899	750	780	153	51,9	4,5	13,7
BM6 2 075-35/23	167 480	212 700	1 840	940	750	815	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 075-35/24	173 420	220 244	1 920	981	750	850	153	56,6	4,9	15,0
BM6 2 075-35/25	179 360	227 787	2 000	1 022	750	885	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 075-35/26	185 300	235 331	2 080	1 063	750	920	153	61,3	5,3	16,2
BM6 2 075-35/27	191 240	242 875	2 160	1 104	750	955	153	63,6	5,5	16,9
BM6 2 075-35/28	197 180	250 419	2 240	1 145	750	990	153	66,0	5,7	17,5
BM6 2 075-35/29	203 120	257 963	2 320	1 186	750	1 025	153	68,4	6,0	18,1
BM6 2 075-35/30	209 061	265 507	2 400	1 226	750	1 060	153	70,7	6,2	18,7
BM6 2 075-35/31	215 001	273 051	2 480	1 267	750	1 095	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 075-35/32	220 941	280 595	2 560	1 308	750	1 130	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 075-35/33	226 881	288 138	2 640	1 349	750	1 165	153	77,8	6,8	20,6
BM6 2 075-35/34	232 821	295 682	2 720	1 390	750	1 200	153	80,1	7,0	21,2
BM6 2 075-35/35	238 761	303 226	2 800	1 431	750	1 235	153	82,5	7,2	21,8
BM6 2 075-35/36	244 701	310 770	2 880	1 472	750	1 270	153	84,9	7,4	22,5
BM6 2 075-35/37	250 641	318 314	2 960	1 513	750	1 305	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 075-35/38	256 581	325 858	3 040	1 553	750	1 340	153	89,6	7,8	23,7
BM6 2 075-35/39	262 521	333 402	3 120	1 594	750	1 375	153	91,9	8,0	24,3
BM6 2 075-35/40	268 461	340 946	3 200	1 635	750	1 410	153	94,3	8,2	25,0
BM6 2 075-35/41	274 401	348 490	3 280	1 676	750	1 445	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 075-35/42	280 341	356 033	3 360	1 717	750	1 480	153	99,0	8,6	26,2
BM6 2 075-35/43	286 281	363 577	3 440	1 758	750	1 515	153	101,4	8,8	26,8
BM6 2 075-35/44	292 221	371 121	3 520	1 799	750	1 550	153	103,7	9,0	27,5
BM6 2 075-35/45	298 161	378 665	3 600	1 840	750	1 585	153	106,1	9,2	28,1
BM6 2 075-35/46	304 101	386 209	3 680	1 880	750	1 620	153	108,4	9,4	28,7
BM6 2 075-35/47	310 042	393 753	3 760	1 921	750	1 655	153	110,8	9,6	29,3
BM6 2 075-35/48	315 982	401 297	3 840	1 962	750	1 690	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 075-35/49	321 922	408 841	3 920	2 003	750	1 725	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 075-35/50	327 862	416 384	4 000	2 044	750	1 760	153	117,9	10,3	31,2
BM6 2 075-35/51	333 802	423 928	4 080	2 085	750	1 795	153	120,2	10,5	31,8
BM6 2 075-35/52	339 742	431 472	4 160	2 126	750	1 830	153	122,6	10,7	32,5
BM6 2 075-35/53	345 682	439 016	4 240	2 167	750	1 865	153	124,9	10,9	33,1
BM6 2 075-35/54	351 622	446 560	4 320	2 208	750	1 900	153	127,3	11,1	33,7
BM6 2 075-35/55	357 562	454 104	4 400	2 248	750	1 935	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 075-35/56	363 502	461 648	4 480	2 289	750	1 970	153	132,0	11,5	35,0
BM6 2 075-35/57	369 442	469 192	4 560	2 330	750	2 005	153	134,4	11,7	35,6
BM6 2 075-35/58	375 382	476 735	4 640	2 371	750	2 040	153	136,7	11,9	36,2
BM6 2 075-35/59	381 322	484 279	4 720	2 412	750	2 075	153	139,1	12,1	36,8
BM6 2 075-35/60	387 262	491 823	4 800	2 453	750	2 110	153	141,4	12,3	37,5
BM6 2 075-35/61	393 202	499 367	4 880	2 494	750	2 145	153	143,8	12,5	38,1
BM6 2 075-35/62	399 142	506 911	4 960	2 535	750	2 180	153	146,1	12,7	38,7
BM6 2 075-35/63	405 083	514 455	5 040	2 575	750	2 215	153	148,5	12,9	39,3
BM6 2 075-35/64	411 023	521 999	5 120	2 616	750	2 250	153	150,9	13,1	39,9
BM6 2 075-35/65	416 963	529 543	5 200	2 657	750	2 285	153	153,2	13,3	40,6
BM6 2 075-35/66	422 903	537 086	5 280	2 698	750	2 320	153	155,6	13,6	41,2
BM6 2 075-35/67	428 843	544 630	5 360	2 739	750	2 355	153	157,9	13,8	41,8
BM6 2 075-35/68	434 783	552 174	5 440	2 780	750	2 390	153	160,3	14,0	42,4

BM6 2 075-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-40/3	48 679	61 822	246	126	750	125	153	7,1	0,6	1,9
BM6 2 075-40/4	54 619	69 366	328	168	750	165	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 075-40/5	60 559	76 910	410	210	750	205	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 075-40/6	66 499	84 454	492	251	750	245	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 075-40/7	72 439	91 998	574	293	750	285	153	16,6	1,4	4,4
BM6 2 075-40/8	78 379	99 542	656	335	750	325	153	19,0	1,7	5,0
BM6 2 075-40/9	84 319	107 085	738	377	750	365	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 075-40/10	90 259	114 629	820	419	750	405	153	23,7	2,1	6,3
BM6 2 075-40/11	96 199	122 173	902	461	750	445	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 075-40/12	102 139	129 717	984	503	750	485	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 075-40/13	108 079	137 261	1 066	545	750	525	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 075-40/14	114 020	144 805	1 148	587	750	565	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 075-40/15	119 960	152 349	1 230	629	750	605	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 075-40/16	125 900	159 893	1 312	670	750	645	153	38,0	3,3	10,1
BM6 2 075-40/17	131 840	167 436	1 394	712	750	685	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 075-40/18	137 780	174 980	1 476	754	750	725	153	42,7	3,7	11,4
BM6 2 075-40/19	143 720	182 524	1 558	796	750	765	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 075-40/20	149 660	190 068	1 640	838	750	805	153	47,5	4,1	12,6
BM6 2 075-40/21	155 600	197 612	1 722	880	750	845	153	49,8	4,3	13,2
BM6 2 075-40/22	161 540	205 156	1 804	922	750	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 075-40/23	167 480	212 700	1 886	964	750	925	153	54,6	4,7	14,5
BM6 2 075-40/24	173 420	220 244	1 968	1 006	750	965	153	57,0	5,0	15,1
BM6 2 075-40/25	179 360	227 787	2 050	1 048	750	1 005	153	59,3	5,2	15,8
BM6 2 075-40/26	185 300	235 331	2 132	1 089	750	1 045	153	61,7	5,4	16,4
BM6 2 075-40/27	191 240	242 875	2 214	1 131	750	1 085	153	64,1	5,6	17,0
BM6 2 075-40/28	197 180	250 419	2 296	1 173	750	1 125	153	66,5	5,8	17,7
BM6 2 075-40/29	203 120	257 963	2 378	1 215	750	1 165	153	68,8	6,0	18,3
BM6 2 075-40/30	209 061	265 507	2 460	1 257	750	1 205	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 075-40/31	215 001	273 051	2 542	1 299	750	1 245	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 075-40/32	220 941	280 595	2 624	1 341	750	1 285	153	76,0	6,6	20,2
BM6 2 075-40/33	226 881	288 138	2 706	1 383	750	1 325	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 075-40/34	232 821	295 682	2 788	1 425	750	1 365	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 075-40/35	238 761	303 226	2 870	1 467	750	1 405	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 075-40/36	244 701	310 770	2 952	1 508	750	1 445	153	85,5	7,4	22,7
BM6 2 075-40/37	250 641	318 314	3 034	1 550	750	1 485	153	87,8	7,6	23,3
BM6 2 075-40/38	256 581	325 858	3 116	1 592	750	1 525	153	90,2	7,8	24,0
BM6 2 075-40/39	262 521	333 402	3 198	1 634	750	1 565	153	92,6	8,0	24,6
BM6 2 075-40/40	268 461	340 946	3 280	1 676	750	1 605	153	94,9	8,3	25,2
BM6 2 075-40/41	274 401	348 490	3 362	1 718	750	1 645	153	97,3	8,5	25,9
BM6 2 075-40/42	280 341	356 033	3 444	1 760	750	1 685	153	99,7	8,7	26,5
BM6 2 075-40/43	286 281	363 577	3 526	1 802	750	1 725	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 075-40/44	292 221	371 121	3 608	1 844	750	1 765	153	104,4	9,1	27,7
BM6 2 075-40/45	298 161	378 665	3 690	1 886	750	1 805	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 075-40/46	304 101	386 209	3 772	1 927	750	1 845	153	109,2	9,5	29,0
BM6 2 075-40/47	310 042	393 753	3 854	1 969	750	1 885	153	111,6	9,7	29,6
BM6 2 075-40/48	315 982	401 297	3 936	2 011	750	1 925	153	113,9	9,9	30,3
BM6 2 075-40/49	321 922	408 841	4 018	2 053	750	1 965	153	116,3	10,1	30,9
BM6 2 075-40/50	327 862	416 384	4 100	2 095	750	2 005	153	118,7	10,3	31,5
BM6 2 075-40/51	333 802	423 928	4 182	2 137	750	2 045	153	121,1	10,5	32,2
BM6 2 075-40/52	339 742	431 472	4 264	2 179	750	2 085	153	123,4	10,7	32,8
BM6 2 075-40/53	345 682	439 016	4 346	2 221	750	2 125	153	125,8	10,9	33,4
BM6 2 075-40/54	351 622	446 560	4 428	2 263	750	2 165	153	128,2	11,1	34,1
BM6 2 075-40/55	357 562	454 104	4 510	2 305	750	2 205	153	130,6	11,3	34,7
BM6 2 075-40/56	363 502	461 648	4 592	2 347	750	2 245	153	132,9	11,6	35,3
BM6 2 075-40/57	369 442	469 192	4 674	2 388	750	2 285	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 075-40/58	375 382	476 735	4 756	2 430	750	2 325	153	137,7	12,0	36,6
BM6 2 075-40/59	381 322	484 279	4 838	2 472	750	2 365	153	140,0	12,2	37,2
BM6 2 075-40/60	387 262	491 823	4 920	2 514	750	2 405	153	142,4	12,4	37,8
BM6 2 075-40/61	393 202	499 367	5 002	2 556	750	2 445	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 075-40/62	399 142	506 911	5 084	2 598	750	2 485	153	147,2	12,8	39,1
BM6 2 075-40/63	405 083	514 455	5 166	2 640	750	2 525	153	149,5	13,0	39,7
BM6 2 075-40/64	411 023	521 999	5 248	2 682	750	2 565	153	151,9	13,2	40,4
BM6 2 075-40/65	416 963	529 543	5 330	2 724	750	2 605	153	154,3	13,4	41,0
BM6 2 075-40/66	422 903	537 086	5 412	2 766	750	2 645	153	156,7	13,6	41,6
BM6 2 075-40/67	428 843	544 630	5 494	2 807	750	2 685	153	159,0	13,8	42,2
BM6 2 075-40/68	434 783	552 174	5 576	2 849	750	2 725	153	161,4	14,0	42,9

BM6 2 075-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-45/3	48 679	61 822	252	129	750	135	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-45/4	54 619	69 366	336	172	750	180	153	9,6	0,8	2,5
BM6 2 075-45/5	60 559	76 910	420	215	750	225	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-45/6	66 499	84 454	504	258	750	270	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 075-45/7	72 439	91 998	588	300	750	315	153	16,7	1,5	4,5
BM6 2 075-45/8	78 379	99 542	672	343	750	360	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 075-45/9	84 319	107 085	756	386	750	405	153	21,5	1,9	5,7
BM6 2 075-45/10	90 259	114 629	840	429	750	450	153	23,9	2,1	6,4
BM6 2 075-45/11	96 199	122 173	924	472	750	495	153	26,3	2,3	7,0
BM6 2 075-45/12	102 139	129 717	1 008	515	750	540	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 075-45/13	108 079	137 261	1 092	558	750	585	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 075-45/14	114 020	144 805	1 176	601	750	630	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 075-45/15	119 960	152 349	1 260	644	750	675	153	35,9	3,1	9,6
BM6 2 075-45/16	125 900	159 893	1 344	687	750	720	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 075-45/17	131 840	167 436	1 428	730	750	765	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 075-45/18	137 780	174 980	1 512	773	750	810	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 075-45/19	143 720	182 524	1 596	816	750	855	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 075-45/20	149 660	190 068	1 680	858	750	900	153	47,8	4,1	12,7
BM6 2 075-45/21	155 600	197 612	1 764	901	750	945	153	50,2	4,4	13,4
BM6 2 075-45/22	161 540	205 156	1 848	944	750	990	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 075-45/23	167 480	212 700	1 932	987	750	1 035	153	55,0	4,8	14,7
BM6 2 075-45/24	173 420	220 244	2 016	1 030	750	1 080	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 075-45/25	179 360	227 787	2 100	1 073	750	1 125	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 075-45/26	185 300	235 331	2 184	1 116	750	1 170	153	62,1	5,4	16,6
BM6 2 075-45/27	191 240	242 875	2 268	1 159	750	1 215	153	64,5	5,6	17,2
BM6 2 075-45/28	197 180	250 419	2 352	1 202	750	1 260	153	66,9	5,8	17,8
BM6 2 075-45/29	203 120	257 963	2 436	1 245	750	1 305	153	69,3	6,0	18,5
BM6 2 075-45/30	209 061	265 507	2 520	1 288	750	1 350	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 075-45/31	215 001	273 051	2 604	1 331	750	1 395	153	74,1	6,4	19,7
BM6 2 075-45/32	220 941	280 595	2 688	1 374	750	1 440	153	76,5	6,6	20,4
BM6 2 075-45/33	226 881	288 138	2 772	1 416	750	1 485	153	78,9	6,8	21,0
BM6 2 075-45/34	232 821	295 682	2 856	1 459	750	1 530	153	81,3	7,0	21,7
BM6 2 075-45/35	238 761	303 226	2 940	1 502	750	1 575	153	83,7	7,3	22,3
BM6 2 075-45/36	244 701	310 770	3 024	1 545	750	1 620	153	86,0	7,5	22,9
BM6 2 075-45/37	250 641	318 314	3 108	1 588	750	1 665	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 075-45/38	256 581	325 858	3 192	1 631	750	1 710	153	90,8	7,9	24,2
BM6 2 075-45/39	262 521	333 402	3 276	1 674	750	1 755	153	93,2	8,1	24,8
BM6 2 075-45/40	268 461	340 946	3 360	1 717	750	1 800	153	95,6	8,3	25,5
BM6 2 075-45/41	274 401	348 490	3 444	1 760	750	1 845	153	98,0	8,5	26,1
BM6 2 075-45/42	280 341	356 033	3 528	1 803	750	1 890	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 075-45/43	286 281	363 577	3 612	1 846	750	1 935	153	102,8	8,9	27,4
BM6 2 075-45/44	292 221	371 121	3 696	1 889	750	1 980	153	105,2	9,1	28,0
BM6 2 075-45/45	298 161	378 665	3 780	1 932	750	2 025	153	107,6	9,3	28,7
BM6 2 075-45/46	304 101	386 209	3 864	1 975	750	2 070	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 075-45/47	310 042	393 753	3 948	2 017	750	2 115	153	112,3	9,7	29,9
BM6 2 075-45/48	315 982	401 297	4 032	2 060	750	2 160	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 075-45/49	321 922	408 841	4 116	2 103	750	2 205	153	117,1	10,2	31,2
BM6 2 075-45/50	327 862	416 384	4 200	2 146	750	2 250	153	119,5	10,4	31,8
BM6 2 075-45/51	333 802	423 928	4 284	2 189	750	2 295	153	121,9	10,6	32,5
BM6 2 075-45/52	339 742	431 472	4 368	2 232	750	2 340	153	124,3	10,8	33,1
BM6 2 075-45/53	345 682	439 016	4 452	2 275	750	2 385	153	126,7	11,0	33,8
BM6 2 075-45/54	351 622	446 560	4 536	2 318	750	2 430	153	129,1	11,2	34,4
BM6 2 075-45/55	357 562	454 104	4 620	2 361	750	2 475	153	131,5	11,4	35,0
BM6 2 075-45/56	363 502	461 648	4 704	2 404	750	2 520	153	133,9	11,6	35,7
BM6 2 075-45/57	369 442	469 192	4 788	2 447	750	2 565	153	136,2	11,8	36,3
BM6 2 075-45/58	375 382	476 735	4 872	2 490	750	2 610	153	138,6	12,0	36,9
BM6 2 075-45/59	381 322	484 279	4 956	2 533	750	2 655	153	141,0	12,2	37,6
BM6 2 075-45/60	387 262	491 823	5 040	2 575	750	2 700	153	143,4	12,4	38,2
BM6 2 075-45/61	393 202	499 367	5 124	2 618	750	2 745	153	145,8	12,6	38,9
BM6 2 075-45/62	399 142	506 911	5 208	2 661	750	2 790	153	148,2	12,9	39,5
BM6 2 075-45/63	405 083	514 455	5 292	2 704	750	2 835	153	150,6	13,1	40,1
BM6 2 075-45/64	411 023	521 999	5 376	2 747	750	2 880	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 075-45/65	416 963	529 543	5 460	2 790	750	2 925	153	155,4	13,5	41,4
BM6 2 075-45/66	422 903	537 086	5 544	2 833	750	2 970	153	157,8	13,7	42,0
BM6 2 075-45/67	428 843	544 630	5 628	2 876	750	3 015	153	160,1	13,9	42,7
BM6 2 075-45/68	434 783	552 174	5 712	2 919	750	3 060	153	162,5	14,1	43,3

BM6 2 075-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-50/3	48 679	61 822	258	132	750	145	153	7,2	0,6	1,9
BM6 2 075-50/4	54 619	69 366	344	176	750	195	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 075-50/5	60 559	76 910	430	220	750	245	153	12,0	1,0	3,2
BM6 2 075-50/6	66 499	84 454	516	264	750	295	153	14,4	1,3	3,9
BM6 2 075-50/7	72 439	91 998	602	308	750	345	153	16,8	1,5	4,5
BM6 2 075-50/8	78 379	99 542	688	352	750	395	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 075-50/9	84 319	107 085	774	396	750	445	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 075-50/10	90 259	114 629	860	439	750	495	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 075-50/11	96 199	122 173	946	483	750	545	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 075-50/12	102 139	129 717	1 032	527	750	595	153	28,9	2,5	7,7
BM6 2 075-50/13	108 079	137 261	1 118	571	750	645	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 075-50/14	114 020	144 805	1 204	615	750	695	153	33,7	2,9	9,0
BM6 2 075-50/15	119 960	152 349	1 290	659	750	745	153	36,1	3,1	9,7
BM6 2 075-50/16	125 900	159 893	1 376	703	750	795	153	38,5	3,3	10,3
BM6 2 075-50/17	131 840	167 436	1 462	747	750	845	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 075-50/18	137 780	174 980	1 548	791	750	895	153	43,3	3,8	11,6
BM6 2 075-50/19	143 720	182 524	1 634	835	750	945	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 075-50/20	149 660	190 068	1 720	879	750	995	153	48,1	4,2	12,9
BM6 2 075-50/21	155 600	197 612	1 806	923	750	1 045	153	50,5	4,4	13,5
BM6 2 075-50/22	161 540	205 156	1 892	967	750	1 095	153	52,9	4,6	14,2
BM6 2 075-50/23	167 480	212 700	1 978	1 011	750	1 145	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 075-50/24	173 420	220 244	2 064	1 055	750	1 195	153	57,8	5,0	15,4
BM6 2 075-50/25	179 360	227 787	2 150	1 099	750	1 245	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 075-50/26	185 300	235 331	2 236	1 143	750	1 295	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 075-50/27	191 240	242 875	2 322	1 187	750	1 345	153	65,0	5,6	17,4
BM6 2 075-50/28	197 180	250 419	2 408	1 230	750	1 395	153	67,4	5,8	18,0
BM6 2 075-50/29	203 120	257 963	2 494	1 274	750	1 445	153	69,8	6,0	18,7
BM6 2 075-50/30	209 061	265 507	2 580	1 318	750	1 495	153	72,2	6,3	19,3
BM6 2 075-50/31	215 001	273 051	2 666	1 362	750	1 545	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 075-50/32	220 941	280 595	2 752	1 406	750	1 595	153	77,0	6,7	20,6
BM6 2 075-50/33	226 881	288 138	2 838	1 450	750	1 645	153	79,4	6,9	21,2
BM6 2 075-50/34	232 821	295 682	2 924	1 494	750	1 695	153	81,8	7,1	21,9
BM6 2 075-50/35	238 761	303 226	3 010	1 538	750	1 745	153	84,2	7,3	22,5
BM6 2 075-50/36	244 701	310 770	3 096	1 582	750	1 795	153	86,6	7,5	23,2
BM6 2 075-50/37	250 641	318 314	3 182	1 626	750	1 845	153	89,0	7,7	23,8
BM6 2 075-50/38	256 581	325 858	3 268	1 670	750	1 895	153	91,5	7,9	24,4
BM6 2 075-50/39	262 521	333 402	3 354	1 714	750	1 945	153	93,9	8,1	25,1
BM6 2 075-50/40	268 461	340 946	3 440	1 758	750	1 995	153	96,3	8,3	25,7
BM6 2 075-50/41	274 401	348 490	3 526	1 802	750	2 045	153	98,7	8,5	26,4
BM6 2 075-50/42	280 341	356 033	3 612	1 846	750	2 095	153	101,1	8,8	27,0
BM6 2 075-50/43	286 281	363 577	3 698	1 890	750	2 145	153	103,5	9,0	27,7
BM6 2 075-50/44	292 221	371 121	3 784	1 934	750	2 195	153	105,9	9,2	28,3
BM6 2 075-50/45	298 161	378 665	3 870	1 978	750	2 245	153	108,3	9,4	29,0
BM6 2 075-50/46	304 101	386 209	3 956	2 022	750	2 295	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 075-50/47	310 042	393 753	4 042	2 065	750	2 345	153	113,1	9,8	30,2
BM6 2 075-50/48	315 982	401 297	4 128	2 109	750	2 395	153	115,5	10,0	30,9
BM6 2 075-50/49	321 922	408 841	4 214	2 153	750	2 445	153	117,9	10,2	31,5
BM6 2 075-50/50	327 862	416 384	4 300	2 197	750	2 495	153	120,3	10,4	32,2
BM6 2 075-50/51	333 802	423 928	4 386	2 241	750	2 545	153	122,7	10,6	32,8
BM6 2 075-50/52	339 742	431 472	4 472	2 285	750	2 595	153	125,1	10,8	33,5
BM6 2 075-50/53	345 682	439 016	4 558	2 329	750	2 645	153	127,6	11,0	34,1
BM6 2 075-50/54	351 622	446 560	4 644	2 373	750	2 695	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 075-50/55	357 562	454 104	4 730	2 417	750	2 745	153	132,4	11,5	35,4
BM6 2 075-50/56	363 502	461 648	4 816	2 461	750	2 795	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 075-50/57	369 442	469 192	4 902	2 505	750	2 845	153	137,2	11,9	36,7
BM6 2 075-50/58	375 382	476 735	4 988	2 549	750	2 895	153	139,6	12,1	37,3
BM6 2 075-50/59	381 322	484 279	5 074	2 593	750	2 945	153	142,0	12,3	38,0
BM6 2 075-50/60	387 262	491 823	5 160	2 637	750	2 995	153	144,4	12,5	38,6
BM6 2 075-50/61	393 202	499 367	5 246	2 681	750	3 045	153	146,8	12,7	39,2
BM6 2 075-50/62	399 142	506 911	5 332	2 725	750	3 095	153	149,2	12,9	39,9
BM6 2 075-50/63	405 083	514 455	5 418	2 769	750	3 145	153	151,6	13,1	40,5
BM6 2 075-50/64	411 023	521 999	5 504	2 813	750	3 195	153	154,0	13,3	41,2
BM6 2 075-50/65	416 963	529 543	5 590	2 856	750	3 245	153	156,4	13,5	41,8
BM6 2 075-50/66	422 903	537 086	5 676	2 900	750	3 295	153	158,8	13,8	42,5
BM6 2 075-50/67	428 843	544 630	5 762	2 944	750	3 345	153	161,3	14,0	43,1
BM6 2 075-50/68	434 783	552 174	5 848	2 988	750	3 395	153	163,7	14,2	43,7

BM6 2 075-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-55/3	48 679	61 822	266	136	750	155	153	7,3	0,6	1,9
BM6 2 075-55/4	54 619	69 366	355	181	750	210	153	9,7	0,8	2,6
BM6 2 075-55/5	60 559	76 910	444	227	750	265	153	12,1	1,0	3,2
BM6 2 075-55/6	66 499	84 454	533	272	750	320	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 075-55/7	72 439	91 998	621	317	750	375	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 075-55/8	78 379	99 542	710	363	750	430	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 075-55/9	84 319	107 085	799	408	750	485	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 075-55/10	90 259	114 629	888	454	750	540	153	24,2	2,1	6,5
BM6 2 075-55/11	96 199	122 173	976	499	750	595	153	26,7	2,3	7,1
BM6 2 075-55/12	102 139	129 717	1 065	544	750	650	153	29,1	2,5	7,8
BM6 2 075-55/13	108 079	137 261	1 154	590	750	705	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 075-55/14	114 020	144 805	1 243	635	750	760	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 075-55/15	119 960	152 349	1 331	680	750	815	153	36,3	3,1	9,7
BM6 2 075-55/16	125 900	159 893	1 420	726	750	870	153	38,8	3,3	10,4
BM6 2 075-55/17	131 840	167 436	1 509	771	750	925	153	41,2	3,6	11,0
BM6 2 075-55/18	137 780	174 980	1 598	816	750	980	153	43,6	3,8	11,7
BM6 2 075-55/19	143 720	182 524	1 686	862	750	1 035	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 075-55/20	149 660	190 068	1 775	907	750	1 090	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 075-55/21	155 600	197 612	1 864	952	750	1 145	153	50,9	4,4	13,6
BM6 2 075-55/22	161 540	205 156	1 953	998	750	1 200	153	53,3	4,6	14,3
BM6 2 075-55/23	167 480	212 700	2 041	1 043	750	1 255	153	55,7	4,8	14,9
BM6 2 075-55/24	173 420	220 244	2 130	1 088	750	1 310	153	58,2	5,0	15,6
BM6 2 075-55/25	179 360	227 787	2 219	1 134	750	1 365	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 075-55/26	185 300	235 331	2 308	1 179	750	1 420	153	63,0	5,4	16,9
BM6 2 075-55/27	191 240	242 875	2 396	1 224	750	1 475	153	65,4	5,7	17,5
BM6 2 075-55/28	197 180	250 419	2 485	1 270	750	1 530	153	67,9	5,9	18,2
BM6 2 075-55/29	203 120	257 963	2 574	1 315	750	1 585	153	70,3	6,1	18,8
BM6 2 075-55/30	209 061	265 507	2 663	1 361	750	1 640	153	72,7	6,3	19,5
BM6 2 075-55/31	215 001	273 051	2 751	1 406	750	1 695	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 075-55/32	220 941	280 595	2 840	1 451	750	1 750	153	77,5	6,7	20,8
BM6 2 075-55/33	226 881	288 138	2 929	1 497	750	1 805	153	80,0	6,9	21,4
BM6 2 075-55/34	232 821	295 682	3 018	1 542	750	1 860	153	82,4	7,1	22,1
BM6 2 075-55/35	238 761	303 226	3 106	1 587	750	1 915	153	84,8	7,3	22,7
BM6 2 075-55/36	244 701	310 770	3 195	1 633	750	1 970	153	87,2	7,5	23,4
BM6 2 075-55/37	250 641	318 314	3 284	1 678	750	2 025	153	89,7	7,7	24,0
BM6 2 075-55/38	256 581	325 858	3 373	1 723	750	2 080	153	92,1	8,0	24,7
BM6 2 075-55/39	262 521	333 402	3 461	1 769	750	2 135	153	94,5	8,2	25,3
BM6 2 075-55/40	268 461	340 946	3 550	1 814	750	2 190	153	96,9	8,4	26,0
BM6 2 075-55/41	274 401	348 490	3 639	1 859	750	2 245	153	99,4	8,6	26,6
BM6 2 075-55/42	280 341	356 033	3 728	1 905	750	2 300	153	101,8	8,8	27,3
BM6 2 075-55/43	286 281	363 577	3 816	1 950	750	2 355	153	104,2	9,0	27,9
BM6 2 075-55/44	292 221	371 121	3 905	1 995	750	2 410	153	106,6	9,2	28,6
BM6 2 075-55/45	298 161	378 665	3 994	2 041	750	2 465	153	109,0	9,4	29,2
BM6 2 075-55/46	304 101	386 209	4 083	2 086	750	2 520	153	111,5	9,6	29,9
BM6 2 075-55/47	310 042	393 753	4 171	2 132	750	2 575	153	113,9	9,8	30,5
BM6 2 075-55/48	315 982	401 297	4 260	2 177	750	2 630	153	116,3	10,0	31,2
BM6 2 075-55/49	321 922	408 841	4 349	2 222	750	2 685	153	118,7	10,3	31,8
BM6 2 075-55/50	327 862	416 384	4 438	2 268	750	2 740	153	121,2	10,5	32,5
BM6 2 075-55/51	333 802	423 928	4 526	2 313	750	2 795	153	123,6	10,7	33,1
BM6 2 075-55/52	339 742	431 472	4 615	2 358	750	2 850	153	126,0	10,9	33,8
BM6 2 075-55/53	345 682	439 016	4 704	2 404	750	2 905	153	128,4	11,1	34,4
BM6 2 075-55/54	351 622	446 560	4 793	2 449	750	2 960	153	130,9	11,3	35,1
BM6 2 075-55/55	357 562	454 104	4 881	2 494	750	3 015	153	133,3	11,5	35,7
BM6 2 075-55/56	363 502	461 648	4 970	2 540	750	3 070	153	135,7	11,7	36,4
BM6 2 075-55/57	369 442	469 192	5 059	2 585	750	3 125	153	138,1	11,9	37,0
BM6 2 075-55/58	375 382	476 735	5 148	2 630	750	3 180	153	140,5	12,1	37,7
BM6 2 075-55/59	381 322	484 279	5 236	2 676	750	3 235	153	143,0	12,4	38,3
BM6 2 075-55/60	387 262	491 823	5 325	2 721	750	3 290	153	145,4	12,6	39,0
BM6 2 075-55/61	393 202	499 367	5 414	2 766	750	3 345	153	147,8	12,8	39,6
BM6 2 075-55/62	399 142	506 911	5 503	2 812	750	3 400	153	150,2	13,0	40,3
BM6 2 075-55/63	405 083	514 455	5 591	2 857	750	3 455	153	152,7	13,2	40,9
BM6 2 075-55/64	411 023	521 999	5 680	2 902	750	3 510	153	155,1	13,4	41,6
BM6 2 075-55/65	416 963	529 543	5 769	2 948	750	3 565	153	157,5	13,6	42,2
BM6 2 075-55/66	422 903	537 086	5 858	2 993	750	3 620	153	159,9	13,8	42,9
BM6 2 075-55/67	428 843	544 630	5 946	3 039	750	3 675	153	162,4	14,0	43,5
BM6 2 075-55/68	434 783	552 174	6 035	3 084	750	3 730	153	164,8	14,2	44,2

BM6 2 075-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-60/3	48 679	61 822	272	139	750	165	153	7,3	0,6	2,0
BM6 2 075-60/4	54 619	69 366	363	186	750	225	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 075-60/5	60 559	76 910	454	232	750	285	153	12,2	1,1	3,3
BM6 2 075-60/6	66 499	84 454	545	278	750	345	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 075-60/7	72 439	91 998	635	325	750	405	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 075-60/8	78 379	99 542	726	371	750	465	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 075-60/9	84 319	107 085	817	417	750	525	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 075-60/10	90 259	114 629	908	464	750	585	153	24,4	2,1	6,6
BM6 2 075-60/11	96 199	122 173	999	510	750	645	153	26,8	2,3	7,2
BM6 2 075-60/12	102 139	129 717	1 089	557	750	705	153	29,3	2,5	7,9
BM6 2 075-60/13	108 079	137 261	1 180	603	750	765	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 075-60/14	114 020	144 805	1 271	649	750	825	153	34,2	2,9	9,2
BM6 2 075-60/15	119 960	152 349	1 362	696	750	885	153	36,6	3,2	9,8
BM6 2 075-60/16	125 900	159 893	1 452	742	750	945	153	39,0	3,4	10,5
BM6 2 075-60/17	131 840	167 436	1 543	789	750	1 005	153	41,5	3,6	11,2
BM6 2 075-60/18	137 780	174 980	1 634	835	750	1 065	153	43,9	3,8	11,8
BM6 2 075-60/19	143 720	182 524	1 725	881	750	1 125	153	46,4	4,0	12,5
BM6 2 075-60/20	149 660	190 068	1 816	928	750	1 185	153	48,8	4,2	13,1
BM6 2 075-60/21	155 600	197 612	1 906	974	750	1 245	153	51,2	4,4	13,8
BM6 2 075-60/22	161 540	205 156	1 997	1 021	750	1 305	153	53,7	4,6	14,4
BM6 2 075-60/23	167 480	212 700	2 088	1 067	750	1 365	153	56,1	4,8	15,1
BM6 2 075-60/24	173 420	220 244	2 179	1 113	750	1 425	153	58,6	5,0	15,7
BM6 2 075-60/25	179 360	227 787	2 270	1 160	750	1 485	153	61,0	5,3	16,4
BM6 2 075-60/26	185 300	235 331	2 360	1 206	750	1 545	153	63,4	5,5	17,1
BM6 2 075-60/27	191 240	242 875	2 451	1 252	750	1 605	153	65,9	5,7	17,7
BM6 2 075-60/28	197 180	250 419	2 542	1 299	750	1 665	153	68,3	5,9	18,4
BM6 2 075-60/29	203 120	257 963	2 633	1 345	750	1 725	153	70,8	6,1	19,0
BM6 2 075-60/30	209 061	265 507	2 723	1 392	750	1 785	153	73,2	6,3	19,7
BM6 2 075-60/31	215 001	273 051	2 814	1 438	750	1 845	153	75,6	6,5	20,3
BM6 2 075-60/32	220 941	280 595	2 905	1 484	750	1 905	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 075-60/33	226 881	288 138	2 996	1 531	750	1 965	153	80,5	6,9	21,7
BM6 2 075-60/34	232 821	295 682	3 087	1 577	750	2 025	153	83,0	7,2	22,3
BM6 2 075-60/35	238 761	303 226	3 177	1 624	750	2 085	153	85,4	7,4	23,0
BM6 2 075-60/36	244 701	310 770	3 268	1 670	750	2 145	153	87,8	7,6	23,6
BM6 2 075-60/37	250 641	318 314	3 359	1 716	750	2 205	153	90,3	7,8	24,3
BM6 2 075-60/38	256 581	325 858	3 450	1 763	750	2 265	153	92,7	8,0	24,9
BM6 2 075-60/39	262 521	333 402	3 540	1 809	750	2 325	153	95,2	8,2	25,6
BM6 2 075-60/40	268 461	340 946	3 631	1 856	750	2 385	153	97,6	8,4	26,2
BM6 2 075-60/41	274 401	348 490	3 722	1 902	750	2 445	153	100,0	8,6	26,9
BM6 2 075-60/42	280 341	356 033	3 813	1 948	750	2 505	153	102,5	8,8	27,6
BM6 2 075-60/43	286 281	363 577	3 904	1 995	750	2 565	153	104,9	9,0	28,2
BM6 2 075-60/44	292 221	371 121	3 994	2 041	750	2 625	153	107,4	9,3	28,9
BM6 2 075-60/45	298 161	378 665	4 085	2 087	750	2 685	153	109,8	9,5	29,5
BM6 2 075-60/46	304 101	386 209	4 176	2 134	750	2 745	153	112,2	9,7	30,2
BM6 2 075-60/47	310 042	393 753	4 267	2 180	750	2 805	153	114,7	9,9	30,8
BM6 2 075-60/48	315 982	401 297	4 357	2 227	750	2 865	153	117,1	10,1	31,5
BM6 2 075-60/49	321 922	408 841	4 448	2 273	750	2 925	153	119,5	10,3	32,1
BM6 2 075-60/50	327 862	416 384	4 539	2 319	750	2 985	153	122,0	10,5	32,8
BM6 2 075-60/51	333 802	423 928	4 630	2 366	750	3 045	153	124,4	10,7	33,5
BM6 2 075-60/52	339 742	431 472	4 721	2 412	750	3 105	153	126,9	10,9	34,1
BM6 2 075-60/53	345 682	439 016	4 811	2 459	750	3 165	153	129,3	11,1	34,8
BM6 2 075-60/54	351 622	446 560	4 902	2 505	750	3 225	153	131,7	11,4	35,4
BM6 2 075-60/55	357 562	454 104	4 993	2 551	750	3 285	153	134,2	11,6	36,1
BM6 2 075-60/56	363 502	461 648	5 084	2 598	750	3 345	153	136,6	11,8	36,7
BM6 2 075-60/57	369 442	469 192	5 174	2 644	750	3 405	153	139,1	12,0	37,4
BM6 2 075-60/58	375 382	476 735	5 265	2 691	750	3 465	153	141,5	12,2	38,1
BM6 2 075-60/59	381 322	484 279	5 356	2 737	750	3 525	153	143,9	12,4	38,7
BM6 2 075-60/60	387 262	491 823	5 447	2 783	750	3 585	153	146,4	12,6	39,4
BM6 2 075-60/61	393 202	499 367	5 538	2 830	750	3 645	153	148,8	12,8	40,0
BM6 2 075-60/62	399 142	506 911	5 628	2 876	750	3 705	153	151,3	13,0	40,7
BM6 2 075-60/63	405 083	514 455	5 719	2 922	750	3 765	153	153,7	13,3	41,3
BM6 2 075-60/64	411 023	521 999	5 810	2 969	750	3 825	153	156,1	13,5	42,0
BM6 2 075-60/65	416 963	529 543	5 901	3 015	750	3 885	153	158,6	13,7	42,6
BM6 2 075-60/66	422 903	537 086	5 991	3 062	750	3 945	153	161,0	13,9	43,3
BM6 2 075-60/67	428 843	544 630	6 082	3 108	750	4 005	153	163,5	14,1	44,0
BM6 2 075-60/68	434 783	552 174	6 173	3 154	750	4 065	153	165,9	14,3	44,6

BM6 2 075-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-65/3	48 679	61 822	278	142	750	175	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-65/4	54 619	69 366	371	190	750	240	153	9,8	0,8	2,6
BM6 2 075-65/5	60 559	76 910	464	237	750	305	153	12,3	1,1	3,3
BM6 2 075-65/6	66 499	84 454	557	284	750	370	153	14,7	1,3	4,0
BM6 2 075-65/7	72 439	91 998	649	332	750	435	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 075-65/8	78 379	99 542	742	379	750	500	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 075-65/9	84 319	107 085	835	427	750	565	153	22,1	1,9	6,0
BM6 2 075-65/10	90 259	114 629	928	474	750	630	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 075-65/11	96 199	122 173	1 021	522	750	695	153	27,0	2,3	7,3
BM6 2 075-65/12	102 139	129 717	1 113	569	750	760	153	29,5	2,5	7,9
BM6 2 075-65/13	108 079	137 261	1 206	616	750	825	153	31,9	2,7	8,6
BM6 2 075-65/14	114 020	144 805	1 299	664	750	890	153	34,4	3,0	9,3
BM6 2 075-65/15	119 960	152 349	1 392	711	750	955	153	36,8	3,2	9,9
BM6 2 075-65/16	125 900	159 893	1 484	759	750	1 020	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 075-65/17	131 840	167 436	1 577	806	750	1 085	153	41,8	3,6	11,3
BM6 2 075-65/18	137 780	174 980	1 670	853	750	1 150	153	44,2	3,8	11,9
BM6 2 075-65/19	143 720	182 524	1 763	901	750	1 215	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 075-65/20	149 660	190 068	1 856	948	750	1 280	153	49,1	4,2	13,2
BM6 2 075-65/21	155 600	197 612	1 948	996	750	1 345	153	51,6	4,4	13,9
BM6 2 075-65/22	161 540	205 156	2 041	1 043	750	1 410	153	54,0	4,7	14,6
BM6 2 075-65/23	167 480	212 700	2 134	1 090	750	1 475	153	56,5	4,9	15,2
BM6 2 075-65/24	173 420	220 244	2 227	1 138	750	1 540	153	59,0	5,1	15,9
BM6 2 075-65/25	179 360	227 787	2 320	1 185	750	1 605	153	61,4	5,3	16,6
BM6 2 075-65/26	185 300	235 331	2 412	1 233	750	1 670	153	63,9	5,5	17,2
BM6 2 075-65/27	191 240	242 875	2 505	1 280	750	1 735	153	66,3	5,7	17,9
BM6 2 075-65/28	197 180	250 419	2 598	1 327	750	1 800	153	68,8	5,9	18,5
BM6 2 075-65/29	203 120	257 963	2 691	1 375	750	1 865	153	71,2	6,1	19,2
BM6 2 075-65/30	209 061	265 507	2 783	1 422	750	1 930	153	73,7	6,3	19,9
BM6 2 075-65/31	215 001	273 051	2 876	1 470	750	1 995	153	76,1	6,6	20,5
BM6 2 075-65/32	220 941	280 595	2 969	1 517	750	2 060	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 075-65/33	226 881	288 138	3 062	1 565	750	2 125	153	81,1	7,0	21,9
BM6 2 075-65/34	232 821	295 682	3 155	1 612	750	2 190	153	83,5	7,2	22,5
BM6 2 075-65/35	238 761	303 226	3 247	1 659	750	2 255	153	86,0	7,4	23,2
BM6 2 075-65/36	244 701	310 770	3 340	1 707	750	2 320	153	88,4	7,6	23,8
BM6 2 075-65/37	250 641	318 314	3 433	1 754	750	2 385	153	90,9	7,8	24,5
BM6 2 075-65/38	256 581	325 858	3 526	1 802	750	2 450	153	93,3	8,0	25,2
BM6 2 075-65/39	262 521	333 402	3 618	1 849	750	2 515	153	95,8	8,2	25,8
BM6 2 075-65/40	268 461	340 946	3 711	1 896	750	2 580	153	98,3	8,5	26,5
BM6 2 075-65/41	274 401	348 490	3 804	1 944	750	2 645	153	100,7	8,7	27,2
BM6 2 075-65/42	280 341	356 033	3 897	1 991	750	2 710	153	103,2	8,9	27,8
BM6 2 075-65/43	286 281	363 577	3 990	2 039	750	2 775	153	105,6	9,1	28,5
BM6 2 075-65/44	292 221	371 121	4 082	2 086	750	2 840	153	108,1	9,3	29,1
BM6 2 075-65/45	298 161	378 665	4 175	2 133	750	2 905	153	110,5	9,5	29,8
BM6 2 075-65/46	304 101	386 209	4 268	2 181	750	2 970	153	113,0	9,7	30,5
BM6 2 075-65/47	310 042	393 753	4 361	2 228	750	3 035	153	115,4	9,9	31,1
BM6 2 075-65/48	315 982	401 297	4 453	2 276	750	3 100	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 075-65/49	321 922	408 841	4 546	2 323	750	3 165	153	120,4	10,4	32,5
BM6 2 075-65/50	327 862	416 384	4 639	2 371	750	3 230	153	122,8	10,6	33,1
BM6 2 075-65/51	333 802	423 928	4 732	2 418	750	3 295	153	125,3	10,8	33,8
BM6 2 075-65/52	339 742	431 472	4 825	2 465	750	3 360	153	127,7	11,0	34,4
BM6 2 075-65/53	345 682	439 016	4 917	2 513	750	3 425	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 075-65/54	351 622	446 560	5 010	2 560	750	3 490	153	132,6	11,4	35,8
BM6 2 075-65/55	357 562	454 104	5 103	2 608	750	3 555	153	135,1	11,6	36,4
BM6 2 075-65/56	363 502	461 648	5 196	2 655	750	3 620	153	137,6	11,8	37,1
BM6 2 075-65/57	369 442	469 192	5 288	2 702	750	3 685	153	140,0	12,0	37,8
BM6 2 075-65/58	375 382	476 735	5 381	2 750	750	3 750	153	142,5	12,3	38,4
BM6 2 075-65/59	381 322	484 279	5 474	2 797	750	3 815	153	144,9	12,5	39,1
BM6 2 075-65/60	387 262	491 823	5 567	2 845	750	3 880	153	147,4	12,7	39,7
BM6 2 075-65/61	393 202	499 367	5 660	2 892	750	3 945	153	149,8	12,9	40,4
BM6 2 075-65/62	399 142	506 911	5 752	2 939	750	4 010	153	152,3	13,1	41,1
BM6 2 075-65/63	405 083	514 455	5 845	2 987	750	4 075	153	154,7	13,3	41,7
BM6 2 075-65/64	411 023	521 999	5 938	3 034	750	4 140	153	157,2	13,5	42,4
BM6 2 075-65/65	416 963	529 543	6 031	3 082	750	4 205	153	159,7	13,7	43,1
BM6 2 075-65/66	422 903	537 086	6 123	3 129	750	4 270	153	162,1	14,0	43,7
BM6 2 075-65/67	428 843	544 630	6 216	3 177	750	4 335	153	164,6	14,2	44,4
BM6 2 075-65/68	434 783	552 174	6 309	3 224	750	4 400	153	167,0	14,4	45,0

BM6 2 075-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 075-70/3	48 679	61 822	284	145	750	185	153	7,4	0,6	2,0
BM6 2 075-70/4	54 619	69 366	379	194	750	255	153	9,9	0,8	2,7
BM6 2 075-70/5	60 559	76 910	474	242	750	325	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 075-70/6	66 499	84 454	569	291	750	395	153	14,8	1,3	4,0
BM6 2 075-70/7	72 439	91 998	663	339	750	465	153	17,3	1,5	4,7
BM6 2 075-70/8	78 379	99 542	758	387	750	535	153	19,8	1,7	5,4
BM6 2 075-70/9	84 319	107 085	853	436	750	605	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 075-70/10	90 259	114 629	948	484	750	675	153	24,7	2,1	6,7
BM6 2 075-70/11	96 199	122 173	1 042	533	750	745	153	27,2	2,3	7,4
BM6 2 075-70/12	102 139	129 717	1 137	581	750	815	153	29,7	2,5	8,0
BM6 2 075-70/13	108 079	137 261	1 232	630	750	885	153	32,1	2,8	8,7
BM6 2 075-70/14	114 020	144 805	1 327	678	750	955	153	34,6	3,0	9,4
BM6 2 075-70/15	119 960	152 349	1 422	726	750	1 025	153	37,1	3,2	10,0
BM6 2 075-70/16	125 900	159 893	1 516	775	750	1 095	153	39,6	3,4	10,7
BM6 2 075-70/17	131 840	167 436	1 611	823	750	1 165	153	42,0	3,6	11,4
BM6 2 075-70/18	137 780	174 980	1 706	872	750	1 235	153	44,5	3,8	12,0
BM6 2 075-70/19	143 720	182 524	1 801	920	750	1 305	153	47,0	4,0	12,7
BM6 2 075-70/20	149 660	190 068	1 895	969	750	1 375	153	49,5	4,2	13,4
BM6 2 075-70/21	155 600	197 612	1 990	1 017	750	1 445	153	51,9	4,5	14,0
BM6 2 075-70/22	161 540	205 156	2 085	1 065	750	1 515	153	54,4	4,7	14,7
BM6 2 075-70/23	167 480	212 700	2 180	1 114	750	1 585	153	56,9	4,9	15,4
BM6 2 075-70/24	173 420	220 244	2 274	1 162	750	1 655	153	59,3	5,1	16,1
BM6 2 075-70/25	179 360	227 787	2 369	1 211	750	1 725	153	61,8	5,3	16,7
BM6 2 075-70/26	185 300	235 331	2 464	1 259	750	1 795	153	64,3	5,5	17,4
BM6 2 075-70/27	191 240	242 875	2 559	1 308	750	1 865	153	66,8	5,7	18,1
BM6 2 075-70/28	197 180	250 419	2 654	1 356	750	1 935	153	69,2	5,9	18,7
BM6 2 075-70/29	203 120	257 963	2 748	1 404	750	2 005	153	71,7	6,2	19,4
BM6 2 075-70/30	209 061	265 507	2 843	1 453	750	2 075	153	74,2	6,4	20,1
BM6 2 075-70/31	215 001	273 051	2 938	1 501	750	2 145	153	76,7	6,6	20,7
BM6 2 075-70/32	220 941	280 595	3 033	1 550	750	2 215	153	79,1	6,8	21,4
BM6 2 075-70/33	226 881	288 138	3 127	1 598	750	2 285	153	81,6	7,0	22,1
BM6 2 075-70/34	232 821	295 682	3 222	1 647	750	2 355	153	84,1	7,2	22,7
BM6 2 075-70/35	238 761	303 226	3 317	1 695	750	2 425	153	86,6	7,4	23,4
BM6 2 075-70/36	244 701	310 770	3 412	1 743	750	2 495	153	89,0	7,6	24,1
BM6 2 075-70/37	250 641	318 314	3 506	1 792	750	2 565	153	91,5	7,9	24,7
BM6 2 075-70/38	256 581	325 858	3 601	1 840	750	2 635	153	94,0	8,1	25,4
BM6 2 075-70/39	262 521	333 402	3 696	1 889	750	2 705	153	96,4	8,3	26,1
BM6 2 075-70/40	268 461	340 946	3 791	1 937	750	2 775	153	98,9	8,5	26,8
BM6 2 075-70/41	274 401	348 490	3 886	1 986	750	2 845	153	101,4	8,7	27,4
BM6 2 075-70/42	280 341	356 033	3 980	2 034	750	2 915	153	103,9	8,9	28,1
BM6 2 075-70/43	286 281	363 577	4 075	2 082	750	2 985	153	106,3	9,1	28,8
BM6 2 075-70/44	292 221	371 121	4 170	2 131	750	3 055	153	108,8	9,3	29,4
BM6 2 075-70/45	298 161	378 665	4 265	2 179	750	3 125	153	111,3	9,6	30,1
BM6 2 075-70/46	304 101	386 209	4 359	2 228	750	3 195	153	113,8	9,8	30,8
BM6 2 075-70/47	310 042	393 753	4 454	2 276	750	3 265	153	116,2	10,0	31,4
BM6 2 075-70/48	315 982	401 297	4 549	2 325	750	3 335	153	118,7	10,2	32,1
BM6 2 075-70/49	321 922	408 841	4 644	2 373	750	3 405	153	121,2	10,4	32,8
BM6 2 075-70/50	327 862	416 384	4 739	2 421	750	3 475	153	123,6	10,6	33,4
BM6 2 075-70/51	333 802	423 928	4 833	2 470	750	3 545	153	126,1	10,8	34,1
BM6 2 075-70/52	339 742	431 472	4 928	2 518	750	3 615	153	128,6	11,0	34,8
BM6 2 075-70/53	345 682	439 016	5 023	2 567	750	3 685	153	131,1	11,3	35,5
BM6 2 075-70/54	351 622	446 560	5 118	2 615	750	3 755	153	133,5	11,5	36,1
BM6 2 075-70/55	357 562	454 104	5 212	2 664	750	3 825	153	136,0	11,7	36,8
BM6 2 075-70/56	363 502	461 648	5 307	2 712	750	3 895	153	138,5	11,9	37,5
BM6 2 075-70/57	369 442	469 192	5 402	2 760	750	3 965	153	141,0	12,1	38,1
BM6 2 075-70/58	375 382	476 735	5 497	2 809	750	4 035	153	143,4	12,3	38,8
BM6 2 075-70/59	381 322	484 279	5 591	2 857	750	4 105	153	145,9	12,5	39,5
BM6 2 075-70/60	387 262	491 823	5 686	2 906	750	4 175	153	148,4	12,7	40,1
BM6 2 075-70/61	393 202	499 367	5 781	2 954	750	4 245	153	150,8	13,0	40,8
BM6 2 075-70/62	399 142	506 911	5 876	3 003	750	4 315	153	153,3	13,2	41,5
BM6 2 075-70/63	405 083	514 455	5 971	3 051	750	4 385	153	155,8	13,4	42,1
BM6 2 075-70/64	411 023	521 999	6 065	3 099	750	4 455	153	158,3	13,6	42,8
BM6 2 075-70/65	416 963	529 543	6 160	3 148	750	4 525	153	160,7	13,8	43,5
BM6 2 075-70/66	422 903	537 086	6 255	3 196	750	4 595	153	163,2	14,0	44,1
BM6 2 075-70/67	428 843	544 630	6 350	3 245	750	4 665	153	165,7	14,2	44,8
BM6 2 075-70/68	434 783	552 174	6 444	3 293	750	4 735	153	168,2	14,4	45,5

BM6 2 080-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-30/3	49 382	62 715	249	127	800	105	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-30/4	55 557	70 557	332	170	800	135	153	10,0	0,9	2,6
BM6 2 080-30/5	61 731	78 399	415	212	800	165	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 080-30/6	67 906	86 240	498	254	800	195	153	14,9	1,3	3,9
BM6 2 080-30/7	74 080	94 082	581	297	800	225	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 080-30/8	80 255	101 924	664	339	800	255	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 080-30/9	86 429	109 765	747	382	800	285	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 080-30/10	92 604	117 607	830	424	800	315	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 080-30/11	98 779	125 449	913	467	800	345	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 080-30/12	104 953	133 290	996	509	800	375	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 080-30/13	111 128	141 132	1 079	551	800	405	153	32,4	2,8	8,5
BM6 2 080-30/14	117 302	148 974	1 162	594	800	435	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 080-30/15	123 477	156 815	1 245	636	800	465	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 080-30/16	129 651	164 657	1 328	679	800	495	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 080-30/17	135 826	172 499	1 411	721	800	525	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 080-30/18	142 000	180 340	1 494	763	800	555	153	44,8	3,9	11,8
BM6 2 080-30/19	148 175	188 182	1 577	806	800	585	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 080-30/20	154 349	196 024	1 660	848	800	615	153	49,8	4,3	13,1
BM6 2 080-30/21	160 524	203 865	1 743	891	800	645	153	52,3	4,6	13,8
BM6 2 080-30/22	166 698	211 707	1 826	933	800	675	153	54,8	4,8	14,4
BM6 2 080-30/23	172 873	219 549	1 909	975	800	705	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 080-30/24	179 048	227 390	1 992	1 018	800	735	153	59,7	5,2	15,8
BM6 2 080-30/25	185 222	235 232	2 075	1 060	800	765	153	62,2	5,4	16,4
BM6 2 080-30/26	191 397	243 074	2 158	1 103	800	795	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 080-30/27	197 571	250 915	2 241	1 145	800	825	153	67,2	5,9	17,7
BM6 2 080-30/28	203 746	258 757	2 324	1 188	800	855	153	69,7	6,1	18,4
BM6 2 080-30/29	209 920	266 599	2 407	1 230	800	885	153	72,2	6,3	19,0
BM6 2 080-30/30	216 095	274 440	2 490	1 272	800	915	153	74,7	6,5	19,7
BM6 2 080-30/31	222 269	282 282	2 573	1 315	800	945	153	77,2	6,7	20,4
BM6 2 080-30/32	228 444	290 124	2 656	1 357	800	975	153	79,6	7,0	21,0
BM6 2 080-30/33	234 618	297 965	2 739	1 400	800	1 005	153	82,1	7,2	21,7
BM6 2 080-30/34	240 793	305 807	2 822	1 442	800	1 035	153	84,6	7,4	22,3
BM6 2 080-30/35	246 967	313 649	2 905	1 484	800	1 065	153	87,1	7,6	23,0
BM6 2 080-30/36	253 142	321 490	2 988	1 527	800	1 095	153	89,6	7,8	23,6
BM6 2 080-30/37	259 317	329 332	3 071	1 569	800	1 125	153	92,1	8,0	24,3
BM6 2 080-30/38	265 491	337 174	3 154	1 612	800	1 155	153	94,6	8,3	25,0
BM6 2 080-30/39	271 666	345 015	3 237	1 654	800	1 185	153	97,1	8,5	25,6
BM6 2 080-30/40	277 840	352 857	3 320	1 697	800	1 215	153	99,6	8,7	26,3
BM6 2 080-30/41	284 015	360 699	3 403	1 739	800	1 245	153	102,0	8,9	26,9
BM6 2 080-30/42	290 189	368 540	3 486	1 781	800	1 275	153	104,5	9,1	27,6
BM6 2 080-30/43	296 364	376 382	3 569	1 824	800	1 305	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 080-30/44	302 538	384 224	3 652	1 866	800	1 335	153	109,5	9,6	28,9
BM6 2 080-30/45	308 713	392 065	3 735	1 909	800	1 365	153	112,0	9,8	29,6
BM6 2 080-30/46	314 887	399 907	3 818	1 951	800	1 395	153	114,5	10,0	30,2
BM6 2 080-30/47	321 062	407 749	3 901	1 993	800	1 425	153	117,0	10,2	30,9
BM6 2 080-30/48	327 236	415 590	3 984	2 036	800	1 455	153	119,5	10,4	31,5
BM6 2 080-30/49	333 411	423 432	4 067	2 078	800	1 485	153	122,0	10,7	32,2
BM6 2 080-30/50	339 586	431 274	4 150	2 121	800	1 515	153	124,4	10,9	32,8
BM6 2 080-30/51	345 760	439 115	4 233	2 163	800	1 545	153	126,9	11,1	33,5
BM6 2 080-30/52	351 935	446 957	4 316	2 205	800	1 575	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 080-30/53	358 109	454 799	4 399	2 248	800	1 605	153	131,9	11,5	34,8
BM6 2 080-30/54	364 284	462 640	4 482	2 290	800	1 635	153	134,4	11,7	35,5
BM6 2 080-30/55	370 458	470 482	4 565	2 333	800	1 665	153	136,9	12,0	36,1
BM6 2 080-30/56	376 633	478 324	4 648	2 375	800	1 695	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 080-30/57	382 807	486 165	4 731	2 418	800	1 725	153	141,9	12,4	37,4
BM6 2 080-30/58	388 982	494 007	4 814	2 460	800	1 755	153	144,3	12,6	38,1
BM6 2 080-30/59	395 156	501 849	4 897	2 502	800	1 785	153	146,8	12,8	38,7
BM6 2 080-30/60	401 331	509 690	4 980	2 545	800	1 815	153	149,3	13,0	39,4
BM6 2 080-30/61	407 505	517 532	5 063	2 587	800	1 845	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 080-30/62	413 680	525 374	5 146	2 630	800	1 875	153	154,3	13,5	40,7
BM6 2 080-30/63	419 855	533 215	5 229	2 672	800	1 905	153	156,8	13,7	41,4
BM6 2 080-30/64	426 029	541 057	5 312	2 714	800	1 935	153	159,3	13,9	42,0
BM6 2 080-30/65	432 204	548 899	5 395	2 757	800	1 965	153	161,8	14,1	42,7
BM6 2 080-30/66	438 378	556 740	5 478	2 799	800	1 995	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 080-30/67	444 553	564 582	5 561	2 842	800	2 025	153	166,7	14,6	44,0
BM6 2 080-30/68	450 727	572 424	5 644	2 884	800	2 055	153	169,2	14,8	44,7

BM6 2 080-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-35/3	49 382	62 715	255	130	800	115	153	7,5	0,7	2,0
BM6 2 080-35/4	55 557	70 557	340	174	800	150	153	10,0	0,9	2,7
BM6 2 080-35/5	61 731	78 399	425	217	800	185	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 080-35/6	67 906	86 240	510	261	800	220	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 080-35/7	74 080	94 082	595	304	800	255	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 080-35/8	80 255	101 924	680	347	800	290	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 080-35/9	86 429	109 765	765	391	800	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 080-35/10	92 604	117 607	850	434	800	360	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 080-35/11	98 779	125 449	935	478	800	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 080-35/12	104 953	133 290	1 020	521	800	430	153	30,1	2,6	8,0
BM6 2 080-35/13	111 128	141 132	1 105	565	800	465	153	32,6	2,8	8,6
BM6 2 080-35/14	117 302	148 974	1 190	608	800	500	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 080-35/15	123 477	156 815	1 275	652	800	535	153	37,6	3,3	9,9
BM6 2 080-35/16	129 651	164 657	1 360	695	800	570	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 080-35/17	135 826	172 499	1 445	738	800	605	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 080-35/18	142 000	180 340	1 530	782	800	640	153	45,1	3,9	11,9
BM6 2 080-35/19	148 175	188 182	1 615	825	800	675	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 080-35/20	154 349	196 024	1 700	869	800	710	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 080-35/21	160 524	203 865	1 785	912	800	745	153	52,6	4,6	13,9
BM6 2 080-35/22	166 698	211 707	1 870	956	800	780	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 080-35/23	172 873	219 549	1 955	999	800	815	153	57,6	5,0	15,3
BM6 2 080-35/24	179 048	227 390	2 040	1 042	800	850	153	60,1	5,2	15,9
BM6 2 080-35/25	185 222	235 232	2 125	1 086	800	885	153	62,6	5,5	16,6
BM6 2 080-35/26	191 397	243 074	2 210	1 129	800	920	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 080-35/27	197 571	250 915	2 295	1 173	800	955	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 080-35/28	203 746	258 757	2 380	1 216	800	990	153	70,1	6,1	18,6
BM6 2 080-35/29	209 920	266 599	2 465	1 260	800	1 025	153	72,7	6,3	19,2
BM6 2 080-35/30	216 095	274 440	2 550	1 303	800	1 060	153	75,2	6,6	19,9
BM6 2 080-35/31	222 269	282 282	2 635	1 346	800	1 095	153	77,7	6,8	20,6
BM6 2 080-35/32	228 444	290 124	2 720	1 390	800	1 130	153	80,2	7,0	21,2
BM6 2 080-35/33	234 618	297 965	2 805	1 433	800	1 165	153	82,7	7,2	21,9
BM6 2 080-35/34	240 793	305 807	2 890	1 477	800	1 200	153	85,2	7,4	22,5
BM6 2 080-35/35	246 967	313 649	2 975	1 520	800	1 235	153	87,7	7,6	23,2
BM6 2 080-35/36	253 142	321 490	3 060	1 564	800	1 270	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 080-35/37	259 317	329 332	3 145	1 607	800	1 305	153	92,7	8,1	24,5
BM6 2 080-35/38	265 491	337 174	3 230	1 651	800	1 340	153	95,2	8,3	25,2
BM6 2 080-35/39	271 666	345 015	3 315	1 694	800	1 375	153	97,7	8,5	25,9
BM6 2 080-35/40	277 840	352 857	3 400	1 737	800	1 410	153	100,2	8,7	26,5
BM6 2 080-35/41	284 015	360 699	3 485	1 781	800	1 445	153	102,7	9,0	27,2
BM6 2 080-35/42	290 189	368 540	3 570	1 824	800	1 480	153	105,2	9,2	27,9
BM6 2 080-35/43	296 364	376 382	3 655	1 868	800	1 515	153	107,7	9,4	28,5
BM6 2 080-35/44	302 538	384 224	3 740	1 911	800	1 550	153	110,2	9,6	29,2
BM6 2 080-35/45	308 713	392 065	3 825	1 955	800	1 585	153	112,7	9,8	29,8
BM6 2 080-35/46	314 887	399 907	3 910	1 998	800	1 620	153	115,2	10,0	30,5
BM6 2 080-35/47	321 062	407 749	3 995	2 041	800	1 655	153	117,7	10,3	31,2
BM6 2 080-35/48	327 236	415 590	4 080	2 085	800	1 690	153	120,3	10,5	31,8
BM6 2 080-35/49	333 411	423 432	4 165	2 128	800	1 725	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 080-35/50	339 586	431 274	4 250	2 172	800	1 760	153	125,3	10,9	33,2
BM6 2 080-35/51	345 760	439 115	4 335	2 215	800	1 795	153	127,8	11,1	33,8
BM6 2 080-35/52	351 935	446 957	4 420	2 259	800	1 830	153	130,3	11,4	34,5
BM6 2 080-35/53	358 109	454 799	4 505	2 302	800	1 865	153	132,8	11,6	35,1
BM6 2 080-35/54	364 284	462 640	4 590	2 345	800	1 900	153	135,3	11,8	35,8
BM6 2 080-35/55	370 458	470 482	4 675	2 389	800	1 935	153	137,8	12,0	36,5
BM6 2 080-35/56	376 633	478 324	4 760	2 432	800	1 970	153	140,3	12,2	37,1
BM6 2 080-35/57	382 807	486 165	4 845	2 476	800	2 005	153	142,8	12,5	37,8
BM6 2 080-35/58	388 982	494 007	4 930	2 519	800	2 040	153	145,3	12,7	38,5
BM6 2 080-35/59	395 156	501 849	5 015	2 563	800	2 075	153	147,8	12,9	39,1
BM6 2 080-35/60	401 331	509 690	5 100	2 606	800	2 110	153	150,3	13,1	39,8
BM6 2 080-35/61	407 505	517 532	5 185	2 650	800	2 145	153	152,8	13,3	40,4
BM6 2 080-35/62	413 680	525 374	5 270	2 693	800	2 180	153	155,3	13,5	41,1
BM6 2 080-35/63	419 855	533 215	5 355	2 736	800	2 215	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 080-35/64	426 029	541 057	5 440	2 780	800	2 250	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 080-35/65	432 204	548 899	5 525	2 823	800	2 285	153	162,8	14,2	43,1
BM6 2 080-35/66	438 378	556 740	5 610	2 867	800	2 320	153	165,4	14,4	43,8
BM6 2 080-35/67	444 553	564 582	5 695	2 910	800	2 355	153	167,9	14,6	44,4
BM6 2 080-35/68	450 727	572 424	5 780	2 954	800	2 390	153	170,4	14,9	45,1

BM6 2 080-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-40/3	49 382	62 715	264	135	800	125	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-40/4	55 557	70 557	352	180	800	165	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 080-40/5	61 731	78 399	440	225	800	205	153	12,6	1,1	3,3
BM6 2 080-40/6	67 906	86 240	528	270	800	245	153	15,1	1,3	4,0
BM6 2 080-40/7	74 080	94 082	616	315	800	285	153	17,7	1,5	4,7
BM6 2 080-40/8	80 255	101 924	704	360	800	325	153	20,2	1,8	5,4
BM6 2 080-40/9	86 429	109 765	792	405	800	365	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 080-40/10	92 604	117 607	880	450	800	405	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 080-40/11	98 779	125 449	968	495	800	445	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 080-40/12	104 953	133 290	1 056	540	800	485	153	30,3	2,6	8,0
BM6 2 080-40/13	111 128	141 132	1 144	585	800	525	153	32,8	2,9	8,7
BM6 2 080-40/14	117 302	148 974	1 232	630	800	565	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 080-40/15	123 477	156 815	1 320	675	800	605	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 080-40/16	129 651	164 657	1 408	719	800	645	153	40,3	3,5	10,7
BM6 2 080-40/17	135 826	172 499	1 496	764	800	685	153	42,9	3,7	11,4
BM6 2 080-40/18	142 000	180 340	1 584	809	800	725	153	45,4	4,0	12,1
BM6 2 080-40/19	148 175	188 182	1 672	854	800	765	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 080-40/20	154 349	196 024	1 760	899	800	805	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 080-40/21	160 524	203 865	1 848	944	800	845	153	53,0	4,6	14,1
BM6 2 080-40/22	166 698	211 707	1 936	989	800	885	153	55,5	4,8	14,7
BM6 2 080-40/23	172 873	219 549	2 024	1 034	800	925	153	58,0	5,0	15,4
BM6 2 080-40/24	179 048	227 390	2 112	1 079	800	965	153	60,5	5,3	16,1
BM6 2 080-40/25	185 222	235 232	2 200	1 124	800	1 005	153	63,0	5,5	16,7
BM6 2 080-40/26	191 397	243 074	2 288	1 169	800	1 045	153	65,6	5,7	17,4
BM6 2 080-40/27	197 571	250 915	2 376	1 214	800	1 085	153	68,1	5,9	18,1
BM6 2 080-40/28	203 746	258 757	2 464	1 259	800	1 125	153	70,6	6,1	18,7
BM6 2 080-40/29	209 920	266 599	2 552	1 304	800	1 165	153	73,1	6,4	19,4
BM6 2 080-40/30	216 095	274 440	2 640	1 349	800	1 205	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 080-40/31	222 269	282 282	2 728	1 394	800	1 245	153	78,2	6,8	20,8
BM6 2 080-40/32	228 444	290 124	2 816	1 439	800	1 285	153	80,7	7,0	21,4
BM6 2 080-40/33	234 618	297 965	2 904	1 484	800	1 325	153	83,2	7,2	22,1
BM6 2 080-40/34	240 793	305 807	2 992	1 529	800	1 365	153	85,7	7,5	22,8
BM6 2 080-40/35	246 967	313 649	3 080	1 574	800	1 405	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 080-40/36	253 142	321 490	3 168	1 619	800	1 445	153	90,8	7,9	24,1
BM6 2 080-40/37	259 317	329 332	3 256	1 664	800	1 485	153	93,3	8,1	24,8
BM6 2 080-40/38	265 491	337 174	3 344	1 709	800	1 525	153	95,8	8,3	25,4
BM6 2 080-40/39	271 666	345 015	3 432	1 754	800	1 565	153	98,4	8,6	26,1
BM6 2 080-40/40	277 840	352 857	3 520	1 799	800	1 605	153	100,9	8,8	26,8
BM6 2 080-40/41	284 015	360 699	3 608	1 844	800	1 645	153	103,4	9,0	27,4
BM6 2 080-40/42	290 189	368 540	3 696	1 889	800	1 685	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 080-40/43	296 364	376 382	3 784	1 934	800	1 725	153	108,4	9,4	28,8
BM6 2 080-40/44	302 538	384 224	3 872	1 979	800	1 765	153	111,0	9,7	29,5
BM6 2 080-40/45	308 713	392 065	3 960	2 024	800	1 805	153	113,5	9,9	30,1
BM6 2 080-40/46	314 887	399 907	4 048	2 069	800	1 845	153	116,0	10,1	30,8
BM6 2 080-40/47	321 062	407 749	4 136	2 113	800	1 885	153	118,5	10,3	31,5
BM6 2 080-40/48	327 236	415 590	4 224	2 158	800	1 925	153	121,0	10,5	32,1
BM6 2 080-40/49	333 411	423 432	4 312	2 203	800	1 965	153	123,6	10,8	32,8
BM6 2 080-40/50	339 586	431 274	4 400	2 248	800	2 005	153	126,1	11,0	33,5
BM6 2 080-40/51	345 760	439 115	4 488	2 293	800	2 045	153	128,6	11,2	34,1
BM6 2 080-40/52	351 935	446 957	4 576	2 338	800	2 085	153	131,1	11,4	34,8
BM6 2 080-40/53	358 109	454 799	4 664	2 383	800	2 125	153	133,7	11,6	35,5
BM6 2 080-40/54	364 284	462 640	4 752	2 428	800	2 165	153	136,2	11,9	36,2
BM6 2 080-40/55	370 458	470 482	4 840	2 473	800	2 205	153	138,7	12,1	36,8
BM6 2 080-40/56	376 633	478 324	4 928	2 518	800	2 245	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 080-40/57	382 807	486 165	5 016	2 563	800	2 285	153	143,7	12,5	38,2
BM6 2 080-40/58	388 982	494 007	5 104	2 608	800	2 325	153	146,3	12,7	38,8
BM6 2 080-40/59	395 156	501 849	5 192	2 653	800	2 365	153	148,8	12,9	39,5
BM6 2 080-40/60	401 331	509 690	5 280	2 698	800	2 405	153	151,3	13,2	40,2
BM6 2 080-40/61	407 505	517 532	5 368	2 743	800	2 445	153	153,8	13,4	40,8
BM6 2 080-40/62	413 680	525 374	5 456	2 788	800	2 485	153	156,4	13,6	41,5
BM6 2 080-40/63	419 855	533 215	5 544	2 833	800	2 525	153	158,9	13,8	42,2
BM6 2 080-40/64	426 029	541 057	5 632	2 878	800	2 565	153	161,4	14,0	42,8
BM6 2 080-40/65	432 204	548 899	5 720	2 923	800	2 605	153	163,9	14,3	43,5
BM6 2 080-40/66	438 378	556 740	5 808	2 968	800	2 645	153	166,4	14,5	44,2
BM6 2 080-40/67	444 553	564 582	5 896	3 013	800	2 685	153	169,0	14,7	44,9
BM6 2 080-40/68	450 727	572 424	5 984	3 058	800	2 725	153	171,5	14,9	45,5

BM6 2 080-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-45/3	49 382	62 715	271	138	800	135	153	7,6	0,7	2,0
BM6 2 080-45/4	55 557	70 557	361	185	800	180	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-45/5	61 731	78 399	452	231	800	225	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 080-45/6	67 906	86 240	542	277	800	270	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 080-45/7	74 080	94 082	632	323	800	315	153	17,8	1,5	4,7
BM6 2 080-45/8	80 255	101 924	723	369	800	360	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 080-45/9	86 429	109 765	813	415	800	405	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 080-45/10	92 604	117 607	903	462	800	450	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 080-45/11	98 779	125 449	994	508	800	495	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 080-45/12	104 953	133 290	1 084	554	800	540	153	30,5	2,6	8,1
BM6 2 080-45/13	111 128	141 132	1 174	600	800	585	153	33,0	2,9	8,8
BM6 2 080-45/14	117 302	148 974	1 265	646	800	630	153	35,5	3,1	9,5
BM6 2 080-45/15	123 477	156 815	1 355	692	800	675	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 080-45/16	129 651	164 657	1 445	739	800	720	153	40,6	3,5	10,8
BM6 2 080-45/17	135 826	172 499	1 536	785	800	765	153	43,2	3,7	11,5
BM6 2 080-45/18	142 000	180 340	1 626	831	800	810	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 080-45/19	148 175	188 182	1 716	877	800	855	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 080-45/20	154 349	196 024	1 807	923	800	900	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 080-45/21	160 524	203 865	1 897	969	800	945	153	53,3	4,6	14,2
BM6 2 080-45/22	166 698	211 707	1 987	1 016	800	990	153	55,8	4,9	14,9
BM6 2 080-45/23	172 873	219 549	2 078	1 062	800	1 035	153	58,4	5,1	15,5
BM6 2 080-45/24	179 048	227 390	2 168	1 108	800	1 080	153	60,9	5,3	16,2
BM6 2 080-45/25	185 222	235 232	2 258	1 154	800	1 125	153	63,5	5,5	16,9
BM6 2 080-45/26	191 397	243 074	2 349	1 200	800	1 170	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 080-45/27	197 571	250 915	2 439	1 246	800	1 215	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 080-45/28	203 746	258 757	2 529	1 293	800	1 260	153	71,1	6,2	18,9
BM6 2 080-45/29	209 920	266 599	2 620	1 339	800	1 305	153	73,6	6,4	19,6
BM6 2 080-45/30	216 095	274 440	2 710	1 385	800	1 350	153	76,2	6,6	20,3
BM6 2 080-45/31	222 269	282 282	2 800	1 431	800	1 395	153	78,7	6,8	21,0
BM6 2 080-45/32	228 444	290 124	2 891	1 477	800	1 440	153	81,2	7,1	21,6
BM6 2 080-45/33	234 618	297 965	2 981	1 523	800	1 485	153	83,8	7,3	22,3
BM6 2 080-45/34	240 793	305 807	3 071	1 569	800	1 530	153	86,3	7,5	23,0
BM6 2 080-45/35	246 967	313 649	3 162	1 616	800	1 575	153	88,8	7,7	23,7
BM6 2 080-45/36	253 142	321 490	3 252	1 662	800	1 620	153	91,4	7,9	24,3
BM6 2 080-45/37	259 317	329 332	3 342	1 708	800	1 665	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 080-45/38	265 491	337 174	3 433	1 754	800	1 710	153	96,5	8,4	25,7
BM6 2 080-45/39	271 666	345 015	3 523	1 800	800	1 755	153	99,0	8,6	26,4
BM6 2 080-45/40	277 840	352 857	3 613	1 846	800	1 800	153	101,5	8,8	27,0
BM6 2 080-45/41	284 015	360 699	3 704	1 893	800	1 845	153	104,1	9,0	27,7
BM6 2 080-45/42	290 189	368 540	3 794	1 939	800	1 890	153	106,6	9,3	28,4
BM6 2 080-45/43	296 364	376 382	3 884	1 985	800	1 935	153	109,2	9,5	29,1
BM6 2 080-45/44	302 538	384 224	3 975	2 031	800	1 980	153	111,7	9,7	29,7
BM6 2 080-45/45	308 713	392 065	4 065	2 077	800	2 025	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 080-45/46	314 887	399 907	4 155	2 123	800	2 070	153	116,8	10,1	31,1
BM6 2 080-45/47	321 062	407 749	4 246	2 170	800	2 115	153	119,3	10,4	31,8
BM6 2 080-45/48	327 236	415 590	4 336	2 216	800	2 160	153	121,8	10,6	32,4
BM6 2 080-45/49	333 411	423 432	4 426	2 262	800	2 205	153	124,4	10,8	33,1
BM6 2 080-45/50	339 586	431 274	4 517	2 308	800	2 250	153	126,9	11,0	33,8
BM6 2 080-45/51	345 760	439 115	4 607	2 354	800	2 295	153	129,5	11,2	34,5
BM6 2 080-45/52	351 935	446 957	4 697	2 400	800	2 340	153	132,0	11,5	35,1
BM6 2 080-45/53	358 109	454 799	4 788	2 447	800	2 385	153	134,5	11,7	35,8
BM6 2 080-45/54	364 284	462 640	4 878	2 493	800	2 430	153	137,1	11,9	36,5
BM6 2 080-45/55	370 458	470 482	4 968	2 539	800	2 475	153	139,6	12,1	37,2
BM6 2 080-45/56	376 633	478 324	5 059	2 585	800	2 520	153	142,1	12,3	37,8
BM6 2 080-45/57	382 807	486 165	5 149	2 631	800	2 565	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 080-45/58	388 982	494 007	5 239	2 677	800	2 610	153	147,2	12,8	39,2
BM6 2 080-45/59	395 156	501 849	5 330	2 723	800	2 655	153	149,8	13,0	39,9
BM6 2 080-45/60	401 331	509 690	5 420	2 770	800	2 700	153	152,3	13,2	40,6
BM6 2 080-45/61	407 505	517 532	5 510	2 816	800	2 745	153	154,8	13,4	41,2
BM6 2 080-45/62	413 680	525 374	5 601	2 862	800	2 790	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 080-45/63	419 855	533 215	5 691	2 908	800	2 835	153	159,9	13,9	42,6
BM6 2 080-45/64	426 029	541 057	5 781	2 954	800	2 880	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 080-45/65	432 204	548 899	5 872	3 000	800	2 925	153	165,0	14,3	43,9
BM6 2 080-45/66	438 378	556 740	5 962	3 047	800	2 970	153	167,5	14,6	44,6
BM6 2 080-45/67	444 553	564 582	6 052	3 093	800	3 015	153	170,1	14,8	45,3
BM6 2 080-45/68	450 727	572 424	6 143	3 139	800	3 060	153	172,6	15,0	46,0

BM6 2 080-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-50/3	49 382	62 715	276	141	800	145	153	7,7	0,7	2,0
BM6 2 080-50/4	55 557	70 557	368	188	800	195	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 080-50/5	61 731	78 399	460	235	800	245	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 080-50/6	67 906	86 240	552	282	800	295	153	15,3	1,3	4,1
BM6 2 080-50/7	74 080	94 082	644	329	800	345	153	17,9	1,6	4,8
BM6 2 080-50/8	80 255	101 924	736	376	800	395	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 080-50/9	86 429	109 765	828	423	800	445	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 080-50/10	92 604	117 607	920	470	800	495	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 080-50/11	98 779	125 449	1 012	517	800	545	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 080-50/12	104 953	133 290	1 104	564	800	595	153	30,7	2,7	8,2
BM6 2 080-50/13	111 128	141 132	1 196	611	800	645	153	33,2	2,9	8,9
BM6 2 080-50/14	117 302	148 974	1 288	658	800	695	153	35,8	3,1	9,6
BM6 2 080-50/15	123 477	156 815	1 380	705	800	745	153	38,3	3,3	10,2
BM6 2 080-50/16	129 651	164 657	1 472	752	800	795	153	40,9	3,5	10,9
BM6 2 080-50/17	135 826	172 499	1 564	799	800	845	153	43,4	3,8	11,6
BM6 2 080-50/18	142 000	180 340	1 656	846	800	895	153	46,0	4,0	12,3
BM6 2 080-50/19	148 175	188 182	1 748	893	800	945	153	48,5	4,2	13,0
BM6 2 080-50/20	154 349	196 024	1 840	940	800	995	153	51,1	4,4	13,6
BM6 2 080-50/21	160 524	203 865	1 932	987	800	1 045	153	53,7	4,7	14,3
BM6 2 080-50/22	166 698	211 707	2 024	1 034	800	1 095	153	56,2	4,9	15,0
BM6 2 080-50/23	172 873	219 549	2 116	1 081	800	1 145	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 080-50/24	179 048	227 390	2 208	1 128	800	1 195	153	61,3	5,3	16,4
BM6 2 080-50/25	185 222	235 232	2 300	1 175	800	1 245	153	63,9	5,5	17,1
BM6 2 080-50/26	191 397	243 074	2 392	1 222	800	1 295	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 080-50/27	197 571	250 915	2 484	1 269	800	1 345	153	69,0	6,0	18,4
BM6 2 080-50/28	203 746	258 757	2 576	1 316	800	1 395	153	71,5	6,2	19,1
BM6 2 080-50/29	209 920	266 599	2 668	1 363	800	1 445	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 080-50/30	216 095	274 440	2 760	1 410	800	1 495	153	76,6	6,6	20,5
BM6 2 080-50/31	222 269	282 282	2 852	1 457	800	1 545	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 080-50/32	228 444	290 124	2 944	1 504	800	1 595	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 080-50/33	234 618	297 965	3 036	1 551	800	1 645	153	84,3	7,3	22,5
BM6 2 080-50/34	240 793	305 807	3 128	1 598	800	1 695	153	86,9	7,5	23,2
BM6 2 080-50/35	246 967	313 649	3 220	1 645	800	1 745	153	89,4	7,8	23,9
BM6 2 080-50/36	253 142	321 490	3 312	1 692	800	1 795	153	92,0	8,0	24,6
BM6 2 080-50/37	259 317	329 332	3 404	1 739	800	1 845	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 080-50/38	265 491	337 174	3 496	1 786	800	1 895	153	97,1	8,4	25,9
BM6 2 080-50/39	271 666	345 015	3 588	1 833	800	1 945	153	99,6	8,6	26,6
BM6 2 080-50/40	277 840	352 857	3 680	1 880	800	1 995	153	102,2	8,9	27,3
BM6 2 080-50/41	284 015	360 699	3 772	1 927	800	2 045	153	104,8	9,1	28,0
BM6 2 080-50/42	290 189	368 540	3 864	1 975	800	2 095	153	107,3	9,3	28,7
BM6 2 080-50/43	296 364	376 382	3 956	2 022	800	2 145	153	109,9	9,5	29,3
BM6 2 080-50/44	302 538	384 224	4 048	2 069	800	2 195	153	112,4	9,7	30,0
BM6 2 080-50/45	308 713	392 065	4 140	2 116	800	2 245	153	115,0	10,0	30,7
BM6 2 080-50/46	314 887	399 907	4 232	2 163	800	2 295	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 080-50/47	321 062	407 749	4 324	2 210	800	2 345	153	120,1	10,4	32,1
BM6 2 080-50/48	327 236	415 590	4 416	2 257	800	2 395	153	122,6	10,6	32,7
BM6 2 080-50/49	333 411	423 432	4 508	2 304	800	2 445	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 080-50/50	339 586	431 274	4 600	2 351	800	2 495	153	127,7	11,1	34,1
BM6 2 080-50/51	345 760	439 115	4 692	2 398	800	2 545	153	130,3	11,3	34,8
BM6 2 080-50/52	351 935	446 957	4 784	2 445	800	2 595	153	132,9	11,5	35,5
BM6 2 080-50/53	358 109	454 799	4 876	2 492	800	2 645	153	135,4	11,7	36,2
BM6 2 080-50/54	364 284	462 640	4 968	2 539	800	2 695	153	138,0	12,0	36,8
BM6 2 080-50/55	370 458	470 482	5 060	2 586	800	2 745	153	140,5	12,2	37,5
BM6 2 080-50/56	376 633	478 324	5 152	2 633	800	2 795	153	143,1	12,4	38,2
BM6 2 080-50/57	382 807	486 165	5 244	2 680	800	2 845	153	145,6	12,6	38,9
BM6 2 080-50/58	388 982	494 007	5 336	2 727	800	2 895	153	148,2	12,8	39,6
BM6 2 080-50/59	395 156	501 849	5 428	2 774	800	2 945	153	150,7	13,1	40,3
BM6 2 080-50/60	401 331	509 690	5 520	2 821	800	2 995	153	153,3	13,3	40,9
BM6 2 080-50/61	407 505	517 532	5 612	2 868	800	3 045	153	155,9	13,5	41,6
BM6 2 080-50/62	413 680	525 374	5 704	2 915	800	3 095	153	158,4	13,7	42,3
BM6 2 080-50/63	419 855	533 215	5 796	2 962	800	3 145	153	161,0	14,0	43,0
BM6 2 080-50/64	426 029	541 057	5 888	3 009	800	3 195	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 080-50/65	432 204	548 899	5 980	3 056	800	3 245	153	166,1	14,4	44,3
BM6 2 080-50/66	438 378	556 740	6 072	3 103	800	3 295	153	168,6	14,6	45,0
BM6 2 080-50/67	444 553	564 582	6 164	3 150	800	3 345	153	171,2	14,8	45,7
BM6 2 080-50/68	450 727	572 424	6 256	3 197	800	3 395	153	173,7	15,1	46,4

BM6 2 080-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-55/3	49 382	62 715	284	145	800	155	153	7,7	0,7	2,1
BM6 2 080-55/4	55 557	70 557	379	194	800	210	153	10,3	0,9	2,8
BM6 2 080-55/5	61 731	78 399	474	242	800	265	153	12,9	1,1	3,4
BM6 2 080-55/6	67 906	86 240	568	290	800	320	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 080-55/7	74 080	94 082	663	339	800	375	153	18,0	1,6	4,8
BM6 2 080-55/8	80 255	101 924	758	387	800	430	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 080-55/9	86 429	109 765	853	436	800	485	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 080-55/10	92 604	117 607	947	484	800	540	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 080-55/11	98 779	125 449	1 042	532	800	595	153	28,3	2,4	7,6
BM6 2 080-55/12	104 953	133 290	1 137	581	800	650	153	30,9	2,7	8,3
BM6 2 080-55/13	111 128	141 132	1 231	629	800	705	153	33,4	2,9	9,0
BM6 2 080-55/14	117 302	148 974	1 326	678	800	760	153	36,0	3,1	9,6
BM6 2 080-55/15	123 477	156 815	1 421	726	800	815	153	38,6	3,3	10,3
BM6 2 080-55/16	129 651	164 657	1 516	775	800	870	153	41,1	3,6	11,0
BM6 2 080-55/17	135 826	172 499	1 610	823	800	925	153	43,7	3,8	11,7
BM6 2 080-55/18	142 000	180 340	1 705	871	800	980	153	46,3	4,0	12,4
BM6 2 080-55/19	148 175	188 182	1 800	920	800	1 035	153	48,9	4,2	13,1
BM6 2 080-55/20	154 349	196 024	1 895	968	800	1 090	153	51,4	4,4	13,8
BM6 2 080-55/21	160 524	203 865	1 989	1 017	800	1 145	153	54,0	4,7	14,5
BM6 2 080-55/22	166 698	211 707	2 084	1 065	800	1 200	153	56,6	4,9	15,1
BM6 2 080-55/23	172 873	219 549	2 179	1 113	800	1 255	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 080-55/24	179 048	227 390	2 274	1 162	800	1 310	153	61,7	5,3	16,5
BM6 2 080-55/25	185 222	235 232	2 368	1 210	800	1 365	153	64,3	5,6	17,2
BM6 2 080-55/26	191 397	243 074	2 463	1 259	800	1 420	153	66,9	5,8	17,9
BM6 2 080-55/27	197 571	250 915	2 558	1 307	800	1 475	153	69,4	6,0	18,6
BM6 2 080-55/28	203 746	258 757	2 652	1 355	800	1 530	153	72,0	6,2	19,3
BM6 2 080-55/29	209 920	266 599	2 747	1 404	800	1 585	153	74,6	6,5	20,0
BM6 2 080-55/30	216 095	274 440	2 842	1 452	800	1 640	153	77,1	6,7	20,7
BM6 2 080-55/31	222 269	282 282	2 937	1 501	800	1 695	153	79,7	6,9	21,3
BM6 2 080-55/32	228 444	290 124	3 031	1 549	800	1 750	153	82,3	7,1	22,0
BM6 2 080-55/33	234 618	297 965	3 126	1 597	800	1 805	153	84,9	7,3	22,7
BM6 2 080-55/34	240 793	305 807	3 221	1 646	800	1 860	153	87,4	7,6	23,4
BM6 2 080-55/35	246 967	313 649	3 316	1 694	800	1 915	153	90,0	7,8	24,1
BM6 2 080-55/36	253 142	321 490	3 410	1 743	800	1 970	153	92,6	8,0	24,8
BM6 2 080-55/37	259 317	329 332	3 505	1 791	800	2 025	153	95,1	8,2	25,5
BM6 2 080-55/38	265 491	337 174	3 600	1 839	800	2 080	153	97,7	8,5	26,2
BM6 2 080-55/39	271 666	345 015	3 694	1 888	800	2 135	153	100,3	8,7	26,9
BM6 2 080-55/40	277 840	352 857	3 789	1 936	800	2 190	153	102,9	8,9	27,5
BM6 2 080-55/41	284 015	360 699	3 884	1 985	800	2 245	153	105,4	9,1	28,2
BM6 2 080-55/42	290 189	368 540	3 979	2 033	800	2 300	153	108,0	9,3	28,9
BM6 2 080-55/43	296 364	376 382	4 073	2 082	800	2 355	153	110,6	9,6	29,6
BM6 2 080-55/44	302 538	384 224	4 168	2 130	800	2 410	153	113,1	9,8	30,3
BM6 2 080-55/45	308 713	392 065	4 263	2 178	800	2 465	153	115,7	10,0	31,0
BM6 2 080-55/46	314 887	399 907	4 358	2 227	800	2 520	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 080-55/47	321 062	407 749	4 452	2 275	800	2 575	153	120,9	10,5	32,4
BM6 2 080-55/48	327 236	415 590	4 547	2 324	800	2 630	153	123,4	10,7	33,1
BM6 2 080-55/49	333 411	423 432	4 642	2 372	800	2 685	153	126,0	10,9	33,7
BM6 2 080-55/50	339 586	431 274	4 737	2 420	800	2 740	153	128,6	11,1	34,4
BM6 2 080-55/51	345 760	439 115	4 831	2 469	800	2 795	153	131,1	11,3	35,1
BM6 2 080-55/52	351 935	446 957	4 926	2 517	800	2 850	153	133,7	11,6	35,8
BM6 2 080-55/53	358 109	454 799	5 021	2 566	800	2 905	153	136,3	11,8	36,5
BM6 2 080-55/54	364 284	462 640	5 115	2 614	800	2 960	153	138,9	12,0	37,2
BM6 2 080-55/55	370 458	470 482	5 210	2 662	800	3 015	153	141,4	12,2	37,9
BM6 2 080-55/56	376 633	478 324	5 305	2 711	800	3 070	153	144,0	12,5	38,6
BM6 2 080-55/57	382 807	486 165	5 400	2 759	800	3 125	153	146,6	12,7	39,3
BM6 2 080-55/58	388 982	494 007	5 494	2 808	800	3 180	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 080-55/59	395 156	501 849	5 589	2 856	800	3 235	153	151,7	13,1	40,6
BM6 2 080-55/60	401 331	509 690	5 684	2 904	800	3 290	153	154,3	13,3	41,3
BM6 2 080-55/61	407 505	517 532	5 779	2 953	800	3 345	153	156,9	13,6	42,0
BM6 2 080-55/62	413 680	525 374	5 873	3 001	800	3 400	153	159,4	13,8	42,7
BM6 2 080-55/63	419 855	533 215	5 968	3 050	800	3 455	153	162,0	14,0	43,4
BM6 2 080-55/64	426 029	541 057	6 063	3 098	800	3 510	153	164,6	14,2	44,1
BM6 2 080-55/65	432 204	548 899	6 157	3 146	800	3 565	153	167,1	14,5	44,8
BM6 2 080-55/66	438 378	556 740	6 252	3 195	800	3 620	153	169,7	14,7	45,4
BM6 2 080-55/67	444 553	564 582	6 347	3 243	800	3 675	153	172,3	14,9	46,1
BM6 2 080-55/68	450 727	572 424	6 442	3 292	800	3 730	153	174,9	15,1	46,8

BM6 2 080-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-60/3	49 382	62 715	291	149	800	165	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-60/4	55 557	70 557	388	198	800	225	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-60/5	61 731	78 399	485	248	800	285	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 080-60/6	67 906	86 240	582	297	800	345	153	15,5	1,3	4,2
BM6 2 080-60/7	74 080	94 082	679	347	800	405	153	18,1	1,6	4,9
BM6 2 080-60/8	80 255	101 924	775	396	800	465	153	20,7	1,8	5,6
BM6 2 080-60/9	86 429	109 765	872	446	800	525	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 080-60/10	92 604	117 607	969	495	800	585	153	25,9	2,2	7,0
BM6 2 080-60/11	98 779	125 449	1 066	545	800	645	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 080-60/12	104 953	133 290	1 163	594	800	705	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 080-60/13	111 128	141 132	1 260	644	800	765	153	33,6	2,9	9,0
BM6 2 080-60/14	117 302	148 974	1 357	693	800	825	153	36,2	3,1	9,7
BM6 2 080-60/15	123 477	156 815	1 454	743	800	885	153	38,8	3,4	10,4
BM6 2 080-60/16	129 651	164 657	1 551	792	800	945	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 080-60/17	135 826	172 499	1 648	842	800	1 005	153	44,0	3,8	11,8
BM6 2 080-60/18	142 000	180 340	1 745	892	800	1 065	153	46,6	4,0	12,5
BM6 2 080-60/19	148 175	188 182	1 842	941	800	1 125	153	49,2	4,2	13,2
BM6 2 080-60/20	154 349	196 024	1 939	991	800	1 185	153	51,8	4,5	13,9
BM6 2 080-60/21	160 524	203 865	2 036	1 040	800	1 245	153	54,3	4,7	14,6
BM6 2 080-60/22	166 698	211 707	2 132	1 090	800	1 305	153	56,9	4,9	15,3
BM6 2 080-60/23	172 873	219 549	2 229	1 139	800	1 365	153	59,5	5,1	16,0
BM6 2 080-60/24	179 048	227 390	2 326	1 189	800	1 425	153	62,1	5,4	16,7
BM6 2 080-60/25	185 222	235 232	2 423	1 238	800	1 485	153	64,7	5,6	17,4
BM6 2 080-60/26	191 397	243 074	2 520	1 288	800	1 545	153	67,3	5,8	18,1
BM6 2 080-60/27	197 571	250 915	2 617	1 337	800	1 605	153	69,9	6,0	18,8
BM6 2 080-60/28	203 746	258 757	2 714	1 387	800	1 665	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 080-60/29	209 920	266 599	2 811	1 436	800	1 725	153	75,1	6,5	20,2
BM6 2 080-60/30	216 095	274 440	2 908	1 486	800	1 785	153	77,6	6,7	20,9
BM6 2 080-60/31	222 269	282 282	3 005	1 535	800	1 845	153	80,2	6,9	21,5
BM6 2 080-60/32	228 444	290 124	3 102	1 585	800	1 905	153	82,8	7,2	22,2
BM6 2 080-60/33	234 618	297 965	3 199	1 635	800	1 965	153	85,4	7,4	22,9
BM6 2 080-60/34	240 793	305 807	3 296	1 684	800	2 025	153	88,0	7,6	23,6
BM6 2 080-60/35	246 967	313 649	3 393	1 734	800	2 085	153	90,6	7,8	24,3
BM6 2 080-60/36	253 142	321 490	3 489	1 783	800	2 145	153	93,2	8,0	25,0
BM6 2 080-60/37	259 317	329 332	3 586	1 833	800	2 205	153	95,8	8,3	25,7
BM6 2 080-60/38	265 491	337 174	3 683	1 882	800	2 265	153	98,3	8,5	26,4
BM6 2 080-60/39	271 666	345 015	3 780	1 932	800	2 325	153	100,9	8,7	27,1
BM6 2 080-60/40	277 840	352 857	3 877	1 981	800	2 385	153	103,5	8,9	27,8
BM6 2 080-60/41	284 015	360 699	3 974	2 031	800	2 445	153	106,1	9,2	28,5
BM6 2 080-60/42	290 189	368 540	4 071	2 080	800	2 505	153	108,7	9,4	29,2
BM6 2 080-60/43	296 364	376 382	4 168	2 130	800	2 565	153	111,3	9,6	29,9
BM6 2 080-60/44	302 538	384 224	4 265	2 179	800	2 625	153	113,9	9,8	30,6
BM6 2 080-60/45	308 713	392 065	4 362	2 229	800	2 685	153	116,5	10,1	31,3
BM6 2 080-60/46	314 887	399 907	4 459	2 278	800	2 745	153	119,0	10,3	32,0
BM6 2 080-60/47	321 062	407 749	4 556	2 328	800	2 805	153	121,6	10,5	32,7
BM6 2 080-60/48	327 236	415 590	4 653	2 377	800	2 865	153	124,2	10,7	33,4
BM6 2 080-60/49	333 411	423 432	4 750	2 427	800	2 925	153	126,8	11,0	34,1
BM6 2 080-60/50	339 586	431 274	4 847	2 477	800	2 985	153	129,4	11,2	34,8
BM6 2 080-60/51	345 760	439 115	4 943	2 526	800	3 045	153	132,0	11,4	35,4
BM6 2 080-60/52	351 935	446 957	5 040	2 576	800	3 105	153	134,6	11,6	36,1
BM6 2 080-60/53	358 109	454 799	5 137	2 625	800	3 165	153	137,2	11,8	36,8
BM6 2 080-60/54	364 284	462 640	5 234	2 675	800	3 225	153	139,8	12,1	37,5
BM6 2 080-60/55	370 458	470 482	5 331	2 724	800	3 285	153	142,3	12,3	38,2
BM6 2 080-60/56	376 633	478 324	5 428	2 774	800	3 345	153	144,9	12,5	38,9
BM6 2 080-60/57	382 807	486 165	5 525	2 823	800	3 405	153	147,5	12,7	39,6
BM6 2 080-60/58	388 982	494 007	5 622	2 873	800	3 465	153	150,1	13,0	40,3
BM6 2 080-60/59	395 156	501 849	5 719	2 922	800	3 525	153	152,7	13,2	41,0
BM6 2 080-60/60	401 331	509 690	5 816	2 972	800	3 585	153	155,3	13,4	41,7
BM6 2 080-60/61	407 505	517 532	5 913	3 021	800	3 645	153	157,9	13,6	42,4
BM6 2 080-60/62	413 680	525 374	6 010	3 071	800	3 705	153	160,5	13,9	43,1
BM6 2 080-60/63	419 855	533 215	6 107	3 120	800	3 765	153	163,0	14,1	43,8
BM6 2 080-60/64	426 029	541 057	6 204	3 170	800	3 825	153	165,6	14,3	44,5
BM6 2 080-60/65	432 204	548 899	6 300	3 220	800	3 885	153	168,2	14,5	45,2
BM6 2 080-60/66	438 378	556 740	6 397	3 269	800	3 945	153	170,8	14,8	45,9
BM6 2 080-60/67	444 553	564 582	6 494	3 319	800	4 005	153	173,4	15,0	46,6
BM6 2 080-60/68	450 727	572 424	6 591	3 368	800	4 065	153	176,0	15,2	47,3

BM6 2 080-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-65/3	49 382	62 715	297	152	800	175	153	7,8	0,7	2,1
BM6 2 080-65/4	55 557	70 557	396	203	800	240	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 080-65/5	61 731	78 399	495	253	800	305	153	13,0	1,1	3,5
BM6 2 080-65/6	67 906	86 240	595	304	800	370	153	15,6	1,3	4,2
BM6 2 080-65/7	74 080	94 082	694	354	800	435	153	18,2	1,6	4,9
BM6 2 080-65/8	80 255	101 924	793	405	800	500	153	20,8	1,8	5,6
BM6 2 080-65/9	86 429	109 765	892	456	800	565	153	23,4	2,0	6,3
BM6 2 080-65/10	92 604	117 607	991	506	800	630	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 080-65/11	98 779	125 449	1 090	557	800	695	153	28,6	2,5	7,7
BM6 2 080-65/12	104 953	133 290	1 189	608	800	760	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 080-65/13	111 128	141 132	1 288	658	800	825	153	33,9	2,9	9,1
BM6 2 080-65/14	117 302	148 974	1 387	709	800	890	153	36,5	3,1	9,8
BM6 2 080-65/15	123 477	156 815	1 486	760	800	955	153	39,1	3,4	10,5
BM6 2 080-65/16	129 651	164 657	1 585	810	800	1 020	153	41,7	3,6	11,2
BM6 2 080-65/17	135 826	172 499	1 685	861	800	1 085	153	44,3	3,8	11,9
BM6 2 080-65/18	142 000	180 340	1 784	911	800	1 150	153	46,9	4,0	12,6
BM6 2 080-65/19	148 175	188 182	1 883	962	800	1 215	153	49,5	4,3	13,3
BM6 2 080-65/20	154 349	196 024	1 982	1 013	800	1 280	153	52,1	4,5	14,0
BM6 2 080-65/21	160 524	203 865	2 081	1 063	800	1 345	153	54,7	4,7	14,7
BM6 2 080-65/22	166 698	211 707	2 180	1 114	800	1 410	153	57,3	4,9	15,4
BM6 2 080-65/23	172 873	219 549	2 279	1 165	800	1 475	153	59,9	5,2	16,1
BM6 2 080-65/24	179 048	227 390	2 378	1 215	800	1 540	153	62,5	5,4	16,8
BM6 2 080-65/25	185 222	235 232	2 477	1 266	800	1 605	153	65,1	5,6	17,5
BM6 2 080-65/26	191 397	243 074	2 576	1 317	800	1 670	153	67,7	5,8	18,2
BM6 2 080-65/27	197 571	250 915	2 675	1 367	800	1 735	153	70,3	6,1	18,9
BM6 2 080-65/28	203 746	258 757	2 775	1 418	800	1 800	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 080-65/29	209 920	266 599	2 874	1 468	800	1 865	153	75,5	6,5	20,3
BM6 2 080-65/30	216 095	274 440	2 973	1 519	800	1 930	153	78,1	6,7	21,0
BM6 2 080-65/31	222 269	282 282	3 072	1 570	800	1 995	153	80,7	7,0	21,7
BM6 2 080-65/32	228 444	290 124	3 171	1 620	800	2 060	153	83,3	7,2	22,4
BM6 2 080-65/33	234 618	297 965	3 270	1 671	800	2 125	153	85,9	7,4	23,1
BM6 2 080-65/34	240 793	305 807	3 369	1 722	800	2 190	153	88,6	7,6	23,8
BM6 2 080-65/35	246 967	313 649	3 468	1 772	800	2 255	153	91,2	7,9	24,5
BM6 2 080-65/36	253 142	321 490	3 567	1 823	800	2 320	153	93,8	8,1	25,2
BM6 2 080-65/37	259 317	329 332	3 666	1 873	800	2 385	153	96,4	8,3	26,0
BM6 2 080-65/38	265 491	337 174	3 765	1 924	800	2 450	153	99,0	8,5	26,7
BM6 2 080-65/39	271 666	345 015	3 865	1 975	800	2 515	153	101,6	8,8	27,4
BM6 2 080-65/40	277 840	352 857	3 964	2 025	800	2 580	153	104,2	9,0	28,1
BM6 2 080-65/41	284 015	360 699	4 063	2 076	800	2 645	153	106,8	9,2	28,8
BM6 2 080-65/42	290 189	368 540	4 162	2 127	800	2 710	153	109,4	9,4	29,5
BM6 2 080-65/43	296 364	376 382	4 261	2 177	800	2 775	153	112,0	9,7	30,2
BM6 2 080-65/44	302 538	384 224	4 360	2 228	800	2 840	153	114,6	9,9	30,9
BM6 2 080-65/45	308 713	392 065	4 459	2 279	800	2 905	153	117,2	10,1	31,6
BM6 2 080-65/46	314 887	399 907	4 558	2 329	800	2 970	153	119,8	10,3	32,3
BM6 2 080-65/47	321 062	407 749	4 657	2 380	800	3 035	153	122,4	10,6	33,0
BM6 2 080-65/48	327 236	415 590	4 756	2 430	800	3 100	153	125,0	10,8	33,7
BM6 2 080-65/49	333 411	423 432	4 855	2 481	800	3 165	153	127,6	11,0	34,4
BM6 2 080-65/50	339 586	431 274	4 955	2 532	800	3 230	153	130,2	11,2	35,1
BM6 2 080-65/51	345 760	439 115	5 054	2 582	800	3 295	153	132,8	11,5	35,8
BM6 2 080-65/52	351 935	446 957	5 153	2 633	800	3 360	153	135,4	11,7	36,5
BM6 2 080-65/53	358 109	454 799	5 252	2 684	800	3 425	153	138,0	11,9	37,2
BM6 2 080-65/54	364 284	462 640	5 351	2 734	800	3 490	153	140,6	12,1	37,9
BM6 2 080-65/55	370 458	470 482	5 450	2 785	800	3 555	153	143,2	12,3	38,6
BM6 2 080-65/56	376 633	478 324	5 549	2 836	800	3 620	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 080-65/57	382 807	486 165	5 648	2 886	800	3 685	153	148,5	12,8	40,0
BM6 2 080-65/58	388 982	494 007	5 747	2 937	800	3 750	153	151,1	13,0	40,7
BM6 2 080-65/59	395 156	501 849	5 846	2 987	800	3 815	153	153,7	13,2	41,4
BM6 2 080-65/60	401 331	509 690	5 945	3 038	800	3 880	153	156,3	13,5	42,1
BM6 2 080-65/61	407 505	517 532	6 044	3 089	800	3 945	153	158,9	13,7	42,8
BM6 2 080-65/62	413 680	525 374	6 144	3 139	800	4 010	153	161,5	13,9	43,5
BM6 2 080-65/63	419 855	533 215	6 243	3 190	800	4 075	153	164,1	14,1	44,2
BM6 2 080-65/64	426 029	541 057	6 342	3 241	800	4 140	153	166,7	14,4	44,9
BM6 2 080-65/65	432 204	548 899	6 441	3 291	800	4 205	153	169,3	14,6	45,6
BM6 2 080-65/66	438 378	556 740	6 540	3 342	800	4 270	153	171,9	14,8	46,3
BM6 2 080-65/67	444 553	564 582	6 639	3 393	800	4 335	153	174,5	15,0	47,0
BM6 2 080-65/68	450 727	572 424	6 738	3 443	800	4 400	153	177,1	15,3	47,7

BM6 2 080-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 080-70/3	49 382	62 715	304	155	800	185	153	7,9	0,7	2,1
BM6 2 080-70/4	55 557	70 557	405	207	800	255	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 080-70/5	61 731	78 399	506	259	800	325	153	13,1	1,1	3,5
BM6 2 080-70/6	67 906	86 240	607	310	800	395	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 080-70/7	74 080	94 082	709	362	800	465	153	18,3	1,6	5,0
BM6 2 080-70/8	80 255	101 924	810	414	800	535	153	21,0	1,8	5,7
BM6 2 080-70/9	86 429	109 765	911	466	800	605	153	23,6	2,0	6,4
BM6 2 080-70/10	92 604	117 607	1 012	517	800	675	153	26,2	2,3	7,1
BM6 2 080-70/11	98 779	125 449	1 114	569	800	745	153	28,8	2,5	7,8
BM6 2 080-70/12	104 953	133 290	1 215	621	800	815	153	31,5	2,7	8,5
BM6 2 080-70/13	111 128	141 132	1 316	672	800	885	153	34,1	2,9	9,2
BM6 2 080-70/14	117 302	148 974	1 417	724	800	955	153	36,7	3,2	9,9
BM6 2 080-70/15	123 477	156 815	1 518	776	800	1 025	153	39,3	3,4	10,6
BM6 2 080-70/16	129 651	164 657	1 620	828	800	1 095	153	41,9	3,6	11,3
BM6 2 080-70/17	135 826	172 499	1 721	879	800	1 165	153	44,6	3,8	12,0
BM6 2 080-70/18	142 000	180 340	1 822	931	800	1 235	153	47,2	4,1	12,7
BM6 2 080-70/19	148 175	188 182	1 923	983	800	1 305	153	49,8	4,3	13,4
BM6 2 080-70/20	154 349	196 024	2 025	1 035	800	1 375	153	52,4	4,5	14,2
BM6 2 080-70/21	160 524	203 865	2 126	1 086	800	1 445	153	55,0	4,7	14,9
BM6 2 080-70/22	166 698	211 707	2 227	1 138	800	1 515	153	57,7	5,0	15,6
BM6 2 080-70/23	172 873	219 549	2 328	1 190	800	1 585	153	60,3	5,2	16,3
BM6 2 080-70/24	179 048	227 390	2 430	1 241	800	1 655	153	62,9	5,4	17,0
BM6 2 080-70/25	185 222	235 232	2 531	1 293	800	1 725	153	65,5	5,6	17,7
BM6 2 080-70/26	191 397	243 074	2 632	1 345	800	1 795	153	68,1	5,9	18,4
BM6 2 080-70/27	197 571	250 915	2 733	1 397	800	1 865	153	70,8	6,1	19,1
BM6 2 080-70/28	203 746	258 757	2 834	1 448	800	1 935	153	73,4	6,3	19,8
BM6 2 080-70/29	209 920	266 599	2 936	1 500	800	2 005	153	76,0	6,5	20,5
BM6 2 080-70/30	216 095	274 440	3 037	1 552	800	2 075	153	78,6	6,8	21,2
BM6 2 080-70/31	222 269	282 282	3 138	1 604	800	2 145	153	81,3	7,0	21,9
BM6 2 080-70/32	228 444	290 124	3 239	1 655	800	2 215	153	83,9	7,2	22,6
BM6 2 080-70/33	234 618	297 965	3 341	1 707	800	2 285	153	86,5	7,4	23,4
BM6 2 080-70/34	240 793	305 807	3 442	1 759	800	2 355	153	89,1	7,7	24,1
BM6 2 080-70/35	246 967	313 649	3 543	1 810	800	2 425	153	91,7	7,9	24,8
BM6 2 080-70/36	253 142	321 490	3 644	1 862	800	2 495	153	94,4	8,1	25,5
BM6 2 080-70/37	259 317	329 332	3 746	1 914	800	2 565	153	97,0	8,3	26,2
BM6 2 080-70/38	265 491	337 174	3 847	1 966	800	2 635	153	99,6	8,6	26,9
BM6 2 080-70/39	271 666	345 015	3 948	2 017	800	2 705	153	102,2	8,8	27,6
BM6 2 080-70/40	277 840	352 857	4 049	2 069	800	2 775	153	104,8	9,0	28,3
BM6 2 080-70/41	284 015	360 699	4 150	2 121	800	2 845	153	107,5	9,2	29,0
BM6 2 080-70/42	290 189	368 540	4 252	2 173	800	2 915	153	110,1	9,5	29,7
BM6 2 080-70/43	296 364	376 382	4 353	2 224	800	2 985	153	112,7	9,7	30,4
BM6 2 080-70/44	302 538	384 224	4 454	2 276	800	3 055	153	115,3	9,9	31,1
BM6 2 080-70/45	308 713	392 065	4 555	2 328	800	3 125	153	117,9	10,1	31,8
BM6 2 080-70/46	314 887	399 907	4 657	2 380	800	3 195	153	120,6	10,4	32,6
BM6 2 080-70/47	321 062	407 749	4 758	2 431	800	3 265	153	123,2	10,6	33,3
BM6 2 080-70/48	327 236	415 590	4 859	2 483	800	3 335	153	125,8	10,8	34,0
BM6 2 080-70/49	333 411	423 432	4 960	2 535	800	3 405	153	128,4	11,1	34,7
BM6 2 080-70/50	339 586	431 274	5 062	2 586	800	3 475	153	131,1	11,3	35,4
BM6 2 080-70/51	345 760	439 115	5 163	2 638	800	3 545	153	133,7	11,5	36,1
BM6 2 080-70/52	351 935	446 957	5 264	2 690	800	3 615	153	136,3	11,7	36,8
BM6 2 080-70/53	358 109	454 799	5 365	2 742	800	3 685	153	138,9	12,0	37,5
BM6 2 080-70/54	364 284	462 640	5 466	2 793	800	3 755	153	141,5	12,2	38,2
BM6 2 080-70/55	370 458	470 482	5 568	2 845	800	3 825	153	144,2	12,4	38,9
BM6 2 080-70/56	376 633	478 324	5 669	2 897	800	3 895	153	146,8	12,6	39,6
BM6 2 080-70/57	382 807	486 165	5 770	2 949	800	3 965	153	149,4	12,9	40,3
BM6 2 080-70/58	388 982	494 007	5 871	3 000	800	4 035	153	152,0	13,1	41,1
BM6 2 080-70/59	395 156	501 849	5 973	3 052	800	4 105	153	154,6	13,3	41,8
BM6 2 080-70/60	401 331	509 690	6 074	3 104	800	4 175	153	157,3	13,5	42,5
BM6 2 080-70/61	407 505	517 532	6 175	3 155	800	4 245	153	159,9	13,8	43,2
BM6 2 080-70/62	413 680	525 374	6 276	3 207	800	4 315	153	162,5	14,0	43,9
BM6 2 080-70/63	419 855	533 215	6 377	3 259	800	4 385	153	165,1	14,2	44,6
BM6 2 080-70/64	426 029	541 057	6 479	3 311	800	4 455	153	167,7	14,4	45,3
BM6 2 080-70/65	432 204	548 899	6 580	3 362	800	4 525	153	170,4	14,7	46,0
BM6 2 080-70/66	438 378	556 740	6 681	3 414	800	4 595	153	173,0	14,9	46,7
BM6 2 080-70/67	444 553	564 582	6 782	3 466	800	4 665	153	175,6	15,1	47,4
BM6 2 080-70/68	450 727	572 424	6 884	3 518	800	4 735	153	178,2	15,3	48,1

BM6 2 090-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-30/3	50 867	64 601	276	141	900	105	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-30/4	57 537	73 072	368	188	900	135	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 090-30/5	64 206	81 542	460	235	900	165	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 090-30/6	70 876	90 012	552	282	900	195	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 090-30/7	77 545	98 483	644	329	900	225	153	19,5	1,7	5,1
BM6 2 090-30/8	84 215	106 953	736	376	900	255	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 090-30/9	90 885	115 423	828	423	900	285	153	25,1	2,2	6,6
BM6 2 090-30/10	97 554	123 894	920	470	900	315	153	27,9	2,4	7,3
BM6 2 090-30/11	104 224	132 364	1 012	517	900	345	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 090-30/12	110 893	140 834	1 104	564	900	375	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 090-30/13	117 563	149 305	1 196	611	900	405	153	36,2	3,2	9,5
BM6 2 090-30/14	124 232	157 775	1 288	658	900	435	153	39,0	3,4	10,3
BM6 2 090-30/15	130 902	166 245	1 380	705	900	465	153	41,8	3,7	11,0
BM6 2 090-30/16	137 571	174 716	1 472	752	900	495	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 090-30/17	144 241	183 186	1 564	799	900	525	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 090-30/18	150 910	191 656	1 656	846	900	555	153	50,1	4,4	13,2
BM6 2 090-30/19	157 580	200 127	1 748	893	900	585	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 090-30/20	164 250	208 597	1 840	940	900	615	153	55,7	4,9	14,7
BM6 2 090-30/21	170 919	217 067	1 932	987	900	645	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 090-30/22	177 589	225 538	2 024	1 034	900	675	153	61,3	5,4	16,2
BM6 2 090-30/23	184 258	234 008	2 116	1 081	900	705	153	64,1	5,6	16,9
BM6 2 090-30/24	190 928	242 478	2 208	1 128	900	735	153	66,8	5,8	17,6
BM6 2 090-30/25	197 597	250 948	2 300	1 175	900	765	153	69,6	6,1	18,4
BM6 2 090-30/26	204 267	259 419	2 392	1 222	900	795	153	72,4	6,3	19,1
BM6 2 090-30/27	210 936	267 889	2 484	1 269	900	825	153	75,2	6,6	19,8
BM6 2 090-30/28	217 606	276 359	2 576	1 316	900	855	153	78,0	6,8	20,6
BM6 2 090-30/29	224 275	284 830	2 668	1 363	900	885	153	80,8	7,1	21,3
BM6 2 090-30/30	230 945	293 300	2 760	1 410	900	915	153	83,6	7,3	22,0
BM6 2 090-30/31	237 614	301 770	2 852	1 457	900	945	153	86,3	7,6	22,8
BM6 2 090-30/32	244 284	310 241	2 944	1 504	900	975	153	89,1	7,8	23,5
BM6 2 090-30/33	250 954	318 711	3 036	1 551	900	1 005	153	91,9	8,0	24,2
BM6 2 090-30/34	257 623	327 181	3 128	1 598	900	1 035	153	94,7	8,3	25,0
BM6 2 090-30/35	264 293	335 652	3 220	1 645	900	1 065	153	97,5	8,5	25,7
BM6 2 090-30/36	270 962	344 122	3 312	1 692	900	1 095	153	100,3	8,8	26,4
BM6 2 090-30/37	277 632	352 592	3 404	1 739	900	1 125	153	103,1	9,0	27,2
BM6 2 090-30/38	284 301	361 063	3 496	1 786	900	1 155	153	105,8	9,3	27,9
BM6 2 090-30/39	290 971	369 533	3 588	1 833	900	1 185	153	108,6	9,5	28,6
BM6 2 090-30/40	297 640	378 003	3 680	1 880	900	1 215	153	111,4	9,7	29,4
BM6 2 090-30/41	304 310	386 474	3 772	1 927	900	1 245	153	114,2	10,0	30,1
BM6 2 090-30/42	310 979	394 944	3 864	1 975	900	1 275	153	117,0	10,2	30,8
BM6 2 090-30/43	317 649	403 414	3 956	2 022	900	1 305	153	119,8	10,5	31,6
BM6 2 090-30/44	324 319	411 885	4 048	2 069	900	1 335	153	122,5	10,7	32,3
BM6 2 090-30/45	330 988	420 355	4 140	2 116	900	1 365	153	125,3	11,0	33,1
BM6 2 090-30/46	337 658	428 825	4 232	2 163	900	1 395	153	128,1	11,2	33,8
BM6 2 090-30/47	344 327	437 296	4 324	2 210	900	1 425	153	130,9	11,5	34,5
BM6 2 090-30/48	350 997	445 766	4 416	2 257	900	1 455	153	133,7	11,7	35,3
BM6 2 090-30/49	357 666	454 236	4 508	2 304	900	1 485	153	136,5	11,9	36,0
BM6 2 090-30/50	364 336	462 706	4 600	2 351	900	1 515	153	139,3	12,2	36,7
BM6 2 090-30/51	371 005	471 177	4 692	2 398	900	1 545	153	142,0	12,4	37,5
BM6 2 090-30/52	377 675	479 647	4 784	2 445	900	1 575	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 090-30/53	384 344	488 117	4 876	2 492	900	1 605	153	147,6	12,9	38,9
BM6 2 090-30/54	391 014	496 588	4 968	2 539	900	1 635	153	150,4	13,2	39,7
BM6 2 090-30/55	397 684	505 058	5 060	2 586	900	1 665	153	153,2	13,4	40,4
BM6 2 090-30/56	404 353	513 528	5 152	2 633	900	1 695	153	156,0	13,6	41,1
BM6 2 090-30/57	411 023	521 999	5 244	2 680	900	1 725	153	158,8	13,9	41,9
BM6 2 090-30/58	417 692	530 469	5 336	2 727	900	1 755	153	161,5	14,1	42,6
BM6 2 090-30/59	424 362	538 939	5 428	2 774	900	1 785	153	164,3	14,4	43,3
BM6 2 090-30/60	431 031	547 410	5 520	2 821	900	1 815	153	167,1	14,6	44,1
BM6 2 090-30/61	437 701	555 880	5 612	2 868	900	1 845	153	169,9	14,9	44,8
BM6 2 090-30/62	444 370	564 350	5 704	2 915	900	1 875	153	172,7	15,1	45,5
BM6 2 090-30/63	451 040	572 821	5 796	2 962	900	1 905	153	175,5	15,4	46,3
BM6 2 090-30/64	457 709	581 291	5 888	3 009	900	1 935	153	178,3	15,6	47,0
BM6 2 090-30/65	464 379	589 761	5 980	3 056	900	1 965	153	181,0	15,8	47,7
BM6 2 090-30/66	471 048	598 232	6 072	3 103	900	1 995	153	183,8	16,1	48,5
BM6 2 090-30/67	477 718	606 702	6 164	3 150	900	2 025	153	186,6	16,3	49,2
BM6 2 090-30/68	484 388	615 172	6 256	3 197	900	2 055	153	189,4	16,6	49,9

BM6 2 090-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-35/3	50 867	64 601	285	146	900	115	153	8,4	0,7	2,2
BM6 2 090-35/4	57 537	73 072	380	194	900	150	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 090-35/5	64 206	81 542	475	243	900	185	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 090-35/6	70 876	90 012	570	291	900	220	153	16,8	1,5	4,4
BM6 2 090-35/7	77 545	98 483	665	340	900	255	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 090-35/8	84 215	106 953	760	388	900	290	153	22,4	2,0	5,9
BM6 2 090-35/9	90 885	115 423	855	437	900	325	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 090-35/10	97 554	123 894	950	485	900	360	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 090-35/11	104 224	132 364	1 045	534	900	395	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 090-35/12	110 893	140 834	1 140	583	900	430	153	33,6	2,9	8,9
BM6 2 090-35/13	117 563	149 305	1 235	631	900	465	153	36,4	3,2	9,6
BM6 2 090-35/14	124 232	157 775	1 330	680	900	500	153	39,2	3,4	10,4
BM6 2 090-35/15	130 902	166 245	1 425	728	900	535	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 090-35/16	137 571	174 716	1 520	777	900	570	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 090-35/17	144 241	183 186	1 615	825	900	605	153	47,6	4,2	12,6
BM6 2 090-35/18	150 910	191 656	1 710	874	900	640	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 090-35/19	157 580	200 127	1 805	922	900	675	153	53,2	4,6	14,1
BM6 2 090-35/20	164 250	208 597	1 900	971	900	710	153	56,0	4,9	14,8
BM6 2 090-35/21	170 919	217 067	1 995	1 019	900	745	153	58,8	5,1	15,6
BM6 2 090-35/22	177 589	225 538	2 090	1 068	900	780	153	61,6	5,4	16,3
BM6 2 090-35/23	184 258	234 008	2 185	1 117	900	815	153	64,4	5,6	17,0
BM6 2 090-35/24	190 928	242 478	2 280	1 165	900	850	153	67,2	5,9	17,8
BM6 2 090-35/25	197 597	250 948	2 375	1 214	900	885	153	70,0	6,1	18,5
BM6 2 090-35/26	204 267	259 419	2 470	1 262	900	920	153	72,8	6,4	19,3
BM6 2 090-35/27	210 936	267 889	2 565	1 311	900	955	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 090-35/28	217 606	276 359	2 660	1 359	900	990	153	78,4	6,9	20,7
BM6 2 090-35/29	224 275	284 830	2 755	1 408	900	1 025	153	81,2	7,1	21,5
BM6 2 090-35/30	230 945	293 300	2 850	1 456	900	1 060	153	84,1	7,3	22,2
BM6 2 090-35/31	237 614	301 770	2 945	1 505	900	1 095	153	86,9	7,6	23,0
BM6 2 090-35/32	244 284	310 241	3 040	1 553	900	1 130	153	89,7	7,8	23,7
BM6 2 090-35/33	250 954	318 711	3 135	1 602	900	1 165	153	92,5	8,1	24,4
BM6 2 090-35/34	257 623	327 181	3 230	1 651	900	1 200	153	95,3	8,3	25,2
BM6 2 090-35/35	264 293	335 652	3 325	1 699	900	1 235	153	98,1	8,6	25,9
BM6 2 090-35/36	270 962	344 122	3 420	1 748	900	1 270	153	100,9	8,8	26,7
BM6 2 090-35/37	277 632	352 592	3 515	1 796	900	1 305	153	103,7	9,1	27,4
BM6 2 090-35/38	284 301	361 063	3 610	1 845	900	1 340	153	106,5	9,3	28,2
BM6 2 090-35/39	290 971	369 533	3 705	1 893	900	1 375	153	109,3	9,5	28,9
BM6 2 090-35/40	297 640	378 003	3 800	1 942	900	1 410	153	112,1	9,8	29,6
BM6 2 090-35/41	304 310	386 474	3 895	1 990	900	1 445	153	114,9	10,0	30,4
BM6 2 090-35/42	310 979	394 944	3 990	2 039	900	1 480	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 090-35/43	317 649	403 414	4 085	2 087	900	1 515	153	120,5	10,5	31,9
BM6 2 090-35/44	324 319	411 885	4 180	2 136	900	1 550	153	123,3	10,8	32,6
BM6 2 090-35/45	330 988	420 355	4 275	2 185	900	1 585	153	126,1	11,0	33,3
BM6 2 090-35/46	337 658	428 825	4 370	2 233	900	1 620	153	128,9	11,3	34,1
BM6 2 090-35/47	344 327	437 296	4 465	2 282	900	1 655	153	131,7	11,5	34,8
BM6 2 090-35/48	350 997	445 766	4 560	2 330	900	1 690	153	134,5	11,7	35,6
BM6 2 090-35/49	357 666	454 236	4 655	2 379	900	1 725	153	137,3	12,0	36,3
BM6 2 090-35/50	364 336	462 706	4 750	2 427	900	1 760	153	140,1	12,2	37,0
BM6 2 090-35/51	371 005	471 177	4 845	2 476	900	1 795	153	142,9	12,5	37,8
BM6 2 090-35/52	377 675	479 647	4 940	2 524	900	1 830	153	145,7	12,7	38,5
BM6 2 090-35/53	384 344	488 117	5 035	2 573	900	1 865	153	148,5	13,0	39,3
BM6 2 090-35/54	391 014	496 588	5 130	2 621	900	1 900	153	151,3	13,2	40,0
BM6 2 090-35/55	397 684	505 058	5 225	2 670	900	1 935	153	154,1	13,5	40,7
BM6 2 090-35/56	404 353	513 528	5 320	2 719	900	1 970	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 090-35/57	411 023	521 999	5 415	2 767	900	2 005	153	159,7	13,9	42,2
BM6 2 090-35/58	417 692	530 469	5 510	2 816	900	2 040	153	162,5	14,2	43,0
BM6 2 090-35/59	424 362	538 939	5 605	2 864	900	2 075	153	165,3	14,4	43,7
BM6 2 090-35/60	431 031	547 410	5 700	2 913	900	2 110	153	168,1	14,7	44,5
BM6 2 090-35/61	437 701	555 880	5 795	2 961	900	2 145	153	170,9	14,9	45,2
BM6 2 090-35/62	444 370	564 350	5 890	3 010	900	2 180	153	173,7	15,2	45,9
BM6 2 090-35/63	451 040	572 821	5 985	3 058	900	2 215	153	176,5	15,4	46,7
BM6 2 090-35/64	457 709	581 291	6 080	3 107	900	2 250	153	179,3	15,7	47,4
BM6 2 090-35/65	464 379	589 761	6 175	3 155	900	2 285	153	182,1	15,9	48,2
BM6 2 090-35/66	471 048	598 232	6 270	3 204	900	2 320	153	184,9	16,2	48,9
BM6 2 090-35/67	477 718	606 702	6 365	3 253	900	2 355	153	187,7	16,4	49,6
BM6 2 090-35/68	484 388	615 172	6 460	3 301	900	2 390	153	190,5	16,6	50,4

BM6 2 090-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-40/3	50 867	64 601	291	149	900	125	153	8,5	0,7	2,2
BM6 2 090-40/4	57 537	73 072	388	198	900	165	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-40/5	64 206	81 542	485	248	900	205	153	14,1	1,2	3,7
BM6 2 090-40/6	70 876	90 012	582	297	900	245	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 090-40/7	77 545	98 483	679	347	900	285	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 090-40/8	84 215	106 953	776	397	900	325	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 090-40/9	90 885	115 423	873	446	900	365	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 090-40/10	97 554	123 894	970	496	900	405	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 090-40/11	104 224	132 364	1 067	545	900	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 090-40/12	110 893	140 834	1 164	595	900	485	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 090-40/13	117 563	149 305	1 261	644	900	525	153	36,6	3,2	9,7
BM6 2 090-40/14	124 232	157 775	1 358	694	900	565	153	39,5	3,4	10,5
BM6 2 090-40/15	130 902	166 245	1 455	744	900	605	153	42,3	3,7	11,2
BM6 2 090-40/16	137 571	174 716	1 552	793	900	645	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 090-40/17	144 241	183 186	1 649	843	900	685	153	47,9	4,2	12,7
BM6 2 090-40/18	150 910	191 656	1 746	892	900	725	153	50,7	4,4	13,5
BM6 2 090-40/19	157 580	200 127	1 843	942	900	765	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 090-40/20	164 250	208 597	1 940	991	900	805	153	56,4	4,9	14,9
BM6 2 090-40/21	170 919	217 067	2 037	1 041	900	845	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 090-40/22	177 589	225 538	2 134	1 090	900	885	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 090-40/23	184 258	234 008	2 231	1 140	900	925	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 090-40/24	190 928	242 478	2 328	1 190	900	965	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 090-40/25	197 597	250 948	2 425	1 239	900	1 005	153	70,5	6,1	18,7
BM6 2 090-40/26	204 267	259 419	2 522	1 289	900	1 045	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 090-40/27	210 936	267 889	2 619	1 338	900	1 085	153	76,1	6,6	20,2
BM6 2 090-40/28	217 606	276 359	2 716	1 388	900	1 125	153	78,9	6,9	20,9
BM6 2 090-40/29	224 275	284 830	2 813	1 437	900	1 165	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 090-40/30	230 945	293 300	2 910	1 487	900	1 205	153	84,5	7,4	22,4
BM6 2 090-40/31	237 614	301 770	3 007	1 537	900	1 245	153	87,4	7,6	23,2
BM6 2 090-40/32	244 284	310 241	3 104	1 586	900	1 285	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 090-40/33	250 954	318 711	3 201	1 636	900	1 325	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 090-40/34	257 623	327 181	3 298	1 685	900	1 365	153	95,8	8,4	25,4
BM6 2 090-40/35	264 293	335 652	3 395	1 735	900	1 405	153	98,6	8,6	26,2
BM6 2 090-40/36	270 962	344 122	3 492	1 784	900	1 445	153	101,5	8,8	26,9
BM6 2 090-40/37	277 632	352 592	3 589	1 834	900	1 485	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 090-40/38	284 301	361 063	3 686	1 884	900	1 525	153	107,1	9,3	28,4
BM6 2 090-40/39	290 971	369 533	3 783	1 933	900	1 565	153	109,9	9,6	29,1
BM6 2 090-40/40	297 640	378 003	3 880	1 983	900	1 605	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 090-40/41	304 310	386 474	3 977	2 032	900	1 645	153	115,5	10,1	30,6
BM6 2 090-40/42	310 979	394 944	4 074	2 082	900	1 685	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 090-40/43	317 649	403 414	4 171	2 131	900	1 725	153	121,2	10,6	32,1
BM6 2 090-40/44	324 319	411 885	4 268	2 181	900	1 765	153	124,0	10,8	32,9
BM6 2 090-40/45	330 988	420 355	4 365	2 231	900	1 805	153	126,8	11,1	33,6
BM6 2 090-40/46	337 658	428 825	4 462	2 280	900	1 845	153	129,6	11,3	34,4
BM6 2 090-40/47	344 327	437 296	4 559	2 330	900	1 885	153	132,5	11,5	35,1
BM6 2 090-40/48	350 997	445 766	4 656	2 379	900	1 925	153	135,3	11,8	35,9
BM6 2 090-40/49	357 666	454 236	4 753	2 429	900	1 965	153	138,1	12,0	36,6
BM6 2 090-40/50	364 336	462 706	4 850	2 478	900	2 005	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 090-40/51	371 005	471 177	4 947	2 528	900	2 045	153	143,7	12,5	38,1
BM6 2 090-40/52	377 675	479 647	5 044	2 577	900	2 085	153	146,5	12,8	38,9
BM6 2 090-40/53	384 344	488 117	5 141	2 627	900	2 125	153	149,4	13,0	39,6
BM6 2 090-40/54	391 014	496 588	5 238	2 677	900	2 165	153	152,2	13,3	40,4
BM6 2 090-40/55	397 684	505 058	5 335	2 726	900	2 205	153	155,0	13,5	41,1
BM6 2 090-40/56	404 353	513 528	5 432	2 776	900	2 245	153	157,8	13,8	41,8
BM6 2 090-40/57	411 023	521 999	5 529	2 825	900	2 285	153	160,6	14,0	42,6
BM6 2 090-40/58	417 692	530 469	5 626	2 875	900	2 325	153	163,5	14,3	43,3
BM6 2 090-40/59	424 362	538 939	5 723	2 924	900	2 365	153	166,3	14,5	44,1
BM6 2 090-40/60	431 031	547 410	5 820	2 974	900	2 405	153	169,1	14,7	44,8
BM6 2 090-40/61	437 701	555 880	5 917	3 024	900	2 445	153	171,9	15,0	45,6
BM6 2 090-40/62	444 370	564 350	6 014	3 073	900	2 485	153	174,7	15,2	46,3
BM6 2 090-40/63	451 040	572 821	6 111	3 123	900	2 525	153	177,5	15,5	47,1
BM6 2 090-40/64	457 709	581 291	6 208	3 172	900	2 565	153	180,4	15,7	47,8
BM6 2 090-40/65	464 379	589 761	6 305	3 222	900	2 605	153	183,2	16,0	48,6
BM6 2 090-40/66	471 048	598 232	6 402	3 271	900	2 645	153	186,0	16,2	49,3
BM6 2 090-40/67	477 718	606 702	6 499	3 321	900	2 685	153	188,8	16,5	50,1
BM6 2 090-40/68	484 388	615 172	6 596	3 371	900	2 725	153	191,6	16,7	50,8

BM6 2 090-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-45/3	50 867	64 601	301	154	900	135	153	8,5	0,7	2,3
BM6 2 090-45/4	57 537	73 072	402	205	900	180	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 090-45/5	64 206	81 542	502	257	900	225	153	14,2	1,2	3,8
BM6 2 090-45/6	70 876	90 012	603	308	900	270	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 090-45/7	77 545	98 483	703	359	900	315	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 090-45/8	84 215	106 953	804	411	900	360	153	22,7	2,0	6,0
BM6 2 090-45/9	90 885	115 423	904	462	900	405	153	25,5	2,2	6,8
BM6 2 090-45/10	97 554	123 894	1 005	514	900	450	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 090-45/11	104 224	132 364	1 105	565	900	495	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 090-45/12	110 893	140 834	1 206	616	900	540	153	34,0	3,0	9,0
BM6 2 090-45/13	117 563	149 305	1 306	668	900	585	153	36,9	3,2	9,8
BM6 2 090-45/14	124 232	157 775	1 407	719	900	630	153	39,7	3,5	10,6
BM6 2 090-45/15	130 902	166 245	1 507	770	900	675	153	42,5	3,7	11,3
BM6 2 090-45/16	137 571	174 716	1 608	822	900	720	153	45,4	3,9	12,1
BM6 2 090-45/17	144 241	183 186	1 708	873	900	765	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 090-45/18	150 910	191 656	1 809	924	900	810	153	51,0	4,4	13,6
BM6 2 090-45/19	157 580	200 127	1 909	976	900	855	153	53,9	4,7	14,3
BM6 2 090-45/20	164 250	208 597	2 010	1 027	900	900	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 090-45/21	170 919	217 067	2 110	1 078	900	945	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 090-45/22	177 589	225 538	2 211	1 130	900	990	153	62,4	5,4	16,6
BM6 2 090-45/23	184 258	234 008	2 311	1 181	900	1 035	153	65,2	5,7	17,3
BM6 2 090-45/24	190 928	242 478	2 412	1 233	900	1 080	153	68,0	5,9	18,1
BM6 2 090-45/25	197 597	250 948	2 512	1 284	900	1 125	153	70,9	6,2	18,8
BM6 2 090-45/26	204 267	259 419	2 613	1 335	900	1 170	153	73,7	6,4	19,6
BM6 2 090-45/27	210 936	267 889	2 713	1 387	900	1 215	153	76,5	6,7	20,3
BM6 2 090-45/28	217 606	276 359	2 814	1 438	900	1 260	153	79,4	6,9	21,1
BM6 2 090-45/29	224 275	284 830	2 914	1 489	900	1 305	153	82,2	7,2	21,9
BM6 2 090-45/30	230 945	293 300	3 015	1 541	900	1 350	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 090-45/31	237 614	301 770	3 115	1 592	900	1 395	153	87,9	7,6	23,4
BM6 2 090-45/32	244 284	310 241	3 216	1 643	900	1 440	153	90,7	7,9	24,1
BM6 2 090-45/33	250 954	318 711	3 316	1 695	900	1 485	153	93,5	8,1	24,9
BM6 2 090-45/34	257 623	327 181	3 417	1 746	900	1 530	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 090-45/35	264 293	335 652	3 517	1 797	900	1 575	153	99,2	8,6	26,4
BM6 2 090-45/36	270 962	344 122	3 618	1 849	900	1 620	153	102,1	8,9	27,1
BM6 2 090-45/37	277 632	352 592	3 718	1 900	900	1 665	153	104,9	9,1	27,9
BM6 2 090-45/38	284 301	361 063	3 819	1 952	900	1 710	153	107,7	9,4	28,6
BM6 2 090-45/39	290 971	369 533	3 919	2 003	900	1 755	153	110,6	9,6	29,4
BM6 2 090-45/40	297 640	378 003	4 020	2 054	900	1 800	153	113,4	9,9	30,1
BM6 2 090-45/41	304 310	386 474	4 120	2 106	900	1 845	153	116,2	10,1	30,9
BM6 2 090-45/42	310 979	394 944	4 221	2 157	900	1 890	153	119,1	10,4	31,7
BM6 2 090-45/43	317 649	403 414	4 321	2 208	900	1 935	153	121,9	10,6	32,4
BM6 2 090-45/44	324 319	411 885	4 422	2 260	900	1 980	153	124,7	10,9	33,2
BM6 2 090-45/45	330 988	420 355	4 522	2 311	900	2 025	153	127,6	11,1	33,9
BM6 2 090-45/46	337 658	428 825	4 623	2 362	900	2 070	153	130,4	11,4	34,7
BM6 2 090-45/47	344 327	437 296	4 723	2 414	900	2 115	153	133,2	11,6	35,4
BM6 2 090-45/48	350 997	445 766	4 824	2 465	900	2 160	153	136,1	11,8	36,2
BM6 2 090-45/49	357 666	454 236	4 924	2 516	900	2 205	153	138,9	12,1	36,9
BM6 2 090-45/50	364 336	462 706	5 025	2 568	900	2 250	153	141,7	12,3	37,7
BM6 2 090-45/51	371 005	471 177	5 125	2 619	900	2 295	153	144,6	12,6	38,4
BM6 2 090-45/52	377 675	479 647	5 226	2 670	900	2 340	153	147,4	12,8	39,2
BM6 2 090-45/53	384 344	488 117	5 326	2 722	900	2 385	153	150,2	13,1	39,9
BM6 2 090-45/54	391 014	496 588	5 427	2 773	900	2 430	153	153,1	13,3	40,7
BM6 2 090-45/55	397 684	505 058	5 527	2 825	900	2 475	153	155,9	13,6	41,5
BM6 2 090-45/56	404 353	513 528	5 628	2 876	900	2 520	153	158,7	13,8	42,2
BM6 2 090-45/57	411 023	521 999	5 728	2 927	900	2 565	153	161,6	14,1	43,0
BM6 2 090-45/58	417 692	530 469	5 829	2 979	900	2 610	153	164,4	14,3	43,7
BM6 2 090-45/59	424 362	538 939	5 929	3 030	900	2 655	153	167,3	14,6	44,5
BM6 2 090-45/60	431 031	547 410	6 030	3 081	900	2 700	153	170,1	14,8	45,2
BM6 2 090-45/61	437 701	555 880	6 130	3 133	900	2 745	153	172,9	15,1	46,0
BM6 2 090-45/62	444 370	564 350	6 231	3 184	900	2 790	153	175,8	15,3	46,7
BM6 2 090-45/63	451 040	572 821	6 331	3 235	900	2 835	153	178,6	15,5	47,5
BM6 2 090-45/64	457 709	581 291	6 432	3 287	900	2 880	153	181,4	15,8	48,2
BM6 2 090-45/65	464 379	589 761	6 532	3 338	900	2 925	153	184,3	16,0	49,0
BM6 2 090-45/66	471 048	598 232	6 633	3 389	900	2 970	153	187,1	16,3	49,7
BM6 2 090-45/67	477 718	606 702	6 733	3 441	900	3 015	153	189,9	16,5	50,5
BM6 2 090-45/68	484 388	615 172	6 834	3 492	900	3 060	153	192,8	16,8	51,2

BM6 2 090-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-50/3	50 867	64 601	309	158	900	145	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-50/4	57 537	73 072	412	211	900	195	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 090-50/5	64 206	81 542	515	263	900	245	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-50/6	70 876	90 012	618	316	900	295	153	17,1	1,5	4,6
BM6 2 090-50/7	77 545	98 483	721	368	900	345	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 090-50/8	84 215	106 953	824	421	900	395	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 090-50/9	90 885	115 423	927	474	900	445	153	25,7	2,2	6,8
BM6 2 090-50/10	97 554	123 894	1 030	526	900	495	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 090-50/11	104 224	132 364	1 133	579	900	545	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 090-50/12	110 893	140 834	1 236	632	900	595	153	34,2	3,0	9,1
BM6 2 090-50/13	117 563	149 305	1 339	684	900	645	153	37,1	3,2	9,9
BM6 2 090-50/14	124 232	157 775	1 442	737	900	695	153	39,9	3,5	10,6
BM6 2 090-50/15	130 902	166 245	1 545	789	900	745	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 090-50/16	137 571	174 716	1 648	842	900	795	153	45,6	4,0	12,2
BM6 2 090-50/17	144 241	183 186	1 751	895	900	845	153	48,5	4,2	12,9
BM6 2 090-50/18	150 910	191 656	1 854	947	900	895	153	51,3	4,5	13,7
BM6 2 090-50/19	157 580	200 127	1 957	1 000	900	945	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 090-50/20	164 250	208 597	2 060	1 053	900	995	153	57,0	5,0	15,2
BM6 2 090-50/21	170 919	217 067	2 163	1 105	900	1 045	153	59,9	5,2	16,0
BM6 2 090-50/22	177 589	225 538	2 266	1 158	900	1 095	153	62,7	5,5	16,7
BM6 2 090-50/23	184 258	234 008	2 369	1 211	900	1 145	153	65,6	5,7	17,5
BM6 2 090-50/24	190 928	242 478	2 472	1 263	900	1 195	153	68,4	5,9	18,2
BM6 2 090-50/25	197 597	250 948	2 575	1 316	900	1 245	153	71,3	6,2	19,0
BM6 2 090-50/26	204 267	259 419	2 678	1 368	900	1 295	153	74,1	6,4	19,8
BM6 2 090-50/27	210 936	267 889	2 781	1 421	900	1 345	153	77,0	6,7	20,5
BM6 2 090-50/28	217 606	276 359	2 884	1 474	900	1 395	153	79,8	6,9	21,3
BM6 2 090-50/29	224 275	284 830	2 987	1 526	900	1 445	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 090-50/30	230 945	293 300	3 090	1 579	900	1 495	153	85,5	7,4	22,8
BM6 2 090-50/31	237 614	301 770	3 193	1 632	900	1 545	153	88,4	7,7	23,6
BM6 2 090-50/32	244 284	310 241	3 296	1 684	900	1 595	153	91,2	7,9	24,3
BM6 2 090-50/33	250 954	318 711	3 399	1 737	900	1 645	153	94,1	8,2	25,1
BM6 2 090-50/34	257 623	327 181	3 502	1 790	900	1 695	153	96,9	8,4	25,8
BM6 2 090-50/35	264 293	335 652	3 605	1 842	900	1 745	153	99,8	8,7	26,6
BM6 2 090-50/36	270 962	344 122	3 708	1 895	900	1 795	153	102,6	8,9	27,4
BM6 2 090-50/37	277 632	352 592	3 811	1 947	900	1 845	153	105,5	9,2	28,1
BM6 2 090-50/38	284 301	361 063	3 914	2 000	900	1 895	153	108,4	9,4	28,9
BM6 2 090-50/39	290 971	369 533	4 017	2 053	900	1 945	153	111,2	9,7	29,6
BM6 2 090-50/40	297 640	378 003	4 120	2 105	900	1 995	153	114,1	9,9	30,4
BM6 2 090-50/41	304 310	386 474	4 223	2 158	900	2 045	153	116,9	10,2	31,2
BM6 2 090-50/42	310 979	394 944	4 326	2 211	900	2 095	153	119,8	10,4	31,9
BM6 2 090-50/43	317 649	403 414	4 429	2 263	900	2 145	153	122,6	10,7	32,7
BM6 2 090-50/44	324 319	411 885	4 532	2 316	900	2 195	153	125,5	10,9	33,4
BM6 2 090-50/45	330 988	420 355	4 635	2 368	900	2 245	153	128,3	11,1	34,2
BM6 2 090-50/46	337 658	428 825	4 738	2 421	900	2 295	153	131,2	11,4	35,0
BM6 2 090-50/47	344 327	437 296	4 841	2 474	900	2 345	153	134,0	11,6	35,7
BM6 2 090-50/48	350 997	445 766	4 944	2 526	900	2 395	153	136,9	11,9	36,5
BM6 2 090-50/49	357 666	454 236	5 047	2 579	900	2 445	153	139,7	12,1	37,2
BM6 2 090-50/50	364 336	462 706	5 150	2 632	900	2 495	153	142,6	12,4	38,0
BM6 2 090-50/51	371 005	471 177	5 253	2 684	900	2 545	153	145,4	12,6	38,8
BM6 2 090-50/52	377 675	479 647	5 356	2 737	900	2 595	153	148,3	12,9	39,5
BM6 2 090-50/53	384 344	488 117	5 459	2 790	900	2 645	153	151,1	13,1	40,3
BM6 2 090-50/54	391 014	496 588	5 562	2 842	900	2 695	153	154,0	13,4	41,0
BM6 2 090-50/55	397 684	505 058	5 665	2 895	900	2 745	153	156,8	13,6	41,8
BM6 2 090-50/56	404 353	513 528	5 768	2 947	900	2 795	153	159,7	13,9	42,6
BM6 2 090-50/57	411 023	521 999	5 871	3 000	900	2 845	153	162,5	14,1	43,3
BM6 2 090-50/58	417 692	530 469	5 974	3 053	900	2 895	153	165,4	14,4	44,1
BM6 2 090-50/59	424 362	538 939	6 077	3 105	900	2 945	153	168,2	14,6	44,8
BM6 2 090-50/60	431 031	547 410	6 180	3 158	900	2 995	153	171,1	14,9	45,6
BM6 2 090-50/61	437 701	555 880	6 283	3 211	900	3 045	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 090-50/62	444 370	564 350	6 386	3 263	900	3 095	153	176,8	15,4	47,1
BM6 2 090-50/63	451 040	572 821	6 489	3 316	900	3 145	153	179,6	15,6	47,9
BM6 2 090-50/64	457 709	581 291	6 592	3 369	900	3 195	153	182,5	15,9	48,6
BM6 2 090-50/65	464 379	589 761	6 695	3 421	900	3 245	153	185,3	16,1	49,4
BM6 2 090-50/66	471 048	598 232	6 798	3 474	900	3 295	153	188,2	16,4	50,2
BM6 2 090-50/67	477 718	606 702	6 901	3 526	900	3 345	153	191,0	16,6	50,9
BM6 2 090-50/68	484 388	615 172	7 004	3 579	900	3 395	153	193,9	16,8	51,7

BM6 2 090-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-55/3	50 867	64 601	316	162	900	155	153	8,6	0,7	2,3
BM6 2 090-55/4	57 537	73 072	422	216	900	210	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-55/5	64 206	81 542	527	270	900	265	153	14,3	1,2	3,8
BM6 2 090-55/6	70 876	90 012	633	323	900	320	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 090-55/7	77 545	98 483	738	377	900	375	153	20,1	1,7	5,4
BM6 2 090-55/8	84 215	106 953	844	431	900	430	153	22,9	2,0	6,1
BM6 2 090-55/9	90 885	115 423	949	485	900	485	153	25,8	2,2	6,9
BM6 2 090-55/10	97 554	123 894	1 055	539	900	540	153	28,7	2,5	7,7
BM6 2 090-55/11	104 224	132 364	1 160	593	900	595	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 090-55/12	110 893	140 834	1 266	647	900	650	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 090-55/13	117 563	149 305	1 371	701	900	705	153	37,3	3,2	10,0
BM6 2 090-55/14	124 232	157 775	1 477	755	900	760	153	40,1	3,5	10,7
BM6 2 090-55/15	130 902	166 245	1 582	809	900	815	153	43,0	3,7	11,5
BM6 2 090-55/16	137 571	174 716	1 688	862	900	870	153	45,9	4,0	12,3
BM6 2 090-55/17	144 241	183 186	1 793	916	900	925	153	48,8	4,2	13,0
BM6 2 090-55/18	150 910	191 656	1 899	970	900	980	153	51,6	4,5	13,8
BM6 2 090-55/19	157 580	200 127	2 004	1 024	900	1 035	153	54,5	4,7	14,6
BM6 2 090-55/20	164 250	208 597	2 110	1 078	900	1 090	153	57,4	5,0	15,3
BM6 2 090-55/21	170 919	217 067	2 215	1 132	900	1 145	153	60,2	5,2	16,1
BM6 2 090-55/22	177 589	225 538	2 321	1 186	900	1 200	153	63,1	5,5	16,9
BM6 2 090-55/23	184 258	234 008	2 426	1 240	900	1 255	153	66,0	5,7	17,6
BM6 2 090-55/24	190 928	242 478	2 532	1 294	900	1 310	153	68,8	6,0	18,4
BM6 2 090-55/25	197 597	250 948	2 637	1 348	900	1 365	153	71,7	6,2	19,2
BM6 2 090-55/26	204 267	259 419	2 742	1 401	900	1 420	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 090-55/27	210 936	267 889	2 848	1 455	900	1 475	153	77,4	6,7	20,7
BM6 2 090-55/28	217 606	276 359	2 953	1 509	900	1 530	153	80,3	7,0	21,5
BM6 2 090-55/29	224 275	284 830	3 059	1 563	900	1 585	153	83,2	7,2	22,2
BM6 2 090-55/30	230 945	293 300	3 164	1 617	900	1 640	153	86,0	7,5	23,0
BM6 2 090-55/31	237 614	301 770	3 270	1 671	900	1 695	153	88,9	7,7	23,8
BM6 2 090-55/32	244 284	310 241	3 375	1 725	900	1 750	153	91,8	8,0	24,5
BM6 2 090-55/33	250 954	318 711	3 481	1 779	900	1 805	153	94,6	8,2	25,3
BM6 2 090-55/34	257 623	327 181	3 586	1 833	900	1 860	153	97,5	8,5	26,1
BM6 2 090-55/35	264 293	335 652	3 692	1 887	900	1 915	153	100,4	8,7	26,8
BM6 2 090-55/36	270 962	344 122	3 797	1 940	900	1 970	153	103,2	9,0	27,6
BM6 2 090-55/37	277 632	352 592	3 903	1 994	900	2 025	153	106,1	9,2	28,4
BM6 2 090-55/38	284 301	361 063	4 008	2 048	900	2 080	153	109,0	9,5	29,1
BM6 2 090-55/39	290 971	369 533	4 114	2 102	900	2 135	153	111,8	9,7	29,9
BM6 2 090-55/40	297 640	378 003	4 219	2 156	900	2 190	153	114,7	10,0	30,7
BM6 2 090-55/41	304 310	386 474	4 325	2 210	900	2 245	153	117,6	10,2	31,4
BM6 2 090-55/42	310 979	394 944	4 430	2 264	900	2 300	153	120,4	10,4	32,2
BM6 2 090-55/43	317 649	403 414	4 536	2 318	900	2 355	153	123,3	10,7	33,0
BM6 2 090-55/44	324 319	411 885	4 641	2 372	900	2 410	153	126,2	10,9	33,7
BM6 2 090-55/45	330 988	420 355	4 747	2 426	900	2 465	153	129,1	11,2	34,5
BM6 2 090-55/46	337 658	428 825	4 852	2 479	900	2 520	153	131,9	11,4	35,3
BM6 2 090-55/47	344 327	437 296	4 958	2 533	900	2 575	153	134,8	11,7	36,0
BM6 2 090-55/48	350 997	445 766	5 063	2 587	900	2 630	153	137,7	11,9	36,8
BM6 2 090-55/49	357 666	454 236	5 169	2 641	900	2 685	153	140,5	12,2	37,6
BM6 2 090-55/50	364 336	462 706	5 274	2 695	900	2 740	153	143,4	12,4	38,3
BM6 2 090-55/51	371 005	471 177	5 379	2 749	900	2 795	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 090-55/52	377 675	479 647	5 485	2 803	900	2 850	153	149,1	12,9	39,9
BM6 2 090-55/53	384 344	488 117	5 590	2 857	900	2 905	153	152,0	13,2	40,6
BM6 2 090-55/54	391 014	496 588	5 696	2 911	900	2 960	153	154,9	13,4	41,4
BM6 2 090-55/55	397 684	505 058	5 801	2 965	900	3 015	153	157,7	13,7	42,2
BM6 2 090-55/56	404 353	513 528	5 907	3 018	900	3 070	153	160,6	13,9	42,9
BM6 2 090-55/57	411 023	521 999	6 012	3 072	900	3 125	153	163,5	14,2	43,7
BM6 2 090-55/58	417 692	530 469	6 118	3 126	900	3 180	153	166,3	14,4	44,5
BM6 2 090-55/59	424 362	538 939	6 223	3 180	900	3 235	153	169,2	14,7	45,2
BM6 2 090-55/60	431 031	547 410	6 329	3 234	900	3 290	153	172,1	14,9	46,0
BM6 2 090-55/61	437 701	555 880	6 434	3 288	900	3 345	153	174,9	15,2	46,8
BM6 2 090-55/62	444 370	564 350	6 540	3 342	900	3 400	153	177,8	15,4	47,5
BM6 2 090-55/63	451 040	572 821	6 645	3 396	900	3 455	153	180,7	15,7	48,3
BM6 2 090-55/64	457 709	581 291	6 751	3 450	900	3 510	153	183,5	15,9	49,0
BM6 2 090-55/65	464 379	589 761	6 856	3 504	900	3 565	153	186,4	16,2	49,8
BM6 2 090-55/66	471 048	598 232	6 962	3 557	900	3 620	153	189,3	16,4	50,6
BM6 2 090-55/67	477 718	606 702	7 067	3 611	900	3 675	153	192,1	16,7	51,3
BM6 2 090-55/68	484 388	615 172	7 173	3 665	900	3 730	153	195,0	16,9	52,1

BM6 2 090-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-60/3	50 867	64 601	324	166	900	165	153	8,7	0,7	2,3
BM6 2 090-60/4	57 537	73 072	432	221	900	225	153	11,5	1,0	3,1
BM6 2 090-60/5	64 206	81 542	540	276	900	285	153	14,4	1,2	3,9
BM6 2 090-60/6	70 876	90 012	648	331	900	345	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 090-60/7	77 545	98 483	756	386	900	405	153	20,2	1,7	5,4
BM6 2 090-60/8	84 215	106 953	864	441	900	465	153	23,1	2,0	6,2
BM6 2 090-60/9	90 885	115 423	972	497	900	525	153	26,0	2,2	7,0
BM6 2 090-60/10	97 554	123 894	1 080	552	900	585	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 090-60/11	104 224	132 364	1 188	607	900	645	153	31,7	2,7	8,5
BM6 2 090-60/12	110 893	140 834	1 296	662	900	705	153	34,6	3,0	9,3
BM6 2 090-60/13	117 563	149 305	1 403	717	900	765	153	37,5	3,2	10,0
BM6 2 090-60/14	124 232	157 775	1 511	772	900	825	153	40,4	3,5	10,8
BM6 2 090-60/15	130 902	166 245	1 619	828	900	885	153	43,3	3,7	11,6
BM6 2 090-60/16	137 571	174 716	1 727	883	900	945	153	46,2	4,0	12,4
BM6 2 090-60/17	144 241	183 186	1 835	938	900	1 005	153	49,0	4,2	13,1
BM6 2 090-60/18	150 910	191 656	1 943	993	900	1 065	153	51,9	4,5	13,9
BM6 2 090-60/19	157 580	200 127	2 051	1 048	900	1 125	153	54,8	4,7	14,7
BM6 2 090-60/20	164 250	208 597	2 159	1 103	900	1 185	153	57,7	5,0	15,5
BM6 2 090-60/21	170 919	217 067	2 267	1 159	900	1 245	153	60,6	5,2	16,2
BM6 2 090-60/22	177 589	225 538	2 375	1 214	900	1 305	153	63,5	5,5	17,0
BM6 2 090-60/23	184 258	234 008	2 483	1 269	900	1 365	153	66,3	5,7	17,8
BM6 2 090-60/24	190 928	242 478	2 591	1 324	900	1 425	153	69,2	6,0	18,5
BM6 2 090-60/25	197 597	250 948	2 699	1 379	900	1 485	153	72,1	6,2	19,3
BM6 2 090-60/26	204 267	259 419	2 807	1 434	900	1 545	153	75,0	6,5	20,1
BM6 2 090-60/27	210 936	267 889	2 915	1 490	900	1 605	153	77,9	6,7	20,9
BM6 2 090-60/28	217 606	276 359	3 023	1 545	900	1 665	153	80,8	7,0	21,6
BM6 2 090-60/29	224 275	284 830	3 131	1 600	900	1 725	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 090-60/30	230 945	293 300	3 239	1 655	900	1 785	153	86,5	7,5	23,2
BM6 2 090-60/31	237 614	301 770	3 347	1 710	900	1 845	153	89,4	7,7	24,0
BM6 2 090-60/32	244 284	310 241	3 455	1 765	900	1 905	153	92,3	8,0	24,7
BM6 2 090-60/33	250 954	318 711	3 563	1 821	900	1 965	153	95,2	8,2	25,5
BM6 2 090-60/34	257 623	327 181	3 671	1 876	900	2 025	153	98,1	8,5	26,3
BM6 2 090-60/35	264 293	335 652	3 779	1 931	900	2 085	153	101,0	8,7	27,0
BM6 2 090-60/36	270 962	344 122	3 887	1 986	900	2 145	153	103,8	9,0	27,8
BM6 2 090-60/37	277 632	352 592	3 995	2 041	900	2 205	153	106,7	9,2	28,6
BM6 2 090-60/38	284 301	361 063	4 102	2 096	900	2 265	153	109,6	9,5	29,4
BM6 2 090-60/39	290 971	369 533	4 210	2 152	900	2 325	153	112,5	9,7	30,1
BM6 2 090-60/40	297 640	378 003	4 318	2 207	900	2 385	153	115,4	10,0	30,9
BM6 2 090-60/41	304 310	386 474	4 426	2 262	900	2 445	153	118,3	10,2	31,7
BM6 2 090-60/42	310 979	394 944	4 534	2 317	900	2 505	153	121,1	10,5	32,5
BM6 2 090-60/43	317 649	403 414	4 642	2 372	900	2 565	153	124,0	10,7	33,2
BM6 2 090-60/44	324 319	411 885	4 750	2 427	900	2 625	153	126,9	11,0	34,0
BM6 2 090-60/45	330 988	420 355	4 858	2 483	900	2 685	153	129,8	11,2	34,8
BM6 2 090-60/46	337 658	428 825	4 966	2 538	900	2 745	153	132,7	11,5	35,5
BM6 2 090-60/47	344 327	437 296	5 074	2 593	900	2 805	153	135,6	11,7	36,3
BM6 2 090-60/48	350 997	445 766	5 182	2 648	900	2 865	153	138,5	12,0	37,1
BM6 2 090-60/49	357 666	454 236	5 290	2 703	900	2 925	153	141,3	12,2	37,9
BM6 2 090-60/50	364 336	462 706	5 398	2 758	900	2 985	153	144,2	12,5	38,6
BM6 2 090-60/51	371 005	471 177	5 506	2 814	900	3 045	153	147,1	12,7	39,4
BM6 2 090-60/52	377 675	479 647	5 614	2 869	900	3 105	153	150,0	13,0	40,2
BM6 2 090-60/53	384 344	488 117	5 722	2 924	900	3 165	153	152,9	13,2	41,0
BM6 2 090-60/54	391 014	496 588	5 830	2 979	900	3 225	153	155,8	13,5	41,7
BM6 2 090-60/55	397 684	505 058	5 938	3 034	900	3 285	153	158,6	13,7	42,5
BM6 2 090-60/56	404 353	513 528	6 046	3 089	900	3 345	153	161,5	14,0	43,3
BM6 2 090-60/57	411 023	521 999	6 154	3 145	900	3 405	153	164,4	14,2	44,0
BM6 2 090-60/58	417 692	530 469	6 262	3 200	900	3 465	153	167,3	14,5	44,8
BM6 2 090-60/59	424 362	538 939	6 370	3 255	900	3 525	153	170,2	14,7	45,6
BM6 2 090-60/60	431 031	547 410	6 478	3 310	900	3 585	153	173,1	15,0	46,4
BM6 2 090-60/61	437 701	555 880	6 586	3 365	900	3 645	153	175,9	15,2	47,1
BM6 2 090-60/62	444 370	564 350	6 694	3 420	900	3 705	153	178,8	15,5	47,9
BM6 2 090-60/63	451 040	572 821	6 801	3 476	900	3 765	153	181,7	15,7	48,7
BM6 2 090-60/64	457 709	581 291	6 909	3 531	900	3 825	153	184,6	16,0	49,5
BM6 2 090-60/65	464 379	589 761	7 017	3 586	900	3 885	153	187,5	16,2	50,2
BM6 2 090-60/66	471 048	598 232	7 125	3 641	900	3 945	153	190,4	16,5	51,0
BM6 2 090-60/67	477 718	606 702	7 233	3 696	900	4 005	153	193,3	16,7	51,8
BM6 2 090-60/68	484 388	615 172	7 341	3 751	900	4 065	153	196,1	17,0	52,5

BM6 2 090-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-65/3	50 867	64 601	331	169	900	175	153	8,7	0,8	2,3
BM6 2 090-65/4	57 537	73 072	442	226	900	240	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 090-65/5	64 206	81 542	552	282	900	305	153	14,5	1,3	3,9
BM6 2 090-65/6	70 876	90 012	662	338	900	370	153	17,4	1,5	4,7
BM6 2 090-65/7	77 545	98 483	773	395	900	435	153	20,3	1,8	5,5
BM6 2 090-65/8	84 215	106 953	883	451	900	500	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 090-65/9	90 885	115 423	994	508	900	565	153	26,1	2,3	7,0
BM6 2 090-65/10	97 554	123 894	1 104	564	900	630	153	29,0	2,5	7,8
BM6 2 090-65/11	104 224	132 364	1 214	621	900	695	153	31,9	2,8	8,6
BM6 2 090-65/12	110 893	140 834	1 325	677	900	760	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 090-65/13	117 563	149 305	1 435	733	900	825	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 090-65/14	124 232	157 775	1 546	790	900	890	153	40,6	3,5	10,9
BM6 2 090-65/15	130 902	166 245	1 656	846	900	955	153	43,5	3,8	11,7
BM6 2 090-65/16	137 571	174 716	1 766	903	900	1 020	153	46,4	4,0	12,5
BM6 2 090-65/17	144 241	183 186	1 877	959	900	1 085	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 090-65/18	150 910	191 656	1 987	1 015	900	1 150	153	52,2	4,5	14,0
BM6 2 090-65/19	157 580	200 127	2 098	1 072	900	1 215	153	55,1	4,8	14,8
BM6 2 090-65/20	164 250	208 597	2 208	1 128	900	1 280	153	58,0	5,0	15,6
BM6 2 090-65/21	170 919	217 067	2 318	1 185	900	1 345	153	60,9	5,3	16,4
BM6 2 090-65/22	177 589	225 538	2 429	1 241	900	1 410	153	63,8	5,5	17,1
BM6 2 090-65/23	184 258	234 008	2 539	1 298	900	1 475	153	66,7	5,8	17,9
BM6 2 090-65/24	190 928	242 478	2 650	1 354	900	1 540	153	69,6	6,0	18,7
BM6 2 090-65/25	197 597	250 948	2 760	1 410	900	1 605	153	72,5	6,3	19,5
BM6 2 090-65/26	204 267	259 419	2 870	1 467	900	1 670	153	75,4	6,5	20,3
BM6 2 090-65/27	210 936	267 889	2 981	1 523	900	1 735	153	78,3	6,8	21,0
BM6 2 090-65/28	217 606	276 359	3 091	1 580	900	1 800	153	81,2	7,0	21,8
BM6 2 090-65/29	224 275	284 830	3 202	1 636	900	1 865	153	84,1	7,3	22,6
BM6 2 090-65/30	230 945	293 300	3 312	1 692	900	1 930	153	87,0	7,5	23,4
BM6 2 090-65/31	237 614	301 770	3 422	1 749	900	1 995	153	89,9	7,8	24,2
BM6 2 090-65/32	244 284	310 241	3 533	1 805	900	2 060	153	92,8	8,0	24,9
BM6 2 090-65/33	250 954	318 711	3 643	1 862	900	2 125	153	95,7	8,3	25,7
BM6 2 090-65/34	257 623	327 181	3 754	1 918	900	2 190	153	98,6	8,5	26,5
BM6 2 090-65/35	264 293	335 652	3 864	1 975	900	2 255	153	101,5	8,8	27,3
BM6 2 090-65/36	270 962	344 122	3 974	2 031	900	2 320	153	104,4	9,0	28,0
BM6 2 090-65/37	277 632	352 592	4 085	2 087	900	2 385	153	107,3	9,3	28,8
BM6 2 090-65/38	284 301	361 063	4 195	2 144	900	2 450	153	110,2	9,5	29,6
BM6 2 090-65/39	290 971	369 533	4 306	2 200	900	2 515	153	113,1	9,8	30,4
BM6 2 090-65/40	297 640	378 003	4 416	2 257	900	2 580	153	116,0	10,0	31,2
BM6 2 090-65/41	304 310	386 474	4 526	2 313	900	2 645	153	118,9	10,3	31,9
BM6 2 090-65/42	310 979	394 944	4 637	2 369	900	2 710	153	121,8	10,5	32,7
BM6 2 090-65/43	317 649	403 414	4 747	2 426	900	2 775	153	124,7	10,8	33,5
BM6 2 090-65/44	324 319	411 885	4 858	2 482	900	2 840	153	127,6	11,0	34,3
BM6 2 090-65/45	330 988	420 355	4 968	2 539	900	2 905	153	130,5	11,3	35,1
BM6 2 090-65/46	337 658	428 825	5 078	2 595	900	2 970	153	133,4	11,5	35,8
BM6 2 090-65/47	344 327	437 296	5 189	2 651	900	3 035	153	136,3	11,8	36,6
BM6 2 090-65/48	350 997	445 766	5 299	2 708	900	3 100	153	139,2	12,0	37,4
BM6 2 090-65/49	357 666	454 236	5 410	2 764	900	3 165	153	142,1	12,3	38,2
BM6 2 090-65/50	364 336	462 706	5 520	2 821	900	3 230	153	145,0	12,5	39,0
BM6 2 090-65/51	371 005	471 177	5 630	2 877	900	3 295	153	147,9	12,8	39,7
BM6 2 090-65/52	377 675	479 647	5 741	2 934	900	3 360	153	150,8	13,0	40,5
BM6 2 090-65/53	384 344	488 117	5 851	2 990	900	3 425	153	153,7	13,3	41,3
BM6 2 090-65/54	391 014	496 588	5 962	3 046	900	3 490	153	156,7	13,5	42,1
BM6 2 090-65/55	397 684	505 058	6 072	3 103	900	3 555	153	159,6	13,8	42,9
BM6 2 090-65/56	404 353	513 528	6 182	3 159	900	3 620	153	162,5	14,0	43,6
BM6 2 090-65/57	411 023	521 999	6 293	3 216	900	3 685	153	165,4	14,3	44,4
BM6 2 090-65/58	417 692	530 469	6 403	3 272	900	3 750	153	168,3	14,5	45,2
BM6 2 090-65/59	424 362	538 939	6 514	3 328	900	3 815	153	171,2	14,8	46,0
BM6 2 090-65/60	431 031	547 410	6 624	3 385	900	3 880	153	174,1	15,0	46,7
BM6 2 090-65/61	437 701	555 880	6 734	3 441	900	3 945	153	177,0	15,3	47,5
BM6 2 090-65/62	444 370	564 350	6 845	3 498	900	4 010	153	179,9	15,5	48,3
BM6 2 090-65/63	451 040	572 821	6 955	3 554	900	4 075	153	182,8	15,8	49,1
BM6 2 090-65/64	457 709	581 291	7 066	3 611	900	4 140	153	185,7	16,1	49,9
BM6 2 090-65/65	464 379	589 761	7 176	3 667	900	4 205	153	188,6	16,3	50,6
BM6 2 090-65/66	471 048	598 232	7 286	3 723	900	4 270	153	191,5	16,6	51,4
BM6 2 090-65/67	477 718	606 702	7 397	3 780	900	4 335	153	194,4	16,8	52,2
BM6 2 090-65/68	484 388	615 172	7 507	3 836	900	4 400	153	197,3	17,1	53,0

BM6 2 090-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 090-70/3	50 867	64 601	339	173	900	185	153	8,8	0,8	2,4
BM6 2 090-70/4	57 537	73 072	451	231	900	255	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 090-70/5	64 206	81 542	564	288	900	325	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 090-70/6	70 876	90 012	677	346	900	395	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 090-70/7	77 545	98 483	790	404	900	465	153	20,4	1,8	5,5
BM6 2 090-70/8	84 215	106 953	903	461	900	535	153	23,3	2,0	6,3
BM6 2 090-70/9	90 885	115 423	1 016	519	900	605	153	26,3	2,3	7,1
BM6 2 090-70/10	97 554	123 894	1 128	577	900	675	153	29,2	2,5	7,9
BM6 2 090-70/11	104 224	132 364	1 241	634	900	745	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 090-70/12	110 893	140 834	1 354	692	900	815	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 090-70/13	117 563	149 305	1 467	750	900	885	153	37,9	3,3	10,2
BM6 2 090-70/14	124 232	157 775	1 580	807	900	955	153	40,8	3,5	11,0
BM6 2 090-70/15	130 902	166 245	1 693	865	900	1 025	153	43,8	3,8	11,8
BM6 2 090-70/16	137 571	174 716	1 805	923	900	1 095	153	46,7	4,0	12,6
BM6 2 090-70/17	144 241	183 186	1 918	980	900	1 165	153	49,6	4,3	13,4
BM6 2 090-70/18	150 910	191 656	2 031	1 038	900	1 235	153	52,5	4,5	14,1
BM6 2 090-70/19	157 580	200 127	2 144	1 096	900	1 305	153	55,4	4,8	14,9
BM6 2 090-70/20	164 250	208 597	2 257	1 153	900	1 375	153	58,3	5,0	15,7
BM6 2 090-70/21	170 919	217 067	2 370	1 211	900	1 445	153	61,3	5,3	16,5
BM6 2 090-70/22	177 589	225 538	2 482	1 269	900	1 515	153	64,2	5,5	17,3
BM6 2 090-70/23	184 258	234 008	2 595	1 326	900	1 585	153	67,1	5,8	18,1
BM6 2 090-70/24	190 928	242 478	2 708	1 384	900	1 655	153	70,0	6,0	18,9
BM6 2 090-70/25	197 597	250 948	2 821	1 442	900	1 725	153	72,9	6,3	19,6
BM6 2 090-70/26	204 267	259 419	2 934	1 499	900	1 795	153	75,9	6,5	20,4
BM6 2 090-70/27	210 936	267 889	3 047	1 557	900	1 865	153	78,8	6,8	21,2
BM6 2 090-70/28	217 606	276 359	3 160	1 615	900	1 935	153	81,7	7,1	22,0
BM6 2 090-70/29	224 275	284 830	3 272	1 672	900	2 005	153	84,6	7,3	22,8
BM6 2 090-70/30	230 945	293 300	3 385	1 730	900	2 075	153	87,5	7,6	23,6
BM6 2 090-70/31	237 614	301 770	3 498	1 787	900	2 145	153	90,4	7,8	24,4
BM6 2 090-70/32	244 284	310 241	3 611	1 845	900	2 215	153	93,4	8,1	25,1
BM6 2 090-70/33	250 954	318 711	3 724	1 903	900	2 285	153	96,3	8,3	25,9
BM6 2 090-70/34	257 623	327 181	3 837	1 960	900	2 355	153	99,2	8,6	26,7
BM6 2 090-70/35	264 293	335 652	3 949	2 018	900	2 425	153	102,1	8,8	27,5
BM6 2 090-70/36	270 962	344 122	4 062	2 076	900	2 495	153	105,0	9,1	28,3
BM6 2 090-70/37	277 632	352 592	4 175	2 133	900	2 565	153	107,9	9,3	29,1
BM6 2 090-70/38	284 301	361 063	4 288	2 191	900	2 635	153	110,9	9,6	29,9
BM6 2 090-70/39	290 971	369 533	4 401	2 249	900	2 705	153	113,8	9,8	30,6
BM6 2 090-70/40	297 640	378 003	4 514	2 306	900	2 775	153	116,7	10,1	31,4
BM6 2 090-70/41	304 310	386 474	4 626	2 364	900	2 845	153	119,6	10,3	32,2
BM6 2 090-70/42	310 979	394 944	4 739	2 422	900	2 915	153	122,5	10,6	33,0
BM6 2 090-70/43	317 649	403 414	4 852	2 479	900	2 985	153	125,5	10,8	33,8
BM6 2 090-70/44	324 319	411 885	4 965	2 537	900	3 055	153	128,4	11,1	34,6
BM6 2 090-70/45	330 988	420 355	5 078	2 595	900	3 125	153	131,3	11,3	35,3
BM6 2 090-70/46	337 658	428 825	5 191	2 652	900	3 195	153	134,2	11,6	36,1
BM6 2 090-70/47	344 327	437 296	5 303	2 710	900	3 265	153	137,1	11,8	36,9
BM6 2 090-70/48	350 997	445 766	5 416	2 768	900	3 335	153	140,0	12,1	37,7
BM6 2 090-70/49	357 666	454 236	5 529	2 825	900	3 405	153	143,0	12,3	38,5
BM6 2 090-70/50	364 336	462 706	5 642	2 883	900	3 475	153	145,9	12,6	39,3
BM6 2 090-70/51	371 005	471 177	5 755	2 941	900	3 545	153	148,8	12,8	40,1
BM6 2 090-70/52	377 675	479 647	5 868	2 998	900	3 615	153	151,7	13,1	40,8
BM6 2 090-70/53	384 344	488 117	5 981	3 056	900	3 685	153	154,6	13,3	41,6
BM6 2 090-70/54	391 014	496 588	6 093	3 114	900	3 755	153	157,5	13,6	42,4
BM6 2 090-70/55	397 684	505 058	6 206	3 171	900	3 825	153	160,5	13,8	43,2
BM6 2 090-70/56	404 353	513 528	6 319	3 229	900	3 895	153	163,4	14,1	44,0
BM6 2 090-70/57	411 023	521 999	6 432	3 287	900	3 965	153	166,3	14,4	44,8
BM6 2 090-70/58	417 692	530 469	6 545	3 344	900	4 035	153	169,2	14,6	45,6
BM6 2 090-70/59	424 362	538 939	6 658	3 402	900	4 105	153	172,1	14,9	46,3
BM6 2 090-70/60	431 031	547 410	6 770	3 460	900	4 175	153	175,0	15,1	47,1
BM6 2 090-70/61	437 701	555 880	6 883	3 517	900	4 245	153	178,0	15,4	47,9
BM6 2 090-70/62	444 370	564 350	6 996	3 575	900	4 315	153	180,9	15,6	48,7
BM6 2 090-70/63	451 040	572 821	7 109	3 633	900	4 385	153	183,8	15,9	49,5
BM6 2 090-70/64	457 709	581 291	7 222	3 690	900	4 455	153	186,7	16,1	50,3
BM6 2 090-70/65	464 379	589 761	7 335	3 748	900	4 525	153	189,6	16,4	51,1
BM6 2 090-70/66	471 048	598 232	7 447	3 806	900	4 595	153	192,6	16,6	51,8
BM6 2 090-70/67	477 718	606 702	7 560	3 863	900	4 665	153	195,5	16,9	52,6
BM6 2 090-70/68	484 388	615 172	7 673	3 921	900	4 735	153	198,4	17,1	53,4

BM6 2 100-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-30/3	52 430	66 587	309	158	1 000	105	153	9,2	0,8	2,4
BM6 2 100-30/4	59 621	75 719	412	211	1 000	135	153	12,3	1,1	3,2
BM6 2 100-30/5	66 812	84 851	515	263	1 000	165	153	15,4	1,4	4,1
BM6 2 100-30/6	74 002	93 983	618	316	1 000	195	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 100-30/7	81 193	103 115	721	368	1 000	225	153	21,6	1,9	5,7
BM6 2 100-30/8	88 383	112 247	824	421	1 000	255	153	24,7	2,2	6,5
BM6 2 100-30/9	95 574	121 379	927	474	1 000	285	153	27,7	2,4	7,3
BM6 2 100-30/10	102 765	130 511	1 030	526	1 000	315	153	30,8	2,7	8,1
BM6 2 100-30/11	109 955	139 643	1 133	579	1 000	345	153	33,9	3,0	8,9
BM6 2 100-30/12	117 146	148 775	1 236	632	1 000	375	153	37,0	3,2	9,7
BM6 2 100-30/13	124 336	157 907	1 339	684	1 000	405	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 100-30/14	131 527	167 039	1 442	737	1 000	435	153	43,1	3,8	11,4
BM6 2 100-30/15	138 718	176 171	1 545	789	1 000	465	153	46,2	4,1	12,2
BM6 2 100-30/16	145 908	185 303	1 648	842	1 000	495	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 100-30/17	153 099	194 436	1 751	895	1 000	525	153	52,4	4,6	13,8
BM6 2 100-30/18	160 289	203 568	1 854	947	1 000	555	153	55,5	4,9	14,6
BM6 2 100-30/19	167 480	212 700	1 957	1 000	1 000	585	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 100-30/20	174 671	221 832	2 060	1 053	1 000	615	153	61,6	5,4	16,2
BM6 2 100-30/21	181 861	230 964	2 163	1 105	1 000	645	153	64,7	5,7	17,1
BM6 2 100-30/22	189 052	240 096	2 266	1 158	1 000	675	153	67,8	5,9	17,9
BM6 2 100-30/23	196 242	249 228	2 369	1 211	1 000	705	153	70,9	6,2	18,7
BM6 2 100-30/24	203 433	258 360	2 472	1 263	1 000	735	153	74,0	6,5	19,5
BM6 2 100-30/25	210 624	267 492	2 575	1 316	1 000	765	153	77,0	6,8	20,3
BM6 2 100-30/26	217 814	276 624	2 678	1 368	1 000	795	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 100-30/27	225 005	285 756	2 781	1 421	1 000	825	153	83,2	7,3	21,9
BM6 2 100-30/28	232 195	294 888	2 884	1 474	1 000	855	153	86,3	7,6	22,7
BM6 2 100-30/29	239 386	304 020	2 987	1 526	1 000	885	153	89,4	7,8	23,6
BM6 2 100-30/30	246 577	313 152	3 090	1 579	1 000	915	153	92,4	8,1	24,4
BM6 2 100-30/31	253 767	322 284	3 193	1 632	1 000	945	153	95,5	8,4	25,2
BM6 2 100-30/32	260 958	331 417	3 296	1 684	1 000	975	153	98,6	8,6	26,0
BM6 2 100-30/33	268 148	340 549	3 399	1 737	1 000	1 005	153	101,7	8,9	26,8
BM6 2 100-30/34	275 339	349 681	3 502	1 790	1 000	1 035	153	104,8	9,2	27,6
BM6 2 100-30/35	282 530	358 813	3 605	1 842	1 000	1 065	153	107,9	9,5	28,4
BM6 2 100-30/36	289 720	367 945	3 708	1 895	1 000	1 095	153	110,9	9,7	29,2
BM6 2 100-30/37	296 911	377 077	3 811	1 947	1 000	1 125	153	114,0	10,0	30,1
BM6 2 100-30/38	304 101	386 209	3 914	2 000	1 000	1 155	153	117,1	10,3	30,9
BM6 2 100-30/39	311 292	395 341	4 017	2 053	1 000	1 185	153	120,2	10,5	31,7
BM6 2 100-30/40	318 483	404 473	4 120	2 105	1 000	1 215	153	123,3	10,8	32,5
BM6 2 100-30/41	325 673	413 605	4 223	2 158	1 000	1 245	153	126,3	11,1	33,3
BM6 2 100-30/42	332 864	422 737	4 326	2 211	1 000	1 275	153	129,4	11,3	34,1
BM6 2 100-30/43	340 054	431 869	4 429	2 263	1 000	1 305	153	132,5	11,6	34,9
BM6 2 100-30/44	347 245	441 001	4 532	2 316	1 000	1 335	153	135,6	11,9	35,7
BM6 2 100-30/45	354 436	450 133	4 635	2 368	1 000	1 365	153	138,7	12,2	36,6
BM6 2 100-30/46	361 626	459 265	4 738	2 421	1 000	1 395	153	141,8	12,4	37,4
BM6 2 100-30/47	368 817	468 397	4 841	2 474	1 000	1 425	153	144,8	12,7	38,2
BM6 2 100-30/48	376 008	477 530	4 944	2 526	1 000	1 455	153	147,9	13,0	39,0
BM6 2 100-30/49	383 198	486 662	5 047	2 579	1 000	1 485	153	151,0	13,2	39,8
BM6 2 100-30/50	390 389	495 794	5 150	2 632	1 000	1 515	153	154,1	13,5	40,6
BM6 2 100-30/51	397 579	504 926	5 253	2 684	1 000	1 545	153	157,2	13,8	41,4
BM6 2 100-30/52	404 770	514 058	5 356	2 737	1 000	1 575	153	160,2	14,0	42,2
BM6 2 100-30/53	411 961	523 190	5 459	2 790	1 000	1 605	153	163,3	14,3	43,1
BM6 2 100-30/54	419 151	532 322	5 562	2 842	1 000	1 635	153	166,4	14,6	43,9
BM6 2 100-30/55	426 342	541 454	5 665	2 895	1 000	1 665	153	169,5	14,9	44,7
BM6 2 100-30/56	433 532	550 586	5 768	2 947	1 000	1 695	153	172,6	15,1	45,5
BM6 2 100-30/57	440 723	559 718	5 871	3 000	1 000	1 725	153	175,6	15,4	46,3
BM6 2 100-30/58	447 914	568 850	5 974	3 053	1 000	1 755	153	178,7	15,7	47,1
BM6 2 100-30/59	455 104	577 982	6 077	3 105	1 000	1 785	153	181,8	15,9	47,9
BM6 2 100-30/60	462 295	587 114	6 180	3 158	1 000	1 815	153	184,9	16,2	48,7
BM6 2 100-30/61	469 485	596 246	6 283	3 211	1 000	1 845	153	188,0	16,5	49,5
BM6 2 100-30/62	476 676	605 378	6 386	3 263	1 000	1 875	153	191,1	16,7	50,4
BM6 2 100-30/63	483 867	614 510	6 489	3 316	1 000	1 905	153	194,1	17,0	51,2
BM6 2 100-30/64	491 057	623 643	6 592	3 369	1 000	1 935	153	197,2	17,3	52,0

BM6 2 100-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-35/3	52 430	66 587	318	162	1 000	115	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-35/4	59 621	75 719	423	216	1 000	150	153	12,4	1,1	3,3
BM6 2 100-35/5	66 812	84 851	529	270	1 000	185	153	15,5	1,4	4,1
BM6 2 100-35/6	74 002	93 983	635	325	1 000	220	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 100-35/7	81 193	103 115	741	379	1 000	255	153	21,7	1,9	5,7
BM6 2 100-35/8	88 383	112 247	847	433	1 000	290	153	24,8	2,2	6,5
BM6 2 100-35/9	95 574	121 379	953	487	1 000	325	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 100-35/10	102 765	130 511	1 059	541	1 000	360	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 100-35/11	109 955	139 643	1 164	595	1 000	395	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 100-35/12	117 146	148 775	1 270	649	1 000	430	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 100-35/13	124 336	157 907	1 376	703	1 000	465	153	40,3	3,5	10,6
BM6 2 100-35/14	131 527	167 039	1 482	757	1 000	500	153	43,4	3,8	11,5
BM6 2 100-35/15	138 718	176 171	1 588	811	1 000	535	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 100-35/16	145 908	185 303	1 694	866	1 000	570	153	49,6	4,3	13,1
BM6 2 100-35/17	153 099	194 436	1 800	920	1 000	605	153	52,7	4,6	13,9
BM6 2 100-35/18	160 289	203 568	1 906	974	1 000	640	153	55,8	4,9	14,7
BM6 2 100-35/19	167 480	212 700	2 011	1 028	1 000	675	153	58,9	5,1	15,6
BM6 2 100-35/20	174 671	221 832	2 117	1 082	1 000	710	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 100-35/21	181 861	230 964	2 223	1 136	1 000	745	153	65,1	5,7	17,2
BM6 2 100-35/22	189 052	240 096	2 329	1 190	1 000	780	153	68,2	6,0	18,0
BM6 2 100-35/23	196 242	249 228	2 435	1 244	1 000	815	153	71,3	6,2	18,8
BM6 2 100-35/24	203 433	258 360	2 541	1 298	1 000	850	153	74,4	6,5	19,6
BM6 2 100-35/25	210 624	267 492	2 647	1 352	1 000	885	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 100-35/26	217 814	276 624	2 752	1 406	1 000	920	153	80,6	7,0	21,3
BM6 2 100-35/27	225 005	285 756	2 858	1 461	1 000	955	153	83,6	7,3	22,1
BM6 2 100-35/28	232 195	294 888	2 964	1 515	1 000	990	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 100-35/29	239 386	304 020	3 070	1 569	1 000	1 025	153	89,8	7,9	23,7
BM6 2 100-35/30	246 577	313 152	3 176	1 623	1 000	1 060	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 100-35/31	253 767	322 284	3 282	1 677	1 000	1 095	153	96,0	8,4	25,4
BM6 2 100-35/32	260 958	331 417	3 388	1 731	1 000	1 130	153	99,1	8,7	26,2
BM6 2 100-35/33	268 148	340 549	3 493	1 785	1 000	1 165	153	102,2	8,9	27,0
BM6 2 100-35/34	275 339	349 681	3 599	1 839	1 000	1 200	153	105,3	9,2	27,8
BM6 2 100-35/35	282 530	358 813	3 705	1 893	1 000	1 235	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 100-35/36	289 720	367 945	3 811	1 947	1 000	1 270	153	111,5	9,8	29,5
BM6 2 100-35/37	296 911	377 077	3 917	2 002	1 000	1 305	153	114,6	10,0	30,3
BM6 2 100-35/38	304 101	386 209	4 023	2 056	1 000	1 340	153	117,7	10,3	31,1
BM6 2 100-35/39	311 292	395 341	4 129	2 110	1 000	1 375	153	120,8	10,6	31,9
BM6 2 100-35/40	318 483	404 473	4 235	2 164	1 000	1 410	153	123,9	10,8	32,7
BM6 2 100-35/41	325 673	413 605	4 340	2 218	1 000	1 445	153	127,0	11,1	33,6
BM6 2 100-35/42	332 864	422 737	4 446	2 272	1 000	1 480	153	130,1	11,4	34,4
BM6 2 100-35/43	340 054	431 869	4 552	2 326	1 000	1 515	153	133,2	11,7	35,2
BM6 2 100-35/44	347 245	441 001	4 658	2 380	1 000	1 550	153	136,3	11,9	36,0
BM6 2 100-35/45	354 436	450 133	4 764	2 434	1 000	1 585	153	139,4	12,2	36,8
BM6 2 100-35/46	361 626	459 265	4 870	2 488	1 000	1 620	153	142,5	12,5	37,7
BM6 2 100-35/47	368 817	468 397	4 976	2 542	1 000	1 655	153	145,6	12,7	38,5
BM6 2 100-35/48	376 008	477 530	5 081	2 597	1 000	1 690	153	148,7	13,0	39,3
BM6 2 100-35/49	383 198	486 662	5 187	2 651	1 000	1 725	153	151,8	13,3	40,1
BM6 2 100-35/50	390 389	495 794	5 293	2 705	1 000	1 760	153	154,9	13,6	40,9
BM6 2 100-35/51	397 579	504 926	5 399	2 759	1 000	1 795	153	158,0	13,8	41,8
BM6 2 100-35/52	404 770	514 058	5 505	2 813	1 000	1 830	153	161,1	14,1	42,6
BM6 2 100-35/53	411 961	523 190	5 611	2 867	1 000	1 865	153	164,2	14,4	43,4
BM6 2 100-35/54	419 151	532 322	5 717	2 921	1 000	1 900	153	167,3	14,6	44,2
BM6 2 100-35/55	426 342	541 454	5 822	2 975	1 000	1 935	153	170,4	14,9	45,0
BM6 2 100-35/56	433 532	550 586	5 928	3 029	1 000	1 970	153	173,5	15,2	45,8
BM6 2 100-35/57	440 723	559 718	6 034	3 083	1 000	2 005	153	176,6	15,4	46,7
BM6 2 100-35/58	447 914	568 850	6 140	3 138	1 000	2 040	153	179,7	15,7	47,5
BM6 2 100-35/59	455 104	577 982	6 246	3 192	1 000	2 075	153	182,8	16,0	48,3
BM6 2 100-35/60	462 295	587 114	6 352	3 246	1 000	2 110	153	185,9	16,3	49,1
BM6 2 100-35/61	469 485	596 246	6 458	3 300	1 000	2 145	153	189,0	16,5	49,9
BM6 2 100-35/62	476 676	605 378	6 563	3 354	1 000	2 180	153	192,1	16,8	50,8
BM6 2 100-35/63	483 867	614 510	6 669	3 408	1 000	2 215	153	195,2	17,1	51,6
BM6 2 100-35/64	491 057	623 643	6 775	3 462	1 000	2 250	153	198,3	17,3	52,4

BM6 2 100-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-40/3	52 430	66 587	326	166	1 000	125	153	9,3	0,8	2,5
BM6 2 100-40/4	59 621	75 719	434	222	1 000	165	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 100-40/5	66 812	84 851	543	277	1 000	205	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 100-40/6	74 002	93 983	651	333	1 000	245	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 100-40/7	81 193	103 115	760	388	1 000	285	153	21,8	1,9	5,8
BM6 2 100-40/8	88 383	112 247	868	444	1 000	325	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 100-40/9	95 574	121 379	977	499	1 000	365	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 100-40/10	102 765	130 511	1 085	555	1 000	405	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 100-40/11	109 955	139 643	1 194	610	1 000	445	153	34,3	3,0	9,1
BM6 2 100-40/12	117 146	148 775	1 302	665	1 000	485	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 100-40/13	124 336	157 907	1 411	721	1 000	525	153	40,5	3,5	10,7
BM6 2 100-40/14	131 527	167 039	1 519	776	1 000	565	153	43,6	3,8	11,6
BM6 2 100-40/15	138 718	176 171	1 628	832	1 000	605	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 100-40/16	145 908	185 303	1 736	887	1 000	645	153	49,8	4,4	13,2
BM6 2 100-40/17	153 099	194 436	1 845	943	1 000	685	153	52,9	4,6	14,0
BM6 2 100-40/18	160 289	203 568	1 953	998	1 000	725	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 100-40/19	167 480	212 700	2 062	1 054	1 000	765	153	59,2	5,2	15,7
BM6 2 100-40/20	174 671	221 832	2 171	1 109	1 000	805	153	62,3	5,4	16,5
BM6 2 100-40/21	181 861	230 964	2 279	1 165	1 000	845	153	65,4	5,7	17,3
BM6 2 100-40/22	189 052	240 096	2 388	1 220	1 000	885	153	68,5	6,0	18,2
BM6 2 100-40/23	196 242	249 228	2 496	1 275	1 000	925	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 100-40/24	203 433	258 360	2 605	1 331	1 000	965	153	74,8	6,5	19,8
BM6 2 100-40/25	210 624	267 492	2 713	1 386	1 000	1 005	153	77,9	6,8	20,6
BM6 2 100-40/26	217 814	276 624	2 822	1 442	1 000	1 045	153	81,0	7,1	21,5
BM6 2 100-40/27	225 005	285 756	2 930	1 497	1 000	1 085	153	84,1	7,3	22,3
BM6 2 100-40/28	232 195	294 888	3 039	1 553	1 000	1 125	153	87,2	7,6	23,1
BM6 2 100-40/29	239 386	304 020	3 147	1 608	1 000	1 165	153	90,3	7,9	23,9
BM6 2 100-40/30	246 577	313 152	3 256	1 664	1 000	1 205	153	93,4	8,2	24,8
BM6 2 100-40/31	253 767	322 284	3 364	1 719	1 000	1 245	153	96,6	8,4	25,6
BM6 2 100-40/32	260 958	331 417	3 473	1 775	1 000	1 285	153	99,7	8,7	26,4
BM6 2 100-40/33	268 148	340 549	3 581	1 830	1 000	1 325	153	102,8	9,0	27,2
BM6 2 100-40/34	275 339	349 681	3 690	1 886	1 000	1 365	153	105,9	9,2	28,1
BM6 2 100-40/35	282 530	358 813	3 798	1 941	1 000	1 405	153	109,0	9,5	28,9
BM6 2 100-40/36	289 720	367 945	3 907	1 996	1 000	1 445	153	112,1	9,8	29,7
BM6 2 100-40/37	296 911	377 077	4 015	2 052	1 000	1 485	153	115,2	10,1	30,5
BM6 2 100-40/38	304 101	386 209	4 124	2 107	1 000	1 525	153	118,4	10,3	31,4
BM6 2 100-40/39	311 292	395 341	4 232	2 163	1 000	1 565	153	121,5	10,6	32,2
BM6 2 100-40/40	318 483	404 473	4 341	2 218	1 000	1 605	153	124,6	10,9	33,0
BM6 2 100-40/41	325 673	413 605	4 450	2 274	1 000	1 645	153	127,7	11,2	33,8
BM6 2 100-40/42	332 864	422 737	4 558	2 329	1 000	1 685	153	130,8	11,4	34,7
BM6 2 100-40/43	340 054	431 869	4 667	2 385	1 000	1 725	153	133,9	11,7	35,5
BM6 2 100-40/44	347 245	441 001	4 775	2 440	1 000	1 765	153	137,0	12,0	36,3
BM6 2 100-40/45	354 436	450 133	4 884	2 496	1 000	1 805	153	140,2	12,2	37,1
BM6 2 100-40/46	361 626	459 265	4 992	2 551	1 000	1 845	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 100-40/47	368 817	468 397	5 101	2 606	1 000	1 885	153	146,4	12,8	38,8
BM6 2 100-40/48	376 008	477 530	5 209	2 662	1 000	1 925	153	149,5	13,1	39,6
BM6 2 100-40/49	383 198	486 662	5 318	2 717	1 000	1 965	153	152,6	13,3	40,4
BM6 2 100-40/50	390 389	495 794	5 426	2 773	1 000	2 005	153	155,7	13,6	41,3
BM6 2 100-40/51	397 579	504 926	5 535	2 828	1 000	2 045	153	158,8	13,9	42,1
BM6 2 100-40/52	404 770	514 058	5 643	2 884	1 000	2 085	153	162,0	14,1	42,9
BM6 2 100-40/53	411 961	523 190	5 752	2 939	1 000	2 125	153	165,1	14,4	43,7
BM6 2 100-40/54	419 151	532 322	5 860	2 995	1 000	2 165	153	168,2	14,7	44,6
BM6 2 100-40/55	426 342	541 454	5 969	3 050	1 000	2 205	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 100-40/56	433 532	550 586	6 077	3 106	1 000	2 245	153	174,4	15,2	46,2
BM6 2 100-40/57	440 723	559 718	6 186	3 161	1 000	2 285	153	177,5	15,5	47,0
BM6 2 100-40/58	447 914	568 850	6 294	3 216	1 000	2 325	153	180,6	15,8	47,9
BM6 2 100-40/59	455 104	577 982	6 403	3 272	1 000	2 365	153	183,8	16,0	48,7
BM6 2 100-40/60	462 295	587 114	6 512	3 327	1 000	2 405	153	186,9	16,3	49,5
BM6 2 100-40/61	469 485	596 246	6 620	3 383	1 000	2 445	153	190,0	16,6	50,3
BM6 2 100-40/62	476 676	605 378	6 729	3 438	1 000	2 485	153	193,1	16,9	51,2
BM6 2 100-40/63	483 867	614 510	6 837	3 494	1 000	2 525	153	196,2	17,1	52,0
BM6 2 100-40/64	491 057	623 643	6 946	3 549	1 000	2 565	153	199,3	17,4	52,8

BM6 2 100-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-45/3	52 430	66 587	334	170	1 000	135	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 100-45/4	59 621	75 719	445	227	1 000	180	153	12,5	1,1	3,3
BM6 2 100-45/5	66 812	84 851	556	284	1 000	225	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 100-45/6	74 002	93 983	667	341	1 000	270	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 100-45/7	81 193	103 115	778	398	1 000	315	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 100-45/8	88 383	112 247	889	454	1 000	360	153	25,0	2,2	6,7
BM6 2 100-45/9	95 574	121 379	1 001	511	1 000	405	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 100-45/10	102 765	130 511	1 112	568	1 000	450	153	31,3	2,7	8,3
BM6 2 100-45/11	109 955	139 643	1 223	625	1 000	495	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 100-45/12	117 146	148 775	1 334	682	1 000	540	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 100-45/13	124 336	157 907	1 445	739	1 000	585	153	40,7	3,5	10,8
BM6 2 100-45/14	131 527	167 039	1 557	795	1 000	630	153	43,8	3,8	11,6
BM6 2 100-45/15	138 718	176 171	1 668	852	1 000	675	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 100-45/16	145 908	185 303	1 779	909	1 000	720	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 100-45/17	153 099	194 436	1 890	966	1 000	765	153	53,2	4,6	14,1
BM6 2 100-45/18	160 289	203 568	2 001	1 023	1 000	810	153	56,4	4,9	15,0
BM6 2 100-45/19	167 480	212 700	2 112	1 079	1 000	855	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 100-45/20	174 671	221 832	2 224	1 136	1 000	900	153	62,6	5,5	16,6
BM6 2 100-45/21	181 861	230 964	2 335	1 193	1 000	945	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 100-45/22	189 052	240 096	2 446	1 250	1 000	990	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 100-45/23	196 242	249 228	2 557	1 307	1 000	1 035	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 100-45/24	203 433	258 360	2 668	1 363	1 000	1 080	153	75,1	6,6	20,0
BM6 2 100-45/25	210 624	267 492	2 779	1 420	1 000	1 125	153	78,3	6,8	20,8
BM6 2 100-45/26	217 814	276 624	2 891	1 477	1 000	1 170	153	81,4	7,1	21,6
BM6 2 100-45/27	225 005	285 756	3 002	1 534	1 000	1 215	153	84,5	7,4	22,4
BM6 2 100-45/28	232 195	294 888	3 113	1 591	1 000	1 260	153	87,7	7,6	23,3
BM6 2 100-45/29	239 386	304 020	3 224	1 648	1 000	1 305	153	90,8	7,9	24,1
BM6 2 100-45/30	246 577	313 152	3 335	1 704	1 000	1 350	153	93,9	8,2	24,9
BM6 2 100-45/31	253 767	322 284	3 447	1 761	1 000	1 395	153	97,1	8,5	25,8
BM6 2 100-45/32	260 958	331 417	3 558	1 818	1 000	1 440	153	100,2	8,7	26,6
BM6 2 100-45/33	268 148	340 549	3 669	1 875	1 000	1 485	153	103,3	9,0	27,4
BM6 2 100-45/34	275 339	349 681	3 780	1 932	1 000	1 530	153	106,5	9,3	28,3
BM6 2 100-45/35	282 530	358 813	3 891	1 988	1 000	1 575	153	109,6	9,6	29,1
BM6 2 100-45/36	289 720	367 945	4 002	2 045	1 000	1 620	153	112,7	9,8	29,9
BM6 2 100-45/37	296 911	377 077	4 114	2 102	1 000	1 665	153	115,9	10,1	30,8
BM6 2 100-45/38	304 101	386 209	4 225	2 159	1 000	1 710	153	119,0	10,4	31,6
BM6 2 100-45/39	311 292	395 341	4 336	2 216	1 000	1 755	153	122,1	10,6	32,4
BM6 2 100-45/40	318 483	404 473	4 447	2 272	1 000	1 800	153	125,2	10,9	33,3
BM6 2 100-45/41	325 673	413 605	4 558	2 329	1 000	1 845	153	128,4	11,2	34,1
BM6 2 100-45/42	332 864	422 737	4 670	2 386	1 000	1 890	153	131,5	11,5	34,9
BM6 2 100-45/43	340 054	431 869	4 781	2 443	1 000	1 935	153	134,6	11,7	35,8
BM6 2 100-45/44	347 245	441 001	4 892	2 500	1 000	1 980	153	137,8	12,0	36,6
BM6 2 100-45/45	354 436	450 133	5 003	2 557	1 000	2 025	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 100-45/46	361 626	459 265	5 114	2 613	1 000	2 070	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 100-45/47	368 817	468 397	5 225	2 670	1 000	2 115	153	147,2	12,8	39,1
BM6 2 100-45/48	376 008	477 530	5 337	2 727	1 000	2 160	153	150,3	13,1	39,9
BM6 2 100-45/49	383 198	486 662	5 448	2 784	1 000	2 205	153	153,4	13,4	40,7
BM6 2 100-45/50	390 389	495 794	5 559	2 841	1 000	2 250	153	156,6	13,7	41,6
BM6 2 100-45/51	397 579	504 926	5 670	2 897	1 000	2 295	153	159,7	13,9	42,4
BM6 2 100-45/52	404 770	514 058	5 781	2 954	1 000	2 340	153	162,8	14,2	43,2
BM6 2 100-45/53	411 961	523 190	5 892	3 011	1 000	2 385	153	166,0	14,5	44,1
BM6 2 100-45/54	419 151	532 322	6 004	3 068	1 000	2 430	153	169,1	14,7	44,9
BM6 2 100-45/55	426 342	541 454	6 115	3 125	1 000	2 475	153	172,2	15,0	45,7
BM6 2 100-45/56	433 532	550 586	6 226	3 181	1 000	2 520	153	175,3	15,3	46,6
BM6 2 100-45/57	440 723	559 718	6 337	3 238	1 000	2 565	153	178,5	15,6	47,4
BM6 2 100-45/58	447 914	568 850	6 448	3 295	1 000	2 610	153	181,6	15,8	48,2
BM6 2 100-45/59	455 104	577 982	6 560	3 352	1 000	2 655	153	184,7	16,1	49,1
BM6 2 100-45/60	462 295	587 114	6 671	3 409	1 000	2 700	153	187,9	16,4	49,9
BM6 2 100-45/61	469 485	596 246	6 782	3 466	1 000	2 745	153	191,0	16,7	50,7
BM6 2 100-45/62	476 676	605 378	6 893	3 522	1 000	2 790	153	194,1	16,9	51,5
BM6 2 100-45/63	483 867	614 510	7 004	3 579	1 000	2 835	153	197,3	17,2	52,4

BM6 2 100-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-50/3	52 430	66 587	339	173	1 000	145	153	9,4	0,8	2,5
BM6 2 100-50/4	59 621	75 719	452	231	1 000	195	153	12,6	1,1	3,4
BM6 2 100-50/5	66 812	84 851	565	289	1 000	245	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 100-50/6	74 002	93 983	678	346	1 000	295	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 100-50/7	81 193	103 115	791	404	1 000	345	153	22,0	1,9	5,9
BM6 2 100-50/8	88 383	112 247	904	462	1 000	395	153	25,2	2,2	6,7
BM6 2 100-50/9	95 574	121 379	1 017	520	1 000	445	153	28,3	2,5	7,5
BM6 2 100-50/10	102 765	130 511	1 130	577	1 000	495	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 100-50/11	109 955	139 643	1 243	635	1 000	545	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 100-50/12	117 146	148 775	1 356	693	1 000	595	153	37,8	3,3	10,1
BM6 2 100-50/13	124 336	157 907	1 469	751	1 000	645	153	40,9	3,6	10,9
BM6 2 100-50/14	131 527	167 039	1 582	808	1 000	695	153	44,1	3,8	11,7
BM6 2 100-50/15	138 718	176 171	1 695	866	1 000	745	153	47,2	4,1	12,6
BM6 2 100-50/16	145 908	185 303	1 808	924	1 000	795	153	50,4	4,4	13,4
BM6 2 100-50/17	153 099	194 436	1 921	982	1 000	845	153	53,5	4,7	14,2
BM6 2 100-50/18	160 289	203 568	2 034	1 039	1 000	895	153	56,7	4,9	15,1
BM6 2 100-50/19	167 480	212 700	2 147	1 097	1 000	945	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 100-50/20	174 671	221 832	2 260	1 155	1 000	995	153	63,0	5,5	16,8
BM6 2 100-50/21	181 861	230 964	2 373	1 213	1 000	1 045	153	66,1	5,8	17,6
BM6 2 100-50/22	189 052	240 096	2 486	1 270	1 000	1 095	153	69,2	6,0	18,4
BM6 2 100-50/23	196 242	249 228	2 599	1 328	1 000	1 145	153	72,4	6,3	19,3
BM6 2 100-50/24	203 433	258 360	2 712	1 386	1 000	1 195	153	75,5	6,6	20,1
BM6 2 100-50/25	210 624	267 492	2 825	1 444	1 000	1 245	153	78,7	6,9	20,9
BM6 2 100-50/26	217 814	276 624	2 938	1 501	1 000	1 295	153	81,8	7,1	21,8
BM6 2 100-50/27	225 005	285 756	3 051	1 559	1 000	1 345	153	85,0	7,4	22,6
BM6 2 100-50/28	232 195	294 888	3 164	1 617	1 000	1 395	153	88,1	7,7	23,5
BM6 2 100-50/29	239 386	304 020	3 277	1 675	1 000	1 445	153	91,3	7,9	24,3
BM6 2 100-50/30	246 577	313 152	3 390	1 732	1 000	1 495	153	94,4	8,2	25,1
BM6 2 100-50/31	253 767	322 284	3 503	1 790	1 000	1 545	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 100-50/32	260 958	331 417	3 616	1 848	1 000	1 595	153	100,7	8,8	26,8
BM6 2 100-50/33	268 148	340 549	3 729	1 906	1 000	1 645	153	103,9	9,0	27,6
BM6 2 100-50/34	275 339	349 681	3 842	1 963	1 000	1 695	153	107,0	9,3	28,5
BM6 2 100-50/35	282 530	358 813	3 955	2 021	1 000	1 745	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 100-50/36	289 720	367 945	4 068	2 079	1 000	1 795	153	113,3	9,9	30,2
BM6 2 100-50/37	296 911	377 077	4 181	2 136	1 000	1 845	153	116,5	10,1	31,0
BM6 2 100-50/38	304 101	386 209	4 294	2 194	1 000	1 895	153	119,6	10,4	31,8
BM6 2 100-50/39	311 292	395 341	4 407	2 252	1 000	1 945	153	122,8	10,7	32,7
BM6 2 100-50/40	318 483	404 473	4 520	2 310	1 000	1 995	153	125,9	11,0	33,5
BM6 2 100-50/41	325 673	413 605	4 633	2 367	1 000	2 045	153	129,1	11,2	34,3
BM6 2 100-50/42	332 864	422 737	4 746	2 425	1 000	2 095	153	132,2	11,5	35,2
BM6 2 100-50/43	340 054	431 869	4 859	2 483	1 000	2 145	153	135,4	11,8	36,0
BM6 2 100-50/44	347 245	441 001	4 972	2 541	1 000	2 195	153	138,5	12,1	36,9
BM6 2 100-50/45	354 436	450 133	5 085	2 598	1 000	2 245	153	141,6	12,3	37,7
BM6 2 100-50/46	361 626	459 265	5 198	2 656	1 000	2 295	153	144,8	12,6	38,5
BM6 2 100-50/47	368 817	468 397	5 311	2 714	1 000	2 345	153	147,9	12,9	39,4
BM6 2 100-50/48	376 008	477 530	5 424	2 772	1 000	2 395	153	151,1	13,2	40,2
BM6 2 100-50/49	383 198	486 662	5 537	2 829	1 000	2 445	153	154,2	13,4	41,1
BM6 2 100-50/50	390 389	495 794	5 650	2 887	1 000	2 495	153	157,4	13,7	41,9
BM6 2 100-50/51	397 579	504 926	5 763	2 945	1 000	2 545	153	160,5	14,0	42,7
BM6 2 100-50/52	404 770	514 058	5 876	3 003	1 000	2 595	153	163,7	14,3	43,6
BM6 2 100-50/53	411 961	523 190	5 989	3 060	1 000	2 645	153	166,8	14,5	44,4
BM6 2 100-50/54	419 151	532 322	6 102	3 118	1 000	2 695	153	170,0	14,8	45,2
BM6 2 100-50/55	426 342	541 454	6 215	3 176	1 000	2 745	153	173,1	15,1	46,1
BM6 2 100-50/56	433 532	550 586	6 328	3 234	1 000	2 795	153	176,3	15,3	46,9
BM6 2 100-50/57	440 723	559 718	6 441	3 291	1 000	2 845	153	179,4	15,6	47,8
BM6 2 100-50/58	447 914	568 850	6 554	3 349	1 000	2 895	153	182,6	15,9	48,6
BM6 2 100-50/59	455 104	577 982	6 667	3 407	1 000	2 945	153	185,7	16,2	49,4
BM6 2 100-50/60	462 295	587 114	6 780	3 465	1 000	2 995	153	188,9	16,4	50,3
BM6 2 100-50/61	469 485	596 246	6 893	3 522	1 000	3 045	153	192,0	16,7	51,1
BM6 2 100-50/62	476 676	605 378	7 006	3 580	1 000	3 095	153	195,2	17,0	51,9
BM6 2 100-50/63	483 867	614 510	7 119	3 638	1 000	3 145	153	198,3	17,3	52,8

BM6 2 100-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-55/3	52 430	66 587	349	179	1 000	155	153	9,5	0,8	2,5
BM6 2 100-55/4	59 621	75 719	466	238	1 000	210	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 100-55/5	66 812	84 851	582	298	1 000	265	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 100-55/6	74 002	93 983	699	357	1 000	320	153	19,0	1,7	5,1
BM6 2 100-55/7	81 193	103 115	815	417	1 000	375	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 100-55/8	88 383	112 247	932	476	1 000	430	153	25,3	2,2	6,8
BM6 2 100-55/9	95 574	121 379	1 048	536	1 000	485	153	28,5	2,5	7,6
BM6 2 100-55/10	102 765	130 511	1 164	595	1 000	540	153	31,6	2,8	8,4
BM6 2 100-55/11	109 955	139 643	1 281	655	1 000	595	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 100-55/12	117 146	148 775	1 397	714	1 000	650	153	38,0	3,3	10,1
BM6 2 100-55/13	124 336	157 907	1 514	774	1 000	705	153	41,1	3,6	11,0
BM6 2 100-55/14	131 527	167 039	1 630	833	1 000	760	153	44,3	3,9	11,8
BM6 2 100-55/15	138 718	176 171	1 747	893	1 000	815	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 100-55/16	145 908	185 303	1 863	952	1 000	870	153	50,6	4,4	13,5
BM6 2 100-55/17	153 099	194 436	1 980	1 012	1 000	925	153	53,8	4,7	14,4
BM6 2 100-55/18	160 289	203 568	2 096	1 071	1 000	980	153	57,0	5,0	15,2
BM6 2 100-55/19	167 480	212 700	2 213	1 131	1 000	1 035	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 100-55/20	174 671	221 832	2 329	1 190	1 000	1 090	153	63,3	5,5	16,9
BM6 2 100-55/21	181 861	230 964	2 445	1 250	1 000	1 145	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 100-55/22	189 052	240 096	2 562	1 309	1 000	1 200	153	69,6	6,1	18,6
BM6 2 100-55/23	196 242	249 228	2 678	1 369	1 000	1 255	153	72,8	6,3	19,4
BM6 2 100-55/24	203 433	258 360	2 795	1 428	1 000	1 310	153	75,9	6,6	20,3
BM6 2 100-55/25	210 624	267 492	2 911	1 488	1 000	1 365	153	79,1	6,9	21,1
BM6 2 100-55/26	217 814	276 624	3 028	1 547	1 000	1 420	153	82,3	7,2	21,9
BM6 2 100-55/27	225 005	285 756	3 144	1 607	1 000	1 475	153	85,4	7,4	22,8
BM6 2 100-55/28	232 195	294 888	3 261	1 666	1 000	1 530	153	88,6	7,7	23,6
BM6 2 100-55/29	239 386	304 020	3 377	1 726	1 000	1 585	153	91,8	8,0	24,5
BM6 2 100-55/30	246 577	313 152	3 493	1 785	1 000	1 640	153	94,9	8,3	25,3
BM6 2 100-55/31	253 767	322 284	3 610	1 845	1 000	1 695	153	98,1	8,5	26,2
BM6 2 100-55/32	260 958	331 417	3 726	1 904	1 000	1 750	153	101,3	8,8	27,0
BM6 2 100-55/33	268 148	340 549	3 843	1 964	1 000	1 805	153	104,4	9,1	27,9
BM6 2 100-55/34	275 339	349 681	3 959	2 023	1 000	1 860	153	107,6	9,4	28,7
BM6 2 100-55/35	282 530	358 813	4 076	2 083	1 000	1 915	153	110,7	9,6	29,5
BM6 2 100-55/36	289 720	367 945	4 192	2 142	1 000	1 970	153	113,9	9,9	30,4
BM6 2 100-55/37	296 911	377 077	4 309	2 202	1 000	2 025	153	117,1	10,2	31,2
BM6 2 100-55/38	304 101	386 209	4 425	2 261	1 000	2 080	153	120,2	10,5	32,1
BM6 2 100-55/39	311 292	395 341	4 542	2 321	1 000	2 135	153	123,4	10,7	32,9
BM6 2 100-55/40	318 483	404 473	4 658	2 380	1 000	2 190	153	126,6	11,0	33,8
BM6 2 100-55/41	325 673	413 605	4 774	2 440	1 000	2 245	153	129,7	11,3	34,6
BM6 2 100-55/42	332 864	422 737	4 891	2 499	1 000	2 300	153	132,9	11,6	35,5
BM6 2 100-55/43	340 054	431 869	5 007	2 559	1 000	2 355	153	136,1	11,8	36,3
BM6 2 100-55/44	347 245	441 001	5 124	2 618	1 000	2 410	153	139,2	12,1	37,1
BM6 2 100-55/45	354 436	450 133	5 240	2 678	1 000	2 465	153	142,4	12,4	38,0
BM6 2 100-55/46	361 626	459 265	5 357	2 737	1 000	2 520	153	145,6	12,7	38,8
BM6 2 100-55/47	368 817	468 397	5 473	2 797	1 000	2 575	153	148,7	12,9	39,7
BM6 2 100-55/48	376 008	477 530	5 590	2 856	1 000	2 630	153	151,9	13,2	40,5
BM6 2 100-55/49	383 198	486 662	5 706	2 916	1 000	2 685	153	155,0	13,5	41,4
BM6 2 100-55/50	390 389	495 794	5 822	2 975	1 000	2 740	153	158,2	13,8	42,2
BM6 2 100-55/51	397 579	504 926	5 939	3 035	1 000	2 795	153	161,4	14,0	43,1
BM6 2 100-55/52	404 770	514 058	6 055	3 094	1 000	2 850	153	164,5	14,3	43,9
BM6 2 100-55/53	411 961	523 190	6 172	3 154	1 000	2 905	153	167,7	14,6	44,7
BM6 2 100-55/54	419 151	532 322	6 288	3 213	1 000	2 960	153	170,9	14,9	45,6
BM6 2 100-55/55	426 342	541 454	6 405	3 273	1 000	3 015	153	174,0	15,1	46,4
BM6 2 100-55/56	433 532	550 586	6 521	3 332	1 000	3 070	153	177,2	15,4	47,3
BM6 2 100-55/57	440 723	559 718	6 638	3 392	1 000	3 125	153	180,4	15,7	48,1
BM6 2 100-55/58	447 914	568 850	6 754	3 451	1 000	3 180	153	183,5	16,0	49,0
BM6 2 100-55/59	455 104	577 982	6 871	3 511	1 000	3 235	153	186,7	16,2	49,8
BM6 2 100-55/60	462 295	587 114	6 987	3 570	1 000	3 290	153	189,9	16,5	50,7
BM6 2 100-55/61	469 485	596 246	7 103	3 630	1 000	3 345	153	193,0	16,8	51,5
BM6 2 100-55/62	476 676	605 378	7 220	3 689	1 000	3 400	153	196,2	17,1	52,3
BM6 2 100-55/63	483 867	614 510	7 336	3 749	1 000	3 455	153	199,3	17,3	53,2

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-60/3	52 430	66 587	357	183	1 000	165	153	9,5	0,8	2,6
BM6 2 100-60/4	59 621	75 719	476	243	1 000	225	153	12,7	1,1	3,4
BM6 2 100-60/5	66 812	84 851	595	304	1 000	285	153	15,9	1,4	4,3
BM6 2 100-60/6	74 002	93 983	714	365	1 000	345	153	19,1	1,7	5,1
BM6 2 100-60/7	81 193	103 115	833	426	1 000	405	153	22,3	1,9	6,0
BM6 2 100-60/8	88 383	112 247	953	487	1 000	465	153	25,4	2,2	6,8
BM6 2 100-60/9	95 574	121 379	1 072	548	1 000	525	153	28,6	2,5	7,7
BM6 2 100-60/10	102 765	130 511	1 191	608	1 000	585	153	31,8	2,8	8,5
BM6 2 100-60/11	109 955	139 643	1 310	669	1 000	645	153	35,0	3,0	9,4
BM6 2 100-60/12	117 146	148 775	1 429	730	1 000	705	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 100-60/13	124 336	157 907	1 548	791	1 000	765	153	41,4	3,6	11,1
BM6 2 100-60/14	131 527	167 039	1 667	852	1 000	825	153	44,5	3,9	11,9
BM6 2 100-60/15	138 718	176 171	1 786	913	1 000	885	153	47,7	4,1	12,8
BM6 2 100-60/16	145 908	185 303	1 905	974	1 000	945	153	50,9	4,4	13,6
BM6 2 100-60/17	153 099	194 436	2 024	1 034	1 000	1 005	153	54,1	4,7	14,5
BM6 2 100-60/18	160 289	203 568	2 143	1 095	1 000	1 065	153	57,3	5,0	15,3
BM6 2 100-60/19	167 480	212 700	2 262	1 156	1 000	1 125	153	60,4	5,2	16,2
BM6 2 100-60/20	174 671	221 832	2 381	1 217	1 000	1 185	153	63,6	5,5	17,0
BM6 2 100-60/21	181 861	230 964	2 500	1 278	1 000	1 245	153	66,8	5,8	17,9
BM6 2 100-60/22	189 052	240 096	2 620	1 339	1 000	1 305	153	70,0	6,1	18,7
BM6 2 100-60/23	196 242	249 228	2 739	1 399	1 000	1 365	153	73,2	6,3	19,6
BM6 2 100-60/24	203 433	258 360	2 858	1 460	1 000	1 425	153	76,3	6,6	20,4
BM6 2 100-60/25	210 624	267 492	2 977	1 521	1 000	1 485	153	79,5	6,9	21,3
BM6 2 100-60/26	217 814	276 624	3 096	1 582	1 000	1 545	153	82,7	7,2	22,1
BM6 2 100-60/27	225 005	285 756	3 215	1 643	1 000	1 605	153	85,9	7,5	23,0
BM6 2 100-60/28	232 195	294 888	3 334	1 704	1 000	1 665	153	89,1	7,7	23,8
BM6 2 100-60/29	239 386	304 020	3 453	1 764	1 000	1 725	153	92,2	8,0	24,7
BM6 2 100-60/30	246 577	313 152	3 572	1 825	1 000	1 785	153	95,4	8,3	25,5
BM6 2 100-60/31	253 767	322 284	3 691	1 886	1 000	1 845	153	98,6	8,6	26,4
BM6 2 100-60/32	260 958	331 417	3 810	1 947	1 000	1 905	153	101,8	8,8	27,2
BM6 2 100-60/33	268 148	340 549	3 929	2 008	1 000	1 965	153	105,0	9,1	28,1
BM6 2 100-60/34	275 339	349 681	4 048	2 069	1 000	2 025	153	108,1	9,4	28,9
BM6 2 100-60/35	282 530	358 813	4 167	2 130	1 000	2 085	153	111,3	9,7	29,8
BM6 2 100-60/36	289 720	367 945	4 287	2 190	1 000	2 145	153	114,5	9,9	30,6
BM6 2 100-60/37	296 911	377 077	4 406	2 251	1 000	2 205	153	117,7	10,2	31,5
BM6 2 100-60/38	304 101	386 209	4 525	2 312	1 000	2 265	153	120,9	10,5	32,3
BM6 2 100-60/39	311 292	395 341	4 644	2 373	1 000	2 325	153	124,1	10,8	33,2
BM6 2 100-60/40	318 483	404 473	4 763	2 434	1 000	2 385	153	127,2	11,0	34,0
BM6 2 100-60/41	325 673	413 605	4 882	2 495	1 000	2 445	153	130,4	11,3	34,9
BM6 2 100-60/42	332 864	422 737	5 001	2 555	1 000	2 505	153	133,6	11,6	35,7
BM6 2 100-60/43	340 054	431 869	5 120	2 616	1 000	2 565	153	136,8	11,9	36,6
BM6 2 100-60/44	347 245	441 001	5 239	2 677	1 000	2 625	153	140,0	12,1	37,4
BM6 2 100-60/45	354 436	450 133	5 358	2 738	1 000	2 685	153	143,1	12,4	38,3
BM6 2 100-60/46	361 626	459 265	5 477	2 799	1 000	2 745	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 100-60/47	368 817	468 397	5 596	2 860	1 000	2 805	153	149,5	13,0	40,0
BM6 2 100-60/48	376 008	477 530	5 715	2 921	1 000	2 865	153	152,7	13,3	40,8
BM6 2 100-60/49	383 198	486 662	5 834	2 981	1 000	2 925	153	155,9	13,5	41,7
BM6 2 100-60/50	390 389	495 794	5 954	3 042	1 000	2 985	153	159,0	13,8	42,5
BM6 2 100-60/51	397 579	504 926	6 073	3 103	1 000	3 045	153	162,2	14,1	43,4
BM6 2 100-60/52	404 770	514 058	6 192	3 164	1 000	3 105	153	165,4	14,4	44,2
BM6 2 100-60/53	411 961	523 190	6 311	3 225	1 000	3 165	153	168,6	14,6	45,1
BM6 2 100-60/54	419 151	532 322	6 430	3 286	1 000	3 225	153	171,8	14,9	45,9
BM6 2 100-60/55	426 342	541 454	6 549	3 346	1 000	3 285	153	174,9	15,2	46,8
BM6 2 100-60/56	433 532	550 586	6 668	3 407	1 000	3 345	153	178,1	15,5	47,6
BM6 2 100-60/57	440 723	559 718	6 787	3 468	1 000	3 405	153	181,3	15,7	48,5
BM6 2 100-60/58	447 914	568 850	6 906	3 529	1 000	3 465	153	184,5	16,0	49,3
BM6 2 100-60/59	455 104	577 982	7 025	3 590	1 000	3 525	153	187,7	16,3	50,2
BM6 2 100-60/60	462 295	587 114	7 144	3 651	1 000	3 585	153	190,8	16,6	51,0
BM6 2 100-60/61	469 485	596 246	7 263	3 712	1 000	3 645	153	194,0	16,8	51,9
BM6 2 100-60/62	476 676	605 378	7 382	3 772	1 000	3 705	153	197,2	17,1	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-65/3	52 430	66 587	365	187	1 000	175	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 100-65/4	59 621	75 719	487	249	1 000	240	153	12,8	1,1	3,4
BM6 2 100-65/5	66 812	84 851	608	311	1 000	305	153	16,0	1,4	4,3
BM6 2 100-65/6	74 002	93 983	730	373	1 000	370	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 100-65/7	81 193	103 115	852	435	1 000	435	153	22,4	1,9	6,0
BM6 2 100-65/8	88 383	112 247	973	497	1 000	500	153	25,6	2,2	6,9
BM6 2 100-65/9	95 574	121 379	1 095	560	1 000	565	153	28,8	2,5	7,7
BM6 2 100-65/10	102 765	130 511	1 217	622	1 000	630	153	32,0	2,8	8,6
BM6 2 100-65/11	109 955	139 643	1 338	684	1 000	695	153	35,2	3,0	9,4
BM6 2 100-65/12	117 146	148 775	1 460	746	1 000	760	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 100-65/13	124 336	157 907	1 582	808	1 000	825	153	41,6	3,6	11,1
BM6 2 100-65/14	131 527	167 039	1 703	870	1 000	890	153	44,8	3,9	12,0
BM6 2 100-65/15	138 718	176 171	1 825	933	1 000	955	153	48,0	4,2	12,9
BM6 2 100-65/16	145 908	185 303	1 947	995	1 000	1 020	153	51,2	4,4	13,7
BM6 2 100-65/17	153 099	194 436	2 068	1 057	1 000	1 085	153	54,4	4,7	14,6
BM6 2 100-65/18	160 289	203 568	2 190	1 119	1 000	1 150	153	57,6	5,0	15,4
BM6 2 100-65/19	167 480	212 700	2 312	1 181	1 000	1 215	153	60,7	5,3	16,3
BM6 2 100-65/20	174 671	221 832	2 433	1 243	1 000	1 280	153	63,9	5,5	17,1
BM6 2 100-65/21	181 861	230 964	2 555	1 306	1 000	1 345	153	67,1	5,8	18,0
BM6 2 100-65/22	189 052	240 096	2 677	1 368	1 000	1 410	153	70,3	6,1	18,9
BM6 2 100-65/23	196 242	249 228	2 798	1 430	1 000	1 475	153	73,5	6,4	19,7
BM6 2 100-65/24	203 433	258 360	2 920	1 492	1 000	1 540	153	76,7	6,6	20,6
BM6 2 100-65/25	210 624	267 492	3 042	1 554	1 000	1 605	153	79,9	6,9	21,4
BM6 2 100-65/26	217 814	276 624	3 163	1 616	1 000	1 670	153	83,1	7,2	22,3
BM6 2 100-65/27	225 005	285 756	3 285	1 679	1 000	1 735	153	86,3	7,5	23,1
BM6 2 100-65/28	232 195	294 888	3 406	1 741	1 000	1 800	153	89,5	7,8	24,0
BM6 2 100-65/29	239 386	304 020	3 528	1 803	1 000	1 865	153	92,7	8,0	24,9
BM6 2 100-65/30	246 577	313 152	3 650	1 865	1 000	1 930	153	95,9	8,3	25,7
BM6 2 100-65/31	253 767	322 284	3 771	1 927	1 000	1 995	153	99,1	8,6	26,6
BM6 2 100-65/32	260 958	331 417	3 893	1 989	1 000	2 060	153	102,3	8,9	27,4
BM6 2 100-65/33	268 148	340 549	4 015	2 052	1 000	2 125	153	105,5	9,1	28,3
BM6 2 100-65/34	275 339	349 681	4 136	2 114	1 000	2 190	153	108,7	9,4	29,1
BM6 2 100-65/35	282 530	358 813	4 258	2 176	1 000	2 255	153	111,9	9,7	30,0
BM6 2 100-65/36	289 720	367 945	4 380	2 238	1 000	2 320	153	115,1	10,0	30,8
BM6 2 100-65/37	296 911	377 077	4 501	2 300	1 000	2 385	153	118,3	10,3	31,7
BM6 2 100-65/38	304 101	386 209	4 623	2 362	1 000	2 450	153	121,5	10,5	32,6
BM6 2 100-65/39	311 292	395 341	4 745	2 425	1 000	2 515	153	124,7	10,8	33,4
BM6 2 100-65/40	318 483	404 473	4 866	2 487	1 000	2 580	153	127,9	11,1	34,3
BM6 2 100-65/41	325 673	413 605	4 988	2 549	1 000	2 645	153	131,1	11,4	35,1
BM6 2 100-65/42	332 864	422 737	5 110	2 611	1 000	2 710	153	134,3	11,6	36,0
BM6 2 100-65/43	340 054	431 869	5 231	2 673	1 000	2 775	153	137,5	11,9	36,8
BM6 2 100-65/44	347 245	441 001	5 353	2 735	1 000	2 840	153	140,7	12,2	37,7
BM6 2 100-65/45	354 436	450 133	5 475	2 798	1 000	2 905	153	143,9	12,5	38,6
BM6 2 100-65/46	361 626	459 265	5 596	2 860	1 000	2 970	153	147,1	12,7	39,4
BM6 2 100-65/47	368 817	468 397	5 718	2 922	1 000	3 035	153	150,3	13,0	40,3
BM6 2 100-65/48	376 008	477 530	5 840	2 984	1 000	3 100	153	153,5	13,3	41,1
BM6 2 100-65/49	383 198	486 662	5 961	3 046	1 000	3 165	153	156,7	13,6	42,0
BM6 2 100-65/50	390 389	495 794	6 083	3 108	1 000	3 230	153	159,9	13,9	42,8
BM6 2 100-65/51	397 579	504 926	6 205	3 171	1 000	3 295	153	163,1	14,1	43,7
BM6 2 100-65/52	404 770	514 058	6 326	3 233	1 000	3 360	153	166,3	14,4	44,6
BM6 2 100-65/53	411 961	523 190	6 448	3 295	1 000	3 425	153	169,5	14,7	45,4
BM6 2 100-65/54	419 151	532 322	6 570	3 357	1 000	3 490	153	172,7	15,0	46,3
BM6 2 100-65/55	426 342	541 454	6 691	3 419	1 000	3 555	153	175,9	15,2	47,1
BM6 2 100-65/56	433 532	550 586	6 813	3 481	1 000	3 620	153	179,1	15,5	48,0
BM6 2 100-65/57	440 723	559 718	6 935	3 544	1 000	3 685	153	182,2	15,8	48,8
BM6 2 100-65/58	447 914	568 850	7 056	3 606	1 000	3 750	153	185,4	16,1	49,7
BM6 2 100-65/59	455 104	577 982	7 178	3 668	1 000	3 815	153	188,6	16,3	50,6
BM6 2 100-65/60	462 295	587 114	7 300	3 730	1 000	3 880	153	191,8	16,6	51,4
BM6 2 100-65/61	469 485	596 246	7 421	3 792	1 000	3 945	153	195,0	16,9	52,3
BM6 2 100-65/62	476 676	605 378	7 543	3 854	1 000	4 010	153	198,2	17,2	53,1

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 100-70/3	52 430	66 587	373	190	1 000	185	153	9,6	0,8	2,6
BM6 2 100-70/4	59 621	75 719	497	254	1 000	255	153	12,9	1,1	3,5
BM6 2 100-70/5	66 812	84 851	621	317	1 000	325	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 100-70/6	74 002	93 983	746	381	1 000	395	153	19,3	1,7	5,2
BM6 2 100-70/7	81 193	103 115	870	444	1 000	465	153	22,5	1,9	6,0
BM6 2 100-70/8	88 383	112 247	994	508	1 000	535	153	25,7	2,2	6,9
BM6 2 100-70/9	95 574	121 379	1 118	571	1 000	605	153	28,9	2,5	7,8
BM6 2 100-70/10	102 765	130 511	1 243	635	1 000	675	153	32,1	2,8	8,6
BM6 2 100-70/11	109 955	139 643	1 367	698	1 000	745	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 100-70/12	117 146	148 775	1 491	762	1 000	815	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 100-70/13	124 336	157 907	1 615	825	1 000	885	153	41,8	3,6	11,2
BM6 2 100-70/14	131 527	167 039	1 740	889	1 000	955	153	45,0	3,9	12,1
BM6 2 100-70/15	138 718	176 171	1 864	952	1 000	1 025	153	48,2	4,2	12,9
BM6 2 100-70/16	145 908	185 303	1 988	1 016	1 000	1 095	153	51,4	4,4	13,8
BM6 2 100-70/17	153 099	194 436	2 112	1 079	1 000	1 165	153	54,6	4,7	14,7
BM6 2 100-70/18	160 289	203 568	2 237	1 143	1 000	1 235	153	57,8	5,0	15,5
BM6 2 100-70/19	167 480	212 700	2 361	1 206	1 000	1 305	153	61,1	5,3	16,4
BM6 2 100-70/20	174 671	221 832	2 485	1 270	1 000	1 375	153	64,3	5,6	17,3
BM6 2 100-70/21	181 861	230 964	2 609	1 333	1 000	1 445	153	67,5	5,8	18,1
BM6 2 100-70/22	189 052	240 096	2 734	1 397	1 000	1 515	153	70,7	6,1	19,0
BM6 2 100-70/23	196 242	249 228	2 858	1 460	1 000	1 585	153	73,9	6,4	19,9
BM6 2 100-70/24	203 433	258 360	2 982	1 524	1 000	1 655	153	77,1	6,7	20,7
BM6 2 100-70/25	210 624	267 492	3 106	1 587	1 000	1 725	153	80,3	7,0	21,6
BM6 2 100-70/26	217 814	276 624	3 231	1 651	1 000	1 795	153	83,6	7,2	22,4
BM6 2 100-70/27	225 005	285 756	3 355	1 714	1 000	1 865	153	86,8	7,5	23,3
BM6 2 100-70/28	232 195	294 888	3 479	1 778	1 000	1 935	153	90,0	7,8	24,2
BM6 2 100-70/29	239 386	304 020	3 603	1 841	1 000	2 005	153	93,2	8,1	25,0
BM6 2 100-70/30	246 577	313 152	3 728	1 905	1 000	2 075	153	96,4	8,3	25,9
BM6 2 100-70/31	253 767	322 284	3 852	1 968	1 000	2 145	153	99,6	8,6	26,8
BM6 2 100-70/32	260 958	331 417	3 976	2 032	1 000	2 215	153	102,8	8,9	27,6
BM6 2 100-70/33	268 148	340 549	4 100	2 095	1 000	2 285	153	106,1	9,2	28,5
BM6 2 100-70/34	275 339	349 681	4 225	2 159	1 000	2 355	153	109,3	9,5	29,4
BM6 2 100-70/35	282 530	358 813	4 349	2 222	1 000	2 425	153	112,5	9,7	30,2
BM6 2 100-70/36	289 720	367 945	4 473	2 286	1 000	2 495	153	115,7	10,0	31,1
BM6 2 100-70/37	296 911	377 077	4 597	2 349	1 000	2 565	153	118,9	10,3	31,9
BM6 2 100-70/38	304 101	386 209	4 722	2 413	1 000	2 635	153	122,1	10,6	32,8
BM6 2 100-70/39	311 292	395 341	4 846	2 476	1 000	2 705	153	125,3	10,8	33,7
BM6 2 100-70/40	318 483	404 473	4 970	2 540	1 000	2 775	153	128,6	11,1	34,5
BM6 2 100-70/41	325 673	413 605	5 094	2 603	1 000	2 845	153	131,8	11,4	35,4
BM6 2 100-70/42	332 864	422 737	5 219	2 667	1 000	2 915	153	135,0	11,7	36,3
BM6 2 100-70/43	340 054	431 869	5 343	2 730	1 000	2 985	153	138,2	12,0	37,1
BM6 2 100-70/44	347 245	441 001	5 467	2 794	1 000	3 055	153	141,4	12,2	38,0
BM6 2 100-70/45	354 436	450 133	5 591	2 857	1 000	3 125	153	144,6	12,5	38,8
BM6 2 100-70/46	361 626	459 265	5 716	2 921	1 000	3 195	153	147,8	12,8	39,7
BM6 2 100-70/47	368 817	468 397	5 840	2 984	1 000	3 265	153	151,1	13,1	40,6
BM6 2 100-70/48	376 008	477 530	5 964	3 048	1 000	3 335	153	154,3	13,3	41,4
BM6 2 100-70/49	383 198	486 662	6 088	3 111	1 000	3 405	153	157,5	13,6	42,3
BM6 2 100-70/50	390 389	495 794	6 213	3 175	1 000	3 475	153	160,7	13,9	43,2
BM6 2 100-70/51	397 579	504 926	6 337	3 238	1 000	3 545	153	163,9	14,2	44,0
BM6 2 100-70/52	404 770	514 058	6 461	3 302	1 000	3 615	153	167,1	14,5	44,9
BM6 2 100-70/53	411 961	523 190	6 585	3 365	1 000	3 685	153	170,3	14,7	45,8
BM6 2 100-70/54	419 151	532 322	6 710	3 429	1 000	3 755	153	173,5	15,0	46,6
BM6 2 100-70/55	426 342	541 454	6 834	3 492	1 000	3 825	153	176,8	15,3	47,5
BM6 2 100-70/56	433 532	550 586	6 958	3 556	1 000	3 895	153	180,0	15,6	48,3
BM6 2 100-70/57	440 723	559 718	7 082	3 619	1 000	3 965	153	183,2	15,9	49,2
BM6 2 100-70/58	447 914	568 850	7 207	3 683	1 000	4 035	153	186,4	16,1	50,1
BM6 2 100-70/59	455 104	577 982	7 331	3 746	1 000	4 105	153	189,6	16,4	50,9
BM6 2 100-70/60	462 295	587 114	7 455	3 810	1 000	4 175	153	192,8	16,7	51,8
BM6 2 100-70/61	469 485	596 246	7 579	3 873	1 000	4 245	153	196,0	17,0	52,7
BM6 2 100-70/62	476 676	605 378	7 704	3 936	1 000	4 315	153	199,3	17,2	53,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-30/3	53 994	68 572	333	170	1 100	105	153	10,1	0,9	2,7
BM6 2 110-30/4	61 705	78 366	445	227	1 100	135	153	13,5	1,2	3,6
BM6 2 110-30/5	69 417	88 160	556	284	1 100	165	153	16,9	1,5	4,5
BM6 2 110-30/6	77 129	97 953	667	341	1 100	195	153	20,3	1,8	5,3
BM6 2 110-30/7	84 840	107 747	778	398	1 100	225	153	23,6	2,1	6,2
BM6 2 110-30/8	92 552	117 541	889	454	1 100	255	153	27,0	2,4	7,1
BM6 2 110-30/9	100 264	127 335	1 000	511	1 100	285	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 110-30/10	107 975	137 129	1 112	568	1 100	315	153	33,8	3,0	8,9
BM6 2 110-30/11	115 687	146 922	1 223	625	1 100	345	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 110-30/12	123 399	156 716	1 334	682	1 100	375	153	40,5	3,6	10,7
BM6 2 110-30/13	131 110	166 510	1 445	738	1 100	405	153	43,9	3,9	11,6
BM6 2 110-30/14	138 822	176 304	1 556	795	1 100	435	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 110-30/15	146 534	186 098	1 667	852	1 100	465	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 110-30/16	154 245	195 891	1 779	909	1 100	495	153	54,0	4,7	14,2
BM6 2 110-30/17	161 957	205 685	1 890	966	1 100	525	153	57,4	5,0	15,1
BM6 2 110-30/18	169 669	215 479	2 001	1 023	1 100	555	153	60,8	5,3	16,0
BM6 2 110-30/19	177 380	225 273	2 112	1 079	1 100	585	153	64,2	5,6	16,9
BM6 2 110-30/20	185 092	235 067	2 223	1 136	1 100	615	153	67,6	5,9	17,8
BM6 2 110-30/21	192 803	244 860	2 334	1 193	1 100	645	153	70,9	6,2	18,7
BM6 2 110-30/22	200 515	254 654	2 446	1 250	1 100	675	153	74,3	6,5	19,6
BM6 2 110-30/23	208 227	264 448	2 557	1 307	1 100	705	153	77,7	6,8	20,5
BM6 2 110-30/24	215 938	274 242	2 668	1 363	1 100	735	153	81,1	7,1	21,4
BM6 2 110-30/25	223 650	284 036	2 779	1 420	1 100	765	153	84,4	7,4	22,3
BM6 2 110-30/26	231 362	293 829	2 890	1 477	1 100	795	153	87,8	7,7	23,1
BM6 2 110-30/27	239 073	303 623	3 001	1 534	1 100	825	153	91,2	8,0	24,0
BM6 2 110-30/28	246 785	313 417	3 113	1 591	1 100	855	153	94,6	8,3	24,9
BM6 2 110-30/29	254 497	323 211	3 224	1 647	1 100	885	153	98,0	8,6	25,8
BM6 2 110-30/30	262 208	333 005	3 335	1 704	1 100	915	153	101,3	8,9	26,7
BM6 2 110-30/31	269 920	342 799	3 446	1 761	1 100	945	153	104,7	9,2	27,6
BM6 2 110-30/32	277 632	352 592	3 557	1 818	1 100	975	153	108,1	9,5	28,5
BM6 2 110-30/33	285 343	362 386	3 668	1 875	1 100	1 005	153	111,5	9,8	29,4
BM6 2 110-30/34	293 055	372 180	3 780	1 931	1 100	1 035	153	114,9	10,1	30,3
BM6 2 110-30/35	300 767	381 974	3 891	1 988	1 100	1 065	153	118,2	10,4	31,2
BM6 2 110-30/36	308 478	391 768	4 002	2 045	1 100	1 095	153	121,6	10,7	32,0
BM6 2 110-30/37	316 190	401 561	4 113	2 102	1 100	1 125	153	125,0	11,0	32,9
BM6 2 110-30/38	323 902	411 355	4 224	2 159	1 100	1 155	153	128,4	11,3	33,8
BM6 2 110-30/39	331 613	421 149	4 335	2 215	1 100	1 185	153	131,7	11,6	34,7
BM6 2 110-30/40	339 325	430 943	4 447	2 272	1 100	1 215	153	135,1	11,9	35,6
BM6 2 110-30/41	347 037	440 737	4 558	2 329	1 100	1 245	153	138,5	12,1	36,5
BM6 2 110-30/42	354 748	450 530	4 669	2 386	1 100	1 275	153	141,9	12,4	37,4
BM6 2 110-30/43	362 460	460 324	4 780	2 443	1 100	1 305	153	145,3	12,7	38,3
BM6 2 110-30/44	370 172	470 118	4 891	2 499	1 100	1 335	153	148,6	13,0	39,2
BM6 2 110-30/45	377 883	479 912	5 002	2 556	1 100	1 365	153	152,0	13,3	40,1
BM6 2 110-30/46	385 595	489 706	5 114	2 613	1 100	1 395	153	155,4	13,6	40,9
BM6 2 110-30/47	393 307	499 499	5 225	2 670	1 100	1 425	153	158,8	13,9	41,8
BM6 2 110-30/48	401 018	509 293	5 336	2 727	1 100	1 455	153	162,1	14,2	42,7
BM6 2 110-30/49	408 730	519 087	5 447	2 783	1 100	1 485	153	165,5	14,5	43,6
BM6 2 110-30/50	416 442	528 881	5 558	2 840	1 100	1 515	153	168,9	14,8	44,5
BM6 2 110-30/51	424 153	538 675	5 669	2 897	1 100	1 545	153	172,3	15,1	45,4
BM6 2 110-30/52	431 865	548 468	5 781	2 954	1 100	1 575	153	175,7	15,4	46,3
BM6 2 110-30/53	439 577	558 262	5 892	3 011	1 100	1 605	153	179,0	15,7	47,2
BM6 2 110-30/54	447 288	568 056	6 003	3 068	1 100	1 635	153	182,4	16,0	48,1
BM6 2 110-30/55	455 000	577 850	6 114	3 124	1 100	1 665	153	185,8	16,3	49,0
BM6 2 110-30/56	462 712	587 644	6 225	3 181	1 100	1 695	153	189,2	16,6	49,8
BM6 2 110-30/57	470 423	597 437	6 336	3 238	1 100	1 725	153	192,5	16,9	50,7
BM6 2 110-30/58	478 135	607 231	6 448	3 295	1 100	1 755	153	195,9	17,2	51,6
BM6 2 110-30/59	485 847	617 025	6 559	3 352	1 100	1 785	153	199,3	17,5	52,5

BM6 2 110-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-35/3	53 994	68 572	343	175	1 100	115	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-35/4	61 705	78 366	457	234	1 100	150	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 110-35/5	69 417	88 160	572	292	1 100	185	153	17,0	1,5	4,5
BM6 2 110-35/6	77 129	97 953	686	350	1 100	220	153	20,4	1,8	5,4
BM6 2 110-35/7	84 840	107 747	800	409	1 100	255	153	23,8	2,1	6,3
BM6 2 110-35/8	92 552	117 541	915	467	1 100	290	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 110-35/9	100 264	127 335	1 029	526	1 100	325	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 110-35/10	107 975	137 129	1 143	584	1 100	360	153	33,9	3,0	9,0
BM6 2 110-35/11	115 687	146 922	1 257	643	1 100	395	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 110-35/12	123 399	156 716	1 372	701	1 100	430	153	40,7	3,6	10,8
BM6 2 110-35/13	131 110	166 510	1 486	759	1 100	465	153	44,1	3,9	11,7
BM6 2 110-35/14	138 822	176 304	1 600	818	1 100	500	153	47,5	4,2	12,6
BM6 2 110-35/15	146 534	186 098	1 715	876	1 100	535	153	50,9	4,5	13,4
BM6 2 110-35/16	154 245	195 891	1 829	935	1 100	570	153	54,3	4,8	14,3
BM6 2 110-35/17	161 957	205 685	1 943	993	1 100	605	153	57,7	5,1	15,2
BM6 2 110-35/18	169 669	215 479	2 058	1 051	1 100	640	153	61,1	5,4	16,1
BM6 2 110-35/19	177 380	225 273	2 172	1 110	1 100	675	153	64,5	5,6	17,0
BM6 2 110-35/20	185 092	235 067	2 286	1 168	1 100	710	153	67,9	5,9	17,9
BM6 2 110-35/21	192 803	244 860	2 401	1 227	1 100	745	153	71,3	6,2	18,8
BM6 2 110-35/22	200 515	254 654	2 515	1 285	1 100	780	153	74,7	6,5	19,7
BM6 2 110-35/23	208 227	264 448	2 629	1 344	1 100	815	153	78,1	6,8	20,6
BM6 2 110-35/24	215 938	274 242	2 744	1 402	1 100	850	153	81,5	7,1	21,5
BM6 2 110-35/25	223 650	284 036	2 858	1 460	1 100	885	153	84,9	7,4	22,4
BM6 2 110-35/26	231 362	293 829	2 972	1 519	1 100	920	153	88,3	7,7	23,3
BM6 2 110-35/27	239 073	303 623	3 087	1 577	1 100	955	153	91,7	8,0	24,2
BM6 2 110-35/28	246 785	313 417	3 201	1 636	1 100	990	153	95,0	8,3	25,1
BM6 2 110-35/29	254 497	323 211	3 315	1 694	1 100	1 025	153	98,4	8,6	26,0
BM6 2 110-35/30	262 208	333 005	3 429	1 752	1 100	1 060	153	101,8	8,9	26,9
BM6 2 110-35/31	269 920	342 799	3 544	1 811	1 100	1 095	153	105,2	9,2	27,8
BM6 2 110-35/32	277 632	352 592	3 658	1 869	1 100	1 130	153	108,6	9,5	28,7
BM6 2 110-35/33	285 343	362 386	3 772	1 928	1 100	1 165	153	112,0	9,8	29,6
BM6 2 110-35/34	293 055	372 180	3 887	1 986	1 100	1 200	153	115,4	10,1	30,5
BM6 2 110-35/35	300 767	381 974	4 001	2 045	1 100	1 235	153	118,8	10,4	31,4
BM6 2 110-35/36	308 478	391 768	4 115	2 103	1 100	1 270	153	122,2	10,7	32,3
BM6 2 110-35/37	316 190	401 561	4 230	2 161	1 100	1 305	153	125,6	11,0	33,2
BM6 2 110-35/38	323 902	411 355	4 344	2 220	1 100	1 340	153	129,0	11,3	34,1
BM6 2 110-35/39	331 613	421 149	4 458	2 278	1 100	1 375	153	132,4	11,6	35,0
BM6 2 110-35/40	339 325	430 943	4 573	2 337	1 100	1 410	153	135,8	11,9	35,9
BM6 2 110-35/41	347 037	440 737	4 687	2 395	1 100	1 445	153	139,2	12,2	36,8
BM6 2 110-35/42	354 748	450 530	4 801	2 453	1 100	1 480	153	142,6	12,5	37,7
BM6 2 110-35/43	362 460	460 324	4 916	2 512	1 100	1 515	153	146,0	12,8	38,5
BM6 2 110-35/44	370 172	470 118	5 030	2 570	1 100	1 550	153	149,4	13,1	39,4
BM6 2 110-35/45	377 883	479 912	5 144	2 629	1 100	1 585	153	152,8	13,4	40,3
BM6 2 110-35/46	385 595	489 706	5 258	2 687	1 100	1 620	153	156,1	13,7	41,2
BM6 2 110-35/47	393 307	499 499	5 373	2 746	1 100	1 655	153	159,5	14,0	42,1
BM6 2 110-35/48	401 018	509 293	5 487	2 804	1 100	1 690	153	162,9	14,3	43,0
BM6 2 110-35/49	408 730	519 087	5 601	2 862	1 100	1 725	153	166,3	14,6	43,9
BM6 2 110-35/50	416 442	528 881	5 716	2 921	1 100	1 760	153	169,7	14,9	44,8
BM6 2 110-35/51	424 153	538 675	5 830	2 979	1 100	1 795	153	173,1	15,2	45,7
BM6 2 110-35/52	431 865	548 468	5 944	3 038	1 100	1 830	153	176,5	15,5	46,6
BM6 2 110-35/53	439 577	558 262	6 059	3 096	1 100	1 865	153	179,9	15,8	47,5
BM6 2 110-35/54	447 288	568 056	6 173	3 154	1 100	1 900	153	183,3	16,1	48,4
BM6 2 110-35/55	455 000	577 850	6 287	3 213	1 100	1 935	153	186,7	16,4	49,3
BM6 2 110-35/56	462 712	587 644	6 402	3 271	1 100	1 970	153	190,1	16,6	50,2
BM6 2 110-35/57	470 423	597 437	6 516	3 330	1 100	2 005	153	193,5	16,9	51,1
BM6 2 110-35/58	478 135	607 231	6 630	3 388	1 100	2 040	153	196,9	17,2	52,0

BM6 2 110-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-40/3	53 994	68 572	351	179	1 100	125	153	10,2	0,9	2,7
BM6 2 110-40/4	61 705	78 366	468	239	1 100	165	153	13,6	1,2	3,6
BM6 2 110-40/5	69 417	88 160	585	299	1 100	205	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 110-40/6	77 129	97 953	702	359	1 100	245	153	20,5	1,8	5,4
BM6 2 110-40/7	84 840	107 747	819	419	1 100	285	153	23,9	2,1	6,3
BM6 2 110-40/8	92 552	117 541	936	478	1 100	325	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 110-40/9	100 264	127 335	1 053	538	1 100	365	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 110-40/10	107 975	137 129	1 170	598	1 100	405	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 110-40/11	115 687	146 922	1 287	658	1 100	445	153	37,5	3,3	9,9
BM6 2 110-40/12	123 399	156 716	1 404	717	1 100	485	153	40,9	3,6	10,8
BM6 2 110-40/13	131 110	166 510	1 521	777	1 100	525	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 110-40/14	138 822	176 304	1 638	837	1 100	565	153	47,8	4,2	12,6
BM6 2 110-40/15	146 534	186 098	1 755	897	1 100	605	153	51,2	4,5	13,5
BM6 2 110-40/16	154 245	195 891	1 872	957	1 100	645	153	54,6	4,8	14,4
BM6 2 110-40/17	161 957	205 685	1 989	1 016	1 100	685	153	58,0	5,1	15,3
BM6 2 110-40/18	169 669	215 479	2 106	1 076	1 100	725	153	61,4	5,4	16,3
BM6 2 110-40/19	177 380	225 273	2 223	1 136	1 100	765	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 110-40/20	185 092	235 067	2 340	1 196	1 100	805	153	68,2	6,0	18,1
BM6 2 110-40/21	192 803	244 860	2 457	1 256	1 100	845	153	71,6	6,3	19,0
BM6 2 110-40/22	200 515	254 654	2 574	1 315	1 100	885	153	75,0	6,6	19,9
BM6 2 110-40/23	208 227	264 448	2 691	1 375	1 100	925	153	78,5	6,9	20,8
BM6 2 110-40/24	215 938	274 242	2 808	1 435	1 100	965	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 110-40/25	223 650	284 036	2 925	1 495	1 100	1 005	153	85,3	7,5	22,6
BM6 2 110-40/26	231 362	293 829	3 042	1 554	1 100	1 045	153	88,7	7,8	23,5
BM6 2 110-40/27	239 073	303 623	3 159	1 614	1 100	1 085	153	92,1	8,1	24,4
BM6 2 110-40/28	246 785	313 417	3 276	1 674	1 100	1 125	153	95,5	8,4	25,3
BM6 2 110-40/29	254 497	323 211	3 393	1 734	1 100	1 165	153	98,9	8,7	26,2
BM6 2 110-40/30	262 208	333 005	3 510	1 794	1 100	1 205	153	102,3	8,9	27,1
BM6 2 110-40/31	269 920	342 799	3 627	1 853	1 100	1 245	153	105,7	9,2	28,0
BM6 2 110-40/32	277 632	352 592	3 744	1 913	1 100	1 285	153	109,2	9,5	28,9
BM6 2 110-40/33	285 343	362 386	3 861	1 973	1 100	1 325	153	112,6	9,8	29,8
BM6 2 110-40/34	293 055	372 180	3 978	2 033	1 100	1 365	153	116,0	10,1	30,7
BM6 2 110-40/35	300 767	381 974	4 095	2 093	1 100	1 405	153	119,4	10,4	31,6
BM6 2 110-40/36	308 478	391 768	4 212	2 152	1 100	1 445	153	122,8	10,7	32,5
BM6 2 110-40/37	316 190	401 561	4 329	2 212	1 100	1 485	153	126,2	11,0	33,4
BM6 2 110-40/38	323 902	411 355	4 446	2 272	1 100	1 525	153	129,6	11,3	34,3
BM6 2 110-40/39	331 613	421 149	4 563	2 332	1 100	1 565	153	133,0	11,6	35,2
BM6 2 110-40/40	339 325	430 943	4 680	2 391	1 100	1 605	153	136,4	11,9	36,1
BM6 2 110-40/41	347 037	440 737	4 797	2 451	1 100	1 645	153	139,9	12,2	37,0
BM6 2 110-40/42	354 748	450 530	4 914	2 511	1 100	1 685	153	143,3	12,5	37,9
BM6 2 110-40/43	362 460	460 324	5 031	2 571	1 100	1 725	153	146,7	12,8	38,8
BM6 2 110-40/44	370 172	470 118	5 148	2 631	1 100	1 765	153	150,1	13,1	39,7
BM6 2 110-40/45	377 883	479 912	5 265	2 690	1 100	1 805	153	153,5	13,4	40,6
BM6 2 110-40/46	385 595	489 706	5 382	2 750	1 100	1 845	153	156,9	13,7	41,5
BM6 2 110-40/47	393 307	499 499	5 499	2 810	1 100	1 885	153	160,3	14,0	42,4
BM6 2 110-40/48	401 018	509 293	5 616	2 870	1 100	1 925	153	163,7	14,3	43,3
BM6 2 110-40/49	408 730	519 087	5 733	2 930	1 100	1 965	153	167,1	14,6	44,2
BM6 2 110-40/50	416 442	528 881	5 850	2 989	1 100	2 005	153	170,6	14,9	45,1
BM6 2 110-40/51	424 153	538 675	5 967	3 049	1 100	2 045	153	174,0	15,2	46,0
BM6 2 110-40/52	431 865	548 468	6 084	3 109	1 100	2 085	153	177,4	15,5	46,9
BM6 2 110-40/53	439 577	558 262	6 201	3 169	1 100	2 125	153	180,8	15,8	47,8
BM6 2 110-40/54	447 288	568 056	6 318	3 228	1 100	2 165	153	184,2	16,1	48,8
BM6 2 110-40/55	455 000	577 850	6 435	3 288	1 100	2 205	153	187,6	16,4	49,7
BM6 2 110-40/56	462 712	587 644	6 552	3 348	1 100	2 245	153	191,0	16,7	50,6
BM6 2 110-40/57	470 423	597 437	6 669	3 408	1 100	2 285	153	194,4	17,0	51,5
BM6 2 110-40/58	478 135	607 231	6 786	3 468	1 100	2 325	153	197,8	17,3	52,4

BM6 2 110-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-45/3	53 994	68 572	360	184	1 100	135	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 110-45/4	61 705	78 366	480	245	1 100	180	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 110-45/5	69 417	88 160	600	307	1 100	225	153	17,1	1,5	4,5
BM6 2 110-45/6	77 129	97 953	720	368	1 100	270	153	20,6	1,8	5,5
BM6 2 110-45/7	84 840	107 747	840	429	1 100	315	153	24,0	2,1	6,4
BM6 2 110-45/8	92 552	117 541	960	491	1 100	360	153	27,4	2,4	7,3
BM6 2 110-45/9	100 264	127 335	1 080	552	1 100	405	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 110-45/10	107 975	137 129	1 200	613	1 100	450	153	34,3	3,0	9,1
BM6 2 110-45/11	115 687	146 922	1 320	675	1 100	495	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 110-45/12	123 399	156 716	1 440	736	1 100	540	153	41,1	3,6	10,9
BM6 2 110-45/13	131 110	166 510	1 560	797	1 100	585	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 110-45/14	138 822	176 304	1 680	858	1 100	630	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 110-45/15	146 534	186 098	1 800	920	1 100	675	153	51,4	4,5	13,6
BM6 2 110-45/16	154 245	195 891	1 920	981	1 100	720	153	54,8	4,8	14,5
BM6 2 110-45/17	161 957	205 685	2 040	1 042	1 100	765	153	58,3	5,1	15,5
BM6 2 110-45/18	169 669	215 479	2 160	1 104	1 100	810	153	61,7	5,4	16,4
BM6 2 110-45/19	177 380	225 273	2 280	1 165	1 100	855	153	65,1	5,7	17,3
BM6 2 110-45/20	185 092	235 067	2 400	1 226	1 100	900	153	68,6	6,0	18,2
BM6 2 110-45/21	192 803	244 860	2 520	1 288	1 100	945	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 110-45/22	200 515	254 654	2 640	1 349	1 100	990	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 110-45/23	208 227	264 448	2 760	1 410	1 100	1 035	153	78,8	6,9	20,9
BM6 2 110-45/24	215 938	274 242	2 880	1 472	1 100	1 080	153	82,3	7,2	21,8
BM6 2 110-45/25	223 650	284 036	3 000	1 533	1 100	1 125	153	85,7	7,5	22,7
BM6 2 110-45/26	231 362	293 829	3 120	1 594	1 100	1 170	153	89,1	7,8	23,6
BM6 2 110-45/27	239 073	303 623	3 240	1 656	1 100	1 215	153	92,5	8,1	24,5
BM6 2 110-45/28	246 785	313 417	3 360	1 717	1 100	1 260	153	96,0	8,4	25,5
BM6 2 110-45/29	254 497	323 211	3 480	1 778	1 100	1 305	153	99,4	8,7	26,4
BM6 2 110-45/30	262 208	333 005	3 600	1 840	1 100	1 350	153	102,8	9,0	27,3
BM6 2 110-45/31	269 920	342 799	3 720	1 901	1 100	1 395	153	106,3	9,3	28,2
BM6 2 110-45/32	277 632	352 592	3 840	1 962	1 100	1 440	153	109,7	9,6	29,1
BM6 2 110-45/33	285 343	362 386	3 960	2 024	1 100	1 485	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 110-45/34	293 055	372 180	4 080	2 085	1 100	1 530	153	116,5	10,2	30,9
BM6 2 110-45/35	300 767	381 974	4 200	2 146	1 100	1 575	153	120,0	10,5	31,8
BM6 2 110-45/36	308 478	391 768	4 320	2 208	1 100	1 620	153	123,4	10,8	32,7
BM6 2 110-45/37	316 190	401 561	4 440	2 269	1 100	1 665	153	126,8	11,1	33,6
BM6 2 110-45/38	323 902	411 355	4 560	2 330	1 100	1 710	153	130,2	11,4	34,5
BM6 2 110-45/39	331 613	421 149	4 680	2 391	1 100	1 755	153	133,7	11,7	35,5
BM6 2 110-45/40	339 325	430 943	4 800	2 453	1 100	1 800	153	137,1	12,0	36,4
BM6 2 110-45/41	347 037	440 737	4 920	2 514	1 100	1 845	153	140,5	12,3	37,3
BM6 2 110-45/42	354 748	450 530	5 040	2 575	1 100	1 890	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 110-45/43	362 460	460 324	5 160	2 637	1 100	1 935	153	147,4	12,9	39,1
BM6 2 110-45/44	370 172	470 118	5 280	2 698	1 100	1 980	153	150,8	13,2	40,0
BM6 2 110-45/45	377 883	479 912	5 400	2 759	1 100	2 025	153	154,2	13,5	40,9
BM6 2 110-45/46	385 595	489 706	5 520	2 821	1 100	2 070	153	157,7	13,8	41,8
BM6 2 110-45/47	393 307	499 499	5 640	2 882	1 100	2 115	153	161,1	14,1	42,7
BM6 2 110-45/48	401 018	509 293	5 760	2 943	1 100	2 160	153	164,5	14,4	43,6
BM6 2 110-45/49	408 730	519 087	5 880	3 005	1 100	2 205	153	168,0	14,7	44,6
BM6 2 110-45/50	416 442	528 881	6 000	3 066	1 100	2 250	153	171,4	15,0	45,5
BM6 2 110-45/51	424 153	538 675	6 120	3 127	1 100	2 295	153	174,8	15,3	46,4
BM6 2 110-45/52	431 865	548 468	6 240	3 189	1 100	2 340	153	178,2	15,6	47,3
BM6 2 110-45/53	439 577	558 262	6 360	3 250	1 100	2 385	153	181,7	15,9	48,2
BM6 2 110-45/54	447 288	568 056	6 480	3 311	1 100	2 430	153	185,1	16,2	49,1
BM6 2 110-45/55	455 000	577 850	6 600	3 373	1 100	2 475	153	188,5	16,5	50,0
BM6 2 110-45/56	462 712	587 644	6 720	3 434	1 100	2 520	153	191,9	16,8	50,9
BM6 2 110-45/57	470 423	597 437	6 840	3 495	1 100	2 565	153	195,4	17,1	51,8
BM6 2 110-45/58	478 135	607 231	6 960	3 557	1 100	2 610	153	198,8	17,4	52,7

BM6 2 110-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-50/3	53 994	68 572	371	190	1 100	145	153	10,3	0,9	2,7
BM6 2 110-50/4	61 705	78 366	495	253	1 100	195	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 110-50/5	69 417	88 160	619	316	1 100	245	153	17,2	1,5	4,6
BM6 2 110-50/6	77 129	97 953	742	379	1 100	295	153	20,7	1,8	5,5
BM6 2 110-50/7	84 840	107 747	866	443	1 100	345	153	24,1	2,1	6,4
BM6 2 110-50/8	92 552	117 541	990	506	1 100	395	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 110-50/9	100 264	127 335	1 113	569	1 100	445	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 110-50/10	107 975	137 129	1 237	632	1 100	495	153	34,4	3,0	9,2
BM6 2 110-50/11	115 687	146 922	1 361	695	1 100	545	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 110-50/12	123 399	156 716	1 485	759	1 100	595	153	41,3	3,6	11,0
BM6 2 110-50/13	131 110	166 510	1 608	822	1 100	645	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 110-50/14	138 822	176 304	1 732	885	1 100	695	153	48,2	4,2	12,8
BM6 2 110-50/15	146 534	186 098	1 856	948	1 100	745	153	51,7	4,5	13,7
BM6 2 110-50/16	154 245	195 891	1 979	1 012	1 100	795	153	55,1	4,8	14,6
BM6 2 110-50/17	161 957	205 685	2 103	1 075	1 100	845	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 110-50/18	169 669	215 479	2 227	1 138	1 100	895	153	62,0	5,4	16,5
BM6 2 110-50/19	177 380	225 273	2 351	1 201	1 100	945	153	65,4	5,7	17,4
BM6 2 110-50/20	185 092	235 067	2 474	1 264	1 100	995	153	68,9	6,0	18,3
BM6 2 110-50/21	192 803	244 860	2 598	1 328	1 100	1 045	153	72,3	6,3	19,2
BM6 2 110-50/22	200 515	254 654	2 722	1 391	1 100	1 095	153	75,8	6,6	20,1
BM6 2 110-50/23	208 227	264 448	2 845	1 454	1 100	1 145	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 110-50/24	215 938	274 242	2 969	1 517	1 100	1 195	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 110-50/25	223 650	284 036	3 093	1 580	1 100	1 245	153	86,1	7,5	22,9
BM6 2 110-50/26	231 362	293 829	3 217	1 644	1 100	1 295	153	89,5	7,8	23,8
BM6 2 110-50/27	239 073	303 623	3 340	1 707	1 100	1 345	153	93,0	8,1	24,7
BM6 2 110-50/28	246 785	313 417	3 464	1 770	1 100	1 395	153	96,4	8,4	25,6
BM6 2 110-50/29	254 497	323 211	3 588	1 833	1 100	1 445	153	99,9	8,7	26,6
BM6 2 110-50/30	262 208	333 005	3 711	1 897	1 100	1 495	153	103,3	9,0	27,5
BM6 2 110-50/31	269 920	342 799	3 835	1 960	1 100	1 545	153	106,8	9,3	28,4
BM6 2 110-50/32	277 632	352 592	3 959	2 023	1 100	1 595	153	110,2	9,6	29,3
BM6 2 110-50/33	285 343	362 386	4 083	2 086	1 100	1 645	153	113,7	9,9	30,2
BM6 2 110-50/34	293 055	372 180	4 206	2 149	1 100	1 695	153	117,1	10,2	31,1
BM6 2 110-50/35	300 767	381 974	4 330	2 213	1 100	1 745	153	120,5	10,5	32,0
BM6 2 110-50/36	308 478	391 768	4 454	2 276	1 100	1 795	153	124,0	10,8	33,0
BM6 2 110-50/37	316 190	401 561	4 577	2 339	1 100	1 845	153	127,4	11,1	33,9
BM6 2 110-50/38	323 902	411 355	4 701	2 402	1 100	1 895	153	130,9	11,4	34,8
BM6 2 110-50/39	331 613	421 149	4 825	2 466	1 100	1 945	153	134,3	11,7	35,7
BM6 2 110-50/40	339 325	430 943	4 949	2 529	1 100	1 995	153	137,8	12,0	36,6
BM6 2 110-50/41	347 037	440 737	5 072	2 592	1 100	2 045	153	141,2	12,3	37,5
BM6 2 110-50/42	354 748	450 530	5 196	2 655	1 100	2 095	153	144,7	12,6	38,5
BM6 2 110-50/43	362 460	460 324	5 320	2 718	1 100	2 145	153	148,1	12,9	39,4
BM6 2 110-50/44	370 172	470 118	5 444	2 782	1 100	2 195	153	151,5	13,2	40,3
BM6 2 110-50/45	377 883	479 912	5 567	2 845	1 100	2 245	153	155,0	13,5	41,2
BM6 2 110-50/46	385 595	489 706	5 691	2 908	1 100	2 295	153	158,4	13,8	42,1
BM6 2 110-50/47	393 307	499 499	5 815	2 971	1 100	2 345	153	161,9	14,1	43,0
BM6 2 110-50/48	401 018	509 293	5 938	3 035	1 100	2 395	153	165,3	14,4	43,9
BM6 2 110-50/49	408 730	519 087	6 062	3 098	1 100	2 445	153	168,8	14,7	44,9
BM6 2 110-50/50	416 442	528 881	6 186	3 161	1 100	2 495	153	172,2	15,0	45,8
BM6 2 110-50/51	424 153	538 675	6 310	3 224	1 100	2 545	153	175,7	15,3	46,7
BM6 2 110-50/52	431 865	548 468	6 433	3 287	1 100	2 595	153	179,1	15,6	47,6
BM6 2 110-50/53	439 577	558 262	6 557	3 351	1 100	2 645	153	182,5	15,9	48,5
BM6 2 110-50/54	447 288	568 056	6 681	3 414	1 100	2 695	153	186,0	16,2	49,4
BM6 2 110-50/55	455 000	577 850	6 804	3 477	1 100	2 745	153	189,4	16,5	50,4
BM6 2 110-50/56	462 712	587 644	6 928	3 540	1 100	2 795	153	192,9	16,8	51,3
BM6 2 110-50/57	470 423	597 437	7 052	3 603	1 100	2 845	153	196,3	17,1	52,2
BM6 2 110-50/58	478 135	607 231	7 176	3 667	1 100	2 895	153	199,8	17,4	53,1

BM6 2 110-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-55/3	53 994	68 572	380	194	1 100	155	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 110-55/4	61 705	78 366	507	259	1 100	210	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 110-55/5	69 417	88 160	634	324	1 100	265	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 110-55/6	77 129	97 953	761	389	1 100	320	153	20,8	1,8	5,5
BM6 2 110-55/7	84 840	107 747	888	454	1 100	375	153	24,2	2,1	6,5
BM6 2 110-55/8	92 552	117 541	1 015	518	1 100	430	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 110-55/9	100 264	127 335	1 141	583	1 100	485	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 110-55/10	107 975	137 129	1 268	648	1 100	540	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 110-55/11	115 687	146 922	1 395	713	1 100	595	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 110-55/12	123 399	156 716	1 522	778	1 100	650	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 110-55/13	131 110	166 510	1 649	842	1 100	705	153	45,0	3,9	12,0
BM6 2 110-55/14	138 822	176 304	1 775	907	1 100	760	153	48,4	4,2	12,9
BM6 2 110-55/15	146 534	186 098	1 902	972	1 100	815	153	51,9	4,5	13,8
BM6 2 110-55/16	154 245	195 891	2 029	1 037	1 100	870	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 110-55/17	161 957	205 685	2 156	1 102	1 100	925	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 110-55/18	169 669	215 479	2 283	1 166	1 100	980	153	62,3	5,4	16,6
BM6 2 110-55/19	177 380	225 273	2 410	1 231	1 100	1 035	153	65,8	5,7	17,5
BM6 2 110-55/20	185 092	235 067	2 536	1 296	1 100	1 090	153	69,2	6,0	18,4
BM6 2 110-55/21	192 803	244 860	2 663	1 361	1 100	1 145	153	72,7	6,3	19,4
BM6 2 110-55/22	200 515	254 654	2 790	1 426	1 100	1 200	153	76,1	6,6	20,3
BM6 2 110-55/23	208 227	264 448	2 917	1 491	1 100	1 255	153	79,6	6,9	21,2
BM6 2 110-55/24	215 938	274 242	3 044	1 555	1 100	1 310	153	83,1	7,2	22,1
BM6 2 110-55/25	223 650	284 036	3 171	1 620	1 100	1 365	153	86,5	7,5	23,0
BM6 2 110-55/26	231 362	293 829	3 297	1 685	1 100	1 420	153	90,0	7,8	24,0
BM6 2 110-55/27	239 073	303 623	3 424	1 750	1 100	1 475	153	93,4	8,1	24,9
BM6 2 110-55/28	246 785	313 417	3 551	1 815	1 100	1 530	153	96,9	8,4	25,8
BM6 2 110-55/29	254 497	323 211	3 678	1 879	1 100	1 585	153	100,4	8,7	26,7
BM6 2 110-55/30	262 208	333 005	3 805	1 944	1 100	1 640	153	103,8	9,0	27,7
BM6 2 110-55/31	269 920	342 799	3 931	2 009	1 100	1 695	153	107,3	9,3	28,6
BM6 2 110-55/32	277 632	352 592	4 058	2 074	1 100	1 750	153	110,7	9,6	29,5
BM6 2 110-55/33	285 343	362 386	4 185	2 139	1 100	1 805	153	114,2	9,9	30,4
BM6 2 110-55/34	293 055	372 180	4 312	2 203	1 100	1 860	153	117,7	10,2	31,3
BM6 2 110-55/35	300 767	381 974	4 439	2 268	1 100	1 915	153	121,1	10,5	32,3
BM6 2 110-55/36	308 478	391 768	4 566	2 333	1 100	1 970	153	124,6	10,8	33,2
BM6 2 110-55/37	316 190	401 561	4 692	2 398	1 100	2 025	153	128,0	11,1	34,1
BM6 2 110-55/38	323 902	411 355	4 819	2 463	1 100	2 080	153	131,5	11,5	35,0
BM6 2 110-55/39	331 613	421 149	4 946	2 527	1 100	2 135	153	135,0	11,8	36,0
BM6 2 110-55/40	339 325	430 943	5 073	2 592	1 100	2 190	153	138,4	12,1	36,9
BM6 2 110-55/41	347 037	440 737	5 200	2 657	1 100	2 245	153	141,9	12,4	37,8
BM6 2 110-55/42	354 748	450 530	5 326	2 722	1 100	2 300	153	145,3	12,7	38,7
BM6 2 110-55/43	362 460	460 324	5 453	2 787	1 100	2 355	153	148,8	13,0	39,6
BM6 2 110-55/44	370 172	470 118	5 580	2 851	1 100	2 410	153	152,3	13,3	40,6
BM6 2 110-55/45	377 883	479 912	5 707	2 916	1 100	2 465	153	155,7	13,6	41,5
BM6 2 110-55/46	385 595	489 706	5 834	2 981	1 100	2 520	153	159,2	13,9	42,4
BM6 2 110-55/47	393 307	499 499	5 961	3 046	1 100	2 575	153	162,7	14,2	43,3
BM6 2 110-55/48	401 018	509 293	6 087	3 111	1 100	2 630	153	166,1	14,5	44,3
BM6 2 110-55/49	408 730	519 087	6 214	3 175	1 100	2 685	153	169,6	14,8	45,2
BM6 2 110-55/50	416 442	528 881	6 341	3 240	1 100	2 740	153	173,0	15,1	46,1
BM6 2 110-55/51	424 153	538 675	6 468	3 305	1 100	2 795	153	176,5	15,4	47,0
BM6 2 110-55/52	431 865	548 468	6 595	3 370	1 100	2 850	153	180,0	15,7	47,9
BM6 2 110-55/53	439 577	558 262	6 721	3 435	1 100	2 905	153	183,4	16,0	48,9
BM6 2 110-55/54	447 288	568 056	6 848	3 499	1 100	2 960	153	186,9	16,3	49,8
BM6 2 110-55/55	455 000	577 850	6 975	3 564	1 100	3 015	153	190,3	16,6	50,7
BM6 2 110-55/56	462 712	587 644	7 102	3 629	1 100	3 070	153	193,8	16,9	51,6
BM6 2 110-55/57	470 423	597 437	7 229	3 694	1 100	3 125	153	197,3	17,2	52,6

BM6 2 110-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-60/3	53 994	68 572	390	199	1 100	165	153	10,4	0,9	2,8
BM6 2 110-60/4	61 705	78 366	520	266	1 100	225	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 110-60/5	69 417	88 160	650	332	1 100	285	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 110-60/6	77 129	97 953	780	398	1 100	345	153	20,9	1,8	5,6
BM6 2 110-60/7	84 840	107 747	910	465	1 100	405	153	24,3	2,1	6,5
BM6 2 110-60/8	92 552	117 541	1 039	531	1 100	465	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 110-60/9	100 264	127 335	1 169	598	1 100	525	153	31,3	2,7	8,4
BM6 2 110-60/10	107 975	137 129	1 299	664	1 100	585	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 110-60/11	115 687	146 922	1 429	730	1 100	645	153	38,2	3,3	10,2
BM6 2 110-60/12	123 399	156 716	1 559	797	1 100	705	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 110-60/13	131 110	166 510	1 689	863	1 100	765	153	45,2	3,9	12,1
BM6 2 110-60/14	138 822	176 304	1 819	930	1 100	825	153	48,7	4,2	13,0
BM6 2 110-60/15	146 534	186 098	1 949	996	1 100	885	153	52,2	4,5	13,9
BM6 2 110-60/16	154 245	195 891	2 079	1 062	1 100	945	153	55,6	4,8	14,9
BM6 2 110-60/17	161 957	205 685	2 209	1 129	1 100	1 005	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 110-60/18	169 669	215 479	2 339	1 195	1 100	1 065	153	62,6	5,4	16,7
BM6 2 110-60/19	177 380	225 273	2 469	1 261	1 100	1 125	153	66,1	5,7	17,6
BM6 2 110-60/20	185 092	235 067	2 599	1 328	1 100	1 185	153	69,5	6,0	18,6
BM6 2 110-60/21	192 803	244 860	2 729	1 394	1 100	1 245	153	73,0	6,3	19,5
BM6 2 110-60/22	200 515	254 654	2 858	1 461	1 100	1 305	153	76,5	6,7	20,4
BM6 2 110-60/23	208 227	264 448	2 988	1 527	1 100	1 365	153	80,0	7,0	21,4
BM6 2 110-60/24	215 938	274 242	3 118	1 593	1 100	1 425	153	83,5	7,3	22,3
BM6 2 110-60/25	223 650	284 036	3 248	1 660	1 100	1 485	153	86,9	7,6	23,2
BM6 2 110-60/26	231 362	293 829	3 378	1 726	1 100	1 545	153	90,4	7,9	24,1
BM6 2 110-60/27	239 073	303 623	3 508	1 793	1 100	1 605	153	93,9	8,2	25,1
BM6 2 110-60/28	246 785	313 417	3 638	1 859	1 100	1 665	153	97,4	8,5	26,0
BM6 2 110-60/29	254 497	323 211	3 768	1 925	1 100	1 725	153	100,8	8,8	26,9
BM6 2 110-60/30	262 208	333 005	3 898	1 992	1 100	1 785	153	104,3	9,1	27,9
BM6 2 110-60/31	269 920	342 799	4 028	2 058	1 100	1 845	153	107,8	9,4	28,8
BM6 2 110-60/32	277 632	352 592	4 158	2 125	1 100	1 905	153	111,3	9,7	29,7
BM6 2 110-60/33	285 343	362 386	4 288	2 191	1 100	1 965	153	114,7	10,0	30,6
BM6 2 110-60/34	293 055	372 180	4 418	2 257	1 100	2 025	153	118,2	10,3	31,6
BM6 2 110-60/35	300 767	381 974	4 548	2 324	1 100	2 085	153	121,7	10,6	32,5
BM6 2 110-60/36	308 478	391 768	4 677	2 390	1 100	2 145	153	125,2	10,9	33,4
BM6 2 110-60/37	316 190	401 561	4 807	2 457	1 100	2 205	153	128,7	11,2	34,3
BM6 2 110-60/38	323 902	411 355	4 937	2 523	1 100	2 265	153	132,1	11,5	35,3
BM6 2 110-60/39	331 613	421 149	5 067	2 589	1 100	2 325	153	135,6	11,8	36,2
BM6 2 110-60/40	339 325	430 943	5 197	2 656	1 100	2 385	153	139,1	12,1	37,1
BM6 2 110-60/41	347 037	440 737	5 327	2 722	1 100	2 445	153	142,6	12,4	38,1
BM6 2 110-60/42	354 748	450 530	5 457	2 789	1 100	2 505	153	146,0	12,7	39,0
BM6 2 110-60/43	362 460	460 324	5 587	2 855	1 100	2 565	153	149,5	13,0	39,9
BM6 2 110-60/44	370 172	470 118	5 717	2 921	1 100	2 625	153	153,0	13,3	40,8
BM6 2 110-60/45	377 883	479 912	5 847	2 988	1 100	2 685	153	156,5	13,6	41,8
BM6 2 110-60/46	385 595	489 706	5 977	3 054	1 100	2 745	153	160,0	13,9	42,7
BM6 2 110-60/47	393 307	499 499	6 107	3 121	1 100	2 805	153	163,4	14,2	43,6
BM6 2 110-60/48	401 018	509 293	6 237	3 187	1 100	2 865	153	166,9	14,5	44,6
BM6 2 110-60/49	408 730	519 087	6 367	3 253	1 100	2 925	153	170,4	14,8	45,5
BM6 2 110-60/50	416 442	528 881	6 497	3 320	1 100	2 985	153	173,9	15,1	46,4
BM6 2 110-60/51	424 153	538 675	6 626	3 386	1 100	3 045	153	177,3	15,4	47,3
BM6 2 110-60/52	431 865	548 468	6 756	3 452	1 100	3 105	153	180,8	15,7	48,3
BM6 2 110-60/53	439 577	558 262	6 886	3 519	1 100	3 165	153	184,3	16,0	49,2
BM6 2 110-60/54	447 288	568 056	7 016	3 585	1 100	3 225	153	187,8	16,3	50,1
BM6 2 110-60/55	455 000	577 850	7 146	3 652	1 100	3 285	153	191,2	16,6	51,1
BM6 2 110-60/56	462 712	587 644	7 276	3 718	1 100	3 345	153	194,7	16,9	52,0
BM6 2 110-60/57	470 423	597 437	7 406	3 784	1 100	3 405	153	198,2	17,2	52,9

BM6 2 110-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-65/3	53 994	68 572	399	204	1 100	175	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 110-65/4	61 705	78 366	532	272	1 100	240	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 110-65/5	69 417	88 160	665	340	1 100	305	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 110-65/6	77 129	97 953	798	408	1 100	370	153	21,0	1,8	5,6
BM6 2 110-65/7	84 840	107 747	931	476	1 100	435	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 110-65/8	92 552	117 541	1 064	544	1 100	500	153	27,9	2,4	7,5
BM6 2 110-65/9	100 264	127 335	1 197	612	1 100	565	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 110-65/10	107 975	137 129	1 330	680	1 100	630	153	34,9	3,0	9,3
BM6 2 110-65/11	115 687	146 922	1 463	748	1 100	695	153	38,4	3,3	10,3
BM6 2 110-65/12	123 399	156 716	1 596	816	1 100	760	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 110-65/13	131 110	166 510	1 729	884	1 100	825	153	45,4	3,9	12,2
BM6 2 110-65/14	138 822	176 304	1 862	951	1 100	890	153	48,9	4,2	13,1
BM6 2 110-65/15	146 534	186 098	1 995	1 019	1 100	955	153	52,4	4,6	14,0
BM6 2 110-65/16	154 245	195 891	2 128	1 087	1 100	1 020	153	55,9	4,9	15,0
BM6 2 110-65/17	161 957	205 685	2 261	1 155	1 100	1 085	153	59,4	5,2	15,9
BM6 2 110-65/18	169 669	215 479	2 394	1 223	1 100	1 150	153	62,9	5,5	16,8
BM6 2 110-65/19	177 380	225 273	2 527	1 291	1 100	1 215	153	66,4	5,8	17,8
BM6 2 110-65/20	185 092	235 067	2 660	1 359	1 100	1 280	153	69,9	6,1	18,7
BM6 2 110-65/21	192 803	244 860	2 793	1 427	1 100	1 345	153	73,4	6,4	19,6
BM6 2 110-65/22	200 515	254 654	2 926	1 495	1 100	1 410	153	76,9	6,7	20,6
BM6 2 110-65/23	208 227	264 448	3 059	1 563	1 100	1 475	153	80,4	7,0	21,5
BM6 2 110-65/24	215 938	274 242	3 192	1 631	1 100	1 540	153	83,8	7,3	22,4
BM6 2 110-65/25	223 650	284 036	3 325	1 699	1 100	1 605	153	87,3	7,6	23,4
BM6 2 110-65/26	231 362	293 829	3 458	1 767	1 100	1 670	153	90,8	7,9	24,3
BM6 2 110-65/27	239 073	303 623	3 591	1 835	1 100	1 735	153	94,3	8,2	25,2
BM6 2 110-65/28	246 785	313 417	3 724	1 903	1 100	1 800	153	97,8	8,5	26,2
BM6 2 110-65/29	254 497	323 211	3 857	1 971	1 100	1 865	153	101,3	8,8	27,1
BM6 2 110-65/30	262 208	333 005	3 990	2 039	1 100	1 930	153	104,8	9,1	28,0
BM6 2 110-65/31	269 920	342 799	4 123	2 107	1 100	1 995	153	108,3	9,4	29,0
BM6 2 110-65/32	277 632	352 592	4 256	2 175	1 100	2 060	153	111,8	9,7	29,9
BM6 2 110-65/33	285 343	362 386	4 389	2 243	1 100	2 125	153	115,3	10,0	30,8
BM6 2 110-65/34	293 055	372 180	4 522	2 311	1 100	2 190	153	118,8	10,3	31,8
BM6 2 110-65/35	300 767	381 974	4 655	2 379	1 100	2 255	153	122,3	10,6	32,7
BM6 2 110-65/36	308 478	391 768	4 788	2 447	1 100	2 320	153	125,8	10,9	33,6
BM6 2 110-65/37	316 190	401 561	4 921	2 515	1 100	2 385	153	129,3	11,2	34,6
BM6 2 110-65/38	323 902	411 355	5 054	2 583	1 100	2 450	153	132,8	11,5	35,5
BM6 2 110-65/39	331 613	421 149	5 187	2 651	1 100	2 515	153	136,3	11,8	36,5
BM6 2 110-65/40	339 325	430 943	5 320	2 719	1 100	2 580	153	139,7	12,1	37,4
BM6 2 110-65/41	347 037	440 737	5 453	2 786	1 100	2 645	153	143,2	12,4	38,3
BM6 2 110-65/42	354 748	450 530	5 586	2 854	1 100	2 710	153	146,7	12,7	39,3
BM6 2 110-65/43	362 460	460 324	5 719	2 922	1 100	2 775	153	150,2	13,0	40,2
BM6 2 110-65/44	370 172	470 118	5 852	2 990	1 100	2 840	153	153,7	13,3	41,1
BM6 2 110-65/45	377 883	479 912	5 985	3 058	1 100	2 905	153	157,2	13,7	42,1
BM6 2 110-65/46	385 595	489 706	6 118	3 126	1 100	2 970	153	160,7	14,0	43,0
BM6 2 110-65/47	393 307	499 499	6 251	3 194	1 100	3 035	153	164,2	14,3	43,9
BM6 2 110-65/48	401 018	509 293	6 384	3 262	1 100	3 100	153	167,7	14,6	44,9
BM6 2 110-65/49	408 730	519 087	6 517	3 330	1 100	3 165	153	171,2	14,9	45,8
BM6 2 110-65/50	416 442	528 881	6 650	3 398	1 100	3 230	153	174,7	15,2	46,7
BM6 2 110-65/51	424 153	538 675	6 783	3 466	1 100	3 295	153	178,2	15,5	47,7
BM6 2 110-65/52	431 865	548 468	6 916	3 534	1 100	3 360	153	181,7	15,8	48,6
BM6 2 110-65/53	439 577	558 262	7 049	3 602	1 100	3 425	153	185,2	16,1	49,5
BM6 2 110-65/54	447 288	568 056	7 182	3 670	1 100	3 490	153	188,7	16,4	50,5
BM6 2 110-65/55	455 000	577 850	7 315	3 738	1 100	3 555	153	192,2	16,7	51,4
BM6 2 110-65/56	462 712	587 644	7 448	3 806	1 100	3 620	153	195,6	17,0	52,3
BM6 2 110-65/57	470 423	597 437	7 581	3 874	1 100	3 685	153	199,1	17,3	53,3

BM6 2 110-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 110-70/3	53 994	68 572	408	209	1 100	185	153	10,5	0,9	2,8
BM6 2 110-70/4	61 705	78 366	544	278	1 100	255	153	14,0	1,2	3,8
BM6 2 110-70/5	69 417	88 160	680	348	1 100	325	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 110-70/6	77 129	97 953	816	417	1 100	395	153	21,1	1,8	5,6
BM6 2 110-70/7	84 840	107 747	952	487	1 100	465	153	24,6	2,1	6,6
BM6 2 110-70/8	92 552	117 541	1 089	556	1 100	535	153	28,1	2,4	7,5
BM6 2 110-70/9	100 264	127 335	1 225	626	1 100	605	153	31,6	2,7	8,5
BM6 2 110-70/10	107 975	137 129	1 361	695	1 100	675	153	35,1	3,0	9,4
BM6 2 110-70/11	115 687	146 922	1 497	765	1 100	745	153	38,6	3,3	10,4
BM6 2 110-70/12	123 399	156 716	1 633	834	1 100	815	153	42,1	3,7	11,3
BM6 2 110-70/13	131 110	166 510	1 769	904	1 100	885	153	45,6	4,0	12,2
BM6 2 110-70/14	138 822	176 304	1 905	973	1 100	955	153	49,1	4,3	13,2
BM6 2 110-70/15	146 534	186 098	2 041	1 043	1 100	1 025	153	52,7	4,6	14,1
BM6 2 110-70/16	154 245	195 891	2 177	1 113	1 100	1 095	153	56,2	4,9	15,1
BM6 2 110-70/17	161 957	205 685	2 313	1 182	1 100	1 165	153	59,7	5,2	16,0
BM6 2 110-70/18	169 669	215 479	2 449	1 252	1 100	1 235	153	63,2	5,5	16,9
BM6 2 110-70/19	177 380	225 273	2 585	1 321	1 100	1 305	153	66,7	5,8	17,9
BM6 2 110-70/20	185 092	235 067	2 721	1 391	1 100	1 375	153	70,2	6,1	18,8
BM6 2 110-70/21	192 803	244 860	2 857	1 460	1 100	1 445	153	73,7	6,4	19,8
BM6 2 110-70/22	200 515	254 654	2 994	1 530	1 100	1 515	153	77,2	6,7	20,7
BM6 2 110-70/23	208 227	264 448	3 130	1 599	1 100	1 585	153	80,7	7,0	21,6
BM6 2 110-70/24	215 938	274 242	3 266	1 669	1 100	1 655	153	84,2	7,3	22,6
BM6 2 110-70/25	223 650	284 036	3 402	1 738	1 100	1 725	153	87,8	7,6	23,5
BM6 2 110-70/26	231 362	293 829	3 538	1 808	1 100	1 795	153	91,3	7,9	24,5
BM6 2 110-70/27	239 073	303 623	3 674	1 877	1 100	1 865	153	94,8	8,2	25,4
BM6 2 110-70/28	246 785	313 417	3 810	1 947	1 100	1 935	153	98,3	8,5	26,4
BM6 2 110-70/29	254 497	323 211	3 946	2 016	1 100	2 005	153	101,8	8,8	27,3
BM6 2 110-70/30	262 208	333 005	4 082	2 086	1 100	2 075	153	105,3	9,1	28,2
BM6 2 110-70/31	269 920	342 799	4 218	2 155	1 100	2 145	153	108,8	9,4	29,2
BM6 2 110-70/32	277 632	352 592	4 354	2 225	1 100	2 215	153	112,3	9,7	30,1
BM6 2 110-70/33	285 343	362 386	4 490	2 295	1 100	2 285	153	115,8	10,0	31,1
BM6 2 110-70/34	293 055	372 180	4 626	2 364	1 100	2 355	153	119,3	10,3	32,0
BM6 2 110-70/35	300 767	381 974	4 762	2 434	1 100	2 425	153	122,9	10,7	32,9
BM6 2 110-70/36	308 478	391 768	4 899	2 503	1 100	2 495	153	126,4	11,0	33,9
BM6 2 110-70/37	316 190	401 561	5 035	2 573	1 100	2 565	153	129,9	11,3	34,8
BM6 2 110-70/38	323 902	411 355	5 171	2 642	1 100	2 635	153	133,4	11,6	35,8
BM6 2 110-70/39	331 613	421 149	5 307	2 712	1 100	2 705	153	136,9	11,9	36,7
BM6 2 110-70/40	339 325	430 943	5 443	2 781	1 100	2 775	153	140,4	12,2	37,6
BM6 2 110-70/41	347 037	440 737	5 579	2 851	1 100	2 845	153	143,9	12,5	38,6
BM6 2 110-70/42	354 748	450 530	5 715	2 920	1 100	2 915	153	147,4	12,8	39,5
BM6 2 110-70/43	362 460	460 324	5 851	2 990	1 100	2 985	153	150,9	13,1	40,5
BM6 2 110-70/44	370 172	470 118	5 987	3 059	1 100	3 055	153	154,5	13,4	41,4
BM6 2 110-70/45	377 883	479 912	6 123	3 129	1 100	3 125	153	158,0	13,7	42,3
BM6 2 110-70/46	385 595	489 706	6 259	3 198	1 100	3 195	153	161,5	14,0	43,3
BM6 2 110-70/47	393 307	499 499	6 395	3 268	1 100	3 265	153	165,0	14,3	44,2
BM6 2 110-70/48	401 018	509 293	6 531	3 338	1 100	3 335	153	168,5	14,6	45,2
BM6 2 110-70/49	408 730	519 087	6 667	3 407	1 100	3 405	153	172,0	14,9	46,1
BM6 2 110-70/50	416 442	528 881	6 804	3 477	1 100	3 475	153	175,5	15,2	47,1
BM6 2 110-70/51	424 153	538 675	6 940	3 546	1 100	3 545	153	179,0	15,5	48,0
BM6 2 110-70/52	431 865	548 468	7 076	3 616	1 100	3 615	153	182,5	15,8	48,9
BM6 2 110-70/53	439 577	558 262	7 212	3 685	1 100	3 685	153	186,0	16,1	49,9
BM6 2 110-70/54	447 288	568 056	7 348	3 755	1 100	3 755	153	189,6	16,4	50,8
BM6 2 110-70/55	455 000	577 850	7 484	3 824	1 100	3 825	153	193,1	16,7	51,8
BM6 2 110-70/56	462 712	587 644	7 620	3 894	1 100	3 895	153	196,6	17,0	52,7

BM6 2 120-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-30/3	55 557	70 557	360	184	1 200	105	153	11,0	1,0	2,9
BM6 2 120-30/4	63 790	81 013	480	245	1 200	135	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 120-30/5	72 022	91 468	600	307	1 200	165	153	18,4	1,6	4,8
BM6 2 120-30/6	80 255	101 924	720	368	1 200	195	153	22,0	1,9	5,8
BM6 2 120-30/7	88 488	112 379	840	429	1 200	225	153	25,7	2,3	6,8
BM6 2 120-30/8	96 720	122 835	960	491	1 200	255	153	29,4	2,6	7,7
BM6 2 120-30/9	104 953	133 290	1 080	552	1 200	285	153	33,1	2,9	8,7
BM6 2 120-30/10	113 186	143 746	1 200	613	1 200	315	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 120-30/11	121 419	154 202	1 320	675	1 200	345	153	40,4	3,5	10,6
BM6 2 120-30/12	129 651	164 657	1 440	736	1 200	375	153	44,1	3,9	11,6
BM6 2 120-30/13	137 884	175 113	1 560	797	1 200	405	153	47,8	4,2	12,6
BM6 2 120-30/14	146 117	185 568	1 680	858	1 200	435	153	51,4	4,5	13,5
BM6 2 120-30/15	154 349	196 024	1 800	920	1 200	465	153	55,1	4,8	14,5
BM6 2 120-30/16	162 582	206 479	1 920	981	1 200	495	153	58,8	5,2	15,5
BM6 2 120-30/17	170 815	216 935	2 040	1 042	1 200	525	153	62,5	5,5	16,5
BM6 2 120-30/18	179 048	227 390	2 160	1 104	1 200	555	153	66,1	5,8	17,4
BM6 2 120-30/19	187 280	237 846	2 280	1 165	1 200	585	153	69,8	6,1	18,4
BM6 2 120-30/20	195 513	248 301	2 400	1 226	1 200	615	153	73,5	6,5	19,4
BM6 2 120-30/21	203 746	258 757	2 520	1 288	1 200	645	153	77,2	6,8	20,3
BM6 2 120-30/22	211 978	269 213	2 640	1 349	1 200	675	153	80,8	7,1	21,3
BM6 2 120-30/23	220 211	279 668	2 760	1 410	1 200	705	153	84,5	7,4	22,3
BM6 2 120-30/24	228 444	290 124	2 880	1 472	1 200	735	153	88,2	7,7	23,2
BM6 2 120-30/25	236 677	300 579	3 000	1 533	1 200	765	153	91,9	8,1	24,2
BM6 2 120-30/26	244 909	311 035	3 120	1 594	1 200	795	153	95,5	8,4	25,2
BM6 2 120-30/27	253 142	321 490	3 240	1 656	1 200	825	153	99,2	8,7	26,1
BM6 2 120-30/28	261 375	331 946	3 360	1 717	1 200	855	153	102,9	9,0	27,1
BM6 2 120-30/29	269 607	342 401	3 480	1 778	1 200	885	153	106,6	9,4	28,1
BM6 2 120-30/30	277 840	352 857	3 600	1 840	1 200	915	153	110,2	9,7	29,0
BM6 2 120-30/31	286 073	363 313	3 720	1 901	1 200	945	153	113,9	10,0	30,0
BM6 2 120-30/32	294 306	373 768	3 840	1 962	1 200	975	153	117,6	10,3	31,0
BM6 2 120-30/33	302 538	384 224	3 960	2 024	1 200	1 005	153	121,3	10,6	31,9
BM6 2 120-30/34	310 771	394 679	4 080	2 085	1 200	1 035	153	124,9	11,0	32,9
BM6 2 120-30/35	319 004	405 135	4 200	2 146	1 200	1 065	153	128,6	11,3	33,9
BM6 2 120-30/36	327 236	415 590	4 320	2 208	1 200	1 095	153	132,3	11,6	34,8
BM6 2 120-30/37	335 469	426 046	4 440	2 269	1 200	1 125	153	136,0	11,9	35,8
BM6 2 120-30/38	343 702	436 501	4 560	2 330	1 200	1 155	153	139,6	12,3	36,8
BM6 2 120-30/39	351 935	446 957	4 680	2 391	1 200	1 185	153	143,3	12,6	37,7
BM6 2 120-30/40	360 167	457 413	4 800	2 453	1 200	1 215	153	147,0	12,9	38,7
BM6 2 120-30/41	368 400	467 868	4 920	2 514	1 200	1 245	153	150,6	13,2	39,7
BM6 2 120-30/42	376 633	478 324	5 040	2 575	1 200	1 275	153	154,3	13,5	40,6
BM6 2 120-30/43	384 865	488 779	5 160	2 637	1 200	1 305	153	158,0	13,9	41,6
BM6 2 120-30/44	393 098	499 235	5 280	2 698	1 200	1 335	153	161,7	14,2	42,6
BM6 2 120-30/45	401 331	509 690	5 400	2 759	1 200	1 365	153	165,3	14,5	43,6
BM6 2 120-30/46	409 564	520 146	5 520	2 821	1 200	1 395	153	169,0	14,8	44,5
BM6 2 120-30/47	417 796	530 601	5 640	2 882	1 200	1 425	153	172,7	15,2	45,5
BM6 2 120-30/48	426 029	541 057	5 760	2 943	1 200	1 455	153	176,4	15,5	46,5
BM6 2 120-30/49	434 262	551 512	5 880	3 005	1 200	1 485	153	180,0	15,8	47,4
BM6 2 120-30/50	442 495	561 968	6 000	3 066	1 200	1 515	153	183,7	16,1	48,4
BM6 2 120-30/51	450 727	572 424	6 120	3 127	1 200	1 545	153	187,4	16,5	49,4
BM6 2 120-30/52	458 960	582 879	6 240	3 189	1 200	1 575	153	191,1	16,8	50,3
BM6 2 120-30/53	467 193	593 335	6 360	3 250	1 200	1 605	153	194,7	17,1	51,3
BM6 2 120-30/54	475 425	603 790	6 480	3 311	1 200	1 635	153	198,4	17,4	52,3

BM6 2 120-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-35/3	55 557	70 557	372	190	1 200	115	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 120-35/4	63 790	81 013	496	253	1 200	150	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 120-35/5	72 022	91 468	620	317	1 200	185	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 120-35/6	80 255	101 924	744	380	1 200	220	153	22,1	1,9	5,8
BM6 2 120-35/7	88 488	112 379	868	443	1 200	255	153	25,8	2,3	6,8
BM6 2 120-35/8	96 720	122 835	992	507	1 200	290	153	29,5	2,6	7,8
BM6 2 120-35/9	104 953	133 290	1 116	570	1 200	325	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 120-35/10	113 186	143 746	1 240	633	1 200	360	153	36,9	3,2	9,7
BM6 2 120-35/11	121 419	154 202	1 364	697	1 200	395	153	40,6	3,6	10,7
BM6 2 120-35/12	129 651	164 657	1 487	760	1 200	430	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 120-35/13	137 884	175 113	1 611	823	1 200	465	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 120-35/14	146 117	185 568	1 735	887	1 200	500	153	51,7	4,5	13,6
BM6 2 120-35/15	154 349	196 024	1 859	950	1 200	535	153	55,4	4,9	14,6
BM6 2 120-35/16	162 582	206 479	1 983	1 013	1 200	570	153	59,1	5,2	15,6
BM6 2 120-35/17	170 815	216 935	2 107	1 077	1 200	605	153	62,7	5,5	16,6
BM6 2 120-35/18	179 048	227 390	2 231	1 140	1 200	640	153	66,4	5,8	17,5
BM6 2 120-35/19	187 280	237 846	2 355	1 203	1 200	675	153	70,1	6,1	18,5
BM6 2 120-35/20	195 513	248 301	2 479	1 267	1 200	710	153	73,8	6,5	19,5
BM6 2 120-35/21	203 746	258 757	2 603	1 330	1 200	745	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 120-35/22	211 978	269 213	2 727	1 394	1 200	780	153	81,2	7,1	21,4
BM6 2 120-35/23	220 211	279 668	2 851	1 457	1 200	815	153	84,9	7,4	22,4
BM6 2 120-35/24	228 444	290 124	2 975	1 520	1 200	850	153	88,6	7,8	23,4
BM6 2 120-35/25	236 677	300 579	3 099	1 584	1 200	885	153	92,3	8,1	24,4
BM6 2 120-35/26	244 909	311 035	3 223	1 647	1 200	920	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 120-35/27	253 142	321 490	3 347	1 710	1 200	955	153	99,7	8,7	26,3
BM6 2 120-35/28	261 375	331 946	3 471	1 774	1 200	990	153	103,3	9,1	27,3
BM6 2 120-35/29	269 607	342 401	3 595	1 837	1 200	1 025	153	107,0	9,4	28,3
BM6 2 120-35/30	277 840	352 857	3 719	1 900	1 200	1 060	153	110,7	9,7	29,2
BM6 2 120-35/31	286 073	363 313	3 843	1 964	1 200	1 095	153	114,4	10,0	30,2
BM6 2 120-35/32	294 306	373 768	3 967	2 027	1 200	1 130	153	118,1	10,4	31,2
BM6 2 120-35/33	302 538	384 224	4 091	2 090	1 200	1 165	153	121,8	10,7	32,1
BM6 2 120-35/34	310 771	394 679	4 214	2 154	1 200	1 200	153	125,5	11,0	33,1
BM6 2 120-35/35	319 004	405 135	4 338	2 217	1 200	1 235	153	129,2	11,3	34,1
BM6 2 120-35/36	327 236	415 590	4 462	2 280	1 200	1 270	153	132,9	11,6	35,1
BM6 2 120-35/37	335 469	426 046	4 586	2 344	1 200	1 305	153	136,6	12,0	36,0
BM6 2 120-35/38	343 702	436 501	4 710	2 407	1 200	1 340	153	140,3	12,3	37,0
BM6 2 120-35/39	351 935	446 957	4 834	2 470	1 200	1 375	153	143,9	12,6	38,0
BM6 2 120-35/40	360 167	457 413	4 958	2 534	1 200	1 410	153	147,6	12,9	39,0
BM6 2 120-35/41	368 400	467 868	5 082	2 597	1 200	1 445	153	151,3	13,3	39,9
BM6 2 120-35/42	376 633	478 324	5 206	2 660	1 200	1 480	153	155,0	13,6	40,9
BM6 2 120-35/43	384 865	488 779	5 330	2 724	1 200	1 515	153	158,7	13,9	41,9
BM6 2 120-35/44	393 098	499 235	5 454	2 787	1 200	1 550	153	162,4	14,2	42,9
BM6 2 120-35/45	401 331	509 690	5 578	2 850	1 200	1 585	153	166,1	14,6	43,8
BM6 2 120-35/46	409 564	520 146	5 702	2 914	1 200	1 620	153	169,8	14,9	44,8
BM6 2 120-35/47	417 796	530 601	5 826	2 977	1 200	1 655	153	173,5	15,2	45,8
BM6 2 120-35/48	426 029	541 057	5 950	3 040	1 200	1 690	153	177,2	15,5	46,8
BM6 2 120-35/49	434 262	551 512	6 074	3 104	1 200	1 725	153	180,9	15,9	47,7
BM6 2 120-35/50	442 495	561 968	6 198	3 167	1 200	1 760	153	184,5	16,2	48,7
BM6 2 120-35/51	450 727	572 424	6 322	3 230	1 200	1 795	153	188,2	16,5	49,7
BM6 2 120-35/52	458 960	582 879	6 446	3 294	1 200	1 830	153	191,9	16,8	50,7
BM6 2 120-35/53	467 193	593 335	6 570	3 357	1 200	1 865	153	195,6	17,1	51,6
BM6 2 120-35/54	475 425	603 790	6 694	3 420	1 200	1 900	153	199,3	17,5	52,6

BM6 2 120-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-40/3	55 557	70 557	382	195	1 200	125	153	11,1	1,0	2,9
BM6 2 120-40/4	63 790	81 013	509	260	1 200	165	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 120-40/5	72 022	91 468	636	325	1 200	205	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 120-40/6	80 255	101 924	764	390	1 200	245	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 120-40/7	88 488	112 379	891	455	1 200	285	153	26,0	2,3	6,9
BM6 2 120-40/8	96 720	122 835	1 018	520	1 200	325	153	29,7	2,6	7,8
BM6 2 120-40/9	104 953	133 290	1 146	585	1 200	365	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 120-40/10	113 186	143 746	1 273	650	1 200	405	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 120-40/11	121 419	154 202	1 400	715	1 200	445	153	40,8	3,6	10,8
BM6 2 120-40/12	129 651	164 657	1 527	780	1 200	485	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 120-40/13	137 884	175 113	1 655	846	1 200	525	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 120-40/14	146 117	185 568	1 782	911	1 200	565	153	51,9	4,5	13,7
BM6 2 120-40/15	154 349	196 024	1 909	976	1 200	605	153	55,6	4,9	14,7
BM6 2 120-40/16	162 582	206 479	2 036	1 041	1 200	645	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 120-40/17	170 815	216 935	2 164	1 106	1 200	685	153	63,0	5,5	16,7
BM6 2 120-40/18	179 048	227 390	2 291	1 171	1 200	725	153	66,7	5,8	17,7
BM6 2 120-40/19	187 280	237 846	2 418	1 236	1 200	765	153	70,4	6,2	18,6
BM6 2 120-40/20	195 513	248 301	2 546	1 301	1 200	805	153	74,1	6,5	19,6
BM6 2 120-40/21	203 746	258 757	2 673	1 366	1 200	845	153	77,9	6,8	20,6
BM6 2 120-40/22	211 978	269 213	2 800	1 431	1 200	885	153	81,6	7,1	21,6
BM6 2 120-40/23	220 211	279 668	2 927	1 496	1 200	925	153	85,3	7,5	22,6
BM6 2 120-40/24	228 444	290 124	3 055	1 561	1 200	965	153	89,0	7,8	23,5
BM6 2 120-40/25	236 677	300 579	3 182	1 626	1 200	1 005	153	92,7	8,1	24,5
BM6 2 120-40/26	244 909	311 035	3 309	1 691	1 200	1 045	153	96,4	8,4	25,5
BM6 2 120-40/27	253 142	321 490	3 437	1 756	1 200	1 085	153	100,1	8,8	26,5
BM6 2 120-40/28	261 375	331 946	3 564	1 821	1 200	1 125	153	103,8	9,1	27,5
BM6 2 120-40/29	269 607	342 401	3 691	1 886	1 200	1 165	153	107,5	9,4	28,4
BM6 2 120-40/30	277 840	352 857	3 818	1 951	1 200	1 205	153	111,2	9,7	29,4
BM6 2 120-40/31	286 073	363 313	3 946	2 016	1 200	1 245	153	114,9	10,1	30,4
BM6 2 120-40/32	294 306	373 768	4 073	2 081	1 200	1 285	153	118,6	10,4	31,4
BM6 2 120-40/33	302 538	384 224	4 200	2 146	1 200	1 325	153	122,3	10,7	32,4
BM6 2 120-40/34	310 771	394 679	4 327	2 211	1 200	1 365	153	126,1	11,0	33,3
BM6 2 120-40/35	319 004	405 135	4 455	2 276	1 200	1 405	153	129,8	11,4	34,3
BM6 2 120-40/36	327 236	415 590	4 582	2 341	1 200	1 445	153	133,5	11,7	35,3
BM6 2 120-40/37	335 469	426 046	4 709	2 406	1 200	1 485	153	137,2	12,0	36,3
BM6 2 120-40/38	343 702	436 501	4 837	2 471	1 200	1 525	153	140,9	12,3	37,3
BM6 2 120-40/39	351 935	446 957	4 964	2 537	1 200	1 565	153	144,6	12,7	38,2
BM6 2 120-40/40	360 167	457 413	5 091	2 602	1 200	1 605	153	148,3	13,0	39,2
BM6 2 120-40/41	368 400	467 868	5 218	2 667	1 200	1 645	153	152,0	13,3	40,2
BM6 2 120-40/42	376 633	478 324	5 346	2 732	1 200	1 685	153	155,7	13,6	41,2
BM6 2 120-40/43	384 865	488 779	5 473	2 797	1 200	1 725	153	159,4	14,0	42,2
BM6 2 120-40/44	393 098	499 235	5 600	2 862	1 200	1 765	153	163,1	14,3	43,1
BM6 2 120-40/45	401 331	509 690	5 728	2 927	1 200	1 805	153	166,8	14,6	44,1
BM6 2 120-40/46	409 564	520 146	5 855	2 992	1 200	1 845	153	170,5	14,9	45,1
BM6 2 120-40/47	417 796	530 601	5 982	3 057	1 200	1 885	153	174,3	15,3	46,1
BM6 2 120-40/48	426 029	541 057	6 109	3 122	1 200	1 925	153	178,0	15,6	47,1
BM6 2 120-40/49	434 262	551 512	6 237	3 187	1 200	1 965	153	181,7	15,9	48,0
BM6 2 120-40/50	442 495	561 968	6 364	3 252	1 200	2 005	153	185,4	16,2	49,0
BM6 2 120-40/51	450 727	572 424	6 491	3 317	1 200	2 045	153	189,1	16,6	50,0
BM6 2 120-40/52	458 960	582 879	6 618	3 382	1 200	2 085	153	192,8	16,9	51,0
BM6 2 120-40/53	467 193	593 335	6 746	3 447	1 200	2 125	153	196,5	17,2	52,0

BM6 2 120-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-45/3	55 557	70 557	392	200	1 200	135	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 120-45/4	63 790	81 013	522	267	1 200	180	153	14,9	1,3	3,9
BM6 2 120-45/5	72 022	91 468	653	334	1 200	225	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 120-45/6	80 255	101 924	783	400	1 200	270	153	22,3	2,0	5,9
BM6 2 120-45/7	88 488	112 379	914	467	1 200	315	153	26,1	2,3	6,9
BM6 2 120-45/8	96 720	122 835	1 045	534	1 200	360	153	29,8	2,6	7,9
BM6 2 120-45/9	104 953	133 290	1 175	601	1 200	405	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 120-45/10	113 186	143 746	1 306	667	1 200	450	153	37,2	3,3	9,9
BM6 2 120-45/11	121 419	154 202	1 436	734	1 200	495	153	41,0	3,6	10,9
BM6 2 120-45/12	129 651	164 657	1 567	801	1 200	540	153	44,7	3,9	11,8
BM6 2 120-45/13	137 884	175 113	1 698	867	1 200	585	153	48,4	4,2	12,8
BM6 2 120-45/14	146 117	185 568	1 828	934	1 200	630	153	52,1	4,6	13,8
BM6 2 120-45/15	154 349	196 024	1 959	1 001	1 200	675	153	55,9	4,9	14,8
BM6 2 120-45/16	162 582	206 479	2 089	1 068	1 200	720	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 120-45/17	170 815	216 935	2 220	1 134	1 200	765	153	63,3	5,5	16,8
BM6 2 120-45/18	179 048	227 390	2 350	1 201	1 200	810	153	67,0	5,9	17,8
BM6 2 120-45/19	187 280	237 846	2 481	1 268	1 200	855	153	70,8	6,2	18,8
BM6 2 120-45/20	195 513	248 301	2 612	1 335	1 200	900	153	74,5	6,5	19,7
BM6 2 120-45/21	203 746	258 757	2 742	1 401	1 200	945	153	78,2	6,8	20,7
BM6 2 120-45/22	211 978	269 213	2 873	1 468	1 200	990	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 120-45/23	220 211	279 668	3 003	1 535	1 200	1 035	153	85,7	7,5	22,7
BM6 2 120-45/24	228 444	290 124	3 134	1 601	1 200	1 080	153	89,4	7,8	23,7
BM6 2 120-45/25	236 677	300 579	3 265	1 668	1 200	1 125	153	93,1	8,1	24,7
BM6 2 120-45/26	244 909	311 035	3 395	1 735	1 200	1 170	153	96,8	8,5	25,7
BM6 2 120-45/27	253 142	321 490	3 526	1 802	1 200	1 215	153	100,5	8,8	26,6
BM6 2 120-45/28	261 375	331 946	3 656	1 868	1 200	1 260	153	104,3	9,1	27,6
BM6 2 120-45/29	269 607	342 401	3 787	1 935	1 200	1 305	153	108,0	9,4	28,6
BM6 2 120-45/30	277 840	352 857	3 917	2 002	1 200	1 350	153	111,7	9,8	29,6
BM6 2 120-45/31	286 073	363 313	4 048	2 069	1 200	1 395	153	115,4	10,1	30,6
BM6 2 120-45/32	294 306	373 768	4 179	2 135	1 200	1 440	153	119,2	10,4	31,6
BM6 2 120-45/33	302 538	384 224	4 309	2 202	1 200	1 485	153	122,9	10,7	32,6
BM6 2 120-45/34	310 771	394 679	4 440	2 269	1 200	1 530	153	126,6	11,1	33,6
BM6 2 120-45/35	319 004	405 135	4 570	2 335	1 200	1 575	153	130,3	11,4	34,5
BM6 2 120-45/36	327 236	415 590	4 701	2 402	1 200	1 620	153	134,1	11,7	35,5
BM6 2 120-45/37	335 469	426 046	4 831	2 469	1 200	1 665	153	137,8	12,0	36,5
BM6 2 120-45/38	343 702	436 501	4 962	2 536	1 200	1 710	153	141,5	12,4	37,5
BM6 2 120-45/39	351 935	446 957	5 093	2 602	1 200	1 755	153	145,2	12,7	38,5
BM6 2 120-45/40	360 167	457 413	5 223	2 669	1 200	1 800	153	149,0	13,0	39,5
BM6 2 120-45/41	368 400	467 868	5 354	2 736	1 200	1 845	153	152,7	13,3	40,5
BM6 2 120-45/42	376 633	478 324	5 484	2 803	1 200	1 890	153	156,4	13,7	41,5
BM6 2 120-45/43	384 865	488 779	5 615	2 869	1 200	1 935	153	160,1	14,0	42,4
BM6 2 120-45/44	393 098	499 235	5 746	2 936	1 200	1 980	153	163,9	14,3	43,4
BM6 2 120-45/45	401 331	509 690	5 876	3 003	1 200	2 025	153	167,6	14,7	44,4
BM6 2 120-45/46	409 564	520 146	6 007	3 069	1 200	2 070	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 120-45/47	417 796	530 601	6 137	3 136	1 200	2 115	153	175,0	15,3	46,4
BM6 2 120-45/48	426 029	541 057	6 268	3 203	1 200	2 160	153	178,8	15,6	47,4
BM6 2 120-45/49	434 262	551 512	6 398	3 270	1 200	2 205	153	182,5	16,0	48,4
BM6 2 120-45/50	442 495	561 968	6 529	3 336	1 200	2 250	153	186,2	16,3	49,3
BM6 2 120-45/51	450 727	572 424	6 660	3 403	1 200	2 295	153	189,9	16,6	50,3
BM6 2 120-45/52	458 960	582 879	6 790	3 470	1 200	2 340	153	193,6	16,9	51,3
BM6 2 120-45/53	467 193	593 335	6 921	3 537	1 200	2 385	153	197,4	17,3	52,3

BM6 2 120-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-50/3	55 557	70 557	402	205	1 200	145	153	11,2	1,0	3,0
BM6 2 120-50/4	63 790	81 013	535	274	1 200	195	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 120-50/5	72 022	91 468	669	342	1 200	245	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 120-50/6	80 255	101 924	803	410	1 200	295	153	22,4	2,0	6,0
BM6 2 120-50/7	88 488	112 379	937	479	1 200	345	153	26,2	2,3	7,0
BM6 2 120-50/8	96 720	122 835	1 071	547	1 200	395	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 120-50/9	104 953	133 290	1 205	616	1 200	445	153	33,7	2,9	8,9
BM6 2 120-50/10	113 186	143 746	1 339	684	1 200	495	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 120-50/11	121 419	154 202	1 473	752	1 200	545	153	41,1	3,6	10,9
BM6 2 120-50/12	129 651	164 657	1 606	821	1 200	595	153	44,9	3,9	11,9
BM6 2 120-50/13	137 884	175 113	1 740	889	1 200	645	153	48,6	4,2	12,9
BM6 2 120-50/14	146 117	185 568	1 874	958	1 200	695	153	52,4	4,6	13,9
BM6 2 120-50/15	154 349	196 024	2 008	1 026	1 200	745	153	56,1	4,9	14,9
BM6 2 120-50/16	162 582	206 479	2 142	1 094	1 200	795	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 120-50/17	170 815	216 935	2 276	1 163	1 200	845	153	63,6	5,6	16,9
BM6 2 120-50/18	179 048	227 390	2 410	1 231	1 200	895	153	67,3	5,9	17,9
BM6 2 120-50/19	187 280	237 846	2 543	1 300	1 200	945	153	71,1	6,2	18,9
BM6 2 120-50/20	195 513	248 301	2 677	1 368	1 200	995	153	74,8	6,5	19,9
BM6 2 120-50/21	203 746	258 757	2 811	1 436	1 200	1 045	153	78,6	6,9	20,9
BM6 2 120-50/22	211 978	269 213	2 945	1 505	1 200	1 095	153	82,3	7,2	21,9
BM6 2 120-50/23	220 211	279 668	3 079	1 573	1 200	1 145	153	86,0	7,5	22,8
BM6 2 120-50/24	228 444	290 124	3 213	1 642	1 200	1 195	153	89,8	7,8	23,8
BM6 2 120-50/25	236 677	300 579	3 347	1 710	1 200	1 245	153	93,5	8,2	24,8
BM6 2 120-50/26	244 909	311 035	3 480	1 779	1 200	1 295	153	97,3	8,5	25,8
BM6 2 120-50/27	253 142	321 490	3 614	1 847	1 200	1 345	153	101,0	8,8	26,8
BM6 2 120-50/28	261 375	331 946	3 748	1 915	1 200	1 395	153	104,7	9,1	27,8
BM6 2 120-50/29	269 607	342 401	3 882	1 984	1 200	1 445	153	108,5	9,5	28,8
BM6 2 120-50/30	277 840	352 857	4 016	2 052	1 200	1 495	153	112,2	9,8	29,8
BM6 2 120-50/31	286 073	363 313	4 150	2 121	1 200	1 545	153	116,0	10,1	30,8
BM6 2 120-50/32	294 306	373 768	4 284	2 189	1 200	1 595	153	119,7	10,5	31,8
BM6 2 120-50/33	302 538	384 224	4 418	2 257	1 200	1 645	153	123,4	10,8	32,8
BM6 2 120-50/34	310 771	394 679	4 551	2 326	1 200	1 695	153	127,2	11,1	33,8
BM6 2 120-50/35	319 004	405 135	4 685	2 394	1 200	1 745	153	130,9	11,4	34,8
BM6 2 120-50/36	327 236	415 590	4 819	2 463	1 200	1 795	153	134,7	11,8	35,8
BM6 2 120-50/37	335 469	426 046	4 953	2 531	1 200	1 845	153	138,4	12,1	36,8
BM6 2 120-50/38	343 702	436 501	5 087	2 599	1 200	1 895	153	142,1	12,4	37,7
BM6 2 120-50/39	351 935	446 957	5 221	2 668	1 200	1 945	153	145,9	12,7	38,7
BM6 2 120-50/40	360 167	457 413	5 355	2 736	1 200	1 995	153	149,6	13,1	39,7
BM6 2 120-50/41	368 400	467 868	5 488	2 805	1 200	2 045	153	153,4	13,4	40,7
BM6 2 120-50/42	376 633	478 324	5 622	2 873	1 200	2 095	153	157,1	13,7	41,7
BM6 2 120-50/43	384 865	488 779	5 756	2 941	1 200	2 145	153	160,8	14,0	42,7
BM6 2 120-50/44	393 098	499 235	5 890	3 010	1 200	2 195	153	164,6	14,4	43,7
BM6 2 120-50/45	401 331	509 690	6 024	3 078	1 200	2 245	153	168,3	14,7	44,7
BM6 2 120-50/46	409 564	520 146	6 158	3 147	1 200	2 295	153	172,1	15,0	45,7
BM6 2 120-50/47	417 796	530 601	6 292	3 215	1 200	2 345	153	175,8	15,4	46,7
BM6 2 120-50/48	426 029	541 057	6 425	3 283	1 200	2 395	153	179,5	15,7	47,7
BM6 2 120-50/49	434 262	551 512	6 559	3 352	1 200	2 445	153	183,3	16,0	48,7
BM6 2 120-50/50	442 495	561 968	6 693	3 420	1 200	2 495	153	187,0	16,3	49,7
BM6 2 120-50/51	450 727	572 424	6 827	3 489	1 200	2 545	153	190,8	16,7	50,7
BM6 2 120-50/52	458 960	582 879	6 961	3 557	1 200	2 595	153	194,5	17,0	51,7
BM6 2 120-50/53	467 193	593 335	7 095	3 625	1 200	2 645	153	198,2	17,3	52,6

BM6 2 120-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-55/3	55 557	70 557	411	210	1 200	155	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 120-55/4	63 790	81 013	548	280	1 200	210	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 120-55/5	72 022	91 468	686	350	1 200	265	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 120-55/6	80 255	101 924	823	420	1 200	320	153	22,5	2,0	6,0
BM6 2 120-55/7	88 488	112 379	960	490	1 200	375	153	26,3	2,3	7,0
BM6 2 120-55/8	96 720	122 835	1 097	561	1 200	430	153	30,1	2,6	8,0
BM6 2 120-55/9	104 953	133 290	1 234	631	1 200	485	153	33,8	2,9	9,0
BM6 2 120-55/10	113 186	143 746	1 371	701	1 200	540	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 120-55/11	121 419	154 202	1 508	771	1 200	595	153	41,3	3,6	11,0
BM6 2 120-55/12	129 651	164 657	1 645	841	1 200	650	153	45,1	3,9	12,0
BM6 2 120-55/13	137 884	175 113	1 783	911	1 200	705	153	48,8	4,3	13,0
BM6 2 120-55/14	146 117	185 568	1 920	981	1 200	760	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 120-55/15	154 349	196 024	2 057	1 051	1 200	815	153	56,4	4,9	15,0
BM6 2 120-55/16	162 582	206 479	2 194	1 121	1 200	870	153	60,1	5,2	16,0
BM6 2 120-55/17	170 815	216 935	2 331	1 191	1 200	925	153	63,9	5,6	17,0
BM6 2 120-55/18	179 048	227 390	2 468	1 261	1 200	980	153	67,6	5,9	18,0
BM6 2 120-55/19	187 280	237 846	2 605	1 331	1 200	1 035	153	71,4	6,2	19,0
BM6 2 120-55/20	195 513	248 301	2 742	1 401	1 200	1 090	153	75,1	6,6	20,0
BM6 2 120-55/21	203 746	258 757	2 880	1 471	1 200	1 145	153	78,9	6,9	21,0
BM6 2 120-55/22	211 978	269 213	3 017	1 542	1 200	1 200	153	82,7	7,2	22,0
BM6 2 120-55/23	220 211	279 668	3 154	1 612	1 200	1 255	153	86,4	7,5	23,0
BM6 2 120-55/24	228 444	290 124	3 291	1 682	1 200	1 310	153	90,2	7,9	24,0
BM6 2 120-55/25	236 677	300 579	3 428	1 752	1 200	1 365	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 120-55/26	244 909	311 035	3 565	1 822	1 200	1 420	153	97,7	8,5	26,0
BM6 2 120-55/27	253 142	321 490	3 702	1 892	1 200	1 475	153	101,4	8,8	27,0
BM6 2 120-55/28	261 375	331 946	3 839	1 962	1 200	1 530	153	105,2	9,2	28,0
BM6 2 120-55/29	269 607	342 401	3 976	2 032	1 200	1 585	153	109,0	9,5	29,0
BM6 2 120-55/30	277 840	352 857	4 114	2 102	1 200	1 640	153	112,7	9,8	30,0
BM6 2 120-55/31	286 073	363 313	4 251	2 172	1 200	1 695	153	116,5	10,2	31,0
BM6 2 120-55/32	294 306	373 768	4 388	2 242	1 200	1 750	153	120,2	10,5	32,0
BM6 2 120-55/33	302 538	384 224	4 525	2 312	1 200	1 805	153	124,0	10,8	33,0
BM6 2 120-55/34	310 771	394 679	4 662	2 382	1 200	1 860	153	127,7	11,1	34,0
BM6 2 120-55/35	319 004	405 135	4 799	2 452	1 200	1 915	153	131,5	11,5	35,0
BM6 2 120-55/36	327 236	415 590	4 936	2 522	1 200	1 970	153	135,3	11,8	36,0
BM6 2 120-55/37	335 469	426 046	5 073	2 593	1 200	2 025	153	139,0	12,1	37,0
BM6 2 120-55/38	343 702	436 501	5 211	2 663	1 200	2 080	153	142,8	12,4	38,0
BM6 2 120-55/39	351 935	446 957	5 348	2 733	1 200	2 135	153	146,5	12,8	39,0
BM6 2 120-55/40	360 167	457 413	5 485	2 803	1 200	2 190	153	150,3	13,1	40,0
BM6 2 120-55/41	368 400	467 868	5 622	2 873	1 200	2 245	153	154,0	13,4	41,0
BM6 2 120-55/42	376 633	478 324	5 759	2 943	1 200	2 300	153	157,8	13,8	42,0
BM6 2 120-55/43	384 865	488 779	5 896	3 013	1 200	2 355	153	161,6	14,1	43,0
BM6 2 120-55/44	393 098	499 235	6 033	3 083	1 200	2 410	153	165,3	14,4	44,0
BM6 2 120-55/45	401 331	509 690	6 170	3 153	1 200	2 465	153	169,1	14,7	45,0
BM6 2 120-55/46	409 564	520 146	6 308	3 223	1 200	2 520	153	172,8	15,1	46,0
BM6 2 120-55/47	417 796	530 601	6 445	3 293	1 200	2 575	153	176,6	15,4	47,0
BM6 2 120-55/48	426 029	541 057	6 582	3 363	1 200	2 630	153	180,3	15,7	48,0
BM6 2 120-55/49	434 262	551 512	6 719	3 433	1 200	2 685	153	184,1	16,1	49,0
BM6 2 120-55/50	442 495	561 968	6 856	3 503	1 200	2 740	153	187,9	16,4	50,0
BM6 2 120-55/51	450 727	572 424	6 993	3 573	1 200	2 795	153	191,6	16,7	51,0
BM6 2 120-55/52	458 960	582 879	7 130	3 644	1 200	2 850	153	195,4	17,0	52,0
BM6 2 120-55/53	467 193	593 335	7 267	3 714	1 200	2 905	153	199,1	17,4	53,0

BM6 2 120-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-60/3	55 557	70 557	420	215	1 200	165	153	11,3	1,0	3,0
BM6 2 120-60/4	63 790	81 013	560	286	1 200	225	153	15,1	1,3	4,0
BM6 2 120-60/5	72 022	91 468	700	358	1 200	285	153	18,9	1,6	5,0
BM6 2 120-60/6	80 255	101 924	840	429	1 200	345	153	22,6	2,0	6,0
BM6 2 120-60/7	88 488	112 379	980	501	1 200	405	153	26,4	2,3	7,0
BM6 2 120-60/8	96 720	122 835	1 120	572	1 200	465	153	30,2	2,6	8,0
BM6 2 120-60/9	104 953	133 290	1 260	644	1 200	525	153	34,0	3,0	9,1
BM6 2 120-60/10	113 186	143 746	1 400	715	1 200	585	153	37,7	3,3	10,1
BM6 2 120-60/11	121 419	154 202	1 540	787	1 200	645	153	41,5	3,6	11,1
BM6 2 120-60/12	129 651	164 657	1 680	858	1 200	705	153	45,3	3,9	12,1
BM6 2 120-60/13	137 884	175 113	1 820	930	1 200	765	153	49,1	4,3	13,1
BM6 2 120-60/14	146 117	185 568	1 960	1 002	1 200	825	153	52,8	4,6	14,1
BM6 2 120-60/15	154 349	196 024	2 100	1 073	1 200	885	153	56,6	4,9	15,1
BM6 2 120-60/16	162 582	206 479	2 240	1 145	1 200	945	153	60,4	5,3	16,1
BM6 2 120-60/17	170 815	216 935	2 380	1 216	1 200	1 005	153	64,2	5,6	17,1
BM6 2 120-60/18	179 048	227 390	2 520	1 288	1 200	1 065	153	67,9	5,9	18,1
BM6 2 120-60/19	187 280	237 846	2 660	1 359	1 200	1 125	153	71,7	6,2	19,1
BM6 2 120-60/20	195 513	248 301	2 800	1 431	1 200	1 185	153	75,5	6,6	20,1
BM6 2 120-60/21	203 746	258 757	2 940	1 502	1 200	1 245	153	79,2	6,9	21,1
BM6 2 120-60/22	211 978	269 213	3 080	1 574	1 200	1 305	153	83,0	7,2	22,1
BM6 2 120-60/23	220 211	279 668	3 220	1 645	1 200	1 365	153	86,8	7,6	23,1
BM6 2 120-60/24	228 444	290 124	3 360	1 717	1 200	1 425	153	90,6	7,9	24,1
BM6 2 120-60/25	236 677	300 579	3 500	1 789	1 200	1 485	153	94,3	8,2	25,2
BM6 2 120-60/26	244 909	311 035	3 640	1 860	1 200	1 545	153	98,1	8,5	26,2
BM6 2 120-60/27	253 142	321 490	3 780	1 932	1 200	1 605	153	101,9	8,9	27,2
BM6 2 120-60/28	261 375	331 946	3 920	2 003	1 200	1 665	153	105,7	9,2	28,2
BM6 2 120-60/29	269 607	342 401	4 060	2 075	1 200	1 725	153	109,4	9,5	29,2
BM6 2 120-60/30	277 840	352 857	4 200	2 146	1 200	1 785	153	113,2	9,9	30,2
BM6 2 120-60/31	286 073	363 313	4 340	2 218	1 200	1 845	153	117,0	10,2	31,2
BM6 2 120-60/32	294 306	373 768	4 480	2 289	1 200	1 905	153	120,8	10,5	32,2
BM6 2 120-60/33	302 538	384 224	4 620	2 361	1 200	1 965	153	124,5	10,8	33,2
BM6 2 120-60/34	310 771	394 679	4 760	2 432	1 200	2 025	153	128,3	11,2	34,2
BM6 2 120-60/35	319 004	405 135	4 900	2 504	1 200	2 085	153	132,1	11,5	35,2
BM6 2 120-60/36	327 236	415 590	5 040	2 575	1 200	2 145	153	135,8	11,8	36,2
BM6 2 120-60/37	335 469	426 046	5 180	2 647	1 200	2 205	153	139,6	12,2	37,2
BM6 2 120-60/38	343 702	436 501	5 320	2 719	1 200	2 265	153	143,4	12,5	38,2
BM6 2 120-60/39	351 935	446 957	5 460	2 790	1 200	2 325	153	147,2	12,8	39,2
BM6 2 120-60/40	360 167	457 413	5 600	2 862	1 200	2 385	153	150,9	13,1	40,2
BM6 2 120-60/41	368 400	467 868	5 740	2 933	1 200	2 445	153	154,7	13,5	41,3
BM6 2 120-60/42	376 633	478 324	5 880	3 005	1 200	2 505	153	158,5	13,8	42,3
BM6 2 120-60/43	384 865	488 779	6 020	3 076	1 200	2 565	153	162,3	14,1	43,3
BM6 2 120-60/44	393 098	499 235	6 160	3 148	1 200	2 625	153	166,0	14,5	44,3
BM6 2 120-60/45	401 331	509 690	6 300	3 219	1 200	2 685	153	169,8	14,8	45,3
BM6 2 120-60/46	409 564	520 146	6 440	3 291	1 200	2 745	153	173,6	15,1	46,3
BM6 2 120-60/47	417 796	530 601	6 580	3 362	1 200	2 805	153	177,4	15,4	47,3
BM6 2 120-60/48	426 029	541 057	6 720	3 434	1 200	2 865	153	181,1	15,8	48,3
BM6 2 120-60/49	434 262	551 512	6 860	3 505	1 200	2 925	153	184,9	16,1	49,3
BM6 2 120-60/50	442 495	561 968	7 000	3 577	1 200	2 985	153	188,7	16,4	50,3
BM6 2 120-60/51	450 727	572 424	7 140	3 649	1 200	3 045	153	192,5	16,8	51,3
BM6 2 120-60/52	458 960	582 879	7 280	3 720	1 200	3 105	153	196,2	17,1	52,3

BM6 2 120-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-65/3	55 557	70 557	429	219	1 200	175	153	11,4	1,0	3,0
BM6 2 120-65/4	63 790	81 013	572	292	1 200	240	153	15,2	1,3	4,0
BM6 2 120-65/5	72 022	91 468	715	365	1 200	305	153	19,0	1,6	5,1
BM6 2 120-65/6	80 255	101 924	858	438	1 200	370	153	22,7	2,0	6,1
BM6 2 120-65/7	88 488	112 379	1 001	512	1 200	435	153	26,5	2,3	7,1
BM6 2 120-65/8	96 720	122 835	1 144	585	1 200	500	153	30,3	2,6	8,1
BM6 2 120-65/9	104 953	133 290	1 287	658	1 200	565	153	34,1	3,0	9,1
BM6 2 120-65/10	113 186	143 746	1 430	731	1 200	630	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 120-65/11	121 419	154 202	1 573	804	1 200	695	153	41,7	3,6	11,1
BM6 2 120-65/12	129 651	164 657	1 716	877	1 200	760	153	45,5	4,0	12,1
BM6 2 120-65/13	137 884	175 113	1 859	950	1 200	825	153	49,3	4,3	13,2
BM6 2 120-65/14	146 117	185 568	2 002	1 023	1 200	890	153	53,1	4,6	14,2
BM6 2 120-65/15	154 349	196 024	2 145	1 096	1 200	955	153	56,9	4,9	15,2
BM6 2 120-65/16	162 582	206 479	2 288	1 169	1 200	1 020	153	60,6	5,3	16,2
BM6 2 120-65/17	170 815	216 935	2 431	1 242	1 200	1 085	153	64,4	5,6	17,2
BM6 2 120-65/18	179 048	227 390	2 574	1 315	1 200	1 150	153	68,2	5,9	18,2
BM6 2 120-65/19	187 280	237 846	2 717	1 388	1 200	1 215	153	72,0	6,3	19,2
BM6 2 120-65/20	195 513	248 301	2 860	1 461	1 200	1 280	153	75,8	6,6	20,2
BM6 2 120-65/21	203 746	258 757	3 003	1 535	1 200	1 345	153	79,6	6,9	21,3
BM6 2 120-65/22	211 978	269 213	3 146	1 608	1 200	1 410	153	83,4	7,3	22,3
BM6 2 120-65/23	220 211	279 668	3 289	1 681	1 200	1 475	153	87,2	7,6	23,3
BM6 2 120-65/24	228 444	290 124	3 432	1 754	1 200	1 540	153	91,0	7,9	24,3
BM6 2 120-65/25	236 677	300 579	3 575	1 827	1 200	1 605	153	94,8	8,2	25,3
BM6 2 120-65/26	244 909	311 035	3 718	1 900	1 200	1 670	153	98,5	8,6	26,3
BM6 2 120-65/27	253 142	321 490	3 861	1 973	1 200	1 735	153	102,3	8,9	27,3
BM6 2 120-65/28	261 375	331 946	4 004	2 046	1 200	1 800	153	106,1	9,2	28,3
BM6 2 120-65/29	269 607	342 401	4 147	2 119	1 200	1 865	153	109,9	9,6	29,4
BM6 2 120-65/30	277 840	352 857	4 290	2 192	1 200	1 930	153	113,7	9,9	30,4
BM6 2 120-65/31	286 073	363 313	4 433	2 265	1 200	1 995	153	117,5	10,2	31,4
BM6 2 120-65/32	294 306	373 768	4 576	2 338	1 200	2 060	153	121,3	10,5	32,4
BM6 2 120-65/33	302 538	384 224	4 719	2 411	1 200	2 125	153	125,1	10,9	33,4
BM6 2 120-65/34	310 771	394 679	4 862	2 484	1 200	2 190	153	128,9	11,2	34,4
BM6 2 120-65/35	319 004	405 135	5 005	2 558	1 200	2 255	153	132,7	11,5	35,4
BM6 2 120-65/36	327 236	415 590	5 148	2 631	1 200	2 320	153	136,4	11,9	36,4
BM6 2 120-65/37	335 469	426 046	5 291	2 704	1 200	2 385	153	140,2	12,2	37,5
BM6 2 120-65/38	343 702	436 501	5 434	2 777	1 200	2 450	153	144,0	12,5	38,5
BM6 2 120-65/39	351 935	446 957	5 577	2 850	1 200	2 515	153	147,8	12,9	39,5
BM6 2 120-65/40	360 167	457 413	5 720	2 923	1 200	2 580	153	151,6	13,2	40,5
BM6 2 120-65/41	368 400	467 868	5 863	2 996	1 200	2 645	153	155,4	13,5	41,5
BM6 2 120-65/42	376 633	478 324	6 006	3 069	1 200	2 710	153	159,2	13,8	42,5
BM6 2 120-65/43	384 865	488 779	6 149	3 142	1 200	2 775	153	163,0	14,2	43,5
BM6 2 120-65/44	393 098	499 235	6 292	3 215	1 200	2 840	153	166,8	14,5	44,5
BM6 2 120-65/45	401 331	509 690	6 435	3 288	1 200	2 905	153	170,6	14,8	45,6
BM6 2 120-65/46	409 564	520 146	6 578	3 361	1 200	2 970	153	174,3	15,2	46,6
BM6 2 120-65/47	417 796	530 601	6 721	3 434	1 200	3 035	153	178,1	15,5	47,6
BM6 2 120-65/48	426 029	541 057	6 864	3 508	1 200	3 100	153	181,9	15,8	48,6
BM6 2 120-65/49	434 262	551 512	7 007	3 581	1 200	3 165	153	185,7	16,2	49,6
BM6 2 120-65/50	442 495	561 968	7 150	3 654	1 200	3 230	153	189,5	16,5	50,6
BM6 2 120-65/51	450 727	572 424	7 293	3 727	1 200	3 295	153	193,3	16,8	51,6
BM6 2 120-65/52	458 960	582 879	7 436	3 800	1 200	3 360	153	197,1	17,1	52,6

BM6 2 120-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 120-70/3	55 557	70 557	438	224	1 200	185	153	11,4	1,0	3,1
BM6 2 120-70/4	63 790	81 013	584	298	1 200	255	153	15,2	1,3	4,1
BM6 2 120-70/5	72 022	91 468	730	373	1 200	325	153	19,0	1,7	5,1
BM6 2 120-70/6	80 255	101 924	876	448	1 200	395	153	22,8	2,0	6,1
BM6 2 120-70/7	88 488	112 379	1 022	522	1 200	465	153	26,6	2,3	7,1
BM6 2 120-70/8	96 720	122 835	1 168	597	1 200	535	153	30,5	2,6	8,2
BM6 2 120-70/9	104 953	133 290	1 314	671	1 200	605	153	34,3	3,0	9,2
BM6 2 120-70/10	113 186	143 746	1 460	746	1 200	675	153	38,1	3,3	10,2
BM6 2 120-70/11	121 419	154 202	1 606	821	1 200	745	153	41,9	3,6	11,2
BM6 2 120-70/12	129 651	164 657	1 752	895	1 200	815	153	45,7	4,0	12,2
BM6 2 120-70/13	137 884	175 113	1 898	970	1 200	885	153	49,5	4,3	13,2
BM6 2 120-70/14	146 117	185 568	2 044	1 044	1 200	955	153	53,3	4,6	14,3
BM6 2 120-70/15	154 349	196 024	2 190	1 119	1 200	1 025	153	57,1	5,0	15,3
BM6 2 120-70/16	162 582	206 479	2 336	1 194	1 200	1 095	153	60,9	5,3	16,3
BM6 2 120-70/17	170 815	216 935	2 482	1 268	1 200	1 165	153	64,7	5,6	17,3
BM6 2 120-70/18	179 048	227 390	2 628	1 343	1 200	1 235	153	68,5	6,0	18,3
BM6 2 120-70/19	187 280	237 846	2 774	1 418	1 200	1 305	153	72,3	6,3	19,4
BM6 2 120-70/20	195 513	248 301	2 920	1 492	1 200	1 375	153	76,1	6,6	20,4
BM6 2 120-70/21	203 746	258 757	3 066	1 567	1 200	1 445	153	79,9	6,9	21,4
BM6 2 120-70/22	211 978	269 213	3 212	1 641	1 200	1 515	153	83,7	7,3	22,4
BM6 2 120-70/23	220 211	279 668	3 358	1 716	1 200	1 585	153	87,6	7,6	23,4
BM6 2 120-70/24	228 444	290 124	3 504	1 791	1 200	1 655	153	91,4	7,9	24,5
BM6 2 120-70/25	236 677	300 579	3 650	1 865	1 200	1 725	153	95,2	8,3	25,5
BM6 2 120-70/26	244 909	311 035	3 796	1 940	1 200	1 795	153	99,0	8,6	26,5
BM6 2 120-70/27	253 142	321 490	3 942	2 014	1 200	1 865	153	102,8	8,9	27,5
BM6 2 120-70/28	261 375	331 946	4 088	2 089	1 200	1 935	153	106,6	9,3	28,5
BM6 2 120-70/29	269 607	342 401	4 234	2 164	1 200	2 005	153	110,4	9,6	29,5
BM6 2 120-70/30	277 840	352 857	4 380	2 238	1 200	2 075	153	114,2	9,9	30,6
BM6 2 120-70/31	286 073	363 313	4 526	2 313	1 200	2 145	153	118,0	10,2	31,6
BM6 2 120-70/32	294 306	373 768	4 672	2 387	1 200	2 215	153	121,8	10,6	32,6
BM6 2 120-70/33	302 538	384 224	4 818	2 462	1 200	2 285	153	125,6	10,9	33,6
BM6 2 120-70/34	310 771	394 679	4 964	2 537	1 200	2 355	153	129,4	11,2	34,6
BM6 2 120-70/35	319 004	405 135	5 110	2 611	1 200	2 425	153	133,2	11,6	35,7
BM6 2 120-70/36	327 236	415 590	5 256	2 686	1 200	2 495	153	137,0	11,9	36,7
BM6 2 120-70/37	335 469	426 046	5 402	2 760	1 200	2 565	153	140,8	12,2	37,7
BM6 2 120-70/38	343 702	436 501	5 548	2 835	1 200	2 635	153	144,7	12,6	38,7
BM6 2 120-70/39	351 935	446 957	5 694	2 910	1 200	2 705	153	148,5	12,9	39,7
BM6 2 120-70/40	360 167	457 413	5 840	2 984	1 200	2 775	153	152,3	13,2	40,8
BM6 2 120-70/41	368 400	467 868	5 986	3 059	1 200	2 845	153	156,1	13,6	41,8
BM6 2 120-70/42	376 633	478 324	6 132	3 133	1 200	2 915	153	159,9	13,9	42,8
BM6 2 120-70/43	384 865	488 779	6 278	3 208	1 200	2 985	153	163,7	14,2	43,8
BM6 2 120-70/44	393 098	499 235	6 424	3 283	1 200	3 055	153	167,5	14,5	44,8
BM6 2 120-70/45	401 331	509 690	6 570	3 357	1 200	3 125	153	171,3	14,9	45,8
BM6 2 120-70/46	409 564	520 146	6 716	3 432	1 200	3 195	153	175,1	15,2	46,9
BM6 2 120-70/47	417 796	530 601	6 862	3 506	1 200	3 265	153	178,9	15,5	47,9
BM6 2 120-70/48	426 029	541 057	7 008	3 581	1 200	3 335	153	182,7	15,9	48,9
BM6 2 120-70/49	434 262	551 512	7 154	3 656	1 200	3 405	153	186,5	16,2	49,9
BM6 2 120-70/50	442 495	561 968	7 300	3 730	1 200	3 475	153	190,3	16,5	50,9
BM6 2 120-70/51	450 727	572 424	7 446	3 805	1 200	3 545	153	194,1	16,9	52,0
BM6 2 120-70/52	458 960	582 879	7 592	3 880	1 200	3 615	153	197,9	17,2	53,0

BM6 2 125-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-30/3	57 745	73 336	380	194	1 250	105	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 125-30/4	66 707	84 718	507	259	1 250	135	153	15,3	1,3	4,0
BM6 2 125-30/5	75 670	96 100	633	324	1 250	165	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 125-30/6	84 632	107 482	760	388	1 250	195	153	22,9	2,0	6,0
BM6 2 125-30/7	93 594	118 864	886	453	1 250	225	153	26,8	2,3	7,0
BM6 2 125-30/8	102 556	130 246	1 013	518	1 250	255	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 125-30/9	111 518	141 628	1 140	582	1 250	285	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 125-30/10	120 481	153 010	1 266	647	1 250	315	153	38,2	3,4	10,1
BM6 2 125-30/11	129 443	164 392	1 393	712	1 250	345	153	42,0	3,7	11,1
BM6 2 125-30/12	138 405	175 774	1 520	777	1 250	375	153	45,9	4,0	12,1
BM6 2 125-30/13	147 367	187 156	1 646	841	1 250	405	153	49,7	4,4	13,1
BM6 2 125-30/14	156 329	198 538	1 773	906	1 250	435	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 125-30/15	165 292	209 920	1 900	971	1 250	465	153	57,3	5,0	15,1
BM6 2 125-30/16	174 254	221 302	2 026	1 035	1 250	495	153	61,2	5,4	16,1
BM6 2 125-30/17	183 216	232 684	2 153	1 100	1 250	525	153	65,0	5,7	17,1
BM6 2 125-30/18	192 178	244 066	2 280	1 165	1 250	555	153	68,8	6,0	18,1
BM6 2 125-30/19	201 140	255 448	2 406	1 230	1 250	585	153	72,6	6,4	19,1
BM6 2 125-30/20	210 103	266 830	2 533	1 294	1 250	615	153	76,5	6,7	20,1
BM6 2 125-30/21	219 065	278 212	2 659	1 359	1 250	645	153	80,3	7,0	21,1
BM6 2 125-30/22	228 027	289 594	2 786	1 424	1 250	675	153	84,1	7,4	22,1
BM6 2 125-30/23	236 989	300 976	2 913	1 488	1 250	705	153	87,9	7,7	23,2
BM6 2 125-30/24	245 951	312 358	3 039	1 553	1 250	735	153	91,7	8,1	24,2
BM6 2 125-30/25	254 914	323 740	3 166	1 618	1 250	765	153	95,6	8,4	25,2
BM6 2 125-30/26	263 876	335 122	3 293	1 683	1 250	795	153	99,4	8,7	26,2
BM6 2 125-30/27	272 838	346 504	3 419	1 747	1 250	825	153	103,2	9,1	27,2
BM6 2 125-30/28	281 800	357 886	3 546	1 812	1 250	855	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 125-30/29	290 762	369 268	3 673	1 877	1 250	885	153	110,9	9,7	29,2
BM6 2 125-30/30	299 725	380 650	3 799	1 941	1 250	915	153	114,7	10,1	30,2
BM6 2 125-30/31	308 687	392 032	3 926	2 006	1 250	945	153	118,5	10,4	31,2
BM6 2 125-30/32	317 649	403 414	4 053	2 071	1 250	975	153	122,3	10,7	32,2
BM6 2 125-30/33	326 611	414 796	4 179	2 136	1 250	1 005	153	126,1	11,1	33,2
BM6 2 125-30/34	335 573	426 178	4 306	2 200	1 250	1 035	153	130,0	11,4	34,2
BM6 2 125-30/35	344 536	437 560	4 432	2 265	1 250	1 065	153	133,8	11,7	35,2
BM6 2 125-30/36	353 498	448 942	4 559	2 330	1 250	1 095	153	137,6	12,1	36,2
BM6 2 125-30/37	362 460	460 324	4 686	2 394	1 250	1 125	153	141,4	12,4	37,2
BM6 2 125-30/38	371 422	471 706	4 812	2 459	1 250	1 155	153	145,3	12,8	38,3
BM6 2 125-30/39	380 384	483 088	4 939	2 524	1 250	1 185	153	149,1	13,1	39,3
BM6 2 125-30/40	389 347	494 470	5 066	2 589	1 250	1 215	153	152,9	13,4	40,3
BM6 2 125-30/41	398 309	505 852	5 192	2 653	1 250	1 245	153	156,7	13,8	41,3
BM6 2 125-30/42	407 271	517 234	5 319	2 718	1 250	1 275	153	160,5	14,1	42,3
BM6 2 125-30/43	416 233	528 616	5 446	2 783	1 250	1 305	153	164,4	14,4	43,3
BM6 2 125-30/44	425 195	539 998	5 572	2 847	1 250	1 335	153	168,2	14,8	44,3
BM6 2 125-30/45	434 158	551 380	5 699	2 912	1 250	1 365	153	172,0	15,1	45,3
BM6 2 125-30/46	443 120	562 762	5 826	2 977	1 250	1 395	153	175,8	15,4	46,3
BM6 2 125-30/47	452 082	574 144	5 952	3 042	1 250	1 425	153	179,7	15,8	47,3
BM6 2 125-30/48	461 044	585 526	6 079	3 106	1 250	1 455	153	183,5	16,1	48,3
BM6 2 125-30/49	470 006	596 908	6 205	3 171	1 250	1 485	153	187,3	16,4	49,3
BM6 2 125-30/50	478 969	608 290	6 332	3 236	1 250	1 515	153	191,1	16,8	50,3
BM6 2 125-30/51	487 931	619 672	6 459	3 300	1 250	1 545	153	195,0	17,1	51,3
BM6 2 125-30/52	496 893	631 054	6 585	3 365	1 250	1 575	153	198,8	17,5	52,3

BM6 2 125-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-35/3	57 745	73 336	389	199	1 250	115	153	11,5	1,0	3,0
BM6 2 125-35/4	66 707	84 718	519	265	1 250	150	153	15,4	1,3	4,1
BM6 2 125-35/5	75 670	96 100	649	332	1 250	185	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 125-35/6	84 632	107 482	779	398	1 250	220	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 125-35/7	93 594	118 864	909	464	1 250	255	153	26,9	2,4	7,1
BM6 2 125-35/8	102 556	130 246	1 039	531	1 250	290	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 125-35/9	111 518	141 628	1 168	597	1 250	325	153	34,6	3,0	9,1
BM6 2 125-35/10	120 481	153 010	1 298	663	1 250	360	153	38,4	3,4	10,1
BM6 2 125-35/11	129 443	164 392	1 428	730	1 250	395	153	42,2	3,7	11,1
BM6 2 125-35/12	138 405	175 774	1 558	796	1 250	430	153	46,1	4,0	12,2
BM6 2 125-35/13	147 367	187 156	1 688	862	1 250	465	153	49,9	4,4	13,2
BM6 2 125-35/14	156 329	198 538	1 817	929	1 250	500	153	53,7	4,7	14,2
BM6 2 125-35/15	165 292	209 920	1 947	995	1 250	535	153	57,6	5,1	15,2
BM6 2 125-35/16	174 254	221 302	2 077	1 061	1 250	570	153	61,4	5,4	16,2
BM6 2 125-35/17	183 216	232 684	2 207	1 128	1 250	605	153	65,3	5,7	17,2
BM6 2 125-35/18	192 178	244 066	2 337	1 194	1 250	640	153	69,1	6,1	18,2
BM6 2 125-35/19	201 140	255 448	2 467	1 260	1 250	675	153	72,9	6,4	19,2
BM6 2 125-35/20	210 103	266 830	2 596	1 327	1 250	710	153	76,8	6,7	20,3
BM6 2 125-35/21	219 065	278 212	2 726	1 393	1 250	745	153	80,6	7,1	21,3
BM6 2 125-35/22	228 027	289 594	2 856	1 459	1 250	780	153	84,5	7,4	22,3
BM6 2 125-35/23	236 989	300 976	2 986	1 526	1 250	815	153	88,3	7,7	23,3
BM6 2 125-35/24	245 951	312 358	3 116	1 592	1 250	850	153	92,1	8,1	24,3
BM6 2 125-35/25	254 914	323 740	3 245	1 658	1 250	885	153	96,0	8,4	25,3
BM6 2 125-35/26	263 876	335 122	3 375	1 725	1 250	920	153	99,8	8,8	26,3
BM6 2 125-35/27	272 838	346 504	3 505	1 791	1 250	955	153	103,7	9,1	27,4
BM6 2 125-35/28	281 800	357 886	3 635	1 857	1 250	990	153	107,5	9,4	28,4
BM6 2 125-35/29	290 762	369 268	3 765	1 924	1 250	1 025	153	111,3	9,8	29,4
BM6 2 125-35/30	299 725	380 650	3 895	1 990	1 250	1 060	153	115,2	10,1	30,4
BM6 2 125-35/31	308 687	392 032	4 024	2 056	1 250	1 095	153	119,0	10,4	31,4
BM6 2 125-35/32	317 649	403 414	4 154	2 123	1 250	1 130	153	122,9	10,8	32,4
BM6 2 125-35/33	326 611	414 796	4 284	2 189	1 250	1 165	153	126,7	11,1	33,4
BM6 2 125-35/34	335 573	426 178	4 414	2 255	1 250	1 200	153	130,5	11,4	34,4
BM6 2 125-35/35	344 536	437 560	4 544	2 322	1 250	1 235	153	134,4	11,8	35,5
BM6 2 125-35/36	353 498	448 942	4 673	2 388	1 250	1 270	153	138,2	12,1	36,5
BM6 2 125-35/37	362 460	460 324	4 803	2 454	1 250	1 305	153	142,0	12,5	37,5
BM6 2 125-35/38	371 422	471 706	4 933	2 521	1 250	1 340	153	145,9	12,8	38,5
BM6 2 125-35/39	380 384	483 088	5 063	2 587	1 250	1 375	153	149,7	13,1	39,5
BM6 2 125-35/40	389 347	494 470	5 193	2 653	1 250	1 410	153	153,6	13,5	40,5
BM6 2 125-35/41	398 309	505 852	5 323	2 720	1 250	1 445	153	157,4	13,8	41,5
BM6 2 125-35/42	407 271	517 234	5 452	2 786	1 250	1 480	153	161,2	14,1	42,6
BM6 2 125-35/43	416 233	528 616	5 582	2 852	1 250	1 515	153	165,1	14,5	43,6
BM6 2 125-35/44	425 195	539 998	5 712	2 919	1 250	1 550	153	168,9	14,8	44,6
BM6 2 125-35/45	434 158	551 380	5 842	2 985	1 250	1 585	153	172,8	15,2	45,6
BM6 2 125-35/46	443 120	562 762	5 972	3 052	1 250	1 620	153	176,6	15,5	46,6
BM6 2 125-35/47	452 082	574 144	6 101	3 118	1 250	1 655	153	180,4	15,8	47,6
BM6 2 125-35/48	461 044	585 526	6 231	3 184	1 250	1 690	153	184,3	16,2	48,6
BM6 2 125-35/49	470 006	596 908	6 361	3 251	1 250	1 725	153	188,1	16,5	49,6
BM6 2 125-35/50	478 969	608 290	6 491	3 317	1 250	1 760	153	192,0	16,8	50,7
BM6 2 125-35/51	487 931	619 672	6 621	3 383	1 250	1 795	153	195,8	17,2	51,7
BM6 2 125-35/52	496 893	631 054	6 751	3 450	1 250	1 830	153	199,6	17,5	52,7

BM6 2 125-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-40/3	57 745	73 336	396	202	1 250	125	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 125-40/4	66 707	84 718	528	270	1 250	165	153	15,4	1,4	4,1
BM6 2 125-40/5	75 670	96 100	660	337	1 250	205	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 125-40/6	84 632	107 482	792	405	1 250	245	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 125-40/7	93 594	118 864	924	472	1 250	285	153	27,0	2,4	7,1
BM6 2 125-40/8	102 556	130 246	1 056	540	1 250	325	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 125-40/9	111 518	141 628	1 188	607	1 250	365	153	34,7	3,0	9,2
BM6 2 125-40/10	120 481	153 010	1 320	675	1 250	405	153	38,6	3,4	10,2
BM6 2 125-40/11	129 443	164 392	1 452	742	1 250	445	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 125-40/12	138 405	175 774	1 584	809	1 250	485	153	46,3	4,1	12,2
BM6 2 125-40/13	147 367	187 156	1 716	877	1 250	525	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 125-40/14	156 329	198 538	1 848	944	1 250	565	153	54,0	4,7	14,3
BM6 2 125-40/15	165 292	209 920	1 980	1 012	1 250	605	153	57,8	5,1	15,3
BM6 2 125-40/16	174 254	221 302	2 112	1 079	1 250	645	153	61,7	5,4	16,3
BM6 2 125-40/17	183 216	232 684	2 244	1 147	1 250	685	153	65,5	5,7	17,3
BM6 2 125-40/18	192 178	244 066	2 376	1 214	1 250	725	153	69,4	6,1	18,4
BM6 2 125-40/19	201 140	255 448	2 508	1 282	1 250	765	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 125-40/20	210 103	266 830	2 640	1 349	1 250	805	153	77,1	6,8	20,4
BM6 2 125-40/21	219 065	278 212	2 772	1 416	1 250	845	153	81,0	7,1	21,4
BM6 2 125-40/22	228 027	289 594	2 904	1 484	1 250	885	153	84,8	7,4	22,4
BM6 2 125-40/23	236 989	300 976	3 036	1 551	1 250	925	153	88,7	7,8	23,4
BM6 2 125-40/24	245 951	312 358	3 168	1 619	1 250	965	153	92,5	8,1	24,5
BM6 2 125-40/25	254 914	323 740	3 300	1 686	1 250	1 005	153	96,4	8,4	25,5
BM6 2 125-40/26	263 876	335 122	3 432	1 754	1 250	1 045	153	100,2	8,8	26,5
BM6 2 125-40/27	272 838	346 504	3 564	1 821	1 250	1 085	153	104,1	9,1	27,5
BM6 2 125-40/28	281 800	357 886	3 696	1 889	1 250	1 125	153	108,0	9,5	28,5
BM6 2 125-40/29	290 762	369 268	3 828	1 956	1 250	1 165	153	111,8	9,8	29,6
BM6 2 125-40/30	299 725	380 650	3 960	2 024	1 250	1 205	153	115,7	10,1	30,6
BM6 2 125-40/31	308 687	392 032	4 092	2 091	1 250	1 245	153	119,5	10,5	31,6
BM6 2 125-40/32	317 649	403 414	4 224	2 158	1 250	1 285	153	123,4	10,8	32,6
BM6 2 125-40/33	326 611	414 796	4 356	2 226	1 250	1 325	153	127,2	11,1	33,6
BM6 2 125-40/34	335 573	426 178	4 488	2 293	1 250	1 365	153	131,1	11,5	34,7
BM6 2 125-40/35	344 536	437 560	4 620	2 361	1 250	1 405	153	134,9	11,8	35,7
BM6 2 125-40/36	353 498	448 942	4 752	2 428	1 250	1 445	153	138,8	12,2	36,7
BM6 2 125-40/37	362 460	460 324	4 884	2 496	1 250	1 485	153	142,7	12,5	37,7
BM6 2 125-40/38	371 422	471 706	5 016	2 563	1 250	1 525	153	146,5	12,8	38,7
BM6 2 125-40/39	380 384	483 088	5 148	2 631	1 250	1 565	153	150,4	13,2	39,8
BM6 2 125-40/40	389 347	494 470	5 280	2 698	1 250	1 605	153	154,2	13,5	40,8
BM6 2 125-40/41	398 309	505 852	5 412	2 766	1 250	1 645	153	158,1	13,8	41,8
BM6 2 125-40/42	407 271	517 234	5 544	2 833	1 250	1 685	153	161,9	14,2	42,8
BM6 2 125-40/43	416 233	528 616	5 676	2 900	1 250	1 725	153	165,8	14,5	43,8
BM6 2 125-40/44	425 195	539 998	5 808	2 968	1 250	1 765	153	169,6	14,9	44,9
BM6 2 125-40/45	434 158	551 380	5 940	3 035	1 250	1 805	153	173,5	15,2	45,9
BM6 2 125-40/46	443 120	562 762	6 072	3 103	1 250	1 845	153	177,4	15,5	46,9
BM6 2 125-40/47	452 082	574 144	6 204	3 170	1 250	1 885	153	181,2	15,9	47,9
BM6 2 125-40/48	461 044	585 526	6 336	3 238	1 250	1 925	153	185,1	16,2	48,9
BM6 2 125-40/49	470 006	596 908	6 468	3 305	1 250	1 965	153	188,9	16,5	50,0
BM6 2 125-40/50	478 969	608 290	6 600	3 373	1 250	2 005	153	192,8	16,9	51,0
BM6 2 125-40/51	487 931	619 672	6 732	3 440	1 250	2 045	153	196,6	17,2	52,0

BM6 2 125-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-45/3	57 745	73 336	408	209	1 250	135	153	11,6	1,0	3,1
BM6 2 125-45/4	66 707	84 718	544	278	1 250	180	153	15,5	1,4	4,1
BM6 2 125-45/5	75 670	96 100	680	348	1 250	225	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 125-45/6	84 632	107 482	816	417	1 250	270	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 125-45/7	93 594	118 864	953	487	1 250	315	153	27,1	2,4	7,2
BM6 2 125-45/8	102 556	130 246	1 089	556	1 250	360	153	31,0	2,7	8,2
BM6 2 125-45/9	111 518	141 628	1 225	626	1 250	405	153	34,8	3,0	9,2
BM6 2 125-45/10	120 481	153 010	1 361	695	1 250	450	153	38,7	3,4	10,3
BM6 2 125-45/11	129 443	164 392	1 497	765	1 250	495	153	42,6	3,7	11,3
BM6 2 125-45/12	138 405	175 774	1 633	834	1 250	540	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 125-45/13	147 367	187 156	1 769	904	1 250	585	153	50,3	4,4	13,3
BM6 2 125-45/14	156 329	198 538	1 905	974	1 250	630	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 125-45/15	165 292	209 920	2 041	1 043	1 250	675	153	58,1	5,1	15,4
BM6 2 125-45/16	174 254	221 302	2 177	1 113	1 250	720	153	62,0	5,4	16,4
BM6 2 125-45/17	183 216	232 684	2 313	1 182	1 250	765	153	65,8	5,8	17,4
BM6 2 125-45/18	192 178	244 066	2 449	1 252	1 250	810	153	69,7	6,1	18,5
BM6 2 125-45/19	201 140	255 448	2 586	1 321	1 250	855	153	73,6	6,4	19,5
BM6 2 125-45/20	210 103	266 830	2 722	1 391	1 250	900	153	77,4	6,8	20,5
BM6 2 125-45/21	219 065	278 212	2 858	1 460	1 250	945	153	81,3	7,1	21,5
BM6 2 125-45/22	228 027	289 594	2 994	1 530	1 250	990	153	85,2	7,5	22,6
BM6 2 125-45/23	236 989	300 976	3 130	1 599	1 250	1 035	153	89,1	7,8	23,6
BM6 2 125-45/24	245 951	312 358	3 266	1 669	1 250	1 080	153	92,9	8,1	24,6
BM6 2 125-45/25	254 914	323 740	3 402	1 738	1 250	1 125	153	96,8	8,5	25,6
BM6 2 125-45/26	263 876	335 122	3 538	1 808	1 250	1 170	153	100,7	8,8	26,7
BM6 2 125-45/27	272 838	346 504	3 674	1 877	1 250	1 215	153	104,5	9,1	27,7
BM6 2 125-45/28	281 800	357 886	3 810	1 947	1 250	1 260	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 125-45/29	290 762	369 268	3 946	2 017	1 250	1 305	153	112,3	9,8	29,8
BM6 2 125-45/30	299 725	380 650	4 082	2 086	1 250	1 350	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 125-45/31	308 687	392 032	4 218	2 156	1 250	1 395	153	120,0	10,5	31,8
BM6 2 125-45/32	317 649	403 414	4 355	2 225	1 250	1 440	153	123,9	10,8	32,8
BM6 2 125-45/33	326 611	414 796	4 491	2 295	1 250	1 485	153	127,8	11,2	33,9
BM6 2 125-45/34	335 573	426 178	4 627	2 364	1 250	1 530	153	131,7	11,5	34,9
BM6 2 125-45/35	344 536	437 560	4 763	2 434	1 250	1 575	153	135,5	11,9	35,9
BM6 2 125-45/36	353 498	448 942	4 899	2 503	1 250	1 620	153	139,4	12,2	36,9
BM6 2 125-45/37	362 460	460 324	5 035	2 573	1 250	1 665	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 125-45/38	371 422	471 706	5 171	2 642	1 250	1 710	153	147,1	12,9	39,0
BM6 2 125-45/39	380 384	483 088	5 307	2 712	1 250	1 755	153	151,0	13,2	40,0
BM6 2 125-45/40	389 347	494 470	5 443	2 781	1 250	1 800	153	154,9	13,5	41,0
BM6 2 125-45/41	398 309	505 852	5 579	2 851	1 250	1 845	153	158,8	13,9	42,1
BM6 2 125-45/42	407 271	517 234	5 715	2 921	1 250	1 890	153	162,6	14,2	43,1
BM6 2 125-45/43	416 233	528 616	5 851	2 990	1 250	1 935	153	166,5	14,6	44,1
BM6 2 125-45/44	425 195	539 998	5 988	3 060	1 250	1 980	153	170,4	14,9	45,1
BM6 2 125-45/45	434 158	551 380	6 124	3 129	1 250	2 025	153	174,2	15,2	46,2
BM6 2 125-45/46	443 120	562 762	6 260	3 199	1 250	2 070	153	178,1	15,6	47,2
BM6 2 125-45/47	452 082	574 144	6 396	3 268	1 250	2 115	153	182,0	15,9	48,2
BM6 2 125-45/48	461 044	585 526	6 532	3 338	1 250	2 160	153	185,9	16,3	49,2
BM6 2 125-45/49	470 006	596 908	6 668	3 407	1 250	2 205	153	189,7	16,6	50,3
BM6 2 125-45/50	478 969	608 290	6 804	3 477	1 250	2 250	153	193,6	16,9	51,3
BM6 2 125-45/51	487 931	619 672	6 940	3 546	1 250	2 295	153	197,5	17,3	52,3

BM6 2 125-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-50/3	57 745	73 336	417	213	1 250	145	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 125-50/4	66 707	84 718	556	284	1 250	195	153	15,6	1,4	4,1
BM6 2 125-50/5	75 670	96 100	695	355	1 250	245	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 125-50/6	84 632	107 482	834	426	1 250	295	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 125-50/7	93 594	118 864	973	497	1 250	345	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 125-50/8	102 556	130 246	1 112	568	1 250	395	153	31,1	2,7	8,3
BM6 2 125-50/9	111 518	141 628	1 251	639	1 250	445	153	35,0	3,1	9,3
BM6 2 125-50/10	120 481	153 010	1 390	710	1 250	495	153	38,9	3,4	10,3
BM6 2 125-50/11	129 443	164 392	1 529	781	1 250	545	153	42,8	3,7	11,4
BM6 2 125-50/12	138 405	175 774	1 668	852	1 250	595	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 125-50/13	147 367	187 156	1 807	923	1 250	645	153	50,6	4,4	13,4
BM6 2 125-50/14	156 329	198 538	1 946	994	1 250	695	153	54,4	4,8	14,5
BM6 2 125-50/15	165 292	209 920	2 085	1 065	1 250	745	153	58,3	5,1	15,5
BM6 2 125-50/16	174 254	221 302	2 224	1 136	1 250	795	153	62,2	5,4	16,5
BM6 2 125-50/17	183 216	232 684	2 363	1 207	1 250	845	153	66,1	5,8	17,5
BM6 2 125-50/18	192 178	244 066	2 502	1 279	1 250	895	153	70,0	6,1	18,6
BM6 2 125-50/19	201 140	255 448	2 641	1 350	1 250	945	153	73,9	6,5	19,6
BM6 2 125-50/20	210 103	266 830	2 780	1 421	1 250	995	153	77,8	6,8	20,6
BM6 2 125-50/21	219 065	278 212	2 919	1 492	1 250	1 045	153	81,7	7,1	21,7
BM6 2 125-50/22	228 027	289 594	3 058	1 563	1 250	1 095	153	85,6	7,5	22,7
BM6 2 125-50/23	236 989	300 976	3 197	1 634	1 250	1 145	153	89,4	7,8	23,7
BM6 2 125-50/24	245 951	312 358	3 336	1 705	1 250	1 195	153	93,3	8,2	24,8
BM6 2 125-50/25	254 914	323 740	3 475	1 776	1 250	1 245	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 125-50/26	263 876	335 122	3 614	1 847	1 250	1 295	153	101,1	8,8	26,8
BM6 2 125-50/27	272 838	346 504	3 753	1 918	1 250	1 345	153	105,0	9,2	27,9
BM6 2 125-50/28	281 800	357 886	3 892	1 989	1 250	1 395	153	108,9	9,5	28,9
BM6 2 125-50/29	290 762	369 268	4 031	2 060	1 250	1 445	153	112,8	9,9	29,9
BM6 2 125-50/30	299 725	380 650	4 170	2 131	1 250	1 495	153	116,7	10,2	31,0
BM6 2 125-50/31	308 687	392 032	4 309	2 202	1 250	1 545	153	120,6	10,5	32,0
BM6 2 125-50/32	317 649	403 414	4 448	2 273	1 250	1 595	153	124,4	10,9	33,0
BM6 2 125-50/33	326 611	414 796	4 587	2 344	1 250	1 645	153	128,3	11,2	34,1
BM6 2 125-50/34	335 573	426 178	4 726	2 415	1 250	1 695	153	132,2	11,6	35,1
BM6 2 125-50/35	344 536	437 560	4 865	2 486	1 250	1 745	153	136,1	11,9	36,1
BM6 2 125-50/36	353 498	448 942	5 004	2 557	1 250	1 795	153	140,0	12,2	37,2
BM6 2 125-50/37	362 460	460 324	5 143	2 628	1 250	1 845	153	143,9	12,6	38,2
BM6 2 125-50/38	371 422	471 706	5 282	2 699	1 250	1 895	153	147,8	12,9	39,2
BM6 2 125-50/39	380 384	483 088	5 421	2 770	1 250	1 945	153	151,7	13,2	40,3
BM6 2 125-50/40	389 347	494 470	5 560	2 841	1 250	1 995	153	155,5	13,6	41,3
BM6 2 125-50/41	398 309	505 852	5 699	2 912	1 250	2 045	153	159,4	13,9	42,3
BM6 2 125-50/42	407 271	517 234	5 838	2 983	1 250	2 095	153	163,3	14,3	43,4
BM6 2 125-50/43	416 233	528 616	5 977	3 054	1 250	2 145	153	167,2	14,6	44,4
BM6 2 125-50/44	425 195	539 998	6 116	3 125	1 250	2 195	153	171,1	14,9	45,4
BM6 2 125-50/45	434 158	551 380	6 255	3 196	1 250	2 245	153	175,0	15,3	46,5
BM6 2 125-50/46	443 120	562 762	6 394	3 267	1 250	2 295	153	178,9	15,6	47,5
BM6 2 125-50/47	452 082	574 144	6 533	3 338	1 250	2 345	153	182,8	16,0	48,5
BM6 2 125-50/48	461 044	585 526	6 672	3 409	1 250	2 395	153	186,7	16,3	49,5
BM6 2 125-50/49	470 006	596 908	6 811	3 480	1 250	2 445	153	190,5	16,6	50,6
BM6 2 125-50/50	478 969	608 290	6 950	3 551	1 250	2 495	153	194,4	17,0	51,6
BM6 2 125-50/51	487 931	619 672	7 089	3 622	1 250	2 545	153	198,3	17,3	52,6

BM6 2 125-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-55/3	57 745	73 336	426	218	1 250	155	153	11,7	1,0	3,1
BM6 2 125-55/4	66 707	84 718	568	290	1 250	210	153	15,6	1,4	4,2
BM6 2 125-55/5	75 670	96 100	710	363	1 250	265	153	19,5	1,7	5,2
BM6 2 125-55/6	84 632	107 482	852	435	1 250	320	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 125-55/7	93 594	118 864	994	508	1 250	375	153	27,3	2,4	7,3
BM6 2 125-55/8	102 556	130 246	1 136	580	1 250	430	153	31,2	2,7	8,3
BM6 2 125-55/9	111 518	141 628	1 278	653	1 250	485	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 125-55/10	120 481	153 010	1 420	726	1 250	540	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 125-55/11	129 443	164 392	1 562	798	1 250	595	153	43,0	3,7	11,4
BM6 2 125-55/12	138 405	175 774	1 704	871	1 250	650	153	46,9	4,1	12,5
BM6 2 125-55/13	147 367	187 156	1 846	943	1 250	705	153	50,8	4,4	13,5
BM6 2 125-55/14	156 329	198 538	1 988	1 016	1 250	760	153	54,7	4,8	14,5
BM6 2 125-55/15	165 292	209 920	2 130	1 088	1 250	815	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 125-55/16	174 254	221 302	2 272	1 161	1 250	870	153	62,5	5,5	16,6
BM6 2 125-55/17	183 216	232 684	2 414	1 234	1 250	925	153	66,4	5,8	17,7
BM6 2 125-55/18	192 178	244 066	2 556	1 306	1 250	980	153	70,3	6,1	18,7
BM6 2 125-55/19	201 140	255 448	2 698	1 379	1 250	1 035	153	74,2	6,5	19,7
BM6 2 125-55/20	210 103	266 830	2 840	1 451	1 250	1 090	153	78,1	6,8	20,8
BM6 2 125-55/21	219 065	278 212	2 982	1 524	1 250	1 145	153	82,0	7,2	21,8
BM6 2 125-55/22	228 027	289 594	3 124	1 596	1 250	1 200	153	85,9	7,5	22,8
BM6 2 125-55/23	236 989	300 976	3 266	1 669	1 250	1 255	153	89,8	7,8	23,9
BM6 2 125-55/24	245 951	312 358	3 408	1 741	1 250	1 310	153	93,7	8,2	24,9
BM6 2 125-55/25	254 914	323 740	3 550	1 814	1 250	1 365	153	97,6	8,5	26,0
BM6 2 125-55/26	263 876	335 122	3 692	1 887	1 250	1 420	153	101,5	8,9	27,0
BM6 2 125-55/27	272 838	346 504	3 834	1 959	1 250	1 475	153	105,4	9,2	28,0
BM6 2 125-55/28	281 800	357 886	3 976	2 032	1 250	1 530	153	109,3	9,5	29,1
BM6 2 125-55/29	290 762	369 268	4 118	2 104	1 250	1 585	153	113,3	9,9	30,1
BM6 2 125-55/30	299 725	380 650	4 260	2 177	1 250	1 640	153	117,2	10,2	31,2
BM6 2 125-55/31	308 687	392 032	4 402	2 249	1 250	1 695	153	121,1	10,6	32,2
BM6 2 125-55/32	317 649	403 414	4 544	2 322	1 250	1 750	153	125,0	10,9	33,2
BM6 2 125-55/33	326 611	414 796	4 686	2 395	1 250	1 805	153	128,9	11,2	34,3
BM6 2 125-55/34	335 573	426 178	4 828	2 467	1 250	1 860	153	132,8	11,6	35,3
BM6 2 125-55/35	344 536	437 560	4 970	2 540	1 250	1 915	153	136,7	11,9	36,4
BM6 2 125-55/36	353 498	448 942	5 112	2 612	1 250	1 970	153	140,6	12,3	37,4
BM6 2 125-55/37	362 460	460 324	5 254	2 685	1 250	2 025	153	144,5	12,6	38,4
BM6 2 125-55/38	371 422	471 706	5 396	2 757	1 250	2 080	153	148,4	12,9	39,5
BM6 2 125-55/39	380 384	483 088	5 538	2 830	1 250	2 135	153	152,3	13,3	40,5
BM6 2 125-55/40	389 347	494 470	5 680	2 902	1 250	2 190	153	156,2	13,6	41,5
BM6 2 125-55/41	398 309	505 852	5 822	2 975	1 250	2 245	153	160,1	14,0	42,6
BM6 2 125-55/42	407 271	517 234	5 964	3 048	1 250	2 300	153	164,0	14,3	43,6
BM6 2 125-55/43	416 233	528 616	6 106	3 120	1 250	2 355	153	167,9	14,7	44,7
BM6 2 125-55/44	425 195	539 998	6 248	3 193	1 250	2 410	153	171,8	15,0	45,7
BM6 2 125-55/45	434 158	551 380	6 390	3 265	1 250	2 465	153	175,7	15,3	46,7
BM6 2 125-55/46	443 120	562 762	6 532	3 338	1 250	2 520	153	179,6	15,7	47,8
BM6 2 125-55/47	452 082	574 144	6 674	3 410	1 250	2 575	153	183,5	16,0	48,8
BM6 2 125-55/48	461 044	585 526	6 816	3 483	1 250	2 630	153	187,5	16,4	49,9
BM6 2 125-55/49	470 006	596 908	6 958	3 556	1 250	2 685	153	191,4	16,7	50,9
BM6 2 125-55/50	478 969	608 290	7 100	3 628	1 250	2 740	153	195,3	17,0	51,9
BM6 2 125-55/51	487 931	619 672	7 242	3 701	1 250	2 795	153	199,2	17,4	53,0

BM6 2 125-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-60/3	57 745	73 336	436	223	1 250	165	153	11,8	1,0	3,1
BM6 2 125-60/4	66 707	84 718	581	297	1 250	225	153	15,7	1,4	4,2
BM6 2 125-60/5	75 670	96 100	726	371	1 250	285	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 125-60/6	84 632	107 482	871	445	1 250	345	153	23,5	2,1	6,3
BM6 2 125-60/7	93 594	118 864	1 017	519	1 250	405	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 125-60/8	102 556	130 246	1 162	594	1 250	465	153	31,4	2,7	8,4
BM6 2 125-60/9	111 518	141 628	1 307	668	1 250	525	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 125-60/10	120 481	153 010	1 452	742	1 250	585	153	39,2	3,4	10,5
BM6 2 125-60/11	129 443	164 392	1 597	816	1 250	645	153	43,1	3,8	11,5
BM6 2 125-60/12	138 405	175 774	1 743	890	1 250	705	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 125-60/13	147 367	187 156	1 888	965	1 250	765	153	51,0	4,4	13,6
BM6 2 125-60/14	156 329	198 538	2 033	1 039	1 250	825	153	54,9	4,8	14,6
BM6 2 125-60/15	165 292	209 920	2 178	1 113	1 250	885	153	58,8	5,1	15,7
BM6 2 125-60/16	174 254	221 302	2 323	1 187	1 250	945	153	62,7	5,5	16,7
BM6 2 125-60/17	183 216	232 684	2 469	1 261	1 250	1 005	153	66,7	5,8	17,8
BM6 2 125-60/18	192 178	244 066	2 614	1 336	1 250	1 065	153	70,6	6,2	18,8
BM6 2 125-60/19	201 140	255 448	2 759	1 410	1 250	1 125	153	74,5	6,5	19,9
BM6 2 125-60/20	210 103	266 830	2 904	1 484	1 250	1 185	153	78,4	6,8	20,9
BM6 2 125-60/21	219 065	278 212	3 050	1 558	1 250	1 245	153	82,4	7,2	21,9
BM6 2 125-60/22	228 027	289 594	3 195	1 633	1 250	1 305	153	86,3	7,5	23,0
BM6 2 125-60/23	236 989	300 976	3 340	1 707	1 250	1 365	153	90,2	7,9	24,0
BM6 2 125-60/24	245 951	312 358	3 485	1 781	1 250	1 425	153	94,1	8,2	25,1
BM6 2 125-60/25	254 914	323 740	3 630	1 855	1 250	1 485	153	98,0	8,5	26,1
BM6 2 125-60/26	263 876	335 122	3 776	1 929	1 250	1 545	153	102,0	8,9	27,2
BM6 2 125-60/27	272 838	346 504	3 921	2 004	1 250	1 605	153	105,9	9,2	28,2
BM6 2 125-60/28	281 800	357 886	4 066	2 078	1 250	1 665	153	109,8	9,6	29,3
BM6 2 125-60/29	290 762	369 268	4 211	2 152	1 250	1 725	153	113,7	9,9	30,3
BM6 2 125-60/30	299 725	380 650	4 356	2 226	1 250	1 785	153	117,7	10,3	31,4
BM6 2 125-60/31	308 687	392 032	4 502	2 300	1 250	1 845	153	121,6	10,6	32,4
BM6 2 125-60/32	317 649	403 414	4 647	2 375	1 250	1 905	153	125,5	10,9	33,4
BM6 2 125-60/33	326 611	414 796	4 792	2 449	1 250	1 965	153	129,4	11,3	34,5
BM6 2 125-60/34	335 573	426 178	4 937	2 523	1 250	2 025	153	133,3	11,6	35,5
BM6 2 125-60/35	344 536	437 560	5 083	2 597	1 250	2 085	153	137,3	12,0	36,6
BM6 2 125-60/36	353 498	448 942	5 228	2 671	1 250	2 145	153	141,2	12,3	37,6
BM6 2 125-60/37	362 460	460 324	5 373	2 746	1 250	2 205	153	145,1	12,6	38,7
BM6 2 125-60/38	371 422	471 706	5 518	2 820	1 250	2 265	153	149,0	13,0	39,7
BM6 2 125-60/39	380 384	483 088	5 663	2 894	1 250	2 325	153	152,9	13,3	40,8
BM6 2 125-60/40	389 347	494 470	5 809	2 968	1 250	2 385	153	156,9	13,7	41,8
BM6 2 125-60/41	398 309	505 852	5 954	3 042	1 250	2 445	153	160,8	14,0	42,8
BM6 2 125-60/42	407 271	517 234	6 099	3 117	1 250	2 505	153	164,7	14,4	43,9
BM6 2 125-60/43	416 233	528 616	6 244	3 191	1 250	2 565	153	168,6	14,7	44,9
BM6 2 125-60/44	425 195	539 998	6 389	3 265	1 250	2 625	153	172,6	15,0	46,0
BM6 2 125-60/45	434 158	551 380	6 535	3 339	1 250	2 685	153	176,5	15,4	47,0
BM6 2 125-60/46	443 120	562 762	6 680	3 413	1 250	2 745	153	180,4	15,7	48,1
BM6 2 125-60/47	452 082	574 144	6 825	3 488	1 250	2 805	153	184,3	16,1	49,1
BM6 2 125-60/48	461 044	585 526	6 970	3 562	1 250	2 865	153	188,2	16,4	50,2
BM6 2 125-60/49	470 006	596 908	7 116	3 636	1 250	2 925	153	192,2	16,7	51,2
BM6 2 125-60/50	478 969	608 290	7 261	3 710	1 250	2 985	153	196,1	17,1	52,3

BM6 2 125-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-65/3	57 745	73 336	445	227	1 250	175	153	11,8	1,0	3,2
BM6 2 125-65/4	66 707	84 718	593	303	1 250	240	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 125-65/5	75 670	96 100	741	379	1 250	305	153	19,7	1,7	5,3
BM6 2 125-65/6	84 632	107 482	889	454	1 250	370	153	23,6	2,1	6,3
BM6 2 125-65/7	93 594	118 864	1 037	530	1 250	435	153	27,6	2,4	7,4
BM6 2 125-65/8	102 556	130 246	1 186	606	1 250	500	153	31,5	2,7	8,4
BM6 2 125-65/9	111 518	141 628	1 334	682	1 250	565	153	35,4	3,1	9,5
BM6 2 125-65/10	120 481	153 010	1 482	757	1 250	630	153	39,4	3,4	10,5
BM6 2 125-65/11	129 443	164 392	1 630	833	1 250	695	153	43,3	3,8	11,6
BM6 2 125-65/12	138 405	175 774	1 778	909	1 250	760	153	47,3	4,1	12,6
BM6 2 125-65/13	147 367	187 156	1 926	984	1 250	825	153	51,2	4,5	13,7
BM6 2 125-65/14	156 329	198 538	2 075	1 060	1 250	890	153	55,1	4,8	14,7
BM6 2 125-65/15	165 292	209 920	2 223	1 136	1 250	955	153	59,1	5,1	15,8
BM6 2 125-65/16	174 254	221 302	2 371	1 212	1 250	1 020	153	63,0	5,5	16,8
BM6 2 125-65/17	183 216	232 684	2 519	1 287	1 250	1 085	153	67,0	5,8	17,9
BM6 2 125-65/18	192 178	244 066	2 667	1 363	1 250	1 150	153	70,9	6,2	18,9
BM6 2 125-65/19	201 140	255 448	2 816	1 439	1 250	1 215	153	74,8	6,5	20,0
BM6 2 125-65/20	210 103	266 830	2 964	1 515	1 250	1 280	153	78,8	6,9	21,0
BM6 2 125-65/21	219 065	278 212	3 112	1 590	1 250	1 345	153	82,7	7,2	22,1
BM6 2 125-65/22	228 027	289 594	3 260	1 666	1 250	1 410	153	86,6	7,5	23,1
BM6 2 125-65/23	236 989	300 976	3 408	1 742	1 250	1 475	153	90,6	7,9	24,2
BM6 2 125-65/24	245 951	312 358	3 557	1 817	1 250	1 540	153	94,5	8,2	25,2
BM6 2 125-65/25	254 914	323 740	3 705	1 893	1 250	1 605	153	98,5	8,6	26,3
BM6 2 125-65/26	263 876	335 122	3 853	1 969	1 250	1 670	153	102,4	8,9	27,3
BM6 2 125-65/27	272 838	346 504	4 001	2 045	1 250	1 735	153	106,3	9,3	28,4
BM6 2 125-65/28	281 800	357 886	4 149	2 120	1 250	1 800	153	110,3	9,6	29,4
BM6 2 125-65/29	290 762	369 268	4 298	2 196	1 250	1 865	153	114,2	9,9	30,5
BM6 2 125-65/30	299 725	380 650	4 446	2 272	1 250	1 930	153	118,1	10,3	31,5
BM6 2 125-65/31	308 687	392 032	4 594	2 347	1 250	1 995	153	122,1	10,6	32,6
BM6 2 125-65/32	317 649	403 414	4 742	2 423	1 250	2 060	153	126,0	11,0	33,6
BM6 2 125-65/33	326 611	414 796	4 890	2 499	1 250	2 125	153	130,0	11,3	34,7
BM6 2 125-65/34	335 573	426 178	5 038	2 575	1 250	2 190	153	133,9	11,7	35,7
BM6 2 125-65/35	344 536	437 560	5 187	2 650	1 250	2 255	153	137,8	12,0	36,8
BM6 2 125-65/36	353 498	448 942	5 335	2 726	1 250	2 320	153	141,8	12,3	37,8
BM6 2 125-65/37	362 460	460 324	5 483	2 802	1 250	2 385	153	145,7	12,7	38,9
BM6 2 125-65/38	371 422	471 706	5 631	2 878	1 250	2 450	153	149,7	13,0	40,0
BM6 2 125-65/39	380 384	483 088	5 779	2 953	1 250	2 515	153	153,6	13,4	41,0
BM6 2 125-65/40	389 347	494 470	5 928	3 029	1 250	2 580	153	157,5	13,7	42,1
BM6 2 125-65/41	398 309	505 852	6 076	3 105	1 250	2 645	153	161,5	14,1	43,1
BM6 2 125-65/42	407 271	517 234	6 224	3 180	1 250	2 710	153	165,4	14,4	44,2
BM6 2 125-65/43	416 233	528 616	6 372	3 256	1 250	2 775	153	169,3	14,7	45,2
BM6 2 125-65/44	425 195	539 998	6 520	3 332	1 250	2 840	153	173,3	15,1	46,3
BM6 2 125-65/45	434 158	551 380	6 669	3 408	1 250	2 905	153	177,2	15,4	47,3
BM6 2 125-65/46	443 120	562 762	6 817	3 483	1 250	2 970	153	181,2	15,8	48,4
BM6 2 125-65/47	452 082	574 144	6 965	3 559	1 250	3 035	153	185,1	16,1	49,4
BM6 2 125-65/48	461 044	585 526	7 113	3 635	1 250	3 100	153	189,0	16,5	50,5
BM6 2 125-65/49	470 006	596 908	7 261	3 711	1 250	3 165	153	193,0	16,8	51,5
BM6 2 125-65/50	478 969	608 290	7 410	3 786	1 250	3 230	153	196,9	17,1	52,6

BM6 2 125-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 125-70/3	57 745	73 336	453	232	1 250	185	153	11,9	1,0	3,2
BM6 2 125-70/4	66 707	84 718	605	309	1 250	255	153	15,8	1,4	4,2
BM6 2 125-70/5	75 670	96 100	756	386	1 250	325	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 125-70/6	84 632	107 482	907	463	1 250	395	153	23,7	2,1	6,3
BM6 2 125-70/7	93 594	118 864	1 058	541	1 250	465	153	27,7	2,4	7,4
BM6 2 125-70/8	102 556	130 246	1 209	618	1 250	535	153	31,6	2,8	8,5
BM6 2 125-70/9	111 518	141 628	1 360	695	1 250	605	153	35,6	3,1	9,5
BM6 2 125-70/10	120 481	153 010	1 511	772	1 250	675	153	39,5	3,4	10,6
BM6 2 125-70/11	129 443	164 392	1 662	850	1 250	745	153	43,5	3,8	11,6
BM6 2 125-70/12	138 405	175 774	1 814	927	1 250	815	153	47,5	4,1	12,7
BM6 2 125-70/13	147 367	187 156	1 965	1 004	1 250	885	153	51,4	4,5	13,8
BM6 2 125-70/14	156 329	198 538	2 116	1 081	1 250	955	153	55,4	4,8	14,8
BM6 2 125-70/15	165 292	209 920	2 267	1 158	1 250	1 025	153	59,3	5,2	15,9
BM6 2 125-70/16	174 254	221 302	2 418	1 236	1 250	1 095	153	63,3	5,5	16,9
BM6 2 125-70/17	183 216	232 684	2 569	1 313	1 250	1 165	153	67,2	5,8	18,0
BM6 2 125-70/18	192 178	244 066	2 720	1 390	1 250	1 235	153	71,2	6,2	19,0
BM6 2 125-70/19	201 140	255 448	2 871	1 467	1 250	1 305	153	75,1	6,5	20,1
BM6 2 125-70/20	210 103	266 830	3 023	1 545	1 250	1 375	153	79,1	6,9	21,2
BM6 2 125-70/21	219 065	278 212	3 174	1 622	1 250	1 445	153	83,1	7,2	22,2
BM6 2 125-70/22	228 027	289 594	3 325	1 699	1 250	1 515	153	87,0	7,6	23,3
BM6 2 125-70/23	236 989	300 976	3 476	1 776	1 250	1 585	153	91,0	7,9	24,3
BM6 2 125-70/24	245 951	312 358	3 627	1 853	1 250	1 655	153	94,9	8,3	25,4
BM6 2 125-70/25	254 914	323 740	3 778	1 931	1 250	1 725	153	98,9	8,6	26,4
BM6 2 125-70/26	263 876	335 122	3 929	2 008	1 250	1 795	153	102,8	8,9	27,5
BM6 2 125-70/27	272 838	346 504	4 081	2 085	1 250	1 865	153	106,8	9,3	28,6
BM6 2 125-70/28	281 800	357 886	4 232	2 162	1 250	1 935	153	110,7	9,6	29,6
BM6 2 125-70/29	290 762	369 268	4 383	2 240	1 250	2 005	153	114,7	10,0	30,7
BM6 2 125-70/30	299 725	380 650	4 534	2 317	1 250	2 075	153	118,6	10,3	31,7
BM6 2 125-70/31	308 687	392 032	4 685	2 394	1 250	2 145	153	122,6	10,7	32,8
BM6 2 125-70/32	317 649	403 414	4 836	2 471	1 250	2 215	153	126,6	11,0	33,8
BM6 2 125-70/33	326 611	414 796	4 987	2 549	1 250	2 285	153	130,5	11,3	34,9
BM6 2 125-70/34	335 573	426 178	5 138	2 626	1 250	2 355	153	134,5	11,7	36,0
BM6 2 125-70/35	344 536	437 560	5 290	2 703	1 250	2 425	153	138,4	12,0	37,0
BM6 2 125-70/36	353 498	448 942	5 441	2 780	1 250	2 495	153	142,4	12,4	38,1
BM6 2 125-70/37	362 460	460 324	5 592	2 857	1 250	2 565	153	146,3	12,7	39,1
BM6 2 125-70/38	371 422	471 706	5 743	2 935	1 250	2 635	153	150,3	13,1	40,2
BM6 2 125-70/39	380 384	483 088	5 894	3 012	1 250	2 705	153	154,2	13,4	41,3
BM6 2 125-70/40	389 347	494 470	6 045	3 089	1 250	2 775	153	158,2	13,8	42,3
BM6 2 125-70/41	398 309	505 852	6 196	3 166	1 250	2 845	153	162,1	14,1	43,4
BM6 2 125-70/42	407 271	517 234	6 347	3 244	1 250	2 915	153	166,1	14,4	44,4
BM6 2 125-70/43	416 233	528 616	6 499	3 321	1 250	2 985	153	170,1	14,8	45,5
BM6 2 125-70/44	425 195	539 998	6 650	3 398	1 250	3 055	153	174,0	15,1	46,5
BM6 2 125-70/45	434 158	551 380	6 801	3 475	1 250	3 125	153	178,0	15,5	47,6
BM6 2 125-70/46	443 120	562 762	6 952	3 552	1 250	3 195	153	181,9	15,8	48,7
BM6 2 125-70/47	452 082	574 144	7 103	3 630	1 250	3 265	153	185,9	16,2	49,7
BM6 2 125-70/48	461 044	585 526	7 254	3 707	1 250	3 335	153	189,8	16,5	50,8
BM6 2 125-70/49	470 006	596 908	7 405	3 784	1 250	3 405	153	193,8	16,8	51,8
BM6 2 125-70/50	478 969	608 290	7 557	3 861	1 250	3 475	153	197,7	17,2	52,9

BM6 2 150-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-30/3	60 090	76 314	444	227	1 500	105	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 150-30/4	69 834	88 689	592	303	1 500	135	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 150-30/5	79 578	101 064	740	378	1 500	165	153	22,8	2,0	6,0
BM6 2 150-30/6	89 321	113 438	888	454	1 500	195	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 150-30/7	99 065	125 813	1 036	529	1 500	225	153	31,9	2,8	8,4
BM6 2 150-30/8	108 809	138 187	1 184	605	1 500	255	153	36,5	3,2	9,6
BM6 2 150-30/9	118 553	150 562	1 332	681	1 500	285	153	41,1	3,6	10,8
BM6 2 150-30/10	128 297	162 937	1 480	756	1 500	315	153	45,6	4,0	12,0
BM6 2 150-30/11	138 040	175 311	1 628	832	1 500	345	153	50,2	4,4	13,2
BM6 2 150-30/12	147 784	187 686	1 776	908	1 500	375	153	54,8	4,8	14,4
BM6 2 150-30/13	157 528	200 060	1 924	983	1 500	405	153	59,3	5,2	15,6
BM6 2 150-30/14	167 272	212 435	2 072	1 059	1 500	435	153	63,9	5,6	16,8
BM6 2 150-30/15	177 015	224 810	2 220	1 134	1 500	465	153	68,5	6,0	18,0
BM6 2 150-30/16	186 759	237 184	2 368	1 210	1 500	495	153	73,0	6,4	19,2
BM6 2 150-30/17	196 503	249 559	2 516	1 286	1 500	525	153	77,6	6,8	20,4
BM6 2 150-30/18	206 247	261 933	2 664	1 361	1 500	555	153	82,1	7,2	21,6
BM6 2 150-30/19	215 991	274 308	2 812	1 437	1 500	585	153	86,7	7,6	22,8
BM6 2 150-30/20	225 734	286 683	2 960	1 513	1 500	615	153	91,3	8,0	24,0
BM6 2 150-30/21	235 478	299 057	3 108	1 588	1 500	645	153	95,8	8,4	25,2
BM6 2 150-30/22	245 222	311 432	3 256	1 664	1 500	675	153	100,4	8,8	26,4
BM6 2 150-30/23	254 966	323 806	3 404	1 739	1 500	705	153	105,0	9,2	27,6
BM6 2 150-30/24	264 710	336 181	3 552	1 815	1 500	735	153	109,5	9,6	28,8
BM6 2 150-30/25	274 453	348 556	3 700	1 891	1 500	765	153	114,1	10,0	30,0
BM6 2 150-30/26	284 197	360 930	3 848	1 966	1 500	795	153	118,7	10,4	31,2
BM6 2 150-30/27	293 941	373 305	3 996	2 042	1 500	825	153	123,2	10,8	32,4
BM6 2 150-30/28	303 685	385 680	4 144	2 118	1 500	855	153	127,8	11,2	33,6
BM6 2 150-30/29	313 428	398 054	4 292	2 193	1 500	885	153	132,3	11,6	34,8
BM6 2 150-30/30	323 172	410 429	4 440	2 269	1 500	915	153	136,9	12,0	36,0
BM6 2 150-30/31	332 916	422 803	4 588	2 344	1 500	945	153	141,5	12,4	37,2
BM6 2 150-30/32	342 660	435 178	4 736	2 420	1 500	975	153	146,0	12,8	38,4
BM6 2 150-30/33	352 404	447 553	4 884	2 496	1 500	1 005	153	150,6	13,2	39,6
BM6 2 150-30/34	362 147	459 927	5 032	2 571	1 500	1 035	153	155,2	13,6	40,8
BM6 2 150-30/35	371 891	472 302	5 180	2 647	1 500	1 065	153	159,7	14,0	42,0
BM6 2 150-30/36	381 635	484 676	5 328	2 723	1 500	1 095	153	164,3	14,5	43,2
BM6 2 150-30/37	391 379	497 051	5 476	2 798	1 500	1 125	153	168,9	14,9	44,4
BM6 2 150-30/38	401 123	509 426	5 624	2 874	1 500	1 155	153	173,4	15,3	45,6
BM6 2 150-30/39	410 866	521 800	5 772	2 949	1 500	1 185	153	178,0	15,7	46,8
BM6 2 150-30/40	420 610	534 175	5 920	3 025	1 500	1 215	153	182,5	16,1	48,0
BM6 2 150-30/41	430 354	546 549	6 068	3 101	1 500	1 245	153	187,1	16,5	49,2
BM6 2 150-30/42	440 098	558 924	6 216	3 176	1 500	1 275	153	191,7	16,9	50,4
BM6 2 150-30/43	449 841	571 299	6 364	3 252	1 500	1 305	153	196,2	17,3	51,7

BM6 2 150-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-35/3	60 090	76 314	453	231	1 500	115	153	13,7	1,2	3,6
BM6 2 150-35/4	69 834	88 689	604	309	1 500	150	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 150-35/5	79 578	101 064	755	386	1 500	185	153	22,9	2,0	6,0
BM6 2 150-35/6	89 321	113 438	906	463	1 500	220	153	27,5	2,4	7,2
BM6 2 150-35/7	99 065	125 813	1 057	540	1 500	255	153	32,1	2,8	8,5
BM6 2 150-35/8	108 809	138 187	1 208	617	1 500	290	153	36,6	3,2	9,7
BM6 2 150-35/9	118 553	150 562	1 359	694	1 500	325	153	41,2	3,6	10,9
BM6 2 150-35/10	128 297	162 937	1 510	772	1 500	360	153	45,8	4,0	12,1
BM6 2 150-35/11	138 040	175 311	1 661	849	1 500	395	153	50,4	4,4	13,3
BM6 2 150-35/12	147 784	187 686	1 812	926	1 500	430	153	55,0	4,8	14,5
BM6 2 150-35/13	157 528	200 060	1 963	1 003	1 500	465	153	59,5	5,2	15,7
BM6 2 150-35/14	167 272	212 435	2 114	1 080	1 500	500	153	64,1	5,6	16,9
BM6 2 150-35/15	177 015	224 810	2 265	1 157	1 500	535	153	68,7	6,0	18,1
BM6 2 150-35/16	186 759	237 184	2 416	1 235	1 500	570	153	73,3	6,4	19,3
BM6 2 150-35/17	196 503	249 559	2 567	1 312	1 500	605	153	77,9	6,8	20,5
BM6 2 150-35/18	206 247	261 933	2 718	1 389	1 500	640	153	82,4	7,2	21,7
BM6 2 150-35/19	215 991	274 308	2 869	1 466	1 500	675	153	87,0	7,6	22,9
BM6 2 150-35/20	225 734	286 683	3 020	1 543	1 500	710	153	91,6	8,0	24,2
BM6 2 150-35/21	235 478	299 057	3 171	1 620	1 500	745	153	96,2	8,5	25,4
BM6 2 150-35/22	245 222	311 432	3 322	1 698	1 500	780	153	100,8	8,9	26,6
BM6 2 150-35/23	254 966	323 806	3 473	1 775	1 500	815	153	105,3	9,3	27,8
BM6 2 150-35/24	264 710	336 181	3 624	1 852	1 500	850	153	109,9	9,7	29,0
BM6 2 150-35/25	274 453	348 556	3 775	1 929	1 500	885	153	114,5	10,1	30,2
BM6 2 150-35/26	284 197	360 930	3 926	2 006	1 500	920	153	119,1	10,5	31,4
BM6 2 150-35/27	293 941	373 305	4 077	2 083	1 500	955	153	123,7	10,9	32,6
BM6 2 150-35/28	303 685	385 680	4 228	2 161	1 500	990	153	128,2	11,3	33,8
BM6 2 150-35/29	313 428	398 054	4 379	2 238	1 500	1 025	153	132,8	11,7	35,0
BM6 2 150-35/30	323 172	410 429	4 530	2 315	1 500	1 060	153	137,4	12,1	36,2
BM6 2 150-35/31	332 916	422 803	4 681	2 392	1 500	1 095	153	142,0	12,5	37,4
BM6 2 150-35/32	342 660	435 178	4 832	2 469	1 500	1 130	153	146,6	12,9	38,6
BM6 2 150-35/33	352 404	447 553	4 983	2 546	1 500	1 165	153	151,1	13,3	39,8
BM6 2 150-35/34	362 147	459 927	5 134	2 623	1 500	1 200	153	155,7	13,7	41,1
BM6 2 150-35/35	371 891	472 302	5 285	2 701	1 500	1 235	153	160,3	14,1	42,3
BM6 2 150-35/36	381 635	484 676	5 436	2 778	1 500	1 270	153	164,9	14,5	43,5
BM6 2 150-35/37	391 379	497 051	5 587	2 855	1 500	1 305	153	169,5	14,9	44,7
BM6 2 150-35/38	401 123	509 426	5 738	2 932	1 500	1 340	153	174,0	15,3	45,9
BM6 2 150-35/39	410 866	521 800	5 889	3 009	1 500	1 375	153	178,6	15,7	47,1
BM6 2 150-35/40	420 610	534 175	6 040	3 086	1 500	1 410	153	183,2	16,1	48,3
BM6 2 150-35/41	430 354	546 549	6 191	3 164	1 500	1 445	153	187,8	16,5	49,5
BM6 2 150-35/42	440 098	558 924	6 342	3 241	1 500	1 480	153	192,4	16,9	50,7
BM6 2 150-35/43	449 841	571 299	6 493	3 318	1 500	1 515	153	196,9	17,3	51,9

BM6 2 150-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-40/3	60 090	76 314	465	238	1 500	125	153	13,8	1,2	3,6
BM6 2 150-40/4	69 834	88 689	620	317	1 500	165	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 150-40/5	79 578	101 064	775	396	1 500	205	153	23,0	2,0	6,1
BM6 2 150-40/6	89 321	113 438	930	475	1 500	245	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 150-40/7	99 065	125 813	1 085	554	1 500	285	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 150-40/8	108 809	138 187	1 240	634	1 500	325	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 150-40/9	118 553	150 562	1 395	713	1 500	365	153	41,4	3,6	10,9
BM6 2 150-40/10	128 297	162 937	1 550	792	1 500	405	153	46,0	4,0	12,1
BM6 2 150-40/11	138 040	175 311	1 705	871	1 500	445	153	50,6	4,4	13,4
BM6 2 150-40/12	147 784	187 686	1 860	950	1 500	485	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 150-40/13	157 528	200 060	2 015	1 030	1 500	525	153	59,8	5,2	15,8
BM6 2 150-40/14	167 272	212 435	2 170	1 109	1 500	565	153	64,4	5,6	17,0
BM6 2 150-40/15	177 015	224 810	2 325	1 188	1 500	605	153	68,9	6,1	18,2
BM6 2 150-40/16	186 759	237 184	2 480	1 267	1 500	645	153	73,5	6,5	19,4
BM6 2 150-40/17	196 503	249 559	2 635	1 346	1 500	685	153	78,1	6,9	20,6
BM6 2 150-40/18	206 247	261 933	2 790	1 426	1 500	725	153	82,7	7,3	21,9
BM6 2 150-40/19	215 991	274 308	2 945	1 505	1 500	765	153	87,3	7,7	23,1
BM6 2 150-40/20	225 734	286 683	3 100	1 584	1 500	805	153	91,9	8,1	24,3
BM6 2 150-40/21	235 478	299 057	3 255	1 663	1 500	845	153	96,5	8,5	25,5
BM6 2 150-40/22	245 222	311 432	3 410	1 743	1 500	885	153	101,1	8,9	26,7
BM6 2 150-40/23	254 966	323 806	3 565	1 822	1 500	925	153	105,7	9,3	27,9
BM6 2 150-40/24	264 710	336 181	3 720	1 901	1 500	965	153	110,3	9,7	29,1
BM6 2 150-40/25	274 453	348 556	3 875	1 980	1 500	1 005	153	114,9	10,1	30,3
BM6 2 150-40/26	284 197	360 930	4 030	2 059	1 500	1 045	153	119,5	10,5	31,6
BM6 2 150-40/27	293 941	373 305	4 185	2 139	1 500	1 085	153	124,1	10,9	32,8
BM6 2 150-40/28	303 685	385 680	4 340	2 218	1 500	1 125	153	128,7	11,3	34,0
BM6 2 150-40/29	313 428	398 054	4 495	2 297	1 500	1 165	153	133,3	11,7	35,2
BM6 2 150-40/30	323 172	410 429	4 650	2 376	1 500	1 205	153	137,9	12,1	36,4
BM6 2 150-40/31	332 916	422 803	4 805	2 455	1 500	1 245	153	142,5	12,5	37,6
BM6 2 150-40/32	342 660	435 178	4 960	2 535	1 500	1 285	153	147,1	12,9	38,8
BM6 2 150-40/33	352 404	447 553	5 115	2 614	1 500	1 325	153	151,7	13,3	40,1
BM6 2 150-40/34	362 147	459 927	5 270	2 693	1 500	1 365	153	156,3	13,7	41,3
BM6 2 150-40/35	371 891	472 302	5 425	2 772	1 500	1 405	153	160,9	14,1	42,5
BM6 2 150-40/36	381 635	484 676	5 580	2 851	1 500	1 445	153	165,5	14,5	43,7
BM6 2 150-40/37	391 379	497 051	5 735	2 931	1 500	1 485	153	170,1	14,9	44,9
BM6 2 150-40/38	401 123	509 426	5 890	3 010	1 500	1 525	153	174,7	15,3	46,1
BM6 2 150-40/39	410 866	521 800	6 045	3 089	1 500	1 565	153	179,3	15,7	47,3
BM6 2 150-40/40	420 610	534 175	6 200	3 168	1 500	1 605	153	183,9	16,1	48,6
BM6 2 150-40/41	430 354	546 549	6 355	3 247	1 500	1 645	153	188,5	16,5	49,8
BM6 2 150-40/42	440 098	558 924	6 510	3 327	1 500	1 685	153	193,1	16,9	51,0
BM6 2 150-40/43	449 841	571 299	6 665	3 406	1 500	1 725	153	197,7	17,3	52,2

BM6 2 150-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-45/3	60 090	76 314	477	244	1 500	135	153	13,8	1,2	3,7
BM6 2 150-45/4	69 834	88 689	636	325	1 500	180	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 150-45/5	79 578	101 064	795	406	1 500	225	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 150-45/6	89 321	113 438	954	487	1 500	270	153	27,7	2,4	7,3
BM6 2 150-45/7	99 065	125 813	1 113	569	1 500	315	153	32,3	2,8	8,5
BM6 2 150-45/8	108 809	138 187	1 272	650	1 500	360	153	36,9	3,2	9,8
BM6 2 150-45/9	118 553	150 562	1 431	731	1 500	405	153	41,5	3,6	11,0
BM6 2 150-45/10	128 297	162 937	1 590	812	1 500	450	153	46,1	4,0	12,2
BM6 2 150-45/11	138 040	175 311	1 749	894	1 500	495	153	50,7	4,4	13,4
BM6 2 150-45/12	147 784	187 686	1 908	975	1 500	540	153	55,4	4,9	14,6
BM6 2 150-45/13	157 528	200 060	2 067	1 056	1 500	585	153	60,0	5,3	15,9
BM6 2 150-45/14	167 272	212 435	2 226	1 137	1 500	630	153	64,6	5,7	17,1
BM6 2 150-45/15	177 015	224 810	2 385	1 219	1 500	675	153	69,2	6,1	18,3
BM6 2 150-45/16	186 759	237 184	2 544	1 300	1 500	720	153	73,8	6,5	19,5
BM6 2 150-45/17	196 503	249 559	2 703	1 381	1 500	765	153	78,4	6,9	20,7
BM6 2 150-45/18	206 247	261 933	2 862	1 462	1 500	810	153	83,0	7,3	22,0
BM6 2 150-45/19	215 991	274 308	3 021	1 544	1 500	855	153	87,7	7,7	23,2
BM6 2 150-45/20	225 734	286 683	3 180	1 625	1 500	900	153	92,3	8,1	24,4
BM6 2 150-45/21	235 478	299 057	3 339	1 706	1 500	945	153	96,9	8,5	25,6
BM6 2 150-45/22	245 222	311 432	3 498	1 787	1 500	990	153	101,5	8,9	26,8
BM6 2 150-45/23	254 966	323 806	3 657	1 869	1 500	1 035	153	106,1	9,3	28,1
BM6 2 150-45/24	264 710	336 181	3 816	1 950	1 500	1 080	153	110,7	9,7	29,3
BM6 2 150-45/25	274 453	348 556	3 975	2 031	1 500	1 125	153	115,3	10,1	30,5
BM6 2 150-45/26	284 197	360 930	4 134	2 112	1 500	1 170	153	119,9	10,5	31,7
BM6 2 150-45/27	293 941	373 305	4 293	2 194	1 500	1 215	153	124,6	10,9	32,9
BM6 2 150-45/28	303 685	385 680	4 452	2 275	1 500	1 260	153	129,2	11,3	34,2
BM6 2 150-45/29	313 428	398 054	4 611	2 356	1 500	1 305	153	133,8	11,7	35,4
BM6 2 150-45/30	323 172	410 429	4 770	2 437	1 500	1 350	153	138,4	12,1	36,6
BM6 2 150-45/31	332 916	422 803	4 929	2 519	1 500	1 395	153	143,0	12,5	37,8
BM6 2 150-45/32	342 660	435 178	5 088	2 600	1 500	1 440	153	147,6	12,9	39,0
BM6 2 150-45/33	352 404	447 553	5 247	2 681	1 500	1 485	153	152,2	13,3	40,3
BM6 2 150-45/34	362 147	459 927	5 406	2 762	1 500	1 530	153	156,8	13,8	41,5
BM6 2 150-45/35	371 891	472 302	5 565	2 844	1 500	1 575	153	161,5	14,2	42,7
BM6 2 150-45/36	381 635	484 676	5 724	2 925	1 500	1 620	153	166,1	14,6	43,9
BM6 2 150-45/37	391 379	497 051	5 883	3 006	1 500	1 665	153	170,7	15,0	45,2
BM6 2 150-45/38	401 123	509 426	6 042	3 087	1 500	1 710	153	175,3	15,4	46,4
BM6 2 150-45/39	410 866	521 800	6 201	3 169	1 500	1 755	153	179,9	15,8	47,6
BM6 2 150-45/40	420 610	534 175	6 360	3 250	1 500	1 800	153	184,5	16,2	48,8
BM6 2 150-45/41	430 354	546 549	6 519	3 331	1 500	1 845	153	189,1	16,6	50,0
BM6 2 150-45/42	440 098	558 924	6 678	3 412	1 500	1 890	153	193,8	17,0	51,3
BM6 2 150-45/43	449 841	571 299	6 837	3 494	1 500	1 935	153	198,4	17,4	52,5

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-50/3	60 090	76 314	486	248	1 500	145	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 150-50/4	69 834	88 689	648	331	1 500	195	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 150-50/5	79 578	101 064	810	414	1 500	245	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 150-50/6	89 321	113 438	972	497	1 500	295	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 150-50/7	99 065	125 813	1 134	579	1 500	345	153	32,4	2,8	8,6
BM6 2 150-50/8	108 809	138 187	1 296	662	1 500	395	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 150-50/9	118 553	150 562	1 458	745	1 500	445	153	41,7	3,6	11,0
BM6 2 150-50/10	128 297	162 937	1 620	828	1 500	495	153	46,3	4,1	12,3
BM6 2 150-50/11	138 040	175 311	1 782	911	1 500	545	153	50,9	4,5	13,5
BM6 2 150-50/12	147 784	187 686	1 944	993	1 500	595	153	55,6	4,9	14,7
BM6 2 150-50/13	157 528	200 060	2 106	1 076	1 500	645	153	60,2	5,3	15,9
BM6 2 150-50/14	167 272	212 435	2 268	1 159	1 500	695	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 150-50/15	177 015	224 810	2 430	1 242	1 500	745	153	69,4	6,1	18,4
BM6 2 150-50/16	186 759	237 184	2 592	1 325	1 500	795	153	74,1	6,5	19,6
BM6 2 150-50/17	196 503	249 559	2 754	1 407	1 500	845	153	78,7	6,9	20,9
BM6 2 150-50/18	206 247	261 933	2 916	1 490	1 500	895	153	83,3	7,3	22,1
BM6 2 150-50/19	215 991	274 308	3 078	1 573	1 500	945	153	88,0	7,7	23,3
BM6 2 150-50/20	225 734	286 683	3 240	1 656	1 500	995	153	92,6	8,1	24,5
BM6 2 150-50/21	235 478	299 057	3 402	1 738	1 500	1 045	153	97,2	8,5	25,8
BM6 2 150-50/22	245 222	311 432	3 564	1 821	1 500	1 095	153	101,9	8,9	27,0
BM6 2 150-50/23	254 966	323 806	3 726	1 904	1 500	1 145	153	106,5	9,3	28,2
BM6 2 150-50/24	264 710	336 181	3 888	1 987	1 500	1 195	153	111,1	9,7	29,4
BM6 2 150-50/25	274 453	348 556	4 050	2 070	1 500	1 245	153	115,7	10,1	30,7
BM6 2 150-50/26	284 197	360 930	4 212	2 152	1 500	1 295	153	120,4	10,5	31,9
BM6 2 150-50/27	293 941	373 305	4 374	2 235	1 500	1 345	153	125,0	10,9	33,1
BM6 2 150-50/28	303 685	385 680	4 536	2 318	1 500	1 395	153	129,6	11,4	34,3
BM6 2 150-50/29	313 428	398 054	4 698	2 401	1 500	1 445	153	134,3	11,8	35,6
BM6 2 150-50/30	323 172	410 429	4 860	2 483	1 500	1 495	153	138,9	12,2	36,8
BM6 2 150-50/31	332 916	422 803	5 022	2 566	1 500	1 545	153	143,5	12,6	38,0
BM6 2 150-50/32	342 660	435 178	5 184	2 649	1 500	1 595	153	148,2	13,0	39,3
BM6 2 150-50/33	352 404	447 553	5 346	2 732	1 500	1 645	153	152,8	13,4	40,5
BM6 2 150-50/34	362 147	459 927	5 508	2 815	1 500	1 695	153	157,4	13,8	41,7
BM6 2 150-50/35	371 891	472 302	5 670	2 897	1 500	1 745	153	162,0	14,2	42,9
BM6 2 150-50/36	381 635	484 676	5 832	2 980	1 500	1 795	153	166,7	14,6	44,2
BM6 2 150-50/37	391 379	497 051	5 994	3 063	1 500	1 845	153	171,3	15,0	45,4
BM6 2 150-50/38	401 123	509 426	6 156	3 146	1 500	1 895	153	175,9	15,4	46,6
BM6 2 150-50/39	410 866	521 800	6 318	3 228	1 500	1 945	153	180,6	15,8	47,8
BM6 2 150-50/40	420 610	534 175	6 480	3 311	1 500	1 995	153	185,2	16,2	49,1
BM6 2 150-50/41	430 354	546 549	6 642	3 394	1 500	2 045	153	189,8	16,6	50,3
BM6 2 150-50/42	440 098	558 924	6 804	3 477	1 500	2 095	153	194,4	17,0	51,5
BM6 2 150-50/43	449 841	571 299	6 966	3 560	1 500	2 145	153	199,1	17,4	52,7

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-55/3	60 090	76 314	499	255	1 500	155	153	13,9	1,2	3,7
BM6 2 150-55/4	69 834	88 689	666	340	1 500	210	153	18,6	1,6	4,9
BM6 2 150-55/5	79 578	101 064	832	425	1 500	265	153	23,2	2,0	6,2
BM6 2 150-55/6	89 321	113 438	999	510	1 500	320	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 150-55/7	99 065	125 813	1 165	595	1 500	375	153	32,5	2,8	8,6
BM6 2 150-55/8	108 809	138 187	1 332	680	1 500	430	153	37,2	3,3	9,9
BM6 2 150-55/9	118 553	150 562	1 498	766	1 500	485	153	41,8	3,7	11,1
BM6 2 150-55/10	128 297	162 937	1 665	851	1 500	540	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 150-55/11	138 040	175 311	1 831	936	1 500	595	153	51,1	4,5	13,6
BM6 2 150-55/12	147 784	187 686	1 998	1 021	1 500	650	153	55,8	4,9	14,8
BM6 2 150-55/13	157 528	200 060	2 164	1 106	1 500	705	153	60,4	5,3	16,0
BM6 2 150-55/14	167 272	212 435	2 330	1 191	1 500	760	153	65,0	5,7	17,3
BM6 2 150-55/15	177 015	224 810	2 497	1 276	1 500	815	153	69,7	6,1	18,5
BM6 2 150-55/16	186 759	237 184	2 663	1 361	1 500	870	153	74,3	6,5	19,7
BM6 2 150-55/17	196 503	249 559	2 830	1 446	1 500	925	153	79,0	6,9	21,0
BM6 2 150-55/18	206 247	261 933	2 996	1 531	1 500	980	153	83,6	7,3	22,2
BM6 2 150-55/19	215 991	274 308	3 163	1 616	1 500	1 035	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 150-55/20	225 734	286 683	3 329	1 701	1 500	1 090	153	92,9	8,1	24,7
BM6 2 150-55/21	235 478	299 057	3 496	1 786	1 500	1 145	153	97,6	8,5	25,9
BM6 2 150-55/22	245 222	311 432	3 662	1 871	1 500	1 200	153	102,2	8,9	27,1
BM6 2 150-55/23	254 966	323 806	3 829	1 956	1 500	1 255	153	106,9	9,3	28,4
BM6 2 150-55/24	264 710	336 181	3 995	2 041	1 500	1 310	153	111,5	9,8	29,6
BM6 2 150-55/25	274 453	348 556	4 162	2 127	1 500	1 365	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 150-55/26	284 197	360 930	4 328	2 212	1 500	1 420	153	120,8	10,6	32,1
BM6 2 150-55/27	293 941	373 305	4 494	2 297	1 500	1 475	153	125,4	11,0	33,3
BM6 2 150-55/28	303 685	385 680	4 661	2 382	1 500	1 530	153	130,1	11,4	34,5
BM6 2 150-55/29	313 428	398 054	4 827	2 467	1 500	1 585	153	134,7	11,8	35,8
BM6 2 150-55/30	323 172	410 429	4 994	2 552	1 500	1 640	153	139,4	12,2	37,0
BM6 2 150-55/31	332 916	422 803	5 160	2 637	1 500	1 695	153	144,0	12,6	38,2
BM6 2 150-55/32	342 660	435 178	5 327	2 722	1 500	1 750	153	148,7	13,0	39,5
BM6 2 150-55/33	352 404	447 553	5 493	2 807	1 500	1 805	153	153,3	13,4	40,7
BM6 2 150-55/34	362 147	459 927	5 660	2 892	1 500	1 860	153	158,0	13,8	41,9
BM6 2 150-55/35	371 891	472 302	5 826	2 977	1 500	1 915	153	162,6	14,2	43,2
BM6 2 150-55/36	381 635	484 676	5 993	3 062	1 500	1 970	153	167,3	14,6	44,4
BM6 2 150-55/37	391 379	497 051	6 159	3 147	1 500	2 025	153	171,9	15,0	45,6
BM6 2 150-55/38	401 123	509 426	6 325	3 232	1 500	2 080	153	176,6	15,4	46,9
BM6 2 150-55/39	410 866	521 800	6 492	3 317	1 500	2 135	153	181,2	15,9	48,1
BM6 2 150-55/40	420 610	534 175	6 658	3 402	1 500	2 190	153	185,9	16,3	49,3
BM6 2 150-55/41	430 354	546 549	6 825	3 488	1 500	2 245	153	190,5	16,7	50,6
BM6 2 150-55/42	440 098	558 924	6 991	3 573	1 500	2 300	153	195,1	17,1	51,8
BM6 2 150-55/43	449 841	571 299	7 158	3 658	1 500	2 355	153	199,8	17,5	53,0

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-60/3	60 090	76 314	510	261	1 500	165	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 150-60/4	69 834	88 689	680	347	1 500	225	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 150-60/5	79 578	101 064	850	434	1 500	285	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 150-60/6	89 321	113 438	1 020	521	1 500	345	153	28,0	2,4	7,4
BM6 2 150-60/7	99 065	125 813	1 190	608	1 500	405	153	32,6	2,9	8,7
BM6 2 150-60/8	108 809	138 187	1 360	695	1 500	465	153	37,3	3,3	9,9
BM6 2 150-60/9	118 553	150 562	1 530	782	1 500	525	153	42,0	3,7	11,2
BM6 2 150-60/10	128 297	162 937	1 700	869	1 500	585	153	46,6	4,1	12,4
BM6 2 150-60/11	138 040	175 311	1 870	955	1 500	645	153	51,3	4,5	13,6
BM6 2 150-60/12	147 784	187 686	2 040	1 042	1 500	705	153	56,0	4,9	14,9
BM6 2 150-60/13	157 528	200 060	2 210	1 129	1 500	765	153	60,6	5,3	16,1
BM6 2 150-60/14	167 272	212 435	2 380	1 216	1 500	825	153	65,3	5,7	17,4
BM6 2 150-60/15	177 015	224 810	2 550	1 303	1 500	885	153	69,9	6,1	18,6
BM6 2 150-60/16	186 759	237 184	2 720	1 390	1 500	945	153	74,6	6,5	19,8
BM6 2 150-60/17	196 503	249 559	2 889	1 477	1 500	1 005	153	79,3	6,9	21,1
BM6 2 150-60/18	206 247	261 933	3 059	1 563	1 500	1 065	153	83,9	7,3	22,3
BM6 2 150-60/19	215 991	274 308	3 229	1 650	1 500	1 125	153	88,6	7,7	23,5
BM6 2 150-60/20	225 734	286 683	3 399	1 737	1 500	1 185	153	93,3	8,1	24,8
BM6 2 150-60/21	235 478	299 057	3 569	1 824	1 500	1 245	153	97,9	8,6	26,0
BM6 2 150-60/22	245 222	311 432	3 739	1 911	1 500	1 305	153	102,6	9,0	27,3
BM6 2 150-60/23	254 966	323 806	3 909	1 998	1 500	1 365	153	107,2	9,4	28,5
BM6 2 150-60/24	264 710	336 181	4 079	2 085	1 500	1 425	153	111,9	9,8	29,7
BM6 2 150-60/25	274 453	348 556	4 249	2 171	1 500	1 485	153	116,6	10,2	31,0
BM6 2 150-60/26	284 197	360 930	4 419	2 258	1 500	1 545	153	121,2	10,6	32,2
BM6 2 150-60/27	293 941	373 305	4 589	2 345	1 500	1 605	153	125,9	11,0	33,5
BM6 2 150-60/28	303 685	385 680	4 759	2 432	1 500	1 665	153	130,6	11,4	34,7
BM6 2 150-60/29	313 428	398 054	4 929	2 519	1 500	1 725	153	135,2	11,8	35,9
BM6 2 150-60/30	323 172	410 429	5 099	2 606	1 500	1 785	153	139,9	12,2	37,2
BM6 2 150-60/31	332 916	422 803	5 269	2 692	1 500	1 845	153	144,5	12,6	38,4
BM6 2 150-60/32	342 660	435 178	5 439	2 779	1 500	1 905	153	149,2	13,0	39,7
BM6 2 150-60/33	352 404	447 553	5 609	2 866	1 500	1 965	153	153,9	13,4	40,9
BM6 2 150-60/34	362 147	459 927	5 779	2 953	1 500	2 025	153	158,5	13,9	42,1
BM6 2 150-60/35	371 891	472 302	5 949	3 040	1 500	2 085	153	163,2	14,3	43,4
BM6 2 150-60/36	381 635	484 676	6 119	3 127	1 500	2 145	153	167,9	14,7	44,6
BM6 2 150-60/37	391 379	497 051	6 289	3 214	1 500	2 205	153	172,5	15,1	45,9
BM6 2 150-60/38	401 123	509 426	6 459	3 300	1 500	2 265	153	177,2	15,5	47,1
BM6 2 150-60/39	410 866	521 800	6 629	3 387	1 500	2 325	153	181,8	15,9	48,3
BM6 2 150-60/40	420 610	534 175	6 799	3 474	1 500	2 385	153	186,5	16,3	49,6
BM6 2 150-60/41	430 354	546 549	6 969	3 561	1 500	2 445	153	191,2	16,7	50,8
BM6 2 150-60/42	440 098	558 924	7 139	3 648	1 500	2 505	153	195,8	17,1	52,1

BM6 2 150-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-65/3	60 090	76 314	520	266	1 500	175	153	14,0	1,2	3,7
BM6 2 150-65/4	69 834	88 689	694	354	1 500	240	153	18,7	1,6	5,0
BM6 2 150-65/5	79 578	101 064	867	443	1 500	305	153	23,4	2,0	6,2
BM6 2 150-65/6	89 321	113 438	1 040	532	1 500	370	153	28,1	2,5	7,5
BM6 2 150-65/7	99 065	125 813	1 214	620	1 500	435	153	32,8	2,9	8,7
BM6 2 150-65/8	108 809	138 187	1 387	709	1 500	500	153	37,4	3,3	10,0
BM6 2 150-65/9	118 553	150 562	1 561	798	1 500	565	153	42,1	3,7	11,2
BM6 2 150-65/10	128 297	162 937	1 734	886	1 500	630	153	46,8	4,1	12,5
BM6 2 150-65/11	138 040	175 311	1 908	975	1 500	695	153	51,5	4,5	13,7
BM6 2 150-65/12	147 784	187 686	2 081	1 063	1 500	760	153	56,2	4,9	14,9
BM6 2 150-65/13	157 528	200 060	2 254	1 152	1 500	825	153	60,8	5,3	16,2
BM6 2 150-65/14	167 272	212 435	2 428	1 241	1 500	890	153	65,5	5,7	17,4
BM6 2 150-65/15	177 015	224 810	2 601	1 329	1 500	955	153	70,2	6,1	18,7
BM6 2 150-65/16	186 759	237 184	2 775	1 418	1 500	1 020	153	74,9	6,5	19,9
BM6 2 150-65/17	196 503	249 559	2 948	1 506	1 500	1 085	153	79,5	6,9	21,2
BM6 2 150-65/18	206 247	261 933	3 121	1 595	1 500	1 150	153	84,2	7,4	22,4
BM6 2 150-65/19	215 991	274 308	3 295	1 684	1 500	1 215	153	88,9	7,8	23,7
BM6 2 150-65/20	225 734	286 683	3 468	1 772	1 500	1 280	153	93,6	8,2	24,9
BM6 2 150-65/21	235 478	299 057	3 642	1 861	1 500	1 345	153	98,3	8,6	26,2
BM6 2 150-65/22	245 222	311 432	3 815	1 949	1 500	1 410	153	102,9	9,0	27,4
BM6 2 150-65/23	254 966	323 806	3 988	2 038	1 500	1 475	153	107,6	9,4	28,7
BM6 2 150-65/24	264 710	336 181	4 162	2 127	1 500	1 540	153	112,3	9,8	29,9
BM6 2 150-65/25	274 453	348 556	4 335	2 215	1 500	1 605	153	117,0	10,2	31,1
BM6 2 150-65/26	284 197	360 930	4 509	2 304	1 500	1 670	153	121,7	10,6	32,4
BM6 2 150-65/27	293 941	373 305	4 682	2 393	1 500	1 735	153	126,3	11,0	33,6
BM6 2 150-65/28	303 685	385 680	4 855	2 481	1 500	1 800	153	131,0	11,4	34,9
BM6 2 150-65/29	313 428	398 054	5 029	2 570	1 500	1 865	153	135,7	11,8	36,1
BM6 2 150-65/30	323 172	410 429	5 202	2 658	1 500	1 930	153	140,4	12,3	37,4
BM6 2 150-65/31	332 916	422 803	5 376	2 747	1 500	1 995	153	145,1	12,7	38,6
BM6 2 150-65/32	342 660	435 178	5 549	2 836	1 500	2 060	153	149,7	13,1	39,9
BM6 2 150-65/33	352 404	447 553	5 723	2 924	1 500	2 125	153	154,4	13,5	41,1
BM6 2 150-65/34	362 147	459 927	5 896	3 013	1 500	2 190	153	159,1	13,9	42,4
BM6 2 150-65/35	371 891	472 302	6 069	3 101	1 500	2 255	153	163,8	14,3	43,6
BM6 2 150-65/36	381 635	484 676	6 243	3 190	1 500	2 320	153	168,5	14,7	44,8
BM6 2 150-65/37	391 379	497 051	6 416	3 279	1 500	2 385	153	173,1	15,1	46,1
BM6 2 150-65/38	401 123	509 426	6 590	3 367	1 500	2 450	153	177,8	15,5	47,3
BM6 2 150-65/39	410 866	521 800	6 763	3 456	1 500	2 515	153	182,5	15,9	48,6
BM6 2 150-65/40	420 610	534 175	6 936	3 545	1 500	2 580	153	187,2	16,3	49,8
BM6 2 150-65/41	430 354	546 549	7 110	3 633	1 500	2 645	153	191,9	16,7	51,1
BM6 2 150-65/42	440 098	558 924	7 283	3 722	1 500	2 710	153	196,5	17,2	52,3

BM6 2 150-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 150-70/3	60 090	76 314	530	271	1 500	185	153	14,1	1,2	3,8
BM6 2 150-70/4	69 834	88 689	707	361	1 500	255	153	18,8	1,6	5,0
BM6 2 150-70/5	79 578	101 064	884	452	1 500	325	153	23,5	2,0	6,3
BM6 2 150-70/6	89 321	113 438	1 061	542	1 500	395	153	28,2	2,5	7,5
BM6 2 150-70/7	99 065	125 813	1 238	632	1 500	465	153	32,9	2,9	8,8
BM6 2 150-70/8	108 809	138 187	1 414	723	1 500	535	153	37,6	3,3	10,0
BM6 2 150-70/9	118 553	150 562	1 591	813	1 500	605	153	42,3	3,7	11,3
BM6 2 150-70/10	128 297	162 937	1 768	903	1 500	675	153	47,0	4,1	12,5
BM6 2 150-70/11	138 040	175 311	1 945	994	1 500	745	153	51,7	4,5	13,8
BM6 2 150-70/12	147 784	187 686	2 122	1 084	1 500	815	153	56,4	4,9	15,0
BM6 2 150-70/13	157 528	200 060	2 299	1 175	1 500	885	153	61,0	5,3	16,3
BM6 2 150-70/14	167 272	212 435	2 475	1 265	1 500	955	153	65,7	5,7	17,5
BM6 2 150-70/15	177 015	224 810	2 652	1 355	1 500	1 025	153	70,4	6,1	18,8
BM6 2 150-70/16	186 759	237 184	2 829	1 446	1 500	1 095	153	75,1	6,6	20,0
BM6 2 150-70/17	196 503	249 559	3 006	1 536	1 500	1 165	153	79,8	7,0	21,3
BM6 2 150-70/18	206 247	261 933	3 183	1 626	1 500	1 235	153	84,5	7,4	22,5
BM6 2 150-70/19	215 991	274 308	3 359	1 717	1 500	1 305	153	89,2	7,8	23,8
BM6 2 150-70/20	225 734	286 683	3 536	1 807	1 500	1 375	153	93,9	8,2	25,0
BM6 2 150-70/21	235 478	299 057	3 713	1 897	1 500	1 445	153	98,6	8,6	26,3
BM6 2 150-70/22	245 222	311 432	3 890	1 988	1 500	1 515	153	103,3	9,0	27,5
BM6 2 150-70/23	254 966	323 806	4 067	2 078	1 500	1 585	153	108,0	9,4	28,8
BM6 2 150-70/24	264 710	336 181	4 243	2 168	1 500	1 655	153	112,7	9,8	30,1
BM6 2 150-70/25	274 453	348 556	4 420	2 259	1 500	1 725	153	117,4	10,2	31,3
BM6 2 150-70/26	284 197	360 930	4 597	2 349	1 500	1 795	153	122,1	10,6	32,6
BM6 2 150-70/27	293 941	373 305	4 774	2 439	1 500	1 865	153	126,8	11,1	33,8
BM6 2 150-70/28	303 685	385 680	4 951	2 530	1 500	1 935	153	131,5	11,5	35,1
BM6 2 150-70/29	313 428	398 054	5 127	2 620	1 500	2 005	153	136,2	11,9	36,3
BM6 2 150-70/30	323 172	410 429	5 304	2 710	1 500	2 075	153	140,9	12,3	37,6
BM6 2 150-70/31	332 916	422 803	5 481	2 801	1 500	2 145	153	145,6	12,7	38,8
BM6 2 150-70/32	342 660	435 178	5 658	2 891	1 500	2 215	153	150,3	13,1	40,1
BM6 2 150-70/33	352 404	447 553	5 835	2 982	1 500	2 285	153	155,0	13,5	41,3
BM6 2 150-70/34	362 147	459 927	6 012	3 072	1 500	2 355	153	159,7	13,9	42,6
BM6 2 150-70/35	371 891	472 302	6 188	3 162	1 500	2 425	153	164,4	14,3	43,8
BM6 2 150-70/36	381 635	484 676	6 365	3 253	1 500	2 495	153	169,1	14,7	45,1
BM6 2 150-70/37	391 379	497 051	6 542	3 343	1 500	2 565	153	173,7	15,2	46,3
BM6 2 150-70/38	401 123	509 426	6 719	3 433	1 500	2 635	153	178,4	15,6	47,6
BM6 2 150-70/39	410 866	521 800	6 896	3 524	1 500	2 705	153	183,1	16,0	48,8
BM6 2 150-70/40	420 610	534 175	7 072	3 614	1 500	2 775	153	187,8	16,4	50,1
BM6 2 150-70/41	430 354	546 549	7 249	3 704	1 500	2 845	153	192,5	16,8	51,3
BM6 2 150-70/42	440 098	558 924	7 426	3 795	1 500	2 915	153	197,2	17,2	52,6

BM6 2 160-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-30/3	61 653	78 300	471	241	1 600	105	153	14,6	1,3	3,8
BM6 2 160-30/4	71 918	91 336	628	321	1 600	135	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 160-30/5	82 183	104 372	785	401	1 600	165	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 160-30/6	92 448	117 409	942	481	1 600	195	153	29,2	2,6	7,7
BM6 2 160-30/7	102 713	130 445	1 099	562	1 600	225	153	34,0	3,0	9,0
BM6 2 160-30/8	112 977	143 481	1 256	642	1 600	255	153	38,9	3,4	10,2
BM6 2 160-30/9	123 242	156 518	1 413	722	1 600	285	153	43,7	3,8	11,5
BM6 2 160-30/10	133 507	169 554	1 570	802	1 600	315	153	48,6	4,3	12,8
BM6 2 160-30/11	143 772	182 590	1 727	882	1 600	345	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 160-30/12	154 037	195 627	1 884	963	1 600	375	153	58,3	5,1	15,3
BM6 2 160-30/13	164 302	208 663	2 041	1 043	1 600	405	153	63,2	5,6	16,6
BM6 2 160-30/14	174 566	221 699	2 198	1 123	1 600	435	153	68,0	6,0	17,9
BM6 2 160-30/15	184 831	234 736	2 355	1 203	1 600	465	153	72,9	6,4	19,2
BM6 2 160-30/16	195 096	247 772	2 512	1 284	1 600	495	153	77,8	6,8	20,5
BM6 2 160-30/17	205 361	260 808	2 669	1 364	1 600	525	153	82,6	7,3	21,7
BM6 2 160-30/18	215 626	273 845	2 826	1 444	1 600	555	153	87,5	7,7	23,0
BM6 2 160-30/19	225 891	286 881	2 983	1 524	1 600	585	153	92,3	8,1	24,3
BM6 2 160-30/20	236 156	299 918	3 140	1 605	1 600	615	153	97,2	8,6	25,6
BM6 2 160-30/21	246 420	312 954	3 297	1 685	1 600	645	153	102,1	9,0	26,9
BM6 2 160-30/22	256 685	325 990	3 454	1 765	1 600	675	153	106,9	9,4	28,1
BM6 2 160-30/23	266 950	339 027	3 611	1 845	1 600	705	153	111,8	9,8	29,4
BM6 2 160-30/24	277 215	352 063	3 768	1 925	1 600	735	153	116,6	10,3	30,7
BM6 2 160-30/25	287 480	365 099	3 925	2 006	1 600	765	153	121,5	10,7	32,0
BM6 2 160-30/26	297 745	378 136	4 082	2 086	1 600	795	153	126,4	11,1	33,3
BM6 2 160-30/27	308 009	391 172	4 239	2 166	1 600	825	153	131,2	11,5	34,5
BM6 2 160-30/28	318 274	404 208	4 396	2 246	1 600	855	153	136,1	12,0	35,8
BM6 2 160-30/29	328 539	417 245	4 553	2 327	1 600	885	153	140,9	12,4	37,1
BM6 2 160-30/30	338 804	430 281	4 710	2 407	1 600	915	153	145,8	12,8	38,4
BM6 2 160-30/31	349 069	443 317	4 867	2 487	1 600	945	153	150,7	13,3	39,6
BM6 2 160-30/32	359 334	456 354	5 024	2 567	1 600	975	153	155,5	13,7	40,9
BM6 2 160-30/33	369 598	469 390	5 181	2 647	1 600	1 005	153	160,4	14,1	42,2
BM6 2 160-30/34	379 863	482 426	5 338	2 728	1 600	1 035	153	165,2	14,5	43,5
BM6 2 160-30/35	390 128	495 463	5 495	2 808	1 600	1 065	153	170,1	15,0	44,8
BM6 2 160-30/36	400 393	508 499	5 652	2 888	1 600	1 095	153	175,0	15,4	46,0
BM6 2 160-30/37	410 658	521 535	5 809	2 968	1 600	1 125	153	179,8	15,8	47,3
BM6 2 160-30/38	420 923	534 572	5 966	3 049	1 600	1 155	153	184,7	16,3	48,6
BM6 2 160-30/39	431 188	547 608	6 123	3 129	1 600	1 185	153	189,5	16,7	49,9
BM6 2 160-30/40	441 452	560 645	6 280	3 209	1 600	1 215	153	194,4	17,1	51,2
BM6 2 160-30/41	451 717	573 681	6 437	3 289	1 600	1 245	153	199,3	17,5	52,4

BM6 2 160-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-35/3	61 653	78 300	485	248	1 600	115	153	14,6	1,3	3,9
BM6 2 160-35/4	71 918	91 336	647	331	1 600	150	153	19,5	1,7	5,1
BM6 2 160-35/5	82 183	104 372	809	413	1 600	185	153	24,4	2,1	6,4
BM6 2 160-35/6	92 448	117 409	970	496	1 600	220	153	29,3	2,6	7,7
BM6 2 160-35/7	102 713	130 445	1 132	578	1 600	255	153	34,1	3,0	9,0
BM6 2 160-35/8	112 977	143 481	1 294	661	1 600	290	153	39,0	3,4	10,3
BM6 2 160-35/9	123 242	156 518	1 455	744	1 600	325	153	43,9	3,9	11,6
BM6 2 160-35/10	133 507	169 554	1 617	826	1 600	360	153	48,8	4,3	12,9
BM6 2 160-35/11	143 772	182 590	1 779	909	1 600	395	153	53,6	4,7	14,1
BM6 2 160-35/12	154 037	195 627	1 940	992	1 600	430	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 160-35/13	164 302	208 663	2 102	1 074	1 600	465	153	63,4	5,6	16,7
BM6 2 160-35/14	174 566	221 699	2 264	1 157	1 600	500	153	68,3	6,0	18,0
BM6 2 160-35/15	184 831	234 736	2 426	1 239	1 600	535	153	73,1	6,4	19,3
BM6 2 160-35/16	195 096	247 772	2 587	1 322	1 600	570	153	78,0	6,9	20,6
BM6 2 160-35/17	205 361	260 808	2 749	1 405	1 600	605	153	82,9	7,3	21,9
BM6 2 160-35/18	215 626	273 845	2 911	1 487	1 600	640	153	87,8	7,7	23,1
BM6 2 160-35/19	225 891	286 881	3 072	1 570	1 600	675	153	92,7	8,1	24,4
BM6 2 160-35/20	236 156	299 918	3 234	1 653	1 600	710	153	97,5	8,6	25,7
BM6 2 160-35/21	246 420	312 954	3 396	1 735	1 600	745	153	102,4	9,0	27,0
BM6 2 160-35/22	256 685	325 990	3 558	1 818	1 600	780	153	107,3	9,4	28,3
BM6 2 160-35/23	266 950	339 027	3 719	1 901	1 600	815	153	112,2	9,9	29,6
BM6 2 160-35/24	277 215	352 063	3 881	1 983	1 600	850	153	117,0	10,3	30,8
BM6 2 160-35/25	287 480	365 099	4 043	2 066	1 600	885	153	121,9	10,7	32,1
BM6 2 160-35/26	297 745	378 136	4 204	2 148	1 600	920	153	126,8	11,1	33,4
BM6 2 160-35/27	308 009	391 172	4 366	2 231	1 600	955	153	131,7	11,6	34,7
BM6 2 160-35/28	318 274	404 208	4 528	2 314	1 600	990	153	136,5	12,0	36,0
BM6 2 160-35/29	328 539	417 245	4 689	2 396	1 600	1 025	153	141,4	12,4	37,3
BM6 2 160-35/30	338 804	430 281	4 851	2 479	1 600	1 060	153	146,3	12,9	38,6
BM6 2 160-35/31	349 069	443 317	5 013	2 562	1 600	1 095	153	151,2	13,3	39,8
BM6 2 160-35/32	359 334	456 354	5 175	2 644	1 600	1 130	153	156,0	13,7	41,1
BM6 2 160-35/33	369 598	469 390	5 336	2 727	1 600	1 165	153	160,9	14,1	42,4
BM6 2 160-35/34	379 863	482 426	5 498	2 809	1 600	1 200	153	165,8	14,6	43,7
BM6 2 160-35/35	390 128	495 463	5 660	2 892	1 600	1 235	153	170,7	15,0	45,0
BM6 2 160-35/36	400 393	508 499	5 821	2 975	1 600	1 270	153	175,6	15,4	46,3
BM6 2 160-35/37	410 658	521 535	5 983	3 057	1 600	1 305	153	180,4	15,9	47,6
BM6 2 160-35/38	420 923	534 572	6 145	3 140	1 600	1 340	153	185,3	16,3	48,8
BM6 2 160-35/39	431 188	547 608	6 307	3 223	1 600	1 375	153	190,2	16,7	50,1
BM6 2 160-35/40	441 452	560 645	6 468	3 305	1 600	1 410	153	195,1	17,1	51,4
BM6 2 160-35/41	451 717	573 681	6 630	3 388	1 600	1 445	153	199,9	17,6	52,7

BM6 2 160-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-40/3	61 653	78 300	495	253	1 600	125	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 160-40/4	71 918	91 336	660	337	1 600	165	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 160-40/5	82 183	104 372	825	422	1 600	205	153	24,5	2,1	6,5
BM6 2 160-40/6	92 448	117 409	990	506	1 600	245	153	29,4	2,6	7,8
BM6 2 160-40/7	102 713	130 445	1 155	590	1 600	285	153	34,3	3,0	9,0
BM6 2 160-40/8	112 977	143 481	1 320	675	1 600	325	153	39,1	3,4	10,3
BM6 2 160-40/9	123 242	156 518	1 485	759	1 600	365	153	44,0	3,9	11,6
BM6 2 160-40/10	133 507	169 554	1 650	843	1 600	405	153	48,9	4,3	12,9
BM6 2 160-40/11	143 772	182 590	1 815	927	1 600	445	153	53,8	4,7	14,2
BM6 2 160-40/12	154 037	195 627	1 980	1 012	1 600	485	153	58,7	5,2	15,5
BM6 2 160-40/13	164 302	208 663	2 145	1 096	1 600	525	153	63,6	5,6	16,8
BM6 2 160-40/14	174 566	221 699	2 310	1 180	1 600	565	153	68,5	6,0	18,1
BM6 2 160-40/15	184 831	234 736	2 475	1 265	1 600	605	153	73,4	6,4	19,4
BM6 2 160-40/16	195 096	247 772	2 640	1 349	1 600	645	153	78,3	6,9	20,7
BM6 2 160-40/17	205 361	260 808	2 805	1 433	1 600	685	153	83,2	7,3	22,0
BM6 2 160-40/18	215 626	273 845	2 970	1 518	1 600	725	153	88,1	7,7	23,3
BM6 2 160-40/19	225 891	286 881	3 135	1 602	1 600	765	153	93,0	8,2	24,5
BM6 2 160-40/20	236 156	299 918	3 300	1 686	1 600	805	153	97,9	8,6	25,8
BM6 2 160-40/21	246 420	312 954	3 465	1 771	1 600	845	153	102,8	9,0	27,1
BM6 2 160-40/22	256 685	325 990	3 630	1 855	1 600	885	153	107,6	9,5	28,4
BM6 2 160-40/23	266 950	339 027	3 795	1 939	1 600	925	153	112,5	9,9	29,7
BM6 2 160-40/24	277 215	352 063	3 960	2 024	1 600	965	153	117,4	10,3	31,0
BM6 2 160-40/25	287 480	365 099	4 125	2 108	1 600	1 005	153	122,3	10,7	32,3
BM6 2 160-40/26	297 745	378 136	4 290	2 192	1 600	1 045	153	127,2	11,2	33,6
BM6 2 160-40/27	308 009	391 172	4 455	2 277	1 600	1 085	153	132,1	11,6	34,9
BM6 2 160-40/28	318 274	404 208	4 620	2 361	1 600	1 125	153	137,0	12,0	36,2
BM6 2 160-40/29	328 539	417 245	4 785	2 445	1 600	1 165	153	141,9	12,5	37,5
BM6 2 160-40/30	338 804	430 281	4 950	2 529	1 600	1 205	153	146,8	12,9	38,8
BM6 2 160-40/31	349 069	443 317	5 115	2 614	1 600	1 245	153	151,7	13,3	40,0
BM6 2 160-40/32	359 334	456 354	5 280	2 698	1 600	1 285	153	156,6	13,8	41,3
BM6 2 160-40/33	369 598	469 390	5 445	2 782	1 600	1 325	153	161,5	14,2	42,6
BM6 2 160-40/34	379 863	482 426	5 610	2 867	1 600	1 365	153	166,4	14,6	43,9
BM6 2 160-40/35	390 128	495 463	5 775	2 951	1 600	1 405	153	171,3	15,0	45,2
BM6 2 160-40/36	400 393	508 499	5 940	3 035	1 600	1 445	153	176,1	15,5	46,5
BM6 2 160-40/37	410 658	521 535	6 105	3 120	1 600	1 485	153	181,0	15,9	47,8
BM6 2 160-40/38	420 923	534 572	6 270	3 204	1 600	1 525	153	185,9	16,3	49,1
BM6 2 160-40/39	431 188	547 608	6 435	3 288	1 600	1 565	153	190,8	16,8	50,4
BM6 2 160-40/40	441 452	560 645	6 600	3 373	1 600	1 605	153	195,7	17,2	51,7

BM6 2 160-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-45/3	61 653	78 300	507	259	1 600	135	153	14,7	1,3	3,9
BM6 2 160-45/4	71 918	91 336	676	345	1 600	180	153	19,6	1,7	5,2
BM6 2 160-45/5	82 183	104 372	845	432	1 600	225	153	24,5	2,2	6,5
BM6 2 160-45/6	92 448	117 409	1 014	518	1 600	270	153	29,5	2,6	7,8
BM6 2 160-45/7	102 713	130 445	1 183	604	1 600	315	153	34,4	3,0	9,1
BM6 2 160-45/8	112 977	143 481	1 352	691	1 600	360	153	39,3	3,4	10,4
BM6 2 160-45/9	123 242	156 518	1 521	777	1 600	405	153	44,2	3,9	11,7
BM6 2 160-45/10	133 507	169 554	1 690	864	1 600	450	153	49,1	4,3	13,0
BM6 2 160-45/11	143 772	182 590	1 859	950	1 600	495	153	54,0	4,7	14,3
BM6 2 160-45/12	154 037	195 627	2 028	1 036	1 600	540	153	58,9	5,2	15,6
BM6 2 160-45/13	164 302	208 663	2 197	1 123	1 600	585	153	63,8	5,6	16,9
BM6 2 160-45/14	174 566	221 699	2 366	1 209	1 600	630	153	68,7	6,0	18,2
BM6 2 160-45/15	184 831	234 736	2 535	1 295	1 600	675	153	73,6	6,5	19,5
BM6 2 160-45/16	195 096	247 772	2 704	1 382	1 600	720	153	78,6	6,9	20,8
BM6 2 160-45/17	205 361	260 808	2 873	1 468	1 600	765	153	83,5	7,3	22,1
BM6 2 160-45/18	215 626	273 845	3 042	1 554	1 600	810	153	88,4	7,8	23,4
BM6 2 160-45/19	225 891	286 881	3 211	1 641	1 600	855	153	93,3	8,2	24,7
BM6 2 160-45/20	236 156	299 918	3 380	1 727	1 600	900	153	98,2	8,6	26,0
BM6 2 160-45/21	246 420	312 954	3 549	1 813	1 600	945	153	103,1	9,0	27,3
BM6 2 160-45/22	256 685	325 990	3 718	1 900	1 600	990	153	108,0	9,5	28,6
BM6 2 160-45/23	266 950	339 027	3 887	1 986	1 600	1 035	153	112,9	9,9	29,9
BM6 2 160-45/24	277 215	352 063	4 056	2 072	1 600	1 080	153	117,8	10,3	31,2
BM6 2 160-45/25	287 480	365 099	4 225	2 159	1 600	1 125	153	122,7	10,8	32,5
BM6 2 160-45/26	297 745	378 136	4 394	2 245	1 600	1 170	153	127,6	11,2	33,8
BM6 2 160-45/27	308 009	391 172	4 563	2 331	1 600	1 215	153	132,6	11,6	35,0
BM6 2 160-45/28	318 274	404 208	4 732	2 418	1 600	1 260	153	137,5	12,1	36,3
BM6 2 160-45/29	328 539	417 245	4 900	2 504	1 600	1 305	153	142,4	12,5	37,6
BM6 2 160-45/30	338 804	430 281	5 069	2 591	1 600	1 350	153	147,3	12,9	38,9
BM6 2 160-45/31	349 069	443 317	5 238	2 677	1 600	1 395	153	152,2	13,4	40,2
BM6 2 160-45/32	359 334	456 354	5 407	2 763	1 600	1 440	153	157,1	13,8	41,5
BM6 2 160-45/33	369 598	469 390	5 576	2 850	1 600	1 485	153	162,0	14,2	42,8
BM6 2 160-45/34	379 863	482 426	5 745	2 936	1 600	1 530	153	166,9	14,6	44,1
BM6 2 160-45/35	390 128	495 463	5 914	3 022	1 600	1 575	153	171,8	15,1	45,4
BM6 2 160-45/36	400 393	508 499	6 083	3 109	1 600	1 620	153	176,7	15,5	46,7
BM6 2 160-45/37	410 658	521 535	6 252	3 195	1 600	1 665	153	181,7	15,9	48,0
BM6 2 160-45/38	420 923	534 572	6 421	3 281	1 600	1 710	153	186,6	16,4	49,3
BM6 2 160-45/39	431 188	547 608	6 590	3 368	1 600	1 755	153	191,5	16,8	50,6
BM6 2 160-45/40	441 452	560 645	6 759	3 454	1 600	1 800	153	196,4	17,2	51,9

BM6 2 160-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-50/3	61 653	78 300	518	264	1 600	145	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 160-50/4	71 918	91 336	690	353	1 600	195	153	19,7	1,7	5,2
BM6 2 160-50/5	82 183	104 372	863	441	1 600	245	153	24,6	2,2	6,5
BM6 2 160-50/6	92 448	117 409	1 035	529	1 600	295	153	29,6	2,6	7,8
BM6 2 160-50/7	102 713	130 445	1 208	617	1 600	345	153	34,5	3,0	9,1
BM6 2 160-50/8	112 977	143 481	1 380	705	1 600	395	153	39,4	3,5	10,4
BM6 2 160-50/9	123 242	156 518	1 553	793	1 600	445	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 160-50/10	133 507	169 554	1 725	882	1 600	495	153	49,3	4,3	13,0
BM6 2 160-50/11	143 772	182 590	1 898	970	1 600	545	153	54,2	4,7	14,3
BM6 2 160-50/12	154 037	195 627	2 070	1 058	1 600	595	153	59,1	5,2	15,7
BM6 2 160-50/13	164 302	208 663	2 243	1 146	1 600	645	153	64,0	5,6	17,0
BM6 2 160-50/14	174 566	221 699	2 415	1 234	1 600	695	153	69,0	6,0	18,3
BM6 2 160-50/15	184 831	234 736	2 588	1 322	1 600	745	153	73,9	6,5	19,6
BM6 2 160-50/16	195 096	247 772	2 760	1 411	1 600	795	153	78,8	6,9	20,9
BM6 2 160-50/17	205 361	260 808	2 933	1 499	1 600	845	153	83,7	7,3	22,2
BM6 2 160-50/18	215 626	273 845	3 105	1 587	1 600	895	153	88,7	7,8	23,5
BM6 2 160-50/19	225 891	286 881	3 278	1 675	1 600	945	153	93,6	8,2	24,8
BM6 2 160-50/20	236 156	299 918	3 450	1 763	1 600	995	153	98,5	8,6	26,1
BM6 2 160-50/21	246 420	312 954	3 623	1 851	1 600	1 045	153	103,4	9,1	27,4
BM6 2 160-50/22	256 685	325 990	3 796	1 940	1 600	1 095	153	108,4	9,5	28,7
BM6 2 160-50/23	266 950	339 027	3 968	2 028	1 600	1 145	153	113,3	9,9	30,0
BM6 2 160-50/24	277 215	352 063	4 141	2 116	1 600	1 195	153	118,2	10,4	31,3
BM6 2 160-50/25	287 480	365 099	4 313	2 204	1 600	1 245	153	123,2	10,8	32,6
BM6 2 160-50/26	297 745	378 136	4 486	2 292	1 600	1 295	153	128,1	11,2	33,9
BM6 2 160-50/27	308 009	391 172	4 658	2 380	1 600	1 345	153	133,0	11,7	35,2
BM6 2 160-50/28	318 274	404 208	4 831	2 468	1 600	1 395	153	137,9	12,1	36,5
BM6 2 160-50/29	328 539	417 245	5 003	2 557	1 600	1 445	153	142,9	12,5	37,8
BM6 2 160-50/30	338 804	430 281	5 176	2 645	1 600	1 495	153	147,8	13,0	39,1
BM6 2 160-50/31	349 069	443 317	5 348	2 733	1 600	1 545	153	152,7	13,4	40,4
BM6 2 160-50/32	359 334	456 354	5 521	2 821	1 600	1 595	153	157,6	13,8	41,7
BM6 2 160-50/33	369 598	469 390	5 693	2 909	1 600	1 645	153	162,6	14,2	43,0
BM6 2 160-50/34	379 863	482 426	5 866	2 997	1 600	1 695	153	167,5	14,7	44,4
BM6 2 160-50/35	390 128	495 463	6 038	3 086	1 600	1 745	153	172,4	15,1	45,7
BM6 2 160-50/36	400 393	508 499	6 211	3 174	1 600	1 795	153	177,3	15,5	47,0
BM6 2 160-50/37	410 658	521 535	6 383	3 262	1 600	1 845	153	182,3	16,0	48,3
BM6 2 160-50/38	420 923	534 572	6 556	3 350	1 600	1 895	153	187,2	16,4	49,6
BM6 2 160-50/39	431 188	547 608	6 728	3 438	1 600	1 945	153	192,1	16,8	50,9
BM6 2 160-50/40	441 452	560 645	6 901	3 526	1 600	1 995	153	197,0	17,3	52,2

BM6 2 160-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-55/3	61 653	78 300	528	270	1 600	155	153	14,8	1,3	3,9
BM6 2 160-55/4	71 918	91 336	704	360	1 600	210	153	19,8	1,7	5,2
BM6 2 160-55/5	82 183	104 372	880	450	1 600	265	153	24,7	2,2	6,6
BM6 2 160-55/6	92 448	117 409	1 056	540	1 600	320	153	29,7	2,6	7,9
BM6 2 160-55/7	102 713	130 445	1 232	629	1 600	375	153	34,6	3,0	9,2
BM6 2 160-55/8	112 977	143 481	1 408	719	1 600	430	153	39,5	3,5	10,5
BM6 2 160-55/9	123 242	156 518	1 584	809	1 600	485	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 160-55/10	133 507	169 554	1 760	899	1 600	540	153	49,4	4,3	13,1
BM6 2 160-55/11	143 772	182 590	1 936	989	1 600	595	153	54,4	4,8	14,4
BM6 2 160-55/12	154 037	195 627	2 112	1 079	1 600	650	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 160-55/13	164 302	208 663	2 288	1 169	1 600	705	153	64,3	5,6	17,0
BM6 2 160-55/14	174 566	221 699	2 464	1 259	1 600	760	153	69,2	6,1	18,4
BM6 2 160-55/15	184 831	234 736	2 640	1 349	1 600	815	153	74,1	6,5	19,7
BM6 2 160-55/16	195 096	247 772	2 816	1 439	1 600	870	153	79,1	6,9	21,0
BM6 2 160-55/17	205 361	260 808	2 992	1 529	1 600	925	153	84,0	7,4	22,3
BM6 2 160-55/18	215 626	273 845	3 168	1 619	1 600	980	153	89,0	7,8	23,6
BM6 2 160-55/19	225 891	286 881	3 344	1 709	1 600	1 035	153	93,9	8,2	24,9
BM6 2 160-55/20	236 156	299 918	3 520	1 799	1 600	1 090	153	98,9	8,7	26,2
BM6 2 160-55/21	246 420	312 954	3 696	1 888	1 600	1 145	153	103,8	9,1	27,5
BM6 2 160-55/22	256 685	325 990	3 872	1 978	1 600	1 200	153	108,7	9,5	28,8
BM6 2 160-55/23	266 950	339 027	4 048	2 068	1 600	1 255	153	113,7	10,0	30,1
BM6 2 160-55/24	277 215	352 063	4 224	2 158	1 600	1 310	153	118,6	10,4	31,5
BM6 2 160-55/25	287 480	365 099	4 400	2 248	1 600	1 365	153	123,6	10,8	32,8
BM6 2 160-55/26	297 745	378 136	4 575	2 338	1 600	1 420	153	128,5	11,3	34,1
BM6 2 160-55/27	308 009	391 172	4 751	2 428	1 600	1 475	153	133,5	11,7	35,4
BM6 2 160-55/28	318 274	404 208	4 927	2 518	1 600	1 530	153	138,4	12,1	36,7
BM6 2 160-55/29	328 539	417 245	5 103	2 608	1 600	1 585	153	143,3	12,5	38,0
BM6 2 160-55/30	338 804	430 281	5 279	2 698	1 600	1 640	153	148,3	13,0	39,3
BM6 2 160-55/31	349 069	443 317	5 455	2 788	1 600	1 695	153	153,2	13,4	40,6
BM6 2 160-55/32	359 334	456 354	5 631	2 878	1 600	1 750	153	158,2	13,8	41,9
BM6 2 160-55/33	369 598	469 390	5 807	2 968	1 600	1 805	153	163,1	14,3	43,3
BM6 2 160-55/34	379 863	482 426	5 983	3 057	1 600	1 860	153	168,1	14,7	44,6
BM6 2 160-55/35	390 128	495 463	6 159	3 147	1 600	1 915	153	173,0	15,1	45,9
BM6 2 160-55/36	400 393	508 499	6 335	3 237	1 600	1 970	153	177,9	15,6	47,2
BM6 2 160-55/37	410 658	521 535	6 511	3 327	1 600	2 025	153	182,9	16,0	48,5
BM6 2 160-55/38	420 923	534 572	6 687	3 417	1 600	2 080	153	187,8	16,4	49,8
BM6 2 160-55/39	431 188	547 608	6 863	3 507	1 600	2 135	153	192,8	16,9	51,1
BM6 2 160-55/40	441 452	560 645	7 039	3 597	1 600	2 190	153	197,7	17,3	52,4

BM6 2 160-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-60/3	61 653	78 300	538	275	1 600	165	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 160-60/4	71 918	91 336	718	367	1 600	225	153	19,8	1,7	5,3
BM6 2 160-60/5	82 183	104 372	897	458	1 600	285	153	24,8	2,2	6,6
BM6 2 160-60/6	92 448	117 409	1 076	550	1 600	345	153	29,8	2,6	7,9
BM6 2 160-60/7	102 713	130 445	1 256	642	1 600	405	153	34,7	3,0	9,2
BM6 2 160-60/8	112 977	143 481	1 435	733	1 600	465	153	39,7	3,5	10,5
BM6 2 160-60/9	123 242	156 518	1 614	825	1 600	525	153	44,6	3,9	11,9
BM6 2 160-60/10	133 507	169 554	1 794	917	1 600	585	153	49,6	4,3	13,2
BM6 2 160-60/11	143 772	182 590	1 973	1 008	1 600	645	153	54,6	4,8	14,5
BM6 2 160-60/12	154 037	195 627	2 153	1 100	1 600	705	153	59,5	5,2	15,8
BM6 2 160-60/13	164 302	208 663	2 332	1 192	1 600	765	153	64,5	5,6	17,1
BM6 2 160-60/14	174 566	221 699	2 511	1 283	1 600	825	153	69,4	6,1	18,4
BM6 2 160-60/15	184 831	234 736	2 691	1 375	1 600	885	153	74,4	6,5	19,8
BM6 2 160-60/16	195 096	247 772	2 870	1 467	1 600	945	153	79,3	6,9	21,1
BM6 2 160-60/17	205 361	260 808	3 049	1 558	1 600	1 005	153	84,3	7,4	22,4
BM6 2 160-60/18	215 626	273 845	3 229	1 650	1 600	1 065	153	89,3	7,8	23,7
BM6 2 160-60/19	225 891	286 881	3 408	1 742	1 600	1 125	153	94,2	8,2	25,0
BM6 2 160-60/20	236 156	299 918	3 588	1 833	1 600	1 185	153	99,2	8,7	26,3
BM6 2 160-60/21	246 420	312 954	3 767	1 925	1 600	1 245	153	104,1	9,1	27,7
BM6 2 160-60/22	256 685	325 990	3 946	2 017	1 600	1 305	153	109,1	9,5	29,0
BM6 2 160-60/23	266 950	339 027	4 126	2 108	1 600	1 365	153	114,1	10,0	30,3
BM6 2 160-60/24	277 215	352 063	4 305	2 200	1 600	1 425	153	119,0	10,4	31,6
BM6 2 160-60/25	287 480	365 099	4 485	2 292	1 600	1 485	153	124,0	10,8	32,9
BM6 2 160-60/26	297 745	378 136	4 664	2 383	1 600	1 545	153	128,9	11,3	34,2
BM6 2 160-60/27	308 009	391 172	4 843	2 475	1 600	1 605	153	133,9	11,7	35,6
BM6 2 160-60/28	318 274	404 208	5 023	2 567	1 600	1 665	153	138,9	12,1	36,9
BM6 2 160-60/29	328 539	417 245	5 202	2 658	1 600	1 725	153	143,8	12,6	38,2
BM6 2 160-60/30	338 804	430 281	5 381	2 750	1 600	1 785	153	148,8	13,0	39,5
BM6 2 160-60/31	349 069	443 317	5 561	2 842	1 600	1 845	153	153,7	13,4	40,8
BM6 2 160-60/32	359 334	456 354	5 740	2 933	1 600	1 905	153	158,7	13,9	42,2
BM6 2 160-60/33	369 598	469 390	5 920	3 025	1 600	1 965	153	163,7	14,3	43,5
BM6 2 160-60/34	379 863	482 426	6 099	3 117	1 600	2 025	153	168,6	14,7	44,8
BM6 2 160-60/35	390 128	495 463	6 278	3 208	1 600	2 085	153	173,6	15,2	46,1
BM6 2 160-60/36	400 393	508 499	6 458	3 300	1 600	2 145	153	178,5	15,6	47,4
BM6 2 160-60/37	410 658	521 535	6 637	3 392	1 600	2 205	153	183,5	16,0	48,7
BM6 2 160-60/38	420 923	534 572	6 816	3 483	1 600	2 265	153	188,4	16,5	50,1
BM6 2 160-60/39	431 188	547 608	6 996	3 575	1 600	2 325	153	193,4	16,9	51,4
BM6 2 160-60/40	441 452	560 645	7 175	3 667	1 600	2 385	153	198,4	17,3	52,7

BM6 2 160-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-65/3	61 653	78 300	548	280	1 600	175	153	14,9	1,3	4,0
BM6 2 160-65/4	71 918	91 336	731	373	1 600	240	153	19,9	1,7	5,3
BM6 2 160-65/5	82 183	104 372	914	467	1 600	305	153	24,9	2,2	6,6
BM6 2 160-65/6	92 448	117 409	1 096	560	1 600	370	153	29,9	2,6	7,9
BM6 2 160-65/7	102 713	130 445	1 279	654	1 600	435	153	34,8	3,0	9,3
BM6 2 160-65/8	112 977	143 481	1 462	747	1 600	500	153	39,8	3,5	10,6
BM6 2 160-65/9	123 242	156 518	1 644	840	1 600	565	153	44,8	3,9	11,9
BM6 2 160-65/10	133 507	169 554	1 827	934	1 600	630	153	49,8	4,3	13,2
BM6 2 160-65/11	143 772	182 590	2 010	1 027	1 600	695	153	54,7	4,8	14,6
BM6 2 160-65/12	154 037	195 627	2 192	1 120	1 600	760	153	59,7	5,2	15,9
BM6 2 160-65/13	164 302	208 663	2 375	1 214	1 600	825	153	64,7	5,7	17,2
BM6 2 160-65/14	174 566	221 699	2 558	1 307	1 600	890	153	69,7	6,1	18,5
BM6 2 160-65/15	184 831	234 736	2 741	1 400	1 600	955	153	74,6	6,5	19,9
BM6 2 160-65/16	195 096	247 772	2 923	1 494	1 600	1 020	153	79,6	7,0	21,2
BM6 2 160-65/17	205 361	260 808	3 106	1 587	1 600	1 085	153	84,6	7,4	22,5
BM6 2 160-65/18	215 626	273 845	3 289	1 680	1 600	1 150	153	89,6	7,8	23,8
BM6 2 160-65/19	225 891	286 881	3 471	1 774	1 600	1 215	153	94,5	8,3	25,1
BM6 2 160-65/20	236 156	299 918	3 654	1 867	1 600	1 280	153	99,5	8,7	26,5
BM6 2 160-65/21	246 420	312 954	3 837	1 961	1 600	1 345	153	104,5	9,1	27,8
BM6 2 160-65/22	256 685	325 990	4 019	2 054	1 600	1 410	153	109,5	9,6	29,1
BM6 2 160-65/23	266 950	339 027	4 202	2 147	1 600	1 475	153	114,4	10,0	30,4
BM6 2 160-65/24	277 215	352 063	4 385	2 241	1 600	1 540	153	119,4	10,4	31,8
BM6 2 160-65/25	287 480	365 099	4 568	2 334	1 600	1 605	153	124,4	10,9	33,1
BM6 2 160-65/26	297 745	378 136	4 750	2 427	1 600	1 670	153	129,4	11,3	34,4
BM6 2 160-65/27	308 009	391 172	4 933	2 521	1 600	1 735	153	134,3	11,7	35,7
BM6 2 160-65/28	318 274	404 208	5 116	2 614	1 600	1 800	153	139,3	12,2	37,1
BM6 2 160-65/29	328 539	417 245	5 298	2 707	1 600	1 865	153	144,3	12,6	38,4
BM6 2 160-65/30	338 804	430 281	5 481	2 801	1 600	1 930	153	149,3	13,0	39,7
BM6 2 160-65/31	349 069	443 317	5 664	2 894	1 600	1 995	153	154,2	13,5	41,0
BM6 2 160-65/32	359 334	456 354	5 846	2 988	1 600	2 060	153	159,2	13,9	42,4
BM6 2 160-65/33	369 598	469 390	6 029	3 081	1 600	2 125	153	164,2	14,3	43,7
BM6 2 160-65/34	379 863	482 426	6 212	3 174	1 600	2 190	153	169,2	14,8	45,0
BM6 2 160-65/35	390 128	495 463	6 395	3 268	1 600	2 255	153	174,2	15,2	46,3
BM6 2 160-65/36	400 393	508 499	6 577	3 361	1 600	2 320	153	179,1	15,7	47,6
BM6 2 160-65/37	410 658	521 535	6 760	3 454	1 600	2 385	153	184,1	16,1	49,0
BM6 2 160-65/38	420 923	534 572	6 943	3 548	1 600	2 450	153	189,1	16,5	50,3
BM6 2 160-65/39	431 188	547 608	7 125	3 641	1 600	2 515	153	194,1	17,0	51,6
BM6 2 160-65/40	441 452	560 645	7 308	3 734	1 600	2 580	153	199,0	17,4	52,9

BM6 2 160-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 160-70/3	61 653	78 300	558	285	1 600	185	153	15,0	1,3	4,0
BM6 2 160-70/4	71 918	91 336	744	380	1 600	255	153	20,0	1,7	5,3
BM6 2 160-70/5	82 183	104 372	930	475	1 600	325	153	25,0	2,2	6,6
BM6 2 160-70/6	92 448	117 409	1 116	570	1 600	395	153	30,0	2,6	8,0
BM6 2 160-70/7	102 713	130 445	1 302	665	1 600	465	153	34,9	3,1	9,3
BM6 2 160-70/8	112 977	143 481	1 488	760	1 600	535	153	39,9	3,5	10,6
BM6 2 160-70/9	123 242	156 518	1 674	855	1 600	605	153	44,9	3,9	12,0
BM6 2 160-70/10	133 507	169 554	1 860	950	1 600	675	153	49,9	4,4	13,3
BM6 2 160-70/11	143 772	182 590	2 046	1 045	1 600	745	153	54,9	4,8	14,6
BM6 2 160-70/12	154 037	195 627	2 232	1 140	1 600	815	153	59,9	5,2	16,0
BM6 2 160-70/13	164 302	208 663	2 417	1 235	1 600	885	153	64,9	5,7	17,3
BM6 2 160-70/14	174 566	221 699	2 603	1 330	1 600	955	153	69,9	6,1	18,6
BM6 2 160-70/15	184 831	234 736	2 789	1 425	1 600	1 025	153	74,9	6,5	19,9
BM6 2 160-70/16	195 096	247 772	2 975	1 520	1 600	1 095	153	79,9	7,0	21,3
BM6 2 160-70/17	205 361	260 808	3 161	1 615	1 600	1 165	153	84,9	7,4	22,6
BM6 2 160-70/18	215 626	273 845	3 347	1 710	1 600	1 235	153	89,9	7,8	23,9
BM6 2 160-70/19	225 891	286 881	3 533	1 805	1 600	1 305	153	94,9	8,3	25,3
BM6 2 160-70/20	236 156	299 918	3 719	1 901	1 600	1 375	153	99,8	8,7	26,6
BM6 2 160-70/21	246 420	312 954	3 905	1 996	1 600	1 445	153	104,8	9,2	27,9
BM6 2 160-70/22	256 685	325 990	4 091	2 091	1 600	1 515	153	109,8	9,6	29,3
BM6 2 160-70/23	266 950	339 027	4 277	2 186	1 600	1 585	153	114,8	10,0	30,6
BM6 2 160-70/24	277 215	352 063	4 463	2 281	1 600	1 655	153	119,8	10,5	31,9
BM6 2 160-70/25	287 480	365 099	4 649	2 376	1 600	1 725	153	124,8	10,9	33,2
BM6 2 160-70/26	297 745	378 136	4 835	2 471	1 600	1 795	153	129,8	11,3	34,6
BM6 2 160-70/27	308 009	391 172	5 021	2 566	1 600	1 865	153	134,8	11,8	35,9
BM6 2 160-70/28	318 274	404 208	5 207	2 661	1 600	1 935	153	139,8	12,2	37,2
BM6 2 160-70/29	328 539	417 245	5 393	2 756	1 600	2 005	153	144,8	12,6	38,6
BM6 2 160-70/30	338 804	430 281	5 579	2 851	1 600	2 075	153	149,8	13,1	39,9
BM6 2 160-70/31	349 069	443 317	5 765	2 946	1 600	2 145	153	154,8	13,5	41,2
BM6 2 160-70/32	359 334	456 354	5 951	3 041	1 600	2 215	153	159,8	13,9	42,6
BM6 2 160-70/33	369 598	469 390	6 137	3 136	1 600	2 285	153	164,7	14,4	43,9
BM6 2 160-70/34	379 863	482 426	6 323	3 231	1 600	2 355	153	169,7	14,8	45,2
BM6 2 160-70/35	390 128	495 463	6 509	3 326	1 600	2 425	153	174,7	15,3	46,5
BM6 2 160-70/36	400 393	508 499	6 695	3 421	1 600	2 495	153	179,7	15,7	47,9
BM6 2 160-70/37	410 658	521 535	6 881	3 516	1 600	2 565	153	184,7	16,1	49,2
BM6 2 160-70/38	420 923	534 572	7 066	3 611	1 600	2 635	153	189,7	16,6	50,5
BM6 2 160-70/39	431 188	547 608	7 252	3 706	1 600	2 705	153	194,7	17,0	51,9
BM6 2 160-70/40	441 452	560 645	7 438	3 801	1 600	2 775	153	199,7	17,4	53,2

BM6 2 175-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-30/3	63 138	80 186	519	265	1 750	105	153	15,9	1,4	4,2
BM6 2 175-30/4	73 898	93 851	692	354	1 750	135	153	21,2	1,9	5,6
BM6 2 175-30/5	84 658	107 516	865	442	1 750	165	153	26,5	2,3	7,0
BM6 2 175-30/6	95 418	121 181	1 038	530	1 750	195	153	31,8	2,8	8,4
BM6 2 175-30/7	106 178	134 846	1 211	619	1 750	225	153	37,1	3,3	9,8
BM6 2 175-30/8	116 937	148 511	1 384	707	1 750	255	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 175-30/9	127 697	162 176	1 557	796	1 750	285	153	47,7	4,2	12,6
BM6 2 175-30/10	138 457	175 841	1 730	884	1 750	315	153	53,0	4,7	14,0
BM6 2 175-30/11	149 217	189 506	1 903	972	1 750	345	153	58,4	5,1	15,4
BM6 2 175-30/12	159 977	203 171	2 076	1 061	1 750	375	153	63,7	5,6	16,7
BM6 2 175-30/13	170 737	216 836	2 249	1 149	1 750	405	153	69,0	6,1	18,1
BM6 2 175-30/14	181 497	230 501	2 422	1 238	1 750	435	153	74,3	6,5	19,5
BM6 2 175-30/15	192 256	244 166	2 595	1 326	1 750	465	153	79,6	7,0	20,9
BM6 2 175-30/16	203 016	257 831	2 768	1 414	1 750	495	153	84,9	7,5	22,3
BM6 2 175-30/17	213 776	271 496	2 941	1 503	1 750	525	153	90,2	7,9	23,7
BM6 2 175-30/18	224 536	285 161	3 114	1 591	1 750	555	153	95,5	8,4	25,1
BM6 2 175-30/19	235 296	298 826	3 287	1 680	1 750	585	153	100,8	8,9	26,5
BM6 2 175-30/20	246 056	312 491	3 460	1 768	1 750	615	153	106,1	9,3	27,9
BM6 2 175-30/21	256 815	326 156	3 633	1 856	1 750	645	153	111,4	9,8	29,3
BM6 2 175-30/22	267 575	339 821	3 806	1 945	1 750	675	153	116,7	10,3	30,7
BM6 2 175-30/23	278 335	353 486	3 979	2 033	1 750	705	153	122,0	10,7	32,1
BM6 2 175-30/24	289 095	367 151	4 152	2 122	1 750	735	153	127,3	11,2	33,5
BM6 2 175-30/25	299 855	380 816	4 325	2 210	1 750	765	153	132,6	11,7	34,9
BM6 2 175-30/26	310 615	394 481	4 498	2 298	1 750	795	153	137,9	12,1	36,3
BM6 2 175-30/27	321 375	408 146	4 671	2 387	1 750	825	153	143,2	12,6	37,7
BM6 2 175-30/28	332 134	421 811	4 844	2 475	1 750	855	153	148,5	13,1	39,1
BM6 2 175-30/29	342 894	435 476	5 017	2 564	1 750	885	153	153,8	13,5	40,5
BM6 2 175-30/30	353 654	449 141	5 190	2 652	1 750	915	153	159,1	14,0	41,9
BM6 2 175-30/31	364 414	462 806	5 363	2 740	1 750	945	153	164,4	14,5	43,3
BM6 2 175-30/32	375 174	476 471	5 536	2 829	1 750	975	153	169,7	14,9	44,7
BM6 2 175-30/33	385 934	490 136	5 709	2 917	1 750	1 005	153	175,1	15,4	46,1
BM6 2 175-30/34	396 694	503 801	5 882	3 006	1 750	1 035	153	180,4	15,9	47,5
BM6 2 175-30/35	407 453	517 466	6 055	3 094	1 750	1 065	153	185,7	16,3	48,8
BM6 2 175-30/36	418 213	531 131	6 228	3 183	1 750	1 095	153	191,0	16,8	50,2
BM6 2 175-30/37	428 973	544 796	6 401	3 271	1 750	1 125	153	196,3	17,3	51,6

BM6 2 175-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-35/3	63 138	80 186	531	271	1 750	115	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 175-35/4	73 898	93 851	708	362	1 750	150	153	21,3	1,9	5,6
BM6 2 175-35/5	84 658	107 516	885	452	1 750	185	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 175-35/6	95 418	121 181	1 062	543	1 750	220	153	31,9	2,8	8,4
BM6 2 175-35/7	106 178	134 846	1 239	633	1 750	255	153	37,2	3,3	9,8
BM6 2 175-35/8	116 937	148 511	1 416	724	1 750	290	153	42,6	3,7	11,2
BM6 2 175-35/9	127 697	162 176	1 593	814	1 750	325	153	47,9	4,2	12,6
BM6 2 175-35/10	138 457	175 841	1 770	905	1 750	360	153	53,2	4,7	14,0
BM6 2 175-35/11	149 217	189 506	1 947	995	1 750	395	153	58,5	5,1	15,4
BM6 2 175-35/12	159 977	203 171	2 125	1 086	1 750	430	153	63,9	5,6	16,8
BM6 2 175-35/13	170 737	216 836	2 302	1 176	1 750	465	153	69,2	6,1	18,2
BM6 2 175-35/14	181 497	230 501	2 479	1 267	1 750	500	153	74,5	6,6	19,6
BM6 2 175-35/15	192 256	244 166	2 656	1 357	1 750	535	153	79,8	7,0	21,0
BM6 2 175-35/16	203 016	257 831	2 833	1 448	1 750	570	153	85,1	7,5	22,4
BM6 2 175-35/17	213 776	271 496	3 010	1 538	1 750	605	153	90,5	8,0	23,8
BM6 2 175-35/18	224 536	285 161	3 187	1 628	1 750	640	153	95,8	8,4	25,2
BM6 2 175-35/19	235 296	298 826	3 364	1 719	1 750	675	153	101,1	8,9	26,6
BM6 2 175-35/20	246 056	312 491	3 541	1 809	1 750	710	153	106,4	9,4	28,0
BM6 2 175-35/21	256 815	326 156	3 718	1 900	1 750	745	153	111,7	9,8	29,4
BM6 2 175-35/22	267 575	339 821	3 895	1 990	1 750	780	153	117,1	10,3	30,8
BM6 2 175-35/23	278 335	353 486	4 072	2 081	1 750	815	153	122,4	10,8	32,2
BM6 2 175-35/24	289 095	367 151	4 249	2 171	1 750	850	153	127,7	11,2	33,6
BM6 2 175-35/25	299 855	380 816	4 426	2 262	1 750	885	153	133,0	11,7	35,0
BM6 2 175-35/26	310 615	394 481	4 603	2 352	1 750	920	153	138,3	12,2	36,5
BM6 2 175-35/27	321 375	408 146	4 780	2 443	1 750	955	153	143,7	12,6	37,9
BM6 2 175-35/28	332 134	421 811	4 957	2 533	1 750	990	153	149,0	13,1	39,3
BM6 2 175-35/29	342 894	435 476	5 134	2 624	1 750	1 025	153	154,3	13,6	40,7
BM6 2 175-35/30	353 654	449 141	5 311	2 714	1 750	1 060	153	159,6	14,0	42,1
BM6 2 175-35/31	364 414	462 806	5 488	2 805	1 750	1 095	153	165,0	14,5	43,5
BM6 2 175-35/32	375 174	476 471	5 665	2 895	1 750	1 130	153	170,3	15,0	44,9
BM6 2 175-35/33	385 934	490 136	5 842	2 985	1 750	1 165	153	175,6	15,4	46,3
BM6 2 175-35/34	396 694	503 801	6 019	3 076	1 750	1 200	153	180,9	15,9	47,7
BM6 2 175-35/35	407 453	517 466	6 196	3 166	1 750	1 235	153	186,2	16,4	49,1
BM6 2 175-35/36	418 213	531 131	6 374	3 257	1 750	1 270	153	191,6	16,9	50,5
BM6 2 175-35/37	428 973	544 796	6 551	3 347	1 750	1 305	153	196,9	17,3	51,9

BM6 2 175-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-40/3	63 138	80 186	542	277	1 750	125	153	16,0	1,4	4,2
BM6 2 175-40/4	73 898	93 851	722	369	1 750	165	153	21,4	1,9	5,6
BM6 2 175-40/5	84 658	107 516	903	461	1 750	205	153	26,7	2,3	7,0
BM6 2 175-40/6	95 418	121 181	1 083	553	1 750	245	153	32,0	2,8	8,5
BM6 2 175-40/7	106 178	134 846	1 264	646	1 750	285	153	37,4	3,3	9,9
BM6 2 175-40/8	116 937	148 511	1 444	738	1 750	325	153	42,7	3,8	11,3
BM6 2 175-40/9	127 697	162 176	1 625	830	1 750	365	153	48,0	4,2	12,7
BM6 2 175-40/10	138 457	175 841	1 805	922	1 750	405	153	53,4	4,7	14,1
BM6 2 175-40/11	149 217	189 506	1 986	1 015	1 750	445	153	58,7	5,2	15,5
BM6 2 175-40/12	159 977	203 171	2 166	1 107	1 750	485	153	64,1	5,6	16,9
BM6 2 175-40/13	170 737	216 836	2 347	1 199	1 750	525	153	69,4	6,1	18,3
BM6 2 175-40/14	181 497	230 501	2 527	1 291	1 750	565	153	74,7	6,6	19,7
BM6 2 175-40/15	192 256	244 166	2 708	1 384	1 750	605	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 175-40/16	203 016	257 831	2 888	1 476	1 750	645	153	85,4	7,5	22,5
BM6 2 175-40/17	213 776	271 496	3 069	1 568	1 750	685	153	90,7	8,0	23,9
BM6 2 175-40/18	224 536	285 161	3 249	1 660	1 750	725	153	96,1	8,4	25,4
BM6 2 175-40/19	235 296	298 826	3 430	1 753	1 750	765	153	101,4	8,9	26,8
BM6 2 175-40/20	246 056	312 491	3 610	1 845	1 750	805	153	106,8	9,4	28,2
BM6 2 175-40/21	256 815	326 156	3 791	1 937	1 750	845	153	112,1	9,9	29,6
BM6 2 175-40/22	267 575	339 821	3 971	2 029	1 750	885	153	117,4	10,3	31,0
BM6 2 175-40/23	278 335	353 486	4 152	2 121	1 750	925	153	122,8	10,8	32,4
BM6 2 175-40/24	289 095	367 151	4 332	2 214	1 750	965	153	128,1	11,3	33,8
BM6 2 175-40/25	299 855	380 816	4 513	2 306	1 750	1 005	153	133,4	11,7	35,2
BM6 2 175-40/26	310 615	394 481	4 693	2 398	1 750	1 045	153	138,8	12,2	36,6
BM6 2 175-40/27	321 375	408 146	4 874	2 490	1 750	1 085	153	144,1	12,7	38,0
BM6 2 175-40/28	332 134	421 811	5 054	2 583	1 750	1 125	153	149,5	13,1	39,4
BM6 2 175-40/29	342 894	435 476	5 235	2 675	1 750	1 165	153	154,8	13,6	40,8
BM6 2 175-40/30	353 654	449 141	5 415	2 767	1 750	1 205	153	160,1	14,1	42,3
BM6 2 175-40/31	364 414	462 806	5 596	2 859	1 750	1 245	153	165,5	14,5	43,7
BM6 2 175-40/32	375 174	476 471	5 776	2 952	1 750	1 285	153	170,8	15,0	45,1
BM6 2 175-40/33	385 934	490 136	5 957	3 044	1 750	1 325	153	176,1	15,5	46,5
BM6 2 175-40/34	396 694	503 801	6 137	3 136	1 750	1 365	153	181,5	16,0	47,9
BM6 2 175-40/35	407 453	517 466	6 318	3 228	1 750	1 405	153	186,8	16,4	49,3
BM6 2 175-40/36	418 213	531 131	6 498	3 321	1 750	1 445	153	192,2	16,9	50,7
BM6 2 175-40/37	428 973	544 796	6 679	3 413	1 750	1 485	153	197,5	17,4	52,1

BM6 2 175-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-45/3	63 138	80 186	549	281	1 750	135	153	16,1	1,4	4,2
BM6 2 175-45/4	73 898	93 851	732	374	1 750	180	153	21,4	1,9	5,7
BM6 2 175-45/5	84 658	107 516	915	468	1 750	225	153	26,8	2,4	7,1
BM6 2 175-45/6	95 418	121 181	1 098	561	1 750	270	153	32,1	2,8	8,5
BM6 2 175-45/7	106 178	134 846	1 281	655	1 750	315	153	37,5	3,3	9,9
BM6 2 175-45/8	116 937	148 511	1 464	748	1 750	360	153	42,8	3,8	11,3
BM6 2 175-45/9	127 697	162 176	1 647	842	1 750	405	153	48,2	4,2	12,7
BM6 2 175-45/10	138 457	175 841	1 830	935	1 750	450	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 175-45/11	149 217	189 506	2 013	1 029	1 750	495	153	58,9	5,2	15,6
BM6 2 175-45/12	159 977	203 171	2 196	1 122	1 750	540	153	64,3	5,6	17,0
BM6 2 175-45/13	170 737	216 836	2 379	1 216	1 750	585	153	69,6	6,1	18,4
BM6 2 175-45/14	181 497	230 501	2 562	1 309	1 750	630	153	75,0	6,6	19,8
BM6 2 175-45/15	192 256	244 166	2 745	1 403	1 750	675	153	80,3	7,1	21,2
BM6 2 175-45/16	203 016	257 831	2 928	1 496	1 750	720	153	85,7	7,5	22,6
BM6 2 175-45/17	213 776	271 496	3 111	1 590	1 750	765	153	91,0	8,0	24,1
BM6 2 175-45/18	224 536	285 161	3 294	1 683	1 750	810	153	96,4	8,5	25,5
BM6 2 175-45/19	235 296	298 826	3 477	1 777	1 750	855	153	101,7	8,9	26,9
BM6 2 175-45/20	246 056	312 491	3 660	1 870	1 750	900	153	107,1	9,4	28,3
BM6 2 175-45/21	256 815	326 156	3 843	1 964	1 750	945	153	112,4	9,9	29,7
BM6 2 175-45/22	267 575	339 821	4 026	2 057	1 750	990	153	117,8	10,3	31,1
BM6 2 175-45/23	278 335	353 486	4 209	2 151	1 750	1 035	153	123,1	10,8	32,5
BM6 2 175-45/24	289 095	367 151	4 392	2 244	1 750	1 080	153	128,5	11,3	34,0
BM6 2 175-45/25	299 855	380 816	4 575	2 338	1 750	1 125	153	133,9	11,8	35,4
BM6 2 175-45/26	310 615	394 481	4 758	2 431	1 750	1 170	153	139,2	12,2	36,8
BM6 2 175-45/27	321 375	408 146	4 941	2 525	1 750	1 215	153	144,6	12,7	38,2
BM6 2 175-45/28	332 134	421 811	5 124	2 618	1 750	1 260	153	149,9	13,2	39,6
BM6 2 175-45/29	342 894	435 476	5 307	2 712	1 750	1 305	153	155,3	13,6	41,0
BM6 2 175-45/30	353 654	449 141	5 490	2 805	1 750	1 350	153	160,6	14,1	42,4
BM6 2 175-45/31	364 414	462 806	5 673	2 899	1 750	1 395	153	166,0	14,6	43,9
BM6 2 175-45/32	375 174	476 471	5 856	2 992	1 750	1 440	153	171,3	15,0	45,3
BM6 2 175-45/33	385 934	490 136	6 039	3 086	1 750	1 485	153	176,7	15,5	46,7
BM6 2 175-45/34	396 694	503 801	6 222	3 179	1 750	1 530	153	182,0	16,0	48,1
BM6 2 175-45/35	407 453	517 466	6 405	3 273	1 750	1 575	153	187,4	16,5	49,5
BM6 2 175-45/36	418 213	531 131	6 588	3 366	1 750	1 620	153	192,8	16,9	50,9
BM6 2 175-45/37	428 973	544 796	6 771	3 460	1 750	1 665	153	198,1	17,4	52,3

BM6 2 175-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-50/3	63 138	80 186	561	287	1 750	145	153	16,1	1,4	4,3
BM6 2 175-50/4	73 898	93 851	748	382	1 750	195	153	21,5	1,9	5,7
BM6 2 175-50/5	84 658	107 516	935	478	1 750	245	153	26,9	2,4	7,1
BM6 2 175-50/6	95 418	121 181	1 122	573	1 750	295	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 175-50/7	106 178	134 846	1 309	669	1 750	345	153	37,6	3,3	9,9
BM6 2 175-50/8	116 937	148 511	1 496	764	1 750	395	153	43,0	3,8	11,4
BM6 2 175-50/9	127 697	162 176	1 683	860	1 750	445	153	48,3	4,2	12,8
BM6 2 175-50/10	138 457	175 841	1 870	956	1 750	495	153	53,7	4,7	14,2
BM6 2 175-50/11	149 217	189 506	2 057	1 051	1 750	545	153	59,1	5,2	15,6
BM6 2 175-50/12	159 977	203 171	2 244	1 147	1 750	595	153	64,4	5,7	17,1
BM6 2 175-50/13	170 737	216 836	2 431	1 242	1 750	645	153	69,8	6,1	18,5
BM6 2 175-50/14	181 497	230 501	2 618	1 338	1 750	695	153	75,2	6,6	19,9
BM6 2 175-50/15	192 256	244 166	2 805	1 433	1 750	745	153	80,6	7,1	21,3
BM6 2 175-50/16	203 016	257 831	2 992	1 529	1 750	795	153	85,9	7,5	22,7
BM6 2 175-50/17	213 776	271 496	3 179	1 624	1 750	845	153	91,3	8,0	24,2
BM6 2 175-50/18	224 536	285 161	3 366	1 720	1 750	895	153	96,7	8,5	25,6
BM6 2 175-50/19	235 296	298 826	3 553	1 816	1 750	945	153	102,0	9,0	27,0
BM6 2 175-50/20	246 056	312 491	3 740	1 911	1 750	995	153	107,4	9,4	28,4
BM6 2 175-50/21	256 815	326 156	3 927	2 007	1 750	1 045	153	112,8	9,9	29,8
BM6 2 175-50/22	267 575	339 821	4 114	2 102	1 750	1 095	153	118,2	10,4	31,3
BM6 2 175-50/23	278 335	353 486	4 301	2 198	1 750	1 145	153	123,5	10,8	32,7
BM6 2 175-50/24	289 095	367 151	4 488	2 293	1 750	1 195	153	128,9	11,3	34,1
BM6 2 175-50/25	299 855	380 816	4 675	2 389	1 750	1 245	153	134,3	11,8	35,5
BM6 2 175-50/26	310 615	394 481	4 862	2 484	1 750	1 295	153	139,6	12,2	36,9
BM6 2 175-50/27	321 375	408 146	5 049	2 580	1 750	1 345	153	145,0	12,7	38,4
BM6 2 175-50/28	332 134	421 811	5 236	2 676	1 750	1 395	153	150,4	13,2	39,8
BM6 2 175-50/29	342 894	435 476	5 423	2 771	1 750	1 445	153	155,8	13,7	41,2
BM6 2 175-50/30	353 654	449 141	5 610	2 867	1 750	1 495	153	161,1	14,1	42,6
BM6 2 175-50/31	364 414	462 806	5 797	2 962	1 750	1 545	153	166,5	14,6	44,1
BM6 2 175-50/32	375 174	476 471	5 984	3 058	1 750	1 595	153	171,9	15,1	45,5
BM6 2 175-50/33	385 934	490 136	6 171	3 153	1 750	1 645	153	177,2	15,5	46,9
BM6 2 175-50/34	396 694	503 801	6 358	3 249	1 750	1 695	153	182,6	16,0	48,3
BM6 2 175-50/35	407 453	517 466	6 545	3 344	1 750	1 745	153	188,0	16,5	49,7
BM6 2 175-50/36	418 213	531 131	6 732	3 440	1 750	1 795	153	193,3	17,0	51,2
BM6 2 175-50/37	428 973	544 796	6 919	3 536	1 750	1 845	153	198,7	17,4	52,6

BM6 2 175-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-55/3	63 138	80 186	571	292	1 750	155	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 175-55/4	73 898	93 851	762	389	1 750	210	153	21,5	1,9	5,7
BM6 2 175-55/5	84 658	107 516	952	486	1 750	265	153	26,9	2,4	7,1
BM6 2 175-55/6	95 418	121 181	1 142	584	1 750	320	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 175-55/7	106 178	134 846	1 333	681	1 750	375	153	37,7	3,3	10,0
BM6 2 175-55/8	116 937	148 511	1 523	778	1 750	430	153	43,1	3,8	11,4
BM6 2 175-55/9	127 697	162 176	1 714	876	1 750	485	153	48,5	4,2	12,8
BM6 2 175-55/10	138 457	175 841	1 904	973	1 750	540	153	53,9	4,7	14,3
BM6 2 175-55/11	149 217	189 506	2 095	1 070	1 750	595	153	59,3	5,2	15,7
BM6 2 175-55/12	159 977	203 171	2 285	1 168	1 750	650	153	64,6	5,7	17,1
BM6 2 175-55/13	170 737	216 836	2 475	1 265	1 750	705	153	70,0	6,1	18,6
BM6 2 175-55/14	181 497	230 501	2 666	1 362	1 750	760	153	75,4	6,6	20,0
BM6 2 175-55/15	192 256	244 166	2 856	1 459	1 750	815	153	80,8	7,1	21,4
BM6 2 175-55/16	203 016	257 831	3 047	1 557	1 750	870	153	86,2	7,6	22,8
BM6 2 175-55/17	213 776	271 496	3 237	1 654	1 750	925	153	91,6	8,0	24,3
BM6 2 175-55/18	224 536	285 161	3 427	1 751	1 750	980	153	97,0	8,5	25,7
BM6 2 175-55/19	235 296	298 826	3 618	1 849	1 750	1 035	153	102,4	9,0	27,1
BM6 2 175-55/20	246 056	312 491	3 808	1 946	1 750	1 090	153	107,7	9,4	28,6
BM6 2 175-55/21	256 815	326 156	3 999	2 043	1 750	1 145	153	113,1	9,9	30,0
BM6 2 175-55/22	267 575	339 821	4 189	2 141	1 750	1 200	153	118,5	10,4	31,4
BM6 2 175-55/23	278 335	353 486	4 379	2 238	1 750	1 255	153	123,9	10,9	32,8
BM6 2 175-55/24	289 095	367 151	4 570	2 335	1 750	1 310	153	129,3	11,3	34,3
BM6 2 175-55/25	299 855	380 816	4 760	2 432	1 750	1 365	153	134,7	11,8	35,7
BM6 2 175-55/26	310 615	394 481	4 951	2 530	1 750	1 420	153	140,1	12,3	37,1
BM6 2 175-55/27	321 375	408 146	5 141	2 627	1 750	1 475	153	145,5	12,7	38,5
BM6 2 175-55/28	332 134	421 811	5 331	2 724	1 750	1 530	153	150,8	13,2	40,0
BM6 2 175-55/29	342 894	435 476	5 522	2 822	1 750	1 585	153	156,2	13,7	41,4
BM6 2 175-55/30	353 654	449 141	5 712	2 919	1 750	1 640	153	161,6	14,2	42,8
BM6 2 175-55/31	364 414	462 806	5 903	3 016	1 750	1 695	153	167,0	14,6	44,3
BM6 2 175-55/32	375 174	476 471	6 093	3 114	1 750	1 750	153	172,4	15,1	45,7
BM6 2 175-55/33	385 934	490 136	6 284	3 211	1 750	1 805	153	177,8	15,6	47,1
BM6 2 175-55/34	396 694	503 801	6 474	3 308	1 750	1 860	153	183,2	16,1	48,5
BM6 2 175-55/35	407 453	517 466	6 664	3 405	1 750	1 915	153	188,6	16,5	50,0
BM6 2 175-55/36	418 213	531 131	6 855	3 503	1 750	1 970	153	193,9	17,0	51,4
BM6 2 175-55/37	428 973	544 796	7 045	3 600	1 750	2 025	153	199,3	17,5	52,8

BM6 2 175-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-60/3	63 138	80 186	581	297	1 750	165	153	16,2	1,4	4,3
BM6 2 175-60/4	73 898	93 851	774	396	1 750	225	153	21,6	1,9	5,7
BM6 2 175-60/5	84 658	107 516	968	494	1 750	285	153	27,0	2,4	7,2
BM6 2 175-60/6	95 418	121 181	1 161	593	1 750	345	153	32,4	2,8	8,6
BM6 2 175-60/7	106 178	134 846	1 355	692	1 750	405	153	37,8	3,3	10,0
BM6 2 175-60/8	116 937	148 511	1 548	791	1 750	465	153	43,2	3,8	11,5
BM6 2 175-60/9	127 697	162 176	1 742	890	1 750	525	153	48,6	4,3	12,9
BM6 2 175-60/10	138 457	175 841	1 935	989	1 750	585	153	54,0	4,7	14,3
BM6 2 175-60/11	149 217	189 506	2 129	1 088	1 750	645	153	59,4	5,2	15,8
BM6 2 175-60/12	159 977	203 171	2 322	1 187	1 750	705	153	64,8	5,7	17,2
BM6 2 175-60/13	170 737	216 836	2 516	1 286	1 750	765	153	70,2	6,2	18,6
BM6 2 175-60/14	181 497	230 501	2 709	1 385	1 750	825	153	75,7	6,6	20,1
BM6 2 175-60/15	192 256	244 166	2 903	1 483	1 750	885	153	81,1	7,1	21,5
BM6 2 175-60/16	203 016	257 831	3 096	1 582	1 750	945	153	86,5	7,6	22,9
BM6 2 175-60/17	213 776	271 496	3 290	1 681	1 750	1 005	153	91,9	8,0	24,4
BM6 2 175-60/18	224 536	285 161	3 484	1 780	1 750	1 065	153	97,3	8,5	25,8
BM6 2 175-60/19	235 296	298 826	3 677	1 879	1 750	1 125	153	102,7	9,0	27,2
BM6 2 175-60/20	246 056	312 491	3 871	1 978	1 750	1 185	153	108,1	9,5	28,7
BM6 2 175-60/21	256 815	326 156	4 064	2 077	1 750	1 245	153	113,5	9,9	30,1
BM6 2 175-60/22	267 575	339 821	4 258	2 176	1 750	1 305	153	118,9	10,4	31,5
BM6 2 175-60/23	278 335	353 486	4 451	2 275	1 750	1 365	153	124,3	10,9	33,0
BM6 2 175-60/24	289 095	367 151	4 645	2 373	1 750	1 425	153	129,7	11,4	34,4
BM6 2 175-60/25	299 855	380 816	4 838	2 472	1 750	1 485	153	135,1	11,8	35,8
BM6 2 175-60/26	310 615	394 481	5 032	2 571	1 750	1 545	153	140,5	12,3	37,3
BM6 2 175-60/27	321 375	408 146	5 225	2 670	1 750	1 605	153	145,9	12,8	38,7
BM6 2 175-60/28	332 134	421 811	5 419	2 769	1 750	1 665	153	151,3	13,2	40,1
BM6 2 175-60/29	342 894	435 476	5 612	2 868	1 750	1 725	153	156,7	13,7	41,6
BM6 2 175-60/30	353 654	449 141	5 806	2 967	1 750	1 785	153	162,1	14,2	43,0
BM6 2 175-60/31	364 414	462 806	5 999	3 066	1 750	1 845	153	167,5	14,7	44,5
BM6 2 175-60/32	375 174	476 471	6 193	3 165	1 750	1 905	153	172,9	15,1	45,9
BM6 2 175-60/33	385 934	490 136	6 386	3 263	1 750	1 965	153	178,3	15,6	47,3
BM6 2 175-60/34	396 694	503 801	6 580	3 362	1 750	2 025	153	183,7	16,1	48,8
BM6 2 175-60/35	407 453	517 466	6 774	3 461	1 750	2 085	153	189,1	16,6	50,2
BM6 2 175-60/36	418 213	531 131	6 967	3 560	1 750	2 145	153	194,5	17,0	51,6
BM6 2 175-60/37	428 973	544 796	7 161	3 659	1 750	2 205	153	199,9	17,5	53,1

BM6 2 175-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-65/3	63 138	80 186	590	301	1 750	175	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 175-65/4	73 898	93 851	786	402	1 750	240	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 175-65/5	84 658	107 516	983	502	1 750	305	153	27,1	2,4	7,2
BM6 2 175-65/6	95 418	121 181	1 179	603	1 750	370	153	32,5	2,8	8,6
BM6 2 175-65/7	106 178	134 846	1 376	703	1 750	435	153	37,9	3,3	10,1
BM6 2 175-65/8	116 937	148 511	1 573	804	1 750	500	153	43,4	3,8	11,5
BM6 2 175-65/9	127 697	162 176	1 769	904	1 750	565	153	48,8	4,3	13,0
BM6 2 175-65/10	138 457	175 841	1 966	1 004	1 750	630	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 175-65/11	149 217	189 506	2 162	1 105	1 750	695	153	59,6	5,2	15,8
BM6 2 175-65/12	159 977	203 171	2 359	1 205	1 750	760	153	65,0	5,7	17,3
BM6 2 175-65/13	170 737	216 836	2 555	1 306	1 750	825	153	70,5	6,2	18,7
BM6 2 175-65/14	181 497	230 501	2 752	1 406	1 750	890	153	75,9	6,6	20,2
BM6 2 175-65/15	192 256	244 166	2 949	1 507	1 750	955	153	81,3	7,1	21,6
BM6 2 175-65/16	203 016	257 831	3 145	1 607	1 750	1 020	153	86,7	7,6	23,0
BM6 2 175-65/17	213 776	271 496	3 342	1 708	1 750	1 085	153	92,1	8,1	24,5
BM6 2 175-65/18	224 536	285 161	3 538	1 808	1 750	1 150	153	97,6	8,5	25,9
BM6 2 175-65/19	235 296	298 826	3 735	1 908	1 750	1 215	153	103,0	9,0	27,4
BM6 2 175-65/20	246 056	312 491	3 931	2 009	1 750	1 280	153	108,4	9,5	28,8
BM6 2 175-65/21	256 815	326 156	4 128	2 109	1 750	1 345	153	113,8	10,0	30,2
BM6 2 175-65/22	267 575	339 821	4 325	2 210	1 750	1 410	153	119,2	10,4	31,7
BM6 2 175-65/23	278 335	353 486	4 521	2 310	1 750	1 475	153	124,7	10,9	33,1
BM6 2 175-65/24	289 095	367 151	4 718	2 411	1 750	1 540	153	130,1	11,4	34,6
BM6 2 175-65/25	299 855	380 816	4 914	2 511	1 750	1 605	153	135,5	11,9	36,0
BM6 2 175-65/26	310 615	394 481	5 111	2 612	1 750	1 670	153	140,9	12,3	37,4
BM6 2 175-65/27	321 375	408 146	5 307	2 712	1 750	1 735	153	146,3	12,8	38,9
BM6 2 175-65/28	332 134	421 811	5 504	2 813	1 750	1 800	153	151,8	13,3	40,3
BM6 2 175-65/29	342 894	435 476	5 701	2 913	1 750	1 865	153	157,2	13,8	41,8
BM6 2 175-65/30	353 654	449 141	5 897	3 013	1 750	1 930	153	162,6	14,2	43,2
BM6 2 175-65/31	364 414	462 806	6 094	3 114	1 750	1 995	153	168,0	14,7	44,6
BM6 2 175-65/32	375 174	476 471	6 290	3 214	1 750	2 060	153	173,5	15,2	46,1
BM6 2 175-65/33	385 934	490 136	6 487	3 315	1 750	2 125	153	178,9	15,6	47,5
BM6 2 175-65/34	396 694	503 801	6 683	3 415	1 750	2 190	153	184,3	16,1	49,0
BM6 2 175-65/35	407 453	517 466	6 880	3 516	1 750	2 255	153	189,7	16,6	50,4
BM6 2 175-65/36	418 213	531 131	7 077	3 616	1 750	2 320	153	195,1	17,1	51,8

BM6 2 175-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 175-70/3	63 138	80 186	599	306	1 750	185	153	16,3	1,4	4,3
BM6 2 175-70/4	73 898	93 851	798	408	1 750	255	153	21,7	1,9	5,8
BM6 2 175-70/5	84 658	107 516	998	510	1 750	325	153	27,2	2,4	7,2
BM6 2 175-70/6	95 418	121 181	1 197	612	1 750	395	153	32,6	2,9	8,7
BM6 2 175-70/7	106 178	134 846	1 397	714	1 750	465	153	38,1	3,3	10,1
BM6 2 175-70/8	116 937	148 511	1 596	816	1 750	535	153	43,5	3,8	11,6
BM6 2 175-70/9	127 697	162 176	1 796	918	1 750	605	153	48,9	4,3	13,0
BM6 2 175-70/10	138 457	175 841	1 995	1 020	1 750	675	153	54,4	4,8	14,5
BM6 2 175-70/11	149 217	189 506	2 195	1 122	1 750	745	153	59,8	5,2	15,9
BM6 2 175-70/12	159 977	203 171	2 394	1 224	1 750	815	153	65,2	5,7	17,4
BM6 2 175-70/13	170 737	216 836	2 594	1 325	1 750	885	153	70,7	6,2	18,8
BM6 2 175-70/14	181 497	230 501	2 793	1 427	1 750	955	153	76,1	6,7	20,3
BM6 2 175-70/15	192 256	244 166	2 993	1 529	1 750	1 025	153	81,6	7,1	21,7
BM6 2 175-70/16	203 016	257 831	3 192	1 631	1 750	1 095	153	87,0	7,6	23,1
BM6 2 175-70/17	213 776	271 496	3 392	1 733	1 750	1 165	153	92,4	8,1	24,6
BM6 2 175-70/18	224 536	285 161	3 592	1 835	1 750	1 235	153	97,9	8,6	26,0
BM6 2 175-70/19	235 296	298 826	3 791	1 937	1 750	1 305	153	103,3	9,0	27,5
BM6 2 175-70/20	246 056	312 491	3 991	2 039	1 750	1 375	153	108,7	9,5	28,9
BM6 2 175-70/21	256 815	326 156	4 190	2 141	1 750	1 445	153	114,2	10,0	30,4
BM6 2 175-70/22	267 575	339 821	4 390	2 243	1 750	1 515	153	119,6	10,5	31,8
BM6 2 175-70/23	278 335	353 486	4 589	2 345	1 750	1 585	153	125,0	10,9	33,3
BM6 2 175-70/24	289 095	367 151	4 789	2 447	1 750	1 655	153	130,5	11,4	34,7
BM6 2 175-70/25	299 855	380 816	4 988	2 549	1 750	1 725	153	135,9	11,9	36,2
BM6 2 175-70/26	310 615	394 481	5 188	2 651	1 750	1 795	153	141,4	12,4	37,6
BM6 2 175-70/27	321 375	408 146	5 387	2 753	1 750	1 865	153	146,8	12,8	39,1
BM6 2 175-70/28	332 134	421 811	5 587	2 855	1 750	1 935	153	152,2	13,3	40,5
BM6 2 175-70/29	342 894	435 476	5 786	2 957	1 750	2 005	153	157,7	13,8	42,0
BM6 2 175-70/30	353 654	449 141	5 986	3 059	1 750	2 075	153	163,1	14,3	43,4
BM6 2 175-70/31	364 414	462 806	6 185	3 161	1 750	2 145	153	168,5	14,7	44,8
BM6 2 175-70/32	375 174	476 471	6 385	3 263	1 750	2 215	153	174,0	15,2	46,3
BM6 2 175-70/33	385 934	490 136	6 584	3 365	1 750	2 285	153	179,4	15,7	47,7
BM6 2 175-70/34	396 694	503 801	6 784	3 467	1 750	2 355	153	184,9	16,2	49,2
BM6 2 175-70/35	407 453	517 466	6 984	3 569	1 750	2 425	153	190,3	16,6	50,6
BM6 2 175-70/36	418 213	531 131	7 183	3 671	1 750	2 495	153	195,7	17,1	52,1

BM6 2 180-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-30/3	64 701	82 171	534	273	1 800	105	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 180-30/4	75 982	96 497	712	364	1 800	135	153	21,8	1,9	5,7
BM6 2 180-30/5	87 263	110 824	890	455	1 800	165	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 180-30/6	98 544	125 151	1 068	546	1 800	195	153	32,7	2,9	8,6
BM6 2 180-30/7	109 825	139 478	1 246	637	1 800	225	153	38,2	3,4	10,0
BM6 2 180-30/8	121 106	153 804	1 424	728	1 800	255	153	43,6	3,8	11,5
BM6 2 180-30/9	132 387	168 131	1 602	819	1 800	285	153	49,1	4,3	12,9
BM6 2 180-30/10	143 668	182 458	1 780	910	1 800	315	153	54,5	4,8	14,3
BM6 2 180-30/11	154 949	196 785	1 958	1 001	1 800	345	153	60,0	5,3	15,8
BM6 2 180-30/12	166 230	211 112	2 136	1 091	1 800	375	153	65,4	5,8	17,2
BM6 2 180-30/13	177 510	225 438	2 314	1 182	1 800	405	153	70,9	6,2	18,6
BM6 2 180-30/14	188 791	239 765	2 492	1 273	1 800	435	153	76,3	6,7	20,1
BM6 2 180-30/15	200 072	254 092	2 670	1 364	1 800	465	153	81,8	7,2	21,5
BM6 2 180-30/16	211 353	268 419	2 848	1 455	1 800	495	153	87,2	7,7	23,0
BM6 2 180-30/17	222 634	282 745	3 026	1 546	1 800	525	153	92,7	8,2	24,4
BM6 2 180-30/18	233 915	297 072	3 204	1 637	1 800	555	153	98,1	8,6	25,8
BM6 2 180-30/19	245 196	311 399	3 382	1 728	1 800	585	153	103,6	9,1	27,3
BM6 2 180-30/20	256 477	325 726	3 560	1 819	1 800	615	153	109,1	9,6	28,7
BM6 2 180-30/21	267 758	340 052	3 738	1 910	1 800	645	153	114,5	10,1	30,1
BM6 2 180-30/22	279 039	354 379	3 916	2 001	1 800	675	153	120,0	10,6	31,6
BM6 2 180-30/23	290 320	368 706	4 094	2 092	1 800	705	153	125,4	11,0	33,0
BM6 2 180-30/24	301 600	383 033	4 272	2 183	1 800	735	153	130,9	11,5	34,4
BM6 2 180-30/25	312 881	397 359	4 450	2 274	1 800	765	153	136,3	12,0	35,9
BM6 2 180-30/26	324 162	411 686	4 628	2 365	1 800	795	153	141,8	12,5	37,3
BM6 2 180-30/27	335 443	426 013	4 806	2 456	1 800	825	153	147,2	13,0	38,7
BM6 2 180-30/28	346 724	440 340	4 984	2 547	1 800	855	153	152,7	13,4	40,2
BM6 2 180-30/29	358 005	454 666	5 162	2 638	1 800	885	153	158,1	13,9	41,6
BM6 2 180-30/30	369 286	468 993	5 340	2 729	1 800	915	153	163,6	14,4	43,0
BM6 2 180-30/31	380 567	483 320	5 518	2 820	1 800	945	153	169,0	14,9	44,5
BM6 2 180-30/32	391 848	497 647	5 696	2 911	1 800	975	153	174,5	15,4	45,9
BM6 2 180-30/33	403 129	511 973	5 874	3 002	1 800	1 005	153	179,9	15,8	47,3
BM6 2 180-30/34	414 409	526 300	6 052	3 093	1 800	1 035	153	185,4	16,3	48,8
BM6 2 180-30/35	425 690	540 627	6 230	3 184	1 800	1 065	153	190,8	16,8	50,2
BM6 2 180-30/36	436 971	554 954	6 408	3 274	1 800	1 095	153	196,3	17,3	51,6

BM6 2 180-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-35/3	64 701	82 171	543	277	1 800	115	153	16,4	1,4	4,3
BM6 2 180-35/4	75 982	96 497	724	370	1 800	150	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 180-35/5	87 263	110 824	905	462	1 800	185	153	27,3	2,4	7,2
BM6 2 180-35/6	98 544	125 151	1 086	555	1 800	220	153	32,8	2,9	8,6
BM6 2 180-35/7	109 825	139 478	1 267	647	1 800	255	153	38,3	3,4	10,1
BM6 2 180-35/8	121 106	153 804	1 448	740	1 800	290	153	43,8	3,9	11,5
BM6 2 180-35/9	132 387	168 131	1 629	832	1 800	325	153	49,2	4,3	13,0
BM6 2 180-35/10	143 668	182 458	1 810	925	1 800	360	153	54,7	4,8	14,4
BM6 2 180-35/11	154 949	196 785	1 991	1 017	1 800	395	153	60,2	5,3	15,8
BM6 2 180-35/12	166 230	211 112	2 172	1 110	1 800	430	153	65,6	5,8	17,3
BM6 2 180-35/13	177 510	225 438	2 353	1 202	1 800	465	153	71,1	6,3	18,7
BM6 2 180-35/14	188 791	239 765	2 534	1 295	1 800	500	153	76,6	6,7	20,2
BM6 2 180-35/15	200 072	254 092	2 715	1 387	1 800	535	153	82,0	7,2	21,6
BM6 2 180-35/16	211 353	268 419	2 896	1 480	1 800	570	153	87,5	7,7	23,1
BM6 2 180-35/17	222 634	282 745	3 077	1 572	1 800	605	153	93,0	8,2	24,5
BM6 2 180-35/18	233 915	297 072	3 258	1 665	1 800	640	153	98,4	8,7	25,9
BM6 2 180-35/19	245 196	311 399	3 439	1 757	1 800	675	153	103,9	9,1	27,4
BM6 2 180-35/20	256 477	325 726	3 620	1 850	1 800	710	153	109,4	9,6	28,8
BM6 2 180-35/21	267 758	340 052	3 801	1 942	1 800	745	153	114,9	10,1	30,3
BM6 2 180-35/22	279 039	354 379	3 982	2 035	1 800	780	153	120,3	10,6	31,7
BM6 2 180-35/23	290 320	368 706	4 163	2 127	1 800	815	153	125,8	11,1	33,1
BM6 2 180-35/24	301 600	383 033	4 344	2 220	1 800	850	153	131,3	11,6	34,6
BM6 2 180-35/25	312 881	397 359	4 525	2 312	1 800	885	153	136,7	12,0	36,0
BM6 2 180-35/26	324 162	411 686	4 706	2 405	1 800	920	153	142,2	12,5	37,5
BM6 2 180-35/27	335 443	426 013	4 887	2 497	1 800	955	153	147,7	13,0	38,9
BM6 2 180-35/28	346 724	440 340	5 068	2 590	1 800	990	153	153,1	13,5	40,3
BM6 2 180-35/29	358 005	454 666	5 249	2 682	1 800	1 025	153	158,6	14,0	41,8
BM6 2 180-35/30	369 286	468 993	5 430	2 775	1 800	1 060	153	164,1	14,4	43,2
BM6 2 180-35/31	380 567	483 320	5 611	2 867	1 800	1 095	153	169,5	14,9	44,7
BM6 2 180-35/32	391 848	497 647	5 792	2 960	1 800	1 130	153	175,0	15,4	46,1
BM6 2 180-35/33	403 129	511 973	5 973	3 052	1 800	1 165	153	180,5	15,9	47,5
BM6 2 180-35/34	414 409	526 300	6 154	3 145	1 800	1 200	153	186,0	16,4	49,0
BM6 2 180-35/35	425 690	540 627	6 335	3 237	1 800	1 235	153	191,4	16,8	50,4
BM6 2 180-35/36	436 971	554 954	6 516	3 330	1 800	1 270	153	196,9	17,3	51,9

BM6 2 180-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-40/3	64 701	82 171	556	284	1 800	125	153	16,5	1,4	4,3
BM6 2 180-40/4	75 982	96 497	741	379	1 800	165	153	21,9	1,9	5,8
BM6 2 180-40/5	87 263	110 824	926	473	1 800	205	153	27,4	2,4	7,2
BM6 2 180-40/6	98 544	125 151	1 112	568	1 800	245	153	32,9	2,9	8,7
BM6 2 180-40/7	109 825	139 478	1 297	663	1 800	285	153	38,4	3,4	10,1
BM6 2 180-40/8	121 106	153 804	1 482	757	1 800	325	153	43,9	3,9	11,6
BM6 2 180-40/9	132 387	168 131	1 668	852	1 800	365	153	49,4	4,3	13,0
BM6 2 180-40/10	143 668	182 458	1 853	947	1 800	405	153	54,9	4,8	14,5
BM6 2 180-40/11	154 949	196 785	2 038	1 041	1 800	445	153	60,3	5,3	15,9
BM6 2 180-40/12	166 230	211 112	2 223	1 136	1 800	485	153	65,8	5,8	17,4
BM6 2 180-40/13	177 510	225 438	2 409	1 231	1 800	525	153	71,3	6,3	18,8
BM6 2 180-40/14	188 791	239 765	2 594	1 325	1 800	565	153	76,8	6,8	20,3
BM6 2 180-40/15	200 072	254 092	2 779	1 420	1 800	605	153	82,3	7,2	21,7
BM6 2 180-40/16	211 353	268 419	2 964	1 515	1 800	645	153	87,8	7,7	23,2
BM6 2 180-40/17	222 634	282 745	3 150	1 610	1 800	685	153	93,3	8,2	24,6
BM6 2 180-40/18	233 915	297 072	3 335	1 704	1 800	725	153	98,7	8,7	26,1
BM6 2 180-40/19	245 196	311 399	3 520	1 799	1 800	765	153	104,2	9,2	27,5
BM6 2 180-40/20	256 477	325 726	3 706	1 894	1 800	805	153	109,7	9,6	28,9
BM6 2 180-40/21	267 758	340 052	3 891	1 988	1 800	845	153	115,2	10,1	30,4
BM6 2 180-40/22	279 039	354 379	4 076	2 083	1 800	885	153	120,7	10,6	31,8
BM6 2 180-40/23	290 320	368 706	4 261	2 178	1 800	925	153	126,2	11,1	33,3
BM6 2 180-40/24	301 600	383 033	4 447	2 272	1 800	965	153	131,7	11,6	34,7
BM6 2 180-40/25	312 881	397 359	4 632	2 367	1 800	1 005	153	137,1	12,1	36,2
BM6 2 180-40/26	324 162	411 686	4 817	2 462	1 800	1 045	153	142,6	12,5	37,6
BM6 2 180-40/27	335 443	426 013	5 003	2 556	1 800	1 085	153	148,1	13,0	39,1
BM6 2 180-40/28	346 724	440 340	5 188	2 651	1 800	1 125	153	153,6	13,5	40,5
BM6 2 180-40/29	358 005	454 666	5 373	2 746	1 800	1 165	153	159,1	14,0	42,0
BM6 2 180-40/30	369 286	468 993	5 558	2 840	1 800	1 205	153	164,6	14,5	43,4
BM6 2 180-40/31	380 567	483 320	5 744	2 935	1 800	1 245	153	170,1	15,0	44,9
BM6 2 180-40/32	391 848	497 647	5 929	3 030	1 800	1 285	153	175,5	15,4	46,3
BM6 2 180-40/33	403 129	511 973	6 114	3 124	1 800	1 325	153	181,0	15,9	47,8
BM6 2 180-40/34	414 409	526 300	6 299	3 219	1 800	1 365	153	186,5	16,4	49,2
BM6 2 180-40/35	425 690	540 627	6 485	3 314	1 800	1 405	153	192,0	16,9	50,7
BM6 2 180-40/36	436 971	554 954	6 670	3 408	1 800	1 445	153	197,5	17,4	52,1

BM6 2 180-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-45/3	64 701	82 171	564	288	1 800	135	153	16,5	1,4	4,4
BM6 2 180-45/4	75 982	96 497	752	384	1 800	180	153	22,0	1,9	5,8
BM6 2 180-45/5	87 263	110 824	940	480	1 800	225	153	27,5	2,4	7,3
BM6 2 180-45/6	98 544	125 151	1 128	576	1 800	270	153	33,0	2,9	8,7
BM6 2 180-45/7	109 825	139 478	1 316	672	1 800	315	153	38,5	3,4	10,2
BM6 2 180-45/8	121 106	153 804	1 504	769	1 800	360	153	44,0	3,9	11,6
BM6 2 180-45/9	132 387	168 131	1 692	865	1 800	405	153	49,5	4,3	13,1
BM6 2 180-45/10	143 668	182 458	1 880	961	1 800	450	153	55,0	4,8	14,5
BM6 2 180-45/11	154 949	196 785	2 068	1 057	1 800	495	153	60,5	5,3	16,0
BM6 2 180-45/12	166 230	211 112	2 256	1 153	1 800	540	153	66,0	5,8	17,4
BM6 2 180-45/13	177 510	225 438	2 444	1 249	1 800	585	153	71,5	6,3	18,9
BM6 2 180-45/14	188 791	239 765	2 632	1 345	1 800	630	153	77,0	6,8	20,4
BM6 2 180-45/15	200 072	254 092	2 820	1 441	1 800	675	153	82,5	7,2	21,8
BM6 2 180-45/16	211 353	268 419	3 008	1 537	1 800	720	153	88,0	7,7	23,3
BM6 2 180-45/17	222 634	282 745	3 196	1 633	1 800	765	153	93,5	8,2	24,7
BM6 2 180-45/18	233 915	297 072	3 384	1 729	1 800	810	153	99,0	8,7	26,2
BM6 2 180-45/19	245 196	311 399	3 572	1 825	1 800	855	153	104,5	9,2	27,6
BM6 2 180-45/20	256 477	325 726	3 760	1 921	1 800	900	153	110,0	9,7	29,1
BM6 2 180-45/21	267 758	340 052	3 948	2 017	1 800	945	153	115,6	10,1	30,5
BM6 2 180-45/22	279 039	354 379	4 136	2 113	1 800	990	153	121,1	10,6	32,0
BM6 2 180-45/23	290 320	368 706	4 324	2 210	1 800	1 035	153	126,6	11,1	33,4
BM6 2 180-45/24	301 600	383 033	4 512	2 306	1 800	1 080	153	132,1	11,6	34,9
BM6 2 180-45/25	312 881	397 359	4 700	2 402	1 800	1 125	153	137,6	12,1	36,3
BM6 2 180-45/26	324 162	411 686	4 888	2 498	1 800	1 170	153	143,1	12,6	37,8
BM6 2 180-45/27	335 443	426 013	5 076	2 594	1 800	1 215	153	148,6	13,0	39,2
BM6 2 180-45/28	346 724	440 340	5 264	2 690	1 800	1 260	153	154,1	13,5	40,7
BM6 2 180-45/29	358 005	454 666	5 452	2 786	1 800	1 305	153	159,6	14,0	42,2
BM6 2 180-45/30	369 286	468 993	5 640	2 882	1 800	1 350	153	165,1	14,5	43,6
BM6 2 180-45/31	380 567	483 320	5 828	2 978	1 800	1 395	153	170,6	15,0	45,1
BM6 2 180-45/32	391 848	497 647	6 016	3 074	1 800	1 440	153	176,1	15,5	46,5
BM6 2 180-45/33	403 129	511 973	6 204	3 170	1 800	1 485	153	181,6	15,9	48,0
BM6 2 180-45/34	414 409	526 300	6 392	3 266	1 800	1 530	153	187,1	16,4	49,4
BM6 2 180-45/35	425 690	540 627	6 580	3 362	1 800	1 575	153	192,6	16,9	50,9
BM6 2 180-45/36	436 971	554 954	6 768	3 458	1 800	1 620	153	198,1	17,4	52,3

BM6 2 180-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-50/3	64 701	82 171	573	293	1 800	145	153	16,6	1,5	4,4
BM6 2 180-50/4	75 982	96 497	764	390	1 800	195	153	22,1	1,9	5,8
BM6 2 180-50/5	87 263	110 824	955	488	1 800	245	153	27,6	2,4	7,3
BM6 2 180-50/6	98 544	125 151	1 146	586	1 800	295	153	33,1	2,9	8,8
BM6 2 180-50/7	109 825	139 478	1 337	683	1 800	345	153	38,6	3,4	10,2
BM6 2 180-50/8	121 106	153 804	1 528	781	1 800	395	153	44,2	3,9	11,7
BM6 2 180-50/9	132 387	168 131	1 719	878	1 800	445	153	49,7	4,4	13,1
BM6 2 180-50/10	143 668	182 458	1 910	976	1 800	495	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 180-50/11	154 949	196 785	2 101	1 074	1 800	545	153	60,7	5,3	16,1
BM6 2 180-50/12	166 230	211 112	2 292	1 171	1 800	595	153	66,2	5,8	17,5
BM6 2 180-50/13	177 510	225 438	2 483	1 269	1 800	645	153	71,7	6,3	19,0
BM6 2 180-50/14	188 791	239 765	2 674	1 366	1 800	695	153	77,3	6,8	20,4
BM6 2 180-50/15	200 072	254 092	2 865	1 464	1 800	745	153	82,8	7,3	21,9
BM6 2 180-50/16	211 353	268 419	3 056	1 562	1 800	795	153	88,3	7,7	23,4
BM6 2 180-50/17	222 634	282 745	3 247	1 659	1 800	845	153	93,8	8,2	24,8
BM6 2 180-50/18	233 915	297 072	3 438	1 757	1 800	895	153	99,3	8,7	26,3
BM6 2 180-50/19	245 196	311 399	3 629	1 854	1 800	945	153	104,9	9,2	27,7
BM6 2 180-50/20	256 477	325 726	3 820	1 952	1 800	995	153	110,4	9,7	29,2
BM6 2 180-50/21	267 758	340 052	4 011	2 050	1 800	1 045	153	115,9	10,2	30,7
BM6 2 180-50/22	279 039	354 379	4 202	2 147	1 800	1 095	153	121,4	10,7	32,1
BM6 2 180-50/23	290 320	368 706	4 393	2 245	1 800	1 145	153	126,9	11,1	33,6
BM6 2 180-50/24	301 600	383 033	4 584	2 342	1 800	1 195	153	132,5	11,6	35,0
BM6 2 180-50/25	312 881	397 359	4 775	2 440	1 800	1 245	153	138,0	12,1	36,5
BM6 2 180-50/26	324 162	411 686	4 966	2 538	1 800	1 295	153	143,5	12,6	38,0
BM6 2 180-50/27	335 443	426 013	5 157	2 635	1 800	1 345	153	149,0	13,1	39,4
BM6 2 180-50/28	346 724	440 340	5 348	2 733	1 800	1 395	153	154,5	13,6	40,9
BM6 2 180-50/29	358 005	454 666	5 539	2 830	1 800	1 445	153	160,0	14,0	42,3
BM6 2 180-50/30	369 286	468 993	5 730	2 928	1 800	1 495	153	165,6	14,5	43,8
BM6 2 180-50/31	380 567	483 320	5 921	3 026	1 800	1 545	153	171,1	15,0	45,3
BM6 2 180-50/32	391 848	497 647	6 112	3 123	1 800	1 595	153	176,6	15,5	46,7
BM6 2 180-50/33	403 129	511 973	6 303	3 221	1 800	1 645	153	182,1	16,0	48,2
BM6 2 180-50/34	414 409	526 300	6 494	3 318	1 800	1 695	153	187,6	16,5	49,6
BM6 2 180-50/35	425 690	540 627	6 685	3 416	1 800	1 745	153	193,2	16,9	51,1
BM6 2 180-50/36	436 971	554 954	6 876	3 514	1 800	1 795	153	198,7	17,4	52,6

BM6 2 180-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-55/3	64 701	82 171	585	299	1 800	155	153	16,6	1,5	4,4
BM6 2 180-55/4	75 982	96 497	780	398	1 800	210	153	22,1	1,9	5,9
BM6 2 180-55/5	87 263	110 824	975	498	1 800	265	153	27,7	2,4	7,3
BM6 2 180-55/6	98 544	125 151	1 169	598	1 800	320	153	33,2	2,9	8,8
BM6 2 180-55/7	109 825	139 478	1 364	697	1 800	375	153	38,7	3,4	10,3
BM6 2 180-55/8	121 106	153 804	1 559	797	1 800	430	153	44,3	3,9	11,7
BM6 2 180-55/9	132 387	168 131	1 754	896	1 800	485	153	49,8	4,4	13,2
BM6 2 180-55/10	143 668	182 458	1 949	996	1 800	540	153	55,4	4,9	14,7
BM6 2 180-55/11	154 949	196 785	2 144	1 096	1 800	595	153	60,9	5,3	16,1
BM6 2 180-55/12	166 230	211 112	2 339	1 195	1 800	650	153	66,4	5,8	17,6
BM6 2 180-55/13	177 510	225 438	2 534	1 295	1 800	705	153	72,0	6,3	19,1
BM6 2 180-55/14	188 791	239 765	2 729	1 394	1 800	760	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 180-55/15	200 072	254 092	2 924	1 494	1 800	815	153	83,0	7,3	22,0
BM6 2 180-55/16	211 353	268 419	3 119	1 594	1 800	870	153	88,6	7,8	23,5
BM6 2 180-55/17	222 634	282 745	3 313	1 693	1 800	925	153	94,1	8,2	24,9
BM6 2 180-55/18	233 915	297 072	3 508	1 793	1 800	980	153	99,6	8,7	26,4
BM6 2 180-55/19	245 196	311 399	3 703	1 892	1 800	1 035	153	105,2	9,2	27,9
BM6 2 180-55/20	256 477	325 726	3 898	1 992	1 800	1 090	153	110,7	9,7	29,3
BM6 2 180-55/21	267 758	340 052	4 093	2 092	1 800	1 145	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 180-55/22	279 039	354 379	4 288	2 191	1 800	1 200	153	121,8	10,7	32,3
BM6 2 180-55/23	290 320	368 706	4 483	2 291	1 800	1 255	153	127,3	11,2	33,7
BM6 2 180-55/24	301 600	383 033	4 678	2 390	1 800	1 310	153	132,9	11,6	35,2
BM6 2 180-55/25	312 881	397 359	4 873	2 490	1 800	1 365	153	138,4	12,1	36,7
BM6 2 180-55/26	324 162	411 686	5 068	2 590	1 800	1 420	153	143,9	12,6	38,1
BM6 2 180-55/27	335 443	426 013	5 263	2 689	1 800	1 475	153	149,5	13,1	39,6
BM6 2 180-55/28	346 724	440 340	5 457	2 789	1 800	1 530	153	155,0	13,6	41,1
BM6 2 180-55/29	358 005	454 666	5 652	2 888	1 800	1 585	153	160,5	14,1	42,5
BM6 2 180-55/30	369 286	468 993	5 847	2 988	1 800	1 640	153	166,1	14,6	44,0
BM6 2 180-55/31	380 567	483 320	6 042	3 088	1 800	1 695	153	171,6	15,0	45,5
BM6 2 180-55/32	391 848	497 647	6 237	3 187	1 800	1 750	153	177,1	15,5	46,9
BM6 2 180-55/33	403 129	511 973	6 432	3 287	1 800	1 805	153	182,7	16,0	48,4
BM6 2 180-55/34	414 409	526 300	6 627	3 386	1 800	1 860	153	188,2	16,5	49,9
BM6 2 180-55/35	425 690	540 627	6 822	3 486	1 800	1 915	153	193,7	17,0	51,3
BM6 2 180-55/36	436 971	554 954	7 017	3 586	1 800	1 970	153	199,3	17,5	52,8

BM6 2 180-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-60/3	64 701	82 171	594	303	1 800	165	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 180-60/4	75 982	96 497	792	405	1 800	225	153	22,2	1,9	5,9
BM6 2 180-60/5	87 263	110 824	990	506	1 800	285	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 180-60/6	98 544	125 151	1 187	607	1 800	345	153	33,3	2,9	8,8
BM6 2 180-60/7	109 825	139 478	1 385	708	1 800	405	153	38,9	3,4	10,3
BM6 2 180-60/8	121 106	153 804	1 583	809	1 800	465	153	44,4	3,9	11,8
BM6 2 180-60/9	132 387	168 131	1 781	910	1 800	525	153	50,0	4,4	13,3
BM6 2 180-60/10	143 668	182 458	1 979	1 011	1 800	585	153	55,5	4,9	14,7
BM6 2 180-60/11	154 949	196 785	2 177	1 112	1 800	645	153	61,1	5,3	16,2
BM6 2 180-60/12	166 230	211 112	2 375	1 214	1 800	705	153	66,6	5,8	17,7
BM6 2 180-60/13	177 510	225 438	2 573	1 315	1 800	765	153	72,2	6,3	19,1
BM6 2 180-60/14	188 791	239 765	2 771	1 416	1 800	825	153	77,7	6,8	20,6
BM6 2 180-60/15	200 072	254 092	2 969	1 517	1 800	885	153	83,3	7,3	22,1
BM6 2 180-60/16	211 353	268 419	3 167	1 618	1 800	945	153	88,8	7,8	23,6
BM6 2 180-60/17	222 634	282 745	3 364	1 719	1 800	1 005	153	94,4	8,3	25,0
BM6 2 180-60/18	233 915	297 072	3 562	1 820	1 800	1 065	153	99,9	8,8	26,5
BM6 2 180-60/19	245 196	311 399	3 760	1 922	1 800	1 125	153	105,5	9,2	28,0
BM6 2 180-60/20	256 477	325 726	3 958	2 023	1 800	1 185	153	111,0	9,7	29,5
BM6 2 180-60/21	267 758	340 052	4 156	2 124	1 800	1 245	153	116,6	10,2	30,9
BM6 2 180-60/22	279 039	354 379	4 354	2 225	1 800	1 305	153	122,1	10,7	32,4
BM6 2 180-60/23	290 320	368 706	4 552	2 326	1 800	1 365	153	127,7	11,2	33,9
BM6 2 180-60/24	301 600	383 033	4 750	2 427	1 800	1 425	153	133,2	11,7	35,3
BM6 2 180-60/25	312 881	397 359	4 948	2 528	1 800	1 485	153	138,8	12,2	36,8
BM6 2 180-60/26	324 162	411 686	5 146	2 629	1 800	1 545	153	144,4	12,6	38,3
BM6 2 180-60/27	335 443	426 013	5 344	2 731	1 800	1 605	153	149,9	13,1	39,8
BM6 2 180-60/28	346 724	440 340	5 541	2 832	1 800	1 665	153	155,5	13,6	41,2
BM6 2 180-60/29	358 005	454 666	5 739	2 933	1 800	1 725	153	161,0	14,1	42,7
BM6 2 180-60/30	369 286	468 993	5 937	3 034	1 800	1 785	153	166,6	14,6	44,2
BM6 2 180-60/31	380 567	483 320	6 135	3 135	1 800	1 845	153	172,1	15,1	45,7
BM6 2 180-60/32	391 848	497 647	6 333	3 236	1 800	1 905	153	177,7	15,6	47,1
BM6 2 180-60/33	403 129	511 973	6 531	3 337	1 800	1 965	153	183,2	16,0	48,6
BM6 2 180-60/34	414 409	526 300	6 729	3 438	1 800	2 025	153	188,8	16,5	50,1
BM6 2 180-60/35	425 690	540 627	6 927	3 540	1 800	2 085	153	194,3	17,0	51,5
BM6 2 180-60/36	436 971	554 954	7 125	3 641	1 800	2 145	153	199,9	17,5	53,0

BM6 2 180-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-65/3	64 701	82 171	602	308	1 800	175	153	16,7	1,5	4,4
BM6 2 180-65/4	75 982	96 497	803	410	1 800	240	153	22,3	1,9	5,9
BM6 2 180-65/5	87 263	110 824	1 004	513	1 800	305	153	27,8	2,4	7,4
BM6 2 180-65/6	98 544	125 151	1 205	616	1 800	370	153	33,4	2,9	8,9
BM6 2 180-65/7	109 825	139 478	1 406	718	1 800	435	153	39,0	3,4	10,4
BM6 2 180-65/8	121 106	153 804	1 606	821	1 800	500	153	44,5	3,9	11,8
BM6 2 180-65/9	132 387	168 131	1 807	924	1 800	565	153	50,1	4,4	13,3
BM6 2 180-65/10	143 668	182 458	2 008	1 026	1 800	630	153	55,7	4,9	14,8
BM6 2 180-65/11	154 949	196 785	2 209	1 129	1 800	695	153	61,3	5,4	16,3
BM6 2 180-65/12	166 230	211 112	2 410	1 231	1 800	760	153	66,8	5,8	17,7
BM6 2 180-65/13	177 510	225 438	2 611	1 334	1 800	825	153	72,4	6,3	19,2
BM6 2 180-65/14	188 791	239 765	2 811	1 437	1 800	890	153	78,0	6,8	20,7
BM6 2 180-65/15	200 072	254 092	3 012	1 539	1 800	955	153	83,5	7,3	22,2
BM6 2 180-65/16	211 353	268 419	3 213	1 642	1 800	1 020	153	89,1	7,8	23,7
BM6 2 180-65/17	222 634	282 745	3 414	1 744	1 800	1 085	153	94,7	8,3	25,1
BM6 2 180-65/18	233 915	297 072	3 615	1 847	1 800	1 150	153	100,2	8,8	26,6
BM6 2 180-65/19	245 196	311 399	3 815	1 950	1 800	1 215	153	105,8	9,3	28,1
BM6 2 180-65/20	256 477	325 726	4 016	2 052	1 800	1 280	153	111,4	9,7	29,6
BM6 2 180-65/21	267 758	340 052	4 217	2 155	1 800	1 345	153	116,9	10,2	31,1
BM6 2 180-65/22	279 039	354 379	4 418	2 258	1 800	1 410	153	122,5	10,7	32,5
BM6 2 180-65/23	290 320	368 706	4 619	2 360	1 800	1 475	153	128,1	11,2	34,0
BM6 2 180-65/24	301 600	383 033	4 819	2 463	1 800	1 540	153	133,6	11,7	35,5
BM6 2 180-65/25	312 881	397 359	5 020	2 565	1 800	1 605	153	139,2	12,2	37,0
BM6 2 180-65/26	324 162	411 686	5 221	2 668	1 800	1 670	153	144,8	12,7	38,5
BM6 2 180-65/27	335 443	426 013	5 422	2 771	1 800	1 735	153	150,4	13,2	39,9
BM6 2 180-65/28	346 724	440 340	5 623	2 873	1 800	1 800	153	155,9	13,6	41,4
BM6 2 180-65/29	358 005	454 666	5 823	2 976	1 800	1 865	153	161,5	14,1	42,9
BM6 2 180-65/30	369 286	468 993	6 024	3 078	1 800	1 930	153	167,1	14,6	44,4
BM6 2 180-65/31	380 567	483 320	6 225	3 181	1 800	1 995	153	172,6	15,1	45,9
BM6 2 180-65/32	391 848	497 647	6 426	3 284	1 800	2 060	153	178,2	15,6	47,3
BM6 2 180-65/33	403 129	511 973	6 627	3 386	1 800	2 125	153	183,8	16,1	48,8
BM6 2 180-65/34	414 409	526 300	6 828	3 489	1 800	2 190	153	189,3	16,6	50,3
BM6 2 180-65/35	425 690	540 627	7 028	3 591	1 800	2 255	153	194,9	17,1	51,8

BM6 2 180-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 180-70/3	64 701	82 171	611	312	1 800	185	153	16,8	1,5	4,5
BM6 2 180-70/4	75 982	96 497	814	416	1 800	255	153	22,3	2,0	5,9
BM6 2 180-70/5	87 263	110 824	1 018	520	1 800	325	153	27,9	2,4	7,4
BM6 2 180-70/6	98 544	125 151	1 222	624	1 800	395	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 180-70/7	109 825	139 478	1 425	728	1 800	465	153	39,1	3,4	10,4
BM6 2 180-70/8	121 106	153 804	1 629	832	1 800	535	153	44,7	3,9	11,9
BM6 2 180-70/9	132 387	168 131	1 832	936	1 800	605	153	50,3	4,4	13,4
BM6 2 180-70/10	143 668	182 458	2 036	1 040	1 800	675	153	55,9	4,9	14,9
BM6 2 180-70/11	154 949	196 785	2 240	1 144	1 800	745	153	61,4	5,4	16,3
BM6 2 180-70/12	166 230	211 112	2 443	1 248	1 800	815	153	67,0	5,9	17,8
BM6 2 180-70/13	177 510	225 438	2 647	1 353	1 800	885	153	72,6	6,3	19,3
BM6 2 180-70/14	188 791	239 765	2 850	1 457	1 800	955	153	78,2	6,8	20,8
BM6 2 180-70/15	200 072	254 092	3 054	1 561	1 800	1 025	153	83,8	7,3	22,3
BM6 2 180-70/16	211 353	268 419	3 258	1 665	1 800	1 095	153	89,4	7,8	23,8
BM6 2 180-70/17	222 634	282 745	3 461	1 769	1 800	1 165	153	94,9	8,3	25,3
BM6 2 180-70/18	233 915	297 072	3 665	1 873	1 800	1 235	153	100,5	8,8	26,7
BM6 2 180-70/19	245 196	311 399	3 868	1 977	1 800	1 305	153	106,1	9,3	28,2
BM6 2 180-70/20	256 477	325 726	4 072	2 081	1 800	1 375	153	111,7	9,8	29,7
BM6 2 180-70/21	267 758	340 052	4 276	2 185	1 800	1 445	153	117,3	10,3	31,2
BM6 2 180-70/22	279 039	354 379	4 479	2 289	1 800	1 515	153	122,9	10,7	32,7
BM6 2 180-70/23	290 320	368 706	4 683	2 393	1 800	1 585	153	128,5	11,2	34,2
BM6 2 180-70/24	301 600	383 033	4 886	2 497	1 800	1 655	153	134,0	11,7	35,7
BM6 2 180-70/25	312 881	397 359	5 090	2 601	1 800	1 725	153	139,6	12,2	37,1
BM6 2 180-70/26	324 162	411 686	5 294	2 705	1 800	1 795	153	145,2	12,7	38,6
BM6 2 180-70/27	335 443	426 013	5 497	2 809	1 800	1 865	153	150,8	13,2	40,1
BM6 2 180-70/28	346 724	440 340	5 701	2 913	1 800	1 935	153	156,4	13,7	41,6
BM6 2 180-70/29	358 005	454 666	5 904	3 017	1 800	2 005	153	162,0	14,2	43,1
BM6 2 180-70/30	369 286	468 993	6 108	3 121	1 800	2 075	153	167,6	14,6	44,6
BM6 2 180-70/31	380 567	483 320	6 312	3 225	1 800	2 145	153	173,1	15,1	46,1
BM6 2 180-70/32	391 848	497 647	6 515	3 329	1 800	2 215	153	178,7	15,6	47,5
BM6 2 180-70/33	403 129	511 973	6 719	3 433	1 800	2 285	153	184,3	16,1	49,0
BM6 2 180-70/34	414 409	526 300	6 922	3 537	1 800	2 355	153	189,9	16,6	50,5
BM6 2 180-70/35	425 690	540 627	7 126	3 641	1 800	2 425	153	195,5	17,1	52,0

BM6 2 190-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-30/3	66 186	84 057	567	290	1 900	105	153	17,2	1,5	4,5
BM6 2 190-30/4	77 962	99 012	756	386	1 900	135	153	23,0	2,0	6,0
BM6 2 190-30/5	89 738	113 968	945	483	1 900	165	153	28,7	2,5	7,6
BM6 2 190-30/6	101 514	128 923	1 134	579	1 900	195	153	34,5	3,0	9,1
BM6 2 190-30/7	113 290	143 878	1 323	676	1 900	225	153	40,2	3,5	10,6
BM6 2 190-30/8	125 066	158 834	1 512	773	1 900	255	153	46,0	4,1	12,1
BM6 2 190-30/9	136 842	173 789	1 701	869	1 900	285	153	51,7	4,6	13,6
BM6 2 190-30/10	148 618	188 745	1 890	966	1 900	315	153	57,5	5,1	15,1
BM6 2 190-30/11	160 394	203 700	2 079	1 062	1 900	345	153	63,2	5,6	16,6
BM6 2 190-30/12	172 170	218 655	2 268	1 159	1 900	375	153	69,0	6,1	18,1
BM6 2 190-30/13	183 946	233 611	2 457	1 256	1 900	405	153	74,7	6,6	19,7
BM6 2 190-30/14	195 721	248 566	2 646	1 352	1 900	435	153	80,5	7,1	21,2
BM6 2 190-30/15	207 497	263 522	2 835	1 449	1 900	465	153	86,2	7,6	22,7
BM6 2 190-30/16	219 273	278 477	3 024	1 545	1 900	495	153	92,0	8,1	24,2
BM6 2 190-30/17	231 049	293 432	3 213	1 642	1 900	525	153	97,7	8,6	25,7
BM6 2 190-30/18	242 825	308 388	3 402	1 738	1 900	555	153	103,5	9,1	27,2
BM6 2 190-30/19	254 601	323 343	3 591	1 835	1 900	585	153	109,2	9,6	28,7
BM6 2 190-30/20	266 377	338 299	3 780	1 932	1 900	615	153	115,0	10,1	30,2
BM6 2 190-30/21	278 153	353 254	3 969	2 028	1 900	645	153	120,7	10,6	31,8
BM6 2 190-30/22	289 929	368 209	4 158	2 125	1 900	675	153	126,5	11,1	33,3
BM6 2 190-30/23	301 705	383 165	4 347	2 221	1 900	705	153	132,2	11,7	34,8
BM6 2 190-30/24	313 481	398 120	4 536	2 318	1 900	735	153	138,0	12,2	36,3
BM6 2 190-30/25	325 256	413 076	4 725	2 414	1 900	765	153	143,7	12,7	37,8
BM6 2 190-30/26	337 032	428 031	4 914	2 511	1 900	795	153	149,5	13,2	39,3
BM6 2 190-30/27	348 808	442 987	5 103	2 608	1 900	825	153	155,2	13,7	40,8
BM6 2 190-30/28	360 584	457 942	5 292	2 704	1 900	855	153	161,0	14,2	42,3
BM6 2 190-30/29	372 360	472 897	5 481	2 801	1 900	885	153	166,7	14,7	43,9
BM6 2 190-30/30	384 136	487 853	5 670	2 897	1 900	915	153	172,5	15,2	45,4
BM6 2 190-30/31	395 912	502 808	5 859	2 994	1 900	945	153	178,2	15,7	46,9
BM6 2 190-30/32	407 688	517 764	6 048	3 091	1 900	975	153	184,0	16,2	48,4
BM6 2 190-30/33	419 464	532 719	6 237	3 187	1 900	1 005	153	189,7	16,7	49,9
BM6 2 190-30/34	431 240	547 674	6 426	3 284	1 900	1 035	153	195,5	17,2	51,4

BM6 2 190-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-35/3	66 186	84 057	578	296	1 900	115	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 190-35/4	77 962	99 012	771	394	1 900	150	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 190-35/5	89 738	113 968	964	493	1 900	185	153	28,8	2,5	7,6
BM6 2 190-35/6	101 514	128 923	1 157	591	1 900	220	153	34,6	3,0	9,1
BM6 2 190-35/7	113 290	143 878	1 350	690	1 900	255	153	40,4	3,6	10,6
BM6 2 190-35/8	125 066	158 834	1 542	788	1 900	290	153	46,1	4,1	12,1
BM6 2 190-35/9	136 842	173 789	1 735	887	1 900	325	153	51,9	4,6	13,7
BM6 2 190-35/10	148 618	188 745	1 928	985	1 900	360	153	57,7	5,1	15,2
BM6 2 190-35/11	160 394	203 700	2 121	1 084	1 900	395	153	63,4	5,6	16,7
BM6 2 190-35/12	172 170	218 655	2 314	1 182	1 900	430	153	69,2	6,1	18,2
BM6 2 190-35/13	183 946	233 611	2 506	1 281	1 900	465	153	75,0	6,6	19,7
BM6 2 190-35/14	195 721	248 566	2 699	1 379	1 900	500	153	80,7	7,1	21,3
BM6 2 190-35/15	207 497	263 522	2 892	1 478	1 900	535	153	86,5	7,6	22,8
BM6 2 190-35/16	219 273	278 477	3 085	1 576	1 900	570	153	92,3	8,1	24,3
BM6 2 190-35/17	231 049	293 432	3 278	1 675	1 900	605	153	98,0	8,6	25,8
BM6 2 190-35/18	242 825	308 388	3 470	1 773	1 900	640	153	103,8	9,1	27,3
BM6 2 190-35/19	254 601	323 343	3 663	1 872	1 900	675	153	109,5	9,6	28,9
BM6 2 190-35/20	266 377	338 299	3 856	1 970	1 900	710	153	115,3	10,2	30,4
BM6 2 190-35/21	278 153	353 254	4 049	2 069	1 900	745	153	121,1	10,7	31,9
BM6 2 190-35/22	289 929	368 209	4 242	2 167	1 900	780	153	126,8	11,2	33,4
BM6 2 190-35/23	301 705	383 165	4 434	2 266	1 900	815	153	132,6	11,7	34,9
BM6 2 190-35/24	313 481	398 120	4 627	2 364	1 900	850	153	138,4	12,2	36,4
BM6 2 190-35/25	325 256	413 076	4 820	2 463	1 900	885	153	144,1	12,7	38,0
BM6 2 190-35/26	337 032	428 031	5 013	2 562	1 900	920	153	149,9	13,2	39,5
BM6 2 190-35/27	348 808	442 987	5 206	2 660	1 900	955	153	155,7	13,7	41,0
BM6 2 190-35/28	360 584	457 942	5 398	2 759	1 900	990	153	161,4	14,2	42,5
BM6 2 190-35/29	372 360	472 897	5 591	2 857	1 900	1 025	153	167,2	14,7	44,0
BM6 2 190-35/30	384 136	487 853	5 784	2 956	1 900	1 060	153	173,0	15,2	45,6
BM6 2 190-35/31	395 912	502 808	5 977	3 054	1 900	1 095	153	178,7	15,7	47,1
BM6 2 190-35/32	407 688	517 764	6 170	3 153	1 900	1 130	153	184,5	16,2	48,6
BM6 2 190-35/33	419 464	532 719	6 362	3 251	1 900	1 165	153	190,3	16,7	50,1
BM6 2 190-35/34	431 240	547 674	6 555	3 350	1 900	1 200	153	196,0	17,3	51,6

BM6 2 190-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-40/3	66 186	84 057	588	300	1 900	125	153	17,3	1,5	4,6
BM6 2 190-40/4	77 962	99 012	784	401	1 900	165	153	23,1	2,0	6,1
BM6 2 190-40/5	89 738	113 968	980	501	1 900	205	153	28,9	2,5	7,6
BM6 2 190-40/6	101 514	128 923	1 176	601	1 900	245	153	34,7	3,1	9,2
BM6 2 190-40/7	113 290	143 878	1 372	701	1 900	285	153	40,5	3,6	10,7
BM6 2 190-40/8	125 066	158 834	1 568	801	1 900	325	153	46,3	4,1	12,2
BM6 2 190-40/9	136 842	173 789	1 764	901	1 900	365	153	52,0	4,6	13,7
BM6 2 190-40/10	148 618	188 745	1 960	1 002	1 900	405	153	57,8	5,1	15,3
BM6 2 190-40/11	160 394	203 700	2 156	1 102	1 900	445	153	63,6	5,6	16,8
BM6 2 190-40/12	172 170	218 655	2 352	1 202	1 900	485	153	69,4	6,1	18,3
BM6 2 190-40/13	183 946	233 611	2 548	1 302	1 900	525	153	75,2	6,6	19,8
BM6 2 190-40/14	195 721	248 566	2 744	1 402	1 900	565	153	81,0	7,1	21,4
BM6 2 190-40/15	207 497	263 522	2 940	1 502	1 900	605	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 190-40/16	219 273	278 477	3 136	1 602	1 900	645	153	92,5	8,1	24,4
BM6 2 190-40/17	231 049	293 432	3 332	1 703	1 900	685	153	98,3	8,6	25,9
BM6 2 190-40/18	242 825	308 388	3 528	1 803	1 900	725	153	104,1	9,2	27,5
BM6 2 190-40/19	254 601	323 343	3 724	1 903	1 900	765	153	109,9	9,7	29,0
BM6 2 190-40/20	266 377	338 299	3 920	2 003	1 900	805	153	115,6	10,2	30,5
BM6 2 190-40/21	278 153	353 254	4 116	2 103	1 900	845	153	121,4	10,7	32,0
BM6 2 190-40/22	289 929	368 209	4 312	2 203	1 900	885	153	127,2	11,2	33,6
BM6 2 190-40/23	301 705	383 165	4 508	2 304	1 900	925	153	133,0	11,7	35,1
BM6 2 190-40/24	313 481	398 120	4 704	2 404	1 900	965	153	138,8	12,2	36,6
BM6 2 190-40/25	325 256	413 076	4 900	2 504	1 900	1 005	153	144,6	12,7	38,1
BM6 2 190-40/26	337 032	428 031	5 096	2 604	1 900	1 045	153	150,3	13,2	39,7
BM6 2 190-40/27	348 808	442 987	5 292	2 704	1 900	1 085	153	156,1	13,7	41,2
BM6 2 190-40/28	360 584	457 942	5 488	2 804	1 900	1 125	153	161,9	14,2	42,7
BM6 2 190-40/29	372 360	472 897	5 684	2 905	1 900	1 165	153	167,7	14,7	44,2
BM6 2 190-40/30	384 136	487 853	5 880	3 005	1 900	1 205	153	173,5	15,3	45,8
BM6 2 190-40/31	395 912	502 808	6 076	3 105	1 900	1 245	153	179,2	15,8	47,3
BM6 2 190-40/32	407 688	517 764	6 272	3 205	1 900	1 285	153	185,0	16,3	48,8
BM6 2 190-40/33	419 464	532 719	6 468	3 305	1 900	1 325	153	190,8	16,8	50,3
BM6 2 190-40/34	431 240	547 674	6 664	3 405	1 900	1 365	153	196,6	17,3	51,9

BM6 2 190-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-45/3	66 186	84 057	597	305	1 900	135	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 190-45/4	77 962	99 012	796	407	1 900	180	153	23,2	2,0	6,1
BM6 2 190-45/5	89 738	113 968	995	508	1 900	225	153	29,0	2,5	7,7
BM6 2 190-45/6	101 514	128 923	1 194	610	1 900	270	153	34,8	3,1	9,2
BM6 2 190-45/7	113 290	143 878	1 393	712	1 900	315	153	40,6	3,6	10,7
BM6 2 190-45/8	125 066	158 834	1 592	814	1 900	360	153	46,4	4,1	12,3
BM6 2 190-45/9	136 842	173 789	1 791	915	1 900	405	153	52,2	4,6	13,8
BM6 2 190-45/10	148 618	188 745	1 990	1 017	1 900	450	153	58,0	5,1	15,3
BM6 2 190-45/11	160 394	203 700	2 189	1 119	1 900	495	153	63,8	5,6	16,8
BM6 2 190-45/12	172 170	218 655	2 388	1 220	1 900	540	153	69,6	6,1	18,4
BM6 2 190-45/13	183 946	233 611	2 587	1 322	1 900	585	153	75,4	6,6	19,9
BM6 2 190-45/14	195 721	248 566	2 786	1 424	1 900	630	153	81,2	7,1	21,4
BM6 2 190-45/15	207 497	263 522	2 985	1 525	1 900	675	153	87,0	7,6	23,0
BM6 2 190-45/16	219 273	278 477	3 184	1 627	1 900	720	153	92,8	8,2	24,5
BM6 2 190-45/17	231 049	293 432	3 383	1 729	1 900	765	153	98,6	8,7	26,0
BM6 2 190-45/18	242 825	308 388	3 582	1 830	1 900	810	153	104,4	9,2	27,6
BM6 2 190-45/19	254 601	323 343	3 781	1 932	1 900	855	153	110,2	9,7	29,1
BM6 2 190-45/20	266 377	338 299	3 980	2 034	1 900	900	153	116,0	10,2	30,6
BM6 2 190-45/21	278 153	353 254	4 179	2 135	1 900	945	153	121,8	10,7	32,2
BM6 2 190-45/22	289 929	368 209	4 378	2 237	1 900	990	153	127,6	11,2	33,7
BM6 2 190-45/23	301 705	383 165	4 577	2 339	1 900	1 035	153	133,4	11,7	35,2
BM6 2 190-45/24	313 481	398 120	4 776	2 441	1 900	1 080	153	139,2	12,2	36,8
BM6 2 190-45/25	325 256	413 076	4 975	2 542	1 900	1 125	153	145,0	12,7	38,3
BM6 2 190-45/26	337 032	428 031	5 174	2 644	1 900	1 170	153	150,8	13,2	39,8
BM6 2 190-45/27	348 808	442 987	5 373	2 746	1 900	1 215	153	156,6	13,8	41,3
BM6 2 190-45/28	360 584	457 942	5 572	2 847	1 900	1 260	153	162,4	14,3	42,9
BM6 2 190-45/29	372 360	472 897	5 771	2 949	1 900	1 305	153	168,2	14,8	44,4
BM6 2 190-45/30	384 136	487 853	5 970	3 051	1 900	1 350	153	174,0	15,3	45,9
BM6 2 190-45/31	395 912	502 808	6 169	3 152	1 900	1 395	153	179,8	15,8	47,5
BM6 2 190-45/32	407 688	517 764	6 368	3 254	1 900	1 440	153	185,6	16,3	49,0
BM6 2 190-45/33	419 464	532 719	6 567	3 356	1 900	1 485	153	191,4	16,8	50,5
BM6 2 190-45/34	431 240	547 674	6 766	3 457	1 900	1 530	153	197,2	17,3	52,1

BM6 2 190-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-50/3	66 186	84 057	606	310	1 900	145	153	17,4	1,5	4,6
BM6 2 190-50/4	77 962	99 012	808	413	1 900	195	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 190-50/5	89 738	113 968	1 010	516	1 900	245	153	29,1	2,6	7,7
BM6 2 190-50/6	101 514	128 923	1 212	619	1 900	295	153	34,9	3,1	9,2
BM6 2 190-50/7	113 290	143 878	1 414	723	1 900	345	153	40,7	3,6	10,8
BM6 2 190-50/8	125 066	158 834	1 616	826	1 900	395	153	46,5	4,1	12,3
BM6 2 190-50/9	136 842	173 789	1 818	929	1 900	445	153	52,3	4,6	13,8
BM6 2 190-50/10	148 618	188 745	2 020	1 032	1 900	495	153	58,2	5,1	15,4
BM6 2 190-50/11	160 394	203 700	2 222	1 135	1 900	545	153	64,0	5,6	16,9
BM6 2 190-50/12	172 170	218 655	2 424	1 239	1 900	595	153	69,8	6,1	18,5
BM6 2 190-50/13	183 946	233 611	2 626	1 342	1 900	645	153	75,6	6,6	20,0
BM6 2 190-50/14	195 721	248 566	2 828	1 445	1 900	695	153	81,4	7,1	21,5
BM6 2 190-50/15	207 497	263 522	3 030	1 548	1 900	745	153	87,2	7,7	23,1
BM6 2 190-50/16	219 273	278 477	3 232	1 652	1 900	795	153	93,0	8,2	24,6
BM6 2 190-50/17	231 049	293 432	3 434	1 755	1 900	845	153	98,9	8,7	26,1
BM6 2 190-50/18	242 825	308 388	3 636	1 858	1 900	895	153	104,7	9,2	27,7
BM6 2 190-50/19	254 601	323 343	3 838	1 961	1 900	945	153	110,5	9,7	29,2
BM6 2 190-50/20	266 377	338 299	4 040	2 064	1 900	995	153	116,3	10,2	30,8
BM6 2 190-50/21	278 153	353 254	4 242	2 168	1 900	1 045	153	122,1	10,7	32,3
BM6 2 190-50/22	289 929	368 209	4 444	2 271	1 900	1 095	153	127,9	11,2	33,8
BM6 2 190-50/23	301 705	383 165	4 646	2 374	1 900	1 145	153	133,8	11,7	35,4
BM6 2 190-50/24	313 481	398 120	4 848	2 477	1 900	1 195	153	139,6	12,3	36,9
BM6 2 190-50/25	325 256	413 076	5 050	2 581	1 900	1 245	153	145,4	12,8	38,4
BM6 2 190-50/26	337 032	428 031	5 252	2 684	1 900	1 295	153	151,2	13,3	40,0
BM6 2 190-50/27	348 808	442 987	5 454	2 787	1 900	1 345	153	157,0	13,8	41,5
BM6 2 190-50/28	360 584	457 942	5 656	2 890	1 900	1 395	153	162,8	14,3	43,1
BM6 2 190-50/29	372 360	472 897	5 858	2 993	1 900	1 445	153	168,6	14,8	44,6
BM6 2 190-50/30	384 136	487 853	6 060	3 097	1 900	1 495	153	174,5	15,3	46,1
BM6 2 190-50/31	395 912	502 808	6 262	3 200	1 900	1 545	153	180,3	15,8	47,7
BM6 2 190-50/32	407 688	517 764	6 464	3 303	1 900	1 595	153	186,1	16,3	49,2
BM6 2 190-50/33	419 464	532 719	6 666	3 406	1 900	1 645	153	191,9	16,8	50,7
BM6 2 190-50/34	431 240	547 674	6 868	3 510	1 900	1 695	153	197,7	17,4	52,3

BM6 2 190-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-55/3	66 186	84 057	617	315	1 900	155	153	17,5	1,5	4,6
BM6 2 190-55/4	77 962	99 012	822	420	1 900	210	153	23,3	2,0	6,2
BM6 2 190-55/5	89 738	113 968	1 028	525	1 900	265	153	29,2	2,6	7,7
BM6 2 190-55/6	101 514	128 923	1 233	630	1 900	320	153	35,0	3,1	9,3
BM6 2 190-55/7	113 290	143 878	1 439	735	1 900	375	153	40,8	3,6	10,8
BM6 2 190-55/8	125 066	158 834	1 644	840	1 900	430	153	46,7	4,1	12,4
BM6 2 190-55/9	136 842	173 789	1 850	945	1 900	485	153	52,5	4,6	13,9
BM6 2 190-55/10	148 618	188 745	2 055	1 050	1 900	540	153	58,3	5,1	15,4
BM6 2 190-55/11	160 394	203 700	2 261	1 155	1 900	595	153	64,2	5,6	17,0
BM6 2 190-55/12	172 170	218 655	2 466	1 260	1 900	650	153	70,0	6,1	18,5
BM6 2 190-55/13	183 946	233 611	2 672	1 365	1 900	705	153	75,8	6,7	20,1
BM6 2 190-55/14	195 721	248 566	2 877	1 470	1 900	760	153	81,6	7,2	21,6
BM6 2 190-55/15	207 497	263 522	3 083	1 575	1 900	815	153	87,5	7,7	23,2
BM6 2 190-55/16	219 273	278 477	3 288	1 680	1 900	870	153	93,3	8,2	24,7
BM6 2 190-55/17	231 049	293 432	3 494	1 785	1 900	925	153	99,1	8,7	26,3
BM6 2 190-55/18	242 825	308 388	3 699	1 890	1 900	980	153	105,0	9,2	27,8
BM6 2 190-55/19	254 601	323 343	3 905	1 995	1 900	1 035	153	110,8	9,7	29,3
BM6 2 190-55/20	266 377	338 299	4 110	2 100	1 900	1 090	153	116,6	10,2	30,9
BM6 2 190-55/21	278 153	353 254	4 316	2 205	1 900	1 145	153	122,5	10,7	32,4
BM6 2 190-55/22	289 929	368 209	4 521	2 310	1 900	1 200	153	128,3	11,3	34,0
BM6 2 190-55/23	301 705	383 165	4 727	2 415	1 900	1 255	153	134,1	11,8	35,5
BM6 2 190-55/24	313 481	398 120	4 932	2 520	1 900	1 310	153	140,0	12,3	37,1
BM6 2 190-55/25	325 256	413 076	5 138	2 625	1 900	1 365	153	145,8	12,8	38,6
BM6 2 190-55/26	337 032	428 031	5 343	2 730	1 900	1 420	153	151,6	13,3	40,1
BM6 2 190-55/27	348 808	442 987	5 549	2 835	1 900	1 475	153	157,5	13,8	41,7
BM6 2 190-55/28	360 584	457 942	5 754	2 940	1 900	1 530	153	163,3	14,3	43,2
BM6 2 190-55/29	372 360	472 897	5 960	3 045	1 900	1 585	153	169,1	14,8	44,8
BM6 2 190-55/30	384 136	487 853	6 165	3 150	1 900	1 640	153	175,0	15,3	46,3
BM6 2 190-55/31	395 912	502 808	6 371	3 255	1 900	1 695	153	180,8	15,9	47,9
BM6 2 190-55/32	407 688	517 764	6 576	3 360	1 900	1 750	153	186,6	16,4	49,4
BM6 2 190-55/33	419 464	532 719	6 782	3 466	1 900	1 805	153	192,5	16,9	51,0
BM6 2 190-55/34	431 240	547 674	6 987	3 571	1 900	1 860	153	198,3	17,4	52,5

BM6 2 190-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-60/3	66 186	84 057	625	319	1 900	165	153	17,5	1,5	4,7
BM6 2 190-60/4	77 962	99 012	834	426	1 900	225	153	23,4	2,1	6,2
BM6 2 190-60/5	89 738	113 968	1 042	532	1 900	285	153	29,2	2,6	7,8
BM6 2 190-60/6	101 514	128 923	1 250	639	1 900	345	153	35,1	3,1	9,3
BM6 2 190-60/7	113 290	143 878	1 459	745	1 900	405	153	40,9	3,6	10,9
BM6 2 190-60/8	125 066	158 834	1 667	852	1 900	465	153	46,8	4,1	12,4
BM6 2 190-60/9	136 842	173 789	1 876	958	1 900	525	153	52,6	4,6	14,0
BM6 2 190-60/10	148 618	188 745	2 084	1 065	1 900	585	153	58,5	5,1	15,5
BM6 2 190-60/11	160 394	203 700	2 292	1 171	1 900	645	153	64,3	5,6	17,1
BM6 2 190-60/12	172 170	218 655	2 501	1 278	1 900	705	153	70,2	6,2	18,6
BM6 2 190-60/13	183 946	233 611	2 709	1 384	1 900	765	153	76,0	6,7	20,2
BM6 2 190-60/14	195 721	248 566	2 918	1 491	1 900	825	153	81,9	7,2	21,7
BM6 2 190-60/15	207 497	263 522	3 126	1 597	1 900	885	153	87,7	7,7	23,3
BM6 2 190-60/16	219 273	278 477	3 334	1 704	1 900	945	153	93,6	8,2	24,8
BM6 2 190-60/17	231 049	293 432	3 543	1 810	1 900	1 005	153	99,4	8,7	26,4
BM6 2 190-60/18	242 825	308 388	3 751	1 917	1 900	1 065	153	105,3	9,2	27,9
BM6 2 190-60/19	254 601	323 343	3 960	2 023	1 900	1 125	153	111,1	9,7	29,5
BM6 2 190-60/20	266 377	338 299	4 168	2 130	1 900	1 185	153	117,0	10,3	31,0
BM6 2 190-60/21	278 153	353 254	4 376	2 236	1 900	1 245	153	122,8	10,8	32,6
BM6 2 190-60/22	289 929	368 209	4 585	2 343	1 900	1 305	153	128,7	11,3	34,1
BM6 2 190-60/23	301 705	383 165	4 793	2 449	1 900	1 365	153	134,5	11,8	35,7
BM6 2 190-60/24	313 481	398 120	5 002	2 556	1 900	1 425	153	140,4	12,3	37,2
BM6 2 190-60/25	325 256	413 076	5 210	2 662	1 900	1 485	153	146,2	12,8	38,8
BM6 2 190-60/26	337 032	428 031	5 418	2 769	1 900	1 545	153	152,1	13,3	40,3
BM6 2 190-60/27	348 808	442 987	5 627	2 875	1 900	1 605	153	157,9	13,8	41,9
BM6 2 190-60/28	360 584	457 942	5 835	2 982	1 900	1 665	153	163,8	14,4	43,4
BM6 2 190-60/29	372 360	472 897	6 044	3 088	1 900	1 725	153	169,6	14,9	45,0
BM6 2 190-60/30	384 136	487 853	6 252	3 195	1 900	1 785	153	175,5	15,4	46,5
BM6 2 190-60/31	395 912	502 808	6 460	3 301	1 900	1 845	153	181,3	15,9	48,1
BM6 2 190-60/32	407 688	517 764	6 669	3 408	1 900	1 905	153	187,1	16,4	49,6
BM6 2 190-60/33	419 464	532 719	6 877	3 514	1 900	1 965	153	193,0	16,9	51,2
BM6 2 190-60/34	431 240	547 674	7 086	3 621	1 900	2 025	153	198,8	17,4	52,7

BM6 2 190-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-65/3	66 186	84 057	633	324	1 900	175	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 190-65/4	77 962	99 012	845	432	1 900	240	153	23,5	2,1	6,2
BM6 2 190-65/5	89 738	113 968	1 056	539	1 900	305	153	29,3	2,6	7,8
BM6 2 190-65/6	101 514	128 923	1 267	647	1 900	370	153	35,2	3,1	9,3
BM6 2 190-65/7	113 290	143 878	1 478	755	1 900	435	153	41,1	3,6	10,9
BM6 2 190-65/8	125 066	158 834	1 689	863	1 900	500	153	46,9	4,1	12,5
BM6 2 190-65/9	136 842	173 789	1 900	971	1 900	565	153	52,8	4,6	14,0
BM6 2 190-65/10	148 618	188 745	2 111	1 079	1 900	630	153	58,6	5,1	15,6
BM6 2 190-65/11	160 394	203 700	2 322	1 187	1 900	695	153	64,5	5,6	17,1
BM6 2 190-65/12	172 170	218 655	2 534	1 295	1 900	760	153	70,4	6,2	18,7
BM6 2 190-65/13	183 946	233 611	2 745	1 403	1 900	825	153	76,2	6,7	20,2
BM6 2 190-65/14	195 721	248 566	2 956	1 510	1 900	890	153	82,1	7,2	21,8
BM6 2 190-65/15	207 497	263 522	3 167	1 618	1 900	955	153	88,0	7,7	23,4
BM6 2 190-65/16	219 273	278 477	3 378	1 726	1 900	1 020	153	93,8	8,2	24,9
BM6 2 190-65/17	231 049	293 432	3 589	1 834	1 900	1 085	153	99,7	8,7	26,5
BM6 2 190-65/18	242 825	308 388	3 800	1 942	1 900	1 150	153	105,6	9,2	28,0
BM6 2 190-65/19	254 601	323 343	4 011	2 050	1 900	1 215	153	111,4	9,8	29,6
BM6 2 190-65/20	266 377	338 299	4 223	2 158	1 900	1 280	153	117,3	10,3	31,1
BM6 2 190-65/21	278 153	353 254	4 434	2 266	1 900	1 345	153	123,2	10,8	32,7
BM6 2 190-65/22	289 929	368 209	4 645	2 374	1 900	1 410	153	129,0	11,3	34,3
BM6 2 190-65/23	301 705	383 165	4 856	2 481	1 900	1 475	153	134,9	11,8	35,8
BM6 2 190-65/24	313 481	398 120	5 067	2 589	1 900	1 540	153	140,8	12,3	37,4
BM6 2 190-65/25	325 256	413 076	5 278	2 697	1 900	1 605	153	146,6	12,8	38,9
BM6 2 190-65/26	337 032	428 031	5 489	2 805	1 900	1 670	153	152,5	13,4	40,5
BM6 2 190-65/27	348 808	442 987	5 701	2 913	1 900	1 735	153	158,4	13,9	42,0
BM6 2 190-65/28	360 584	457 942	5 912	3 021	1 900	1 800	153	164,2	14,4	43,6
BM6 2 190-65/29	372 360	472 897	6 123	3 129	1 900	1 865	153	170,1	14,9	45,2
BM6 2 190-65/30	384 136	487 853	6 334	3 237	1 900	1 930	153	175,9	15,4	46,7
BM6 2 190-65/31	395 912	502 808	6 545	3 345	1 900	1 995	153	181,8	15,9	48,3
BM6 2 190-65/32	407 688	517 764	6 756	3 452	1 900	2 060	153	187,7	16,4	49,8
BM6 2 190-65/33	419 464	532 719	6 967	3 560	1 900	2 125	153	193,5	16,9	51,4
BM6 2 190-65/34	431 240	547 674	7 178	3 668	1 900	2 190	153	199,4	17,5	52,9

BM6 2 190-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 190-70/3	66 186	84 057	641	328	1 900	185	153	17,6	1,5	4,7
BM6 2 190-70/4	77 962	99 012	855	437	1 900	255	153	23,5	2,1	6,3
BM6 2 190-70/5	89 738	113 968	1 069	546	1 900	325	153	29,4	2,6	7,8
BM6 2 190-70/6	101 514	128 923	1 283	655	1 900	395	153	35,3	3,1	9,4
BM6 2 190-70/7	113 290	143 878	1 496	765	1 900	465	153	41,2	3,6	10,9
BM6 2 190-70/8	125 066	158 834	1 710	874	1 900	535	153	47,1	4,1	12,5
BM6 2 190-70/9	136 842	173 789	1 924	983	1 900	605	153	52,9	4,6	14,1
BM6 2 190-70/10	148 618	188 745	2 138	1 092	1 900	675	153	58,8	5,1	15,6
BM6 2 190-70/11	160 394	203 700	2 351	1 202	1 900	745	153	64,7	5,7	17,2
BM6 2 190-70/12	172 170	218 655	2 565	1 311	1 900	815	153	70,6	6,2	18,8
BM6 2 190-70/13	183 946	233 611	2 779	1 420	1 900	885	153	76,5	6,7	20,3
BM6 2 190-70/14	195 721	248 566	2 993	1 529	1 900	955	153	82,3	7,2	21,9
BM6 2 190-70/15	207 497	263 522	3 207	1 639	1 900	1 025	153	88,2	7,7	23,4
BM6 2 190-70/16	219 273	278 477	3 420	1 748	1 900	1 095	153	94,1	8,2	25,0
BM6 2 190-70/17	231 049	293 432	3 634	1 857	1 900	1 165	153	100,0	8,7	26,6
BM6 2 190-70/18	242 825	308 388	3 848	1 966	1 900	1 235	153	105,9	9,3	28,1
BM6 2 190-70/19	254 601	323 343	4 062	2 075	1 900	1 305	153	111,7	9,8	29,7
BM6 2 190-70/20	266 377	338 299	4 275	2 185	1 900	1 375	153	117,6	10,3	31,3
BM6 2 190-70/21	278 153	353 254	4 489	2 294	1 900	1 445	153	123,5	10,8	32,8
BM6 2 190-70/22	289 929	368 209	4 703	2 403	1 900	1 515	153	129,4	11,3	34,4
BM6 2 190-70/23	301 705	383 165	4 917	2 512	1 900	1 585	153	135,3	11,8	36,0
BM6 2 190-70/24	313 481	398 120	5 130	2 622	1 900	1 655	153	141,2	12,4	37,5
BM6 2 190-70/25	325 256	413 076	5 344	2 731	1 900	1 725	153	147,0	12,9	39,1
BM6 2 190-70/26	337 032	428 031	5 558	2 840	1 900	1 795	153	152,9	13,4	40,6
BM6 2 190-70/27	348 808	442 987	5 772	2 949	1 900	1 865	153	158,8	13,9	42,2
BM6 2 190-70/28	360 584	457 942	5 986	3 059	1 900	1 935	153	164,7	14,4	43,8
BM6 2 190-70/29	372 360	472 897	6 199	3 168	1 900	2 005	153	170,6	14,9	45,3
BM6 2 190-70/30	384 136	487 853	6 413	3 277	1 900	2 075	153	176,4	15,4	46,9
BM6 2 190-70/31	395 912	502 808	6 627	3 386	1 900	2 145	153	182,3	16,0	48,5
BM6 2 190-70/32	407 688	517 764	6 841	3 496	1 900	2 215	153	188,2	16,5	50,0
BM6 2 190-70/33	419 464	532 719	7 054	3 605	1 900	2 285	153	194,1	17,0	51,6
BM6 2 190-70/34	431 240	547 674	7 268	3 714	1 900	2 355	153	200,0	17,5	53,2

BM6 2 200-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-30/3	67 750	86 042	600	307	2 000	105	153	18,1	1,6	4,8
BM6 2 200-30/4	80 047	101 659	800	409	2 000	135	153	24,2	2,1	6,4
BM6 2 200-30/5	92 343	117 276	1 000	511	2 000	165	153	30,2	2,7	8,0
BM6 2 200-30/6	104 640	132 893	1 200	613	2 000	195	153	36,3	3,2	9,5
BM6 2 200-30/7	116 937	148 511	1 400	715	2 000	225	153	42,3	3,7	11,1
BM6 2 200-30/8	129 234	164 128	1 600	818	2 000	255	153	48,4	4,3	12,7
BM6 2 200-30/9	141 531	179 745	1 800	920	2 000	285	153	54,4	4,8	14,3
BM6 2 200-30/10	153 828	195 362	2 000	1 022	2 000	315	153	60,5	5,3	15,9
BM6 2 200-30/11	166 125	210 979	2 200	1 124	2 000	345	153	66,5	5,9	17,5
BM6 2 200-30/12	178 422	226 596	2 400	1 226	2 000	375	153	72,5	6,4	19,1
BM6 2 200-30/13	190 719	242 213	2 600	1 329	2 000	405	153	78,6	6,9	20,7
BM6 2 200-30/14	203 016	257 831	2 800	1 431	2 000	435	153	84,6	7,5	22,3
BM6 2 200-30/15	215 313	273 448	3 000	1 533	2 000	465	153	90,7	8,0	23,9
BM6 2 200-30/16	227 610	289 065	3 200	1 635	2 000	495	153	96,7	8,5	25,4
BM6 2 200-30/17	239 907	304 682	3 400	1 737	2 000	525	153	102,8	9,1	27,0
BM6 2 200-30/18	252 204	320 299	3 600	1 840	2 000	555	153	108,8	9,6	28,6
BM6 2 200-30/19	264 501	335 916	3 800	1 942	2 000	585	153	114,9	10,1	30,2
BM6 2 200-30/20	276 798	351 534	4 000	2 044	2 000	615	153	120,9	10,7	31,8
BM6 2 200-30/21	289 095	367 151	4 200	2 146	2 000	645	153	127,0	11,2	33,4
BM6 2 200-30/22	301 392	382 768	4 400	2 248	2 000	675	153	133,0	11,7	35,0
BM6 2 200-30/23	313 689	398 385	4 600	2 351	2 000	705	153	139,0	12,3	36,6
BM6 2 200-30/24	325 986	414 002	4 800	2 453	2 000	735	153	145,1	12,8	38,2
BM6 2 200-30/25	338 283	429 619	5 000	2 555	2 000	765	153	151,1	13,3	39,8
BM6 2 200-30/26	350 580	445 236	5 200	2 657	2 000	795	153	157,2	13,9	41,3
BM6 2 200-30/27	362 877	460 854	5 400	2 759	2 000	825	153	163,2	14,4	42,9
BM6 2 200-30/28	375 174	476 471	5 600	2 862	2 000	855	153	169,3	14,9	44,5
BM6 2 200-30/29	387 471	492 088	5 800	2 964	2 000	885	153	175,3	15,5	46,1
BM6 2 200-30/30	399 768	507 705	6 000	3 066	2 000	915	153	181,4	16,0	47,7
BM6 2 200-30/31	412 065	523 322	6 200	3 168	2 000	945	153	187,4	16,5	49,3
BM6 2 200-30/32	424 362	538 939	6 400	3 270	2 000	975	153	193,5	17,0	50,9
BM6 2 200-30/33	436 659	554 557	6 600	3 373	2 000	1 005	153	199,5	17,6	52,5

BM6 2 200-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-35/3	67 750	86 042	611	312	2 000	115	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 200-35/4	80 047	101 659	815	417	2 000	150	153	24,2	2,1	6,4
BM6 2 200-35/5	92 343	117 276	1 019	521	2 000	185	153	30,3	2,7	8,0
BM6 2 200-35/6	104 640	132 893	1 223	625	2 000	220	153	36,4	3,2	9,6
BM6 2 200-35/7	116 937	148 511	1 427	729	2 000	255	153	42,4	3,7	11,2
BM6 2 200-35/8	129 234	164 128	1 630	833	2 000	290	153	48,5	4,3	12,8
BM6 2 200-35/9	141 531	179 745	1 834	937	2 000	325	153	54,6	4,8	14,4
BM6 2 200-35/10	153 828	195 362	2 038	1 041	2 000	360	153	60,6	5,3	16,0
BM6 2 200-35/11	166 125	210 979	2 242	1 146	2 000	395	153	66,7	5,9	17,6
BM6 2 200-35/12	178 422	226 596	2 446	1 250	2 000	430	153	72,7	6,4	19,2
BM6 2 200-35/13	190 719	242 213	2 649	1 354	2 000	465	153	78,8	6,9	20,8
BM6 2 200-35/14	203 016	257 831	2 853	1 458	2 000	500	153	84,9	7,5	22,4
BM6 2 200-35/15	215 313	273 448	3 057	1 562	2 000	535	153	90,9	8,0	23,9
BM6 2 200-35/16	227 610	289 065	3 261	1 666	2 000	570	153	97,0	8,5	25,5
BM6 2 200-35/17	239 907	304 682	3 465	1 770	2 000	605	153	103,1	9,1	27,1
BM6 2 200-35/18	252 204	320 299	3 669	1 875	2 000	640	153	109,1	9,6	28,7
BM6 2 200-35/19	264 501	335 916	3 872	1 979	2 000	675	153	115,2	10,1	30,3
BM6 2 200-35/20	276 798	351 534	4 076	2 083	2 000	710	153	121,2	10,7	31,9
BM6 2 200-35/21	289 095	367 151	4 280	2 187	2 000	745	153	127,3	11,2	33,5
BM6 2 200-35/22	301 392	382 768	4 484	2 291	2 000	780	153	133,4	11,7	35,1
BM6 2 200-35/23	313 689	398 385	4 688	2 395	2 000	815	153	139,4	12,3	36,7
BM6 2 200-35/24	325 986	414 002	4 891	2 499	2 000	850	153	145,5	12,8	38,3
BM6 2 200-35/25	338 283	429 619	5 095	2 604	2 000	885	153	151,6	13,3	39,9
BM6 2 200-35/26	350 580	445 236	5 299	2 708	2 000	920	153	157,6	13,9	41,5
BM6 2 200-35/27	362 877	460 854	5 503	2 812	2 000	955	153	163,7	14,4	43,1
BM6 2 200-35/28	375 174	476 471	5 707	2 916	2 000	990	153	169,7	14,9	44,7
BM6 2 200-35/29	387 471	492 088	5 910	3 020	2 000	1 025	153	175,8	15,5	46,3
BM6 2 200-35/30	399 768	507 705	6 114	3 124	2 000	1 060	153	181,9	16,0	47,9
BM6 2 200-35/31	412 065	523 322	6 318	3 229	2 000	1 095	153	187,9	16,5	49,5
BM6 2 200-35/32	424 362	538 939	6 522	3 333	2 000	1 130	153	194,0	17,1	51,1

BM6 2 200-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-40/3	67 750	86 042	621	317	2 000	125	153	18,2	1,6	4,8
BM6 2 200-40/4	80 047	101 659	828	423	2 000	165	153	24,3	2,1	6,4
BM6 2 200-40/5	92 343	117 276	1 035	529	2 000	205	153	30,4	2,7	8,0
BM6 2 200-40/6	104 640	132 893	1 243	635	2 000	245	153	36,5	3,2	9,6
BM6 2 200-40/7	116 937	148 511	1 450	741	2 000	285	153	42,6	3,7	11,2
BM6 2 200-40/8	129 234	164 128	1 657	847	2 000	325	153	48,6	4,3	12,8
BM6 2 200-40/9	141 531	179 745	1 864	952	2 000	365	153	54,7	4,8	14,4
BM6 2 200-40/10	153 828	195 362	2 071	1 058	2 000	405	153	60,8	5,3	16,0
BM6 2 200-40/11	166 125	210 979	2 278	1 164	2 000	445	153	66,9	5,9	17,6
BM6 2 200-40/12	178 422	226 596	2 485	1 270	2 000	485	153	72,9	6,4	19,2
BM6 2 200-40/13	190 719	242 213	2 692	1 376	2 000	525	153	79,0	7,0	20,8
BM6 2 200-40/14	203 016	257 831	2 899	1 482	2 000	565	153	85,1	7,5	22,4
BM6 2 200-40/15	215 313	273 448	3 106	1 587	2 000	605	153	91,2	8,0	24,0
BM6 2 200-40/16	227 610	289 065	3 313	1 693	2 000	645	153	97,3	8,6	25,6
BM6 2 200-40/17	239 907	304 682	3 521	1 799	2 000	685	153	103,3	9,1	27,2
BM6 2 200-40/18	252 204	320 299	3 728	1 905	2 000	725	153	109,4	9,6	28,9
BM6 2 200-40/19	264 501	335 916	3 935	2 011	2 000	765	153	115,5	10,2	30,5
BM6 2 200-40/20	276 798	351 534	4 142	2 116	2 000	805	153	121,6	10,7	32,1
BM6 2 200-40/21	289 095	367 151	4 349	2 222	2 000	845	153	127,7	11,2	33,7
BM6 2 200-40/22	301 392	382 768	4 556	2 328	2 000	885	153	133,7	11,8	35,3
BM6 2 200-40/23	313 689	398 385	4 763	2 434	2 000	925	153	139,8	12,3	36,9
BM6 2 200-40/24	325 986	414 002	4 970	2 540	2 000	965	153	145,9	12,8	38,5
BM6 2 200-40/25	338 283	429 619	5 177	2 646	2 000	1 005	153	152,0	13,4	40,1
BM6 2 200-40/26	350 580	445 236	5 384	2 751	2 000	1 045	153	158,0	13,9	41,7
BM6 2 200-40/27	362 877	460 854	5 591	2 857	2 000	1 085	153	164,1	14,4	43,3
BM6 2 200-40/28	375 174	476 471	5 799	2 963	2 000	1 125	153	170,2	15,0	44,9
BM6 2 200-40/29	387 471	492 088	6 006	3 069	2 000	1 165	153	176,3	15,5	46,5
BM6 2 200-40/30	399 768	507 705	6 213	3 175	2 000	1 205	153	182,4	16,0	48,1
BM6 2 200-40/31	412 065	523 322	6 420	3 281	2 000	1 245	153	188,4	16,6	49,7
BM6 2 200-40/32	424 362	538 939	6 627	3 386	2 000	1 285	153	194,5	17,1	51,3

BM6 2 200-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-45/3	67 750	86 042	630	322	2 000	135	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 200-45/4	80 047	101 659	840	429	2 000	180	153	24,4	2,1	6,4
BM6 2 200-45/5	92 343	117 276	1 050	537	2 000	225	153	30,5	2,7	8,0
BM6 2 200-45/6	104 640	132 893	1 260	644	2 000	270	153	36,6	3,2	9,7
BM6 2 200-45/7	116 937	148 511	1 470	751	2 000	315	153	42,7	3,8	11,3
BM6 2 200-45/8	129 234	164 128	1 680	858	2 000	360	153	48,8	4,3	12,9
BM6 2 200-45/9	141 531	179 745	1 890	966	2 000	405	153	54,9	4,8	14,5
BM6 2 200-45/10	153 828	195 362	2 100	1 073	2 000	450	153	61,0	5,4	16,1
BM6 2 200-45/11	166 125	210 979	2 310	1 180	2 000	495	153	67,0	5,9	17,7
BM6 2 200-45/12	178 422	226 596	2 520	1 288	2 000	540	153	73,1	6,4	19,3
BM6 2 200-45/13	190 719	242 213	2 730	1 395	2 000	585	153	79,2	7,0	20,9
BM6 2 200-45/14	203 016	257 831	2 940	1 502	2 000	630	153	85,3	7,5	22,5
BM6 2 200-45/15	215 313	273 448	3 150	1 610	2 000	675	153	91,4	8,0	24,1
BM6 2 200-45/16	227 610	289 065	3 360	1 717	2 000	720	153	97,5	8,6	25,7
BM6 2 200-45/17	239 907	304 682	3 570	1 824	2 000	765	153	103,6	9,1	27,4
BM6 2 200-45/18	252 204	320 299	3 780	1 932	2 000	810	153	109,7	9,6	29,0
BM6 2 200-45/19	264 501	335 916	3 990	2 039	2 000	855	153	115,8	10,2	30,6
BM6 2 200-45/20	276 798	351 534	4 200	2 146	2 000	900	153	121,9	10,7	32,2
BM6 2 200-45/21	289 095	367 151	4 410	2 254	2 000	945	153	128,0	11,3	33,8
BM6 2 200-45/22	301 392	382 768	4 620	2 361	2 000	990	153	134,1	11,8	35,4
BM6 2 200-45/23	313 689	398 385	4 830	2 468	2 000	1 035	153	140,2	12,3	37,0
BM6 2 200-45/24	325 986	414 002	5 040	2 575	2 000	1 080	153	146,3	12,9	38,6
BM6 2 200-45/25	338 283	429 619	5 250	2 683	2 000	1 125	153	152,4	13,4	40,2
BM6 2 200-45/26	350 580	445 236	5 460	2 790	2 000	1 170	153	158,5	13,9	41,8
BM6 2 200-45/27	362 877	460 854	5 670	2 897	2 000	1 215	153	164,6	14,5	43,4
BM6 2 200-45/28	375 174	476 471	5 880	3 005	2 000	1 260	153	170,7	15,0	45,1
BM6 2 200-45/29	387 471	492 088	6 090	3 112	2 000	1 305	153	176,8	15,5	46,7
BM6 2 200-45/30	399 768	507 705	6 300	3 219	2 000	1 350	153	182,9	16,1	48,3
BM6 2 200-45/31	412 065	523 322	6 510	3 327	2 000	1 395	153	189,0	16,6	49,9
BM6 2 200-45/32	424 362	538 939	6 720	3 434	2 000	1 440	153	195,0	17,1	51,5

BM6 2 200-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-50/3	67 750	86 042	640	327	2 000	145	153	18,3	1,6	4,8
BM6 2 200-50/4	80 047	101 659	853	436	2 000	195	153	24,4	2,1	6,5
BM6 2 200-50/5	92 343	117 276	1 066	545	2 000	245	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 200-50/6	104 640	132 893	1 279	654	2 000	295	153	36,7	3,2	9,7
BM6 2 200-50/7	116 937	148 511	1 493	763	2 000	345	153	42,8	3,8	11,3
BM6 2 200-50/8	129 234	164 128	1 706	872	2 000	395	153	48,9	4,3	12,9
BM6 2 200-50/9	141 531	179 745	1 919	981	2 000	445	153	55,0	4,8	14,5
BM6 2 200-50/10	153 828	195 362	2 132	1 090	2 000	495	153	61,1	5,4	16,2
BM6 2 200-50/11	166 125	210 979	2 346	1 199	2 000	545	153	67,2	5,9	17,8
BM6 2 200-50/12	178 422	226 596	2 559	1 308	2 000	595	153	73,3	6,4	19,4
BM6 2 200-50/13	190 719	242 213	2 772	1 417	2 000	645	153	79,5	7,0	21,0
BM6 2 200-50/14	203 016	257 831	2 985	1 526	2 000	695	153	85,6	7,5	22,6
BM6 2 200-50/15	215 313	273 448	3 199	1 635	2 000	745	153	91,7	8,1	24,2
BM6 2 200-50/16	227 610	289 065	3 412	1 744	2 000	795	153	97,8	8,6	25,8
BM6 2 200-50/17	239 907	304 682	3 625	1 853	2 000	845	153	103,9	9,1	27,5
BM6 2 200-50/18	252 204	320 299	3 838	1 961	2 000	895	153	110,0	9,7	29,1
BM6 2 200-50/19	264 501	335 916	4 052	2 070	2 000	945	153	116,1	10,2	30,7
BM6 2 200-50/20	276 798	351 534	4 265	2 179	2 000	995	153	122,2	10,7	32,3
BM6 2 200-50/21	289 095	367 151	4 478	2 288	2 000	1 045	153	128,3	11,3	33,9
BM6 2 200-50/22	301 392	382 768	4 691	2 397	2 000	1 095	153	134,5	11,8	35,5
BM6 2 200-50/23	313 689	398 385	4 905	2 506	2 000	1 145	153	140,6	12,3	37,2
BM6 2 200-50/24	325 986	414 002	5 118	2 615	2 000	1 195	153	146,7	12,9	38,8
BM6 2 200-50/25	338 283	429 619	5 331	2 724	2 000	1 245	153	152,8	13,4	40,4
BM6 2 200-50/26	350 580	445 236	5 544	2 833	2 000	1 295	153	158,9	14,0	42,0
BM6 2 200-50/27	362 877	460 854	5 758	2 942	2 000	1 345	153	165,0	14,5	43,6
BM6 2 200-50/28	375 174	476 471	5 971	3 051	2 000	1 395	153	171,1	15,0	45,2
BM6 2 200-50/29	387 471	492 088	6 184	3 160	2 000	1 445	153	177,2	15,6	46,9
BM6 2 200-50/30	399 768	507 705	6 397	3 269	2 000	1 495	153	183,4	16,1	48,5
BM6 2 200-50/31	412 065	523 322	6 611	3 378	2 000	1 545	153	189,5	16,6	50,1
BM6 2 200-50/32	424 362	538 939	6 824	3 487	2 000	1 595	153	195,6	17,2	51,7

BM6 2 200-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-55/3	67 750	86 042	648	331	2 000	155	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 200-55/4	80 047	101 659	864	442	2 000	210	153	24,5	2,2	6,5
BM6 2 200-55/5	92 343	117 276	1 081	552	2 000	265	153	30,6	2,7	8,1
BM6 2 200-55/6	104 640	132 893	1 297	663	2 000	320	153	36,8	3,2	9,7
BM6 2 200-55/7	116 937	148 511	1 513	773	2 000	375	153	42,9	3,8	11,4
BM6 2 200-55/8	129 234	164 128	1 729	883	2 000	430	153	49,0	4,3	13,0
BM6 2 200-55/9	141 531	179 745	1 945	994	2 000	485	153	55,2	4,8	14,6
BM6 2 200-55/10	153 828	195 362	2 161	1 104	2 000	540	153	61,3	5,4	16,2
BM6 2 200-55/11	166 125	210 979	2 377	1 215	2 000	595	153	67,4	5,9	17,8
BM6 2 200-55/12	178 422	226 596	2 593	1 325	2 000	650	153	73,5	6,5	19,5
BM6 2 200-55/13	190 719	242 213	2 809	1 436	2 000	705	153	79,7	7,0	21,1
BM6 2 200-55/14	203 016	257 831	3 025	1 546	2 000	760	153	85,8	7,5	22,7
BM6 2 200-55/15	215 313	273 448	3 242	1 656	2 000	815	153	91,9	8,1	24,3
BM6 2 200-55/16	227 610	289 065	3 458	1 767	2 000	870	153	98,1	8,6	26,0
BM6 2 200-55/17	239 907	304 682	3 674	1 877	2 000	925	153	104,2	9,1	27,6
BM6 2 200-55/18	252 204	320 299	3 890	1 988	2 000	980	153	110,3	9,7	29,2
BM6 2 200-55/19	264 501	335 916	4 106	2 098	2 000	1 035	153	116,4	10,2	30,8
BM6 2 200-55/20	276 798	351 534	4 322	2 209	2 000	1 090	153	122,6	10,8	32,4
BM6 2 200-55/21	289 095	367 151	4 538	2 319	2 000	1 145	153	128,7	11,3	34,1
BM6 2 200-55/22	301 392	382 768	4 754	2 429	2 000	1 200	153	134,8	11,8	35,7
BM6 2 200-55/23	313 689	398 385	4 970	2 540	2 000	1 255	153	140,9	12,4	37,3
BM6 2 200-55/24	325 986	414 002	5 186	2 650	2 000	1 310	153	147,1	12,9	38,9
BM6 2 200-55/25	338 283	429 619	5 403	2 761	2 000	1 365	153	153,2	13,4	40,5
BM6 2 200-55/26	350 580	445 236	5 619	2 871	2 000	1 420	153	159,3	14,0	42,2
BM6 2 200-55/27	362 877	460 854	5 835	2 982	2 000	1 475	153	165,5	14,5	43,8
BM6 2 200-55/28	375 174	476 471	6 051	3 092	2 000	1 530	153	171,6	15,1	45,4
BM6 2 200-55/29	387 471	492 088	6 267	3 202	2 000	1 585	153	177,7	15,6	47,0
BM6 2 200-55/30	399 768	507 705	6 483	3 313	2 000	1 640	153	183,8	16,1	48,7
BM6 2 200-55/31	412 065	523 322	6 699	3 423	2 000	1 695	153	190,0	16,7	50,3
BM6 2 200-55/32	424 362	538 939	6 915	3 534	2 000	1 750	153	196,1	17,2	51,9

BM6 2 200-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-60/3	67 750	86 042	656	335	2 000	165	153	18,4	1,6	4,9
BM6 2 200-60/4	80 047	101 659	875	447	2 000	225	153	24,6	2,2	6,5
BM6 2 200-60/5	92 343	117 276	1 094	559	2 000	285	153	30,7	2,7	8,1
BM6 2 200-60/6	104 640	132 893	1 313	671	2 000	345	153	36,9	3,2	9,8
BM6 2 200-60/7	116 937	148 511	1 532	783	2 000	405	153	43,0	3,8	11,4
BM6 2 200-60/8	129 234	164 128	1 751	895	2 000	465	153	49,2	4,3	13,0
BM6 2 200-60/9	141 531	179 745	1 969	1 006	2 000	525	153	55,3	4,8	14,7
BM6 2 200-60/10	153 828	195 362	2 188	1 118	2 000	585	153	61,4	5,4	16,3
BM6 2 200-60/11	166 125	210 979	2 407	1 230	2 000	645	153	67,6	5,9	17,9
BM6 2 200-60/12	178 422	226 596	2 626	1 342	2 000	705	153	73,7	6,5	19,5
BM6 2 200-60/13	190 719	242 213	2 845	1 454	2 000	765	153	79,9	7,0	21,2
BM6 2 200-60/14	203 016	257 831	3 064	1 566	2 000	825	153	86,0	7,5	22,8
BM6 2 200-60/15	215 313	273 448	3 282	1 677	2 000	885	153	92,2	8,1	24,4
BM6 2 200-60/16	227 610	289 065	3 501	1 789	2 000	945	153	98,3	8,6	26,1
BM6 2 200-60/17	239 907	304 682	3 720	1 901	2 000	1 005	153	104,5	9,2	27,7
BM6 2 200-60/18	252 204	320 299	3 939	2 013	2 000	1 065	153	110,6	9,7	29,3
BM6 2 200-60/19	264 501	335 916	4 158	2 125	2 000	1 125	153	116,8	10,2	30,9
BM6 2 200-60/20	276 798	351 534	4 377	2 236	2 000	1 185	153	122,9	10,8	32,6
BM6 2 200-60/21	289 095	367 151	4 595	2 348	2 000	1 245	153	129,0	11,3	34,2
BM6 2 200-60/22	301 392	382 768	4 814	2 460	2 000	1 305	153	135,2	11,9	35,8
BM6 2 200-60/23	313 689	398 385	5 033	2 572	2 000	1 365	153	141,3	12,4	37,5
BM6 2 200-60/24	325 986	414 002	5 252	2 684	2 000	1 425	153	147,5	12,9	39,1
BM6 2 200-60/25	338 283	429 619	5 471	2 796	2 000	1 485	153	153,6	13,5	40,7
BM6 2 200-60/26	350 580	445 236	5 690	2 907	2 000	1 545	153	159,8	14,0	42,3
BM6 2 200-60/27	362 877	460 854	5 908	3 019	2 000	1 605	153	165,9	14,5	44,0
BM6 2 200-60/28	375 174	476 471	6 127	3 131	2 000	1 665	153	172,1	15,1	45,6
BM6 2 200-60/29	387 471	492 088	6 346	3 243	2 000	1 725	153	178,2	15,6	47,2
BM6 2 200-60/30	399 768	507 705	6 565	3 355	2 000	1 785	153	184,3	16,2	48,9
BM6 2 200-60/31	412 065	523 322	6 784	3 466	2 000	1 845	153	190,5	16,7	50,5
BM6 2 200-60/32	424 362	538 939	7 003	3 578	2 000	1 905	153	196,6	17,2	52,1

BM6 2 200-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-65/3	67 750	86 042	664	339	2 000	175	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 200-65/4	80 047	101 659	886	453	2 000	240	153	24,6	2,2	6,5
BM6 2 200-65/5	92 343	117 276	1 107	566	2 000	305	153	30,8	2,7	8,2
BM6 2 200-65/6	104 640	132 893	1 328	679	2 000	370	153	37,0	3,2	9,8
BM6 2 200-65/7	116 937	148 511	1 550	792	2 000	435	153	43,1	3,8	11,4
BM6 2 200-65/8	129 234	164 128	1 771	905	2 000	500	153	49,3	4,3	13,1
BM6 2 200-65/9	141 531	179 745	1 992	1 018	2 000	565	153	55,5	4,9	14,7
BM6 2 200-65/10	153 828	195 362	2 214	1 131	2 000	630	153	61,6	5,4	16,3
BM6 2 200-65/11	166 125	210 979	2 435	1 244	2 000	695	153	67,8	5,9	18,0
BM6 2 200-65/12	178 422	226 596	2 657	1 358	2 000	760	153	73,9	6,5	19,6
BM6 2 200-65/13	190 719	242 213	2 878	1 471	2 000	825	153	80,1	7,0	21,3
BM6 2 200-65/14	203 016	257 831	3 099	1 584	2 000	890	153	86,3	7,6	22,9
BM6 2 200-65/15	215 313	273 448	3 321	1 697	2 000	955	153	92,4	8,1	24,5
BM6 2 200-65/16	227 610	289 065	3 542	1 810	2 000	1 020	153	98,6	8,6	26,2
BM6 2 200-65/17	239 907	304 682	3 763	1 923	2 000	1 085	153	104,7	9,2	27,8
BM6 2 200-65/18	252 204	320 299	3 985	2 036	2 000	1 150	153	110,9	9,7	29,4
BM6 2 200-65/19	264 501	335 916	4 206	2 149	2 000	1 215	153	117,1	10,3	31,1
BM6 2 200-65/20	276 798	351 534	4 428	2 263	2 000	1 280	153	123,2	10,8	32,7
BM6 2 200-65/21	289 095	367 151	4 649	2 376	2 000	1 345	153	129,4	11,3	34,3
BM6 2 200-65/22	301 392	382 768	4 870	2 489	2 000	1 410	153	135,5	11,9	36,0
BM6 2 200-65/23	313 689	398 385	5 092	2 602	2 000	1 475	153	141,7	12,4	37,6
BM6 2 200-65/24	325 986	414 002	5 313	2 715	2 000	1 540	153	147,9	13,0	39,2
BM6 2 200-65/25	338 283	429 619	5 535	2 828	2 000	1 605	153	154,0	13,5	40,9
BM6 2 200-65/26	350 580	445 236	5 756	2 941	2 000	1 670	153	160,2	14,0	42,5
BM6 2 200-65/27	362 877	460 854	5 977	3 054	2 000	1 735	153	166,4	14,6	44,1
BM6 2 200-65/28	375 174	476 471	6 199	3 168	2 000	1 800	153	172,5	15,1	45,8
BM6 2 200-65/29	387 471	492 088	6 420	3 281	2 000	1 865	153	178,7	15,7	47,4
BM6 2 200-65/30	399 768	507 705	6 641	3 394	2 000	1 930	153	184,8	16,2	49,0
BM6 2 200-65/31	412 065	523 322	6 863	3 507	2 000	1 995	153	191,0	16,7	50,7
BM6 2 200-65/32	424 362	538 939	7 084	3 620	2 000	2 060	153	197,2	17,3	52,3

BM6 2 200-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 200-70/3	67 750	86 042	671	343	2 000	185	153	18,5	1,6	4,9
BM6 2 200-70/4	80 047	101 659	895	457	2 000	255	153	24,7	2,2	6,6
BM6 2 200-70/5	92 343	117 276	1 119	572	2 000	325	153	30,9	2,7	8,2
BM6 2 200-70/6	104 640	132 893	1 343	686	2 000	395	153	37,1	3,2	9,8
BM6 2 200-70/7	116 937	148 511	1 567	801	2 000	465	153	43,2	3,8	11,5
BM6 2 200-70/8	129 234	164 128	1 790	915	2 000	535	153	49,4	4,3	13,1
BM6 2 200-70/9	141 531	179 745	2 014	1 029	2 000	605	153	55,6	4,9	14,8
BM6 2 200-70/10	153 828	195 362	2 238	1 144	2 000	675	153	61,8	5,4	16,4
BM6 2 200-70/11	166 125	210 979	2 462	1 258	2 000	745	153	68,0	5,9	18,1
BM6 2 200-70/12	178 422	226 596	2 686	1 372	2 000	815	153	74,1	6,5	19,7
BM6 2 200-70/13	190 719	242 213	2 910	1 487	2 000	885	153	80,3	7,0	21,3
BM6 2 200-70/14	203 016	257 831	3 133	1 601	2 000	955	153	86,5	7,6	23,0
BM6 2 200-70/15	215 313	273 448	3 357	1 716	2 000	1 025	153	92,7	8,1	24,6
BM6 2 200-70/16	227 610	289 065	3 581	1 830	2 000	1 095	153	98,8	8,7	26,3
BM6 2 200-70/17	239 907	304 682	3 805	1 944	2 000	1 165	153	105,0	9,2	27,9
BM6 2 200-70/18	252 204	320 299	4 029	2 059	2 000	1 235	153	111,2	9,7	29,5
BM6 2 200-70/19	264 501	335 916	4 252	2 173	2 000	1 305	153	117,4	10,3	31,2
BM6 2 200-70/20	276 798	351 534	4 476	2 287	2 000	1 375	153	123,6	10,8	32,8
BM6 2 200-70/21	289 095	367 151	4 700	2 402	2 000	1 445	153	129,7	11,4	34,5
BM6 2 200-70/22	301 392	382 768	4 924	2 516	2 000	1 515	153	135,9	11,9	36,1
BM6 2 200-70/23	313 689	398 385	5 148	2 630	2 000	1 585	153	142,1	12,4	37,7
BM6 2 200-70/24	325 986	414 002	5 371	2 745	2 000	1 655	153	148,3	13,0	39,4
BM6 2 200-70/25	338 283	429 619	5 595	2 859	2 000	1 725	153	154,4	13,5	41,0
BM6 2 200-70/26	350 580	445 236	5 819	2 974	2 000	1 795	153	160,6	14,1	42,7
BM6 2 200-70/27	362 877	460 854	6 043	3 088	2 000	1 865	153	166,8	14,6	44,3
BM6 2 200-70/28	375 174	476 471	6 267	3 202	2 000	1 935	153	173,0	15,1	46,0
BM6 2 200-70/29	387 471	492 088	6 490	3 317	2 000	2 005	153	179,2	15,7	47,6
BM6 2 200-70/30	399 768	507 705	6 714	3 431	2 000	2 075	153	185,3	16,2	49,2
BM6 2 200-70/31	412 065	523 322	6 938	3 545	2 000	2 145	153	191,5	16,8	50,9
BM6 2 200-70/32	424 362	538 939	7 162	3 660	2 000	2 215	153	197,7	17,3	52,5

BM6 2 210-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-30/3	69 313	88 027	633	323	2 100	105	153	19,0	1,7	5,0
BM6 2 210-30/4	82 131	104 306	844	431	2 100	135	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 210-30/5	94 949	120 585	1 055	539	2 100	165	153	31,7	2,8	8,3
BM6 2 210-30/6	107 767	136 864	1 266	647	2 100	195	153	38,1	3,4	10,0
BM6 2 210-30/7	120 585	153 143	1 477	755	2 100	225	153	44,4	3,9	11,7
BM6 2 210-30/8	133 403	169 422	1 688	863	2 100	255	153	50,7	4,5	13,3
BM6 2 210-30/9	146 221	185 701	1 899	970	2 100	285	153	57,1	5,0	15,0
BM6 2 210-30/10	159 039	201 979	2 110	1 078	2 100	315	153	63,4	5,6	16,7
BM6 2 210-30/11	171 857	218 258	2 321	1 186	2 100	345	153	69,8	6,1	18,3
BM6 2 210-30/12	184 675	234 537	2 532	1 294	2 100	375	153	76,1	6,7	20,0
BM6 2 210-30/13	197 493	250 816	2 743	1 402	2 100	405	153	82,4	7,3	21,7
BM6 2 210-30/14	210 311	267 095	2 954	1 509	2 100	435	153	88,8	7,8	23,3
BM6 2 210-30/15	223 129	283 374	3 165	1 617	2 100	465	153	95,1	8,4	25,0
BM6 2 210-30/16	235 947	299 653	3 376	1 725	2 100	495	153	101,5	8,9	26,7
BM6 2 210-30/17	248 765	315 932	3 587	1 833	2 100	525	153	107,8	9,5	28,4
BM6 2 210-30/18	261 583	332 211	3 798	1 941	2 100	555	153	114,2	10,1	30,0
BM6 2 210-30/19	274 401	348 490	4 009	2 049	2 100	585	153	120,5	10,6	31,7
BM6 2 210-30/20	287 219	364 768	4 220	2 156	2 100	615	153	126,8	11,2	33,4
BM6 2 210-30/21	300 037	381 047	4 431	2 264	2 100	645	153	133,2	11,7	35,0
BM6 2 210-30/22	312 855	397 326	4 642	2 372	2 100	675	153	139,5	12,3	36,7
BM6 2 210-30/23	325 673	413 605	4 853	2 480	2 100	705	153	145,9	12,9	38,4
BM6 2 210-30/24	338 491	429 884	5 064	2 588	2 100	735	153	152,2	13,4	40,0
BM6 2 210-30/25	351 309	446 163	5 275	2 696	2 100	765	153	158,5	14,0	41,7
BM6 2 210-30/26	364 127	462 442	5 486	2 803	2 100	795	153	164,9	14,5	43,4
BM6 2 210-30/27	376 945	478 721	5 697	2 911	2 100	825	153	171,2	15,1	45,0
BM6 2 210-30/28	389 763	495 000	5 908	3 019	2 100	855	153	177,6	15,7	46,7
BM6 2 210-30/29	402 581	511 278	6 119	3 127	2 100	885	153	183,9	16,2	48,4
BM6 2 210-30/30	415 399	527 557	6 330	3 235	2 100	915	153	190,3	16,8	50,0
BM6 2 210-30/31	428 218	543 836	6 541	3 342	2 100	945	153	196,6	17,3	51,7

BM6 2 210-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-35/3	69 313	88 027	645	329	2 100	115	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 210-35/4	82 131	104 306	860	439	2 100	150	153	25,4	2,2	6,7
BM6 2 210-35/5	94 949	120 585	1 075	549	2 100	185	153	31,8	2,8	8,4
BM6 2 210-35/6	107 767	136 864	1 289	659	2 100	220	153	38,2	3,4	10,0
BM6 2 210-35/7	120 585	153 143	1 504	769	2 100	255	153	44,5	3,9	11,7
BM6 2 210-35/8	133 403	169 422	1 719	879	2 100	290	153	50,9	4,5	13,4
BM6 2 210-35/9	146 221	185 701	1 934	988	2 100	325	153	57,2	5,0	15,1
BM6 2 210-35/10	159 039	201 979	2 149	1 098	2 100	360	153	63,6	5,6	16,7
BM6 2 210-35/11	171 857	218 258	2 364	1 208	2 100	395	153	69,9	6,2	18,4
BM6 2 210-35/12	184 675	234 537	2 579	1 318	2 100	430	153	76,3	6,7	20,1
BM6 2 210-35/13	197 493	250 816	2 794	1 428	2 100	465	153	82,7	7,3	21,8
BM6 2 210-35/14	210 311	267 095	3 009	1 537	2 100	500	153	89,0	7,8	23,4
BM6 2 210-35/15	223 129	283 374	3 224	1 647	2 100	535	153	95,4	8,4	25,1
BM6 2 210-35/16	235 947	299 653	3 438	1 757	2 100	570	153	101,7	9,0	26,8
BM6 2 210-35/17	248 765	315 932	3 653	1 867	2 100	605	153	108,1	9,5	28,5
BM6 2 210-35/18	261 583	332 211	3 868	1 977	2 100	640	153	114,5	10,1	30,1
BM6 2 210-35/19	274 401	348 490	4 083	2 086	2 100	675	153	120,8	10,6	31,8
BM6 2 210-35/20	287 219	364 768	4 298	2 196	2 100	710	153	127,2	11,2	33,5
BM6 2 210-35/21	300 037	381 047	4 513	2 306	2 100	745	153	133,5	11,8	35,2
BM6 2 210-35/22	312 855	397 326	4 728	2 416	2 100	780	153	139,9	12,3	36,8
BM6 2 210-35/23	325 673	413 605	4 943	2 526	2 100	815	153	146,2	12,9	38,5
BM6 2 210-35/24	338 491	429 884	5 158	2 636	2 100	850	153	152,6	13,4	40,2
BM6 2 210-35/25	351 309	446 163	5 373	2 745	2 100	885	153	159,0	14,0	41,9
BM6 2 210-35/26	364 127	462 442	5 587	2 855	2 100	920	153	165,3	14,6	43,5
BM6 2 210-35/27	376 945	478 721	5 802	2 965	2 100	955	153	171,7	15,1	45,2
BM6 2 210-35/28	389 763	495 000	6 017	3 075	2 100	990	153	178,0	15,7	46,9
BM6 2 210-35/29	402 581	511 278	6 232	3 185	2 100	1 025	153	184,4	16,2	48,6
BM6 2 210-35/30	415 399	527 557	6 447	3 294	2 100	1 060	153	190,8	16,8	50,2
BM6 2 210-35/31	428 218	543 836	6 662	3 404	2 100	1 095	153	197,1	17,4	51,9

BM6 2 210-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-40/3	69 313	88 027	654	334	2 100	125	153	19,1	1,7	5,0
BM6 2 210-40/4	82 131	104 306	872	446	2 100	165	153	25,5	2,2	6,7
BM6 2 210-40/5	94 949	120 585	1 090	557	2 100	205	153	31,9	2,8	8,4
BM6 2 210-40/6	107 767	136 864	1 308	668	2 100	245	153	38,3	3,4	10,1
BM6 2 210-40/7	120 585	153 143	1 526	780	2 100	285	153	44,6	3,9	11,8
BM6 2 210-40/8	133 403	169 422	1 744	891	2 100	325	153	51,0	4,5	13,4
BM6 2 210-40/9	146 221	185 701	1 962	1 003	2 100	365	153	57,4	5,0	15,1
BM6 2 210-40/10	159 039	201 979	2 180	1 114	2 100	405	153	63,8	5,6	16,8
BM6 2 210-40/11	171 857	218 258	2 398	1 225	2 100	445	153	70,1	6,2	18,5
BM6 2 210-40/12	184 675	234 537	2 616	1 337	2 100	485	153	76,5	6,7	20,2
BM6 2 210-40/13	197 493	250 816	2 834	1 448	2 100	525	153	82,9	7,3	21,8
BM6 2 210-40/14	210 311	267 095	3 052	1 560	2 100	565	153	89,3	7,9	23,5
BM6 2 210-40/15	223 129	283 374	3 270	1 671	2 100	605	153	95,6	8,4	25,2
BM6 2 210-40/16	235 947	299 653	3 488	1 782	2 100	645	153	102,0	9,0	26,9
BM6 2 210-40/17	248 765	315 932	3 706	1 894	2 100	685	153	108,4	9,5	28,6
BM6 2 210-40/18	261 583	332 211	3 924	2 005	2 100	725	153	114,8	10,1	30,3
BM6 2 210-40/19	274 401	348 490	4 142	2 117	2 100	765	153	121,1	10,7	31,9
BM6 2 210-40/20	287 219	364 768	4 360	2 228	2 100	805	153	127,5	11,2	33,6
BM6 2 210-40/21	300 037	381 047	4 578	2 339	2 100	845	153	133,9	11,8	35,3
BM6 2 210-40/22	312 855	397 326	4 796	2 451	2 100	885	153	140,3	12,3	37,0
BM6 2 210-40/23	325 673	413 605	5 014	2 562	2 100	925	153	146,6	12,9	38,7
BM6 2 210-40/24	338 491	429 884	5 232	2 674	2 100	965	153	153,0	13,5	40,3
BM6 2 210-40/25	351 309	446 163	5 450	2 785	2 100	1 005	153	159,4	14,0	42,0
BM6 2 210-40/26	364 127	462 442	5 668	2 896	2 100	1 045	153	165,8	14,6	43,7
BM6 2 210-40/27	376 945	478 721	5 886	3 008	2 100	1 085	153	172,1	15,1	45,4
BM6 2 210-40/28	389 763	495 000	6 104	3 119	2 100	1 125	153	178,5	15,7	47,1
BM6 2 210-40/29	402 581	511 278	6 322	3 231	2 100	1 165	153	184,9	16,3	48,7
BM6 2 210-40/30	415 399	527 557	6 540	3 342	2 100	1 205	153	191,3	16,8	50,4
BM6 2 210-40/31	428 218	543 836	6 758	3 453	2 100	1 245	153	197,6	17,4	52,1

BM6 2 210-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-45/3	69 313	88 027	663	339	2 100	135	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 210-45/4	82 131	104 306	884	452	2 100	180	153	25,6	2,2	6,7
BM6 2 210-45/5	94 949	120 585	1 105	565	2 100	225	153	32,0	2,8	8,4
BM6 2 210-45/6	107 767	136 864	1 326	678	2 100	270	153	38,3	3,4	10,1
BM6 2 210-45/7	120 585	153 143	1 547	791	2 100	315	153	44,7	3,9	11,8
BM6 2 210-45/8	133 403	169 422	1 768	903	2 100	360	153	51,1	4,5	13,5
BM6 2 210-45/9	146 221	185 701	1 989	1 016	2 100	405	153	57,5	5,1	15,2
BM6 2 210-45/10	159 039	201 979	2 210	1 129	2 100	450	153	63,9	5,6	16,9
BM6 2 210-45/11	171 857	218 258	2 431	1 242	2 100	495	153	70,3	6,2	18,6
BM6 2 210-45/12	184 675	234 537	2 652	1 355	2 100	540	153	76,7	6,7	20,2
BM6 2 210-45/13	197 493	250 816	2 873	1 468	2 100	585	153	83,1	7,3	21,9
BM6 2 210-45/14	210 311	267 095	3 094	1 581	2 100	630	153	89,5	7,9	23,6
BM6 2 210-45/15	223 129	283 374	3 315	1 694	2 100	675	153	95,9	8,4	25,3
BM6 2 210-45/16	235 947	299 653	3 536	1 807	2 100	720	153	102,3	9,0	27,0
BM6 2 210-45/17	248 765	315 932	3 757	1 920	2 100	765	153	108,7	9,6	28,7
BM6 2 210-45/18	261 583	332 211	3 978	2 033	2 100	810	153	115,0	10,1	30,4
BM6 2 210-45/19	274 401	348 490	4 199	2 146	2 100	855	153	121,4	10,7	32,1
BM6 2 210-45/20	287 219	364 768	4 420	2 259	2 100	900	153	127,8	11,2	33,7
BM6 2 210-45/21	300 037	381 047	4 641	2 372	2 100	945	153	134,2	11,8	35,4
BM6 2 210-45/22	312 855	397 326	4 862	2 484	2 100	990	153	140,6	12,4	37,1
BM6 2 210-45/23	325 673	413 605	5 083	2 597	2 100	1 035	153	147,0	12,9	38,8
BM6 2 210-45/24	338 491	429 884	5 304	2 710	2 100	1 080	153	153,4	13,5	40,5
BM6 2 210-45/25	351 309	446 163	5 525	2 823	2 100	1 125	153	159,8	14,1	42,2
BM6 2 210-45/26	364 127	462 442	5 746	2 936	2 100	1 170	153	166,2	14,6	43,9
BM6 2 210-45/27	376 945	478 721	5 967	3 049	2 100	1 215	153	172,6	15,2	45,5
BM6 2 210-45/28	389 763	495 000	6 188	3 162	2 100	1 260	153	179,0	15,7	47,2
BM6 2 210-45/29	402 581	511 278	6 409	3 275	2 100	1 305	153	185,4	16,3	48,9
BM6 2 210-45/30	415 399	527 557	6 630	3 388	2 100	1 350	153	191,7	16,9	50,6
BM6 2 210-45/31	428 218	543 836	6 851	3 501	2 100	1 395	153	198,1	17,4	52,3

BM6 2 210-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-50/3	69 313	88 027	669	342	2 100	145	153	19,2	1,7	5,1
BM6 2 210-50/4	82 131	104 306	892	456	2 100	195	153	25,6	2,3	6,8
BM6 2 210-50/5	94 949	120 585	1 115	570	2 100	245	153	32,0	2,8	8,5
BM6 2 210-50/6	107 767	136 864	1 338	684	2 100	295	153	38,4	3,4	10,2
BM6 2 210-50/7	120 585	153 143	1 561	798	2 100	345	153	44,9	3,9	11,9
BM6 2 210-50/8	133 403	169 422	1 784	912	2 100	395	153	51,3	4,5	13,5
BM6 2 210-50/9	146 221	185 701	2 007	1 026	2 100	445	153	57,7	5,1	15,2
BM6 2 210-50/10	159 039	201 979	2 230	1 140	2 100	495	153	64,1	5,6	16,9
BM6 2 210-50/11	171 857	218 258	2 453	1 253	2 100	545	153	70,5	6,2	18,6
BM6 2 210-50/12	184 675	234 537	2 676	1 367	2 100	595	153	76,9	6,8	20,3
BM6 2 210-50/13	197 493	250 816	2 899	1 481	2 100	645	153	83,3	7,3	22,0
BM6 2 210-50/14	210 311	267 095	3 122	1 595	2 100	695	153	89,7	7,9	23,7
BM6 2 210-50/15	223 129	283 374	3 345	1 709	2 100	745	153	96,1	8,4	25,4
BM6 2 210-50/16	235 947	299 653	3 568	1 823	2 100	795	153	102,5	9,0	27,1
BM6 2 210-50/17	248 765	315 932	3 791	1 937	2 100	845	153	108,9	9,6	28,8
BM6 2 210-50/18	261 583	332 211	4 014	2 051	2 100	895	153	115,3	10,1	30,5
BM6 2 210-50/19	274 401	348 490	4 237	2 165	2 100	945	153	121,8	10,7	32,2
BM6 2 210-50/20	287 219	364 768	4 460	2 279	2 100	995	153	128,2	11,3	33,9
BM6 2 210-50/21	300 037	381 047	4 683	2 393	2 100	1 045	153	134,6	11,8	35,6
BM6 2 210-50/22	312 855	397 326	4 906	2 507	2 100	1 095	153	141,0	12,4	37,3
BM6 2 210-50/23	325 673	413 605	5 129	2 621	2 100	1 145	153	147,4	13,0	38,9
BM6 2 210-50/24	338 491	429 884	5 352	2 735	2 100	1 195	153	153,8	13,5	40,6
BM6 2 210-50/25	351 309	446 163	5 575	2 849	2 100	1 245	153	160,2	14,1	42,3
BM6 2 210-50/26	364 127	462 442	5 798	2 963	2 100	1 295	153	166,6	14,6	44,0
BM6 2 210-50/27	376 945	478 721	6 021	3 077	2 100	1 345	153	173,0	15,2	45,7
BM6 2 210-50/28	389 763	495 000	6 244	3 191	2 100	1 395	153	179,4	15,8	47,4
BM6 2 210-50/29	402 581	511 278	6 467	3 305	2 100	1 445	153	185,8	16,3	49,1
BM6 2 210-50/30	415 399	527 557	6 690	3 419	2 100	1 495	153	192,2	16,9	50,8
BM6 2 210-50/31	428 218	543 836	6 913	3 533	2 100	1 545	153	198,7	17,5	52,5

BM6 2 210-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-55/3	69 313	88 027	680	347	2 100	155	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 210-55/4	82 131	104 306	907	463	2 100	210	153	25,7	2,3	6,8
BM6 2 210-55/5	94 949	120 585	1 133	579	2 100	265	153	32,1	2,8	8,5
BM6 2 210-55/6	107 767	136 864	1 360	695	2 100	320	153	38,5	3,4	10,2
BM6 2 210-55/7	120 585	153 143	1 587	811	2 100	375	153	45,0	3,9	11,9
BM6 2 210-55/8	133 403	169 422	1 813	927	2 100	430	153	51,4	4,5	13,6
BM6 2 210-55/9	146 221	185 701	2 040	1 042	2 100	485	153	57,8	5,1	15,3
BM6 2 210-55/10	159 039	201 979	2 267	1 158	2 100	540	153	64,2	5,6	17,0
BM6 2 210-55/11	171 857	218 258	2 493	1 274	2 100	595	153	70,7	6,2	18,7
BM6 2 210-55/12	184 675	234 537	2 720	1 390	2 100	650	153	77,1	6,8	20,4
BM6 2 210-55/13	197 493	250 816	2 947	1 506	2 100	705	153	83,5	7,3	22,1
BM6 2 210-55/14	210 311	267 095	3 173	1 622	2 100	760	153	89,9	7,9	23,8
BM6 2 210-55/15	223 129	283 374	3 400	1 737	2 100	815	153	96,4	8,5	25,5
BM6 2 210-55/16	235 947	299 653	3 627	1 853	2 100	870	153	102,8	9,0	27,2
BM6 2 210-55/17	248 765	315 932	3 853	1 969	2 100	925	153	109,2	9,6	28,9
BM6 2 210-55/18	261 583	332 211	4 080	2 085	2 100	980	153	115,6	10,2	30,6
BM6 2 210-55/19	274 401	348 490	4 307	2 201	2 100	1 035	153	122,1	10,7	32,3
BM6 2 210-55/20	287 219	364 768	4 533	2 317	2 100	1 090	153	128,5	11,3	34,0
BM6 2 210-55/21	300 037	381 047	4 760	2 432	2 100	1 145	153	134,9	11,8	35,7
BM6 2 210-55/22	312 855	397 326	4 987	2 548	2 100	1 200	153	141,3	12,4	37,4
BM6 2 210-55/23	325 673	413 605	5 213	2 664	2 100	1 255	153	147,8	13,0	39,1
BM6 2 210-55/24	338 491	429 884	5 440	2 780	2 100	1 310	153	154,2	13,5	40,8
BM6 2 210-55/25	351 309	446 163	5 667	2 896	2 100	1 365	153	160,6	14,1	42,5
BM6 2 210-55/26	364 127	462 442	5 893	3 012	2 100	1 420	153	167,0	14,7	44,2
BM6 2 210-55/27	376 945	478 721	6 120	3 127	2 100	1 475	153	173,5	15,2	45,9
BM6 2 210-55/28	389 763	495 000	6 347	3 243	2 100	1 530	153	179,9	15,8	47,6
BM6 2 210-55/29	402 581	511 278	6 573	3 359	2 100	1 585	153	186,3	16,4	49,3
BM6 2 210-55/30	415 399	527 557	6 800	3 475	2 100	1 640	153	192,7	16,9	51,0
BM6 2 210-55/31	428 218	543 836	7 027	3 591	2 100	1 695	153	199,2	17,5	52,7

BM6 2 210-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-60/3	69 313	88 027	688	351	2 100	165	153	19,3	1,7	5,1
BM6 2 210-60/4	82 131	104 306	917	468	2 100	225	153	25,8	2,3	6,8
BM6 2 210-60/5	94 949	120 585	1 146	586	2 100	285	153	32,2	2,8	8,5
BM6 2 210-60/6	107 767	136 864	1 375	703	2 100	345	153	38,6	3,4	10,2
BM6 2 210-60/7	120 585	153 143	1 604	820	2 100	405	153	45,1	4,0	11,9
BM6 2 210-60/8	133 403	169 422	1 834	937	2 100	465	153	51,5	4,5	13,6
BM6 2 210-60/9	146 221	185 701	2 063	1 054	2 100	525	153	58,0	5,1	15,4
BM6 2 210-60/10	159 039	201 979	2 292	1 171	2 100	585	153	64,4	5,7	17,1
BM6 2 210-60/11	171 857	218 258	2 521	1 288	2 100	645	153	70,9	6,2	18,8
BM6 2 210-60/12	184 675	234 537	2 750	1 405	2 100	705	153	77,3	6,8	20,5
BM6 2 210-60/13	197 493	250 816	2 980	1 523	2 100	765	153	83,7	7,3	22,2
BM6 2 210-60/14	210 311	267 095	3 209	1 640	2 100	825	153	90,2	7,9	23,9
BM6 2 210-60/15	223 129	283 374	3 438	1 757	2 100	885	153	96,6	8,5	25,6
BM6 2 210-60/16	235 947	299 653	3 667	1 874	2 100	945	153	103,1	9,0	27,3
BM6 2 210-60/17	248 765	315 932	3 896	1 991	2 100	1 005	153	109,5	9,6	29,0
BM6 2 210-60/18	261 583	332 211	4 126	2 108	2 100	1 065	153	115,9	10,2	30,7
BM6 2 210-60/19	274 401	348 490	4 355	2 225	2 100	1 125	153	122,4	10,7	32,4
BM6 2 210-60/20	287 219	364 768	4 584	2 342	2 100	1 185	153	128,8	11,3	34,1
BM6 2 210-60/21	300 037	381 047	4 813	2 460	2 100	1 245	153	135,3	11,9	35,8
BM6 2 210-60/22	312 855	397 326	5 042	2 577	2 100	1 305	153	141,7	12,4	37,5
BM6 2 210-60/23	325 673	413 605	5 272	2 694	2 100	1 365	153	148,1	13,0	39,2
BM6 2 210-60/24	338 491	429 884	5 501	2 811	2 100	1 425	153	154,6	13,6	40,9
BM6 2 210-60/25	351 309	446 163	5 730	2 928	2 100	1 485	153	161,0	14,1	42,7
BM6 2 210-60/26	364 127	462 442	5 959	3 045	2 100	1 545	153	167,5	14,7	44,4
BM6 2 210-60/27	376 945	478 721	6 188	3 162	2 100	1 605	153	173,9	15,3	46,1
BM6 2 210-60/28	389 763	495 000	6 418	3 279	2 100	1 665	153	180,4	15,8	47,8
BM6 2 210-60/29	402 581	511 278	6 647	3 397	2 100	1 725	153	186,8	16,4	49,5
BM6 2 210-60/30	415 399	527 557	6 876	3 514	2 100	1 785	153	193,2	17,0	51,2
BM6 2 210-60/31	428 218	543 836	7 105	3 631	2 100	1 845	153	199,7	17,5	52,9

BM6 2 210-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-65/3	69 313	88 027	695	355	2 100	175	153	19,4	1,7	5,1
BM6 2 210-65/4	82 131	104 306	926	473	2 100	240	153	25,8	2,3	6,8
BM6 2 210-65/5	94 949	120 585	1 158	592	2 100	305	153	32,3	2,8	8,6
BM6 2 210-65/6	107 767	136 864	1 389	710	2 100	370	153	38,7	3,4	10,3
BM6 2 210-65/7	120 585	153 143	1 621	828	2 100	435	153	45,2	4,0	12,0
BM6 2 210-65/8	133 403	169 422	1 852	947	2 100	500	153	51,7	4,5	13,7
BM6 2 210-65/9	146 221	185 701	2 084	1 065	2 100	565	153	58,1	5,1	15,4
BM6 2 210-65/10	159 039	201 979	2 316	1 183	2 100	630	153	64,6	5,7	17,1
BM6 2 210-65/11	171 857	218 258	2 547	1 302	2 100	695	153	71,0	6,2	18,8
BM6 2 210-65/12	184 675	234 537	2 779	1 420	2 100	760	153	77,5	6,8	20,5
BM6 2 210-65/13	197 493	250 816	3 010	1 538	2 100	825	153	84,0	7,4	22,3
BM6 2 210-65/14	210 311	267 095	3 242	1 657	2 100	890	153	90,4	7,9	24,0
BM6 2 210-65/15	223 129	283 374	3 473	1 775	2 100	955	153	96,9	8,5	25,7
BM6 2 210-65/16	235 947	299 653	3 705	1 893	2 100	1 020	153	103,3	9,1	27,4
BM6 2 210-65/17	248 765	315 932	3 937	2 012	2 100	1 085	153	109,8	9,6	29,1
BM6 2 210-65/18	261 583	332 211	4 168	2 130	2 100	1 150	153	116,2	10,2	30,8
BM6 2 210-65/19	274 401	348 490	4 400	2 248	2 100	1 215	153	122,7	10,8	32,5
BM6 2 210-65/20	287 219	364 768	4 631	2 367	2 100	1 280	153	129,2	11,3	34,2
BM6 2 210-65/21	300 037	381 047	4 863	2 485	2 100	1 345	153	135,6	11,9	36,0
BM6 2 210-65/22	312 855	397 326	5 094	2 603	2 100	1 410	153	142,1	12,5	37,7
BM6 2 210-65/23	325 673	413 605	5 326	2 722	2 100	1 475	153	148,5	13,0	39,4
BM6 2 210-65/24	338 491	429 884	5 557	2 840	2 100	1 540	153	155,0	13,6	41,1
BM6 2 210-65/25	351 309	446 163	5 789	2 958	2 100	1 605	153	161,4	14,2	42,8
BM6 2 210-65/26	364 127	462 442	6 021	3 077	2 100	1 670	153	167,9	14,7	44,5
BM6 2 210-65/27	376 945	478 721	6 252	3 195	2 100	1 735	153	174,4	15,3	46,2
BM6 2 210-65/28	389 763	495 000	6 484	3 313	2 100	1 800	153	180,8	15,9	47,9
BM6 2 210-65/29	402 581	511 278	6 715	3 431	2 100	1 865	153	187,3	16,4	49,7
BM6 2 210-65/30	415 399	527 557	6 947	3 550	2 100	1 930	153	193,7	17,0	51,4

BM6 2 210-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 210-70/3	69 313	88 027	701	358	2 100	185	153	19,4	1,7	5,2
BM6 2 210-70/4	82 131	104 306	935	478	2 100	255	153	25,9	2,3	6,9
BM6 2 210-70/5	94 949	120 585	1 169	597	2 100	325	153	32,4	2,8	8,6
BM6 2 210-70/6	107 767	136 864	1 402	717	2 100	395	153	38,8	3,4	10,3
BM6 2 210-70/7	120 585	153 143	1 636	836	2 100	465	153	45,3	4,0	12,0
BM6 2 210-70/8	133 403	169 422	1 870	955	2 100	535	153	51,8	4,5	13,8
BM6 2 210-70/9	146 221	185 701	2 104	1 075	2 100	605	153	58,3	5,1	15,5
BM6 2 210-70/10	159 039	201 979	2 337	1 194	2 100	675	153	64,7	5,7	17,2
BM6 2 210-70/11	171 857	218 258	2 571	1 314	2 100	745	153	71,2	6,2	18,9
BM6 2 210-70/12	184 675	234 537	2 805	1 433	2 100	815	153	77,7	6,8	20,6
BM6 2 210-70/13	197 493	250 816	3 038	1 553	2 100	885	153	84,2	7,4	22,3
BM6 2 210-70/14	210 311	267 095	3 272	1 672	2 100	955	153	90,6	7,9	24,1
BM6 2 210-70/15	223 129	283 374	3 506	1 792	2 100	1 025	153	97,1	8,5	25,8
BM6 2 210-70/16	235 947	299 653	3 740	1 911	2 100	1 095	153	103,6	9,1	27,5
BM6 2 210-70/17	248 765	315 932	3 973	2 030	2 100	1 165	153	110,1	9,6	29,2
BM6 2 210-70/18	261 583	332 211	4 207	2 150	2 100	1 235	153	116,5	10,2	30,9
BM6 2 210-70/19	274 401	348 490	4 441	2 269	2 100	1 305	153	123,0	10,8	32,7
BM6 2 210-70/20	287 219	364 768	4 675	2 389	2 100	1 375	153	129,5	11,3	34,4
BM6 2 210-70/21	300 037	381 047	4 908	2 508	2 100	1 445	153	136,0	11,9	36,1
BM6 2 210-70/22	312 855	397 326	5 142	2 628	2 100	1 515	153	142,4	12,5	37,8
BM6 2 210-70/23	325 673	413 605	5 376	2 747	2 100	1 585	153	148,9	13,0	39,5
BM6 2 210-70/24	338 491	429 884	5 610	2 866	2 100	1 655	153	155,4	13,6	41,3
BM6 2 210-70/25	351 309	446 163	5 843	2 986	2 100	1 725	153	161,9	14,2	43,0
BM6 2 210-70/26	364 127	462 442	6 077	3 105	2 100	1 795	153	168,3	14,7	44,7
BM6 2 210-70/27	376 945	478 721	6 311	3 225	2 100	1 865	153	174,8	15,3	46,4
BM6 2 210-70/28	389 763	495 000	6 544	3 344	2 100	1 935	153	181,3	15,9	48,1
BM6 2 210-70/29	402 581	511 278	6 778	3 464	2 100	2 005	153	187,8	16,4	49,8
BM6 2 210-70/30	415 399	527 557	7 012	3 583	2 100	2 075	153	194,2	17,0	51,6

BM6 2 220-30

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-30/3	70 798	89 913	666	340	2 200	105	153	19,9	1,8	5,2
BM6 2 220-30/4	84 111	106 821	888	454	2 200	135	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 220-30/5	97 424	123 728	1 110	567	2 200	165	153	33,2	2,9	8,7
BM6 2 220-30/6	110 737	140 636	1 332	681	2 200	195	153	39,8	3,5	10,5
BM6 2 220-30/7	124 050	157 543	1 554	794	2 200	225	153	46,5	4,1	12,2
BM6 2 220-30/8	137 363	174 451	1 776	908	2 200	255	153	53,1	4,7	14,0
BM6 2 220-30/9	150 676	191 358	1 998	1 021	2 200	285	153	59,7	5,3	15,7
BM6 2 220-30/10	163 989	208 266	2 220	1 134	2 200	315	153	66,4	5,9	17,5
BM6 2 220-30/11	177 302	225 174	2 442	1 248	2 200	345	153	73,0	6,4	19,2
BM6 2 220-30/12	190 615	242 081	2 664	1 361	2 200	375	153	79,7	7,0	20,9
BM6 2 220-30/13	203 928	258 989	2 886	1 475	2 200	405	153	86,3	7,6	22,7
BM6 2 220-30/14	217 241	275 896	3 108	1 588	2 200	435	153	92,9	8,2	24,4
BM6 2 220-30/15	230 554	292 804	3 330	1 702	2 200	465	153	99,6	8,8	26,2
BM6 2 220-30/16	243 867	309 711	3 552	1 815	2 200	495	153	106,2	9,4	27,9
BM6 2 220-30/17	257 180	326 619	3 774	1 929	2 200	525	153	112,9	10,0	29,7
BM6 2 220-30/18	270 493	343 526	3 996	2 042	2 200	555	153	119,5	10,5	31,4
BM6 2 220-30/19	283 806	360 434	4 218	2 155	2 200	585	153	126,1	11,1	33,2
BM6 2 220-30/20	297 119	377 342	4 440	2 269	2 200	615	153	132,8	11,7	34,9
BM6 2 220-30/21	310 432	394 249	4 662	2 382	2 200	645	153	139,4	12,3	36,7
BM6 2 220-30/22	323 745	411 157	4 884	2 496	2 200	675	153	146,0	12,9	38,4
BM6 2 220-30/23	337 058	428 064	5 106	2 609	2 200	705	153	152,7	13,5	40,1
BM6 2 220-30/24	350 371	444 972	5 328	2 723	2 200	735	153	159,3	14,0	41,9
BM6 2 220-30/25	363 684	461 879	5 550	2 836	2 200	765	153	166,0	14,6	43,6
BM6 2 220-30/26	376 998	478 787	5 772	2 949	2 200	795	153	172,6	15,2	45,4
BM6 2 220-30/27	390 311	495 694	5 994	3 063	2 200	825	153	179,2	15,8	47,1
BM6 2 220-30/28	403 624	512 602	6 216	3 176	2 200	855	153	185,9	16,4	48,9
BM6 2 220-30/29	416 937	529 510	6 438	3 290	2 200	885	153	192,5	17,0	50,6
BM6 2 220-30/30	430 250	546 417	6 660	3 403	2 200	915	153	199,2	17,6	52,4

BM6 2 220-35

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-35/3	70 798	89 913	678	346	2 200	115	153	20,0	1,8	5,3
BM6 2 220-35/4	84 111	106 821	904	462	2 200	150	153	26,6	2,3	7,0
BM6 2 220-35/5	97 424	123 728	1 130	577	2 200	185	153	33,3	2,9	8,8
BM6 2 220-35/6	110 737	140 636	1 356	693	2 200	220	153	39,9	3,5	10,5
BM6 2 220-35/7	124 050	157 543	1 582	808	2 200	255	153	46,6	4,1	12,3
BM6 2 220-35/8	137 363	174 451	1 808	924	2 200	290	153	53,2	4,7	14,0
BM6 2 220-35/9	150 676	191 358	2 034	1 039	2 200	325	153	59,9	5,3	15,8
BM6 2 220-35/10	163 989	208 266	2 260	1 155	2 200	360	153	66,5	5,9	17,5
BM6 2 220-35/11	177 302	225 174	2 486	1 270	2 200	395	153	73,2	6,5	19,3
BM6 2 220-35/12	190 615	242 081	2 712	1 386	2 200	430	153	79,9	7,0	21,0
BM6 2 220-35/13	203 928	258 989	2 938	1 501	2 200	465	153	86,5	7,6	22,8
BM6 2 220-35/14	217 241	275 896	3 164	1 617	2 200	500	153	93,2	8,2	24,5
BM6 2 220-35/15	230 554	292 804	3 390	1 732	2 200	535	153	99,8	8,8	26,3
BM6 2 220-35/16	243 867	309 711	3 616	1 848	2 200	570	153	106,5	9,4	28,0
BM6 2 220-35/17	257 180	326 619	3 842	1 963	2 200	605	153	113,1	10,0	29,8
BM6 2 220-35/18	270 493	343 526	4 068	2 079	2 200	640	153	119,8	10,6	31,5
BM6 2 220-35/19	283 806	360 434	4 294	2 194	2 200	675	153	126,4	11,1	33,3
BM6 2 220-35/20	297 119	377 342	4 520	2 310	2 200	710	153	133,1	11,7	35,0
BM6 2 220-35/21	310 432	394 249	4 746	2 425	2 200	745	153	139,8	12,3	36,8
BM6 2 220-35/22	323 745	411 157	4 972	2 541	2 200	780	153	146,4	12,9	38,5
BM6 2 220-35/23	337 058	428 064	5 198	2 656	2 200	815	153	153,1	13,5	40,3
BM6 2 220-35/24	350 371	444 972	5 424	2 772	2 200	850	153	159,7	14,1	42,0
BM6 2 220-35/25	363 684	461 879	5 650	2 887	2 200	885	153	166,4	14,7	43,8
BM6 2 220-35/26	376 998	478 787	5 876	3 003	2 200	920	153	173,0	15,2	45,6
BM6 2 220-35/27	390 311	495 694	6 102	3 118	2 200	955	153	179,7	15,8	47,3
BM6 2 220-35/28	403 624	512 602	6 328	3 234	2 200	990	153	186,3	16,4	49,1
BM6 2 220-35/29	416 937	529 510	6 554	3 349	2 200	1 025	153	193,0	17,0	50,8
BM6 2 220-35/30	430 250	546 417	6 780	3 465	2 200	1 060	153	199,6	17,6	52,6

BM6 2 220-40

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-40/3	70 798	89 913	687	351	2 200	125	153	20,0	1,8	5,3
BM6 2 220-40/4	84 111	106 821	916	468	2 200	165	153	26,7	2,3	7,0
BM6 2 220-40/5	97 424	123 728	1 145	585	2 200	205	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 220-40/6	110 737	140 636	1 374	702	2 200	245	153	40,0	3,5	10,6
BM6 2 220-40/7	124 050	157 543	1 603	819	2 200	285	153	46,7	4,1	12,3
BM6 2 220-40/8	137 363	174 451	1 832	936	2 200	325	153	53,4	4,7	14,1
BM6 2 220-40/9	150 676	191 358	2 061	1 053	2 200	365	153	60,0	5,3	15,8
BM6 2 220-40/10	163 989	208 266	2 290	1 170	2 200	405	153	66,7	5,9	17,6
BM6 2 220-40/11	177 302	225 174	2 519	1 287	2 200	445	153	73,4	6,5	19,3
BM6 2 220-40/12	190 615	242 081	2 748	1 404	2 200	485	153	80,1	7,0	21,1
BM6 2 220-40/13	203 928	258 989	2 977	1 521	2 200	525	153	86,7	7,6	22,9
BM6 2 220-40/14	217 241	275 896	3 206	1 638	2 200	565	153	93,4	8,2	24,6
BM6 2 220-40/15	230 554	292 804	3 435	1 755	2 200	605	153	100,1	8,8	26,4
BM6 2 220-40/16	243 867	309 711	3 664	1 872	2 200	645	153	106,7	9,4	28,1
BM6 2 220-40/17	257 180	326 619	3 893	1 989	2 200	685	153	113,4	10,0	29,9
BM6 2 220-40/18	270 493	343 526	4 122	2 106	2 200	725	153	120,1	10,6	31,7
BM6 2 220-40/19	283 806	360 434	4 351	2 223	2 200	765	153	126,8	11,2	33,4
BM6 2 220-40/20	297 119	377 342	4 580	2 340	2 200	805	153	133,4	11,7	35,2
BM6 2 220-40/21	310 432	394 249	4 809	2 457	2 200	845	153	140,1	12,3	36,9
BM6 2 220-40/22	323 745	411 157	5 038	2 574	2 200	885	153	146,8	12,9	38,7
BM6 2 220-40/23	337 058	428 064	5 267	2 691	2 200	925	153	153,4	13,5	40,4
BM6 2 220-40/24	350 371	444 972	5 496	2 808	2 200	965	153	160,1	14,1	42,2
BM6 2 220-40/25	363 684	461 879	5 725	2 925	2 200	1 005	153	166,8	14,7	44,0
BM6 2 220-40/26	376 998	478 787	5 954	3 042	2 200	1 045	153	173,5	15,3	45,7
BM6 2 220-40/27	390 311	495 694	6 183	3 160	2 200	1 085	153	180,1	15,9	47,5
BM6 2 220-40/28	403 624	512 602	6 412	3 277	2 200	1 125	153	186,8	16,4	49,2
BM6 2 220-40/29	416 937	529 510	6 641	3 394	2 200	1 165	153	193,5	17,0	51,0

BM6 2 220-45

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-45/3	70 798	89 913	696	356	2 200	135	153	20,1	1,8	5,3
BM6 2 220-45/4	84 111	106 821	928	474	2 200	180	153	26,8	2,4	7,1
BM6 2 220-45/5	97 424	123 728	1 160	593	2 200	225	153	33,4	2,9	8,8
BM6 2 220-45/6	110 737	140 636	1 392	711	2 200	270	153	40,1	3,5	10,6
BM6 2 220-45/7	124 050	157 543	1 624	830	2 200	315	153	46,8	4,1	12,4
BM6 2 220-45/8	137 363	174 451	1 856	949	2 200	360	153	53,5	4,7	14,1
BM6 2 220-45/9	150 676	191 358	2 088	1 067	2 200	405	153	60,2	5,3	15,9
BM6 2 220-45/10	163 989	208 266	2 320	1 186	2 200	450	153	66,9	5,9	17,6
BM6 2 220-45/11	177 302	225 174	2 552	1 304	2 200	495	153	73,6	6,5	19,4
BM6 2 220-45/12	190 615	242 081	2 784	1 423	2 200	540	153	80,3	7,1	21,2
BM6 2 220-45/13	203 928	258 989	3 016	1 541	2 200	585	153	86,9	7,6	22,9
BM6 2 220-45/14	217 241	275 896	3 248	1 660	2 200	630	153	93,6	8,2	24,7
BM6 2 220-45/15	230 554	292 804	3 480	1 779	2 200	675	153	100,3	8,8	26,5
BM6 2 220-45/16	243 867	309 711	3 712	1 897	2 200	720	153	107,0	9,4	28,2
BM6 2 220-45/17	257 180	326 619	3 945	2 016	2 200	765	153	113,7	10,0	30,0
BM6 2 220-45/18	270 493	343 526	4 177	2 134	2 200	810	153	120,4	10,6	31,8
BM6 2 220-45/19	283 806	360 434	4 409	2 253	2 200	855	153	127,1	11,2	33,5
BM6 2 220-45/20	297 119	377 342	4 641	2 371	2 200	900	153	133,8	11,8	35,3
BM6 2 220-45/21	310 432	394 249	4 873	2 490	2 200	945	153	140,4	12,4	37,1
BM6 2 220-45/22	323 745	411 157	5 105	2 608	2 200	990	153	147,1	12,9	38,8
BM6 2 220-45/23	337 058	428 064	5 337	2 727	2 200	1 035	153	153,8	13,5	40,6
BM6 2 220-45/24	350 371	444 972	5 569	2 846	2 200	1 080	153	160,5	14,1	42,4
BM6 2 220-45/25	363 684	461 879	5 801	2 964	2 200	1 125	153	167,2	14,7	44,1
BM6 2 220-45/26	376 998	478 787	6 033	3 083	2 200	1 170	153	173,9	15,3	45,9
BM6 2 220-45/27	390 311	495 694	6 265	3 201	2 200	1 215	153	180,6	15,9	47,6
BM6 2 220-45/28	403 624	512 602	6 497	3 320	2 200	1 260	153	187,3	16,5	49,4
BM6 2 220-45/29	416 937	529 510	6 729	3 438	2 200	1 305	153	194,0	17,1	51,2

BM6 2 220-50

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-50/3	70 798	89 913	704	360	2 200	145	153	20,1	1,8	5,3
BM6 2 220-50/4	84 111	106 821	939	480	2 200	195	153	26,8	2,4	7,1
BM6 2 220-50/5	97 424	123 728	1 174	600	2 200	245	153	33,5	2,9	8,9
BM6 2 220-50/6	110 737	140 636	1 408	720	2 200	295	153	40,2	3,5	10,6
BM6 2 220-50/7	124 050	157 543	1 643	840	2 200	345	153	46,9	4,1	12,4
BM6 2 220-50/8	137 363	174 451	1 878	960	2 200	395	153	53,6	4,7	14,2
BM6 2 220-50/9	150 676	191 358	2 113	1 080	2 200	445	153	60,3	5,3	15,9
BM6 2 220-50/10	163 989	208 266	2 347	1 199	2 200	495	153	67,0	5,9	17,7
BM6 2 220-50/11	177 302	225 174	2 582	1 319	2 200	545	153	73,7	6,5	19,5
BM6 2 220-50/12	190 615	242 081	2 817	1 439	2 200	595	153	80,5	7,1	21,3
BM6 2 220-50/13	203 928	258 989	3 051	1 559	2 200	645	153	87,2	7,7	23,0
BM6 2 220-50/14	217 241	275 896	3 286	1 679	2 200	695	153	93,9	8,3	24,8
BM6 2 220-50/15	230 554	292 804	3 521	1 799	2 200	745	153	100,6	8,8	26,6
BM6 2 220-50/16	243 867	309 711	3 756	1 919	2 200	795	153	107,3	9,4	28,3
BM6 2 220-50/17	257 180	326 619	3 990	2 039	2 200	845	153	114,0	10,0	30,1
BM6 2 220-50/18	270 493	343 526	4 225	2 159	2 200	895	153	120,7	10,6	31,9
BM6 2 220-50/19	283 806	360 434	4 460	2 279	2 200	945	153	127,4	11,2	33,7
BM6 2 220-50/20	297 119	377 342	4 695	2 399	2 200	995	153	134,1	11,8	35,4
BM6 2 220-50/21	310 432	394 249	4 929	2 519	2 200	1 045	153	140,8	12,4	37,2
BM6 2 220-50/22	323 745	411 157	5 164	2 639	2 200	1 095	153	147,5	13,0	39,0
BM6 2 220-50/23	337 058	428 064	5 399	2 759	2 200	1 145	153	154,2	13,6	40,7
BM6 2 220-50/24	350 371	444 972	5 633	2 879	2 200	1 195	153	160,9	14,1	42,5
BM6 2 220-50/25	363 684	461 879	5 868	2 999	2 200	1 245	153	167,6	14,7	44,3
BM6 2 220-50/26	376 998	478 787	6 103	3 119	2 200	1 295	153	174,3	15,3	46,0
BM6 2 220-50/27	390 311	495 694	6 338	3 239	2 200	1 345	153	181,0	15,9	47,8
BM6 2 220-50/28	403 624	512 602	6 572	3 358	2 200	1 395	153	187,7	16,5	49,6
BM6 2 220-50/29	416 937	529 510	6 807	3 478	2 200	1 445	153	194,4	17,1	51,4

BM6 2 220-55

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-55/3	70 798	89 913	712	364	2 200	155	153	20,2	1,8	5,3
BM6 2 220-55/4	84 111	106 821	949	485	2 200	210	153	26,9	2,4	7,1
BM6 2 220-55/5	97 424	123 728	1 186	606	2 200	265	153	33,6	3,0	8,9
BM6 2 220-55/6	110 737	140 636	1 423	727	2 200	320	153	40,3	3,5	10,7
BM6 2 220-55/7	124 050	157 543	1 661	849	2 200	375	153	47,0	4,1	12,4
BM6 2 220-55/8	137 363	174 451	1 898	970	2 200	430	153	53,8	4,7	14,2
BM6 2 220-55/9	150 676	191 358	2 135	1 091	2 200	485	153	60,5	5,3	16,0
BM6 2 220-55/10	163 989	208 266	2 372	1 212	2 200	540	153	67,2	5,9	17,8
BM6 2 220-55/11	177 302	225 174	2 609	1 333	2 200	595	153	73,9	6,5	19,6
BM6 2 220-55/12	190 615	242 081	2 847	1 455	2 200	650	153	80,7	7,1	21,3
BM6 2 220-55/13	203 928	258 989	3 084	1 576	2 200	705	153	87,4	7,7	23,1
BM6 2 220-55/14	217 241	275 896	3 321	1 697	2 200	760	153	94,1	8,3	24,9
BM6 2 220-55/15	230 554	292 804	3 558	1 818	2 200	815	153	100,8	8,9	26,7
BM6 2 220-55/16	243 867	309 711	3 796	1 940	2 200	870	153	107,5	9,4	28,4
BM6 2 220-55/17	257 180	326 619	4 033	2 061	2 200	925	153	114,3	10,0	30,2
BM6 2 220-55/18	270 493	343 526	4 270	2 182	2 200	980	153	121,0	10,6	32,0
BM6 2 220-55/19	283 806	360 434	4 507	2 303	2 200	1 035	153	127,7	11,2	33,8
BM6 2 220-55/20	297 119	377 342	4 744	2 424	2 200	1 090	153	134,4	11,8	35,6
BM6 2 220-55/21	310 432	394 249	4 982	2 546	2 200	1 145	153	141,1	12,4	37,3
BM6 2 220-55/22	323 745	411 157	5 219	2 667	2 200	1 200	153	147,9	13,0	39,1
BM6 2 220-55/23	337 058	428 064	5 456	2 788	2 200	1 255	153	154,6	13,6	40,9
BM6 2 220-55/24	350 371	444 972	5 693	2 909	2 200	1 310	153	161,3	14,2	42,7
BM6 2 220-55/25	363 684	461 879	5 931	3 030	2 200	1 365	153	168,0	14,8	44,4
BM6 2 220-55/26	376 998	478 787	6 168	3 152	2 200	1 420	153	174,7	15,4	46,2
BM6 2 220-55/27	390 311	495 694	6 405	3 273	2 200	1 475	153	181,5	15,9	48,0
BM6 2 220-55/28	403 624	512 602	6 642	3 394	2 200	1 530	153	188,2	16,5	49,8
BM6 2 220-55/29	416 937	529 510	6 879	3 515	2 200	1 585	153	194,9	17,1	51,5

BM6 2 220-60

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-60/3	70 798	89 913	719	367	2 200	165	153	20,2	1,8	5,4
BM6 2 220-60/4	84 111	106 821	958	490	2 200	225	153	27,0	2,4	7,1
BM6 2 220-60/5	97 424	123 728	1 198	612	2 200	285	153	33,7	3,0	8,9
BM6 2 220-60/6	110 737	140 636	1 437	734	2 200	345	153	40,4	3,5	10,7
BM6 2 220-60/7	124 050	157 543	1 677	857	2 200	405	153	47,2	4,1	12,5
BM6 2 220-60/8	137 363	174 451	1 916	979	2 200	465	153	53,9	4,7	14,3
BM6 2 220-60/9	150 676	191 358	2 156	1 102	2 200	525	153	60,6	5,3	16,1
BM6 2 220-60/10	163 989	208 266	2 395	1 224	2 200	585	153	67,4	5,9	17,8
BM6 2 220-60/11	177 302	225 174	2 635	1 346	2 200	645	153	74,1	6,5	19,6
BM6 2 220-60/12	190 615	242 081	2 874	1 469	2 200	705	153	80,9	7,1	21,4
BM6 2 220-60/13	203 928	258 989	3 114	1 591	2 200	765	153	87,6	7,7	23,2
BM6 2 220-60/14	217 241	275 896	3 353	1 714	2 200	825	153	94,3	8,3	25,0
BM6 2 220-60/15	230 554	292 804	3 593	1 836	2 200	885	153	101,1	8,9	26,8
BM6 2 220-60/16	243 867	309 711	3 832	1 958	2 200	945	153	107,8	9,5	28,5
BM6 2 220-60/17	257 180	326 619	4 072	2 081	2 200	1 005	153	114,5	10,1	30,3
BM6 2 220-60/18	270 493	343 526	4 312	2 203	2 200	1 065	153	121,3	10,6	32,1
BM6 2 220-60/19	283 806	360 434	4 551	2 326	2 200	1 125	153	128,0	11,2	33,9
BM6 2 220-60/20	297 119	377 342	4 791	2 448	2 200	1 185	153	134,8	11,8	35,7
BM6 2 220-60/21	310 432	394 249	5 030	2 570	2 200	1 245	153	141,5	12,4	37,5
BM6 2 220-60/22	323 745	411 157	5 270	2 693	2 200	1 305	153	148,2	13,0	39,2
BM6 2 220-60/23	337 058	428 064	5 509	2 815	2 200	1 365	153	155,0	13,6	41,0
BM6 2 220-60/24	350 371	444 972	5 749	2 938	2 200	1 425	153	161,7	14,2	42,8
BM6 2 220-60/25	363 684	461 879	5 988	3 060	2 200	1 485	153	168,4	14,8	44,6
BM6 2 220-60/26	376 998	478 787	6 228	3 182	2 200	1 545	153	175,2	15,4	46,4
BM6 2 220-60/27	390 311	495 694	6 467	3 305	2 200	1 605	153	181,9	16,0	48,2
BM6 2 220-60/28	403 624	512 602	6 707	3 427	2 200	1 665	153	188,7	16,6	49,9
BM6 2 220-60/29	416 937	529 510	6 946	3 550	2 200	1 725	153	195,4	17,2	51,7

BM6 2 220-65

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-65/3	70 798	89 913	725	370	2 200	175	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 220-65/4	84 111	106 821	967	494	2 200	240	153	27,0	2,4	7,2
BM6 2 220-65/5	97 424	123 728	1 208	617	2 200	305	153	33,8	3,0	9,0
BM6 2 220-65/6	110 737	140 636	1 450	741	2 200	370	153	40,5	3,6	10,7
BM6 2 220-65/7	124 050	157 543	1 691	864	2 200	435	153	47,3	4,1	12,5
BM6 2 220-65/8	137 363	174 451	1 933	988	2 200	500	153	54,0	4,7	14,3
BM6 2 220-65/9	150 676	191 358	2 175	1 111	2 200	565	153	60,8	5,3	16,1
BM6 2 220-65/10	163 989	208 266	2 416	1 235	2 200	630	153	67,5	5,9	17,9
BM6 2 220-65/11	177 302	225 174	2 658	1 358	2 200	695	153	74,3	6,5	19,7
BM6 2 220-65/12	190 615	242 081	2 900	1 482	2 200	760	153	81,0	7,1	21,5
BM6 2 220-65/13	203 928	258 989	3 141	1 605	2 200	825	153	87,8	7,7	23,3
BM6 2 220-65/14	217 241	275 896	3 383	1 729	2 200	890	153	94,6	8,3	25,1
BM6 2 220-65/15	230 554	292 804	3 624	1 852	2 200	955	153	101,3	8,9	26,9
BM6 2 220-65/16	243 867	309 711	3 866	1 976	2 200	1 020	153	108,1	9,5	28,6
BM6 2 220-65/17	257 180	326 619	4 108	2 099	2 200	1 085	153	114,8	10,1	30,4
BM6 2 220-65/18	270 493	343 526	4 349	2 223	2 200	1 150	153	121,6	10,7	32,2
BM6 2 220-65/19	283 806	360 434	4 591	2 346	2 200	1 215	153	128,3	11,3	34,0
BM6 2 220-65/20	297 119	377 342	4 833	2 469	2 200	1 280	153	135,1	11,8	35,8
BM6 2 220-65/21	310 432	394 249	5 074	2 593	2 200	1 345	153	141,8	12,4	37,6
BM6 2 220-65/22	323 745	411 157	5 316	2 716	2 200	1 410	153	148,6	13,0	39,4
BM6 2 220-65/23	337 058	428 064	5 557	2 840	2 200	1 475	153	155,3	13,6	41,2
BM6 2 220-65/24	350 371	444 972	5 799	2 963	2 200	1 540	153	162,1	14,2	43,0
BM6 2 220-65/25	363 684	461 879	6 041	3 087	2 200	1 605	153	168,9	14,8	44,8
BM6 2 220-65/26	376 998	478 787	6 282	3 210	2 200	1 670	153	175,6	15,4	46,5
BM6 2 220-65/27	390 311	495 694	6 524	3 334	2 200	1 735	153	182,4	16,0	48,3
BM6 2 220-65/28	403 624	512 602	6 766	3 457	2 200	1 800	153	189,1	16,6	50,1
BM6 2 220-65/29	416 937	529 510	7 007	3 581	2 200	1 865	153	195,9	17,2	51,9

BM6 2 220-70

cikkszám	Listaár		Teljesítmény W		Magasság	Hossz	Falelállás	súly	felület	térfogat
	Ft nettó	*Ft bruttó*	75/65/20°C	*55/45/20°C*	mm	mm	mm	kg	m2	dm3
BM6 2 220-70/3	70 798	89 913	731	373	2 200	185	153	20,3	1,8	5,4
BM6 2 220-70/4	84 111	106 821	974	498	2 200	255	153	27,1	2,4	7,2
BM6 2 220-70/5	97 424	123 728	1 218	622	2 200	325	153	33,9	3,0	9,0
BM6 2 220-70/6	110 737	140 636	1 461	747	2 200	395	153	40,6	3,6	10,8
BM6 2 220-70/7	124 050	157 543	1 705	871	2 200	465	153	47,4	4,2	12,6
BM6 2 220-70/8	137 363	174 451	1 948	996	2 200	535	153	54,2	4,7	14,4
BM6 2 220-70/9	150 676	191 358	2 192	1 120	2 200	605	153	60,9	5,3	16,2
BM6 2 220-70/10	163 989	208 266	2 435	1 244	2 200	675	153	67,7	5,9	18,0
BM6 2 220-70/11	177 302	225 174	2 679	1 369	2 200	745	153	74,5	6,5	19,8
BM6 2 220-70/12	190 615	242 081	2 922	1 493	2 200	815	153	81,2	7,1	21,6
BM6 2 220-70/13	203 928	258 989	3 166	1 618	2 200	885	153	88,0	7,7	23,4
BM6 2 220-70/14	217 241	275 896	3 410	1 742	2 200	955	153	94,8	8,3	25,2
BM6 2 220-70/15	230 554	292 804	3 653	1 867	2 200	1 025	153	101,6	8,9	26,9
BM6 2 220-70/16	243 867	309 711	3 897	1 991	2 200	1 095	153	108,3	9,5	28,7
BM6 2 220-70/17	257 180	326 619	4 140	2 116	2 200	1 165	153	115,1	10,1	30,5
BM6 2 220-70/18	270 493	343 526	4 384	2 240	2 200	1 235	153	121,9	10,7	32,3
BM6 2 220-70/19	283 806	360 434	4 627	2 365	2 200	1 305	153	128,6	11,3	34,1
BM6 2 220-70/20	297 119	377 342	4 871	2 489	2 200	1 375	153	135,4	11,9	35,9
BM6 2 220-70/21	310 432	394 249	5 114	2 613	2 200	1 445	153	142,2	12,5	37,7
BM6 2 220-70/22	323 745	411 157	5 358	2 738	2 200	1 515	153	149,0	13,1	39,5
BM6 2 220-70/23	337 058	428 064	5 601	2 862	2 200	1 585	153	155,7	13,6	41,3
BM6 2 220-70/24	350 371	444 972	5 845	2 987	2 200	1 655	153	162,5	14,2	43,1
BM6 2 220-70/25	363 684	461 879	6 089	3 111	2 200	1 725	153	169,3	14,8	44,9
BM6 2 220-70/26	376 998	478 787	6 332	3 236	2 200	1 795	153	176,0	15,4	46,7
BM6 2 220-70/27	390 311	495 694	6 576	3 360	2 200	1 865	153	182,8	16,0	48,5
BM6 2 220-70/28	403 624	512 602	6 819	3 485	2 200	1 935	153	189,6	16,6	50,3
BM6 2 220-70/29	416 937	529 510	7 063	3 609	2 200	2 005	153	196,3	17,2	52,1